



Akoestisch onderzoek

Internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Geluid vanwege de school

projectnummer 0464772.100
definitief revisie 04
3 augustus 2023

Akoestisch onderzoek

Internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Geluid vanwege de school

projectnummer 0464772.100

definitief revisie 04
3 augustus 2023

Auteurs

D.J.S. Henninger
V. Huizer

Opdrachtgever

Gele Scheikunde C.V.
Stationsplein 1
2611 BV DELFT

Gecontroleerd:

V. Huizer

datum	beschrijving	vrijgave
3 augustus 2023	definitief	A. Hatzman

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Beoordelingskader	2
2.1	Activiteitenbesluit	2
2.2	Aanvaardbaar woon- en leefklimaat	3
2.2.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	3
2.2.2	Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	3
2.3	Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)	3
3	Uitgangspunten	5
3.1	Situering van de inrichting	5
3.2	Activiteiten en maatgevende beoordelingspunten	5
3.2.1	Stemgeluid	8
3.2.2	Transportbewegingen en logistiek	10
3.3	Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)	12
4	Onderzoeksopzet	13
5	Resultaten	14
5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	14
5.2	Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	16
5.3	Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)	17
6	Samenvatting en conclusie	18

Bijlagen

1. overzicht rekenmodel
2. invoergegevens rekenmodel
3. 3D verbeelding school
4. uitwerking bedrijfstijd stemgeluid
5. resultaten
6. toetsingskader VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering

1 Inleiding

Gele Scheikunde C.V. is voornemens het voormalige Gele Scheikunde Complex aan de TU Delft te transformeren naar een woongebied met wooneenheden. Direct ten zuiden van het plan is Gemeente Delft voornemens een internationale school aan de Prins Bernhardlaan te Delft te realiseren, waarvoor het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is vastgesteld ('IGVO', kenmerk: NL.IMRO.0503.BP00082-2001 d.d. 4 april 2023). Er zal naar verwachting vanwege de internationale school sprake zijn van een zekere geluidemissie. Er dient bij de woningen van Gele Scheikunde sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In het kader van de ruimtelijke onderbouwing van het plan Gele Scheikunde, is in opdracht van Gele Scheikunde C.V. onderhavig akoestisch onderzoek uitgevoerd. De globale locatie van het plangebied is weergegeven in de volgende afbeelding.



Afbeelding 1.1: overzicht globaal plangebied internationale school (rood) en plangebied Gele Scheikunde (blauw)

Het doel van onderhavig onderzoek is om de geluidbelasting van de te ontwikkelen internationale school op het plan Gele Scheikunde in beeld te brengen en deze in het kader van goede ruimtelijke ordening (aanvaardbaar woon- en leefklimaat) te duiden aan de hand van gangbare richt- en grenswaarden die volgen uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009). Tevens wordt er gespiegeld aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is het beoordelingskader beschreven. De uitgangspunten zijn weergegeven in hoofdstuk 3 en de onderzoeksopzet in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten weergegeven. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 5.

2 Beoordelingskader

Voor de beoordeling van goede ruimtelijke ordening van Gele Scheikunde in de nabijheid van de internationale school zijn is volgende van belang:

1. Is er sprake van een aanvaardbare geluidssituatie en van een goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, gezien de geluidbelasting vanwege de school?

2.1 Activiteitenbesluit

Bedrijven mogen op grond van de milieuvergunning/Activiteitenbesluit een bepaalde hoeveelheid geluid produceren. Voor de school zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dat betreft de volgende normering:

Tabel 2.1: Grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)]

	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60

Bij het toetsen van het geluid vanwege de inrichting aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, blijft het stemgeluid buiten beschouwing:

Artikel 2.18, lid 1 stelt:

“Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a danwel 2.2.0, blijft buiten beschouwing:

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein.”

Ten aanzien van het maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$) zijn laad- en losactiviteiten in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) uitgesloten van toetsing aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit:

Artikel 2.17, lid 1 stelt:

“Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.”

2.2 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Ondanks dat stemgeluid en laad- en losactiviteiten (piekniveaus) worden uitgesloten van toetsing aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, neem dit niet weg dat in relatie tot goede ruimtelijke ordening ingevolge de Wet ruimtelijke ordening ook de gevolgen voor het woon- en leefmilieu ter plaatse dienen te worden meegewogen.

Als basis voor de beoordeling van het geluidniveau zijn we uitgegaan van de kaders die volgen uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) zoals hieronder nader uitgewerkt. Dit toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht. Deze stappen zijn weergegeven in bijlage 6.

2.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Door gemeente Delft is aangegeven dat we voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) uit moeten gaan van 45 dB(A) in de dagperiode, overeenkomstig het gebiedstype 'rustige woonwijk' ingevolge de VNG-publicatie.

Het plangebied is gelegen in nabij de universiteitscampus in Delft. In de omgeving is sprake van onderwijsfuncties (maatschappelijke functies) en wonen. Het plan is gelegen nabij de wegen Jaffalaan, Michiel de Ruyterweg, Zuidplantsoen en Prins Bernhardlaan. De eerstgenoemde drie wegen zijn relatief drukke wegen.

Ons inziens is derhalve de karakteristiek van de woonomgeving te beschouwen als een woonwijk in de stad. Uit overleg met de gemeente Delft volgt dat de gemeente de omgeving kenmerkt als een rustige woonomgeving. Voor de beoordeling van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is derhalve uitgegaan van de richtwaarden zoals in de VNG-publicatie opgenomen voor een rustige woonwijk, te weten: 45 dB(A) in de dagperiode (in de avond en nachtperiode is de school gesloten en is er van uitgegaan dat dan geen sprake is van geluidproducerende activiteiten).

2.2.2 Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

In de VNG-publicatie zijn voor het maximaal geluidniveau in eerste instantie (stap 1) de volgende grenswaarden voor een rustige woonwijk opgenomen:

- 65 dB(A) voor de dagperiode
- 60 dB(A) voor de avondperiode
- 55 dB(A) voor de nachtperiode

Aangezien de school in de avond- en nachtperiode is gesloten, is alleen grenswaarde van 65 dB(A) relevant. We hanteren de werkwijze van de VNG-publicatie en passen deze naar analogie toe.

2.3 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is geen geluidnorm opgenomen ten aanzien van het verkeer van en naar de inrichting. Dat ontslaat gemeenten echter niet van de verplichting, noch de verantwoordelijkheid, om bij de ruimtelijke besluitvorming goed na te denken over de

combinatie van verschillende functies, om zo te komen tot een optimale inrichting van een gebied. In voorkomende gevallen kan dat betekenen dat, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, een belangenafweging gemaakt moet worden waarbij het feit dat geluid geproduceerd wordt een rol kan spelen.

Vanuit het planologisch spoor en de ruimtelijke impact is derhalve het geluid vanwege verkeer van en naar de inrichting ook beoordeeld. Hierbij worden de principes van de circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer.' (29 februari 1996) aangehouden.

Ingevolge de circulaire moet de geluidbelasting afkomstig van het verkeer van en naar de inrichting afzonderlijk worden beschouwd van het inrichtingsgeluid. De normering dient hierbij plaats te vinden conform het 'Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen' van de Wet geluidhinder. De voorkeurswaarde voor het equivalente geluidniveau bedraagt 50 dB(A)-etmaalwaarde en de maximale grenswaarde is 65 dB(A).

Bij de beoordeling wordt uitsluitend het equivalente geluidniveau genormeerd en blijft het piekniveau buiten beschouwing. Wanneer bij woningen de geluidbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking, boven de voorkeurswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde maar onder de maximale grenswaarde van 65 dB(A) ligt, moet worden nagegaan of de isolatiewaarden van de gevels van de woningen voldoende zijn. De norm voor het binnenniveau voor woningen bedraagt 35 dB(A)-etmaalwaarde.

3 Uitgangspunten

3.1 Situering van de inrichting

Op de volgende afbeelding is de globale ligging van het plangebied van de internationale school weergegeven.




Afbeelding 3.1: overzicht locatie internationale school (inrichtingsgrens in rood) en Gele Scheikunde (blauw)

3.2 Activiteiten en maatgevende beoordelingspunten

Het betreft een school waarbij het stemgeluid van leerlingen en het ophalen van afval de voornaamste geluidbronnen betreffen. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen met de maatgevende beoordelingspunten zijn in afbeelding 3.2 weergegeven.

Tabel 3.1: Dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen

Beoordelingspunt	Omschrijving
001 t/m 016	plan Gele Scheikunde
017	Jaffalaan 10 Delft
018	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft
019	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft
020	Prins Bernhardlaan 5 Delft



Afbeelding 3.2: locatie maatgevende beoordelingspunten

De representatieve bedrijfssituatie dient volgens de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' (Ministerie van VROM van oktober 1998) betrekking te hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. In de regel wordt dit voor het akoestisch onderzoek vertaald als de meest geluidbelastende bedrijfssituatie, voor zover deze situatie zich meer dan 12 maal per jaar kan voordoen. De situatie die zich 12 maal per jaar, of minder voordoet, noemt men de 'incidentele bedrijfssituatie'.

De onderstaande uitgangspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering van de internationale school zijn gehanteerd.

Voor de ligging van de inrichting is uitgegaan van de door de opdrachtgever (gemeente Delft) aangeleverde ondergrond in .dwg formaat: "IGVO_vaststelling IMRO2012" (d.d. 30 januari 2023). Voor de bouwhoogtes van de internationale school is uitgegaan van de door de opdrachtgever aangeleverde tekening "IVO_vaststelling IMRO2012.pdf" (d.d. 30 januari 2023 van gemeente Delft). De bouwhoogtes zijn weergegeven in afbeelding 3.3. Voor verdere invulling van het schoolplein (bijvoorbeeld akoestisch zachte bodemgebieden) is het "Definitief Ontwerp buitenruimte IGVO", concept 19 november 2021 als basis gehanteerd. Het uiteindelijk ontwerp kan verschillen van het nu gehanteerde ontwerp en kan derhalve resulteren in een andere geluidbelasting dan nu berekend.

Voor het bestemmingsplan Gele Scheikunde, zijn de volgende ondergronden in .dwg formaat aangeleverd:

- "220127_Aanpassing bestemmingsplan 2d_RD-coordinaten"
- "20220315_Aanpassing_bestemmingsplan_bouwvlakken"

De opdrachtgever heeft aangegeven dat alle installaties in pandig zullen worden opgesteld. Als uitgangspunt hanteren we derhalve dat de isolatie van het pand zodanig is dat er geen sprake is van geluidrelevante installaties op het terrein van de inrichting.


De internationale school is voor leerlingen van 11 tot 16 jaar. Gezien het beperkte aandeel van 16 jarigen, is verondersteld dat de invloed van bromfietsen/scooters akoestisch verwaarloosbaar is.



Afbeelding 3.3: overzicht bouwhoogtes (bron: aangeleverd door de opdrachtgever)

De geluidemissie van de internationale school wordt veroorzaakt door stemgeluid en logistieke activiteiten (verkeer, laden en lossen). In de volgende paragrafen gaan we nader in op de uitgangspunten voor de verschillende geluidbronnen van de internationale school, zoals de precieze locatie, routing, bedrijfsduren, aantallen en geluidvermoggenniveaus. De geluidvermoggenniveaus zijn vastgesteld op basis van kengetallen.

3.2.1 Stemgeluid




Afbeelding 3.4: Overzicht bronnen stemgeluid

Aantal leerlingen buiten

Volgens opgave van gemeente Delft zal er sprake zijn van 440 leerlingen op de middelbare, internationale school (11 tot 16 jaar). De pauzes zijn vanaf 10:00 tot 10:20 en van 11:45 tot 12:30 of 12:30 tot 13:15. Dit komt neer op een totale pauzetijd van 65 minuten. We gaan ervan uit dat er op een dag met mooi weer 75% van de leerlingen naar buiten gaat. Daarnaast veronderstellen we dat 25% van het totaal aantal leerlingen voor en na schooltijd 15 minuten buiten praat. We gaan ervan uit de leerlingen de helft van de tijd spreken en de helft van de tijd luisteren.

Schoolplein

Voor verdere invulling van het schoolplein hebben we de door gemeente Delft aangeleverde “Definitief Ontwerp buitenruimte IGVO”, concept 19 november 2021 als basis gehanteerd. Uit het aangeleverde ontwerp blijkt dat een deel van het schoolplein bedoeld is voor de stalling van fietsen. We gaan ervan uit dat de leerlingen op het schoolplein zich voornamelijk bevinden op de plaatsen die zijn bedoeld voor het verblijven van de leerlingen (zie afbeelding 3.5 voor de exacte aanduiding hiervan).



Afbeelding 3.5: Locatie leerlingen op het schoolplein en fietsenstalling

Dakterras en fietsenstalling

Er zal een dakterras zijn waar een deel van de leerlingen kunnen verblijven tijdens de pauzes. Op basis van het oppervlakte van het terras en het totale oppervlak (terras en het in afbeelding 3.5 met rood aangegeven oppervlak), is het uitgangspunt dat ca. 15% van de leerlingen die naar buiten gaat zich bevindt op het terras en 25% van de leerlingen die naar buiten gaat op het dak van de fietsenstalling. Voor de leerlingen op het dak van de (ondergrondse) fietsenstalling is een aparte bron opgenomen omdat de fietsenstalling een hoogte heeft van 1 meter boven lokaal maaiveld (en dus een afwijkende bronhoogte).

Gemiddelde spreektijd per leerling

De spreektijden zijn gebaseerd op een vaste bronsterkte van 91 dB(A) per locatie (bronvermogen van het totaal aantal leerlingen bij elkaar opgeteld, zie volgende paragraaf en tabel 3.2). Gezien het voorgaande, bedraagt de gemiddelde fictieve spreektijd per leerling op het schoolplein (dus zonder fietsenstalling en dakterras) ca. 17 minuten. De gemiddelde fictieve spreektijd per leerling op het dakterras bedraagt ca. 4 minuten en de gemiddelde fictieve spreektijd per leerling op het dak van de fietsenstalling ca. 7 minuten (zie bijlage 4 voor de uitwerking van de bedrijfstijden).

Bronvermogens leerlingen


De geluidvermogen niveaus van het stemgeluid zijn gebaseerd op de publicatie 'Het menselijk stemgeluid' van Tennekens (2009, Journaal Geluid). Op aangeven van de gemeente Delft, is voor het stemgeluid het geluidvermogen niveau dat hoort bij 'Spreken – normaal' gehanteerd, namelijk 65 dB(A) per leerling. Voor het maximale geluidniveau hanteren we het piekniveau van 86 dB(A) dat hoort bij 'Roepen – normaal'.

Tabel 3.2: Overzicht bronnen stemgeluid op het terrein (representatieve bedrijfssituatie)

Bron	Omschrijving van de bron	L _{Wr} /L _{Amax} [dB(A)]	Totaal geluidniveau [dB(A)]	Dag 07.00 - 19.00 uur
001	Stemgeluid schoolplein	65	91	17 minuten
002	Stemgeluid dakterras	65	91	4 minuten
003	Stemgeluid dak fietsenopstelling	65	91	7 minuten
009 t/m 015	Piekgeluid stem	86	-	-

3.2.2 Transportbewegingen en logistiek

Uit het “Definitief Ontwerp buitenruimte IGVO”, concept 19 november 2021, aangeleverd door gemeente Delft, blijkt dat er sprake zal zijn van enkele logistieke activiteiten. In afbeelding 3.6 zijn overzichten van respectievelijk het laden en lossen en de transportbewegingen weergegeven.



Afbeelding 3.6: overzicht locaties laden/lossen (bronnummers weergegeven, beschrijving in tabel 3.3 en 3.4)

Personenwagenbewegingen (personeel)

Uit het ontwerp blijkt dat er 6 parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de Prins Bernhardlaan. Derhalve gaan we uit van 6 personenwagens in de dagperiode. De parkeerplaatsen bevinden zich ten zuiden van de rechter ingang van de school (bronnen 006 en 007). Voor het in- en uitparkeren wordt een manoeuvreertijd van 15 seconden per personenwagen aangehouden.

Laden en lossen van bevoorrading met bestelbusje en service

In het ontwerp een route/locatie voor bezorgen (van pakketjes, bevoorrading e.d.) opgenomen. We veronderstellen dat hier, anders dan het rijden van bestelbusjes, verder geen sprake is van andere akoestisch relevante activiteiten. De routing is gebaseerd op het door de opdrachtgever aangeleverd ontwerp. Uit opgave van Goudappel Coffeng (d.d. 1 december 2021), zal er sprake zijn van gemiddeld 5 bestelwagens (10 ritten) per dag in de dagperiode.

Afvalcollectie met vrachtwagen

Uit opgave blijkt dat er sprake zal zijn van afvalcollectie met een vrachtwagen. Hiervoor houden we voor de representatieve bedrijfssituatie één keer laden en lossen met een container in de dagperiode aan. Voor de benodigde tijd om de container te legen wordt 5 minuten aangehouden.

Tabel 3.3: Overzicht logistiek op het terrein in aantallen of tijd (representatieve bedrijfssituatie)

Bron	Omschrijving van de bron	L _{Wr} /L _{Amax} [dB(A)]	Dag 07.00 - 19.00 uur	Avond 19.00 - 23.00 uur	Nacht 23.00 - 07.00 uur
003	Afvalcollectie - legen container	101/106 ²	5 minuten	-	-
004	Stationair draaien vrachtwagen	95 ²	5 minuten	-	-
005	Manoeuvreren personenwagens	90/98 ¹	3 x 15 seconden	-	-
006	Manoeuvreren personenwagens	90/98 ¹	3 x 15 seconden	-	-

¹ Handleiding Stand der Techniek en BBT voor het aspect geluid, Peutz, rapportnummer O 236-1-RA, d.d. augustus 2010

² Op basis van kengetallen Antea Group

Tabel 3.4: Overzicht transportbewegingen op het terrein in aantal bewegingen (representatieve bedrijfssituatie)

Bron	Omschrijving van de bron	L _{Wr} /L _{Amax} [dB(A)]	Dag 07.00 - 19.00 uur	Avond 19.00 - 23.00 uur	Nacht 23.00 - 07.00 uur
007	Bestelbusje t.b.v. bevoorrading/servicediensten	98/103 ¹	10 ²	-	-

¹ Op basis van kengetallen Antea Group

² Zowel aankomende als vertrekkende bewegingen. 5 bestelbusjes in totaal, dus 10 bewegingen

3.3 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)


Het verkeer van en naar de inrichting bestaat uit de personenwagens, bestelbusjes en de vrachtwagen, zoals weergegeven in de volgende tabel. Ter hoogte van de Michiel de Ruyterweg/Mekelweg gaat het verkeer op in het algemeen beeld. De routes van het verkeer is weergegeven in afbeelding 3.7.

Tabel 3.4: Overzicht verkeer van en naar de inrichting in aantallen (representatieve bedrijfssituatie)

Bron	Omschrijving van de bron	L _{wr} [dB(A)]	Dag 07.00 - 19.00 uur	Avond 19.00 - 23.00 uur	Nacht 23.00 - 07.00 uur
001	Vrachtwagen tbv afvalcollectie	103 ¹	1	-	-
002	Personenwagens werknemers	90 ²	3	-	-
003	Personenwagens werknemers	90 ²	3	-	-
004	Bestelbusje tbv bevoorrading	98 ²	5	-	-

¹ Handleiding Stand der Techniek en BBT voor het aspect geluid, Peutz, rapportnummer O 236-1-RA, d.d. augustus 2010

² Op basis van kengetallen Antea Group



Afbeelding 3.7: Routes verkeer van en naar de inrichting (voor alle bronnen zijn zowel de heen- als terugweg gemodelleerd)

4 Onderzoeksopzet

Ter bepaling van de geluidbelasting vanwege de internationale school op het plan Gele Scheikunde is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999.

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, Geomilieu V2023.1, gebaseerd op het overdrachtsmodel methode II.8 van de handleiding.

Voor de berekeningen zijn op basis van de vastgestelde bedrijfssituatie uit hoofdstuk 3 de volgende gegevens ingevoerd:

- de brongegevens per afzonderlijke bron (de bedrijfsduur, de immissierelevante bronsterkte, de locatie, de hoogte en eventuele richtingsafhankelijkheid);
- de afschermende of reflecterende objecten (locatie en hoogte);
- de bodemgesteldheid (harde of zachte bodem);
- de locatie van de berekeningspunten.

Bij het vaststellen van de maximale geluidbelasting is rekening gehouden met de optredende maximale niveaus aan de bron.


De geluidniveaus zijn voor grondgebonden woningen met meer dan 1 woonlaag beoordeeld op een hoogte ten opzichte van het plaatselijke maaiveld van 1,5 meter voor de dagperiode en op 5 meter voor de avond- en nachtperiode.

5 Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven. Ten eerste is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) weergegeven, vervolgens de maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Naast het plan Gele Scheikunde is volledigheidshalve de geluidbelasting op bestaande woningen in de omgevingen ook inzichtelijk gemaakt.

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Op de volgende afbeelding is een overzicht van de maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten, zie bijlage 5.1 tot en met 5.3.




Afbeelding 5.1: overzicht maatgevende resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau hoogstens 49 dB(A) bedraagt (inclusief stemgeluid, hoewel formeel gezien uitgesloten van toetsing aan de kaders uit het Activiteitenbesluit) op het plan Gele Scheikunde. Op overige bestaande geluidgevoelige objecten bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau hoogstens 34 dB(A). Dit is lager dan de grenswaarde van 50 dB(A) ingevolge het Activiteitenbesluit. Derhalve wordt wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldaan aan de wettelijke kaders van het Activiteitenbesluit.

In het kader van goede ruimtelijke ordening (in de zin van de Wet ruimtelijke ordening) dient het stemgeluid wel te worden meegewogen.


Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt hoogstens 49 dB(A) en is daarmee hoger dan de streefwaarde van 45 dB(A). Geluidbelastingen hoger dan 45 dB(A) treden op bij de zuidoostelijke bouwvlakken van Gele Scheikunde (beoordelingspunten 013, 015 en 016). Dit wordt veroorzaakt door legen van de afvalcontainer:



Afbeelding 5.2: overzicht maatgevende resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als gevolg van alleen het ophalen van afval (bronnen 004 en 005)

Hoewel de geluidbelasting hoger is dan de streefwaarde van 45 dB(A), wordt deze veroorzaakt door een activiteit die met een lage frequentie voorkomt (uitgangspunt hoogstens 1 keer per week). Overigens zal de geluidbelasting vergelijkbaar zijn met reguliere afvaldiensten die afval van nabije bewoners ophalen langs de weg. Derhalve kan worden gesteld dat er sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

Op de volgende afbeelding zijn de resultaten inclusief stemgeluid, maar zonder het ophalen van afval weergegeven. Dan blijkt de geluidbelasting hoogstens 42 dB(A) te bedragen. Derhalve wordt dan wel voldaan aan de streefwaarde van 45 dB(A).



Afbeelding 5.3: overzicht maatgevende resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) inclusief stemgeluid, zonder het ophalen van afval

5.2 Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

In de volgende tabel is een overzicht van de maatgevende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten, zie bijlage 5.4 tot en met 5.7.

Tabel 5.1: Overzicht maatgevende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]

Beoordelingspunt	Omschrijving	Dag 07.00 - 19.00 uur		
		Stemgeluid	Dichtslaan portieren	Afvalcontainer met vrachtwagen (1x per dag)
016	GS – Bouwvlak 6	49	68	73
015	GS – Bouwvlak 6	55	64	75
013 en 014	GS – Bouwvlak 5	56	60	71
011 en 012	GS – Bouwvlak 5	61	55	68
007 en 008	GS – Bouwvlak 4	59	51	60

Uit de resultaten blijkt dat het maximaal geluidniveau vanwege stemgeluid hoogstens 61 dB(A) bedraagt. In het kader van het Activiteitenbesluit wordt stemgeluid uitgesloten van toetsing. In het kader van goede ruimtelijke ordening dient stemgeluid wel te worden meegewogen. Het maximaal geluidniveau als gevolg van stemgeluid is lager dan 65 dB(A). Derhalve is wat betreft het stemgeluid sprake van een aanvaardbare geluidssituatie.

Het maximaal geluidniveau vanwege het dichtslaan van de portieren bedraagt hoogstens 68 dB(A) (vanwege bron 006). Dit is niet hoger grenswaarde van 70 dB(A) ingevolge het Activiteitenbesluit. Wat betreft het sluiten van de portieren wordt derhalve voldaan aan de kaders uit het Activiteitenbesluit. Het maximaal geluidniveau vanwege het dichtslaan van


portieren is wel hoger dan de in stap 1 van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' opgenomen grenswaarde van 65 dB(A). Echter, het sluiten van portieren doet zich niet frequent voor en tevens binnen beperkte tijdsintervallen. Gezien dit feit is ons inziens sprake van een aanvaardbare geluidssituatie.

Het legen van de afvalcontainer zal *hoogstens* 1 keer per dag voorkomen. Het uitgangspunt is dat het legen slechts één keer week plaats zal vinden, dus gemiddeld minder dan 1 keer per dag. Gezien de beperkte frequentie van deze activiteit, kan worden gesteld dat er sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie ten aanzien van het maximaal geluidniveau.

Op de overige bestaande geluidgevoelige objecten in de nabije omgeving bedraagt het maximaal geluidniveau hoogstens 59 dB(A). Dat is lager dan de grenswaarde van 70 dB(A) ingevolge het Activiteitenbesluit en 65 dB(A) ingevolge de VNG-publicatie.

5.3 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)

Op de volgende afbeelding is een overzicht van de maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten, zie bijlage 5.8.



Afbeelding 5.4: overzicht maatgevende resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking hoogstens 40 dB(A) bedraagt. Dat is lager dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) ingevolge de circulaire. Derhalve wordt de geluidssituatie ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking aanvaardbaar geacht.

6 Samenvatting en conclusie

Gele Scheikunde C.V. is voornemens het voormalige Gele Scheikunde Complex aan de TU Delft te transformeren naar een woongebied met wooneenheden. Direct ten zuiden van het plan is Gemeente Delft voornemens een internationale school aan de Prins Bernhardlaan te Delft te realiseren, waarvoor het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is vastgesteld ('IGVO', kenmerk: NL.IMRO.0503.BP00082-2001 d.d. 4 april 2023). Er zal naar verwachting vanwege de internationale school sprake zijn van een zekere geluidemissie. Er dient bij de woningen van Gele Scheikunde sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In het kader van de ruimtelijke onderbouwing van het plan Gele Scheikunde, is in opdracht van Gele Scheikunde C.V. onderhavig akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Het doel van onderhavig onderzoek is om de geluidbelasting van de te ontwikkelen internationale school op het plan Gele Scheikunde in beeld te brengen en deze in het kader van goede ruimtelijke ordening (aanvaardbaar woon- en leefklimaat) te duiden aan de hand van gangbare richt- en grenswaarden die volgen uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009). Tevens wordt er gespiegeld aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) hoogstens 49 dB(A) bedraagt (inclusief stemgeluid en laad- en losactiviteiten, hoewel formeel uitgesloten van toetsing). Dat is lager dan de grenswaarde van 50 dB(A) ingevolge het Activiteitenbesluit, maar hoger dan de streefwaarde van 45 dB(A) (in het kader van goede ruimtelijke ordening). Zonder het legen van de afvalcontainer maar inclusief stemgeluid bedraagt de geluidbelasting hoogstens 42 dB(A). Dan wordt wel voldaan aan de streefwaarde van 45 dB(A).

Vanwege het stemgeluid treden maximale geluidniveaus op van hoogstens 61 dB(A). Vanwege het sluiten van de portieren van personenwagens bedraagt het maximaal geluidniveau hoogstens 68 dB(A). Het maximaal geluidniveau bedraagt hoogstens 75 dB(A) als gevolg van het legen van de afvalcontainer.

Formeel gezien wordt het laatstgenoemde in het kader van het Activiteitenbesluit uitgesloten van toetsing. Dan wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) ingevolge het Activiteitenbesluit. In het kader van goede ruimtelijke ordening dient de afvalcollectie wel te worden meegewogen. Het legen van de afvalcontainer zal hoogstens 1 keer per dag voorkomen. Het maximaal geluidniveau als gevolg van die activiteit bedraagt hoogstens 75 dB(A). Gezien de beperkte frequentie van deze activiteit, kan worden gesteld dat er sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie ten aanzien van het maximaal geluidniveau.


Het maximaal geluidniveau vanwege het dichtslaan van portieren is wel hoger dan de in stap 1 van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' opgenomen grenswaarde van 65 dB(A). Echter, het sluiten van portieren doet zich niet frequent voor en tevens binnen beperkte tijdsintervallen. Gezien dit feit is ons inziens sprake van een aanvaardbare geluidssituatie.


De geluidbelasting (zowel het $L_{Ar,LT}$ als het L_{Amax} niveau) op overige bestaande geluidgevoelige objecten is lager dan de gestelde streef- en grenswaarden.


Kort samengevat is de conclusie dat de optredende geluidniveaus aanvaardbaar zijn, daarbij in aanmerking genomen dat de hoogste niveaus in belangrijke mate worden bepaald door een activiteit die zich in principe slechts eenmaal per week kortdurend voordoet (namelijk het legen van de afvalcontainer). Van de overige activiteiten leidt alleen het sluiten van autoportieren bij de dichtstbijzijnde nieuwe woningen tot maximale geluidniveaus die hoger zijn dan de streefwaarde, maar lager dan de grenswaarde. Deze geluidniveaus treden doorgaans alleen op in de randen van de schooldag, terwijl het daarnaast gaat om een beperkt aantal auto's.


Bijlagen


Bijlage 1 overzicht rekenmodel











Overzicht bodmegebieden (bf = 1,0) en gebouwen met hoogtecategorieën

Bijlage 2 invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
007	manoeuvreren personenwagens	85183,75	446608,37	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
006	manoeuvreren personenwagens	85197,80	446614,12	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
004	Afvalcollectie - legen container	85183,02	446617,06	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
005	Stationair draaien vrachtwagen	85184,02	446614,58	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
007	29,65	--	--	Nee	Nee	Nee	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00
006	29,65	--	--	Nee	Nee	Nee	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00
004	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	70,50	74,00	79,10	84,00	91,30	92,90	98,70	93,40
005	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	58,30	70,50	77,50	82,90	87,00	91,00	89,60	83,20

Model: LAr, LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
007	72,00	90,00
006	72,00	90,00
004	77,00	101,24
005	70,50	94,99

Model: LAmox
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
013	Piekgeluid stem	85153,54	446671,71	1,70	0,00	Relatief
012	Piekgeluid stem	85165,09	446652,15	1,70	0,00	Relatief
011	Piekgeluid stem	85173,76	446632,22	1,70	0,00	Relatief
014	Piekgeluid stem	85144,68	446665,27	1,70	0,00	Relatief
009	Piekgeluid stem	85125,70	446635,50	1,70	0,00	Relatief
010	Piekgeluid stem	85140,31	446623,81	1,70	8,00	Relatief aan onderliggend item
015	Piekgeluid stem	85135,71	446651,20	1,70	0,00	Relatief
004	Afvalcollectie - legen container	85183,02	446617,06	1,50	0,00	Relatief
005	Stationair draaien vrachtwagen	85184,02	446614,58	1,50	0,00	Relatief
007	Portier personenwagens	85183,75	446608,37	0,75	0,00	Relatief
006	Portier personenwagens	85197,80	446614,12	0,75	0,00	Relatief

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAmox
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
013	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,10
012	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,10
011	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,10
014	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,10
009	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,10
010	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,10
015	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,10
004	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	75,50	79,00	84,10
005	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,30	70,50	77,50
007	Normale puntbron	0,00	360,00	29,65	--	--	A	Nee	Nee	Nee	50,00	72,00	82,00
006	Normale puntbron	0,00	360,00	29,65	--	--	A	Nee	Nee	Nee	50,00	72,00	82,00

Model: LAmix
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
013	72,40	82,70	80,90	76,60	72,00	--	85,90
012	72,40	82,70	80,90	76,60	72,00	--	85,90
011	72,40	82,70	80,90	76,60	72,00	--	85,90
014	72,40	82,70	80,90	76,60	72,00	--	85,90
009	72,40	82,70	80,90	76,60	72,00	--	85,90
010	72,40	82,70	80,90	76,60	72,00	--	85,90
015	72,40	82,70	80,90	76,60	72,00	--	85,90
004	89,00	96,30	97,90	103,70	98,40	82,00	106,24
005	82,90	87,00	91,00	89,60	83,20	70,50	94,99
007	85,00	89,00	95,00	91,00	87,00	80,00	98,00
006	85,00	89,00	95,00	91,00	87,00	80,00	98,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63
002	Stemgeluid dakterras	1,70	9,50	Eigen waarde	True	A	22,94	--	--	2,0	2,5	Ja	--	--
001	Stemgeluid schoolplein	1,70	0,00	Relatief	True	A	16,17	--	--	1,5	1,5	Ja	--	--
003	Stemgeluid dak fietsenkelder	1,70	1,50	Relatief aan onderliggend item	True	A	20,07	--	--	1,0	1,5	Ja	--	--

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
002	15,26	29,56	39,86	38,06	33,76	29,16	--	--	--	37,20	51,50	61,80	60,00	55,70	51,10	--	0,00	0,00	-26,40
001	8,50	22,80	33,10	31,30	27,00	22,40	--	--	--	37,20	51,50	61,80	60,00	55,70	51,10	--	0,00	0,00	-26,40
003	12,88	27,18	37,48	35,68	31,38	26,78	--	--	--	37,20	51,50	61,80	60,00	55,70	51,10	--	0,00	0,00	-26,40

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr, LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
002	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	0,00
001	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	0,00
003	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	0,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
008	Bestelbusje	0,75	0,00	Relatief	10	--	--	10	2,00	71,00	81,00	86,00

Model: LAr, LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
008	89,00	90,00	93,00	91,00	89,00	80,00	98,12

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAmox
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
008	Bestelbusje	0,75	0,00	Relatief	10	--	--	10	2,00	76,00	86,00	91,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAmox
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
008	94,00	95,00	98,00	96,00	94,00	85,00	103,12

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAeq (verkeer van en naar de inrichting)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr_31
004	Bestelbusje	0,75	0,00	Relatief	5	--	--	30	2,00	71,00
001	Vrachtwagen afvalcollectie	1,50	0,00	Relatief	1	--	--	10	5,00	60,00
002	personenwagens	0,75	0,00	Relatief	3	--	--	10	5,00	42,00
003	personenwagens	0,75	0,00	Relatief	3	--	--	10	5,00	42,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAeq (verkeer van en naar de inrichting)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
004	81,00	86,00	89,00	90,00	93,00	91,00	89,00	80,00	98,12
001	81,00	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	102,98
002	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
003	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
009	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	85161,96	446666,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
007	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	85154,48	446679,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
010	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	85162,87	446664,41	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
008	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	85155,36	446679,42	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
013	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	85176,16	446642,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
011	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	85171,20	446653,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
014	GS - Bouwvlak 5 (6e - 8e verd.)	85176,83	446641,01	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
012	GS - Bouwvlak 5 (6e - 8e verd.)	85171,86	446651,98	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
016	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	85198,11	446624,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
015	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	85185,27	446629,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
006	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	85133,24	446666,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
005	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	85121,76	446648,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
004	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	85110,59	446630,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
003	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	85100,19	446614,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
002	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	85090,89	446599,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
001	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	85081,15	446584,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
017	Jaffalaan 10 Delft	85278,39	446601,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
018a	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	85212,22	446559,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
018b	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	85210,67	446558,53	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
018c	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	85171,38	446542,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
018d	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	85169,97	446541,66	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
019	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	85127,28	446523,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
020	Prins Bernhardlaan 5, Delft	85037,19	446558,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
029	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	85151,84	446695,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
031	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	85132,12	446690,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
030	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	85149,36	446691,53	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
032	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	85135,24	446688,96	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
010b	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	85163,56	446662,89	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
008b	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)	85156,23	446678,87	0,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
016b	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	85196,85	446624,17	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
016b	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	85186,00	446628,16	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1	Nassaulaan 1 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2	Nassaulaan 19 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3	Prins Mauritsstraat 116 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4	Prins Mauritsstraat 120 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
5	Charlotte de Bourbonstraat 8 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
6	Prins Mauritsstraat 110 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7	Prins Mauritsstraat 118 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
8	Prins Mauritsstraat 122 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
9	Prins Mauritsstraat 108 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
10	Prins Mauritsstraat 114 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
11	Frederik Hendrikstraat 127 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
12	Willem de Zwijgerstraat 26 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
13	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14	Willem de Zwijgerstraat 22 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
16	15_Simonsstraat Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
17	Frederik Hendrikstraat 89A Delft	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
18	Willem de Zwijgerstraat 20 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
20	19_Simonsstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
22	21_Prins Mauritsstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
24	23_Prins Mauritsstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26	25_Prins Mauritsstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28	27_Jan Willem Frisostraat Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
30	29_Prins Mauritsstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
31	Willem de Zwijgerstraat 28 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
33	32_Simonsstraat Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
35	34_Simonsstraat Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
37	36_Simonsstraat Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
38	Geen verblijfsobject	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
40	39_Simonsstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
42	41_Simonsstraat Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
43	Geen verblijfsobject	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
45	44_Abtswoodseweg Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
46	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
47	Drukkerijlaan 32 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
48	Geen verblijfsobject	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
49	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
50	Conradlaan 8 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
52	51_Koningsveld Delft	17,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
53	Conradlaan 10 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
54	Conradlaan 6 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
55	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
56	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
57	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
58	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
59	Rotterdamseweg 70 Delft	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
61	60_Hertog Govertkade Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
62	Hertog Govertkade 9 Delft	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
63	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
65	64_Lange Geer Delft	14,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
67	66_Lange Geer Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
69	68_Giststraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
70	Lange Geer 4 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
71	Achterom 111 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
72	Achterom 2 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
74	73_Achterom Delft	15,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
76	75_Asvest Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
78	77_Lange Geer Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
79	Gasthuissteeg 5 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
80	Breestraat 26 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
81	Breestraat 27 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
83	82_Breestraat Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
84	Clarenstraat 17 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
85	Gasthuissteeg 1 Delft	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
86	Geen verblijfsobject	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
87	Achterom 157 Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
88	Julianalaan 133 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
89	Julianalaan 157 Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
90	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
91	Hendrik Casimirstraat 24 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
92	Hendrik Casimirstraat 26 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
93	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
94	De Colignystraat 75 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
95	De Colignystraat 67 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
96	De Colignystraat 73 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
97	De Colignystraat 71 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
98	De Colignystraat 69 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
99	Cohen Stuartstraat 17 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
100	Frisoplein 15 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
101	Geen verblijfsobject	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
102	Frisoplein 13 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
103	Cohen Stuartstraat 19 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
104	Spiekmanstraat 9 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
105	Cohen Stuartstraat 27 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
106	Cohen Stuartstraat 3 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
107	Cohen Stuartstraat 9 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
108	Cohen Stuartstraat 15 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
109	Cohen Stuartstraat 25 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
110	Frederik Hendrikstraat 70 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
111	Jan Willem Frisostraat 15 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
112	Cohen Stuartstraat 21 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
113	Cohen Stuartstraat 12 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
114	Cohen Stuartstraat 23 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
115	Nassaulaan 20 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
116	Frisoplein 1 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
117	Wippolderstraat 9 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
118	Wippolderstraat 5 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
119	Van Oldenbarneveltstraat 27 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
120	Frisoplein 5 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
121	Vesteplein 1 Delft	21,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
123	122_Breestraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
125	124_Breestraat Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
126	Gasthuissteeg 12 Delft	14,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
128	127_Achterom Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
129	Maerten Trompstraat 36 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
130	Julianalaan 154 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
131	Prins Bernhardlaan 5 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
133	132_Cornelis Trompstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
134	Julianalaan 93 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
135	Julianalaan 73 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
137	136_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
139	138_Cornelis Trompstraat Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
140	Cornelis Trompstraat 26 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
141	Julianalaan 75 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
142	Prof. Snijdersstraat 2 Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
143	Nieuwelaan 49 Delft	17,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
144	Jan Willem Frisostraat 52 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
145	Frisoplein 7 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
146	Jan Willem Frisostraat 5 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
147	Jan Willem Frisostraat 50 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
148	Geen verblijfsobject	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
150	149_Simonsstraat Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
151	Wippolderstraat 13 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
152	Wippolderstraat 7 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
153	Wippolderstraat 21 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
155	154_Oostpoort Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
156	Zuiderstraat 300 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
157	Geen verblijfsobject	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
159	158_Prof. Evertslaan Delft	40,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
160	Prof. Evertslaen 114 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
161	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
162	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
163	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
165	164_Prof. Evertslaen Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
166	Prof. Krausstraat 41A Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
167	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
168	Geen verblijfsobject	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
169	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
170	Van Barenstraat 29 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
171	Zuidplantsoen 2 Delft	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
172	Zuidplantsoen 6 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
173	Julianalaan 65 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
175	174_Julianalaan Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
176	Oostsingel 3 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
177	Kanaalweg 9 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
179	178_Kanaalweg Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
180	Kanaalweg 7A Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
181	Kanaalweg 8 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
182	Kanaalweg 7 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
183	Van Barenstraat 22 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
184	Lausbergstraat 45 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
185	Van Barenstraat 20 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
186	Van Barenstraat 28 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
187	Van Barenstraat 24 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
188	Van Barenstraat 18 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
189	Van Barenstraat 26 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
190	Lausbergstraat 16 Delft	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
191	Lausbergstraat 5 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
192	Lausbergstraat 3 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
193	Aleid van Malsenlaan 9 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
194	Elisabeth van Zuilenlaan 27 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
195	Aleid van Malsenlaan 10 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
196	Elisabeth van Zuilenlaan 9 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
197	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
198	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
199	Rotterdamseweg 115 Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
200	Elisabeth van Zuilenlaan 24 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
201	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
202	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
203	Aleid van Malsenlaan 12 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
204	Geen verblijfsobject	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
205	Rotterdamseweg 150D Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
206	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
207	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
208	Elisabeth van Zuilenlaan 14 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
209	Rotterdamseweg 113 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
210	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
211	Aleid van Malsenlaan 8 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
212	Elisabeth van Zuilenlaan 13 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
213	Rotterdamseweg 111 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
214	Maerten Trompstraat 8 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
215	Mijnbouwstraat 6 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
216	Diamantpad 12 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
217	Van Speykstraat 12 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
218	Mijnbouwstraat 2 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
219	Rotterdamseweg 45 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
220	Van Speykstraat 8 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
221	Rotterdamseweg 43 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
222	Mijnbouwstraat 8 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
223	Diamantpad 14 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
224	Van Speykstraat 4 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
225	Van Speykstraat 6 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
226	Van Speykstraat 14 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
227	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
228	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
229	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
230	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
231	Geen verblijfsobject	39,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
238	Geen verblijfsobject	22,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
239	Leeghwaterstraat 42 Delft	23,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
241	240_Julianalaan Delft	23,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
242	Nieuwelaan 53 Delft	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
243	Nieuwelaan 51 Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
245	244_Van Embdenstraat Delft	40,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
246	Oude Delft 39C Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
247	Van der Waalsweg 16 Delft	19,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
248	Geen verblijfsobject	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
249	Geen verblijfsobject	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
252	251_Mekelweg Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
253	Leeghwaterstraat 44 Delft	20,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
258	257_Lipkensstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
260	259_Frederik Hendrikstraat Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
262	261_Frederik Hendrikstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
264	263_Oostblok Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
266	265_Oostblok Delft	14,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
268	267_Stille Putten Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
270	269_Stille Putten Delft	14,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
272	271_Waterblok Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
274	273_Stille Putten Delft	14,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
276	275_Stille Putten Delft	14,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
278	277_Stille Putten Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
280	279_Stille Putten Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
282	281_Stille Putten Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
284	283_Waterblok Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
286	Geen verblijfsobject	17,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
288	287_Oostblok Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
290	289_Oostblok Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
291	Oostsingel 2 Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
293	292_Stille Putten Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
295	294_Oostblok Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
297	296_Oostblok Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
298	Geen verblijfsobject	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
299	Geen verblijfsobject	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
301	300_Waterblok Delft	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
302	Clarenstraat 19 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
303	Rotterdamseweg 71 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
304	Rotterdamseweg 73 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
306	305_Ezelsveldlaan Delft	17,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
307	Julianalaan 63 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
309	308_Julianalaan Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
311	310_Kanaalweg Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
313	312_Kanaalweg Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
314	Achterom 52 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
315	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
316	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
318	317_Rotterdamseweg Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
319	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
320	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
321	Rotterdamseweg 67 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
322	Rotterdamseweg 65 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
323	Rotterdamseweg 63 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
324	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
325	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
327	326_Julianalaan Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
329	328_Julianalaan Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
331	330_Julianalaan Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
333	332_Botaniestraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
335	334_Julianalaan Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
336	Julianalaan 130A Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
338	337_Simonsstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
339	Simonsstraat 107 Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
340	Geen verblijfsobject	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
341	Prins Mauritsstraat 31 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
342	Prins Mauritsstraat 19 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
343	Prins Mauritsstraat 17 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
344	Prins Mauritsstraat 13 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
345	Prins Mauritsstraat 15 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
347	346_Frederik Hendrikstraat Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
349	348_Frederik Hendrikstraat Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
350	Koningin Emmalaan 9 Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
352	351_Koningin Emmalaan Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
353	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
354	Koningin Emmalaan 69 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
355	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
356	Nassaulaan 2 Delft	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
357	Nassaulaan 2A Delft	15,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
359	358_Machteld van Meterenlaan Delft	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
360	Koornmarkt 4 Delft	15,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
361	Geen verblijfsobject	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
362	Breestraat 16 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
363	Gasthuissteeg 17 Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
364	Breestraat 30 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
365	Paradijspoort 15B Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
367	366_Oude Delft Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
369	368_Sint Aldegondestraat Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
371	370_Poortweg Delft	31,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
372	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
373	Delfgauwseweg 15 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
374	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
375	Geen verblijfsobject	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
376	Delfgauwseweg 13 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
378	377_Brabantse Turfmarkt Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
380	379_Prins Mauritsstraat Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
381	Oude Delft 18 Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
382	Geen verblijfsobject	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
384	383_Simonsstraat Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
385	Gasthuislaan 5 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
387	386_Bastiaansplein Delft	23,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
388	Geen verblijfsobject	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
390	389_Weeshuisplaats Delft	16,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
391	Zuiderstraat 274 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
393	392_Zuiderstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
394	Vijverstraat 11 Delft	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
395	Vijverstraat 11A Delft	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
397	396_Zuiderstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
399	398_Lange Geer Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
401	400_Achterom Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
402	Lange Geer 50 Delft	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
403	Lange Geer 52 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
404	Achterom 98 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
406	405_Achterom Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
408	407_Achterom Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
410	409_Achterom Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
411	Achterom 99 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
413	412_Bastiaansplein Delft	17,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
415	414_Vesteplein Delft	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
417	416_Vesteplein Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
418	Nieuwelaan 180 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
420	419_Rotterdamseweg Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
422	421_Rotterdamseweg Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
424	423_Oude Delft Delft	18,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
426	425_Bastiaansplein Delft	19,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
428	427_Oude Delft Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
430	429_Westvest Delft	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
432	431_Barbarasteeg Delft	15,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
433	Oude Delft 49 Delft	16,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
434	Geen verblijfsobject	16,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
436	435_Oude Delft Delft	16,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
437	Oude Delft 77 Delft	14,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
438	Weeshuisplaats 10 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
440	439_Oude Delft Delft	16,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
441	Weeshuisplaats 6 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
442	Weeshuisplaats 2 Delft	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
443	Weeshuisplaats 4 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
444	Geen verblijfsobject	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
446	445_Oude Delft Delft	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
448	447_Oude Delft Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
449	Weeshuisplaats 12 Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
450	Oude Delft 65 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
451	Oude Delft 17 Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
452	Brabantse Turfmarkt 30 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
454	453_Gasthuislaan Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
456	455_Zuiderstraat Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
458	457_Zuiderstraat Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
460	459_Zuiderstraat Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
461	Zuiderstraat 222 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
463	462_Zuiderstraat Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
465	464_Zuiderstraat Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
467	466_Zuiderstraat Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
469	468_Simonsstraat Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
470	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
471	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
472	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
473	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
474	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
475	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
476	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
477	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
478	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
479	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
480	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
481	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
482	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
483	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
484	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
485	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
486	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
487	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
489	488_Nassaulaan Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
490	Jan Willem Frisostraat 56 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
491	Spiekmanstraat 1 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
492	Jan Willem Frisostraat 58 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
493	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
494	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
495	Jan Willem Frisostraat 7 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
496	Spiekmanstraat 13 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
497	Prof. Evertslaen 108B Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
498	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
499	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
500	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
501	Prof. Krausstraat 108 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
502	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
503	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
504	Geen verblijfsobject	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
505	Koornmarkt 43A Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
506	Koornmarkt 23 Delft	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
507	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
508	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
509	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
510	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
511	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
512	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
513	Laan van Van der Gaag 6 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
514	Laan van Van der Gaag 25 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
515	Crommelinlaan 6 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
516	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
517	Geen verblijfsobject	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
518	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
519	Breestraat 21 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
521	520_Breestraat Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
522	Gasthuisplaats 1 Delft	16,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
523	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
524	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
525	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
526	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
527	Geen verblijfsobject	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
529	528_Giststraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
530	Achterom 36 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
532	531_Achterom Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
533	Geen verblijfsobject	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
534	Achterom 86 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
535	Achterom 84 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
536	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
537	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
538	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
539	Elisabeth van Zuilenlaan 18 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
540	Aleid van Malsenlaan 22 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
541	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
542	Agatha van Leidenlaan 9 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
543	Agatha van Leidenlaan 1 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
544	Agatha van Leidenlaan 4 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
545	Agatha van Leidenlaan 8 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
546	Rotterdamseweg 37A Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
548	547_Rotterdamseweg Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
549	Diamantpad 8 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
550	Van Barenstraat 42 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
551	Lausbergstraat 18 Delft	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
552	Van Barenstraat 12 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
553	Lausbergstraat 14 Delft	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
554	Lausbergstraat 39 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
555	Rotterdamseweg 222 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
556	Maerten Trompstraat 29 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
557	Charlotte de Bourbonstraat 24 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
558	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
559	Machteld van Meterenlaan 22 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
560	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
561	Rotterdamseweg 150 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
562	Elisabeth van Zuilenlaan 4 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
563	Aleid van Malsenlaan 1 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
564	Rotterdamseweg 144B Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
565	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
566	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
567	Geen verblijfsobject	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
568	Kruisstraat 79 Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
569	Van Barenstraat 21 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
570	Lausbergstraat 1 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
571	Julianalaan 156 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
572	Julianalaan 151 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
573	Julianalaan 141 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
574	Maerten Trompstraat 30 Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
575	Cornelis Trompstraat 6 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
576	Cornelis Trompstraat 10 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
577	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
578	Geen verblijfsobject	19,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
579	Zuiderstraat 298 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
580	Geen verblijfsobject	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
581	Prins Bernhardlaan 2 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
582	Julianalaan 99 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
583	Julianalaan 105 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
584	Julianalaan 109 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
586	585_Cornelis Trompstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
588	587_Cornelis Trompstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
590	589_Michiel de Ruyterweg Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
592	591_Michiel de Ruyterweg Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
593	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
594	Kanaalweg 22A Delft	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
596	595_Oude Delft Delft	18,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
598	597_Oude Delft Delft	16,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
599	Drukkerijlaan 30 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
600	Agatha van Leidenlaan 13 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
602	601_Rotterdamseweg Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
603	Geen verblijfsobject	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
605	604_Brabantse Turfmarkt Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
607	606_Gasthuislaan Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
611	610_Botaniestraat Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
613	612_Kanaalweg Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
614	Schieweg 9 Delft	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
615	Lausbergstraat 7 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
616	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
617	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
618	Elisabeth van Zuilenlaan 11 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
619	Elisabeth van Zuilenlaan 16 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
620	Rotterdamseweg 117 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
621	Maerten Trompstraat 6 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
622	Schoemakerstraat 1A2 Delft	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
623	Poortlandplein 3 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
624	Julianalaan 82 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
625	Lipkensstraat 3 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
626	Delfgauwseweg 51 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
627	Prins Bernhardlaan 4 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
628	Julianalaan 91 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
629	Zuiderstraat 302 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
630	Kanaalweg 5 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
632	631_Julianalaan Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
633	Delfgauwseweg 25 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
634	Schoemakerstraat 1D Delft	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
635	Schoemakerstraat 1G Delft	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
636	Zuidplantsoen 71 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
637	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
638	Prins Mauritsstraat 90 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
639	Prins Mauritsstraat 29 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
641	640_Prins Mauritsstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
643	642_Prins Mauritsstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
645	644_Prins Mauritsstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
647	646_Frederik Hendrikstraat Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
649	648_Prins Mauritsstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
651	650_Frederik Hendrikstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
652	Willem de Zwijgerstraat 16 Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
654	653_Jan Willem Frisostraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
655	Willem de Zwijgerstraat 18 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
656	Poortweg 2F Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
657	Hendrik Casimirstraat 28 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
658	Sint Aldegondestraat 56 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
659	Cohen Stuartstraat 13 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
660	Frederik Hendrikstraat 72 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
661	Van Oldenbarneveltstraat 21 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
662	Wippolderstraat 11 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
663	Frisoplein 3 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
664	Jan Willem Frisostraat 48 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
665	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
666	Nassaulaan 12 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
667	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
668	Frederik Hendrikstraat 64 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
669	Frederik Hendrikstraat 101 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
670	Van Oldenbarneveltstraat 35 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
671	Frederik Hendrikstraat 68 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
672	Frederik Hendrikstraat 48 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
674	673_Delfgauwseweg Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
676	675_Delfgauwseweg Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
677	Hendrik Casimirstraat 10 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
678	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
679	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
680	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
681	Sint Aldegondestraat 72 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
682	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
683	Sint Aldegondestraat 52 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
684	Sint Aldegondestraat 35 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
685	Sint Aldegondestraat 25 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
686	Nassaulaan 26 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
687	Nassaulaan 40 Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
688	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
689	Frisoplein 14 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
690	Frisoplein 25 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
691	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
692	Geen verblijfsobject	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
693	Westvest 307 Delft	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
694	Breestraat 5 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
695	Wippolderstraat 17 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
696	Spiekmanstraat 3 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
697	Van Oldenbarneveltstraat 3 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
698	Van Oldenbarneveltstraat 23 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
699	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
700	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
701	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
702	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
703	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
704	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
705	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
706	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
707	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
708	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
709	Prof. Krausstraat 36 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
710	Prof. Krausstraat 32 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
711	Prof. Krausstraat 13 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
712	Prof. Krausstraat 40 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
713	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
714	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
715	Spiekmanstraat 22 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
717	716_Zusterlaan Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
719	718_Prins Mauritsstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
721	720_Zusterlaan Delft	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
723	722_Zusterlaan Delft	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
725	724_Gashouderpad Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
727	726_Torenstraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
729	728_Torenstraat Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
730	Geen verblijfsobject	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
732	731_Frederik Hendrikstraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
733	Geen verblijfsobject	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
734	Aleid van Malsenlaan 7 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
736	735_Kanaalweg Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
737	Kanaalweg 10 Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
738	Kloosterkade 166 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
739	Kloosterkade 172 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
740	Conradlaan 9 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
742	741_Koornmarkt Delft	14,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
743	Koornmarkt 33 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
744	Kloosterkade 170 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
745	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
746	Zuideinde 21 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
747	Zuideinde 19 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
748	Zuideinde 18 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
749	Zuideinde 16 Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
750	Zuideinde 17 Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
751	Hooikade 13 Delft	16,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
752	Rotterdamseweg 121 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
753	Rotterdamseweg 109 Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
754	Crommelinplein 1 Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
756	755_Rotterdamseweg Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
757	Rotterdamseweg 13B Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
758	Geen verblijfsobject	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
759	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
760	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
762	761_Mijnbouwstraat Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
764	763_Mijnbouwstraat Delft	18,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
765	Maerten Trompstraat 2A Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
766	Maerten Trompstraat 2H Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
767	Maerten Trompstraat 2E Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
768	Maerten Trompstraat 2D Delft	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
769	Maerten Trompstraat 2C Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
770	Maerten Trompstraat 2B Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
772	771_Vesteplein Delft	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
774	773_Michiel de Ruyterweg Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
775	Oude Delft 53 Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
776	Laan van Van der Gaag 19 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
778	777_Achterom Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
780	779_Abtswoudseweg Delft	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
782	781_Abtswoudseweg Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
783	Hillenlaan 3 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
784	Achterom 14 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
786	785_Giststraat Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
788	787_Vesteplein Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
789	Geen verblijfsobject	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
791	790_Rotterdamseweg Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
793	792_Achterom Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
794	Achterom 17 Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
795	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
796	Lausbergstraat 13 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
797	Lausbergstraat 11 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
798	Elisabeth van Zuilenlaan 10 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
799	Elisabeth van Zuilenlaan 12 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
800	Elisabeth van Zuilenlaan 1A Delft	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
801	Julianalaan 161 Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
802	Julianalaan 159 Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
803	Zuiderstraat 288 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
804	Oostblok 10 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
805	Oostblok 12 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
806	Geen verblijfsobject	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
807	Geen verblijfsobject	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
809	808_Westvest Delft	22,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
811	810_Oost-Indieplaats Delft	19,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
813	812_Westvest Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
814	Vijverstraat 13 Delft	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
816	815_Michiel de Ruyterweg Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
818	817_Frederik Hendrikstraat Delft	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
820	819_Delfgauwseweg Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
822	821_Delfgauwseweg Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
824	823_Simonsstraat Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
826	825_Plein Delftzicht Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
827	Geen verblijfsobject	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
828	Achterom 165 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
829	Geen verblijfsobject	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
831	830_Schoemakerstraat Delft	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
833	832_Schoemakerstraat Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
836	835_Charlotte de Bourbonstraat Delft	16,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
837	Oude Delft 12 Delft	16,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
838	Koornmarkt 31 Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
839	Oude Delft 28 Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
841	840_Clarenstraat Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
843	842_Delfgauwseweg Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
844	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
845	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
846	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
847	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
848	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
849	Conradlaan 4 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
850	Oude Delft 23 Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
852	851_Oude Delft Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
853	Aleid van Malsenlaan 26 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
854	Aleid van Malsenlaan 14 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
855	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
856	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
857	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
858	Agatha van Leidenlaan 7 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
859	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
861	860_Rotterdamseweg Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
862	Rotterdamseweg 84 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
865	864_Zuidplantsoen Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
866	Geen verblijfsobject	21,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
867	Piet Heinstraat 4 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
868	Geen verblijfsobject	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
869	Willem de Zwijgerstraat 2 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
871	870_Schoemakerstraat Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
872	Kanaalweg 4 Delft	30,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
873	Lausbergstraat 24 Delft	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
874	Van Barenstraat 33 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
875	Lausbergstraat 20 Delft	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
876	Geen verblijfsobject	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
877	Lausbergstraat 33 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
878	Lausbergstraat 41 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
879	Machteld van Meterenlaan 10 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
880	Rotterdamseweg 75 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
882	881_Julianalaan Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
883	Werfpad 17 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
884	Maerten Trompstraat 27 Delft	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
885	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
886	Maerten Trompstraat 24 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
887	Mijnbouwplein 12 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
888	Poortlandplein 1 Delft	23,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
889	Conradlaan 7 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
891	890_Rotterdamseweg Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
892	Prins Bernhardlaan 1 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
893	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
895	894_Michiel de Ruyterweg Delft	17,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
896	Geen verblijfsobject	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
897	Botaniestraat 5 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
898	Botaniestraat 1 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
899	Botaniestraat 30 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
901	900_Julianalaan Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
902	Cornelis Drebbelweg 7 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
904	903_Hertog Govertkade Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
905	Aleid van Malsenlaan 5 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
906	Julianalaan 86 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
908	907_Frederik Hendrikstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
910	909_Delfgauwseweg Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
911	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
912	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
913	Prof. Telderslaan 2 Delft	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
914	Maerten Trompstraat 2G Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
915	Geen verblijfsobject	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
916	Geen verblijfsobject	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
918	917_Jan Willem Frisostraat Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
919	Geen verblijfsobject	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
920	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
921	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
922	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
923	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
924	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
925	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
926	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
927	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
928	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
929	Geen verblijfsobject	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
930	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
931	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
932	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
934	933_Spiekmanstraat Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
936	935_Piet Heinstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
938	937_Piet Heinstraat Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
940	939_Piet Heinstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
942	941_Piet Heinstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
944	943_Piet Heinstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
946	945_Piet Heinstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
948	947_Piet Heinstraat Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
950	949_Piet Heinstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
951	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
952	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
953	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
954	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
956	955_Kloosterkade Delft	18,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
957	De Colignystraat 57 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
958	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
959	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
960	Prof. Bosschestraat 25 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
961	Sint Aldegondestraat 30 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
962	Sint Aldegondestraat 8 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
964	963_Nassaulaan Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
965	Sint Aldegondestraat 5 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
967	966_Prof. Krausstraat Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
968	Piet Heinstraat 61 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
969	Piet Heinstraat 63 Delft	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
970	Rotterdamseweg 6 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
971	Geen verblijfsobject	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
973	972_Amalia van Solmslaan Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
975	974_Amalia van Solmslaan Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
977	976_Amalia van Solmslaan Delft	14,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
978	Nassaulaan 23 Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
979	Koningin Emmalaan 33 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
981	980_Koningin Emmalaan Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
938	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
982	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
983	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
984	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
986	985_Piet Heinstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
988	987_Piet Heinstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
989	Gasthuissteeg 19A Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
991	990_Landbergstraat Delft	21,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
993	992_Kloosterkade Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
995	994_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
996	Koningin Emmalaan 55 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
998	997_Prof. Krausstraat Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1000	999_Prof. Krausstraat Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1002	1001_Prof. Krausstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1003	Sint Aldegondestraat 54 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1004	Van Embdenstraat 2A Delft	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1007	Rotterdamseweg 141 Delft	29,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1009	1008_Leeghwaterstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1010	Scheepmakerij 32 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1011	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1012	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1014	1013_Hertog Govertkade Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1015	Werfpad 23 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1016	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1017	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1018	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1019	Van Speykstraat 1 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1020	Piet Heinstraat 12 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1022	1021_Willem de Zwijgerstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1023	Simonsstraat 98 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1024	Julianalaan 104 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1026	1025_Oude Delft Delft	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1027	Weeshuisplaats 8 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1029	1028_Koornmarkt Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1031	1030_Leeuwenstein Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1032	Agatha van Leidenlaan 12 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1034	1033_Lange Geer Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1035	Achterom 44 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1037	1036_Simonsstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1039	1038_Simonsstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1040	Delfgauwseweg 21 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1042	1041_Julianalaan Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1044	1043_Lipkensstraat Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1045	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1046	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1047	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1048	Laan van Van der Gaag 10 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1049	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1050	Laan van Van der Gaag 4 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1051	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1052	Laan van Van der Gaag 12 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1053	Conradlaan 16 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1054	Laan van Van der Gaag 23 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1055	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1056	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1057	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1058	Conradlaan 12 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1059	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1060	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1061	Conradlaan 14 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1062	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1063	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1064	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1065	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1066	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1067	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1068	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1069	Laan van Van der Gaag 8 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1070	Geen verblijfsobject	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1071	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1072	Laan van Van der Gaag 14 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1073	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1074	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1075	Crommelinlaan 16 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1076	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1077	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1078	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1079	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1080	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1081	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1082	Crommelinlaan 8 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1083	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1084	Hooikade 14 Delft	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1085	Crommelinlaan 12 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1086	Crommelinlaan 4 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1087	Crommelinlaan 14 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1088	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1089	Geen verblijfsobject	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1090	Kethelstraat 20 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1092	1091_Oude Delft Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1093	Lange Geer 14 Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1095	1094_Korte Geer Delft	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1097	1096_Lange Geer Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1098	Breestraat 6 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1099	Lange Geer 64 Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1101	1100_Clarenstraat Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1103	1102_Lange Geer Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1104	Breestraat 9 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1105	Clarenstraat 7B Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1106	Breestraat 23 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1108	1107_Clarenstraat Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1110	1109_Breestraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1112	1111_Clarenstraat Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1113	Breestraat 25 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1114	Clarenstraat 9 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1115	Lange Geer 48D Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1117	1116_Breestraat Delft	14,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1119	1118_Lange Geer Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1121	1120_Clarenstraat Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1122	Breestraat 18 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1123	Gasthuissteeg 9 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1124	Geen verblijfsobject	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1125	Koornmarkt 12 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1126	Gasthuissteeg 7 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1127	Gasthuissteeg 13A Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1128	Gasthuissteeg 15 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1129	Gasthuissteeg 13 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1130	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1131	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1132	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1133	Geen verblijfsobject	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1134	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1135	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1136	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1138	1137_Zuideinde Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1139	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1140	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1141	Zuideinde 84 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1142	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1143	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1144	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1145	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1146	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1147	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1148	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1149	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1150	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1151	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1152	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1153	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1154	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1155	Scheepmakerij 11 Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1156	Scheepmakerij 1A Delft	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1157	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1158	Scheepmakerij 6 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1160	1159_Scheepmakerij Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1161	Hertog Govertkade 10 Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1162	Hertog Govertkade 12 Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1164	1163_Achterom Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1165	Hertog Govertkade 11 Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1167	1166_Achterom Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1168	Hertog Govertkade 8A Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1170	1169_Achterom Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1171	Aleid van Malsenlaan 18 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1172	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1173	Elisabeth van Zuilenlaan 20 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1175	1174_Achterom Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1176	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1177	Achterom 24 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1178	Giststraat 8A Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1179	Achterom 79 Delft	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1181	1180_Achterom Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1182	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1183	Achterom 34 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1184	Achterom 22 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1185	Achterom 42 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1186	Achterom 32 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1187	Achterom 85 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1189	1188_Achterom Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1190	Giststraat 16 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1191	Giststraat 18 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1192	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1193	Achterom 4 Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1194	Achterom 30B Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1196	1195_Achterom Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1197	Achterom 34A Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1198	Geen verblijfsobject	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1199	Achterom 64 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1200	Achterom 115 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1201	Geen verblijfsobject	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1202	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1203	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1204	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1205	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1206	Aleid van Malsenlaan 11 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1207	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1208	Aleid van Malsenlaan 21 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1209	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1210	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1211	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1212	Aleid van Malsenlaan 19 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1213	Aleid van Malsenlaan 16 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1214	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1215	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1216	Aleid van Malsenlaan 20 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1217	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1218	Aleid van Malsenlaan 23 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1219	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1220	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1221	Elisabeth van Zuilenlaan 22 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1222	Aleid van Malsenlaan 13 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1223	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1224	Aleid van Malsenlaan 24 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1225	Aleid van Malsenlaan 17 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1226	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1227	Aleid van Malsenlaan 15 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1228	Agatha van Leidenlaan 11 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1229	Agatha van Leidenlaan 6 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1230	Agatha van Leidenlaan 5 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1231	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1232	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1233	Achterom 82 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1234	Achterom 153A Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1235	Achterom 117 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1236	Achterom 155 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1237	Achterom 70A Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1238	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1240	1239_Achterom Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1242	1241_Achterom Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1244	1243_Clarenstraat Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1246	1245_Clarenstraat Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1247	Achterom 80 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1249	1248_Achterom Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1251	1250_Achterom Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1253	1252_Achterom Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1255	1254_Vesteplein Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1256	Geen verblijfsobject	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1258	1257_Brabantse Turfmarkt Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1259	Gasthuislaan 12 Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1261	1260_Gasthuislaan Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1263	1262_Breestraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1264	Agatha van Leidenlaan 2 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1265	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1266	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1267	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1268	Agatha van Leidenlaan 3 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1269	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1270	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1271	Agatha van Leidenlaan 10 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1272	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1273	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1274	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1275	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1276	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1277	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1279	1278_Rotterdamseweg Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1281	1280_Rotterdamseweg Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1282	Rotterdamseweg 20 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1283	Rotterdamseweg 80 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1284	Rotterdamseweg 78 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1285	Rotterdamseweg 88 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1286	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1287	Rotterdamseweg 76 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1288	Rotterdamseweg 82 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1289	Rotterdamseweg 86 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1291	1290_Rotterdamseweg Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1292	Rotterdamseweg 44 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1293	Brabantse Turfmarkt 1 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1295	1294_Gasthuissteeg Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1296	Gasthuislaan 10 Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1297	Breestraat 37 Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1298	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1300	1299_Achterom Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1302	1301_Vesteplein Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1303	Geen verblijfsobject	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1304	Geen verblijfsobject	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1305	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1306	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1307	Brabantse Turfmarkt 28 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1308	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1309	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1310	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1311	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1312	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1313	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1315	1314_Rotterdamseweg Delft	14,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1316	Diamantpad 4 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1317	Diamantpad 16 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1318	Diamantpad 18 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1319	Diamantpad 6 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1320	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1321	Rotterdamseweg 13 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1322	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1323	Gashouderpad 1 Delft	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1324	Geen verblijfsobject	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1325	Schieweg 5 Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1326	Lausbergstraat 28 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1327	Van Barenstraat 31 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1328	Lausbergstraat 22 Delft	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1329	Van Barenstraat 38 Delft	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1330	Van Barenstraat 35 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1331	Lausbergstraat 49 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1332	Van Barenstraat 40 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1333	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1334	Lausbergstraat 26 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1335	Van Barenstraat 34 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1336	Lausbergstraat 47 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1337	Lausbergstraat 51 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1338	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1339	Van Barenstraat 36 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1340	Lausbergstraat 31 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1341	Lausbergstraat 2 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1342	Lausbergstraat 10 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1343	Lausbergstraat 37 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1344	Van Barenstraat 4 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1345	Van Barenstraat 8 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1346	Lausbergstraat 6 Delft	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1347	Lausbergstraat 27 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1348	Lausbergstraat 23 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1349	Lausbergstraat 19 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1350	Lausbergstraat 15 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1351	Lausbergstraat 9 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1352	Lausbergstraat 35 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1353	Lausbergstraat 17 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1354	Lausbergstraat 29 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1355	Van Barenstraat 2 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1356	Lausbergstraat 25 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1357	Van Barenstraat 6 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1358	Lausbergstraat 12 Delft	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1359	Lausbergstraat 21 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1360	Van Barenstraat 10 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1361	Van Barenstraat 14 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1362	Van Barenstraat 16 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1363	Elisabeth van Zuilenlaan 15 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1364	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1365	Machteld van Meterenlaan 30 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1366	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1367	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1368	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1369	Machteld van Meterenlaan 8 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1370	Machteld van Meterenlaan 6 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1371	Machteld van Meterenlaan 14 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1372	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1373	Elisabeth van Zuilenlaan 17 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1374	Machteld van Meterenlaan 24 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1375	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1376	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1377	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1378	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1379	Machteld van Meterenlaan 32 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1380	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1381	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1382	Machteld van Meterenlaan 12 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1383	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1384	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1385	Rotterdamseweg 148A Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1386	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1387	Elisabeth van Zuilenlaan 8 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1388	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1389	Elisabeth van Zuilenlaan 6 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1390	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1391	Geen verblijfsobject	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1392	Elisabeth van Zuilenlaan 2 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1393	Geen verblijfsobject	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1394	Rotterdamseweg 150A Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1395	Rotterdamseweg 146 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1396	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1397	Rotterdamseweg 148 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1398	Geen verblijfsobject	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1399	Rotterdamseweg 150B Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1400	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1401	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1402	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1403	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1404	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1405	Aleid van Malsenlaan 3 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1407	1406_Rotterdamseweg Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1408	Rotterdamseweg 144A Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1409	Rotterdamseweg 142 Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1410	Rotterdamseweg 105 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1411	Rotterdamseweg 107 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1412	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1413	Rotterdamseweg 144 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1414	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1415	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1416	Rotterdamseweg 144 Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1417	Rotterdamseweg 107A Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1418	Rotterdamseweg 138 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1419	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1420	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1421	Rotterdamseweg 53 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1422	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1423	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1424	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1425	Geen verblijfsobject	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1426	Geen verblijfsobject	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1427	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1428	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1429	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1430	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1431	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1432	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1433	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1434	Geen verblijfsobject	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1435	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1436	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1437	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1438	Oude Delft 45 Delft	14,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1439	Oude Delft 47 Delft	15,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1440	Oude Delft 12A Delft	16,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1441	Breestraat 3 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1442	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1443	Oude Delft 20 Delft	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1444	Oude Delft 26 Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1445	Oude Delft 24 Delft	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1447	1446_Koornmarkt Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1448	Oude Delft 30 Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1449	Oude Delft 22 Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1451	1450_Koornmarkt Delft	14,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1453	1452_Koornmarkt Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1454	Koornmarkt 25 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1455	Geen verblijfsobject	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1456	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1457	Laan van Braat 26 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1458	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1459	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1460	Laan van Braat 29 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1461	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1462	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1463	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1464	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1465	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1466	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1467	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1468	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1469	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1470	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1471	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1472	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1473	Drukkerijlaan 19 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1474	Drukkerijlaan 21 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1475	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1476	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1477	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1478	Drukkerijlaan 23 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1479	Geen verblijfsobject	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1480	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1481	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1482	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1483	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1484	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1485	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1486	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1487	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1488	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1489	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1490	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1491	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1492	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1493	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1494	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1495	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1496	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1497	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1498	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1499	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1500	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1501	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1502	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1503	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1504	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1505	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1506	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1507	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1508	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1509	Kloosterkade 164 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1510	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1511	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1512	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1513	Cohen Stuartstraat 24 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1514	Geen verblijfsobject	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1515	Cohen Stuartstraat 22 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1516	Cohen Stuartstraat 26 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1517	Cohen Stuartstraat 34 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1518	Prof. Krausstraat 30 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1519	Prof. Krausstraat 17 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1520	Geen verblijfsobject	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1521	Cohen Stuartstraat 14 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1522	Cohen Stuartstraat 20 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1523	Cohen Stuartstraat 32 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1524	Prof. Krausstraat 42 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1525	Cohen Stuartstraat 16 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1526	Cohen Stuartstraat 18 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1527	Cohen Stuartstraat 30 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1528	Prof. Krausstraat 29 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1529	Prof. Krausstraat 19 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1530	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1531	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1533	1532_Kloosterkade Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1534	Prof. Krausstraat 44 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1535	Prof. Krausstraat 35 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1536	Prof. Krausstraat 25 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1537	Prof. Krausstraat 21 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1538	Prof. Krausstraat 15 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1539	Prof. Krausstraat 38 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1540	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1541	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1542	Prof. Krausstraat 33 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1543	Prof. Krausstraat 27 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1544	Cohen Stuartstraat 28 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1545	Cohen Stuartstraat 36 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1546	Prof. Krausstraat 34 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1547	Prof. Krausstraat 31 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1548	Prof. Krausstraat 23 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1549	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1550	Cohen Stuartstraat 11 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1551	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1552	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1553	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1554	Spiekmanstraat 18 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1555	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1556	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1557	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1558	Spiekmanstraat 11 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1559	Geen verblijfsobject	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1560	Wippolderstraat 23 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1561	Spiekmanstraat 16 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1562	Spiekmanstraat 20 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1563	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1564	Spiekmanstraat 15 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1565	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1566	Geen verblijfsobject	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1567	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1568	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1569	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1570	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1571	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1572	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1573	Nassaulaan 6 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1574	Nassaulaan 10 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1575	Frederik Hendrikstraat 74 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1576	Nassaulaan 21 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1577	Nassaulaan 8 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1578	Frederik Hendrikstraat 76 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1579	Frederik Hendrikstraat 78 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1580	Nassaulaan 14 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1582	1581_Nassaulaan Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1583	Nassaulaan 18A Delft	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1584	Nassaulaan 16 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1585	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1586	Frederik Hendrikstraat 129 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1587	Frederik Hendrikstraat 117 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1588	Frederik Hendrikstraat 111 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1589	Van Oldenbarneveltstraat 39 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1590	Frederik Hendrikstraat 46 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1591	Frederik Hendrikstraat 54 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1592	Frederik Hendrikstraat 60 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1593	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1594	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1595	Frederik Hendrikstraat 93 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1596	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1597	Prof. Evertslaen 108A Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1598	Prof. Evertslaen 110 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1599	Prof. Evertslaen 112 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1600	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1601	Frederik Hendrikstraat 97 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1602	Frederik Hendrikstraat 121 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1603	Frederik Hendrikstraat 113 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1604	Frederik Hendrikstraat 66 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1605	Frederik Hendrikstraat 103 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1606	Frederik Hendrikstraat 119 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1607	Frederik Hendrikstraat 109 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1609	1608_Frederik Hendrikstraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1610	Frederik Hendrikstraat 42 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1611	Van Oldenbarneveltstraat 37 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1612	Frederik Hendrikstraat 58 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1613	Frederik Hendrikstraat 125 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1614	Van Oldenbarneveltstraat 33 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1615	Frederik Hendrikstraat 56 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1616	Frederik Hendrikstraat 62 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1617	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1618	Frederik Hendrikstraat 105 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1619	Van Oldenbarneveltstraat 31 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1620	Van Oldenbarneveltstraat 29 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1621	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1622	Jan Willem Frisostraat 1 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1623	Frederik Hendrikstraat 99 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1624	Frederik Hendrikstraat 40 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1625	Frederik Hendrikstraat 50 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1626	Frederik Hendrikstraat 123 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1627	Frederik Hendrikstraat 107 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1628	Frederik Hendrikstraat 52 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1629	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1631	1630_Prof. Evertslaen Delft	21,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1632	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1633	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1634	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1635	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1636	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1637	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1638	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1639	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1640	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1641	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1642	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1643	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1644	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1645	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1646	Prof. Krausstraat 114 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1647	Prof. Krausstraat 116 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1648	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1649	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1650	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1651	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1652	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1653	Frederik Hendrikstraat 91 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1654	Frederik Hendrikstraat 95 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1655	Frederik Hendrikstraat 44 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1656	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1657	Van Oldenbarneveltstraat 38 Delft	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1659	1658_Simonsstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1660	Delfgauwseweg 129 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1662	1661_Jan Willem Frisostraat Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1664	1663_Delfgauwseweg Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1666	1665_Jan Willem Frisostraat Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1667	Delfgauwseweg 137 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1669	1668_Jan Willem Frisostraat Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1671	1670_Delfgauwseweg Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1673	1672_Delfgauwseweg Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1675	1674_Delfgauwseweg Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1676	Prof. Krausstraat 110 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1677	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1678	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1679	Prof. Krausstraat 112 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1680	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1681	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1682	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1683	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1685	1684_Kanaalweg Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1686	Hendrik Casimirstraat 2 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1687	Hendrik Casimirstraat 8 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1688	Hendrik Casimirstraat 16 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1689	Hendrik Casimirstraat 20 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1690	Hendrik Casimirstraat 14 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1691	Hendrik Casimirstraat 12 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1692	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1693	Hendrik Casimirstraat 4 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1694	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1695	Hendrik Casimirstraat 22 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1696	Hendrik Casimirstraat 6 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1697	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1698	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1699	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1700	Botaniestraat 7B Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1701	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1702	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1703	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1704	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1705	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1706	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1707	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1708	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1709	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1710	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1711	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1712	Sint Aldegondestraat 70 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1713	Sint Aldegondestraat 68 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1714	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1715	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1716	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1717	Sint Aldegondestraat 60 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1718	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1719	Sint Aldegondestraat 64 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1720	Sint Aldegondestraat 62 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1721	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1722	Sint Aldegondestraat 74 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1723	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1724	Sint Aldegondestraat 66 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1725	Sint Aldegondestraat 58 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1726	Sint Aldegondestraat 37 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1727	Sint Aldegondestraat 19 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1728	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1729	Sint Aldegondestraat 48 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1730	Sint Aldegondestraat 33 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1731	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1732	Cohen Stuartstraat 8 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1733	De Colignystraat 65 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1734	De Colignystraat 63 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1735	Sint Aldegondestraat 31 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1736	De Colignystraat 59 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1737	Sint Aldegondestraat 21 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1738	Cohen Stuartstraat 4 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1739	Cohen Stuartstraat 6 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1740	Cohen Stuartstraat 10 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1741	Sint Aldegondestraat 23 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1742	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1743	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1744	Sint Aldegondestraat 29 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1745	Sint Aldegondestraat 27 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1746	De Colignystraat 61 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1747	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1748	Jan Willem Frisostraat 27 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1750	1749_Nassaulaan Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1751	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1752	Nassaulaan 28 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1753	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1754	Jan Willem Frisostraat 23 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1755	Jan Willem Frisostraat 21 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1757	1756_Jan Willem Frisostraat Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1758	Nassaulaan 34 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1759	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1760	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1761	Cohen Stuartstraat 7 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1762	Nassaulaan 30 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1763	Nassaulaan 32 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1764	Jan Willem Frisostraat 25 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1765	Cohen Stuartstraat 5 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1766	Nassaulaan 24 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1767	Nassaulaan 22 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1768	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1769	Frisoplein 17 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1770	Frisoplein 4 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1771	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1772	Frisoplein 10 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1773	Jan Willem Frisostraat 11 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1774	Frisoplein 24 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1775	Frisoplein 20 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1776	Wippolderstraat 15 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1777	Frisoplein 21 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1778	Frisoplein 23 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1779	Frisoplein 2 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1780	Jan Willem Frisostraat 9 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1781	Frisoplein 18 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1782	Frisoplein 22 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1783	Frisoplein 8 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1784	Frisoplein 29 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1785	Jan Willem Frisostraat 13 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1786	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1787	Frisoplein 16 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1788	Frisoplein 26 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1789	Frisoplein 19 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1790	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1791	Frisoplein 31 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1792	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1793	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1794	Frisoplein 6 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1795	Frisoplein 27 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1796	Frisoplein 12 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1797	Jan Willem Frisostraat 54 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1798	Frisoplein 30 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1799	Frisoplein 28 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1800	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1801	Spiekmanstraat 5 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1802	Spiekmanstraat 7 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1803	Van Oldenbarneveltstraat 15 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1804	Van Oldenbarneveltstraat 5 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1805	Geen verblijfsobject	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1806	Van Oldenbarneveltstraat 9 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1807	Van Oldenbarneveltstraat 25 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1808	Van Oldenbarneveltstraat 17 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1809	Van Oldenbarneveltstraat 13 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1810	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1811	Van Oldenbarneveltstraat 11 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1812	Van Oldenbarneveltstraat 7 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1813	Wippolderstraat 3 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1814	Wippolderstraat 1 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1815	Van Oldenbarneveltstraat 19 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1816	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1817	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1818	Prof. Evertslaan 2 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1820	1819_Prof. Evertslaan Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1821	Prof. Evertslaan 12 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1823	1822_Waterblok Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1824	Geen verblijfsobject	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1825	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1826	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1827	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1828	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1829	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1830	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1831	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1832	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1833	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1834	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1835	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1836	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1837	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1838	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1839	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1840	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1841	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1842	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1843	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1844	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1845	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1846	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1847	Muyskenlaan 3 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1848	Muyskenlaan 1 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1849	Charlotte de Bourbonstraat 18 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1850	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1851	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1852	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1853	Schoemakerstraat 1E Delft	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1854	Charlotte de Bourbonstraat 14 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1855	Schoemakerstraat 1F Delft	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1856	Schoemakerstraat 1H Delft	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1857	Charlotte de Bourbonstraat 22 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1858	Charlotte de Bourbonstraat 16 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1859	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1860	Charlotte de Bourbonstraat 20 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1861	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1862	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1863	Nassaulaan 9 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1864	Nassaulaan 15 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1865	Charlotte de Bourbonstraat 10 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1866	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1867	Maerten Trompstraat 14 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1868	Maerten Trompstraat 26 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1869	Maerten Trompstraat 25 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1870	Maerten Trompstraat 16 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1871	Maerten Trompstraat 20 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1872	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1873	Maerten Trompstraat 23 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1874	Maerten Trompstraat 12 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1876	1875_Cornelis Trompstraat Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1877	Maerten Trompstraat 32 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1878	Maerten Trompstraat 28 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1879	Maerten Trompstraat 18 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1880	Maerten Trompstraat 22 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1881	Maerten Trompstraat 34 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1882	Maerten Trompstraat 2 Delft	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1883	Maerten Trompstraat 4 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1884	Maerten Trompstraat 2J Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1885	Mijnbouwstraat 51 Delft	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1886	Mijnbouwplein 6 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1887	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1888	Nieuwelaan 52 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1889	Geen verblijfsobject	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1891	1890_Julianalaan Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1892	Botaniestraat 4 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1894	1893_Julianalaan Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1896	1895_Botaniestraat Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1898	1897_Julianalaan Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1900	1899_Kanaalweg Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1902	1901_Oostblok Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1903	Charlotte de Bourbonstraat 12 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1904	Nassaulaan 7 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1905	Nassaulaan 11 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1906	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1907	Nassaulaan 17 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1909	1908_Simonsstraat Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1910	Prins Mauritsstraat 96 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1911	Prins Mauritsstraat 98 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1912	Prins Mauritsstraat 104 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1913	Prins Mauritsstraat 92 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1914	Prins Mauritsstraat 94 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1915	Prins Mauritsstraat 100 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1916	Prins Mauritsstraat 102 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1918	1917_Prins Mauritsstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1920	1919_Prins Mauritsstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1922	1921_Simonsstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1923	Prins Mauritsstraat 3 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1924	Prins Mauritsstraat 5 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1925	Prins Mauritsstraat 9 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1927	1926_Prins Mauritsstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1929	1928_Simonsstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1931	1930_Simonsstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1933	1932_Prins Mauritsstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1934	Prins Mauritsstraat 68 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1935	Nieuwelaan 50 Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1936	Geen verblijfsobject	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1937	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1939	1938_Nieuwelaan Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1940	Nieuwelaan 60 Delft	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1941	Nieuwelaan 46 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1942	Nieuwelaan 48 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1944	1943_Nieuwelaan Delft	14,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1945	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1946	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1947	Vijverstraat 7 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1948	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1949	Oostblok 2 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1950	Oostblok 6 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1951	Oostblok 4 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1952	Oostblok 8 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1953	Prins Mauritsstraat 21 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1955	1954_Prins Mauritsstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1956	Prins Mauritsstraat 25 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1958	1957_Frederik Hendrikstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1960	1959_Simonsstraat Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1961	Willem de Zwijgerstraat 24 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1962	Prins Mauritsstraat 11 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1963	Prins Mauritsstraat 27 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1965	1964_Prins Mauritsstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1967	1966_Simonsstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1969	1968_Frederik Hendrikstraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1971	1970_Simonsstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1972	Prins Mauritsstraat 7 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1974	1973_Prins Mauritsstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1975	Prins Mauritsstraat 23 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1977	1976_Prins Mauritsstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1979	1978_Frederik Hendrikstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1981	1980_Frederik Hendrikstraat Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1983	1982_Frederik Hendrikstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1985	1984_Frederik Hendrikstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1986	Delfgauwseweg 79 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1988	1987_Frederik Hendrikstraat Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
1989	Delfgauwseweg 81 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1991	1990_Zuiderstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1992	Zuiderstraat 296 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1993	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1994	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1995	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1996	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1997	Prins Mauritsstraat 16 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1998	Delfgauwseweg 83 Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2000	1999_Frederik Hendrikstraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2002	2001_Frederik Hendrikstraat Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2004	2003_Frederik Hendrikstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2006	2005_Frederik Hendrikstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2007	Delfgauwseweg 77 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2008	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2009	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2010	Rotterdamseweg 260 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2011	Rotterdamseweg 266 Delft	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2012	Rotterdamseweg 258 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2013	Geen verblijfsobject	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2014	Rotterdamseweg 264 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2015	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2016	Rotterdamseweg 262 Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2017	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2021	Geen verblijfsobject	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2022	Geen verblijfsobject	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2023	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2024	Geen verblijfsobject	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2025	Nieuwelaan 182 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2026	Kanaalweg 5A Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2027	Kanaalweg 19A Delft	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2028	Geen verblijfsobject	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2030	2029_Ezelsveldlaan Delft	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2031	Schieweg 9C Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2032	Lausbergstraat 43 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2033	Elisabeth van Zuilenlaan 29 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2034	Rotterdamseweg 256 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2035	Prins Bernhardlaan 3 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2037	2036_Cornelis Trompstraat Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2038	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2039	Delfgauwseweg 45 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2041	2040_Lipkensstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2042	Willem de Zwijgerstraat 4 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2043	Frederik Hendrikstraat 38 Delft	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2045	2044_Simonsstraat Delft	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2047	2046_Van Oldenbarneveltstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2049	2048_Simonsstraat Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2050	Geen verblijfsobject	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2051	Van Oldenbarneveltstraat 8 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2052	Van Oldenbarneveltstraat 24 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2053	Van Oldenbarneveltstraat 1C Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2055	2054_De Colignystraat Delft	15,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2057	2056_Lipkensstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2059	2058_Waterblok Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2061	2060_Waterblok Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2062	Geen verblijfsobject	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2064	2063_Julianalaan Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2065	Achterom 54 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2067	2066_Kanaalweg Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2068	Prins Mauritsstraat 106 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2069	Prins Mauritsstraat 112 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2071	2070_Frederik Hendrikstraat Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2072	Wippolderstraat 19 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2073	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2074	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2075	Sint Aldegondestraat 39 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2076	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2077	Sint Aldegondestraat 46 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2078	Prof. Krausstraat 28 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2079	Sint Aldegondestraat 53 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2080	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2081	Sint Aldegondestraat 41 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2082	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2083	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2084	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2085	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2086	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2087	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2088	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2089	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2090	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2091	Prof. Bosschastraat 27 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2092	Sint Aldegondestraat 34 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2093	Sint Aldegondestraat 14 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2095	2094_Nassaulaan Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2097	2096_Nassaulaan Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2099	2098_Nassaulaan Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2101	2100_Prof. Krausstraat Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2103	2102_De Colignystraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2104	Stieltjesweg 1 Delft	21,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2105	Zuideinde 20 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2106	Rotterdamseweg 119 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2108	2107_Rotterdamseweg Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2109	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2111	2110_Amalia van Solmslaan Delft	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2112	Nassaulaan 13 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2114	2113_Kloosterkade Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2116	2115_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2117	Koningin Emmalaan 1 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2118	Koningin Emmalaan 37 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2120	2119_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2121	Koningin Emmalaan 57 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2123	2122_Kloosterkade Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2125	2124_Koningin Emmalaan Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2126	Geen verblijfsobject	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2127	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2128	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2129	Koningin Emmalaan 78 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2130	Prof. Oudemansstraat 15 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2131	Prof. Oudemansstraat 9 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2132	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2133	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2134	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2135	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2136	Prof. Oudemansstraat 31 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2137	Prof. Oudemansstraat 35 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2138	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2139	Koningin Emmalaan 68 Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2140	Prof. Krausstraat 67 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2141	Prof. Krausstraat 71 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2142	Koningin Emmalaan 80 Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2143	Ezelsveldlaan 280 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2144	Breestraat 5A Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2146	2145_Achterom Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2147	Nieuwelaan 56 Delft	13,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2148	Vijverstraat 9 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2149	Geen verblijfsobject	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2151	2150_Torenstraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2153	2152_Prof. Krausstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2154	Prof. Henketstraat 1 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2155	Prof. Oudemansstraat 18 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2156	Prof. Henketstraat 35 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2157	Prof. Oudemansstraat 8 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2158	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2159	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2160	Prof. Henketstraat 18 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2161	Prof. Henketstraat 17 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2162	Prof. Henketstraat 13 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2163	Prof. Henketstraat 5 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2164	Prof. Oudemansstraat 40 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2165	Prof. Henketstraat 28 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2166	Prof. Henketstraat 34 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2167	Prof. Oudemansstraat 50 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2168	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2170	2169_Brabantse Turfmarkt Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2172	2171_Gasthuislaan Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2173	Lipkensstraat 1 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2175	2174_Prof. Evertslaan Delft	16,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2177	2176_Diamantpad Delft	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2179	2178_Rotterdamseweg Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2180	Rotterdamseweg 61 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2181	Diamantpad 20 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2182	Diamantpad 2 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2184	2183_Rotterdamseweg Delft	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2185	Rotterdamseweg 91 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2186	Mijnbouwstraat 7 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2187	Mijnbouwstraat 13 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2188	Maerten Trompstraat 17 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2189	Kanaalweg 2 Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2190	Oude Delft 4 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2191	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2192	Geen verblijfsobject	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2194	2193_Breestraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2195	Kanaalweg 11 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2197	2196_Kloosterkade Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2198	Kloosterkade 168 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2200	2199_Barbarasteeg Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2201	Laan van Van der Gaag 21 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2202	Hillenlaan 1 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2203	Scheepmakerij 43 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2204	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2205	Herenpad 69 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2206	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2207	Herenpad 49 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2208	Scheepmakerij 37 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2209	Herenpad 42 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2210	Rotterdamseweg 128 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2211	Scheepmakerij 34 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2212	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2213	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2214	Hertog Govertkade 6 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2215	Rotterdamseweg 28 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2216	Geen verblijfsobject	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2217	Herenpad 2 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2218	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2219	Rotterdamseweg 110 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2221	2220_Lange Geer Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2223	2222_Achterom Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2225	2224_Clarenstraat Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2226	Rotterdamseweg 24 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2228	2227_Piet Heinstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2230	2229_Piet Heinstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2232	2231_Piet Heinstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2233	Geen verblijfsobject	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2234	Rotterdamseweg 101 Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2235	Maerten Trompstraat 31 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2236	Julianalaan 117K Delft	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2238	2237_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2239	Julianalaan 117D Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2241	2240_Cornelis Trompstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2243	2242_Cornelis Trompstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2244	Mijnbouwplein 8 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2246	Conradlaan 28 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2247	Crommelinlaan 17 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2249	2248_Abtswoodseweg Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2250	Zuideinde 82 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2252	2251_Gasthuissteeg Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2253	Rotterdamseweg 196 Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2254	Laan van Braat 25 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2255	Conradlaan 19 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2256	Drukkerijlaan 34 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2257	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2258	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2259	Laan van Van der Gaag 28 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2260	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2261	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2262	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2263	Laan van Braat 38 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2264	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2266	2265_Zuideinde Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2267	Laan van Van der Gaag 11 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2268	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2269	Hillenlaan 7 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2270	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2272	2271_Zuiderstraat Delft	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2273	Geen verblijfsobject	20,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2274	Zuideinde 86 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2275	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2276	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2277	Rotterdamseweg 152 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2279	2278_Zuidwal Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2280	Prometheusplein 1 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2281	Geen verblijfsobject	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2282	Prins Mauritsstraat 37 Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2283	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2284	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2285	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2287	2286_Jan Willem Frisostraat Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2288	Lausbergstraat 8 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2290	2289_Zuidplantsoen Delft	19,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2291	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2292	Geen verblijfsobject	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2293	Geen verblijfsobject	14,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2294	Geen verblijfsobject	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2295	Schieweg 9B Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2296	Rotterdamseweg 137 Delft	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2297	Abtswoodseweg 2C Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2299	2298_Rotterdamseweg Delft	17,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2301	2300_Rotterdamseweg Delft	15,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2302	Geen verblijfsobject	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2303	Geen verblijfsobject	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2304	Geen verblijfsobject	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2305	Gasthuisplaats 15 Delft	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2306	Zuiderstraat 312 Delft	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2307	Geen verblijfsobject	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2308	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2309	Leeghwaterstraat 39 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2310	Geen verblijfsobject	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2311	Botaniestraat 7C Delft	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2312	Rotterdamseweg 55 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2313	Oude Delft 67 Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2314	Geen verblijfsobject	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2315	Lange Geer 46 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2316	Geen verblijfsobject	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2317	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2318	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2319	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2320	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2321	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2322	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2323	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2324	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2325	2325_Rotterdamseweg Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2326	Geen verblijfsobject	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2327	Geen verblijfsobject	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2328	Geen verblijfsobject	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2329	2329_Michiël de Ruyterweg Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2330	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2331	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2332	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2333	2333_Poppesteeg Delft	17,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2334	Geen verblijfsobject	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2335	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2336	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2337	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2338	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2339	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2340	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2341	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2342	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2343	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2344	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2345	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2346	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2347	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2348	2348_Scheepmakerij Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2349	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2350	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2351	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2352	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2353	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2354	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2355	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2356	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2357	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2358	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2359	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2360	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2361	Hendrik Casimirstraat 27 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2362	Hendrik Casimirstraat 25 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2363	Hendrik Casimirstraat 23 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2364	Hendrik Casimirstraat 21 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2365	Hendrik Casimirstraat 19 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2366	Hendrik Casimirstraat 17 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2367	Hendrik Casimirstraat 15 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2368	Hendrik Casimirstraat 13 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2369	Hendrik Casimirstraat 11 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2370	Hendrik Casimirstraat 9 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2371	Prof. Telderslaan 5 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2372	Prof. Telderslaan 7 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2373	Prof. Telderslaan 9 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2374	Prof. Telderslaan 11 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2375	Prof. Telderslaan 13 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2376	Prof. Telderslaan 15 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2377	Prof. Telderslaan 17 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2378	Prof. Telderslaan 19 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2379	Prof. Telderslaan 21 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2380	Prof. Telderslaan 23 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2381	Prof. Telderslaan 25 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2382	Prof. Telderslaan 27 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2383	Prof. Telderslaan 29 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2384	Prof. Telderslaan 31 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2385	Prof. Telderslaan 33 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2386	Prof. Telderslaan 35 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2387	Prof. Telderslaan 37 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2388	Prof. Telderslaan 39 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2389	Prof. Telderslaan 41 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2390	Prof. Telderslaan 43 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2391	Prof. Telderslaan 45 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2392	Prof. Telderslaan 47 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2393	Prof. Telderslaan 49 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2394	Prof. Telderslaan 51 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2395	Prof. Telderslaan 53 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2396	Prof. Telderslaan 55 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2397	Prof. Telderslaan 57 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2398	Prof. Telderslaan 59 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2399	Prof. Telderslaan 61 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2400	Prof. Telderslaan 63 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2401	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2402	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2403	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2404	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2405	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2406	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2407	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2408	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2409	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2410	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2411	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2412	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2413	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2414	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2415	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2416	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2417	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2418	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2419	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2420	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2421	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2422	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2423	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2424	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2425	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2426	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2427	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2428	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2429	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2430	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2431	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2432	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2433	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2434	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2435	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2436	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2437	Scheepmakerij 9 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2438	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2439	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2440	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2441	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2442	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2443	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2444	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2445	Geen verblijfsobject	14,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2446	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2447	Geen verblijfsobject	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2449	2448_Nieuwelaan Delft	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2450	Geen verblijfsobject	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2451	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2452	Geen verblijfsobject	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2453	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2454	Geen verblijfsobject	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2455	Geen verblijfsobject	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2456	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2458	2457_Kanaalweg Delft	30,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2460	2459_Prof. Schermerhornstraat Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2461	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2462	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2463	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2464	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2465	Kalisplaats 2 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2466	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2467	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2468	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2469	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2470	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2471	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2472	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2473	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2474	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2475	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2476	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2477	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2478	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2479	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2480	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2481	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2482	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2483	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2484	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2485	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2486	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2487	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2488	Van Embdenstraat 1 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2489	Kersbergenstraat 3 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2490	Kersbergenstraat 5 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2491	Kersbergenstraat 7 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2492	Kersbergenstraat 11 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2493	Kersbergenstraat 13 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2494	Kersbergenstraat 15 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2495	Kersbergenstraat 17 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2496	Kersbergenstraat 9 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2497	Kersbergenstraat 19 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2498	Van Tijenstraat 14 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2499	Van Tijenstraat 12 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2500	Van Tijenstraat 8 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2501	Van Tijenstraat 10 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2502	Van Tijenstraat 6 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2503	Van Tijenstraat 4 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2504	Van Tijenstraat 2 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2505	De Booijsstraat 18 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2506	De Booijsstraat 16 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2507	De Booijsstraat 14 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2508	De Booijsstraat 10 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2509	De Booijsstraat 2 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2510	De Booijsstraat 4 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2511	De Booijsstraat 6 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2512	De Booijsstraat 8 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2513	De Booijsstraat 12 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2515	2514_Asvest Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2516	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2518	2517_Landbergstraat Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2520	2519_Asvest Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2522	2521_Plein Delftzicht Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2523	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2524	Van Embdenstraat 3 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2525	Kersbergenstraat 4 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2526	Kersbergenstraat 6 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2527	Kersbergenstraat 8 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2528	Kersbergenstraat 10 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2529	Kersbergenstraat 12 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2530	Kersbergenstraat 14 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2531	Kersbergenstraat 16 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2532	Kersbergenstraat 18 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2533	Kersbergenstraat 20 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2534	Geen verblijfsobject	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2535	Van Tijenstraat 20 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2536	Kersbergenstraat 22 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2537	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2538	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2540	2539_Nieuwelaan Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2542	2541_Van Mourik Broekmanweg Delft	48,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2543	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2544	De Booijsstraat 1 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2548	2547_De Colignystraat Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2549	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2550	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2551	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2552	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2553	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2554	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2555	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2556	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2557	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2558	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2559	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2560	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2561	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2562	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2563	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2564	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2565	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2566	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2567	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2568	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2569	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2570	Prins Mauritsstraat 1B Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2571	Geen verblijfsobject	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2573	2572_Asvest Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2574	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2575	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2576	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2577	Landbergstraat 19 Delft	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2578	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2579	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2580	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2581	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2582	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2583	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2584	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2585	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2586	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2587	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2588	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2590	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2591	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2592	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2593	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2594	Abtswoudseweg 8 Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2595	Abtswoudseweg 8A Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2596	Abtswoudseweg 10 Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2597	Abtswoudseweg 10A Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2598	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2600	2599_Rotterdamseweg Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2601	Ham 7 Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2602	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2603	Schoemakerstraat 4 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2605	Brabantse Turfmarkt 10 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2607	2606_Gasthuislaan Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2608	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2609	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2610	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2611	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2614	Cornelis Drebbeleg 1 Delft	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2615	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2616	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2617	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2618	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2619	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2620	Geen verblijfsobject	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2621	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2622	Charlotte de Bourbonstraat 6 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2623	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2624	Poortlandplein 2 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2625	Charlotte de Bourbonstraat 4 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2626	Poortlandplein 4 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2627	Charlotte de Bourbonstraat 2 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2628	Schoemakerstraat 1B Delft	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2629	Schoemakerstraat 1A1 Delft	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2630	Schoemakerstraat 1C Delft	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2632	2631_Julianalaan Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2633	Julianalaan 78 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2634	Julianalaan 80 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2635	Julianalaan 84 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2636	Julianalaan 76 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2637	Willem de Zwijgerstraat 14 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2638	Lipkensstraat 2A Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2639	Julianalaan 66 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2640	Lipkensstraat 5 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2642	2641_Julianalaan Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2643	Lipkensstraat 7 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2644	Delfgauwseweg 59 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2646	2645_Julianalaan Delft	14,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2647	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2648	Julianalaan 70 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2649	Julianalaan 68 Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2650	Delfgauwseweg 53 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2651	Geen verblijfsobject	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2652	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2653	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2654	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2655	Geen verblijfsobject	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2656	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2658	Julianalaan 129 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2659	Julianalaan 123 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2660	Julianalaan 101 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2661	Julianalaan 131 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2662	Julianalaan 121 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2663	Julianalaan 119 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2664	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2665	Julianalaan 125 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2666	Julianalaan 127 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2667	Julianalaan 107 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2668	Julianalaan 95 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2669	Julianalaan 115 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2670	Julianalaan 113 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2671	Julianalaan 97 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2672	Julianalaan 111 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2673	Julianalaan 103 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2674	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2675	Van Barenstraat 30 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2676	Van Barenstraat 19 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2678	2677_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2680	2679_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2681	Cornelis Trompstraat 46 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2682	Julianalaan 83 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2684	2683_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2686	2685_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2687	Cornelis Trompstraat 88 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2689	2688_Michiël de Ruyterweg Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2690	Julianalaan 81 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2691	Julianalaan 79 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2692	Julianalaan 77 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2694	2693_Cornelis Trompstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2696	2695_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2697	Julianalaan 89 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2699	2698_Cornelis Trompstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2701	2700_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2703	2702_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2705	2704_Cornelis Trompstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2707	2706_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2709	2708_Cornelis Trompstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2710	Cornelis Trompstraat 50 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2711	Michiel de Ruyterweg 11 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2712	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2713	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2714	Van Barenstraat 23 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2715	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2716	Van Barenstraat 25 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2717	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2718	Van Barenstraat 32 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2719	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2720	Van Barenstraat 17 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2721	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2722	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2723	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2724	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2725	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2726	Rotterdamseweg 184 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2727	Rotterdamseweg 190 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2728	Rotterdamseweg 158 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2729	Julianalaan 165 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2730	Mijnbouwplein 5 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2731	Mijnbouwplein 3 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2733	2732_Michiël de Ruyterweg Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2734	Prof. Schermerhornstraat 7 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2736	2735_Ezelsveldlaan Delft	20,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2737	Zuiderstraat 308 Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2739	2738_Zuiderstraat Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2740	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2741	Geen verblijfsobject	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2743	Zuidplantsoen 9 Delft	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2746	Poortlandplein 5 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2747	Geen verblijfsobject	15,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2748	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2749	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2750	Rotterdamseweg 164 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2751	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2752	Rotterdamseweg 162 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2753	Rotterdamseweg 135 Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2754	Rotterdamseweg 166 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2755	Julianalaan 163 Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2756	Julianalaan 149 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2757	Julianalaan 153 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2758	Julianalaan 143 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2759	Julianalaan 139 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2760	Rotterdamseweg 125 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2761	Julianalaan 155 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2762	Julianalaan 145 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2763	Julianalaan 137 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2764	Julianalaan 147 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2765	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2766	Maerten Trompstraat 10 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2767	Cornelis Trompstraat 2 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2768	Geen verblijfsobject	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2769	Geen verblijfsobject	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2770	Botaniestraat 6 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2772	2771_Botaniestraat Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2774	2773_Botaniestraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2776	2775_Botaniestraat Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2778	2777_Julianalaan Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2780	2779_Julianalaan Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2781	Botaniestraat 8 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2783	2782_Botaniestraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2784	Julianalaan 8 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2785	Botaniestraat 3 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2786	Botaniestraat 7 Delft	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2788	2787_Julianalaan Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2789	Botaniestraat 40 Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2790	Botaniestraat 7A Delft	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2791	Conradlaan 20 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2792	Conradlaan 22 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2793	Geen verblijfsobject	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2794	Conradlaan 26 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2795	Conradlaan 24 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2796	Crommelinplein 5 Delft	20,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2797	Crommelinlaan 19 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2798	Crommelinlaan 15 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2799	Hooikade 10 Delft	14,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2801	2800_Hooikade Delft	14,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2802	Hooikade 12 Delft	14,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2803	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2804	Laan van Braat 32 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2805	Laan van Braat 34 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2806	Laan van Braat 31 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2807	Laan van Braat 33 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2808	Drukkerijlaan 26 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2809	Drukkerijlaan 28 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2810	Drukkerijlaan 24 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2811	Zuideinde 81 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2812	Zuideinde 80 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2813	Laan van Braat 30 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2814	Geen verblijfsobject	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2815	Laan van Braat 21 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2816	Laan van Braat 23 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2817	Scheepmakerij 38 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2818	Herenpad 46 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2819	Herenpad 44 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2820	Herenpad 10 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2821	Herenpad 12 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2822	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2823	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2824	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2825	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2826	Laan van Braat 27 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2827	Geen verblijfsobject	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2828	Conradlaan 17 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2829	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2830	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2831	Conradlaan 21 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2832	Geen verblijfsobject	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2833	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2834	Drukkerijlaan 25 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2835	Conradlaan 15 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2836	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2837	Drukkerijlaan 15 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2838	Drukkerijlaan 17 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2839	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2840	Prof. Oudemansstraat 28 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2841	Prof. Oudemansstraat 44 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2842	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2844	2843_Prof. Krausstraat Delft	16,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2845	Prof. Henketstraat 30 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2846	Prof. Henketstraat 38 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2847	Prof. Henketstraat 40 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2848	Prof. Henketstraat 36 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2849	Prof. Henketstraat 32 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2851	2850_Prof. Krausstraat Delft	16,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2852	Prof. Oudemansstraat 54 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2853	Prof. Henketstraat 45 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2854	Prof. Krausstraat 118 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2855	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2856	Prof. Henketstraat 47 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2857	Prof. Henketstraat 46 Delft	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2858	Prof. Krausstraat 106 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2859	Prof. Henketstraat 41 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2860	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2861	Prof. Henketstraat 39 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2862	Prof. Oudemansstraat 52 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2863	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2864	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2865	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2866	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2867	Herenpad 40 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2868	Herenpad 38 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2869	Herenpad 36 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2870	Herenpad 34 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2871	Herenpad 32 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2873	2872_Herenpad Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2874	Crommelinlaan 23 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2875	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2876	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2877	Laan van Van der Gaag 24 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2878	Laan van Van der Gaag 22 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2879	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2880	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2881	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2882	Crommelinlaan 21 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2883	Conradlaan 18 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2884	Geen verblijfsobject	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2885	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2886	Laan van Van der Gaag 26 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2887	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2888	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2889	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2890	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2891	Laan van Van der Gaag 18 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2892	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2893	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2894	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2895	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2896	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2897	Laan van Van der Gaag 16 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2898	Crommelinlaan 25 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2899	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2900	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2901	Prof. Henketstraat 43 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2902	Laan van Van der Gaag 20 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2904	2903_Hooikade Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2905	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2906	Crommelinlaan 10 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2908	2907_Hooikade Delft	17,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2910	2909_Hooikade Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2911	Crommelinlaan 18 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2912	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2913	Crommelinlaan 2 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2914	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2915	Crommelinlaan 13 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2916	Crommelinlaan 11 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2917	Crommelinlaan 9 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2918	Crommelinlaan 7 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2919	Crommelinlaan 5 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2920	Geen verblijfsobject	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2921	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2922	Laan van Braat 36 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2923	Zuideinde 91 Delft	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2924	Zuideinde 93 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2925	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2926	Zuideinde 96 Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2928	2927_Zuideinde Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2929	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2930	Conradlaan 2 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2931	Abtswoudseweg 2 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2932	Mekelweg 5 Delft	19,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2934	2933_Prof. Evertslaen Delft	17,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2936	2935_Prof. Krausstraat Delft	16,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2938	2937_Prof. Evertslaen Delft	17,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2940	2939_Prof. Evertslaen Delft	17,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2942	2941_Prof. Evertslaen Delft	17,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2944	2943_Prof. Evertslaen Delft	17,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2945	Prof. Evertslaen 118 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2946	Prof. Evertslaen 116 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2948	2947_Prof. Krausstraat Delft	17,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2950	2949_Prof. Krausstraat Delft	17,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2951	Rotterdamseweg 118 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2952	Rotterdamseweg 130 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2953	Rotterdamseweg 132 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2954	Rotterdamseweg 126 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2938	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2955	Rotterdamseweg 124 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2956	Scheepmakerij 31 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2957	Scheepmakerij 33 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2959	2958_Zuideinde Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2961	2960_Zuideinde Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2962	Laan van Van der Gaag 1 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2963	Conradlaan 11 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2964	Conradlaan 13 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2965	Laan van Van der Gaag 2 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2966	Laan van Van der Gaag 17 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2967	Laan van Van der Gaag 15 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2968	Laan van Van der Gaag 13 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2969	Laan van Van der Gaag 9 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2970	Laan van Van der Gaag 7 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2971	Laan van Van der Gaag 5 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2972	Laan van Van der Gaag 3 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2973	Plein Delftzicht 56A Delft	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2974	Crommelinlaan 3 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2975	Abtswoudseweg 6 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2976	Geen verblijfsobject	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2977	Mekelweg 1 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2978	Jaffalaan 10 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2979	Jaffalaan 14 Delft	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2980	Lorentzweg 1 Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2981	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2983	2982_Bauxietpad Delft	15,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2984	Rotterdamseweg 39 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2985	Rotterdamseweg 59 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2986	Rotterdamseweg 41 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2987	Mijnbouwstraat 3 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2989	2988_Rotterdamseweg Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2990	Mijnbouwstraat 21 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2991	Mijnbouwstraat 1 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2992	Mijnbouwstraat 19 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2994	2993_Herenpad Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2996	2995_Herenpad Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2998	2997_Herenpad Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2999	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3000	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3001	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3002	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3003	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3004	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3005	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3006	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3007	Rotterdamseweg 120 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3008	Rotterdamseweg 122 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3010	3009_Rotterdamseweg Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3011	Rotterdamseweg 72 Delft	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3013	3012_Scheepmakerij Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3014	Hertog Govertkade 3 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3016	3015_Hertog Govertkade Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3017	Rotterdamseweg 74 Delft	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3019	3018_Herenpad Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3020	Hillenlaan 17 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3021	Hillenlaan 15 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3022	Hillenlaan 13 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3023	Hillenlaan 11 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3024	Hillenlaan 9 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3025	Hillenlaan 5 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3026	Zuideinde 99A Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3027	Zuideinde 99 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3028	Zuideinde 98 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3029	Zuideinde 97 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3030	Conradlaan 5 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3031	Conradlaan 3 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3032	Conradlaan 1 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3033	Van Speykstraat 10 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3034	Mijnbouwstraat 17 Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3035	Maerten Trompstraat 19A Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3036	Mijnbouwstraat 23 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3037	Rotterdamseweg 47 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3038	Rotterdamseweg 49 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3039	Rotterdamseweg 37B Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3041	3040_Rotterdamseweg Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3043	3042_Rotterdamseweg Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3044	Rotterdamseweg 37 Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3046	3045_Rotterdamseweg Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3047	Rotterdamseweg 35 Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3048	Diamantpad 10 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3049	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3050	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3051	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3052	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3053	Mijnbouwstraat 4 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3054	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3055	Rotterdamseweg 5 Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3057	3056_Rotterdamseweg Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3058	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3059	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3060	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3062	3061_Werfpad Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3063	Werfpad 21 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3064	Werfpad 19 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3065	Scheepmakerij 20 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3066	Rotterdamseweg 26 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3067	Hertog Govertkade 13 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3068	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3070	3069_Werfpad Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3072	3071_Scheepmakerij Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3073	Rotterdamseweg 68 Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3074	Scheepmakerij 18 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3076	3075_Scheepmakerij Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3077	Scheepmakerij 7 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3078	Scheepmakerij 8 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3079	Werfpad 25 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3080	Herenpad 4 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3081	Herenpad 8 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3082	Herenpad 6 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3083	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3084	Herenpad 3 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3085	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3086	Rotterdamseweg 112 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3087	Rotterdamseweg 112A Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3088	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3089	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3091	3090_Rotterdamseweg Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3092	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3094	3093_Kanaalweg Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3095	Rotterdamseweg 93 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3096	Rotterdamseweg 95 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3097	Van Speykstraat 2 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3098	Van Speykstraat 2A Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3099	Rotterdamseweg 97 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3101	3100_Van Speykstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3102	Van Speykstraat 2C Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3103	Rotterdamseweg 57 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3104	Maerten Trompstraat 15 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3105	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3106	Maerten Trompstraat 7 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3107	Maerten Trompstraat 3 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3108	Maerten Trompstraat 11 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3109	Maerten Trompstraat 19 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3110	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3111	Mijnbouwstraat 11 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3112	Maerten Trompstraat 1 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3113	Maerten Trompstraat 9 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3114	Mijnbouwstraat 9 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3115	Mijnbouwstraat 15 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3116	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3117	Herenpad 1 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3118	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3119	Rotterdamseweg 110B Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3120	Rotterdamseweg 110A Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3121	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3122	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3123	Rotterdamseweg 52 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3124	Rotterdamseweg 56 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3125	Julianalaan 71 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3126	Michiel de Ruiterweg 29 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3128	3127_Piet Heinstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3130	3129_Piet Heinstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3132	3131_Piet Heinstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3134	3133_Piet Heinstraat Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3136	3135_Rotterdamseweg Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3137	Maerten Trompstraat 21 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3139	3138_Piet Heinstraat Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3141	3140_Piet Heinstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3143	3142_Piet Heinstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3145	3144_Plein Delftzticht Delft	15,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3147	3146_Plein Delftzticht Delft	29,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3148	Maerten Trompstraat 5 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3149	Maerten Trompstraat 13 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3150	Mijnbouwstraat 5 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3151	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3152	Rotterdamseweg 51 Delft	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3153	Mijnbouwstraat 16 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3154	Mijnbouwstraat 10 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3155	Mijnbouwstraat 14 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3156	Mijnbouwstraat 12 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3157	Van Speykstraat 16 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3159	3158_Piet Heinstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3161	3160_Piet Heinstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3163	3162_Piet Heinstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3165	3164_Piet Heinstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3167	3166_Piet Heinstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3169	3168_Piet Heinstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3170	Julianalaan 85 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3171	Julianalaan 87 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3173	3172_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3175	3174_Piet Heinstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3176	Mijnbouwplein 1 Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3177	Mijnbouwplein 7 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3178	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3179	Julianalaan 69 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3180	Rotterdamseweg 133 Delft	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3181	Rotterdamseweg 131 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3183	3182_Plein Delftzticht Delft	15,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3184	Geen verblijfsobject	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3185	Geen verblijfsobject	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3187	3186_Zuideinde Delft	15,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3189	3188_Zuideinde Delft	28,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3190	Abtswoudseweg 139 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3191	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3192	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3194	3193_Abtswoudseweg Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3196	3195_Zuideinde Delft	15,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3197	Abtswoudseweg 137 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3198	Abtswoudseweg 135 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3199	Maerten Trompstraat 33 Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3200	Rotterdamseweg 103 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3201	Rotterdamseweg 99 Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3202	Julianalaan 135 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3203	Rotterdamseweg 129 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3204	Rotterdamseweg 127 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3205	Rotterdamseweg 125A Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3206	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3207	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3208	Julianalaan 117T Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3209	Julianalaan 117F Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3210	Julianalaan 117G Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3211	Julianalaan 117J Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3212	Julianalaan 117H Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3213	Julianalaan 117M Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3214	Julianalaan 117S Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3215	Julianalaan 117R Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3216	Julianalaan 117P Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3217	Julianalaan 117N Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3219	3218_Cornelis Trompstraat Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3221	3220_Cornelis Trompstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3222	Julianalaan 117Z Delft	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3223	Julianalaan 117Y Delft	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3224	Abtswoudseweg 133 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3225	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3226	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3227	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3228	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3229	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3230	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3231	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3233	3232_Zuideinde Delft	15,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3235	3234_Zuideinde Delft	15,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3237	3236_Zuideinde Delft	15,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3238	Rotterdamseweg 188 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3239	Rotterdamseweg 186 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3240	Rotterdamseweg 192 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3241	Rotterdamseweg 194 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3242	Rotterdamseweg 154 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3243	Rotterdamseweg 160 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3244	Julianalaan 108 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3246	3245_Prof. Schermerhornstraat Delft	21,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3247	Julianalaan 117X Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3248	Julianalaan 117W Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3249	Julianalaan 117V Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3250	Julianalaan 117E Delft	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3251	Julianalaan 117C Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3252	Julianalaan 117A Delft	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3253	Julianalaan 117B Delft	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3255	3254_Cornelis Trompstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3257	3256_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3259	3258_Cornelis Trompstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3261	3260_Cornelis Trompstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3263	3262_Cornelis Trompstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3265	3264_Cornelis Trompstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3267	3266_Cornelis Trompstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3269	3268_Cornelis Trompstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3271	3270_Cornelis Trompstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3273	3272_Cornelis Trompstraat Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3274	Cornelis Trompstraat 77 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3276	3275_Mijnbouwplein Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3278	3277_Piet Heinstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3280	3279_Piet Heinstraat Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3282	3281_Piet Heinstraat Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3283	Piet Heinstraat 55 Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3284	Mijnbouwplein 4 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3285	Poortweg 6 Delft	25,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3287	3286_Mijnbouwplein Delft	28,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3289	3288_Willem de Zwijgerstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3290	Willem de Zwijgerstraat 35 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3291	Simonsstraat 90 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3292	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3293	Simonsstraat 92 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3294	Willem de Zwijgerstraat 33 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3295	Simonsstraat 94 Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3296	Simonsstraat 96 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3298	3297_Julianalaan Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3299	Julianalaan 116 Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3300	Julianalaan 114 Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3301	Julianalaan 112 Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3302	Julianalaan 110 Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3304	3303_Willem de Zwijgerstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3305	Julianalaan 106 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3306	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3307	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3309	3308_Koningsveld Delft	16,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3310	Mijnbouwplein 10 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3312	3311_Piet Heinstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3314	3313_Piet Heinstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3316	3315_Piet Heinstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3318	3317_Piet Heinstraat Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3320	Achterom 23 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3322	3321_Achterom Delft	13,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3324	3323_Achterom Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3325	Julianalaan 94 Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3327	3326_Julianalaan Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3328	Julianalaan 92 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3330	3329_Willem de Zwijgerstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3332	3331_Willem de Zwijgerstraat Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3334	3333_Koningsveld Delft	17,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3335	Elisabeth van Zuilenlaan 25 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3336	Elisabeth van Zuilenlaan 5 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3337	Elisabeth van Zuilenlaan 7 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3338	Elisabeth van Zuilenlaan 3 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3339	Elisabeth van Zuilenlaan 1 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3340	Machteld van Meterenlaan 28 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3341	Machteld van Meterenlaan 26 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3342	Machteld van Meterenlaan 20 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3343	Machteld van Meterenlaan 16 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3344	Machteld van Meterenlaan 18 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3345	Machteld van Meterenlaan 4 Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3346	Machteld van Meterenlaan 2 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3347	Elisabeth van Zuilenlaan 23 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3348	Elisabeth van Zuilenlaan 19 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3349	Elisabeth van Zuilenlaan 21 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3350	Scheepmakerij 35 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3351	Herenpad 48 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3352	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3353	Scheepmakerij 39 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3354	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3355	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3356	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3357	Scheepmakerij 42 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3358	Scheepmakerij 41 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3359	Scheepmakerij 40 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3360	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3362	3361_Achterom Delft	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3364	3363_Achterom Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3365	Achterom 43 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3366	Achterom 45 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3367	Achterom 47 Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3369	3368_Achterom Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3370	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3371	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3372	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3373	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3374	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3375	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3376	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3377	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3378	Scheepmakerij 36 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3379	Herenpad 67 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3380	Herenpad 65 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3381	Herenpad 63 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3382	Herenpad 61 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3383	Herenpad 59 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3384	Herenpad 57 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3385	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3386	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3387	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3388	Herenpad 55 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3389	Herenpad 53 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3390	Herenpad 51 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3391	Herenpad 47 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3392	Van Oldenbarneveltstraat 28 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3394	3393_Simonsstraat Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3396	3395_Simonsstraat Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3398	3397_Simonsstraat Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3400	3399_Simonsstraat Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3402	3401_Simonsstraat Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3403	Jan Willem Frisostraat 46 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3404	Frederik Hendrikstraat 34 Delft	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3406	3405_Simonsstraat Delft	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3408	3407_Simonsstraat Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3410	3409_Simonsstraat Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3412	3411_Simonsstraat Delft	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3414	3413_Frederik Hendrikstraat Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3415	Frederik Hendrikstraat 36 Delft	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3416	Van Oldenbarneveltstraat 36 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3417	Van Oldenbarneveltstraat 34 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3418	Van Oldenbarneveltstraat 32 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3419	Van Oldenbarneveltstraat 40 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3421	3420_Van Oldenbarneveltstraat Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3423	3422_Simonsstraat Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3424	Delfgauwseweg 173 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3426	3425_Simonsstraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3427	Prof. Oudemansstraat 14 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3428	Prof. Oudemansstraat 16 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3429	Prof. Oudemansstraat 12 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3430	Prof. Oudemansstraat 22 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3432	3431_Prof. Telderslaan Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3433	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3434	Prof. Oudemansstraat 20 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3436	3435_Schoemakerstraat Delft	14,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3437	Prof. Henketstraat 42 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3429	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3438	Prof. Henketstraat 26 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3439	Prof. Henketstraat 37 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3440	Prof. Oudemansstraat 48 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3442	3441_Prof. Krausstraat Delft	16,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3443	Prof. Henketstraat 33 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3444	Prof. Henketstraat 44 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3445	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3446	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3447	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3448	Prof. Oudemansstraat 6 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3449	Hendrik Casimirstraat 1 Delft	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3451	3450_Delfgauwseweg Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3453	3452_Simonsstraat Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3455	3454_Simonsstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3457	3456_Simonsstraat Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3458	Delfgauwseweg 169 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3460	3459_Simonsstraat Delft	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3462	3461_Simonsstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3464	3463_Simonsstraat Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3465	Van Oldenbarneveltstraat 2 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3466	Van Oldenbarneveltstraat 4 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3467	Van Oldenbarneveltstraat 6 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3468	Van Oldenbarneveltstraat 10 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3469	Van Oldenbarneveltstraat 12 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3470	Van Oldenbarneveltstraat 14 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3471	Van Oldenbarneveltstraat 16 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3472	Van Oldenbarneveltstraat 18 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3473	Van Oldenbarneveltstraat 20 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3474	Van Oldenbarneveltstraat 22 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3475	Van Oldenbarneveltstraat 26 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3476	Geen verblijfsobject	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3477	Delfgauwseweg 171 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3478	Delfgauwseweg 167 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3479	Prof. Oudemansstraat 10 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3480	Hendrik Casimirstraat 18 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3481	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3482	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3483	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3484	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3485	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3486	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3487	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3488	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3489	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3490	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3491	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3493	3492_Prof. Oudemansstraat Delft	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3495	3494_Schoemakerstraat Delft	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3496	Prof. Henketstraat 7 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3497	Prof. Henketstraat 2 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3498	Prof. Henketstraat 29 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3499	Prof. Henketstraat 24 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3500	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3501	Prof. Henketstraat 8 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3502	Prof. Henketstraat 21 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3503	Prof. Henketstraat 9 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3504	Prof. Henketstraat 15 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3505	Prof. Henketstraat 19 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3507	3506_Kloosterkade Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3508	Koningin Emmalaan 19 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3509	Koningin Emmalaan 41 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3510	Koningin Emmalaan 21 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3511	Koningin Emmalaan 43 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3512	Koningin Emmalaan 31 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3514	3513_Schoemakerstraat Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3516	3515_Schoemakerstraat Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3518	3517_Kloosterkade Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3520	3519_Koningin Emmalaan Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3522	3521_Koningin Emmalaan Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3523	Koningin Emmalaan 5 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3524	Koningin Emmalaan 3 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3525	Koningin Emmalaan 7 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3527	3526_Kloosterkade Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3529	3528_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3531	3530_Kloosterkade Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3532	Koningin Emmalaan 39 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3533	Koningin Emmalaan 35 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3535	3534_Kloosterkade Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3537	3536_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3539	3538_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3540	Prof. Henketstraat 10 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3541	Prof. Henketstraat 31 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3542	Prof. Henketstraat 22 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3543	Prof. Henketstraat 3 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3544	Prof. Henketstraat 20 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3545	Prof. Henketstraat 4 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3546	Prof. Henketstraat 25 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3547	Prof. Henketstraat 27 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3548	Prof. Henketstraat 23 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3549	Prof. Henketstraat 14 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3550	Prof. Henketstraat 16 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3551	Prof. Henketstraat 11 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3552	Prof. Henketstraat 6 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3553	Prof. Henketstraat 12 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3554	Prof. Oudemansstraat 26 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3555	Prof. Oudemansstraat 32 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3556	Prof. Oudemansstraat 34 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3557	Prof. Oudemansstraat 38 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3558	Prof. Oudemansstraat 46 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3559	Prof. Oudemansstraat 24 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3560	Prof. Oudemansstraat 30 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3561	Prof. Oudemansstraat 36 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3562	Prof. Oudemansstraat 42 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3563	Prof. Bosschastraat 19 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3564	Prof. Bosschastraat 21 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3565	De Colignystraat 77 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3566	Geen verblijfsobject	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3567	Prof. Bosschastraat 6 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3568	Prof. Bosschastraat 4 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3570	3569_Kloosterkade Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3572	3571_Kloosterkade Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3574	3573_Kloosterkade Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3576	3575_Kloosterkade Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3577	Koningin Emmalaan 51 Delft	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3578	Koningin Emmalaan 53 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3579	Koningin Emmalaan 67 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3580	Koningin Emmalaan 49 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3581	Koningin Emmalaan 47 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3582	Koningin Emmalaan 45 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3583	Koningin Emmalaan 79 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3585	3584_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3587	3586_Kloosterkade Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3589	3588_Prof. Krausstraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3591	3590_Prof. Krausstraat Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3593	3592_Koningin Emmalaan Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3595	3594_Koningin Emmalaan Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3597	3596_Koningin Emmalaan Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3599	3598_Simonsstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3601	3600_Simonsstraat Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3602	Simonsstraat 88 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3604	3603_Simonsstraat Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3605	Prof. Bosschastraat 8 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3606	Prof. Bosschastraat 10 Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3607	Prof. Bosschastraat 12 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3608	Prof. Bosschastraat 2 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3609	De Colignystraat 55 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3610	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3611	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3612	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3613	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3614	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3615	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3616	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3617	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3618	Prof. Bosschastraat 17 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3619	Prof. Bosschastraat 15 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3620	Prof. Bosschastraat 13 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3621	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3622	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3623	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3624	Prof. Bosschastraat 37 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3625	Prof. Bosschastraat 35 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3626	Prof. Bosschastraat 33 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3627	Prof. Bosschastraat 31 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3628	Prof. Bosschastraat 29 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3629	Prof. Bosschastraat 23 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3630	Koningin Emmalaan 81 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3632	3631_Koningin Emmalaan Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3634	3633_Prof. Krausstraat Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3636	3635_Nassaulaan Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3637	Spiekmanstraat 2 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3639	3638_Spiekmanstraat Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3640	Spiekmanstraat 10 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3641	Spiekmanstraat 12 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3642	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3643	Jan Willem Frisostraat 3 Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3645	3644_Nassaulaan Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3647	3646_Jan Willem Frisostraat Delft	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3648	Spiekmanstraat 8 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3649	Nassaulaan 54 Delft	15,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3651	3650_De Colignystraat Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3652	Sint Aldegondestraat 24 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3653	Sint Aldegondestraat 20 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3654	Sint Aldegondestraat 38 Delft	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3655	Sint Aldegondestraat 36 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3656	Sint Aldegondestraat 32 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3657	Sint Aldegondestraat 28 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3658	Sint Aldegondestraat 26 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3659	Sint Aldegondestraat 18 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3660	Sint Aldegondestraat 16 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3661	Sint Aldegondestraat 12 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3662	Sint Aldegondestraat 10 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3663	Sint Aldegondestraat 6 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3664	Sint Aldegondestraat 4 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3666	3665_Nassaulaan Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3668	3667_Nassaulaan Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3670	3669_Nassaulaan Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3672	3671_Prof. Krausstraat Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3674	3673_Prof. Krausstraat Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3676	3675_Nassaulaan Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3678	3677_Nassaulaan Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3679	Sint Aldegondestraat 13 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3680	Sint Aldegondestraat 11 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3681	Sint Aldegondestraat 9 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3682	Spiekmanstraat 14 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3683	Sint Aldegondestraat 7 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3684	Sint Aldegondestraat 3 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3686	3685_Nassaulaan Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3688	3687_Nassaulaan Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3690	3689_Nassaulaan Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3692	3691_Nassaulaan Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3694	3693_Nassaulaan Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3696	3695_Nassaulaan Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3698	3697_Nassaulaan Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3700	3699_Schoemakerstraat Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3702	3701_Schoemakerstraat Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3703	Prof. Oudemansstraat 19 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3704	Prof. Oudemansstraat 1 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3705	Prof. Oudemansstraat 3 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3706	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3707	Koningin Emmalaan 32 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3708	Koningin Emmalaan 34 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3709	Prof. Oudemansstraat 53 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3710	Geen verblijfsobject	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3711	Prof. Krausstraat 86 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3713	3712_Prof. Krausstraat Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3714	Prof. Krausstraat 63 Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3716	3715_Prof. Krausstraat Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3717	Schoemakerstraat 35 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3719	3718_Schoemakerstraat Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3721	3720_Schoemakerstraat Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3722	Koningin Emmalaan 2 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3723	Prof. Oudemansstraat 11 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3724	Koningin Emmalaan 8 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3725	Koningin Emmalaan 4 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3726	Prof. Oudemansstraat 5 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3727	Prof. Oudemansstraat 13 Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3728	Koningin Emmalaan 6 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3729	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3730	Koningin Emmalaan 30 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3731	Schoemakerstraat 13 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3732	Prof. Oudemansstraat 7 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3733	Koningin Emmalaan 20 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3734	Delfgauwseweg 35 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3735	Delfgauwseweg 27 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3736	Delfgauwseweg 23 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3738	3737_Oostplein Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3739	Delfgauwseweg 9 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3740	Delfgauwseweg 19 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3741	Delfgauwseweg 17 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3743	3742_Julianalaan Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3744	Delfgauwseweg 11 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3746	3745_Julianalaan Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3748	3747_Oostplein Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3750	3749_Julianalaan Delft	14,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3752	3751_Julianalaan Delft	14,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3754	3753_Julianalaan Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3755	Delfgauwseweg 33 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3756	Delfgauwseweg 31 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3757	Delfgauwseweg 29 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3758	Delfgauwseweg 61 Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3760	3759_Delfgauwseweg Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3762	3761_Julianalaan Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3764	3763_Oostplein Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3766	3765_Oostplein Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3767	Delfgauwseweg 7 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3768	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3769	Cohen Stuartstraat 1 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3770	Cohen Stuartstraat 29 Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3772	3771_De Colignystraat Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3774	3773_Amalia van Solmslaan Delft	12,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3775	Prof. Oudemansstraat 17 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3777	3776_Koningin Emmalaan Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3778	Koningin Emmalaan 18 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3780	3779_Koningin Emmalaan Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3782	3781_Koningin Emmalaan Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3784	3783_Koningin Emmalaan Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3785	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3786	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3787	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3788	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3789	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3790	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3791	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3792	Koningin Emmalaan 36 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3793	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3794	Prof. Oudemansstraat 27 Delft	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3795	Koningin Emmalaan 44 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3796	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3797	Prof. Oudemansstraat 37 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3798	Prof. Oudemansstraat 41 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3799	Prof. Oudemansstraat 43 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3800	Prof. Oudemansstraat 21 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3801	Koningin Emmalaan 46 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3802	Prof. Oudemansstraat 29 Delft	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3804	3803_Delfgauwseweg Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3805	Delfgauwseweg 5 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3806	Lipkensstraat 18 Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3808	3807_Lipkensstraat Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3810	3809_Lipkensstraat Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3811	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3812	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3813	Lipkensstraat 12 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3814	Delfgauwseweg 49 Delft	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3815	Lipkensstraat 38 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3817	3816_Lipkensstraat Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3818	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3819	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3820	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3822	3821_Lipkensstraat Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3824	3823_Lipkensstraat Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3826	3825_Julianalaan Delft	14,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3828	3827_Julianalaan Delft	14,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3830	3829_Julianalaan Delft	14,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3831	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3832	Lipkensstraat 36 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3833	Delfgauwseweg 47 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3834	Delfgauwseweg 43 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3835	Delfgauwseweg 55 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3836	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3837	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3838	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3839	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3840	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3841	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3842	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3843	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3844	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3845	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3846	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3847	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3848	Cohen Stuartstraat 2 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3849	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3850	Sint Aldegondestraat 50 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3851	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3852	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3853	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3854	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3855	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3856	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3857	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3858	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3859	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3860	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3861	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3862	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3863	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3864	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3865	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3866	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3868	3867_Prof. Krausstraat Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3869	Schoemakerstraat 1 Delft	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3871	3870_De Colignystraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3873	3872_De Colignystraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3875	3874_Amalia van Solmslaan Delft	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3877	3876_De Colignystraat Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3879	3878_De Colignystraat Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3881	3880_De Colignystraat Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3883	3882_De Colignystraat Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3885	3884_De Colignystraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3887	3886_De Colignystraat Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3889	3888_Amalia van Solmslaan Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3891	3890_Amalia van Solmslaan Delft	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3892	Prof. Oudemansstraat 33 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3893	Koningin Emmalaan 56 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3894	Prof. Oudemansstraat 47 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3895	Prof. Oudemansstraat 25 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3896	Koningin Emmalaan 42 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3897	Koningin Emmalaan 48 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3898	Prof. Oudemansstraat 45 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3899	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3900	Koningin Emmalaan 50 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3901	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3902	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3903	Prof. Oudemansstraat 23 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3904	Koningin Emmalaan 38 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3905	Koningin Emmalaan 40 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3906	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3907	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3908	Prof. Oudemansstraat 39 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3909	Koningin Emmalaan 66 Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3910	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3911	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3912	Prof. Oudemansstraat 51 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3913	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3914	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3915	Prof. Oudemansstraat 49 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3917	3916_Koningin Emmalaan Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3918	Delfgauwseweg 57 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3920	3919_Delfgauwseweg Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3922	3921_Lipkensstraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3923	Geen verblijfsobject	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3924	Prins Mauritsstraat 1A Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3925	Prins Mauritsstraat 1 Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3926	Prins Mauritsstraat 4 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3927	Lipkensstraat 25 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3928	Julianalaan 88 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3929	Willem de Zwijgerstraat 8 Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3930	Willem de Zwijgerstraat 6 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3931	Prins Mauritsstraat 84 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3932	Prins Mauritsstraat 78 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3934	3933_Frederik Hendrikstraat Delft	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3935	Delfgauwseweg 87 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3937	3936_Jan Willem Frisostraat Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3939	3938_Jan Willem Frisostraat Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3941	3940_Jan Willem Frisostraat Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3943	3942_Jan Willem Frisostraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3945	3944_Jan Willem Frisostraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3947	3946_Simonsstraat Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3949	3948_Simonsstraat Delft	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3950	Prof. Krausstraat 46 Delft	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3951	Prof. Krausstraat 11 Delft	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3952	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3953	Geen verblijfsobject	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3954	Kloosterkade 147 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3956	3955_De Colignystraat Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3958	3957_De Colignystraat Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3960	3959_Amalia van Solmslaan Delft	12,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3961	Nassaulaan 5 Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3962	Nassaulaan 3 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3964	3963_Koningin Emmalaan Delft	11,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3965	Koningin Emmalaan 52 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3966	Koningin Emmalaan 54 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3967	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3968	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3970	3969_Koningin Emmalaan Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3971	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3973	3972_Koningin Emmalaan Delft	11,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3974	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3975	Prof. Krausstraat 98 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3976	Prof. Krausstraat 96 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3977	Geen verblijfsobject	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3978	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3979	Prof. Oudemansstraat 55 Delft	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3980	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3981	Prof. Krausstraat 100 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3982	Prof. Krausstraat 69 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3983	Prof. Krausstraat 102 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3984	Prof. Oudemansstraat 57 Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3985	Prof. Krausstraat 65 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3987	3986_Prof. Krausstraat Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3988	Prof. Krausstraat 104 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3990	3989_Delfgauwseweg Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3992	3991_Delfgauwseweg Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3993	Frederik Hendrikstraat 2D Delft	5,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3995	3994_Frederik Hendrikstraat Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3996	Delfgauwseweg 85 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3997	Delfgauwseweg 75 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3998	Simonsstraat 14 Delft	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4000	3999_Simonsstraat Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4002	4001_Simonsstraat Delft	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4003	Delfgauwseweg 89 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4004	Delfgauwseweg 91 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4006	4005_Delfgauwseweg Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4008	4007_Delfgauwseweg Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4010	4009_Delfgauwseweg Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4011	Delfgauwseweg 109 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4013	4012_Delfgauwseweg Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3941	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
4015	4014_Delfgauwseweg Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4017	4016_Delfgauwseweg Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4019	4018_Koningin Emmalaan Delft	12,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4020	Prof. Krausstraat 53 Delft	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4021	Sint Aldegondestraat 51 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4022	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4023	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4024	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4025	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4026	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4027	Sint Aldegondestraat 55 Delft	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4028	Sint Aldegondestraat 57 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4029	Sint Aldegondestraat 59 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4030	Sint Aldegondestraat 61 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4031	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4032	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4033	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4034	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4035	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4036	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4037	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4038	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4039	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4040	Sint Aldegondestraat 43 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4041	Sint Aldegondestraat 45 Delft	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4042	Sint Aldegondestraat 49 Delft	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4043	Sint Aldegondestraat 47 Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4044	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4045	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4046	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4047	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4048	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4049	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4050	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4051	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4052	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4053	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4054	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4055	Sint Aldegondestraat 15 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4056	Sint Aldegondestraat 17 Delft	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4057	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4058	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4059	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4060	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4061	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4062	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4063	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4064	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4065	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4066	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4067	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4068	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4069	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4070	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4071	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4072	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4073	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4074	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4076	4075_Schoemakerstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4078	4077_Kloosterkade Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4080	4079_Kloosterkade Delft	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4082	4081_Kloosterkade Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4083	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4084	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
4085	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4086	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4088	4087_Kloosterkade Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4090	4089_Kloosterkade Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4092	4091_Kloosterkade Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4093	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4094	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4095	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4096	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4098	4097_Kloosterkade Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4099	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4100	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4101	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4103	4102_Kloosterkade Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4104	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4105	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4106	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4107	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4108	Gasthuislaan 22 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4110	4109_Gasthuislaan Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4112	4111_Gasthuislaan Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4113	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4114	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4115	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4116	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4117	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4119	4118_Brabantse Turfmarkt Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4120	Lange Geer 6 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4122	4121_Lange Geer Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4124	4123_Lange Geer Delft	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4126	4125_Lange Geer Delft	14,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4127	Achterom 46 Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4129	4128_Clarenstraat Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4130	Lange Geer 10 Delft	11,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4132	4131_Lange Geer Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4133	Breestraat 19 Delft	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4135	4134_Breestraat Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4136	Lange Geer 58 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4138	4137_Lange Geer Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4139	Achterom 58 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4140	Achterom 66 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4141	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4142	Achterom 56 Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4144	4143_Clarenstraat Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4145	Geen verblijfsobject	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4147	4146_Korte Geer Delft	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4148	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4149	Koornmarkt 11 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4151	4150_Koornmarkt Delft	17,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4152	Koornmarkt 9 Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4153	Koornmarkt 17 Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4154	Koornmarkt 13 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4156	4155_Koornmarkt Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4157	Oude Delft 2 Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4158	Breestraat 2 Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4159	Oude Delft 6 Delft	13,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4160	Oude Delft 10 Delft	14,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4162	4161_Gasthuisplaats Delft	13,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4163	Geen verblijfsobject	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4164	Geen verblijfsobject	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4165	Geen verblijfsobject	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4167	4166_Huyterstraat Delft	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4168	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4169	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
4170	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4171	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4172	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4173	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4174	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4175	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4176	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4177	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4178	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4179	Geen verblijfsobject	8,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4181	4180_Achterom Delft	12,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4182	Achterom 141 Delft	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4183	Geen verblijfsobject	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4184	Achterom 139 Delft	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4185	Geen verblijfsobject	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4186	Achterom 151 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4188	4187_Lange Geer Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4189	Gasthuissteeg 19 Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4190	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4191	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4192	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4193	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4194	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4195	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4197	4196_Torenstraat Delft	18,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4199	4198_Torenstraat Delft	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4201	4200_Torenstraat Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4202	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4203	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4204	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4205	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4206	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4207	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4208	Breestraat 1 Delft	15,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4209	Korte Geer 1 Delft	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4210	Korte Geer 3 Delft	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4212	4211_Korte Geer Delft	11,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4213	Geen verblijfsobject	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4215	4214_Achterom Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4217	4216_Achterom Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4219	4218_Achterom Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4221	4220_Achterom Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4222	Botaniestraat 2 Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4224	4223_Nieuwelaan Delft	19,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4225	Nieuwelaan 42 Delft	19,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4226	Nieuwelaan 58 Delft	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4227	Nieuwelaan 54 Delft	13,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4228	Ezelsveldlaan 57 Delft	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4229	Ezelsveldlaan 55 Delft	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4231	4230_Kruisstraat Delft	12,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4232	Geen verblijfsobject	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4233	Geen verblijfsobject	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4234	Geen verblijfsobject	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4235	Achterom 6 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4236	Achterom 10 Delft	10,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4237	Geen verblijfsobject	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4238	Geen verblijfsobject	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4239	Achterom 12 Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4240	Giststraat 3 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4241	Achterom 53 Delft	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4243	4242_Achterom Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4244	Asvest 40 Delft	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4246	4245_Achterom Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4248	4247_Achterom Delft	10,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
4249	Zuiderstraat 290 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4250	Zuiderstraat 294 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4251	Geen verblijfsobject	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4252	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4253	Geen verblijfsobject	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4255	4254_Zuiderstraat Delft	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4256	Zuiderstraat 264 Delft	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4257	Vijverstraat 5 Delft	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4258	Zuiderstraat 270 Delft	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4259	Oude Delft 35 Delft	17,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4261	4260_Oude Delft Delft	13,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4262	Kethelstraat 18 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4264	4263_Kethelstraat Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4266	4265_Barbarasteeg Delft	21,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4267	Geen verblijfsobject	14,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4268	Geen verblijfsobject	11,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4269	Geen verblijfsobject	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4271	4270_Paradijspoort Delft	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4273	4272_Gasthuislaan Delft	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4275	4274_Gasthuislaan Delft	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4277	4276_Brabantse Turfmarkt Delft	12,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4278	Brabantse Turfmarkt 16 Delft	11,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4279	Geen verblijfsobject	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4281	4280_Van Mourik Broekmanweg Delft	15,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4282	Schieweg 7 Delft	17,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4284	4283_Schieweg Delft	15,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4285	Schieweg 4 Delft	10,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4287	4286_Leeuwenstein Delft	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4289	4288_Nieuwelaan Delft	24,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4291	4290_Korte Geer Delft	17,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4292	Mijnbouwstraat 120 Delft	23,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4293	Rotterdamseweg 170 Delft	9,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4294	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4295	Van Barenstraat 27 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4296	Mijnbouwstraat 25 Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4297	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4299	4298_Nieuwelaan Delft	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4301	4300_Ezelsveldlaan Delft	17,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4303	4302_Koornmarkt Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4304	Cornelis Drebbelweg 5 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4305	Kanaalweg 6 Delft	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4306	Julianalaan 72 Delft	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4307	Julianalaan 74 Delft	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4309	4308_Simonsstraat Delft	17,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4311	4310_Prof. Burgershof Delft	28,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4312	Frisoplein 9 Delft	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4313	Frisoplein 11 Delft	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4314	Geen verblijfsobject	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4315	Prof. Krausstraat 71B Delft	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4316	Hooikade 11 Delft	14,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4317	Geen verblijfsobject	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4319	4318_Oude Delft Delft	13,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4320	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4321	Oude Delft 14 Delft	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4323	4322_Koornmarkt Delft	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4325	4324_Breestraat Delft	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4326	Oude Delft 12B Delft	15,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
4328	4327_Koornmarkt Delft	14,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
991	990_Landbergstraat Delft	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
991	990_Landbergstraat Delft	21,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1006	1005_Jaffalaan Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1006	1005_Jaffalaan Delft	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1006	1005_Jaffalaan Delft	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1006	1005_Jaffalaan Delft	14,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
2296	Rotterdamseweg 137 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2296	Rotterdamseweg 137 Delft	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1009	1008_Leeghwaterstraat Delft	20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1009	1008_Leeghwaterstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
895	894_Michiel de Ruyterweg Delft	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2330	2329_Michiel de Ruyterweg Delft	20,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2290	2289_Zuidplantsoen Delft	19,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2290	2289_Zuidplantsoen Delft	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
235	Jaffalaan 20 Delft	10,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
235	Jaffalaan 20 Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2253	Rotterdamseweg 196 Delft	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2253	Rotterdamseweg 196 Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
359	358_Machteld van Meterenlaan Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
359	358_Machteld van Meterenlaan Delft	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2460	2459_Prof. Schermerhornstraat Delft	19,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2460	2459_Prof. Schermerhornstraat Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2458	2457_Kanaalweg Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2458	2457_Kanaalweg Delft	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2458	2457_Kanaalweg Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
834	Mekelweg 4 Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
834	Mekelweg 4 Delft	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
834	Mekelweg 4 Delft	80,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
834	Mekelweg 4 Delft	24,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
865	864_Zuidplantsoen Delft	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3287	3286_Mijnbouwplein Delft	28,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	21,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	21,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	21,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	21,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
234	Landbergstraat 15 Delft	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
234	Landbergstraat 15 Delft	18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
233	232_Leeghwaterstraat Delft	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
52	51_Koningsveld Delft	17,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3309	3308_Koningsveld Delft	16,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
52	51_Koningsveld Delft	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
001	Internationale school bouwhoogte 12,5m	12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
002	Internationale school bouwhoogte 9,5m	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
003	Internationale school bouwhoogte 16m	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
004	Internationale school bouwhoogte 9,5m	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
005	Internationale school bouwhoogte 22m	22,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
006	Fietsenkelder1 bouwhoogte 1,5m	1,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	rietland	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft invoergegevens

464772
Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard: zand	1,00
	onverhard: zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard : zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	zand	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

invoergegevens

Bijlage 2

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	onverhard	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:heesters	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening:planten	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00
	onverhard:boomschors	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00
	oever, slootkant	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT

Model eigenschap	
Omschrijving	LAr,LT
Verantwoordelijke	d16522
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	d16522 op 1-12-2021
Laatst ingezien door	d16522 op 28-3-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1


Bijlage 3 3D verbeelding school



vogelvlucht vanuit noord oost



vogelvlucht vanuit zuid oost



ATELIER
PRO

Kerkhoflaan 11a
2585 JB Den Haag

+31 (0)70 35 06 900

info@atelierpro.nl
www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER
Gemeente Delft
2611 BV Delft

2036

IGVO Delft

situatie 3D

SCHAAL

FORMAAT
A2+1

STATUS
CONCEPT

DATUM
19-11-2021

EDITIE

FASE
DO+

TEKENING NUMMER
DO-08-00

Bijlage 4 uitwerking bedrijfstijd stemgeluid

Berekening aantal kinderen en bedrijfstijden

	m2
Oppervlakte dakterras (m2)	156,3
Oppervlakte schoolplein (zonder fietsenstalling en fietsenkelder) (m2)	741,1
oppervlakte dak fietsenkelder	270,4
	Percentage
Grootte dakterras t.o.v. geheel (%)	13,38
Uitgangspunt: 15% van leerlingen die buiten zijn bevinden zich op het terras	
Grootte fietsenkelder t.o.v. geheel (%)	23,15
Uitgangspunt: 25% van leerlingen die buiten zijn bevinden zich op de fietsenkelder	
Buitenspeeltijden	Aantal uur
10:00 tot 10:20 (20 minuten)	0,333
11:45 tot 12:30 of;	0,75
12:30 tot 13:15 (45 minuten)	
Totaal (uur)	1,083
75% is buiten op mooie dag	0,813
Schoolplein	
15% van de leerlingen die buiten zijn op dakterras, dus niet op schoolplein	0,122
25% van de leerlingen die buiten zijn op dak fietsenkelder	0,203
helft spreekt	0,244
Dak fietsenkelder	
25% van de leerlingen die buiten zijn op dak fietsenkelder	0,203
helft spreekt	0,102
Dakterras	
15% van de leerlingen die buiten zijn op dakterras	0,122
helft spreekt	0,061
Uitgangspunt: 25% van alle leerlingen kwartier voor en na schooltijd op plein en dak fietsenkelder	
kwartier voor en na school	0,5
25% van de leerlingen	0,125
helft spreekt	0,063
Evenredige verdeling van de leerlingen die voor/na schooltijd buiten praten op plein en dak fietsenkelde	0,267
Totaal aantal uur per leerling op schoolplein	0,290
Totaal aantal uur per leerling op dak fietsenkelder	0,118

Bijlage 5 resultaten

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAR,LT

464772
Bijlage 5.1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
015_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	49	--	--	49		
015_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	49	--	--	49		
015_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	48	--	--	48		
015_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	48	--	--	48		
016_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	47	--	--	47		
016_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	47	--	--	47		
013_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	47	--	--	47		
013_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	47	--	--	47		
015_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	47	--	--	47		
013_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	47	--	--	47		
016_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	47	--	--	47		
013_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	46	--	--	46		
016_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	46	--	--	46		
013_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	46	--	--	46		
015_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	46	--	--	46		
013_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	46	--	--	46		
014_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	45	--	--	45		
016_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	45	--	--	45		
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	45	--	--	45		
014_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	45	--	--	45		
016_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	45	--	--	45		
011_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	44	--	--	44		
014_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	44	--	--	44		
011_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	44	--	--	44		
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	44	--	--	44		
011_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	44	--	--	44		
011_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	44	--	--	44		
011_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	44	--	--	44		
012_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	44	--	--	44		
011_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	44	--	--	44		
012_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	43	--	--	43		
012_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	43	--	--	43		
009_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	41	--	--	41		
009_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	41	--	--	41		
009_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	41	--	--	41		
009_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	41	--	--	41		
010_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	41	--	--	41		
009_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	41	--	--	41		
010_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	40	--	--	40		
010_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	40	--	--	40		
009_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	40	--	--	40		
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	40	--	--	40		
010_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	40	--	--	40		
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	40	--	--	40		
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	39	--	--	39		
010_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	39	--	--	39		
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	39	--	--	39		
010_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	39	--	--	39		
007_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	39	--	--	39		
007_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	39	--	--	39		
010b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	39	--	--	39		
007_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	39	--	--	39		
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	39	--	--	39		
007_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	38	--	--	38		
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	38	--	--	38		
007_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	38	--	--	38		
008_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	38	--	--	38		
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	38	--	--	38		
008_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	38	--	--	38		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LAR,LT

464772
Bijlage 5.1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
008_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	38	--	--	38	
008_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	38	--	--	38	
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	38	--	--	38	
008_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	37	--	--	37	
008_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	37	--	--	37	
008b_A	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85156,23	446678,87	37,50	37	--	--	37	
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	37	--	--	37	
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	37	--	--	37	
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	37	--	--	37	
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	37	--	--	37	
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	37	--	--	37	
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	36	--	--	36	
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	36	--	--	36	
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	36	--	--	36	
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	36	--	--	36	
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	35	--	--	35	
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	34	--	--	34	
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	34	--	--	34	
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	34	--	--	34	
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	34	--	--	34	
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	34	--	--	34	
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	34	--	--	34	
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	7,50	34	--	--	34	
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	34	--	--	34	
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	10,50	34	--	--	34	
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	13,50	34	--	--	34	
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	34	--	--	34	
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	34	--	--	34	
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	34	--	--	34	
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	34	--	--	34	
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	33	--	--	33	
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	33	--	--	33	
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	33	--	--	33	
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	33	--	--	33	
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	33	--	--	33	
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	32	--	--	32	
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	32	--	--	32	
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	32	--	--	32	
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	31	--	--	31	
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	31	--	--	31	
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	31	--	--	31	
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	31	--	--	31	
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	31	--	--	31	
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	30	--	--	30	
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	30	--	--	30	
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	30	--	--	30	
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	29	--	--	29	
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	28	--	--	28	
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	28	--	--	28	
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	23	--	--	23	
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	22	--	--	22	
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	22	--	--	22	
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	22	--	--	22	
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	22	--	--	22	
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	20	--	--	20	
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	19	--	--	19	
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	19	--	--	19	
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	18	--	--	18	
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	18	--	--	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	17	--	--	17	
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	17	--	--	17	
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	17	--	--	17	
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	14	--	--	14	

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAR,LT (alleen afvalcollectie)

464772
Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: afvalcollectie
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
015_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	49	--	--	49		
015_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	49	--	--	49		
015_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	48	--	--	48		
015_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	47	--	--	47		
016_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	47	--	--	47		
016_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	47	--	--	47		
015_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	46	--	--	46		
016_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	46	--	--	46		
016_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	46	--	--	46		
015_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	45	--	--	45		
013_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	45	--	--	45		
013_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	45	--	--	45		
016_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	45	--	--	45		
013_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	45	--	--	45		
013_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	45	--	--	45		
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	45	--	--	45		
013_E	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	45	--	--	45		
016_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	44	--	--	44		
013_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	44	--	--	44		
014_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	44	--	--	44		
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	44	--	--	44		
014_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	44	--	--	44		
014_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	43	--	--	43		
011_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	42	--	--	42		
011_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	42	--	--	42		
011_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	42	--	--	42		
011_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	42	--	--	42		
012_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	42	--	--	42		
011_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	42	--	--	42		
012_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	41	--	--	41		
011_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	41	--	--	41		
012_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	41	--	--	41		
009_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	37	--	--	37		
009_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	37	--	--	37		
009_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	37	--	--	37		
010_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	37	--	--	37		
009_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	37	--	--	37		
010_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	36	--	--	36		
009_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	36	--	--	36		
010_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	36	--	--	36		
010_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	36	--	--	36		
010_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	36	--	--	36		
010_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	36	--	--	36		
010b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	36	--	--	36		
009_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	35	--	--	35		
007_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	35	--	--	35		
007_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	34	--	--	34		
007_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	34	--	--	34		
008_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	34	--	--	34		
007_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	34	--	--	34		
008_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	34	--	--	34		
008_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	34	--	--	34		
008_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	34	--	--	34		
008_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	34	--	--	34		
007_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	34	--	--	34		
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	7,50	34	--	--	34		
008_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	34	--	--	34		
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	10,50	34	--	--	34		
008b_A	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85156,23	446678,87	37,50	34	--	--	34		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAR,LT (alleen afvalcollectie)

464772
Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: afvalcollectie
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	13,50	34	--	--	34		
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	34	--	--	34		
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	34	--	--	34		
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	33	--	--	33		
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	33	--	--	33		
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	33	--	--	33		
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	33	--	--	33		
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	33	--	--	33		
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	33	--	--	33		
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	33	--	--	33		
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	33	--	--	33		
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	33	--	--	33		
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	33	--	--	33		
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	33	--	--	33		
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	33	--	--	33		
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	33	--	--	33		
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	32	--	--	32		
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	32	--	--	32		
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	31	--	--	31		
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	31	--	--	31		
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	31	--	--	31		
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	30	--	--	30		
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	30	--	--	30		
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	30	--	--	30		
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	29	--	--	29		
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	29	--	--	29		
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	28	--	--	28		
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	27	--	--	27		
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	23	--	--	23		
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	23	--	--	23		
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	23	--	--	23		
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	22	--	--	22		
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	21	--	--	21		
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	21	--	--	21		
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	21	--	--	21		
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	21	--	--	21		
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	21	--	--	21		
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	20	--	--	20		
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	18	--	--	18		
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	18	--	--	18		
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	18	--	--	18		
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	18	--	--	18		
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	18	--	--	18		
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	17	--	--	17		
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	17	--	--	17		
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	17	--	--	17		
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	17	--	--	17		
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	15	--	--	15		
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	15	--	--	15		
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	14	--	--	14		
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	13	--	--	13		
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	11	--	--	11		
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	9	--	--	9		
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	7	--	--	7		
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	6	--	--	6		
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	5	--	--	5		
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	4	--	--	4		
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	2	--	--	2		
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	1	--	--	1		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: afvalcollectie
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	0	--	--	0	
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	0	--	--	0	
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	-2	--	--	-2	
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	-3	--	--	-3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAR,LT zonder afvalcollectie, inclusief stemgeluid

464772
Bijlage 5.3

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rest
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
013_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	42	--	--	42		
013_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	41	--	--	41		
013_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	41	--	--	41		
013_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	41	--	--	41		
013_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	41	--	--	41		
011_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	41	--	--	41		
011_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	40	--	--	40		
011_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	40	--	--	40		
013_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	40	--	--	40		
011_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	40	--	--	40		
011_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	40	--	--	40		
011_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	40	--	--	40		
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	40	--	--	40		
014_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	40	--	--	40		
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	39	--	--	39		
012_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	39	--	--	39		
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	39	--	--	39		
009_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	39	--	--	39		
009_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	39	--	--	39		
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	39	--	--	39		
014_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	39	--	--	39		
009_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	39	--	--	39		
009_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	39	--	--	39		
012_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	39	--	--	39		
014_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	38	--	--	38		
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	38	--	--	38		
009_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	38	--	--	38		
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	38	--	--	38		
010_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	38	--	--	38		
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	38	--	--	38		
012_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	38	--	--	38		
009_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	38	--	--	38		
010_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	38	--	--	38		
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	38	--	--	38		
010_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	37	--	--	37		
010_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	37	--	--	37		
007_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	37	--	--	37		
007_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	37	--	--	37		
007_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	37	--	--	37		
010_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	37	--	--	37		
007_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	37	--	--	37		
007_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	36	--	--	36		
008_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	36	--	--	36		
010_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	36	--	--	36		
008_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	36	--	--	36		
015_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	36	--	--	36		
015_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	36	--	--	36		
010b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	36	--	--	36		
008_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	36	--	--	36		
015_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	36	--	--	36		
015_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	35	--	--	35		
008_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	35	--	--	35		
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	35	--	--	35		
015_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	35	--	--	35		
008_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	35	--	--	35		
015_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	35	--	--	35		
008_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	35	--	--	35		
008b_A	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85156,23	446678,87	37,50	34	--	--	34		
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	34	--	--	34		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAR,LT zonder afvalcollectie, inclusief stemgeluid

464772
Bijlage 5.3

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rest
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	34	--	--	34	
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	34	--	--	34	
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	34	--	--	34	
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	34	--	--	34	
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	34	--	--	34	
016_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	34	--	--	34	
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	34	--	--	34	
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	34	--	--	34	
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	34	--	--	34	
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	34	--	--	34	
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	34	--	--	34	
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	34	--	--	34	
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	34	--	--	34	
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	34	--	--	34	
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	34	--	--	34	
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	34	--	--	34	
016_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	34	--	--	34	
016_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	34	--	--	34	
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	33	--	--	33	
016_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	33	--	--	33	
016_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	33	--	--	33	
016_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	32	--	--	32	
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	32	--	--	32	
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	32	--	--	32	
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	32	--	--	32	
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	31	--	--	31	
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	31	--	--	31	
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	31	--	--	31	
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	30	--	--	30	
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	23	--	--	23	
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	23	--	--	23	
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	22	--	--	22	
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	13,50	22	--	--	22	
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	22	--	--	22	
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	10,50	22	--	--	22	
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	22	--	--	22	
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	22	--	--	22	
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	7,50	22	--	--	22	
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	22	--	--	22	
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	22	--	--	22	
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	21	--	--	21	
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	21	--	--	21	
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	21	--	--	21	
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	20	--	--	20	
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	20	--	--	20	
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	20	--	--	20	
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	19	--	--	19	
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	19	--	--	19	
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	18	--	--	18	
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	18	--	--	18	
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	18	--	--	18	
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	18	--	--	18	
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	17	--	--	17	
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	17	--	--	17	
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	16	--	--	16	
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	15	--	--	15	
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	15	--	--	15	
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	14	--	--	14	
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	14	--	--	14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAr,LT zonder afvalcollectie, inclusief stemgeluid

464772
Bijlage 5.3

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rest
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	13	--	--	13	
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	13	--	--	13	
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	12	--	--	12	
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	12	--	--	12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LAmx

464772
Bijlage 5.4

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_A	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	75	--	--
015_B	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	75	--	--
015_C	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	74	--	--
015_D	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	73	--	--
016_A	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	73	--	--
016_B	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	72	--	--
015_E	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	72	--	--
016_C	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	72	--	--
016_D	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	72	--	--
015_F	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	71	--	--
013_A	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	71	--	--
013_B	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	71	--	--
013_C	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	71	--	--
016_E	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	71	--	--
013_D	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	71	--	--
016b_A	GS	- Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	71	--	--
013_E	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	70	--	--
016_F	GS	- Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	70	--	--
013_F	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	70	--	--
014_A	GS	- Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	70	--	--
016b_A	GS	- Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	70	--	--
014_B	GS	- Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	69	--	--
014_C	GS	- Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	69	--	--
011_B	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	68	--	--
011_C	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	68	--	--
011_D	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	68	--	--
011_E	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	67	--	--
012_A	GS	- Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	67	--	--
011_F	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	67	--	--
012_B	GS	- Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	67	--	--
011_A	GS	- Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	67	--	--
012_C	GS	- Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	67	--	--
009_B	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	62	--	--
009_C	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	62	--	--
009_D	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	62	--	--
010_A	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	62	--	--
009_E	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	62	--	--
010_B	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	62	--	--
009_F	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	62	--	--
010_C	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	62	--	--
010_D	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	62	--	--
010_E	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	62	--	--
010_F	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	61	--	--
010b_A	GS	- Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	61	--	--
009_A	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	60	--	--
007_C	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	60	--	--
007_D	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	60	--	--
007_E	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	60	--	--
008_A	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	60	--	--
007_F	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	60	--	--
008_B	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	60	--	--
008_C	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	60	--	--
008_D	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	60	--	--
007_B	GS	- Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	60	--	--
008_E	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	60	--	--
008_F	GS	- Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	59	--	--
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft		--	85212,22	446559,17	7,50	59	--	--
008b_A	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)		--	85156,23	446678,87	37,50	59	--	--
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft		--	85212,22	446559,17	10,50	59	--	--
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft		--	85212,22	446559,17	13,50	59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LAmx

464772
Bijlage 5.4

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	59	--	--
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	59	--	--
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	59	--	--
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	59	--	--
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	59	--	--
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	59	--	--
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	59	--	--
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	59	--	--
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	59	--	--
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	58	--	--
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	58	--	--
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	58	--	--
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	58	--	--
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	58	--	--
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	58	--	--
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	58	--	--
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	58	--	--
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	57	--	--
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	57	--	--
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	57	--	--
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	56	--	--
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	55	--	--
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	55	--	--
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	55	--	--
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	55	--	--
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	55	--	--
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	54	--	--
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	54	--	--
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	54	--	--
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	54	--	--
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	54	--	--
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	54	--	--
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	54	--	--
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	54	--	--
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	53	--	--
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	52	--	--
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	52	--	--
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	51	--	--
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	51	--	--
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	49	--	--
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	49	--	--
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	49	--	--
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	49	--	--
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	49	--	--
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	49	--	--
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	49	--	--
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	49	--	--
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	48	--	--
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	47	--	--
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	47	--	--
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	43	--	--
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	41	--	--
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	41	--	--
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	41	--	--
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	41	--	--
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	40	--	--
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	39	--	--
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	38	--	--
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	38	--	--
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	38	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	38	--	--	
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	35	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LMax (alleen afvalcollectie)

464772
Bijlage 5.5

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten afvalcollectie

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	75	--	--
015_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	75	--	--
015_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	74	--	--
015_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	73	--	--
016_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	73	--	--
016_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	72	--	--
015_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	72	--	--
016_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	72	--	--
016_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	72	--	--
015_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	71	--	--
013_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	71	--	--
013_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	71	--	--
013_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	71	--	--
016_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	71	--	--
013_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	71	--	--
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	71	--	--
013_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	70	--	--
016_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	70	--	--
013_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	70	--	--
014_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	70	--	--
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	70	--	--
014_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	69	--	--
014_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	69	--	--
011_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	68	--	--
011_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	68	--	--
011_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	68	--	--
011_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	67	--	--
012_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	67	--	--
011_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	67	--	--
012_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	67	--	--
011_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	67	--	--
012_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	67	--	--
009_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	62	--	--
009_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	62	--	--
009_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	62	--	--
010_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	62	--	--
009_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	62	--	--
010_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	62	--	--
009_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	62	--	--
010_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	62	--	--
010_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	62	--	--
010_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	62	--	--
010_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	61	--	--
010b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	61	--	--
009_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	60	--	--
007_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	60	--	--
007_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	60	--	--
007_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	60	--	--
008_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	60	--	--
007_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	60	--	--
008_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	60	--	--
008_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	60	--	--
008_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	60	--	--
007_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	60	--	--
008_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	60	--	--
008_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	59	--	--
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	7,50	59	--	--
008b_A	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85156,23	446678,87	37,50	59	--	--
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	10,50	59	--	--
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	13,50	59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LMax (alleen afvalcollectie)

464772
Bijlage 5.5

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten afvalcollectie

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	59	--	--
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	59	--	--
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	59	--	--
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	59	--	--
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	58	--	--
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	58	--	--
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	58	--	--
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	58	--	--
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	58	--	--
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	58	--	--
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	58	--	--
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	58	--	--
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	58	--	--
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	58	--	--
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	58	--	--
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	58	--	--
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	57	--	--
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	57	--	--
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	57	--	--
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	57	--	--
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	56	--	--
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	55	--	--
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	55	--	--
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	55	--	--
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	55	--	--
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	54	--	--
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	53	--	--
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	48	--	--
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	48	--	--
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	48	--	--
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	47	--	--
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	47	--	--
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	47	--	--
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	47	--	--
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	47	--	--
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	47	--	--
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	45	--	--
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	44	--	--
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	44	--	--
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	44	--	--
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	43	--	--
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	43	--	--
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	42	--	--
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	41	--	--
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	40	--	--
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	39	--	--
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	39	--	--
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	38	--	--
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	38	--	--
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	36	--	--
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	35	--	--
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	33	--	--
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	31	--	--
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	31	--	--
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	30	--	--
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	28	--	--
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	28	--	--
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	26	--	--
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	26	--	--
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: afvalcollectie

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	24	--	--	
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	22	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LMax personenwagens (sluiten portieren)

464772
Bijlage 5.6

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten personenwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	68	--	--
016_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	68	--	--
016_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	67	--	--
016_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	66	--	--
016_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	65	--	--
015_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	64	--	--
015_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	64	--	--
015_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	64	--	--
015_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	63	--	--
016_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	63	--	--
015_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	63	--	--
015_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	62	--	--
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	62	--	--
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	62	--	--
013_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	60	--	--
013_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	60	--	--
013_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	60	--	--
013_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	60	--	--
014_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	59	--	--
013_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	59	--	--
014_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	59	--	--
014_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	59	--	--
013_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	58	--	--
011_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	55	--	--
011_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	55	--	--
011_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	55	--	--
011_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	55	--	--
012_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	55	--	--
011_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	55	--	--
012_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	55	--	--
012_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	55	--	--
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	7,50	53	--	--
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	10,50	53	--	--
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	13,50	53	--	--
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	53	--	--
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	53	--	--
009_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	53	--	--
011_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	53	--	--
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	53	--	--
010_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	53	--	--
009_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	53	--	--
009_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	53	--	--
010_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	53	--	--
009_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	53	--	--
010_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	53	--	--
010_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	52	--	--
010_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	52	--	--
010_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	52	--	--
010b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	52	--	--
009_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	52	--	--
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	52	--	--
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	52	--	--
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	52	--	--
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	51	--	--
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	51	--	--
007_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	51	--	--
007_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	51	--	--
007_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	51	--	--
008_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	51	--	--
007_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	51	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LMax personenwagens (sluiten portieren)

464772
Bijlage 5.6

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten personenwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	51	--	--
008_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	51	--	--
008_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	51	--	--
008_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	51	--	--
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	50	--	--
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	50	--	--
008_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	50	--	--
008b_A	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85156,23	446678,87	37,50	50	--	--
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	50	--	--
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	50	--	--
009_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	50	--	--
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	50	--	--
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	50	--	--
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	50	--	--
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	49	--	--
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	49	--	--
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	49	--	--
007_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	49	--	--
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	49	--	--
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	49	--	--
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	49	--	--
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	49	--	--
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	48	--	--
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	48	--	--
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	48	--	--
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	48	--	--
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	48	--	--
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	48	--	--
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	48	--	--
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	48	--	--
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	48	--	--
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	47	--	--
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	47	--	--
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	47	--	--
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	47	--	--
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	46	--	--
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	46	--	--
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	46	--	--
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	46	--	--
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	45	--	--
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	41	--	--
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	41	--	--
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	41	--	--
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	40	--	--
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	40	--	--
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	38	--	--
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	36	--	--
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	36	--	--
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	34	--	--
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	32	--	--
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	32	--	--
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	31	--	--
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	31	--	--
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	30	--	--
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	30	--	--
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	30	--	--
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	29	--	--
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	29	--	--
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	28	--	--
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
personenwagens

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	27	--	--	
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	27	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LMax (alleen stemgeluid)

464772
Bijlage 5.7

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	61	--	--
011_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	60	--	--
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	59	--	--
011_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	58	--	--
007_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	58	--	--
009_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	57	--	--
007_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	57	--	--
009_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	57	--	--
013_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	56	--	--
013_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	56	--	--
011_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	56	--	--
013_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	56	--	--
011_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	56	--	--
009_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	56	--	--
013_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	55	--	--
015_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	55	--	--
007_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	55	--	--
009_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	55	--	--
011_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	55	--	--
015_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	55	--	--
013_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	55	--	--
009_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	55	--	--
013_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	55	--	--
012_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	55	--	--
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	55	--	--
015_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	55	--	--
009_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	54	--	--
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	54	--	--
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	54	--	--
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	54	--	--
010_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	54	--	--
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	54	--	--
012_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	54	--	--
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	54	--	--
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	54	--	--
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	54	--	--
007_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	54	--	--
014_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	54	--	--
015_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	54	--	--
010_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	53	--	--
012_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	53	--	--
014_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	53	--	--
014_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	53	--	--
010_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	53	--	--
007_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	52	--	--
015_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	52	--	--
010_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	52	--	--
008_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	52	--	--
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	52	--	--
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	52	--	--
010_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	51	--	--
008_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	51	--	--
015_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	51	--	--
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	51	--	--
010_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	51	--	--
008_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	51	--	--
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	51	--	--
010b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	51	--	--
008_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	50	--	--
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft

Resultaten LMax (alleen stemgeluid)

464772
Bijlage 5.7

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	50	--	--
008_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	50	--	--
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	50	--	--
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	50	--	--
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	50	--	--
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	50	--	--
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	50	--	--
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	49	--	--
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	49	--	--
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	49	--	--
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	49	--	--
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	49	--	--
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	49	--	--
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	49	--	--
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	49	--	--
008_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	49	--	--
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	49	--	--
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	49	--	--
008b_A	GS- Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85156,23	446678,87	37,50	49	--	--
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	49	--	--
016_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	49	--	--
016_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	49	--	--
016_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	48	--	--
016_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	48	--	--
016_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	48	--	--
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	48	--	--
016_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	47	--	--
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	47	--	--
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	41	--	--
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	41	--	--
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	41	--	--
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	39	--	--
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	38	--	--
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	38	--	--
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	38	--	--
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	36	--	--
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	10,50	36	--	--
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	13,50	36	--	--
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	36	--	--
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	36	--	--
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	36	--	--
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	36	--	--
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	35	--	--
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	7,50	35	--	--
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	35	--	--
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	34	--	--
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	34	--	--
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	34	--	--
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	33	--	--
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	32	--	--
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	32	--	--
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	32	--	--
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	31	--	--
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	30	--	--
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	30	--	--
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	30	--	--
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	30	--	--
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	29	--	--
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	28	--	--
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
stemgeluid

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	25	--	--		
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	23	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAeq (indirecte hinder)

464772
Bijlage 5.8

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq (verkeer van en naar de inrichting)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal		
016_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	1,50	40	--	--	40		
016_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	4,50	40	--	--	40		
016_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	7,50	40	--	--	40		
016_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	10,50	39	--	--	39		
016_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	13,50	38	--	--	38		
016_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85198,11	446624,74	16,50	38	--	--	38		
015_B	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	4,50	37	--	--	37		
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85196,85	446624,17	19,50	37	--	--	37		
015_C	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	7,50	37	--	--	37		
015_A	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	1,50	37	--	--	37		
015_D	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	10,50	36	--	--	36		
015_E	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	13,50	36	--	--	36		
015_F	GS - Bouwvlak 6 (BG - 5e verd.)	--	85185,27	446629,78	16,50	36	--	--	36		
016b_A	GS - Bouwvlak 6 (6e verd.)	--	85186,00	446628,16	19,50	35	--	--	35		
013_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	4,50	33	--	--	33		
013_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	7,50	33	--	--	33		
013_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	10,50	33	--	--	33		
014_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	19,50	33	--	--	33		
013_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	13,50	33	--	--	33		
014_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	22,50	33	--	--	33		
013_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	16,50	33	--	--	33		
014_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85176,83	446641,01	25,50	33	--	--	33		
001_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	4,50	32	--	--	32		
001_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	7,50	32	--	--	32		
001_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	10,50	32	--	--	32		
013_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85176,16	446642,50	1,50	32	--	--	32		
020_B	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	5,00	31	--	--	31		
001_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85081,15	446584,70	1,50	31	--	--	31		
012_C	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	25,50	31	--	--	31		
012_A	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	19,50	30	--	--	30		
011_B	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	4,50	30	--	--	30		
011_C	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	7,50	30	--	--	30		
012_B	GS - Bouwvlak 5 (6e -8e verd.)	--	85171,86	446651,98	22,50	30	--	--	30		
011_D	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	10,50	30	--	--	30		
011_E	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	13,50	30	--	--	30		
011_F	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	16,50	30	--	--	30		
020_A	Prins Bernhardlaan 5, Delft	--	85037,19	446558,05	1,50	30	--	--	30		
018c_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	10,50	29	--	--	29		
018c_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	7,50	29	--	--	29		
018a_D	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	10,50	29	--	--	29		
018c_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	13,50	29	--	--	29		
018a_C	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	7,50	29	--	--	29		
018a_E	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	13,50	29	--	--	29		
018c_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	16,50	29	--	--	29		
018a_F	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	16,50	29	--	--	29		
018b_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85210,67	446558,53	19,50	29	--	--	29		
018d_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85169,97	446541,66	19,50	29	--	--	29		
018a_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	4,50	29	--	--	29		
019_D	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	10,50	29	--	--	29		
018c_B	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	4,50	29	--	--	29		
019_C	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	7,50	29	--	--	29		
011_A	GS - Bouwvlak 5 (BG - 5e verd.)	--	85171,20	446653,42	1,50	28	--	--	28		
019_B	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	4,50	28	--	--	28		
010b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85163,56	446662,89	37,50	28	--	--	28		
010_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	19,50	28	--	--	28		
010_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	22,50	28	--	--	28		
010_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	34,50	28	--	--	28		
010_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	25,50	27	--	--	27		
010_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	31,50	27	--	--	27		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek IL internationale school Prins Bernhardlaan, Delft
Resultaten LAeq (indirecte hinder)

464772
Bijlage 5.8

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq (verkeer van en naar de inrichting)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	10,50	27	--	--	27
009_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	13,50	27	--	--	27
009_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	7,50	27	--	--	27
010_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85162,87	446664,41	28,50	27	--	--	27
002_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	10,50	27	--	--	27
009_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	16,50	27	--	--	27
002_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	7,50	27	--	--	27
002_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	4,50	27	--	--	27
018a_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85212,22	446559,17	1,50	27	--	--	27
009_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	4,50	27	--	--	27
018c_A	Jaffalaan 9/9a en Landbergstraat 8 Delft	--	85171,38	446542,24	1,50	26	--	--	26
008_B	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	22,50	26	--	--	26
008_A	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	19,50	26	--	--	26
008_C	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	25,50	26	--	--	26
007_F	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	16,50	26	--	--	26
007_E	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	13,50	26	--	--	26
008_D	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	28,50	26	--	--	26
007_D	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	10,50	26	--	--	26
019_A	Jaffalaan 5 en Landbergstraat 6, Delft	--	85127,28	446523,90	1,50	26	--	--	26
008_E	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	31,50	26	--	--	26
008b_A	GS - Bouwvlak 4 (13e verd.)	--	85156,23	446678,87	37,50	26	--	--	26
007_C	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	7,50	26	--	--	26
008_F	GS - Bouwvlak 4 (6e - 12e verd.)	--	85155,36	446679,42	34,50	26	--	--	26
002_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85090,89	446599,95	1,50	25	--	--	25
030_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	22,50	25	--	--	25
030_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	25,50	25	--	--	25
030_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85149,36	446691,53	19,50	25	--	--	25
029_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	16,50	25	--	--	25
017_B	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	5,00	25	--	--	25
029_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	13,50	25	--	--	25
009_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85161,96	446666,44	1,50	25	--	--	25
029_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	10,50	25	--	--	25
007_B	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	4,50	24	--	--	24
029_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	7,50	24	--	--	24
032_C	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	25,50	24	--	--	24
032_B	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	22,50	23	--	--	23
032_A	Bouwvlak 3 (6e - 8e verd.)	--	85135,24	446688,96	19,50	23	--	--	23
006_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	10,50	23	--	--	23
003_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	10,50	23	--	--	23
031_F	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	16,50	23	--	--	23
003_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	7,50	23	--	--	23
031_E	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	13,50	23	--	--	23
031_D	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	10,50	23	--	--	23
007_A	GS - Bouwvlak 4 (BG - 5e verd.)	--	85154,48	446679,98	1,50	23	--	--	23
006_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	7,50	23	--	--	23
029_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	4,50	22	--	--	22
017_A	Jaffalaan 10 Delft	--	85278,39	446601,72	1,50	22	--	--	22
003_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	4,50	22	--	--	22
031_C	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	7,50	22	--	--	22
029_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85151,84	446695,41	1,50	22	--	--	22
006_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	4,50	21	--	--	21
004_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	10,50	21	--	--	21
031_B	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	4,50	21	--	--	21
004_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	7,50	20	--	--	20
005_D	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	10,50	20	--	--	20
031_A	Bouwvlak 3 (BG - 5e verd.)	--	85132,12	446690,96	1,50	20	--	--	20
003_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85100,19	446614,52	1,50	20	--	--	20
006_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85133,24	446666,28	1,50	20	--	--	20
005_C	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	7,50	19	--	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq (verkeer van en naar de inrichting)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	4,50	19	--	--	19
005_B	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	4,50	18	--	--	18
004_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85110,59	446630,81	1,50	18	--	--	18
005_A	GS - Bouwvlak 7 (BG - 3e verd.)	--	85121,76	446648,31	1,50	17	--	--	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 toetsingskader VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering

De VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' heeft een aantal stappen opgesteld die kunnen worden doorlopen, waarin een toetsingskader is opgenomen inzake de ruimtelijke procedure. Dit toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1: In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' worden richtafstanden tussen geluidbronnen en geluidgevoelige bestemmingen benoemd. Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is mogelijk.

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

	Gebiedstype	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	45	50
Maximaal (piekgeluiden)	65	70
Ten gevolge van verkeersaantrekkende werking	50	50

Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal:

	Gebiedstype	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	50	55
Maximaal (piekgeluiden)	70	70*
Ten gevolge van verkeersaantrekkende werking	50	65

* Exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 dient grondig onderzoek te worden gedaan naar de inpassing van het plan. Hierbij dient een goede onderbouwing en motivering te worden beschreven waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.