

Ontvanger : woning 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1,5
Omschrijving : noordelijk deel

Rijlijn : N57 70

Wegdekhoogte [m]	:	2,00	Afstand horizontaal [m]	:	136,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	136,01
Bodemfactor [-]	:	0,95	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	10300,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	89,00	70,00	70	0,00	76,88	73,28	68,34
3	Middelzware Motorvoert...	11,70	6,50	19,50	70	0,00	73,82	67,32	68,19
4	Zware Motorvoertuigen	6,30	4,50	10,50	70	0,00	73,93	68,52	68,30
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			79,89	75,29	73,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	51,24
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	46,64
D_afstand	:	21,34	LAeq, nacht	:	44,40
D_lucht	:	0,83	Aftrek Art. 110g [dB]	:	2
D_bodem	:	3,96	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	2,53	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51

Rijlijn : Kabbelaarsbank

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 75,00
Verhardingsbreedte [m]	: 57,00	Afstand schuin [m]	: 75,00
Bodemfactor [-]	: 0,06	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2500,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	70,21	65,91	60,21
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,86	60,56	54,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	62,05	57,75	52,05
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,81	67,51	61,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 49,66
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 45,36
D_afstand	: 18,75	LAeq, nacht	: 39,66
D_lucht	: 0,49	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,33	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 2,58	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 45

Rijlijn : Kabbelaarsb-noord

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 37,00
Verhardingsbreedte [m]	: 3,50	Afstand schuin [m]	: 37,01
Bodemfactor [-]	: 0,82	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 500,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	63,22	58,92	53,22
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	57,87	53,57	47,87
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	55,06	50,76	45,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,82	60,52	54,82
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 43,04
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,74
D_afstand	: 15,68	LAeq, nacht	: 33,04
D_lucht	: 0,26	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 4,15	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 43
D_meteo	: 1,69	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 38

Ontvanger : woning 4,5 **Waarneemhoogte [m]** : 4,5
Omschrijving : noordelijk deel

Rijlijn : N57 70

Wegdekhoogte [m]	:	2,00	Afstand horizontaal [m]	:	136,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	136,01
Bodemfactor [-]	:	0,95	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	10300,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	89,00	70,00	70	0,00	76,88	73,28	68,34
3	Middelzware Motorvoert...	11,70	6,50	19,50	70	0,00	73,82	67,32	68,19
4	Zware Motorvoertuigen	6,30	4,50	10,50	70	0,00	73,93	68,52	68,30
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			79,89	75,29	73,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	53,14
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,54
D_afstand	:	21,34	LAeq, nacht	:	46,30
D_lucht	:	0,83	Aftrek Art. 110g [dB]	:	2
D_bodem	:	2,73	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	1,85	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	53

Rijlijn : Kabbelaarsbank

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 75,00
Verhardingsbreedte [m]	: 57,00	Afstand schuin [m]	: 75,09
Bodemfactor [-]	: 0,06	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2500,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	70,21	65,91	60,21
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,86	60,56	54,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	62,05	57,75	52,05
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,81	67,51	61,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 50,78
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 46,48
D_afstand	: 18,76	LAeq, nacht	: 40,78
D_lucht	: 0,49	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,26	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 51
D_meteo	: 1,52	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 46

Rijlijn : Kabbelaarsb-noord

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 37,00
Verhardingsbreedte [m]	: 3,50	Afstand schuin [m]	: 37,19
Bodemfactor [-]	: 0,82	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 500,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	63,22	58,92	53,22
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	57,87	53,57	47,87
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	55,06	50,76	45,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,82	60,52	54,82
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 44,66
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 40,36
D_afstand	: 15,70	LAeq, nacht	: 34,66
D_lucht	: 0,26	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,33	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 45
D_meteo	: 0,86	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 40

Ontvanger : woning 7,5 **Waarneemhoogte [m]** : 7,5
Omschrijving : noordelijk deel

Rijlijn : N57 70

Wegdekhoogte [m]	:	2,00	Afstand horizontaal [m]	:	136,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	136,08
Bodemfactor [-]	:	0,95	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	10300,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	82,00	89,00	70,00	70	0,00	76,88	73,28	68,34
3	Middelzware Motorvoert...	11,70	6,50	19,50	70	0,00	73,82	67,32	68,19
4	Zware Motorvoertuigen	6,30	4,50	10,50	70	0,00	73,93	68,52	68,30
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			79,89	75,29	73,05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	53,72
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	49,12
D_afstand	:	21,34	LAeq, nacht	:	46,88
D_lucht	:	0,83	Aftrek Art. 110g [dB]	:	2
D_bodem	:	2,56	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	1,44	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	53

Rijlijn : Kabbelaarsbank

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 75,00
Verhardingsbreedte [m]	: 3,50	Afstand schuin [m]	: 75,30
Bodemfactor [-]	: 0,91	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2500,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	70,21	65,91	60,21
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,86	60,56	54,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	62,05	57,75	52,05
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,81	67,51	61,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 47,52
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 43,21
D_afstand	: 18,77	LAeq, nacht	: 37,52
D_lucht	: 0,49	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,97	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 48
D_meteo	: 1,07	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 43

Rijlijn : Kabbelaarsb-noord

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 37,00
Verhardingsbreedte [m]	: 3,50	Afstand schuin [m]	: 37,61
Bodemfactor [-]	: 0,82	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 500,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	63,22	58,92	53,22
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	57,87	53,57	47,87
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	55,06	50,76	45,06
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,82	60,52	54,82
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 45,00
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 40,69
D_afstand	: 15,75	LAeq, nacht	: 35,00
D_lucht	: 0,26	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,23	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 45
D_meteo	: 0,58	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 40