

Akoestisch onderzoek wegverkeer Wijnkoperstraat te Gorinchem

Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling West BV
Postbus 729
3300 AS Dordrecht

Projectnummer: 163986

Versienummer: 1.0

Plaats, datum: Dordrecht, 1 november 2016

Auteur: ing. I. Avontuur

Paraaf:



Controleur: ing. D.C. Blokland

Paraaf:



Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	3
1.1 Gegevens.....	3
2 Uitgangspunten	4
2.1 Situatie	4
2.2 Wegverkeer	4
3 Normstelling	6
3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder	6
3.2 Aftrek artikel 110 Wgh	6
4 Rekenresultaten	7
4.1 Verzoek hogere grenswaarde	8
5 Conclusies	9

Bijlagen

- 1 Invoergegevens
- 2 Rekenresultaten
- 3 Figuren

1 Inleiding

Algemeen

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling West BV heeft BK Bouw- & Milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een woongebouw op de locatie Wijnkoperstraat te Gorinchem.

Aanleiding

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wabo.

Doel

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringplichtige bronnen ter plaatse van het project inzichtelijk te worden gemaakt. Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van geluidgezoneerde industrieterreinen, spoorlijnen of luchthaven. Het akoestisch onderzoek heeft daarom alleen betrekking op wegverkeer.

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het plan, de omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kan van invloed zijn op de beschreven resultaten en conclusie.

1.1 Gegevens

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:


1. Reken- en Meetvoorschrift geluid juni 2012;
2. Kadaster online voor de benodigde gegevens;
3. Verkeersgegevens conform opgave van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
4. Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder, Gemeente Gorinchem;
5. Geluidregister.

2 Uitgangspunten

2.1 Situatie

In afbeelding 1 is de het plangebied weergegeven van het woongebouw op de locatie Wijnkoperstraat te Gorinchem. Het woongebouw bestaat uit drie bouwlagen en zal onderdak bieden aan 36 cliënten van Philadelphia. Naast de individuele woonruimtes wordt een aantal gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd. Met het oog op de toekomst biedt het bestemmingsplan tevens de mogelijkheid om op termijn in plaats van de zorgappartementen 25 reguliere appartementen te realiseren.

afbeelding 1: situatie



2.2 Wegverkeer

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weerszijden, tenzij:

- de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- de maximumsnelheid van de weg 30 km/uur bedraagt.

De breedte van de zone is afhankelijk van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh). Indien een geluidgevoelige bestemming wordt gerealiseerd binnen de zone dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het bouwplan is gelegen binnen de zone van de A27, Banneweg en Dokter Schooyersstraat. Op grond van de Wet geluidhinder is het stelsel van zonering van wegen erop gebaseerd dat de geluidbelasting van de gevel van een geluidgevoelig object dat is gelegen binnen de zone van meerdere wegen, per weg wordt bepaald. In het kader van goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur wegen beschouwd. Op grond van het ontheffingsbeleid van de gemeente Gorinchem wordt de geluidbelasting van deze wegen tevens getoetst.

Voor het aanbrengen van geluidwerende gevelvoorzieningen dient echter uitgegaan te worden van het cumulatieve effect, dus de gezamenlijke geluidbelasting van de tram en wegen, zonder aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-rekenmethode II (RMG,2012) toegepast. De rekenvoorschriften zijn verwerkt in een computerprogramma van DGMR, Geomilieu 3.11. Gelet op de Wet geluidhinder dient voor het berekenen van de geluidbelasting van een weg uitgegaan te worden van een maatgevende verkeersintensiteit, dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen tien jaar wordt verwacht.

In bijlage 1 staan de uitgangspunten met betrekking tot de verkeersgegevens. Deze zijn ontleend aan een opgave van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

3 Normstelling

3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld in de Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door de gemeente, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot een maximumwaarde.

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (L_{den}). De voorkeursgrenswaarden en de maximale ontheffingswaarden in het geval van wegverkeer in stedelijk en in buitenstedelijk gebied staan in tabel 1 weergegeven. De tabel heeft betrekking op een bestaande weg en nieuw te projecteren geluidgevoelige bestemmingen.

tabel 1: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeerslawaai

Situatie	Geluidgevoelige bestemmingen	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
Binnenstedelijk gebied	Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / verpleeghuizen	48 dB	63 dB
	Andere gezondheidszorggebouwen	48 dB	53 dB
	Woonwagendstandplaatsen	48 dB	53 dB
	Andere geluidgevoelige terreinen	48 dB*	58 dB
	Vervangende nieuwbouw (woningen)	48 dB	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / verpleeghuizen	48 dB	53 dB
	Andere gezondheidszorggebouwen	48 dB	53 dB
	Woonwagendstandplaatsen	48 dB	53 dB
	Andere geluidgevoelige terreinen	48 dB*	58 dB
	Vervangende nieuwbouw (woningen)	48 dB	58 dB

*Met uitzondering voor terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen (voorkeursgrenswaarde 53 dB)

3.2 Aftrek artikel 110 Wgh

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogen de berekende geluidbelastingen gecorrigeerd worden door de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt. De artikelen 3.4 en 3.5 zijn van toepassing. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van het wegverkeer (artikel 3.4) bedraagt 2 dB voor de wegen waar de snelheid hoger is dan 70 km/uur en met 5 dB voor de overige wegen (< 70 km/uur). Deze correctie houdt verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aanscherping van het type keuringseisen. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden (artikel 3.5) is alleen bij snelheden van 70 km/uur en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), afhankelijk van het type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de 'gladdere' wegdekken zoals steenmastiakasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD's), het dubbellaags zeer open asfaltbeton met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is van toepassing voor de 'ruwere' wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en elementenverharding.

Artikel 3.4 wordt zodanig gewijzigd dat voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) als volgt bedraagt: 4 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 57 dB is; 3 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 56 dB is; 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. Deze wijziging geldt vanaf 21 mei 2014 tot 1 juli 2018. Bij wegen met een andere representatieve snelheid (lager dan 70 km/uur) blijft de aftrek ongewijzigd.

4 Rekenresultaten

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het bouwplan. Ter plaatse van de immissiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op de relevante hoogten boven het maaiveld. In tabel 2 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgenomen. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

tabel 2: rekenresultaten L_{den} (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen)

Weg	Hoogte (m)	Dag	Avond	Nacht	L_{den}	L_{den}^*
A27	4,50	50	48	45	53	51
Banneweg	1,50	46	42	38	47	42
Dokter Schooyerstraat	1,50	32	29	21	32	27
Wijnkoperstraat	1,50	55	51	45	55	50
Bataafsekade	1,50	32	30	21	32	27
Gildenweg	1,50	41	37	32	42	37
Parkweg	1,50	31	29	21	32	27
Twijnderstraat	1,50	23	20	12	23	18

* incl. aftrek ex artikel 110 Wgh

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de A27 bedraagt ten hoogste 51 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximaal toelaatbare waarde van 53 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Banneweg bedraagt ten hoogste 42 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dokter Schooyerstraat bedraagt ten hoogste 27 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De Wijnkoperstraat, Bataafsekade, Gildenweg, Parkweg en Twijnderstraat zijn 30 km/uur wegen. Deze wegen zijn niet gezoneerd. In het kader van goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen beschouwd en conform het beleid van de gemeente Gorinchem wordt de geluidbelasting tevens getoetst.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Wijnkoperstraat bedraagt ten hoogste 50 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Bataafsekade bedraagt ten hoogste 27 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Gildenweg bedraagt ten hoogste 37 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Parkweg bedraagt ten hoogste 27 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Twijnderstraat bedraagt ten hoogste 18 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 57 dB L_{den} (exclusief aftrek).

4.1 Verzoek hogere grenswaarde

In situaties waar nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door maatregelen aan de bron of door overdrachtsmaatregelen. Voor het verminderen van het wegverkeerslawaai kan gedacht worden aan het verbeteren van het wegdektype en/of het toepassen van geluidschermen.

Het plan valt onder kleinschalige ontwikkelingslocaties. Het verhogen van het scherm op de A27 of het vervangen van het asfalt van de A27 is financieel niet haalbaar.

Een voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Of, indien een geluidluwe gevel niet mogelijk is, een geluidluwe buitenruimte zoals een afgeschermd balkon.

De kamers van de cliënten zijn eenzijdig gesitueerd waardoor een geluidluwe gevel niet mogelijk is voor alle kamers. De achterzijde van het gebouw is geluidluw. De gezamenlijke woonkamer en buitenruimte van de cliënten is gelegen aan de geluidluwe achterzijde van het gebouw.

Na de verlening van de hogere waarde dient in het kader van de Wabo - activiteit bouwen te worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels en het binnenniveau voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Dit kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.

5 Conclusies

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.

- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de A27 en de Wijnkoperstraat (30 km/uur) voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde, maar wel aan de maximaal toelaatbare waarde.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de overige wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.
- Het woongebouw beschikt over een geluidluwe gevel. Aan de geluidluwe achtergevel is een gezamenlijke buitenruimte gelegen. De geluidbelasting wordt hiermee toelaatbaar geacht.
- Het aanvragen van een hogere waarde is noodzakelijk. Deze hogere waarde zal door de gemeente vastgesteld en gepubliceerd worden.
- Na verlening van de hogere waarde dient in het kader van de bouwvergunning aangetoond te worden dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Hiervoor is een onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage

1 Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	isabellea
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	isabellea op 18-10-2016
Laatst ingezien door	isabellea op 27-10-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Commentaar

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaai - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))
3583	27 / 36,406 / 36,444	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
34795	27 / 35,503 / 35,504	8,00	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
36757	27 / 35,428 / 35,429	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	80
40098	27 / 35,468 / 36,047	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
34792	27 / 36,151 / 36,304	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
31628	15 / 95,746 / 95,748	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
32857	27 / 36,464 / 37,208	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
32211	27 / 35,504 / 36,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3563	27 / 36,671 / 36,767	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
38091	27 / 36,000 / 36,004	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
17927	27 / 36,406 / 36,440	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3626	27 / 36,747 / 36,766	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
18573	15 / 95,315 / 95,322	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	115
10139	27 / 36,668 / 36,671	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
13448	27 / 36,506 / 36,747	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3588	27 / 36,440 / 36,465	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
21801	27 / 36,191 / 36,446	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
36111	27 / 36,404 / 36,406	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3516	27 / 36,048 / 36,191	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
35423	27 / 36,485 / 36,772	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
38758	27 / 36,151 / 36,153	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
19225	27 / 35,406 / 35,428	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3590	27 / 36,637 / 36,668	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3565	27 / 36,766 / 36,775	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	115
34777	27 / 36,304 / 36,404	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
17948	27 / 36,671 / 36,767	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
38092	27 / 36,775 / 36,788	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	115
37407	27 / 36,764 / 36,771	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	115
12738	27 / 35,463 / 35,469	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
13439	27 / 36,004 / 36,048	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
24478	27 / 36,253 / 36,445	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
33521	27 / 36,444 / 36,464	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
10140	27 / 36,433 / 36,637	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
12755	27 / 36,771 / 36,872	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	115
3586	27 / 36,482 / 36,764	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3514	27 / 36,042 / 36,379	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
35440	27 / 36,153 / 36,253	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100

163986

Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
3583	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	9897,88	6,33	3,31	1,35	--
34795	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39124,88	6,15	3,91	1,31	--
36757	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2968,84	6,05	3,23	1,82	--
40098	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39450,76	6,04	3,48	1,70	--
34792	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22274,24	5,99	3,15	1,94	--
31628	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8039,40	6,28	3,19	1,49	--
32857	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	9897,88	6,33	3,31	1,35	--
32211	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41151,80	6,16	3,82	1,34	--
3563	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	9122,96	6,26	3,39	1,42	--
38091	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41151,80	6,16	3,82	1,34	--
17927	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
3626	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
18573	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	19929,68	6,30	3,25	1,43	--
10139	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13218,60	6,02	3,00	1,96	--
13448	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
3588	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
21801	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29460,84	6,11	3,99	1,34	--
36111	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22274,24	5,99	3,15	1,94	--
3516	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29460,84	6,11	3,99	1,34	--
35423	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29460,84	6,11	3,99	1,34	--
38758	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25274,80	5,91	3,69	1,79	--
19225	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38972,20	5,98	3,47	1,80	--
3590	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13218,60	6,02	3,00	1,96	--
3565	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
34777	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22274,24	5,99	3,15	1,94	--
17948	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	9122,96	6,26	3,39	1,42	--
38092	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
37407	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25274,80	5,91	3,69	1,79	--
12738	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39124,88	6,15	3,91	1,31	--
13439	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29460,84	6,11	3,99	1,34	--
24478	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25274,80	5,91	3,69	1,79	--
33521	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	9897,88	6,33	3,31	1,35	--
10140	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13218,60	6,02	3,00	1,96	--
12755	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25274,80	5,91	3,69	1,79	--
3586	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25274,80	5,91	3,69	1,79	--
3514	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24067,12	6,16	3,41	1,56	--
35440	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25274,80	5,91	3,69	1,79	--

Geomilieu V3.11

27-10-2016 15:16:04

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
3583	--	--	--	--	79,26	80,64	71,66	--	4,88	3,35	5,24	--	15,85	16,01	23,10	--	--	--	--	
34795	--	--	--	--	81,19	85,81	65,01	--	7,32	4,26	9,53	--	11,49	9,93	25,46	--	--	--	--	
36757	--	--	--	--	79,42	79,37	76,75	--	7,90	6,74	7,40	--	12,68	13,89	15,85	--	--	--	--	
40098	--	--	--	--	79,69	83,30	69,51	--	6,59	4,53	9,24	--	13,72	12,17	21,25	--	--	--	--	
34792	--	--	--	--	61,82	65,50	46,78	--	12,39	9,36	16,13	--	25,79	25,15	37,09	--	--	--	--	
31628	--	--	--	--	75,42	81,04	61,59	--	7,45	4,08	9,49	--	17,12	14,88	28,92	--	--	--	--	
32857	--	--	--	--	79,26	80,64	71,66	--	4,88	3,35	5,24	--	15,85	16,01	23,10	--	--	--	--	
32211	--	--	--	--	81,25	85,65	65,97	--	7,43	4,48	9,43	--	11,32	9,87	24,60	--	--	--	--	
3563	--	--	--	--	54,75	58,72	34,10	--	13,93	8,17	15,34	--	31,32	33,11	50,56	--	--	--	--	
38091	--	--	--	--	81,25	85,65	65,97	--	7,43	4,48	9,43	--	11,32	9,87	24,60	--	--	--	--	
17927	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	
3626	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	
18573	--	--	--	--	66,96	74,68	64,40	--	17,68	13,18	16,99	--	15,36	12,14	18,61	--	--	--	--	
10139	--	--	--	--	47,80	52,40	28,39	--	16,09	9,41	16,67	--	36,11	38,20	54,94	--	--	--	--	
13448	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	
3588	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	
21801	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
36111	--	--	--	--	61,82	65,50	46,78	--	12,39	9,36	16,13	--	25,79	25,15	37,09	--	--	--	--	
3516	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
35423	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
38758	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
19225	--	--	--	--	79,71	83,59	68,95	--	6,49	4,37	9,38	--	13,80	12,04	21,67	--	--	--	--	
3590	--	--	--	--	47,80	52,40	28,39	--	16,09	9,41	16,67	--	36,11	38,20	54,94	--	--	--	--	
3565	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	
34777	--	--	--	--	61,82	65,50	46,78	--	12,39	9,36	16,13	--	25,79	25,15	37,09	--	--	--	--	
17948	--	--	--	--	54,75	58,72	34,10	--	13,93	8,17	15,34	--	31,32	33,11	50,56	--	--	--	--	
38092	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	
37407	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
12738	--	--	--	--	81,19	85,81	65,01	--	7,32	4,26	9,53	--	11,49	9,93	25,46	--	--	--	--	
13439	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
24478	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
33521	--	--	--	--	79,26	80,64	71,66	--	4,88	3,35	5,24	--	15,85	16,01	23,10	--	--	--	--	
10140	--	--	--	--	47,80	52,40	28,39	--	16,09	9,41	16,67	--	36,11	38,20	54,94	--	--	--	--	
12755	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3586	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3514	--	--	--	--	64,59	70,35	45,26	--	14,04	9,26	15,17	--	21,37	20,39	39,57	--	--	--	--	
35440	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
3583	496,62	264,09	95,79	--	30,60	10,98	7,00	--	99,32	52,44	30,88	--	88,19	98,36	103,61
34795	1954,94	1312,38	334,06	--	176,38	65,22	48,97	--	276,67	151,89	130,85	--	93,22	104,03	109,13
36757	142,59	76,02	41,36	--	14,19	6,46	3,99	--	22,77	13,30	8,54	--	82,45	92,50	98,03
40098	1899,67	1144,19	464,92	--	157,06	62,19	61,80	--	327,08	167,12	142,16	--	93,64	104,14	109,31
34792	825,13	459,01	201,96	--	165,33	65,58	69,63	--	344,29	176,24	160,15	--	93,37	103,20	108,59
31628	380,68	207,93	73,62	--	37,62	10,46	11,35	--	86,43	38,19	34,57	--	87,62	97,82	103,08
32857	496,62	264,09	95,79	--	30,60	10,98	7,00	--	99,32	52,44	30,88	--	88,19	98,36	103,61
32211	2061,22	1347,31	364,15	--	188,60	70,48	52,05	--	287,16	155,20	135,81	--	93,41	104,25	109,35
3563	312,49	181,60	44,20	--	79,50	25,27	19,89	--	178,76	102,38	65,53	--	90,39	100,01	105,46
38091	2061,22	1347,31	364,15	--	188,60	70,48	52,05	--	287,16	155,20	135,81	--	93,41	104,25	109,35
17927	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,81	101,48	106,93
3626	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,81	101,48	106,93
18573	840,44	483,56	183,37	--	221,92	85,32	48,37	--	192,79	78,61	53,00	--	91,60	102,87	107,71
10139	380,68	207,93	73,62	--	128,10	37,33	43,24	--	287,60	151,59	142,47	--	92,39	101,89	107,38
13448	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,81	101,48	106,93
3588	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,81	101,48	106,93
21801	1800,74	1175,25	393,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,99	99,90	104,31
36111	825,13	459,01	201,96	--	165,33	65,58	69,63	--	344,29	176,24	160,15	--	93,37	103,20	108,59
3516	1800,74	1175,25	393,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,99	99,90	104,31
35423	1800,74	1175,25	393,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,99	99,90	104,31
38758	1493,74	931,74	452,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,18	99,08	103,50
19225	1857,44	1130,96	482,48	--	151,15	59,11	65,63	--	321,60	162,95	151,62	--	93,55	104,03	109,21
3590	380,68	207,93	73,62	--	128,10	37,33	43,24	--	287,60	151,59	142,47	--	92,39	101,89	107,38
3565	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,73	101,68	106,80
34777	825,13	459,01	201,96	--	165,33	65,58	69,63	--	344,29	176,24	160,15	--	93,37	103,20	108,59
17948	312,49	181,60	44,20	--	79,50	25,27	19,89	--	178,76	102,38	65,53	--	90,39	100,01	105,46
38092	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,73	101,68	106,80
37407	1493,74	931,74	452,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,79	99,63	104,18
12738	1954,94	1312,38	334,06	--	176,38	65,22	48,97	--	276,67	151,89	130,85	--	93,22	104,03	109,13
13439	1800,74	1175,25	393,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,99	99,90	104,31
24478	1493,74	931,74	452,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,18	99,08	103,50
33521	496,62	264,09	95,79	--	30,60	10,98	7,00	--	99,32	52,44	30,88	--	88,19	98,36	103,61
10140	380,68	207,93	73,62	--	128,10	37,33	43,24	--	287,60	151,59	142,47	--	92,39	101,89	107,38
12755	1493,74	931,74	452,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,31	96,35	101,80
3586	1493,74	931,74	452,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,18	99,08	103,50
3514	956,87	577,04	170,31	--	207,91	75,94	57,07	--	316,56	167,22	148,90	--	93,28	103,46	108,76
35440	1493,74	931,74	452,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,18	99,08	103,50

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
3583	110,54	112,38	106,77	100,94	92,45	85,32	95,38	100,65	107,69	109,60	103,96	98,10	89,62	82,75
34795	115,96	118,18	112,53	106,69	98,18	90,63	101,49	106,56	113,66	116,29	110,52	104,63	96,13	89,09
36757	104,10	105,64	100,28	94,54	86,52	79,90	89,78	95,35	101,48	102,94	97,58	91,84	83,83	77,82
40098	116,16	118,15	112,53	106,70	98,20	90,77	101,33	106,47	113,50	115,81	110,10	104,23	95,74	89,62
34792	115,05	115,46	110,27	104,59	96,12	90,39	100,11	105,51	112,11	112,74	107,46	101,74	93,27	89,83
31628	109,84	111,38	105,86	100,07	91,58	84,07	94,29	99,51	106,52	108,52	102,87	97,02	88,53	83,19
32857	110,54	112,38	106,77	100,94	92,45	85,32	95,38	100,65	107,69	109,60	103,96	98,10	89,62	82,75
32211	116,17	118,41	112,75	106,91	98,41	90,75	101,64	106,70	113,78	116,40	110,64	104,75	96,25	89,28
3563	111,85	111,72	106,69	101,06	92,61	87,76	97,05	102,57	109,18	109,19	104,06	98,38	89,94	85,70
38091	116,17	118,41	112,75	106,91	98,41	90,75	101,64	106,70	113,78	116,40	110,64	104,75	96,25	89,28
17927	113,15	112,52	107,70	102,14	93,68	88,77	98,33	103,79	110,16	109,85	104,89	99,27	90,82	88,88
3626	113,15	112,52	107,70	102,14	93,68	88,77	98,33	103,79	110,16	109,85	104,89	99,27	90,82	88,88
18573	114,43	115,85	110,38	104,62	95,80	87,86	99,33	104,15	111,04	113,13	107,48	101,65	92,86	85,69
10139	113,70	113,10	108,24	102,65	94,21	89,40	98,55	104,12	110,67	110,23	105,24	99,61	91,18	89,05
13448	113,15	112,52	107,70	102,14	93,68	88,77	98,33	103,79	110,16	109,85	104,89	99,27	90,82	88,88
3588	113,15	112,52	107,70	102,14	93,68	88,77	98,33	103,79	110,16	109,85	104,89	99,27	90,82	88,88
21801	112,48	117,12	111,00	104,96	96,43	84,14	98,04	102,46	110,63	115,27	109,15	103,11	94,58	79,39
36111	115,05	115,46	110,27	104,59	96,12	90,39	100,11	105,51	112,11	112,74	107,46	101,74	93,27	89,83
3516	112,48	117,12	111,00	104,96	96,43	84,14	98,04	102,46	110,63	115,27	109,15	103,11	94,58	79,39
35423	112,48	117,12	111,00	104,96	96,43	84,14	98,04	102,46	110,63	115,27	109,15	103,11	94,58	79,39
38758	111,67	116,31	110,19	104,15	95,62	83,13	97,03	101,45	109,62	114,26	108,14	102,10	93,57	80,00
19225	116,07	118,05	112,44	106,60	98,11	90,66	101,23	106,37	113,41	115,75	110,03	104,16	95,66	89,88
3590	113,70	113,10	108,24	102,65	94,21	89,40	98,55	104,12	110,67	110,23	105,24	99,61	91,18	89,05
3565	113,58	113,15	108,13	102,51	93,68	88,70	98,52	103,69	110,58	110,50	105,35	99,67	90,87	88,82
34777	115,05	115,46	110,27	104,59	96,12	90,39	100,11	105,51	112,11	112,74	107,46	101,74	93,27	89,83
17948	111,85	111,72	106,69	101,06	92,61	87,76	97,05	102,57	109,18	109,19	104,06	98,38	89,94	85,70
38092	113,58	113,15	108,13	102,51	93,68	88,70	98,52	103,69	110,58	110,50	105,35	99,67	90,87	88,82
37407	112,14	117,18	110,99	104,93	96,25	82,74	97,58	102,13	110,09	115,13	108,94	102,88	94,20	79,60
12738	115,96	118,18	112,53	106,69	98,18	90,63	101,49	106,56	113,66	116,29	110,52	104,63	96,13	89,09
13439	112,48	117,12	111,00	104,96	96,43	84,14	98,04	102,46	110,63	115,27	109,15	103,11	94,58	79,39
24478	111,67	116,31	110,19	104,15	95,62	83,13	97,03	101,45	109,62	114,26	108,14	102,10	93,57	80,00
33521	110,54	112,38	106,77	100,94	92,45	85,32	95,38	100,65	107,69	109,60	103,96	98,10	89,62	82,75
10140	113,70	113,10	108,24	102,65	94,21	89,40	98,55	104,12	110,67	110,23	105,24	99,61	91,18	89,05
12755	108,97	118,51	114,52	107,55	95,78	82,26	94,30	99,75	106,92	116,46	112,47	105,50	93,73	79,13
3586	111,67	116,31	110,19	104,15	95,62	83,13	97,03	101,45	109,62	114,26	108,14	102,10	93,57	80,00
3514	115,15	115,89	110,64	104,94	96,46	90,37	100,40	105,71	112,34	113,44	108,04	102,29	93,81	89,43
35440	111,67	116,31	110,19	104,15	95,62	83,13	97,03	101,45	109,62	114,26	108,14	102,10	93,57	80,00

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
3583	92,38	97,78	104,60	105,64	100,21	94,44	85,97	--	--	--	--	--	--	--
34795	98,80	104,20	110,79	111,38	106,12	100,40	91,94	--	--	--	--	--	--	--
36757	87,57	93,21	99,23	100,44	95,15	89,45	81,46	--	--	--	--	--	--	--
40098	99,59	104,92	111,54	112,55	107,18	101,43	92,95	--	--	--	--	--	--	--
34792	99,29	104,79	111,11	110,43	105,60	100,02	91,58	--	--	--	--	--	--	--
31628	92,72	98,18	104,75	105,04	99,85	94,16	85,71	--	--	--	--	--	--	--
32857	92,38	97,78	104,60	105,64	100,21	94,44	85,97	--	--	--	--	--	--	--
32211	99,04	104,43	111,02	111,70	106,41	100,69	92,22	--	--	--	--	--	--	--
3563	94,74	100,36	106,71	105,19	100,62	95,11	86,70	--	--	--	--	--	--	--
38091	99,04	104,43	111,02	111,70	106,41	100,69	92,22	--	--	--	--	--	--	--
17927	98,30	103,83	110,01	108,68	104,11	98,61	90,18	--	--	--	--	--	--	--
3626	98,30	103,83	110,01	108,68	104,11	98,61	90,18	--	--	--	--	--	--	--
18573	96,60	101,51	108,28	109,40	103,98	98,24	89,42	--	--	--	--	--	--	--
10139	98,03	103,67	109,98	108,15	103,71	98,23	89,83	--	--	--	--	--	--	--
13448	98,30	103,83	110,01	108,68	104,11	98,61	90,18	--	--	--	--	--	--	--
3588	98,30	103,83	110,01	108,68	104,11	98,61	90,18	--	--	--	--	--	--	--
21801	93,29	97,71	105,88	110,52	104,40	98,36	89,83	--	--	--	--	--	--	--
36111	99,29	104,79	111,11	110,43	105,60	100,02	91,58	--	--	--	--	--	--	--
3516	93,29	97,71	105,88	110,52	104,40	98,36	89,83	--	--	--	--	--	--	--
35423	93,29	97,71	105,88	110,52	104,40	98,36	89,83	--	--	--	--	--	--	--
38758	93,90	98,31	106,48	111,12	105,01	98,97	90,44	--	--	--	--	--	--	--
19225	99,83	105,17	111,78	112,74	107,38	101,64	93,16	--	--	--	--	--	--	--
3590	98,03	103,67	109,98	108,15	103,71	98,23	89,83	--	--	--	--	--	--	--
3565	98,48	103,67	110,43	109,25	104,48	98,91	90,08	--	--	--	--	--	--	--
34777	99,29	104,79	111,11	110,43	105,60	100,02	91,58	--	--	--	--	--	--	--
17948	94,74	100,36	106,71	105,19	100,62	95,11	86,70	--	--	--	--	--	--	--
38092	98,48	103,67	110,43	109,25	104,48	98,91	90,08	--	--	--	--	--	--	--
37407	94,45	98,99	106,96	112,00	105,81	99,75	91,07	--	--	--	--	--	--	--
12738	98,80	104,20	110,79	111,38	106,12	100,40	91,94	--	--	--	--	--	--	--
13439	93,29	97,71	105,88	110,52	104,40	98,36	89,83	--	--	--	--	--	--	--
24478	93,90	98,31	106,48	111,12	105,01	98,97	90,44	--	--	--	--	--	--	--
33521	92,38	97,78	104,60	105,64	100,21	94,44	85,97	--	--	--	--	--	--	--
10140	98,03	103,67	109,98	108,15	103,71	98,23	89,83	--	--	--	--	--	--	--
12755	91,17	96,62	103,78	113,32	109,33	102,37	90,59	--	--	--	--	--	--	--
3586	93,90	98,31	106,48	111,12	105,01	98,97	90,44	--	--	--	--	--	--	--
3514	98,78	104,31	110,66	109,85	105,04	99,47	91,04	--	--	--	--	--	--	--
35440	93,90	98,31	106,48	111,12	105,01	98,97	90,44	--	--	--	--	--	--	--

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
3583	--
34795	--
36757	--
40098	--
34792	--
31628	--
32857	--
32211	--
3563	--
38091	--
17927	--
3626	--
18573	--
10139	--
13448	--
3588	--
21801	--
36111	--
3516	--
35423	--
38758	--
19225	--
3590	--
3565	--
34777	--
17948	--
38092	--
37407	--
12738	--
13439	--
24478	--
33521	--
10140	--
12755	--
3586	--
3514	--
35440	--

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))
11441	27 / 36,775 / 36,788	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	115
29755	27 / 36,047 / 36,151	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
35428	27 / 35,429 / 35,468	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
3685	15 / 95,476 / 95,477	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	115
32852	15 / 95,839 / 95,842	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	115
38771	27 / 36,446 / 36,485	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
17956	27 / 36,379 / 36,433	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
34152	27 / 35,428 / 35,429	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
12771	27 / 36,004 / 36,042	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
37396	27 / 36,445 / 36,482	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
40741	15 / 95,842 / 96,254	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	60
19831	27 / 35,469 / 35,503	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
29115	27 / 36,788 / 36,789	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	--	--	--	--	115
3519	27 / 35,463 / 35,469	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
24511	27 / 36,465 / 36,506	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	--	--	--	--	100
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	--	50
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Banneweg	Banneweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijkopers	Wijkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
11441	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
29755	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39450,76	6,04	3,48	1,70	--
35428	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39450,76	6,04	3,48	1,70	--
3685	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	21264,96	6,06	3,52	1,65	--
32852	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	12442,80	6,26	3,25	1,49	--
38771	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29460,84	6,11	3,99	1,34	--
17956	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13218,60	6,02	3,00	1,96	--
34152	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38972,20	5,98	3,47	1,80	--
12771	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24067,12	6,16	3,41	1,56	--
37396	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25274,80	5,91	3,69	1,79	--
40741	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	9231,64	6,09	2,78	1,97	--
19831	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39124,88	6,15	3,91	1,31	--
29115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
3519	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39124,88	6,15	3,91	1,31	--
24511	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	12379,28	5,72	3,02	2,41	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9753,00	6,57	3,50	0,90	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11762,00	6,59	3,41	0,91	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11762,00	6,59	3,41	0,91	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11762,00	6,59	3,41	0,91	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11762,00	6,59	3,41	0,91	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16623,00	6,58	3,43	0,91	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17146,00	6,58	3,43	0,91	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17146,00	6,58	3,43	0,91	--
Banneweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2532,00	6,64	3,88	0,59	--
Banneweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17236,00	6,58	3,44	0,91	--
Banneweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2532,00	6,64	3,88	0,59	--
Banneweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2532,00	6,64	3,88	0,59	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8068,00	6,69	3,73	0,60	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	493,00	6,72	3,61	0,62	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	410,00	6,71	3,63	0,62	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	410,00	6,71	3,63	0,62	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	369,00	6,66	3,81	0,59	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	410,00	6,71	3,63	0,62	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1717,00	6,65	3,88	0,59	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1717,00	6,65	3,88	0,59	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6394,00	6,69	3,74	0,60	--
Wijkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1251,00	6,64	3,89	0,59	--

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
11441	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	--
29755	--	--	--	--	79,69	83,30	69,51	--	6,59	4,53	9,24	--	13,72	12,17	21,25	--	--	--	--	--
35428	--	--	--	--	79,69	83,30	69,51	--	6,59	4,53	9,24	--	13,72	12,17	21,25	--	--	--	--	--
3685	--	--	--	--	81,35	85,92	75,20	--	10,58	8,85	12,89	--	8,07	5,23	11,91	--	--	--	--	--
32852	--	--	--	--	60,61	67,51	59,67	--	19,20	14,77	17,71	--	20,19	17,72	22,62	--	--	--	--	--
38771	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17956	--	--	--	--	47,80	52,40	28,39	--	16,09	9,41	16,67	--	36,11	38,20	54,94	--	--	--	--	--
34152	--	--	--	--	79,71	83,59	68,95	--	6,49	4,37	9,38	--	13,80	12,04	21,67	--	--	--	--	--
12771	--	--	--	--	64,59	70,35	45,26	--	14,04	9,26	15,17	--	21,37	20,39	39,57	--	--	--	--	--
37396	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40741	--	--	--	--	78,93	80,77	73,17	--	10,25	8,66	12,48	--	10,81	10,58	14,36	--	--	--	--	--
19831	--	--	--	--	81,19	85,81	65,01	--	7,32	4,26	9,53	--	11,49	9,93	25,46	--	--	--	--	--
29115	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	--
3519	--	--	--	--	81,19	85,81	65,01	--	7,32	4,26	9,53	--	11,49	9,93	25,46	--	--	--	--	--
24511	--	--	--	--	46,38	52,21	35,61	--	19,03	14,62	21,01	--	34,60	33,17	43,38	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	92,65	97,80	90,07	--	4,71	1,55	5,53	--	2,64	0,65	4,40	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	89,11	96,65	85,55	--	7,13	2,41	8,26	--	3,76	0,95	6,19	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	89,11	96,65	85,55	--	7,13	2,41	8,26	--	3,76	0,95	6,19	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	89,11	96,65	85,55	--	7,13	2,41	8,26	--	3,76	0,95	6,19	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	89,11	96,65	85,55	--	7,13	2,41	8,26	--	3,76	0,95	6,19	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	90,00	96,97	86,56	--	6,20	2,08	7,20	--	3,79	0,95	6,24	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	90,07	96,99	86,65	--	6,21	2,08	7,21	--	3,72	0,93	6,14	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	90,07	96,99	86,65	--	6,21	2,08	7,21	--	3,72	0,93	6,14	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	97,40	98,85	97,03	--	1,51	0,74	2,13	--	1,09	0,42	0,84	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	90,12	97,01	86,72	--	6,18	2,07	7,17	--	3,71	0,93	6,10	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	97,40	98,85	97,03	--	1,51	0,74	2,13	--	1,09	0,42	0,84	--	--	--	--	--
Banneweg	--	--	--	--	97,40	98,85	97,03	--	1,51	0,74	2,13	--	1,09	0,42	0,84	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	89,78	95,27	88,51	--	5,86	2,98	8,18	--	4,36	1,74	3,31	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	82,72	91,33	79,20	--	13,06	6,92	17,69	--	4,22	1,75	3,11	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	83,94	92,05	80,85	--	11,67	6,14	15,90	--	4,38	1,81	3,25	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	83,94	92,05	80,85	--	11,67	6,14	15,90	--	4,38	1,81	3,25	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	94,00	97,41	93,88	--	2,33	1,16	3,29	--	3,68	1,43	2,83	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	83,94	92,05	80,85	--	11,67	6,14	15,90	--	4,38	1,81	3,25	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	97,36	98,86	97,20	--	1,21	0,59	1,70	--	1,43	0,55	1,10	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	97,36	98,86	97,20	--	1,21	0,59	1,70	--	1,43	0,55	1,10	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	89,97	95,44	89,13	--	5,04	2,56	7,06	--	5,00	1,99	3,81	--	--	--	--	--
Wijkopers	--	--	--	--	98,00	99,16	97,97	--	0,76	0,37	1,08	--	1,24	0,47	0,95	--	--	--	--	--

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
11441	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,73	101,68	106,80
29755	1899,67	1144,19	464,92	--	157,06	62,19	61,80	--	327,08	167,12	142,16	--	93,64	104,14	109,31
35428	1899,67	1144,19	464,92	--	157,06	62,19	61,80	--	327,08	167,12	142,16	--	93,64	104,14	109,31
3685	1048,93	642,51	263,26	--	136,46	66,17	45,11	--	104,04	39,13	41,70	--	89,65	101,68	106,42
32852	471,94	272,91	110,53	--	149,48	59,70	32,81	--	157,24	71,63	41,90	--	90,39	101,25	106,16
38771	1800,74	1175,25	393,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,99	99,90	104,31
17956	380,68	207,93	73,62	--	128,10	37,33	43,24	--	287,60	151,59	142,47	--	92,39	101,89	107,38
34152	1857,44	1130,96	482,48	--	151,15	59,11	65,63	--	321,60	162,95	151,62	--	93,55	104,03	109,21
12771	956,87	577,04	170,31	--	207,91	75,94	57,07	--	316,56	167,22	148,90	--	93,28	103,46	108,76
37396	1493,74	931,74	452,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,18	99,08	103,50
40741	444,09	207,41	132,90	--	57,68	22,23	22,66	--	60,84	27,16	26,08	--	88,59	97,82	104,32
19831	1954,94	1312,38	334,06	--	176,38	65,22	48,97	--	276,67	151,89	130,85	--	93,22	104,03	109,13
29115	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	89,89	99,14	104,04
3519	1954,94	1312,38	334,06	--	176,38	65,22	48,97	--	276,67	151,89	130,85	--	93,22	104,03	109,13
24511	328,54	194,93	106,16	--	134,78	54,60	62,63	--	245,10	123,83	129,31	--	91,81	101,48	106,93
Banneweg	593,68	333,85	79,06	--	30,18	5,29	4,85	--	16,92	2,22	3,86	--	83,84	91,12	97,94
Banneweg	690,71	387,65	91,57	--	55,27	9,67	8,84	--	29,14	3,81	6,63	--	85,52	92,96	100,07
Banneweg	690,71	387,65	91,57	--	55,27	9,67	8,84	--	29,14	3,81	6,63	--	85,52	92,96	100,07
Banneweg	690,71	387,65	91,57	--	55,27	9,67	8,84	--	29,14	3,81	6,63	--	85,52	92,96	100,07
Banneweg	690,71	387,65	91,57	--	55,27	9,67	8,84	--	29,14	3,81	6,63	--	85,52	92,96	100,07
Banneweg	984,41	552,89	130,94	--	67,82	11,86	10,89	--	41,45	5,42	9,44	--	86,87	94,25	101,28
Banneweg	1016,18	570,41	135,20	--	70,06	12,23	11,25	--	41,97	5,47	9,58	--	86,98	94,36	101,39
Banneweg	1016,18	570,41	135,20	--	70,06	12,23	11,25	--	41,97	5,47	9,58	--	86,98	94,36	101,39
Banneweg	163,75	97,11	14,50	--	2,54	0,73	0,32	--	1,83	0,41	0,13	--	84,13	88,67	95,95
Banneweg	1022,08	575,19	136,02	--	70,09	12,27	11,25	--	42,08	5,51	9,57	--	87,00	94,37	101,40
Banneweg	163,75	97,11	14,50	--	2,54	0,73	0,32	--	1,83	0,41	0,13	--	84,13	88,67	95,95
Banneweg	163,75	97,11	14,50	--	2,54	0,73	0,32	--	1,83	0,41	0,13	--	84,13	88,67	95,95
Wijkopers	484,59	286,70	42,85	--	31,63	8,97	3,96	--	23,53	5,24	1,60	--	91,97	97,49	106,21
Wijkopers	27,40	16,25	2,42	--	4,33	1,23	0,54	--	1,40	0,31	0,10	--	81,35	86,85	96,16
Wijkopers	23,09	13,70	2,06	--	3,21	0,91	0,40	--	1,20	0,27	0,08	--	80,32	85,84	95,06
Wijkopers	23,09	13,70	2,06	--	3,21	0,91	0,40	--	1,20	0,27	0,08	--	80,32	85,84	95,06
Wijkopers	23,10	13,69	2,04	--	0,57	0,16	0,07	--	0,90	0,20	0,06	--	77,29	82,68	90,77
Wijkopers	23,09	13,70	2,06	--	3,21	0,91	0,40	--	1,20	0,27	0,08	--	80,32	85,84	95,06
Wijkopers	111,17	65,86	9,85	--	1,38	0,39	0,17	--	1,63	0,37	0,11	--	82,50	87,16	94,37
Wijkopers	111,17	65,86	9,85	--	1,38	0,39	0,17	--	1,63	0,37	0,11	--	82,50	87,16	94,37
Wijkopers	384,85	228,23	34,19	--	21,56	6,12	2,71	--	21,39	4,76	1,46	--	90,94	96,54	105,17
Wijkopers	81,41	48,26	7,23	--	0,63	0,18	0,08	--	1,03	0,23	0,07	--	80,78	85,30	92,10

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
11441	113,58	113,15	108,13	102,51	93,68	88,70	98,52	103,69	110,58	110,50	105,35	99,67	90,87	88,82
29755	116,16	118,15	112,53	106,70	98,20	90,77	101,33	106,47	113,50	115,81	110,10	104,23	95,74	89,62
35428	116,16	118,15	112,53	106,70	98,20	90,77	101,33	106,47	113,50	115,81	110,10	104,23	95,74	89,62
3685	113,43	116,22	110,43	104,54	95,77	86,20	98,81	103,48	110,58	113,92	108,03	102,11	93,35	85,12
32852	112,87	113,69	108,36	102,66	93,82	86,98	97,87	102,80	109,64	110,99	105,50	99,73	90,93	84,45
38771	112,48	117,12	111,00	104,96	96,43	84,14	98,04	102,46	110,63	115,27	109,15	103,11	94,58	79,39
17956	113,70	113,10	108,24	102,65	94,21	89,40	98,55	104,12	110,67	110,23	105,24	99,61	91,18	89,05
34152	116,07	118,05	112,44	106,60	98,11	90,66	101,23	106,37	113,41	115,75	110,03	104,16	95,66	89,88
12771	115,15	115,89	110,64	104,94	96,46	90,37	100,40	105,71	112,34	113,44	108,04	102,29	93,81	89,43
37396	111,67	116,31	110,19	104,15	95,62	83,13	97,03	101,45	109,62	114,26	108,14	102,10	93,57	80,00
40741	108,67	109,86	104,88	99,30	92,34	85,00	94,20	100,63	105,19	106,48	101,43	95,82	88,80	84,50
19831	115,96	118,18	112,53	106,69	98,18	90,63	101,49	106,56	113,66	116,29	110,52	104,63	96,13	89,09
29115	112,64	115,97	111,69	104,74	93,74	86,86	95,97	100,94	109,58	113,18	108,90	101,94	90,89	86,94
3519	115,96	118,18	112,53	106,69	98,18	90,63	101,49	106,56	113,66	116,29	110,52	104,63	96,13	89,09
24511	113,15	112,52	107,70	102,14	93,68	88,77	98,33	103,79	110,16	109,85	104,89	99,27	90,82	88,88
Banneweg	102,58	108,39	105,02	98,30	89,21	79,36	86,21	92,06	98,52	105,22	101,73	94,94	84,74	76,01
Banneweg	104,08	109,47	106,18	99,49	90,91	80,48	87,48	93,68	99,50	106,00	102,55	95,77	85,87	77,81
Banneweg	104,08	109,47	106,18	99,49	90,91	80,48	87,48	93,68	99,50	106,00	102,55	95,77	85,87	77,81
Banneweg	104,08	109,47	106,18	99,49	90,91	80,48	87,48	93,68	99,50	106,00	102,55	95,77	85,87	77,81
Banneweg	104,08	109,47	106,18	99,49	90,91	80,48	87,48	93,68	99,50	106,00	102,55	95,77	85,87	77,81
Banneweg	105,49	110,93	107,62	100,92	92,23	81,92	88,87	94,97	100,98	107,52	104,05	97,27	87,29	79,18
Banneweg	105,60	111,06	107,74	101,04	92,34	82,04	88,99	95,09	101,10	107,65	104,18	97,40	87,42	79,29
Banneweg	105,60	111,06	107,74	101,04	92,34	82,04	88,99	95,09	101,10	107,65	104,18	97,40	87,42	79,29
Banneweg	96,46	99,73	93,02	87,92	81,76	81,00	85,01	91,11	93,63	97,13	90,27	85,10	77,59	73,78
Banneweg	105,62	111,08	107,76	101,06	92,36	82,07	89,02	95,12	101,14	107,68	104,21	97,44	87,45	79,30
Banneweg	96,46	99,73	93,02	87,92	81,76	81,00	85,01	91,11	93,63	97,13	90,27	85,10	77,59	73,78
Banneweg	96,46	99,73	93,02	87,92	81,76	81,00	85,01	91,11	93,63	97,13	90,27	85,10	77,59	73,78
Wijkopers	103,44	105,97	99,75	94,86	91,29	87,61	92,52	100,60	99,51	102,58	96,04	91,00	85,97	81,77
Wijkopers	91,84	94,32	88,44	83,57	80,86	76,64	81,72	90,61	87,67	90,64	84,37	79,37	75,49	71,56
Wijkopers	90,98	93,45	87,52	82,64	79,82	75,65	80,72	89,50	86,84	89,81	83,50	78,50	74,45	70,50
Wijkopers	90,98	93,45	87,52	82,64	79,82	75,65	80,72	89,50	86,84	89,81	83,50	78,50	74,45	70,50
Wijkopers	89,44	92,12	85,66	80,73	76,24	73,37	78,03	85,22	85,83	89,02	82,30	77,22	71,12	66,77
Wijkopers	90,98	93,45	87,52	82,64	79,82	75,65	80,72	89,50	86,84	89,81	83,50	78,50	74,45	70,50
Wijkopers	94,93	98,12	91,41	86,33	80,26	79,31	83,38	89,41	92,00	95,47	88,61	83,45	75,96	72,03
Wijkopers	94,93	98,12	91,41	86,33	80,26	79,31	83,38	89,41	92,00	95,47	88,61	83,45	75,96	72,03
Wijkopers	102,58	105,03	98,80	93,93	90,33	86,56	91,53	99,50	98,59	101,60	95,05	90,03	84,95	80,63
Wijkopers	93,39	96,64	89,87	84,77	78,24	77,76	81,72	87,30	90,55	94,06	87,17	81,99	74,15	70,27

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
11441	98,48	103,67	110,43	109,25	104,48	98,91	90,08	--	--	--	--	--	--	--
29755	99,59	104,92	111,54	112,55	107,18	101,43	92,95	--	--	--	--	--	--	--
35428	99,59	104,92	111,54	112,55	107,18	101,43	92,95	--	--	--	--	--	--	--
3685	96,61	101,43	108,33	110,46	104,81	98,98	90,19	--	--	--	--	--	--	--
32852	95,06	100,03	106,80	107,48	102,16	96,45	87,63	--	--	--	--	--	--	--
38771	93,29	97,71	105,88	110,52	104,40	98,36	89,83	--	--	--	--	--	--	--
17956	98,03	103,67	109,98	108,15	103,71	98,23	89,83	--	--	--	--	--	--	--
34152	99,83	105,17	111,78	112,74	107,38	101,64	93,16	--	--	--	--	--	--	--
12771	98,78	104,31	110,66	109,85	105,04	99,47	91,04	--	--	--	--	--	--	--
37396	93,90	98,31	106,48	111,12	105,01	98,97	90,44	--	--	--	--	--	--	--
40741	93,59	100,26	104,22	104,96	100,19	94,69	87,91	--	--	--	--	--	--	--
19831	98,80	104,20	110,79	111,38	106,12	100,40	91,94	--	--	--	--	--	--	--
29115	95,98	100,88	109,59	112,39	108,04	101,08	90,22	--	--	--	--	--	--	--
3519	98,80	104,20	110,79	111,38	106,12	100,40	91,94	--	--	--	--	--	--	--
24511	98,30	103,83	110,01	108,68	104,11	98,61	90,18	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	83,32	90,34	94,68	100,03	96,70	90,00	81,32	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	85,27	92,52	96,33	101,23	97,97	91,31	83,13	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	85,27	92,52	96,33	101,23	97,97	91,31	83,13	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	85,27	92,52	96,33	101,23	97,97	91,31	83,13	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	85,27	92,52	96,33	101,23	97,97	91,31	83,13	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	86,58	93,78	97,76	102,70	99,42	92,75	84,48	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	86,69	93,89	97,86	102,82	99,54	92,87	84,59	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	86,69	93,89	97,86	102,82	99,54	92,87	84,59	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	78,28	85,83	85,89	89,21	82,53	77,42	71,43	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	86,69	93,89	97,87	102,84	99,55	92,89	84,59	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	78,28	85,83	85,89	89,21	82,53	77,42	71,43	--	--	--	--	--	--	--
Banneweg	78,28	85,83	85,89	89,21	82,53	77,42	71,43	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	87,15	96,14	92,78	95,44	89,31	84,39	81,02	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	76,97	86,53	81,48	84,06	78,34	73,44	71,07	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	75,91	85,39	80,59	83,17	77,39	72,49	69,98	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	75,91	85,39	80,59	83,17	77,39	72,49	69,98	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	71,98	80,24	78,65	81,47	75,03	70,06	65,56	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	75,91	85,39	80,59	83,17	77,39	72,49	69,98	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	76,60	83,99	84,29	87,56	80,86	75,76	69,72	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	76,60	83,99	84,29	87,56	80,86	75,76	69,72	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	86,07	94,94	91,85	94,45	88,28	83,38	79,91	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	74,68	81,57	82,75	86,08	79,31	74,19	67,61	--	--	--	--	--	--	--

163986

Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
 Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k
11441	--
29755	--
35428	--
3685	--
32852	--
38771	--
17956	--
34152	--
12771	--
37396	--
40741	--
19831	--
29115	--
3519	--
24511	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Banneweg	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--
Wijkopers	--

163986

Wijkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1

Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30
Wijnkopers	Wijnkoperstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30		

163986

Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1666,00	6,65	3,88	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1251,00	6,64	3,89	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1251,00	6,64	3,89	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	369,00	6,66	3,81	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	369,00	6,66	3,81	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	369,00	6,66	3,81	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	369,00	6,66	3,81	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	369,00	6,66	3,81	0,59	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6394,00	6,69	3,74	0,60	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8068,00	6,69	3,73	0,60	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8068,00	6,69	3,73	0,60	--
Wijnkopers	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8068,00	6,69	3,73	0,60	--
Driemansch	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5738,00	6,70	3,64	0,63	--
Driemansch	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5738,00	6,70	3,64	0,63	--
Driemansch	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2085,00	6,73	3,52	0,64	--
Driemansch	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2085,00	6,73	3,52	0,64	--
Driemansch	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2085,00	6,73	3,52	0,64	--
Driemansch	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2085,00	6,73	3,52	0,64	--
Driemansch	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4883,00	6,70	3,65	0,62	--
Driemansch	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4883,00	6,70	3,65	0,62	--
Driemansch	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5343,00	6,70	3,64	0,63	--
Driemansch	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5343,00	6,70	3,64	0,63	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Parkweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,00	6,62	3,93	0,59	--
Bataafseka	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	555,00	6,64	3,93	0,59	--
Dokter Sch	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3137,00	6,65	3,85	0,60	--
Gildenweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2063,00	6,71	3,62	0,63	--
Gildenweg	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2556,00	6,71	3,62	0,63	--
Twijnderst	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	882,00	6,63	3,92	0,59	--

163986

Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
Wijnkopers	--	--	--	--	97,28	98,83	97,11	--	1,24	0,60	1,75	--	1,48	0,56	1,14	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	98,00	99,16	97,97	--	0,76	0,37	1,08	--	1,24	0,47	0,95	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	98,00	99,16	97,97	--	0,76	0,37	1,08	--	1,24	0,47	0,95	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	94,00	97,41	93,88	--	2,33	1,16	3,29	--	3,68	1,43	2,83	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	94,00	97,41	93,88	--	2,33	1,16	3,29	--	3,68	1,43	2,83	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	94,00	97,41	93,88	--	2,33	1,16	3,29	--	3,68	1,43	2,83	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	94,00	97,41	93,88	--	2,33	1,16	3,29	--	3,68	1,43	2,83	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	89,97	95,44	89,13	--	5,04	2,56	7,06	--	5,00	1,99	3,81	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	89,78	95,27	88,51	--	5,86	2,98	8,18	--	4,36	1,74	3,31	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	89,78	95,27	88,51	--	5,86	2,98	8,18	--	4,36	1,74	3,31	--	--	--	--	
Wijnkopers	--	--	--	--	89,78	95,27	88,51	--	5,86	2,98	8,18	--	4,36	1,74	3,31	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	84,23	92,03	80,35	--	13,12	6,88	17,70	--	2,65	1,09	1,95	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	84,23	92,03	80,35	--	13,12	6,88	17,70	--	2,65	1,09	1,95	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	78,25	88,61	73,37	--	18,08	9,82	23,98	--	3,67	1,57	2,65	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	78,25	88,61	73,37	--	18,08	9,82	23,98	--	3,67	1,57	2,65	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	78,25	88,61	73,37	--	18,08	9,82	23,98	--	3,67	1,57	2,65	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	78,25	88,61	73,37	--	18,08	9,82	23,98	--	3,67	1,57	2,65	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	84,91	92,39	81,06	--	12,75	6,65	17,22	--	2,34	0,96	1,72	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	84,91	92,39	81,06	--	12,75	6,65	17,22	--	2,34	0,96	1,72	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	84,20	92,02	80,30	--	13,18	6,91	17,78	--	2,62	1,08	1,93	--	--	--	--	
Driemansch	--	--	--	--	84,20	92,02	80,30	--	13,18	6,91	17,78	--	2,62	1,08	1,93	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Parkweg	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Bataafseka	--	--	--	--	99,96	99,98	99,96	--	0,02	0,01	0,03	--	0,02	0,01	0,02	--	--	--	--	
Dokter Sch	--	--	--	--	95,79	97,99	94,46	--	3,68	1,81	5,13	--	0,53	0,20	0,40	--	--	--	--	
Gildenweg	--	--	--	--	83,17	91,42	78,96	--	14,28	7,53	19,17	--	2,55	1,05	1,86	--	--	--	--	
Gildenweg	--	--	--	--	83,09	91,40	79,01	--	14,04	7,41	18,89	--	2,87	1,19	2,10	--	--	--	--	
Twijnderst	--	--	--	--	99,69	99,87	99,69	--	0,10	0,05	0,15	--	0,21	0,08	0,16	--	--	--	--	

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Wijnkopers	107,78	63,88	9,55	--	1,37	0,39	0,17	--	1,64	0,36	0,11	--	82,41	87,09	94,35
Wijnkopers	81,41	48,26	7,23	--	0,63	0,18	0,08	--	1,03	0,23	0,07	--	80,78	85,30	92,10
Wijnkopers	81,41	48,26	7,23	--	0,63	0,18	0,08	--	1,03	0,23	0,07	--	80,78	85,30	92,10
Wijnkopers	23,10	13,69	2,04	--	0,57	0,16	0,07	--	0,90	0,20	0,06	--	77,29	82,68	90,77
Wijnkopers	23,10	13,69	2,04	--	0,57	0,16	0,07	--	0,90	0,20	0,06	--	77,29	82,68	90,77
Wijnkopers	23,10	13,69	2,04	--	0,57	0,16	0,07	--	0,90	0,20	0,06	--	77,29	82,68	90,77
Wijnkopers	23,10	13,69	2,04	--	0,57	0,16	0,07	--	0,90	0,20	0,06	--	77,29	82,68	90,77
Wijnkopers	384,85	228,23	34,19	--	21,56	6,12	2,71	--	21,39	4,76	1,46	--	90,94	96,54	105,17
Wijnkopers	484,59	286,70	42,85	--	31,63	8,97	3,96	--	23,53	5,24	1,60	--	91,97	97,49	106,21
Wijnkopers	484,59	286,70	42,85	--	31,63	8,97	3,96	--	23,53	5,24	1,60	--	91,97	97,49	106,21
Wijnkopers	484,59	286,70	42,85	--	31,63	8,97	3,96	--	23,53	5,24	1,60	--	91,97	97,49	106,21
Driemansch	323,82	192,22	29,05	--	50,44	14,37	6,40	--	10,19	2,28	0,70	--	83,07	90,88	98,26
Driemansch	323,82	192,22	29,05	--	50,44	14,37	6,40	--	10,19	2,28	0,70	--	83,07	90,88	98,26
Driemansch	109,80	65,03	9,79	--	25,37	7,21	3,20	--	5,15	1,15	0,35	--	88,34	93,80	103,35
Driemansch	109,80	65,03	9,79	--	25,37	7,21	3,20	--	5,15	1,15	0,35	--	88,34	93,80	103,35
Driemansch	109,80	65,03	9,79	--	25,37	7,21	3,20	--	5,15	1,15	0,35	--	88,34	93,80	103,35
Driemansch	109,80	65,03	9,79	--	25,37	7,21	3,20	--	5,15	1,15	0,35	--	88,34	93,80	103,35
Driemansch	277,79	164,67	24,54	--	41,71	11,85	5,21	--	7,66	1,71	0,52	--	90,83	96,11	105,49
Driemansch	277,79	164,67	24,54	--	41,71	11,85	5,21	--	7,66	1,71	0,52	--	90,83	96,11	105,49
Driemansch	301,42	178,97	27,03	--	47,18	13,44	5,98	--	9,38	2,10	0,65	--	90,64	98,87	105,37
Driemansch	301,42	178,97	27,03	--	47,18	13,44	5,98	--	9,38	2,10	0,65	--	90,64	98,87	105,37
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Parkweg	8,14	4,83	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,41	72,81	76,07
Bataafseka	36,84	21,81	3,27	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	76,00	79,43	82,87
Dokter Sch	199,83	118,35	17,78	--	7,68	2,19	0,97	--	1,11	0,24	0,08	--	77,76	84,95	91,35
Gildenweg	115,13	68,27	10,26	--	19,77	5,62	2,49	--	3,53	0,78	0,24	--	87,43	92,76	102,20
Gildenweg	142,51	84,57	12,72	--	24,08	6,86	3,04	--	4,92	1,10	0,34	--	88,39	93,75	103,17
Twijnderst	58,30	34,53	5,19	--	0,06	0,02	0,01	--	0,12	0,03	0,01	--	78,20	81,86	86,27

163986 Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1 Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Wijkopers	94,83	98,01	91,30	86,23	80,21	79,19	83,27	89,33	91,87	95,34	88,48	83,32	75,86	71,94
Wijkopers	93,39	96,64	89,87	84,77	78,24	77,76	81,72	87,30	90,55	94,06	87,17	81,99	74,15	70,27
Wijkopers	93,39	96,64	89,87	84,77	78,24	77,76	81,72	87,30	90,55	94,06	87,17	81,99	74,15	70,27
Wijkopers	89,44	92,12	85,66	80,73	76,24	73,37	78,03	85,22	85,83	89,02	82,30	77,22	71,12	66,77
Wijkopers	89,44	92,12	85,66	80,73	76,24	73,37	78,03	85,22	85,83	89,02	82,30	77,22	71,12	66,77
Wijkopers	89,44	92,12	85,66	80,73	76,24	73,37	78,03	85,22	85,83	89,02	82,30	77,22	71,12	66,77
Wijkopers	89,44	92,12	85,66	80,73	76,24	73,37	78,03	85,22	85,83	89,02	82,30	77,22	71,12	66,77
Wijkopers	102,58	105,03	98,80	93,93	90,33	86,56	91,53	99,50	98,59	101,60	95,05	90,03	84,95	80,63
Wijkopers	103,44	105,97	99,75	94,86	91,29	87,61	92,52	100,60	99,51	102,58	96,04	91,00	85,97	81,77
Wijkopers	103,44	105,97	99,75	94,86	91,29	87,61	92,52	100,60	99,51	102,58	96,04	91,00	85,97	81,77
Wijkopers	103,44	105,97	99,75	94,86	91,29	87,61	92,52	100,60	99,51	102,58	96,04	91,00	85,97	81,77
Driemansch	101,23	106,53	103,39	96,72	88,63	78,79	86,30	93,22	97,33	103,40	100,09	93,35	84,32	73,24
Driemansch	101,23	106,53	103,39	96,72	88,63	78,79	86,30	93,22	97,33	103,40	100,09	93,35	84,32	73,24
Driemansch	98,30	100,81	95,11	90,23	87,90	83,50	88,62	97,83	94,04	96,98	90,88	85,89	82,52	78,79
Driemansch	98,30	100,81	95,11	90,23	87,90	83,50	88,62	97,83	94,04	96,98	90,88	85,89	82,52	78,79
Driemansch	98,30	100,81	95,11	90,23	87,90	83,50	88,62	97,83	94,04	96,98	90,88	85,89	82,52	78,79
Driemansch	101,11	103,86	97,93	92,99	90,11	86,30	91,19	100,05	97,27	100,42	94,11	89,06	84,90	81,19
Driemansch	101,11	103,86	97,93	92,99	90,11	86,30	91,19	100,05	97,27	100,42	94,11	89,06	84,90	81,19
Driemansch	105,49	108,75	101,92	96,76	89,71	86,34	94,27	100,32	101,56	105,60	98,60	93,37	85,37	80,83
Driemansch	105,49	108,75	101,92	96,76	89,71	86,34	94,27	100,32	101,56	105,60	98,60	93,37	85,37	80,83
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Parkweg	82,42	86,11	79,12	73,89	64,51	67,15	70,54	73,81	80,16	83,84	76,86	71,63	62,25	58,91
Bataafseka	88,99	92,67	85,69	80,46	71,18	73,71	77,12	80,47	86,71	90,39	83,41	78,18	68,85	65,49
Dokter Sch	96,63	103,16	99,74	92,98	83,23	74,65	81,53	87,33	93,80	100,64	97,16	90,37	80,08	67,62
Gildenweg	97,58	100,28	94,42	89,50	86,79	82,81	87,76	96,75	93,64	96,74	90,49	85,45	81,54	77,86
Gildenweg	98,60	101,26	95,40	90,48	87,78	83,76	88,73	97,70	94,62	97,70	91,44	86,42	82,50	78,79
Twijnderst	91,14	94,75	87,80	82,59	73,90	75,79	79,29	83,11	88,76	92,42	85,45	80,23	71,15	67,69

163986

Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
Wijkopers	76,53	83,97	84,19	87,44	80,75	75,66	69,68	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	74,68	81,57	82,75	86,08	79,31	74,19	67,61	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	74,68	81,57	82,75	86,08	79,31	74,19	67,61	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	71,98	80,24	78,65	81,47	75,03	70,06	65,56	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	71,98	80,24	78,65	81,47	75,03	70,06	65,56	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	71,98	80,24	78,65	81,47	75,03	70,06	65,56	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	71,98	80,24	78,65	81,47	75,03	70,06	65,56	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	71,98	80,24	78,65	81,47	75,03	70,06	65,56	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	86,07	94,94	91,85	94,45	88,28	83,38	79,91	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	87,15	96,14	92,78	95,44	89,31	84,39	81,02	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	87,15	96,14	92,78	95,44	89,31	84,39	81,02	--	--	--	--	--	--	--
Wijkopers	87,15	96,14	92,78	95,44	89,31	84,39	81,02	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	81,25	88,78	91,15	96,35	93,32	86,67	78,90	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	81,25	88,78	91,15	96,35	93,32	86,67	78,90	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	84,18	93,94	88,19	90,77	85,25	80,36	78,36	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	84,18	93,94	88,19	90,77	85,25	80,36	78,36	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	84,18	93,94	88,19	90,77	85,25	80,36	78,36	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	84,18	93,94	88,19	90,77	85,25	80,36	78,36	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	84,18	93,94	88,19	90,77	85,25	80,36	78,36	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	86,45	96,06	90,93	93,71	87,96	83,02	80,54	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	86,45	96,06	90,93	93,71	87,96	83,02	80,54	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	89,26	95,90	95,42	98,59	91,87	86,72	79,99	--	--	--	--	--	--	--
Driemansch	89,26	95,90	95,42	98,59	91,87	86,72	79,99	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Parkweg	62,31	65,57	71,92	75,61	68,62	63,39	54,01	--	--	--	--	--	--	--
Bataafseka	68,92	72,41	78,48	82,16	75,18	69,95	60,69	--	--	--	--	--	--	--
Dokter Sch	74,98	81,63	86,33	92,76	89,39	82,64	73,15	--	--	--	--	--	--	--
Gildenweg	83,15	92,83	87,46	90,20	84,53	79,59	77,27	--	--	--	--	--	--	--
Gildenweg	84,10	93,76	88,45	91,16	85,48	80,55	78,22	--	--	--	--	--	--	--
Twijnderst	71,31	75,73	80,61	84,23	77,28	72,07	63,34	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE	(P4)	8k
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Wijnkopers			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Driemansch			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Parkweg			--
Bataafseka			--
Dokter Sch			--
Gildenweg			--
Gildenweg			--
Twijnderst			--

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T101	voorgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T102	voorgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
T103	voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T104	voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T105	voorgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T106	rechter zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T107	rechter zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T108	achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T109	achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T110	achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T111	achtergevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T112	linker zijgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T113	linker zijgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T114	linker zijgevel	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b101	weg	0,00
b102	weg	0,00
b103	weg	0,00
b104	weg	0,00
b105	weg	0,00
b106	weg	0,00
b107	weg	0,00
b108	weg	0,00

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G101	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G102	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G103	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G104	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G105	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G106	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G107	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G108	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G109	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G110	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G111	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G112	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G113	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G114	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G115	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G116	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G117	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G118	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G119	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G120	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G121	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G122	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G123	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G124	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G125	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G126	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G127	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G128	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G129	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G130	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G131	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G132	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G133	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G134	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G135	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G136	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G137	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G138	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G139	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G140	bestaande bebouwing	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G141	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G142	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G143	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G144	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G145	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G146	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G147	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G148	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G149	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G150	bestaande bebouwing	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G151	bestaande bebouwing	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G152	bestaande bebouwing	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G153	bestaande bebouwing	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G154	bestaande bebouwing	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G155	bestaande bebouwing	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G156	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G157	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G158	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G159	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G160	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G161	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G162	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G163	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G164	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G165	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G166	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G167	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G168	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G169	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G170	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G171	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G172	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G173	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G174	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G175	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G176	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G177	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G178	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G179	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G180	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G181	bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G182	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G183	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G184	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G185	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G186	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G187	bestaande bebouwing	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G188	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G189	bestaande bebouwing	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G190	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G191	bestaande bebouwing	40,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G192	bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G193	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G194	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G195	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G196	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G197	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G198	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G199	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G200	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G201	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G202	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G203	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G204	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G205	bestaande bebouwing	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G206	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G207	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G208	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G209	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G210	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G211	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G212	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G213	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G214	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G215	bestaande bebouwing	18,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G216	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G217	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G000	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G001	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
1843		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2170		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2095		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2427		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2555		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3127		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3022		5,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5428		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4473		5,20	0,48	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4574		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
Wegverkeerslawaaï - Gorinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
1843	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2427	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5428	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4473	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4574	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage

2 Rekenresultaten

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 2
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	55,8	51,5	46,4	56,1
T102_A	voorgevel	4,50	51,8	47,7	43,0	52,4
T102_B	voorgevel	7,50	54,0	49,9	45,3	54,6
T103_A	voorgevel	1,50	55,5	51,2	46,2	55,9
T103_B	voorgevel	4,50	56,1	52,0	47,4	56,7
T103_C	voorgevel	7,50	55,6	51,5	46,8	56,2
T104_A	voorgevel	1,50	55,1	50,7	45,7	55,4
T104_B	voorgevel	4,50	55,7	51,6	47,0	56,4
T104_C	voorgevel	7,50	55,2	51,0	46,2	55,7
T105_A	voorgevel	1,50	55,0	50,7	45,7	55,4
T105_B	voorgevel	4,50	55,6	51,6	47,0	56,3
T105_C	voorgevel	7,50	55,1	50,9	46,0	55,5
T106_A	rechter zijgevel	1,50	52,2	48,2	43,7	52,9
T106_B	rechter zijgevel	4,50	53,5	50,0	45,9	54,7
T106_C	rechter zijgevel	7,50	52,5	48,6	44,1	53,3
T107_A	rechter zijgevel	1,50	51,1	47,3	43,2	52,1
T107_B	rechter zijgevel	4,50	53,4	50,1	46,4	54,9
T107_C	rechter zijgevel	7,50	51,6	47,8	43,6	52,5
T108_A	achtergevel	1,50	50,9	47,2	43,1	52,0
T108_B	achtergevel	4,50	50,5	46,9	42,8	51,7
T108_C	achtergevel	7,50	50,4	46,8	42,8	51,6
T109_A	achtergevel	1,50	51,1	47,4	43,3	52,2
T109_B	achtergevel	4,50	50,7	47,0	42,9	51,7
T109_C	achtergevel	7,50	50,5	46,9	42,8	51,6
T110_A	achtergevel	1,50	51,3	47,5	43,4	52,3
T110_B	achtergevel	4,50	50,8	47,1	43,0	51,9
T110_C	achtergevel	7,50	50,7	47,0	42,9	51,8
T111_A	achtergevel	1,50	51,2	47,3	43,0	52,1
T111_B	achtergevel	4,50	50,8	47,0	42,8	51,7
T111_C	achtergevel	7,50	50,6	46,9	42,7	51,6
T112_A	linker zijgevel	1,50	53,2	49,1	44,5	53,8
T112_B	linker zijgevel	4,50	53,2	49,2	44,7	53,9
T112_C	linker zijgevel	7,50	53,5	49,6	45,3	54,4
T113_A	linker zijgevel	1,50	54,0	49,8	45,0	54,5
T114_A	linker zijgevel	4,50	51,6	47,6	43,0	52,3
T114_B	linker zijgevel	7,50	53,8	49,8	45,3	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

163986
Wijkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 2
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A27
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	44,1	41,6	39,0	46,7
T102_A	voorgevel	4,50	43,6	41,1	38,5	46,3
T102_B	voorgevel	7,50	46,5	44,0	41,3	49,0
T103_A	voorgevel	1,50	44,3	41,8	39,2	46,9
T103_B	voorgevel	4,50	48,7	46,3	43,4	51,2
T103_C	voorgevel	7,50	47,7	45,3	42,3	50,2
T104_A	voorgevel	1,50	43,8	41,3	38,7	46,4
T104_B	voorgevel	4,50	48,3	45,9	43,0	50,8
T104_C	voorgevel	7,50	46,4	44,0	41,0	48,9
T105_A	voorgevel	1,50	43,8	41,4	38,7	46,5
T105_B	voorgevel	4,50	48,1	45,7	42,9	50,7
T105_C	voorgevel	7,50	46,0	43,6	40,7	48,5
T106_A	rechter zijgevel	1,50	44,8	42,4	39,6	47,4
T106_B	rechter zijgevel	4,50	49,1	46,7	43,7	51,5
T106_C	rechter zijgevel	7,50	45,9	43,5	40,5	48,4
T107_A	rechter zijgevel	1,50	45,3	42,9	40,2	47,9
T107_B	rechter zijgevel	4,50	50,4	48,1	45,0	52,9
T107_C	rechter zijgevel	7,50	45,9	43,5	40,7	48,5
T108_A	achtergevel	1,50	44,6	42,1	39,4	47,2
T108_B	achtergevel	4,50	44,6	42,2	39,4	47,2
T108_C	achtergevel	7,50	44,9	42,5	39,6	47,4
T109_A	achtergevel	1,50	44,6	42,1	39,4	47,2
T109_B	achtergevel	4,50	44,0	41,6	39,0	46,7
T109_C	achtergevel	7,50	44,3	41,9	39,3	47,0
T110_A	achtergevel	1,50	44,5	42,1	39,4	47,1
T110_B	achtergevel	4,50	44,2	41,8	39,0	46,8
T110_C	achtergevel	7,50	44,4	42,0	39,2	46,9
T111_A	achtergevel	1,50	43,3	40,8	38,2	45,9
T111_B	achtergevel	4,50	43,4	40,9	38,3	46,0
T111_C	achtergevel	7,50	43,5	41,0	38,5	46,2
T112_A	linker zijgevel	1,50	44,7	42,3	39,5	47,3
T112_B	linker zijgevel	4,50	45,3	42,9	40,0	47,9
T112_C	linker zijgevel	7,50	47,0	44,7	41,7	49,5
T113_A	linker zijgevel	1,50	43,5	41,0	38,4	46,1
T114_A	linker zijgevel	4,50	44,0	41,5	38,9	46,6
T114_B	linker zijgevel	7,50	46,8	44,3	41,6	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Banneweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	25,8	21,4	17,8	26,7
T102_A	voorgevel	4,50	25,9	21,6	18,0	26,9
T102_B	voorgevel	7,50	28,6	24,6	20,6	29,5
T103_A	voorgevel	1,50	25,9	21,7	18,0	26,9
T103_B	voorgevel	4,50	27,4	23,2	19,4	28,3
T103_C	voorgevel	7,50	28,6	24,6	20,6	29,5
T104_A	voorgevel	1,50	26,2	21,9	18,2	27,1
T104_B	voorgevel	4,50	26,7	22,4	18,7	27,6
T104_C	voorgevel	7,50	25,6	21,6	17,6	26,5
T105_A	voorgevel	1,50	28,4	24,1	20,5	29,3
T105_B	voorgevel	4,50	30,5	26,3	22,5	31,4
T105_C	voorgevel	7,50	28,3	24,5	20,3	29,3
T106_A	rechter zijgevel	1,50	42,0	38,1	33,9	42,9
T106_B	rechter zijgevel	4,50	41,7	37,9	33,7	42,7
T106_C	rechter zijgevel	7,50	40,9	37,0	32,8	41,8
T107_A	rechter zijgevel	1,50	42,1	38,2	34,0	43,0
T107_B	rechter zijgevel	4,50	41,9	38,0	33,8	42,8
T107_C	rechter zijgevel	7,50	41,0	37,1	32,9	41,9
T108_A	achtergevel	1,50	45,5	41,7	37,4	46,4
T108_B	achtergevel	4,50	45,1	41,3	37,1	46,0
T108_C	achtergevel	7,50	44,8	40,9	36,7	45,7
T109_A	achtergevel	1,50	46,0	42,1	37,9	46,9
T109_B	achtergevel	4,50	45,6	41,8	37,6	46,6
T109_C	achtergevel	7,50	45,3	41,5	37,3	46,3
T110_A	achtergevel	1,50	46,1	42,3	38,1	47,1
T110_B	achtergevel	4,50	45,9	42,0	37,8	46,8
T110_C	achtergevel	7,50	45,5	41,7	37,5	46,5
T111_A	achtergevel	1,50	45,9	42,1	37,8	46,8
T111_B	achtergevel	4,50	45,6	41,8	37,5	46,5
T111_C	achtergevel	7,50	45,3	41,5	37,2	46,2
T112_A	linker zijgevel	1,50	42,6	38,9	34,6	43,6
T112_B	linker zijgevel	4,50	42,5	38,7	34,4	43,4
T112_C	linker zijgevel	7,50	42,2	38,4	34,1	43,1
T113_A	linker zijgevel	1,50	42,8	39,0	34,7	43,8
T114_A	linker zijgevel	4,50	24,1	19,7	16,2	25,0
T114_B	linker zijgevel	7,50	30,1	25,9	22,1	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 2
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bataafsekade
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	25,2	22,9	14,7	25,7
T102_A	voorgevel	4,50	25,4	23,1	14,9	25,9
T102_B	voorgevel	7,50	25,6	23,3	15,1	26,1
T103_A	voorgevel	1,50	25,8	23,5	15,3	26,3
T103_B	voorgevel	4,50	25,1	22,8	14,6	25,5
T103_C	voorgevel	7,50	25,3	23,0	14,8	25,8
T104_A	voorgevel	1,50	25,1	22,8	14,6	25,5
T104_B	voorgevel	4,50	24,4	22,1	13,8	24,8
T104_C	voorgevel	7,50	24,3	22,0	13,8	24,7
T105_A	voorgevel	1,50	26,3	24,0	15,8	26,7
T105_B	voorgevel	4,50	25,6	23,3	15,1	26,0
T105_C	voorgevel	7,50	25,3	23,0	14,8	25,7
T106_A	rechter zijgevel	1,50	12,3	10,0	1,8	12,7
T106_B	rechter zijgevel	4,50	14,5	12,2	4,0	14,9
T106_C	rechter zijgevel	7,50	17,5	15,2	7,0	18,0
T107_A	rechter zijgevel	1,50	20,2	17,9	9,7	20,6
T107_B	rechter zijgevel	4,50	20,6	18,3	10,1	21,0
T107_C	rechter zijgevel	7,50	22,0	19,8	11,5	22,5
T108_A	achtergevel	1,50	27,3	25,0	16,8	27,8
T108_B	achtergevel	4,50	26,7	24,5	16,2	27,2
T108_C	achtergevel	7,50	26,8	24,5	16,3	27,2
T109_A	achtergevel	1,50	27,5	25,2	17,0	27,9
T109_B	achtergevel	4,50	26,9	24,6	16,4	27,3
T109_C	achtergevel	7,50	27,0	24,8	16,5	27,5
T110_A	achtergevel	1,50	27,7	25,4	17,2	28,2
T110_B	achtergevel	4,50	27,1	24,8	16,6	27,5
T110_C	achtergevel	7,50	27,4	25,1	16,9	27,9
T111_A	achtergevel	1,50	27,9	25,6	17,4	28,4
T111_B	achtergevel	4,50	27,2	24,9	16,7	27,7
T111_C	achtergevel	7,50	27,7	25,4	17,2	28,1
T112_A	linker zijgevel	1,50	30,9	28,6	20,4	31,4
T112_B	linker zijgevel	4,50	30,2	27,9	19,7	30,6
T112_C	linker zijgevel	7,50	30,0	27,7	19,5	30,4
T113_A	linker zijgevel	1,50	31,8	29,5	21,3	32,2
T114_A	linker zijgevel	4,50	30,5	28,2	20,0	31,0
T114_B	linker zijgevel	7,50	30,6	28,4	20,1	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

163986
Wijkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 2
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Schooyerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	12,4	9,5	2,2	12,8
T102_A	voorgevel	4,50	12,9	10,1	2,7	13,3
T102_B	voorgevel	7,50	18,1	15,3	7,7	18,4
T103_A	voorgevel	1,50	10,7	7,8	0,4	11,0
T103_B	voorgevel	4,50	14,1	11,3	3,8	14,4
T103_C	voorgevel	7,50	20,8	18,1	10,5	21,2
T104_A	voorgevel	1,50	--	--	--	--
T104_B	voorgevel	4,50	--	--	--	--
T104_C	voorgevel	7,50	--	--	--	--
T105_A	voorgevel	1,50	--	--	--	--
T105_B	voorgevel	4,50	--	--	--	--
T105_C	voorgevel	7,50	--	--	--	--
T106_A	rechter zijgevel	1,50	8,6	5,7	-1,6	9,0
T106_B	rechter zijgevel	4,50	9,5	6,6	-0,7	9,9
T106_C	rechter zijgevel	7,50	10,5	7,6	0,3	10,9
T107_A	rechter zijgevel	1,50	6,1	3,1	-4,1	6,4
T107_B	rechter zijgevel	4,50	7,1	4,2	-3,1	7,5
T107_C	rechter zijgevel	7,50	8,1	5,2	-2,1	8,4
T108_A	achtergevel	1,50	31,6	29,0	21,3	32,0
T108_B	achtergevel	4,50	31,3	28,7	21,0	31,7
T108_C	achtergevel	7,50	31,0	28,3	20,7	31,4
T109_A	achtergevel	1,50	31,4	28,8	21,0	31,8
T109_B	achtergevel	4,50	31,2	28,6	20,9	31,6
T109_C	achtergevel	7,50	31,0	28,3	20,6	31,4
T110_A	achtergevel	1,50	31,4	28,8	21,1	31,8
T110_B	achtergevel	4,50	31,3	28,6	20,9	31,6
T110_C	achtergevel	7,50	31,0	28,4	20,7	31,4
T111_A	achtergevel	1,50	31,4	28,8	21,1	31,8
T111_B	achtergevel	4,50	31,3	28,6	20,9	31,7
T111_C	achtergevel	7,50	31,0	28,4	20,7	31,4
T112_A	linker zijgevel	1,50	31,6	28,9	21,2	31,9
T112_B	linker zijgevel	4,50	31,3	28,6	20,9	31,7
T112_C	linker zijgevel	7,50	31,0	28,4	20,7	31,4
T113_A	linker zijgevel	1,50	31,3	28,7	21,0	31,7
T114_A	linker zijgevel	4,50	10,2	7,3	0,0	10,6
T114_B	linker zijgevel	7,50	16,3	13,5	6,1	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 2
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Driemanschapslaam
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	43,0	38,4	33,2	43,1
T102_A	voorgevel	4,50	42,5	38,1	32,7	42,7
T102_B	voorgevel	7,50	42,8	38,2	33,0	42,9
T103_A	voorgevel	1,50	41,8	37,1	32,1	42,0
T103_B	voorgevel	4,50	41,1	36,4	31,4	41,3
T103_C	voorgevel	7,50	40,9	36,2	31,2	41,0
T104_A	voorgevel	1,50	39,4	34,6	29,7	39,5
T104_B	voorgevel	4,50	38,6	33,9	29,0	38,8
T104_C	voorgevel	7,50	38,8	34,1	29,1	39,0
T105_A	voorgevel	1,50	36,7	32,0	27,1	36,9
T105_B	voorgevel	4,50	36,0	31,2	26,3	36,2
T105_C	voorgevel	7,50	36,2	31,4	26,5	36,4
T106_A	rechter zijgevel	1,50	39,6	35,1	29,9	39,8
T106_B	rechter zijgevel	4,50	39,4	34,9	29,6	39,6
T106_C	rechter zijgevel	7,50	39,5	35,0	29,7	39,6
T107_A	rechter zijgevel	1,50	39,8	35,4	30,1	40,0
T107_B	rechter zijgevel	4,50	39,6	35,2	29,8	39,8
T107_C	rechter zijgevel	7,50	39,6	35,1	29,8	39,8
T108_A	achtergevel	1,50	47,3	42,8	37,5	47,5
T108_B	achtergevel	4,50	46,7	42,3	37,0	46,9
T108_C	achtergevel	7,50	46,4	42,0	36,7	46,6
T109_A	achtergevel	1,50	47,5	43,1	37,8	47,7
T109_B	achtergevel	4,50	46,9	42,5	37,2	47,1
T109_C	achtergevel	7,50	46,6	42,2	36,9	46,8
T110_A	achtergevel	1,50	47,7	43,2	37,9	47,9
T110_B	achtergevel	4,50	47,1	42,6	37,3	47,3
T110_C	achtergevel	7,50	46,9	42,4	37,1	47,0
T111_A	achtergevel	1,50	48,1	43,7	38,4	48,3
T111_B	achtergevel	4,50	47,5	43,0	37,8	47,7
T111_C	achtergevel	7,50	47,3	42,8	37,6	47,5
T112_A	linker zijgevel	1,50	49,0	44,5	39,3	49,2
T112_B	linker zijgevel	4,50	48,3	43,8	38,6	48,5
T112_C	linker zijgevel	7,50	48,2	43,6	38,4	48,3
T113_A	linker zijgevel	1,50	48,8	44,2	39,0	48,9
T114_A	linker zijgevel	4,50	43,2	38,6	33,5	43,4
T114_B	linker zijgevel	7,50	44,0	39,3	34,3	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gildenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	38,7	34,2	29,0	38,9
T102_A	voorgevel	4,50	40,1	35,7	30,4	40,3
T102_B	voorgevel	7,50	41,2	36,6	31,5	41,4
T103_A	voorgevel	1,50	38,7	34,2	29,0	38,9
T103_B	voorgevel	4,50	37,9	33,3	28,2	38,1
T103_C	voorgevel	7,50	38,4	33,9	28,7	38,6
T104_A	voorgevel	1,50	37,6	33,0	27,9	37,7
T104_B	voorgevel	4,50	36,8	32,2	27,1	37,0
T104_C	voorgevel	7,50	37,2	32,6	27,5	37,4
T105_A	voorgevel	1,50	38,3	33,8	28,6	38,5
T105_B	voorgevel	4,50	37,5	33,0	27,8	37,7
T105_C	voorgevel	7,50	37,7	33,2	28,0	37,9
T106_A	rechter zijgevel	1,50	21,7	16,8	12,2	21,9
T106_B	rechter zijgevel	4,50	22,9	18,0	13,3	23,0
T106_C	rechter zijgevel	7,50	23,8	19,0	14,2	24,0
T107_A	rechter zijgevel	1,50	30,9	26,3	21,2	31,1
T107_B	rechter zijgevel	4,50	30,8	26,2	21,1	31,0
T107_C	rechter zijgevel	7,50	30,7	26,1	21,1	30,9
T108_A	achtergevel	1,50	30,4	25,8	20,7	30,6
T108_B	achtergevel	4,50	29,8	25,2	20,1	30,0
T108_C	achtergevel	7,50	30,0	25,4	20,3	30,2
T109_A	achtergevel	1,50	30,6	26,1	20,9	30,8
T109_B	achtergevel	4,50	30,0	25,4	20,3	30,1
T109_C	achtergevel	7,50	30,3	25,7	20,6	30,4
T110_A	achtergevel	1,50	31,3	26,7	21,6	31,4
T110_B	achtergevel	4,50	30,6	26,0	20,9	30,8
T110_C	achtergevel	7,50	31,0	26,4	21,3	31,2
T111_A	achtergevel	1,50	31,6	27,0	21,9	31,8
T111_B	achtergevel	4,50	30,9	26,4	21,2	31,1
T111_C	achtergevel	7,50	31,4	26,8	21,7	31,5
T112_A	linker zijgevel	1,50	40,5	36,0	30,8	40,7
T112_B	linker zijgevel	4,50	39,7	35,2	30,0	39,9
T112_C	linker zijgevel	7,50	40,3	35,8	30,6	40,5
T113_A	linker zijgevel	1,50	41,5	36,9	31,7	41,6
T114_A	linker zijgevel	4,50	38,9	34,4	29,1	39,0
T114_B	linker zijgevel	7,50	40,1	35,6	30,4	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

163986
Wijnkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 2
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	9,0	6,8	-1,5	9,5
T102_A	voorgevel	4,50	8,8	6,5	-1,7	9,2
T102_B	voorgevel	7,50	14,2	11,9	3,7	14,6
T103_A	voorgevel	1,50	19,3	17,0	8,8	19,8
T103_B	voorgevel	4,50	18,8	16,6	8,3	19,3
T103_C	voorgevel	7,50	17,3	15,1	6,8	17,8
T104_A	voorgevel	1,50	23,2	20,9	12,7	23,7
T104_B	voorgevel	4,50	22,6	20,3	12,1	23,1
T104_C	voorgevel	7,50	17,6	15,3	7,1	18,1
T105_A	voorgevel	1,50	24,1	21,9	13,6	24,6
T105_B	voorgevel	4,50	23,7	21,5	13,2	24,2
T105_C	voorgevel	7,50	17,8	15,5	7,3	18,2
T106_A	rechter zijgevel	1,50	30,9	28,7	20,4	31,4
T106_B	rechter zijgevel	4,50	30,8	28,6	20,3	31,3
T106_C	rechter zijgevel	7,50	30,3	28,0	19,8	30,7
T107_A	rechter zijgevel	1,50	31,1	28,9	20,6	31,6
T107_B	rechter zijgevel	4,50	31,1	28,8	20,6	31,5
T107_C	rechter zijgevel	7,50	31,1	28,8	20,6	31,5
T108_A	achtergevel	1,50	30,0	27,7	19,5	30,4
T108_B	achtergevel	4,50	30,0	27,8	19,5	30,5
T108_C	achtergevel	7,50	30,6	28,3	20,1	31,1
T109_A	achtergevel	1,50	29,8	27,5	19,3	30,2
T109_B	achtergevel	4,50	29,6	27,4	19,1	30,1
T109_C	achtergevel	7,50	30,1	27,9	19,6	30,6
T110_A	achtergevel	1,50	29,3	27,0	18,8	29,8
T110_B	achtergevel	4,50	29,1	26,8	18,6	29,5
T110_C	achtergevel	7,50	29,5	27,3	19,0	30,0
T111_A	achtergevel	1,50	29,3	27,0	18,8	29,7
T111_B	achtergevel	4,50	28,9	26,6	18,4	29,3
T111_C	achtergevel	7,50	29,2	27,0	18,7	29,7
T112_A	linker zijgevel	1,50	13,8	11,5	3,3	14,2
T112_B	linker zijgevel	4,50	13,8	11,5	3,3	14,2
T112_C	linker zijgevel	7,50	14,6	12,3	4,1	15,1
T113_A	linker zijgevel	1,50	14,4	12,1	3,9	14,9
T114_A	linker zijgevel	4,50	9,2	6,9	-1,3	9,7
T114_B	linker zijgevel	7,50	11,9	9,7	1,4	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

163986
Wijkoperstraat, Gorinchem

Bijlage 2
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Twijnderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	20,0	17,6	9,5	20,4
T102_A	voorgevel	4,50	10,9	8,4	0,4	11,3
T102_B	voorgevel	7,50	12,3	9,8	1,8	12,7
T103_A	voorgevel	1,50	20,3	17,9	9,8	20,7
T103_B	voorgevel	4,50	19,7	17,3	9,2	20,1
T103_C	voorgevel	7,50	19,2	16,8	8,7	19,6
T104_A	voorgevel	1,50	22,8	20,4	12,3	23,2
T104_B	voorgevel	4,50	22,1	19,7	11,6	22,6
T104_C	voorgevel	7,50	21,7	19,2	11,1	22,1
T105_A	voorgevel	1,50	22,0	19,6	11,5	22,4
T105_B	voorgevel	4,50	21,4	19,0	10,9	21,8
T105_C	voorgevel	7,50	21,1	18,7	10,6	21,5
T106_A	rechter zijgevel	1,50	20,5	18,1	10,0	20,9
T106_B	rechter zijgevel	4,50	19,9	17,4	9,3	20,3
T106_C	rechter zijgevel	7,50	19,7	17,2	9,1	20,1
T107_A	rechter zijgevel	1,50	13,1	10,6	2,5	13,4
T107_B	rechter zijgevel	4,50	13,1	10,6	2,6	13,5
T107_C	rechter zijgevel	7,50	13,9	11,4	3,3	14,2
T108_A	achtergevel	1,50	-5,6	-8,1	-16,1	-5,2
T108_B	achtergevel	4,50	-5,7	-8,2	-16,3	-5,3
T108_C	achtergevel	7,50	-5,9	-8,4	-16,4	-5,5
T109_A	achtergevel	1,50	-5,7	-8,2	-16,2	-5,3
T109_B	achtergevel	4,50	-5,8	-8,3	-16,4	-5,5
T109_C	achtergevel	7,50	-6,0	-8,5	-16,5	-5,6
T110_A	achtergevel	1,50	-5,8	-8,3	-16,4	-5,5
T110_B	achtergevel	4,50	-6,0	-8,5	-16,5	-5,6
T110_C	achtergevel	7,50	-6,1	-8,6	-16,6	-5,7
T111_A	achtergevel	1,50	-6,0	-8,4	-16,5	-5,6
T111_B	achtergevel	4,50	-6,1	-8,6	-16,6	-5,7
T111_C	achtergevel	7,50	-6,2	-8,7	-16,8	-5,8
T112_A	linker zijgevel	1,50	4,5	2,0	-6,0	4,9
T112_B	linker zijgevel	4,50	4,7	2,2	-5,8	5,1
T112_C	linker zijgevel	7,50	5,4	2,9	-5,2	5,8
T113_A	linker zijgevel	1,50	4,9	2,4	-5,6	5,3
T114_A	linker zijgevel	4,50	4,6	2,1	-5,9	5,0
T114_B	linker zijgevel	7,50	4,6	2,0	-6,0	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijnkoperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T101_A	voorgevel	1,50	55,2	50,6	45,2	55,2
T102_A	voorgevel	4,50	49,9	45,4	39,9	50,0
T102_B	voorgevel	7,50	52,3	47,8	42,3	52,4
T103_A	voorgevel	1,50	54,9	50,3	44,9	55,0
T103_B	voorgevel	4,50	55,0	50,4	45,0	55,0
T103_C	voorgevel	7,50	54,5	50,0	44,5	54,6
T104_A	voorgevel	1,50	54,5	50,0	44,5	54,6
T104_B	voorgevel	4,50	54,7	50,1	44,7	54,8
T104_C	voorgevel	7,50	54,3	49,8	44,3	54,4
T105_A	voorgevel	1,50	54,5	49,9	44,5	54,5
T105_B	voorgevel	4,50	54,6	50,1	44,6	54,7
T105_C	voorgevel	7,50	54,3	49,8	44,3	54,4
T106_A	rechter zijgevel	1,50	50,4	45,9	40,4	50,5
T106_B	rechter zijgevel	4,50	50,8	46,3	40,8	50,9
T106_C	rechter zijgevel	7,50	50,6	46,1	40,6	50,7
T107_A	rechter zijgevel	1,50	48,2	43,6	38,2	48,3
T107_B	rechter zijgevel	4,50	49,0	44,5	39,0	49,1
T107_C	rechter zijgevel	7,50	49,0	44,5	39,0	49,1
T108_A	achtergevel	1,50	29,5	24,9	19,4	29,6
T108_B	achtergevel	4,50	30,1	25,5	19,9	30,1
T108_C	achtergevel	7,50	29,1	24,7	18,8	29,1
T109_A	achtergevel	1,50	29,8	25,1	19,6	29,8
T109_B	achtergevel	4,50	30,2	25,6	20,0	30,2
T109_C	achtergevel	7,50	29,7	25,2	19,3	29,6
T110_A	achtergevel	1,50	30,1	25,4	19,9	30,1
T110_B	achtergevel	4,50	30,4	25,8	20,2	30,4
T110_C	achtergevel	7,50	29,9	25,5	19,6	29,9
T111_A	achtergevel	1,50	31,1	26,5	21,0	31,1
T111_B	achtergevel	4,50	31,3	26,7	21,1	31,3
T111_C	achtergevel	7,50	30,6	26,1	20,3	30,6
T112_A	linker zijgevel	1,50	48,2	43,6	38,2	48,3
T112_B	linker zijgevel	4,50	49,0	44,4	39,0	49,1
T112_C	linker zijgevel	7,50	49,0	44,5	39,0	49,1
T113_A	linker zijgevel	1,50	50,8	46,3	40,8	50,9
T114_A	linker zijgevel	4,50	49,6	45,1	39,5	49,7
T114_B	linker zijgevel	7,50	51,9	47,3	41,9	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage

3 Figuren

