



Bestemmingsplan Haarwijk Oost te Gorinchem

Akoestisch onderzoek



Rapport

Aveco de Bondt BV

Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten

T +31 88 004 82 12

info@avecodebondt.nl

avecodebondt.nl

Bestemmingsplan Haarwijk Oost te Gorinchem

project BP Haarwijk Oost
projectnummer 221896
projectleider Marcel Volbeda

datum 19 januari 2023
referentie 221896_AdB_RAP_0001_v3.0

opdrachtgever Stichting Poort6
postadres Postbus 630
4200 AP Gorinchem
contactpersoon Katinka Bust

status Gecontroleerd
versie 3.0
auteur Ramon Nieborg

paraaf
gecontroleerd Paula van der Horst - Entius



Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Beoordelingskader	2
2.1	Wet geluidhinder	2
2.1.1	Geluidzone spoorwegen	2
2.1.2	Grenswaarden	2
2.2	Niet-gezoneerde wegen	2
2.2.1	Aandachtsgebied	2
2.2.2	Toepassen aftrek artikel 110g Wgh	3
2.2.3	Grenswaarden	3
2.3	Cumulatie	4
2.4	Geluidbeleid gemeente Gorinchem	4
3	Uitgangspunten	5
3.1	Ontwerp	5
3.2	Verkeersgegevens	5
3.3	Gegevens spoorweg	6
4	Berekeningen en resultaten	7
4.1	Berekende geluidbelasting spoorweglawaai (L_{den})	7
4.2	Berekende geluidbelasting wegverkeerslawaai (L_{den})	8
5	Geluidbeperkende maatregelen spoorwegen	9
6	Samenvatting en conclusies	10


Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens rekenmodel wegen
Bijlage 2	Invoergegevens rekenmodel spoorwegen
Bijlage 3	Rekenresultaten



1 Inleiding

Stichting Poort6 is voornemens om Haarwijk Oost te herstructureren. Hierbij wordt een deel van de bestaande woningen geamoveerd en vervangen door nieuwbouw. Deze woningen worden duurzamer uitgevoerd dan de huidige verouderde woningen. In het plangebied zijn 154 woningen voorzien, waarvan 130 bestaande woningen één op één worden vervangen en daarnaast er nog 24 nieuwe woningen worden gerealiseerd. In onderstaand figuur is de locatie weergegeven.



Figuur 1.1: Nieuwbouwplan Haarwijk Oost te Gorinchem (rood omkaderd: nieuwbouw) (bron: Google Maps)

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden herzien. Als onderdeel van de bestemmingsplanherziening is een akoestisch onderzoek benodigd.

Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een spoorlijn aan de oostzijde en een aantal niet-gezoneerde 30 km/uur-wegen.

Doel van het onderzoek is te beoordelen of wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder, aan het gemeentelijk geluidbeleid en of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



2 Beoordelingskader

Er is sprake van nieuwe woningen binnen de wettelijke geluidzone van de spoorlijn Leerdam-Gorinchem. De grenswaarden uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de geluidbelasting vanwege deze spoorweg.

De geluidbelastingen vanwege de niet-gezoneerde wegen hoeven formeel niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel beoordeeld.

De gemeente Gorinchem heeft geluidbeleid vastgesteld waarin aanvullende voorwaarden zijn opgenomen waarmee rekeningen dient te worden gehouden. De relevante bepalingen zijn opgenomen in paragraaf 2.4.

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Geluidzone spoorwegen

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart is de geluidzone afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (GPP) op het betrokken referentiepunt. In het Besluit geluidhinder (Bgh) zijn de zonebreedten opgenomen (art. 1.4a Bgh). In de onderstaande tabel zijn de zonebreedten samengevat.

Tabel 2.1: Zonebreedte spoorweg

Hoogte geluidproductieplafond (GPP)	Breedte van de geluidzone
< 56 dB	100 meter
56 dB ≤ GPP < 61 dB	200 meter
61 dB ≤ GPP < 66 dB	300 meter
66 dB ≤ GPP < 71 dB	600 meter
71 dB ≤ GPP < 74 dB	900 meter
≥ 74 dB	1200 meter

De hoogste waarde van geluidproductieplafonds op de meest nabijgelegen referentiepunten van de oostelijk gelegen spoorweg is 58 dB. Hiermee bedraagt de zonebreedte 200 meter en ligt het plangebied binnen de wettelijke geluidzone van deze spoorweg.

Conclusie

De nieuwe woningen zijn uitsluitend gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de oostelijk gesitueerde spoorweg.

2.1.2 Grenswaarden

De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting als gevolg van een spoorweg is 55 dB (artikel 4.9, lid 1b Bgh). Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde is 68 dB (artikel 4.10 Bgh).

2.2 Niet-gezoneerde wegen

2.2.1 Aandachtsgebied

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is beschreven dat in principe alle wegen een zone hebben, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De zone van de weg strekt zich uit vanaf de as van de weg, aan weerszijde van de weg. De breedte is weergegeven in tabel 2.2.



Tabel 2.2: Zonebreedte wegen

Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte
Stedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	200 meter
	Drie of meer rijstroken	350 meter
Buitenstedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	250 meter
	Drie of vier rijstroken	400 meter
	Vijf of meer rijstroken	600 meter

Verder geldt dat, als een weg bestaat uit delen met een verschillende breedte van de zone, het breedste zonedeel doorloopt langs de as van de weg over een lengte van een derde van de breedte van dat zonedeel (artikel 75, lid 2 Wgh). Daarentegen loopt bij het uiteinden van een weg de zone door over een lengte die gelijk is aan de breedte van de zone, in het verlengde van de wegas (artikel 75, lid 3 Wgh).

Wegen die geen zone (artikel 74, lid 2 Wgh) hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

De Abraham Kemplaan, Fazantenspoor, Grote Haarsekade, Kleine Haarsekade, Lange Slagenstraat, Marinus Spronklaan, Schrijverslaantje, W.F. Emckstraat en Van Zomerendaan zijn wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Voor deze wegen is aangesloten op de zonebreedte van 200 meter (stedelijk, 1 of 2 rijstroken) waarbinnen de geluidbelastingen op de nieuwe woningen worden beoordeeld.

Conclusie

Het plangebied bevindt zich geheel binnen het aandachtsgebied van deze wegen.

2.2.2 Toepassen aftrek artikel 110g Wgh

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven. Voor de beschouwde wegen is deze aftrek 5 dB aangezien de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is.

2.2.3 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen ten gevolge van wegverkeer. Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd.

Hoewel de grenswaarden in de Wgh niet van toepassing zijn op niet-gezoneerde wegen, is aansluiting gezocht op deze grenswaarden om toch een beeld te geven van de hoogte van de optredende geluidbelastingen.

Als voorkeurswaarde wordt 48 dB gehanteerd, overeenkomstig de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde, die in de Wgh wordt gehanteerd, is 63 dB.



2.3 Cumulatie

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde voor een nieuwe woning moet op grond van artikel 110f Wgh aandacht worden geschonken aan de eventuele cumulatie met andere gezoneerde geluidbronnen, indien de nieuwe woning tevens binnen de geluidzone van één of meer van deze geluidbronnen ligt. Hierbij wordt de geluidbelasting gecumuleerd met de andere gezoneerde geluidbronnen die leiden tot een geluidbelasting hoger dan de zogenaamde voorkeurswaarden.

Voor de cumulatie is aangesloten op de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Rmg2012. Hierbij dient de aftrek ingevolge artikel 110g Wgh niet te worden toegepast.

Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Op basis van de hoogte van de gecumuleerde geluidbelasting dient het bevoegd gezag een afweging te maken over de toelaatbaarheid (artikel 110a, lid 6 Wgh).

Hoewel er geen sprake is van gezoneerde wegen nabijheid het plangebied en er geen hogere waarden kunnen worden vastgesteld, is de cumulatie toch inzichtelijk gemaakt om te beoordelen of wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid (paragraaf 2.4).

2.4 Geluidbeleid gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem heeft 'Geluidbeleid', vastgesteld op 22 juli 2008. Hierin is vastgelegd onder welke voorwaarden de gemeente Gorinchem hogere waarden (grenswaarden hoger dan de voorkeursgrenswaarde) vaststelt.

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij nieuwbouw de woning ten minste één geluidluwe gevel te hebben.

Verder dient te worden nagegaan of, in aansluiting op het geluidbeleid, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving acceptabel wordt geacht. Dit is het geval als de woning een geluidluwe gevel heeft, of (als dit niet mogelijk is) ten minste een geluidluwe buitenruimte.

De gecumuleerde geluidbelasting mag niet hoger zijn dan 63 dB zonder toepassing aftrek artikel 110g Wgh.



3 Uitgangspunten

3.1 Ontwerp

Het ontwerp van het plan is aangeleverd door FAAM Architects. Op een aantal locaties worden de bestaande gebouwen gesloopt en worden nieuwe woningen gebouwd. Dit betreffen totaal 154 grondgebonden woningen met twee verdiepingen en een zolder. In onderstaand figuur is aangegeven welke woonblokken worden gebouwd (geel gearceerd).



Figuur 3.1: Nieuwbouwplan Haarwijk Oost te Gorinchem (geel gearceerd: nieuwbouw)

3.2 Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens voor de beschouwde wegen zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en afkomstig uit de Regionale VerkeersMilieuKaart Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2017 (RVMK ALV 2017) voor het jaar 2030. Voor het bepalen van de verkeersintensiteiten voor het toekomstige jaar 2032 is door de ODZHZ aangegeven dat een autonome groei van 1,0% per jaar kan worden gehanteerd.



De verdeling van het verkeer is ook opgenomen in de geleverde verkeersgegevens. In tabel 3.1 is het overzicht gegeven van de gehanteerde verkeersgegevens. De uitgebreide verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens

Weg	Etmaalintensiteit (mvt/etmaal) in 2032	Maximum-snelheid	Wegdekverharding
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	100-458	30 km/uur	Elementenverharding (klinkers) in keperverband
Grote Haarsekade	100-794		
Kleine Haarsekade	998-1620		
Lange Slagenstraat	369-422		
Marinus Spronklaan	100-376		
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	100-475		
Van Zomerendaan	100		

NB: in de geleverde verkeersgegevens is op een aantal wegvakken de intensiteit minder dan 100 mvt/etmaal. Op deze wegvakken is de intensiteit handmatig opgehoogd naar minimaal 100 mvt/etmaal (worst-case).

3.3 Gegevens spoorweg

De spoorweggegevens zijn ontleend aan het geluidregister ProRail (download 23 mei 2022). Hierin zijn alle relevante parameters opgenomen waarmee moet worden gerekend. Dit zijn onder andere de geluidschermen c.q. grondwallen en de verkeersintensiteiten (het aantal en soort bakken) in de dag-, avond- en nachtperiode, de rijsnelheden en de bovenbouw (artikel 4.9 Rmg2012). De spoorgegevens zijn opgenomen in bijlage 2.



4 Berekeningen en resultaten

Het wettelijke Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen van (spoor)wegen. Voor de geluidberekeningen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma GeoMilieu (versie 2022.3 rev 1), dat voldoet aan gestelde rekenregels voor Standaardrekenmethode 2.

Er is in het rekenmodel uitgegaan van een grotendeels reflecterende bodem ($B_f = 0,2$). De verharde oppervlakken (wegen) en wateroppervlakken zijn ingevoerd als geheel reflecterend ($B_f = 0,0$). Hiermee komt de gemodelleerde situatie overeen met de situatie ter plaatse. Verder is conform Rmg2012 het ballastbed van de spoorwegen ingevoerd als geheel absorberend ($B_f = 1,0$).

De geluidbelasting op de gevels is invallend bepaald, conform artikel 1.5 van het Rmg2012. Het uitgangspunt voor de beoordelingshoogte is 1,5 meter voor de begane grond, 4,5 meter voor de 1^e verdieping, 7,5 meter voor de zolder. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

4.1 Berekende geluidbelasting spoorweglawaai (L_{den})

Uit de resultaten (bijlage 3.1 en 3.2) blijkt dat de geluidbelasting vanwege de spoorweg op één woonblok met 13 woningen en de oostgevel van 4 woningen hoger is dan de voorkeurswaarde van 55 dB. De geluidbelasting is ten hoogste 59 dB waarmee wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB. In de onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen gevisualiseerd.



Figuur 4.1: Berekende geluidbelastingen spoorweg (groen ≤ 55 dB; geel 56 dB t/m 59 dB)



Conclusie

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde is in hoofdstuk 5 verder onderzocht of geluidbeperkende maatregelen mogelijk zijn aan of bij de spoorweg om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde.

4.2 Berekenende geluidbelasting wegverkeerslawaaï (L_{den})

De geluidbelasting van de onderstaande wegen zijn berekend in het kader van een goede ruimtelijke ordening:

- Abraham Kemplaan/Fazantenspoor;
- Grote Haarsekade;
- Kleine Haarsekade;
- Lange Slagenstraat;
- Marinus Spronklaan;
- Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat;
- Van Zomerenaan.

Uit de rekenresultaten (bijlage 3.1 en 3.3 t/m 3.9) blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg van elk van deze wegen ten hoogste 46 dB bedraagt, na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Hiermee is de geluidbelasting niet hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh. Gesteld kan worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Conclusie

De geluidbelasting is niet hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh. Gesteld kan worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Het vaststellen van hogere grenswaarden vanwege de wegen is niet aan de orde.



5 Geluidbeperkende maatregelen spoorwegen

Algemeen geldt bij de afweging van geluidbeperkende maatregelen een voorkeursvolgorde. Dit houdt in dat bij voorkeur maatregelen worden getroffen aan de bron van het geluid. Mocht dit niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, dan worden maatregelen in de overdracht van het geluid afgewogen. Als ook overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, worden maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen) getroffen.

Voor de spoorweg zijn geluidbeperkende maatregelen afgewogen om, bij voorkeur, zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde.

Bronmaatregelen

Een bronmaatregel is het toepassen van raildempers in de spoorweg en kan een reductie opleveren van 2 - 3 dB. In onderhavige situatie dient deze maatregel over een lengte van circa 200 meter te worden toegepast. Hiermee wordt nog niet voldaan aan de voorkeurswaarde. Het aanbrengen van raildempers stuit daarmee uit financiële aard, vanwege de kosten in relatie tot de reductie die benodigd is voor 17 woningen, op overwegende bezwaren.

De bovenbouw van het spoor, waarop de meeste treinen rijden, bestaat volgens het Geluidregister uit betonnen dwarsliggers. Een dergelijke bovenbouw geldt als 'standaard akoestische kwaliteit'. Het vervangen van deze bestaande bovenbouw door een stillere bovenbouw stuit, gelet op het aantal woningen en de beperkte overschrijding van de voorkeurswaarde, op overwegende bezwaren van financiële aard.

ProRail is de beheerder van de spoorweg en dient medewerking te verlenen bij treffen van maatregelen op of aan het spoor. Bij een wijziging dient ProRail ook een formele procedure te doorlopen in verband met het aanpassen van de geluidproductieplafonds. Gezien de omvang van het plan, is het niet aannemelijk dat ProRail maatregelen treft aan het spoor.

Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen)

Indien langs de spoorweg een geluidscherm met een hoogte van 2 meter over een lengte van 225 meter wordt aangelegd, kan worden voldaan aan de voorkeurswaarde. Uitgaande van een kostenindicatie van circa 650 euro/m², worden de totale kosten geraamd op 292.500 euro. De kosten van dit geluidscherm (292.500 euro) in verhouding tot het aantal woningen (17), waarbij de overschrijding wordt weggenomen om te voldoen aan de voorkeurswaarde, bedragen circa 17.200 euro per woning.

Een dergelijk geluidscherm is niet doelmatig aangezien de (meer)kosten per woning hoog zijn in relatie tot de benodigde geluidreductie van 3 dB bij deze woningen.

Conclusie en advies

Het treffen van geluidbeperkende maatregelen aan en bij de spoorwegen stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.

Het advies is om voor 17 woningen een hogere waarde vast te stellen vanwege de spoorweg.

De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is acceptabel omdat alle woningen een geluidluwe gevel hebben en de gecumuleerde geluidbelasting met 56 dB (omgerekend naar de hinderlijkheid van wegverkeer) niet hoger is dan 63 dB (zie bijlage 3.1). Hiermee wordt ook voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in het gemeentelijk geluidbeleid.



6 Samenvatting en conclusies

Stichting Poort6 is voornemens om Haarwijk Oost te herstructureren. Hierbij wordt een deel van de bestaande woningen geamoveerd en vervangen door nieuwbouw. Deze woningen worden duurzamer uitgevoerd dan de huidige verouderde woningen. In het plangebied zijn 154 woningen voorzien, waarvan 130 bestaande woningen één op één worden vervangen en daarnaast er nog 24 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden herzien. Als onderdeel van de bestemmingsplanherziening is een akoestisch onderzoek benodigd. Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een spoorlijn aan de oostzijde en een aantal niet-gezoneerde 30 km/uur-wegen.

De geluidbelastingen vanwege spoorwegen worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Gorinchem. De geluidbelastingen vanwege de niet-gezoneerde wegen hoeven formeel niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel beoordeeld.

Uit de resultaten blijkt dat:

Spoorwegen

- De geluidbelasting vanwege de oostelijk gelegen spoorweg ten hoogste 59 dB is. Hiermee wordt de wettelijke voorkeurswaarde van 55 dB overschreden, maar wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB.
- Het treffen van geluidbeperkende maatregelen aan en bij de spoorwegen stuit op overwegende bezwaren van financiële aard. Het advies is om voor 17 woningen een hogere waarde vast te stellen vanwege de spoorweg. In tabel 6.1 zijn de vast te stellen hogere waarden samengevat.

Tabel 6.1: Vast te stellen hogere waarden en gecumuleerde geluidbelasting

Vast te stellen hogere waarde [dB]	Aantal woningen	Gecumuleerde Geluidbelasting*
58 dB	4	55 dB
59 dB	13	56 dB

* Omgerekend naar de hinderlijkheid van wegverkeerslawaaï


- De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is acceptabel omdat alle woningen een geluidluwe gevel hebben en de gecumuleerde geluidbelasting met 56 dB (omgerekend naar de hinderlijkheid van wegverkeer) niet hoger is dan 63 dB. Hiermee wordt ook voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in het gemeentelijk geluidbeleid.
- Gelet op de huidige bouwstandaard die uitgaat van duurzaamheid en (thermische) isolatie, is voldoende aannemelijk dat de gerealiseerde geluidwering van gevels met een gebalanceerd ventilatiesysteem circa 26 dB tot 28 dB bedraagt. Indien worden gekozen voor ventilatieroosters, dan moeten suskast worden toegepaste met voldoende demping. Hieruit volgt dat het binnenniveau van 33 dB in elk van de woning haalbaar is en kan worden geborgd. De geluidwering van de woningen wordt ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning nog aangetoond.

Wegen

- De geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg van elk van de nabijgelegen wegen bedraagt ten hoogste 46 dB, na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Hiermee is de geluidbelasting niet hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh. Gesteld kan worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel wegen



Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2587	Abraham Kemplaan	Elementenverharding in keperverband	30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2588	Abraham Kemplaan	Elementenverharding in keperverband	30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2593	Abraham Kemplaan	Elementenverharding in keperverband	30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2677	Abraham Kemplaan	Elementenverharding in keperverband	30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2678	Abraham Kemplaan	Elementenverharding in keperverband	30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2842	Fazantenspoor	Elementenverharding in keperverband	30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2845	Fazantenspoor	Elementenverharding in keperverband	30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	2846	Fazantenspoor	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2618	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2618	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2614	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2608	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2618	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2666	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2652	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2618	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Grote Haarsekade	2618	Grote Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2613	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2627	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2596	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2595	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2628	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2670	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2665	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2629	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Kleine Haarsekade	2664	Kleine Haarsekade	Elementenverharding in keperverband	30
Lange Slagenstraat	2590	Lange Slagenstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Lange Slagenstraat	2590	Lange Slagenstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Lange Slagenstraat	2591	Lange Slagenstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Lange Slagenstraat	2594	Lange Slagenstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Lange Slagenstraat	2590	Lange Slagenstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Marinus Spronklaan	2585	Marinus Spronklaan	Elementenverharding in keperverband	30
Marinus Spronklaan	2589	Marinus Spronklaan	Elementenverharding in keperverband	30
Marinus Spronklaan	2615	Marinus Spronklaan	Elementenverharding in keperverband	30
Marinus Spronklaan	2581	Marinus Spronklaan	Elementenverharding in keperverband	30
Marinus Spronklaan	2583	Marinus Spronklaan	Elementenverharding in keperverband	30
Marinus Spronklaan	2583	Marinus Spronklaan	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	1540	Schrijverslaantje	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	1541	Schrijverslaantje	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	1541	Schrijverslaantje	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	1541	Schrijverslaantje	Elementenverharding in keperverband	30
Van Zomerendaan	2634	Van Zomerendaan	Elementenverharding in keperverband	30
Van Zomerendaan	2586	Van Zomerendaan	Elementenverharding in keperverband	30
Van Zomerendaan	2584	Van Zomerendaan	Elementenverharding in keperverband	30
Van Zomerendaan	2582	Van Zomerendaan	Elementenverharding in keperverband	30
Van Zomerendaan	2579	Van Zomerendaan	Elementenverharding in keperverband	30
Van Zomerendaan	2580	Van Zomerendaan	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	2637	W.F. Emckstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	2604	W.F. Emckstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	2636	W.F. Emckstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	2635	W.F. Emckstraat	Elementenverharding in keperverband	30
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	2605	W.F. Emckstraat	Elementenverharding in keperverband	30

Bijlage 1.2 Invoer wegen

[illegible]

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Totaal	aantal	%Int(D)	%LV(D)	%MV(D)	%ZV(D)	%Int(A)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	458,00		6,72	95,29	4,44	0,26	3,60	98,04	1,86	0,10
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	397,00		6,68	99,56	0,25	0,19	3,67	99,83	0,10	0,07
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	458,00		6,72	95,29	4,44	0,26	3,60	98,04	1,86	0,10
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	100,00		7,11	99,96	0,01	0,03	3,92	99,98	--	0,01
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	100,00		7,11	99,96	0,01	0,03	3,92	99,98	--	0,01
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	100,00		7,81	99,88	0,03	0,08	4,30	99,96	0,01	0,03
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	100,00		7,81	99,88	0,03	0,08	4,30	99,96	0,01	0,03
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	100,00		7,81	99,88	0,03	0,08	4,30	99,96	0,01	0,03
Grote Haarsekade	100,00		6,81	76,79	22,55	0,66	3,24	89,09	10,62	0,29
Grote Haarsekade	100,00		6,81	76,79	22,55	0,66	3,24	89,09	10,62	0,29
Grote Haarsekade	197,00		6,77	88,62	10,84	0,54	3,47	95,06	4,72	0,22
Grote Haarsekade	200,00		6,75	92,80	6,52	0,68	3,56	96,97	2,77	0,27
Grote Haarsekade	100,00		6,81	76,79	22,55	0,66	3,24	89,09	10,62	0,29
Grote Haarsekade	433,00		6,73	92,89	6,86	0,25	3,55	96,99	2,91	0,10
Grote Haarsekade	794,00		6,78	85,80	13,88	0,32	3,42	93,71	6,16	0,13
Grote Haarsekade	100,00		6,81	76,79	22,55	0,66	3,24	89,09	10,62	0,29
Grote Haarsekade	100,00		6,81	76,79	22,55	0,66	3,24	89,09	10,62	0,29
Kleine Haarsekade	1407,00		6,71	95,90	3,34	0,76	3,60	98,32	1,39	0,29
Kleine Haarsekade	1403,00		6,74	95,45	3,83	0,72	3,37	97,80	1,88	0,31
Kleine Haarsekade	1407,00		6,71	95,90	3,34	0,76	3,60	98,32	1,39	0,29
Kleine Haarsekade	1037,00		6,70	96,76	2,32	0,92	3,62	98,69	0,96	0,35
Kleine Haarsekade	1293,00		6,71	96,41	3,45	0,14	3,62	98,51	1,43	0,05
Kleine Haarsekade	1054,00		6,76	87,66	12,25	0,09	3,45	94,59	5,37	0,04
Kleine Haarsekade	1620,00		6,75	89,82	10,12	0,06	3,49	95,60	4,37	0,02
Kleine Haarsekade	998,00		6,74	91,27	8,68	0,05	3,52	96,26	3,72	0,02
Kleine Haarsekade	1162,00		6,76	87,77	11,89	0,34	3,46	94,66	5,21	0,14
Lange Slagenstraat	422,00		6,73	92,31	5,81	1,88	3,54	96,79	2,47	0,74
Lange Slagenstraat	422,00		6,73	92,31	5,81	1,88	3,54	96,79	2,47	0,74
Lange Slagenstraat	369,00		6,72	93,48	6,19	0,33	3,56	97,26	2,62	0,13
Lange Slagenstraat	369,00		6,72	93,48	6,19	0,33	3,56	97,26	2,62	0,13
Lange Slagenstraat	422,00		6,73	92,31	5,81	1,88	3,54	96,79	2,47	0,74
Marinus Spronklaan	100,00		6,66	99,45	0,14	0,42	3,65	99,79	0,06	0,16
Marinus Spronklaan	376,00		6,75	90,92	6,23	2,85	3,51	96,19	2,68	1,13
Marinus Spronklaan	216,00		6,74	92,25	6,97	0,78	3,54	96,73	2,97	0,31
Marinus Spronklaan	100,00		6,83	77,95	21,50	0,55	3,27	89,72	10,05	0,24
Marinus Spronklaan	100,00		6,83	77,95	21,50	0,55	3,27	89,72	10,05	0,24
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	419,00		6,70	97,47	2,50	0,03	3,64	98,96	1,03	0,01
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	100,00		6,78	100,00	--	--	3,74	100,00	--	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	100,00		6,78	100,00	--	--	3,74	100,00	--	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	100,00		6,78	100,00	--	--	3,74	100,00	--	--
Van Zomerendaan	100,00		--	100,00	--	--	--	100,00	--	--
Van Zomerendaan	100,00		6,93	65,94	33,44	0,62	3,04	82,68	17,03	0,29
Van Zomerendaan	100,00		6,93	65,94	33,44	0,62	3,04	82,68	17,03	0,29
Van Zomerendaan	100,00		--	100,00	--	--	--	100,00	--	--
Van Zomerendaan	100,00		--	100,00	--	--	--	100,00	--	--
Van Zomerendaan	100,00		6,83	77,95	21,50	0,55	3,27	89,72	10,05	0,24
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	475,00		6,73	93,64	6,26	0,10	3,57	97,32	2,64	0,04
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	432,00		6,75	89,94	9,95	0,11	3,49	95,66	4,30	0,04
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	419,00		6,70	97,47	2,50	0,03	3,64	98,96	1,03	0,01
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	419,00		6,70	97,47	2,50	0,03	3,64	98,96	1,03	0,01
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	375,00		6,75	89,45	10,37	0,18	3,48	95,43	4,49	0,07

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)	LV(D)	MV(D)	ZV(D)	LV(A)
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,64	96,47	3,42	0,11	29,33	1,37	0,08	16,16
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,64	99,73	0,19	0,08	26,40	0,07	0,05	14,55
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,64	96,47	3,42	0,11	29,33	1,37	0,08	16,16
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,68	99,98	0,01	0,01	7,11	--	--	3,92
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,68	99,98	0,01	0,01	7,11	--	--	3,92
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,75	99,94	0,03	0,03	7,80	--	0,01	4,30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,75	99,94	0,03	0,03	7,80	--	0,01	4,30
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,75	99,94	0,03	0,03	7,80	--	0,01	4,30
Grote Haarsekade	0,61	81,53	18,18	0,29	5,23	1,54	0,04	2,89
Grote Haarsekade	0,61	81,53	18,18	0,29	5,23	1,54	0,04	2,89
Grote Haarsekade	0,63	91,29	8,48	0,23	11,82	1,45	0,07	6,50
Grote Haarsekade	0,63	94,67	5,05	0,28	12,53	0,88	0,09	6,90
Grote Haarsekade	0,61	81,53	18,18	0,29	5,23	1,54	0,04	2,89
Grote Haarsekade	0,63	94,59	5,30	0,11	27,07	2,00	0,07	14,91
Grote Haarsekade	0,63	88,93	10,93	0,14	46,19	7,47	0,17	25,45
Grote Haarsekade	0,61	81,53	18,18	0,29	5,23	1,54	0,04	2,89
Grote Haarsekade	0,61	81,53	18,18	0,29	5,23	1,54	0,04	2,89
Kleine Haarsekade	0,63	97,11	2,57	0,32	90,54	3,15	0,72	49,80
Kleine Haarsekade	0,70	95,68	3,82	0,51	90,26	3,62	0,68	46,24
Kleine Haarsekade	0,63	97,11	2,57	0,32	90,54	3,15	0,72	49,80
Kleine Haarsekade	0,64	97,84	1,78	0,38	67,23	1,61	0,64	37,05
Kleine Haarsekade	0,64	97,30	2,65	0,06	83,65	2,99	0,12	46,11
Kleine Haarsekade	0,63	90,37	9,60	0,04	62,46	8,73	0,06	34,40
Kleine Haarsekade	0,63	92,09	7,88	0,03	98,22	11,07	0,07	54,05
Kleine Haarsekade	0,63	93,25	6,74	0,02	61,39	5,84	0,03	33,82
Kleine Haarsekade	0,63	90,54	9,32	0,14	68,94	9,34	0,27	38,06
Lange Slagenstraat	0,63	94,68	4,52	0,79	26,22	1,65	0,53	14,46
Lange Slagenstraat	0,63	94,68	4,52	0,79	26,22	1,65	0,53	14,46
Lange Slagenstraat	0,63	95,08	4,78	0,14	23,18	1,53	0,08	12,78
Lange Slagenstraat	0,63	95,08	4,78	0,14	23,18	1,53	0,08	12,78
Lange Slagenstraat	0,63	94,68	4,52	0,79	26,22	1,65	0,53	14,46
Marinus Spronklaan	0,64	99,72	0,10	0,17	6,62	0,01	0,03	3,64
Marinus Spronklaan	0,63	93,90	4,89	1,21	23,08	1,58	0,72	12,69
Marinus Spronklaan	0,63	94,26	5,41	0,33	13,43	1,01	0,11	7,40
Marinus Spronklaan	0,62	82,48	17,28	0,24	5,32	1,47	0,04	2,93
Marinus Spronklaan	0,62	82,48	17,28	0,24	5,32	1,47	0,04	2,93
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,64	98,08	1,91	0,01	27,36	0,70	0,01	15,09
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,65	100,00	--	--	6,78	--	--	3,74
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,65	100,00	--	--	6,78	--	--	3,74
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,65	100,00	--	--	6,78	--	--	3,74
Van Zomerendaan	--	100,00	--	--	--	--	--	--
Van Zomerendaan	0,61	71,99	27,73	0,28	4,57	2,32	0,04	2,51
Van Zomerendaan	0,61	71,99	27,73	0,28	4,57	2,32	0,04	2,51
Van Zomerendaan	--	100,00	--	--	--	--	--	--
Van Zomerendaan	--	100,00	--	--	--	--	--	--
Van Zomerendaan	0,62	82,48	17,28	0,24	5,32	1,47	0,04	2,93
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,63	95,13	4,83	0,04	29,93	2,00	0,03	16,50
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,63	92,21	7,75	0,05	26,23	2,90	0,03	14,42
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,64	98,08	1,91	0,01	27,36	0,70	0,01	15,09
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,64	98,08	1,91	0,01	27,36	0,70	0,01	15,09
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,63	91,84	8,09	0,08	22,64	2,62	0,05	12,45

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(A)	ZV(A)	LV(N)	MV(N)	ZV(N)
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,31	0,02	2,83	0,10	--
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,01	0,01	2,53	--	--
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	0,31	0,02	2,83	0,10	--
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	--	--	0,68	--	--
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	--	--	0,68	--	--
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	--	--	0,75	--	--
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	--	--	0,75	--	--
Abraham Kemplaan/Fazantenspoor	--	--	0,75	--	--
Grote Haarsekade	0,34	0,01	0,50	0,11	--
Grote Haarsekade	0,34	0,01	0,50	0,11	--
Grote Haarsekade	0,32	0,02	1,13	0,11	--
Grote Haarsekade	0,20	0,02	1,19	0,06	--
Grote Haarsekade	0,34	0,01	0,50	0,11	--
Grote Haarsekade	0,45	0,02	2,58	0,14	--
Grote Haarsekade	1,67	0,04	4,45	0,55	0,01
Grote Haarsekade	0,34	0,01	0,50	0,11	--
Grote Haarsekade	0,34	0,01	0,50	0,11	--
Kleine Haarsekade	0,70	0,15	8,61	0,23	0,03
Kleine Haarsekade	0,89	0,15	9,40	0,38	0,05
Kleine Haarsekade	0,70	0,15	8,61	0,23	0,03
Kleine Haarsekade	0,36	0,13	6,49	0,12	0,03
Kleine Haarsekade	0,67	0,02	8,05	0,22	--
Kleine Haarsekade	1,95	0,01	6,00	0,64	--
Kleine Haarsekade	2,47	0,01	9,40	0,80	--
Kleine Haarsekade	1,31	0,01	5,86	0,42	--
Kleine Haarsekade	2,09	0,06	6,63	0,68	0,01
Lange Slagenstraat	0,37	0,11	2,52	0,12	0,02
Lange Slagenstraat	0,37	0,11	2,52	0,12	0,02
Lange Slagenstraat	0,34	0,02	2,21	0,11	--
Lange Slagenstraat	0,34	0,02	2,21	0,11	--
Lange Slagenstraat	0,37	0,11	2,52	0,12	0,02
Marinus Spronklaan	--	0,01	0,64	--	--
Marinus Spronklaan	0,35	0,15	2,22	0,12	0,03
Marinus Spronklaan	0,23	0,02	1,28	0,07	--
Marinus Spronklaan	0,33	0,01	0,51	0,11	--
Marinus Spronklaan	0,33	0,01	0,51	0,11	--
Marinus Spronklaan	0,33	0,01	0,51	0,11	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,16	--	2,63	0,05	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	--	--	0,65	--	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	--	--	0,65	--	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	--	--	0,65	--	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	--	--	0,65	--	--
Van Zomerendaan	--	--	--	--	--
Van Zomerendaan	0,52	0,01	0,44	0,17	--
Van Zomerendaan	0,52	0,01	0,44	0,17	--
Van Zomerendaan	--	--	--	--	--
Van Zomerendaan	--	--	--	--	--
Van Zomerendaan	0,33	0,01	0,51	0,11	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,45	0,01	2,85	0,14	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,65	0,01	2,51	0,21	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,16	--	2,63	0,05	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,16	--	2,63	0,05	--
Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat	0,59	0,01	2,17	0,19	--

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
63		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
85		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
86		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
94		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
95		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
96		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
97		1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel spoorwegen



Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Vorm	X-1
5569	--	64893	0	11:01, 20 okt 2022	-583	2	Polylijn	126871,36
5569	--	64894	0	11:01, 20 okt 2022	-589	2	Polylijn	126863,57
5569	--	64895	0	11:01, 20 okt 2022	-595	2	Polylijn	126838,91
5570	--	64898	0	11:01, 20 okt 2022	-613	2	Polylijn	126837,43
5566	--	64943	0	11:01, 20 okt 2022	-883	2	Polylijn	126834,35
5566	--	64944	0	11:01, 20 okt 2022	-889	2	Polylijn	126814,72
5566	--	64945	0	11:01, 20 okt 2022	-895	2	Polylijn	126792,74
5566	--	64946	0	11:01, 20 okt 2022	-901	2	Polylijn	126792,25
5566	--	64947	0	11:01, 20 okt 2022	-907	2	Polylijn	126784,87
5566	--	64948	0	11:01, 20 okt 2022	-913	2	Polylijn	126773,09
5566	--	64949	0	11:01, 20 okt 2022	-919	2	Polylijn	126765,48
5566	--	64950	0	11:01, 20 okt 2022	-925	2	Polylijn	126762,53
5566	--	64951	0	11:01, 20 okt 2022	-931	2	Polylijn	126760,32
5566	--	64952	0	11:01, 20 okt 2022	-937	2	Polylijn	126754,67
5566	--	64953	0	11:01, 20 okt 2022	-943	2	Polylijn	126752,96
5566	--	64954	0	11:01, 20 okt 2022	-949	2	Polylijn	126740,92
5566	--	64955	0	11:01, 20 okt 2022	-955	2	Polylijn	126737,98
5566	--	64956	0	11:01, 20 okt 2022	-961	2	Polylijn	126735,77
5566	--	64957	0	11:01, 20 okt 2022	-967	2	Polylijn	126730,12
5566	--	64958	0	11:01, 20 okt 2022	-973	2	Polylijn	126728,40
5566	--	64959	0	11:01, 20 okt 2022	-979	2	Polylijn	126716,37
5566	--	64960	0	11:01, 20 okt 2022	-985	2	Polylijn	126713,42
5566	--	64961	0	11:01, 20 okt 2022	-991	2	Polylijn	126711,21
5566	--	64962	0	11:01, 20 okt 2022	-997	2	Polylijn	126705,55
5566	--	64963	0	11:01, 20 okt 2022	-1003	2	Polylijn	126703,82
5566	--	64964	0	11:01, 20 okt 2022	-1009	2	Polylijn	126701,85
5566	--	64965	0	11:01, 20 okt 2022	-1015	2	Polylijn	126694,46
5566	--	64966	0	11:01, 20 okt 2022	-1021	2	Polylijn	126693,97
5566	--	64967	0	11:01, 20 okt 2022	-1027	2	Polylijn	126688,80
5566	--	64968	0	11:01, 20 okt 2022	-1033	2	Polylijn	126686,58
5566	--	64969	0	11:01, 20 okt 2022	-1039	2	Polylijn	126680,92
5566	--	64970	0	11:01, 20 okt 2022	-1045	2	Polylijn	126679,19
5566	--	64971	0	11:01, 20 okt 2022	-1051	2	Polylijn	126667,15
5566	--	64972	0	11:01, 20 okt 2022	-1057	2	Polylijn	126664,21
5566	--	64973	0	11:01, 20 okt 2022	-1063	2	Polylijn	126662,01
5566	--	64974	0	11:01, 20 okt 2022	-1069	2	Polylijn	126656,37
5566	--	64975	0	11:01, 20 okt 2022	-1075	2	Polylijn	126654,64
5566	--	64976	0	11:01, 20 okt 2022	-1081	2	Polylijn	126642,66
5566	--	64977	0	11:01, 20 okt 2022	-1087	2	Polylijn	126639,74
5566	--	64978	0	11:01, 20 okt 2022	-1093	2	Polylijn	126637,52
5566	--	64979	0	11:01, 20 okt 2022	-1099	2	Polylijn	126631,85
5566	--	64980	0	11:01, 20 okt 2022	-1105	2	Polylijn	126630,12
5566	--	64981	0	11:01, 20 okt 2022	-1111	2	Polylijn	126617,37
5566	--	64982	0	11:01, 20 okt 2022	-1117	2	Polylijn	126613,93
5566	--	64983	0	11:01, 20 okt 2022	-1123	2	Polylijn	126611,20
5566	--	64984	0	11:01, 20 okt 2022	-1129	2	Polylijn	126603,79
5566	--	64985	0	11:01, 20 okt 2022	-1135	2	Polylijn	126601,41
5566	--	64986	0	11:01, 20 okt 2022	-1141	2	Polylijn	126595,66
5566	--	64987	0	11:01, 20 okt 2022	-1147	2	Polylijn	126582,82
5566	--	64988	0	11:01, 20 okt 2022	-1153	2	Polylijn	126577,82
5566	--	64989	0	11:01, 20 okt 2022	-1159	2	Polylijn	126573,93
5566	--	64990	0	11:01, 20 okt 2022	-1165	2	Polylijn	126557,91
5566	--	64991	0	11:01, 20 okt 2022	-1171	2	Polylijn	126556,97
5566	--	64992	0	11:01, 20 okt 2022	-1177	2	Polylijn	126555,04
5566	--	64993	0	11:01, 20 okt 2022	-1417	2	Polylijn	126476,88
5567	--	65024	0	11:01, 20 okt 2022	-1423	2	Polylijn	126418,80
5567	--	65025	0	11:01, 20 okt 2022	-1429	2	Polylijn	126414,73

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Min.RH	Max.RH
5569	428938,14	126863,57	428907,40	0,67	0,64	3,71	4,32	-3,68	-3,68
5569	428907,40	126838,91	428810,11	0,64	0,61	4,32	4,66	-4,05	-4,04
5569	428810,11	126837,43	428804,27	0,61	0,61	4,66	4,63	-4,02	-4,02
5570	428804,27	126834,35	428792,05	0,61	0,62	4,63	4,56	-3,94	-3,94
5566	428792,05	126814,72	428714,35	0,62	0,66	4,56	4,48	-3,82	-3,74
5566	428714,35	126792,74	428627,95	0,66	0,71	4,48	2,75	-2,04	-2,04
5566	428627,95	126792,25	428626,01	0,71	0,72	2,75	2,64	-1,92	-1,92
5566	428626,01	126784,87	428596,88	0,72	0,73	2,64	0,95	-1,54	-0,22
5566	428596,88	126773,09	428550,26	0,73	0,76	0,95	0,50	0,26	0,26
5566	428550,26	126765,48	428520,16	0,76	0,78	0,50	0,50	0,28	0,28
5566	428520,16	126762,53	428508,50	0,78	0,78	0,50	0,50	0,28	0,28
5566	428508,50	126760,32	428499,76	0,78	0,79	0,50	0,50	0,29	0,29
5566	428499,76	126754,67	428477,43	0,79	0,80	0,50	0,50	0,30	0,30
5566	428477,43	126752,96	428470,63	0,80	0,81	0,50	0,50	0,31	0,31
5566	428470,63	126740,92	428423,04	0,81	0,85	0,50	0,50	0,31	0,35
5566	428423,04	126737,98	428411,39	0,85	0,87	0,50	0,50	0,37	0,37
5566	428411,39	126735,77	428402,65	0,87	0,88	0,50	0,50	0,38	0,38
5566	428402,65	126730,12	428380,31	0,88	0,90	0,50	0,50	0,40	0,40
5566	428380,31	126728,40	428373,51	0,90	0,91	0,50	0,50	0,41	0,41
5566	428373,51	126716,37	428325,93	0,91	0,96	0,50	0,50	0,46	0,46
5566	428325,93	126713,42	428314,27	0,96	0,97	0,50	0,50	0,47	0,47
5566	428314,27	126711,21	428305,53	0,97	0,98	0,50	0,50	0,48	0,48
5566	428305,53	126705,55	428283,20	0,98	1,01	0,50	0,50	0,51	0,51
5566	428283,20	126703,82	428276,40	1,01	1,02	0,50	0,63	0,39	0,39
5566	428276,40	126701,85	428268,64	1,02	1,03	0,63	0,89	0,14	0,14
5566	428268,64	126694,46	428239,51	1,03	1,06	0,89	0,98	0,08	0,08
5566	428239,51	126693,97	428237,57	1,06	1,07	0,98	0,96	0,11	0,11
5566	428237,57	126688,80	428217,18	1,07	1,09	0,96	0,97	0,12	0,17
5566	428217,18	126686,58	428208,44	1,09	1,09	0,97	0,97	0,12	0,12
5566	428208,44	126680,92	428186,10	1,09	1,11	0,97	1,00	0,11	0,11
5566	428186,10	126679,19	428179,31	1,11	1,12	1,00	1,00	0,12	0,12
5566	428179,31	126667,15	428131,72	1,12	1,16	1,00	1,00	0,15	0,16
5566	428131,72	126664,21	428120,07	1,16	1,16	1,00	1,00	0,16	0,16
5566	428120,07	126662,01	428111,33	1,16	1,17	1,00	1,00	0,17	0,17
5566	428111,33	126656,37	428088,99	1,17	1,19	1,00	1,00	0,18	0,19
5566	428088,99	126654,64	428082,19	1,19	1,20	1,00	1,00	0,20	0,20
5566	428082,19	126642,66	428034,59	1,20	1,30	1,00	1,00	0,24	0,30
5566	428034,59	126639,74	428022,93	1,30	1,34	1,00	1,00	0,32	0,34
5566	428022,93	126637,52	428014,19	1,34	1,36	1,00	1,00	0,36	0,36
5566	428014,19	126631,85	427991,86	1,36	1,43	1,00	1,00	0,41	0,43
5566	427991,86	126630,12	427985,07	1,43	1,45	1,00	1,00	0,44	0,45
5566	427985,07	126617,37	427937,67	1,45	1,59	1,00	1,50	0,07	0,48
5566	427937,67	126613,93	427926,16	1,59	1,62	1,50	1,50	0,10	0,12
5566	427926,16	126611,20	427917,56	1,62	1,65	1,50	1,50	0,15	0,15
5566	427917,56	126603,79	427895,75	1,65	1,72	1,50	1,50	0,15	0,22
5566	427895,75	126601,41	427889,15	1,72	1,74	1,50	1,50	0,24	0,24
5566	427889,15	126595,66	427874,19	1,74	1,78	1,50	1,50	0,27	0,28
5566	427874,19	126582,82	427843,73	1,78	1,88	1,50	1,50	0,30	0,38
5566	427843,73	126577,82	427832,80	1,88	1,91	1,50	1,50	0,40	0,41
5566	427832,80	126573,93	427824,67	1,91	1,94	1,50	1,50	0,42	0,44
5566	427824,67	126557,91	427793,49	1,94	2,07	1,50	1,93	0,14	0,53
5566	427793,49	126556,97	427791,72	2,07	2,08	1,93	1,96	0,12	0,12
5566	427791,72	126555,04	427788,21	2,08	2,10	1,96	1,98	0,12	0,13
5566	427788,21	126476,88	427657,64	2,10	2,66	1,98	2,54	0,08	0,47
5566	427657,64	126418,80	427586,14	2,66	2,70	2,54	3,64	-0,94	0,11
5567	427586,14	126414,73	427581,68	2,70	2,71	3,64	3,76	-1,05	-1,05
5567	427581,68	126402,85	427568,67	2,71	2,73	3,76	4,34	-1,61	-1,61

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMG-2012, railverkeer

Naam	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
5569	0,64	0,64	2	31,71	31,71	31,71	31,71
5569	0,61	0,62	4	100,37	100,37	25,03	49,18
5569	0,61	0,61	2	6,02	6,02	6,02	6,02
5570	0,62	0,62	2	12,60	12,60	12,60	12,60
5566	0,64	0,66	3	80,14	80,14	39,09	41,05
5566	0,71	0,71	2	89,15	89,15	89,15	89,15
5566	0,72	0,72	2	2,00	2,00	2,00	2,00
5566	0,72	0,73	3	30,05	30,05	6,68	23,37
5566	0,76	0,76	2	48,09	48,09	48,09	48,09
5566	0,78	0,78	2	31,05	31,05	31,05	31,05
5566	0,78	0,78	2	12,03	12,03	12,03	12,03
5566	0,79	0,79	2	9,02	9,02	9,02	9,02
5566	0,80	0,80	2	23,03	23,03	23,03	23,03
5566	0,81	0,81	2	7,01	7,01	7,01	7,01
5566	0,81	0,85	3	49,09	49,09	6,97	42,12
5566	0,87	0,87	2	12,02	12,02	12,02	12,02
5566	0,88	0,88	2	9,02	9,02	9,02	9,02
5566	0,90	0,90	2	23,04	23,04	23,04	23,04
5566	0,91	0,91	2	7,01	7,01	7,01	7,01
5566	0,96	0,96	2	49,08	49,08	49,08	49,08
5566	0,97	0,97	2	12,03	12,03	12,03	12,03
5566	0,98	0,98	3	9,02	9,02	2,76	6,25
5566	1,01	1,01	2	23,04	23,04	23,04	23,04
5566	1,02	1,02	2	7,02	7,02	7,02	7,02
5566	1,03	1,03	2	8,01	8,01	8,01	8,01
5566	1,06	1,06	2	30,05	30,05	30,05	30,05
5566	1,07	1,07	2	2,00	2,00	2,00	2,00
5566	1,08	1,09	3	21,04	21,04	8,70	12,34
5566	1,09	1,09	2	9,02	9,02	9,02	9,02
5566	1,11	1,11	2	23,05	23,05	23,05	23,05
5566	1,12	1,12	2	7,01	7,01	7,01	7,01
5566	1,15	1,16	3	49,09	49,09	11,64	37,45
5566	1,16	1,16	2	12,02	12,02	12,02	12,02
5566	1,17	1,17	2	9,01	9,01	9,01	9,01
5566	1,18	1,19	3	23,04	23,04	5,79	17,25
5566	1,20	1,20	2	7,02	7,02	7,02	7,02
5566	1,24	1,30	3	49,08	49,08	22,08	27,01
5566	1,32	1,34	3	12,02	12,02	5,72	6,30
5566	1,36	1,36	2	9,02	9,02	9,02	9,02
5566	1,41	1,43	3	23,04	23,04	8,29	14,75
5566	1,44	1,45	3	7,01	7,01	3,00	4,00
5566	1,48	1,59	6	49,09	49,09	6,86	13,69
5566	1,60	1,62	4	12,01	12,01	1,26	8,78
5566	1,65	1,65	2	9,02	9,02	9,02	9,02
5566	1,65	1,72	5	23,04	23,04	0,11	10,64
5566	1,74	1,74	3	7,02	7,02	0,54	6,47
5566	1,77	1,78	3	16,03	16,03	5,86	10,17
5566	1,80	1,88	6	33,06	33,06	4,62	10,52
5566	1,90	1,91	3	12,02	12,02	5,99	6,03
5566	1,92	1,94	3	9,01	9,01	3,04	5,98
5566	1,95	2,07	5	35,06	35,06	5,05	10,90
5566	2,08	2,08	2	2,00	2,00	2,00	2,00
5566	2,08	2,10	3	4,01	4,01	0,11	3,89
5566	2,12	2,66	10	152,27	152,27	1,38	45,97
5566	2,65	2,70	8	92,15	92,15	6,07	22,28
5567	2,71	2,71	2	6,04	6,04	6,04	6,04
5567	2,73	2,73	2	17,62	17,62	17,62	17,62

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0	Totaal	LE(D)0.5	Totaal	LE(D)1.0	Totaal	LE(D)2.0	Totaal	LE(D)5.0	Totaal	LE(D)Br	Totaal
5569		111,06		105,19	--		--		--		--	
5569		111,05		105,19	--		--		--		--	
5569		111,05		105,18	--		--		--		--	
5570		111,05		105,18	--		--		--		--	
5566		111,05		105,18	--		--		--		--	
5566		111,05		105,17	--		--		--		--	
5566		111,05		105,16	--		--		--		--	
5566		110,90		105,02	--		--		--		--	
5566		110,80		104,93	--		--		--		--	
5566		110,69		112,14	--		--		--		--	
5566		110,69		112,14	--		--		--		--	
5566		110,47		111,71	--		--		--		--	
5566		110,22		111,66	--		--		--		--	
5566		110,22		111,66	--		--		--		--	
5566		110,22		111,72	--		--		--		--	
5566		110,22		111,72	--		--		--		--	
5566		109,94		111,16	--		--		--		--	
5566		109,72		111,12	--		--		--		--	
5566		109,72		111,12	--		--		--		--	
5566		109,72		111,12	--		--		--		--	
5566		109,72		111,11	--		--		--		--	
5566		109,60		110,88	--		--		--		--	
5566		109,34		110,84	--		--		--		--	
5566		109,34		110,84	--		--		--		--	
5566		109,34		110,83	--		--		--		--	
5566		109,33		110,83	--		--		--		--	
5566		109,15		110,46	--		--		--		--	
5566		108,99		110,43	--		--		--		--	
5566		108,63		109,70	--		--		--		--	
5566		108,41		109,65	--		--		--		--	
5566		108,41		109,65	--		--		--		--	
5566		108,40		109,64	--		--		--		--	
5566		108,40		109,64	--		--		--		--	
5566		108,04		108,86	--		--		--		--	
5566		107,64		108,78	--		--		--		--	
5566		107,64		108,78	--		--		--		--	
5566		107,64		108,76	--		--		--		--	
5566		107,64		108,76	--		--		--		--	
5566		107,20		107,80	--		--		--		--	
5566		106,73		107,70	--		--		--		--	
5566		106,73		107,70	--		--		--		--	
5566		106,73		107,70	--		--		--		--	
5566		106,46		107,12	--		--		--		--	
5566		105,92		107,01	--		--		--		--	
5566		105,92		107,01	--		--		--		--	
5566		105,92		107,00	--		--		--		--	
5566		105,92		106,92	--		--		--		--	
5566		105,92		106,92	--		--		--		--	
5566		105,70		99,94	--		--		--		--	
5566		105,36		99,61	--		--		--		--	
5566		105,36		99,61	--		--		--		--	
5566		105,27		99,53	--		--		--		--	
5566		105,27		99,53	--		--		--		--	
5566		104,82		105,39	--		--		--		--	
5567		104,82		105,39	--		--		--		--	
5567		104,27		104,04	--		--		--		--	

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0	Totaal	LE(A)0.5	Totaal	LE(A)1.0	Totaal	LE(A)2.0	Totaal	LE(A)5.0	Totaal	LE(A)Br	Totaal
5569		110,34		104,55	--		--		--		--	
5569		110,34		104,55	--		--		--		--	
5569		110,34		104,54	--		--		--		--	
5570		110,34		104,54	--		--		--		--	
5566		110,34		104,54	--		--		--		--	
5566		110,33		104,54	--		--		--		--	
5566		110,33		104,53	--		--		--		--	
5566		110,19		104,39	--		--		--		--	
5566		110,09		104,30	--		--		--		--	
5566		109,98		111,48	--		--		--		--	
5566		109,97		111,48	--		--		--		--	
5566		109,76		111,04	--		--		--		--	
5566		109,50		110,99	--		--		--		--	
5566		109,50		110,99	--		--		--		--	
5566		109,50		111,15	--		--		--		--	
5566		109,50		111,15	--		--		--		--	
5566		109,22		110,60	--		--		--		--	
5566		109,01		110,56	--		--		--		--	
5566		109,01		110,56	--		--		--		--	
5566		109,01		110,55	--		--		--		--	
5566		109,01		110,55	--		--		--		--	
5566		108,89		110,32	--		--		--		--	
5566		108,64		110,28	--		--		--		--	
5566		108,64		110,28	--		--		--		--	
5566		108,63		110,26	--		--		--		--	
5566		108,63		110,26	--		--		--		--	
5566		108,44		109,89	--		--		--		--	
5566		108,29		109,87	--		--		--		--	
5566		107,92		109,15	--		--		--		--	
5566		107,71		109,10	--		--		--		--	
5566		107,71		109,10	--		--		--		--	
5566		107,70		109,07	--		--		--		--	
5566		107,70		109,07	--		--		--		--	
5566		107,33		108,31	--		--		--		--	
5566		106,94		108,24	--		--		--		--	
5566		106,94		108,24	--		--		--		--	
5566		106,92		108,19	--		--		--		--	
5566		106,92		108,19	--		--		--		--	
5566		106,49		107,25	--		--		--		--	
5566		106,03		107,16	--		--		--		--	
5566		106,03		107,16	--		--		--		--	
5566		106,02		107,14	--		--		--		--	
5566		106,02		107,14	--		--		--		--	
5566		105,76		106,57	--		--		--		--	
5566		105,23		106,47	--		--		--		--	
5566		105,23		106,47	--		--		--		--	
5566		105,23		106,45	--		--		--		--	
5566		105,22		106,27	--		--		--		--	
5566		105,22		106,27	--		--		--		--	
5566		105,01		99,37	--		--		--		--	
5566		104,68		99,06	--		--		--		--	
5566		104,68		99,06	--		--		--		--	
5566		104,59		98,98	--		--		--		--	
5566		104,59		98,98	--		--		--		--	
5566		104,14		104,75	--		--		--		--	
5567		104,14		104,75	--		--		--		--	
5567		103,59		103,41	--		--		--		--	

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0	Totaal	LE(N)0.5	Totaal	LE(N)1.0	Totaal	LE(N)2.0	Totaal	LE(N)5.0	Totaal	LE(N)Br	Totaal
5569		107,69		102,51	--		--		--		--	
5569		107,69		102,48	--		--		--		--	
5569		107,68		102,46	--		--		--		--	
5570		107,68		102,46	--		--		--		--	
5566		107,68		102,46	--		--		--		--	
5566		107,67		102,44	--		--		--		--	
5566		107,63		102,39	--		--		--		--	
5566		107,49		102,27	--		--		--		--	
5566		107,40		102,19	--		--		--		--	
5566		107,31		108,29	--		--		--		--	
5566		107,28		108,28	--		--		--		--	
5566		107,10		107,88	--		--		--		--	
5566		106,85		107,83	--		--		--		--	
5566		106,85		107,83	--		--		--		--	
5566		106,85		108,39	--		--		--		--	
5566		106,81		108,38	--		--		--		--	
5566		106,58		107,93	--		--		--		--	
5566		106,38		107,89	--		--		--		--	
5566		106,38		107,89	--		--		--		--	
5566		106,36		107,83	--		--		--		--	
5566		106,32		107,82	--		--		--		--	
5566		106,23		107,63	--		--		--		--	
5566		105,98		107,59	--		--		--		--	
5566		105,98		107,59	--		--		--		--	
5566		105,96		107,53	--		--		--		--	
5566		105,96		107,52	--		--		--		--	
5566		105,75		107,15	--		--		--		--	
5566		105,60		107,12	--		--		--		--	
5566		105,29		106,52	--		--		--		--	
5566		105,09		106,48	--		--		--		--	
5566		105,09		106,48	--		--		--		--	
5566		105,05		106,35	--		--		--		--	
5566		105,01		106,34	--		--		--		--	
5566		104,71		105,71	--		--		--		--	
5566		104,33		105,64	--		--		--		--	
5566		104,33		105,64	--		--		--		--	
5566		104,28		105,47	--		--		--		--	
5566		104,24		105,46	--		--		--		--	
5566		103,87		104,69	--		--		--		--	
5566		103,44		104,61	--		--		--		--	
5566		103,44		104,61	--		--		--		--	
5566		103,42		104,52	--		--		--		--	
5566		103,38		104,51	--		--		--		--	
5566		103,16		104,06	--		--		--		--	
5566		102,67		103,96	--		--		--		--	
5566		102,67		103,96	--		--		--		--	
5566		102,65		103,90	--		--		--		--	
5566		102,61		103,22	--		--		--		--	
5566		102,59		103,22	--		--		--		--	
5566		102,41		97,69	--		--		--		--	
5566		102,10		97,46	--		--		--		--	
5566		102,08		97,45	--		--		--		--	
5566		102,00		97,39	--		--		--		--	
5566		102,00		97,39	--		--		--		--	
5566		101,63		101,85	--		--		--		--	
5567		101,63		101,85	--		--		--		--	
5567		101,19		100,70	--		--		--		--	

Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)1.0 Totaal	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br Totaal
5569	--	--	--	--	--	--
5569	--	--	--	--	--	--
5569	--	--	--	--	--	--
5570	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5566	--	--	--	--	--	--
5567	--	--	--	--	--	--
5567	--	--	--	--	--	--



Bijlage 3 Rekenresultaten

Bijlage 3.1 Geluidbelasting spoorwegen en niet-gezoneerde wegen

Rekenpunten		Geluidbelasting Lden [dB]		Geluidbelasting Lden [dB] na aftrek art. 110g Wgh							Lcum [dB]	
Naam	Hoogte [m]	Spoorweg	Abraham Kemplaan/ Fazantenspoor	Grote Haarsekade	Kleine Haarsekade	Lange Slagenstraat	Marinus Spronklaan	Schrijverslaantje/ W.F. Emckstraat	Van Zomerenaan	zonder aftrek art. 110g Wgh		
01	1,5	44	24	16	21	11	44	18	39	49		
	4,5	44	24	17	22	11	45	18	39	50		
	7,5	45	24	19	23	11	44	19	39	50		
02	1,5	45	25	15	19	12	44	11	28	48		
	4,5	45	26	16	20	12	44	12	30	49		
	7,5	46	27	18	22	13	44	13	30	49		
03	1,5	46	27	15	21	12	44	11	23	48		
	4,5	48	29	16	22	13	44	12	24	49		
	7,5	49	30	17	22	14	44	13	26	49		
04	1,5	32	19	9	13	13	37	6	10	41		
	4,5	37	21	11	15	17	38	8	12	42		
	7,5	42	25	15	18	20	38	10	16	43		
05	1,5	47	27	14	19	19	21	10	21	43		
	4,5	48	28	15	19	22	20	10	22	45		
	7,5	50	30	17	20	24	21	11	24	47		
06	1,5	44	23	15	20	18	20	10	26	41		
	4,5	44	24	15	20	19	19	10	28	42		
	7,5	47	26	18	22	20	20	12	29	44		
07	1,5	43	21	16	21	18	19	11	39	46		
	4,5	43	22	17	21	19	23	15	40	46		
	7,5	44	23	19	22	20	24	16	39	46		
08	1,5	34	14	17	23	16	39	20	46	51		
	4,5	37	15	19	24	17	40	20	46	51		
	7,5	40	17	21	25	18	40	20	45	51		
10	1,5	48	30	14	21	12	44	11	22	49		
	4,5	50	31	16	22	13	44	12	23	50		
	7,5	50	32	18	23	14	44	13	24	50		
11	1,5	50	32	13	20	12	44	9	20	50		
	4,5	52	34	15	20	13	44	10	22	51		
	7,5	52	34	16	21	14	44	11	23	51		
12	1,5	53	38	14	20	12	43	9	19	51		
	4,5	54	39	15	20	13	44	11	20	52		
	7,5	54	39	16	21	14	44	11	21	52		
13	1,5	57	45	6	13	--	37	-6	4	55		
	4,5	58	45	4	13	--	38	-5	5	55		
	7,5	58	45	--	--	--	38	-4	--	55		
14	1,5	53	41	13	17	14	19	9	17	51		
	4,5	54	42	14	18	17	19	9	18	52		
	7,5	55	42	10	15	20	16	-4	18	52		
15	1,5	51	35	13	18	16	20	8	18	48		
	4,5	53	36	14	18	19	20	9	19	50		
	7,5	53	37	14	17	21	21	2	20	50		
16	1,5	49	30	14	18	17	20	10	20	45		
	4,5	50	32	15	19	20	20	11	21	47		

Bijlage 3.1 Geluidbelasting spoorwegen en niet-gezoneerde wegen

Rekenpunten Naam	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden [dB]		Geluidbelasting Lden [dB] na aftrek art. 110g Wgh						Lcum [dB] zonder aftrek art. 110g Wgh	
		Spoorweg	Abraham Kemphaan/ Fazantenspoor	Grote Haarsekade	Kleine Haarsekade	Lange Slagenstraat	Marinus Spronklaan	Schrijverslaantje/ W.F. Endckstraat	Van Zomerrenlaan		
17	7,5	52	32	17	19	22	19	10	23	48	
	1,5	32	14	12	17	15	38	11	15	41	
	4,5	37	17	14	19	17	38	12	17	42	
	7,5	40	21	19	22	20	38	14	21	43	
18	1,5	45	24	15	20	15	41	11	28	46	
	4,5	45	25	16	21	15	42	12	30	47	
	7,5	45	25	19	24	16	43	16	32	47	
19	1,5	32	16	9	14	11	36	5	20	40	
	4,5	35	18	11	16	12	38	6	22	41	
	7,5	40	20	12	17	14	38	8	24	42	
20	1,5	34	14	15	20	10	18	13	19	33	
	4,5	36	15	17	21	10	20	14	22	35	
	7,5	38	16	19	22	11	22	16	25	37	
21	1,5	34	13	15	21	14	32	15	23	38	
	4,5	37	16	18	23	14	36	17	28	41	
	7,5	37	11	21	26	14	37	20	31	43	
22	1,5	46	26	16	20	13	42	11	26	47	
	4,5	47	27	17	21	14	42	12	27	48	
	7,5	47	28	19	24	15	43	13	28	48	
23	1,5	47	28	15	19	14	42	11	24	47	
	4,5	48	30	16	20	15	42	11	25	48	
	7,5	49	31	18	23	17	43	12	26	49	
24	1,5	46	31	14	19	13	41	10	22	47	
	4,5	47	33	16	20	14	42	11	23	48	
	7,5	47	33	18	23	16	42	11	24	48	
25	1,5	38	28	9	14	5	36	8	14	41	
	4,5	39	30	12	16	6	37	10	14	43	
	7,5	42	31	13	17	5	37	10	16	43	
26	1,5	34	20	13	19	10	20	11	16	34	
	4,5	38	22	15	20	12	22	13	17	36	
	7,5	40	24	18	22	13	23	14	19	38	
27	1,5	33	15	13	18	10	16	11	16	32	
	4,5	36	17	15	20	11	17	13	18	34	
	7,5	39	19	17	21	13	19	14	20	37	
28	1,5	34	14	13	19	10	19	12	17	33	
	4,5	37	16	15	20	11	20	13	19	35	
	7,5	39	17	17	22	13	22	14	22	37	
29	1,5	31	10	15	20	13	36	13	22	40	
	4,5	34	12	17	21	13	38	15	24	41	
	7,5	36	16	21	24	14	38	17	27	42	
30	1,5	34	15	14	19	13	24	11	19	34	
	4,5	36	16	15	20	13	27	12	22	36	
	7,5	37	17	17	22	14	29	15	25	38	
32	1,5	32	15	9	15	8	25	6	17	33	

Bijlage 3.1 Geluidbelasting spoorwegen en niet-gezoneerde wegen

Rekenpunten		Geluidbelasting Lden [dB]		Geluidbelasting Lden [dB] na aftrek art. 110g Wgh							Lcum [dB]	
Naam	Hoogte [m]	Spoorweg	Abraham Kemplaan/ Fazantenspoor	Grote Haarsekade	Kleine Haarsekade	Lange Slagenstraat	Marinus Spronklaan	Schrijverslaantje/ W.F. Emckstraat	Van Zomerrenlaan	zonder aftrek art. 110g Wgh		
33	4,5	35	17	11	16	10	27	8	19	35		
	7,5	39	18	13	18	12	28	10	22	38		
	1,5	42	17	15	20	9	15	15	26	40		
	1,5	42	17	15	20	9	15	15	26	40		
34	4,5	43	17	17	21	10	15	16	28	40		
	4,5	43	17	17	21	10	15	16	28	40		
	7,5	43	18	18	21	10	17	18	30	41		
	7,5	43	18	18	21	10	17	18	30	41		
35	1,5	34	15	15	19	11	26	11	18	34		
	4,5	37	17	16	21	13	28	12	20	37		
	7,5	39	19	19	23	14	29	14	23	39		
	1,5	34	16	14	19	11	22	11	17	34		
36	4,5	39	18	16	20	12	24	12	18	37		
	7,5	39	20	18	22	14	26	14	21	38		
	1,5	37	19	14	19	12	27	10	16	36		
	4,5	39	21	16	20	13	29	11	17	38		
37	7,5	40	23	18	22	14	30	13	19	39		
	1,5	38	24	10	15	7	27	9	11	37		
	4,5	42	25	12	16	8	29	11	12	40		
	7,5	44	27	14	17	9	30	12	13	42		
38	1,5	46	25	13	18	9	16	13	20	43		
	4,5	49	27	15	20	10	17	14	21	45		
	7,5	49	28	16	20	11	18	14	22	46		
	1,5	45	22	15	19	9	15	13	21	42		
39	1,5	47	23	16	21	10	16	14	22	44		
	7,5	49	24	16	21	11	17	14	24	45		
	1,5	43	19	15	19	10	16	14	24	40		
	4,5	45	20	16	20	11	17	15	25	42		
41	7,5	46	21	18	21	11	18	16	26	43		
	1,5	31	11	15	20	12	25	14	19	33		
	4,5	34	12	17	21	13	27	15	21	36		
	7,5	37	14	20	24	14	29	17	25	38		
42	1,5	58	44	5	9	2	38	7	5	55		
	4,5	59	44	7	11	2	38	6	5	56		
	7,5	58	44	--	--	--	38	6	--	55		
	1,5	59	43	1	5	15	28	10	1	55		
43	4,5	59	43	1	5	15	30	10	1	55		
	7,5	59	43	--	--	--	30	9	--	55		
	1,5	59	42	2	6	18	22	10	1	55		
	4,5	59	42	3	7	18	24	10	1	56		
44	7,5	59	42	2	2	2	25	10	--	55		
	1,5	56	35	11	17	10	16	11	17	52		
	4,5	56	35	13	18	11	18	13	17	52		
	7,5	56	35	16	20	7	18	14	18	52		

Bijlage 3.1 Geluidbelasting spoorwegen en niet-gezoneerde wegen

Rekenpunten		Geluidbelasting Lden [dB]		Geluidbelasting Lden [dB] na aftrek art. 110g Wgh								Lcum [dB]	
Naam	Hoogte [m]	Spoorweg	Abraham Kemplaan/ Fazantenspoor	Grote Haarsekade	Kleine Haarsekade	Lange Slagenstraat	Marinus Spronklaan	Schrijverslaantje/ W.F. Emckstraat	Van Zomererenlaan	zonder aftrek art. 110g Wgh			
46	1,5	34	17	15	20	13	25	13	22	35			
	4,5	38	19	17	21	13	27	15	22	37			
	7,5	39	20	19	23	14	28	16	23	38			
47	1,5	36	21	14	20	13	31	12	17	37			
	4,5	39	22	16	21	14	33	14	18	40			
	7,5	41	24	19	23	16	33	15	21	41			
48	1,5	35	16	15	21	14	41	12	22	44			
	4,5	38	18	17	22	15	41	13	23	45			
	7,5	38	19	19	24	17	41	15	24	45			
49	1,5	55	41	14	20	12	46	9	21	54			
	4,5	55	41	16	21	14	46	10	21	54			
	7,5	55	41	16	21	16	46	9	22	54			
50	1,5	43	18	17	21	11	20	14	24	40			
	4,5	43	19	18	22	12	22	14	29	41			
	7,5	43	19	20	25	12	25	16	31	42			
51	1,5	43	18	15	20	10	20	12	25	40			
	4,5	44	20	17	22	11	21	13	26	42			
	7,5	45	21	19	24	12	23	15	28	43			
52	1,5	44	22	15	20	10	20	11	22	41			
	4,5	46	23	17	22	12	21	13	24	43			
	7,5	48	24	19	23	12	23	14	25	45			
53	1,5	37	16	10	15	6	14	10	11	34			
	4,5	39	18	12	17	7	16	11	13	36			
	7,5	44	20	14	18	8	18	14	17	41			
54	1,5	38	13	14	18	8	14	14	17	35			
	4,5	41	15	15	20	10	14	15	18	38			
	7,5	47	17	16	20	11	15	17	21	43			
55	1,5	37	13	14	19	8	14	15	17	35			
	4,5	39	14	16	20	10	15	17	20	37			
	7,5	42	15	18	21	11	17	19	23	39			
56	1,5	36	12	15	20	8	14	16	19	34			
	4,5	38	13	17	21	9	14	18	22	37			
	7,5	40	14	19	23	10	15	21	26	39			
57	1,5	33	11	18	23	10	20	19	25	35			
	4,5	36	12	20	25	9	22	21	28	38			
	7,5	36	10	21	27	9	25	24	32	40			
58	1,5	36	14	15	21	9	19	14	20	35			
	4,5	38	14	17	22	9	20	16	23	37			
	7,5	40	15	18	24	10	23	18	27	39			
59	1,5	36	13	15	20	8	18	13	18	35			
	4,5	39	15	16	21	9	19	14	20	37			
	7,5	41	16	19	23	10	21	16	23	39			
60	1,5	37	13	14	19	8	18	12	17	35			
	4,5	41	15	16	21	10	20	14	19	38			

Bijlage 3.1 Geluidbelasting spoorwegen en niet-gezoneerde wegen

Rekenpunten		Geluidbelasting Lden [dB]		Geluidbelasting Lden [dB] na aftrek art. 110g Wgh								Lcun [dB]	
Naam	Hoogte [m]	Spoorweg	Abraham Kemplaan/ Fazantenspoor	Grote Haarsekade	Kleine Haarsekade	Lange Slagenstraat	Marinus Spronklaan	Schrijverslaantje/ W.F. Emckstraat	Van Zomerenaan	zonder aftrek art. 110g Wgh			
	7,5	46	17	19	23	11	21	16	22	43			
61	1,5	35	15	10	15	6	13	10	11	33			
	4,5	38	17	12	17	7	14	12	13	35			
	7,5	45	19	14	17	7	15	14	17	42			
62	1,5	46	18	15	19	7	13	15	21	43			
	4,5	47	19	17	21	8	14	17	22	44			
	7,5	49	21	16	21	9	15	18	24	46			
63	1,5	44	16	15	19	8	12	17	21	41			
	4,5	45	17	16	20	9	13	18	23	42			
	7,5	46	18	18	21	10	15	20	25	43			
64	1,5	45	16	16	20	7	14	20	23	42			
	4,5	44	16	18	22	7	13	23	26	41			
	7,5	45	16	19	24	8	15	25	29	42			
65	1,5	34	11	17	23	9	19	20	23	35			
	4,5	37	11	20	24	8	20	22	27	38			
	7,5	37	9	20	25	8	24	25	31	40			
66	1,5	47	25	16	22	10	19	12	22	44			
	4,5	50	27	17	22	12	21	13	23	47			
	7,5	52	27	19	23	12	23	14	23	48			
67	1,5	47	19	11	15	8	22	11	11	43			
	4,5	55	24	13	17	6	23	13	11	51			
	7,5	58	29	3	6	7	24	11	--	53			
68	1,5	40	14	15	19	7	14	14	16	37			
	4,5	46	16	15	20	9	15	16	17	43			
	7,5	52	19	16	20	10	16	16	18	49			
69	1,5	33	9	14	19	11	16	13	16	32			
	4,5	37	11	16	21	12	18	15	19	35			
	7,5	34	15	20	23	12	21	18	23	35			
70	1,5	40	14	14	20	9	17	12	17	37			
	4,5	47	17	16	21	10	18	14	18	43			
	7,5	52	19	18	22	11	19	15	20	48			
71	1,5	46	22	12	17	7	18	15	12	42			
	4,5	55	24	13	17	9	19	17	12	51			
	7,5	58	26	2	3	13	20	16	--	54			
72	1,5	48	21	13	18	8	13	15	21	44			
	4,5	51	23	15	20	9	14	17	21	47			
	7,5	54	24	16	20	10	14	18	21	50			
73	1,5	34	8	14	19	10	15	13	16	33			
	4,5	38	11	16	21	11	17	15	18	36			
	7,5	33	13	20	23	11	19	19	22	35			
74	1,5	43	16	15	20	8	17	15	26	40			
	4,5	44	17	16	21	9	18	16	27	41			
	7,5	45	18	16	22	9	20	18	29	42			
75	1,5	33	14	11	16	7	12	17	16	32			

Bijlage 3.1 Geluidbelasting spoorwegen en niet-gezoneerde wegen

Rekenpunten		Geluidbelasting Lden [dB]		Geluidbelasting Lden [dB] na aftrek art. 110g Wgh							Lcum [dB]	
Naam	Hoogte [m]	Spoorweg	Abraham Kemplaan/ Fazantenspoor	Grote Haarsekade	Kleine Haarsekade	Lange Slagenstraat	Marinus Spronklaan	Schrijverslaantje/ W.F. Emckstraat	Van Zomerenaan	zonder aftrek art. 110g Wgh		
	4,5	36	15	13	17	8	13	20	18	34		
	7,5	40	17	15	19	9	14	21	21	38		
76	1,5	36	11	16	21	6	11	21	17	35		
	4,5	38	12	19	23	6	12	24	20	37		
	7,5	40	13	21	25	7	14	27	23	39		
77	1,5	39	12	18	23	7	19	23	23	38		
	4,5	40	12	20	24	5	21	27	27	40		
	7,5	41	12	21	26	4	22	30	30	42		
78	1,5	45	17	15	20	7	17	13	22	42		
	4,5	46	18	17	21	8	18	15	24	43		
	7,5	47	19	19	23	9	18	16	25	44		
79	1,5	47	19	15	20	7	16	14	21	43		
	4,5	48	20	17	21	8	17	15	22	44		
	7,5	50	22	19	22	9	17	16	24	46		
80	1,5	49	22	15	20	9	15	14	21	45		
	4,5	51	25	17	21	11	16	15	20	47		
	7,5	54	26	19	22	13	18	16	21	50		
81	1,5	45	20	12	16	4	17	17	12	42		
	4,5	51	24	14	17	5	17	22	13	47		
	7,5	57	26	2	6	9	18	23	-11	53		
82	1,5	41	17	14	19	7	12	21	14	38		
	4,5	46	20	16	20	8	13	23	15	42		
	7,5	53	22	16	20	9	13	25	17	49		
83	1,5	38	12	15	19	6	12	18	15	35		
	4,5	41	14	16	20	8	13	20	17	38		
	7,5	46	16	17	21	8	14	22	19	43		
84	1,5	37	12	14	18	7	12	20	15	35		
	4,5	39	13	16	20	7	12	22	18	37		
	7,5	42	14	18	22	8	13	24	20	40		
85	1,5	32	8	14	19	7	15	20	18	32		
	4,5	34	9	16	21	8	16	22	20	34		
	7,5	38	11	20	24	8	18	24	24	38		
86	1,5	36	12	15	21	6	16	21	19	35		
	4,5	39	13	17	22	7	17	23	22	37		
	7,5	42	15	16	22	8	20	25	26	40		
87	1,5	34	14	20	23	7	11	32	10	38		
	4,5	36	15	20	23	8	12	33	13	40		
	7,5	42	16	20	23	9	12	33	17	42		
88	1,5	46	17	23	26	6	11	38	19	46		
	4,5	46	17	23	26	4	12	39	22	46		
	7,5	46	17	24	27	3	13	39	25	47		
89	1,5	37	11	21	26	4	15	35	22	41		
	4,5	38	11	23	27	4	16	36	25	43		
	7,5	39	10	24	28	4	18	37	29	44		

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	39,92	39,29	36,68	43,96
01_B		126428,10	427932,76	4,50	39,88	39,26	36,67	43,94
01_C		126428,10	427932,76	7,50	40,81	40,18	37,59	44,87
02_A		126464,64	427922,24	1,50	41,05	40,42	37,79	45,08
02_B		126464,64	427922,24	4,50	41,34	40,72	38,10	45,38
02_C		126464,64	427922,24	7,50	42,21	41,59	38,97	46,25
03_A		126495,39	427913,39	1,50	42,27	41,66	39,05	46,33
03_B		126495,39	427913,39	4,50	43,78	43,16	40,57	47,84
03_C		126495,39	427913,39	7,50	44,64	44,03	41,44	48,71
04_A		126498,94	427906,72	1,50	28,37	27,73	25,25	32,49
04_B		126498,94	427906,72	4,50	33,38	32,73	30,23	37,48
04_C		126498,94	427906,72	7,50	37,55	36,90	34,42	41,66
05_A		126491,69	427904,16	1,50	42,75	42,09	39,28	46,65
05_B		126491,69	427904,16	4,50	44,41	43,74	40,98	48,33
05_C		126491,69	427904,16	7,50	46,23	45,57	42,84	50,17
06_A		126462,90	427912,45	1,50	39,78	39,11	36,33	43,69
06_B		126462,90	427912,45	4,50	40,55	39,88	37,13	44,47
06_C		126462,90	427912,45	7,50	43,17	42,51	39,80	47,13
07_A		126423,74	427923,73	1,50	38,63	37,96	35,16	42,52
07_B		126423,74	427923,73	4,50	39,15	38,48	35,72	43,07
07_C		126423,74	427923,73	7,50	40,39	39,73	37,00	44,33
08_A		126420,53	427930,18	1,50	30,05	29,40	26,99	34,20
08_B		126420,53	427930,18	4,50	32,96	32,31	29,86	37,09
08_C		126420,53	427930,18	7,50	35,84	35,20	32,66	39,92
10_A		126508,76	427909,54	1,50	43,93	43,32	40,75	48,01
10_B		126508,76	427909,54	4,50	45,56	44,95	42,36	49,63
10_C		126508,76	427909,54	7,50	46,35	45,73	43,15	50,42
11_A		126524,43	427905,03	1,50	46,11	45,50	42,93	50,19
11_B		126524,43	427905,03	4,50	47,84	47,23	44,62	51,90
11_C		126524,43	427905,03	7,50	48,13	47,51	44,90	52,18
12_A		126540,50	427900,40	1,50	48,74	48,14	45,56	52,83
12_B		126540,50	427900,40	4,50	49,76	49,16	46,58	53,85
12_C		126540,50	427900,40	7,50	49,88	49,27	46,69	53,96
13_A		126543,98	427894,40	1,50	52,74	52,10	49,40	56,72
13_B		126543,98	427894,40	4,50	53,58	52,95	50,25	57,57
13_C		126543,98	427894,40	7,50	53,61	52,98	50,29	57,60
14_A		126536,54	427891,24	1,50	49,34	48,68	45,87	53,24
14_B		126536,54	427891,24	4,50	50,48	49,81	47,02	54,38
14_C		126536,54	427891,24	7,50	50,70	50,03	47,25	54,61
15_A		126521,09	427895,69	1,50	47,51	46,84	44,03	51,40
15_B		126521,09	427895,69	4,50	48,98	48,32	45,53	52,89
15_C		126521,09	427895,69	7,50	49,41	48,75	46,01	53,35
16_A		126503,66	427900,70	1,50	44,85	44,18	41,39	48,75
16_B		126503,66	427900,70	4,50	46,31	45,65	42,90	50,24
16_C		126503,66	427900,70	7,50	47,57	46,90	44,16	51,50
17_A		126502,26	427906,29	1,50	27,98	27,33	24,94	32,14
17_B		126502,26	427906,29	4,50	32,63	31,98	29,61	36,81
17_C		126502,26	427906,29	7,50	35,70	35,06	32,54	39,79
18_A		126461,77	427957,47	1,50	40,81	40,18	37,56	44,85
18_B		126461,77	427957,47	4,50	40,94	40,32	37,73	45,00
18_C		126461,77	427957,47	7,50	40,70	40,08	37,50	44,77
19_A		126476,35	427958,14	1,50	27,96	27,32	24,84	32,08
19_B		126476,35	427958,14	4,50	30,58	29,94	27,48	34,71
19_C		126476,35	427958,14	7,50	35,61	34,96	32,46	39,71
20_A		126465,48	427966,67	1,50	29,75	29,11	26,63	33,87
20_B		126465,48	427966,67	4,50	31,55	30,92	28,43	35,67
20_C		126465,48	427966,67	7,50	34,27	33,64	31,10	38,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	29,66	29,02	26,56	33,79
21_B		126453,33	427965,56	4,50	33,30	32,65	30,14	37,39
21_C		126453,33	427965,56	7,50	33,31	32,67	30,18	37,42
22_A		126488,55	427949,57	1,50	42,19	41,56	38,89	46,20
22_B		126488,55	427949,57	4,50	42,76	42,13	39,48	46,78
22_C		126488,55	427949,57	7,50	43,29	42,65	40,00	47,30
23_A		126512,63	427942,54	1,50	43,50	42,85	40,11	47,45
23_B		126512,63	427942,54	4,50	44,31	43,67	40,94	48,27
23_C		126512,63	427942,54	7,50	45,05	44,41	41,68	49,01
24_A		126539,55	427934,67	1,50	41,68	41,02	38,25	45,60
24_B		126539,55	427934,67	4,50	42,82	42,15	39,40	46,74
24_C		126539,55	427934,67	7,50	43,33	42,66	39,90	47,25
25_A		126546,01	427937,60	1,50	33,51	32,86	30,43	37,65
25_B		126546,01	427937,60	4,50	35,20	34,57	32,12	39,34
25_C		126546,01	427937,60	7,50	37,91	37,28	34,81	42,04
26_A		126541,44	427944,43	1,50	30,14	29,51	26,97	34,23
26_B		126541,44	427944,43	4,50	33,87	33,23	30,61	37,90
26_C		126541,44	427944,43	7,50	35,68	35,05	32,48	39,75
27_A		126515,40	427952,06	1,50	29,24	28,60	26,12	33,36
27_B		126515,40	427952,06	4,50	31,66	31,03	28,54	35,78
27_C		126515,40	427952,06	7,50	34,43	33,79	31,26	38,51
28_A		126490,06	427959,48	1,50	29,88	29,24	26,75	33,99
28_B		126490,06	427959,48	4,50	32,45	31,82	29,30	36,55
28_C		126490,06	427959,48	7,50	34,51	33,87	31,33	38,59
29_A		126481,50	427957,13	1,50	26,90	26,25	23,78	31,01
29_B		126481,50	427957,13	4,50	29,94	29,30	26,84	34,07
29_C		126481,50	427957,13	7,50	32,11	31,46	28,99	36,22
30_A		126470,46	427985,87	1,50	30,03	29,38	26,96	34,18
30_B		126470,46	427985,87	4,50	31,91	31,26	28,82	36,04
30_C		126470,46	427985,87	7,50	33,37	32,72	30,23	37,47
32_A		126484,98	427987,53	1,50	28,36	27,73	25,22	32,47
32_B		126484,98	427987,53	4,50	30,82	30,18	27,70	34,94
32_C		126484,98	427987,53	7,50	35,29	34,65	32,13	39,38
33_A		126474,20	427995,09	1,50	38,10	37,47	34,86	42,14
33_A		126461,67	427993,97	1,50	28,70	28,06	25,61	32,83
33_B		126474,20	427995,09	4,50	38,54	37,91	35,31	42,59
33_B		126461,67	427993,97	4,50	31,63	30,99	28,53	35,76
33_C		126474,20	427995,09	7,50	38,95	38,33	35,73	43,01
33_C		126461,67	427993,97	7,50	32,83	32,18	29,61	36,88
34_A		126494,01	427978,99	1,50	29,82	29,17	26,73	33,95
34_B		126494,01	427978,99	4,50	33,21	32,57	30,09	37,33
34_C		126494,01	427978,99	7,50	34,77	34,13	31,62	38,87
35_A		126519,41	427971,55	1,50	30,22	29,58	27,11	34,34
35_B		126519,41	427971,55	4,50	34,69	34,06	31,53	38,78
35_C		126519,41	427971,55	7,50	34,99	34,35	31,84	39,09
36_A		126546,00	427963,76	1,50	32,60	31,98	29,46	36,71
36_B		126546,00	427963,76	4,50	34,84	34,21	31,69	38,94
36_C		126546,00	427963,76	7,50	36,04	35,40	32,89	40,14
37_A		126554,30	427965,90	1,50	33,91	33,29	30,66	37,95
37_B		126554,30	427965,90	4,50	37,69	37,06	34,38	41,69
37_C		126554,30	427965,90	7,50	39,95	39,32	36,69	43,98
38_A		126548,51	427973,33	1,50	41,85	41,24	38,65	45,92
38_B		126548,51	427973,33	4,50	44,90	44,29	41,66	48,95
38_C		126548,51	427973,33	7,50	45,38	44,76	42,11	49,41
39_A		126521,98	427981,10	1,50	41,01	40,39	37,79	45,07
39_B		126521,98	427981,10	4,50	42,97	42,36	39,75	47,03
39_C		126521,98	427981,10	7,50	45,01	44,39	41,77	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	38,83	38,20	35,59	42,87
40_B		126497,32	427988,33	4,50	40,72	40,09	37,49	44,77
40_C		126497,32	427988,33	7,50	41,47	40,85	38,24	45,52
41_A		126489,87	427985,66	1,50	27,24	26,60	24,11	31,35
41_B		126489,87	427985,66	4,50	30,14	29,50	27,03	34,26
41_C		126489,87	427985,66	7,50	32,46	31,82	29,31	36,56
42_A		126561,10	427921,94	1,50	54,40	53,78	51,15	58,44
42_B		126561,10	427921,94	4,50	54,59	53,97	51,34	58,63
42_C		126561,10	427921,94	7,50	54,38	53,76	51,14	58,42
43_A		126568,63	427944,74	1,50	54,61	53,99	51,37	58,65
43_B		126568,63	427944,74	4,50	54,78	54,16	51,54	58,82
43_C		126568,63	427944,74	7,50	54,74	54,12	51,50	58,78
44_A		126577,64	427972,01	1,50	54,96	54,34	51,71	59,00
44_B		126577,64	427972,01	4,50	55,16	54,54	51,91	59,20
44_C		126577,64	427972,01	7,50	55,16	54,54	51,91	59,20
45_A		126574,61	427977,69	1,50	51,87	51,25	48,63	55,91
45_B		126574,61	427977,69	4,50	52,14	51,52	48,90	56,18
45_C		126574,61	427977,69	7,50	52,23	51,61	48,98	56,27
46_A		126568,26	427975,19	1,50	29,67	29,03	26,53	33,77
46_B		126568,26	427975,19	4,50	33,47	32,85	30,26	37,53
46_C		126568,26	427975,19	7,50	34,93	34,30	31,71	38,99
47_A		126559,23	427947,87	1,50	32,26	31,62	29,13	36,37
47_B		126559,23	427947,87	4,50	35,40	34,76	32,18	39,45
47_C		126559,23	427947,87	7,50	36,91	36,27	33,69	40,96
48_A		126551,88	427925,63	1,50	31,01	30,36	27,90	35,13
48_B		126551,88	427925,63	4,50	34,05	33,40	30,94	38,17
48_C		126551,88	427925,63	7,50	33,84	33,19	30,69	37,94
49_A		126554,27	427918,46	1,50	50,69	50,06	47,38	54,69
49_B		126554,27	427918,46	4,50	50,98	50,34	47,65	54,96
49_C		126554,27	427918,46	7,50	50,64	50,01	47,35	54,65
50_A		126477,93	428023,48	1,50	38,87	38,24	35,64	42,92
50_B		126477,93	428023,48	4,50	39,05	38,41	35,84	43,11
50_C		126477,93	428023,48	7,50	39,00	38,37	35,78	43,06
51_A		126502,17	428016,35	1,50	39,21	38,58	35,98	43,26
51_B		126502,17	428016,35	4,50	40,43	39,80	37,20	44,48
51_C		126502,17	428016,35	7,50	41,11	40,48	37,87	45,15
52_A		126524,09	428009,90	1,50	40,05	39,43	36,83	44,11
52_B		126524,09	428009,90	4,50	42,04	41,41	38,81	46,09
52_C		126524,09	428009,90	7,50	44,06	43,44	40,81	48,10
53_A		126532,44	428011,72	1,50	32,99	32,36	29,77	37,05
53_B		126532,44	428011,72	4,50	35,16	34,53	31,96	39,23
53_C		126532,44	428011,72	7,50	40,16	39,53	36,92	44,20
54_A		126526,78	428019,45	1,50	33,51	32,88	30,34	37,60
54_B		126526,78	428019,45	4,50	37,10	36,47	33,90	41,17
54_C		126526,78	428019,45	7,50	42,95	42,34	39,70	46,99
55_A		126505,79	428025,61	1,50	32,68	32,05	29,53	36,78
55_B		126505,79	428025,61	4,50	34,97	34,34	31,81	39,06
55_C		126505,79	428025,61	7,50	37,80	37,17	34,60	41,87
56_A		126481,71	428032,67	1,50	31,61	30,98	28,46	35,71
56_B		126481,71	428032,67	4,50	34,00	33,36	30,84	38,09
56_C		126481,71	428032,67	7,50	35,96	35,33	32,77	40,03
57_A		126472,72	428030,89	1,50	29,38	28,74	26,24	33,48
57_B		126472,72	428030,89	4,50	32,01	31,37	28,88	36,12
57_C		126472,72	428030,89	7,50	31,84	31,21	28,63	35,90
58_A		126484,40	428052,47	1,50	32,12	31,48	29,00	36,24
58_B		126484,40	428052,47	4,50	33,95	33,31	30,82	38,06
58_C		126484,40	428052,47	7,50	35,48	34,84	32,32	39,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	32,14	31,50	29,01	36,25
59_B		126509,68	428045,29	4,50	34,79	34,16	31,64	38,89
59_C		126509,68	428045,29	7,50	37,17	36,55	33,99	41,25
60_A		126530,15	428039,48	1,50	32,88	32,25	29,74	36,99
60_B		126530,15	428039,48	4,50	36,67	36,04	33,50	40,76
60_C		126530,15	428039,48	7,50	41,82	41,21	38,59	45,87
61_A		126540,78	428041,19	1,50	30,93	30,30	27,74	35,00
61_B		126540,78	428041,19	4,50	34,03	33,40	30,83	38,10
61_C		126540,78	428041,19	7,50	41,04	40,41	37,78	45,07
62_A		126532,76	428049,04	1,50	42,01	41,37	38,72	46,02
62_B		126532,76	428049,04	4,50	43,21	42,58	39,92	47,22
62_C		126532,76	428049,04	7,50	45,40	44,78	42,11	49,41
63_A		126514,25	428054,29	1,50	40,28	39,65	36,99	44,29
63_B		126514,25	428054,29	4,50	40,89	40,26	37,61	44,91
63_C		126514,25	428054,29	7,50	42,05	41,42	38,77	46,07
64_A		126487,07	428062,01	1,50	40,88	40,25	37,57	44,88
64_B		126487,07	428062,01	4,50	39,90	39,26	36,62	43,92
64_C		126487,07	428062,01	7,50	40,68	40,05	37,40	44,70
65_A		126480,64	428058,67	1,50	30,12	29,48	26,99	34,23
65_B		126480,64	428058,67	4,50	33,10	32,46	29,95	37,20
65_C		126480,64	428058,67	7,50	32,52	31,89	29,31	36,58
66_A		126549,58	428002,46	1,50	43,10	42,48	39,86	47,14
66_B		126549,58	428002,46	4,50	46,22	45,60	42,98	50,26
66_C		126549,58	428002,46	7,50	47,60	46,98	44,34	51,63
67_A		126565,08	428002,52	1,50	42,44	41,82	39,23	46,50
67_B		126565,08	428002,52	4,50	51,42	50,80	48,16	55,45
67_C		126565,08	428002,52	7,50	53,54	52,92	50,27	57,57
68_A		126552,43	428011,93	1,50	36,21	35,58	33,04	40,30
68_B		126552,43	428011,93	4,50	42,42	41,80	39,19	46,47
68_C		126552,43	428011,93	7,50	48,44	47,83	45,16	52,46
69_A		126537,50	428011,53	1,50	28,76	28,12	25,59	32,84
69_B		126537,50	428011,53	4,50	32,71	32,07	29,53	36,79
69_C		126537,50	428011,53	7,50	29,90	29,26	26,73	33,98
70_A		126558,31	428031,50	1,50	35,86	35,23	32,70	39,95
70_B		126558,31	428031,50	4,50	42,45	41,84	39,24	46,51
70_C		126558,31	428031,50	7,50	47,84	47,23	44,60	51,89
71_A		126573,71	428032,45	1,50	41,50	40,87	38,28	45,56
71_B		126573,71	428032,45	4,50	50,82	50,21	47,53	54,84
71_C		126573,71	428032,45	7,50	53,79	53,17	50,49	57,80
72_A		126562,04	428040,73	1,50	43,99	43,36	40,71	48,01
72_B		126562,04	428040,73	4,50	46,68	46,05	43,38	50,69
72_C		126562,04	428040,73	7,50	49,76	49,13	46,42	53,74
73_A		126545,77	428040,31	1,50	30,08	29,45	26,92	34,17
73_B		126545,77	428040,31	4,50	33,93	33,30	30,76	38,02
73_C		126545,77	428040,31	7,50	28,57	27,93	25,39	32,65
74_A		126500,41	428089,34	1,50	39,00	38,36	35,70	43,00
74_B		126500,41	428089,34	4,50	40,15	39,52	36,87	44,17
74_C		126500,41	428089,34	7,50	40,54	39,91	37,26	44,56
75_A		126514,27	428090,41	1,50	28,74	28,11	25,56	32,82
75_B		126514,27	428090,41	4,50	31,43	30,80	28,27	35,52
75_C		126514,27	428090,41	7,50	35,85	35,22	32,66	39,92
76_A		126503,09	428098,88	1,50	32,31	31,68	29,13	36,39
76_B		126503,09	428098,88	4,50	33,96	33,33	30,78	38,04
76_C		126503,09	428098,88	7,50	36,30	35,66	33,08	40,35
77_A		126491,02	428097,00	1,50	34,97	34,34	31,70	38,99
77_B		126491,02	428097,00	4,50	36,23	35,59	32,99	40,27
77_C		126491,02	428097,00	7,50	36,97	36,34	33,73	41,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	41,16	40,53	37,86	45,17
78_B		126526,96	428082,11	4,50	41,92	41,28	38,63	45,93
78_C		126526,96	428082,11	7,50	42,90	42,28	39,62	46,92
79_A		126548,85	428076,11	1,50	42,53	41,90	39,24	46,54
79_B		126548,85	428076,11	4,50	43,95	43,32	40,67	47,97
79_C		126548,85	428076,11	7,50	46,16	45,54	42,88	50,18
80_A		126578,40	428068,02	1,50	44,70	44,07	41,44	48,73
80_B		126578,40	428068,02	4,50	46,96	46,33	43,70	50,99
80_C		126578,40	428068,02	7,50	49,92	49,30	46,62	53,93
81_A		126584,95	428071,84	1,50	41,41	40,79	38,17	45,45
81_B		126584,95	428071,84	4,50	46,70	46,08	43,43	50,73
81_C		126584,95	428071,84	7,50	53,02	52,40	49,71	57,02
82_A		126581,35	428077,50	1,50	36,80	36,18	33,56	40,84
82_B		126581,35	428077,50	4,50	41,58	40,95	38,32	45,61
82_C		126581,35	428077,50	7,50	49,40	48,79	46,09	53,40
83_A		126551,29	428085,74	1,50	33,64	33,01	30,46	37,72
83_B		126551,29	428085,74	4,50	37,02	36,39	33,82	41,09
83_C		126551,29	428085,74	7,50	42,03	41,41	38,77	46,06
84_A		126528,90	428091,87	1,50	32,74	32,11	29,56	36,82
84_B		126528,90	428091,87	4,50	35,02	34,39	31,83	39,09
84_C		126528,90	428091,87	7,50	38,30	37,67	35,07	42,35
85_A		126519,79	428089,01	1,50	27,67	27,03	24,50	31,75
85_B		126519,79	428089,01	4,50	29,87	29,23	26,72	33,97
85_C		126519,79	428089,01	7,50	34,32	33,68	31,12	38,39
86_A		126505,27	428118,81	1,50	31,80	31,17	28,66	35,91
86_B		126505,27	428118,81	4,50	34,81	34,17	31,64	38,89
86_C		126505,27	428118,81	7,50	37,93	37,30	34,69	41,97
87_A		126519,74	428119,42	1,50	29,65	29,02	26,46	33,72
87_B		126519,74	428119,42	4,50	32,06	31,43	28,88	36,14
87_C		126519,74	428119,42	7,50	37,49	36,86	34,27	41,55
88_A		126508,65	428128,16	1,50	42,10	41,47	38,81	46,11
88_B		126508,65	428128,16	4,50	41,80	41,18	38,52	45,82
88_C		126508,65	428128,16	7,50	41,88	41,26	38,60	45,90
89_A		126496,64	428126,43	1,50	33,06	32,43	29,82	37,10
89_B		126496,64	428126,43	4,50	34,22	33,59	31,02	38,29
89_C		126496,64	428126,43	7,50	35,41	34,77	32,13	39,43
90_A		126532,09	428121,78	1,50	43,34	42,71	40,04	47,35
90_B		126532,09	428121,78	4,50	43,35	42,73	40,07	47,37
90_C		126532,09	428121,78	7,50	44,30	43,67	41,01	48,31
91_A		126558,99	428114,41	1,50	44,97	44,35	41,68	48,98
91_B		126558,99	428114,41	4,50	45,49	44,87	42,21	49,51
91_C		126558,99	428114,41	7,50	46,76	46,14	43,47	50,77
92_A		126589,85	428105,96	1,50	45,72	45,10	42,39	49,71
92_B		126589,85	428105,96	4,50	47,83	47,20	44,52	51,83
92_C		126589,85	428105,96	7,50	49,37	48,75	46,07	53,38
93_A		126594,83	428099,69	1,50	41,96	41,33	38,65	45,96
93_B		126594,83	428099,69	4,50	45,85	45,23	42,56	49,86
93_C		126594,83	428099,69	7,50	51,30	50,69	48,00	55,31
94_A		126588,12	428096,14	1,50	35,43	34,81	32,26	39,52
94_B		126588,12	428096,14	4,50	40,79	40,16	37,55	44,83
94_C		126588,12	428096,14	7,50	49,19	48,57	45,88	53,19
95_A		126556,97	428104,66	1,50	33,55	32,92	30,37	37,63
95_B		126556,97	428104,66	4,50	36,92	36,28	33,70	40,97
95_C		126556,97	428104,66	7,50	41,23	40,60	37,96	45,25
96_A		126529,35	428112,22	1,50	32,71	32,08	29,55	36,80
96_B		126529,35	428112,22	4,50	35,15	34,51	31,97	39,23
96_C		126529,35	428112,22	7,50	37,97	37,33	34,74	42,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - RL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	27,70	27,07	24,52	31,78
97_B		126525,17	428118,66	4,50	29,69	29,05	26,52	33,77
97_C		126525,17	428118,66	7,50	35,50	34,86	32,25	39,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abraham Kemplaan/Fazantenspoor
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	23,33	19,85	12,78	23,46
01_B		126428,10	427932,76	4,50	23,34	19,79	12,76	23,44
01_C		126428,10	427932,76	7,50	24,04	20,48	13,46	24,14
02_A		126464,64	427922,24	1,50	24,32	20,83	13,77	24,45
02_B		126464,64	427922,24	4,50	25,38	21,85	14,81	25,49
02_C		126464,64	427922,24	7,50	26,33	22,79	15,76	26,44
03_A		126495,39	427913,39	1,50	27,25	23,81	16,71	27,39
03_B		126495,39	427913,39	4,50	28,78	25,30	18,23	28,91
03_C		126495,39	427913,39	7,50	29,80	26,31	19,24	29,92
04_A		126498,94	427906,72	1,50	18,37	14,49	7,66	18,36
04_B		126498,94	427906,72	4,50	20,88	16,90	10,14	20,84
04_C		126498,94	427906,72	7,50	24,44	20,42	13,69	24,39
05_A		126491,69	427904,16	1,50	25,92	22,19	15,28	25,97
05_B		126491,69	427904,16	4,50	28,18	24,41	17,53	28,22
05_C		126491,69	427904,16	7,50	29,48	25,71	18,83	29,52
06_A		126462,90	427912,45	1,50	22,24	18,49	11,60	22,28
06_B		126462,90	427912,45	4,50	23,91	20,10	13,24	23,93
06_C		126462,90	427912,45	7,50	25,21	21,39	14,54	25,23
07_A		126423,74	427923,73	1,50	20,38	16,62	9,73	20,42
07_B		126423,74	427923,73	4,50	21,38	17,59	10,72	21,41
07_C		126423,74	427923,73	7,50	22,34	18,53	11,67	22,36
08_A		126420,53	427930,18	1,50	13,37	9,31	2,61	13,31
08_B		126420,53	427930,18	4,50	14,38	10,32	3,61	14,32
08_C		126420,53	427930,18	7,50	16,47	12,55	5,75	16,45
10_A		126508,76	427909,54	1,50	29,39	25,95	18,85	29,53
10_B		126508,76	427909,54	4,50	31,22	27,74	20,67	31,35
10_C		126508,76	427909,54	7,50	31,81	28,33	21,26	31,94
11_A		126524,43	427905,03	1,50	32,21	28,79	21,68	32,36
11_B		126524,43	427905,03	4,50	34,05	30,62	23,51	34,19
11_C		126524,43	427905,03	7,50	34,11	30,67	23,57	34,25
12_A		126540,50	427900,40	1,50	37,79	34,34	27,25	37,93
12_B		126540,50	427900,40	4,50	38,62	35,19	28,09	38,77
12_C		126540,50	427900,40	7,50	38,62	35,18	28,08	38,76
13_A		126543,98	427894,40	1,50	44,60	40,97	33,99	44,68
13_B		126543,98	427894,40	4,50	44,85	41,22	34,25	44,93
13_C		126543,98	427894,40	7,50	44,70	41,07	34,10	44,78
14_A		126536,54	427891,24	1,50	41,00	37,32	30,38	41,06
14_B		126536,54	427891,24	4,50	41,44	37,74	30,81	41,50
14_C		126536,54	427891,24	7,50	41,38	37,67	30,75	41,43
15_A		126521,09	427895,69	1,50	34,62	30,95	24,00	34,69
15_B		126521,09	427895,69	4,50	36,27	32,58	25,65	36,33
15_C		126521,09	427895,69	7,50	36,58	32,88	25,96	36,64
16_A		126503,66	427900,70	1,50	29,54	25,84	18,92	29,60
16_B		126503,66	427900,70	4,50	31,73	28,00	21,09	31,78
16_C		126503,66	427900,70	7,50	31,99	28,26	21,36	32,04
17_A		126502,26	427906,29	1,50	13,66	9,68	2,93	13,63
17_B		126502,26	427906,29	4,50	16,40	12,32	5,63	16,34
17_C		126502,26	427906,29	7,50	20,43	16,36	9,66	20,37
18_A		126461,77	427957,47	1,50	23,57	20,05	13,01	23,69
18_B		126461,77	427957,47	4,50	24,55	21,02	13,98	24,66
18_C		126461,77	427957,47	7,50	24,77	21,20	14,18	24,87
19_A		126476,35	427958,14	1,50	15,74	11,99	5,08	15,78
19_B		126476,35	427958,14	4,50	17,49	13,68	6,81	17,51
19_C		126476,35	427958,14	7,50	19,80	15,97	9,11	19,81
20_A		126465,48	427966,67	1,50	13,43	9,89	2,84	13,53
20_B		126465,48	427966,67	4,50	14,61	10,97	3,98	14,68
20_C		126465,48	427966,67	7,50	15,65	11,99	5,02	15,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abraham Kemplaan/Fazantenspoor
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	13,27	9,42	2,58	13,28
21_B		126453,33	427965,56	4,50	15,62	11,77	4,94	15,63
21_C		126453,33	427965,56	7,50	10,57	6,57	-0,17	10,53
22_A		126488,55	427949,57	1,50	25,85	22,40	15,31	25,99
22_B		126488,55	427949,57	4,50	26,88	23,38	16,32	27,00
22_C		126488,55	427949,57	7,50	28,04	24,50	17,46	28,15
23_A		126512,63	427942,54	1,50	27,76	24,33	17,23	27,91
23_B		126512,63	427942,54	4,50	29,52	26,04	18,97	29,65
23_C		126512,63	427942,54	7,50	30,41	26,92	19,85	30,53
24_A		126539,55	427934,67	1,50	30,47	26,84	19,87	30,55
24_B		126539,55	427934,67	4,50	32,42	28,76	21,82	32,49
24_C		126539,55	427934,67	7,50	32,61	28,92	21,99	32,67
25_A		126546,01	427937,60	1,50	27,92	24,30	17,32	28,00
25_B		126546,01	427937,60	4,50	30,03	26,38	19,42	30,10
25_C		126546,01	427937,60	7,50	30,58	26,93	19,97	30,65
26_A		126541,44	427944,43	1,50	20,04	16,56	9,49	20,17
26_B		126541,44	427944,43	4,50	21,65	18,17	11,08	21,77
26_C		126541,44	427944,43	7,50	23,36	19,96	12,82	23,51
27_A		126515,40	427952,06	1,50	14,69	11,13	4,10	14,79
27_B		126515,40	427952,06	4,50	16,67	13,09	6,06	16,76
27_C		126515,40	427952,06	7,50	18,66	15,18	8,09	18,78
28_A		126490,06	427959,48	1,50	14,07	10,53	3,48	14,17
28_B		126490,06	427959,48	4,50	15,46	11,87	4,85	15,55
28_C		126490,06	427959,48	7,50	16,95	13,38	6,35	17,04
29_A		126481,50	427957,13	1,50	10,20	6,54	-0,43	10,27
29_B		126481,50	427957,13	4,50	11,81	8,00	1,13	11,83
29_C		126481,50	427957,13	7,50	15,53	11,57	4,80	15,50
30_A		126470,46	427985,87	1,50	14,74	10,89	4,05	14,75
30_B		126470,46	427985,87	4,50	15,53	11,63	4,82	15,52
30_C		126470,46	427985,87	7,50	17,02	13,19	6,34	17,03
32_A		126484,98	427987,53	1,50	14,73	11,09	4,11	14,80
32_B		126484,98	427987,53	4,50	16,25	12,60	5,62	16,32
32_C		126484,98	427987,53	7,50	18,13	14,52	7,51	18,21
33_A		126474,20	427995,09	1,50	16,58	13,55	6,18	16,86
33_A		126461,67	427993,97	1,50	11,86	7,95	1,15	11,85
33_B		126474,20	427995,09	4,50	17,00	13,90	6,57	17,25
33_B		126461,67	427993,97	4,50	11,40	7,49	0,69	11,39
33_C		126474,20	427995,09	7,50	17,57	14,47	7,14	17,82
33_C		126461,67	427993,97	7,50	9,36	5,53	-1,32	9,37
34_A		126494,01	427978,99	1,50	15,05	11,21	4,37	15,06
34_B		126494,01	427978,99	4,50	16,50	12,62	5,80	16,50
34_C		126494,01	427978,99	7,50	18,63	14,79	7,94	18,64
35_A		126519,41	427971,55	1,50	15,22	11,48	4,56	15,26
35_B		126519,41	427971,55	4,50	17,32	13,54	6,64	17,34
35_C		126519,41	427971,55	7,50	19,62	15,87	8,96	19,66
36_A		126546,00	427963,76	1,50	19,12	15,45	8,49	19,18
36_B		126546,00	427963,76	4,50	21,07	17,37	10,44	21,13
36_C		126546,00	427963,76	7,50	22,96	19,23	12,31	23,00
37_A		126554,30	427965,90	1,50	23,17	20,06	12,74	23,42
37_B		126554,30	427965,90	4,50	25,01	21,91	14,58	25,26
37_C		126554,30	427965,90	7,50	26,77	23,68	16,34	27,03
38_A		126548,51	427973,33	1,50	24,82	22,02	14,51	25,18
38_B		126548,51	427973,33	4,50	26,58	23,79	16,27	26,94
38_C		126548,51	427973,33	7,50	27,38	24,59	17,07	27,74
39_A		126521,98	427981,10	1,50	21,18	18,36	10,87	21,54
39_B		126521,98	427981,10	4,50	22,39	19,58	12,08	22,75
39_C		126521,98	427981,10	7,50	23,59	20,78	13,28	23,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abraham Kemplaan/Fazantenspoor
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	18,94	16,02	8,59	19,26
40_B		126497,32	427988,33	4,50	19,62	16,68	9,26	19,93
40_C		126497,32	427988,33	7,50	20,67	17,74	10,31	20,99
41_A		126489,87	427985,66	1,50	10,36	6,65	-0,28	10,41
41_B		126489,87	427985,66	4,50	11,30	7,56	0,64	11,34
41_C		126489,87	427985,66	7,50	14,07	10,23	3,38	14,08
42_A		126561,10	427921,94	1,50	43,23	40,16	32,82	43,50
42_B		126561,10	427921,94	4,50	43,55	40,45	33,13	43,81
42_C		126561,10	427921,94	7,50	43,39	40,28	32,97	43,64
43_A		126568,63	427944,74	1,50	42,24	39,42	31,92	42,59
43_B		126568,63	427944,74	4,50	42,60	39,74	32,27	42,94
43_C		126568,63	427944,74	7,50	42,48	39,61	32,14	42,82
44_A		126577,64	427972,01	1,50	41,21	38,43	30,91	41,58
44_B		126577,64	427972,01	4,50	41,53	38,74	31,22	41,89
44_C		126577,64	427972,01	7,50	41,44	38,64	31,13	41,80
45_A		126574,61	427977,69	1,50	34,35	31,63	24,08	34,74
45_B		126574,61	427977,69	4,50	34,84	32,11	24,57	35,23
45_C		126574,61	427977,69	7,50	35,16	32,41	24,88	35,54
46_A		126568,26	427975,19	1,50	16,97	13,30	6,35	17,04
46_B		126568,26	427975,19	4,50	18,32	14,65	7,69	18,38
46_C		126568,26	427975,19	7,50	19,43	15,82	8,83	19,52
47_A		126559,23	427947,87	1,50	20,44	16,72	9,80	20,49
47_B		126559,23	427947,87	4,50	22,18	18,44	11,54	22,23
47_C		126559,23	427947,87	7,50	23,30	19,53	12,65	23,34
48_A		126551,88	427925,63	1,50	16,05	12,29	5,39	16,08
48_B		126551,88	427925,63	4,50	17,36	13,46	6,65	17,35
48_C		126551,88	427925,63	7,50	19,07	15,17	8,37	19,06
49_A		126554,27	427918,46	1,50	40,46	36,94	29,90	40,58
49_B		126554,27	427918,46	4,50	41,02	37,46	30,44	41,12
49_C		126554,27	427918,46	7,50	41,00	37,43	30,42	41,10
50_A		126477,93	428023,48	1,50	17,70	14,57	7,27	17,95
50_B		126477,93	428023,48	4,50	18,35	15,21	7,91	18,59
50_C		126477,93	428023,48	7,50	18,53	15,35	8,08	18,76
51_A		126502,17	428016,35	1,50	18,01	14,91	7,59	18,27
51_B		126502,17	428016,35	4,50	19,15	16,09	8,74	19,42
51_C		126502,17	428016,35	7,50	20,35	17,29	9,94	20,62
52_A		126524,09	428009,90	1,50	21,12	18,20	10,76	21,44
52_B		126524,09	428009,90	4,50	22,16	19,23	11,80	22,48
52_C		126524,09	428009,90	7,50	23,42	20,50	13,06	23,74
53_A		126532,44	428011,72	1,50	15,89	12,51	5,36	16,05
53_B		126532,44	428011,72	4,50	17,60	14,25	7,08	17,77
53_C		126532,44	428011,72	7,50	19,71	16,48	9,23	19,92
54_A		126526,78	428019,45	1,50	12,62	9,29	2,11	12,80
54_B		126526,78	428019,45	4,50	14,44	11,12	3,93	14,62
54_C		126526,78	428019,45	7,50	16,10	12,89	5,64	16,32
55_A		126505,79	428025,61	1,50	12,22	8,80	1,68	12,37
55_B		126505,79	428025,61	4,50	13,60	10,14	3,04	13,73
55_C		126505,79	428025,61	7,50	14,75	11,37	4,22	14,91
56_A		126481,71	428032,67	1,50	11,78	8,35	1,23	11,92
56_B		126481,71	428032,67	4,50	12,88	9,35	2,30	12,99
56_C		126481,71	428032,67	7,50	13,50	9,98	2,92	13,61
57_A		126472,72	428030,89	1,50	10,49	6,87	-0,12	10,57
57_B		126472,72	428030,89	4,50	11,35	7,51	0,66	11,36
57_C		126472,72	428030,89	7,50	9,76	5,89	-0,93	9,76
58_A		126484,40	428052,47	1,50	13,25	9,62	2,63	13,33
58_B		126484,40	428052,47	4,50	14,06	10,41	3,43	14,13
58_C		126484,40	428052,47	7,50	14,28	10,71	3,68	14,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abraham Kemplaan/Fazantenspoor
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	12,87	9,38	2,30	12,99
59_B		126509,68	428045,29	4,50	14,26	10,68	3,66	14,35
59_C		126509,68	428045,29	7,50	15,71	12,18	5,13	15,82
60_A		126530,15	428039,48	1,50	12,98	9,47	2,40	13,09
60_B		126530,15	428039,48	4,50	14,66	11,14	4,08	14,77
60_C		126530,15	428039,48	7,50	16,38	12,95	5,83	16,52
61_A		126540,78	428041,19	1,50	15,12	11,69	4,57	15,26
61_B		126540,78	428041,19	4,50	16,71	13,34	6,19	16,87
61_C		126540,78	428041,19	7,50	18,81	15,61	8,35	19,03
62_A		126532,76	428049,04	1,50	17,42	14,58	7,11	17,77
62_B		126532,76	428049,04	4,50	18,69	15,87	8,39	19,05
62_C		126532,76	428049,04	7,50	19,97	17,18	9,68	20,34
63_A		126514,25	428054,29	1,50	15,69	12,76	5,35	16,01
63_B		126514,25	428054,29	4,50	16,73	13,80	6,39	17,05
63_C		126514,25	428054,29	7,50	17,65	14,76	7,32	17,98
64_A		126487,07	428062,01	1,50	15,56	12,65	5,23	15,89
64_B		126487,07	428062,01	4,50	15,27	12,25	4,89	15,56
64_C		126487,07	428062,01	7,50	15,59	12,58	5,21	15,88
65_A		126480,64	428058,67	1,50	11,16	7,35	0,48	11,18
65_B		126480,64	428058,67	4,50	10,97	7,20	0,30	11,00
65_C		126480,64	428058,67	7,50	8,10	4,47	-2,52	8,18
66_A		126549,58	428002,46	1,50	24,67	21,84	14,35	25,02
66_B		126549,58	428002,46	4,50	26,62	23,80	16,30	26,97
66_C		126549,58	428002,46	7,50	27,01	24,17	16,69	27,36
67_A		126565,08	428002,52	1,50	18,52	15,49	8,12	18,80
67_B		126565,08	428002,52	4,50	22,29	19,43	11,95	22,63
67_C		126565,08	428002,52	7,50	27,79	25,01	17,49	28,16
68_A		126552,43	428011,93	1,50	14,01	10,72	3,52	14,20
68_B		126552,43	428011,93	4,50	15,75	12,49	5,27	15,95
68_C		126552,43	428011,93	7,50	17,95	14,87	7,54	18,21
69_A		126537,50	428011,53	1,50	8,62	5,30	-1,89	8,80
69_B		126537,50	428011,53	4,50	10,77	7,48	0,27	10,96
69_C		126537,50	428011,53	7,50	13,99	10,70	3,49	14,18
70_A		126558,31	428031,50	1,50	13,81	10,54	3,32	14,01
70_B		126558,31	428031,50	4,50	16,08	12,84	5,60	16,29
70_C		126558,31	428031,50	7,50	18,61	15,49	8,17	18,86
71_A		126573,71	428032,45	1,50	21,09	18,00	10,68	21,35
71_B		126573,71	428032,45	4,50	23,13	20,24	12,80	23,46
71_C		126573,71	428032,45	7,50	25,07	22,21	14,75	25,41
72_A		126562,04	428040,73	1,50	20,30	17,54	10,02	20,68
72_B		126562,04	428040,73	4,50	22,02	19,27	11,75	22,41
72_C		126562,04	428040,73	7,50	22,92	20,18	12,66	23,31
73_A		126545,77	428040,31	1,50	8,00	4,67	-2,51	8,18
73_B		126545,77	428040,31	4,50	10,14	6,88	-0,34	10,34
73_C		126545,77	428040,31	7,50	12,65	9,50	2,21	12,89
74_A		126500,41	428089,34	1,50	15,70	12,71	5,33	16,00
74_B		126500,41	428089,34	4,50	16,37	13,35	5,99	16,66
74_C		126500,41	428089,34	7,50	17,10	14,09	6,73	17,39
75_A		126514,27	428090,41	1,50	13,45	10,03	2,90	13,59
75_B		126514,27	428090,41	4,50	14,84	11,39	4,29	14,98
75_C		126514,27	428090,41	7,50	16,20	12,88	5,70	16,38
76_A		126503,09	428098,88	1,50	10,54	7,12	0,01	10,69
76_B		126503,09	428098,88	4,50	11,78	8,30	1,22	11,91
76_C		126503,09	428098,88	7,50	12,56	9,16	2,03	12,71
77_A		126491,02	428097,00	1,50	11,53	8,32	1,08	11,75
77_B		126491,02	428097,00	4,50	11,66	8,46	1,21	11,88
77_C		126491,02	428097,00	7,50	11,66	8,55	1,24	11,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abraham Kemplaan/Fazantenspoor
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	16,73	13,86	6,41	17,07
78_B		126526,96	428082,11	4,50	17,33	14,41	6,99	17,65
78_C		126526,96	428082,11	7,50	18,39	15,48	8,05	18,72
79_A		126548,85	428076,11	1,50	18,29	15,49	8,00	18,66
79_B		126548,85	428076,11	4,50	19,66	16,87	9,37	20,03
79_C		126548,85	428076,11	7,50	20,93	18,16	10,66	21,31
80_A		126578,40	428068,02	1,50	21,66	18,96	11,42	22,07
80_B		126578,40	428068,02	4,50	24,22	21,53	13,98	24,63
80_C		126578,40	428068,02	7,50	25,00	22,29	14,75	25,40
81_A		126584,95	428071,84	1,50	18,82	15,94	8,49	19,16
81_B		126584,95	428071,84	4,50	23,45	20,74	13,20	23,85
81_C		126584,95	428071,84	7,50	25,15	22,45	14,90	25,55
82_A		126581,35	428077,50	1,50	16,69	13,82	6,37	17,03
82_B		126581,35	428077,50	4,50	18,99	16,16	8,69	19,35
82_C		126581,35	428077,50	7,50	21,09	18,31	10,81	21,47
83_A		126551,29	428085,74	1,50	12,12	8,83	1,63	12,31
83_B		126551,29	428085,74	4,50	13,69	10,45	3,22	13,90
83_C		126551,29	428085,74	7,50	15,43	12,33	5,01	15,69
84_A		126528,90	428091,87	1,50	11,33	7,99	0,82	11,50
84_B		126528,90	428091,87	4,50	12,59	9,25	2,08	12,76
84_C		126528,90	428091,87	7,50	13,89	10,68	3,43	14,11
85_A		126519,79	428089,01	1,50	7,46	3,98	-3,10	7,59
85_B		126519,79	428089,01	4,50	8,63	5,23	-1,90	8,78
85_C		126519,79	428089,01	7,50	10,34	7,05	-0,15	10,53
86_A		126505,27	428118,81	1,50	11,81	8,52	1,31	12,00
86_B		126505,27	428118,81	4,50	12,80	9,51	2,31	12,99
86_C		126505,27	428118,81	7,50	14,03	10,84	3,57	14,25
87_A		126519,74	428119,42	1,50	13,79	10,34	3,24	13,93
87_B		126519,74	428119,42	4,50	14,12	10,76	3,60	14,29
87_C		126519,74	428119,42	7,50	15,35	12,14	4,89	15,57
88_A		126508,65	428128,16	1,50	16,56	13,68	6,24	16,90
88_B		126508,65	428128,16	4,50	16,50	13,72	6,23	16,88
88_C		126508,65	428128,16	7,50	16,22	13,44	5,94	16,60
89_A		126496,64	428126,43	1,50	10,57	7,33	0,10	10,78
89_B		126496,64	428126,43	4,50	10,48	7,19	-0,01	10,67
89_C		126496,64	428126,43	7,50	9,80	6,53	-0,68	10,00
90_A		126532,09	428121,78	1,50	17,87	15,02	7,56	18,22
90_B		126532,09	428121,78	4,50	18,50	15,71	8,22	18,87
90_C		126532,09	428121,78	7,50	19,16	16,38	8,88	19,54
91_A		126558,99	428114,41	1,50	20,16	17,40	9,89	20,54
91_B		126558,99	428114,41	4,50	21,20	18,47	10,94	21,59
91_C		126558,99	428114,41	7,50	22,16	19,45	11,91	22,56
92_A		126589,85	428105,96	1,50	22,92	20,20	12,67	23,32
92_B		126589,85	428105,96	4,50	24,92	22,24	14,69	25,34
92_C		126589,85	428105,96	7,50	25,57	22,89	15,34	25,99
93_A		126594,83	428099,69	1,50	21,16	18,42	10,89	21,55
93_B		126594,83	428099,69	4,50	24,52	21,84	14,28	24,93
93_C		126594,83	428099,69	7,50	25,83	23,15	15,60	26,25
94_A		126588,12	428096,14	1,50	14,27	11,31	3,90	14,57
94_B		126588,12	428096,14	4,50	17,48	14,58	7,15	17,81
94_C		126588,12	428096,14	7,50	20,01	17,15	9,69	20,35
95_A		126556,97	428104,66	1,50	11,47	8,34	1,04	11,72
95_B		126556,97	428104,66	4,50	13,46	10,33	3,03	13,71
95_C		126556,97	428104,66	7,50	15,64	12,62	5,25	15,92
96_A		126529,35	428112,22	1,50	11,53	8,30	1,06	11,74
96_B		126529,35	428112,22	4,50	13,01	9,74	2,53	13,21
96_C		126529,35	428112,22	7,50	14,29	11,12	3,85	14,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abraham Kemplaan/Fazantenspoor
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	5,14	2,07	-5,26	5,41
97_B		126525,17	428118,66	4,50	6,59	3,51	-3,82	6,85
97_C		126525,17	428118,66	7,50	9,05	6,06	-1,32	9,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	16,26	10,96	5,10	15,85
01_B		126428,10	427932,76	4,50	17,69	12,44	6,55	17,30
01_C		126428,10	427932,76	7,50	18,76	13,57	7,63	18,38
02_A		126464,64	427922,24	1,50	14,87	9,52	3,68	14,45
02_B		126464,64	427922,24	4,50	16,28	10,99	5,12	15,88
02_C		126464,64	427922,24	7,50	17,94	12,75	6,82	17,56
03_A		126495,39	427913,39	1,50	14,82	9,66	3,69	14,45
03_B		126495,39	427913,39	4,50	16,14	10,98	5,02	15,77
03_C		126495,39	427913,39	7,50	17,61	12,50	6,51	17,25
04_A		126498,94	427906,72	1,50	9,23	3,98	-1,91	8,84
04_B		126498,94	427906,72	4,50	11,77	6,56	0,64	11,39
04_C		126498,94	427906,72	7,50	15,30	10,14	4,19	14,93
05_A		126491,69	427904,16	1,50	13,89	8,56	2,71	13,47
05_B		126491,69	427904,16	4,50	14,97	9,70	3,81	14,57
05_C		126491,69	427904,16	7,50	17,14	12,03	6,04	16,78
06_A		126462,90	427912,45	1,50	14,96	9,65	3,78	14,55
06_B		126462,90	427912,45	4,50	15,82	10,55	4,66	15,42
06_C		126462,90	427912,45	7,50	18,69	13,65	7,62	18,35
07_A		126423,74	427923,73	1,50	16,19	10,96	5,02	15,79
07_B		126423,74	427923,73	4,50	17,54	12,38	6,41	17,17
07_C		126423,74	427923,73	7,50	19,17	14,27	8,14	18,87
08_A		126420,53	427930,18	1,50	17,42	12,14	6,25	17,01
08_B		126420,53	427930,18	4,50	19,34	14,14	8,20	18,96
08_C		126420,53	427930,18	7,50	21,45	16,46	10,38	21,12
10_A		126508,76	427909,54	1,50	14,62	9,43	3,49	14,24
10_B		126508,76	427909,54	4,50	16,12	10,95	4,99	15,74
10_C		126508,76	427909,54	7,50	18,04	12,98	6,95	17,70
11_A		126524,43	427905,03	1,50	13,29	7,96	2,10	12,87
11_B		126524,43	427905,03	4,50	14,78	9,50	3,61	14,37
11_C		126524,43	427905,03	7,50	16,50	11,33	5,38	16,13
12_A		126540,50	427900,40	1,50	14,58	9,54	3,47	14,23
12_B		126540,50	427900,40	4,50	15,52	10,44	4,41	15,17
12_C		126540,50	427900,40	7,50	16,57	11,49	5,47	16,22
13_A		126543,98	427894,40	1,50	--	--	--	--
13_B		126543,98	427894,40	4,50	6,09	1,46	-4,96	5,84
13_C		126543,98	427894,40	7,50	--	--	--	--
14_A		126536,54	427891,24	1,50	12,96	7,69	1,80	12,56
14_B		126536,54	427891,24	4,50	14,71	9,51	3,58	14,33
14_C		126536,54	427891,24	7,50	12,41	7,32	1,28	12,05
15_A		126521,09	427895,69	1,50	12,98	7,72	1,80	12,58
15_B		126521,09	427895,69	4,50	14,41	9,29	3,28	14,04
15_C		126521,09	427895,69	7,50	14,03	8,96	2,92	13,68
16_A		126503,66	427900,70	1,50	13,93	8,63	2,76	13,52
16_B		126503,66	427900,70	4,50	15,21	10,01	4,07	14,83
16_C		126503,66	427900,70	7,50	16,96	11,99	5,89	16,64
17_A		126502,26	427906,29	1,50	12,38	7,05	1,23	11,97
17_B		126502,26	427906,29	4,50	14,38	9,10	3,25	13,99
17_C		126502,26	427906,29	7,50	18,82	13,68	7,72	18,46
18_A		126461,77	427957,47	1,50	15,51	10,36	4,38	15,14
18_B		126461,77	427957,47	4,50	16,64	11,54	5,54	16,29
18_C		126461,77	427957,47	7,50	19,18	14,34	8,15	18,89
19_A		126476,35	427958,14	1,50	8,86	3,65	-2,32	8,46
19_B		126476,35	427958,14	4,50	10,91	5,64	-0,28	10,50
19_C		126476,35	427958,14	7,50	12,71	7,46	1,52	12,30
20_A		126465,48	427966,67	1,50	15,53	10,13	4,35	15,10
20_B		126465,48	427966,67	4,50	17,57	12,26	6,42	17,17
20_C		126465,48	427966,67	7,50	18,93	13,73	7,82	18,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	15,53	10,20	4,36	15,12
21_B		126453,33	427965,56	4,50	18,83	13,57	7,67	18,43
21_C		126453,33	427965,56	7,50	21,47	16,54	10,42	21,16
22_A		126488,55	427949,57	1,50	15,84	10,69	4,71	15,47
22_B		126488,55	427949,57	4,50	17,14	12,01	6,03	16,78
22_C		126488,55	427949,57	7,50	19,56	14,62	8,50	19,25
23_A		126512,63	427942,54	1,50	14,99	9,88	3,86	14,63
23_B		126512,63	427942,54	4,50	16,21	11,12	5,09	15,85
23_C		126512,63	427942,54	7,50	18,45	13,55	7,40	18,15
24_A		126539,55	427934,67	1,50	14,56	9,33	3,41	14,17
24_B		126539,55	427934,67	4,50	16,20	11,03	5,07	15,82
24_C		126539,55	427934,67	7,50	18,59	13,63	7,53	18,27
25_A		126546,01	427937,60	1,50	9,42	4,18	-1,73	9,03
25_B		126546,01	427937,60	4,50	11,73	6,50	0,59	11,34
25_C		126546,01	427937,60	7,50	13,62	8,45	2,50	13,25
26_A		126541,44	427944,43	1,50	13,53	8,22	2,35	13,12
26_B		126541,44	427944,43	4,50	15,46	10,21	4,30	15,06
26_C		126541,44	427944,43	7,50	17,76	12,66	6,65	17,40
27_A		126515,40	427952,06	1,50	13,35	8,04	2,17	12,94
27_B		126515,40	427952,06	4,50	15,28	10,01	4,12	14,88
27_C		126515,40	427952,06	7,50	17,26	12,11	6,14	16,89
28_A		126490,06	427959,48	1,50	13,37	8,00	2,18	12,94
28_B		126490,06	427959,48	4,50	15,38	10,05	4,21	14,97
28_C		126490,06	427959,48	7,50	17,03	11,85	5,89	16,65
29_A		126481,50	427957,13	1,50	15,66	10,44	4,54	15,28
29_B		126481,50	427957,13	4,50	17,68	12,50	6,57	17,31
29_C		126481,50	427957,13	7,50	21,16	16,19	10,11	20,84
30_A		126470,46	427985,87	1,50	14,27	9,09	3,12	13,89
30_B		126470,46	427985,87	4,50	15,59	10,40	4,44	15,21
30_C		126470,46	427985,87	7,50	17,29	12,24	6,19	16,94
32_A		126484,98	427987,53	1,50	9,49	4,24	-1,69	9,09
32_B		126484,98	427987,53	4,50	11,37	6,13	0,20	10,97
32_C		126484,98	427987,53	7,50	13,52	8,26	2,34	13,12
33_A		126474,20	427995,09	1,50	15,64	10,40	4,49	15,25
33_A		126461,67	427993,97	1,50	16,83	11,51	5,67	16,42
33_B		126474,20	427995,09	4,50	17,25	12,08	6,13	16,88
33_B		126461,67	427993,97	4,50	20,01	14,83	8,89	19,64
33_C		126474,20	427995,09	7,50	18,06	12,96	6,97	17,71
33_C		126461,67	427993,97	7,50	20,76	15,75	9,68	20,43
34_A		126494,01	427978,99	1,50	14,91	9,64	3,75	14,51
34_B		126494,01	427978,99	4,50	16,58	11,34	5,43	16,19
34_C		126494,01	427978,99	7,50	19,24	14,16	8,15	18,89
35_A		126519,41	427971,55	1,50	14,37	9,09	3,20	13,96
35_B		126519,41	427971,55	4,50	16,23	11,00	5,08	15,84
35_C		126519,41	427971,55	7,50	18,36	13,26	7,26	18,01
36_A		126546,00	427963,76	1,50	14,00	8,70	2,82	13,59
36_B		126546,00	427963,76	4,50	15,93	10,66	4,77	15,53
36_C		126546,00	427963,76	7,50	18,20	13,06	7,09	17,84
37_A		126554,30	427965,90	1,50	10,34	5,08	-0,82	9,94
37_B		126554,30	427965,90	4,50	12,23	7,02	1,09	11,85
37_C		126554,30	427965,90	7,50	14,10	8,98	2,99	13,74
38_A		126548,51	427973,33	1,50	13,41	8,16	2,24	13,01
38_B		126548,51	427973,33	4,50	15,13	9,97	3,99	14,75
38_C		126548,51	427973,33	7,50	16,62	11,58	5,52	16,28
39_A		126521,98	427981,10	1,50	14,88	9,62	3,73	14,48
39_B		126521,98	427981,10	4,50	16,47	11,28	5,34	16,09
39_C		126521,98	427981,10	7,50	16,52	11,44	5,40	16,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	15,09	9,82	3,93	14,69
40_B		126497,32	427988,33	4,50	16,48	11,24	5,33	16,09
40_C		126497,32	427988,33	7,50	17,94	12,80	6,83	17,58
41_A		126489,87	427985,66	1,50	15,46	10,30	4,34	15,09
41_B		126489,87	427985,66	4,50	17,39	12,20	6,27	17,01
41_C		126489,87	427985,66	7,50	20,21	15,06	9,10	19,84
42_A		126561,10	427921,94	1,50	4,40	-0,90	-6,72	4,01
42_B		126561,10	427921,94	4,50	7,52	2,47	-3,56	7,18
42_C		126561,10	427921,94	7,50	--	--	--	--
43_A		126568,63	427944,74	1,50	0,71	-4,12	-10,32	0,42
43_B		126568,63	427944,74	4,50	1,49	-3,34	-9,55	1,20
43_C		126568,63	427944,74	7,50	--	--	--	--
44_A		126577,64	427972,01	1,50	-1,01	-6,80	-12,32	-1,54
44_B		126577,64	427972,01	4,50	3,40	-2,04	-7,78	2,96
44_C		126577,64	427972,01	7,50	1,84	-3,37	-9,25	1,47
45_A		126574,61	427977,69	1,50	11,51	6,24	0,33	11,10
45_B		126574,61	427977,69	4,50	13,53	8,30	2,37	13,14
45_C		126574,61	427977,69	7,50	15,82	10,70	4,70	15,46
46_A		126568,26	427975,19	1,50	14,89	9,54	3,70	14,47
46_B		126568,26	427975,19	4,50	16,98	11,69	5,81	16,57
46_C		126568,26	427975,19	7,50	19,36	14,18	8,24	18,99
47_A		126559,23	427947,87	1,50	14,15	8,84	2,97	13,74
47_B		126559,23	427947,87	4,50	16,38	11,09	5,21	15,97
47_C		126559,23	427947,87	7,50	18,88	13,72	7,75	18,51
48_A		126551,88	427925,63	1,50	15,56	10,51	4,44	15,21
48_B		126551,88	427925,63	4,50	17,06	11,99	5,94	16,71
48_C		126551,88	427925,63	7,50	19,11	14,12	8,02	18,78
49_A		126554,27	427918,46	1,50	14,14	9,14	3,04	13,80
49_B		126554,27	427918,46	4,50	15,66	10,59	4,55	15,31
49_C		126554,27	427918,46	7,50	16,83	11,83	5,75	16,50
50_A		126477,93	428023,48	1,50	16,88	11,61	5,72	16,48
50_B		126477,93	428023,48	4,50	18,77	13,61	7,65	18,40
50_C		126477,93	428023,48	7,50	19,84	14,84	8,77	19,51
51_A		126502,17	428016,35	1,50	15,54	10,27	4,38	15,14
51_B		126502,17	428016,35	4,50	16,89	11,65	5,74	16,50
51_C		126502,17	428016,35	7,50	18,82	13,74	7,72	18,47
52_A		126524,09	428009,90	1,50	15,54	10,21	4,37	15,13
52_B		126524,09	428009,90	4,50	17,33	12,07	6,18	16,93
52_C		126524,09	428009,90	7,50	19,26	14,14	8,16	18,90
53_A		126532,44	428011,72	1,50	10,15	4,97	-0,99	9,77
53_B		126532,44	428011,72	4,50	12,47	7,27	1,34	12,09
53_C		126532,44	428011,72	7,50	14,80	9,74	3,70	14,45
54_A		126526,78	428019,45	1,50	13,83	8,55	2,67	13,43
54_B		126526,78	428019,45	4,50	15,39	10,14	4,24	15,00
54_C		126526,78	428019,45	7,50	16,41	11,28	5,29	16,04
55_A		126505,79	428025,61	1,50	14,20	8,98	3,05	13,81
55_B		126505,79	428025,61	4,50	15,93	10,73	4,79	15,55
55_C		126505,79	428025,61	7,50	17,86	12,80	6,77	17,52
56_A		126481,71	428032,67	1,50	15,62	10,31	4,46	15,21
56_B		126481,71	428032,67	4,50	17,69	12,48	6,56	17,31
56_C		126481,71	428032,67	7,50	19,01	13,94	7,92	18,66
57_A		126472,72	428030,89	1,50	17,86	12,53	6,70	17,45
57_B		126472,72	428030,89	4,50	20,68	15,45	9,54	20,29
57_C		126472,72	428030,89	7,50	21,54	16,45	10,44	21,19
58_A		126484,40	428052,47	1,50	15,65	10,40	4,50	15,26
58_B		126484,40	428052,47	4,50	17,31	12,13	6,18	16,93
58_C		126484,40	428052,47	7,50	18,40	13,32	7,30	18,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	14,95	9,71	3,80	14,56
59_B		126509,68	428045,29	4,50	16,65	11,43	5,50	16,26
59_C		126509,68	428045,29	7,50	19,02	13,94	7,92	18,67
60_A		126530,15	428039,48	1,50	14,60	9,28	3,43	14,19
60_B		126530,15	428039,48	4,50	16,60	11,31	5,44	16,20
60_C		126530,15	428039,48	7,50	18,77	13,60	7,66	18,40
61_A		126540,78	428041,19	1,50	10,24	5,03	-0,90	9,86
61_B		126540,78	428041,19	4,50	12,44	7,22	1,30	12,05
61_C		126540,78	428041,19	7,50	14,38	9,19	3,26	14,00
62_A		126532,76	428049,04	1,50	15,23	9,95	4,09	14,83
62_B		126532,76	428049,04	4,50	16,88	11,65	5,75	16,49
62_C		126532,76	428049,04	7,50	17,42	12,35	6,34	17,08
63_A		126514,25	428054,29	1,50	15,31	10,08	4,17	14,92
63_B		126514,25	428054,29	4,50	16,58	11,39	5,46	16,20
63_C		126514,25	428054,29	7,50	17,91	12,85	6,84	17,57
64_A		126487,07	428062,01	1,50	16,17	10,92	5,03	15,78
64_B		126487,07	428062,01	4,50	17,86	12,69	6,75	17,49
64_C		126487,07	428062,01	7,50	19,80	14,87	8,76	19,49
65_A		126480,64	428058,67	1,50	17,75	12,48	6,59	17,35
65_B		126480,64	428058,67	4,50	19,96	14,75	8,83	19,58
65_C		126480,64	428058,67	7,50	20,21	15,12	9,10	19,85
66_A		126549,58	428002,46	1,50	16,42	11,09	5,25	16,01
66_B		126549,58	428002,46	4,50	17,80	12,51	6,64	17,40
66_C		126549,58	428002,46	7,50	18,84	13,68	7,73	18,47
67_A		126565,08	428002,52	1,50	10,78	5,48	-0,38	10,37
67_B		126565,08	428002,52	4,50	13,39	8,13	2,25	13,00
67_C		126565,08	428002,52	7,50	2,53	-2,48	-8,50	2,21
68_A		126552,43	428011,93	1,50	14,06	8,78	2,90	13,66
68_B		126552,43	428011,93	4,50	15,33	10,14	4,19	14,95
68_C		126552,43	428011,93	7,50	15,93	10,81	4,81	15,57
69_A		126537,50	428011,53	1,50	14,17	8,88	3,03	13,77
69_B		126537,50	428011,53	4,50	16,55	11,29	5,41	16,16
69_C		126537,50	428011,53	7,50	19,89	14,74	8,78	19,52
70_A		126558,31	428031,50	1,50	14,60	9,28	3,43	14,19
70_B		126558,31	428031,50	4,50	16,61	11,33	5,45	16,21
70_C		126558,31	428031,50	7,50	18,60	13,43	7,49	18,23
71_A		126573,71	428032,45	1,50	12,24	6,98	1,09	11,84
71_B		126573,71	428032,45	4,50	13,31	8,10	2,18	12,93
71_C		126573,71	428032,45	7,50	2,59	-2,73	-8,53	2,19
72_A		126562,04	428040,73	1,50	13,77	8,49	2,60	13,36
72_B		126562,04	428040,73	4,50	15,44	10,22	4,30	15,05
72_C		126562,04	428040,73	7,50	16,57	11,46	5,47	16,21
73_A		126545,77	428040,31	1,50	14,26	8,96	3,11	13,86
73_B		126545,77	428040,31	4,50	16,65	11,35	5,50	16,25
73_C		126545,77	428040,31	7,50	20,06	14,87	8,94	19,68
74_A		126500,41	428089,34	1,50	15,49	10,27	4,34	15,10
74_B		126500,41	428089,34	4,50	16,01	10,81	4,85	15,62
74_C		126500,41	428089,34	7,50	16,21	11,01	5,04	15,82
75_A		126514,27	428090,41	1,50	11,05	5,91	-0,08	10,68
75_B		126514,27	428090,41	4,50	13,07	7,88	1,93	12,69
75_C		126514,27	428090,41	7,50	15,81	10,68	4,70	15,45
76_A		126503,09	428098,88	1,50	16,63	11,51	5,54	16,27
76_B		126503,09	428098,88	4,50	18,81	13,82	7,76	18,49
76_C		126503,09	428098,88	7,50	21,08	16,23	10,08	20,80
77_A		126491,02	428097,00	1,50	18,45	13,11	7,29	18,04
77_B		126491,02	428097,00	4,50	20,48	15,27	9,36	20,10
77_C		126491,02	428097,00	7,50	21,66	16,69	10,60	21,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grote Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	15,70	10,35	4,53	15,28
78_B		126526,96	428082,11	4,50	17,24	11,95	6,09	16,84
78_C		126526,96	428082,11	7,50	19,43	14,34	8,35	19,08
79_A		126548,85	428076,11	1,50	15,18	9,89	4,02	14,78
79_B		126548,85	428076,11	4,50	17,03	11,81	5,90	16,65
79_C		126548,85	428076,11	7,50	18,78	13,67	7,69	18,43
80_A		126578,40	428068,02	1,50	15,59	10,21	4,41	15,16
80_B		126578,40	428068,02	4,50	17,12	11,84	5,98	16,72
80_C		126578,40	428068,02	7,50	18,75	13,60	7,65	18,39
81_A		126584,95	428071,84	1,50	11,82	6,47	0,65	11,40
81_B		126584,95	428071,84	4,50	14,19	8,88	3,05	13,79
81_C		126584,95	428071,84	7,50	2,00	-3,33	-9,12	1,60
82_A		126581,35	428077,50	1,50	14,40	9,15	3,25	14,01
82_B		126581,35	428077,50	4,50	16,11	10,89	4,98	15,73
82_C		126581,35	428077,50	7,50	16,43	11,27	5,31	16,06
83_A		126551,29	428085,74	1,50	14,79	9,55	3,65	14,40
83_B		126551,29	428085,74	4,50	16,55	11,32	5,41	16,16
83_C		126551,29	428085,74	7,50	17,32	12,18	6,21	16,96
84_A		126528,90	428091,87	1,50	14,24	9,01	3,10	13,85
84_B		126528,90	428091,87	4,50	16,07	10,83	4,93	15,68
84_C		126528,90	428091,87	7,50	18,19	13,04	7,08	17,82
85_A		126519,79	428089,01	1,50	14,63	9,33	3,47	14,22
85_B		126519,79	428089,01	4,50	16,80	11,51	5,66	16,40
85_C		126519,79	428089,01	7,50	20,16	15,02	9,06	19,80
86_A		126505,27	428118,81	1,50	15,79	10,49	4,63	15,38
86_B		126505,27	428118,81	4,50	17,21	11,93	6,06	16,81
86_C		126505,27	428118,81	7,50	16,71	11,45	5,55	16,31
87_A		126519,74	428119,42	1,50	19,85	14,95	8,85	19,56
87_B		126519,74	428119,42	4,50	19,99	15,04	8,97	19,68
87_C		126519,74	428119,42	7,50	20,53	15,53	9,49	20,21
88_A		126508,65	428128,16	1,50	23,06	18,14	12,04	22,76
88_B		126508,65	428128,16	4,50	23,30	18,35	12,28	22,99
88_C		126508,65	428128,16	7,50	24,17	19,29	13,16	23,88
89_A		126496,64	428126,43	1,50	21,75	16,76	10,71	21,43
89_B		126496,64	428126,43	4,50	23,61	18,65	12,58	23,30
89_C		126496,64	428126,43	7,50	24,49	19,55	13,46	24,18
90_A		126532,09	428121,78	1,50	22,60	17,69	11,59	22,30
90_B		126532,09	428121,78	4,50	22,73	17,79	11,70	22,42
90_C		126532,09	428121,78	7,50	23,54	18,67	12,53	23,25
91_A		126558,99	428114,41	1,50	16,42	11,19	5,28	16,03
91_B		126558,99	428114,41	4,50	17,34	12,16	6,23	16,97
91_C		126558,99	428114,41	7,50	20,05	15,19	9,04	19,76
92_A		126589,85	428105,96	1,50	16,06	10,93	4,95	15,70
92_B		126589,85	428105,96	4,50	16,80	11,65	5,69	16,43
92_C		126589,85	428105,96	7,50	17,87	12,88	6,82	17,55
93_A		126594,83	428099,69	1,50	13,81	8,56	2,68	13,42
93_B		126594,83	428099,69	4,50	14,78	9,60	3,67	14,41
93_C		126594,83	428099,69	7,50	8,94	3,97	-2,08	8,63
94_A		126588,12	428096,14	1,50	15,37	10,03	4,20	14,95
94_B		126588,12	428096,14	4,50	17,36	12,07	6,22	16,96
94_C		126588,12	428096,14	7,50	19,30	14,13	8,20	18,93
95_A		126556,97	428104,66	1,50	14,75	9,38	3,58	14,33
95_B		126556,97	428104,66	4,50	16,79	11,47	5,64	16,38
95_C		126556,97	428104,66	7,50	18,93	13,74	7,82	18,56
96_A		126529,35	428112,22	1,50	15,19	9,88	4,03	14,78
96_B		126529,35	428112,22	4,50	17,11	11,93	6,00	16,74
96_C		126529,35	428112,22	7,50	18,68	13,63	7,61	18,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grote Haarsekade
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	20,18	15,21	9,15	19,87
97_B		126525,17	428118,66	4,50	21,20	16,24	10,17	20,89
97_C		126525,17	428118,66	7,50	22,53	17,56	11,49	22,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	20,94	16,04	9,92	20,64
01_B		126428,10	427932,76	4,50	21,83	16,95	10,82	21,54
01_C		126428,10	427932,76	7,50	23,36	18,71	12,45	23,14
02_A		126464,64	427922,24	1,50	19,63	14,77	8,63	19,35
02_B		126464,64	427922,24	4,50	20,67	15,83	9,69	20,40
02_C		126464,64	427922,24	7,50	22,10	17,43	11,18	21,88
03_A		126495,39	427913,39	1,50	20,85	16,59	10,04	20,74
03_B		126495,39	427913,39	4,50	21,61	17,24	10,76	21,46
03_C		126495,39	427913,39	7,50	22,37	17,94	11,50	22,21
04_A		126498,94	427906,72	1,50	13,61	8,72	2,58	13,31
04_B		126498,94	427906,72	4,50	15,64	10,74	4,60	15,34
04_C		126498,94	427906,72	7,50	18,23	13,41	7,22	17,95
05_A		126491,69	427904,16	1,50	18,82	14,02	7,79	18,54
05_B		126491,69	427904,16	4,50	19,26	14,47	8,23	18,98
05_C		126491,69	427904,16	7,50	20,53	15,82	9,53	20,27
06_A		126462,90	427912,45	1,50	19,77	15,00	8,75	19,50
06_B		126462,90	427912,45	4,50	19,75	14,95	8,73	19,47
06_C		126462,90	427912,45	7,50	21,65	17,00	10,68	21,41
07_A		126423,74	427923,73	1,50	20,90	16,25	9,88	20,65
07_B		126423,74	427923,73	4,50	20,95	16,25	9,93	20,69
07_C		126423,74	427923,73	7,50	21,80	17,29	10,85	21,60
08_A		126420,53	427930,18	1,50	22,77	17,96	11,75	22,49
08_B		126420,53	427930,18	4,50	23,78	18,98	12,77	23,51
08_C		126420,53	427930,18	7,50	25,43	20,89	14,51	25,23
10_A		126508,76	427909,54	1,50	20,80	16,48	9,96	20,67
10_B		126508,76	427909,54	4,50	21,61	17,20	10,75	21,45
10_C		126508,76	427909,54	7,50	22,62	18,16	11,74	22,45
11_A		126524,43	427905,03	1,50	19,71	15,49	8,90	19,60
11_B		126524,43	427905,03	4,50	20,46	16,13	9,62	20,32
11_C		126524,43	427905,03	7,50	21,30	16,88	10,44	21,14
12_A		126540,50	427900,40	1,50	19,76	15,60	9,10	19,71
12_B		126540,50	427900,40	4,50	20,27	16,00	9,56	20,18
12_C		126540,50	427900,40	7,50	20,77	16,41	10,01	20,65
13_A		126543,98	427894,40	1,50	--	--	--	--
13_B		126543,98	427894,40	4,50	13,35	9,43	2,52	13,30
13_C		126543,98	427894,40	7,50	--	--	--	--
14_A		126536,54	427891,24	1,50	16,82	11,96	5,78	16,53
14_B		126536,54	427891,24	4,50	17,96	13,19	6,95	17,69
14_C		126536,54	427891,24	7,50	15,71	11,02	4,69	15,45
15_A		126521,09	427895,69	1,50	18,04	13,25	7,02	17,76
15_B		126521,09	427895,69	4,50	18,40	13,64	7,38	18,13
15_C		126521,09	427895,69	7,50	16,96	12,37	5,96	16,73
16_A		126503,66	427900,70	1,50	18,59	13,78	7,56	18,31
16_B		126503,66	427900,70	4,50	19,00	14,20	7,97	18,72
16_C		126503,66	427900,70	7,50	19,23	14,55	8,23	18,98
17_A		126502,26	427906,29	1,50	17,26	12,38	6,23	16,96
17_B		126502,26	427906,29	4,50	19,11	14,22	8,07	18,81
17_C		126502,26	427906,29	7,50	22,37	17,54	11,36	22,09
18_A		126461,77	427957,47	1,50	20,05	15,48	9,09	19,83
18_B		126461,77	427957,47	4,50	20,83	16,32	9,91	20,64
18_C		126461,77	427957,47	7,50	23,82	19,74	13,09	23,77
19_A		126476,35	427958,14	1,50	14,48	9,87	3,49	14,25
19_B		126476,35	427958,14	4,50	16,06	11,37	5,06	15,81
19_C		126476,35	427958,14	7,50	17,68	13,06	6,73	17,46
20_A		126465,48	427966,67	1,50	19,96	14,99	8,92	19,65
20_B		126465,48	427966,67	4,50	21,33	16,35	10,29	21,01
20_C		126465,48	427966,67	7,50	22,32	17,42	11,31	22,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	21,28	16,46	10,27	21,00
21_B		126453,33	427965,56	4,50	23,39	18,61	12,40	23,12
21_C		126453,33	427965,56	7,50	26,04	21,74	15,21	25,91
22_A		126488,55	427949,57	1,50	20,38	15,82	9,43	20,17
22_B		126488,55	427949,57	4,50	21,18	16,65	10,26	20,98
22_C		126488,55	427949,57	7,50	23,61	19,44	12,84	23,53
23_A		126512,63	427942,54	1,50	19,26	14,53	8,29	19,01
23_B		126512,63	427942,54	4,50	20,17	15,52	9,23	19,94
23_C		126512,63	427942,54	7,50	22,72	18,54	11,96	22,64
24_A		126539,55	427934,67	1,50	19,24	14,54	8,27	19,00
24_B		126539,55	427934,67	4,50	20,42	15,79	9,47	20,19
24_C		126539,55	427934,67	7,50	22,80	18,56	12,01	22,70
25_A		126546,01	427937,60	1,50	14,04	9,23	3,01	13,76
25_B		126546,01	427937,60	4,50	15,61	10,78	4,58	15,32
25_C		126546,01	427937,60	7,50	16,98	12,24	6,00	16,72
26_A		126541,44	427944,43	1,50	18,63	13,84	7,62	18,36
26_B		126541,44	427944,43	4,50	20,09	15,26	9,07	19,81
26_C		126541,44	427944,43	7,50	21,83	17,15	10,86	21,59
27_A		126515,40	427952,06	1,50	18,58	13,76	7,55	18,30
27_B		126515,40	427952,06	4,50	19,92	15,07	8,88	19,63
27_C		126515,40	427952,06	7,50	21,53	16,84	10,55	21,28
28_A		126490,06	427959,48	1,50	18,83	13,99	7,80	18,54
28_B		126490,06	427959,48	4,50	20,36	15,51	9,33	20,07
28_C		126490,06	427959,48	7,50	22,25	17,70	11,32	22,05
29_A		126481,50	427957,13	1,50	20,26	15,32	9,22	19,95
29_B		126481,50	427957,13	4,50	21,68	16,75	10,64	21,37
29_C		126481,50	427957,13	7,50	23,99	19,17	12,98	23,71
30_A		126470,46	427985,87	1,50	19,43	14,65	8,44	19,16
30_B		126470,46	427985,87	4,50	20,40	15,71	9,44	20,16
30_C		126470,46	427985,87	7,50	22,23	17,74	11,38	22,06
32_A		126484,98	427987,53	1,50	14,98	10,26	3,97	14,72
32_B		126484,98	427987,53	4,50	16,65	11,88	5,64	16,38
32_C		126484,98	427987,53	7,50	18,10	13,39	7,11	17,85
33_A		126474,20	427995,09	1,50	20,11	15,19	9,06	19,80
33_A		126461,67	427993,97	1,50	22,00	17,14	10,97	21,71
33_B		126474,20	427995,09	4,50	21,07	16,15	10,03	20,76
33_B		126461,67	427993,97	4,50	23,80	18,96	12,79	23,52
33_C		126474,20	427995,09	7,50	21,63	16,74	10,61	21,34
33_C		126461,67	427993,97	7,50	24,55	19,91	13,61	24,33
34_A		126494,01	427978,99	1,50	19,63	14,84	8,64	19,36
34_B		126494,01	427978,99	4,50	21,06	16,26	10,07	20,79
34_C		126494,01	427978,99	7,50	23,18	18,55	12,25	22,96
35_A		126519,41	427971,55	1,50	19,33	14,55	8,33	19,06
35_B		126519,41	427971,55	4,50	20,62	15,81	9,62	20,35
35_C		126519,41	427971,55	7,50	21,84	17,10	10,87	21,59
36_A		126546,00	427963,76	1,50	18,70	13,94	7,71	18,44
36_B		126546,00	427963,76	4,50	20,24	15,46	9,25	19,97
36_C		126546,00	427963,76	7,50	22,09	17,48	11,15	21,87
37_A		126554,30	427965,90	1,50	14,87	10,01	3,84	14,58
37_B		126554,30	427965,90	4,50	16,34	11,49	5,31	16,05
37_C		126554,30	427965,90	7,50	17,58	12,80	6,59	17,31
38_A		126548,51	427973,33	1,50	18,59	13,81	7,56	18,31
38_B		126548,51	427973,33	4,50	19,65	14,88	8,62	19,38
38_C		126548,51	427973,33	7,50	20,44	15,72	9,43	20,18
39_A		126521,98	427981,10	1,50	19,58	14,74	8,56	19,29
39_B		126521,98	427981,10	4,50	20,75	15,92	9,73	20,47
39_C		126521,98	427981,10	7,50	20,99	16,37	10,03	20,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	19,67	14,81	8,62	19,37
40_B		126497,32	427988,33	4,50	20,63	15,74	9,58	20,33
40_C		126497,32	427988,33	7,50	21,27	16,45	10,25	20,99
41_A		126489,87	427985,66	1,50	20,02	15,13	8,97	19,72
41_B		126489,87	427985,66	4,50	21,68	16,75	10,63	21,37
41_C		126489,87	427985,66	7,50	23,97	19,12	12,96	23,69
42_A		126561,10	427921,94	1,50	7,29	2,30	-3,73	6,98
42_B		126561,10	427921,94	4,50	10,79	6,18	-0,20	10,56
42_C		126561,10	427921,94	7,50	--	--	--	--
43_A		126568,63	427944,74	1,50	5,05	-0,22	-6,06	4,66
43_B		126568,63	427944,74	4,50	5,59	0,33	-5,52	5,20
43_C		126568,63	427944,74	7,50	--	--	--	--
44_A		126577,64	427972,01	1,50	5,07	0,19	-5,93	4,78
44_B		126577,64	427972,01	4,50	7,41	2,51	-3,59	7,12
44_C		126577,64	427972,01	7,50	2,27	-2,81	-8,77	1,94
45_A		126574,61	427977,69	1,50	16,83	12,11	5,81	16,57
45_B		126574,61	427977,69	4,50	18,15	13,41	7,13	17,88
45_C		126574,61	427977,69	7,50	19,66	15,02	8,67	19,42
46_A		126568,26	427975,19	1,50	20,12	15,31	9,10	19,84
46_B		126568,26	427975,19	4,50	21,52	16,67	10,50	21,23
46_C		126568,26	427975,19	7,50	22,97	18,21	11,98	22,71
47_A		126559,23	427947,87	1,50	19,59	14,84	8,59	19,33
47_B		126559,23	427947,87	4,50	21,43	16,66	10,43	21,16
47_C		126559,23	427947,87	7,50	22,89	18,18	11,91	22,64
48_A		126551,88	427925,63	1,50	21,26	16,88	10,33	21,09
48_B		126551,88	427925,63	4,50	22,26	17,78	11,30	22,06
48_C		126551,88	427925,63	7,50	23,66	19,27	12,78	23,50
49_A		126554,27	427918,46	1,50	20,21	15,95	9,44	20,11
49_B		126554,27	427918,46	4,50	20,87	16,51	10,06	20,74
49_C		126554,27	427918,46	7,50	20,91	16,50	10,08	20,76
50_A		126477,93	428023,48	1,50	21,49	16,61	10,48	21,20
50_B		126477,93	428023,48	4,50	22,23	17,42	11,24	21,96
50_C		126477,93	428023,48	7,50	24,76	20,36	13,91	24,61
51_A		126502,17	428016,35	1,50	20,34	15,56	9,35	20,07
51_B		126502,17	428016,35	4,50	21,68	16,99	10,72	21,44
51_C		126502,17	428016,35	7,50	23,87	19,45	12,99	23,70
52_A		126524,09	428009,90	1,50	20,32	15,59	9,36	20,07
52_B		126524,09	428009,90	4,50	21,95	17,29	11,00	21,72
52_C		126524,09	428009,90	7,50	23,06	18,44	12,13	22,84
53_A		126532,44	428011,72	1,50	15,25	10,45	4,22	14,97
53_B		126532,44	428011,72	4,50	17,29	12,46	6,26	17,00
53_C		126532,44	428011,72	7,50	18,46	13,68	7,45	18,19
54_A		126526,78	428019,45	1,50	18,54	13,68	7,52	18,25
54_B		126526,78	428019,45	4,50	19,69	14,80	8,66	19,39
54_C		126526,78	428019,45	7,50	20,55	15,73	9,54	20,27
55_A		126505,79	428025,61	1,50	19,23	14,35	8,20	18,93
55_B		126505,79	428025,61	4,50	20,42	15,49	9,38	20,11
55_C		126505,79	428025,61	7,50	21,58	16,77	10,58	21,31
56_A		126481,71	428032,67	1,50	20,23	15,30	9,20	19,93
56_B		126481,71	428032,67	4,50	21,65	16,75	10,64	21,36
56_C		126481,71	428032,67	7,50	23,58	18,99	12,66	23,37
57_A		126472,72	428030,89	1,50	22,93	18,05	11,91	22,64
57_B		126472,72	428030,89	4,50	24,96	20,15	13,97	24,69
57_C		126472,72	428030,89	7,50	26,90	22,50	16,04	26,74
58_A		126484,40	428052,47	1,50	20,77	15,92	9,77	20,49
58_B		126484,40	428052,47	4,50	21,82	17,07	10,85	21,57
58_C		126484,40	428052,47	7,50	23,76	19,31	12,89	23,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	19,82	15,01	8,82	19,55
59_B		126509,68	428045,29	4,50	21,29	16,49	10,30	21,02
59_C		126509,68	428045,29	7,50	23,50	18,98	12,61	23,31
60_A		126530,15	428039,48	1,50	19,36	14,53	8,36	19,08
60_B		126530,15	428039,48	4,50	20,96	16,10	9,96	20,68
60_C		126530,15	428039,48	7,50	22,57	17,84	11,61	22,32
61_A		126540,78	428041,19	1,50	15,06	10,23	4,05	14,78
61_B		126540,78	428041,19	4,50	16,93	12,05	5,91	16,64
61_C		126540,78	428041,19	7,50	17,70	12,82	6,68	17,41
62_A		126532,76	428049,04	1,50	19,51	14,58	8,48	19,21
62_B		126532,76	428049,04	4,50	20,79	15,87	9,76	20,49
62_C		126532,76	428049,04	7,50	21,72	16,94	10,74	21,46
63_A		126514,25	428054,29	1,50	19,52	14,55	8,47	19,20
63_B		126514,25	428054,29	4,50	20,34	15,39	9,30	20,03
63_C		126514,25	428054,29	7,50	21,14	16,30	10,13	20,86
64_A		126487,07	428062,01	1,50	20,67	15,72	9,63	20,36
64_B		126487,07	428062,01	4,50	21,83	16,90	10,80	21,53
64_C		126487,07	428062,01	7,50	23,87	19,24	12,94	23,65
65_A		126480,64	428058,67	1,50	22,75	17,85	11,72	22,45
65_B		126480,64	428058,67	4,50	24,19	19,35	13,19	23,91
65_C		126480,64	428058,67	7,50	25,54	21,05	14,66	25,36
66_A		126549,58	428002,46	1,50	22,25	17,68	11,33	22,04
66_B		126549,58	428002,46	4,50	22,96	18,32	12,03	22,74
66_C		126549,58	428002,46	7,50	22,94	18,29	12,00	22,71
67_A		126565,08	428002,52	1,50	15,26	10,38	4,23	14,96
67_B		126565,08	428002,52	4,50	17,01	12,13	6,01	16,72
67_C		126565,08	428002,52	7,50	5,65	1,02	-5,26	5,44
68_A		126552,43	428011,93	1,50	18,71	13,84	7,68	18,42
68_B		126552,43	428011,93	4,50	19,68	14,80	8,65	19,38
68_C		126552,43	428011,93	7,50	19,95	15,21	8,95	19,69
69_A		126537,50	428011,53	1,50	19,04	14,16	8,00	18,74
69_B		126537,50	428011,53	4,50	21,05	16,16	10,01	20,75
69_C		126537,50	428011,53	7,50	23,49	18,66	12,48	23,21
70_A		126558,31	428031,50	1,50	19,63	14,79	8,63	19,35
70_B		126558,31	428031,50	4,50	20,97	16,10	9,96	20,68
70_C		126558,31	428031,50	7,50	21,93	17,11	10,95	21,66
71_A		126573,71	428032,45	1,50	16,63	11,71	5,59	16,32
71_B		126573,71	428032,45	4,50	16,96	12,09	5,92	16,66
71_C		126573,71	428032,45	7,50	3,67	-1,44	-7,39	3,33
72_A		126562,04	428040,73	1,50	18,64	13,74	7,62	18,34
72_B		126562,04	428040,73	4,50	19,97	15,09	8,95	19,68
72_C		126562,04	428040,73	7,50	20,59	15,87	9,62	20,34
73_A		126545,77	428040,31	1,50	18,66	13,79	7,63	18,37
73_B		126545,77	428040,31	4,50	20,65	15,73	9,62	20,35
73_C		126545,77	428040,31	7,50	23,42	18,55	12,41	23,13
74_A		126500,41	428089,34	1,50	20,57	15,74	9,57	20,29
74_B		126500,41	428089,34	4,50	20,99	16,22	10,01	20,73
74_C		126500,41	428089,34	7,50	21,78	17,25	10,88	21,59
75_A		126514,27	428090,41	1,50	15,92	11,05	4,91	15,63
75_B		126514,27	428090,41	4,50	17,65	12,74	6,62	17,35
75_C		126514,27	428090,41	7,50	19,44	14,68	8,46	19,18
76_A		126503,09	428098,88	1,50	21,29	16,54	10,33	21,04
76_B		126503,09	428098,88	4,50	23,16	18,53	12,24	22,94
76_C		126503,09	428098,88	7,50	25,01	20,49	14,12	24,82
77_A		126491,02	428097,00	1,50	22,83	17,90	11,81	22,53
77_B		126491,02	428097,00	4,50	24,29	19,43	13,29	24,01
77_C		126491,02	428097,00	7,50	25,98	21,42	15,07	25,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Haarsekade
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	20,18	15,34	9,18	19,90
78_B		126526,96	428082,11	4,50	21,42	16,59	10,43	21,15
78_C		126526,96	428082,11	7,50	23,43	18,85	12,52	23,23
79_A		126548,85	428076,11	1,50	19,88	15,03	8,87	19,60
79_B		126548,85	428076,11	4,50	21,29	16,44	10,29	21,01
79_C		126548,85	428076,11	7,50	22,46	17,71	11,50	22,21
80_A		126578,40	428068,02	1,50	20,01	15,05	8,99	19,70
80_B		126578,40	428068,02	4,50	21,06	16,12	10,04	20,76
80_C		126578,40	428068,02	7,50	21,94	17,07	10,95	21,66
81_A		126584,95	428071,84	1,50	15,69	10,72	4,66	15,38
81_B		126584,95	428071,84	4,50	17,54	12,59	6,52	17,23
81_C		126584,95	428071,84	7,50	5,72	0,80	-5,28	5,43
82_A		126581,35	428077,50	1,50	19,05	14,08	8,01	18,74
82_B		126581,35	428077,50	4,50	20,19	15,22	9,15	19,88
82_C		126581,35	428077,50	7,50	19,92	15,05	8,90	19,63
83_A		126551,29	428085,74	1,50	19,20	14,26	8,16	18,89
83_B		126551,29	428085,74	4,50	20,48	15,55	9,45	20,18
83_C		126551,29	428085,74	7,50	20,88	16,07	9,88	20,61
84_A		126528,90	428091,87	1,50	18,56	13,60	7,52	18,25
84_B		126528,90	428091,87	4,50	20,08	15,13	9,04	19,77
84_C		126528,90	428091,87	7,50	21,83	17,05	10,85	21,57
85_A		126519,79	428089,01	1,50	19,47	14,65	8,47	19,19
85_B		126519,79	428089,01	4,50	21,38	16,52	10,38	21,10
85_C		126519,79	428089,01	7,50	24,38	19,65	13,42	24,13
86_A		126505,27	428118,81	1,50	20,82	16,00	9,81	20,54
86_B		126505,27	428118,81	4,50	22,05	17,29	11,07	21,79
86_C		126505,27	428118,81	7,50	21,81	17,09	10,83	21,56
87_A		126519,74	428119,42	1,50	22,74	18,19	11,85	22,55
87_B		126519,74	428119,42	4,50	22,97	18,34	12,05	22,75
87_C		126519,74	428119,42	7,50	23,40	18,71	12,46	23,17
88_A		126508,65	428128,16	1,50	25,85	21,27	14,95	25,65
88_B		126508,65	428128,16	4,50	26,04	21,43	15,13	25,83
88_C		126508,65	428128,16	7,50	26,76	22,22	15,88	26,57
89_A		126496,64	428126,43	1,50	26,11	21,50	15,19	25,90
89_B		126496,64	428126,43	4,50	27,46	22,88	16,56	27,26
89_C		126496,64	428126,43	7,50	28,19	23,63	17,29	27,99
90_A		126532,09	428121,78	1,50	25,31	20,72	14,40	25,10
90_B		126532,09	428121,78	4,50	25,42	20,79	14,50	25,20
90_C		126532,09	428121,78	7,50	26,35	21,82	15,46	26,16
91_A		126558,99	428114,41	1,50	22,15	17,35	11,17	21,88
91_B		126558,99	428114,41	4,50	22,17	17,34	11,18	21,90
91_C		126558,99	428114,41	7,50	23,94	19,38	13,04	23,74
92_A		126589,85	428105,96	1,50	19,99	15,02	8,94	19,67
92_B		126589,85	428105,96	4,50	20,38	15,46	9,35	20,08
92_C		126589,85	428105,96	7,50	21,44	16,77	10,49	21,21
93_A		126594,83	428099,69	1,50	17,39	12,42	6,35	17,08
93_B		126594,83	428099,69	4,50	17,98	13,05	6,95	17,68
93_C		126594,83	428099,69	7,50	11,87	7,25	0,96	11,66
94_A		126588,12	428096,14	1,50	19,55	14,62	8,52	19,25
94_B		126588,12	428096,14	4,50	21,09	16,14	10,06	20,78
94_C		126588,12	428096,14	7,50	22,55	17,67	11,55	22,26
95_A		126556,97	428104,66	1,50	19,07	14,16	8,05	18,77
95_B		126556,97	428104,66	4,50	20,66	15,74	9,65	20,36
95_C		126556,97	428104,66	7,50	22,06	17,21	11,07	21,78
96_A		126529,35	428112,22	1,50	19,46	14,58	8,44	19,17
96_B		126529,35	428112,22	4,50	20,99	16,19	10,00	20,72
96_C		126529,35	428112,22	7,50	22,51	17,82	11,56	22,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kleine Haarsekade
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	23,48	18,88	12,55	23,27
97_B		126525,17	428118,66	4,50	24,63	20,03	13,71	24,42
97_C		126525,17	428118,66	7,50	25,90	21,29	14,98	25,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lange Slagenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	10,65	5,85	-0,64	10,30
01_B		126428,10	427932,76	4,50	11,06	6,26	-0,23	10,71
01_C		126428,10	427932,76	7,50	11,15	6,37	-0,13	10,80
02_A		126464,64	427922,24	1,50	11,77	7,02	0,55	11,45
02_B		126464,64	427922,24	4,50	12,43	7,64	1,17	12,09
02_C		126464,64	427922,24	7,50	13,25	8,48	1,99	12,91
03_A		126495,39	427913,39	1,50	11,88	7,13	0,66	11,56
03_B		126495,39	427913,39	4,50	12,96	8,16	1,71	12,62
03_C		126495,39	427913,39	7,50	14,15	9,38	2,89	13,81
04_A		126498,94	427906,72	1,50	13,33	8,56	2,04	12,98
04_B		126498,94	427906,72	4,50	16,80	12,26	5,59	16,52
04_C		126498,94	427906,72	7,50	19,71	15,20	8,51	19,44
05_A		126491,69	427904,16	1,50	18,66	13,97	7,45	18,35
05_B		126491,69	427904,16	4,50	22,77	18,40	11,65	22,55
05_C		126491,69	427904,16	7,50	24,77	20,34	13,62	24,53
06_A		126462,90	427912,45	1,50	17,99	13,27	6,81	17,68
06_B		126462,90	427912,45	4,50	18,74	13,99	7,53	18,42
06_C		126462,90	427912,45	7,50	20,49	15,79	9,27	20,18
07_A		126423,74	427923,73	1,50	18,50	13,83	7,38	18,22
07_B		126423,74	427923,73	4,50	19,10	14,41	7,96	18,81
07_C		126423,74	427923,73	7,50	20,05	15,37	8,92	19,76
08_A		126420,53	427930,18	1,50	16,39	11,70	5,26	16,10
08_B		126420,53	427930,18	4,50	17,11	12,41	6,00	16,83
08_C		126420,53	427930,18	7,50	18,58	13,94	7,49	18,31
10_A		126508,76	427909,54	1,50	11,89	7,13	0,66	11,56
10_B		126508,76	427909,54	4,50	12,93	8,14	1,68	12,59
10_C		126508,76	427909,54	7,50	14,19	9,42	2,93	13,85
11_A		126524,43	427905,03	1,50	11,84	7,07	0,61	11,51
11_B		126524,43	427905,03	4,50	12,97	8,17	1,72	12,63
11_C		126524,43	427905,03	7,50	14,30	9,53	3,04	13,96
12_A		126540,50	427900,40	1,50	11,92	7,15	0,70	11,59
12_B		126540,50	427900,40	4,50	12,98	8,19	1,74	12,64
12_C		126540,50	427900,40	7,50	13,85	9,08	2,61	13,52
13_A		126543,98	427894,40	1,50	--	--	--	--
13_B		126543,98	427894,40	4,50	--	--	--	--
13_C		126543,98	427894,40	7,50	--	--	--	--
14_A		126536,54	427891,24	1,50	13,90	9,12	2,65	13,56
14_B		126536,54	427891,24	4,50	16,80	12,07	5,53	16,47
14_C		126536,54	427891,24	7,50	19,64	15,05	8,42	19,35
15_A		126521,09	427895,69	1,50	16,11	11,31	4,84	15,76
15_B		126521,09	427895,69	4,50	18,65	13,89	7,37	18,31
15_C		126521,09	427895,69	7,50	21,39	16,79	10,17	21,10
16_A		126503,66	427900,70	1,50	17,47	12,69	6,22	17,13
16_B		126503,66	427900,70	4,50	19,57	14,82	8,31	19,24
16_C		126503,66	427900,70	7,50	22,18	17,56	10,95	21,88
17_A		126502,26	427906,29	1,50	15,06	10,32	3,81	14,73
17_B		126502,26	427906,29	4,50	16,85	12,06	5,57	16,50
17_C		126502,26	427906,29	7,50	19,61	14,91	8,37	19,29
18_A		126461,77	427957,47	1,50	15,02	10,30	3,84	14,71
18_B		126461,77	427957,47	4,50	15,27	10,51	4,07	14,95
18_C		126461,77	427957,47	7,50	16,27	11,53	5,06	15,95
19_A		126476,35	427958,14	1,50	10,85	6,02	-0,47	10,48
19_B		126476,35	427958,14	4,50	12,05	7,20	0,72	11,68
19_C		126476,35	427958,14	7,50	14,02	9,25	2,71	13,67
20_A		126465,48	427966,67	1,50	10,08	5,36	-1,12	9,77
20_B		126465,48	427966,67	4,50	10,67	5,87	-0,58	10,33
20_C		126465,48	427966,67	7,50	11,82	7,03	0,54	11,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lange Slagenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	14,30	9,58	3,12	13,99
21_B		126453,33	427965,56	4,50	14,83	10,09	3,65	14,52
21_C		126453,33	427965,56	7,50	14,69	9,95	3,52	14,38
22_A		126488,55	427949,57	1,50	13,62	8,89	2,41	13,30
22_B		126488,55	427949,57	4,50	14,14	9,35	2,91	13,81
22_C		126488,55	427949,57	7,50	15,65	10,90	4,41	15,32
23_A		126512,63	427942,54	1,50	14,29	9,52	3,06	13,96
23_B		126512,63	427942,54	4,50	15,13	10,34	3,88	14,79
23_C		126512,63	427942,54	7,50	16,72	11,99	5,48	16,40
24_A		126539,55	427934,67	1,50	13,00	8,23	1,78	12,67
24_B		126539,55	427934,67	4,50	14,11	9,33	2,88	13,78
24_C		126539,55	427934,67	7,50	15,89	11,17	4,66	15,57
25_A		126546,01	427937,60	1,50	4,81	0,16	-6,30	4,54
25_B		126546,01	427937,60	4,50	5,76	1,07	-5,34	5,48
25_C		126546,01	427937,60	7,50	5,13	0,40	-6,01	4,83
26_A		126541,44	427944,43	1,50	10,21	5,46	-0,99	9,89
26_B		126541,44	427944,43	4,50	11,68	6,88	0,45	11,34
26_C		126541,44	427944,43	7,50	13,37	8,60	2,12	13,03
27_A		126515,40	427952,06	1,50	10,27	5,55	-0,91	9,96
27_B		126515,40	427952,06	4,50	11,61	6,83	0,40	11,28
27_C		126515,40	427952,06	7,50	12,95	8,19	1,72	12,62
28_A		126490,06	427959,48	1,50	10,53	5,80	-0,65	10,22
28_B		126490,06	427959,48	4,50	11,66	6,86	0,42	11,32
28_C		126490,06	427959,48	7,50	13,11	8,34	1,86	12,77
29_A		126481,50	427957,13	1,50	13,03	8,37	1,91	12,75
29_B		126481,50	427957,13	4,50	13,49	8,77	2,35	13,19
29_C		126481,50	427957,13	7,50	14,12	9,39	2,98	13,82
30_A		126470,46	427985,87	1,50	12,82	8,09	1,62	12,51
30_B		126470,46	427985,87	4,50	13,26	8,47	2,03	12,93
30_C		126470,46	427985,87	7,50	14,61	9,85	3,37	14,28
32_A		126484,98	427987,53	1,50	8,60	3,75	-2,73	8,23
32_B		126484,98	427987,53	4,50	10,49	5,64	-0,85	10,12
32_C		126484,98	427987,53	7,50	12,60	7,82	1,29	12,25
33_A		126474,20	427995,09	1,50	9,39	4,60	-1,86	9,05
33_A		126461,67	427993,97	1,50	13,20	8,49	2,04	12,90
33_B		126474,20	427995,09	4,50	10,03	5,21	-1,25	9,68
33_B		126461,67	427993,97	4,50	12,74	8,00	1,58	12,43
33_C		126474,20	427995,09	7,50	10,78	5,97	-0,51	10,43
33_C		126461,67	427993,97	7,50	11,85	7,09	0,69	11,54
34_A		126494,01	427978,99	1,50	11,71	6,97	0,50	11,39
34_B		126494,01	427978,99	4,50	13,05	8,26	1,83	12,72
34_C		126494,01	427978,99	7,50	14,78	10,03	3,55	14,45
35_A		126519,41	427971,55	1,50	11,21	6,49	0,03	10,90
35_B		126519,41	427971,55	4,50	12,48	7,70	1,28	12,16
35_C		126519,41	427971,55	7,50	14,00	9,26	2,78	13,68
36_A		126546,00	427963,76	1,50	11,56	6,82	0,36	11,24
36_B		126546,00	427963,76	4,50	13,24	8,46	2,03	12,91
36_C		126546,00	427963,76	7,50	14,68	9,93	3,45	14,35
37_A		126554,30	427965,90	1,50	6,87	2,10	-4,37	6,54
37_B		126554,30	427965,90	4,50	8,69	3,90	-2,55	8,35
37_C		126554,30	427965,90	7,50	9,18	4,44	-2,07	8,85
38_A		126548,51	427973,33	1,50	9,11	4,30	-2,14	8,77
38_B		126548,51	427973,33	4,50	10,47	5,65	-0,79	10,12
38_C		126548,51	427973,33	7,50	11,58	6,80	0,31	11,24
39_A		126521,98	427981,10	1,50	9,38	4,65	-1,79	9,07
39_B		126521,98	427981,10	4,50	10,55	5,79	-0,64	10,23
39_C		126521,98	427981,10	7,50	11,35	6,58	0,13	11,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lange Slagenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	9,76	5,02	-1,42	9,45
40_B		126497,32	427988,33	4,50	10,84	6,06	-0,38	10,51
40_C		126497,32	427988,33	7,50	11,57	6,79	0,33	11,24
41_A		126489,87	427985,66	1,50	12,60	7,90	1,45	12,31
41_B		126489,87	427985,66	4,50	13,20	8,46	2,04	12,89
41_C		126489,87	427985,66	7,50	13,72	8,97	2,55	13,41
42_A		126561,10	427921,94	1,50	--	--	--	--
42_B		126561,10	427921,94	4,50	2,42	-2,42	-8,82	2,07
42_C		126561,10	427921,94	7,50	--	--	--	--
43_A		126568,63	427944,74	1,50	--	--	--	--
43_B		126568,63	427944,74	4,50	14,83	10,49	3,70	14,61
43_C		126568,63	427944,74	7,50	--	--	--	--
44_A		126577,64	427972,01	1,50	--	--	--	--
44_B		126577,64	427972,01	4,50	17,67	13,33	6,54	17,45
44_C		126577,64	427972,01	7,50	12,34	7,97	1,19	12,11
45_A		126574,61	427977,69	1,50	10,36	5,57	-0,86	10,03
45_B		126574,61	427977,69	4,50	11,77	6,96	0,52	11,43
45_C		126574,61	427977,69	7,50	7,90	3,15	-3,24	7,60
46_A		126568,26	427975,19	1,50	12,88	8,08	1,62	12,54
46_B		126568,26	427975,19	4,50	13,17	8,38	1,93	12,83
46_C		126568,26	427975,19	7,50	14,31	9,54	3,08	13,98
47_A		126559,23	427947,87	1,50	13,53	8,74	2,27	13,19
47_B		126559,23	427947,87	4,50	14,59	9,77	3,33	14,24
47_C		126559,23	427947,87	7,50	16,01	11,25	4,77	15,68
48_A		126551,88	427925,63	1,50	14,19	9,41	2,95	13,86
48_B		126551,88	427925,63	4,50	15,36	10,56	4,11	15,02
48_C		126551,88	427925,63	7,50	16,99	12,24	5,74	16,66
49_A		126554,27	427918,46	1,50	12,32	7,52	1,06	11,98
49_B		126554,27	427918,46	4,50	13,85	9,04	2,59	13,50
49_C		126554,27	427918,46	7,50	16,20	11,46	4,94	15,87
50_A		126477,93	428023,48	1,50	11,57	6,83	0,39	11,26
50_B		126477,93	428023,48	4,50	11,96	7,19	0,76	11,64
50_C		126477,93	428023,48	7,50	12,72	7,96	1,50	12,39
51_A		126502,17	428016,35	1,50	10,56	5,82	-0,62	10,25
51_B		126502,17	428016,35	4,50	11,65	6,88	0,45	11,33
51_C		126502,17	428016,35	7,50	12,57	7,82	1,36	12,25
52_A		126524,09	428009,90	1,50	10,50	5,76	-0,68	10,19
52_B		126524,09	428009,90	4,50	11,76	6,99	0,57	11,44
52_C		126524,09	428009,90	7,50	12,62	7,86	1,41	12,30
53_A		126532,44	428011,72	1,50	5,83	1,05	-5,40	5,50
53_B		126532,44	428011,72	4,50	7,39	2,56	-3,88	7,04
53_C		126532,44	428011,72	7,50	7,73	2,94	-3,53	7,39
54_A		126526,78	428019,45	1,50	8,33	3,59	-2,86	8,02
54_B		126526,78	428019,45	4,50	9,78	4,98	-1,44	9,45
54_C		126526,78	428019,45	7,50	11,03	6,24	-0,21	10,69
55_A		126505,79	428025,61	1,50	8,17	3,43	-3,02	7,86
55_B		126505,79	428025,61	4,50	9,72	4,93	-1,50	9,39
55_C		126505,79	428025,61	7,50	11,09	6,31	-0,15	10,76
56_A		126481,71	428032,67	1,50	8,58	3,84	-2,61	8,27
56_B		126481,71	428032,67	4,50	9,05	4,24	-2,20	8,71
56_C		126481,71	428032,67	7,50	10,24	5,42	-1,03	9,89
57_A		126472,72	428030,89	1,50	10,01	5,31	-1,15	9,71
57_B		126472,72	428030,89	4,50	9,86	5,12	-1,31	9,55
57_C		126472,72	428030,89	7,50	9,85	5,09	-1,33	9,54
58_A		126484,40	428052,47	1,50	8,75	4,06	-2,40	8,46
58_B		126484,40	428052,47	4,50	9,49	4,72	-1,70	9,17
58_C		126484,40	428052,47	7,50	10,14	5,37	-1,08	9,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lange Slagenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	8,21	3,47	-2,98	7,90
59_B		126509,68	428045,29	4,50	9,85	5,05	-1,37	9,52
59_C		126509,68	428045,29	7,50	10,80	6,02	-0,44	10,47
60_A		126530,15	428039,48	1,50	7,99	3,28	-3,17	7,69
60_B		126530,15	428039,48	4,50	9,83	5,04	-1,38	9,50
60_C		126530,15	428039,48	7,50	11,19	6,45	-0,03	10,87
61_A		126540,78	428041,19	1,50	5,68	0,86	-5,60	5,33
61_B		126540,78	428041,19	4,50	7,37	2,54	-3,92	7,01
61_C		126540,78	428041,19	7,50	7,07	2,24	-4,27	6,70
62_A		126532,76	428049,04	1,50	7,36	2,59	-3,87	7,03
62_B		126532,76	428049,04	4,50	8,88	4,08	-2,37	8,54
62_C		126532,76	428049,04	7,50	9,62	4,81	-1,64	9,27
63_A		126514,25	428054,29	1,50	7,99	3,23	-3,19	7,68
63_B		126514,25	428054,29	4,50	9,35	4,55	-1,87	9,02
63_C		126514,25	428054,29	7,50	9,96	5,15	-1,28	9,62
64_A		126487,07	428062,01	1,50	7,56	2,78	-3,65	7,23
64_B		126487,07	428062,01	4,50	7,47	2,62	-3,83	7,11
64_C		126487,07	428062,01	7,50	7,90	3,07	-3,41	7,54
65_A		126480,64	428058,67	1,50	9,24	4,57	-1,87	8,96
65_B		126480,64	428058,67	4,50	8,67	3,94	-2,47	8,37
65_C		126480,64	428058,67	7,50	8,26	3,52	-2,88	7,96
66_A		126549,58	428002,46	1,50	10,25	5,49	-0,94	9,93
66_B		126549,58	428002,46	4,50	11,94	7,15	0,72	11,61
66_C		126549,58	428002,46	7,50	12,45	7,69	1,23	12,12
67_A		126565,08	428002,52	1,50	7,41	2,62	-3,84	7,07
67_B		126565,08	428002,52	4,50	7,52	2,67	-3,82	7,15
67_C		126565,08	428002,52	7,50	8,11	3,36	-3,19	7,77
68_A		126552,43	428011,93	1,50	7,60	2,81	-3,64	7,26
68_B		126552,43	428011,93	4,50	9,31	4,49	-1,95	8,96
68_C		126552,43	428011,93	7,50	10,75	5,96	-0,52	10,41
69_A		126537,50	428011,53	1,50	10,93	6,21	-0,26	10,62
69_B		126537,50	428011,53	4,50	11,93	7,15	0,72	11,60
69_C		126537,50	428011,53	7,50	12,92	8,15	1,70	12,59
70_A		126558,31	428031,50	1,50	8,89	4,16	-2,29	8,58
70_B		126558,31	428031,50	4,50	10,03	5,22	-1,21	9,69
70_C		126558,31	428031,50	7,50	11,07	6,31	-0,19	10,73
71_A		126573,71	428032,45	1,50	5,71	0,92	-5,54	5,37
71_B		126573,71	428032,45	4,50	8,21	3,48	-3,04	7,88
71_C		126573,71	428032,45	7,50	11,22	6,92	0,10	11,01
72_A		126562,04	428040,73	1,50	7,80	3,00	-3,42	7,47
72_B		126562,04	428040,73	4,50	9,09	4,28	-2,15	8,75
72_C		126562,04	428040,73	7,50	9,85	5,04	-1,40	9,51
73_A		126545,77	428040,31	1,50	9,91	5,17	-1,28	9,60
73_B		126545,77	428040,31	4,50	10,93	6,16	-0,28	10,61
73_C		126545,77	428040,31	7,50	11,36	6,58	0,14	11,03
74_A		126500,41	428089,34	1,50	7,86	3,13	-3,30	7,56
74_B		126500,41	428089,34	4,50	8,90	4,11	-2,31	8,57
74_C		126500,41	428089,34	7,50	9,55	4,77	-1,67	9,22
75_A		126514,27	428090,41	1,50	7,03	2,17	-4,32	6,65
75_B		126514,27	428090,41	4,50	8,63	3,76	-2,71	8,25
75_C		126514,27	428090,41	7,50	9,85	5,05	-1,47	9,49
76_A		126503,09	428098,88	1,50	5,61	0,84	-5,62	5,28
76_B		126503,09	428098,88	4,50	6,45	1,64	-4,81	6,10
76_C		126503,09	428098,88	7,50	7,30	2,49	-3,97	6,95
77_A		126491,02	428097,00	1,50	7,17	2,51	-3,92	6,90
77_B		126491,02	428097,00	4,50	5,67	0,96	-5,44	5,38
77_C		126491,02	428097,00	7,50	4,84	0,10	-6,30	4,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lange Slagenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	7,16	2,45	-4,01	6,86
78_B		126526,96	428082,11	4,50	8,56	3,78	-2,65	8,23
78_C		126526,96	428082,11	7,50	9,48	4,75	-1,73	9,16
79_A		126548,85	428076,11	1,50	7,32	2,59	-3,87	7,01
79_B		126548,85	428076,11	4,50	8,87	4,08	-2,36	8,54
79_C		126548,85	428076,11	7,50	9,88	5,14	-1,37	9,55
80_A		126578,40	428068,02	1,50	8,17	3,41	-3,02	7,85
80_B		126578,40	428068,02	4,50	10,34	5,59	-0,89	10,01
80_C		126578,40	428068,02	7,50	12,58	8,12	1,42	12,33
81_A		126584,95	428071,84	1,50	1,93	-2,88	-9,37	1,57
81_B		126584,95	428071,84	4,50	5,15	0,42	-6,13	4,81
81_C		126584,95	428071,84	7,50	9,21	4,94	-1,89	9,01
82_A		126581,35	428077,50	1,50	7,05	2,26	-4,18	6,72
82_B		126581,35	428077,50	4,50	8,11	3,29	-3,13	7,77
82_C		126581,35	428077,50	7,50	9,38	4,57	-1,88	9,03
83_A		126551,29	428085,74	1,50	6,71	1,95	-4,49	6,39
83_B		126551,29	428085,74	4,50	7,82	3,02	-3,40	7,49
83_C		126551,29	428085,74	7,50	8,82	4,01	-2,43	8,48
84_A		126528,90	428091,87	1,50	6,91	2,13	-4,32	6,58
84_B		126528,90	428091,87	4,50	7,80	2,97	-3,45	7,45
84_C		126528,90	428091,87	7,50	9,04	4,22	-2,22	8,69
85_A		126519,79	428089,01	1,50	7,50	2,82	-3,59	7,23
85_B		126519,79	428089,01	4,50	7,88	3,17	-3,20	7,60
85_C		126519,79	428089,01	7,50	7,79	3,06	-3,30	7,51
86_A		126505,27	428118,81	1,50	5,93	1,21	-5,24	5,63
86_B		126505,27	428118,81	4,50	7,24	2,45	-3,97	6,91
86_C		126505,27	428118,81	7,50	8,35	3,56	-2,89	8,01
87_A		126519,74	428119,42	1,50	7,64	2,75	-3,70	7,26
87_B		126519,74	428119,42	4,50	8,86	4,00	-2,47	8,49
87_C		126519,74	428119,42	7,50	9,79	4,97	-1,53	9,43
88_A		126508,65	428128,16	1,50	6,51	1,70	-4,75	6,16
88_B		126508,65	428128,16	4,50	4,22	-0,56	-6,98	3,90
88_C		126508,65	428128,16	7,50	3,84	-0,96	-7,38	3,51
89_A		126496,64	428126,43	1,50	3,96	-0,71	-7,13	3,69
89_B		126496,64	428126,43	4,50	4,46	-0,25	-6,64	4,18
89_C		126496,64	428126,43	7,50	4,22	-0,50	-6,89	3,93
90_A		126532,09	428121,78	1,50	7,45	2,61	-3,83	7,09
90_B		126532,09	428121,78	4,50	7,31	2,45	-4,01	6,94
90_C		126532,09	428121,78	7,50	7,52	2,66	-3,80	7,15
91_A		126558,99	428114,41	1,50	8,19	3,39	-3,03	7,86
91_B		126558,99	428114,41	4,50	8,31	3,49	-2,95	7,96
91_C		126558,99	428114,41	7,50	8,49	3,67	-2,77	8,14
92_A		126589,85	428105,96	1,50	8,32	3,49	-2,93	7,97
92_B		126589,85	428105,96	4,50	8,27	3,45	-2,98	7,93
92_C		126589,85	428105,96	7,50	8,57	3,75	-2,69	8,22
93_A		126594,83	428099,69	1,50	2,82	-1,92	-8,38	2,50
93_B		126594,83	428099,69	4,50	2,71	-2,07	-8,50	2,38
93_C		126594,83	428099,69	7,50	-0,36	-5,19	-11,70	-0,73
94_A		126588,12	428096,14	1,50	5,82	1,08	-5,36	5,51
94_B		126588,12	428096,14	4,50	8,37	3,63	-2,84	8,05
94_C		126588,12	428096,14	7,50	10,62	6,11	-0,55	10,36
95_A		126556,97	428104,66	1,50	5,65	0,91	-5,55	5,33
95_B		126556,97	428104,66	4,50	7,89	3,08	-3,34	7,55
95_C		126556,97	428104,66	7,50	9,50	4,74	-1,76	9,16
96_A		126529,35	428112,22	1,50	5,43	0,70	-5,75	5,12
96_B		126529,35	428112,22	4,50	7,32	2,51	-3,91	6,98
96_C		126529,35	428112,22	7,50	8,91	4,16	-2,32	8,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lange Slagenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	6,11	1,40	-5,03	5,82
97_B		126525,17	428118,66	4,50	6,05	1,32	-5,07	5,76
97_C		126525,17	428118,66	7,50	6,11	1,37	-5,00	5,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronkiaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	42,38	37,16	36,28	44,07
01_B		126428,10	427932,76	4,50	42,83	37,60	36,72	44,52
01_C		126428,10	427932,76	7,50	42,76	37,52	36,64	44,44
02_A		126464,64	427922,24	1,50	42,24	37,01	36,12	43,92
02_B		126464,64	427922,24	4,50	42,68	37,43	36,56	44,36
02_C		126464,64	427922,24	7,50	42,61	37,36	36,49	44,29
03_A		126495,39	427913,39	1,50	42,13	36,91	36,02	43,82
03_B		126495,39	427913,39	4,50	42,60	37,35	36,48	44,28
03_C		126495,39	427913,39	7,50	42,53	37,28	36,41	44,21
04_A		126498,94	427906,72	1,50	35,51	30,26	29,39	37,19
04_B		126498,94	427906,72	4,50	35,95	30,67	29,82	37,62
04_C		126498,94	427906,72	7,50	36,08	30,79	29,95	37,75
05_A		126491,69	427904,16	1,50	17,54	12,17	11,37	19,18
05_B		126491,69	427904,16	4,50	18,54	13,25	12,40	20,20
05_C		126491,69	427904,16	7,50	19,45	14,08	13,29	21,09
06_A		126462,90	427912,45	1,50	15,92	10,54	9,63	17,49
06_B		126462,90	427912,45	4,50	17,23	11,83	11,03	18,85
06_C		126462,90	427912,45	7,50	17,89	12,46	11,68	19,50
07_A		126423,74	427923,73	1,50	17,27	11,85	10,98	18,84
07_B		126423,74	427923,73	4,50	20,98	15,82	14,85	22,66
07_C		126423,74	427923,73	7,50	22,59	17,29	16,43	24,24
08_A		126420,53	427930,18	1,50	37,31	32,04	31,18	38,98
08_B		126420,53	427930,18	4,50	37,93	32,67	31,80	39,60
08_C		126420,53	427930,18	7,50	38,00	32,75	31,87	39,67
10_A		126508,76	427909,54	1,50	42,11	36,88	35,99	43,79
10_B		126508,76	427909,54	4,50	42,57	37,33	36,45	44,25
10_C		126508,76	427909,54	7,50	42,50	37,24	36,37	44,17
11_A		126524,43	427905,03	1,50	41,97	36,75	35,86	43,66
11_B		126524,43	427905,03	4,50	42,42	37,16	36,29	44,09
11_C		126524,43	427905,03	7,50	42,34	37,07	36,21	44,01
12_A		126540,50	427900,40	1,50	41,71	36,49	35,60	43,40
12_B		126540,50	427900,40	4,50	42,07	36,82	35,95	43,75
12_C		126540,50	427900,40	7,50	41,99	36,73	35,86	43,66
13_A		126543,98	427894,40	1,50	35,65	30,40	29,53	37,33
13_B		126543,98	427894,40	4,50	36,04	30,78	29,92	37,72
13_C		126543,98	427894,40	7,50	35,90	30,63	29,77	37,57
14_A		126536,54	427891,24	1,50	12,00	6,44	5,75	13,57
14_B		126536,54	427891,24	4,50	17,88	12,49	11,68	19,50
14_C		126536,54	427891,24	7,50	16,47	10,97	10,27	18,08
15_A		126521,09	427895,69	1,50	15,77	10,41	9,57	17,39
15_B		126521,09	427895,69	4,50	18,88	13,49	12,69	20,51
15_C		126521,09	427895,69	7,50	19,45	14,04	13,28	21,08
16_A		126503,66	427900,70	1,50	14,34	8,85	8,09	15,92
16_B		126503,66	427900,70	4,50	18,35	12,95	12,16	19,97
16_C		126503,66	427900,70	7,50	18,69	13,25	12,51	20,32
17_A		126502,26	427906,29	1,50	35,98	30,74	29,86	37,66
17_B		126502,26	427906,29	4,50	36,43	31,17	30,30	38,10
17_C		126502,26	427906,29	7,50	36,57	31,29	30,44	38,24
18_A		126461,77	427957,47	1,50	39,65	34,43	33,53	41,33
18_B		126461,77	427957,47	4,50	40,41	35,18	34,30	42,10
18_C		126461,77	427957,47	7,50	40,80	35,57	34,67	42,48
19_A		126476,35	427958,14	1,50	34,76	29,53	28,64	36,44
19_B		126476,35	427958,14	4,50	36,08	30,83	29,96	37,76
19_C		126476,35	427958,14	7,50	36,26	30,98	30,13	37,93
20_A		126465,48	427966,67	1,50	16,16	10,78	9,97	17,79
20_B		126465,48	427966,67	4,50	18,14	12,78	11,95	19,77
20_C		126465,48	427966,67	7,50	20,27	14,99	14,08	21,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronkiaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	29,93	24,61	23,78	31,58
21_B		126453,33	427965,56	4,50	33,86	28,69	27,76	35,56
21_C		126453,33	427965,56	7,50	35,55	30,43	29,44	37,25
22_A		126488,55	427949,57	1,50	39,79	34,56	33,67	41,47
22_B		126488,55	427949,57	4,50	40,71	35,47	34,59	42,39
22_C		126488,55	427949,57	7,50	40,88	35,64	34,75	42,55
23_A		126512,63	427942,54	1,50	39,82	34,60	33,71	41,51
23_B		126512,63	427942,54	4,50	40,74	35,50	34,63	42,43
23_C		126512,63	427942,54	7,50	40,88	35,62	34,75	42,55
24_A		126539,55	427934,67	1,50	39,73	34,50	33,61	41,41
24_B		126539,55	427934,67	4,50	40,59	35,34	34,47	42,27
24_C		126539,55	427934,67	7,50	40,71	35,45	34,58	42,38
25_A		126546,01	427937,60	1,50	34,43	29,20	28,32	36,12
25_B		126546,01	427937,60	4,50	35,58	30,33	29,46	37,26
25_C		126546,01	427937,60	7,50	35,70	30,43	29,57	37,37
26_A		126541,44	427944,43	1,50	18,23	12,98	12,06	19,88
26_B		126541,44	427944,43	4,50	19,94	14,64	13,76	21,58
26_C		126541,44	427944,43	7,50	21,09	15,77	14,91	22,73
27_A		126515,40	427952,06	1,50	13,93	8,49	7,68	15,52
27_B		126515,40	427952,06	4,50	15,56	10,05	9,30	17,13
27_C		126515,40	427952,06	7,50	17,30	11,81	11,06	18,89
28_A		126490,06	427959,48	1,50	16,88	11,54	10,72	18,53
28_B		126490,06	427959,48	4,50	18,74	13,37	12,56	20,37
28_C		126490,06	427959,48	7,50	20,24	14,85	14,06	21,87
29_A		126481,50	427957,13	1,50	34,44	29,22	28,33	36,13
29_B		126481,50	427957,13	4,50	35,82	30,56	29,70	37,50
29_C		126481,50	427957,13	7,50	36,04	30,77	29,91	37,71
30_A		126470,46	427985,87	1,50	22,41	17,04	16,23	24,04
30_B		126470,46	427985,87	4,50	25,34	20,02	19,17	26,98
30_C		126470,46	427985,87	7,50	27,63	22,43	21,49	29,30
32_A		126484,98	427987,53	1,50	23,51	18,28	17,38	25,19
32_B		126484,98	427987,53	4,50	25,64	20,35	19,50	27,30
32_C		126484,98	427987,53	7,50	26,72	21,41	20,57	28,38
33_A		126474,20	427995,09	1,50	12,85	7,49	6,55	14,42
33_A		126461,67	427993,97	1,50	21,37	16,04	15,18	23,00
33_B		126474,20	427995,09	4,50	13,38	8,00	7,10	14,96
33_B		126461,67	427993,97	4,50	25,55	20,42	19,42	27,24
33_C		126474,20	427995,09	7,50	14,97	9,96	8,81	16,65
33_C		126461,67	427993,97	7,50	28,34	23,31	22,25	30,06
34_A		126494,01	427978,99	1,50	24,15	18,84	17,99	25,80
34_B		126494,01	427978,99	4,50	26,32	20,97	20,16	27,97
34_C		126494,01	427978,99	7,50	27,46	22,08	21,28	29,09
35_A		126519,41	427971,55	1,50	20,59	15,11	14,35	22,18
35_B		126519,41	427971,55	4,50	22,59	17,07	16,36	24,18
35_C		126519,41	427971,55	7,50	24,62	19,08	18,39	26,21
36_A		126546,00	427963,76	1,50	25,06	19,78	18,91	26,72
36_B		126546,00	427963,76	4,50	27,19	21,87	21,04	28,84
36_C		126546,00	427963,76	7,50	28,05	22,69	21,89	29,69
37_A		126554,30	427965,90	1,50	25,59	20,39	19,47	27,27
37_B		126554,30	427965,90	4,50	27,73	22,48	21,61	29,41
37_C		126554,30	427965,90	7,50	28,23	22,95	22,10	29,90
38_A		126548,51	427973,33	1,50	14,57	9,28	8,31	16,17
38_B		126548,51	427973,33	4,50	15,41	10,11	9,14	17,00
38_C		126548,51	427973,33	7,50	16,21	10,91	9,95	17,81
39_A		126521,98	427981,10	1,50	13,42	8,16	7,10	14,99
39_B		126521,98	427981,10	4,50	14,31	9,02	7,98	15,87
39_C		126521,98	427981,10	7,50	15,26	10,00	8,96	16,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronkiaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	14,23	8,94	7,99	15,84
40_B		126497,32	427988,33	4,50	15,05	9,70	8,81	16,65
40_C		126497,32	427988,33	7,50	16,33	11,01	10,11	17,95
41_A		126489,87	427985,66	1,50	23,57	18,33	17,44	25,24
41_B		126489,87	427985,66	4,50	25,65	20,37	19,51	27,31
41_C		126489,87	427985,66	7,50	26,88	21,57	20,73	28,54
42_A		126561,10	427921,94	1,50	36,77	31,50	30,64	38,44
42_B		126561,10	427921,94	4,50	36,71	31,44	30,58	38,38
42_C		126561,10	427921,94	7,50	36,43	31,15	30,31	38,11
43_A		126568,63	427944,74	1,50	26,56	21,32	20,44	28,24
43_B		126568,63	427944,74	4,50	28,16	22,90	22,04	29,84
43_C		126568,63	427944,74	7,50	28,17	22,89	22,04	29,84
44_A		126577,64	427972,01	1,50	20,40	15,19	14,29	22,09
44_B		126577,64	427972,01	4,50	22,32	17,08	16,20	24,00
44_C		126577,64	427972,01	7,50	23,09	17,83	16,97	24,77
45_A		126574,61	427977,69	1,50	13,88	8,42	7,60	15,45
45_B		126574,61	427977,69	4,50	15,72	10,23	9,44	17,29
45_C		126574,61	427977,69	7,50	18,59	13,34	12,42	20,24
46_A		126568,26	427975,19	1,50	23,60	18,37	17,46	25,27
46_B		126568,26	427975,19	4,50	25,41	20,13	19,26	27,07
46_C		126568,26	427975,19	7,50	26,22	20,91	20,06	27,87
47_A		126559,23	427947,87	1,50	29,46	24,24	23,35	31,15
47_B		126559,23	427947,87	4,50	31,32	26,06	25,20	33,00
47_C		126559,23	427947,87	7,50	31,75	26,46	25,61	33,41
48_A		126551,88	427925,63	1,50	38,90	33,67	32,78	40,58
48_B		126551,88	427925,63	4,50	39,64	34,40	33,53	41,33
48_C		126551,88	427925,63	7,50	39,74	34,48	33,61	41,41
49_A		126554,27	427918,46	1,50	44,26	39,00	38,14	45,94
49_B		126554,27	427918,46	4,50	44,29	39,02	38,16	45,96
49_C		126554,27	427918,46	7,50	43,92	38,65	37,79	45,59
50_A		126477,93	428023,48	1,50	18,30	12,98	12,02	19,88
50_B		126477,93	428023,48	4,50	20,11	14,83	13,87	21,72
50_C		126477,93	428023,48	7,50	22,67	17,54	16,49	24,33
51_A		126502,17	428016,35	1,50	18,23	12,90	11,94	19,81
51_B		126502,17	428016,35	4,50	19,56	14,22	13,28	21,14
51_C		126502,17	428016,35	7,50	21,64	16,41	15,39	23,25
52_A		126524,09	428009,90	1,50	17,88	12,53	11,61	19,47
52_B		126524,09	428009,90	4,50	19,33	13,98	13,08	20,93
52_C		126524,09	428009,90	7,50	21,06	15,79	14,84	22,68
53_A		126532,44	428011,72	1,50	12,43	6,99	6,15	14,00
53_B		126532,44	428011,72	4,50	13,95	8,45	7,67	15,51
53_C		126532,44	428011,72	7,50	15,85	10,34	9,57	17,41
54_A		126526,78	428019,45	1,50	11,79	6,51	5,49	13,37
54_B		126526,78	428019,45	4,50	12,62	7,34	6,32	14,20
54_C		126526,78	428019,45	7,50	13,42	8,15	7,13	15,00
55_A		126505,79	428025,61	1,50	12,35	7,06	6,04	13,92
55_B		126505,79	428025,61	4,50	13,23	7,90	6,92	14,80
55_C		126505,79	428025,61	7,50	14,82	9,60	8,55	16,42
56_A		126481,71	428032,67	1,50	12,23	6,83	5,94	13,80
56_B		126481,71	428032,67	4,50	11,75	6,21	5,48	13,32
56_C		126481,71	428032,67	7,50	12,97	7,43	6,72	14,55
57_A		126472,72	428030,89	1,50	18,08	12,86	11,85	19,70
57_B		126472,72	428030,89	4,50	20,58	15,50	14,38	22,23
57_C		126472,72	428030,89	7,50	23,50	18,75	17,40	25,25
58_A		126484,40	428052,47	1,50	17,00	11,68	10,69	18,57
58_B		126484,40	428052,47	4,50	18,76	13,54	12,46	20,34
58_C		126484,40	428052,47	7,50	20,66	15,78	14,50	22,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronkiaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	15,95	10,62	9,65	17,52
59_B		126509,68	428045,29	4,50	17,64	12,32	11,33	19,21
59_C		126509,68	428045,29	7,50	19,38	14,11	13,10	20,97
60_A		126530,15	428039,48	1,50	16,34	11,01	10,00	17,89
60_B		126530,15	428039,48	4,50	17,77	12,48	11,45	19,33
60_C		126530,15	428039,48	7,50	19,32	14,17	13,05	20,93
61_A		126540,78	428041,19	1,50	11,32	5,91	5,02	12,88
61_B		126540,78	428041,19	4,50	12,53	7,11	6,22	14,09
61_C		126540,78	428041,19	7,50	13,19	7,79	6,92	14,77
62_A		126532,76	428049,04	1,50	11,02	5,69	4,69	12,57
62_B		126532,76	428049,04	4,50	11,98	6,68	5,65	13,54
62_C		126532,76	428049,04	7,50	13,68	8,67	7,40	15,30
63_A		126514,25	428054,29	1,50	10,60	5,39	4,28	12,17
63_B		126514,25	428054,29	4,50	11,04	5,85	4,75	12,63
63_C		126514,25	428054,29	7,50	12,99	8,13	6,77	14,66
64_A		126487,07	428062,01	1,50	12,03	6,75	5,72	13,60
64_B		126487,07	428062,01	4,50	11,36	6,04	5,02	12,91
64_C		126487,07	428062,01	7,50	13,46	8,56	7,22	15,11
65_A		126480,64	428058,67	1,50	17,02	11,80	10,76	18,62
65_B		126480,64	428058,67	4,50	18,56	13,49	12,34	20,20
65_C		126480,64	428058,67	7,50	21,99	17,36	15,89	23,75
66_A		126549,58	428002,46	1,50	17,25	11,84	11,00	18,84
66_B		126549,58	428002,46	4,50	18,97	13,57	12,73	20,57
66_C		126549,58	428002,46	7,50	20,91	15,59	14,69	22,53
67_A		126565,08	428002,52	1,50	20,23	14,99	14,10	21,90
67_B		126565,08	428002,52	4,50	21,44	16,18	15,29	23,10
67_C		126565,08	428002,52	7,50	22,21	16,93	16,08	23,88
68_A		126552,43	428011,93	1,50	11,83	6,50	5,51	13,39
68_B		126552,43	428011,93	4,50	12,91	7,59	6,58	14,47
68_C		126552,43	428011,93	7,50	13,85	8,57	7,53	15,42
69_A		126537,50	428011,53	1,50	14,29	8,85	8,03	15,87
69_B		126537,50	428011,53	4,50	16,10	10,61	9,83	17,67
69_C		126537,50	428011,53	7,50	19,09	13,69	12,82	20,67
70_A		126558,31	428031,50	1,50	15,61	10,24	9,30	17,17
70_B		126558,31	428031,50	4,50	16,85	11,48	10,56	18,42
70_C		126558,31	428031,50	7,50	17,92	12,53	11,64	19,50
71_A		126573,71	428032,45	1,50	16,71	11,45	10,55	18,37
71_B		126573,71	428032,45	4,50	17,46	12,20	11,29	19,11
71_C		126573,71	428032,45	7,50	18,24	12,97	12,11	19,91
72_A		126562,04	428040,73	1,50	11,26	5,91	4,94	12,82
72_B		126562,04	428040,73	4,50	12,02	6,69	5,70	13,58
72_C		126562,04	428040,73	7,50	12,54	7,26	6,24	14,12
73_A		126545,77	428040,31	1,50	13,47	8,07	7,19	15,04
73_B		126545,77	428040,31	4,50	14,91	9,49	8,62	16,48
73_C		126545,77	428040,31	7,50	17,22	11,88	10,91	18,78
74_A		126500,41	428089,34	1,50	15,63	10,34	9,31	17,19
74_B		126500,41	428089,34	4,50	16,63	11,42	10,33	18,21
74_C		126500,41	428089,34	7,50	18,72	13,87	12,52	20,40
75_A		126514,27	428090,41	1,50	10,69	5,13	4,44	12,26
75_B		126514,27	428090,41	4,50	11,39	5,81	5,12	12,95
75_C		126514,27	428090,41	7,50	12,80	7,31	6,52	14,37
76_A		126503,09	428098,88	1,50	9,70	4,38	3,41	11,28
76_B		126503,09	428098,88	4,50	10,26	4,94	4,00	11,85
76_C		126503,09	428098,88	7,50	11,98	6,74	5,75	13,60
77_A		126491,02	428097,00	1,50	17,04	11,89	10,78	18,65
77_B		126491,02	428097,00	4,50	19,09	14,22	12,86	20,75
77_C		126491,02	428097,00	7,50	19,91	15,05	13,70	21,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marinus Spronkiaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	14,89	9,52	8,60	16,46
78_B		126526,96	428082,11	4,50	15,66	10,31	9,36	17,23
78_C		126526,96	428082,11	7,50	16,55	11,25	10,27	18,14
79_A		126548,85	428076,11	1,50	14,57	9,16	8,26	16,13
79_B		126548,85	428076,11	4,50	15,45	10,05	9,12	17,00
79_C		126548,85	428076,11	7,50	15,69	10,29	9,41	17,26
80_A		126578,40	428068,02	1,50	13,59	8,12	7,29	15,15
80_B		126578,40	428068,02	4,50	14,50	9,06	8,19	16,05
80_C		126578,40	428068,02	7,50	15,96	10,61	9,69	17,55
81_A		126584,95	428071,84	1,50	15,37	10,11	9,21	17,03
81_B		126584,95	428071,84	4,50	15,56	10,29	9,39	17,21
81_C		126584,95	428071,84	7,50	16,36	11,11	10,24	18,04
82_A		126581,35	428077,50	1,50	10,10	4,73	3,79	11,66
82_B		126581,35	428077,50	4,50	10,90	5,58	4,57	12,46
82_C		126581,35	428077,50	7,50	11,51	6,24	5,22	13,09
83_A		126551,29	428085,74	1,50	10,25	4,90	3,94	11,81
83_B		126551,29	428085,74	4,50	11,04	5,72	4,73	12,61
83_C		126551,29	428085,74	7,50	11,93	6,68	5,64	13,52
84_A		126528,90	428091,87	1,50	10,12	4,73	3,82	11,68
84_B		126528,90	428091,87	4,50	10,63	5,32	4,31	12,19
84_C		126528,90	428091,87	7,50	11,67	6,52	5,38	13,27
85_A		126519,79	428089,01	1,50	13,65	8,44	7,32	15,22
85_B		126519,79	428089,01	4,50	14,54	9,37	8,22	16,12
85_C		126519,79	428089,01	7,50	16,49	11,46	10,22	18,11
86_A		126505,27	428118,81	1,50	13,90	8,65	7,54	15,45
86_B		126505,27	428118,81	4,50	15,50	10,29	9,14	17,05
86_C		126505,27	428118,81	7,50	17,91	13,03	11,63	19,54
87_A		126519,74	428119,42	1,50	9,76	4,02	3,51	11,32
87_B		126519,74	428119,42	4,50	10,06	4,29	3,81	11,61
87_C		126519,74	428119,42	7,50	10,50	4,73	4,24	12,05
88_A		126508,65	428128,16	1,50	9,06	3,85	2,90	10,72
88_B		126508,65	428128,16	4,50	9,83	4,78	3,72	11,54
88_C		126508,65	428128,16	7,50	10,87	5,87	4,78	12,59
89_A		126496,64	428126,43	1,50	12,93	7,73	6,60	14,50
89_B		126496,64	428126,43	4,50	14,31	9,21	8,00	15,90
89_C		126496,64	428126,43	7,50	15,51	10,61	9,28	17,17
90_A		126532,09	428121,78	1,50	10,85	5,44	4,52	12,40
90_B		126532,09	428121,78	4,50	10,22	4,83	3,87	11,76
90_C		126532,09	428121,78	7,50	10,30	4,92	3,96	11,84
91_A		126558,99	428114,41	1,50	10,25	4,91	3,95	11,82
91_B		126558,99	428114,41	4,50	10,00	4,70	3,71	11,58
91_C		126558,99	428114,41	7,50	10,55	5,39	4,30	12,17
92_A		126589,85	428105,96	1,50	10,75	5,42	4,43	12,31
92_B		126589,85	428105,96	4,50	10,26	4,97	3,95	11,83
92_C		126589,85	428105,96	7,50	10,65	5,41	4,36	12,24
93_A		126594,83	428099,69	1,50	9,87	4,48	3,60	11,45
93_B		126594,83	428099,69	4,50	11,49	6,26	5,25	13,10
93_C		126594,83	428099,69	7,50	11,67	6,47	5,56	13,36
94_A		126588,12	428096,14	1,50	11,63	6,30	5,34	13,21
94_B		126588,12	428096,14	4,50	13,25	7,89	6,93	14,81
94_C		126588,12	428096,14	7,50	13,69	8,35	7,40	15,27
95_A		126556,97	428104,66	1,50	12,29	6,95	5,94	13,83
95_B		126556,97	428104,66	4,50	13,92	8,59	7,56	15,46
95_C		126556,97	428104,66	7,50	14,55	9,27	8,22	16,11
96_A		126529,35	428112,22	1,50	12,35	7,00	6,05	13,92
96_B		126529,35	428112,22	4,50	13,73	8,39	7,41	15,29
96_C		126529,35	428112,22	7,50	14,81	9,56	8,52	16,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marinus Spronklaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	11,89	6,67	5,52	13,44
97_B		126525,17	428118,66	4,50	12,83	7,66	6,45	14,38
97_C		126525,17	428118,66	7,50	14,75	9,75	8,44	16,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	18,25	14,44	7,59	18,27
01_B		126428,10	427932,76	4,50	18,31	14,47	7,64	18,32
01_C		126428,10	427932,76	7,50	19,33	15,59	8,69	19,38
02_A		126464,64	427922,24	1,50	11,22	6,73	0,34	11,04
02_B		126464,64	427922,24	4,50	12,41	7,95	1,54	12,24
02_C		126464,64	427922,24	7,50	13,48	9,15	2,65	13,35
03_A		126495,39	427913,39	1,50	10,86	6,39	-0,02	10,68
03_B		126495,39	427913,39	4,50	12,15	7,70	1,28	11,98
03_C		126495,39	427913,39	7,50	13,42	9,03	2,57	13,27
04_A		126498,94	427906,72	1,50	6,34	1,81	-4,55	6,15
04_B		126498,94	427906,72	4,50	7,88	3,32	-3,02	7,68
04_C		126498,94	427906,72	7,50	9,97	5,34	-0,96	9,75
05_A		126491,69	427904,16	1,50	9,98	5,56	-0,88	9,82
05_B		126491,69	427904,16	4,50	10,18	5,79	-0,67	10,03
05_C		126491,69	427904,16	7,50	10,68	6,26	-0,18	10,52
06_A		126462,90	427912,45	1,50	9,72	5,15	-1,18	9,52
06_B		126462,90	427912,45	4,50	10,28	5,82	-0,59	10,11
06_C		126462,90	427912,45	7,50	11,72	7,47	0,92	11,61
07_A		126423,74	427923,73	1,50	10,33	6,24	-0,42	10,27
07_B		126423,74	427923,73	4,50	14,79	11,06	4,16	14,84
07_C		126423,74	427923,73	7,50	15,76	12,04	5,13	15,81
08_A		126420,53	427930,18	1,50	20,14	16,53	9,56	20,23
08_B		126420,53	427930,18	4,50	19,91	16,25	9,31	19,98
08_C		126420,53	427930,18	7,50	20,07	16,41	9,47	20,14
10_A		126508,76	427909,54	1,50	11,04	6,58	0,17	10,87
10_B		126508,76	427909,54	4,50	12,25	7,79	1,38	12,08
10_C		126508,76	427909,54	7,50	13,35	8,93	2,48	13,19
11_A		126524,43	427905,03	1,50	9,11	4,82	-1,71	8,99
11_B		126524,43	427905,03	4,50	10,54	6,23	-0,29	10,41
11_C		126524,43	427905,03	7,50	11,50	7,24	0,69	11,39
12_A		126540,50	427900,40	1,50	9,26	4,88	-1,58	9,11
12_B		126540,50	427900,40	4,50	10,51	6,11	-0,35	10,35
12_C		126540,50	427900,40	7,50	11,31	6,95	0,46	11,17
13_A		126543,98	427894,40	1,50	-6,66	-9,25	-16,85	-6,21
13_B		126543,98	427894,40	4,50	-5,66	-8,25	-15,85	-5,21
13_C		126543,98	427894,40	7,50	-4,50	-7,09	-14,69	-4,05
14_A		126536,54	427891,24	1,50	9,19	4,53	-1,74	8,96
14_B		126536,54	427891,24	4,50	9,14	4,54	-1,78	8,93
14_C		126536,54	427891,24	7,50	6,71	1,64	-4,34	6,37
15_A		126521,09	427895,69	1,50	8,23	3,78	-2,64	8,06
15_B		126521,09	427895,69	4,50	9,21	4,86	-1,63	9,07
15_C		126521,09	427895,69	7,50	7,03	2,63	-3,82	6,88
16_A		126503,66	427900,70	1,50	9,80	5,23	-1,10	9,60
16_B		126503,66	427900,70	4,50	11,16	6,68	0,28	10,98
16_C		126503,66	427900,70	7,50	11,09	6,49	0,18	10,88
17_A		126502,26	427906,29	1,50	11,19	6,83	0,35	11,05
17_B		126502,26	427906,29	4,50	12,42	8,05	1,57	12,27
17_C		126502,26	427906,29	7,50	14,38	9,97	3,52	14,22
18_A		126461,77	427957,47	1,50	11,55	7,18	0,70	11,40
18_B		126461,77	427957,47	4,50	12,44	8,16	1,62	12,32
18_C		126461,77	427957,47	7,50	15,89	11,97	5,19	15,88
19_A		126476,35	427958,14	1,50	4,71	0,92	-5,93	4,74
19_B		126476,35	427958,14	4,50	6,05	2,04	-4,67	6,01
19_C		126476,35	427958,14	7,50	7,49	3,25	-3,30	7,39
20_A		126465,48	427966,67	1,50	13,14	8,67	2,27	12,97
20_B		126465,48	427966,67	4,50	14,52	10,01	3,63	14,33
20_C		126465,48	427966,67	7,50	15,62	11,34	4,81	15,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	15,43	11,38	4,69	15,38
21_B		126453,33	427965,56	4,50	16,84	12,91	6,15	16,83
21_C		126453,33	427965,56	7,50	19,79	16,13	9,19	19,86
22_A		126488,55	427949,57	1,50	11,22	6,77	0,35	11,05
22_B		126488,55	427949,57	4,50	11,73	7,31	0,87	11,57
22_C		126488,55	427949,57	7,50	12,96	8,69	2,15	12,84
23_A		126512,63	427942,54	1,50	10,80	6,34	-0,07	10,63
23_B		126512,63	427942,54	4,50	11,31	6,89	0,45	11,15
23_C		126512,63	427942,54	7,50	12,65	8,33	1,82	12,52
24_A		126539,55	427934,67	1,50	10,09	5,55	-0,81	9,90
24_B		126539,55	427934,67	4,50	10,93	6,44	0,04	10,75
24_C		126539,55	427934,67	7,50	11,72	7,25	0,84	11,54
25_A		126546,01	427937,60	1,50	7,97	4,02	-2,74	7,95
25_B		126546,01	427937,60	4,50	9,57	5,59	-1,15	9,54
25_C		126546,01	427937,60	7,50	10,27	6,41	-0,40	10,28
26_A		126541,44	427944,43	1,50	11,44	7,02	0,58	11,28
26_B		126541,44	427944,43	4,50	13,21	8,73	2,33	13,03
26_C		126541,44	427944,43	7,50	14,20	9,81	3,34	14,05
27_A		126515,40	427952,06	1,50	11,60	7,15	0,73	11,43
27_B		126515,40	427952,06	4,50	13,05	8,55	2,16	12,87
27_C		126515,40	427952,06	7,50	14,13	9,74	3,28	13,98
28_A		126490,06	427959,48	1,50	11,70	7,30	0,85	11,55
28_B		126490,06	427959,48	4,50	13,12	8,67	2,26	12,95
28_C		126490,06	427959,48	7,50	14,24	9,89	3,40	14,10
29_A		126481,50	427957,13	1,50	13,55	9,02	2,66	13,36
29_B		126481,50	427957,13	4,50	14,67	10,17	3,79	14,49
29_C		126481,50	427957,13	7,50	16,65	12,33	5,82	16,52
30_A		126470,46	427985,87	1,50	10,85	6,61	0,05	10,74
30_B		126470,46	427985,87	4,50	11,63	7,54	0,87	11,57
30_C		126470,46	427985,87	7,50	14,78	10,99	4,12	14,81
32_A		126484,98	427987,53	1,50	6,47	2,46	-4,26	6,43
32_B		126484,98	427987,53	4,50	7,58	3,46	-3,19	7,51
32_C		126484,98	427987,53	7,50	9,58	5,43	-1,20	9,50
33_A		126474,20	427995,09	1,50	15,36	10,94	4,50	15,20
33_A		126461,67	427993,97	1,50	16,79	12,76	6,06	16,75
33_B		126474,20	427995,09	4,50	16,25	11,84	5,40	16,10
33_B		126461,67	427993,97	4,50	18,55	14,55	7,83	18,52
33_C		126474,20	427995,09	7,50	17,76	13,55	6,97	17,66
33_C		126461,67	427993,97	7,50	21,89	18,23	11,29	21,96
34_A		126494,01	427978,99	1,50	11,20	6,67	0,31	11,01
34_B		126494,01	427978,99	4,50	12,34	7,81	1,44	12,15
34_C		126494,01	427978,99	7,50	14,03	9,62	3,18	13,88
35_A		126519,41	427971,55	1,50	10,89	6,42	0,01	10,71
35_B		126519,41	427971,55	4,50	12,24	7,77	1,36	12,06
35_C		126519,41	427971,55	7,50	13,60	9,24	2,76	13,46
36_A		126546,00	427963,76	1,50	10,01	5,59	-0,85	9,85
36_B		126546,00	427963,76	4,50	11,41	6,97	0,55	11,25
36_C		126546,00	427963,76	7,50	12,85	8,54	2,03	12,72
37_A		126554,30	427965,90	1,50	9,10	5,00	-1,65	9,04
37_B		126554,30	427965,90	4,50	10,72	6,92	0,07	10,75
37_C		126554,30	427965,90	7,50	11,67	8,02	1,07	11,75
38_A		126548,51	427973,33	1,50	12,63	8,18	1,76	12,46
38_B		126548,51	427973,33	4,50	13,63	9,13	2,75	13,45
38_C		126548,51	427973,33	7,50	14,43	10,02	3,57	14,27
39_A		126521,98	427981,10	1,50	13,30	9,00	2,48	13,18
39_B		126521,98	427981,10	4,50	14,26	9,91	3,42	14,12
39_C		126521,98	427981,10	7,50	14,24	10,02	3,44	14,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	13,81	9,47	2,98	13,67
40_B		126497,32	427988,33	4,50	14,90	10,53	4,05	14,75
40_C		126497,32	427988,33	7,50	15,98	11,74	5,18	15,87
41_A		126489,87	427985,66	1,50	14,07	9,62	3,20	13,90
41_B		126489,87	427985,66	4,50	15,21	10,76	4,34	15,04
41_C		126489,87	427985,66	7,50	17,16	12,86	6,34	17,04
42_A		126561,10	427921,94	1,50	6,01	3,40	-4,19	6,45
42_B		126561,10	427921,94	4,50	5,69	3,09	-4,50	6,14
42_C		126561,10	427921,94	7,50	5,44	2,85	-4,75	5,89
43_A		126568,63	427944,74	1,50	10,00	7,00	-0,35	10,30
43_B		126568,63	427944,74	4,50	9,80	6,72	-0,58	10,07
43_C		126568,63	427944,74	7,50	8,69	6,11	-1,49	9,15
44_A		126577,64	427972,01	1,50	10,14	7,55	-0,05	10,59
44_B		126577,64	427972,01	4,50	9,57	6,99	-0,61	10,03
44_C		126577,64	427972,01	7,50	10,09	7,51	-0,09	10,55
45_A		126574,61	427977,69	1,50	10,81	6,68	0,05	10,74
45_B		126574,61	427977,69	4,50	12,54	8,30	1,74	12,43
45_C		126574,61	427977,69	7,50	13,99	9,99	3,27	13,96
46_A		126568,26	427975,19	1,50	13,04	8,61	2,18	12,88
46_B		126568,26	427975,19	4,50	14,67	10,17	3,79	14,49
46_C		126568,26	427975,19	7,50	16,08	11,70	5,23	15,93
47_A		126559,23	427947,87	1,50	12,35	8,29	1,61	12,30
47_B		126559,23	427947,87	4,50	13,94	9,67	3,13	13,82
47_C		126559,23	427947,87	7,50	15,34	11,04	4,52	15,22
48_A		126551,88	427925,63	1,50	12,12	8,11	1,40	12,08
48_B		126551,88	427925,63	4,50	13,42	9,31	2,66	13,35
48_C		126551,88	427925,63	7,50	14,83	10,66	4,04	14,74
49_A		126554,27	427918,46	1,50	9,07	4,55	-1,82	8,88
49_B		126554,27	427918,46	4,50	9,83	5,35	-1,05	9,65
49_C		126554,27	427918,46	7,50	9,85	5,35	-1,04	9,67
50_A		126477,93	428023,48	1,50	13,67	9,21	2,80	13,50
50_B		126477,93	428023,48	4,50	14,11	9,64	3,24	13,94
50_C		126477,93	428023,48	7,50	16,07	12,04	5,34	16,03
51_A		126502,17	428016,35	1,50	12,30	7,90	1,44	12,14
51_B		126502,17	428016,35	4,50	13,42	9,07	2,58	13,28
51_C		126502,17	428016,35	7,50	15,03	10,82	4,24	14,93
52_A		126524,09	428009,90	1,50	11,46	7,11	0,63	11,32
52_B		126524,09	428009,90	4,50	12,87	8,50	2,03	12,73
52_C		126524,09	428009,90	7,50	14,18	9,92	3,37	14,07
53_A		126532,44	428011,72	1,50	9,56	5,39	-1,22	9,47
53_B		126532,44	428011,72	4,50	11,08	6,85	0,28	10,98
53_C		126532,44	428011,72	7,50	13,40	9,10	2,57	13,27
54_A		126526,78	428019,45	1,50	14,07	9,86	3,28	13,97
54_B		126526,78	428019,45	4,50	15,40	11,14	4,60	15,29
54_C		126526,78	428019,45	7,50	16,70	12,53	5,92	16,61
55_A		126505,79	428025,61	1,50	15,15	10,87	4,34	15,03
55_B		126505,79	428025,61	4,50	16,61	12,32	5,79	16,49
55_C		126505,79	428025,61	7,50	18,44	14,41	7,70	18,39
56_A		126481,71	428032,67	1,50	16,39	11,99	5,54	16,24
56_B		126481,71	428032,67	4,50	17,98	13,63	7,14	17,84
56_C		126481,71	428032,67	7,50	20,74	16,73	10,00	20,70
57_A		126472,72	428030,89	1,50	18,62	14,59	7,89	18,58
57_B		126472,72	428030,89	4,50	20,48	16,55	9,78	20,47
57_C		126472,72	428030,89	7,50	23,90	20,29	13,31	23,99
58_A		126484,40	428052,47	1,50	14,50	10,29	3,71	14,40
58_B		126484,40	428052,47	4,50	16,39	12,47	5,69	16,38
58_C		126484,40	428052,47	7,50	18,14	14,43	7,51	18,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	12,59	8,25	1,76	12,45
59_B		126509,68	428045,29	4,50	13,76	9,43	2,93	13,63
59_C		126509,68	428045,29	7,50	15,72	11,56	4,95	15,64
60_A		126530,15	428039,48	1,50	12,38	8,00	1,53	12,23
60_B		126530,15	428039,48	4,50	13,72	9,32	2,87	13,57
60_C		126530,15	428039,48	7,50	15,35	11,08	4,54	15,23
61_A		126540,78	428041,19	1,50	9,96	6,06	-0,73	9,96
61_B		126540,78	428041,19	4,50	11,34	7,42	0,65	11,33
61_C		126540,78	428041,19	7,50	13,60	9,67	2,90	13,59
62_A		126532,76	428049,04	1,50	15,44	11,33	4,68	15,37
62_B		126532,76	428049,04	4,50	16,41	12,37	5,67	16,36
62_C		126532,76	428049,04	7,50	18,03	14,11	7,33	18,02
63_A		126514,25	428054,29	1,50	17,19	13,27	6,49	17,18
63_B		126514,25	428054,29	4,50	18,17	14,34	7,50	18,19
63_C		126514,25	428054,29	7,50	19,90	16,14	9,26	19,94
64_A		126487,07	428062,01	1,50	19,42	15,56	8,75	19,43
64_B		126487,07	428062,01	4,50	22,36	18,80	11,80	22,47
64_C		126487,07	428062,01	7,50	24,79	21,30	14,25	24,92
65_A		126480,64	428058,67	1,50	19,60	15,54	8,86	19,55
65_B		126480,64	428058,67	4,50	21,89	18,15	11,27	21,94
65_C		126480,64	428058,67	7,50	25,17	21,60	14,60	25,27
66_A		126549,58	428002,46	1,50	11,77	7,33	0,90	11,60
66_B		126549,58	428002,46	4,50	13,00	8,55	2,13	12,83
66_C		126549,58	428002,46	7,50	14,04	9,69	3,20	13,90
67_A		126565,08	428002,52	1,50	10,54	6,86	-0,07	10,61
67_B		126565,08	428002,52	4,50	12,07	8,45	1,48	12,16
67_C		126565,08	428002,52	7,50	9,55	6,97	-0,63	10,01
68_A		126552,43	428011,93	1,50	14,38	10,10	3,57	14,26
68_B		126552,43	428011,93	4,50	15,64	11,28	4,80	15,50
68_C		126552,43	428011,93	7,50	16,08	11,92	5,30	16,00
69_A		126537,50	428011,53	1,50	13,04	8,86	2,26	12,95
69_B		126537,50	428011,53	4,50	14,82	10,57	4,01	14,71
69_C		126537,50	428011,53	7,50	17,50	13,21	6,68	17,38
70_A		126558,31	428031,50	1,50	12,17	7,73	1,30	12,00
70_B		126558,31	428031,50	4,50	13,80	9,33	2,92	13,62
70_C		126558,31	428031,50	7,50	15,41	11,05	4,56	15,27
71_A		126573,71	428032,45	1,50	14,19	10,65	3,63	14,30
71_B		126573,71	428032,45	4,50	15,80	12,43	5,31	15,97
71_C		126573,71	428032,45	7,50	14,81	12,22	4,62	15,26
72_A		126562,04	428040,73	1,50	15,16	11,00	4,38	15,08
72_B		126562,04	428040,73	4,50	16,60	12,52	5,85	16,54
72_C		126562,04	428040,73	7,50	17,24	13,48	6,60	17,28
73_A		126545,77	428040,31	1,50	13,21	9,14	2,47	13,16
73_B		126545,77	428040,31	4,50	15,05	10,88	4,27	14,96
73_C		126545,77	428040,31	7,50	18,22	13,98	7,42	18,11
74_A		126500,41	428089,34	1,50	14,90	10,81	4,15	14,84
74_B		126500,41	428089,34	4,50	16,32	12,49	5,66	16,34
74_C		126500,41	428089,34	7,50	17,50	13,98	6,96	17,62
75_A		126514,27	428090,41	1,50	16,99	13,97	6,62	17,28
75_B		126514,27	428090,41	4,50	19,13	16,06	8,75	19,40
75_C		126514,27	428090,41	7,50	21,12	17,82	10,65	21,31
76_A		126503,09	428098,88	1,50	20,89	17,46	10,37	21,04
76_B		126503,09	428098,88	4,50	24,05	20,73	13,57	24,24
76_C		126503,09	428098,88	7,50	26,54	23,20	16,06	26,72
77_A		126491,02	428097,00	1,50	22,48	18,90	11,91	22,58
77_B		126491,02	428097,00	4,50	27,00	23,63	16,51	27,17
77_C		126491,02	428097,00	7,50	29,90	26,53	19,41	30,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	13,07	9,18	2,39	13,07
78_B		126526,96	428082,11	4,50	14,44	10,53	3,75	14,43
78_C		126526,96	428082,11	7,50	16,12	12,29	5,46	16,14
79_A		126548,85	428076,11	1,50	13,48	9,19	2,66	13,36
79_B		126548,85	428076,11	4,50	14,71	10,43	3,89	14,59
79_C		126548,85	428076,11	7,50	16,38	12,22	5,60	16,30
80_A		126578,40	428068,02	1,50	13,68	9,32	2,84	13,54
80_B		126578,40	428068,02	4,50	14,91	10,55	4,07	14,77
80_C		126578,40	428068,02	7,50	16,01	11,82	5,23	15,92
81_A		126584,95	428071,84	1,50	16,09	13,10	5,74	16,39
81_B		126584,95	428071,84	4,50	20,87	18,12	10,62	21,26
81_C		126584,95	428071,84	7,50	22,91	20,32	12,72	23,36
82_A		126581,35	428077,50	1,50	20,12	16,86	9,67	20,33
82_B		126581,35	428077,50	4,50	22,36	19,39	12,02	22,67
82_C		126581,35	428077,50	7,50	24,05	21,24	13,77	24,42
83_A		126551,29	428085,74	1,50	17,84	13,93	7,15	17,83
83_B		126551,29	428085,74	4,50	19,42	15,70	8,80	19,48
83_C		126551,29	428085,74	7,50	21,48	18,03	10,96	21,62
84_A		126528,90	428091,87	1,50	19,83	16,32	9,28	19,95
84_B		126528,90	428091,87	4,50	21,76	18,33	11,24	21,91
84_C		126528,90	428091,87	7,50	23,72	20,29	13,20	23,87
85_A		126519,79	428089,01	1,50	19,32	16,29	8,95	19,61
85_B		126519,79	428089,01	4,50	21,28	18,24	10,91	21,57
85_C		126519,79	428089,01	7,50	23,41	20,06	12,92	23,59
86_A		126505,27	428118,81	1,50	20,85	17,50	10,37	21,03
86_B		126505,27	428118,81	4,50	22,70	19,42	12,24	22,90
86_C		126505,27	428118,81	7,50	24,38	21,07	13,91	24,57
87_A		126519,74	428119,42	1,50	31,02	28,25	20,77	31,41
87_B		126519,74	428119,42	4,50	32,36	29,54	22,08	32,73
87_C		126519,74	428119,42	7,50	32,68	29,82	22,39	33,03
88_A		126508,65	428128,16	1,50	37,30	34,37	26,98	37,63
88_B		126508,65	428128,16	4,50	38,40	35,41	28,06	38,71
88_C		126508,65	428128,16	7,50	38,67	35,61	28,30	38,95
89_A		126496,64	428126,43	1,50	34,37	31,21	23,96	34,61
89_B		126496,64	428126,43	4,50	35,91	32,72	25,49	36,14
89_C		126496,64	428126,43	7,50	36,83	33,56	26,38	37,04
90_A		126532,09	428121,78	1,50	36,40	33,58	26,12	36,77
90_B		126532,09	428121,78	4,50	37,30	34,44	27,00	37,65
90_C		126532,09	428121,78	7,50	37,58	34,67	27,27	37,91
91_A		126558,99	428114,41	1,50	36,17	33,32	25,88	36,53
91_B		126558,99	428114,41	4,50	36,75	33,95	26,48	37,12
91_C		126558,99	428114,41	7,50	37,02	34,18	26,73	37,38
92_A		126589,85	428105,96	1,50	35,95	33,17	25,69	36,33
92_B		126589,85	428105,96	4,50	36,47	33,72	26,22	36,86
92_C		126589,85	428105,96	7,50	36,48	33,74	26,23	36,87
93_A		126594,83	428099,69	1,50	28,34	25,68	18,12	28,76
93_B		126594,83	428099,69	4,50	30,54	27,90	20,33	30,97
93_C		126594,83	428099,69	7,50	31,26	28,66	21,07	31,71
94_A		126588,12	428096,14	1,50	14,63	10,60	3,90	14,59
94_B		126588,12	428096,14	4,50	15,69	11,45	4,89	15,58
94_C		126588,12	428096,14	7,50	17,11	12,96	6,33	17,03
95_A		126556,97	428104,66	1,50	13,71	9,68	2,97	13,66
95_B		126556,97	428104,66	4,50	15,42	11,42	4,70	15,39
95_C		126556,97	428104,66	7,50	17,36	13,45	6,67	17,35
96_A		126529,35	428112,22	1,50	13,91	10,03	3,23	13,91
96_B		126529,35	428112,22	4,50	15,54	11,70	4,88	15,56
96_C		126529,35	428112,22	7,50	17,97	14,17	7,31	18,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schrijverslaantje/W.F. Emckstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	30,12	27,41	19,88	30,53
97_B		126525,17	428118,66	4,50	31,20	28,48	20,96	31,60
97_C		126525,17	428118,66	7,50	31,57	28,75	21,29	31,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		126428,10	427932,76	1,50	39,36	34,00	28,22	38,95
01_B		126428,10	427932,76	4,50	39,81	34,40	28,65	39,39
01_C		126428,10	427932,76	7,50	39,82	34,40	28,66	39,39
02_A		126464,64	427922,24	1,50	28,20	22,79	17,04	27,78
02_B		126464,64	427922,24	4,50	30,05	24,62	18,89	29,62
02_C		126464,64	427922,24	7,50	30,75	25,28	19,58	30,31
03_A		126495,39	427913,39	1,50	22,84	17,40	11,68	22,41
03_B		126495,39	427913,39	4,50	24,42	18,94	13,25	23,98
03_C		126495,39	427913,39	7,50	25,85	20,35	14,67	25,40
04_A		126498,94	427906,72	1,50	10,26	4,27	-1,03	9,71
04_B		126498,94	427906,72	4,50	12,66	6,68	1,37	12,11
04_C		126498,94	427906,72	7,50	16,84	10,90	5,55	16,29
05_A		126491,69	427904,16	1,50	20,82	15,40	9,67	20,40
05_B		126491,69	427904,16	4,50	22,59	17,20	11,43	22,17
05_C		126491,69	427904,16	7,50	24,34	18,97	13,19	23,92
06_A		126462,90	427912,45	1,50	25,99	20,66	14,85	25,58
06_B		126462,90	427912,45	4,50	28,68	23,40	17,56	28,29
06_C		126462,90	427912,45	7,50	29,35	24,07	18,22	28,96
07_A		126423,74	427923,73	1,50	39,72	34,45	28,60	39,33
07_B		126423,74	427923,73	4,50	40,06	34,78	28,93	39,67
07_C		126423,74	427923,73	7,50	39,86	34,56	28,73	39,46
08_A		126420,53	427930,18	1,50	46,02	40,71	34,88	45,62
08_B		126420,53	427930,18	4,50	45,96	40,64	34,82	45,56
08_C		126420,53	427930,18	7,50	45,56	40,23	34,42	45,15
10_A		126508,76	427909,54	1,50	21,82	16,36	10,65	21,38
10_B		126508,76	427909,54	4,50	23,35	17,86	12,17	22,91
10_C		126508,76	427909,54	7,50	24,64	19,14	13,46	24,19
11_A		126524,43	427905,03	1,50	20,60	15,16	9,44	20,17
11_B		126524,43	427905,03	4,50	21,94	16,45	10,77	21,50
11_C		126524,43	427905,03	7,50	23,09	17,56	11,90	22,64
12_A		126540,50	427900,40	1,50	19,28	13,83	8,12	18,85
12_B		126540,50	427900,40	4,50	20,26	14,74	9,07	19,81
12_C		126540,50	427900,40	7,50	21,25	15,70	10,05	20,79
13_A		126543,98	427894,40	1,50	--	--	--	--
13_B		126543,98	427894,40	4,50	4,96	-0,85	-6,29	4,45
13_C		126543,98	427894,40	7,50	--	--	--	--
14_A		126536,54	427891,24	1,50	17,29	11,79	6,11	16,84
14_B		126536,54	427891,24	4,50	18,36	12,87	7,18	17,92
14_C		126536,54	427891,24	7,50	18,87	13,42	7,70	18,44
15_A		126521,09	427895,69	1,50	18,44	12,97	7,27	18,00
15_B		126521,09	427895,69	4,50	19,88	14,45	8,71	19,45
15_C		126521,09	427895,69	7,50	20,75	15,36	9,60	20,33
16_A		126503,66	427900,70	1,50	20,11	14,67	8,95	19,68
16_B		126503,66	427900,70	4,50	21,71	16,30	10,55	21,29
16_C		126503,66	427900,70	7,50	22,98	17,57	11,82	22,56
17_A		126502,26	427906,29	1,50	15,86	9,91	4,57	15,31
17_B		126502,26	427906,29	4,50	17,66	11,71	6,37	17,11
17_C		126502,26	427906,29	7,50	21,45	15,52	10,17	20,91
18_A		126461,77	427957,47	1,50	27,90	22,42	16,72	27,46
18_B		126461,77	427957,47	4,50	30,64	25,25	19,48	30,22
18_C		126461,77	427957,47	7,50	31,88	26,41	20,71	31,44
19_A		126476,35	427958,14	1,50	20,37	15,07	9,24	19,97
19_B		126476,35	427958,14	4,50	22,33	16,96	11,19	21,92
19_C		126476,35	427958,14	7,50	24,06	18,59	12,88	23,62
20_A		126465,48	427966,67	1,50	19,05	13,02	7,75	18,49
20_B		126465,48	427966,67	4,50	22,20	16,17	10,90	21,64
20_C		126465,48	427966,67	7,50	25,76	19,85	14,49	25,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A		126453,33	427965,56	1,50	23,45	17,52	12,17	22,91
21_B		126453,33	427965,56	4,50	28,12	22,25	16,85	27,59
21_C		126453,33	427965,56	7,50	31,59	25,83	20,35	31,09
22_A		126488,55	427949,57	1,50	26,05	20,66	14,89	25,63
22_B		126488,55	427949,57	4,50	27,61	22,19	16,45	27,18
22_C		126488,55	427949,57	7,50	28,84	23,40	17,68	28,41
23_A		126512,63	427942,54	1,50	24,05	18,67	12,90	23,63
23_B		126512,63	427942,54	4,50	25,30	19,88	14,14	24,87
23_C		126512,63	427942,54	7,50	26,40	20,96	15,23	25,97
24_A		126539,55	427934,67	1,50	22,40	17,01	11,25	21,98
24_B		126539,55	427934,67	4,50	23,26	17,82	12,09	22,83
24_C		126539,55	427934,67	7,50	24,25	18,79	13,08	23,81
25_A		126546,01	427937,60	1,50	14,03	8,52	2,85	13,58
25_B		126546,01	427937,60	4,50	14,81	9,17	3,60	14,33
25_C		126546,01	427937,60	7,50	16,11	10,44	4,89	15,63
26_A		126541,44	427944,43	1,50	16,12	10,10	4,82	15,56
26_B		126541,44	427944,43	4,50	17,83	11,79	6,52	17,26
26_C		126541,44	427944,43	7,50	19,64	13,63	8,34	19,08
27_A		126515,40	427952,06	1,50	16,68	10,66	5,38	16,12
27_B		126515,40	427952,06	4,50	18,64	12,61	7,34	18,08
27_C		126515,40	427952,06	7,50	20,89	14,89	9,59	20,33
28_A		126490,06	427959,48	1,50	17,22	11,20	5,92	16,66
28_B		126490,06	427959,48	4,50	19,60	13,57	8,29	19,04
28_C		126490,06	427959,48	7,50	22,25	16,26	10,96	21,70
29_A		126481,50	427957,13	1,50	22,60	16,85	11,36	22,10
29_B		126481,50	427957,13	4,50	24,35	18,57	13,11	23,84
29_C		126481,50	427957,13	7,50	27,01	21,19	15,76	26,49
30_A		126470,46	427985,87	1,50	19,44	13,46	8,15	18,89
30_B		126470,46	427985,87	4,50	22,24	16,27	10,95	21,69
30_C		126470,46	427985,87	7,50	25,62	19,75	14,36	25,09
32_A		126484,98	427987,53	1,50	17,65	11,85	6,40	17,14
32_B		126484,98	427987,53	4,50	19,61	13,77	8,35	19,09
32_C		126484,98	427987,53	7,50	22,25	16,36	10,98	21,72
33_A		126474,20	427995,09	1,50	26,32	20,55	15,07	25,81
33_A		126461,67	427993,97	1,50	22,83	16,84	11,53	22,27
33_B		126474,20	427995,09	4,50	28,35	22,57	17,11	27,84
33_B		126461,67	427993,97	4,50	27,29	21,34	16,00	26,74
33_C		126474,20	427995,09	7,50	30,05	24,26	18,80	29,54
33_C		126461,67	427993,97	7,50	31,94	26,17	20,70	31,43
34_A		126494,01	427978,99	1,50	18,48	12,49	7,19	17,93
34_B		126494,01	427978,99	4,50	20,53	14,53	9,23	19,97
34_C		126494,01	427978,99	7,50	23,15	17,19	11,86	22,60
35_A		126519,41	427971,55	1,50	16,93	10,95	5,64	16,38
35_B		126519,41	427971,55	4,50	18,71	12,71	7,41	18,15
35_C		126519,41	427971,55	7,50	20,93	14,97	9,64	20,38
36_A		126546,00	427963,76	1,50	16,19	10,20	4,89	15,63
36_B		126546,00	427963,76	4,50	17,66	11,65	6,36	17,10
36_C		126546,00	427963,76	7,50	19,58	13,61	8,29	19,03
37_A		126554,30	427965,90	1,50	10,98	4,97	-0,32	10,42
37_B		126554,30	427965,90	4,50	12,25	6,22	0,95	11,69
37_C		126554,30	427965,90	7,50	13,84	7,82	2,54	13,28
38_A		126548,51	427973,33	1,50	20,87	15,05	9,61	20,35
38_B		126548,51	427973,33	4,50	21,58	15,73	10,32	21,06
38_C		126548,51	427973,33	7,50	22,68	16,82	11,42	22,15
39_A		126521,98	427981,10	1,50	21,41	15,59	10,16	20,89
39_B		126521,98	427981,10	4,50	22,85	17,01	11,59	22,33
39_C		126521,98	427981,10	7,50	24,27	18,42	13,00	23,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Van Zomerenlaan met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_A		126497,32	427988,33	1,50	23,95	18,15	12,70	23,44
40_B		126497,32	427988,33	4,50	25,51	19,70	14,26	25,00
40_C		126497,32	427988,33	7,50	26,83	21,02	15,58	26,32
41_A		126489,87	427985,66	1,50	19,25	13,27	7,96	18,70
41_B		126489,87	427985,66	4,50	21,63	15,63	10,33	21,07
41_C		126489,87	427985,66	7,50	25,56	19,59	14,27	25,01
42_A		126561,10	427921,94	1,50	--	--	--	--
42_B		126561,10	427921,94	4,50	6,56	1,26	-4,58	6,16
42_C		126561,10	427921,94	7,50	--	--	--	--
43_A		126568,63	427944,74	1,50	1,35	-4,73	-9,97	0,77
43_B		126568,63	427944,74	4,50	1,89	-4,19	-9,43	1,31
43_C		126568,63	427944,74	7,50	--	--	--	--
44_A		126577,64	427972,01	1,50	1,33	-4,74	-9,98	0,76
44_B		126577,64	427972,01	4,50	1,81	-4,27	-9,50	1,24
44_C		126577,64	427972,01	7,50	--	--	--	--
45_A		126574,61	427977,69	1,50	17,25	11,36	5,98	16,72
45_B		126574,61	427977,69	4,50	17,80	11,86	6,52	17,26
45_C		126574,61	427977,69	7,50	18,83	12,89	7,55	18,29
46_A		126568,26	427975,19	1,50	21,95	16,13	10,70	21,43
46_B		126568,26	427975,19	4,50	22,33	16,46	11,06	21,80
46_C		126568,26	427975,19	7,50	23,64	17,76	12,37	23,11
47_A		126559,23	427947,87	1,50	17,10	11,10	5,81	16,55
47_B		126559,23	427947,87	4,50	18,70	12,69	7,40	18,14
47_C		126559,23	427947,87	7,50	20,90	14,91	9,61	20,35
48_A		126551,88	427925,63	1,50	22,55	17,12	11,39	22,12
48_B		126551,88	427925,63	4,50	23,35	17,85	12,16	22,90
48_C		126551,88	427925,63	7,50	24,55	19,01	13,36	24,10
49_A		126554,27	427918,46	1,50	20,99	15,56	9,82	20,56
49_B		126554,27	427918,46	4,50	21,27	15,79	10,09	20,83
49_C		126554,27	427918,46	7,50	22,01	16,51	10,83	21,56
50_A		126477,93	428023,48	1,50	24,90	19,06	13,64	24,38
50_B		126477,93	428023,48	4,50	28,91	23,20	17,68	28,42
50_C		126477,93	428023,48	7,50	31,74	25,98	20,50	31,24
51_A		126502,17	428016,35	1,50	24,94	19,15	13,69	24,43
51_B		126502,17	428016,35	4,50	26,64	20,86	15,40	26,13
51_C		126502,17	428016,35	7,50	28,36	22,59	17,12	27,85
52_A		126524,09	428009,90	1,50	22,77	16,97	11,52	22,26
52_B		126524,09	428009,90	4,50	24,21	18,41	12,96	23,70
52_C		126524,09	428009,90	7,50	25,49	19,68	14,23	24,97
53_A		126532,44	428011,72	1,50	11,13	5,10	-0,17	10,57
53_B		126532,44	428011,72	4,50	13,44	7,38	2,13	12,87
53_C		126532,44	428011,72	7,50	17,54	11,49	6,23	16,97
54_A		126526,78	428019,45	1,50	16,97	10,94	5,67	16,41
54_B		126526,78	428019,45	4,50	18,78	12,74	7,48	18,22
54_C		126526,78	428019,45	7,50	21,28	15,27	9,98	20,72
55_A		126505,79	428025,61	1,50	17,88	11,84	6,57	17,31
55_B		126505,79	428025,61	4,50	20,24	14,20	8,94	19,68
55_C		126505,79	428025,61	7,50	23,11	17,12	11,81	22,55
56_A		126481,71	428032,67	1,50	19,50	13,47	8,19	18,94
56_B		126481,71	428032,67	4,50	22,77	16,81	11,49	22,22
56_C		126481,71	428032,67	7,50	26,44	20,55	15,17	25,91
57_A		126472,72	428030,89	1,50	25,63	19,77	14,37	25,10
57_B		126472,72	428030,89	4,50	28,68	22,77	17,40	28,14
57_C		126472,72	428030,89	7,50	32,52	26,73	21,27	32,01
58_A		126484,40	428052,47	1,50	20,45	14,44	9,15	19,89
58_B		126484,40	428052,47	4,50	23,74	17,80	12,46	23,20
58_C		126484,40	428052,47	7,50	27,48	21,64	16,22	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A		126509,68	428045,29	1,50	18,24	12,22	6,94	17,68
59_B		126509,68	428045,29	4,50	20,64	14,61	9,34	20,08
59_C		126509,68	428045,29	7,50	23,51	17,53	12,22	22,96
60_A		126530,15	428039,48	1,50	17,39	11,37	6,09	16,83
60_B		126530,15	428039,48	4,50	19,40	13,36	8,09	18,83
60_C		126530,15	428039,48	7,50	21,90	15,91	10,60	21,34
61_A		126540,78	428041,19	1,50	10,99	4,96	-0,31	10,43
61_B		126540,78	428041,19	4,50	13,19	7,13	1,88	12,62
61_C		126540,78	428041,19	7,50	17,29	11,24	5,98	16,72
62_A		126532,76	428049,04	1,50	21,10	15,29	9,85	20,59
62_B		126532,76	428049,04	4,50	22,55	16,73	11,30	22,03
62_C		126532,76	428049,04	7,50	23,98	18,16	12,72	23,46
63_A		126514,25	428054,29	1,50	21,61	15,75	10,34	21,08
63_B		126514,25	428054,29	4,50	23,74	17,92	12,49	23,22
63_C		126514,25	428054,29	7,50	25,80	20,01	14,55	25,29
64_A		126487,07	428062,01	1,50	23,04	17,19	11,77	22,51
64_B		126487,07	428062,01	4,50	26,33	20,57	15,09	25,83
64_C		126487,07	428062,01	7,50	29,64	23,86	18,40	29,13
65_A		126480,64	428058,67	1,50	23,50	17,50	12,20	22,94
65_B		126480,64	428058,67	4,50	28,09	22,19	16,82	27,56
65_C		126480,64	428058,67	7,50	31,79	25,98	20,53	31,27
66_A		126549,58	428002,46	1,50	22,15	16,35	10,91	21,64
66_B		126549,58	428002,46	4,50	23,01	17,20	11,76	22,50
66_C		126549,58	428002,46	7,50	23,42	17,59	12,17	22,90
67_A		126565,08	428002,52	1,50	11,04	5,04	-0,26	10,48
67_B		126565,08	428002,52	4,50	11,69	5,63	0,38	11,12
67_C		126565,08	428002,52	7,50	--	--	--	--
68_A		126552,43	428011,93	1,50	16,37	10,33	5,07	15,81
68_B		126552,43	428011,93	4,50	17,56	11,52	6,26	17,00
68_C		126552,43	428011,93	7,50	19,05	13,02	7,75	18,49
69_A		126537,50	428011,53	1,50	16,66	10,67	5,37	16,11
69_B		126537,50	428011,53	4,50	18,80	12,78	7,50	18,24
69_C		126537,50	428011,53	7,50	22,68	16,67	11,38	22,12
70_A		126558,31	428031,50	1,50	17,05	11,03	5,75	16,49
70_B		126558,31	428031,50	4,50	18,37	12,35	7,07	17,81
70_C		126558,31	428031,50	7,50	20,14	14,13	8,84	19,58
71_A		126573,71	428032,45	1,50	12,10	6,07	0,80	11,54
71_B		126573,71	428032,45	4,50	12,47	6,42	1,16	11,90
71_C		126573,71	428032,45	7,50	-0,29	-6,09	-11,55	-0,81
72_A		126562,04	428040,73	1,50	21,10	15,30	9,84	20,58
72_B		126562,04	428040,73	4,50	21,17	15,32	9,91	20,65
72_C		126562,04	428040,73	7,50	21,79	15,93	10,52	21,26
73_A		126545,77	428040,31	1,50	16,52	10,53	5,23	15,97
73_B		126545,77	428040,31	4,50	18,66	12,64	7,36	18,10
73_C		126545,77	428040,31	7,50	22,40	16,39	11,10	21,84
74_A		126500,41	428089,34	1,50	26,01	20,24	14,77	25,50
74_B		126500,41	428089,34	4,50	27,79	21,99	16,53	27,27
74_C		126500,41	428089,34	7,50	29,51	23,71	18,26	29,00
75_A		126514,27	428090,41	1,50	16,61	10,80	5,35	16,09
75_B		126514,27	428090,41	4,50	18,50	12,64	7,23	17,97
75_C		126514,27	428090,41	7,50	21,14	15,24	9,87	20,61
76_A		126503,09	428098,88	1,50	17,39	11,36	6,09	16,83
76_B		126503,09	428098,88	4,50	20,06	14,05	8,77	19,50
76_C		126503,09	428098,88	7,50	23,54	17,62	12,26	23,00
77_A		126491,02	428097,00	1,50	23,00	17,02	11,71	22,45
77_B		126491,02	428097,00	4,50	27,74	21,89	16,48	27,22
77_C		126491,02	428097,00	7,50	30,85	25,03	19,59	30,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Zomerenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A		126526,96	428082,11	1,50	22,86	17,05	11,60	22,34
78_B		126526,96	428082,11	4,50	24,28	18,44	13,02	23,76
78_C		126526,96	428082,11	7,50	25,84	20,00	14,58	25,32
79_A		126548,85	428076,11	1,50	21,61	15,79	10,36	21,09
79_B		126548,85	428076,11	4,50	22,92	17,08	11,66	22,40
79_C		126548,85	428076,11	7,50	24,27	18,43	13,01	23,75
80_A		126578,40	428068,02	1,50	21,12	15,27	9,85	20,59
80_B		126578,40	428068,02	4,50	20,86	14,97	9,59	20,33
80_C		126578,40	428068,02	7,50	21,43	15,54	10,15	20,89
81_A		126584,95	428071,84	1,50	12,77	6,84	1,49	12,23
81_B		126584,95	428071,84	4,50	13,36	7,39	2,07	12,81
81_C		126584,95	428071,84	7,50	-10,57	-16,71	-21,90	-11,16
82_A		126581,35	428077,50	1,50	15,00	8,95	3,69	14,43
82_B		126581,35	428077,50	4,50	15,85	9,80	4,55	15,28
82_C		126581,35	428077,50	7,50	17,48	11,46	6,18	16,92
83_A		126551,29	428085,74	1,50	15,68	9,64	4,37	15,11
83_B		126551,29	428085,74	4,50	17,36	11,32	6,05	16,79
83_C		126551,29	428085,74	7,50	19,71	13,72	8,41	19,15
84_A		126528,90	428091,87	1,50	15,84	9,82	4,55	15,28
84_B		126528,90	428091,87	4,50	18,18	12,14	6,87	17,61
84_C		126528,90	428091,87	7,50	20,95	14,98	9,66	20,40
85_A		126519,79	428089,01	1,50	18,08	12,05	6,78	17,52
85_B		126519,79	428089,01	4,50	20,50	14,46	9,20	19,94
85_C		126519,79	428089,01	7,50	24,69	18,70	13,40	24,14
86_A		126505,27	428118,81	1,50	19,79	13,78	8,49	19,23
86_B		126505,27	428118,81	4,50	22,88	16,94	11,59	22,33
86_C		126505,27	428118,81	7,50	26,08	20,17	14,81	25,54
87_A		126519,74	428119,42	1,50	10,66	4,68	-0,63	10,11
87_B		126519,74	428119,42	4,50	13,60	7,57	2,30	13,04
87_C		126519,74	428119,42	7,50	17,76	11,74	6,46	17,20
88_A		126508,65	428128,16	1,50	19,33	13,50	8,08	18,81
88_B		126508,65	428128,16	4,50	22,40	16,67	11,17	21,90
88_C		126508,65	428128,16	7,50	25,35	19,60	14,12	24,85
89_A		126496,64	428126,43	1,50	22,65	16,72	11,37	22,11
89_B		126496,64	428126,43	4,50	25,59	19,64	14,31	25,05
89_C		126496,64	428126,43	7,50	29,77	23,97	18,52	29,26
90_A		126532,09	428121,78	1,50	20,59	14,79	9,34	20,08
90_B		126532,09	428121,78	4,50	22,15	16,39	10,91	21,65
90_C		126532,09	428121,78	7,50	23,91	18,16	12,68	23,41
91_A		126558,99	428114,41	1,50	21,03	15,24	9,78	20,52
91_B		126558,99	428114,41	4,50	21,27	15,48	10,02	20,76
91_C		126558,99	428114,41	7,50	22,54	16,76	11,30	22,03
92_A		126589,85	428105,96	1,50	19,51	13,69	8,25	18,99
92_B		126589,85	428105,96	4,50	19,60	13,78	8,35	19,08
92_C		126589,85	428105,96	7,50	20,20	14,38	8,95	19,68
93_A		126594,83	428099,69	1,50	10,76	4,73	-0,54	10,20
93_B		126594,83	428099,69	4,50	12,07	6,03	0,76	11,50
93_C		126594,83	428099,69	7,50	6,50	0,85	-4,71	6,02
94_A		126588,12	428096,14	1,50	16,98	10,93	5,68	16,41
94_B		126588,12	428096,14	4,50	18,14	12,09	6,83	17,57
94_C		126588,12	428096,14	7,50	19,15	13,14	7,86	18,59
95_A		126556,97	428104,66	1,50	16,74	10,70	5,43	16,17
95_B		126556,97	428104,66	4,50	18,47	12,42	7,16	17,90
95_C		126556,97	428104,66	7,50	20,50	14,49	9,20	19,94
96_A		126529,35	428112,22	1,50	17,38	11,34	6,08	16,82
96_B		126529,35	428112,22	4,50	19,67	13,62	8,36	19,10
96_C		126529,35	428112,22	7,50	22,52	16,53	11,22	21,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Haarwijk Oost te Gorinchem - VL 2032
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Zomerenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A		126525,17	428118,66	1,50	17,18	11,16	5,88	16,62
97_B		126525,17	428118,66	4,50	19,29	13,25	7,98	18,72
97_C		126525,17	428118,66	7,50	23,53	17,54	12,23	22,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

