

COMMENTAARNOTA INSPRAAKREACTIES
ONTWERP BEHEERSVERORDENING “A15/A27 en Betuweroute”

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2.
2. Inspraakreacties.....	3.
3. Ambtshalve wijzigingen.....	5.
4. Algemene conclusie.....	6.

Bijlage 1: Afschriften van de ingediende inspraakreacties

1. Inleiding

De ontwerp Beheersverordening “A15/A27 en Betuweroute” heeft op basis van de Inspraakverordening 2011 vanaf woensdag 8 mei 2013 tot en met dinsdag 4 juni 2013 in de informatiehoek van het stadhuis, Stadhuisplein 1 in Gorinchem, ter visie gelegen. De ontwerp Beheersverordening heeft ook gedurende deze periode op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl gestaan.

Het was voor iedereen mogelijk binnen de genoemde periode een inspraakreactie in te dienen. De wettelijke vooroverlegpartners zijn door middel van een digitale kennisgeving hiervan op de hoogte gesteld. Zij zijn ook door ons in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie in te dienen. Het inspraaktraject heeft geleid tot de indiening van vier schriftelijke inspraakreacties. Gezien de beperkt beschikbare tijd zijn de indieners niet in de gelegenheid gesteld via een hoorzitting hun inspraakreactie mondeling toe te laten lichten.

In deze nota worden de inspraakreacties samenvattend weergegeven en wordt per reactie aangegeven in hoeverre deze heeft geleid tot aanpassing van de beheersverordening. Uit deze notitie komt duidelijk naar voren op welke onderdelen eventuele aanpassing heeft plaatsgevonden. Afschriften van de ingekomen inspraakreacties zijn als bijlage in deze commentaarnota opgenomen.

Deze notitie wordt – behorende bij de vast te stellen beheersverordening – ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De besluitvorming vindt plaats in de maand juni 2013. Tegen de vaststelling van de beheersverordening staat geen rechtstreeks beroep open.

2. Inspraakreacties

In dit hoofdstuk worden de ingediende inspraakreacties samenvattend weergegeven en wordt het gemeentelijk antwoord daarop vermeld. Als de inspraakreactie leidt tot aanpassing van de ontwerp Beheersverordening “A15/A27 en Betuweroute” is dat aangegeven.

Van de volgende instanties zijn reacties ontvangen:

1. Waterschap “Rivierenland”, Postbus 599, 4000 AN TIEL, ingekomen op 14 mei 2013;
2. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Postbus 350, 3300 AJ DORDRECHT, ingekomen 3 juni 2013;
3. Oasen, Postbus 122, 2800 AC GOUDA, ingekomen 4 juni 2013;
4. Gasunie, Postbus 19, 9700 MA GRONINGEN, ingekomen 5 juni 2013.

Ad 1, Waterschap “Rivierenland”

Het waterschap vindt het vreemd dat er wel (dubbel)bestemmingen op worden genomen voor archeologische verwachtingen, maar niet voor de waterkering, rioolwaterpersleiding of A-watergang. In de bestemming ‘Verkeer’ is opgenomen dat bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie, maar in relatie tot de waterkering hoeft deze regel niet altijd op te gaan en kan het strijdigheid met de keur van het waterschap opleveren. Het waterschap vraagt dan ook om deze bouwregel (lid 3.2.2) te schrappen en (dubbel)bestemming op te nemen in de beheersverordening ter bescherming van de waterschapswerken

Reactie:

De binnen het besluitgebied voorkomende waardevolle archeologische gebieden zijn in de beheersverordening voorzien van een (dubbel)besluitvlak omdat wij ons archeologiebeleid gemeentedekkend willen vastleggen.

De voorliggende beheersverordening maakt geen ontwikkelingen mogelijk. Het feitelijk bestaande gebruik, op het moment van vaststellen van de beheersverordening is leidend voor het gebruik dat is toegestaan. Wat betreft de bebouwing geldt dat de bestaande bebouwing met bestaande afmetingen is toegestaan en dat bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.

Ondanks dat voorliggende beheersverordening geen ontwikkelingen mogelijk maakt, behoort herbouw door bouwwerken van dezelfde afmeting en op dezelfde locatie wel tot de mogelijkheden. Ter bescherming van de waterkering, rioolwaterpersleiding of A-watergang nemen wij daarom een (dubbel)besluitvlak op. Wij menen dat door het opnemen van een dubbelbesluitvlak de waterschapswerken adequaat zijn beschermd, waardoor het schrappen van de bouwregel in artikel 3.2.2 niet aan de orde is.

De inspraakreactie leidt tot aanpassing van de beheersverordening.

Ad 2, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Met betrekking tot dit plan zijn geen relevante externe veiligheidsaspecten geconstateerd. De veiligheidsregio zal daarom geen gebruik maken van haar adviesrecht.

Reactie:

De reactie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ad 3, Oasen

Binnen het gebied van de beheersverordening ligt bij het pompstation een drinkwatertransportleiding met een doorsnede van 400 mm. In het huidige ontwerp mist Oasen de expliciete bestemming voor de functie van de drinkwatervoorziening. Om die reden verzoekt Oasen ook de functies voor de waterwinning expliciet mee te nemen en te bestemmen. Om de drinkwatertransportleiding bij het pompstation van Oasen te kunnen handhaven en te onderhouden dient de bereikbaarheid van deze leiding te allen tijde gegarandeerd te worden. Oasen verzoekt deze leiding in de plankaart en toelichting op te nemen, daar bij de ontwikkelingen binnen het grondgebied zeker met de aanwezigheid van de leiding rekening gehouden zal moeten worden. De leiding heeft een doorsnede van 400 mm en een totale strookbreedte van 5 meter (2,5 meter aan weerszijden van de leiding). Deze strookbreedte is van groot belang en dient dan ook expliciet bestemd te worden als 'Drinkwatervoorzieningen'. Binnen deze strookbreedte dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te worden gehouden met de leiding. Tevens mogen er op deze strook geen bebouwing of belemmering uit andere hoofde aanwezig zijn.

Reactie:

De voorliggende beheersverordening maakt geen ontwikkelingen mogelijk. Het feitelijk bestaande gebruik, op het moment van vaststellen van de beheersverordening is leidend voor het gebruik dat is toegestaan. Wat betreft de bebouwing geldt dat de bestaande bebouwing met bestaande afmetingen is toegestaan en dat bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.

Ondanks dat voorliggende beheersverordening geen ontwikkelingen mogelijk, behoort herbouw door bouwwerken van dezelfde afmeting en op dezelfde locatie tot de mogelijkheden. Ter bescherming van de drinkwaterbelangen nemen wij daarom een (dubbel)besluitvlak op.

De inspraakreactie leidt tot aanpassing van de beheersverordening.

Ad4, Gasunie

Om er zeker van te zijn dat de aardgastransportleidingen binnen de beheersverordening planologisch beschermd worden, wordt verzocht:

- 1. Een besluitvlak 'Leiding –Gas' (verbeelding en regels op te nemen voor de aardgastransportleidingen. Het besluitvlak 'Leiding-Gas' kent een belemmeringenstrook 4 meter ter weerszijden van de leiding.**
- 2. Aandacht te besteden aan de aanwezige aardgastransportleidingen in de plantoelichting in het kader van externe veiligheid**

Reactie:

De voorliggende beheersverordening maakt geen ontwikkelingen mogelijk. Het feitelijk bestaande gebruik, op het moment van vaststellen van de beheersverordening is leidend voor het gebruik dat is toegestaan. Wat betreft de bebouwing geldt dat de bestaande bebouwing met bestaande afmetingen is toegestaan en dat bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.

Ondanks dat voorliggende beheersverordening geen ontwikkelingen mogelijk, behoort herbouw door bouwwerken van dezelfde afmeting en op dezelfde locatie tot de mogelijkheden. Ter bescherming van de aardgastransportleidingen nemen wij daarom een (dubbel)besluitvlak op.

Daarnaast wordt in de toelichting in het kader van externe veiligheid aandacht besteed aan de aanwezige aardgastransportleidingen.

De inspraakreactie leidt tot aanpassing van de beheersverordening.

3. Ambtshalvewijzigingen

Binnen het besluitvlak 'Verkeer' worden de bestaande zendmasten eveneens mogelijk gemaakt.

4. Algemene Conclusie

De in het kader van de Inspraakverordening 2011 ingediende inspraakreacties leiden tot aanpassing van de voorliggende beheersverordening. Er is één ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De doelstelling en opzet van de beheersverordening blijven ongewijzigd. De beheersverordening gaat nog steeds uit van het vastleggen en behouden van de bestaande ruimtelijke en functionele situatie in het besluitgebied. De beheersfunctie en het conserverende karakter blijven voor de beheersverordening uitgangspunt.

Bijlage 1:

Afschriften van de ingediende inspraakreacties

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl

Bank 63.67.57.269



Waterschap

Rivierenland

Raad van de gemeente Gorinchem
Postbus 108
4200 AC GORINCHEM

Gemeente Gorinchem	
Nummer 2002-13678 / In 25836	
14 MEI 2013	
paraaf Secr.	circuleren bij
afd. REO	medew.
kopie Griffie	paraaf archief

VERZONDEN 14 MEI 2013

Datum:

13 mei 2013

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

201308283/226459

Behandeld door:

C.A.J. Gejas-Josten

Onderwerp:

Zienswijze ontwerp beheersverordening A15/A27 en Betuweroute

Doorkiesnummer / e-mail:

(0344) 64 91 97

c.gejas@wsrl.nl

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de zienswijze van ons waterschap op de ontwerp beheersverordening A15/A27 en Betuweroute.

Bezwaar

Informeel hebben wij eerder advies gegeven op een concept beheersverordening voor dit plangebied.

Wij zien dat alleen onze tekstuele aanvulling op de toelichting is overgenomen.

Wij denken echter dat dit te weinig bescherming biedt voor de waterkering, duikers in A-watergangen en rioolwatertransportleiding die in het plangebied liggen. Hiertegen maken wij dan ook bezwaar.

Er zijn (dubbel)bestemmingen opgenomen voor archeologische verwachtingen met bijbehorende vergunningsvereisten, welke suggereren dat er activiteiten mogelijk zijn.

Wij vinden het vreemd dat er wel (dubbel)bestemmingen op worden genomen voor archeologische verwachtingen, maar niet voor de waterkering, rioolwaterpersleiding of A-watergang.

In de bestemming 'Verkeer' is opgenomen dat bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie, maar in relatie tot de waterkering hoeft deze regel niet altijd op te gaan en kan het strijdigheid met de keur van het waterschap opleveren. Wij vragen dan ook om deze bouwregel (lid 3.2.2) te schrappen en (dubbel)bestemmingen op te nemen in de beheersverordening ter bescherming van onze waterschapswerken.

Conclusie

Wij maken bezwaar tegen bovengenoemde onderdelen van de ontwerp beheersverordening en verzoeken u om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform onze opmerkingen.


Waterschap Rivierenland

Ons kenmerk 201308283/226459

Pagina 2 van 2

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zijn desgewenst uiteraard bereid onze zienswijze in uw hoorzitting nader toe te lichten.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
het hoofd van de afdeling Plannen,



H.T.M. Peterse MBA

P.S. Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen beantwoorden.

Bijlage(n): Geen

Afschrift: Archief

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gorinchem
Postbus 108
4200 AC Gorinchem

B

Gemeente Gorinchem	
Nummer 2001K136781	
- 3 JUNI 2013 In 26318	
Paraaf Secr.	circularen bijl
af. 12EO	medew.
Kopie	paraaf archief

Uw kenmerk

-

Ons kenmerk

2013/2902/CvD

Datum

3 juni 2013

Onderwerp

Reactie Beheersverordening
"A15/A27 en Betuweroute"

Bijlage(n)

-

Behandeld door

P.J.C. Gruijthuijsen
088 636 53 18

Geacht College,

Onlangs heeft u advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over de verantwoording van het groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid met betrekking tot de beheersverordening "A15/A27 en Betuweroute". Met betrekking tot dit plan zijn geen relevante externe veiligheidsaspecten geconstateerd. De veiligheidsregio zal daarom geen gebruik maken van haar adviesrecht.

Ik adviseer u echter samen met de brandweer de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening voor de Rijkswegen A15 en A27 te optimaliseren.

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer P. Gruijthuijsen, medewerker bureau Expertise en Advies Brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Zijn telefoonnummer is (088) 636 5318, e-mail: pjc.gruijthuijsen@brw.vrzhz.nl.

Hoogachtend,



J. Offermans

Bureauhoofd Expertise en Advies Brandweer

B

Gemeente Gorinchem	
Alm. 2001h 13678/In	
- 4 JUNI 2013	
paraaf Serv.	26207
afd.	REO
komie	Griffie

Gemeente Gorinchem
gemeenteraad van Gorinchem
Postbus 108
4200AC GORINCHEM

Inspiraakreactie Beheersverordening 'A15/A27 en Betuweroute'

Geachte raad,

Vanaf 8 mei ligt de beheersverordening 'A15/A27 en Betuweroute' van uw gemeente ter inzage. Graag willen wij op deze beheersverordening reageren.

Drinkwaterleidingen

Oasen heeft de wettelijke plicht om de infrastructuur die noodzakelijk is voor de productie en distributie van drinkwater in haar verzorgingsgebied in stand te houden en te brengen. Een dergelijke zorgplicht geldt niet alleen voor de waterwinfunctie zelf, maar ook voor de watervoorzieningswerken die ten behoeve van de drinkwaterproductie en distributie in het betreffende gebied aanwezig zijn. Binnen het gebied van beheersverordening 'A15/A27 en Betuweroute' ligt bij ons pompstation een drinkwatertransportleiding met een doorsnede van 400 mm, deze leiding hebben wij niet in het plan en op de kaart terug kunnen vinden.

Zorgplicht

Zoals uw gemeente bekend zal zijn, is sinds 1 juli 2011 ook de nieuwe wetgeving rondom de drinkwatervoorziening van kracht geworden, namelijk de Drinkwaterwet en bijbehorende regelingen. De Drinkwaterwet legt niet alleen aan de drinkwaterbedrijven eisen op, maar ook aan het Rijk, de provincies en gemeenten. Met name de bescherming van de drinkwaterbelangen is een belangrijke eis die door de drinkwaterwet wordt opgelegd aan bestuursorganen (art. 2 DWW). In het huidige voorontwerp missen wij expliciete bestemming voor de functie van de drinkwatervoorziening. Om die reden verzoekt Oasen u bij actualisatie van het plan ook de functies voor de waterwinning expliciet mee te nemen en te bestemmen.

Plankaart

Om de leiding te kunnen handhaven en onderhouden dient de bereikbaarheid van deze leiding te allen tijde gegarandeerd te worden. Wij willen u dan ook verzoeken deze leiding in de plankaart en toelichting op te nemen, daar bij de ontwikkelingen binnen het grondgebied zeker met de aanwezigheid van onze leiding rekening gehouden zal moeten worden.

Voor de juiste ligging en weergave van de leiding, verwijzen wij u naar het digitale leidingbestand dat elk jaar naar h.vandorp@gorinchem.nl wordt verzonden.

Strookbreedte

Graag willen wij u ook attenderen op de strookbreedte die behoort bij de bovengenoemde leiding:

Doorsnede leiding:
400 mm

Totale strookbreedte:
5 m (2,5 meter aan weerszijden van de leiding)



3 juni 2013

Ons kenmerk
CHS/chs/31090/13

Bijlagen
geen

Voor informatie:
jz@oasen.nl

Oasen N.V.

Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Postbus 122
2800 AC Gouda

T 0182 59 33 11
www.oasen.nl

KvK 290.10639
BTW 001998079 B01

Deze strookbreedte is van groot belang en dient dan ook expliciet bestemd te worden als 'Drinkwatervoorzieningen'. Binnen deze strookbreedte dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te worden gehouden met de leiding. Tevens mogen er op deze strook geen bebouwing of belemmeringen uit andere hoofde aanwezig zijn.

Tot slot

Drinkwaterbelangen zijn belangen die adequaat beschermd dienen te worden. Hiertoe hebben gemeenten ook een zorgplicht toebedeeld gekregen. De drinkwaterwet is er duidelijk over. In deze brief doen wij een dringend beroep op u om deze zorgplicht de aandacht te geven die de wet daaraan stelt, juist als het gaat om ruimtelijke ordening. De drinkwaterleidingen dienen dan ook expliciet bestemd te worden. Gezien het belang hiervan willen wij u vragen ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hebt u vragen, neemt u dan gerust met Claudia Heskes contact op. Zij is telefonisch bereikbaar op 0182 59 36 82. Ook per email is zij bereikbaar: jz@oasen.nl.

Met vriendelijke groet,

Oasen



Henk Ardesch
afdeling directie

Bijlage(n):


3 juni 2013

Ons kenmerk
CHS/chs/31090/13

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



seo
kwater



Post op rekening


R NL



Aangetekend

G-A-1

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



3SRRC01984632

Gemeenteraad van Gorinchem

Postbus 108

4200 AC Gorinchem

Gemeente Gorinchem	
Nummer 226316	
- 5 JUNI 2013 In 26316	
paraaf Swor	medew.
paraaf	medew.
paraaf	paraaf
paraaf	paraaf

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

T (06) 3103 7174

F (050) 521 19 99

E d.van.dalen@gasunie.nl

Handelsregister Groningen 02029700

www.gasunie.nl

Datum

4 juni 2013

Doorkiesnummer

Ons kenmerk

PJW-13-02461

Uw kenmerk

Onderwerp

Reactie ontwerpbeheersverordening 'A15/A27 en Betuweroute'

Geachte Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 7 mei 2013, nr. 12236, blijkt dat de voornoemde ontwerpbeheersverordening door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende reactie.

In het plangebied ligt een viertal regionale aardgastransportleidingen van ons bedrijf.

Algemeen

Op dit moment heeft u er voor gekozen om het grondgebruik rondom de aardgastransportleidingen planologisch te reguleren door het instrument 'beheersverordening'. Wij wijzen u op de bepalingen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)¹. De aardgastransportleidingen van Gasunie vallen onder het Bevb.

Concreet betekent dit dat u uiterlijk 1 januari 2016 verplicht bent om aardgastransportleidingen te reguleren met een bestemmingsplan en niet via een beheersverordening.

Inhoudelijk

Om er zeker van te zijn dat onze aardgastransportleidingen binnen deze beheersverordening planologisch beschermd (deze zijn namelijk planologisch relevant) worden, verzoeken wij u (dringend) om:

1. Een besluitvlak 'Leiding-Gas' (verbeelding en regels) op te nemen voor de aardgastransportleidingen. Het besluitvlak 'Leiding-Gas' kent een belemmeringsstrook 4 meter ter weerszijden van de leiding².
 - o Voor wat betreft de regels verzoeken wij u gebruik te maken van onze standaardartikel (bijlage 1);
2. Aandacht te besteden aan de aanwezige aardgastransportleidingen in de plantoelichting in het kader van de externe veiligheid.³

¹ Onder meer artikel 14 en 19 Bevb en toelichting bij artikel 1 Bevb.

² Zie in dit verband het bepaalde in artikel 14, eerste lid Bevb in samenhang met artikel 5 van de Bevb.

³ Artikel 11 en 12 Bevb.

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 4 juni 2013

Ons kenmerk: PJW-13-02461

Onderwerp: Reactie ontwerpbeheersverordening 'A15/A27 en Betuweroute'

Door het opnemen van een besluitvlak 'Leiding-Gas' en aandacht te besteden aan de externe veiligheidsaspecten van de aardgastransportleidingen wordt aangesloten bij de bepalingen uit het Bevb.

Een mooi voorbeeld hiervan is de beheersverordening 'Buitengebied' van de gemeente Papendrecht⁴.

Wanneer u voor het onderhavige plan over digitale informatie van onze leidingen wenst te beschikken, kunt u dit aanvragen via RO West@gasunie.nl.

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



Dhr. D. van Dalen
Medewerker Juridische Zaken

Bijlagen:

1. Tekstvoorstel artikel 'Leiding-Gas';

⁴ www.ruimtelijkeplannen.nl , IMRO-Idn: NL.IMRO.0610.bvo02nijverwaard-2001

Bijlage 1: Tekstvoorstel

Artikel XX Dubbelbestemming "Leiding-Gas"

Bestemmingsomschrijving

1. De op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van:
 - een ondergrondse hoge druk gastransportleiding met een belemmeringenstrook van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding.

Voorrangsbepaling

2. In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel vóór de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Verder geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming "Leiding - Gas" voorrang krijgt.

Bouwregels

- 3.1 Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.
- 3.2 Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

- 4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
 - a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 - b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 - c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 - d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 - e. het permanent opslaan van goederen;
 - f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
- 4.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
 - a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 - b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;

- c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
 - d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
- 4.3.1 Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden.
- 4.3.2 Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in lid 4.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te voorkomen.


gasunie

Waddinxveen

TNT pos

04.06.13

€00747 ct

Postbus 444
2740 AK# FR 815308
Nederland

P.O. Box 19 9700 MA Groningen The Net

Frankiemachine & (Digitale) Postzegel

R NL

**Aangetekend**Brief: D-A-1
Pakket: B-P-3

3SRRDT2066967