

Versoon 635658
MUV 1008978201

Aanvraag bouwvergunning

1 Gegevens aanvrager (vergunninghouder)

Vraagt u de vergunning
aan namens een rechts-
persoon (bedrijf, instelling,
vereniging e.d.)? Vul dan
bij 1b de naam van de
rechtspersoon in en bij 1a
de naam van degene die
vertegenwoordigings-
bevoegd is.
Bij een particuliere aan-
vraag hoeft u 1b dus niet
in te vullen

- 1a Naam en voorletters Rachid Ihataren ☒ Man ☐ Vrouw
- 1b Rechtspersoon Gemeente Gouda
- 1c Correspondentieadres Agnietenstraat 24
in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer
- 1d Postcode en plaats 2801 HX Gouda
- 1e Telefoon overdag 140182
- 1f Faxnummer 0182588925
- 1g E-mailadres rachid.ihataren@gouda.nl
- 1h Bent u ☒ eigenaar ☐ huurder
☐ anders, namelijk

2 Machtiging

Indien deze aanvraag
betrekking heeft op een
bouwvergunning tweede
fase: vul hier de
gegevens in van de
gemachtigde, ook al is
dit dezelfde gemachtigde
als bij de aanvraag om
bouwvergunning eerste
fase

- 2a Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?
☒ Nee, ga naar 3
☐ Ja, vul dan hier de gegevens van de gemachtigde in
- 2b Naam en voorletters ☐ Man ☐ Vrouw
- 2c Functie
- 2d Correspondentieadres
in Nederland
- 2e Postcode en plaats
- 2f Telefoon overdag
- 2g Faxnummer
- 2h E-mailadres

3 Kosten

Zie de toelichting

- 3 Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW) € 750,--

4 Uw bouwvergunning

Lees in de toelichting welke bouwvergunning u nodig heeft. In bijlage 1 ziet u welke documenten u moet meesturen

4a Welke bouwvergunning vraagt u aan?

- ☒ Lichte bouwvergunning
☐ Reguliere bouwvergunning
☐ Reguliere bouwvergunning fase 1
☐ Reguliere bouwvergunning fase 2

→ datum afgifte bouwvergunning fase 1

→ (registratie)nummer bouwvergunning fase 1

U heeft uw eerdere bouwplannen bijvoorbeeld gewijzigd

4b Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja, ga naar 4c ☒ Nee, ga naar 5

4c Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?

4d Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag om bouwvergunning?

5 Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie

Kijk voor deze informatie in de koopakte van het pand of het perceel of neem contact op met het kadaster

5a Straat en huisnummer

Gemeente Gouda sectie F 3606

Postcode en plaats

2809 NC Gouda

5b Kadastrale aanduiding

Gemeente

Gouda

Sectie en nummer

F

3606

Het gaat om de situatie op het moment dat u de bouwvergunning aanvraagt

5c Eigendomssituatie perceel/kavel

- ☒ Eigen grond ☐ Erfpacht ☐ Huur

6 De bouwwerkzaamheden

6a Geef een korte omschrijving van het bouwplan

Het gaat om het ☐ geheel ☒ gedeeltelijk

- ☐ plaatsen
☐ vernieuwen
☒ veranderen
☐ oprichten
☐ vergroten

→ van tijdelijke ontheffing gebruiksfunctie gronden

Ruimte voor toelichting:

Het perceel zal gedeeltelijk (zie bijlage) worden ingericht om te dienen als ontwateringsplaats voor verspreidbare sediment uit de nabij gelegen ringvaart. Het voornemen is om gebruik te maken van zgn. Geotubes.

Seizoensgebonden bouwwerk als bedoeld in art. 45, 6e lid, van de Woningwet. Bijvoorbeeld een strandpaviljoen. Zie ook de toelichting

6b Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

- ☒ Nee

☐ Ja → Gedurende welke periode van het jaar is het bouwwerk aanwezig?

van

t/m

→ Wat is de beoogde instandhoudingstermijn van het seizoengebonden bouwwerk?

jaar

Tijdelijk bouwwerk zoals bedoeld in art. 45, 1e lid, van de Woningwet. Bijvoorbeeld noodlokalen voor scholen en tijdelijke woonruimte. Zie ook de toelichting

6c Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Nee

☒ Ja → Wat is de beoogde instandhoudingstermijn van het bouwwerk?

2 (twee) jaar

Gebruik wil zeggen: het daadwerkelijke gebruik van het bouwwerk.

Zie de toelichting

Gaat het om wonen? Dan is de bezettingsgraadklasse niet van toepassing en vult u de GO en VO in onder 'B1'. Zie ook de toelichting bij Bezettingsgraadklasse

7 Gebruik van het bouwwerk

7a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen?

agraris

7b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen na uitvoering van de werkzaamheden?

agraris

7c Geef in de onderstaande tabel per gebruiksfunctie de gebruiksoppervlakte (GO) en de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (VO) in m² aan.

Gebruiksfunctie	Bezettingsgraadklasse									
	B1		B2		B3		B4		B5	
	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)
Wonen			n.v.t.							
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie										
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties										

De vragen 7d en 7e alleen invullen als er sprake is van woningen of wooneenheden

7d Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?

Aantal huurwoningen

Aantal huurwooneenheden

Aantal koopwoningen

Aantal koopwooneenheden

7e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?

☐ Ja ☐ Nee

8 Afmetingen van het bouwwerk

8a en 8b ook met 'Ja' beantwoorden bij oprichten van een bouwwerk (nieuwbouw)

8a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja → Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden m²

→ Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden m²

☒ Nee

8b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja → Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden m²

→ Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden m²

☒ Nee

8c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja → Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden m³

→ Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden m³

☒ Nee

9 Materiaal en kleurgebruik

Heeft het bouwwerk
andere bijzondere onder-
delen of materialen of
gaat het om een bouw-
werk dat geen gebouw is?
Vul dan de gegevens in
op de lege regels in het
schema.
Meer ruimte nodig?
Stuur een bijlage mee

9a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Gevels		
• Plint gebouw		
• Gevelbekleding		
• Borstweringen		
• Voegwerk		
Kozijnen		
• Ramen		
• Deuren		
• Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Informeer bij uw
gemeente of dit mogelijk
is

9b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?

☐ Ja ☒ Nee

10 Overige vergunningen

Informeer bij de
gemeente of u nog
andere vergunningen
nodig heeft

10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?

☒ Nee ☐ Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de
vergunning of een bewijs van de aanvraag mee →

- ☐ Monumentenvergunning
- ☐ Vergunning Kernenergiewet
- ☐ Milieuvergunning
- ☐ Vergunning Wet toelating zorginstellingen
- ☐ Sloopvergunning

Kruis aan wat van
toepassing is.
Zie verder de toelichting

☒ Nee Ga verder met 12

☐ Ja Om welk soort woningen gaat het?

☐ Individueel wonen	☐ Zelfstandige woning	☐ Grondgebonden
		☐ In woongebouw
	☐ Geclusterde woningen i.v.m. zorg	☐ Grondgebonden
		☐ In woongebouw
☐ Groepswoning		

- ☐ Geen zorg/n.v.t.
- ☐ Zorg op afspraak (thuiszorg)
- ☐ Zorg op afroep (zorgpost in de buurt, via intercom)
- ☐ 24-uurs zorg (zorgverleners in huis)

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003.

J.R. Shurtman

Als een gemachtigde is
aangewezen, moeten
zowel de aanvrager als
de gemachtigde dit
formulier ondertekenen

Handtekening gemachtigde

☐ Ja ☒ Nee

Circumstances	Percentage
Self-defense	95
Defense of others	90
Defense of property	85
Defense of a business	80
Defense of a community	75

Als een gemachtigde is aangewezen, moeten zowel de aanvrager als de gemachtigde dit formulier ondertekenen

Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.



TenCate » TenCate Industrial Fabrics » Markten / Producten » Dewatering Technology

Dewatering Technology

Ontwatering en consolideren

Miljoenen kubieke meters industrieel afval, gemeentelijk slib en baggerslib zijn behandeld met het Geotube® systeem om het te ontwateren en te consolideren. Boeren, voedselabrikanten, mijnbedrijven, papierfabrieken, chemische bedrijven en nucleaire krachtcentrales zijn voorbeelden van bedrijven die hun voordeel doen met het Geotube systeem.

Ontwateren met het Geotube® systeem is de beste oplossing:

- voor het schoonmaken van (vervuilde) retentiebossen en meren
- voor het saneren van vervuilde rivieren, meren en andere waterwegen
- als een goedkoop en flexibel back-up systeem, wanneer uw conventionele ontwateringssysteem stil valt of onderhoud nodig heeft
- als flexibele of structurele capaciteitsverhoging voor droogbedden
- om de transportkosten te reduceren van slib afkomstig uit landbouw, zandfilters en biovergisters
- als een constructief te gebruiken element bij rivieren en voor maritieme projecten
- voor kustbescherming en anti-erosie.

Geotube® is een merknaam van TenCate

Hoe het Geotube® ontwateringssysteem werkt (Engels).

Copyright © 2010 Koninklijke Ten Cate nv. All rights reserved. All trademarks mentioned are the property of their respective owners.

'TenCate' and the credo 'materials that make a difference' are trademarks of Koninklijke Ten Cate nv.

1 008978201

ONTVANGEN

9 NOV 2010

bouw- en woningbouw
Gouda

102073000



TenCate » TenCate Industrial Fabrics » Markten / Producten » Dewatering Technology » Geotube®

How Geotube® systems work.

The Geotube® technology is characterised by three stages:

- **Containment:** A high strength permeable fabric with uniquely designed retention properties is fabricated into Geotube® containers that can be filled with fine grain sludge, hazardous contaminated soils, or dredged waste materials.
- **Dewatering:** Excess water drains from the Geotube® containers through the small pores in the fabric resulting in effective dewatering and efficient volume reduction of the contained material. This volume reduction allows for the repeated filling of the Geotube® container. In many cases the decanted water is of a quality that can be returned to native waterways or for reuse.
- **Consolidation:** After the final cycle of filling and dewatering, the retained fine grain materials can continue to consolidate by desiccation because the residual water vapor escapes through the fabric. Geotube® is a brand name of TenCate



Copyright © 2010 Koninklijke Ten Cate nv. All rights reserved. All trademarks mentioned are the property of their respective owners.

'TenCate' and the credo 'materials that make a difference' are trademarks of Koninklijke Ten Cate nv.



TenCate » TenCate Industrial Fabrics » Markten / Producten » Dewatering Technology » Geotube®

How Geotube® systems work.

The Geotube® technology is characterised by three stages:

- **Containment:** A high strength permeable fabric with uniquely designed retention properties is fabricated into Geotube® containers that can be filled with fine grain sludge, hazardous contaminated soils, or dredged waste materials.
- **Dewatering:** Excess water drains from the Geotube® containers through the small pores in the fabric resulting in effective dewatering and efficient volume reduction of the contained material. This volume reduction allows for the repeated filling of the Geotube® container. In many cases the decanted water is of a quality that can be returned to native waterways or for reuse.
- **Consolidation:** After the final cycle of filling and dewatering, the retained fine grain materials can continue to consolidate by desiccation because the residual water vapor escapes through the fabric. Geotube® is a brand name of TenCate



Copyright © 2010 Koninklijke Ten Cate nv. All rights reserved. All trademarks mentioned are the property of their respective owners.

'TenCate' and the credo 'materials that make a difference' are trademarks of Koninklijke Ten Cate nv.

Marine Dewatering

Over the years, rivers, lakes, canals, harbours, marinas and other waterways have been filling up with sediments. Routine dredging is required to remove these sediments. Contaminated sediments then have to be disposed of properly in landfills. Transportation and disposal costs are high due to the amount of water generated in the dredging operation.

High capacity dewatering

Now, by using Geotube® technology, high capacity dewatering can be accomplished in an economical way at or near the site utilizing a dewatering basin. The sediments are removed first through hydraulic dredging and then pumped directly into the Geotube® structure. The quality of the Geotube® fabric and TenCate know-how allow to safely stacking tubes on top of one another to minimize space needed.

Less transport movements

Geotube® technology reduces the amount of transport movements for disposal and makes logistics easier. The special properties of our Geotube® structure even allow the dredged sediment to be utilized at site for bank reinforcement or landscaping purposes.

Heavy metals, PCB, TBT and hydrocarbon remediation

In other cases where heavy metals, PCB, TBT or hydrocarbon contaminated sediments are the problem, Geotube® industrial fabrics provide an excellent remediation solution. From our complete product line for the Dewatering market, we can offer materials that not only contain and dewater marine sediment but capture their contaminants at the same time.

The extensive experience TenCate gathered during the important projects realized with Geotube® dewatering technology made us preferred supplier for dredging companies all over the globe. Find out more now! Contact us.

Geotube® is a brand name of TenCate

Marine Dewatering

Over the years, rivers, lakes, canals, harbours, marinas and other waterways have been filling up with sediments. Routine dredging is required to remove these sediments. Contaminated sediments then have to be disposed of properly in landfills. Transportation and disposal costs are high due to the amount of water generated in the dredging operation.

High capacity dewatering

Now, by using Geotube® technology, high capacity dewatering can be accomplished in an economical way at or near the site utilizing a dewatering basin. The sediments are removed first through hydraulic dredging and then pumped directly into the Geotube® structure. The quality of the Geotube® fabric and TenCate know-how allow to safely stacking tubes on top of one another to minimize space needed.

Less transport movements

Geotube® technology reduces the amount of transport movements for disposal and makes logistics easier. The special properties of our Geotube® structure even allow the dredged sediment to be utilized at site for bank reinforcement or landscaping purposes.

Heavy metals, PCB, TBT and hydrocarbon remediation

In other cases where heavy metals, PCB, TBT or hydrocarbon contaminated sediments are the problem, Geotube® industrial fabrics provide an excellent remediation solution. From our complete product line for the Dewatering market, we can offer materials that not only contain and dewater marine sediment but capture their contaminants at the same time.

The extensive experience TenCate gathered during the important projects realized with Geotube® dewatering technology made us preferred supplier for dredging companies all over the globe. Find out more now! Contact us.

Geotube® is a brand name of TenCate




TenCate » TenCate Industrial Fabrics » Markten / Producten » Dewatering Technology » Baggerslib ontwateren

Baggerslib ontwateren

Uitgebreide informatie over het ontwateren van Baggerslib kunt u vinden op [onze Engelse website](#).


Wilt u meer weten neemt u dan contact op met onze [TenCate Geotube® experts in Nederland](#). Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden van het TenCate Geotube® systeem voor uw project.




Copyright © 2010 Koninklijke Ten Cate nv. All rights reserved. All trademarks mentioned are the property of their respective owners.

'TenCate' and the credo 'materials that make a difference' are trademarks of Koninklijke Ten Cate nv.

1 008978201



Inrichtingslocatie perceel



Inrichtingslocatie perceel

ONTVANGEN

3 NOV 2010

bouw- en woningtoezicht
Gouda

Verwerkingslocatie Baggerspecie van de Ringvaart

Profiel Situatie geo-tubes


Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard
Maasboulevard 123, Postbus 4059
3006AB, Rotterdam
Tel. 010 - 4537200, www.hhsk.nl

Schaal	1:100
Datum	30 augustus 2010
Get.	L. van der Waal
Blad nr.	
Tek. nr.	01 De donk 2