

onderwerp Quick scan springerslocatie

contactpersoon Andre van Kleinwee
telefoonnummer 0182-547315

Gouda, 29 april 2010


Beste Peter,

Hierbij zend ik je de quick scan van het plan gebied de Spingerslocatie.
Mogen er nog vragen en of opmerkingen zijn dan verneem ik graag van je.

Ik vertrouw er op je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Andre van kleinwee



Quick scan flora en fauna

Locatie Gouda: Plangebied Springerslocatie

Opdrachtgever: Peter Kostense, wijkontwikkeling, gemeente Gouda.

Datum 26 april 2010

Plangebied

De locatie is gelegen in de wijk Oosterwei, aan de sportlaan en met bijbehorende oversteek Wiardi Beckmanstraat e.o.

Terreinbezoek

Het plangebied is op 26 april 2010 in de middag bezocht door Andre van Kleinwee, stedelijk ecooloog van Cyclus. Tijdens dit terreinbezoek is gekeken naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. Op basis van terreinkenmerken en veldkennis is beoordeeld van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten.

Terreinkenmerken

Het plangebied bestaat uit bebouwingen, houtachtige beplantingen, ruigtekruiden, oevers en watergangen. (zie bijlage fotos)

Flora

Op grond van de aangetroffen vegetatie en terreinkenmerken zijn er (voor zover waarneembaar) geen beschermde soorten en/of rode lijst soorten in het plangebied aangetroffen.

Zoogdieren

De voorgenomen ingreep kan leiden tot vernietiging van verblijfplaatsen van veldmuis, bosmuis egel en mol. De uitvoering van de werkzaamheden kan leiden tot verstoring van (tijdelijk) in het plangebied foeragerende egels. De ingreep heeft derhalve geen effect op de gunstige staat van instandhouding van voor deze soorten. Het is heel aannemelijk dat er in de zomermaanden vleermuizen gebruik maken van de stedelijke gebouwen zoals sporthal “de springers” en de flatgebouwen aan de Wiardi Beckmanstraat e.o. Er zou in de zomermaanden een nader onderzoek moeten plaats vinden door een vleermuizenspecialist. Rond de gebouwen die gesloopt gaan worden.

Vissen

Omdat er een deel van de oever en sloot gedempt gaat worden is het raadzaam om een vervolg onderzoek te starten naar het voorkomen van kleine modderkruiper en bittervoorn. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden door RAVON (Reptielen, amfibieën, vissen onderzoek Nederland) in Nijmegen. Voor informatie en contact www.ravon.nl

Conclusies en aanbevelingen

Vrijstelling en ontheffingen

Voor de genoemde soorten geldt een algemene vrijstelling voor werkzaamheden die te karakteriseren zijn als ruimtelijke ingreep of ontwikkeling of bestendig gebruik en beheer. Het aanvragen van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en Faunawet is derhalve nodig als blijkt bij nader onderzoek van het voorkomen van kleine modderkruiper en bittervoorn in de aanwezige watergangen, en in de gebouwen het voorkomen van vleermuis soorten.

Voor vogels kan vrijwel nooit met succes ontheffing worden aangevraagd aangezien het overtreden van verbodsbepalingen relatief gemakkelijk kan worden vermeden. Hiertoe moeten de maatregelen uit de aanbevelingen worden opgevolgd.

Zorgplicht

Naast de mitigerende maatregelen die voor de streng beschermde soorten worden getroffen, geldt voor alle (overige) soorten de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora en Faunawet. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen voor flora en fauna veroorzaakt, verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan maken.

Aanbevelingen

Hieronder worden enkele maatregelen besproken, die schade aan beschermde soorten kunnen helpen voorkomen, verminderen en/of compenseren. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de zorgplicht, die altijd van kracht blijft.


- Door verwijdering van beplanting kan verstoring van broedvogels optreden. Alle werkzaamheden die betrekking hebben op het verwijderen van beplanting ook de bomen zal buiten het broedseizoen moeten plaats vinden. Het broedseizoen loopt van maart t/m augustus.
- Om het onbedoeld doden van egels te voorkomen wordt aanbevolen om het terrein voor het grootschalig verwijderen van ruigte en beplanting te controleren op eventueel aanwezige egels. Indien deze dieren worden aangetroffen, kunnen ze worden weggevangen en verplaatst naar een geschikt biotoop in de nabije omgeving.
- Nader onderzoek naar het voorkomen van kleine modderkruiper en bittervoorn in de sloten die voor een deel gedempt gaan worden.
- Nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen in de te slopen gebouwen.

Andre van Kleinwee
Cyclus

Foto's locatie springers en omgeving



Achterzijde springers



Detail dakconstructie mogelijk verblijfplaats vleermuizen



Overzicht bebouwing Wiardi Beckmanstraat



Detail dakconstructie flat Wiardi Beckmanstraat mogelijk verblijfplaats vleermuizen.



Overzicht ruigte kruiden en beplanting



Dijksloot scheidingslijn plangebied