

BLOKKERLOCATIE TE GOUDA



Rapportage onderzoek externe veiligheid

Blokkerlocatie te Gouda

Opdrachtgever	Wissing Ruimtelijke Denkers Postbus 37 2990 AA Barendrecht
Rapportnummer	11724.010
Versienummer	D3
Status	Eindrapportage
Datum	28 april 2021
Vestiging	Zuid-Holland Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 088 - 5001600 rotterdam@econsultancy.nl
Opsteller	De heer Q. Duong, BEng
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer M.D.Y. Burgmans, BSc
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE


1	INLEIDING	1
2	BELEID EN REGELGEVING	2
2.1	Wet- en regelgeving	2
2.2	Plaatsgebonden Risico	2
2.3	Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)	2
2.4	Groepsrisico	3
2.5	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet	3
2.6	Verantwoordingsplicht	3
3	INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED	5
3.1	Transport	5
3.2	Buisleiding	6
3.3	Inrichtingen	6
4	RISICO SPOORLIJN GOUDA-ROTTERDAM	8
4.1	Modellering	8
4.2	Berekend groepsrisico	9
5	RISICO BUISLEIDING	11
5.1	Uitgangspunten	11
5.2	Resultaten buisleiding W-501-03	11
6	VERANTWOORDING GROEPSRISICO'S	14
6.1	Systematiek van effectringen	14
6.2	Analyse scenario's buisleiding en transport	14
6.3	Zelfredzaamheid	19
6.4	Preventie, beheersing, bestrijdbaarheid en hulpverlening	20
6.5	Advies Veiligheidsregio	20
7	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	21

BIJLAGEN:

1. - Kwantitatieve risicoanalyse huidige situatie buisleiding
2. - Kwantitatieve risicoanalyse toekomstige situatie buisleiding
3. - Kwantitatieve risicoanalyse huidige situatie spoorlijn
4. - Kwantitatieve risicoanalyse toekomstige situatie spoorlijn

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen om maximaal 650 woningen, commerciële voorzieningen (1.250 m² b.v.o.) en maatschappelijke voorzieningen (750 m² b.v.o.) te realiseren. In het kader van de bestemmingsplanwijziging heeft Econsultancy een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd. Het gaat om een totaal oppervlak van circa 40.000 m² in het gebied tussen de Burgemeester van Reenensingel, Burgermeester Mijssingel, Burgemeester Jamessingel en de Gentseweg. In figuur 1.1 is een globale situering van de woningbouw weergegeven.



Figuur 1.1 Situering woningbouw

Vanwege de ligging nabij de hogedruk aardgasleidingen en de spoorlijn dient er een kwantitatieve risicoanalyse te worden verricht. Het onderzoek heeft als doel te bepalen of wordt voldaan aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Hiertoe wordt onder andere het groepsrisico bepaald. Daarnaast worden de risico's rondom het plangebied beschouwd en worden calamiteitenscenario's inzichtelijk gemaakt.

2 BELEID EN REGELGEVING

2.1 Wet- en regelgeving

Externe veiligheid heeft betrekking op het vervoer en transport van gevaarlijke stoffen en bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via wegen en spoorlijnen wordt geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Voor transport middels buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing. Voor externe veiligheid staan twee begrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hieronder worden beide begrippen verder uitgelegd.

2.2 Plaatsgebonden Risico


Het plaatsgebonden risico geeft de kans om te overlijden op een bepaalde plaats als gevolg van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er geen nieuwe kwetsbare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden binnen de 10^{-6} /jaar-contour (wettelijk harde grenswaarde). Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10^{-6} /jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Voor de definitie van de begrippen kwetsbare, en beperkt kwetsbare objecten wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

2.3 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Bevi worden gehanteerd. Concreet betekent dit dat rondom buisleidingen een 10^{-6} /j plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het Bevb is van toepassing op:

- hogedruk aardgastransporten (> 16 bar);
- brandstofleidingen voor de categorieën K1, K2 en K3 (inclusief brandstofleidingen van Defensie);
- overige leidingen met gevaarlijke stoffen zoals aangewezen bij ministeriële regeling. Het betreft onder andere CO_2 , buteen en chloor.

Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden gehanteerd. Voor het plaatsgebonden risico wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar acceptabel geacht. Concreet betekent dit dat rondom (vaar-)wegen of hoofdspoorwegen een 10^{-6} /jr plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het groepsrisico voor transportroutes is voorzien van een oriëntatiewaarde, die gesteld is op $F \cdot N^2 < 10^{-2}$ per jaar, waarin F de kans per jaar is met N het aantal slachtoffers. Dit is gelijk aan de stippellijn tussen het gele en rode vlak in figuur 2.1.



Figuur 2.1 Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico

2.4 Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

2.5 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over het spoor, over de weg en het water. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij deze transportroutes zijn eisen gesteld.

Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een verantwoord veilige manier. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de hoofdinfrastructuur. De onderliggende infrastructuur valt niet rechtstreeks onder het Basisnet, maar hier kan wel aansluiting bij worden gezocht.

Het Bevt bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het Basisnet. Doel van dit besluit is waarborgen van een basisbeschermingsniveau door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen mensen worden blootgesteld aan een hoger risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen dan maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Verder bevat het besluit onder andere regels die strekken tot het inzichtelijk maken van de kans op een ramp met veel slachtoffers en het op een transparante wijze wegen van het risico ten opzichte van toe te laten ruimtelijke ontwikkelingen.

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is gelijk aan de oriëntatiewaarde uit het Bevb.

2.6 Verantwoordingsplicht

In het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te verantwoorden en te onderbouwen. Daarbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het

groepsrisico dient rekening te houden met de hoogte van het groepsrisico. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag het plan voor te leggen bij de veiligheidsregio.

Volgens het Bevt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico indien

- het groepsrisico niet hoger is dan $0,1 \times$ de oriëntatiewaarde waarde, of
- het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.

In de toelichting bij een bestemmingsplan wordt, voor zover het gebied waarop dat plan betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op:


- a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en
- b. voor zover dat plan betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet.

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan tevens ingegaan:

- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten zijn, en
- de als gevolg van het bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft;
- het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde;
- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, en
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

3 INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED

Met behulp van de risicokaart kan een eerste indruk van de risicobronnen in de omgeving van het plangebied worden gemaakt. In figuur 3.1 is een uitsnede weergegeven van de risicokaart.



Figuur 3.1 Uitsnede risicokaart met aanduiding locatie

Het plangebied is in de figuur met blauw aangegeven. In de onderstaande paragrafen worden de genummerde bronnen nader toegelicht.

3.1 Transport

In de onderstaande tabel zijn per bron de invloedsgebieden en aantallen transporten per stofcategorie weergegeven. Het plangebied is gelegen binnen de invloedsgebieden van een aantal stofcategorieën. Deze zijn in de tabel grijs gearceerd. Op circa 180 meter ten zuiden van het plangebied is de spoorlijn Gouda - Rotterdam (1) gelegen. Op circa 1.140 meter ten noordwesten van het plangebied is de A12 (2) gelegen en op circa 1.450 meter ten noordwesten van het plangebied ligt de provinciale weg N452 (3).

Tabel 3.1 Overzicht invloedsgebied en aantallen transporten

bron	stofcategorie	invloedsgebied	aantal transporten per jaar
spoorlijn Gouda - Rotterdam (1)	A	460	1.440
	B2	995	910
	C3	35	6.020
	D3	375	1.110
	D4	>4.000	180
A12 (2)	LF1	45	15.819
	LF2	45	44.597
	LT1	730	660
	LT2	880	1.534
	LT3	>4.000	121
	GF2	280	365

bron	stofcategorie	invloedsgebied	aantal transporten per jaar
provinciale weg N452 (3)	GF3	355	8.486
	GT4	>4.000	23
	LF1	45	1.037
	LF2	45	566
	GF3	355	165

Het plangebied is gelegen binnen meerdere invloedsgebieden, waarvoor een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is. Omdat het plan binnen 200 meter tot de spoorlijn is gelegen, wordt hiervoor het groepsrisico berekend. In hoofdstuk 4 wordt het groepsrisico als gevolg van de spoorlijn nader uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt een verantwoording van het groepsrisico gegeven.

3.2 Buisleiding

Verder zijn in de nabijheid van het plangebied diverse buisleidingen aanwezig. In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de kenmerken van deze leidingen.

Tabel 3.2 Buisleidingen

leiding	naam	beheerder	diameter [inch]	werkdruk [bar]	inventarisatieafstand [m]
4	W-501-03	Gasunie Grid Services	8,62	40	95
5	W-501-01	Gasunie Grid Services	12,44	40	140

De maatgevende buisleiding is W-501-03 (grijs gearceerd). Omdat een deel van de woningen binnen de inventarisatieafstand van deze buisleiding is gelegen, is een kwantitatieve risicoanalyse noodzakelijk. Het plangebied is op voldoende afstand van de andere buisleiding gelegen. Deze wordt verder niet onderzocht. In hoofdstuk 5 wordt het groepsrisico als gevolg van de buisleiding nader uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt een verantwoording van het groepsrisico gegeven.

3.3 Inrichtingen

Op circa 6 meter ten westen van de grens van het plangebied is een gasdrukmeet- en regelstation (6) in de categorie C gelegen. De inventarisatieafstand is gelijk aan die van de maatgevende aansluitende buisleiding, in dit geval 95 meter. Een nadere verantwoording is noodzakelijk (zie paragraaf 5.2). Volgens artikel 3.12 van het Activiteitenbesluit heeft het station een veiligheidsafstand van 25 meter. Op basis van de verbeelding liggen de nieuwe kwetsbare objecten op een grotere afstand dan de veiligheidsafstand van 25 meter.

Op circa 470 meter ten noordwesten van het plangebied is een benzineservicestation met vulpunt (7) gelegen. Voor LPG-tankstations is het invloedsgebied vastgesteld op 150 meter. Er is geen sprake van invloed op het plangebied. Een nadere verantwoording van het groepsrisico is niet nodig.

Op circa 880 meter ten westen van het plangebied ligt de inrichting van P. Verboon (8). De inrichting is op de risicokaart vermeld vanwege de opslag van een bovengrondse propaantank (4.000 liter). Er is een plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} /jr aanwezig op 10 meter afstand. Gezien de afstand vormt de inrichting hiermee geen belemmering voor het plangebied.

Op circa 780 meter ten zuidwesten van het plangebied, aan de Stoofkade 9, ligt de inrichting van H. Kortenhoeven (9). De inrichting is op de risicokaart vermeld vanwege de opslag van een bovengrondse propaantank (13.000 liter). Er is een plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} /jr aanwezig op 25 meter afstand. Gezien de afstand vormt de inrichting hiermee geen belemmering voor het plangebied.

Op circa 920 meter ten zuiden van het plangebied is een benzineservicestation met vulpunt (10) gelegen. Voor LPG-tankstations is het invloedsgebied vastgesteld op 150 meter. Er is geen sprake van invloed op het plangebied. Een nadere verantwoording van het groepsrisico is niet nodig.

Op circa 570 meter ten oosten van het plangebied is het Bleulandbad (11) gelegen. De inrichting is op de risicokaart vermeld vanwege de opslag van chloorbleekloog ten behoeve van het zwembad. De chemische middelen worden vooral gebruikt voor desinfectie en pH correctie in zwembaden. Er is geen contour met een plaatsgebonden risico van 10^{-6} /jr. Er is geen sprake van invloed op het plangebied.

4 RISICO SPOORLIJN GOUDA-ROTTERDAM

Voor de berekening van het groepsrisico van de spoorlijn Gouda-Rotterdam is gebruik gemaakt van het door het RIVM beheerde rekenprogramma genaamd RBM II. De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met RBM II versie 2.4.2017.


4.1 Modelleren

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het KNMI-weerstation Rotterdam. De populatiegegevens zijn opgevraagd via de website BAG-populatieservice. Daarbij is de Handleiding Populatieservice versie 1.0 gevolgd en zijn de gegevens uit populatiebestand 2020-07 gebruikt. De transportgegevens van de spoorlijn zijn ontleend aan de Regeling basisnet bijlage II. In tabel 4.1 zijn de relevante gegevens opgenomen van de verschillende trajecten.

Tabel 4.1 Relevante gegevens Basisnet

trajectnr.	PR 10 ⁻⁶ [m]	A	B2	C3	D3	D4	w/k BLEVE A	w/k BLEVE B2	overig
30AN.2	7	1.440	910	6.020	1.110	180	0	0,84	W
30AO.2	1	1.440	910	6.020	1.110	180	0	0,84	
30AP.2	7	1.440	910	6.020	1.110	180	0	0,84	W
30AQ.2	1	1.440	910	6.020	1.110	180	0	0,84	W
30AR.2	1	1.440	910	6.020	1.110	180	0	0,84	W
30AS.2	1	1.440	910	6.020	1.110	180	0	0,84	W
30AT.2	7	1.440	910	6.020	1.110	180	0	0,84	W

De spoorlijn ter hoogte van het plan maakt deel uit van de route Gouda – Rotterdam, in het Basisnet onderdeel van route 30. Het aandachtsgebied is een gebied van tenminste 1 kilometer aan weerszijden van het plangebied tot de 1%-letaliteitsgrens aan weerszijden van het spoor. Voor het spoor is stofcategorie A bepalend voor het risico. De primaire zone voor het groepsrisico is 460 meter gemeten vanuit het hart van de spoorweg. Bij de modellering is rekening gehouden met een afstand van 500 meter tot het hart van de spoorweg. In figuur 4.1 is dit gebied weergegeven als oranje kader.




Figuur 4.1 Aandachtsgebied Gouda - Rotterdam


In het model is ten behoeve van de toekomstige situatie een bouwvlak ingevoerd met woningen, commerciële voorzieningen en maatschappelijk voorzieningen. In bijlage 3 en 4 zijn alle invoergegevens opgenomen.

4.2 Berekend groepsrisico

In de figuren 4.2 en 4.3 is het berekend groepsrisico weergegeven met en zonder plan. De berekeningsrapporten van de huidige en toekomstige situatie zijn opgenomen in de bijlage.



Figuur 4.2 Groepsrisico als gevolg van spoorlijn in de toekomstige situatie



Figuur 4.3 Groepsrisico als gevolg van spoorlijn in de bestaande situatie

Uit de berekening volgt dat het gesommeerd groepsrisico in zowel de bestaande als de toekomstige situatie hoger is dan $0,1 \times$ oriëntatiewaarde, maar wel lager dan de oriëntatiewaarde. Het aantal slachtoffers bedraagt 1.754 personen in zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie. Dit betekent dat niet kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. In de onderstaande tabel is het aantal te verwachten slachtoffers weergegeven. In hoofdstuk 6 is de verantwoording van het groepsrisico nader uitgewerkt.


Tabel 4.2 Aantal te verwachten slachtoffers als gevolg van calamiteiten

	huidige situatie	toekomstige situatie
hoogste per punt	530	530
hoogste per km	1.754	1.754
gesommeerd	1.754	1.754

5 RISICO BUISLEIDING

5.1 Uitgangspunten

Voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van buisleidingen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Carola versie 1.0.0.52. De transportgegevens van de leidingen zijn via de gemeente Gouda aangeleverd door exploitant Gasunie. Het aandachtsgebied is een gebied parallel aan de leiding met een lengte van tenminste 1 km aan weerszijden van het plan inclusief de inventarisatieafstand van de buisleiding. In figuur 5.1 is het aandachtsgebied en de buisleiding weer-gegeven.




Figuur 5.1 Aandachtsgebied (zwart) en buisleiding (rood)

De populatiegegevens binnen het aandachtsgebied zijn ontleend aan de BAG-populatieservice. Daarbij is de Handleiding Populatieservice versie 1.0 gevolgd en zijn de gegevens uit populatiebestand 2020-07 gebruikt. De bestaande bebouwing binnen het plangebied is voor de berekening van de toekomstige situatie vervangen door maximaal 650 woningen, commerciële voorzieningen (1.250 m² b.v.o.) en maatschappelijke voorzieningen (750 m² b.v.o.).

Het plan voorziet in de realisatie van kwetsbare objecten. Voor te realiseren woningen is een aanwezigheid van 1,2 personen per woning in de dagperiode en 2,4 personen per woning in de nachtperiode aangehouden. Omdat in deze fase de exacte invulling van de commerciële voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen nog niet bekend is, is 1 werknemer/bezoeker per 30 m² b.v.o. gehanteerd. Alle commerciële voorzieningen binnen het plangebied zijn als 'Bedrijf dagdienst' ingevoerd. De maatschappelijke voorzieningen zijn als 'Bedrijf continu' ingevoerd. De kentallen zijn gebaseerd op basis van de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (2007). Binnen het plangebied bevinden zich maximaal 1.627 personen.

5.2 Resultaten buisleiding W-501-03

In figuur 5.2 zijn de contouren voor het plaatsgebonden risico als gevolg van de buisleiding W-501-03 in de toekomstige situatie ter hoogte van het plangebied weergegeven. Een deel van het plangebied ligt binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10⁻⁸/jr. Het overgrote deel van het plangebied ligt buiten de plaatsgebonden risicocontour van 10⁻⁸/jr. Er worden geen knelpunten geconstateerd. Het gasdrukmeet- en regelstation dat hier ook onderdeel van maakt, moet beschikken over een bedrijfsnoodplan of een veiligheidsbeheerssysteem. Omdat het een bestaande inrichting is en de nieuwe kwetsbare objecten buiten de veiligheidsafstand van 25 meter zijn gelegen, worden er geen knelpunten verwacht.



Figuur 5.2 PR-contouren aardgasleiding: 10^{-8} p.j. (paars)

Het maximaal aantal te verwachten slachtoffers in zowel de huidige en toekomstige situatie bedraagt 69 personen. Er is geen sprake van een toename van het aantal slachtoffers. Het berekend groepsrisico voor de toekomstige situatie als gevolg van deze leiding ter hoogte van het plangebied is weergegeven in figuur 5.3.


In het verleden heeft een reconstructie van het kruispunt Nieuwe Gouwe Oostzijde - Burgemeester Jamessingel plaatsgevonden waarbij de hogedruk aardgasleiding W-501-03 moest worden verlegd¹. Voor het grootste deel van dit traject is de gasleiding op 18 meter diepte komen te liggen. Vanaf de fietstunnel onder de Burgemeester Jamessingel ligt de gasleiding weer op normale diepte. Het groepsrisico weergegeven in figuur 5.3 is een overschatting, omdat het rekenprogramma Carola tot een maximale diepte van slechts 2 meter kan berekenen. Aangezien de gasleiding dieper ligt, is het werkelijk groepsrisico lager dan berekend. Het groepsrisico is derhalve ruim lager dan 0,1 x de oriëntatiewaarde.

¹ Verantwoording Groepsrisico. Goudse Poort, gemeente Gouda. Datum: 9 januari 2012.



Figuur 5.3 Berekend groepsrisico (toekomstig)

Alle gebouwen liggen buiten de belemmeringstrook van 4 meter van de leiding en het groepsrisico ter hoogte van het plangebied is lager dan 0,1 x oriëntatiewaarde. Een deel van het plangebied ligt echter binnen de 100%-letaliteitsgrens, waardoor niet kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. In figuur 5.4 is de letaliteitszone van de buisleiding op de kaart weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de mogelijkheden tot preventie, beheersing en bestrijding van de calamiteit en de zelfredzaamheid van de aanwezigen binnen het plangebied.



Figuur 5.4 Letaliteitszones buisleiding W-501-03

6 VERANTWOORDING GROEPSRISICO'S

6.1 Systematiek van effectringen

Om de optredende effecten te kunnen benoemen wordt gebruik gemaakt van een systematiek van effectringen zoals weergegeven in figuur 6.1. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden of raken gewond: van zeer zwaargewond tot lichtgewond. De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade in de eerste ring tot lichte schade in de derde ring. De effectafstanden zijn van toepassing vanaf elke willekeurige positie van de calamiteit.




Figuur 6.1 Visualisatie effectringen (bron: scenarioboek.nl)

6.2 Analyse scenario's buisleiding en transport

Buisleiding

Het maatgevende scenario met betrekking tot een hogedruk aardgasleiding is een fakkelbrand. Binnen de 100%-letaliteitszone zullen alle aanwezigen in de buitenlucht zo goed als zeker komen te overlijden in geval van een fakkelbrand en zullen alle brandbare materialen (zoals ook de aanwezige bomen) vlam vatten. In figuur 6.2 zijn de effectringen geprojecteerd van de bron (buisleiding).



Figuur 6.2 Effectringen fakkelbrand

Buisleidingincidenten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door grondroerende werkzaamheden. De afstand tot de meest dichtstbijzijnde woningen bedraagt 24 meter. Een deel van de woningen komt dus binnen de eerste ring waar 99% van de aanwezigen in de open lucht komen te overlijden. Alle brandbare materialen gaan branden. Een deel van het plangebied is bovendien gelegen in de tweede en derde effectring.

Afhankelijk van de afstand tot de calamiteit zijn verschillende handelingsperspectieven mogelijk. Voor bewoners dichtbij de bron in de eerste en tweede ring is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten, omdat gebouwen kunnen ontbranden. Voor personen op grotere afstand (binnen de derde ring en verder) is het handelingsperspectief binnen blijven.

In het kader van de omgevingsvergunning is het aanbevolen om brandwerende- en hittewerende geveldelen voor de woningen aan de zijde van de buisleiding toe te passen zodat bewoners voldoende tijd krijgen het gebouw te ontluchten. Andere bouwkundige maatregelen zijn afschakelbare ventilatie en vluchtroutes/vluchtdeuren aan de risicoluwe zijde van de gebouwen.

A12

Door een ongeval met een tankwagen op de A12 kunnen giftige gassen (LT3) vrijkomen. Afhankelijk van het type stof, windrichting en plaats van de calamiteit kunnen hoge concentraties optreden. De dichtstbijzijnde woningen zijn op circa 1,14 kilometer tot de A12 gelegen.

Via waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en NL-Alert worden bewoners in de omgeving gewaarschuwd. Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen. Bij voorkeur worden woningen uitgerust met ventilatievoorzieningen die eenvoudig centraal uitgeschakeld en/of dichtgezet kunnen worden. Ramen en deuren moeten worden gesloten en aanwezigen moeten inpandig schuilen tot het gevaar is geweken.


Spoorlijn Gouda - Rotterdam

Via de spoorlijn vindt vervoer plaats van stofcategorieën A, B2, D3, D4. Voor stofcategorie A moet rekening gehouden worden met de scenario's fakkelbrand, explosie (koude en/of warme BLEVE) en wolkbrand / gaswolkexplosie. Voor stofcategorieën B2, D3 en D4 wordt aangesloten bij hetzelfde handelingsperspectief zoals beschreven in de vorige alinea. Om de optredende effecten te kunnen benoemen wordt gebruik gemaakt van een systematiek van effectringen zoals weergegeven in figuur 6.3.



Figuur 6.3 Visualisatie effectringen (bron: scenarioboek.nl)


Bij een ongeval op het spoor scheurt de tank open en verspreidt LPG zich over de grond. Ontsteking van deze plas leidt tot een korte hevige brand. Het effect van een fakkelbrand is warmtestraling met als gevolg slachtoffers, brand en schade in de omgeving. In figuur 6.4 zijn de effectringen geprojecteerd van de bron (spoorlijn).



Figuur 6.4 Effectringen fakkelbrand

In geval van een fakkelbrand zullen alle aanwezige brandbare materialen binnen 135 meter vlam vatten en zal het gebouw normaliter moeten worden ontvlucht. De meest dichtstbijzijnde woningen zijn op circa 170 meter tot bron gelegen. De woningen liggen hiermee in de derde ring waar geen branden kunnen ontstaan. Het handelingsperspectief voor personen binnen is binnen blijven. Het handelingsperspectief voor personen buiten is vluchten in de noordelijke richting.

In geval van een koude en/of warme BLEVE zullen alle aanwezige brandbare materialen binnen 140 meter vlam vatten. De meest dichtstbijzijnde woningen zijn op circa 170 meter tot bron gelegen. De woningen liggen hiermee in de tweede ring waar secundaire branden kunnen ontstaan. In figuur 6.5 zijn de effectringen geprojecteerd van de bron (spoorlijn).




Figuur 6.5 Effectringen warme BLEVE

In geval van een explosie volgens het principe van een warme of koude BLEVE zal de drukgolf voor de woningen in de tweede ring leiden tot ruitbreuk. In combinatie met ruitbreuk kan in het gebouw niet langer veilig worden geschild. Het handelingsperspectief voor personen binnen de tweede ring is ontruimen en te vluchten. Het handelingsperspectief voor personen buiten is vluchten in de noordelijke richting.

In het kader van een omgevingsvergunning is het aanbevolen om brand- en hittewerende geveldelen voor de woningen aan de zijde van het spoor toe te passen. Andere bouwkundige maatregelen zijn afschakelbare ventilatie en vluchtroutes/vluchtdeuren aan de risicoluwe zijde van de gebouwen.

Het effect van een wolkbrand is een kortdurende vlammenzee zoals weergegeven in figuur 6.6. Daarnaast kan ook een gaswolkexplosie plaatsvinden. De schade tot en met 70 meter varieert van totale verwoesting tot gemiddelde schade. De meest dichtstbijzijnde woningen liggen op 170 meter. De woningen liggen hiermee binnen zone D waar alleen lichte schade optreedt. Het handelingsperspectief voor personen binnen is binnen blijven en ramen en deuren te sluiten. Eventuele mechanische ventilatie dienen ook uitgeschakeld te worden. Dit handelingsperspectief wordt ook toegepast als de rook over het plangebied heen trekt.



Figuur 6.6 Visualisatie effectringen (bron: scenarioboek.nl)

6.3 Zelfredzaamheid

Bewoners van de woningen binnen de eerste en tweede ring van het scenario fakkelbrand moeten vooraf worden geïnformeerd over aanstaande werkzaamheden aan de leiding en ze te wijzen op de mogelijke scenario's en hoe hierop te handelen. Omdat de kans op een calamiteit het grootst is gedurende de dagperiode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd aan of nabij de buisleiding, zullen aanwezigen naar verwachting voldoende alert zijn om direct te kunnen handelen. Aan de leidingen zelf kunnen maatregelen worden getroffen om schade of integriteitsverlies te voorkomen, zoals het toevoegen van een betonnen dekplaat.

De maatregelen ter bevordering van de zelfredzaamheid van de bewoners moet gevonden worden in de inrichting van het gebouw en de openbare ruimte. Voor de woningen die zijn afgeschermd van tussenliggende bebouwing wordt aangenomen dat personen binnenshuis voldoende bescherming hebben van het gebouw waarin zij zich bevinden. Bij de inrichting van het gebouw, met name gebouwen met meerdere verdiepingen, wordt geadviseerd om duidelijke borden aan te brengen en vluchtroutes binnen het gebouw te realiseren. De vluchtroutes dienen van de bron af te zijn gericht. Hiermee wordt de zelfredzaamheid verhoogd.

Voor de commerciële en maatschappelijke voorzieningen geldt dat er een BHV-organisatie aanwezig moet zijn die getraind is op ontruiming van het pand in geval van een calamiteit.

Het maatgevende ongevalsscenario bij het spoor is een explosie met warmtestraling als gevolg van een koude en/of warme BLEVE. Een koude BLEVE is niet preventief te bestrijden, omdat de calamiteit zonder aankondiging plaatsvindt. Wel dienen overlevenden het plangebied te ontluchten in verband met secundaire branden. In geval van een calamiteit wordt er gealarmeerd via het WAS systeem. Bij tijdige waarschuwingen kunnen aanwezigen in het gebied schuilmogelijkheden zoeken, of het gebied ontluchten. Afhankelijk van de plaats van de calamiteit kan het plangebied in diverse richtingen worden ontlucht.

6.4 Preventie, beheersing, bestrijdbaarheid en hulpverlening

Voor buisleidingen mag verondersteld worden dat de buisleidingen goed onderhouden zijn en in de huidige situatie voldoende gronddekking hebben.

Hulpdiensten vanaf de brandweerpost aan de Keerkring 12 kunnen via verschillende routes het plangebied bereiken. Bij verlening van de omgevingsvergunning zal moeten worden gekeken of er voldoende primaire bluswatervoorzieningen zijn. Aan de west-, zuid- en oostzijde van het plangebied zijn afvoersloten gelegen. Wanneer er geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig zijn, moet de brandweer gebruik maken van het water uit de afvoersloten. Dit vergt een langere inzetijd. Voor een goede bestrijdbaarheid is het van belang dat het voor de brandweer mogelijk is om:

- op tijd ter plaatse te zijn;
- voldoende opstelplaatsen te hebben;
- voldoende blusmiddelen te hebben.

6.5 Advies Veiligheidsregio

Er dient advies te worden ingewonnen bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) met betrekking tot bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, zelfredzaamheid en bouwkundige maatregelen en deze dient aan het bestemmingsplan te worden toegevoegd. Bij de besluitvorming van het plangebied dienen in ieder geval de volgende aspecten te worden meegenomen:

1. de gevaren en gevolgen van een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen;
2. de rijroutes binnen het plangebied naar de opstelplaatsen moeten geschikt zijn voor brandweervoertuigen;
3. bij de verlening van de omgevingsvergunning dient een beoordeling plaats te vinden van de primaire bluswatervoorziening en de vluchtmogelijkheden.

Voor maatregelen dienen de volgende aspecten te worden overwogen:

- a. het treffen van bouwkundige maatregelen, waaronder brand- en hittewerende geveldelen, eventuele afschakelbare ventilatie, vluchtroutes en vluchtdeuren aan de risicoluwe zijde van het gebouw.
- b. gerichte communicatie aan de toekomstige bewoners over externe calamiteiten en bijbehorende handelingsperspectieven.

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar externe veiligheid voor de realisatie van maximaal 650 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Doel van het onderzoek is het identificeren van mogelijk relevante risicovolle activiteiten in de omgeving en de effecten van deze activiteiten op het plan.

Uit de kwantitatieve risicoanalyse van de buisleiding volgt dat het gesommeerd groepsrisico in zowel de bestaande als de toekomstige situatie lager is dan 0,1 x oriëntatiewaarde. Er is geen sprake van een relevante toename van het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico als gevolg van de buisleiding ter hoogte van het plangebied is lager dan 10^{-6} /jaar en voldoet daarmee aan de grenswaarde. Een deel van het plangebied is echter gelegen binnen de 100%-letaliteitsgrens. Aanbevolen wordt om aan de zijde van de buisleiding bouwkundige maatregelen te treffen, zoals brand- en hittewerende geveldelen toe te passen.

Het maatgevende scenario als gevolg van een calamiteit op het spoor is een koude en/of warme BLEVE. Door het toepassen van (bouwkundige) maatregelen kunnen de risico's worden beperkt en kan de kans op slachtoffers worden gereduceerd. Deze maatregelen zullen verder worden uitgewerkt in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Met de te nemen maatregelen zullen de risico's zoveel mogelijk worden beperkt en wordt de ontwikkeling van het plan uit oogpunt van externe veiligheid verantwoord geacht. Het plan dient aan de Veiligheidsregio Hollands Midden te worden overlegd ter beoordeling.

Econsultancy
Doetinchem, 28 april 2021

Bijlage 1. Kwantitatieve risicoanalyse huidige situatie buisleiding

Kwantitatieve Risicoanalyse Blokkerlocatie (bestaande situatie)

Door:
Quoc Duong

Inhoud

1 Inleiding	3
2 Invoergegevens	5
2.1 Interessegebied	5
2.2 Relevante leidingen	5
2.3 Populatie.....	6
3 Plaatsgebonden risico	8
3.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	8
4 Groepsrisico screening	9
4.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	9
5 FN curves.....	10
5.1 Figuur 5.2 FN curve voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 430.00 en stationing 1430.00.....	10
6 Referenties.....	11

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb)		
• naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
• rekenpakket met versienummer		
• parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
• datum van de berekening		Ja
• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
• naam buisleiding		Ja
• diameter		Ja
• druk		Ja
• eventuele mitigerende maatregelen		Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
• leiding		Ja
• noordpijl en schaalindicatie		Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10 ⁻⁶ -contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/ activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10^{-6} per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 16-12-2020.


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Ypenburg. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen


Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	7013_leiding-W-501-03-deel-1	219.10	40.00	11-12-2020

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied




Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen	
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstrekt is	

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

Populatiepolygoonen

Label	Type	Aantal	Dichtheid	Vervangmodus	Percentage Personen
-------	------	--------	-----------	--------------	---------------------


Populatiebestanden

Pad					
11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt					
11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\industrie-dag100-nacht30.txt					
11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt					Werken
11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt		Wonen	4		

3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leiding is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor de leiding wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.


4.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 69 slachtoffers en een frequentie van $3.24E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.015 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 430.00 en stationing 1430.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



5 FN curves

Voor de leiding is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor de leiding de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.2 FN curve voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 430.00 en stationing 1430.00



6 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.

Bijlage 2. Kwantitatieve risicoanalyse toekomstige situatie buisleiding

Kwantitatieve Risicoanalyse Blokkerlocatie (toekomstige situatie)

Door:
Quoc Duong

Inhoud

1 Inleiding	3
2 Invoergegevens	5
2.1 Interessegebied	5
2.2 Relevante leidingen	5
2.3 Populatie.....	6
3 Plaatsgebonden risico	9
3.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	9
4 Groepsrisico screening	10
4.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
5 FN curves.....	11
5.1 Figuur 5.2 FN curve voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 430.00 en stationing 1430.00.....	11
6 Referenties.....	12

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
- naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) - naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
- rekenpakket met versienummer - parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
- datum van de berekening - datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
- naam buisleiding - diameter - druk - eventuele mitigerende maatregelen		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
- leiding - noordpijl en schaalindicatie		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10⁻⁶-contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/ activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10^{-6} per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 16-12-2020.


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Ypenburg. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen


Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	7013_leiding-W-501-03-deel-1	219.10	40.00	11-12-2020

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied




Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen	
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstrekt is	

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

Populatiepolygoon

Label	Type	Aantal	Dichtheid	Vervangmodus	Percentage Personen
Wonen	Wonen	1560.0		Vervangen Bestaande Populatie	
Commerciële voorzieningen	Werken	42.0		Vervangen Bestaande Populatie	
Maatschappelijke voorzieningen	Wonen	25.0		Toevoegen Nieuwe Populatie	

Populatiebestanden

Pad


11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt

11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\industrie-dag100-nacht30.txt			
11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt			Werken
11724.010+Blokkerlocatie_geval+1_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt	Wonen	4	

3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leiding is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

3.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor de leiding wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.


4.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 69 slachtoffers en een frequentie van $3.41E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.016 en correspondeert met de kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 430.00 en stationing 1430.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



5 FN curves

Voor de leiding is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor de leiding de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.2 FN curve voor 7013_leiding-W-501-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 430.00 en stationing 1430.00



6 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.

Bijlage 3. Kwantitatieve risicoanalyse huidige situatie spoorlijn

Rapportage RBM II

Project: 11724.010
Versie RBM 2.4: 2.4.2017 Build: 33
Releasedatum RBM: 19-12-2016
Rapport gegenereerd op: 17-12-2020 16:44:10

Inhoudsopgave

Titelpagina	1
Inhoud	2
1. Projectgegevens	3
1.1 amenva ng	3
1.2 Versies	3
1.3 Werkgebied	3
1.4 Algemene gegevens	4
1.5 Weer	4
1.5.1 Algemene weergegevens	4
1.5.2 Meteorologische gegevens	5
2. itua eplot	6
3. Groepsrisico	7
3.1 Groepsrisicocurve	7
3.2 Kenmerken van het groepsrisico	8
4. Route en transportgegevens	9
5. Bouwvlakken	10

1. Projectgegevens' 11724.010'

1.1 amenvaling

Beschrijving	Waarde	Eenheid
Naam	11724.010	
Omschrijving	Bestaande situatie	
Modaliteit	poor	
Weerstand	Roerdam	
Lengte van de totale route	2385	m
Berekend	GR berekend	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II_v24.exe	2.4.2017 Build: 33	19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe	2.2.0 Build: 884	8-11-2016
Helpbestand	2.4.1	13-12-2016
Pop.service lter	ps20160701	2016/11/1
scenariobestand	scn20160701	20160701
toegegevens	s 20160701	20160701
Transportmiddelen	tm20160701	20160701
stelselnummer		17-12-2020

1.3 Werkgebied

Punt	Waarde
X-coördinaat van het meest ZW punt	105900
Y-coördinaat van het meest ZW punt	447300
Grootte van het werkgebied	2700

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Naam	11724.010
Omschrijving	Bestaande situatie
<i>Uitgevoerd door:</i>	
Naam	Econsultancy
Telefoon	-
Emailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-

Postcode 0000AA
Plaats -

In opdracht van:

Naam -
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -

1.5 Weer

1.5.1 Algemene weergegevens

Eigenschap	Waarde
Weerstation	Rotterdam
Aantal windrichtingen	12
Aantal weerklassen	6
Begin van de dag	8:00
Begin van de nacht	18:30

1.5.2 Meteorologische gegevens


Periode	stabiliteit, windsnelheid						
	ich ng	B 3	D 1,5	5	9	E 5	F 1,5
Dag	1	0,022	0,008	0,023	0,019	0,000	0,000
	2	0,020	0,008	0,016	0,014	0,000	0,000
	3	0,029	0,009	0,021	0,022	0,000	0,000
	4	0,029	0,008	0,020	0,019	0,000	0,000
	5	0,016	0,005	0,014	0,009	0,000	0,000
	6	0,013	0,009	0,016	0,008	0,000	0,000
	7	0,017	0,012	0,033	0,024	0,000	0,000
	8	0,016	0,011	0,038	0,049	0,000	0,000
	9	0,020	0,013	0,039	0,071	0,000	0,000
	10	0,028	0,014	0,041	0,044	0,000	0,000
	11	0,024	0,009	0,027	0,029	0,000	0,000
	12	0,012	0,006	0,020	0,027	0,000	0,000
Nacht	1	0,000	0,012	0,011	0,005	0,005	0,024
	2	0,000	0,012	0,013	0,006	0,008	0,027
	3	0,000	0,012	0,023	0,017	0,015	0,030
	4	0,000	0,012	0,018	0,010	0,012	0,023
	5	0,000	0,008	0,013	0,005	0,007	0,014
	6	0,000	0,012	0,021	0,008	0,007	0,015
	7	0,000	0,015	0,037	0,024	0,011	0,021
	8	0,000	0,015	0,036	0,048	0,013	0,025
	9	0,000	0,019	0,038	0,048	0,011	0,033
	10	0,000	0,017	0,023	0,020	0,009	0,022
	11	0,000	0,009	0,015	0,018	0,005	0,014
	12	0,000	0,009	0,012	0,011	0,004	0,012

2. itua eplot



3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocurve



3.2 Kenmerken van het groepsrisico

FN-curve	Normwaarde (N:F)	Max. F (N:F)	Max. N (N:F)	Verw.waarde
Project, Hoogste GR per punt.	0,00029 (530 : 1,0E-009)	1,3E-008 (11 : 1,3E-008)	530 (530 : 1,0E-009)	1,84E-006
Project, Hoogste GR per km.	0,00449 (1018 : 4,3E-009)	4,1E-007 (11 : 4,1E-007)	1754 (1754 : 1,0E-009)	2,95E-005
Project, Gesommeerd GR.	0,00455 (1018 : 4,4E-009)	5,6E-007 (11 : 5,6E-007)	1754 (1754 : 1,0E-009)	3,61E-005

4. Route en transportgegevens Modaliteit: **poor**

Naam	Type traject	Breedte	Frequentie	Relatie		Lengte	Tijd	#	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
		m	1/jaar	traject ID	traject ID	m		1/jaar		-	-	
1 30AN.2	Hoge snelheid, met wissels	9	6,07E-8	Niet verbonden	Niet verbonden	34						
							A (zeer brandbaar gas)	1440	KW (brand. gas)	0,29	0,71	0
							B2 (giftig gas)	910	KW (tox. gas)	0,29	0,71	0,84
							C3 (zeer brandbare vloeistof)	6020	KW (brand. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
							3 (giftige vloeistof)	1110	KW (tox. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
							4 (zeer giftige vloeistof)	180	KW (tox. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
2 30AO.2	Hoge snelheid, zonder wissels	9	2,77E-8	1	1	728	Transport zie traject ID=1					
3 30AP.2	Hoge snelheid, met wissels	9	6,07E-8	2	2	909	Transport zie traject ID=2					
4 30AQ.2	Hoge snelheid, met wissels	49	6,07E-8	3	3	227	Transport zie traject ID=3					
5 30AR.2	Hoge snelheid, met wissels	74	6,07E-8	4	4	277	Transport zie traject ID=4					
6 30A .2	Hoge snelheid, met wissels	49	6,07E-8	5	5	139	Transport zie traject ID=5					
7 30AT.2	Hoge snelheid, met wissels	9	6,07E-8	6	6	71	Transport zie traject ID=6					

5. Bouwvlakken

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 123174_won end	wonen	319,63	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.0064	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123597_won end	wonen	188,91	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.011	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123604_won end	wonen	444,79	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.019	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123908_won end	wonen	461,76	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123984_won end	wonen	171,68	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.012	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 124341_won end	wonen	1116,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.0058	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124417_won end	wonen	172,67	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.012	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124516_won end	wonen	178,58	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.023	0,500121 51	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124946_won end	wonen	334,26	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.012	0,500121 51	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125069_won end	wonen	1719,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.047	0,499993 8	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125334_won end	wonen	259,41	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
				Woonbebouwing	0.023	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	wonen	728,74	RBM v23										
125959_won				Woonbebouwing	0.031	0,499977	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end						81							
0513100011	wonen	616,54	RBM v23										
125960_won				Woonbebouwing	0.01	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end													
0513100011	wonen	310,2	RBM v23										
125961_won				Woonbebouwing	0.01	0,499844	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end						67							
0513100011	wonen	101,87	RBM v23										
126170_won				Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end													
0513100011	wonen	94,275	RBM v23										
126174_won				Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end													
0513100011	wonen	284,14	RBM v23										
126237_won													
end													

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126712_won end	wonen	524,76	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.038	0,499975 19	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126715_won end	wonen	316,06	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.11	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126777_won end	wonen	2804,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.06	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126964_won end	wonen	1326,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.086	0,500004 38	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127116_won end	wonen	698,33	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.081	0,499991 12	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127121_won end	wonen	213,64	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.064	0,499963 65	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127126_won end	wonen	406,42	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127127_won end	wonen	1143,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.033	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127163_won end	wonen	1001,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.0022	0,499776 69	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127295_won end	wonen	336,18	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.094	0,499984 21	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127522_won end	wonen	759,79	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.014	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127523_won end	wonen	1277,4	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.021	0,499981 39	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127578_won end	wonen	1092,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.13	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127729_won end	wonen	484,81	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127736_won end	wonen	443,75	RBM v23	Woonbebouwing	0.071	0,499984 22	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127820_won end	wonen	289,26	RBM v23	Woonbebouwing	0.016	0,500109 72	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127821_won end	wonen	243,28	RBM v23	Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127822_won end	wonen	266,21	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
						1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		
					Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127823_won end	wonen	244,44		RBM v23										
					Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127960_won end	wonen	1089,9		RBM v23										
					Woonbebouwing	0.13	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128041_won end	wonen	1207,7		RBM v23										
					Woonbebouwing	0.087	0,499995 24	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128183_won end	wonen	901,62		RBM v23										
					Woonbebouwing	0.052	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128185_won end	wonen	1409,2		RBM v23										
					Woonbebouwing	0.077	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128905_won end	wonen	1178,6		RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.07	0,500006 1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128906_won end	wonen	453,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.054	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128907_won end	wonen	1187,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.069	0,500006 1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128908_won end	wonen	1180,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.069	0,500006 1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128910_won end	wonen	1842,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.058	0,500004 7	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129015_won end	wonen	1709	RBM v23	Woonbebouwing	0.022	0,500013 13	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129103_won end	wonen	268,19	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129254_won end	wonen	1088,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.13	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129435_won end	wonen	826,27	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129487_won end	wonen	1096,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.12	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129534_won end	wonen	1254,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,499989 71	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129535_won end	wonen	694,48	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 130218_won end	wonen	1465,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.064	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 130221_won end	wonen	1895,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.047	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140704_won end	wonen	764,11	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.12	0,500005 42	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140705_won end	wonen	923,46	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.076	0,499992 86	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140706_won end	wonen	1052,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.073	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140718_won end	wonen	813,42	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.041	0,499984 86	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 140740_won end	wonen	2416,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.00099	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140759_won end	wonen	3459,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.06	0,500002 41	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140836_won end	wonen	1432,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.014	0,499975 7	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 141011_won end	wonen	1676,1	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.048	0,499993 8	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151652_won end	wonen	3611,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151805_won end	wonen	841,82	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.089	0,500006 65	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151806_won end	wonen	842,96	RBM v23	Woonbebouwing	0.067	0,499991 13	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151807_won end	wonen	1480,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_won end	wonen	6547,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.031	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152425_won end	wonen	700,42	RBM v23	Woonbebouwing	0.21	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 002_wonend	wonen	390,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.034	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 004_wonend	wonen	1179,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0005_wonend	wonen	359,17	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0006_wonend	wonen	589,11	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0007_wonend	wonen	576,99	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0010_wonend	wonen	619,64	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0012_wonend	wonen	1050,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0014_wonend	wonen	1143,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0015_wonend	wonen	559,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0016_wonend	wonen	1979,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00017_wonend	wonen	1168,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00019_wonend	wonen	980,74	RBM v23	Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00020_wonend	wonen	2103,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00021_wonend	wonen	1227,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00022_wonend	wonen	5262,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.0097	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00023_wonend	wonen	1729,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00025_wonend	wonen	1414,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00026_wonend	wonen	1750,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 027_wonend	wonen	1093,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 029_wonend	wonen	199,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.015	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 030_wonend	wonen	1435,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 032_wonend	wonen	1865,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 033_wonend	wonen	1424,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 035_wonend	wonen	2118,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 036_wonend	wonen	1498,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.016	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 038_wonend	wonen	1411,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00039_wonend	wonen	1752,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.013	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00041_wonend	wonen	803,77	RBM v23	Woonbebouwing	0.043	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00042_wonend	wonen	2362,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00043_wonend	wonen	782	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00046_wonend	wonen	2405	RBM v23	Woonbebouwing	0.034	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00068_wonend	wonen	342,34	RBM v23	Woonbebouwing	0.047	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00069_wonend	wonen	758,24	RBM v23	Woonbebouwing	0.032	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00070_wonend	wonen	303,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0072_wonend	wonen	2200,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.032	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0074_wonend	wonen	753,67	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0080_wonend	wonen	309,55	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0081_wonend	wonen	1807,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.019	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0083_wonend	wonen	119,46	RBM v23	Woonbebouwing	0.07	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0086_wonend	wonen	481,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.033	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0098_wonend	wonen	646,59	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0101_wonend	wonen	492,39	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00106_wonend	wonen	454,51	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00109_wonend	wonen	478,57	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00112_wonend	wonen	291,94	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00119_wonend	wonen	503,98	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00121_wonend	wonen	432,33	RBM v23	Woonbebouwing	0.031	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00123_wonend	wonen	1182,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00126_wonend	wonen	421,64	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00127_wonend	wonen	459,92	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00129_wonend	wonen	351,86	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00136_wonend	wonen	586,07	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00138_wonend	wonen	487,01	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00139_wonend	wonen	958,59	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00140_wonend	wonen	929,21	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00143_wonend	wonen	378,25	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00147_wonend	wonen	525,74	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00155_wonend	wonen	450,69	RBM v23											
					Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00163_wonend	wonen	681,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00164_wonend	wonen	451,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00166_wonend	wonen	523,27	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00167_wonend	wonen	747,26	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00171_wonend	wonen	1316,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00174_wonend	wonen	667,35	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00175_wonend	wonen	938,27	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00178_wonend	wonen	1324,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00184_wonend	wonen	1897,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00185_wonend	wonen	1342,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00187_wonend	wonen	372,01	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00191_wonend	wonen	597,54	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00194_wonend	wonen	522,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00196_wonend	wonen	162,95	RBM v23	Woonbebouwing	0.049	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00199_wonend	wonen	872,89	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00201_wonend	wonen	1702,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00203_wonend	wonen	817,17	RBM v23	Woonbebouwing	0.015	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00204_wonend	wonen	3118,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00205_wonend	wonen	620,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00208_wonend	wonen	1125,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00211_wonend	wonen	592,87	RBM v23	Woonbebouwing	0.023	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00214_wonend	wonen	540,33	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00216_wonend	wonen	663,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00217_wonend	wonen	1761,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00218_wonend	wonen	1312,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00220_wonend	wonen	2460,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.02	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00223_wonend	wonen	465,12	RBM v23	Woonbebouwing	0.034	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00224_wonend	wonen	534,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00226_wonend	wonen	696,71	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00229_wonend	wonen	716,83	RBM v23	Woonbebouwing	0.019	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00231_wonend	wonen	1102,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00232_wonend	wonen	197,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.063	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00233_wonend	wonen	836,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.013	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011123559_ond	erwijs	863,38	RBM v23										
0513100011124662_kantoor	kantor	1448,2	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.086	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011124853_kantoor	kantor	273,71	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.0081	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011125332_kantoor	kantor	830,6	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.053	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011125559_kantoor	kantor	1062,6	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.1	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011125777_ond	erwijs	2124,3	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven dagdienst	0.16	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	728,74	RBM v23										
125959_kantor				Bedrijven dagdienst	0.02	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	616,54	RBM v23										
125960_kantor				Bedrijven dagdienst	0.014	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	onderw	9936,4	RBM v23										
125991_onderwijs				Bedrijven dagdienst	0	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	941,05	RBM v23										
126041_kantor				Bedrijven dagdienst	0.07	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	1667,9	RBM v23										
126188_kantor				Bedrijven dagdienst	0.0035	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	284,14	RBM v23										
126237_kliniek				Bedrijven dagdienst	0.08	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126303_kantoor	kantor	5224,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126304_kliniek	kantor	1228,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.014	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126304_kantoor	kantor	1228,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.07	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126319_kantoor	kantor	1225,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.024	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126527_kantoor	kantor	2721,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.1	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126677_kantoor	kantor	5763,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.027	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126677_ond erwijs	onderw	5763,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.069	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126698_kant oor	kantor	3258	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126712_kant oor	kantor	524,76	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126777_klini ek	kantor	2804,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126777_kant oor	kantor	2804,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0057	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126932_kant oor	kantor	933,47	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.017	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127013_kantoor	kantor	572,39	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.059	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127024_ond	onderw	736,18	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.13	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127126_kantoor	kantor	406,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.022	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127127_kantoor	kantor	1143,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.042	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127146_kantoor	kantor	104,81	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127152_kantoor	kantor	2274,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.066	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127183_kantoor	kantor	443,29	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.046	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127296_kantoor	kantor	341,24	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127403_kantoor	kantor	7472,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127416_kantoor	kantor	1009	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127437_onderwijs	onderw	2479,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.14	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127508_kantoor	kantor	3496,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0088	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127522_kantoor	kantor	759,79	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127523_kantoor	kantor	1277,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.051	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127566_kantoor	kantor	24482	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.02	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127653_onderwijs	onderw	3664,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.15	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127692_kantoor	kantor	389,25	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.053	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127729_kliniek	kantor	484,81	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0087	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127815_ond erwijs	onderw	3014,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.24	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127924_kant oor	kantor	893,85	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.069	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128037_ond erwijs	onderw	6450,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128040_kant oor	kantor	1454,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128092_kant oor	kantor	616,71	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128187_kant oor	kantor	369,12	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.071	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128226_kantoor	kantor	651,34	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.047	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128311_kliniek	kantor	738,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.035	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128311_kantoor	kantor	738,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128325_kantoor	kantor	592,07	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.072	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128349_kantoor	kantor	3725,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0081	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128359_kantoor	kantor	3287,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.057	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128360_kantoor	kantor	431,75	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.047	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128361_kantoor	kantor	204,65	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.079	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128499_kantoor	kantor	1147,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.076	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128635_kantoor	kantor	770,74	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.031	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128837_kantoor	kantor	24861	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.01	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128857_onderwijs	onderw	1531,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.25	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128884_kantoor	kantor	627,41	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.088	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128910_kantoor	kantor	1842,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.034	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129019_kantoor	kantor	774,01	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129039_kantoor	kantor	493,99	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.026	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129120_kantoor	kantor	1289,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.075	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129145_kantoor	kantor	596,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129257_kantoor	kantor	1382,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.069	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129258_kantoor	kantor	1935,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.008	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129357_kantoor	kantor	3136,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129372_kantoor	kantor	600,12	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.14	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129374_onderwijs	onderw	1379,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129422_onderwijs	onderw	3632,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.066	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129482_kantoor	kantor	3629,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.055	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129536_kantoor	kantor	390,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.057	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 130217_kantoor	kantor	503,58	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.022	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 130219_kantoor	kantor	1098,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.073	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140531_kantoor	kantor	6048,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.083	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140704_kantoor	kantor	764,11	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.017	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 140705_kantoor	kantor	923,46	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.018	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140706_kantoor	kantor	1052,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.041	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140718_kantoor	kantor	813,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0032	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151410_kantoor	kantor	3298,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.073	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151687_kantoor	kantor	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0086	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151687_ondervijis	onderw	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.052	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 151759_kantoor	kantor	3284,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0087	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151807_kliniek	kantor	1480,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.016	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151970_onderwijs	onderw	908,76	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.076	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151974_kantoor	kantor	1666	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.14	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 152425_kantoor	kantor	700,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.024	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153124_kantoor	kantor	363,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 153125_kantoor	kantor	368,56	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.098	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153373_kantoor	kantor	2618,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.036	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153477_kantoor	kantor	443,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.024	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153522_kantoor	kantor	2644,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 155410_kantoor	kantor	1117,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 155410_ondervij	onderw	1117,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.077	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 156973_kantoor	kantor	2350,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0089	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 020_kliniek	kantor	2103,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.003	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 020_kantoor	kantor	2103,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0015	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 022_kliniek	kantor	5262,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 059_kantoor	kantor	1229,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.015	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 066_kantoor	kantor	1744,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 072_kantoor	kantor	2200,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0018	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 109_onderwijs	onderw	478,57	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
					Bedrijven dagdienst	0.013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	onderw	291,94	RBM v23											
112_onderwijs					Bedrijven dagdienst	0.021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	kantor	1182,5	RBM v23											
123_kantoor					Bedrijven dagdienst	0.0065	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	onderw	421,64	RBM v23											
126_onderwijs					Bedrijven dagdienst	0.014	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	kantor	586,07	RBM v23											
136_kantoor					Bedrijven dagdienst	0.019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	onderw	523,27	RBM v23											
166_onderwijs					Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	onderw	1897,1	RBM v23											
184_onderwijs					Bedrijven dagdienst	0.0021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00	kantor	1761,1	RBM v23											
217 kliniek														

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven dagdienst	0.0034	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 218_kantoor	kantor	1312,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0022	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 231_kantoor	kantor	1102,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 122281_indu strie	plgzw	14749	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0056	1	0,620568 87	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123174_wink el	winkel	319,63	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.039	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123559_spor t	hrdag	863,38	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.014	1	0,706967 21	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123576_indu strie	plgzw	2839,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.016	1	0,620558 29	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 123597_bije en	hrdag	188,91	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,707013 36	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123597_spor t	hrdag	188,91	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.041	1	0,706967 74	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123604_wink el	winkel	444,79	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.036	1	0,509969 37	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123798_indu strie	plgzw	1359,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0054	1	0,620577 47	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123914_wink el	winkel	108,25	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.093	1	0,510048 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123916_wink el	winkel	175,94	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 123984_bije en	171,68	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,706990 74	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 124017_wink el	90,35	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 124018_wink el	133,66	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 124055_indu strie	878,33	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.012	1	0,620560 4	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 124082_wink el	420,84	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 124085_wink el	894,35	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.18	1	0,509996 92	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 124227_winkel	218,49	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.061	1	0,509963 16	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 124231_bijen	167,77	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.25	1	0,707004 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 124232_winkel	178,25	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 124319_bijen	105,91	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.12	1	0,707030 63	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 124333_winkel	75,98	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.19	1	0,509965 49	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 124339_winkel	winkel	188,32	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,50999278	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124341_winkel	winkel	1116,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.012	1	0,5099623	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124342_winkel	winkel	354,38	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.064	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124343_winkel	winkel	330,29	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124414_bijen	hrdag	52,667	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.34	1	0,70702684	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124414_winkel	winkel	52,667	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.084	1	0,509923 32	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124417_bije en	hrdag	172,67	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.19	1	0,706993 4	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124516_bije en	hrdag	178,58	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124662_indu strie	plgzwr	1448,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0055	1	0,620550 87	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124853_bije en	hrdag	273,71	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,707005 83	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124946_bije en	hrdag	334,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.27	1	0,707004 45	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 125334_winkel	winkel	259,41	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.066	1	0,510028 82	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125335_winkel	winkel	244,04	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.07	1	0,510028 82	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125338_winkel	winkel	204,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.069	1	0,509965 49	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125343_winkel	winkel	97,889	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,509966 89	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125347_winkel	winkel	77,226	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125752_bijen	hrdag	132,22	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,707020 7	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125777_bije en	hrdag	2124,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.038	1	0,706999 83	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125777_spor t	hrdag	2124,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.013	1	0,707009 93	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125796_indu strie	plgzwr	951,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0071	1	0,620486 37	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125800_indu strie	plgzwr	1749,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0048	1	0,620579 16	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125960_wink el	winkel	616,54	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.072	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 125961_winkel	winkel	310,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.073	1	0,510021 58	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125962_winkel	winkel	302,81	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,509988 11	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126170_winkel	winkel	101,87	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126174_winkel	winkel	94,275	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,509963 97	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126188_bijen	hrdag	1667,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0072	1	0,706975 58	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126188_industrie	plgzwr	1667,9	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.003	1	0,62042503	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 126188_winkel	1667,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.045	1	0,50999342	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 126303_bijeen	5224,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.014	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 126303_winkel	5224,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.017	1	0,51000562	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzw 126319_industrie	1225,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0093	1	0,62056239	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 126319_winkel	1225,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.018	1	0,51000708	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126587_indu strie	plgzwr	2752,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0067	1	0,620564 69	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126687_logie s	hotel	2624,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.016	0,309992 86	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126689_wink el	winkel	143,65	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,509975	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126696_wink el	winkel	167,52	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.12	1	0,510024 5	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126698_indu strie	plgzwr	3258	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0045	1	0,620527 18	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126777_bije en	hrdag	2804,3	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.034	1	0,706994 84	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 126932_spor t	933,47	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.033	1	0,707004 91	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 127116_bije en	698,33	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,707002 26	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 127130_indu strie	2611,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0059	1	0,620558 79	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 127130_wink el	2611,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.035	1	0,509997 34	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 127151_wink el	1904,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.018	1	0,510014 5	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127296_bijen	hrdag	341,24	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,70699301	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127403_industrie	plgzw	7472,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0046	1	0,62054483	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127438_winkel	winkel	685,67	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.094	1	0,51000761	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127508_cel	js nr	3496,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0066	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127566_gezond	zieken	24482	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.02	1	0,750001	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127729_winkel	winkel	484,81	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.055	1	0,50998151	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127817_bije en	hrdag	535,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,707005 84	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127820_wink el	winkel	289,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.066	1	0,509974 21	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127821_wink el	winkel	243,28	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.075	1	0,510026 92	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127822_bije en	hrdag	266,21	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,707008 14	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127823_wink el	winkel	244,44	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.076	1	0,510026 49	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127824_bije en	hrdag	139,01	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,707025 32	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 128040_bije en	1454,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.021	1	0,707008 67	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 128040_indu strie	1454,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0054	1	0,620654 66	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 128345_wink el	3534,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.089	1	0,510001 55	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 128349_indu strie	3725,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0035	1	0,620545 87	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 128349_wink el	3725,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.016	1	0,509997 09	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128621_indu strie	plgzwr	2196,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0055	1	0,620592 15	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128635_gezo nd	zieken	770,74	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.062	1	0,749994 8	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128661_bije en	hrdag	738,03	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.095	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128661_wink el	winkel	738,03	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.096	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128740_bije en	hrdag	730,62	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.21	1	0,706998 72	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128837_indu strie	plgzwr	24861	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.007	1	0,620568 09	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 128899_winkel	1011	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.092	1	0,510005 26	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 128900_indu strie	1016	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0097	1	0,620584 96	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 128903_indu strie	1870,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0097	1	0,620546 58	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 128906_indu strie	453,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0031	1	0,620764 24	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 129015_winkel	1709	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.089	1	0,509996 77	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129016_bije en	hrdag	366,49	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.17	1	0,707001 53	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129039_bije en	hrdag	493,99	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,707002 76	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129103_bije en	hrdag	268,19	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,707002 82	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129103_wink el	winkel	268,19	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.025	1	0,509952 47	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129104_wink el	winkel	150,08	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.067	1	0,510048 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129258_indu strie	plgzw	1935,6	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0054	1	0,620535 71	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel	1935,6	RBM v23										
129258_winkel				Bedrijven con nu	0.024	1	0,510006 86	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel	1570,9	RBM v23										
129275_winkel				Bedrijven con nu	0.094	1	0,510003 33	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag	3136,6	RBM v23										
129357_bijen				Bedrijven con nu	0.0055	1	0,706983 27	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr	3136,6	RBM v23										
129357_industrie				Bedrijven con nu	0.0073	1	0,620541 96	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel	3136,6	RBM v23										
129357_winkel				Bedrijven con nu	0.042	1	0,509998 19	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129373_gezond	zieken	660,71		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.062	1	0,7499939	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129422_industrie	plgzw	3632,5		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.0074	1	0,62055998	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129536_winkel	winkel	390,3		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.017	1	0,51007205	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 130358_bijen	hrdag	160,86		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.14	1	0,70698654	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140704_bijen	hrdag	764,11		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.011	1	0,70702381	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140759_gezond	zieken	3459,4		RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.06	1	0,7499988	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 140765_winkel	515,54	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.092	1	0,50998968	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 147694_bijeen	141,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.12	1	0,70699433	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	zieken 151652_gezond	3611,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.047	1	0,74999852	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 151687_sport	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.008	1	0,70701613	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzw 151759_industrie	3284,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00077	1	0,62028302	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM v23	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 151759_winkel	winkel	3284,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.06	1	0,5099975	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151970_bijen	hrdag	908,76	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,70699799	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151970_sport	hrdag	908,76	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.019	1	0,70701956	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152000_winkel	winkel	3009,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0074	1	0,50997803	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_gezond	zieken	6547,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.021	1	0,75000182	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_winkel	winkel	6547,9	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.011	1	0,5100065	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152425_bijeen	hrdag	700,42	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,70700565	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 153374_winkel	winkel	1410,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.027	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 155685_bijeen	hrdag	355,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.058	1	0,70697878	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 155685_industrie	plgzwr	355,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0049	1	0,62082854	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 155686_bijeen	hrdag	517,02	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.038	1	0,7070202	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 155686_indu strie	plgzwr	517,02	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0032	1	0,620895 52	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 156973_bije en	hrdag	2350,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.053	1	0,706998 46	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 156973_indu strie	plgzwr	2350,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.003	1	0,620538 86	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 020_winkel	winkel	2103,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0039	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 022_logies	prkcmp	5262,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0012	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 029_winkel	winkel	199,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.054	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 050_industrie	plgzwr	1434,4	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0095	1	0,620571 01	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 059_industrie	plgzwr	1229,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0037	1	0,620599 74	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 059_winkel	winkel	1229,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0095	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 066_industrie	plgzwr	1744,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0031	1	0,620683 25	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_bijeen	hrdag	2200,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0068	1	0,706967 49	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_winkel	winkel	2200,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0069	1	0,510019 78	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 083_winkel	winkel	119,46	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00178_winkel	winkel	1324,6		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.051	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00194_winkel	winkel	522,65		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.04	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00196_winkel	winkel	162,95		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.17	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00201_winkel	winkel	1702,5		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.0038	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00203_winkel	winkel	817,17		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.071	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00208_winkel	winkel	1125,8		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.014	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00218_winkel	winkel	1312,4		RBM v23										
					Bedrijven con nu	0.0049	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00231_industrie	plgzwre	1102,2		RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0014	1	0,620358 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 231_winkel	winkel	1102,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0063	1	0,509971 1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127151_spor t	sporta	1904,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,577264 11	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151687_bije en	beurze	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.088	1	0,577263 64	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_bije en	beurze	6547,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.033	1	0,577260 81	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129276_bije en	beurze	638,18	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.44	1	0,577262 45	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126677_bijeen	beurze	5763,7	RBM v23										
				Evenement	0.14	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.098	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.098	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127163_bijeen	beurze	1001,3	RBM v23										
				Evenement	0.28	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.19	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.19	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127508_bijeen	beurze	3496,6	RBM v23										
				Evenement	0.053	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.037	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.037	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127566_bijeen	beurze	24482	RBM v23										
				Evenement	0.12	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.087	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.087	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127735_bije en	beurze	1195	RBM v23										
				Evenement	0.18	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.13	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.13	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127973_bije en	beurze	1497,9	RBM v23										
				Evenement	0.17	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.12	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.12	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129120_bije en	beurze	1289,3	RBM v23										
				Evenement	0.46	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.32	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.32	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129121_bije en	beurze	1672,6	RBM v23										
				Evenement	0.41	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.29	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.29	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129374_bijeen	beurze	1379,4	RBM v23										
				Evenement	0.21	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129422_bijeen	beurze	3632,5	RBM v23										
				Evenement	0.13	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.093	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.093	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129522_bijeen	beurze	1400,8	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.11	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.11	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 140740_bijeen	beurze	2416,6	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 151974_bije en	beurze	1666	RBM v23										
				Evenement	0.83	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.59	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.59	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 153373_bije en	beurze	2618,5	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 153374_bije en	beurze	1410,1	RBM v23										
				Evenement	0.42	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.3	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.3	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 126677_bije en	beurze	5763,7	RBM v23										
				Evenement	0.14	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.098	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.098	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127163_bijeen	beurze	1001,3	RBM v23										
				Evenement	0.28	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.19	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.19	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 127508_bijeen	beurze	3496,6	RBM v23										
				Evenement	0.053	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.037	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.037	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 127566_bijeen	beurze	24482	RBM v23										
				Evenement	0.12	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.087	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.087	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 127735_bijeen	beurze	1195	RBM v23										
				Evenement	0.18	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.13	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.13	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127973_bijeen	beurze	1497,9	RBM v23										
				Evenement	0.17	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.12	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.12	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129120_bijeen	beurze	1289,3	RBM v23										
				Evenement	0.46	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.32	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.32	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129121_bijeen	beurze	1672,6	RBM v23										
				Evenement	0.41	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.29	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.29	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129374_bijeen	beurze	1379,4	RBM v23										
				Evenement	0.21	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129422_bijeen	beurze	3632,5	RBM v23										
				Evenement	0.13	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.093	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.093	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129522_bijeen	beurze	1400,8	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.11	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.11	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 140740_bijeen	beurze	2416,6	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 151974_bijeen	beurze	1666	RBM v23										
				Evenement	0.83	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.59	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.59	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM v23	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 153373_bije en	beurze	2618,5	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 153374_bije en	beurze	1410,1	RBM v23										
				Evenement	0.42	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.3	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.3	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Bijlage 4. Kwantitatieve risicoanalyse toekomstige situatie spoorlijn

Rapportage RBM II

Project: 11724.010
Versie RBM 2.4: 2.4.2017 Build: 33
Releasedatum RBM: 19-12-2016
Rapport gegenereerd op: 17-12-2020 16:47:38

Inhoudsopgave

Titelpagina	1
Inhoud	2
1. Projectgegevens	3
1.1 amenva ng	3
1.2 Versies	3
1.3 Werkgebied	3
1.4 Algemene gegevens	4
1.5 Weer	4
1.5.1 Algemene weergegevens	4
1.5.2 Meteorologische gegevens	5
2. itua eplot	6
3. Groepsrisico	7
3.1 Groepsrisicocurve	7
3.2 Kenmerken van het groepsrisico	8
4. Route en transportgegevens	9
5. Bouwvlakken	10

1. Projectgegevens' 11724.010'

1.1 amenvaling

Beschrijving	Waarde	Eenheid
Naam	11724.010	
Omschrijving	Toekomstige situatie	
Modaliteit	poor	
Weerstand	Roerdam	
Lengte van de totale route	2385	m
Berekend	GR berekend	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II_v24.exe	2.4.2017 Build: 33	19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe	2.2.0 Build: 884	8-11-2016
Helpbestand	2.4.1	13-12-2016
Pop.service_liter	ps20160701	2016/11/1
scenariobestand	scn20160701	20160701
toegegevens	s 20160701	20160701
Transportmiddelen	tm20160701	20160701
stelselnummer		17-12-2020

1.3 Werkgebied

Punt	Waarde
X-coördinaat van het meest ZW punt	105900
Y-coördinaat van het meest ZW punt	447300
Grootte van het werkgebied	2700

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Naam	11724.010
Omschrijving	Toekomstige situatie
<i>Uitgevoerd door:</i>	
Naam	Econsultancy
Telefoon	-
Emailadres	-
Bedrijf	-
Adres	-

Postcode 0000AA
Plaats -

In opdracht van:

Naam -
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -

1.5 Weer


1.5.1 Algemene weergegevens

Eigenschap	Waarde
Weerstation	Rotterdam
Aantal windrichtingen	12
Aantal weerklassen	6
Begin van de dag	8:00
Begin van de nacht	18:30

1.5.2 Meteorologische gegevens


Periode	stabiliteit, windsnelheid						
	ich ng	B 3	D 1,5	5	9	E 5	F 1,5
Dag	1	0,022	0,008	0,023	0,019	0,000	0,000
	2	0,020	0,008	0,016	0,014	0,000	0,000
	3	0,029	0,009	0,021	0,022	0,000	0,000
	4	0,029	0,008	0,020	0,019	0,000	0,000
	5	0,016	0,005	0,014	0,009	0,000	0,000
	6	0,013	0,009	0,016	0,008	0,000	0,000
	7	0,017	0,012	0,033	0,024	0,000	0,000
	8	0,016	0,011	0,038	0,049	0,000	0,000
	9	0,020	0,013	0,039	0,071	0,000	0,000
	10	0,028	0,014	0,041	0,044	0,000	0,000
	11	0,024	0,009	0,027	0,029	0,000	0,000
	12	0,012	0,006	0,020	0,027	0,000	0,000
Nacht	1	0,000	0,012	0,011	0,005	0,005	0,024
	2	0,000	0,012	0,013	0,006	0,008	0,027
	3	0,000	0,012	0,023	0,017	0,015	0,030
	4	0,000	0,012	0,018	0,010	0,012	0,023
	5	0,000	0,008	0,013	0,005	0,007	0,014
	6	0,000	0,012	0,021	0,008	0,007	0,015
	7	0,000	0,015	0,037	0,024	0,011	0,021
	8	0,000	0,015	0,036	0,048	0,013	0,025
	9	0,000	0,019	0,038	0,048	0,011	0,033
	10	0,000	0,017	0,023	0,020	0,009	0,022
	11	0,000	0,009	0,015	0,018	0,005	0,014
	12	0,000	0,009	0,012	0,011	0,004	0,012

2. itua eplot



3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocurve



3.2 Kenmerken van het groepsrisico

FN-curve	Normwaarde (N:F)	Max. F (N:F)	Max. N (N:F)	Verw.waarde
Project, Hoogste GR per punt.	0,00029 (530 : 1,0E-009)	1,3E-008 (11 : 1,3E-008)	530 (530 : 1,0E-009)	1,83E-006
Project, Hoogste GR per km.	0,00438 (1018 : 4,2E-009)	4,1E-007 (11 : 4,1E-007)	1754 (1754 : 1,0E-009)	2,97E-005
Project, Gesommeerd GR.	0,00452 (1018 : 4,4E-009)	6,0E-007 (11 : 6,0E-007)	1754 (1754 : 1,0E-009)	3,75E-005

4. Route en transportgegevens Modaliteit: **poor**

Naam	Type traject	Breedte	Fre uen	ela e		Lengte	toef	#	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
		m	1/jaar	traject ID	traject ID	m		1/jaar		-	-	
2 30AN.2	Hoge snelheid, met wissels	9	6,07E-8	Niet verbonden	Niet verbonden	34						
							A (zeer brandbaar gas)	1440	KW (brand. gas)	0,29	0,71	0
							B2 (gi ig gas)	910	KW (tox. gas)	0,29	0,71	0,84
							C3 (zeer brandbare vloeistof)	6020	KW (brand. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
							3 (gi ige vloeistof)	1110	KW (tox. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
							4 (zeer gi ige vloeistof)	180	KW (tox. vloeistof)	0,29	0,71	NVT
3 30AO.2	Hoge snelheid, zonder wisse	9	2,77E-8	2	2	728	Transport zie traject ID=2					
4 30AP.2	Hoge snelheid, met wissels	9	6,07E-8	3	3	910	Transport zie traject ID=3					
5 30AQ.2	Hoge snelheid, met wissels	49	6,07E-8	4	4	226	Transport zie traject ID=4					
6 30AR.2	Hoge snelheid, met wissels	74	6,07E-8	5	5	277	Transport zie traject ID=5					
7 30A .2	Hoge snelheid, met wissels	49	6,07E-8	6	6	139	Transport zie traject ID=6					
8 30AT.2	Hoge snelheid, met wissels	9	6,07E-8	7	7	71	Transport zie traject ID=7					

5. Bouwvlakken

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es 1/jaar
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 123174_won end	wonen	319,63	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.0064	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123597_won end	wonen	188,91	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.011	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123604_won end	wonen	444,79	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.019	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123908_won end	wonen	461,76	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123984_won end	wonen	171,68	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.012	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 124341_won end	wonen	1116,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.0058	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124417_won end	wonen	172,67	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.012	0,499756 93	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124516_won end	wonen	178,58	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.023	0,500121 51	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124946_won end	wonen	334,26	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.012	0,500121 51	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125069_won end	wonen	1719,8	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.047	0,499993 8	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125334_won end	wonen	259,41	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
				Woonbebouwing	0.023	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	wonen	728,74	RBM v23										
125959_won				Woonbebouwing	0.031	0,499977	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end						81							
0513100011	wonen	616,54	RBM v23										
125960_won				Woonbebouwing	0.01	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end													
0513100011	wonen	310,2	RBM v23										
125961_won				Woonbebouwing	0.01	0,499844	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end						67							
0513100011	wonen	101,87	RBM v23										
126170_won				Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end													
0513100011	wonen	94,275	RBM v23										
126174_won				Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end													
0513100011	wonen	284,14	RBM v23										
126237_won													
end													

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126712_won end	wonen	524,76	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.038	0,499975 19	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126715_won end	wonen	316,06	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.11	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126777_won end	wonen	2804,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.06	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126964_won end	wonen	1326,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.086	0,500004 38	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127116_won end	wonen	698,33	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.081	0,499991 12	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127121_won end	wonen	213,64	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.064	0,499963 65	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127126_won end	wonen	406,42	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127127_won end	wonen	1143,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.033	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127163_won end	wonen	1001,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.0022	0,499776 69	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127295_won end	wonen	336,18	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.094	0,499984 21	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127522_won end	wonen	759,79	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.014	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127523_won end	wonen	1277,4	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.021	0,499981 39	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127578_won end	wonen	1092,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.13	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127729_won end	wonen	484,81	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127736_won end	wonen	443,75	RBM v23	Woonbebouwing	0.071	0,499984 22	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127820_won end	wonen	289,26	RBM v23	Woonbebouwing	0.016	0,500109 72	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127821_won end	wonen	243,28	RBM v23	Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127822_won end	wonen	266,21	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
						Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2	1 / m2			-	-	-	-	uu : mm	uu : mm	1/jaar		
					Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	wonen	244,44	RBM v23											
127823_won					Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end														
0513100011	wonen	1089,9	RBM v23											
127960_won					Woonbebouwing	0.13	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end														
0513100011	wonen	1207,7	RBM v23											
128041_won					Woonbebouwing	0.087	0,499995	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end							24							
0513100011	wonen	901,62	RBM v23											
128183_won					Woonbebouwing	0.052	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end														
0513100011	wonen	1409,2	RBM v23											
128185_won					Woonbebouwing	0.077	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
end														
0513100011	wonen	1178,6	RBM v23											
128905_won														
end														

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.07	0,500006 1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128906_won end	wonen	453,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.054	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128907_won end	wonen	1187,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.069	0,500006 1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128908_won end	wonen	1180,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.069	0,500006 1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128910_won end	wonen	1842,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.058	0,500004 7	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129015_won end	wonen	1709	RBM v23	Woonbebouwing	0.022	0,500013 13	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129103_won end	wonen	268,19	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129254_won end	wonen	1088,9	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.13	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129435_won end	wonen	826,27	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129487_won end	wonen	1096,3	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.12	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129534_won end	wonen	1254,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,499989 71	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129535_won end	wonen	694,48	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.044	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 130218_won end	wonen	1465,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.064	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 130221_won end	wonen	1895,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.047	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140704_won end	wonen	764,11	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.12	0,50000542	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140705_won end	wonen	923,46	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.076	0,49999286	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140706_won end	wonen	1052,7	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.073	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140718_won end	wonen	813,42	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.041	0,49998486	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 140740_won end	wonen	2416,6	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.00099	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140759_won end	wonen	3459,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.06	0,500002 41	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 140836_won end	wonen	1432,2	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.014	0,499975 7	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 141011_won end	wonen	1676,1	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.048	0,499993 8	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151652_won end	wonen	3611,4	RBM v23										
				Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151805_won end	wonen	841,82	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Woonbebouwing	0.089	0,5000065	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151806_wonend	wonen	842,96	RBM v23	Woonbebouwing	0.067	0,49999113	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151807_wonend	wonen	1480,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_wonend	wonen	6547,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.031	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152425_wonend	wonen	700,42	RBM v23	Woonbebouwing	0.21	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 002_wonend	wonen	390,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.034	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 004_wonend	wonen	1179,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0005_wonend	wonen	359,17	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0006_wonend	wonen	589,11	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0007_wonend	wonen	576,99	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0010_wonend	wonen	619,64	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0012_wonend	wonen	1050,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0014_wonend	wonen	1143,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0015_wonend	wonen	559,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0016_wonend	wonen	1979,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 017_wonend	wonen	1168,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 019_wonend	wonen	980,74	RBM v23	Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 020_wonend	wonen	2103,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 021_wonend	wonen	1227,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 022_wonend	wonen	5262,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.0097	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 023_wonend	wonen	1729,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.025	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 025_wonend	wonen	1414,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.028	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 026_wonend	wonen	1750,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.012	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 027_wonend	wonen	1093,3	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 029_wonend	wonen	199,9	RBM v23	Woonbebouwing	0.015	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 030_wonend	wonen	1435,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 032_wonend	wonen	1865,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 033_wonend	wonen	1424,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 035_wonend	wonen	2118,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 036_wonend	wonen	1498,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.016	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 038_wonend	wonen	1411,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00039_wonend	wonen	1752,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.013	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00041_wonend	wonen	803,77	RBM v23	Woonbebouwing	0.043	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00042_wonend	wonen	2362,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00043_wonend	wonen	782	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00046_wonend	wonen	2405	RBM v23	Woonbebouwing	0.034	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00068_wonend	wonen	342,34	RBM v23	Woonbebouwing	0.047	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00069_wonend	wonen	758,24	RBM v23	Woonbebouwing	0.032	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00070_wonend	wonen	303,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok0072_wonend	wonen	2200,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.032	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0074_wonend	wonen	753,67	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0080_wonend	wonen	309,55	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0081_wonend	wonen	1807,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.019	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0083_wonend	wonen	119,46	RBM v23	Woonbebouwing	0.07	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0086_wonend	wonen	481,7	RBM v23	Woonbebouwing	0.033	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0098_wonend	wonen	646,59	RBM v23	Woonbebouwing	0.035	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok0101_wonend	wonen	492,39	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00106_wonend	wonen	454,51	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00109_wonend	wonen	478,57	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00112_wonend	wonen	291,94	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00119_wonend	wonen	503,98	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00121_wonend	wonen	432,33	RBM v23	Woonbebouwing	0.031	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00123_wonend	wonen	1182,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00126_wonend	wonen	421,64	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00127_wonend	wonen	459,92	RBM v23	Woonbebouwing	0.039	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00129_wonend	wonen	351,86	RBM v23	Woonbebouwing	0.038	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00136_wonend	wonen	586,07	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00138_wonend	wonen	487,01	RBM v23	Woonbebouwing	0.037	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00139_wonend	wonen	958,59	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00140_wonend	wonen	929,21	RBM v23	Woonbebouwing	0.024	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00143_wonend	wonen	378,25	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00147_wonend	wonen	525,74	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00155_wonend	wonen	450,69	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00163_wonend	wonen	681,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.036	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00164_wonend	wonen	451,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00166_wonend	wonen	523,27	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00167_wonend	wonen	747,26	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00171_wonend	wonen	1316,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00174_wonend	wonen	667,35	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00175_wonend	wonen	938,27	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00178_wonend	wonen	1324,6	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00184_wonend	wonen	1897,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00185_wonend	wonen	1342,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00187_wonend	wonen	372,01	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00191_wonend	wonen	597,54	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00194_wonend	wonen	522,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00196_wonend	wonen	162,95	RBM v23	Woonbebouwing	0.049	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00199_wonend	wonen	872,89	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00201_wonend	wonen	1702,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00203_wonend	wonen	817,17	RBM v23	Woonbebouwing	0.015	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00204_wonend	wonen	3118,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00205_wonend	wonen	620,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.018	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00208_wonend	wonen	1125,8	RBM v23	Woonbebouwing	0.011	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00211_wonend	wonen	592,87	RBM v23	Woonbebouwing	0.023	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00214_wonend	wonen	540,33	RBM v23	Woonbebouwing	0.029	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00216_wonend	wonen	663,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.027	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00217_wonend	wonen	1761,1	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00218_wonend	wonen	1312,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.03	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00220_wonend	wonen	2460,5	RBM v23	Woonbebouwing	0.02	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00223_wonend	wonen	465,12	RBM v23	Woonbebouwing	0.034	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00224_wonend	wonen	534,4	RBM v23	Woonbebouwing	0.021	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00226_wonend	wonen	696,71	RBM v23	Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00229_wonend	wonen	716,83	RBM v23	Woonbebouwing	0.019	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00231_wonend	wonen	1102,2	RBM v23	Woonbebouwing	0.017	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00232_wonend	wonen	197,02	RBM v23	Woonbebouwing	0.063	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00233_wonend	wonen	836,65	RBM v23	Woonbebouwing	0.013	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011123559_onderwijs	onderw	863,38	RBM v23										
0513100011124662_kantoor	kantor	1448,2	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.086	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011124853_kantoor	kantor	273,71	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.0081	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011125332_kantoor	kantor	830,6	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.053	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011125559_kantoor	kantor	1062,6	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.1	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011125777_onderwijs	onderw	2124,3	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven dagdienst	0.16	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	728,74	RBM v23										
125959_kantor				Bedrijven dagdienst	0.02	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	616,54	RBM v23										
125960_kantor				Bedrijven dagdienst	0.014	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	onderw	9936,4	RBM v23										
125991_onderwijs				Bedrijven dagdienst	0	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	941,05	RBM v23										
126041_kantor				Bedrijven dagdienst	0.07	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	1667,9	RBM v23										
126188_kantor				Bedrijven dagdienst	0.0035	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011	kantor	284,14	RBM v23										
126237_kliniek				Bedrijven dagdienst	0.08	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126303_kantoor	kantor	5224,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126304_kliniek	kantor	1228,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.014	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126304_kantoor	kantor	1228,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.07	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126319_kantoor	kantor	1225,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.024	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126527_kantoor	kantor	2721,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.1	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126677_kantoor	kantor	5763,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.027	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126677_ond erwijs	onderw	5763,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.069	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126698_kant oor	kantor	3258	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126712_kant oor	kantor	524,76	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126777_klini ek	kantor	2804,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126777_kant oor	kantor	2804,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0057	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 126932_kant oor	kantor	933,47	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.017	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127013_kantoor	kantor	572,39	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.059	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127024_ond	onderw	736,18	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.13	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127126_kantoor	kantor	406,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.022	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127127_kantoor	kantor	1143,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.042	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127146_kantoor	kantor	104,81	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127152_kantoor	kantor	2274,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.066	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127183_kantoor	kantor	443,29	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.046	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127296_kantoor	kantor	341,24	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127403_kantoor	kantor	7472,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127416_kantoor	kantor	1009	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127437_onderwijs	onderw	2479,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.14	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127508_kantoor	kantor	3496,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0088	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127522_kantoor	kantor	759,79	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127523_kantoor	kantor	1277,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.051	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127566_kantoor	kantor	24482	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.02	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127653_onderwijs	onderw	3664,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.15	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127729_kliniek	kantor	484,81	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0087	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 127815_onderwijs	onderw	3014,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.24	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127924_kantoor	kantor	893,85	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.069	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128037_ond	onderw	6450,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128040_kantoor	kantor	1454,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128092_kantoor	kantor	616,71	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128187_kantoor	kantor	369,12	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.071	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128226_kantoor	kantor	651,34	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.047	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128311_kliniek	kantor	738,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.035	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128311_kantoor	kantor	738,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.012	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128325_kantoor	kantor	592,07	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.072	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128349_kantoor	kantor	3725,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0081	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128359_kantoor	kantor	3287,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.057	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128360_kantoor	kantor	431,75	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.047	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128361_kantoor	kantor	204,65	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.079	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128635_kantoor	kantor	770,74	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.031	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128857_onderwijs	onderw	1531,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.25	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128884_kantoor	kantor	627,41	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.088	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 128910_kantoor	kantor	1842,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.034	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129019_kantoor	kantor	774,01	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129039_kantoor	kantor	493,99	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.026	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129120_kantoor	kantor	1289,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.075	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129145_kantoor	kantor	596,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129257_kantoor	kantor	1382,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.069	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129258_kantoor	kantor	1935,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.008	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129357_kantoor	kantor	3136,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129372_kantoor	kantor	600,12	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.14	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129374_ond	onderw	1379,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129422_ond	onderw	3632,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.066	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129482_kantoor	kantor	3629,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.055	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 129536_kantoor	kantor	390,3	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.057	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 130217_kantoor	kantor	503,58	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.022	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 130219_kantoor	kantor	1098,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.073	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140531_kantoor	kantor	6048,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.083	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140704_kantoor	kantor	764,11	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.017	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140705_kantoor	kantor	923,46	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.018	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140706_kantoor	kantor	1052,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.041	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 140718_kantoor	kantor	813,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0032	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 151410_kantoor	kantor	3298,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.073	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151687_kantoor	kantor	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0086	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151687_onderwijs	onderw	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.052	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151759_kantoor	kantor	3284,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0087	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151807_kliniek	kantor	1480,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.016	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 151970_onderwijs	onderw	908,76	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.076	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 151974_kantoor	kantor	1666	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.14	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 152425_kantoor	kantor	700,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.024	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153124_kantoor	kantor	363,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.099	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153125_kantoor	kantor	368,56	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.098	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153373_kantoor	kantor	2618,5	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.036	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 153477_kantoor	kantor	443,42	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.024	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 153522_kantoor	kantor	2644,6	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.11	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 155410_kantoor	kantor	1117,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 155410_ondervijis	onderw	1117,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.077	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011 156973_kantoor	kantor	2350,9	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0089	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 020_kliniek	kantor	2103,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.003	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 020_kantoor	kantor	2103,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0015	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 022_kliniek	kantor	5262,7	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 059_kantoor	kantor	1229,9	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.015	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 066_kantoor	kantor	1744,4	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 072_kantoor	kantor	2200,5	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.0018	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 109_onderwijs	onderw	478,57	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.013	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
	js												
bouwblok00 112_onderwijs	onderw	291,94	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
	js												
bouwblok00 123_kantoor	kantor	1182,5	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.0065	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00 126_onderwijs	onderw	421,64	RBM v23	Bedrijven dagdienst	0.014	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
	js												

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00136_kantoor	kantor	586,07	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.019	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00166_onderwijs	onderw	523,27	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.011	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00184_onderwijs	onderw	1897,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00217_kliniek	kantor	1761,1	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0034	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00218_kantoor	kantor	1312,4	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0022	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
bouwblok00231_kantoor	kantor	1102,2	RBM v23										
				Bedrijven dagdienst	0.0021	1	0	0,07	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
0513100011122281_industrie	plgzwr	14749	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0056	1	0,6205687	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 123174_winkel	winkel	319,63	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.039	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123559_sport	hrdag	863,38	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.014	1	0,706967 21	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123576_industrie	plgzwr	2839,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.016	1	0,620558 29	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123597_bijen	hrdag	188,91	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,707013 36	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123597_sport	hrdag	188,91	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.041	1	0,706967 74	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123604_winkel	winkel	444,79	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.036	1	0,509969 37	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123798_indu strie	plgzw	1359,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0054	1	0,620577 47	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123914_wink el	winkel	108,25	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.093	1	0,510048 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123916_wink el	winkel	175,94	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 123984_bije en	hrdag	171,68	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,706990 74	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124017_wink el	winkel	90,35	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 124018_winkel	winkel	133,66	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124055_industrie	plgzw	878,33	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.012	1	0,6205604	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124082_winkel	winkel	420,84	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124085_winkel	winkel	894,35	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.18	1	0,50999692	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124227_winkel	winkel	218,49	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.061	1	0,50996316	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124231_bijen	hrdag	167,77	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.25	1	0,707004 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124232_winkel	winkel	178,25	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124319_bijeen	hrdag	105,91	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.12	1	0,707030 63	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124333_winkel	winkel	75,98	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.19	1	0,509965 49	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124339_winkel	winkel	188,32	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,509992 78	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124341_winkel	winkel	1116,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.012	1	0,509962 3	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2	gegevens		Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 124342_winkel	winkel	354,38	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.064	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124343_winkel	winkel	330,29	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124414_bijen	hrdag	52,667	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.34	1	0,70702684	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124414_winkel	winkel	52,667	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.084	1	0,50992332	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124417_bijen	hrdag	172,67	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.19	1	0,7069934	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124516_bijen	hrdag	178,58	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 124662_indu strie	plgzwr	1448,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0055	1	0,620550 87	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124853_bije en	hrdag	273,71	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,707005 83	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 124946_bije en	hrdag	334,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.27	1	0,707004 45	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125334_wink el	winkel	259,41	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.066	1	0,510028 82	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125335_wink el	winkel	244,04	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.07	1	0,510028 82	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125338_wink el	winkel	204,4	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.069	1	0,50996549	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 125343_winkel	97,889	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,50996689	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 125347_winkel	77,226	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 125752_bijen	132,22	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,7070207	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 125777_bijen	2124,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.038	1	0,70699983	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 125777_sport	2124,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.013	1	0,70700993	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 125796_indu strie	plgzwr	951,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0071	1	0,620486 37	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125800_indu strie	plgzwr	1749,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0048	1	0,620579 16	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125960_wink el	winkel	616,54	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.072	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125961_wink el	winkel	310,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.073	1	0,510021 58	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 125962_wink el	winkel	302,81	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,509988 11	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126170_wink el	winkel	101,87	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel	94,275	RBM v23										
126174_winkel				Bedrijven con nu	0.14	1	0,509963	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							97						
0513100011	hrdag	1667,9	RBM v23										
126188_bijen				Bedrijven con nu	0.0072	1	0,706975	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							58						
0513100011	plgzw	1667,9	RBM v23										
126188_industrie				Bedrijven con nu	0.003	1	0,620425	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							03						
0513100011	winkel	1667,9	RBM v23										
126188_winkel				Bedrijven con nu	0.045	1	0,509993	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							42						
0513100011	hrdag	5224,7	RBM v23										
126303_bijen				Bedrijven con nu	0.014	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126303_winkel	winkel	5224,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.017	1	0,51000562	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126319_industrie	plgzw	1225,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0093	1	0,62056239	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126319_winkel	winkel	1225,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.018	1	0,51000708	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126587_industrie	plgzw	2752,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0067	1	0,62056469	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126687_logies	hotel	2624,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.016	0,30999286	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126689_winkel	winkel	143,65	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,509975	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel	167,52	RBM v23										
126696_winkel				Bedrijven con nu	0.12	1	0,510024	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							5						
0513100011	plgzw	3258	RBM v23										
126698_industrie				Bedrijven con nu	0.0045	1	0,620527	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							18						
0513100011	hrdag	2804,3	RBM v23										
126777_bijeen				Bedrijven con nu	0.034	1	0,706994	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							84						
0513100011	hrdag	933,47	RBM v23										
126932_sport				Bedrijven con nu	0.033	1	0,707004	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							91						
0513100011	hrdag	698,33	RBM v23										
127116_bijeen				Bedrijven con nu	0.13	1	0,707002	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
							26						

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127130_indu strie	plgzwr	2611,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0059	1	0,620558 79	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127130_wink el	winkel	2611,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.035	1	0,509997 34	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127151_wink el	winkel	1904,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.018	1	0,510014 5	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127296_bije en	hrdag	341,24	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.13	1	0,706993 01	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127403_indu strie	plgzwr	7472,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0046	1	0,620544 83	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127438_wink el	winkel	685,67	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.094	1	0,510007 61	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	js nr 127508_cel	3496,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0066	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	zieken 127566_gezo nd	24482	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.02	1	0,750001	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 127729_wink el	484,81	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.055	1	0,509981 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 127817_bije en	535,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,707005 84	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 127820_wink el	289,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.066	1	0,509974 21	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 127821_wink el	243,28	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.075	1	0,510026 92	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127822_bije en	hrdag	266,21	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,707008 14	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127823_wink el	winkel	244,44	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.076	1	0,510026 49	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127824_bije en	hrdag	139,01	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,707025 32	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128040_bije en	hrdag	1454,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.021	1	0,707008 67	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128040_indu strie	plgzwr	1454,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0054	1	0,620654 66	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128345_winkel	winkel	3534,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.089	1	0,51000155	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128349_industrie	plgzw	3725,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0035	1	0,62054587	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128349_winkel	winkel	3725,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.016	1	0,50999709	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128621_industrie	plgzw	2196,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0055	1	0,62059215	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128635_gezond	zieken	770,74	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.062	1	0,7499948	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 128661_bijen	hrdag	738,03	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.095	1	0,707	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel	738,03	RBM v23										
128661_winkel													
				Bedrijven con nu	0.096	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag	730,62	RBM v23										
128740_bijen													
				Bedrijven con nu	0.21	1	0,706998	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel	1011	RBM v23										
128899_winkel													
				Bedrijven con nu	0.092	1	0,510005	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr	1016	RBM v23										
128900_industrie													
				Bedrijven con nu	0.0097	1	0,620584	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr	1870,8	RBM v23										
128903_industrie													
				Bedrijven con nu	0.0097	1	0,620546	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 128906_indu strie	plgzwr	453,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0031	1	0,620764 24	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129015_wink el	winkel	1709	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.089	1	0,509996 77	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129016_bije en	hrdag	366,49	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.17	1	0,707001 53	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129039_bije en	hrdag	493,99	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.16	1	0,707002 76	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129103_bije en	hrdag	268,19	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,707002 82	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129103_wink el	winkel	268,19	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.025	1	0,509952 47	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 129104_winkel	150,08	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.067	1	0,510048 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	plgzwr 129258_industrie	1935,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0054	1	0,620535 71	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 129258_winkel	1935,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.024	1	0,510006 86	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 129275_winkel	1570,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.094	1	0,510003 33	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 129357_bijen	3136,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0055	1	0,706983 27	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM v23	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129357_indu strie	plgzwr	3136,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0073	1	0,620541 96	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129357_wink el	winkel	3136,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.042	1	0,509998 19	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129373_gezo nd	zieken	660,71	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.062	1	0,749993 9	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129422_indu strie	plgzwr	3632,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0074	1	0,620559 98	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 129536_wink el	winkel	390,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.017	1	0,510072 05	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 130358_bije en	hrdag	160,86	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.14	1	0,70698654	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 140704_bijen	764,11	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.011	1	0,70702381	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	zieken 140759_gezond	3459,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.06	1	0,7499988	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	winkel 140765_winkel	515,54	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.092	1	0,50998968	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	hrdag 147694_bijen	141,7	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.12	1	0,70699433	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011	zieken 151652_gezond	3611,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.047	1	0,74999852	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 151687_sport	hrdag	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.008	1	0,707016 13	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151759_industrie	plgzw	3284,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.00077	1	0,620283 02	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151759_winkel	winkel	3284,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.06	1	0,509997 5	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151970_bijen	hrdag	908,76	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.15	1	0,706997 99	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151970_sport	hrdag	908,76	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.019	1	0,707019 56	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152000_winkel	winkel	3009,8	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0074	1	0,509978 03	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_gezo nd	zieken	6547,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.021	1	0,750001 82	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_wink el	winkel	6547,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.011	1	0,510006 65	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152425_bije en	hrdag	700,42	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,707005 65	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 153374_wink el	winkel	1410,1	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.027	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 155685_bije en	hrdag	355,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.058	1	0,706978 78	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 155685_indu strie	plgzwr	355,26	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0049	1	0,620828 54	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 155686_bije en	hrdag	517,02	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.038	1	0,707020 2	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 155686_indu strie	plgzwr	517,02	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0032	1	0,620895 52	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 156973_bije en	hrdag	2350,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.053	1	0,706998 46	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 156973_indu strie	plgzwr	2350,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.003	1	0,620538 86	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 020_winkel	winkel	2103,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0039	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bouwblok00 022_logies	prkcmp	5262,7	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0012	1	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 029_winkel	winkel	199,9	RBM v23	Bedrijven con nu	0.054	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 050_industrie	plgzwr	1434,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0095	1	0,620571 01	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 059_industrie	plgzwr	1229,9	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0037	1	0,620599 74	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 059_winkel	winkel	1229,9	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0095	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 066_industrie	plgzwr	1744,4	RBM v23	Bedrijven con nu	0.0031	1	0,620683 25	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_bijeen	hrdag	2200,5	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.0068	1	0,70696749	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 072_winkel	winkel	2200,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0069	1	0,51001978	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 083_winkel	winkel	119,46	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.11	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 178_winkel	winkel	1324,6	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.051	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 194_winkel	winkel	522,65	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.04	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 196_winkel	winkel	162,95	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.17	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 201_winkel	winkel	1702,5	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0038	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 203_winkel	winkel	817,17	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.071	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 208_winkel	winkel	1125,8	RBM v23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				Bedrijven con nu	0.014	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 218_winkel	winkel	1312,4	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0049	1	0,51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 231_industrie	plgzwr	1102,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0014	1	0,620358 51	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
bouwblok00 231_winkel	winkel	1102,2	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.0063	1	0,509971 1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 127151_sport	sporta	1904,3	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.1	1	0,577264 11	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 151687_bijen	beurze	3115,8	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.088	1	0,577263 64	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 152082_bijen	beurze	6547,9	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.033	1	0,577260 81	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129276_bijeen	beurze	638,18	RBM v23										
				Bedrijven con nu	0.44	1	0,57726245	0,25	0,1	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
0513100011 126677_bijeen	beurze	5763,7	RBM v23										
				Evenement	0.14	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.098	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.098	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127163_bijeen	beurze	1001,3	RBM v23										
				Evenement	0.28	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.19	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.19	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127508_bijeen	beurze	3496,6	RBM v23										
				Evenement	0.053	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.037	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.037	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127566_bijeen	beurze	24482	RBM v23										
				Evenement	0.12	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.087	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.087	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127735_bijeen	beurze	1195	RBM v23										
				Evenement	0.18	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.13	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.13	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 127973_bijeen	beurze	1497,9	RBM v23										
				Evenement	0.17	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.12	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.12	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129120_bijeen	beurze	1289,3	RBM v23										
				Evenement	0.46	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.32	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.32	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129121_bijeen	beurze	1672,6	RBM v23										
				Evenement	0.41	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.29	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.29	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129374_bijeen	beurze	1379,4	RBM v23										
				Evenement	0.21	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129422_bijeen	beurze	3632,5	RBM v23										
				Evenement	0.13	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.093	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.093	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 129522_bijeen	beurze	1400,8	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.11	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.11	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 140740_bijeen	beurze	2416,6	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 151974_bijeen	beurze	1666	RBM v23										
				Evenement	0.83	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.59	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.59	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 153373_bijeen	beurze	2618,5	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.15	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
0513100011 153374_bijeen	beurze	1410,1	RBM v23										
				Evenement	0.42	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	15,77143
				Evenement	0.3	0	1	0,25	0,1	0:00	8:00	m,di,w,do,vr,	8,17778
				Evenement	0.3	0	1	0,25	0,1	18:30	24:00	m,di,w,do,vr,	8,17778

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 126677_bije en	beurze	5763,7	RBM v23										
				Evenement	0.14	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.098	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.098	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 127163_bije en	beurze	1001,3	RBM v23										
				Evenement	0.28	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.19	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.19	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 127508_bije en	beurze	3496,6	RBM v23										
				Evenement	0.053	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.037	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.037	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 127566_bije en	beurze	24482	RBM v23										
				Evenement	0.12	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.087	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.087	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 127735_bije en	beurze	1195	RBM v23										
				Evenement	0.18	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.13	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.13	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 127973_bije en	beurze	1497,9	RBM v23										
				Evenement	0.17	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.12	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.12	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129120_bije en	beurze	1289,3	RBM v23										
				Evenement	0.46	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.32	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.32	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129121_bije en	beurze	1672,6	RBM v23										
				Evenement	0.41	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.29	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.29	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 129374_bijeen	beurze	1379,4	RBM v23										
				Evenement	0.21	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129422_bijeen	beurze	3632,5	RBM v23										
				Evenement	0.13	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.093	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.093	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 129522_bijeen	beurze	1400,8	RBM v23										
				Evenement	0.15	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.11	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.11	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 140740_bijeen	beurze	2416,6	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0513100011 151974_bijeen	beurze	1666	RBM v23										
				Evenement	0.83	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.59	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.59	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 153373_bijeen	beurze	2618,5	RBM v23										
				Evenement	0.22	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.15	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
0513100011 153374_bijeen	beurze	1410,1	RBM v23										
				Evenement	0.42	1	0	0,25	0,1	8:00	18:30	za,zo,	39,42857
				Evenement	0.3	0	1	0	0,1	0:00	8:00	za,zo,	20,44444
				Evenement	0.3	0	1	0	0,1	18:30	24:00	za,zo,	20,44444
Blokkerlocatie	Niet ingevuld	59255	RBM v24										
				Woonbebouwing	0.026	0,5	1	0,07	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT
				Bedrijf dagdienst	0.00071	1	0	0,05	0	8:00	18:30	m,di,w,do,vr,	NVT
				Bedrijf con nu	0.00042	1	1	0,05	0,01	0:00	24:00	m,di,w,do,vr,za,zo,	NVT

