



Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Ingenieursbureau Den Haag

Akoestisch onderzoek deelplan Rhijenhove

Akoestisch onderzoek deelplan Rhijenhove

Gemeente Den Haag

Status	
versie	Definitief
datum	18 september 2015
projectnummer	95019584

vrijgave	naam	paraaf
opstellers	W. Drost	
2 ^e lezer	J. Meijer	
autorisatie	J. Meijer	


Inhoud

1	Inleiding	1
2	Beschrijving van het toetsingskader	2
3	Uitgangspunten akoestisch onderzoek	3
4	Onderzoeksresultaten	5
5	Samenvatting en conclusie	9
6	Ontheffingsverzoek	10

Bijlagen

2 Beschrijving van het toetsingskader

Bij de beoordeling of gelet op de akoestische gevolgen van de bestemmingswijziging sprake is van een goede ruimtelijke ordening, wordt uitgegaan van het toetsingskader van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder. Dit vloeit voort uit het feit dat binnen het bestemmingsplan en langs verschillende grenzen van het bestemmingsplan wegen liggen, waarlangs een wettelijke geluidzone ligt. Deze zone strekt zich op grond van artikel 74, lid 1 van de Wet geluidhinder uit tot ten hoogste 350 meter van de rand van de binnenstedelijke wegen. In dit akoestisch onderzoek is de geluidbelasting ter hoogte van het in het vorige hoofdstuk genoemde ontwikkellocatie berekend ten gevolge van het verkeer op de Erasmusweg en Vrederustlaan. In de volgende figuur is de daarbij gebruikte invulling van de ontwikkellocatie geïllustreerd.



Figuur 1, verkaveling binnen de ontwikkellocatie

Op grond van artikel 76, lid 1 en artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder geldt voor de nieuwe woonbestemmingen een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op grond van artikel 83, lid 2 van deze wet kan voor deze nieuwe geluidgevoelige objecten een ontheffing worden verleend tot ten hoogste 63 dB. Bij het nemen van dit besluit wordt rekening gehouden met het Haagse ontheffingenbeleid, dat op 29 maart 2011 door de raad is vastgesteld (RIS 179917). Belangrijkste onderdelen van dit beleid zijn de voorwaarde voor een geluidluwe zijde en een ten hoogste toelaatbaar gecumuleerde geluidbelasting van 69,5 dB. Daarbij is van belang dat naast de Erasmusweg en de Vrederustlaan, de ontwikkellocatie ook wordt beïnvloed door de Martinus Nijhoffweg, Menno ter Braakstraat en de Rhijenhof. Omdat op deze wegen een maximale rijsnelheid van 30 km/h geldt, is hierop het regime van de Wet geluidhinder niet van toepassing. Niettemin is, omwille van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, ook de geluidbelasting door deze wegen in kaart gebracht. Dit bij de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting ter hoogte van de ontwikkellocatie. Op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder dient namelijk ook de gecumuleerde geluidbelasting van de beschouwde wegen vastgesteld. Daarbij is getoetst aan de plandrempel van 69,5 dB die is opgenomen in het Haagse ontheffingenbeleid.

3 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

Bij het vaststellen van de geluidbelasting door het wegverkeer rond het kavel, is uitgegaan van de wettelijke zone die op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder langs zoneringsplichtige wegen ligt. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de wegen rond het kavel waarop een maximale rijsnelheid van 30 km/h geldt. Daarbij is uitgegaan van de inrichting van de weg en eventueel daarin opgenomen snelheidsremmende maatregelen zoals drempels en aanwezige verkeersborden. Voor deze wegen is een zonebreedte van 110 meter aangehouden, overeenkomstig het gestelde in bijlage 4.5 van de “Werkinstructie akoestisch onderzoek” van DSB/M&V/UMT. Dit heeft geresulteerd tot de volgende lijst te onderzoeken wegen:

1. Erasmusweg,
2. Vrederustlaan,
3. Zwaardweversgaarde;
4. Menno ter Braakstraat;
5. Martinus Nijhoffweg
6. De Rhijnenhof

De intensiteit van het wegverkeer, maximale rijsnelheid en aard van de wegdekverharding op de genoemde wegen in het toekomstige maatgevende peiljaar 2025 zijn aangeleverd door DSO/Verkeer. In bijlage 2 bij dit rapport is een overzicht van de op deze wijze verkregen wegvakintensiteiten en overige verkeersgegevens van de voornoemde wegen opgenomen.

Bij de berekening van de geluidbelasting ter hoogte van het kavel, is gebruik gemaakt van de rekenregels die zijn opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Daarbij is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenprogramma GeoMilieu versie 2.62, dat door het adviesbureau DGMR is ontwikkeld. In dit rekenprogramma is de omgeving van het kavel op akoestische wijze gemodelleerd. Daarbij zijn op de grenzen van het kavel verschillende rekenpunten neergelegd, met een hoogte tot 7,5 meter boven maaiveld. In de volgende figuur zijn deze punten weergegeven. In de navolgende tabel 1 zijn de rekenresultaten aangegeven, die op basis van de volgende uitgangspunten ter hoogte van deze punten zijn berekend.



Figuur 2, akoestische modellering van het gebied rond het te ontwikkelen kavel.

De bij de berekeningen gebruikte rekenmethode gaat uit van de geluidemissie door het wegverkeer. Daarbij wordt uitgegaan van:

- de intensiteit van het wegverkeer,
- de samenstelling van dit wegverkeer (aandeel personenvoertuigen, (bestel)bussen en vrachtwagens),
- de rijsnelheid van het verkeer,
- de aard van de wegdekverharding.

Op deze geluidemissie wordt de geluiddemping door het gebied tussen de bron (weg/tram) en de ontvanger (beoogde woningen) in mindering gebracht. Deze geluiddemping wordt beïnvloed door:

- de afstand tussen de bron en de ontvanger,
- de aanwezigheid van obstakels tussen de bron van de ontvanger,
- de aard (mate van absorberendheid) van de ondergrond,
- de aanwezigheid van reflecterende vlakken in het verlengde van de lijn tussen bron en ontvanger.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de rekensystematiek, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift, wordt korthedshalve verwezen naar de internetpagina “www.wetten.overheid.nl” (zoeken op ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012’ onder ‘ministeriële regelingen’. Voor een beschrijving van het akoestisch rekenprogramma wordt korthedshalve verwezen naar de internetpagina “www.dgmr.nl/?id=550”. In het navolgende overzicht zijn de bij de berekening gebruikte rekeninstellingen weergegeven:

Rekenmethode	RMW-2012
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Meteorologische correctie	Conform standaard
Co waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Tabel 1, instellingen akoestisch rekenmodel

4 Onderzoeksresultaten

Op basis van de hiervoor besproken uitgangspunten is de geluidbelasting door de verschillende individuele wegen ter hoogte van het nieuwe geluidsgevoelige object berekend. Daarbij wordt de geluidbelasting door de zoneringsplichtige Erasmusweg en Vrederustlaan getoetst aan de voorkeursgrenswaarde en maximaal te ontheffen grenswaarde. Daarnaast is de gecumuleerde geluidbelasting door alle gemodelleerde wegen ter hoogte van het beschouwde geluidgevoelig object berekend. Deze resultaten worden weergegeven in de navolgende kaart en tabel. In bijlage 3 en 4 bij dit rapport is een uitgebreide rapportage van de onderzoeksresultaten en de modelering van het akoestisch onderzoek opgenomen. Om na te gaan of sprake is van een geluidluwe gevel, is op het bouwblok een gebouw van negen meter hoog gemodelleerd, zodat de rekenpunten die op de randen van de bouwblokken zijn geprojecteerd, door dit gebouw worden afgeschermd. De resultaten van deze berekening zijn eveneens in de onderstaande tabel opgenomen.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Gecumuleerd	Erasmusweg	Vrederustlaan	Dove gevel
R1-1_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,5	59,65	59,59	40,66	55,94
R1-1_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,5	61,21	61,16	40,85	57,71
R1-1_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,5	61,62	61,57	41	58,34
R1-2_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,5	55,98	55,96	16,51	50,65
R1-2_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,5	57,43	57,41	17,72	52,11
R1-2_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,5	57,96	57,95	18,08	53,04
R1-3_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,5	57,66	57,55	41,87	46,47
R1-3_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,5	59,24	59,16	42,12	48,33
R1-3_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,5	59,65	59,57	41,62	49,58
R1-4_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,5	50,04	49,92	33,4	35,34
R1-4_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,5	51,36	51,26	33,36	37,95
R1-4_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,5	52,48	52,39	33,64	42,77
R2-1_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,5	58,64	58,52	42,88	56,3
R2-1_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,5	60,24	60,15	43,13	58,14
R2-1_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,5	60,93	60,84	43,66	58,76
R2-2_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,5	52,48	52,47	19,62	46,63
R2-2_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,5	54,08	54,07	20,98	48,57
R2-2_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,5	54,93	54,92	21,82	49,66
R2-3_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,5	55,84	55,81	31,55	52,72
R2-3_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,5	57,62	57,56	36,83	54,73
R2-3_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,5	58,73	58,6	42,64	56,37
R2-4_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,5	46,07	45,88	30,82	36,1
R2-4_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,5	47,8	47,68	15,73	41,74
R2-4_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,5	49,69	49,56	17,45	46,8
R3-1_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,5	53,28	53,26	26,78	34,98
R3-1_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,5	54,31	54,29	28,26	41,48
R3-1_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,5	55,36	55,33	31,41	46,44

R3-2_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,5	52,8	52,77	15,24	46,8
R3-2_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,5	53,87	53,84	15,93	48,18
R3-2_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,5	54,74	54,71	16,35	49,15
R3-3_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,5	52,04	52,02	26,13	41,07
R3-3_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,5	53,66	53,65	26,57	42,74
R3-3_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,5	54,66	54,64	30,7	44,95
R3-4_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,5	44,16	44,01	25,53	37,14
R3-4_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,5	45,59	45,43	27,4	40,48
R3-4_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,5	47,18	47,01	29,54	42,45
R4-1_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,5	50,56	50,51	30,23	36,47
R4-1_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,5	52,86	52,73	36,85	43,68
R4-1_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,5	55,46	55,26	41,87	49,49
R4-2_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,5	46,86	46,84	13,64	31,48
R4-2_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,5	48,2	48,18	15,42	34,74
R4-2_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,5	49,88	49,85	15,58	40,16
R4-3_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,5	50,06	49,9	34,33	47,62
R4-3_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,5	52,22	52,01	36,29	50,01
R4-3_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,5	55,2	54,9	42,34	53,39
R4-4_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,5	44,67	43,61	37,36	38,73
R4-4_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,5	43,78	43,18	17,15	43,01
R4-4_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,5	43,57	42,39	17,7	44,29
R5-1_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,5	47,69	47,4	34,96	39,23
R5-1_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,5	49,76	49,34	38,95	41,85
R5-1_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,5	51,75	51,29	41,34	43,8
R5-2_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,5	48,77	48,67	21,99	43,89
R5-2_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,5	49,65	49,55	23,31	45,12
R5-2_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,5	50,61	50,49	25,47	45,78
R5-3_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,5	44,46	43,84	35,12	32,3
R5-3_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,5	46,47	46,04	34,55	35,32
R5-3_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,5	49,46	49,08	37,18	40,66
R5-4_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,5	44,4	44,24	25,92	35,18
R5-4_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,5	45,68	45,54	26,9	38,09
R5-4_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,5	45,84	45,65	27,78	40,48
R6-1_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,5	44,24	43,69	34,33	38,49
R6-1_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,5	48,74	48,1	39,83	45,96
R6-1_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,5	51,31	50,7	42,24	48,6
R6-2_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,5	44,53	44,45	21,63	35,46
R6-2_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,5	45,59	45,51	22,84	37,99
R6-2_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,5	47,09	47	25,18	41,36
R6-3_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,5	48,26	47,45	40,06	46,21
R6-3_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,5	50,41	49,61	41,56	50,02
R6-3_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,5	52,38	51,69	42,72	51,7
R6-4_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,5	42,12	40,33	35,85	35,67
R6-4_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,5	42,46	40,96	19,35	41,78
R6-4_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,5	44,42	42,77	23,05	44,26
R7-1_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,5	44,04	43,86	26,85	32,93

R7-1_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,5	45,1	44,79	30,31	35,83
R7-1_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,5	47,16	46,83	33,46	40,35
R7-2_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,5	45,94	45,84	21,33	39,8
R7-2_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,5	46,27	46,14	22,31	40,4
R7-2_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,5	46,4	46,17	23,73	40,77
R7-3_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,5	44,55	44	34,04	35,54
R7-3_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,5	46,36	45,58	36,94	37,67
R7-3_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,5	48,16	47,43	38,15	41,26
R7-4_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,5	40,4	40,03	22,7	30,1
R7-4_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,5	42,07	41,76	22,09	32,94
R7-4_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,5	42,23	41,64	22,9	36,1
R10-1_A	Rhyenhove locatie 10	1,5	44,51	42,52	39,15	33,86
R10-1_B	Rhyenhove locatie 10	4,5	48,32	46,3	43,2	36,14
R10-1_C	Rhyenhove locatie 10	7,5	48,39	46,61	42,5	36,97
R10-2_A	Rhyenhove locatie 10	1,5	41,51	40,21	32,27	36,44
R10-2_B	Rhyenhove locatie 10	4,5	42,2	40,74	33,06	40,08
R10-2_C	Rhyenhove locatie 10	7,5	41,85	40,67	25,5	41,77
R10-3_A	Rhyenhove locatie 10	1,5	44,16	42,65	34,82	38,71
R10-3_B	Rhyenhove locatie 10	4,5	48,46	46,92	41,1	40,86
R10-3_C	Rhyenhove locatie 10	7,5	49,21	47,65	41,21	41,14
R10-4_A	Rhyenhove locatie 10	1,5	40,34	36,13	31,22	34,42
R10-4_B	Rhyenhove locatie 10	4,5	41,67	37,51	31,1	38,28
R10-4_C	Rhyenhove locatie 10	7,5	42,75	38,99	31,09	40,84
R8-1_A	Rhyenhove locatie 8	1,5	45,95	45,38	35,72	37,18
R8-1_B	Rhyenhove locatie 8	4,5	49,86	48,98	42,35	39,66
R8-1_C	Rhyenhove locatie 8	7,5	51,3	50,57	42,99	40,79
R8-2_A	Rhyenhove locatie 8	1,5	39,31	39,02	21,46	40,97
R8-2_B	Rhyenhove locatie 8	4,5	40,18	39,89	22,21	46,26
R8-2_C	Rhyenhove locatie 8	7,5	42,1	41,78	25,44	47,33
R8-3_A	Rhyenhove locatie 8	1,5	48,53	47,55	40,04	35,95
R8-3_B	Rhyenhove locatie 8	4,5	51,26	50,28	42,68	37,9
R8-3_C	Rhyenhove locatie 8	7,5	52,32	51,43	43,1	39,27
R8-4_A	Rhyenhove locatie 8	1,5	41	39,26	33,63	40,55
R8-4_B	Rhyenhove locatie 8	4,5	40,71	38,34	20,65	41,79
R8-4_C	Rhyenhove locatie 8	7,5	42,79	40,21	23,92	43,08
R9-1_A	Rhyenhove locatie 9	1,5	45	43,79	37,11	39,16
R9-1_B	Rhyenhove locatie 9	4,5	49,18	47,99	42,15	46,43
R9-1_C	Rhyenhove locatie 9	7,5	50,2	49,2	42,42	47,21
R9-2_A	Rhyenhove locatie 9	1,5	40,33	39,67	21,89	34,75
R9-2_B	Rhyenhove locatie 9	4,5	41,19	40,28	23,16	36,87
R9-2_C	Rhyenhove locatie 9	7,5	41,43	40,65	24,99	39,37
R9-3_A	Rhyenhove locatie 9	1,5	46,28	44,87	39,14	44,01
R9-3_B	Rhyenhove locatie 9	4,5	50,14	48,63	43,37	49,22
R9-3_C	Rhyenhove locatie 9	7,5	51,02	49,57	43,55	50,39
R9-4_A	Rhyenhove locatie 9	1,5	39,93	37,43	29,8	36,23
R9-4_B	Rhyenhove locatie 9	4,5	41,18	37,74	29,75	42,29

R9-4_C	Rhyenhove locatie 9	7,5	42,48	39,1	29,44	43,99
--------	---------------------	-----	-------	------	-------	-------

Tabel 2, overzicht met rekenresultaten akoestisch onderzoek wegverkeer. De voorgaande geluidniveaus betreffen het L_{den} in [dB]. Op deze niveaus is de aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder in mindering gebracht. Ter hoogte van het merendeel van de kavels wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet. Bij de berekening van het gecumuleerde geluidsniveau door alle gemodelleerde wegen, is geen aftrek op grond van artikel 110g in mindering gebracht.

Uit het voorgaande overzicht kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting door de zoneringsplichtige Hengelolaan en de Leyweg hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde. De gecumuleerde geluidbelasting, die zonder aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder is berekend, overschrijdt nergens de in het Haagse Ontheffingenbeleid als norm gestelde plandrempel van 69,5 dB. Bovendien zal elke woning een geluidluwe zijde hebben. Daarmee is de ontwikkeling inpasbaar in het kader van de Wet geluidhinder, mits dat hiervoor een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde voor wordt verleend.

5 Samenvatting en conclusie

Om het ontwikkelplan Rhijenhove mogelijk te maken, zal de bestemming van de betreffende gronden worden aangepast naar een woonbestemming. Om na te gaan in hoeverre deze bestemmingswijziging inpasbaar is in het kader van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder, is een onderzoek verricht naar de geluidbelasting door het omringende wegverkeer.

Berekening van de geluidbelasting door het wegverkeer dat deze (in geval van de Erasmusweg) ter hoogte van het merendeel van de geprojecteerde woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde. De betreffende bouwblokken vormen voldoende afscherming tegen het wegverkeerslawaaï om aan de achterzijde van de betreffende woningen een geluidluwe zijde te borgen. De gecumuleerde geluidbelasting, die zonder aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder is berekend, overschrijdt nergens de in het Haagse Ontheffingenbeleid als norm gestelde plandrempel van 69,5 dB. Daarmee is de ontwikkeling inpasbaar in het kader van de Wet geluidhinder, mits dat hiervoor een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde voor wordt verleend. In het navolgende wordt dit verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden verder uitgewerkt.

6 Ontheffingsverzoek

Op de geluidbelasting door de zoneringsplichtige Erasmusweg is, omdat deze ter hoogte van de voorgenomen nieuw te realiseren wooneenheden de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, het gemeentelijke ontheffingsbeleid van toepassing. Dit ontheffingsbeleid is neergelegd in het beleidsdocument “Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder” van de gemeente Den Haag van februari 2011. Op grond van dit beleid moet bij een dreigende overschrijding van de voorkeursgrenswaarde worden nagegaan of deze overschrijding door het treffen van maatregelen teniet gedaan kan worden. Daarbij kan worden gedacht aan maatregelen aan de geluidsbron, maatregelen in het gebied tussen de bron en de ontvanger of maatregelen aan de ontvanger.

In het ontheffingenbeleid van de gemeente Den Haag is aangegeven dat bij planlocaties zoals de onderhavige, gebruik mag worden gemaakt van een beperkte onderzoeks- en motivatieplicht ten aanzien van bronmaatregelen en maatregelen in het overdrachtsgebied. Door de beperkte omvang van de locatie kunnen bron- en overdrachtsmaatregelen namelijk niet doelmatig worden uitgevoerd. Daarnaast zijn binnen het bouwblok diverse voorzieningen mogelijk die waarborgen dat sprake zal zijn van een geluidluwe gevel.

Op basis van het voorliggende akoestisch onderzoek, worden voor de woonbestemmingen binnen het ontwikkelplan Rhijenhove de volgende hogere grenswaarden aangevraagd:


Geluidsgevoelig object: woning		Geluidsbron	Hogere grenswaarden [dB] t/m maximaal
	Aantal		
Kavel 1	1	Erasmusweg	62 (+ 5)
Kavel 2	1	Erasmusweg	61 (+ 5)
Kavel 3	1	Erasmusweg	55 (+ 5)
Kavel 4	1	Erasmusweg	55 (+ 5)
Kavel 5	1	Erasmusweg	51 (+ 5)
Kavel 6	1	Erasmusweg	51 (+ 5)
Kavel 8	1	Erasmusweg	52 (+ 5)
Kavel 9	1	Erasmusweg	50 (+ 5)

Tabel 3, aan te vragen hogere grenswaarden

Bijlagen

Bijlage:

1. Geprojecteerde kavels



Bijlage:

2. Verkeersgegevens

Verkeersintensiteiten Gemeente Den Haag

Naam van dit bestand: 827 Erasmusweg e.o
 Datum van afgifte: 20-aug-15 7/9 aanvullend wegvak geleverd
 In opdracht van: IbdH W. Drost
 Aantal wegvakken: 6
 Kosten: € 720 exclusief BTW

Deze verkeersprognoses zijn verstrekt door: Frederike Noordenbos
 Gemeente Den Haag, dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer.
 Correspondentie via Verkeersgegevens@DenHaag.nl

wegvak Martinus Nijhoffweg				tussen Menno ter Braakstraat				en Hans Lodeinzenstraat			
Snelheid: 30 km p/u				Verharding klinkers				Aantal richtingen: 2			
jaardag autonoom								Datum 20-8-2015			
2015 etmaal	dag	avond	nacht	2020 etmaal	dag	avond	nacht	2026 etmaal	dag	avond	nacht
lijnbus 0	0	0	0	lijnbus 0	0	0	0	lijnbus 0	0	0	0
rest 186	12	6	1	rest 191	13	7	1	rest 197	13	7	1
licht 183	12	6	1	licht 187	13	6	1	licht 193	13	7	1
middel 3	0	0	0	middel 3	0	0	0	middel 3	0	0	0
zwaar 1	0	0	0	zwaar 1	0	0	0	zwaar 1	0	0	0
totaal 186	12	6	1	totaal 191	13	7	1	totaal 197	13	7	1
licht 183	12	6	1	licht 187	13	6	1	licht 193	13	7	1
middel 3	0	0	0	middel 3	0	0	0	middel 3	0	0	0
zwaar 1	0	0	0	zwaar 1	0	0	0	zwaar 1	0	0	0
tram 0	0	0	0	tram 0	0	0	0	tram 0	0	0	0
Verharding trambaan: nvt											
wegvak Menno ter Braakstraat				tussen Noordweg				en Jan Greshofplantsoen			
Snelheid: 30 km p/u				Verharding klinkers				Aantal richtingen: 2			
jaardag autonoom								Datum 20-8-2015			
2015 etmaal	dag	avond	nacht	2020 etmaal	dag	avond	nacht	2026 etmaal	dag	avond	nacht
lijnbus 0	0	0	0	lijnbus 0	0	0	0	lijnbus 0	0	0	0
rest 1122	70	49	10	rest 1150	72	50	10	rest 1184	74	52	11
licht 1099	69	48	10	licht 1127	71	49	10	licht 1161	73	51	10
middel 19	1	1	0	middel 20	1	1	0	middel 20	1	1	0
zwaar 3	0	0	0	zwaar 3	0	0	0	zwaar 4	0	0	0
totaal 1122	70	49	10	totaal 1150	72	50	10	totaal 1184	74	52	11
licht 1099	69	48	10	licht 1127	71	49	10	licht 1161	73	51	10
middel 19	1	1	0	middel 20	1	1	0	middel 20	1	1	0
zwaar 3	0	0	0	zwaar 3	0	0	0	zwaar 4	0	0	0
tram 0	0	0	0	tram 0	0	0	0	tram 0	0	0	0
Verharding trambaan: nvt											
wegvak De Rhijenhof				tussen Noordweg				en Martinus Nijhoffweg			
Snelheid: 30 km p/u				Verharding asfalt				Aantal richtingen: 2			
jaardag autonoom								Datum 20-8-2015			
2015 etmaal	dag	avond	nacht	2020 etmaal	dag	avond	nacht	2026 etmaal	dag	avond	nacht
lijnbus 0	0	0	0	lijnbus 0	0	0	0	lijnbus 0	0	0	0
rest 553	36	21	5	rest 567	37	21	5	rest 584	38	22	5
licht 542	35	20	5	licht 556	36	21	5	licht 572	37	21	5
middel 9	1	0	0	middel 10	1	0	0	middel 10	1	0	0
zwaar 2	0	0	0	zwaar 2	0	0	0	zwaar 2	0	0	0
totaal 553	36	21	5	totaal 567	37	21	5	totaal 584	38	22	5
licht 542	35	20	5	licht 556	36	21	5	licht 572	37	21	5
middel 9	1	0	0	middel 10	1	0	0	middel 10	1	0	0
zwaar 2	0	0	0	zwaar 2	0	0	0	zwaar 2	0	0	0
tram 0	0	0	0	tram 0	0	0	0	tram 0	0	0	0
Verharding trambaan: nvt											
wegvak Vrederustlaan				tussen Erasmusweg				en Melis Stokelaan			
Snelheid: 50 km/uur				Verharding Asfalt				Aantal richtingen: 2			
weekdag autonoom								Datum 20-08-15			
2015 etmaal	dag	avond	nacht	2020 etmaal	dag	avond	nacht	2026 etmaal	dag	avond	nacht
lijnbus 142	7,8	8,5	1,8	lijnbus 142	7,8	8,5	1,8	lijnbus 142	7,8	8,5	1,8
rest 8000	478	366	100	rest 8400	502	385	105	rest 8652	517	396	108
licht 7680	458,9	351,8	95,8	licht 8064	481,8	369,4	100,5	licht 8306	496,3	380,5	103,6
middel 240	14,3	11,0	3,0	middel 252	15,1	11,5	3,1	middel 260	15,5	11,9	3,2
zwaar 80	4,8	3,7	1,0	zwaar 84	5,0	3,8	1,0	zwaar 87	5,2	4,0	1,1
totaal 8142	486	375	102	totaal 8542	510	393	106	totaal 8794	525	405	110
licht 7680	458,9	351,8	95,8	licht 8064	481,8	369,4	100,5	licht 8306	496,3	380,5	103,6
middel 382	22,2	19,5	4,7	middel 394	22,9	20,0	4,9	middel 402	23,3	20,4	5,0
zwaar 80	4,8	3,7	1,0	zwaar 84	5,0	3,8	1,0	zwaar 87	5,2	4,0	1,1
tram 0	0,0	0,0	0,0	tram 0	0,0	0,0	0,0	tram 0	0,0	0,0	0,0
Verharding trambaan: n.v.t											
wegvak Erasmusweg				tussen Zwaardvegersgaarde				en Vrederustlaan			

Aantal richtingen: 2

Datum 20-08-15

Verharding trambaan:	n.v.t.
----------------------	--------

en Barbiersgaarde


Aantal richtingen: 1


Datum 7-09-15

Verharding trambaan:	nvt
----------------------	-----


Bijlage:


3. Invoergegevens akoestisch onderzoek














Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
W01	Erasmusweg (Steenhouwersgaarde-Vrederustlaan)	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75
W02	Erasmusweg (Vrederustlaan-Steenhouwersgaarde)	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75
W03	Vrederustlaan (Erasmusweg-De Gaarde)	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75
W04	Zwaardvegersgaarde (Erasmusweg-De Gaardel)	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75
W05	Menno Ter Braakstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75
W06	Martinus Nijhoffweg	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75
W08	De Rhijenhof	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
W01	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W02	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W03	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W04	0	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W05	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W06	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W08	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4
W01	50	50	50	50	50	50	8616,52	6,52	3,45	1,00	--
W02	50	50	50	50	50	50	8616,52	6,52	3,45	1,00	--
W03	50	50	50	50	50	50	8794,80	5,97	4,60	1,25	--
W04	50	50	50	50	50	50	282,00	6,60	3,72	0,74	--
W05	30	30	30	30	30	30	1176,00	6,29	4,42	0,85	--
W06	30	30	30	30	30	30	192,00	6,77	3,65	0,52	--
W08	30	30	30	30	30	30	580,00	6,55	3,62	0,86	--

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)
W01	--	--	--	--	97,00	96,99	96,98	--	2,20	2,20	2,20	--	0,80	0,81
W02	--	--	--	--	97,00	96,99	96,98	--	2,20	2,20	2,20	--	0,80	0,81
W03	--	--	--	--	94,57	93,97	94,44	--	4,44	5,04	4,56	--	0,99	0,99
W04	--	--	--	--	95,70	96,19	95,24	--	3,23	2,86	4,76	--	1,08	0,95
W05	--	--	--	--	98,65	98,08	100,00	--	1,35	1,92	--	--	--	--
W06	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
W08	--	--	--	--	97,37	100,00	100,00	--	2,63	--	--	--	--	--

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)
W01	0,81	--	--	--	--	--	544,80	288,40	83,30	--	12,37	6,54	1,89
W02	0,81	--	--	--	--	--	544,80	288,40	83,30	--	12,37	6,54	1,89
W03	1,00	--	--	--	--	--	496,30	380,50	103,60	--	23,30	20,40	5,00
W04	--	--	--	--	--	--	17,80	10,10	2,00	--	0,60	0,30	0,10
W05	--	--	--	--	--	--	73,00	51,00	10,00	--	1,00	1,00	--
W06	--	--	--	--	--	--	13,00	7,00	1,00	--	--	--	--
W08	--	--	--	--	--	--	37,00	21,00	5,00	--	1,00	--	--

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
W01	--	4,50	2,40	0,70	--	81,80	88,77	94,87	100,86	107,43	103,97
W02	--	4,50	2,40	0,70	--	81,80	88,77	94,87	100,86	107,43	103,97
W03	--	5,20	4,00	1,10	--	82,19	89,46	96,08	100,97	107,27	103,88
W04	--	0,20	0,10	--	--	75,27	82,80	88,33	90,87	95,23	88,11
W05	--	--	--	--	--	79,84	83,70	90,16	92,22	95,84	89,00
W06	--	--	--	--	--	71,44	74,84	78,10	84,45	88,14	81,15
W08	--	--	--	--	--	77,62	81,76	89,34	89,51	93,07	86,36

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
W01	97,19	87,20	79,04	86,01	92,11	98,10	104,67	101,21	94,43	84,44
W02	97,19	87,20	79,04	86,01	92,11	98,10	104,67	101,21	94,43	84,44
W03	97,13	87,66	81,21	88,55	95,25	99,92	106,17	102,80	96,06	86,69
W04	82,84	74,18	72,62	80,10	85,53	88,27	92,71	85,57	80,30	71,53
W05	83,80	76,31	78,62	82,62	89,67	90,77	94,36	87,58	82,40	75,45
W06	75,92	66,54	68,76	72,15	75,42	81,76	85,45	78,46	73,23	63,86
W08	81,19	74,81	73,53	76,92	80,19	86,54	90,22	83,23	78,01	68,63

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125
W01	73,65	80,62	86,73	92,71	99,28	95,82	89,04	79,05	--	--
W02	73,65	80,62	86,73	92,71	99,28	95,82	89,04	79,05	--	--
W03	75,43	82,71	89,34	94,19	100,48	97,10	90,35	80,90	--	--
W04	65,64	73,39	79,04	81,07	85,66	78,58	73,32	64,69	--	--
W05	70,30	73,70	76,96	83,31	87,00	80,01	74,78	65,41	--	--
W06	60,30	63,70	66,96	73,31	77,00	70,01	64,78	55,41	--	--
W08	67,29	70,69	73,95	80,30	83,99	77,00	71,77	62,40	--	--

Model: Niet rijksdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
W01	--	--	--	--	--	--
W02	--	--	--	--	--	--
W03	--	--	--	--	--	--
W04	--	--	--	--	--	--
W05	--	--	--	--	--	--
W06	--	--	--	--	--	--
W08	--	--	--	--	--	--

Model: Niet rijkdsdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
GD-5	School	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3		12,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9		14,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10		18,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11		4,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12		4,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
13		18,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
14		10,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15		9,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
16		10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
17		13,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
18		13,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
19		9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
20		13,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
21		12,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
22		13,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
23		12,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
24		21,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
25		21,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
26		9,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
27		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
28		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
29		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
30		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
31		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
32		12,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
33		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
34		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
35		13,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
36		5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
37		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
38		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
40		12,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
41		20,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
43		20,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
66		7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
73		3,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
74		12,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
75		3,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
80		13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
83		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
85		21,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
89		4,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
94		8,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
95		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
96		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
97		5,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
100		2,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
101		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
103		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
104		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
105		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
106		18,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
107		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
108		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
GD-5	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdsdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
109		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
110		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
111		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
112		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
113		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
114		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
115		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
116		15,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
117		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
118		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
119		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
120		15,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
121		15,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
122		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
123		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
124		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
125		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
126		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
127		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
128		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
129		24,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
130		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
131		5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
132		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
133		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
134		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
135		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
136		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
137		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
138		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
139		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
140		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
141		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
142		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
143		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
144		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
145		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
146		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
147		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
148		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
149		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
150		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
151		15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
152		12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
153		12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
154		30,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
155		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
156		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
157		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
158		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
159		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
160		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
161		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
162		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
163		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
164		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
165		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
166		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
167		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
168		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
169		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
170		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
109	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijksdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	171		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	172		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	173		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	174		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	175		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	176		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	177		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	178		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	179		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	180		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	181		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	182		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	183		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	184		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	185		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	186		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	187		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	188		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	189		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	190		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	191		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	192		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	193		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	194		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	195		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	196		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	197		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	198		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	199		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	200		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	201		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	202		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	203		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	204		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	205		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	206		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	207		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	208		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	209		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	210		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
3			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4			2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5			6,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1			7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2			9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			4,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1			7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2			7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
			7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1			4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
2			3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
171	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdsdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
3		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
4		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7		8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	2	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	3	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
5		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
6		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
7		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
8		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
9		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
10		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
11		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
12		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G01	Kavel 1	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
G01	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G02	Kavel 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G03	Kavel 3	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G04	Kavel 4	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G05	Kavel 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G06	Kavel 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G07	Kavel 7	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G08	Kavel 8	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G09	Kavel 9	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	Kavel 10	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	Kavel 11	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	Kavel 12	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	Kavel 13	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	Kavel 14	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	Kavel 15	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	Kavel 16	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	Kavel 17	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	Kavel 18	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	Kavel 19	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	Kavel 20	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	Kavel 21	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	Kavel 22	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	Kavel 23	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	Kavel 24	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	Kavel 25	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	Kavel 26 en 27	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G002	Kavel 2 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G001	Kavel 1 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G003	Kavel 3 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G004	Kavel 4 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G005	Kavel 5 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G006	Kavel 6 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G007	Kavel 7 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G008	Kavel 8 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G009	Kavel 9 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G010	Kavel 10 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G011	Kavel 11 gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G02	0,80	0,80	0,80	0,80
G03	0,80	0,80	0,80	0,80
G04	0,80	0,80	0,80	0,80
G05	0,80	0,80	0,80	0,80
G06	0,80	0,80	0,80	0,80
G07	0,80	0,80	0,80	0,80
G08	0,80	0,80	0,80	0,80
G09	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	0,80	0,80	0,80	0,80
G002	0,80	0,80	0,80	0,80
G001	0,80	0,80	0,80	0,80
G003	0,80	0,80	0,80	0,80
G004	0,80	0,80	0,80	0,80
G005	0,80	0,80	0,80	0,80
G006	0,80	0,80	0,80	0,80
G007	0,80	0,80	0,80	0,80
G008	0,80	0,80	0,80	0,80
G009	0,80	0,80	0,80	0,80
G010	0,80	0,80	0,80	0,80
G011	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Niet rijkdsdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R1-1	Kavel 1 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R1-2	Kavel 1 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R1-3	Kavel 1 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R1-4	Kavel 1 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R2-1	Kavel 2 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R2-2	Kavel 2 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R2-3	Kavel 2 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R2-4	Kavel 2 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R3-1	Kavel 3 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R3-2	Kavel 3 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R3-3	Kavel 3 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R3-4	Kavel 3 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R4-1	Kavel 4 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R4-2	Kavel 4 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R4-3	Kavel 4 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R4-4	Kavel 4 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R5-1	Kavel 5 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R5-2	Kavel 5 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R5-3	Kavel 5 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R5-4	Kavel 5 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R6-1	Kavel 6 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R6-2	Kavel 6 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R6-3	Kavel 6 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R6-4	Kavel 6 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R7-1	Kavel 7 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R7-2	Kavel 7 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R7-3	Kavel 7 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R7-4	Kavel 7 Rheijenhove	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R8-1	Rhyenhove locatie 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R8-2	Rhyenhove locatie 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R8-3	Rhyenhove locatie 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R8-4	Rhyenhove locatie 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R9-1	Rhyenhove locatie 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R9-2	Rhyenhove locatie 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R9-3	Rhyenhove locatie 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R9-4	Rhyenhove locatie 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R10-1	Rhyenhove locatie 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R10-2	Rhyenhove locatie 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R10-3	Rhyenhove locatie 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R10-4	Rhyenhove locatie 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R11-1	Rhyenhove locatie 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R11-2	Rhijenhove lavel 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R11-3	Rhijenhove lavel 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
R11-4	Rhijenhove lavel 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
3		1,00
4		1,00
		1,00
5		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
8		1,00
8		1,00
8		1,00
8		1,00
8		1,00
		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
7		1,00
8		1,00
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
21		1,00
22		1,00
23		1,00
24		1,00
25		1,00
26		1,00
27		0,50
28		1,00
28		1,00
28		1,00
29		1,00
30		0,50
31		0,50
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
		1,00
1		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00
9		1,00
9		1,00
		1,00
1		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		1,00
8		1,00

Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
9		1,00
10		1,00
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
19		1,00
20		1,00
21		1,00
22		1,00
		1,00
1		1,00
1		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
4		1,00
5		1,00
6		1,00
7		0,70
8		1,00
9		1,00
10		0,70
11		1,00
12		1,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
16		1,00
17		0,70
		1,00
1		1,00
2		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
		1,00
1		1,00
		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00

Bijlage:

4. Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijksdriehoek, verkaveling
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwaardweversgaarde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R10-1_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	21,75	19,18	12,19	22,40
R10-1_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	19,71	17,13	10,15	20,35
R10-1_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	19,57	16,98	10,01	20,21
R10-2_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	12,34	9,71	2,81	12,98
R10-2_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	13,64	11,00	4,11	14,28
R10-2_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	14,18	11,55	4,63	14,81
R10-3_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	19,55	16,96	9,99	20,19
R10-3_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	18,39	15,80	8,83	19,03
R10-3_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	18,13	15,54	8,57	18,77
R10-4_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	19,68	17,09	10,12	20,32
R10-4_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	18,75	16,15	9,19	19,39
R10-4_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	18,29	15,71	8,74	18,94
R1-1_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	24,96	22,39	15,40	25,61
R1-1_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	26,09	23,52	16,52	26,73
R1-1_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	27,06	24,49	17,50	27,71
R11-1_A	Rhyenhove locatie 11	1,50	14,10	11,46	4,56	14,74
R11-1_B	Rhyenhove locatie 11	4,50	16,09	13,48	6,55	16,73
R11-1_C	Rhyenhove locatie 11	7,50	17,43	14,83	7,87	18,07
R11-2_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	12,73	10,09	3,19	13,37
R11-2_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	13,74	11,12	4,20	14,38
R11-2_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	14,92	12,31	5,37	15,56
R11-3_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	13,72	11,09	4,19	14,36
R11-3_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	14,22	11,59	4,67	14,85
R11-3_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	14,68	12,06	5,15	15,32
R11-4_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	14,49	11,86	4,96	15,13
R11-4_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	15,42	12,79	5,87	16,05
R11-4_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	15,60	12,98	6,05	16,24
R1-2_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	25,10	22,53	15,53	25,74
R1-2_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	26,15	23,58	16,58	26,79
R1-2_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	27,03	24,45	17,47	27,67
R1-3_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	24,45	21,88	14,89	25,10
R1-3_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	25,36	22,79	15,81	26,01
R1-3_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	26,15	23,57	16,59	26,79
R1-4_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	23,98	21,41	14,43	24,63
R1-4_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	24,95	22,37	15,38	25,59
R1-4_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	25,74	23,17	16,18	26,39
R2-1_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	24,28	21,71	14,72	24,93
R2-1_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	25,18	22,60	15,62	25,82
R2-1_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	26,03	23,45	16,46	26,67
R2-2_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	23,70	21,12	14,13	24,34
R2-2_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	24,63	22,06	15,07	25,28
R2-2_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	25,41	22,83	15,84	26,05
R2-3_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	24,49	21,92	14,93	25,14
R2-3_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	25,41	22,83	15,84	26,05
R2-3_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	25,31	22,74	15,76	25,96
R2-4_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	24,92	22,35	15,35	25,56
R2-4_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	25,44	22,87	15,88	26,09
R2-4_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	24,28	21,70	14,71	24,92
R3-1_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	23,32	20,75	13,76	23,97
R3-1_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	24,20	21,62	14,64	24,84
R3-1_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	24,80	22,23	15,24	25,45
R3-2_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	23,73	21,16	14,17	24,38
R3-2_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	24,41	21,83	14,84	25,05
R3-2_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	25,12	22,54	15,56	25,76
R3-3_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	24,21	21,63	14,65	24,85
R3-3_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	24,57	21,99	15,01	25,21
R3-3_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	24,19	21,62	14,64	24,84
R3-4_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	24,03	21,46	14,47	24,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijksdriehoek, verkaveling
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwaardweversgaarde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R3-4_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	24,25	21,67	14,69	24,89
R3-4_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	24,10	21,52	14,54	24,74
R4-1_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	23,67	21,10	14,12	24,32
R4-1_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	23,98	21,40	14,42	24,62
R4-1_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	24,17	21,60	14,62	24,82
R4-2_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	23,28	20,71	13,72	23,93
R4-2_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	23,58	21,00	14,02	24,22
R4-2_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	23,95	21,38	14,40	24,60
R4-3_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	23,96	21,39	14,41	24,61
R4-3_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	23,17	20,59	13,62	23,82
R4-3_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	23,02	20,44	13,47	23,67
R4-4_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	24,37	21,80	14,82	25,02
R4-4_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	24,32	21,74	14,76	24,96
R4-4_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	23,74	21,16	14,17	24,38
R5-1_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	23,72	21,15	14,17	24,37
R5-1_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	24,09	21,52	14,53	24,74
R5-1_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	23,97	21,40	14,41	24,62
R5-2_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	21,72	19,14	12,16	22,36
R5-2_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	22,43	19,85	12,88	23,08
R5-2_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	21,59	19,01	12,04	22,24
R5-3_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	22,01	19,42	12,45	22,65
R5-3_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	22,78	20,20	13,22	23,42
R5-3_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	22,61	20,03	13,05	23,25
R5-4_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	21,52	18,93	11,96	22,16
R5-4_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	21,98	19,40	12,42	22,62
R5-4_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	21,86	19,28	12,30	22,50
R6-1_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	24,42	21,84	14,85	25,06
R6-1_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	24,09	21,52	14,53	24,74
R6-1_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	23,85	21,27	14,29	24,49
R6-2_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	24,09	21,51	14,53	24,73
R6-2_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	23,71	21,13	14,16	24,36
R6-2_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	22,67	20,09	13,10	23,31
R6-3_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	23,64	21,07	14,08	24,29
R6-3_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	22,65	20,07	13,09	23,29
R6-3_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	22,75	20,17	13,18	23,39
R6-4_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	22,33	19,75	12,77	22,97
R6-4_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	21,87	19,29	12,31	22,51
R6-4_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	22,19	19,61	12,63	22,83
R7-1_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	21,17	18,58	11,61	21,81
R7-1_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	21,49	18,90	11,93	22,13
R7-1_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	21,17	18,59	11,62	21,82
R7-2_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	21,21	18,62	11,66	21,85
R7-2_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	21,60	19,02	12,05	22,25
R7-2_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	21,38	18,80	11,83	22,03
R7-3_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	23,81	21,23	14,25	24,45
R7-3_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	22,76	20,18	13,20	23,40
R7-3_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	21,82	19,25	12,26	22,47
R7-4_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	23,56	20,98	14,01	24,21
R7-4_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	22,49	19,91	12,94	23,14
R7-4_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	20,75	18,16	11,19	21,39
R8-1_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	22,38	19,80	12,83	23,03
R8-1_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	21,26	18,68	11,70	21,90
R8-1_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	21,54	18,96	11,99	22,19
R8-2_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	21,89	19,31	12,34	22,54
R8-2_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	21,39	18,81	11,83	22,03
R8-2_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	21,62	19,04	12,06	22,26
R8-3_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	21,35	18,77	11,79	21,99
R8-3_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	20,56	17,98	11,01	21,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijksdriehoek, verkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zwaardweversgaarde
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R8-3_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	20,79	18,21	11,23	21,43
R8-4_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	21,60	19,02	12,05	22,25
R8-4_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	21,21	18,63	11,65	21,85
R8-4_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	21,14	18,56	11,59	21,79
R9-1_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	20,97	18,39	11,42	21,62
R9-1_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	20,85	18,27	11,29	21,49
R9-1_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	20,61	18,03	11,05	21,25
R9-2_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	22,31	19,73	12,76	22,96
R9-2_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	21,25	18,67	11,69	21,89
R9-2_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	21,04	18,46	11,48	21,68
R9-3_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	22,05	19,47	12,49	22,69
R9-3_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	19,44	16,86	9,88	20,08
R9-3_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	19,34	16,76	9,78	19,98
R9-4_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	22,13	19,55	12,57	22,77
R9-4_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	19,88	17,30	10,33	20,53
R9-4_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	19,71	17,13	10,15	20,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Niet rijksdriehoek, verkaveling
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrederustlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R10-1_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	32,64	31,57	25,86	34,71
R10-1_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	36,59	35,51	29,80	38,66
R10-1_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	35,74	34,66	28,95	37,81
R10-2_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	33,39	32,31	26,61	35,46
R10-2_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	34,47	33,40	27,69	36,54
R10-2_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	34,96	33,88	28,17	37,03
R10-3_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	30,84	29,77	24,06	32,91
R10-3_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	34,48	33,40	27,69	36,55
R10-3_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	32,92	31,85	26,14	34,99
R10-4_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	32,11	31,03	25,33	34,18
R10-4_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	34,24	33,15	27,45	36,30
R10-4_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	34,44	33,36	27,65	36,51
R1-1_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	35,22	34,15	28,44	37,29
R1-1_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	34,17	33,10	27,39	36,24
R1-1_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	34,36	33,29	27,58	36,43
R11-1_A	Rhyenhove locatie 11	1,50	26,78	25,72	19,99	28,85
R11-1_B	Rhyenhove locatie 11	4,50	31,67	30,60	24,89	33,74
R11-1_C	Rhyenhove locatie 11	7,50	34,19	33,11	27,40	36,26
R11-2_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	32,33	31,25	25,54	34,40
R11-2_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	34,49	33,41	27,70	36,56
R11-2_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	35,82	34,75	29,04	37,89
R11-3_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	24,70	23,64	17,92	26,78
R11-3_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	27,49	26,43	20,71	29,57
R11-3_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	33,76	32,68	26,97	35,83
R11-4_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	32,56	31,48	25,77	34,63
R11-4_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	33,58	32,51	26,80	35,65
R11-4_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	35,40	34,32	28,62	37,47
R1-2_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	33,44	32,36	26,65	35,51
R1-2_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	31,69	30,61	24,90	33,76
R1-2_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	33,36	32,28	26,57	35,43
R1-3_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	30,72	29,65	23,94	32,79
R1-3_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	30,83	29,75	24,04	32,90
R1-3_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	34,29	33,20	27,49	36,35
R1-4_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	34,94	33,86	28,15	37,01
R1-4_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	32,69	31,63	25,91	34,77
R1-4_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	34,86	33,77	28,06	36,92
R2-1_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	35,39	34,31	28,60	37,46
R2-1_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	35,27	34,20	28,49	37,34
R2-1_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	35,54	34,46	28,75	37,61
R2-2_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	31,33	30,25	24,54	33,40
R2-2_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	30,61	29,55	23,83	32,69
R2-2_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	34,42	33,34	27,63	36,49
R2-3_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	24,08	23,03	17,29	26,15
R2-3_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	29,00	27,93	22,21	31,07
R2-3_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	35,56	34,48	28,77	37,63
R2-4_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	28,76	27,69	21,98	30,83
R2-4_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	29,39	28,32	22,61	31,46
R2-4_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	34,45	33,37	27,66	36,52
R3-1_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	35,63	34,55	28,84	37,70
R3-1_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	34,26	33,19	27,48	36,33
R3-1_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	35,95	34,87	29,16	38,02
R3-2_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	30,95	29,87	24,16	33,02
R3-2_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	32,19	31,11	25,40	34,26
R3-2_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	34,67	33,58	27,88	36,73
R3-3_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	35,27	34,20	28,49	37,34
R3-3_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	33,97	32,89	27,18	36,04
R3-3_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	35,96	34,89	29,18	38,03
R3-4_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	31,31	30,24	24,53	33,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdsdriehoek, verkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrederustlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R3-4_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	31,57	30,50	24,79	33,64
R3-4_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	34,36	33,28	27,57	36,43
R4-1_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	30,00	28,93	23,22	32,07
R4-1_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	29,78	28,71	22,99	31,85
R4-1_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	34,77	33,70	27,99	36,84
R4-2_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	33,45	32,38	26,67	35,52
R4-2_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	32,98	31,91	26,20	35,05
R4-2_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	35,75	34,68	28,97	37,82
R4-3_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	29,00	27,93	22,22	31,07
R4-3_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	28,96	27,88	22,17	31,03
R4-3_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	35,32	34,24	28,53	37,39
R4-4_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	32,61	31,53	25,82	34,68
R4-4_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	33,71	32,64	26,93	35,78
R4-4_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	36,31	35,24	29,53	38,38
R5-1_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	29,45	28,38	22,67	31,52
R5-1_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	32,39	31,32	25,61	34,46
R5-1_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	34,67	33,59	27,88	36,74
R5-2_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	30,70	29,63	23,92	32,77
R5-2_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	32,44	31,36	25,65	34,51
R5-2_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	34,04	32,96	27,25	36,11
R5-3_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	32,09	31,02	25,31	34,16
R5-3_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	33,55	32,47	26,77	35,62
R5-3_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	34,97	33,89	28,18	37,04
R5-4_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	31,52	30,45	24,74	33,59
R5-4_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	33,53	32,45	26,74	35,60
R5-4_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	34,59	33,51	27,80	36,66
R6-1_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	34,39	33,31	27,60	36,46
R6-1_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	35,38	34,30	28,59	37,45
R6-1_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	36,51	35,44	29,73	38,58
R6-2_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	32,88	31,79	26,09	34,94
R6-2_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	35,34	34,26	28,55	37,41
R6-2_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	36,21	35,13	29,42	38,28
R6-3_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	34,33	33,26	27,55	36,40
R6-3_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	37,14	36,07	30,36	39,21
R6-3_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	37,58	36,51	30,80	39,65
R6-4_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	32,23	31,15	25,44	34,30
R6-4_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	35,83	34,76	29,05	37,90
R6-4_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	36,37	35,30	29,59	38,44
R7-1_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	32,12	31,04	25,34	34,19
R7-1_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	33,34	32,26	26,55	35,41
R7-1_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	34,16	33,09	27,38	36,23
R7-2_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	31,91	30,84	25,13	33,98
R7-2_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	33,97	32,90	27,19	36,04
R7-2_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	34,91	33,84	28,13	36,98
R7-3_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	33,15	32,08	26,37	35,22
R7-3_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	34,52	33,45	27,74	36,59
R7-3_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	35,07	34,00	28,29	37,14
R7-4_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	32,78	31,70	25,99	34,85
R7-4_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	34,32	33,24	27,54	36,39
R7-4_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	35,12	34,04	28,33	37,19
R8-1_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	32,99	31,90	26,19	35,05
R8-1_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	36,02	34,94	29,23	38,09
R8-1_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	36,54	35,47	29,76	38,61
R8-2_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	33,00	31,92	26,22	35,07
R8-2_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	35,37	34,28	28,57	37,43
R8-2_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	35,91	34,84	29,13	37,98
R8-3_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	31,86	30,79	25,08	33,93
R8-3_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	37,11	36,03	30,32	39,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdriehoek, verkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrederustlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R8-3_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	37,47	36,40	30,68	39,54
R8-4_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	32,48	31,41	25,70	34,55
R8-4_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	36,19	35,12	29,41	38,26
R8-4_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	36,52	35,44	29,73	38,59
R9-1_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	31,81	30,73	25,03	33,88
R9-1_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	36,04	34,96	29,26	38,11
R9-1_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	36,30	35,23	29,52	38,37
R9-2_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	32,27	31,19	25,48	34,34
R9-2_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	35,12	34,04	28,33	37,19
R9-2_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	35,47	34,40	28,69	37,54
R9-3_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	30,37	29,29	23,58	32,44
R9-3_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	36,25	35,17	29,46	38,32
R9-3_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	36,50	35,43	29,72	38,57
R9-4_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	31,12	30,04	24,33	33,19
R9-4_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	35,75	34,67	28,97	37,82
R9-4_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	35,81	34,73	29,02	37,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Niet rijkdsdriehoek, verkaveling
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Erasmusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R10-1_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	44,34	41,58	36,19	45,44
R10-1_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	44,77	42,01	36,62	45,87
R10-1_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	45,12	42,35	36,97	46,22
R10-2_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	40,41	37,65	32,26	41,51
R10-2_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	41,26	38,50	33,11	42,36
R10-2_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	43,69	40,93	35,54	44,79
R10-3_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	43,31	40,55	35,16	44,41
R10-3_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	44,09	41,33	35,94	45,19
R10-3_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	44,20	41,44	36,05	45,30
R10-4_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	42,94	40,17	34,78	44,04
R10-4_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	43,10	40,34	34,94	44,20
R10-4_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	43,31	40,55	35,16	44,41
R1-1_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	52,60	49,83	44,44	53,70
R1-1_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	54,02	51,26	45,87	55,12
R1-1_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	54,59	51,83	46,43	55,69
R11-1_A	Rhyenhove locatie 11	1,50	43,32	40,55	35,16	44,42
R11-1_B	Rhyenhove locatie 11	4,50	43,15	40,38	34,99	44,25
R11-1_C	Rhyenhove locatie 11	7,50	44,40	41,63	36,24	45,50
R11-2_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	42,31	39,55	34,16	43,41
R11-2_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	42,60	39,84	34,45	43,70
R11-2_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	43,76	41,00	35,61	44,86
R11-3_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	35,81	33,05	27,66	36,91
R11-3_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	40,51	37,74	32,35	41,61
R11-3_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	43,48	40,71	35,32	44,58
R11-4_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	41,00	38,24	32,85	42,10
R11-4_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	42,18	39,42	34,03	43,28
R11-4_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	43,45	40,68	35,29	44,55
R1-2_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	51,01	48,25	42,86	52,11
R1-2_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	52,24	49,48	44,09	53,34
R1-2_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	53,17	50,41	45,02	54,27
R1-3_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	51,24	48,48	43,09	52,34
R1-3_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	52,57	49,81	44,42	53,67
R1-3_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	53,57	50,81	45,42	54,67
R1-4_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	50,06	47,30	41,90	51,16
R1-4_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	51,25	48,48	43,09	52,35
R1-4_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	52,29	49,53	44,14	53,39
R2-1_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	52,79	50,02	44,63	53,89
R2-1_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	54,31	51,54	46,15	55,41
R2-1_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	54,88	52,12	46,73	55,98
R2-2_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	51,33	48,56	43,17	52,43
R2-2_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	52,65	49,89	44,50	53,75
R2-2_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	53,65	50,89	45,50	54,75
R2-3_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	51,25	48,48	43,09	52,35
R2-3_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	52,74	49,98	44,59	53,84
R2-3_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	53,95	51,18	45,79	55,05
R2-4_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	49,95	47,19	41,79	51,05
R2-4_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	51,24	48,47	43,08	52,34
R2-4_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	52,52	49,75	44,36	53,62
R3-1_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	49,72	46,95	41,56	50,82
R3-1_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	50,77	48,00	42,61	51,87
R3-1_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	51,80	49,04	43,65	52,90
R3-2_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	48,83	46,07	40,68	49,93
R3-2_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	49,92	47,16	41,77	51,02
R3-2_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	50,88	48,12	42,72	51,98
R3-3_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	49,15	46,38	41,00	50,25
R3-3_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	50,22	47,46	42,07	51,32
R3-3_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	51,26	48,49	43,10	52,36
R3-4_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	48,86	46,10	40,71	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdsdriehoek, verkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erasmusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R3-4_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	49,63	46,87	41,48	50,73
R3-4_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	50,33	47,56	42,17	51,43
R4-1_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	49,19	46,43	41,03	50,29
R4-1_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	50,42	47,65	42,26	51,52
R4-1_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	51,85	49,08	43,69	52,95
R4-2_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	48,82	46,05	40,66	49,92
R4-2_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	50,02	47,26	41,87	51,12
R4-2_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	51,13	48,37	42,97	52,23
R4-3_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	48,59	45,83	40,44	49,69
R4-3_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	49,41	46,64	41,26	50,51
R4-3_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	51,09	48,32	42,93	52,19
R4-4_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	48,39	45,62	40,23	49,49
R4-4_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	49,22	46,45	41,06	50,32
R4-4_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	50,47	47,71	42,32	51,57
R5-1_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	48,53	45,76	40,37	49,63
R5-1_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	49,20	46,43	41,04	50,30
R5-1_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	49,88	47,12	41,73	50,98
R5-2_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	47,80	45,03	39,64	48,90
R5-2_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	48,42	45,66	40,27	49,52
R5-2_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	48,99	46,22	40,84	50,09
R5-3_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	48,19	45,43	40,04	49,29
R5-3_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	48,58	45,82	40,43	49,68
R5-3_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	49,43	46,67	41,27	50,53
R5-4_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	47,64	44,88	39,49	48,74
R5-4_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	47,98	45,22	39,82	49,08
R5-4_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	48,54	45,78	40,38	49,64
R6-1_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	47,99	45,23	39,84	49,09
R6-1_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	48,80	46,03	40,64	49,90
R6-1_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	50,05	47,28	41,89	51,15
R6-2_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	47,70	44,93	39,54	48,80
R6-2_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	48,30	45,53	40,15	49,40
R6-2_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	49,28	46,52	41,12	50,38
R6-3_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	47,30	44,53	39,14	48,40
R6-3_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	48,24	45,48	40,08	49,34
R6-3_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	49,40	46,63	41,24	50,50
R6-4_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	46,81	44,04	38,65	47,91
R6-4_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	47,63	44,86	39,47	48,73
R6-4_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	48,60	45,84	40,45	49,70
R7-1_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	47,31	44,54	39,15	48,41
R7-1_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	47,54	44,78	39,39	48,64
R7-1_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	47,97	45,20	39,81	49,07
R7-2_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	46,80	44,03	38,64	47,90
R7-2_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	46,83	44,07	38,68	47,93
R7-2_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	47,50	44,73	39,35	48,60
R7-3_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	46,73	43,96	38,58	47,83
R7-3_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	46,84	44,07	38,68	47,94
R7-3_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	47,47	44,70	39,31	48,57
R7-4_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	47,17	44,41	39,02	48,27
R7-4_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	46,82	44,06	38,67	47,92
R7-4_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	47,03	44,26	38,87	48,13
R8-1_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	46,25	43,49	38,10	47,35
R8-1_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	47,17	44,41	39,02	48,27
R8-1_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	48,11	45,35	39,95	49,21
R8-2_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	46,06	43,29	37,90	47,16
R8-2_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	46,47	43,70	38,31	47,57
R8-2_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	47,30	44,53	39,14	48,40
R8-3_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	45,77	43,00	37,61	46,87
R8-3_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	46,59	43,82	38,43	47,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdriehoek, verkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erasmusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R8-3_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	47,46	44,69	39,30	48,56
R8-4_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	45,37	42,61	37,22	46,47
R8-4_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	46,12	43,36	37,96	47,22
R8-4_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	46,85	44,09	38,70	47,95
R9-1_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	45,33	42,56	37,17	46,43
R9-1_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	45,78	43,01	37,62	46,88
R9-1_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	46,54	43,78	38,39	47,64
R9-2_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	45,13	42,36	36,97	46,23
R9-2_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	45,21	42,44	37,05	46,31
R9-2_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	45,73	42,96	37,57	46,83
R9-3_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	44,63	41,86	36,47	45,73
R9-3_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	45,20	42,43	37,05	46,30
R9-3_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	45,84	43,08	37,69	46,94
R9-4_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	44,56	41,80	36,41	45,66
R9-4_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	44,85	42,09	36,70	45,95
R9-4_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	45,40	42,64	37,24	46,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijksdriehoek, dove gevelstudie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R10-1_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	33,30	31,00	24,91	34,42
R10-1_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	37,16	34,92	28,74	38,28
R10-1_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	39,71	37,46	31,33	40,84
R10-2_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	36,67	33,67	27,01	37,18
R10-2_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	39,19	36,08	29,48	39,66
R10-2_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	40,18	37,16	30,85	40,79
R10-3_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	39,81	37,60	31,47	40,97
R10-3_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	45,06	42,71	36,91	46,26
R10-3_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	46,14	43,81	37,95	47,33
R10-4_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	35,06	32,87	25,94	35,95
R10-4_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	37,06	34,79	27,87	37,90
R10-4_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	38,39	36,06	29,36	39,27
R1-1_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	54,83	52,08	46,69	55,94
R1-1_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	56,60	53,85	48,46	57,71
R1-1_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	57,23	54,48	49,09	58,34
R11-1_A	Rhyenhove locatie 11	1,50	39,43	36,72	31,28	40,55
R11-1_B	Rhyenhove locatie 11	4,50	40,67	37,97	32,52	41,79
R11-1_C	Rhyenhove locatie 11	7,50	41,95	39,28	33,81	43,08
R11-2_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	33,29	30,68	23,52	33,86
R11-2_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	35,51	32,90	25,92	36,14
R11-2_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	36,26	33,69	26,89	36,97
R11-3_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	35,52	32,87	26,82	36,44
R11-3_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	39,10	36,41	30,59	40,08
R11-3_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	40,70	38,09	32,38	41,77
R11-4_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	38,23	35,55	28,23	38,71
R11-4_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	40,35	37,61	30,50	40,86
R11-4_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	40,68	37,85	30,73	41,14
R1-2_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	49,55	46,79	41,39	50,65
R1-2_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	51,02	48,25	42,85	52,11
R1-2_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	51,95	49,18	43,78	53,04
R1-3_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	45,37	42,61	37,21	46,47
R1-3_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	47,23	44,47	39,08	48,33
R1-3_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	48,48	45,72	40,33	49,58
R1-4_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	34,22	31,53	26,06	35,34
R1-4_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	36,85	34,13	28,67	37,95
R1-4_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	41,67	38,94	33,49	42,77
R2-1_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	55,19	52,45	47,05	56,30
R2-1_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	57,03	54,29	48,88	58,14
R2-1_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	57,65	54,91	49,51	58,76
R2-2_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	45,53	42,77	37,38	46,63
R2-2_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	47,47	44,70	39,31	48,57
R2-2_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	48,55	45,80	40,40	49,66
R2-3_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	51,62	48,86	43,47	52,72
R2-3_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	53,63	50,88	45,47	54,73
R2-3_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	55,26	52,53	47,12	56,37
R2-4_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	34,99	32,27	26,82	36,10
R2-4_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	40,64	37,89	32,47	41,74
R2-4_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	45,70	42,95	37,54	46,80
R3-1_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	33,81	31,19	25,74	34,98
R3-1_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	40,32	37,68	32,24	41,48
R3-1_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	45,27	42,64	37,21	46,44
R3-2_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	45,70	42,95	37,53	46,80
R3-2_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	47,08	44,32	38,92	48,18
R3-2_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	48,06	45,29	39,89	49,15
R3-3_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	39,96	37,22	31,81	41,07
R3-3_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	41,63	38,89	33,48	42,74
R3-3_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	43,83	41,11	35,69	44,95
R3-4_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	35,96	33,37	27,90	37,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijksdriehoek, dove gevelstudie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R3-4_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	39,28	36,73	31,26	40,48
R3-4_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	41,26	38,70	33,21	42,45
R4-1_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	35,29	32,73	27,22	36,47
R4-1_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	42,50	39,92	34,45	43,68
R4-1_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	48,30	45,71	40,26	49,49
R4-2_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	30,37	27,69	22,18	31,48
R4-2_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	33,63	30,94	25,45	34,74
R4-2_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	39,04	36,35	30,88	40,16
R4-3_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	46,49	43,80	38,37	47,62
R4-3_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	48,89	46,20	40,74	50,01
R4-3_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	52,25	49,58	44,13	53,39
R4-4_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	37,63	34,90	29,46	38,73
R4-4_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	41,91	39,18	33,74	43,01
R4-4_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	43,19	40,47	35,00	44,29
R5-1_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	38,11	35,40	29,97	39,23
R5-1_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	40,73	38,01	32,60	41,85
R5-1_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	42,67	39,98	34,54	43,80
R5-2_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	42,80	40,04	34,62	43,89
R5-2_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	44,03	41,27	35,85	45,12
R5-2_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	44,69	41,93	36,51	45,78
R5-3_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	31,13	28,63	23,00	32,30
R5-3_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	34,15	31,64	26,02	35,32
R5-3_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	39,50	36,92	31,38	40,66
R5-4_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	33,95	31,51	25,94	35,18
R5-4_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	36,87	34,42	28,83	38,09
R5-4_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	39,30	36,80	31,20	40,48
R6-1_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	37,28	34,79	29,25	38,49
R6-1_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	44,72	42,27	36,75	45,96
R6-1_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	47,39	44,88	39,37	48,60
R6-2_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	34,29	31,70	26,22	35,46
R6-2_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	36,79	34,24	28,76	37,99
R6-2_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	40,19	37,60	32,12	41,36
R6-3_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	45,01	42,49	36,98	46,21
R6-3_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	48,82	46,31	40,77	50,02
R6-3_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	50,53	47,98	42,44	51,70
R6-4_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	34,54	32,22	26,21	35,67
R6-4_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	40,64	38,23	32,39	41,78
R6-4_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	43,13	40,68	34,86	44,26
R7-1_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	31,80	29,16	23,66	32,93
R7-1_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	34,70	32,05	26,56	35,83
R7-1_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	39,22	36,57	31,08	40,35
R7-2_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	38,72	35,96	30,52	39,80
R7-2_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	39,32	36,56	31,11	40,40
R7-2_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	39,70	36,93	31,46	40,77
R7-3_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	34,41	31,81	26,24	35,54
R7-3_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	36,52	34,00	28,36	37,67
R7-3_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	40,09	37,58	31,96	41,26
R7-4_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	29,01	26,53	20,65	30,10
R7-4_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	31,90	29,31	23,49	32,94
R7-4_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	35,15	32,51	26,53	36,10
R8-1_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	37,87	35,53	29,95	39,16
R8-1_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	45,17	42,73	37,24	46,43
R8-1_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	45,95	43,52	38,01	47,21
R8-2_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	33,64	30,94	25,46	34,75
R8-2_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	35,77	33,07	27,58	36,87
R8-2_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	38,26	35,60	30,08	39,37
R8-3_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	42,79	40,42	34,70	44,01
R8-3_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	47,99	45,58	39,96	49,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdriehoek, dove gevelstudie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R8-3_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	49,17	46,75	41,11	50,39
R8-4_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	34,96	32,86	26,84	36,23
R8-4_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	41,02	38,82	32,98	42,29
R8-4_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	42,76	40,53	34,63	43,99
R9-1_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	36,10	33,71	27,99	37,30
R9-1_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	42,14	39,68	34,07	43,34
R9-1_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	43,30	40,89	35,21	44,51
R9-2_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	32,09	29,43	23,71	33,13
R9-2_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	34,22	31,58	25,82	35,25
R9-2_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	36,11	33,39	27,73	37,13
R9-3_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	40,73	38,44	32,60	41,95
R9-3_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	46,56	44,24	38,53	47,81
R9-3_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	47,66	45,34	39,58	48,89
R9-4_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	33,05	31,19	24,87	34,35
R9-4_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	38,81	36,91	30,83	40,18
R9-4_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	40,54	38,57	32,44	41,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdsdriehoek, verkaveling
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R10-1_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	49,87	47,28	41,74	51,02
R10-1_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	50,72	48,28	42,67	51,93
R10-1_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	51,01	48,55	42,90	52,20
R10-2_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	47,13	44,70	38,91	48,28
R10-2_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	48,14	45,70	39,88	49,27
R10-2_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	49,92	47,40	41,70	51,05
R10-3_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	48,97	46,41	40,79	50,11
R10-3_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	50,07	47,60	41,92	51,24
R10-3_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	50,22	47,75	41,98	51,35
R10-4_A	Rhyenhove locatie 10	1,50	48,72	46,17	40,54	49,86
R10-4_B	Rhyenhove locatie 10	4,50	49,17	46,71	41,01	50,34
R10-4_C	Rhyenhove locatie 10	7,50	49,48	47,04	41,30	50,64
R1-1_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	57,70	54,97	49,56	58,81
R1-1_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	59,08	56,35	50,94	60,19
R1-1_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	59,65	56,91	51,51	60,76
R11-1_A	Rhyenhove locatie 11	1,50	48,73	46,02	40,49	49,81
R11-1_B	Rhyenhove locatie 11	4,50	48,88	46,24	40,66	49,98
R11-1_C	Rhyenhove locatie 11	7,50	50,23	47,65	42,05	51,36
R11-2_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	48,23	45,66	40,01	49,35
R11-2_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	48,83	46,32	40,63	49,97
R11-2_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	49,95	47,45	41,79	51,11
R11-3_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	43,94	41,16	35,03	44,75
R11-3_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	47,17	44,44	38,59	48,12
R11-3_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	49,74	47,13	41,44	50,82
R11-4_A	Rhijenhove lavel 12	1,50	47,51	44,98	39,17	48,59
R11-4_B	Rhijenhove lavel 12	4,50	48,74	46,19	40,36	49,80
R11-4_C	Rhijenhove lavel 12	7,50	49,93	47,41	41,64	51,03
R1-2_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	56,11	53,39	47,98	57,23
R1-2_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	57,31	54,57	49,16	58,42
R1-2_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	58,25	55,51	50,10	59,36
R1-3_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	56,30	53,56	48,16	57,41
R1-3_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	57,62	54,88	49,47	58,73
R1-3_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	58,65	55,92	50,50	59,76
R1-4_A	Kavel 1 Rheijenhove	1,50	55,22	52,52	47,10	56,35
R1-4_B	Kavel 1 Rheijenhove	4,50	56,34	53,61	48,20	57,45
R1-4_C	Kavel 1 Rheijenhove	7,50	57,40	54,69	49,27	58,52
R2-1_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	57,88	55,15	49,75	59,00
R2-1_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	59,38	56,64	51,24	60,49
R2-1_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	59,95	57,22	51,81	61,06
R2-2_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	56,39	53,65	48,24	57,50
R2-2_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	57,71	54,96	49,55	58,81
R2-2_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	58,73	56,00	50,59	59,84
R2-3_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	56,27	53,52	48,12	57,38
R2-3_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	57,79	55,04	49,64	58,90
R2-3_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	59,04	56,30	50,90	60,15
R2-4_A	Kavel 2 Rheijenhove	1,50	55,01	52,27	46,86	56,12
R2-4_B	Kavel 2 Rheijenhove	4,50	56,30	53,56	48,14	57,40
R2-4_C	Kavel 2 Rheijenhove	7,50	57,62	54,89	49,48	58,73
R3-1_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	54,92	52,23	46,81	56,06
R3-1_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	55,90	53,19	47,77	57,02
R3-1_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	56,96	54,25	48,83	58,08
R3-2_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	53,95	51,22	45,81	55,06
R3-2_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	55,04	52,32	46,90	56,16
R3-2_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	56,03	53,33	47,90	57,16
R3-3_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	54,36	51,68	46,26	55,50
R3-3_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	55,37	52,66	47,24	56,49
R3-3_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	56,43	53,73	48,31	57,56
R3-4_A	Kavel 3 Rheijenhove	1,50	53,98	51,26	45,84	55,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdsdriehoek, verkaveling
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R3-4_B	Kavel 3 Rheijenhove	4,50	54,75	52,03	46,61	55,87
R3-4_C	Kavel 3 Rheijenhove	7,50	55,50	52,79	47,36	56,62
R4-1_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	54,27	51,54	46,13	55,38
R4-1_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	55,50	52,76	47,35	56,61
R4-1_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	56,97	54,26	48,84	58,09
R4-2_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	53,98	51,27	45,86	55,11
R4-2_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	55,15	52,44	47,02	56,27
R4-2_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	56,30	53,61	48,18	57,43
R4-3_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	53,68	50,94	45,53	54,79
R4-3_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	54,51	51,78	46,36	55,62
R4-3_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	56,26	53,57	48,14	57,39
R4-4_A	Kavel 4 Rheijenhove	1,50	53,55	50,84	45,42	54,67
R4-4_B	Kavel 4 Rheijenhove	4,50	54,41	51,72	46,28	55,54
R4-4_C	Kavel 4 Rheijenhove	7,50	55,71	53,04	47,59	56,85
R5-1_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	53,63	50,89	45,48	54,74
R5-1_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	54,35	51,64	46,21	55,47
R5-1_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	55,09	52,39	46,96	56,22
R5-2_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	52,94	50,22	44,80	54,06
R5-2_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	53,61	50,91	45,47	54,73
R5-2_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	54,22	51,53	46,09	55,35
R5-3_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	53,35	50,64	45,22	54,47
R5-3_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	53,79	51,11	45,67	54,92
R5-3_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	54,66	51,99	46,54	55,80
R5-4_A	Kavel 5 Rheijenhove	1,50	52,83	50,12	44,68	53,95
R5-4_B	Kavel 5 Rheijenhove	4,50	53,23	50,55	45,10	54,36
R5-4_C	Kavel 5 Rheijenhove	7,50	53,83	51,16	45,70	54,96
R6-1_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	53,23	50,56	45,13	54,37
R6-1_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	54,07	51,42	45,97	55,22
R6-1_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	55,33	52,68	47,22	56,47
R6-2_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	52,90	50,21	44,78	54,03
R6-2_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	53,61	50,96	45,51	54,76
R6-2_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	54,59	51,96	46,49	55,74
R6-3_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	52,58	49,92	44,48	53,73
R6-3_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	53,68	51,10	45,61	54,86
R6-3_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	54,81	52,21	46,72	55,97
R6-4_A	Kavel 6 Rheijenhove	1,50	52,06	49,39	43,93	53,19
R6-4_B	Kavel 6 Rheijenhove	4,50	53,05	50,45	44,96	54,21
R6-4_C	Kavel 6 Rheijenhove	7,50	54,02	51,42	45,92	55,18
R7-1_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	52,50	49,81	44,37	53,63
R7-1_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	52,80	50,14	44,68	53,94
R7-1_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	53,27	50,61	45,14	54,40
R7-2_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	52,01	49,32	43,88	53,14
R7-2_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	52,15	49,51	44,05	53,30
R7-2_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	52,87	50,23	44,76	54,02
R7-3_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	52,01	49,35	43,89	53,15
R7-3_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	52,21	49,59	44,11	53,36
R7-3_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	52,86	50,24	44,75	54,01
R7-4_A	Kavel 7 Rheijenhove	1,50	52,40	49,71	44,28	53,53
R7-4_B	Kavel 7 Rheijenhove	4,50	52,17	49,54	44,07	53,32
R7-4_C	Kavel 7 Rheijenhove	7,50	52,48	49,87	44,36	53,63
R8-1_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	51,55	48,90	43,44	52,69
R8-1_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	52,66	50,08	44,58	53,83
R8-1_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	53,59	51,02	45,49	54,76
R8-2_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	51,38	48,74	43,27	52,53
R8-2_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	51,96	49,38	43,87	53,13
R8-2_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	52,80	50,22	44,70	53,96
R8-3_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	51,10	48,45	42,96	52,23
R8-3_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	52,29	49,79	44,23	53,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Niet rijkdriehoek, verkaveling
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R8-3_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	53,13	50,63	45,05	54,32
R8-4_A	Rhyenhove locatie 8	1,50	50,76	48,14	42,64	51,91
R8-4_B	Rhyenhove locatie 8	4,50	51,76	49,25	43,70	52,96
R8-4_C	Rhyenhove locatie 8	7,50	52,51	49,99	44,42	53,69
R9-1_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	50,69	48,05	42,55	51,82
R9-1_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	51,47	48,96	43,40	52,66
R9-1_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	52,24	49,73	44,14	53,42
R9-2_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	50,55	47,94	42,42	51,70
R9-2_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	50,91	48,40	42,82	52,09
R9-2_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	51,44	48,93	43,33	52,62
R9-3_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	50,02	47,38	41,86	51,15
R9-3_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	51,09	48,64	43,02	52,29
R9-3_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	51,76	49,32	43,65	52,95
R9-4_A	Rhyenhove locatie 9	1,50	49,97	47,35	41,82	51,10
R9-4_B	Rhyenhove locatie 9	4,50	50,69	48,22	42,62	51,89
R9-4_C	Rhyenhove locatie 9	7,50	51,25	48,78	43,14	52,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen