


Addendum


Datum:	17 juni 2021	Project:	Nieuwbouw woontoren Slachthuislaan
Uw kenmerk:	-	Locatie:	Den Haag
Ons kenmerk:	V047218aa.218M5Q9.eg	Betreft:	Rapport 047218aa20gwk5j.mvb._01_002
Versie:	01_002		van 15 december 2020

In het rapport met kenmerk 047218aa20gwk5j.mvb._01_002 is niet duidelijk omschreven dat de balkonschermen bij de appartementen met nr. 2 (2^e en 3^e verdieping) en met nr. 11 (4^e en 5^e verdieping) ook noodzakelijk zijn om de geluidbelasting bij die appartementen zodanig te verlagen dat de geluidbelasting op de gehele gevel van die appartementen niet boven de maximale ontheffingswaarde uitkomt. Deze balkonschermen zijn derhalve een noodzakelijke overdrachtsmaatregel.

In de figuren 1 en 2 zijn de plattegronden weergegeven met daarin de nummering van de appartementen.




Figuur 1: plattegrond 2^e en 3^e verdieping met nummer appartementen.




Figuur 2: plattegrond 4^e en 5^e verdieping met nummer appartementen.

In figuur 3 en 4 is het balkonscherm ter plaatse van de nr. 2 en 11 meer in detail aangegeven.



Figuur 3: Balkonscherm bij appartement met nr. 2 meer in detail



Figuur 4: Balkonscherm bij appartement met nr. 11 meer in detail