



De AnnA te Den Haag

*Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van
industrielawaai ten behoeve van een bestemmingsplan
procedure*

De AnnA te Den Haag

*Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van
industrielawaai ten behoeve van een bestemmingsplan
procedure*

opdrachtgever	Vorm Ontwikkeling b.v.
rapportnummer	OD 16109-9-RA
datum	7 december 2022
referentie	KvdN/TvD/DvdH/OD 16109-9-RA
verantwoordelijke	ir. K.V. van der Nat
opsteller	ing. T.J.M. van Diepen +31 85 8228750 t.vandiepen@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave


1	Inleiding	4
2	Grenswaarden en wettelijke aspecten	6
2.1	Activiteitenbesluit	6
2.2	Dove gevels	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Situatie en planomschrijving	8
3.2	BP-tankstation	8
3.3	Station Laan van NOI	10
3.4	Kantoorpand Wilhelmina van Pruisenweg 104	11
4	Berekeningen	13
4.1	Akoestische modelvorming industrielawaai	13
4.2	Rekenresultaten BP-tankstation	13
4.3	Rekenresultaten Station Laan van NOI	15
4.4	Rekenresultaten Wilhelmina van Pruisenlaan 104	15
5	Beoordeling en conclusie	16

1 Inleiding

In opdracht van VORM Ontwikkeling B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid vanwege omliggende bedrijven (industrielawaai) ter hoogte van het nieuwbouwplan De AnnA aan de Laan van NOI in Den Haag (hierna: het nieuwbouwplan). In het nieuwbouwplan worden onder andere woningen ondergebracht. Alleen de woningen zijn in deze als geluidgevoelig in de Wet geluidhinder aangewezen.

Het nieuwbouwplan is gelegen in de nabijheid van de Rijksweg A12, de Laan van NOI, de Schenkkade, de Prinses Beatrixlaan, de Van Alphenstraat, de Wilhelmina van Pruisenweg, de Anna van Hannoverstraat en het spoortracé. Het spoortracé heeft een hoofdspoor en een lightrail-spoor. In figuur 1 is het nieuwbouwplan ten opzichte van deze wegen en de spoorwegen weergegeven. Op zeer korte afstand van het nieuwbouwplan zijn tevens een BP-tankstation en NS-station Laan van NOI gelegen. Ten zuidwesten van het plangebied is tevens op korte afstand een kantoorpand aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104 gelegen met diverse technische installaties op het dak.

f1 Situering van het nieuwbouwplan ten opzichte van de omgeving





Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidniveaus ten gevolge van het BP tankstation, station Laan van NOI en het kantoorpand aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104 ter hoogte van de gevels van het geprojecteerde nieuwbouwplan en deze te toetsen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien voldaan wordt aan die geluidgrenswaarden mag verondersteld worden dat ten aanzien van het aspect industrielawaai er tevens sprake zal zijn van een goed akoestisch woon- en leefklimaat.

Voor het berekenen van de geluidbelasting is gebruikgemaakt van een akoestisch rekenmodel, waarin het nieuwbouwplan, de omgeving en de geluidbronnen zijn opgenomen.

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 Activiteitenbesluit

Het tankstation betreft een bemand tankstation zonder aflevering van LPG. Om die reden betreft de inrichting een type B-inrichting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het kantoorpand betreft een type A-inrichting en voor station Laan van NOI is er vooralsnog vanuit gegaan dat dit een type B-inrichting betreft. De volgende voor het geluid relevante voorschriften zijn voor alle drie inrichtingen van toepassing (citaat uit het Activiteitenbesluit):

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

t2.1

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.1 opgenomen maximale geluidniveaus

L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

4. In afwijking van het eerste en tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:

a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.2 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel

t2.2

	07:00–21:00 uur	21:00–07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	60 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.2 opgenomen maximale geluidniveaus

L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Artikel 2.18

2. De maximale geluidniveaus (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12, zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:
- a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het voor de betreffende inrichting in die periode geldende maximale geluidniveau (L_{Amax}), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en
 - b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is dan 65 dB(A).

2.2 Dove gevels

De geluidnormen uit de Wgh zijn niet van toepassing op dove gevels. Onder een dove gevel wordt volgens artikel 1b van de Wgh verstaan: "Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering, die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A)" of "Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte". In situaties waarbij de maximaal toegestane wettelijke grenswaarde(n) worden overschreden, bestaat daarmee toch een mogelijkheid om de bouw van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te realiseren als deze wordt voorzien van een zogenaamde "dove gevel".

3 Uitgangspunten

3.1 Situatie en planomschrijving

Voor de situering en opbouw van het geprojecteerde nieuwbouwplan is uitgegaan van het VO ontwerp van Barcode Architects van februari 2022. De ontwikkeling betreft twee grote bouwvolumes met ieder twee torens van ongeveer 75 meter hoog. De bebouwing bestaat voornamelijk uit woningbouw. De onderste laag wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Een deel van de bebouwing zal ingevuld worden als kantoorruimte voor bedrijven. De definitieve invulling van de plattegronden is nog niet bekend. Een overzicht van het plan is weergegeven in figuur 2.

f2 Overzicht nieuwbouwplan De AnnA



De hoge toren op de zuidoostelijke hoek van het plangebied (aan de Laan van NOI) zal worden ontwikkeld met uitsluitend kantoorfuncties. In dit onderzoek zijn de geluidbelastingen op dit gebouw niet gepresenteerd.

3.2 BP-tankstation

Het tankstation is gedurende het gehele etmaal in bedrijf. Alle installaties zijn te gebruiken gedurende het gehele etmaal. Het tankstation heeft zes pompen en een bandenpompinstallatie.

Vooralsnog zijn geen uitgangspunten bekend met betrekking tot het aantal vervoersbewegingen van en naar het tankstation, het aantal tankbeurten en het aantal malen c.q. de duur van het gebruik van de bandenpompinstallatie (het tankstation heeft geen gegevens aangeleverd). Derhalve zijn hiervoor op basis van ervaringsgegevens met andere tankstations inschattingen gemaakt.

De gehanteerde aantallen personenwagens die tanken zijn opgenomen in tabel 3.1. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat er geen vrachtwagens op het tankstation tanken. Wel zal in de dagperiode een vrachtwagen brandstof lossen bij het vulpunt van de ondergrondse opslagtanks.

t3.1 Verkeersbewegingen op het terrein van het was- en tankstation

Betreft	Verkeersaantallen	
	Dagperiode	Nachtperiode
	(07:00-21:00 uur)	(21:00-07:00 uur)
Personenwagens en middelzware voertuigen tanken	750	150
Personenwagens overig (bandenspanning)	20	2
Zwaar verkeer vullen ondergrondse tanks	1	0

Voor de bedrijfstijd van één tankbeurt wordt uitgegaan van 3 minuten. Er zijn zes pompen vloeibaar brandstof aanwezig. Veelal zullen de pompen aan de winkelzijde het meeste worden gebruikt.

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de gehanteerde verdeling van de tankbeurten over de aanwezige pompen op het tankstation.

t3.2 Bedrijfstijden tanken per pomp

Pompnummer	Bedrijfsduur (in %)	
	Dagperiode	Nachtperiode
	(07:00-21:00 uur)	(21:00-07:00 uur)
Pomp 1/2	50	70
Pomp 3/4	30	20
Pomp 5/6	20	10

Het gehanteerde geluidvermogen van een tankbeurt, op basis van geluidmetingen bij een tankstation elders, bedraagt 86 dB(A). In de modellering van het tankstation kan de afscherming die optreedt bij het tanken ten gevolge van het dak van het tankstation, de pomp zelf en eventueel de auto (afhankelijk van welk pompnummer) niet gemodelleerd worden. Echter, in de richting van het beoogde appartementengebouw treedt hierdoor naar verwachting een reductie op van minimaal 3 dB. Worst case is dit als reductie ingevoerd bij een tankbeurt, waardoor het gehanteerde effectieve geluidvermogen van een tankbeurt 83 dB(A) bedraagt.

Voor het gebruik van de bandenpompinstallatie is uitgegaan van het aanslaan van de compressor bij gebruik voor effectief 2 minuten per personenwagen. De gehanteerde geluidemissie van de compressor (in omkasting) bedraagt 85 dB(A).

Voor de winkel is ervan uitgegaan dat op het dak een kleine koeltechnische installatie aanwezig is. Het gehanteerde geluidvermogen bedraagt 75 dB(A) en de installatie is in de dagperiode volcontinu in bedrijf verondersteld. In de nachtperiode zal de installatie vanwege de lagere buitentemperatuur minder vaak in bedrijf zijn. Hiervoor is uitgegaan van circa 30% (bedrijfstijdcorrectie van 5 dB).

3.3 Station Laan van NOI

In het onderzoek is ervan uitgegaan dat het station Laan van NOI een inrichting betreft in het kader van de Wet milieubeheer. Voor de geluidemissie is ervan uitgegaan dat uitsluitend de omroepberichten op het perron aan het hoofdspoor relevant zijn voor het geluid naar de omgeving. Voor de RandstadRail is geen sprake van omroepberichten op het perron.

Op het perron worden omroepberichten ten gehore gebracht middels het aanwezige luidsprekersysteem. Dit systeem bestaat uit twee luidsprekers welke ruggelings geplaatst zijn op 3,5 à 4,5 m hoogte. In het onderzoek is een hoogte van 4 m gehanteerd. De luidsprekerzuilen zijn op circa 32 m onderlinge afstand van elkaar geplaatst en enigszins naar beneden gericht.

Het gemiddelde spraakniveau dat via de luidsprekers volgens de normering van ProRail moet worden gerealiseerd bedraagt 75 dB(A) op oorhoogte. De luidheid van de luidsprekers wordt hierop afgeregeld. Uitgaande van voornoemde plaatsing van de luidsprekers leidt dit tot een geluidvermogen per luidsprekerpaar van 108 dB(A).

De luidsprekers die door ProRail worden toegepast betreffen luidsprekers fabricaat Elomet type X6. Deze luidsprekers kennen een richtwerking van het geluid in de richting van uitstraling. Naarmate de hoek met de normaal van de luidsprekers groter wordt, is sprake van steeds minder geluiduitstraling in de betreffende richting. In figuur 3 is de richtwerking van de luidsprekers conform opgave van de fabrikant weergegeven. Het spectrum voor stemgeluid ligt circa tussen 500 en 4.000 Hz. Ten behoeve dit onderzoek is voor de bepaling van de richtwerking uitgegaan van de gemiddelde waarde van circa 1.500-2.000 Hz. Afhankelijk van de locatie van de gemodelleerde geluidbronnen (puntbronnen) is uitgegaan van de grofweg gemiddelde hoek met de normaal tot (de kortste afstand met) het plangebied. De richtwerking van de luidsprekers is vervolgens als damping in het geluidvermogen verwerkt van 0 tot maximaal 12 dB.

Omroepberichten worden uitsluitend ingezet indien sprake is van vertraging of storingen aan het spoornetwerk. Voor dit onderzoek is uitgegaan dat een spraakbericht een tijdsduur kent van 30 seconde (inclusief toon) en dat in de dag-, avond- en nachtperiode 30, 10 en 5 keer een omroepbericht ten gehore wordt gebracht.

7. Isobars (horizontal)

x-Axis: Frequency [Hz]

y-Axis: Angle [Deg°]

Isobars calculated in relation to on-axis response at 0°

Frequency smoothing: 1/3 octave

Angle resolution: 5°


-6 dB from yellow to light green

Measuring Distance Loudspeaker to Microphone: 8 m

Source Data: G:\Exomet\B08025-B082.PCX

Horizontal Isobars of: Elomet X-6

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC



Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol: 5° ; Rel to: 0° Axis 0°

Graphics-File: X6-ISO-HOR.PCX

3.4 Kantoorpand Wilhelmina van Pruisenweg 104

Ten zuidwesten van het plangebied is een kantoorpand aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104 gelegen met een aantal technische installaties op het dak. Dit kantoorpand bestaat grofweg uit een basislaag en drie torens.

Op het dak van toren 1, gelegen direct naast het plangebied, zijn een aantal kleine koelmachines aanwezig, een (kleine) uitblaasopening van het luchtbehandelingssysteem en een aantal dakventilatoren. Op toren 2 (verder van het plangebied gelegen) zijn een aantal drycoolers opgesteld alsmede een aantal dakventilatoren. Op het dak van toren 3 (het verste weg van het plangebied gelegen) zijn een aantal kleine koelmachines en dakventilatoren opgesteld.

In bijlage 1 is een aantal (lucht)foto's opgenomen van de ligging van de installaties. Voor dit onderzoek is op basis van voornoemde foto's en het gebruik in een kantooromgeving op basis van ervaring een inschatting gemaakt van de geluidemissie en de bedrijfsduur.

Uitgegaan is van het volgende:

– toren 1:

- LBK uitblaas: $L_{WR}=80$ dB(A), Cb (dB)= 0, 5, 10 dB;
- 2x split-unit: : $L_{WR}=67$ dB(A), Cb (dB)= 2, 7, 12 dB;
- koeler (1cel): : $L_{WR}=80$ dB(A), Cb (dB)= 2, 7, 12 dB;
- 2x koeler (1cel): $L_{WR}=80$ dB(A), Cb (dB)= 3, 7, 12 dB;
- 2x koeler (2cel): $L_{WR}=80$ dB(A), Cb (dB)= 3, 5, 10 dB;
- dakventilator groot: $L_{WR}=75$ dB(A), Cb (dB)= 0, 5, 10 dB;
- 3x dakventilator klein: $L_{WR}=65$ dB(A), Cb (dB)= 0, 5, 10 dB;

- *toren 2:*
 - 3x 6-fan dry cooler: $L_{WR}=75$ dB(A), C_b (dB)= 3, 7, 12 dB;
 - 2x dakventilator klein: $L_{WR}=65$ dB(A), C_b (dB)= 0, 5, 10 dB;
- *toren 3:*
 - 4x koeler (2cel): $L_{WR}=80$ dB(A), C_b (dB)= 3, 7, 12 dB.
 - 4x dakventilator klein: $L_{WR}=65$ dB(A), C_b (dB)= 0, 5, 10 dB;

4 Berekeningen

4.1 Akoestische modelvorming industrielawaai

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding). Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van de volgende in de Handleiding vermelde methoden:

- methode II.2: Geconcentreerde bron;
- methode II.8: Berekening van de overdracht.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m 8000 Hz. De toetspunten zijn gelegen ter hoogte van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. De geluidbronnen zijn geschematiseerd als puntbronnen.

In bijlage 2 zijn de relevante invoergegevens van de akoestische rekenmodellen opgenomen. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2 Rekenresultaten BP-tankstation


In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) ten gevolge van het tankstation ter plaatse van de gevels van de beoogde appartementen. Een overzicht van de rekenresultaten is grafisch weergegeven in figuur 4.

t4.1 Hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van industrielawaai

Positie	Omschrijving	Hoogte in m	Hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)		
			dagperiode (07:00 – 21:00 uur)	nachtperiode (21:00 – 07:00 uur)	etmaalwaarde*
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	4,5	50	44	54

* De etmaalwaarde is de hoogste waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de: dagperiode, avondperiode +5 dB of de nachtperiode +10 dB.

f4 Geluidbelasting BP-tankstation in dB(A)-etmaalwaarden




In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van het tankstation ter plaatse van de gevels van de beoogde appartementen. Een overzicht van de rekenresultaten is grafisch weergegeven in figuur 5.

t4.2 Hoogst berekende maximale geluidniveau ten gevolge van industriellawaai

Positie	Omschrijving	Hoogte in m	Hoogst berekende maximale geluidniveau (L_{Amax}) in dB(A)	
			dagperiode	nachtperiode
			(07:00 – 21:00 uur)	(21:00 – 07:00 uur)
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	1,5/4,5	72	72

f5 Industrielawaai maximale geluidniveaus per gevel (inclusief kantoorgebouw)



Ten gevolge van het afblazen van remlucht door de vrachtwagen treden maximale geluidniveaus op van ten hoogste 76 dB(A). Deze maximale geluidniveaus treden echter uitsluitend op in de dagperiode en behoeven conform het Activiteitenbesluit niet te worden getoetst aan de wettelijke geluidgrenswaarden.

Voor de beoordeling van deze maximale geluidniveaus in het kader van akoestisch woon- en leefklimaat kan gesteld worden dat dergelijke geluidniveaus niet ongewoon zijn in een stedelijke omgeving, zeer beperkt voorkomen en derhalve acceptabel zijn.

4.3 Rekenresultaten Station Laan van NOI

In tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) ten gevolge van de omroepberichten op Laan van NOI ter plaatse van de gevels van de beoogde appartementen.

t4.3 *Hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van industrielaawaai*

Positie	Omschrijving	Hoogte in m	Hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) in dB(A)			
			dagperiode (07:00 – 19:00 uur)	avondperiode (19:00 – 23:00 uur)	nachtperiode (23:00 – 07:00 uur)	etmaalwaarde*
002_D	laag 9 t/m 23	56	42	42	36	47
	[18/26]					

* De etmaalwaarde is de hoogste waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau over de: dagperiode, avondperiode +5 dB of de nachtperiode +10 dB.

Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) hebben in deze betrekking op de kortstondig optredende geluidniveaus op de gevels bij een omroep. Dit betekent een geluidvermogen door alle luidsprekers tezamen waarvan het hoogste berekende optredende geluidniveau grosso modo gelijk is aan het berekende immissieniveau (L_i) inclusief eventuele dynamiek in de spraak. Voor de spraak door de omroepinstallatie kan uitgegaan worden van een beperkte dynamiek van 2 à 3 dB. Hiermee bedraagt het maximale geluidniveau ter plaatse van de beoogde woningbouw ten hoogste circa 60 dB(A).

4.4 Rekenresultaten Wilhelmina van Pruisenlaan 104

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de installaties op het dak van het pand aan de Wilhelmina van Pruisenlaan 104 zijn opgenomen in bijlage 2. Uit bijlage 2 blijkt dat het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 49, 45 en 40 dB(A) bedraagt ter plaatse van beoordelingspositie 2_F op een rekenhoogte van 43,5 m.

Maximale geluidniveaus treden uitsluitend op bij het aan- of uitschakelen van een installatie en bedragen in de regel niet meer dan 10 dB boven de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. In deze situatie zijn de maximale geluidniveaus ter hoogte van het plangebied ten hoogste 60 dB(A) indien alle installaties gelijktijdig in- of uitgeschakeld worden (hetgeen in de praktijk nooit voorkomt).

5 Beoordeling en conclusie

Uit het onderzoek blijkt het volgende.


De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) ten gevolge van omroepberichten op Station Laan van NOI alsmede ten gevolge van de technische installaties van het kantoorpand aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104 voldoen aan de standaard geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ten aanzien van dit aspect zijn er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.


De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) ten gevolge van het BP tankstation zijn op een aantal beschouwde gevels van de beoogde ontwikkeling meer dan de standaard geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Teneinde de woningbouw mogelijk te maken zijn maatregelen noodzakelijk. Een deel van de overschrijding zou kunnen worden weggenomen met uitvoering van geluidreducerende maatregelen aan de technische installaties van de winkel van het tankstation en door het opleggen van een maatwerkvoorschrift met verruimde geluidgrenswaarden. Vooralsnog is het niet bekend of de gemeente Den Haag meewerkt aan het verlenen van een maatwerkvoorschrift. Voor alle beoogde geluidgevoelige gevels (woningen) waar een overschrijding bestaat, of resteert na het verlenen van een maatwerkvoorschrift (de locatie van deze gevels is grafisch weergegeven middels de oranje en rode bolletjes in paragraaf 4.2, figuur 5), zullen in het ontwerp-traject noodzakelijke maatregelen worden beschouwd.


Vooralsnog zal voor de kopgevels van woningen een gevel zonder te openen delen worden toegepast (zogenaamde 'dove gevel'). Voor de langsgevels zal middels een afschermende beglaasde balkonconstructie een afdoende geluidreductie worden gerealiseerd (zie bijlage 4 voor een principe-uitleg en mogelijke geluidreducties). Hiermee zijn de beoogde woningen in relatie tot het BP tankstation mogelijk te maken, ook indien geen maatwerkvoorschrift wordt opgelegd.


Zoetermeer,

Dit rapport bevat 16 pagina's en 4 bijlagen.




















OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp	Hdef.
001	laag 0 t/m 2	83375,35	455166,33	9,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
	laag 0-2	83404,99	455097,92	9,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
1	laag 3 t/m 8	83454,77	455145,98	27,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
2	laag 3-8	83402,80	455147,71	27,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
3	t/m laag 20	83466,26	455130,19	63,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
4	laag 9-15	83393,08	455140,70	48,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
5	laag 9	83433,75	455181,87	30,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
6	laag 10	83377,89	455163,49	33,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
7	laag 16-23	83443,13	455114,05	72,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
	laag 8	83351,37	455124,52	0,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
1	laag 3-8	83310,65	455083,06	27,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
2	laag 9-23	83313,30	455084,82	72,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
3	laag 9-23	83359,43	455112,06	72,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
4	laag 9	83349,94	455123,57	36,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
	laag 10	83309,54	455095,56	33,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief
8	laag 3-7	83310,58	455083,01	24,00	0,00	0,80	0 dB	Relatief

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
2	[1/36]	83391,69	455142,50	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[2/36]	83389,18	455146,15	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[3/36]	83386,68	455149,81	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[4/36]	83384,18	455153,46	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[5/36]	83381,67	455157,12	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[6/36]	83379,17	455160,77	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[7/36]	83376,67	455164,43	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[8/36]	83377,39	455167,74	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[9/36]	83381,27	455170,43	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[10/36]	83385,16	455173,12	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[11/36]	83389,05	455175,81	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[12/36]	83392,94	455178,50	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[13/36]	83396,83	455181,19	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[14/36]	83400,71	455183,88	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[15/36]	83404,60	455186,57	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[16/36]	83408,49	455189,26	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[17/36]	83412,38	455191,95	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[18/36]	83416,27	455194,64	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[19/36]	83420,15	455197,33	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[20/36]	83423,41	455196,97	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[21/36]	83425,76	455193,61	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[22/36]	83428,11	455190,26	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[23/36]	83430,46	455186,90	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[24/36]	83432,81	455183,54	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[25/36]	83432,12	455180,43	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[26/36]	83428,44	455177,83	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[27/36]	83424,75	455175,24	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[28/36]	83421,07	455172,64	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[29/36]	83417,39	455170,05	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[30/36]	83413,71	455167,45	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[31/36]	83410,02	455164,86	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[32/36]	83406,34	455162,26	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[33/36]	83402,66	455159,66	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[34/36]	83398,98	455157,07	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[35/36]	83398,59	455153,88	0,00	10,50	13,50	16,50
2	[36/36]	83401,45	455149,80	0,00	10,50	13,50	16,50
5	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	0,00	28,50	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
2	19,50	22,50	25,50	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
5	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	0,00	28,50	--	--
5	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	0,00	28,50	--	--
6	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	0,00	31,50	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
5	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
6	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	0,00	31,50	--	--
6	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	0,00	31,50	--	--
001	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	0,00	1,50	4,50	7,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
6	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
001	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	0,00	1,50	4,50	7,50
001	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	0,00	1,50	4,50	7,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	0,00	10,50	13,50	16,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
001	--	--	--	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	0,00	10,50	13,50	16,50
4	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	0,00	28,50	31,50	34,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja
4	37,50	40,50	43,50	Ja

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
4	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	0,00	28,50	31,50	34,50
4	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	0,00	46,50	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
4	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	0,00	46,50	--	--
4	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	0,00	46,50	--	--
7	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	0,00	49,50	52,50	55,50
7	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	0,00	67,50	70,50	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
7	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	0,00	67,50	70,50	--
7	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	0,00	67,50	70,50	--
	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	0,00	1,50	4,50	7,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
laag 0-2 [23/67]		83321,92	455066,49	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [24/67]		83319,16	455070,46	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [25/67]		83316,40	455074,42	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [26/67]		83313,64	455078,39	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [27/67]		83310,87	455082,35	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [28/67]		83308,11	455086,32	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [29/67]		83305,35	455090,29	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [30/67]		83302,59	455094,25	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [31/67]		83299,83	455098,22	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [32/67]		83297,07	455102,18	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [33/67]		83294,30	455106,15	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [34/67]		83294,91	455109,64	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [35/67]		83298,83	455112,37	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [36/67]		83302,74	455115,11	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [37/67]		83306,66	455117,84	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [38/67]		83310,58	455120,58	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [39/67]		83314,50	455123,31	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [40/67]		83318,42	455126,05	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [41/67]		83322,33	455128,78	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [42/67]		83326,25	455131,52	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [43/67]		83330,17	455134,25	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [44/67]		83334,09	455136,99	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [45/67]		83338,01	455139,72	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [46/67]		83341,38	455139,21	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [47/67]		83343,94	455135,52	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [48/67]		83346,50	455131,82	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [49/67]		83349,06	455128,13	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [50/67]		83351,62	455124,44	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [51/67]		83354,18	455120,74	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [52/67]		83356,74	455117,05	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [53/67]		83359,80	455116,55	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [54/67]		83363,62	455119,22	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [55/67]		83367,45	455121,88	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [56/67]		83371,27	455124,54	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [57/67]		83375,10	455127,20	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [58/67]		83378,92	455129,87	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [59/67]		83382,31	455129,33	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [60/67]		83384,99	455125,64	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [61/67]		83387,67	455121,95	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [62/67]		83390,35	455118,27	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [63/67]		83393,02	455114,58	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [64/67]		83395,70	455110,89	0,00	1,50	4,50	7,50
laag 0-2 [65/67]		83398,38	455107,20	0,00	1,50	4,50	7,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

[illegible]

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	0,00	1,50	4,50	7,50
	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	0,00	1,50	4,50	7,50
1	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	0,00	--	--	--
1	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	0,00	10,50	13,50	16,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	--	--	--	Ja
	--	--	--	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	--	--	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
1	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	0,00	10,50	13,50	16,50
1	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	0,00	10,50	13,50	16,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	0,00	28,50	31,50	34,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
1	19,50	22,50	25,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
3	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	0,00	28,50	31,50	34,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	0,00	46,50	49,50	52,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	0,00	64,50	67,50	70,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	37,50	40,50	43,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	55,50	58,50	61,50	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
3	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	0,00	64,50	67,50	70,50
3	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	0,00	64,50	67,50	70,50
8	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	0,00	10,50	13,50	16,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
3	--	--	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja
8	19,50	22,50	--	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
8	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	0,00	10,50	13,50	16,50
8	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	0,00	10,50	13,50	16,50
4	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	0,00	28,50	--	--
4	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	0,00	28,50	--	--
	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	0,00	31,50	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	0,00	31,50	--	--
	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	0,00	31,50	--	--
2	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	0,00	28,50	31,50	34,50
2	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	0,00	46,50	49,50	52,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: Anna
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
2	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	0,00	46,50	49,50	52,50
2	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	0,00	64,50	67,50	70,50

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:16:54

Invoergegevens

Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	55,50	58,50	61,50	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja

07-12-2022 11:16:54

OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
2	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	0,00	64,50	67,50	70,50
2	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	0,00	64,50	67,50	70,50


OD 16109

Invoergegevens
Algemeen

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: AnnA
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja
2	--	--	--	Ja





OD16109-tankstation 06-12-2022
7 dec 2022, 11:20

Peutz bv

OD 16109

Invoergegevens
BP tankstation

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek
101	slaan autoportier	83441,58	455193,55	0,75	0,00	360,00
102	slaan autoportier	83435,93	455196,14	0,75	0,00	360,00
103	slaan autoportier	83433,44	455197,72	0,75	0,00	360,00
104	slaan autoportier	83431,34	455198,70	0,75	0,00	360,00
105	slaan autoportier	83428,84	455200,28	0,75	0,00	360,00
106	slaan autoportier	83427,10	455201,06	0,75	0,00	360,00
107	slaan autoportier	83424,60	455202,64	0,75	0,00	360,00
108	slaan autoportier	83422,60	455203,57	0,75	0,00	360,00
109	slaan autoportier	83420,11	455205,15	0,75	0,00	360,00
110	slaan autoportier	83450,87	455210,67	0,75	0,00	360,00
111	slaan autoportier	83455,21	455204,42	0,75	0,00	360,00
17	tankbeurt P1/2	83451,00	455201,62	1,00	0,00	360,00
20	tankbeurt P5/6	83442,77	455213,09	1,00	0,00	360,00
18	tankbeurt P3/4	83446,03	455207,35	1,00	0,00	360,00
19	technische installaties	83457,50	455193,20	1,00	3,50	360,00
Pvrw01	afblazen remlucht/optrekken vrachtwagens	83421,85	455211,54	1,00	0,00	360,00
112	slaan autoportier	83436,09	455212,59	0,75	0,00	360,00
113	slaan autoportier	83447,56	455216,02	0,75	0,00	360,00
114	slaan autoportier	83447,31	455195,63	0,75	0,00	360,00
115	slaan autoportier	83444,43	455192,32	0,75	0,00	360,00

OD 16109

Invoergegevens
BP tankstation

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Type	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
101	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
102	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
103	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
104	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
105	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
106	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
107	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
108	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
109	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
110	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
111	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
17	0,00	Normale puntbron	54,70	61,90	68,40	70,60	78,50	78,80	71,50	61,00
20	0,00	Normale puntbron	54,70	61,90	68,40	70,60	78,50	78,80	71,50	61,00
18	0,00	Normale puntbron	54,70	61,90	68,40	70,60	78,50	78,80	71,50	61,00
19	0,00	Normale puntbron	49,40	59,40	64,40	69,40	70,40	67,40	64,40	53,40
Pvrw01	0,00	Normale puntbron	79,00	89,00	99,00	104,00	101,00	100,00	91,00	84,00
112	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
113	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
114	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85
115	0,00	Normale puntbron	74,63	83,25	88,05	92,85	96,35	95,05	88,30	75,85

OD 16109

Invoergegevens
BP tankstation

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(N)
101	100,43	0,00	0,00
102	100,43	0,00	0,00
103	100,43	0,00	0,00
104	100,43	0,00	0,00
105	100,43	0,00	0,00
106	100,43	0,00	0,00
107	100,43	0,00	0,00
108	100,43	0,00	0,00
109	100,43	0,00	0,00
110	100,43	0,00	0,00
111	100,43	0,00	0,00
17	82,61	3,01	9,03
20	82,61	3,01	9,03
18	82,61	3,01	9,03
19	75,03	0,00	5,00
Pvrw01	107,64	0,00	--
112	100,43	0,00	0,00
113	100,43	0,00	0,00
114	100,43	0,00	0,00
115	100,43	0,00	0,00

OD 16109

Invoergegevens
BP tankstation

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Lengte
004	vrachtwagen	83443,60	455220,92	1,00	0,00	26,00
007	personenwagens aanhangers en bandenpompen	83468,90	455190,64	0,75	0,00	59,06
002	personenwagens	83453,80	455212,58	0,75	0,00	18,76
01	personenwagens naar pompen	83430,51	455206,53	0,75	0,00	11,87
005	personenwagens	83437,71	455202,99	0,75	0,00	8,03
006	personenwagens	83445,84	455198,62	0,75	0,00	9,30
003	personenwagens	83458,84	455206,46	0,75	0,00	15,27
001	personenwagens	83449,07	455217,06	0,75	0,00	20,74

OD 16109

Invoergegevens
BP tankstation

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.afst.	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
004	3,00	5	1	--	66,10	76,80	83,40	87,60	92,50	95,60
007	1,00	5	50	5	--	60,20	67,30	72,80	78,20	80,40
002	3,00	10	120	20	--	60,20	67,30	72,80	78,20	80,40
01	3,00	10	360	60	--	60,20	67,30	72,80	78,20	80,40
005	3,00	10	240	40	--	60,20	67,30	72,80	78,20	80,40
006	3,00	10	120	20	--	60,20	67,30	72,80	78,20	80,40
003	3,00	10	120	20	--	60,20	67,30	72,80	78,20	80,40
001	3,00	10	120	20	--	60,20	67,30	72,80	78,20	80,40

OD 16109


Invoergegevens
BP tankstation

Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
004	93,70	87,60	77,10	99,65
007	79,60	73,40	63,30	85,00
002	79,60	73,40	63,30	85,00
01	79,60	73,40	63,30	85,00
005	79,60	73,40	63,30	85,00
006	79,60	73,40	63,30	85,00
003	79,60	73,40	63,30	85,00
001	79,60	73,40	63,30	85,00

OD16109-tankstation 06-12-2022
7 dec 2022, 11:23


Peutz bv



HMRI, industrie, [OD 16109 - Anna - feb2022 - OD16109-tankstation 06-12-2022] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

OD16109-tankstation 06-12-2022
7 dec 2022, 11:23

Peutz bv



OD 16109

Invoergegevens
Station Laan van NOI

Model: OD16109-station 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Type	Lwr 63
0		83232,31	454892,63	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	52,30
1		83256,37	454909,58	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	52,30
2		83282,62	454927,93	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	52,30
3		83306,72	454943,75	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	50,30
4		83332,26	454960,66	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	48,30
5		83356,00	454978,64	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	43,30
6		83381,90	454995,19	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	42,30
7		83455,64	455046,27	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	42,30
8		83480,46	455063,54	3,70	6,00	360,00	0,00	Normale puntbron	42,30

OD 16109


Invoergegevens
Station Laan van NOI

Model: OD16109-station 06-12-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(N)
0	58,30	78,30	98,30	100,30	101,30	92,30	80,30	105,16	16,81	22,80
1	58,30	78,30	98,30	100,30	101,30	92,30	80,30	105,16	16,81	22,80
2	58,30	78,30	98,30	100,30	101,30	92,30	80,30	105,16	16,81	22,80
3	56,30	76,30	96,30	98,30	99,30	90,30	78,30	103,16	16,81	22,80
4	54,30	74,30	94,30	96,30	97,30	88,30	76,30	101,16	16,81	22,80
5	49,30	69,30	89,30	91,30	92,30	83,30	71,30	96,16	16,81	22,80
6	48,30	68,30	88,30	90,30	91,30	82,30	70,30	95,16	16,81	22,80
7	48,30	68,30	88,30	90,30	91,30	82,30	70,30	95,16	16,81	22,80
8	48,30	68,30	88,30	90,30	91,30	82,30	70,30	95,16	16,81	22,80

OD16109-station 06-12-2022
7 dec 2022, 11:48

Peutz bv



HMRI, industrie, [OD 16109 - Anna - feb2022 - OD16109-station 06-12-2022] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Invoergegevens

Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Type
004	lbk uitblaas	83307,06	455041,40	0,50	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
005	koeling 1cel	83287,45	455059,74	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
006	koeling 2cel	83284,77	455063,43	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
007	koeling 2cel	83282,80	455067,21	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
008	dakafzuiging	83277,59	455075,99	0,50	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
105	drycooler 6 fans	83257,46	455025,77	1,00	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
104	drycooler 4 fans	83254,98	455029,33	1,00	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
103	dry cooler 6 fans	83248,35	455037,84	1,00	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
201	koeling 2cel	83225,09	455000,43	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
202	koeling 2cel	83222,32	455003,59	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
203	koeling 2cel	83217,96	455010,72	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
008	koeling 2cel	83283,75	455065,96	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
003	enkelcel koeler	83305,05	455043,09	1,30	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
002	split unit	83307,16	455042,43	0,30	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
001	split unit	83308,08	455041,66	0,30	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
010	kleine dakafzuiging	83279,28	455077,41	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
009	kleine dakafzuiging	83280,43	455075,99	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
011	kleine dakafzuiging	83281,54	455078,06	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
101	kleine dakafzuiging	83243,47	455049,36	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
102	kleine dakafzuiging	83245,02	455052,22	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
200	koeling 2cel	83248,89	454966,70	0,70	35,20	360,00	0,00	Normale puntbron
204	kleine dakafzuiging	83212,30	455024,88	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
205	kleine dakafzuiging	83208,95	455023,98	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
206	kleine dakafzuiging	83209,62	455028,79	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron
207	kleine dakafzuiging	83206,60	455027,67	0,30	38,20	360,00	0,00	Normale puntbron

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Invoergegevens


Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(N)
004	57,50	67,50	72,50	77,50	71,50	66,50	57,50	52,50	79,98	0,00	10,00
005	57,50	67,50	72,50	77,50	71,50	66,50	57,50	52,50	79,98	3,00	12,00
006	62,50	72,50	77,50	82,50	76,50	71,50	62,50	57,50	84,98	3,00	12,00
007	62,50	72,50	77,50	82,50	76,50	71,50	62,50	57,50	84,98	3,00	12,00
008	52,50	62,50	67,50	72,50	66,50	61,50	52,50	47,50	74,98	0,00	10,00
105	52,50	62,50	67,50	72,50	66,50	61,50	52,50	47,50	74,98	3,00	12,00
104	52,50	62,50	67,50	72,50	66,50	61,50	52,50	47,50	74,98	3,00	12,00
103	52,50	62,50	67,50	72,50	66,50	61,50	52,50	47,50	74,98	3,00	12,00
201	57,50	67,50	72,50	77,50	71,50	66,50	57,50	52,50	79,98	3,00	12,00
202	57,50	67,50	72,50	77,50	71,50	66,50	57,50	52,50	79,98	3,00	12,00
203	57,50	67,50	72,50	77,50	71,50	66,50	57,50	52,50	79,98	3,00	12,00
008	62,50	72,50	77,50	82,50	76,50	71,50	62,50	57,50	84,98	3,00	12,00
003	57,50	67,50	72,50	77,50	71,50	66,50	57,50	52,50	79,98	2,34	12,00
002	44,50	54,50	59,50	64,50	58,50	53,50	44,50	39,50	66,98	2,34	12,00
001	44,50	54,50	59,50	64,50	58,50	53,50	44,50	39,50	66,98	2,34	12,00
010	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
009	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
011	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
101	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
102	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
200	57,50	67,50	72,50	77,50	71,50	66,50	57,50	52,50	79,98	3,00	12,00
204	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
205	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
206	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00
207	42,50	52,50	57,50	62,50	56,50	51,50	42,50	37,50	64,98	0,00	10,00



OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
7 dec 2022, 12:02

Peutz bv



OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
7 dec 2022, 12:03

Peutz bv

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	8,4	-8,5	2,4	12,4	33,1
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	8,7	-8,1	2,7	12,7	33,3
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	9,0	-7,7	2,9	12,9	34,3
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	16,0	0,1	10,0	20,0	40,6
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	17,6	2,2	11,6	21,6	41,3
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	17,8	2,5	11,8	21,8	41,2
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	18,0	2,7	12,1	22,1	41,3
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	18,2	1,5	12,1	22,1	41,5
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	18,4	2,2	12,4	22,4	41,6
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	18,8	4,5	12,8	22,8	41,6
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	19,0	4,6	13,0	23,0	42,7
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	11,6	-7,1	5,6	15,6	34,6
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	18,0	4,8	12,1	22,1	42,4
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	18,8	5,6	12,8	22,8	43,4
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	18,1	5,8	12,2	22,2	43,8
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	17,7	6,0	11,8	21,8	44,1
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	17,8	5,5	11,8	21,8	44,5
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	18,3	5,0	12,3	22,3	44,2
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	17,8	4,3	11,9	21,9	43,9
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	15,8	1,6	9,8	19,8	43,6
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	14,5	-2,0	8,4	18,4	42,6
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	15,1	-1,9	9,0	19,0	43,5
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	12,0	-6,3	6,0	16,0	34,8
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	17,7	1,5	11,7	21,7	44,6
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	17,5	1,2	11,3	21,3	46,7
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	18,7	2,2	12,2	22,2	51,8
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	21,7	2,1	14,6	24,6	58,7
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	22,3	-0,3	15,3	25,3	58,5
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	21,8	-3,4	14,8	24,8	58,3
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	21,2	-4,0	14,2	24,2	57,9
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	20,8	-4,3	13,8	23,8	57,6
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	20,4	-4,6	13,5	23,5	57,3
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	20,1	-5,1	13,2	23,2	57,0
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	12,4	-5,1	6,4	16,4	35,8
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	19,8	-5,4	12,8	22,8	56,7
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	19,5	-5,7	12,5	22,5	56,4
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	19,1	-10,6	12,2	22,2	56,1
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	18,9	-10,7	12,0	22,0	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	18,7	-10,6	11,8	21,8	55,6
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	18,3	-10,3	11,4	21,4	55,3
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	11,1	-8,3	4,6	14,6	46,6
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	7,6	-4,4	1,5	11,5	40,0
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	7,5	-4,4	1,4	11,4	39,1
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	7,2	-5,0	1,2	11,2	38,7
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	12,8	-3,3	6,9	16,9	36,1
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	7,0	-5,0	1,0	11,0	38,0
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	4,1	-4,9	-1,8	8,2	37,1
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	4,5	-3,4	-1,1	8,9	33,5
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	5,0	-2,3	-0,5	9,5	30,5
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	5,0	-3,4	-0,6	9,4	30,1
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	4,9	-3,5	-0,7	9,3	26,7
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	4,3	-5,0	-1,5	8,5	27,4
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	4,4	-5,1	-1,4	8,6	28,6
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	4,5	-5,1	-1,3	8,7	30,0
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	5,8	-8,1	-0,2	9,8	33,0
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	13,7	1,0	7,8	17,8	37,0
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	5,7	-8,2	-0,3	9,7	33,1
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	5,6	-7,3	-0,4	9,6	30,9
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	5,3	-11,6	-0,8	9,3	30,9
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	5,5	-11,3	-0,5	9,5	31,1
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	5,8	-11,1	-0,3	9,8	31,3
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	6,1	-10,8	0,0	10,0	31,5
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	6,3	-10,5	0,3	10,3	31,6
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	6,6	-10,2	0,5	10,5	31,7
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	8,0	-9,9	2,0	12,0	32,1
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	8,2	-8,8	2,2	12,2	32,2
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	15,6	6,9	10,0	20,0	37,6
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	6,3	-8,8	0,3	10,3	33,7
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	6,7	-8,5	0,7	10,7	33,9
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	8,3	-8,0	2,2	12,2	34,8
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	14,8	-1,3	8,8	18,8	40,7
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	16,2	-0,5	10,2	20,2	41,1
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	16,4	-0,4	10,4	20,4	41,2
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	16,6	-0,2	10,6	20,6	41,4
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	16,8	-0,2	10,7	20,7	41,5
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	16,9	-0,1	10,9	20,9	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	17,3	1,7	11,3	21,3	41,7
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	17,6	3,1	11,6	21,6	42,8
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	10,8	-7,3	4,8	14,8	35,1
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	16,6	3,3	10,6	20,6	42,5
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	17,9	4,5	11,9	21,9	44,3
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	17,3	4,8	11,4	21,4	44,6
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	17,0	5,1	11,1	21,1	44,6
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	17,2	4,7	11,3	21,3	44,5
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	17,0	3,4	11,0	21,0	44,1
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	16,7	3,1	10,7	20,7	43,9
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	15,4	0,4	9,4	19,4	43,7
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	13,5	-3,1	7,4	17,4	43,1
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	14,0	-3,0	7,8	17,8	43,6
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	11,1	-6,2	5,1	15,1	35,3
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	16,6	0,3	10,5	20,5	44,6
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	16,3	0,0	10,2	20,2	46,7
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	17,4	1,0	11,0	21,0	51,7
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	20,4	1,0	13,3	23,3	58,7
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	21,5	-1,4	14,7	24,7	58,6
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	21,0	-4,3	14,2	24,2	58,2
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	20,6	-4,7	13,7	23,7	57,9
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	20,2	-5,1	13,4	23,4	57,6
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	19,9	-5,4	13,1	23,1	57,2
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	19,7	-5,8	12,8	22,8	56,9
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	11,6	-3,5	5,7	15,7	36,2
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	19,3	-6,1	12,5	22,5	56,6
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	19,1	-6,3	12,3	22,3	56,3
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	18,8	-6,5	12,1	22,1	56,1
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	18,7	-6,7	12,0	22,0	55,8
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	18,5	-10,6	11,8	21,8	55,6
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	18,2	-10,3	11,5	21,5	55,4
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	11,0	-8,2	4,5	14,5	47,5
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	7,5	-4,7	1,4	11,4	40,4
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	7,4	-4,6	1,4	11,4	39,6
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	7,2	-5,2	1,1	11,1	39,2
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	12,2	-1,2	6,3	16,3	36,4
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	7,0	-5,2	1,0	11,0	38,5
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	4,3	-5,2	-1,6	8,4	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	4,4	-3,7	-1,3	8,7	33,8
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	4,8	-2,6	-0,7	9,3	31,0
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	4,9	-3,7	-0,7	9,3	30,6
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	4,8	-3,8	-0,8	9,2	27,3
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	4,2	-5,3	-1,5	8,5	27,8
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	4,3	-5,3	-1,5	8,5	28,7
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	4,3	-5,3	-1,4	8,6	30,0
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	3,6	-8,1	-2,3	7,7	31,2
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	12,7	1,2	6,8	16,8	37,3
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	5,0	-11,3	-1,1	8,9	31,4
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	5,3	-8,7	-0,7	9,3	31,7
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	5,1	-11,6	-0,9	9,1	31,7
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	5,3	-11,3	-0,7	9,3	31,9
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	5,5	-11,1	-0,5	9,5	32,0
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	5,7	-10,9	-0,3	9,7	32,2
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	5,9	-10,7	-0,1	9,9	32,3
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	6,1	-10,4	0,1	10,1	32,4
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	7,4	-10,1	1,4	11,4	32,7
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	7,7	-9,1	1,7	11,7	32,9
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	14,5	6,0	9,0	19,0	38,0
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	21,7	1,2	14,8	24,8	56,9
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	23,9	-7,9	16,6	26,6	60,1
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	23,7	-8,0	16,4	26,4	60,0
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	22,1	-7,3	15,1	25,1	57,0
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	22,0	-7,7	15,0	25,0	56,7
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	21,7	-8,0	14,8	24,8	56,5
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	21,5	-8,3	14,6	24,6	56,2
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	12,9	2,5	7,0	17,0	37,1
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	13,2	2,9	7,3	17,3	38,1
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	13,5	3,3	7,7	17,7	39,1
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	21,3	-8,5	14,4	24,4	56,0
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	13,9	3,8	8,0	18,0	39,8
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	14,2	4,3	8,4	18,4	40,1
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	14,1	4,9	8,3	18,3	40,3
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	14,6	5,7	8,8	18,8	40,6
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	14,6	6,6	9,0	19,0	40,9
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	15,5	7,9	9,9	19,9	40,8
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	17,6	10,3	12,1	22,1	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	18,4	6,0	12,5	22,5	42,7
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	18,6	1,7	12,5	22,5	44,6
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	18,8	1,8	12,5	22,5	49,0
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	21,1	-8,8	14,2	24,2	55,7
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	7,1	-8,3	1,0	11,0	35,4
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	7,7	-7,9	1,7	11,7	35,7
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	9,0	-7,2	3,0	13,0	36,9
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	14,6	-1,8	8,6	18,6	41,2
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	15,9	-1,0	9,9	19,9	42,3
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	16,1	-0,9	10,0	20,0	42,3
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	16,2	-0,7	10,2	20,2	42,4
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	16,3	-0,7	10,3	20,3	42,5
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	16,5	-0,7	10,4	20,4	42,8
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	16,6	-0,6	10,6	20,6	42,7
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	17,0	2,4	11,0	21,0	43,7
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	11,8	-5,4	5,8	15,8	37,5
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	16,0	2,6	10,0	20,0	43,4
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	17,3	4,0	11,3	21,3	45,2
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	16,9	4,4	10,9	20,9	45,5
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	16,8	4,7	10,8	20,8	45,7
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	17,1	4,2	11,1	21,1	45,6
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	17,0	3,3	11,0	21,0	45,3
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	16,7	3,1	10,7	20,7	45,2
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	15,5	0,5	9,4	19,4	44,9
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	14,4	-3,1	8,3	18,3	44,4
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	14,1	-3,0	7,9	17,9	45,5
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	12,2	-3,1	6,2	16,2	37,2
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	16,6	0,4	10,5	20,5	45,7
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	16,4	0,1	10,2	20,2	47,8
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	17,4	1,1	11,0	21,0	52,7
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	20,3	1,1	13,2	23,2	59,8
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	21,4	-1,4	14,5	24,5	59,7
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	21,1	-4,0	14,3	24,3	59,4
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	20,8	-4,4	13,9	23,9	59,1
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	20,5	-4,8	13,7	23,7	58,9
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	20,3	-5,0	13,5	23,5	58,6
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	20,0	-5,4	13,2	23,2	58,4
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	11,6	-2,0	5,7	15,7	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	19,8	-5,6	13,0	23,0	58,1
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	19,6	-5,8	12,8	22,8	57,9
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	19,4	-6,1	12,6	22,6	57,6
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	19,3	-6,2	12,6	22,6	57,4
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	19,2	-10,4	12,4	22,4	57,2
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	18,8	-10,0	12,0	22,0	57,0
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	11,1	-8,0	4,4	14,4	48,7
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	7,8	-4,3	1,7	11,7	41,5
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	7,7	-4,2	1,7	11,7	40,7
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	7,6	-4,2	1,6	11,6	40,4
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	12,0	-0,8	6,2	16,2	37,7
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	7,3	-4,8	1,3	11,3	39,9
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	4,7	-4,7	-1,2	8,8	39,1
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	5,0	-3,2	-0,6	9,4	35,2
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	5,4	-2,1	-0,1	9,9	32,2
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	5,3	-3,2	-0,4	9,6	32,3
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	5,1	-3,2	-0,5	9,5	28,8
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	4,4	-4,8	-1,2	8,8	28,2
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	4,5	-4,8	-1,2	8,8	29,4
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	3,7	-7,7	-2,2	7,8	30,5
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	3,7	-7,8	-2,2	7,8	31,6
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	12,6	1,2	6,8	16,8	38,6
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	3,1	-11,1	-2,9	7,1	32,2
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	3,9	-7,0	-2,0	8,0	32,7
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	3,3	-11,3	-2,8	7,2	32,8
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	3,5	-11,1	-2,6	7,4	33,0
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	5,1	-10,8	-0,9	9,1	33,2
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	4,1	-10,6	-2,0	8,0	35,2
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	4,4	-10,3	-1,7	8,3	36,1
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	4,7	-10,0	-1,5	8,6	36,2
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	5,1	-9,7	-1,0	9,0	35,9
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	5,5	-8,7	-0,6	9,4	35,8
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	14,4	5,8	8,8	18,8	39,3
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	21,2	-7,9	14,4	24,4	55,5
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	20,9	-7,5	14,1	24,1	55,2
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	14,8	-5,5	8,2	18,2	48,0
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	10,4	-2,3	4,2	14,2	41,0
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	10,1	-2,1	4,0	14,0	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	10,0	-2,0	3,9	13,9	39,0
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	13,9	-1,3	7,8	17,8	40,5
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	12,6	-1,3	6,5	16,5	38,3
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	12,8	-1,2	6,7	16,7	38,6
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	13,1	1,6	7,1	17,1	39,1
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	13,5	2,1	7,5	17,5	40,4
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	13,7	2,2	7,7	17,7	41,3
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	9,9	-2,0	3,9	13,9	38,7
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	14,0	2,3	8,0	18,0	41,8
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	13,6	2,5	7,6	17,6	42,0
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	13,9	2,7	7,8	17,8	42,2
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	13,4	2,8	7,4	17,4	42,5
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	12,3	1,8	6,3	16,3	42,3
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	13,5	2,0	7,5	17,5	41,9
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	17,6	1,1	11,5	21,5	42,3
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	18,1	0,7	12,0	22,0	44,9
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	19,0	0,5	12,6	22,6	50,2
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	22,4	0,5	15,3	25,3	58,3
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	8,2	-1,9	2,2	12,2	38,1
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	23,5	-0,3	16,6	26,6	58,4
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	23,1	-5,6	16,1	26,1	58,0
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	22,8	-6,5	15,8	25,8	57,7
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	22,5	-7,0	15,5	25,5	57,5
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	22,2	-7,0	15,3	25,3	57,2
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	22,1	-7,6	15,2	25,2	56,9
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	21,9	-7,5	14,9	24,9	56,6
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	21,7	-7,7	14,7	24,7	56,3
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	21,6	-7,9	14,7	24,7	56,0
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	21,4	-8,1	14,5	24,5	55,7
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	7,0	-1,9	1,2	11,2	36,6
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	21,2	-9,0	14,3	24,3	55,5
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	20,9	-7,8	14,0	24,0	55,2
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	14,7	-5,6	8,2	18,2	47,9
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	10,4	-2,3	4,2	14,2	41,0
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	10,1	-2,2	4,1	14,1	39,4
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	9,9	-2,2	3,9	13,9	39,1
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	13,8	-1,8	7,7	17,7	40,4
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	12,4	-1,8	6,3	16,3	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	12,6	-1,7	6,5	16,5	38,5
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	12,9	1,3	7,0	17,0	39,2
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	13,2	1,4	7,2	17,2	40,4
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	13,6	1,9	7,6	17,6	41,4
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	9,8	-2,2	3,8	13,8	38,6
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	13,8	2,0	7,8	17,8	41,0
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	13,4	2,1	7,4	17,4	41,2
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	13,6	2,3	7,6	17,6	41,4
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	13,2	2,5	7,2	17,2	42,2
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	12,0	1,3	5,9	15,9	41,7
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	13,3	1,5	7,2	17,2	41,7
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	17,7	2,2	11,6	21,6	42,4
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	18,1	0,4	11,9	21,9	45,0
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	19,0	0,2	12,6	22,6	50,2
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	22,5	0,3	15,3	25,3	58,3
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	8,1	-2,1	2,1	12,1	38,2
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	23,5	-0,6	16,5	26,5	58,4
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	23,0	-6,1	16,0	26,0	58,1
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	22,7	-6,9	15,7	25,7	57,7
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	22,5	-7,4	15,5	25,5	57,4
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	22,2	-7,8	15,2	25,2	57,1
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	22,1	-8,1	15,1	25,1	56,8
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	21,8	-8,3	14,9	24,9	56,5
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	21,6	-8,1	14,7	24,7	56,3
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	21,5	-8,2	14,6	24,6	56,0
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	21,3	-8,3	14,5	24,5	55,7
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	6,8	-2,1	1,0	11,0	36,3
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	21,1	-8,5	14,3	24,3	55,5
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	20,8	-8,0	13,9	23,9	55,2
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	14,7	-5,8	8,1	18,1	47,8
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	10,2	-2,5	4,0	14,0	40,9
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	9,9	-2,5	3,8	13,8	39,3
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	9,7	-2,5	3,6	13,6	39,0
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	13,8	-2,1	7,6	17,6	40,4
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	12,3	-2,0	6,2	16,2	38,2
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	12,5	-2,0	6,4	16,4	38,5
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	12,9	1,1	6,9	16,9	39,3
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	13,2	1,2	7,2	17,2	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	13,5	1,3	7,5	17,5	41,3
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	9,6	-2,5	3,5	13,5	38,4
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	13,8	1,8	7,8	17,8	41,0
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	13,4	2,0	7,4	17,4	41,2
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	13,6	2,1	7,6	17,6	41,4
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	13,1	2,3	7,1	17,1	41,7
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	11,9	1,1	5,8	15,8	41,7
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	13,2	1,2	7,1	17,1	41,7
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	17,7	2,0	11,6	21,6	42,5
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	18,1	0,2	11,9	21,9	45,1
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	19,0	0,1	12,5	22,5	50,2
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	22,5	0,1	15,3	25,3	58,4
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	7,8	-2,4	1,9	11,9	38,1
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	23,5	-0,8	16,5	26,5	58,5
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	23,1	-6,3	16,1	26,1	58,1
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	22,8	-7,0	15,8	25,8	57,8
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	22,4	-7,5	15,4	25,4	57,5
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	22,2	-7,8	15,2	25,2	57,1
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	22,1	-8,1	15,1	25,1	56,8
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	21,8	-8,4	14,9	24,9	56,6
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	21,6	-8,7	14,7	24,7	56,3
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	21,5	-8,3	14,6	24,6	56,0
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	21,3	-8,4	14,4	24,4	55,7
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	6,5	-2,4	0,7	10,7	36,1
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	20,4	-9,4	13,5	23,5	55,5
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	20,1	-8,9	13,2	23,2	55,2
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	13,9	-6,7	7,4	17,4	47,8
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	9,3	-3,4	3,2	13,2	40,7
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	9,2	-2,8	3,1	13,1	39,2
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	8,8	-3,3	2,8	12,8	38,7
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	13,0	-3,0	6,9	16,9	40,4
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	11,5	-3,0	5,5	15,5	38,2
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	11,7	-2,9	5,6	15,6	38,6
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	12,2	0,3	6,2	16,2	39,3
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	12,7	0,5	6,6	16,6	40,4
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	13,1	0,8	7,0	17,0	41,3
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	8,7	-3,3	2,7	12,7	38,3
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	13,4	1,1	7,4	17,4	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	13,3	1,7	7,2	17,2	41,2
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	13,6	2,0	7,6	17,6	41,4
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	13,1	2,2	7,1	17,1	41,7
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	11,9	0,9	5,8	15,8	41,6
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	13,2	1,1	7,1	17,1	41,7
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	17,7	1,8	11,6	21,6	42,9
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	18,1	0,1	11,9	21,9	45,1
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	19,0	-0,1	12,5	22,5	50,2
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	22,5	-0,1	15,3	25,3	58,4
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	7,0	-3,3	1,0	11,0	38,0
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	23,5	-0,8	16,5	26,5	58,5
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	23,1	-6,3	16,0	26,0	58,1
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	22,7	-7,1	15,7	25,7	57,8
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	22,5	-7,5	15,5	25,5	57,5
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	22,2	-8,0	15,2	25,2	57,2
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	22,0	-8,5	15,0	25,0	56,9
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	21,7	-8,9	14,7	24,7	56,6
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	21,4	-9,2	14,4	24,4	56,3
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	21,0	-9,0	14,1	24,1	56,0
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	20,7	-9,2	13,8	23,8	55,7
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	5,7	-3,3	-0,2	9,8	36,0
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	19,5	-10,3	12,6	22,6	55,5
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	19,2	-9,7	12,4	22,4	55,2
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	13,1	-7,5	6,5	16,5	47,8
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	8,5	-4,2	2,3	12,3	40,6
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	8,3	-3,6	2,3	12,3	39,3
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	8,0	-4,2	2,0	12,0	38,7
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	12,1	-4,1	6,0	16,0	40,4
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	10,6	-4,0	4,5	14,5	38,1
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	10,8	-4,0	4,7	14,7	38,6
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	11,3	-0,7	5,3	15,3	39,3
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	11,7	-0,5	5,7	15,7	40,4
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	12,1	-0,3	6,1	16,1	41,3
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	7,9	-4,2	1,9	11,9	38,2
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	12,4	0,0	6,4	16,4	41,0
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	12,2	0,3	6,1	16,1	41,2
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	12,6	0,9	6,6	16,6	41,4
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	12,2	1,2	6,2	16,2	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	11,2	0,1	5,1	15,1	41,6
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	12,7	0,4	6,6	16,6	41,7
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	17,3	1,3	11,2	21,2	43,1
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	17,8	0,9	11,6	21,6	45,1
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	18,9	0,8	12,4	22,4	50,6
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	22,4	0,7	15,3	25,3	58,4
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	6,1	-4,1	0,2	10,2	37,9
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	23,2	0,6	16,2	26,2	58,5
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	22,7	-2,4	15,7	25,7	58,1
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	22,2	-8,0	15,1	25,1	57,8
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	21,8	-8,6	14,8	24,8	57,5
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	21,4	-9,0	14,3	24,3	57,2
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	21,0	-9,5	14,1	24,1	56,9
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	20,7	-9,8	13,7	23,7	56,6
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	20,3	-10,2	13,4	23,4	56,3
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	20,0	-9,9	13,1	23,1	56,0
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	19,7	-10,1	12,8	22,8	55,7
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	4,8	-4,1	-1,0	9,0	35,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	16,8	2,7	10,8	20,8	41,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	16,2	0,4	10,2	20,2	40,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	15,4	1,1	9,5	19,5	39,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	17,8	6,6	11,9	21,9	41,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	18,4	4,3	12,4	22,4	42,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	17,8	4,1	11,8	21,8	41,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	17,5	3,4	11,6	21,6	41,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	17,2	3,1	11,2	21,2	41,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	17,0	2,8	11,0	21,0	41,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	23,9	3,5	17,4	27,4	55,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	26,5	3,8	20,2	30,2	56,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	31,0	3,4	24,8	34,8	56,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	33,3	4,3	27,2	37,2	56,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	34,1	6,5	28,0	38,0	56,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	35,5	9,6	29,4	39,4	56,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	35,8	15,9	29,8	39,8	56,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	36,3	22,1	30,4	40,4	58,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	36,9	22,4	30,9	40,9	58,6
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	14,9	0,8	9,0	19,0	38,2
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	15,1	1,0	9,2	19,2	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	15,4	1,2	9,4	19,4	39,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	15,7	1,4	9,7	19,7	39,6
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	16,2	1,6	10,2	20,2	40,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	16,4	1,8	10,3	20,3	41,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	35,5	22,8	29,5	39,5	57,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	34,8	22,5	28,8	38,8	56,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	34,3	22,2	28,4	38,4	56,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	34,0	21,9	28,1	38,1	55,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	33,4	21,4	27,5	37,5	53,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	30,8	19,3	24,9	34,9	51,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	16,9	2,8	10,9	20,9	41,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	16,3	0,5	10,2	20,2	40,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	15,5	1,1	9,5	19,5	39,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	17,8	6,6	11,9	21,9	41,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	18,5	4,5	12,5	22,5	42,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	17,8	4,1	11,8	21,8	41,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	17,6	3,5	11,6	21,6	41,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	17,3	3,1	11,3	21,3	41,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	17,1	2,9	11,1	21,1	41,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	24,0	3,5	17,5	27,5	55,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	26,7	3,8	20,3	30,3	56,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	31,1	3,5	25,0	35,0	56,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	33,5	4,4	27,4	37,4	57,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	34,3	6,6	28,2	38,2	56,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	35,7	9,8	29,6	39,6	56,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	36,0	16,1	29,9	39,9	55,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	36,0	22,3	30,0	40,0	57,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	36,6	22,6	30,7	40,7	58,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	15,0	0,9	9,1	19,1	38,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	15,2	1,1	9,3	19,3	38,5
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	15,5	1,3	9,5	19,5	39,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	15,8	1,5	9,8	19,8	39,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	16,3	1,7	10,3	20,3	40,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	16,5	1,9	10,5	20,5	41,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	35,4	23,0	29,5	39,5	57,2
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	34,8	22,7	28,9	38,9	56,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	34,4	22,4	28,5	38,5	56,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	33,9	22,0	28,0	38,0	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	30,9	19,5	25,0	35,0	52,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	29,4	15,4	23,4	33,4	50,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	17,0	2,8	11,0	21,0	41,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	16,4	0,6	10,3	20,3	40,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	15,6	1,2	9,6	19,6	39,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	17,8	6,3	11,9	21,9	41,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	18,5	4,4	12,5	22,5	42,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	18,0	4,1	12,0	22,0	42,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	17,7	3,5	11,7	21,7	41,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	17,4	3,2	11,4	21,4	41,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	17,2	3,0	11,2	21,2	41,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	24,1	3,5	17,6	27,6	55,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	26,8	3,8	20,5	30,5	56,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	31,3	3,6	25,1	35,1	56,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	33,6	4,5	27,5	37,5	57,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	34,4	6,8	28,4	38,4	56,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	35,8	10,0	29,8	39,8	56,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	36,2	16,3	30,1	40,1	55,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	36,1	22,5	30,1	40,1	57,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	36,7	22,8	30,8	40,8	57,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	15,1	1,0	9,2	19,2	38,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	15,3	1,2	9,4	19,4	38,6
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	15,6	1,4	9,6	19,6	39,3
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	15,9	1,6	9,9	19,9	39,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	16,4	1,8	10,4	20,4	40,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	16,6	2,0	10,6	20,6	41,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	35,4	23,2	29,4	39,4	57,0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	34,9	22,9	29,0	39,0	56,5
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	34,4	22,5	28,5	38,5	55,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	31,2	19,7	25,3	35,3	52,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	29,5	15,5	23,6	33,6	50,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	29,1	14,6	23,1	33,1	48,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	17,1	2,9	11,1	21,1	41,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	16,4	0,7	10,4	20,4	40,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	15,7	1,3	9,7	19,7	39,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	17,7	5,7	11,8	21,8	41,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	18,6	4,7	12,6	22,6	42,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	18,0	4,1	12,1	22,1	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	17,7	3,6	11,7	21,7	41,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	17,5	3,3	11,5	21,5	41,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	17,3	3,1	11,3	21,3	41,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	24,2	3,6	17,7	27,7	55,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	26,9	3,9	20,6	30,6	56,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	31,4	3,7	25,3	35,3	56,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	33,8	4,5	27,7	37,7	57,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	34,6	6,9	28,5	38,5	56,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	36,0	10,1	30,0	40,0	56,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	36,4	16,5	30,3	40,3	55,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	36,1	22,8	30,1	40,1	57,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	36,9	23,0	30,9	40,9	57,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	15,2	1,1	9,3	19,3	38,4
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	15,4	1,3	9,5	19,5	38,7
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	15,6	1,5	9,7	19,7	39,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	16,0	1,7	10,0	20,0	39,8
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	16,5	1,9	10,5	20,5	40,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	16,7	2,2	10,7	20,7	41,3
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	35,3	23,4	29,4	39,4	56,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	35,0	23,0	29,0	39,0	56,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	31,6	19,9	25,7	35,7	53,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	29,7	15,6	23,8	33,8	51,6
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	29,3	14,7	23,3	33,3	50,6
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	28,9	14,1	22,9	32,9	48,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	17,2	3,0	11,2	21,2	41,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	16,7	2,6	10,7	20,7	40,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	16,5	0,8	10,5	20,5	40,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	16,1	0,2	10,0	20,0	40,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	15,7	1,4	9,8	19,8	39,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	15,3	0,9	9,3	19,3	39,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	17,8	5,6	11,8	21,8	41,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	18,2	7,3	12,3	22,3	41,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	18,7	4,6	12,7	22,7	42,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	18,5	4,5	12,5	22,5	42,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	18,1	4,1	12,1	22,1	42,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	17,7	4,1	11,8	21,8	41,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	17,8	3,6	11,8	21,8	42,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	17,5	3,3	11,5	21,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	17,5	3,3	11,6	21,6	41,7	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	17,1	2,9	11,1	21,1	41,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	17,3	3,1	11,3	21,3	41,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	16,8	2,7	10,8	20,8	41,1	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	24,4	3,7	17,8	27,8	55,6	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	23,6	3,1	17,1	27,1	54,9	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	27,1	4,0	20,7	30,7	56,8	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	26,2	3,4	19,9	29,9	56,1	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	31,5	3,7	25,4	35,4	56,9	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	30,7	3,3	24,5	34,5	56,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	34,0	4,6	27,9	37,9	57,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	33,0	4,1	26,9	36,9	56,7	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	34,8	7,0	28,7	38,7	57,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	33,8	6,1	27,7	37,7	56,6	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	36,2	10,3	30,1	40,1	56,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	35,1	9,2	29,0	39,0	56,8	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	36,5	16,7	30,5	40,5	54,7	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	35,4	15,4	29,4	39,4	57,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	36,1	23,0	30,2	40,2	57,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	36,1	21,7	30,2	40,2	58,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	37,0	23,2	31,1	41,1	57,6	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	36,9	21,9	30,9	40,9	59,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	15,3	1,2	9,3	19,3	38,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	14,7	0,1	8,7	18,7	38,1	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	15,5	1,4	9,6	19,6	38,8	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	14,9	0,3	8,9	18,9	38,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	15,7	1,6	9,8	19,8	39,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	15,1	0,5	9,1	19,1	39,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	16,1	1,8	10,1	20,1	39,9	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	15,5	0,7	9,5	19,5	39,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	16,6	2,0	10,6	20,6	40,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	16,1	1,3	10,1	20,1	40,2	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	16,8	2,3	10,8	20,8	41,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	16,2	1,5	10,2	20,2	41,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	35,4	23,6	29,5	39,5	57,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	36,6	22,4	30,6	40,6	58,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	32,0	20,0	26,1	36,1	54,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	35,0	22,1	29,1	39,1	57,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	29,9	15,6	23,9	33,9	52,7	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	34,2	21,9	28,3	38,3	56,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	29,1	14,0	23,1	33,1	50,8	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	33,8	21,6	27,9	37,9	55,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	26,1	12,9	20,1	30,1	49,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	33,5	21,4	27,6	37,6	54,2	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	21,5	8,4	15,5	25,5	44,1	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	33,2	21,1	27,3	37,3	53,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	17,2	3,1	11,2	21,2	41,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	16,7	2,6	10,8	20,8	40,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	16,6	0,9	10,6	20,6	41,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	16,1	0,3	10,1	20,1	40,6	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	15,8	1,4	9,8	19,8	39,7	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	15,4	1,0	9,4	19,4	39,3	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	17,8	5,5	11,9	21,9	41,6	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	17,8	6,8	12,0	22,0	41,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	18,7	4,5	12,7	22,7	42,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	18,4	4,4	12,4	22,4	42,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	18,1	4,0	12,1	22,1	42,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	17,7	4,1	11,8	21,8	41,8	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	17,8	3,7	11,9	21,9	42,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	17,5	3,3	11,5	21,5	41,7	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	17,6	3,4	11,6	21,6	41,8	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	17,1	3,0	11,1	21,1	41,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	17,4	3,2	11,4	21,4	41,6	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	16,9	2,8	10,9	20,9	41,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	24,5	3,7	18,0	28,0	55,7	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	23,8	3,5	17,3	27,3	55,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	27,2	4,1	20,8	30,8	56,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	26,4	3,8	20,1	30,1	56,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	31,7	3,8	25,5	35,5	57,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	30,8	3,4	24,7	34,7	56,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	34,1	4,7	28,0	38,0	57,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	33,2	4,2	27,1	37,1	56,8	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	34,9	7,2	28,8	38,8	57,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	33,9	6,4	27,8	37,8	56,6	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	36,4	10,5	30,3	40,3	56,6	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	35,3	9,5	29,2	39,2	56,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	36,7	16,9	30,7	40,7	54,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	35,6	15,7	29,6	39,6	56,8	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	36,3	23,2	30,4	40,4	57,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	36,3	21,9	30,3	40,3	58,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	37,2	23,5	31,2	41,2	57,7	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	37,0	22,2	31,0	41,0	58,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	15,4	1,3	9,4	19,4	38,6	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	14,8	0,2	8,8	18,8	38,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	15,6	1,5	9,6	19,6	38,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	15,0	0,4	9,0	19,0	38,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	15,8	1,7	9,9	19,9	39,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	15,3	1,1	9,3	19,3	39,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	16,2	1,9	10,2	20,2	40,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	15,6	1,3	9,6	19,6	39,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	16,7	2,2	10,7	20,7	40,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	16,1	1,5	10,1	20,1	40,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	16,9	2,4	10,9	20,9	41,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	16,2	1,7	10,2	20,2	41,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	32,5	20,1	26,6	36,6	55,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	36,2	22,6	30,3	40,3	58,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	26,4	12,9	20,4	30,4	50,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	34,8	22,3	28,8	38,8	57,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	21,6	8,4	15,6	25,6	45,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	34,3	22,0	28,3	38,3	56,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	19,8	6,5	13,8	23,8	44,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	33,9	21,8	28,0	38,0	55,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	18,9	5,4	12,9	22,9	42,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	33,6	21,5	27,6	37,6	54,3	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	18,3	4,7	12,3	22,3	42,3	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	33,1	21,0	27,2	37,2	52,8	
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	28,8	22,7	23,4	33,4	51,2	
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	29,2	23,2	23,9	33,9	52,2	
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	31,4	25,7	26,1	36,1	52,9	
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	32,1	26,3	26,8	36,8	53,8	
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	20,9	5,9	14,8	24,8	48,7	
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	20,8	5,5	14,6	24,6	50,5	
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	20,3	5,0	14,0	24,0	51,5	
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	20,5	4,6	14,1	24,1	52,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	32,8	26,9	27,5	37,5	56,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	34,1	28,2	28,8	38,8	56,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	34,5	28,6	29,2	39,2	56,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	37,1	29,0	31,5	41,5	57,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	38,8	29,5	33,1	43,1	59,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	40,2	30,0	34,4	44,4	62,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	40,8	30,6	35,0	45,0	64,2
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	31,5	10,1	24,5	34,5	66,5
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	31,0	9,0	24,0	34,0	65,9
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	30,6	8,3	23,6	33,6	65,4
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	30,2	6,3	23,2	33,2	64,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	32,2	11,1	25,2	35,2	67,1
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	36,8	21,0	30,7	40,7	62,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	31,8	18,4	25,9	35,9	54,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	31,5	18,3	25,5	35,5	53,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	30,2	18,3	24,3	34,3	54,1
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	21,4	5,1	14,6	24,6	56,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	21,1	5,2	14,6	24,6	53,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	20,3	6,1	14,1	24,1	50,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	19,2	3,8	13,1	23,1	46,8
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	21,2	6,4	15,1	25,1	47,2
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	27,5	9,8	21,3	31,3	55,6
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	25,0	9,1	18,9	28,9	52,7
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	24,8	8,7	18,6	28,6	51,9
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	25,7	9,9	19,6	29,6	52,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	32,4	26,7	27,2	37,2	53,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	33,2	27,6	28,0	38,0	55,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	33,8	28,2	28,6	38,6	56,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	34,4	28,7	29,1	39,1	56,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	37,1	29,2	31,5	41,5	57,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	38,9	29,8	33,2	43,2	59,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	40,4	30,3	34,6	44,6	62,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	39,5	12,5	33,2	43,2	69,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	38,8	10,6	32,5	42,5	68,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	38,0	9,7	31,7	41,7	67,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	37,3	8,9	31,0	41,0	67,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	36,6	8,3	30,3	40,3	66,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	36,0	7,7	29,7	39,7	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	35,4	6,2	29,0	39,0	65,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	34,8	5,7	28,4	38,4	64,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	34,2	5,4	27,9	37,9	63,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	41,0	31,0	35,2	45,2	64,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	24,0	16,2	18,4	28,4	48,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	27,0	20,7	21,6	31,6	50,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	28,5	22,3	23,0	33,0	51,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	41,9	31,6	36,1	46,1	65,4
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	20,6	5,0	14,3	24,3	51,4
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	21,2	4,6	14,9	24,9	52,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	45,9	31,7	39,9	49,9	70,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	45,9	31,4	39,8	49,8	70,7
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	45,9	31,0	39,8	49,8	70,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	45,7	30,5	39,6	49,6	71,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	21,4	5,1	14,8	24,8	55,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	20,7	5,2	14,3	24,3	52,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	20,1	5,6	13,9	23,9	49,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	19,8	3,7	13,7	23,7	47,4
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	20,6	5,6	14,6	24,6	46,7
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	30,7	17,6	24,7	34,7	56,2
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	35,6	17,5	29,5	39,5	62,5
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	28,6	12,9	22,5	32,5	55,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	37,2	23,7	31,3	41,3	57,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	36,1	24,4	30,2	40,2	57,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	36,2	24,4	30,2	40,2	57,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	25,0	5,6	18,6	28,6	56,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	27,3	5,9	21,0	31,0	57,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	31,8	6,3	25,7	35,7	57,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	34,4	6,4	28,3	38,3	57,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	35,0	8,1	28,9	38,9	57,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	36,7	10,2	30,6	40,6	56,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	37,0	14,5	30,9	40,9	56,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	37,7	23,6	31,8	41,8	55,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	19,3	4,7	13,3	23,3	43,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	17,7	6,1	11,8	21,8	41,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	18,4	4,7	12,4	22,4	41,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	18,5	4,2	12,5	22,5	42,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	18,1	3,9	12,1	22,1	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	17,9	3,7	11,9	21,9	42,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	17,7	3,5	11,7	21,7	41,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	17,5	3,3	11,5	21,5	41,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	17,3	2,7	11,3	21,3	41,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	16,7	1,0	10,7	20,7	41,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	16,0	1,6	10,0	20,0	40,0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	15,5	1,4	9,6	19,6	38,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	15,8	1,7	9,8	19,8	39,0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	16,0	1,9	10,0	20,0	39,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	16,4	2,1	10,4	20,4	40,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	16,9	2,4	10,9	20,9	40,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	17,1	2,6	11,1	21,1	41,8
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	35,9	24,2	30,0	40,0	56,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	35,5	23,8	29,7	39,7	55,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	32,5	23,4	26,7	36,7	55,2
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	32,1	23,0	26,4	36,4	54,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	31,8	22,7	26,1	36,1	54,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	31,5	22,3	25,7	35,7	53,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	37,4	23,9	31,4	41,4	57,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	36,2	24,6	30,4	40,4	57,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	36,3	24,6	30,4	40,4	57,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	25,1	5,7	18,7	28,7	56,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	27,4	6,0	21,1	31,1	57,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	31,9	6,4	25,8	35,8	57,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	34,5	6,5	28,4	38,4	57,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	35,1	8,2	29,0	39,0	57,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	36,8	10,3	30,7	40,7	56,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	37,1	14,7	31,1	41,1	56,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	37,9	23,8	31,9	41,9	55,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	19,4	4,7	13,4	23,4	43,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	17,8	6,1	11,8	21,8	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	18,5	4,7	12,5	22,5	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	18,5	4,2	12,5	22,5	42,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	18,2	3,9	12,2	22,2	42,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	18,0	3,7	12,0	22,0	42,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	17,8	3,5	11,8	21,8	42,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	17,6	3,4	11,6	21,6	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	17,4	2,7	11,4	21,4	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	16,8	1,1	10,8	20,8	41,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	16,0	1,6	10,0	20,0	40,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	15,6	1,5	9,7	19,7	39,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	15,8	1,7	9,9	19,9	39,1
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	16,1	2,0	10,1	20,1	39,9
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	16,4	2,2	10,5	20,5	40,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	17,0	2,5	11,0	21,0	40,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	17,2	2,7	11,2	21,2	41,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	36,1	24,4	30,2	40,2	56,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	35,7	24,0	29,8	39,8	55,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	32,6	23,6	26,8	36,8	55,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	32,2	23,2	26,5	36,5	55,0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	31,9	22,8	26,1	36,1	54,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	31,6	22,4	25,8	35,8	54,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	37,5	24,1	31,6	41,6	57,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	36,4	24,7	30,5	40,5	58,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	36,5	24,8	30,6	40,6	58,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	25,2	5,8	18,7	28,7	56,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	27,5	6,1	21,2	31,2	57,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	32,0	6,5	25,9	35,9	57,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	34,6	6,6	28,5	38,5	58,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	35,2	8,3	29,2	39,2	57,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	37,0	10,5	30,9	40,9	57,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	37,3	14,9	31,2	41,2	56,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	38,0	23,9	32,1	42,1	55,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	19,5	4,8	13,5	23,5	43,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	17,7	5,8	11,8	21,8	41,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	18,6	4,7	12,6	22,6	41,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	18,5	4,3	12,5	22,5	42,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	18,3	4,0	12,2	22,2	42,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	18,0	3,8	12,0	22,0	42,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	17,9	3,6	11,9	21,9	42,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	17,7	3,4	11,7	21,7	41,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	17,5	2,8	11,4	21,4	41,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	16,9	1,1	10,8	20,8	41,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	16,1	1,7	10,1	20,1	40,1
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	15,7	1,6	9,7	19,7	39,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	15,9	1,8	9,9	19,9	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	16,2	2,0	10,2	20,2	40,1
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	16,5	2,3	10,6	20,6	40,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	17,1	2,6	11,1	21,1	40,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	17,3	2,8	11,3	21,3	42,2
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	36,3	24,6	30,4	40,4	56,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	35,8	24,1	29,9	39,9	56,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	32,7	23,7	26,9	36,9	55,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	32,3	23,3	26,5	36,5	55,2
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	32,0	22,9	26,2	36,2	54,6
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	31,7	22,5	25,9	35,9	54,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	37,8	24,3	31,8	41,8	58,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	36,6	24,9	30,7	40,7	59,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	36,7	25,0	30,8	40,8	58,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	24,9	5,9	18,5	28,5	55,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	27,6	6,2	21,2	31,2	57,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	32,1	6,6	26,0	36,0	57,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	34,7	6,6	28,6	38,6	58,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	35,4	8,5	29,3	39,3	57,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	37,1	10,6	31,0	41,0	57,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	37,4	15,0	31,4	41,4	56,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	38,2	24,1	32,3	42,3	55,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	19,6	4,9	13,6	23,6	43,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	17,8	5,5	11,8	21,8	42,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	18,6	4,8	12,6	22,6	41,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	18,6	4,3	12,5	22,5	42,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	18,3	4,0	12,3	22,3	42,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	18,1	3,8	12,1	22,1	42,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	17,9	3,7	11,9	21,9	42,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	17,7	3,5	11,7	21,7	41,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	17,5	2,9	11,5	21,5	41,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	16,9	1,2	10,9	20,9	41,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	16,2	1,8	10,2	20,2	40,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	15,8	1,6	9,8	19,8	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	16,0	1,9	10,0	20,0	39,4
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	16,2	2,1	10,3	20,3	40,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	16,6	2,4	10,6	20,6	40,5
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	17,1	2,6	11,1	21,1	40,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	17,4	2,9	11,3	21,3	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	36,4	24,7	30,5	40,5	56,9	
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	36,0	24,3	30,1	40,1	56,2	
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	32,8	23,8	27,0	37,0	55,8	
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	32,4	23,4	26,6	36,6	55,2	
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	32,1	23,0	26,3	36,3	54,6	
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	31,7	22,6	26,0	36,0	53,9	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	38,0	24,4	32,0	42,0	59,4	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	36,8	25,1	30,9	40,9	59,5	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	36,9	25,1	30,9	40,9	59,0	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	21,5	6,0	15,4	25,4	49,1	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	26,7	6,3	20,5	30,5	55,9	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	32,1	6,6	26,0	36,0	57,3	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	34,8	6,7	28,7	38,7	58,0	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	35,5	8,6	29,4	39,4	57,5	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	37,2	10,8	31,1	41,1	57,0	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	37,6	15,2	31,6	41,6	56,7	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	38,5	24,2	32,6	42,6	58,7	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	19,7	5,0	13,7	23,7	44,1	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	17,7	4,7	11,7	21,7	42,4	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	18,7	4,7	12,7	22,7	41,9	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	18,6	4,3	12,6	22,6	42,9	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	18,4	4,0	12,4	22,4	42,7	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	18,2	3,9	12,2	22,2	42,4	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	18,0	3,7	12,0	22,0	42,2	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	17,8	3,5	11,8	21,8	41,9	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	17,6	2,9	11,6	21,6	41,8	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	17,0	1,2	10,9	20,9	41,4	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	16,2	1,8	10,2	20,2	40,3	
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	15,8	1,7	9,8	19,8	39,2	
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	16,1	1,9	10,1	20,1	39,5	
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	16,3	2,2	10,3	20,3	40,2	
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	16,7	2,5	10,7	20,7	40,5	
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	17,2	2,7	11,2	21,2	41,0	
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	17,4	3,0	11,4	21,4	42,2	
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	36,6	24,9	30,6	40,6	57,0	
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	36,1	24,4	30,2	40,2	56,2	
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	32,8	24,0	27,1	37,1	55,7	
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	32,4	23,5	26,7	36,7	54,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	32,1	23,1	26,3	36,3	54,3
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	31,7	22,6	25,9	35,9	53,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	38,1	24,5	32,1	42,1	59,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	37,0	23,5	31,1	41,1	57,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	36,9	25,2	31,0	41,0	59,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	35,9	24,2	30,0	40,0	57,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	37,0	25,3	31,1	41,1	58,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	36,0	24,2	30,1	40,1	57,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	20,5	6,0	14,5	24,5	45,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	24,9	5,5	18,5	28,5	55,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	21,4	6,4	15,4	25,4	46,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	27,2	5,8	20,9	30,9	57,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	23,2	6,7	17,1	27,1	48,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	31,7	6,1	25,5	35,5	57,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	32,1	6,8	26,1	36,1	55,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	34,2	6,3	28,1	38,1	57,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	35,5	8,7	29,5	39,5	57,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	34,8	7,9	28,7	38,7	57,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	38,4	10,9	32,3	42,3	59,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	36,5	10,0	30,4	40,4	56,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	38,5	15,3	32,4	42,4	59,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	36,8	14,3	30,7	40,7	55,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	38,6	24,3	32,7	42,7	58,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	37,5	23,4	31,6	41,6	55,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	19,8	5,0	13,8	23,8	44,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	19,3	4,6	13,3	23,3	43,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	17,9	4,9	11,9	21,9	42,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	17,7	6,2	11,8	21,8	41,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	18,8	4,6	12,7	22,7	42,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	18,4	4,8	12,4	22,4	41,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	18,6	4,3	12,6	22,6	42,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	18,4	4,2	12,4	22,4	42,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	18,4	4,1	12,4	22,4	42,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	18,1	3,9	12,1	22,1	42,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	18,2	3,9	12,2	22,2	42,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	17,8	3,6	11,8	21,8	42,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	18,1	3,8	12,1	22,1	42,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	17,6	3,4	11,6	21,6	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	17,9	3,6	11,9	21,9	42,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	17,5	3,2	11,5	21,5	41,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	17,6	3,0	11,6	21,6	41,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	17,2	2,6	11,2	21,2	41,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	17,0	1,3	11,0	21,0	41,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	16,6	0,9	10,6	20,6	41,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	16,4	2,0	10,3	20,3	40,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	15,9	1,5	9,9	19,9	39,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	16,6	5,7	10,8	20,8	39,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	15,5	1,4	9,5	19,5	38,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	16,1	2,0	10,1	20,1	39,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	15,7	1,6	9,7	19,7	39,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	16,4	2,3	10,4	20,4	40,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	15,9	1,8	10,0	20,0	39,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	16,7	2,5	10,8	20,8	40,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	16,3	2,0	10,3	20,3	40,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	17,2	2,8	11,3	21,3	40,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	16,8	2,3	10,8	20,8	40,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	17,4	3,1	11,4	21,4	41,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	17,0	2,5	11,0	21,0	41,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	37,0	26,5	31,2	41,2	56,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	35,8	24,0	29,9	39,9	56,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	36,7	26,3	30,9	40,9	56,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	35,4	23,6	29,5	39,5	55,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	32,8	24,1	27,1	37,1	55,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	32,4	23,3	26,6	36,6	55,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	32,5	23,6	26,7	36,7	54,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	32,0	22,9	26,3	36,3	54,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	30,6	19,7	24,8	34,8	50,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	31,8	22,5	26,0	36,0	54,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	28,9	15,6	23,0	33,0	48,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	31,5	22,2	25,7	35,7	53,7
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	13,8	1,4	7,8	17,8	38,6
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	14,0	1,6	8,0	18,0	39,9
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	14,3	1,9	8,3	18,3	41,0
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	14,6	2,2	8,5	18,5	41,6
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	14,3	2,5	8,3	18,3	41,8
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	14,6	2,8	8,6	18,6	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	17,9	3,3	11,9	21,9	42,7
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	18,5	1,9	12,4	22,4	44,3
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	18,7	1,2	12,3	22,3	49,0
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	21,7	1,1	14,8	24,8	56,9
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	14,4	3,1	8,4	18,4	42,4
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	23,9	-7,9	16,7	26,7	60,2
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	23,7	-8,0	16,4	26,4	60,1
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	22,8	-4,4	15,9	25,9	57,7
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	22,4	-6,4	15,5	25,5	57,4
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	22,2	-7,2	15,2	25,2	57,0
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	22,0	-7,7	15,0	25,0	56,8
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	21,7	-8,0	14,8	24,8	56,5
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	21,5	-8,3	14,5	24,5	56,2
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	21,3	-8,6	14,4	24,4	55,9
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	21,2	-8,1	14,4	24,4	55,7
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	14,8	3,5	8,8	18,8	42,5
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	20,8	-8,7	13,9	23,9	55,4
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	14,6	-9,6	7,9	17,9	48,4
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	14,9	-9,3	8,3	18,3	48,8
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	12,0	-2,3	5,7	15,7	44,1
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	9,8	-2,2	3,7	13,7	39,6
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	10,0	-1,9	3,9	13,9	38,5
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	9,9	-2,0	3,9	13,9	38,3
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	12,5	0,8	6,6	16,6	38,5
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	13,0	1,0	7,1	17,1	37,2
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	13,5	1,2	7,6	17,6	37,6
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	15,9	3,9	9,9	19,9	42,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	16,1	2,1	10,1	20,1	41,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	16,3	2,7	10,3	20,3	41,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	16,6	2,8	10,5	20,5	41,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	18,8	5,1	12,7	22,7	43,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	17,8	4,5	11,7	21,7	43,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	28,1	13,4	22,0	32,0	48,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	14,2	3,4	8,3	18,3	36,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	19,4	13,4	14,2	24,2	36,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	13,8	1,4	7,8	17,8	38,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	13,8	2,7	7,9	17,9	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	13,5	0,7	7,5	17,5	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	13,4	1,0	7,4	17,4	38,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	14,3	0,4	8,2	18,2	38,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	14,0	0,4	8,0	18,0	38,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	14,1	0,3	8,1	18,1	38,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	13,8	0,1	7,8	17,8	38,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	14,0	0,2	8,0	18,0	37,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	13,8	-0,1	7,8	17,8	37,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	15,3	1,1	9,3	19,3	39,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	14,9	0,9	8,9	18,9	39,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	15,5	1,3	9,4	19,4	40,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	15,1	1,1	9,1	19,1	39,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	15,7	1,6	9,7	19,7	40,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	15,5	1,5	9,4	19,4	40,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	21,3	7,4	15,0	25,0	46,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	28,3	14,6	22,3	32,3	49,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	22,3	8,2	16,1	26,1	46,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	28,1	15,0	22,1	32,1	49,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	27,1	18,9	21,5	31,5	47,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	29,2	19,7	23,4	33,4	49,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	27,1	18,7	21,5	31,5	46,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	29,1	19,9	23,4	33,4	49,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	27,7	18,5	22,1	32,1	46,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	28,9	19,6	23,2	33,2	49,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	27,6	18,4	22,0	32,0	45,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	28,8	19,5	23,0	33,0	49,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	14,0	-0,1	8,0	18,0	36,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	13,4	-1,5	7,5	17,5	34,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	14,1	0,0	8,2	18,2	35,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	13,6	-1,3	7,6	17,6	35,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	14,3	0,2	8,4	18,4	36,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	13,8	-1,1	7,8	17,8	35,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	14,3	0,4	8,3	18,3	36,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	13,8	0,0	7,9	17,9	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	14,6	0,6	8,6	18,6	37,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	14,1	0,2	8,1	18,1	36,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	14,9	0,8	8,9	18,9	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	14,3	0,4	8,4	18,4	37,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	16,1	2,0	10,0	20,0	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	16,3	2,6	10,2	20,2	41,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	16,5	2,6	10,5	20,5	41,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	18,7	4,9	12,7	22,7	43,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	17,7	4,2	11,6	21,6	43,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	27,5	13,3	21,5	31,5	47,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	14,2	3,1	8,3	18,3	37,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	18,9	12,7	13,6	23,6	36,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	13,8	1,3	7,8	17,8	38,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	13,8	2,3	7,9	17,9	38,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	13,5	0,6	7,5	17,5	38,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	13,4	1,0	7,4	17,4	38,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	14,3	0,4	8,3	18,3	38,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	14,1	0,4	8,1	18,1	38,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	14,1	0,3	8,1	18,1	38,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	13,9	0,2	7,9	17,9	38,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	14,0	0,2	8,0	18,0	38,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	13,8	0,0	7,8	17,8	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	15,4	1,2	9,3	19,3	39,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	15,0	0,9	9,0	19,0	39,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	15,5	1,3	9,5	19,5	40,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	15,2	1,1	9,2	19,2	39,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	15,8	1,6	9,7	19,7	40,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	15,5	1,4	9,5	19,5	40,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	21,2	7,3	15,0	25,0	46,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	27,3	14,0	21,3	31,3	49,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	22,1	8,1	16,0	26,0	46,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	26,8	12,5	20,7	30,7	48,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	27,0	18,7	21,4	31,4	46,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	28,1	18,8	22,4	32,4	48,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	27,0	18,7	21,5	31,5	45,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	28,1	18,8	22,3	32,3	48,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	27,5	18,1	21,9	31,9	45,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	28,0	18,8	22,3	32,3	48,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	26,7	15,6	20,9	30,9	45,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	28,2	19,1	22,5	32,5	48,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	14,1	-0,1	8,1	18,1	36,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	13,5	-1,5	7,5	17,5	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	14,2	0,1	8,2	18,2	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	13,8	-0,2	7,8	17,8	35,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	14,4	0,3	8,4	18,4	36,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	14,0	-0,1	8,0	18,0	35,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	14,4	0,4	8,4	18,4	36,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	13,9	0,1	8,0	18,0	36,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	14,6	0,6	8,6	18,6	37,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	14,1	0,2	8,2	18,2	36,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	15,0	0,8	9,0	19,0	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	14,4	0,4	8,4	18,4	37,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	16,1	2,0	10,0	20,0	40,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	16,3	2,5	10,2	20,2	41,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	16,5	2,4	10,4	20,4	41,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	18,5	4,8	12,5	22,5	43,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	17,7	4,1	11,6	21,6	43,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	19,9	7,3	13,9	23,9	44,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	14,2	3,0	8,3	18,3	37,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	15,5	7,3	9,9	19,9	36,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	13,7	0,7	7,7	17,7	38,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	13,7	2,0	7,8	17,8	38,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	13,6	0,6	7,5	17,5	38,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	13,5	0,9	7,5	17,5	38,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	14,3	0,4	8,3	18,3	38,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	14,1	0,5	8,1	18,1	38,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	14,2	0,3	8,1	18,1	38,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	13,9	0,2	7,9	17,9	38,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	14,1	0,2	8,1	18,1	38,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	13,8	0,0	7,9	17,9	37,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	15,4	1,2	9,4	19,4	40,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	15,0	1,0	9,0	19,0	39,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	15,6	1,4	9,6	19,6	40,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	15,2	1,1	9,2	19,2	39,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	15,8	1,6	9,8	19,8	40,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	15,5	1,4	9,5	19,5	40,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	20,9	7,3	14,8	24,8	45,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	26,0	9,9	19,8	29,8	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	21,9	7,8	15,9	25,9	44,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	26,2	9,8	20,1	30,1	48,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	25,7	15,3	19,9	29,9	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	28,0	18,7	22,2	32,2	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	25,2	12,6	19,3	29,3	45,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	27,9	18,7	22,2	32,2	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	26,1	11,7	20,2	30,2	45,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	27,9	18,6	22,1	32,1	48,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	26,0	11,0	20,0	30,0	44,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	27,8	18,6	22,1	32,1	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	14,2	0,0	8,2	18,2	37,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	13,7	-0,3	7,7	17,7	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	14,3	0,1	8,3	18,3	36,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	13,9	-0,2	7,9	17,9	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	14,5	0,3	8,5	18,5	36,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	14,0	0,0	8,1	18,1	35,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	14,4	0,5	8,4	18,5	37,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	14,0	0,1	8,0	18,0	36,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	14,7	0,7	8,7	18,7	37,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	14,2	0,3	8,3	18,3	36,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	15,2	0,9	9,1	19,1	39,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	14,5	0,5	8,5	18,5	37,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	16,1	2,0	10,1	20,1	40,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	16,2	2,4	10,2	20,2	41,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	16,6	2,5	10,5	20,5	42,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	16,5	2,4	10,5	20,5	41,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	17,8	4,7	11,8	21,8	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	19,7	6,2	13,5	23,5	44,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	17,7	3,9	11,6	21,6	43,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	18,7	6,3	12,6	22,6	43,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	28,3	13,8	22,2	32,2	50,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	14,2	2,5	8,2	18,2	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	14,8	5,6	9,1	19,1	36,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	19,6	13,5	14,3	24,3	37,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	13,7	0,6	7,6	17,6	38,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	13,8	1,8	7,8	17,8	38,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	13,9	2,7	8,0	18,0	38,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	13,6	0,6	7,6	17,6	38,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	13,5	0,8	7,5	17,5	38,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	13,3	1,0	7,3	17,3	38,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	14,3	0,4	8,3	18,3	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	14,2	0,5	8,2	18,2	38,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	13,8	0,3	7,8	17,8	38,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	14,2	0,3	8,2	18,2	38,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	14,0	0,2	8,0	18,0	38,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	13,7	0,0	7,7	17,7	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	14,1	0,2	8,1	18,1	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	13,9	0,1	7,9	17,9	37,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	13,6	-0,2	7,6	17,6	37,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	15,5	1,2	9,5	19,5	40,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	15,1	1,0	9,1	19,1	39,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	14,7	0,3	8,7	18,7	39,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	15,7	1,4	9,6	19,6	40,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	15,3	1,2	9,3	19,3	39,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	15,0	1,1	9,0	19,0	39,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	15,9	1,6	9,8	19,8	40,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	15,6	1,5	9,5	19,5	40,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	15,4	1,6	9,4	19,4	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	20,7	6,6	14,6	24,6	44,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	22,3	8,6	16,1	26,1	47,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	28,5	16,4	22,6	32,6	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	21,7	7,0	15,7	25,7	43,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	23,1	9,0	16,9	26,9	47,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	28,4	16,6	22,4	32,4	49,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	24,6	9,9	18,6	28,6	44,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	27,2	18,7	21,5	31,5	47,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	29,2	20,0	23,5	33,5	49,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	24,7	9,6	18,7	28,7	44,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	27,2	18,7	21,6	31,6	48,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	29,1	20,0	23,4	33,4	49,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	25,9	9,2	19,9	29,9	44,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	27,8	18,6	22,1	32,1	48,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	29,0	20,0	23,3	33,3	49,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	25,8	8,9	19,8	29,8	44,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	27,8	18,5	22,0	32,0	48,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	28,9	19,9	23,2	33,2	48,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	14,3	0,0	8,2	18,2	37,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	13,8	-0,3	7,8	17,8	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	12,9	-1,7	6,9	16,9	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	14,3	0,2	8,3	18,3	36,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	13,9	-0,1	8,0	18,0	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	13,1	-1,5	7,1	17,1	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	14,5	0,3	8,5	18,5	37,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	14,1	0,0	8,2	18,2	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	13,6	-1,3	7,6	17,6	35,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	14,5	0,5	8,5	18,5	37,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	14,1	0,2	8,1	18,1	36,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	13,5	-1,1	7,5	17,5	35,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	14,8	0,7	8,8	18,8	37,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	14,3	0,4	8,3	18,3	36,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	13,7	-0,8	7,8	17,8	36,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	15,3	0,9	9,2	19,2	39,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	14,6	0,6	8,6	18,6	37,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	14,0	-0,5	8,0	18,0	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	16,2	2,0	10,1	20,1	40,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	16,2	2,3	10,1	20,1	41,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	16,4	2,4	10,3	20,3	42,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	16,5	2,3	10,5	20,5	41,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	17,0	3,7	11,0	21,0	41,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	19,1	5,7	13,0	23,0	43,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	17,6	3,8	11,5	21,5	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	18,1	5,3	12,0	22,0	43,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	28,2	13,7	22,2	32,2	49,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	14,2	2,4	8,2	18,2	38,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	14,5	4,6	8,8	18,8	36,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	19,5	13,5	14,3	24,3	36,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	13,7	0,6	7,6	17,6	38,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	13,7	1,6	7,8	17,8	38,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	13,8	2,8	7,9	17,9	38,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	13,6	0,6	7,6	17,6	38,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	13,5	0,7	7,5	17,5	38,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	13,3	1,0	7,3	17,3	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	14,4	0,4	8,3	18,3	38,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	14,2	0,5	8,2	18,2	38,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	13,9	0,3	7,9	17,9	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	14,2	0,3	8,2	18,2	38,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	14,0	0,3	8,0	18,0	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	13,7	0,1	7,7	17,7	38,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	14,1	0,2	8,1	18,1	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	13,9	0,1	7,9	17,9	37,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	13,7	-0,1	7,7	17,7	37,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	15,5	1,3	9,5	19,5	40,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	15,2	1,0	9,1	19,1	39,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	14,8	0,9	8,8	18,8	39,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	15,7	1,4	9,7	19,7	40,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	15,3	1,2	9,3	19,3	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	15,0	1,0	9,0	19,0	39,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	15,9	1,6	9,9	19,9	40,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	15,6	1,5	9,6	19,6	40,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	15,4	1,4	9,4	19,4	40,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	20,6	6,0	14,5	24,5	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	21,6	8,0	15,3	25,3	47,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	28,5	16,3	22,6	32,6	50,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	21,6	5,4	15,5	25,5	43,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	22,5	8,6	16,3	26,3	47,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	28,4	16,5	22,4	32,4	49,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	24,3	7,8	18,3	28,3	44,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	27,1	18,8	21,5	31,5	47,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	29,3	20,0	23,5	33,5	49,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	24,4	8,1	18,4	28,4	44,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	27,2	18,7	21,5	31,5	47,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	29,1	20,0	23,4	33,4	49,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	23,6	8,0	17,5	27,5	44,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	27,8	18,6	22,1	32,1	47,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	29,0	20,0	23,3	33,3	49,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	21,8	7,8	15,8	25,8	43,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	27,7	18,5	22,0	32,0	47,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	28,9	19,9	23,2	33,2	49,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	14,3	0,1	8,3	18,3	37,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	13,8	-0,2	7,9	17,9	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	13,3	-1,7	7,3	17,3	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	14,4	0,2	8,4	18,4	36,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	14,0	-0,1	8,0	18,0	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	13,5	-1,5	7,5	17,5	34,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	14,6	0,4	8,6	18,6	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	14,2	0,1	8,2	18,2	36,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	13,7	-1,2	7,7	17,7	35,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	14,6	0,6	8,6	18,6	37,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	14,2	0,3	8,2	18,2	36,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	13,6	-1,0	7,6	17,6	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	14,9	0,8	8,8	18,8	38,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	14,4	0,5	8,4	18,4	36,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	13,8	-0,8	7,8	17,8	36,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	15,4	1,0	9,3	19,3	40,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	14,7	0,6	8,7	18,7	37,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	14,1	-0,5	8,1	18,1	37,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	16,2	2,0	10,1	20,1	41,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	16,2	2,2	10,1	20,1	41,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	16,3	2,3	10,3	20,3	41,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	16,6	2,3	10,5	20,5	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	16,7	3,1	10,7	20,7	41,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	18,9	5,4	12,8	22,8	43,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	17,5	3,6	11,4	21,4	42,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	17,9	4,8	11,8	21,8	43,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	28,1	13,6	22,1	32,1	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	14,3	2,4	8,3	18,3	38,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	14,4	4,1	8,6	18,6	36,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	19,5	13,4	14,2	24,2	36,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	14,2	0,8	8,2	18,2	39,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	13,7	1,5	7,8	17,8	38,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	13,8	2,8	7,9	17,9	38,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	13,7	0,6	7,6	17,6	38,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	13,5	0,7	7,5	17,5	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	13,3	1,0	7,3	17,3	38,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	14,4	0,4	8,4	18,4	38,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	14,2	0,4	8,2	18,2	38,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	13,9	0,4	7,9	17,9	38,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	14,3	0,3	8,3	18,3	39,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	14,0	0,3	8,0	18,0	38,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	13,8	0,1	7,8	17,8	38,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	14,2	0,2	8,2	18,2	38,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	14,0	0,1	8,0	18,0	37,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	13,7	-0,1	7,7	17,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	15,6	1,3	9,6	19,6	40,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	15,2	1,1	9,2	19,2	39,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	14,9	0,9	8,9	18,9	39,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	15,7	1,5	9,7	19,7	40,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	15,4	1,3	9,4	19,4	39,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	15,1	1,1	9,1	19,1	39,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	16,0	1,7	9,9	19,9	40,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	15,7	1,5	9,6	19,6	40,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	15,4	1,5	9,4	19,4	40,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	19,3	5,2	13,2	23,2	43,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	21,3	7,6	15,1	25,1	46,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	28,5	16,0	22,5	32,5	50,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	18,8	5,3	12,8	22,8	43,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	22,3	8,4	16,1	26,1	46,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	28,4	16,3	22,4	32,4	49,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	18,7	6,9	12,7	22,7	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	27,1	18,8	21,5	31,5	47,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	29,3	20,0	23,6	33,6	49,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	18,5	7,2	12,6	22,6	42,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	27,2	18,8	21,5	31,5	47,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	29,2	20,0	23,5	33,5	49,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	18,1	6,9	12,2	22,2	41,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	27,8	18,6	22,1	32,1	47,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	29,1	20,0	23,4	33,4	49,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	17,9	6,3	12,0	22,0	41,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	27,7	18,5	22,0	32,0	47,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	28,9	19,9	23,2	33,2	49,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	14,4	0,1	8,3	18,3	37,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	13,9	-0,2	7,9	17,9	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	13,4	-1,6	7,4	17,4	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	14,5	0,2	8,4	18,4	37,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	14,1	0,0	8,1	18,1	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	13,5	-1,4	7,6	17,6	34,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	14,6	0,4	8,6	18,6	37,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	14,2	0,2	8,3	18,3	36,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	13,7	-1,2	7,8	17,8	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	14,6	0,6	8,6	18,6	37,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	14,2	0,3	8,3	18,3	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	13,7	-0,9	7,7	17,7	35,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	15,0	0,8	8,9	18,9	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	14,5	0,5	8,5	18,5	37,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	13,9	-0,7	7,9	17,9	36,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	15,6	1,0	9,4	19,4	40,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	14,8	0,7	8,8	18,8	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	14,2	0,3	8,3	18,3	37,2
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	10,6	-1,3	4,5	14,5	38,1
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	10,3	-1,1	4,2	14,2	38,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	13,9	-0,4	7,6	17,6	40,9
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	13,6	0,4	7,4	17,4	39,9
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	22,0	7,1	16,0	26,0	42,7
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	25,4	15,4	19,6	29,6	45,4
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	24,1	9,3	18,1	28,1	43,4
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	26,8	18,7	21,2	31,2	46,5
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	22,5	11,6	16,7	26,7	42,9
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	25,9	17,0	20,2	30,2	46,1
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	22,3	11,3	16,5	26,5	42,7
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	25,7	16,7	20,0	30,0	45,8
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	22,0	11,1	16,2	26,2	42,5
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	25,5	16,5	19,8	29,8	45,3
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	7,0	-1,6	1,3	11,3	32,8
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	7,2	-1,4	1,5	11,5	32,5
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	6,8	-1,7	1,1	11,1	31,5
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	6,7	-1,8	1,0	11,0	31,1
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	7,4	-1,7	1,6	11,6	29,9
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	7,2	-1,9	1,5	11,5	29,4
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	6,5	-3,8	0,6	10,6	29,6
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	6,3	-4,0	0,4	10,4	29,4
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	6,5	-3,8	0,7	10,7	29,1
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	6,4	-4,0	0,5	10,5	28,7
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	6,7	-3,8	0,8	10,8	29,3
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	6,6	-3,9	0,6	10,6	29,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	8,5	-3,8	2,6	12,6	30,6
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	8,4	-4,0	2,4	12,4	30,3
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	21,8	10,8	16,0	26,0	42,2
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	25,3	16,3	19,6	29,6	44,8
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	8,5	-3,9	2,6	12,6	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	8,4	-4,0	2,4	12,4	30,9
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	8,7	-3,8	2,7	12,7	31,8
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	8,4	-4,0	2,5	12,5	31,3
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	8,7	-3,7	2,8	12,8	31,8
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	8,5	-3,9	2,6	12,6	31,3
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	9,0	-3,5	3,0	13,0	32,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	8,7	-3,7	2,8	12,8	31,9
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	9,3	-3,3	3,3	13,3	33,3
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	8,9	-3,5	3,0	13,0	32,2
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	9,9	-3,1	3,8	13,8	35,3
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	9,3	-3,4	3,3	13,3	33,2
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	11,6	-2,3	5,5	15,5	37,5
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	11,4	-2,3	5,4	15,4	37,3
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	11,7	-2,2	5,6	15,6	37,5
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	11,6	-2,3	5,5	15,5	37,3
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	10,8	-2,0	4,7	14,7	37,6
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	10,7	-2,2	4,6	14,6	37,3
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	9,7	-1,7	3,5	13,5	37,3
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	9,4	-1,9	3,3	13,3	37,1
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	21,6	10,6	15,8	25,8	41,9
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	25,1	16,0	19,4	29,4	44,5
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	33,6	5,0	27,3	37,3	63,4
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	33,2	4,7	26,9	36,9	62,8
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	20,6	5,0	14,4	24,4	47,4
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	21,5	5,1	15,0	25,0	54,6
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	20,7	5,2	14,4	24,4	51,8
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	20,0	4,4	13,8	23,8	48,4
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	35,2	23,9	29,3	39,3	55,0
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	32,5	26,2	27,2	37,2	52,9
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	32,7	27,3	27,5	37,5	52,6
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	33,1	27,6	27,9	37,9	54,5
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	33,6	28,0	28,3	38,3	55,8
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	34,1	28,5	28,9	38,9	56,5
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	34,7	29,0	29,4	39,4	56,8
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	20,2	4,4	14,1	24,1	47,0
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	37,4	29,5	31,8	41,8	58,0
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	40,0	30,1	34,2	44,2	59,7
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	40,6	30,7	34,8	44,8	62,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	41,0	31,3	35,2	45,2	65,0
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	41,6	32,0	35,8	45,8	65,6
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	46,3	32,2	40,3	50,3	70,9
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	46,3	31,8	40,3	50,3	71,2
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	46,3	31,4	40,3	50,3	71,5
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	46,2	30,9	40,1	50,1	71,7
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	46,0	30,3	39,9	49,9	71,9
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	21,8	7,5	15,8	25,8	46,3
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	41,2	16,5	34,9	44,9	70,5
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	40,0	11,3	33,6	43,6	69,7
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	39,2	11,3	32,8	42,8	69,0
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	38,3	9,5	32,0	42,0	68,2
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	37,6	8,8	31,2	41,2	67,5
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	36,8	8,3	30,5	40,5	66,7
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	36,2	7,7	29,8	39,8	66,0
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	35,5	6,3	29,2	39,2	65,3
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	34,8	5,8	28,5	38,5	64,6
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	34,2	5,4	27,9	37,9	64,0
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	20,7	7,6	14,7	24,7	45,8
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	10,4	-1,5	4,3	14,3	38,1
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	10,2	-1,2	4,1	14,1	38,0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	14,7	-0,7	8,4	18,4	40,9
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	13,6	0,3	7,4	17,4	40,1
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	21,8	6,1	15,7	25,7	42,6
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	25,4	15,4	19,6	29,6	44,7
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	24,0	8,4	18,0	28,0	43,2
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	26,7	18,6	21,2	31,2	46,2
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	22,3	11,3	16,5	26,5	42,7
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	25,9	17,0	20,2	30,2	45,7
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	22,1	11,1	16,3	26,3	42,5
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	25,7	16,7	20,0	30,0	45,3
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	21,9	10,9	16,1	26,1	42,3
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	25,4	16,4	19,8	29,8	44,8
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	7,1	-1,6	1,3	11,3	32,9
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	7,1	-1,4	1,4	11,4	32,4
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	6,8	-1,7	1,1	11,1	31,5
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	6,7	-1,8	1,0	11,0	30,9
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	7,4	-1,7	1,6	11,6	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	7,2	-1,9	1,5	11,5	29,2
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	6,6	-3,8	0,7	10,7	29,8
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	6,3	-4,0	0,5	10,5	29,1
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	6,6	-3,8	0,7	10,7	29,3
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	6,4	-4,0	0,5	10,5	28,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	6,7	-3,8	0,8	10,8	29,4
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	6,6	-3,9	0,7	10,7	29,0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	8,6	-3,8	2,6	12,6	30,7
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	8,4	-4,0	2,5	12,5	30,3
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	21,7	10,7	15,9	25,9	42,1
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	24,8	16,2	19,2	29,2	44,0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	8,6	-3,8	2,6	12,6	31,2
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	8,4	-4,0	2,5	12,5	30,8
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	8,7	-3,8	2,7	12,7	32,0
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	8,4	-3,9	2,5	12,5	31,3
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	8,8	-3,7	2,8	12,8	32,1
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	8,5	-3,8	2,6	12,6	31,3
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	9,0	-3,5	3,0	13,0	32,8
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	8,7	-3,7	2,8	12,8	31,9
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	9,4	-3,3	3,3	13,3	33,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	9,0	-3,5	3,0	13,0	32,3
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	10,1	-3,1	3,9	13,9	35,9
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	9,4	-3,3	3,4	13,4	33,2
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	11,6	-2,3	5,6	15,6	37,5
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	11,4	-2,3	5,4	15,4	37,3
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	11,7	-2,2	5,6	15,6	37,5
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	11,6	-2,4	5,5	15,5	37,6
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	10,8	-2,0	4,7	14,7	37,6
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	10,8	-2,2	4,6	14,6	37,4
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	9,6	-1,6	3,5	13,5	37,3
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	9,7	-1,1	3,6	13,6	37,1
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	21,5	10,5	15,7	25,7	41,7
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	24,4	16,0	18,8	28,8	43,6
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	32,9	5,0	26,6	36,6	63,5
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	31,7	4,6	25,3	35,3	63,0
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	20,7	5,5	14,6	24,6	48,2
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	21,6	5,6	15,1	25,1	54,5
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	20,7	4,6	14,4	24,4	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	20,1	4,8	13,9	23,9	48,4
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	35,1	24,0	29,3	39,3	54,3
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	32,5	26,3	27,2	37,2	52,1
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	32,2	26,8	27,0	37,0	51,3
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	32,7	27,2	27,5	37,5	52,0
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	33,4	27,8	28,1	38,1	54,5
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	34,0	28,3	28,7	38,7	55,7
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	34,6	28,9	29,3	39,3	56,7
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	20,4	3,3	14,3	24,3	47,1
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	37,4	29,6	31,8	41,8	57,9
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	40,1	30,2	34,3	44,3	59,8
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	40,6	30,9	34,9	44,9	62,8
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	41,1	31,6	35,3	45,3	65,2
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	41,7	32,4	35,9	45,9	65,8
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	46,7	32,5	40,6	50,6	71,3
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	46,7	32,2	40,7	50,7	71,6
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	46,7	31,7	40,7	50,7	72,0
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	46,6	31,0	40,5	50,5	72,3
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	46,6	31,4	40,5	50,5	72,5
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	22,0	6,8	16,0	26,0	46,3
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	41,7	16,2	35,4	45,4	71,2
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	40,4	11,2	34,0	44,0	70,3
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	39,5	11,3	33,2	43,2	69,5
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	38,6	9,4	32,3	42,3	68,6
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	37,8	8,7	31,5	41,5	67,8
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	37,1	8,1	30,7	40,7	67,0
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	36,3	7,6	30,0	40,0	66,2
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	35,6	6,4	29,3	39,3	65,5
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	34,8	5,9	28,5	38,5	64,8
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	34,2	5,4	27,9	37,9	64,1
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	20,7	6,8	14,7	24,7	45,9
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	10,4	-1,5	4,2	14,2	38,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	10,3	-0,6	4,2	14,2	38,2
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	14,7	-0,9	8,4	18,4	41,0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	13,5	0,2	7,3	17,3	40,2
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	21,6	5,2	15,6	25,6	42,5
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	25,3	15,3	19,6	29,6	44,3
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	23,9	7,8	17,9	27,9	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	26,7	18,6	21,1	31,1	45,6
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	22,3	11,2	16,5	26,5	43,1
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	25,3	16,9	19,7	29,7	45,1
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	22,2	11,1	16,3	26,3	43,1
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	25,0	16,7	19,4	29,4	44,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	22,0	10,9	16,1	26,1	42,9
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	24,7	16,4	19,1	29,1	43,8
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	9,5	-1,6	3,6	13,6	33,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	7,0	-1,4	1,4	11,4	32,5
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	9,4	-1,7	3,4	13,4	36,5
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	6,7	-1,7	1,0	11,0	30,9
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	7,7	-1,7	1,8	11,8	33,7
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	7,2	-1,8	1,5	11,5	29,2
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	6,6	-3,8	0,7	10,7	30,0
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	6,3	-3,9	0,5	10,5	29,0
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	6,6	-3,8	0,7	10,7	29,4
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	6,4	-4,0	0,5	10,5	28,5
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	6,8	-3,7	0,8	10,8	29,6
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	6,6	-3,9	0,7	10,7	29,0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	8,6	-3,8	2,7	12,7	30,8
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	8,4	-3,9	2,5	12,5	30,3
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	21,8	10,7	16,0	26,0	42,6
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	24,4	16,2	18,8	28,8	43,4
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	8,6	-3,8	2,7	12,7	31,4
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	8,4	-4,0	2,5	12,5	30,9
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	8,8	-3,7	2,8	12,8	32,3
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	8,5	-3,9	2,5	12,5	31,4
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	8,9	-3,6	2,9	12,9	32,5
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	8,6	-3,8	2,6	12,6	31,3
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	9,1	-3,4	3,1	13,1	33,2
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	8,8	-3,6	2,8	12,8	31,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	9,5	-3,2	3,4	13,4	34,0
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	9,0	-3,4	3,0	13,0	32,3
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	10,3	-3,0	4,0	14,0	36,5
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	9,4	-3,3	3,4	13,4	33,3
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,6
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	11,5	-2,4	5,4	15,4	37,5
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	11,7	-2,4	5,6	15,6	37,6
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	10,8	-2,1	4,7	14,7	37,6
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	11,1	-2,0	5,0	15,0	37,7
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	9,6	-1,7	3,5	13,5	37,3
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	10,4	-1,2	4,3	14,3	37,3
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	21,5	10,4	15,6	25,6	41,4
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	23,9	15,4	18,3	28,3	43,1
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	29,6	5,1	22,7	32,7	63,6
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	31,0	4,6	24,5	34,5	63,1
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	20,8	5,5	14,7	24,7	48,6
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	21,7	5,6	15,2	25,2	54,5
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	20,9	4,6	14,6	24,6	51,7
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	20,3	4,8	14,2	24,2	48,4
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	33,2	23,8	27,5	37,5	53,0
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	32,3	26,2	27,1	37,1	50,8
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	31,8	26,5	26,7	36,7	49,9
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	32,2	26,7	27,0	37,0	50,6
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	32,6	27,1	27,4	37,4	52,8
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	33,2	27,6	28,0	38,0	53,9
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	34,3	28,6	29,0	39,0	55,6
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	20,2	3,2	14,1	24,1	47,1
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	35,6	29,4	30,2	40,2	57,4
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	39,2	30,1	33,5	43,5	59,8
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	39,9	31,0	34,2	44,2	62,9
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	41,0	31,8	35,2	45,2	65,3
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	41,7	32,6	35,9	45,9	66,0
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	47,0	32,9	41,0	51,0	71,7
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	47,1	32,3	41,0	51,0	72,1
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	47,2	31,7	41,1	51,1	72,5
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	47,2	32,1	41,1	51,1	72,9
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	47,0	31,3	40,9	50,9	73,2
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	22,0	6,7	16,0	26,0	46,4
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	42,3	16,5	36,0	46,0	71,9
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	40,8	11,3	34,5	44,5	70,9
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	39,9	11,4	33,5	43,5	69,9
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	38,9	9,5	32,6	42,6	69,0
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	38,1	8,8	31,7	41,7	68,1
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	37,2	8,2	30,9	40,9	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	36,3	7,6	30,0	40,0	66,4
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	35,6	6,5	29,3	39,3	65,7
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	32,7	6,0	26,2	36,2	64,9
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	30,7	5,5	23,9	33,9	64,3
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	20,8	6,8	14,8	24,8	45,9
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	10,3	-1,7	4,1	14,1	38,2
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	10,8	-0,9	4,7	14,7	38,2
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	10,5	-0,7	4,4	14,4	37,9
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	14,6	-1,1	8,3	18,3	41,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	13,6	0,1	7,3	17,3	40,4
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	14,1	1,0	8,0	18,0	39,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	18,2	4,5	12,1	22,1	41,7
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	25,3	15,3	19,5	29,5	43,6
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	25,6	15,4	19,8	29,8	45,8
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	19,3	6,6	13,3	23,3	41,7
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	26,6	18,5	21,1	31,1	44,4
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	26,9	18,9	21,3	31,3	47,0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	19,2	10,9	13,6	23,6	41,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	25,0	16,9	19,5	29,5	43,9
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	25,9	16,9	20,2	30,2	46,9
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	18,5	10,3	12,9	22,9	41,4
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	24,8	16,3	19,2	29,2	43,5
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	25,7	16,7	20,0	30,0	46,6
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	18,0	9,9	12,4	22,4	41,1
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	23,9	14,9	18,3	28,3	43,2
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	25,5	16,5	19,8	29,8	46,2
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	10,7	-0,3	4,7	14,7	37,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	6,8	-1,8	1,1	11,1	32,6
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	8,0	-0,6	2,3	12,3	33,2
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	10,4	-0,4	4,5	14,5	36,5
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	6,7	-1,7	1,0	11,0	31,1
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	7,6	-0,7	1,9	11,9	31,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	10,2	-1,7	4,3	14,3	35,4
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	7,2	-1,8	1,5	11,5	29,3
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	7,6	-1,5	1,8	11,8	30,4
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	9,0	-3,7	2,9	12,9	34,3
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	6,4	-3,9	0,5	10,5	29,1
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	6,3	-4,1	0,4	10,4	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	7,0	-3,8	1,0	11,0	33,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	6,4	-3,9	0,6	10,6	28,7
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	6,4	-4,1	0,5	10,5	29,4
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	6,8	-3,8	0,9	10,9	30,5
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	6,6	-3,9	0,7	10,7	29,0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	6,5	-4,1	0,6	10,6	29,3
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	8,6	-3,8	2,7	12,7	30,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	8,4	-3,9	2,5	12,5	30,3
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	8,3	-4,1	2,3	12,3	30,5
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	17,2	8,4	11,5	21,5	40,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	23,0	12,7	17,2	27,2	43,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	25,3	16,3	19,7	29,7	45,8
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	8,6	-3,9	2,6	12,6	31,4
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	8,4	-3,9	2,5	12,5	30,9
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	8,3	-4,1	2,4	12,4	31,1
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	8,8	-3,7	2,8	12,8	32,4
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	8,5	-3,9	2,6	12,6	31,4
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	8,4	-4,1	2,4	12,4	31,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	8,9	-3,6	2,9	12,9	32,7
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	8,6	-3,8	2,7	12,7	31,4
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	8,4	-4,0	2,5	12,5	31,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	9,2	-3,4	3,2	13,2	33,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	8,8	-3,6	2,9	12,9	31,9
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	8,6	-3,8	2,7	12,7	32,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	9,6	-3,2	3,5	13,5	34,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	9,0	-3,4	3,1	13,1	32,4
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	8,9	-3,6	2,9	12,9	32,4
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	10,5	-3,0	4,1	14,1	37,1
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	9,5	-3,2	3,5	13,5	33,5
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	9,3	-3,4	3,3	13,3	33,3
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,6
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	11,5	-2,4	5,4	15,4	37,5
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	11,5	-2,1	5,4	15,4	37,4
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,6
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	11,7	-2,2	5,6	15,6	37,6
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	11,6	-2,0	5,6	15,6	37,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	10,8	-2,1	4,7	14,7	37,6
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	11,0	-2,0	4,9	14,9	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	10,9	-1,9	4,9	14,9	37,4
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	9,6	-1,8	3,4	13,4	37,3
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	10,1	-1,4	4,0	14,0	37,3
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	9,7	-1,5	3,6	13,6	37,1
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	16,2	6,6	10,5	20,5	40,5
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	22,6	11,9	16,8	26,8	42,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	25,2	16,2	19,5	29,5	45,3
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	29,1	5,1	22,2	32,2	63,7
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	30,9	4,7	24,4	34,4	63,1
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	21,0	5,5	14,9	24,9	48,5
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	21,6	5,1	15,1	25,1	54,5
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	21,0	5,2	14,7	24,7	51,7
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	20,4	5,3	14,3	24,3	48,3
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	32,5	23,4	26,9	36,9	52,0
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	31,9	25,7	26,7	36,7	50,3
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	31,3	25,9	26,2	36,2	48,9
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	31,5	26,1	26,4	36,4	49,1
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	33,7	28,3	28,6	38,6	50,8
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	34,2	28,9	29,1	39,1	52,0
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	34,9	29,5	29,8	39,8	53,4
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	20,2	3,2	14,1	24,1	47,1
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	35,9	30,3	30,7	40,7	55,4
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	39,3	31,4	33,7	43,7	59,4
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	39,2	30,7	33,5	43,5	62,9
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	40,1	31,7	34,4	44,4	65,2
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	41,2	32,6	35,5	45,5	66,1
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	47,3	32,8	41,3	51,3	72,1
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	47,6	33,3	41,5	51,5	72,5
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	47,7	32,6	41,6	51,6	73,0
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	48,0	32,0	41,9	51,9	73,5
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	47,7	31,3	41,6	51,6	73,9
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	22,1	6,8	16,1	26,1	46,5
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	42,9	16,6	36,5	46,5	72,6
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	41,3	12,2	34,9	44,9	71,5
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	40,3	11,5	33,9	43,9	70,4
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	39,2	9,6	32,8	42,8	69,4
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	38,1	8,9	31,8	41,8	68,4
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	36,8	8,2	30,4	40,4	67,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	33,4	7,6	26,7	36,7	66,6
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	31,8	6,5	25,0	35,0	65,8
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	30,7	6,0	23,8	33,8	65,1
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	29,9	5,6	22,9	32,9	64,4
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	21,2	6,8	15,2	25,2	46,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	10,3	-1,8	4,1	14,1	38,3
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	10,6	-1,1	4,5	14,5	38,2
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	10,4	-0,9	4,3	14,3	37,9
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	13,7	-1,2	7,6	17,6	39,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	13,8	0,3	7,5	17,5	40,7
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	14,0	0,9	7,8	17,8	39,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	15,6	4,1	9,7	19,7	39,9
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	23,8	13,0	18,0	28,0	43,2
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	25,4	15,3	19,6	29,6	45,6
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	15,5	4,4	9,6	19,6	39,5
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	25,5	15,9	19,8	29,8	43,9
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	26,7	18,6	21,1	31,1	47,0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	15,6	4,6	9,7	19,7	40,2
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	23,7	13,7	18,0	28,0	43,5
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	25,9	16,9	20,2	30,2	46,7
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	15,3	4,2	9,4	19,4	40,5
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	23,2	12,6	17,4	27,4	43,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	25,7	16,7	20,0	30,0	46,4
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	15,1	3,8	9,2	19,2	40,4
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	22,9	12,0	17,0	27,0	42,9
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	25,5	16,5	19,8	29,8	46,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	10,5	-0,4	4,6	14,6	36,9
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	6,9	-1,8	1,1	11,1	32,7
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	7,3	-1,2	1,6	11,6	32,8
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	10,3	-0,4	4,4	14,4	36,3
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	6,7	-1,8	1,0	11,0	31,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	6,8	-1,6	1,2	11,2	31,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	10,4	-0,6	4,5	14,5	35,3
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	7,3	-1,8	1,6	11,6	29,5
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	7,2	-1,9	1,5	11,5	29,8
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	10,0	-2,3	4,0	14,0	34,4
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	6,4	-3,9	0,6	10,6	29,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	6,3	-4,1	0,4	10,4	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	9,9	-2,3	3,9	13,9	34,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	6,5	-3,9	0,6	10,6	28,8
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	6,4	-4,1	0,5	10,5	29,1
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	9,9	-2,4	3,9	13,9	34,4
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	6,6	-3,8	0,7	10,7	29,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	6,5	-4,0	0,6	10,6	29,1
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	10,9	-2,4	4,9	14,9	34,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	8,5	-3,9	2,5	12,5	30,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	8,3	-4,1	2,4	12,4	30,4
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	14,9	3,5	9,0	19,0	40,2
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	22,6	11,5	16,7	26,7	42,7
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	25,3	16,3	19,7	29,7	45,5
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	10,9	-2,4	4,9	14,9	34,9
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	8,5	-3,9	2,5	12,5	30,9
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	8,3	-4,1	2,4	12,4	31,0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	8,7	-3,9	2,7	12,7	32,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	8,5	-3,8	2,6	12,6	31,5
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	8,4	-4,0	2,4	12,4	31,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	9,0	-3,7	2,9	12,9	32,8
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	8,6	-3,7	2,7	12,7	31,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	8,4	-4,0	2,5	12,5	31,4
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	9,2	-3,4	3,2	13,2	33,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	8,8	-3,6	2,9	12,9	32,0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	8,6	-3,8	2,7	12,7	31,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	9,7	-3,2	3,5	13,5	34,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	9,1	-3,4	3,1	13,1	32,5
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	8,9	-3,6	2,9	12,9	32,2
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	10,7	-3,0	4,3	14,3	37,6
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	9,6	-3,2	3,6	13,6	33,9
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	9,3	-3,4	3,3	13,3	33,1
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,7
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	11,6	-2,4	5,5	15,5	37,5
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	11,5	-2,2	5,4	15,4	37,3
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,6
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	11,7	-2,2	5,6	15,6	37,6
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	11,6	-2,2	5,5	15,5	37,4
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	10,8	-2,1	4,7	14,7	37,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	10,9	-2,0	4,8	14,8	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	10,8	-2,0	4,7	14,7	37,3
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	9,5	-1,9	3,4	13,4	37,4
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	9,9	-1,5	3,8	13,8	37,3
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	9,5	-1,6	3,4	13,4	37,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	14,6	3,0	8,7	18,7	40,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	22,3	11,2	16,5	26,5	42,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	25,1	16,1	19,5	29,5	45,1
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	29,0	5,2	22,0	32,0	63,8
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	30,9	4,7	24,3	34,3	63,2
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	21,3	5,4	15,1	25,1	48,5
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	21,6	5,6	15,1	25,1	54,4
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	21,0	5,7	14,8	24,8	51,4
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	20,3	5,8	14,2	24,2	48,6
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	31,2	19,3	25,3	35,3	51,7
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	29,0	21,2	23,5	33,5	50,1
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	27,7	21,7	22,4	32,4	48,6
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	28,7	22,8	23,5	33,5	48,7
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	31,9	26,4	26,8	36,8	49,9
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	33,2	27,9	28,1	38,1	50,5
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	33,9	28,6	28,8	38,8	51,2
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	20,3	3,2	14,1	24,1	47,2
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	35,0	29,5	29,8	39,8	52,4
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	36,9	30,9	31,6	41,6	56,1
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	36,5	29,9	31,0	41,0	61,5
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	37,9	31,0	32,2	42,2	64,6
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	40,0	33,0	34,3	44,3	65,9
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	47,9	33,5	41,8	51,8	72,4
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	48,0	33,0	41,9	51,9	72,9
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	48,3	32,7	42,2	52,2	73,5
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	48,3	32,1	42,2	52,2	74,4
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	48,0	31,5	41,8	51,8	74,8
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	22,1	6,8	16,1	26,1	46,5
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	43,4	16,7	37,0	47,0	73,3
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	41,7	12,3	35,3	45,3	72,1
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	40,4	12,3	34,0	44,0	70,8
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	37,8	9,6	31,2	41,2	69,7
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	34,8	8,9	27,9	37,9	68,6
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	33,4	8,3	26,4	36,4	67,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	32,3	7,7	25,3	35,3	66,8
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	31,3	6,6	24,3	34,3	66,0
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	30,5	6,1	23,4	33,4	65,2
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	29,7	5,6	22,7	32,7	64,5
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	21,9	6,8	15,9	25,9	46,2
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	10,2	-1,9	4,0	14,0	38,8
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	10,8	-1,2	4,7	14,7	38,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	10,3	-1,0	4,2	14,2	37,9
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	13,6	-1,4	7,5	17,5	38,7
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	13,7	-0,1	7,4	17,4	40,8
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	13,9	0,6	7,7	17,7	39,8
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	14,9	4,0	9,0	19,0	39,1
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	22,8	8,6	16,9	26,9	42,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	25,4	15,4	19,6	29,6	45,4
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	14,5	3,3	8,6	18,6	39,1
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	24,3	11,0	18,4	28,4	43,5
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	26,8	18,6	21,2	31,2	46,9
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	14,8	2,9	8,9	18,9	40,0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	23,2	12,1	17,4	27,4	43,2
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	25,9	17,0	20,2	30,2	46,5
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	14,7	2,7	8,7	18,7	40,3
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	22,8	11,7	17,0	27,0	43,0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	25,7	16,7	20,1	30,1	46,2
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	14,5	2,4	8,5	18,5	40,1
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	22,4	11,4	16,6	26,6	42,7
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	25,5	16,5	19,8	29,8	45,7
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	10,5	-0,4	4,5	14,5	36,9
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	7,0	-1,6	1,3	11,3	32,8
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	7,2	-1,3	1,5	11,5	32,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	10,3	-0,5	4,4	14,4	36,2
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	6,7	-1,8	1,0	11,0	31,4
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	6,7	-1,7	1,0	11,0	31,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	10,4	-0,6	4,5	14,5	35,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	7,3	-1,8	1,6	11,6	29,7
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	7,2	-1,9	1,5	11,5	29,6
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	10,0	-2,3	4,0	14,0	34,5
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	6,5	-3,8	0,6	10,6	29,4
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	6,3	-4,0	0,4	10,4	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	9,9	-2,3	4,0	14,0	34,4
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	6,5	-3,9	0,6	10,6	28,9
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	6,4	-4,1	0,5	10,5	28,9
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	10,0	-2,4	3,9	13,9	34,5
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	6,7	-3,8	0,8	10,8	29,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	6,5	-4,0	0,6	10,6	29,0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	10,9	-2,4	4,9	14,9	34,8
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	8,5	-3,8	2,6	12,6	30,4
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	8,3	-4,0	2,4	12,4	30,4
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	14,4	2,2	8,4	18,4	40,0
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	22,1	11,1	16,3	26,3	42,5
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	25,3	16,3	19,6	29,6	45,1
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	10,9	-2,4	4,9	14,9	35,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	8,5	-3,9	2,6	12,6	31,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	8,3	-4,1	2,4	12,4	30,9
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	8,7	-3,8	2,7	12,7	32,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	8,6	-3,8	2,6	12,6	31,6
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	8,4	-4,0	2,4	12,4	31,3
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	9,0	-3,6	3,0	13,0	33,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	8,7	-3,7	2,7	12,7	31,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	8,5	-3,9	2,5	12,5	31,3
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	9,3	-3,4	3,2	13,2	33,8
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	8,9	-3,5	2,9	12,9	32,2
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	8,7	-3,7	2,7	12,7	31,9
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	9,7	-3,2	3,6	13,6	35,0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	9,2	-3,3	3,2	13,2	32,9
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	8,9	-3,5	2,9	12,9	32,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	10,8	-3,0	4,3	14,3	37,9
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	9,8	-3,1	3,7	13,7	34,7
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	9,3	-3,4	3,3	13,3	33,1
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,7
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	11,6	-2,3	5,5	15,5	37,5
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	11,4	-2,3	5,4	15,4	37,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	11,8	-2,3	5,6	15,6	37,7
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	11,7	-2,3	5,6	15,6	37,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	11,6	-2,3	5,5	15,5	37,3
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	10,8	-2,2	4,7	14,7	37,7
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	10,9	-2,1	4,7	14,7	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	10,8	-2,1	4,7	14,7	37,3
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	9,5	-2,1	3,3	13,3	37,6
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	9,8	-1,6	3,6	13,6	37,3
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	9,5	-1,8	3,3	13,3	37,1
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	14,2	1,8	8,2	18,2	39,9
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	21,8	10,9	16,0	26,0	42,2
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	25,1	16,1	19,5	29,5	44,8
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	29,0	5,2	22,0	32,0	63,9
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	29,5	4,7	22,7	32,7	63,3
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	21,3	5,5	15,2	25,2	48,6
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	22,7	5,6	15,9	25,9	57,3
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	21,6	5,7	15,2	25,2	53,1
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	20,5	5,8	14,4	24,4	48,6
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	30,7	16,8	24,7	34,7	51,6
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	27,7	18,3	22,0	32,0	50,0
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	25,6	18,8	20,1	30,1	48,5
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	26,0	19,2	20,5	30,5	48,5
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	27,2	20,6	21,8	31,8	49,5
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	27,9	21,4	22,5	32,5	50,0
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	28,7	22,4	23,4	33,4	50,6
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	20,3	3,2	14,2	24,2	47,2
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	30,0	23,7	24,7	34,7	51,2
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	32,1	25,7	26,8	36,8	52,3
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	34,0	27,1	28,6	38,6	54,6
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	37,6	29,0	31,9	41,9	57,9
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	44,0	32,1	38,1	48,1	66,8
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	48,8	32,7	42,6	52,6	73,4
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	48,5	32,3	42,4	52,4	73,8
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	48,7	32,8	42,5	52,5	74,3
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	48,7	32,2	42,5	52,5	74,9
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	48,4	31,6	42,2	52,2	75,5
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	22,2	6,8	16,2	26,2	46,7
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	43,8	16,8	37,4	47,4	74,0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	39,1	12,3	32,2	42,2	72,5
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	37,0	12,4	30,0	40,0	71,2
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	35,4	10,7	28,4	38,4	69,9
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	34,2	9,0	27,1	37,1	68,8
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	33,1	8,3	26,1	36,1	67,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	32,1	7,7	25,1	35,1	66,9
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	31,2	6,6	24,2	34,2	66,1
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	30,4	6,1	23,4	33,4	65,3
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	29,7	5,6	22,7	32,7	64,6
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	22,0	6,9	15,9	25,9	46,3
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	11,4	2,0	5,6	15,6	37,6
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	13,5	2,6	7,6	17,6	38,7
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	14,2	3,4	8,3	18,3	39,4
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	10,5	-0,6	4,5	14,5	36,9
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	9,7	-0,6	3,8	13,8	35,9
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	8,3	-0,7	2,5	12,5	34,1
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	8,0	-0,8	2,2	12,2	32,5
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	7,3	-2,4	1,5	11,5	32,1
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	7,4	-2,4	1,5	11,5	32,4
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	14,5	2,0	8,5	18,5	40,4
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	9,0	-2,5	3,1	13,1	32,6
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	9,0	-2,5	3,1	13,1	33,0
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	8,5	-5,1	2,4	12,4	33,6
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	8,1	-5,3	2,2	12,2	30,9
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	8,0	-8,1	2,0	12,0	31,0
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	8,8	-3,6	2,8	12,8	31,3
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	9,0	-3,3	3,1	13,1	31,5
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	9,2	-3,1	3,3	13,3	31,7
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	9,4	-2,9	3,5	13,5	31,7
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	9,6	-2,6	3,7	13,7	32,0
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	14,5	2,6	8,5	18,5	40,3
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	11,1	-0,7	5,3	15,3	32,3
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	11,2	-0,6	5,4	15,4	32,3
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	11,2	-1,6	5,2	15,2	33,3
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	11,3	-1,3	5,4	15,4	33,4
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	11,5	-1,1	5,6	15,6	34,3
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	13,8	-0,9	7,9	17,9	34,6
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	14,0	-0,6	8,1	18,1	34,8
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	14,4	0,3	8,4	18,4	35,8
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	14,6	0,6	8,7	18,7	36,1
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	14,9	0,8	8,9	18,9	36,9
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	14,4	2,4	8,4	18,4	40,3
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	15,1	1,0	9,2	19,2	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	15,5	1,3	9,5	19,5	38,6
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	17,4	3,2	11,4	21,4	40,1
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	17,5	3,3	11,6	21,6	40,3
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	17,7	3,4	11,7	21,7	40,0
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	17,8	3,6	11,8	21,8	40,4
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	18,0	3,7	12,0	22,0	40,6
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	18,2	3,9	12,2	22,2	40,7
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	18,5	4,4	12,5	22,5	41,7
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	17,6	5,7	11,7	21,7	40,8
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	14,2	2,2	8,3	18,3	40,1
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	19,0	7,7	13,2	23,2	42,4
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	18,3	7,2	12,4	22,4	42,8
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	18,1	7,4	12,2	22,2	43,1
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	18,6	7,1	12,6	22,6	42,9
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	18,5	6,2	12,6	22,6	42,5
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	17,7	5,9	11,8	21,8	42,3
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	14,8	5,7	9,1	19,1	39,4
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	14,2	2,2	8,2	18,2	38,4
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	14,0	1,6	8,0	18,0	39,0
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	13,8	1,5	7,8	17,8	38,4
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	14,1	1,9	8,1	18,1	40,1
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	14,6	1,4	8,6	18,6	38,6
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	13,7	1,3	7,7	17,7	38,5
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	13,6	1,2	7,6	17,6	38,1
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	13,6	1,2	7,6	17,6	38,1
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	13,6	1,2	7,6	17,6	37,9
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	13,6	1,2	7,6	17,6	38,0
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	13,7	1,2	7,7	17,7	38,3
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	13,2	1,2	7,2	17,2	39,5
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	12,2	1,2	6,1	16,1	39,7
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	10,6	0,0	4,5	14,5	38,8
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	13,8	0,8	7,7	17,7	39,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	21,0	7,1	15,0	25,0	44,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	20,8	5,9	14,8	24,8	44,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	20,7	6,3	14,7	24,7	44,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	20,7	6,4	14,7	24,7	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	21,0	7,4	15,1	25,1	44,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	21,3	7,4	15,4	25,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	16,7	5,7	10,8	20,8	39,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	16,5	3,9	10,6	20,6	39,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	16,9	2,4	10,9	20,9	40,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	17,2	2,7	11,2	21,2	40,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	17,4	3,0	11,4	21,4	41,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	32,3	13,9	26,2	36,2	50,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	32,8	12,9	26,7	36,7	55,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	34,7	12,1	28,6	38,6	58,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	35,4	11,3	29,3	39,3	60,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	37,2	10,9	31,2	41,2	60,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	38,0	10,6	31,9	41,9	60,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	20,2	6,3	14,2	24,2	44,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	19,2	5,8	13,2	23,2	43,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	19,8	5,6	13,8	23,8	43,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	19,7	5,5	13,7	23,7	43,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	19,5	5,2	13,5	23,5	43,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	19,3	3,9	13,2	23,2	43,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	19,1	3,8	13,1	23,1	43,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	18,6	3,6	12,6	22,6	42,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	17,8	3,1	11,8	21,8	42,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	17,2	1,3	11,2	21,2	41,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	16,3	2,0	10,3	20,3	40,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	38,1	11,0	32,0	42,0	60,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	38,4	12,7	32,4	42,4	59,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	38,6	16,9	32,6	42,6	59,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	37,6	23,8	31,6	41,6	58,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	38,2	24,0	32,2	42,2	59,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	37,0	25,3	31,1	41,1	59,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	37,1	25,5	31,2	41,2	58,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	37,2	26,6	31,4	41,4	56,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	36,8	26,4	31,0	41,0	56,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	34,1	26,3	28,5	38,5	55,3
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	7,4	-0,5	1,8	11,8	33,5
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	7,4	-0,6	1,8	11,8	32,5
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	7,9	-0,7	2,3	12,3	30,2
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	7,9	-0,8	2,2	12,2	32,3
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	7,3	-2,4	1,5	11,5	32,0
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	7,4	-2,4	1,5	11,5	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	15,1	2,3	9,1	19,1	41,4
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	9,0	-2,4	3,1	13,1	32,5
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	9,0	-2,5	3,1	13,1	32,9
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	8,4	-5,4	2,4	12,4	33,5
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	7,7	-9,1	1,7	11,7	30,7
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	7,9	-8,9	1,9	11,9	30,8
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	8,1	-8,7	2,1	12,1	31,1
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	8,3	-8,5	2,3	12,3	31,3
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	8,6	-8,2	2,5	12,5	31,5
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	9,4	-2,9	3,5	13,5	31,6
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	9,6	-2,6	3,7	13,7	31,8
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	15,1	2,9	9,2	19,2	41,2
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	10,8	-2,1	4,9	14,9	32,0
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	11,0	-1,9	5,1	15,1	32,2
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	11,1	-1,7	5,2	15,2	33,1
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	11,3	-1,4	5,4	15,4	33,3
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	11,5	-1,2	5,6	15,6	34,2
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	13,8	-0,9	7,9	17,9	34,5
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	14,0	-0,7	8,1	18,1	34,8
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	14,3	-0,4	8,3	18,3	35,7
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	14,6	0,6	8,7	18,7	36,0
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	14,9	0,8	8,9	18,9	36,9
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	15,0	2,4	9,0	19,0	40,9
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	15,2	1,1	9,2	19,2	37,3
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	15,5	1,3	9,5	19,5	39,1
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	17,4	3,2	11,5	21,5	40,2
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	17,6	3,3	11,6	21,6	40,4
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	17,7	3,5	11,7	21,7	39,7
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	17,8	3,6	11,9	21,9	40,1
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	18,0	3,7	12,0	22,0	40,3
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	18,2	3,9	12,2	22,2	40,7
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	18,4	4,3	12,4	22,4	41,4
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	16,9	4,7	11,0	21,0	40,4
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	18,5	6,9	12,6	22,6	42,1
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	17,8	6,6	11,9	21,9	42,8
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	17,8	7,0	11,9	21,9	43,2
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	18,2	6,7	12,3	22,3	42,9
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	18,2	5,8	12,3	22,3	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	17,5	5,5	11,5	21,5	42,5
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	15,4	5,6	9,7	19,7	39,8
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	14,0	2,0	8,1	18,1	38,2
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	14,0	1,5	7,9	17,9	38,9
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	13,8	1,4	7,8	17,8	38,4
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	14,6	1,3	8,6	18,6	38,6
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	13,6	1,3	7,6	17,6	38,5
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	13,6	1,2	7,6	17,6	38,0
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	13,5	1,1	7,5	17,5	38,0
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	13,5	1,1	7,5	17,5	38,0
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,0
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,2
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	13,2	1,1	7,2	17,2	39,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	21,0	7,2	15,1	25,1	44,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	20,8	6,0	14,9	24,9	44,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	20,8	6,4	14,8	24,8	44,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	20,7	6,5	14,8	24,8	44,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	21,1	7,5	15,1	25,1	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	21,6	7,5	15,6	25,6	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	16,7	5,8	10,9	20,9	39,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	16,5	3,9	10,6	20,6	39,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	17,1	3,5	11,1	21,1	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	17,2	2,8	11,2	21,2	40,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	17,4	3,1	11,4	21,4	41,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	27,4	13,3	21,4	31,4	50,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	29,8	13,0	23,6	33,6	55,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	33,6	12,1	27,5	37,5	57,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	34,3	11,3	28,2	38,2	59,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	36,6	10,9	30,5	40,5	60,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	37,8	10,6	31,7	41,7	60,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	20,6	6,1	14,6	24,6	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	19,2	5,6	13,2	23,2	43,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	19,9	5,5	13,8	23,8	43,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	19,7	5,3	13,7	23,7	43,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	19,6	5,2	13,6	23,6	43,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	19,4	5,1	13,4	23,4	43,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	19,2	4,9	13,2	23,2	43,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	19,0	4,7	13,0	23,0	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	18,8	4,2	12,8	22,8	42,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	18,3	2,9	12,3	22,3	42,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	17,4	1,5	11,3	21,3	41,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	37,9	11,0	31,8	41,8	59,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	38,2	12,8	32,2	42,2	59,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	38,6	17,1	32,5	42,5	59,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	37,5	23,1	31,5	41,5	57,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	38,1	23,3	32,2	42,2	58,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	36,8	24,7	31,0	41,0	58,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	37,2	25,6	31,3	41,3	58,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	37,2	26,7	31,4	41,4	56,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	36,8	26,5	31,0	41,0	55,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	34,1	26,3	28,5	38,5	54,6
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	7,1	-0,6	1,6	11,6	32,8
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	7,2	-0,6	1,6	11,6	31,5
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	7,8	-0,7	2,2	12,2	29,3
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	7,7	-0,8	2,1	12,1	29,3
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	7,3	-2,4	1,5	11,5	32,0
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	7,4	-2,4	1,5	11,5	32,2
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	14,9	1,6	8,9	18,9	41,1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	9,0	-2,4	3,1	13,1	32,5
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	9,0	-2,5	3,1	13,1	32,9
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	8,4	-5,5	2,4	12,4	33,5
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	7,7	-9,2	1,7	11,7	30,6
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	7,9	-9,0	1,9	11,9	30,8
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	8,1	-8,8	2,1	12,1	31,0
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	8,3	-8,6	2,3	12,3	31,2
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	8,5	-8,4	2,5	12,5	31,4
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	8,7	-8,1	2,7	12,7	31,6
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	9,0	-7,9	2,9	12,9	31,7
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	14,9	2,3	8,9	18,9	40,9
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	10,3	-6,8	4,3	14,3	32,0
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	11,0	-1,9	5,1	15,1	32,1
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	11,1	-1,7	5,2	15,2	33,1
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	11,3	-1,4	5,4	15,4	33,3
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	11,5	-1,2	5,6	15,6	34,2
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	13,8	-0,9	7,9	17,9	34,5
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	14,1	-0,7	8,1	18,1	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	14,3	-0,4	8,4	18,4	35,7
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	14,6	-0,1	8,6	18,6	36,0
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	14,8	0,2	8,9	18,9	36,8
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	14,9	2,2	8,9	18,9	40,8
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	15,2	1,1	9,2	19,2	37,3
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	15,6	1,3	9,6	19,6	39,1
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	17,4	3,3	11,5	21,5	40,5
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	17,6	3,4	11,6	21,6	40,3
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	17,7	3,5	11,8	21,8	40,1
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	17,9	3,6	11,9	21,9	40,4
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	18,0	3,7	12,1	22,1	40,6
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	18,2	3,9	12,2	22,2	40,5
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	18,3	4,1	12,4	22,4	41,2
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	16,8	4,4	10,9	20,9	40,3
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	18,3	6,5	12,4	22,4	42,0
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	17,7	6,3	11,8	21,8	42,6
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	17,6	6,7	11,7	21,7	43,0
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	18,1	6,4	12,2	22,2	42,8
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	18,1	5,5	12,1	22,1	42,6
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	17,3	5,2	11,4	21,4	42,4
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	15,4	5,6	9,7	19,7	39,7
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	14,0	1,9	8,0	18,0	38,2
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	13,9	1,4	7,9	17,9	38,8
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	13,8	1,3	7,8	17,8	38,5
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	14,6	1,3	8,6	18,6	38,6
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	13,7	1,2	7,7	17,7	38,5
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,0
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,0
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,0
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,0
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	13,6	1,1	7,6	17,6	37,6
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	13,0	1,1	7,0	17,0	38,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	20,9	6,0	15,0	25,0	44,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	20,9	6,0	14,9	24,9	44,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	20,8	6,5	14,8	24,8	44,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	20,9	7,3	14,9	24,9	44,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	21,1	7,3	15,1	25,1	44,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	21,7	7,4	15,7	25,7	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	16,8	5,8	10,9	20,9	39,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	16,6	4,0	10,7	20,7	40,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	17,1	3,5	11,1	21,1	40,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	17,3	3,5	11,3	21,3	40,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	17,4	3,1	11,5	21,5	41,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	25,6	12,3	19,6	29,6	50,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	26,9	12,7	20,8	30,8	55,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	29,0	12,1	22,8	32,8	57,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	31,8	11,4	25,7	35,7	59,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	36,3	11,0	30,2	40,2	60,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	37,3	10,7	31,3	41,3	59,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	20,6	6,0	14,6	24,6	44,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	19,5	5,5	13,5	23,5	43,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	19,9	5,4	13,9	23,9	43,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	19,7	5,3	13,7	23,7	43,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	19,6	5,2	13,6	23,6	43,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	19,3	4,2	13,3	23,3	43,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	19,2	4,9	13,2	23,2	43,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	19,0	4,7	13,1	23,1	42,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	18,8	4,2	12,8	22,8	42,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	18,3	2,9	12,3	22,3	42,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	17,4	1,5	11,4	21,4	41,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	37,1	11,1	31,1	41,1	59,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	37,0	12,9	31,0	41,0	58,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	37,7	17,2	31,7	41,7	58,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	37,0	18,9	31,0	41,0	57,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	37,7	19,2	31,7	41,7	58,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	36,6	23,9	30,7	40,7	57,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	37,1	25,7	31,2	41,2	56,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	37,1	26,6	31,4	41,4	55,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	36,4	26,4	30,7	40,7	54,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	33,9	26,2	28,4	38,4	53,4
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	6,8	-0,9	1,3	11,3	32,5
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	6,8	-0,9	1,2	11,2	30,6
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	7,4	-0,9	1,8	11,8	28,3
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	7,3	-1,1	1,7	11,7	28,4
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	6,9	-2,6	1,1	11,1	30,7
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	7,1	-2,7	1,2	11,2	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	14,8	1,4	8,8	18,8	41,1
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	7,1	-2,8	1,2	11,2	32,4
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	8,6	-2,8	2,7	12,7	32,9
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	8,0	-5,8	2,0	12,0	33,5
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	7,3	-9,6	1,3	11,3	30,6
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	7,6	-9,2	1,6	11,6	30,8
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	7,9	-8,9	1,9	11,9	30,9
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	8,3	-8,6	2,2	12,2	31,1
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	8,5	-8,4	2,5	12,5	31,4
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	8,7	-8,2	2,7	12,7	31,5
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	9,0	-7,9	2,9	12,9	31,6
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	14,9	2,1	8,9	18,9	40,9
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	10,4	-6,9	4,3	14,3	32,0
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	10,5	-6,7	4,4	14,4	32,1
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	10,6	-6,6	4,6	14,6	33,1
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	10,8	-6,3	4,7	14,7	33,3
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	11,5	-1,2	5,6	15,6	34,2
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	13,8	-0,9	7,9	17,9	34,5
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	14,1	-0,7	8,1	18,1	34,7
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	14,3	-0,4	8,4	18,4	35,7
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	14,6	-0,1	8,6	18,6	36,0
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	14,8	0,2	8,9	18,9	36,8
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	14,8	2,0	8,8	18,8	40,8
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	15,1	0,5	9,2	19,2	37,3
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	15,4	1,3	9,4	19,4	39,2
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	17,5	3,3	11,5	21,5	40,5
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	17,6	3,4	11,7	21,7	40,4
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	17,8	3,5	11,8	21,8	40,1
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	17,8	2,1	11,8	21,8	40,4
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	18,1	3,8	12,1	22,1	40,5
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	18,2	3,9	12,2	22,2	40,4
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	18,3	4,0	12,4	22,4	41,2
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	16,8	4,2	10,8	20,8	40,4
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	18,3	6,4	12,4	22,4	42,0
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	17,6	6,1	11,7	21,7	42,6
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	17,5	6,6	11,6	21,6	43,0
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	18,0	6,3	12,1	22,1	42,7
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	18,0	5,3	12,1	22,1	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	17,3	5,0	11,3	21,3	42,2
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	15,4	5,5	9,6	19,6	39,6
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	13,7	1,4	7,8	17,8	36,9
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	14,0	1,4	7,9	17,9	38,8
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	13,8	1,3	7,8	17,8	38,4
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	14,6	1,3	8,6	18,6	38,6
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	13,7	1,2	7,7	17,7	38,5
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,1
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	13,6	1,1	7,6	17,6	38,2
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	13,5	1,0	7,5	17,5	37,5
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	13,4	1,0	7,4	17,4	36,8
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	12,6	1,0	6,7	16,7	36,9
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	12,9	1,1	6,9	16,9	38,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	20,9	5,7	14,9	24,9	44,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	20,9	5,7	14,9	24,9	44,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	20,8	6,2	14,8	24,8	44,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	20,9	7,3	15,0	25,0	44,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	21,1	7,4	15,2	25,2	44,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	21,7	7,4	15,7	25,7	44,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	16,8	5,8	11,0	21,0	39,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	16,6	4,0	10,7	20,7	40,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	17,1	3,6	11,1	21,1	40,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	17,3	3,5	11,4	21,4	40,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	17,5	3,0	11,5	21,5	41,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	24,8	11,6	18,8	28,8	49,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	25,6	11,9	19,5	29,5	54,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	26,8	12,1	20,6	30,6	56,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	28,5	11,4	22,3	32,3	58,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	32,9	11,0	26,9	36,9	58,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	33,2	10,7	27,2	37,2	57,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	20,7	6,0	14,6	24,6	44,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	19,6	5,4	13,6	23,6	43,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	19,9	5,4	13,9	23,9	44,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	19,8	5,3	13,7	23,7	43,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	19,6	5,2	13,6	23,6	43,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	19,4	4,3	13,3	23,3	43,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	19,2	4,1	13,2	23,2	43,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	19,1	4,7	13,1	23,1	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	18,8	4,2	12,9	22,9	42,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	18,3	3,0	12,2	22,2	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	17,4	1,5	11,4	21,4	41,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	33,1	11,1	27,0	37,0	57,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	32,7	13,0	26,7	36,7	57,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	32,5	14,0	26,5	36,5	56,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	31,8	16,1	25,8	35,8	54,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	33,6	16,4	27,6	37,6	56,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	33,4	19,8	27,4	37,4	56,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	34,6	25,2	28,9	38,9	55,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	34,7	26,3	29,1	39,1	53,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	34,1	25,9	28,5	38,5	52,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	33,5	25,7	28,0	38,0	51,9
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	6,0	-1,8	0,4	10,4	32,3
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	5,9	-1,8	0,4	10,4	30,5
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	6,6	-1,8	1,0	11,0	27,5
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	6,4	-1,9	0,8	10,8	28,0
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	5,9	-3,5	0,1	10,1	28,5
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	6,2	-3,5	0,3	10,3	32,1
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	14,3	0,8	8,3	18,3	41,0
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	6,3	-3,6	0,4	10,4	32,4
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	7,3	-6,6	1,2	11,2	32,9
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	7,2	-6,7	1,2	11,2	33,5
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	6,5	-10,4	0,5	10,5	30,6
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	6,8	-10,1	0,8	10,8	30,7
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	7,1	-9,8	1,1	11,1	30,9
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	7,4	-9,5	1,4	11,4	31,2
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	7,7	-9,1	1,7	11,7	31,4
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	8,0	-8,8	2,0	12,0	31,5
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	8,4	-8,4	2,3	12,3	31,7
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	14,3	1,4	8,2	18,2	40,9
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	9,9	-7,2	3,9	13,9	31,9
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	10,2	-7,0	4,1	14,1	32,1
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	10,4	-6,6	4,4	14,4	33,1
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	10,7	-6,3	4,7	14,7	33,3
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	10,9	-6,1	4,9	14,9	34,2
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	13,5	-5,7	7,5	17,5	34,5
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	13,8	-5,2	7,8	17,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	14,3	-0,4	8,4	18,4	35,7
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	14,6	-0,1	8,7	18,7	36,0
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	14,9	0,3	8,9	18,9	36,9
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	14,1	1,2	8,1	18,1	40,8
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	15,2	0,6	9,2	19,2	37,4
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	15,5	1,4	9,5	19,5	39,3
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	17,5	3,3	11,6	21,6	40,5
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	17,5	1,9	11,5	21,5	40,0
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	17,6	2,1	11,6	21,6	40,1
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	17,8	2,2	11,8	21,8	40,4
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	18,0	2,8	12,0	22,0	40,5
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	18,2	3,9	12,2	22,2	40,3
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	18,4	3,9	12,4	22,4	41,3
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	16,8	4,1	10,8	20,8	40,5
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	18,3	6,3	12,4	22,4	42,0
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	17,6	6,0	11,7	21,7	42,5
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	17,5	6,5	11,6	21,6	42,9
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	18,0	6,2	12,1	22,1	42,7
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	18,0	5,2	12,0	22,0	42,4
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	17,2	4,9	11,3	21,3	42,1
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	15,4	5,5	9,6	19,6	39,5
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	13,7	1,4	7,8	17,8	36,8
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	13,8	1,3	7,8	17,8	38,1
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	12,5	1,3	6,6	16,6	37,9
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	14,5	1,3	8,5	18,5	38,0
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	13,9	1,2	7,9	17,9	38,5
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	14,2	1,1	8,2	18,2	38,4
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	13,4	1,0	7,4	17,4	37,8
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	13,3	1,0	7,3	17,3	36,8
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	13,1	0,8	7,2	17,2	36,8
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	12,2	0,7	6,3	16,3	36,9
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	12,4	0,6	6,4	16,4	38,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	20,9	5,6	15,0	25,0	44,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	20,9	5,8	14,9	24,9	44,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	21,0	7,3	15,0	25,0	44,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	21,0	7,4	15,0	25,0	44,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	21,2	7,4	15,2	25,2	44,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	21,8	7,5	15,8	25,8	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	16,9	5,9	11,0	21,0	39,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	16,6	4,0	10,7	20,7	39,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	17,1	3,6	11,2	21,2	40,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	17,2	2,7	11,3	21,3	40,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	17,4	3,0	11,4	21,4	41,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	24,4	11,0	18,4	28,4	49,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	24,8	11,2	18,7	28,7	51,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	25,5	10,6	19,4	29,4	52,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	27,1	11,4	21,1	31,1	53,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	27,2	11,1	21,2	31,2	52,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	27,5	10,8	21,4	31,4	52,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	20,5	6,0	14,4	24,4	44,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	19,6	5,4	13,6	23,6	43,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	20,0	5,3	13,9	23,9	43,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	19,8	5,3	13,8	23,8	43,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	19,6	5,0	13,6	23,6	43,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	19,4	4,2	13,4	23,4	43,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	19,2	4,2	13,2	23,2	43,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	19,0	4,0	13,0	23,0	42,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	18,8	3,4	12,8	22,8	42,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	18,3	3,0	12,3	22,3	42,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	17,5	1,5	11,4	21,4	41,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	27,5	11,1	21,5	31,5	51,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	27,8	13,0	21,8	31,8	51,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	28,0	13,2	22,0	32,0	51,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	28,1	14,2	22,1	32,1	52,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	31,3	14,7	25,2	35,2	56,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	31,9	18,2	25,9	35,9	55,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	32,9	23,0	27,2	37,2	53,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	33,2	24,2	27,6	37,6	52,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	32,5	22,7	26,7	36,7	51,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	31,8	21,4	26,0	36,0	51,5
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	5,1	-2,6	-0,4	9,6	32,2
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	5,1	-2,6	-0,4	9,6	30,4
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	5,7	-2,6	0,1	10,1	27,0
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	5,6	-2,7	0,0	10,0	27,4
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	5,0	-4,3	-0,8	9,3	27,9
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	5,2	-4,3	-0,6	9,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	13,4	-0,3	7,3	17,3	41,0
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	5,5	-4,4	-0,4	9,6	32,4
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	6,5	-7,4	0,5	10,5	32,9
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	6,4	-7,4	0,4	10,4	33,5
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	5,7	-11,2	-0,3	9,7	30,6
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	6,0	-10,9	-0,1	9,9	30,7
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	6,3	-10,6	0,2	10,2	30,9
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	6,6	-10,3	0,5	10,5	31,1
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	6,9	-10,0	0,8	10,8	31,4
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	7,2	-9,7	1,1	11,1	31,6
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	7,5	-9,3	1,4	11,4	31,7
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	13,3	0,4	7,3	17,3	40,8
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	9,0	-8,2	2,9	12,9	32,0
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	9,2	-7,9	3,2	13,2	32,1
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	9,4	-7,6	3,4	13,4	33,1
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	9,7	-7,2	3,7	13,7	33,3
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	10,0	-6,8	4,0	14,0	34,3
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	12,7	-6,2	6,7	16,7	34,5
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	13,0	-5,5	7,0	17,0	34,8
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	13,5	-4,6	7,4	17,4	35,7
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	13,9	-3,4	7,9	17,9	36,0
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	14,4	-1,2	8,5	18,5	36,9
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	13,2	0,2	7,1	17,1	40,8
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	15,5	3,8	9,7	19,7	37,4
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	15,4	1,4	9,4	19,4	39,3
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	17,4	2,0	11,4	21,4	40,6
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	17,6	2,2	11,6	21,6	40,1
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	17,7	2,4	11,7	21,7	40,1
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	17,8	2,5	11,8	21,8	40,4
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	17,9	2,2	11,9	21,9	40,4
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	18,2	3,8	12,2	22,2	40,4
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	18,4	3,9	12,4	22,4	41,4
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	16,8	4,1	10,8	20,8	40,6
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	18,3	6,3	12,4	22,4	42,1
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	17,6	6,0	11,6	21,6	42,5
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	17,5	6,5	11,6	21,6	42,9
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	17,9	6,1	12,0	22,0	42,7
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	17,7	4,9	11,8	21,8	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	16,8	4,5	10,9	20,9	42,1
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	14,9	5,0	9,1	19,1	39,5
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	13,1	0,9	7,2	17,2	36,8
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	13,2	0,8	7,2	17,2	38,1
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	11,9	0,8	6,0	16,0	37,8
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	13,8	0,7	7,9	17,9	38,0
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	14,5	0,6	8,5	18,5	38,6
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	13,2	-1,9	7,1	17,1	37,8
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	12,4	0,1	6,5	16,5	37,7
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	12,3	-0,1	6,3	16,3	36,8
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	11,3	-0,2	5,4	15,4	36,8
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	11,3	-0,3	5,4	15,4	36,9
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	11,5	-0,4	5,5	15,5	38,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	21,0	5,6	15,0	25,0	44,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	20,9	5,7	15,0	25,0	44,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	21,0	7,4	15,1	25,1	44,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	21,0	7,4	15,0	25,0	44,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	21,2	7,4	15,3	25,3	44,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	21,8	7,5	15,8	25,8	44,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	16,8	5,9	11,0	21,0	39,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	16,6	4,0	10,7	20,7	39,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	16,9	2,4	11,0	21,0	40,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	17,2	2,7	11,2	21,2	40,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	17,4	3,0	11,5	21,5	41,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	24,1	10,7	18,1	28,1	49,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	24,3	10,7	18,2	28,2	50,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	25,0	10,4	18,9	28,9	50,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	25,3	10,3	19,2	29,2	50,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	25,6	11,1	19,5	29,5	50,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	25,7	10,8	19,7	29,7	50,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	20,5	6,0	14,5	24,5	44,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	19,6	5,4	13,6	23,6	43,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	20,0	5,3	13,9	23,9	43,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	19,8	5,3	13,8	23,8	44,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	19,7	5,1	13,6	23,6	43,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	19,4	4,2	13,4	23,4	43,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	19,2	4,1	13,2	23,2	43,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	19,1	4,1	13,0	23,0	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	18,8	3,5	12,8	22,8	42,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	18,3	2,7	12,3	22,3	42,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	17,5	1,5	11,4	21,4	41,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	25,9	11,2	19,8	29,8	50,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	26,0	11,4	20,0	30,0	50,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	26,3	12,7	20,3	30,3	50,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	26,7	13,0	20,7	30,7	52,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	30,6	13,6	24,5	34,5	55,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	31,4	17,2	25,4	35,4	55,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	31,6	18,4	25,6	35,6	53,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	31,6	18,9	25,7	35,7	52,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	31,3	18,6	25,4	35,4	51,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	31,0	18,3	25,1	35,1	51,4
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	39,9	10,7	33,5	43,5	70,3
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	38,8	10,1	32,5	42,5	69,1
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	37,9	8,4	31,5	41,5	68,0
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	21,8	5,5	15,7	25,7	48,6
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	22,0	5,7	15,5	25,5	54,9
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	21,1	7,0	14,9	24,9	51,6
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	20,3	6,0	14,2	24,2	48,9
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	21,3	5,4	15,2	25,2	47,5
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	22,2	7,9	16,2	26,2	46,8
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	37,0	7,8	30,7	40,7	67,1
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	20,6	3,4	14,5	24,5	45,4
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	20,6	6,2	14,6	24,6	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	19,6	5,3	13,6	23,6	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	19,6	5,3	13,6	23,6	44,2
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	19,4	5,0	13,4	23,4	43,7
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	19,1	4,8	13,1	23,1	43,5
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	18,7	3,8	12,7	22,7	43,2
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	18,4	3,6	12,3	22,3	42,8
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	18,1	3,3	12,0	22,0	42,5
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	17,3	2,1	11,3	21,3	42,3
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	36,2	6,6	29,9	39,9	66,2
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	16,4	0,8	10,4	20,4	41,6
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	15,9	5,5	10,2	20,2	39,4
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	15,7	3,7	9,9	19,9	39,7
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	16,6	3,3	10,7	20,7	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	16,8	3,4	10,9	20,9	40,6
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	17,2	3,7	11,2	21,2	40,9
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	17,3	3,4	11,3	21,3	41,2
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	20,7	5,7	14,7	24,7	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	20,8	7,3	14,9	24,9	44,5
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	20,9	7,3	14,9	24,9	44,6
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	35,5	6,1	29,2	39,2	65,4
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	20,9	7,4	15,0	25,0	44,6
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	21,5	7,5	15,6	25,6	44,7
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	21,8	7,6	15,8	25,8	44,6
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	34,8	5,7	28,5	38,5	64,7
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	48,7	38,7	42,8	52,8	73,2
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	49,2	38,9	43,3	53,3	73,5
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	50,0	37,4	44,0	54,0	73,7
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	49,4	36,1	43,4	53,4	73,4
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	34,2	5,2	27,9	37,9	64,0
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	49,1	35,4	43,0	53,0	73,1
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	49,0	35,3	43,0	53,0	73,1
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	48,9	32,8	42,8	52,8	73,5
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	49,1	32,6	43,0	53,0	74,0
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	49,0	33,2	42,9	52,9	74,6
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	49,1	32,5	42,9	52,9	75,4
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	48,9	31,7	42,6	52,6	76,2
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	44,5	17,4	38,1	48,1	74,9
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	42,7	12,5	36,2	46,2	73,1
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	41,2	12,5	34,8	44,8	71,6
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	33,6	5,0	27,3	37,3	63,4
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	40,0	10,7	33,6	43,6	70,4
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	38,9	10,1	32,5	42,5	69,2
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	38,0	9,2	31,6	41,6	68,1
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	20,4	3,8	14,2	24,2	48,7
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	20,7	4,0	14,2	24,2	54,8
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	19,8	5,3	13,5	23,5	51,4
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	19,0	4,3	12,9	22,9	48,7
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	19,8	3,8	13,8	23,8	47,7
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	20,7	6,3	14,7	24,7	47,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	37,0	8,3	30,7	40,7	67,1
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	19,1	1,9	13,0	23,0	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	19,1	4,5	13,1	23,1	44,9
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	18,1	4,6	12,1	22,1	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	18,0	3,6	12,0	22,0	44,5
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	17,8	3,4	11,8	21,8	44,2
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	17,5	3,2	11,5	21,5	43,7
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	17,2	2,4	11,2	21,2	43,3
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	16,9	2,1	10,9	20,9	42,9
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	16,6	1,9	10,6	20,6	42,6
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	16,0	0,5	9,9	19,9	42,4
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	35,9	5,8	29,6	39,6	66,3
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	15,0	-0,6	9,0	19,0	41,7
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	14,1	1,5	8,2	18,2	39,8
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	14,5	2,6	8,6	18,6	40,2
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	16,1	2,1	10,1	20,1	40,7
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	16,0	2,0	10,1	20,1	40,8
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	15,5	1,3	9,5	19,5	40,9
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	15,7	1,8	9,8	19,8	41,3
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	19,4	5,6	13,4	23,4	44,6
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	19,4	6,0	13,4	23,4	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	19,4	6,2	13,5	23,5	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	34,9	5,0	28,6	38,6	65,4
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	19,5	6,4	13,6	23,6	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	20,1	6,7	14,2	24,2	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	20,5	6,9	14,5	24,5	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	34,0	4,3	27,6	37,6	64,7
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	48,9	38,8	42,9	52,9	73,9
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	49,4	39,0	43,4	53,4	74,1
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	50,2	37,5	44,2	54,2	74,1
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	49,5	36,2	43,5	53,5	73,6
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	33,1	3,7	26,8	36,8	64,0
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	49,2	35,4	43,1	53,1	73,2
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	49,1	35,3	43,1	53,1	73,2
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	49,1	32,8	42,9	52,9	73,7
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	49,3	32,5	43,1	53,1	74,2
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	49,2	33,2	43,0	53,0	74,9
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	49,3	32,5	43,1	53,1	75,8
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	49,2	31,7	42,9	52,9	76,8
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	44,9	16,9	38,4	48,4	75,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	42,8	12,4	36,3	46,3	73,4
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	41,3	12,4	34,9	44,9	71,8
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	32,3	3,2	25,9	35,9	63,4
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	38,5	8,5	32,1	42,1	70,4
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	37,0	7,6	30,5	40,5	69,2
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	35,7	6,8	29,3	39,3	68,1
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	19,5	3,3	13,4	23,4	49,2
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	19,7	3,4	13,2	23,2	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	19,0	4,5	12,7	22,7	52,6
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	18,2	3,6	12,1	22,1	49,8
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	19,0	2,9	12,9	22,9	48,7
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	19,7	5,2	13,7	23,7	48,2
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	34,5	6,1	28,1	38,1	67,2
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	18,4	1,3	12,3	22,3	46,7
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	18,6	4,0	12,6	22,6	45,7
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	18,0	4,3	12,1	22,1	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	18,1	3,5	12,1	22,1	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	18,0	3,3	12,0	22,0	46,0
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	17,8	3,2	11,8	21,8	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	17,7	3,1	11,6	21,6	45,8
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	17,5	2,9	11,5	21,5	45,5
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	17,3	2,8	11,3	21,3	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	16,7	1,2	10,7	20,7	44,9
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	33,5	3,7	27,1	37,1	66,3
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	15,8	-1,3	9,8	19,8	44,1
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	15,3	-0,8	9,3	19,3	40,7
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	15,1	1,9	9,2	19,2	41,5
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	15,3	1,3	9,4	19,4	41,7
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	15,1	-0,2	9,1	19,1	41,8
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	15,0	0,0	9,0	19,0	41,9
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	14,9	0,5	8,9	18,9	42,5
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	18,2	4,0	12,2	22,2	45,7
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	18,1	4,4	12,2	22,2	46,0
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	18,2	4,5	12,2	22,2	46,0
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	32,6	3,1	26,2	36,2	65,4
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	18,2	4,7	12,2	22,2	46,0
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	18,8	4,8	12,8	22,8	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	19,1	5,1	13,1	23,1	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: larlt
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	31,8	2,6	25,4	35,4	64,7
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	47,9	37,2	41,8	51,8	74,1
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	48,4	36,7	42,3	52,3	74,4
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	49,6	35,0	43,5	53,5	74,2
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	48,9	34,9	42,9	52,9	73,6
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	31,0	2,2	24,7	34,7	64,0
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	48,3	34,6	42,3	52,3	73,3
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	48,3	34,4	42,2	52,2	73,3
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	48,5	31,9	42,4	52,4	73,7
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	49,0	31,5	42,9	52,9	74,3
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	49,1	32,0	42,9	52,9	75,1
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	49,3	31,0	43,0	53,0	76,0
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	49,2	29,9	42,9	52,9	77,1
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	44,8	15,3	38,3	48,3	75,6
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	42,2	10,7	35,7	45,7	73,6
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	40,4	10,4	33,8	43,8	71,9
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	30,4	2,0	24,1	34,1	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:45:29

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	75,7	64,6	64,6
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	75,5	65,8	65,8
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	75,4	64,5	64,5
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	75,2	65,7	65,7
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	74,9	64,2	64,2
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	74,7	65,5	65,5
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	74,0	65,0	65,0
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	73,9	63,7	63,7
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	73,8	62,1	62,1
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	73,6	62,8	62,8
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	73,5	67,2	67,2
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	73,3	67,0	67,0
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	73,2	62,6	62,6
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	73,2	64,6	64,6
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	73,0	63,2	63,2
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	73,0	66,7	66,7
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	72,7	66,0	66,0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	72,6	62,3	62,3
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	72,2	64,1	64,1
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	72,1	62,7	62,7
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	72,0	60,1	60,1
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	71,9	61,9	61,9
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	71,9	61,4	61,4
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	71,9	71,9	71,9
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	71,9	68,4	68,4
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	71,8	65,5	65,5
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	71,8	68,2	68,2
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	71,6	61,3	61,3
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	71,6	67,7	67,7
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	71,6	66,9	66,9
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	71,5	71,5	71,5
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	71,4	63,6	63,6
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	71,3	71,3	71,3
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	71,3	64,9	64,9
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	71,2	62,1	62,1
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	71,2	61,5	61,5
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	71,1	61,0	61,0
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	71,1	71,1	71,1
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	70,8	70,8	70,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	70,8	70,8	70,8
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	70,7	64,3	64,3
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	70,7	60,7	60,7
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	70,6	66,2	66,2
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	70,6	67,5	67,5
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	70,6	68,9	68,9
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	70,6	63,1	63,1
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	70,5	70,5	70,5
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	70,5	68,5	68,5
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	70,5	61,1	61,1
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	70,4	61,5	61,5
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	70,3	60,2	60,2
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	70,3	65,6	65,6
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	70,3	58,4	58,4
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	70,2	60,1	60,1
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	70,2	69,2	69,2
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	70,1	60,4	60,4
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	70,0	70,0	70,0
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	70,0	63,7	63,7
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	70,0	70,0	70,0
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	69,9	69,9	69,9
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	69,9	69,9	69,9
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	69,9	68,6	68,6
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	69,9	69,9	69,9
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	69,9	64,9	64,9
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	69,9	69,9	69,9
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	69,8	59,9	59,9
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	69,8	62,6	62,6
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	69,8	69,7	69,7
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	69,8	69,8	69,8
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	69,7	60,6	60,6
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	69,7	69,3	69,3
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	69,7	69,7	69,7
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	69,6	66,8	66,8
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	69,6	69,6	69,6
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	69,5	60,9	60,9
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	69,5	60,1	60,1
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	69,5	66,1	66,1
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	69,5	59,7	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	69,4	63,1	63,1
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	69,3	64,2	64,2
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	69,3	69,3	69,3
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	69,2	69,2	69,2
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	69,1	65,3	65,3
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	69,0	59,4	59,4
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	69,0	69,0	69,0
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	69,0	59,2	59,2
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	69,0	60,1	60,1
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	68,9	59,7	59,7
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	68,9	59,1	59,1
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	68,8	67,1	67,1
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	68,8	62,3	62,3
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	68,8	61,5	61,5
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	68,8	66,4	66,4
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	68,7	63,1	63,1
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	68,6	59,2	59,2
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	68,6	58,9	58,9
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	68,5	64,0	64,0
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	68,3	61,8	61,8
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	68,3	59,3	59,3
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	68,3	58,7	58,7
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	68,2	62,6	62,6
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	68,2	57,0	57,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	68,2	59,5	59,5
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	68,1	63,1	63,1
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	68,1	58,8	58,8
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	68,0	58,5	58,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	67,8	62,0	62,0
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	67,8	58,2	58,2
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	67,7	62,7	62,7
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	67,7	58,2	58,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	67,6	58,8	58,8
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	67,6	58,5	58,5
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	67,6	58,3	58,3
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	67,5	58,0	58,0
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	67,4	62,2	62,2
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	67,3	57,9	57,9
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	67,2	58,1	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	67,0	57,7	57,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	67,0	58,1	58,1
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	66,8	57,8	57,8
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	66,7	57,3	57,3
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	66,7	57,5	57,5
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	66,7	57,3	57,3
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	66,5	57,1	57,1
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	66,4	55,7	55,7
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	66,4	57,3	57,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	66,3	57,6	57,6
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	66,3	57,0	57,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	66,3	57,4	57,4
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	66,1	56,9	56,9
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	66,0	57,0	57,0
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	65,8	56,7	56,7
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	65,8	56,3	56,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	65,7	57,0	57,0
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	65,7	56,5	56,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	65,6	56,7	56,7
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	65,6	56,5	56,5
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	65,5	56,3	56,3
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	65,4	56,3	56,3
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	65,3	56,3	56,3
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	65,2	56,1	56,1
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	65,2	56,4	56,4
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	65,0	56,0	56,0
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	64,9	54,6	54,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	64,9	56,0	56,0
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	64,8	55,2	55,2
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	64,8	55,8	55,8
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	64,8	55,8	55,8
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	64,7	55,6	55,6
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	64,6	55,8	55,8
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	64,6	55,7	55,7
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	64,5	55,6	55,6
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	64,4	55,5	55,5
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	64,2	55,3	55,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	64,2	55,4	55,4
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	64,0	55,2	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	64,0	54,1	54,1
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	64,0	55,3	55,3
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	64,0	55,1	55,1
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	63,9	54,9	54,9
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	63,8	55,0	55,0
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	63,8	54,9	54,9
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	63,7	54,8	54,8
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	63,6	53,6	53,6
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	63,5	54,7	54,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	63,5	54,8	54,8
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	63,4	54,6	54,6
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	63,3	54,5	54,5
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	63,2	54,4	54,4
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	63,2	54,3	54,3
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	63,1	54,3	54,3
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	63,1	53,2	53,2
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	63,0	54,2	54,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	62,9	54,2	54,2
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	62,9	54,1	54,1
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	62,7	54,0	54,0
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	62,6	53,9	53,9
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	62,6	53,9	53,9
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	62,5	53,7	53,7
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	62,4	52,7	52,7
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	62,4	53,7	53,7
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	62,3	53,6	53,6
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	62,2	53,5	53,5
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	62,1	53,4	53,4
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	62,0	52,4	52,4
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	62,0	53,3	53,3
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	61,8	61,8	61,8
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	61,4	51,8	51,8
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	61,3	54,3	54,3
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	61,2	54,5	54,5
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	61,1	54,4	54,4
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	61,1	54,2	54,2
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	61,0	54,0	54,0
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	61,0	55,1	55,1
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	60,8	54,0	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	60,8	56,8	56,8
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	60,6	60,6	60,6
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	60,5	51,2	51,2
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	60,0	53,9	53,9
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	59,9	59,9	59,9
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	59,6	50,6	50,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	59,2	51,9	51,9
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	59,0	50,9	50,9
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	59,0	50,9	50,9
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	58,9	50,9	50,9
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	58,9	50,8	50,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	58,1	58,1	58,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	58,0	58,0	58,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	57,8	57,8	57,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	57,7	57,7	57,7
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	57,7	44,3	44,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	57,7	57,7	57,7
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	57,7	43,7	43,7
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	57,7	43,7	43,7
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	57,6	43,7	43,7
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	57,6	43,7	43,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	57,6	57,6	57,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	57,6	57,6	57,6
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	57,4	48,8	48,8
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	57,4	49,2	49,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	57,4	57,4	57,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	57,4	57,4	57,4
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	57,4	49,2	49,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	57,4	57,4	57,4
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	57,4	49,2	49,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	57,3	57,3	57,3
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	57,3	49,2	49,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	57,3	57,3	57,3
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	57,2	41,4	41,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	57,2	57,2	57,2
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	57,2	41,3	41,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	57,2	57,2	57,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	57,1	57,1	57,1
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	57,1	48,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	57,0	48,9	48,9
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	57,0	48,9	48,9
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	57,0	57,0	57,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	57,0	57,0	57,0
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	57,0	48,9	48,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	57,0	57,0	57,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	57,0	57,0	57,0
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	56,9	48,9	48,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	56,9	56,9	56,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	56,8	56,8	56,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	56,8	56,8	56,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	56,8	56,8	56,8
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	56,7	43,2	43,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	56,7	56,7	56,7
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	56,7	48,6	48,6
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	56,7	48,4	48,4
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	56,7	48,6	48,6
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	56,7	48,6	48,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	56,6	56,6	56,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	56,6	56,6	56,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	56,5	56,5	56,5
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	56,5	47,5	47,5
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	56,5	48,4	48,4
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	56,5	47,8	47,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	56,5	56,5	56,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	56,5	56,5	56,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	56,5	56,5	56,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	56,4	56,4	56,4
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	56,4	47,6	47,6
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	56,4	48,3	48,3
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	56,4	40,5	40,5
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	56,4	48,2	48,2
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	56,4	56,4	56,4
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	56,3	48,3	48,3
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	56,3	36,4	36,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	56,3	56,3	56,3
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	56,3	48,3	48,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	56,3	56,3	56,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	56,3	56,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	56,2	56,2	56,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	56,2	56,2	56,2
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	56,2	48,1	48,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	56,2	56,2	56,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	56,1	56,1	56,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	56,1	56,1	56,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	56,1	56,1	56,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	56,1	56,1	56,1
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	56,0	47,9	47,9
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	56,0	48,0	48,0
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	56,0	48,0	48,0
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	56,0	48,1	48,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	56,0	56,0	56,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	56,0	56,0	56,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	56,0	56,0	56,0
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	56,0	47,4	47,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	56,0	56,0	56,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	56,0	56,0	56,0
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	55,9	47,3	47,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	55,9	55,9	55,9
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	55,9	47,8	47,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	55,9	55,9	55,9
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	55,8	48,0	48,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	55,8	55,8	55,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	55,8	55,8	55,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	55,8	55,8	55,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	55,7	55,7	55,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	55,7	55,7	55,7
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	55,7	47,6	47,6
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	55,7	47,6	47,6
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	55,7	47,8	47,8
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	55,7	47,8	47,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	55,6	55,6	55,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	55,6	55,6	55,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	55,6	55,6	55,6
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	55,6	47,5	47,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	55,6	55,6	55,6
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	55,6	47,7	47,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	55,6	55,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	55,5	55,5	55,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	55,5	55,5	55,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	55,5	55,5	55,5
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	55,5	47,0	47,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	55,5	55,5	55,5
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	55,5	37,9	37,9
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	55,4	47,3	47,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	55,4	35,3	35,3
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	55,4	47,2	47,2
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	55,4	55,4	55,4
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	55,4	46,9	46,9
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	55,4	47,5	47,5
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	55,4	47,6	47,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	55,4	55,4	55,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	55,4	55,4	55,4
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	55,3	41,7	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	55,3	55,3	55,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	55,3	55,3	55,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	55,3	55,3	55,3
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	55,3	47,3	47,3
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	55,3	47,5	47,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	55,3	55,3	55,3
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	55,3	48,7	48,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	55,3	55,3	55,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	55,2	55,2	55,2
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	55,1	47,4	47,4
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	55,1	55,1	55,1
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	55,1	46,9	46,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	55,1	55,1	55,1
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	55,1	47,3	47,3
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	55,1	47,4	47,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	55,1	55,1	55,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	55,1	55,1	55,1
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	55,0	47,3	47,3
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	55,0	46,6	46,6
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	55,0	47,0	47,0
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	55,0	46,4	46,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	55,0	55,0	55,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	55,0	55,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	54,9	46,5	46,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	54,9	54,9	54,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	54,9	54,9	54,9
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	54,9	41,6	41,6
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	54,9	47,2	47,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	54,8	54,8	54,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	54,8	54,8	54,8
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	54,8	47,1	47,1
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	54,8	47,1	47,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	54,8	54,8	54,8
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	54,8	47,1	47,1
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	54,7	46,8	46,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	54,7	54,7	54,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	54,7	54,7	54,7
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	54,7	46,6	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	54,7	54,7	54,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	54,7	54,7	54,7
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	54,6	46,5	46,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	54,6	54,6	54,6
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	54,6	47,0	47,0
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	54,6	46,2	46,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	54,6	54,6	54,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	54,6	54,6	54,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	54,5	54,5	54,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	54,5	54,5	54,5
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	54,5	46,1	46,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	54,5	54,5	54,5
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	54,5	46,9	46,9
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	54,5	46,9	46,9
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	54,5	46,9	46,9
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	54,5	54,5	54,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	54,5	54,5	54,5
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	54,5	46,1	46,1
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	54,5	47,7	47,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	54,4	54,4	54,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	54,4	54,4	54,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	54,4	54,4	54,4
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	54,4	41,0	41,0
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	54,3	37,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	54,3	46,8	46,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	54,3	54,3	54,3
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	54,3	46,3	46,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	54,3	54,3	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	54,3	54,3	54,3
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	54,3	46,2	46,2
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	54,2	54,2	54,2
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	54,2	46,7	46,7
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	54,2	46,7	46,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	54,2	54,2	54,2
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	54,2	47,6	47,6
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	54,1	46,0	46,0
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	54,1	37,1	37,1
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	54,1	54,1	54,1
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	54,1	45,7	45,7
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	54,0	45,7	45,7
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	54,0	36,1	36,1
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	54,0	54,0	54,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	54,0	54,0	54,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	54,0	54,0	54,0
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	53,9	45,9	45,9
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	53,9	45,8	45,8
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	53,9	45,9	45,9
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	53,9	45,9	45,9
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	53,9	36,4	36,4
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	53,9	40,1	40,1
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	53,9	40,0	40,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	53,9	53,9	53,9
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	53,9	36,4	36,4
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	53,9	36,4	36,4
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	53,9	36,4	36,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	53,9	53,9	53,9
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	53,9	40,6	40,6
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	53,9	53,9	53,9
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	53,8	45,9	45,9
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	53,8	35,4	35,4
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	53,8	40,2	40,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	53,8	41,3	41,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	53,8	53,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	53,8	46,5	46,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	53,8	53,8	53,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	53,8	40,5	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	53,8	53,8	53,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	53,8	53,8	53,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	53,8	53,8	53,8
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	53,8	53,8	53,8
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	53,8	40,0	40,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	53,7	53,7	53,7
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	53,7	36,3	36,3
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	53,7	45,7	45,7
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	53,7	53,7	53,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	53,7	53,7	53,7
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	53,7	45,3	45,3
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	53,7	53,7	53,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	53,7	53,7	53,7
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	53,6	45,7	45,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	53,6	53,6	53,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	53,6	53,6	53,6
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	53,6	45,4	45,4
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	53,6	53,6	53,6
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	53,6	53,6	53,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	53,6	53,6	53,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	53,5	53,5	53,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	53,5	53,5	53,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	53,5	53,5	53,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	53,5	53,5	53,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	53,4	53,4	53,4
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	53,4	45,0	45,0
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	53,4	53,4	53,4
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	53,4	41,8	41,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	53,4	53,4	53,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	53,4	53,4	53,4
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	53,4	53,4	53,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	53,4	53,4	53,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	53,4	53,4	53,4
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	53,3	45,4	45,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	53,3	53,3	53,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	53,3	53,3	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	53,3	53,3	53,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	53,3	53,3	53,3
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	53,3	45,3	45,3
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	53,3	39,2	39,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	53,3	53,3	53,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	53,3	53,3	53,3
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	53,2	45,0	45,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	53,2	53,2	53,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	53,2	53,2	53,2
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	53,2	45,3	45,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	53,2	53,2	53,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	53,2	53,2	53,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	53,2	53,2	53,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	53,2	53,2	53,2
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	53,1	35,3	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	53,1	53,1	53,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	53,1	53,1	53,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	53,1	53,1	53,1
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	53,1	53,1	53,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	53,1	53,1	53,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	53,1	53,1	53,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	53,1	53,1	53,1
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	53,0	45,2	45,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	53,0	53,0	53,0
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	53,0	53,0	53,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	53,0	53,0	53,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	53,0	53,0	53,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	53,0	53,0	53,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	53,0	53,0	53,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	53,0	53,0	53,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	53,0	53,0	53,0
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	53,0	53,0	53,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	53,0	53,0	53,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	52,9	52,9	52,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	52,9	48,4	48,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	52,9	52,9	52,9
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	52,9	45,0	45,0
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	52,9	52,9	52,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	52,9	52,9	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	52,9	52,9	52,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	52,9	52,9	52,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	52,9	52,9	52,9
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	52,8	44,6	44,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	52,8	52,8	52,8
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	52,8	44,9	44,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	52,8	52,8	52,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	52,8	51,9	51,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	52,8	52,8	52,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	52,8	48,2	48,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	52,8	52,8	52,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	52,8	52,8	52,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	52,8	52,8	52,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	52,8	52,8	52,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	52,8	52,8	52,8
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	52,8	44,9	44,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	52,7	52,7	52,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	52,7	47,0	47,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	52,7	52,7	52,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	52,7	52,7	52,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	52,7	52,7	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	52,7	52,7	52,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	52,7	52,7	52,7
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	52,7	52,7	52,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	52,7	52,7	52,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	52,6	52,6	52,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	52,6	52,6	52,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	52,6	47,3	47,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	52,6	52,6	52,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	52,6	52,6	52,6
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	52,6	35,2	35,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	52,6	52,6	52,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	52,6	52,6	52,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	52,5	52,5	52,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	52,5	52,5	52,5
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	52,5	44,1	44,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	52,5	52,5	52,5
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	52,5	52,5	52,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	52,5	52,5	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	52,5	44,9	44,9
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	52,5	44,3	44,3
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	52,5	35,6	35,6
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	52,4	44,7	44,7
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	52,4	35,6	35,6
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	52,4	35,7	35,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	52,4	52,4	52,4
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	52,4	34,9	34,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	52,4	47,6	47,6
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	52,4	38,4	38,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	52,4	52,4	52,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	52,4	52,4	52,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	52,3	52,3	52,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	52,3	52,3	52,3
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	52,3	34,4	34,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	52,3	52,3	52,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	52,3	52,3	52,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	52,3	52,3	52,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	52,3	52,3	52,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	52,2	52,2	52,2
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	52,2	44,7	44,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	52,1	52,1	52,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	52,1	52,1	52,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	52,1	52,1	52,1
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	52,1	45,2	45,2
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	52,1	44,2	44,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	52,1	52,1	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	52,1	52,1	52,1
1_D	laag 3 t/m 8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	52,0	52,0	52,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	52,0	52,0	52,0
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	51,9	44,5	44,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	51,9	51,9	51,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	51,9	51,9	51,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	51,9	51,9	51,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	51,9	51,9	51,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	51,9	51,9	51,9
1_C	laag 3 t/m 8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	51,9	51,9	51,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	51,8	51,8	51,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	51,8	48,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	51,8	51,8	51,8
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	51,7	44,0	44,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	51,7	51,7	51,7
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	51,7	43,4	43,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	51,7	51,7	51,7
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	51,7	45,2	45,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	51,7	51,7	51,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	51,7	47,8	47,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	51,7	51,7	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	51,6	51,6	51,6
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	51,6	51,6	51,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	51,6	47,4	47,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	51,6	51,6	51,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	51,5	40,5	40,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	51,5	51,5	51,5
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	51,5	34,9	34,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	51,5	51,5	51,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	51,5	51,5	51,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	51,5	40,9	40,9
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	51,5	34,7	34,7
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	51,4	43,4	43,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	51,4	51,4	51,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	51,4	44,0	44,0
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	51,4	43,8	43,8
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	51,4	42,5	42,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	51,3	49,1	49,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	51,3	51,3	51,3
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	51,2	41,6	41,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	51,2	49,2	49,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	51,2	51,2	51,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	51,1	51,1	51,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	51,1	51,1	51,1
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	51,1	44,7	44,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	51,1	51,1	51,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	51,0	51,0	51,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	50,9	50,9	50,9
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	50,9	34,0	34,0
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	50,9	36,9	36,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	50,9	50,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	50,8	32,1	32,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	50,8	50,8	50,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	50,8	50,8	50,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	50,7	50,7	50,7
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	50,7	32,2	32,2
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	50,7	32,7	32,7
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	50,7	42,8	42,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	50,7	50,7	50,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	50,7	50,7	50,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	50,6	50,6	50,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	50,6	50,6	50,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	50,5	50,5	50,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	50,5	50,5	50,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	50,5	50,5	50,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	50,5	50,5	50,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	50,5	50,5	50,5
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	50,4	31,8	31,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	50,4	50,4	50,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	50,4	50,4	50,4
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	50,4	37,4	37,4
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	50,3	34,0	34,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	50,3	50,3	50,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	50,3	50,3	50,3
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	50,3	32,2	32,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	50,2	50,2	50,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	50,2	50,2	50,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	50,2	50,2	50,2
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	50,2	36,9	36,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	50,1	50,1	50,1
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	50,1	31,7	31,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	50,1	50,1	50,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	50,1	50,1	50,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	50,1	50,1	50,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	50,1	50,1	50,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	50,0	50,0	50,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	50,0	50,0	50,0
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	50,0	50,0	50,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	50,0	50,0	50,0
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	50,0	50,0	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	50,0	50,0	50,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	49,9	49,9	49,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	49,9	49,9	49,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	49,9	49,9	49,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	49,8	47,6	47,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	49,8	49,8	49,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	49,8	49,8	49,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	49,8	49,8	49,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	49,8	49,8	49,8
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	49,7	36,9	36,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	49,7	49,7	49,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	49,7	49,7	49,7
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	49,7	49,7	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	49,7	49,7	49,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	49,6	49,6	49,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	49,6	49,6	49,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	49,6	49,6	49,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	49,6	49,6	49,6
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	49,6	36,9	36,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	49,6	49,6	49,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	49,5	49,5	49,5
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	49,5	36,9	36,9
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	49,5	36,9	36,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	49,4	49,4	49,4
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	49,4	49,4	49,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	49,4	49,4	49,4
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	49,2	30,7	30,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	49,2	49,2	49,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	49,1	49,1	49,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	49,1	49,1	49,1
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	48,8	35,7	35,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	48,7	48,7	48,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	48,6	41,9	41,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	48,5	48,5	48,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	48,4	40,5	40,5
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	48,4	36,1	36,1
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	48,2	47,8	47,8
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	48,2	48,2	48,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	48,2	48,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	48,2	48,2	48,2
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	47,9	47,4	47,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	47,9	35,5	35,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	47,9	47,9	47,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	47,9	47,9	47,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	47,8	47,8	47,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	47,7	47,7	47,7
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	47,7	47,7	47,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	47,6	43,5	43,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	47,6	47,6	47,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	47,6	45,9	45,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	47,6	47,6	47,6
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	47,6	34,7	34,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	47,5	47,5	47,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	47,5	47,5	47,5
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	47,5	36,6	36,6
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	47,4	47,4	47,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	47,3	47,3	47,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	47,3	47,3	47,3
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	47,2	36,5	36,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	47,2	47,2	47,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	47,2	47,2	47,2
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	47,2	37,7	37,7
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	47,1	34,1	34,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	47,0	46,5	46,5
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	47,0	47,0	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	47,0	47,0	47,0
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	46,9	37,6	37,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	46,9	46,9	46,9
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	46,9	39,7	39,7
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	46,9	37,6	37,6
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	46,9	37,6	37,6
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	46,9	37,7	37,7
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	46,9	46,0	46,0
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	46,8	45,8	45,8
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	46,8	45,8	45,8
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	46,8	46,1	46,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	46,8	46,8	46,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	46,8	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	46,8	46,0	46,0
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	46,7	45,0	45,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	46,7	46,5	46,5
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	46,6	45,0	45,0
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	46,6	41,4	41,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	46,6	46,0	46,0
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	46,6	34,1	34,1
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	46,6	34,5	34,5
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	46,6	34,5	34,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	46,6	46,6	46,6
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	46,6	34,5	34,5
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	46,6	46,6	46,6
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	46,5	34,5	34,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	46,5	46,4	46,4
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	46,5	41,4	41,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	46,5	46,5	46,5
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	46,5	46,5	46,5
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	46,5	45,7	45,7
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	46,5	46,5	46,5
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	46,5	45,8	45,8
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	46,5	41,4	41,4
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	46,5	36,3	36,3
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	46,4	46,4	46,4
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	46,4	44,9	44,9
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	46,4	45,9	45,9
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	46,4	46,4	46,4
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	46,4	41,4	41,4
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	46,4	45,0	45,0
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	46,4	46,2	46,2
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	46,4	46,4	46,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	46,3	46,3	46,3
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	46,3	45,1	45,1
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	46,3	41,4	41,4
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	46,2	45,1	45,1
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	46,2	46,2	46,2
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	46,2	46,2	46,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	46,2	37,8	37,8
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	46,2	46,2	46,2
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	46,1	46,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	46,1	46,1	46,1
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	46,1	37,2	37,2
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	46,1	46,1	46,1
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	46,1	46,1	46,1
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	46,0	33,2	33,2
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	46,0	41,4	41,4
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	46,0	33,0	33,0
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	45,9	45,9	45,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	45,9	45,9	45,9
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	45,9	45,9	45,9
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	45,9	45,9	45,9
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	45,9	45,9	45,9
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	45,8	45,8	45,8
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	45,8	45,8	45,8
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	45,8	32,9	32,9
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	45,8	45,8	45,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	45,7	36,2	36,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	45,6	45,6	45,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	45,5	45,5	45,5
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	45,5	45,5	45,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	45,5	45,5	45,5
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	45,5	45,5	45,5
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	45,5	39,0	39,0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	45,5	45,5	45,5
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	45,5	45,5	45,5
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	45,5	45,5	45,5
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	45,5	45,5	45,5
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	45,4	45,4	45,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	45,4	45,4	45,4
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	45,4	45,4	45,4
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	45,4	45,4	45,4
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	45,4	45,4	45,4
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	45,4	45,4	45,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	45,4	41,6	41,6
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	45,4	45,4	45,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	45,4	45,4	45,4
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	45,4	33,0	33,0
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	45,4	45,4	45,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	45,3	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	45,3	36,8	36,8
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	45,3	36,8	36,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	45,3	41,4	41,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	45,3	45,3	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	45,3	35,4	35,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	45,2	44,4	44,4
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	45,2	36,8	36,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	45,2	38,3	38,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	45,2	45,2	45,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	45,2	45,2	45,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	45,2	45,2	45,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	45,2	39,3	39,3
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	45,2	31,1	31,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	45,2	45,2	45,2
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	45,2	45,2	45,2
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	45,2	45,2	45,2
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	45,2	36,9	36,9
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	45,1	45,1	45,1
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	45,1	36,4	36,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	45,1	45,1	45,1
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	45,1	45,1	45,1
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	45,1	45,0	45,0
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	45,1	36,9	36,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	45,1	45,1	45,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	45,1	45,1	45,1
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	45,1	45,1	45,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	45,1	45,1	45,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	45,0	45,0	45,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	45,0	45,0	45,0
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	45,0	37,5	37,5
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	45,0	37,7	37,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	45,0	45,0	45,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	45,0	45,0	45,0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	44,9	44,9	44,9
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	44,9	44,9	44,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	44,9	44,9	44,9
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	44,9	44,9	44,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	44,9	44,9	44,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	44,8	43,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	44,8	38,8	38,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	44,8	44,8	44,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	44,7	44,7	44,7
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	44,7	44,7	44,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	44,7	44,7	44,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	44,7	44,7	44,7
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	44,7	44,7	44,7
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	44,6	44,6	44,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	44,6	44,6	44,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	44,6	44,6	44,6
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	44,6	36,9	36,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	44,5	44,5	44,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	44,5	44,5	44,5
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	44,5	44,5	44,5
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	44,5	44,5	44,5
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	44,5	36,4	36,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	44,5	42,6	42,6
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	44,4	44,4	44,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	44,3	44,3	44,3
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	44,3	44,3	44,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	44,3	41,4	41,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	44,3	40,7	40,7
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	44,2	29,3	29,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	44,2	44,2	44,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	44,2	44,2	44,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	44,2	42,8	42,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	44,2	41,7	41,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	44,2	44,2	44,2
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	44,2	38,7	38,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	44,2	43,7	43,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	44,2	40,9	40,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	44,1	41,2	41,2
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	44,1	38,6	38,6
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	44,0	36,8	36,8
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	44,0	38,6	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	44,0	44,0	44,0
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	44,0	38,7	38,7
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	44,0	35,6	35,6
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	43,9	38,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	43,9	29,4	29,4
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	43,9	38,8	38,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	43,8	43,8	43,8
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	43,8	35,6	35,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	43,7	43,7	43,7
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	43,7	34,5	34,5
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	43,7	43,6	43,6
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	43,7	36,1	36,1
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	43,6	29,1	29,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	43,6	43,6	43,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	43,5	42,3	42,3
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	43,5	37,7	37,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	43,5	43,5	43,5
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	43,3	35,3	35,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	43,2	42,0	42,0
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	43,2	35,2	35,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	43,2	43,2	43,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	43,2	41,9	41,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	43,2	41,9	41,9
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	43,2	35,2	35,2
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	43,2	35,1	35,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	43,1	37,5	37,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	43,1	37,4	37,4
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	43,1	42,9	42,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	43,1	43,1	43,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	43,1	43,1	43,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	43,1	37,3	37,3
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	43,1	38,1	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	43,1	43,1	43,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	43,0	37,3	37,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	43,0	37,3	37,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	43,0	43,0	43,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	43,0	37,4	37,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	43,0	43,0	43,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	43,0	43,0	43,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	43,0	43,0	43,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	43,0	43,0	43,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	42,9	42,9	42,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	42,9	42,9	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	42,9	34,3	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	42,9	42,9	42,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	42,9	42,9	42,9
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	42,9	35,6	35,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	42,9	42,9	42,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	42,8	42,8	42,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	42,8	42,8	42,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	42,8	42,8	42,8
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	42,8	36,2	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	42,8	42,8	42,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	42,8	42,8	42,8
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	42,8	32,7	32,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	42,8	42,8	42,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	42,7	42,7	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	42,7	42,7	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	42,7	42,7	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	42,7	42,7	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	42,7	42,7	42,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	42,7	42,7	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	42,7	42,7	42,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	42,6	42,6	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	42,6	42,6	42,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	42,6	42,6	42,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	42,6	42,6	42,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	42,6	42,6	42,6
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	42,6	30,3	30,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	42,6	42,6	42,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	42,5	42,5	42,5
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	42,5	35,3	35,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	42,5	42,5	42,5
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	42,5	36,7	36,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	42,5	42,5	42,5
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	42,5	30,5	30,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	42,4	42,4	42,4
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	42,4	33,2	33,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	42,4	42,4	42,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	42,4	42,4	42,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	42,4	42,4	42,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	42,4	42,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	42,3	30,1	30,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	42,3	42,3	42,3
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	42,3	32,0	32,0
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	42,2	32,8	32,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	42,2	42,2	42,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	42,2	36,7	36,7
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	42,2	36,7	36,7
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	42,1	36,3	36,3
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	42,0	36,6	36,6
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	42,0	33,2	33,2
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	42,0	33,2	33,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	42,0	36,7	36,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	41,9	36,6	36,6
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	41,9	32,5	32,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	41,9	35,2	35,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	41,9	36,6	36,6
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	41,9	33,8	33,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	41,8	35,2	35,2
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	41,8	32,9	32,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	41,8	35,2	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	41,8	34,8	34,8
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	41,7	33,1	33,1
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	41,7	35,3	35,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	41,7	36,5	36,5
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	41,6	35,0	35,0
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	41,6	34,0	34,0
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	41,6	29,3	29,3
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	41,6	35,3	35,3
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	41,5	32,8	32,8
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	41,5	33,7	33,7
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	41,5	32,3	32,3
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	41,5	36,9	36,9
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	41,5	40,5	40,5
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	41,5	33,6	33,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	41,5	41,5	41,5
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	41,5	41,5	41,5
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	41,5	33,6	33,6
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	41,4	34,3	34,3
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	41,4	32,3	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	41,4	33,7	33,7
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	41,4	32,8	32,8
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	41,4	34,0	34,0
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	41,4	31,8	31,8
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	41,4	33,3	33,3
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	41,3	33,0	33,0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	41,3	33,9	33,9
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	41,3	33,9	33,9
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	41,3	31,5	31,5
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	41,3	32,0	32,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	41,3	41,3	41,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	41,3	41,3	41,3
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	41,2	34,0	34,0
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	41,2	33,2	33,2
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	41,2	32,5	32,5
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	41,2	33,8	33,8
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	41,2	32,0	32,0
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	41,2	33,2	33,2
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	41,2	33,1	33,1
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	41,1	34,0	34,0
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	41,1	35,2	35,2
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	41,1	33,9	33,9
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	41,1	33,4	33,4
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	41,1	33,9	33,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	41,1	36,1	36,1
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	41,1	31,9	31,9
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	41,1	31,5	31,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	41,1	36,2	36,2
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	41,1	33,8	33,8
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	41,0	34,3	34,3
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	41,0	33,3	33,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	41,0	36,1	36,1
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	41,0	40,4	40,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	41,0	36,3	36,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	41,0	36,2	36,2
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	41,0	30,6	30,6
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	41,0	33,3	33,3
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	41,0	32,9	32,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	41,0	36,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	41,0	32,8	32,8
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	41,0	31,5	31,5
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	40,9	40,9	40,9
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	40,9	40,9	40,9
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	40,9	33,5	33,5
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	40,9	40,9	40,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	40,9	40,9	40,9
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	40,9	40,9	40,9
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	40,9	40,9	40,9
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	40,9	31,7	31,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	40,9	40,9	40,9
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	40,9	31,4	31,4
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	40,9	32,8	32,8
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	40,9	31,4	31,4
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	40,9	33,5	33,5
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	40,9	40,5	40,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	40,9	40,9	40,9
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	40,9	40,9	40,9
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	40,9	40,9	40,9
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	40,8	40,8	40,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	40,8	40,8	40,8
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	40,8	30,3	30,3
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	40,8	40,8	40,8
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	40,8	33,4	33,4
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	40,8	31,5	31,5
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	40,8	40,8	40,8
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	40,8	33,4	33,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	40,8	32,7	32,7
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	40,8	40,8	40,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	40,8	40,8	40,8
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	40,8	40,8	40,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	40,7	40,7	40,7
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	40,7	32,5	32,5
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	40,7	40,7	40,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	40,7	40,7	40,7
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	40,7	30,5	30,5
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	40,7	40,7	40,7
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	40,7	31,6	31,6
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	40,7	40,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	40,7	37,7	37,7
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	40,7	40,7	40,7
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	40,7	40,7	40,7
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	40,7	40,7	40,7
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	40,7	40,7	40,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	40,7	40,7	40,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	40,7	40,7	40,7
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	40,7	30,6	30,6
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	40,7	28,3	28,3
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	40,7	31,2	31,2
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	40,6	31,2	31,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	40,6	33,3	33,3
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	40,6	32,6	32,6
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	40,6	40,2	40,2
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	40,6	31,2	31,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	40,6	40,6	40,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	40,6	33,2	33,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	40,6	40,6	40,6
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	40,6	40,6	40,6
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	40,6	31,4	31,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	40,6	40,6	40,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	40,6	40,6	40,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	40,6	40,2	40,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	40,6	36,7	36,7
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	40,5	40,5	40,5
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	40,5	40,5	40,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	40,5	40,5	40,5
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	40,5	40,5	40,5
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	40,5	40,5	40,5
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	40,5	40,5	40,5
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	40,5	34,0	34,0
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	40,5	30,3	30,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	40,5	35,0	35,0
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	40,5	40,5	40,5
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	40,5	40,3	40,3
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	40,5	40,2	40,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	40,5	36,6	36,6
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	40,5	32,7	32,7
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	40,5	30,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	40,5	32,4	32,4
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	40,5	31,5	31,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	40,5	36,6	36,6
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	40,4	31,8	31,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	40,4	33,1	33,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	40,4	35,0	35,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	40,4	36,2	36,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	40,4	36,5	36,5
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	40,4	31,2	31,2
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	40,4	32,8	32,8
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	40,4	40,4	40,4
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	40,4	40,4	40,4
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	40,4	40,4	40,4
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	40,4	40,4	40,4
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	40,4	40,4	40,4
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	40,4	40,3	40,3
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	40,4	35,1	35,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	40,3	32,9	32,9
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	40,3	32,8	32,8
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	40,3	32,8	32,8
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	40,3	30,3	30,3
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	40,3	31,1	31,1
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	40,3	32,4	32,4
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	40,2	31,1	31,1
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	40,2	31,6	31,6
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	40,2	40,2	40,2
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	40,2	40,2	40,2
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	40,2	40,2	40,2
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	40,2	33,5	33,5
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	40,2	40,2	40,2
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	40,1	31,2	31,2
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	40,1	29,4	29,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	40,1	39,9	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	40,1	37,6	37,6
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	40,1	32,2	32,2
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	40,1	29,4	29,4
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	40,1	32,3	32,3
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	40,1	32,3	32,3
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	40,1	31,1	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	40,1	32,4	32,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	40,1	38,6	38,6
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	40,1	33,2	33,2
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	40,0	32,4	32,4
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	40,0	35,6	35,6
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	40,0	31,2	31,2
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	40,0	31,1	31,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	40,0	38,5	38,5
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	40,0	34,7	34,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	40,0	37,4	37,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	40,0	35,0	35,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	40,0	35,6	35,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	40,0	33,6	33,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	40,0	38,8	38,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	40,0	38,9	38,9
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	39,9	35,1	35,1
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	39,9	31,9	31,9
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	39,9	30,1	30,1
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	39,9	30,4	30,4
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	39,9	31,7	31,7
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	39,9	31,8	31,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	39,9	35,2	35,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	39,9	36,3	36,3
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	39,8	29,5	29,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	39,8	37,2	37,2
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	39,8	31,0	31,0
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	39,8	34,7	34,7
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	39,8	30,0	30,0
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	39,8	29,7	29,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	39,8	36,3	36,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	39,8	39,8	39,8
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	39,8	34,6	34,6
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	39,8	29,4	29,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	39,8	36,2	36,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	39,8	35,1	35,1
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	39,8	36,6	36,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	39,8	35,6	35,6
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	39,8	30,9	30,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	39,8	35,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	39,8	34,5	34,5
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	39,7	31,0	31,0
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	39,7	30,7	30,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	39,7	35,4	35,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	39,7	35,6	35,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	39,7	36,2	36,2
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	39,7	28,7	28,7
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	39,7	34,6	34,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	39,7	35,4	35,4
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	39,7	31,6	31,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	39,7	32,6	32,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	39,7	36,0	36,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	39,7	36,0	36,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	39,6	35,9	35,9
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	39,6	34,6	34,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	39,6	35,5	35,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	39,6	32,3	32,3
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	39,6	30,8	30,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	39,6	35,3	35,3
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	39,6	30,3	30,3
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	39,6	30,3	30,3
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	39,6	34,5	34,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	39,6	35,4	35,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	39,6	34,6	34,6
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	39,6	30,7	30,7
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	39,6	34,2	34,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	39,6	37,4	37,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	39,6	35,3	35,3
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	39,6	33,9	33,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	39,6	35,4	35,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	39,5	36,4	36,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	39,5	35,2	35,2
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	39,5	32,2	32,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	39,5	35,7	35,7
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	39,5	30,9	30,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	39,5	35,5	35,5
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	39,5	32,2	32,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	39,5	35,4	35,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	39,5	35,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	39,5	36,0	36,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	39,5	34,6	34,6
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	39,5	31,9	31,9
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	39,5	34,1	34,1
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	39,5	30,9	30,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	39,5	37,5	37,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	39,5	35,2	35,2
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	39,5	32,2	32,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	39,4	37,3	37,3
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	39,4	30,0	30,0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	39,4	30,8	30,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	39,4	35,3	35,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	39,4	35,5	35,5
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	39,4	30,0	30,0
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	39,4	30,0	30,0
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	39,4	32,3	32,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	39,4	36,2	36,2
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	39,4	34,3	34,3
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	39,4	33,2	33,2
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	39,4	32,8	32,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	39,4	35,3	35,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	39,4	36,1	36,1
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	39,4	29,3	29,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	39,4	36,1	36,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	39,4	35,5	35,5
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	39,4	35,8	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	39,3	33,6	33,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	39,3	35,4	35,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	39,3	36,0	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	39,3	32,2	32,2
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	39,3	34,2	34,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	39,3	36,0	36,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	39,3	35,4	35,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	39,3	35,5	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	39,3	33,5	33,5
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	39,3	34,2	34,2
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	39,3	29,5	29,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	39,3	32,3	32,3
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	39,3	30,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	39,3	31,7	31,7
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	39,3	31,1	31,1
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	39,3	31,0	31,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	39,3	35,3	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	39,3	36,6	36,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	39,2	34,0	34,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	39,2	35,5	35,5
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	39,2	31,0	31,0
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	39,2	30,7	30,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	39,2	33,5	33,5
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	39,2	35,9	35,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	39,2	32,2	32,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	39,2	35,4	35,4
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	39,2	31,5	31,5
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	39,2	31,0	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	39,2	32,4	32,4
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	39,2	29,3	29,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	39,2	36,3	36,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	39,2	35,1	35,1
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	39,2	31,2	31,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	39,2	35,4	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	39,1	32,6	32,6
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	39,1	31,4	31,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	39,1	32,4	32,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	39,1	35,4	35,4
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	39,1	34,3	34,3
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	39,1	27,4	27,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	39,1	39,1	39,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	39,1	32,4	32,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	39,1	33,2	33,2
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	39,1	29,3	29,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	39,1	30,8	30,8
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	39,1	29,3	29,3
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	39,0	29,3	29,3
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	39,0	34,9	34,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	39,0	30,7	30,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	39,0	32,1	32,1
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	39,0	34,9	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	39,0	33,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	39,0	34,9	34,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	39,0	30,7	30,7
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	39,0	27,3	27,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	39,0	32,2	32,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	39,0	30,6	30,6
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	39,0	31,7	31,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	39,0	30,5	30,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	39,0	32,8	32,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	39,0	38,0	38,0
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	39,0	31,3	31,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	38,9	30,4	30,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	38,9	32,1	32,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	38,9	30,3	30,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	38,9	32,6	32,6
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	38,9	29,5	29,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	38,9	30,4	30,4
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	38,9	31,8	31,8
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	38,9	29,1	29,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	38,9	32,4	32,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	38,9	30,3	30,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	38,9	30,2	30,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	38,9	30,3	30,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	38,9	32,3	32,3
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	38,9	31,3	31,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	38,9	32,1	32,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	38,9	32,3	32,3
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	38,9	31,2	31,2
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	38,9	34,9	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	38,8	32,2	32,2
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	38,8	33,7	33,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	38,8	38,0	38,0
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	38,7	27,1	27,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	38,7	38,7	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	38,7	38,1	38,1
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	38,7	33,7	33,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	38,7	32,7	32,7
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	38,7	33,7	33,7
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	38,7	28,6	28,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	38,7	33,6	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	38,6	34,8	34,8
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	38,6	29,3	29,3
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	38,6	29,6	29,6
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	38,6	30,6	30,6
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	38,6	29,0	29,0
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	38,6	29,0	29,0
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	38,6	29,0	29,0
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	38,6	29,7	29,7
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	38,6	30,6	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	38,5	32,8	32,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	38,5	32,6	32,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	38,5	33,8	33,8
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	38,5	31,0	31,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	38,5	32,5	32,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	38,5	33,7	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	38,5	32,9	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	38,5	33,1	33,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	38,4	33,0	33,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	38,4	33,7	33,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	38,4	33,6	33,6
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	38,4	30,4	30,4
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	38,4	30,4	30,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	38,4	33,6	33,6
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	38,4	29,2	29,2
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	38,4	29,5	29,5
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	38,4	23,3	23,3
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	38,4	20,4	20,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	38,4	33,5	33,5
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	38,4	31,2	31,2
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	38,4	29,3	29,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	38,3	33,6	33,6
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	38,3	30,4	30,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	38,3	37,9	37,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	38,3	33,3	33,3
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	38,3	30,4	30,4
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	38,3	20,6	20,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	38,3	38,3	38,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	38,3	33,5	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	38,2	33,4	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	38,2	33,9	33,9
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	38,2	30,0	30,0
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	38,2	23,0	23,0
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	38,2	28,3	28,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	38,2	37,9	37,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	38,2	33,5	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	38,2	38,1	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	38,2	33,8	33,8
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	38,2	23,4	23,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	38,2	38,1	38,1
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	38,2	20,2	20,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	38,2	33,8	33,8
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	38,1	28,6	28,6
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	38,1	36,8	36,8
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	38,1	31,5	31,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	38,1	33,7	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	38,1	33,4	33,4
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	38,1	36,5	36,5
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	38,1	29,5	29,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	38,0	33,6	33,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	38,0	33,4	33,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	38,0	36,4	36,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	38,0	36,4	36,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	38,0	33,7	33,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	38,0	33,3	33,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	37,9	33,6	33,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	37,9	33,5	33,5
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	37,9	35,0	35,0
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	37,9	28,3	28,3
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	37,9	30,2	30,2
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	37,9	30,0	30,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	37,9	33,2	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	37,9	33,6	33,6
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	37,9	33,8	33,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	37,9	31,2	31,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	37,9	36,4	36,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	37,9	33,5	33,5
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	37,9	31,5	31,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	37,8	34,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	37,8	33,1	33,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	37,8	35,9	35,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	37,8	33,5	33,5
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	37,8	35,0	35,0
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	37,8	34,2	34,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	37,8	36,2	36,2
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	37,8	28,7	28,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	37,8	34,1	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	37,8	33,0	33,0
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	37,8	25,8	25,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	37,8	35,2	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	37,8	35,9	35,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	37,8	33,2	33,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	37,8	36,2	36,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	37,8	32,9	32,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	37,7	35,7	35,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	37,7	36,8	36,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	37,7	36,2	36,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	37,7	36,3	36,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	37,7	36,1	36,1
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	37,7	28,0	28,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	37,7	36,2	36,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	37,7	33,0	33,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	37,7	32,8	32,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	37,7	35,4	35,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	37,7	36,2	36,2
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	37,7	31,2	31,2
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	37,7	34,3	34,3
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	37,7	26,0	26,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	37,7	32,9	32,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	37,7	30,9	30,9
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	37,7	27,7	27,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	37,7	36,0	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	37,7	33,0	33,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	37,7	35,8	35,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	37,6	36,0	36,0
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	37,6	25,6	25,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	37,6	32,8	32,8
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	37,6	34,2	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	37,6	28,0	28,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	37,6	32,9	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	37,6	32,9	32,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	37,6	36,3	36,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	37,6	36,0	36,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	37,6	37,0	37,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	37,6	35,9	35,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	37,6	32,7	32,7
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	37,6	28,3	28,3
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	37,6	24,8	24,8
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	37,5	34,9	34,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	37,5	31,2	31,2
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	37,5	24,7	24,7
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	37,5	33,8	33,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	37,5	36,0	36,0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	37,5	33,9	33,9
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	37,5	36,3	36,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	37,5	32,6	32,6
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	37,4	24,7	24,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	37,4	37,4	37,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	37,4	36,0	36,0
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	37,4	22,1	22,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	37,4	32,5	32,5
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	37,4	34,2	34,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	37,4	36,0	36,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	37,4	36,1	36,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	37,4	36,1	36,1
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	37,4	33,3	33,3
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	37,4	28,1	28,1
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	37,4	33,8	33,8
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	37,4	27,2	27,2
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	37,3	24,7	24,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	37,3	32,5	32,5
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	37,3	19,3	19,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	37,3	35,2	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	37,3	35,5	35,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	37,3	32,4	32,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	37,3	30,6	30,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	37,3	36,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	37,3	36,0	36,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	37,3	30,7	30,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	37,2	32,4	32,4
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	37,2	27,0	27,0
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	37,2	20,6	20,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	37,2	32,4	32,4
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	37,2	34,2	34,2
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	37,2	30,6	30,6
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	37,2	33,4	33,4
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	37,2	30,5	30,5
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	37,2	32,1	32,1
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	37,2	37,2	37,2
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	37,2	31,8	31,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	37,2	35,6	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	37,2	37,2	37,2
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	37,2	27,2	27,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	37,2	35,7	35,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	37,2	35,7	35,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	37,2	35,8	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	37,2	32,4	32,4
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	37,2	32,2	32,2
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	37,1	31,7	31,7
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	37,1	31,4	31,4
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	37,1	31,7	31,7
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	37,1	37,1	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	37,1	37,1	37,1
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	37,1	27,2	27,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	37,1	33,8	33,8
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	37,1	37,1	37,1
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	37,1	27,0	27,0
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	37,1	24,7	24,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	37,1	37,1	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	37,0	37,0	37,0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	37,0	27,1	27,1
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	37,0	36,0	36,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	37,0	37,0	37,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	37,0	35,2	35,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	37,0	35,6	35,6
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	37,0	28,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	37,0	35,3	35,3	
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	37,0	35,5	35,5	
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	37,0	35,6	35,6	
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	37,0	35,4	35,4	
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	37,0	34,6	34,6	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	37,0	33,7	33,7	
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	37,0	27,3	27,3	
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	37,0	31,6	31,6	
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	37,0	37,0	37,0	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	37,0	35,7	35,7	
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	37,0	31,1	31,1	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	36,9	35,6	35,6	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	36,9	35,7	35,7	
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	36,9	29,2	29,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	36,9	34,8	34,8	
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	36,9	27,1	27,1	
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	36,9	34,0	34,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	36,9	33,7	33,7	
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	36,9	36,9	36,9	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	36,8	36,4	36,4	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	36,8	35,9	35,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	36,8	35,6	35,6	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	36,8	33,6	33,6	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	36,8	36,5	36,5	
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	36,8	35,6	35,6	
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	36,8	29,7	29,7	
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	36,8	34,8	34,8	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	36,8	33,0	33,0	
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	36,8	36,8	36,8	
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	36,8	35,4	35,4	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	36,8	35,7	35,7	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	36,8	34,9	34,9	
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	36,8	31,4	31,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	36,8	35,6	35,6	
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	36,8	35,0	35,0	
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	36,8	35,3	35,3	
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	36,8	24,6	24,6	
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	36,8	35,5	35,5	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	36,8	36,8	36,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	36,7	35,6	35,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	36,7	35,8	35,8
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	36,7	28,8	28,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	36,7	33,9	33,9
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	36,7	31,2	31,2
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	36,7	20,4	20,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	36,7	35,5	35,5
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	36,7	28,8	28,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	36,7	35,2	35,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	36,7	35,4	35,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	36,7	35,1	35,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	36,7	34,1	34,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	36,7	35,2	35,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	36,7	35,2	35,2
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	36,7	33,8	33,8
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	36,7	28,3	28,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	36,7	36,7	36,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	36,7	35,9	35,9
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	36,7	28,4	28,4
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	36,7	31,4	31,4
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	36,7	36,7	36,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	36,7	35,9	35,9
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	36,6	33,5	33,5
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	36,6	27,9	27,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	36,6	35,1	35,1
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	36,6	28,0	28,0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	36,6	31,2	31,2
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	36,6	28,9	28,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	36,6	34,2	34,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	36,6	35,0	35,0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	36,6	31,3	31,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	36,6	36,6	36,6
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	36,6	36,6	36,6
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	36,6	30,4	30,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	36,5	35,1	35,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	36,5	35,4	35,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	36,5	35,5	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	36,5	30,6	30,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	36,5	35,0	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	36,5	33,8	33,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	36,5	35,3	35,3
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	36,5	27,3	27,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	36,5	35,0	35,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	36,5	35,0	35,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	36,5	35,2	35,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	36,5	35,0	35,0
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	36,5	29,1	29,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	36,5	34,6	34,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	36,5	34,9	34,9
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	36,5	35,0	35,0
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	36,5	23,8	23,8
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	36,5	31,1	31,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	36,5	34,3	34,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	36,5	34,4	34,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	36,5	34,5	34,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	36,5	35,1	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	36,5	30,5	30,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	36,5	34,8	34,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	36,5	31,3	31,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	36,5	34,9	34,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	36,5	34,8	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	36,5	36,5	36,5
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	36,5	33,6	33,6
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	36,4	20,5	20,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	36,4	34,7	34,7
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	36,4	27,0	27,0
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	36,4	18,1	18,1
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	36,4	21,4	21,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	36,4	36,4	36,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	36,4	30,5	30,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	36,4	31,3	31,3
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	36,4	20,2	20,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	36,4	32,4	32,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	36,4	36,4	36,4
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	36,4	27,0	27,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	36,4	34,7	34,7
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	36,4	31,1	31,1
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	36,4	28,7	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	36,4	35,7	35,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	36,4	34,6	34,6
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	36,3	28,1	28,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	36,3	30,3	30,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	36,3	36,3	36,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	36,3	35,7	35,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	36,3	30,4	30,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	36,3	36,3	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	36,3	34,8	34,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	36,3	32,7	32,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	36,3	36,3	36,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	36,3	34,8	34,8
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	36,3	18,5	18,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	36,3	34,5	34,5
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	36,3	31,1	31,1
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	36,3	31,2	31,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	36,3	34,7	34,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	36,3	35,6	35,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	36,3	36,3	36,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	36,3	34,7	34,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	36,3	34,7	34,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	36,3	34,4	34,4
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	36,3	36,3	36,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	36,3	34,4	34,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	36,3	35,5	35,5
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	36,3	35,7	35,7
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	36,3	32,6	32,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	36,2	36,2	36,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	36,2	33,2	33,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	36,2	32,8	32,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	36,2	33,3	33,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	36,2	34,0	34,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	36,2	31,1	31,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	36,2	35,4	35,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	36,2	30,4	30,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	36,2	33,9	33,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	36,2	34,0	34,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	36,2	33,8	33,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	36,2	33,7	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	36,2	27,7	27,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	36,2	34,5	34,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	36,2	35,2	35,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	36,2	34,1	34,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	36,2	33,8	33,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	36,2	34,2	34,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	36,2	34,4	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	36,2	32,5	32,5
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	36,2	30,2	30,2
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	36,2	34,5	34,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	36,2	33,7	33,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	36,2	33,6	33,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	36,2	34,7	34,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	36,1	33,5	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	36,1	30,4	30,4
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	36,1	31,2	31,2
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	36,1	36,1	36,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	36,1	33,6	33,6
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	36,1	20,4	20,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	36,1	33,5	33,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	36,1	33,5	33,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	36,1	33,1	33,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	36,1	33,2	33,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	36,1	33,3	33,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	36,1	33,4	33,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	36,1	36,1	36,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	36,1	31,0	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	36,1	30,4	30,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	36,0	33,0	33,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	36,0	33,4	33,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	36,0	36,0	36,0
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	36,0	23,7	23,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	36,0	33,3	33,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	36,0	32,9	32,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	36,0	36,0	36,0
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	36,0	30,2	30,2
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	36,0	28,0	28,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	36,0	33,2	33,2
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	36,0	30,2	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	36,0	30,5	30,5
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	36,0	30,1	30,1
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	36,0	32,7	32,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	35,9	33,1	33,1
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	35,9	27,3	27,3
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	35,9	23,9	23,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	35,9	30,9	30,9
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	35,9	30,6	30,6
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	35,9	20,2	20,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	35,9	33,0	33,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	35,9	30,1	30,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	35,9	30,2	30,2
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	35,9	34,9	34,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	35,9	31,1	31,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	35,9	32,9	32,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	35,9	35,9	35,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	35,8	32,8	32,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	35,8	32,9	32,9
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	35,8	30,3	30,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	35,8	31,5	31,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	35,8	30,1	30,1
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	35,8	27,8	27,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	35,8	31,4	31,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	35,8	30,8	30,8
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	35,8	30,6	30,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	35,8	32,8	32,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	35,8	35,8	35,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	35,7	35,7	35,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	35,7	32,7	32,7
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	35,7	33,1	33,1
1_A	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	35,7	35,7	35,7
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	35,7	27,8	27,8
1_B	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	35,7	35,7	35,7
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	35,7	30,5	30,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	35,7	32,6	32,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	35,7	30,1	30,1
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	35,7	27,7	27,7
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	35,7	34,3	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	35,7	30,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	35,7	35,7	35,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	35,7	30,6	30,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	35,7	30,8	30,8
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	35,7	23,8	23,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	35,7	35,7	35,7
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	35,7	27,9	27,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	35,6	35,6	35,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	35,6	30,5	30,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	35,6	35,6	35,6
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	35,6	30,5	30,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	35,6	30,1	30,1
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	35,6	28,0	28,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	35,6	35,6	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	35,6	30,7	30,7
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	35,6	35,6	35,6
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	35,6	30,5	30,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	35,6	35,6	35,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	35,6	35,6	35,6
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	35,5	20,1	20,1
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	35,5	34,4	34,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	35,5	35,5	35,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	35,5	30,8	30,8
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	35,5	28,1	28,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	35,5	30,3	30,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	35,5	28,1	28,1
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	35,5	29,2	29,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	35,5	30,4	30,4
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	35,5	23,0	23,0
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	35,5	24,7	24,7
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	35,5	32,7	32,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	35,5	35,5	35,5
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	35,5	32,7	32,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	35,5	35,5	35,5
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	35,5	26,4	26,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	35,5	30,8	30,8
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	35,4	26,2	26,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	35,4	33,2	33,2
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	35,4	28,1	28,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	35,4	35,4	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	35,4	31,7	31,7
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	35,4	28,2	28,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	35,4	30,4	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	35,4	32,5	32,5
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	35,4	28,0	28,0
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	35,4	29,8	29,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	35,3	30,8	30,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	35,3	35,3	35,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	35,3	30,1	30,1
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	35,3	29,9	29,9
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	35,3	33,9	33,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	35,3	35,3	35,3
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	35,3	30,0	30,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	35,3	32,5	32,5
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	35,3	27,9	27,9
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	35,3	30,1	30,1
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	35,3	35,3	35,3
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	35,3	35,3	35,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	35,3	30,9	30,9
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	35,3	27,8	27,8
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	35,3	28,0	28,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	35,3	30,4	30,4
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	35,3	27,8	27,8
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	35,3	28,0	28,0
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	35,3	35,3	35,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	35,2	33,2	33,2
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	35,2	28,1	28,1
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	35,2	28,2	28,2
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	35,2	28,3	28,3
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	35,2	17,9	17,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	35,2	31,7	31,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	35,2	28,2	28,2
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	35,2	28,5	28,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	35,2	30,2	30,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	35,2	32,4	32,4
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	35,2	30,2	30,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	35,2	35,2	35,2
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	35,2	19,3	19,3
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	35,2	30,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	35,2	34,0	34,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	35,2	30,4	30,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	35,2	30,4	30,4
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	35,2	35,2	35,2
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	35,1	26,7	26,7
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	35,1	28,0	28,0
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	35,1	32,6	32,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	35,1	30,3	30,3
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	35,1	32,5	32,5
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	35,1	32,4	32,4
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	35,1	35,1	35,1
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	35,1	26,5	26,5
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	35,1	26,9	26,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	35,1	30,5	30,5
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	35,1	27,9	27,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	35,1	31,7	31,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	35,1	35,1	35,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	35,1	33,2	33,2
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	35,1	35,1	35,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	35,1	35,1	35,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	35,1	30,3	30,3
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	35,1	27,9	27,9
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	35,0	27,9	27,9
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	35,0	26,9	26,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	35,0	30,6	30,6
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	35,0	32,4	32,4
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	35,0	22,5	22,5
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	35,0	32,1	32,1
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	35,0	32,5	32,5
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	35,0	35,0	35,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	35,0	35,0	35,0
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	35,0	32,6	32,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	35,0	30,4	30,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	35,0	35,0	35,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	35,0	30,6	30,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	35,0	31,8	31,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	35,0	35,0	35,0
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	35,0	35,0	35,0
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	35,0	19,3	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	34,9	30,5	30,5	
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	34,9	32,4	32,4	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	34,9	34,9	34,9	
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	34,9	32,6	32,6	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	34,9	30,5	30,5	
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	34,9	34,9	34,9	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	34,9	30,7	30,7	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	34,9	34,9	34,9	
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	34,9	32,4	32,4	
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	34,9	33,9	33,9	
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	34,9	32,4	32,4	
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	34,9	32,6	32,6	
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	34,9	34,9	34,9	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	34,9	30,6	30,6	
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	34,9	34,9	34,9	
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	34,9	29,8	29,8	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	34,9	30,7	30,7	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	34,9	30,7	30,7	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	34,9	31,8	31,8	
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	34,8	26,1	26,1	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	34,8	32,3	32,3	
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	34,8	34,8	34,8	
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	34,8	30,6	30,6	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	34,8	32,4	32,4	
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	34,8	34,8	34,8	
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	34,8	34,8	34,8	
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	34,8	34,8	34,8	
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	34,8	30,7	30,7	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	34,8	34,8	34,8	
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	34,8	30,7	30,7	
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	34,8	30,1	30,1	
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	34,8	30,1	30,1	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	34,8	31,0	31,0	
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	34,8	30,0	30,0	
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	34,8	34,8	34,8	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	34,8	31,8	31,8	
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	34,8	34,8	34,8	
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	34,7	29,2	29,2	
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	34,7	34,7	34,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	34,7	31,0	31,0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	34,7	29,9	29,9
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	34,7	34,7	34,7
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	34,7	29,9	29,9
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	34,7	27,9	27,9
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	34,7	28,2	28,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	34,7	31,9	31,9
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	34,7	28,2	28,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	34,7	34,7	34,7
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	34,7	23,0	23,0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	34,7	28,8	28,8
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	34,7	29,1	29,1
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	34,7	34,7	34,7
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	34,7	19,3	19,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	34,7	34,7	34,7
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	34,7	29,1	29,1
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	34,7	34,7	34,7
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	34,6	29,2	29,2
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	34,6	26,9	26,9
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	34,6	18,0	18,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	34,6	31,9	31,9
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	34,6	28,9	28,9
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	34,6	29,0	29,0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	34,6	29,0	29,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	34,6	34,6	34,6
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	34,6	29,6	29,6
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	34,6	33,4	33,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	34,6	34,6	34,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	34,6	32,0	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	34,6	34,6	34,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	34,5	34,5	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	34,5	34,5	34,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	34,5	34,5	34,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	34,5	32,0	32,0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	34,5	27,2	27,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	34,5	34,5	34,5
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	34,5	25,1	25,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	34,5	34,5	34,5
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	34,5	34,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	34,5	25,1	25,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	34,5	34,5	34,5
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	34,4	25,1	25,1
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	34,4	27,8	27,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	34,4	25,0	25,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	34,4	34,4	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	34,4	34,4	34,4
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	34,4	25,0	25,0
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	34,4	22,9	22,9
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	34,4	32,2	32,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	34,4	30,8	30,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	34,4	34,4	34,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	34,4	34,4	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	34,3	32,1	32,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	34,3	31,8	31,8
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	34,3	25,0	25,0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	34,3	29,5	29,5
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	34,3	30,1	30,1
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	34,3	25,0	25,0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	34,3	30,0	30,0
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	34,3	29,3	29,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	34,3	34,3	34,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	34,3	34,3	34,3
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	34,3	25,7	25,7
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	34,3	32,9	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	34,3	31,9	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	34,3	34,3	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	34,3	34,3	34,3
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	34,3	29,9	29,9
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	34,3	22,0	22,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	34,3	25,8	25,8
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	34,2	24,8	24,8
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	34,2	29,8	29,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	34,2	21,7	21,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	34,2	34,2	34,2
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	34,2	24,8	24,8
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	34,2	22,7	22,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	34,2	34,2	34,2
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	34,2	24,7	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	34,2	34,2	34,2
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	34,2	29,8	29,8
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	34,2	32,6	32,6
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	34,2	34,2	34,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	34,2	24,7	24,7
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	34,2	27,7	27,7
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	34,2	22,3	22,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	34,2	34,2	34,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	34,2	34,2	34,2
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	34,2	28,1	28,1
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	34,2	32,7	32,7
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	34,2	24,7	24,7
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	34,2	34,2	34,2
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	34,2	34,2	34,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	34,1	34,1	34,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	34,1	34,1	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	34,1	34,1	34,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	34,1	28,1	28,1
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	34,1	18,5	18,5
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	34,1	34,1	34,1
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	34,1	34,1	34,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	34,1	28,1	28,1
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	34,1	34,1	34,1
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	34,1	32,7	32,7
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	34,1	34,1	34,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	34,1	34,1	34,1
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	34,1	27,4	27,4
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	34,1	24,6	24,6
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	34,1	28,0	28,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	34,1	34,1	34,1
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	34,1	24,7	24,7
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	34,1	28,2	28,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	34,1	27,0	27,0
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	34,1	34,1	34,1
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	34,1	34,1	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	34,1	34,1	34,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	34,1	34,1	34,1
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	34,1	28,0	28,0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	34,1	24,7	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	34,1	34,1	34,1
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	34,1	32,1	32,1
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	34,1	32,7	32,7
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	34,0	28,3	28,3
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	34,0	24,8	24,8
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	34,0	18,4	18,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	34,0	32,2	32,2
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	34,0	28,3	28,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	34,0	34,0	34,0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	34,0	20,1	20,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	34,0	28,4	28,4
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	34,0	28,5	28,5
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	34,0	32,1	32,1
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	34,0	34,0	34,0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	34,0	20,2	20,2
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	34,0	34,0	34,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	34,0	34,0	34,0
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	34,0	32,5	32,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	34,0	34,0	34,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	34,0	34,0	34,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	33,9	33,9	33,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	33,9	33,9	33,9
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	33,9	30,1	30,1
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	33,9	33,9	33,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	33,9	33,9	33,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	33,9	33,9	33,9
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	33,9	33,9	33,9
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	33,9	33,9	33,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	33,9	33,9	33,9
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	33,9	22,2	22,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	33,9	33,9	33,9
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	33,9	33,9	33,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	33,8	33,8	33,8
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	33,8	33,8	33,8
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	33,8	33,8	33,8
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	33,8	18,4	18,4
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	33,8	33,8	33,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	33,7	33,7	33,7
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	33,7	33,7	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	33,7	33,7	33,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	33,7	33,7	33,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	33,7	33,7	33,7
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	33,6	33,6	33,6
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	33,6	32,2	32,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	33,6	33,6	33,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	33,6	33,6	33,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	33,5	33,5	33,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	33,5	33,5	33,5
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	33,5	33,5	33,5
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	33,5	33,5	33,5
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	33,5	33,5	33,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	33,5	33,5	33,5
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	33,5	32,1	32,1
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	33,5	33,5	33,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	33,5	33,5	33,5
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	33,5	33,5	33,5
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	33,5	33,5	33,5
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	33,5	32,2	32,2
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	33,5	32,1	32,1
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	33,4	29,8	29,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	33,4	33,4	33,4
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	33,4	32,2	32,2
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	33,4	33,4	33,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	33,4	33,4	33,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	33,4	33,4	33,4
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	33,4	33,4	33,4
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	33,4	33,4	33,4
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	33,4	29,2	29,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	33,4	33,4	33,4
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	33,4	29,1	29,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	33,4	33,4	33,4
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	33,4	33,4	33,4
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	33,4	29,8	29,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	33,4	33,4	33,4
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	33,4	32,3	32,3
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	33,4	33,4	33,4
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	33,4	33,4	33,4
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	33,3	33,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	33,3	33,3	33,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	33,3	33,3	33,3
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	33,3	33,3	33,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	33,3	33,3	33,3
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	33,3	33,3	33,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	33,3	33,3	33,3
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	33,3	33,3	33,3
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	33,3	33,3	33,3
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	33,3	17,9	17,9
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	33,3	33,3	33,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	33,3	33,3	33,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	33,3	33,3	33,3
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	33,3	33,3	33,3
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	33,3	32,1	32,1
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	33,2	29,8	29,8
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	33,2	29,2	29,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	33,2	33,2	33,2
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	33,2	33,2	33,2
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	33,2	33,2	33,2
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	33,2	17,9	17,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	33,2	33,2	33,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	33,2	33,2	33,2
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	33,2	33,2	33,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	33,2	33,2	33,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	33,2	33,2	33,2
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	33,2	33,2	33,2
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	33,2	32,3	32,3
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	33,2	18,1	18,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	33,1	33,1	33,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	33,1	33,1	33,1
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	33,1	32,3	32,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	33,1	33,1	33,1
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	33,1	32,3	32,3
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	33,1	33,1	33,1
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	33,1	18,1	18,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	33,1	33,1	33,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	33,1	33,1	33,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	33,0	33,0	33,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	33,0	33,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	33,0	32,2	32,2
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	33,0	29,2	29,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	33,0	33,0	33,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	33,0	33,0	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	33,0	33,0	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	33,0	33,0	33,0
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	33,0	17,9	17,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	33,0	33,0	33,0
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	33,0	33,0	33,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	33,0	33,0	33,0
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	33,0	18,1	18,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	33,0	33,0	33,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	33,0	33,0	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	33,0	33,0	33,0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	32,9	32,9	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	32,9	32,9	32,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	32,9	32,9	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	32,9	32,9	32,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	32,9	32,9	32,9
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	32,9	32,9	32,9
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	32,9	32,9	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	32,9	32,9	32,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	32,9	32,9	32,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	32,8	32,8	32,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	32,8	32,8	32,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	32,8	32,8	32,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	32,8	32,8	32,8
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	32,7	32,7	32,7
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	32,7	32,7	32,7
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	32,7	32,7	32,7
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	32,7	32,7	32,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	32,7	32,7	32,7
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	32,7	32,7	32,7
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	32,7	32,7	32,7
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	32,7	32,7	32,7
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	32,7	32,7	32,7
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	32,7	32,7	32,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	32,7	32,7	32,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	32,7	32,7	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	32,7	32,7	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	32,7	32,7	32,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	32,6	32,6	32,6
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	32,6	18,0	18,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	32,6	32,6	32,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	32,6	32,6	32,6
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	32,6	32,6	32,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	32,6	32,6	32,6
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	32,6	18,0	18,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	32,6	32,6	32,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	32,6	32,6	32,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	32,5	32,5	32,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	32,5	32,5	32,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	32,5	32,5	32,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	32,5	32,5	32,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	32,5	32,5	32,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	32,5	32,5	32,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	32,5	32,5	32,5
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	32,5	32,5	32,5
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	32,4	17,9	17,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	32,4	32,4	32,4
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	32,4	32,4	32,4
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	32,4	32,4	32,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	32,4	32,4	32,4
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	32,4	28,2	28,2
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	32,4	32,4	32,4
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	32,4	28,0	28,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	32,4	32,4	32,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	32,3	32,3	32,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	32,3	32,3	32,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	32,3	32,3	32,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	32,3	32,3	32,3
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	32,3	32,3	32,3
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	32,3	32,3	32,3
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	32,3	32,3	32,3
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	32,3	28,3	28,3
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	32,3	32,3	32,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	32,3	32,3	32,3
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	32,3	32,3	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	32,3	32,3	32,3
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	32,3	32,3	32,3
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	32,2	32,2	32,2
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	32,2	28,5	28,5
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	32,2	32,2	32,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	32,2	32,2	32,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	32,2	32,2	32,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	32,2	32,2	32,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	32,2	32,2	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	32,2	32,2	32,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	32,2	32,2	32,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	32,2	32,2	32,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	32,1	32,1	32,1
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	32,1	32,1	32,1
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	32,1	32,1	32,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	32,1	32,1	32,1
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	32,1	29,3	29,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	32,1	32,1	32,1
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	32,1	32,1	32,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	32,1	32,1	32,1
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	32,0	26,8	26,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	32,0	32,0	32,0
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	32,0	26,7	26,7
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	32,0	26,7	26,7
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	32,0	27,0	27,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	32,0	32,0	32,0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	32,0	29,4	29,4
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	32,0	26,8	26,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	32,0	32,0	32,0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	32,0	29,4	29,4
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	31,9	31,9	31,9
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	31,9	26,7	26,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	31,9	29,4	29,4
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	31,9	26,7	26,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	31,9	31,9	31,9
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	31,9	29,3	29,3
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	31,9	31,9	31,9
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	31,9	26,9	26,9
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	31,9	31,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	31,9	31,9	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	31,9	31,9	31,9
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	31,9	31,9	31,9
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	31,8	26,4	26,4
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	31,8	26,5	26,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	31,8	31,8	31,8
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	31,8	31,8	31,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	31,8	31,8	31,8
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	31,8	31,8	31,8
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	31,7	31,7	31,7
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	31,7	31,7	31,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	31,7	31,7	31,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	31,7	31,7	31,7
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	31,6	27,8	27,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	31,6	31,6	31,6
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	31,6	31,6	31,6
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	31,6	31,6	31,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	31,6	31,6	31,6
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	31,6	31,6	31,6
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	31,6	31,6	31,6
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	31,5	31,5	31,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	31,5	31,5	31,5
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	31,4	31,4	31,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	31,3	31,3	31,3
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	31,3	31,3	31,3
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	31,3	31,3	31,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	31,3	31,3	31,3
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	31,3	27,0	27,0
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	31,2	31,2	31,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	31,2	31,2	31,2
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	31,2	31,2	31,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	31,2	31,2	31,2
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	31,2	26,8	26,8
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	31,2	26,8	26,8
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	31,2	28,2	28,2
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	31,2	31,2	31,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	31,2	31,2	31,2
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	31,1	31,1	31,1
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	31,1	31,1	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	31,1	31,1	31,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	31,1	29,3	29,3
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	31,1	29,4	29,4
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	31,0	25,6	25,6
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	31,0	31,0	31,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	31,0	31,0	31,0
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	31,0	31,0	31,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	31,0	31,0	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	31,0	31,0	31,0
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	31,0	25,7	25,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	31,0	31,0	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	31,0	31,0	31,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	31,0	31,0	31,0
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	30,9	30,9	30,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	30,9	30,9	30,9
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	30,9	30,9	30,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	30,8	30,8	30,8
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	30,8	25,2	25,2
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	30,8	30,8	30,8
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	30,7	26,9	26,9
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	30,7	30,7	30,7
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	30,7	25,0	25,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	30,6	30,6	30,6
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	30,6	26,8	26,8
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	30,6	26,8	26,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	30,6	30,6	30,6
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	30,6	30,6	30,6
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	30,6	26,9	26,9
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	30,5	30,5	30,5
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	30,5	29,3	29,3
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	30,5	29,3	29,3
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	30,5	26,7	26,7
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	30,5	30,5	30,5
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	30,5	30,5	30,5
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	30,5	26,7	26,7
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	30,5	26,7	26,7
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	30,5	30,5	30,5
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	30,5	30,5	30,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	30,5	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	30,5	30,5	30,5
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	30,5	30,5	30,5
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	30,5	19,0	19,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	30,5	30,5	30,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	30,4	30,4	30,4
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	30,4	30,4	30,4
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	30,4	26,6	26,6
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	30,4	29,3	29,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	30,3	29,2	29,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	30,3	30,3	30,3
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	30,2	24,8	24,8
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	30,2	30,2	30,2
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	30,2	24,8	24,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	30,2	30,2	30,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	30,1	30,1	30,1
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	30,1	29,5	29,5
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	30,1	30,1	30,1
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	30,1	30,1	30,1
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	30,1	30,1	30,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	30,0	30,0	30,0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	29,9	29,9	29,9
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	29,9	29,8	29,8
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	29,8	29,8	29,8
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	29,8	29,8	29,8
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	29,7	25,8	25,8
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	29,7	28,8	28,8
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	29,7	29,5	29,5
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	29,6	29,6	29,6
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	29,6	29,6	29,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	29,6	29,6	29,6
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	29,6	24,0	24,0
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	29,6	25,7	25,7
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	29,5	24,0	24,0
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	29,5	29,1	29,1
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	29,5	29,5	29,5
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	29,5	29,0	29,0
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	29,4	29,4	29,4
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	29,3	28,8	28,8
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	29,3	28,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	29,3	28,5	28,5
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	29,2	28,4	28,4
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	29,2	28,5	28,5
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	29,1	29,1	29,1
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	29,0	28,5	28,5
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	29,0	28,0	28,0
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	29,0	28,1	28,1
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	29,0	28,3	28,3
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	29,0	29,0	29,0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	28,9	28,9	28,9
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	28,9	27,7	27,7
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	28,9	28,9	28,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	28,8	28,8	28,8
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	28,8	28,8	28,8
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	28,8	28,8	28,8
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	28,8	28,8	28,8
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	28,8	28,8	28,8
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	28,8	28,3	28,3
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	28,8	28,1	28,1
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	28,7	27,7	27,7
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	28,7	24,9	24,9
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	28,6	28,0	28,0
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	28,6	27,8	27,8
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	28,6	28,0	28,0
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	28,6	27,3	27,3
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	28,6	27,8	27,8
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	28,5	27,6	27,6
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	28,5	27,5	27,5
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	28,5	27,8	27,8
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	28,4	27,7	27,7
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	28,4	28,4	28,4
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	28,4	27,8	27,8
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	28,4	27,5	27,5
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	28,3	26,7	26,7
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	28,3	27,4	27,4
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	28,3	27,0	27,0
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	28,3	27,6	27,6
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	28,3	27,6	27,6
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	28,2	27,4	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	28,2	27,2	27,2
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	28,2	27,1	27,1
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	28,2	27,1	27,1
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	28,2	26,3	26,3
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	28,2	27,0	27,0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	28,2	28,2	28,2
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	28,1	27,2	27,2
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	28,1	28,1	28,1
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	28,1	27,3	27,3
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	28,1	27,4	27,4
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	28,1	27,4	27,4
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	28,1	28,1	28,1
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	28,1	28,1	28,1
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	28,1	28,1	28,1
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	28,1	28,1	28,1
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	28,1	26,1	26,1
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	28,1	26,6	26,6
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	28,0	28,0	28,0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	28,0	28,0	28,0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	28,0	28,0	28,0
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	28,0	26,4	26,4
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	28,0	28,0	28,0
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	28,0	26,3	26,3
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	28,0	28,0	28,0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	28,0	28,0	28,0
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	27,9	26,5	26,5
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	27,9	26,7	26,7
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	27,9	25,4	25,4
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	27,9	27,0	27,0
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	27,8	26,1	26,1
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	27,8	26,1	26,1
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	27,8	25,9	25,9
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	27,8	25,7	25,7
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	27,8	24,9	24,9
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	27,7	27,3	27,3
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	27,7	27,4	27,4
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	27,7	25,5	25,5
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	27,7	25,4	25,4
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	27,7	26,4	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	27,7	27,5	27,5
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	27,7	27,7	27,7
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	27,7	27,7	27,7
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	27,7	25,5	25,5
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	27,6	26,7	26,7
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	27,6	27,6	27,6
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	27,6	25,5	25,5
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	27,5	27,5	27,5
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	27,5	25,2	25,2
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	27,5	25,2	25,2
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	27,5	25,2	25,2
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	27,5	27,5	27,5
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	27,5	25,3	25,3
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	27,5	27,5	27,5
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	27,5	27,5	27,5
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	27,5	26,1	26,1
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	27,4	27,4	27,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	27,4	27,4	27,4
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	27,4	27,4	27,4
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	27,4	27,4	27,4
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	27,4	25,0	25,0
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	27,4	25,1	25,1
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	27,4	24,9	24,9
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	27,4	27,4	27,4
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	27,4	26,4	26,4
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	27,3	26,1	26,1
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	27,3	24,9	24,9
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	27,3	27,3	27,3
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	27,3	25,8	25,8
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	27,3	24,8	24,8
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	27,3	27,3	27,3
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	27,2	24,8	24,8
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	27,2	24,7	24,7
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	27,2	26,0	26,0
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	27,2	26,6	26,6
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	27,2	26,8	26,8
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	27,2	26,1	26,1
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	27,2	26,1	26,1
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	27,2	27,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	27,2	27,1	27,1
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	27,2	26,1	26,1
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	27,2	27,1	27,1
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	27,2	27,0	27,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	27,2	26,0	26,0
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	27,2	24,7	24,7
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	27,1	26,0	26,0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	27,1	25,9	25,9
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	27,1	25,9	25,9
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	27,1	24,5	24,5
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	27,1	24,5	24,5
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	27,1	25,6	25,6
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	27,1	25,9	25,9
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	27,1	25,8	25,8
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	27,1	25,8	25,8
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	27,1	25,8	25,8
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	27,1	25,8	25,8
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	27,1	27,1	27,1
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	27,0	22,1	22,1
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	27,0	25,8	25,8
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	26,9	24,1	24,1
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	26,9	25,3	25,3
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	26,9	24,3	24,3
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	26,9	26,9	26,9
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	26,9	24,9	24,9
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	26,8	24,5	24,5
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	26,8	25,5	25,5
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	26,8	26,8	26,8
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	26,8	25,0	25,0
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	26,7	26,7	26,7
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	26,7	25,6	25,6
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	26,7	23,8	23,8
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	26,6	25,2	25,2
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	26,6	24,6	24,6
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	26,6	26,6	26,6
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	26,6	24,8	24,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	26,6	26,6	26,6
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	26,6	25,4	25,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	26,6	21,1	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	26,5	23,5	23,5
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	26,5	26,5	26,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	26,5	26,5	26,5
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	26,4	21,0	21,0
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	26,4	23,9	23,9
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	26,4	24,6	24,6
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	26,4	26,4	26,4
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	26,4	24,6	24,6
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	26,4	26,4	26,4
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	26,4	26,4	26,4
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	26,4	26,4	26,4
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	26,3	24,9	24,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	26,3	26,3	26,3
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	26,3	26,3	26,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	26,3	24,6	24,6
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	26,3	26,3	26,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	26,3	26,3	26,3
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	26,3	26,3	26,3
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	26,3	26,3	26,3
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	26,2	26,2	26,2
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	26,2	24,6	24,6
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	26,2	20,4	20,4
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	26,2	26,2	26,2
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	26,2	24,6	24,6
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	26,2	23,7	23,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	26,2	26,2	26,2
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	26,2	24,4	24,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	26,2	24,6	24,6
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	26,1	26,1	26,1
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	26,1	24,6	24,6
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	26,1	26,1	26,1
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	26,1	24,7	24,7
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	26,1	23,3	23,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	26,1	24,7	24,7
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	26,1	26,1	26,1
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	26,0	26,0	26,0
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	26,0	18,8	18,8
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	26,0	26,0	26,0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	26,0	26,0	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	26,0	26,0	26,0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	26,0	26,0	26,0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	25,9	25,9	25,9
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	25,9	23,6	23,6
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	25,9	22,9	22,9
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	25,9	25,9	25,9
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	25,9	25,9	25,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	25,8	20,3	20,3
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	25,8	23,3	23,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	25,7	25,7	25,7
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	25,7	22,6	22,6
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	25,7	22,9	22,9
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	25,7	20,3	20,3
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	25,7	25,7	25,7
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	25,6	22,6	22,6
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	25,6	24,9	24,9
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	25,6	22,4	22,4
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	25,6	23,0	23,0
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	25,5	22,5	22,5
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	25,5	22,0	22,0
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	25,5	23,0	23,0
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	25,5	24,9	24,9
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	25,5	22,4	22,4
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	25,5	25,0	25,0
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	25,4	22,1	22,1
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	25,4	25,0	25,0
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	25,4	22,3	22,3
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	25,4	22,7	22,7
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	25,4	21,7	21,7
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	25,4	22,7	22,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	25,4	25,4	25,4
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	25,4	25,1	25,1
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	25,3	22,0	22,0
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	25,3	22,2	22,2
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	25,3	21,5	21,5
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	25,3	25,2	25,2
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	25,3	21,8	21,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	25,3	22,1	22,1
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	25,2	25,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax dag-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	25,2	21,5	21,5
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	25,1	22,0	22,0
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	25,0	23,8	23,8
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	25,0	25,0	25,0
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	24,9	22,9	22,9
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	24,8	23,2	23,2
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	24,8	24,1	24,1
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	24,1	24,1	24,1
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	24,1	24,1	24,1
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	23,9	23,9	23,9
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	23,7	23,7	23,7
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	23,6	23,6	23,6
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	23,4	23,4	23,4
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	22,8	22,8	22,8
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	22,1	22,1	22,1
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	22,0	22,0	22,0
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	21,8	21,8	21,8
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	21,5	21,5	21,5
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	20,4	18,4	18,4
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	19,7	17,9	17,9
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	19,1	18,2	18,2
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	19,1	18,0	18,0
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	19,0	17,8	17,8
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	18,5	18,0	18,0
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	18,4	18,2	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:27

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	71,9	71,9	71,9
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	71,5	71,5	71,5
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	71,3	71,3	71,3
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	71,1	71,1	71,1
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	70,8	70,8	70,8
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	70,8	70,8	70,8
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	70,5	70,5	70,5
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	70,0	70,0	70,0
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	70,0	70,0	70,0
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	69,9	69,9	69,9
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	69,9	69,9	69,9
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	69,9	69,9	69,9
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	69,9	69,9	69,9
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	69,8	69,8	69,8
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	69,8	69,7	69,7
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	69,7	69,7	69,7
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	69,6	69,6	69,6
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	69,3	69,3	69,3
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	69,7	69,3	69,3
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	69,2	69,2	69,2
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	70,2	69,2	69,2
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	69,0	69,0	69,0
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	70,6	68,9	68,9
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	69,9	68,6	68,6
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	70,5	68,5	68,5
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	71,9	68,4	68,4
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	71,8	68,2	68,2
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	71,6	67,7	67,7
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	70,6	67,5	67,5
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	73,5	67,2	67,2
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	68,8	67,1	67,1
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	73,3	67,0	67,0
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	71,6	66,9	66,9
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	69,6	66,8	66,8
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	73,0	66,7	66,7
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	68,8	66,4	66,4
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	70,6	66,2	66,2
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	69,5	66,1	66,1
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	72,7	66,0	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	75,5	65,8	65,8
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	75,2	65,7	65,7
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	70,3	65,6	65,6
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	71,8	65,5	65,5
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	74,7	65,5	65,5
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	69,1	65,3	65,3
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	74,0	65,0	65,0
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	71,3	64,9	64,9
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	69,9	64,9	64,9
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	73,2	64,6	64,6
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	75,7	64,6	64,6
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	75,4	64,5	64,5
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	70,7	64,3	64,3
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	69,3	64,2	64,2
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	74,9	64,2	64,2
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	72,2	64,1	64,1
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	68,5	64,0	64,0
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	73,9	63,7	63,7
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	70,0	63,7	63,7
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	71,4	63,6	63,6
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	73,0	63,2	63,2
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	69,4	63,1	63,1
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	68,1	63,1	63,1
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	70,6	63,1	63,1
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	68,7	63,1	63,1
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	73,6	62,8	62,8
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	67,7	62,7	62,7
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	72,1	62,7	62,7
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	73,2	62,6	62,6
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	69,8	62,6	62,6
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	68,2	62,6	62,6
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	68,8	62,3	62,3
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	72,6	62,3	62,3
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	67,4	62,2	62,2
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	71,2	62,1	62,1
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	73,8	62,1	62,1
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	67,8	62,0	62,0
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	71,9	61,9	61,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	68,3	61,8	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	61,8	61,8	61,8
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	71,2	61,5	61,5
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	70,4	61,5	61,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	68,8	61,5	61,5
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	71,9	61,4	61,4
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	71,6	61,3	61,3
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	70,5	61,1	61,1
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	71,1	61,0	61,0
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	69,5	60,9	60,9
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	70,7	60,7	60,7
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	60,6	60,6	60,6
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	69,7	60,6	60,6
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	70,1	60,4	60,4
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	70,3	60,2	60,2
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	70,2	60,1	60,1
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	69,0	60,1	60,1
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	72,0	60,1	60,1
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	69,5	60,1	60,1
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	59,9	59,9	59,9
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	69,8	59,9	59,9
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	68,9	59,7	59,7
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	69,5	59,7	59,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	68,2	59,5	59,5
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	69,0	59,4	59,4
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	68,3	59,3	59,3
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	69,0	59,2	59,2
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	68,6	59,2	59,2
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	68,9	59,1	59,1
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	68,6	58,9	58,9
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	68,1	58,8	58,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	67,6	58,8	58,8
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	68,3	58,7	58,7
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	68,0	58,5	58,5
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	67,6	58,5	58,5
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	70,3	58,4	58,4
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	67,6	58,3	58,3
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	67,8	58,2	58,2
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	67,7	58,2	58,2
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	58,1	58,1	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	67,0	58,1	58,1
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	67,2	58,1	58,1
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	67,5	58,0	58,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	58,0	58,0	58,0
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	67,3	57,9	57,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	57,8	57,8	57,8
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	66,8	57,8	57,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	57,7	57,7	57,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	57,7	57,7	57,7
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	67,0	57,7	57,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	66,3	57,6	57,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	57,6	57,6	57,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	57,6	57,6	57,6
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	66,7	57,5	57,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	57,4	57,4	57,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	57,4	57,4	57,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	66,3	57,4	57,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	57,4	57,4	57,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	57,3	57,3	57,3
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	66,7	57,3	57,3
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	66,7	57,3	57,3
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	66,4	57,3	57,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	57,3	57,3	57,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	57,2	57,2	57,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	57,2	57,2	57,2
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	66,5	57,1	57,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	57,1	57,1	57,1
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	66,3	57,0	57,0
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	66,0	57,0	57,0
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	57,0	57,0	57,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	57,0	57,0	57,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	57,0	57,0	57,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	57,0	57,0	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	68,2	57,0	57,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	65,7	57,0	57,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	56,9	56,9	56,9
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	66,1	56,9	56,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	60,8	56,8	56,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	56,8	56,8	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	56,8	56,8	56,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	56,8	56,8	56,8
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	65,8	56,7	56,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	56,7	56,7	56,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	65,6	56,7	56,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	56,6	56,6	56,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	56,6	56,6	56,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	56,5	56,5	56,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	56,5	56,5	56,5
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	65,6	56,5	56,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	56,5	56,5	56,5
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	65,7	56,5	56,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	56,5	56,5	56,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	56,4	56,4	56,4
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	65,2	56,4	56,4
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	56,4	56,4	56,4
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	65,5	56,3	56,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	56,3	56,3	56,3
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	65,3	56,3	56,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	56,3	56,3	56,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	56,3	56,3	56,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	65,8	56,3	56,3
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	65,4	56,3	56,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	56,2	56,2	56,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	56,2	56,2	56,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	56,2	56,2	56,2
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	65,2	56,1	56,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	56,1	56,1	56,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	56,1	56,1	56,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	56,1	56,1	56,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	56,1	56,1	56,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	64,9	56,0	56,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	56,0	56,0	56,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	56,0	56,0	56,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	56,0	56,0	56,0
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	65,0	56,0	56,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	56,0	56,0	56,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	56,0	56,0	56,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	55,9	55,9	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	55,9	55,9	55,9
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	64,8	55,8	55,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	55,8	55,8	55,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	55,8	55,8	55,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	64,6	55,8	55,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	55,8	55,8	55,8
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	64,8	55,8	55,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	55,7	55,7	55,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	55,7	55,7	55,7
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	66,4	55,7	55,7
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	64,6	55,7	55,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	55,6	55,6	55,6
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	64,7	55,6	55,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	55,6	55,6	55,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	55,6	55,6	55,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	55,6	55,6	55,6
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	64,5	55,6	55,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	55,6	55,6	55,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	55,5	55,5	55,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	55,5	55,5	55,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	55,5	55,5	55,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	55,5	55,5	55,5
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	64,4	55,5	55,5
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	55,4	55,4	55,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	64,2	55,4	55,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	55,4	55,4	55,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	55,4	55,4	55,4
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	64,2	55,3	55,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	55,3	55,3	55,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	55,3	55,3	55,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	55,3	55,3	55,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	55,3	55,3	55,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	64,0	55,3	55,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	55,3	55,3	55,3
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	64,0	55,2	55,2
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	55,2	55,2	55,2
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	64,8	55,2	55,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	55,1	55,1	55,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	55,1	55,1	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	61,0	55,1	55,1
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	64,0	55,1	55,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	55,1	55,1	55,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	55,1	55,1	55,1
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	63,8	55,0	55,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	55,0	55,0	55,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	55,0	55,0	55,0
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	63,9	54,9	54,9
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	54,9	54,9	54,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	54,9	54,9	54,9
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	63,8	54,9	54,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	54,8	54,8	54,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	54,8	54,8	54,8
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	63,7	54,8	54,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	54,8	54,8	54,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	63,5	54,8	54,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	54,7	54,7	54,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	54,7	54,7	54,7
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	63,5	54,7	54,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	54,7	54,7	54,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	54,7	54,7	54,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	54,6	54,6	54,6
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	64,9	54,6	54,6
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	63,4	54,6	54,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	54,6	54,6	54,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	54,6	54,6	54,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	54,5	54,5	54,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	54,5	54,5	54,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	54,5	54,5	54,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	54,5	54,5	54,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	54,5	54,5	54,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	61,2	54,5	54,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	63,3	54,5	54,5
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	63,2	54,4	54,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	54,4	54,4	54,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	54,4	54,4	54,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	54,4	54,4	54,4
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	61,1	54,4	54,4
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	61,3	54,3	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	63,2	54,3	54,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	54,3	54,3	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	54,3	54,3	54,3
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	63,1	54,3	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	54,3	54,3	54,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	54,2	54,2	54,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	54,2	54,2	54,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	62,9	54,2	54,2
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	63,0	54,2	54,2
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	61,1	54,2	54,2
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	64,0	54,1	54,1
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	62,9	54,1	54,1
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	54,1	54,1	54,1
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	61,0	54,0	54,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	54,0	54,0	54,0
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	60,8	54,0	54,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	54,0	54,0	54,0
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	62,7	54,0	54,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	54,0	54,0	54,0
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	60,0	53,9	53,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	53,9	53,9	53,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	53,9	53,9	53,9
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	62,6	53,9	53,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	62,6	53,9	53,9
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	53,9	53,9	53,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	53,8	53,8	53,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	53,8	53,8	53,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	53,8	53,8	53,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	53,8	53,8	53,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	53,8	53,8	53,8
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	53,8	53,8	53,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	53,7	53,7	53,7
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	62,5	53,7	53,7
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	53,7	53,7	53,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	53,7	53,7	53,7
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	53,7	53,7	53,7
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	62,4	53,7	53,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	53,7	53,7	53,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	53,6	53,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	53,6	53,6	53,6
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	62,3	53,6	53,6
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	63,6	53,6	53,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	53,6	53,6	53,6
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	53,6	53,6	53,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	53,6	53,6	53,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	53,5	53,5	53,5
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	62,2	53,5	53,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	53,5	53,5	53,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	53,5	53,5	53,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	53,5	53,5	53,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	53,4	53,4	53,4
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	62,1	53,4	53,4
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	53,4	53,4	53,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	53,4	53,4	53,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	53,4	53,4	53,4
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	53,4	53,4	53,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	53,4	53,4	53,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	53,4	53,4	53,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	53,3	53,3	53,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	53,3	53,3	53,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	53,3	53,3	53,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	53,3	53,3	53,3
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	62,0	53,3	53,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	53,3	53,3	53,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	53,3	53,3	53,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	53,2	53,2	53,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	53,2	53,2	53,2
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	63,1	53,2	53,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	53,2	53,2	53,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	53,2	53,2	53,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	53,2	53,2	53,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	53,2	53,2	53,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	53,1	53,1	53,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	53,1	53,1	53,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	53,1	53,1	53,1
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	53,1	53,1	53,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	53,1	53,1	53,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	53,1	53,1	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	53,1	53,1	53,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	53,0	53,0	53,0
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	53,0	53,0	53,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	53,0	53,0	53,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	53,0	53,0	53,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	53,0	53,0	53,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	53,0	53,0	53,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	53,0	53,0	53,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	53,0	53,0	53,0
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	53,0	53,0	53,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	53,0	53,0	53,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	52,9	52,9	52,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	52,9	52,9	52,9
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	52,9	52,9	52,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	52,9	52,9	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	52,9	52,9	52,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	52,9	52,9	52,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	52,9	52,9	52,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	52,8	52,8	52,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	52,8	52,8	52,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	52,8	52,8	52,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	52,8	52,8	52,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	52,8	52,8	52,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	52,8	52,8	52,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	52,8	52,8	52,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	52,8	52,8	52,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	52,7	52,7	52,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	52,7	52,7	52,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	52,7	52,7	52,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	52,7	52,7	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	52,7	52,7	52,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	52,7	52,7	52,7
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	52,7	52,7	52,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	52,7	52,7	52,7
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	62,4	52,7	52,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	52,6	52,6	52,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	52,6	52,6	52,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	52,6	52,6	52,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	52,6	52,6	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	52,6	52,6	52,6	
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	52,6	52,6	52,6	
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	52,5	52,5	52,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	52,5	52,5	52,5	
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	52,5	52,5	52,5	
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	52,5	52,5	52,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	52,5	52,5	52,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	52,4	52,4	52,4	
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	62,0	52,4	52,4	
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	52,4	52,4	52,4	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	52,4	52,4	52,4	
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	52,3	52,3	52,3	
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	52,3	52,3	52,3	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	52,3	52,3	52,3	
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	52,3	52,3	52,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	52,3	52,3	52,3	
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	52,3	52,3	52,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	52,2	52,2	52,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	52,1	52,1	52,1	
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	52,1	52,1	52,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	52,1	52,1	52,1	
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	52,1	52,1	52,1	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	52,1	52,1	52,1	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	52,0	52,0	52,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	52,0	52,0	52,0	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	51,9	51,9	51,9	
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	59,2	51,9	51,9	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	52,8	51,9	51,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	51,9	51,9	51,9	
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	51,9	51,9	51,9	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	51,9	51,9	51,9	
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	51,9	51,9	51,9	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	51,9	51,9	51,9	
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	51,8	51,8	51,8	
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	61,4	51,8	51,8	
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	51,8	51,8	51,8	
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	51,7	51,7	51,7	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	51,7	51,7	51,7	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	51,7	51,7	51,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	51,7	51,7	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	51,6	51,6	51,6
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	51,6	51,6	51,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	51,6	51,6	51,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	51,5	51,5	51,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	51,5	51,5	51,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	51,5	51,5	51,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	51,4	51,4	51,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	51,3	51,3	51,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	51,2	51,2	51,2
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	60,5	51,2	51,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	51,1	51,1	51,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	51,1	51,1	51,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	51,1	51,1	51,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	51,0	51,0	51,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	50,9	50,9	50,9
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	59,0	50,9	50,9
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	59,0	50,9	50,9
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	58,9	50,9	50,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	50,9	50,9	50,9
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	58,9	50,8	50,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	50,8	50,8	50,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	50,8	50,8	50,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	50,7	50,7	50,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	50,7	50,7	50,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	50,7	50,7	50,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	50,6	50,6	50,6
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	59,6	50,6	50,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	50,6	50,6	50,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	50,5	50,5	50,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	50,5	50,5	50,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	50,5	50,5	50,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	50,5	50,5	50,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	50,5	50,5	50,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	50,4	50,4	50,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	50,4	50,4	50,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	50,3	50,3	50,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	50,3	50,3	50,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	50,2	50,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	50,2	50,2	50,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	50,2	50,2	50,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	50,1	50,1	50,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	50,1	50,1	50,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	50,1	50,1	50,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	50,1	50,1	50,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	50,1	50,1	50,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	50,0	50,0	50,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	50,0	50,0	50,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	50,0	50,0	50,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	50,0	50,0	50,0
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	50,0	50,0	50,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	50,0	50,0	50,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	49,9	49,9	49,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	49,9	49,9	49,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	49,9	49,9	49,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	49,8	49,8	49,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	49,8	49,8	49,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	49,8	49,8	49,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	49,8	49,8	49,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	49,7	49,7	49,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	49,7	49,7	49,7
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	49,7	49,7	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	49,7	49,7	49,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	49,6	49,6	49,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	49,6	49,6	49,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	49,6	49,6	49,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	49,6	49,6	49,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	49,6	49,6	49,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	49,5	49,5	49,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	49,4	49,4	49,4
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	49,4	49,4	49,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	49,4	49,4	49,4
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	57,4	49,2	49,2
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	57,4	49,2	49,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	51,2	49,2	49,2
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	57,3	49,2	49,2
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	57,4	49,2	49,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	49,2	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	49,1	49,1	49,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	49,1	49,1	49,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	51,3	49,1	49,1
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	56,9	48,9	48,9
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	57,0	48,9	48,9
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	57,0	48,9	48,9
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	57,0	48,9	48,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	51,8	48,8	48,8
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	57,4	48,8	48,8
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	48,7	48,7	48,7
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	55,3	48,7	48,7
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	56,7	48,6	48,6
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	56,7	48,6	48,6
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	56,7	48,6	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	48,5	48,5	48,5
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	56,7	48,4	48,4
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	56,5	48,4	48,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	52,9	48,4	48,4
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	56,3	48,3	48,3
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	57,1	48,3	48,3
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	56,3	48,3	48,3
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	56,4	48,3	48,3
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	48,2	48,2	48,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	52,8	48,2	48,2
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	56,4	48,2	48,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	48,2	48,2	48,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	48,2	48,2	48,2
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	56,2	48,1	48,1
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	56,0	48,1	48,1
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	56,0	48,0	48,0
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	56,0	48,0	48,0
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	55,8	48,0	48,0
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	56,0	47,9	47,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	47,9	47,9	47,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	47,9	47,9	47,9
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	48,2	47,8	47,8
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	56,5	47,8	47,8
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	55,7	47,8	47,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	47,8	47,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	55,9	47,8	47,8
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	55,7	47,8	47,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	51,7	47,8	47,8
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	55,6	47,7	47,7
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	54,5	47,7	47,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	47,7	47,7	47,7
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	47,7	47,7	47,7
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	56,4	47,6	47,6
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	55,4	47,6	47,6
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	55,7	47,6	47,6
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	55,7	47,6	47,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	47,6	47,6	47,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	49,8	47,6	47,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	52,4	47,6	47,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	47,6	47,6	47,6
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	54,2	47,6	47,6
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	56,5	47,5	47,5
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	55,4	47,5	47,5
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	55,3	47,5	47,5
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	55,6	47,5	47,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	47,5	47,5	47,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	47,5	47,5	47,5
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	47,4	47,4	47,4
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	55,1	47,4	47,4
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	56,0	47,4	47,4
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	47,9	47,4	47,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	51,6	47,4	47,4
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	55,1	47,4	47,4
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	55,1	47,3	47,3
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	55,4	47,3	47,3
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	55,9	47,3	47,3
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	55,0	47,3	47,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	47,3	47,3	47,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	52,6	47,3	47,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	47,3	47,3	47,3
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	55,3	47,3	47,3
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	55,4	47,2	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	47,2	47,2	47,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	47,2	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	54,9	47,2	47,2
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	54,8	47,1	47,1
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	54,8	47,1	47,1
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	54,8	47,1	47,1
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	55,0	47,0	47,0
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	47,0	47,0	47,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	52,7	47,0	47,0
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	55,5	47,0	47,0
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	54,6	47,0	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	47,0	47,0	47,0
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	55,1	46,9	46,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	46,9	46,9	46,9
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	54,5	46,9	46,9
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	54,5	46,9	46,9
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	54,5	46,9	46,9
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	55,4	46,9	46,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	46,8	46,8	46,8
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	54,7	46,8	46,8
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	54,3	46,8	46,8
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	54,2	46,7	46,7
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	54,2	46,7	46,7
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	54,7	46,6	46,6
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	55,0	46,6	46,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	46,6	46,6	46,6
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	46,6	46,6	46,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	46,7	46,5	46,5
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	54,6	46,5	46,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	46,5	46,5	46,5
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	46,5	46,5	46,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	47,0	46,5	46,5
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	46,5	46,5	46,5
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	53,8	46,5	46,5
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	54,9	46,5	46,5
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	55,0	46,4	46,4
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	46,4	46,4	46,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	46,5	46,4	46,4
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	46,4	46,4	46,4
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	46,4	46,4	46,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	46,3	46,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	54,3	46,3	46,3
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	54,3	46,2	46,2
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	46,2	46,2	46,2
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	46,2	46,2	46,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	46,8	46,2	46,2
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	46,4	46,2	46,2
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	54,6	46,2	46,2
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	46,2	46,2	46,2
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	46,1	46,1	46,1
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	46,8	46,1	46,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	46,1	46,1	46,1
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	54,5	46,1	46,1
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	46,1	46,1	46,1
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	46,1	46,1	46,1
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	54,5	46,1	46,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	46,6	46,0	46,0
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	46,9	46,0	46,0
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	46,8	46,0	46,0
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	54,1	46,0	46,0
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	53,9	45,9	45,9
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	46,4	45,9	45,9
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	45,9	45,9	45,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	45,9	45,9	45,9
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	53,9	45,9	45,9
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	53,8	45,9	45,9
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	45,9	45,9	45,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	47,6	45,9	45,9
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	45,9	45,9	45,9
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	53,9	45,9	45,9
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	45,9	45,9	45,9
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	53,9	45,8	45,8
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	45,8	45,8	45,8
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	46,8	45,8	45,8
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	45,8	45,8	45,8
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	46,8	45,8	45,8
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	46,5	45,8	45,8
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	45,8	45,8	45,8
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	54,0	45,7	45,7
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	46,5	45,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	54,1	45,7	45,7
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	53,6	45,7	45,7
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	53,7	45,7	45,7
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	45,6	45,6	45,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	45,5	45,5	45,5
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	45,5	45,5	45,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	45,5	45,5	45,5
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	45,5	45,5	45,5
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	45,5	45,5	45,5
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	45,5	45,5	45,5
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	45,5	45,5	45,5
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	45,5	45,5	45,5
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	45,4	45,4	45,4
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	53,3	45,4	45,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	45,4	45,4	45,4
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	45,4	45,4	45,4
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	45,4	45,4	45,4
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	45,4	45,4	45,4
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	45,4	45,4	45,4
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	53,6	45,4	45,4
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	45,4	45,4	45,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	45,4	45,4	45,4
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	45,4	45,4	45,4
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	53,3	45,3	45,3
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	53,7	45,3	45,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	45,3	45,3	45,3
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	53,2	45,3	45,3
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	51,7	45,2	45,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	45,2	45,2	45,2
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	52,1	45,2	45,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	45,2	45,2	45,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	45,2	45,2	45,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	45,2	45,2	45,2
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	45,2	45,2	45,2
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	53,0	45,2	45,2
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	45,2	45,2	45,2
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	45,1	45,1	45,1
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	45,1	45,1	45,1
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	45,1	45,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	45,1	45,1	45,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	45,1	45,1	45,1
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	45,1	45,1	45,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	45,1	45,1	45,1
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	46,3	45,1	45,1
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	46,2	45,1	45,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	45,0	45,0	45,0
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	46,4	45,0	45,0
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	46,7	45,0	45,0
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	52,9	45,0	45,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	45,0	45,0	45,0
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	45,1	45,0	45,0
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	46,6	45,0	45,0
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	53,4	45,0	45,0
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	53,2	45,0	45,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	45,0	45,0	45,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	45,0	45,0	45,0
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	52,8	44,9	44,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	44,9	44,9	44,9
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	44,9	44,9	44,9
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	46,4	44,9	44,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	44,9	44,9	44,9
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	52,8	44,9	44,9
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	44,9	44,9	44,9
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	52,5	44,9	44,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	44,9	44,9	44,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	44,8	44,8	44,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	44,7	44,7	44,7
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	44,7	44,7	44,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	44,7	44,7	44,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	44,7	44,7	44,7
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	44,7	44,7	44,7
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	52,2	44,7	44,7
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	51,1	44,7	44,7
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	52,4	44,7	44,7
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	44,6	44,6	44,6
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	52,8	44,6	44,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	44,6	44,6	44,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	44,6	44,6	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	44,5	44,5	44,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	44,5	44,5	44,5
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	44,5	44,5	44,5
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	44,5	44,5	44,5
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	51,9	44,5	44,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	45,2	44,4	44,4
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	44,4	44,4	44,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	44,3	44,3	44,3
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	57,7	44,3	44,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	45,3	44,3	44,3
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	44,3	44,3	44,3
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	52,5	44,3	44,3
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	52,1	44,2	44,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	44,2	44,2	44,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	44,2	44,2	44,2
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	44,2	44,2	44,2
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	52,5	44,1	44,1
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	51,7	44,0	44,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	44,0	44,0	44,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	51,4	44,0	44,0
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	51,4	43,8	43,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	43,8	43,8	43,8
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	57,7	43,7	43,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	43,7	43,7	43,7
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	57,7	43,7	43,7
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	57,6	43,7	43,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	44,2	43,7	43,7
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	57,6	43,7	43,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	43,6	43,6	43,6
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	43,7	43,6	43,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	43,5	43,5	43,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	47,6	43,5	43,5
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	51,4	43,4	43,4
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	51,7	43,4	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	43,2	43,2	43,2
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	56,7	43,2	43,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	43,1	43,1	43,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	43,1	43,1	43,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	43,1	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	43,0	43,0	43,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	43,0	43,0	43,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	43,0	43,0	43,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	44,8	43,0	43,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	43,0	43,0	43,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	43,0	43,0	43,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	42,9	42,9	42,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	42,9	42,9	42,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	42,9	42,9	42,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	42,9	42,9	42,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	42,9	42,9	42,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	43,1	42,9	42,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	42,8	42,8	42,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	42,8	42,8	42,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	42,8	42,8	42,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	44,2	42,8	42,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	42,8	42,8	42,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	42,8	42,8	42,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	42,8	42,8	42,8
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	50,7	42,8	42,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	42,7	42,7	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	42,7	42,7	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	42,7	42,7	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	42,7	42,7	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	42,7	42,7	42,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	42,7	42,7	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	42,7	42,7	42,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	42,6	42,6	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	42,6	42,6	42,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	42,6	42,6	42,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	42,6	42,6	42,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	42,6	42,6	42,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	44,5	42,6	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	42,6	42,6	42,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	42,5	42,5	42,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	42,5	42,5	42,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	51,4	42,5	42,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	42,5	42,5	42,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	42,4	42,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	42,4	42,4	42,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	42,4	42,4	42,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	42,4	42,4	42,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	42,4	42,4	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	42,3	42,3	42,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	43,5	42,3	42,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	42,2	42,2	42,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	43,2	42,0	42,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	43,2	41,9	41,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	43,2	41,9	41,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	48,6	41,9	41,9
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	53,4	41,8	41,8
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	55,3	41,7	41,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	44,2	41,7	41,7
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	54,9	41,6	41,6
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	51,2	41,6	41,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	45,4	41,6	41,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	41,5	41,5	41,5
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	41,5	41,5	41,5
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	46,5	41,4	41,4
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	46,6	41,4	41,4
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	46,5	41,4	41,4
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	46,4	41,4	41,4
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	46,3	41,4	41,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	45,3	41,4	41,4
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	57,2	41,4	41,4
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	46,0	41,4	41,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	44,3	41,4	41,4
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	57,2	41,3	41,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	41,3	41,3	41,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	41,3	41,3	41,3
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	53,8	41,3	41,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	44,1	41,2	41,2
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	54,4	41,0	41,0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	40,9	40,9	40,9
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	40,9	40,9	40,9
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	40,9	40,9	40,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	40,9	40,9	40,9
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	40,9	40,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	40,9	40,9	40,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	44,2	40,9	40,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	40,9	40,9	40,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	40,9	40,9	40,9
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	40,9	40,9	40,9
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	40,9	40,9	40,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	51,5	40,9	40,9
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	40,8	40,8	40,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	40,8	40,8	40,8
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	40,8	40,8	40,8
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	40,8	40,8	40,8
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	40,8	40,8	40,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	40,8	40,8	40,8
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	40,8	40,8	40,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	40,7	40,7	40,7
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	40,7	40,7	40,7
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	40,7	40,7	40,7
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	40,7	40,7	40,7
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	40,7	40,7	40,7
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	40,7	40,7	40,7
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	40,7	40,7	40,7
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	40,7	40,7	40,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	40,7	40,7	40,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	40,7	40,7	40,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	40,7	40,7	40,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	44,3	40,7	40,7
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	53,9	40,6	40,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	40,6	40,6	40,6
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	40,6	40,6	40,6
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	40,6	40,6	40,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	40,6	40,6	40,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	40,6	40,6	40,6
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	40,5	40,5	40,5
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	40,5	40,5	40,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	40,5	40,5	40,5
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	40,9	40,5	40,5
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	40,5	40,5	40,5
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	40,5	40,5	40,5
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	41,5	40,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	51,5	40,5	40,5
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	40,5	40,5	40,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	48,4	40,5	40,5
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	40,5	40,5	40,5
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	56,4	40,5	40,5
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	53,8	40,5	40,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	40,4	40,4	40,4
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	41,0	40,4	40,4
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	40,4	40,4	40,4
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	40,4	40,4	40,4
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	40,4	40,4	40,4
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	40,4	40,4	40,4
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	40,4	40,3	40,3
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	40,5	40,3	40,3
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	40,2	40,2	40,2
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	40,5	40,2	40,2
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	40,2	40,2	40,2
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	40,2	40,2	40,2
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	53,8	40,2	40,2
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	40,6	40,2	40,2
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	40,6	40,2	40,2
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	40,2	40,2	40,2
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	53,9	40,1	40,1
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	53,8	40,0	40,0
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	53,9	40,0	40,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	40,1	39,9	39,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	39,8	39,8	39,8
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	46,9	39,7	39,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	45,2	39,3	39,3
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	53,3	39,2	39,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	39,1	39,1	39,1
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	45,5	39,0	39,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	40,0	38,9	38,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	40,0	38,8	38,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	44,8	38,8	38,8
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	43,9	38,8	38,8
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	43,9	38,8	38,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	38,7	38,7	38,7
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	44,0	38,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	44,2	38,7	38,7
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	44,0	38,6	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	40,1	38,6	38,6
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	44,1	38,6	38,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	40,0	38,5	38,5
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	52,4	38,4	38,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	38,3	38,3	38,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	45,2	38,3	38,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	38,2	38,1	38,1
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	43,1	38,1	38,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	38,7	38,1	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	38,2	38,1	38,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	38,8	38,0	38,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	39,0	38,0	38,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	38,3	37,9	37,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	38,2	37,9	37,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	55,5	37,9	37,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	46,2	37,8	37,8
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	47,2	37,7	37,7
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	43,5	37,7	37,7
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	45,0	37,7	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	40,7	37,7	37,7
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	46,9	37,7	37,7
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	46,9	37,6	37,6
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	46,9	37,6	37,6
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	46,9	37,6	37,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	40,1	37,6	37,6
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	45,0	37,5	37,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	39,5	37,5	37,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	43,1	37,5	37,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	43,0	37,4	37,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	37,4	37,4	37,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	43,1	37,4	37,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	40,0	37,4	37,4
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	50,4	37,4	37,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	39,6	37,4	37,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	43,1	37,3	37,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	43,0	37,3	37,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	39,4	37,3	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	43,0	37,3	37,3
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	46,1	37,2	37,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	39,8	37,2	37,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	37,2	37,2	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	37,2	37,2	37,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	54,1	37,1	37,1
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	37,1	37,1	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	37,1	37,1	37,1
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	37,1	37,1	37,1
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	54,3	37,1	37,1
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	37,1	37,1	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	37,0	37,0	37,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	37,0	37,0	37,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	37,0	37,0	37,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	37,6	37,0	37,0
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	49,7	36,9	36,9
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	49,6	36,9	36,9
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	49,5	36,9	36,9
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	50,2	36,9	36,9
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	41,5	36,9	36,9
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	49,5	36,9	36,9
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	50,9	36,9	36,9
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	45,1	36,9	36,9
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	36,9	36,9	36,9
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	45,2	36,9	36,9
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	44,6	36,9	36,9
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	45,3	36,8	36,8
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	45,2	36,8	36,8
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	45,3	36,8	36,8
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	38,1	36,8	36,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	36,8	36,8	36,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	37,7	36,8	36,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	44,0	36,8	36,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	36,8	36,8	36,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	42,2	36,7	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	42,5	36,7	36,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	36,7	36,7	36,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	42,0	36,7	36,7
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	36,7	36,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	40,6	36,7	36,7
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	42,2	36,7	36,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	39,8	36,6	36,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	39,3	36,6	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	42,0	36,6	36,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	37,3	36,6	36,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	41,9	36,6	36,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	40,5	36,6	36,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	36,6	36,6	36,6
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	36,6	36,6	36,6
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	47,5	36,6	36,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	40,5	36,6	36,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	41,9	36,6	36,6
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	47,2	36,5	36,5
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	38,1	36,5	36,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	36,8	36,5	36,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	41,7	36,5	36,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	40,4	36,5	36,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	36,5	36,5	36,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	36,8	36,4	36,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	39,5	36,4	36,4
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	53,9	36,4	36,4
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	53,9	36,4	36,4
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	53,9	36,4	36,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	36,4	36,4	36,4
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	45,1	36,4	36,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	36,4	36,4	36,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	38,0	36,4	36,4
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	53,9	36,4	36,4
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	44,5	36,4	36,4
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	56,3	36,4	36,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	38,0	36,4	36,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	37,9	36,4	36,4
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	53,7	36,3	36,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	36,3	36,3	36,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	36,3	36,3	36,3
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	42,1	36,3	36,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	36,3	36,3	36,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	39,2	36,3	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	37,7	36,3	36,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	37,6	36,3	36,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	36,3	36,3	36,3
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	46,5	36,3	36,3
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	36,3	36,3	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	39,9	36,3	36,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	41,0	36,3	36,3
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	37,5	36,3	36,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	39,8	36,3	36,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	36,2	36,2	36,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	39,4	36,2	36,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	45,7	36,2	36,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	39,8	36,2	36,2
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	42,8	36,2	36,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	40,4	36,2	36,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	37,8	36,2	36,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	37,7	36,2	36,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	39,7	36,2	36,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	41,0	36,2	36,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	37,8	36,2	36,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	41,1	36,2	36,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	37,7	36,2	36,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	37,7	36,2	36,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	48,4	36,1	36,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	37,7	36,1	36,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	36,1	36,1	36,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	37,4	36,1	36,1
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	43,7	36,1	36,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	41,1	36,1	36,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	39,4	36,1	36,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	41,0	36,1	36,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	37,4	36,1	36,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	36,1	36,1	36,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	39,4	36,1	36,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	54,0	36,1	36,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	39,7	36,0	36,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	41,0	36,0	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	36,0	36,0	36,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	39,3	36,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	37,4	36,0	36,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	37,4	36,0	36,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	37,6	36,0	36,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	37,7	36,0	36,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	36,0	36,0	36,0
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	37,0	36,0	36,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	39,3	36,0	36,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	37,6	36,0	36,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	37,3	36,0	36,0
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	39,5	36,0	36,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	37,5	36,0	36,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	39,7	36,0	36,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	37,8	35,9	35,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	39,6	35,9	35,9
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	39,2	35,9	35,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	36,8	35,9	35,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	37,8	35,9	35,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	36,7	35,9	35,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	37,6	35,9	35,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	35,9	35,9	35,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	36,7	35,9	35,9
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	39,4	35,8	35,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	37,2	35,8	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	37,7	35,8	35,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	35,8	35,8	35,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	36,7	35,8	35,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	35,7	35,7	35,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	37,2	35,7	35,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	36,4	35,7	35,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	35,7	35,7	35,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	39,5	35,7	35,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	35,7	35,7	35,7
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	52,4	35,7	35,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	36,3	35,7	35,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	37,7	35,7	35,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	35,7	35,7	35,7
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	48,8	35,7	35,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	37,2	35,7	35,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	36,8	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	36,9	35,7	35,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	35,7	35,7	35,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	37,0	35,7	35,7
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	36,3	35,7	35,7
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	52,4	35,6	35,6
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	52,5	35,6	35,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	35,6	35,6	35,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	37,0	35,6	35,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	35,6	35,6	35,6
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	40,0	35,6	35,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	36,9	35,6	35,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	39,7	35,6	35,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	36,8	35,6	35,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	39,8	35,6	35,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	35,6	35,6	35,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	36,3	35,6	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	43,8	35,6	35,6
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	44,0	35,6	35,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	37,2	35,6	35,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	37,0	35,6	35,6
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	35,6	35,6	35,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	36,7	35,6	35,6
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	42,9	35,6	35,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	35,6	35,6	35,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	35,6	35,6	35,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	36,8	35,6	35,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	36,8	35,6	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	40,0	35,6	35,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	47,9	35,5	35,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	36,8	35,5	35,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	35,5	35,5	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	39,4	35,5	35,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	37,0	35,5	35,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	39,3	35,5	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	39,5	35,5	35,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	36,3	35,5	35,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	36,5	35,5	35,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	37,3	35,5	35,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	35,5	35,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	39,2	35,5	35,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	39,5	35,5	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	39,6	35,5	35,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	35,5	35,5	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	39,8	35,5	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	36,7	35,5	35,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	39,4	35,5	35,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	39,6	35,4	35,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	39,2	35,4	35,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	37,7	35,4	35,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	39,3	35,4	35,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	35,4	35,4	35,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	37,0	35,4	35,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	39,2	35,4	35,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	39,7	35,4	35,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	39,6	35,4	35,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	36,8	35,4	35,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	36,5	35,4	35,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	39,3	35,4	35,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	39,1	35,4	35,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	39,7	35,4	35,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	36,7	35,4	35,4
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	53,8	35,4	35,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	36,2	35,4	35,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	39,5	35,4	35,4
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	45,3	35,4	35,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	35,3	35,3	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	39,3	35,3	35,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	39,6	35,3	35,3
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	53,1	35,3	35,3
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	42,5	35,3	35,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	35,3	35,3	35,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	39,4	35,3	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	37,0	35,3	35,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	36,5	35,3	35,3
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	41,6	35,3	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	35,3	35,3	35,3
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	35,3	35,3	35,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	39,6	35,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	55,4	35,3	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	39,4	35,3	35,3
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	41,7	35,3	35,3
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	43,3	35,3	35,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	36,8	35,3	35,3
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	35,3	35,3	35,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	39,9	35,2	35,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	36,7	35,2	35,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	37,8	35,2	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	39,5	35,2	35,2
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	43,2	35,2	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	37,3	35,2	35,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	41,9	35,2	35,2
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	41,1	35,2	35,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	36,7	35,2	35,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	36,5	35,2	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	37,0	35,2	35,2
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	43,2	35,2	35,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	35,2	35,2	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	39,5	35,2	35,2
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	52,6	35,2	35,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	41,8	35,2	35,2
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	35,2	35,2	35,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	36,7	35,2	35,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	36,2	35,2	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	41,8	35,2	35,2
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	39,9	35,1	35,1
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	35,1	35,1	35,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	36,7	35,1	35,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	36,5	35,1	35,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	36,6	35,1	35,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	39,2	35,1	35,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	39,8	35,1	35,1
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	40,4	35,1	35,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	35,1	35,1	35,1
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	35,1	35,1	35,1
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	43,2	35,1	35,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	35,1	35,1	35,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	36,5	35,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	36,6	35,0	35,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	36,8	35,0	35,0
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	37,9	35,0	35,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	36,5	35,0	35,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	40,4	35,0	35,0
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	35,0	35,0	35,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	35,0	35,0	35,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	36,5	35,0	35,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	40,0	35,0	35,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	40,5	35,0	35,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	35,0	35,0	35,0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	37,8	35,0	35,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	36,5	35,0	35,0
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	41,6	35,0	35,0
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	36,5	35,0	35,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	36,5	35,0	35,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	35,0	35,0	35,0
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	35,0	35,0	35,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	34,9	34,9	34,9
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	35,9	34,9	34,9
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	39,0	34,9	34,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	36,5	34,9	34,9
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	52,4	34,9	34,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	36,8	34,9	34,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	39,0	34,9	34,9
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	34,9	34,9	34,9
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	51,5	34,9	34,9
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	39,0	34,9	34,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	34,9	34,9	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	36,5	34,9	34,9
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	38,9	34,9	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	34,9	34,9	34,9
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	34,9	34,9	34,9
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	37,5	34,9	34,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	36,9	34,8	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	34,8	34,8	34,8
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	38,6	34,8	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	34,8	34,8	34,8
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	34,8	34,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	34,8	34,8	34,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	36,5	34,8	34,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	36,5	34,8	34,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	34,8	34,8	34,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	41,8	34,8	34,8
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	36,8	34,8	34,8
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	34,8	34,8	34,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	36,3	34,8	34,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	36,3	34,8	34,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	34,8	34,8	34,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	36,4	34,7	34,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	36,2	34,7	34,7
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	34,7	34,7	34,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	36,3	34,7	34,7
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	51,5	34,7	34,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	40,0	34,7	34,7
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	47,6	34,7	34,7
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	34,7	34,7	34,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	36,3	34,7	34,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	34,7	34,7	34,7
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	39,8	34,7	34,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	36,4	34,7	34,7
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	34,7	34,7	34,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	34,7	34,7	34,7
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	34,7	34,7	34,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	36,3	34,7	34,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	36,4	34,6	34,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	39,5	34,6	34,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	36,5	34,6	34,6
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	39,7	34,6	34,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	34,6	34,6	34,6
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	37,0	34,6	34,6
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	39,8	34,6	34,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	34,6	34,6	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	34,6	34,6	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	39,6	34,6	34,6
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	39,6	34,6	34,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	36,3	34,5	34,5
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	36,2	34,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	46,5	34,5	34,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	34,5	34,5	34,5
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	39,6	34,5	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	34,5	34,5	34,5
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	39,8	34,5	34,5
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	46,6	34,5	34,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	36,5	34,5	34,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	34,5	34,5	34,5
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	43,7	34,5	34,5
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	46,6	34,5	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	34,5	34,5	34,5
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	34,5	34,5	34,5
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	46,6	34,5	34,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	36,2	34,5	34,5
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	34,5	34,5	34,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	34,5	34,5	34,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	36,3	34,4	34,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	36,5	34,4	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	34,4	34,4	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	34,4	34,4	34,4
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	52,3	34,4	34,4
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	35,5	34,4	34,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	34,4	34,4	34,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	36,3	34,4	34,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	36,2	34,4	34,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	34,4	34,4	34,4
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	39,1	34,3	34,3
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	42,9	34,3	34,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	36,5	34,3	34,3
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	37,7	34,3	34,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	34,3	34,3	34,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	34,3	34,3	34,3
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	39,4	34,3	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	34,3	34,3	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	34,3	34,3	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	37,8	34,3	34,3
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	41,4	34,3	34,3
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	35,7	34,3	34,3
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	41,0	34,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	36,2	34,2	34,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	34,2	34,2	34,2
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	37,6	34,2	34,2
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	39,6	34,2	34,2
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	37,8	34,2	34,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	34,2	34,2	34,2
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	37,2	34,2	34,2
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	34,2	34,2	34,2
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	39,3	34,2	34,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	36,6	34,2	34,2
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	34,2	34,2	34,2
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	34,2	34,2	34,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	34,2	34,2	34,2
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	39,3	34,2	34,2
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	37,4	34,2	34,2
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	34,2	34,2	34,2
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	34,2	34,2	34,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	34,1	34,1	34,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	34,1	34,1	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	34,1	34,1	34,1
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	39,5	34,1	34,1
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	34,1	34,1	34,1
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	46,6	34,1	34,1
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	34,1	34,1	34,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	36,2	34,1	34,1
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	34,1	34,1	34,1
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	34,1	34,1	34,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	34,1	34,1	34,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	36,7	34,1	34,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	34,1	34,1	34,1
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	34,1	34,1	34,1
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	34,1	34,1	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	34,1	34,1	34,1
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	47,1	34,1	34,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	34,1	34,1	34,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	37,8	34,1	34,1
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	34,1	34,1	34,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	39,2	34,0	34,0
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	40,5	34,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	50,3	34,0	34,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	36,2	34,0	34,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	34,0	34,0	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	36,2	34,0	34,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	34,0	34,0	34,0
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	41,1	34,0	34,0
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	35,2	34,0	34,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	34,0	34,0	34,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	34,0	34,0	34,0
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	41,4	34,0	34,0
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	36,9	34,0	34,0
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	41,6	34,0	34,0
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	50,9	34,0	34,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	34,0	34,0	34,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	34,0	34,0	34,0
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	41,2	34,0	34,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	33,9	33,9	33,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	33,9	33,9	33,9
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	34,9	33,9	33,9
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	41,3	33,9	33,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	36,2	33,9	33,9
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	33,9	33,9	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	35,3	33,9	33,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	33,9	33,9	33,9
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	41,1	33,9	33,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	36,7	33,9	33,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	33,9	33,9	33,9
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	33,9	33,9	33,9
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	33,9	33,9	33,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	33,9	33,9	33,9
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	39,6	33,9	33,9
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	41,1	33,9	33,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	33,9	33,9	33,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	38,2	33,9	33,9
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	37,5	33,9	33,9
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	41,3	33,9	33,9
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	33,9	33,9	33,9
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	37,4	33,8	33,8
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	41,2	33,8	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	37,1	33,8	33,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	37,5	33,8	33,8
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	41,1	33,8	33,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	33,8	33,8	33,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	38,2	33,8	33,8
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	33,8	33,8	33,8
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	33,8	33,8	33,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	36,2	33,8	33,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	36,2	33,8	33,8
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	37,9	33,8	33,8
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	36,7	33,8	33,8
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	41,9	33,8	33,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	38,2	33,8	33,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	36,5	33,8	33,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	38,5	33,8	33,8
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	33,8	33,8	33,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	33,7	33,7	33,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	36,2	33,7	33,7
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	41,4	33,7	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	38,5	33,7	33,7
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	37,0	33,7	33,7
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	33,7	33,7	33,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	36,9	33,7	33,7
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	38,7	33,7	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	38,4	33,7	33,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	38,0	33,7	33,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	33,7	33,7	33,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	38,1	33,7	33,7
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	38,8	33,7	33,7
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	38,7	33,7	33,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	36,2	33,7	33,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	33,7	33,7	33,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	33,7	33,7	33,7
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	41,5	33,7	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	37,9	33,6	33,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	38,0	33,6	33,6
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	36,8	33,6	33,6
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	41,5	33,6	33,6
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	33,6	33,6	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	40,0	33,6	33,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	38,4	33,6	33,6
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	41,5	33,6	33,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	39,3	33,6	33,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	33,6	33,6	33,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	36,2	33,6	33,6
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	36,5	33,6	33,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	36,1	33,6	33,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	33,6	33,6	33,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	38,7	33,6	33,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	38,3	33,6	33,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	37,9	33,6	33,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	38,4	33,6	33,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	33,5	33,5	33,5
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	40,2	33,5	33,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	36,1	33,5	33,5
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	40,9	33,5	33,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	38,3	33,5	33,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	33,5	33,5	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	37,9	33,5	33,5
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	40,9	33,5	33,5
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	33,5	33,5	33,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	38,4	33,5	33,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	37,9	33,5	33,5
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	33,5	33,5	33,5
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	33,5	33,5	33,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	36,1	33,5	33,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	33,5	33,5	33,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	39,3	33,5	33,5
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	33,5	33,5	33,5
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	36,6	33,5	33,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	33,5	33,5	33,5
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	33,5	33,5	33,5
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	33,5	33,5	33,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	39,2	33,5	33,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	38,2	33,5	33,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	36,1	33,5	33,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	37,8	33,5	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	38,1	33,4	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	41,1	33,4	33,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	33,4	33,4	33,4
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	33,4	33,4	33,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	38,0	33,4	33,4
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	40,8	33,4	33,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	33,4	33,4	33,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	36,0	33,4	33,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	33,4	33,4	33,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	38,2	33,4	33,4
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	33,4	33,4	33,4
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	33,4	33,4	33,4
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	37,2	33,4	33,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	33,4	33,4	33,4
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	34,6	33,4	33,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	33,4	33,4	33,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	36,1	33,4	33,4
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	33,4	33,4	33,4
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	40,8	33,4	33,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	33,4	33,4	33,4
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	33,4	33,4	33,4
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	33,4	33,4	33,4
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	41,0	33,3	33,3
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	33,3	33,3	33,3
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	33,3	33,3	33,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	36,1	33,3	33,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	40,6	33,3	33,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	33,3	33,3	33,3
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	33,3	33,3	33,3
1_A	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	33,3	33,3	33,3
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	37,4	33,3	33,3
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	33,3	33,3	33,3
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	41,0	33,3	33,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	38,0	33,3	33,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	36,2	33,3	33,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	33,3	33,3	33,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	38,3	33,3	33,3
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	33,3	33,3	33,3
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	33,3	33,3	33,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	36,0	33,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	41,4	33,3	33,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	33,3	33,3	33,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	33,3	33,3	33,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	33,3	33,3	33,3
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	33,3	33,3	33,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	36,1	33,2	33,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	36,2	33,2	33,2
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	42,4	33,2	33,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	35,4	33,2	33,2
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	42,0	33,2	33,2
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	42,0	33,2	33,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	39,1	33,2	33,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	36,0	33,2	33,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	33,2	33,2	33,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	35,2	33,2	33,2
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	46,0	33,2	33,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	37,9	33,2	33,2
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	33,2	33,2	33,2
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	35,1	33,2	33,2
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	33,2	33,2	33,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	40,6	33,2	33,2
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	41,2	33,2	33,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	33,2	33,2	33,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	33,2	33,2	33,2
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	33,2	33,2	33,2
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	39,4	33,2	33,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	33,2	33,2	33,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	33,2	33,2	33,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	37,8	33,2	33,2
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	40,1	33,2	33,2
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	33,2	33,2	33,2
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	41,2	33,2	33,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	33,1	33,1	33,1
1_D	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	33,1	33,1	33,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	36,1	33,1	33,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	35,9	33,1	33,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	37,8	33,1	33,1
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	41,2	33,1	33,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	33,1	33,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	33,1	33,1	33,1
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	41,7	33,1	33,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	33,1	33,1	33,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	39,0	33,1	33,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	38,5	33,1	33,1
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	35,7	33,1	33,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	33,1	33,1	33,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	40,4	33,1	33,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	33,0	33,0	33,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	33,0	33,0	33,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	36,0	33,0	33,0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	33,0	33,0	33,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	35,9	33,0	33,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	33,0	33,0	33,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	38,4	33,0	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	33,0	33,0	33,0
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	41,3	33,0	33,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	37,7	33,0	33,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	37,8	33,0	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	33,0	33,0	33,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	33,0	33,0	33,0
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	33,0	33,0	33,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	36,8	33,0	33,0
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	46,0	33,0	33,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	33,0	33,0	33,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	37,7	33,0	33,0
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	45,4	33,0	33,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	33,0	33,0	33,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	33,0	33,0	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	33,0	33,0	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	37,6	32,9	32,9
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	41,8	32,9	32,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	35,9	32,9	32,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	32,9	32,9	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	35,8	32,9	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	32,9	32,9	32,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	37,7	32,9	32,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	32,9	32,9	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	32,9	32,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	40,3	32,9	32,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	32,9	32,9	32,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	36,0	32,9	32,9
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	34,3	32,9	32,9
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	32,9	32,9	32,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	38,5	32,9	32,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	37,8	32,9	32,9
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	41,0	32,9	32,9
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	32,9	32,9	32,9
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	45,8	32,9	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	32,9	32,9	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	37,6	32,9	32,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	32,9	32,9	32,9
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	41,4	32,8	32,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	37,6	32,8	32,8
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	39,4	32,8	32,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	35,8	32,8	32,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	35,8	32,8	32,8
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	41,5	32,8	32,8
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	40,3	32,8	32,8
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	42,2	32,8	32,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	32,8	32,8	32,8
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	40,3	32,8	32,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	32,8	32,8	32,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	37,7	32,8	32,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	36,2	32,8	32,8
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	41,0	32,8	32,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	32,8	32,8	32,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	39,0	32,8	32,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	32,8	32,8	32,8
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	40,4	32,8	32,8
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	40,9	32,8	32,8
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	38,5	32,8	32,8
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	42,8	32,7	32,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	35,7	32,7	32,7
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	36,0	32,7	32,7
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	32,7	32,7	32,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	38,7	32,7	32,7
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	40,5	32,7	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	32,7	32,7	32,7
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	32,7	32,7	32,7
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	32,7	32,7	32,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	36,3	32,7	32,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	37,6	32,7	32,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	40,8	32,7	32,7
1_E	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	32,7	32,7	32,7
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	35,5	32,7	32,7
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	50,7	32,7	32,7
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	32,7	32,7	32,7
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	34,1	32,7	32,7
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	32,7	32,7	32,7
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	32,7	32,7	32,7
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	32,7	32,7	32,7
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	35,5	32,7	32,7
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	32,7	32,7	32,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	32,7	32,7	32,7
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	34,2	32,7	32,7
1_C	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	32,7	32,7	32,7
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	32,7	32,7	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	32,7	32,7	32,7
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	34,1	32,7	32,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	35,7	32,6	32,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	32,6	32,6	32,6
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	35,1	32,6	32,6
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	34,2	32,6	32,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	32,6	32,6	32,6
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	36,3	32,6	32,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	38,5	32,6	32,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	37,5	32,6	32,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	39,7	32,6	32,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	32,6	32,6	32,6
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	34,9	32,6	32,6
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	32,6	32,6	32,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	32,6	32,6	32,6
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	40,6	32,6	32,6
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	35,0	32,6	32,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	38,9	32,6	32,6
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	32,6	32,6	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten
BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	32,6	32,6	32,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	39,1	32,6	32,6
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	34,9	32,6	32,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	38,5	32,5	32,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	37,4	32,5	32,5
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	35,1	32,5	32,5
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	35,0	32,5	32,5
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	40,7	32,5	32,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	32,5	32,5	32,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	35,3	32,5	32,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	32,5	32,5	32,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	32,5	32,5	32,5
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	41,2	32,5	32,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	36,2	32,5	32,5
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	34,0	32,5	32,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	32,5	32,5	32,5
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	41,9	32,5	32,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	37,3	32,5	32,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	32,5	32,5	32,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	32,5	32,5	32,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	32,5	32,5	32,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	35,4	32,5	32,5
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	32,5	32,5	32,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	34,8	32,4	32,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	32,4	32,4	32,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	39,1	32,4	32,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	36,4	32,4	32,4
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	32,4	32,4	32,4
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	32,4	32,4	32,4
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	40,5	32,4	32,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	37,2	32,4	32,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	35,2	32,4	32,4
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	34,9	32,4	32,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	37,3	32,4	32,4
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	40,0	32,4	32,4
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	34,9	32,4	32,4
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	40,1	32,4	32,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	39,1	32,4	32,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	32,4	32,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	38,9	32,4	32,4
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	35,1	32,4	32,4
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	34,9	32,4	32,4
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	32,4	32,4	32,4
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	40,3	32,4	32,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	39,2	32,4	32,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	37,2	32,4	32,4
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	35,0	32,4	32,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	37,2	32,4	32,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	32,4	32,4	32,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	32,3	32,3	32,3
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	39,4	32,3	32,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	32,3	32,3	32,3
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	41,5	32,3	32,3
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	40,1	32,3	32,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	32,3	32,3	32,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	34,8	32,3	32,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	38,9	32,3	32,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	32,3	32,3	32,3
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	32,3	32,3	32,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	38,9	32,3	32,3
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	32,3	32,3	32,3
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	32,3	32,3	32,3
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	33,1	32,3	32,3
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	41,4	32,3	32,3
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	40,1	32,3	32,3
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	33,4	32,3	32,3
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	32,3	32,3	32,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	39,6	32,3	32,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	32,3	32,3	32,3
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	33,2	32,3	32,3
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	32,3	32,3	32,3
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	33,1	32,3	32,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	32,3	32,3	32,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	39,3	32,3	32,3
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	32,3	32,3	32,3
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	50,3	32,2	32,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	34,0	32,2	32,2
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	32,2	32,2	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	39,3	32,2	32,2
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	32,2	32,2	32,2
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	40,1	32,2	32,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	32,2	32,2	32,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	32,2	32,2	32,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	32,2	32,2	32,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	32,2	32,2	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	32,2	32,2	32,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	39,0	32,2	32,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	32,2	32,2	32,2
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	33,6	32,2	32,2
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	33,0	32,2	32,2
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	39,5	32,2	32,2
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	34,4	32,2	32,2
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	50,7	32,2	32,2
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	37,2	32,2	32,2
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	39,5	32,2	32,2
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	33,5	32,2	32,2
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	39,5	32,2	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	38,8	32,2	32,2
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	33,4	32,2	32,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	39,2	32,2	32,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	32,2	32,2	32,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	32,1	32,1	32,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	38,9	32,1	32,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	34,3	32,1	32,1
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	34,1	32,1	32,1
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	32,1	32,1	32,1
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	32,1	32,1	32,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	32,1	32,1	32,1
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	37,2	32,1	32,1
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	35,0	32,1	32,1
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	34,0	32,1	32,1
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	33,3	32,1	32,1
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	50,8	32,1	32,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	39,0	32,1	32,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	38,9	32,1	32,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	32,1	32,1	32,1
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	32,1	32,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	33,5	32,1	32,1
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	33,5	32,1	32,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	32,1	32,1	32,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	34,5	32,0	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	32,0	32,0	32,0
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	41,3	32,0	32,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	32,0	32,0	32,0
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	41,2	32,0	32,0
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	42,3	32,0	32,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	34,6	32,0	32,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	32,0	32,0	32,0
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	31,9	31,9	31,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	34,6	31,9	31,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	31,9	31,9	31,9
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	31,9	31,9	31,9
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	31,9	31,9	31,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	31,9	31,9	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	31,9	31,9	31,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	34,7	31,9	31,9
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	31,9	31,9	31,9
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	39,5	31,9	31,9
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	39,9	31,9	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	34,3	31,9	31,9
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	41,1	31,9	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	34,8	31,8	31,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	31,8	31,8	31,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	34,3	31,8	31,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	34,9	31,8	31,8
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	41,4	31,8	31,8
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	31,8	31,8	31,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	38,9	31,8	31,8
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	40,4	31,8	31,8
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	50,4	31,8	31,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	35,0	31,8	31,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	31,8	31,8	31,8
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	37,2	31,8	31,8
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	39,9	31,8	31,8
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	31,8	31,8	31,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	35,1	31,7	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	31,7	31,7	31,7
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	39,3	31,7	31,7
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	37,1	31,7	31,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	35,2	31,7	31,7
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	37,1	31,7	31,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	35,4	31,7	31,7
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	31,7	31,7	31,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	31,7	31,7	31,7
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	39,9	31,7	31,7
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	40,9	31,7	31,7
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	39,0	31,7	31,7
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	50,1	31,7	31,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	31,7	31,7	31,7
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	39,7	31,6	31,6
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	40,7	31,6	31,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	31,6	31,6	31,6
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	37,0	31,6	31,6
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	31,6	31,6	31,6
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	31,6	31,6	31,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	31,6	31,6	31,6
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	40,2	31,6	31,6
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	31,6	31,6	31,6
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	31,6	31,6	31,6
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	40,5	31,5	31,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	31,5	31,5	31,5
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	41,0	31,5	31,5
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	38,1	31,5	31,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	35,8	31,5	31,5
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	37,9	31,5	31,5
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	41,3	31,5	31,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	31,5	31,5	31,5
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	39,2	31,5	31,5
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	41,1	31,5	31,5
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	40,8	31,5	31,5
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	39,1	31,4	31,4
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	40,9	31,4	31,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	35,8	31,4	31,4
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	40,9	31,4	31,4
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	31,4	31,4	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	36,8	31,4	31,4
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	40,6	31,4	31,4
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	36,7	31,4	31,4
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	37,1	31,4	31,4
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	36,6	31,3	31,3
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	38,9	31,3	31,3
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	31,3	31,3	31,3
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	31,3	31,3	31,3
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	31,3	31,3	31,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	31,3	31,3	31,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	36,5	31,3	31,3
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	39,0	31,3	31,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	36,4	31,3	31,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	36,7	31,2	31,2
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	31,2	31,2	31,2
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	37,9	31,2	31,2
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	40,1	31,2	31,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	31,2	31,2	31,2
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	31,2	31,2	31,2
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	38,9	31,2	31,2
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	40,6	31,2	31,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	31,2	31,2	31,2
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	40,0	31,2	31,2
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	37,7	31,2	31,2
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	37,5	31,2	31,2
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	40,4	31,2	31,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	36,6	31,2	31,2
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	40,7	31,2	31,2
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	40,6	31,2	31,2
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	36,1	31,2	31,2
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	31,2	31,2	31,2
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	38,4	31,2	31,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	31,2	31,2	31,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	36,3	31,2	31,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	39,2	31,2	31,2
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	36,5	31,1	31,1
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	31,1	31,1	31,1
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	37,0	31,1	31,1
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	31,1	31,1	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	36,2	31,1	31,1
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	36,4	31,1	31,1
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	40,0	31,1	31,1
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	40,1	31,1	31,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	31,1	31,1	31,1
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	45,2	31,1	31,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	35,9	31,1	31,1
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	36,3	31,1	31,1
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	39,3	31,1	31,1
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	40,2	31,1	31,1
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	40,3	31,1	31,1
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	39,3	31,0	31,0
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	39,2	31,0	31,0
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	31,0	31,0	31,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	31,0	31,0	31,0
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	31,0	31,0	31,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	31,0	31,0	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	31,0	31,0	31,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	34,7	31,0	31,0
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	38,5	31,0	31,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	31,0	31,0	31,0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	39,8	31,0	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	31,0	31,0	31,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	36,1	31,0	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	34,8	31,0	31,0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	39,7	31,0	31,0
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	39,2	31,0	31,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	31,0	31,0	31,0
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	39,5	30,9	30,9
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	30,9	30,9	30,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	30,9	30,9	30,9
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	39,5	30,9	30,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	35,9	30,9	30,9
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	30,9	30,9	30,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	35,3	30,9	30,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	37,7	30,9	30,9
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	39,8	30,9	30,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	35,3	30,8	30,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	30,8	30,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	35,8	30,8	30,8
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	39,4	30,8	30,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	35,5	30,8	30,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	39,6	30,8	30,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	35,5	30,8	30,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	35,7	30,8	30,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	39,1	30,8	30,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	34,4	30,8	30,8
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	30,8	30,8	30,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	34,9	30,7	30,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	39,0	30,7	30,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	37,3	30,7	30,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	34,8	30,7	30,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	34,9	30,7	30,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	35,6	30,7	30,7
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	30,7	30,7	30,7
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	39,7	30,7	30,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	39,0	30,7	30,7
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	39,6	30,7	30,7
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	49,2	30,7	30,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	34,8	30,7	30,7
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	39,2	30,7	30,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	34,9	30,7	30,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	35,7	30,6	30,6
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	30,6	30,6	30,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	39,3	30,6	30,6
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	41,0	30,6	30,6
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	37,2	30,6	30,6
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	30,6	30,6	30,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	35,0	30,6	30,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	34,8	30,6	30,6
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	35,9	30,6	30,6
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	38,6	30,6	30,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	36,5	30,6	30,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	37,3	30,6	30,6
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	40,7	30,6	30,6
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	35,8	30,6	30,6
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	30,6	30,6	30,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	34,9	30,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	38,6	30,6	30,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	35,7	30,6	30,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	35,0	30,6	30,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	39,0	30,6	30,6
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	40,5	30,6	30,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	35,6	30,5	30,5
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	30,5	30,5	30,5
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	35,7	30,5	30,5
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	30,5	30,5	30,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	34,9	30,5	30,5
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	30,5	30,5	30,5
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	30,5	30,5	30,5
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	35,6	30,5	30,5
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	30,5	30,5	30,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	30,5	30,5	30,5
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	30,5	30,5	30,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	39,0	30,5	30,5
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	30,5	30,5	30,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	30,5	30,5	30,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	36,5	30,5	30,5
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	40,7	30,5	30,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	36,4	30,5	30,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	35,1	30,5	30,5
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	35,6	30,5	30,5
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	37,2	30,5	30,5
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	42,5	30,5	30,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	36,0	30,5	30,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	34,9	30,5	30,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	36,3	30,4	30,4
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	39,9	30,4	30,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	35,5	30,4	30,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	38,9	30,4	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	36,1	30,4	30,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	36,1	30,4	30,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	36,2	30,4	30,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	35,2	30,4	30,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	35,2	30,4	30,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	36,6	30,4	30,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	30,4	30,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	35,4	30,4	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	35,3	30,4	30,4
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	30,4	30,4	30,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	35,0	30,4	30,4
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	38,4	30,4	30,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	38,9	30,4	30,4
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	38,4	30,4	30,4
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	35,2	30,4	30,4
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	38,3	30,4	30,4
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	38,3	30,4	30,4
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	42,6	30,3	30,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	38,9	30,3	30,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	38,9	30,3	30,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	35,1	30,3	30,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	35,5	30,3	30,3
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	36,3	30,3	30,3
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	35,8	30,3	30,3
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	40,3	30,3	30,3
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	40,5	30,3	30,3
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	39,6	30,3	30,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	30,3	30,3	30,3
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	40,8	30,3	30,3
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	39,6	30,3	30,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	38,9	30,3	30,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	35,1	30,3	30,3
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	37,9	30,2	30,2
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	36,2	30,2	30,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	38,9	30,2	30,2
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	30,2	30,2	30,2
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	35,9	30,2	30,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	35,2	30,2	30,2
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	36,0	30,2	30,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	30,2	30,2	30,2
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	35,2	30,2	30,2
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	36,0	30,2	30,2
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	42,3	30,1	30,1
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	39,9	30,1	30,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	35,9	30,1	30,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	34,8	30,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	30,1	30,1	30,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	35,8	30,1	30,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	35,3	30,1	30,1
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	34,8	30,1	30,1
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	36,0	30,1	30,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	35,6	30,1	30,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	35,7	30,1	30,1
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	33,9	30,1	30,1
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	30,1	30,1	30,1
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	30,1	30,1	30,1
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	35,3	30,1	30,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	34,3	30,1	30,1
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	30,1	30,1	30,1
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	39,8	30,0	30,0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	34,3	30,0	30,0
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	38,2	30,0	30,0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	35,3	30,0	30,0
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	39,4	30,0	30,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	34,8	30,0	30,0
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	39,4	30,0	30,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	30,0	30,0	30,0
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	39,4	30,0	30,0
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	37,9	30,0	30,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	34,3	29,9	29,9
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	34,7	29,9	29,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	35,3	29,9	29,9
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	29,9	29,9	29,9
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	34,7	29,9	29,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	34,2	29,8	29,8
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	33,4	29,8	29,8
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	35,4	29,8	29,8
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	29,8	29,8	29,8
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	34,9	29,8	29,8
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	34,2	29,8	29,8
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	29,8	29,8	29,8
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	33,2	29,8	29,8
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	33,4	29,8	29,8
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	29,9	29,8	29,8
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	36,8	29,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	39,8	29,7	29,7
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	38,6	29,7	29,7
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	38,6	29,6	29,6
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	34,6	29,6	29,6
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	29,6	29,6	29,6
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	29,6	29,6	29,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	29,6	29,6	29,6
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	38,4	29,5	29,5
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	39,3	29,5	29,5
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	30,1	29,5	29,5
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	29,5	29,5	29,5
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	38,9	29,5	29,5
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	34,3	29,5	29,5
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	29,7	29,5	29,5
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	39,8	29,5	29,5
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	38,1	29,5	29,5
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	40,1	29,4	29,4
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	32,0	29,4	29,4
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	43,9	29,4	29,4
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	29,4	29,4	29,4
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	32,0	29,4	29,4
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	40,1	29,4	29,4
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	31,9	29,4	29,4
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	39,8	29,4	29,4
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	31,1	29,4	29,4
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	44,2	29,3	29,3
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	34,3	29,3	29,3
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	39,4	29,3	29,3
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	39,0	29,3	29,3
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	38,4	29,3	29,3
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	31,1	29,3	29,3
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	32,1	29,3	29,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	31,9	29,3	29,3
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	30,5	29,3	29,3
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	39,2	29,3	29,3
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	39,1	29,3	29,3
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	39,1	29,3	29,3
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	41,6	29,3	29,3
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	30,5	29,3	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	38,6	29,3	29,3
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	30,4	29,3	29,3
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	36,9	29,2	29,2
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	34,7	29,2	29,2
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	30,3	29,2	29,2
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	35,5	29,2	29,2
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	38,4	29,2	29,2
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	33,0	29,2	29,2
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	34,6	29,2	29,2
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	33,2	29,2	29,2
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	33,4	29,2	29,2
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	38,9	29,1	29,1
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	43,6	29,1	29,1
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	33,4	29,1	29,1
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	34,7	29,1	29,1
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	29,1	29,1	29,1
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	36,5	29,1	29,1
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	34,7	29,1	29,1
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	29,5	29,1	29,1
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	38,6	29,0	29,0
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	38,6	29,0	29,0
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	29,5	29,0	29,0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	34,6	29,0	29,0
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	34,6	29,0	29,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	29,0	29,0	29,0
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	38,6	29,0	29,0
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	34,6	28,9	28,9
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	36,6	28,9	28,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	28,9	28,9	28,9
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	28,9	28,9	28,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	28,8	28,8	28,8
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	29,7	28,8	28,8
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	36,7	28,8	28,8
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	28,8	28,8	28,8
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	34,7	28,8	28,8
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	28,8	28,8	28,8
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	28,8	28,8	28,8
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	29,3	28,8	28,8
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	28,8	28,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	36,7	28,8	28,8
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	29,3	28,8	28,8
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	37,8	28,7	28,7
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	36,4	28,7	28,7
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	39,7	28,7	28,7
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	38,1	28,6	28,6
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	38,7	28,6	28,6
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	29,2	28,5	28,5
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	37,0	28,5	28,5
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	35,2	28,5	28,5
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	29,0	28,5	28,5
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	32,2	28,5	28,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	34,0	28,5	28,5
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	29,3	28,5	28,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	28,4	28,4	28,4
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	34,0	28,4	28,4
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	29,2	28,4	28,4
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	36,7	28,4	28,4
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	40,7	28,3	28,3
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	38,2	28,3	28,3
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	37,9	28,3	28,3
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	34,0	28,3	28,3
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	32,3	28,3	28,3
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	35,2	28,3	28,3
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	29,0	28,3	28,3
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	37,6	28,3	28,3
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	36,7	28,3	28,3
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	34,0	28,3	28,3
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	28,8	28,3	28,3
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	34,7	28,2	28,2
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	35,4	28,2	28,2
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	34,7	28,2	28,2
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	28,2	28,2	28,2
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	35,2	28,2	28,2
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	32,4	28,2	28,2
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	35,2	28,2	28,2
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	34,1	28,2	28,2
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	31,2	28,2	28,2
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	28,1	28,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	35,5	28,1	28,1
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	37,4	28,1	28,1
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	35,4	28,1	28,1
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	34,2	28,1	28,1
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	28,1	28,1	28,1
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	36,3	28,1	28,1
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	28,1	28,1	28,1
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	28,1	28,1	28,1
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	29,0	28,1	28,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	34,1	28,1	28,1
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	28,1	28,1	28,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	34,1	28,1	28,1
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	35,2	28,1	28,1
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	35,5	28,1	28,1
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	28,8	28,1	28,1
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	37,7	28,0	28,0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	35,4	28,0	28,0
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	32,4	28,0	28,0
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	28,0	28,0	28,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	34,1	28,0	28,0
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	28,6	28,0	28,0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	28,0	28,0	28,0
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	28,6	28,0	28,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	35,3	28,0	28,0
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	29,0	28,0	28,0
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	37,6	28,0	28,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	35,1	28,0	28,0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	35,6	28,0	28,0
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	36,6	28,0	28,0
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	36,0	28,0	28,0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	28,0	28,0	28,0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	28,0	28,0	28,0
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	28,0	28,0	28,0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	35,3	28,0	28,0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	34,1	28,0	28,0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	28,0	28,0	28,0
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	35,3	27,9	27,9
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	35,1	27,9	27,9
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	36,6	27,9	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	35,0	27,9	27,9
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	35,1	27,9	27,9
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	34,7	27,9	27,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	35,7	27,9	27,9
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	31,6	27,8	27,8
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	28,6	27,8	27,8
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	28,4	27,8	27,8
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	35,7	27,8	27,8
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	35,3	27,8	27,8
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	28,5	27,8	27,8
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	34,4	27,8	27,8
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	35,8	27,8	27,8
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	28,6	27,8	27,8
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	35,3	27,8	27,8
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	28,4	27,7	27,7
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	36,2	27,7	27,7
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	28,7	27,7	27,7
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	34,2	27,7	27,7
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	35,7	27,7	27,7
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	37,7	27,7	27,7
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	27,7	27,7	27,7
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	27,7	27,7	27,7
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	28,9	27,7	27,7
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	28,5	27,6	27,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	27,6	27,6	27,6
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	28,3	27,6	27,6
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	28,3	27,6	27,6
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	27,5	27,5	27,5
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	28,4	27,5	27,5
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	27,5	27,5	27,5
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	28,5	27,5	27,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	27,5	27,5	27,5
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	27,7	27,5	27,5
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	27,5	27,5	27,5
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	27,4	27,4	27,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	27,4	27,4	27,4
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	27,4	27,4	27,4
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	34,1	27,4	27,4
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	27,4	27,4	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	39,1	27,4	27,4
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	27,7	27,4	27,4
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	28,1	27,4	27,4
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	28,2	27,4	27,4
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	28,3	27,4	27,4
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	27,4	27,4	27,4
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	28,1	27,4	27,4
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	37,0	27,3	27,3
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	28,1	27,3	27,3
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	35,9	27,3	27,3
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	27,3	27,3	27,3
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	39,0	27,3	27,3
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	36,5	27,3	27,3
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	28,6	27,3	27,3
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	27,7	27,3	27,3
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	27,3	27,3	27,3
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	34,5	27,2	27,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	37,1	27,2	27,2
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	37,2	27,2	27,2
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	28,1	27,2	27,2
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	37,4	27,2	27,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	28,2	27,2	27,2
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	36,9	27,1	27,1
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	28,2	27,1	27,1
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	28,2	27,1	27,1
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	27,2	27,1	27,1
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	27,1	27,1	27,1
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	38,7	27,1	27,1
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	27,2	27,1	27,1
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	27,2	27,1	27,1
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	37,0	27,1	27,1
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	36,4	27,0	27,0
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	36,4	27,0	27,0
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	28,2	27,0	27,0
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	27,9	27,0	27,0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	37,1	27,0	27,0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	27,2	27,0	27,0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	37,2	27,0	27,0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	34,1	27,0	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	32,0	27,0	27,0
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	31,3	27,0	27,0
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	28,3	27,0	27,0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	34,6	26,9	26,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	35,1	26,9	26,9
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	30,7	26,9	26,9
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	35,0	26,9	26,9
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	26,9	26,9	26,9
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	30,6	26,9	26,9
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	31,9	26,9	26,9
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	31,2	26,8	26,8
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	32,0	26,8	26,8
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	32,0	26,8	26,8
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	31,2	26,8	26,8
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	26,8	26,8	26,8
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	27,2	26,8	26,8
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	30,6	26,8	26,8
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	30,6	26,8	26,8
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	28,3	26,7	26,7
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	30,5	26,7	26,7
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	26,7	26,7	26,7
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	30,5	26,7	26,7
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	27,6	26,7	26,7
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	27,9	26,7	26,7
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	35,1	26,7	26,7
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	32,0	26,7	26,7
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	31,9	26,7	26,7
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	32,0	26,7	26,7
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	31,9	26,7	26,7
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	30,5	26,7	26,7
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	26,6	26,6	26,6
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	28,1	26,6	26,6
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	26,6	26,6	26,6
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	27,2	26,6	26,6
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	30,4	26,6	26,6
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	35,1	26,5	26,5
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	27,9	26,5	26,5
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	31,8	26,5	26,5
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	26,5	26,5	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	26,5	26,5	26,5
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	31,8	26,4	26,4
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	35,5	26,4	26,4
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	26,4	26,4	26,4
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	27,4	26,4	26,4
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	27,7	26,4	26,4
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	28,0	26,4	26,4
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	26,4	26,4	26,4
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	26,4	26,4	26,4
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	26,4	26,4	26,4
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	28,0	26,3	26,3
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	28,2	26,3	26,3
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	26,3	26,3	26,3
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	26,3	26,3	26,3
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	26,3	26,3	26,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	26,3	26,3	26,3
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	26,3	26,3	26,3
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	26,3	26,3	26,3
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	26,2	26,2	26,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	26,2	26,2	26,2
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	26,2	26,2	26,2
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	35,4	26,2	26,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	26,1	26,1	26,1
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	27,5	26,1	26,1
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	26,1	26,1	26,1
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	27,8	26,1	26,1
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	34,8	26,1	26,1
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	26,1	26,1	26,1
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	27,2	26,1	26,1
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	27,8	26,1	26,1
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	28,1	26,1	26,1
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	27,2	26,1	26,1
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	27,2	26,1	26,1
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	27,3	26,1	26,1
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	26,0	26,0	26,0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	27,2	26,0	26,0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	26,0	26,0	26,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	27,2	26,0	26,0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	27,1	26,0	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	26,0	26,0	26,0
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	37,7	26,0	26,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	26,0	26,0	26,0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	26,0	26,0	26,0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	27,1	25,9	25,9
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	25,9	25,9	25,9
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	27,1	25,9	25,9
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	25,9	25,9	25,9
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	25,9	25,9	25,9
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	27,8	25,9	25,9
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	27,1	25,9	25,9
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	27,3	25,8	25,8
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	37,8	25,8	25,8
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	27,1	25,8	25,8
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	27,1	25,8	25,8
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	27,1	25,8	25,8
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	29,7	25,8	25,8
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	27,0	25,8	25,8
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	34,3	25,8	25,8
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	27,1	25,8	25,8
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	27,8	25,7	25,7
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	25,7	25,7	25,7
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	29,6	25,7	25,7
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	34,3	25,7	25,7
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	25,7	25,7	25,7
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	31,0	25,7	25,7
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	26,7	25,6	25,6
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	31,0	25,6	25,6
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	27,1	25,6	25,6
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	37,6	25,6	25,6
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	27,7	25,5	25,5
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	27,6	25,5	25,5
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	26,8	25,5	25,5
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	27,7	25,5	25,5
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	27,7	25,4	25,4
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	27,9	25,4	25,4
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	26,6	25,4	25,4
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	25,4	25,4	25,4
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	26,9	25,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	27,5	25,3	25,3
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	25,2	25,2	25,2
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	27,5	25,2	25,2
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	25,3	25,2	25,2
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	30,8	25,2	25,2
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	27,5	25,2	25,2
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	27,5	25,2	25,2
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	26,6	25,2	25,2
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	34,5	25,1	25,1
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	34,5	25,1	25,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	25,4	25,1	25,1
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	34,4	25,1	25,1
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	27,4	25,1	25,1
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	26,8	25,0	25,0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	25,4	25,0	25,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	34,4	25,0	25,0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	34,4	25,0	25,0
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	27,4	25,0	25,0
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	30,7	25,0	25,0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	34,3	25,0	25,0
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	34,3	25,0	25,0
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	25,5	25,0	25,0
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	25,0	25,0	25,0
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	27,4	24,9	24,9
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	27,8	24,9	24,9
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	26,9	24,9	24,9
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	25,5	24,9	24,9
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	28,7	24,9	24,9
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	26,3	24,9	24,9
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	25,6	24,9	24,9
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	27,3	24,9	24,9
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	27,2	24,8	24,8
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	37,6	24,8	24,8
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	30,2	24,8	24,8
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	26,6	24,8	24,8
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	34,2	24,8	24,8
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	30,2	24,8	24,8
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	34,0	24,8	24,8
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	34,2	24,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	27,3	24,8	24,8
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	34,1	24,7	24,7
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	34,1	24,7	24,7
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	35,5	24,7	24,7
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	34,2	24,7	24,7
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	27,2	24,7	24,7
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	37,1	24,7	24,7
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	26,1	24,7	24,7
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	37,4	24,7	24,7
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	34,2	24,7	24,7
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	26,1	24,7	24,7
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	34,2	24,7	24,7
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	27,2	24,7	24,7
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	37,5	24,7	24,7
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	37,3	24,7	24,7
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	26,1	24,6	24,6
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	34,1	24,6	24,6
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	26,2	24,6	24,6
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	26,3	24,6	24,6
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	26,2	24,6	24,6
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	26,4	24,6	24,6
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	26,4	24,6	24,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	26,2	24,6	24,6
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	26,6	24,6	24,6
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	36,8	24,6	24,6
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	27,1	24,5	24,5
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	27,1	24,5	24,5
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	26,8	24,5	24,5
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	26,2	24,4	24,4
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	26,9	24,3	24,3
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	26,9	24,1	24,1
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	24,1	24,1	24,1
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	24,8	24,1	24,1
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	24,1	24,1	24,1
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	29,5	24,0	24,0
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	29,6	24,0	24,0
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	26,4	23,9	23,9
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	35,9	23,9	23,9
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	23,9	23,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
Lamax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	25,0	23,8	23,8
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	35,7	23,8	23,8
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	26,7	23,8	23,8
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	36,5	23,8	23,8
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	36,0	23,7	23,7
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	23,7	23,7	23,7
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	26,2	23,7	23,7
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	23,6	23,6	23,6
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	25,9	23,6	23,6
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	26,5	23,5	23,5
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	38,2	23,4	23,4
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	23,4	23,4	23,4
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	25,8	23,3	23,3
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	38,4	23,3	23,3
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	26,1	23,3	23,3
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	24,8	23,2	23,2
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	35,5	23,0	23,0
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	25,6	23,0	23,0
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	34,7	23,0	23,0
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	25,5	23,0	23,0
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	38,2	23,0	23,0
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	24,9	22,9	22,9
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	25,9	22,9	22,9
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	25,7	22,9	22,9
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	34,4	22,9	22,9
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	22,8	22,8	22,8
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	25,4	22,7	22,7
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	34,2	22,7	22,7
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	25,4	22,7	22,7
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	25,6	22,6	22,6
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	25,7	22,6	22,6
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	35,0	22,5	22,5
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	25,5	22,5	22,5
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	25,5	22,4	22,4
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	25,6	22,4	22,4
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	34,2	22,3	22,3
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	25,4	22,3	22,3
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	25,3	22,2	22,2
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	33,9	22,2	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	25,4	22,1	22,1
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	27,0	22,1	22,1
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	22,1	22,1	22,1
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	25,3	22,1	22,1
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	37,4	22,1	22,1
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	34,3	22,0	22,0
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	22,0	22,0	22,0
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	25,3	22,0	22,0
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	25,1	22,0	22,0
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	25,5	22,0	22,0
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	25,3	21,8	21,8
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	21,8	21,8	21,8
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	25,4	21,7	21,7
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	34,2	21,7	21,7
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	25,2	21,5	21,5
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	21,5	21,5	21,5
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	25,3	21,5	21,5
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	36,4	21,4	21,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	26,6	21,1	21,1
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	26,4	21,0	21,0
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	38,3	20,6	20,6
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	37,2	20,6	20,6
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	36,4	20,5	20,5
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	26,2	20,4	20,4
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	38,4	20,4	20,4
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	36,7	20,4	20,4
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	36,1	20,4	20,4
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	25,8	20,3	20,3
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	25,7	20,3	20,3
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	38,2	20,2	20,2
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	36,4	20,2	20,2
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	34,0	20,2	20,2
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	35,9	20,2	20,2
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	35,5	20,1	20,1
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	34,0	20,1	20,1
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	37,3	19,3	19,3
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	35,2	19,3	19,3
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	35,0	19,3	19,3
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	34,7	19,3	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Rekenresultaten

BP tankstation - Lamax nacht-sortering

Rapport: Resultatentabel
 Model: OD16109-tankstation 06-12-2022
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	30,5	19,0	19,0
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	26,0	18,8	18,8
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	36,3	18,5	18,5
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	34,1	18,5	18,5
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	34,0	18,4	18,4
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	20,4	18,4	18,4
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	33,8	18,4	18,4
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	19,1	18,2	18,2
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	18,4	18,2	18,2
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	36,4	18,1	18,1
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	33,2	18,1	18,1
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	33,1	18,1	18,1
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	33,0	18,1	18,1
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	19,1	18,0	18,0
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	18,5	18,0	18,0
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	34,6	18,0	18,0
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	32,6	18,0	18,0
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	32,6	18,0	18,0
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	32,4	17,9	17,9
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	35,2	17,9	17,9
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	33,3	17,9	17,9
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	33,2	17,9	17,9
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	33,0	17,9	17,9
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	19,7	17,9	17,9
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	19,0	17,8	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:46:55

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	41,6	41,6	35,6	46,6	58,4
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	41,5	41,5	35,5	46,5	58,3
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	41,5	41,4	35,5	46,4	58,3
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	41,4	41,4	35,4	46,4	58,2
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	41,4	41,4	35,4	46,4	58,2
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	41,4	41,3	35,4	46,3	58,2
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	41,3	41,3	35,3	46,3	58,1
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	41,3	41,3	35,3	46,3	58,1
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	41,3	41,2	35,3	46,2	58,1
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	41,3	41,2	35,3	46,2	58,1
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	41,2	41,2	35,3	46,2	58,1
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	41,2	41,2	35,2	46,2	58,0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	41,2	41,2	35,2	46,2	58,0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	41,2	41,2	35,2	46,2	58,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	41,2	41,2	35,2	46,2	58,0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	41,1	41,1	35,2	46,1	58,0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	41,1	41,1	35,1	46,1	57,9
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	41,1	41,1	35,1	46,1	57,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	41,1	41,1	35,1	46,1	57,9
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	41,1	41,1	35,1	46,1	57,9
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	41,1	41,1	35,1	46,1	57,9
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	41,0	41,0	35,0	46,0	57,8
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	41,0	41,0	35,0	46,0	57,8
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	41,0	41,0	35,0	46,0	57,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	41,0	41,0	35,0	46,0	57,8
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	41,0	41,0	35,0	46,0	57,8
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	41,0	40,9	35,0	45,9	57,8
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	40,9	40,9	34,9	45,9	57,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	40,9	40,9	34,9	45,9	57,7
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	40,9	40,9	34,9	45,9	57,7
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	40,9	40,9	34,9	45,9	57,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	40,9	40,9	34,9	45,9	57,7
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	40,9	40,8	34,9	45,8	57,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	40,9	40,8	34,9	45,8	57,7
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	40,9	40,8	34,9	45,8	57,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	40,8	40,8	34,9	45,8	57,7
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	40,8	40,8	34,8	45,8	57,6
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	40,8	40,8	34,8	45,8	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	40,8	40,8	34,8	45,8	57,6
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	40,8	40,8	34,8	45,8	57,6
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	40,8	40,7	34,8	45,7	57,6
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	40,8	40,7	34,8	45,7	57,6
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	40,8	40,7	34,8	45,7	57,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	40,7	40,7	34,7	45,7	57,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	40,7	40,7	34,7	45,7	57,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	40,7	40,7	34,7	45,7	57,5
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	40,7	40,7	34,7	45,7	57,5
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	40,7	40,7	34,7	45,7	57,5
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	40,7	40,7	34,7	45,7	57,5
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	40,7	40,6	34,7	45,6	57,5
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	40,6	40,6	34,7	45,6	57,5
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	40,6	40,6	34,6	45,6	57,5
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	40,6	40,6	34,6	45,6	57,4
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	40,6	40,6	34,6	45,6	57,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	40,6	40,6	34,6	45,6	57,4
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	40,6	40,6	34,6	45,6	57,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	40,6	40,6	34,6	45,6	57,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	40,6	40,5	34,6	45,5	57,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	40,5	40,5	34,6	45,5	57,4
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	40,5	40,5	34,5	45,5	57,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	40,5	40,5	34,5	45,5	57,3
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	40,5	40,5	34,5	45,5	57,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	40,5	40,5	34,5	45,5	57,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	40,5	40,5	34,5	45,5	57,3
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	40,5	40,5	34,5	45,5	57,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	40,5	40,5	34,5	45,5	57,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	40,5	40,4	34,5	45,4	57,3
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	40,5	40,4	34,5	45,4	57,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	40,4	40,4	34,5	45,4	57,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	40,4	40,4	34,4	45,4	57,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	40,4	40,4	34,4	45,4	57,2
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	40,4	40,4	34,4	45,4	57,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	40,4	40,4	34,4	45,4	57,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	40,4	40,4	34,4	45,4	57,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	40,4	40,4	34,4	45,4	57,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	40,4	40,4	34,4	45,4	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	40,4	40,3	34,4	45,3	57,2
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	40,4	40,3	34,4	45,3	57,2
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	40,4	40,3	34,4	45,3	57,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	40,3	40,3	34,4	45,3	57,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	40,3	40,3	34,4	45,3	57,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	40,3	40,3	34,3	45,3	57,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	40,3	40,2	34,3	45,2	57,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	40,2	40,2	34,3	45,2	57,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	40,2	40,2	34,3	45,2	57,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	40,2	40,2	34,2	45,2	57,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	40,2	40,1	34,2	45,1	57,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	40,2	40,1	34,2	45,1	57,0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	40,2	40,1	34,2	45,1	57,0
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	40,2	40,1	34,2	45,1	57,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	40,2	40,1	34,2	45,1	57,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	40,1	40,1	34,1	45,1	56,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	40,1	40,0	34,1	45,0	56,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	40,1	40,0	34,1	45,0	56,9
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	40,1	40,0	34,1	45,0	57,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	40,1	40,0	34,1	45,0	56,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	40,0	40,0	34,1	45,0	56,9
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	40,0	40,0	34,1	45,0	56,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	40,0	40,0	34,0	45,0	56,8
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	40,0	39,9	34,0	44,9	57,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	40,0	39,9	34,0	44,9	56,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	39,9	39,9	34,0	44,9	56,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	39,9	39,9	34,0	44,9	56,8
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	39,9	39,9	34,0	44,9	56,8
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	39,9	39,9	34,0	44,9	56,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	39,9	39,9	33,9	44,9	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	39,9	39,9	33,9	44,9	56,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	39,9	39,9	33,9	44,9	56,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	39,9	39,9	33,9	44,9	56,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	39,9	39,9	33,9	44,9	56,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	39,9	39,9	33,9	44,9	56,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	39,9	39,8	33,9	44,8	56,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	39,9	39,8	33,9	44,8	56,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	39,9	39,8	33,9	44,8	56,7
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	39,9	39,8	33,9	44,8	56,7
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	39,9	39,8	33,9	44,8	56,8
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	39,8	39,8	33,9	44,8	57,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,7
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	39,8	39,8	33,8	44,8	57,0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	39,8	39,8	33,8	44,8	56,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	39,8	39,7	33,8	44,7	56,6
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	39,8	39,7	33,8	44,7	56,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	39,8	39,7	33,8	44,7	56,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	39,7	39,7	33,8	44,7	56,6
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	39,7	39,7	33,8	44,7	56,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	39,7	39,7	33,7	44,7	56,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	39,7	39,6	33,7	44,6	56,5
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	39,7	39,6	33,7	44,6	56,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	39,6	39,6	33,7	44,6	56,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	39,6	39,6	33,7	44,6	56,5
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	39,6	39,6	33,7	44,6	56,5
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,5
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,4
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	39,6	39,6	33,6	44,6	56,6
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	39,6	39,5	33,6	44,5	56,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	39,6	39,5	33,6	44,5	56,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	39,6	39,5	33,6	44,5	56,4
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	39,6	39,5	33,6	44,5	56,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	39,6	39,5	33,6	44,5	56,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	39,6	39,5	33,6	44,5	56,7
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	39,6	39,5	33,6	44,5	57,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	39,5	39,5	33,5	44,5	57,7
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	39,5	39,5	33,5	44,5	56,3
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	39,5	39,4	33,5	44,4	56,3
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	39,5	39,4	33,5	44,4	57,0
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	39,4	39,4	33,5	44,4	56,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	39,4	39,4	33,5	44,4	56,3
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	39,4	39,4	33,5	44,4	56,3
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	39,4	39,4	33,4	44,4	56,2
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	39,4	39,4	33,4	44,4	56,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	39,4	39,4	33,4	44,4	56,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	39,4	39,4	33,4	44,4	56,2
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	39,4	39,4	33,4	44,4	56,5
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	39,4	39,3	33,4	44,3	56,4
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	39,3	39,3	33,4	44,3	57,6
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	39,3	39,3	33,4	44,3	56,2
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	39,3	39,3	33,4	44,3	56,2
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	39,3	39,3	33,4	44,3	56,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,2
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,8
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,3
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	39,3	39,3	33,3	44,3	56,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,1
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,1
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,1
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,1
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	39,3	39,2	33,3	44,2	56,1
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	39,2	39,2	33,3	44,2	56,1
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	39,2	39,2	33,3	44,2	56,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,7
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,3
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	39,2	39,2	33,2	44,2	56,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	39,2	39,1	33,2	44,1	56,0
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	39,2	39,1	33,2	44,1	56,0
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	39,1	39,1	33,2	44,1	56,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	39,1	39,1	33,2	44,1	56,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	39,1	39,1	33,1	44,1	55,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	39,1	39,1	33,1	44,1	55,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	39,1	39,1	33,1	44,1	55,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	39,1	39,1	33,1	44,1	55,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	39,1	39,1	33,1	44,1	55,9
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	39,1	39,1	33,1	44,1	55,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	39,1	39,1	33,1	44,1	56,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	39,1	39,1	33,1	44,1	56,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	39,1	39,1	33,1	44,1	55,9
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	39,1	39,0	33,1	44,0	55,9
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	39,1	39,0	33,1	44,0	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	39,1	39,0	33,1	44,0	55,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	39,1	39,0	33,1	44,0	56,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	39,0	39,0	33,1	44,0	55,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	39,0	39,0	33,1	44,0	55,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	39,0	39,0	33,0	44,0	55,8
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	39,0	39,0	33,0	44,0	56,3
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	39,0	39,0	33,0	44,0	56,2
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	39,0	39,0	33,0	44,0	56,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	39,0	39,0	33,0	44,0	55,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	39,0	39,0	33,0	44,0	55,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	39,0	39,0	33,0	44,0	55,8
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	39,0	39,0	33,0	44,0	56,5
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	39,0	39,0	33,0	44,0	55,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	38,9	38,9	33,0	43,9	55,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	38,9	38,9	33,0	43,9	55,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	38,9	38,9	32,9	43,9	55,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	38,9	38,9	32,9	43,9	55,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	38,9	38,9	32,9	43,9	55,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	38,9	38,9	32,9	43,9	56,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	38,9	38,9	32,9	43,9	55,7
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	38,9	38,9	32,9	43,9	56,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	38,9	38,9	32,9	43,9	55,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	38,9	38,9	32,9	43,9	56,2
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	38,9	38,8	32,9	43,8	56,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	38,9	38,8	32,9	43,8	55,7
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	38,9	38,8	32,9	43,8	55,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	38,8	38,8	32,8	43,8	56,8
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,7
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	38,8	38,8	32,8	43,8	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	38,8	38,8	32,8	43,8	56,4
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	38,8	38,8	32,8	43,8	55,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	38,8	38,8	32,8	43,8	56,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	38,8	38,7	32,8	43,7	55,6
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	38,8	38,7	32,8	43,7	55,6
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	38,7	38,7	32,8	43,7	55,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	38,7	38,7	32,8	43,7	55,6
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	38,7	38,7	32,8	43,7	55,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	38,7	38,7	32,8	43,7	55,9
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	38,7	38,7	32,8	43,7	55,6
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	38,7	38,7	32,8	43,7	55,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	38,7	38,7	32,7	43,7	56,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,6
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	38,7	38,7	32,7	43,7	55,5
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	38,7	38,6	32,7	43,6	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	38,7	38,6	32,7	43,6	55,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	38,7	38,6	32,7	43,6	55,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	38,7	38,6	32,7	43,6	55,5
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	38,7	38,6	32,7	43,6	55,5
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	38,7	38,6	32,7	43,6	55,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	38,6	38,6	32,7	43,6	55,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	38,6	38,6	32,7	43,6	55,5
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	38,6	38,6	32,7	43,6	55,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	38,6	38,6	32,6	43,6	56,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	38,6	38,6	32,6	43,6	55,4
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	38,6	38,5	32,6	43,5	56,2
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	38,6	38,5	32,6	43,5	56,3
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	38,6	38,5	32,6	43,5	55,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	38,6	38,5	32,6	43,5	55,7
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	38,6	38,5	32,6	43,5	56,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	38,6	38,5	32,6	43,5	55,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	38,6	38,5	32,6	43,5	55,4
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	38,6	38,5	32,6	43,5	55,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	38,5	38,5	32,6	43,5	55,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	38,5	38,5	32,6	43,5	55,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,9
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	38,5	38,5	32,5	43,5	57,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,3
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	38,5	38,5	32,5	43,5	56,4
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	38,5	38,5	32,5	43,5	55,3
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	38,5	38,4	32,5	43,4	57,6
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	38,5	38,4	32,5	43,4	55,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	38,5	38,4	32,5	43,4	55,3
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	38,5	38,4	32,5	43,4	55,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	38,5	38,4	32,5	43,4	55,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	38,5	38,4	32,5	43,4	55,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	38,4	38,4	32,5	43,4	55,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	38,4	38,4	32,5	43,4	55,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	38,4	38,4	32,4	43,4	55,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	38,4	38,4	32,4	43,4	55,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	38,4	38,4	32,4	43,4	56,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	38,4	38,4	32,4	43,4	55,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	38,4	38,4	32,4	43,4	55,2
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	38,4	38,4	32,4	43,4	55,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	38,4	38,4	32,4	43,4	55,2
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	38,4	38,4	32,4	43,4	55,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	38,4	38,3	32,4	43,3	55,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	38,4	38,3	32,4	43,3	55,2
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	38,4	38,3	32,4	43,3	55,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	38,4	38,3	32,4	43,3	55,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	38,3	38,3	32,4	43,3	55,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	38,3	38,3	32,4	43,3	55,7
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	38,3	38,3	32,3	43,3	56,3
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,6
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	38,3	38,3	32,3	43,3	55,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	38,3	38,2	32,3	43,2	55,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	38,3	38,2	32,3	43,2	55,9
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	38,3	38,2	32,3	43,2	55,1
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	38,3	38,2	32,3	43,2	55,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	38,2	38,2	32,3	43,2	55,1
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	38,2	38,2	32,3	43,2	55,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	38,2	38,2	32,3	43,2	55,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	38,2	38,2	32,2	43,2	56,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	38,2	38,2	32,2	43,2	56,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	38,2	38,2	32,2	43,2	55,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	38,2	38,1	32,2	43,1	55,0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	38,2	38,1	32,2	43,1	55,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	38,2	38,1	32,2	43,1	55,0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	38,2	38,1	32,2	43,1	55,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	38,2	38,1	32,2	43,1	55,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	38,1	38,1	32,2	43,1	55,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	38,1	38,1	32,1	43,1	55,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	38,1	38,1	32,1	43,1	55,0
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	38,1	38,1	32,1	43,1	55,0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	38,1	38,1	32,1	43,1	55,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	38,1	38,1	32,1	43,1	55,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	38,1	38,1	32,1	43,1	55,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	38,1	38,1	32,1	43,1	55,7
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	38,1	38,1	32,1	43,1	54,9
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	38,1	38,0	32,1	43,0	54,9
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	38,1	38,0	32,1	43,0	54,9
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	38,1	38,0	32,1	43,0	54,9
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	38,1	38,0	32,1	43,0	56,5
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	38,1	38,0	32,1	43,0	54,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	38,0	38,0	32,1	43,0	54,9
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	38,0	38,0	32,1	43,0	54,9
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	38,0	38,0	32,1	43,0	56,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	38,0	38,0	32,0	43,0	55,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	38,0	38,0	32,0	43,0	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	38,0	38,0	32,0	43,0	54,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	37,9	37,9	32,0	42,9	54,8
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	37,9	37,9	31,9	42,9	57,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	37,9	37,9	31,9	42,9	54,7
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	37,9	37,9	31,9	42,9	54,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	37,9	37,9	31,9	42,9	55,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	37,9	37,9	31,9	42,9	54,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	37,9	37,9	31,9	42,9	54,8
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	37,9	37,9	31,9	42,9	58,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	37,9	37,9	31,9	42,9	54,7
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	37,9	37,9	31,9	42,9	54,7
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	37,9	37,9	31,9	42,9	55,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	37,9	37,9	31,9	42,9	55,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	37,9	37,9	31,9	42,9	55,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	37,9	37,8	31,9	42,8	54,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	37,9	37,8	31,9	42,8	54,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	37,9	37,8	31,9	42,8	55,3
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	37,9	37,8	31,9	42,8	56,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	37,8	37,8	31,9	42,8	54,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	37,8	37,8	31,9	42,8	54,8
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	37,8	37,8	31,9	42,8	56,9
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	37,8	37,8	31,8	42,8	55,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	37,8	37,8	31,8	42,8	55,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	37,8	37,8	31,8	42,8	54,7
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	37,8	37,8	31,8	42,8	54,6
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	37,8	37,8	31,8	42,8	54,6
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	37,8	37,8	31,8	42,8	55,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	37,8	37,8	31,8	42,8	54,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	37,8	37,8	31,8	42,8	54,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	37,8	37,7	31,8	42,7	54,6
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	37,8	37,7	31,8	42,7	54,6
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	37,7	37,7	31,8	42,7	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	37,7	37,7	31,8	42,7	54,7
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	37,7	37,7	31,7	42,7	56,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,5
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	37,7	37,7	31,7	42,7	56,1
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	37,7	37,7	31,7	42,7	56,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,8
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	37,7	37,7	31,7	42,7	55,7
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	37,7	37,7	31,7	42,7	55,0
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	37,7	37,7	31,7	42,7	55,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	37,7	37,7	31,7	42,7	54,5
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	37,7	37,6	31,7	42,6	54,5
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	37,7	37,6	31,7	42,6	54,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	37,7	37,6	31,7	42,6	55,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	37,6	37,6	31,7	42,6	54,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	37,6	37,6	31,7	42,6	55,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	37,6	37,6	31,6	42,6	55,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,8
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	37,6	37,6	31,6	42,6	56,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	37,6	37,6	31,6	42,6	56,5
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	37,6	37,6	31,6	42,6	55,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	37,6	37,6	31,6	42,6	54,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	37,6	37,5	31,6	42,5	54,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	37,6	37,5	31,6	42,5	54,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	37,5	37,5	31,5	42,5	54,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	37,5	37,5	31,5	42,5	55,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	37,5	37,5	31,5	42,5	55,3
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	37,5	37,5	31,5	42,5	55,8
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	37,5	37,4	31,5	42,4	55,5
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	37,5	37,4	31,5	42,4	55,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	37,4	37,4	31,5	42,4	54,3
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	37,4	37,4	31,5	42,4	54,7
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	37,4	37,4	31,4	42,4	55,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	37,4	37,4	31,4	42,4	54,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	37,4	37,4	31,4	42,4	54,2
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	37,4	37,4	31,4	42,4	55,5
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	37,4	37,4	31,4	42,4	57,6
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	37,4	37,4	31,4	42,4	54,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	37,4	37,4	31,4	42,4	55,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	37,4	37,4	31,4	42,4	54,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	37,4	37,3	31,4	42,3	54,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	37,3	37,3	31,3	42,3	54,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	37,3	37,3	31,3	42,3	54,9
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	37,3	37,2	31,3	42,2	55,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	37,2	37,2	31,2	42,2	54,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	37,2	37,2	31,2	42,2	54,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	37,2	37,2	31,2	42,2	55,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	37,2	37,2	31,2	42,2	55,0
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	37,2	37,2	31,2	42,2	54,4
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	37,2	37,1	31,2	42,1	57,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	37,2	37,1	31,2	42,1	54,8
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	37,2	37,1	31,2	42,1	54,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	37,1	37,1	31,2	42,1	54,0
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	37,1	37,1	31,1	42,1	55,1
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	37,1	37,1	31,1	42,1	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	37,1	37,1	31,1	42,1	55,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	37,1	37,1	31,1	42,1	53,9
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	37,1	37,1	31,1	42,1	55,4
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	37,1	37,1	31,1	42,1	56,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	37,1	37,1	31,1	42,1	53,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	37,0	37,0	31,1	42,0	53,9
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	37,0	37,0	31,1	42,0	53,9
1_A	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	37,0	37,0	31,1	42,0	54,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	37,0	37,0	31,0	42,0	53,8
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	37,0	37,0	31,0	42,0	53,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	37,0	37,0	31,0	42,0	53,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	37,0	37,0	31,0	42,0	53,8
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	37,0	37,0	31,0	42,0	53,8
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	37,0	37,0	31,0	42,0	55,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	37,0	36,9	31,0	41,9	53,8
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	37,0	36,9	31,0	41,9	53,8
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	36,9	36,9	31,0	41,9	54,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	36,9	36,9	31,0	41,9	53,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	36,9	36,9	31,0	41,9	53,8
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	36,9	36,9	31,0	41,9	53,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	36,9	36,9	30,9	41,9	53,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	36,9	36,9	30,9	41,9	53,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	36,9	36,9	30,9	41,9	53,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	36,9	36,9	30,9	41,9	53,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	36,9	36,9	30,9	41,9	53,7
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	36,9	36,9	30,9	41,9	57,0
1_A	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	36,9	36,9	30,9	41,9	54,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	36,9	36,9	30,9	41,9	53,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	36,9	36,9	30,9	41,9	53,7
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	36,9	36,9	30,9	41,9	55,7
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	36,9	36,9	30,9	41,9	54,4
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	36,9	36,9	30,9	41,9	57,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	36,9	36,8	30,9	41,8	53,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	36,9	36,8	30,9	41,8	53,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	36,9	36,8	30,9	41,8	53,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	36,9	36,8	30,9	41,8	53,7
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	36,9	36,8	30,9	41,8	53,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	36,8	36,8	30,9	41,8	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	36,8	36,8	30,9	41,8	53,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	36,8	36,8	30,9	41,8	53,7
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	36,8	36,8	30,9	41,8	55,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	36,8	36,8	30,8	41,8	55,2
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	36,8	36,8	30,8	41,8	55,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	36,8	36,8	30,8	41,8	56,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	36,8	36,8	30,8	41,8	53,6
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	36,8	36,8	30,8	41,8	55,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	36,8	36,7	30,8	41,7	53,6
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	36,8	36,7	30,8	41,7	53,6
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	36,7	36,7	30,8	41,7	55,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	36,7	36,7	30,8	41,7	53,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	36,7	36,7	30,7	41,7	53,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	36,7	36,7	30,7	41,7	53,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	36,7	36,7	30,7	41,7	53,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	36,7	36,7	30,7	41,7	53,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	36,7	36,7	30,7	41,7	53,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	36,7	36,7	30,7	41,7	53,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	36,7	36,7	30,7	41,7	53,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	36,7	36,6	30,7	41,6	53,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	36,6	36,6	30,7	41,6	53,5
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	36,6	36,6	30,6	41,6	55,0
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	36,6	36,6	30,6	41,6	55,4
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	36,6	36,6	30,6	41,6	54,9
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	36,6	36,6	30,6	41,6	55,5
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	36,6	36,6	30,6	41,6	56,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	36,6	36,6	30,6	41,6	53,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	36,6	36,6	30,6	41,6	53,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	36,6	36,6	30,6	41,6	53,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	36,5	36,5	30,6	41,5	53,4
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	36,5	36,5	30,5	41,5	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	36,5	36,5	30,5	41,5	53,3
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	36,5	36,5	30,5	41,5	53,3
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	36,5	36,5	30,5	41,5	55,4
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	36,5	36,5	30,5	41,5	55,8
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	36,5	36,5	30,5	41,5	53,3
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	36,5	36,5	30,5	41,5	55,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	36,5	36,4	30,5	41,4	53,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	36,5	36,4	30,5	41,4	53,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	36,4	36,4	30,5	41,4	53,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	36,4	36,4	30,5	41,4	53,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	36,4	36,4	30,4	41,4	53,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	36,4	36,4	30,4	41,4	53,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	36,4	36,4	30,4	41,4	53,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	36,4	36,4	30,4	41,4	53,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	36,4	36,3	30,4	41,3	53,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	36,4	36,3	30,4	41,3	53,2
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	36,3	36,3	30,3	41,3	56,1
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	36,3	36,3	30,3	41,3	53,1
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	36,3	36,3	30,3	41,3	55,3
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	36,3	36,3	30,3	41,3	53,1
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	36,3	36,3	30,3	41,3	55,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	36,3	36,3	30,3	41,3	53,1
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	36,3	36,3	30,3	41,3	55,7
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	36,3	36,3	30,3	41,3	54,9
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	36,2	36,2	30,2	41,2	55,0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	36,2	36,2	30,2	41,2	53,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	36,2	36,2	30,2	41,2	53,0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	36,2	36,1	30,2	41,1	53,0
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	36,1	36,1	30,2	41,1	55,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	36,1	36,1	30,1	41,1	52,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	36,1	36,1	30,1	41,1	52,9
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	36,1	36,1	30,1	41,1	52,9
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	36,1	36,1	30,1	41,1	55,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	36,1	36,0	30,1	41,0	52,9
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	36,0	36,0	30,1	41,0	56,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	36,0	36,0	30,0	41,0	52,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	36,0	36,0	30,0	41,0	52,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	36,0	36,0	30,0	41,0	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	36,0	36,0	30,0	41,0	52,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	36,0	36,0	30,0	41,0	52,8
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	36,0	36,0	30,0	41,0	52,8
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	36,0	35,9	30,0	40,9	52,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	35,9	35,9	30,0	40,9	52,8
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	35,9	35,9	29,9	40,9	55,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	35,9	35,9	29,9	40,9	52,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	35,9	35,9	29,9	40,9	52,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	35,9	35,9	29,9	40,9	52,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	35,9	35,8	29,9	40,8	52,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	35,9	35,8	29,9	40,8	52,7
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	35,8	35,8	29,9	40,8	52,8
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	35,8	35,8	29,8	40,8	55,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	35,8	35,8	29,8	40,8	52,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	35,8	35,8	29,8	40,8	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	35,8	35,8	29,8	40,8	52,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	35,8	35,8	29,8	40,8	52,6
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	35,8	35,8	29,8	40,8	55,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	35,8	35,8	29,8	40,8	52,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	35,8	35,8	29,8	40,8	52,6
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	35,8	35,8	29,8	40,8	55,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	35,8	35,7	29,8	40,7	52,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	35,7	35,7	29,8	40,7	52,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	35,7	35,7	29,7	40,7	52,5
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	35,7	35,7	29,7	40,7	53,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	35,7	35,7	29,7	40,7	52,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	35,7	35,7	29,7	40,7	52,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	35,7	35,7	29,7	40,7	52,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	35,6	35,6	29,7	40,6	52,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	35,6	35,6	29,6	40,6	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	35,6	35,6	29,6	40,6	52,4
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	35,6	35,6	29,6	40,6	52,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	35,6	35,6	29,6	40,6	52,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	35,6	35,5	29,6	40,5	52,4
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	35,5	35,5	29,6	40,5	52,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	35,5	35,5	29,5	40,5	52,3
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	35,5	35,4	29,5	40,4	55,3
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	35,5	35,4	29,5	40,4	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	35,3	35,3	29,3	40,3	55,1
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	35,3	35,3	29,3	40,3	54,1
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	35,3	35,3	29,3	40,3	55,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	35,3	35,2	29,3	40,2	52,1
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	35,2	35,2	29,2	40,2	52,0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	35,2	35,2	29,2	40,2	52,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	35,2	35,2	29,2	40,2	52,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	35,1	35,1	29,1	40,1	51,9
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	35,1	35,0	29,1	40,0	55,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	35,1	35,0	29,1	40,0	51,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	35,0	35,0	29,1	40,0	51,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	35,0	35,0	29,0	40,0	51,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	35,0	35,0	29,0	40,0	51,9
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	35,0	35,0	29,0	40,0	51,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	35,0	35,0	29,0	40,0	51,8
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	35,0	35,0	29,0	40,0	51,8
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	35,0	35,0	29,0	40,0	51,8
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	35,0	34,9	29,0	39,9	51,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	35,0	34,9	29,0	39,9	51,9
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	35,0	34,9	29,0	39,9	54,8
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	35,0	34,9	29,0	39,9	51,9
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	35,0	34,9	29,0	39,9	51,8
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	34,9	34,9	28,9	39,9	51,7
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	34,9	34,9	28,9	39,9	51,7
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	34,9	34,9	28,9	39,9	55,0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	34,9	34,9	28,9	39,9	51,7
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	34,9	34,9	28,9	39,9	51,7
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	34,8	34,8	28,8	39,8	51,6
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	34,8	34,8	28,8	39,8	51,6
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	34,8	34,8	28,8	39,8	51,6
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	34,8	34,7	28,8	39,7	51,6
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	34,8	34,7	28,8	39,7	54,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	34,7	34,7	28,7	39,7	51,5
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	34,7	34,7	28,7	39,7	51,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	34,7	34,7	28,7	39,7	51,9
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	34,7	34,7	28,7	39,7	51,9
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	34,7	34,7	28,7	39,7	51,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	34,7	34,6	28,7	39,6	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	34,7	34,6	28,7	39,6	51,5
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	34,6	34,6	28,6	39,6	54,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	34,6	34,6	28,6	39,6	51,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	34,6	34,6	28,6	39,6	51,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	34,6	34,6	28,6	39,6	51,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	34,6	34,5	28,6	39,5	51,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	34,5	34,5	28,6	39,5	51,4
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	34,5	34,5	28,5	39,5	51,3
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	34,5	34,5	28,5	39,5	54,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	34,5	34,5	28,5	39,5	51,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	34,5	34,5	28,5	39,5	51,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	34,5	34,5	28,5	39,5	51,3
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	34,5	34,5	28,5	39,5	51,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	34,5	34,4	28,5	39,4	51,3
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	34,5	34,4	28,5	39,4	51,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	34,4	34,4	28,5	39,4	51,3
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	34,4	34,4	28,4	39,4	51,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	34,4	34,4	28,4	39,4	51,2
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	34,4	34,4	28,4	39,4	51,2
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	34,3	34,3	28,4	39,3	51,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	34,3	34,3	28,3	39,3	51,1
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	34,3	34,3	28,3	39,3	51,1
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	34,3	34,3	28,3	39,3	54,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	34,3	34,3	28,3	39,3	51,1
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	34,2	34,2	28,2	39,2	54,3
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	34,2	34,2	28,2	39,2	51,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	34,2	34,2	28,2	39,2	51,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	34,2	34,2	28,2	39,2	51,0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	34,2	34,2	28,2	39,2	51,0
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	34,2	34,2	28,2	39,2	51,0
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	34,2	34,2	28,2	39,2	51,0
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	34,2	34,2	28,2	39,2	51,2
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	34,2	34,2	28,2	39,2	54,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	34,2	34,1	28,2	39,1	51,0
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	34,2	34,1	28,2	39,1	51,0
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	34,2	34,1	28,2	39,1	51,3
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	34,2	34,1	28,2	39,1	51,0
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	34,2	34,1	28,2	39,1	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	34,1	34,1	28,2	39,1	51,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	34,1	34,1	28,1	39,1	50,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	34,1	34,0	28,1	39,0	50,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	34,1	34,0	28,1	39,0	50,9
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	34,1	34,0	28,1	39,0	50,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,8
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	34,0	34,0	28,0	39,0	50,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	34,0	33,9	28,0	38,9	50,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	34,0	33,9	28,0	38,9	50,8
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	34,0	33,9	28,0	38,9	50,8
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	33,9	33,9	28,0	38,9	50,8
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	33,9	33,9	27,9	38,9	52,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	33,9	33,9	27,9	38,9	50,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	33,9	33,9	27,9	38,9	50,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	33,9	33,9	27,9	38,9	50,7
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	33,9	33,9	27,9	38,9	50,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	33,9	33,8	27,9	38,8	50,7
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	33,9	33,8	27,9	38,8	50,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	33,9	33,8	27,9	38,8	50,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	33,8	33,8	27,9	38,8	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	33,8	33,8	27,9	38,8	50,7
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	33,8	33,8	27,9	38,8	50,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	33,8	33,8	27,8	38,8	51,2
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	33,8	33,8	27,8	38,8	50,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	33,8	33,7	27,8	38,7	50,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	33,8	33,7	27,8	38,7	50,6
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	33,8	33,7	27,8	38,7	50,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	33,8	33,7	27,8	38,7	50,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	33,8	33,7	27,8	38,7	50,6
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	33,8	33,7	27,8	38,7	50,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	33,7	33,7	27,8	38,7	50,6
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	33,7	33,7	27,8	38,7	50,6
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	33,7	33,7	27,8	38,7	50,6
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	33,7	33,7	27,8	38,7	50,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,6
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,6
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	33,7	33,7	27,7	38,7	51,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5	
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5	
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	33,7	33,7	27,7	38,7	50,5	
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	33,7	33,6	27,7	38,6	50,7	
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	33,7	33,6	27,7	38,6	50,5	
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	33,7	33,6	27,7	38,6	50,5	
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	33,7	33,6	27,7	38,6	50,5	
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	33,6	33,6	27,7	38,6	50,5	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	33,6	33,6	27,6	38,6	50,4	
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	33,6	33,5	27,6	38,5	50,4	
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	33,6	33,5	27,6	38,5	50,4	
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	33,6	33,5	27,6	38,5	50,4	
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	33,5	33,5	27,5	38,5	50,3	
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	33,5	33,5	27,5	38,5	50,3	
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	33,5	33,5	27,5	38,5	50,3	
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	33,5	33,5	27,5	38,5	50,3	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	33,5	33,5	27,5	38,5	50,3	
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	33,5	33,5	27,5	38,5	50,3	
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	33,5	33,4	27,5	38,4	50,3	
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	33,5	33,4	27,5	38,4	50,3	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2	
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2	
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2	
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2	
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	33,4	33,4	27,4	38,4	50,2
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	33,4	33,3	27,4	38,3	50,2
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	33,4	33,3	27,4	38,3	50,2
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	33,3	33,3	27,4	38,3	50,2
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	33,3	33,3	27,4	38,3	50,2
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	33,3	33,3	27,3	38,3	50,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	33,3	33,2	27,3	38,2	50,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	33,3	33,2	27,3	38,2	50,1
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	33,2	33,2	27,3	38,2	50,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,0
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,0
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,1
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,0
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,0
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,2
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	33,2	33,2	27,2	38,2	50,0
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	33,2	33,2	27,2	38,2	52,0
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	33,1	33,1	27,1	38,1	50,7
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	33,1	33,1	27,1	38,1	49,9
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	33,1	33,0	27,1	38,0	49,9
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	33,0	33,0	27,1	38,0	50,1
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	33,0	33,0	27,0	38,0	49,9
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	33,0	33,0	27,0	38,0	49,9
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	33,0	33,0	27,0	38,0	50,9
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	33,0	33,0	27,0	38,0	49,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	33,0	32,9	27,0	37,9	49,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	33,0	32,9	27,0	37,9	49,8
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	33,0	32,9	27,0	37,9	49,8
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	32,9	32,9	26,9	37,9	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	32,9	32,9	26,9	37,9	49,7
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	32,9	32,9	26,9	37,9	49,7
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	32,9	32,9	26,9	37,9	52,7
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	32,9	32,9	26,9	37,9	49,7
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	32,9	32,9	26,9	37,9	49,7
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	32,9	32,9	26,9	37,9	49,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	32,9	32,9	26,9	37,9	49,7
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	32,9	32,8	26,9	37,8	49,7
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	32,8	32,8	26,9	37,8	49,7
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	32,8	32,8	26,8	37,8	49,6
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	32,8	32,8	26,8	37,8	49,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	32,8	32,8	26,8	37,8	49,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	32,8	32,8	26,8	37,8	49,6
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	32,8	32,8	26,8	37,8	49,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	32,7	32,7	26,7	37,7	49,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	32,7	32,7	26,7	37,7	49,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	32,7	32,7	26,7	37,7	49,5
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	32,7	32,7	26,7	37,7	49,5
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	32,7	32,7	26,7	37,7	49,5
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	32,7	32,6	26,7	37,6	49,5
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	32,7	32,6	26,7	37,6	49,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	32,7	32,6	26,7	37,6	49,5
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	32,6	32,6	26,6	37,6	49,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	32,6	32,5	26,6	37,5	49,4
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	32,6	32,5	26,6	37,5	49,4
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	32,6	32,5	26,6	37,5	49,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	32,5	32,5	26,6	37,5	49,4
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	32,5	32,5	26,6	37,5	49,4
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	32,5	32,5	26,6	37,5	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,3	
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,4	
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,3	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,3	
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,3	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,3	
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,3	
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,4	
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	32,5	32,5	26,5	37,5	49,3	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	32,5	32,4	26,5	37,4	49,3	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	32,4	32,4	26,5	37,4	49,3	
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	32,4	32,4	26,4	37,4	49,2	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	32,4	32,4	26,4	37,4	49,2	
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	32,4	32,4	26,4	37,4	49,2	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	32,4	32,4	26,4	37,4	49,2	
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	32,3	32,3	26,4	37,3	49,2	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	32,3	32,3	26,4	37,3	49,2	
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	32,3	32,3	26,3	37,3	50,1	
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	32,3	32,3	26,3	37,3	51,3	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	32,3	32,3	26,3	37,3	49,1	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	32,3	32,2	26,3	37,2	49,1	
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	32,2	32,2	26,2	37,2	50,3	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	32,2	32,2	26,2	37,2	49,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	32,2	32,2	26,2	37,2	49,0	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	32,2	32,2	26,2	37,2	49,0	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	32,2	32,2	26,2	37,2	49,0	
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	32,2	32,2	26,2	37,2	49,0	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	32,2	32,2	26,2	37,2	49,0	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	32,2	32,1	26,2	37,1	49,0	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	32,1	32,1	26,2	37,1	49,0	
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	32,1	32,1	26,1	37,1	48,9	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	32,1	32,1	26,1	37,1	49,0	
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	32,1	32,1	26,1	37,1	48,9	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	32,1	32,1	26,1	37,1	49,0	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	32,1	32,1	26,1	37,1	48,9	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	32,1	32,1	26,1	37,1	48,9	
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	32,1	32,1	26,1	37,1	48,9	
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	32,1	32,1	26,1	37,1	48,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	32,1	32,0	26,1	37,0	48,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	32,1	32,0	26,1	37,0	48,9
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	32,0	32,0	26,1	37,0	48,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	32,0	32,0	26,0	37,0	49,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,8
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	32,0	32,0	26,0	37,0	49,0
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	32,0	32,0	26,0	37,0	48,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	32,0	31,9	26,0	36,9	48,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	32,0	31,9	26,0	36,9	48,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	32,0	31,9	26,0	36,9	48,8
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	32,0	31,9	26,0	36,9	48,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	31,9	31,9	26,0	36,9	48,8
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	31,9	31,9	26,0	36,9	48,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	31,9	31,9	25,9	36,9	48,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	31,9	31,9	25,9	36,9	48,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	31,9	31,9	25,9	36,9	48,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	31,9	31,8	25,9	36,8	48,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	31,8	31,8	25,9	36,8	48,7
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	31,8	31,8	25,9	36,8	48,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	31,8	31,8	25,8	36,8	48,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	31,8	31,8	25,8	36,8	48,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	31,8	31,8	25,8	36,8	48,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	31,8	31,8	25,8	36,8	48,6
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	31,8	31,7	25,8	36,7	49,7
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	31,7	31,7	25,7	36,7	50,9
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	31,7	31,7	25,7	36,7	51,0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	31,7	31,7	25,7	36,7	48,5
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	31,7	31,7	25,7	36,7	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	31,7	31,6	25,7	36,6	48,5
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	31,7	31,6	25,7	36,6	48,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	31,6	31,6	25,7	36,6	48,5
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	31,6	31,6	25,7	36,6	48,5
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	31,6	31,6	25,6	36,6	48,4
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	31,6	31,6	25,6	36,6	48,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	31,6	31,6	25,6	36,6	48,4
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	31,6	31,6	25,6	36,6	48,7
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	31,6	31,6	25,6	36,6	48,4
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	31,6	31,6	25,6	36,6	48,5
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	31,6	31,5	25,6	36,5	48,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	31,5	31,5	25,6	36,5	48,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	31,5	31,5	25,6	36,5	48,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	31,5	31,5	25,6	36,5	48,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	31,5	31,5	25,6	36,5	48,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	31,5	31,5	25,6	36,5	48,4
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	31,5	31,5	25,5	36,5	48,3
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	31,5	31,4	25,5	36,4	49,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	31,4	31,4	25,4	36,4	48,2
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	31,4	31,4	25,4	36,4	48,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	31,4	31,4	25,4	36,4	48,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	31,4	31,4	25,4	36,4	48,2
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	31,4	31,4	25,4	36,4	48,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	31,4	31,3	25,4	36,3	48,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	31,3	31,3	25,4	36,3	48,2
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	31,3	31,3	25,4	36,3	48,2
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,2	
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,2	
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	31,3	31,3	25,3	36,3	49,3	
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,1	
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	31,3	31,3	25,3	36,3	48,2	
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	31,3	31,2	25,3	36,2	48,1	
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	31,3	31,2	25,3	36,2	48,1	
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	31,2	31,2	25,3	36,2	48,1	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	31,2	31,2	25,3	36,2	48,1	
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	31,2	31,2	25,3	36,2	48,1	
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	31,2	31,2	25,2	36,2	48,4	
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	31,2	31,2	25,2	36,2	48,0	
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	31,2	31,1	25,2	36,1	48,0	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	31,1	31,1	25,1	36,1	47,9	
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	31,1	31,1	25,1	36,1	47,9	
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	31,1	31,1	25,1	36,1	47,9	
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	31,1	31,1	25,1	36,1	47,9	
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	31,1	31,0	25,1	36,0	50,3	
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	31,0	31,0	25,1	36,0	47,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	31,0	31,0	25,0	36,0	47,8	
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	31,0	31,0	25,0	36,0	47,8	
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	31,0	31,0	25,0	36,0	47,8	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	31,0	31,0	25,0	36,0	47,8	
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	31,0	31,0	25,0	36,0	47,8	
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	31,0	31,0	25,0	36,0	47,8	
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	31,0	30,9	25,0	35,9	47,8	
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	31,0	30,9	25,0	35,9	47,8	
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	31,0	30,9	25,0	35,9	47,8	
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	30,9	30,9	25,0	35,9	49,0	
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	30,9	30,9	25,0	35,9	47,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	30,9	30,9	25,0	35,9	47,8	
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,8	
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	30,9	30,9	24,9	35,9	47,7	
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	30,9	30,8	24,9	35,8	47,7	
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	30,8	30,8	24,8	35,8	47,6	
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	30,8	30,8	24,8	35,8	47,6	
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	30,8	30,8	24,8	35,8	47,6	
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	30,8	30,8	24,8	35,8	47,6	
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	30,8	30,8	24,8	35,8	50,3	
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	30,8	30,7	24,8	35,7	47,6	
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	30,8	30,7	24,8	35,7	47,6	
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	30,7	30,7	24,7	35,7	47,5	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	30,7	30,7	24,7	35,7	47,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	30,7	30,7	24,7	35,7	47,5	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	30,7	30,6	24,7	35,6	47,5	
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	30,7	30,6	24,7	35,6	47,5	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	30,7	30,6	24,7	35,6	47,5	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	30,7	30,6	24,7	35,6	47,5	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	30,7	30,6	24,7	35,6	47,5	
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	30,6	30,6	24,7	35,6	47,6	
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,9	
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	30,6	30,6	24,6	35,6	47,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	30,6	30,5	24,6	35,5	50,0
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	30,6	30,5	24,6	35,5	47,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	30,6	30,5	24,6	35,5	47,4
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	30,5	30,5	24,6	35,5	48,6
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	30,5	30,5	24,6	35,5	47,4
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,3
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,3
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,3
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	30,5	30,5	24,5	35,5	47,3
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	30,4	30,4	24,5	35,4	48,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	30,4	30,4	24,5	35,4	47,3
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	30,4	30,4	24,5	35,4	47,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	30,4	30,4	24,4	35,4	47,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	30,4	30,4	24,4	35,4	47,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	30,4	30,4	24,4	35,4	47,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	30,4	30,4	24,4	35,4	47,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	30,4	30,4	24,4	35,4	47,2
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	30,4	30,4	24,4	35,4	47,5
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	30,4	30,3	24,4	35,3	47,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	30,4	30,3	24,4	35,3	47,2
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	30,4	30,3	24,4	35,3	47,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	30,4	30,3	24,4	35,3	47,2
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	30,3	30,3	24,4	35,3	47,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	30,3	30,3	24,3	35,3	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	30,3	30,2	24,3	35,2	47,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	30,3	30,2	24,3	35,2	47,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	30,3	30,2	24,3	35,2	47,1
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	30,3	30,2	24,3	35,2	47,1
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	30,3	30,2	24,3	35,2	47,1
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	30,3	30,2	24,3	35,2	47,1
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	30,3	30,2	24,3	35,2	47,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	30,2	30,2	24,3	35,2	47,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	30,2	30,2	24,3	35,2	47,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	30,2	30,2	24,2	35,2	47,0
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	30,2	30,1	24,2	35,1	47,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	30,2	30,1	24,2	35,1	47,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	30,2	30,1	24,2	35,1	47,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	30,2	30,1	24,2	35,1	47,0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	30,1	30,1	24,2	35,1	47,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	30,1	30,1	24,1	35,1	47,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	30,1	30,1	24,1	35,1	47,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	30,1	30,1	24,1	35,1	48,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	30,1	30,1	24,1	35,1	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	30,1	30,1	24,1	35,1	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9	
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9	
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9	
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	30,1	30,1	24,1	35,1	46,9	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	30,1	30,1	24,1	35,1	47,0	
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	30,0	30,0	24,1	35,0	46,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	30,0	30,0	24,0	35,0	49,2	
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	30,0	30,0	24,0	35,0	48,4	
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	30,0	30,0	24,0	35,0	46,8	
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	30,0	29,9	24,0	34,9	46,8	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	30,0	29,9	24,0	34,9	46,8	
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	30,0	29,9	24,0	34,9	46,8	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	30,0	29,9	24,0	34,9	46,8	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,7	
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,8	
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,7	
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,7	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,7	
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	29,9	29,9	23,9	34,9	47,5	
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,7	
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	29,9	29,9	23,9	34,9	46,8	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	29,9	29,8	23,9	34,8	46,7	
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	29,9	29,8	23,9	34,8	46,7	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	29,9	29,8	23,9	34,8	46,7	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	29,9	29,8	23,9	34,8	46,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	29,8	29,8	23,9	34,8	46,7
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	29,8	29,8	23,8	34,8	46,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	29,8	29,8	23,8	34,8	46,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	29,8	29,8	23,8	34,8	46,7
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	29,8	29,8	23,8	34,8	47,0
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	29,8	29,8	23,8	34,8	49,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	29,8	29,8	23,8	34,8	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	29,8	29,8	23,8	34,8	46,6
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	29,8	29,8	23,8	34,8	46,8
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	29,8	29,8	23,8	34,8	47,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	29,8	29,7	23,8	34,7	46,7
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	29,8	29,7	23,8	34,7	46,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	29,8	29,7	23,8	34,7	46,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	29,7	29,7	23,8	34,7	46,6
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	29,7	29,7	23,8	34,7	46,6
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	29,7	29,7	23,7	34,7	46,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	29,7	29,7	23,7	34,7	46,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	29,7	29,7	23,7	34,7	46,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	29,7	29,7	23,7	34,7	46,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	29,7	29,7	23,7	34,7	46,5
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	29,7	29,7	23,7	34,7	46,5
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	29,7	29,7	23,7	34,7	46,6
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	29,7	29,6	23,7	34,6	46,5
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	29,7	29,6	23,7	34,6	47,7
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	29,6	29,6	23,7	34,6	49,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	29,6	29,6	23,7	34,6	46,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	29,6	29,6	23,7	34,6	46,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	29,6	29,6	23,6	34,6	46,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	29,6	29,5	23,6	34,5	46,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	29,5	29,5	23,5	34,5	46,3
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	29,5	29,4	23,5	34,4	46,3
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	29,5	29,4	23,5	34,4	47,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	29,5	29,4	23,5	34,4	46,3
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	29,4	29,4	23,4	34,4	47,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,2
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,2
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,3
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,2
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,2
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,3
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,2
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,2
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	29,4	29,4	23,4	34,4	46,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	29,4	29,3	23,4	34,3	46,2
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	29,4	29,3	23,4	34,3	48,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	29,3	29,3	23,3	34,3	46,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	29,3	29,3	23,3	34,3	46,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	29,3	29,3	23,3	34,3	46,1
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	29,3	29,3	23,3	34,3	48,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	29,3	29,3	23,3	34,3	46,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	29,2	29,2	23,3	34,2	46,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	29,2	29,2	23,2	34,2	47,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	29,2	29,2	23,2	34,2	46,0
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	29,2	29,1	23,2	34,1	46,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	29,1	29,1	23,2	34,1	46,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	29,1	29,1	23,2	34,1	46,0
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	29,1	29,1	23,2	34,1	46,0
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	29,1	29,1	23,1	34,1	46,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	29,1	29,1	23,1	34,1	46,1
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	29,1	29,1	23,1	34,1	46,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	29,1	29,1	23,1	34,1	46,0
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	29,1	29,1	23,1	34,1	45,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	29,1	29,0	23,1	34,0	45,9
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	29,1	29,0	23,1	34,0	45,9
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	29,0	29,0	23,0	34,0	45,8
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	29,0	29,0	23,0	34,0	46,9
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	29,0	29,0	23,0	34,0	45,9
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	29,0	29,0	23,0	34,0	46,0
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	29,0	29,0	23,0	34,0	46,7
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	29,0	28,9	23,0	33,9	48,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	28,9	28,9	23,0	33,9	45,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	28,9	28,9	23,0	33,9	45,8
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	28,9	28,9	22,9	33,9	45,9
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	28,9	28,9	22,9	33,9	45,7
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	28,9	28,9	22,9	33,9	45,7
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	28,9	28,9	22,9	33,9	48,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	28,8	28,8	22,9	33,8	45,7
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	28,8	28,8	22,8	33,8	47,6
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,7
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	28,8	28,8	22,8	33,8	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,6
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,6
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,6
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,6
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,6
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	28,8	28,8	22,8	33,8	45,6
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	28,8	28,7	22,8	33,7	45,6
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	28,8	28,7	22,8	33,7	45,6
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	28,8	28,7	22,8	33,7	46,2
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	28,8	28,7	22,8	33,7	47,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	28,7	28,7	22,8	33,7	45,6
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	28,7	28,7	22,7	33,7	45,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	28,7	28,7	22,7	33,7	45,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	28,7	28,7	22,7	33,7	45,5
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	28,7	28,6	22,7	33,6	46,2
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	28,7	28,6	22,7	33,6	45,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	28,6	28,6	22,6	33,6	45,4
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	28,6	28,6	22,6	33,6	46,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	28,6	28,6	22,6	33,6	45,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	28,6	28,6	22,6	33,6	45,4
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	28,6	28,6	22,6	33,6	45,4
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	28,6	28,6	22,6	33,6	45,4
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	28,6	28,5	22,6	33,5	45,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	28,5	28,5	22,6	33,5	45,4
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,3
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,4
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,4
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,5
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,3
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,3
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,3
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,3
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,4
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	28,5	28,5	22,5	33,5	45,3
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	28,5	28,4	22,5	33,4	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	28,5	28,4	22,5	33,4	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	28,5	28,4	22,5	33,4	45,3
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	28,5	28,4	22,5	33,4	46,2
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	28,4	28,4	22,4	33,4	47,3
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	28,4	28,4	22,4	33,4	45,4
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	28,4	28,4	22,4	33,4	47,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	28,4	28,3	22,4	33,3	45,2
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	28,4	28,3	22,4	33,3	47,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	28,3	28,2	22,3	33,2	45,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	28,2	28,2	22,3	33,2	45,1
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	28,2	28,2	22,3	33,2	46,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	28,2	28,2	22,2	33,2	45,0
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	28,2	28,2	22,2	33,2	45,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	28,2	28,1	22,2	33,1	45,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	28,1	28,1	22,2	33,1	45,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	28,1	28,1	22,1	33,1	44,9
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	28,1	28,1	22,1	33,1	47,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	28,1	28,1	22,1	33,1	44,9
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	28,1	28,1	22,1	33,1	46,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	28,1	28,0	22,1	33,0	44,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	28,1	28,0	22,1	33,0	44,9
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	28,0	28,0	22,0	33,0	47,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	28,0	28,0	22,0	33,0	44,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	28,0	28,0	22,0	33,0	44,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	28,0	28,0	22,0	33,0	44,8
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	28,0	27,9	22,0	32,9	47,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	28,0	27,9	22,0	32,9	44,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	27,9	27,9	21,9	32,9	44,7
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	27,8	27,8	21,9	32,8	44,7
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	27,8	27,8	21,8	32,8	44,6
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	27,8	27,8	21,8	32,8	46,0
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	27,8	27,8	21,8	32,8	46,4
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	27,7	27,7	21,7	32,7	46,7
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	27,7	27,7	21,7	32,7	47,2
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	27,7	27,7	21,7	32,7	47,4
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	27,6	27,6	21,7	32,6	46,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	27,6	27,6	21,6	32,6	44,4
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	27,6	27,6	21,6	32,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	27,6	27,6	21,6	32,6	44,4
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	27,6	27,5	21,6	32,5	46,3
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	27,6	27,5	21,6	32,5	46,4
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	27,6	27,5	21,6	32,5	44,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	27,5	27,5	21,5	32,5	44,3
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	27,5	27,5	21,5	32,5	44,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	27,4	27,4	21,4	32,4	44,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	27,4	27,4	21,4	32,4	44,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	27,3	27,3	21,4	32,3	44,2
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	27,3	27,3	21,3	32,3	44,1
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	27,2	27,2	21,3	32,2	44,1
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	27,2	27,2	21,2	32,2	47,2
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	27,2	27,2	21,2	32,2	46,2
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	27,2	27,2	21,2	32,2	45,5
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	27,2	27,2	21,2	32,2	46,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	27,1	27,1	21,1	32,1	43,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	27,1	27,1	21,1	32,1	43,9
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	27,1	27,1	21,1	32,1	43,9
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	27,1	27,1	21,1	32,1	44,1
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	27,0	27,0	21,0	32,0	43,8
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	27,0	27,0	21,0	32,0	43,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	27,0	27,0	21,0	32,0	43,8
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	27,0	27,0	21,0	32,0	43,8
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	27,0	27,0	21,0	32,0	43,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	26,9	26,9	21,0	31,9	43,8
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	26,9	26,9	20,9	31,9	47,0
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	26,8	26,8	20,8	31,8	46,4
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	26,8	26,7	20,8	31,7	46,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	26,7	26,7	20,7	31,7	46,6
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	26,7	26,6	20,7	31,6	46,6
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	26,7	26,6	20,7	31,6	43,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	26,6	26,6	20,6	31,6	43,4
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	26,6	26,6	20,6	31,6	43,4
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	26,6	26,6	20,6	31,6	44,7
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	26,6	26,6	20,6	31,6	43,4
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	26,5	26,5	20,6	31,5	43,4
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	26,5	26,5	20,5	31,5	43,4
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	26,5	26,4	20,5	31,4	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	26,5	26,4	20,5	31,4	43,4
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	26,3	26,3	20,3	31,3	46,4
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	26,3	26,3	20,3	31,3	46,0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	26,3	26,2	20,3	31,2	43,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	26,0	26,0	20,0	31,0	42,8
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	25,8	25,8	19,8	30,8	42,6
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	25,8	25,7	19,8	30,7	42,6
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	25,7	25,7	19,7	30,7	44,8
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	25,7	25,6	19,7	30,6	43,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	25,5	25,5	19,5	30,5	42,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	25,3	25,3	19,3	30,3	42,1
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	25,3	25,3	19,3	30,3	42,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	25,2	25,1	19,2	30,1	42,0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	25,1	25,1	19,1	30,1	41,9
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	24,9	24,9	18,9	29,9	45,0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	24,8	24,8	18,8	29,8	41,6
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	24,8	24,7	18,8	29,7	41,6
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	24,7	24,7	18,7	29,7	43,8
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	24,6	24,6	18,6	29,6	41,5
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	24,6	24,6	18,6	29,6	41,6
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	24,6	24,6	18,6	29,6	41,4
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	24,6	24,6	18,6	29,6	41,4
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	24,6	24,5	18,6	29,5	41,4
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	24,5	24,5	18,5	29,5	41,3
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	24,5	24,5	18,5	29,5	41,4
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	24,5	24,5	18,5	29,5	41,3
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	24,5	24,5	18,5	29,5	41,3
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	24,5	24,5	18,5	29,5	41,4
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	24,5	24,4	18,5	29,4	41,5
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	24,5	24,4	18,5	29,4	41,5
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	24,4	24,4	18,5	29,4	41,3
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	24,4	24,4	18,5	29,4	41,7
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,3
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,4
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,4
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,3
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,6
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	24,4	24,4	18,4	29,4	41,2
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	24,4	24,3	18,4	29,3	41,2
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	24,4	24,3	18,4	29,3	41,2
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	24,4	24,3	18,4	29,3	41,5
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	24,3	24,3	18,4	29,3	41,2
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,3
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,1
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,2
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,1
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,1
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,1
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,4
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,3
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,4
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,1
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,6
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	24,3	24,3	18,3	29,3	41,1
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	24,3	24,2	18,3	29,2	41,1
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	24,2	24,2	18,3	29,2	41,1
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	24,2	24,2	18,2	29,2	41,0
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	24,2	24,2	18,2	29,2	41,1
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	24,2	24,1	18,2	29,1	41,0
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	24,2	24,1	18,2	29,1	41,5
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	24,2	24,1	18,2	29,1	41,2
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	24,1	24,1	18,2	29,1	41,0
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	24,1	24,1	18,1	29,1	41,0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	24,1	24,1	18,1	29,1	40,9
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	24,1	24,1	18,1	29,1	41,0
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	24,1	24,1	18,1	29,1	40,9
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	24,1	24,1	18,1	29,1	41,3
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	24,1	24,1	18,1	29,1	40,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	24,1	24,1	18,1	29,1	40,9
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	24,1	24,1	18,1	29,1	40,9
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	24,1	24,0	18,1	29,0	40,9
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	24,1	24,0	18,1	29,0	41,5
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	24,0	24,0	18,0	29,0	41,7
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	24,0	24,0	18,0	29,0	41,6
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	24,0	24,0	18,0	29,0	40,8
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	24,0	23,9	18,0	28,9	40,8
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	24,0	23,9	18,0	28,9	41,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	24,0	23,9	18,0	28,9	40,8
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	23,9	23,9	18,0	28,9	40,9
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	23,9	23,9	18,0	28,9	40,8
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	23,9	23,9	18,0	28,9	40,8
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	23,9	23,9	17,9	28,9	40,7
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	23,9	23,9	17,9	28,9	40,7
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	23,9	23,9	17,9	28,9	41,6
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	23,9	23,9	17,9	28,9	40,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	23,9	23,9	17,9	28,9	40,7
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	23,9	23,9	17,9	28,9	41,0
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	23,9	23,9	17,9	28,9	40,7
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	23,9	23,9	17,9	28,9	41,4
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	23,9	23,9	17,9	28,9	41,3
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	23,9	23,9	17,9	28,9	40,7
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	23,9	23,9	17,9	28,9	40,7
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	23,9	23,9	17,9	28,9	41,4
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	23,9	23,8	17,9	28,8	40,7
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	23,9	23,8	17,9	28,8	40,7
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	23,9	23,8	17,9	28,8	40,7
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	23,9	23,8	17,9	28,8	40,7
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	23,9	23,8	17,9	28,8	40,7
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	23,9	23,8	17,9	28,8	40,7
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	23,8	23,8	17,9	28,8	40,7
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	23,8	23,8	17,8	28,8	44,0
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	23,8	23,8	17,8	28,8	41,6
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	23,8	23,8	17,8	28,8	41,4
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	23,8	23,8	17,8	28,8	40,6
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	23,8	23,8	17,8	28,8	41,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	23,8	23,7	17,8	28,7	40,6
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	23,8	23,7	17,8	28,7	40,6
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	23,8	23,7	17,8	28,7	40,6
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	23,8	23,7	17,8	28,7	40,6
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	23,8	23,7	17,8	28,7	40,6
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	23,8	23,7	17,8	28,7	40,6
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	23,7	23,7	17,8	28,7	40,6
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	23,7	23,7	17,7	28,7	40,5
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	23,7	23,7	17,7	28,7	40,5
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	23,7	23,7	17,7	28,7	41,5
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	23,7	23,7	17,7	28,7	40,7
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	23,7	23,7	17,7	28,7	40,5
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	23,7	23,7	17,7	28,7	40,8
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	23,7	23,6	17,7	28,6	40,5
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	23,7	23,6	17,7	28,6	40,5
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	23,6	23,6	17,7	28,6	40,5
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	23,6	23,6	17,6	28,6	40,4
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	23,6	23,6	17,6	28,6	41,2
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	23,6	23,6	17,6	28,6	40,5
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	23,6	23,6	17,6	28,6	40,4
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	23,6	23,6	17,6	28,6	40,4
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	23,6	23,5	17,6	28,5	40,6
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	23,6	23,5	17,6	28,5	40,4
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	23,5	23,5	17,5	28,5	40,5
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	23,5	23,5	17,5	28,5	40,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	23,5	23,5	17,5	28,5	40,3
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	23,5	23,5	17,5	28,5	40,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	23,5	23,5	17,5	28,5	40,3
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	23,5	23,5	17,5	28,5	40,3
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,2
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,3
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,3
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	23,4	23,4	17,4	28,4	41,1
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,4
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,2
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,2
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,4
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	23,4	23,4	17,4	28,4	40,2
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	23,4	23,3	17,4	28,3	40,4
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	23,3	23,3	17,3	28,3	40,2
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	23,3	23,3	17,3	28,3	40,2
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	23,3	23,3	17,3	28,3	40,8
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	23,3	23,3	17,3	28,3	40,1
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	23,3	23,3	17,3	28,3	40,2
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	23,3	23,3	17,3	28,3	40,1
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	23,3	23,2	17,3	28,2	40,1
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	23,3	23,2	17,3	28,2	40,4
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	23,3	23,2	17,3	28,2	40,1
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	23,3	23,2	17,3	28,2	40,1
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	23,3	23,2	17,3	28,2	40,3
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	23,3	23,2	17,3	28,2	40,2
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	23,2	23,2	17,3	28,2	40,1
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	23,2	23,2	17,3	28,2	40,1
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	23,2	23,2	17,3	28,2	40,2
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	23,2	23,2	17,2	28,2	40,0
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	23,2	23,2	17,2	28,2	40,5
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	23,2	23,2	17,2	28,2	40,1
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	23,2	23,2	17,2	28,2	40,8
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	23,2	23,2	17,2	28,2	40,0
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	23,2	23,2	17,2	28,2	40,2
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	23,2	23,1	17,2	28,1	40,0
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	23,2	23,1	17,2	28,1	40,2
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	23,2	23,1	17,2	28,1	40,0
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	23,2	23,1	17,2	28,1	40,6
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	23,2	23,1	17,2	28,1	40,1
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	23,2	23,1	17,2	28,1	40,5
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	23,1	23,1	17,1	28,1	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	23,1	23,1	17,1	28,1	39,9
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	23,1	23,1	17,1	28,1	40,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	23,1	23,1	17,1	28,1	39,9
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	23,1	23,1	17,1	28,1	40,5
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	23,1	23,1	17,1	28,1	40,0
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	23,1	23,1	17,1	28,1	40,1
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	23,1	23,1	17,1	28,1	39,9
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	23,1	23,1	17,1	28,1	40,4
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	23,0	23,0	17,1	28,0	39,9
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	23,0	23,0	17,1	28,0	40,4
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	23,0	23,0	17,0	28,0	39,8
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	23,0	23,0	17,0	28,0	40,1
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	23,0	23,0	17,0	28,0	39,8
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	23,0	23,0	17,0	28,0	40,4
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	23,0	23,0	17,0	28,0	40,1
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	23,0	23,0	17,0	28,0	39,8
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	23,0	23,0	17,0	28,0	40,4
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	23,0	23,0	17,0	28,0	40,2
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	23,0	22,9	17,0	27,9	39,8
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	23,0	22,9	17,0	27,9	39,8
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	23,0	22,9	17,0	27,9	39,8
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	22,9	22,9	16,9	27,9	39,7
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	22,9	22,9	16,9	27,9	39,7
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	22,9	22,9	16,9	27,9	39,7
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	22,9	22,9	16,9	27,9	39,7
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	22,9	22,9	16,9	27,9	39,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	22,9	22,9	16,9	27,9	39,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	22,9	22,8	16,9	27,8	39,7
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	22,8	22,8	16,9	27,8	39,8
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	22,8	22,8	16,8	27,8	39,6
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	22,8	22,8	16,8	27,8	39,6
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	22,8	22,8	16,8	27,8	39,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	22,8	22,8	16,8	27,8	39,6
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	22,8	22,8	16,8	27,8	39,6
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	22,8	22,8	16,8	27,8	40,4
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	22,8	22,8	16,8	27,8	40,1
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	22,8	22,8	16,8	27,8	39,6
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	22,8	22,7	16,8	27,7	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	22,7	22,7	16,7	27,7	40,6
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	22,7	22,7	16,7	27,7	39,5
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	22,7	22,7	16,7	27,7	39,5
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	22,7	22,6	16,7	27,6	39,7
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	22,7	22,6	16,7	27,6	39,6
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	22,7	22,6	16,7	27,6	40,1
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	22,6	22,6	16,7	27,6	39,5
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	22,6	22,6	16,6	27,6	39,5
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	22,6	22,6	16,6	27,6	39,4
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	22,5	22,5	16,5	27,5	39,8
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	22,5	22,5	16,5	27,5	40,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	22,5	22,5	16,5	27,5	39,3
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	22,5	22,5	16,5	27,5	39,3
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	22,5	22,5	16,5	27,5	39,3
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	22,5	22,4	16,5	27,4	39,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	22,4	22,4	16,5	27,4	39,3
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	22,4	22,4	16,4	27,4	39,6
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	22,4	22,4	16,4	27,4	39,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	22,4	22,3	16,4	27,3	39,2
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	22,4	22,3	16,4	27,3	39,2
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	22,3	22,3	16,4	27,3	39,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	22,3	22,3	16,4	27,3	39,2
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	22,3	22,3	16,3	27,3	39,6
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	22,3	22,3	16,3	27,3	39,1
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	22,3	22,3	16,3	27,3	39,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	22,3	22,3	16,3	27,3	39,1
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	22,3	22,3	16,3	27,3	39,1
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	22,3	22,2	16,3	27,2	39,1
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	22,3	22,2	16,3	27,2	39,1
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	22,3	22,2	16,3	27,2	39,1
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	22,3	22,2	16,3	27,2	39,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	22,3	22,2	16,3	27,2	39,1
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	22,2	22,2	16,2	27,2	39,0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	22,2	22,1	16,2	27,1	39,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	22,1	22,1	16,2	27,1	39,0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	22,1	22,1	16,1	27,1	40,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	22,1	22,1	16,1	27,1	40,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	22,1	22,1	16,1	27,1	39,8
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	22,1	22,1	16,1	27,1	38,9
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	22,1	22,0	16,1	27,0	38,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	22,1	22,0	16,1	27,0	38,9
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	22,1	22,0	16,1	27,0	38,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	22,0	22,0	16,1	27,0	38,9
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	22,0	22,0	16,1	27,0	39,6
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	22,0	22,0	16,0	27,0	38,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	22,0	22,0	16,0	27,0	38,8
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	22,0	22,0	16,0	27,0	38,8
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	22,0	22,0	16,0	27,0	38,8
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	22,0	22,0	16,0	27,0	39,4
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	22,0	22,0	16,0	27,0	38,8
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	22,0	21,9	16,0	26,9	38,8
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	21,9	21,9	16,0	26,9	38,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	21,9	21,9	15,9	26,9	38,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	21,9	21,9	15,9	26,9	38,7
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	21,9	21,9	15,9	26,9	40,2
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	21,9	21,9	15,9	26,9	38,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	21,9	21,9	15,9	26,9	38,7
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	21,9	21,8	15,9	26,8	39,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	21,9	21,8	15,9	26,8	38,7
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	21,9	21,8	15,9	26,8	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	21,9	21,8	15,9	26,8	38,7
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	21,8	21,8	15,8	26,8	40,5
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,7
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,6
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,7
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,8
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,6
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	21,8	21,8	15,8	26,8	38,6
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	21,8	21,7	15,8	26,7	38,6
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	21,7	21,7	15,8	26,7	38,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	21,7	21,7	15,7	26,7	38,5
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	21,7	21,7	15,7	26,7	38,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	21,7	21,7	15,7	26,7	38,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	21,7	21,7	15,7	26,7	38,5
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	21,7	21,6	15,7	26,6	38,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	21,7	21,6	15,7	26,6	38,5
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	21,6	21,6	15,6	26,6	38,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	21,6	21,6	15,6	26,6	38,4
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	21,6	21,6	15,6	26,6	38,7
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	21,5	21,5	15,6	26,5	38,8
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	21,5	21,5	15,5	26,5	39,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	21,5	21,5	15,5	26,5	38,3
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	21,5	21,5	15,5	26,5	38,4
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	21,5	21,5	15,5	26,5	38,3
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	21,5	21,5	15,5	26,5	39,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	21,5	21,5	15,5	26,5	38,6
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	21,5	21,5	15,5	26,5	38,8
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	21,5	21,4	15,5	26,4	38,3
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	21,4	21,4	15,4	26,4	38,2
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	21,4	21,4	15,4	26,4	38,5
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	21,3	21,3	15,3	26,3	38,1
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	21,3	21,3	15,3	26,3	40,1
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	21,3	21,3	15,3	26,3	38,2
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	21,3	21,3	15,3	26,3	38,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	21,3	21,3	15,3	26,3	38,1
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	21,3	21,3	15,3	26,3	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	21,3	21,3	15,3	26,3	38,1
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	21,3	21,2	15,3	26,2	38,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	21,2	21,2	15,2	26,2	38,0
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	21,2	21,2	15,2	26,2	38,0
1_C	laag 3 t/m 8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	21,2	21,2	15,2	26,2	38,7
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	21,2	21,2	15,2	26,2	38,0
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	21,2	21,2	15,2	26,2	38,0
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	21,2	21,2	15,2	26,2	38,1
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	21,2	21,1	15,2	26,1	38,0
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	21,2	21,1	15,2	26,1	38,8
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	21,1	21,1	15,2	26,1	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	21,1	21,1	15,2	26,1	38,0
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	21,1	21,1	15,2	26,1	38,0
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	21,1	21,1	15,1	26,1	37,9
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	21,1	21,1	15,1	26,1	40,4
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	21,1	21,1	15,1	26,1	37,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	21,1	21,1	15,1	26,1	37,9
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	21,1	21,1	15,1	26,1	38,0
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	21,1	21,1	15,1	26,1	38,2
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	21,1	21,1	15,1	26,1	38,0
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	21,1	21,0	15,1	26,0	38,0
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	21,0	21,0	15,1	26,0	37,9
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	21,0	21,0	15,0	26,0	37,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	21,0	21,0	15,0	26,0	37,8
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	21,0	21,0	15,0	26,0	38,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	21,0	21,0	15,0	26,0	37,8
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	21,0	21,0	15,0	26,0	37,9
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	21,0	21,0	15,0	26,0	37,9
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	21,0	21,0	15,0	26,0	37,9
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	20,9	20,9	15,0	25,9	38,1
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	20,9	20,9	14,9	25,9	38,6
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	20,9	20,9	14,9	25,9	41,1
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	20,9	20,9	14,9	25,9	38,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	20,9	20,9	14,9	25,9	37,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	20,9	20,8	14,9	25,8	37,7
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	20,8	20,8	14,9	25,8	37,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	20,8	20,8	14,9	25,8	37,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	20,8	20,8	14,8	25,8	38,7
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	20,8	20,8	14,8	25,8	38,0
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,8
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,7
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	20,8	20,8	14,8	25,8	38,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	20,8	20,8	14,8	25,8	37,6
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	20,8	20,7	14,8	25,7	37,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	20,8	20,7	14,8	25,7	37,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	20,8	20,7	14,8	25,7	37,6
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	20,8	20,7	14,8	25,7	37,6
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	20,8	20,7	14,8	25,7	37,6
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	20,7	20,7	14,8	25,7	41,0
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	20,7	20,7	14,7	25,7	40,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	20,7	20,7	14,7	25,7	37,5
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	20,7	20,7	14,7	25,7	40,3
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	20,7	20,7	14,7	25,7	37,8
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	20,7	20,7	14,7	25,7	37,7
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	20,7	20,7	14,7	25,7	37,5
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	20,7	20,7	14,7	25,7	37,5
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	20,7	20,7	14,7	25,7	37,7
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	20,7	20,7	14,7	25,7	39,5
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	20,7	20,7	14,7	25,7	37,6
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	20,7	20,6	14,7	25,6	37,5
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	20,7	20,6	14,7	25,6	38,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	20,7	20,6	14,7	25,6	37,5
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	20,7	20,6	14,7	25,6	38,8
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	20,6	20,6	14,7	25,6	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,5
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	20,6	20,6	14,6	25,6	39,1
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,4
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,4
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,8
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,6
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	20,6	20,6	14,6	25,6	38,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,4
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,5
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,7
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,4
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	20,6	20,6	14,6	25,6	41,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	20,6	20,6	14,6	25,6	37,4
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	20,6	20,5	14,6	25,5	37,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	20,6	20,5	14,6	25,5	37,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	20,6	20,5	14,6	25,5	37,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	20,5	20,5	14,6	25,5	37,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	20,5	20,5	14,6	25,5	37,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,6
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	20,5	20,5	14,5	25,5	38,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,7
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	20,5	20,5	14,5	25,5	37,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	20,5	20,4	14,5	25,4	37,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	20,5	20,4	14,5	25,4	37,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	20,5	20,4	14,5	25,4	37,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	20,5	20,4	14,5	25,4	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	20,5	20,4	14,5	25,4	37,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	20,5	20,4	14,5	25,4	37,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	20,4	20,4	14,5	25,4	37,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	20,4	20,4	14,5	25,4	37,3
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	20,4	20,4	14,4	25,4	38,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	20,4	20,4	14,4	25,4	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,7
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,7
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,5
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,4
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	20,4	20,4	14,4	25,4	37,2
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	20,4	20,3	14,4	25,3	37,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	20,4	20,3	14,4	25,3	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	20,4	20,3	14,4	25,3	37,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	20,3	20,3	14,4	25,3	37,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	20,3	20,3	14,4	25,3	37,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	20,3	20,3	14,4	25,3	37,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,1
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	20,3	20,3	14,3	25,3	39,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,6
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	20,3	20,3	14,3	25,3	37,1
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	20,3	20,2	14,3	25,2	37,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	20,3	20,2	14,3	25,2	37,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	20,3	20,2	14,3	25,2	37,1
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	20,2	20,2	14,3	25,2	38,8
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	20,2	20,2	14,2	25,2	38,9
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	20,2	20,2	14,2	25,2	38,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,0
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,1
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	20,2	20,2	14,2	25,2	38,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,0
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,0
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	20,2	20,2	14,2	25,2	37,7
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	20,2	20,1	14,2	25,1	37,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	20,2	20,1	14,2	25,1	37,0
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	20,1	20,1	14,2	25,1	37,0
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	20,1	20,1	14,1	25,1	37,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	20,1	20,1	14,1	25,1	37,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	20,1	20,1	14,1	25,1	36,9
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	20,1	20,1	14,1	25,1	36,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	20,1	20,1	14,1	25,1	36,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	20,1	20,1	14,1	25,1	36,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	20,1	20,1	14,1	25,1	36,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	20,1	20,1	14,1	25,1	36,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	20,1	20,1	14,1	25,1	37,2
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	20,1	20,1	14,1	25,1	39,7
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	20,1	20,1	14,1	25,1	37,5
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	20,1	20,1	14,1	25,1	37,1
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	20,1	20,0	14,1	25,0	36,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	20,1	20,0	14,1	25,0	36,9
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	20,0	20,0	14,1	25,0	36,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	20,0	20,0	14,1	25,0	36,9
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	20,0	20,0	14,0	25,0	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	20,0	20,0	14,0	25,0	40,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	20,0	20,0	14,0	25,0	36,9
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	20,0	20,0	14,0	25,0	38,0
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	20,0	20,0	14,0	25,0	36,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	20,0	20,0	14,0	25,0	36,8
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	20,0	20,0	14,0	25,0	36,8
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	20,0	20,0	14,0	25,0	40,3
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	20,0	19,9	14,0	24,9	36,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	20,0	19,9	14,0	24,9	36,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	20,0	19,9	14,0	24,9	37,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	19,9	19,9	14,0	24,9	36,8
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	19,9	19,9	13,9	24,9	39,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	19,9	19,9	13,9	24,9	37,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,8
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	19,9	19,9	13,9	24,9	37,8
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	19,9	19,9	13,9	24,9	37,8
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	19,9	19,9	13,9	24,9	38,5
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	19,9	19,9	13,9	24,9	37,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	19,9	19,9	13,9	24,9	38,1
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	19,9	19,9	13,9	24,9	36,8
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	19,9	19,9	13,9	24,9	37,8
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	19,9	19,8	13,9	24,8	36,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	19,9	19,8	13,9	24,8	36,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	19,9	19,8	13,9	24,8	37,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	19,8	19,8	13,9	24,8	36,7
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	19,8	19,8	13,9	24,8	36,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	19,8	19,8	13,9	24,8	36,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	19,8	19,8	13,9	24,8	36,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,7
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	19,8	19,8	13,8	24,8	38,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,6
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	19,8	19,8	13,8	24,8	40,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,6
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	19,8	19,8	13,8	24,8	38,6
_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	19,8	19,8	13,8	24,8	36,6
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	19,8	19,7	13,8	24,7	36,6
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	19,8	19,7	13,8	24,7	37,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	19,8	19,7	13,8	24,7	36,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	19,8	19,7	13,8	24,7	36,6
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	19,8	19,7	13,8	24,7	36,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	19,8	19,7	13,8	24,7	36,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	19,8	19,7	13,8	24,7	36,9
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	19,7	19,7	13,8	24,7	37,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	19,7	19,7	13,8	24,7	36,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	19,7	19,7	13,8	24,7	36,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	19,7	19,7	13,7	24,7	36,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	19,7	19,7	13,7	24,7	37,8
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	19,7	19,7	13,7	24,7	39,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	19,7	19,7	13,7	24,7	36,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	19,7	19,7	13,7	24,7	37,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	19,7	19,7	13,7	24,7	36,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	19,7	19,7	13,7	24,7	36,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	19,7	19,7	13,7	24,7	36,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	19,7	19,7	13,7	24,7	36,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	19,7	19,7	13,7	24,7	36,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	19,7	19,6	13,7	24,6	37,3
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	19,7	19,6	13,7	24,6	36,5
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	19,6	19,6	13,7	24,6	36,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,7
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	19,6	19,6	13,6	24,6	38,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	19,6	19,6	13,6	24,6	39,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	19,6	19,6	13,6	24,6	37,2
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	19,6	19,6	13,6	24,6	39,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	19,6	19,6	13,6	24,6	37,2
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	19,6	19,6	13,6	24,6	40,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	19,6	19,6	13,6	24,6	36,9
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	19,6	19,5	13,6	24,5	37,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	19,6	19,5	13,6	24,5	36,4
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	19,5	19,5	13,6	24,5	36,4
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,5
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	19,5	19,5	13,5	24,5	38,3
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	19,5	19,5	13,5	24,5	39,9
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,3
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,9
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,3
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,4
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	19,5	19,5	13,5	24,5	37,6
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	19,5	19,5	13,5	24,5	36,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	19,5	19,4	13,5	24,4	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	19,5	19,4	13,5	24,4	37,4
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	19,5	19,4	13,5	24,4	36,8
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	19,5	19,4	13,5	24,4	37,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	19,4	19,4	13,5	24,4	36,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	19,4	19,4	13,5	24,4	36,5
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	19,4	19,4	13,4	24,4	38,2
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	19,4	19,4	13,4	24,4	36,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	19,4	19,4	13,4	24,4	36,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	19,4	19,4	13,4	24,4	36,4
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	19,4	19,4	13,4	24,4	37,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	19,4	19,4	13,4	24,4	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	19,4	19,4	13,4	24,4	36,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	19,4	19,4	13,4	24,4	36,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	19,4	19,4	13,4	24,4	36,2
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	19,4	19,3	13,4	24,3	37,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	19,4	19,3	13,4	24,3	36,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	19,4	19,3	13,4	24,3	36,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	19,4	19,3	13,4	24,3	37,1
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	19,4	19,3	13,4	24,3	36,2
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	19,4	19,3	13,4	24,3	39,7
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	19,4	19,3	13,4	24,3	36,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	19,4	19,3	13,4	24,3	36,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	19,3	19,3	13,4	24,3	37,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	19,3	19,3	13,4	24,3	37,3
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	19,3	19,3	13,3	24,3	38,0
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	19,3	19,3	13,3	24,3	37,5
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,2
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	19,3	19,3	13,3	24,3	37,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,9
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,1
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,6
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	19,3	19,3	13,3	24,3	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	19,3	19,3	13,3	24,3	36,1
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	19,3	19,2	13,3	24,2	37,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	19,3	19,2	13,3	24,2	36,1
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	19,3	19,2	13,3	24,2	36,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	19,3	19,2	13,3	24,2	36,4
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	19,3	19,2	13,3	24,2	38,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	19,2	19,2	13,3	24,2	36,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	19,2	19,2	13,3	24,2	36,6
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	19,2	19,2	13,2	24,2	36,6
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	19,2	19,2	13,2	24,2	38,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	19,2	19,2	13,2	24,2	36,0
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	19,2	19,2	13,2	24,2	36,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	19,2	19,2	13,2	24,2	36,9
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	19,2	19,2	13,2	24,2	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	19,2	19,2	13,2	24,2	38,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	19,2	19,1	13,2	24,1	36,5
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	19,2	19,1	13,2	24,1	37,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	19,2	19,1	13,2	24,1	36,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	19,2	19,1	13,2	24,1	36,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	19,2	19,1	13,2	24,1	37,3
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	19,1	19,1	13,2	24,1	39,6
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	19,1	19,1	13,2	24,1	36,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	19,1	19,1	13,2	24,1	36,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	19,1	19,1	13,1	24,1	35,9
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,2
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,8
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	19,1	19,1	13,1	24,1	37,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,8
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,5
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	19,1	19,1	13,1	24,1	35,9
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,4
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,0
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	19,1	19,1	13,1	24,1	36,5
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	19,1	19,0	13,1	24,0	37,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	19,0	19,0	13,0	24,0	36,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	19,0	19,0	13,0	24,0	37,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	19,0	19,0	13,0	24,0	36,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	19,0	19,0	13,0	24,0	35,8
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	19,0	19,0	13,0	24,0	38,5
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	19,0	19,0	13,0	24,0	36,1
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	19,0	19,0	13,0	24,0	37,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	19,0	19,0	13,0	24,0	35,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	19,0	19,0	13,0	24,0	35,8
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	19,0	19,0	13,0	24,0	39,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	19,0	19,0	13,0	24,0	36,7
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	19,0	19,0	13,0	24,0	37,8
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	19,0	19,0	13,0	24,0	39,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	19,0	19,0	13,0	24,0	36,6
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	18,9	18,9	12,9	23,9	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	18,9	18,9	12,9	23,9	36,4
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	18,9	18,9	12,9	23,9	35,7
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	18,9	18,9	12,9	23,9	37,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	18,9	18,9	12,9	23,9	36,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	18,9	18,9	12,9	23,9	36,6
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	18,9	18,8	12,9	23,8	38,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	18,9	18,8	12,9	23,8	35,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	18,9	18,8	12,9	23,8	36,5
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	18,9	18,8	12,9	23,8	37,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	18,8	18,8	12,8	23,8	36,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	18,8	18,8	12,8	23,8	36,5
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	18,8	18,8	12,8	23,8	39,2
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	18,8	18,7	12,8	23,7	39,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	18,8	18,7	12,8	23,7	36,8
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	18,8	18,7	12,8	23,7	39,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	18,7	18,7	12,8	23,7	36,7
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	18,7	18,7	12,7	23,7	36,7
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	18,7	18,7	12,7	23,7	38,3
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	18,7	18,7	12,7	23,7	38,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	18,7	18,7	12,7	23,7	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	18,7	18,7	12,7	23,7	38,1
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	18,7	18,7	12,7	23,7	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	18,7	18,7	12,7	23,7	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	18,7	18,7	12,7	23,7	35,5
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	18,7	18,7	12,7	23,7	36,2
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	18,7	18,6	12,7	23,6	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	18,7	18,6	12,7	23,6	36,7
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	18,6	18,6	12,7	23,6	36,7
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	18,6	18,6	12,6	23,6	37,2
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	18,6	18,6	12,6	23,6	38,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	18,6	18,6	12,6	23,6	35,4
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	18,6	18,5	12,6	23,5	39,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	18,6	18,5	12,6	23,5	35,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	18,6	18,5	12,6	23,5	35,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	18,6	18,5	12,6	23,5	35,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	18,6	18,5	12,6	23,5	35,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	18,5	18,5	12,6	23,5	35,4
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	18,5	18,5	12,6	23,5	36,3
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	18,5	18,5	12,5	23,5	38,1
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	18,5	18,5	12,5	23,5	37,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	18,5	18,5	12,5	23,5	36,6
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	18,5	18,5	12,5	23,5	38,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	18,5	18,5	12,5	23,5	38,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	18,5	18,5	12,5	23,5	35,3
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	18,5	18,5	12,5	23,5	37,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	18,5	18,4	12,5	23,4	35,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	18,5	18,4	12,5	23,4	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	18,4	18,4	12,5	23,4	35,3
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	18,4	18,4	12,5	23,4	36,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	18,4	18,4	12,5	23,4	36,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	18,4	18,4	12,4	23,4	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	18,4	18,4	12,4	23,4	35,2
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	18,4	18,4	12,4	23,4	38,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	18,4	18,4	12,4	23,4	35,2
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	18,4	18,4	12,4	23,4	38,8
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	18,4	18,4	12,4	23,4	36,7
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	18,4	18,4	12,4	23,4	36,9
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	18,4	18,4	12,4	23,4	37,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	18,4	18,4	12,4	23,4	35,2
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	18,4	18,4	12,4	23,4	38,8
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	18,4	18,4	12,4	23,4	36,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	18,4	18,4	12,4	23,4	35,2
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	18,4	18,3	12,4	23,3	38,8
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	18,4	18,3	12,4	23,3	36,1
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	18,3	18,3	12,3	23,3	35,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	18,3	18,3	12,3	23,3	35,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	18,3	18,3	12,3	23,3	35,1
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	18,3	18,3	12,3	23,3	36,7
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	18,3	18,2	12,3	23,2	37,9
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	18,3	18,2	12,3	23,2	36,6
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	18,2	18,2	12,2	23,2	38,7
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	18,2	18,2	12,2	23,2	36,0
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	18,2	18,2	12,2	23,2	36,7
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	18,2	18,2	12,2	23,2	35,3
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	18,2	18,2	12,2	23,2	36,0
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	18,2	18,2	12,2	23,2	36,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	18,2	18,2	12,2	23,2	35,0
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	18,2	18,2	12,2	23,2	36,1
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	18,2	18,2	12,2	23,2	36,6
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	18,2	18,2	12,2	23,2	37,0
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	18,2	18,2	12,2	23,2	36,5
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	18,2	18,1	12,2	23,1	37,0
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	18,2	18,1	12,2	23,1	35,5
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	18,1	18,1	12,2	23,1	37,8
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	18,1	18,1	12,1	23,1	38,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	18,1	18,1	12,1	23,1	35,0
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	18,1	18,1	12,1	23,1	36,3
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	18,1	18,1	12,1	23,1	38,8
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	18,1	18,1	12,1	23,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	18,1	18,1	12,1	23,1	36,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	18,1	18,1	12,1	23,1	34,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	18,1	18,1	12,1	23,1	34,9
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	18,1	18,0	12,1	23,0	35,9
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	18,0	18,0	12,1	23,0	38,5
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	18,0	18,0	12,0	23,0	37,7
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	18,0	18,0	12,0	23,0	35,1
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	18,0	18,0	12,0	23,0	37,6
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	18,0	18,0	12,0	23,0	38,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	18,0	18,0	12,0	23,0	34,8
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	18,0	18,0	12,0	23,0	35,4
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	18,0	18,0	12,0	23,0	37,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	18,0	18,0	12,0	23,0	34,8
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	18,0	18,0	12,0	23,0	34,9
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	18,0	17,9	12,0	22,9	38,4
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	18,0	17,9	12,0	22,9	34,8
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	17,9	17,9	12,0	22,9	35,0
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	17,9	17,9	12,0	22,9	35,7
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	17,9	17,9	11,9	22,9	34,8
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	17,9	17,9	11,9	22,9	35,3
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	17,9	17,9	11,9	22,9	36,8
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	17,9	17,9	11,9	22,9	35,3
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	17,9	17,9	11,9	22,9	35,6
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	17,9	17,9	11,9	22,9	35,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	17,9	17,9	11,9	22,9	34,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	17,9	17,8	11,9	22,8	34,7
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	17,9	17,8	11,9	22,8	37,8
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	17,8	17,8	11,9	22,8	38,0
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	17,8	17,8	11,8	22,8	34,9
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	17,8	17,8	11,8	22,8	35,3
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	17,8	17,8	11,8	22,8	34,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	17,8	17,8	11,8	22,8	34,6
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	17,8	17,8	11,8	22,8	34,8
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	17,8	17,8	11,8	22,8	34,9
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	17,8	17,8	11,8	22,8	34,8
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	17,8	17,8	11,8	22,8	36,4
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	17,8	17,7	11,8	22,7	37,2
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	17,7	17,7	11,8	22,7	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	17,7	17,7	11,7	22,7	38,2
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	17,7	17,7	11,7	22,7	38,2
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	17,7	17,6	11,7	22,6	35,2
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	17,7	17,6	11,7	22,6	38,3
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	17,6	17,6	11,7	22,6	34,6
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	17,6	17,6	11,7	22,6	34,8
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,9
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,9
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	17,6	17,6	11,6	22,6	35,1
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,4
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,8
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	17,6	17,6	11,6	22,6	37,2
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,4
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	17,6	17,6	11,6	22,6	37,2
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,5
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	17,6	17,6	11,6	22,6	38,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	17,6	17,6	11,6	22,6	34,4
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	17,6	17,5	11,6	22,5	34,8
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	17,6	17,5	11,6	22,5	37,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	17,5	17,5	11,5	22,5	34,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	17,5	17,4	11,5	22,4	34,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	17,5	17,4	11,5	22,4	34,3
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	17,4	17,4	11,5	22,4	34,3
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	17,4	17,4	11,4	22,4	37,6
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	17,4	17,4	11,4	22,4	37,4
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	17,4	17,4	11,4	22,4	34,2
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	17,4	17,4	11,4	22,4	34,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	17,4	17,3	11,4	22,3	34,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	17,4	17,3	11,4	22,3	34,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	17,4	17,3	11,4	22,3	34,2
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	17,4	17,3	11,4	22,3	34,2
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	17,3	17,3	11,4	22,3	37,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	17,3	17,3	11,4	22,3	34,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	17,3	17,3	11,3	22,3	34,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	17,3	17,3	11,3	22,3	34,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	17,3	17,3	11,3	22,3	34,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	17,3	17,3	11,3	22,3	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	17,3	17,3	11,3	22,3	34,1
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	17,3	17,3	11,3	22,3	34,1
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	17,3	17,3	11,3	22,3	34,1
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	17,3	17,2	11,3	22,2	37,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	17,3	17,2	11,3	22,2	34,1
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	17,3	17,2	11,3	22,2	34,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	17,2	17,2	11,2	22,2	34,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	17,2	17,2	11,2	22,2	34,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	17,2	17,2	11,2	22,2	34,0
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	17,2	17,2	11,2	22,2	34,0
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	17,2	17,2	11,2	22,2	34,1
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	17,2	17,1	11,2	22,1	34,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	17,2	17,1	11,2	22,1	34,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	17,2	17,1	11,2	22,1	34,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	17,2	17,1	11,2	22,1	34,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	17,1	17,1	11,2	22,1	34,0
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	17,1	17,1	11,2	22,1	37,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	17,1	17,1	11,1	22,1	33,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	17,1	17,1	11,1	22,1	33,9
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	17,1	17,1	11,1	22,1	34,0
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	17,1	17,1	11,1	22,1	34,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	17,1	17,1	11,1	22,1	33,9
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	17,1	17,1	11,1	22,1	34,9
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	17,1	17,1	11,1	22,1	33,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	17,1	17,1	11,1	22,1	33,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	17,1	17,1	11,1	22,1	33,9
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	17,0	17,0	11,0	22,0	34,0
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	17,0	17,0	11,0	22,0	34,2
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	17,0	17,0	11,0	22,0	33,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	17,0	17,0	11,0	22,0	33,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	17,0	17,0	11,0	22,0	33,8
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	17,0	17,0	11,0	22,0	33,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	17,0	17,0	11,0	22,0	33,8
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	17,0	17,0	11,0	22,0	37,7
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	17,0	16,9	11,0	21,9	33,8
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	17,0	16,9	11,0	21,9	33,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	17,0	16,9	11,0	21,9	33,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	16,9	16,9	11,0	21,9	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	16,9	16,9	10,9	21,9	34,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	16,9	16,9	10,9	21,9	33,7
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	16,9	16,9	10,9	21,9	33,7
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	16,9	16,9	10,9	21,9	34,1
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	16,9	16,8	10,9	21,8	37,6
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	16,9	16,8	10,9	21,8	33,8
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	16,9	16,8	10,9	21,8	36,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	16,8	16,8	10,8	21,8	33,7
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	16,8	16,8	10,8	21,8	34,9
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	16,8	16,8	10,8	21,8	34,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	16,8	16,8	10,8	21,8	33,6
2_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	16,8	16,8	10,8	21,8	33,6
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	16,8	16,7	10,8	21,7	34,5
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	16,7	16,7	10,7	21,7	33,6
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	16,7	16,7	10,7	21,7	34,2
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	16,7	16,7	10,7	21,7	36,0
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	16,7	16,7	10,7	21,7	33,9
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	16,7	16,7	10,7	21,7	36,1
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	16,7	16,7	10,7	21,7	36,7
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	16,7	16,6	10,7	21,6	33,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	16,6	16,6	10,6	21,6	33,4
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	16,6	16,6	10,6	21,6	34,4
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	16,6	16,5	10,6	21,5	36,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	16,5	16,5	10,5	21,5	33,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	16,5	16,5	10,5	21,5	33,3
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	16,5	16,4	10,5	21,4	33,4
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	16,5	16,4	10,5	21,4	33,9
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	16,5	16,4	10,5	21,4	34,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	16,4	16,4	10,5	21,4	33,3
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	16,4	16,4	10,5	21,4	33,7
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	16,4	16,4	10,4	21,4	33,4
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	16,4	16,3	10,4	21,3	33,3
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	16,3	16,3	10,3	21,3	33,1
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	16,3	16,3	10,3	21,3	34,6
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	16,3	16,3	10,3	21,3	34,5
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	16,3	16,2	10,3	21,2	33,1
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	16,3	16,2	10,3	21,2	33,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	16,2	16,2	10,3	21,2	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	16,2	16,2	10,2	21,2	33,7
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	16,2	16,2	10,2	21,2	34,0
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	16,2	16,2	10,2	21,2	34,4
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	16,2	16,2	10,2	21,2	33,5
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	16,2	16,2	10,2	21,2	33,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	16,2	16,1	10,2	21,1	33,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	16,1	16,1	10,1	21,1	33,0
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	16,1	16,1	10,1	21,1	32,9
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	16,1	16,1	10,1	21,1	33,4
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	16,1	16,0	10,1	21,0	34,3
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	16,0	16,0	10,1	21,0	33,0
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	16,0	16,0	10,0	21,0	35,1
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	16,0	15,9	10,0	20,9	32,9
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	15,9	15,9	10,0	20,9	33,8
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	15,9	15,9	9,9	20,9	33,0
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	15,9	15,9	9,9	20,9	33,5
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	15,9	15,9	9,9	20,9	36,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	15,9	15,9	9,9	20,9	32,8
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	15,8	15,8	9,9	20,8	35,7
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	15,8	15,8	9,8	20,8	32,7
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	15,8	15,8	9,8	20,8	32,9
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	15,8	15,8	9,8	20,8	32,6
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	15,8	15,8	9,8	20,8	33,4
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	15,8	15,7	9,8	20,7	32,6
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	15,7	15,7	9,7	20,7	33,1
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	15,7	15,7	9,7	20,7	32,5
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	15,7	15,7	9,7	20,7	32,7
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	15,7	15,7	9,7	20,7	34,7
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	15,6	15,6	9,7	20,6	34,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	15,6	15,6	9,6	20,6	32,5
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	15,6	15,6	9,6	20,6	33,5
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	15,6	15,6	9,6	20,6	33,5
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	15,6	15,6	9,6	20,6	32,5
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	15,6	15,5	9,6	20,5	33,0
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	15,6	15,5	9,6	20,5	33,8
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	15,5	15,5	9,6	20,5	32,5
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	15,5	15,5	9,5	20,5	36,1
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	15,5	15,5	9,5	20,5	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	15,5	15,4	9,5	20,4	32,4
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	15,5	15,4	9,5	20,4	34,5
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	15,4	15,4	9,4	20,4	33,1
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	15,4	15,4	9,4	20,4	32,6
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	15,3	15,3	9,3	20,3	33,7
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	15,3	15,3	9,3	20,3	33,7
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	15,3	15,3	9,3	20,3	35,9
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	15,3	15,3	9,3	20,3	33,0
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	15,3	15,3	9,3	20,3	32,5
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	15,3	15,3	9,3	20,3	32,5
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	15,2	15,2	9,2	20,2	34,3
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	15,2	15,2	9,2	20,2	33,2
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	15,1	15,1	9,2	20,1	34,9
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	15,1	15,1	9,1	20,1	32,6
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	15,1	15,0	9,1	20,0	33,1
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	15,0	15,0	9,0	20,0	32,5
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	15,0	15,0	9,0	20,0	32,5
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	15,0	15,0	9,0	20,0	34,8
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	15,0	14,9	9,0	19,9	33,4
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	14,9	14,9	8,9	19,9	35,5
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	14,9	14,9	8,9	19,9	34,1
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	14,9	14,9	8,9	19,9	34,1
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	14,8	14,8	8,8	19,8	32,6
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	14,8	14,8	8,8	19,8	33,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	14,8	14,8	8,8	19,8	34,7
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	14,7	14,7	8,7	19,7	35,3
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	14,7	14,7	8,7	19,7	32,5
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	14,7	14,7	8,7	19,7	34,5
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	14,7	14,7	8,7	19,7	32,5
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	14,6	14,6	8,6	19,6	32,7
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	14,6	14,6	8,6	19,6	33,9
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	14,6	14,6	8,6	19,6	33,9
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	14,5	14,5	8,5	19,5	34,5
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	14,5	14,5	8,5	19,5	35,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	14,5	14,5	8,5	19,5	34,4
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	14,5	14,5	8,5	19,5	35,1
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	14,5	14,4	8,5	19,4	32,6
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	14,4	14,4	8,4	19,4	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Station Laan van NOI
Rekenresultaten Lar,LT en Li

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-station 06-12-2022
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: station
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	14,4	14,4	8,4	19,4	33,7
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	14,4	14,3	8,4	19,3	32,9
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	14,3	14,3	8,3	19,3	35,0
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	14,3	14,2	8,3	19,2	34,3
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	14,3	14,2	8,3	19,2	34,9
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	14,2	14,2	8,2	19,2	34,2
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	14,2	14,2	8,2	19,2	32,8
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	14,2	14,1	8,2	19,1	32,8
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	14,2	14,1	8,2	19,1	34,8
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	14,1	14,1	8,1	19,1	33,5
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	14,1	14,1	8,1	19,1	34,8
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	14,0	14,0	8,1	19,0	33,5
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	14,0	14,0	8,0	19,0	34,1
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	14,0	13,9	8,0	18,9	34,7
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	13,9	13,9	7,9	18,9	34,6
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	13,9	13,9	7,9	18,9	34,0
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	13,8	13,8	7,8	18,8	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 11:50:00

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	49,1	44,8	39,8	49,8	51,4
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	49,0	44,7	39,7	49,7	51,3
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	48,8	44,5	39,5	49,5	51,1
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	48,7	44,5	39,5	49,5	51,1
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	48,7	44,4	39,4	49,4	51,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	48,4	44,2	39,2	49,2	51,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	48,5	44,1	39,1	49,1	50,7
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	48,4	44,1	39,1	49,1	50,9
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	48,4	44,1	39,1	49,1	50,9
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	48,3	44,0	39,0	49,0	50,6
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	48,2	44,0	39,0	49,0	50,6
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	48,1	43,9	38,9	48,9	50,6
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	48,2	43,8	38,8	48,8	50,3
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	48,0	43,8	38,8	48,8	50,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	48,0	43,8	38,8	48,8	50,5
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	48,0	43,8	38,8	48,8	50,4
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	48,1	43,7	38,7	48,7	50,2
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	48,0	43,7	38,7	48,7	50,4
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	47,9	43,7	38,7	48,7	50,4
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	47,8	43,6	38,6	48,6	50,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	47,9	43,6	38,6	48,6	50,3
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	48,0	43,6	38,6	48,6	50,1
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	48,0	43,5	38,5	48,5	50,0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	47,8	43,5	38,5	48,5	50,3
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	47,6	43,4	38,4	48,4	50,2
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	47,6	43,4	38,4	48,4	50,2
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	47,7	43,4	38,4	48,4	50,1
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	47,6	43,3	38,3	48,3	50,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	47,6	43,3	38,3	48,3	50,0
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	47,7	43,3	38,3	48,3	49,8
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	47,5	43,3	38,3	48,3	50,0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	47,5	43,2	38,2	48,2	49,9
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	47,7	43,2	38,2	48,2	49,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	47,4	43,2	38,2	48,2	49,9
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	47,6	43,2	38,2	48,2	49,6
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	47,4	43,1	38,1	48,1	49,8
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	47,4	43,1	38,1	48,1	49,9
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	47,4	43,1	38,1	48,1	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	47,4	43,1	38,1	48,1	49,8
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	47,3	43,0	38,0	48,0	49,8
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	47,5	43,0	38,0	48,0	49,4
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	47,4	43,0	38,0	48,0	49,5
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	47,4	42,9	37,9	47,9	49,3
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	47,1	42,9	37,9	47,9	49,6
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	47,1	42,9	37,9	47,9	49,6
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	47,1	42,8	37,8	47,8	49,6
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	47,3	42,8	37,8	47,8	49,1
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	47,0	42,8	37,8	47,8	49,5
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	47,0	42,7	37,7	47,7	49,4
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	47,1	42,7	37,7	47,7	49,2
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	46,9	42,7	37,7	47,7	49,3
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	46,8	42,6	37,6	47,6	49,3
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	46,8	42,6	37,6	47,6	49,3
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	46,8	42,5	37,5	47,5	49,2
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	46,7	42,5	37,5	47,5	49,3
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	47,1	42,5	37,5	47,5	48,8
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	46,9	42,5	37,5	47,5	49,0
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	46,7	42,4	37,4	47,4	49,2
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	46,7	42,4	37,4	47,4	49,0
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	46,8	42,4	37,4	47,4	48,9
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	46,7	42,4	37,4	47,4	49,1
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	46,4	42,3	37,3	47,3	49,2
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	46,6	42,3	37,3	47,3	49,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	46,4	42,2	37,2	47,2	49,0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	46,3	42,2	37,2	47,2	49,1
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	46,4	42,2	37,2	47,2	49,0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	46,5	42,2	37,2	47,2	48,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	46,4	42,1	37,1	47,1	48,9
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	46,4	42,1	37,1	47,1	48,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	46,4	42,1	37,1	47,1	48,8
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	46,2	42,1	37,1	47,1	49,0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	46,1	42,0	37,0	47,0	48,9
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	46,2	42,0	37,0	47,0	48,7
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	46,2	41,9	36,9	46,9	48,6
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	46,1	41,9	36,9	46,9	48,7
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	46,1	41,9	36,9	46,9	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	46,1	41,9	36,9	46,9	48,5
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	46,2	41,8	36,8	46,8	48,5
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	46,0	41,8	36,8	46,8	48,6
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	46,1	41,8	36,8	46,8	48,5
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	45,8	41,8	36,8	46,8	48,6
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	46,1	41,7	36,7	46,7	48,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	45,9	41,7	36,7	46,7	48,4
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	45,8	41,6	36,6	46,6	48,3
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	45,9	41,6	36,6	46,6	48,2
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	46,0	41,6	36,6	46,6	48,1
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	45,8	41,6	36,6	46,6	48,3
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	45,9	41,6	36,6	46,6	48,2
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	45,7	41,5	36,5	46,5	48,2
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	45,8	41,5	36,5	46,5	48,2
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	45,5	41,5	36,5	46,5	48,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	45,8	41,4	36,4	46,4	48,0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	45,6	41,4	36,4	46,4	48,1
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	45,7	41,3	36,3	46,3	47,9
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	45,6	41,3	36,3	46,3	48,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	45,6	41,3	36,3	46,3	48,0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	45,6	41,2	36,2	46,2	47,9
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	45,5	41,2	36,2	46,2	47,9
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	45,6	41,2	36,2	46,2	47,7
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	45,2	41,1	36,1	46,1	48,0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	45,3	41,0	36,0	46,0	47,7
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	45,3	41,0	36,0	46,0	47,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	45,3	41,0	36,0	46,0	47,6
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	45,4	41,0	36,0	46,0	47,5
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	44,9	40,8	35,8	45,8	47,7
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	45,2	40,8	35,8	45,8	47,4
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	45,0	40,8	35,8	45,8	47,4
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	45,2	40,7	35,7	45,7	47,2
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	45,0	40,7	35,7	45,7	47,4
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	44,6	40,5	35,5	45,5	47,4
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	44,8	40,5	35,5	45,5	47,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	44,4	40,3	35,3	45,3	47,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	44,4	40,3	35,3	45,3	47,1
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	44,3	40,2	35,2	45,2	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	44,2	40,1	35,1	45,1	47,0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	44,1	39,9	34,9	44,9	46,7
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	44,0	39,9	34,9	44,9	46,8
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	44,3	39,9	34,9	44,9	46,4
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	44,1	39,8	34,8	44,8	46,3
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	43,8	39,7	34,7	44,7	46,5
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	43,6	39,4	34,4	44,4	46,3
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	43,5	39,4	34,4	44,4	46,3
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	43,4	39,3	34,3	44,3	46,2
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	43,3	39,2	34,2	44,2	46,1
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	43,3	39,2	34,2	44,2	46,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	43,2	39,1	34,1	44,1	46,0
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	43,2	39,1	34,1	44,1	45,9
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	43,2	39,0	34,0	44,0	45,9
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	42,9	38,8	33,8	43,8	45,7
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	42,9	38,8	33,8	43,8	45,7
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	42,7	38,6	33,6	43,6	45,5
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	42,7	38,6	33,6	43,6	45,4
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	42,5	38,4	33,4	43,4	45,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	42,4	38,3	33,3	43,3	45,1
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	42,4	38,2	33,2	43,2	45,0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	42,3	38,2	33,2	43,2	45,1
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	42,3	38,2	33,2	43,2	45,0
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	42,2	38,1	33,1	43,1	44,9
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	42,2	38,1	33,1	43,1	44,9
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	42,2	38,1	33,1	43,1	44,9
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	42,5	38,0	33,0	43,0	44,5
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	42,0	37,9	32,9	42,9	44,8
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	42,0	37,9	32,9	42,9	44,8
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	41,9	37,8	32,8	42,8	44,6
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	42,2	37,7	32,7	42,7	44,1
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	41,8	37,7	32,7	42,7	44,5
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	42,1	37,7	32,7	42,7	44,2
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	42,1	37,7	32,7	42,7	44,1
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	41,7	37,6	32,6	42,6	44,5
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	41,7	37,6	32,6	42,6	44,4
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	41,7	37,5	32,5	42,5	44,3
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	41,6	37,5	32,5	42,5	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	42,0	37,4	32,4	42,4	43,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	41,5	37,4	32,4	42,4	44,2
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	41,5	37,4	32,4	42,4	44,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	41,5	37,4	32,4	42,4	44,2
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	41,4	37,3	32,3	42,3	44,1
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	41,3	37,2	32,2	42,2	44,0
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	41,2	37,1	32,1	42,1	43,9
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	41,2	37,1	32,1	42,1	43,9
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	41,1	36,9	31,9	41,9	43,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	41,4	36,9	31,9	41,9	43,4
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	41,3	36,8	31,8	41,8	43,3
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	41,2	36,8	31,8	41,8	43,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	40,9	36,8	31,8	41,8	43,6
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	40,9	36,8	31,8	41,8	43,6
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	40,9	36,7	31,7	41,7	43,5
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	40,9	36,7	31,7	41,7	43,4
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	40,7	36,6	31,6	41,6	43,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	40,7	36,6	31,6	41,6	43,4
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	40,5	36,3	31,3	41,3	43,0
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	40,6	36,2	31,2	41,2	42,8
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	40,3	36,0	31,0	41,0	42,8
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	39,9	35,8	30,8	40,8	42,5
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	39,8	35,7	30,7	40,7	42,4
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	39,8	35,6	30,6	40,6	42,3
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	39,9	35,6	30,6	40,6	42,2
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	39,7	35,4	30,4	40,4	42,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	39,4	35,3	30,3	40,3	42,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	39,4	35,2	30,2	40,2	42,0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	39,3	35,1	30,1	40,1	42,0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	39,3	35,1	30,1	40,1	41,8
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	39,1	34,9	29,9	39,9	41,7
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	39,0	34,7	29,7	39,7	41,4
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	38,7	34,5	29,5	39,5	41,3
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	38,6	34,5	29,5	39,5	41,3
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	38,5	34,3	29,3	39,3	41,1
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	38,5	34,3	29,3	39,3	41,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	38,8	34,3	29,3	39,3	40,7
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	38,7	34,2	29,2	39,2	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	38,4	34,2	29,2	39,2	41,1
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	38,7	34,2	29,2	39,2	40,7
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	38,7	34,2	29,2	39,2	40,6
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	38,5	34,2	29,2	39,2	40,7
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	38,6	34,1	29,1	39,1	40,7
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	38,5	34,1	29,1	39,1	40,6
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	38,6	34,1	29,1	39,1	40,5
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	38,5	34,1	29,1	39,1	40,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	38,7	34,0	29,0	39,0	40,0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	38,7	34,0	29,0	39,0	40,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	38,4	34,0	29,0	39,0	40,6
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	38,2	34,0	29,0	39,0	40,7
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	38,7	34,0	29,0	39,0	40,0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	38,2	34,0	29,0	39,0	40,7
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	38,6	33,9	28,9	38,9	40,0
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	37,9	33,7	28,7	38,7	40,6
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	38,0	33,6	28,6	38,6	40,2
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	37,8	33,6	28,6	38,6	40,3
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	37,8	33,5	28,5	38,5	40,2
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	37,6	33,5	28,5	38,5	40,4
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	37,5	33,4	28,4	38,4	40,3
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	37,7	33,4	28,4	38,4	40,0
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	37,4	33,2	28,2	38,2	40,0
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	37,1	32,9	27,9	37,9	39,7
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	36,9	32,7	27,7	37,7	39,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	37,1	32,5	27,5	37,5	38,8
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	36,5	32,4	27,4	37,4	39,4
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	36,5	32,4	27,4	37,4	39,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	36,9	32,4	27,4	37,4	38,7
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	36,6	32,0	27,0	37,0	38,3
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	36,1	31,9	26,9	36,9	38,7
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	36,0	31,8	26,8	36,8	38,6
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	36,4	31,8	26,8	36,8	38,1
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	35,9	31,8	26,8	36,8	38,7
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	36,1	31,6	26,6	36,6	37,9
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	35,6	31,5	26,5	36,5	38,3
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	35,7	31,4	26,4	36,4	38,1
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	35,7	31,4	26,4	36,4	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	35,7	31,3	26,3	36,3	38,0
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	35,7	31,3	26,3	36,3	37,9
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	35,7	31,3	26,3	36,3	37,8
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	35,3	31,2	26,2	36,2	38,1
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	35,7	31,2	26,2	36,2	37,5
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	35,6	31,2	26,2	36,2	37,7
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	35,2	31,0	26,0	36,0	37,8
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	35,5	31,0	26,0	36,0	37,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	35,4	30,9	25,9	35,9	37,2
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	35,3	30,8	25,8	35,8	37,3
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	35,3	30,8	25,8	35,8	37,3
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	34,9	30,8	25,8	35,8	37,7
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	35,3	30,8	25,8	35,8	37,1
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	34,8	30,6	25,6	35,6	37,4
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	34,8	30,6	25,6	35,6	37,4
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	35,3	30,6	25,6	35,6	36,6
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	35,2	30,6	25,6	35,6	36,6
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	35,2	30,6	25,6	35,6	36,6
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	35,0	30,5	25,5	35,5	37,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	34,6	30,5	25,5	35,5	37,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	34,9	30,5	25,5	35,5	37,2
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	35,1	30,4	25,4	35,4	36,4
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	34,5	30,3	25,3	35,3	37,2
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	34,4	30,3	25,3	35,3	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	34,4	30,3	25,3	35,3	37,1
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	34,3	30,2	25,2	35,2	37,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	34,9	30,2	25,2	35,2	36,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	34,3	30,1	25,1	35,1	37,0
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	34,1	30,0	25,0	35,0	36,9
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	34,1	30,0	25,0	35,0	36,9
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	34,1	30,0	25,0	35,0	36,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	34,0	29,9	24,9	34,9	36,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	34,0	29,9	24,9	34,9	36,7
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	33,9	29,8	24,8	34,8	36,7
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	33,9	29,8	24,8	34,8	36,7
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	33,9	29,8	24,8	34,8	36,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	33,9	29,7	24,7	34,7	36,5
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	33,8	29,7	24,7	34,7	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	33,9	29,7	24,7	34,7	36,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	33,8	29,7	24,7	34,7	36,5
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	33,9	29,7	24,7	34,7	36,4
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	33,7	29,7	24,7	34,7	36,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	33,7	29,6	24,6	34,6	36,4
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	33,7	29,6	24,6	34,6	36,4
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	33,9	29,6	24,6	34,6	36,3
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	33,8	29,6	24,6	34,6	36,3
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	33,7	29,5	24,5	34,5	36,3
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	33,9	29,5	24,5	34,5	36,2
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	33,8	29,5	24,5	34,5	36,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	33,6	29,5	24,5	34,5	36,2
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	33,8	29,5	24,5	34,5	36,1
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	33,7	29,5	24,5	34,5	36,2
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	33,6	29,4	24,4	34,4	36,1
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	33,8	29,4	24,4	34,4	35,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	33,5	29,4	24,4	34,4	36,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	33,6	29,4	24,4	34,4	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	33,5	29,3	24,3	34,3	35,9
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	33,7	29,3	24,3	34,3	35,8
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	33,5	29,2	24,2	34,2	35,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	33,3	29,2	24,2	34,2	36,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	33,4	29,2	24,2	34,2	35,9
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	33,3	29,2	24,2	34,2	36,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	33,7	29,1	24,1	34,1	35,4
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	33,5	29,1	24,1	34,1	35,6
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	33,4	29,1	24,1	34,1	35,7
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	33,1	29,0	24,0	34,0	35,9
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	33,2	29,0	24,0	34,0	35,7
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	33,5	28,9	23,9	33,9	35,2
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	33,0	28,9	23,9	33,9	35,8
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	33,0	28,9	23,9	33,9	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	33,0	28,9	23,9	33,9	35,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	33,5	28,9	23,9	33,9	35,0
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	33,3	28,9	23,9	33,9	35,4
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	33,1	28,8	23,8	33,8	35,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	33,3	28,8	23,8	33,8	35,1
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	32,9	28,8	23,8	33,8	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	33,0	28,8	23,8	33,8	35,5
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	32,9	28,8	23,8	33,8	35,6
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	32,8	28,7	23,7	33,7	35,6
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	32,9	28,7	23,7	33,7	35,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	33,1	28,7	23,7	33,7	35,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	33,0	28,7	23,7	33,7	35,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	33,1	28,7	23,7	33,7	35,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	33,0	28,7	23,7	33,7	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	33,0	28,7	23,7	33,7	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	33,0	28,7	23,7	33,7	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	33,0	28,7	23,7	33,7	35,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	33,0	28,7	23,7	33,7	35,2
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	32,8	28,7	23,7	33,7	35,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	33,0	28,7	23,7	33,7	35,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	32,9	28,6	23,6	33,6	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	32,9	28,6	23,6	33,6	35,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	32,9	28,6	23,6	33,6	35,2
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	33,2	28,6	23,6	33,6	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	32,9	28,6	23,6	33,6	35,2
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	32,7	28,6	23,6	33,6	35,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	32,9	28,6	23,6	33,6	35,2
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	33,0	28,6	23,6	33,6	35,1
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	32,7	28,6	23,6	33,6	35,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	32,9	28,6	23,6	33,6	35,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	32,8	28,6	23,6	33,6	35,2
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	32,7	28,5	23,5	33,5	35,4
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	32,7	28,5	23,5	33,5	35,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	32,8	28,5	23,5	33,5	35,1
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	32,6	28,5	23,5	33,5	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	32,8	28,5	23,5	33,5	34,9
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	32,6	28,4	23,4	33,4	35,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	32,7	28,4	23,4	33,4	34,9
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	32,5	28,4	23,4	33,4	35,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	32,5	28,3	23,3	33,3	35,0
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	32,4	28,3	23,3	33,3	35,2
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	32,4	28,3	23,3	33,3	35,2
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	32,5	28,3	23,3	33,3	35,0
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	32,8	28,3	23,3	33,3	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	32,4	28,3	23,3	33,3	35,1
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	32,5	28,2	23,2	33,2	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	32,4	28,2	23,2	33,2	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	32,5	28,2	23,2	33,2	34,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	32,4	28,2	23,2	33,2	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	32,4	28,2	23,2	33,2	34,8
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	32,4	28,1	23,1	33,1	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	32,4	28,1	23,1	33,1	34,7
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	32,5	28,1	23,1	33,1	34,8
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	32,4	28,1	23,1	33,1	34,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	32,2	28,1	23,1	33,1	34,9
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	32,6	28,1	23,1	33,1	34,4
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	32,5	28,1	23,1	33,1	34,5
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	32,3	28,0	23,0	33,0	34,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	32,1	28,0	23,0	33,0	34,9
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	32,4	28,0	23,0	33,0	34,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	32,1	28,0	23,0	33,0	34,9
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	32,1	28,0	23,0	33,0	34,8
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	32,1	28,0	23,0	33,0	34,8
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	32,0	27,9	22,9	32,9	34,8
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	32,0	27,9	22,9	32,9	34,8
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	32,0	27,9	22,9	32,9	34,7
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	32,3	27,9	22,9	32,9	34,5
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	32,1	27,9	22,9	32,9	34,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	32,4	27,9	22,9	32,9	34,2
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	32,0	27,9	22,9	32,9	34,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	32,1	27,9	22,9	32,9	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	32,2	27,9	22,9	32,9	34,3
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	32,2	27,9	22,9	32,9	34,5
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	32,4	27,8	22,8	32,8	34,2
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	31,9	27,8	22,8	32,8	34,6
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	31,9	27,8	22,8	32,8	34,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	31,9	27,7	22,7	32,7	34,5
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	31,9	27,7	22,7	32,7	34,5
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	31,9	27,7	22,7	32,7	34,6
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	31,8	27,7	22,7	32,7	34,6
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	32,1	27,7	22,7	32,7	34,2
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	31,8	27,7	22,7	32,7	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	31,8	27,7	22,7	32,7	34,5
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	31,7	27,6	22,6	32,6	34,6
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	31,7	27,6	22,6	32,6	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	31,7	27,6	22,6	32,6	34,5
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	31,6	27,6	22,6	32,6	34,6
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	31,7	27,6	22,6	32,6	34,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	31,7	27,5	22,5	32,5	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	31,8	27,5	22,5	32,5	34,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	31,7	27,5	22,5	32,5	34,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	31,8	27,5	22,5	32,5	34,1
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	31,9	27,5	22,5	32,5	34,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	31,7	27,5	22,5	32,5	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	31,7	27,5	22,5	32,5	34,2
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	31,6	27,5	22,5	32,5	34,3
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	31,6	27,4	22,4	32,4	34,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	31,7	27,4	22,4	32,4	34,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	31,6	27,4	22,4	32,4	34,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	31,7	27,4	22,4	32,4	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	31,6	27,4	22,4	32,4	34,1
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	31,7	27,4	22,4	32,4	34,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	31,6	27,3	22,3	32,3	33,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	31,6	27,3	22,3	32,3	33,9
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	31,5	27,3	22,3	32,3	34,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	31,5	27,3	22,3	32,3	34,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	31,3	27,2	22,2	32,2	34,1
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	31,3	27,2	22,2	32,2	34,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	31,4	27,2	22,2	32,2	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	31,3	27,2	22,2	32,2	34,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	31,4	27,2	22,2	32,2	33,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	31,6	27,2	22,2	32,2	33,5
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	31,3	27,2	22,2	32,2	34,1
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	31,4	27,2	22,2	32,2	33,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	31,6	27,2	22,2	32,2	33,5
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	31,6	27,2	22,2	32,2	33,7
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	31,4	27,2	22,2	32,2	33,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	31,6	27,2	22,2	32,2	33,5
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	31,2	27,2	22,2	32,2	34,1
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	31,3	27,2	22,2	32,2	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	31,4	27,1	22,1	32,1	33,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	31,2	27,1	22,1	32,1	34,0
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	31,2	27,1	22,1	32,1	34,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	31,5	27,1	22,1	32,1	33,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	31,5	27,1	22,1	32,1	33,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	31,3	27,1	22,1	32,1	33,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	31,5	27,1	22,1	32,1	33,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	31,3	27,1	22,1	32,1	33,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	31,3	27,1	22,1	32,1	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	31,3	27,1	22,1	32,1	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	31,3	27,1	22,1	32,1	33,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	31,5	27,1	22,1	32,1	33,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	31,5	27,1	22,1	32,1	33,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	31,3	27,1	22,1	32,1	33,7
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	31,2	27,1	22,1	32,1	33,9
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	31,3	27,0	22,0	32,0	33,7
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	31,2	27,0	22,0	32,0	33,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	31,4	27,0	22,0	32,0	33,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	31,4	27,0	22,0	32,0	33,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	31,1	27,0	22,0	32,0	33,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	31,2	27,0	22,0	32,0	33,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	31,4	27,0	22,0	32,0	33,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	31,4	27,0	22,0	32,0	33,4
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	31,3	27,0	22,0	32,0	33,7
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	31,3	27,0	22,0	32,0	33,6
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	31,2	27,0	22,0	32,0	33,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	31,1	27,0	22,0	32,0	33,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	31,4	27,0	22,0	32,0	33,4
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	31,2	27,0	22,0	32,0	33,7
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	31,2	27,0	22,0	32,0	33,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	31,3	27,0	22,0	32,0	33,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	31,3	27,0	22,0	32,0	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	31,4	27,0	22,0	32,0	33,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	31,3	26,9	21,9	31,9	33,3
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	31,1	26,9	21,9	31,9	33,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	31,3	26,9	21,9	31,9	33,3
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	31,1	26,9	21,9	31,9	33,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	31,1	26,9	21,9	31,9	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	31,3	26,9	21,9	31,9	33,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	31,0	26,9	21,9	31,9	33,7
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	31,2	26,9	21,9	31,9	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	31,1	26,9	21,9	31,9	33,5
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	31,0	26,9	21,9	31,9	33,8
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	31,0	26,9	21,9	31,9	33,7
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	31,2	26,9	21,9	31,9	33,6
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	31,0	26,9	21,9	31,9	33,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	31,3	26,9	21,9	31,9	33,3
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	31,2	26,9	21,9	31,9	33,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	31,0	26,9	21,9	31,9	33,6
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	31,1	26,9	21,9	31,9	33,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	31,2	26,8	21,8	31,8	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	31,2	26,8	21,8	31,8	33,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	31,2	26,8	21,8	31,8	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	31,2	26,8	21,8	31,8	33,2
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	30,9	26,8	21,8	31,8	33,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	31,2	26,8	21,8	31,8	33,2
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	30,9	26,8	21,8	31,8	33,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	30,9	26,8	21,8	31,8	33,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	31,1	26,8	21,8	31,8	33,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	30,8	26,8	21,8	31,8	33,6
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	30,9	26,7	21,7	31,7	33,6
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	31,1	26,7	21,7	31,7	33,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	31,1	26,7	21,7	31,7	33,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	30,8	26,7	21,7	31,7	33,5
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	31,0	26,7	21,7	31,7	33,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	31,1	26,7	21,7	31,7	33,1
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	30,8	26,7	21,7	31,7	33,6
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	30,8	26,7	21,7	31,7	33,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	30,8	26,7	21,7	31,7	33,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	31,0	26,7	21,7	31,7	33,1
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	31,1	26,7	21,7	31,7	33,2
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	30,9	26,7	21,7	31,7	33,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	30,7	26,7	21,7	31,7	33,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	31,0	26,7	21,7	31,7	33,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	31,0	26,6	21,6	31,6	33,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	31,0	26,6	21,6	31,6	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	30,8	26,6	21,6	31,6	33,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	30,8	26,6	21,6	31,6	33,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	30,9	26,6	21,6	31,6	33,0
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	30,7	26,6	21,6	31,6	33,4
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	30,7	26,6	21,6	31,6	33,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	30,7	26,6	21,6	31,6	33,3
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	30,7	26,6	21,6	31,6	33,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	30,9	26,6	21,6	31,6	33,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	30,7	26,5	21,5	31,5	33,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	30,9	26,5	21,5	31,5	33,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	30,7	26,5	21,5	31,5	33,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	30,9	26,5	21,5	31,5	33,0
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	30,8	26,5	21,5	31,5	33,2
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	30,6	26,5	21,5	31,5	33,3
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	30,7	26,5	21,5	31,5	33,2
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	30,7	26,5	21,5	31,5	33,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	30,5	26,5	21,5	31,5	33,4
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	30,6	26,4	21,4	31,4	33,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	30,6	26,4	21,4	31,4	33,2
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	30,8	26,4	21,4	31,4	33,0
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	30,7	26,4	21,4	31,4	33,1
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	30,5	26,4	21,4	31,4	33,2
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	30,6	26,4	21,4	31,4	33,2
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	30,5	26,4	21,4	31,4	33,3
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	30,6	26,4	21,4	31,4	33,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	30,5	26,4	21,4	31,4	33,1
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	30,5	26,3	21,3	31,3	33,2
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	30,6	26,3	21,3	31,3	33,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	30,4	26,3	21,3	31,3	33,2
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	30,5	26,3	21,3	31,3	33,1
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	30,5	26,3	21,3	31,3	33,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	30,9	26,3	21,3	31,3	32,3
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	30,5	26,3	21,3	31,3	33,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	30,4	26,3	21,3	31,3	33,1
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	30,6	26,2	21,2	31,2	32,9
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	30,4	26,2	21,2	31,2	33,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	30,4	26,2	21,2	31,2	33,0
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	30,4	26,2	21,2	31,2	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	30,4	26,2	21,2	31,2	32,9
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	30,4	26,2	21,2	31,2	32,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	30,3	26,2	21,2	31,2	33,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	30,4	26,2	21,2	31,2	32,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	30,3	26,1	21,1	31,1	32,9
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	30,5	26,1	21,1	31,1	32,7
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	30,3	26,1	21,1	31,1	32,9
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	30,4	26,1	21,1	31,1	32,9
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	30,4	26,1	21,1	31,1	32,8
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	30,3	26,1	21,1	31,1	32,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	30,2	26,1	21,1	31,1	32,9
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	30,2	26,1	21,1	31,1	33,0
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	30,4	26,1	21,1	31,1	32,8
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	30,3	26,1	21,1	31,1	32,8
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	30,4	26,1	21,1	31,1	32,8
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	30,2	26,1	21,1	31,1	32,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	30,2	26,0	21,0	31,0	32,8
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	30,3	26,0	21,0	31,0	32,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	30,1	26,0	21,0	31,0	32,8
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	30,4	26,0	21,0	31,0	32,6
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	30,1	26,0	21,0	31,0	32,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	30,1	26,0	21,0	31,0	32,7
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	30,1	26,0	21,0	31,0	32,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	30,0	26,0	21,0	31,0	32,9
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	30,3	26,0	21,0	31,0	32,7
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	30,0	25,9	20,9	30,9	32,7
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	30,0	25,9	20,9	30,9	32,7
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	30,3	25,9	20,9	30,9	32,5
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	30,0	25,9	20,9	30,9	32,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	30,0	25,9	20,9	30,9	32,7
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	30,2	25,9	20,9	30,9	32,5
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	30,1	25,9	20,9	30,9	32,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	30,0	25,9	20,9	30,9	32,6
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	30,2	25,8	20,8	30,8	32,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	30,0	25,8	20,8	30,8	32,7
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	30,0	25,8	20,8	30,8	32,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	29,9	25,8	20,8	30,8	32,6
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	29,9	25,8	20,8	30,8	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	30,0	25,8	20,8	30,8	32,6
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	30,0	25,8	20,8	30,8	32,5
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	29,9	25,8	20,8	30,8	32,6
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	29,9	25,8	20,8	30,8	32,6
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	30,1	25,8	20,8	30,8	32,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	29,9	25,7	20,7	30,7	32,5
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	29,9	25,7	20,7	30,7	32,6
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	30,0	25,7	20,7	30,7	32,5
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	29,9	25,7	20,7	30,7	32,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	29,8	25,7	20,7	30,7	32,6
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	29,7	25,7	20,7	30,7	32,6
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	29,7	25,7	20,7	30,7	32,6
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	29,9	25,7	20,7	30,7	32,3
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	30,0	25,7	20,7	30,7	32,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	29,7	25,6	20,6	30,6	32,5
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	29,8	25,6	20,6	30,6	32,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	29,7	25,6	20,6	30,6	32,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	29,7	25,6	20,6	30,6	32,5
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	29,8	25,6	20,6	30,6	32,4
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	29,8	25,6	20,6	30,6	32,5
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	29,7	25,6	20,6	30,6	32,4
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	29,8	25,6	20,6	30,6	32,3
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	29,9	25,6	20,6	30,6	32,2
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	29,8	25,6	20,6	30,6	32,3
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	29,9	25,5	20,5	30,5	32,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	29,7	25,5	20,5	30,5	32,3
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	29,6	25,5	20,5	30,5	32,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	29,5	25,5	20,5	30,5	32,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	29,5	25,4	20,4	30,4	32,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	29,5	25,4	20,4	30,4	32,3
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	29,7	25,4	20,4	30,4	32,0
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	29,7	25,4	20,4	30,4	32,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	29,5	25,4	20,4	30,4	32,2
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	29,7	25,4	20,4	30,4	32,0
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	29,7	25,3	20,3	30,3	31,9
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	29,4	25,3	20,3	30,3	32,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	29,4	25,3	20,3	30,3	32,1
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	29,5	25,2	20,2	30,2	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	29,5	25,2	20,2	30,2	31,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	29,3	25,2	20,2	30,2	32,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	29,3	25,2	20,2	30,2	32,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	29,8	25,2	20,2	30,2	31,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	29,8	25,2	20,2	30,2	31,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	29,8	25,2	20,2	30,2	31,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	29,8	25,1	20,1	30,1	31,0
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	29,5	25,1	20,1	30,1	31,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	29,8	25,1	20,1	30,1	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	29,7	25,1	20,1	30,1	31,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	29,7	25,1	20,1	30,1	31,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	29,8	25,1	20,1	30,1	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	29,8	25,1	20,1	30,1	31,0
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	29,3	25,1	20,1	30,1	31,9
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	29,2	25,1	20,1	30,1	31,9
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	29,2	25,0	20,0	30,0	31,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	29,2	25,0	20,0	30,0	31,8
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	29,2	25,0	20,0	30,0	31,7
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	29,1	25,0	20,0	30,0	31,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	29,1	25,0	20,0	30,0	31,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	29,6	25,0	20,0	30,0	30,9
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	29,3	24,9	19,9	29,9	31,5
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	29,1	24,9	19,9	29,9	31,7
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	29,2	24,9	19,9	29,9	31,5
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	29,1	24,9	19,9	29,9	31,8
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	29,2	24,9	19,9	29,9	31,6
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	29,1	24,9	19,9	29,9	31,7
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	29,0	24,9	19,9	29,9	31,7
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	29,0	24,9	19,9	29,9	31,8
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	29,1	24,9	19,9	29,9	31,6
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	29,1	24,9	19,9	29,9	31,5
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	29,0	24,8	19,8	29,8	32,5
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	29,1	24,8	19,8	29,8	31,5
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	29,1	24,8	19,8	29,8	31,5
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	28,9	24,8	19,8	29,8	31,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	28,9	24,8	19,8	29,8	31,6
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	29,0	24,8	19,8	29,8	31,6
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	29,0	24,8	19,8	29,8	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	28,8	24,8	19,8	29,8	31,7
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	28,9	24,8	19,8	29,8	31,6
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	29,1	24,8	19,8	29,8	31,3
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	28,8	24,7	19,7	29,7	31,6
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	28,8	24,7	19,7	29,7	31,6
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	29,1	24,7	19,7	29,7	31,3
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	29,0	24,7	19,7	29,7	31,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	29,3	24,7	19,7	29,7	30,6
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	28,7	24,7	19,7	29,7	31,6
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	29,1	24,7	19,7	29,7	31,1
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	28,7	24,6	19,6	29,6	31,6
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	28,7	24,6	19,6	29,6	31,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	29,0	24,6	19,6	29,6	31,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	29,0	24,6	19,6	29,6	31,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	29,0	24,6	19,6	29,6	31,0
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	28,8	24,6	19,6	29,6	31,4
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	28,8	24,6	19,6	29,6	31,4
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	28,7	24,6	19,6	29,6	32,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	28,7	24,6	19,6	29,6	31,4
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	29,0	24,6	19,6	29,6	31,0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	28,9	24,5	19,5	29,5	30,9
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	28,8	24,5	19,5	29,5	31,2
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	28,9	24,5	19,5	29,5	31,0
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	28,6	24,5	19,5	29,5	31,4
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	28,7	24,5	19,5	29,5	31,2
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	28,6	24,5	19,5	29,5	32,5
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	28,8	24,5	19,5	29,5	31,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	28,8	24,5	19,5	29,5	31,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	28,8	24,5	19,5	29,5	31,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	28,8	24,5	19,5	29,5	31,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	28,9	24,5	19,5	29,5	30,8
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	28,7	24,4	19,4	29,4	31,1
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	28,8	24,4	19,4	29,4	31,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	28,7	24,4	19,4	29,4	31,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	28,6	24,4	19,4	29,4	31,1
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	28,8	24,4	19,4	29,4	30,8
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	28,5	24,4	19,4	29,4	31,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	28,7	24,4	19,4	29,4	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	28,7	24,4	19,4	29,4	30,9	
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	28,6	24,4	19,4	29,4	31,1	
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	28,6	24,4	19,4	29,4	31,2	
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	28,8	24,4	19,4	29,4	30,7	
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	28,8	24,4	19,4	29,4	30,7	
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	28,6	24,3	19,3	29,3	32,9	
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	28,6	24,3	19,3	29,3	31,1	
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	28,5	24,3	19,3	29,3	31,1	
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	28,5	24,3	19,3	29,3	31,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	28,6	24,3	19,3	29,3	30,9	
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	28,5	24,3	19,3	29,3	32,8	
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	28,5	24,3	19,3	29,3	32,8	
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	28,4	24,3	19,3	29,3	31,1	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	28,4	24,3	19,3	29,3	31,1	
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	28,5	24,3	19,3	29,3	31,0	
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	28,3	24,3	19,3	29,3	31,2	
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	28,6	24,3	19,3	29,3	30,8	
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	28,5	24,3	19,3	29,3	30,9	
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	28,4	24,2	19,2	29,2	31,0	
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	28,4	24,2	19,2	29,2	30,9	
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	28,5	24,2	19,2	29,2	30,8	
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	28,3	24,2	19,2	29,2	31,1	
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	28,4	24,2	19,2	29,2	32,8	
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	28,5	24,2	19,2	29,2	30,7	
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	28,4	24,2	19,2	29,2	30,8	
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	28,3	24,1	19,1	29,1	31,0	
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	28,2	24,1	19,1	29,1	31,0	
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	28,4	24,1	19,1	29,1	30,7	
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	28,2	24,1	19,1	29,1	31,0	
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	28,2	24,1	19,1	29,1	31,0	
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	28,2	24,1	19,1	29,1	30,9	
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	28,2	24,1	19,1	29,1	30,9	
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	28,2	24,1	19,1	29,1	30,9	
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	28,3	24,0	19,0	29,0	30,7	
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	28,1	24,0	19,0	29,0	32,2	
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	28,1	24,0	19,0	29,0	30,9	
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	28,2	24,0	19,0	29,0	30,8	
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	28,2	24,0	19,0	29,0	30,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	28,2	24,0	19,0	29,0	30,8
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	28,2	24,0	19,0	29,0	30,7
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	28,1	24,0	19,0	29,0	30,8
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	28,3	24,0	19,0	29,0	32,6
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	28,1	24,0	19,0	29,0	30,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	28,3	23,9	18,9	28,9	30,4
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	28,0	23,9	18,9	28,9	31,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	28,3	23,9	18,9	28,9	30,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	28,3	23,9	18,9	28,9	30,4
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	28,0	23,9	18,9	28,9	30,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	28,2	23,9	18,9	28,9	30,5
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	28,3	23,9	18,9	28,9	30,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	28,3	23,9	18,9	28,9	30,4
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	28,0	23,9	18,9	28,9	32,2
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	28,1	23,9	18,9	28,9	30,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	28,4	23,9	18,9	28,9	30,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	28,2	23,9	18,9	28,9	30,3
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	28,1	23,9	18,9	28,9	30,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	28,2	23,8	18,8	28,8	30,3
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	28,1	23,8	18,8	28,8	30,6
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	28,0	23,8	18,8	28,8	30,7
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	28,0	23,8	18,8	28,8	32,6
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	28,2	23,8	18,8	28,8	30,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	28,2	23,8	18,8	28,8	30,2
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	27,8	23,8	18,8	28,8	30,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	28,1	23,8	18,8	28,8	30,2
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	28,0	23,8	18,8	28,8	30,6
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	28,0	23,8	18,8	28,8	30,6
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	28,0	23,8	18,8	28,8	30,5
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	28,1	23,8	18,8	28,8	32,4
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	27,9	23,8	18,8	28,8	30,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	28,1	23,8	18,8	28,8	30,2
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	28,1	23,8	18,8	28,8	30,4
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	28,0	23,8	18,8	28,8	30,5
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	27,9	23,8	18,8	28,8	30,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	28,1	23,8	18,8	28,8	30,2
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	27,9	23,7	18,7	28,7	30,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	28,1	23,7	18,7	28,7	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	27,9	23,7	18,7	28,7	30,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	28,1	23,7	18,7	28,7	30,2
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	27,9	23,7	18,7	28,7	30,5
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	27,9	23,7	18,7	28,7	30,5
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	27,9	23,7	18,7	28,7	30,3
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	27,9	23,6	18,6	28,6	30,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	28,0	23,6	18,6	28,6	30,1
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	27,7	23,6	18,6	28,6	32,4
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	27,7	23,6	18,6	28,6	30,4
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	27,8	23,6	18,6	28,6	30,3
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	27,8	23,6	18,6	28,6	30,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	27,8	23,6	18,6	28,6	30,1
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	27,6	23,6	18,6	28,6	30,5
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	28,0	23,6	18,6	28,6	30,1
1_E	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	27,6	23,6	18,6	28,6	30,4
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	27,7	23,5	18,5	28,5	30,4
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	27,6	23,5	18,5	28,5	30,5
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	27,7	23,5	18,5	28,5	30,4
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	27,6	23,5	18,5	28,5	30,4
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	27,7	23,5	18,5	28,5	30,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	27,8	23,5	18,5	28,5	30,2
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	27,6	23,5	18,5	28,5	30,4
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	28,0	23,5	18,5	28,5	29,9
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	27,8	23,5	18,5	28,5	32,1
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	27,6	23,5	18,5	28,5	30,3
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	27,6	23,5	18,5	28,5	32,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	28,0	23,5	18,5	28,5	29,6
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	27,7	23,5	18,5	28,5	30,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	27,7	23,4	18,4	28,4	30,0
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	27,5	23,4	18,4	28,4	30,4
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	27,6	23,4	18,4	28,4	30,3
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	27,6	23,4	18,4	28,4	30,2
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	27,7	23,4	18,4	28,4	29,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	27,5	23,4	18,4	28,4	30,2
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	27,4	23,3	18,3	28,3	30,9
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,2
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	27,4	23,3	18,3	28,3	30,3
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,1	
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,1	
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,0	
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,1	
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	27,6	23,3	18,3	28,3	30,0	
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	27,3	23,3	18,3	28,3	30,2	
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,0	
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	27,5	23,3	18,3	28,3	30,0	
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	27,4	23,2	18,2	28,2	30,1	
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	27,4	23,2	18,2	28,2	30,0	
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	27,3	23,2	18,2	28,2	30,1	
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	27,5	23,2	18,2	28,2	29,9	
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	27,6	23,2	18,2	28,2	29,8	
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	27,3	23,2	18,2	28,2	30,0	
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	27,6	23,2	18,2	28,2	31,9	
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	27,6	23,2	18,2	28,2	29,8	
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	27,3	23,2	18,2	28,2	30,0	
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	27,3	23,2	18,2	28,2	30,0	
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	27,4	23,2	18,2	28,2	29,9	
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	27,4	23,1	18,1	28,1	29,8	
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	27,3	23,1	18,1	28,1	30,0	
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	27,2	23,1	18,1	28,1	30,1	
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	27,3	23,1	18,1	28,1	29,9	
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	27,3	23,1	18,1	28,1	30,0	
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	27,3	23,1	18,1	28,1	29,9	
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	27,6	23,1	18,1	28,1	29,5	
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	27,3	23,1	18,1	28,1	29,9	
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	27,3	23,1	18,1	28,1	29,8	
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	27,4	23,1	18,1	28,1	29,7	
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	27,7	23,1	18,1	28,1	29,3	
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	27,2	23,1	18,1	28,1	32,2	
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	27,3	23,0	18,0	28,0	29,8	
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	27,4	23,0	18,0	28,0	29,5	
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	27,2	23,0	18,0	28,0	29,8	
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	27,1	23,0	18,0	28,0	29,8	
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	27,2	23,0	18,0	28,0	29,8	
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	27,4	23,0	18,0	28,0	29,6	
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	27,6	23,0	18,0	28,0	29,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	27,2	23,0	18,0	28,0	29,7
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	27,2	23,0	18,0	28,0	29,7
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	27,1	22,9	17,9	27,9	31,5
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	27,0	22,9	17,9	27,9	29,8
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	27,1	22,9	17,9	27,9	29,8
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	27,0	22,9	17,9	27,9	29,9
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	27,2	22,9	17,9	27,9	29,9
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	27,0	22,9	17,9	27,9	32,5
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	27,1	22,9	17,9	27,9	29,6
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	27,2	22,9	17,9	27,9	29,5
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	27,6	22,9	17,9	27,9	29,0
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	27,2	22,9	17,9	27,9	29,5
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	27,0	22,9	17,9	27,9	29,7
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	27,2	22,8	17,8	27,8	29,4
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	27,2	22,8	17,8	27,8	29,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	27,2	22,8	17,8	27,8	29,4
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	27,2	22,8	17,8	27,8	29,4
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	27,3	22,8	17,8	27,8	29,3
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	27,0	22,8	17,8	27,8	29,6
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	27,1	22,8	17,8	27,8	29,4
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	27,2	22,8	17,8	27,8	31,7
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	26,9	22,8	17,8	27,8	29,6
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	27,0	22,8	17,8	27,8	29,6
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	27,1	22,8	17,8	27,8	29,3
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	27,0	22,7	17,7	27,7	29,6
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	27,0	22,7	17,7	27,7	29,3
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	26,9	22,7	17,7	27,7	31,4
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	27,2	22,7	17,7	27,7	28,9
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	26,9	22,7	17,7	27,7	29,5
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	26,8	22,7	17,7	27,7	29,7
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	27,0	22,7	17,7	27,7	29,4
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	27,4	22,7	17,7	27,7	28,8
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	26,9	22,7	17,7	27,7	29,5
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	27,2	22,7	17,7	27,7	28,9
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	27,2	22,7	17,7	27,7	28,9
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	27,1	22,7	17,7	27,7	29,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	27,2	22,7	17,7	27,7	28,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	27,2	22,7	17,7	27,7	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,8	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,8	
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	26,8	22,6	17,6	27,6	29,4	
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	26,8	22,6	17,6	27,6	29,4	
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	27,0	22,6	17,6	27,6	29,2	
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	27,0	22,6	17,6	27,6	29,2	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	26,8	22,6	17,6	27,6	29,5	
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	26,8	22,6	17,6	27,6	29,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,8	
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	26,7	22,6	17,6	27,6	29,5	
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	26,7	22,6	17,6	27,6	29,5	
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	26,9	22,6	17,6	27,6	29,2	
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	26,9	22,6	17,6	27,6	30,0	
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	26,9	22,6	17,6	27,6	29,2	
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	26,8	22,6	17,6	27,6	29,4	
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,7	
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,7	
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	26,7	22,6	17,6	27,6	29,4	
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	26,9	22,6	17,6	27,6	29,2	
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,7	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,7	
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	26,9	22,6	17,6	27,6	29,2	
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	26,8	22,6	17,6	27,6	29,5	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	27,1	22,6	17,6	27,6	28,6	
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	26,7	22,5	17,5	27,5	32,0	
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	27,1	22,5	17,5	27,5	28,7	
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	26,8	22,5	17,5	27,5	29,1	
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	26,8	22,5	17,5	27,5	29,1	
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	26,7	22,5	17,5	27,5	29,3	
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	26,7	22,5	17,5	27,5	29,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	27,0	22,5	17,5	27,5	28,6	
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	27,1	22,5	17,5	27,5	28,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	27,0	22,5	17,5	27,5	28,6	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	27,1	22,5	17,5	27,5	28,6	
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	27,0	22,5	17,5	27,5	28,5	
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	27,0	22,5	17,5	27,5	28,7	
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	26,8	22,5	17,5	27,5	29,0	
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	27,0	22,5	17,5	27,5	28,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	27,0	22,5	17,5	27,5	28,5
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	26,8	22,4	17,4	27,4	29,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	27,0	22,4	17,4	27,4	28,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	27,0	22,4	17,4	27,4	28,5
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	26,7	22,4	17,4	27,4	29,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	27,0	22,4	17,4	27,4	28,7
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	26,6	22,4	17,4	27,4	29,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	26,6	22,4	17,4	27,4	29,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	26,7	22,4	17,4	27,4	28,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	27,0	22,4	17,4	27,4	28,7
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	26,7	22,4	17,4	27,4	29,0
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	26,7	22,4	17,4	27,4	29,0
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	26,7	22,3	17,3	27,3	29,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	26,6	22,3	17,3	27,3	29,0
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	26,8	22,3	17,3	27,3	28,8
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	26,6	22,3	17,3	27,3	29,0
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	26,4	22,3	17,3	27,3	29,1
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	26,6	22,3	17,3	27,3	29,0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	26,6	22,3	17,3	27,3	28,9
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	26,4	22,2	17,2	27,2	29,1
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	26,3	22,2	17,2	27,2	31,7
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	26,4	22,2	17,2	27,2	31,5
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,9
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,9
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	26,3	22,2	17,2	27,2	29,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,8
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,9
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	26,6	22,2	17,2	27,2	28,8
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,8
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,8
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,9
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,7
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,8
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	26,3	22,2	17,2	27,2	28,9
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,7
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	26,5	22,2	17,2	27,2	28,8
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	26,5	22,1	17,1	27,1	28,7
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	26,5	22,1	17,1	27,1	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	26,4	22,1	17,1	27,1	28,8	
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	26,4	22,1	17,1	27,1	28,7	
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	26,4	22,1	17,1	27,1	29,0	
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	26,4	22,1	17,1	27,1	28,8	
1_A	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	26,2	22,1	17,1	27,1	29,8	
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	26,2	22,1	17,1	27,1	28,9	
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	26,4	22,1	17,1	27,1	28,8	
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	26,3	22,1	17,1	27,1	28,8	
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	26,4	22,0	17,0	27,0	28,7	
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	26,1	22,0	17,0	27,0	28,9	
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	26,3	22,0	17,0	27,0	28,6	
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	26,3	22,0	17,0	27,0	28,7	
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	26,5	22,0	17,0	27,0	28,4	
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	26,2	22,0	17,0	27,0	28,8	
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	26,3	22,0	17,0	27,0	28,6	
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	26,2	22,0	17,0	27,0	28,7	
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	26,3	22,0	17,0	27,0	28,6	
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	26,5	22,0	17,0	27,0	28,4	
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	26,3	22,0	17,0	27,0	28,5	
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	26,2	22,0	17,0	27,0	28,7	
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	26,1	22,0	17,0	27,0	32,9	
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	26,4	21,9	16,9	26,9	28,3	
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	26,2	21,9	16,9	26,9	28,6	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	26,3	21,9	16,9	26,9	28,4	
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	26,3	21,9	16,9	26,9	28,5	
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	26,0	21,9	16,9	26,9	29,7	
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	26,3	21,9	16,9	26,9	28,6	
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	26,1	21,9	16,9	26,9	28,7	
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	26,2	21,9	16,9	26,9	28,6	
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	26,2	21,9	16,9	26,9	28,4	
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	26,1	21,9	16,9	26,9	28,6	
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	26,3	21,9	16,9	26,9	28,4	
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	26,2	21,9	16,9	26,9	28,5	
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	26,2	21,9	16,9	26,9	28,5	
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	26,2	21,9	16,9	26,9	28,5	
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	26,0	21,9	16,9	26,9	30,6	
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	26,2	21,9	16,9	26,9	28,4	
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	26,1	21,9	16,9	26,9	28,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	26,1	21,9	16,9	26,9	28,5
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	26,1	21,8	16,8	26,8	28,5
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	26,1	21,8	16,8	26,8	28,5
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	26,1	21,8	16,8	26,8	28,5
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	26,4	21,8	16,8	26,8	28,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	26,2	21,8	16,8	26,8	28,2
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	26,0	21,8	16,8	26,8	28,6
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	26,1	21,8	16,8	26,8	28,5
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	26,1	21,8	16,8	26,8	28,5
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	26,2	21,8	16,8	26,8	28,3
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	26,1	21,8	16,8	26,8	28,4
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	26,1	21,8	16,8	26,8	28,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	26,2	21,8	16,8	26,8	28,2
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	26,0	21,7	16,7	26,7	28,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	26,2	21,7	16,7	26,7	28,0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	25,9	21,7	16,7	26,7	28,5
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	26,0	21,7	16,7	26,7	28,4
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	26,3	21,7	16,7	26,7	28,0
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	26,0	21,7	16,7	26,7	28,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	26,1	21,7	16,7	26,7	28,1
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	25,8	21,7	16,7	26,7	28,6
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	26,1	21,7	16,7	26,7	28,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	26,3	21,7	16,7	26,7	27,7
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	25,8	21,7	16,7	26,7	28,5
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	25,9	21,7	16,7	26,7	28,3
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	25,9	21,7	16,7	26,7	28,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	26,0	21,7	16,7	26,7	28,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	26,0	21,6	16,6	26,6	28,1
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	26,0	21,6	16,6	26,6	28,2
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,4
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	25,8	21,6	16,6	26,6	28,5
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	25,8	21,6	16,6	26,6	28,5
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,3
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,3
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	26,3	21,6	16,6	26,6	27,8
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,3
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	26,0	21,6	16,6	26,6	28,1	
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	25,8	21,6	16,6	26,6	28,3	
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,3	
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	25,9	21,6	16,6	26,6	28,3	
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	26,0	21,6	16,6	26,6	28,4	
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	25,7	21,6	16,6	26,6	30,5	
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	25,7	21,6	16,6	26,6	32,4	
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	25,7	21,6	16,6	26,6	28,5	
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	25,8	21,6	16,6	26,6	28,2	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	26,0	21,6	16,6	26,6	28,0	
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	25,7	21,6	16,6	26,6	28,3	
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	25,7	21,5	16,5	26,5	28,3	
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	25,6	21,5	16,5	26,5	31,5	
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	25,8	21,5	16,5	26,5	28,2	
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	25,8	21,5	16,5	26,5	28,2	
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	25,9	21,5	16,5	26,5	28,0	
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	25,8	21,5	16,5	26,5	28,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	25,7	21,5	16,5	26,5	28,2	
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	25,8	21,5	16,5	26,5	28,1	
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	25,8	21,5	16,5	26,5	28,2	
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	25,8	21,5	16,5	26,5	28,1	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	25,9	21,5	16,5	26,5	27,9	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	25,9	21,5	16,5	26,5	27,9	
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	25,7	21,5	16,5	26,5	28,2	
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	25,7	21,5	16,5	26,5	28,2	
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	25,7	21,5	16,5	26,5	28,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	25,8	21,5	16,5	26,5	27,9	
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	25,8	21,5	16,5	26,5	28,0	
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	25,8	21,4	16,4	26,4	28,0	
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	25,6	21,4	16,4	26,4	28,8	
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	25,7	21,4	16,4	26,4	28,2	
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	26,0	21,4	16,4	26,4	27,4	
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	25,5	21,4	16,4	26,4	29,2	
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	25,8	21,4	16,4	26,4	28,0	
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	25,7	21,4	16,4	26,4	28,1	
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	25,9	21,4	16,4	26,4	28,0	
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	25,6	21,4	16,4	26,4	28,1	
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	25,7	21,4	16,4	26,4	28,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	25,9	21,4	16,4	26,4	27,8
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	25,7	21,4	16,4	26,4	27,9
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	25,7	21,4	16,4	26,4	28,0
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	25,6	21,3	16,3	26,3	27,9
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	25,5	21,3	16,3	26,3	28,2
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	25,6	21,3	16,3	26,3	28,0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	25,6	21,3	16,3	26,3	28,0
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	25,4	21,3	16,3	26,3	28,1
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	25,5	21,3	16,3	26,3	28,0
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	25,4	21,3	16,3	26,3	29,0
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	25,6	21,3	16,3	26,3	27,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	25,6	21,3	16,3	26,3	27,8
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	25,5	21,3	16,3	26,3	27,9
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	25,9	21,3	16,3	26,3	27,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	25,8	21,2	16,2	26,2	27,7
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	25,3	21,2	16,2	26,2	28,2
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	25,5	21,2	16,2	26,2	27,9
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	25,5	21,2	16,2	26,2	27,9
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	25,5	21,2	16,2	26,2	27,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	25,4	21,2	16,2	26,2	27,9
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	25,4	21,2	16,2	26,2	27,8
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	25,4	21,2	16,2	26,2	27,9
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	25,4	21,2	16,2	26,2	27,8
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,8
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,8
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	25,3	21,1	16,1	26,1	27,8
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	25,2	21,1	16,1	26,1	28,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,6
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	25,7	21,1	16,1	26,1	27,1
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	25,4	21,1	16,1	26,1	27,6
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	25,3	21,1	16,1	26,1	27,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	25,5	21,1	16,1	26,1	27,4
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	25,3	21,1	16,1	26,1	27,8
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	25,3	21,1	16,1	26,1	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	25,4	21,1	16,1	26,1	28,5
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	25,4	21,0	16,0	26,0	27,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	25,4	21,0	16,0	26,0	27,5
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	25,2	21,0	16,0	26,0	27,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	25,3	21,0	16,0	26,0	27,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	25,2	21,0	16,0	26,0	27,7
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	25,3	21,0	16,0	26,0	27,7
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	25,3	21,0	16,0	26,0	27,8
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	25,1	21,0	16,0	26,0	27,8
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	25,4	21,0	16,0	26,0	27,4
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	25,2	21,0	16,0	26,0	27,7
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	25,3	21,0	16,0	26,0	27,6
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	25,2	21,0	16,0	26,0	27,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	25,2	21,0	16,0	26,0	27,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	25,0	20,9	15,9	25,9	27,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	25,3	20,9	15,9	25,9	27,5
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	25,3	20,9	15,9	25,9	27,7
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	25,2	20,9	15,9	25,9	27,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	25,2	20,9	15,9	25,9	27,6
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	25,2	20,9	15,9	25,9	27,4
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	25,3	20,9	15,9	25,9	27,5
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	25,0	20,9	15,9	25,9	32,0
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	25,4	20,9	15,9	25,9	28,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	25,2	20,9	15,9	25,9	27,6
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	25,2	20,9	15,9	25,9	27,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	25,0	20,9	15,9	25,9	27,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	25,2	20,9	15,9	25,9	27,4
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	25,1	20,9	15,9	25,9	27,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	24,9	20,8	15,8	25,8	27,7
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	25,2	20,8	15,8	25,8	27,5
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	24,9	20,8	15,8	25,8	31,9
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	25,1	20,8	15,8	25,8	27,6
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	25,0	20,8	15,8	25,8	27,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	25,1	20,8	15,8	25,8	27,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	25,1	20,8	15,8	25,8	27,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	25,0	20,8	15,8	25,8	27,6
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	25,1	20,8	15,8	25,8	27,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	25,2	20,8	15,8	25,8	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	25,3	20,8	15,8	25,8	27,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	25,1	20,8	15,8	25,8	27,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	25,0	20,8	15,8	25,8	27,5
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	25,1	20,8	15,8	25,8	27,7
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	24,9	20,8	15,8	25,8	27,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	25,1	20,8	15,8	25,8	27,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	24,9	20,8	15,8	25,8	27,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	25,0	20,8	15,8	25,8	27,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	24,8	20,8	15,8	25,8	27,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	25,0	20,8	15,8	25,8	27,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	25,0	20,8	15,8	25,8	27,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	25,0	20,8	15,8	25,8	27,5
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	25,0	20,7	15,7	25,7	27,5
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	24,8	20,7	15,7	25,7	30,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	25,1	20,7	15,7	25,7	27,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	24,9	20,7	15,7	25,7	27,4
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	25,2	20,7	15,7	25,7	27,0
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	25,3	20,7	15,7	25,7	27,0
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	24,9	20,7	15,7	25,7	27,4
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	24,8	20,7	15,7	25,7	27,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	25,0	20,7	15,7	25,7	27,3
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	25,1	20,7	15,7	25,7	27,4
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	24,8	20,7	15,7	25,7	29,9
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	25,2	20,7	15,7	25,7	26,7
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	25,0	20,6	15,6	25,6	27,4
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	25,2	20,6	15,6	25,6	26,8
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	24,9	20,6	15,6	25,6	27,4
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	25,2	20,6	15,6	25,6	29,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	24,8	20,6	15,6	25,6	27,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	24,8	20,6	15,6	25,6	27,3
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	25,0	20,6	15,6	25,6	27,1
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	24,9	20,6	15,6	25,6	27,1
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	24,7	20,5	15,5	25,5	27,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	24,8	20,5	15,5	25,5	27,1
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	24,9	20,5	15,5	25,5	27,2
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	25,0	20,5	15,5	25,5	27,2
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	24,9	20,5	15,5	25,5	29,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	24,8	20,5	15,5	25,5	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	25,1	20,5	15,5	25,5	26,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	25,1	20,5	15,5	25,5	26,8
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	24,8	20,5	15,5	25,5	27,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	24,7	20,5	15,5	25,5	27,2
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	24,6	20,5	15,5	25,5	27,4
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	24,9	20,5	15,5	25,5	27,1
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	24,6	20,5	15,5	25,5	27,4
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	24,8	20,5	15,5	25,5	27,3
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	24,7	20,5	15,5	25,5	27,3
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	24,7	20,5	15,5	25,5	27,1
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	24,6	20,4	15,4	25,4	27,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	24,7	20,4	15,4	25,4	27,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	24,7	20,4	15,4	25,4	27,1
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	24,8	20,4	15,4	25,4	27,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	24,7	20,4	15,4	25,4	27,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	24,7	20,4	15,4	25,4	27,0
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	24,6	20,4	15,4	25,4	27,2
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	24,7	20,4	15,4	25,4	27,1
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	24,7	20,4	15,4	25,4	27,0
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	24,5	20,4	15,4	25,4	28,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	24,7	20,4	15,4	25,4	26,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	24,4	20,4	15,4	25,4	27,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	24,7	20,4	15,4	25,4	26,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	24,7	20,4	15,4	25,4	26,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	24,9	20,4	15,4	25,4	26,6
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	24,5	20,3	15,3	25,3	27,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	24,6	20,3	15,3	25,3	27,0
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	24,9	20,3	15,3	25,3	26,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	24,6	20,3	15,3	25,3	27,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	24,8	20,3	15,3	25,3	26,8
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	24,6	20,3	15,3	25,3	27,1
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	24,6	20,3	15,3	25,3	27,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	24,6	20,3	15,3	25,3	27,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	24,6	20,3	15,3	25,3	26,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	24,6	20,3	15,3	25,3	26,9
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	24,6	20,3	15,3	25,3	27,1
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	24,4	20,3	15,3	25,3	27,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	24,5	20,3	15,3	25,3	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	24,6	20,3	15,3	25,3	27,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	24,5	20,3	15,3	25,3	27,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	24,6	20,3	15,3	25,3	26,8
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	24,7	20,3	15,3	25,3	26,8
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	24,5	20,3	15,3	25,3	27,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	24,5	20,3	15,3	25,3	26,9
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	24,4	20,3	15,3	25,3	27,1
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	24,5	20,2	15,2	25,2	26,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	24,6	20,2	15,2	25,2	26,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	24,5	20,2	15,2	25,2	26,9
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	24,7	20,2	15,2	25,2	26,7
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	24,5	20,2	15,2	25,2	26,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	24,5	20,2	15,2	25,2	26,7
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	24,3	20,2	15,2	25,2	30,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	24,4	20,2	15,2	25,2	26,9
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	24,4	20,2	15,2	25,2	27,5
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	24,4	20,2	15,2	25,2	26,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	24,4	20,2	15,2	25,2	26,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	24,4	20,1	15,1	25,1	26,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	24,6	20,1	15,1	25,1	26,6
1_C	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	24,7	20,1	15,1	25,1	26,4
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	24,3	20,1	15,1	25,1	27,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	24,5	20,1	15,1	25,1	26,6
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	24,3	20,1	15,1	25,1	26,9
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	24,2	20,1	15,1	25,1	27,0
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	24,3	20,1	15,1	25,1	26,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	24,5	20,1	15,1	25,1	26,9
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	24,4	20,1	15,1	25,1	26,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	24,3	20,1	15,1	25,1	26,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	24,4	20,1	15,1	25,1	26,6
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	24,3	20,1	15,1	25,1	26,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	24,3	20,0	15,0	25,0	26,8
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	24,2	20,0	15,0	25,0	26,9
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	24,3	20,0	15,0	25,0	26,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	24,4	20,0	15,0	25,0	26,5
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	24,1	20,0	15,0	25,0	26,8
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	24,5	20,0	15,0	25,0	27,5
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	24,3	20,0	15,0	25,0	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	24,2	20,0	15,0	25,0	26,9
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	24,2	20,0	15,0	25,0	26,6
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	24,4	20,0	15,0	25,0	26,4
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	24,0	20,0	15,0	25,0	28,8
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	24,2	20,0	15,0	25,0	26,6
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	24,3	19,9	14,9	24,9	29,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	24,1	19,9	14,9	24,9	26,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	24,2	19,9	14,9	24,9	26,6
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	24,0	19,9	14,9	24,9	26,8
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	24,3	19,9	14,9	24,9	26,4
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	24,5	19,9	14,9	24,9	26,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	24,1	19,9	14,9	24,9	26,6
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	24,0	19,9	14,9	24,9	30,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	24,1	19,9	14,9	24,9	26,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	24,1	19,9	14,9	24,9	26,6
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	24,4	19,9	14,9	24,9	26,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	24,1	19,8	14,8	24,8	26,6
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	24,3	19,8	14,8	24,8	26,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	24,1	19,8	14,8	24,8	26,4
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	24,1	19,8	14,8	24,8	26,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	24,0	19,8	14,8	24,8	26,5
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	24,0	19,8	14,8	24,8	26,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	24,0	19,7	14,7	24,7	26,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	24,0	19,7	14,7	24,7	26,5
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,4
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	24,2	19,7	14,7	24,7	26,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,4
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,4
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	23,9	19,7	14,7	24,7	26,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	23,9	19,6	14,6	24,6	26,4
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	24,0	19,6	14,6	24,6	26,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	23,9	19,6	14,6	24,6	26,2
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	23,9	19,6	14,6	24,6	26,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	23,8	19,6	14,6	24,6	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	23,9	19,6	14,6	24,6	26,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	23,8	19,6	14,6	24,6	26,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	23,7	19,5	14,5	24,5	26,2
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	24,0	19,5	14,5	24,5	25,9
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	24,0	19,5	14,5	24,5	25,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	23,7	19,5	14,5	24,5	26,2
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	24,0	19,5	14,5	24,5	28,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	23,7	19,5	14,5	24,5	26,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	23,8	19,5	14,5	24,5	26,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	23,7	19,4	14,4	24,4	26,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	23,7	19,4	14,4	24,4	26,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	23,7	19,4	14,4	24,4	26,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	23,7	19,4	14,4	24,4	26,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	23,7	19,4	14,4	24,4	26,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	23,8	19,4	14,4	24,4	25,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	23,7	19,4	14,4	24,4	26,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	23,6	19,4	14,4	24,4	26,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	23,7	19,4	14,4	24,4	26,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	23,6	19,4	14,4	24,4	26,1
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	23,5	19,4	14,4	24,4	26,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	23,6	19,4	14,4	24,4	26,1
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	23,8	19,4	14,4	24,4	25,9
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	23,6	19,4	14,4	24,4	30,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	23,6	19,3	14,3	24,3	26,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	23,6	19,3	14,3	24,3	26,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	23,9	19,3	14,3	24,3	25,9
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	23,4	19,3	14,3	24,3	26,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	23,6	19,3	14,3	24,3	25,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	23,5	19,3	14,3	24,3	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	23,5	19,3	14,3	24,3	26,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	23,5	19,3	14,3	24,3	26,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	23,5	19,3	14,3	24,3	26,0
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	23,8	19,3	14,3	24,3	25,8
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	23,5	19,3	14,3	24,3	29,9
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	23,5	19,3	14,3	24,3	26,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	23,5	19,3	14,3	24,3	26,0
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	23,7	19,2	14,2	24,2	25,5
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	23,8	19,2	14,2	24,2	25,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	23,5	19,2	14,2	24,2	25,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	23,5	19,2	14,2	24,2	25,9
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	23,7	19,2	14,2	24,2	27,0
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	23,4	19,2	14,2	24,2	27,0
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	23,5	19,2	14,2	24,2	25,8
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	23,5	19,2	14,2	24,2	25,9
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	23,5	19,2	14,2	24,2	25,8
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	23,5	19,2	14,2	24,2	25,8
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	23,4	19,2	14,2	24,2	26,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	23,4	19,1	14,1	24,1	25,8
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	23,4	19,1	14,1	24,1	25,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	23,4	19,1	14,1	24,1	25,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	23,4	19,1	14,1	24,1	25,8
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	23,6	19,1	14,1	24,1	25,6
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,9
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	23,6	19,1	14,1	24,1	25,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,9
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	23,4	19,1	14,1	24,1	25,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	23,4	19,1	14,1	24,1	25,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	23,3	19,1	14,1	24,1	25,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,7
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,7
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	23,1	19,0	14,0	24,0	25,9
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	23,3	19,0	14,0	24,0	25,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	23,3	19,0	14,0	24,0	28,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	23,1	19,0	14,0	24,0	25,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	23,2	19,0	14,0	24,0	25,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	23,2	18,9	13,9	23,9	25,6
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	23,2	18,9	13,9	23,9	25,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	23,2	18,9	13,9	23,9	25,7
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	23,0	18,9	13,9	23,9	25,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	23,1	18,9	13,9	23,9	25,7
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	23,1	18,9	13,9	23,9	25,7
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	23,3	18,9	13,9	23,9	25,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	23,2	18,9	13,9	23,9	25,4
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	23,1	18,9	13,9	23,9	25,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	23,1	18,9	13,9	23,9	25,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	23,1	18,9	13,9	23,9	25,6
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	23,2	18,9	13,9	23,9	25,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	23,1	18,9	13,9	23,9	25,6
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	23,6	18,9	13,9	23,9	26,9
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	23,6	18,9	13,9	23,9	28,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	23,1	18,8	13,8	23,8	25,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	23,2	18,8	13,8	23,8	25,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	23,0	18,8	13,8	23,8	25,6
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	23,2	18,8	13,8	23,8	25,3
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	23,1	18,8	13,8	23,8	25,5
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	22,9	18,8	13,8	23,8	25,7
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	22,9	18,8	13,8	23,8	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	23,0	18,8	13,8	23,8	25,6
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	23,3	18,8	13,8	23,8	25,3
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	23,1	18,8	13,8	23,8	28,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	23,1	18,8	13,8	23,8	25,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	23,1	18,8	13,8	23,8	25,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	23,0	18,8	13,8	23,8	25,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	23,1	18,8	13,8	23,8	25,4
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	22,9	18,8	13,8	23,8	27,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	23,0	18,8	13,8	23,8	25,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	23,0	18,8	13,8	23,8	25,4
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	23,0	18,8	13,8	23,8	25,4
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	22,9	18,7	13,7	23,7	25,6
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	22,9	18,7	13,7	23,7	25,6
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	23,2	18,7	13,7	23,7	25,1
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	22,8	18,7	13,7	23,7	27,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	23,0	18,7	13,7	23,7	25,4
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	23,2	18,7	13,7	23,7	25,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	23,0	18,7	13,7	23,7	25,4
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	22,9	18,7	13,7	23,7	25,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	22,9	18,7	13,7	23,7	25,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	22,9	18,7	13,7	23,7	25,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	23,1	18,7	13,7	23,7	25,2
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	23,1	18,7	13,7	23,7	28,4
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	22,8	18,7	13,7	23,7	25,6
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	22,9	18,7	13,7	23,7	25,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	22,8	18,7	13,7	23,7	25,5
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	23,0	18,7	13,7	23,7	25,2
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	22,7	18,7	13,7	23,7	25,6
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	23,0	18,7	13,7	23,7	25,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,3
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	23,0	18,6	13,6	23,6	25,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,3
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,3
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	23,0	18,6	13,6	23,6	25,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	23,1	18,6	13,6	23,6	25,2
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	22,8	18,6	13,6	23,6	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	22,7	18,6	13,6	23,6	25,4
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,1
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	22,9	18,6	13,6	23,6	25,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,2
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,2
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	22,9	18,5	13,5	23,5	25,1
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	22,6	18,5	13,5	23,5	25,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,1
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	23,0	18,5	13,5	23,5	26,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,1
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	22,7	18,5	13,5	23,5	25,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	22,6	18,5	13,5	23,5	25,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	22,7	18,5	13,5	23,5	25,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	22,7	18,5	13,5	23,5	25,2
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	22,7	18,5	13,5	23,5	27,5
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	22,8	18,5	13,5	23,5	25,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	22,7	18,5	13,5	23,5	25,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	22,7	18,5	13,5	23,5	25,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	22,7	18,5	13,5	23,5	25,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	22,8	18,4	13,4	23,4	25,0
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	22,6	18,4	13,4	23,4	29,1
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	22,6	18,4	13,4	23,4	25,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	22,7	18,4	13,4	23,4	25,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	22,7	18,4	13,4	23,4	25,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	22,7	18,4	13,4	23,4	25,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	22,7	18,4	13,4	23,4	25,1
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	22,6	18,4	13,4	23,4	25,2
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	22,7	18,4	13,4	23,4	25,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	22,7	18,4	13,4	23,4	25,0
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	22,6	18,4	13,4	23,4	25,1
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	23,1	18,4	13,4	23,4	26,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	22,5	18,4	13,4	23,4	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	22,7	18,4	13,4	23,4	24,9
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	22,6	18,4	13,4	23,4	27,2
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	22,6	18,3	13,3	23,3	24,9
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	22,7	18,3	13,3	23,3	24,8
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	23,1	18,3	13,3	23,3	27,3
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	22,4	18,3	13,3	23,3	25,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	22,6	18,3	13,3	23,3	24,8
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	22,6	18,3	13,3	23,3	24,9
1_D	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	22,6	18,3	13,3	23,3	24,9
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	22,5	18,3	13,3	23,3	25,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	22,6	18,3	13,3	23,3	24,8
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	22,6	18,3	13,3	23,3	24,8
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	22,9	18,3	13,3	23,3	24,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	22,4	18,3	13,3	23,3	25,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	22,5	18,3	13,3	23,3	24,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	22,4	18,2	13,2	23,2	25,1
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	22,4	18,2	13,2	23,2	25,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	22,6	18,2	13,2	23,2	24,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	22,6	18,2	13,2	23,2	24,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,9
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,8
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	22,6	18,2	13,2	23,2	24,8
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	22,4	18,2	13,2	23,2	25,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	22,4	18,2	13,2	23,2	25,0
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,8
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	22,3	18,2	13,2	23,2	25,0
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	22,5	18,2	13,2	23,2	24,7
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	22,2	18,1	13,1	23,1	25,1
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	22,5	18,1	13,1	23,1	24,8
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	22,4	18,1	13,1	23,1	24,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	22,4	18,1	13,1	23,1	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	22,4	18,1	13,1	23,1	24,9
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	22,4	18,1	13,1	23,1	24,8
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	22,2	18,1	13,1	23,1	28,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	22,3	18,1	13,1	23,1	24,8
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	22,4	18,1	13,1	23,1	24,8
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	22,3	18,1	13,1	23,1	27,0
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	22,2	18,1	13,1	23,1	24,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	22,3	18,1	13,1	23,1	24,8
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	22,3	18,1	13,1	23,1	24,9
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	22,4	18,1	13,1	23,1	24,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	22,3	18,1	13,1	23,1	24,8
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	22,3	18,1	13,1	23,1	27,1
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	22,4	18,1	13,1	23,1	24,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	22,3	18,1	13,1	23,1	24,8
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	22,1	18,1	13,1	23,1	25,0
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	22,2	18,1	13,1	23,1	25,0
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	22,4	18,0	13,0	23,0	24,7
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	22,4	18,0	13,0	23,0	27,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	22,3	18,0	13,0	23,0	24,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	22,3	18,0	13,0	23,0	24,8
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	22,3	18,0	13,0	23,0	24,7
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	22,3	18,0	13,0	23,0	24,7
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	22,3	18,0	13,0	23,0	24,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	22,3	18,0	13,0	23,0	24,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,7
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	22,1	18,0	13,0	23,0	24,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,7
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	22,3	18,0	13,0	23,0	24,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,7
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	22,2	18,0	13,0	23,0	27,6
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	22,1	18,0	13,0	23,0	24,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,7
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	22,5	18,0	13,0	23,0	24,4
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,5
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	22,2	18,0	13,0	23,0	24,8
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	22,2	17,9	12,9	22,9	24,6
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	22,3	17,9	12,9	22,9	24,5
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	22,0	17,9	12,9	22,9	29,0
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,8
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	22,2	17,9	12,9	22,9	24,5
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	22,2	17,9	12,9	22,9	24,6
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	22,2	17,9	12,9	22,9	24,6
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	22,3	17,9	12,9	22,9	24,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,6
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	22,3	17,9	12,9	22,9	24,3
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	22,0	17,9	12,9	22,9	24,8
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	22,2	17,9	12,9	22,9	24,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	22,2	17,9	12,9	22,9	24,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	22,1	17,9	12,9	22,9	24,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	22,2	17,8	12,8	22,8	24,3
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,5
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,6
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	22,0	17,8	12,8	22,8	28,4
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	22,0	17,8	12,8	22,8	24,6
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,4
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	22,0	17,8	12,8	22,8	24,7
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,4
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	22,1	17,8	12,8	22,8	24,4
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	21,9	17,8	12,8	22,8	24,6
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	21,9	17,8	12,8	22,8	24,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	22,3	17,8	12,8	22,8	24,7
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	22,4	17,8	12,8	22,8	24,5
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	21,8	17,8	12,8	22,8	24,8
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	22,0	17,8	12,8	22,8	24,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,4
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	22,1	17,7	12,7	22,7	24,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	22,1	17,7	12,7	22,7	24,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	22,1	17,7	12,7	22,7	24,3
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,6
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,4
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,3
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,5
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	21,9	17,7	12,7	22,7	25,0
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,4
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,4
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,4
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	22,0	17,7	12,7	22,7	24,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	21,9	17,7	12,7	22,7	24,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,4
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	22,0	17,6	12,6	22,6	24,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	22,0	17,6	12,6	22,6	24,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	22,0	17,6	12,6	22,6	24,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	21,8	17,6	12,6	22,6	24,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	22,0	17,6	12,6	22,6	24,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	21,8	17,6	12,6	22,6	24,4
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,2
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	21,8	17,6	12,6	22,6	24,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,3
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	21,8	17,6	12,6	22,6	24,4
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	21,7	17,6	12,6	22,6	24,5
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	21,7	17,6	12,6	22,6	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,1	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	21,7	17,6	12,6	22,6	24,4	
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	21,8	17,6	12,6	22,6	24,8	
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	21,9	17,6	12,6	22,6	24,4	
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	21,8	17,6	12,6	22,6	24,3	
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	22,2	17,6	12,6	22,6	26,9	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	21,8	17,6	12,6	22,6	24,4	
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	21,7	17,5	12,5	22,5	24,4	
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	21,9	17,5	12,5	22,5	24,8	
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,2	
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,3	
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	21,7	17,5	12,5	22,5	24,4	
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	21,7	17,5	12,5	22,5	24,3	
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	21,6	17,5	12,5	22,5	26,7	
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,3	
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	21,9	17,5	12,5	22,5	24,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	22,1	17,5	12,5	22,5	27,8	
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,3	
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	22,1	17,5	12,5	22,5	24,0	
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	21,7	17,5	12,5	22,5	25,4	
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,3	
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,3	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	21,9	17,5	12,5	22,5	25,0	
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	21,9	17,5	12,5	22,5	23,9	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,3	
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,3	
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,2	
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,3	
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,3	
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	21,8	17,5	12,5	22,5	24,3	
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	21,7	17,5	12,5	22,5	24,3	
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,4	
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	21,7	17,5	12,5	22,5	24,2	
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	21,7	17,5	12,5	22,5	24,2	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,3	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,3	
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	21,6	17,5	12,5	22,5	24,3	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	21,7	17,5	12,5	22,5	24,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	21,6	17,4	12,4	22,4	28,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	21,6	17,4	12,4	22,4	24,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	21,6	17,4	12,4	22,4	24,3
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	21,6	17,4	12,4	22,4	28,0
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	21,7	17,4	12,4	22,4	24,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	21,5	17,4	12,4	22,4	24,3
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	21,5	17,4	12,4	22,4	24,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	21,6	17,4	12,4	22,4	24,2
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	21,8	17,4	12,4	22,4	24,6
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	21,6	17,4	12,4	22,4	24,3
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	21,7	17,4	12,4	22,4	23,9
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	21,5	17,4	12,4	22,4	24,2
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	21,4	17,3	12,3	22,3	24,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	21,5	17,3	12,3	22,3	24,3
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	21,7	17,3	12,3	22,3	24,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	21,6	17,3	12,3	22,3	24,1
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	21,6	17,3	12,3	22,3	24,2
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	21,4	17,3	12,3	22,3	24,2
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	21,5	17,3	12,3	22,3	24,2
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	21,4	17,3	12,3	22,3	24,2
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	21,4	17,3	12,3	22,3	24,2
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	21,6	17,3	12,3	22,3	23,9
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	21,6	17,3	12,3	22,3	23,9
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	21,7	17,3	12,3	22,3	27,3
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	21,5	17,3	12,3	22,3	26,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	21,4	17,3	12,3	22,3	24,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	21,5	17,3	12,3	22,3	24,0
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	21,7	17,3	12,3	22,3	24,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	21,4	17,3	12,3	22,3	24,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	21,4	17,2	12,2	22,2	24,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	21,3	17,2	12,2	22,2	24,1
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	21,5	17,2	12,2	22,2	23,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	21,3	17,2	12,2	22,2	24,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,9
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	21,7	17,2	12,2	22,2	25,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	21,4	17,2	12,2	22,2	23,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,8
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	21,3	17,1	12,1	22,1	24,0
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,9
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	21,3	17,1	12,1	22,1	23,9
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	21,4	17,1	12,1	22,1	24,2
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	21,4	17,1	12,1	22,1	26,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	21,3	17,1	12,1	22,1	24,0
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	21,4	17,1	12,1	22,1	24,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	21,3	17,1	12,1	22,1	23,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	21,3	17,1	12,1	22,1	23,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	21,3	17,1	12,1	22,1	23,8
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	21,2	17,1	12,1	22,1	23,9
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	21,4	17,1	12,1	22,1	24,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	21,6	17,1	12,1	22,1	24,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	21,3	17,1	12,1	22,1	23,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	21,4	17,1	12,1	22,1	23,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	21,3	17,1	12,1	22,1	23,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	21,3	17,1	12,1	22,1	23,7
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	21,5	17,1	12,1	22,1	23,5
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	21,4	17,1	12,1	22,1	25,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,9
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	21,5	17,0	12,0	22,0	23,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	21,3	17,0	12,0	22,0	23,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	21,3	17,0	12,0	22,0	23,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,9
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	21,3	17,0	12,0	22,0	23,7
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,8
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	21,2	17,0	12,0	22,0	24,1
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	21,3	17,0	12,0	22,0	23,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	21,3	17,0	12,0	22,0	23,6
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	21,5	17,0	12,0	22,0	23,4
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	21,6	17,0	12,0	22,0	23,8
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	21,1	17,0	12,0	22,0	27,7
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	21,4	17,0	12,0	22,0	27,1
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	21,3	17,0	12,0	22,0	23,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	21,3	17,0	12,0	22,0	23,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	21,1	17,0	12,0	22,0	23,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	21,1	17,0	12,0	22,0	23,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	21,4	17,0	12,0	22,0	23,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	21,2	17,0	12,0	22,0	27,5
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	21,5	17,0	12,0	22,0	23,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	21,1	17,0	12,0	22,0	23,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	21,2	17,0	12,0	22,0	23,6
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	21,2	16,9	11,9	21,9	25,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,7
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,7
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,7
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,9
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,7
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	21,1	16,9	11,9	21,9	24,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	21,0	16,9	11,9	21,9	23,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	21,0	16,9	11,9	21,9	23,7
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	21,3	16,9	11,9	21,9	23,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,7
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	21,0	16,9	11,9	21,9	23,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	21,0	16,9	11,9	21,9	23,7
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,6
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	21,0	16,9	11,9	21,9	23,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	21,2	16,9	11,9	21,9	23,5
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	21,5	16,9	11,9	21,9	23,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,6
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	21,0	16,9	11,9	21,9	23,6
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	21,0	16,9	11,9	21,9	23,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	21,1	16,9	11,9	21,9	23,5
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	21,1	16,8	11,8	21,8	23,6
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	21,1	16,8	11,8	21,8	23,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	21,1	16,8	11,8	21,8	23,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,5
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,5
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	21,1	16,8	11,8	21,8	23,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	21,0	16,8	11,8	21,8	23,5
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	21,1	16,8	11,8	21,8	23,4
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	20,9	16,8	11,8	21,8	23,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	20,9	16,8	11,8	21,8	23,6
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	21,2	16,8	11,8	21,8	24,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	20,9	16,8	11,8	21,8	23,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	20,9	16,8	11,8	21,8	23,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	20,9	16,7	11,7	21,7	23,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	20,9	16,7	11,7	21,7	23,6
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	21,0	16,7	11,7	21,7	23,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	21,0	16,7	11,7	21,7	23,5
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	20,9	16,7	11,7	21,7	23,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	20,9	16,7	11,7	21,7	23,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	20,9	16,7	11,7	21,7	23,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,6
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	20,9	16,7	11,7	21,7	23,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	20,9	16,7	11,7	21,7	23,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,6
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	21,1	16,7	11,7	21,7	24,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,5
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	20,8	16,7	11,7	21,7	23,5
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	20,9	16,6	11,6	21,6	23,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	20,9	16,6	11,6	21,6	23,5
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	21,1	16,6	11,6	21,6	24,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	20,8	16,6	11,6	21,6	23,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	20,8	16,6	11,6	21,6	23,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	20,7	16,6	11,6	21,6	23,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	20,7	16,6	11,6	21,6	23,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	20,9	16,6	11,6	21,6	24,3
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	21,0	16,6	11,6	21,6	24,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	20,7	16,6	11,6	21,6	23,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	20,7	16,6	11,6	21,6	23,5
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	20,8	16,6	11,6	21,6	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,9
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	20,8	16,5	11,5	21,5	23,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,3
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,3
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	20,8	16,5	11,5	21,5	25,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	20,6	16,5	11,5	21,5	23,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,3
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	20,8	16,5	11,5	21,5	23,2
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	20,6	16,5	11,5	21,5	24,0
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	20,6	16,5	11,5	21,5	23,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,2
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	20,6	16,5	11,5	21,5	23,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	20,6	16,5	11,5	21,5	23,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	20,7	16,5	11,5	21,5	23,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	20,6	16,4	11,4	21,4	23,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	20,5	16,4	11,4	21,4	23,3
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	20,6	16,4	11,4	21,4	24,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	20,7	16,4	11,4	21,4	23,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	20,7	16,4	11,4	21,4	23,2
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	20,9	16,4	11,4	21,4	24,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	20,7	16,4	11,4	21,4	23,1
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	21,0	16,4	11,4	21,4	23,4
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	20,7	16,4	11,4	21,4	26,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	20,7	16,4	11,4	21,4	23,1
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	20,6	16,4	11,4	21,4	25,3
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	20,6	16,4	11,4	21,4	26,9
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	20,6	16,4	11,4	21,4	24,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	20,6	16,4	11,4	21,4	23,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	20,6	16,4	11,4	21,4	23,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	20,6	16,4	11,4	21,4	23,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	20,5	16,4	11,4	21,4	23,2
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	20,6	16,4	11,4	21,4	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	20,5	16,3	11,3	21,3	23,2	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	20,5	16,3	11,3	21,3	23,2	
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	20,8	16,3	11,3	21,3	24,7	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	20,4	16,3	11,3	21,3	23,2	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	20,6	16,3	11,3	21,3	22,8	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	20,6	16,3	11,3	21,3	23,0	
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	20,8	16,3	11,3	21,3	22,9	
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	20,6	16,3	11,3	21,3	22,9	
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	20,5	16,3	11,3	21,3	22,9	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	20,5	16,3	11,3	21,3	23,1	
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	20,6	16,3	11,3	21,3	24,3	
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	20,7	16,3	11,3	21,3	24,5	
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	20,6	16,3	11,3	21,3	22,8	
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	20,4	16,3	11,3	21,3	23,0	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	20,5	16,3	11,3	21,3	22,9	
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	20,4	16,2	11,2	21,2	23,1	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	20,5	16,2	11,2	21,2	23,0	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	20,5	16,2	11,2	21,2	23,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	20,5	16,2	11,2	21,2	22,7	
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	20,5	16,2	11,2	21,2	24,5	
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	20,6	16,2	11,2	21,2	26,4	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	20,4	16,2	11,2	21,2	23,0	
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	20,4	16,2	11,2	21,2	25,4	
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	20,3	16,2	11,2	21,2	23,1	
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	20,4	16,2	11,2	21,2	23,2	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	20,4	16,2	11,2	21,2	23,0	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	20,5	16,2	11,2	21,2	22,9	
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	20,5	16,2	11,2	21,2	23,0	
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	20,4	16,2	11,2	21,2	22,9	
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	20,3	16,2	11,2	21,2	23,1	
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	20,4	16,2	11,2	21,2	22,9	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	20,4	16,2	11,2	21,2	22,9	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	20,4	16,2	11,2	21,2	23,0	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	20,5	16,2	11,2	21,2	22,6	
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	20,4	16,1	11,1	21,1	22,9	
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	20,3	16,1	11,1	21,1	22,9	
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	20,6	16,1	11,1	21,1	23,3	
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	20,2	16,1	11,1	21,1	22,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	20,3	16,1	11,1	21,1	22,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	20,2	16,1	11,1	21,1	22,9
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	20,3	16,1	11,1	21,1	23,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	20,3	16,1	11,1	21,1	22,9
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	20,4	16,1	11,1	21,1	24,4
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	20,4	16,1	11,1	21,1	22,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	20,2	16,1	11,1	21,1	22,9
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	20,4	16,1	11,1	21,1	22,6
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	20,4	16,1	11,1	21,1	22,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	20,2	16,0	11,0	21,0	22,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	20,2	16,0	11,0	21,0	22,9
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	20,4	16,0	11,0	21,0	22,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	20,3	16,0	11,0	21,0	22,8
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	20,3	16,0	11,0	21,0	22,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	20,3	16,0	11,0	21,0	22,9
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	20,4	16,0	11,0	21,0	22,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	20,4	16,0	11,0	21,0	22,5
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	20,3	16,0	11,0	21,0	24,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	20,4	16,0	11,0	21,0	22,4
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	20,2	16,0	11,0	21,0	23,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	20,2	16,0	11,0	21,0	23,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	20,3	16,0	11,0	21,0	22,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	20,3	16,0	11,0	21,0	22,4
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	20,2	16,0	11,0	21,0	22,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	20,1	16,0	11,0	21,0	22,8
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	20,1	16,0	11,0	21,0	22,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	20,1	16,0	11,0	21,0	22,9
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	20,2	15,9	10,9	20,9	26,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	20,0	15,9	10,9	20,9	22,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	20,1	15,9	10,9	20,9	22,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	20,1	15,9	10,9	20,9	22,7
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	20,1	15,9	10,9	20,9	22,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	20,2	15,9	10,9	20,9	22,7
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	20,3	15,9	10,9	20,9	22,4
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	20,2	15,9	10,9	20,9	24,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	20,1	15,9	10,9	20,9	22,6
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	20,0	15,9	10,9	20,9	23,2
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	20,2	15,9	10,9	20,9	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	20,2	15,9	10,9	20,9	24,2
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	20,0	15,9	10,9	20,9	22,7
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	20,1	15,8	10,8	20,8	22,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	19,9	15,8	10,8	20,8	22,7
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	20,2	15,8	10,8	20,8	22,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	20,1	15,8	10,8	20,8	22,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	20,0	15,8	10,8	20,8	22,6
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	20,1	15,8	10,8	20,8	22,6
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	19,9	15,8	10,8	20,8	22,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	20,0	15,8	10,8	20,8	22,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	19,9	15,8	10,8	20,8	22,5
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	19,9	15,8	10,8	20,8	23,2
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	20,0	15,8	10,8	20,8	26,7
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	19,9	15,7	10,7	20,7	23,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	19,9	15,7	10,7	20,7	23,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	20,2	15,7	10,7	20,7	23,8
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	20,1	15,7	10,7	20,7	26,0
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	19,9	15,7	10,7	20,7	23,3
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	19,9	15,7	10,7	20,7	23,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	19,8	15,7	10,7	20,7	22,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	19,8	15,7	10,7	20,7	22,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	19,9	15,7	10,7	20,7	22,5
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	20,0	15,7	10,7	20,7	24,4
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	19,8	15,7	10,7	20,7	23,5
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	19,8	15,7	10,7	20,7	26,7
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	19,9	15,7	10,7	20,7	24,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	19,8	15,6	10,6	20,6	22,5
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	19,9	15,6	10,6	20,6	22,5
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	19,9	15,6	10,6	20,6	22,7
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	19,9	15,6	10,6	20,6	25,4
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	20,3	15,6	10,6	20,6	25,8
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	20,1	15,6	10,6	20,6	24,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	19,7	15,5	10,5	20,5	22,3
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	19,6	15,5	10,5	20,5	23,7
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	20,0	15,5	10,5	20,5	25,1
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	19,7	15,5	10,5	20,5	25,5
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	19,6	15,5	10,5	20,5	24,2
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	19,6	15,5	10,5	20,5	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	19,6	15,4	10,4	20,4	25,4
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	19,8	15,4	10,4	20,4	22,2
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	19,9	15,4	10,4	20,4	21,8
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	19,5	15,4	10,4	20,4	26,1
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	19,5	15,4	10,4	20,4	23,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	19,6	15,4	10,4	20,4	22,1
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	19,8	15,4	10,4	20,4	21,9
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	19,5	15,4	10,4	20,4	25,4
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	19,6	15,4	10,4	20,4	23,4
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	19,8	15,4	10,4	20,4	22,4
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	19,8	15,4	10,4	20,4	25,7
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	19,7	15,4	10,4	20,4	22,3
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	19,6	15,4	10,4	20,4	24,4
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	19,7	15,4	10,4	20,4	21,9
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	19,6	15,4	10,4	20,4	24,1
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	19,8	15,3	10,3	20,3	21,8
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	19,6	15,3	10,3	20,3	24,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	19,6	15,3	10,3	20,3	22,0
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	19,7	15,3	10,3	20,3	22,1
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	19,8	15,3	10,3	20,3	24,1
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	19,5	15,3	10,3	20,3	26,0
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	19,6	15,3	10,3	20,3	24,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	19,5	15,3	10,3	20,3	22,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	19,5	15,3	10,3	20,3	22,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	19,5	15,3	10,3	20,3	22,0
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	19,5	15,3	10,3	20,3	23,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	19,5	15,3	10,3	20,3	21,9
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	19,5	15,3	10,3	20,3	21,9
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	19,6	15,2	10,2	20,2	21,9
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	19,6	15,2	10,2	20,2	22,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,9
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	19,6	15,2	10,2	20,2	21,7
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	19,6	15,2	10,2	20,2	25,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	19,6	15,2	10,2	20,2	21,8
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	19,5	15,2	10,2	20,2	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,7	
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,8	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,8	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	19,4	15,2	10,2	20,2	22,0	
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	19,5	15,2	10,2	20,2	23,7	
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	19,4	15,2	10,2	20,2	21,9	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	19,5	15,2	10,2	20,2	21,9	
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	19,4	15,2	10,2	20,2	23,9	
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	19,7	15,2	10,2	20,2	24,6	
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	19,5	15,1	10,1	20,1	25,8	
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	19,4	15,1	10,1	20,1	21,8	
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	19,4	15,1	10,1	20,1	24,8	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	19,4	15,1	10,1	20,1	22,0	
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	19,4	15,1	10,1	20,1	24,7	
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	19,4	15,1	10,1	20,1	22,8	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	19,3	15,1	10,1	20,1	21,8	
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	19,5	15,1	10,1	20,1	21,5	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	19,3	15,1	10,1	20,1	22,6	
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	19,3	15,0	10,0	20,0	21,8	
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	19,2	15,0	10,0	20,0	23,3	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	19,3	15,0	10,0	20,0	22,7	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	19,3	15,0	10,0	20,0	22,1	
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	19,4	15,0	10,0	20,0	25,4	
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	19,3	15,0	10,0	20,0	21,6	
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	19,2	15,0	10,0	20,0	23,3	
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	19,2	15,0	10,0	20,0	21,8	
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	19,5	15,0	10,0	20,0	23,9	
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	19,3	15,0	10,0	20,0	21,6	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	19,2	15,0	10,0	20,0	21,6	
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	19,4	15,0	10,0	20,0	25,5	
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	19,2	15,0	10,0	20,0	21,7	
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	19,3	15,0	10,0	20,0	21,7	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	19,3	15,0	10,0	20,0	22,6	
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	19,2	15,0	10,0	20,0	21,7	
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	19,2	15,0	10,0	20,0	23,4	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	19,2	15,0	10,0	20,0	22,6	
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	19,2	15,0	10,0	20,0	25,2	
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	19,4	14,9	9,9	19,9	22,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	19,2	14,9	9,9	19,9	25,7
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	19,3	14,9	9,9	19,9	25,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	19,1	14,9	9,9	19,9	21,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	19,1	14,9	9,9	19,9	21,7
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	19,4	14,9	9,9	19,9	23,6
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	19,4	14,9	9,9	19,9	25,5
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	19,1	14,9	9,9	19,9	23,4
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	19,2	14,9	9,9	19,9	22,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	19,1	14,9	9,9	19,9	21,6
1_C	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	19,1	14,9	9,9	19,9	22,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	19,0	14,8	9,8	19,8	21,7
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	19,2	14,8	9,8	19,8	24,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	19,0	14,8	9,8	19,8	21,6
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	19,1	14,8	9,8	19,8	22,7
1_E	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	19,0	14,8	9,8	19,8	21,6
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	19,2	14,8	9,8	19,8	23,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	19,1	14,8	9,8	19,8	21,5
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	19,1	14,8	9,8	19,8	21,5
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	19,0	14,8	9,8	19,8	23,4
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	19,2	14,8	9,8	19,8	21,2
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	19,1	14,8	9,8	19,8	23,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	19,0	14,8	9,8	19,8	21,5
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	18,9	14,8	9,8	19,8	23,5
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	19,0	14,8	9,8	19,8	24,5
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	19,0	14,8	9,8	19,8	22,7
1_F	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	18,9	14,7	9,7	19,7	21,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	19,0	14,7	9,7	19,7	21,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	18,9	14,7	9,7	19,7	21,4
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	19,0	14,7	9,7	19,7	23,4
1_B	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	18,9	14,7	9,7	19,7	22,5
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	19,1	14,7	9,7	19,7	21,7
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	19,0	14,7	9,7	19,7	23,0
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	19,0	14,7	9,7	19,7	24,9
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	19,0	14,7	9,7	19,7	21,3
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	19,0	14,7	9,7	19,7	23,4
1_E	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	18,9	14,7	9,7	19,7	21,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	18,9	14,7	9,7	19,7	21,3
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	19,0	14,7	9,7	19,7	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	18,9	14,7	9,7	19,7	25,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	18,8	14,6	9,6	19,6	21,4
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	18,8	14,6	9,6	19,6	21,5
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	18,9	14,6	9,6	19,6	24,2
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	19,3	14,6	9,6	19,6	24,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	18,9	14,6	9,6	19,6	21,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	18,8	14,6	9,6	19,6	21,3
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	18,8	14,6	9,6	19,6	21,4
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	18,9	14,6	9,6	19,6	21,4
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	18,7	14,6	9,6	19,6	22,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	19,0	14,6	9,6	19,6	21,0
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	18,9	14,6	9,6	19,6	25,2
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	18,9	14,6	9,6	19,6	21,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	18,8	14,6	9,6	19,6	21,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	18,8	14,6	9,6	19,6	21,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	18,8	14,5	9,5	19,5	21,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	18,7	14,5	9,5	19,5	21,3
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	19,0	14,5	9,5	19,5	23,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	18,9	14,5	9,5	19,5	20,8
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	18,8	14,5	9,5	19,5	21,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	18,6	14,5	9,5	19,5	21,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	18,8	14,5	9,5	19,5	21,1
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	18,8	14,5	9,5	19,5	24,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	18,6	14,5	9,5	19,5	21,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	18,7	14,4	9,4	19,4	21,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	18,7	14,4	9,4	19,4	21,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,2
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	18,5	14,4	9,4	19,4	24,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	18,6	14,4	9,4	19,4	22,0
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	18,8	14,4	9,4	19,4	20,8
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	18,6	14,4	9,4	19,4	24,2
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	18,7	14,4	9,4	19,4	24,6
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	18,4	14,4	9,4	19,4	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,0	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	18,6	14,4	9,4	19,4	21,4	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	18,6	14,3	9,3	19,3	21,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,1	
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,1	
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,1	
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,1	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	18,6	14,3	9,3	19,3	20,9	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	18,6	14,3	9,3	19,3	20,9	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,2	
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	18,6	14,3	9,3	19,3	24,0	
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,0	
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,0	
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	18,6	14,3	9,3	19,3	20,9	
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	18,3	14,3	9,3	19,3	23,4	
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	18,7	14,3	9,3	19,3	22,5	
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,0	
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,0	
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,0	
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	18,4	14,3	9,3	19,3	21,1	
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,0	
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	18,5	14,3	9,3	19,3	21,0	
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	18,4	14,2	9,2	19,2	21,0	
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	18,5	14,2	9,2	19,2	23,2	
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	18,6	14,2	9,2	19,2	24,6	
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	18,7	14,2	9,2	19,2	20,5	
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	18,5	14,2	9,2	19,2	20,8	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	18,5	14,2	9,2	19,2	20,8	
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	18,4	14,2	9,2	19,2	21,0	
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	18,4	14,2	9,2	19,2	21,0	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	18,5	14,2	9,2	19,2	20,8	
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	18,4	14,2	9,2	19,2	20,9	
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	18,7	14,2	9,2	19,2	20,5	
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	18,5	14,2	9,2	19,2	20,8	
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	18,5	14,2	9,2	19,2	20,8	
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	18,4	14,2	9,2	19,2	20,9	
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	18,5	14,2	9,2	19,2	20,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	18,5	14,2	9,2	19,2	20,8
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	18,6	14,2	9,2	19,2	20,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	18,4	14,2	9,2	19,2	20,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	18,3	14,1	9,1	19,1	20,9
1_E	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	18,4	14,1	9,1	19,1	21,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	18,3	14,1	9,1	19,1	21,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	18,3	14,1	9,1	19,1	21,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	18,3	14,1	9,1	19,1	21,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	18,3	14,1	9,1	19,1	20,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	18,4	14,1	9,1	19,1	20,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	18,4	14,1	9,1	19,1	20,7
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	18,4	14,1	9,1	19,1	24,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	18,4	14,1	9,1	19,1	20,7
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	18,5	14,1	9,1	19,1	20,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	18,3	14,1	9,1	19,1	20,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	18,2	14,1	9,1	19,1	20,8
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	18,4	14,1	9,1	19,1	24,8
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	18,3	14,1	9,1	19,1	22,8
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	18,4	14,0	9,0	19,0	23,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	18,3	14,0	9,0	19,0	20,7
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	18,3	14,0	9,0	19,0	20,7
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	18,2	14,0	9,0	19,0	25,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,7
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,7
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	18,0	14,0	9,0	19,0	23,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,7
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	18,0	14,0	9,0	19,0	23,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	18,2	14,0	9,0	19,0	20,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	18,2	13,9	8,9	18,9	20,7
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	18,1	13,9	8,9	18,9	23,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	18,1	13,9	8,9	18,9	20,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	18,2	13,9	8,9	18,9	20,6
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	18,2	13,9	8,9	18,9	20,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	18,1	13,9	8,9	18,9	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	18,1	13,9	8,9	18,9	20,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	18,1	13,9	8,9	18,9	20,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	18,2	13,9	8,9	18,9	20,5
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	18,5	13,9	8,9	18,9	24,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	18,3	13,9	8,9	18,9	21,8
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	18,2	13,9	8,9	18,9	23,7
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	18,5	13,9	8,9	18,9	20,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	18,1	13,9	8,9	18,9	20,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	18,1	13,9	8,9	18,9	20,5
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	18,2	13,9	8,9	18,9	24,2
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	18,4	13,8	8,8	18,8	23,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	18,0	13,8	8,8	18,8	20,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	18,0	13,8	8,8	18,8	20,5
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	18,1	13,8	8,8	18,8	21,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	18,0	13,8	8,8	18,8	20,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	18,0	13,7	8,7	18,7	20,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	18,0	13,7	8,7	18,7	20,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	18,0	13,7	8,7	18,7	20,9
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	17,8	13,7	8,7	18,7	24,2
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	18,1	13,7	8,7	18,7	20,2
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	18,1	13,7	8,7	18,7	20,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	17,9	13,7	8,7	18,7	20,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	17,9	13,7	8,7	18,7	20,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	17,9	13,7	8,7	18,7	20,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	17,9	13,7	8,7	18,7	20,6
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	18,2	13,7	8,7	18,7	19,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	17,8	13,7	8,7	18,7	20,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	17,8	13,7	8,7	18,7	20,4
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	18,0	13,7	8,7	18,7	23,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	17,9	13,7	8,7	18,7	20,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,4
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,3
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	17,7	13,6	8,6	18,6	20,7
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	17,7	13,6	8,6	18,6	22,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,2
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	17,9	13,6	8,6	18,6	21,7
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	17,9	13,6	8,6	18,6	22,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	17,7	13,6	8,6	18,6	20,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	17,7	13,6	8,6	18,6	20,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,3
1_D	laag 3 t/m 8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	17,8	13,6	8,6	18,6	20,6
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	17,6	13,6	8,6	18,6	24,2
1_E	laag 3 t/m 8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,2
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,2
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	17,5	13,5	8,5	18,5	24,1
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	17,8	13,5	8,5	18,5	19,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	17,7	13,5	8,5	18,5	20,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	17,6	13,5	8,5	18,5	20,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	17,6	13,5	8,4	18,5	20,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	17,6	13,5	8,4	18,5	20,3
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	17,7	13,4	8,4	18,4	20,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	17,8	13,4	8,4	18,4	19,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,2
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	17,6	13,4	8,4	18,4	23,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,2
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	17,8	13,4	8,4	18,4	21,7
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	17,9	13,4	8,4	18,4	22,6
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	17,8	13,4	8,4	18,4	24,1
1_D	laag 3 t/m 8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	17,5	13,4	8,4	18,4	20,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	17,5	13,4	8,4	18,4	20,2
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	17,8	13,4	8,4	18,4	24,0
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	17,7	13,4	8,4	18,4	20,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	17,5	13,4	8,4	18,4	20,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	17,5	13,4	8,4	18,4	20,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,1
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	17,7	13,4	8,4	18,4	20,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	17,5	13,4	8,4	18,4	20,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	17,6	13,4	8,4	18,4	20,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,1
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	17,6	13,3	8,3	18,3	20,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	17,6	13,3	8,3	18,3	20,9
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	17,5	13,3	8,3	18,3	23,8
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	17,7	13,3	8,3	18,3	21,5
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	17,7	13,3	8,3	18,3	24,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	17,6	13,3	8,3	18,3	20,0
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	17,7	13,3	8,3	18,3	21,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	17,4	13,3	8,3	18,3	20,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	17,6	13,3	8,3	18,3	20,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	17,4	13,3	8,3	18,3	20,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	17,4	13,3	8,3	18,3	20,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	17,5	13,3	8,3	18,3	20,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,1
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	17,7	13,2	8,2	18,2	23,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	17,6	13,2	8,2	18,2	21,3
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	17,5	13,2	8,2	18,2	21,9
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	17,5	13,2	8,2	18,2	20,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	17,3	13,2	8,2	18,2	20,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	17,3	13,2	8,2	18,2	20,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	17,4	13,2	8,2	18,2	19,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	17,4	13,2	8,2	18,2	19,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	17,4	13,2	8,2	18,2	19,9
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	17,3	13,2	8,2	18,2	20,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	17,5	13,2	8,2	18,2	20,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	17,4	13,2	8,2	18,2	19,9
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	17,5	13,2	8,2	18,2	23,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	17,4	13,2	8,2	18,2	19,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	17,4	13,2	8,2	18,2	19,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	17,5	13,2	8,2	18,2	19,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	17,4	13,2	8,2	18,2	20,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	17,3	13,2	8,2	18,2	20,0
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	17,4	13,1	8,1	18,1	19,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	17,3	13,1	8,1	18,1	20,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	17,3	13,1	8,1	18,1	19,9
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	17,5	13,1	8,1	18,1	19,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	17,3	13,1	8,1	18,1	19,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	17,3	13,1	8,1	18,1	19,9
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	17,7	13,1	8,1	18,1	23,6
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	17,5	13,1	8,1	18,1	22,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	17,2	13,1	8,1	18,1	19,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	17,2	13,0	8,0	18,0	19,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	17,3	13,0	8,0	18,0	20,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	17,3	13,0	8,0	18,0	20,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	17,2	13,0	8,0	18,0	19,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	17,2	13,0	8,0	18,0	19,8
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	17,3	13,0	8,0	18,0	19,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	17,4	13,0	8,0	18,0	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	17,3	13,0	8,0	18,0	20,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	17,2	13,0	8,0	18,0	19,9
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	17,4	13,0	8,0	18,0	22,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	17,2	13,0	8,0	18,0	19,8
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	17,3	13,0	8,0	18,0	23,0
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	17,5	13,0	8,0	18,0	19,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	17,2	13,0	8,0	18,0	19,9
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	17,3	13,0	8,0	18,0	22,5
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	17,3	13,0	8,0	18,0	22,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	17,1	13,0	8,0	18,0	19,8
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	17,4	12,9	7,9	17,9	19,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	17,1	12,9	7,9	17,9	19,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	17,3	12,9	7,9	17,9	19,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	17,1	12,9	7,9	17,9	19,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	17,1	12,9	7,9	17,9	19,8
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	17,1	12,9	7,9	17,9	19,6
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	17,1	12,9	7,9	17,9	19,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	17,0	12,9	7,9	17,9	19,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	17,2	12,9	7,9	17,9	19,5
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	17,0	12,8	7,8	17,8	22,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	17,1	12,8	7,8	17,8	19,3
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	17,1	12,8	7,8	17,8	22,5
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	17,0	12,8	7,8	17,8	19,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	17,0	12,8	7,8	17,8	19,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	16,9	12,7	7,7	17,7	19,5
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	16,9	12,7	7,7	17,7	19,5
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	17,1	12,7	7,7	17,7	19,3
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	17,0	12,7	7,7	17,7	19,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	17,1	12,7	7,7	17,7	19,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	16,9	12,7	7,7	17,7	19,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	16,8	12,7	7,7	17,7	19,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	16,9	12,7	7,7	17,7	20,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	16,8	12,6	7,6	17,6	19,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	17,1	12,6	7,6	17,6	19,0
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	16,9	12,6	7,6	17,6	22,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	16,9	12,6	7,6	17,6	19,9
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	16,9	12,6	7,6	17,6	19,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	16,7	12,6	7,6	17,6	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	16,8	12,6	7,6	17,6	19,2	
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	16,9	12,6	7,6	17,6	23,4	
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	16,6	12,5	7,5	17,5	19,4	
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	16,6	12,5	7,5	17,5	20,2	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	16,7	12,5	7,5	17,5	19,5	
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	16,9	12,5	7,5	17,5	21,0	
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	16,8	12,5	7,5	17,5	20,7	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	16,6	12,5	7,5	17,5	19,9	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	16,8	12,4	7,4	17,4	19,4	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	16,9	12,4	7,4	17,4	18,8	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	16,8	12,4	7,4	17,4	19,0	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	16,8	12,4	7,4	17,4	19,1	
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	16,6	12,4	7,4	17,4	19,2	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	16,7	12,4	7,4	17,4	20,3	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	16,6	12,4	7,4	17,4	20,0	
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	16,5	12,4	7,4	17,4	19,2	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	16,5	12,3	7,3	17,3	19,5	
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	16,7	12,3	7,3	17,3	23,0	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	16,5	12,2	7,2	17,2	20,5	
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	16,4	12,2	7,2	17,2	23,4	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	16,5	12,2	7,2	17,2	20,3	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	16,4	12,2	7,2	17,2	19,0	
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	16,3	12,2	7,2	17,2	20,4	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	16,4	12,2	7,2	17,2	19,9	
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	16,5	12,2	7,2	17,2	22,8	
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	16,2	12,2	7,2	17,2	19,1	
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	16,4	12,1	7,1	17,1	19,0	
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	16,3	12,1	7,1	17,1	18,9	
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	16,6	12,1	7,1	17,1	22,0	
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	16,2	12,1	7,1	17,1	23,5	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	16,3	12,1	7,1	17,1	19,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	16,3	12,1	7,1	17,1	23,0	
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	16,2	12,1	7,1	17,1	18,9	
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	16,3	12,1	7,1	17,1	19,6	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	16,3	12,1	7,1	17,1	20,5	
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	16,4	12,0	7,0	17,0	22,7	
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	16,4	12,0	7,0	17,0	21,2	
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	16,4	12,0	7,0	17,0	22,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	16,1	12,0	7,0	17,0	23,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	16,2	12,0	7,0	17,0	19,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	16,3	11,9	6,9	16,9	19,2
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	16,2	11,9	6,9	16,9	21,5
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	16,4	11,9	6,9	16,9	21,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	16,2	11,9	6,9	16,9	20,1
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	16,3	11,9	6,9	16,9	22,6
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	16,1	11,9	6,9	16,9	21,0
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	16,2	11,8	6,8	16,8	20,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	16,3	11,8	6,8	16,8	18,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	16,2	11,8	6,8	16,8	18,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	16,1	11,8	6,8	16,8	18,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	16,2	11,8	6,8	16,8	18,4
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	15,9	11,7	6,7	16,7	18,6
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	16,0	11,7	6,7	16,7	18,4
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	16,2	11,7	6,7	16,7	22,5
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	15,8	11,7	6,7	16,7	18,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	16,0	11,7	6,7	16,7	20,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	15,8	11,7	6,7	16,7	18,5
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	15,9	11,7	6,7	16,7	22,7
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	16,1	11,7	6,7	16,7	22,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	15,9	11,6	6,6	16,6	19,0
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	16,0	11,6	6,6	16,6	21,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	15,9	11,6	6,6	16,6	18,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	16,0	11,6	6,6	16,6	19,2
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	15,8	11,6	6,6	16,6	22,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	15,7	11,6	6,6	16,6	19,6
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	15,8	11,6	6,6	16,6	18,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	15,7	11,5	6,5	16,5	19,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	15,7	11,5	6,5	16,5	20,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	15,8	11,5	6,5	16,5	20,2
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	15,9	11,5	6,5	16,5	21,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	15,8	11,5	6,5	16,5	18,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	15,9	11,4	6,4	16,4	17,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	15,5	11,4	6,4	16,4	18,3
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	15,5	11,4	6,4	16,4	18,3
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	15,7	11,4	6,4	16,4	20,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	15,7	11,4	6,4	16,4	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	15,7	11,4	6,4	16,4	18,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	15,6	11,4	6,4	16,4	18,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	15,6	11,4	6,4	16,4	18,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	15,8	11,4	6,4	16,4	19,1
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	15,8	11,4	6,4	16,4	22,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	15,9	11,4	6,4	16,4	17,7
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	15,8	11,4	6,4	16,4	22,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	15,5	11,3	6,3	16,3	19,9
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	15,5	11,3	6,3	16,3	18,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	15,5	11,3	6,3	16,3	18,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	15,5	11,3	6,3	16,3	20,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	15,5	11,3	6,3	16,3	20,2
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	15,6	11,3	6,3	16,3	21,3
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	15,7	11,3	6,3	16,3	20,9
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	15,3	11,3	6,3	16,3	19,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	15,4	11,2	6,2	16,2	18,0
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	15,5	11,2	6,2	16,2	19,6
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	15,6	11,2	6,2	16,2	21,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	15,3	11,2	6,2	16,2	18,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	15,7	11,2	6,2	16,2	18,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	15,4	11,2	6,2	16,2	19,8
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	15,3	11,2	6,2	16,2	20,2
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	15,5	11,2	6,2	16,2	20,6
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	15,6	11,2	6,2	16,2	17,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	15,2	11,2	6,2	16,2	18,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	15,3	11,1	6,1	16,1	18,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	15,4	11,1	6,1	16,1	18,4
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	15,4	11,1	6,1	16,1	20,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	15,3	11,1	6,1	16,1	17,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	15,2	11,1	6,1	16,1	18,0
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	15,5	11,1	6,1	16,1	21,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	15,1	11,1	6,1	16,1	18,0
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	15,3	11,1	6,1	16,1	22,1
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	15,2	11,0	6,0	16,0	17,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	15,4	11,0	6,0	16,0	19,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	15,0	11,0	6,0	16,0	17,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	15,0	11,0	6,0	16,0	17,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	15,0	10,9	5,9	15,9	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	15,0	10,9	5,9	15,9	20,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	15,0	10,9	5,9	15,9	17,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	15,0	10,9	5,9	15,9	17,8
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	15,1	10,9	5,9	15,9	20,5
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	15,0	10,9	5,9	15,9	17,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	14,9	10,9	5,9	15,9	17,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	15,1	10,8	5,8	15,8	17,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	15,1	10,8	5,8	15,8	18,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	15,0	10,8	5,8	15,8	20,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	14,9	10,8	5,8	15,8	17,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	15,1	10,8	5,8	15,8	19,1
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	15,1	10,7	5,7	15,7	20,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	14,9	10,7	5,7	15,7	17,4
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	15,1	10,7	5,7	15,7	21,6
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	14,9	10,7	5,7	15,7	17,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	14,9	10,7	5,7	15,7	17,4
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	14,8	10,7	5,7	15,7	17,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	15,0	10,6	5,6	15,6	17,2
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	14,9	10,6	5,6	15,6	18,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	14,7	10,6	5,6	15,6	19,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	14,9	10,6	5,6	15,6	19,0
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	14,9	10,6	5,6	15,6	19,9
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	15,0	10,6	5,6	15,6	20,2
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	14,9	10,5	5,5	15,5	20,1
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	14,7	10,5	5,5	15,5	18,9
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	14,8	10,5	5,5	15,5	21,3
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	14,6	10,5	5,5	15,5	17,4
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	14,9	10,5	5,5	15,5	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	14,8	10,5	5,5	15,5	21,2
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	14,6	10,4	5,4	15,4	17,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	14,9	10,4	5,4	15,4	18,2
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	14,4	10,4	5,4	15,4	19,5
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	14,6	10,4	5,4	15,4	21,4
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	14,7	10,4	5,4	15,4	19,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	14,8	10,3	5,3	15,3	17,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	14,5	10,2	5,2	15,2	18,5
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	14,6	10,2	5,2	15,2	21,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	14,4	10,2	5,2	15,2	17,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	14,5	10,2	5,2	15,2	18,5
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	14,4	10,2	5,2	15,2	16,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	14,7	10,2	5,2	15,2	16,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	14,5	10,2	5,2	15,2	17,9
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	14,4	10,2	5,2	15,2	21,1
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	14,4	10,1	5,1	15,1	20,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	14,6	10,1	5,1	15,1	16,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	14,4	10,1	5,1	15,1	18,3
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	14,1	10,0	5,0	15,0	17,0
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	14,1	10,0	5,0	15,0	19,8
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	14,1	10,0	5,0	15,0	17,2
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	14,3	10,0	5,0	15,0	20,2
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	14,2	10,0	5,0	15,0	20,3
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	14,1	9,9	4,9	14,9	19,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	14,2	9,8	4,8	14,8	18,9
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	14,1	9,8	4,8	14,8	19,6
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	14,1	9,8	4,8	14,8	18,4
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	13,9	9,7	4,7	14,7	17,6
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	14,1	9,7	4,7	14,7	20,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	14,2	9,7	4,7	14,7	16,2
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	13,7	9,7	4,7	14,7	19,6
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	13,8	9,6	4,6	14,6	16,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	14,1	9,6	4,6	14,6	16,0
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	13,6	9,4	4,4	14,4	16,8
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	13,7	9,4	4,4	14,4	19,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	13,9	9,4	4,4	14,4	16,0
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	13,5	9,3	4,3	14,3	19,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	13,6	9,3	4,3	14,3	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	13,5	9,2	4,2	14,2	18,6
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	13,3	9,2	4,2	14,2	17,2
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	13,5	9,2	4,2	14,2	20,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	13,6	9,0	4,0	14,0	15,8
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	13,2	9,0	4,0	14,0	20,0
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	13,1	9,0	4,0	14,0	16,4
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	13,1	8,9	3,9	13,9	17,6
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	13,1	8,8	3,8	13,8	19,2
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	12,8	8,7	3,7	13,7	19,3
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	12,8	8,7	3,7	13,7	20,0
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	12,8	8,6	3,6	13,6	16,7
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	12,8	8,6	3,6	13,6	18,8
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	12,8	8,5	3,5	13,5	18,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	13,0	8,4	3,4	13,4	16,1
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	12,7	8,4	3,4	13,4	19,5
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	12,8	8,4	3,4	13,4	19,4
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	12,5	8,4	3,4	13,4	17,2
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	12,6	8,4	3,4	13,4	17,9
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	12,6	8,3	3,3	13,3	18,8
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	12,4	8,3	3,3	13,3	18,8
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	12,3	8,2	3,2	13,2	16,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	12,5	8,2	3,2	13,2	17,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	12,6	8,1	3,1	13,1	15,8
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	12,2	8,1	3,1	13,1	19,4
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	12,2	8,0	3,0	13,0	19,0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	12,0	7,9	2,9	12,9	16,7
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	12,0	7,8	2,8	12,8	17,4
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	12,0	7,8	2,8	12,8	18,2
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	12,3	7,7	2,7	12,7	17,4
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	11,6	7,4	2,4	12,4	16,3
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	11,5	7,3	2,3	12,3	17,8
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	11,5	7,3	2,3	12,3	16,9
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	11,3	7,2	2,2	12,2	18,3
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	11,4	7,1	2,1	12,1	17,0
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	11,6	6,8	1,8	11,8	16,3
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	11,1	6,8	1,8	11,8	17,3
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	10,9	6,8	1,8	11,8	18,0
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	11,4	6,7	1,7	11,7	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

OD 16109

Wilhelmina van Pruisenweg 104
Rekenresultaten Lar,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109- Wilhelmina van Pruisenweg 104
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	10,8	6,6	1,6	11,6	17,1	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	10,9	6,6	1,6	11,6	13,1	
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	10,8	6,5	1,5	11,5	13,1	
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	10,9	6,5	1,5	11,5	17,6	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	10,8	6,5	1,5	11,5	13,3	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	10,7	6,4	1,4	11,4	13,2	
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	10,6	6,4	1,4	11,4	17,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	11,0	6,2	1,2	11,2	16,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	10,4	6,2	1,2	11,2	17,4	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	10,5	6,1	1,1	11,1	13,2	
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	10,5	6,1	1,1	11,1	13,2	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	10,2	5,8	0,8	10,8	13,4	
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	10,1	5,7	0,7	10,7	13,4	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	9,8	5,5	0,5	10,5	13,8	
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	9,4	5,1	0,1	10,1	13,5	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	9,3	5,0	0,0	10,0	14,1	
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	9,1	4,9	-0,2	9,9	14,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

07-12-2022 12:09:53

Om ter plaatse van een balkon een geluidluwe gevel of stille zijde te kunnen realiseren is het in veel gevallen wenselijk om door middel van gesloten balustrades een reductie van het geluidniveau op de gevel te behalen. Ter illustratie zijn de benodigde open/dicht verhouding (maximaal toegestane openingen) voor een geluidreductie van 2, 4, 6 en 8 dB bepaald.

In onderstaande figuur is de maximale opening van het balkon per genoemde geluidreductie weergegeven. Uitgangspunt hierbij is een balkon van 4 m² waarvan de onderkant wordt voorzien van een absorberend plafond (absorptiecoëfficiënt van 0,8). Onderstaande maximale openingen in combinatie met reducties zijn ook geldig bij grotere balkons

