De AnnA te Den Haag

Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van rail- en wegverkeer in het kader van een bestemmingsplan procedure

Rapportnummer OD 16109-5-RA-004 d.d. 11 januari 2023

De AnnA te Den Haag

Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van rail- en wegverkeer in het kader van een bestemmingsplan procedure

opdrachtgever	VORM Ontwikkeling B.V.
rapportnummer	OD 16109-5-RA-004
datum	11 januari 2023
referentie	KvdN/TvD/DvdH/OD 16109-5-RA-004
verantwoordelijke	ir. K.V. van der Nat
opsteller	ing. T.J.M. van Diepen
	+31 85 8228750
	t.vandiepen@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
2	**Grenswaarden en wettelijke aspecten**	**6**
2.1	Wegverkeer	6
2.2	Railverkeer	8
2.3	Cumulatie	8
2.4	Dove gevels	8
2.5	Akoestisch woon- en leefklimaat	9
2.6	Beleid hogere grenswaarden gemeente Den Haag	9
3	**Uitgangspunten**	**11**
3.1	Situatie en planomschrijving	11
3.2	(spoor)wegen	12
4	**Berekeningen**	**13**
4.1	Akoestische modelvorming	13
4.2	Rekenresultaten	13
4.3	Rekenresultaten gesommeerde geluidniveaus	14
4.4	Gecumuleerde geluidbelasting	18
5	**Beoordeling**	**19**
5.1	Wet geluidhinder	19
5.2	Beleid hogere grenswaarden gemeente Den Haag	19
5.3	Akoestisch woon- en leefklimaat	20
6	**Maatregelen**	**21**
6.1	Algemeen	21
6.2	Bronmaatregelen	21
6.2.1	Maatregelen in het overdrachtsgebied	22
6.3	Maatregelen bij de ontvanger	23
6.4	Overzicht aan te vragen hogere waarden	24
7	**Conclusie**	**25**

Bijlage 1 Verkeersgegevens gemeente Den Haag
Bijlage 2 Invoergegevens akoestische rekenmodel wegverkeer
Bijlage 3 Invoergegevens akoestisch rekenmodel railverkeer
Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai
Bijlage 5 Rekenresultaten railverkeerslawaai
Bijlage 6 Bepaling gesommeerde en gecumuleerde geluidbelastingen
Bijlage 7 Principe beglaasde balkons
Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie spoorwegen bij schermtoepassing

1 Inleiding

In opdracht van VORM Ontwikkeling B.V. is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid vanwege weg- en railverkeer ter hoogte van het nieuwbouwplan De AnnA aan de Laan van NOI in Den Haag (hierna: het nieuwbouwplan). In het nieuwbouwplan worden onder andere woningen ondergebracht. Alleen de woningen zijn in deze als geluidgevoelig in de Wet geluidhinder aangewezen.

Het nieuwbouwplan is gelegen in de nabijheid van de Rijksweg A12, de Laan van NOI, de Schenkkade, de Prinses Beatrixlaan, de Van Alphenstraat, de Wilhelmina van Pruisenweg, de Anna van Hannoverstraat en het spoortracé. Het spoortracé heeft een hoofdspoor en een lightrail-spoor. In figuur 1.1 is het nieuwbouwplan ten opzichte van deze wegen en de spoorwegen weergegeven. Ter verduidelijking van de ligging van het plangebied is in figuur 1.1 tevens de ligging van het nabijgelegen BP-tankstation weergegeven.

f1.1 Situering van het nieuwbouwplan ten opzichte van de wegen en het spoor



Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer ter hoogte van de gevels van het geprojecteerde nieuwbouwplan en deze te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het hogere waardenbeleid van de gemeente Den Haag. Hiertoe is gebruikgemaakt van rail- en verkeersgegevens uit het Geluidregister (voor de A12 en rijks-railverkeer) en van verkeersgegevens verstrekt door de gemeente Den Haag.

Voor het berekenen van de geluidbelasting is gebruikgemaakt van een akoestisch rekenmodel, waarin het nieuwbouwplan, de omgeving en de geluidbronnen zijn opgenomen.

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 Wegverkeer

In deze paragraaf zijn de relevante grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) beschreven met betrekking tot de geluidbelasting van geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeer.

Langs wegen liggen van rechtswege geluidzones. Een geluidzone betreft een gebied, waarbinnen planologisch beperkingen zijn qua realisatie van geluidgevoelige bestemmingen. De zonebreedte is onder meer afhankelijk van het aantal rijstroken en de wegclassificatie. In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de zonebreedtes, zoals opgenomen in artikel 74, lid 1, van de Wgh.

t2.1 Zonebreedte in meters

Aantal rijstroken	Zonebreedte in meters
Stedelijk gebied	
1 of 2	200
3 of meer	350
Buitenstedelijk gebied	
1 of 2	250
3 of 4	400
5 of meer	600

Buitenstedelijk gebied heeft betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom of binnen de bebouwde kom voor zover het gebied gelegen is langs een autoweg of autosnelweg. Stedelijk gebied heeft betrekking op het gebied binnen de bebouwde kom langs lokale wegen niet zijnde een autoweg of autosnelweg. Het nieuwbouwplan is gelegen binnen de bebouwde kom. Voor de gezoneerde wegen is sprake van stedelijk gebied.

Het plangebied is gelegen binnen de zones van de volgende wegen:
- Rijksweg A12: (buitenstedelijke beoordeling);
- Laan van NOI;
- Schenkkade;
- Wilhelmina van Pruisenweg.

Voor de volgende wegen gelden geen geluidzones:
- wegen die zijn gelegen op een woonerf;
- wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u.

In dit onderzoek zijn de wegen zonder geluidzone de Anna van Hannoverstraat en de Van Alphenstraat.

Verder wordt opgemerkt dat lightrail (bestaande uit de RandstadRail en metrolijn E) wordt beoordeeld als zijnde wegverkeer, hetgeen is besproken met de Omgevingsdienst Haaglanden. Conform artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt een weg gedefinieerd als: *"voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg of openstaand pad, met inbegrip van de daarin liggende bruggen of duikers, alsmede een spoorweg die niet is aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 106, of de geluidplafondkaart"*. Een tram is volgens de definitie in de Spoorwegwet een spoorweg, maar als deze niet op de kaart is aangegeven betreft het volgens de Wet geluidhinder daarmee een weg (met eventuele bijbehorende zone, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en met toepassing van aftrek ex artikel 110g). Deze wijze is ook uitgelegd in jurisprudentie van de Raad van State in verband met de Uithoornlijn (onder 8.1, 201803709/1/RA ECLI:NL:RVS:2019:2444 van 17 juli 2019).

In deze situatie is aldus uitsluitend toetsing aan de eisen uit de Wgh aan de orde voor zover het wegen betreft met een rijsnelheid van minimaal 50 km/u. De wegen met een rijsnelheid van 30 km/u vallen buiten het kader van de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing alsmede beoordeling aan gemeentelijk beleid wordt de geluidbelasting van deze wegen wel in het onderzoek betrokken.

In artikel 82, lid 1, van de Wgh is bepaald dat, behoudens in nader omschreven gevallen, de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB (L_{den}) bedraagt (deze waarde wordt ook wel de voorkeursgrenswaarde genoemd). Conform artikel 83 van de Wgh kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen van 49 dB tot maximaal 63 dB voor stedelijk gebied en maximaal 53 dB voor buitenstedelijk gebied.

Op basis van artikel 110g van de Wgh en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) is een aftrek op de geluidbelasting, van de gevels van woningen, vanwege een weg toegepast van:
- 5 dB voor wegen met een maximum rijsnelheid tot 70 km/u;
- 4 dB voor wegen met een maximum rijsnelheid van 70 km/u of hoger en waarvan de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor wegen met een maximum rijsnelheid van 70 km/u of hoger en waarvan de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor wegen met een maximum rijsnelheid van 70 km/u of hoger en waarvan de geluidbelasting niet 56 of 57 dB bedraagt.

Deze aftrek is gebaseerd op de verwachte aanscherping van emissie-eisen van voertuigen welke op Europees niveau worden vastgesteld waardoor in de toekomst de geluidemissie ten gevolge van wegverkeer gereduceerd zal worden.

Conform artikel 110a, lid 5, van de Wgh kan een hogere waarde verleend worden indien de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van een weg van de gevel van de betrokken geluidgevoelige bestemmingen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In artikel 1b, lid 5, van de Wgh is in de omschrijving van het begrip 'gevel' een uitzondering gemaakt voor een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB. Dit houdt in dat de geluidbelasting op een dergelijke constructie hoger mag zijn dan de ten hoogste te verlenen hogere waarde van 63 dB voor stedelijk gebied, mits de geluidwering van de gevel voldoende hoog is (dove gevel).

2.2 Railverkeer

In de nabijheid van het nieuwbouwplan is het station 'Laan van NOI' gelegen met verbindingen naar Den Haag Centraal, Den Haag Holland Spoor en Leiden. De zonebreedte ter hoogte van het bouwplan bedraagt 300 m. De lightrail wordt beschouwd onder wegverkeer, zie paragraaf 2.1.

Conform artikel 4.9 lid 1 van het 'Besluit geluidhinder' bedraagt de voorkeursgrenswaarde voor het geluid ten gevolge van een spoorweg ter hoogte van de gevels van woningen 55 dB en ter hoogte van andere geluidgevoelige gebouwen (onderwijsfuncties) 53 dB.
Conform artikel 4.10 van dit Besluit kan een hogere waarde worden vastgesteld tot een maximum van 68 dB indien voldaan kan worden aan de voorwaarden conform dit Besluit.

Sinds 1 juli 2012 is de Wet geluidhinder gewijzigd waardoor het geluid van spoorwegen en rijkswegen onder het regime van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is komen te vervallen. In hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is een systematiek opgenomen van zogeheten geluidproductieplafonds waarmee de geluidemissie van de betreffende (spoor)weg gemaximaliseerd wordt en beheerst kan worden. Een en ander betekent dat de geluidbelasting ten gevolge van railverkeer vastgesteld dient te worden behorend bij de geluidemissie bij maximale opvulling van de geluidproductieplafonds.

2.3 Cumulatie

Ingevolge artikel 110a, lid 6 van de Wgh moet bij de vaststelling van hogere waarden rekening worden gehouden met cumulatie van geluid ten gevolge van andere relevante geluidbronnen. De Wgh bepaalt dat een hogere waarde alleen wordt vastgesteld, voor zover de gecumuleerde geluidbelasting in een bepaalde situatie niet leidt tot een naar het oordeel van burgemeester en wethouders onaanvaardbare geluidbelasting. In de Wgh is echter niet geregeld in welke situaties sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

2.4 Dove gevels

De geluidnormen uit de Wgh zijn niet van toepassing op dove gevels. Onder een dove gevel wordt volgens artikel 1b van de Wgh verstaan: “Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering, die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A)” of “Een bouwkundige constructie waarin alleen bij

uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte". In situaties waarbij de maximaal toegestane wettelijke grenswaarde(n) worden overschreden, bestaat daarmee toch een mogelijkheid om de bouw van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te realiseren als deze wordt voorzien van een zogenaamde "dove gevel".

2.5 Akoestisch woon- en leefklimaat

Voor de beoordeling van de optredende (gecumuleerde) geluidbelasting in het kader van het woon- en leefklimaat wordt gebruikgemaakt van de Miedema methode. In deze tabel zijn de volgende classificaties opgenomen:

gecumuleerde L_{DEN}	classificering milieukwaliteit
< 50	Goed
50 – 55	Redelijk
55 – 60	Matig
60 – 65	Tamelijk slecht
65 – 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting behoeven volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 alleen de relevante geluidbelastingen beschouwd te worden. Daar waar de voorkeurswaarden (48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer) niet worden overschreden, is er geen relevante blootstelling (bijlage 1, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012). In het kader van een goed woon- en leefklimaat zijn desalniettemin alle gecumuleerde geluidniveaus beschouwd.

2.6 Beleid hogere grenswaarden gemeente Den Haag

Het beleid van de gemeente Den Haag inzake het verlenen van hogere grenswaarden is opgenomen in het 'Beleid hogere grenswaarden Wet Geluidhinder, definitief, februari 2010'.

Een nadere toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in een rapport van Omgevingsdienst Haaglanden "Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Omgevingsdienst Haaglanden – Handleiding voor de gemeenten in Haaglanden" d.d. 20 januari 2015. Een hogere waarde procedure is van toepassing bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en een onderschrijding van de maximaal te verlenen hogere grenswaarde ten gevolge van weg- en/of railverkeerslawaai bij realisatie van een woning, een ander geluidgevoelig gebouw of terrein en/of wijziging van een (spoor)weg in een ruimtelijk plan.

Als ontheffingsvoorwaarde wordt in bovengenoemd beleid de aanwezigheid van een zogenaamde geluidluwe gevel genoemd. De geluidbelasting op de geluidluwe gevel mag voor elk van de geluidbronnen of, indien er sprake is van meerdere geluidbronnen, cumulatief niet hoger zijn dan 53 (+5[1]) dB (L_{den}) voor wegverkeer (inclusief gedezoneerde wegen) en 58 dB (L_{den}) voor railverkeer. Aangezien het een cumulatieve geluidbelasting betreft voor wegverkeer, is de geluidbelasting per bron (weg en spoorweg vallend onder de definitie weg Wgh) altijd na aftrek ex artikel 110g van de Wgh.

Voor eenzijdig georiënteerde 1- en 2-kamerappartementen wordt de regel aangehouden dat voor maximaal 50% van de woningen mag worden afgeweken van bovengenoemde voorwaarde van een geluidluwe gevel. Een eenzijdig georiënteerd appartement zonder geluidluwe gevel kan hiermee worden gecompenseerd met een eenzijdig georiënteerd appartement dat wel beschikt over een geluidluwe gevel.

Een hogere grenswaarde kan wettelijk (art. 110a lid 6 van de Wgh) alleen worden verleend als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting. Als maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting geldt binnen de gemeente den Haag een geluidbelasting van 68 + 1,5 dB = 69,5 dB.


1 De waarde (+5) betreft de wettelijke aftrek conform artikel 110g van de Wgh. Bij de bepaling van de geluidluwe zijde wordt gebruikgemaakt van de gecumuleerde geluidbelasting inclusief deze aftrek.

3 Uitgangspunten

3.1 Situatie en planomschrijving

Voor de situering en opbouw van het geprojecteerde nieuwbouwplan is uitgegaan van het VO ontwerp van Barcode Architects van februari 2022. De ontwikkeling betreft twee grote bouwvolumes met ieder twee torens van ongeveer 75 meter hoog. De bebouwing bestaat voornamelijk uit woningbouw. De onderste laag wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Een deel van de bebouwing zal ingevuld worden als kantoorruimte voor bedrijven. De definitieve invulling van de plattegronden is nog niet bekend. Een overzicht van het plan is weergegeven in figuur 3.1.

f3.1 Overzicht nieuwbouwplan De AnnA



De hoge toren op de zuidoostelijke hoek van het plangebied (aan de Laan van NOI) zal worden ontwikkeld met uitsluitend kantoorfuncties. In dit onderzoek zijn de geluidbelastingen op dit gebouw niet gepresenteerd.

3.2 (spoor)wegen

Het plangebied is gelegen binnen de zones c.q. op korte afstand van de volgende wegen:
- A12;
- Laan van NOI;
- Schenkkade;
- Prinses Beatrixlaan;
- Van Alphenstraat (niet-gezoneerd);
- Wilhelmina van Pruisenweg;
- Anna van Hannoverstraat (niet-gezoneerd);
- Hoofdspoor lijn Amsterdam-Rotterdam;
- Lightrail: RandstadRail en HTM.

Voor de etmaalintensiteiten en wegdekverharding van de Laan van NOI, de Schenkkade, de Prinses Beatrixlaan, de Van Alphenstraat, de Wilhelmina van Pruisenweg, de Anna van Hannoverstraat is voor het peiljaar 2032[2] uitgegaan van de opgave van de gemeente Den Haag inclusief 1% autonome groei per jaar. De snelheid op de beschouwde lokale wegen bedraagt 50 km/u met uitzondering van de Anna van Hannoverstraat en Van Alphenstraat waar de maximum snelheid 30 km/u bedraagt. In bijlage 1 zijn de van gemeente Den Haag ontvangen wegverkeersgegevens opgenomen.

Voor de Van Alphenstraat is uitgegaan van een wegdekverharding van klinkers in keperverband. Voor de overige gemeentelijke wegen is uitgegaan van de standaard wegdekverharding fijn asfalt.

De uitgangspunten voor de geluidemissie ten gevolge van spoorwegen zijn verkregen middels het geluidregister spoor van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voor het lightrail traject op basis van de RandstadRail-dienstregeling.

2 Uitgegaan dient te worden van het toekomstig maatgevende jaar. Als maatgevend jaar geldt het tiende jaar na het akoestisch onderzoek. Verkeersintensiteiten na 2030 zijn nog niet voorhanden, deze zullen echter niet of uiterst beperkt afwijken van de 2030-situatie. Conform opgave van gemeente Den Haag is voor bepaling van de intensiteiten voor peiljaar 2032 uitgegaan van de opgegeven waarden inclusief 1% autonome groei per jaar.

4 Berekeningen

4.1 Akoestische modelvorming

Voor de berekeningen is gebruikgemaakt van een rekenmodel conform de Standaardrekenmethode 2 (SRMII), zoals genoemd in bijlage 3 van het 'Reken en meetvoorschrift geluid 2012' (Rmg2012). De geluidbelasting ter plaatse van de geprojecteerde bebouwing is per verdieping en gevel bepaald.

In bijlage 2 en 3 zijn de relevante invoergegevens van de akoestische rekenmodellen opgenomen. De baanstukken voor het hoofdspoor afkomstig uit het Geluidregister Spoor zijn vanwege de omvang niet in de bijlagen opgenomen.

4.2 Rekenresultaten

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de hoogst berekende geluidbelasting L_{den} per weg (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) en van de lightrail en het spoor ter plaatse van de gevels van de beoogde (woon)bebouwing. Op basis van deze berekening kan de hoogst berekende geluidbelasting worden gezien als de hoogste aan te vragen hogere waarde per (spoor)weg. Ter volledigheid is tevens de hoogste berekende geluidbelasting ten gevolge van de beschouwde niet-gezoneerde (30 km/u)-wegen opgenomen (ter vergelijking tevens inclusief een 5 dB aftrek).

Op de verschillende gevels varieert de geluidbelasting met de hoogte, het zal daarom niet nodig zijn overal een hogere waarde aan te vragen. Een overzicht van alle rekenresultaten is opgenomen in bijlage 4 en 5.

t4.1 Hoogst berekende geluidbelasting (L_{den}) per weg en railtraject

Weg/rail	Voorkeursgrenswaarde (Maximale ontheffingswaarde) in dB	Hoogste berekende geluidbelasting L_{den} (incl. aftrek Wgh) in dB
A12	48 (53)	52
Laan van NOI	48 (63)	57*
Schenkkade	48 (63)	58
Prinses Beatrixlaan	48 (63)	42
Van Alphenstraat	-	35
Wilhelmina van Pruisenweg	48 (63)	55
Anna van Hannoverstraat	-	51**
Lightrail	48 (63)	51
Hoofdspoor	55 (68)	64

* Inclusief het tramverkeer over de Laan van NOI.

** Inclusief tramverkeer Anna van Hannoverstraat.


4.3 Rekenresultaten gesommeerde geluidniveaus


In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van het hoogste berekende gesommeerde geluidniveau (L_{som}) ten gevolge van weg- (inclusief aftrek Wgh) en railverkeer en industriegeluid ter plaatse van de gevels van de beoogde appartementengebouwen. In figuur 4.1 en 4.2 is grafisch weergegeven voor welke gevels (geen) sprake is van een aanwezige geluidluwe gevel, een en ander conform toetsing aan het hogere waarde beleid van de gemeente Den Haag. Aangezien thans de definitieve indeling van de bouwlagen nog niet bekend is, zijn in figuur 4.1 en 4.2 gehanteerde locaties van de toetspunten indicatief.


t4.2 Hoogst berekende gecumuleerde geluidniveau ten gevolge van weg- en railverkeer en industrielawaai


Omschrijving	Voorwaarde geluidluwe gevel in dB(A)	Hoogste gesommeerde geluidbelasting in dB(A)
Wegverkeerslawaai (incl. aftrek Wgh)	<53	59
Railverkeerslawaai	<58	65

f4.1 Geluidluwe en niet-geluidluwe gevels t.g.v. wegverkeerslawaai






Lden Waardes
0 - 53 dB (geluidluw)
> 53 dB (niet-geluidluw)
Gebouwen29-09-2022
Wegverkeer gesommeerd Oost


Lden Waardes
0 - 53 dB (geluidluw)
> 53 dB (niet-geluidluw)
Gebouwen29-09-2022
Wegverkeer gesommeerd West




f4.2 Geluidluwe en niet-geluidluwe gevels t.g.v. railverkeerslawaai






Railverkeer gesommeerd Oost



Railverkeer gesommeerd West



4.4 Gecumuleerde geluidbelasting

Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) ten gevolge van weg- en railverkeer, berekend conform het Meet- en rekenvoorschrift, ten hoogste 64 dB bedraagt. In bijlage 6 is de bepaling van de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen.

5 Beoordeling

5.1 Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en 55 dB voor respectievelijk wegverkeer en railverkeer ter plaatse van de beoogde woningen ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder wordt niet overschreden.

Daar waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer wordt overschreden maar niet de maximale ontheffingswaarde, dient een ontheffing “hogere grenswaarde“ aangevraagd te worden. Hogere waarden kunnen op grond van de Wgh slechts worden vastgesteld indien het redelijkerwijs niet mogelijk is aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Derhalve dient voorafgaand aan het nemen van een hogere waarden besluit onderzocht te worden of het mogelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen. Daarbij geldt de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger, hetgeen inhoudt dat het treffen van maatregelen aan de bron de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen in de overdracht, en dat het treffen van maatregelen in de overdracht de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen bij de ontvanger. In hoofdstuk 6 komen de mogelijke maatregelen aan bod.

5.2 Beleid hogere grenswaarden gemeente Den Haag

Aangezien de voorkeursgrenswaarde in de voorliggende situatie wordt overschreden, dienen er hogere waarden aangevraagd te worden. Hierbij dient aangesloten te worden op het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder van gemeente Den Haag. Opgemerkt dient te worden dat hogere waarden pas kunnen worden verleend indien de maximale ontheffingswaarde niet meer wordt overschreden.

Hogere waarden kunnen op grond van het geluidbeleid van de gemeente Den Haag slechts worden verleend indien aan de ontheffingsvoorwaarden, zoals omschreven in paragraaf 2.6, wordt voldaan (geluidluwe zijde). De geluidbelasting op de geluidluwe gevel mag voor elk van de geluidbronnen of, indien er sprake is van meerdere geluidbronnen, cumulatief niet hoger zijn dan 53 dB (+5) (L_{den}) voor wegverkeer (incl. niet-gezoneerde wegen) en 58 dB (L_{den}) voor railverkeer. Voor eenzijdig georiënteerde 1- en 2-kamerappartementen wordt de regel aangehouden dat voor maximaal 50% van de woningen mag worden afgeweken van de voorwaarde van een geluidluwe gevel. Een eenzijdig georiënteerd appartement zonder geluidluwe gevel kan hiermee worden gecompenseerd met een eenzijdig georiënteerd appartement dat wel beschikt over een geluidluwe gevel.

Bovendien kan een hogere grenswaarde wettelijk (artikel 110a lid 6 van de Wgh) alleen worden verleend als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting. In de voorliggende situatie bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van weg-, industrie-[3] en railverkeerslawaai ter plaatse van de gevels van de beoogde woningen ten hoogste 64 dB (A). Binnen de gemeente Den Haag geldt een geluidbelasting van 69,5 dB als de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting. In voorliggende situatie wordt deze niet overschreden. Hiermee zal conform het gemeentelijk beleid sprake zijn van een aanvaardbare geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de woningen.

Op basis de geluidgrenswaarden uit de Wet geluidhinder voor weg- en railverkeerslawaai dient aldus voor een (groot) aantal woningen een hogere waarde te worden vastgesteld. Vooralsnog is de definitieve indeling van de bouwlagen niet bekend en kan derhalve niet op detailniveau een beoordeling van de geluidbelasting of bepaling van het aantal benodigde hogere waarden worden uitgevoerd. In het kader van het bestemmingsplan dient derhalve voor het totaal aantal te realiseren woningen de hoogste berekende waarde per geluidbron als hogere waarde te worden aangevraagd. In paragraaf 6.4 is een overzicht gegeven van de aan te vragen hogere waarden.

5.3 Akoestisch woon- en leefklimaat

Ter bescherming van het akoestisch woon- en leefklimaat is door de gemeente Den Haag een plandrempel ingesteld voor de maximaal optredende geluidbelasting, welke 69,5 dB bedraagt. Voor deze ontwikkeling bedraagt de hoogste berekende gecumuleerde geluidbelasting 64 dB. Hiermee wordt voldaan aan voornoemde plandrempel en is conform gemeente Den Haag sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat, mits voldaan wordt aan de overige eisen uit het hogere waardenbeleid (zie paragraaf 5.2).

De hoogste berekende geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt 64 dB. Hiermee zou conform de tabel uit paragraaf 2.5 sprake zijn van een tamelijk slecht akoestisch woon- en leefklimaat. Met een juiste geluidwering van de gevel en de eisen uit het hogere waardenbeleid zal echter een goed akoestisch binnenklimaat worden gewaarborgd.

3 De bepaling en beoordeling van de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai (in dit geval het BP-tankstation, treinstation Laan van NOI en het kantoorpand aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104) is in een separate rapportage opgenomen, echter in de berekening van de L_{cum} voor onderhavig onderzoek meegenomen. De bijdrage van het aspect industrielawaai is echter op de bepalende locaties (nagenoeg) verwaarloosbaar.

6 Maatregelen

6.1 Algemeen

In het voorliggende hoofdstuk worden de mogelijke maatregelen voor het reduceren van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling nader inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger aangehouden. Alsmede wordt aangesloten op het hogere waarden beleid van gemeente Den Haag.

6.2 Bronmaatregelen

Wegverkeerslawaai

Ten aanzien van wegverkeerslawaai kunnen bronmaatregelen bestaan uit het toepassen van geluidreducerend asfalt of snelheidsverlaging. Snelheidsverlaging heeft een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer. Het terugbrengen van de maximumsnelheid op Laan van NOI en de Schenkkade wordt in voorliggende situatie niet realistisch geacht, aangezien dit de capaciteit van deze wegen zal verlagen.

Zoals omschreven in de gemeentelijke richtlijn "stille wegdekken", is toepassing van geluidreducerende deklagen in stedelijke situaties om technische redenen niet mogelijk of wenselijk. De meest gebruikte wegdektypes in stedelijke omgeving zijn SMA-06 en dunne geluidreducerende deklagen (DGD). SMA-06 kent een geringe geluidreductie van circa 1 dB, maar kan vrijwel overal worden toegepast. Dit heeft echter in voorliggende situatie niet voldoende effect om ter plaatse van de beoogde woningen aan de voorkeursgrenswaarde dan wel maximale ontheffingswaarde te voldoen. DGD heeft een grotere geluidreductie tot gevolg, maar wordt op plaatsen met veel wringend verkeer (nabij kruisingen/rotondes) afgeraden. De aanwezigheid van zwaar en wringend verkeer ter hoogte van bushaltes, kruisingen en opstelvakken zal namelijk leiden tot een verkorte levensduur van de wegdekken. Dit heeft vervolgens hoge kosten en overlast voor de bewoners tot gevolg. Gezien diverse verkeerskundige en financiele overwegingen kunnen deze wegdektypes als niet effectief worden beschouwd.

Zoals door de Omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven, dateert de gemeentelijke richtlijn aangaande stille wegdekken echter uit 2010 en is de ontwikkeling van stil asfalt sindsdien verdergegaan. Thans zijn namelijk ook stille wegdekken beschikbaar, zoals SMA-NL 8 G+, die ongevoelig zijn voor wringend verkeer en ook op kruisingen toepasbaar zijn. Conform de 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder' is het toepassen van het wegdek steenmastiekasfalt (SMA) alleen van toepassing bij saneringen. Daarnaast zal ook toepassing van een dergelijk wegdektype er niet toe leiden dat de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde wordt gereduceerd.

Voorbeelden van bronmaatregelen ten aanzien van railverkeerslawaai zijn het veranderen van het ballastbed en/of de bovenbouw, het toepassen van raildempers, het naadloos uitvoeren van wissels etc.

Het aanbrengen van wijzigingen in het ballastbed en/of de bovenbouw van een railverbinding is een zeer ingrijpende maatregel aangezien hier werkzaamheden voor nodig zijn die het treinverkeer onderbreken.

Tevens is het toepassen van raildempers, indien deze nog niet aanwezig zijn, in voorliggende situatie niet voldoende effectief. Raildempers kennen een geluidreductie van circa 3 dB (A). Hiermee zou de geluidbelasting alsnog niet tot maximaal de voorkeursgrenswaarde worden gereduceerd. Het toepassen van raildempers is daarnaast niet in alle situaties toepasbaar, het is met name zinvol op (delen van) trajecten waar met een constante snelheid gereden kan worden. Raildempers kunnen niet worden aangebracht op en rond wissels en bij overwegen. In voorliggende situatie is sprake van een station en meerdere wissels op relatief korte afstand van de beoogde ontwikkeling, waarmee raildempers aldus niet kunnen worden aangebracht op deze spoordelen. Gezien het feit dat naar verwachting slechts een zeer beperkt deel van het spoor kan worden uitgerust met raildempers, en dit alsmede een relatief beperkt effect heeft op de optredende geluidbelasting, wordt deze maatregel niet nader beschouwd.

Bronmaatregelen worden derhalve als niet realistisch beoordeeld.

6.2.1 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Overdrachtsmaatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van schermen of geluidwallen. Gezien de ligging van de voorgenomen ontwikkeling is het treffen van een maatregel in het overdrachtsgebied eveneens niet effectief.

Aangezien de afscherming tussen een woning of ander geluidgevoelig gebouw voor een goede effectiviteit een behoorlijke lengte en hoogte dient te hebben, nemen de kosten voor een geluidscherm al snel toe. Bovendien geldt als vuistregel bij het plaatsen van schermen tussen de bron en het plangebied dat het scherm, om effectief te zijn, ten minste de zichtlijn tussen bron en ontvanger moet onderbreken. De beoogde woningen zijn op grote hoogte gelegen. Tevens zijn de woningen zeer dicht op de weg en het spoor gelegen, waardoor er slechts een zeer beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar is voor dergelijke maatregelen. Daarnaast lijken geluidschermen langs de relevante wegen Laan van NOI en Schenkkade bezwaarlijk vanwege stedenbouwkundige overwegingen. In eerste aanleg kan aldus worden gesteld dat het plaatsen van geluidschermen voor het bewerkstelligen van een geluidreductie vanwege het wegverkeer geen geschikte maatregel is.

Ter volledigheid is ten aanzien van het railverkeerslawaai een analyse gemaakt van het effect van het plaatsen van een geluidscherm op het talud langs het spoort van Station NOI. De hoogte van het gemodelleerde scherm is 2 m boven perronniveau. Hogere geluidschermen worden vooralsnog op basis van stedenbouwkundige overwegingen als onrealistisch beschouwd.

Uitgaande van voornoemd scherm is in bijlage 8 een overzicht gegeven van de berekende geluidbelastingen vanwege het hoofdspoor en de lightrail. Uit vergelijking van de berekende geluidbelastingen in bijlage 8 blijkt dat voor zowel het hoofdspoor de lightrail sprake kan zijn van een maximale geluidreductie van 7 dB voor de eerste drie bouwlagen.
Voor de lightrail is voor deze bouwlagen echter voor alle woningen sprake van een geluidbelasting ten hoogste geluid aan of lager dan de voorkeurswaarde (bij beoordeling aan de geluidgrenswaarden voor wegverkeer). Uitsluitend op een hoogte van 13,5 m is sprake van 1 dB overschrijding van de voorkeurswaarde. Op deze hoogte bewerkstelligt het geluidscherm slechts een rekenkundige geluidreductie van 2 dB.

Bij het hoofdspoor is voor de woningen op 4,5 m sprake van een geluidreductie door het geluidscherm van ten hoogste 7 dB. Hiermee kan voor een aantal woningen waarvan de voorkeurswaarde wordt overschreden de geluidbelasting worden gereduceerd tot de voorkeurswaarde. Dit betreft echter een beperkt aantal woningen. Op een bouwhoogte van 7,5 m is het geluidreducerende effect van het geluidscherm nog slechts ten hoogste 3 dB voor een aantal woningen. Bij alle hogere bouwhoogten is het effect verwaarloosbaar.

Het gebruik van een geluidscherm op het talud lijkt derhalve niet realistisch.

6.3 Maatregelen bij de ontvanger

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer tot de voorkeursgrenswaarde te beperken, kunnen voorzieningen aan of in de woningen worden gerealiseerd. Eventuele maatregelen, zoals de toepassing van schermen of balkons met een verhoogde borstwering, kunnen er zorg voor dragen dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Indien maatregelen niet kosteneffectief zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld. Wel dient hierbij aangesloten te worden op de eisen die gelden vanuit het gemeentelijk geluidbeleid inzake het verlenen van hogere waarden. Eén van deze ontheffingscriteria is het realiseren een geluidluwe gevel. De geluidbelasting op de geluidluwe gevel mag voor elk van de geluidbronnen of, indien er sprake is van meerdere geluidbronnen, cumulatief niet hoger zijn dan 53 dB (+5) (L_{den}) voor wegverkeer (inclusief niet-gezoneerde wegen) en 58 dB (L_{den}) voor railverkeer.

Een beoordeling van de noodzakelijke maatregelen voor de beoogde woningen kan thans niet worden gemaakt, daar de definitieve indeling van de bouwlagen nog niet bekend is. Wel kan met maatregelen voldaan worden aan het hogere waardenbeleid van de gemeente Den Haag.
In de gevels van de appartementen kunnen geluidluwe gevels gerealiseerd worden door middel van de toepassing van beglaasde loggia's of beglaasde balkons. In bijlage 7 is een overzicht gegeven van het principe van geluidreductie bij afgeschermde balkons.

Opgemerkt wordt dat het gemeentelijke beleid voorziet in de mogelijkheid dat niet alle eenzijdig 1- en 2-kamerappartementen van een geluidluwe gevel te hoeven zijn voorzien. Bij het bouwen op een geluidbelaste locatie, waarvan sprake is, volstaat het wanneer 50% van deze 1- en 2-kamerappartementen over een geluidluwe gevel beschikt. Nadere uitwerking van welke woningen maatregelen behoeven, volgt in een later stadium. Vooralsnog lijkt voor alle

woningen een geluidluwe gevel middels een afgeschermde beglaasde balkonconstructie te kunnen worden gerealiseerd.

6.4 Overzicht aan te vragen hogere waarden

In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de aan te vragen hogere grenswaarden voor alle beoogde woningen.

t6.1 Aan te vragen hogere waarden

Geluidbron	Aantal woningen	Verzochte hogere grenswaarde
Rijksweg A12	1.200	52 dB
Laan van NOI	1.200	57 dB
Schenkkade	1.200	58 dB
Wilhelmina van Pruisenweg	1.200	55 dB
Hoofdspoorlijn Amsterdam-Rotterdam	1.200	64 dB
Lightrail	1.200	51 dB

7 Conclusie

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en 55 dB voor respectievelijk wegverkeer en railverkeer ter plaatse van de beoogde woningen ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarden worden echter niet overschreden.

Bron- en overdrachtsmaatregelen blijken in voorliggende situatie niet mogelijk/realistisch of onvoldoende om de geluidbelasting vanwege weg- en railverkeer tot de voorkeursgrenswaarde te beperken.

De optredende gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het weg- en railverkeer alsmede het industriegeluid bedraagt ten hoogste 64 dB en is daarmee lager dan de plandrempelwaarde uit het hogere waardenbeleid van 69,5 dB.

In dit onderzoek is qua principe aangetoond dat middels maatregelen aan de woningen (bijvoorbeeld beglaasde balkonconstructies) voldaan kan worden aan het hogere waardenbeleid van de gemeente Den Haag.

De beoogde woningbouw lijkt derhalve vanuit akoestisch oogpunt, na het verlenen van hogere waarden, mogelijk.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 25 pagina's en 8 bijlagen.

(i.o.)

OD 16109-5-RA-004 /76AEF239/ MARC

Bijlage 1 Opgave wegverkeersgegevens gemeente Den Haag

Bijlage 1 Opgave wegverkeersgegevens gemeente Den Haag

Laan van NOI

Nr	Wegvak	tussen	en	# Richtingen	Huidige Situatie	Weekdag	licht			middelzwaar			zwaar				
						etmaal **	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	Snelheid	Verharding
1	Laan van NOI	Juliana van Stolberglaan	Schenkkade	1	2020	4.600	288	133	24	23	7	3	5	1	0	50	Asfalt
2	Laan van NOI	Schenkkade	Juliana van Stolberglaan	1	2020	4.300	277	128	23	18	6	2	4	1	0	50	Asfalt
3	Laan van NOI	Schenkkade	Koningin Julianalaan	1	2020	5.100	317	164	45	13	5	2	3	1	1	50	Asfalt
4	Laan van NOI	Koningin Julianalaan	Schenkkade	1	2020	5.500	346	179	49	11	4	2	2	1	0	50	Asfalt
5	Schenkkade	Prinses Beatrixlaan	Wilhelmina van Pruisenweg	1	2020	4.600	280	145	40	16	4	3	6	2	1	50	Asfalt
6	Schenkkade	Wilhelmina van Pruisenweg	Prinses Beatrixlaan	1	2020	4.800	292	151	42	15	4	3	6	2	1	50	Asfalt
7	Schenkkade	Wilhelmina van Pruisenweg	Laan van NOI	1	2020	4.200	253	131	36	16	4	3	6	2	1	50	Asfalt
8	Schenkkade	Laan van NOI	Wilhelmina van Pruisenweg	1	2020	4.300	264	137	38	15	4	3	6	2	1	50	Asfalt
9	Schenkkade	Laan van NOI	Van der Wyckstraat	2	2020	9.500	625	288	53	24	6	2	7	1	0	50	Asfalt
10	Wilhelmina van Pruisenweg	Schenkkade	Anna van Hannoverstraat	2	2020	1.400	91	42	7	2	1	0	1	0	0	50	Asfalt
11	Anna van Hannoverstraat	Wilhelmina van Pruisenweg	Laan van NOI	2	2020	< 900 *	57	32	7	2	1	0	1	0	0	50	Asfalt
12	Prinses Beatrixlaan	Prinses Marijkestraat	Schenkkade	1	2020	4.100	257	133	37	10	5	2	2	1	0	50	Asfalt
13	Prinses Beatrixlaan	Schenkkade	Prinses Marijkestraat	1	2020	5.000	314	162	45	12	5	2	3	1	1	50	Asfalt
14	Prinses Beatrixlaan	Schenkkade	Koningin Wilhelminalaan	2	2020	9.100	574	297	82	21	10	4	4	1	1	50	Asfalt

Nr	Wegvak	tussen	en	# Richtingen	Prognose	Weekdag	licht			middelzwaar			zwaar				
						etmaal **	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	Snelheid	Verharding
1	Laan van NOI	Juliana van Stolberglaan	Schenkkade	1	2030	4.600	292	135	25	23	8	3	6	1	0	50	Asfalt
2	Laan van NOI	Schenkkade	Juliana van Stolberglaan	1	2030	4.400	282	130	24	17	6	2	4	1	0	50	Asfalt
3	Laan van NOI	Schenkkade	Koningin Julianalaan	1	2030	5.300	330	171	47	14	5	2	3	1	1	50	Asfalt
4	Laan van NOI	Koningin Julianalaan	Schenkkade	1	2030	5.600	353	183	51	10	4	2	2	1	0	50	Asfalt
5	Schenkkade	Prinses Beatrixlaan	Wilhelmina van Pruisenweg	1	2030	4.900	302	156	43	18	5	3	7	2	1	50	Asfalt
6	Schenkkade	Wilhelmina van Pruisenweg	Prinses Beatrixlaan	1	2030	5.000	307	159	44	17	5	3	7	2	1	50	Asfalt
7	Schenkkade	Wilhelmina van Pruisenweg	Laan van NOI	1	2030	4.300	261	135	37	16	4	3	6	2	1	50	Asfalt
8	Schenkkade	Laan van NOI	Wilhelmina van Pruisenweg	1	2030	4.300	260	134	37	16	4	3	6	2	1	50	Asfalt
9	Schenkkade	Laan van NOI	Van der Wyckstraat	2	2030	9.500	622	287	52	26	7	3	8	1	0	50	Asfalt
10	Wilhelmina van Pruisenweg	Schenkkade	Anna van Hannoverstraat	2	2030	1.800	122	57	10	4	1	1	1	0	0	50	Asfalt
11	Anna van Hannoverstraat	Wilhelmina van Pruisenweg	Laan van NOI	1	2030	< 900 *	57	32	7	2	1	0	1	0	0	50	Asfalt
12	Prinses Beatrixlaan	Prinses Marijkestraat	Schenkkade	1	2030	4.500	281	146	40	12	5	2	3	1	1	50	Asfalt
13	Prinses Beatrixlaan	Schenkkade	Prinses Marijkestraat	1	2030	5.500	343	178	49	15	6	3	4	1	1	50	Asfalt
14	Prinses Beatrixlaan	Schenkkade	Koningin Wilhelminalaan	2	2030	9.800	616	319	88	23	10	4	5	2	1	50	Asfalt

Nr	Wegvak	tussen	en	# Richtingen	Huidige Situatie	Weekdag				Prognose	Weekdag					
					TRAMS	etmaal **	dag	avond	nacht	TRAMS	etmaal **	dag	avond	nacht		Verharding
1	Laan van NOI	Juliana van Stolberglaan	Schenkkade	1	2020	102	6	4	1	2030	102	6	4	1		Asfalt
2	Laan van NOI	Schenkkade	Juliana van Stolberglaan	1	2020	102	6	4	1	2030	102	6	4	1		Asfalt
3	Laan van NOI	Schenkkade	Koningin Julianalaan	1	2020	102	6	4	1	2030	102	6	4	1		Asfalt
4	Laan van NOI	Koningin Julianalaan	Schenkkade	1	2020	102	6	4	1	2030	102	6	4	1		Asfalt
5	Schenkkade	Wilhelmina van Pruisenweg	Laan van NOI	1	2020	10	1	0	0	2030	10	1	0	0		Gras
6	Wilhelmina van Pruisenweg	Schenkkade	Anna van Hannoverstraat	1	2020	10	1	0	0	2030	10	1	0	0		Ballastbed
7	Anna van Hannoverstraat	Wilhelmina van Pruisenweg	Laan van NOI	1	2020	10	1	0	0	2030	10	1	0	0		Ballastbed
8	Station Laan van NOI	Den Haag Centraal	Voorburg	2	2020	389	24	16	4	2030	389	24	16	4	Verhoogd	Ballastbed

Versie formulier: maart 2020
Versie verkeersmodel: V-MRDH 2.6

Prognose **Laan van NOI**

Datum Opdracht	16 april 2020
Datum Levering	22 mei 2020
Behandelaar	Y. Schutte / R. van Gils
Contact	verkeersgegevens@denhaag.nl
Projectnummer	2441
In opdracht van	M. Bakermans
Telefoonnummer	088 346 78 51
Bureau/Gemeente	DGMR

Opmerkingen

Deze prognose is gebaseerd op het meest recente verkeersmodel en waar nodig gecorrigeerd met actuele meetgegevens.
Bij het maken van deze versie van het model is rekening gehouden met de op dat moment bekende ontwikkelingen en definitieve plannen
Dat betekent dat in deze prognose GEEN rekening is gehouden met:
- ontwikkelingen die na het maken van dit model bekend zijn geworden;
- onzekere toekomstige ontwikkelingen;
- de ontwikkeling waarvoor deze prognose is opgesteld.

* Wegvakken < 900 mvt/etmaal
Deze wegvakken bevatten (duidelijk) minder verkeer dan 900 mvt/etmaal.
Deze lage intensiteiten hebben normaal gesproken geen nadelige invloed op geluidberekeningen.
Daarom wordt niet nader onderzocht hoeveel verkeer hier rijdt (tenzij nadrukkelijk gewenst).
De opgegeven aantallen zijn schattingen o.b.v. 900 mvt/etmaal.

** Afgerond op honderdtallen

Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeerslawaai

OD16109 - AnnA Wegverkeer

Invoergegevens rekenmodel

Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO M.	Hdef.	Lengte	Wegdek	V(LV(D))
28733	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	0,01	W2	80
1152	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	5,55	W2	100
19936	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	0,01	W2	100
21074	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	546,85	W2	100
11010	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	552,55	W2	80
6940	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	551,89	W2	100
2719	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	552,69	W2	80
38324	0 / 0.000 / 0.000	--	Absoluut	0,01	W2	80
27582	12 / 3.228 / 3.321	--	Absoluut	89,81	W0	50
6333	12 / 3.238 / 3.429	--	Absoluut	32,32	W1	65
11964	12 / 3.238 / 3.429	--	Absoluut	60,33	W1	80
1257	12 / 3.238 / 3.429	--	Absoluut	58,55	W0	50
19341	12 / 3.238 / 3.429	--	Absoluut	26,23	W0	65
21715	12 / 3.252 / 3.334	--	Absoluut	82,37	W1	80
28390	12 / 3.252 / 3.430	--	Absoluut	176,06	W1	80
25945	12 / 3.321 / 3.365	--	Absoluut	28,99	W0	65
32884	12 / 3.321 / 3.365	--	Absoluut	9,26	W0	50
4677	12 / 3.334 / 3.436	--	Absoluut	102,46	W1	80
38571	12 / 3.365 / 3.551	--	Absoluut	15,71	W0	65
22877	12 / 3.365 / 3.551	--	Absoluut	102,08	W1	80
23186	12 / 3.365 / 3.551	--	Absoluut	54,37	W1	65
6772	12 / 3.429 / 3.436	--	Absoluut	7,52	W1	80
14965	12 / 3.430 / 3.473	--	Absoluut	43,01	W1	80
5121	12 / 3.436 / 3.500	--	Absoluut	57,98	W1	80
9131	12 / 3.473 / 3.550	--	Absoluut	78,53	W1	80
5772	12 / 3.500 / 4.200	--	Absoluut	664,53	W1	80
5906	12 / 3.550 / 3.551	--	Absoluut	1,02	W1	80
27172	12 / 3.551 / 4.160	--	Absoluut	604,01	W1	80
14789	12 / 3.551 / 4.160	--	Absoluut	5,55	W2	80
16372	12 / 4.160 / 4.735	--	Absoluut	0,47	W2	80
13358	12 / 4.160 / 4.735	--	Absoluut	5,99	W2	80
16	Anna van Hannoverstraat 2030	0,00	Relatief	205,05	W0	30
5	Laan van Nieuw Oost Indie 2030	0,00	Relatief	160,31	W0	50
6	Laan van Nieuw Oost Indie 2030	0,00	Relatief	161,97	W0	50
4	Laan van Nieuw Oost Indie 2030	0,00	Relatief	429,19	W0	50
1	Laan van Nieuw Oost Indie 2030	0,00	Relatief	409,34	W0	50
2	Laan van Nieuw Oost Indie 2030	0,00	Relatief	406,87	W0	50
3	Laan van Nieuw Oost Indie 2030	0,00	Relatief	422,72	W0	50
17	Prinses Beatrixlaan 2030	--	Relatief	176,48	W0	50
19	Prinses Beatrixlaan 2030	0,00	Relatief	222,32	W0	50
18	Prinses Beatrixlaan 2030	0,00	Relatief	222,22	W0	50
10	Schenkkade 2030	0,00	Relatief	215,24	W0	50
11	Schenkkade 2030	0,00	Relatief	345,00	W0	50
12	Schenkkade 2030	0,00	Relatief	355,40	W0	50
7	Schenkkade 2030	0,00	Relatief	313,79	W0	50
8	Schenkkade 2030	0,00	Relatief	311,88	W0	50
9	Schenkkade 2030	0,00	Relatief	214,65	W0	50
15	Van Alphenstraat 2032	0,00	Relatief	162,67	W9a	30
14	Van Alphenstraat 2032	0,00	Relatief	492,85	W9a	30
13	Wilhelmina v. Pruisenweg 2030	0,00	Relatief	412,34	W0	50

OD16109 - AnnA Wegverkeer

Invoergegevens rekenmodel

Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	%LV(D)	%LV(A)
28733	80	80	80	80	80	80	80	80	82,54	82,66
1152	100	100	80	80	80	80	80	80	87,60	87,74
19936	100	100	80	80	80	80	80	80	87,60	87,74
21074	100	100	80	80	80	80	80	80	87,60	87,74
11010	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00	100,00
6940	100	100	80	80	80	80	80	80	100,00	100,00
2719	80	80	80	80	80	80	80	80	82,54	82,66
38324	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00	100,00
27582	50	50	50	50	50	50	50	50	96,80	97,84
6333	65	65	65	65	65	65	65	65	96,55	97,70
11964	80	80	80	80	80	75	75	75	96,55	97,70
1257	50	50	50	50	50	50	50	50	96,55	97,70
19341	65	65	65	65	65	65	65	65	96,55	97,70
21715	80	80	80	80	80	75	75	75	94,00	95,80
28390	80	80	80	80	80	75	75	75	94,13	96,29
25945	65	65	65	65	65	65	65	65	96,80	97,84
32884	50	50	50	50	50	50	50	50	96,80	97,84
4677	80	80	80	80	80	75	75	75	94,00	95,80
38571	65	65	65	65	65	65	65	65	96,80	97,84
22877	80	80	80	80	80	75	75	75	96,80	97,84
23186	65	65	65	65	65	65	65	65	96,80	97,84
6772	80	80	80	80	80	75	75	75	96,55	97,70
14965	80	80	80	80	80	75	75	75	94,13	96,29
5121	80	80	80	80	80	75	75	75	94,54	96,20
9131	80	80	80	80	80	75	75	75	94,13	96,29
5772	80	80	80	80	80	75	75	75	94,54	96,20
5906	80	80	80	80	80	75	75	75	94,13	96,29
27172	80	80	80	80	80	75	75	75	94,77	96,64
14789	80	80	80	80	80	75	75	75	94,77	96,64
16372	80	80	80	80	80	75	75	75	94,77	96,64
13358	80	80	80	80	80	75	75	75	94,77	96,64
16	30	30	30	30	30	30	30	30	95,00	96,97
5	50	50	50	50	50	50	50	50	95,10	96,61
6	50	50	50	50	50	50	50	50	96,71	97,34
4	50	50	50	50	50	50	50	50	95,10	96,61
1	50	50	50	50	50	50	50	50	90,97	93,75
2	50	50	50	50	50	50	50	50	93,07	94,89
3	50	50	50	50	50	50	50	50	96,71	97,34
17	50	50	50	50	50	50	50	50	95,65	96,37
19	50	50	50	50	50	50	50	50	94,75	96,22
18	50	50	50	50	50	50	50	50	95,58	96,69
10	50	50	50	50	50	50	50	50	92,20	95,71
11	50	50	50	50	50	50	50	50	94,82	97,29
12	50	50	50	50	50	50	50	50	94,82	97,29
7	50	50	50	50	50	50	50	50	92,75	95,78
8	50	50	50	50	50	50	50	50	92,35	95,71
9	50	50	50	50	50	50	50	50	92,23	95,74
15	30	30	30	30	30	30	30	30	97,30	96,30
14	30	30	30	30	30	30	30	30	97,30	96,30
13	50	50	50	50	50	50	50	50	96,06	98,28

OD16109 - AnnA Wegverkeer


Invoergegevens rekenmodel

Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	Totaal aantal
28733	78,26	--	10,46	10,40	13,04	--	7,00	6,94	8,70	--	40035,08
1152	80,16	--	7,44	7,36	12,01	--	4,96	4,91	7,83	--	40984,96
19936	80,16	--	7,44	7,36	12,01	--	4,96	4,91	7,83	--	40984,96
21074	80,16	--	7,44	7,36	12,01	--	4,96	4,91	7,83	--	40984,96
11010	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32895,00
6940	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35624,92
2719	78,26	--	10,46	10,40	13,04	--	7,00	6,94	8,70	--	40035,08
38324	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32895,00
27582	96,43	--	1,64	0,91	1,42	--	1,56	1,25	2,15	--	12948,40
6333	95,19	--	1,91	1,02	2,20	--	1,54	1,28	2,61	--	11896,96
11964	95,19	--	1,91	1,02	2,20	--	1,54	1,28	2,61	--	11896,96
1257	95,19	--	1,91	1,02	2,20	--	1,54	1,28	2,61	--	11896,96
19341	95,19	--	1,91	1,02	2,20	--	1,54	1,28	2,61	--	11896,96
21715	90,88	--	3,19	1,73	3,94	--	2,81	2,47	5,18	--	44291,92
28390	93,21	--	2,98	1,53	2,66	--	2,89	2,17	4,13	--	38924,84
25945	96,43	--	1,64	0,91	1,42	--	1,56	1,25	2,15	--	12948,40
32884	96,43	--	1,64	0,91	1,42	--	1,56	1,25	2,15	--	12948,40
4677	90,88	--	3,19	1,73	3,94	--	2,81	2,47	5,18	--	44291,92
38571	96,43	--	1,64	0,91	1,42	--	1,56	1,25	2,15	--	12948,40
22877	96,43	--	1,64	0,91	1,42	--	1,56	1,25	2,15	--	12948,40
23186	96,43	--	1,64	0,91	1,42	--	1,56	1,25	2,15	--	12948,40
6772	95,19	--	1,91	1,02	2,20	--	1,54	1,28	2,61	--	11896,96
14965	93,21	--	2,98	1,53	2,66	--	2,89	2,17	4,13	--	38924,84
5121	91,77	--	2,92	1,58	3,58	--	2,54	2,22	4,65	--	53995,64
9131	93,21	--	2,98	1,53	2,66	--	2,89	2,17	4,13	--	38924,84
5772	91,77	--	2,92	1,58	3,58	--	2,54	2,22	4,65	--	53995,64
5906	93,21	--	2,98	1,53	2,66	--	2,89	2,17	4,13	--	38924,84
27172	93,87	--	2,65	1,40	2,41	--	2,57	1,97	3,73	--	55607,72
14789	93,87	--	2,65	1,40	2,41	--	2,57	1,97	3,73	--	55607,72
16372	93,87	--	2,65	1,40	2,41	--	2,57	1,97	3,73	--	55607,72
13358	93,87	--	2,65	1,40	2,41	--	2,57	1,97	3,73	--	55607,72
16	100,00	--	3,33	3,03	--	--	1,67	--	--	--	926,25
5	94,00	--	4,03	2,82	4,00	--	0,86	0,56	2,00	--	5377,97
6	96,23	--	2,74	2,13	3,77	--	0,55	0,53	--	--	4667,68
4	94,00	--	4,03	2,82	4,00	--	0,86	0,56	2,00	--	5377,97
1	89,29	--	7,17	5,56	10,71	--	1,87	0,69	--	--	4745,51
2	92,31	--	5,61	4,38	7,69	--	1,32	0,73	--	--	4480,28
3	96,23	--	2,74	2,13	3,77	--	0,55	0,53	--	--	5667,68
17	94,62	--	3,57	3,02	4,30	--	0,78	0,60	1,08	--	9992,90
19	92,45	--	4,14	3,24	5,66	--	1,10	0,54	1,89	--	5618,71
18	95,24	--	4,08	3,31	4,76	--	0,34	--	--	--	4557,81
10	90,24	--	5,67	2,86	7,32	--	2,13	1,43	2,44	--	4357,87
11	94,55	--	3,96	2,37	5,45	--	1,22	0,34	--	--	4841,39
12	94,55	--	3,96	2,37	5,45	--	1,22	0,34	--	--	4841,39
7	91,67	--	5,14	3,01	6,25	--	2,11	1,20	2,08	--	5120,90
8	91,49	--	5,50	3,07	6,38	--	2,14	1,23	2,13	--	5051,54
9	90,24	--	5,65	2,84	7,32	--	2,12	1,42	2,44	--	4374,19
15	100,00	--	2,70	3,70	--	--	--	--	--	--	603,90
14	100,00	--	2,70	3,70	--	--	--	--	--	--	603,90
13	90,91	--	3,15	1,72	9,09	--	0,79	--	--	--	1881,06

OD16109-wegverkeer 20-09-2022
22 sep 2022, 09:24

Peutz bv




RMG-2012, wegverkeer, [OD 16109 - Anna - feb2022 - OD16109-wegverkeer 20-09-2022] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeerslawaai

OD16109-wegverkeer 20-09-2022

Peutz bv

22 sep 2022, 09:24




Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeerslawaai


OD16109-wegverkeer 20-09-2022

Peutz bv

22 sep 2022, 09:25




Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeerslawaai



donderdag 22 september 2022 09:25:39 - 3D weergave

Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeerslawaai



donderdag 22 september 2022 09:25:59 - 3D weergave

Bijlage 3 Invoergegevens railverkeerslawaai

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
1000	Randstadrail	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	False	1,5
1000	Randstadrail	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	False	1,5
1000	Erasmuslijn	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	False	1,5
1000	Erasmuslijn	--	--	Absoluut	0,20	Intensiteit	False	1,5

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	bb	m	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63
1000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0
1000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0
1000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0
1000	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Brugtype	BrugID	RRgebr	RuwheidID
1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	
1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	
1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	
1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1
1000	Categorie 10	Stoppend	36,000	24,000	6,000	0,000	40	40
1000	Categorie 10	Stoppend	36,000	24,000	6,000	0,000	40	40
1000	Categorie 7	Stoppend	12,750	8,000	2,500	0,000	40	40
1000	Categorie 7	Stoppend	12,750	8,000	2,500	0,000	40	40

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2
1000	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
1000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
1000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
1000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
1000	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
1000	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
1000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
1000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1000	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1000	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k
1000	0	0	0	54,60	81,58	91,98	97,38	96,01
1000	0	0	0	54,60	81,58	91,98	97,38	96,01
1000	0	0	0	69,26	83,27	91,89	95,89	96,72
1000	0	0	0	69,26	83,27	91,89	95,89	96,72

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
1000	95,41	85,61	74,42	61,39	80,75	80,98	86,60
1000	95,41	85,61	74,42	61,39	80,75	80,98	86,60
1000	94,12	91,11	84,90	63,26	77,27	85,89	89,89
1000	94,12	91,11	84,90	63,26	77,27	85,89	89,89

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250
1000	84,61	88,02	90,23	78,42	--	--	--
1000	84,61	88,02	90,23	78,42	--	--	--
1000	90,72	88,12	85,11	78,90	--	--	--
1000	90,72	88,12	85,11	78,90	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
1000	--	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k
1000	52,84	79,82	90,22	95,62	94,25	93,65	83,85
1000	52,84	79,82	90,22	95,62	94,25	93,65	83,85
1000	67,24	81,25	89,87	93,87	94,69	92,09	89,08
1000	67,24	81,25	89,87	93,87	94,69	92,09	89,08

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k
1000	72,66	59,63	78,99	79,22	84,84	82,85	86,26
1000	72,66	59,63	78,99	79,22	84,84	82,85	86,26
1000	82,88	61,24	75,25	83,87	87,87	88,69	86,09
1000	82,88	61,24	75,25	83,87	87,87	88,69	86,09

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k
1000	88,47	76,66	--	--	--	--	--
1000	88,47	76,66	--	--	--	--	--
1000	83,08	76,88	--	--	--	--	--
1000	83,08	76,88	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63
1000	--	--	--	--	--	--	46,82
1000	--	--	--	--	--	--	46,82
1000	--	--	--	--	--	--	62,18
1000	--	--	--	--	--	--	62,18

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
1000	73,80	84,20	89,60	88,23	87,63	77,83	66,64
1000	73,80	84,20	89,60	88,23	87,63	77,83	66,64
1000	76,19	84,82	88,82	89,64	87,04	84,03	77,83
1000	76,19	84,82	88,82	89,64	87,04	84,03	77,83

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
1000	53,61	72,97	73,20	78,82	76,83	80,24	82,45
1000	53,61	72,97	73,20	78,82	76,83	80,24	82,45
1000	56,18	70,19	78,82	82,82	83,64	81,04	78,03
1000	56,18	70,19	78,82	82,82	83,64	81,04	78,03

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k
1000	70,64	--	--	--	--	--	--
1000	70,64	--	--	--	--	--	--
1000	71,83	--	--	--	--	--	--
1000	71,83	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--
1000	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Lightrail
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
1000	--	--	--
1000	--	--	--
1000	--	--	--
1000	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	--	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	bb	m	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Brugtype	BrugID	RRgebr
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	RuwheidID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:   OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:   Tram Anna v Hannoverstraat
         Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv   22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:   OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:   Tram Anna v Hannoverstraat
         Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

PEUTZ

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

Bijlage 3 Invoergegevens railverkeerslawaai

PEUTZ

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:  OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:  Tram Anna v Hannoverstraat
        Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Bijlage 3 Invoergegevens railverkeerslawaai

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:  OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:  Tram Anna v Hannoverstraat
        Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:   OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:   Tram Anna v Hannoverstraat
         Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:   OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:   Tram Anna v Hannoverstraat
         Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:   OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:   Tram Anna v Hannoverstraat
         Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:   OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:   Tram Anna v Hannoverstraat
         Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

Bijlage 3 Invoergegevens railverkeerslawaai

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

```
Model:   OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep:   Tram Anna v Hannoverstraat
         Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer
```

Naam	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

PEUTZ

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

PEUTZ

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:46:24

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
NL.IMGeo.G	tram	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	bb	m	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0
NL.IMGeo.G	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf	0	R > 500m	0,0	0,0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Brugtype	BrugID	RRgebr
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False
NL.IMGeo.G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	RuwheidID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G		Categorie 10	Doorgaand	3,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	40	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
NL.IMGeo.G	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
NL.IMGeo.G	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79
NL.IMGeo.G	0,000	0,000	0	0	0	0	43,81	70,79

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60
NL.IMGeo.G	81,19	86,59	85,22	84,62	74,82	63,63	50,60

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44
NL.IMGeo.G	69,95	70,19	75,81	73,82	77,23	79,44

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	67,63	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--
NL.IMGeo.G	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W
001	tram Laan van Oost-Indie	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
001	tram Laan van Oost-Indie	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
001	tram Laan van Oost-Indie	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5
001	tram Laan van Oost-Indie	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	False	1,5

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	bb	m	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125
001	8 - Ingegoten spoorstaaf	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0
001	8 - Ingegoten spoorstaaf	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0
001	8 - Ingegoten spoorstaaf	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0
001	8 - Ingegoten spoorstaaf	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Brugtype	BrugID	RRgebr	RuwheidID
001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	
001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	
001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	
001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geen		False	

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1
001	Categorie 10	Doorgaand	18,000	12,000	3,000	0,000	40	40
001	Categorie 10	Doorgaand	18,000	12,000	3,000	0,000	40	40
001	Categorie 10	Doorgaand	18,000	12,000	3,000	0,000	40	40
001	Categorie 10	Doorgaand	18,000	12,000	3,000	0,000	40	40

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2
001	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
001	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6
001	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9
001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
001	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
001	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
001	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
001	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k
001	0	0	0	56,59	82,57	91,97	100,37	95,00
001	0	0	0	56,59	82,57	91,97	100,37	95,00
001	0	0	0	56,59	82,57	91,97	100,37	95,00
001	0	0	0	56,59	82,57	91,97	100,37	95,00

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
001	93,40	82,60	71,41	63,38	81,74	80,97	89,59
001	93,40	82,60	71,41	63,38	81,74	80,97	89,59
001	93,40	82,60	71,41	63,38	81,74	80,97	89,59
001	93,40	82,60	71,41	63,38	81,74	80,97	89,59

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250
001	83,60	86,01	87,22	75,41	--	--	--
001	83,60	86,01	87,22	75,41	--	--	--
001	83,60	86,01	87,22	75,41	--	--	--
001	83,60	86,01	87,22	75,41	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)5.0 63
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
001	--	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k
001	54,83	80,81	90,21	98,61	93,24	91,64	80,84
001	54,83	80,81	90,21	98,61	93,24	91,64	80,84
001	54,83	80,81	90,21	98,61	93,24	91,64	80,84
001	54,83	80,81	90,21	98,61	93,24	91,64	80,84

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k
001	69,65	61,62	79,98	79,21	87,83	81,84	84,25
001	69,65	61,62	79,98	79,21	87,83	81,84	84,25
001	69,65	61,62	79,98	79,21	87,83	81,84	84,25
001	69,65	61,62	79,98	79,21	87,83	81,84	84,25

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k
001	85,46	73,65	--	--	--	--	--
001	85,46	73,65	--	--	--	--	--
001	85,46	73,65	--	--	--	--	--
001	85,46	73,65	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63
001	--	--	--	--	--	--	48,81
001	--	--	--	--	--	--	48,81
001	--	--	--	--	--	--	48,81
001	--	--	--	--	--	--	48,81

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
001	74,79	84,19	92,59	87,22	85,62	74,82	63,63
001	74,79	84,19	92,59	87,22	85,62	74,82	63,63
001	74,79	84,19	92,59	87,22	85,62	74,82	63,63
001	74,79	84,19	92,59	87,22	85,62	74,82	63,63

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k
001	55,60	73,95	73,19	81,81	75,82	78,23	79,44
001	55,60	73,95	73,19	81,81	75,82	78,23	79,44
001	55,60	73,95	73,19	81,81	75,82	78,23	79,44
001	55,60	73,95	73,19	81,81	75,82	78,23	79,44

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)0.5 8k	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k
001	67,63	--	--	--	--	--	--
001	67,63	--	--	--	--	--	--
001	67,63	--	--	--	--	--	--
001	67,63	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA
Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	--	--	--

OD16109 - AnnA

Invoergegevens railverkeer - lightrail en RandstadRail

Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
001	--	--	--
001	--	--	--
001	--	--	--
001	--	--	--

OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
22 sep 2022, 10:50

Peutz bv



RMG-2012, railverkeer, [OD 16109 - Anna - feb2022 - OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	27,4	24,8	20,7	29,2
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	24,6	22,0	17,9	26,4
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	24,7	22,1	18,0	26,5
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	23,6	21,0	16,9	25,4
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	30,7	28,2	24,2	32,6
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	30,1	27,6	23,5	31,9
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	28,2	25,8	21,7	30,1
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	26,9	24,5	20,4	28,8
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	25,0	22,5	18,3	26,8
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	24,9	22,4	18,2	26,7
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	28,9	26,5	22,2	30,7
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	26,9	24,3	20,2	28,7
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	27,0	24,6	20,4	28,8
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	26,0	23,6	19,4	27,8
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	25,5	23,1	18,9	27,4
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	25,5	23,1	18,9	27,4
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	26,5	23,8	19,8	28,2
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	39,2	36,7	32,7	41,1
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	39,2	36,7	32,7	41,1
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	39,2	36,7	32,7	41,1
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	26,5	23,8	19,8	28,2
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	39,2	36,7	32,7	41,1
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	39,3	36,8	32,7	41,1
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	39,3	36,8	32,8	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	39,4	36,9	32,9	41,3
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	39,4	36,9	32,9	41,3
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	39,4	36,9	32,9	41,3
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	39,4	36,9	32,8	41,2
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	39,6	37,1	33,0	41,4
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	39,4	36,9	32,9	41,3
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	38,7	36,3	32,2	40,6
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	25,8	23,2	19,1	27,6
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	38,5	36,1	32,0	40,4
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	38,4	36,0	31,9	40,3
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	37,5	35,0	30,9	39,3
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	36,8	34,2	30,2	38,6
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	36,1	33,6	29,5	37,9
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	35,7	33,1	29,0	37,5
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	35,5	32,9	28,8	37,3
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	35,2	32,7	28,6	37,0
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	35,5	32,9	28,8	37,3
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	35,3	32,7	28,6	37,1
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	25,7	23,1	19,0	27,5
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	35,2	32,6	28,5	37,0
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	34,6	32,1	28,0	36,4
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	34,2	31,6	27,5	36,0
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	34,3	31,7	27,6	36,0
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	34,2	31,6	27,5	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	34,1	31,6	27,5	35,9
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	25,9	23,3	19,3	27,7
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	24,7	22,1	18,0	26,5
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	24,5	21,9	17,8	26,3
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	40,2	37,7	33,7	42,1
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	40,3	37,8	33,8	42,2
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	40,3	37,8	33,7	42,1
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	40,3	37,8	33,7	42,1
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	40,1	37,6	33,6	42,0
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	40,2	37,6	33,6	42,0
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	40,2	37,7	33,6	42,0
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	40,0	37,5	33,4	41,8
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	39,9	37,4	33,3	41,7
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	39,6	37,1	33,1	41,5
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	36,5	33,9	29,9	38,3
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	40,2	37,8	33,7	42,1
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	36,4	33,8	29,7	38,2
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	36,4	33,9	29,8	38,2
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	36,3	33,8	29,6	38,1
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	36,4	33,8	29,7	38,2
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	36,5	33,9	29,8	38,3
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	36,3	33,7	29,6	38,0
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	36,2	33,7	29,6	38,0
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	35,7	33,1	29,0	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	35,4	32,8	28,7	37,2
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	35,3	32,8	28,6	37,1
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	40,1	37,7	33,6	42,0
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	35,3	32,8	28,7	37,1
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	35,0	32,4	28,3	36,8
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	35,1	32,6	28,4	36,9
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	34,8	32,2	28,1	36,6
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	27,8	25,3	21,3	29,7
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	27,7	25,2	21,2	29,6
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	27,5	25,0	21,0	29,4
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	27,9	25,4	21,4	29,8
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	27,2	24,7	20,6	29,0
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	28,0	25,4	21,4	29,8
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	40,2	37,7	33,7	42,0
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	27,7	25,1	21,1	29,5
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	27,7	25,1	21,0	29,5
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	27,2	24,6	20,5	29,0
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	28,0	25,4	21,4	29,8
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	26,6	24,1	20,0	28,4
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	26,6	24,0	20,0	28,4
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	30,1	27,7	23,5	32,0
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	29,8	27,4	23,2	31,7
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	29,9	27,5	23,3	31,8
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	29,7	27,3	23,1	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	40,2	37,7	33,7	42,1
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	29,9	27,5	23,3	31,7
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	29,5	27,1	22,9	31,3
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	29,5	27,1	22,9	31,3
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	29,2	26,8	22,6	31,0
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	28,2	25,7	21,5	30,0
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	27,4	24,9	20,7	29,2
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	26,6	24,2	20,1	28,5
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	25,8	23,3	19,3	27,7
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	26,1	23,6	19,6	28,0
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	35,4	32,9	28,8	37,2
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	40,3	37,9	33,8	42,2
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	35,7	33,2	29,1	37,5
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	36,0	33,5	29,4	37,8
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	36,1	33,6	29,5	37,9
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	36,2	33,7	29,6	38,1
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	36,2	33,7	29,6	38,0
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	36,2	33,7	29,6	38,0
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	36,0	33,5	29,4	37,8
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	35,7	33,2	29,2	37,6
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	40,3	37,8	33,8	42,2
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	40,3	37,8	33,7	42,1
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	40,4	37,9	33,8	42,2
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	28,1	25,5	21,4	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	25,5	22,8	18,7	27,2
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	25,6	23,0	18,9	27,4
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	24,4	21,7	17,7	26,2
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	30,6	28,1	24,0	32,4
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	29,8	27,4	23,3	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	27,8	25,4	21,3	29,7
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	27,1	24,6	20,5	28,9
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	25,0	22,5	18,3	26,8
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	24,9	22,4	18,2	26,7
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	28,8	26,4	22,1	30,6
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	27,7	25,1	21,0	29,5
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	26,9	24,5	20,3	28,7
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	26,1	23,6	19,5	27,9
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	25,5	23,0	18,9	27,3
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	25,4	22,9	18,8	27,2
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	27,6	24,9	20,9	29,3
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	41,0	38,5	34,4	42,8
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	41,1	38,6	34,5	43,0
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	41,0	38,5	34,4	42,9
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	27,5	24,9	20,8	29,3
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	41,0	38,5	34,4	42,8
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	41,0	38,5	34,4	42,8
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	41,3	38,8	34,7	43,1
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	41,3	38,9	34,8	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	41,5	39,1	35,0	43,4
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	41,6	39,1	35,0	43,4
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	41,5	39,1	35,0	43,4
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	41,8	39,3	35,2	43,6
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	41,8	39,3	35,3	43,7
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	41,3	38,9	34,8	43,2
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	26,9	24,2	20,1	28,6
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	41,2	38,8	34,7	43,1
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	41,2	38,8	34,7	43,1
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	40,0	37,5	33,4	41,8
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	38,6	36,1	32,0	40,4
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	37,7	35,1	31,0	39,5
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	37,4	34,8	30,7	39,1
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	37,0	34,4	30,3	38,8
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	36,8	34,2	30,1	38,6
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	37,1	34,5	30,4	38,9
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	36,7	34,1	30,0	38,5
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	26,7	24,1	20,0	28,5
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	36,5	33,9	29,8	38,3
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	35,9	33,3	29,2	37,7
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	35,5	32,9	28,8	37,2
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	35,5	32,9	28,8	37,3
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	35,3	32,7	28,6	37,0
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	35,2	32,6	28,4	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	26,9	24,3	20,2	28,7
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	25,5	22,9	18,8	27,3
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	25,3	22,7	18,6	27,1
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	42,5	40,0	35,9	44,3
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	42,5	40,0	35,9	44,4
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	42,2	39,7	35,6	44,0
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	42,2	39,7	35,6	44,0
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	42,0	39,5	35,4	43,8
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	41,9	39,4	35,3	43,8
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	42,0	39,5	35,4	43,8
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	41,7	39,2	35,1	43,5
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	41,5	39,0	34,9	43,4
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	41,3	38,8	34,7	43,1
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	38,3	35,8	31,7	40,1
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	42,4	40,0	35,9	44,3
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	38,1	35,5	31,4	39,9
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	38,0	35,4	31,3	39,7
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	37,7	35,1	31,0	39,5
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	37,9	35,3	31,1	39,6
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	38,0	35,3	31,1	39,7
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	37,8	35,1	31,0	39,5
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	37,8	35,2	31,0	39,5
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	36,7	34,1	29,9	38,4
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	36,5	33,9	29,7	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	36,4	33,8	29,6	38,1
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	42,3	39,9	35,8	44,2
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	36,5	33,8	29,6	38,2
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	36,1	33,5	29,3	37,8
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	36,3	33,6	29,4	38,0
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	36,0	33,3	29,1	37,6
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	28,4	25,9	21,9	30,3
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	28,3	25,8	21,8	30,2
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	28,2	25,7	21,7	30,1
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	28,8	26,3	22,3	30,7
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	28,1	25,5	21,5	29,9
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	28,9	26,3	22,3	30,7
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	42,4	39,9	35,9	44,3
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	28,6	26,0	22,0	30,4
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	28,6	26,0	22,0	30,4
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	28,2	25,6	21,5	30,0
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	28,8	26,2	22,2	30,6
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	27,4	24,8	20,8	29,2
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	27,3	24,7	20,7	29,1
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	30,0	27,6	23,4	31,9
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	29,7	27,3	23,1	31,6
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	29,8	27,4	23,2	31,7
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	29,6	27,2	23,0	31,5
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	42,5	40,1	36,0	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	29,8	27,4	23,2	31,6
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	29,4	27,0	22,7	31,2
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	29,4	27,0	22,8	31,2
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	29,1	26,7	22,5	31,0
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	28,2	25,7	21,5	30,0
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	27,5	25,0	20,9	29,3
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	27,0	24,5	20,4	28,8
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	26,2	23,7	19,6	28,0
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	26,7	24,2	20,2	28,6
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	36,7	34,2	30,1	38,6
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	42,7	40,3	36,2	44,6
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	37,0	34,5	30,4	38,9
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	37,4	34,9	30,8	39,2
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	37,6	35,1	31,0	39,4
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	37,7	35,2	31,1	39,5
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	37,8	35,3	31,2	39,6
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	37,7	35,2	31,1	39,5
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	37,5	34,9	30,9	39,3
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	37,0	34,5	30,4	38,8
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	42,7	40,2	36,1	44,5
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	42,6	40,2	36,0	44,5
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	42,5	40,0	36,0	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	28,7	26,1	22,0	30,5
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	26,1	23,4	19,3	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	26,2	23,5	19,4	27,9
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	24,9	22,2	18,2	26,7
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	30,7	28,2	24,2	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	30,0	27,5	23,4	31,8
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	27,9	25,5	21,4	29,8
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	27,1	24,7	20,6	29,0
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	25,0	22,5	18,3	26,8
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	24,8	22,3	18,1	26,6
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	28,7	26,3	22,1	30,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	28,8	26,2	22,1	30,6
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	26,8	24,4	20,2	28,7
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	26,1	23,6	19,5	27,9
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	25,4	23,0	18,8	27,3
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	25,3	22,8	18,7	27,1
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	29,6	26,8	22,7	31,2
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	42,6	40,1	36,0	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	42,9	40,4	36,2	44,7
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	42,7	40,3	36,1	44,6
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	29,2	26,4	22,3	30,8
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	42,7	40,2	36,0	44,5
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	42,6	40,2	36,0	44,5
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	42,7	40,3	36,1	44,6
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	42,7	40,2	36,1	44,5
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	42,7	40,3	36,1	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	42,9	40,4	36,3	44,7
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	43,1	40,6	36,5	44,9
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	43,3	40,8	36,7	45,1
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	43,5	41,0	36,9	45,3
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	43,3	40,9	36,7	45,2
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	28,8	26,0	21,9	30,4
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	42,9	40,5	36,3	44,8
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	42,6	40,2	36,0	44,5
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	41,2	38,7	34,6	43,0
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	39,6	37,1	33,0	41,4
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	38,4	35,8	31,7	40,2
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	38,1	35,5	31,3	39,8
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	37,7	35,0	30,9	39,4
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	37,4	34,8	30,6	39,1
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	37,6	35,0	30,8	39,3
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	37,3	34,7	30,5	39,0
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	28,4	25,7	21,6	30,1
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	37,1	34,5	30,3	38,9
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	36,5	33,8	29,7	38,2
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	36,2	33,5	29,3	37,9
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	36,2	33,5	29,3	37,9
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	35,8	33,2	29,0	37,5
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	35,7	33,1	28,9	37,4
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	28,3	25,7	21,5	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	26,4	23,7	19,6	28,1
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	26,0	23,3	19,2	27,7
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	43,9	41,4	37,3	45,7
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	44,1	41,6	37,5	45,9
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	43,7	41,2	37,0	45,5
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	43,6	41,1	36,9	45,4
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	43,4	40,8	36,7	45,2
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	43,2	40,7	36,5	45,0
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	43,4	40,9	36,7	45,2
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	42,7	40,2	36,0	44,5
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	42,5	40,0	35,8	44,3
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	42,3	39,7	35,5	44,0
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	39,6	37,0	32,8	41,3
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	43,7	41,3	37,1	45,6
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	39,3	36,7	32,5	41,1
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	39,2	36,6	32,4	40,9
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	38,9	36,2	32,0	40,5
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	38,7	36,1	31,8	40,4
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	38,6	35,9	31,7	40,3
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	38,4	35,7	31,4	40,0
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	38,3	35,6	31,4	39,9
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	37,0	34,3	30,2	38,7
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	36,8	34,1	29,9	38,5
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	36,7	34,0	29,8	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	43,5	41,0	36,9	45,4
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	36,7	34,0	29,8	38,4
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	36,3	33,7	29,5	38,0
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	36,4	33,8	29,6	38,1
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	36,1	33,5	29,3	37,8
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	28,9	26,4	22,4	30,8
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	28,8	26,3	22,3	30,7
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	29,1	26,6	22,5	31,0
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	29,6	27,0	23,0	31,4
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	28,7	26,1	22,1	30,5
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	29,5	26,9	22,9	31,3
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	43,7	41,2	37,1	45,5
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	29,2	26,6	22,6	31,0
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	29,2	26,6	22,5	30,9
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	28,7	26,1	22,1	30,5
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	29,3	26,7	22,7	31,1
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	27,8	25,3	21,3	29,7
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	27,8	25,2	21,2	29,6
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	30,0	27,6	23,4	31,8
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	29,6	27,2	23,0	31,5
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	29,7	27,3	23,1	31,5
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	29,5	27,1	22,9	31,3
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	43,8	41,3	37,2	45,6
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	29,7	27,3	23,1	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	29,2	26,8	22,6	31,1
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	29,2	26,8	22,6	31,0
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	29,1	26,7	22,5	31,0
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	28,2	25,7	21,6	30,0
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	27,7	25,2	21,1	29,5
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	27,2	24,7	20,7	29,1
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	26,5	24,0	19,9	28,3
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	27,1	24,6	20,5	28,9
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	37,2	34,7	30,7	39,1
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	44,2	41,7	37,5	46,0
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	37,5	35,0	30,9	39,4
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	38,0	35,5	31,4	39,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	38,2	35,7	31,6	40,1
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	38,4	36,0	31,9	40,3
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	38,7	36,2	32,1	40,5
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	38,7	36,2	32,1	40,5
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	38,5	36,0	31,9	40,4
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	37,8	35,3	31,2	39,6
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	44,1	41,6	37,5	45,9
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	44,0	41,6	37,4	45,9
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	44,0	41,5	37,4	45,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	26,6	24,1	19,8	28,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	27,9	25,4	21,2	29,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	28,5	26,0	21,8	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	26,9	24,4	20,3	28,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	26,7	24,2	20,0	28,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	26,4	23,9	19,8	28,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	26,3	23,8	19,7	28,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	26,2	23,8	19,6	28,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	26,0	23,6	19,4	27,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	25,3	22,9	18,7	27,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	43,8	41,3	37,2	45,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	43,5	41,1	37,0	45,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	43,2	40,7	36,6	45,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	41,6	39,1	34,9	43,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	40,3	37,8	33,6	42,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	38,7	36,1	32,0	40,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	38,2	35,6	31,5	40,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	38,0	35,3	31,2	39,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	37,6	35,0	30,8	39,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	37,5	34,8	30,6	39,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	37,4	34,7	30,6	39,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	25,5	23,0	18,8	27,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	26,0	23,5	19,2	27,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	26,6	24,1	19,8	28,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	27,1	24,6	20,3	28,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	27,3	24,8	20,5	29,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	27,6	25,1	20,9	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	43,6	41,2	37,0	45,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	43,8	41,3	37,2	45,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	43,9	41,4	37,3	45,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	43,9	41,5	37,3	45,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	44,0	41,6	37,5	45,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	42,9	40,4	36,3	44,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	43,2	40,7	36,6	45,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	43,2	40,8	36,6	45,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	43,1	40,6	36,5	44,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	43,4	40,9	36,8	45,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	43,6	41,1	37,0	45,4
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	25,0	22,5	18,2	26,8
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	26,1	23,6	19,4	27,9
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	26,9	24,3	20,1	28,6
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	27,2	24,7	20,5	29,0
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	27,7	25,1	20,9	29,4
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	28,0	25,4	21,2	29,7
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	28,4	25,9	21,7	30,2
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	31,4	29,0	24,8	33,2
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	31,5	29,0	24,8	33,3
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	31,6	29,2	25,0	33,4
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	31,7	29,2	25,0	33,5
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	31,8	29,3	25,2	33,6
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	29,3	26,9	22,7	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	28,2	25,8	21,6	30,1
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	27,8	25,3	21,2	29,6
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	27,9	25,4	21,4	29,8
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	26,5	24,0	19,9	28,3
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	27,2	24,7	20,7	29,1
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	35,1	32,6	28,5	37,0
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	35,6	33,1	29,0	37,4
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	35,7	33,2	29,1	37,5
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	36,1	33,6	29,5	38,0
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	36,4	33,9	29,8	38,2
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	36,5	34,0	29,9	38,4
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	36,6	34,1	30,0	38,5
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	36,5	34,0	30,0	38,4
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	36,1	33,6	29,5	37,9
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	44,0	41,6	37,5	45,9
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	26,0	23,5	19,2	27,7
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	44,1	41,6	37,5	45,9
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	43,9	41,5	37,4	45,8
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	44,1	41,6	37,5	45,9
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	44,2	41,8	37,6	46,1
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	44,4	41,9	37,8	46,2
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	44,4	41,9	37,8	46,2
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	44,3	41,8	37,7	46,1
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	44,3	41,8	37,7	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	44,4	41,9	37,8	46,2
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	44,0	41,5	37,3	45,8
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	27,2	24,7	20,5	29,0
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	43,8	41,3	37,1	45,6
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	43,6	41,0	36,9	45,3
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	43,4	40,8	36,7	45,2
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	43,5	41,0	36,9	45,3
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	42,8	40,2	36,1	44,6
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	42,6	40,1	35,9	44,4
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	42,4	39,8	35,7	44,2
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	39,9	37,3	33,1	41,6
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	39,6	37,0	32,8	41,3
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	39,5	36,8	32,7	41,2
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	28,0	25,6	21,3	29,8
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	39,0	36,4	32,2	40,7
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	38,9	36,2	32,0	40,6
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	38,8	36,1	31,9	40,4
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	38,7	36,0	31,8	40,3
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	38,5	35,8	31,6	40,2
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	37,2	34,6	30,4	38,9
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	37,2	34,5	30,4	38,9
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	27,2	24,6	20,6	29,0
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	27,5	25,0	20,9	29,4
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	26,8	24,2	20,2	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	26,9	24,4	20,3	28,7
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	27,3	24,8	20,7	29,2
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	25,2	22,7	18,7	27,1
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	25,9	23,3	19,2	27,7
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	26,2	23,5	19,4	27,9
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	26,2	23,6	19,5	28,0
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	25,3	22,6	18,6	27,0
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	36,9	34,2	30,1	38,6
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	30,8	28,3	24,3	32,7
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	30,0	27,5	23,4	31,8
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	29,3	26,9	22,8	31,2
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	27,7	25,2	21,1	29,5
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	25,7	23,2	19,1	27,5
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	29,5	27,0	22,8	31,3
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	29,6	27,1	22,9	31,4
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	29,8	27,3	23,2	31,6
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	29,9	27,4	23,2	31,7
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	30,1	27,6	23,5	31,9
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	36,5	33,8	29,7	38,2
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	29,9	27,5	23,3	31,8
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	29,9	27,5	23,3	31,7
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	30,0	27,5	23,3	31,8
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	29,8	27,4	23,2	31,6
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	29,6	27,2	23,0	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	25,9	23,5	19,3	27,8
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	25,9	23,5	19,3	27,7
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	36,3	33,6	29,5	38,0
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	36,4	33,7	29,5	38,1
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	35,9	33,3	29,1	37,6
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	35,9	33,3	29,1	37,6
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	28,0	25,5	21,4	29,8
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	28,3	25,8	21,7	30,2
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	37,2	34,5	30,4	38,9
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	29,7	27,1	23,1	31,5
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	30,1	27,5	23,5	31,9
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	29,1	26,5	22,5	30,9
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	29,6	27,0	23,0	31,4
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	29,8	27,2	23,2	31,6
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	29,5	26,9	22,9	31,3
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	29,1	26,4	22,4	30,8
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	29,6	27,0	23,0	31,4
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	28,4	25,8	21,9	30,2
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	28,0	25,4	21,4	29,8
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	36,9	34,2	30,0	38,6
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	28,7	26,3	22,1	30,6
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	28,5	26,0	21,8	30,3
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	28,5	26,1	21,9	30,3
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	28,5	26,1	21,9	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	31,4	28,9	24,7	33,2
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	31,7	29,2	25,0	33,5
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	32,1	29,7	25,5	34,0
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	32,2	29,7	25,6	34,0
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	32,2	29,7	25,5	34,0
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	32,1	29,7	25,5	33,9
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	36,8	34,2	30,0	38,5
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	32,0	29,6	25,4	33,8
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	31,8	29,4	25,2	33,7
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	31,6	29,2	25,0	33,5
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	29,0	26,6	22,4	30,9
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	28,8	26,4	22,2	30,6
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	28,7	26,3	22,1	30,6
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	36,5	33,9	29,7	38,2
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	36,5	33,9	29,7	38,2
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	36,6	33,9	29,8	38,3
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	36,3	33,6	29,5	38,0
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	29,5	27,0	23,0	31,4
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	29,4	26,9	22,9	31,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	26,0	23,5	19,2	27,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	27,3	24,9	20,6	29,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	28,1	25,6	21,4	29,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	25,0	22,6	18,5	26,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	24,7	22,3	18,2	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	24,2	21,8	17,7	26,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	23,9	21,5	17,4	25,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	23,5	21,1	16,9	25,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	22,9	20,6	16,4	24,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	21,9	19,5	15,3	23,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	44,0	41,5	37,4	45,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	43,7	41,3	37,1	45,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	43,3	40,9	36,7	45,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	41,6	39,1	35,0	43,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	40,3	37,8	33,6	42,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	38,7	36,1	31,9	40,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	38,1	35,5	31,4	39,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	37,9	35,3	31,1	39,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	37,5	34,9	30,7	39,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	37,4	34,7	30,6	39,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	37,3	34,6	30,4	39,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	25,0	22,5	18,3	26,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	25,5	23,0	18,7	27,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	26,3	23,7	19,5	28,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	26,9	24,4	20,1	28,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	27,1	24,6	20,3	28,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	27,6	25,0	20,8	29,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	43,4	41,0	36,8	45,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	43,5	41,1	37,0	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	43,6	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	43,6	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	43,7	41,3	37,1	45,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	42,4	40,0	35,8	44,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	42,8	40,3	36,2	44,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	42,8	40,4	36,2	44,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	42,7	40,3	36,1	44,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	43,0	40,6	36,5	44,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	43,2	40,8	36,6	45,1
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	24,4	21,9	17,6	26,1
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	25,5	22,9	18,7	27,2
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	26,5	23,9	19,7	28,2
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	26,9	24,3	20,1	28,6
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	27,6	25,0	20,8	29,3
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	28,0	25,4	21,2	29,7
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	28,6	26,1	21,9	30,4
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	31,4	29,0	24,8	33,3
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	31,5	29,0	24,8	33,3
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	31,6	29,1	25,0	33,4
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	31,7	29,2	25,1	33,5
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	31,8	29,4	25,2	33,7
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	28,6	26,2	22,0	30,4
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	26,6	24,2	20,0	28,4
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	24,7	22,4	18,2	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	24,6	22,2	18,1	26,5
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	22,2	19,8	15,7	24,1
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	23,9	21,5	17,5	25,9
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	33,8	31,4	27,3	35,7
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	34,2	31,8	27,7	36,1
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	34,2	31,8	27,8	36,1
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	34,8	32,4	28,3	36,7
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	34,9	32,5	28,4	36,8
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	35,2	32,8	28,7	37,1
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	35,1	32,7	28,6	37,0
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	34,9	32,5	28,4	36,8
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	33,6	31,2	27,1	35,5
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	43,7	41,3	37,2	45,6
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	24,5	22,0	17,8	26,3
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	43,8	41,4	37,3	45,7
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	43,6	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	43,7	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	43,8	41,3	37,2	45,6
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	43,7	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	43,7	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	43,7	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	43,7	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	43,7	41,2	37,1	45,5
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	43,2	40,7	36,6	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	26,2	23,7	19,5	28,0
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	42,8	40,3	36,2	44,6
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	42,5	40,1	35,9	44,4
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	42,3	39,8	35,7	44,2
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	42,6	40,1	36,0	44,4
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	41,9	39,4	35,2	43,7
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	41,8	39,3	35,1	43,6
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	41,5	39,0	34,8	43,3
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	39,6	37,0	32,8	41,3
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	39,0	36,5	32,3	40,8
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	38,9	36,3	32,1	40,6
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	27,2	24,8	20,5	29,0
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	38,4	35,7	31,6	40,1
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	38,1	35,5	31,3	39,8
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	38,0	35,3	31,1	39,7
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	37,9	35,2	31,0	39,5
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	37,6	34,9	30,7	39,3
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	36,7	34,1	29,9	38,4
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	37,1	34,4	30,2	38,8
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	21,2	18,7	14,7	23,1
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	19,8	17,4	13,3	21,7
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	20,0	17,6	13,6	21,9
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	19,7	17,3	13,3	21,7
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	20,6	18,2	14,1	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	8,1	5,7	1,6	10,0
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	9,4	7,1	3,0	11,4
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	10,2	7,8	3,8	12,1
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	18,8	16,4	12,2	20,7
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	5,4	3,1	-0,9	7,4
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	36,7	34,0	29,8	38,4
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	29,7	27,3	23,3	31,6
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	28,7	26,3	22,2	30,6
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	28,0	25,6	21,6	30,0
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	25,7	23,3	19,2	27,6
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	22,5	20,1	16,0	24,4
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	28,8	26,3	22,2	30,7
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	28,9	26,4	22,3	30,7
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	29,2	26,7	22,5	31,0
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	29,3	26,8	22,7	31,1
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	29,4	27,0	22,8	31,3
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	36,3	33,6	29,4	38,0
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	29,2	26,8	22,6	31,1
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	29,1	26,7	22,5	31,0
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	29,2	26,8	22,6	31,1
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	29,0	26,6	22,4	30,9
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	28,7	26,3	22,0	30,5
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	23,3	20,9	16,7	25,2
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	23,4	21,0	16,8	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	36,1	33,4	29,2	37,8
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	36,0	33,3	29,1	37,7
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	35,4	32,8	28,6	37,1
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	35,4	32,7	28,5	37,0
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	19,2	16,8	12,9	21,2
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	20,4	18,0	13,9	22,3
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	36,7	34,0	29,8	38,4
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	17,9	15,3	11,3	19,7
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	19,2	16,7	12,7	21,1
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	20,5	18,0	13,9	22,4
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	20,9	18,3	14,3	22,7
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	21,6	19,1	15,1	23,5
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	22,4	19,9	15,8	24,3
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	23,4	20,8	16,8	25,2
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	24,1	21,5	17,5	25,9
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	23,2	20,8	16,8	25,2
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	22,2	19,8	15,8	24,2
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	36,3	33,7	29,5	38,0
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	27,8	25,4	21,2	29,6
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	27,4	25,0	20,8	29,2
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	27,3	24,9	20,7	29,1
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	27,2	24,9	20,6	29,1
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	31,2	28,7	24,6	33,0
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	31,6	29,1	25,0	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	32,1	29,6	25,5	33,9
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	32,2	29,7	25,6	34,0
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	32,1	29,6	25,5	33,9
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	32,0	29,5	25,4	33,8
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	36,3	33,7	29,5	38,0
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	31,8	29,4	25,2	33,7
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	31,5	29,1	25,0	33,4
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	31,4	29,0	24,8	33,2
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	28,5	26,1	21,9	30,4
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	28,1	25,7	21,5	29,9
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	27,9	25,6	21,3	29,8
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	35,8	33,1	28,9	37,5
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	35,7	33,0	28,8	37,4
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	35,7	33,0	28,8	37,3
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	35,4	32,7	28,5	37,0
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	19,2	16,7	12,6	21,0
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	19,2	16,6	12,5	21,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	25,8	23,3	19,0	27,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	27,1	24,7	20,4	28,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	27,9	25,4	21,2	29,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	25,8	23,3	19,2	27,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	25,4	22,9	18,8	27,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	24,8	22,4	18,2	26,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	24,4	21,9	17,8	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	23,7	21,3	17,2	25,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	22,8	20,4	16,3	24,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	21,5	19,1	15,0	23,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	43,9	41,5	37,3	45,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	43,6	41,1	37,0	45,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	43,2	40,7	36,6	45,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	41,3	38,9	34,7	43,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	40,0	37,5	33,3	41,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	38,3	35,7	31,6	40,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	37,7	35,1	30,9	39,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	37,4	34,8	30,6	39,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	37,2	34,5	30,3	38,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	36,9	34,3	30,1	38,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	36,5	33,8	29,6	38,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	24,7	22,2	18,0	26,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	25,3	22,7	18,5	27,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	26,2	23,7	19,4	28,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	27,0	24,4	20,2	28,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	27,4	24,8	20,6	29,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	28,0	25,4	21,1	29,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	43,3	40,9	36,8	45,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	43,4	41,0	36,8	45,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	43,5	41,1	37,0	45,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	43,5	41,0	36,9	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	43,6	41,1	37,0	45,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	42,4	39,9	35,8	44,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	42,7	40,2	36,1	44,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	42,7	40,3	36,1	44,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	42,6	40,1	36,0	44,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	42,9	40,4	36,3	44,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	43,0	40,6	36,5	44,9
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	24,3	21,7	17,5	26,0
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	25,6	22,9	18,7	27,3
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	26,8	24,2	20,0	28,5
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	27,4	24,7	20,5	29,0
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	28,3	25,6	21,4	29,9
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	28,7	26,1	21,9	30,4
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	29,5	26,9	22,7	31,2
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	31,9	29,4	25,2	33,7
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	32,0	29,4	25,3	33,8
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	32,1	29,6	25,5	34,0
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	32,3	29,7	25,6	34,1
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	32,4	29,9	25,7	34,2
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	29,1	26,7	22,5	31,0
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	26,1	23,7	19,5	27,9
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	24,0	21,6	17,4	25,9
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	22,0	19,7	15,4	23,9
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	19,9	17,6	13,4	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	17,0	14,7	10,5	18,9
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	33,5	31,1	27,0	35,4
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	34,1	31,7	27,6	36,0
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	34,2	31,7	27,7	36,1
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	34,8	32,4	28,3	36,7
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	34,9	32,5	28,5	36,8
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	35,2	32,8	28,7	37,1
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	35,1	32,7	28,7	37,1
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	35,0	32,7	28,6	37,0
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	33,7	31,3	27,3	35,7
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	43,6	41,1	37,0	45,4
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	24,4	21,9	17,7	26,2
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	43,7	41,3	37,2	45,6
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	43,4	41,0	36,9	45,3
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	43,5	41,1	36,9	45,3
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	43,5	41,1	36,9	45,4
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	43,4	40,9	36,8	45,2
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	43,4	40,9	36,8	45,2
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	43,3	40,9	36,7	45,2
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	43,3	40,8	36,7	45,1
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	43,2	40,8	36,7	45,1
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	42,7	40,2	36,1	44,5
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	26,2	23,7	19,5	28,0
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	42,2	39,7	35,6	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	42,0	39,5	35,4	43,8
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	41,7	39,2	35,0	43,5
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	41,9	39,5	35,3	43,8
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	41,1	38,6	34,4	42,9
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	40,9	38,3	34,2	42,7
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	40,3	37,7	33,6	42,1
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	39,1	36,6	32,4	40,9
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	38,5	35,9	31,8	40,3
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	38,3	35,7	31,5	40,0
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	27,1	24,7	20,5	29,0
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	37,8	35,2	31,0	39,5
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	37,5	34,9	30,7	39,2
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	37,3	34,7	30,5	39,0
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	37,3	34,6	30,4	39,0
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	36,9	34,3	30,1	38,6
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	36,4	33,7	29,5	38,1
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	36,4	33,7	29,4	38,0
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	-12,0	-14,7	-18,9	-10,3
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	-12,1	-14,7	-18,9	-10,4
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	5,8	3,5	-0,6	7,8
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	4,9	2,5	-1,6	6,8
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	4,8	2,4	-1,7	6,7
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	4,3	1,8	-2,3	6,1
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	5,6	3,2	-0,9	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	5,5	3,1	-1,0	7,4
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	5,5	3,2	-0,9	7,5
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	4,5	2,2	-1,9	6,5
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	35,9	33,2	29,0	37,5
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	29,8	27,3	23,3	31,7
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	28,8	26,3	22,3	30,7
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	28,1	25,7	21,6	30,0
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	25,7	23,3	19,2	27,6
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	22,4	20,0	15,9	24,3
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	29,2	26,7	22,6	31,1
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	29,3	26,8	22,6	31,1
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	29,5	26,9	22,8	31,3
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	29,7	27,2	23,1	31,5
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	29,5	27,0	22,9	31,3
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	35,8	33,0	28,8	37,4
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	29,3	26,9	22,7	31,1
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	29,2	26,8	22,6	31,1
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	29,3	26,8	22,7	31,1
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	29,0	26,6	22,4	30,9
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	28,2	25,8	21,5	30,0
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	22,7	20,3	16,1	24,6
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	22,7	20,4	16,1	24,6
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	35,5	32,8	28,6	37,2
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	35,4	32,7	28,5	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	35,1	32,4	28,2	36,7
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	35,0	32,3	28,1	36,7
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	-1,2	-3,8	-8,0	0,5
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	-1,2	-3,8	-8,0	0,5
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	36,4	33,7	29,5	38,1
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	36,1	33,4	29,2	37,8
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	27,1	24,7	20,5	29,0
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	26,4	24,0	19,8	28,3
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	26,2	23,9	19,7	28,1
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	26,1	23,7	19,5	27,9
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	31,4	28,9	24,7	33,2
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	31,8	29,3	25,2	33,6
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	32,4	29,9	25,8	34,3
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	32,3	29,8	25,7	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	32,1	29,7	25,5	34,0
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	31,9	29,5	25,3	33,8
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	36,1	33,4	29,2	37,8
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	31,5	29,1	25,0	33,4
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	31,3	28,9	24,7	33,1
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	31,0	28,6	24,5	32,9
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	27,5	25,2	21,0	29,4
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	26,7	24,3	20,1	28,5
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	26,5	24,1	19,9	28,3
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	35,6	32,9	28,7	37,3
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	35,6	32,8	28,6	37,2
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	35,5	32,8	28,6	37,2
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	35,3	32,5	28,3	36,9
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	--	--	--	--
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	--	--	--	--
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	25,6	23,1	18,9	27,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	26,9	24,5	20,2	28,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	27,7	25,2	21,0	29,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	27,2	24,7	20,6	29,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	26,8	24,4	20,3	28,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	26,2	23,7	19,7	28,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	25,8	23,4	19,3	27,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	25,1	22,6	18,6	27,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	23,8	21,4	17,3	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	21,8	19,4	15,3	23,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	43,9	41,5	37,3	45,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	43,5	41,1	36,9	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	43,1	40,7	36,5	45,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	41,3	38,8	34,7	43,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	39,9	37,4	33,2	41,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	38,2	35,6	31,4	39,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	37,5	34,9	30,7	39,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	37,1	34,4	30,2	38,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	36,7	34,0	29,8	38,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	36,5	33,8	29,6	38,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	36,1	33,3	29,1	37,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	24,6	22,1	17,8	26,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	25,2	22,7	18,4	26,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	26,4	23,9	19,6	28,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	27,5	24,9	20,6	29,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	28,1	25,5	21,2	29,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	28,8	26,1	21,9	30,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	43,3	40,9	36,7	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	43,4	41,0	36,8	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	43,5	41,1	36,9	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	43,4	41,0	36,9	45,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	43,5	41,1	36,9	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	42,3	39,9	35,8	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	42,6	40,2	36,0	44,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	42,7	40,2	36,1	44,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	42,5	40,1	35,9	44,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	42,8	40,4	36,3	44,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	43,0	40,6	36,4	44,9
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	24,8	22,1	17,9	26,4
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	26,3	23,6	19,3	27,9
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	27,7	25,0	20,8	29,4
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	28,3	25,6	21,4	30,0
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	29,5	26,8	22,6	31,1
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	30,0	27,3	23,1	31,7
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	30,9	28,3	24,1	32,7
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	32,8	30,3	26,1	34,6
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	33,1	30,5	26,4	34,9
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	33,4	30,9	26,8	35,2
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	33,7	31,1	27,0	35,5
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	33,9	31,3	27,2	35,7
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	30,6	28,2	24,0	32,5
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	26,3	23,9	19,7	28,1
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	23,9	21,6	17,4	25,8
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	21,9	19,6	15,4	23,8
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	19,9	17,5	13,3	21,8
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	17,0	14,6	10,4	18,9
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	34,0	31,6	27,5	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	34,6	32,2	28,1	36,5
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	34,7	32,3	28,2	36,6
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	35,3	32,9	28,8	37,2
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	35,4	33,0	29,0	37,3
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	35,7	33,3	29,2	37,6
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	35,6	33,2	29,1	37,5
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	35,5	33,1	29,0	37,4
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	34,2	31,8	27,8	36,1
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	43,5	41,1	37,0	45,4
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	25,3	22,7	18,6	27,1
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	43,7	41,3	37,2	45,6
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	43,5	41,0	36,9	45,3
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	43,4	41,0	36,9	45,3
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	43,4	41,0	36,9	45,3
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	43,3	40,8	36,7	45,1
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	43,3	40,8	36,7	45,1
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	43,2	40,8	36,6	45,1
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	43,2	40,8	36,6	45,1
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	43,1	40,7	36,5	45,0
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	42,5	40,1	35,9	44,4
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	26,5	24,0	19,8	28,3
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	42,0	39,6	35,4	43,9
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	41,9	39,4	35,3	43,7
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	41,4	38,9	34,8	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	41,7	39,2	35,0	43,5
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	40,9	38,4	34,2	42,7
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	40,6	38,1	33,9	42,4
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	39,8	37,3	33,1	41,6
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	38,9	36,4	32,2	40,7
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	38,3	35,7	31,6	40,1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	38,2	35,6	31,4	39,9
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	27,3	24,8	20,7	29,1
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	37,7	35,0	30,9	39,4
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	37,4	34,7	30,5	39,1
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	37,3	34,6	30,4	39,0
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	37,2	34,5	30,3	38,9
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	36,9	34,2	30,0	38,5
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	36,4	33,7	29,5	38,0
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	35,9	33,2	28,9	37,5
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	--	--	--	--
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	--	--	--	--
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	--	--	--	--
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	--	--	--	--
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	--	--	--	--
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	--	--	--	--
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	--	--	--	--
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	--	--	--	--
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	--	--	--	--
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	35,4	32,7	28,4	37,0
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	29,8	27,4	23,4	31,7
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	28,8	26,4	22,4	30,7
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	28,2	25,8	21,7	30,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	25,7	23,3	19,3	27,7
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	22,4	20,0	15,9	24,3
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	29,9	27,3	23,2	31,7
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	30,0	27,4	23,3	31,7
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	30,1	27,5	23,3	31,8
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	30,5	27,9	23,8	32,3
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	30,2	27,7	23,5	32,0
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	35,2	32,4	28,2	36,8
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	30,0	27,6	23,4	31,9
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	29,8	27,3	23,2	31,6
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	29,9	27,4	23,3	31,7
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	29,4	26,9	22,8	31,2
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	27,8	25,4	21,2	29,6
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	22,6	20,2	16,0	24,4
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	22,6	20,2	16,0	24,4
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	35,0	32,2	27,9	36,5
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	34,9	32,1	27,8	36,4
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	34,3	31,5	27,3	35,9
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	34,2	31,5	27,2	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	--	--	--	--
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	36,4	33,7	29,5	38,1
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	36,0	33,3	29,1	37,7
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	27,5	25,1	21,0	29,4
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	26,6	24,2	20,0	28,5
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	26,2	23,8	19,6	28,0
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	25,8	23,4	19,2	27,7
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	32,1	29,6	25,4	33,9
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	32,9	30,3	26,2	34,7
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	33,4	30,9	26,8	35,3
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	33,2	30,7	26,6	35,1
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	33,0	30,5	26,3	34,8
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	32,6	30,2	26,0	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	36,0	33,3	29,1	37,7
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	32,0	29,6	25,4	33,8
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	31,7	29,3	25,2	33,6
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	31,5	29,1	25,0	33,4
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	27,8	25,4	21,2	29,7
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	26,3	23,9	19,7	28,1
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	26,0	23,7	19,5	27,9
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	35,6	32,8	28,6	37,2
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	35,5	32,8	28,5	37,1
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	35,5	32,7	28,5	37,1
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	35,3	32,6	28,3	36,9
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	--	--	--	--
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	25,5	23,0	18,7	27,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	26,8	24,3	20,1	28,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	27,6	25,1	20,9	29,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	29,7	27,2	23,1	31,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	29,4	26,9	22,8	31,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	28,7	26,3	22,2	30,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	28,5	26,1	22,0	30,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	27,8	25,3	21,3	29,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	26,6	24,1	20,1	28,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	23,5	21,0	17,0	25,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	44,0	41,6	37,4	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	43,6	41,2	37,0	45,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	43,1	40,7	36,5	45,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	41,4	38,9	34,8	43,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	40,1	37,5	33,4	41,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	38,3	35,7	31,6	40,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	37,6	35,0	30,8	39,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	37,1	34,4	30,2	38,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	36,7	33,9	29,7	38,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	36,4	33,6	29,4	38,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	35,9	33,1	28,8	37,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	24,5	22,0	17,7	26,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	25,3	22,7	18,5	27,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	27,2	24,5	20,3	28,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	28,7	26,0	21,7	30,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	29,5	26,7	22,5	31,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	30,2	27,4	23,2	31,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	43,4	40,9	36,8	45,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	43,4	41,0	36,8	45,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	43,5	41,1	36,9	45,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	43,5	41,0	36,9	45,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	43,5	41,1	37,0	45,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	42,4	39,9	35,8	44,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	42,6	40,2	36,0	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	42,7	40,3	36,1	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	42,6	40,2	36,0	44,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	42,9	40,4	36,3	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	43,0	40,6	36,4	44,9
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	25,9	23,1	18,9	27,5
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	27,7	24,9	20,7	29,3
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	29,3	26,5	22,3	30,9
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	30,0	27,1	22,9	31,5
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	31,4	28,6	24,4	33,0
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	32,0	29,2	25,0	33,6
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	33,1	30,4	26,2	34,7
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	34,7	32,1	28,0	36,4
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	35,4	32,8	28,6	37,1
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	35,8	33,2	29,1	37,6
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	36,0	33,4	29,3	37,8
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	36,3	33,7	29,6	38,1
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	33,1	30,6	26,5	34,9
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	27,0	24,6	20,4	28,8
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	24,1	21,8	17,5	26,0
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	22,1	19,8	15,6	24,0
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	20,0	17,7	13,5	21,9
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	17,2	14,8	10,6	19,1
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	35,1	32,7	28,6	37,0
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	35,7	33,3	29,2	37,6
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	35,9	33,4	29,4	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	36,5	34,1	30,0	38,4
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	36,6	34,2	30,1	38,5
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	36,8	34,4	30,3	38,7
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	36,7	34,3	30,2	38,6
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	36,5	34,1	30,0	38,4
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	35,3	32,9	28,9	37,2
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	43,7	41,3	37,2	45,6
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	26,2	23,7	19,6	28,0
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	43,9	41,5	37,3	45,8
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	43,6	41,2	37,1	45,5
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	43,6	41,2	37,0	45,5
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	43,5	41,1	37,0	45,4
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	43,3	40,9	36,7	45,2
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	43,4	40,9	36,8	45,2
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	43,3	40,9	36,7	45,1
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	43,3	40,8	36,7	45,1
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	43,2	40,7	36,6	45,0
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	42,6	40,2	36,0	44,5
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	27,1	24,6	20,5	28,9
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	42,1	39,6	35,5	43,9
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	42,0	39,5	35,3	43,8
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	41,5	39,0	34,8	43,3
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	41,7	39,2	35,0	43,5
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	40,9	38,4	34,2	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	40,6	38,0	33,9	42,3
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	39,6	37,0	32,9	41,4
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	38,8	36,2	32,1	40,6
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	38,2	35,6	31,4	39,9
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	38,0	35,4	31,2	39,7
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	27,8	25,4	21,2	29,7
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	37,5	34,9	30,7	39,2
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	37,2	34,5	30,4	38,9
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	37,1	34,4	30,2	38,8
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	37,0	34,3	30,1	38,7
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	36,7	34,0	29,8	38,4
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	36,3	33,6	29,4	38,0
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	35,7	32,9	28,6	37,2
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	--	--	--	--
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	--	--	--	--
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	--	--	--	--
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	--	--	--	--
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	--	--	--	--
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	--	--	--	--
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	--	--	--	--
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	--	--	--	--
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	--	--	--	--
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	--	--	--	--
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	35,0	32,2	28,0	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	29,9	27,5	23,5	31,9
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	28,9	26,5	22,5	30,8
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	28,3	25,9	21,8	30,2
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	25,8	23,4	19,4	27,8
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	22,4	20,0	15,9	24,3
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	31,4	28,8	24,6	33,1
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	31,5	28,9	24,7	33,2
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	31,8	29,1	24,9	33,5
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	32,2	29,6	25,5	34,0
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	31,9	29,4	25,3	33,7
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	34,8	32,0	27,7	36,3
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	31,6	29,1	25,0	33,5
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	31,2	28,7	24,6	33,0
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	31,2	28,8	24,6	33,1
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	30,4	28,0	23,8	32,3
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	27,6	25,2	20,9	29,4
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	22,4	20,1	15,9	24,3
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	22,4	20,1	15,9	24,3
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	34,6	31,8	27,5	36,1
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	34,4	31,6	27,3	35,9
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	33,9	31,1	26,8	35,5
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	33,8	31,0	26,7	35,3
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	--	--	--	--
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	36,3	33,6	29,4	38,0
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	36,0	33,2	29,0	37,6
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	28,8	26,4	22,3	30,7
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	27,5	25,1	21,0	29,4
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	26,5	24,2	20,0	28,4
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	25,7	23,3	19,1	27,6
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	33,8	31,2	27,1	35,6
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	34,9	32,3	28,2	36,7
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	35,6	33,1	29,0	37,4
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	35,3	32,8	28,6	37,1
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	34,8	32,3	28,2	36,6
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	34,2	31,8	27,6	36,1
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	35,9	33,2	29,0	37,6
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	33,4	31,0	26,8	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	33,1	30,7	26,6	35,0
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	32,8	30,4	26,3	34,7
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	29,0	26,6	22,4	30,8
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	26,2	23,9	19,7	28,1
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	26,0	23,6	19,4	27,9
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	35,5	32,7	28,5	37,1
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	35,5	32,7	28,5	37,1
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	35,4	32,7	28,4	37,0
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	35,2	32,5	28,3	36,9
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	25,5	23,0	18,7	27,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	26,8	24,3	20,0	28,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	27,6	25,1	20,9	29,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	32,0	29,7	25,6	34,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	32,1	29,8	25,7	34,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	32,1	29,7	25,6	34,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	32,2	29,8	25,7	34,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	31,9	29,5	25,4	33,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	31,7	29,3	25,2	33,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	29,9	27,5	23,4	31,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	44,3	41,9	37,8	46,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	43,8	41,4	37,3	45,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	43,3	40,9	36,8	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	42,0	39,5	35,3	43,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	41,1	38,6	34,4	42,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	39,6	37,0	32,9	41,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	38,7	36,1	31,9	40,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	37,7	35,1	30,9	39,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	37,1	34,4	30,2	38,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	36,6	33,9	29,7	38,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	36,2	33,5	29,2	37,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	24,4	21,9	17,7	26,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	26,1	23,5	19,2	27,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	29,9	27,0	22,7	31,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	32,0	29,1	24,8	33,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	32,7	29,8	25,5	34,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	33,2	30,3	26,0	34,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	43,6	41,1	37,0	45,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	43,6	41,2	37,0	45,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	43,7	41,3	37,1	45,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	43,6	41,1	37,0	45,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	43,6	41,2	37,1	45,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	42,5	40,1	35,9	44,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	42,7	40,3	36,1	44,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	42,9	40,4	36,3	44,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	42,8	40,4	36,2	44,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	43,1	40,6	36,5	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	43,2	40,8	36,6	45,0
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	28,1	25,0	20,7	29,5
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	29,8	27,3	23,2	31,6
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	27,4	24,8	20,7	29,1
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	26,7	23,9	19,5	28,2
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	28,6	25,7	21,3	30,0
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	29,9	27,0	22,7	31,4
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	30,3	27,4	23,1	31,8
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	31,4	28,6	24,3	32,9
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	31,8	29,0	24,8	33,4
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	33,0	30,3	26,1	34,6
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	37,2	34,6	30,5	39,0
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	30,3	27,8	23,7	32,2
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	38,4	35,8	31,7	40,2
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	38,2	35,6	31,5	40,0
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	38,1	35,5	31,4	39,9
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	37,9	35,4	31,2	39,7
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	31,5	29,1	25,0	33,4
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	23,3	20,9	16,8	25,2
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	21,4	19,1	14,9	23,3
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	19,7	17,3	13,1	21,6
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	17,5	15,2	11,0	19,4
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	15,5	13,1	8,9	17,4
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	27,9	25,4	21,4	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	36,7	34,3	30,3	38,6
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	37,6	35,3	31,2	39,6
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	37,9	35,5	31,5	39,8
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	38,6	36,2	32,1	40,5
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	38,9	36,5	32,5	40,8
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	39,1	36,8	32,7	41,1
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	38,9	36,5	32,5	40,9
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	38,5	36,1	32,1	40,4
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	37,4	35,1	31,0	39,4
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	44,2	41,8	37,7	46,1
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	27,5	25,0	21,0	29,4
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	44,3	41,9	37,7	46,2
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	44,0	41,6	37,4	45,9
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	43,8	41,4	37,3	45,7
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	43,8	41,4	37,2	45,6
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	43,5	41,1	36,9	45,4
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	43,5	41,1	36,9	45,3
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	43,4	41,0	36,9	45,3
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	43,4	41,0	36,8	45,3
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	43,3	40,9	36,8	45,2
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	42,8	40,4	36,2	44,6
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	27,7	25,2	21,1	29,5
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	42,3	39,9	35,7	44,1
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	42,2	39,7	35,6	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	41,7	39,2	35,0	43,5
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	41,9	39,4	35,2	43,7
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	41,1	38,6	34,4	42,9
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	40,7	38,2	34,1	42,5
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	39,5	36,9	32,8	41,3
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	38,7	36,2	32,0	40,5
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	38,1	35,5	31,3	39,8
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	37,9	35,3	31,1	39,6
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	27,8	25,3	21,2	29,7
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	37,5	34,8	30,7	39,2
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	37,2	34,6	30,4	38,9
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	37,1	34,5	30,3	38,8
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	37,0	34,4	30,2	38,7
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	36,8	34,1	29,9	38,5
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	36,4	33,8	29,6	38,1
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	32,8	30,4	26,3	34,7
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	32,2	29,8	25,6	34,1
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	31,5	29,1	25,0	33,4
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	35,8	33,0	28,7	37,3
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	--	--	--	--
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	--	--	--	--
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	--	--	--	--
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	--	--	--	--
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	--	--	--	--
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	--	--	--	--
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	--	--	--	--
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	--	--	--	--
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	--	--	--	--
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	35,3	32,5	28,3	36,9
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	30,1	27,7	23,6	32,0
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	29,0	26,6	22,6	31,0
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	28,4	26,0	21,9	30,3
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	25,9	23,5	19,5	27,8
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	22,4	20,0	15,9	24,3
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	33,3	30,7	26,5	35,0
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	33,6	30,8	26,5	35,2
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	33,8	31,1	26,9	35,4
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	34,1	31,4	27,3	35,8
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	33,7	31,1	26,9	35,4
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	35,1	32,3	28,0	36,6
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	33,1	30,6	26,5	35,0
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	32,5	30,1	26,0	34,4
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	32,5	30,1	26,0	34,4
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	31,7	29,4	25,2	33,7
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	27,5	25,1	20,8	29,3
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	22,4	20,1	15,9	24,3
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	22,5	20,1	15,9	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	34,7	31,9	27,6	36,2
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	34,4	31,5	27,2	35,9
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	34,1	31,2	26,9	35,6
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	33,8	30,9	26,6	35,3
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	--	--	--	--
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	31,1	28,5	24,4	32,9
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	31,5	28,9	24,7	33,2
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	33,5	31,1	27,0	35,4
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	29,8	27,1	22,8	31,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	25,9	22,9	18,6	27,3
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	42,1	39,6	35,5	43,9
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	41,7	39,2	35,1	43,5
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	41,4	39,0	34,8	43,3
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	41,2	38,7	34,6	43,0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	40,2	37,6	33,5	41,9
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	39,7	37,1	33,0	41,5
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	30,3	27,8	23,7	32,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	39,4	36,8	32,7	41,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	39,1	36,5	32,3	40,8
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	38,9	36,3	32,1	40,6
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	38,8	36,1	32,0	40,5
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	38,7	36,0	31,8	40,4
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	38,7	36,0	31,9	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	38,7	36,0	31,8	40,3
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	29,4	27,0	22,9	31,3
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	29,6	27,2	23,1	31,5
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	29,3	26,9	22,8	31,2
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	34,1	31,6	27,5	35,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	33,4	30,9	26,8	35,2
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	32,5	30,0	25,8	34,3
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	31,4	28,9	24,8	33,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	43,7	41,3	37,1	45,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	43,5	41,1	36,9	45,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	43,5	41,1	36,9	45,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	44,1	41,7	37,6	46,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	43,8	41,3	37,2	45,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	43,6	41,2	37,0	45,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	32,6	30,2	26,1	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	26,2	23,8	19,7	28,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	23,1	20,8	16,6	25,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	21,4	19,1	14,9	23,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	20,3	17,9	13,8	22,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	17,8	15,4	11,2	19,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	37,3	34,9	30,8	39,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	37,1	34,7	30,6	39,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	36,8	34,4	30,3	38,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	43,0	40,5	36,3	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	42,6	40,1	35,9	44,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	42,2	39,7	35,5	44,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	41,5	38,9	34,7	43,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	40,3	37,7	33,6	42,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	39,8	37,2	33,0	41,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	35,2	32,9	28,8	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	35,8	33,4	29,3	37,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	36,3	33,9	29,8	38,2
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	37,7	35,0	30,8	39,3
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	34,9	32,5	28,5	36,8
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	34,3	31,8	27,8	36,2
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	38,4	35,7	31,5	40,1
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	37,1	34,4	30,2	38,8
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	36,7	34,0	29,9	38,4
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	36,7	34,0	29,8	38,4
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	36,7	34,0	29,8	38,4
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	37,5	34,9	30,6	39,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	38,0	35,4	31,2	39,8
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	30,5	28,2	24,0	32,4
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	27,0	24,6	20,4	28,8
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	25,6	23,2	19,0	27,5
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	25,7	23,3	19,1	27,6
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	38,0	35,4	31,2	39,7
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	37,3	34,7	30,5	39,0
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	37,4	34,8	30,7	39,1
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	36,7	34,3	30,2	38,6
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	36,2	33,8	29,7	38,1
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	36,3	33,9	29,8	38,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	26,9	23,9	19,5	28,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	30,7	28,3	24,2	32,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	26,5	24,0	19,8	28,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	25,2	22,8	18,5	27,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	25,9	23,5	19,2	27,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	26,4	24,0	19,7	28,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	43,7	41,3	37,1	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	43,5	41,1	37,0	45,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	43,7	41,3	37,1	45,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	43,7	41,3	37,1	45,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	43,6	41,2	37,0	45,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	43,6	41,2	37,1	45,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	44,2	41,8	37,7	46,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	44,1	41,7	37,5	46,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	43,5	41,0	36,9	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	43,4	41,0	36,8	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	43,1	40,7	36,5	44,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	41,4	38,9	34,7	43,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	40,0	37,5	33,3	41,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	38,2	35,6	31,4	39,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	37,2	34,5	30,3	38,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	36,7	34,0	29,8	38,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	36,3	33,5	29,3	37,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	32,8	30,4	26,4	34,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	32,5	30,1	26,0	34,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	32,5	30,1	26,0	34,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	32,1	29,7	25,6	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	32,0	29,6	25,5	33,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	31,6	29,2	25,2	33,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	28,1	25,7	21,7	30,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	32,6	30,2	26,1	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	32,5	30,1	26,0	34,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	33,1	30,7	26,6	35,0
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	26,0	23,5	19,4	27,9
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	26,1	23,6	19,4	27,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	35,1	32,3	28,1	36,7
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	34,7	31,9	27,6	36,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	34,4	31,5	27,2	35,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	34,3	31,5	27,2	35,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	29,9	27,5	23,5	31,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	28,7	26,3	22,2	30,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	26,1	23,7	19,7	28,1
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	22,6	20,2	16,1	24,5
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	35,1	32,3	28,0	36,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	27,5	25,1	20,8	29,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	27,4	25,0	20,8	29,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	32,4	29,9	25,7	34,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	36,1	33,2	28,9	37,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	35,9	33,0	28,8	37,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	35,3	32,5	28,3	36,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	34,9	32,2	28,0	36,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	33,4	30,9	26,8	35,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	32,5	30,1	26,0	34,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	32,2	29,8	25,7	34,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	31,2	28,9	24,7	33,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	32,0	29,5	25,4	33,8
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	30,7	28,1	23,9	32,4
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	31,8	29,3	25,1	33,6
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	28,7	25,9	21,7	30,3
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	26,0	23,0	18,6	27,4
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	42,8	40,3	36,2	44,6
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	42,5	40,0	35,9	44,3
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	42,3	39,8	35,7	44,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	42,1	39,7	35,5	43,9
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	41,1	38,6	34,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	40,7	38,2	34,1	42,5
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	32,7	30,2	26,1	34,5
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	40,5	38,0	33,8	42,3
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	40,3	37,7	33,6	42,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	40,2	37,6	33,5	42,0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	40,1	37,5	33,3	41,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	40,0	37,4	33,2	41,7
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	40,1	37,5	33,3	41,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	40,0	37,4	33,3	41,8
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	32,3	29,8	25,7	34,1
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	32,0	29,5	25,4	33,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	31,2	28,8	24,7	33,1
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	34,2	31,7	27,6	36,0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	33,8	31,3	27,2	35,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	33,0	30,5	26,4	34,8
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	32,0	29,5	25,4	33,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	44,3	41,9	37,8	46,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	44,1	41,7	37,6	46,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	44,2	41,7	37,6	46,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	44,3	41,9	37,7	46,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	44,0	41,6	37,4	45,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	43,9	41,5	37,3	45,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	32,9	30,5	26,4	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	26,7	24,3	20,2	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	23,6	21,2	17,1	25,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	21,8	19,4	15,3	23,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	20,7	18,3	14,2	22,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	18,0	15,6	11,4	19,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	37,8	35,5	31,4	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	37,7	35,4	31,3	39,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	37,6	35,2	31,1	39,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	43,6	41,1	37,0	45,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	43,3	40,9	36,7	45,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	43,0	40,5	36,3	44,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	42,0	39,5	35,3	43,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	40,7	38,2	34,0	42,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	40,1	37,5	33,3	41,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	35,7	33,3	29,2	37,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	36,3	33,9	29,8	38,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	36,8	34,5	30,4	38,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	25,0	22,0	17,7	26,4
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	28,3	25,9	21,8	30,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	23,3	20,9	16,7	25,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	22,3	19,8	15,6	24,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	22,9	20,5	16,2	24,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	23,5	21,1	16,8	25,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	43,9	41,5	37,4	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	43,8	41,4	37,2	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	44,0	41,6	37,4	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	44,0	41,5	37,4	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	43,9	41,5	37,3	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	43,9	41,5	37,4	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	44,6	42,2	38,0	46,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	44,4	42,0	37,9	46,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	43,8	41,4	37,2	45,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	44,1	41,6	37,5	45,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	43,8	41,4	37,3	45,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	42,1	39,6	35,5	43,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	40,5	38,0	33,8	42,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	38,4	35,8	31,6	40,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	37,3	34,6	30,4	38,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	36,7	34,0	29,8	38,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	36,3	33,5	29,3	37,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	33,3	30,9	26,8	35,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	33,0	30,6	26,5	34,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	33,0	30,7	26,6	35,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	32,6	30,2	26,2	34,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	32,6	30,2	26,1	34,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	32,3	29,9	25,8	34,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	29,0	26,7	22,6	31,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	--	--	--	--
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	32,9	30,5	26,4	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	32,9	30,5	26,5	34,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	33,5	31,2	27,1	35,5
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	26,1	23,5	19,4	27,8
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	25,8	23,4	19,2	27,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	35,0	32,3	28,0	36,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	34,6	31,8	27,5	36,2
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	34,3	31,5	27,2	35,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	34,3	31,4	27,1	35,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	28,8	26,4	22,3	30,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	26,2	23,8	19,7	28,1
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	24,2	21,8	17,8	26,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	25,8	22,9	18,6	27,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	36,2	33,3	28,9	37,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	35,9	33,1	28,8	37,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	35,4	32,7	28,4	37,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	35,1	32,4	28,2	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	33,8	31,3	27,1	35,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	32,8	30,4	26,3	34,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	32,4	30,0	25,9	34,3
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	31,8	29,4	25,3	33,7
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	27,6	25,2	21,0	29,5
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	27,6	25,2	21,0	29,5
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	31,7	29,3	25,2	33,6
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	26,1	23,7	19,5	28,0
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	24,2	21,8	17,6	26,0
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	24,4	22,0	17,8	26,2
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	37,7	34,9	30,7	39,3
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	37,8	35,1	30,9	39,4
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	38,4	35,8	31,6	40,1
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	38,0	35,4	31,1	39,7
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	37,8	35,2	31,0	39,5
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	37,2	34,7	30,5	39,0
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	36,0	33,6	29,5	37,9
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	36,6	34,2	30,1	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	36,3	33,9	29,8	38,2
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	36,7	34,2	30,2	38,6
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	28,8	26,4	22,3	30,7
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	33,1	30,7	26,6	35,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	31,4	28,8	24,7	33,1
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	32,3	29,8	25,7	34,1
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	29,0	26,2	22,0	30,6
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	26,0	23,0	18,6	27,4
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	43,7	41,3	37,2	45,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	43,6	41,2	37,1	45,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	43,6	41,2	37,1	45,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	43,6	41,2	37,0	45,5
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	42,9	40,4	36,3	44,7
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	42,6	40,1	36,0	44,4
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	34,9	32,5	28,4	36,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	42,4	39,9	35,8	44,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	42,3	39,8	35,6	44,1
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	42,1	39,6	35,5	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	42,0	39,5	35,3	43,8
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	41,9	39,4	35,2	43,7
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	42,0	39,4	35,3	43,8
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	42,0	39,4	35,3	43,7
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	34,9	32,5	28,4	36,8
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	34,3	31,9	27,8	36,2
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	33,2	30,8	26,7	35,1
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	35,0	32,5	28,4	36,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	34,4	32,0	27,8	36,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	33,9	31,4	27,3	35,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	33,0	30,5	26,4	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	44,8	42,4	38,2	46,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	44,6	42,2	38,0	46,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	44,6	42,2	38,1	46,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	44,8	42,4	38,2	46,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	44,5	42,1	38,0	46,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	44,5	42,1	37,9	46,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	33,3	30,9	26,8	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	27,2	24,9	20,8	29,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	24,2	21,8	17,7	26,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	22,2	19,8	15,7	24,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	21,1	18,8	14,7	23,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	18,2	15,8	11,7	20,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	38,5	36,1	32,0	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	38,4	36,1	32,0	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	38,3	36,0	31,9	40,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	44,1	41,7	37,5	46,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	43,8	41,4	37,2	45,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	43,4	40,9	36,8	45,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	42,4	39,9	35,8	44,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	41,2	38,7	34,6	43,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	40,5	37,9	33,7	42,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	36,2	33,8	29,7	38,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	36,8	34,4	30,3	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	37,4	35,1	31,0	39,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	44,2	41,8	37,7	46,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	44,1	41,7	37,6	46,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	44,3	41,9	37,7	46,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	44,3	41,9	37,7	46,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	44,2	41,8	37,7	46,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	44,2	41,9	37,7	46,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	45,0	42,6	38,4	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	44,8	42,4	38,3	46,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	44,1	41,7	37,6	46,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	44,4	42,0	37,8	46,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	44,2	41,7	37,6	46,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	42,4	40,0	35,8	44,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	40,8	38,3	34,2	42,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	38,6	36,1	31,9	40,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	37,4	34,8	30,6	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	36,9	34,2	30,0	38,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	36,4	33,7	29,5	38,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	33,8	31,4	27,3	35,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	33,5	31,1	27,0	35,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	33,6	31,3	27,2	35,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	33,2	30,8	26,7	35,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	33,2	30,9	26,7	35,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	33,1	30,7	26,6	35,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	29,8	27,4	23,3	31,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	33,3	30,9	26,8	35,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	33,3	31,0	26,9	35,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	34,0	31,6	27,5	35,9
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	31,7	29,3	25,2	33,6
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	32,4	30,0	25,9	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	27,7	25,2	21,0	29,5
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	21,6	18,5	14,2	23,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	45,4	43,0	38,8	47,3
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	45,6	43,3	39,1	47,5
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	46,0	43,6	39,5	47,9
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	46,0	43,6	39,5	47,9
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	46,0	43,7	39,5	48,0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	45,7	43,4	39,2	47,6
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	45,5	43,2	39,0	47,4
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	45,4	43,1	38,9	47,3
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	45,0	42,6	38,5	46,9
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	44,8	42,4	38,3	46,7
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	44,8	42,4	38,2	46,7
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	44,7	42,3	38,2	46,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	44,9	42,5	38,3	46,7
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	13,1	10,5	6,2	14,8
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	25,0	22,6	18,6	27,0
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	35,8	33,4	29,3	37,7
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	34,8	32,4	28,3	36,7
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	34,5	32,1	28,0	36,4
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	33,9	31,5	27,4	35,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	45,3	42,9	38,8	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	45,2	42,8	38,7	47,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	45,2	42,8	38,7	47,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	45,3	42,9	38,8	47,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	45,2	42,8	38,7	47,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	45,1	42,7	38,6	47,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	26,0	23,7	19,6	28,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	25,2	22,8	18,8	27,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	23,7	21,3	17,2	25,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	21,7	19,4	15,3	23,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	21,6	19,3	15,2	23,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	18,4	16,1	11,9	20,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	39,2	36,9	32,7	41,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	39,3	37,0	32,9	41,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	39,2	36,9	32,8	41,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	44,7	42,3	38,2	46,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	44,4	42,0	37,8	46,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	43,5	41,1	36,9	45,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	42,5	40,1	35,9	44,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	41,2	38,8	34,6	43,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	40,2	37,7	33,5	42,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	36,8	34,5	30,4	38,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	37,4	35,1	31,0	39,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	38,2	35,9	31,8	40,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	44,5	42,1	38,0	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	44,5	42,1	37,9	46,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	44,6	42,2	38,1	46,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	44,6	42,2	38,0	46,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	44,5	42,1	38,0	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	44,6	42,2	38,1	46,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	45,4	43,0	38,9	47,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	45,3	42,9	38,7	47,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	44,5	42,1	38,0	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	44,8	42,4	38,3	46,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	44,5	42,1	38,0	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	42,7	40,3	36,1	44,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	41,3	38,9	34,7	43,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	39,0	36,4	32,2	40,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	37,7	35,0	30,8	39,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	37,1	34,4	30,2	38,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	36,6	33,9	29,6	38,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	34,3	31,9	27,8	36,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	34,0	31,7	27,6	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	34,3	31,9	27,9	36,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	33,8	31,5	27,4	35,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	33,9	31,5	27,4	35,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	33,9	31,6	27,4	35,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	30,6	28,2	24,2	32,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	33,6	31,3	27,2	35,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	33,8	31,4	27,3	35,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	34,5	32,1	28,0	36,4
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	33,9	31,5	27,4	35,8
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	33,2	30,9	26,8	35,2
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	28,3	25,8	21,6	30,1
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	21,5	18,5	14,2	22,9
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	46,7	44,3	40,2	48,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	46,9	44,6	40,4	48,8
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	47,0	44,7	40,5	48,9
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	47,2	44,8	40,7	49,1
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	47,4	45,1	41,0	49,4
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	47,3	45,0	40,8	49,2
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	47,3	45,0	40,9	49,3
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	47,2	44,9	40,8	49,2
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	46,7	44,4	40,2	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	46,3	44,0	39,9	48,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	46,2	43,9	39,7	48,1
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	46,3	43,9	39,8	48,2
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	46,2	43,9	39,7	48,2
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	37,2	34,9	30,8	39,2
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	36,3	34,0	29,9	38,3
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	36,5	34,2	30,1	38,5
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	36,6	34,3	30,2	38,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	46,2	43,9	39,8	48,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	46,1	43,7	39,6	48,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	46,1	43,8	39,7	48,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	46,2	43,8	39,7	48,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	46,2	43,9	39,7	48,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	46,2	43,9	39,7	48,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	40,1	37,7	33,6	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	40,4	38,0	33,9	42,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	40,3	38,0	33,9	42,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	45,7	43,4	39,2	47,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	45,1	42,7	38,6	47,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	43,6	41,2	37,1	45,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	42,7	40,3	36,1	44,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	41,5	39,0	34,9	43,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	40,3	37,8	33,6	42,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	37,8	35,5	31,3	39,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	38,3	36,0	31,9	40,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	39,2	36,9	32,8	41,2
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	44,8	42,4	38,3	46,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	44,8	42,4	38,2	46,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	44,9	42,5	38,4	46,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	44,9	42,5	38,4	46,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	44,8	42,5	38,3	46,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	44,9	42,5	38,4	46,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	45,8	43,5	39,3	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	45,7	43,3	39,2	47,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	45,0	42,6	38,5	46,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	45,2	42,8	38,7	47,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	44,9	42,6	38,4	46,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	42,8	40,4	36,2	44,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	41,7	39,3	35,1	43,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	39,2	36,7	32,5	41,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	37,7	35,1	30,9	39,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	37,0	34,4	30,2	38,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	36,5	33,8	29,6	38,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	34,9	32,6	28,5	36,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	34,8	32,4	28,3	36,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	35,1	32,8	28,6	37,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	34,4	32,1	28,0	36,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	34,5	32,1	27,9	36,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	34,6	32,3	28,1	36,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	31,2	28,9	24,9	33,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	33,9	31,6	27,5	35,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	34,2	31,9	27,8	36,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	35,1	32,7	28,6	37,0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	36,1	33,9	29,8	38,1
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	34,2	31,9	27,9	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	28,9	26,4	22,2	30,7
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	21,4	18,4	14,1	22,8
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	47,3	45,0	40,9	49,2
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	47,5	45,2	41,0	49,4
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	47,5	45,2	41,1	49,5
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	47,7	45,4	41,2	49,6
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	47,9	45,6	41,5	49,9
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	47,9	45,6	41,4	49,8
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	47,8	45,6	41,4	49,8
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	47,9	45,6	41,4	49,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	47,5	45,2	41,1	49,5
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	47,1	44,8	40,7	49,1
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	47,1	44,8	40,6	49,0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	47,3	45,0	40,8	49,2
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	47,2	44,9	40,8	49,2
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	37,9	35,6	31,5	39,9
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	37,3	35,1	30,9	39,3
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	37,3	35,0	30,9	39,3
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	37,6	35,4	31,3	39,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	46,9	44,6	40,5	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	46,7	44,4	40,2	48,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	46,7	44,4	40,2	48,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	46,8	44,5	40,3	48,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	46,8	44,5	40,3	48,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	46,7	44,4	40,3	48,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	40,9	38,6	34,5	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	41,8	39,5	35,4	43,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	41,5	39,2	35,1	43,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	46,3	43,9	39,8	48,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	45,4	43,1	38,9	47,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	43,9	41,5	37,3	45,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	43,0	40,6	36,4	44,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	41,9	39,5	35,3	43,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	40,7	38,3	34,1	42,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	38,5	36,2	32,1	40,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	39,1	36,8	32,7	41,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	40,0	37,7	33,6	42,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	45,1	42,8	38,6	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	45,0	42,7	38,6	47,0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	45,2	42,8	38,7	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	45,2	42,9	38,7	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	45,1	42,8	38,7	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	45,2	42,9	38,7	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	46,4	44,0	39,9	48,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	46,3	43,9	39,8	48,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	45,5	43,1	39,0	47,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	45,6	43,3	39,1	47,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	45,5	43,1	39,0	47,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	43,1	40,7	36,6	45,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	42,2	39,8	35,6	44,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	39,7	37,2	33,1	41,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	38,0	35,4	31,2	39,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	37,3	34,7	30,4	39,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	36,8	34,1	29,9	38,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	35,7	33,4	29,3	37,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	35,5	33,2	29,1	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	36,0	33,7	29,5	37,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	35,4	33,0	28,9	37,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	35,1	32,7	28,6	37,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	35,2	32,9	28,7	37,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	31,8	29,5	25,4	33,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	34,5	32,1	28,0	36,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	34,9	32,6	28,5	36,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	36,0	33,7	29,6	37,9
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	37,3	35,1	31,0	39,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	35,3	33,0	28,9	37,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	29,8	27,3	23,2	31,7
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	21,4	18,4	14,1	22,8
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	47,7	45,4	41,2	49,6
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	47,7	45,5	41,3	49,7
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	47,9	45,6	41,4	49,8
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	48,0	45,7	41,6	50,0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	48,3	46,0	41,9	50,2
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	48,3	46,0	41,9	50,3
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	48,3	46,0	41,9	50,3
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	48,5	46,2	42,1	50,5
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	48,2	45,9	41,8	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	47,9	45,6	41,4	49,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	47,8	45,6	41,4	49,8
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	48,1	45,8	41,6	50,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	48,0	45,7	41,6	49,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	38,6	36,3	32,2	40,6
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	38,1	35,8	31,7	40,1
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	37,8	35,5	31,4	39,8
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	38,1	35,9	31,8	40,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	47,5	45,2	41,1	49,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	47,2	44,9	40,8	49,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	47,2	44,9	40,7	49,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	47,2	44,9	40,7	49,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	47,1	44,8	40,7	49,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	47,1	44,7	40,6	49,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	41,8	39,6	35,4	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	42,7	40,4	36,3	44,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	42,5	40,3	36,2	44,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	46,6	44,3	40,2	48,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	45,6	43,2	39,1	47,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	44,1	41,7	37,5	46,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	43,3	40,9	36,7	45,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	42,3	39,9	35,7	44,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	41,2	38,7	34,5	43,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	39,3	37,0	32,9	41,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	39,9	37,6	33,5	41,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	40,8	38,5	34,3	42,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	45,4	43,1	38,9	47,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	45,4	43,0	38,9	47,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	45,5	43,1	39,0	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	45,5	43,1	39,0	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	45,6	43,2	39,1	47,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	45,6	43,3	39,2	47,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	46,7	44,4	40,3	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	46,6	44,3	40,2	48,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	45,8	43,5	39,3	47,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	45,9	43,5	39,4	47,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	45,8	43,4	39,3	47,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	43,3	41,0	36,8	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	42,3	39,9	35,7	44,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	40,2	37,7	33,5	42,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	38,3	35,7	31,5	40,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	37,6	34,9	30,7	39,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	37,1	34,4	30,1	38,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	36,6	34,3	30,2	38,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	36,5	34,2	30,0	38,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	36,9	34,6	30,5	38,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	36,4	34,1	30,0	38,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	36,0	33,7	29,5	37,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	36,0	33,7	29,6	38,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	32,8	30,6	26,5	34,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	35,0	32,6	28,5	36,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	35,5	33,2	29,1	37,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	36,7	34,4	30,3	38,7
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	37,9	35,7	31,6	39,9
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	36,3	34,0	29,9	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	31,1	28,7	24,5	33,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	21,5	18,5	14,2	22,9
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	48,0	45,7	41,5	49,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	48,1	45,8	41,6	50,0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	48,2	45,9	41,7	50,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	48,3	46,0	41,9	50,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	48,6	46,3	42,1	50,5
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	48,6	46,3	42,2	50,6
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	48,6	46,4	42,2	50,6
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	48,7	46,4	42,3	50,7
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	48,5	46,2	42,1	50,5
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	48,2	45,9	41,8	50,2
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	48,2	45,9	41,7	50,1
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	48,4	46,1	42,0	50,4
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	48,2	45,9	41,7	50,1
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	39,2	36,9	32,7	41,1
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	38,7	36,4	32,3	40,7
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	38,3	36,0	31,9	40,3
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	38,6	36,3	32,2	40,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	48,3	46,0	41,9	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	47,9	45,6	41,5	49,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	47,9	45,6	41,5	49,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	47,8	45,5	41,4	49,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	47,6	45,3	41,2	49,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	47,5	45,2	41,1	49,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	42,8	40,5	36,4	44,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	44,0	41,7	37,6	46,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	44,3	42,0	37,9	46,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	46,9	44,6	40,4	48,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	45,7	43,4	39,2	47,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	44,5	42,1	38,0	46,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	43,7	41,4	37,2	45,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	42,7	40,3	36,1	44,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	41,7	39,2	35,0	43,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	39,9	37,6	33,5	41,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	40,6	38,3	34,2	42,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	41,5	39,2	35,1	43,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	45,6	43,3	39,1	47,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	45,6	43,3	39,1	47,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	45,7	43,4	39,3	47,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	45,7	43,4	39,3	47,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	45,9	43,5	39,4	47,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	45,9	43,6	39,5	47,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	37,1	34,8	30,7	39,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	37,5	35,2	31,1	39,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	37,4	35,1	31,0	39,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	37,4	35,2	31,0	39,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	37,1	34,8	30,7	39,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	36,7	34,4	30,3	38,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	37,3	35,0	30,9	39,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	33,3	31,1	27,0	35,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	46,0	43,7	39,6	48,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	45,6	43,3	39,2	47,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	43,0	40,7	36,5	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	41,8	39,4	35,2	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	39,8	37,3	33,1	41,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	38,4	35,8	31,6	40,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	47,1	44,8	40,7	49,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	46,8	44,5	40,4	48,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	45,9	43,6	39,4	47,8
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	38,7	36,5	32,4	40,7
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	38,4	36,2	32,1	40,4
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	33,9	31,6	27,5	35,9
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	21,6	18,6	14,3	23,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	48,3	46,0	41,9	50,3
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	48,4	46,2	42,0	50,4
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	48,6	46,3	42,1	50,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	48,6	46,4	42,2	50,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	48,9	46,6	42,5	50,9
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	49,0	46,7	42,5	50,9
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	49,0	46,7	42,6	51,0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	49,1	46,8	42,7	51,1
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	48,9	46,6	42,4	50,8
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	48,6	46,3	42,2	50,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	48,6	46,3	42,1	50,5
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	48,8	46,5	42,4	50,7
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	48,5	46,2	42,1	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	39,7	37,4	33,2	41,6
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	39,3	37,0	32,9	41,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	38,7	36,5	32,4	40,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	39,0	36,7	32,6	41,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	48,0	45,7	41,6	49,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	47,7	45,4	41,3	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	47,7	45,4	41,3	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	47,7	45,4	41,3	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	47,7	45,4	41,3	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	47,7	45,4	41,3	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	42,6	40,3	36,2	44,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	43,4	41,1	37,0	45,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	43,1	40,9	36,8	45,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	47,2	44,9	40,8	49,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	46,0	43,7	39,5	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	44,9	42,6	38,4	46,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	44,2	41,8	37,6	46,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	43,1	40,7	36,5	45,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	42,2	39,7	35,5	44,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	40,0	37,7	33,6	42,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	40,9	38,6	34,4	42,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	41,7	39,4	35,3	43,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	45,8	43,4	39,3	47,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	45,8	43,5	39,4	47,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	46,0	43,6	39,5	47,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	45,9	43,6	39,5	47,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	46,1	43,8	39,6	48,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	46,1	43,8	39,7	48,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	37,6	35,3	31,2	39,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	38,2	35,9	31,8	40,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	38,2	35,9	31,8	40,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	38,3	36,0	31,9	40,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	37,7	35,4	31,3	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	37,3	35,1	31,0	39,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	37,8	35,5	31,5	39,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	33,8	31,6	27,5	35,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	46,3	44,0	39,8	48,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	45,7	43,4	39,2	47,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	43,4	41,0	36,8	45,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	42,2	39,8	35,6	44,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	40,2	37,7	33,6	42,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	38,7	36,1	31,9	40,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	47,4	45,1	41,0	49,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	47,2	44,9	40,7	49,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	46,2	43,9	39,7	48,1
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	38,3	36,1	32,0	40,4
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	36,5	34,2	30,1	38,5
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	32,5	30,2	26,1	34,5
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	21,7	18,7	14,4	23,1
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	48,7	46,4	42,3	50,7
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	48,8	46,5	42,4	50,8
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	48,9	46,6	42,5	50,9
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	49,0	46,7	42,5	50,9
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	49,2	46,9	42,8	51,2
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	49,3	47,0	42,8	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	49,3	47,0	42,9	51,3
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	49,4	47,1	43,0	51,4
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	49,2	47,0	42,8	51,2
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	49,0	46,7	42,5	50,9
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	48,9	46,6	42,5	50,9
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	49,1	46,9	42,7	51,1
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	48,9	46,6	42,4	50,8
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	40,1	37,8	33,7	42,0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	39,8	37,5	33,4	41,8
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	39,3	37,1	33,0	41,3
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	39,3	37,1	32,9	41,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	48,4	46,1	42,0	50,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	48,2	45,9	41,8	50,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	48,1	45,8	41,7	50,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	48,1	45,8	41,7	50,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	48,1	45,8	41,7	50,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	48,1	45,8	41,7	50,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	43,1	40,8	36,7	45,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	43,8	41,6	37,4	45,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	43,6	41,3	37,2	45,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	47,6	45,3	41,2	49,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	46,4	44,1	40,0	48,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	45,4	43,0	38,9	47,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	44,6	42,3	38,1	46,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	43,5	41,2	37,0	45,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	42,7	40,3	36,1	44,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	40,4	38,1	34,0	42,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	41,4	39,1	35,0	43,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	42,1	39,9	35,8	44,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	46,1	43,8	39,7	48,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	46,2	43,9	39,7	48,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	46,3	44,0	39,9	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	46,3	44,0	39,9	48,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	46,5	44,2	40,0	48,4
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	46,6	44,3	40,1	48,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	38,0	35,7	31,6	40,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	38,7	36,5	32,3	40,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	38,7	36,5	32,3	40,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	38,8	36,5	32,4	40,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	38,2	36,0	31,9	40,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	38,0	35,8	31,7	40,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	38,2	35,9	31,8	40,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	34,2	32,0	27,9	36,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	46,7	44,4	40,2	48,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	46,1	43,8	39,6	48,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	43,9	41,5	37,3	45,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	42,7	40,2	36,1	44,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	40,8	38,3	34,1	42,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	39,2	36,6	32,4	40,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	47,9	45,6	41,5	49,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	47,6	45,3	41,2	49,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	46,7	44,4	40,2	48,6
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	38,6	36,3	32,3	40,6
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	36,9	34,6	30,5	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	32,9	30,6	26,5	34,9
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	21,8	18,8	14,5	23,2
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	49,0	46,7	42,6	51,0
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	49,1	46,8	42,7	51,1
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	49,2	46,9	42,7	51,1
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	49,3	47,0	42,8	51,2
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	49,5	47,2	43,0	51,4
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	49,5	47,3	43,1	51,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	49,6	47,3	43,1	51,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	49,7	47,4	43,2	51,6
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	49,5	47,2	43,0	51,4
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	49,2	47,0	42,8	51,2
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	49,2	46,9	42,8	51,2
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	49,4	47,1	43,0	51,4
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	49,1	46,9	42,7	51,1
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	40,6	38,3	34,2	42,5
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	40,3	38,0	33,9	42,2
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	39,8	37,5	33,4	41,8
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	39,6	37,3	33,2	41,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	48,8	46,5	42,4	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	48,6	46,3	42,1	50,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	48,5	46,2	42,1	50,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	48,5	46,2	42,1	50,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	48,5	46,2	42,0	50,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	48,5	46,2	42,0	50,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	43,5	41,2	37,1	45,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	44,2	42,0	37,9	46,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	44,0	41,7	37,6	46,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	48,0	45,7	41,5	49,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	46,8	44,5	40,4	48,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	45,8	43,5	39,3	47,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	45,1	42,7	38,5	47,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	44,0	41,6	37,5	45,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	43,2	40,8	36,6	45,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	40,9	38,6	34,4	42,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	41,9	39,6	35,5	43,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	42,6	40,3	36,2	44,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	46,5	44,2	40,1	48,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	46,6	44,3	40,2	48,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	46,8	44,4	40,3	48,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	46,8	44,5	40,3	48,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	46,9	44,6	40,5	48,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	47,0	44,7	40,5	48,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	38,4	36,1	32,0	40,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	39,1	36,8	32,7	41,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	39,2	36,9	32,8	41,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	39,3	37,0	32,9	41,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	38,7	36,5	32,3	40,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	38,5	36,3	32,2	40,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	38,5	36,3	32,2	40,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	34,5	32,3	28,2	36,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	47,1	44,8	40,6	49,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	46,5	44,2	40,0	48,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	44,4	42,0	37,8	46,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	43,1	40,7	36,5	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	41,3	38,8	34,7	43,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	39,8	37,2	33,0	41,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	48,3	46,0	41,8	50,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	48,0	45,7	41,6	49,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	47,1	44,8	40,6	49,0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	38,8	36,6	32,5	40,8
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	37,3	35,0	30,9	39,3
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	33,5	31,2	27,1	35,5
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	21,9	18,9	14,6	23,3
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	49,3	47,0	42,8	51,2
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	49,4	47,1	42,9	51,3
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	49,4	47,2	43,0	51,4
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	49,5	47,2	43,1	51,4
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	49,7	47,4	43,3	51,7
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	49,8	47,5	43,3	51,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	49,8	47,5	43,4	51,8
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	49,9	47,6	43,5	51,9
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	49,7	47,4	43,3	51,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	49,5	47,2	43,0	51,4
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	49,4	47,2	43,0	51,4
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	49,6	47,4	43,2	51,6
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	49,4	47,1	42,9	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	41,0	38,7	34,6	42,9
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	40,7	38,4	34,3	42,7
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	40,2	37,9	33,8	42,2
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	39,8	37,5	33,4	41,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	49,1	46,8	42,7	51,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	48,9	46,6	42,5	50,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	48,8	46,5	42,4	50,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	48,8	46,5	42,4	50,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	48,8	46,5	42,3	50,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	48,8	46,5	42,3	50,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	43,9	41,6	37,5	45,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	44,6	42,3	38,2	46,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	44,3	42,0	37,9	46,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	48,3	46,0	41,8	50,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	47,1	44,8	40,7	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	46,1	43,8	39,6	48,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	45,4	43,1	38,9	47,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	44,4	42,0	37,8	46,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	43,6	41,2	37,0	45,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	41,3	39,0	34,9	43,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	42,3	40,0	35,9	44,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	43,0	40,8	36,6	45,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	46,9	44,6	40,4	48,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	47,0	44,6	40,5	48,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	47,1	44,8	40,6	49,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	47,1	44,8	40,7	49,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	47,3	45,0	40,8	49,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	47,3	45,0	40,9	49,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	38,8	36,6	32,4	40,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	39,5	37,3	33,1	41,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	39,6	37,3	33,2	41,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	39,7	37,4	33,3	41,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	39,2	36,9	32,8	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	39,1	36,8	32,7	41,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	38,8	36,6	32,5	40,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	35,0	32,8	28,7	37,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	47,4	45,1	40,9	49,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	46,8	44,5	40,4	48,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	44,8	42,5	38,3	46,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	43,5	41,1	36,9	45,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	41,9	39,4	35,2	43,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	40,4	37,9	33,7	42,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	48,6	46,3	42,2	50,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	48,3	46,0	41,9	50,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	47,4	45,1	40,9	49,3
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	39,1	36,9	32,8	41,2
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	37,7	35,4	31,3	39,7
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	33,8	31,6	27,5	35,8
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	22,1	19,0	14,7	23,5
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	49,5	47,2	43,0	51,4
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	49,6	47,3	43,1	51,5
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	49,7	47,4	43,2	51,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	49,7	47,4	43,3	51,7
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	49,9	47,6	43,5	51,9
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	50,0	47,7	43,5	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	50,0	47,7	43,6	52,0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	50,1	47,8	43,7	52,0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	49,9	47,6	43,5	51,9
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	49,7	47,4	43,3	51,6
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	49,6	47,4	43,2	51,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	49,8	47,6	43,4	51,8
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	49,6	47,3	43,1	51,5
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	41,3	39,1	34,9	43,3
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	41,0	38,8	34,6	43,0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	40,5	38,2	34,1	42,5
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	39,9	37,7	33,6	41,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	49,4	47,1	43,0	51,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	49,2	46,9	42,7	51,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	49,1	46,8	42,6	51,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	49,1	46,8	42,7	51,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	49,0	46,7	42,6	51,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	49,0	46,7	42,6	51,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	44,2	42,0	37,9	46,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	44,8	42,6	38,5	46,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	44,5	42,3	38,1	46,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	48,5	46,2	42,1	50,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	47,4	45,1	40,9	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	46,4	44,1	39,9	48,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	45,7	43,3	39,2	47,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	44,7	42,3	38,2	46,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	43,9	41,5	37,4	45,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	41,7	39,4	35,3	43,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	42,7	40,5	36,3	44,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	43,4	41,2	37,0	45,4
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	47,2	44,9	40,7	49,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	47,3	45,0	40,8	49,2
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	47,4	45,1	41,0	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	47,4	45,1	41,0	49,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	47,6	45,3	41,1	49,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	47,6	45,3	41,2	49,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	39,3	37,0	32,8	41,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	39,9	37,6	33,5	41,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	40,0	37,7	33,6	42,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	40,1	37,9	33,8	42,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	39,7	37,4	33,3	41,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	39,5	37,3	33,2	41,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	39,1	36,9	32,8	41,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	35,4	33,1	29,1	37,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	47,7	45,4	41,2	49,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	47,2	44,8	40,7	49,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	45,3	42,9	38,8	47,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	44,0	41,6	37,4	45,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	42,4	40,0	35,8	44,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	41,1	38,6	34,4	42,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	48,9	46,6	42,5	50,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	48,6	46,3	42,2	50,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	47,7	45,4	41,2	49,6
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	39,5	37,2	33,1	41,5
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	37,9	35,7	31,6	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	34,0	31,8	27,7	36,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	22,2	19,2	14,9	23,6
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	49,7	47,4	43,3	51,7
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	49,8	47,5	43,3	51,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	49,8	47,5	43,4	51,8
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	49,9	47,6	43,5	51,9
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	50,1	47,8	43,7	52,1
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	50,2	47,9	43,7	52,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	50,2	47,9	43,7	52,1
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	50,3	48,0	43,9	52,3
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	50,1	47,8	43,7	52,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	49,9	47,6	43,4	51,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	49,8	47,6	43,4	51,8
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	50,0	47,8	43,6	52,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	49,8	47,5	43,3	51,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	41,7	39,4	35,3	43,6
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	41,3	39,1	35,0	43,3
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	40,8	38,6	34,5	42,8
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	40,1	37,9	33,8	42,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	49,6	47,3	43,2	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	49,4	47,1	43,0	51,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	49,3	47,0	42,9	51,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	49,3	47,1	42,9	51,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	49,3	47,0	42,8	51,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	49,3	47,0	42,8	51,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	44,5	42,3	38,1	46,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	45,1	42,8	38,7	47,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	44,7	42,5	38,4	46,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	48,8	46,5	42,3	50,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	47,6	45,3	41,2	49,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	46,7	44,4	40,2	48,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	45,9	43,6	39,4	47,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	45,0	42,7	38,5	46,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	44,3	41,9	37,7	46,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	42,2	40,0	35,8	44,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	43,2	40,9	36,8	45,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	43,8	41,5	37,4	45,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	47,5	45,2	41,0	49,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	47,6	45,3	41,1	49,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	47,7	45,4	41,3	49,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	47,7	45,4	41,3	49,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	47,9	45,6	41,4	49,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	47,9	45,6	41,5	49,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	48,0	45,7	41,5	49,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	47,4	45,1	41,0	49,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	45,6	43,3	39,1	47,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	44,4	42,0	37,8	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	43,0	40,5	36,4	44,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	41,8	39,3	35,1	43,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	49,2	46,9	42,7	51,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	48,9	46,6	42,4	50,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	48,0	45,7	41,5	49,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	39,8	37,6	33,5	41,8
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	38,1	35,9	31,7	40,1
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	34,2	31,9	27,8	36,2
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	22,4	19,3	15,0	23,8
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	49,9	47,6	43,4	51,8
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	50,0	47,7	43,5	51,9
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	50,0	47,7	43,6	52,0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	50,1	47,8	43,7	52,1
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	50,3	48,0	43,9	52,3
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	50,4	48,1	43,9	52,3
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	50,4	48,1	43,9	52,3
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	50,4	48,2	44,0	52,4
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	50,3	48,0	43,8	52,2
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	50,1	47,8	43,6	52,0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	50,0	47,7	43,6	52,0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	50,2	47,9	43,8	52,2
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	50,0	47,7	43,5	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	42,0	39,8	35,6	44,0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	41,7	39,5	35,3	43,7
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	41,2	39,0	34,9	43,2
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	40,5	38,2	34,1	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	49,9	47,6	43,4	51,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	49,6	47,4	43,2	51,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	49,5	47,3	43,1	51,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	49,6	47,3	43,1	51,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	49,5	47,2	43,0	51,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	49,5	47,2	43,0	51,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	44,8	42,5	38,4	46,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	45,3	43,1	38,9	47,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	45,0	42,7	38,6	46,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	49,0	46,7	42,5	50,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	47,9	45,6	41,4	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	47,0	44,6	40,5	48,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	46,2	43,9	39,7	48,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	45,4	43,0	38,8	47,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	44,7	42,3	38,1	46,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	42,7	40,4	36,3	44,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	43,5	41,3	37,1	45,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	44,1	41,8	37,7	46,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	47,8	45,5	41,3	49,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	47,8	45,5	41,4	49,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	48,0	45,7	41,5	49,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	48,0	45,7	41,5	49,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	48,1	45,8	41,7	50,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	48,2	45,9	41,7	50,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A12
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	48,2	45,9	41,7	50,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	47,7	45,4	41,2	49,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	46,0	43,7	39,5	47,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	44,8	42,5	38,3	46,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	43,6	41,2	37,0	45,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	42,5	40,1	35,9	44,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	49,4	47,1	42,9	51,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	49,1	46,8	42,7	51,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	48,2	45,9	41,8	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	15,5	12,2	4,7	15,6
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	3,3	-0,2	-7,8	3,3
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	2,3	-1,2	-8,7	2,3
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	1,1	-2,3	-9,7	1,2
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	15,1	11,7	4,0	15,1
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	15,7	12,3	4,6	15,7
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	16,1	12,6	5,0	16,1
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	25,4	22,0	14,6	25,5
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	12,2	8,9	1,4	12,3
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	12,9	9,5	2,0	13,0
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	14,2	10,8	3,3	14,2
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	6,6	3,1	-4,6	6,6
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	11,5	8,1	0,6	11,5
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	9,9	6,5	-1,0	10,0
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	13,3	9,9	2,4	13,3
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	13,9	10,6	3,1	14,0
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	6,9	3,4	-4,4	6,9
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	56,1	52,8	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	56,1	52,8	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	56,1	52,8	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	5,7	2,3	-5,4	5,7
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	56,1	52,8	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	56,1	52,8	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	56,1	52,8	45,3	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	56,1	52,8	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	56,1	52,7	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	56,1	52,7	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	56,1	52,7	45,3	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	56,1	52,7	45,3	56,1
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	56,1	52,7	45,2	56,1
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	51,3	47,9	40,5	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	4,5	1,1	-6,5	4,5
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	48,9	45,5	38,1	49,0
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	47,0	43,7	36,2	47,1
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	45,0	41,7	34,2	45,1
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	43,1	39,7	32,3	43,2
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	41,5	38,1	30,7	41,6
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	40,2	36,8	29,4	40,3
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	39,0	35,7	28,2	39,1
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	37,8	34,5	27,0	37,9
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	37,0	33,7	26,2	37,1
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	36,2	32,9	25,4	36,3
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	4,2	0,8	-6,8	4,2
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	35,4	32,1	24,6	35,5
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	34,7	31,3	23,9	34,8
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	34,0	30,7	23,2	34,1
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	33,1	29,8	22,3	33,2
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	32,6	29,3	21,8	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	32,3	29,0	21,5	32,4
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	4,0	0,6	-7,0	4,1
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	3,6	0,2	-7,4	3,6
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	2,8	-0,6	-8,1	2,8
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	51,1	47,8	40,3	51,2
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	51,0	47,7	40,2	51,1
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	51,0	47,6	40,2	51,0
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	50,9	47,6	40,1	51,0
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	50,8	47,5	40,0	50,9
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	50,8	47,4	40,0	50,9
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	50,7	47,3	39,9	50,8
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	50,5	47,2	39,7	50,6
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	50,3	47,0	39,5	50,4
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	50,0	46,6	39,2	50,1
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	43,9	40,5	33,0	43,9
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	51,1	47,8	40,3	51,2
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	42,1	38,7	31,2	42,1
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	40,3	36,9	29,5	40,4
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	38,8	35,5	28,0	38,9
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	37,4	34,0	26,6	37,5
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	36,2	32,9	25,4	36,3
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	35,6	32,3	24,8	35,7
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	34,9	31,6	24,1	35,0
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	34,0	30,7	23,2	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	33,4	30,1	22,6	33,5
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	32,5	29,1	21,7	32,6
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	51,1	47,8	40,3	51,2
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	31,9	28,5	21,1	32,0
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	31,3	27,9	20,5	31,4
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	30,7	27,3	19,9	30,8
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	30,1	26,7	19,3	30,2
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	3,9	0,6	-6,8	4,0
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	4,4	1,1	-6,3	4,5
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	4,8	1,4	-6,1	4,9
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	4,9	1,5	-6,0	5,0
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	5,2	1,8	-5,7	5,2
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	5,8	2,5	-5,0	5,9
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	51,1	47,7	40,3	51,2
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	5,5	2,1	-5,4	5,5
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	5,3	2,0	-5,4	5,4
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	4,9	1,6	-5,9	5,0
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	6,3	2,9	-4,7	6,4
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	5,7	2,3	-5,3	5,7
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	6,6	3,2	-4,5	6,6
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	16,4	13,0	5,5	16,4
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	16,5	13,1	5,6	16,5
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	16,6	13,3	5,8	16,7
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	16,8	13,4	5,9	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	51,1	47,8	40,3	51,2
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	17,2	13,8	6,4	17,3
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	17,4	14,0	6,6	17,5
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	17,9	14,6	7,1	18,0
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	16,0	12,7	5,2	16,1
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	6,9	3,5	-4,1	6,9
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	15,0	11,7	4,2	15,1
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	15,1	11,8	4,3	15,2
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	4,1	0,6	-7,0	4,1
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	15,1	11,7	4,3	15,2
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	37,0	33,7	26,2	37,1
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	51,1	47,8	40,3	51,2
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	37,8	34,5	27,0	37,9
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	38,8	35,5	28,0	38,9
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	39,9	36,5	29,1	40,0
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	41,0	37,7	30,2	41,1
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	42,3	39,0	31,5	42,4
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	43,9	40,5	33,0	43,9
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	45,5	42,2	34,7	45,6
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	47,1	43,8	36,3	47,2
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	51,1	47,7	40,3	51,2
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	51,1	47,7	40,2	51,1
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	51,0	47,7	40,2	51,1
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	15,7	12,3	4,8	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	4,4	0,9	-6,8	4,4
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	2,9	-0,6	-8,2	2,9
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	1,2	-2,2	-9,7	1,3
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	21,3	18,0	10,6	21,4
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	22,1	18,8	11,4	22,2
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	22,8	19,5	12,1	22,9
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	25,3	22,0	14,5	25,4
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	13,1	9,7	2,3	13,2
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	13,8	10,5	3,0	13,9
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	14,8	11,5	4,0	14,9
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	7,7	4,2	-3,6	7,6
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	11,6	8,2	0,7	11,6
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	10,1	6,7	-0,8	10,1
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	17,1	13,8	6,4	17,2
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	16,8	13,4	6,0	16,9
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	8,2	4,7	-3,1	8,1
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	55,3	51,9	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	55,3	51,9	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	55,3	51,9	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	6,7	3,2	-4,5	6,6
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	55,3	51,9	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	55,3	52,0	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	55,3	52,0	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	55,3	52,0	44,5	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	55,3	52,0	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	55,3	52,0	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	55,3	52,0	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	55,3	51,9	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	55,3	51,9	44,5	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	51,1	47,8	40,3	51,2
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	5,2	1,7	-6,0	5,1
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	49,1	45,7	38,3	49,2
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	47,5	44,1	36,7	47,6
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	45,7	42,3	34,8	45,7
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	44,0	40,7	33,2	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	42,7	39,4	31,9	42,8
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	41,7	38,3	30,8	41,7
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	40,6	37,3	29,8	40,7
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	39,5	36,2	28,7	39,6
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	38,8	35,5	28,0	38,9
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	37,9	34,5	27,1	38,0
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	4,9	1,5	-6,2	4,9
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	37,0	33,6	26,2	37,1
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	36,1	32,7	25,3	36,2
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	35,3	32,0	24,5	35,4
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	34,4	31,0	23,6	34,5
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	33,8	30,4	23,0	33,9
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	33,4	30,1	22,6	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	4,8	1,3	-6,3	4,8
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	4,4	1,0	-6,7	4,4
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	3,4	0,0	-7,7	3,4
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	51,4	48,0	40,6	51,5
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	51,3	47,9	40,5	51,4
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	51,2	47,9	40,4	51,3
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	51,2	47,8	40,4	51,3
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	51,1	47,8	40,3	51,2
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	51,0	47,7	40,2	51,1
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	50,9	47,6	40,1	51,0
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	50,8	47,4	40,0	50,9
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	50,6	47,2	39,8	50,7
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	50,3	46,9	39,5	50,4
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	44,2	40,8	33,3	44,2
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	51,4	48,0	40,6	51,5
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	42,6	39,3	31,8	42,7
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	41,3	38,0	30,5	41,4
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	40,1	36,8	29,3	40,2
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	38,9	35,5	28,1	39,0
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	37,8	34,5	27,0	37,9
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	37,3	34,0	26,5	37,4
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	36,6	33,3	25,8	36,7
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	35,6	32,3	24,8	35,7
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	34,9	31,6	24,1	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	33,9	30,5	23,1	34,0
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	51,4	48,1	40,6	51,5
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	33,2	29,9	22,4	33,3
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	32,5	29,2	21,7	32,6
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	31,9	28,5	21,1	32,0
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	31,2	27,8	20,4	31,3
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	4,1	0,8	-6,7	4,2
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	4,6	1,2	-6,3	4,7
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	5,7	2,2	-5,5	5,7
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	5,5	2,1	-5,6	5,5
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	5,5	2,0	-5,6	5,5
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	6,2	2,8	-4,8	6,2
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	51,4	48,0	40,6	51,5
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	5,8	2,4	-5,1	5,9
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	5,5	2,1	-5,4	5,6
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	5,1	1,7	-5,8	5,1
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	6,9	3,5	-4,2	6,9
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	6,2	2,8	-4,8	6,2
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	7,4	3,9	-3,8	7,4
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	16,8	13,4	5,9	16,9
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	16,9	13,6	6,1	17,0
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	17,2	13,8	6,3	17,3
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	17,4	14,1	6,6	17,5
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	51,4	48,1	40,6	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	18,0	14,6	7,1	18,0
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	18,2	14,9	7,4	18,3
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	18,8	15,5	8,0	18,9
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	16,3	12,9	5,4	16,3
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	7,5	4,1	-3,4	7,6
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	15,0	11,6	4,1	15,1
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	15,1	11,7	4,2	15,2
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	4,6	1,2	-6,6	4,6
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	15,1	11,7	4,2	15,2
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	38,7	35,4	27,9	38,8
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	51,4	48,1	40,6	51,5
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	39,6	36,2	28,8	39,7
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	40,5	37,2	29,7	40,6
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	41,5	38,1	30,7	41,6
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	42,5	39,1	31,7	42,6
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	43,6	40,2	32,8	43,7
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	44,8	41,5	34,0	44,9
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	46,1	42,8	35,3	46,2
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	47,5	44,2	36,7	47,6
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	51,4	48,0	40,6	51,5
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	51,4	48,0	40,6	51,5
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	51,3	48,0	40,5	51,4
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	15,6	12,2	4,6	15,6
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	5,0	1,5	-6,2	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	3,0	-0,5	-8,2	3,0
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	0,9	-2,5	-10,0	1,0
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	23,6	20,3	12,9	23,8
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	24,5	21,2	13,8	24,6
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	25,3	22,0	14,6	25,4
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	26,1	22,7	15,3	26,2
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	13,7	10,4	2,9	13,8
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	14,3	11,0	3,5	14,4
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	15,7	12,4	4,9	15,8
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	8,6	5,1	-2,7	8,5
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	12,3	8,9	1,4	12,4
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	12,1	8,7	1,3	12,2
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	17,9	14,5	7,0	17,9
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	17,5	14,1	6,6	17,5
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	9,4	5,9	-1,9	9,3
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	53,9	50,6	43,1	54,0
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	54,0	50,6	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	54,0	50,6	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	7,4	3,9	-3,9	7,3
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	54,0	50,7	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	54,0	50,7	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	54,0	50,7	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	54,0	50,7	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	54,0	50,7	43,2	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	54,0	50,7	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	54,1	50,7	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	54,1	50,7	43,2	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	54,1	50,7	43,3	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	50,5	47,1	39,6	50,5
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	5,7	2,2	-5,5	5,6
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	48,8	45,5	38,0	48,9
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	47,4	44,0	36,6	47,5
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	45,6	42,3	34,8	45,7
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	44,1	40,7	33,3	44,2
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	42,8	39,5	32,0	42,9
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	41,8	38,4	31,0	41,9
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	40,8	37,5	30,0	40,9
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	39,7	36,4	28,9	39,8
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	39,1	35,7	28,3	39,2
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	38,3	35,0	27,5	38,4
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	5,5	2,0	-5,7	5,4
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	37,6	34,3	26,8	37,7
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	36,9	33,5	26,1	37,0
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	36,3	32,9	25,5	36,4
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	35,4	32,1	24,6	35,5
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	34,9	31,6	24,1	35,0
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	34,5	31,2	23,7	34,6
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	5,4	1,9	-5,8	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	5,1	1,6	-6,1	5,0
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	3,5	0,0	-7,7	3,4
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	51,2	47,9	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	51,1	47,8	40,3	51,2
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	51,1	47,7	40,3	51,2
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	51,0	47,7	40,2	51,1
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	50,9	47,6	40,1	51,0
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	50,8	47,5	40,0	50,9
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	50,7	47,4	39,9	50,8
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	50,6	47,2	39,8	50,7
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	50,4	47,0	39,6	50,5
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	50,1	46,8	39,3	50,2
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	44,1	40,7	33,2	44,1
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	51,2	47,9	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	42,7	39,3	31,9	42,8
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	41,5	38,1	30,6	41,5
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	40,3	37,0	29,5	40,4
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	39,1	35,7	28,3	39,2
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	38,1	34,7	27,3	38,2
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	37,7	34,3	26,8	37,7
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	37,0	33,7	26,2	37,1
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	36,2	32,9	25,4	36,3
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	35,7	32,3	24,9	35,8
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	34,8	31,5	24,0	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	51,2	47,9	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	34,2	30,9	23,4	34,3
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	33,6	30,3	22,8	33,7
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	33,0	29,7	22,2	33,1
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	32,3	29,0	21,5	32,4
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	3,8	0,4	-7,1	3,9
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	4,3	0,9	-6,7	4,3
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	6,2	2,7	-5,0	6,1
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	5,6	2,2	-5,5	5,6
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	5,4	1,9	-5,7	5,4
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	6,1	2,7	-4,9	6,1
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	51,2	47,9	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	5,9	2,5	-5,1	5,9
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	5,3	1,9	-5,6	5,4
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	4,8	1,4	-6,2	4,8
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	7,2	3,7	-4,0	7,1
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	6,6	3,1	-4,5	6,6
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	8,1	4,6	-3,1	8,0
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	17,6	14,3	6,8	17,7
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	17,7	14,4	6,9	17,8
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	18,0	14,7	7,2	18,1
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	18,3	14,9	7,4	18,4
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	51,3	47,9	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	18,8	15,5	8,0	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	19,1	15,7	8,2	19,1
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	19,6	16,3	8,8	19,7
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	16,4	13,0	5,5	16,5
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	8,1	4,7	-2,8	8,2
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	14,7	11,3	3,8	14,7
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	14,9	11,5	4,0	14,9
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	5,0	1,6	-6,2	5,0
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	14,9	11,5	4,0	15,0
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	39,1	35,7	28,3	39,2
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	51,2	47,9	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	39,8	36,5	29,0	39,9
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	40,7	37,3	29,9	40,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	41,6	38,3	30,8	41,7
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	42,6	39,2	31,8	42,7
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	43,6	40,3	32,8	43,7
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	44,9	41,5	34,1	45,0
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	46,1	42,8	35,3	46,2
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	47,4	44,1	36,6	47,5
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	51,2	47,9	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	51,2	47,8	40,4	51,3
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	51,1	47,8	40,3	51,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	19,5	16,2	8,7	19,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	19,9	16,5	9,1	20,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	20,0	16,7	9,2	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	20,3	17,0	9,5	20,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	20,5	17,1	9,6	20,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	20,6	17,3	9,8	20,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	20,9	17,5	10,1	21,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	21,2	17,8	10,3	21,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	21,6	18,2	10,7	21,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	21,9	18,6	11,1	22,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	49,7	46,4	38,9	49,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	48,4	45,1	37,6	48,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	47,3	43,9	36,5	47,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	45,6	42,3	34,8	45,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	44,2	40,9	33,4	44,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	43,0	39,6	32,2	43,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	41,9	38,6	31,1	42,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	41,1	37,8	30,3	41,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	40,1	36,8	29,3	40,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	39,2	35,9	28,4	39,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	38,5	35,2	27,7	38,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	16,4	13,0	5,5	16,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	16,4	13,0	5,6	16,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	16,4	13,0	5,6	16,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	16,2	12,8	5,3	16,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	15,9	12,5	5,0	15,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	15,5	12,1	4,6	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	52,5	49,2	41,7	52,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	52,6	49,2	41,8	52,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	52,6	49,2	41,8	52,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	52,6	49,2	41,8	52,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	52,6	49,2	41,8	52,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	52,4	49,1	41,6	52,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	52,4	49,1	41,6	52,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	52,5	49,1	41,7	52,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	52,5	49,2	41,7	52,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	52,5	49,2	41,7	52,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	52,5	49,2	41,7	52,6
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	15,0	11,6	4,1	15,0
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	14,9	11,5	4,0	15,0
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	14,6	11,3	3,8	14,7
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	14,3	11,0	3,5	14,4
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	13,9	10,5	3,0	13,9
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	13,4	10,0	2,5	13,5
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	12,8	9,5	2,0	12,9
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	20,7	17,3	9,8	20,7
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	20,4	17,0	9,5	20,5
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	20,2	16,8	9,3	20,2
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	20,1	16,8	9,3	20,2
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	20,0	16,7	9,2	20,1
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	16,7	13,3	5,8	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	9,8	6,4	-1,2	9,8
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	14,8	11,4	3,9	14,8
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	15,1	11,7	4,2	15,2
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	5,9	2,4	-5,3	5,8
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	7,4	4,0	-3,8	7,4
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	38,6	35,3	27,8	38,7
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	39,3	36,0	28,5	39,4
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	40,2	36,8	29,4	40,3
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	41,2	37,8	30,4	41,3
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	42,0	38,7	31,2	42,1
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	43,2	39,9	32,4	43,3
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	44,4	41,0	33,6	44,5
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	45,7	42,3	34,9	45,8
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	47,0	43,6	36,2	47,0
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	50,9	47,5	40,0	50,9
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	17,1	13,7	6,3	17,2
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	50,9	47,5	40,0	50,9
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	50,9	47,5	40,0	50,9
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	50,9	47,5	40,0	50,9
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	50,9	47,5	40,1	51,0
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	50,9	47,5	40,1	51,0
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	50,8	47,5	40,0	50,9
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	50,8	47,5	40,0	50,9
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	50,8	47,4	40,0	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	50,7	47,4	39,9	50,8
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	50,7	47,3	39,9	50,8
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	17,5	14,1	6,7	17,6
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	50,6	47,3	39,8	50,7
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	50,5	47,2	39,7	50,6
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	50,4	47,1	39,6	50,5
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	50,4	47,0	39,5	50,4
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	50,2	46,9	39,4	50,3
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	50,0	46,7	39,2	50,1
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	49,7	46,4	38,9	49,8
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	43,8	40,4	33,0	43,9
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	42,7	39,4	31,9	42,8
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	41,4	38,0	30,6	41,5
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	17,6	14,2	6,8	17,7
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	40,3	36,9	29,4	40,3
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	39,2	35,8	28,3	39,2
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	38,4	35,0	27,5	38,4
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	37,8	34,4	27,0	37,9
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	37,2	33,8	26,4	37,3
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	36,6	33,2	25,8	36,7
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	37,9	34,5	27,1	38,0
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	11,1	7,6	-0,1	11,0
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	8,5	5,0	-2,7	8,4
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	6,7	3,2	-4,4	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	6,5	3,1	-4,6	6,5
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	6,5	3,0	-4,7	6,4
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	1,7	-1,6	-9,2	1,8
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	3,5	0,0	-7,7	3,5
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	5,9	2,4	-5,3	5,8
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	3,2	-0,3	-8,0	3,1
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	0,5	-2,9	-10,4	0,6
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	37,2	33,9	26,4	37,3
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	24,5	21,2	13,7	24,6
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	25,5	22,2	14,7	25,6
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	26,4	23,0	15,6	26,5
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	25,2	21,8	14,3	25,2
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	23,8	20,5	13,0	23,9
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	20,8	17,4	9,9	20,9
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	21,2	17,8	10,3	21,2
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	21,4	18,1	10,6	21,5
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	21,7	18,4	10,9	21,8
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	21,9	18,6	11,1	22,0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	36,7	33,3	25,9	36,8
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	21,8	18,4	10,9	21,8
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	21,4	18,0	10,5	21,4
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	21,2	17,8	10,3	21,3
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	21,5	18,1	10,6	21,5
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	21,8	18,4	11,0	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	20,4	17,0	9,6	20,5
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	20,4	17,0	9,6	20,5
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	36,4	33,0	25,5	36,4
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	35,5	32,2	24,7	35,6
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	35,1	31,8	24,3	35,2
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	34,8	31,5	24,0	34,9
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	16,1	12,7	5,1	16,1
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	9,9	6,4	-1,3	9,9
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	35,8	32,4	25,0	35,9
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	7,5	4,1	-3,6	7,5
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	6,3	2,9	-4,8	6,3
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	5,7	2,3	-5,3	5,7
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	6,4	3,0	-4,6	6,4
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	6,7	3,3	-4,3	6,7
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	5,7	2,3	-5,3	5,7
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	4,7	1,3	-6,2	4,8
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	7,9	4,5	-3,3	7,9
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	7,4	4,0	-3,7	7,4
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	9,2	5,8	-1,9	9,2
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	35,3	31,9	24,5	35,4
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	18,3	14,9	7,4	18,4
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	18,4	15,0	7,5	18,5
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	18,7	15,3	7,8	18,8
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	19,0	15,6	8,1	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	21,7	18,3	10,8	21,7
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	21,9	18,5	11,0	21,9
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	22,0	18,7	11,2	22,1
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	22,0	18,6	11,2	22,1
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	21,8	18,5	11,0	21,9
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	21,4	18,1	10,6	21,5
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	34,8	31,4	24,0	34,9
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	20,9	17,5	10,0	21,0
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	20,9	17,5	10,0	20,9
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	20,9	17,6	10,1	21,0
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	21,0	17,6	10,1	21,0
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	21,0	17,6	10,2	21,1
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	21,1	17,7	10,2	21,1
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	34,3	30,9	23,5	34,4
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	33,7	30,4	22,9	33,8
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	33,2	29,8	22,4	33,3
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	32,6	29,3	21,8	32,7
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	3,5	0,1	-7,4	3,6
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	4,1	0,7	-6,8	4,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	19,5	16,1	8,7	19,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	19,9	16,5	9,1	20,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	20,0	16,7	9,2	20,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	20,3	17,0	9,5	20,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	20,5	17,1	9,6	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	20,6	17,3	9,8	20,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	20,9	17,5	10,0	20,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	21,1	17,8	10,3	21,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	21,5	18,1	10,7	21,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	21,9	18,5	11,0	21,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	48,6	45,3	37,8	48,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	47,6	44,3	36,8	47,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	46,6	43,2	35,8	46,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	45,4	42,0	34,6	45,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	44,0	40,7	33,2	44,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	42,8	39,4	32,0	42,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	41,8	38,4	31,0	41,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	41,0	37,7	30,2	41,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	40,0	36,7	29,2	40,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	39,2	35,9	28,4	39,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	38,5	35,1	27,7	38,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	16,4	13,1	5,6	16,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	16,4	13,1	5,6	16,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	16,5	13,1	5,6	16,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	16,3	12,9	5,5	16,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	16,0	12,7	5,2	16,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	15,7	12,3	4,8	15,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	51,4	48,0	40,6	51,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	51,4	48,1	40,6	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	51,4	48,1	40,6	51,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	51,5	48,1	40,7	51,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	51,5	48,2	40,7	51,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	51,2	47,9	40,4	51,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	51,2	47,9	40,4	51,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	51,3	47,9	40,5	51,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	51,3	48,0	40,5	51,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	51,3	48,0	40,5	51,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	51,4	48,0	40,6	51,5
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	15,0	11,6	4,2	15,1
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	14,9	11,5	4,0	15,0
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	14,6	11,2	3,8	14,7
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	14,3	10,9	3,5	14,4
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	13,8	10,5	3,0	13,9
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	13,4	10,0	2,5	13,4
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	12,8	9,5	2,0	12,9
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	20,7	17,3	9,8	20,7
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	20,4	17,0	9,5	20,5
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	20,2	16,9	9,4	20,3
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	20,2	16,8	9,3	20,3
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	20,1	16,8	9,3	20,2
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	16,9	13,5	6,0	17,0
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	10,6	7,3	-0,3	10,7
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	15,4	12,0	4,5	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	16,4	13,1	5,6	16,5
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	10,4	7,1	-0,4	10,5
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	11,5	8,2	0,7	11,6
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	39,0	35,7	28,2	39,1
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	39,7	36,3	28,9	39,8
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	40,5	37,2	29,7	40,6
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	41,4	38,1	30,6	41,5
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	42,1	38,8	31,3	42,2
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	43,2	39,8	32,4	43,3
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	44,2	40,9	33,5	44,3
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	45,2	41,8	34,4	45,3
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	46,0	42,6	35,2	46,1
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	49,9	46,6	39,1	50,0
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	17,2	13,8	6,4	17,3
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	49,9	46,6	39,1	50,0
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	49,9	46,6	39,1	50,0
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	49,9	46,6	39,1	50,0
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	50,0	46,6	39,2	50,1
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	50,0	46,6	39,2	50,1
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	49,9	46,6	39,1	50,0
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	49,9	46,6	39,1	50,0
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	49,8	46,5	39,0	49,9
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	49,8	46,4	39,0	49,9
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	49,7	46,4	38,9	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	17,5	14,2	6,7	17,6
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	49,6	46,3	38,8	49,7
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	49,5	46,2	38,7	49,6
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	49,4	46,1	38,6	49,5
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	49,3	46,0	38,5	49,4
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	49,2	45,8	38,4	49,2
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	49,0	45,6	38,2	49,1
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	48,7	45,3	37,9	48,8
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	43,2	39,8	32,4	43,3
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	42,5	39,1	31,7	42,6
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	41,2	37,8	30,4	41,3
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	17,7	14,3	6,8	17,7
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	40,1	36,7	29,3	40,2
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	39,0	35,7	28,2	39,1
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	38,2	34,9	27,4	38,3
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	37,7	34,3	26,9	37,8
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	37,1	33,8	26,3	37,2
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	36,5	33,2	25,7	36,6
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	37,8	34,5	27,0	37,9
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	17,4	14,1	6,7	17,6
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	13,7	10,4	3,0	13,8
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	12,1	8,8	1,4	12,2
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	12,1	8,8	1,4	12,3
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	12,1	8,8	1,4	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	1,9	-1,5	-9,0	2,0
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	4,0	0,5	-7,2	4,0
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	9,6	6,2	-1,3	9,7
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	3,8	0,3	-7,4	3,8
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	0,6	-2,8	-10,3	0,7
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	37,2	33,8	26,4	37,3
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	25,2	21,8	14,4	25,3
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	26,2	22,8	15,4	26,3
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	27,1	23,7	16,2	27,1
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	25,7	22,4	14,9	25,8
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	24,4	21,1	13,6	24,5
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	20,9	17,5	10,1	21,0
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	21,3	17,9	10,4	21,3
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	21,5	18,2	10,7	21,6
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	21,8	18,4	10,9	21,9
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	22,0	18,6	11,1	22,1
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	36,6	33,3	25,8	36,7
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	21,8	18,5	11,0	21,9
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	21,4	18,0	10,6	21,5
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	21,2	17,8	10,4	21,3
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	21,4	18,1	10,6	21,5
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	21,8	18,4	10,9	21,8
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	20,4	17,0	9,6	20,5
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	20,4	17,0	9,6	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	36,3	33,0	25,5	36,4
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	35,5	32,2	24,7	35,6
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	35,2	31,8	24,3	35,2
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	34,9	31,6	24,1	35,0
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	18,1	14,7	7,2	18,1
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	15,7	12,4	5,0	15,8
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	35,7	32,4	24,9	35,8
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	11,4	8,1	0,6	11,5
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	6,8	3,3	-4,3	6,8
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	6,1	2,7	-4,9	6,1
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	8,4	5,0	-2,5	8,4
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	8,8	5,4	-2,1	8,8
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	6,1	2,7	-4,9	6,1
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	5,0	1,6	-5,9	5,1
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	10,9	7,5	0,0	11,0
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	12,3	9,0	1,5	12,4
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	15,1	11,8	4,4	15,2
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	35,2	31,9	24,4	35,3
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	19,4	16,1	8,6	19,5
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	18,8	15,4	7,9	18,8
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	19,0	15,6	8,2	19,1
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	19,2	15,8	8,4	19,3
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	21,8	18,4	10,9	21,8
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	21,9	18,6	11,1	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	22,1	18,8	11,3	22,2
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	22,1	18,7	11,2	22,2
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	22,0	18,6	11,1	22,0
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	21,6	18,2	10,7	21,6
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	34,7	31,4	23,9	34,8
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	21,1	17,7	10,2	21,1
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	21,0	17,7	10,2	21,1
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	21,1	17,7	10,2	21,2
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	21,1	17,8	10,3	21,2
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	21,1	17,8	10,3	21,2
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	21,2	17,9	10,4	21,3
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	34,2	30,9	23,4	34,3
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	33,7	30,4	22,9	33,8
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	33,2	29,8	22,4	33,3
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	32,6	29,3	21,8	32,7
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	3,7	0,3	-7,2	3,8
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	4,3	0,9	-6,6	4,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	19,4	16,1	8,6	19,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	19,8	16,5	9,0	19,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	20,0	16,6	9,2	20,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	20,3	17,0	9,5	20,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	20,4	17,1	9,6	20,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	20,6	17,3	9,8	20,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	20,8	17,5	10,0	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	20,8	17,4	9,9	20,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	20,9	17,5	10,0	20,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	21,2	17,8	10,4	21,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	48,0	44,7	37,2	48,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	47,1	43,7	36,3	47,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	46,2	42,8	35,4	46,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	44,5	41,2	33,7	44,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	43,2	39,9	32,4	43,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	42,1	38,8	31,3	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	41,6	38,3	30,8	41,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	40,9	37,5	30,1	41,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	39,9	36,5	29,0	39,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	39,3	35,9	28,5	39,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	38,5	35,1	27,6	38,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	16,4	13,0	5,6	16,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	16,4	13,1	5,6	16,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	16,4	13,1	5,6	16,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	16,3	12,9	5,4	16,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	16,0	12,6	5,2	16,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	15,7	12,3	4,8	15,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	50,5	47,2	39,7	50,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	50,5	47,2	39,7	50,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	50,6	47,2	39,8	50,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	50,6	47,3	39,8	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	50,7	47,3	39,8	50,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	50,3	46,9	39,5	50,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	50,3	47,0	39,5	50,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	50,4	47,0	39,6	50,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	50,4	47,1	39,6	50,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	50,4	47,1	39,6	50,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	50,5	47,1	39,7	50,6
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	15,0	11,6	4,1	15,0
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	14,8	11,5	4,0	14,9
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	14,6	11,2	3,7	14,7
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	14,3	10,9	3,4	14,3
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	13,8	10,5	3,0	13,9
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	13,3	10,0	2,5	13,4
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	12,8	9,5	2,0	12,9
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	20,6	17,3	9,8	20,7
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	20,4	17,0	9,5	20,5
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	20,2	16,9	9,3	20,3
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	20,2	16,8	9,3	20,3
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	20,1	16,8	9,2	20,2
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	12,9	9,5	2,0	13,0
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	12,9	9,6	2,2	13,1
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	11,4	8,1	0,7	11,5
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	14,9	11,6	4,2	15,1
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	12,6	9,3	2,0	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	14,9	11,6	4,2	15,0
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	38,8	35,5	28,0	38,9
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	39,4	36,1	28,6	39,5
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	40,2	36,8	29,4	40,3
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	41,0	37,7	30,2	41,1
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	41,8	38,5	31,0	41,9
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	42,4	39,0	31,6	42,5
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	43,3	40,0	32,6	43,4
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	44,5	41,1	33,7	44,6
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	45,5	42,2	34,7	45,6
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	49,4	46,0	38,6	49,5
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	17,1	13,8	6,3	17,2
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	49,4	46,1	38,6	49,5
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	49,5	46,1	38,7	49,6
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	49,5	46,1	38,7	49,5
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	49,4	46,0	38,6	49,5
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	49,4	46,1	38,6	49,5
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	49,4	46,1	38,6	49,5
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	49,4	46,0	38,6	49,5
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	49,3	46,0	38,5	49,4
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	49,2	45,9	38,4	49,3
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	49,2	45,9	38,4	49,3
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	17,5	14,1	6,7	17,6
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	49,1	45,8	38,3	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	49,0	45,6	38,2	49,1
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	48,9	45,5	38,1	49,0
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	48,8	45,5	38,0	48,9
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	48,7	45,3	37,9	48,7
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	48,5	45,1	37,7	48,6
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	48,2	44,9	37,4	48,3
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	42,8	39,4	32,0	42,9
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	41,9	38,5	31,1	42,0
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	40,6	37,2	29,8	40,7
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	17,6	14,2	6,8	17,7
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	39,5	36,2	28,7	39,6
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	38,8	35,5	28,0	38,9
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	38,1	34,8	27,3	38,2
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	37,6	34,2	26,7	37,6
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	37,0	33,6	26,2	37,1
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	36,4	33,1	25,6	36,5
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	37,8	34,4	27,0	37,9
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	-17,2	-20,7	-28,4	-17,2
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	-15,5	-19,0	-26,7	-15,6
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	-15,8	-19,3	-27,0	-15,8
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	-16,1	-19,6	-27,3	-16,1
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	-13,7	-17,2	-24,9	-13,8
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	-17,1	-20,6	-28,3	-17,2
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	1,6	-1,9	-9,6	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	0,2	-3,3	-11,0	0,2
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	5,0	1,6	-5,9	5,0
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	-10,3	-13,7	-21,4	-10,3
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	37,2	33,8	26,4	37,3
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	25,2	21,9	14,4	25,3
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	26,2	22,9	15,4	26,3
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	27,1	23,8	16,3	27,2
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	25,7	22,4	14,9	25,8
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	24,4	21,1	13,6	24,5
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	20,9	17,6	10,1	21,0
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	21,3	17,9	10,4	21,3
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	21,5	18,1	10,6	21,6
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	21,7	18,4	10,9	21,8
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	21,9	18,6	11,1	22,0
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	36,6	33,2	25,8	36,7
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	21,7	18,4	10,9	21,8
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	21,3	18,0	10,5	21,4
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	21,1	17,7	10,3	21,2
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	21,3	18,0	10,5	21,4
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	21,6	18,3	10,8	21,7
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	20,4	17,0	9,5	20,4
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	20,4	17,0	9,5	20,4
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	36,3	33,0	25,5	36,4
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	35,4	32,1	24,6	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	35,1	31,8	24,3	35,2
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	34,8	31,5	24,0	34,9
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	-14,4	-17,9	-25,8	-14,5
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	-14,7	-18,2	-26,1	-14,8
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	35,6	32,3	24,8	35,7
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	4,2	0,7	-7,0	4,1
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	4,1	0,7	-7,0	4,1
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	-0,8	-4,2	-11,7	-0,7
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	-3,9	-7,4	-15,1	-4,0
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	-0,9	-4,3	-11,9	-0,9
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	-1,0	-4,4	-11,9	-1,0
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	-5,2	-8,7	-16,4	-5,3
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	-15,8	-19,2	-26,8	-15,8
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	-13,6	-17,1	-24,9	-13,7
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	-13,9	-17,4	-25,1	-13,9
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	35,1	31,8	24,3	35,2
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	17,8	14,5	7,0	17,9
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	18,1	14,8	7,3	18,2
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	18,4	15,1	7,6	18,5
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	18,7	15,3	7,9	18,8
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	21,7	18,3	10,8	21,8
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	21,9	18,5	11,0	22,0
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	22,1	18,7	11,2	22,2
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	22,1	18,7	11,2	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	22,0	18,6	11,1	22,0
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	21,6	18,2	10,7	21,7
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	34,7	31,3	23,8	34,7
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	21,1	17,7	10,2	21,2
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	21,1	17,7	10,2	21,1
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	21,1	17,7	10,3	21,2
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	21,1	17,7	10,3	21,2
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	21,1	17,7	10,3	21,2
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	21,2	17,9	10,4	21,3
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	34,2	30,8	23,3	34,2
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	33,7	30,3	22,8	33,7
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	33,1	29,8	22,3	33,2
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	32,6	29,2	21,8	32,7
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	-13,6	-17,1	-24,7	-13,6
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	-11,4	-14,9	-22,5	-11,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	19,3	16,0	8,5	19,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	19,7	16,4	8,9	19,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	19,9	16,5	9,1	20,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	20,2	16,8	9,3	20,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	20,0	16,6	9,2	20,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	20,0	16,7	9,2	20,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	20,2	16,8	9,3	20,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	20,3	17,0	9,5	20,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	20,7	17,3	9,8	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	21,0	17,6	10,1	21,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	47,4	44,1	36,6	47,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	46,6	43,2	35,8	46,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	45,7	42,4	34,9	45,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	44,1	40,8	33,3	44,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	43,0	39,6	32,2	43,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	41,9	38,6	31,1	42,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	41,1	37,8	30,3	41,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	40,2	36,8	29,4	40,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	39,2	35,9	28,4	39,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	39,1	35,7	28,3	39,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	38,1	34,8	27,3	38,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	16,3	13,0	5,5	16,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	16,4	13,0	5,5	16,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	16,4	13,0	5,5	16,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	16,2	12,8	5,4	16,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	15,9	12,6	5,1	16,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	15,6	12,2	4,8	15,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	49,7	46,3	38,9	49,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	49,7	46,4	38,9	49,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	49,8	46,4	39,0	49,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	49,8	46,5	39,0	49,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	49,8	46,5	39,0	49,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	49,5	46,1	38,7	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	49,5	46,2	38,7	49,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	49,6	46,2	38,8	49,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	49,6	46,3	38,8	49,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	49,6	46,3	38,8	49,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	49,7	46,3	38,9	49,8
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	14,8	11,5	4,0	14,9
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	14,7	11,3	3,9	14,8
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	14,4	11,1	3,6	14,5
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	14,1	10,7	3,3	14,2
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	13,7	10,3	2,8	13,7
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	13,2	9,8	2,3	13,2
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	12,6	9,3	1,8	12,7
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	19,9	16,6	9,0	20,0
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	19,7	16,3	8,8	19,7
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	19,5	16,2	8,7	19,6
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	20,2	16,8	9,3	20,3
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	20,1	16,7	9,2	20,2
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	12,6	9,3	1,8	12,7
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	7,7	4,4	-3,1	7,8
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	-17,9	-21,6	-29,7	-18,2
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	-18,7	-22,3	-30,3	-18,9
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	--	--	--	--
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	--	--	--	--
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	38,7	35,3	27,9	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	39,3	35,9	28,5	39,4
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	39,3	36,0	28,5	39,4
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	40,3	36,9	29,5	40,3
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	41,1	37,8	30,3	41,2
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	42,1	38,8	31,3	42,2
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	43,1	39,7	32,3	43,1
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	44,1	40,8	33,3	44,2
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	45,0	41,7	34,2	45,1
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	48,8	45,5	38,0	48,9
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	17,0	13,7	6,2	17,1
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	48,9	45,6	38,1	49,0
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	49,0	45,6	38,2	49,1
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	49,0	45,6	38,2	49,0
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	48,9	45,6	38,1	49,0
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	48,9	45,5	38,0	48,9
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	48,8	45,5	38,0	48,9
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	48,8	45,5	38,0	48,9
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	48,8	45,5	38,0	48,9
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	48,8	45,4	38,0	48,8
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	48,7	45,3	37,9	48,8
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	17,4	14,0	6,5	17,4
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	48,6	45,2	37,8	48,7
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	48,5	45,1	37,7	48,6
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	48,4	45,0	37,6	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	48,3	45,0	37,5	48,4
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	48,1	44,8	37,3	48,2
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	47,9	44,6	37,1	48,0
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	47,7	44,3	36,9	47,8
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	42,4	39,0	31,6	42,5
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	41,5	38,2	30,7	41,6
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	40,3	36,9	29,5	40,4
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	17,5	14,1	6,7	17,6
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	39,3	35,9	28,5	39,4
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	38,2	34,9	27,4	38,3
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	37,5	34,1	26,7	37,6
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	37,0	33,6	26,1	37,0
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	36,9	33,5	26,1	37,0
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	36,3	33,0	25,5	36,4
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	37,5	34,1	26,7	37,6
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	--	--	--	--
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	--	--	--	--
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	--	--	--	--
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	--	--	--	--
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	--	--	--	--
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	--	--	--	--
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	--	--	--	--
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	--	--	--	--
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	--	--	--	--
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	36,9	33,5	26,1	37,0
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	25,2	21,8	14,4	25,3
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	26,2	22,9	15,4	26,3
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	27,1	23,7	16,2	27,2
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	25,7	22,3	14,8	25,7
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	24,4	21,0	13,6	24,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	20,9	17,5	10,0	20,9
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	21,2	17,8	10,3	21,3
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	21,4	18,1	10,6	21,5
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	21,7	18,3	10,8	21,8
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	21,9	18,5	11,0	21,9
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	36,4	33,0	25,6	36,5
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	21,7	18,3	10,8	21,8
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	21,3	17,9	10,4	21,3
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	21,0	17,7	10,2	21,1
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	21,3	17,9	10,4	21,3
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	21,6	18,2	10,7	21,6
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	20,3	16,9	9,5	20,4
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	20,3	16,9	9,5	20,4
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	36,0	32,6	25,2	36,1
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	35,3	31,9	24,5	35,4
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	35,0	31,7	24,2	35,1
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	34,6	31,3	23,8	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	--	--	--	--
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	35,5	32,2	24,7	35,6
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	-18,1	-21,8	-29,9	-18,4
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	-18,9	-22,5	-30,6	-19,1
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	35,1	31,7	24,2	35,1
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	17,7	14,4	6,9	17,8
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	18,0	14,7	7,2	18,1
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	18,3	14,9	7,5	18,4
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	18,6	15,2	7,7	18,6
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	21,7	18,3	10,8	21,7
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	21,9	18,5	11,0	21,9
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	22,0	18,7	11,1	22,1
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	22,0	18,7	11,2	22,1
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	21,9	18,6	11,0	22,0
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	21,6	18,2	10,7	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	34,6	31,2	23,8	34,7
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	21,1	17,7	10,2	21,2
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	21,0	17,7	10,1	21,1
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	21,1	17,7	10,2	21,1
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	21,0	17,7	10,2	21,1
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	21,0	17,7	10,2	21,1
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	21,1	17,7	10,3	21,2
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	34,1	30,7	23,3	34,2
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	33,6	30,2	22,8	33,7
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	33,1	29,7	22,3	33,2
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	32,5	29,2	21,7	32,6
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	--	--	--	--
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	19,2	15,9	8,4	19,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	19,7	16,3	8,8	19,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	19,8	16,5	9,0	19,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	19,7	16,3	8,9	19,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	19,7	16,4	8,9	19,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	19,8	16,5	9,0	19,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	20,0	16,7	9,2	20,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	20,2	16,8	9,4	20,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	20,5	17,2	9,7	20,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	20,8	17,4	9,9	20,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	46,4	43,0	35,6	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	45,9	42,6	35,1	46,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	45,3	42,0	34,5	45,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	43,7	40,4	32,9	43,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	42,6	39,3	31,8	42,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	41,7	38,3	30,9	41,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	40,9	37,5	30,1	41,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	40,0	36,7	29,2	40,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	39,1	35,7	28,3	39,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	38,6	35,3	27,8	38,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	37,7	34,3	26,9	37,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	16,3	12,9	5,4	16,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	16,3	13,0	5,5	16,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	16,3	13,0	5,5	16,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	16,1	12,8	5,3	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	15,9	12,5	5,0	15,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	15,5	12,2	4,7	15,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	48,9	45,6	38,1	49,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	48,9	45,6	38,1	49,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	49,0	45,6	38,2	49,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	49,0	45,6	38,2	49,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	49,0	45,6	38,2	49,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	48,7	45,4	37,9	48,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	48,8	45,4	38,0	48,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	48,8	45,5	38,0	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	48,9	45,5	38,1	49,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	48,9	45,5	38,1	49,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	48,9	45,6	38,1	49,0
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	14,8	11,4	3,9	14,9
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	14,6	11,3	3,8	14,7
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	14,4	11,0	3,5	14,4
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	14,0	10,7	3,2	14,1
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	13,6	10,3	2,8	13,7
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	13,1	9,8	2,3	13,2
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	12,6	9,2	1,7	12,7
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	19,9	16,5	8,9	19,9
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	19,6	16,2	8,7	19,7
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	19,4	16,1	8,6	19,5
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	19,5	16,1	8,6	19,5
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	19,4	16,1	8,6	19,5
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	12,6	9,2	1,7	12,7
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	7,7	4,3	-3,2	7,8
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	--	--	--	--
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	--	--	--	--
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	--	--	--	--
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	--	--	--	--
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	37,9	34,5	27,1	38,0
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	38,5	35,1	27,7	38,6
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	39,2	35,8	28,4	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	40,1	36,7	29,3	40,2
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	40,8	37,5	30,0	40,9
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	41,8	38,4	30,9	41,8
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	42,7	39,3	31,9	42,7
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	43,7	40,3	32,9	43,8
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	44,5	41,2	33,7	44,6
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	48,2	44,9	37,4	48,3
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	16,9	13,6	6,1	17,0
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	48,2	44,9	37,4	48,3
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	48,3	45,0	37,5	48,4
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	48,4	45,0	37,6	48,5
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	48,4	45,0	37,6	48,5
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	48,4	45,0	37,6	48,5
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	48,3	45,0	37,5	48,4
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	48,3	44,9	37,5	48,4
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	48,3	44,9	37,5	48,3
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	48,3	44,9	37,4	48,3
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	48,2	44,8	37,4	48,3
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	17,3	14,0	6,5	17,4
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	48,1	44,8	37,3	48,2
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	48,0	44,6	37,2	48,1
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	47,9	44,5	37,0	47,9
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	47,8	44,5	37,0	47,9
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	47,6	44,3	36,8	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	47,5	44,1	36,6	47,5
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	47,2	43,9	36,4	47,3
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	42,0	38,6	31,2	42,1
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	41,2	37,9	30,4	41,3
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	40,0	36,7	29,2	40,1
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	17,4	14,1	6,6	17,5
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	39,0	35,7	28,2	39,1
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	38,0	34,6	27,2	38,1
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	37,3	33,9	26,5	37,4
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	36,8	33,4	26,0	36,9
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	36,3	32,9	25,4	36,3
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	35,7	32,3	24,9	35,8
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	37,1	33,7	26,3	37,2
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	--	--	--	--
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	--	--	--	--
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	--	--	--	--
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	--	--	--	--
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	--	--	--	--
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	--	--	--	--
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	--	--	--	--
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	--	--	--	--
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	--	--	--	--
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	--	--	--	--
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	36,8	33,4	26,0	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	25,2	21,8	14,3	25,3
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	26,2	22,8	15,4	26,3
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	27,0	23,7	16,2	27,1
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	25,6	22,3	14,8	25,7
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	24,3	21,0	13,5	24,4
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	20,6	17,3	9,8	20,7
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	21,0	17,6	10,1	21,1
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	21,2	17,9	10,4	21,3
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	21,5	18,1	10,6	21,5
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	21,7	18,3	10,8	21,7
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	36,3	32,9	25,5	36,3
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	21,4	18,1	10,6	21,5
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	21,0	17,6	10,2	21,1
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	20,7	17,4	9,9	20,8
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	21,0	17,7	10,2	21,1
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	21,3	18,0	10,5	21,4
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	19,9	16,6	9,1	20,0
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	19,8	16,4	9,0	19,9
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	35,9	32,5	25,1	36,0
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	35,1	31,8	24,3	35,2
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	34,9	31,6	24,1	35,0
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	34,5	31,2	23,7	34,6
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	--	--	--	--
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	35,3	32,0	24,5	35,4
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	35,0	31,6	24,1	35,0
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	17,7	14,3	6,8	17,7
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	17,9	14,6	7,1	18,0
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	18,2	14,8	7,3	18,2
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	18,3	14,9	7,5	18,4
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	21,5	18,1	10,6	21,5
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	21,6	18,2	10,7	21,7
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	21,8	18,4	10,9	21,9
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	21,8	18,5	11,0	21,9
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	21,8	18,4	10,9	21,8
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	21,4	18,0	10,5	21,5
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	34,5	31,1	23,7	34,6
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	20,9	17,5	10,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	20,9	17,5	10,0	20,9
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	20,9	17,5	10,1	21,0
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	20,8	17,4	10,0	20,9
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	20,8	17,4	10,0	20,9
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	20,6	17,2	9,8	20,7
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	34,0	30,7	23,2	34,1
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	33,5	30,2	22,7	33,6
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	33,0	29,7	22,2	33,1
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	32,5	29,1	21,7	32,6
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	19,2	15,8	8,4	19,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	19,6	16,2	8,8	19,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	19,7	16,4	8,9	19,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	19,6	16,2	8,8	19,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	19,7	16,3	8,8	19,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	19,7	16,4	8,9	19,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	19,9	16,5	9,1	20,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	20,1	16,7	9,2	20,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	20,3	17,0	9,5	20,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	20,6	17,2	9,7	20,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	45,9	42,5	35,0	45,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	45,0	41,6	34,2	45,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	44,6	41,2	33,7	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	43,0	39,7	32,2	43,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	42,3	38,9	31,5	42,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	41,4	38,0	30,6	41,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	40,7	37,4	29,9	40,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	39,9	36,5	29,1	40,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	38,8	35,5	28,0	38,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	38,4	35,1	27,6	38,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	37,5	34,1	26,7	37,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	16,2	12,9	5,4	16,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	16,3	12,9	5,4	16,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	16,3	12,9	5,5	16,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	16,1	12,7	5,3	16,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	15,8	12,5	5,0	15,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	15,5	12,2	4,7	15,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	48,3	45,0	37,5	48,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	48,3	45,0	37,5	48,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	48,3	45,0	37,5	48,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	48,4	45,0	37,5	48,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	48,4	45,0	37,6	48,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	48,1	44,7	37,3	48,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	48,1	44,8	37,3	48,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	48,2	44,8	37,4	48,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	48,2	44,9	37,4	48,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	48,3	44,9	37,5	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	48,3	44,9	37,5	48,4
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	15,3	11,9	4,4	15,4
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	21,2	17,8	10,2	21,2
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	21,3	17,9	10,2	21,3
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	14,7	11,4	3,9	14,8
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	14,6	11,2	3,8	14,7
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	14,3	11,0	3,5	14,4
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	14,0	10,6	3,2	14,1
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	13,6	10,2	2,7	13,6
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	13,1	9,7	2,2	13,1
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	12,5	9,2	1,7	12,6
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	19,9	16,5	8,9	19,9
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	15,4	12,0	4,6	15,5
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	19,6	16,2	8,6	19,6
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	19,4	16,0	8,5	19,5
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	19,4	16,1	8,5	19,5
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	19,4	16,0	8,5	19,5
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	12,5	9,2	1,7	12,6
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	7,6	4,3	-3,2	7,7
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	16,2	12,8	5,3	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	37,6	34,3	26,8	37,7
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	38,2	34,9	27,4	38,3
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	39,0	35,7	28,2	39,1
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	39,8	36,5	29,0	39,9
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	40,6	37,2	29,8	40,7
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	41,4	38,1	30,6	41,5
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	42,3	39,0	31,5	42,4
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	43,3	39,9	32,5	43,4
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	43,8	40,5	33,0	43,9
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	47,5	44,2	36,7	47,6
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	16,9	13,5	6,1	17,0
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	47,6	44,2	36,7	47,6
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	47,6	44,2	36,8	47,7
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	47,6	44,2	36,8	47,7
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	47,6	44,2	36,8	47,7
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	47,6	44,2	36,8	47,7
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	47,5	44,2	36,7	47,6
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	47,5	44,2	36,7	47,6
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	47,5	44,2	36,7	47,6
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	47,5	44,2	36,7	47,6
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	47,5	44,1	36,7	47,6
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	17,2	13,9	6,4	17,3
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	47,4	44,1	36,6	47,5
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	47,4	44,0	36,5	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	47,3	43,9	36,4	47,3
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	47,2	43,8	36,4	47,3
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	47,1	43,7	36,3	47,2
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	46,9	43,5	36,1	47,0
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	46,7	43,3	35,9	46,8
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	41,6	38,2	30,8	41,7
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	40,9	37,6	30,1	41,0
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	39,7	36,4	28,9	39,8
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	17,4	14,0	6,5	17,5
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	38,7	35,4	27,9	38,8
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	37,7	34,4	26,9	37,8
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	37,1	33,7	26,3	37,2
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	36,6	33,3	25,8	36,7
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	36,1	32,7	25,3	36,2
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	35,5	32,2	24,7	35,6
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	21,1	17,7	10,1	21,1
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	21,0	17,6	10,0	21,0
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	21,1	17,7	10,1	21,1
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	36,8	33,4	26,0	36,9
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	--	--	--	--
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	--	--	--	--
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	--	--	--	--
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	--	--	--	--
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	--	--	--	--
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	--	--	--	--
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	--	--	--	--
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	--	--	--	--
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	--	--	--	--
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	36,3	33,0	25,5	36,4
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	25,1	21,8	14,3	25,2
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	26,1	22,8	15,3	26,2
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	27,0	23,6	16,2	27,1
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	25,6	22,2	14,7	25,6
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	24,3	20,9	13,4	24,3
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	20,1	16,7	9,2	20,2
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	20,4	17,1	9,6	20,5
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	20,7	17,4	9,9	20,8
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	21,0	17,6	10,1	21,0
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	21,2	17,8	10,4	21,3
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	35,6	32,3	24,8	35,7
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	20,9	17,6	10,1	21,0
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	20,5	17,1	9,7	20,6
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	20,2	16,8	9,4	20,3
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	20,5	17,2	9,7	20,6
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	20,9	17,5	10,1	21,0
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	19,7	16,4	8,9	19,8
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	19,7	16,3	8,9	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	35,6	32,2	24,8	35,7
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	35,0	31,6	24,2	35,1
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	35,0	31,6	24,2	35,0
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	34,3	31,0	23,5	34,4
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	--	--	--	--
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	13,8	10,5	2,9	13,9
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	21,9	18,4	10,7	21,9
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	22,8	19,3	11,4	22,7
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	23,4	19,9	11,9	23,3
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	25,6	22,0	14,0	25,5
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	32,4	28,8	20,9	32,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	32,2	28,7	20,7	32,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	32,7	29,1	21,3	32,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	33,2	29,7	22,0	33,2
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	35,5	32,0	24,5	35,5
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	36,3	33,0	25,5	36,4
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	13,8	10,5	3,0	13,9
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	34,6	31,2	23,8	34,7
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	32,5	29,1	21,7	32,6
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	30,6	27,2	19,8	30,7
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	28,7	25,4	17,9	28,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	28,1	24,7	17,3	28,2
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	27,4	24,1	16,6	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	26,8	23,4	15,9	26,8
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	14,0	10,6	3,2	14,1
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	14,1	10,8	3,3	14,2
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	14,3	10,9	3,4	14,4
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	20,9	17,5	10,0	21,0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	21,1	17,7	10,1	21,1
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	21,2	17,8	10,2	21,2
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	21,5	18,0	10,4	21,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	30,8	27,4	19,6	30,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	28,1	24,6	16,6	28,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	27,4	23,8	15,9	27,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	26,8	23,2	15,2	26,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	26,3	22,7	14,6	26,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	26,1	22,5	14,4	25,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	12,5	9,2	1,7	12,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	9,7	6,4	-1,1	9,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	5,0	1,6	-5,9	5,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	-0,9	-4,2	-11,7	-0,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	31,4	28,0	20,5	31,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	32,3	28,9	21,4	32,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	34,2	30,9	23,4	34,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	21,2	17,7	9,7	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	20,5	17,0	9,2	20,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	20,0	16,6	8,9	20,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	19,6	16,2	8,5	19,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	19,4	16,0	8,4	19,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	19,3	16,0	8,4	19,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	29,1	25,7	18,2	29,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	29,6	26,2	18,6	29,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	30,5	27,1	19,6	30,5
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	20,9	17,5	10,0	20,9
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	19,9	16,5	8,9	20,0
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	28,8	25,5	18,1	28,9
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	31,7	28,4	20,9	31,8
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	33,3	29,9	22,5	33,4
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	32,8	29,4	22,0	32,9
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	32,2	28,9	21,4	32,3
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	31,7	28,3	20,9	31,8
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	21,1	17,7	10,2	21,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	21,3	18,0	10,4	21,4
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	17,0	13,6	6,1	17,0
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	17,2	13,8	6,4	17,3
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	17,3	14,0	6,5	17,4
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	17,7	14,4	6,9	17,8
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	21,2	17,9	10,3	21,3
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	21,0	17,7	10,1	21,1
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	20,5	17,2	9,6	20,6
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	20,1	16,7	9,2	20,1
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	19,9	16,5	8,9	19,9
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	19,5	16,1	8,6	19,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	16,8	13,4	5,8	16,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	17,6	14,2	6,7	17,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	18,4	15,0	7,6	18,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	19,1	15,7	8,3	19,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	19,5	16,1	8,7	19,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	19,6	16,3	8,8	19,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	47,7	44,4	36,9	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	47,8	44,4	36,9	47,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	47,8	44,4	37,0	47,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	47,8	44,4	37,0	47,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	47,8	44,4	37,0	47,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	47,8	44,5	37,0	47,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	45,4	42,0	34,6	45,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	44,5	41,2	33,7	44,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	43,9	40,5	33,1	44,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	42,1	38,7	31,3	42,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	41,5	38,2	30,7	41,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	40,7	37,3	29,9	40,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	40,5	37,1	29,7	40,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	39,7	36,3	28,9	39,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	38,7	35,4	27,9	38,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	38,2	34,9	27,4	38,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	37,4	34,1	26,6	37,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	19,7	16,4	8,9	19,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	19,9	16,5	9,1	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	20,2	16,8	9,4	20,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	20,4	17,0	9,6	20,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	21,4	18,0	10,5	21,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	21,3	17,9	10,3	21,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	22,0	18,5	10,8	21,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	24,4	20,8	12,7	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	19,5	16,1	8,7	19,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	19,5	16,2	8,7	19,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	19,6	16,3	8,8	19,7
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	13,3	9,8	2,1	13,2
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	17,0	13,6	6,1	17,0
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	34,8	31,5	24,0	34,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	34,5	31,2	23,7	34,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	34,0	30,6	23,2	34,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	33,5	30,2	22,7	33,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	26,3	23,0	15,5	26,4
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	27,1	23,7	16,3	27,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	25,7	22,3	14,9	25,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	24,2	20,9	13,4	24,3
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	20,0	16,6	9,1	20,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	20,3	16,9	9,4	20,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	20,3	16,9	9,5	20,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	23,9	20,5	12,9	23,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	20,4	17,1	9,6	20,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	20,6	17,3	9,8	20,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	20,9	17,6	10,1	21,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	21,0	17,6	10,1	21,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	20,7	17,3	9,8	20,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	20,2	16,9	9,4	20,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	20,2	16,9	9,4	20,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	20,5	17,2	9,7	20,6
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	13,8	10,5	2,9	13,9
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	21,8	18,3	10,5	21,7
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	22,2	18,7	10,8	22,1
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	23,7	20,1	12,1	23,5
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	29,9	26,3	18,5	29,8
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	41,5	38,2	30,7	41,6
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	41,5	38,1	30,7	41,6
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	41,6	38,2	30,8	41,6
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	41,7	38,4	30,9	41,8
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	42,3	38,9	31,5	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	38,6	35,2	27,7	38,7
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	13,8	10,4	2,9	13,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	37,4	34,1	26,6	37,5
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	36,3	32,9	25,5	36,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	35,2	31,8	24,4	35,3
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	33,7	30,3	22,9	33,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	33,3	30,0	22,5	33,4
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	33,0	29,6	22,2	33,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	32,9	29,5	22,1	33,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	13,9	10,6	3,1	14,0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	14,1	10,7	3,2	14,1
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	14,2	10,9	3,4	14,3
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	20,3	16,9	9,3	20,3
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	20,6	17,1	9,5	20,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	21,4	18,0	10,3	21,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	21,9	18,4	10,7	21,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	37,9	34,5	27,0	37,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	35,0	31,6	24,1	35,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	33,0	29,6	22,0	33,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	30,8	27,3	19,5	30,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	29,3	25,7	17,8	29,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	28,4	24,8	16,8	28,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	9,0	5,6	-1,9	9,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	5,7	2,3	-5,1	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	-2,4	-5,7	-13,2	-2,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	-0,9	-4,3	-11,7	-0,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	37,4	34,0	26,6	37,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	38,1	34,8	27,3	38,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	39,2	35,8	28,4	39,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	22,3	18,7	10,7	22,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	20,9	17,3	9,4	20,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	20,1	16,7	8,9	20,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	19,6	16,2	8,5	19,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	19,4	15,9	8,3	19,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	18,8	15,4	7,8	18,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	35,4	32,1	24,7	35,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	35,9	32,5	25,1	36,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	36,9	33,5	26,1	37,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	19,4	16,0	8,4	19,5
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	17,7	14,3	6,7	17,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	17,4	14,1	6,6	17,5
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	17,8	14,5	7,0	17,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	17,9	14,6	7,1	18,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	17,9	14,6	7,1	18,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	47,2	43,9	36,4	47,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	47,2	43,9	36,4	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	47,3	43,9	36,4	47,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	47,3	43,9	36,5	47,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	47,3	43,9	36,5	47,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	47,3	43,9	36,5	47,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	44,9	41,6	34,1	45,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	44,1	40,7	33,3	44,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	43,6	40,3	32,8	43,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	41,6	38,3	30,8	41,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	40,5	37,1	29,7	40,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	40,3	37,0	29,5	40,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	39,8	36,4	29,0	39,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	39,4	36,1	28,6	39,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	38,5	35,2	27,7	38,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	38,1	34,7	27,3	38,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	37,1	33,8	26,3	37,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	19,6	16,2	8,8	19,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	19,7	16,4	8,9	19,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	20,0	16,7	9,2	20,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	20,2	16,9	9,3	20,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	20,5	17,1	9,6	20,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	20,8	17,4	9,8	20,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	21,8	18,3	10,4	21,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	27,8	24,2	16,2	27,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	19,4	16,0	8,6	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	19,4	16,1	8,6	19,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	19,5	16,2	8,7	19,6
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	13,7	10,3	2,7	13,7
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	16,9	13,5	6,0	16,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	34,8	31,5	24,0	34,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	34,7	31,4	23,9	34,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	34,1	30,8	23,3	34,2
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	33,7	30,3	22,9	33,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	24,2	20,9	13,5	24,3
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	22,7	19,4	12,0	22,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	23,7	20,4	13,0	23,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	13,3	9,9	2,4	13,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	20,3	17,0	9,5	20,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	20,6	17,2	9,8	20,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	20,8	17,5	10,0	20,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	20,9	17,5	10,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	20,5	17,2	9,7	20,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	20,1	16,7	9,3	20,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	19,9	16,6	9,1	20,0
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	20,1	16,7	9,3	20,2
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	20,2	16,8	9,3	20,2
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	20,2	16,9	9,4	20,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	30,5	27,1	19,7	30,6
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	17,0	13,7	6,2	17,1
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	17,2	13,9	6,4	17,3
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	17,6	14,3	6,8	17,7
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	20,8	17,4	9,9	20,9
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	21,1	17,7	10,2	21,2
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	21,3	17,9	10,3	21,3
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	21,1	17,7	10,2	21,2
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	20,8	17,4	9,9	20,9
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	20,2	16,8	9,3	20,3
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	19,9	16,5	9,0	20,0
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	19,7	16,3	8,8	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	20,2	16,8	9,3	20,3
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	29,0	25,7	18,2	29,1
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	16,9	13,5	6,0	16,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	13,9	10,5	3,0	14,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	21,1	17,6	9,8	21,1
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	22,5	19,0	11,0	22,4
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	25,5	21,9	13,8	25,3
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	34,4	31,0	23,4	34,5
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	45,7	42,4	34,9	45,8
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	45,6	42,2	34,8	45,7
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	45,5	42,2	34,8	45,6
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	45,4	42,1	34,7	45,5
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	45,3	42,0	34,6	45,4
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	38,7	35,4	27,9	38,8
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	13,7	10,3	2,8	13,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	37,3	34,0	26,5	37,4
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	36,2	32,8	25,3	36,2
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	35,1	31,7	24,3	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	33,6	30,3	22,8	33,7
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	33,3	30,0	22,5	33,4
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	33,1	29,7	22,2	33,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	32,8	29,4	22,0	32,9
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	13,8	10,5	3,0	13,9
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	14,0	10,6	3,1	14,1
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	14,1	10,8	3,3	14,2
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	20,4	17,0	9,3	20,4
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	20,9	17,4	9,7	20,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	20,6	17,1	9,4	20,5
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	21,1	17,6	9,9	21,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	39,5	36,2	28,7	39,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	37,9	34,5	27,0	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	36,7	33,3	25,8	36,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	35,0	31,6	24,0	35,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	33,8	30,4	22,7	33,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	32,6	29,1	21,3	32,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	9,0	5,6	-2,0	9,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	5,6	2,3	-5,2	5,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	-2,5	-5,8	-13,3	-2,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	-0,9	-4,3	-11,8	-0,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	38,3	34,9	27,5	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	39,0	35,6	28,2	39,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	40,1	36,7	29,3	40,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	24,1	20,5	12,4	23,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	21,6	18,0	10,0	21,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	20,4	16,8	9,0	20,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	19,3	15,8	8,1	19,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	18,7	15,3	7,6	18,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	18,6	15,2	7,5	18,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	36,3	33,0	25,5	36,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	36,8	33,5	26,0	36,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	37,5	34,2	26,7	37,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	25,7	22,4	15,0	25,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	19,4	16,1	8,5	19,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	16,4	13,0	5,5	16,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	15,4	12,0	4,5	15,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	14,8	11,5	4,0	14,9
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	14,8	11,4	4,0	14,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	46,7	43,4	35,9	46,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	46,8	43,4	35,9	46,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	46,8	43,4	36,0	46,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	46,8	43,4	36,0	46,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	46,8	43,4	36,0	46,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	46,8	43,5	36,0	46,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	44,5	41,2	33,7	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	43,6	40,3	32,8	43,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	43,4	40,0	32,6	43,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	41,2	37,9	30,4	41,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	40,1	36,7	29,3	40,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	39,3	36,0	28,5	39,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	39,3	35,9	28,5	39,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	38,8	35,4	28,0	38,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	38,0	34,7	27,2	38,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	38,0	34,6	27,2	38,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	37,0	33,6	26,2	37,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	19,5	16,1	8,6	19,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	19,6	16,2	8,7	19,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	19,9	16,5	9,0	19,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	20,1	16,7	9,1	20,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	20,4	17,0	9,4	20,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	20,8	17,3	9,6	20,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	22,4	18,8	10,8	22,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	31,2	27,7	20,0	31,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	18,6	15,2	7,8	18,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	18,7	15,3	7,8	18,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	19,4	16,0	8,5	19,5
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	14,2	10,8	3,2	14,2
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	21,2	17,7	9,8	21,1
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	23,3	19,7	11,6	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	28,0	24,5	16,5	27,9
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	40,8	37,5	30,1	40,9
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	45,4	42,0	34,6	45,5
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	45,3	42,0	34,5	45,4
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	45,2	41,9	34,4	45,3
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	45,1	41,8	34,3	45,2
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	45,1	41,7	34,2	45,1
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	39,5	36,2	28,8	39,6
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	13,6	10,2	2,8	13,7
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	37,3	34,0	26,5	37,4
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	36,2	32,8	25,3	36,2
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	35,2	31,8	24,4	35,3
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	33,8	30,5	23,0	33,9
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	33,3	30,0	22,5	33,4
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	33,2	29,9	22,4	33,3
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	32,9	29,6	22,1	33,0
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	13,7	10,4	2,9	13,8
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	13,9	10,6	3,1	14,0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	14,1	10,7	3,2	14,1
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	20,9	17,5	9,8	20,9
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	20,5	17,1	9,4	20,5
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	21,2	17,7	10,0	21,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	20,3	16,8	9,0	20,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	40,3	36,9	29,4	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	39,0	35,7	28,1	39,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	38,2	34,8	27,3	38,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	37,4	34,0	26,4	37,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	37,1	33,7	26,1	37,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	36,1	32,7	25,1	36,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	8,9	5,5	-2,0	9,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	5,6	2,2	-5,3	5,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	-2,5	-5,9	-13,4	-2,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	-3,8	-7,2	-14,7	-3,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	38,5	35,1	27,7	38,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	39,2	35,9	28,4	39,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	40,0	36,6	29,2	40,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	26,5	22,9	14,8	26,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	22,4	18,8	10,8	22,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	20,5	17,0	9,0	20,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	19,5	16,0	8,1	19,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	18,8	15,4	7,6	18,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	18,5	15,1	7,4	18,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	36,4	33,1	25,6	36,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	36,9	33,5	26,1	37,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	37,7	34,3	26,9	37,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	22,7	19,4	11,9	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	21,7	18,4	11,0	21,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	14,2	10,8	3,4	14,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	14,6	11,2	3,8	14,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	14,7	11,4	3,9	14,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	14,7	11,3	3,9	14,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	46,3	42,9	35,5	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	46,3	43,0	35,5	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	46,3	43,0	35,5	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	46,3	43,0	35,5	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	46,4	43,0	35,5	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	46,4	43,0	35,6	46,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	44,1	40,8	33,3	44,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	43,3	39,9	32,4	43,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	43,0	39,7	32,2	43,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	41,2	37,9	30,4	41,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	39,7	36,3	28,9	39,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	38,9	35,6	28,1	39,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	38,4	35,0	27,6	38,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	37,8	34,4	27,0	37,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	37,8	34,4	27,0	37,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	37,5	34,2	26,7	37,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	36,7	33,4	25,9	36,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	18,8	15,5	8,0	18,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	19,5	16,1	8,6	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	19,7	16,3	8,8	19,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	19,9	16,5	9,0	20,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	20,3	16,9	9,2	20,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	20,9	17,4	9,6	20,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	23,2	19,6	11,6	23,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	35,1	31,7	24,1	35,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	17,7	14,3	6,8	17,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	18,5	15,2	7,7	18,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	18,7	15,3	7,9	18,8
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	14,7	11,3	3,7	14,8
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	21,9	18,3	10,4	21,7
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	24,8	21,2	13,1	24,6
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	31,8	28,3	20,7	31,8
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	42,3	39,0	31,6	42,5
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	45,0	41,7	34,2	45,1
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	45,0	41,6	34,2	45,1
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	44,9	41,5	34,1	45,0
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	44,8	41,4	34,0	44,9
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	44,7	41,4	33,9	44,8
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	39,9	36,6	29,1	40,0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	13,5	10,1	2,7	13,6
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	37,6	34,2	26,8	37,7
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	36,4	33,0	25,6	36,5
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	35,5	32,2	24,8	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	34,3	31,0	23,6	34,4
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	33,8	30,4	23,0	33,8
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	33,5	30,2	22,7	33,6
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	33,4	30,1	22,7	33,5
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	13,7	10,3	2,8	13,7
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	13,8	10,5	3,0	13,9
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	14,0	10,6	3,1	14,1
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	20,4	17,0	9,3	20,4
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	20,2	16,8	9,1	20,2
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	20,0	16,6	8,8	20,0
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	20,6	17,0	9,2	20,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	42,0	38,6	31,2	42,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	41,4	38,1	30,6	41,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	41,0	37,7	30,2	41,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	40,7	37,3	29,9	40,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	40,4	37,1	29,6	40,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	40,1	36,7	29,3	40,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	8,9	5,5	-2,1	8,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	5,5	2,1	-5,4	5,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	-2,6	-6,0	-13,4	-2,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	38,2	34,8	27,4	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	38,9	35,5	28,1	39,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	39,8	36,5	29,0	39,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	29,5	26,0	18,2	29,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	23,9	20,3	12,2	23,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	21,3	17,7	9,7	21,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	19,8	16,3	8,3	19,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	19,0	15,5	7,6	18,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	18,5	15,0	7,3	18,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	36,5	33,1	25,7	36,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	36,8	33,4	26,0	36,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	37,7	34,3	26,9	37,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	45,9	42,5	35,1	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	45,9	42,5	35,1	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	45,9	42,6	35,1	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	45,9	42,6	35,1	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	45,9	42,6	35,1	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	46,0	42,6	35,1	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	43,0	39,7	32,2	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	42,9	39,5	32,1	43,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	42,7	39,3	31,9	42,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	41,7	38,3	30,9	41,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	39,3	36,0	28,5	39,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	38,6	35,2	27,8	38,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	38,1	34,7	27,2	38,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	37,5	34,1	26,7	37,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	36,8	33,5	26,0	36,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	37,3	34,0	26,5	37,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	36,5	33,2	25,7	36,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	18,7	15,3	7,8	18,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	18,9	15,5	8,0	18,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	19,6	16,2	8,6	19,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	19,8	16,4	8,8	19,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	20,2	16,8	9,1	20,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	21,1	17,6	9,8	21,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	24,2	20,6	12,6	24,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	39,4	36,1	28,7	39,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	16,6	13,2	5,7	16,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	17,7	14,3	6,9	17,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	17,9	14,6	7,1	18,0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	22,8	19,2	11,2	22,6
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	26,7	23,1	15,1	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	35,5	32,2	24,7	35,6
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	42,1	38,8	31,3	42,2
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	44,7	41,3	33,9	44,8
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	44,6	41,3	33,8	44,7
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	44,4	41,1	33,6	44,5
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	44,3	41,0	33,5	44,4
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	44,2	40,9	33,4	44,3
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	39,4	36,0	28,5	39,4
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	37,9	34,6	27,1	38,0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	36,4	33,1	25,6	36,5
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	35,6	32,3	24,8	35,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	34,5	31,1	23,7	34,6
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	34,0	30,7	23,2	34,1
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	33,7	30,4	22,9	33,8
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	33,2	29,9	22,4	33,3
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	18,4	15,0	7,3	18,4
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	19,7	16,3	8,6	19,7
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	20,2	16,7	8,9	20,1
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	21,0	17,5	9,6	20,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	43,7	40,4	33,0	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	43,7	40,4	33,0	43,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	43,6	40,3	32,9	43,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	43,6	40,3	32,9	43,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	43,5	40,2	32,8	43,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	43,5	40,2	32,9	43,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	8,8	5,4	-2,2	8,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	5,4	2,0	-5,5	5,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	-2,7	-6,0	-13,5	-2,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	38,0	34,6	27,2	38,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	38,6	35,3	27,8	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	40,0	36,6	29,2	40,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	33,2	29,8	22,2	33,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	25,7	22,1	14,0	25,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	22,2	18,6	10,6	22,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	20,4	16,8	8,8	20,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	19,1	15,6	7,7	19,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	18,6	15,1	7,3	18,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	36,2	32,9	25,4	36,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	36,8	33,5	26,0	36,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	37,2	33,8	26,4	37,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	45,5	42,1	34,7	45,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	45,5	42,1	34,7	45,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	45,5	42,2	34,7	45,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	45,5	42,2	34,7	45,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	45,5	42,2	34,7	45,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	45,6	42,2	34,8	45,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	42,6	39,3	31,8	42,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	42,5	39,2	31,7	42,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	42,3	39,0	31,5	42,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	42,0	38,7	31,3	42,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	39,0	35,7	28,2	39,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	38,2	34,9	27,4	38,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	37,7	34,4	26,9	37,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	37,2	33,8	26,3	37,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	36,6	33,2	25,8	36,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	36,2	32,8	25,4	36,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	36,1	32,8	25,3	36,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	18,0	14,6	7,1	18,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	18,7	15,3	7,8	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	19,1	15,7	8,1	19,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	19,4	16,0	8,3	19,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	20,3	16,8	9,0	20,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	21,5	17,9	10,0	21,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	25,3	21,7	13,7	25,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	41,5	38,2	30,8	41,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	16,5	13,1	5,6	16,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	16,7	13,4	5,8	16,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	17,8	14,4	6,9	17,9
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	23,9	20,3	12,3	23,7
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	29,0	25,5	17,7	29,0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	39,2	35,9	28,5	39,3
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	41,9	38,5	31,1	42,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	44,2	40,9	33,4	44,3
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	44,2	40,8	33,4	44,3
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	44,1	40,8	33,3	44,2
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	43,9	40,5	33,1	44,0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	43,8	40,4	33,0	43,9
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	38,7	35,4	27,9	38,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	37,6	34,2	26,8	37,7
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	36,4	33,1	25,6	36,5
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	35,6	32,2	24,8	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	34,5	31,1	23,7	34,6
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	34,1	30,7	23,3	34,2
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	33,4	30,1	22,6	33,5
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	33,2	29,9	22,4	33,3
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	18,4	15,0	7,2	18,4
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	19,1	15,6	7,8	19,0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	20,5	17,0	9,1	20,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	21,5	18,0	10,0	21,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	44,1	40,8	33,4	44,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	44,1	40,8	33,4	44,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	44,2	40,9	33,5	44,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	44,2	40,9	33,5	44,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	44,1	40,8	33,4	44,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	44,1	40,7	33,3	44,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	37,9	34,5	27,1	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	38,5	35,2	27,7	38,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	40,0	36,7	29,2	40,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	37,5	34,2	26,8	37,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	27,8	24,2	16,4	27,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	23,4	19,8	11,7	23,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	21,0	17,4	9,4	20,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	19,5	16,0	8,0	19,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	18,1	14,6	6,7	18,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	36,0	32,7	25,2	36,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	36,4	33,1	25,6	36,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	37,1	33,7	26,3	37,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	45,1	41,7	34,3	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	45,1	41,8	34,3	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	45,1	41,8	34,3	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	45,2	41,8	34,4	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	45,2	41,8	34,4	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	45,2	41,8	34,4	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	42,3	38,9	31,5	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	42,2	38,8	31,4	42,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	42,0	38,7	31,2	42,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	41,8	38,5	31,0	41,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	39,0	35,6	28,1	39,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	37,9	34,5	27,1	38,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	37,4	34,0	26,6	37,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	36,8	33,5	26,0	36,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	36,3	32,9	25,5	36,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	35,9	32,6	25,1	36,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	35,2	31,9	24,4	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	17,2	13,8	6,2	17,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	18,1	14,7	7,1	18,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	18,6	15,1	7,5	18,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	19,4	15,9	8,2	19,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	20,1	16,6	8,8	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	21,9	18,3	10,4	21,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	26,5	22,9	15,0	26,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	41,5	38,2	30,7	41,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	16,3	13,0	5,5	16,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	16,6	13,2	5,7	16,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	16,9	13,6	6,0	17,0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	25,3	21,7	13,7	25,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	31,9	28,5	20,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	40,9	37,6	30,3	41,1
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	41,5	38,1	30,7	41,6
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	43,9	40,6	33,1	44,0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	43,7	40,4	32,9	43,8
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	43,6	40,3	32,8	43,7
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	43,4	40,1	32,6	43,5
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	43,3	40,0	32,5	43,4
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	38,0	34,6	27,2	38,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	37,4	34,1	26,6	37,5
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	36,0	32,6	25,2	36,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	35,5	32,1	24,6	35,5
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	34,5	31,1	23,7	34,6
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	33,6	30,2	22,8	33,7
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	33,4	30,1	22,6	33,5
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	33,1	29,7	22,2	33,1
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	18,5	15,0	7,3	18,5
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	19,3	15,8	7,9	19,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	20,4	16,8	8,9	20,2
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	22,3	18,7	10,7	22,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	43,9	40,5	33,1	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	43,9	40,5	33,1	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	44,0	40,6	33,2	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	43,9	40,6	33,1	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	43,9	40,5	33,1	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	43,9	40,5	33,1	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	37,7	34,3	26,9	37,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	38,4	35,1	27,6	38,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	40,2	36,8	29,4	40,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	39,9	36,6	29,3	40,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	30,2	26,8	19,1	30,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	24,8	21,2	13,1	24,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	21,8	18,2	10,1	21,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	19,7	16,1	8,0	19,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	18,4	14,9	6,9	18,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	35,9	32,6	25,1	36,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	36,2	32,8	25,4	36,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	37,0	33,6	26,2	37,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	44,7	41,4	33,9	44,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	44,8	41,4	34,0	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	44,8	41,4	34,0	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	44,8	41,5	34,0	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	44,8	41,5	34,0	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	44,8	41,5	34,0	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	16,6	13,2	5,7	16,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	16,9	13,5	6,0	17,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	17,3	13,9	6,3	17,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	18,3	14,9	7,2	18,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	18,8	15,3	7,6	18,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	19,7	16,2	8,3	19,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	21,8	18,2	10,3	21,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	26,6	23,1	15,2	26,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	41,7	38,3	30,9	41,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	41,5	38,1	30,7	41,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	38,2	34,8	27,4	38,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	37,1	33,7	26,3	37,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	36,6	33,2	25,8	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	36,3	32,9	25,5	36,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	35,7	32,4	24,9	35,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	41,9	38,6	31,1	42,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	41,9	38,5	31,0	41,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	41,7	38,3	30,9	41,8
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	26,7	23,2	15,3	26,6
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	34,9	31,6	24,1	35,0
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	40,9	37,6	30,1	41,0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	41,2	37,8	30,4	41,3
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	43,5	40,2	32,7	43,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	43,4	40,1	32,6	43,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	43,2	39,8	32,4	43,3
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	43,1	39,8	32,3	43,2
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	42,9	39,5	32,1	43,0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	37,2	33,9	26,4	37,3
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	36,8	33,4	26,0	36,9
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	35,9	32,6	25,1	36,0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	34,9	31,6	24,1	35,0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	34,0	30,6	23,1	34,0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	33,5	30,2	22,7	33,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	33,2	29,9	22,4	33,3
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	32,9	29,6	22,1	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	18,6	15,1	7,3	18,5
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	19,7	16,1	8,2	19,5
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	20,9	17,4	9,4	20,8
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	23,0	19,4	11,3	22,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	43,6	40,2	32,8	43,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	43,7	40,3	32,8	43,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	43,6	40,3	32,8	43,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	43,7	40,4	32,9	43,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	43,6	40,3	32,8	43,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	43,5	40,2	32,7	43,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	37,4	34,1	26,6	37,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	38,5	35,2	27,7	38,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	40,1	36,8	29,4	40,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	40,0	36,7	29,3	40,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	33,2	29,8	22,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	26,3	22,8	14,9	26,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	22,6	19,0	10,9	22,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	20,3	16,7	8,6	20,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	18,8	15,2	7,2	18,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	35,5	32,1	24,6	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	36,0	32,6	25,2	36,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	36,7	33,4	25,9	36,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	44,4	41,0	33,6	44,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	44,4	41,1	33,6	44,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	44,5	41,1	33,6	44,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	44,5	41,1	33,7	44,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	44,5	41,1	33,7	44,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	44,5	41,2	33,7	44,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	16,5	13,1	5,5	16,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	16,8	13,3	5,7	16,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	17,2	13,8	6,1	17,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	17,8	14,3	6,6	17,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	18,4	14,8	7,0	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	19,9	16,4	8,4	19,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	22,2	18,6	10,5	22,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	27,7	24,2	16,4	27,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	41,4	38,1	30,6	41,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	41,2	37,8	30,4	41,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	38,8	35,5	28,1	38,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	36,6	33,2	25,8	36,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	36,0	32,7	25,2	36,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	35,8	32,4	25,0	35,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	35,2	31,9	24,4	35,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	41,6	38,3	30,8	41,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	41,6	38,2	30,8	41,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	41,4	38,0	30,6	41,5
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	28,5	25,0	17,3	28,4
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	37,5	34,2	26,8	37,7
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	40,7	37,4	29,9	40,8
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	40,9	37,6	30,1	41,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	43,1	39,7	32,3	43,2
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	43,1	39,8	32,3	43,2
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	42,9	39,5	32,1	43,0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	42,6	39,3	31,8	42,7
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	42,4	39,1	31,6	42,5
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	36,4	33,1	25,6	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	36,1	32,7	25,3	36,2
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	35,1	31,8	24,3	35,2
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	34,1	30,7	23,3	34,2
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	33,3	29,9	22,5	33,4
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	33,3	30,0	22,5	33,4
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	33,1	29,7	22,3	33,2
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	32,8	29,5	22,0	32,9
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	18,9	15,4	7,5	18,8
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	20,0	16,4	8,5	19,9
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	21,6	18,0	10,0	21,4
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	24,1	20,5	12,5	23,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	43,3	40,0	32,5	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	43,3	40,0	32,5	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	43,4	40,0	32,6	43,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	43,4	40,0	32,6	43,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	43,3	39,9	32,5	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	43,3	39,9	32,5	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	37,0	33,7	26,2	37,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	38,7	35,4	27,9	38,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	39,8	36,5	29,0	39,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	39,8	36,5	29,0	39,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	36,6	33,3	25,9	36,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	28,2	24,6	16,9	28,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	23,8	20,1	12,1	23,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	21,0	17,4	9,3	20,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	19,3	15,7	7,6	19,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	35,2	31,8	24,4	35,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	35,8	32,5	25,0	35,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	36,4	33,1	25,6	36,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	44,1	40,7	33,3	44,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	44,1	40,8	33,3	44,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	44,1	40,8	33,3	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	44,2	40,8	33,3	44,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	44,2	40,8	33,4	44,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	44,2	40,8	33,4	44,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	16,2	12,8	5,2	16,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	16,7	13,2	5,6	16,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	17,0	13,5	5,8	17,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	17,7	14,3	6,5	17,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	18,4	14,9	7,0	18,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	19,9	16,3	8,4	19,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	22,7	19,1	11,1	22,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	28,9	25,4	17,7	28,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	41,1	37,8	30,3	41,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	40,9	37,6	30,1	41,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	39,5	36,2	28,7	39,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	36,2	32,8	25,4	36,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	35,5	32,2	24,7	35,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	35,3	32,0	24,5	35,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	35,0	31,6	24,2	35,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	41,3	38,0	30,5	41,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	41,4	38,0	30,6	41,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	41,1	37,8	30,3	41,2
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	30,5	27,1	19,5	30,5
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	39,4	36,1	28,8	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	40,5	37,1	29,7	40,6
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	40,7	37,3	29,8	40,7
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	42,8	39,5	32,0	42,9
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	42,8	39,4	32,0	42,9
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	42,6	39,2	31,8	42,7
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	42,4	39,0	31,5	42,4
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	42,1	38,8	31,3	42,2
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	35,5	32,2	24,7	35,6
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	35,2	31,9	24,4	35,3
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	35,2	31,9	24,4	35,3
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	33,7	30,3	22,9	33,8
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	32,6	29,3	21,8	32,7
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	32,1	28,7	21,2	32,1
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	32,5	29,1	21,7	32,6
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	32,2	28,8	21,4	32,3
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	19,2	15,6	7,7	19,0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	20,5	16,9	9,0	20,4
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	22,4	18,8	10,8	22,2
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	25,4	21,8	13,9	25,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	43,0	39,7	32,2	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	43,1	39,7	32,3	43,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	43,1	39,7	32,2	43,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	43,1	39,8	32,3	43,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	43,0	39,7	32,2	43,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	43,0	39,7	32,2	43,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	36,9	33,5	26,1	37,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	39,1	35,7	28,3	39,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	39,5	36,2	28,7	39,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	39,5	36,2	28,7	39,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	38,7	35,4	28,1	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	30,2	26,7	19,1	30,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	25,1	21,5	13,5	24,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	22,0	18,3	10,2	21,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	19,8	16,2	8,2	19,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	35,2	31,8	24,4	35,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	35,5	32,2	24,7	35,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	36,3	33,0	25,5	36,4
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	43,8	40,4	33,0	43,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	43,8	40,5	33,0	43,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	43,8	40,5	33,0	43,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	43,9	40,5	33,0	43,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	43,9	40,5	33,0	43,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	43,9	40,5	33,1	44,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	16,1	12,7	5,1	16,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	16,6	13,1	5,4	16,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	16,9	13,5	5,7	16,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	17,6	14,1	6,3	17,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	18,5	15,0	7,1	18,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	20,2	16,6	8,6	20,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	23,2	19,6	11,6	23,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	30,1	26,7	19,0	30,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	40,8	37,5	30,0	40,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	40,7	37,3	29,9	40,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	39,3	36,0	28,5	39,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	36,2	32,9	25,4	36,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	35,2	31,9	24,4	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	34,9	31,5	24,1	35,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	34,5	31,2	23,7	34,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	41,1	37,7	30,2	41,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	41,3	38,0	30,5	41,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	40,8	37,5	30,0	40,9
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	33,3	30,0	22,5	33,4
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	39,7	36,4	29,0	39,8
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	40,3	37,0	29,5	40,4
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	40,5	37,2	29,7	40,6
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	42,4	39,0	31,6	42,5
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	42,3	38,9	31,5	42,4
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	42,3	38,9	31,5	42,4
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	41,9	38,6	31,1	42,0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	41,7	38,3	30,9	41,8
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	35,1	31,8	24,3	35,2
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	34,9	31,6	24,1	35,0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	34,6	31,2	23,8	34,7
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	33,3	30,0	22,5	33,4
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	31,9	28,6	21,1	32,0
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	31,3	27,9	20,5	31,4
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	31,9	28,5	21,0	31,9
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	31,4	28,1	20,6	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	19,6	16,0	8,1	19,4
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	21,1	17,5	9,5	21,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	23,3	19,8	11,8	23,2
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	26,8	23,3	15,5	26,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	42,8	39,4	32,0	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	42,8	39,4	32,0	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	42,8	39,5	32,0	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	42,8	39,4	32,0	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	42,7	39,3	31,8	42,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	42,7	39,3	31,9	42,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	37,1	33,7	26,3	37,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	39,0	35,6	28,2	39,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	39,3	35,9	28,5	39,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	39,2	35,9	28,4	39,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	39,2	35,9	28,5	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	32,7	29,4	21,8	32,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	26,6	23,0	15,2	26,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	22,9	19,3	11,2	22,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	20,5	16,9	8,8	20,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	34,8	31,5	24,0	34,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	35,2	31,9	24,4	35,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	36,0	32,7	25,2	36,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	43,2	39,8	32,4	43,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	43,5	40,2	32,7	43,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	43,5	40,2	32,7	43,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	43,6	40,2	32,7	43,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	43,6	40,2	32,8	43,7
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	43,6	40,2	32,8	43,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	16,0	12,6	5,0	16,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	16,4	12,9	5,2	16,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	16,9	13,4	5,6	16,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	17,6	14,1	6,3	17,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	18,7	15,1	7,2	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	20,5	16,9	8,8	20,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	23,8	20,3	12,3	23,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	31,4	28,0	20,4	31,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	40,5	37,2	29,7	40,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	40,4	37,1	29,6	40,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	39,1	35,7	28,3	39,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	36,4	33,1	25,6	36,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	34,8	31,4	24,0	34,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	34,7	31,3	23,9	34,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	34,1	30,8	23,3	34,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	40,8	37,5	30,0	40,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	41,2	37,9	30,4	41,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	40,6	37,2	29,8	40,7
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	35,6	32,3	24,9	35,7
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	39,4	36,1	28,6	39,5
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	39,9	36,5	29,1	40,0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	40,0	36,6	29,2	40,1
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	42,1	38,7	31,3	42,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	42,0	38,7	31,2	42,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	41,7	38,4	30,9	41,8
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	41,7	38,3	30,9	41,8
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	41,4	38,1	30,6	41,5
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	34,2	30,9	23,4	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	34,1	30,7	23,3	34,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	33,8	30,5	23,1	33,9
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	32,7	29,4	21,9	32,8
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	31,2	27,8	20,4	31,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	30,5	27,2	19,7	30,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	31,1	27,7	20,3	31,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	31,2	27,9	20,4	31,3
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	20,0	16,4	8,4	19,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	21,8	18,2	10,2	21,6
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	24,4	20,8	12,9	24,2
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	28,4	24,9	17,3	28,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	42,5	39,1	31,7	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	42,5	39,2	31,7	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	42,6	39,2	31,8	42,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	42,6	39,2	31,8	42,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	42,4	39,1	31,6	42,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	42,4	39,1	31,6	42,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	37,2	33,8	26,4	37,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	38,8	35,5	28,0	38,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	39,0	35,6	28,2	39,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	39,0	35,6	28,2	39,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	39,1	35,8	28,4	39,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	35,4	32,1	24,7	35,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	28,2	24,7	17,0	28,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	24,0	20,4	12,5	23,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	21,3	17,7	9,6	21,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	34,7	31,4	23,9	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	35,1	31,8	24,3	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	35,8	32,5	25,0	35,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	42,9	39,5	32,1	43,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	42,9	39,6	32,1	43,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	43,0	39,6	32,2	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	43,0	39,7	32,2	43,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	43,3	39,9	32,5	43,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	43,3	40,0	32,5	43,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	16,0	12,5	4,8	15,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	16,3	12,8	5,1	16,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	16,9	13,4	5,5	16,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	17,7	14,2	6,3	17,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	18,9	15,3	7,3	18,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	20,8	17,2	9,2	20,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	24,5	20,9	13,0	24,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	33,3	29,9	22,5	33,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	40,2	36,9	29,4	40,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	39,9	36,6	29,1	40,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	38,8	35,5	28,0	38,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	36,9	33,6	26,2	37,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	34,6	31,3	23,8	34,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	34,2	30,9	23,4	34,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	34,0	30,6	23,2	34,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	40,7	37,4	29,9	40,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	41,1	37,7	30,3	41,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	40,3	37,0	29,5	40,4
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	37,4	34,2	26,8	37,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	39,2	35,9	28,4	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	39,7	36,3	28,9	39,8
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	39,8	36,5	29,0	39,9
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	41,8	38,5	31,0	41,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	41,6	38,2	30,8	41,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	41,5	38,2	30,7	41,6
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	41,5	38,2	30,7	41,6
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	41,2	37,8	30,4	41,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	33,9	30,5	23,1	34,0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	33,8	30,4	23,0	33,9
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	33,1	29,7	22,3	33,2
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	32,9	29,6	22,2	33,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	30,8	27,4	19,9	30,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	30,5	27,1	19,7	30,6
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	30,2	26,9	19,4	30,3
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	30,4	27,1	19,6	30,5
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	20,6	17,0	9,0	20,4
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	22,6	19,0	11,0	22,4
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	25,6	22,0	14,2	25,5
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	30,2	26,7	19,2	30,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	42,2	38,9	31,4	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	42,2	38,9	31,4	42,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	42,3	38,9	31,5	42,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	42,3	39,0	31,5	42,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	42,2	38,8	31,4	42,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	42,2	38,8	31,4	42,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	37,4	34,1	26,7	37,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	38,5	35,2	27,7	38,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	38,8	35,4	27,9	38,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	38,7	35,3	27,9	38,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	38,9	35,6	28,1	39,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	37,2	33,9	26,6	37,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	29,9	26,5	18,9	29,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	25,3	21,7	13,8	25,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	22,1	18,5	10,5	21,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	34,3	31,0	23,5	34,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	35,0	31,6	24,2	35,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	35,6	32,2	24,8	35,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	42,6	39,2	31,8	42,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	42,7	39,3	31,8	42,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	42,7	39,3	31,9	42,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	42,7	39,4	31,9	42,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	42,8	39,4	31,9	42,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	42,8	39,4	32,0	42,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	15,8	12,3	4,6	15,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	16,2	12,8	5,0	16,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	16,9	13,4	5,5	16,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	17,8	14,3	6,3	17,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	19,1	15,5	7,5	18,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	21,2	17,6	9,6	21,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	25,1	21,6	13,7	25,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	34,6	31,3	23,8	34,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	40,0	36,6	29,2	40,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	39,7	36,3	28,9	39,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	38,5	35,2	27,7	38,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	37,0	33,7	26,3	37,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	34,4	31,0	23,5	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	34,0	30,6	23,1	34,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	33,8	30,5	23,0	33,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	40,7	37,3	29,9	40,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	40,5	37,2	29,7	40,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	40,1	36,7	29,3	40,2
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	38,0	34,8	27,4	38,2
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	39,0	35,7	28,2	39,1
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	39,5	36,1	28,6	39,5
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	39,6	36,2	28,8	39,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	41,5	38,2	30,7	41,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	41,3	38,0	30,5	41,4
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	41,1	37,8	30,3	41,2
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	40,8	37,5	30,0	40,9
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	40,8	37,4	30,0	40,9
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	32,9	29,5	22,1	33,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	32,9	29,5	22,1	33,0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	32,8	29,4	21,9	32,8
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	32,4	29,1	21,6	32,5
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	30,7	27,4	19,9	30,8
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	29,8	26,5	19,0	29,9
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	30,0	26,7	19,2	30,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	29,6	26,2	18,8	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	21,2	17,6	9,6	21,0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	23,5	19,9	12,0	23,4
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	26,9	23,4	15,6	26,8
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	32,6	29,2	21,7	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	42,0	38,7	31,2	42,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	41,9	38,6	31,1	42,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	42,1	38,7	31,3	42,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	41,8	38,4	31,0	41,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	42,0	38,6	31,1	42,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	42,0	38,6	31,2	42,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	37,5	34,2	26,8	37,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	38,3	35,0	27,5	38,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	38,4	35,1	27,6	38,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	38,4	35,1	27,6	38,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	38,7	35,3	27,9	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	38,1	34,8	27,4	38,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	32,2	28,8	21,3	32,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	26,6	23,1	15,3	26,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	23,1	19,5	11,5	22,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	34,2	30,9	23,4	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	34,6	31,3	23,8	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	35,7	32,4	24,9	35,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	42,3	39,0	31,5	42,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	42,4	39,0	31,6	42,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	42,4	39,1	31,6	42,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	42,5	39,1	31,6	42,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	42,5	39,1	31,7	42,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	42,5	39,2	31,7	42,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	15,7	12,2	4,5	15,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	16,2	12,7	4,9	16,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	16,9	13,4	5,5	16,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	18,0	14,4	6,5	17,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	19,2	15,6	7,6	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anna van Hannoverstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	21,6	18,0	10,0	21,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	25,8	22,3	14,5	25,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	36,1	32,8	25,4	36,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	39,7	36,4	28,9	39,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	39,4	36,1	28,6	39,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	38,3	34,9	27,4	38,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	36,8	33,5	26,1	36,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	34,5	31,2	23,7	34,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	33,8	30,4	22,9	33,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	33,4	30,1	22,6	33,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	40,7	37,3	29,9	40,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	40,3	36,9	29,5	40,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	39,8	36,5	29,0	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	42,1	38,7	32,9	42,7
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	47,1	43,7	38,2	47,8
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	47,8	44,5	39,0	48,5
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	48,6	45,3	39,8	49,3
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	51,5	48,3	43,0	52,4
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	51,5	48,2	42,9	52,3
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	51,4	48,2	42,9	52,3
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	51,4	48,2	42,9	52,3
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	51,1	47,9	42,6	52,0
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	50,4	47,1	41,8	51,2
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	50,1	46,9	41,5	50,9
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	42,6	39,2	33,4	43,2
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	50,1	46,8	41,4	50,9
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	49,8	46,5	41,1	50,6
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	51,6	48,3	43,0	52,4
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	51,6	48,3	43,0	52,4
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	43,1	39,7	33,9	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	47,2	44,1	39,0	48,2
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	46,4	43,3	38,2	47,4
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	45,8	42,8	37,6	46,8
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	43,6	40,2	34,4	44,2
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	45,3	42,2	37,0	46,3
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	44,8	41,7	36,5	45,8
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	44,1	41,1	35,9	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	43,7	40,6	35,5	44,7
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	43,2	40,2	35,0	44,2
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	42,8	39,7	34,5	43,8
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	42,3	39,2	34,1	43,3
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	41,8	38,7	33,5	42,8
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	41,5	38,5	33,3	42,5
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	29,0	25,8	20,5	29,9
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	44,2	40,8	35,1	44,8
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	28,1	24,9	19,5	29,0
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	25,1	21,7	16,1	25,7
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	25,3	22,0	16,4	26,0
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	25,4	22,1	16,5	26,1
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	25,6	22,4	16,9	26,4
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	28,0	24,8	19,5	28,9
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	28,1	24,9	19,7	29,0
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	31,5	28,0	21,8	31,9
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	33,5	29,8	23,3	33,7
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	33,8	30,2	23,8	34,1
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	44,7	41,3	35,6	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	33,6	30,0	23,7	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	33,2	29,8	24,0	33,8
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	31,8	28,7	23,2	32,7
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	31,4	28,3	23,1	32,4
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	27,8	24,7	19,5	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	20,5	17,3	12,0	21,4
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	45,1	41,8	36,1	45,8
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	45,7	42,4	36,8	46,4
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	46,3	43,0	37,5	47,0
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	33,6	30,6	25,3	34,6
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	37,3	34,3	29,1	38,3
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	36,8	33,7	28,5	37,8
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	36,6	33,6	28,4	37,6
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	37,1	34,1	28,9	38,1
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	36,8	33,7	28,5	37,8
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	36,7	33,6	28,4	37,7
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	36,5	33,5	28,3	37,5
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	36,8	33,8	28,5	37,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	36,5	33,4	28,2	37,5
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	30,9	27,8	22,5	31,8
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	35,5	32,4	27,2	36,4
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	27,8	24,7	19,4	28,8
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	24,3	21,1	15,8	25,2
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	24,5	21,3	16,0	25,4
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	24,5	21,4	16,0	25,4
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	24,2	21,1	15,7	25,1
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	23,6	20,4	15,0	24,4
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	21,6	18,3	12,8	22,3
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	20,6	17,2	11,7	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	19,9	16,6	11,0	20,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	19,6	16,3	10,7	20,3
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	36,6	33,6	28,3	37,6
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	24,6	21,0	14,6	24,9
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	28,3	24,7	17,9	28,5
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	29,5	26,0	19,7	29,8
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	27,7	24,7	19,4	28,7
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	36,7	33,3	27,5	37,3
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	36,8	33,5	27,6	37,4
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	37,2	33,9	28,0	37,8
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	37,4	34,0	28,2	38,0
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	37,5	34,2	28,4	38,1
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	37,9	34,5	28,7	38,5
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	36,6	33,5	28,3	37,6
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	38,3	34,9	29,0	38,8
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	38,2	34,9	29,1	38,9
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	38,8	35,5	29,6	39,4
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	39,0	35,6	29,8	39,5
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	39,4	36,1	30,2	40,0
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	39,6	36,2	30,4	40,2
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	39,5	36,1	30,1	40,0
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	38,5	35,0	28,9	38,9
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	37,7	34,1	27,7	38,0
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	37,4	33,7	27,1	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	37,1	34,1	28,9	38,1
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	36,1	32,4	25,6	36,2
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	36,1	32,3	25,6	36,2
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	35,6	31,9	25,1	35,7
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	35,3	31,6	24,7	35,4
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	34,2	30,4	23,6	34,3
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	35,2	31,5	24,7	35,3
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	33,3	29,5	22,8	33,4
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	33,9	30,2	23,4	34,0
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	33,8	30,1	23,3	33,9
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	27,1	23,8	18,3	27,8
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	37,3	34,3	29,1	38,3
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	27,1	23,8	18,3	27,8
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	27,3	24,0	18,5	28,0
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	27,4	24,1	18,7	28,2
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	27,6	24,4	19,0	28,4
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	27,3	24,1	18,7	28,1
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	28,1	25,0	19,7	29,0
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	29,5	26,3	21,0	30,4
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	29,8	26,7	21,4	30,7
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	37,2	34,2	29,0	38,2
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	37,3	34,3	29,1	38,3
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	37,2	34,2	28,9	38,2
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	43,1	39,7	33,9	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	48,6	45,3	39,8	49,3
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	49,3	46,0	40,6	50,1
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	50,1	46,8	41,4	50,9
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	53,2	49,9	44,7	54,0
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	53,1	49,9	44,6	54,0
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	53,0	49,8	44,5	53,9
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	53,0	49,8	44,5	53,9
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	52,8	49,6	44,3	53,7
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	52,1	48,8	43,5	52,9
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	51,8	48,5	43,2	52,6
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	43,6	40,2	34,4	44,2
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	51,8	48,5	43,2	52,6
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	51,6	48,4	43,0	52,4
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	53,3	50,1	44,8	54,1
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	53,2	50,0	44,7	54,1
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	44,1	40,8	35,0	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	48,9	45,8	40,7	49,9
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	48,1	45,0	39,9	49,1
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	47,5	44,4	39,3	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	44,7	41,3	35,6	45,3
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	46,8	43,7	38,6	47,8
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	46,3	43,2	38,0	47,3
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	45,5	42,5	37,3	46,5
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	45,0	41,9	36,8	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	44,5	41,4	36,2	45,5
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	43,9	40,9	35,7	44,9
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	43,4	40,3	35,1	44,4
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	42,8	39,8	34,6	43,8
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	42,5	39,5	34,2	43,5
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	28,7	25,5	20,1	29,5
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	45,3	42,0	36,3	46,0
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	27,8	24,6	19,2	28,7
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	25,0	21,7	16,0	25,7
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	25,2	22,0	16,4	26,0
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	25,3	22,1	16,6	26,1
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	25,7	22,5	17,1	26,5
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	30,1	27,0	21,7	31,0
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	30,3	27,2	22,0	31,3
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	32,2	28,8	22,9	32,8
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	33,4	29,8	23,5	33,7
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	33,4	29,8	23,4	33,6
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	45,9	42,5	36,9	46,5
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	33,2	29,6	23,2	33,5
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	32,7	29,3	23,4	33,2
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	31,2	28,0	22,5	32,0
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	30,6	27,5	22,4	31,6
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	27,1	24,0	18,8	28,1
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	20,1	16,9	11,5	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	46,4	43,1	37,5	47,1
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	47,1	43,8	38,2	47,8
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	47,8	44,5	39,0	48,5
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	34,9	31,8	26,6	35,8
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	36,8	33,8	28,6	37,8
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	36,3	33,3	28,0	37,3
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	36,2	33,2	27,9	37,2
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	36,7	33,7	28,5	37,7
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	36,5	33,5	28,3	37,5
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	36,6	33,5	28,3	37,5
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	36,5	33,4	28,2	37,4
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	36,8	33,8	28,5	37,8
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	36,5	33,5	28,2	37,5
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	30,7	27,6	22,4	31,7
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	36,3	33,3	28,0	37,3
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	28,1	25,0	19,7	29,0
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	25,8	22,6	17,3	26,7
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	26,1	22,9	17,6	27,0
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	26,1	23,0	17,6	27,0
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	25,6	22,5	17,2	26,5
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	24,7	21,5	16,2	25,6
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	21,7	18,4	12,9	22,4
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	20,4	17,1	11,6	21,1
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	19,7	16,4	10,8	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	19,4	16,1	10,5	20,1
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	37,3	34,2	29,0	38,3
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	24,4	20,8	14,3	24,6
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	28,1	24,4	17,7	28,2
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	29,3	25,7	19,4	29,6
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	27,1	24,1	18,8	28,1
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	36,3	32,9	27,0	36,8
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	36,4	33,0	27,1	37,0
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	36,8	33,4	27,5	37,4
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	36,9	33,6	27,7	37,5
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	37,1	33,7	27,8	37,6
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	37,4	34,1	28,1	38,0
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	37,2	34,1	28,9	38,2
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	37,8	34,4	28,5	38,3
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	37,7	34,4	28,5	38,3
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	38,3	35,0	29,0	38,9
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	38,5	35,1	29,1	39,0
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	38,9	35,5	29,6	39,5
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	39,1	35,7	29,8	39,6
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	39,0	35,6	29,6	39,5
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	38,1	34,6	28,4	38,5
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	37,4	33,8	27,3	37,6
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	37,1	33,4	26,8	37,3
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	37,1	34,1	28,9	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	35,9	32,2	25,4	36,0
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	35,8	32,1	25,3	35,9
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	35,3	31,6	24,8	35,4
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	35,0	31,3	24,5	35,1
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	33,9	30,2	23,4	34,0
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	34,9	31,2	24,5	35,0
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	32,9	29,2	22,4	33,0
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	33,5	29,8	23,0	33,6
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	33,5	29,8	23,1	33,6
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	28,0	24,7	19,2	28,7
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	36,9	33,8	28,6	37,9
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	27,9	24,6	19,1	28,6
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	28,0	24,7	19,2	28,7
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	28,0	24,7	19,3	28,8
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	28,1	24,9	19,6	29,0
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	28,0	24,8	19,5	28,9
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	29,9	26,7	21,5	30,8
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	32,0	28,9	23,7	33,0
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	32,4	29,3	24,1	33,4
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	36,7	33,7	28,5	37,7
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	36,8	33,8	28,6	37,8
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	36,7	33,7	28,5	37,7
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	44,0	40,6	34,9	44,6
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	49,2	45,9	40,3	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	49,8	46,5	41,0	50,5
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	50,5	47,2	41,7	51,2
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	53,8	50,5	45,2	54,6
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	53,7	50,5	45,2	54,6
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	53,7	50,4	45,1	54,5
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	53,7	50,5	45,1	54,5
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	53,5	50,3	45,0	54,4
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	53,0	49,7	44,4	53,8
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	52,7	49,5	44,1	53,6
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	44,6	41,2	35,4	45,2
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	52,9	49,7	44,3	53,8
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	53,1	49,9	44,6	54,0
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	54,9	51,7	46,4	55,8
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	54,7	51,5	46,3	55,6
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	45,2	41,8	36,0	45,8
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	49,4	46,3	41,2	50,4
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	48,8	45,7	40,6	49,8
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	48,4	45,3	40,1	49,4
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	45,7	42,4	36,6	46,4
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	47,9	44,8	39,7	48,9
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	47,5	44,5	39,3	48,5
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	47,0	43,9	38,7	48,0
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	46,6	43,5	38,3	47,6
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	46,3	43,3	38,1	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	45,8	42,7	37,5	46,8
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	45,1	42,0	36,8	46,1
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	44,7	41,7	36,5	45,7
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	44,2	41,2	36,0	45,2
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	28,4	25,2	19,8	29,3
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	46,4	43,0	37,3	47,0
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	27,7	24,5	19,0	28,5
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	25,1	21,7	16,1	25,8
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	25,4	22,1	16,6	26,1
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	25,4	22,2	16,7	26,2
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	26,6	23,5	18,1	27,5
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	35,5	32,4	27,1	36,4
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	35,7	32,6	27,4	36,7
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	35,3	32,1	26,6	36,1
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	35,0	31,6	25,7	35,5
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	33,5	30,0	23,6	33,8
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	46,9	43,5	37,9	47,6
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	33,3	29,7	23,3	33,6
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	32,8	29,4	23,5	33,4
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	31,3	28,1	22,7	32,1
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	30,8	27,7	22,5	31,7
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	27,4	24,3	19,1	28,4
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	19,9	16,7	11,4	20,8
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	47,4	44,0	38,4	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	48,0	44,6	39,1	48,7
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	48,6	45,2	39,7	49,3
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	38,8	35,8	30,5	39,8
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	37,9	34,9	29,6	38,9
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	37,2	34,2	28,9	38,2
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	37,2	34,1	28,9	38,2
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	37,8	34,7	29,5	38,8
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	38,2	35,2	29,9	39,2
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	38,8	35,7	30,5	39,7
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	38,7	35,7	30,4	39,7
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	39,2	36,2	30,9	40,2
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	38,8	35,8	30,5	39,8
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	31,5	28,5	23,2	32,5
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	39,8	36,8	31,5	40,8
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	29,9	26,9	21,6	30,9
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	29,6	26,5	21,2	30,5
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	30,1	27,0	21,7	31,0
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	30,3	27,2	21,9	31,2
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	29,8	26,8	21,4	30,8
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	28,6	25,5	20,2	29,5
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	21,8	18,5	13,0	22,6
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	20,4	17,0	11,5	21,1
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	19,5	16,2	10,6	20,2
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	19,2	15,9	10,3	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	40,2	37,2	32,0	41,2
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	24,2	20,6	14,1	24,4
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	27,8	24,1	17,4	28,0
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	29,0	25,5	19,2	29,3
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	26,5	23,5	18,2	27,5
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	36,3	32,9	27,0	36,8
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	36,4	33,1	27,2	37,0
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	36,9	33,5	27,6	37,4
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	37,1	33,7	27,8	37,6
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	37,3	33,9	28,0	37,9
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	37,7	34,3	28,4	38,2
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	40,2	37,1	31,9	41,2
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	38,1	34,7	28,8	38,6
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	38,1	34,8	28,9	38,7
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	38,8	35,4	29,4	39,3
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	39,0	35,6	29,7	39,5
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	39,5	36,1	30,1	40,0
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	39,7	36,3	30,4	40,2
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	39,6	36,2	30,2	40,1
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	38,6	35,1	29,0	39,0
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	37,9	34,3	27,8	38,1
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	37,5	33,9	27,2	37,7
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	38,8	35,8	30,6	39,8
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	36,3	32,6	25,8	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	36,2	32,4	25,7	36,2
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	35,6	31,9	25,1	35,7
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	35,3	31,5	24,7	35,3
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	34,2	30,4	23,7	34,3
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	35,1	31,4	24,7	35,2
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	33,2	29,4	22,7	33,3
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	33,8	30,1	23,3	33,9
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	33,8	30,1	23,4	33,9
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	28,8	25,5	20,0	29,5
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	38,1	35,1	29,8	39,1
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	28,8	25,5	20,0	29,5
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	29,0	25,8	20,3	29,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	29,1	25,9	20,5	29,9
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	29,7	26,6	21,2	30,6
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	30,2	27,1	21,8	31,2
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	34,6	31,5	26,4	35,6
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	37,9	34,9	29,6	38,9
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	38,0	35,0	29,7	39,0
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	37,9	34,8	29,6	38,8
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	37,9	34,9	29,7	38,9
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	37,8	34,8	29,5	38,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	33,2	30,0	24,8	34,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	33,6	30,5	25,3	34,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	34,1	31,0	25,8	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	35,4	32,3	27,0	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	34,4	31,2	26,0	35,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	34,0	30,8	25,5	34,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	33,2	30,0	24,7	34,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	33,4	30,3	25,0	34,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	33,3	30,1	24,8	34,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	33,3	30,1	24,8	34,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	27,8	24,6	19,3	28,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	27,0	23,8	18,4	27,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	24,2	20,9	15,3	24,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	24,7	21,4	15,9	25,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	24,4	21,1	15,6	25,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	25,9	22,7	17,3	26,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	32,9	29,9	24,4	33,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	35,8	32,8	27,5	36,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	36,1	33,0	27,5	37,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	37,0	33,5	27,5	37,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	35,6	32,0	25,6	35,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	33,6	30,4	25,1	34,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	33,8	30,5	25,1	34,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	34,1	30,7	24,9	34,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	34,8	31,3	25,1	35,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	30,4	27,2	21,9	31,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	29,8	26,7	21,4	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	46,5	43,4	38,2	47,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	45,8	42,8	37,5	46,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	45,4	42,4	37,2	46,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	45,1	42,0	36,8	46,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	44,8	41,7	36,5	45,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	48,9	45,8	40,6	49,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	48,5	45,4	40,2	49,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	47,9	44,8	39,6	48,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	47,6	44,5	39,3	48,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	47,0	44,0	38,8	48,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	46,7	43,6	38,4	47,7
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	33,0	29,3	22,4	33,1
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	31,9	28,2	21,5	32,0
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	29,0	25,4	18,7	29,2
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	27,8	24,2	17,7	28,1
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	26,0	22,4	16,3	26,4
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	25,9	22,4	16,1	26,3
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	23,0	19,7	14,0	23,7
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	19,3	16,1	10,6	20,1
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	19,3	16,1	10,7	20,1
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	19,6	16,4	11,0	20,4
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	19,5	16,4	11,0	20,4
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	19,6	16,5	11,1	20,5
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	33,8	30,1	23,3	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	32,4	28,7	22,0	32,5
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	32,2	28,6	22,1	32,4
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	30,6	27,0	20,6	30,9
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	31,3	27,6	21,0	31,5
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	32,1	28,5	21,9	32,3
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	29,4	26,2	20,7	30,2
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	29,8	26,6	21,2	30,6
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	29,8	26,6	21,2	30,6
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	29,8	26,6	21,2	30,6
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	31,0	27,8	22,5	31,8
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	31,8	28,7	23,3	32,7
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	36,9	33,8	28,6	37,9
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	39,7	36,6	31,4	40,7
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	40,0	37,0	31,7	41,0
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	40,0	37,0	31,7	41,0
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	22,2	18,8	13,0	22,8
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	40,9	37,8	32,6	41,9
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	41,2	38,1	32,9	42,2
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	41,5	38,5	33,2	42,5
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	40,9	37,8	32,6	41,9
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	40,9	37,9	32,7	41,9
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	40,8	37,8	32,5	41,8
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	40,8	37,8	32,5	41,8
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	40,7	37,7	32,4	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	40,9	37,9	32,6	41,9
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	39,9	36,9	31,6	40,9
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	22,2	18,9	13,1	22,8
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	40,1	37,0	31,8	41,1
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	40,6	37,6	32,4	41,6
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	40,4	37,4	32,1	41,4
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	40,2	37,2	31,9	41,2
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	40,0	37,0	31,7	41,0
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	40,3	37,3	32,0	41,3
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	40,1	37,0	31,7	41,0
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	32,9	29,9	24,6	33,9
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	32,2	29,2	23,8	33,2
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	31,5	28,5	23,2	32,5
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	22,0	18,7	13,0	22,7
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	31,4	28,3	23,0	32,3
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	31,1	28,1	22,8	32,1
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	31,6	28,6	23,3	32,6
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	30,8	27,8	22,5	31,8
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	28,1	25,1	19,6	29,0
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	22,5	19,3	13,9	23,3
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	35,9	32,3	25,9	36,1
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	45,7	42,3	36,5	46,3
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	46,2	42,8	37,0	46,8
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	46,7	43,4	37,6	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	47,2	43,8	38,1	47,8
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	47,6	44,3	38,6	48,3
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	48,2	44,8	39,2	48,8
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	48,7	45,4	39,8	49,4
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	49,3	46,0	40,4	50,0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	49,9	46,6	41,0	50,6
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	50,5	47,2	41,7	51,3
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	35,3	31,8	25,6	35,7
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	54,1	50,8	45,5	54,9
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	54,1	50,8	45,5	54,9
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	54,0	50,7	45,4	54,8
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	53,8	50,6	45,3	54,7
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	53,7	50,5	45,2	54,6
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	49,0	45,9	40,6	50,0
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	46,7	43,6	38,2	47,6
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	43,6	40,5	35,1	44,5
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	40,3	37,2	32,1	41,3
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	38,6	35,5	30,4	39,6
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	34,2	30,8	24,9	34,7
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	37,6	34,4	29,2	38,5
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	36,0	32,9	27,7	37,0
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	34,8	31,7	26,5	35,8
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	33,7	30,6	25,4	34,6
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	33,1	29,9	24,7	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	33,7	30,5	25,3	34,6
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	33,8	30,7	25,4	34,7
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	34,5	31,3	25,8	35,3
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	32,7	29,7	24,5	33,7
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	31,6	28,6	23,4	32,6
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	20,1	16,9	11,5	20,9
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	44,7	41,3	35,5	45,3
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	45,2	41,8	36,0	45,8
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	19,6	16,3	10,7	20,3
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	37,4	34,1	28,1	38,0
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	37,6	34,3	28,4	38,2
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	37,8	34,5	28,6	38,4
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	38,3	34,9	29,0	38,8
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	38,7	35,3	29,4	39,2
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	38,7	35,4	29,5	39,3
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	39,4	36,0	30,1	39,9
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	39,6	36,2	30,3	40,1
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	40,1	36,7	30,8	40,6
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	40,3	37,0	31,1	40,9
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	19,5	16,2	10,6	20,2
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	40,2	36,8	30,8	40,7
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	39,2	35,8	29,6	39,7
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	38,4	34,9	28,5	38,7
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	37,8	34,1	27,4	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	25,2	21,8	16,2	25,8
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	27,5	24,0	17,9	27,9
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	29,3	25,8	19,3	29,6
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	23,8	20,6	15,3	24,7
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	23,6	20,4	15,1	24,4
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	23,1	19,9	14,5	23,9
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	19,2	15,9	10,3	19,9
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	22,8	19,6	14,3	23,7
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	23,0	19,8	14,4	23,9
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	23,2	20,0	14,6	24,1
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	24,2	20,9	15,3	24,9
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	24,3	21,0	15,3	25,0
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	24,3	21,0	15,4	25,0
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	26,6	23,0	16,3	26,8
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	29,2	25,5	18,7	29,3
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	29,3	25,7	19,4	29,6
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	24,9	21,8	16,6	25,9
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	36,8	33,4	27,5	37,3
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	36,9	33,6	27,7	37,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	37,4	34,3	29,1	38,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	38,5	35,5	30,2	39,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	39,3	36,2	31,0	40,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	40,9	37,8	32,4	41,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	40,2	37,1	31,7	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	39,8	36,6	31,1	40,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	38,7	35,5	30,0	39,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	39,1	35,9	30,5	39,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	38,9	35,8	30,4	39,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	39,1	36,0	30,5	39,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	28,1	24,9	19,6	28,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	27,3	24,1	18,8	28,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	24,6	21,3	15,8	25,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	25,0	21,8	16,3	25,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	24,7	21,4	16,0	25,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	27,6	24,5	19,1	28,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	34,8	31,8	26,4	35,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	37,4	34,4	29,1	38,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	37,2	34,1	28,8	38,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	36,5	33,2	27,6	37,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	34,4	30,9	24,7	34,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	39,2	36,1	30,7	40,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	39,7	36,5	30,9	40,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	39,1	35,7	29,8	39,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	38,1	34,5	28,1	38,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	31,6	28,5	23,1	32,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	30,7	27,5	22,3	31,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	46,5	43,4	38,2	47,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	46,0	43,0	37,7	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	45,8	42,8	37,5	46,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	45,3	42,2	37,0	46,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	45,0	42,0	36,8	46,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	49,0	46,0	40,8	50,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	48,6	45,5	40,3	49,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	48,1	45,0	39,8	49,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	47,7	44,7	39,5	48,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	47,2	44,2	38,9	48,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	46,8	43,7	38,5	47,8
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	34,6	30,9	24,0	34,6
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	33,6	29,9	23,0	33,7
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	30,4	26,7	20,0	30,5
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	29,2	25,5	18,9	29,3
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	27,0	23,4	17,2	27,3
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	27,0	23,5	17,1	27,3
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	23,4	20,1	14,5	24,1
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	19,7	16,4	10,9	20,4
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	19,7	16,5	11,0	20,5
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	19,9	16,8	11,4	20,8
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	19,8	16,7	11,3	20,7
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	19,9	16,8	11,5	20,8
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	34,4	30,8	24,0	34,6
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	33,1	29,4	22,8	33,3
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	32,8	29,2	22,8	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	31,6	28,0	21,6	31,9
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	33,3	29,7	23,0	33,5
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	34,5	30,8	24,2	34,6
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	30,4	27,2	21,7	31,2
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	31,1	27,9	22,5	31,9
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	31,3	28,2	22,7	32,2
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	31,4	28,3	22,9	32,3
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	32,4	29,3	23,9	33,3
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	33,0	29,9	24,6	33,9
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	37,9	34,8	29,6	38,9
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	40,6	37,5	32,2	41,5
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	41,2	38,2	32,9	42,2
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	41,2	38,1	32,9	42,2
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	22,5	19,2	13,4	23,2
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	41,5	38,5	33,2	42,5
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	41,6	38,6	33,3	42,6
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	42,1	39,0	33,8	43,1
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	41,9	38,9	33,6	42,9
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	41,8	38,8	33,5	42,8
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	41,7	38,7	33,4	42,7
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	42,0	38,9	33,7	43,0
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	41,7	38,7	33,4	42,7
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	41,8	38,8	33,5	42,8
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	41,2	38,1	32,9	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	22,6	19,2	13,4	23,2
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	41,2	38,2	32,9	42,2
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	41,5	38,5	33,2	42,5
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	41,3	38,2	32,9	42,2
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	41,0	38,0	32,7	42,0
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	40,8	37,8	32,5	41,8
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	41,1	38,1	32,8	42,1
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	40,7	37,7	32,4	41,7
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	34,0	30,9	25,6	34,9
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	33,2	30,2	24,9	34,2
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	32,9	29,9	24,6	33,9
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	22,3	19,0	13,3	23,0
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	32,9	29,8	24,5	33,8
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	32,5	29,4	24,1	33,4
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	32,8	29,8	24,5	33,8
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	31,9	28,9	23,5	32,8
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	28,5	25,5	20,1	29,5
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	25,1	22,0	16,5	26,0
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	33,6	30,1	23,7	33,9
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	45,8	42,4	36,6	46,4
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	46,3	42,9	37,1	46,9
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	46,8	43,4	37,7	47,4
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	47,3	43,9	38,2	47,9
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	47,7	44,3	38,7	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	48,2	44,9	39,2	48,9
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	48,7	45,4	39,8	49,4
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	49,3	46,0	40,4	50,0
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	49,9	46,6	41,0	50,6
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	50,5	47,2	41,7	51,2
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	33,1	29,6	23,4	33,4
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	54,2	50,9	45,6	55,0
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	54,1	50,9	45,5	54,9
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	54,1	50,8	45,5	54,9
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	53,9	50,7	45,4	54,8
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	53,9	50,7	45,3	54,7
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	49,8	46,7	41,3	50,7
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	48,6	45,4	40,0	49,4
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	47,1	44,0	38,7	48,0
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	45,3	42,2	37,0	46,3
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	43,2	40,1	34,9	44,2
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	32,9	29,6	23,7	33,5
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	41,8	38,7	33,4	42,8
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	40,7	37,6	32,3	41,6
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	39,9	36,8	31,5	40,8
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	38,4	35,4	30,1	39,4
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	37,4	34,4	29,1	38,4
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	37,8	34,8	29,5	38,8
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	38,0	34,9	29,6	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	32,6	29,4	23,8	33,4
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	30,9	27,8	22,6	31,8
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	29,9	26,8	21,6	30,9
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	19,3	16,1	10,8	20,2
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	44,9	41,5	35,6	45,4
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	45,3	41,9	36,1	45,9
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	19,9	16,6	11,0	20,6
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	38,0	34,6	28,7	38,5
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	38,2	34,9	29,0	38,8
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	38,4	35,1	29,2	39,0
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	38,8	35,5	29,6	39,4
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	39,3	35,9	30,0	39,8
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	39,4	36,0	30,1	39,9
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	40,1	36,7	30,8	40,6
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	40,3	36,9	31,0	40,8
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	40,8	37,4	31,5	41,3
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	41,0	37,7	31,8	41,6
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	19,7	16,4	10,8	20,4
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	40,9	37,5	31,5	41,4
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	39,9	36,4	30,3	40,3
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	39,1	35,5	29,1	39,4
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	38,4	34,7	28,0	38,5
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	25,4	22,1	16,5	26,1
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	28,6	25,1	18,8	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	30,7	27,1	20,5	30,9
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	23,9	20,7	15,4	24,8
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	23,6	20,4	15,1	24,5
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	23,0	19,9	14,6	23,9
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	19,4	16,1	10,5	20,1
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	22,8	19,6	14,3	23,6
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	23,0	19,9	14,5	23,9
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	23,3	20,1	14,6	24,1
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	24,3	21,0	15,4	25,0
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	24,5	21,2	15,5	25,2
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	24,6	21,3	15,6	25,3
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	27,0	23,3	16,6	27,1
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	29,6	25,9	19,1	29,7
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	29,7	26,1	19,8	30,0
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	25,2	22,2	16,9	26,2
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	37,3	33,9	28,0	37,9
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	37,4	34,1	28,2	38,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	40,8	37,7	32,5	41,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	41,3	38,2	32,9	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	41,9	38,9	33,6	42,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	43,5	40,4	35,0	44,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	43,1	40,0	34,6	44,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	42,9	39,7	34,3	43,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	42,0	38,8	33,4	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	42,2	39,1	33,8	43,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	41,9	38,8	33,5	42,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	42,0	38,9	33,5	42,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	28,1	24,9	19,6	29,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	27,3	24,1	18,7	28,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	24,3	20,9	15,3	25,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	24,8	21,5	16,0	25,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	24,6	21,3	15,8	25,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	29,2	26,1	20,7	30,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	35,9	32,9	27,5	36,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	38,1	35,0	29,8	39,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	37,7	34,7	29,3	38,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	37,1	33,8	28,1	37,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	35,0	31,5	25,3	35,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	41,9	38,7	33,4	42,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	41,9	38,7	33,2	42,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	41,0	37,7	31,9	41,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	39,7	36,2	30,0	40,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	34,8	31,8	26,4	35,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	33,3	30,2	24,9	34,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	46,7	43,7	38,4	47,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	46,2	43,2	37,9	47,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	46,1	43,0	37,8	47,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	45,5	42,5	37,3	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	45,3	42,3	37,0	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	49,1	46,0	40,9	50,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	48,7	45,6	40,4	49,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	48,2	45,2	40,0	49,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	47,8	44,7	39,5	48,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	47,3	44,2	39,0	48,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	46,9	43,9	38,7	47,9
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	35,1	31,4	24,6	35,2
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	34,1	30,4	23,6	34,2
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	31,0	27,3	20,6	31,2
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	29,8	26,1	19,5	30,0
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	27,8	24,2	18,0	28,1
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	27,7	24,1	17,7	28,0
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	23,7	20,4	14,8	24,4
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	19,7	16,4	10,9	20,4
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	19,7	16,5	11,0	20,5
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	20,0	16,8	11,5	20,9
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	19,9	16,8	11,5	20,9
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	20,1	17,0	11,7	21,0
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	35,0	31,3	24,6	35,1
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	33,7	30,0	23,4	33,8
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	33,4	29,9	23,4	33,7
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	32,3	28,7	22,3	32,6
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	33,8	30,1	23,5	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	35,0	31,3	24,6	35,1
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	30,9	27,8	22,3	31,8
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	31,4	28,3	22,9	32,3
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	31,6	28,5	23,1	32,5
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	31,7	28,6	23,2	32,6
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	32,9	29,8	24,5	33,8
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	33,5	30,5	25,2	34,5
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	38,3	35,3	30,1	39,3
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	41,1	38,1	32,8	42,1
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	42,0	39,0	33,7	43,0
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	41,9	38,9	33,6	42,9
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	23,0	19,6	13,9	23,6
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	42,0	39,0	33,7	43,0
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	42,3	39,2	34,0	43,3
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	42,5	39,5	34,2	43,5
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	42,3	39,3	34,0	43,3
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	42,5	39,4	34,2	43,5
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	42,1	39,1	33,8	43,1
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	42,4	39,4	34,1	43,4
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	42,3	39,2	34,0	43,3
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	42,3	39,3	34,1	43,3
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	41,7	38,7	33,4	42,7
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	23,0	19,6	13,9	23,6
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	41,7	38,7	33,4	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	42,1	39,0	33,8	43,1
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	41,9	38,9	33,6	42,9
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	41,7	38,6	33,4	42,6
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	41,5	38,5	33,2	42,5
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	41,8	38,7	33,5	42,7
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	41,4	38,3	33,1	42,4
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	34,8	31,8	26,5	35,8
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	34,2	31,2	25,9	35,2
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	34,1	31,1	25,8	35,1
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	22,8	19,4	13,8	23,4
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	33,9	30,9	25,6	34,9
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	33,8	30,8	25,5	34,8
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	33,5	30,5	25,2	34,5
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	32,5	29,5	24,2	33,5
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	29,0	26,0	20,6	30,0
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	26,0	23,0	17,5	26,9
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	34,3	30,7	24,3	34,6
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	45,8	42,4	36,6	46,4
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	46,3	42,9	37,1	46,9
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	46,8	43,4	37,7	47,4
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	47,3	43,9	38,2	47,9
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	47,7	44,3	38,6	48,3
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	48,2	44,8	39,2	48,9
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	48,7	45,4	39,8	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	49,3	45,9	40,3	50,0
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	49,8	46,5	40,9	50,5
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	50,4	47,1	41,5	51,1
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	33,7	30,2	24,0	34,1
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	54,1	50,9	45,5	54,9
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	54,1	50,9	45,6	55,0
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	54,1	50,9	45,5	55,0
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	54,1	50,8	45,5	54,9
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	54,0	50,8	45,5	54,9
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	50,4	47,2	41,9	51,3
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	49,7	46,5	41,2	50,5
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	48,4	45,3	40,1	49,4
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	46,8	43,7	38,5	47,8
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	44,8	41,8	36,5	45,8
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	33,8	30,4	24,6	34,4
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	43,8	40,8	35,4	44,8
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	42,8	39,8	34,5	43,8
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	42,1	39,0	33,7	43,0
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	40,6	37,6	32,3	41,6
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	40,0	37,0	31,7	41,0
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	40,2	37,2	31,9	41,2
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	40,6	37,5	32,2	41,5
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	33,3	30,1	24,5	34,1
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	31,5	28,5	23,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	30,6	27,6	22,4	31,6
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	19,3	16,1	10,9	20,2
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	44,9	41,5	35,6	45,4
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	45,3	42,0	36,1	45,9
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	20,0	16,7	11,0	20,7
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	38,5	35,2	29,3	39,1
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	38,8	35,4	29,5	39,4
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	39,0	35,6	29,7	39,6
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	39,4	36,0	30,1	39,9
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	39,9	36,5	30,6	40,4
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	39,9	36,5	30,7	40,5
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	40,5	37,1	31,2	41,1
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	40,7	37,3	31,4	41,3
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	41,2	37,8	31,8	41,7
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	41,4	38,0	32,1	41,9
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	19,8	16,4	10,8	20,4
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	41,2	37,8	31,8	41,7
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	40,3	36,9	30,7	40,8
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	39,6	36,0	29,6	39,9
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	39,0	35,3	28,6	39,1
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	25,9	22,6	16,9	26,6
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	29,1	25,6	19,3	29,5
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	31,2	27,5	21,0	31,4
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	24,2	21,1	15,8	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	24,0	20,8	15,5	24,9
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	23,3	20,2	14,8	24,2
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	19,5	16,1	10,4	20,1
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	23,1	19,9	14,6	23,9
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	23,3	20,2	14,8	24,2
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	23,5	20,3	14,8	24,3
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	24,6	21,3	15,7	25,3
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	24,9	21,6	15,9	25,6
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	25,0	21,7	16,1	25,7
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	27,3	23,6	16,9	27,4
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	29,9	26,2	19,4	30,0
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	30,0	26,5	20,1	30,3
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	25,5	22,4	17,2	26,5
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	37,8	34,4	28,5	38,4
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	38,0	34,6	28,7	38,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	42,2	39,2	33,9	43,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	42,4	39,3	34,1	43,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	44,3	41,2	35,9	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	43,9	40,8	35,5	44,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	43,8	40,7	35,3	44,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	43,1	39,9	34,6	44,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	43,3	40,2	34,9	44,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	42,9	39,8	34,5	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	42,8	39,7	34,4	43,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	28,2	25,0	19,6	29,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	27,2	24,0	18,5	28,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	23,7	20,3	14,6	24,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	24,2	20,9	15,3	24,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	24,4	21,1	15,6	25,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	30,0	27,0	21,5	30,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	36,5	33,5	28,1	37,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	38,6	35,6	30,3	39,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	38,2	35,1	29,8	39,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	37,5	34,2	28,6	38,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	35,5	32,0	25,8	35,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	42,7	39,6	34,3	43,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	42,6	39,4	34,0	43,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	41,6	38,3	32,6	42,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	40,7	37,3	31,3	41,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	37,3	34,2	28,9	38,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	35,6	32,5	27,3	36,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	46,8	43,8	38,6	47,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	46,4	43,4	38,1	47,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	46,2	43,2	37,9	47,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	45,7	42,7	37,4	46,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	45,6	42,5	37,3	46,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	49,1	46,1	40,9	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	48,7	45,7	40,5	49,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	48,3	45,3	40,1	49,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	47,9	44,9	39,6	48,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	47,4	44,4	39,2	48,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	47,0	43,9	38,7	48,0
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	35,6	31,9	25,0	35,7
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	34,6	30,9	24,1	34,7
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	31,5	27,8	21,1	31,6
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	30,3	26,6	20,0	30,4
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	28,0	24,4	18,2	28,3
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	28,1	24,5	18,1	28,4
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	24,0	20,7	15,0	24,6
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	20,0	16,8	11,3	20,8
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	20,1	16,9	11,5	20,9
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	20,5	17,4	12,0	21,4
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	20,6	17,5	12,2	21,5
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	21,0	17,8	12,6	21,9
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	35,1	31,4	24,5	35,1
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	33,7	29,9	23,1	33,8
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	33,6	30,0	23,4	33,8
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	32,5	28,8	22,3	32,7
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	34,0	30,3	23,5	34,1
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	35,3	31,6	24,7	35,4
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	30,3	27,1	21,7	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	31,2	28,0	22,6	32,0
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	31,2	28,1	22,7	32,1
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	31,2	28,1	22,7	32,1
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	32,7	29,6	24,3	33,7
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	33,2	30,1	24,8	34,1
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	38,7	35,7	30,5	39,7
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	41,3	38,2	33,0	42,3
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	42,4	39,3	34,1	43,3
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	42,5	39,5	34,2	43,5
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	23,5	20,2	14,4	24,1
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	42,4	39,4	34,1	43,4
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	42,5	39,5	34,2	43,5
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	42,9	39,9	34,6	43,9
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	42,8	39,7	34,5	43,7
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	42,7	39,7	34,4	43,7
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	42,6	39,5	34,3	43,6
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	42,6	39,6	34,3	43,6
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	42,7	39,7	34,5	43,7
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	42,1	39,1	33,8	43,1
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	23,4	20,1	14,3	24,0
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	42,1	39,1	33,9	43,1
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	42,4	39,4	34,1	43,4
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	42,4	39,4	34,1	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	42,2	39,2	33,9	43,2
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	42,1	39,0	33,8	43,0
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	42,3	39,3	34,0	43,3
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	41,9	38,9	33,6	42,9
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	35,6	32,6	27,3	36,6
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	35,1	32,1	26,7	36,1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	35,0	32,0	26,7	36,0
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	23,2	19,8	14,1	23,8
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	34,9	31,9	26,6	35,9
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	34,6	31,6	26,3	35,6
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	34,2	31,2	25,9	35,2
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	33,1	30,1	24,8	34,1
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	29,5	26,4	21,0	30,4
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	26,3	23,2	17,7	27,2
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	34,7	31,2	24,8	35,0
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	45,8	42,4	36,6	46,3
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	46,2	42,8	37,0	46,8
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	46,8	43,4	37,6	47,3
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	47,2	43,8	38,1	47,8
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	47,6	44,2	38,5	48,2
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	48,1	44,7	39,0	48,7
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	48,6	45,2	39,6	49,3
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	49,1	45,8	40,2	49,8
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	49,7	46,4	40,7	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	50,3	46,9	41,3	51,0
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	34,2	30,7	24,5	34,6
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	54,1	50,8	45,5	54,9
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	54,1	50,9	45,5	55,0
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	54,2	50,9	45,5	55,0
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	54,1	50,8	45,5	54,9
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	54,0	50,8	45,5	54,9
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	50,7	47,5	42,2	51,5
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	49,9	46,7	41,4	50,8
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	48,8	45,7	40,5	49,8
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	47,5	44,4	39,3	48,5
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	46,1	43,0	37,8	47,1
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	34,3	31,0	25,2	34,9
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	45,0	41,9	36,6	46,0
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	43,8	40,8	35,5	44,8
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	43,0	39,9	34,6	44,0
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	41,8	38,8	33,5	42,8
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	41,8	38,8	33,5	42,8
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	41,8	38,8	33,5	42,8
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	42,3	39,2	33,9	43,2
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	33,7	30,5	24,9	34,5
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	31,9	28,8	23,6	32,9
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	30,9	27,9	22,7	31,9
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	19,2	16,1	10,9	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	44,8	41,4	35,6	45,4
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	45,3	41,9	36,1	45,9
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	20,1	16,7	11,0	20,7
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	38,8	35,4	29,5	39,4
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	39,0	35,6	29,7	39,5
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	39,2	35,8	29,9	39,7
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	39,5	36,2	30,2	40,1
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	39,9	36,5	30,6	40,4
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	39,9	36,5	30,6	40,4
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	40,5	37,1	31,1	41,0
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	40,6	37,3	31,3	41,2
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	41,1	37,7	31,7	41,6
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	41,3	37,9	31,9	41,8
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	19,7	16,3	10,6	20,3
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	41,2	37,7	31,7	41,6
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	40,2	36,7	30,6	40,6
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	39,5	35,9	29,5	39,8
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	38,9	35,2	28,4	39,0
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	26,6	23,2	17,6	27,3
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	29,7	26,1	19,9	30,0
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	31,7	28,1	21,5	31,9
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	24,9	21,8	16,5	25,8
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	24,5	21,4	16,1	25,5
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	23,7	20,5	15,2	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	19,4	16,0	10,2	20,0
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	23,5	20,3	15,0	24,4
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	23,9	20,7	15,4	24,8
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	23,8	20,6	15,2	24,7
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	24,9	21,6	16,0	25,6
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	25,5	22,2	16,5	26,2
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	25,6	22,3	16,7	26,3
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	27,6	23,9	17,1	27,7
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	30,3	26,5	19,7	30,3
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	30,4	26,8	20,5	30,7
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	25,8	22,7	17,5	26,8
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	38,2	34,8	28,9	38,7
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	38,4	35,0	29,1	38,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	42,8	39,7	34,5	43,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	42,7	39,7	34,4	43,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	43,3	40,3	35,0	44,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	44,9	41,8	36,5	45,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	44,4	41,3	36,0	45,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	44,2	41,0	35,7	45,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	43,4	40,3	34,9	44,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	43,6	40,5	35,2	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	43,0	39,9	34,7	44,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	42,9	39,8	34,5	43,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	28,5	25,3	19,9	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	27,5	24,3	18,8	28,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	24,1	20,6	14,8	24,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	24,4	21,1	15,4	25,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	24,5	21,2	15,6	25,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	31,1	28,0	22,6	32,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	36,9	33,9	28,5	37,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	39,0	35,9	30,7	40,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	38,6	35,5	30,2	39,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	37,9	34,6	28,9	38,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	35,9	32,3	26,2	36,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	42,9	39,7	34,5	43,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	42,8	39,6	34,2	43,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	41,9	38,6	32,9	42,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	41,2	37,8	31,9	41,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	38,4	35,3	29,9	39,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	36,7	33,6	28,3	37,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	46,9	43,9	38,7	47,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	46,5	43,5	38,2	47,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	46,3	43,3	38,1	47,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	45,9	42,8	37,6	46,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	45,8	42,7	37,5	46,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	49,1	46,0	40,9	50,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	48,7	45,6	40,4	49,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	48,3	45,2	40,0	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	47,9	44,8	39,6	48,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	47,5	44,4	39,2	48,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	47,1	44,0	38,8	48,1
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	35,9	32,2	25,4	36,0
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	35,0	31,2	24,4	35,0
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	31,9	28,2	21,5	32,0
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	30,7	27,0	20,4	30,8
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	28,2	24,6	18,2	28,5
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	28,5	24,9	18,4	28,7
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	24,2	20,9	15,2	24,9
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	20,4	17,1	11,6	21,1
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	20,5	17,3	11,9	21,3
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	21,2	18,0	12,7	22,1
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	21,7	18,5	13,2	22,6
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	22,4	19,2	14,0	23,3
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	35,2	31,4	24,6	35,2
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	33,9	30,1	23,3	33,9
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	33,8	30,2	23,6	34,0
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	32,8	29,2	22,6	33,0
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	34,3	30,6	23,8	34,4
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	35,5	31,7	24,9	35,5
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	30,5	27,3	21,8	31,3
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	31,4	28,2	22,8	32,2
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	31,4	28,2	22,8	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	31,3	28,2	22,8	32,2
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	33,0	29,9	24,5	33,9
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	33,3	30,3	24,9	34,3
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	39,0	35,9	30,8	40,0
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	41,5	38,5	33,3	42,5
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	42,5	39,5	34,3	43,5
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	24,2	20,8	15,0	24,8
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	42,7	39,7	34,4	43,7
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	43,0	40,0	34,7	44,0
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	43,0	40,0	34,7	44,0
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	43,0	40,0	34,8	44,0
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	42,9	39,9	34,6	43,9
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	43,1	40,0	34,8	44,0
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	43,1	40,0	34,8	44,1
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	42,5	39,5	34,2	43,5
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	23,9	20,5	14,7	24,5
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	42,5	39,5	34,2	43,5
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	42,8	39,7	34,5	43,8
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	42,7	39,7	34,4	43,7
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	42,5	39,5	34,2	43,5
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	42,5	39,4	34,2	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	42,8	39,7	34,5	43,8
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	42,4	39,4	34,1	43,4
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	36,3	33,3	28,0	37,3
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	35,7	32,7	27,4	36,7
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	35,7	32,7	27,4	36,7
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	23,5	20,2	14,5	24,2
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	35,7	32,6	27,3	36,6
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	35,3	32,2	26,9	36,2
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	34,8	31,8	26,5	35,8
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	33,7	30,7	25,3	34,7
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	30,4	27,4	22,0	31,4
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	27,0	23,9	18,4	27,8
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	34,9	31,3	25,0	35,2
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	45,7	42,3	36,5	46,3
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	46,2	42,8	37,0	46,8
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	46,7	43,3	37,5	47,3
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	47,1	43,7	37,9	47,7
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	47,5	44,1	38,4	48,1
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	48,0	44,6	38,9	48,6
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	48,5	45,2	39,5	49,2
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	49,0	45,7	40,0	49,7
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	49,6	46,2	40,6	50,3
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	50,2	46,8	41,2	50,8
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	34,3	30,8	24,6	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	54,0	50,7	45,3	54,8
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	54,0	50,8	45,4	54,8
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	54,0	50,8	45,4	54,8
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	54,0	50,7	45,4	54,8
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	53,9	50,7	45,3	54,8
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	50,6	47,4	42,1	51,5
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	50,0	46,9	41,5	50,9
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	49,0	45,9	40,7	50,0
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	47,8	44,7	39,6	48,8
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	46,5	43,4	38,2	47,5
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	34,4	31,1	25,3	35,0
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	45,8	42,7	37,5	46,8
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	44,7	41,7	36,4	45,7
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	43,9	40,8	35,5	44,9
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	42,7	39,6	34,3	43,6
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	42,4	39,4	34,1	43,4
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	42,4	39,3	34,0	43,4
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	42,8	39,8	34,5	43,8
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	33,7	30,5	25,0	34,5
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	31,9	28,9	23,7	32,9
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	31,0	27,9	22,7	32,0
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	19,3	16,2	11,0	20,3
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	44,8	41,4	35,6	45,4
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	45,3	41,9	36,0	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	21,0	17,6	11,9	21,6
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	38,8	35,5	29,5	39,4
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	39,0	35,6	29,7	39,5
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	39,2	35,8	29,9	39,7
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	39,5	36,1	30,2	40,1
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	39,9	36,5	30,5	40,4
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	39,9	36,5	30,6	40,4
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	40,5	37,1	31,1	41,0
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	40,6	37,2	31,3	41,2
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	41,1	37,7	31,7	41,6
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	41,2	37,8	31,9	41,8
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	20,3	16,9	11,2	20,9
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	41,2	37,7	31,7	41,6
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	40,2	36,7	30,5	40,6
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	39,5	35,9	29,5	39,8
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	38,9	35,2	28,4	39,0
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	27,7	24,3	18,6	28,3
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	30,3	26,8	20,6	30,7
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	32,1	28,5	22,0	32,3
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	26,0	22,9	17,6	27,0
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	25,5	22,4	17,1	26,5
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	24,0	20,9	15,5	24,9
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	20,1	16,6	10,8	20,6
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	24,0	20,8	15,5	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	24,7	21,5	16,3	25,6
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	24,3	21,1	15,7	25,2
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	25,2	21,9	16,2	25,8
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	26,5	23,2	17,6	27,2
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	26,3	23,0	17,4	27,0
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	28,0	24,3	17,5	28,1
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	30,6	26,9	20,1	30,7
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	30,8	27,2	20,9	31,1
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	26,1	23,1	17,9	27,1
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	38,3	34,9	28,9	38,8
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	38,4	35,1	29,1	39,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	43,1	40,1	34,8	44,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	43,1	40,0	34,8	44,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	43,6	40,6	35,3	44,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	45,3	42,2	36,9	46,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	44,7	41,6	36,3	45,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	44,3	41,2	35,9	45,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	43,5	40,4	35,1	44,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	43,7	40,6	35,3	44,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	43,1	40,0	34,7	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	43,0	39,8	34,6	43,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	28,9	25,7	20,3	29,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	27,9	24,7	19,1	28,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	24,7	21,3	15,5	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	24,9	21,5	15,8	25,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	24,8	21,5	15,8	25,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	31,3	28,2	22,8	32,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	37,2	34,2	28,8	38,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	39,2	36,2	30,9	40,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	38,9	35,8	30,4	39,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	38,2	34,9	29,3	38,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	36,2	32,6	26,5	36,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	42,9	39,8	34,5	43,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	42,8	39,6	34,2	43,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	42,0	38,6	33,0	42,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	41,4	38,0	32,2	42,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	39,0	35,9	30,6	39,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	37,3	34,2	29,0	38,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	46,9	43,9	38,6	47,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	46,5	43,4	38,2	47,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	46,3	43,3	38,1	47,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	45,9	42,9	37,7	46,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	45,7	42,6	37,4	46,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	49,0	46,0	40,8	50,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	48,6	45,6	40,3	49,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	48,2	45,2	40,0	49,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	47,8	44,8	39,6	48,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	47,4	44,4	39,2	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	47,0	43,9	38,7	48,0
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	23,2	19,7	13,9	23,7
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	34,0	30,4	24,1	34,3
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	36,3	32,7	26,0	36,5
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	36,1	32,3	25,5	36,1
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	35,1	31,4	24,6	35,2
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	32,2	28,4	21,7	32,3
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	31,0	27,3	20,6	31,1
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	28,5	24,8	18,4	28,7
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	28,7	25,1	18,6	28,9
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	24,6	21,2	15,4	25,2
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	21,1	17,8	12,3	21,8
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	23,3	19,9	14,0	23,9
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	21,2	18,1	12,6	22,1
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	22,4	19,3	13,9	23,3
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	23,6	20,5	15,2	24,6
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	25,0	21,8	16,7	25,9
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	35,2	31,5	24,7	35,3
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	33,9	30,2	23,4	34,0
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	34,0	30,4	23,8	34,2
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	33,4	29,7	23,1	33,6
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	34,7	31,0	24,3	34,8
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	35,8	32,1	25,3	35,9
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	24,7	21,3	15,8	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	30,7	27,5	22,0	31,5
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	31,2	28,0	22,5	32,0
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	31,2	28,0	22,5	32,0
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	31,2	28,1	22,6	32,1
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	33,3	30,2	24,8	34,2
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	33,7	30,6	25,3	34,6
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	39,3	36,2	31,0	40,3
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	41,5	38,5	33,2	42,5
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	42,7	39,7	34,4	43,7
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	42,9	39,9	34,6	43,9
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	23,4	20,0	14,3	24,0
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	43,0	40,0	34,7	44,0
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	43,0	40,0	34,7	44,0
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	43,2	40,2	34,9	44,2
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	43,2	40,1	34,9	44,2
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	43,2	40,2	34,9	44,2
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	42,9	39,8	34,6	43,9
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	43,3	40,3	35,0	44,3
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	43,0	40,0	34,8	44,0
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	43,3	40,3	35,0	44,3
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	42,7	39,7	34,4	43,7
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	23,0	19,6	13,8	23,6
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	43,0	39,9	34,7	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	43,0	40,0	34,7	44,0
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	42,7	39,7	34,5	43,7
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	43,2	40,1	34,9	44,1
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	42,8	39,8	34,5	43,8
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	37,0	33,9	28,6	37,9
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	36,4	33,3	28,0	37,3
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	36,3	33,3	28,0	37,3
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	22,8	19,4	13,7	23,4
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	36,3	33,3	28,0	37,3
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	36,0	32,9	27,6	36,9
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	35,4	32,4	27,1	36,4
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	34,3	31,2	25,9	35,2
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	31,4	28,4	23,0	32,4
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	28,5	25,4	20,1	29,5
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	28,6	25,4	20,0	29,4
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	31,7	28,2	22,2	32,1
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	33,1	29,5	23,3	33,4
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	35,0	31,5	25,1	35,3
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	45,7	42,3	36,4	46,2
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	46,2	42,7	36,9	46,7
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	46,6	43,2	37,3	47,1
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	47,0	43,6	37,9	47,6
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	47,4	44,0	38,3	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	47,9	44,5	38,8	48,5
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	48,5	45,1	39,3	49,1
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	49,0	45,6	39,9	49,6
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	49,5	46,1	40,4	50,1
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	50,0	46,7	41,0	50,7
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	34,4	30,9	24,6	34,7
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	53,9	50,6	45,2	54,7
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	53,9	50,6	45,2	54,7
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	53,9	50,6	45,2	54,7
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	53,8	50,6	45,2	54,7
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	53,8	50,5	45,2	54,6
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	50,5	47,3	42,0	51,4
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	50,0	46,8	41,5	50,9
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	49,1	45,9	40,7	50,0
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	48,0	44,9	39,7	49,0
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	46,8	43,7	38,6	47,8
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	34,5	31,1	25,4	35,1
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	46,0	42,9	37,6	46,9
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	45,1	42,0	36,8	46,1
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	44,3	41,2	36,0	45,3
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	43,3	40,3	35,0	44,3
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	43,2	40,2	34,9	44,2
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	43,0	40,0	34,7	44,0
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	43,4	40,4	35,1	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	33,8	30,5	25,0	34,5
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	32,0	28,9	23,7	33,0
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	31,0	27,9	22,7	32,0
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	19,4	16,3	11,1	20,3
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	44,8	41,4	35,5	45,3
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	45,2	41,8	36,0	45,8
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	24,1	20,5	14,7	24,5
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	38,8	35,6	30,0	39,6
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	38,4	35,3	30,0	39,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	40,0	36,9	31,6	40,9
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	41,3	38,2	33,0	42,3
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	42,6	39,6	34,3	43,6
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	42,7	39,7	34,4	43,7
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	42,6	39,6	34,3	43,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	42,8	39,8	34,5	43,8
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	43,0	39,9	34,7	43,9
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	36,9	33,8	28,5	37,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	28,7	25,5	20,1	29,6
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	35,8	32,8	27,4	36,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	36,6	33,6	28,3	37,6
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	36,6	33,6	28,3	37,6
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	36,2	33,1	27,8	37,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	35,4	32,4	27,1	36,4
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	33,9	30,9	25,6	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	29,6	26,5	21,1	30,5
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	25,7	22,3	16,8	26,4
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	23,5	20,0	14,1	24,0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	23,4	19,9	14,1	23,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	34,0	30,9	25,6	34,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	36,1	32,8	27,2	36,8
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	37,4	34,1	28,3	38,0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	38,0	34,7	29,0	38,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	41,1	38,1	32,8	42,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	40,4	37,4	32,2	41,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	40,8	37,8	32,5	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	40,8	37,8	32,5	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	40,5	37,5	32,2	41,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	40,8	37,8	32,5	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	33,9	30,3	23,6	34,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	33,9	30,2	23,4	34,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	33,1	29,4	22,9	33,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	29,2	25,6	19,2	29,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	30,7	27,0	20,5	30,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	33,0	29,3	22,7	33,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	32,8	29,6	24,2	33,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	39,2	36,1	30,9	40,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	41,3	38,3	33,0	42,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	29,6	26,2	20,2	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	28,7	25,3	19,3	29,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	28,3	24,7	18,4	28,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	22,7	19,5	14,1	23,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	24,6	21,4	16,0	25,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	27,0	23,9	18,6	28,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	31,4	28,1	22,5	32,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	32,8	29,6	24,0	33,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	32,4	29,2	23,8	33,3
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	33,9	30,6	24,9	34,6
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	29,2	26,0	20,7	30,1
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	28,2	25,0	19,7	29,1
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	24,1	20,7	15,0	24,7
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	27,6	23,9	17,3	27,7
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	29,4	25,7	19,0	29,5
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	32,3	28,7	22,1	32,5
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	29,2	26,1	20,9	30,1
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	30,9	27,5	21,7	31,5
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	27,0	23,8	18,3	27,8
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	38,7	35,4	29,4	39,3
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	33,9	30,6	25,0	34,6
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	38,9	35,5	29,5	39,4
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	39,2	35,8	29,9	39,7
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	39,2	35,8	29,9	39,7
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	39,6	36,2	30,2	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	39,9	36,5	30,5	40,4
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	39,9	36,5	30,6	40,4
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	40,5	37,1	31,1	41,0
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	40,4	37,1	31,2	41,0
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	43,1	39,7	33,7	43,6
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	42,0	38,6	32,9	42,6
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	34,2	30,8	24,9	34,8
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	40,9	37,4	31,3	41,3
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	39,9	36,3	30,0	40,2
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	39,5	35,9	29,5	39,8
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	39,0	35,2	28,4	39,0
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	30,7	27,7	22,4	31,7
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	29,8	26,7	21,5	30,8
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	25,6	22,5	17,1	26,5
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	26,2	23,0	17,7	27,1
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	30,3	27,2	21,9	31,2
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	27,2	24,1	18,7	28,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	37,7	34,3	28,3	38,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	39,6	36,4	30,8	40,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	41,7	38,6	33,3	42,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	42,3	39,2	34,0	43,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	43,3	40,3	35,0	44,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	43,8	40,7	35,5	44,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	46,9	43,8	38,6	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	46,7	43,6	38,4	47,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	46,3	43,3	38,0	47,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	46,2	43,1	37,9	47,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	45,9	42,8	37,6	46,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	45,6	42,6	37,4	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	29,4	26,1	20,7	30,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	28,3	25,1	19,5	29,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	27,0	23,7	18,0	27,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	25,6	22,2	16,5	26,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	25,4	22,1	16,4	26,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	31,6	28,5	23,1	32,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	34,1	31,1	25,7	35,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	39,2	36,1	30,9	40,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	39,3	36,2	30,8	40,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	39,3	36,0	30,5	40,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	37,4	34,0	28,0	37,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	44,0	40,9	35,6	44,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	43,8	40,7	35,5	44,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	43,5	40,4	35,2	44,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	42,3	39,2	34,0	43,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	41,0	37,9	32,6	42,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	40,8	37,8	32,4	41,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	42,4	39,4	34,1	43,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	44,3	41,3	36,0	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	45,7	42,5	37,3	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	45,1	41,9	36,7	46,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	44,8	41,7	36,4	45,7
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	47,2	43,5	37,0	47,4
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	49,8	46,5	40,8	50,5
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	48,4	44,8	38,5	48,7
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	20,4	17,3	12,1	21,4
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	34,0	30,7	25,0	34,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	33,0	29,9	24,6	33,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	32,6	29,6	24,4	33,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	28,3	25,2	20,0	29,3
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	53,7	50,5	45,1	54,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	53,7	50,5	45,1	54,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	53,7	50,4	45,0	54,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	53,6	50,4	45,0	54,4
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	40,1	36,4	29,6	40,2
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	32,4	28,8	22,6	32,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	50,4	47,2	41,8	51,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	41,6	38,5	33,2	42,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	39,8	36,8	31,5	40,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	34,8	31,7	26,4	35,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	49,8	46,6	41,3	50,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	45,6	42,2	36,3	46,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	46,1	42,6	36,8	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	46,5	43,1	37,3	47,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	46,9	43,5	37,7	47,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	47,4	43,9	38,1	47,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	47,9	44,5	38,7	48,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	48,4	45,0	39,2	49,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	48,8	45,4	39,7	49,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	49,3	45,9	40,2	49,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	48,7	45,6	40,4	49,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	47,7	44,6	39,4	48,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	46,7	43,6	38,4	47,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	45,6	42,6	37,4	46,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	44,6	41,5	36,3	45,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	44,2	41,0	35,7	45,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	42,8	39,7	34,5	43,8
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	25,5	21,9	16,0	25,9
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	41,8	38,7	33,2	42,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	41,6	38,5	33,2	42,5
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	42,2	39,1	33,8	43,2
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	42,1	39,0	33,7	43,0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	43,3	40,2	35,0	44,3
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	43,3	40,2	35,0	44,3
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	43,2	40,2	34,9	44,2
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	43,3	40,3	35,0	44,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	43,3	40,3	35,0	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	37,2	34,1	28,8	38,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	33,4	30,3	25,0	34,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	36,2	33,2	27,9	37,2
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	36,9	33,9	28,6	37,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	37,0	33,9	28,6	37,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	36,9	33,8	28,5	37,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	36,3	33,2	27,9	37,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	35,1	32,1	26,8	36,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	33,5	30,4	25,1	34,5
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	27,5	24,1	18,6	28,1
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	24,9	21,3	15,3	25,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	24,8	21,2	15,3	25,3
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	38,6	35,5	30,2	39,5
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	39,8	36,7	31,2	40,7
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	40,8	37,6	32,1	41,6
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	41,3	38,2	32,7	42,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	42,4	39,4	34,1	43,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	42,3	39,3	34,0	43,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	42,4	39,4	34,1	43,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	42,5	39,5	34,2	43,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	42,4	39,4	34,1	43,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	42,7	39,7	34,4	43,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	34,3	30,6	24,0	34,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	34,2	30,5	23,8	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	33,5	29,8	23,3	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	30,7	27,0	20,6	30,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	31,6	28,0	21,5	31,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	34,3	30,6	23,9	34,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	33,4	30,2	24,7	34,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	39,3	36,2	31,0	40,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	41,5	38,4	33,1	42,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	32,8	29,4	23,4	33,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	32,3	29,0	23,2	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	29,9	26,5	20,6	30,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	27,5	24,4	19,1	28,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	31,0	27,9	22,5	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	33,9	30,9	25,6	34,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	30,8	27,5	21,8	31,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	32,2	28,9	23,2	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	32,9	29,7	24,1	33,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	41,9	38,8	33,2	42,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	42,2	39,0	33,5	43,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	42,5	39,3	33,9	43,3
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	43,1	39,9	34,6	43,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	43,1	40,0	34,7	44,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	43,5	40,4	35,2	44,5
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	46,8	43,8	38,5	47,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	46,6	43,6	38,3	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	46,3	43,3	38,1	47,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	46,1	43,1	37,9	47,1
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	45,8	42,8	37,5	46,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	45,7	42,6	37,4	46,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	29,0	25,8	20,5	29,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	27,6	24,5	19,0	28,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	28,2	25,0	19,6	29,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	26,3	23,2	17,8	27,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	24,2	21,0	15,4	25,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	22,1	18,8	13,3	22,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	22,4	19,1	13,6	23,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	27,1	23,5	17,1	27,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	34,8	31,4	25,3	35,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	38,6	35,4	29,8	39,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	37,5	34,2	28,6	38,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	44,6	41,6	36,3	45,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	44,4	41,4	36,2	45,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	44,4	41,4	36,1	45,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	44,6	41,5	36,3	45,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	44,7	41,6	36,3	45,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	45,0	42,0	36,6	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	44,9	41,8	36,5	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	46,3	43,2	37,9	47,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	46,2	43,1	37,8	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	45,8	42,7	37,4	46,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	45,4	42,3	37,1	46,4
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	46,9	43,2	36,7	47,1
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	45,2	41,5	34,8	45,3
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	44,3	40,6	34,0	44,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	48,2	44,8	38,9	48,7
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	21,2	18,1	13,0	22,2
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	31,3	28,1	22,6	32,1
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	30,7	27,7	22,5	31,7
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	29,4	26,4	21,2	30,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	19,1	15,9	10,8	20,0
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	47,4	43,8	37,7	47,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	45,1	41,6	35,7	45,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	45,0	41,5	35,7	45,5
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	47,2	43,8	38,1	47,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	48,3	44,8	39,0	48,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	46,6	43,2	37,3	47,1
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	47,0	43,5	37,7	47,5
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	47,4	44,0	38,2	48,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	47,8	44,4	38,6	48,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	49,6	46,4	41,1	50,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	48,7	45,6	40,4	49,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	47,6	44,5	39,4	48,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	46,8	43,8	38,6	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	46,2	43,1	37,9	47,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	45,2	42,1	36,9	46,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	44,4	41,3	36,0	45,3
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	41,6	37,8	31,1	41,7
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	40,1	36,4	29,7	40,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	39,8	36,1	29,4	39,9
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	36,2	32,5	25,8	36,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	42,8	39,7	34,5	43,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	42,0	38,9	33,6	42,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	41,5	38,4	33,2	42,5
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	40,5	37,4	32,2	41,5
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	38,9	35,5	29,6	39,5
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	39,8	36,3	30,0	40,2
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	39,5	35,9	29,5	39,8
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	38,9	35,2	28,4	39,0
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	35,0	31,9	26,5	35,9
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	34,7	31,7	26,3	35,7
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	34,6	31,5	26,2	35,5
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	34,5	31,5	26,2	35,5
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	28,7	25,6	20,4	29,7
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	27,6	24,5	19,3	28,6
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	32,2	29,1	23,9	33,2
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	39,3	35,9	29,9	39,8
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	35,5	32,4	27,2	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	33,2	30,1	24,8	34,1
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	29,8	26,7	21,4	30,7
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	39,4	36,0	30,1	40,0
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	39,6	36,2	30,2	40,1
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	39,9	36,5	30,5	40,4
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	39,9	36,5	30,6	40,4
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	43,0	39,7	33,7	43,6
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	42,1	38,8	33,0	42,7
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	40,8	37,4	31,2	41,2
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	28,8	25,4	19,6	29,3
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	42,2	39,0	33,6	43,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	41,8	38,8	33,4	42,8
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	42,4	39,4	34,0	43,4
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	42,2	39,2	33,9	43,2
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	43,0	40,0	34,7	44,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	43,1	40,1	34,8	44,1
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	43,1	40,1	34,8	44,1
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	43,4	40,3	35,1	44,4
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	43,4	40,4	35,2	44,4
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	37,4	34,3	29,0	38,3
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	35,1	32,0	26,7	36,1
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	36,7	33,7	28,4	37,7
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	37,2	34,2	28,9	38,2
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	37,3	34,2	28,9	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	37,4	34,3	29,0	38,4
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	36,9	33,8	28,5	37,8
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	35,7	32,7	27,4	36,7
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	34,5	31,4	26,1	35,4
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	28,6	25,2	19,5	29,2
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	26,8	23,1	17,0	27,1
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	26,6	23,0	16,9	27,0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	39,6	36,5	31,2	40,5
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	40,9	37,8	32,3	41,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	41,7	38,6	33,1	42,6
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	41,9	38,8	33,3	42,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	42,4	39,3	34,1	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	42,4	39,4	34,1	43,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	42,3	39,3	34,0	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	42,6	39,5	34,3	43,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	42,3	39,3	34,1	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	42,1	39,1	33,8	43,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	35,0	31,4	24,8	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	34,9	31,3	24,7	35,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	33,7	30,0	23,4	33,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	33,3	29,8	23,5	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	33,1	29,5	23,1	33,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	35,2	31,6	25,1	35,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	32,8	29,5	23,8	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	39,3	36,2	31,1	40,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	41,4	38,4	33,1	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	33,5	30,3	24,5	34,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	32,9	29,7	23,9	33,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	30,1	26,8	21,0	30,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	30,0	27,0	21,6	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	33,7	30,6	25,1	34,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	36,1	33,1	27,8	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	31,0	27,5	21,7	31,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	32,8	29,4	23,6	33,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	33,5	30,2	24,5	34,2
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	42,0	38,8	33,3	42,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	42,1	38,9	33,5	43,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	42,4	39,2	33,8	43,2
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	42,9	39,7	34,4	43,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	43,1	40,0	34,7	44,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	43,7	40,6	35,3	44,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	46,7	43,7	38,5	47,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	46,6	43,5	38,3	47,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	46,3	43,3	38,0	47,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	46,1	43,1	37,9	47,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	45,8	42,8	37,5	46,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	45,6	42,6	37,4	46,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	29,4	26,2	20,8	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	28,1	24,9	19,4	28,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	28,8	25,7	20,3	29,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	28,4	25,3	19,9	29,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	24,6	21,4	15,8	25,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	22,2	19,0	13,4	23,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	22,6	19,3	13,7	23,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	27,7	24,1	17,6	27,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	35,9	32,5	26,5	36,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	39,4	36,2	30,6	40,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	38,4	35,1	29,5	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	45,5	42,4	37,2	46,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	45,3	42,2	37,0	46,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	45,3	42,2	36,9	46,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	45,1	42,1	36,8	46,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	45,0	41,9	36,6	45,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	45,1	42,0	36,7	46,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	45,6	42,5	37,2	46,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	46,8	43,7	38,4	47,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	46,5	43,4	38,2	47,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	46,1	43,0	37,8	47,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	46,0	42,9	37,7	47,0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	30,4	27,0	21,2	31,0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	42,2	39,1	33,6	43,1
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	41,9	38,8	33,4	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	42,5	39,5	34,1	43,5
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	42,2	39,2	33,9	43,2
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	43,1	40,1	34,8	44,1
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	43,1	40,1	34,8	44,1
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	43,2	40,2	34,9	44,2
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	43,3	40,3	35,0	44,3
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	43,3	40,3	35,0	44,3
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	37,5	34,5	29,2	38,5
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	30,9	27,6	22,0	31,6
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	37,2	34,1	28,8	38,1
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	37,4	34,4	29,1	38,4
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	37,6	34,5	29,2	38,5
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	38,0	34,9	29,6	38,9
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	37,2	34,2	28,9	38,2
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	35,7	32,6	27,3	36,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	34,4	31,3	25,9	35,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	27,7	24,1	17,8	28,0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	28,4	24,8	18,6	28,7
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	28,3	24,7	18,5	28,6
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	40,0	36,9	31,6	40,9
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	41,0	37,9	32,5	41,9
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	41,8	38,6	33,2	42,6
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	42,0	38,9	33,4	42,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	42,3	39,3	34,1	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	42,4	39,4	34,1	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	42,4	39,3	34,1	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	42,4	39,4	34,2	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	42,2	39,2	34,0	43,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	42,1	39,1	33,9	43,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	36,4	32,8	26,2	36,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	36,1	32,5	26,0	36,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	35,4	31,8	25,4	35,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	35,9	32,5	26,3	36,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	35,7	32,3	26,2	36,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	36,6	33,0	26,8	36,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	32,8	29,4	23,4	33,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	39,4	36,3	31,0	40,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	41,4	38,3	33,1	42,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	34,0	30,8	25,1	34,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	33,9	30,6	24,9	34,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	30,5	27,2	21,4	31,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	30,3	27,3	21,9	31,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	34,0	31,0	25,5	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	36,6	33,6	28,2	37,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	32,1	28,6	22,5	32,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	33,0	29,5	23,5	33,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	32,6	29,2	23,2	33,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	42,5	39,3	33,7	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	42,8	39,5	34,0	43,5
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	43,0	39,8	34,3	43,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	43,6	40,4	34,9	44,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	43,7	40,5	35,1	44,5
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	44,1	40,9	35,5	44,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	46,7	43,7	38,4	47,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	46,5	43,5	38,3	47,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	46,3	43,2	38,0	47,2
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	46,1	43,1	37,8	47,1
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	45,7	42,7	37,5	46,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	45,6	42,6	37,4	46,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	29,6	26,4	21,0	30,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	28,5	25,3	19,7	29,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	29,1	25,9	20,4	29,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	28,9	25,7	20,3	29,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	25,0	21,8	16,1	25,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	22,4	19,0	13,4	23,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	22,8	19,4	13,7	23,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	27,8	24,2	17,7	28,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	36,0	32,6	26,5	36,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	39,5	36,3	30,7	40,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	38,5	35,2	29,6	39,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	45,9	42,9	37,6	46,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	45,6	42,5	37,2	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	45,5	42,4	37,1	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	45,3	42,2	36,9	46,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	45,0	41,9	36,6	45,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	45,4	42,3	37,0	46,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	46,0	42,9	37,6	47,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	47,0	43,9	38,6	47,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	46,9	43,8	38,5	47,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	46,5	43,4	38,2	47,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	46,4	43,3	38,0	47,3
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	29,0	25,3	19,0	29,3
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	42,1	39,0	33,5	43,0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	41,9	38,8	33,4	42,8
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	42,5	39,4	34,1	43,4
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	42,0	39,0	33,7	43,0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	43,1	40,0	34,8	44,1
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	43,1	40,1	34,8	44,1
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	42,9	39,9	34,7	43,9
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	41,9	38,8	33,6	42,9
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	41,8	38,8	33,6	42,8
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	27,2	24,1	18,7	28,1
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	30,0	26,4	20,1	30,3
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	28,3	25,2	19,9	29,2
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	30,1	27,0	21,6	31,0
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	30,2	27,2	21,8	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	31,4	28,3	22,9	32,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	30,2	27,1	21,7	31,1
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	31,1	28,0	22,6	32,0
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	31,1	27,9	22,4	31,9
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	30,9	27,3	21,1	31,2
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	31,8	28,2	22,0	32,1
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	32,3	28,7	22,6	32,6
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	39,9	36,8	31,5	40,9
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	41,0	37,9	32,5	41,9
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	41,8	38,7	33,2	42,7
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	42,0	38,9	33,4	42,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	42,4	39,3	34,1	43,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	42,3	39,3	34,0	43,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	42,4	39,4	34,1	43,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	42,3	39,3	34,0	43,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	42,3	39,2	34,0	43,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	42,2	39,1	33,9	43,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	37,8	34,3	27,9	38,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	37,3	33,9	27,7	37,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	37,1	33,6	27,5	37,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	37,1	33,7	27,7	37,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	37,4	33,9	27,8	37,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	37,8	34,3	28,0	38,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	33,8	30,3	24,2	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	39,3	36,2	30,9	40,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	41,5	38,4	33,1	42,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	34,2	31,0	25,3	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	34,2	31,0	25,3	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	30,6	27,3	21,5	31,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	30,4	27,4	22,0	31,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	34,1	31,0	25,6	35,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	36,7	33,7	28,4	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	34,5	30,9	24,4	34,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	34,1	30,5	24,0	34,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	33,6	30,1	23,6	33,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	43,3	40,0	34,3	43,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	43,5	40,2	34,5	44,2
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	43,6	40,3	34,7	44,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	44,0	40,8	35,2	44,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	44,3	41,0	35,4	45,0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	44,6	41,3	35,7	45,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	46,7	43,6	38,4	47,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	46,5	43,4	38,2	47,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	46,2	43,2	37,9	47,2
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	46,0	43,0	37,8	47,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	45,7	42,7	37,4	46,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	45,6	42,5	37,3	46,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	29,9	26,7	21,2	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	28,8	25,6	20,0	29,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	29,3	26,1	20,6	30,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	29,3	26,0	20,6	30,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	25,9	22,6	16,8	26,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	22,8	19,4	13,6	23,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	23,1	19,7	13,9	23,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	27,9	24,3	17,8	28,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	36,0	32,6	26,5	36,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	39,5	36,4	30,8	40,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	38,6	35,3	29,7	39,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	46,2	43,1	37,7	47,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	45,7	42,6	37,3	46,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	45,6	42,5	37,2	46,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	45,5	42,4	37,0	46,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	45,4	42,3	36,9	46,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	45,9	42,7	37,4	46,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	46,3	43,2	37,8	47,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	47,1	44,0	38,6	48,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	47,2	44,1	38,7	48,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	46,9	43,8	38,4	47,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	46,7	43,6	38,2	47,6
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	32,1	28,6	22,4	32,5
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	42,2	39,1	33,6	43,1
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	42,0	38,9	33,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	42,4	39,3	34,0	43,3
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	42,0	39,0	33,7	43,0
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	42,3	39,3	34,0	43,3
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	42,1	39,1	33,8	43,1
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	42,1	39,1	33,8	43,1
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	41,8	38,8	33,5	42,8
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	41,8	38,8	33,5	42,8
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	28,3	25,2	19,9	29,2
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	32,6	29,1	22,9	32,9
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	29,7	26,7	21,4	30,7
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	30,5	27,5	22,2	31,5
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	30,6	27,5	22,2	31,6
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	30,6	27,6	22,2	31,6
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	28,7	25,6	20,2	29,6
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	27,8	24,6	19,1	28,6
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	29,1	25,8	20,0	29,7
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	33,7	30,2	23,9	34,1
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	36,1	32,5	26,0	36,3
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	36,5	32,9	26,4	36,8
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	41,2	37,9	32,3	41,9
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	41,2	38,1	32,5	42,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	41,9	38,7	33,2	42,7
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	42,0	38,9	33,4	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	42,3	39,3	34,0	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	42,3	39,2	34,0	43,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	42,4	39,3	34,1	43,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	42,3	39,3	34,0	43,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	42,2	39,2	33,9	43,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	42,1	39,0	33,8	43,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	39,1	35,6	29,4	39,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	38,7	35,2	29,1	39,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	38,1	34,6	28,4	38,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	38,6	35,2	29,0	39,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	38,4	35,0	28,8	38,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	38,1	34,5	28,3	38,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	35,2	31,7	25,3	35,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	39,7	36,5	31,1	40,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	41,6	38,5	33,1	42,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	34,4	31,2	25,6	35,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	34,3	31,1	25,4	35,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	30,8	27,5	21,7	31,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	30,5	27,5	22,1	31,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	34,1	31,0	25,6	35,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	37,1	34,0	28,6	38,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	36,2	32,5	25,8	36,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	36,5	32,8	26,1	36,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	35,0	31,4	24,8	35,2
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	43,8	40,5	34,7	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	43,8	40,5	34,7	44,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	44,1	40,7	34,9	44,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	44,5	41,2	35,4	45,2
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	44,6	41,3	35,6	45,2
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	45,1	41,8	36,1	45,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	46,6	43,5	38,3	47,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	46,4	43,4	38,2	47,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	46,2	43,1	37,9	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	46,0	43,0	37,7	47,0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	45,7	42,6	37,4	46,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	45,6	42,5	37,3	46,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	30,3	27,0	21,5	31,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	29,7	26,4	20,6	30,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	30,3	27,0	21,2	30,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	30,6	27,3	21,5	31,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	27,9	24,5	18,3	28,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	23,6	20,1	14,2	24,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	23,7	20,2	14,3	24,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	28,5	24,9	18,3	28,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	35,9	32,6	26,5	36,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	39,6	36,4	30,8	40,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	38,6	35,3	29,7	39,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	46,4	43,2	37,8	47,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	46,0	42,8	37,4	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	45,9	42,7	37,3	46,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	45,8	42,6	37,2	46,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	45,7	42,6	37,1	46,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	46,1	43,0	37,6	47,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	46,5	43,4	38,0	47,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	47,2	44,1	38,7	48,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	47,6	44,4	39,0	48,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	47,1	43,9	38,5	47,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	46,9	43,7	38,3	47,7
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	35,8	32,3	25,8	36,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	41,9	38,8	33,3	42,8
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	41,9	38,8	33,3	42,8
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	42,2	39,2	33,8	43,2
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	42,1	39,0	33,7	43,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	42,2	39,2	33,9	43,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	42,1	39,1	33,8	43,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	42,0	39,0	33,7	43,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	41,7	38,7	33,4	42,7
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	41,6	38,6	33,3	42,6
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	19,0	15,7	9,8	19,6
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	36,0	32,5	26,2	36,4
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	23,3	20,1	14,6	24,1
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	22,9	19,8	14,3	23,8
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	25,3	22,2	16,8	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	26,4	23,3	17,9	27,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	27,7	24,6	19,1	28,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	26,9	23,8	18,3	27,7
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	27,1	24,0	18,6	28,0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	36,6	33,0	26,6	36,8
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	37,7	34,2	27,7	38,0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	37,9	34,3	27,8	38,1
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	41,6	38,3	32,6	42,3
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	41,6	38,4	32,8	42,3
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	41,9	38,7	33,2	42,7
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	41,7	38,6	33,0	42,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	42,3	39,3	34,1	43,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	42,3	39,2	34,0	43,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	42,4	39,4	34,1	43,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	42,3	39,2	34,0	43,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	42,2	39,2	33,9	43,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	42,0	39,0	33,8	43,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	39,4	35,9	29,6	39,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	39,6	36,1	29,8	39,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	39,1	35,6	29,3	39,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	39,8	36,3	30,0	40,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	39,7	36,1	29,8	40,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	39,6	36,0	29,5	39,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	36,9	33,3	26,6	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	40,3	37,0	31,5	41,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	41,8	38,7	33,3	42,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	34,6	31,3	25,7	35,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	34,5	31,2	25,5	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	30,7	27,3	21,3	31,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	30,8	27,7	22,3	31,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	34,1	31,0	25,6	35,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	37,2	34,1	28,6	38,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	38,1	34,4	27,5	38,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	37,7	34,0	27,2	37,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	37,1	33,4	26,6	37,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	44,2	40,8	34,9	44,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	44,3	40,9	35,0	44,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	44,6	41,2	35,3	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	44,9	41,6	35,7	45,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	45,1	41,7	35,8	45,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	45,6	42,2	36,4	46,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	46,4	43,4	38,2	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	46,3	43,3	38,1	47,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	46,1	43,1	37,8	47,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	45,9	42,9	37,7	46,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	45,6	42,6	37,3	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	45,5	42,5	37,2	46,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	31,6	28,2	22,4	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	31,0	27,6	21,5	31,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	31,1	27,7	21,8	31,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	31,3	27,9	22,0	31,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	28,8	25,3	19,0	29,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	25,8	22,3	15,9	26,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	23,6	20,1	14,2	24,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	25,5	22,0	15,8	25,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	34,7	31,4	25,6	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	39,1	35,9	30,5	39,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	37,9	34,6	29,2	38,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	46,8	43,6	38,0	47,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	46,4	43,2	37,6	47,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	46,2	43,0	37,4	47,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	46,1	42,9	37,4	46,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	46,1	42,9	37,4	46,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	46,4	43,2	37,7	47,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	46,7	43,5	38,0	47,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	47,3	44,1	38,7	48,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	47,9	44,7	39,2	48,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	47,6	44,4	38,8	48,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	47,3	44,1	38,6	48,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	37,1	33,5	27,1	37,4
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	42,0	38,9	33,4	42,8
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	41,7	38,6	33,1	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	42,0	38,9	33,5	42,9
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	42,0	38,9	33,6	43,0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	42,1	39,1	33,8	43,1
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	42,1	39,1	33,8	43,1
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	41,9	38,9	33,6	42,9
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	41,6	38,6	33,3	42,6
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	41,6	38,5	33,3	42,5
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	15,0	11,2	4,5	15,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	37,0	33,5	27,1	37,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	15,0	11,2	4,5	15,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	14,8	11,1	4,4	14,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	17,0	13,6	7,6	17,5
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	16,6	12,9	6,1	16,7
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	18,4	14,6	7,8	18,4
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	18,7	14,9	8,1	18,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	17,2	13,8	7,9	17,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	37,5	34,0	27,6	37,8
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	38,2	34,7	28,4	38,6
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	38,1	34,6	28,4	38,5
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	41,9	38,6	32,9	42,6
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	41,8	38,6	33,0	42,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	42,0	38,8	33,2	42,7
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	41,8	38,6	33,1	42,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	42,3	39,3	34,0	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	42,2	39,2	33,9	43,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	42,2	39,2	34,0	43,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	42,1	39,1	33,8	43,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	41,9	38,9	33,6	42,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	41,8	38,7	33,5	42,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	39,6	36,1	29,9	40,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	39,8	36,3	30,0	40,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	39,5	36,0	29,7	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	40,2	36,7	30,4	40,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	40,3	36,7	30,2	40,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	40,5	36,9	30,3	40,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	37,8	34,2	27,4	37,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	40,6	37,3	31,7	41,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	42,0	38,8	33,4	42,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	33,4	30,0	24,1	34,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	33,4	29,9	23,8	33,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	32,6	29,1	22,7	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	32,2	28,9	23,1	32,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	33,7	30,7	25,4	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	36,8	33,8	28,4	37,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	39,3	35,7	28,7	39,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	38,9	35,2	28,3	38,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	38,5	34,8	27,9	38,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	37,3	33,6	26,8	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	37,6	33,9	27,1	37,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	37,9	34,2	27,4	38,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	37,7	34,0	27,4	37,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	38,3	34,7	28,4	38,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	44,7	41,4	35,5	45,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	46,3	43,3	38,1	47,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	46,2	43,1	37,9	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	46,0	43,0	37,7	47,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	45,9	42,8	37,6	46,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	45,6	42,5	37,3	46,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	45,5	42,4	37,2	46,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	47,8	44,5	38,9	48,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	47,2	44,0	38,4	48,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	46,9	43,7	38,1	47,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	46,5	43,3	37,7	47,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	46,4	43,2	37,6	47,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	46,3	43,1	37,5	47,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	46,5	43,3	37,7	47,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	46,7	43,6	38,0	47,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	47,2	44,0	38,5	48,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	31,9	28,5	22,4	32,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	30,6	27,1	20,6	30,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	29,8	26,2	19,5	30,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	22,5	19,2	13,6	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	28,4	25,4	20,1	29,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	36,6	33,6	28,1	37,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	32,2	28,8	22,8	32,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	31,1	27,7	21,7	31,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	31,6	28,1	22,1	32,0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	37,8	34,3	28,0	38,1
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	42,1	38,9	33,4	42,9
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	41,8	38,6	33,1	42,6
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	42,0	38,9	33,6	42,9
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	41,8	38,7	33,4	42,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	41,7	38,6	33,4	42,7
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	42,0	39,0	33,7	43,0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	41,9	38,9	33,6	42,9
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	41,6	38,6	33,3	42,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	41,6	38,5	33,3	42,6
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	15,1	11,4	4,6	15,2
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	37,2	33,8	27,5	37,6
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	15,1	11,4	4,6	15,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	15,0	11,2	4,6	15,1
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	17,2	13,7	7,7	17,7
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	16,8	13,0	6,2	16,8
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	18,5	14,8	7,9	18,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	18,9	15,1	8,3	18,9
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	17,5	14,1	8,2	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	37,8	34,3	28,1	38,2
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	38,6	35,1	28,9	39,0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	38,3	34,8	28,7	38,7
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	42,1	38,8	33,2	42,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	42,0	38,7	33,2	42,7
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	42,0	38,8	33,2	42,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	41,8	38,6	33,1	42,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	42,1	39,1	33,8	43,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	42,1	39,0	33,8	43,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	42,1	39,1	33,8	43,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	42,0	39,0	33,7	43,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	41,9	38,9	33,6	42,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	41,7	38,7	33,5	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	39,9	36,4	30,1	40,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	40,1	36,6	30,2	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	40,1	36,6	30,1	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	41,1	37,5	31,2	41,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	40,9	37,3	30,8	41,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	40,7	37,1	30,5	40,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	38,0	34,4	27,6	38,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	40,5	37,2	31,6	41,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	42,1	38,9	33,4	42,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	33,4	30,0	23,9	33,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	33,8	30,3	24,1	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	33,2	29,7	23,3	33,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	32,6	29,3	23,5	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	33,8	30,8	25,5	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	36,6	33,6	28,3	37,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	39,9	36,2	29,3	40,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	39,6	35,9	29,0	39,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	39,1	35,4	28,5	39,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	41,3	37,6	30,8	41,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	41,9	38,3	31,4	42,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	42,6	39,0	32,3	42,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	43,3	39,8	33,4	43,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	45,6	42,2	36,3	46,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	46,9	43,5	37,8	47,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	46,2	43,2	38,0	47,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	46,1	43,1	37,8	47,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	45,9	42,9	37,6	46,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	45,7	42,7	37,5	46,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	45,5	42,5	37,2	46,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	45,4	42,3	37,1	46,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	48,1	44,8	39,3	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	47,6	44,3	38,7	48,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	47,2	44,0	38,4	48,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	46,9	43,6	38,0	47,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	46,6	43,4	37,8	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	46,5	43,3	37,7	47,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	46,7	43,4	37,8	47,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	46,8	43,6	38,1	47,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	47,2	44,0	38,5	48,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	33,1	29,6	23,3	33,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	32,7	29,1	22,4	32,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	32,0	28,3	21,5	32,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	23,7	20,3	14,5	24,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	28,4	25,4	20,1	29,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	36,6	33,6	28,1	37,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	33,2	29,8	23,6	33,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	32,5	29,0	22,8	32,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	32,9	29,5	23,1	33,3
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	38,1	34,6	28,3	38,4
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	42,2	39,0	33,4	42,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	41,7	38,6	33,1	42,6
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	41,9	38,9	33,5	42,9
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	41,7	38,7	33,4	42,7
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	41,7	38,6	33,4	42,6
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	41,6	38,6	33,3	42,6
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	41,7	38,6	33,4	42,6
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	41,6	38,6	33,3	42,6
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	41,4	38,4	33,1	42,4
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	15,3	11,5	4,8	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	37,5	34,0	27,8	37,9
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	15,3	11,5	4,8	15,3
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	15,2	11,4	4,7	15,3
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	17,3	13,9	7,9	17,8
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	16,9	13,2	6,4	17,0
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	18,7	14,9	8,1	18,7
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	19,0	15,2	8,5	19,1
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	17,7	14,3	8,4	18,2
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	38,1	34,6	28,3	38,4
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	38,7	35,3	29,0	39,1
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	38,5	35,1	29,0	38,9
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	42,2	38,9	33,3	42,9
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	42,1	38,9	33,3	42,9
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	42,0	38,8	33,1	42,7
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	41,8	38,7	33,1	42,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	42,0	39,0	33,8	43,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	42,0	39,0	33,8	43,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	42,1	39,0	33,8	43,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	41,9	38,9	33,7	42,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	41,9	38,8	33,6	42,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	41,7	38,7	33,4	42,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	40,4	36,9	30,6	40,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	40,9	37,4	31,0	41,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	40,7	37,1	30,6	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	41,2	37,7	31,2	41,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	41,0	37,4	30,8	41,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	41,2	37,6	31,0	41,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	38,6	34,9	28,1	38,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	40,8	37,5	31,8	41,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	42,3	39,1	33,5	43,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	33,8	30,3	24,2	34,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	34,0	30,5	24,3	34,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	33,5	30,0	23,6	33,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	33,0	29,7	23,9	33,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	34,1	31,1	25,8	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	36,7	33,7	28,4	37,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	40,5	36,8	30,0	40,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	40,1	36,4	29,5	40,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	39,7	36,0	29,1	39,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	42,2	38,5	31,9	42,3
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	43,1	39,6	33,1	43,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	44,2	40,7	34,5	44,6
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	45,6	42,2	36,3	46,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	46,4	43,1	37,3	47,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	47,1	43,8	38,1	47,8
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	46,1	43,1	37,9	47,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	46,0	43,0	37,7	47,0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	45,8	42,8	37,5	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	45,6	42,6	37,4	46,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	45,3	42,3	37,0	46,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	45,2	42,1	36,9	46,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	48,2	44,9	39,3	48,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	47,7	44,5	38,8	48,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	47,4	44,1	38,5	48,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	47,0	43,7	38,0	47,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	46,7	43,4	37,8	47,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	46,6	43,3	37,7	47,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	46,7	43,5	37,8	47,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	46,8	43,6	38,0	47,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	47,2	44,0	38,4	48,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	33,3	29,7	22,7	33,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	33,4	29,7	22,8	33,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	32,9	29,2	22,3	33,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	26,4	22,8	16,5	26,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	28,4	25,3	20,0	29,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	36,2	33,2	27,8	37,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	32,2	28,6	21,6	32,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	32,6	29,0	22,1	32,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	33,1	29,4	22,5	33,2
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	38,3	34,8	28,6	38,7
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	42,1	38,9	33,3	42,9
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	41,8	38,6	33,1	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	42,0	38,9	33,5	42,9
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	41,8	38,7	33,4	42,7
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	41,6	38,6	33,3	42,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	41,5	38,5	33,2	42,5
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	41,5	38,4	33,2	42,5
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	41,4	38,3	33,1	42,4
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	41,4	38,4	33,1	42,4
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	15,4	11,7	4,9	15,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	37,9	34,4	28,2	38,3
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	15,4	11,7	4,9	15,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	15,3	11,6	5,0	15,5
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	17,5	14,0	8,0	17,9
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	17,1	13,3	6,5	17,1
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	18,8	15,0	8,2	18,9
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	19,2	15,4	8,6	19,2
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	17,8	14,4	8,5	18,4
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	38,1	34,6	28,5	38,5
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	38,8	35,3	29,1	39,2
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	38,5	35,1	29,0	39,0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	42,3	39,0	33,3	43,0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	42,0	38,8	33,2	42,8
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	42,1	38,8	33,2	42,8
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	41,9	38,7	33,1	42,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	42,0	39,0	33,7	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	42,0	39,0	33,7	43,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	42,0	39,0	33,7	43,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	41,9	38,9	33,6	42,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	41,9	38,8	33,6	42,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	41,6	38,6	33,4	42,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	40,8	37,3	30,9	41,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	41,1	37,6	31,2	41,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	41,0	37,5	31,0	41,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	41,5	38,0	31,6	41,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	41,5	38,0	31,5	41,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	41,5	37,9	31,4	41,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	39,7	36,1	29,2	39,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	41,3	38,0	32,1	41,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	42,5	39,3	33,7	43,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	34,0	30,5	24,3	34,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	34,1	30,6	24,4	34,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	33,6	30,1	23,8	34,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	33,1	29,9	24,0	33,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	34,2	31,2	25,9	35,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	36,7	33,7	28,4	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	41,1	37,4	30,7	41,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	40,6	36,9	30,0	40,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	40,3	36,6	29,7	40,4
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	43,4	40,0	33,7	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	44,2	40,7	34,6	44,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	45,6	42,2	36,3	46,1
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	46,1	42,8	37,0	46,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	46,6	43,3	37,6	47,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	47,3	44,0	38,3	48,0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	46,0	43,0	37,7	47,0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	45,8	42,8	37,6	46,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	45,7	42,6	37,4	46,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	45,5	42,5	37,3	46,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	45,2	42,1	36,9	46,2
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	45,1	42,1	36,8	46,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	48,2	45,0	39,4	48,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	47,7	44,5	38,9	48,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	47,4	44,2	38,5	48,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	47,0	43,8	38,1	47,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	46,7	43,4	37,8	47,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	46,6	43,3	37,7	47,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	46,7	43,4	37,8	47,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	46,8	43,6	38,0	47,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	47,1	43,9	38,4	47,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	34,1	30,5	23,5	34,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	34,2	30,5	23,6	34,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	33,7	30,0	23,1	33,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	29,0	25,4	18,8	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	28,4	25,4	20,0	29,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	36,2	33,2	27,8	37,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	32,6	28,9	21,9	32,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	33,4	29,7	22,8	33,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	33,9	30,2	23,3	34,0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	38,5	35,0	28,8	38,9
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	42,2	39,0	33,4	43,0
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	41,7	38,6	33,1	42,6
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	41,9	38,8	33,4	42,8
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	41,8	38,7	33,4	42,7
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	41,6	38,5	33,3	42,6
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	41,5	38,5	33,2	42,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	41,4	38,4	33,1	42,4
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	41,3	38,3	33,1	42,3
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	41,0	38,0	32,8	42,0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	15,6	11,8	5,1	15,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	38,1	34,7	28,6	38,6
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	15,6	11,8	5,1	15,7
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	15,5	11,8	5,2	15,7
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	17,6	14,1	8,2	18,1
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	17,2	13,5	6,7	17,3
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	18,9	15,2	8,4	19,0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	19,3	15,5	8,8	19,4
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	18,0	14,6	8,7	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	38,2	34,8	28,6	38,7
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	38,9	35,5	29,2	39,3
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	38,7	35,2	29,1	39,1
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	42,1	38,8	33,2	42,8
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	42,1	38,9	33,3	42,9
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	42,2	38,9	33,3	42,9
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	42,0	38,8	33,1	42,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	42,0	38,9	33,7	43,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	42,0	39,0	33,7	43,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	41,9	38,9	33,7	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	41,9	38,9	33,6	42,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	41,8	38,8	33,5	42,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	41,6	38,6	33,3	42,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	41,1	37,6	31,2	41,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	41,3	37,7	31,4	41,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	41,3	37,8	31,4	41,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	41,7	38,2	31,8	42,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	41,9	38,4	32,0	42,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	42,2	38,7	32,4	42,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	40,1	36,4	29,5	40,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	41,6	38,2	32,3	42,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	42,6	39,3	33,7	43,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	34,0	30,6	24,3	34,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	34,1	30,6	24,4	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	33,7	30,2	23,9	34,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	33,2	29,9	24,1	33,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	34,5	31,5	26,2	35,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	36,8	33,8	28,5	37,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	41,8	38,2	31,7	42,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	40,9	37,2	30,3	41,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	40,7	37,0	30,1	40,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	44,1	40,7	34,7	44,6
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	45,3	41,9	36,0	45,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	45,9	42,6	36,7	46,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	46,3	43,0	37,3	47,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	46,8	43,5	37,8	47,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	47,3	43,9	38,2	47,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	45,9	42,9	37,6	46,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	45,7	42,7	37,5	46,7
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	45,6	42,6	37,3	46,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	45,4	42,4	37,2	46,4
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	45,1	42,0	36,8	46,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	45,0	42,0	36,7	46,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	48,2	44,9	39,3	48,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	47,7	44,4	38,8	48,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	47,4	44,1	38,5	48,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	47,0	43,7	38,0	47,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	46,7	43,4	37,7	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	46,6	43,3	37,6	47,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	46,7	43,4	37,7	47,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	46,8	43,6	37,9	47,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	47,1	43,9	38,3	47,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	34,9	31,2	24,2	34,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	34,8	31,1	24,2	34,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	34,4	30,7	23,8	34,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	30,6	27,0	20,3	30,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	28,5	25,4	20,1	29,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	36,2	33,2	27,8	37,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	33,1	29,4	22,4	33,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	33,7	30,0	22,9	33,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	34,4	30,7	23,7	34,4
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	38,5	35,0	28,9	38,9
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	42,2	39,0	33,4	42,9
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	41,8	38,6	33,1	42,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	41,9	38,8	33,4	42,8
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	41,8	38,7	33,4	42,7
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	41,6	38,5	33,3	42,6
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	41,5	38,5	33,2	42,5
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	41,4	38,3	33,1	42,4
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	41,2	38,2	32,9	42,2
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	41,0	38,0	32,7	42,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	15,6	11,9	5,1	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	38,3	34,9	28,7	38,7
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	15,7	11,9	5,2	15,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	15,6	11,8	5,2	15,7
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	17,7	14,2	8,2	18,2
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	17,3	13,5	6,7	17,4
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	19,0	15,2	8,4	19,1
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	19,4	15,6	8,9	19,5
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	18,1	14,7	8,8	18,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	38,5	35,1	29,0	39,0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	39,2	35,7	29,5	39,5
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	38,9	35,4	29,3	39,3
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	42,1	38,9	33,2	42,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	42,2	38,9	33,3	42,9
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	42,1	38,8	33,2	42,8
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	42,1	38,9	33,2	42,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	41,8	38,8	33,6	42,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	42,0	38,9	33,7	42,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	41,9	38,9	33,6	42,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	41,9	38,8	33,6	42,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	41,8	38,8	33,5	42,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	41,6	38,6	33,3	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	41,2	37,7	31,3	41,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	41,5	38,0	31,7	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	41,6	38,1	31,8	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	42,2	38,7	32,5	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	42,4	38,9	32,6	42,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	42,5	39,1	32,8	42,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	40,3	36,6	29,8	40,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	41,7	38,3	32,4	42,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	42,6	39,4	33,7	43,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	34,2	30,7	24,5	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	34,2	30,7	24,5	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	33,8	30,3	24,1	34,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	33,4	30,2	24,4	34,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	34,6	31,6	26,3	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	36,8	33,8	28,5	37,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	42,4	38,9	32,6	42,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	41,3	37,7	30,9	41,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	41,0	37,3	30,4	41,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	44,9	41,6	35,7	45,5
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	45,5	42,2	36,3	46,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	46,1	42,8	37,0	46,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	46,5	43,2	37,5	47,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	46,8	43,5	37,8	47,5
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	47,1	43,8	38,1	47,8
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	45,8	42,8	37,5	46,8
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	45,6	42,6	37,4	46,6
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	45,5	42,5	37,2	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	45,3	42,3	37,0	46,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	45,0	42,0	36,7	46,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	44,9	41,9	36,7	45,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	48,1	44,8	39,3	48,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	47,6	44,4	38,7	48,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	47,3	44,1	38,4	48,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	46,9	43,6	38,0	47,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	46,7	43,4	37,7	47,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	46,5	43,3	37,6	47,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	46,6	43,3	37,7	47,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	46,8	43,5	37,9	47,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	47,1	43,9	38,3	47,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	35,6	31,9	24,9	35,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	35,4	31,7	24,8	35,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	34,9	31,2	24,3	35,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	32,0	28,4	21,8	32,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	28,6	25,6	20,3	29,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	36,2	33,2	27,8	37,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	34,0	30,3	23,2	34,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	34,5	30,8	23,8	34,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	35,2	31,5	24,5	35,2
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	38,6	35,2	29,1	39,1
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	42,2	39,0	33,3	42,9
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	42,0	38,8	33,2	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	41,9	38,8	33,4	42,8
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	41,9	38,8	33,4	42,8
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	41,5	38,5	33,2	42,5
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	41,5	38,5	33,2	42,5
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	41,3	38,3	33,0	42,3
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	41,2	38,2	32,9	42,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	41,0	37,9	32,7	42,0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	15,7	11,9	5,2	15,8
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	38,5	35,0	28,9	38,9
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	15,7	12,0	5,2	15,8
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	15,7	12,0	5,3	15,8
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	17,8	14,3	8,3	18,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	17,4	13,6	6,8	17,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	19,1	15,3	8,5	19,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	19,5	15,8	9,0	19,6
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	18,2	14,8	8,9	18,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	38,7	35,3	29,2	39,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	39,1	35,7	29,6	39,6
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	39,2	35,8	29,7	39,6
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	42,3	39,0	33,3	43,0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	42,3	39,0	33,4	43,0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	42,2	39,0	33,3	42,9
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	42,2	38,9	33,3	42,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	41,8	38,7	33,5	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	41,8	38,8	33,6	42,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	41,7	38,7	33,5	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	41,8	38,8	33,5	42,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	41,7	38,7	33,4	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	41,6	38,5	33,3	42,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	41,5	38,0	31,7	41,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	41,6	38,1	31,8	41,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	42,0	38,5	32,3	42,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	42,4	39,0	32,7	42,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	42,7	39,2	33,0	43,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	42,9	39,5	33,3	43,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	40,5	36,8	29,9	40,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	41,8	38,4	32,4	42,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	42,6	39,4	33,7	43,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	34,3	30,8	24,5	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	34,2	30,7	24,5	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	33,9	30,5	24,2	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	33,5	30,3	24,5	34,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	34,7	31,7	26,4	35,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	36,8	33,8	28,5	37,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	42,8	39,3	33,1	43,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	41,8	38,2	31,7	42,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	41,3	37,6	30,9	41,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	45,2	41,9	36,0	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	45,7	42,4	36,6	46,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	46,2	42,9	37,1	46,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	46,5	43,2	37,5	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	46,7	43,4	37,7	47,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	47,0	43,7	38,0	47,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	45,7	42,6	37,4	46,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	45,5	42,5	37,3	46,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	45,4	42,4	37,1	46,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	45,2	42,2	37,0	46,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	44,9	41,9	36,7	45,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	44,9	41,9	36,6	45,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	48,0	44,8	39,2	48,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	47,6	44,3	38,7	48,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	47,3	44,0	38,3	48,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	46,9	43,6	37,9	47,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	46,7	43,4	37,7	47,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	46,5	43,2	37,6	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	46,6	43,3	37,6	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	46,7	43,4	37,8	47,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	47,0	43,8	38,2	47,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	36,1	32,4	25,4	36,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	35,9	32,2	25,3	35,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	35,4	31,7	24,9	35,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	33,0	29,5	23,1	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	28,9	25,9	20,6	29,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	36,3	33,3	27,9	37,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	34,7	31,0	24,0	34,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	35,3	31,6	24,6	35,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	35,8	32,1	25,1	35,8
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	38,8	35,3	29,2	39,2
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	42,3	39,1	33,4	43,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	42,1	38,9	33,3	42,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	42,1	38,9	33,5	42,9
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	42,0	38,9	33,5	42,9
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	41,5	38,4	33,2	42,5
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	41,4	38,4	33,1	42,4
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	41,3	38,2	33,0	42,3
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	41,2	38,1	32,9	42,2
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	41,0	37,9	32,7	42,0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	15,8	12,1	5,3	15,9
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	38,7	35,3	29,2	39,2
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	15,9	12,1	5,4	16,0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	15,9	12,2	5,6	16,1
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	17,9	14,5	8,5	18,4
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	17,5	13,8	7,0	17,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	19,2	15,5	8,7	19,3
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	19,7	15,9	9,2	19,8
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	18,3	15,0	9,1	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	39,0	35,6	29,4	39,4
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	39,6	36,1	29,9	40,0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	39,6	36,1	30,0	40,0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	42,5	39,2	33,4	43,1
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	42,5	39,2	33,5	43,2
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	42,4	39,2	33,5	43,1
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	42,4	39,2	33,4	43,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	41,7	38,7	33,5	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	41,8	38,8	33,5	42,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	41,7	38,7	33,4	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	41,6	38,6	33,3	42,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	41,5	38,4	33,2	42,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	41,5	38,5	33,2	42,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	41,7	38,3	32,1	42,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	42,0	38,5	32,3	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	42,1	38,7	32,4	42,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	42,6	39,2	33,0	43,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	42,9	39,5	33,3	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	43,3	39,9	33,8	43,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	40,5	36,8	30,0	40,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	41,8	38,4	32,5	42,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	42,6	39,4	33,7	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	34,4	30,9	24,7	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	34,4	30,9	24,7	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	34,1	30,6	24,4	34,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	33,7	30,4	24,7	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	34,8	31,8	26,5	35,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	36,8	33,8	28,4	37,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	43,2	39,7	33,6	43,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	42,1	38,6	32,1	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	41,5	37,9	31,2	41,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	45,4	42,1	36,2	46,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	45,9	42,5	36,7	46,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	46,2	42,8	37,1	46,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	46,4	43,1	37,4	47,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	46,7	43,3	37,6	47,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	47,0	43,6	37,9	47,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	45,6	42,6	37,3	46,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	45,4	42,4	37,2	46,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	45,3	42,3	37,0	46,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	45,2	42,1	36,9	46,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	44,9	41,8	36,6	45,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	44,8	41,8	36,5	45,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	48,0	44,7	39,1	48,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	47,5	44,3	38,6	48,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	47,2	43,9	38,3	47,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	46,9	43,6	37,9	47,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	46,6	43,3	37,6	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	46,5	43,2	37,5	47,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	46,5	43,3	37,6	47,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	46,7	43,4	37,8	47,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	47,0	43,8	38,1	47,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	36,4	32,7	25,7	36,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	36,2	32,6	25,7	36,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	35,7	32,0	25,3	35,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	33,4	30,0	23,7	33,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	29,9	26,8	21,5	30,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	36,4	33,4	28,0	37,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	35,1	31,4	24,3	35,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	35,7	32,0	25,0	35,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	36,1	32,4	25,4	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	33,7	30,7	25,5	34,7
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	33,0	29,9	24,8	34,0
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	32,9	29,9	24,7	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	32,8	29,8	24,6	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	10,8	7,8	2,6	11,9
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	11,3	8,2	3,1	12,3
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	12,0	8,9	3,8	13,0
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	21,4	18,3	13,1	22,4
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	17,6	14,5	9,4	18,6
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	14,9	11,8	6,7	15,9
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	17,5	14,5	9,3	18,6
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	33,6	30,6	25,4	34,7
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	17,5	14,5	9,3	18,6
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	17,4	14,3	9,2	18,4
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	12,8	9,6	4,6	13,8
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	13,6	10,5	5,5	14,7
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	33,6	30,5	25,3	34,6
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	21,1	18,0	13,0	22,2
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	20,9	17,8	12,8	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	21,0	17,9	12,9	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	33,5	30,5	25,3	34,5
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	20,7	17,6	12,6	21,8
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	20,7	17,6	12,5	21,7
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	20,8	17,8	12,7	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	21,0	17,9	12,9	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	20,8	17,7	12,6	21,8
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	21,4	18,3	13,2	22,4
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	20,3	17,2	12,2	21,4
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	20,3	17,2	12,2	21,4
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	20,0	16,9	11,9	21,1
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	22,2	19,1	14,0	23,2
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	33,4	30,4	25,2	34,5
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	22,7	19,6	14,5	23,7
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	22,3	19,2	14,1	23,3
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	22,2	19,1	14,0	23,2
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	22,4	19,3	14,3	23,5
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	21,9	18,8	13,7	22,9
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	21,2	18,1	13,0	22,2
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	20,8	17,7	12,6	21,8
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	20,6	17,5	12,4	21,6
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	21,1	18,0	12,9	22,1
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	21,2	18,2	13,0	22,3
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	33,4	30,3	25,2	34,4
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	22,2	19,1	14,0	23,3
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	22,6	19,4	14,4	23,6
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	22,8	19,7	14,6	23,8
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	22,5	19,4	14,3	23,5
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	32,2	29,1	24,0	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	34,6	31,5	26,3	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	33,3	30,3	25,1	34,3
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	33,2	30,1	24,9	34,2
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	33,1	30,1	24,9	34,1
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	22,0	18,9	13,8	23,0
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	22,4	19,2	14,2	23,4
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	21,7	18,6	13,5	22,7
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	22,5	19,4	14,3	23,5
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	22,2	19,1	14,1	23,3
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	22,0	18,9	13,9	23,0
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	23,8	20,7	15,6	24,8
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	22,1	19,0	13,9	23,1
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	23,5	20,4	15,3	24,5
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	22,5	19,5	14,3	23,6
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	22,5	19,4	14,3	23,5
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	22,9	19,9	14,7	24,0
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	22,7	19,6	14,5	23,7
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	22,3	19,3	14,1	23,4
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	22,4	19,3	14,1	23,4
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	22,3	19,2	14,1	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	22,5	19,5	14,3	23,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	22,3	19,2	14,1	23,3
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	22,9	19,8	14,8	24,0
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	22,6	19,5	14,4	23,6
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	23,1	20,0	14,9	24,1
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	35,1	32,1	26,9	36,1
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	37,6	34,6	29,4	38,6
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	38,5	35,4	30,2	39,5
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	38,0	34,9	29,7	39,0
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	38,1	35,1	29,9	39,1
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	37,8	34,8	29,6	38,8
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	37,6	34,6	29,4	38,6
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	37,1	34,1	28,9	38,2
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	37,3	34,3	29,1	38,3
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	37,3	34,3	29,1	38,3
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	36,6	33,5	28,3	37,6
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	37,0	33,9	28,7	38,0
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	36,2	33,2	28,0	37,2
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	35,4	32,4	27,2	36,4
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	26,9	24,0	18,7	28,0
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	31,0	28,0	22,8	32,0
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	31,4	28,4	23,2	32,4
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	30,1	27,0	21,9	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	22,4	19,3	14,3	23,5
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	26,9	23,7	18,7	27,9
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	20,6	17,5	12,4	21,6
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	20,9	17,8	12,7	21,9
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	22,2	19,1	14,0	23,2
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	22,3	19,1	14,1	23,3
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	22,2	19,1	14,0	23,2
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	22,0	18,9	13,8	23,0
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	21,8	18,7	13,7	22,9
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	21,5	18,4	13,3	22,5
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	20,0	16,9	11,8	21,0
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	22,2	19,1	14,1	23,3
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	19,7	16,7	11,5	20,8
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	19,2	16,2	11,0	20,3
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	18,9	15,9	10,7	19,9
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	19,2	16,2	11,0	20,3
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	19,7	16,6	11,4	20,7
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	20,3	17,2	12,0	21,3
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	20,4	17,4	12,2	21,4
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	20,3	17,3	12,1	21,3
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	22,5	19,4	14,3	23,5
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	22,5	19,4	14,3	23,5
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	22,4	19,3	14,2	23,4
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	33,5	30,5	25,3	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	32,8	29,8	24,6	33,8
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	32,8	29,7	24,6	33,8
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	32,7	29,6	24,5	33,7
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	12,0	9,0	3,9	13,1
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	12,5	9,4	4,3	13,5
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	13,0	10,0	4,9	14,1
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	21,3	18,3	13,0	22,3
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	24,0	20,9	15,8	25,0
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	12,7	9,5	4,5	13,7
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	16,5	13,4	8,3	17,5
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	33,5	30,4	25,2	34,5
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	16,6	13,5	8,4	17,6
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	16,5	13,4	8,3	17,5
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	12,8	9,7	4,6	13,8
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	13,8	10,7	5,7	14,8
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	33,4	30,3	25,2	34,4
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	21,9	18,8	13,7	22,9
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	21,8	18,7	13,6	22,8
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	22,1	19,0	13,9	23,1
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	33,3	30,3	25,1	34,3
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	21,8	18,7	13,7	22,8
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	21,9	18,8	13,7	22,9
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	21,9	18,8	13,7	22,9
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	22,1	19,0	13,9	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	21,9	18,9	13,8	23,0
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	22,5	19,5	14,4	23,6
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	21,5	18,4	13,4	22,6
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	21,6	18,5	13,4	22,6
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	21,4	18,3	13,3	22,4
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	23,2	20,1	15,0	24,2
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	33,3	30,2	25,0	34,3
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	23,6	20,5	15,5	24,7
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	23,2	20,1	15,0	24,2
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	23,0	19,9	14,9	24,1
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	22,7	19,6	14,6	23,8
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	22,1	19,0	13,9	23,1
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	21,4	18,3	13,3	22,5
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	20,8	17,7	12,6	21,8
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	20,5	17,4	12,3	21,5
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	21,0	17,9	12,8	22,0
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	21,1	18,1	12,9	22,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	33,2	30,2	25,0	34,2
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	22,2	19,1	14,0	23,2
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	22,5	19,3	14,3	23,5
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	22,7	19,6	14,6	23,7
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	22,5	19,3	14,3	23,5
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	32,0	29,0	23,8	33,0
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	34,4	31,3	26,1	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	33,2	30,1	24,9	34,2
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	33,0	29,9	24,8	34,0
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	32,9	29,9	24,7	34,0
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	22,6	19,5	14,5	23,7
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	23,0	19,8	14,8	24,0
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	23,0	19,9	14,9	24,1
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	22,4	19,2	14,2	23,4
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	23,2	20,1	15,1	24,3
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	23,2	20,1	15,1	24,2
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	23,3	20,2	15,2	24,3
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	23,1	20,0	15,0	24,2
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	23,4	20,3	15,2	24,4
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	23,1	20,0	15,0	24,1
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	24,2	21,2	16,1	25,3
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	22,5	19,4	14,4	23,6
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	23,7	20,7	15,6	24,8
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	22,6	19,5	14,4	23,6
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	22,8	19,7	14,6	23,8
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	22,5	19,5	14,3	23,5
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	22,3	19,2	14,1	23,3
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	22,3	19,2	14,1	23,3
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	22,2	19,2	14,0	23,3
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	22,6	19,5	14,4	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	22,2	19,2	14,0	23,3
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	23,5	20,5	15,4	24,6
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	22,7	19,6	14,5	23,7
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	23,3	20,2	15,1	24,3
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	35,1	32,0	26,8	36,1
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	37,6	34,5	29,3	38,6
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	38,4	35,3	30,1	39,4
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	37,8	34,8	29,6	38,9
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	38,0	35,0	29,8	39,0
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	37,7	34,7	29,4	38,7
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	37,5	34,5	29,3	38,5
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	37,0	34,0	28,8	38,0
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	22,9	19,8	14,7	23,9
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	37,1	34,1	28,9	38,2
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	37,1	34,1	28,9	38,2
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	36,4	33,3	28,1	37,4
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	36,7	33,7	28,5	37,8
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	36,0	33,0	27,8	37,0
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	35,2	32,2	27,0	36,2
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	26,8	23,8	18,5	27,8
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	30,9	27,8	22,6	31,9
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	31,3	28,3	23,1	32,3
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	29,9	26,8	21,7	30,9
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	23,0	19,9	14,8	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	26,7	23,6	18,5	27,7
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	20,5	17,3	12,3	21,5
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	20,8	17,6	12,6	21,8
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	22,1	18,9	13,9	23,1
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	22,1	19,0	13,9	23,1
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	22,2	19,1	14,1	23,2
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	22,0	18,8	13,8	23,0
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	21,8	18,7	13,6	22,8
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	21,5	18,4	13,3	22,5
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	19,8	16,7	11,6	20,8
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	22,7	19,6	14,5	23,7
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	19,5	16,5	11,3	20,6
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	19,0	15,9	10,7	20,0
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	18,6	15,5	10,3	19,6
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	18,9	15,9	10,7	19,9
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	19,3	16,3	11,1	20,3
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	19,9	16,9	11,7	21,0
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	20,2	17,1	11,9	21,2
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	20,1	17,0	11,9	21,1
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	23,0	19,9	14,9	24,1
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	23,0	19,9	14,9	24,1
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	23,0	19,9	14,9	24,0
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	33,3	30,3	25,1	34,3
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	32,7	29,6	24,5	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	32,7	29,7	24,5	33,7
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	32,6	29,5	24,4	33,6
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	12,9	9,8	4,7	13,9
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	13,1	10,1	4,9	14,2
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	13,6	10,5	5,4	14,6
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	21,3	18,2	13,0	22,3
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	25,0	21,9	16,8	26,0
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	12,7	9,6	4,6	13,7
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	16,4	13,3	8,2	17,4
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	33,3	30,2	25,0	34,3
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	16,5	13,4	8,4	17,6
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	16,5	13,4	8,3	17,5
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	12,8	9,7	4,7	13,9
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	13,9	10,7	5,7	14,9
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	33,2	30,1	25,0	34,2
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	21,7	18,6	13,5	22,7
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	21,5	18,4	13,3	22,5
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	22,0	18,9	13,9	23,1
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	33,1	30,1	24,9	34,2
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	21,9	18,8	13,7	22,9
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	22,1	19,0	13,9	23,1
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	21,8	18,7	13,7	22,9
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	22,2	19,1	14,0	23,2
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	22,0	18,9	13,9	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	23,1	20,0	15,0	24,2
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	21,8	18,7	13,7	22,9
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	22,1	19,0	13,9	23,1
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	21,8	18,7	13,7	22,9
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	23,2	20,1	15,1	24,2
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	33,1	30,0	24,9	34,1
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	23,6	20,5	15,4	24,6
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	23,0	19,9	14,8	24,0
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	22,7	19,6	14,6	23,8
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	22,4	19,3	14,2	23,4
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	21,6	18,5	13,5	22,7
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	21,0	17,9	12,9	22,1
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	20,2	17,1	12,1	21,3
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	20,0	16,9	11,7	21,0
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	20,6	17,5	12,4	21,6
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	20,8	17,7	12,6	21,8
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	33,0	30,0	24,8	34,1
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	21,9	18,8	13,7	22,9
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	22,2	19,1	14,0	23,2
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	22,5	19,4	14,3	23,5
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	22,3	19,2	14,1	23,3
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	31,8	28,7	23,6	32,8
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	34,1	31,1	25,9	35,2
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	33,0	29,9	24,8	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	32,8	29,8	24,6	33,8
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	32,8	29,7	24,5	33,8
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	22,3	19,2	14,2	23,4
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	22,8	19,7	14,7	23,9
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	23,0	19,8	14,8	24,0
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	22,3	19,2	14,2	23,3
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	23,3	20,2	15,2	24,3
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	23,3	20,2	15,2	24,4
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	23,5	20,4	15,4	24,6
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	23,3	20,2	15,2	24,4
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	23,6	20,5	15,4	24,6
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	23,3	20,2	15,2	24,3
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	24,3	21,2	16,1	25,3
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	22,1	19,0	14,0	23,2
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	23,7	20,6	15,5	24,7
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	22,5	19,4	14,3	23,5
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	22,3	19,2	14,1	23,3
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	22,7	19,6	14,5	23,7
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	22,2	19,1	14,0	23,2
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	22,2	19,1	14,0	23,2
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	22,2	19,1	14,0	23,2
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	22,5	19,4	14,3	23,5
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	22,1	19,1	13,9	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	23,2	20,1	15,1	24,3
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	22,6	19,5	14,4	23,6
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	23,3	20,2	15,1	24,3
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	34,8	31,8	26,6	35,9
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	37,3	34,3	29,1	38,3
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	38,1	35,1	29,9	39,1
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	37,6	34,6	29,4	38,6
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	37,7	34,7	29,5	38,8
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	37,4	34,4	29,2	38,4
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	37,3	34,2	29,0	38,3
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	36,8	33,7	28,5	37,8
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	22,6	19,5	14,4	23,6
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	36,9	33,9	28,7	37,9
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	36,9	33,9	28,7	37,9
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	36,2	33,1	27,9	37,2
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	36,5	33,5	28,3	37,5
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	35,8	32,8	27,6	36,8
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	35,0	32,0	26,8	36,1
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	26,9	23,9	18,7	27,9
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	31,1	28,0	22,8	32,1
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	31,5	28,5	23,3	32,5
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	29,9	26,8	21,7	30,9
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	22,7	19,6	14,5	23,7
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	26,9	23,8	18,7	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	20,4	17,3	12,2	21,4
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	20,7	17,6	12,6	21,7
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	22,0	18,9	13,8	23,0
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	22,0	18,9	13,8	23,0
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	22,2	19,0	14,0	23,2
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	22,0	18,9	13,9	23,0
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	21,6	18,4	13,4	22,6
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	19,7	16,6	11,5	20,7
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	22,4	19,3	14,2	23,4
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	19,4	16,3	11,2	20,4
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	18,8	15,7	10,6	19,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	18,3	15,3	10,1	19,4
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	18,7	15,6	10,4	19,7
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	19,1	16,0	10,8	20,1
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	19,7	16,6	11,5	20,7
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	19,9	16,9	11,7	20,9
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	19,8	16,8	11,6	20,9
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	22,8	19,7	14,7	23,9
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	22,8	19,7	14,7	23,8
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	22,8	19,7	14,7	23,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	17,2	14,1	9,0	18,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	17,2	14,1	9,0	18,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	17,1	14,0	8,9	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	13,1	10,0	5,0	14,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	13,2	10,1	5,0	14,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	13,3	10,2	5,0	14,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	13,7	10,6	5,4	14,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	14,7	11,7	6,5	15,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	15,2	12,2	7,0	16,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	15,2	12,2	7,0	16,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	23,7	20,6	15,5	24,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	23,9	20,8	15,8	24,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	23,0	19,9	14,8	24,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	22,9	19,8	14,7	23,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	22,4	19,3	14,3	23,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	22,1	19,0	14,0	23,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	20,7	17,6	12,5	21,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	20,8	17,7	12,6	21,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	20,1	17,0	11,9	21,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	20,2	17,1	12,0	21,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	20,9	17,8	12,7	21,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	17,9	14,8	9,6	18,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	17,8	14,7	9,6	18,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	17,8	14,8	9,6	18,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	17,8	14,7	9,6	18,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	17,8	14,7	9,6	18,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	17,8	14,7	9,6	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	21,9	18,8	13,8	22,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	23,1	20,0	14,9	24,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	21,8	18,7	13,6	22,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	21,8	18,7	13,7	22,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	21,5	18,4	13,4	22,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	21,7	18,6	13,6	22,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	22,1	19,1	14,0	23,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	22,2	19,1	14,0	23,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	22,3	19,2	14,2	23,4
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	21,4	18,4	13,2	22,4
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	21,5	18,5	13,3	22,5
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	21,7	18,6	13,4	22,7
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	21,5	18,5	13,3	22,6
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	21,4	18,4	13,2	22,4
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	20,9	17,8	12,6	21,9
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	20,7	17,7	12,5	21,7
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	20,6	17,6	12,4	21,7
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	20,3	17,3	12,1	21,4
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	20,4	17,3	12,2	21,4
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	21,0	17,9	12,8	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	20,9	17,8	12,8	22,0
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	22,4	19,3	14,2	23,4
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	22,3	19,2	14,0	23,3
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	20,3	17,2	12,1	21,3
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	17,5	14,4	9,3	18,5
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	17,4	14,3	9,2	18,4
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	16,8	13,7	8,6	17,8
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	16,1	13,0	7,9	17,1
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	16,6	13,6	8,4	17,7
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	17,3	14,3	9,1	18,3
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	18,1	15,1	9,9	19,1
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	18,4	15,4	10,2	19,4
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	18,4	15,4	10,2	19,4
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	22,4	19,2	14,2	23,4
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	27,5	24,5	19,3	28,5
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	22,1	19,0	14,0	23,1
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	22,2	19,1	14,1	23,2
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	22,5	19,4	14,3	23,5
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	22,5	19,4	14,4	23,6
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	22,2	19,1	14,1	23,2
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	22,7	19,6	14,6	23,8
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	22,7	19,5	14,5	23,7
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	22,7	19,6	14,6	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	22,8	19,7	14,7	23,9
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	23,0	19,9	14,9	24,1
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	21,0	17,9	12,9	22,1
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	22,3	19,2	14,2	23,4
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	23,4	20,3	15,3	24,5
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	23,4	20,3	15,3	24,5
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	23,7	20,6	15,6	24,7
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	23,4	20,3	15,3	24,5
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	23,7	20,6	15,6	24,8
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	23,5	20,4	15,3	24,5
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	24,3	21,2	16,1	25,3
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	23,7	20,6	15,5	24,7
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	23,0	20,0	14,9	24,1
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	20,7	17,6	12,5	21,7
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	22,1	19,0	13,9	23,1
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	22,3	19,2	14,1	23,3
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	22,4	19,3	14,2	23,4
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	23,0	19,9	14,8	24,0
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	22,3	19,2	14,1	23,3
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	22,3	19,2	14,1	23,3
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	21,3	18,2	13,1	22,3
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	33,0	30,0	24,8	34,0
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	33,0	29,9	24,7	34,0
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	32,9	29,9	24,7	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	32,9	29,8	24,6	33,9
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	32,8	29,8	24,6	33,8
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	32,7	29,6	24,4	33,7
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	32,6	29,5	24,4	33,6
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	32,8	29,7	24,5	33,8
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	33,0	30,0	24,8	34,1
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	32,8	29,8	24,6	33,8
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	22,0	18,8	13,8	23,0
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	13,5	10,5	5,3	14,6
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	13,9	10,9	5,7	15,0
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	14,0	10,9	5,8	15,0
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	14,4	11,4	6,2	15,4
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	25,2	22,1	17,0	26,2
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	18,4	15,3	10,2	19,4
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	18,8	15,8	10,6	19,8
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	18,9	15,8	10,7	19,9
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	18,8	15,7	10,6	19,8
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	19,0	16,0	10,8	20,1
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	21,8	18,7	13,7	22,8
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	18,9	15,8	10,7	19,9
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	18,6	15,6	10,4	19,6
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	18,5	15,4	10,2	19,5
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	18,6	15,6	10,4	19,6
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	18,2	15,1	9,9	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	10,5	7,4	2,3	11,5
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	11,5	8,4	3,4	12,5
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	22,1	19,0	14,0	23,1
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	21,9	18,8	13,8	23,0
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	31,6	28,5	23,4	32,6
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	33,9	30,9	25,7	34,9
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	33,1	30,0	24,9	34,1
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	33,1	30,0	24,8	34,1
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	22,6	19,5	14,4	23,6
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	37,5	34,5	29,2	38,5
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	37,2	34,1	28,9	38,2
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	37,0	34,0	28,8	38,0
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	36,5	33,5	28,3	37,5
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	36,7	33,6	28,4	37,7
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	36,7	33,7	28,5	37,8
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	36,0	32,9	27,7	37,0
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	36,3	33,3	28,1	37,3
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	35,6	32,5	27,4	36,6
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	34,9	31,8	26,6	35,9
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	22,5	19,5	14,4	23,6
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	24,9	22,0	16,7	25,9
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	29,0	25,9	20,7	30,0
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	27,4	24,4	19,2	28,4
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	28,3	25,2	20,1	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	19,1	16,1	10,9	20,1
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	19,3	16,2	11,1	20,3
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	19,3	16,3	11,1	20,4
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	19,8	16,7	11,6	20,8
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	20,1	17,0	11,9	21,1
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	20,0	16,9	11,8	21,0
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	22,3	19,2	14,1	23,3
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	19,7	16,6	11,5	20,7
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	19,5	16,4	11,3	20,5
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	18,8	15,8	10,6	19,8
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	16,3	13,3	8,1	17,3
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	17,0	14,0	8,8	18,0
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	17,6	14,6	9,4	18,7
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	22,7	19,6	14,6	23,8
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	23,1	20,0	15,0	24,1
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	34,3	31,2	26,0	35,3
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	37,0	34,0	28,8	38,0
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	37,9	34,8	29,6	38,9
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	37,4	34,3	29,1	38,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	16,7	13,6	8,5	17,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	16,8	13,7	8,6	17,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	16,7	13,6	8,6	17,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	12,0	8,9	3,9	13,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	12,2	9,1	4,1	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	12,5	9,4	4,3	13,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	12,9	9,9	4,7	13,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	14,0	10,9	5,8	15,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	14,6	11,5	6,4	15,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	14,6	11,5	6,4	15,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	24,3	21,2	16,1	25,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	24,7	21,6	16,5	25,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	22,5	19,4	14,3	23,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	22,3	19,2	14,1	23,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	21,9	18,8	13,7	22,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	20,2	17,1	12,0	21,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	20,4	17,3	12,2	21,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	20,2	17,1	12,0	21,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	20,3	17,2	12,1	21,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	21,0	17,9	12,8	22,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	17,5	14,4	9,2	18,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	17,4	14,3	9,2	18,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	17,4	14,4	9,2	18,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	17,4	14,4	9,2	18,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	17,4	14,3	9,2	18,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	17,3	14,2	9,1	18,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	22,8	19,8	14,7	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	21,4	18,3	13,3	22,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	20,8	17,8	12,7	21,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	21,0	18,0	12,9	22,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	21,7	18,7	13,5	22,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	21,0	17,9	12,8	22,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	21,7	18,7	13,6	22,8
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	21,3	18,2	13,1	22,3
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	21,5	18,5	13,3	22,5
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	21,3	18,3	13,1	22,3
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	21,2	18,2	13,0	22,3
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	20,4	17,4	12,2	21,5
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	20,3	17,3	12,1	21,3
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	20,3	17,2	12,1	21,3
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	20,0	16,9	11,8	21,0
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	20,1	17,1	11,9	21,1
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	21,1	18,0	12,9	22,1
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	21,0	17,8	12,8	22,0
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	24,1	21,0	15,9	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	24,0	20,9	15,8	25,0
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	23,5	20,4	15,2	24,5
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	20,6	17,5	12,4	21,6
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	17,2	14,2	9,1	18,3
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	17,3	14,2	9,1	18,3
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	16,6	13,5	8,4	17,7
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	15,7	12,6	7,5	16,7
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	16,2	13,2	8,0	17,3
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	16,9	13,9	8,7	17,9
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	17,8	14,7	9,6	18,8
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	18,0	14,9	9,8	19,0
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	18,1	15,0	9,8	19,1
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	25,7	22,6	17,5	26,7
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	21,9	18,8	13,7	22,9
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	22,0	19,0	13,9	23,1
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	22,1	19,0	13,9	23,1
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	21,8	18,7	13,7	22,8
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	21,8	18,7	13,6	22,8
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	21,9	18,9	13,8	23,0
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	22,1	19,0	13,9	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	20,5	17,4	12,3	21,5
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	21,2	18,1	13,0	22,2
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	22,7	19,6	14,5	23,7
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	22,5	19,4	14,4	23,5
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	22,8	19,7	14,6	23,8
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	22,4	19,4	14,3	23,5
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	22,9	19,8	14,7	23,9
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	22,4	19,4	14,3	23,5
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	23,9	20,8	15,7	24,9
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	23,2	20,1	15,0	24,2
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	22,5	19,5	14,4	23,6
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	20,7	17,6	12,5	21,7
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	21,9	18,8	13,7	22,9
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	22,1	19,1	13,9	23,1
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	22,9	19,8	14,7	23,9
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	22,5	19,4	14,3	23,5
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	22,3	19,2	14,1	23,3
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	21,4	18,3	13,2	22,4
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	32,8	29,7	24,6	33,8
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	32,8	29,7	24,5	33,8
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	32,7	29,7	24,5	33,7
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	32,7	29,6	24,4	33,7
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	32,6	29,6	24,4	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	32,4	29,4	24,2	33,5
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	32,4	29,3	24,1	33,4
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	32,2	29,2	24,0	33,2
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	32,2	29,1	23,9	33,2
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	32,1	29,0	23,9	33,1
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	22,0	18,9	13,8	23,0
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	5,8	2,7	-2,4	6,8
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	7,3	4,2	-0,9	8,3
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	8,0	4,9	-0,2	9,0
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	9,5	6,5	1,4	10,6
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	24,8	21,7	16,6	25,8
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	17,7	14,6	9,5	18,7
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	18,3	15,2	10,1	19,3
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	18,4	15,3	10,2	19,4
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	18,5	15,4	10,3	19,5
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	18,7	15,6	10,5	19,7
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	21,7	18,6	13,6	22,8
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	18,6	15,5	10,4	19,6
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	18,2	15,2	10,0	19,2
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	18,0	15,0	9,8	19,0
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	18,2	15,1	9,9	19,2
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	17,6	14,6	9,4	18,6
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	8,9	5,8	0,7	9,9
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	10,5	7,3	2,3	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	22,1	18,9	13,9	23,1
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	21,9	18,8	13,8	22,9
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	31,4	28,4	23,2	32,4
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	33,7	30,7	25,5	34,7
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	32,9	29,8	24,6	33,9
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	32,8	29,8	24,6	33,9
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	22,7	19,6	14,5	23,7
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	37,7	34,7	29,5	38,7
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	37,4	34,4	29,2	38,4
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	37,2	34,2	28,9	38,2
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	36,7	33,7	28,5	37,7
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	36,8	33,8	28,5	37,8
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	36,8	33,8	28,6	37,9
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	36,0	33,0	27,8	37,1
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	36,4	33,3	28,1	37,4
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	35,6	32,6	27,4	36,6
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	35,0	31,9	26,7	36,0
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	22,7	19,6	14,5	23,7
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	25,5	22,5	17,2	26,5
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	29,7	26,7	21,4	30,7
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	28,2	25,1	20,0	29,2
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	29,1	26,0	20,9	30,1
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	19,0	15,9	10,8	20,0
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	19,1	16,1	11,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	19,2	16,1	11,0	20,2
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	19,6	16,5	11,4	20,6
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	19,8	16,8	11,6	20,9
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	19,7	16,7	11,5	20,8
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	22,4	19,3	14,2	23,4
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	19,4	16,3	11,2	20,4
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	19,0	15,9	10,8	20,0
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	18,3	15,3	10,1	19,3
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	14,8	11,8	6,6	15,8
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	15,6	12,6	7,4	16,6
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	16,4	13,3	8,2	17,4
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	22,9	19,8	14,7	23,9
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	23,4	20,3	15,2	24,4
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	34,5	31,5	26,3	35,5
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	37,3	34,3	29,1	38,3
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	38,2	35,1	29,9	39,2
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	37,6	34,6	29,4	38,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	16,8	13,7	8,7	17,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	16,9	13,8	8,8	18,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	16,9	13,8	8,8	18,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	12,1	8,9	3,9	13,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	12,1	9,0	4,0	13,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	12,0	9,0	3,8	13,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	12,5	9,5	4,3	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	13,7	10,7	5,5	14,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	14,4	11,3	6,2	15,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	14,3	11,3	6,2	15,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	24,2	21,2	16,0	25,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	24,7	21,6	16,5	25,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	22,0	19,0	13,9	23,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	21,3	18,2	13,1	22,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	21,2	18,1	13,0	22,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	20,7	17,7	12,6	21,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	18,5	15,5	10,3	19,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	19,2	16,1	11,0	20,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	19,2	16,1	10,9	20,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	19,5	16,5	11,3	20,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	20,5	17,4	12,3	21,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	17,3	14,2	9,1	18,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	17,2	14,2	9,0	18,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	17,2	14,2	9,0	18,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	17,2	14,1	9,0	18,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	17,2	14,1	8,9	18,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	17,1	14,0	8,9	18,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	21,0	18,0	12,9	22,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	22,4	19,4	14,3	23,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	21,0	17,9	12,8	22,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	20,3	17,3	12,2	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	20,6	17,6	12,5	21,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	20,0	17,0	11,9	21,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	20,5	17,5	12,4	21,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	20,3	17,3	12,2	21,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	21,0	17,9	12,8	22,0
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	21,3	18,2	13,1	22,3
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	19,9	16,8	11,7	20,9
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	19,8	16,7	11,6	20,8
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	19,7	16,7	11,5	20,8
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	19,3	16,2	11,1	20,3
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	19,5	16,4	11,2	20,5
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	21,5	18,3	13,3	22,5
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	21,3	18,2	13,2	22,4
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	24,5	21,4	16,4	25,6
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	24,5	21,4	16,3	25,5
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	23,9	20,8	15,7	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	20,9	17,8	12,7	21,9
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	17,3	14,2	9,2	18,4
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	17,4	14,3	9,2	18,4
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	16,6	13,5	8,4	17,6
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	15,6	12,5	7,4	16,6
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	16,1	13,1	7,9	17,1
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	16,7	13,7	8,5	17,8
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	17,6	14,6	9,4	18,6
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	17,8	14,7	9,6	18,8
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	17,9	14,9	9,7	18,9
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	20,7	17,7	12,6	21,8
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	25,7	22,6	17,5	26,7
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	20,4	17,4	12,2	21,4
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	20,2	17,1	12,0	21,2
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	21,4	18,4	13,2	22,5
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	21,5	18,5	13,3	22,6
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	20,5	17,5	12,3	21,5
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	20,4	17,4	12,2	21,5
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	19,5	16,5	11,3	20,6
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	19,9	16,9	11,7	20,9
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	20,5	17,5	12,3	21,6
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	21,0	17,9	12,8	22,0
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	20,7	17,6	12,5	21,7
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	20,1	17,1	12,0	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	21,8	18,8	13,6	22,9
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	21,0	17,9	12,8	22,0
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	20,8	17,7	12,6	21,8
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	21,2	18,2	13,0	22,2
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	22,2	19,2	14,0	23,2
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	21,4	18,4	13,2	22,5
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	23,1	20,1	14,9	24,1
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	22,1	19,0	13,8	23,1
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	21,4	18,3	13,1	22,4
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	20,9	17,8	12,7	21,9
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	20,6	17,5	12,3	21,6
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	20,9	17,8	12,7	21,9
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	22,7	19,6	14,4	23,7
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	23,3	20,2	15,0	24,3
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	22,2	19,1	14,0	23,2
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	21,1	18,0	12,9	22,1
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	33,0	29,9	24,7	34,0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	32,9	29,8	24,7	33,9
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	32,8	29,8	24,6	33,8
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	32,7	29,7	24,5	33,8
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	32,7	29,6	24,4	33,7
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	32,5	29,4	24,3	33,5
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	32,4	29,3	24,2	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	32,2	29,2	24,0	33,2
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	32,1	29,1	23,9	33,2
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	32,0	29,0	23,8	33,1
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	21,7	18,6	13,5	22,7
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	3,3	0,3	-4,9	4,4
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	5,3	2,3	-2,9	6,3
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	6,6	3,6	-1,6	7,7
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	9,0	5,9	0,8	10,0
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	24,6	21,5	16,4	25,6
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	16,8	13,7	8,6	17,8
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	17,4	14,4	9,3	18,5
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	17,6	14,5	9,4	18,6
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	17,7	14,6	9,5	18,7
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	18,1	15,0	10,0	19,1
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	21,3	18,2	13,2	22,4
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	17,9	14,8	9,8	19,0
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	17,5	14,4	9,3	18,5
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	17,0	13,9	8,8	18,0
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	17,1	14,0	8,9	18,1
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	16,4	13,4	8,2	17,4
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	8,4	5,3	0,2	9,4
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	10,3	7,2	2,2	11,3
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	21,9	18,7	13,7	22,9
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	21,7	18,6	13,6	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	31,6	28,5	23,4	32,6
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	33,9	30,9	25,7	34,9
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	33,1	30,0	24,9	34,1
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	33,0	30,0	24,8	34,0
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	22,7	19,7	14,5	23,8
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	38,0	35,0	29,8	39,0
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	37,7	34,6	29,4	38,7
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	37,5	34,4	29,2	38,5
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	37,0	33,9	28,7	38,0
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	37,1	34,0	28,8	38,1
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	37,1	34,1	28,9	38,1
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	36,3	33,3	28,1	37,3
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	36,6	33,6	28,4	37,7
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	35,9	32,8	27,6	36,9
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	35,2	32,2	27,0	36,2
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	22,7	19,7	14,5	23,8
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	25,5	22,5	17,3	26,5
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	29,7	26,7	21,5	30,7
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	28,3	25,2	20,1	29,3
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	29,1	26,0	20,9	30,1
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	17,9	14,9	9,7	19,0
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	18,3	15,2	10,1	19,3
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	18,5	15,5	10,3	19,6
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	19,0	16,0	10,9	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	19,4	16,4	11,3	20,5
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	19,3	16,2	11,1	20,3
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	22,4	19,3	14,2	23,4
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	19,1	16,0	10,9	20,1
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	18,5	15,4	10,3	19,5
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	17,8	14,8	9,6	18,8
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	14,4	11,4	6,2	15,4
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	15,3	12,2	7,1	16,3
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	15,9	12,8	7,7	16,9
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	23,3	20,2	15,1	24,3
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	23,7	20,6	15,5	24,7
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	34,8	31,8	26,6	35,9
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	37,7	34,6	29,4	38,7
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	38,4	35,4	30,2	39,5
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	38,0	34,9	29,7	39,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	17,2	14,1	9,1	18,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	17,6	14,5	9,5	18,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	17,7	14,5	9,5	18,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	12,2	9,0	4,0	13,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	12,0	8,9	3,9	13,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	11,9	8,8	3,7	12,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	12,5	9,4	4,3	13,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	13,8	10,7	5,6	14,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	14,6	11,5	6,4	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	14,4	11,3	6,2	15,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	19,6	16,6	11,5	20,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	19,4	16,4	11,2	20,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	19,6	16,5	11,4	20,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	17,3	14,2	9,0	18,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	16,9	13,9	8,7	17,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	17,1	14,1	8,9	18,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	17,3	14,3	9,1	18,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	17,9	14,8	9,7	18,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	18,0	14,9	9,8	19,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	18,6	15,5	10,4	19,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	19,5	16,4	11,3	20,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	17,4	14,3	9,2	18,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	17,3	14,2	9,1	18,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	17,3	14,2	9,1	18,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	17,2	14,2	9,0	18,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	17,2	14,2	9,0	18,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	17,2	14,1	9,0	18,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	16,8	13,7	8,6	17,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	19,8	16,7	11,6	20,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	16,4	13,3	8,3	17,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	16,3	13,2	8,1	17,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	16,7	13,6	8,6	17,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	16,1	13,0	8,0	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	16,0	12,9	7,8	17,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	16,3	13,3	8,2	17,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	16,5	13,4	8,3	17,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	17,0	13,9	8,8	18,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	16,6	13,6	8,5	17,7
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	21,6	18,5	13,4	22,6
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	21,8	18,7	13,6	22,8
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	21,8	18,8	13,6	22,9
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	21,7	18,7	13,5	22,8
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	21,6	18,6	13,4	22,6
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	21,5	18,5	13,3	22,6
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	19,9	16,8	11,7	20,9
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	19,8	16,7	11,6	20,8
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	19,7	16,7	11,5	20,8
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	19,4	16,3	11,2	20,4
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	19,5	16,5	11,3	20,6
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	22,1	18,9	14,0	23,1
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	22,0	18,8	13,9	23,0
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	21,7	18,5	13,5	22,7
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	21,4	18,2	13,2	22,4
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	21,1	17,9	12,9	22,1
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	20,6	17,4	12,4	21,6
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	17,7	14,6	9,6	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	17,9	14,7	9,7	18,9
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	17,0	13,8	8,8	18,0
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	15,8	12,7	7,6	16,8
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	16,3	13,2	8,0	17,3
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	16,9	13,8	8,7	17,9
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	17,7	14,7	9,5	18,7
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	17,9	14,9	9,7	18,9
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	18,0	15,0	9,8	19,1
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	18,2	15,2	10,1	19,3
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	26,0	22,9	17,9	27,1
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	16,5	13,4	8,3	17,5
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	16,8	13,8	8,6	17,9
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	16,8	13,8	8,6	17,8
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	17,5	14,5	9,3	18,5
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	15,2	12,2	7,1	16,3
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	15,3	12,3	7,1	16,4
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	15,4	12,4	7,2	16,4
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	15,3	12,3	7,2	16,4
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	15,4	12,4	7,2	16,4
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	15,6	12,5	7,4	16,6
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	14,2	11,2	6,0	15,2
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	14,2	11,2	6,0	15,3
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	14,0	11,0	5,8	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	14,0	11,0	5,8	15,0
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	14,1	11,1	5,9	15,1
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	14,1	11,1	5,9	15,1
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	14,1	11,1	5,9	15,2
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	21,1	18,1	12,9	22,2
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	20,7	17,7	12,5	21,8
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	21,5	18,4	13,4	22,6
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	20,6	17,5	12,4	21,6
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	21,0	18,0	12,8	22,1
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	21,1	18,0	12,9	22,1
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	22,5	19,5	14,3	23,5
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	23,8	20,8	15,6	24,8
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	22,5	19,4	14,3	23,5
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	20,6	17,5	12,4	21,6
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	33,2	30,1	25,0	34,2
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	33,1	30,1	24,9	34,1
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	33,0	30,0	24,8	34,0
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	33,0	29,9	24,7	34,0
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	32,9	29,9	24,7	33,9
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	32,7	29,7	24,5	33,7
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	32,6	29,5	24,4	33,6
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	32,4	29,4	24,2	33,4
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	32,4	29,3	24,1	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	32,3	29,2	24,0	33,3
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	21,2	18,1	13,0	22,2
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	2,4	-0,7	-5,9	3,4
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	4,7	1,7	-3,6	5,7
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	5,4	2,4	-2,8	6,4
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	8,9	5,9	0,8	10,0
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	24,5	21,4	16,3	25,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	16,3	13,3	8,1	17,4
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	17,3	14,2	9,1	18,3
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	17,4	14,3	9,3	18,5
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	17,7	14,6	9,6	18,8
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	18,2	15,1	10,1	19,2
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	21,4	18,2	13,2	22,4
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	18,2	15,0	10,0	19,2
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	17,7	14,6	9,6	18,8
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	17,0	13,9	8,9	18,1
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	16,9	13,8	8,7	17,9
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	15,9	12,8	7,7	16,9
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	8,2	5,1	0,0	9,2
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	10,6	7,4	2,4	11,6
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	21,9	18,8	13,8	23,0
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	22,2	19,0	14,1	23,2
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	31,8	28,8	23,6	32,9
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	34,1	31,1	25,9	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	33,3	30,3	25,1	34,3
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	33,3	30,2	25,0	34,3
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	22,5	19,4	14,3	23,6
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	38,3	35,3	30,1	39,3
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	38,0	34,9	29,7	39,0
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	37,8	34,7	29,5	38,8
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	37,3	34,2	29,0	38,3
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	37,4	34,3	29,1	38,4
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	37,4	34,4	29,2	38,4
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	36,6	33,6	28,4	37,6
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	36,9	33,9	28,7	37,9
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	36,2	33,1	27,9	37,2
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	35,4	32,3	27,1	36,4
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	23,0	19,9	14,8	24,0
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	25,8	22,8	17,5	26,8
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	30,0	26,9	21,7	31,0
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	28,6	25,5	20,4	29,6
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	29,4	26,3	21,2	30,4
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	17,8	14,7	9,6	18,8
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	18,3	15,2	10,1	19,3
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	18,7	15,6	10,5	19,7
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	19,4	16,3	11,2	20,4
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	19,7	16,6	11,6	20,8
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	19,5	16,4	11,3	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	22,7	19,6	14,5	23,7
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	19,3	16,2	11,1	20,3
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	18,6	15,6	10,5	19,7
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	17,8	14,8	9,6	18,9
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	14,3	11,3	6,1	15,3
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	15,5	12,4	7,3	16,5
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	16,2	13,1	8,1	17,3
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	23,7	20,6	15,5	24,7
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	24,2	21,0	16,0	25,2
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	35,2	32,1	26,9	36,2
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	38,0	35,0	29,8	39,0
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	38,8	35,7	30,5	39,8
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	38,3	35,2	30,0	39,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	18,5	15,3	10,4	19,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	18,8	15,6	10,6	19,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	18,4	15,3	10,3	19,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	12,6	9,4	4,4	13,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	12,4	9,3	4,2	13,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	12,0	8,9	3,8	13,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	12,7	9,6	4,5	13,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	14,1	11,0	5,9	15,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	15,2	12,1	7,0	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	14,9	11,8	6,7	15,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	18,4	15,4	10,2	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	18,5	15,4	10,3	19,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	19,3	16,3	11,1	20,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	17,3	14,3	9,1	18,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	17,2	14,2	9,0	18,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	17,3	14,3	9,1	18,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	17,5	14,4	9,2	18,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	18,1	15,1	9,9	19,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	18,3	15,3	10,1	19,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	19,1	16,0	11,0	20,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	20,0	16,8	11,8	21,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	17,7	14,6	9,5	18,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	17,5	14,4	9,3	18,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	17,4	14,3	9,2	18,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	17,3	14,3	9,1	18,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	17,3	14,2	9,0	18,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	17,2	14,1	9,0	18,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	14,0	10,9	5,8	15,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	18,8	15,7	10,6	19,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	13,2	10,2	5,1	14,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	10,9	7,8	2,7	11,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	14,6	11,5	6,4	15,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	11,2	8,1	3,1	12,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	11,4	8,4	3,3	12,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	11,6	8,6	3,5	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	11,7	8,7	3,6	12,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	14,7	11,6	6,5	15,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	13,2	10,1	5,1	14,2
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	22,0	19,0	13,9	23,1
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	22,1	19,0	13,9	23,1
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	22,2	19,1	14,0	23,2
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	22,2	19,1	14,0	23,2
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	22,1	19,0	13,9	23,1
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	22,0	18,9	13,8	23,0
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	21,9	18,8	13,7	22,9
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	20,2	17,1	12,0	21,2
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	20,1	17,0	11,9	21,1
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	20,2	17,1	12,0	21,2
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	19,8	16,7	11,6	20,8
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	19,9	16,8	11,7	20,9
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	22,9	19,7	14,7	23,9
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	22,8	19,6	14,7	23,8
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	22,5	19,4	14,4	23,6
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	22,3	19,1	14,1	23,3
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	22,0	18,8	13,9	23,0
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	21,4	18,2	13,3	22,4
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	18,3	15,2	10,2	19,4
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	18,6	15,5	10,5	19,6
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	17,8	14,6	9,7	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	16,4	13,3	8,2	17,4
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	16,7	13,6	8,4	17,7
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	17,1	14,1	8,9	18,2
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	17,9	14,8	9,7	18,9
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	18,1	15,1	9,9	19,1
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	18,2	15,2	10,0	19,3
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	17,0	13,9	8,8	18,0
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	26,5	23,3	18,3	27,5
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	14,9	11,8	6,7	15,9
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	14,9	11,8	6,7	15,9
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	15,0	11,9	6,8	16,0
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	15,2	12,1	7,0	16,2
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	15,4	12,4	7,2	16,4
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	15,5	12,4	7,3	16,5
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	15,6	12,5	7,4	16,6
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	15,7	12,6	7,5	16,7
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	15,8	12,7	7,6	16,8
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	15,9	12,8	7,7	16,9
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	22,5	19,4	14,4	23,5
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	14,5	11,5	6,3	15,6
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	14,4	11,4	6,2	15,5
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	14,4	11,4	6,2	15,5
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	14,4	11,3	6,2	15,4
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	14,4	11,3	6,2	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	14,3	11,3	6,1	15,4
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	14,3	11,3	6,1	15,3
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	21,7	18,6	13,5	22,7
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	22,0	18,9	13,7	23,0
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	21,2	18,1	13,0	22,2
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	22,6	19,4	14,4	23,6
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	21,1	18,0	12,9	22,1
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	21,4	18,3	13,2	22,4
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	21,5	18,4	13,3	22,5
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	23,1	20,0	14,9	24,1
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	24,2	21,1	15,9	25,2
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	23,0	19,9	14,8	24,0
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	21,2	18,1	13,0	22,2
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	33,4	30,4	25,2	34,4
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	33,4	30,3	25,1	34,4
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	33,3	30,2	25,0	34,3
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	33,2	30,1	25,0	34,2
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	33,1	30,1	24,9	34,1
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	32,9	29,9	24,7	34,0
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	32,8	29,8	24,6	33,8
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	32,6	29,6	24,4	33,7
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	32,6	29,5	24,3	33,6
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	32,5	29,4	24,2	33,5
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	21,8	18,6	13,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	2,4	-0,7	-5,9	3,4
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	4,7	1,7	-3,5	5,7
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	5,5	2,5	-2,7	6,5
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	9,6	6,5	1,4	10,6
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	24,6	21,4	16,4	25,6
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	16,7	13,6	8,5	17,7
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	17,7	14,6	9,5	18,7
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	18,0	14,9	9,8	19,0
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	18,3	15,2	10,2	19,4
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	18,9	15,7	10,7	19,9
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	22,0	18,8	13,8	23,0
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	19,0	15,8	10,9	20,0
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	18,8	15,7	10,7	19,9
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	18,1	14,9	9,9	19,1
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	18,0	14,9	9,9	19,0
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	16,6	13,5	8,4	17,6
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	8,5	5,5	0,4	9,6
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	11,5	8,4	3,4	12,6
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	22,5	19,4	14,4	23,6
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	23,3	20,1	15,2	24,3
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	32,2	29,1	23,9	33,2
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	34,4	31,3	26,2	35,4
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	33,6	30,5	25,3	34,6
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	33,5	30,5	25,3	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	23,1	20,0	14,9	24,1
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	38,6	35,6	30,4	39,6
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	38,3	35,3	30,0	39,3
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	38,1	35,0	29,8	39,1
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	37,6	34,5	29,3	38,6
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	37,7	34,6	29,4	38,7
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	37,7	34,7	29,5	38,7
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	36,9	33,9	28,7	37,9
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	37,2	34,2	29,0	38,2
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	36,4	33,4	28,2	37,5
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	35,6	32,6	27,4	36,7
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	23,5	20,4	15,3	24,5
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	26,1	23,1	17,8	27,1
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	30,2	27,2	22,0	31,2
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	29,0	25,9	20,8	30,0
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	29,7	26,6	21,5	30,7
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	18,2	15,1	10,0	19,2
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	18,8	15,7	10,7	19,9
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	19,2	16,1	11,1	20,3
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	19,9	16,8	11,8	21,0
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	20,3	17,2	12,2	21,4
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	20,1	16,9	11,9	21,1
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	23,2	20,1	15,1	24,3
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	19,9	16,8	11,7	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	19,2	16,1	11,0	20,2
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	18,1	15,0	9,9	19,1
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	14,7	11,6	6,5	15,7
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	16,1	13,0	7,9	17,1
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	17,0	13,8	8,8	18,0
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	24,2	21,1	16,1	25,3
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	24,7	21,6	16,5	25,7
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	35,5	32,4	27,3	36,5
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	38,4	35,4	30,2	39,4
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	39,1	36,1	30,8	40,1
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	38,6	35,5	30,3	39,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	20,8	17,6	12,7	21,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	19,9	16,8	11,8	21,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	19,7	16,5	11,6	20,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	13,3	10,1	5,1	14,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	13,1	9,9	4,9	14,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	12,2	9,2	4,0	13,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	13,0	9,9	4,8	14,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	14,4	11,3	6,2	15,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	15,7	12,6	7,6	16,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	15,4	12,2	7,2	16,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	18,7	15,6	10,5	19,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	18,7	15,6	10,5	19,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	17,7	14,6	9,5	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	17,6	14,5	9,3	18,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	17,4	14,4	9,2	18,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	17,9	14,9	9,7	18,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	17,7	14,6	9,4	18,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	18,5	15,4	10,2	19,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	19,1	16,0	10,9	20,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	20,1	17,0	11,9	21,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	20,8	17,7	12,7	21,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	18,0	14,9	9,8	19,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	17,8	14,7	9,6	18,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	17,6	14,5	9,4	18,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	17,5	14,5	9,3	18,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	17,4	14,4	9,2	18,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	17,4	14,3	9,2	18,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	14,1	11,0	5,9	15,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	20,4	17,4	12,2	21,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	13,4	10,3	5,2	14,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	11,3	8,2	3,2	12,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	11,2	8,2	3,0	12,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	11,2	8,2	3,1	12,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	11,5	8,4	3,3	12,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	11,7	8,6	3,5	12,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	11,9	8,8	3,7	12,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	13,0	9,9	4,9	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	13,3	10,2	5,2	14,3
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	24,3	21,2	16,2	25,4
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	21,3	18,2	13,2	22,3
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	21,1	18,0	12,9	22,1
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	22,6	19,5	14,4	23,6
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	22,6	19,6	14,5	23,7
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	22,8	19,7	14,6	23,8
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	22,8	19,7	14,6	23,8
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	22,7	19,6	14,5	23,7
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	22,5	19,4	14,3	23,5
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	22,5	19,4	14,3	23,5
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	20,8	17,7	12,6	21,8
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	22,8	19,7	14,7	23,9
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	20,7	17,6	12,5	21,7
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	20,9	17,8	12,8	22,0
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	20,6	17,4	12,4	21,6
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	20,6	17,5	12,5	21,7
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	23,8	20,6	15,6	24,8
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	23,7	20,5	15,6	24,7
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	23,6	20,4	15,5	24,6
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	23,4	20,2	15,3	24,4
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	23,2	20,0	15,1	24,2
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	22,6	19,5	14,5	23,6
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	26,3	23,2	18,1	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	19,2	16,0	11,0	20,2
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	19,6	16,5	11,5	20,7
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	18,9	15,7	10,7	19,9
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	17,2	14,1	9,1	18,2
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	17,2	14,1	9,0	18,2
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	17,5	14,4	9,3	18,5
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	18,1	15,1	9,9	19,1
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	18,3	15,3	10,1	19,4
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	18,5	15,4	10,3	19,5
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	15,3	12,2	7,1	16,3
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	27,1	24,0	18,9	28,1
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	15,3	12,3	7,1	16,3
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	15,2	12,1	7,0	16,2
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	15,2	12,2	7,1	16,3
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	15,5	12,4	7,3	16,5
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	15,8	12,8	7,7	16,9
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	15,9	12,9	7,8	17,0
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	16,0	13,0	7,9	17,1
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	16,1	13,1	8,0	17,2
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	16,2	13,2	8,1	17,3
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	16,4	13,3	8,2	17,4
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	24,2	21,0	16,0	25,2
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	15,1	12,0	6,9	16,1
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	15,0	12,0	6,8	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	15,1	12,0	6,9	16,1
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	15,1	12,0	6,9	16,1
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	15,1	12,1	7,0	16,2
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	15,0	12,0	6,8	16,0
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	14,9	11,9	6,7	16,0
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	22,9	19,8	14,7	23,9
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	23,2	20,0	15,0	24,2
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	22,1	19,0	13,9	23,1
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	24,0	20,9	15,9	25,1
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	22,0	18,9	13,9	23,1
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	22,3	19,2	14,2	23,3
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	22,4	19,3	14,2	23,4
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	24,2	21,0	15,9	25,2
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	25,0	21,9	16,7	26,0
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	24,3	21,1	16,1	25,3
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	20,7	17,6	12,6	21,8
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	20,7	17,5	12,6	21,7
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	20,6	17,5	12,4	21,6
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	22,0	18,9	13,9	23,1
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	33,7	30,6	25,5	34,7
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	33,6	30,6	25,4	34,6
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	33,5	30,5	25,3	34,5
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	33,4	30,4	25,2	34,5
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	33,4	30,3	25,1	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	33,2	30,1	25,0	34,2
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	33,0	30,0	24,8	34,1
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	32,9	29,8	24,6	33,9
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	32,8	29,7	24,6	33,8
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	32,7	29,6	24,5	33,7
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	22,7	19,6	14,6	23,7
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	2,5	-0,5	-5,7	3,6
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	4,9	1,9	-3,4	5,9
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	5,8	2,7	-2,5	6,8
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	10,5	7,5	2,4	11,6
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	24,7	21,6	16,5	25,8
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	17,2	14,1	9,0	18,2
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	18,3	15,2	10,2	19,4
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	18,7	15,6	10,6	19,7
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	19,3	16,1	11,2	20,3
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	19,9	16,7	11,7	20,9
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	22,9	19,8	14,8	24,0
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	19,8	16,6	11,7	20,8
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	19,5	16,4	11,4	20,6
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	18,9	15,7	10,7	19,9
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	19,0	15,9	10,9	20,1
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	18,1	15,0	10,0	19,2
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	9,4	6,3	1,2	10,4
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	13,3	10,1	5,1	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	23,4	20,2	15,3	24,4
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	27,3	24,2	19,1	28,3
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	33,0	29,9	24,7	34,0
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	34,7	31,6	26,4	35,7
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	33,8	30,8	25,6	34,8
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	33,8	30,7	25,6	34,8
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	25,8	22,7	17,6	26,8
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	21,6	18,4	13,4	22,6
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	21,5	18,3	13,3	22,5
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	21,4	18,3	13,2	22,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	20,8	17,6	12,6	21,8
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	16,1	13,1	8,0	17,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	16,2	13,2	8,0	17,2
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	16,3	13,2	8,1	17,3
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	16,3	13,2	8,1	17,3
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	16,4	13,3	8,2	17,4
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	24,2	21,1	16,1	25,3
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	28,0	24,9	19,9	29,1
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	24,0	20,9	15,9	25,1
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	24,1	21,0	16,0	25,2
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	24,5	21,3	16,4	25,5
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	26,3	23,2	18,1	27,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	26,7	23,6	18,5	27,7
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	26,6	23,5	18,4	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	26,6	23,4	18,4	27,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	28,3	25,1	20,1	29,3
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	27,9	24,7	19,7	28,9
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	27,6	24,5	19,4	28,6
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	21,7	18,5	13,5	22,7
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	23,6	20,4	15,4	24,6
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	21,4	18,3	13,3	22,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	21,6	18,5	13,5	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	13,3	10,3	5,1	14,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	14,1	11,1	5,9	15,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	14,5	11,5	6,3	15,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	14,3	11,3	6,1	15,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	14,4	11,3	6,1	15,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	14,5	11,5	6,3	15,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	24,6	21,4	16,5	25,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	24,4	21,2	16,3	25,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	23,9	20,7	15,8	24,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	23,9	20,7	15,7	24,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	22,6	19,4	14,5	23,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	21,6	18,5	13,5	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	17,3	14,2	9,1	18,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	16,7	13,6	8,5	17,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	16,3	13,2	8,1	17,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	19,3	16,2	11,0	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	19,2	16,1	11,0	20,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	20,4	17,3	12,3	21,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	20,7	17,6	12,5	21,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	21,9	18,7	13,7	22,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	21,7	18,6	13,6	22,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	16,5	13,4	8,4	17,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	18,4	15,2	10,2	19,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	18,1	15,0	10,0	19,1
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	19,9	16,8	11,8	21,0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	18,5	15,5	10,3	19,6
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	18,7	15,6	10,5	19,7
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	18,6	15,6	10,4	19,7
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	26,2	23,1	18,0	27,2
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	26,5	23,4	18,3	27,6
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	32,3	29,2	24,0	33,3
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	38,5	35,5	30,3	39,5
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	40,5	37,5	32,3	41,6
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	40,5	37,5	32,3	41,5
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	39,2	36,2	31,0	40,2
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	20,8	17,6	12,6	21,8
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	39,1	36,1	30,9	40,1
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	38,9	35,9	30,7	39,9
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	38,3	35,2	30,0	39,3
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	38,1	35,1	29,9	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	38,3	35,2	30,0	39,3
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	38,2	35,2	30,0	39,3
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	37,5	34,5	29,3	38,5
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	37,8	34,8	29,6	38,8
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	19,6	16,5	11,5	20,7
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	33,0	29,9	24,7	34,0
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	21,3	18,2	13,2	22,4
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	29,1	26,1	20,8	30,1
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	33,0	29,9	24,7	34,0
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	32,8	29,7	24,5	33,8
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	31,8	28,7	23,6	32,9
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	21,7	18,5	13,6	22,7
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	21,8	18,6	13,7	22,8
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	21,7	18,5	13,6	22,7
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	21,2	18,1	13,1	22,3
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	19,9	16,8	11,7	20,9
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	18,4	15,4	10,3	19,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	21,5	18,3	13,4	22,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	22,1	18,9	13,9	23,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	21,8	18,6	13,7	22,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	22,1	18,9	14,0	23,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	21,1	18,0	13,0	22,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	21,2	18,0	13,1	22,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	12,0	8,9	3,8	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	20,5	17,5	12,2	21,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	21,0	18,1	12,8	22,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	11,2	8,1	3,0	12,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	11,3	8,3	3,2	12,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	11,6	8,5	3,4	12,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	18,9	15,9	10,7	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	18,8	15,7	10,6	19,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	17,8	14,7	9,6	18,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	17,6	14,6	9,4	18,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	17,5	14,4	9,2	18,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	18,1	15,0	9,8	19,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	18,0	14,9	9,7	19,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	19,0	15,9	10,8	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	20,1	17,0	12,0	21,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	21,4	18,2	13,3	22,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	21,8	18,7	13,7	22,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	14,0	11,0	5,9	15,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	15,3	12,2	7,1	16,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	16,2	13,0	8,0	17,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	15,7	12,5	7,5	16,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	15,1	12,0	6,9	16,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	14,3	11,3	6,1	15,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	14,2	11,2	6,0	15,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	14,2	11,1	6,0	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	14,1	10,9	5,9	15,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	13,9	10,7	5,7	14,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	13,0	9,9	4,8	14,0
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	19,8	16,7	11,7	20,9
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	20,8	17,6	12,7	21,8
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	2,7	-0,3	-5,6	3,7
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	34,6	31,6	26,4	35,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	24,0	20,8	15,8	25,0
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	24,0	20,8	15,9	25,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	31,3	28,2	23,1	32,3
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	34,2	31,1	26,0	35,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	5,2	2,2	-3,1	6,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	6,3	3,3	-1,9	7,3
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	12,1	9,1	3,9	13,1
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	12,1	9,1	4,0	13,2
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	36,3	33,2	28,1	37,3
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	36,6	33,6	28,4	37,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	18,0	14,9	9,9	19,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	18,8	15,7	10,7	19,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	19,7	16,5	11,5	20,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	20,1	16,9	12,0	21,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	18,9	15,8	10,7	19,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	34,0	30,9	25,7	35,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	33,9	30,8	25,6	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	33,8	30,7	25,5	34,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	33,7	30,6	25,5	34,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	33,6	30,6	25,4	34,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	33,5	30,4	25,3	34,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	33,3	30,3	25,1	34,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	33,1	30,1	24,9	34,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	33,0	30,0	24,8	34,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	19,1	16,0	11,0	20,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	19,4	16,3	11,3	20,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	19,6	16,5	11,5	20,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	19,6	16,5	11,5	20,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	19,1	15,9	11,0	20,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	19,1	15,9	10,9	20,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	18,7	15,6	10,6	19,7
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	27,7	24,6	19,5	28,7
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	20,2	17,1	12,1	21,2
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	19,9	16,8	11,7	20,9
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	20,2	17,0	12,0	21,2
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	19,8	16,7	11,6	20,8
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	17,0	14,0	8,9	18,1
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	17,1	14,1	8,9	18,1
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	17,2	14,1	9,0	18,2
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	17,2	14,1	9,0	18,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	17,3	14,2	9,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	25,9	22,8	17,8	27,0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	30,3	27,2	22,2	31,4
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	25,7	22,5	17,5	26,7
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	26,0	22,8	17,8	27,0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	26,3	23,1	18,1	27,3
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	28,0	24,9	19,8	29,0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	28,2	25,1	20,0	29,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	27,6	24,4	19,4	28,6
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	27,7	24,5	19,5	28,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	30,4	27,3	22,2	31,4
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	30,3	27,2	22,1	31,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	29,0	25,9	20,9	30,1
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	22,2	19,0	14,0	23,2
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	24,3	21,1	16,1	25,3
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	20,5	17,4	12,4	21,6
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	20,1	17,0	12,0	21,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	13,1	10,1	4,8	14,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	13,1	10,1	4,9	14,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	13,4	10,4	5,2	14,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	13,1	10,0	4,8	14,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	13,1	10,1	4,8	14,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	13,3	10,3	5,1	14,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	26,1	22,9	18,0	27,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	25,9	22,8	17,8	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	24,3	21,1	16,2	25,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	24,1	21,0	16,0	25,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	23,6	20,4	15,4	24,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	23,2	20,0	15,0	24,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	17,9	14,7	9,7	18,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	17,1	14,1	8,9	18,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	16,5	13,5	8,3	17,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	19,6	16,6	11,4	20,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	19,7	16,6	11,5	20,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	21,4	18,3	13,2	22,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	21,7	18,5	13,5	22,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	23,2	20,0	15,0	24,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	23,2	20,1	15,1	24,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	17,5	14,4	9,3	18,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	19,1	15,9	11,0	20,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	18,8	15,7	10,7	19,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	22,7	19,6	14,6	23,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	23,1	19,9	15,0	24,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	22,8	19,6	14,7	23,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	23,1	19,9	15,0	24,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	22,5	19,4	14,4	23,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	22,8	19,6	14,7	23,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	11,5	8,4	3,4	12,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	9,6	6,6	1,5	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	9,7	6,6	1,5	10,7
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	9,8	6,7	1,6	10,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	9,9	6,8	1,7	10,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	10,0	7,0	1,9	11,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	18,9	15,8	10,6	19,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	18,2	15,1	10,0	19,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	18,1	15,0	9,9	19,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	17,8	14,8	9,6	18,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	17,4	14,4	9,2	18,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	18,4	15,4	10,1	19,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	18,3	15,3	10,1	19,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	19,5	16,4	11,3	20,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	21,0	17,8	12,8	22,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	22,4	19,2	14,3	23,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	22,8	19,7	14,7	23,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	14,6	11,5	6,4	15,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	15,7	12,6	7,5	16,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	16,5	13,4	8,3	17,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	16,0	12,8	7,8	17,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	15,4	12,3	7,2	16,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	14,6	11,5	6,4	15,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	14,4	11,4	6,2	15,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	14,4	11,3	6,2	15,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	15,0	11,9	6,9	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	14,9	11,7	6,7	15,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	13,3	10,2	5,1	14,3
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	4,5	1,5	-3,8	5,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	21,2	18,0	13,1	22,2
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	22,6	19,4	14,5	23,6
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	23,2	20,0	15,0	24,2
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	35,0	32,0	26,8	36,0
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	24,3	21,1	16,1	25,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	29,3	26,2	21,2	30,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	31,7	28,6	23,5	32,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	34,5	31,4	26,2	35,5
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	5,3	2,3	-2,9	6,3
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	6,6	3,5	-1,6	7,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	15,2	12,2	7,0	16,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	20,2	17,2	11,9	21,2
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	33,5	30,5	25,3	34,5
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	34,0	30,9	25,8	35,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	33,9	30,9	25,7	34,9
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	33,9	30,8	25,6	34,9
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	33,8	30,7	25,5	34,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	18,6	15,5	10,4	19,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	18,6	15,5	10,5	19,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	19,6	16,4	11,4	20,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	19,9	16,8	11,8	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	19,6	16,5	11,5	20,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	19,2	16,1	11,1	20,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	19,4	16,3	11,3	20,5
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	36,2	33,2	28,0	37,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	36,4	33,3	28,1	37,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	36,3	33,2	28,1	37,3
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	36,3	33,2	28,0	37,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	18,6	15,4	10,4	19,6
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	17,8	14,6	9,6	18,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	18,2	15,1	10,1	19,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	19,1	16,0	11,0	20,1
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	39,6	36,5	31,3	40,6
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	29,9	26,9	21,6	30,9
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	31,9	28,8	23,7	32,9
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	31,0	27,9	22,8	32,0
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	19,1	16,0	10,9	20,1
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	19,8	16,7	11,6	20,8
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	20,6	17,5	12,5	21,7
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	21,7	18,6	13,6	22,7
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	21,7	18,5	13,6	22,7
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	21,5	18,4	13,3	22,5
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	21,2	18,0	13,0	22,2
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	39,2	36,2	31,0	40,2
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	19,9	16,9	11,8	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	19,0	15,9	10,8	20,0
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	19,2	16,2	11,0	20,2
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	38,6	35,6	30,4	39,6
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	38,4	35,4	30,2	39,5
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	38,6	35,6	30,4	39,6
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	38,6	35,6	30,4	39,6
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	21,2	18,1	13,0	22,2
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	33,3	30,2	25,0	34,3
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	22,4	19,4	14,1	23,4
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	29,4	26,2	21,2	30,4
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	20,2	17,1	12,0	21,2
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	19,9	16,7	11,7	20,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	20,0	16,9	11,9	21,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	19,6	16,5	11,4	20,6
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	17,5	14,5	9,3	18,5
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	17,6	14,6	9,4	18,7
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	17,7	14,7	9,6	18,8
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	17,7	14,6	9,5	18,7
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	17,8	14,8	9,7	18,9
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	27,1	24,0	19,0	28,1
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	30,8	27,7	22,6	31,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	27,1	23,9	18,9	28,1
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	27,2	24,0	19,1	28,2
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	27,7	24,5	19,5	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	28,5	25,4	20,4	29,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	28,1	25,0	19,9	29,1
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	28,3	25,2	20,1	29,3
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	29,0	25,8	20,8	30,0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	30,9	27,8	22,7	31,9
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	30,9	27,8	22,7	31,9
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	29,7	26,5	21,5	30,7
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	21,2	18,1	13,1	22,3
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	24,0	20,9	15,9	25,1
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	19,7	16,6	11,6	20,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	19,8	16,7	11,7	20,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	13,5	10,5	5,3	14,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	13,5	10,5	5,3	14,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	13,8	10,8	5,6	14,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	13,4	10,4	5,1	14,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	13,4	10,4	5,2	14,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	13,7	10,7	5,5	14,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	27,4	24,3	19,3	28,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	27,4	24,3	19,3	28,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	25,6	22,4	17,4	26,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	25,2	22,1	17,1	26,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	24,7	21,5	16,5	25,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	24,6	21,5	16,5	25,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	18,2	15,1	10,0	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	17,4	14,3	9,2	18,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	16,7	13,7	8,5	17,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	20,4	17,3	12,2	21,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	20,6	17,5	12,4	21,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	22,6	19,5	14,4	23,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	22,6	19,5	14,5	23,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	24,5	21,4	16,4	25,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	24,8	21,6	16,6	25,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	18,6	15,5	10,5	19,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	19,8	16,6	11,7	20,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	19,4	16,2	11,2	20,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	24,4	21,2	16,2	25,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	24,5	21,4	16,4	25,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	24,2	21,0	16,0	25,2
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	24,5	21,3	16,3	25,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	23,7	20,6	15,6	24,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	24,0	20,8	15,9	25,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	10,2	7,2	2,0	11,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	10,3	7,3	2,1	11,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	10,4	7,3	2,2	11,4
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	10,5	7,5	2,3	11,5
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	10,6	7,6	2,5	11,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	10,8	7,7	2,6	11,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	19,1	16,1	10,9	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	18,6	15,5	10,4	19,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	18,4	15,4	10,2	19,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	18,1	15,0	9,9	19,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	17,6	14,6	9,4	18,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	18,8	15,8	10,5	19,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	18,8	15,7	10,5	19,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	20,0	16,9	11,8	21,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	21,9	18,8	13,8	23,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	23,8	20,6	15,6	24,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	24,1	20,9	15,9	25,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	15,2	12,1	7,0	16,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	16,1	13,0	8,0	17,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	16,9	13,7	8,7	17,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	16,3	13,2	8,1	17,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	15,7	12,6	7,5	16,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	14,9	11,8	6,7	15,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	14,7	11,6	6,5	15,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	14,6	11,5	6,4	15,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	16,2	13,1	8,1	17,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	16,2	13,1	8,1	17,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	13,7	10,5	5,5	14,7
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	30,6	27,5	22,4	31,6
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	20,5	17,4	12,4	21,5
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	20,3	17,2	12,1	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	20,4	17,2	12,2	21,4
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	19,9	16,8	11,8	21,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	18,6	15,5	10,4	19,6
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	18,7	15,7	10,6	19,8
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	18,9	15,8	10,7	19,9
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	18,8	15,7	10,6	19,8
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	19,0	15,9	10,8	20,0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	28,9	25,8	20,8	29,9
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	30,8	27,7	22,6	31,8
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	28,9	25,8	20,8	29,9
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	28,3	25,1	20,1	29,3
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	28,8	25,6	20,6	29,8
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	28,8	25,7	20,6	29,8
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	29,2	26,0	21,0	30,2
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	29,4	26,3	21,2	30,4
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	30,3	27,2	22,1	31,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	31,0	27,9	22,8	32,0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	30,9	27,8	22,7	31,9
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	31,2	28,1	23,0	32,2
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	20,0	16,8	11,8	21,0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	23,9	20,7	15,7	24,9
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	18,1	15,0	9,9	19,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	19,7	16,6	11,5	20,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	13,9	10,9	5,7	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	14,0	10,9	5,7	15,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	14,3	11,2	6,0	15,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	13,7	10,7	5,5	14,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	13,7	10,7	5,5	14,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	14,1	11,1	5,9	15,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	28,9	25,8	20,7	29,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	28,6	25,5	20,4	29,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	27,2	24,1	19,1	28,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	26,8	23,7	18,6	27,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	26,0	22,9	17,9	27,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	26,2	23,1	18,1	27,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	18,5	15,4	10,3	19,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	17,7	14,6	9,5	18,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	17,0	13,9	8,7	18,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	21,4	18,3	13,2	22,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	21,6	18,5	13,4	22,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	22,8	19,7	14,6	23,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	23,7	20,6	15,5	24,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	25,9	22,8	17,8	27,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	26,9	23,8	18,7	27,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	20,1	17,0	12,0	21,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	20,7	17,5	12,5	21,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	20,1	16,9	11,9	21,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	27,3	24,2	19,1	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	27,3	24,2	19,1	28,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	27,0	23,9	18,8	28,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	27,3	24,1	19,1	28,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	25,2	22,1	17,1	26,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	25,5	22,3	17,3	26,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	10,9	7,9	2,8	12,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	11,0	8,0	2,9	12,1
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	11,1	8,1	3,0	12,2
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	11,3	8,2	3,1	12,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	11,4	8,3	3,2	12,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	11,6	8,5	3,4	12,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	19,6	16,5	11,4	20,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	19,0	16,0	10,8	20,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	18,8	15,8	10,6	19,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	18,4	15,3	10,1	19,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	17,9	14,8	9,6	18,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	20,1	17,0	11,8	21,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	20,1	17,1	11,8	21,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	21,2	18,2	13,0	22,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	23,2	20,1	15,0	24,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	25,5	22,3	17,3	26,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	25,5	22,4	17,4	26,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	16,1	13,0	8,0	17,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	16,6	13,5	8,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	17,3	14,2	9,2	18,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	16,8	13,6	8,6	17,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	16,2	13,0	8,0	17,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	15,3	12,2	7,1	16,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	14,9	11,9	6,7	16,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	14,8	11,8	6,6	15,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	17,9	14,8	9,7	18,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	18,1	15,0	9,9	19,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	14,1	11,0	5,9	15,1
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	33,7	30,6	25,5	34,7
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	21,3	18,2	13,2	22,3
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	21,0	17,9	12,9	22,1
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	20,7	17,6	12,5	21,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	20,3	17,2	12,1	21,3
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	19,8	16,8	11,6	20,8
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	20,0	16,9	11,8	21,0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	20,2	17,1	12,0	21,2
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	20,0	17,0	11,9	21,1
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	20,3	17,2	12,1	21,3
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	29,4	26,3	21,3	30,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	33,6	30,5	25,4	34,6
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	29,4	26,2	21,2	30,4
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	29,6	26,5	21,5	30,7
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	30,1	27,0	22,0	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	30,6	27,4	22,4	31,6
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	30,1	27,0	21,9	31,1
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	30,5	27,4	22,4	31,6
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	33,3	30,2	25,1	34,3
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	35,1	32,0	26,9	36,1
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	34,9	31,8	26,6	35,9
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	35,0	31,9	26,7	36,0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	15,5	12,5	7,3	16,6
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	23,3	20,2	15,1	24,3
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	15,9	12,9	7,6	16,9
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	20,0	16,9	11,8	21,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	14,4	11,4	6,2	15,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	14,4	11,4	6,2	15,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	14,7	11,7	6,5	15,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	14,0	11,0	5,8	15,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	14,0	11,0	5,8	15,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	14,5	11,4	6,2	15,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	31,6	28,5	23,4	32,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	31,0	27,9	22,8	32,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	30,3	27,2	22,1	31,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	29,1	26,0	20,9	30,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	28,2	25,1	20,0	29,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	27,8	24,6	19,6	28,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	18,9	15,8	10,7	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	18,0	14,9	9,8	19,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	17,2	14,2	9,0	18,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	20,6	17,5	12,3	21,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	20,7	17,6	12,4	21,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	23,6	20,4	15,4	24,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	24,7	21,6	16,6	25,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	27,9	24,7	19,7	28,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	28,3	25,2	20,2	29,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	22,2	19,1	14,1	23,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	22,0	18,8	13,8	23,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	21,1	17,9	12,9	22,1
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	29,3	26,2	21,1	30,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	29,3	26,2	21,1	30,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	28,3	25,1	20,1	29,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	28,6	25,5	20,4	29,6
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	28,1	25,0	19,9	29,1
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	28,3	25,1	20,1	29,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	11,5	8,5	3,4	12,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	11,8	8,8	3,7	12,9
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	12,0	8,9	3,8	13,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	12,1	9,0	3,9	13,1
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	12,2	9,2	4,1	13,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	12,4	9,4	4,3	13,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	20,1	17,1	12,0	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	19,5	16,5	11,3	20,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	19,3	16,2	11,1	20,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	18,7	15,6	10,4	19,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	18,1	15,1	9,9	19,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	18,9	15,8	10,6	19,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	18,1	15,0	9,8	19,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	19,8	16,7	11,7	20,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	24,5	21,4	16,3	25,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	27,5	24,4	19,3	28,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	27,3	24,2	19,1	28,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	17,3	14,1	9,1	18,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	17,0	13,8	8,8	18,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	17,6	14,4	9,4	18,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	16,9	13,7	8,7	17,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	16,1	12,9	7,9	17,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	15,0	11,9	6,8	16,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	14,2	11,1	6,0	15,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	13,9	10,9	5,7	15,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	22,0	18,9	13,8	23,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	21,4	18,3	13,4	22,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	13,7	10,6	5,6	14,8
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	36,3	33,2	28,1	37,3
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	23,4	20,2	15,2	24,4
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	22,4	19,3	14,2	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	21,2	18,0	13,0	22,2
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	20,7	17,6	12,6	21,8
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	21,2	18,1	13,0	22,2
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	21,4	18,4	13,2	22,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	21,7	18,7	13,5	22,7
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	21,5	18,5	13,3	22,5
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	21,8	18,8	13,6	22,8
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	32,5	29,3	24,3	33,5
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	35,7	32,6	27,5	36,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	33,0	29,9	24,8	34,0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	32,5	29,4	24,3	33,5
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	33,6	30,5	25,4	34,6
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	34,7	31,6	26,5	35,7
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	34,0	30,9	25,8	35,0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	34,7	31,6	26,5	35,7
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	35,5	32,4	27,3	36,5
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	36,3	33,2	28,1	37,3
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	36,3	33,3	28,1	37,4
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	35,8	32,7	27,6	36,8
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	18,5	15,5	10,3	19,6
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	23,4	20,3	15,2	24,4
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	16,1	13,1	7,9	17,2
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	21,9	18,8	13,7	22,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	14,6	11,6	6,4	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	14,9	11,9	6,7	15,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	15,1	12,1	6,9	16,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	14,4	11,4	6,2	15,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	14,4	11,3	6,1	15,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	14,9	11,8	6,6	15,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	35,6	32,5	27,3	36,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	35,0	32,0	26,8	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	34,1	31,1	25,9	35,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	31,5	28,4	23,3	32,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	30,8	27,7	22,6	31,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	31,5	28,4	23,3	32,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	18,9	15,8	10,7	19,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	17,8	14,7	9,6	18,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	16,8	13,8	8,6	17,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	20,0	17,0	11,8	21,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	20,2	17,1	12,0	21,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	24,1	21,0	15,9	25,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	25,9	22,7	17,7	26,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	31,0	27,9	22,8	32,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	34,1	31,0	25,8	35,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	25,6	22,5	17,4	26,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	24,0	20,9	15,8	25,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	22,6	19,4	14,4	23,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	32,4	29,4	24,2	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	32,2	29,2	24,0	33,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	31,3	28,2	23,1	32,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	29,9	26,8	21,7	30,9
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	29,1	26,0	20,9	30,1
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	29,6	26,5	21,3	30,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	11,6	8,5	3,4	12,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	11,8	8,7	3,6	12,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	12,0	8,9	3,8	13,0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	12,1	9,1	4,0	13,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	12,3	9,2	4,1	13,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	12,5	9,4	4,3	13,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	20,7	17,7	12,6	21,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	20,0	17,0	11,8	21,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	19,7	16,7	11,5	20,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	19,0	15,9	10,7	20,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	18,3	15,3	10,1	19,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	18,4	15,3	10,1	19,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	18,2	15,2	10,0	19,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	19,3	16,2	11,1	20,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	28,8	25,8	20,6	29,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	32,3	29,2	24,1	33,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	32,3	29,2	24,0	33,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	18,7	15,5	10,5	19,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	17,3	14,1	9,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	17,8	14,6	9,6	18,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	17,1	13,9	8,9	18,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	16,3	13,2	8,2	17,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	15,4	12,2	7,2	16,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	14,0	10,9	5,8	15,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	13,7	10,6	5,5	14,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	-3,5	-6,5	-11,7	-2,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	7,5	4,5	-0,7	8,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	11,8	8,8	3,6	12,9
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	38,8	35,8	30,6	39,8
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	30,0	26,9	21,7	31,0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	26,0	22,9	17,8	27,0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	21,5	18,4	13,3	22,5
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	21,1	17,9	12,9	22,1
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	22,8	19,8	14,6	23,8
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	23,1	20,1	14,9	24,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	23,4	20,4	15,2	24,5
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	23,4	20,4	15,2	24,4
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	23,8	20,8	15,6	24,8
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	35,2	32,1	27,0	36,2
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	38,2	35,1	30,0	39,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	36,0	32,9	27,7	37,0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	35,5	32,5	27,3	36,6
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	37,3	34,2	29,1	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	38,0	35,0	29,8	39,0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	37,8	34,7	29,5	38,8
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	38,2	35,2	30,0	39,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	38,3	35,2	30,0	39,3
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	37,8	34,7	29,5	38,8
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	37,7	34,7	29,5	38,8
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	38,1	35,0	29,9	39,1
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	22,6	19,6	14,3	23,6
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	21,3	18,2	13,3	22,4
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	16,4	13,4	8,2	17,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	27,6	24,5	19,4	28,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	15,1	12,1	6,9	16,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	15,1	12,1	6,9	16,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	15,4	12,4	7,2	16,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	14,4	11,4	6,2	15,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	14,4	11,4	6,2	15,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	15,0	12,0	6,8	16,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	36,7	33,6	28,5	37,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	35,9	32,8	27,6	36,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	35,2	32,2	27,0	36,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	34,8	31,7	26,5	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	34,3	31,2	26,1	35,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	34,6	31,6	26,4	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	19,2	16,1	11,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	18,1	15,0	9,9	19,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	17,0	14,0	8,8	18,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	20,1	17,0	11,8	21,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	20,2	17,1	12,0	21,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	26,5	23,4	18,4	27,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	26,8	23,7	18,6	27,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	32,4	29,4	24,3	33,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	35,5	32,5	27,3	36,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	29,8	26,7	21,5	30,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	28,9	25,8	20,6	29,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	24,7	21,6	16,5	25,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	34,3	31,3	26,1	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	34,3	31,2	26,0	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	33,5	30,5	25,3	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	32,9	29,9	24,7	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	32,9	29,8	24,6	33,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	33,0	29,9	24,8	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	12,4	9,3	4,2	13,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	12,6	9,5	4,4	13,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	12,7	9,7	4,6	13,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	12,9	9,9	4,8	14,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	13,1	10,1	5,0	14,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	13,3	10,3	5,2	14,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	21,4	18,3	13,2	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	20,5	17,5	12,4	21,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	20,2	17,2	12,0	21,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	19,2	16,2	11,0	20,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	18,4	15,4	10,2	19,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	18,5	15,4	10,3	19,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	18,4	15,3	10,1	19,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	19,5	16,4	11,3	20,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	29,8	26,7	21,5	30,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	34,2	31,2	26,0	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	33,9	30,8	25,7	34,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	20,4	17,2	12,2	21,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	18,4	15,2	10,2	19,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	18,5	15,3	10,3	19,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	17,6	14,4	9,4	18,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	16,9	13,7	8,7	17,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	16,1	12,9	7,9	17,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	14,3	11,2	6,2	15,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	14,1	11,0	5,9	15,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	-3,2	-6,2	-11,4	-2,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	7,9	4,9	-0,3	9,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	12,9	9,9	4,7	13,9
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	38,9	35,9	30,7	39,9
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	30,9	27,8	22,7	31,9
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	27,2	24,1	18,9	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	21,7	18,6	13,6	22,8
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	21,3	18,2	13,1	22,3
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	25,0	22,0	16,8	26,0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	25,6	22,5	17,4	26,6
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	26,3	23,3	18,1	27,3
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	27,1	24,1	18,8	28,1
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	28,1	25,1	19,8	29,1
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	36,3	33,2	28,0	37,3
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	38,6	35,5	30,3	39,6
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	36,6	33,5	28,4	37,6
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	36,3	33,2	28,0	37,3
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	37,7	34,6	29,5	38,7
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	38,5	35,4	30,3	39,5
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	38,2	35,1	30,0	39,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	38,1	35,0	29,9	39,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	38,8	35,7	30,5	39,8
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	38,2	35,1	29,9	39,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	38,2	35,1	30,0	39,2
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	38,9	35,8	30,6	39,9
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	11,6	8,6	3,4	12,6
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	13,6	10,6	5,4	14,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	16,4	13,4	8,2	17,5
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	29,0	25,9	20,7	30,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	15,7	12,7	7,5	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	15,7	12,7	7,5	16,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	15,9	12,9	7,7	17,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	14,8	11,8	6,6	15,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	14,7	11,7	6,5	15,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	15,4	12,4	7,2	16,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	36,8	33,8	28,6	37,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	36,7	33,7	28,5	37,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	35,9	32,9	27,7	36,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	35,3	32,2	27,1	36,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	34,8	31,7	26,6	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	35,7	32,6	27,4	36,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	19,6	16,4	11,4	20,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	18,4	15,2	10,2	19,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	17,3	14,2	9,0	18,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	20,1	17,0	11,9	21,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	20,3	17,2	12,1	21,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	28,0	24,9	19,9	29,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	28,5	25,4	20,3	29,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	33,1	30,0	24,9	34,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	36,2	33,1	28,0	37,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	32,9	29,8	24,6	33,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	31,5	28,4	23,3	32,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	25,6	22,5	17,3	26,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	35,8	32,7	27,6	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	35,5	32,4	27,2	36,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	32,8	29,7	24,5	33,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	32,5	29,4	24,3	33,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	30,9	27,8	22,7	31,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	29,9	26,8	21,7	30,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	13,2	10,2	5,1	14,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	13,4	10,4	5,3	14,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	13,6	10,6	5,5	14,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	13,9	10,8	5,7	14,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	14,1	11,0	5,9	15,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	14,3	11,2	6,1	15,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	9,8	6,8	1,6	10,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	27,5	24,5	19,3	28,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	20,4	17,2	12,2	21,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	18,2	15,0	10,1	19,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	18,0	14,8	9,8	19,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	17,2	14,1	9,1	18,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	16,5	13,3	8,3	17,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	14,6	11,5	6,5	15,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	14,5	11,4	6,3	15,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	19,4	16,3	11,1	20,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	18,6	15,6	10,4	19,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	18,7	15,7	10,5	19,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	18,7	15,6	10,5	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	25,9	22,8	17,7	26,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	35,0	32,0	26,8	36,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	22,0	19,0	13,8	23,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	21,1	18,0	12,9	22,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	20,9	17,8	12,7	21,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	39,4	36,4	31,2	40,4
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	31,0	27,9	22,8	32,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	27,7	24,6	19,4	28,7
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	22,1	18,9	13,9	23,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	21,7	18,5	13,5	22,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	30,6	27,6	22,3	31,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	30,9	28,0	22,7	31,9
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	31,3	28,3	23,0	32,3
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	30,6	27,6	22,3	31,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	31,2	28,2	22,9	32,2
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	38,7	35,7	30,5	39,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	39,0	35,9	30,8	40,0
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	38,9	35,9	30,7	40,0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	38,4	35,3	30,1	39,4
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	39,4	36,3	31,1	40,4
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	39,9	36,8	31,7	40,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	39,5	36,4	31,2	40,5
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	39,3	36,2	31,0	40,3
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	39,8	36,8	31,6	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	38,6	35,6	30,4	39,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	38,7	35,6	30,5	39,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	39,0	36,0	30,8	40,0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	11,7	8,7	3,5	12,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	13,8	10,8	5,6	14,9
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	17,0	14,0	8,8	18,0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	31,2	28,1	22,9	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	16,4	13,4	8,2	17,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	16,4	13,4	8,2	17,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	16,7	13,6	8,4	17,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	15,2	12,2	7,0	16,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	15,1	12,1	6,9	16,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	15,9	12,9	7,7	17,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	37,9	34,9	29,7	39,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	37,9	34,9	29,7	38,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	37,0	33,9	28,7	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	36,6	33,5	28,3	37,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	36,0	32,9	27,7	37,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	36,2	33,1	28,0	37,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	19,9	16,7	11,7	20,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	18,7	15,5	10,5	19,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	17,5	14,5	9,3	18,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	20,1	17,0	11,8	21,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	20,4	17,3	12,2	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	29,8	26,7	21,6	30,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	29,8	26,7	21,6	30,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	33,7	30,6	25,5	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	37,4	34,3	29,1	38,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	11,2	8,2	2,9	12,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	29,4	26,3	21,2	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	26,5	23,4	18,2	27,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	36,2	33,2	28,0	37,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	36,0	32,9	27,8	37,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	34,7	31,7	26,5	35,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	34,7	31,6	26,5	35,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	33,7	30,6	25,5	34,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	33,7	30,6	25,5	34,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	14,2	11,1	6,0	15,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	14,4	11,3	6,2	15,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	14,6	11,6	6,4	15,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	14,8	11,8	6,7	15,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	15,1	12,0	6,9	16,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	15,3	12,3	7,2	16,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	10,0	6,9	1,8	11,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	28,9	25,8	20,7	29,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	26,3	23,2	18,1	27,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	18,6	15,4	10,4	19,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	18,3	15,2	10,2	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	17,6	14,4	9,4	18,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	16,8	13,6	8,6	17,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	15,0	11,8	6,8	16,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	14,8	11,7	6,6	15,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	19,5	16,5	11,3	20,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	18,7	15,7	10,5	19,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	18,8	15,8	10,6	19,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	18,6	15,6	10,4	19,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	26,6	23,5	18,5	27,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	35,3	32,3	27,1	36,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	22,8	19,8	14,6	23,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	21,8	18,7	13,6	22,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	21,6	18,5	13,4	22,6
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	39,6	36,6	31,4	40,6
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	31,1	28,0	22,9	32,1
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	27,9	24,8	19,7	28,9
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	22,3	19,2	14,2	23,4
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	22,0	18,9	13,8	23,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	31,9	28,9	23,6	32,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	32,2	29,2	23,9	33,2
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	32,4	29,5	24,2	33,4
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	32,6	29,6	24,3	33,6
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	32,8	29,8	24,5	33,8
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	39,8	36,7	31,5	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	39,5	36,5	31,3	40,5
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	40,3	37,2	32,0	41,3
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	40,0	36,9	31,7	41,0
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	40,4	37,4	32,2	41,4
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	40,7	37,7	32,5	41,7
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	40,3	37,2	32,1	41,3
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	39,9	36,8	31,6	40,9
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	40,3	37,3	32,1	41,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	39,2	36,2	31,0	40,2
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	39,3	36,2	31,0	40,3
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	39,4	36,3	31,1	40,4
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	11,9	8,9	3,7	12,9
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	14,0	11,0	5,8	15,0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	17,8	14,8	9,6	18,8
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	32,4	29,4	24,2	33,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	17,3	14,3	9,1	18,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	17,4	14,3	9,2	18,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	17,6	14,5	9,4	18,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	15,7	12,7	7,5	16,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	15,6	12,6	7,4	16,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	16,5	13,5	8,3	17,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	38,1	35,1	29,9	39,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	38,2	35,1	29,9	39,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	37,3	34,3	29,1	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	37,0	34,0	28,8	38,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	36,6	33,6	28,4	37,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	36,9	33,9	28,7	37,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	20,2	17,0	12,0	21,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	18,9	15,8	10,7	19,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	17,8	14,8	9,7	18,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	20,2	17,1	12,0	21,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	20,5	17,4	12,3	21,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	30,3	27,2	22,0	31,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	30,2	27,1	22,0	31,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	34,0	30,9	25,8	35,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	37,5	34,4	29,3	38,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	11,4	8,4	3,2	12,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	29,5	26,4	21,2	30,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	27,0	24,0	18,8	28,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	37,0	33,9	28,8	38,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	36,7	33,7	28,5	37,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	35,5	32,5	27,3	36,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	35,6	32,5	27,4	36,6
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	35,1	32,0	26,8	36,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	35,1	32,1	26,9	36,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	15,2	12,2	7,0	16,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	15,5	12,4	7,3	16,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	15,7	12,7	7,6	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	16,0	13,0	7,8	17,0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	16,3	13,2	8,1	17,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	16,6	13,5	8,4	17,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	10,1	7,1	1,9	11,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	31,0	28,0	22,8	32,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	30,7	27,6	22,4	31,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	18,9	15,8	10,8	20,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	18,7	15,5	10,6	19,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	17,9	14,8	9,8	19,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	17,2	14,0	9,0	18,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	15,3	12,2	7,2	16,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	15,2	12,1	7,0	16,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	20,0	16,9	11,8	21,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	18,8	15,8	10,6	19,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	18,9	15,9	10,7	20,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	18,7	15,7	10,5	19,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	27,7	24,6	19,5	28,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	35,6	32,6	27,4	36,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	23,8	20,7	15,6	24,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	22,7	19,7	14,5	23,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	22,4	19,4	14,2	23,4
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	39,7	36,6	31,4	40,7
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	31,2	28,1	23,0	32,2
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	28,0	25,0	19,8	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	22,6	19,5	14,4	23,6
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	22,1	18,9	13,9	23,1
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	32,5	29,5	24,2	33,5
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	32,6	29,7	24,4	33,6
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	32,8	29,8	24,5	33,8
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	32,8	29,9	24,6	33,9
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	33,0	30,0	24,7	34,0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	40,3	37,2	32,0	41,3
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	39,6	36,5	31,4	40,6
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	40,5	37,4	32,3	41,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	40,2	37,2	32,0	41,2
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	40,5	37,5	32,3	41,5
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	40,7	37,7	32,5	41,7
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	40,4	37,3	32,1	41,4
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	40,1	37,1	31,9	41,1
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	40,6	37,6	32,4	41,6
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	39,3	36,3	31,1	40,3
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	39,4	36,3	31,1	40,4
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	39,3	36,2	31,0	40,3
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	11,4	8,4	3,2	12,4
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	13,6	10,6	5,4	14,7
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	18,7	15,7	10,5	19,7
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	32,6	29,5	24,3	33,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	18,5	15,5	10,3	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	18,5	15,5	10,3	19,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	18,8	15,7	10,6	19,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	16,3	13,3	8,1	17,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	16,2	13,2	8,0	17,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	17,2	14,2	9,0	18,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	38,4	35,3	30,1	39,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	38,4	35,3	30,1	39,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	37,7	34,6	29,5	38,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	37,3	34,2	29,0	38,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	36,9	33,9	28,7	37,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	37,2	34,2	29,0	38,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	20,5	17,3	12,3	21,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	19,2	16,1	11,0	20,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	18,3	15,2	10,1	19,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	20,4	17,3	12,2	21,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	20,7	17,6	12,5	21,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	30,5	27,4	22,2	31,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	30,4	27,3	22,2	31,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	34,1	31,0	25,9	35,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	37,6	34,5	29,3	38,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	11,6	8,6	3,4	12,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	29,6	26,5	21,3	30,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	27,4	24,3	19,1	28,4
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	37,4	34,3	29,1	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	37,2	34,1	28,9	38,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	36,3	33,2	28,0	37,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	36,2	33,2	28,0	37,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	35,7	32,7	27,5	36,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	35,7	32,6	27,5	36,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	16,4	13,4	8,2	17,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	16,7	13,7	8,5	17,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	17,0	14,0	8,8	18,0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	17,3	14,3	9,1	18,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	17,7	14,6	9,5	18,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	18,0	15,0	9,8	19,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	10,2	7,2	2,0	11,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	31,4	28,3	23,1	32,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	31,2	28,1	22,9	32,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	19,2	16,0	11,1	20,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	19,0	15,8	10,9	20,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	18,3	15,1	10,1	19,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	17,5	14,4	9,4	18,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	15,7	12,6	7,6	16,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	15,6	12,5	7,5	16,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	20,6	17,6	12,4	21,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	19,0	16,0	10,8	20,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	19,2	16,1	11,0	20,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	18,9	15,9	10,7	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	28,2	25,1	20,0	29,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	35,8	32,8	27,6	36,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	25,7	22,7	17,5	26,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	24,2	21,1	16,0	25,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	23,9	20,9	15,7	24,9
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	39,7	36,7	31,5	40,7
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	31,2	28,1	23,0	32,2
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	28,2	25,1	19,9	29,2
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	23,0	19,9	14,8	24,0
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	22,5	19,3	14,3	23,5
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	32,7	29,7	24,4	33,7
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	32,8	29,8	24,5	33,8
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	32,9	29,9	24,6	33,9
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	32,9	30,0	24,7	34,0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	33,1	30,1	24,8	34,1
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	40,6	37,6	32,4	41,6
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	39,7	36,6	31,4	40,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	40,6	37,6	32,4	41,7
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	40,4	37,4	32,2	41,4
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	40,8	37,7	32,5	41,8
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	41,1	38,0	32,8	42,1
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	40,6	37,6	32,4	41,7
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	40,5	37,5	32,3	41,5
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	40,7	37,7	32,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	39,4	36,3	31,1	40,4
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	39,3	36,2	31,0	40,3
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	39,3	36,2	31,1	40,3
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	11,6	8,6	3,5	12,7
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	13,8	10,8	5,6	14,8
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	23,0	20,1	14,8	24,0
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	32,6	29,5	24,4	33,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	20,1	17,1	11,9	21,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	20,3	17,3	12,1	21,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	20,8	17,8	12,6	21,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	17,2	14,2	9,0	18,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	17,0	14,0	8,8	18,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	18,0	14,9	9,8	19,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	38,5	35,5	30,3	39,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	38,6	35,5	30,3	39,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	38,1	35,0	29,8	39,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	37,6	34,5	29,3	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	37,3	34,2	29,0	38,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	37,5	34,5	29,3	38,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	20,8	17,7	12,6	21,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	19,7	16,5	11,5	20,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	18,9	15,8	10,8	20,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	20,8	17,7	12,6	21,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	21,1	18,0	13,0	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	30,6	27,5	22,4	31,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	30,6	27,5	22,4	31,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	34,2	31,1	26,0	35,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	37,6	34,6	29,4	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	12,0	8,9	3,8	13,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	29,6	26,5	21,4	30,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	27,5	24,5	19,3	28,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	37,5	34,5	29,3	38,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	37,3	34,3	29,1	38,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	36,5	33,4	28,3	37,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	36,5	33,4	28,2	37,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	36,0	32,9	27,8	37,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	36,0	32,9	27,8	37,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	17,8	14,8	9,6	18,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	18,1	15,1	9,9	19,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	18,5	15,5	10,3	19,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	18,8	15,8	10,6	19,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	19,1	16,0	10,9	20,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	19,4	16,3	11,2	20,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	10,4	7,3	2,2	11,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	31,8	28,8	23,6	32,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	31,3	28,2	23,0	32,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	19,5	16,3	11,3	20,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	19,3	16,1	11,2	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	18,6	15,4	10,5	19,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	17,9	14,8	9,8	19,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	16,2	13,0	8,1	17,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	16,2	13,0	8,0	17,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	21,6	18,5	13,4	22,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	19,4	16,3	11,2	20,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	19,5	16,4	11,4	20,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	19,3	16,3	11,2	20,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	28,5	25,4	20,3	29,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	36,0	32,9	27,7	37,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	29,9	26,9	21,7	30,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	27,7	24,7	19,5	28,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	27,6	24,6	19,3	28,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	39,8	36,7	31,6	40,8
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	31,3	28,2	23,1	32,3
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	28,3	25,2	20,1	29,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	23,5	20,3	15,3	24,5
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	23,0	19,8	14,8	24,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	32,8	29,8	24,5	33,8
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	32,9	29,9	24,6	33,9
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	33,0	30,0	24,7	34,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	33,1	30,1	24,8	34,1
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	33,2	30,2	24,9	34,2
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	40,8	37,8	32,6	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	39,7	36,7	31,5	40,7
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	40,8	37,8	32,6	41,9
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	40,8	37,7	32,5	41,8
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	41,0	37,9	32,7	42,0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	41,3	38,2	33,1	42,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	40,9	37,8	32,6	41,9
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	40,7	37,6	32,4	41,7
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	40,9	37,8	32,6	41,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	39,4	36,4	31,2	40,4
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	39,3	36,3	31,1	40,3
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	39,3	36,3	31,1	40,4
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	11,9	8,9	3,7	13,0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	14,0	10,9	5,8	15,0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	25,7	22,7	17,4	26,7
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	32,7	29,6	24,4	33,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	24,6	21,7	16,4	25,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	25,0	22,1	16,8	26,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	25,4	22,4	17,1	26,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	18,3	15,2	10,1	19,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	18,0	15,0	9,8	19,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	18,8	15,7	10,6	19,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	38,6	35,5	30,4	39,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	38,7	35,6	30,4	39,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	38,1	35,1	29,9	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	37,6	34,6	29,4	38,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	37,6	34,6	29,4	38,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	37,8	34,8	29,6	38,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	21,3	18,1	13,1	22,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	20,2	17,1	12,1	21,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	19,9	16,8	11,8	21,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	21,5	18,4	13,4	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	21,6	18,5	13,4	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	30,8	27,7	22,6	31,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	30,7	27,6	22,5	31,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	34,3	31,2	26,1	35,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	37,7	34,6	29,4	38,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	12,1	9,1	3,9	13,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	29,6	26,5	21,4	30,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	27,7	24,6	19,5	28,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	37,7	34,6	29,4	38,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	37,5	34,4	29,3	38,5
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	36,7	33,6	28,4	37,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	36,6	33,6	28,4	37,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	36,2	33,1	27,9	37,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	36,2	33,1	27,9	37,2
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	19,0	16,0	10,8	20,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	19,3	16,3	11,1	20,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	19,6	16,6	11,4	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	19,9	16,9	11,7	21,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	20,3	17,3	12,1	21,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	20,8	17,7	12,5	21,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	10,5	7,5	2,3	11,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	32,0	29,0	23,8	33,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	31,3	28,2	23,1	32,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	19,8	16,6	11,6	20,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	19,7	16,5	11,5	20,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	19,1	15,9	10,9	20,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	18,5	15,3	10,3	19,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	16,9	13,7	8,8	17,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	17,0	13,8	8,9	18,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	23,0	20,0	14,8	24,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	20,2	17,1	12,1	21,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	20,3	17,2	12,2	21,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	20,2	17,0	12,0	21,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	28,7	25,6	20,5	29,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	36,0	33,0	27,8	37,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	30,5	27,5	22,3	31,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	28,4	25,4	20,2	29,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	28,2	25,2	20,0	29,2
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	39,8	36,8	31,6	40,8
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	31,3	28,2	23,1	32,3
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	28,5	25,4	20,3	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	24,0	20,9	15,8	25,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	23,6	20,5	15,4	24,6
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	32,9	29,9	24,6	33,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	33,0	30,0	24,7	34,0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	33,1	30,1	24,8	34,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	33,2	30,2	24,9	34,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	33,3	30,3	25,0	34,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	40,9	37,9	32,7	41,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	39,8	36,7	31,5	40,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	40,9	37,9	32,7	42,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	40,9	37,9	32,6	41,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	41,1	38,1	32,9	42,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	41,2	38,1	32,9	42,2
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	41,0	37,9	32,7	42,0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	40,8	37,7	32,5	41,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	41,0	37,9	32,7	42,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	39,3	36,3	31,1	40,3
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	39,4	36,3	31,2	40,4
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	39,2	36,1	30,9	40,2
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	12,4	9,3	4,2	13,4
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	14,3	11,2	6,1	15,3
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	25,9	23,0	17,7	27,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	32,7	29,6	24,4	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	26,2	23,2	17,9	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	26,1	23,2	17,9	27,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	26,2	23,2	17,9	27,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	19,7	16,7	11,5	20,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	19,4	16,3	11,2	20,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	19,9	16,8	11,7	20,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	38,5	35,5	30,3	39,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	38,7	35,6	30,4	39,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	38,2	35,1	30,0	39,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	37,7	34,6	29,4	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	37,7	34,7	29,5	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	38,0	34,9	29,7	39,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	22,0	18,8	13,8	23,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	21,1	18,0	13,0	22,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	21,5	18,4	13,4	22,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	22,6	19,4	14,4	23,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	22,7	19,6	14,6	23,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	31,0	27,9	22,8	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	30,9	27,8	22,7	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	34,4	31,3	26,2	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	37,7	34,6	29,5	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	12,3	9,3	4,1	13,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	29,7	26,6	21,4	30,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	27,9	24,8	19,6	28,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	37,8	34,7	29,5	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	37,7	34,6	29,4	38,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	36,9	33,8	28,6	37,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	36,8	33,8	28,6	37,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	36,2	33,2	28,0	37,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	36,2	33,2	28,0	37,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	20,3	17,3	12,1	21,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	20,7	17,7	12,5	21,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	21,3	18,3	13,1	22,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	22,7	19,7	14,5	23,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	23,9	20,9	15,6	24,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	24,7	21,7	16,5	25,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	26,4	23,4	18,2	27,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	21,8	18,6	13,6	22,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	21,9	18,7	13,8	22,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	21,8	18,7	13,7	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	29,1	26,0	20,9	30,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	36,1	33,0	27,9	37,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	31,3	28,3	23,1	32,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	29,5	26,5	21,2	30,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	29,6	26,6	21,3	30,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	39,9	36,8	31,7	40,9
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	31,4	28,2	23,2	32,4
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	28,8	25,7	20,6	29,8
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	24,7	21,6	16,5	25,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	24,3	21,2	16,1	25,3
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	33,0	30,0	24,7	34,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	33,1	30,1	24,8	34,1
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	33,2	30,2	24,9	34,2
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	33,2	30,3	25,0	34,3
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	33,3	30,3	25,1	34,4
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	41,0	37,9	32,7	42,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	39,7	36,6	31,4	40,7
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	41,0	38,0	32,8	42,1
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	41,0	37,9	32,7	42,0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	41,0	38,0	32,8	42,1
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	41,2	38,2	33,0	42,2
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	41,0	38,0	32,8	42,0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	40,8	37,8	32,6	41,9
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	41,0	38,0	32,8	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	39,4	36,3	31,1	40,4
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	39,2	36,2	31,0	40,2
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	39,2	36,2	31,0	40,2
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	13,1	10,1	5,0	14,2
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	14,7	11,7	6,5	15,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	26,0	23,0	17,7	27,0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	32,7	29,6	24,5	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	27,4	24,4	19,1	28,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	27,3	24,3	19,0	28,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	27,1	24,2	18,9	28,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	22,6	19,6	14,4	23,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	21,4	18,4	13,2	22,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	21,4	18,3	13,2	22,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	38,6	35,5	30,3	39,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	38,4	35,3	30,1	39,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	38,2	35,2	30,0	39,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	37,7	34,7	29,5	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	37,8	34,7	29,5	38,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	38,0	34,9	29,7	39,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	23,0	19,9	14,9	24,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	22,4	19,3	14,3	23,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	24,9	21,9	16,8	26,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	24,2	21,0	16,0	25,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	24,2	21,1	16,1	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	31,3	28,2	23,1	32,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	31,2	28,1	23,0	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	34,5	31,4	26,3	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	37,7	34,7	29,5	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	12,7	9,7	4,6	13,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	29,7	26,6	21,5	30,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	28,1	25,0	19,9	29,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	37,9	34,8	29,7	38,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	37,4	34,4	29,2	38,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	37,0	33,9	28,7	38,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	36,9	33,9	28,7	37,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	36,3	33,2	28,1	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	36,3	33,2	28,1	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	24,0	21,1	15,8	25,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	25,2	22,2	16,9	26,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	25,3	22,4	17,1	26,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	25,6	22,6	17,4	26,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	25,9	22,9	17,6	26,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	26,1	23,1	17,8	27,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Beatrixlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	27,5	24,5	19,3	28,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	23,6	20,4	15,5	24,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	24,0	20,8	15,9	25,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	24,3	21,1	16,2	25,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	29,5	26,4	21,3	30,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	35,8	32,7	27,6	36,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	31,7	28,7	23,5	32,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	30,0	27,0	21,8	31,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	30,3	27,3	22,1	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	56,0	52,5	47,8	56,9
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	56,2	52,6	48,0	57,1
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	56,3	52,6	48,0	57,2
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	56,3	52,6	48,0	57,2
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	53,1	49,4	44,5	53,8
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	52,0	48,3	43,3	52,7
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	51,1	47,4	42,3	51,8
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	50,6	46,9	41,7	51,2
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	50,3	46,6	41,3	50,9
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	49,9	46,2	40,9	50,5
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	50,0	46,3	40,9	50,5
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	56,1	52,5	47,8	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	49,9	46,2	40,9	50,5
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	49,8	46,1	40,9	50,5
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	47,4	43,7	38,8	48,1
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	46,8	43,2	38,4	47,6
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	56,1	52,5	47,8	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	21,4	17,7	12,2	21,9
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	21,6	17,9	12,4	22,1
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	21,5	17,8	12,3	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	56,1	52,5	47,9	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	21,5	17,8	12,3	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	21,5	17,8	12,3	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	21,5	17,8	12,3	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	21,5	17,9	12,4	22,1
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	21,4	17,8	12,3	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	21,4	17,7	12,3	21,9
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	27,5	24,0	19,1	28,4
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	31,5	28,0	23,2	32,4
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	32,7	29,3	24,5	33,7
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	39,5	36,1	31,3	40,5
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	56,1	52,5	47,9	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	40,0	36,6	31,8	41,0
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	40,3	36,8	32,1	41,2
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	40,6	37,2	32,4	41,6
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	41,1	37,6	32,9	42,0
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	41,8	38,3	33,6	42,7
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	42,9	39,4	34,7	43,9
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	43,8	40,4	35,7	44,8
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	44,9	41,4	36,7	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	45,7	42,2	37,5	46,7
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	46,4	42,9	38,2	47,4
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	56,1	52,5	47,9	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	47,1	43,6	38,9	48,0
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	48,0	44,5	39,8	48,9
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	48,9	45,3	40,7	49,8
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	50,0	46,4	41,7	50,9
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	51,1	47,6	42,9	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	52,4	48,9	44,2	53,3
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	56,2	52,6	47,9	57,1
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	56,2	52,6	47,9	57,1
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	56,2	52,6	47,9	57,1
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	29,7	26,2	21,4	30,6
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	21,4	17,8	12,7	22,1
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	21,4	17,8	12,7	22,1
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	21,1	17,5	12,4	21,8
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	21,1	17,6	12,5	21,9
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	21,1	17,5	12,4	21,8
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	27,6	24,1	19,2	28,4
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	30,1	26,7	21,7	31,0
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	31,9	28,5	23,6	32,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	33,0	29,6	24,7	33,9
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	41,5	38,1	33,2	42,4
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	27,3	23,8	19,0	28,2
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	41,5	38,1	33,3	42,4
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	41,9	38,5	33,6	42,8
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	42,3	38,9	34,1	43,3
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	42,9	39,5	34,6	43,8
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	43,5	40,1	35,2	44,4
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	44,3	40,9	36,0	45,2
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	45,1	41,7	36,9	46,1
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	45,8	42,4	37,6	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	46,7	43,3	38,4	47,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	47,5	44,1	39,2	48,4
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	21,0	17,4	12,1	21,6
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	48,4	45,0	40,1	49,3
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	49,6	46,2	41,3	50,5
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	50,9	47,5	42,6	51,8
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	52,4	49,0	44,1	53,3
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	55,8	52,4	47,5	56,7
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	55,8	52,3	47,5	56,7
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	55,7	52,3	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	55,7	52,3	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	55,6	52,2	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	55,7	52,2	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	20,8	17,2	12,0	21,5
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	55,6	52,2	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	55,6	52,2	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	55,6	52,2	47,4	56,5
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	55,6	52,2	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	55,6	52,2	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	55,7	52,2	47,4	56,6
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	52,4	48,9	44,1	53,3
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	51,2	47,8	43,0	52,2
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	50,2	46,8	42,0	51,2
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	49,5	46,1	41,3	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	21,0	17,4	12,1	21,6
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	49,0	45,6	40,8	50,0
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	48,7	45,2	40,4	49,6
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	48,4	45,0	40,2	49,3
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	48,4	44,9	40,2	49,3
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	48,6	45,1	40,4	49,5
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	48,7	45,3	40,5	49,6
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	48,7	45,2	40,5	49,6
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	48,8	45,3	40,6	49,7
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	48,7	45,3	40,6	49,7
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	45,1	41,6	36,9	46,0
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	21,4	17,8	12,7	22,1
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	44,5	41,1	36,4	45,5
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	43,9	40,5	35,7	44,9
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	43,5	40,0	35,3	44,5
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	42,8	39,3	34,6	43,7
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	42,3	38,9	34,2	43,3
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	42,0	38,6	33,8	43,0
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	41,7	38,3	33,5	42,7
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	41,2	37,8	33,0	42,2
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	21,2	17,6	12,5	21,9
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	20,9	17,3	12,1	21,6
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	21,2	17,6	12,5	21,9
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	56,4	52,9	48,2	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	56,6	53,0	48,4	57,5
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	56,7	53,0	48,4	57,5
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	56,7	53,0	48,4	57,6
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	53,6	49,9	45,0	54,3
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	52,8	49,1	44,1	53,5
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	52,2	48,5	43,5	52,9
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	51,8	48,1	43,0	52,5
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	51,6	47,9	42,7	52,2
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	51,5	47,8	42,5	52,1
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	51,5	47,8	42,6	52,1
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	56,5	52,9	48,2	57,4
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	51,6	47,9	42,6	52,2
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	51,6	47,9	42,6	52,2
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	49,9	46,2	40,8	50,5
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	49,7	46,0	40,6	50,2
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	56,5	52,9	48,2	57,4
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	22,1	18,3	12,6	22,5
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	22,4	18,7	13,1	22,9
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	22,2	18,5	12,8	22,6
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	56,5	52,9	48,3	57,4
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	22,4	18,6	12,9	22,8
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	22,4	18,7	12,9	22,8
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	22,2	18,5	12,8	22,6
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	22,5	18,8	13,2	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	22,2	18,5	12,9	22,7
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	22,0	18,3	12,8	22,5
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	27,0	23,5	18,6	27,8
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	30,8	27,3	22,5	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	32,0	28,5	23,7	32,9
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	39,7	36,2	31,5	40,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	56,5	52,9	48,3	57,4
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	40,3	36,8	32,1	41,2
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	40,6	37,1	32,4	41,5
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	41,2	37,7	33,0	42,2
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	41,9	38,4	33,7	42,8
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	42,7	39,2	34,5	43,7
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	43,9	40,5	35,8	44,9
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	44,9	41,5	36,8	45,9
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	46,1	42,6	37,9	47,0
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	47,0	43,5	38,8	48,0
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	47,8	44,3	39,6	48,7
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	56,5	52,9	48,3	57,4
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	48,5	45,0	40,3	49,4
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	49,3	45,8	41,2	50,3
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	50,1	46,6	41,9	51,1
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	51,0	47,5	42,8	52,0
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	51,9	48,4	43,7	52,9
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	52,9	49,4	44,8	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	56,6	53,0	48,3	57,5
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	56,6	53,0	48,3	57,5
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	56,6	53,0	48,3	57,5
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	29,0	25,5	20,7	29,9
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	22,1	18,5	13,4	22,9
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	22,2	18,6	13,5	22,9
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	21,7	18,1	12,8	22,3
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	21,9	18,3	13,2	22,6
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	21,8	18,2	13,1	22,5
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	27,2	23,7	18,7	28,0
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	29,3	25,9	21,0	30,2
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	31,1	27,7	22,7	32,0
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	32,3	28,8	23,9	33,2
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	41,7	38,3	33,5	42,7
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	26,7	23,2	18,3	27,5
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	42,1	38,7	33,9	43,0
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	42,6	39,2	34,4	43,6
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	43,2	39,8	34,9	44,1
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	43,8	40,4	35,6	44,8
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	44,6	41,2	36,3	45,5
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	45,5	42,1	37,3	46,4
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	46,4	43,0	38,2	47,4
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	47,3	43,9	39,0	48,2
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	48,1	44,7	39,9	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	49,0	45,6	40,7	49,9
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	21,4	17,8	12,5	22,0
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	49,7	46,3	41,5	50,7
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	50,8	47,4	42,5	51,7
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	51,8	48,4	43,5	52,7
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	53,0	49,6	44,7	53,9
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	56,2	52,8	48,0	57,2
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	56,2	52,8	48,0	57,1
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	56,2	52,7	47,9	57,1
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	56,1	52,7	47,9	57,1
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	56,1	52,7	47,9	57,0
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	56,1	52,7	47,9	57,0
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	21,5	17,8	12,6	22,1
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	56,1	52,6	47,8	57,0
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	56,1	52,6	47,8	57,0
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	56,0	52,6	47,8	57,0
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	56,1	52,6	47,8	57,0
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	56,1	52,6	47,8	57,0
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	56,1	52,6	47,9	57,0
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	52,9	49,4	44,6	53,8
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	52,1	48,6	43,9	53,0
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	51,3	47,9	43,1	52,2
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	50,8	47,3	42,6	51,7
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	21,3	17,7	12,4	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	50,3	46,9	42,1	51,3
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	50,0	46,6	41,8	51,0
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	49,8	46,4	41,6	50,8
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	49,8	46,4	41,6	50,8
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	50,0	46,6	41,8	51,0
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	50,1	46,7	41,9	51,1
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	50,1	46,7	42,0	51,1
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	50,2	46,7	42,0	51,2
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	50,2	46,7	42,0	51,1
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	46,5	43,0	38,4	47,5
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	22,4	18,8	13,7	23,1
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	45,8	42,4	37,7	46,8
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	45,1	41,6	36,9	46,0
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	44,5	41,1	36,4	45,5
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	43,7	40,3	35,6	44,7
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	43,2	39,7	35,0	44,1
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	42,7	39,2	34,5	43,7
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	42,2	38,8	34,0	43,2
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	41,6	38,1	33,4	42,5
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	22,1	18,5	13,3	22,8
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	21,0	17,4	12,1	21,7
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	22,0	18,4	13,2	22,7
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	56,4	52,9	48,2	57,3
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	56,6	53,0	48,3	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	56,7	53,0	48,3	57,5
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	56,7	53,0	48,4	57,5
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	53,7	50,0	45,1	54,4
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	53,1	49,4	44,3	53,8
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	52,6	48,9	43,7	53,2
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	52,2	48,5	43,3	52,8
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	52,1	48,4	43,1	52,7
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	52,1	48,3	43,0	52,6
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	52,1	48,4	43,0	52,6
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	56,4	52,9	48,2	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	52,2	48,4	43,1	52,7
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	52,2	48,5	43,2	52,8
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	51,3	47,6	42,0	51,8
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	51,1	47,4	41,8	51,6
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	56,5	52,9	48,2	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	24,5	20,7	14,4	24,7
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	25,6	21,8	15,8	25,9
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	25,1	21,3	14,9	25,3
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	56,5	52,9	48,2	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	25,8	22,0	15,5	25,9
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	26,2	22,4	15,8	26,3
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	25,4	21,6	15,2	25,6
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	26,3	22,5	16,2	26,5
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	25,1	21,4	15,1	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	24,6	20,8	14,6	24,8
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	24,7	21,0	14,9	25,0
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	25,1	21,4	15,6	25,5
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	23,6	19,9	14,0	24,0
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	39,9	36,5	31,8	40,9
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	56,5	52,9	48,3	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	40,7	37,2	32,5	41,6
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	41,1	37,7	32,9	42,1
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	41,9	38,4	33,7	42,8
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	42,6	39,1	34,4	43,5
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	43,5	40,0	35,3	44,5
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	44,7	41,2	36,5	45,6
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	45,7	42,2	37,5	46,6
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	46,8	43,3	38,6	47,7
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	47,6	44,1	39,4	48,5
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	48,3	44,8	40,1	49,2
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	56,5	52,9	48,3	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	48,9	45,4	40,7	49,8
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	49,7	46,2	41,5	50,6
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	50,4	46,9	42,2	51,3
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	51,3	47,8	43,1	52,2
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	52,1	48,6	43,9	53,1
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	53,0	49,5	44,9	54,0
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	56,6	52,9	48,3	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	56,6	53,0	48,3	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	56,6	53,0	48,3	57,5
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	29,8	26,3	21,3	30,6
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	23,3	19,7	14,6	24,0
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	24,2	20,7	15,3	24,9
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	22,7	19,0	13,5	23,2
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	23,7	20,2	14,9	24,4
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	23,6	20,0	14,7	24,2
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	24,8	21,3	15,8	25,4
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	22,2	18,6	13,4	22,9
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	22,6	19,0	13,6	23,2
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	25,1	21,5	15,8	25,6
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	42,1	38,7	33,9	43,0
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	26,9	23,4	18,5	27,8
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	42,7	39,3	34,5	43,7
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	43,3	39,9	35,1	44,2
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	43,9	40,5	35,6	44,8
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	44,5	41,1	36,2	45,4
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	45,2	41,8	36,9	46,1
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	46,0	42,6	37,8	47,0
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	46,9	43,5	38,6	47,8
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	47,6	44,2	39,4	48,6
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	48,5	45,1	40,2	49,4
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	49,2	45,8	41,0	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	22,4	18,9	13,7	23,2
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	50,0	46,6	41,7	50,9
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	51,0	47,6	42,7	51,9
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	52,0	48,6	43,7	52,9
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	53,1	49,7	44,8	54,0
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	56,3	52,8	48,0	57,2
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	56,3	52,8	48,0	57,2
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	56,2	52,8	47,9	57,1
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	56,2	52,8	47,9	57,1
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	56,1	52,7	47,9	57,1
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	56,1	52,7	47,9	57,1
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	23,1	19,5	14,3	23,8
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	56,1	52,7	47,9	57,0
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	56,1	52,7	47,9	57,0
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	56,1	52,6	47,8	57,0
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	56,1	52,7	47,9	57,0
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	56,1	52,7	47,9	57,0
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	56,1	52,7	47,9	57,1
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	53,1	49,6	44,8	54,0
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	52,3	48,9	44,1	53,3
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	51,7	48,2	43,4	52,6
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	51,2	47,7	42,9	52,1
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	21,5	17,9	12,6	22,1
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	50,8	47,3	42,6	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	50,5	47,0	42,3	51,4
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	50,3	46,8	42,1	51,2
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	50,3	46,8	42,1	51,2
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	50,5	47,0	42,3	51,4
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	50,6	47,1	42,4	51,5
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	50,6	47,2	42,4	51,6
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	50,7	47,2	42,5	51,6
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	50,7	47,2	42,5	51,6
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	47,1	43,6	38,9	48,0
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	24,8	21,3	16,2	25,6
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	46,5	43,0	38,4	47,5
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	45,9	42,4	37,7	46,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	45,4	42,0	37,3	46,4
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	44,7	41,2	36,5	45,7
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	44,2	40,7	36,0	45,2
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	43,8	40,3	35,6	44,7
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	43,2	39,8	35,1	44,2
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	42,6	39,1	34,4	43,5
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	23,8	20,2	15,0	24,5
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	20,2	16,4	10,8	20,6
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	23,5	19,9	14,7	24,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	35,5	31,8	25,9	35,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	34,5	30,8	25,1	34,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	35,4	31,7	25,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	36,7	33,0	26,8	37,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	38,9	35,1	28,6	39,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	38,9	35,2	28,6	39,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	38,2	34,4	27,5	38,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	36,8	33,0	26,3	36,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	34,7	30,9	24,5	34,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	34,3	30,6	24,3	34,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	40,6	37,1	32,4	41,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	41,2	37,8	33,0	42,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	41,5	38,1	33,4	42,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	42,1	38,7	34,0	43,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	42,7	39,2	34,5	43,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	43,6	40,1	35,4	44,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	44,6	41,2	36,5	45,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	45,6	42,1	37,4	46,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	46,8	43,3	38,6	47,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	47,7	44,2	39,5	48,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	48,3	44,8	40,1	49,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	35,1	31,4	25,3	35,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	35,1	31,4	25,2	35,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	34,1	30,4	24,2	34,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	33,0	29,3	23,6	33,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	33,0	29,2	23,1	33,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	33,0	29,2	22,9	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	25,6	21,8	15,3	25,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	25,8	22,1	15,9	26,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	25,0	21,3	14,8	25,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	26,6	22,9	17,1	27,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	24,4	20,7	14,6	24,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	25,5	21,8	15,8	25,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	26,6	22,9	17,1	27,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	26,1	22,4	16,3	26,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	27,3	23,6	17,3	27,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	26,5	22,8	16,4	26,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	28,0	24,3	18,1	28,3
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	35,6	32,1	27,3	36,5
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	35,5	32,1	27,1	36,4
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	34,5	31,1	26,2	35,4
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	33,8	30,4	25,4	34,7
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	33,1	29,7	24,7	34,0
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	31,8	28,3	23,3	32,6
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	29,4	26,0	21,0	30,3
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	26,5	23,1	18,1	27,4
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	26,5	23,0	18,1	27,4
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	26,5	23,0	18,1	27,3
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	26,3	22,8	17,9	27,1
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	26,4	22,9	18,0	27,3
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	48,9	45,5	40,8	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	50,2	46,7	42,0	51,1
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	50,7	47,2	42,5	51,6
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	50,9	47,4	42,7	51,8
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	50,9	47,5	42,8	51,9
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	51,0	47,5	42,8	51,9
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	47,6	44,1	39,5	48,6
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	46,9	43,5	38,8	47,9
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	46,3	42,8	38,1	47,2
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	45,8	42,4	37,6	46,8
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	45,1	41,7	36,9	46,1
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	44,7	41,3	36,5	45,7
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	44,3	40,9	36,1	45,3
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	44,0	40,5	35,8	44,9
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	43,3	39,8	35,1	44,2
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	29,9	26,4	21,3	30,7
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	30,8	27,4	22,5	31,7
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	27,9	24,4	19,1	28,6
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	24,7	21,1	15,6	25,3
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	25,6	22,0	16,4	26,1
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	23,4	19,7	14,0	23,8
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	26,7	23,2	17,9	27,4
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	26,6	23,0	17,6	27,2
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	22,9	19,2	13,5	23,3
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	26,3	22,7	17,4	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	25,1	21,6	16,5	25,9
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	26,1	22,6	17,3	26,8
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	32,5	29,1	24,2	33,4
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	24,9	21,4	16,0	25,6
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	25,6	22,1	16,8	26,3
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	25,4	21,9	16,6	26,1
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	26,8	23,3	17,9	27,5
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	24,2	20,6	15,4	24,9
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	24,2	20,6	15,2	24,8
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	25,8	22,2	16,9	26,5
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	42,6	39,2	34,3	43,5
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	43,1	39,7	34,8	44,0
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	43,5	40,1	35,3	44,5
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	34,0	30,6	25,7	34,9
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	44,1	40,7	35,8	45,0
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	44,6	41,2	36,4	45,6
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	45,2	41,8	36,9	46,1
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	46,0	42,6	37,8	46,9
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	46,9	43,5	38,6	47,8
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	47,6	44,2	39,3	48,5
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	48,8	45,3	40,7	49,8
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	56,3	52,7	48,0	57,2
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	56,3	52,7	48,0	57,2
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	56,3	52,7	48,0	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	56,3	52,7	48,0	57,2
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	56,3	52,7	48,1	57,2
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	56,4	52,8	48,1	57,2
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	56,4	52,8	48,1	57,2
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	56,4	52,8	48,1	57,3
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	56,5	52,8	48,1	57,3
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	56,5	52,8	48,1	57,3
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	49,5	45,9	41,3	50,4
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	53,8	50,1	45,0	54,4
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	53,3	49,5	44,4	53,9
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	52,8	49,0	43,8	53,4
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	52,5	48,8	43,5	53,1
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	52,4	48,6	43,3	52,9
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	42,3	38,5	32,0	42,4
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	41,5	37,6	31,1	41,6
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	40,4	36,5	29,7	40,4
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	38,7	34,8	28,0	38,7
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	36,7	32,9	26,0	36,7
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	50,1	46,6	41,9	51,0
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	35,8	31,9	25,2	35,8
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	35,0	31,2	24,6	35,1
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	34,5	30,7	24,2	34,6
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	31,9	28,2	22,3	32,3
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	30,1	26,5	21,0	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	28,8	25,2	20,3	29,6
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	32,9	29,2	23,2	33,3
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	50,7	47,2	42,6	51,7
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	51,5	48,0	43,3	52,4
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	52,2	48,7	44,0	53,2
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	53,0	49,5	44,8	53,9
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	56,2	52,7	48,0	57,1
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	56,3	52,7	48,0	57,2
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	48,3	44,9	40,0	49,2
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	56,0	52,6	47,8	57,0
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	56,0	52,6	47,8	57,0
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	56,0	52,5	47,7	56,9
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	56,0	52,6	47,7	56,9
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	55,9	52,5	47,7	56,9
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	56,0	52,5	47,7	56,9
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	55,9	52,5	47,7	56,8
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	56,0	52,5	47,7	56,9
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	55,9	52,5	47,7	56,9
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	55,9	52,5	47,7	56,9
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	48,9	45,5	40,6	49,8
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	53,0	49,5	44,7	53,9
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	52,4	48,9	44,2	53,3
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	51,6	48,1	43,4	52,5
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	51,2	47,8	43,0	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	44,1	40,6	35,9	45,0
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	40,4	37,0	32,2	41,4
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	35,0	31,6	26,8	36,0
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	24,9	21,4	16,4	25,7
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	25,2	21,7	16,6	26,0
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	26,2	22,7	17,8	27,1
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	49,6	46,2	41,3	50,5
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	27,1	23,6	18,7	27,9
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	28,0	24,5	19,6	28,8
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	27,1	23,7	18,8	28,0
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	28,2	24,8	19,9	29,1
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	28,5	25,1	20,2	29,4
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	28,8	25,4	20,5	29,7
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	50,3	46,9	42,1	51,3
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	51,2	47,8	43,0	52,2
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	52,0	48,7	43,8	53,0
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	53,0	49,6	44,7	53,9
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	56,1	52,7	47,9	57,0
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	56,1	52,7	47,9	57,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	36,6	32,9	27,0	37,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	35,6	31,9	26,2	36,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	36,7	32,9	27,0	37,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	38,8	35,0	28,9	39,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	41,6	37,8	31,2	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	41,9	38,2	31,5	42,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	41,8	38,0	31,0	41,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	41,0	37,3	30,5	41,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	39,1	35,4	28,9	39,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	38,3	34,5	28,3	38,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	40,7	37,3	32,6	41,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	41,4	37,9	33,2	42,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	41,8	38,4	33,6	42,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	42,4	39,0	34,3	43,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	42,9	39,4	34,7	43,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	43,7	40,2	35,5	44,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	44,7	41,3	36,6	45,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	45,8	42,3	37,6	46,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	46,8	43,3	38,6	47,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	47,8	44,3	39,6	48,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	48,3	44,8	40,1	49,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	38,8	35,1	29,0	39,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	38,8	35,0	28,8	39,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	37,7	34,0	27,7	37,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	36,9	33,2	27,2	37,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	36,5	32,8	26,3	36,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	36,2	32,4	25,8	36,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	24,5	20,7	14,4	24,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	24,2	20,4	14,3	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	23,3	19,5	13,1	23,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	25,2	21,6	16,0	25,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	23,6	19,8	13,9	23,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	25,1	21,3	15,1	25,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	25,7	22,0	16,2	26,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	24,8	21,0	15,0	25,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	26,1	22,3	16,0	26,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	25,2	21,4	15,1	25,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	26,4	22,7	16,8	26,8
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	39,6	36,2	31,4	40,6
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	39,6	36,2	31,3	40,5
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	38,7	35,3	30,4	39,6
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	38,0	34,6	29,7	38,9
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	36,9	33,5	28,6	37,8
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	34,8	31,4	26,4	35,7
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	29,6	26,1	21,2	30,4
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	26,8	23,3	18,4	27,7
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	26,8	23,3	18,3	27,6
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	26,8	23,3	18,3	27,6
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	26,5	23,0	18,1	27,4
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	26,6	23,1	18,3	27,5
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	48,8	45,3	40,6	49,7
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	49,8	46,4	41,6	50,7
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	50,3	46,9	42,1	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	50,6	47,1	42,4	51,5
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	50,7	47,2	42,5	51,6
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	50,8	47,3	42,6	51,7
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	47,3	43,9	39,2	48,3
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	46,7	43,3	38,5	47,7
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	46,2	42,7	38,0	47,1
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	45,7	42,3	37,5	46,7
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	45,0	41,6	36,8	46,0
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	44,5	41,1	36,3	45,5
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	44,1	40,7	35,9	45,1
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	43,6	40,2	35,5	44,6
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	43,0	39,6	34,8	44,0
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	24,9	21,3	15,5	25,4
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	31,9	28,5	23,6	32,8
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	24,6	20,9	15,2	25,0
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	24,0	20,4	15,0	24,6
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	24,3	20,7	15,0	24,8
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	22,8	19,1	13,3	23,2
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	26,2	22,7	17,4	26,9
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	26,2	22,6	17,3	26,8
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	22,3	18,6	12,9	22,7
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	25,9	22,4	17,2	26,6
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	24,9	21,4	16,3	25,6
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	25,5	22,0	16,8	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	34,0	30,6	25,7	34,9
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	24,2	20,7	15,3	24,9
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	24,7	21,2	15,9	25,4
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	25,0	21,4	16,1	25,6
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	26,1	22,6	17,3	26,8
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	23,6	20,1	14,8	24,3
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	23,2	19,6	14,1	23,8
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	25,1	21,5	16,2	25,7
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	42,8	39,4	34,5	43,7
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	43,2	39,8	35,0	44,2
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	43,7	40,3	35,4	44,6
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	35,6	32,2	27,3	36,5
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	44,2	40,8	35,9	45,1
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	44,8	41,4	36,5	45,7
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	45,2	41,8	37,0	46,2
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	46,1	42,7	37,8	47,0
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	46,9	43,5	38,6	47,8
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	47,6	44,2	39,3	48,5
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	48,8	45,3	40,6	49,7
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	56,0	52,4	47,7	56,9
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	56,0	52,5	47,8	56,9
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	56,1	52,5	47,8	56,9
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	56,1	52,5	47,8	56,9
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	56,1	52,5	47,8	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	56,1	52,5	47,8	57,0
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	56,1	52,5	47,8	57,0
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	56,2	52,5	47,8	57,0
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	56,2	52,6	47,8	57,0
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	56,2	52,6	47,8	57,0
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	49,4	45,9	41,2	50,4
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	53,7	49,9	44,9	54,3
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	53,0	49,2	44,0	53,6
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	52,3	48,6	43,3	52,9
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	52,1	48,3	43,0	52,6
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	51,9	48,2	42,7	52,4
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	44,9	41,2	35,3	45,3
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	44,3	40,6	34,6	44,6
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	43,1	39,3	33,0	43,3
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	41,7	37,9	31,2	41,8
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	39,8	36,0	29,0	39,8
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	50,0	46,5	41,8	51,0
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	39,0	35,2	28,3	39,0
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	37,9	34,1	27,3	37,9
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	36,9	33,1	26,5	37,0
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	33,3	29,5	23,3	33,5
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	30,6	27,0	21,4	31,1
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	28,9	25,3	20,4	29,7
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	33,8	30,0	23,9	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	50,7	47,2	42,5	51,6
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	51,3	47,8	43,1	52,2
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	52,0	48,5	43,8	53,0
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	52,8	49,3	44,7	53,8
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	56,0	52,4	47,7	56,9
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	56,0	52,5	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	48,2	44,8	40,0	49,2
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	55,8	52,4	47,5	56,7
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	55,8	52,4	47,6	56,7
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	55,7	52,3	47,5	56,7
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	55,8	52,3	47,5	56,7
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	55,7	52,3	47,5	56,6
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	55,7	52,3	47,5	56,7
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	55,7	52,3	47,4	56,6
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	55,7	52,3	47,5	56,7
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	55,7	52,3	47,5	56,6
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	55,7	52,3	47,5	56,6
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	48,9	45,5	40,6	49,8
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	53,0	49,5	44,7	53,9
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	52,0	48,5	43,7	52,9
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	51,4	48,0	43,2	52,4
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	51,1	47,7	42,9	52,0
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	43,9	40,5	35,7	44,9
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	41,0	37,5	32,8	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	36,1	32,7	27,9	37,0
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	26,7	23,2	18,3	27,5
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	26,9	23,4	18,5	27,7
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	28,3	24,8	19,9	29,2
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	49,5	46,1	41,3	50,4
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	29,0	25,6	20,7	29,9
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	30,2	26,7	21,9	31,1
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	27,2	23,7	18,8	28,1
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	28,3	24,8	20,0	29,2
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	28,6	25,1	20,3	29,5
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	28,9	25,4	20,5	29,8
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	50,3	46,9	42,0	51,2
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	51,1	47,7	42,9	52,1
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	51,9	48,5	43,6	52,8
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	52,8	49,4	44,5	53,7
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	55,9	52,5	47,6	56,8
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	55,9	52,5	47,6	56,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	36,9	33,2	27,3	37,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	35,9	32,2	26,5	36,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	37,0	33,2	27,3	37,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	39,3	35,5	29,4	39,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	42,2	38,4	31,8	42,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	42,7	38,9	32,3	42,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	42,9	39,1	32,2	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	42,6	38,8	32,3	42,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	41,1	37,4	31,2	41,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	40,7	37,0	31,2	41,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	40,5	37,1	32,4	41,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	41,2	37,7	33,0	42,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	41,8	38,3	33,6	42,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	42,4	38,9	34,2	43,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	42,8	39,4	34,7	43,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	43,7	40,2	35,5	44,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	44,7	41,2	36,5	45,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	45,7	42,2	37,5	46,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	46,9	43,4	38,7	47,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	47,6	44,1	39,4	48,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	48,2	44,7	40,0	49,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	41,0	37,3	31,4	41,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	41,0	37,3	31,4	41,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	39,9	36,2	30,3	40,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	39,2	35,6	29,8	39,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	38,4	34,7	28,3	38,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	37,6	33,8	27,0	37,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	8,1	4,3	-0,8	8,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	7,4	3,5	-1,7	7,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	7,3	3,5	-1,8	7,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	7,0	3,1	-2,5	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	7,2	3,4	-2,0	7,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	7,6	3,7	-2,0	8,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	7,9	4,1	-1,5	8,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	10,6	6,8	0,5	10,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	6,4	2,6	-2,6	7,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	6,8	2,9	-2,5	7,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	6,6	2,8	-2,4	7,2
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	41,2	37,8	32,9	42,1
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	41,0	37,6	32,8	42,0
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	40,3	36,9	32,1	41,3
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	39,5	36,1	31,2	40,4
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	38,4	35,0	30,1	39,3
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	36,3	32,9	28,0	37,2
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	29,7	26,2	21,2	30,5
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	26,8	23,4	18,4	27,7
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	26,8	23,3	18,4	27,7
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	26,8	23,3	18,4	27,6
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	26,5	23,0	18,1	27,4
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	26,6	23,1	18,3	27,5
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	48,7	45,2	40,5	49,6
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	49,7	46,2	41,5	50,6
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	50,2	46,8	42,0	51,2
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	50,5	47,1	42,3	51,5
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	50,6	47,2	42,5	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	50,7	47,3	42,5	51,7
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	47,3	43,8	39,1	48,2
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	46,7	43,2	38,5	47,6
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	46,1	42,7	37,9	47,1
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	45,6	42,2	37,5	46,6
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	44,9	41,5	36,7	45,9
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	44,6	41,1	36,4	45,5
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	44,1	40,7	35,9	45,1
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	43,7	40,2	35,5	44,6
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	43,1	39,6	34,9	44,0
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	6,7	2,8	-2,9	7,0
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	32,2	28,8	23,9	33,1
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	6,9	3,0	-2,7	7,2
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	16,8	13,3	8,5	17,7
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	16,4	12,9	8,1	17,3
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	11,4	7,8	3,0	12,2
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	18,2	14,7	10,0	19,1
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	18,0	14,5	9,7	18,9
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	16,6	13,0	8,2	17,4
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	18,8	15,3	10,5	19,7
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	16,3	12,8	7,9	17,2
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	16,7	13,2	8,4	17,6
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	33,1	29,7	24,8	34,0
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	17,2	13,7	8,9	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	13,6	9,7	3,0	13,6
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	16,3	12,7	7,1	16,8
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	16,7	13,1	7,6	17,3
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	17,9	14,3	9,1	18,6
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	14,9	11,2	5,3	15,3
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	16,9	13,1	6,8	17,1
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	42,8	39,4	34,5	43,7
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	43,2	39,8	35,0	44,1
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	43,7	40,3	35,4	44,6
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	36,0	32,5	27,7	36,9
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	44,1	40,7	35,9	45,1
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	44,7	41,3	36,4	45,6
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	45,2	41,8	36,9	46,1
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	46,0	42,6	37,7	46,9
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	46,8	43,4	38,6	47,7
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	47,5	44,1	39,3	48,5
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	48,7	45,2	40,5	49,6
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	55,7	52,1	47,4	56,6
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	55,8	52,2	47,4	56,6
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	55,8	52,2	47,4	56,6
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	55,8	52,2	47,4	56,6
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	55,8	52,2	47,5	56,7
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	55,8	52,2	47,5	56,7
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	55,8	52,2	47,5	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	55,9	52,2	47,5	56,7
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	55,9	52,3	47,5	56,7
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	55,9	52,3	47,5	56,7
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	49,3	45,8	41,1	50,2
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	53,2	49,5	44,4	53,9
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	52,8	49,1	43,9	53,4
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	52,5	48,7	43,4	53,0
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	52,2	48,5	43,1	52,7
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	52,0	48,3	42,9	52,6
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	45,9	42,1	36,5	46,3
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	45,3	41,6	35,8	45,7
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	44,1	40,3	34,1	44,3
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	42,7	38,8	32,3	42,8
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	40,7	36,9	29,9	40,7
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	50,0	46,5	41,8	50,9
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	39,9	36,1	29,2	39,9
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	38,8	34,9	28,1	38,8
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	37,7	33,9	27,2	37,8
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	33,8	30,0	23,8	34,0
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	30,9	27,2	21,5	31,3
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	28,8	25,2	20,3	29,6
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	34,1	30,3	24,1	34,3
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	50,5	47,0	42,4	51,5
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	51,2	47,7	43,0	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	51,9	48,4	43,7	52,8
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	52,5	49,0	44,4	53,5
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	55,7	52,2	47,4	56,6
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	55,7	52,2	47,4	56,6
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	48,2	44,8	39,9	49,1
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	55,5	52,1	47,3	56,5
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	55,5	52,1	47,3	56,5
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	55,5	52,0	47,2	56,4
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	55,5	52,1	47,2	56,4
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	55,5	52,0	47,2	56,4
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	55,5	52,0	47,2	56,4
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	55,4	52,0	47,2	56,3
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	55,5	52,0	47,2	56,4
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	55,4	52,0	47,2	56,4
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	55,4	52,0	47,2	56,4
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	48,8	45,4	40,5	49,7
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	52,6	49,1	44,3	53,5
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	52,0	48,6	43,8	52,9
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	51,4	47,9	43,2	52,3
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	51,0	47,5	42,8	51,9
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	43,9	40,4	35,7	44,8
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	41,0	37,6	32,8	42,0
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	36,3	32,9	28,1	37,3
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	27,5	24,0	19,1	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	27,7	24,2	19,3	28,5
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	30,0	26,6	21,7	31,0
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	49,4	46,0	41,1	50,3
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	30,7	27,2	22,4	31,6
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	31,8	28,3	23,5	32,7
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	27,1	23,6	18,7	28,0
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	28,2	24,8	19,9	29,1
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	28,5	25,1	20,2	29,4
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	28,9	25,4	20,6	29,8
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	50,1	46,7	41,9	51,1
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	51,0	47,6	42,7	51,9
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	51,7	48,3	43,4	52,6
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	52,6	49,2	44,3	53,5
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	55,6	52,2	47,3	56,5
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	55,6	52,2	47,3	56,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	37,2	33,4	27,5	37,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	36,2	32,5	26,8	36,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	37,3	33,6	27,6	37,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	39,8	36,0	30,0	40,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	42,6	38,7	32,3	42,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	43,1	39,3	32,8	43,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	43,2	39,4	32,6	43,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	43,0	39,2	32,8	43,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	41,7	38,0	32,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	41,4	37,8	32,1	41,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	40,6	37,2	32,4	41,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	41,2	37,8	33,1	42,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	41,8	38,3	33,6	42,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	42,4	38,9	34,2	43,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	42,8	39,3	34,6	43,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	43,6	40,1	35,4	44,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	44,6	41,2	36,5	45,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	45,6	42,2	37,5	46,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	46,7	43,3	38,6	47,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	47,5	44,0	39,3	48,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	48,1	44,6	39,9	49,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	41,7	38,0	32,3	42,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	41,7	38,0	32,2	42,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	40,7	37,0	31,1	41,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	40,1	36,4	30,6	40,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	39,2	35,4	29,1	39,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	38,2	34,4	27,6	38,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	2,3	-1,3	-5,9	3,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	1,6	-2,1	-6,6	2,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	1,3	-2,4	-6,9	2,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	1,2	-2,5	-7,1	2,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	2,9	-0,7	-5,3	3,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	0,7	-3,0	-7,5	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	1,3	-2,4	-6,9	2,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	0,7	-2,9	-7,5	1,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	1,7	-1,9	-6,4	2,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	1,0	-2,7	-7,2	1,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	1,3	-2,4	-6,9	2,2
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	41,6	38,2	33,4	42,5
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	41,4	38,0	33,1	42,3
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	40,7	37,3	32,5	41,7
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	39,8	36,4	31,6	40,8
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	38,7	35,2	30,4	39,6
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	36,7	33,3	28,4	37,6
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	29,8	26,3	21,3	30,6
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	27,0	23,5	18,5	27,8
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	27,0	23,5	18,5	27,8
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	27,0	23,5	18,5	27,8
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	26,6	23,1	18,2	27,5
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	26,7	23,2	18,4	27,6
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	48,6	45,2	40,4	49,5
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	49,6	46,2	41,4	50,6
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	50,2	46,7	42,0	51,1
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	50,4	47,0	42,2	51,4
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	50,6	47,1	42,4	51,5
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	50,7	47,2	42,5	51,6
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	47,2	43,7	39,0	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	46,6	43,1	38,4	47,5
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	46,0	42,6	37,9	47,0
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	45,7	42,2	37,5	46,6
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	44,9	41,5	36,8	45,9
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	44,5	41,0	36,3	45,4
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	44,0	40,6	35,8	45,0
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	43,7	40,3	35,5	44,7
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	43,0	39,5	34,8	43,9
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	1,1	-2,5	-7,1	2,0
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	32,7	29,3	24,4	33,6
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	1,2	-2,4	-7,0	2,1
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	1,3	-2,3	-7,0	2,2
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	0,6	-3,0	-7,6	1,5
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	1,9	-1,7	-6,3	2,8
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	2,8	-0,8	-5,5	3,7
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	1,7	-1,9	-6,6	2,6
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	1,6	-2,0	-6,6	2,5
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	1,6	-2,1	-6,7	2,5
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	2,3	-1,3	-5,9	3,2
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	1,0	-2,7	-7,3	1,9
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	33,6	30,2	25,3	34,5
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	0,5	-3,1	-7,7	1,4
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	0,4	-3,2	-7,8	1,3
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	0,9	-2,7	-7,3	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	1,1	-2,5	-7,2	2,0
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	-0,9	-4,5	-9,1	0,1
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	-0,9	-4,5	-9,2	0,0
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	-0,9	-4,4	-9,1	0,0
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	42,8	39,3	34,5	43,7
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	43,2	39,8	34,9	44,1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	43,6	40,2	35,4	44,6
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	35,2	31,7	26,9	36,1
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	44,1	40,7	35,8	45,0
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	44,7	41,3	36,4	45,6
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	45,1	41,7	36,9	46,1
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	45,9	42,5	37,7	46,9
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	46,7	43,3	38,5	47,7
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	47,4	44,0	39,2	48,4
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	48,6	45,1	40,4	49,5
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	55,4	51,8	47,1	56,3
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	55,4	51,9	47,1	56,3
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	55,5	51,9	47,1	56,3
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	55,5	51,9	47,1	56,3
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	55,5	51,9	47,1	56,3
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	55,5	51,9	47,1	56,3
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	55,5	51,9	47,1	56,3
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	55,5	51,9	47,1	56,4
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	55,6	52,0	47,2	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	55,6	52,0	47,1	56,4
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	49,2	45,7	41,0	50,1
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	53,1	49,3	44,1	53,7
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	52,7	49,0	43,7	53,3
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	52,4	48,6	43,3	52,9
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	52,1	48,4	43,0	52,7
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	52,0	48,2	42,8	52,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	45,9	42,1	36,5	46,3
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	45,4	41,6	35,9	45,8
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	44,2	40,4	34,2	44,4
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	42,8	38,9	32,4	42,9
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	40,9	37,0	30,1	40,9
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	49,9	46,4	41,7	50,8
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	40,2	36,3	29,5	40,2
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	39,1	35,3	28,5	39,2
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	38,0	34,2	27,6	38,1
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	34,1	30,3	24,0	34,3
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	31,1	27,4	21,7	31,5
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	28,8	25,2	20,3	29,6
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	34,3	30,5	24,2	34,5
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	50,4	46,9	42,2	51,4
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	51,1	47,6	42,9	52,0
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	51,7	48,2	43,5	52,6
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	52,3	48,8	44,1	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	55,4	51,8	47,1	56,3
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	55,4	51,9	47,1	56,3
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	48,1	44,7	39,8	49,0
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	55,2	51,8	47,0	56,2
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	55,3	51,8	47,0	56,2
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	55,2	51,8	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	55,2	51,8	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	55,2	51,7	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	55,2	51,8	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	55,1	51,7	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	55,2	51,7	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	55,2	51,7	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	55,2	51,7	46,9	56,1
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	48,7	45,3	40,4	49,6
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	52,4	48,9	44,0	53,3
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	51,9	48,4	43,6	52,8
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	51,3	47,8	43,0	52,2
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	50,9	47,5	42,7	51,9
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	43,8	40,4	35,6	44,8
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	41,0	37,5	32,8	41,9
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	36,6	33,2	28,4	37,5
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	29,2	25,8	20,9	30,1
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	29,3	25,9	21,0	30,2
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	31,5	28,1	23,2	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	49,3	45,9	41,0	50,2
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	32,0	28,6	23,7	32,9
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	33,2	29,8	25,0	34,1
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	27,1	23,7	18,8	28,0
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	28,2	24,7	19,8	29,1
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	28,5	25,1	20,2	29,4
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	29,0	25,5	20,6	29,8
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	50,0	46,6	41,7	50,9
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	50,8	47,4	42,5	51,7
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	51,5	48,1	43,2	52,4
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	52,3	48,9	44,0	53,2
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	55,3	51,9	47,0	56,2
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	55,3	51,9	47,0	56,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	37,5	33,7	27,8	37,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	36,6	32,8	27,1	37,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	37,7	33,9	27,9	38,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	40,1	36,4	30,4	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	42,7	38,9	32,5	42,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	43,3	39,5	33,0	43,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	43,4	39,6	32,8	43,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	43,1	39,3	33,0	43,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	41,8	38,1	32,2	42,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	41,6	37,9	32,3	42,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	40,6	37,2	32,4	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	41,2	37,7	33,0	42,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	41,8	38,3	33,6	42,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	42,3	38,9	34,1	43,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	42,7	39,3	34,6	43,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	43,5	40,1	35,4	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	44,6	41,1	36,4	45,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	45,6	42,1	37,4	46,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	46,6	43,1	38,4	47,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	47,4	43,9	39,2	48,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	48,0	44,5	39,8	49,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	41,8	38,1	32,4	42,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	41,8	38,2	32,4	42,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	40,8	37,1	31,3	41,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	40,2	36,5	30,8	40,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	39,4	35,7	29,4	39,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	38,4	34,6	27,8	38,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	-6,1	-9,8	-14,4	-5,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	-6,1	-9,7	-14,3	-5,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	-6,0	-9,6	-14,2	-5,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	-6,6	-10,2	-14,9	-5,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	-3,6	-7,1	-11,8	-2,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	-6,3	-10,0	-14,6	-5,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	-6,4	-10,0	-14,6	-5,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	-6,2	-9,8	-14,4	-5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	-6,1	-9,8	-14,4	-5,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	-6,2	-9,8	-14,4	-5,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	-6,6	-10,2	-14,8	-5,7
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	41,6	38,2	33,4	42,6
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	41,4	38,0	33,1	42,3
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	40,7	37,3	32,5	41,7
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	39,9	36,4	31,6	40,8
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	38,7	35,2	30,4	39,6
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	36,7	33,3	28,4	37,6
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	29,9	26,4	21,4	30,7
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	27,1	23,6	18,6	27,9
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	27,1	23,6	18,6	27,9
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	27,1	23,6	18,6	27,9
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	26,8	23,3	18,3	27,6
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	26,9	23,4	18,5	27,7
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	48,5	45,1	40,3	49,4
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	49,5	46,0	41,3	50,4
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	50,0	46,6	41,8	51,0
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	50,3	46,8	42,1	51,2
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	50,4	47,0	42,3	51,4
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	50,5	47,1	42,3	51,5
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	47,1	43,7	38,9	48,1
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	46,5	43,1	38,4	47,5
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	46,0	42,5	37,8	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	45,6	42,1	37,4	46,5
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	44,9	41,4	36,7	45,8
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	44,4	40,9	36,2	45,3
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	44,1	40,6	35,9	45,0
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	43,6	40,2	35,4	44,6
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	43,1	39,6	34,9	44,0
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	-3,8	-7,3	-12,0	-2,9
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	33,0	29,5	24,7	33,9
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	-3,8	-7,3	-12,0	-2,9
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	-3,8	-7,4	-12,0	-2,9
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	-3,9	-7,4	-12,1	-2,9
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	-1,3	-4,8	-9,5	-0,4
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	-2,7	-6,3	-10,9	-1,8
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	-3,4	-6,9	-11,5	-2,4
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	-3,8	-7,4	-12,0	-2,9
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	-3,8	-7,4	-12,0	-2,9
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	-2,4	-5,9	-10,5	-1,4
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	-5,2	-8,8	-13,4	-4,3
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	33,9	30,5	25,6	34,8
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	-4,3	-7,8	-12,5	-3,3
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	-4,4	-7,9	-12,6	-3,4
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	-3,6	-7,1	-11,8	-2,6
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	-2,6	-6,1	-10,8	-1,7
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	-7,6	-11,1	-15,8	-6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	-7,8	-11,4	-16,0	-6,9
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	-7,5	-11,0	-15,7	-6,6
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	42,7	39,3	34,5	43,6
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	43,1	39,7	34,9	44,1
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	43,6	40,2	35,3	44,5
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	35,4	32,0	27,2	36,3
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	44,1	40,6	35,8	45,0
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	44,6	41,2	36,3	45,5
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	45,1	41,7	36,8	46,0
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	45,9	42,5	37,6	46,8
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	46,6	43,2	38,4	47,6
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	47,3	43,9	39,1	48,3
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	48,5	45,0	40,3	49,4
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	55,0	51,5	46,7	55,9
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	55,1	51,5	46,7	55,9
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	55,1	51,5	46,7	56,0
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	55,1	51,5	46,7	56,0
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	55,1	51,5	46,7	56,0
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	55,1	51,5	46,7	56,0
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	55,2	51,5	46,8	56,0
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	55,2	51,5	46,8	56,0
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	55,3	51,6	46,8	56,1
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	55,3	51,6	46,8	56,1
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	49,1	45,6	40,9	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	52,8	49,0	43,8	53,4
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	52,5	48,7	43,4	53,0
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	52,2	48,5	43,1	52,8
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	52,0	48,3	42,9	52,5
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	51,9	48,1	42,7	52,4
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	45,8	42,1	36,4	46,3
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	45,4	41,6	35,8	45,7
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	44,1	40,3	34,2	44,4
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	42,8	38,9	32,4	42,9
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	40,9	37,1	30,1	40,9
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	49,8	46,3	41,6	50,7
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	40,3	36,5	29,7	40,4
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	39,3	35,5	28,8	39,4
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	38,4	34,6	28,0	38,5
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	34,4	30,6	24,2	34,5
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	31,4	27,6	21,9	31,8
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	28,8	25,2	20,3	29,6
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	34,6	30,7	24,4	34,7
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	50,3	46,8	42,1	51,2
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	50,9	47,4	42,7	51,8
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	51,5	48,0	43,3	52,4
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	52,0	48,5	43,8	52,9
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	55,0	51,5	46,7	55,9
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	55,1	51,5	46,7	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	48,0	44,5	39,7	48,9
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	54,9	51,5	46,6	55,8
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	54,9	51,5	46,6	55,8
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	54,8	51,4	46,6	55,7
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	54,8	51,4	46,6	55,8
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	54,8	51,4	46,5	55,7
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	54,8	51,4	46,5	55,7
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	54,8	51,3	46,5	55,7
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	54,8	51,4	46,5	55,7
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	54,8	51,3	46,5	55,7
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	54,8	51,3	46,5	55,7
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	48,5	45,1	40,3	49,5
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	52,1	48,6	43,7	53,0
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	51,7	48,2	43,4	52,6
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	51,1	47,6	42,8	52,0
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	50,8	47,3	42,6	51,7
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	43,7	40,3	35,6	44,7
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	40,9	37,5	32,7	41,9
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	36,7	33,3	28,5	37,6
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	29,8	26,3	21,4	30,6
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	29,8	26,4	21,5	30,7
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	32,1	28,7	23,8	33,0
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	49,1	45,7	40,9	50,1
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	32,5	29,1	24,2	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	33,9	30,5	25,6	34,8
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	27,4	23,9	19,0	28,3
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	28,2	24,7	19,8	29,1
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	28,6	25,1	20,3	29,5
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	29,1	25,6	20,6	29,9
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	49,8	46,4	41,6	50,7
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	50,6	47,2	42,3	51,5
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	51,3	47,9	43,0	52,2
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	52,1	48,7	43,8	53,0
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	54,9	51,5	46,7	55,9
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	54,9	51,5	46,7	55,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	38,0	34,2	28,4	38,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	37,0	33,3	27,6	37,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	38,1	34,3	28,3	38,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	40,4	36,7	30,7	40,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	42,8	39,0	32,6	43,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	43,4	39,6	33,1	43,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	43,4	39,6	32,9	43,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	43,1	39,3	33,0	43,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	41,8	38,1	32,2	42,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	41,6	37,9	32,3	42,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	40,6	37,1	32,4	41,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	41,2	37,7	33,0	42,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	41,7	38,3	33,5	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	42,3	38,8	34,1	43,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	42,7	39,2	34,5	43,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	43,5	40,0	35,3	44,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	44,5	41,0	36,3	45,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	45,4	42,0	37,3	46,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	46,5	43,0	38,3	47,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	47,3	43,8	39,1	48,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	47,9	44,4	39,7	48,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	41,8	38,1	32,4	42,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	41,9	38,2	32,4	42,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	40,8	37,1	31,3	41,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	40,2	36,5	30,8	40,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	39,5	35,7	29,4	39,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	38,5	34,7	27,9	38,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	-25,4	-28,9	-33,6	-24,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	43,3	39,9	35,1	44,2
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	41,3	37,9	33,1	42,3
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	41,8	38,4	33,6	42,8
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	41,6	38,2	33,4	42,6
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	41,4	38,0	33,1	42,3
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	40,7	37,3	32,5	41,7
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	39,8	36,4	31,6	40,8
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	38,6	35,2	30,3	39,5
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	36,7	33,3	28,4	37,6
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	30,0	26,5	21,5	30,9
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	27,2	23,7	18,7	28,0
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	36,6	33,2	28,3	37,5
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	27,3	23,8	18,7	28,1
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	27,3	23,8	18,8	28,1
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	26,9	23,4	18,5	27,8
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	27,1	23,5	18,6	27,9
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	48,4	44,9	40,2	49,3
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	49,4	45,9	41,2	50,3
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	49,9	46,5	41,7	50,9
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	50,2	46,8	42,0	51,2
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	50,4	46,9	42,2	51,3
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	50,5	47,0	42,3	51,4
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	34,0	30,5	25,7	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	47,0	43,6	38,9	48,0
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	46,4	42,9	38,2	47,3
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	45,9	42,5	37,8	46,9
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	45,5	42,0	37,3	46,4
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	44,7	41,3	36,6	45,7
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	44,4	41,0	36,2	45,4
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	43,9	40,5	35,8	44,9
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	43,6	40,2	35,5	44,6
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	42,9	39,5	34,7	43,9
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	34,0	30,5	25,7	34,9
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	-7,4	-10,9	-15,5	-6,4
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	-7,5	-11,0	-15,6	-6,5
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	-7,6	-11,0	-15,7	-6,6
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	-7,6	-11,1	-15,8	-6,7
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	34,4	30,9	26,2	35,3
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	42,7	39,3	34,4	43,6
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	43,1	39,7	34,8	44,0
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	43,5	40,1	35,3	44,5
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	35,5	32,1	27,3	36,4
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	44,0	40,6	35,7	44,9
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	44,5	41,1	36,3	45,5
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	45,0	41,6	36,7	45,9
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	45,7	42,3	37,5	46,7
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	46,5	43,1	38,3	47,4
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	47,2	43,8	39,0	48,1
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	38,5	35,0	30,3	39,4
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	40,6	37,1	32,3	41,5
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	41,7	38,3	33,5	42,7
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	48,4	44,9	40,2	49,3
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	54,7	51,2	46,4	55,6
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	54,8	51,2	46,4	55,6
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	54,8	51,2	46,4	55,6
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	54,8	51,2	46,4	55,6
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	54,8	51,2	46,4	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	54,8	51,2	46,4	55,6
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	54,8	51,2	46,4	55,7
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	54,9	51,2	46,4	55,7
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	54,9	51,3	46,4	55,7
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	54,9	51,3	46,4	55,7
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	49,0	45,4	40,7	49,9
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	52,5	48,8	43,5	53,1
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	52,2	48,5	43,2	52,8
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	52,0	48,2	42,9	52,5
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	51,8	48,0	42,6	52,3
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	51,7	48,0	42,5	52,2
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	45,8	42,0	36,4	46,2
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	45,3	41,5	35,8	45,7
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	44,1	40,3	34,1	44,3
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	42,8	38,9	32,3	42,8
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	40,9	37,0	30,1	40,9
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	49,6	46,0	41,3	50,5
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	40,4	36,5	29,8	40,4
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	39,4	35,6	28,9	39,5
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	38,5	34,7	28,2	38,6
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	34,6	30,8	24,5	34,8
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	31,9	28,1	22,5	32,3
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	28,9	25,2	20,3	29,6
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	34,9	31,1	24,7	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	50,1	46,5	41,8	51,0
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	50,6	47,1	42,4	51,6
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	51,2	47,6	42,9	52,1
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	51,6	48,1	43,5	52,6
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	54,7	51,2	46,4	55,6
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	54,7	51,2	46,4	55,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	43,6	40,2	35,4	44,6
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	39,3	35,9	31,1	40,3
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	34,5	31,1	26,3	35,5
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	30,9	27,4	22,5	31,8
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	27,2	23,7	18,9	28,1
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	34,8	31,4	26,6	35,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	40,3	36,9	32,1	41,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	35,5	32,1	27,2	36,4
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	35,9	32,5	27,6	36,8
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	36,2	32,8	27,9	37,1
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	37,2	33,8	28,9	38,1
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	38,7	35,2	30,4	39,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	40,1	36,7	31,9	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	43,7	40,3	35,4	44,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	37,8	34,3	29,5	38,7
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	36,3	32,9	28,0	37,2
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	36,2	32,7	27,9	37,1
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	38,7	35,3	30,5	39,7
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	40,8	37,4	32,5	41,7
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	41,7	38,2	33,4	42,6
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	41,3	37,8	33,0	42,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	44,5	41,1	36,3	45,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	45,3	41,9	37,1	46,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	45,8	42,4	37,6	46,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	46,1	42,7	37,9	47,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	46,4	43,0	38,2	47,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	46,5	43,1	38,3	47,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	40,6	37,2	32,4	41,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	39,9	36,5	31,7	40,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	39,0	35,6	30,8	40,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	28,8	25,2	19,9	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	29,9	26,3	21,0	30,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	31,6	28,1	22,8	32,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	27,0	23,5	18,4	27,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	27,5	23,9	19,0	28,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	27,0	23,4	18,5	27,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	43,4	40,0	35,2	44,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	42,2	38,8	34,0	43,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	41,2	37,8	33,0	42,2
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	42,9	39,5	34,7	43,9
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	34,4	30,9	26,0	35,3
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	35,4	32,0	27,1	36,3
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	31,6	28,1	23,2	32,5
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	49,0	45,6	40,8	49,9
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	49,6	46,2	41,3	50,5
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	50,4	47,0	42,2	51,4
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	51,2	47,8	42,9	52,1
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	54,0	50,6	45,7	54,9
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	53,9	50,5	45,6	54,8
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	54,3	50,9	46,0	55,2
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	40,3	36,8	32,0	41,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	54,3	50,9	46,0	55,2
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	54,3	50,8	46,0	55,2
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	54,3	50,8	46,0	55,2
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	54,2	50,8	45,9	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	54,2	50,8	45,9	55,1
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	54,2	50,8	45,9	55,1
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	54,2	50,8	45,9	55,1
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	54,2	50,8	45,9	55,1
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	53,9	50,4	45,5	54,7
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	54,1	50,7	45,8	55,0
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	35,6	32,2	27,4	36,6
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	51,0	47,5	42,6	51,9
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	50,4	47,0	42,1	51,3
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	50,1	46,6	41,8	51,0
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	49,9	46,4	41,6	50,8
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	32,8	29,4	24,5	33,7
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	32,6	29,1	24,2	33,5
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	32,5	29,0	24,2	33,4
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	32,8	29,3	24,5	33,7
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	34,0	30,5	25,7	34,9
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	31,6	28,1	23,2	32,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	45,0	41,5	36,7	45,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	40,7	37,2	32,0	41,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	38,7	35,0	29,7	39,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	38,7	35,0	29,3	39,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	38,1	34,4	28,6	38,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	38,5	34,7	28,8	38,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	40,5	37,0	32,3	41,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	41,1	37,6	32,9	42,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	41,6	38,2	33,5	42,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	42,2	38,7	34,0	43,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	42,6	39,1	34,4	43,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	43,4	39,9	35,2	44,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	44,4	40,9	36,3	45,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	45,4	41,9	37,2	46,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	46,4	42,9	38,2	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	47,2	43,7	39,0	48,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	47,8	44,3	39,5	48,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	43,4	39,6	33,0	43,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	42,5	38,8	32,5	42,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	41,3	37,6	31,8	41,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	39,7	35,9	30,1	40,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	36,7	33,1	27,3	37,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	33,3	29,5	23,2	33,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	28,9	25,1	19,1	29,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	27,0	23,3	17,5	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	41,6	37,8	31,6	41,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	42,8	39,1	32,6	43,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	43,3	39,6	33,3	43,6
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	49,0	45,3	39,1	49,3
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	50,7	46,9	41,1	51,0
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	48,3	44,6	38,7	48,7
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	46,9	43,5	38,7	47,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	49,3	45,8	41,1	50,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	49,8	46,3	41,6	50,8
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	50,5	46,9	42,2	51,4
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	50,8	47,3	42,6	51,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	52,1	48,3	43,0	52,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	51,9	48,1	42,7	52,4
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	51,7	47,9	42,5	52,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	51,5	47,8	42,3	52,0
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	48,9	45,4	40,6	49,8
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	46,7	43,2	38,4	47,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	45,7	41,9	36,3	46,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	33,2	29,5	24,1	33,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	33,3	29,6	24,2	33,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	29,6	26,0	21,3	30,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	45,1	41,3	35,5	45,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	54,4	50,9	46,0	55,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	54,5	50,9	46,1	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	54,5	50,9	46,1	55,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	54,5	50,9	46,1	55,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	54,5	50,9	46,1	55,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	54,5	50,9	46,1	55,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	54,5	50,9	46,1	55,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	54,6	50,9	46,1	55,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	54,6	51,0	46,1	55,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	43,8	40,0	33,8	44,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	42,4	38,6	31,9	42,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	41,0	37,2	30,2	41,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	40,2	36,3	29,5	40,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	38,9	35,0	28,5	39,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	37,7	33,9	27,8	38,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	34,9	31,2	25,0	35,2
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	44,6	41,2	36,3	45,5
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	39,7	36,3	31,5	40,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	38,3	34,9	30,1	39,2
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	37,2	33,8	29,0	38,2
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	32,3	28,9	24,1	33,3
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	40,9	37,6	32,7	41,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	42,3	38,9	34,0	43,2
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	41,6	38,2	33,3	42,5
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	41,8	38,4	33,5	42,7
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	42,2	38,8	33,9	43,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	43,0	39,6	34,7	43,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	43,9	40,5	35,7	44,8
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	45,0	41,6	36,7	45,9
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	45,8	42,4	37,5	46,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	40,1	36,7	31,9	41,0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	38,6	35,1	30,3	39,5
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	37,5	34,0	29,2	38,4
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	38,9	35,5	30,7	39,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	40,7	37,3	32,4	41,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	40,6	37,1	32,3	41,5
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	40,3	36,8	32,0	41,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	47,7	44,3	39,5	48,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	48,5	45,1	40,3	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	49,0	45,5	40,8	49,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	49,3	45,8	41,1	50,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	49,5	46,0	41,3	50,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	49,6	46,1	41,4	50,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	43,7	40,2	35,5	44,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	43,1	39,6	34,9	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	42,5	39,1	34,3	43,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	32,9	29,4	24,4	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	31,5	28,0	22,8	32,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	31,2	27,7	22,6	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	26,0	22,4	17,4	26,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	26,5	22,9	17,9	27,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	26,7	23,1	18,2	27,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	46,1	42,6	37,9	47,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	44,7	41,3	36,6	45,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	44,0	40,6	35,8	45,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	47,0	43,5	38,8	48,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	45,1	41,6	36,7	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	43,1	39,6	34,6	43,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	42,0	38,4	33,2	42,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	40,5	36,8	31,3	41,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	40,1	36,3	30,5	40,5
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	--	--	--	--
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	--	--	--	--
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	--	--	--	--
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	--	--	--	--
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	--	--	--	--
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	40,4	37,0	32,3	41,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	41,1	37,6	32,9	42,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	41,6	38,1	33,4	42,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	42,1	38,7	34,0	43,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	42,5	39,1	34,4	43,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	43,3	39,8	35,1	44,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	44,4	40,9	36,2	45,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	45,4	41,9	37,2	46,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	46,4	42,9	38,2	47,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	47,1	43,6	38,9	48,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	47,6	44,1	39,4	48,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	43,1	39,3	32,7	43,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	41,4	37,6	31,0	41,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	40,3	36,5	30,3	40,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	39,7	35,9	30,1	40,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	37,9	34,3	28,8	38,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	38,1	34,5	28,8	38,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	35,2	31,6	25,7	35,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	33,3	29,6	23,3	33,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	41,6	37,9	31,7	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	42,9	39,1	32,6	43,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	43,2	39,4	33,1	43,4
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	47,4	43,7	38,0	47,9
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	46,4	42,7	36,9	46,8
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	47,4	43,7	37,8	47,8
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	49,4	45,7	39,8	49,8
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	46,3	42,8	38,1	47,2
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	49,3	45,8	41,1	50,2
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	49,8	46,3	41,6	50,7
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	50,3	46,8	42,1	51,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	50,6	47,1	42,4	51,5
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	47,1	43,3	37,2	47,4
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	44,9	41,0	34,4	45,0
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	45,0	41,2	34,5	45,1
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	47,2	43,4	37,1	47,4
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	54,2	50,6	45,8	55,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	54,1	50,6	45,7	55,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	54,2	50,6	45,7	55,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	54,2	50,6	45,7	55,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	54,2	50,6	45,7	55,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	45,0	41,2	35,4	45,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	43,7	39,9	33,7	43,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	42,4	38,6	31,9	42,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	40,9	37,1	30,2	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	40,6	36,7	30,1	40,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	39,7	35,9	29,5	39,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	38,8	35,1	29,0	39,1
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	51,3	47,8	43,0	52,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	49,7	46,2	41,5	50,6
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	47,4	43,9	39,1	48,3
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	45,5	42,1	37,3	46,5
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	36,6	32,9	27,2	37,0
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	36,2	32,6	27,6	36,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	36,2	32,6	27,5	36,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	33,2	29,7	25,0	34,1
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	54,0	50,6	45,7	54,9
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	50,6	47,1	42,3	51,5
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	50,2	46,7	41,9	51,1
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	49,9	46,4	41,6	50,8
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	42,4	38,9	34,1	43,3
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	39,3	35,8	30,9	40,2
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	34,8	31,3	26,2	35,6
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	31,9	28,3	22,9	32,5
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	30,4	26,9	22,0	31,2
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	32,6	29,1	24,3	33,5
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	33,6	30,2	25,3	34,5
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	54,0	50,6	45,7	54,9
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	34,0	30,6	25,7	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	34,9	31,5	26,6	35,8
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	36,8	33,4	28,4	37,7
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	54,0	50,6	45,7	54,9
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	54,0	50,5	45,6	54,9
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	54,0	50,5	45,7	54,9
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	53,9	50,5	45,6	54,8
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	53,6	50,1	45,2	54,4
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	53,8	50,4	45,5	54,7
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	51,3	47,8	42,9	52,2
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	44,6	41,2	36,3	45,5
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	39,5	36,1	31,3	40,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	38,6	35,2	30,4	39,6
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	38,1	34,7	29,9	39,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	35,9	32,5	27,7	36,8
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	41,8	38,4	33,5	42,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	42,5	39,0	34,2	43,4
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	42,3	38,9	34,0	43,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	42,7	39,3	34,4	43,6
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	43,1	39,7	34,8	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	43,7	40,3	35,5	44,7
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	44,7	41,3	36,4	45,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	45,4	42,0	37,1	46,3
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	45,9	42,5	37,6	46,8
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	40,4	37,0	32,2	41,4
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	39,1	35,6	30,8	40,0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	38,2	34,7	29,9	39,1
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	38,5	35,1	30,2	39,4
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	40,4	37,0	32,0	41,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	40,9	37,4	32,6	41,8
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	40,8	37,4	32,6	41,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	47,7	44,3	39,5	48,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	48,4	45,0	40,2	49,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	48,9	45,4	40,7	49,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	49,2	45,8	41,1	50,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	49,3	45,9	41,1	50,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	49,4	45,9	41,2	50,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	43,9	40,5	35,7	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	43,5	40,1	35,3	44,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	43,0	39,5	34,8	43,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	34,1	30,6	25,7	35,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	32,8	29,3	24,1	33,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	31,4	27,9	22,8	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	26,1	22,5	17,5	26,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	28,0	24,4	19,5	28,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	26,6	22,9	18,1	27,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	45,7	42,2	37,5	46,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	45,2	41,7	37,0	46,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	44,5	41,1	36,3	45,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	47,4	43,9	39,1	48,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	45,9	42,4	37,6	46,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	44,5	41,0	36,0	45,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	43,6	40,0	34,8	44,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	42,4	38,8	33,4	43,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	41,7	38,0	32,3	42,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	--	--	--	--
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	40,4	36,9	32,2	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	41,0	37,6	32,9	42,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	41,5	38,1	33,3	42,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	42,2	38,7	34,0	43,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	42,6	39,1	34,4	43,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	43,4	39,9	35,2	44,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	44,4	40,9	36,2	45,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	45,5	42,1	37,4	46,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	46,5	43,0	38,3	47,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	47,0	43,5	38,8	48,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	47,5	44,0	39,3	48,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	42,7	38,9	32,0	42,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	41,4	37,5	31,0	41,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	40,2	36,5	30,2	40,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	39,5	35,8	29,9	39,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	37,6	33,9	28,5	38,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	37,6	34,0	28,5	38,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	36,3	32,6	27,1	36,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	36,0	32,4	26,8	36,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	41,7	37,9	31,6	41,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	42,8	38,9	32,5	42,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	42,8	39,0	32,6	43,0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	44,6	41,2	36,3	45,5
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	39,9	36,5	31,7	40,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	38,7	35,3	30,5	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	38,2	34,7	30,0	39,1
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	36,2	32,8	28,0	37,1
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	42,0	38,6	33,8	43,0
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	42,6	39,1	34,3	43,5
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	42,5	39,1	34,2	43,4
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	42,9	39,5	34,6	43,8
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	43,3	39,9	35,0	44,2
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	44,0	40,6	35,7	44,9
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	44,7	41,3	36,5	45,7
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	45,3	41,9	37,0	46,2
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	45,8	42,4	37,5	46,7
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	40,8	37,3	32,5	41,7
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	39,4	35,9	31,1	40,3
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	38,8	35,3	30,4	39,7
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	38,8	35,4	30,4	39,7
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	40,7	37,2	32,3	41,5
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	41,2	37,7	32,9	42,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	41,2	37,8	33,0	42,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	47,6	44,2	39,4	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	48,3	44,8	40,1	49,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	48,8	45,3	40,6	49,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	49,0	45,5	40,8	49,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	49,1	45,7	40,9	50,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	49,1	45,6	40,9	50,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	44,0	40,5	35,8	44,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	43,5	40,1	35,4	44,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	43,1	39,6	34,9	44,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	32,8	29,3	24,2	33,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	31,7	28,1	22,7	32,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	28,6	24,9	19,2	29,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	26,5	22,9	17,8	27,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	29,0	25,4	20,5	29,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	27,7	24,0	19,1	28,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	45,1	41,7	37,0	46,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	44,7	41,2	36,5	45,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	44,5	41,0	36,3	45,5
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	47,5	44,0	39,2	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	46,3	42,8	37,9	47,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	45,3	41,7	36,7	46,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	44,3	40,7	35,5	45,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	43,6	40,0	34,6	44,2
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	43,2	39,5	33,8	43,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	40,4	36,9	32,2	41,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	41,0	37,5	32,8	41,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	41,4	37,9	33,2	42,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	42,1	38,6	33,9	43,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	42,6	39,2	34,5	43,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	43,4	39,9	35,2	44,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	44,5	41,1	36,4	45,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	45,6	42,2	37,5	46,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	46,5	43,0	38,3	47,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	46,9	43,4	38,7	47,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	47,4	43,9	39,2	48,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	42,7	38,9	32,0	42,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	41,4	37,6	31,0	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	40,2	36,5	30,2	40,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	39,5	35,7	29,9	39,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	37,6	33,9	28,5	38,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	37,6	34,0	28,5	38,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	36,0	32,4	27,0	36,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	35,9	32,3	26,8	36,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	42,1	38,3	31,8	42,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	42,8	39,0	32,4	42,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	43,1	39,3	32,8	43,2
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	44,9	41,4	36,6	45,8
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	40,3	36,8	32,1	41,2
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	39,1	35,7	30,9	40,1
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	38,1	34,7	30,0	39,1
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	36,3	32,9	28,1	37,2
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	42,1	38,7	33,8	43,0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	43,1	39,6	34,7	44,0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	42,6	39,2	34,4	43,6
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	43,0	39,6	34,7	43,9
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	43,4	40,0	35,2	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	44,1	40,7	35,8	45,0
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	44,7	41,3	36,5	45,7
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	45,3	41,9	37,0	46,2
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	45,8	42,4	37,5	46,7
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	41,7	38,3	33,4	42,6
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	40,5	37,0	32,0	41,4
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	40,1	36,6	31,5	40,8
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	39,0	35,4	30,3	39,7
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	40,9	37,4	32,3	41,6
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	41,2	37,8	32,9	42,1
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	41,4	37,9	33,1	42,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	47,6	44,1	39,3	48,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	48,2	44,7	39,9	49,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	48,6	45,1	40,3	49,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	48,9	45,5	40,7	49,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	49,0	45,5	40,7	49,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	48,9	45,4	40,7	49,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	44,0	40,5	35,8	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	43,6	40,1	35,4	44,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	43,1	39,7	34,9	44,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	33,1	29,6	24,5	33,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	31,9	28,3	23,0	32,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	29,4	25,7	20,2	29,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	27,6	24,0	18,8	28,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	30,7	27,1	22,0	31,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	29,8	26,2	21,1	30,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	44,7	41,3	36,5	45,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	44,3	40,8	36,1	45,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	44,2	40,7	36,0	45,1
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	47,8	44,3	39,4	48,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	47,0	43,4	38,4	47,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	46,1	42,5	37,3	46,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	45,5	41,8	36,5	46,1
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	45,1	41,5	36,0	45,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	44,9	41,2	35,5	45,4
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	40,3	36,9	32,1	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	40,9	37,4	32,7	41,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	41,4	37,9	33,2	42,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	42,0	38,6	33,9	43,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	42,6	39,2	34,5	43,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	43,6	40,1	35,4	44,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	44,6	41,1	36,4	45,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	45,5	42,1	37,4	46,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	46,4	42,9	38,2	47,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	46,8	43,3	38,6	47,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	47,3	43,8	39,1	48,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	42,9	39,1	32,2	42,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	41,6	37,8	31,2	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	40,4	36,7	30,4	40,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	39,6	35,8	29,9	39,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	37,7	34,1	28,6	38,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	37,6	33,9	28,4	38,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	36,0	32,4	26,9	36,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	35,9	32,3	26,8	36,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	43,1	39,3	32,7	43,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	43,2	39,4	32,8	43,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	43,3	39,5	33,0	43,4
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	45,6	42,1	37,2	46,4
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	40,3	36,8	32,1	41,2
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	39,3	35,9	31,2	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	38,3	34,9	30,2	39,3
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	36,4	33,0	28,2	37,4
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	42,2	38,7	33,9	43,1
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	44,2	40,7	35,7	45,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	42,7	39,3	34,4	43,6
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	43,2	39,8	34,9	44,1
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	43,6	40,2	35,3	44,5
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	44,2	40,8	35,9	45,1
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	45,0	41,6	36,7	45,9
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	45,4	42,0	37,1	46,3
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	45,9	42,5	37,6	46,8
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	43,2	39,7	34,6	44,0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	42,5	39,0	33,8	43,3
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	42,1	38,6	33,4	42,9
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	40,0	36,5	31,1	40,7
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	41,2	37,7	32,4	41,9
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	41,2	37,7	32,8	42,0
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	41,3	37,8	33,0	42,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	47,5	44,1	39,2	48,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	48,2	44,7	39,8	49,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	48,5	45,0	40,2	49,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	48,8	45,3	40,5	49,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	48,9	45,4	40,6	49,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	48,8	45,3	40,5	49,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	43,7	40,2	35,5	44,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	43,5	40,0	35,3	44,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	43,1	39,7	34,9	44,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	33,2	29,7	24,6	34,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	32,2	28,6	23,3	32,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	31,8	28,2	22,7	32,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	30,2	26,5	21,2	30,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	33,1	29,5	24,2	33,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	33,7	30,1	24,6	34,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	44,5	41,1	36,3	45,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	43,8	40,4	35,6	44,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	43,8	40,3	35,6	44,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	48,3	44,8	39,8	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	47,8	44,2	39,1	48,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	47,3	43,7	38,5	48,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	47,1	43,5	38,1	47,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	46,7	43,1	37,5	47,2
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	46,6	42,9	37,2	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	40,3	36,8	32,1	41,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	40,8	37,4	32,7	41,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	41,1	37,7	32,9	42,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	42,0	38,6	33,8	43,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	42,7	39,3	34,6	43,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	43,8	40,3	35,6	44,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	44,5	41,0	36,3	45,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	45,4	42,0	37,3	46,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	46,3	42,8	38,1	47,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	46,7	43,2	38,5	47,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	47,2	43,7	38,9	48,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	43,2	39,4	32,5	43,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	42,0	38,2	31,6	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	40,8	37,0	30,7	41,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	39,7	36,0	30,1	40,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	37,9	34,2	28,7	38,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	37,6	33,9	28,4	38,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	36,0	32,4	26,9	36,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	35,9	32,2	26,8	36,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	44,0	40,2	33,7	44,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	43,9	40,1	33,5	44,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	43,7	39,9	33,4	43,8
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	46,3	42,9	37,8	47,2
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	40,5	37,0	32,3	41,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	39,5	36,0	31,3	40,4
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	38,5	35,0	30,3	39,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	37,0	33,6	28,8	38,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	42,2	38,8	33,9	43,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	45,4	41,9	36,9	46,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	42,8	39,4	34,6	43,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	43,3	39,9	35,0	44,2
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	43,8	40,4	35,6	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	44,4	41,0	36,1	45,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	45,1	41,7	36,8	46,0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	45,5	42,1	37,2	46,4
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	45,9	42,5	37,7	46,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	44,8	41,3	36,2	45,6
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	44,4	40,9	35,7	45,1
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	44,0	40,5	35,3	44,8
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	41,3	37,7	32,3	41,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	41,8	38,3	33,0	42,5
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	41,3	37,8	32,8	42,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	41,1	37,7	32,8	42,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	47,8	44,3	39,3	48,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	48,3	44,8	39,9	49,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	48,6	45,1	40,2	49,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	48,8	45,3	40,4	49,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	48,9	45,4	40,5	49,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	49,0	45,5	40,6	49,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	43,2	39,8	35,1	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	43,3	39,8	35,1	44,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	43,0	39,5	34,8	43,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	33,6	30,0	24,9	34,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	33,5	29,9	24,6	34,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	32,7	29,1	23,6	33,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	32,4	28,8	23,2	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	35,9	32,4	27,0	36,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	36,9	33,4	28,0	37,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	44,8	41,3	36,5	45,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	43,8	40,4	35,6	44,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	43,5	40,0	35,3	44,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	48,9	45,3	40,2	49,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	48,5	45,0	39,8	49,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	48,2	44,7	39,4	48,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	48,1	44,5	39,2	48,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	47,9	44,3	38,8	48,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	47,8	44,2	38,7	48,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	40,0	36,6	31,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	40,6	37,2	32,5	41,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	41,0	37,6	32,9	42,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	42,0	38,5	33,8	42,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	42,8	39,3	34,6	43,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	43,7	40,2	35,5	44,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	44,4	40,9	36,2	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	45,3	41,8	37,1	46,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	46,1	42,6	37,9	47,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	46,5	43,0	38,3	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	47,1	43,6	38,9	48,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	43,5	39,7	32,9	43,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	42,3	38,5	32,0	42,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	41,2	37,4	31,2	41,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	40,0	36,3	30,4	40,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	38,2	34,5	28,9	38,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	37,8	34,2	28,6	38,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	36,2	32,5	27,0	36,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	35,9	32,3	26,8	36,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	45,3	41,5	35,2	45,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	44,7	40,9	34,3	44,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	44,3	40,5	34,0	44,4
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	47,4	44,0	38,9	48,3
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	40,6	37,2	32,4	41,5
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	39,5	36,1	31,3	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	38,5	35,0	30,3	39,4
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	37,4	33,9	29,2	38,3
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	42,3	38,9	34,0	43,2
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	46,9	43,5	38,4	47,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	43,1	39,7	34,8	44,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	43,7	40,3	35,4	44,6
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	44,1	40,7	35,9	45,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	44,5	41,1	36,2	45,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	45,1	41,7	36,9	46,1
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	45,5	42,1	37,3	46,5
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	46,1	42,7	37,8	47,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	46,6	43,2	38,1	47,4
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	46,3	42,9	37,8	47,1
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	46,0	42,5	37,4	46,8
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	42,7	39,1	33,7	43,3
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	42,6	39,0	33,7	43,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	42,0	38,5	33,4	42,8
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	41,4	37,9	33,0	42,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	48,0	44,5	39,5	48,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	48,4	44,9	39,9	49,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	48,6	45,1	40,1	49,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	48,8	45,3	40,4	49,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	49,0	45,5	40,5	49,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	49,0	45,5	40,5	49,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	43,2	39,8	35,1	44,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	43,0	39,5	34,8	43,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	42,7	39,2	34,5	43,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	33,9	30,3	25,2	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	34,1	30,6	25,3	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	33,9	30,3	24,8	34,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	35,2	31,6	26,0	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	38,1	34,5	29,2	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	38,9	35,4	30,2	39,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	45,2	41,7	36,7	46,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	44,0	40,6	35,8	44,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	43,4	39,9	35,2	44,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	42,5	39,0	34,0	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	38,5	34,9	29,6	39,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	38,2	34,5	29,1	38,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	39,0	35,3	29,6	39,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	40,7	37,0	30,9	41,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	44,8	41,1	34,6	45,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	45,4	41,7	35,4	45,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	44,3	40,6	34,1	44,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	43,3	39,5	33,0	43,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	42,0	38,3	32,2	42,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	40,8	37,1	31,0	41,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	39,5	35,9	30,1	40,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	38,0	34,4	28,8	38,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	36,5	32,8	27,4	37,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	36,1	32,5	27,1	36,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	42,3	38,8	34,1	43,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	43,0	39,5	34,8	43,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	43,7	40,3	35,6	44,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	44,6	41,1	36,4	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	45,6	42,1	37,3	46,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	46,2	42,7	38,0	47,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	40,1	36,7	32,0	41,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	40,7	37,2	32,5	41,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	41,5	38,1	33,3	42,5
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	48,1	44,7	39,6	49,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	41,1	37,7	32,8	42,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	39,9	36,5	31,7	40,8
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	38,7	35,2	30,5	39,6
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	37,5	34,1	29,3	38,5
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	42,8	39,4	34,5	43,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	48,0	44,6	39,5	48,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	43,2	39,8	34,9	44,1
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	43,8	40,4	35,5	44,7
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	44,3	40,9	36,0	45,2
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	44,6	41,2	36,3	45,5
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	45,2	41,8	36,9	46,1
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	45,9	42,5	37,6	46,8
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	46,3	42,9	38,0	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	47,7	44,3	39,2	48,5
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	47,6	44,1	39,0	48,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	47,4	43,9	38,8	48,2
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	44,2	40,7	35,4	44,9
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	43,4	39,8	34,5	44,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	42,3	38,8	33,6	43,1
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	41,6	38,1	33,1	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	48,4	44,9	39,9	49,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	48,5	45,0	40,0	49,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	48,7	45,2	40,2	49,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	48,9	45,4	40,4	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	49,0	45,5	40,5	49,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	49,1	45,6	40,5	49,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	43,4	39,9	35,2	44,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	42,7	39,3	34,5	43,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	42,4	39,0	34,3	43,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	34,5	31,0	25,8	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	35,0	31,5	26,3	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	35,3	31,8	26,3	35,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	37,4	33,9	28,3	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	39,8	36,3	30,9	40,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	40,9	37,4	32,3	41,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	45,5	42,0	36,8	46,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	44,2	40,8	35,8	45,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	43,7	40,3	35,5	44,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	47,6	44,0	38,9	48,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	46,7	43,1	37,8	47,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	46,5	43,0	37,6	47,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	46,9	43,3	37,7	47,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	47,2	43,6	37,9	47,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	47,4	43,7	38,1	47,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	45,8	42,1	36,0	46,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	44,9	41,2	34,9	45,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	43,8	40,0	33,7	44,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	42,5	38,8	32,8	42,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	41,2	37,6	31,7	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	40,0	36,4	30,8	40,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	38,6	34,9	29,5	39,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	36,8	33,2	27,7	37,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	36,3	32,7	27,3	36,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	42,2	38,7	34,0	43,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	42,9	39,4	34,7	43,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	43,7	40,2	35,5	44,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	44,6	41,1	36,3	45,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	45,6	42,1	37,3	46,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	46,2	42,7	38,0	47,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	40,1	36,7	32,0	41,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	40,8	37,4	32,6	41,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	41,5	38,0	33,3	42,4
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	48,3	44,9	39,8	49,1
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	41,2	37,8	32,9	42,1
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	40,3	36,8	32,1	41,2
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	39,0	35,6	30,8	40,0
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	38,0	34,5	29,8	38,9
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	43,1	39,7	34,8	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	48,2	44,7	39,7	49,0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	43,4	40,0	35,1	44,3
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	44,0	40,6	35,7	44,9
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	44,3	40,9	36,0	45,2
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	44,7	41,2	36,4	45,6
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	45,5	42,1	37,2	46,4
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	46,0	42,6	37,7	46,9
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	46,2	42,8	37,9	47,2
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	48,2	44,7	39,7	49,0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	48,0	44,5	39,5	48,8
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	47,9	44,4	39,3	48,7
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	44,5	41,0	35,8	45,3
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	44,2	40,7	35,4	44,9
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	43,4	39,9	34,8	44,2
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	42,2	38,7	33,7	43,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	48,3	44,8	39,7	49,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	48,5	45,0	40,0	49,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	48,6	45,2	40,1	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	48,8	45,3	40,3	49,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	49,0	45,5	40,4	49,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	49,0	45,5	40,4	49,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	43,4	39,9	35,2	44,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	42,8	39,4	34,6	43,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	42,5	39,0	34,3	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	35,3	31,8	26,6	36,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	36,1	32,5	27,4	36,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	36,8	33,3	27,9	37,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	39,2	35,7	30,2	39,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	41,9	38,4	33,1	42,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	42,6	39,1	34,1	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	45,8	42,2	36,8	46,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	44,7	41,1	35,9	45,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	43,9	40,4	35,5	44,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	48,5	45,0	39,8	49,2
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	48,4	44,8	39,6	49,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	48,3	44,7	39,4	48,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	48,3	44,7	39,3	48,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	48,2	44,6	39,2	48,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	48,2	44,6	39,2	48,8
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	45,9	42,2	36,1	46,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	45,2	41,5	35,4	45,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	44,3	40,6	34,5	44,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	43,0	39,3	33,5	43,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	41,8	38,1	32,4	42,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	40,4	36,8	31,3	41,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	39,0	35,4	30,0	39,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	37,4	33,9	28,5	38,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	36,9	33,3	28,0	37,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	42,1	38,7	34,0	43,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	42,9	39,5	34,7	43,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	43,7	40,3	35,5	44,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	44,4	40,9	36,1	45,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	45,7	42,2	37,3	46,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	46,3	42,8	38,0	47,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	40,3	36,8	32,1	41,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	40,8	37,3	32,6	41,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	41,4	37,9	33,2	42,3
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	48,3	44,8	39,8	49,1
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	41,7	38,2	33,4	42,6
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	40,7	37,3	32,5	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	39,3	35,9	31,1	40,2
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	38,4	35,0	30,2	39,3
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	43,2	39,8	35,0	44,2
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	48,3	44,8	39,8	49,1
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	43,6	40,2	35,3	44,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	44,0	40,6	35,7	44,9
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	44,4	41,0	36,1	45,3
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	44,9	41,5	36,6	45,8
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	45,6	42,2	37,3	46,5
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	45,9	42,5	37,6	46,9
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	46,2	42,7	37,9	47,1
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	48,2	44,7	39,7	49,0
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	48,0	44,5	39,5	48,8
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	44,9	41,4	36,2	45,6
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	44,6	41,1	35,8	45,3
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	43,7	40,2	35,1	44,5
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	42,7	39,2	34,2	43,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	48,3	44,8	39,8	49,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	48,4	45,0	39,9	49,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	48,6	45,1	40,0	49,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	48,7	45,2	40,1	49,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	48,8	45,3	40,2	49,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	48,8	45,3	40,2	49,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	43,5	40,0	35,2	44,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	42,9	39,4	34,7	43,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	42,5	39,1	34,3	43,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	36,1	32,6	27,4	36,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	37,1	33,6	28,4	37,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	38,6	35,1	29,8	39,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	41,4	37,9	32,6	42,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	42,8	39,4	34,2	43,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	43,2	39,8	34,8	44,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	45,7	42,1	36,6	46,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	44,9	41,4	36,0	45,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	44,1	40,6	35,6	44,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	48,5	44,9	39,7	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	48,5	44,9	39,6	49,1
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	48,3	44,7	39,4	48,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	48,4	44,8	39,4	49,0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	48,3	44,7	39,4	48,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	48,3	44,7	39,3	48,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	45,8	42,1	36,0	46,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	45,3	41,5	35,5	45,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	44,5	40,8	34,8	44,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	43,3	39,7	34,0	43,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	42,3	38,7	33,1	42,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	41,1	37,5	32,1	41,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	39,7	36,2	30,9	40,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	37,9	34,4	29,1	38,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	37,3	33,8	28,5	38,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	42,2	38,8	34,0	43,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	43,0	39,5	34,7	43,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	43,8	40,3	35,5	44,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	44,5	41,0	36,1	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	45,9	42,4	37,5	46,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	46,2	42,7	37,9	47,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	40,2	36,8	32,1	41,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	40,7	37,3	32,6	41,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	41,5	38,0	33,3	42,4
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	48,2	44,8	39,8	49,1
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	42,3	38,8	34,0	43,2
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	41,2	37,8	33,0	42,2
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	39,8	36,4	31,6	40,7
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	38,7	35,3	30,5	39,7
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	43,3	39,9	35,0	44,2
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	48,2	44,7	39,7	49,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	43,6	40,2	35,3	44,5
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	44,2	40,8	35,9	45,1
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	44,6	41,2	36,3	45,5
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	45,0	41,6	36,7	45,9
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	45,6	42,2	37,3	46,5
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	45,9	42,5	37,6	46,8
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	46,1	42,7	37,8	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	48,2	44,8	39,8	49,1
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	48,0	44,6	39,5	48,9
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	44,7	41,2	35,9	45,4
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	44,7	41,2	35,9	45,4
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	44,2	40,7	35,5	44,9
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	43,2	39,7	34,8	44,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	48,2	44,8	39,7	49,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	48,3	44,8	39,7	49,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	48,4	44,9	39,8	49,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	48,6	45,1	40,0	49,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	48,6	45,1	40,0	49,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	48,7	45,2	40,1	49,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	43,5	40,0	35,1	44,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	43,0	39,6	34,8	43,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	42,6	39,2	34,4	43,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	36,9	33,4	28,3	37,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	38,5	35,1	29,9	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	40,6	37,2	32,0	41,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	42,1	38,6	33,4	42,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	43,2	39,8	34,6	44,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	43,3	39,9	34,9	44,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	45,7	42,1	36,6	46,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	45,1	41,5	36,0	45,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	43,9	40,4	35,4	44,7
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	48,4	44,8	39,6	49,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	48,4	44,9	39,6	49,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	48,3	44,8	39,5	49,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	48,3	44,7	39,4	49,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	48,3	44,7	39,4	48,9
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	48,3	44,7	39,3	48,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	45,8	42,1	36,0	46,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	45,3	41,6	35,5	45,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	44,5	40,8	34,9	44,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	43,4	39,8	34,1	43,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	42,6	39,0	33,5	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	41,6	38,0	32,7	42,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	40,4	36,9	31,7	41,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	38,9	35,4	30,2	39,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	37,9	34,4	29,2	38,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	42,2	38,8	34,0	43,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	43,0	39,5	34,7	43,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	43,7	40,2	35,4	44,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	44,5	41,0	36,1	45,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	45,9	42,4	37,3	46,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	46,0	42,5	37,7	46,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	40,3	36,9	32,1	41,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	40,8	37,4	32,7	41,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	41,5	38,1	33,3	42,5
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	48,2	44,7	39,7	49,0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	42,5	39,1	34,3	43,5
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	41,7	38,3	33,5	42,7
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	40,7	37,3	32,4	41,6
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	39,3	35,9	31,1	40,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	43,3	39,9	35,0	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	43,9	40,5	35,6	44,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	44,3	40,8	35,9	45,2
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	44,7	41,3	36,4	45,6
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	45,1	41,7	36,8	46,0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	45,5	42,1	37,2	46,4
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	45,8	42,4	37,5	46,7
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	46,0	42,6	37,7	46,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	48,2	44,8	39,7	49,1
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	44,7	41,2	36,0	45,4
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	44,6	41,1	35,8	45,3
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	43,9	40,4	35,2	44,6
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	43,0	39,5	34,6	43,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	48,2	44,7	39,6	49,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	48,3	44,8	39,7	49,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	48,4	44,8	39,7	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	48,5	45,0	39,9	49,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	48,5	45,0	39,9	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	48,6	45,0	39,9	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	43,1	39,6	34,8	44,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	43,0	39,5	34,8	43,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	42,5	39,1	34,3	43,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	38,8	35,3	30,2	39,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	40,2	36,8	31,7	41,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	41,3	37,8	32,7	42,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	42,5	39,0	33,8	43,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	43,3	39,9	34,7	44,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	43,4	40,0	35,0	44,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	45,6	42,0	36,5	46,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	45,0	41,4	35,9	45,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	43,5	40,0	35,0	44,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	48,3	44,7	39,4	48,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	48,3	44,7	39,5	49,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	48,3	44,7	39,4	48,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	48,3	44,7	39,3	48,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	48,1	44,5	39,2	48,8
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	48,3	44,6	39,3	48,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	45,8	42,1	36,1	46,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	45,3	41,6	35,6	45,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	44,6	40,9	35,0	45,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	43,5	39,9	34,3	44,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	42,7	39,1	33,6	43,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	41,8	38,3	33,0	42,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	40,8	37,3	32,1	41,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	39,6	36,1	31,0	40,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	38,8	35,3	30,2	39,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	42,3	38,8	34,0	43,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	43,0	39,5	34,6	43,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	43,6	40,1	35,3	44,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	44,6	41,1	36,1	45,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	45,8	42,2	37,2	46,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	45,8	42,3	37,5	46,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	40,3	36,9	32,2	41,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	40,8	37,4	32,7	41,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	41,6	38,1	33,4	42,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	48,2	44,8	39,7	49,1
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	42,6	39,2	34,3	43,5
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	42,0	38,6	33,8	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	41,0	37,6	32,8	41,9
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	40,2	36,8	32,0	41,1
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	43,4	40,0	35,1	44,3
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	48,0	44,6	39,5	48,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	43,9	40,5	35,5	44,8
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	44,3	40,9	36,0	45,2
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	44,8	41,4	36,4	45,7
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	45,1	41,7	36,8	46,0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	45,4	42,0	37,1	46,3
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	45,8	42,4	37,5	46,7
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	46,0	42,6	37,7	46,9
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	48,1	44,7	39,6	49,0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	44,7	41,2	35,9	45,4
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	44,7	41,2	35,9	45,4
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	44,0	40,5	35,4	44,8
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	43,1	39,7	34,7	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	48,2	44,7	39,6	48,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	48,3	44,8	39,6	49,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	48,3	44,8	39,6	49,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	48,4	44,8	39,7	49,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	48,5	44,9	39,8	49,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	48,5	45,0	39,8	49,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	42,7	39,2	34,3	43,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	42,9	39,4	34,7	43,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	42,5	39,1	34,3	43,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	39,8	36,4	31,3	40,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	40,8	37,4	32,3	41,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	41,6	38,1	33,0	42,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	42,7	39,2	34,0	43,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	43,4	40,0	34,8	44,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	43,6	40,1	35,1	44,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	45,3	41,7	36,1	45,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	44,8	41,2	35,7	45,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	43,2	39,7	34,7	44,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	48,3	44,7	39,4	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	48,3	44,7	39,4	49,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	48,2	44,6	39,3	48,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	48,2	44,6	39,3	48,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	48,2	44,6	39,2	48,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	48,3	44,6	39,3	48,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	45,7	42,0	35,9	46,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	45,3	41,5	35,5	45,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	44,6	40,9	35,0	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	43,6	39,9	34,3	44,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	42,7	39,1	33,6	43,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	41,9	38,3	33,0	42,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	41,0	37,4	32,3	41,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	40,0	36,5	31,4	40,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	39,3	35,8	30,7	40,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	42,2	38,7	33,9	43,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	42,9	39,4	34,5	43,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	43,5	40,0	35,2	44,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	44,4	40,9	35,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	45,6	42,1	37,0	46,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	45,6	42,1	37,3	46,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	40,3	36,9	32,1	41,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	40,9	37,5	32,7	41,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	41,6	38,1	33,3	42,5
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	48,2	44,7	39,6	49,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	42,6	39,2	34,3	43,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	42,0	38,5	33,7	42,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	41,2	37,8	33,0	42,2
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	40,4	37,0	32,2	41,4
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	43,4	40,0	35,1	44,3
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	48,1	44,6	39,6	48,9
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	43,9	40,5	35,6	44,8
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	44,3	40,9	36,0	45,2
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	44,8	41,4	36,5	45,7
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	45,0	41,6	36,7	45,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	45,3	41,9	37,0	46,2
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	45,7	42,3	37,4	46,6
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	45,8	42,4	37,5	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	48,2	44,7	39,7	49,0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	48,0	44,5	39,5	48,8
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	48,1	44,6	39,5	48,9
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	44,7	41,2	35,9	45,4
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	44,6	41,0	35,7	45,2
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	44,0	40,5	35,3	44,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	43,3	39,8	34,9	44,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	48,1	44,6	39,5	48,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	48,2	44,7	39,6	49,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	48,2	44,7	39,5	49,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	48,3	44,8	39,6	49,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	48,4	44,9	39,7	49,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	48,4	44,9	39,7	49,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	42,5	39,0	34,1	43,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	42,4	38,9	34,2	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	42,4	38,9	34,2	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	40,4	36,9	31,9	41,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	40,9	37,5	32,5	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	41,6	38,1	33,0	42,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	42,8	39,3	34,1	43,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	43,4	39,9	34,8	44,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	43,7	40,3	35,3	44,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	45,3	41,7	36,1	45,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	44,8	41,2	35,7	45,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	43,2	39,7	34,6	44,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	48,2	44,6	39,3	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	48,2	44,6	39,3	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	48,2	44,6	39,3	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	48,3	44,7	39,3	48,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	48,2	44,5	39,2	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	48,2	44,5	39,2	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	45,7	42,0	35,9	46,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	45,4	41,7	35,6	45,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	44,5	40,8	34,9	44,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	43,4	39,8	34,2	43,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	42,6	39,0	33,6	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schenkkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	41,9	38,3	33,0	42,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	41,0	37,5	32,3	41,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	40,1	36,6	31,5	40,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	39,7	36,2	31,1	40,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	42,1	38,6	33,8	43,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	42,8	39,3	34,4	43,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	43,4	39,9	35,0	44,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	44,4	40,9	35,9	45,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	45,5	42,0	36,9	46,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	45,5	42,0	37,2	46,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	40,3	36,9	32,2	41,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	40,9	37,4	32,7	41,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	41,5	38,0	33,3	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	2,9	2,1	-7,6	3,8
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	1,6	0,8	-9,0	2,5
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	1,8	1,0	-8,8	2,7
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	1,1	0,2	-9,4	2,0
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	10,5	9,7	0,1	11,4
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	9,8	8,9	-0,7	10,7
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	8,9	8,0	-1,6	9,8
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	7,7	6,8	-2,7	8,6
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	5,5	4,6	-4,7	6,5
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	5,6	4,6	-4,7	6,5
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	5,8	4,9	-4,5	6,8
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	2,2	1,3	-8,3	3,1
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	4,4	3,6	-5,9	5,4
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	5,0	4,2	-5,5	5,9
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	7,0	6,1	-3,4	7,9
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	6,7	5,7	-3,6	7,6
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	2,4	1,5	-8,1	3,3
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	19,6	18,8	8,9	20,5
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	19,5	18,7	8,8	20,3
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	19,5	18,7	8,8	20,4
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	1,1	0,3	-9,3	2,0
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	19,3	18,5	8,6	20,2
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	19,2	18,4	8,4	20,0
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	19,1	18,3	8,4	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	18,9	18,1	8,2	19,8
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	19,0	18,2	8,2	19,8
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	18,8	18,0	8,1	19,7
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	18,8	18,0	8,1	19,7
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	18,6	17,8	7,9	19,5
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	18,4	17,6	7,7	19,2
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	15,9	15,1	5,3	16,8
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	1,1	0,2	-9,4	2,0
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	16,0	15,1	5,3	16,8
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	16,2	15,4	5,5	17,1
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	15,5	14,7	4,8	16,4
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	14,8	14,0	4,1	15,7
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	14,5	13,7	3,8	15,3
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	14,1	13,3	3,4	15,0
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	13,6	12,8	2,9	14,5
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	13,2	12,4	2,6	14,1
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	13,0	12,2	2,4	13,9
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	13,0	12,2	2,4	13,9
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	2,0	1,2	-8,6	2,9
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	12,8	12,0	2,3	13,7
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	12,8	11,9	2,2	13,7
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	12,4	11,5	1,8	13,3
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	12,1	11,2	1,5	13,0
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	12,0	11,2	1,5	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	11,9	11,1	1,3	12,8
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	2,4	1,6	-8,2	3,3
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	0,5	-0,4	-10,0	1,4
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	0,8	0,0	-9,7	1,7
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	19,2	18,4	8,6	20,1
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	19,0	18,2	8,3	19,8
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	19,0	18,2	8,3	19,8
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	18,9	18,1	8,2	19,8
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	19,0	18,1	8,3	19,8
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	19,0	18,2	8,3	19,9
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	18,9	18,1	8,3	19,8
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	18,9	18,1	8,2	19,8
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	18,9	18,1	8,2	19,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	19,0	18,2	8,3	19,8
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	15,4	14,6	4,8	16,3
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	19,0	18,2	8,4	19,9
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	15,4	14,6	4,8	16,3
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	15,6	14,7	5,0	16,5
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	15,6	14,8	5,0	16,5
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	15,4	14,5	4,8	16,2
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	15,0	14,2	4,4	15,9
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	14,7	13,8	4,0	15,5
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	14,4	13,5	3,8	15,2
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	14,0	13,2	3,4	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	13,8	12,9	3,2	14,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	13,4	12,6	2,8	14,3
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	18,8	18,0	8,1	19,7
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	13,3	12,4	2,7	14,2
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	13,0	12,1	2,4	13,9
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	12,8	11,9	2,2	13,6
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	12,4	11,6	1,9	13,3
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	0,9	0,0	-9,4	1,9
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	1,2	0,3	-9,2	2,1
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	1,1	0,2	-9,3	2,0
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	1,7	0,9	-8,7	2,7
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	1,6	0,7	-8,8	2,5
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	1,7	0,8	-8,6	2,7
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	18,9	18,0	8,2	19,7
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	1,7	0,8	-8,7	2,6
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	2,5	1,6	-7,9	3,4
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	1,9	1,0	-8,5	2,8
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	3,0	2,1	-7,4	3,9
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	1,6	0,8	-8,7	2,6
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	2,3	1,5	-8,1	3,2
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	6,7	5,8	-3,4	7,7
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	6,5	5,5	-3,6	7,4
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	6,4	5,5	-3,6	7,4
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	6,2	5,3	-3,8	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	18,8	18,0	8,2	19,7
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	6,4	5,4	-3,7	7,3
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	6,4	5,4	-3,7	7,4
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	6,4	5,5	-3,6	7,4
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	3,7	2,8	-6,4	4,7
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	2,6	1,7	-7,7	3,5
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	2,4	1,5	-8,1	3,3
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	2,2	1,3	-8,3	3,1
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	0,8	-0,1	-9,8	1,7
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	2,9	2,0	-7,7	3,7
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	13,5	12,7	2,8	14,4
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	19,0	18,2	8,3	19,8
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	13,8	13,0	3,1	14,7
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	14,3	13,5	3,6	15,2
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	14,7	13,9	4,1	15,6
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	14,9	14,1	4,3	15,8
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	15,0	14,2	4,4	15,9
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	15,3	14,5	4,7	16,2
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	15,4	14,5	4,8	16,2
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	16,0	15,2	5,4	16,9
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	19,0	18,1	8,3	19,8
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	18,8	18,0	8,1	19,7
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	19,1	18,3	8,4	20,0
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	3,9	3,1	-6,7	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	2,9	2,1	-7,8	3,8
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	3,0	2,2	-7,6	3,9
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	2,0	1,2	-8,6	2,9
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	11,2	10,3	0,8	12,1
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	10,3	9,5	-0,1	11,3
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	9,4	8,5	-1,0	10,3
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	8,3	7,4	-2,0	9,3
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	5,7	4,8	-4,6	6,6
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	5,5	4,6	-4,8	6,5
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	5,9	5,0	-4,4	6,8
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	3,3	2,4	-7,3	4,2
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	4,4	3,6	-6,0	5,4
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	5,2	4,4	-5,3	6,1
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	6,7	5,8	-3,7	7,6
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	6,6	5,7	-3,8	7,5
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	3,6	2,7	-7,0	4,5
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	22,3	21,5	11,9	23,2
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	22,2	21,4	11,8	23,2
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	22,3	21,4	11,9	23,2
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	2,1	1,3	-8,4	3,0
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	22,2	21,4	11,9	23,2
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	22,1	21,2	11,6	23,0
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	22,1	21,2	11,7	23,0
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	21,8	20,9	11,4	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	21,7	20,8	11,3	22,6
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	21,5	20,6	11,1	22,4
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	21,5	20,6	11,1	22,4
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	21,3	20,5	10,9	22,2
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	21,1	20,2	10,6	22,0
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	18,3	17,4	7,8	19,2
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	1,9	1,1	-8,6	2,8
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	18,1	17,3	7,6	19,0
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	18,4	17,5	7,9	19,3
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	17,3	16,5	6,7	18,2
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	16,6	15,8	6,0	17,5
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	16,3	15,5	5,7	17,2
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	15,5	14,7	4,9	16,4
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	14,8	14,0	4,3	15,7
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	14,4	13,6	3,8	15,3
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	14,1	13,3	3,5	15,0
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	14,1	13,2	3,5	15,0
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	2,9	2,0	-7,8	3,7
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	13,8	12,9	3,2	14,7
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	13,6	12,8	3,1	14,5
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	13,2	12,3	2,6	14,0
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	12,9	12,0	2,3	13,7
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	12,8	12,0	2,3	13,7
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	12,6	11,8	2,1	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	3,6	2,8	-7,0	4,5
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	1,4	0,5	-9,3	2,2
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	2,0	1,2	-8,6	2,9
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	21,6	20,8	11,2	22,5
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	21,2	20,3	10,7	22,1
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	21,2	20,4	10,7	22,1
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	21,2	20,3	10,7	22,1
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	21,2	20,4	10,8	22,1
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	21,3	20,4	10,8	22,2
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	21,2	20,3	10,7	22,1
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	21,2	20,3	10,7	22,1
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	21,2	20,3	10,8	22,1
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	21,3	20,4	10,8	22,2
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	17,5	16,7	7,1	18,4
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	21,4	20,6	10,9	22,3
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	17,3	16,4	6,9	18,2
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	17,2	16,4	6,8	18,1
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	17,0	16,1	6,5	17,9
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	16,6	15,7	6,1	17,5
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	16,1	15,2	5,6	17,0
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	15,6	14,8	5,1	16,5
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	15,3	14,4	4,7	16,2
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	14,8	14,0	4,3	15,7
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	14,5	13,7	4,0	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	14,1	13,3	3,6	15,0
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	21,2	20,4	10,7	22,1
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	13,9	13,1	3,4	14,8
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	13,6	12,7	3,0	14,5
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	13,3	12,4	2,8	14,2
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	12,9	12,1	2,4	13,8
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	1,1	0,3	-9,4	2,0
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	1,4	0,5	-9,1	2,3
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	1,7	0,9	-8,8	2,6
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	2,5	1,7	-8,0	3,4
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	2,4	1,6	-8,1	3,3
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	2,2	1,3	-8,2	3,1
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	21,2	20,4	10,7	22,1
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	2,3	1,5	-8,2	3,2
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	3,3	2,4	-7,3	4,2
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	2,7	1,9	-7,8	3,6
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	3,8	2,9	-6,8	4,7
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	2,3	1,4	-8,2	3,2
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	3,1	2,3	-7,4	4,0
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	6,8	5,9	-3,3	7,8
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	6,4	5,5	-3,7	7,4
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	6,4	5,4	-3,7	7,4
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	6,2	5,2	-3,9	7,1
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	21,2	20,3	10,7	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	6,3	5,4	-3,8	7,3
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	6,4	5,4	-3,8	7,3
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	6,4	5,5	-3,7	7,4
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	3,8	2,9	-6,4	4,8
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	2,8	1,9	-7,6	3,7
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	2,8	2,0	-7,7	3,7
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	2,9	2,1	-7,7	3,8
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	1,3	0,5	-9,3	2,2
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	3,5	2,7	-7,1	4,4
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	14,9	14,1	4,3	15,8
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	21,3	20,4	10,8	22,2
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	15,2	14,3	4,6	16,1
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	15,7	14,9	5,1	16,6
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	16,2	15,3	5,6	17,1
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	16,5	15,6	5,9	17,3
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	16,7	15,8	6,1	17,6
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	17,1	16,2	6,6	18,0
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	17,4	16,5	6,9	18,3
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	18,4	17,6	8,0	19,3
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	21,2	20,4	10,8	22,1
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	21,1	20,3	10,6	22,0
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	21,3	20,5	10,8	22,2
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	4,2	3,4	-6,4	5,1
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	4,5	3,7	-6,2	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	4,7	3,8	-6,1	5,5
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	3,4	2,6	-7,3	4,3
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	12,2	11,3	1,9	13,1
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	11,2	10,3	0,9	12,1
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	10,3	9,4	0,0	11,2
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	9,6	8,7	-0,7	10,5
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	6,0	5,1	-4,4	6,9
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	5,8	4,9	-4,5	6,7
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	6,2	5,3	-4,2	7,1
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	3,4	2,6	-7,2	4,3
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	4,8	3,9	-5,7	5,7
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	5,7	4,8	-4,9	6,6
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	7,0	6,1	-3,4	7,9
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	6,9	6,0	-3,5	7,8
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	3,9	3,1	-6,7	4,8
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	25,6	24,7	15,5	26,6
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	25,4	24,4	15,3	26,3
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	25,4	24,4	15,3	26,3
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	2,3	1,4	-8,4	3,1
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	25,4	24,4	15,3	26,3
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	25,0	24,1	14,9	26,0
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	25,2	24,2	15,1	26,1
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	24,8	23,9	14,7	25,8
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	25,0	24,1	14,9	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	24,8	23,8	14,7	25,7
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	25,0	24,1	15,0	26,0
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	24,8	23,9	14,7	25,8
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	24,6	23,7	14,5	25,6
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	21,6	20,7	11,5	22,6
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	2,1	1,3	-8,5	3,0
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	21,1	20,2	10,9	22,0
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	21,0	20,1	10,8	21,9
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	19,6	18,7	9,2	20,5
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	18,7	17,9	8,3	19,6
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	18,4	17,5	8,0	19,3
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	17,7	16,8	7,3	18,6
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	17,0	16,1	6,6	17,9
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	16,4	15,6	6,0	17,3
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	16,0	15,1	5,6	16,9
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	15,9	15,0	5,5	16,8
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	3,0	2,2	-7,7	3,9
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	15,5	14,6	5,0	16,4
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	15,2	14,3	4,8	16,1
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	14,5	13,6	4,0	15,4
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	14,0	13,1	3,6	14,9
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	13,9	13,0	3,4	14,8
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	13,6	12,7	3,1	14,5
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	4,7	3,9	-5,9	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	2,2	1,4	-8,5	3,1
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	3,7	2,9	-7,0	4,6
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	24,5	23,6	14,3	25,5
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	23,6	22,7	13,4	24,6
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	23,7	22,8	13,5	24,7
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	23,7	22,8	13,4	24,6
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	23,6	22,7	13,4	24,6
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	23,7	22,7	13,4	24,6
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	23,5	22,6	13,3	24,5
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	23,5	22,6	13,2	24,4
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	23,6	22,7	13,3	24,5
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	23,7	22,8	13,5	24,6
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	20,0	19,1	9,8	21,0
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	24,2	23,3	14,1	25,2
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	19,4	18,5	9,2	20,4
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	19,4	18,5	9,1	20,3
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	18,7	17,8	8,4	19,7
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	18,2	17,4	7,9	19,2
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	17,6	16,7	7,3	18,5
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	17,1	16,2	6,7	18,0
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	16,6	15,7	6,2	17,5
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	16,1	15,2	5,7	17,0
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	15,7	14,8	5,3	16,6
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	15,2	14,3	4,8	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	24,2	23,3	14,0	25,1
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	14,9	14,0	4,5	15,8
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	14,5	13,6	4,0	15,4
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	14,1	13,3	3,7	15,0
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	13,7	12,8	3,3	14,6
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	1,1	0,2	-9,4	2,0
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	1,4	0,5	-9,2	2,3
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	1,8	0,9	-8,8	2,7
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	2,8	2,0	-7,8	3,7
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	2,7	1,9	-7,9	3,6
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	2,5	1,6	-8,0	3,4
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	24,0	23,1	13,8	25,0
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	2,4	1,5	-8,2	3,3
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	3,4	2,6	-7,2	4,3
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	3,0	2,2	-7,6	3,9
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	4,1	3,2	-6,5	4,9
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	2,4	1,5	-8,2	3,3
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	3,3	2,5	-7,2	4,2
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	6,7	5,8	-3,4	7,7
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	6,3	5,3	-3,9	7,2
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	6,2	5,3	-3,9	7,2
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	6,0	5,1	-4,1	7,0
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	24,0	23,1	13,8	25,0
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	6,2	5,3	-3,9	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	6,3	5,3	-3,9	7,2
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	6,3	5,4	-3,8	7,3
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	3,9	3,0	-6,4	4,8
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	2,8	1,9	-7,6	3,7
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	3,0	2,1	-7,6	3,9
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	3,1	2,2	-7,6	3,9
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	1,4	0,6	-9,2	2,3
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	3,7	2,9	-7,0	4,6
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	17,0	16,1	6,5	17,9
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	24,0	23,1	13,8	25,0
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	17,3	16,4	6,9	18,2
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	17,9	17,0	7,5	18,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	18,5	17,6	8,1	19,4
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	18,8	17,9	8,5	19,8
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	19,1	18,2	8,8	20,0
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	19,5	18,6	9,2	20,5
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	19,8	18,9	9,5	20,7
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	21,4	20,4	11,2	22,3
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	23,9	23,0	13,7	24,9
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	23,8	22,8	13,5	24,7
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	24,0	23,0	13,7	24,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	6,6	5,6	-3,3	7,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	7,2	6,2	-2,8	8,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	7,5	6,5	-2,5	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	8,4	7,4	-1,8	9,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	8,3	7,4	-1,9	9,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	8,3	7,4	-1,9	9,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	8,3	7,3	-1,9	9,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	8,0	7,1	-2,1	9,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	7,8	6,8	-2,3	8,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	7,4	6,5	-2,7	8,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	26,7	25,7	17,0	27,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	26,2	25,2	16,5	27,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	25,8	24,8	16,0	26,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	24,7	23,7	14,9	25,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	23,4	22,4	13,5	24,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	22,3	21,3	12,3	23,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	21,4	20,4	11,4	22,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	20,2	19,3	10,1	21,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	19,6	18,7	9,5	20,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	18,9	18,0	8,7	19,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	18,3	17,3	8,1	19,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	5,5	4,5	-4,7	6,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	5,3	4,4	-4,9	6,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	5,2	4,3	-4,9	6,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	5,1	4,1	-5,1	6,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	4,9	4,0	-5,3	5,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	4,4	3,5	-5,8	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	29,8	28,7	20,1	30,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	29,7	28,6	19,9	30,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	29,8	28,8	20,1	30,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	29,6	28,6	19,9	30,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	29,6	28,5	19,8	30,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	30,4	29,3	20,7	31,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	30,2	29,2	20,5	31,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	30,1	29,1	20,4	31,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	30,1	29,0	20,4	31,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	29,9	28,9	20,2	31,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	29,8	28,7	20,1	30,8
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	4,7	3,8	-5,6	5,6
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	4,6	3,7	-5,7	5,5
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	4,6	3,7	-5,7	5,5
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	4,4	3,4	-5,9	5,3
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	4,2	3,3	-6,1	5,1
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	3,9	3,0	-6,4	4,8
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	3,7	2,8	-6,7	4,6
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	8,4	7,4	-1,7	9,3
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	8,5	7,6	-1,6	9,5
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	8,7	7,7	-1,5	9,6
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	8,8	7,8	-1,4	9,7
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	9,1	8,2	-1,2	10,0
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	5,8	4,9	-4,6	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	2,8	1,9	-7,6	3,7
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	3,1	2,2	-7,5	4,0
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	3,7	2,9	-6,8	4,6
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	1,4	0,6	-9,2	2,3
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	2,9	2,1	-7,8	3,8
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	18,8	17,9	8,6	19,8
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	19,4	18,5	9,3	20,4
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	20,0	19,1	9,8	20,9
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	20,7	19,7	10,6	21,6
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	21,4	20,5	11,4	22,4
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	22,0	21,0	12,0	22,9
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	22,9	21,9	13,0	23,9
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	23,9	22,8	14,1	24,9
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	25,5	24,4	15,7	26,5
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	28,9	27,9	19,1	29,9
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	5,2	4,3	-4,8	6,2
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	28,8	27,7	19,0	29,8
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	28,8	27,7	19,0	29,8
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	28,7	27,6	18,9	29,7
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	28,6	27,6	18,8	29,6
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	28,6	27,6	18,8	29,6
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	28,6	27,5	18,8	29,6
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	28,5	27,5	18,7	29,5
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	28,5	27,5	18,8	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	28,5	27,5	18,7	29,6
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	28,5	27,5	18,8	29,6
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	5,8	4,9	-4,2	6,8
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	28,4	27,4	18,7	29,5
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	28,3	27,3	18,5	29,3
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	28,3	27,3	18,6	29,4
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	28,3	27,2	18,5	29,3
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	28,3	27,3	18,5	29,3
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	28,3	27,3	18,5	29,3
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	28,4	27,4	18,6	29,4
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	24,2	23,2	14,4	25,2
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	23,4	22,4	13,5	24,4
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	22,9	21,9	13,0	23,9
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	6,1	5,2	-4,0	7,1
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	22,1	21,1	12,1	23,1
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	21,5	20,5	11,5	22,4
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	20,6	19,6	10,5	21,6
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	19,7	18,8	9,6	20,7
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	19,0	18,1	8,8	19,9
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	18,3	17,4	8,1	19,3
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	17,8	16,9	7,7	18,8
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	3,8	3,0	-6,8	4,7
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	2,4	1,5	-8,3	3,3
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	2,3	1,4	-8,4	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	3,2	2,3	-7,6	4,0
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	5,3	4,4	-5,4	6,1
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	1,2	0,4	-9,4	2,1
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	4,1	3,2	-6,6	4,9
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	4,7	3,9	-6,0	5,6
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	4,8	4,0	-5,9	5,7
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	3,5	2,7	-7,2	4,4
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	17,7	16,8	7,6	18,7
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	15,0	14,0	5,1	16,0
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	13,6	12,7	3,7	14,6
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	13,6	12,6	3,8	14,7
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	13,0	12,0	3,1	14,0
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	7,5	6,6	-2,6	8,5
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	9,3	8,4	-0,9	10,2
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	9,7	8,7	-0,6	10,6
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	9,9	9,0	-0,3	10,8
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	10,2	9,2	-0,1	11,1
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	10,2	9,3	0,0	11,1
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	17,3	16,3	7,1	18,2
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	10,0	9,0	-0,2	10,9
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	9,5	8,6	-0,7	10,4
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	8,7	7,8	-1,4	9,7
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	8,8	7,8	-1,3	9,8
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	8,9	7,9	-1,1	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	7,3	6,3	-2,6	8,3
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	7,3	6,3	-2,7	8,3
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	16,2	15,3	5,9	17,1
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	15,7	14,8	5,4	16,6
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	15,3	14,4	4,9	16,2
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	15,2	14,3	4,8	16,1
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	4,4	3,6	-6,2	5,3
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	3,6	2,7	-7,1	4,4
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	17,8	16,9	7,6	18,8
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	1,7	0,9	-8,9	2,6
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	2,8	2,0	-7,8	3,7
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	2,8	1,9	-7,8	3,6
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	2,5	1,6	-8,0	3,4
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	2,3	1,5	-8,3	3,2
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	3,4	2,6	-7,2	4,3
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	3,1	2,2	-7,5	3,9
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	4,2	3,4	-6,4	5,1
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	2,4	1,6	-8,2	3,3
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	3,3	2,5	-7,3	4,2
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	17,3	16,4	7,1	18,3
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	6,8	5,8	-3,4	7,7
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	6,3	5,3	-3,8	7,2
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	6,2	5,3	-3,9	7,2
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	6,3	5,3	-3,9	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	10,0	9,1	-0,2	11,0
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	10,2	9,3	0,0	11,2
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	10,4	9,5	0,2	11,4
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	10,4	9,5	0,2	11,4
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	10,2	9,3	0,0	11,2
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	10,0	9,1	-0,2	10,9
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	16,9	16,0	6,7	17,9
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	9,5	8,5	-0,7	10,4
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	9,2	8,3	-0,8	10,2
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	9,1	8,2	-0,9	10,1
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	7,4	6,4	-2,5	8,4
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	7,4	6,4	-2,6	8,3
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	7,4	6,4	-2,6	8,4
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	16,5	15,6	6,2	17,4
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	16,1	15,2	5,8	17,0
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	15,7	14,8	5,4	16,6
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	15,2	14,3	4,9	16,2
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	1,0	0,1	-9,6	1,8
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	1,3	0,4	-9,3	2,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	7,0	6,0	-2,9	8,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	7,7	6,7	-2,3	8,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	8,1	7,1	-2,0	9,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	9,2	8,3	-1,1	10,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	9,1	8,2	-1,2	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	9,2	8,3	-1,1	10,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	9,2	8,3	-1,2	10,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	8,9	8,0	-1,4	9,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	8,6	7,6	-1,6	9,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	8,1	7,2	-2,0	9,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	29,1	28,0	19,4	30,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	28,9	27,8	19,2	29,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	28,7	27,6	19,0	29,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	28,1	27,0	18,5	29,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	27,3	26,2	17,7	28,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	26,5	25,5	16,9	27,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	25,7	24,7	16,1	26,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	24,9	23,9	15,3	26,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	24,0	22,9	14,3	25,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	23,1	22,1	13,4	24,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	21,8	20,8	12,0	22,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	6,2	5,2	-4,1	7,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	6,0	5,1	-4,3	6,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	5,9	5,0	-4,3	6,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	5,8	4,9	-4,5	6,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	5,6	4,7	-4,7	6,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	5,2	4,3	-5,1	6,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	31,8	30,7	22,2	32,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	31,7	30,7	22,1	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	31,9	30,8	22,2	32,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	31,7	30,7	22,1	32,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	31,8	30,7	22,1	32,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	32,1	31,0	22,4	33,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	32,0	30,9	22,3	33,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	31,9	30,9	22,3	33,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	31,9	30,9	22,3	33,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	31,9	30,8	22,2	32,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	31,8	30,7	22,1	32,8
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	5,5	4,6	-4,9	6,4
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	5,4	4,5	-5,0	6,3
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	5,4	4,5	-5,0	6,3
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	5,2	4,3	-5,2	6,1
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	5,0	4,1	-5,4	5,9
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	4,7	3,8	-5,7	5,6
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	4,6	3,7	-5,9	5,5
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	9,0	8,0	-1,2	9,9
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	9,3	8,3	-1,0	10,2
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	9,5	8,6	-0,8	10,4
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	9,6	8,7	-0,7	10,6
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	10,0	9,1	-0,4	10,9
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	5,7	4,8	-4,6	6,6
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	2,6	1,7	-7,8	3,5
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	2,0	1,1	-8,6	2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	2,9	2,1	-7,7	3,8
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	1,3	0,5	-9,3	2,2
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	2,9	2,1	-7,7	3,8
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	22,9	21,9	13,2	24,0
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	23,9	22,8	14,2	24,9
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	24,7	23,6	15,0	25,7
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	25,3	24,2	15,6	26,4
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	25,9	24,9	16,3	27,0
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	26,3	25,3	16,7	27,4
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	26,8	25,7	17,2	27,9
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	27,2	26,2	17,6	28,3
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	28,1	27,0	18,4	29,1
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	31,6	30,5	22,0	32,6
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	5,7	4,8	-4,4	6,7
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	31,5	30,4	21,9	32,5
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	31,5	30,5	21,9	32,6
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	31,5	30,4	21,8	32,5
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	31,5	30,4	21,8	32,5
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	31,5	30,4	21,8	32,5
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	31,4	30,4	21,8	32,5
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	31,4	30,4	21,8	32,5
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	31,5	30,4	21,8	32,5
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	31,5	30,4	21,9	32,5
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	31,5	30,4	21,8	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	6,5	5,5	-3,7	7,4
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	31,4	30,3	21,7	32,4
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	31,3	30,2	21,6	32,3
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	31,3	30,2	21,7	32,3
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	31,2	30,2	21,6	32,3
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	31,2	30,2	21,6	32,3
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	31,2	30,1	21,6	32,2
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	31,2	30,1	21,6	32,3
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	27,3	26,2	17,7	28,4
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	27,0	25,9	17,4	28,1
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	26,8	25,7	17,2	27,8
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	6,8	5,9	-3,4	7,8
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	26,3	25,2	16,7	27,3
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	25,9	24,8	16,2	26,9
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	25,3	24,2	15,7	26,4
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	24,7	23,6	15,0	25,7
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	23,9	22,8	14,2	24,9
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	22,9	21,8	13,1	23,9
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	20,7	19,7	10,9	21,7
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	-1,2	-2,0	-11,9	-0,3
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	-1,2	-2,0	-11,9	-0,3
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	-2,7	-3,5	-13,5	-1,8
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	-1,2	-2,0	-12,0	-0,3
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	1,8	1,0	-9,0	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	-0,6	-1,4	-11,3	0,3
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	3,4	2,5	-7,3	4,2
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	3,9	3,1	-6,7	4,8
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	3,6	2,8	-7,1	4,5
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	1,2	0,3	-9,4	2,0
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	20,0	19,0	10,2	21,0
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	16,8	15,8	7,1	17,9
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	15,8	14,8	6,1	16,9
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	15,1	14,1	5,4	16,2
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	13,8	12,7	4,0	14,8
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	6,9	5,9	-3,1	7,9
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	9,8	8,8	-0,5	10,7
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	10,2	9,3	-0,1	11,1
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	10,5	9,6	0,2	11,4
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	10,8	9,9	0,5	11,7
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	10,7	9,8	0,4	11,7
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	19,3	18,3	9,4	20,3
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	10,5	9,6	0,3	11,5
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	10,0	9,1	-0,3	11,0
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	9,0	8,1	-1,1	10,0
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	8,9	8,0	-1,1	9,9
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	9,0	8,1	-0,9	10,0
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	7,7	6,7	-2,2	8,7
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	7,6	6,7	-2,3	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	18,2	17,2	8,2	19,2
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	17,6	16,6	7,6	18,6
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	16,7	15,7	6,6	17,7
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	16,6	15,6	6,5	17,6
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	1,0	0,2	-9,7	1,9
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	-0,6	-1,4	-11,3	0,3
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	22,0	20,9	12,2	23,0
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	-1,9	-2,7	-12,7	-1,0
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	-1,7	-2,5	-12,5	-0,9
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	-1,6	-2,4	-12,2	-0,7
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	-4,1	-4,9	-14,7	-3,2
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	-0,9	-1,7	-11,6	-0,1
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	-0,2	-1,1	-11,0	0,6
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	-0,8	-1,6	-11,5	0,1
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	-1,4	-2,2	-12,1	-0,5
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	-3,7	-4,5	-14,4	-2,8
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	-3,8	-4,6	-14,5	-2,9
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	21,1	20,1	11,3	22,1
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	5,8	4,9	-4,4	6,8
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	5,7	4,7	-4,4	6,6
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	6,0	5,1	-4,1	7,0
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	6,2	5,2	-4,0	7,1
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	10,6	9,7	0,3	11,6
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	10,9	10,0	0,5	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	11,1	10,2	0,8	12,1
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	11,1	10,2	0,8	12,0
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	10,9	10,0	0,6	11,9
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	10,7	9,8	0,4	11,6
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	20,4	19,4	10,6	21,4
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	10,0	9,1	-0,2	11,0
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	9,7	8,7	-0,5	10,6
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	9,5	8,5	-0,6	10,4
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	7,6	6,6	-2,4	8,6
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	7,6	6,6	-2,4	8,6
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	7,7	6,7	-2,3	8,7
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	19,7	18,7	9,8	20,7
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	19,1	18,1	9,2	20,1
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	18,6	17,6	8,7	19,6
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	17,9	16,9	7,9	18,9
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	-3,3	-4,0	-14,1	-2,4
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	-3,4	-4,2	-14,2	-2,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	7,2	6,2	-2,7	8,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	8,0	7,0	-2,0	9,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	8,6	7,6	-1,5	9,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	10,3	9,5	-0,1	11,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	10,2	9,4	-0,2	11,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	10,3	9,4	-0,2	11,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	10,3	9,4	-0,2	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	9,9	9,1	-0,5	10,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	9,5	8,6	-0,9	10,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	9,0	8,0	-1,3	9,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	30,2	29,1	20,6	31,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	29,9	28,8	20,3	31,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	29,6	28,5	20,0	30,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	29,1	28,0	19,5	30,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	28,3	27,2	18,7	29,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	27,6	26,6	18,0	28,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	26,9	25,9	17,3	28,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	26,3	25,2	16,7	27,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	25,6	24,5	15,9	26,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	25,0	23,9	15,4	26,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	24,1	23,0	14,4	25,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	6,7	5,8	-3,6	7,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	6,6	5,7	-3,7	7,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	6,6	5,7	-3,8	7,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	6,3	5,4	-4,0	7,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	6,2	5,3	-4,2	7,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	5,8	4,9	-4,6	6,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	33,2	32,1	23,5	34,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	33,1	32,0	23,5	34,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	33,2	32,2	23,6	34,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	33,1	32,1	23,5	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	33,2	32,1	23,5	34,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	33,3	32,3	23,6	34,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	33,3	32,2	23,6	34,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	33,2	32,2	23,6	34,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	33,3	32,2	23,6	34,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	33,2	32,2	23,6	34,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	33,1	32,1	23,5	34,2
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	6,3	5,4	-4,2	7,2
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	6,1	5,2	-4,4	7,0
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	6,1	5,2	-4,4	7,0
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	5,8	5,0	-4,6	6,7
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	5,6	4,8	-4,8	6,5
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	5,4	4,6	-5,1	6,3
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	5,3	4,4	-5,3	6,2
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	9,7	8,8	-0,5	10,7
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	10,2	9,3	-0,2	11,1
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	10,6	9,7	0,1	11,5
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	10,8	9,9	0,3	11,7
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	11,1	10,3	0,6	12,0
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	4,0	3,1	-6,5	4,9
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	-1,7	-2,7	-11,7	-0,7
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	-4,2	-5,2	-14,2	-3,2
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	-7,2	-8,1	-17,4	-6,2
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	-13,0	-13,9	-23,4	-12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	-14,9	-15,7	-25,4	-14,0
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	24,9	23,8	15,3	25,9
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	25,6	24,5	16,0	26,7
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	26,2	25,1	16,5	27,2
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	26,6	25,6	17,0	27,7
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	27,1	26,1	17,5	28,2
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	27,4	26,4	17,8	28,5
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	27,9	26,8	18,3	28,9
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	28,4	27,3	18,8	29,4
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	29,2	28,2	19,6	30,3
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	32,7	31,6	23,1	33,8
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	6,4	5,4	-3,9	7,3
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	32,6	31,6	23,0	33,7
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	32,7	31,6	23,1	33,7
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	32,6	31,5	23,0	33,7
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	32,6	31,5	23,0	33,6
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	32,6	31,5	23,0	33,7
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	32,6	31,5	23,0	33,6
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	32,6	31,5	23,0	33,6
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	32,6	31,5	23,0	33,6
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	32,6	31,5	23,0	33,7
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	32,6	31,5	23,0	33,6
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	7,2	6,3	-3,1	8,1
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	32,5	31,4	22,9	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	32,4	31,3	22,8	33,4
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	32,4	31,3	22,8	33,4
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	32,3	31,3	22,7	33,4
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	32,3	31,2	22,7	33,4
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	32,3	31,2	22,7	33,3
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	32,3	31,2	22,7	33,3
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	28,4	27,3	18,8	29,4
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	28,0	26,9	18,4	29,1
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	27,7	26,7	18,1	28,8
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	7,7	6,8	-2,7	8,6
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	27,3	26,3	17,7	28,4
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	27,0	25,9	17,4	28,1
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	26,6	25,6	17,0	27,7
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	26,2	25,1	16,6	27,3
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	25,7	24,6	16,1	26,7
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	25,1	24,0	15,5	26,2
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	23,4	22,4	13,8	24,5
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	--	--	--	--
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	--	--	--	--
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	--	--	--	--
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	--	--	--	--
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	--	--	--	--
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	--	--	--	--
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	--	--	--	--
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	--	--	--	--
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	--	--	--	--
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	23,0	21,9	13,3	24,1
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	17,5	16,5	7,8	18,6
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	16,7	15,6	7,0	17,8
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	15,7	14,7	6,1	16,8
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	14,1	13,1	4,4	15,2
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	6,2	5,2	-3,6	7,2
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	10,5	9,6	0,1	11,4
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	11,0	10,1	0,6	11,9
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	11,4	10,5	0,9	12,3
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	11,6	10,8	1,2	12,5
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	11,6	10,7	1,2	12,5
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	22,5	21,5	12,9	23,6
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	11,4	10,5	1,0	12,3
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	10,8	10,0	0,5	11,8
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	9,6	8,6	-0,6	10,5
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	9,3	8,4	-0,7	10,3
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	9,3	8,3	-0,7	10,3
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	8,0	7,0	-2,0	9,0
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	7,9	6,9	-2,0	8,9
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	21,7	20,7	12,0	22,8
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	21,2	20,1	11,5	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	20,5	19,4	10,8	21,5
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	20,2	19,2	10,5	21,3
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	-16,4	-17,1	-27,5	-15,6
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	-16,5	-17,2	-27,6	-15,7
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	24,6	23,5	15,0	25,7
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	-13,6	-14,4	-24,6	-12,8
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	-13,7	-14,5	-24,7	-12,9
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	-13,3	-14,0	-24,3	-12,4
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	-13,4	-14,1	-24,4	-12,6
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	-10,5	-11,2	-21,5	-9,7
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	-10,6	-11,4	-21,6	-9,8
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	-12,4	-13,1	-23,4	-11,6
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	-12,5	-13,3	-23,5	-11,7
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	-10,8	-11,6	-21,9	-10,0
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	-12,1	-12,9	-23,2	-11,3
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	24,1	23,0	14,5	25,1
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	5,5	4,6	-4,6	6,5
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	5,3	4,4	-4,7	6,3
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	5,3	4,3	-4,7	6,3
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	5,3	4,3	-4,7	6,3
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	11,5	10,6	1,1	12,4
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	11,9	11,0	1,4	12,8
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	12,1	11,3	1,7	13,0
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	12,1	11,3	1,7	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	12,0	11,1	1,5	12,9
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	11,6	10,7	1,1	12,5
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	23,7	22,6	14,0	24,7
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	10,9	10,0	0,5	11,8
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	10,3	9,4	0,1	11,2
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	9,9	9,0	-0,1	10,9
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	7,9	7,0	-2,0	8,9
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	7,9	6,9	-2,1	8,9
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	8,1	7,2	-1,9	9,1
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	23,2	22,1	13,5	24,2
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	22,7	21,6	13,0	23,7
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	22,1	21,1	12,5	23,2
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	21,5	20,5	11,8	22,6
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	-13,3	-14,1	-24,3	-12,5
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	-13,5	-14,2	-24,5	-12,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	7,7	6,7	-2,3	8,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	8,7	7,7	-1,4	9,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	9,4	8,5	-0,8	10,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	11,8	11,0	1,3	12,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	11,8	10,9	1,2	12,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	11,9	11,1	1,3	12,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	11,9	11,0	1,2	12,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	11,5	10,7	0,9	12,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	10,9	10,1	0,4	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	10,1	9,2	-0,3	11,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	31,0	29,9	21,3	32,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	30,8	29,7	21,1	31,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	30,5	29,4	20,9	31,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	30,0	28,9	20,4	31,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	29,3	28,2	19,7	30,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	28,6	27,6	19,0	29,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	27,8	26,8	18,2	28,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	27,2	26,1	17,5	28,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	26,4	25,3	16,8	27,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	25,8	24,7	16,2	26,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	24,9	23,8	15,2	25,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	7,7	6,8	-2,7	8,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	7,5	6,7	-2,9	8,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	7,5	6,6	-2,9	8,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	7,3	6,4	-3,1	8,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	7,2	6,3	-3,3	8,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	6,9	6,0	-3,6	7,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	33,8	32,8	24,1	34,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	33,8	32,7	24,0	34,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	33,9	32,9	24,2	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	33,9	32,8	24,1	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	33,8	32,8	24,1	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	33,9	32,9	24,1	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	33,9	32,8	24,1	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	33,8	32,8	24,1	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	33,9	32,9	24,1	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	33,8	32,8	24,1	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	33,8	32,7	24,0	34,8
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	7,4	6,5	-3,2	8,2
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	7,1	6,3	-3,4	8,0
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	7,2	6,3	-3,4	8,1
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	6,9	6,0	-3,6	7,8
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	6,7	5,9	-3,8	7,6
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	6,6	5,7	-4,0	7,4
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	6,4	5,6	-4,2	7,3
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	10,8	9,9	0,3	11,7
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	11,5	10,7	1,0	12,4
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	12,0	11,2	1,4	12,9
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	12,2	11,4	1,6	13,1
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	12,7	11,8	2,0	13,5
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	5,6	4,8	-5,0	6,5
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	-1,4	-2,4	-11,3	-0,4
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	-4,9	-5,9	-14,7	-3,9
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	-8,9	-10,0	-18,8	-7,9
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	-18,1	-19,1	-27,9	-17,1
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	--	--	--	--
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	25,7	24,6	16,1	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	26,4	25,4	16,8	27,5
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	27,0	25,9	17,4	28,1
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	27,5	26,4	17,9	28,6
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	28,1	27,0	18,5	29,1
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	28,4	27,4	18,8	29,5
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	28,8	27,8	19,2	29,9
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	29,3	28,2	19,6	30,3
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	30,1	29,1	20,4	31,1
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	33,5	32,5	23,9	34,6
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	7,6	6,7	-2,8	8,5
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	33,5	32,5	23,8	34,6
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	33,5	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	33,5	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	33,4	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	33,5	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	33,5	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	33,4	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	33,4	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	33,5	32,5	23,9	34,6
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	33,4	32,4	23,8	34,5
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	8,5	7,6	-1,9	9,4
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	33,3	32,3	23,7	34,4
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	33,3	32,2	23,6	34,3
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	33,3	32,2	23,6	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	33,2	32,2	23,6	34,3
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	33,2	32,1	23,6	34,3
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	33,2	32,1	23,5	34,2
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	33,2	32,1	23,5	34,2
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	29,2	28,2	19,6	30,3
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	29,0	27,9	19,3	30,0
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	28,7	27,6	19,1	29,8
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	9,1	8,3	-1,4	10,0
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	28,3	27,2	18,7	29,4
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	27,9	26,8	18,3	28,9
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	27,4	26,3	17,8	28,5
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	26,9	25,9	17,4	28,0
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	26,4	25,3	16,8	27,5
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	25,8	24,8	16,2	26,9
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	24,2	23,1	14,6	25,3
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	--	--	--	--
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	--	--	--	--
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	--	--	--	--
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	--	--	--	--
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	--	--	--	--
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	--	--	--	--
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	--	--	--	--
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	--	--	--	--
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	--	--	--	--
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	23,8	22,8	14,2	24,9
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	18,0	17,0	8,3	19,1
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	17,1	16,1	7,5	18,2
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	16,1	15,0	6,4	17,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	14,4	13,4	4,7	15,4
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	6,5	5,5	-3,3	7,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	11,5	10,6	1,0	12,4
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	12,1	11,3	1,6	13,0
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	12,6	11,7	2,0	13,5
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	12,9	12,0	2,4	13,8
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	12,7	11,9	2,3	13,6
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	23,4	22,3	13,7	24,4
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	12,7	11,8	2,2	13,6
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	12,0	11,2	1,5	12,9
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	10,3	9,4	0,1	11,3
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	9,8	8,8	-0,3	10,7
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	9,6	8,6	-0,3	10,6
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	8,4	7,4	-1,5	9,4
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	8,3	7,3	-1,6	9,3
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	22,7	21,6	13,0	23,7
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	22,2	21,2	12,6	23,3
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	21,6	20,6	12,0	22,7
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	21,5	20,4	11,8	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	--	--	--	--
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	25,4	24,3	15,8	26,4
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	24,9	23,8	15,3	26,0
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	6,1	5,1	-4,0	7,0
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	5,8	4,8	-4,2	6,8
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	5,6	4,6	-4,4	6,6
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	5,5	4,5	-4,5	6,5
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	12,8	12,0	2,3	13,7
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	13,3	12,4	2,7	14,1
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	13,6	12,8	3,0	14,5
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	13,6	12,8	3,0	14,5
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	13,4	12,6	2,9	14,3
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	13,0	12,1	2,4	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	24,6	23,5	15,0	25,6
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	12,1	11,2	1,6	13,0
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	11,2	10,3	0,9	12,1
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	10,5	9,6	0,4	11,5
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	8,4	7,4	-1,6	9,4
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	8,5	7,5	-1,5	9,5
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	8,9	8,0	-1,2	9,9
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	24,1	23,1	14,5	25,2
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	23,7	22,6	14,1	24,8
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	23,3	22,2	13,7	24,3
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	22,8	21,7	13,1	23,8
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	--	--	--	--
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	--	--	--	--
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	8,0	7,0	-1,9	9,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	9,5	8,5	-0,7	10,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	10,5	9,6	0,2	11,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	13,6	12,8	2,9	14,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	13,6	12,8	2,9	14,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	14,0	13,2	3,2	14,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	14,0	13,2	3,3	14,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	13,8	13,0	3,1	14,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	13,2	12,3	2,4	14,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	11,9	11,0	1,2	12,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	31,3	30,3	21,5	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	31,1	30,1	21,3	32,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	30,9	29,9	21,1	31,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	30,4	29,4	20,7	31,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	29,8	28,7	20,0	30,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	29,1	28,0	19,4	30,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	28,3	27,3	18,6	29,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	27,7	26,6	18,0	28,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	27,0	25,9	17,3	28,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	26,4	25,3	16,8	27,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	25,5	24,5	15,9	26,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	8,8	7,9	-1,7	9,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	8,6	7,7	-1,9	9,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	8,6	7,7	-1,9	9,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	8,3	7,5	-2,1	9,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	8,3	7,5	-2,2	9,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	8,0	7,2	-2,5	8,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	34,1	33,1	24,2	35,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	34,1	33,1	24,3	35,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	34,1	33,1	24,3	35,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	34,1	33,1	24,3	35,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	34,1	33,1	24,3	35,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	34,1	33,1	24,3	35,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	34,1	33,1	24,3	35,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	34,1	33,1	24,3	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	34,2	33,2	24,4	35,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	34,1	33,1	24,3	35,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	34,0	33,0	24,2	35,0
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	8,6	7,8	-2,0	9,5
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	8,4	7,5	-2,2	9,2
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	8,4	7,6	-2,2	9,3
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	8,2	7,3	-2,5	9,0
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	8,0	7,2	-2,6	8,9
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	7,9	7,0	-2,8	8,7
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	7,8	7,0	-2,9	8,6
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	12,4	11,6	1,8	13,3
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	13,5	12,7	2,8	14,4
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	14,1	13,3	3,4	14,9
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	14,3	13,5	3,6	15,2
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	14,6	13,8	3,9	15,5
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	7,1	6,2	-3,6	7,9
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	-0,7	-1,7	-10,7	0,3
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	-4,6	-5,6	-14,4	-3,5
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	-8,6	-9,6	-18,4	-7,6
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	-17,8	-18,8	-27,6	-16,8
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	--	--	--	--
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	26,4	25,3	16,7	27,4
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	27,0	26,0	17,4	28,1
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	27,6	26,5	17,9	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	28,0	27,0	18,4	29,1
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	28,5	27,5	18,8	29,6
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	28,8	27,8	19,1	29,9
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	29,2	28,2	19,5	30,2
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	29,6	28,6	19,8	30,6
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	30,4	29,3	20,6	31,4
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	33,9	32,9	24,1	34,9
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	8,7	7,8	-1,8	9,6
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	33,8	32,8	24,1	34,9
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	33,8	32,8	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	33,8	32,8	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	33,7	32,7	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	33,8	32,8	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	33,8	32,8	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	33,7	32,7	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	33,8	32,8	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	33,9	32,8	24,1	34,9
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	33,8	32,7	24,0	34,8
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	9,7	8,9	-0,8	10,6
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	33,7	32,7	23,9	34,7
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	33,6	32,6	23,8	34,6
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	33,6	32,6	23,9	34,7
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	33,6	32,6	23,8	34,6
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	33,6	32,6	23,8	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	33,5	32,5	23,8	34,6
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	33,5	32,5	23,7	34,6
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	29,6	28,6	19,9	30,6
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	29,3	28,3	19,6	30,4
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	29,1	28,1	19,4	30,1
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	10,4	9,6	-0,2	11,3
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	28,7	27,7	19,1	29,8
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	28,4	27,3	18,7	29,4
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	28,0	26,9	18,3	29,0
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	27,6	26,5	17,9	28,6
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	27,1	26,0	17,5	28,1
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	26,5	25,5	16,9	27,6
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	24,9	23,8	15,2	25,9
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	--	--	--	--
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	--	--	--	--
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	--	--	--	--
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	--	--	--	--
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	--	--	--	--
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	--	--	--	--
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	--	--	--	--
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	--	--	--	--
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	--	--	--	--
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	--	--	--	--
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	24,5	23,4	14,8	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	18,4	17,4	8,7	19,4
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	17,5	16,4	7,8	18,5
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	16,4	15,3	6,7	17,4
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	14,7	13,7	5,0	15,7
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	6,8	5,8	-3,0	7,8
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	12,4	11,5	1,9	13,3
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	13,1	12,3	2,6	14,0
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	13,6	12,8	3,1	14,5
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	14,0	13,2	3,4	14,9
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	13,8	13,0	3,3	14,7
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	24,0	23,0	14,4	25,1
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	13,8	13,0	3,2	14,7
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	13,1	12,3	2,6	14,0
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	11,1	10,2	0,7	12,0
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	10,2	9,3	0,1	11,2
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	9,8	8,8	-0,1	10,8
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	8,7	7,7	-1,3	9,7
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	8,6	7,6	-1,3	9,6
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	23,3	22,2	13,6	24,3
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	22,8	21,7	13,2	23,9
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	22,2	21,2	12,6	23,3
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	22,1	21,0	12,4	23,1
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	--	--	--	--
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	26,1	25,0	16,5	27,1
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	25,6	24,5	16,0	26,6
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	6,9	5,9	-3,3	7,8
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	6,4	5,4	-3,7	7,3
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	5,9	4,9	-4,0	6,9
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	5,7	4,7	-4,2	6,7
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	14,3	13,4	3,6	15,1
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	14,8	13,9	4,1	15,6
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	15,2	14,4	4,5	16,0
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	15,2	14,4	4,6	16,1
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	15,1	14,2	4,4	15,9
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	14,6	13,7	3,9	15,4
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	25,2	24,1	15,6	26,3
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	13,5	12,6	2,9	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	12,3	11,4	1,9	13,2
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	11,2	10,3	1,0	12,1
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	8,8	7,8	-1,2	9,8
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	9,1	8,1	-1,0	10,0
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	9,5	8,6	-0,7	10,5
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	24,7	23,7	15,1	25,8
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	24,3	23,3	14,7	25,4
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	23,9	22,9	14,3	25,0
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	23,4	22,4	13,8	24,5
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	--	--	--	--
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	--	--	--	--
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	8,2	7,2	-1,8	9,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	10,3	9,3	0,0	11,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	11,6	10,7	1,2	12,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	15,2	14,3	4,4	16,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	15,2	14,4	4,5	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	15,8	15,0	5,0	16,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	16,3	15,5	5,5	17,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	16,6	15,8	5,8	17,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	16,9	16,1	6,1	17,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	16,6	15,8	5,8	17,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	31,5	30,5	21,7	32,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	31,3	30,3	21,5	32,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	31,1	30,1	21,3	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	30,6	29,6	20,8	31,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	30,0	29,0	20,2	31,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	29,4	28,4	19,5	30,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	28,6	27,6	18,8	29,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	28,0	27,0	18,2	29,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	27,3	26,2	17,5	28,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	26,7	25,7	17,0	27,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	25,9	24,8	16,1	26,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	9,8	9,0	-0,7	10,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	9,7	8,8	-0,9	10,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	9,7	8,8	-0,9	10,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	9,4	8,6	-1,2	10,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	9,5	8,7	-1,1	10,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	9,2	8,3	-1,4	10,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	34,2	33,2	24,3	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	34,2	33,2	24,3	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	34,3	33,3	24,4	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	34,2	33,2	24,4	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	34,2	33,2	24,4	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	34,3	33,3	24,4	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	34,3	33,3	24,4	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	34,2	33,2	24,3	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	34,3	33,3	24,5	35,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	34,2	33,2	24,4	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	34,2	33,2	24,3	35,2
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	11,6	10,6	1,7	12,6
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	17,6	16,8	6,8	18,5
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	17,0	16,2	6,2	17,8
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	9,8	9,0	-0,9	10,7
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	9,5	8,7	-1,2	10,4
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	9,6	8,8	-1,1	10,5
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	9,3	8,5	-1,4	10,2
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	9,2	8,4	-1,5	10,0
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	9,1	8,3	-1,7	9,9
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	9,0	8,2	-1,7	9,9
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	16,5	15,7	5,8	17,4
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	7,9	7,0	-2,4	8,8
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	17,2	16,4	6,5	18,0
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	17,0	16,2	6,2	17,8
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	16,7	15,9	5,9	17,6
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	16,7	15,9	5,9	17,5
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	4,5	3,7	-6,2	5,4
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	-5,2	-6,2	-15,0	-4,2
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	-7,9	-8,9	-17,7	-6,9
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	-12,2	-13,2	-22,0	-11,2
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	--	--	--	--
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	6,8	5,9	-3,7	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	26,6	25,6	16,9	27,7
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	27,3	26,3	17,6	28,4
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	27,9	26,8	18,1	28,9
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	28,3	27,3	18,5	29,3
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	28,8	27,8	19,0	29,8
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	29,1	28,1	19,3	30,1
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	29,4	28,4	19,6	30,4
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	29,8	28,8	19,9	30,8
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	30,5	29,5	20,7	31,5
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	34,0	33,0	24,2	35,0
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	7,5	6,7	-3,0	8,4
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	34,0	33,0	24,2	35,0
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	34,0	33,0	24,1	35,0
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	33,9	32,9	24,1	34,9
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	33,9	32,9	24,1	34,9
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	33,9	32,9	24,1	35,0
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	34,0	32,9	24,1	35,0
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	33,9	32,9	24,1	34,9
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	33,9	32,9	24,1	34,9
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	34,0	33,0	24,2	35,1
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	33,9	32,9	24,1	35,0
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	8,3	7,5	-2,3	9,2
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	33,8	32,8	24,0	34,9
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	33,8	32,7	23,9	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	33,8	32,8	23,9	34,8
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	33,7	32,7	23,9	34,8
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	33,7	32,7	23,9	34,8
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	33,7	32,7	23,9	34,7
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	33,7	32,7	23,9	34,7
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	29,8	28,8	20,0	30,8
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	29,5	28,5	19,7	30,6
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	29,3	28,3	19,5	30,4
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	8,9	8,1	-1,7	9,8
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	29,0	28,0	19,2	30,0
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	28,7	27,6	18,9	29,7
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	28,3	27,2	18,5	29,3
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	27,9	26,8	18,2	28,9
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	27,4	26,3	17,7	28,4
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	26,9	25,8	17,2	27,9
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	15,9	15,1	5,1	16,8
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	16,8	16,1	6,1	17,7
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	17,3	16,5	6,5	18,2
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	25,2	24,2	15,5	26,3
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	--	--	--	--
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	--	--	--	--
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	--	--	--	--
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	--	--	--	--
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	--	--	--	--
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	--	--	--	--
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	--	--	--	--
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	--	--	--	--
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	--	--	--	--
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	24,9	23,8	15,2	25,9
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	18,8	17,8	9,1	19,8
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	17,9	16,8	8,2	18,9
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	16,8	15,7	7,1	17,8
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	15,1	14,0	5,3	16,1
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	7,0	5,9	-2,9	8,0
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	13,5	12,7	2,9	14,4
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	14,4	13,6	3,8	15,3
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	14,9	14,1	4,3	15,8
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	15,2	14,4	4,6	16,1
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	15,0	14,2	4,4	15,9
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	24,5	23,4	14,8	25,5
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	15,0	14,2	4,4	15,9
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	14,3	13,5	3,7	15,2
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	11,9	11,0	1,5	12,8
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	10,7	9,8	0,6	11,7
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	9,9	8,9	0,0	10,9
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	8,8	7,8	-1,2	9,8
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	8,7	7,7	-1,2	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	23,8	22,7	14,1	24,8
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	23,3	22,3	13,7	24,4
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	22,8	21,7	13,1	23,8
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	22,6	21,6	13,0	23,7
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	--	--	--	--
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	12,1	11,1	2,1	13,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	23,0	22,1	12,8	24,0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	24,3	23,3	14,2	25,2
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	27,6	26,5	17,8	28,6
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	29,6	28,5	19,9	30,7
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	33,4	32,4	23,7	34,5
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	33,5	32,4	23,7	34,5
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	33,5	32,4	23,7	34,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	33,4	32,4	23,7	34,5
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	28,9	27,8	19,2	29,9
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	8,1	7,2	-2,2	9,0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	27,8	26,7	18,1	28,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	27,0	26,0	17,3	28,1
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	26,8	25,8	17,0	27,8
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	26,2	25,1	16,4	27,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	25,7	24,7	16,0	26,7
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	25,3	24,3	15,6	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	24,8	23,8	15,1	25,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	8,3	7,4	-2,2	9,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	9,7	8,9	-0,9	10,6
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	10,5	9,7	-0,2	11,4
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	18,6	17,8	8,1	19,5
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	19,4	18,5	8,9	20,3
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	20,9	20,0	10,5	21,8
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	21,7	20,9	11,4	22,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	30,9	29,8	21,2	31,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	30,8	29,7	21,1	31,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	30,7	29,6	21,0	31,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	30,7	29,6	21,0	31,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	30,7	29,7	21,0	31,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	30,5	29,5	20,8	31,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	7,0	6,2	-3,7	7,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	-0,5	-1,5	-10,7	0,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	-5,6	-6,6	-15,4	-4,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	-7,7	-8,7	-17,5	-6,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	-10,5	-11,5	-20,3	-9,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	-18,5	-19,5	-28,4	-17,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	26,9	25,8	17,1	27,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	27,3	26,3	17,7	28,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	27,9	26,8	18,2	28,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	27,3	26,3	17,6	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	23,7	22,8	13,7	24,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	21,7	20,8	11,5	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	20,7	19,8	10,4	21,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	19,8	19,0	9,4	20,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	19,1	18,2	8,6	20,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	25,6	24,5	15,8	26,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	26,1	25,0	16,3	27,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	26,6	25,5	16,8	27,6
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	18,1	17,3	7,5	19,0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	16,1	15,2	6,1	17,1
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	20,8	19,8	11,0	21,8
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	24,5	23,4	14,7	25,5
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	25,7	24,6	15,9	26,7
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	25,2	24,2	15,5	26,3
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	24,8	23,8	15,1	25,9
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	24,5	23,4	14,8	25,5
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	18,3	17,5	7,7	19,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	--	--	--	--
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	18,8	18,0	8,2	19,7
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	8,4	7,5	-1,9	9,3
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	7,7	6,8	-2,5	8,7
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	7,4	6,5	-2,8	8,4
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	7,5	6,6	-2,7	8,5
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	18,9	18,0	8,2	19,7
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	18,7	17,9	8,1	19,6
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	18,1	17,3	7,5	19,0
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	16,9	16,0	6,3	17,8
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	15,3	14,4	4,8	16,2
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	12,3	11,4	2,0	13,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	11,4	10,4	1,5	12,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	10,6	9,7	0,2	11,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	7,7	6,7	-2,4	8,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	8,1	7,2	-2,1	9,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	9,6	8,8	-0,7	10,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	11,3	10,5	0,8	12,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	34,3	33,2	24,4	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	34,4	33,4	24,5	35,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	34,3	33,2	24,4	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	34,3	33,3	24,5	35,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	34,3	33,3	24,5	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	31,5	30,5	21,7	32,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	31,4	30,4	21,5	32,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	31,2	30,2	21,3	32,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	30,9	29,8	21,0	31,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	30,4	29,4	20,6	31,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	29,7	28,7	19,8	30,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	28,9	27,9	19,0	29,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	28,2	27,2	18,4	29,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	27,5	26,5	17,6	28,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	27,0	26,0	17,1	28,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	26,1	25,1	16,3	27,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	19,2	18,3	8,6	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	20,2	19,3	9,7	21,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	20,8	19,9	10,4	21,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	22,2	21,3	11,9	23,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	23,3	22,3	13,1	24,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	25,6	24,6	15,7	26,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	27,5	26,5	17,8	28,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	30,4	29,4	20,6	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	17,3	16,5	6,6	18,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	17,8	17,0	7,2	18,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	18,4	17,5	7,8	19,3
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	7,6	6,7	-3,0	8,5
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	7,9	7,0	-2,3	8,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	23,9	22,9	14,1	24,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	23,4	22,4	13,7	24,5
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	23,1	22,1	13,4	24,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	22,7	21,7	13,0	23,7
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	19,2	18,1	9,4	20,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	17,1	16,1	7,4	18,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	15,4	14,4	5,7	16,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	7,2	6,2	-2,6	8,2
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	15,0	14,1	4,3	15,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	9,6	8,6	-0,4	10,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	9,6	8,6	-0,4	10,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	20,5	19,5	10,7	21,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	16,1	15,3	5,4	17,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	--	--	--	--
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	16,6	15,8	5,9	17,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	16,7	15,9	6,1	17,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	16,8	16,0	6,2	17,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	16,5	15,7	5,9	17,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	15,3	14,5	4,7	16,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	12,5	11,7	2,1	13,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	10,6	9,7	0,5	11,6
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	15,7	14,7	6,0	16,8
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	29,5	28,5	19,9	30,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	30,3	29,3	20,6	31,3
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	30,9	29,9	21,0	31,9
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	31,1	30,1	21,3	32,2
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	33,8	32,8	23,9	34,8
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	33,7	32,7	23,9	34,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	33,8	32,7	23,9	34,8
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	33,8	32,8	23,9	34,8
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	33,7	32,7	23,9	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	29,9	28,9	20,0	30,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	12,4	11,3	2,6	13,4
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	29,7	28,7	19,8	30,7
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	29,4	28,4	19,6	30,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	29,1	28,0	19,3	30,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	28,6	27,6	18,8	29,6
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	28,2	27,1	18,3	29,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	27,6	26,6	17,8	28,6
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	27,1	26,1	17,2	28,1
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	9,9	9,0	-0,6	10,8
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	11,6	10,8	1,1	12,5
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	12,5	11,7	2,0	13,4
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	22,8	21,8	12,7	23,7
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	25,5	24,5	15,7	26,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	28,0	27,0	18,3	29,1
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	28,4	27,3	18,7	29,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	33,6	32,6	23,8	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	33,8	32,8	24,0	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	33,8	32,8	24,0	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	33,9	32,8	24,0	34,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	9,0	8,2	-1,5	9,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	0,8	-0,2	-9,4	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	-5,3	-6,3	-15,1	-4,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	-7,3	-8,3	-17,1	-6,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	-10,1	-11,1	-20,0	-9,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	-18,2	-19,2	-28,0	-17,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	28,9	27,8	19,1	29,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	29,2	28,2	19,5	30,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	29,7	28,6	19,8	30,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	30,8	29,8	21,0	31,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	30,1	29,1	20,5	31,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	28,8	27,7	19,2	29,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	27,8	26,8	18,2	28,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	27,3	26,2	17,6	28,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	25,3	24,3	15,5	26,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	27,4	26,4	17,6	28,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	28,1	27,0	18,3	29,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	28,5	27,4	18,7	29,5
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	15,5	14,5	5,7	16,5
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	11,1	10,1	1,1	12,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	5,3	4,4	-4,8	6,3
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	5,9	5,0	-4,3	6,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	7,8	6,9	-2,5	8,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	9,9	9,0	-0,6	10,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	34,4	33,4	24,5	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	34,4	33,4	24,5	35,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	34,4	33,3	24,5	35,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	31,7	30,7	21,8	32,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	31,5	30,5	21,7	32,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	31,2	30,2	21,4	32,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	31,0	30,0	21,2	32,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	30,7	29,7	20,9	31,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	30,2	29,2	20,5	31,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	29,3	28,3	19,5	30,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	28,6	27,6	18,8	29,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	28,1	27,1	18,3	29,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	27,2	26,2	17,4	28,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	26,4	25,4	16,5	27,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	24,1	23,1	14,2	25,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	26,7	25,7	17,0	27,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	27,8	26,7	18,1	28,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	28,6	27,6	18,9	29,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	29,8	28,7	20,1	30,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	30,4	29,4	20,6	31,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	30,4	29,4	20,6	31,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	30,6	29,6	20,8	31,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	19,8	18,9	9,5	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	20,8	19,9	10,6	21,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	22,2	21,3	12,1	23,2
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	8,9	8,0	-1,8	9,7
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	7,0	6,0	-3,0	8,0
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	24,3	23,3	14,4	25,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	23,7	22,7	13,9	24,7
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	23,3	22,3	13,5	24,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	23,2	22,2	13,4	24,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	17,1	16,1	7,4	18,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	15,6	14,6	5,8	16,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	13,7	12,7	3,8	14,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	8,5	7,6	-1,9	9,4
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	18,3	17,4	7,9	19,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	19,0	18,1	8,6	19,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	18,9	18,0	8,5	19,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	18,9	18,0	8,6	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	18,5	17,6	8,1	19,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	18,3	17,4	8,0	19,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	14,4	13,5	4,0	15,3
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	--	--	--	--
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	11,8	10,9	1,6	12,7
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	9,5	8,5	-0,5	10,5
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	9,4	8,4	-0,5	10,4
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	21,7	20,7	11,7	22,7
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	8,7	7,8	-1,5	9,7
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	8,4	7,5	-1,8	9,4
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	8,7	7,8	-1,5	9,6
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	20,4	19,5	10,1	21,3
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	20,2	19,3	9,8	21,1
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	20,9	20,0	10,5	21,8
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	20,6	19,7	10,3	21,5
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	20,9	20,0	10,7	21,9
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	19,9	19,0	9,6	20,8
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	19,1	18,2	8,9	20,0
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	15,5	14,6	5,2	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	16,3	15,3	6,1	17,2
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	21,7	20,7	11,8	22,7
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	--	--	--	--
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	9,5	8,6	-0,8	10,4
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	17,5	16,4	7,7	18,5
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	30,7	29,7	20,8	31,7
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	30,7	29,7	20,8	31,7
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	30,9	29,9	21,0	31,9
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	31,1	30,1	21,2	32,1
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	33,7	32,7	23,9	34,8
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	33,7	32,7	23,8	34,7
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	33,7	32,7	23,9	34,7
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	33,8	32,7	23,9	34,8
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	33,7	32,7	23,8	34,7
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	29,9	28,9	20,1	31,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	14,2	13,2	4,4	15,2
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	29,8	28,8	19,9	30,8
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	29,6	28,6	19,7	30,6
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	29,4	28,4	19,6	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	29,2	28,2	19,3	30,2
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	28,7	27,7	18,9	29,7
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	28,3	27,3	18,5	29,3
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	27,9	26,9	18,1	28,9
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	12,4	11,5	2,2	13,3
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	14,4	13,5	4,2	15,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	15,5	14,5	5,2	16,4
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	27,8	26,7	18,1	28,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	28,7	27,6	19,1	29,7
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	29,8	28,8	20,1	30,9
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	30,3	29,3	20,5	31,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	33,6	32,6	23,8	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	33,9	32,8	24,0	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	33,8	32,8	24,0	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	33,8	32,8	24,0	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	11,8	10,9	1,6	12,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	2,8	1,8	-7,3	3,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	-5,1	-6,1	-14,9	-4,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	-7,0	-8,1	-16,9	-6,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	-9,7	-10,7	-19,6	-8,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	-17,8	-18,8	-27,7	-16,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	29,2	28,2	19,4	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	29,4	28,4	19,6	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	29,7	28,7	19,9	30,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	30,9	29,9	21,1	31,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	30,6	29,6	20,8	31,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	30,1	29,1	20,3	31,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	29,8	28,8	20,1	30,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	29,3	28,2	19,7	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	28,6	27,5	19,0	29,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	27,9	26,9	18,1	29,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	28,3	27,3	18,5	29,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	28,9	27,8	19,0	29,9
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	11,6	10,6	1,7	12,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	14,0	13,1	4,1	15,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	6,6	5,7	-3,4	7,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	6,9	6,0	-3,3	7,9
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	9,4	8,5	-0,9	10,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	11,8	10,9	1,5	12,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	34,4	33,4	24,5	35,4
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	34,3	33,3	24,5	35,4
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	34,3	33,3	24,5	35,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	31,7	30,7	21,9	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	31,6	30,5	21,7	32,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	31,2	30,2	21,4	32,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	31,0	30,0	21,2	32,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	30,8	29,8	21,0	31,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	30,4	29,4	20,6	31,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	29,7	28,7	19,8	30,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	29,1	28,1	19,3	30,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	28,4	27,4	18,6	29,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	27,6	26,6	17,8	28,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	26,8	25,8	17,0	27,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	28,1	27,0	18,5	29,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	29,1	28,0	19,4	30,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	29,6	28,6	19,9	30,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	30,1	29,1	20,2	31,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	30,2	29,2	20,4	31,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	30,4	29,4	20,6	31,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	30,3	29,3	20,5	31,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	30,6	29,6	20,7	31,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	25,4	24,3	15,6	26,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	26,5	25,5	16,9	27,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	27,2	26,2	17,6	28,3
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	18,3	17,3	8,5	19,4
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	30,7	29,7	20,8	31,7
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	30,7	29,7	20,8	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	30,9	29,9	21,0	31,9
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	31,1	30,1	21,2	32,1
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	33,7	32,7	23,9	34,8
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	33,7	32,7	23,8	34,7
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	33,7	32,7	23,9	34,7
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	33,8	32,8	23,9	34,8
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	33,7	32,7	23,9	34,7
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	30,1	29,0	20,2	31,1
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	16,3	15,3	6,6	17,4
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	29,9	28,9	20,0	30,9
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	29,7	28,7	19,8	30,7
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	29,6	28,6	19,8	30,6
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	29,3	28,3	19,5	30,4
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	28,9	27,9	19,0	29,9
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	28,6	27,6	18,7	29,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	28,3	27,3	18,4	29,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	17,6	16,5	7,9	18,6
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	20,1	19,0	10,4	21,1
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	21,4	20,3	11,7	22,4
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	29,5	28,4	19,7	30,5
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	29,8	28,8	20,0	30,8
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	30,3	29,3	20,5	31,4
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	30,5	29,5	20,6	31,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	33,7	32,6	23,8	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	33,9	32,9	24,0	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	33,8	32,8	24,0	34,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	33,9	32,9	24,0	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	18,3	17,3	8,7	19,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	8,3	7,2	-1,2	9,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	-5,0	-6,0	-14,8	-3,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	-6,8	-7,8	-16,7	-5,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	-9,4	-10,4	-19,3	-8,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	-17,4	-18,4	-27,3	-16,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	29,1	28,1	19,3	30,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	29,4	28,4	19,6	30,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	29,7	28,7	19,9	30,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	30,9	29,9	21,1	32,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	30,7	29,7	20,8	31,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	30,2	29,2	20,4	31,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	30,1	29,1	20,3	31,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	29,9	28,9	20,1	30,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	29,7	28,7	19,9	30,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	28,0	26,9	18,1	29,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	28,3	27,3	18,5	29,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	28,8	27,8	19,0	29,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	--	--	--	--
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	34,3	33,2	24,4	35,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	34,3	33,3	24,5	35,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	34,3	33,2	24,4	35,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	34,3	33,3	24,5	35,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	34,3	33,2	24,4	35,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	31,8	30,7	21,9	32,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	31,6	30,6	21,7	32,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	31,2	30,2	21,4	32,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	31,1	30,0	21,2	32,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	30,8	29,8	21,0	31,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	30,4	29,4	20,6	31,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	29,7	28,7	19,9	30,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	29,2	28,2	19,4	30,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	28,5	27,5	18,7	29,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	27,9	26,9	18,0	28,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	27,2	26,2	17,4	28,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	29,0	28,0	19,2	30,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	29,5	28,4	19,6	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	29,8	28,8	20,0	30,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	30,2	29,2	20,3	31,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	30,3	29,3	20,4	31,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	30,5	29,5	20,6	31,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	30,4	29,4	20,5	31,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	30,6	29,6	20,7	31,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	26,5	25,4	16,9	27,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	27,5	26,4	17,9	28,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	28,3	27,3	18,6	29,4
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	31,0	30,0	21,1	32,0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	30,9	29,9	21,1	32,0
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	31,1	30,1	21,2	32,1
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	31,1	30,1	21,2	32,1
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	33,7	32,7	23,9	34,7
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	33,6	32,5	23,7	34,6
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	29,8	28,8	20,0	30,8
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	29,5	28,5	19,7	30,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	29,2	28,2	19,4	30,3
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	29,2	28,1	19,3	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	28,8	27,8	19,0	29,9
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	28,2	27,2	18,4	29,3
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	27,9	26,9	18,0	28,9
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	27,6	26,6	17,7	28,6
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	29,0	28,0	19,1	30,0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	29,4	28,4	19,5	30,4
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	30,1	29,1	20,2	31,1
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	30,8	29,8	20,9	31,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	33,6	32,6	23,8	34,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	33,9	32,8	24,0	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	33,8	32,8	24,0	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	29,1	28,1	19,3	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	29,4	28,4	19,6	30,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	29,7	28,7	19,8	30,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	31,0	30,0	21,2	32,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	30,9	29,8	21,0	31,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	30,5	29,4	20,6	31,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	30,4	29,4	20,6	31,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	29,8	28,7	19,9	30,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	29,5	28,5	19,6	30,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	28,0	27,0	18,1	29,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	28,4	27,3	18,5	29,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	28,8	27,8	19,0	29,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	--	--	--	--
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	34,2	33,2	24,4	35,2
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	34,2	33,2	24,4	35,2
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	34,2	33,2	24,4	35,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	31,7	30,7	21,9	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	31,6	30,5	21,7	32,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	31,2	30,2	21,4	32,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	31,0	30,0	21,2	32,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	30,8	29,8	21,0	31,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	30,4	29,4	20,6	31,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	29,7	28,7	19,8	30,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	29,2	28,2	19,4	30,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	28,5	27,5	18,7	29,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	27,9	26,9	18,0	28,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	27,3	26,3	17,4	28,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	29,2	28,2	19,3	30,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	29,5	28,5	19,6	30,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	29,8	28,8	20,0	30,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	30,2	29,2	20,3	31,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	30,3	29,3	20,4	31,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	30,5	29,5	20,6	31,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	30,3	29,3	20,4	31,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	30,6	29,6	20,7	31,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	27,4	26,4	17,6	28,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	28,0	27,0	18,2	29,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	28,6	27,6	18,8	29,7
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	30,7	29,7	20,7	31,7
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	30,6	29,6	20,7	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	30,8	29,8	20,9	31,8
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	31,3	30,3	21,4	32,3
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	33,7	32,7	23,8	34,7
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	29,7	28,7	20,0	30,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	29,2	28,2	19,4	30,2
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	29,0	28,0	19,2	30,0
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	28,9	27,9	19,1	29,9
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	28,5	27,5	18,7	29,6
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	28,1	27,1	18,3	29,1
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	27,8	26,7	17,9	28,8
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	27,6	26,6	17,7	28,6
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	29,0	28,0	19,1	30,0
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	29,4	28,4	19,5	30,4
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	30,1	29,1	20,2	31,1
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	33,6	32,6	23,8	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	33,8	32,8	24,0	34,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	33,8	32,8	24,0	34,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	29,1	28,1	19,2	30,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	29,4	28,4	19,5	30,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	29,7	28,6	19,8	30,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	30,9	29,9	21,1	31,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	30,7	29,7	20,8	31,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	30,1	29,1	20,3	31,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	30,0	29,0	20,2	31,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	29,7	28,7	19,9	30,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	29,5	28,5	19,7	30,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	28,0	27,0	18,1	29,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	28,3	27,3	18,5	29,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	28,8	27,8	19,0	29,8
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	--	--	--	--
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	34,2	33,2	24,3	35,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	34,2	33,2	24,3	35,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	34,3	33,2	24,4	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	34,2	33,2	24,3	35,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	31,7	30,7	21,9	32,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	31,5	30,5	21,7	32,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	31,2	30,2	21,4	32,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	31,0	30,0	21,2	32,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	30,8	29,8	20,9	31,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	30,4	29,4	20,5	31,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	29,7	28,7	19,8	30,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	29,2	28,2	19,3	30,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	28,5	27,5	18,7	29,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	27,9	26,9	18,0	28,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	27,3	26,3	17,4	28,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	29,2	28,2	19,3	30,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	29,5	28,5	19,6	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	29,8	28,8	20,0	30,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	30,2	29,2	20,3	31,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	30,3	29,3	20,4	31,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	30,4	29,4	20,5	31,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	30,3	29,3	20,4	31,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	30,5	29,5	20,6	31,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	27,6	26,6	17,7	28,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	28,1	27,1	18,3	29,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	28,7	27,7	18,8	29,7
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	30,6	29,6	20,7	31,6
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	30,6	29,6	20,7	31,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	30,8	29,8	20,9	31,8
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	31,0	30,0	21,1	32,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	33,7	32,6	23,8	34,7
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	33,6	32,6	23,8	34,7
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	29,8	28,8	20,1	30,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	29,4	28,4	19,7	30,5
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	29,0	28,0	19,3	30,1
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	28,9	27,9	19,2	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	28,4	27,4	18,6	29,4
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	28,0	27,0	18,2	29,1
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	27,8	26,8	18,0	28,9
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	27,8	26,8	18,0	28,8
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	29,0	28,0	19,1	30,0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	29,4	28,4	19,5	30,4
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	30,1	29,1	20,2	31,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	33,6	32,6	23,8	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	33,8	32,8	24,0	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	33,8	32,7	23,9	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	33,6	32,6	23,8	34,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	29,1	28,1	19,2	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	29,4	28,4	19,5	30,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	29,6	28,6	19,8	30,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	30,8	29,8	21,0	31,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	30,6	29,6	20,8	31,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	30,1	29,1	20,3	31,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	30,0	29,0	20,1	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	29,7	28,7	19,9	30,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	29,5	28,5	19,6	30,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	28,0	27,0	18,1	29,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	28,3	27,3	18,4	29,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	28,8	27,8	18,9	29,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	--	--	--	--
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	34,2	33,2	24,3	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	34,3	33,3	24,4	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	34,2	33,2	24,3	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	34,3	33,2	24,4	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	34,2	33,2	24,3	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	34,2	33,2	24,3	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	31,7	30,7	21,8	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	31,5	30,5	21,7	32,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	31,2	30,2	21,3	32,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	31,0	30,0	21,1	32,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	30,8	29,7	20,9	31,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	30,4	29,3	20,5	31,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	29,6	28,6	19,8	30,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	29,2	28,2	19,3	30,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	28,5	27,5	18,6	29,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	27,9	26,9	18,0	28,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	27,3	26,3	17,4	28,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	29,2	28,2	19,3	30,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	29,5	28,5	19,6	30,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	29,8	28,8	19,9	30,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	30,2	29,2	20,3	31,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	30,3	29,2	20,4	31,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	30,4	29,4	20,5	31,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	30,3	29,3	20,4	31,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	30,5	29,5	20,6	31,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	27,6	26,6	17,7	28,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	28,1	27,1	18,3	29,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	28,7	27,7	18,8	29,7
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	30,6	29,6	20,7	31,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	30,6	29,6	20,7	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	30,8	29,8	20,9	31,8
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	31,0	30,0	21,0	32,0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	33,7	32,6	23,8	34,7
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	33,7	32,6	23,8	34,7
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	30,0	28,9	20,2	31,0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	29,7	28,6	19,9	30,7
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	29,3	28,2	19,6	30,3
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	29,1	28,1	19,4	30,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	28,9	27,8	19,1	29,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	28,3	27,2	18,5	29,3
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	28,0	26,9	18,2	29,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	27,8	26,8	18,1	28,9
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	29,0	28,0	19,1	30,0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	29,4	28,4	19,5	30,4
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	30,1	29,1	20,2	31,1
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	33,6	32,6	23,7	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	33,8	32,8	23,9	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	33,7	32,7	23,8	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	33,7	32,7	23,8	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	33,6	32,6	23,8	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	29,1	28,0	19,2	30,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	29,4	28,3	19,5	30,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	29,6	28,6	19,8	30,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	30,7	29,7	20,9	31,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	30,6	29,5	20,7	31,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	30,1	29,1	20,3	31,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	30,0	28,9	20,1	31,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	29,7	28,7	19,9	30,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	29,5	28,5	19,6	30,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	27,9	26,9	18,1	29,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	28,3	27,3	18,4	29,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	28,8	27,8	18,9	29,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	34,1	33,1	24,3	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	34,2	33,2	24,4	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	34,2	33,2	24,3	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	34,2	33,2	24,3	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	34,2	33,2	24,3	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	34,2	33,1	24,3	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	28,4	27,4	18,5	29,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	29,0	28,0	19,1	30,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	29,4	28,4	19,5	30,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	29,8	28,8	19,9	30,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	30,0	29,0	20,1	31,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	30,4	29,4	20,5	31,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	30,9	29,9	21,0	31,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	30,7	29,7	20,8	31,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	30,0	29,0	20,2	31,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	29,4	28,4	19,5	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	28,9	27,9	19,0	29,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	28,1	27,1	18,3	29,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	31,7	30,7	21,8	32,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	31,4	30,4	21,6	32,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	31,1	30,1	21,2	32,1
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	30,6	29,6	20,7	31,6
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	30,6	29,6	20,6	31,6
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	30,7	29,8	20,8	31,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	30,9	29,9	21,0	31,9
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	30,0	29,0	20,2	31,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	29,7	28,7	20,0	30,7
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	29,4	28,4	19,7	30,4
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	29,4	28,3	19,6	30,4
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	28,9	27,9	19,2	30,0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	28,6	27,5	18,9	29,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	28,3	27,3	18,6	29,4
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	28,1	27,0	18,4	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	29,0	28,0	19,1	30,0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	29,4	28,4	19,5	30,4
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	30,1	29,1	20,2	31,1
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	33,5	32,5	23,7	34,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	33,7	32,7	23,9	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	33,7	32,7	23,8	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	33,7	32,7	23,9	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	33,6	32,6	23,7	34,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	29,1	28,1	19,2	30,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	29,4	28,4	19,6	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	29,6	28,6	19,8	30,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	30,7	29,7	20,9	31,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	30,5	29,5	20,7	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	30,1	29,1	20,2	31,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	29,9	28,9	20,1	30,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	29,7	28,7	19,8	30,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	29,4	28,4	19,6	30,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	27,9	26,9	18,0	28,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	28,3	27,3	18,4	29,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	28,7	27,7	18,9	29,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	34,2	33,2	24,3	35,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	34,1	33,1	24,3	35,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	34,2	33,2	24,3	35,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	34,1	33,1	24,3	35,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	28,3	27,3	18,5	29,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	29,0	28,0	19,1	30,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	29,4	28,4	19,5	30,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	29,8	28,8	19,9	30,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	30,0	29,0	20,1	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	30,4	29,4	20,5	31,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	30,9	29,9	21,0	31,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	30,6	29,6	20,8	31,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	30,0	29,0	20,1	31,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	29,3	28,3	19,5	30,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	28,9	27,9	19,0	29,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	28,1	27,1	18,2	29,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	31,6	30,6	21,8	32,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	31,4	30,4	21,5	32,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	31,1	30,1	21,2	32,1
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	30,6	29,6	20,7	31,6
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	30,5	29,5	20,6	31,5
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	30,7	29,7	20,8	31,7
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	30,9	29,9	21,0	31,9
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	33,6	32,6	23,8	34,6
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	33,6	32,5	23,7	34,6
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	30,0	28,9	20,2	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	29,7	28,7	19,9	30,7
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	29,4	28,4	19,7	30,5
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	29,4	28,4	19,7	30,5
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	29,1	28,0	19,3	30,1
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	28,8	27,7	19,1	29,8
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	28,5	27,5	18,9	29,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	28,3	27,2	18,6	29,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	--	--	--	--
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	29,0	27,9	19,1	30,0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	29,4	28,3	19,5	30,4
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	30,1	29,1	20,2	31,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	33,5	32,5	23,6	34,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	33,7	32,7	23,8	34,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	33,6	32,6	23,8	34,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	33,6	32,6	23,8	34,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	33,6	32,6	23,8	34,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	33,5	32,5	23,7	34,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	--	--	--	--
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	28,9	27,9	19,1	30,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	29,2	28,2	19,4	30,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	29,4	28,4	19,6	30,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	30,7	29,7	20,9	31,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	30,5	29,5	20,7	31,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	30,0	29,0	20,2	31,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	29,9	28,9	20,0	30,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	29,7	28,7	19,8	30,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	29,4	28,4	19,6	30,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	27,9	26,9	18,0	28,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	28,2	27,2	18,4	29,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	28,8	27,8	18,9	29,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	--	--	--	--
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	34,2	33,1	24,3	35,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	34,1	33,1	24,2	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	34,1	33,1	24,3	35,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	28,3	27,3	18,4	29,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	28,9	27,9	19,0	29,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	29,3	28,3	19,4	30,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	29,8	28,8	19,9	30,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	30,0	29,0	20,1	31,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	30,4	29,4	20,5	31,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	30,8	29,8	21,0	31,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	30,6	29,6	20,8	31,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	30,0	28,9	20,1	31,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	29,3	28,3	19,4	30,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	28,8	27,8	19,0	29,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	28,1	27,1	18,2	29,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	31,6	30,6	21,7	32,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	31,4	30,3	21,5	32,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	31,0	30,0	21,2	32,0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	30,5	29,5	20,6	31,5
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	30,5	29,5	20,6	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	30,7	29,7	20,8	31,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	30,8	29,8	20,9	31,8
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	33,6	32,5	23,7	34,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	33,6	32,6	23,7	34,6
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	29,9	28,9	20,2	31,0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	29,7	28,7	19,9	30,7
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	29,4	28,4	19,7	30,5
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	29,4	28,4	19,7	30,5
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	29,1	28,1	19,3	30,1
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	28,8	27,8	19,1	29,9
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	28,7	27,6	18,9	29,7
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	28,4	27,4	18,7	29,5
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	--	--	--	--
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	28,9	27,9	19,0	29,9
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	29,3	28,3	19,4	30,3
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	30,1	29,1	20,2	31,1
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	33,5	32,5	23,6	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	33,7	32,7	23,8	34,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	33,6	32,6	23,7	34,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	33,6	32,6	23,8	34,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	33,6	32,6	23,7	34,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	33,5	32,5	23,7	34,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	--	--	--	--
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	28,8	27,8	19,0	29,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	29,2	28,2	19,3	30,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	29,4	28,4	19,6	30,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	30,7	29,6	20,8	31,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	30,5	29,5	20,7	31,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	30,0	29,0	20,2	31,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	29,9	28,8	20,0	30,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	29,6	28,6	19,8	30,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	29,4	28,4	19,5	30,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	28,0	27,0	18,1	29,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	28,2	27,2	18,4	29,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	28,5	27,5	18,7	29,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	--	--	--	--
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	34,0	33,0	24,2	35,0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	34,0	33,0	24,2	35,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	34,1	33,0	24,2	35,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	34,0	33,0	24,2	35,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	28,3	27,3	18,4	29,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	28,9	27,9	19,0	29,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	29,3	28,3	19,4	30,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	29,7	28,7	19,8	30,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	30,0	29,0	20,1	31,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	30,1	29,1	20,2	31,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	30,8	29,8	20,9	31,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	30,6	29,6	20,7	31,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	29,9	28,9	20,1	30,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	29,3	28,3	19,4	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	28,8	27,8	18,9	29,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	28,0	27,0	18,2	29,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	31,6	30,5	21,7	32,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	31,3	30,3	21,5	32,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	31,0	30,0	21,1	32,0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	30,5	29,5	20,6	31,5
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	30,5	29,5	20,5	31,5
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	30,6	29,6	20,7	31,6
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	30,8	29,8	20,9	31,8
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	33,5	32,5	23,6	34,5
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	33,5	32,5	23,7	34,5
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	33,5	32,5	23,6	34,5
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	29,9	28,9	20,1	30,9
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	29,7	28,6	19,9	30,7
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	29,4	28,4	19,6	30,4
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	29,4	28,4	19,6	30,4
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	29,1	28,1	19,3	30,1
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	28,9	27,8	19,1	29,9
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	28,7	27,7	19,0	29,7
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	28,5	27,5	18,8	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	--	--	--	--
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	28,9	27,9	19,0	29,9
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	29,3	28,3	19,4	30,3
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	30,1	29,1	20,1	31,1
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	33,4	32,4	23,6	34,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	33,6	32,6	23,8	34,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	33,6	32,6	23,7	34,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	33,6	32,6	23,7	34,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	33,6	32,6	23,7	34,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	33,5	32,5	23,6	34,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	--	--	--	--
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	28,9	27,9	19,0	29,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	29,2	28,2	19,3	30,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	29,4	28,4	19,5	30,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	30,6	29,6	20,8	31,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	30,5	29,5	20,6	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	30,0	29,0	20,2	31,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	29,8	28,8	20,0	30,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	29,6	28,6	19,8	30,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	29,4	28,3	19,5	30,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	27,8	26,8	18,0	28,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	28,1	27,1	18,2	29,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	28,6	27,6	18,7	29,6
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	--	--	--	--
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	34,0	33,0	24,1	35,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	34,1	33,1	24,2	35,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	34,0	33,0	24,1	35,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	34,0	33,0	24,2	35,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	34,0	33,0	24,1	35,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	34,0	33,0	24,1	35,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	28,3	27,3	18,4	29,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	28,9	27,9	19,0	29,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	29,3	28,3	19,4	30,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	29,7	28,7	19,8	30,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	30,0	29,0	20,1	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	30,1	29,1	20,2	31,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	30,3	29,3	20,4	31,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	30,8	29,8	20,9	31,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	30,5	29,5	20,7	31,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	29,9	28,9	20,0	30,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	29,2	28,2	19,3	30,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	28,8	27,8	18,9	29,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	28,0	27,0	18,1	29,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	31,5	30,5	21,7	32,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	31,3	30,3	21,4	32,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	30,9	29,9	21,1	32,0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	30,5	29,5	20,5	31,5
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	30,4	29,4	20,5	31,4
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	30,6	29,6	20,7	31,6
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	30,8	29,8	20,9	31,8
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	33,5	32,5	23,6	34,5
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	33,5	32,5	23,6	34,5
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	33,4	32,4	23,6	34,5
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	33,5	32,5	23,6	34,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	33,4	32,4	23,6	34,4
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	29,9	28,8	20,1	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	29,6	28,6	19,8	30,6
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	29,4	28,3	19,6	30,4
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	29,4	28,4	19,6	30,4
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	29,1	28,0	19,3	30,1
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	28,8	27,8	19,1	29,9
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	28,7	27,7	18,9	29,7
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	28,5	27,5	18,8	29,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	--	--	--	--
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	28,9	27,9	19,0	29,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	29,3	28,3	19,4	30,3
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	30,0	29,0	20,1	31,0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	30,3	29,3	20,4	31,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	33,4	32,4	23,5	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	33,6	32,6	23,7	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	33,5	32,5	23,7	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	33,5	32,5	23,7	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	33,5	32,5	23,7	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	33,4	32,4	23,6	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	--	--	--	--
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	28,9	27,8	19,0	29,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	29,1	28,1	19,3	30,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	29,4	28,3	19,5	30,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	30,6	29,6	20,7	31,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	30,4	29,4	20,6	31,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	29,9	28,9	20,1	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	29,8	28,8	19,9	30,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	29,6	28,6	19,7	30,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	29,3	28,3	19,5	30,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	27,7	26,7	17,9	28,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	28,1	27,1	18,2	29,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	28,6	27,6	18,7	29,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	--	--	--	--
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	33,9	32,9	24,1	34,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	34,0	33,0	24,1	35,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	34,0	33,0	24,1	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	34,0	33,0	24,1	35,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	34,0	33,0	24,1	35,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	34,0	32,9	24,1	35,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	28,2	27,2	18,3	29,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	28,8	27,8	18,9	29,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	29,3	28,3	19,4	30,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	29,7	28,7	19,8	30,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	30,0	29,0	20,1	31,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	30,1	29,1	20,2	31,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	30,7	29,7	20,9	31,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	30,5	29,5	20,6	31,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	29,8	28,8	20,0	30,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	29,2	28,2	19,3	30,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	28,7	27,7	18,8	29,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	28,0	27,0	18,1	29,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	31,5	30,5	21,6	32,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	31,2	30,2	21,4	32,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	30,9	29,9	21,0	31,9
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	30,4	29,4	20,5	31,4
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	30,4	29,4	20,5	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	30,6	29,6	20,6	31,6
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	30,7	29,7	20,8	31,7
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	33,4	32,4	23,6	34,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	33,4	32,4	23,6	34,4
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	33,4	32,4	23,6	34,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	33,4	32,4	23,6	34,4
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	33,4	32,4	23,5	34,4
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	29,8	28,8	20,0	30,8
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	29,6	28,5	19,8	30,6
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	29,3	28,3	19,6	30,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	29,4	28,3	19,6	30,4
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	29,0	28,0	19,3	30,1
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	28,8	27,8	19,0	29,8
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	28,7	27,7	18,9	29,7
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	28,5	27,5	18,7	29,5
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	--	--	--	--
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	28,8	27,8	18,9	29,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	29,2	28,2	19,3	30,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	30,0	29,0	20,1	31,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	30,2	29,2	20,3	31,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	33,3	32,3	23,5	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	33,6	32,5	23,7	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	33,5	32,5	23,6	34,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	33,5	32,5	23,6	34,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	33,5	32,5	23,6	34,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	33,4	32,4	23,5	34,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	--	--	--	--
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	28,8	27,8	19,0	29,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	29,1	28,1	19,2	30,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	29,3	28,3	19,5	30,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	30,5	29,5	20,7	31,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	30,4	29,4	20,6	31,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	29,9	28,9	20,1	30,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	29,8	28,7	19,9	30,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	29,6	28,5	19,7	30,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	29,3	28,3	19,4	30,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	27,7	26,7	17,9	28,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	28,1	27,1	18,2	29,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	28,5	27,5	18,7	29,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	--	--	--	--
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	33,9	32,9	24,1	34,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	33,9	32,9	24,1	35,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	28,2	27,2	18,3	29,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	28,8	27,8	18,9	29,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	29,2	28,2	19,3	30,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	29,6	28,6	19,7	30,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	29,9	28,9	20,0	30,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	30,0	29,0	20,1	31,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	30,1	29,1	20,2	31,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	30,0	29,0	20,1	31,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	30,2	29,2	20,3	31,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	30,7	29,7	20,8	31,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	30,5	29,5	20,6	31,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	29,8	28,8	20,0	30,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	29,1	28,1	19,3	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	28,7	27,7	18,8	29,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	27,9	26,9	18,1	29,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	31,4	30,4	21,6	32,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	31,2	30,2	21,3	32,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	30,9	29,8	21,0	31,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	30,4	29,4	20,5	31,4
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	30,3	29,3	20,4	31,3
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	30,5	29,5	20,6	31,5
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	30,7	29,7	20,8	31,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	33,4	32,4	23,5	34,4
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	33,4	32,4	23,5	34,4
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	33,4	32,3	23,5	34,4
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	33,4	32,4	23,5	34,4
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	33,3	32,3	23,5	34,3
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	29,8	28,7	20,0	30,8
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	29,5	28,5	19,7	30,5
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	29,3	28,2	19,5	30,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	29,3	28,3	19,5	30,3
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	29,0	28,0	19,2	30,0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	28,8	27,8	19,0	29,8
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	28,7	27,6	18,9	29,7
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	28,5	27,5	18,7	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	--	--	--	--
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	28,8	27,8	18,9	29,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	29,2	28,2	19,3	30,2
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	30,0	29,0	20,1	31,0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	30,2	29,2	20,3	31,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	33,3	32,3	23,4	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	33,5	32,5	23,6	34,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	33,5	32,4	23,6	34,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	33,4	32,4	23,6	34,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	33,4	32,4	23,6	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	33,4	32,4	23,5	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	--	--	--	--
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	28,8	27,8	18,9	29,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	29,1	28,1	19,2	30,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	29,3	28,3	19,4	30,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	30,5	29,5	20,7	31,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	30,3	29,3	20,5	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	29,9	28,9	20,0	30,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	29,7	28,7	19,9	30,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	29,5	28,5	19,7	30,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	29,3	28,3	19,4	30,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	27,7	26,7	17,8	28,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	28,0	27,0	18,2	29,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	28,5	27,5	18,6	29,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	--	--	--	--
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	33,8	32,8	23,9	34,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	33,9	32,9	24,0	34,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	33,8	32,8	24,0	34,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	28,2	27,2	18,3	29,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	28,7	27,7	18,8	29,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	29,1	28,1	19,2	30,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	29,5	28,5	19,6	30,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	29,7	28,7	19,8	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Alphenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	29,7	28,7	19,8	30,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	29,9	28,9	20,0	30,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	29,9	28,9	20,0	30,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	30,1	29,1	20,2	31,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	30,6	29,6	20,8	31,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	30,4	29,4	20,6	31,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	29,8	28,8	19,9	30,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	29,1	28,1	19,2	30,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	28,7	27,7	18,8	29,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	27,9	26,9	18,0	28,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	31,4	30,4	21,5	32,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	31,2	30,1	21,3	32,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	30,8	29,8	21,0	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	28,3	24,6	18,1	28,5
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	26,1	22,4	15,9	26,3
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	25,9	22,2	15,7	26,1
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	25,6	21,9	15,4	25,8
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	6,8	3,0	-3,4	7,0
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	6,9	3,1	-3,3	7,1
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	8,2	4,5	-2,0	8,4
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	9,7	5,9	-0,5	9,8
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	8,1	4,4	-2,1	8,3
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	5,4	1,6	-4,8	5,6
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	14,2	10,5	4,0	14,4
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	28,5	24,8	18,3	28,7
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	14,1	10,3	3,8	14,2
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	13,9	10,2	3,7	14,1
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	4,2	0,4	-6,0	4,3
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	6,6	2,9	-3,6	6,8
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	27,6	23,9	17,3	27,7
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	25,6	21,8	15,4	25,8
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	28,2	24,5	18,0	28,4
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	28,9	25,1	18,7	29,0
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	26,5	22,8	16,3	26,7
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	25,9	22,2	15,7	26,1
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	25,8	22,1	15,6	26,0
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	28,7	25,0	18,5	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	29,5	25,7	19,3	29,7
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	30,5	26,7	20,3	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	29,2	25,5	19,0	29,4
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	30,0	26,2	19,8	30,1
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	30,4	26,7	20,2	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	30,0	26,2	19,8	30,2
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	33,9	30,2	23,7	34,1
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	26,1	22,4	15,9	26,3
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	32,9	29,2	22,7	33,1
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	29,0	25,3	18,8	29,2
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	26,5	22,8	16,3	26,7
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	18,6	14,8	8,4	18,8
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	21,9	18,1	11,7	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	18,7	14,9	8,5	18,8
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	18,7	14,9	8,5	18,8
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	18,5	14,7	8,3	18,7
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	18,3	14,5	8,2	18,5
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	18,2	14,4	8,0	18,4
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	25,8	22,0	15,5	25,9
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	18,3	14,5	8,2	18,5
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	18,0	14,3	7,9	18,2
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	18,1	14,3	7,9	18,3
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	18,1	14,4	8,0	18,3
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	27,7	24,0	17,5	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	29,0	25,2	18,7	29,1
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	27,0	23,2	16,7	27,1
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	26,7	22,9	16,4	26,8
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	26,4	22,7	16,2	26,6
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	35,7	32,0	25,5	35,9
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	40,4	36,7	30,2	40,6
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	41,2	37,5	31,0	41,4
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	42,1	38,3	31,8	42,2
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	42,9	39,2	32,7	43,1
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	44,0	40,3	33,8	44,2
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	45,4	41,6	35,1	45,5
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	47,0	43,3	36,8	47,2
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	48,7	44,9	38,4	48,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	50,7	46,9	40,4	50,8
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	55,0	51,3	44,8	55,2
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	35,1	31,3	24,8	35,2
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	55,1	51,3	44,8	55,2
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	55,1	51,4	44,8	55,2
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	55,1	51,4	44,9	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	55,1	51,3	44,8	55,2
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	35,9	32,1	25,6	36,0
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	55,0	51,3	44,8	55,2
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	54,9	51,2	44,7	55,1
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	54,8	51,1	44,6	55,0
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	54,7	51,0	44,5	54,9
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	49,3	45,5	39,0	49,4
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	46,9	43,1	36,6	47,0
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	44,8	41,1	34,6	45,0
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	42,8	39,0	32,5	42,9
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	41,0	37,2	30,7	41,1
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	39,4	35,7	29,2	39,6
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	37,1	33,3	26,8	37,2
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	38,1	34,4	27,9	38,3
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	37,3	33,6	27,1	37,5
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	36,2	32,5	26,0	36,4
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	35,6	31,9	25,3	35,7
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	34,7	31,0	24,5	34,9
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	34,2	30,4	23,9	34,3
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	21,7	18,0	11,5	21,9
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	24,3	20,6	14,1	24,5
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	24,0	20,3	13,8	24,2
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	20,9	17,2	10,7	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	37,7	34,0	27,5	37,9
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	20,1	16,4	9,9	20,3
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	16,1	12,3	5,9	16,2
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	15,7	11,9	5,5	15,9
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	18,8	15,1	8,6	19,0
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	18,5	14,8	8,3	18,7
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	18,3	14,5	8,1	18,4
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	25,3	21,6	15,0	25,4
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	24,1	20,4	13,8	24,3
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	24,8	21,1	14,6	25,0
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	16,1	12,4	5,9	16,3
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	38,1	34,3	27,8	38,2
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	15,8	12,0	5,5	15,9
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	15,6	11,9	5,4	15,8
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	15,9	12,2	5,7	16,1
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	16,9	13,1	6,6	17,0
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	17,0	13,2	6,7	17,1
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	17,3	13,5	7,1	17,5
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	17,3	13,6	7,1	17,5
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	22,4	18,7	12,2	22,6
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	38,3	34,5	28,0	38,4
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	38,7	34,9	28,4	38,8
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	39,6	35,8	29,3	39,7
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	29,1	25,4	18,9	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	25,1	21,4	14,9	25,3
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	24,9	21,1	14,6	25,0
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	24,6	20,9	14,4	24,8
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	7,0	3,2	-3,2	7,1
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	7,0	3,2	-3,1	7,2
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	5,4	1,6	-4,8	5,5
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	5,3	1,5	-4,9	5,4
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	5,3	1,6	-4,9	5,5
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	3,6	-0,1	-6,5	3,8
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	13,4	9,7	3,2	13,6
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	29,1	25,4	18,9	29,3
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	13,3	9,6	3,1	13,5
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	13,2	9,5	3,0	13,4
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	3,9	0,1	-6,3	4,0
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	6,2	2,5	-4,0	6,4
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	28,3	24,6	18,1	28,5
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	24,8	21,1	14,6	25,0
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	27,3	23,6	17,1	27,5
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	28,0	24,3	17,8	28,2
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	27,3	23,6	17,1	27,5
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	25,2	21,4	15,0	25,3
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	25,2	21,4	15,0	25,3
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	28,2	24,5	18,0	28,4
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	29,0	25,2	18,8	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	30,1	26,4	19,9	30,3
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	29,6	25,8	19,4	29,7
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	30,6	26,9	20,4	30,8
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	31,1	27,4	20,9	31,3
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	30,8	27,1	20,6	31,0
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	34,8	31,1	24,6	35,0
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	26,9	23,2	16,7	27,1
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	33,8	30,0	23,5	33,9
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	29,8	26,0	19,6	29,9
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	27,3	23,6	17,1	27,5
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	19,0	15,2	8,9	19,2
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	21,9	18,2	11,7	22,1
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	19,1	15,3	9,0	19,3
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	19,1	15,3	8,9	19,3
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	18,8	15,0	8,7	19,0
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	18,6	14,8	8,5	18,8
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	18,4	14,6	8,3	18,6
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	26,5	22,8	16,3	26,7
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	18,6	14,8	8,4	18,8
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	18,3	14,5	8,1	18,5
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	18,3	14,5	8,1	18,5
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	18,4	14,7	8,3	18,6
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	28,1	24,4	17,9	28,3
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	29,6	25,9	19,4	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	26,1	22,4	15,9	26,3
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	25,8	22,1	15,6	26,0
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	25,4	21,7	15,2	25,6
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	36,6	32,9	26,4	36,8
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	41,9	38,2	31,7	42,1
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	42,8	39,0	32,5	42,9
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	43,6	39,8	33,3	43,7
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	44,3	40,6	34,1	44,5
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	45,3	41,6	35,1	45,5
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	46,4	42,6	36,1	46,5
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	47,6	43,9	37,4	47,8
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	49,0	45,3	38,8	49,2
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	50,7	47,0	40,5	50,9
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	55,0	51,3	44,8	55,2
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	36,1	32,3	25,8	36,2
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	55,0	51,3	44,8	55,2
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	55,1	51,3	44,8	55,2
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	55,1	51,3	44,8	55,2
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	55,1	51,4	44,9	55,3
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	55,1	51,4	44,8	55,2
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	55,0	51,3	44,8	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	55,0	51,2	44,7	55,1
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	36,9	33,2	26,7	37,1
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	54,9	51,2	44,7	55,1
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	54,8	51,1	44,6	55,0
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	54,7	50,9	44,4	54,8
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	54,5	50,8	44,3	54,7
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	48,9	45,2	38,7	49,1
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	46,7	42,9	36,4	46,8
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	44,8	41,1	34,6	45,0
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	43,3	39,5	33,0	43,4
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	41,9	38,2	31,7	42,1
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	40,7	37,0	30,5	40,9
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	38,0	34,3	27,8	38,2
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	39,7	35,9	29,4	39,8
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	39,0	35,2	28,7	39,1
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	38,0	34,3	27,8	38,2
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	37,2	33,5	27,0	37,4
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	36,2	32,5	26,0	36,4
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	35,5	31,8	25,2	35,6
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	20,8	17,1	10,6	21,0
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	23,4	19,6	13,1	23,5
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	23,1	19,3	12,8	23,2
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	20,0	16,3	9,8	20,2
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	38,8	35,0	28,5	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	19,2	15,4	8,9	19,3
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	15,3	11,6	5,1	15,5
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	14,9	11,2	4,7	15,1
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	19,4	15,7	9,2	19,6
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	19,1	15,4	8,9	19,3
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	18,7	15,0	8,6	18,9
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	25,1	21,4	14,9	25,3
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	23,9	20,2	13,7	24,1
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	24,6	20,9	14,4	24,8
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	16,2	12,5	6,0	16,4
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	39,2	35,5	29,0	39,4
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	15,8	12,1	5,6	16,0
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	15,6	11,9	5,4	15,8
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	16,0	12,2	5,8	16,1
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	16,8	13,0	6,5	16,9
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	16,9	13,2	6,7	17,1
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	17,2	13,4	6,9	17,3
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	17,2	13,4	6,9	17,3
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	23,0	19,3	12,8	23,2
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	39,5	35,8	29,3	39,7
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	40,0	36,3	29,8	40,2
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	41,0	37,3	30,8	41,2
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	29,9	26,2	19,7	30,1
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	25,8	22,1	15,6	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	25,5	21,7	15,2	25,6
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	25,1	21,4	14,9	25,3
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	7,3	3,5	-2,8	7,5
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	7,4	3,6	-2,8	7,6
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	5,0	1,2	-5,2	5,2
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	4,9	1,1	-5,3	5,1
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	5,0	1,2	-5,2	5,1
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	3,3	-0,5	-6,9	3,5
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	13,3	9,5	3,1	13,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	29,8	26,1	19,6	30,0
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	13,2	9,4	3,0	13,3
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	13,0	9,3	2,8	13,2
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	3,4	-0,3	-6,7	3,6
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	5,8	2,0	-4,4	6,0
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	29,0	25,3	18,8	29,2
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	25,2	21,5	15,0	25,4
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	27,8	24,0	17,6	27,9
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	28,5	24,8	18,3	28,7
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	28,1	24,4	17,9	28,3
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	25,8	22,0	15,6	25,9
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	26,2	22,4	16,0	26,3
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	29,2	25,5	19,0	29,4
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	30,1	26,3	19,8	30,2
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	31,0	27,3	20,8	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	30,5	26,8	20,3	30,7
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	31,7	27,9	21,4	31,8
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	32,1	28,4	21,9	32,3
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	31,7	27,9	21,4	31,8
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	35,7	32,0	25,5	35,9
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	27,7	23,9	17,4	27,8
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	34,7	30,9	24,4	34,8
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	30,6	26,8	20,4	30,8
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	28,1	24,3	17,9	28,3
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	19,7	15,9	9,5	19,8
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	22,2	18,4	12,0	22,4
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	19,7	15,9	9,6	19,9
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	19,6	15,8	9,4	19,8
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	19,2	15,4	9,1	19,4
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	19,0	15,3	8,9	19,2
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	18,8	15,0	8,7	19,0
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	27,3	23,5	17,1	27,4
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	19,1	15,3	8,9	19,3
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	18,8	15,0	8,6	18,9
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	18,7	14,9	8,5	18,9
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	18,9	15,1	8,7	19,1
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	28,7	25,0	18,5	28,9
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	30,4	26,6	20,1	30,5
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	26,9	23,1	16,7	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	26,5	22,8	16,3	26,7
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	26,1	22,4	15,9	26,3
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	37,6	33,8	27,3	37,7
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	42,4	38,7	32,2	42,6
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	43,1	39,4	32,9	43,3
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	43,9	40,1	33,6	44,0
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	44,5	40,8	34,3	44,7
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	45,4	41,7	35,2	45,6
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	46,3	42,6	36,1	46,5
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	47,4	43,7	37,2	47,6
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	48,7	45,0	38,5	48,9
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	50,2	46,4	39,9	50,3
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	54,4	50,7	44,2	54,6
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	37,1	33,4	26,9	37,3
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	54,5	50,7	44,2	54,6
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	54,5	50,7	44,2	54,6
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	54,5	50,8	44,3	54,7
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	54,5	50,8	44,3	54,7
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	54,5	50,8	44,3	54,7
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	54,5	50,8	44,3	54,7
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	54,5	50,8	44,3	54,7
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	54,5	50,7	44,2	54,6
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	54,4	50,7	44,2	54,6
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	54,4	50,6	44,1	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	38,0	34,3	27,8	38,2
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	54,3	50,5	44,0	54,4
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	54,1	50,4	43,9	54,3
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	54,0	50,3	43,8	54,2
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	53,8	50,1	43,6	54,0
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	48,2	44,5	38,0	48,4
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	46,3	42,5	36,0	46,4
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	44,6	40,8	34,3	44,7
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	43,1	39,4	32,9	43,3
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	41,8	38,0	31,5	41,9
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	40,6	36,9	30,4	40,8
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	39,1	35,4	28,9	39,3
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	39,6	35,9	29,4	39,8
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	38,9	35,2	28,7	39,1
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	38,0	34,2	27,7	38,1
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	37,4	33,6	27,1	37,5
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	36,6	32,9	26,4	36,8
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	36,1	32,3	25,8	36,2
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	21,6	17,8	11,4	21,8
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	24,1	20,3	13,9	24,2
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	23,8	20,0	13,5	23,9
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	20,6	16,9	10,4	20,8
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	39,8	36,1	29,6	40,0
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	19,6	15,9	9,4	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	15,4	11,6	5,2	15,5
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	15,0	11,3	4,8	15,2
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	20,2	16,5	10,0	20,4
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	19,9	16,2	9,7	20,1
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	19,6	15,8	9,4	19,7
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	25,1	21,4	14,9	25,3
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	24,0	20,2	13,7	24,1
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	24,6	20,9	14,4	24,8
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	16,5	12,8	6,3	16,7
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	40,2	36,5	30,0	40,4
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	16,2	12,5	6,0	16,4
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	16,0	12,2	5,8	16,1
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	16,3	12,6	6,1	16,5
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	17,1	13,3	6,9	17,2
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	17,3	13,5	7,0	17,4
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	17,5	13,8	7,3	17,7
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	17,5	13,8	7,3	17,7
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	24,0	20,2	13,8	24,1
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	40,5	36,7	30,2	40,6
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	40,9	37,1	30,6	41,0
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	41,7	38,0	31,5	41,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	11,4	7,7	1,2	11,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	12,1	8,3	1,9	12,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	12,5	8,8	2,3	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	8,5	4,7	-1,7	8,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	9,3	5,6	-0,9	9,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	9,3	5,6	-0,9	9,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	10,2	6,4	0,0	10,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	10,0	6,2	-0,2	10,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	9,7	5,9	-0,5	9,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	35,8	32,1	25,6	36,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	35,3	31,6	25,1	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	30,1	26,4	19,9	30,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	30,4	26,7	20,2	30,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	20,2	16,4	10,0	20,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	22,4	18,7	12,2	22,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	23,0	19,3	12,8	23,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	20,0	16,3	9,9	20,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	21,9	18,1	11,7	22,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	19,6	15,8	9,4	19,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	19,5	15,7	9,3	19,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	13,9	10,1	3,7	14,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	13,4	9,7	3,2	13,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	13,3	9,6	3,1	13,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	13,0	9,3	2,8	13,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	12,6	8,9	2,4	12,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	12,6	8,9	2,4	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	28,4	24,6	18,2	28,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	28,4	24,6	18,1	28,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	29,2	25,4	19,0	29,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	28,4	24,7	18,2	28,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	27,8	24,0	17,6	27,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	25,7	22,0	15,5	25,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	26,0	22,3	15,8	26,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	27,5	23,8	17,3	27,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	25,5	21,8	15,3	25,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	25,8	22,1	15,7	26,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	27,7	24,0	17,5	27,9
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	22,5	18,8	12,3	22,7
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	22,4	18,6	12,1	22,5
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	22,4	18,6	12,1	22,5
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	22,2	18,4	11,9	22,3
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	22,0	18,2	11,7	22,1
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	21,9	18,2	11,7	22,1
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	21,9	18,2	11,7	22,1
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	22,8	19,1	12,6	23,0
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	23,0	19,2	12,7	23,1
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	23,0	19,2	12,8	23,1
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	23,1	19,4	12,9	23,3
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	23,1	19,4	12,9	23,3
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	20,5	16,8	10,3	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	20,3	16,5	10,0	20,4
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	20,0	16,3	9,8	20,2
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	25,7	22,0	15,5	25,9
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	24,4	20,6	14,1	24,5
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	25,0	21,3	14,7	25,1
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	14,9	11,2	4,7	15,1
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	14,6	10,8	4,4	14,7
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	14,1	10,4	3,9	14,3
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	14,6	10,9	4,4	14,8
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	15,9	12,1	5,6	16,0
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	16,2	12,4	6,0	16,4
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	16,5	12,8	6,3	16,7
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	16,5	12,8	6,3	16,7
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	23,6	19,9	13,4	23,8
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	37,3	33,6	27,1	37,5
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	23,9	20,1	13,6	24,0
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	37,8	34,1	27,6	38,0
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	38,2	34,4	27,9	38,3
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	39,2	35,5	29,0	39,4
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	39,9	36,2	29,7	40,1
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	39,9	36,1	29,6	40,0
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	40,0	36,3	29,8	40,2
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	40,4	36,7	30,2	40,6
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	41,3	37,5	31,0	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	41,9	38,2	31,7	42,1
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	42,5	38,8	32,3	42,7
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	23,5	19,7	13,2	23,6
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	43,3	39,6	33,1	43,5
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	44,0	40,3	33,8	44,2
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	44,8	41,0	34,5	44,9
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	45,7	42,0	35,5	45,9
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	46,9	43,2	36,7	47,1
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	48,1	44,3	37,8	48,2
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	49,4	45,7	39,2	49,6
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	53,6	49,9	43,4	53,8
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	53,7	49,9	43,4	53,8
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	53,7	50,0	43,5	53,9
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	23,4	19,7	13,2	23,6
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	53,7	50,0	43,5	53,9
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	53,7	50,0	43,5	53,9
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	53,7	50,0	43,5	53,9
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	53,8	50,0	43,5	53,9
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	53,7	50,0	43,5	53,9
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	53,7	50,0	43,5	53,9
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	19,3	15,6	9,2	19,5
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	29,9	26,1	19,6	30,0
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	29,0	25,2	18,7	29,1
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	28,5	24,8	18,3	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	28,1	24,3	17,9	28,2
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	27,6	23,9	17,4	27,8
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	27,2	23,5	17,0	27,4
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	26,9	23,1	16,6	27,0
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	26,5	22,8	16,3	26,7
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	26,1	22,4	15,9	26,3
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	25,8	22,1	15,6	26,0
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	19,8	16,0	9,6	20,0
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	8,2	4,4	-2,0	8,4
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	8,2	4,4	-2,0	8,4
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	4,5	0,7	-5,7	4,7
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	4,7	0,9	-5,5	4,8
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	4,7	0,9	-5,5	4,9
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	14,8	11,1	4,6	15,0
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	15,1	11,4	4,9	15,3
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	15,2	11,5	5,0	15,4
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	15,3	11,6	5,1	15,5
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	15,4	11,6	5,2	15,6
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	19,3	15,5	9,1	19,5
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	15,6	11,8	5,3	15,7
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	16,0	12,2	5,8	16,1
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	16,0	12,3	5,8	16,2
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	16,4	12,6	6,2	16,5
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	16,9	13,2	6,7	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	3,6	-0,2	-6,6	3,8
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	6,4	2,6	-3,8	6,6
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	19,1	15,4	9,0	19,3
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	19,4	15,6	9,2	19,5
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	29,3	25,6	19,1	29,5
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	31,1	27,4	20,9	31,3
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	30,8	27,1	20,6	31,0
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	30,7	27,0	20,5	30,8
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	53,7	50,0	43,5	53,9
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	44,2	40,5	34,0	44,4
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	42,8	39,1	32,6	43,0
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	41,6	37,9	31,4	41,8
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	40,5	36,8	30,3	40,7
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	39,5	35,8	29,3	39,7
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	38,9	35,1	28,6	39,0
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	38,0	34,2	27,7	38,1
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	37,4	33,7	27,2	37,6
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	36,6	32,9	26,4	36,8
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	36,1	32,4	25,9	36,3
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	53,6	49,9	43,4	53,8
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	22,5	18,7	12,3	22,7
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	25,6	21,8	15,3	25,7
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	23,2	19,4	12,9	23,3
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	22,9	19,1	12,6	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	21,2	17,5	11,0	21,4
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	21,5	17,8	11,3	21,7
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	21,8	18,1	11,6	22,0
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	22,5	18,7	12,3	22,7
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	23,4	19,7	13,2	23,6
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	24,0	20,3	13,8	24,2
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	53,5	49,8	43,3	53,7
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	24,5	20,8	14,3	24,7
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	25,1	21,3	14,8	25,2
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	25,6	21,8	15,3	25,7
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	16,1	12,4	5,9	16,3
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	16,6	12,9	6,4	16,8
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	16,9	13,2	6,7	17,1
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	53,4	49,7	43,2	53,6
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	53,3	49,6	43,1	53,5
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	53,2	49,4	42,9	53,3
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	53,0	49,2	42,7	53,1
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	47,4	43,6	37,1	47,5
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	45,7	42,0	35,5	45,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	11,8	8,0	1,6	12,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	12,6	8,8	2,4	12,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	13,1	9,4	2,9	13,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	8,6	4,9	-1,6	8,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	9,5	5,8	-0,7	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	9,6	5,9	-0,6	9,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	10,3	6,5	0,0	10,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	10,4	6,7	0,2	10,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	10,2	6,5	0,0	10,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	34,7	31,0	24,5	34,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	34,2	30,4	23,9	34,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	21,1	17,4	11,0	21,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	28,9	25,2	18,7	29,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	20,1	16,3	10,0	20,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	22,6	18,8	12,4	22,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	23,4	19,6	13,2	23,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	20,3	16,5	10,1	20,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	22,2	18,5	12,0	22,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	19,8	16,1	9,7	20,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	19,7	15,9	9,5	19,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	14,5	10,7	4,2	14,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	14,0	10,2	3,8	14,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	13,9	10,2	3,7	14,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	13,5	9,8	3,3	13,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	13,2	9,4	2,9	13,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	13,1	9,4	2,9	13,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	29,5	25,7	19,3	29,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	28,9	25,2	18,7	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	29,7	26,0	19,5	29,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	28,7	25,0	18,5	28,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	27,8	24,1	17,6	28,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	26,7	23,0	16,5	26,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	28,8	25,1	18,6	29,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	27,1	23,4	16,9	27,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	27,7	24,0	17,5	27,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	29,3	25,6	19,1	29,5
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	22,4	18,7	12,2	22,6
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	22,3	18,6	12,1	22,5
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	22,3	18,6	12,1	22,5
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	22,1	18,3	11,8	22,2
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	21,9	18,2	11,7	22,1
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	21,9	18,1	11,6	22,0
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	21,8	18,1	11,6	22,0
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	22,8	19,1	12,6	23,0
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	23,0	19,2	12,8	23,1
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	23,0	19,3	12,8	23,2
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	23,2	19,4	13,0	23,3
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	23,1	19,4	12,9	23,3
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	20,5	16,8	10,3	20,7
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	20,2	16,5	10,0	20,4
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	20,2	16,5	10,0	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	26,2	22,5	16,0	26,4
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	24,7	21,0	14,5	24,9
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	25,4	21,7	15,2	25,6
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	15,3	11,5	5,0	15,4
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	15,0	11,2	4,7	15,1
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	14,5	10,7	4,3	14,7
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	15,0	11,3	4,8	15,2
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	16,2	12,5	6,0	16,4
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	16,6	12,9	6,4	16,8
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	17,0	13,2	6,8	17,1
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	17,0	13,2	6,7	17,1
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	26,3	22,5	16,0	26,4
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	36,9	33,2	26,7	37,1
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	24,2	20,5	14,0	24,4
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	36,0	32,3	25,8	36,2
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	36,7	33,0	26,5	36,9
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	37,4	33,7	27,1	37,5
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	38,3	34,6	28,1	38,5
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	38,7	34,9	28,4	38,8
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	39,1	35,3	28,8	39,2
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	39,2	35,5	29,0	39,4
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	40,3	36,5	30,0	40,4
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	41,1	37,4	30,9	41,3
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	42,0	38,3	31,8	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	23,3	19,6	13,1	23,5
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	42,6	38,9	32,4	42,8
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	43,4	39,7	33,2	43,6
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	44,1	40,4	33,9	44,3
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	45,1	41,4	34,9	45,3
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	46,2	42,4	35,9	46,3
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	47,3	43,6	37,1	47,5
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	48,5	44,8	38,3	48,7
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	52,8	49,1	42,6	53,0
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	52,9	49,2	42,7	53,1
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	52,9	49,2	42,7	53,1
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	23,3	19,6	13,1	23,5
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	53,0	49,3	42,8	53,2
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	53,0	49,3	42,8	53,2
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	53,0	49,3	42,8	53,2
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	53,0	49,3	42,8	53,2
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	53,0	49,3	42,8	53,2
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	53,0	49,3	42,8	53,2
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	19,4	15,7	9,3	19,6
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	30,2	26,4	19,9	30,3
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	29,3	25,6	19,1	29,5
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	29,0	25,2	18,7	29,1
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	28,7	25,0	18,5	28,9
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	28,3	24,6	18,1	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	27,9	24,2	17,7	28,1
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	27,5	23,8	17,3	27,7
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	27,2	23,4	16,9	27,3
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	26,8	23,1	16,6	27,0
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	26,7	22,9	16,4	26,8
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	19,9	16,2	9,8	20,1
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	13,5	9,8	3,2	13,6
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	13,4	9,7	3,1	13,5
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	4,4	0,7	-5,7	4,6
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	4,7	0,9	-5,5	4,8
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	4,7	0,9	-5,5	4,9
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	15,1	11,4	4,9	15,3
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	15,4	11,7	5,2	15,6
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	15,5	11,8	5,3	15,7
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	15,5	11,8	5,3	15,7
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	15,7	12,0	5,5	15,9
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	19,4	15,6	9,2	19,5
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	15,9	12,2	5,7	16,1
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	16,2	12,5	6,0	16,4
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	16,3	12,6	6,1	16,5
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	16,6	12,8	6,4	16,8
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	17,1	13,3	6,9	17,2
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	3,3	-0,4	-6,8	3,5
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	6,3	2,6	-3,9	6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	19,2	15,5	9,1	19,4
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	19,7	16,0	9,6	19,9
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	29,5	25,8	19,3	29,7
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	31,2	27,5	21,0	31,4
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	30,9	27,1	20,6	31,0
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	30,9	27,2	20,7	31,0
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	53,0	49,3	42,8	53,2
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	43,7	40,0	33,5	43,9
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	42,5	38,7	32,2	42,6
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	41,4	37,6	31,1	41,5
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	40,3	36,6	30,1	40,5
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	39,4	35,6	29,1	39,5
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	38,8	35,1	28,6	39,0
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	37,9	34,2	27,7	38,1
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	37,4	33,7	27,2	37,6
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	36,6	32,9	26,4	36,8
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	36,1	32,4	25,9	36,3
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	52,9	49,2	42,7	53,1
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	21,4	17,7	11,1	21,5
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	24,2	20,5	13,9	24,4
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	21,7	18,0	11,4	21,9
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	21,4	17,7	11,1	21,5
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	21,1	17,3	10,9	21,2
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	21,3	17,6	11,1	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	21,7	17,9	11,5	21,9
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	22,4	18,7	12,2	22,6
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	23,3	19,6	13,1	23,5
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	23,9	20,2	13,7	24,1
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	52,8	49,1	42,6	53,0
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	24,4	20,7	14,2	24,6
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	24,9	21,2	14,7	25,1
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	25,4	21,7	15,2	25,6
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	16,3	12,6	6,1	16,5
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	16,8	13,1	6,6	17,0
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	17,1	13,3	6,8	17,2
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	52,7	48,9	42,4	52,8
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	52,5	48,8	42,3	52,7
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	52,3	48,6	42,1	52,5
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	52,1	48,4	41,9	52,3
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	46,4	42,7	36,2	46,6
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	45,1	41,3	34,8	45,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	11,8	8,1	1,6	12,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	12,6	8,9	2,4	12,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	13,3	9,5	3,0	13,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	8,7	5,0	-1,5	8,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	9,7	6,0	-0,5	9,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	9,9	6,1	-0,3	10,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	10,4	6,7	0,2	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	10,4	6,6	0,2	10,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	10,1	6,4	-0,1	10,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	9,9	6,1	-0,3	10,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	34,9	31,1	24,6	35,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	33,9	30,2	23,7	34,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	21,2	17,4	11,1	21,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	20,3	16,5	10,2	20,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	20,0	16,2	9,8	20,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	22,7	19,0	12,5	22,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	23,7	20,0	13,5	23,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	20,5	16,7	10,3	20,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	22,5	18,8	12,3	22,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	20,0	16,2	9,8	20,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	19,9	16,1	9,7	20,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	14,7	11,0	4,5	14,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	14,3	10,5	4,1	14,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	14,3	10,5	4,0	14,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	13,9	10,2	3,7	14,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	13,6	9,9	3,4	13,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	13,6	9,9	3,4	13,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	26,6	22,8	16,4	26,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	26,8	23,0	16,6	26,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	27,1	23,3	16,8	27,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	27,4	23,7	17,2	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	27,7	24,0	17,5	27,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	26,0	22,3	15,8	26,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	25,9	22,2	15,7	26,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	28,7	25,0	18,5	28,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	27,0	23,3	16,8	27,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	26,0	22,3	15,8	26,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	28,4	24,6	18,1	28,5
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	22,3	18,6	12,0	22,4
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	22,2	18,5	12,0	22,4
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	22,2	18,5	12,0	22,4
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	22,0	18,3	11,8	22,2
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	21,9	18,1	11,6	22,0
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	21,8	18,1	11,6	22,0
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	21,8	18,1	11,6	22,0
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	22,8	19,1	12,6	23,0
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	23,0	19,2	12,7	23,1
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	23,0	19,2	12,7	23,1
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	23,1	19,4	12,9	23,3
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	23,1	19,4	12,9	23,3
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	20,5	16,8	10,3	20,7
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	20,3	16,5	10,1	20,5
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	21,1	17,4	10,9	21,3
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	26,9	23,1	16,6	27,0
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	25,4	21,7	15,2	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	26,1	22,4	15,8	26,3
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	15,3	11,6	5,1	15,5
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	15,0	11,3	4,8	15,2
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	14,6	10,8	4,3	14,7
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	15,0	11,3	4,8	15,2
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	16,3	12,6	6,1	16,5
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	16,7	12,9	6,4	16,8
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	17,0	13,3	6,8	17,2
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	17,0	13,3	6,8	17,2
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	36,9	33,2	26,7	37,1
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	24,1	20,4	13,9	24,3
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	36,0	32,2	25,7	36,1
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	36,6	32,9	26,4	36,8
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	37,3	33,6	27,1	37,5
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	38,3	34,6	28,1	38,5
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	38,6	34,9	28,4	38,8
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	39,0	35,3	28,8	39,2
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	39,2	35,5	29,0	39,4
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	40,2	36,5	30,0	40,4
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	41,0	37,3	30,8	41,2
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	41,7	38,0	31,5	41,9
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	23,1	19,4	12,9	23,3
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	42,3	38,6	32,1	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	43,1	39,4	32,9	43,3
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	43,8	40,1	33,6	44,0
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	44,8	41,0	34,5	44,9
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	45,7	42,0	35,5	45,9
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	46,8	43,1	36,6	47,0
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	47,8	44,1	37,6	48,0
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	52,1	48,4	41,9	52,3
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	52,2	48,5	42,0	52,4
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	52,3	48,5	42,0	52,4
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	23,2	19,4	13,0	23,4
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	52,3	48,5	42,0	52,4
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	52,3	48,6	42,1	52,5
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	52,3	48,6	42,1	52,5
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	52,3	48,6	42,1	52,5
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	52,3	48,6	42,1	52,5
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	52,3	48,6	42,1	52,5
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	19,6	15,8	9,4	19,7
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	30,2	26,5	20,0	30,4
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	29,3	25,6	19,1	29,5
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	28,9	25,2	18,7	29,1
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	28,6	24,9	18,4	28,8
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	28,3	24,6	18,1	28,5
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	28,0	24,3	17,8	28,2
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	27,7	24,0	17,5	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	27,4	23,7	17,2	27,6
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	27,1	23,4	16,9	27,3
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	26,9	23,1	16,7	27,1
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	20,3	16,5	10,1	20,5
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	3,2	-0,6	-7,0	3,4
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	3,6	-0,2	-6,6	3,8
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	3,8	0,1	-6,4	4,0
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	4,1	0,3	-6,1	4,3
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	4,1	0,4	-6,1	4,3
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	15,4	11,6	5,2	15,6
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	15,6	11,9	5,4	15,8
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	15,7	12,0	5,5	15,9
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	15,7	12,0	5,5	15,9
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	15,7	12,0	5,5	15,9
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	19,4	15,6	9,2	19,6
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	16,0	12,2	5,8	16,2
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	16,2	12,5	6,0	16,4
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	16,3	12,5	6,0	16,4
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	16,5	12,8	6,3	16,7
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	17,0	13,3	6,8	17,2
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	3,0	-0,8	-7,2	3,2
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	6,4	2,6	-3,9	6,5
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	19,2	15,5	9,1	19,4
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	20,0	16,3	9,9	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	29,7	25,9	19,4	29,8
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	31,3	27,6	21,1	31,5
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	30,9	27,2	20,7	31,1
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	31,0	27,2	20,7	31,1
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	52,3	48,6	42,1	52,5
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	43,2	39,5	33,0	43,4
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	42,1	38,3	31,8	42,2
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	41,0	37,3	30,8	41,2
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	40,1	36,4	29,9	40,3
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	39,2	35,5	29,0	39,4
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	38,7	35,0	28,5	38,9
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	38,0	34,2	27,7	38,1
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	37,3	33,6	27,1	37,5
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	36,7	33,0	26,5	36,9
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	36,1	32,4	25,9	36,3
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	52,2	48,5	42,0	52,4
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	22,3	18,6	12,1	22,5
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	25,3	21,5	15,0	25,4
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	22,6	18,9	12,4	22,8
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	22,3	18,6	12,1	22,5
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	21,0	17,3	10,8	21,2
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	21,4	17,6	11,2	21,6
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	21,7	18,0	11,5	21,9
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	22,3	18,6	12,1	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	23,2	19,5	13,0	23,4
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	23,8	20,1	13,6	24,0
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	52,1	48,4	41,9	52,3
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	24,3	20,6	14,1	24,5
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	24,8	21,1	14,6	25,0
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	25,2	21,5	15,0	25,4
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	16,0	12,2	5,8	16,1
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	16,5	12,8	6,3	16,7
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	16,8	13,1	6,6	17,0
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	51,9	48,2	41,7	52,1
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	51,8	48,0	41,5	51,9
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	51,6	47,9	41,4	51,8
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	51,3	47,6	41,1	51,5
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	45,5	41,7	35,2	45,6
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	44,3	40,6	34,1	44,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	11,8	8,0	1,6	12,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	12,6	8,8	2,4	12,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	13,2	9,5	3,0	13,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	9,1	5,3	-1,2	9,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	10,1	6,3	-0,2	10,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	10,2	6,5	0,0	10,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	10,8	7,0	0,6	11,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	10,7	7,0	0,5	10,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	10,5	6,7	0,3	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	10,3	6,5	0,1	10,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	34,6	30,9	24,4	34,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	33,9	30,1	23,6	34,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	20,4	16,6	10,2	20,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	19,5	15,7	9,3	19,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	18,9	15,2	8,7	19,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	22,5	18,7	12,2	22,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	23,1	19,4	12,8	23,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	18,8	15,1	8,6	19,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	22,0	18,3	11,8	22,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	18,8	15,0	8,6	19,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	18,8	15,0	8,6	18,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	14,8	11,1	4,6	15,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	14,4	10,6	4,2	14,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	14,3	10,6	4,1	14,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	14,0	10,3	3,8	14,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	13,7	10,0	3,5	13,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	13,7	10,0	3,5	13,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	26,6	22,8	16,4	26,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	26,9	23,1	16,6	27,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	27,2	23,5	17,0	27,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	27,5	23,8	17,3	27,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	24,9	21,2	14,7	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	25,1	21,4	14,9	25,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	25,3	21,6	15,1	25,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	25,6	21,8	15,3	25,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	25,8	22,1	15,6	26,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	26,1	22,3	15,9	26,2
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	22,1	18,4	11,9	22,3
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	22,1	18,4	11,9	22,3
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	22,1	18,4	11,9	22,3
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	21,9	18,2	11,7	22,1
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	21,8	18,0	11,5	21,9
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	21,7	18,0	11,5	21,9
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	21,7	18,0	11,5	21,9
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	22,6	18,8	12,3	22,7
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	22,7	19,0	12,5	22,9
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	22,7	19,0	12,5	22,9
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	23,0	19,3	12,8	23,2
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	23,0	19,3	12,8	23,2
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	20,4	16,7	10,2	20,6
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	20,2	16,5	10,0	20,4
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	22,8	19,1	12,6	23,0
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	26,9	23,2	16,7	27,1
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	25,5	21,8	15,3	25,7
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	26,2	22,5	16,0	26,4
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	15,4	11,7	5,2	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	15,1	11,4	4,9	15,3
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	14,7	10,9	4,4	14,8
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	15,1	11,4	4,9	15,3
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	16,4	12,7	6,2	16,6
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	16,8	13,0	6,5	16,9
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	17,2	13,4	7,0	17,4
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	17,1	13,4	6,9	17,3
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	36,8	33,1	26,6	37,0
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	24,2	20,5	14,0	24,4
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	35,9	32,2	25,7	36,1
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	36,6	32,8	26,3	36,7
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	37,3	33,5	27,0	37,4
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	38,2	34,5	28,0	38,4
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	38,6	34,8	28,3	38,7
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	39,0	35,2	28,7	39,1
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	39,1	35,4	28,9	39,3
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	40,1	36,4	29,9	40,3
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	40,9	37,2	30,7	41,1
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	41,6	37,8	31,3	41,7
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	23,0	19,2	12,8	23,2
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	42,2	38,4	31,9	42,3
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	42,9	39,2	32,7	43,1
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	43,6	39,8	33,3	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	44,4	40,7	34,2	44,6
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	45,3	41,6	35,1	45,5
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	46,3	42,5	36,0	46,4
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	47,2	43,4	36,9	47,3
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	51,5	47,7	41,2	51,6
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	51,6	47,8	41,3	51,7
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	51,6	47,9	41,4	51,8
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	23,0	19,3	12,8	23,2
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	51,6	47,9	41,4	51,8
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	51,7	47,9	41,4	51,8
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	51,7	48,0	41,5	51,9
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	51,7	48,0	41,5	51,9
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	51,7	48,0	41,5	51,9
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	51,7	47,9	41,4	51,8
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	18,7	14,9	8,5	18,9
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	29,7	25,9	19,4	29,8
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	29,3	25,6	19,1	29,5
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	28,9	25,2	18,7	29,1
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	28,6	24,9	18,4	28,8
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	28,3	24,5	18,1	28,4
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	28,0	24,2	17,8	28,1
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	27,7	23,9	17,5	27,8
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	27,4	23,7	17,2	27,6
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	27,1	23,4	16,9	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	26,9	23,1	16,6	27,0
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	21,4	17,6	11,1	21,5
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	3,5	-0,3	-6,8	3,6
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	3,9	0,1	-6,3	4,1
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	4,1	0,3	-6,1	4,3
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	4,4	0,6	-5,8	4,5
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	4,4	0,6	-5,8	4,6
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	15,3	11,5	5,1	15,5
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	15,5	11,7	5,3	15,7
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	15,7	11,9	5,5	15,9
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	15,6	11,9	5,4	15,8
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	15,6	11,9	5,4	15,8
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	18,6	14,8	8,4	18,7
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	15,8	12,0	5,6	15,9
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	16,0	12,3	5,8	16,2
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	16,1	12,4	5,9	16,3
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	16,4	12,6	6,2	16,6
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	17,0	13,2	6,8	17,2
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	3,1	-0,7	-7,1	3,3
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	6,6	2,9	-3,6	6,8
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	18,4	14,7	8,2	18,6
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	19,9	16,1	9,7	20,0
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	28,9	25,2	18,7	29,1
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	30,8	27,0	20,5	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	30,3	26,6	20,1	30,5
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	30,5	26,8	20,3	30,7
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	51,6	47,9	41,4	51,8
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	42,6	38,9	32,4	42,8
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	41,6	37,9	31,4	41,8
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	40,6	36,9	30,4	40,8
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	39,7	36,0	29,5	39,9
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	38,9	35,1	28,6	39,0
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	38,1	34,3	27,8	38,2
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	37,3	33,6	27,1	37,5
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	36,9	33,2	26,7	37,1
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	36,2	32,5	26,0	36,4
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	35,7	32,0	25,5	35,9
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	51,6	47,9	41,4	51,8
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	22,3	18,6	12,1	22,5
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	25,3	21,5	15,1	25,5
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	22,7	18,9	12,4	22,8
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	22,3	18,6	12,1	22,5
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	20,9	17,2	10,7	21,1
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	21,3	17,5	11,1	21,5
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	21,6	17,8	11,4	21,8
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	22,2	18,5	12,0	22,4
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	23,1	19,4	12,9	23,3
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	23,7	20,0	13,5	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	51,4	47,7	41,2	51,6
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	24,2	20,4	14,0	24,3
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	24,7	20,9	14,5	24,8
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	25,1	21,3	14,9	25,3
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	16,1	12,3	5,9	16,3
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	16,6	12,9	6,4	16,8
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	16,9	13,2	6,7	17,1
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	51,3	47,6	41,1	51,5
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	51,1	47,4	40,9	51,3
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	50,9	47,2	40,7	51,1
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	50,6	46,9	40,4	50,8
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	44,5	40,8	34,3	44,7
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	43,6	39,9	33,4	43,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	11,7	8,0	1,5	11,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	12,5	8,8	2,3	12,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	13,2	9,5	3,0	13,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	9,2	5,4	-1,1	9,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	10,1	6,4	-0,1	10,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	10,4	6,7	0,2	10,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	10,9	7,1	0,7	11,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	10,8	7,0	0,6	11,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	10,6	6,9	0,4	10,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	10,3	6,6	0,1	10,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	34,6	30,9	24,4	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	33,8	30,1	23,6	34,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	20,3	16,5	10,2	20,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	19,4	15,7	9,3	19,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	18,8	15,0	8,6	19,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	22,6	18,9	12,4	22,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	23,3	19,6	13,1	23,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	18,6	14,9	8,4	18,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	22,0	18,3	11,8	22,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	18,5	14,7	8,3	18,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	18,4	14,6	8,2	18,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	14,8	11,1	4,6	15,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	14,4	10,7	4,2	14,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	14,4	10,7	4,2	14,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	14,1	10,3	3,9	14,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	13,7	10,0	3,5	13,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	13,8	10,0	3,5	13,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	26,5	22,8	16,3	26,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	26,8	23,1	16,6	27,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	27,1	23,4	16,9	27,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	27,5	23,7	17,2	27,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	24,9	21,2	14,7	25,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	25,1	21,4	14,9	25,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	25,3	21,6	15,1	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	25,6	21,8	15,3	25,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	25,8	22,1	15,6	26,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	26,1	22,3	15,8	26,2
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	22,0	18,2	11,7	22,1
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	22,0	18,2	11,7	22,1
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	22,0	18,2	11,7	22,1
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	21,8	18,1	11,6	22,0
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	21,7	17,9	11,4	21,8
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	21,6	17,9	11,4	21,8
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	21,6	17,9	11,4	21,8
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	22,4	18,7	12,2	22,6
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	22,6	18,9	12,4	22,8
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	22,6	18,9	12,4	22,8
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	22,8	19,1	12,6	23,0
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	22,8	19,1	12,6	23,0
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	20,3	16,6	10,1	20,5
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	20,0	16,3	9,8	20,2
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	20,0	16,2	9,8	20,1
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	24,3	20,6	14,1	24,5
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	25,8	22,0	15,5	25,9
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	23,9	20,2	13,6	24,1
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	15,5	11,7	5,3	15,6
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	15,2	11,4	5,0	15,3
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	14,7	11,0	4,5	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	15,2	11,5	5,0	15,4
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	16,5	12,8	6,3	16,7
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	16,8	13,1	6,6	17,0
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	17,3	13,5	7,1	17,5
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	17,2	13,5	7,0	17,4
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	36,8	33,1	26,6	37,0
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	24,2	20,4	14,0	24,4
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	35,9	32,1	25,6	36,0
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	36,5	32,8	26,3	36,7
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	37,2	33,5	27,0	37,4
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	38,2	34,4	27,9	38,3
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	38,5	34,7	28,2	38,6
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	38,9	35,1	28,6	39,0
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	39,0	35,3	28,8	39,2
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	40,0	36,2	29,7	40,1
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	40,8	37,1	30,6	41,0
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	41,4	37,7	31,2	41,6
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	22,9	19,1	12,7	23,0
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	42,0	38,3	31,7	42,1
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	42,7	38,9	32,4	42,8
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	43,3	39,6	33,1	43,5
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	44,1	40,3	33,8	44,2
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	44,9	41,2	34,7	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	45,7	42,0	35,5	45,9
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	46,5	42,8	36,3	46,7
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	50,8	47,1	40,6	51,0
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	50,9	47,2	40,7	51,1
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	51,0	47,3	40,8	51,2
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	22,9	19,1	12,7	23,0
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	51,0	47,3	40,8	51,2
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	51,1	47,3	40,8	51,2
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	51,1	47,4	40,9	51,3
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	51,1	47,4	40,9	51,3
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	51,1	47,4	40,9	51,3
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	51,1	47,3	40,8	51,2
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	18,3	14,6	8,1	18,5
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	29,5	25,8	19,3	29,7
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	29,2	25,5	19,0	29,4
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	28,9	25,1	18,6	29,0
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	28,6	24,8	18,3	28,7
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	28,2	24,5	18,0	28,4
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	27,9	24,2	17,7	28,1
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	27,7	23,9	17,4	27,8
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	27,4	23,6	17,2	27,5
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	27,1	23,4	16,9	27,3
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	26,8	23,1	16,6	27,0
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	18,6	14,9	8,4	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	3,6	-0,2	-6,6	3,8
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	4,1	0,3	-6,2	4,2
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	4,2	0,4	-6,0	4,4
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	4,6	0,8	-5,6	4,8
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	4,6	0,9	-5,6	4,8
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	15,2	11,4	5,0	15,3
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	15,4	11,6	5,2	15,6
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	15,5	11,8	5,3	15,7
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	15,6	11,8	5,4	15,7
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	15,5	11,8	5,3	15,7
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	18,4	14,7	8,2	18,6
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	15,6	11,9	5,4	15,8
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	15,9	12,2	5,7	16,1
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	16,0	12,2	5,8	16,1
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	16,3	12,6	6,1	16,5
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	16,9	13,1	6,7	17,0
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	2,8	-1,0	-7,4	3,0
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	6,8	3,1	-3,4	7,0
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	18,3	14,6	8,1	18,5
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	18,2	14,4	8,0	18,3
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	27,7	24,0	17,5	27,9
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	30,3	26,5	20,0	30,4
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	30,3	26,5	20,0	30,4
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	29,9	26,2	19,7	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	51,0	47,3	40,8	51,2
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	42,0	38,3	31,8	42,2
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	41,1	37,4	30,9	41,3
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	40,3	36,5	30,0	40,4
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	39,4	35,7	29,2	39,6
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	38,6	34,9	28,4	38,8
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	37,8	34,1	27,6	38,0
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	37,1	33,4	26,9	37,3
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	36,4	32,7	26,2	36,6
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	35,8	32,1	25,6	36,0
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	35,2	31,4	24,9	35,3
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	51,0	47,2	40,7	51,1
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	22,3	18,6	12,1	22,5
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	25,3	21,5	15,1	25,5
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	22,7	18,9	12,5	22,8
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	22,3	18,6	12,1	22,5
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	20,8	17,1	10,6	21,0
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	21,1	17,4	10,9	21,3
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	21,5	17,7	11,3	21,7
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	22,1	18,4	11,9	22,3
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	23,0	19,2	12,8	23,2
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	23,6	19,8	13,4	23,7
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	50,8	47,1	40,6	51,0
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	24,0	20,3	13,8	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	24,5	20,8	14,3	24,7
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	25,0	21,2	14,8	25,1
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	16,1	12,4	5,9	16,3
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	16,7	13,0	6,5	16,9
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	17,0	13,3	6,8	17,2
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	50,7	46,9	40,4	50,8
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	50,5	46,7	40,2	50,6
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	50,3	46,6	40,1	50,5
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	50,0	46,3	39,8	50,2
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	43,7	39,9	33,4	43,8
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	42,9	39,2	32,7	43,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	11,8	8,0	1,6	11,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	12,5	8,8	2,3	12,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	13,2	9,4	3,0	13,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	9,3	5,6	-0,9	9,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	10,3	6,5	0,1	10,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	10,5	6,8	0,3	10,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	11,0	7,3	0,8	11,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	10,9	7,2	0,7	11,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	10,7	7,0	0,5	10,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	10,5	6,7	0,2	10,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	34,6	30,9	24,4	34,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	33,8	30,0	23,5	33,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	20,5	16,7	10,3	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	19,7	15,9	9,5	19,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	18,7	15,0	8,5	18,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	22,6	18,9	12,4	22,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	23,3	19,6	13,0	23,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	18,6	14,9	8,4	18,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	22,0	18,3	11,8	22,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	18,5	14,8	8,3	18,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	18,4	14,6	8,2	18,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	14,9	11,1	4,6	15,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	14,4	10,7	4,2	14,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	14,4	10,6	4,2	14,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	14,1	10,4	3,9	14,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	13,8	10,0	3,6	14,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	13,8	10,1	3,6	14,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	26,5	22,8	16,3	26,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	26,8	23,1	16,6	27,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	27,1	23,4	16,9	27,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	27,4	23,7	17,2	27,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	24,9	21,2	14,7	25,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	25,1	21,4	14,9	25,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	25,3	21,6	15,1	25,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	25,6	21,8	15,3	25,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	25,8	22,1	15,6	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	26,1	22,3	15,8	26,2
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	37,0	33,3	26,8	37,2
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	18,4	14,7	8,2	18,6
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	18,2	14,5	8,0	18,4
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	21,8	18,1	11,6	22,0
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	21,8	18,1	11,6	22,0
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	21,8	18,1	11,6	22,0
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	21,7	18,0	11,5	21,9
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	21,6	17,9	11,4	21,8
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	21,6	17,8	11,3	21,7
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	21,6	17,8	11,3	21,7
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	22,4	18,6	12,1	22,5
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	27,2	23,4	17,2	27,4
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	22,5	18,8	12,3	22,7
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	22,6	18,8	12,3	22,7
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	22,8	19,0	12,5	22,9
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	22,7	19,0	12,5	22,9
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	20,2	16,5	10,0	20,4
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	20,0	16,3	9,8	20,2
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	19,4	15,7	9,2	19,6
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	18,5	14,8	8,3	18,7
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	22,4	18,6	12,1	22,5
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	16,8	13,1	6,7	17,0
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	24,7	20,8	14,6	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	15,5	11,8	5,3	15,7
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	15,2	11,5	5,0	15,4
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	14,8	11,1	4,6	15,0
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	15,2	11,5	5,0	15,4
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	16,5	12,8	6,3	16,7
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	16,9	13,1	6,6	17,0
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	17,4	13,6	7,2	17,6
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	17,3	13,6	7,1	17,5
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	26,3	22,6	16,1	26,5
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	36,8	33,0	26,5	36,9
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	24,5	20,7	14,4	24,7
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	35,8	32,1	25,6	36,0
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	36,5	32,7	26,2	36,6
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	37,1	33,4	26,9	37,3
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	38,1	34,3	27,8	38,2
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	38,4	34,7	28,2	38,6
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	38,8	35,0	28,5	38,9
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	38,9	35,2	28,6	39,0
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	39,8	36,1	29,6	40,0
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	40,6	36,9	30,4	40,8
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	41,2	37,5	31,0	41,4
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	23,0	19,2	12,8	23,1
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	41,8	38,1	31,5	41,9
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	42,4	38,7	32,2	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	43,0	39,3	32,8	43,2
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	43,7	40,0	33,5	43,9
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	44,4	40,7	34,2	44,6
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	45,2	41,5	35,0	45,4
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	45,9	42,1	35,6	46,0
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	50,3	46,5	40,0	50,4
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	50,4	46,7	40,2	50,6
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	50,4	46,7	40,2	50,6
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	22,8	19,1	12,7	23,0
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	50,5	46,7	40,2	50,6
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	50,5	46,8	40,3	50,7
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	50,5	46,8	40,3	50,7
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	50,5	46,8	40,3	50,7
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	50,5	46,8	40,3	50,7
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	50,5	46,8	40,3	50,7
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	18,0	14,3	7,8	18,2
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	18,5	14,7	8,3	18,6
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	18,5	14,7	8,3	18,7
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	18,3	14,5	8,1	18,5
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	29,5	25,8	19,3	29,7
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	29,2	25,4	18,9	29,3
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	28,8	25,1	18,6	29,0
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	28,5	24,8	18,3	28,7
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	28,2	24,5	18,0	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	27,9	24,2	17,7	28,1
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	27,6	23,9	17,4	27,8
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	27,3	23,6	17,1	27,5
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	27,1	23,3	16,8	27,2
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	26,8	23,1	16,6	27,0
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	18,4	14,7	8,2	18,6
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	3,9	0,1	-6,3	4,0
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	4,3	0,6	-5,9	4,5
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	4,5	0,7	-5,7	4,6
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	4,9	1,1	-5,3	5,1
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	4,9	1,1	-5,3	5,1
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	15,0	11,3	4,8	15,2
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	15,2	11,5	5,0	15,4
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	15,3	11,6	5,1	15,5
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	15,4	11,6	5,2	15,5
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	15,4	11,6	5,1	15,5
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	18,3	14,5	8,1	18,4
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	15,4	11,7	5,2	15,6
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	15,8	12,0	5,5	15,9
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	15,7	12,0	5,5	15,9
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	16,1	12,4	5,9	16,3
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	16,8	13,0	6,6	17,0
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	3,1	-0,7	-7,1	3,2
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	7,0	3,2	-3,2	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	18,2	14,5	8,1	18,4
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	18,2	14,4	8,0	18,3
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	27,7	23,9	17,5	27,8
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	30,2	26,5	20,0	30,4
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	30,2	26,5	20,0	30,4
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	29,8	26,1	19,6	30,0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	39,1	35,4	28,9	39,3
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	18,2	14,5	8,0	18,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	18,0	14,2	7,7	18,1
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	17,6	13,8	7,4	17,7
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	17,2	13,4	7,0	17,4
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	25,4	21,5	15,4	25,6
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	25,7	21,9	15,7	25,9
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	26,2	22,3	16,2	26,4
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	27,2	23,3	17,2	27,4
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	28,4	24,5	18,4	28,6
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	34,5	30,6	24,4	34,7
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	29,4	25,6	19,3	29,6
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	34,5	30,7	24,4	34,7
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	34,6	30,7	24,5	34,7
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	34,6	30,7	24,5	34,8
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	34,6	30,8	24,5	34,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	34,7	30,9	24,7	34,9
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	35,0	31,1	24,9	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	36,0	32,2	25,9	36,2
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	25,9	22,1	15,9	26,1
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	23,4	19,6	13,3	23,6
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	22,7	18,9	12,6	22,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	18,1	14,4	7,9	18,3
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	18,5	14,7	8,3	18,6
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	18,6	14,8	8,3	18,7
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	18,4	14,7	8,2	18,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	19,2	15,4	9,1	19,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	19,3	15,4	9,2	19,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	19,5	15,7	9,5	19,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	19,8	16,0	9,8	20,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	21,1	17,3	11,0	21,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	20,1	16,3	10,0	20,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	20,1	16,3	9,9	20,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	19,8	16,1	9,6	20,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	19,5	15,8	9,3	19,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	19,2	15,5	9,0	19,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	18,5	14,8	8,3	18,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	17,9	14,1	7,7	18,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	16,3	12,6	6,1	16,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	16,9	13,2	6,8	17,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	17,6	13,8	7,4	17,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	21,9	18,1	11,7	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	21,6	17,8	11,3	21,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	21,9	18,2	11,7	22,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	22,4	18,7	12,2	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	22,5	18,7	12,2	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	22,6	18,9	12,4	22,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	15,1	11,4	4,9	15,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	14,9	11,1	4,6	15,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	15,3	11,6	5,1	15,5
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	20,8	17,0	10,6	21,0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	27,3	23,5	17,3	27,5
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	34,4	30,7	24,3	34,6
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	43,4	39,7	33,2	43,6
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	49,7	45,9	39,4	49,8
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	49,5	45,7	39,2	49,6
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	49,2	45,5	39,0	49,4
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	49,0	45,3	38,8	49,2
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	39,1	35,4	28,9	39,3
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	37,8	34,1	27,6	38,0
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	41,3	37,6	31,1	41,5
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	21,2	17,4	11,0	21,4
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	40,7	37,0	30,5	40,9
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	40,0	36,3	29,8	40,2
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	39,3	35,6	29,1	39,5
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	38,6	34,9	28,4	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	37,9	34,2	27,7	38,1
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	37,3	33,6	27,0	37,4
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	36,6	32,9	26,4	36,8
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	36,0	32,3	25,8	36,2
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	21,6	17,9	11,4	21,8
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	30,6	26,8	20,3	30,7
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	21,5	17,8	11,3	21,7
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	25,7	21,9	15,5	25,8
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	25,4	21,6	15,2	25,5
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	22,7	19,0	12,5	22,9
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	22,1	18,4	11,9	22,3
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	22,1	18,4	11,9	22,3
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	22,9	19,2	12,8	23,1
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	23,5	19,7	13,3	23,7
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	24,0	20,2	13,8	24,2
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	24,6	20,8	14,5	24,8
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	25,5	21,6	15,4	25,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	12,8	9,1	2,6	13,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	12,6	8,9	2,4	12,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	11,8	8,0	1,6	12,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	11,7	7,9	1,5	11,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	12,3	8,6	2,2	12,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	13,2	9,4	3,0	13,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	26,2	22,5	16,0	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	26,4	22,7	16,2	26,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	26,7	22,9	16,4	26,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	26,9	23,2	16,7	27,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	27,2	23,4	16,9	27,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	27,4	23,7	17,2	27,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	34,4	30,6	24,1	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	33,7	30,0	23,5	33,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	21,0	17,2	10,8	21,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	19,8	16,0	9,6	19,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	18,8	15,0	8,6	18,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	22,6	18,9	12,4	22,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	18,7	15,0	8,5	18,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	18,6	14,9	8,4	18,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	18,5	14,7	8,3	18,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	18,5	14,8	8,3	18,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	18,4	14,6	8,2	18,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	11,1	7,3	0,8	11,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	11,0	7,2	0,8	11,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	10,6	6,9	0,4	10,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	10,9	7,2	0,7	11,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	11,0	7,2	0,8	11,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	11,1	7,4	0,9	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	9,5	5,7	-0,7	9,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	10,4	6,7	0,2	10,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	10,6	6,9	0,4	10,8
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	6,8	3,0	-3,2	7,0
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	6,3	2,5	-3,7	6,5
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	4,0	0,2	-6,2	4,1
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	22,7	18,9	12,5	22,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	18,4	14,6	8,2	18,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	17,9	14,2	7,7	18,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	24,6	20,9	14,4	24,8
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	28,8	25,1	18,6	29,0
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	4,6	0,8	-5,6	4,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	4,8	1,0	-5,4	4,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	5,3	1,5	-4,9	5,4
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	5,2	1,4	-5,0	5,4
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	29,0	25,3	18,8	29,2
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	25,5	21,8	15,3	25,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	15,2	11,4	5,0	15,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	16,9	13,1	6,7	17,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	17,2	13,4	7,0	17,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	17,4	13,7	7,2	17,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	15,3	11,5	5,1	15,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	29,5	25,7	19,2	29,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	29,1	25,4	18,9	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	28,8	25,1	18,6	29,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	28,5	24,8	18,3	28,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	28,2	24,5	18,0	28,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	27,9	24,2	17,7	28,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	27,6	23,9	17,4	27,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	27,4	23,6	17,1	27,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	27,1	23,4	16,9	27,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	15,4	11,6	5,1	15,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	15,5	11,8	5,3	15,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	15,5	11,7	5,3	15,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	15,8	12,0	5,6	15,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	15,6	11,8	5,4	15,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	15,9	12,1	5,7	16,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	16,5	12,7	6,3	16,6
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	40,4	36,6	30,2	40,5
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	18,2	14,5	8,0	18,4
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	18,0	14,2	7,8	18,1
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	17,8	14,0	7,6	18,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	17,5	13,7	7,3	17,6
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	34,4	30,6	24,2	34,6
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	34,7	31,0	24,5	34,9
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	35,1	31,3	24,9	35,2
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	36,0	32,3	25,8	36,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	38,6	34,8	28,3	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	44,5	40,8	34,3	44,7
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	38,1	34,4	27,8	38,2
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	44,5	40,8	34,3	44,7
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	44,5	40,8	34,3	44,7
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	44,6	40,8	34,3	44,7
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	44,6	40,8	34,3	44,7
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	44,5	40,8	34,3	44,7
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	44,7	41,0	34,5	44,9
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	45,1	41,4	34,9	45,3
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	30,1	26,3	19,9	30,3
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	25,1	21,3	15,0	25,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	23,2	19,4	13,1	23,4
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	17,8	14,1	7,6	18,0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	18,2	14,5	8,0	18,4
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	18,4	14,6	8,1	18,5
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	18,2	14,4	8,0	18,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	19,5	15,6	9,4	19,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	19,9	16,0	9,8	20,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	20,5	16,6	10,5	20,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	20,8	16,9	10,8	21,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	26,9	23,2	16,7	27,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	24,2	20,4	14,0	24,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	19,2	15,5	9,0	19,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	18,9	15,2	8,7	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	18,6	14,9	8,4	18,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	18,3	14,5	8,1	18,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	17,8	14,1	7,6	18,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	17,3	13,6	7,1	17,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	14,7	10,9	4,5	14,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	14,9	11,1	4,7	15,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	15,6	11,8	5,5	15,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	22,0	18,2	11,8	22,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	21,5	17,8	11,3	21,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	21,7	18,0	11,5	21,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	22,1	18,3	11,8	22,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	22,4	18,6	12,1	22,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	22,2	18,5	12,0	22,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	14,4	10,6	4,1	14,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	14,6	10,8	4,3	14,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	14,5	10,8	4,3	14,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	12,8	9,1	2,7	13,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	12,6	8,9	2,5	12,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	11,8	8,0	1,6	12,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	11,7	8,0	1,6	11,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	12,4	8,6	2,2	12,5
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	13,2	9,4	3,0	13,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	26,2	22,4	16,0	26,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	26,4	22,7	16,2	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	26,6	22,9	16,4	26,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	26,9	23,1	16,6	27,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	27,1	23,4	16,9	27,3
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	27,4	23,7	17,2	27,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	34,4	30,6	24,1	34,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	33,6	29,9	23,4	33,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	23,4	19,7	13,3	23,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	20,4	16,6	10,2	20,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	18,8	15,1	8,6	19,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	19,0	15,3	8,8	19,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	18,7	14,9	8,4	18,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	18,6	14,8	8,3	18,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	18,5	14,7	8,2	18,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	18,3	14,6	8,1	18,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	18,2	14,5	8,0	18,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	11,2	7,5	1,0	11,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	11,0	7,3	0,8	11,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	10,7	7,0	0,5	10,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	11,2	7,5	1,0	11,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	11,0	7,3	0,8	11,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	11,2	7,4	0,9	11,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	9,6	5,8	-0,6	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	10,5	6,8	0,3	10,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	10,7	7,0	0,5	10,9
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	4,2	0,4	-6,0	4,3
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	8,3	4,4	-1,7	8,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	7,6	3,7	-2,3	7,8
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	7,3	3,4	-2,6	7,5
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	22,0	18,2	11,8	22,1
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	18,4	14,7	8,3	18,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	18,2	14,4	8,0	18,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	24,6	20,9	14,4	24,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	28,8	25,0	18,5	28,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	4,8	1,0	-5,4	4,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	4,9	1,1	-5,3	5,1
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	5,6	1,8	-4,6	5,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	5,4	1,6	-4,8	5,6
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	27,6	23,9	17,3	27,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	28,7	25,0	18,5	28,9
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	28,5	24,7	18,2	28,6
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	28,2	24,5	17,9	28,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	27,9	24,2	17,7	28,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	15,3	11,5	5,1	15,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	15,3	11,5	5,1	15,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	15,6	11,8	5,4	15,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	15,5	11,7	5,3	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	15,8	12,1	5,6	16,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	15,4	11,7	5,2	15,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	16,2	12,4	6,0	16,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	30,6	26,9	20,3	30,8
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	28,4	24,7	18,2	28,6
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	27,8	24,1	17,6	28,0
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	21,8	18,0	11,6	21,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	16,5	12,7	6,3	16,7
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	16,9	13,1	6,7	17,1
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	17,2	13,5	7,1	17,4
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	17,3	13,5	7,1	17,4
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	39,9	36,2	29,7	40,1
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	25,4	21,6	15,1	25,5
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	22,7	19,0	12,5	22,9
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	22,1	18,4	11,9	22,3
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	20,9	17,1	10,7	21,0
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	21,2	17,4	11,0	21,4
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	21,6	17,8	11,4	21,8
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	22,4	18,6	12,2	22,5
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	23,2	19,4	13,0	23,4
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	23,8	20,0	13,7	24,0
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	24,5	20,8	14,4	24,7
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	39,4	35,7	29,2	39,6
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	25,8	22,0	15,7	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	29,1	25,3	19,0	29,3
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	38,8	35,1	28,6	39,0
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	38,8	35,1	28,6	39,0
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	38,2	34,5	28,0	38,4
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	37,6	33,9	27,4	37,8
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	37,0	33,3	26,8	37,2
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	21,6	17,9	11,4	21,8
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	28,6	24,8	18,3	28,7
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	25,7	21,9	15,4	25,8
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	40,7	36,9	30,5	40,8
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	18,1	14,4	7,9	18,3
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	17,9	14,2	7,7	18,1
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	18,2	14,5	8,1	18,4
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	17,9	14,1	7,7	18,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	39,8	36,1	29,5	40,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	40,3	36,6	30,0	40,4
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	40,8	37,1	30,5	41,0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	41,8	38,0	31,5	41,9
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	42,6	38,9	32,4	42,8
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	45,4	41,7	35,2	45,6
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	39,1	35,4	28,8	39,2
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	45,4	41,7	35,2	45,6
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	45,4	41,7	35,2	45,6
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	45,4	41,7	35,2	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	45,4	41,6	35,1	45,5
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	45,4	41,7	35,2	45,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	46,0	42,2	35,7	46,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	46,9	43,2	36,7	47,1
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	36,7	33,0	26,5	36,9
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	29,5	25,7	19,3	29,6
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	25,1	21,2	15,0	25,2
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	17,6	13,8	7,4	17,7
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	17,9	14,1	7,7	18,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	17,9	14,2	7,7	18,1
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	18,0	14,3	7,8	18,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	20,7	16,9	10,7	20,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	21,2	17,4	11,2	21,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	21,4	17,5	11,3	21,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	22,0	18,2	12,0	22,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	30,0	26,3	19,8	30,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	27,8	24,0	17,5	27,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	19,0	15,2	8,8	19,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	18,7	15,0	8,5	18,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	18,4	14,7	8,3	18,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	17,7	14,0	7,5	17,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	17,2	13,5	7,0	17,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	16,7	12,9	6,5	16,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	14,7	10,9	4,5	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	15,1	11,3	4,9	15,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	16,2	12,3	6,1	16,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	22,3	18,5	12,1	22,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	21,5	17,7	11,3	21,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	21,6	17,9	11,4	21,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	21,6	17,9	11,4	21,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	21,8	18,1	11,6	22,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	22,0	18,2	11,8	22,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	14,4	10,6	4,2	14,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	14,6	10,8	4,4	14,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	14,5	10,8	4,3	14,7
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	12,8	9,1	2,7	13,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	12,6	8,9	2,5	12,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	11,8	8,0	1,6	12,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	11,7	8,0	1,6	11,9
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	12,0	8,2	1,8	12,1
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	12,6	8,9	2,4	12,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	26,2	22,4	15,9	26,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	26,4	22,6	16,2	26,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	26,6	22,9	16,4	26,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	26,8	23,1	16,6	27,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	27,1	23,4	16,9	27,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	27,3	23,6	17,1	27,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	34,4	30,7	24,2	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	32,6	28,9	22,4	32,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	28,0	24,3	17,8	28,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	21,7	17,9	11,6	21,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	19,0	15,2	8,8	19,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	19,0	15,3	8,8	19,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	18,6	14,9	8,4	18,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	18,3	14,5	8,0	18,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	18,2	14,4	7,9	18,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	18,3	14,5	8,1	18,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	18,2	14,5	8,0	18,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	11,3	7,5	1,1	11,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	11,2	7,5	1,0	11,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	10,8	7,0	0,6	10,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	11,3	7,5	1,1	11,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	11,1	7,3	0,9	11,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	11,2	7,4	1,0	11,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	9,7	5,9	-0,5	9,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	10,7	6,9	0,4	10,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	10,8	7,1	0,6	11,0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	41,8	38,0	31,5	41,9
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	18,0	14,3	7,8	18,2
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	17,7	14,0	7,5	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	20,8	17,0	10,6	21,0
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	20,6	16,9	10,4	20,8
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	40,1	36,4	29,9	40,3
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	40,6	36,9	30,4	40,8
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	41,3	37,6	31,1	41,5
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	42,2	38,5	32,0	42,4
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	42,7	38,9	32,4	42,8
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	47,2	43,5	37,0	47,4
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	38,9	35,2	28,7	39,1
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	47,3	43,6	37,0	47,5
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	47,4	43,6	37,1	47,5
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	47,4	43,7	37,1	47,6
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	47,4	43,7	37,2	47,6
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	47,5	43,8	37,3	47,7
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	47,6	43,9	37,4	47,8
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	48,0	44,3	37,7	48,1
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	38,1	34,4	27,9	38,3
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	34,9	31,2	24,6	35,0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	30,4	26,7	20,2	30,6
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	17,3	13,6	7,1	17,5
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	17,7	13,9	7,4	17,8
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	17,7	14,0	7,5	17,9
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	17,9	14,1	7,7	18,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	23,5	19,7	13,4	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	24,2	20,4	14,1	24,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	24,5	20,7	14,4	24,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	25,0	21,2	14,9	25,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	28,8	25,1	18,6	29,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	23,6	19,8	13,5	23,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	18,6	14,9	8,4	18,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	18,3	14,6	8,2	18,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	18,0	14,3	7,8	18,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	17,6	13,8	7,4	17,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	17,1	13,3	6,9	17,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	16,5	12,8	6,4	16,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	14,7	10,9	4,5	14,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	15,3	11,5	5,2	15,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	17,1	13,3	7,1	17,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	22,9	19,1	12,8	23,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	21,2	17,5	11,0	21,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	21,2	17,5	11,0	21,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	21,4	17,6	11,1	21,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	21,5	17,8	11,3	21,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	21,8	18,0	11,6	21,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	14,4	10,6	4,2	14,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	14,6	10,8	4,4	14,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	14,5	10,8	4,3	14,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	12,8	9,1	2,7	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	12,7	8,9	2,5	12,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	11,8	8,0	1,7	12,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	11,7	8,0	1,6	11,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	11,8	8,0	1,7	12,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	12,2	8,4	2,0	12,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	26,1	22,4	15,9	26,3
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	26,3	22,6	16,1	26,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	26,6	22,8	16,3	26,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	26,8	23,1	16,6	27,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	27,0	23,3	16,8	27,2
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	27,3	23,6	17,1	27,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	34,3	30,6	24,1	34,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	32,6	28,8	22,3	32,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	29,5	25,8	19,3	29,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	24,6	20,8	14,5	24,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	19,2	15,5	9,1	19,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	18,7	15,0	8,5	18,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	18,3	14,6	8,1	18,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	18,2	14,5	8,0	18,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	18,1	14,4	7,9	18,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	18,3	14,5	8,1	18,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	18,2	14,5	8,0	18,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	11,3	7,6	1,1	11,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	11,2	7,5	1,0	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	10,8	7,0	0,6	10,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	11,3	7,6	1,1	11,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	11,2	7,4	0,9	11,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	11,2	7,5	1,0	11,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	9,8	6,0	-0,4	9,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	10,7	7,0	0,5	10,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	10,8	7,1	0,6	11,0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	43,5	39,8	33,3	43,7
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	17,1	13,3	6,9	17,3
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	16,7	13,0	6,5	16,9
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	22,5	18,8	12,3	22,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	22,4	18,7	12,2	22,6
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	40,2	36,5	30,0	40,4
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	40,8	37,1	30,6	41,0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	41,4	37,7	31,2	41,6
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	42,0	38,3	31,8	42,2
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	42,5	38,8	32,3	42,7
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	47,7	43,9	37,4	47,8
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	38,9	35,2	28,7	39,1
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	47,7	44,0	37,5	47,9
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	47,8	44,1	37,6	48,0
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	47,9	44,1	37,6	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	47,9	44,2	37,6	48,0
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	47,9	44,2	37,7	48,1
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	48,0	44,2	37,7	48,1
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	48,1	44,4	37,9	48,3
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	38,0	34,3	27,8	38,2
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	36,3	32,6	26,1	36,5
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	33,8	30,1	23,6	34,0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	16,2	12,4	5,9	16,3
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	16,3	12,6	6,1	16,5
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	16,5	12,8	6,3	16,7
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	16,8	13,0	6,6	17,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	30,4	26,6	20,1	30,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	31,3	27,6	21,0	31,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	31,6	27,9	21,4	31,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	32,2	28,5	21,9	32,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	32,7	29,0	22,4	32,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	30,1	26,4	19,9	30,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	18,6	14,8	8,4	18,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	18,3	14,5	8,1	18,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	17,9	14,1	7,7	18,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	17,5	13,7	7,3	17,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	16,9	13,2	6,8	17,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	16,5	12,7	6,3	16,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	14,7	10,9	4,4	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	15,7	11,9	5,6	15,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	19,0	15,1	8,8	19,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	24,3	20,5	14,1	24,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	21,2	17,5	11,1	21,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	21,1	17,4	10,9	21,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	21,2	17,4	10,9	21,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	21,4	17,6	11,1	21,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	21,6	17,9	11,4	21,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	14,4	10,6	4,2	14,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	14,6	10,8	4,4	14,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	14,5	10,8	4,3	14,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	12,9	9,1	2,7	13,0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	12,7	8,9	2,5	12,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	11,8	8,0	1,7	12,0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	11,8	8,0	1,6	11,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	11,6	7,8	1,4	11,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	11,0	7,2	0,8	11,1
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	26,1	22,3	15,9	26,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	26,3	22,5	16,1	26,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	26,5	22,8	16,3	26,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	26,7	23,0	16,5	26,9
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	27,0	23,3	16,8	27,2
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	27,2	23,5	17,0	27,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	33,2	29,5	23,0	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	32,5	28,8	22,3	32,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	30,1	26,4	19,9	30,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	30,2	26,5	19,9	30,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	19,5	15,7	9,4	19,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	18,6	14,9	8,4	18,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	18,2	14,5	8,0	18,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	18,1	14,4	7,9	18,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	18,0	14,3	7,8	18,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	18,2	14,5	8,0	18,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	18,2	14,5	8,0	18,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	11,3	7,6	1,1	11,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	11,2	7,5	1,0	11,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	11,2	7,4	1,0	11,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	10,7	7,0	0,5	10,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	11,3	7,6	1,1	11,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	11,2	7,4	1,0	11,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	11,1	7,4	0,9	11,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	11,2	7,5	1,0	11,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	9,8	6,1	-0,4	10,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	10,7	7,0	0,5	10,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	10,8	7,1	0,6	11,0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	43,7	40,0	33,4	43,9
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	17,2	13,4	7,0	17,3
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	16,6	12,8	6,4	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	24,7	21,0	14,4	24,8
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	24,7	21,0	14,4	24,8
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	40,3	36,6	30,1	40,5
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	40,9	37,2	30,7	41,1
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	41,3	37,6	31,1	41,5
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	41,9	38,2	31,7	42,1
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	42,5	38,7	32,2	42,6
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	47,3	43,6	37,1	47,5
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	38,8	35,1	28,6	39,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	47,4	43,7	37,2	47,6
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	47,5	43,7	37,2	47,6
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	47,5	43,8	37,3	47,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	47,5	43,8	37,3	47,7
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	47,6	43,8	37,3	47,7
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	47,6	43,9	37,4	47,8
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	47,7	44,0	37,5	47,9
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	37,8	34,1	27,6	38,0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	36,5	32,7	26,2	36,6
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	35,0	31,3	24,8	35,2
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	16,0	12,2	5,8	16,2
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	16,2	12,4	6,0	16,3
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	16,4	12,6	6,1	16,5
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	16,6	12,9	6,4	16,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	32,9	29,2	22,6	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	33,6	29,9	23,4	33,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	34,1	30,4	23,8	34,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	34,6	30,9	24,4	34,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	34,9	31,2	24,6	35,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	33,3	29,6	23,0	33,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	18,6	14,9	8,5	18,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	18,3	14,5	8,1	18,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	17,8	14,1	7,7	18,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	17,5	13,7	7,3	17,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	16,9	13,1	6,7	17,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	16,4	12,6	6,3	16,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	14,6	10,9	4,4	14,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	16,4	12,6	6,3	16,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	22,9	19,2	12,7	23,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	27,0	23,3	16,9	27,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	21,3	17,6	11,1	21,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	20,9	17,2	10,7	21,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	21,0	17,3	10,8	21,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	21,2	17,5	11,0	21,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	21,5	17,8	11,3	21,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	14,3	10,6	4,1	14,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	14,6	10,8	4,3	14,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	14,5	10,7	4,2	14,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	12,5	8,8	2,4	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	12,3	8,6	2,2	12,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	11,7	7,9	1,6	11,9
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	11,6	7,9	1,5	11,8
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	11,4	7,7	1,3	11,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	11,0	7,2	0,8	11,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	26,0	22,3	15,8	26,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	26,2	22,5	16,0	26,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	26,5	22,7	16,2	26,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	26,7	22,9	16,5	26,9
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	26,9	23,2	16,7	27,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	27,2	23,4	16,9	27,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	33,2	29,4	22,9	33,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	32,0	28,3	21,8	32,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	30,3	26,6	20,1	30,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	31,8	28,1	21,6	32,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	20,8	17,0	10,6	21,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	18,6	14,8	8,4	18,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	18,1	14,4	7,9	18,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	18,1	14,3	7,8	18,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	18,0	14,2	7,7	18,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	18,2	14,4	8,0	18,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	18,1	14,4	7,9	18,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	11,3	7,6	1,1	11,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	11,1	7,3	0,9	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	10,6	6,9	0,4	10,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	10,7	7,0	0,5	10,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	11,3	7,6	1,1	11,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	10,6	6,8	0,4	10,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	10,6	6,8	0,4	10,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	10,6	6,9	0,4	10,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	9,3	5,6	-0,9	9,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	10,1	6,3	-0,1	10,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	10,8	7,1	0,6	11,0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	43,0	39,3	32,7	43,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	16,9	13,1	6,7	17,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	16,2	12,5	6,0	16,4
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	22,0	18,3	11,8	22,2
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	22,0	18,3	11,8	22,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	40,3	36,5	30,0	40,4
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	40,7	37,0	30,5	40,9
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	41,1	37,4	30,9	41,3
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	41,6	37,9	31,4	41,8
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	42,5	38,8	32,2	42,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	46,9	43,2	36,7	47,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	39,0	35,3	28,8	39,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	47,0	43,3	36,8	47,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	47,1	43,3	36,8	47,2
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	47,1	43,4	36,9	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	47,1	43,4	36,9	47,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	47,2	43,5	37,0	47,4
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	47,2	43,4	36,9	47,3
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	47,2	43,4	36,9	47,3
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	37,6	33,9	27,4	37,8
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	36,3	32,5	26,1	36,4
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	35,5	31,7	25,2	35,6
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	15,6	11,8	5,4	15,8
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	15,6	11,9	5,4	15,8
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	15,9	12,2	5,7	16,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	16,3	12,5	6,1	16,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	33,7	30,0	23,4	33,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	34,4	30,7	24,1	34,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	34,8	31,0	24,5	34,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	35,4	31,6	25,1	35,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	35,4	31,7	25,2	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	34,4	30,7	24,2	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	17,7	13,9	7,6	17,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	17,2	13,4	7,1	17,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	16,5	12,8	6,4	16,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	16,3	12,5	6,2	16,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	16,0	12,2	5,9	16,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	15,5	11,7	5,4	15,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	14,6	10,9	4,4	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	17,5	13,7	7,4	17,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	27,2	23,5	16,9	27,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	32,0	28,2	21,7	32,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	21,7	17,9	11,5	21,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	20,8	17,0	10,5	20,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	20,8	17,1	10,6	21,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	21,1	17,4	10,9	21,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	21,1	17,4	10,9	21,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	14,3	10,6	4,1	14,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	14,5	10,8	4,3	14,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	14,3	10,6	4,1	14,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	12,4	8,6	2,3	12,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	12,2	8,4	2,1	12,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	11,7	7,9	1,6	11,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	11,6	7,9	1,5	11,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	11,5	7,7	1,3	11,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	11,0	7,2	0,8	11,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	26,0	22,2	15,7	26,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	26,2	22,4	15,9	26,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	26,4	22,6	16,2	26,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	26,6	22,9	16,4	26,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	26,8	23,1	16,6	27,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	27,1	23,4	16,9	27,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	32,9	29,2	22,7	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	32,2	28,5	22,0	32,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	31,2	27,5	21,0	31,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	32,5	28,7	22,2	32,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	24,2	20,4	14,0	24,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	18,5	14,7	8,3	18,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	18,0	14,3	7,8	18,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	18,0	14,2	7,7	18,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	17,8	14,1	7,6	18,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	17,8	14,0	7,6	17,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	17,9	14,2	7,7	18,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	10,7	6,9	0,5	10,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	11,1	7,3	0,9	11,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	10,6	6,9	0,4	10,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	10,7	6,9	0,5	10,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	10,7	6,9	0,5	10,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	10,6	6,8	0,4	10,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	10,5	6,8	0,3	10,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	10,6	6,9	0,4	10,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	8,0	4,2	-2,2	8,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	10,1	6,3	-0,1	10,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	10,4	6,7	0,2	10,6
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	42,4	38,7	32,2	42,6
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	17,1	13,3	7,0	17,3
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	16,2	12,4	6,0	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	22,6	18,8	12,3	22,7
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	22,6	18,9	12,3	22,8
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	40,1	36,4	29,9	40,3
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	40,4	36,7	30,2	40,6
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	40,8	37,1	30,6	41,0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	41,3	37,6	31,1	41,5
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	42,1	38,4	31,9	42,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	46,6	42,8	36,3	46,7
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	39,6	35,9	29,4	39,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	46,6	42,9	36,4	46,8
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	46,7	43,0	36,5	46,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	46,7	43,0	36,5	46,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	46,8	43,1	36,5	46,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	46,8	43,1	36,5	46,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	46,8	43,1	36,6	47,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	46,8	43,1	36,6	47,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	37,4	33,7	27,2	37,6
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	36,1	32,4	25,9	36,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	35,3	31,6	25,1	35,5
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	15,6	11,8	5,4	15,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	15,5	11,8	5,3	15,7
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	15,9	12,2	5,7	16,1
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	16,4	12,6	6,2	16,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	34,0	30,2	23,7	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	34,6	30,9	24,4	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	35,0	31,3	24,7	35,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	35,6	31,9	25,4	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	35,7	31,9	25,4	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	34,7	31,0	24,5	34,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	18,0	14,2	7,9	18,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	17,4	13,6	7,3	17,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	16,4	12,6	6,3	16,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	16,3	12,5	6,2	16,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	15,9	12,1	5,8	16,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	15,6	11,8	5,5	15,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	14,4	10,7	4,2	14,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	19,3	15,5	9,1	19,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	28,3	24,6	18,1	28,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	34,1	30,4	23,9	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	22,5	18,8	12,4	22,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	20,6	16,9	10,4	20,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	20,7	17,0	10,5	20,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	20,7	16,9	10,5	20,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	21,3	17,5	11,1	21,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	14,1	10,3	3,9	14,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	14,5	10,7	4,3	14,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	14,3	10,6	4,1	14,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	13,2	9,4	3,1	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	13,0	9,2	2,9	13,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	12,5	8,8	2,4	12,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	12,2	8,4	2,1	12,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	11,9	8,2	1,8	12,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	11,8	8,0	1,7	12,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	25,5	21,8	15,3	25,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	26,1	22,4	15,9	26,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	26,4	22,6	16,1	26,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	26,6	22,8	16,3	26,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	26,8	23,1	16,6	27,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	27,0	23,3	16,8	27,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	9,2	5,4	-1,0	9,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	9,9	6,1	-0,3	10,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	10,1	6,3	-0,2	10,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	10,1	6,4	-0,1	10,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	31,3	27,6	21,1	31,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	17,7	13,9	7,4	17,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	17,8	14,0	7,6	18,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	18,2	14,5	8,0	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	17,5	13,7	7,2	17,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	17,6	13,9	7,4	17,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	33,1	29,4	22,9	33,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	31,6	27,9	21,4	31,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	33,7	30,0	23,5	33,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	41,8	38,1	31,5	41,9
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	17,4	13,6	7,2	17,6
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	16,1	12,3	5,9	16,2
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	22,6	18,8	12,4	22,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	22,6	18,9	12,4	22,8
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	39,9	36,1	29,6	40,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	40,2	36,5	30,0	40,4
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	40,5	36,8	30,3	40,7
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	41,1	37,4	30,9	41,3
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	41,8	38,1	31,5	41,9
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	46,2	42,5	36,0	46,4
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	40,0	36,3	29,8	40,2
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	46,3	42,6	36,0	46,4
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	46,3	42,6	36,1	46,5
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	46,4	42,7	36,2	46,6
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	46,4	42,7	36,2	46,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	46,4	42,7	36,2	46,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	46,4	42,7	36,2	46,6
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	46,4	42,7	36,2	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	37,4	33,7	27,2	37,6
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	36,2	32,5	26,0	36,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	35,1	31,4	24,9	35,3
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	15,3	11,6	5,1	15,5
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	15,4	11,7	5,2	15,6
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	15,7	12,0	5,5	15,9
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	16,5	12,7	6,4	16,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	34,0	30,3	23,8	34,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	34,8	31,0	24,5	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	35,2	31,5	25,0	35,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	35,7	32,0	25,5	35,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	35,8	32,1	25,6	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	34,9	31,1	24,6	35,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	18,9	15,1	8,8	19,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	17,9	14,1	7,8	18,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	16,7	12,9	6,6	16,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	16,3	12,5	6,2	16,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	15,9	12,1	5,8	16,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	15,6	11,8	5,5	15,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	14,4	10,6	4,2	14,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	24,4	20,7	14,2	24,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	28,6	24,9	18,4	28,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	34,5	30,7	24,2	34,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	24,2	20,4	14,0	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	20,5	16,8	10,3	20,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	20,1	16,4	9,9	20,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	20,8	17,0	10,6	20,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	21,8	18,0	11,6	22,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	14,0	10,3	3,8	14,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	14,2	10,5	4,0	14,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	14,3	10,5	4,1	14,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	13,1	9,3	3,0	13,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	12,8	9,0	2,7	13,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	12,5	8,7	2,3	12,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	12,1	8,3	2,0	12,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	11,8	8,0	1,7	12,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	11,7	7,9	1,6	11,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	25,5	21,7	15,2	25,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	25,7	21,9	15,5	25,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	25,9	22,2	15,7	26,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	26,2	22,4	15,9	26,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	26,4	22,7	16,2	26,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	26,7	22,9	16,4	26,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	9,2	5,4	-1,0	9,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	9,9	6,1	-0,4	10,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	10,0	6,3	-0,2	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	10,0	6,2	-0,2	10,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	10,1	6,3	-0,1	10,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	31,7	28,0	21,5	31,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	17,6	13,9	7,4	17,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	17,7	14,0	7,5	17,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	17,8	14,1	7,6	18,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	17,2	13,4	7,0	17,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	17,6	13,8	7,4	17,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	32,7	29,0	22,5	32,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	31,7	27,9	21,5	31,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	34,2	30,4	23,9	34,3
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	41,4	37,7	31,1	41,5
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	18,0	14,2	7,8	18,2
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	16,0	12,3	5,9	16,2
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	22,5	18,8	12,3	22,7
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	22,7	18,9	12,5	22,8
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	39,6	35,9	29,4	39,8
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	40,0	36,2	29,7	40,1
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	40,3	36,6	30,1	40,5
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	40,9	37,2	30,7	41,1
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	41,4	37,7	31,2	41,6
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	45,9	42,1	35,6	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	40,4	36,7	30,2	40,6
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	45,9	42,2	35,7	46,1
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	46,0	42,3	35,8	46,2
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	46,0	42,3	35,8	46,2
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	46,1	42,3	35,8	46,2
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	46,1	42,3	35,8	46,2
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	46,1	42,4	35,8	46,2
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	46,1	42,4	35,9	46,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	37,4	33,7	27,2	37,6
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	36,5	32,8	26,3	36,7
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	35,1	31,4	24,9	35,3
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	15,2	11,4	5,0	15,3
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	15,3	11,6	5,1	15,5
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	15,6	11,9	5,4	15,8
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	16,7	12,9	6,6	16,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	34,2	30,4	23,9	34,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	34,8	31,0	24,5	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	35,3	31,6	25,1	35,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	35,8	32,1	25,6	36,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	35,8	32,1	25,6	36,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	34,9	31,2	24,7	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	20,3	16,5	10,1	20,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	18,9	15,1	8,8	19,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	17,1	13,3	7,0	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	16,7	12,9	6,6	16,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	16,1	12,3	6,0	16,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	15,6	11,8	5,5	15,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	14,1	10,4	3,9	14,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	26,1	22,4	15,9	26,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	28,7	24,9	18,5	28,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	34,5	30,8	24,3	34,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	27,2	23,5	17,0	27,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	20,0	16,3	9,8	20,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	20,0	16,3	9,8	20,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	21,3	17,5	11,1	21,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	22,9	19,1	12,7	23,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	13,8	10,0	3,6	14,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	14,0	10,2	3,8	14,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	14,1	10,3	3,9	14,2
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	13,1	9,3	2,9	13,2
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	12,9	9,1	2,8	13,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	12,5	8,7	2,4	12,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	12,2	8,4	2,1	12,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	11,8	8,0	1,6	12,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	11,8	8,0	1,7	12,0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	25,4	21,6	15,2	25,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	25,6	21,9	15,4	25,8
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	25,8	22,1	15,6	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	26,1	22,3	15,9	26,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	26,3	22,6	16,1	26,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	26,6	22,8	16,4	26,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	9,2	5,4	-1,0	9,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	9,8	6,1	-0,4	10,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	10,0	6,2	-0,2	10,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	10,1	6,3	-0,1	10,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	32,0	28,2	21,7	32,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	17,5	13,8	7,3	17,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	17,2	13,5	7,0	17,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	17,7	13,9	7,4	17,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	17,1	13,4	6,9	17,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	17,5	13,8	7,3	17,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	32,7	29,0	22,5	32,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	31,9	28,2	21,7	32,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	34,3	30,6	24,1	34,5
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	41,3	37,6	31,1	41,5
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	18,9	15,1	8,8	19,1
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	16,0	12,3	5,8	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	22,5	18,8	12,3	22,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	22,8	19,0	12,6	22,9
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	39,4	35,7	29,2	39,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	39,7	36,0	29,5	39,9
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	40,0	36,3	29,8	40,2
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	40,7	37,0	30,5	40,9
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	41,1	37,4	30,9	41,3
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	45,5	41,8	35,3	45,7
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	40,3	36,6	30,0	40,5
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	45,6	41,9	35,4	45,8
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	45,7	41,9	35,4	45,8
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	45,7	42,0	35,5	45,9
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	45,7	42,0	35,5	45,9
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	45,7	42,0	35,5	45,9
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	45,7	42,0	35,5	45,9
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	45,8	42,0	35,5	45,9
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	37,4	33,7	27,2	37,6
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	36,4	32,7	26,2	36,6
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	35,6	31,9	25,4	35,7
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	15,0	11,2	4,8	15,2
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	15,3	11,5	5,1	15,5
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	15,6	11,8	5,4	15,8
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	17,0	13,2	6,9	17,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	34,2	30,5	24,0	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	34,8	31,1	24,6	35,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	35,3	31,6	25,1	35,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	35,8	32,1	25,6	36,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	35,8	32,1	25,6	36,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	34,9	31,2	24,7	35,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	24,3	20,5	14,0	24,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	20,4	16,6	10,3	20,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	17,9	14,1	7,8	18,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	17,3	13,4	7,2	17,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	16,5	12,7	6,4	16,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	15,6	11,8	5,6	15,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	14,1	10,4	3,9	14,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	27,6	23,9	17,3	27,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	29,0	25,3	18,8	29,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	34,5	30,8	24,3	34,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	29,4	25,7	19,1	29,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	19,8	16,1	9,6	20,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	19,8	16,0	9,6	19,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	23,0	19,3	12,8	23,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	26,0	22,3	15,8	26,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	12,9	9,2	2,7	13,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	13,6	9,8	3,4	13,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	14,0	10,3	3,9	14,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	13,2	9,4	3,1	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	13,1	9,2	3,0	13,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	12,6	8,8	2,5	12,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	12,1	8,3	2,0	12,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	11,8	8,0	1,7	12,0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	11,9	8,1	1,8	12,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	25,3	21,6	15,1	25,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	25,5	21,8	15,3	25,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	25,8	22,0	15,5	25,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	26,0	22,3	15,8	26,2
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	26,2	22,5	16,0	26,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	26,5	22,8	16,3	26,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	9,1	5,4	-1,1	9,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	9,8	6,1	-0,4	10,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	10,0	6,2	-0,2	10,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	10,1	6,3	-0,2	10,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	31,9	28,2	21,7	32,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	17,0	13,2	6,8	17,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	17,2	13,4	7,0	17,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	17,6	13,9	7,4	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	17,1	13,3	6,9	17,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	17,4	13,7	7,2	17,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	32,7	28,9	22,5	32,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	32,6	28,9	22,4	32,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	34,3	30,6	24,1	34,5
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	41,5	37,7	31,2	41,6
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	20,5	16,7	10,3	20,7
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	16,0	12,3	5,9	16,2
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	22,5	18,7	12,3	22,7
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	23,6	19,9	13,4	23,8
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	39,2	35,5	29,0	39,4
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	39,5	35,7	29,2	39,6
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	39,8	36,1	29,6	40,0
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	40,5	36,8	30,3	40,7
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	40,8	37,1	30,6	41,0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	45,2	41,5	35,0	45,4
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	39,9	36,2	29,7	40,1
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	45,3	41,6	35,1	45,5
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	45,3	41,6	35,1	45,5
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	45,4	41,6	35,1	45,5
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	45,4	41,7	35,2	45,6
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	45,4	41,7	35,2	45,6
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	45,4	41,7	35,2	45,6
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	45,4	41,7	35,2	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	37,6	33,9	27,4	37,8
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	36,3	32,6	26,1	36,5
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	35,8	32,1	25,6	36,0
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	14,9	11,2	4,8	15,1
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	15,3	11,5	5,1	15,4
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	15,5	11,8	5,4	15,7
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	17,4	13,6	7,3	17,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	34,3	30,6	24,1	34,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	34,8	31,1	24,6	35,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	35,2	31,5	25,0	35,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	35,7	32,0	25,5	35,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	35,8	32,0	25,5	35,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	34,8	31,1	24,6	35,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	25,5	21,7	15,2	25,6
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	24,6	20,9	14,4	24,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	19,3	15,5	9,2	19,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	18,1	14,3	8,0	18,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	17,0	13,2	6,9	17,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	16,0	12,2	5,9	16,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	14,1	10,3	3,9	14,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	27,9	24,2	17,7	28,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	29,1	25,4	18,9	29,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	34,4	30,7	24,2	34,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	29,9	26,2	19,6	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	19,6	15,9	9,4	19,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	19,6	15,8	9,4	19,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	23,6	19,8	13,3	23,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	26,8	23,1	16,6	27,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	12,9	9,1	2,7	13,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	13,6	9,8	3,4	13,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	14,0	10,3	3,8	14,2
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	13,3	9,5	3,2	13,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	13,2	9,4	3,2	13,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	12,6	8,8	2,5	12,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	12,2	8,4	2,2	12,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	12,0	8,1	1,9	12,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	12,0	8,2	1,9	12,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	25,3	21,5	15,0	25,4
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	25,5	21,7	15,2	25,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	25,7	22,0	15,5	25,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	25,9	22,2	15,7	26,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	26,2	22,4	15,9	26,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	26,4	22,7	16,2	26,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	9,1	5,4	-1,1	9,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	9,8	6,0	-0,4	10,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	10,0	6,2	-0,2	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	10,0	6,2	-0,3	10,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	10,1	6,3	-0,1	10,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	9,9	6,2	-0,3	10,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	31,8	28,1	21,6	32,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	16,9	13,2	6,7	17,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	17,0	13,3	6,8	17,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	17,5	13,8	7,3	17,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	17,0	13,3	6,8	17,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	17,3	13,6	7,2	17,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	32,7	28,9	22,4	32,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	32,9	29,2	22,7	33,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	34,5	30,7	24,2	34,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	41,2	37,5	30,9	41,3
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	24,2	20,5	14,0	24,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	16,0	12,2	5,8	16,2
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	22,4	18,7	12,2	22,6
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	23,8	20,0	13,5	23,9
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	38,9	35,2	28,7	39,1
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	39,2	35,5	29,0	39,4
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	39,6	35,9	29,4	39,8
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	40,3	36,5	30,0	40,4
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	40,5	36,8	30,3	40,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	44,9	41,2	34,7	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	39,5	35,8	29,3	39,7
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	45,0	41,3	34,8	45,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	45,0	41,3	34,8	45,2
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	45,1	41,3	34,8	45,2
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	45,1	41,3	34,8	45,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	45,1	41,3	34,8	45,2
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	45,1	41,4	34,9	45,3
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	45,1	41,4	34,9	45,3
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	37,8	34,1	27,6	38,0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	36,2	32,5	26,0	36,4
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	35,7	32,0	25,5	35,9
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	14,8	11,0	4,6	15,0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	15,1	11,4	4,9	15,3
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	15,4	11,6	5,2	15,6
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	18,1	14,3	8,0	18,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	34,2	30,5	24,0	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	34,8	31,0	24,5	34,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	35,2	31,4	24,9	35,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	35,7	31,9	25,4	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	35,7	31,9	25,4	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	34,7	31,0	24,5	34,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	26,9	23,2	16,7	27,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	25,4	21,6	15,1	25,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	23,0	19,3	12,8	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	19,7	15,9	9,5	19,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	18,1	14,3	8,0	18,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	16,7	12,9	6,6	16,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	14,0	10,3	3,9	14,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	28,0	24,3	17,7	28,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	29,2	25,4	18,9	29,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	34,4	30,7	24,2	34,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	30,0	26,3	19,8	30,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	19,5	15,8	9,3	19,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	19,5	15,8	9,3	19,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	24,1	20,4	13,9	24,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	27,7	24,0	17,4	27,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	12,9	9,1	2,7	13,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	13,5	9,8	3,3	13,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	14,0	10,2	3,8	14,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	13,4	9,6	3,3	13,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	13,1	9,3	3,1	13,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	12,4	8,6	2,4	12,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	12,1	8,3	2,0	12,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	11,8	8,0	1,7	12,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	11,9	8,1	1,9	12,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	25,2	21,4	15,0	25,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	25,4	21,7	15,2	25,6
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	25,6	21,9	15,4	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	25,8	22,1	15,6	26,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	26,1	22,3	15,8	26,2
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	26,3	22,6	16,1	26,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	9,1	5,3	-1,1	9,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	9,8	6,0	-0,4	10,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	10,0	6,2	-0,2	10,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	10,0	6,2	-0,2	10,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	10,0	6,2	-0,2	10,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	9,9	6,2	-0,3	10,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	10,1	6,3	0,0	10,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	9,9	6,2	-0,3	10,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	10,0	6,3	-0,2	10,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	31,8	28,0	21,5	31,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	16,8	13,1	6,7	17,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	17,0	13,2	6,8	17,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	17,4	13,7	7,2	17,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	17,0	13,2	6,8	17,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	17,3	13,6	7,2	17,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	32,6	28,9	22,4	32,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	33,2	29,5	23,0	33,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	34,6	30,9	24,4	34,8
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	40,9	37,1	30,6	41,0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	25,5	21,8	15,2	25,7
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	16,1	12,3	5,9	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	22,4	18,7	12,2	22,6
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	23,9	20,2	13,7	24,1
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	38,7	35,0	28,5	38,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	39,0	35,3	28,8	39,2
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	39,8	36,1	29,6	40,0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	40,0	36,3	29,8	40,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	40,2	36,5	30,0	40,4
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	44,6	40,9	34,4	44,8
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	39,2	35,5	29,0	39,4
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	44,8	41,1	34,6	45,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	44,7	41,0	34,5	44,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	44,8	41,1	34,6	45,0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	44,8	41,0	34,5	44,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	44,8	41,0	34,5	44,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	44,8	41,1	34,6	45,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	44,8	41,1	34,6	45,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	38,0	34,3	27,8	38,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	36,2	32,4	25,9	36,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	35,5	31,8	25,3	35,7
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	14,8	11,0	4,6	15,0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	15,1	11,3	4,9	15,3
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	15,4	11,6	5,2	15,6
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	19,1	15,3	9,0	19,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	34,1	30,4	23,9	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	34,7	31,0	24,5	34,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	35,1	31,4	24,9	35,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	35,6	31,8	25,3	35,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	35,5	31,8	25,3	35,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	34,6	30,9	24,4	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	27,6	23,9	17,4	27,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	26,8	23,1	16,5	27,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	23,7	20,0	13,5	23,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	23,2	19,5	13,0	23,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	19,9	16,2	9,8	20,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	17,9	14,1	7,8	18,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	14,0	10,3	3,9	14,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	27,9	24,2	17,7	28,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	29,1	25,4	18,9	29,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	34,4	30,7	24,2	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	29,9	26,1	19,6	30,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	19,4	15,7	9,3	19,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	19,5	15,7	9,4	19,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	24,1	20,4	13,9	24,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	27,7	24,0	17,5	27,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	12,8	9,1	2,7	13,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	13,5	9,7	3,3	13,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	14,0	10,2	3,8	14,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	13,7	9,8	3,6	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	13,5	9,6	3,4	13,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	12,6	8,8	2,5	12,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	12,2	8,4	2,2	12,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	11,9	8,1	1,9	12,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	12,2	8,4	2,1	12,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	25,1	21,4	14,9	25,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	25,3	21,6	15,1	25,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	25,5	21,8	15,3	25,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	25,8	22,0	15,5	25,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	26,0	22,2	15,8	26,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	26,2	22,5	16,0	26,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	9,0	5,2	-1,2	9,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	9,7	5,9	-0,5	9,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	9,5	5,7	-0,7	9,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	9,9	6,1	-0,3	10,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	9,9	6,1	-0,3	10,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	9,8	6,1	-0,4	10,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	10,2	6,4	0,1	10,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	9,8	6,0	-0,4	10,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	9,9	6,1	-0,3	10,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	31,8	28,1	21,6	32,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	16,8	13,0	6,7	17,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	17,0	13,2	6,8	17,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	17,4	13,6	7,2	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	16,9	13,1	6,8	17,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	17,3	13,5	7,2	17,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	32,6	28,8	22,3	32,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	33,3	29,5	23,0	33,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	34,7	30,9	24,4	34,8
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	40,6	36,8	30,3	40,7
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	26,6	22,9	16,3	26,8
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	16,2	12,5	6,1	16,4
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	22,5	18,7	12,3	22,6
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	24,0	20,3	13,8	24,2
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	38,5	34,7	28,2	38,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	38,8	35,1	28,6	39,0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	39,8	36,0	29,5	39,9
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	39,7	36,0	29,5	39,9
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	39,9	36,2	29,7	40,1
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	44,3	40,6	34,1	44,5
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	39,0	35,3	28,8	39,2
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	44,5	40,8	34,3	44,7
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	44,5	40,8	34,3	44,7
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	44,5	40,8	34,3	44,7
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	44,5	40,7	34,2	44,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	44,5	40,7	34,2	44,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	44,5	40,7	34,2	44,6
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	44,5	40,8	34,3	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	38,2	34,4	27,9	38,3
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	36,1	32,4	25,9	36,3
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	35,4	31,7	25,2	35,6
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	14,8	11,0	4,6	15,0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	15,1	11,3	4,9	15,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	15,4	11,6	5,2	15,6
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	20,7	16,9	10,6	20,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	34,0	30,3	23,8	34,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	34,6	30,9	24,4	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	35,0	31,3	24,8	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	35,5	31,8	25,3	35,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	35,4	31,7	25,2	35,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	34,5	30,8	24,3	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	28,0	24,3	17,8	28,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	27,5	23,7	17,2	27,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	25,0	21,3	14,8	25,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	23,8	20,1	13,6	24,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	23,1	19,4	12,9	23,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	20,0	16,2	9,8	20,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	14,0	10,2	3,9	14,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	27,8	24,1	17,6	28,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	29,0	25,3	18,8	29,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	34,3	30,6	24,1	34,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	29,7	26,0	19,5	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	19,5	15,7	9,4	19,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	19,6	15,8	9,5	19,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	24,2	20,4	14,0	24,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	27,9	24,2	17,7	28,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	12,9	9,1	2,7	13,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	13,5	9,7	3,3	13,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	14,0	10,2	3,8	14,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	14,0	10,1	3,9	14,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	13,7	9,8	3,7	13,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	12,7	8,9	2,6	12,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	12,3	8,5	2,2	12,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	12,1	8,3	2,1	12,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	12,4	8,6	2,4	12,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	25,0	21,3	14,8	25,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	25,2	21,5	15,0	25,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	25,5	21,7	15,2	25,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	25,7	21,9	15,4	25,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	25,9	22,1	15,7	26,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	26,1	22,4	15,9	26,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	6,8	3,1	-3,4	7,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	8,2	4,5	-2,0	8,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	8,0	4,3	-2,2	8,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	8,4	4,7	-1,8	8,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	7,8	4,1	-2,4	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wilhelmina v. Pruisenweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	8,3	4,6	-1,9	8,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	8,9	5,1	-1,3	9,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	8,2	4,4	-2,0	8,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	9,9	6,1	-0,3	10,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	31,7	28,0	21,5	31,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	16,9	13,1	6,8	17,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	17,0	13,2	6,9	17,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	17,4	13,6	7,3	17,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	16,9	13,2	6,8	17,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	17,4	13,6	7,2	17,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	32,5	28,8	22,3	32,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	33,3	29,6	23,1	33,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	34,7	31,0	24,5	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	56,2	52,7	48,0	57,1
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	56,8	53,2	48,4	57,6
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	56,9	53,3	48,5	57,7
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	57,0	53,4	48,6	57,9
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	55,4	51,9	46,8	56,2
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	54,8	51,3	46,1	55,5
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	54,3	50,8	45,6	55,1
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	54,1	50,6	45,4	54,8
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	53,8	50,3	45,0	54,5
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	53,2	49,7	44,4	53,9
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	53,1	49,6	44,3	53,8
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	56,3	52,8	48,0	57,2
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	53,0	49,5	44,2	53,7
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	52,8	49,4	44,1	53,6
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	53,0	49,6	44,4	53,8
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	52,8	49,5	44,3	53,7
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	56,3	52,8	48,0	57,2
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	56,7	53,4	46,4	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	56,7	53,4	46,3	56,9
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	56,6	53,3	46,2	56,8
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	56,4	52,8	48,1	57,3
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	56,5	53,2	46,1	56,8
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	56,5	53,2	46,1	56,7
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	56,5	53,2	46,0	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	56,4	53,1	46,0	56,6
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	56,4	53,1	45,9	56,6
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	56,4	53,1	45,9	56,6
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	56,4	53,0	45,8	56,5
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	56,3	53,0	45,8	56,5
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	56,3	53,0	45,8	56,5
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	51,9	48,6	41,6	52,1
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	56,4	52,9	48,1	57,3
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	49,9	46,6	39,9	50,2
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	48,4	45,1	38,7	48,8
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	47,0	43,7	37,6	47,5
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	45,8	42,6	36,8	46,5
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	45,3	42,0	36,5	46,0
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	45,4	42,1	36,8	46,2
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	45,6	42,3	37,2	46,5
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	46,2	42,8	37,9	47,1
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	46,9	43,5	38,5	47,8
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	47,4	43,9	39,0	48,3
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	56,5	52,9	48,2	57,4
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	47,8	44,4	39,5	48,7
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	48,5	45,1	40,3	49,5
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	49,2	45,8	41,0	50,2
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	50,2	46,7	42,0	51,2
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	51,3	47,8	43,1	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	52,6	49,1	44,4	53,5
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	56,5	52,9	48,2	57,4
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	56,6	53,0	48,3	57,5
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	56,7	53,1	48,3	57,5
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	51,7	48,4	41,4	51,9
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	51,9	48,6	41,7	52,1
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	51,9	48,6	41,7	52,1
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	51,9	48,6	41,7	52,2
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	52,0	48,6	41,8	52,2
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	52,0	48,7	41,9	52,3
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	52,2	48,9	42,1	52,5
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	52,5	49,1	42,4	52,8
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	53,0	49,5	42,8	53,2
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	53,7	50,2	43,5	53,9
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	55,6	51,9	45,5	55,8
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	51,7	48,4	41,5	52,0
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	55,5	51,8	45,4	55,7
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	55,5	51,8	45,4	55,7
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	55,5	51,8	45,4	55,7
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	55,5	51,8	45,5	55,7
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	55,5	51,8	45,5	55,8
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	55,6	51,9	45,6	55,8
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	55,6	52,0	45,7	55,9
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	55,7	52,0	45,8	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	55,8	52,1	45,9	56,0
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	55,8	52,2	46,0	56,1
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	51,7	48,4	41,5	52,0
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	55,9	52,3	46,1	56,2
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	56,1	52,4	46,4	56,5
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	56,4	52,8	46,9	56,8
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	56,8	53,2	47,4	57,3
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	56,8	53,3	48,2	57,6
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	56,4	53,0	48,0	57,3
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	56,2	52,7	47,8	57,1
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	56,0	52,6	47,7	56,9
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	55,9	52,5	47,6	56,8
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	55,9	52,5	47,6	56,8
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	51,7	48,5	41,5	52,0
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	55,9	52,4	47,6	56,8
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	55,8	52,4	47,6	56,8
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	55,8	52,4	47,5	56,7
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	55,8	52,4	47,6	56,8
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	55,8	52,4	47,6	56,8
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	55,8	52,4	47,6	56,8
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	52,6	49,2	44,3	53,5
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	51,5	48,1	43,3	52,5
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	50,6	47,1	42,3	51,5
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	49,9	46,5	41,6	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	51,8	48,5	41,6	52,1
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	49,3	45,9	41,1	50,3
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	48,9	45,5	40,7	49,9
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	48,7	45,2	40,4	49,6
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	48,6	45,2	40,4	49,6
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	48,8	45,4	40,6	49,7
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	48,9	45,5	40,7	49,9
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	48,9	45,4	40,6	49,8
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	49,0	45,5	40,7	49,9
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	48,9	45,5	40,7	49,9
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	46,2	42,8	37,9	47,1
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	51,8	48,5	41,6	52,1
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	45,9	42,6	37,6	46,8
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	45,7	42,3	37,3	46,6
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	45,7	42,4	37,2	46,5
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	45,6	42,3	37,0	46,4
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	45,9	42,6	37,0	46,6
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	46,5	43,3	37,4	47,2
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	47,4	44,1	38,0	47,9
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	48,4	45,1	38,6	48,8
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	51,8	48,5	41,6	52,1
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	51,8	48,5	41,6	52,1
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	51,8	48,5	41,7	52,1
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	56,7	53,1	48,4	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	57,3	53,7	49,0	58,2
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	57,4	53,9	49,1	58,3
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	57,6	54,0	49,2	58,4
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	56,4	52,9	47,9	57,2
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	56,0	52,5	47,4	56,8
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	55,7	52,2	47,1	56,5
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	55,5	52,1	46,9	56,3
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	55,3	51,8	46,6	56,0
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	54,8	51,4	46,1	55,5
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	54,7	51,2	45,9	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	56,7	53,2	48,4	57,6
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	54,7	51,2	45,9	55,4
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	54,6	51,1	45,9	55,3
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	54,9	51,6	46,3	55,7
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	54,8	51,5	46,2	55,6
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	56,7	53,2	48,5	57,6
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	56,3	53,0	46,3	56,6
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	56,2	52,9	46,1	56,5
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	56,1	52,8	46,0	56,4
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	56,8	53,2	48,5	57,7
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	56,0	52,7	45,8	56,3
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	56,0	52,7	45,7	56,2
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	55,9	52,6	45,6	56,2
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	55,9	52,6	45,6	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	55,8	52,5	45,5	56,1
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	55,8	52,5	45,5	56,0
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	55,8	52,5	45,4	56,0
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	55,7	52,5	45,4	56,0
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	55,7	52,4	45,4	56,0
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	51,9	48,7	41,9	52,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	56,9	53,3	48,6	57,8
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	50,3	47,1	40,7	50,8
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	49,2	46,0	39,8	49,7
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	47,9	44,6	38,7	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	46,9	43,6	37,9	47,5
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	46,4	43,2	37,6	47,2
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	46,6	43,3	38,0	47,5
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	46,9	43,6	38,4	47,8
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	47,5	44,1	39,2	48,4
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	48,2	44,8	39,8	49,1
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	48,7	45,2	40,4	49,6
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	56,9	53,4	48,6	57,8
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	49,2	45,7	40,9	50,1
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	49,8	46,4	41,6	50,8
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	50,5	47,0	42,3	51,4
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	51,3	47,8	43,1	52,2
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	52,2	48,7	44,0	53,1
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	53,1	49,6	45,0	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	57,0	53,4	48,7	57,9
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	57,1	53,5	48,8	57,9
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	57,2	53,6	48,8	58,0
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	52,1	48,9	42,1	52,5
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	52,4	49,1	42,4	52,7
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	52,4	49,1	42,4	52,7
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	52,4	49,1	42,4	52,8
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	52,5	49,2	42,4	52,8
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	52,6	49,3	42,5	52,9
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	52,7	49,4	42,7	53,1
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	53,0	49,6	42,9	53,3
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	53,3	49,9	43,2	53,6
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	53,9	50,4	43,8	54,1
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	55,6	52,0	45,6	55,9
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	52,2	48,9	42,2	52,5
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	55,6	51,9	45,5	55,8
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	55,5	51,9	45,5	55,8
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	55,6	51,9	45,5	55,8
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	55,6	51,9	45,6	55,8
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	55,6	52,0	45,7	55,9
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	55,7	52,0	45,8	56,0
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	55,8	52,1	45,9	56,1
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	55,8	52,2	46,0	56,2
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	55,9	52,3	46,2	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	56,0	52,4	46,3	56,4
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	52,2	49,0	42,2	52,6
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	56,1	52,5	46,5	56,5
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	56,3	52,7	46,8	56,7
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	56,6	53,0	47,1	57,0
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	56,9	53,3	47,6	57,4
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	57,1	53,6	48,6	57,9
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	56,8	53,3	48,4	57,6
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	56,6	53,1	48,2	57,5
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	56,5	53,0	48,2	57,4
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	56,4	52,9	48,1	57,3
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	56,4	52,9	48,1	57,3
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	52,2	49,0	42,2	52,6
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	56,3	52,9	48,0	57,2
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	56,3	52,9	48,0	57,2
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	56,2	52,8	48,0	57,2
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	56,3	52,8	48,0	57,2
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	56,2	52,8	48,0	57,2
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	56,3	52,8	48,0	57,2
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	53,1	49,7	44,8	54,0
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	52,3	48,9	44,1	53,2
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	51,6	48,1	43,3	52,5
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	51,0	47,6	42,8	51,9
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	52,3	49,1	42,3	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	50,6	47,1	42,3	51,5
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	50,2	46,8	42,0	51,2
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	50,0	46,6	41,8	50,9
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	50,0	46,6	41,8	50,9
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	50,2	46,7	41,9	51,1
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	50,3	46,8	42,1	51,2
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	50,3	46,8	42,1	51,2
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	50,4	46,9	42,1	51,3
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	50,3	46,9	42,1	51,3
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	47,6	44,3	39,4	48,6
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	52,3	49,1	42,4	52,7
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	47,3	43,9	38,9	48,2
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	47,0	43,7	38,6	47,9
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	46,9	43,6	38,4	47,7
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	46,8	43,5	38,1	47,6
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	47,0	43,7	38,1	47,7
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	47,5	44,2	38,3	48,1
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	48,1	44,8	38,7	48,7
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	48,9	45,6	39,2	49,3
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	52,3	49,1	42,3	52,7
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	52,3	49,1	42,3	52,7
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	52,3	49,1	42,4	52,7
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	56,7	53,2	48,4	57,6
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	57,4	53,8	49,0	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	57,5	53,9	49,1	58,3
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	57,6	54,1	49,2	58,5
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	56,8	53,3	48,2	57,6
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	56,4	53,0	47,8	57,2
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	56,2	52,8	47,5	56,9
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	56,0	52,6	47,3	56,8
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	55,9	52,5	47,2	56,6
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	55,6	52,1	46,8	56,3
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	55,5	52,0	46,6	56,2
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	56,8	53,2	48,5	57,6
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	55,6	52,1	46,8	56,3
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	55,7	52,3	46,9	56,4
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	56,5	53,1	47,7	57,2
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	56,3	53,0	47,6	57,1
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	56,8	53,3	48,5	57,7
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	55,5	52,3	45,8	55,9
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	55,4	52,2	45,6	55,8
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	55,3	52,1	45,5	55,7
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	56,9	53,3	48,6	57,8
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	55,2	52,0	45,4	55,6
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	55,2	51,9	45,3	55,5
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	55,1	51,8	45,1	55,5
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	55,0	51,8	45,1	55,4
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	55,0	51,8	45,0	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	55,0	51,7	45,0	55,3
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	54,9	51,6	44,9	55,2
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	54,9	51,6	44,8	55,2
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	54,9	51,6	44,8	55,2
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	51,7	48,5	42,0	52,1
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	56,9	53,4	48,6	57,8
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	50,5	47,3	41,1	51,0
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	49,4	46,3	40,3	50,1
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	48,2	45,0	39,2	48,9
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	47,3	44,0	38,4	48,0
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	46,9	43,7	38,2	47,7
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	47,4	44,1	38,8	48,2
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	47,7	44,4	39,3	48,6
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	48,2	44,8	39,9	49,1
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	48,7	45,3	40,4	49,6
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	49,1	45,7	40,8	50,0
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	57,0	53,4	48,7	57,9
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	49,6	46,1	41,3	50,5
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	50,2	46,7	42,0	51,1
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	50,8	47,3	42,6	51,7
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	51,6	48,1	43,4	52,5
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	52,4	48,9	44,2	53,3
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	53,2	49,7	45,1	54,2
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	57,1	53,5	48,7	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	57,2	53,6	48,8	58,0
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	57,3	53,7	48,9	58,1
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	52,3	49,1	42,6	52,8
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	52,5	49,3	42,8	53,0
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	52,5	49,2	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	52,5	49,3	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	52,6	49,3	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	52,6	49,4	42,8	53,0
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	52,8	49,5	43,0	53,2
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	52,9	49,6	43,0	53,3
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	53,2	49,8	43,3	53,6
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	53,6	50,2	43,6	53,9
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	55,2	51,5	45,2	55,4
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	52,3	49,1	42,6	52,8
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	55,1	51,5	45,2	55,4
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	55,1	51,5	45,2	55,4
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	55,1	51,5	45,2	55,4
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	55,1	51,5	45,2	55,4
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	55,2	51,5	45,3	55,5
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	55,3	51,6	45,4	55,6
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	55,3	51,7	45,5	55,7
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	55,4	51,8	45,6	55,7
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	55,5	51,9	45,8	55,9
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	55,6	52,0	46,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	52,4	49,2	42,6	52,8
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	55,7	52,1	46,2	56,1
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	55,9	52,4	46,5	56,4
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	56,2	52,7	46,9	56,7
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	56,6	53,0	47,4	57,1
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	57,0	53,6	48,5	57,8
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	56,8	53,3	48,4	57,6
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	56,6	53,2	48,2	57,5
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	56,5	53,1	48,2	57,4
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	56,4	53,0	48,1	57,3
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	56,4	53,0	48,1	57,3
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	52,4	49,2	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	56,3	52,9	48,1	57,3
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	56,3	52,9	48,1	57,2
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	56,3	52,9	48,0	57,2
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	56,3	52,9	48,0	57,2
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	56,3	52,8	48,0	57,2
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	56,3	52,9	48,0	57,2
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	53,3	49,8	45,0	54,2
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	52,6	49,1	44,3	53,5
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	51,9	48,5	43,7	52,8
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	51,4	48,0	43,1	52,3
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	52,4	49,2	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	51,0	47,6	42,7	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	50,7	47,3	42,4	51,6
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	50,5	47,0	42,3	51,4
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	50,4	47,0	42,2	51,4
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	50,6	47,2	42,4	51,5
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	50,8	47,3	42,5	51,7
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	50,7	47,3	42,5	51,7
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	50,8	47,4	42,6	51,8
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	50,8	47,3	42,6	51,7
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	48,1	44,8	39,9	49,1
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	52,5	49,3	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	47,9	44,5	39,6	48,8
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	47,6	44,3	39,2	48,5
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	47,6	44,3	39,1	48,4
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	47,5	44,2	38,9	48,3
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	47,7	44,4	38,9	48,4
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	48,1	44,9	39,2	48,8
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	48,8	45,5	39,6	49,4
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	49,4	46,1	39,8	49,8
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	52,4	49,2	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	52,4	49,2	42,7	52,9
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	52,5	49,3	42,7	52,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	38,0	34,6	29,1	38,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	37,7	34,4	29,1	38,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	38,4	35,1	29,7	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	39,4	36,0	30,4	40,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	40,4	36,9	31,0	40,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	40,4	36,8	30,8	40,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	39,7	36,1	29,8	40,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	38,8	35,3	29,3	39,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	37,5	34,1	28,4	38,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	37,3	33,9	28,2	37,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	51,3	48,1	41,9	51,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	50,4	47,3	41,2	51,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	49,6	46,4	40,6	50,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	48,4	45,2	39,5	49,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	47,5	44,3	38,7	48,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	47,1	43,8	38,3	47,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	47,3	44,0	38,7	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	47,8	44,4	39,3	48,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	48,3	45,0	40,0	49,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	48,9	45,5	40,5	49,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	49,2	45,8	40,9	50,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	37,8	34,4	28,8	38,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	37,9	34,5	28,8	38,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	37,6	34,1	28,4	38,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	37,5	34,1	28,3	38,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	35,7	32,3	26,9	36,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	35,6	32,3	26,7	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	54,0	50,8	44,3	54,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	53,9	50,7	44,2	54,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	53,8	50,6	44,1	54,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	53,8	50,6	44,1	54,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	53,8	50,6	44,0	54,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	54,4	51,2	44,9	54,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	54,3	51,1	44,8	54,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	54,2	51,0	44,6	54,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	54,1	50,9	44,5	54,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	54,0	50,8	44,4	54,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	54,0	50,8	44,3	54,5
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	38,0	34,5	29,1	38,7
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	37,7	34,3	28,9	38,4
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	36,5	33,1	28,0	37,3
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	35,9	32,6	27,5	36,8
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	35,3	32,0	27,0	36,2
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	34,5	31,3	26,3	35,5
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	33,2	30,1	25,3	34,3
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	33,7	30,9	26,3	35,1
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	33,7	30,9	26,3	35,1
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	33,8	31,0	26,4	35,2
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	33,8	31,0	26,4	35,2
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	33,9	31,1	26,5	35,3
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	49,2	45,7	40,9	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	50,3	46,8	42,1	51,2
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	50,8	47,3	42,6	51,7
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	51,0	47,5	42,8	51,9
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	51,0	47,5	42,8	52,0
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	51,1	47,6	42,9	52,0
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	48,4	45,0	40,1	49,3
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	48,0	44,6	39,6	48,9
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	47,6	44,3	39,2	48,5
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	47,5	44,2	39,0	48,4
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	47,4	44,0	38,7	48,2
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	47,6	44,3	38,7	48,3
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	48,1	44,8	39,1	48,8
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	48,8	45,5	39,7	49,4
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	49,3	46,1	39,9	49,9
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	52,2	49,0	42,5	52,6
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	34,2	31,0	26,0	35,2
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	52,2	49,1	42,6	52,7
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	52,2	49,1	42,6	52,7
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	52,3	49,2	42,7	52,8
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	52,4	49,2	42,8	52,8
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	52,4	49,2	42,8	52,9
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	52,4	49,2	42,8	52,9
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	52,3	49,2	42,7	52,8
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	52,4	49,2	42,8	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	52,4	49,2	42,8	52,9
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	52,3	49,1	42,7	52,8
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	34,6	31,4	26,5	35,6
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	52,4	49,1	42,7	52,8
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	52,4	49,2	42,7	52,8
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	52,4	49,2	42,7	52,8
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	52,6	49,3	42,8	53,0
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	52,7	49,3	42,8	53,0
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	52,9	49,5	43,0	53,3
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	53,2	49,8	43,3	53,6
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	54,5	50,9	44,6	54,8
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	54,5	50,9	44,6	54,8
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	54,5	50,9	44,6	54,8
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	35,7	32,4	27,6	36,7
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	54,5	50,8	44,6	54,8
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	54,5	50,9	44,7	54,8
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	54,6	50,9	44,7	54,9
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	54,7	51,0	44,9	55,0
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	54,8	51,1	45,0	55,1
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	54,8	51,2	45,1	55,2
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	49,6	46,2	41,3	50,6
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	56,7	53,1	48,3	57,5
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	56,7	53,2	48,4	57,6
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	56,8	53,2	48,4	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	56,9	53,3	48,5	57,7
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	56,9	53,4	48,6	57,8
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	57,0	53,4	48,6	57,8
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	57,1	53,5	48,7	57,9
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	57,2	53,6	48,8	58,0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	57,4	53,8	48,9	58,2
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	57,5	53,9	49,0	58,3
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	50,1	46,6	41,8	51,0
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	57,0	53,5	48,3	57,7
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	56,7	53,3	48,0	57,5
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	56,4	53,0	47,7	57,2
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	56,3	52,8	47,6	57,0
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	56,1	52,7	47,4	56,8
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	49,9	46,7	41,3	50,7
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	47,9	44,6	39,1	48,7
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	45,4	42,1	36,5	46,1
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	42,9	39,5	33,9	43,6
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	41,2	37,9	32,4	42,0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	50,6	47,1	42,3	51,5
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	40,3	37,0	31,5	41,0
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	39,2	35,9	30,5	40,0
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	38,5	35,2	29,8	39,3
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	37,1	33,9	28,7	38,0
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	36,3	33,2	28,1	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	35,6	32,4	27,3	36,6
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	36,9	33,6	28,1	37,7
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	51,2	47,7	43,0	52,1
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	51,8	48,3	43,6	52,7
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	52,5	49,0	44,3	53,4
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	53,2	49,7	45,0	54,2
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	56,6	53,0	48,3	57,5
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	56,6	53,1	48,3	57,5
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	54,9	51,3	45,3	55,3
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	56,4	53,0	48,1	57,3
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	56,4	52,9	48,0	57,3
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	56,3	52,8	48,0	57,2
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	56,3	52,8	48,0	57,2
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	56,2	52,8	47,9	57,1
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	56,2	52,8	47,9	57,1
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	56,1	52,7	47,9	57,0
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	56,2	52,7	47,9	57,1
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	56,2	52,7	47,9	57,1
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	56,1	52,7	47,9	57,1
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	55,0	51,4	45,4	55,4
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	53,2	49,8	44,9	54,1
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	52,7	49,2	44,4	53,6
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	51,8	48,4	43,6	52,7
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	51,5	48,0	43,2	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	44,4	41,0	36,3	45,4
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	41,3	38,0	33,2	42,3
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	37,8	34,7	29,8	38,9
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	34,2	31,5	26,8	35,7
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	34,3	31,5	26,9	35,7
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	34,4	31,6	26,9	35,8
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	55,1	51,5	45,6	55,5
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	34,5	31,6	27,0	35,8
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	34,6	31,7	27,1	35,9
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	34,4	31,5	26,8	35,7
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	32,9	29,9	25,2	34,1
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	33,0	30,0	25,2	34,2
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	33,1	30,0	25,2	34,2
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	55,3	51,7	45,8	55,7
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	55,5	51,9	46,2	56,0
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	55,8	52,2	46,6	56,3
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	56,1	52,6	47,0	56,7
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	56,8	53,3	48,3	57,6
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	56,6	53,2	48,2	57,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	40,2	36,9	31,5	41,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	40,6	37,4	32,0	41,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	41,5	38,2	32,8	42,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	43,1	39,8	34,2	43,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	44,0	40,6	34,6	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	44,1	40,6	34,4	44,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	43,6	40,0	33,7	43,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	43,3	39,7	33,6	43,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	42,2	38,7	32,8	42,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	41,8	38,5	32,7	42,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	50,6	47,4	41,4	51,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	50,0	46,9	41,0	50,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	49,2	46,1	40,4	50,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	48,3	45,2	39,5	49,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	47,5	44,3	38,7	48,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	47,1	43,8	38,4	47,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	47,4	44,1	38,9	48,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	48,0	44,7	39,5	48,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	48,4	45,1	40,1	49,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	49,0	45,6	40,6	49,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	49,2	45,8	40,9	50,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	42,1	38,8	33,1	42,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	42,4	39,0	33,2	43,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	41,7	38,2	32,2	42,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	40,8	37,2	31,1	41,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	38,2	34,7	28,8	38,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	37,8	34,3	28,3	38,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	53,2	50,0	43,7	53,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	53,1	49,9	43,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	53,1	49,9	43,6	53,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	53,0	49,8	43,4	53,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	53,0	49,8	43,4	53,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	53,7	50,5	44,3	54,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	53,6	50,4	44,2	54,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	53,4	50,3	44,0	54,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	53,3	50,2	43,9	53,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	53,2	50,1	43,8	53,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	53,2	50,0	43,7	53,7
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	41,0	37,6	32,4	41,8
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	40,8	37,4	32,2	41,6
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	39,7	36,3	31,3	40,5
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	39,0	35,6	30,6	39,9
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	38,0	34,7	29,7	39,0
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	36,5	33,2	28,2	37,4
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	33,3	30,2	25,5	34,5
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	33,8	30,9	26,3	35,2
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	33,8	31,0	26,3	35,2
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	33,9	31,0	26,4	35,3
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	33,9	31,1	26,5	35,3
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	34,0	31,2	26,6	35,4
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	49,0	45,6	40,8	49,9
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	49,9	46,5	41,7	50,9
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	50,4	47,0	42,2	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	50,7	47,2	42,5	51,6
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	50,8	47,3	42,6	51,7
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	50,9	47,4	42,7	51,8
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	48,2	44,8	39,8	49,1
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	47,8	44,4	39,4	48,7
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	47,6	44,2	39,1	48,4
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	47,5	44,2	38,9	48,3
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	47,3	44,0	38,6	48,1
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	47,4	44,1	38,5	48,1
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	47,9	44,7	38,9	48,6
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	48,5	45,3	39,4	49,1
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	48,8	45,6	39,5	49,4
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	51,5	48,4	42,0	52,0
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	34,3	31,1	26,0	35,3
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	51,5	48,4	42,1	52,1
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	51,5	48,4	42,1	52,1
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	51,6	48,5	42,2	52,2
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	51,7	48,6	42,2	52,2
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	51,7	48,5	42,2	52,2
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	51,7	48,5	42,2	52,2
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	51,7	48,5	42,2	52,2
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	51,7	48,5	42,2	52,2
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	51,7	48,5	42,2	52,2
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	51,6	48,4	42,0	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	35,4	32,1	27,2	36,4
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	51,6	48,4	41,9	52,1
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	51,6	48,4	42,0	52,1
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	51,6	48,4	41,9	52,1
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	51,8	48,5	42,1	52,2
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	51,8	48,6	42,1	52,3
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	52,1	48,8	42,3	52,5
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	52,4	49,0	42,5	52,8
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	53,9	50,2	44,0	54,2
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	53,9	50,3	44,0	54,2
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	53,9	50,3	44,0	54,2
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	36,7	33,4	28,6	37,7
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	53,9	50,3	44,1	54,2
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	53,9	50,3	44,1	54,2
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	54,0	50,4	44,2	54,3
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	54,1	50,4	44,3	54,4
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	54,2	50,5	44,5	54,5
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	54,3	50,6	44,6	54,6
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	49,5	46,1	41,3	50,5
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	56,4	52,9	48,1	57,3
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	56,5	53,0	48,1	57,4
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	56,6	53,0	48,2	57,4
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	56,6	53,1	48,2	57,5
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	56,7	53,1	48,3	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	56,8	53,2	48,4	57,6
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	56,9	53,3	48,4	57,7
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	57,0	53,4	48,5	57,8
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	57,2	53,6	48,7	58,0
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	57,3	53,7	48,8	58,1
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	50,0	46,5	41,8	50,9
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	56,9	53,5	48,3	57,7
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	56,6	53,2	47,9	57,3
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	56,3	52,9	47,6	57,0
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	56,1	52,7	47,4	56,9
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	56,0	52,6	47,3	56,8
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	51,1	47,8	42,3	51,8
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	50,0	46,7	41,1	50,7
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	48,7	45,4	39,8	49,4
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	46,9	43,7	38,1	47,7
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	45,0	41,8	36,1	45,7
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	50,5	47,0	42,3	51,4
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	43,9	40,6	34,9	44,6
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	42,8	39,5	33,9	43,5
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	42,0	38,7	33,1	42,7
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	40,1	36,9	31,6	41,0
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	38,9	35,8	30,6	39,8
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	38,6	35,5	30,2	39,5
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	39,5	36,3	30,9	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	51,1	47,6	42,8	52,0
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	51,6	48,1	43,4	52,5
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	52,3	48,8	44,1	53,2
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	53,0	49,5	44,9	54,0
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	56,3	52,8	48,0	57,2
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	56,4	52,9	48,1	57,3
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	54,4	50,8	44,8	54,8
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	56,2	52,8	47,9	57,1
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	56,2	52,7	47,8	57,0
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	56,0	52,6	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	56,0	52,6	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	56,0	52,5	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	56,0	52,5	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	55,9	52,5	47,6	56,8
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	56,0	52,5	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	55,9	52,5	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	55,9	52,5	47,7	56,9
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	54,5	50,9	44,9	54,9
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	53,3	49,8	44,9	54,1
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	52,3	48,8	44,0	53,2
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	51,7	48,3	43,4	52,6
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	51,4	47,9	43,1	52,3
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	44,3	40,9	36,1	45,2
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	41,8	38,4	33,7	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	38,6	35,4	30,5	39,6
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	34,5	31,7	27,1	35,9
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	34,5	31,7	27,0	35,9
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	34,7	31,8	27,2	36,1
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	54,6	51,0	45,1	55,0
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	34,8	31,9	27,2	36,1
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	35,0	32,1	27,4	36,3
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	34,3	31,4	26,7	35,6
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	32,7	29,7	24,9	33,9
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	32,7	29,7	24,8	33,9
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	32,8	29,8	24,9	34,0
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	54,7	51,1	45,4	55,2
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	55,0	51,4	45,7	55,5
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	55,3	51,7	46,1	55,8
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	55,6	52,1	46,6	56,2
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	56,5	53,0	48,0	57,3
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	56,3	52,9	47,9	57,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	42,4	39,2	33,8	43,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	42,6	39,4	34,1	43,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	43,3	40,1	34,8	44,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	44,9	41,7	36,1	45,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	45,7	42,3	36,5	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	45,9	42,4	36,5	46,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	45,5	42,0	35,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	45,5	42,0	36,2	46,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	44,6	41,2	35,6	45,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	44,4	41,1	35,6	45,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	50,2	47,1	41,1	50,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	49,6	46,5	40,7	50,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	49,0	45,9	40,2	49,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	47,8	44,7	39,1	48,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	47,1	43,9	38,4	47,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	46,8	43,6	38,2	47,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	47,4	44,1	38,8	48,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	47,9	44,6	39,5	48,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	48,4	45,1	40,1	49,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	48,8	45,4	40,5	49,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	49,1	45,6	40,7	50,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	44,5	41,2	35,6	45,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	44,5	41,1	35,5	45,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	43,6	40,1	34,3	44,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	42,6	39,1	33,2	43,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	40,3	36,8	31,0	40,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	39,4	35,8	29,8	39,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	52,6	49,5	43,3	53,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	52,5	49,4	43,2	53,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	52,6	49,4	43,2	53,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	52,5	49,3	43,0	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	52,4	49,3	43,0	53,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	53,2	50,1	44,0	53,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	53,1	49,9	43,9	53,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	52,9	49,8	43,7	53,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	52,8	49,7	43,5	53,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	52,7	49,6	43,4	53,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	52,7	49,5	43,3	53,2
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	42,3	38,9	33,7	43,1
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	42,0	38,6	33,5	42,8
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	41,1	37,7	32,7	42,0
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	40,3	36,9	31,9	41,2
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	39,3	36,0	31,0	40,2
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	37,7	34,4	29,4	38,7
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	33,7	30,6	25,9	34,9
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	34,0	31,2	26,6	35,4
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	34,1	31,2	26,7	35,5
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	34,2	31,4	26,8	35,6
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	34,2	31,4	26,9	35,6
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	34,3	31,5	27,0	35,8
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	48,9	45,5	40,7	49,8
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	49,8	46,4	41,6	50,8
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	50,3	46,9	42,1	51,3
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	50,6	47,2	42,4	51,6
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	50,8	47,3	42,5	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	50,9	47,4	42,6	51,8
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	48,1	44,8	39,8	49,0
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	47,8	44,4	39,4	48,7
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	47,5	44,1	39,0	48,3
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	47,4	44,0	38,8	48,2
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	47,1	43,8	38,5	47,9
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	47,2	43,9	38,4	47,9
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	47,6	44,4	38,8	48,4
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	48,4	45,1	39,4	49,0
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	48,8	45,5	39,6	49,4
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	51,2	48,1	41,8	51,8
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	34,5	31,2	26,2	35,4
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	51,2	48,1	41,9	51,8
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	51,3	48,2	41,9	51,8
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	51,3	48,2	41,9	51,9
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	51,3	48,2	41,9	51,9
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	51,3	48,2	41,9	51,9
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	51,3	48,2	41,9	51,9
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	51,3	48,2	41,9	51,9
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	51,3	48,2	41,9	51,9
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	51,4	48,2	41,9	51,9
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	51,3	48,1	41,7	51,8
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	34,9	31,6	26,6	35,8
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	51,2	48,0	41,6	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	51,3	48,0	41,6	51,7
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	51,3	48,0	41,6	51,7
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	51,4	48,2	41,7	51,9
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	51,5	48,2	41,7	51,9
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	51,7	48,4	41,9	52,1
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	51,9	48,5	42,0	52,2
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	53,3	49,7	43,4	53,6
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	53,3	49,7	43,4	53,6
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	53,3	49,7	43,5	53,6
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	37,0	33,7	28,9	38,0
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	53,3	49,7	43,5	53,6
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	53,4	49,8	43,6	53,7
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	53,4	49,8	43,7	53,7
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	53,5	49,9	43,8	53,9
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	53,6	50,0	44,0	54,0
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	53,7	50,1	44,1	54,1
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	49,4	46,0	41,1	50,3
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	56,2	52,6	47,8	57,0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	56,2	52,7	47,9	57,1
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	56,3	52,8	47,9	57,2
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	56,4	52,8	48,0	57,2
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	56,4	52,9	48,0	57,3
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	56,5	53,0	48,1	57,4
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	56,6	53,0	48,2	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	56,7	53,2	48,3	57,5
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	56,9	53,3	48,4	57,7
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	57,0	53,4	48,5	57,8
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	49,9	46,4	41,6	50,8
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	56,7	53,3	48,0	57,5
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	56,5	53,1	47,8	57,3
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	56,4	53,0	47,6	57,1
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	56,3	52,8	47,5	57,0
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	56,2	52,8	47,4	56,9
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	51,8	48,4	43,1	52,5
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	51,1	47,8	42,3	51,8
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	49,9	46,6	41,1	50,6
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	48,3	45,1	39,6	49,1
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	46,4	43,1	37,6	47,1
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	50,5	47,0	42,2	51,4
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	45,5	42,2	36,6	46,2
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	44,5	41,2	35,6	45,2
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	43,7	40,4	34,9	44,4
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	41,8	38,7	33,3	42,7
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	40,9	37,8	32,5	41,8
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	40,6	37,6	32,3	41,6
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	41,6	38,4	33,0	42,4
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	50,9	47,5	42,7	51,9
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	51,5	48,0	43,3	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	52,2	48,7	44,0	53,1
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	52,8	49,3	44,6	53,7
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	56,1	52,5	47,7	56,9
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	56,1	52,6	47,8	57,0
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	53,9	50,3	44,3	54,3
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	55,9	52,5	47,6	56,8
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	55,9	52,5	47,5	56,8
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	55,8	52,4	47,5	56,7
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	55,8	52,4	47,5	56,7
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	55,7	52,3	47,4	56,6
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	55,7	52,3	47,4	56,6
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	55,7	52,3	47,4	56,6
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	55,7	52,3	47,4	56,6
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	55,7	52,2	47,4	56,6
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	55,7	52,3	47,4	56,6
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	54,0	50,4	44,5	54,4
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	52,9	49,5	44,5	53,8
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	52,4	48,9	44,0	53,3
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	51,7	48,3	43,4	52,6
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	51,3	47,9	43,0	52,2
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	44,2	40,9	36,1	45,2
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	41,9	38,5	33,8	42,9
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	38,9	35,7	30,8	39,9
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	34,7	31,9	27,3	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	34,7	31,9	27,2	36,1
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	35,2	32,2	27,6	36,5
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	54,1	50,5	44,7	54,6
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	35,2	32,2	27,5	36,4
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	35,5	32,5	27,8	36,7
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	34,0	31,2	26,4	35,3
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	32,4	29,3	24,5	33,5
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	32,3	29,2	24,3	33,4
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	32,5	29,4	24,4	33,5
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	54,3	50,7	45,0	54,8
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	54,5	51,0	45,3	55,1
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	54,8	51,3	45,7	55,4
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	55,2	51,7	46,2	55,8
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	56,1	52,7	47,7	57,0
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	56,1	52,6	47,7	56,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	43,5	40,3	34,9	44,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	43,5	40,3	35,0	44,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	44,1	40,9	35,5	44,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	45,7	42,5	37,0	46,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	46,4	43,0	37,3	47,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	46,5	43,1	37,3	47,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	46,2	42,8	36,8	46,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	46,2	42,8	37,1	46,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	45,4	42,0	36,5	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	45,2	41,9	36,5	46,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	49,8	46,7	40,9	50,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	49,3	46,2	40,5	50,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	48,7	45,7	40,0	49,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	47,6	44,5	39,0	48,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	47,0	43,8	38,3	47,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	46,7	43,5	38,1	47,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	47,2	44,0	38,7	48,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	47,8	44,5	39,4	48,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	48,3	45,0	40,0	49,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	48,8	45,4	40,4	49,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	49,0	45,5	40,6	49,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	45,3	42,0	36,5	46,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	45,2	41,8	36,3	45,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	44,3	40,8	35,1	44,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	43,6	40,0	34,2	44,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	41,6	38,1	32,4	42,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	40,5	37,0	31,1	41,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	52,2	49,1	43,0	52,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	52,1	49,0	42,9	52,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	52,1	49,0	42,9	52,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	52,0	48,9	42,7	52,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	52,0	48,9	42,7	52,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	52,8	49,7	43,7	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	52,7	49,6	43,6	53,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	52,5	49,4	43,4	53,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	52,4	49,3	43,2	53,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	52,3	49,2	43,1	52,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	52,2	49,1	43,0	52,8
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	42,7	39,3	34,1	43,5
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	42,4	39,0	33,9	43,2
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	41,5	38,1	33,2	42,4
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	40,7	37,3	32,3	41,6
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	39,6	36,3	31,4	40,6
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	38,2	34,9	30,0	39,2
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	34,4	31,3	26,7	35,6
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	34,6	31,8	27,3	36,1
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	34,8	32,0	27,5	36,3
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	35,1	32,3	27,8	36,5
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	35,2	32,4	28,0	36,7
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	35,4	32,6	28,2	36,9
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	48,9	45,4	40,6	49,8
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	49,7	46,3	41,5	50,7
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	50,3	46,9	42,1	51,2
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	50,5	47,1	42,3	51,5
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	50,7	47,2	42,5	51,6
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	50,8	47,3	42,6	51,7
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	48,1	44,7	39,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	47,7	44,4	39,3	48,6
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	47,3	43,9	38,9	48,2
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	47,2	43,9	38,8	48,1
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	47,0	43,7	38,4	47,8
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	47,1	43,8	38,4	47,8
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	47,6	44,3	38,8	48,3
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	48,3	45,1	39,4	49,0
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	48,7	45,4	39,5	49,3
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	50,9	47,9	41,7	51,6
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	35,0	31,7	26,7	35,9
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	51,0	47,9	41,7	51,6
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	51,0	47,9	41,7	51,6
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	51,1	48,0	41,8	51,7
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	51,1	48,0	41,8	51,7
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	51,0	47,9	41,7	51,6
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	51,0	47,9	41,7	51,6
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	51,0	47,9	41,7	51,6
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	51,1	48,0	41,7	51,7
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	51,1	48,0	41,8	51,7
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	50,9	47,8	41,5	51,5
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	35,3	32,0	27,1	36,3
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	50,9	47,7	41,4	51,4
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	51,0	47,8	41,4	51,5
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	51,0	47,8	41,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	51,1	47,9	41,5	51,6
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	51,1	47,9	41,4	51,6
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	51,3	48,0	41,6	51,7
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	51,4	48,1	41,6	51,8
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	52,7	49,2	43,0	53,1
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	52,8	49,2	43,0	53,1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	52,8	49,2	43,0	53,1
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	36,5	33,2	28,3	37,5
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	52,8	49,2	43,0	53,1
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	52,8	49,2	43,1	53,2
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	52,9	49,3	43,2	53,2
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	53,0	49,4	43,4	53,4
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	53,1	49,5	43,5	53,5
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	53,3	49,7	43,7	53,7
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	49,3	45,9	41,0	50,2
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	55,9	52,4	47,5	56,7
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	56,0	52,4	47,6	56,8
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	56,1	52,5	47,6	56,9
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	56,1	52,5	47,7	56,9
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	56,2	52,6	47,7	57,0
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	56,2	52,7	47,8	57,1
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	56,4	52,8	47,9	57,2
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	56,5	52,9	48,0	57,3
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	56,6	53,0	48,1	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	56,8	53,2	48,2	57,5
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	49,8	46,3	41,5	50,7
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	56,6	53,2	47,9	57,4
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	56,5	53,1	47,8	57,2
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	56,4	52,9	47,6	57,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	56,2	52,8	47,4	56,9
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	56,2	52,7	47,4	56,9
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	51,9	48,6	43,3	52,7
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	51,3	48,0	42,6	52,0
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	50,2	46,9	41,5	50,9
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	48,9	45,6	40,2	49,7
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	47,3	44,1	38,6	48,1
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	50,3	46,9	42,1	51,3
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	46,4	43,1	37,6	47,1
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	45,3	42,0	36,5	46,0
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	44,4	41,2	35,7	45,2
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	42,8	39,7	34,3	43,7
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	42,4	39,4	34,0	43,4
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	42,1	39,1	33,8	43,1
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	43,0	39,9	34,4	43,9
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	50,8	47,3	42,6	51,7
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	51,4	47,9	43,2	52,3
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	52,0	48,5	43,8	52,9
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	52,5	49,0	44,3	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	55,8	52,3	47,4	56,7
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	55,9	52,3	47,5	56,7
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	53,4	49,8	43,9	53,8
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	55,6	52,2	47,3	56,5
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	55,6	52,2	47,3	56,5
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	55,5	52,1	47,2	56,4
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	55,5	52,1	47,2	56,4
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	55,5	52,0	47,1	56,4
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	55,5	52,0	47,2	56,4
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	55,4	52,0	47,1	56,3
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	55,5	52,0	47,1	56,4
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	55,4	52,0	47,1	56,3
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	55,4	52,0	47,1	56,3
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	53,5	49,9	44,1	54,0
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	52,7	49,3	44,3	53,6
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	52,2	48,8	43,9	53,1
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	51,6	48,1	43,3	52,5
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	51,2	47,8	42,9	52,1
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	44,2	40,9	36,1	45,2
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	42,0	38,7	33,9	43,0
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	39,4	36,2	31,3	40,4
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	35,7	32,8	28,3	37,1
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	35,6	32,7	28,1	36,9
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	36,0	33,1	28,4	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	53,6	50,1	44,3	54,1
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	35,9	32,9	28,2	37,1
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	36,4	33,3	28,6	37,6
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	34,3	31,5	26,8	35,7
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	32,5	29,5	24,6	33,6
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	32,3	29,2	24,2	33,4
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	32,5	29,4	24,3	33,5
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	53,8	50,3	44,6	54,3
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	54,1	50,6	44,9	54,7
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	54,4	50,9	45,3	55,0
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	54,8	51,3	45,8	55,4
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	55,8	52,4	47,4	56,7
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	55,8	52,3	47,4	56,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	44,0	40,8	35,4	44,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	43,8	40,6	35,3	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	44,5	41,3	36,0	45,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	46,3	43,1	37,6	47,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	46,8	43,4	37,8	47,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	46,8	43,4	37,7	47,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	46,5	43,0	37,2	47,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	46,4	43,0	37,4	47,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	45,5	42,2	36,7	46,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	45,4	42,0	36,6	46,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	49,3	46,3	40,6	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	49,0	45,9	40,3	49,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	48,5	45,5	39,9	49,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	47,5	44,4	38,9	48,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	46,9	43,7	38,3	47,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	46,7	43,4	38,1	47,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	47,2	44,0	38,7	48,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	47,8	44,5	39,4	48,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	48,2	44,9	39,9	49,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	48,6	45,3	40,3	49,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	48,9	45,5	40,5	49,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	45,4	42,1	36,7	46,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	45,4	42,0	36,5	46,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	44,5	41,0	35,3	45,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	43,9	40,4	34,7	44,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	42,2	38,8	33,1	42,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	41,1	37,6	31,8	41,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	51,8	48,8	42,8	52,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	51,7	48,6	42,6	52,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	51,7	48,6	42,6	52,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	51,5	48,5	42,4	52,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	51,5	48,5	42,4	52,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	52,5	49,4	43,5	53,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	52,3	49,2	43,4	53,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	52,2	49,1	43,2	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	52,0	49,0	43,0	52,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	51,9	48,9	42,9	52,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	51,8	48,8	42,7	52,5
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	42,8	39,4	34,2	43,6
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	42,6	39,1	34,0	43,3
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	41,7	38,2	33,3	42,5
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	40,9	37,5	32,5	41,8
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	39,9	36,5	31,7	40,9
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	38,7	35,4	30,5	39,6
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	35,5	32,6	28,0	36,8
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	36,0	33,2	28,8	37,5
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	36,5	33,7	29,4	38,0
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	36,9	34,1	29,8	38,4
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	37,0	34,3	30,0	38,6
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	37,3	34,6	30,2	38,9
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	48,8	45,4	40,6	49,8
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	49,6	46,2	41,4	50,6
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	50,2	46,7	41,9	51,1
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	50,4	46,9	42,2	51,3
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	50,6	47,1	42,3	51,5
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	50,7	47,2	42,4	51,6
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	48,0	44,6	39,7	48,9
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	47,6	44,3	39,3	48,5
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	47,3	44,0	38,9	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	47,3	43,9	38,8	48,1
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	47,0	43,7	38,5	47,9
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	47,0	43,8	38,4	47,8
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	47,6	44,4	38,9	48,4
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	48,2	45,0	39,4	48,9
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	48,5	45,3	39,6	49,2
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	50,6	47,6	41,5	51,3
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	35,4	32,1	27,1	36,3
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	50,7	47,6	41,6	51,4
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	50,7	47,6	41,5	51,4
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	50,8	47,7	41,6	51,4
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	50,8	47,7	41,6	51,5
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	50,8	47,7	41,6	51,4
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	50,8	47,7	41,5	51,4
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	50,8	47,7	41,6	51,4
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	50,8	47,7	41,5	51,4
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	50,9	47,8	41,6	51,5
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	50,7	47,6	41,4	51,3
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	35,6	32,3	27,5	36,6
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	50,7	47,5	41,2	51,2
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	50,7	47,5	41,3	51,3
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	50,7	47,5	41,2	51,2
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	50,8	47,6	41,3	51,3
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	50,8	47,6	41,2	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	51,0	47,7	41,3	51,4
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	51,0	47,7	41,3	51,4
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	52,3	48,7	42,5	52,6
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	52,3	48,7	42,6	52,7
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	52,3	48,7	42,6	52,7
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	36,8	33,5	28,6	37,8
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	52,3	48,7	42,6	52,7
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	52,4	48,8	42,7	52,8
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	52,4	48,8	42,8	52,8
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	52,6	49,0	43,0	53,0
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	52,7	49,1	43,1	53,1
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	52,8	49,2	43,3	53,2
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	49,2	45,8	40,9	50,1
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	55,6	52,0	47,1	56,4
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	55,6	52,1	47,2	56,5
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	55,7	52,2	47,3	56,5
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	55,8	52,2	47,3	56,6
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	55,8	52,3	47,4	56,7
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	55,9	52,4	47,4	56,7
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	56,1	52,5	47,5	56,8
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	56,2	52,6	47,6	56,9
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	56,3	52,8	47,8	57,1
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	56,5	52,9	47,9	57,2
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	49,7	46,2	41,4	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	56,4	53,0	47,7	57,2
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	56,3	52,9	47,5	57,1
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	56,2	52,8	47,4	57,0
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	56,1	52,7	47,3	56,8
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	56,0	52,6	47,2	56,8
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	51,9	48,6	43,2	52,7
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	51,4	48,0	42,6	52,1
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	50,3	47,0	41,6	51,1
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	49,1	45,9	40,5	49,9
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	47,7	44,5	39,1	48,5
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	50,2	46,8	42,0	51,1
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	47,0	43,8	38,4	47,8
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	46,0	42,8	37,4	46,8
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	45,2	42,0	36,5	46,0
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	43,5	40,4	35,1	44,5
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	42,9	39,9	34,6	43,9
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	42,6	39,6	34,3	43,6
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	43,5	40,4	35,0	44,4
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	50,7	47,2	42,4	51,6
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	51,2	47,7	43,0	52,1
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	51,8	48,3	43,5	52,7
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	52,2	48,7	44,0	53,2
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	55,5	51,9	47,1	56,3
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	55,5	52,0	47,1	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	53,0	49,4	43,5	53,4
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	55,3	51,9	46,9	56,2
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	55,3	51,8	46,9	56,1
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	55,2	51,8	46,8	56,1
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	55,2	51,7	46,8	56,1
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	55,1	51,7	46,8	56,0
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	55,1	51,7	46,8	56,0
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	55,1	51,6	46,7	56,0
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	55,1	51,7	46,8	56,0
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	55,1	51,7	46,8	56,0
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	55,1	51,6	46,8	56,0
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	53,1	49,5	43,7	53,6
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	52,5	49,0	44,1	53,3
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	52,0	48,6	43,7	52,9
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	51,4	48,0	43,1	52,3
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	51,1	47,7	42,8	52,0
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	44,3	41,0	36,3	45,3
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	42,3	39,0	34,3	43,3
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	40,1	37,1	32,3	41,3
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	37,1	34,4	29,9	38,6
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	36,8	34,0	29,5	38,3
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	37,0	34,1	29,6	38,4
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	53,2	49,7	43,9	53,7
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	36,7	33,8	29,2	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	37,2	34,2	29,6	38,5
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	35,1	32,3	27,7	36,5
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	33,0	30,0	25,2	34,2
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	32,6	29,4	24,4	33,6
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	32,7	29,5	24,5	33,7
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	53,4	49,9	44,2	54,0
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	53,7	50,2	44,6	54,3
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	54,0	50,5	45,0	54,6
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	54,4	50,9	45,5	55,0
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	55,4	52,0	47,0	56,3
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	55,4	52,0	47,0	56,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	44,4	41,2	35,8	45,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	44,2	41,0	35,7	45,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	44,8	41,6	36,3	45,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	46,7	43,5	38,1	47,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	47,0	43,7	38,1	47,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	47,1	43,7	38,0	47,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	46,7	43,2	37,4	47,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	46,6	43,2	37,6	47,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	45,7	42,4	37,0	46,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	45,5	42,2	36,8	46,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	49,1	46,2	40,6	50,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	48,6	45,7	40,2	49,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	48,2	45,2	39,8	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	47,3	44,3	38,9	48,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	47,0	43,9	38,5	47,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	46,8	43,6	38,3	47,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	47,3	44,1	38,9	48,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	47,8	44,5	39,4	48,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	48,2	44,9	39,9	49,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	48,6	45,2	40,2	49,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	48,8	45,4	40,5	49,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	45,4	42,1	36,7	46,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	45,5	42,0	36,5	46,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	44,6	41,1	35,5	45,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	44,2	40,7	35,1	44,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	42,7	39,3	33,8	43,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	41,7	38,3	32,6	42,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	51,5	48,5	42,6	52,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	51,4	48,4	42,5	52,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	51,4	48,4	42,4	52,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	51,3	48,2	42,3	52,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	51,2	48,2	42,2	51,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	52,2	49,1	43,3	52,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	52,0	49,0	43,2	52,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	51,9	48,9	43,0	52,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	51,7	48,7	42,8	52,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	51,6	48,6	42,7	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	51,5	48,5	42,5	52,2
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	44,4	41,0	35,9	45,2
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	42,4	39,0	34,1	43,3
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	43,1	39,7	34,5	43,9
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	42,9	39,4	34,3	43,7
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	42,6	39,1	34,0	43,4
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	41,7	38,3	33,3	42,6
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	40,9	37,5	32,5	41,8
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	39,9	36,5	31,7	40,8
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	38,6	35,3	30,4	39,6
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	35,6	32,6	28,0	36,9
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	38,0	35,3	31,0	39,6
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	38,2	34,9	30,1	39,2
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	39,0	36,4	32,1	40,7
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	38,9	36,2	31,9	40,5
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	38,8	36,2	31,9	40,4
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	38,7	36,0	31,7	40,3
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	48,7	45,2	40,5	49,6
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	49,5	46,1	41,3	50,5
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	50,1	46,6	41,8	51,0
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	50,3	46,9	42,1	51,3
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	50,5	47,0	42,3	51,4
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	50,6	47,1	42,4	51,5
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	36,2	32,9	28,1	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	48,0	44,6	39,8	48,9
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	47,6	44,3	39,4	48,6
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	47,4	44,2	39,2	48,4
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	47,3	44,1	39,1	48,3
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	47,2	44,0	38,8	48,1
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	47,2	44,1	38,8	48,2
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	47,7	44,5	39,2	48,6
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	48,2	45,1	39,6	49,1
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	48,4	45,3	39,6	49,2
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	50,4	47,4	41,5	51,2
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	36,2	32,9	28,0	37,2
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	50,4	47,4	41,5	51,2
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	50,4	47,4	41,4	51,1
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	50,4	47,4	41,5	51,2
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	50,4	47,4	41,5	51,2
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	50,4	47,4	41,4	51,1
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	50,4	47,3	41,3	51,1
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	50,4	47,4	41,4	51,1
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	50,4	47,4	41,4	51,1
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	50,6	47,5	41,5	51,2
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	50,4	47,3	41,2	51,0
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	36,1	32,8	28,0	37,1
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	50,4	47,3	41,1	51,0
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	50,4	47,3	41,1	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	50,4	47,3	41,0	51,0
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	50,5	47,4	41,1	51,1
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	50,5	47,3	41,0	51,0
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	50,7	47,4	41,2	51,2
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	50,6	47,4	41,0	51,1
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	51,8	48,3	42,2	52,2
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	51,9	48,3	42,2	52,3
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	51,9	48,3	42,2	52,3
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	36,9	33,6	28,8	37,9
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	51,9	48,3	42,3	52,3
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	52,0	48,4	42,4	52,4
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	52,0	48,4	42,4	52,4
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	52,1	48,6	42,6	52,6
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	52,3	48,7	42,8	52,7
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	52,4	48,8	43,0	52,9
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	40,0	36,8	32,1	41,1
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	41,7	38,4	33,6	42,7
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	42,7	39,4	34,5	43,7
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	49,1	45,7	40,8	50,0
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	55,3	51,7	46,8	56,1
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	55,4	51,8	46,9	56,2
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	55,4	51,9	47,0	56,2
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	55,5	51,9	47,0	56,3
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	55,6	52,0	47,1	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	55,7	52,1	47,1	56,4
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	55,8	52,2	47,2	56,6
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	55,9	52,3	47,3	56,7
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	56,1	52,5	47,4	56,8
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	56,2	52,6	47,6	56,9
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	49,5	46,1	41,2	50,4
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	56,3	52,8	47,5	57,0
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	56,2	52,7	47,3	56,9
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	56,1	52,6	47,2	56,8
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	56,0	52,5	47,1	56,7
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	55,9	52,5	47,1	56,6
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	51,8	48,5	43,1	52,6
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	51,3	48,0	42,6	52,1
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	50,4	47,1	41,7	51,2
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	49,3	46,0	40,7	50,1
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	48,0	44,8	39,4	48,9
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	50,0	46,6	41,7	50,9
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	47,2	44,0	38,6	48,0
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	46,4	43,2	37,8	47,2
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	45,6	42,4	37,0	46,4
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	44,2	41,1	35,8	45,1
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	43,7	40,6	35,3	44,6
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	43,3	40,2	34,9	44,2
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	44,1	40,9	35,6	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	50,4	47,0	42,2	51,4
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	50,9	47,4	42,7	51,9
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	51,5	48,0	43,2	52,4
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	51,9	48,4	43,7	52,9
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	55,2	51,7	46,8	56,0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	55,2	51,7	46,8	56,1
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	45,2	41,8	36,6	46,0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	42,6	39,4	34,2	43,5
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	41,1	38,1	33,0	42,1
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	41,2	38,2	32,8	42,2
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	42,0	39,1	33,6	43,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	45,9	43,2	38,2	47,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	45,8	43,1	38,0	47,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	45,7	43,0	37,9	46,9
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	45,7	43,0	37,9	47,0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	45,6	42,9	37,6	46,8
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	44,0	41,1	35,9	45,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	41,5	38,2	33,3	42,5
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	43,6	40,6	35,5	44,7
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	43,4	40,4	35,4	44,5
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	43,3	40,3	35,3	44,4
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	43,3	40,3	35,3	44,4
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	43,6	40,5	35,5	44,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	43,9	40,8	35,9	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	45,7	42,4	37,5	46,7
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	39,2	35,9	31,1	40,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	38,0	34,7	30,0	39,0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	37,8	34,5	29,7	38,8
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	41,1	38,0	33,2	42,2
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	42,8	39,5	34,5	43,7
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	43,5	40,2	35,2	44,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	43,3	40,0	35,0	44,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	45,9	43,3	38,6	47,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	45,5	42,9	38,3	47,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	45,6	43,0	38,4	47,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	46,0	43,4	38,8	47,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	45,7	43,1	38,5	47,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	45,7	43,1	38,5	47,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	45,2	41,8	37,0	46,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	45,7	42,3	37,4	46,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	46,1	42,7	37,8	47,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	46,3	42,8	38,0	47,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	46,5	43,1	38,3	47,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	46,8	43,3	38,5	47,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	43,2	40,1	35,3	44,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	44,1	41,1	36,1	45,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	44,7	41,7	36,6	45,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	43,5	41,0	36,6	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	43,1	40,5	36,2	44,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	42,9	40,3	35,9	44,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	41,8	39,2	34,9	43,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	40,8	38,2	33,9	42,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	40,4	37,8	33,4	42,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	44,4	41,2	36,4	45,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	43,8	40,6	35,8	44,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	43,2	40,1	35,3	44,3
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	44,5	41,3	36,5	45,6
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	38,7	35,8	31,1	40,0
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	40,2	37,1	31,9	41,2
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	45,1	41,7	35,9	45,7
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	52,6	49,0	43,4	53,1
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	52,8	49,2	43,7	53,4
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	53,1	49,6	44,1	53,8
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	53,5	50,0	44,6	54,2
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	54,3	50,9	46,0	55,2
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	54,2	50,8	45,9	55,1
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	54,8	51,4	46,4	55,6
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	42,8	39,7	34,9	44,0
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	54,7	51,3	46,4	55,6
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	54,7	51,3	46,3	55,6
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	54,6	51,2	46,3	55,5
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	54,6	51,2	46,2	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	54,6	51,2	46,2	55,5
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	54,6	51,1	46,2	55,4
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	54,5	51,1	46,2	55,4
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	54,6	51,1	46,2	55,4
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	54,2	50,8	45,8	55,1
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	54,4	51,0	46,0	55,3
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	41,2	38,2	33,5	42,4
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	51,5	48,0	43,0	52,3
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	50,9	47,4	42,5	51,8
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	50,5	47,1	42,2	51,4
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	50,3	46,8	41,9	51,2
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	40,0	37,2	32,6	41,4
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	39,4	36,5	32,0	40,8
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	39,1	36,3	31,9	40,6
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	38,8	36,0	31,6	40,3
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	39,2	36,3	31,8	40,6
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	38,3	35,6	31,1	39,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	45,9	42,4	37,4	46,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	43,5	40,1	34,9	44,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	43,6	40,4	35,1	44,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	44,0	40,7	35,4	44,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	44,6	41,4	36,0	45,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	45,0	41,8	36,5	45,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	51,3	48,3	42,5	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	51,2	48,2	42,4	52,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	51,1	48,1	42,3	51,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	51,1	48,1	42,2	51,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	51,0	48,0	42,1	51,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	50,9	47,9	42,0	51,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	48,9	45,9	40,4	49,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	48,5	45,6	40,2	49,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	48,0	45,0	39,7	49,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	47,5	44,6	39,5	48,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	47,4	44,4	39,3	48,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	47,0	43,9	38,8	48,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	47,2	44,0	38,9	48,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	47,8	44,5	39,4	48,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	48,2	44,9	39,8	49,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	48,7	45,3	40,3	49,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	48,8	45,4	40,4	49,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	46,9	43,5	37,8	47,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	46,4	43,1	37,6	47,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	45,8	42,6	37,2	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	44,5	41,3	35,9	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	42,9	39,8	34,4	43,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	42,1	39,1	33,7	43,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	42,9	39,9	34,6	43,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	44,6	41,7	36,2	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	47,3	44,0	38,6	48,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	47,3	43,9	38,4	48,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	47,3	44,0	38,4	48,0
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	51,2	47,5	41,2	51,4
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	53,3	49,7	43,9	53,8
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	51,4	47,7	41,6	51,7
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	47,3	43,8	39,1	48,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	49,7	46,3	41,5	50,7
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	50,2	46,7	42,0	51,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	50,8	47,3	42,5	51,7
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	51,2	47,7	42,9	52,1
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	56,0	52,6	47,2	56,7
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	55,9	52,5	47,1	56,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	55,8	52,4	47,0	56,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	55,7	52,3	46,9	56,4
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	49,7	46,2	41,2	50,5
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	47,2	43,8	39,0	48,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	51,8	48,4	43,0	52,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	42,4	39,2	34,0	43,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	41,0	37,8	32,6	41,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	37,9	34,9	30,0	39,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	51,2	47,9	42,5	52,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	55,0	51,5	46,5	55,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	55,1	51,5	46,6	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	55,2	51,6	46,7	56,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	55,3	51,7	46,7	56,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	55,3	51,7	46,8	56,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	55,4	51,8	46,8	56,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	55,5	51,9	46,9	56,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	55,6	52,0	47,0	56,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	55,8	52,2	47,1	56,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	50,1	46,9	41,5	51,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	49,0	45,8	40,4	49,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	48,0	44,7	39,4	48,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	47,0	43,8	38,4	47,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	45,9	42,7	37,3	46,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	45,3	42,1	36,8	46,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	43,8	40,7	35,4	44,7
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	46,3	42,8	37,7	47,1
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	44,3	41,2	35,9	45,2
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	43,8	40,8	35,5	44,8
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	43,8	40,9	35,5	44,8
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	43,1	40,2	34,7	44,1
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	47,7	44,9	39,5	48,8
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	47,7	44,8	39,4	48,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	47,6	44,8	39,3	48,7
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	47,7	44,8	39,4	48,7
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	47,8	44,9	39,2	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	48,2	44,9	39,3	48,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	44,6	41,2	36,0	45,4
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	48,1	44,8	39,3	48,8
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	48,1	44,8	39,3	48,8
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	48,1	44,8	39,3	48,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	48,3	44,9	39,5	49,0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	48,5	45,2	39,8	49,3
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	48,9	45,5	40,2	49,7
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	49,4	46,0	40,6	50,1
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	41,7	38,4	33,5	42,7
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	40,2	37,0	32,2	41,3
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	39,2	35,9	31,2	40,3
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	42,6	39,5	34,5	43,7
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	43,9	40,7	35,6	44,9
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	44,2	41,1	35,9	45,2
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	44,3	41,1	35,9	45,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	47,2	44,6	39,7	48,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	46,9	44,3	39,4	48,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	46,8	44,2	39,4	48,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	46,9	44,3	39,5	48,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	46,7	44,1	39,3	48,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	46,7	44,1	39,3	48,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	48,1	44,7	39,9	49,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	48,7	45,3	40,5	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	49,1	45,7	40,9	50,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	49,4	45,9	41,2	50,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	49,6	46,1	41,4	50,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	49,7	46,3	41,5	50,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	45,8	42,6	37,6	46,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	46,3	43,1	38,0	47,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	46,7	43,6	38,4	47,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	44,5	42,0	37,5	46,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	44,2	41,6	37,2	45,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	43,7	41,2	36,7	45,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	42,5	40,0	35,6	44,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	41,6	39,0	34,6	43,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	41,4	38,8	34,3	43,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	47,0	43,7	38,8	47,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	46,0	42,8	37,9	47,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	45,8	42,6	37,6	46,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	48,2	44,8	39,9	49,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	47,0	43,6	38,6	47,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	45,9	42,5	37,3	46,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	45,7	42,3	37,0	46,4
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	45,1	41,8	36,4	45,9
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	45,2	41,9	36,5	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	51,1	48,1	42,4	51,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	51,0	48,0	42,3	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	51,0	48,0	42,2	51,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	50,9	47,9	42,1	51,7
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	50,8	47,8	42,0	51,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	50,7	47,8	42,0	51,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	48,8	45,9	40,5	49,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	48,5	45,6	40,3	49,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	48,0	45,1	39,8	49,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	47,7	44,8	39,8	48,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	47,4	44,5	39,6	48,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	47,0	44,0	38,9	48,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	46,9	43,8	38,8	47,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	47,1	43,8	38,8	48,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	47,8	44,4	39,4	48,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	48,5	45,1	40,2	49,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	48,7	45,3	40,4	49,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	47,2	43,9	38,3	47,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	46,5	43,2	37,7	47,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	46,1	43,0	37,6	47,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	46,1	43,0	37,6	47,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	45,8	42,8	37,5	46,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	46,2	43,1	37,7	47,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	45,6	42,6	37,1	46,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	46,7	43,6	38,1	47,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	47,6	44,4	39,0	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	47,7	44,4	38,9	48,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	47,7	44,4	38,9	48,4
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	50,2	46,5	40,4	50,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	48,9	45,2	39,0	49,2
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	49,2	45,4	39,4	49,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	51,9	48,3	42,4	52,3
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	46,7	43,2	38,5	47,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	49,7	46,2	41,4	50,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	50,2	46,7	41,9	51,1
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	50,7	47,2	42,4	51,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	50,9	47,4	42,7	51,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	50,3	46,7	40,5	50,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	48,1	44,4	38,2	48,4
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	48,1	44,4	38,2	48,4
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	50,2	46,6	40,7	50,6
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	55,2	51,7	46,6	56,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	54,9	51,3	46,4	55,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	55,0	51,4	46,4	55,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	55,1	51,5	46,5	55,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	55,1	51,6	46,5	55,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	51,1	47,7	42,3	51,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	50,1	46,8	41,5	50,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	49,0	45,7	40,4	49,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	48,1	44,9	39,5	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	47,5	44,3	38,9	48,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	46,5	43,3	37,9	47,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	45,7	42,5	37,2	46,6
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	51,9	48,4	43,4	52,7
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	50,4	46,9	41,9	51,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	48,4	44,9	39,9	49,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	46,5	43,0	38,1	47,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	44,0	40,9	35,7	45,0
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	43,1	40,0	34,8	44,1
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	42,8	39,6	34,5	43,7
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	42,1	39,0	33,8	43,1
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	54,4	51,0	46,1	55,3
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	51,0	47,5	42,6	51,8
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	50,6	47,1	42,2	51,5
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	50,3	46,8	41,9	51,1
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	44,3	41,0	36,3	45,3
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	42,5	39,4	34,7	43,7
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	41,2	38,3	33,7	42,6
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	40,5	37,6	33,0	41,8
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	39,2	36,5	32,0	40,7
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	39,1	36,4	31,9	40,6
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	39,3	36,5	31,9	40,7
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	54,4	51,0	46,0	55,3
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	40,5	37,7	33,0	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	40,2	37,3	32,6	41,5
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	42,8	39,6	34,3	43,7
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	54,4	51,0	46,0	55,3
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	54,3	50,9	46,0	55,2
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	54,4	50,9	46,0	55,2
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	54,3	50,9	45,9	55,2
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	54,0	50,5	45,5	54,8
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	54,2	50,7	45,7	55,0
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	51,7	48,3	43,2	52,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	46,5	43,0	37,9	47,3
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	44,5	41,4	36,1	45,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	44,1	41,1	35,8	45,1
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	44,2	41,2	35,8	45,2
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	44,0	41,0	35,4	44,9
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	49,7	46,7	41,0	50,5
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	49,7	46,7	40,9	50,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	49,7	46,7	41,0	50,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	49,9	46,9	41,1	50,7
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	49,8	46,8	40,9	50,6
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	49,2	45,9	40,5	49,9
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	45,2	41,9	36,8	46,1
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	49,1	45,8	40,4	49,9
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	49,1	45,8	40,4	49,9
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	49,1	45,8	40,4	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	49,2	45,9	40,6	50,0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	49,5	46,1	40,8	50,3
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	49,9	46,5	41,2	50,7
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	50,4	47,0	41,6	51,1
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	43,2	39,9	34,9	44,1
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	41,3	38,1	33,3	42,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	40,2	37,0	32,2	41,3
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	43,1	40,0	35,0	44,2
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	44,4	41,2	36,1	45,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	44,9	41,8	36,6	45,9
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	44,9	41,8	36,6	45,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	47,7	45,0	40,1	49,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	47,4	44,8	39,9	48,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	47,3	44,7	39,8	48,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	47,3	44,7	39,9	48,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	47,1	44,5	39,7	48,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	46,9	44,3	39,6	48,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	48,2	44,7	39,9	49,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	48,7	45,2	40,4	49,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	49,0	45,6	40,8	50,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	49,4	45,9	41,2	50,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	49,5	46,0	41,2	50,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	49,6	46,1	41,3	50,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	46,1	43,0	37,9	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	46,7	43,6	38,5	47,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	47,1	44,0	38,8	48,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	45,1	42,6	38,1	46,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	44,7	42,2	37,7	46,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	44,1	41,6	37,2	45,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	43,1	40,6	36,1	44,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	42,5	39,9	35,4	44,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	42,3	39,7	35,0	43,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	46,8	43,5	38,6	47,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	46,6	43,3	38,4	47,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	46,3	43,1	38,1	47,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	48,5	45,1	40,1	49,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	47,5	44,1	39,0	48,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	46,6	43,2	38,1	47,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	46,3	42,9	37,7	47,1
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	45,8	42,5	37,2	46,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	45,9	42,5	37,1	46,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	50,9	48,0	42,3	51,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	50,9	47,9	42,2	51,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	50,8	47,9	42,2	51,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	50,7	47,8	42,1	51,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	50,6	47,7	42,0	51,5
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	50,6	47,6	42,0	51,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	48,8	45,9	40,6	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	48,5	45,6	40,4	49,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	48,1	45,2	40,0	49,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	47,8	44,9	40,0	49,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	47,5	44,6	39,8	48,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	46,9	43,9	39,0	48,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	46,9	43,8	38,8	48,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	47,2	43,9	38,9	48,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	47,9	44,6	39,6	48,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	48,5	45,2	40,2	49,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	48,7	45,3	40,3	49,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	47,6	44,4	38,7	48,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	47,1	43,9	38,4	47,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	46,8	43,7	38,2	47,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	46,5	43,4	38,0	47,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	46,1	43,0	37,7	47,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	46,2	43,1	37,7	47,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	46,3	43,3	37,8	47,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	47,4	44,3	38,8	48,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	47,9	44,7	39,4	48,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	48,0	44,7	39,2	48,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	47,9	44,7	39,2	48,7
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	46,6	43,1	37,8	47,3
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	44,7	41,6	36,3	45,6
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	44,2	41,2	35,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	44,3	41,3	35,9	45,3
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	45,4	42,3	36,3	46,1
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	50,1	47,2	41,7	51,1
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	50,2	47,3	41,9	51,2
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	50,4	47,5	42,1	51,4
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	50,5	47,6	42,2	51,5
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	50,6	47,7	42,3	51,6
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	50,9	47,7	42,4	51,8
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	44,5	41,0	35,8	45,3
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	50,8	47,6	42,3	51,7
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	50,8	47,6	42,4	51,7
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	50,7	47,6	42,2	51,6
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	50,8	47,6	42,3	51,7
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	51,0	47,8	42,4	51,8
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	51,1	47,9	42,6	52,0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	51,4	48,1	42,8	52,2
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	43,1	39,6	34,2	43,7
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	41,4	37,9	32,6	42,1
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	40,5	37,1	32,0	41,3
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	43,5	40,6	35,5	44,6
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	44,6	41,5	36,3	45,6
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	45,1	42,0	36,8	46,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	45,2	42,1	36,9	46,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	48,1	45,5	40,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	47,9	45,2	40,4	49,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	47,8	45,2	40,3	49,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	47,8	45,2	40,4	49,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	47,7	45,1	40,3	49,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	47,5	44,9	40,1	48,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	48,1	44,6	39,7	49,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	48,6	45,2	40,3	49,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	49,0	45,6	40,8	49,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	49,3	45,8	41,0	50,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	49,3	45,9	41,1	50,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	49,4	45,9	41,1	50,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	46,4	43,2	38,2	47,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	46,9	43,8	38,7	47,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	47,3	44,2	39,0	48,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	45,5	43,1	38,6	47,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	45,2	42,7	38,3	46,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	44,1	41,7	37,2	45,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	43,2	40,8	36,3	44,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	42,6	40,1	35,5	44,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	42,3	39,8	35,0	43,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	46,5	43,2	38,2	47,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	46,3	43,1	38,1	47,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	46,4	43,2	38,2	47,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	48,8	45,3	40,3	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	48,0	44,5	39,4	48,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	47,3	43,9	38,7	48,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	47,0	43,6	38,3	47,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	46,7	43,3	37,9	47,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	46,7	43,3	37,8	47,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	50,8	47,9	42,3	51,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	50,7	47,8	42,2	51,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	50,7	47,8	42,2	51,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	50,6	47,7	42,1	51,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	50,5	47,6	42,0	51,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	50,5	47,6	42,0	51,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	48,8	46,0	40,8	50,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	48,5	45,7	40,6	49,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	48,1	45,3	40,2	49,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	47,9	45,1	40,2	49,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	47,6	44,8	40,0	48,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	47,0	44,0	39,2	48,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	47,0	43,9	39,0	48,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	47,2	43,9	39,0	48,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	47,9	44,5	39,5	48,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	48,4	45,1	40,1	49,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	48,6	45,2	40,3	49,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	47,9	44,7	39,0	48,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	47,3	44,1	38,6	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	46,9	43,8	38,4	47,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	46,7	43,6	38,2	47,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	46,1	43,1	37,7	47,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	46,5	43,5	38,1	47,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	46,7	43,7	38,2	47,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	47,7	44,6	39,1	48,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	48,3	45,1	39,6	49,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	48,3	45,0	39,5	49,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	48,3	45,1	39,5	49,1
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	47,5	44,0	38,5	48,1
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	44,9	41,9	36,6	45,9
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	44,4	41,4	36,1	45,4
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	44,5	41,4	36,0	45,4
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	45,9	42,8	36,6	46,5
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	50,5	47,7	42,4	51,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	50,6	47,8	42,6	51,7
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	50,7	47,9	42,6	51,8
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	50,6	47,8	42,6	51,8
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	50,8	48,0	42,8	52,0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	51,5	48,4	43,3	52,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	45,0	41,5	36,2	45,7
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	51,5	48,4	43,3	52,5
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	51,5	48,4	43,3	52,5
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	51,3	48,2	43,1	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	51,3	48,2	43,0	52,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	51,4	48,3	43,1	52,4
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	51,6	48,4	43,2	52,5
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	51,8	48,6	43,4	52,7
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	44,1	40,6	35,3	44,8
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	43,1	39,6	34,2	43,7
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	42,4	39,0	33,6	43,1
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	43,8	40,9	35,8	44,9
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	44,8	41,8	36,6	45,8
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	45,4	42,3	37,2	46,4
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	45,5	42,5	37,4	46,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	48,9	46,3	41,4	50,3
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	48,8	46,1	41,2	50,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	48,7	46,1	41,2	50,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	48,7	46,1	41,2	50,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	48,7	46,1	41,2	50,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	48,6	46,0	41,2	50,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	48,1	44,7	39,7	49,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	48,6	45,1	40,3	49,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	48,9	45,5	40,6	49,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	49,3	45,8	40,9	50,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	49,3	45,8	41,0	50,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	49,3	45,8	40,9	50,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	46,5	43,4	38,4	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	47,1	44,0	39,0	48,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	47,5	44,4	39,3	48,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	46,5	44,1	39,7	48,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	45,8	43,4	39,0	47,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	44,3	41,8	37,4	46,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	43,4	41,0	36,6	45,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	42,9	40,4	35,8	44,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	42,6	40,0	35,2	44,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	46,4	43,2	38,2	47,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	46,2	43,0	38,1	47,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	46,4	43,2	38,3	47,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	49,2	45,7	40,6	50,0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	48,6	45,2	39,9	49,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	48,1	44,6	39,3	48,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	47,9	44,4	39,0	48,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	47,8	44,3	38,8	48,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	47,8	44,4	38,7	48,4
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	50,7	47,8	42,3	51,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	50,6	47,8	42,2	51,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	50,6	47,7	42,2	51,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	50,5	47,7	42,2	51,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	50,4	47,5	42,0	51,4
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	50,4	47,5	42,0	51,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	48,7	45,9	40,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	48,6	45,8	40,9	49,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	48,3	45,4	40,4	49,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	48,3	45,4	40,6	49,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	47,8	45,0	40,3	49,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	47,1	44,1	39,3	48,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	47,1	44,0	39,2	48,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	47,1	43,9	39,0	48,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	47,7	44,4	39,4	48,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	48,4	45,0	40,0	49,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	48,5	45,1	40,2	49,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	48,1	44,9	39,2	48,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	47,5	44,3	38,7	48,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	47,2	44,0	38,5	48,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	46,9	43,8	38,3	47,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	46,5	43,4	38,0	47,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	46,8	43,8	38,4	47,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	47,0	43,9	38,5	47,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	48,1	45,0	39,4	48,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	48,8	45,6	40,0	49,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	48,7	45,4	39,8	49,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	48,6	45,3	39,7	49,3
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	48,2	44,7	39,2	48,8
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	45,2	42,2	37,0	46,2
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	44,6	41,6	36,3	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	44,8	41,7	36,2	45,7
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	45,9	42,7	36,6	46,5
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	50,5	47,8	42,7	51,8
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	50,6	47,9	42,8	51,9
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	50,7	47,9	42,8	51,9
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	50,8	48,0	42,9	52,0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	50,9	48,2	43,1	52,2
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	51,6	48,6	43,5	52,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	46,0	42,5	37,2	46,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	51,6	48,6	43,6	52,7
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	51,6	48,7	43,7	52,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	51,6	48,5	43,5	52,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	51,5	48,5	43,4	52,6
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	51,6	48,6	43,5	52,7
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	51,8	48,8	43,7	52,9
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	52,0	48,9	43,8	53,0
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	45,3	41,8	36,4	46,0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	44,9	41,4	35,9	45,5
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	44,5	41,0	35,4	45,1
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	44,8	41,8	36,5	45,8
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	45,2	42,1	36,9	46,2
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	45,5	42,4	37,3	46,5
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	45,6	42,6	37,5	46,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	49,8	47,1	42,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	49,6	46,9	41,9	50,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	49,6	47,0	41,9	50,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	49,7	47,0	42,0	51,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	49,6	47,0	42,0	51,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	49,6	46,9	41,9	50,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	48,3	44,9	39,9	49,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	48,8	45,4	40,4	49,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	49,0	45,6	40,6	49,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	49,3	45,8	40,9	50,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	49,3	45,8	40,9	50,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	49,2	45,8	40,8	50,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	46,7	43,6	38,7	47,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	47,4	44,4	39,5	48,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	47,8	44,8	39,7	48,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	47,1	44,7	40,2	48,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	46,1	43,7	39,3	47,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	44,6	42,2	37,7	46,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	43,7	41,3	36,8	45,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	43,5	41,0	36,3	45,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	43,6	40,9	36,1	45,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	46,5	43,3	38,3	47,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	46,3	43,1	38,1	47,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	46,4	43,3	38,3	47,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	49,7	46,3	41,0	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	49,4	45,9	40,5	50,1
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	49,1	45,6	40,2	49,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	49,1	45,6	40,0	49,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	48,8	45,3	39,7	49,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	49,0	45,5	39,8	49,5
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	50,7	47,8	42,4	51,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	50,6	47,7	42,3	51,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	50,5	47,7	42,3	51,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	50,5	47,6	42,2	51,5
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	50,4	47,5	42,1	51,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	50,3	47,5	42,1	51,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	48,9	46,2	41,3	50,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	48,8	46,1	41,2	50,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	48,4	45,6	40,7	49,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	48,6	45,8	40,9	49,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	48,1	45,3	40,7	49,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	47,2	44,2	39,5	48,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	47,2	44,1	39,3	48,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	47,1	43,9	39,0	48,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	47,7	44,3	39,4	48,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	48,3	45,0	40,0	49,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	48,5	45,1	40,2	49,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	48,4	45,1	39,4	49,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	47,8	44,6	39,0	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	47,4	44,3	38,8	48,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	47,2	44,0	38,6	48,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	46,8	43,7	38,3	47,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	47,1	44,0	38,6	48,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	47,1	44,0	38,6	48,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	48,6	45,4	39,6	49,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	49,4	46,1	40,4	50,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	49,0	45,7	40,0	49,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	48,9	45,6	40,0	49,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	48,7	45,2	39,8	49,4
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	45,4	42,4	37,3	46,5
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	44,8	41,8	36,5	45,8
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	45,4	42,3	36,6	46,2
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	45,8	42,7	36,6	46,5
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	50,6	47,9	42,8	51,9
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	50,7	47,9	42,9	51,9
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	50,7	48,0	43,0	52,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	50,8	48,1	43,1	52,1
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	51,0	48,3	43,3	52,3
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	51,6	48,7	43,8	52,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	47,3	43,8	38,5	48,0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	51,7	48,8	43,9	52,9
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	51,8	48,9	44,0	53,0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	51,8	48,9	43,9	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	51,8	48,8	43,8	52,9
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	51,9	48,9	44,0	53,1
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	52,1	49,1	44,2	53,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	52,2	49,2	44,2	53,3
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	46,7	43,2	37,8	47,4
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	46,4	42,9	37,5	47,1
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	46,2	42,7	37,3	46,8
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	45,6	42,5	37,2	46,5
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	45,7	42,6	37,4	46,7
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	45,6	42,5	37,4	46,6
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	45,6	42,6	37,5	46,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	50,2	47,5	42,5	51,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	50,0	47,4	42,3	51,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	50,1	47,4	42,4	51,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	50,1	47,4	42,3	51,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	50,0	47,3	42,3	51,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	49,9	47,2	42,2	51,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	48,7	45,2	40,1	49,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	49,1	45,6	40,5	49,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	49,2	45,8	40,7	50,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	49,5	46,0	41,0	50,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	49,5	46,1	41,0	50,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	49,6	46,1	41,1	50,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	46,8	43,8	38,9	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	47,7	44,7	39,8	48,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	48,1	45,1	40,1	49,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	47,7	45,3	40,7	49,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	46,3	43,9	39,5	48,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	44,8	42,4	37,9	46,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	44,1	41,7	37,2	45,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	44,2	41,6	37,0	45,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	44,5	41,7	36,9	45,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	47,1	43,9	38,8	48,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	46,6	43,4	38,4	47,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	46,6	43,5	38,5	47,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	50,3	46,8	41,5	51,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	50,0	46,5	41,2	50,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	49,9	46,4	41,0	50,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	49,9	46,4	40,9	50,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	49,8	46,3	40,7	50,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	50,0	46,4	40,8	50,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	50,6	47,7	42,4	51,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	50,5	47,7	42,3	51,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	50,5	47,7	42,3	51,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	50,4	47,6	42,3	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	50,4	47,5	42,2	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	50,4	47,5	42,2	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	49,0	46,3	41,5	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	49,0	46,3	41,5	50,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	48,5	45,7	40,9	49,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	48,7	45,9	41,1	50,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	48,2	45,5	40,9	49,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	47,2	44,3	39,5	48,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	47,1	44,1	39,3	48,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	47,0	43,8	39,0	48,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	47,5	44,2	39,3	48,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	48,2	44,9	40,0	49,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	48,4	45,0	40,1	49,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	48,8	45,5	39,8	49,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	48,2	45,0	39,3	48,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	47,9	44,7	39,1	48,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	47,5	44,4	38,9	48,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	47,2	44,1	38,7	48,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	47,4	44,3	38,8	48,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	47,3	44,2	38,7	48,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	48,6	45,5	39,6	49,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	50,0	46,6	40,9	50,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	49,6	46,3	40,5	50,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	49,4	46,1	40,4	50,0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	49,3	45,9	40,5	50,0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	45,6	42,6	37,5	46,7
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	45,0	41,9	36,7	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	45,8	42,7	36,8	46,5
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	45,7	42,6	36,5	46,3
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	50,7	48,0	43,0	52,0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	50,7	48,0	43,1	52,0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	50,8	48,1	43,1	52,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	50,8	48,1	43,2	52,2
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	51,0	48,4	43,5	52,4
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	51,7	48,8	43,9	52,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	48,5	45,1	39,7	49,2
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	51,8	48,9	44,0	53,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	51,9	49,0	44,1	53,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	51,9	49,0	44,1	53,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	51,8	48,9	44,0	53,0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	51,9	49,0	44,1	53,1
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	52,1	49,2	44,3	53,3
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	52,2	49,2	44,3	53,3
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	48,1	44,6	39,3	48,8
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	47,8	44,4	39,1	48,5
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	47,6	44,2	38,8	48,3
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	46,3	43,2	38,0	47,3
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	46,2	43,1	37,9	47,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	46,0	42,9	37,8	47,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	45,8	42,8	37,7	46,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	50,5	47,9	43,1	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	50,4	47,7	42,9	51,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	50,3	47,7	42,8	51,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	50,3	47,7	42,7	51,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	50,1	47,5	42,5	51,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	50,1	47,4	42,5	51,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	48,9	45,4	40,3	49,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	49,2	45,8	40,6	50,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	49,3	45,8	40,7	50,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	49,6	46,1	41,0	50,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	49,7	46,2	41,0	50,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	49,8	46,3	41,1	50,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	47,2	44,3	39,4	48,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	48,1	45,2	40,4	49,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	48,6	45,8	40,9	49,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	48,3	45,7	41,1	49,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	46,5	44,1	39,7	48,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	45,4	42,9	38,5	47,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	44,9	42,3	37,8	46,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	44,9	42,2	37,6	46,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	45,1	42,3	37,5	46,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	47,6	44,4	39,2	48,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	47,1	43,9	38,9	48,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	46,9	43,9	38,9	48,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	44,3	40,8	35,5	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	42,1	38,6	32,9	42,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	41,6	38,0	32,2	42,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	41,9	38,3	32,4	42,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	43,0	39,3	33,2	43,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	47,8	44,3	38,2	48,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	50,5	47,7	42,4	51,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	50,4	47,6	42,4	51,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	50,4	47,6	42,4	51,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	50,4	47,6	42,3	51,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	50,3	47,5	42,3	51,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	50,3	47,5	42,3	51,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	50,0	46,7	41,0	50,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	49,4	46,1	40,4	50,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	48,9	45,6	39,9	49,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	48,3	45,1	39,5	49,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	47,9	44,7	39,2	48,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	47,6	44,5	39,0	48,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	47,6	44,5	39,1	48,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	47,4	44,3	38,8	48,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	48,6	45,4	39,5	49,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	48,8	46,0	41,2	50,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	48,1	45,4	40,8	49,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	47,1	44,1	39,4	48,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	47,0	43,9	39,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	47,2	43,9	39,1	48,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	47,8	44,6	39,7	48,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	49,2	46,6	41,8	50,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	49,0	46,3	41,6	50,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	48,6	45,9	41,0	50,0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	49,8	46,3	41,0	50,5
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	46,0	43,0	37,9	47,1
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	45,6	42,7	37,5	46,7
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	46,0	42,9	37,1	46,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	45,5	42,4	36,4	46,2
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	50,7	48,1	43,2	52,1
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	50,8	48,2	43,3	52,2
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	50,9	48,3	43,4	52,3
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	51,0	48,3	43,4	52,4
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	51,1	48,5	43,7	52,5
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	51,9	49,0	44,2	53,2
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	49,4	45,9	40,7	50,1
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	52,0	49,1	44,3	53,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	52,1	49,2	44,4	53,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	52,1	49,2	44,4	53,3
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	52,0	49,1	44,3	53,2
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	52,1	49,2	44,3	53,3
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	52,3	49,4	44,6	53,5
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	52,3	49,4	44,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	48,9	45,5	40,2	49,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	48,8	45,4	40,1	49,6
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	48,6	45,2	40,0	49,4
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	47,2	44,1	38,9	48,2
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	46,7	43,6	38,4	47,7
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	46,2	43,1	38,0	47,2
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	46,0	43,0	37,9	47,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	50,3	47,7	42,8	51,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	50,2	47,5	42,6	51,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	50,2	47,6	42,6	51,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	50,2	47,6	42,6	51,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	50,2	47,5	42,6	51,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	50,1	47,5	42,6	51,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	49,3	45,8	40,7	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	49,4	46,0	40,8	50,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	49,6	46,1	40,9	50,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	49,8	46,3	41,1	50,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	49,8	46,3	41,2	50,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	49,9	46,4	41,1	50,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	47,2	44,3	39,4	48,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	47,8	44,9	40,0	49,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	48,2	45,3	40,3	49,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	48,6	46,0	41,4	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	46,9	44,5	40,0	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	45,9	43,4	39,0	47,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	45,5	43,0	38,4	47,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	45,5	42,8	38,2	47,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	46,0	43,2	38,4	47,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	47,8	44,5	39,2	48,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	47,3	44,1	39,0	48,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	47,2	44,1	39,1	48,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	48,8	45,2	39,8	49,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	48,2	44,7	39,1	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	48,2	44,6	39,0	48,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	48,6	45,1	39,3	49,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	49,6	46,1	40,4	50,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	50,2	46,8	41,1	50,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	50,4	47,6	42,4	51,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	50,4	47,6	42,4	51,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	50,4	47,6	42,4	51,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	50,3	47,6	42,3	51,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	50,3	47,5	42,3	51,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	50,3	47,5	42,3	51,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	50,4	47,1	41,4	51,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	49,8	46,6	40,9	50,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	49,3	46,0	40,4	50,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	48,7	45,5	39,9	49,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	48,2	45,0	39,5	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	47,9	44,8	39,3	48,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	47,8	44,7	39,3	48,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	47,6	44,4	38,9	48,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	48,6	45,4	39,5	49,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	48,9	46,1	41,4	50,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	48,3	45,5	40,9	49,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	47,2	44,3	39,6	48,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	47,0	44,0	39,2	48,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	47,2	44,0	39,1	48,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	47,9	44,6	39,7	48,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	49,4	46,7	42,0	50,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	49,2	46,6	41,9	50,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	48,8	46,0	41,2	50,1
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	49,9	46,4	41,1	50,6
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	46,0	43,0	37,9	47,1
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	45,7	42,7	37,3	46,7
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	45,9	42,8	37,0	46,6
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	45,5	42,3	36,4	46,1
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	50,9	48,3	43,4	52,3
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	51,0	48,4	43,5	52,4
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	51,0	48,4	43,6	52,5
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	51,1	48,5	43,7	52,5
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	51,2	48,6	43,9	52,7
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	52,0	49,2	44,4	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	49,6	46,2	40,9	50,4
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	52,1	49,3	44,5	53,4
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	52,2	49,4	44,7	53,6
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	52,2	49,4	44,6	53,5
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	52,1	49,3	44,5	53,4
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	52,2	49,4	44,6	53,5
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	52,4	49,6	44,8	53,7
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	52,4	49,5	44,7	53,6
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	49,3	45,9	40,7	50,1
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	49,2	45,8	40,6	50,0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	49,0	45,6	40,4	49,8
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	47,5	44,4	39,2	48,5
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	47,3	44,1	39,0	48,2
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	46,8	43,7	38,6	47,8
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	46,4	43,4	38,3	47,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	50,5	47,9	43,1	51,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	50,4	47,8	42,9	51,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	50,4	47,8	42,9	51,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	50,4	47,8	42,9	51,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	50,3	47,7	42,9	51,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	50,3	47,7	42,8	51,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	49,3	45,8	40,6	50,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	49,5	46,1	40,8	50,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	49,6	46,1	40,9	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	49,7	46,3	41,0	50,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	49,8	46,3	41,1	50,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	49,9	46,4	41,2	50,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	47,4	44,5	39,6	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	48,1	45,2	40,3	49,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	48,4	45,5	40,5	49,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	48,9	46,4	41,8	50,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	47,6	45,1	40,5	49,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	46,5	44,0	39,5	48,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	46,2	43,6	39,1	47,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	46,5	43,7	39,0	47,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	46,8	43,9	39,2	48,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	48,1	44,8	39,4	48,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	47,7	44,5	39,3	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	47,5	44,4	39,4	48,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	49,7	46,1	40,7	50,3
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	49,8	46,2	40,7	50,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	49,9	46,3	40,8	50,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	50,3	46,8	41,3	50,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	50,5	47,0	41,5	51,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	50,8	47,4	41,8	51,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	50,4	47,7	42,5	51,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	50,4	47,7	42,5	51,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	50,4	47,7	42,5	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	50,4	47,6	42,5	51,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	50,3	47,6	42,5	51,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	50,3	47,6	42,5	51,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	50,5	47,2	41,5	51,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	50,1	46,8	41,2	50,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	49,6	46,3	40,7	50,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	48,9	45,7	40,2	49,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	48,4	45,3	39,7	49,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	48,1	44,9	39,5	48,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	48,0	44,8	39,4	48,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	47,6	44,5	39,0	48,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	48,5	45,3	39,4	49,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	49,1	46,4	41,6	50,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	48,6	45,9	41,2	50,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	47,4	44,5	39,8	48,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	47,1	44,1	39,3	48,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	47,4	44,2	39,3	48,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	48,0	44,7	39,8	49,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	49,6	47,0	42,4	51,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	49,5	46,8	42,2	51,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	49,0	46,3	41,6	50,4
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	49,8	46,4	41,1	50,6
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	46,2	43,2	38,1	47,3
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	46,2	43,2	37,7	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	45,9	42,8	37,0	46,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	45,5	42,3	36,4	46,2
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	51,0	48,4	43,7	52,5
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	51,1	48,5	43,7	52,6
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	51,1	48,5	43,8	52,6
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	51,2	48,6	43,8	52,7
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	51,3	48,8	44,0	52,8
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	52,1	49,3	44,6	53,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	49,7	46,3	41,0	50,5
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	52,2	49,4	44,7	53,6
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	52,3	49,5	44,8	53,7
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	52,3	49,5	44,7	53,6
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	52,2	49,4	44,6	53,5
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	52,3	49,5	44,7	53,6
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	52,5	49,6	44,9	53,8
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	52,4	49,6	44,8	53,7
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	49,4	45,9	40,7	50,1
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	49,3	45,9	40,7	50,1
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	49,1	45,7	40,5	49,9
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	47,8	44,6	39,5	48,8
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	47,5	44,4	39,3	48,5
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	47,0	44,0	38,8	48,1
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	46,7	43,6	38,6	47,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	50,7	48,1	43,4	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	50,5	48,0	43,2	52,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	50,5	48,0	43,2	52,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	50,5	48,0	43,2	52,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	50,5	47,9	43,1	51,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	50,4	47,9	43,1	51,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	49,4	45,9	40,7	50,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	49,5	46,1	40,8	50,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	49,6	46,1	40,9	50,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	49,7	46,2	41,0	50,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	49,8	46,3	41,0	50,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	49,8	46,3	41,1	50,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	47,8	44,8	39,9	48,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	48,4	45,5	40,6	49,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	48,5	45,7	40,7	49,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	49,1	46,6	42,1	50,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	48,1	45,6	41,0	49,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	47,1	44,5	40,0	48,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	47,0	44,4	39,8	48,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	47,1	44,3	39,6	48,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	47,3	44,4	39,7	48,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	48,2	44,9	39,5	49,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	48,0	44,8	39,6	48,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	47,8	44,7	39,7	48,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	49,9	46,4	41,0	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	50,1	46,6	41,1	50,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	50,3	46,8	41,3	51,0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	50,6	47,1	41,6	51,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	50,7	47,3	41,8	51,4
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	51,0	47,5	42,0	51,6
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	50,5	47,7	42,6	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	50,5	47,7	42,6	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	50,5	47,8	42,7	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	50,4	47,7	42,7	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	50,4	47,7	42,6	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	50,4	47,7	42,7	51,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	50,5	47,2	41,6	51,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	50,1	46,9	41,3	50,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	49,7	46,5	40,9	50,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	49,1	45,9	40,4	49,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	48,6	45,4	39,9	49,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	48,2	45,1	39,7	49,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	48,1	45,0	39,6	49,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	47,7	44,6	39,0	48,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	48,5	45,3	39,4	49,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	49,3	46,6	41,9	50,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	48,9	46,1	41,5	50,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	47,7	44,8	40,1	49,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	47,3	44,3	39,6	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	47,6	44,4	39,6	48,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	48,0	44,8	39,9	49,0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	49,8	47,3	42,7	51,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	49,7	47,1	42,5	51,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	49,2	46,5	41,8	50,7
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	49,9	46,4	41,1	50,6
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	46,6	43,6	38,4	47,6
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	46,5	43,4	38,0	47,4
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	46,0	42,9	37,2	46,8
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	45,5	42,4	36,5	46,2
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	51,1	48,5	43,8	52,6
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	51,2	48,6	43,9	52,7
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	51,2	48,7	43,9	52,7
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	51,3	48,7	44,0	52,8
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	51,4	48,8	44,2	52,9
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	52,2	49,4	44,8	53,6
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	49,6	46,2	40,9	50,4
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	52,3	49,5	44,8	53,7
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	52,4	49,6	45,0	53,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	52,4	49,6	44,9	53,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	52,3	49,5	44,8	53,7
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	52,4	49,6	44,8	53,7
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	52,5	49,7	45,0	53,9
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	52,5	49,6	44,9	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	49,4	46,0	40,8	50,2
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	49,3	45,8	40,6	50,0
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	49,3	45,8	40,6	50,0
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	47,7	44,6	39,5	48,7
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	47,7	44,6	39,5	48,7
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	47,4	44,3	39,2	48,4
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	46,9	43,9	38,8	48,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	50,8	48,3	43,6	52,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	50,7	48,2	43,4	52,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	50,7	48,1	43,4	52,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	50,7	48,1	43,4	52,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	50,6	48,1	43,3	52,1
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	50,6	48,0	43,3	52,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	49,4	46,0	40,7	50,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	49,5	46,0	40,7	50,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	49,5	46,1	40,8	50,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	49,7	46,2	40,9	50,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	49,7	46,3	41,0	50,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	49,8	46,3	41,0	50,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	48,0	45,0	40,1	49,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	48,6	45,7	40,9	49,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	48,7	45,8	40,9	49,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	49,4	46,9	42,4	51,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	48,6	46,0	41,4	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	47,7	45,1	40,6	49,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	47,4	44,8	40,2	49,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	47,4	44,6	40,0	48,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	47,5	44,7	39,9	48,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	48,4	45,1	39,7	49,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	48,2	45,0	39,8	49,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	47,9	44,9	39,8	49,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	50,0	46,6	41,1	50,7
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	50,4	46,9	41,4	51,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	50,5	47,0	41,5	51,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	50,6	47,2	41,7	51,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	50,8	47,3	41,8	51,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	51,0	47,5	42,0	51,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	50,5	47,8	42,8	51,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	50,5	47,8	42,8	51,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	50,5	47,8	42,8	51,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	50,5	47,8	42,8	51,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	50,5	47,8	42,8	51,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	50,5	47,8	42,8	51,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	50,5	47,2	41,6	51,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	50,2	46,9	41,3	50,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	49,8	46,5	41,0	50,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	49,2	45,9	40,5	50,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	48,7	45,5	40,1	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	48,4	45,3	39,8	49,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	48,2	45,1	39,7	49,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	47,9	44,7	39,2	48,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	48,5	45,2	39,4	49,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	49,5	46,8	42,2	51,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	49,1	46,4	41,7	50,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	47,9	45,1	40,4	49,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	47,5	44,5	39,8	48,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	47,7	44,6	39,7	48,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	47,9	44,7	39,9	49,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	50,1	47,5	43,0	51,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	50,0	47,4	42,8	51,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	49,4	46,8	42,1	50,9
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	49,8	46,3	41,0	50,5
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	46,9	43,9	38,7	47,9
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	46,7	43,6	38,2	47,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	46,1	43,0	37,4	46,9
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	45,5	42,4	36,5	46,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	51,2	48,6	44,0	52,7
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	51,2	48,7	44,0	52,8
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	51,3	48,7	44,1	52,8
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	51,3	48,8	44,1	52,9
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	51,5	48,9	44,3	53,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	52,2	49,5	44,9	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	49,5	46,1	40,8	50,3
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	52,4	49,6	45,0	53,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	52,5	49,7	45,1	53,9
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	52,4	49,7	45,0	53,9
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	52,4	49,6	44,9	53,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	52,4	49,6	44,9	53,8
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	52,6	49,8	45,1	54,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	52,5	49,7	45,0	53,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	49,5	46,0	40,8	50,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	49,3	45,9	40,7	50,1
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	49,3	45,9	40,6	50,1
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	47,8	44,7	39,7	48,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	47,7	44,6	39,5	48,7
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	47,3	44,2	39,1	48,3
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	47,0	43,9	38,9	48,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	51,0	48,5	43,8	52,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	50,9	48,3	43,7	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	50,8	48,3	43,6	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	50,8	48,3	43,6	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	50,7	48,2	43,5	52,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	50,7	48,2	43,5	52,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	49,4	45,9	40,7	50,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	49,5	46,1	40,8	50,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	49,5	46,1	40,8	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	49,7	46,2	40,9	50,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	49,8	46,3	41,0	50,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	49,8	46,3	41,0	50,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	48,1	45,2	40,3	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	48,7	45,8	41,0	50,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	48,7	45,8	41,0	49,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	49,7	47,2	42,7	51,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	48,9	46,4	41,8	50,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	48,2	45,6	41,0	49,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	47,8	45,1	40,5	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	47,7	44,9	40,2	49,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	47,7	44,8	40,1	49,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	48,6	45,4	40,0	49,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	48,4	45,2	40,0	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	47,9	44,9	39,9	49,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	50,2	46,7	41,3	50,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	50,4	46,9	41,5	51,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	50,5	47,1	41,6	51,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	50,7	47,2	41,7	51,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	50,7	47,2	41,7	51,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	50,9	47,4	41,9	51,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	50,5	47,8	42,9	51,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	50,5	47,8	42,9	51,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	50,6	47,9	42,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	50,5	47,9	42,9	51,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	50,5	47,9	43,0	51,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	50,6	47,9	43,0	51,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	50,5	47,2	41,6	51,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	50,2	46,9	41,4	50,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	49,8	46,5	41,0	50,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	49,2	46,0	40,6	50,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	48,8	45,6	40,2	49,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	48,5	45,3	40,0	49,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	48,3	45,1	39,8	49,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	48,0	44,8	39,3	48,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	48,5	45,3	39,4	49,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	49,6	47,0	42,4	51,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	49,2	46,6	42,0	50,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	48,2	45,4	40,7	49,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	47,7	44,8	40,0	49,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	47,8	44,7	39,8	48,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	47,9	44,8	39,9	49,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	50,3	47,7	43,2	51,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	50,2	47,6	43,0	51,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	49,7	47,0	42,4	51,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	49,8	46,4	41,1	50,6
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	47,2	44,1	38,9	48,2
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	46,8	43,7	38,3	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	46,2	43,1	37,5	47,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	45,7	42,6	36,8	46,4
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	51,3	48,8	44,1	52,8
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	51,3	48,8	44,2	52,9
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	51,4	48,9	44,2	53,0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	51,5	48,9	44,3	53,0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	51,6	49,1	44,4	53,2
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	52,3	49,6	45,0	53,8
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	49,4	46,0	40,8	50,2
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	52,4	49,7	45,1	53,9
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	52,5	49,8	45,2	54,0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	52,5	49,8	45,1	54,0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	52,4	49,7	45,0	53,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	52,4	49,7	45,0	53,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	52,6	49,9	45,2	54,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	52,5	49,7	45,1	53,9
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	49,4	46,0	40,7	50,2
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	49,4	45,9	40,7	50,1
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	49,3	45,9	40,6	50,1
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	47,9	44,8	39,8	49,0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	47,9	44,8	39,7	48,9
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	47,5	44,4	39,3	48,5
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	47,1	44,1	39,0	48,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	51,1	48,6	44,0	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	51,0	48,5	43,8	52,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	50,9	48,4	43,7	52,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	50,9	48,4	43,8	52,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	50,9	48,3	43,7	52,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	50,8	48,3	43,6	52,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	49,4	46,0	40,7	50,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	49,5	46,1	40,7	50,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	49,6	46,1	40,8	50,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	49,7	46,2	40,9	50,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	49,8	46,3	41,0	50,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	49,8	46,4	41,0	50,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	48,1	45,2	40,3	49,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	48,8	45,9	41,1	50,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	48,8	45,9	41,0	50,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	50,0	47,4	42,9	51,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	49,2	46,6	42,0	50,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	48,5	45,9	41,3	50,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	48,0	45,3	40,8	49,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	47,9	45,1	40,4	49,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	47,9	45,1	40,4	49,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	48,7	45,4	40,1	49,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	48,5	45,4	40,2	49,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	48,0	45,0	40,1	49,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	50,3	46,8	41,4	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	50,5	47,0	41,5	51,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	50,5	47,0	41,6	51,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	50,7	47,2	41,7	51,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	50,7	47,2	41,7	51,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	50,9	47,4	41,9	51,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	50,6	47,9	43,0	51,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	50,6	47,9	43,0	52,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	50,6	48,0	43,1	52,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	50,6	48,0	43,1	52,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	50,6	48,0	43,1	52,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	50,6	48,0	43,1	52,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	50,1	46,7	40,9	50,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	49,6	46,2	40,4	50,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	49,2	45,8	40,0	49,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	48,6	45,3	39,6	49,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	48,2	44,9	39,2	48,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	47,9	44,6	38,9	48,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	47,7	44,4	38,8	48,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	47,8	44,6	38,9	48,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	48,5	45,2	39,4	49,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	49,8	47,2	42,6	51,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	49,4	46,7	42,1	50,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	48,4	45,6	40,9	49,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	47,8	44,9	40,2	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	47,9	44,8	39,9	49,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	48,0	44,8	40,0	49,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	50,5	48,0	43,4	52,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	50,3	47,8	43,2	51,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	49,8	47,2	42,6	51,3
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	49,7	46,3	41,0	50,5
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	47,4	44,3	39,0	48,3
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	46,8	43,8	38,4	47,8
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	46,3	43,1	37,6	47,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	45,8	42,6	36,9	46,5
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	51,3	48,8	44,2	52,9
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	51,4	48,9	44,3	53,0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	51,5	49,0	44,4	53,1
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	51,5	49,0	44,4	53,1
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	51,7	49,2	44,6	53,3
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	52,4	49,7	45,1	53,9
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	49,5	46,1	40,8	50,3
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	52,5	49,8	45,2	54,0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	52,6	49,9	45,3	54,1
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	52,6	49,8	45,2	54,0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	52,5	49,7	45,1	53,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	52,5	49,7	45,1	53,9
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	52,7	49,9	45,3	54,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	52,6	49,8	45,2	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	49,5	46,1	40,8	50,3
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	49,3	45,8	40,6	50,0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	49,3	45,9	40,6	50,1
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	48,1	45,0	39,9	49,1
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	47,9	44,9	39,8	49,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	47,6	44,6	39,5	48,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	47,4	44,3	39,2	48,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	51,2	48,8	44,2	52,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	51,1	48,6	44,0	52,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	51,0	48,5	43,9	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	51,0	48,5	43,9	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	50,9	48,5	43,8	52,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	50,9	48,4	43,8	52,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	49,5	46,0	40,7	50,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	49,5	46,1	40,8	50,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	49,5	46,0	40,7	50,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	49,7	46,2	40,8	50,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	49,8	46,3	40,9	50,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	49,9	46,4	41,1	50,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	48,2	45,3	40,4	49,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	48,7	45,9	41,1	50,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	48,8	46,0	41,1	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	50,1	47,6	43,2	51,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	49,3	46,8	42,2	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	48,8	46,2	41,6	50,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	48,3	45,6	41,0	49,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	48,0	45,3	40,7	49,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	48,1	45,3	40,6	49,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	48,8	45,7	40,4	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	48,7	45,6	40,4	49,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	48,2	45,2	40,3	49,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	50,3	46,8	41,4	50,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	50,4	46,9	41,5	51,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	50,5	47,0	41,6	51,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	50,6	47,2	41,7	51,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	50,7	47,2	41,7	51,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	50,8	47,3	41,8	51,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	50,6	48,0	43,1	52,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	50,7	48,0	43,2	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	50,7	48,1	43,2	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	50,7	48,0	43,2	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	50,7	48,0	43,2	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	50,7	48,1	43,3	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	50,0	46,6	40,8	50,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	49,7	46,3	40,4	50,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	49,1	45,7	39,9	49,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	48,6	45,2	39,5	49,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	48,2	44,8	39,1	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	47,9	44,5	38,9	48,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	47,7	44,4	38,8	48,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	47,9	44,7	38,9	48,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	48,4	45,2	39,4	49,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	49,9	47,3	42,7	51,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	49,5	46,9	42,3	51,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	48,5	45,8	41,1	49,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	48,1	45,2	40,5	49,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	48,0	45,0	40,2	49,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	48,1	45,0	40,3	49,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	50,7	48,2	43,6	52,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	50,5	48,0	43,4	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	50,0	47,4	42,7	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	61,2	57,7	52,9	62,1
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	61,7	58,1	53,4	62,6
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	61,9	58,3	53,5	62,7
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	62,0	58,4	53,6	62,8
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	60,4	56,9	51,8	61,2
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	59,8	56,3	51,1	60,5
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	59,3	55,8	50,6	60,0
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	59,1	55,6	50,3	59,8
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	58,8	55,3	50,0	59,5
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	58,2	54,7	49,4	58,9
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	58,1	54,6	49,2	58,8
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	61,3	57,7	53,0	62,2
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	58,0	54,5	49,2	58,7
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	57,8	54,3	49,0	58,5
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	58,0	54,6	49,4	58,8
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	57,8	54,5	49,3	58,7
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	61,3	57,8	53,0	62,2
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	57,7	54,5	48,0	58,1
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	57,5	54,3	47,6	57,9
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	57,4	54,1	47,4	57,7
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	61,4	57,8	53,1	62,2
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	57,2	54,0	47,3	57,6
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	57,1	53,9	47,1	57,5
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	57,0	53,8	46,9	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	57,0	53,7	46,8	57,3
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	56,9	53,6	46,7	57,2
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	56,8	53,5	46,6	57,1
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	56,8	53,5	46,6	57,1
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	56,8	53,5	46,5	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	56,7	53,4	46,5	57,0
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	52,7	49,4	42,8	53,1
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	61,4	57,8	53,1	62,3
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	51,1	47,8	41,7	51,6
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	49,9	46,7	40,8	50,6
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	49,0	45,7	40,2	49,8
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	48,4	45,1	39,9	49,3
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	48,4	45,1	40,0	49,3
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	49,1	45,7	40,8	50,0
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	49,7	46,3	41,4	50,6
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	50,6	47,1	42,3	51,5
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	51,3	47,9	43,1	52,3
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	52,0	48,5	43,7	52,9
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	61,5	57,9	53,1	62,3
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	52,5	49,0	44,2	53,4
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	53,3	49,8	45,1	54,2
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	54,1	50,6	45,9	55,0
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	55,1	51,6	46,9	56,0
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	56,2	52,7	48,0	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	57,5	54,0	49,3	58,4
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	61,5	57,9	53,2	62,4
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	61,6	58,0	53,3	62,4
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	61,6	58,1	53,3	62,5
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	52,2	49,0	42,3	52,6
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	52,9	49,6	43,1	53,3
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	53,0	49,7	43,1	53,4
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	53,2	49,8	43,2	53,5
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	53,4	50,0	43,4	53,7
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	53,6	50,3	43,7	54,0
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	54,1	50,7	44,2	54,5
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	54,9	51,4	44,9	55,1
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	55,8	52,2	45,7	56,0
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	57,0	53,4	46,9	57,3
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	60,4	56,7	50,3	60,6
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	52,3	49,0	42,4	52,7
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	60,4	56,7	50,3	60,6
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	60,4	56,7	50,3	60,6
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	60,4	56,7	50,3	60,6
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	60,4	56,7	50,4	60,6
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	60,5	56,8	50,4	60,7
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	60,5	56,8	50,5	60,8
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	60,6	56,9	50,6	60,8
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	60,6	57,0	50,7	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	60,7	57,0	50,8	61,0
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	60,8	57,1	50,9	61,1
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	52,4	49,1	42,5	52,8
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	60,9	57,2	51,1	61,2
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	61,1	57,4	51,4	61,4
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	61,3	57,7	51,8	61,7
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	61,7	58,1	52,3	62,2
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	61,7	58,2	53,2	62,5
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	61,4	57,9	52,9	62,2
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	61,1	57,7	52,7	62,0
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	61,0	57,6	52,7	61,9
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	60,9	57,4	52,6	61,8
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	60,8	57,4	52,6	61,8
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	52,5	49,2	42,6	52,8
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	60,8	57,4	52,5	61,7
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	60,8	57,4	52,5	61,7
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	60,8	57,3	52,5	61,7
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	60,8	57,4	52,5	61,7
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	60,8	57,3	52,5	61,7
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	60,8	57,4	52,5	61,7
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	57,6	54,1	49,3	58,5
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	56,5	53,0	48,2	57,4
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	55,5	52,1	47,2	56,4
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	54,8	51,4	46,5	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	52,6	49,3	42,7	53,0
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	54,3	50,8	46,0	55,2
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	53,9	50,5	45,6	54,8
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	53,6	50,2	45,4	54,6
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	53,6	50,2	45,3	54,5
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	53,8	50,3	45,5	54,7
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	53,9	50,5	45,6	54,8
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	53,8	50,4	45,6	54,8
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	53,9	50,5	45,7	54,9
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	53,9	50,4	45,7	54,8
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	50,6	47,2	42,4	51,6
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	52,7	49,4	42,8	53,0
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	50,2	46,8	42,0	51,1
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	49,7	46,3	41,5	50,7
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	49,5	46,1	41,2	50,4
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	49,1	45,8	40,8	50,0
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	49,0	45,7	40,6	49,9
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	49,2	45,9	40,6	50,0
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	49,6	46,3	40,8	50,3
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	50,1	46,8	40,9	50,7
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	52,6	49,4	42,8	53,0
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	52,7	49,4	42,8	53,1
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	52,8	49,5	42,9	53,2
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	61,6	58,1	53,4	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	62,3	58,7	53,9	63,1
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	62,4	58,8	54,1	63,3
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	62,6	59,0	54,2	63,4
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	61,4	57,9	52,8	62,2
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	61,0	57,5	52,4	61,8
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	60,7	57,2	52,0	61,4
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	60,5	57,0	51,8	61,2
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	60,3	56,8	51,6	61,0
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	59,8	56,4	51,1	60,5
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	59,7	56,2	50,9	60,4
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	61,7	58,1	53,4	62,6
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	59,7	56,2	50,9	60,4
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	59,6	56,1	50,9	60,3
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	59,9	56,6	51,3	60,7
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	59,8	56,4	51,1	60,6
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	61,7	58,2	53,4	62,6
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	57,8	54,6	48,4	58,4
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	57,5	54,3	48,0	58,0
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	57,3	54,1	47,8	57,8
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	61,8	58,2	53,5	62,7
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	57,1	53,9	47,4	57,6
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	56,9	53,7	47,2	57,4
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	56,8	53,5	47,0	57,2
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	56,7	53,4	46,8	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	56,6	53,3	46,7	57,0
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	56,5	53,2	46,6	56,9
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	56,4	53,1	46,4	56,8
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	56,3	53,1	46,4	56,7
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	56,3	53,1	46,3	56,7
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	52,9	49,6	43,3	53,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	61,8	58,3	53,6	62,7
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	51,6	48,4	42,4	52,2
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	50,7	47,5	41,8	51,4
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	49,9	46,6	41,2	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	49,4	46,1	40,9	50,2
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	49,5	46,2	41,1	50,4
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	50,2	46,9	41,9	51,1
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	50,9	47,5	42,6	51,8
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	51,8	48,4	43,6	52,7
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	52,6	49,2	44,4	53,5
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	53,3	49,8	45,0	54,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	61,9	58,3	53,6	62,8
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	53,8	50,4	45,6	54,8
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	54,6	51,1	46,4	55,5
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	55,3	51,8	47,1	56,2
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	56,2	52,7	48,0	57,1
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	57,0	53,5	48,9	58,0
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	58,0	54,5	49,9	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	62,0	58,4	53,7	62,8
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	62,0	58,5	53,7	62,9
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	62,2	58,6	53,8	63,0
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	52,8	49,6	43,2	53,3
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	53,6	50,3	43,9	54,0
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	53,7	50,4	43,9	54,1
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	53,9	50,5	44,1	54,3
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	54,1	50,7	44,3	54,5
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	54,4	51,0	44,5	54,7
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	54,8	51,4	44,9	55,2
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	55,3	51,9	45,4	55,7
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	56,1	52,6	46,1	56,4
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	57,2	53,6	47,1	57,4
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	60,4	56,7	50,3	60,6
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	52,9	49,7	43,2	53,3
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	60,4	56,7	50,3	60,6
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	60,4	56,7	50,3	60,6
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	60,4	56,7	50,4	60,7
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	60,5	56,8	50,5	60,7
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	60,5	56,9	50,5	60,8
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	60,6	56,9	50,7	60,9
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	60,7	57,0	50,8	61,0
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	60,8	57,1	50,9	61,1
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	60,9	57,2	51,1	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	61,0	57,3	51,2	61,3
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	53,0	49,8	43,3	53,5
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	61,1	57,4	51,4	61,4
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	61,3	57,7	51,7	61,7
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	61,5	57,9	52,1	62,0
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	61,8	58,3	52,5	62,3
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	62,0	58,6	53,5	62,8
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	61,7	58,3	53,3	62,6
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	61,5	58,1	53,2	62,4
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	61,4	58,0	53,1	62,3
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	61,3	57,9	53,0	62,2
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	61,3	57,9	53,0	62,2
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	53,1	49,9	43,4	53,5
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	61,3	57,8	53,0	62,2
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	61,2	57,8	53,0	62,2
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	61,2	57,8	52,9	62,1
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	61,2	57,8	53,0	62,1
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	61,2	57,8	52,9	62,1
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	61,2	57,8	53,0	62,1
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	58,1	54,6	49,8	59,0
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	57,3	53,8	49,0	58,2
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	56,5	53,1	48,2	57,4
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	56,0	52,5	47,7	56,9
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	53,2	50,0	43,5	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	55,5	52,1	47,3	56,4
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	55,2	51,7	46,9	56,1
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	55,0	51,5	46,7	55,9
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	55,0	51,5	46,7	55,9
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	55,1	51,7	46,9	56,1
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	55,3	51,8	47,0	56,2
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	55,2	51,8	47,0	56,2
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	55,3	51,9	47,1	56,3
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	55,3	51,8	47,1	56,2
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	52,0	48,6	43,8	53,0
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	53,2	50,0	43,6	53,7
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	51,5	48,1	43,3	52,4
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	50,9	47,6	42,7	51,9
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	50,6	47,3	42,3	51,5
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	50,2	46,8	41,8	51,1
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	50,0	46,7	41,5	50,9
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	50,1	46,8	41,5	50,9
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	50,3	47,0	41,5	51,1
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	50,7	47,3	41,5	51,3
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	53,2	50,0	43,6	53,7
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	53,3	50,1	43,6	53,8
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	53,4	50,2	43,7	53,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	61,7	58,2	53,4	62,6
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	62,4	58,8	54,0	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	62,5	58,9	54,1	63,3
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	62,6	59,0	54,2	63,5
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	61,8	58,3	53,1	62,5
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	61,4	58,0	52,8	62,2
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	61,2	57,7	52,5	61,9
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	61,0	57,6	52,3	61,8
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	60,9	57,5	52,1	61,6
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	60,6	57,1	51,8	61,3
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	60,4	57,0	51,6	61,1
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	61,7	58,2	53,4	62,6
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	60,6	57,1	51,8	61,3
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	60,7	57,3	51,9	61,4
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	61,5	58,1	52,7	62,2
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	61,3	58,0	52,6	62,1
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	61,8	58,2	53,5	62,7
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	57,4	54,3	48,4	58,1
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	57,2	54,0	48,1	57,8
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	57,0	53,8	47,8	57,6
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	61,9	58,3	53,5	62,7
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	56,8	53,6	47,6	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	56,7	53,5	47,4	57,2
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	56,5	53,3	47,1	57,1
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	56,4	53,2	47,0	56,9
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	56,3	53,1	46,9	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	56,1	52,9	46,7	56,7
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	56,0	52,8	46,4	56,5
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	55,9	52,7	46,4	56,4
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	55,8	52,6	46,2	56,3
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	52,8	49,6	43,6	53,4
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	61,9	58,4	53,6	62,8
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	51,9	48,7	43,0	52,6
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	51,1	48,0	42,5	52,0
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	50,4	47,2	41,9	51,3
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	50,0	46,7	41,5	50,8
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	50,1	46,8	41,8	51,0
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	51,1	47,8	42,9	52,1
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	51,8	48,4	43,5	52,7
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	52,5	49,1	44,3	53,5
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	53,2	49,7	45,0	54,1
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	53,7	50,2	45,5	54,6
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	62,0	58,4	53,7	62,9
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	54,2	50,8	46,0	55,2
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	54,9	51,4	46,7	55,9
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	55,6	52,1	47,4	56,5
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	56,4	52,9	48,2	57,4
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	57,2	53,7	49,1	58,2
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	58,1	54,6	50,0	59,1
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	62,1	58,5	53,7	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	62,1	58,6	53,8	63,0
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	62,2	58,7	53,9	63,1
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	53,4	50,2	44,0	53,9
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	53,9	50,7	44,5	54,4
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	53,9	50,7	44,4	54,4
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	54,1	50,8	44,5	54,6
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	54,3	51,0	44,6	54,7
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	54,6	51,2	44,9	55,0
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	55,0	51,6	45,3	55,4
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	55,3	51,9	45,6	55,7
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	56,0	52,5	46,2	56,4
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	56,8	53,3	46,9	57,1
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	59,8	56,2	49,8	60,1
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	53,4	50,2	44,1	54,0
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	59,9	56,2	49,9	60,2
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	59,9	56,2	49,9	60,2
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	60,0	56,3	50,0	60,2
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	60,0	56,3	50,1	60,3
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	60,1	56,4	50,1	60,3
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	60,2	56,5	50,3	60,5
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	60,3	56,6	50,4	60,6
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	60,3	56,7	50,5	60,7
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	60,5	56,8	50,7	60,8
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	60,6	56,9	50,9	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	53,5	50,3	44,1	54,1
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	60,7	57,0	51,1	61,1
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	60,9	57,3	51,4	61,3
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	61,2	57,6	51,8	61,7
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	61,5	57,9	52,3	62,0
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	62,0	58,5	53,5	62,8
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	61,7	58,3	53,3	62,6
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	61,5	58,1	53,2	62,4
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	61,5	58,0	53,1	62,4
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	61,4	57,9	53,1	62,3
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	61,3	57,9	53,0	62,2
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	53,6	50,4	44,2	54,2
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	61,3	57,9	53,0	62,2
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	61,3	57,8	53,0	62,2
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	61,2	57,8	53,0	62,2
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	61,3	57,8	53,0	62,2
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	61,3	57,8	53,0	62,2
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	61,3	57,8	53,0	62,2
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	58,3	54,8	50,0	59,2
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	57,6	54,1	49,3	58,5
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	56,9	53,4	48,6	57,8
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	56,4	52,9	48,1	57,3
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	53,6	50,4	44,1	54,1
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	56,0	52,5	47,7	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	55,7	52,2	47,4	56,6
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	55,4	52,0	47,2	56,4
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	55,4	52,0	47,2	56,4
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	55,6	52,1	47,4	56,5
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	55,7	52,3	47,5	56,7
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	55,7	52,3	47,5	56,7
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	55,8	52,3	47,6	56,7
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	55,8	52,3	47,6	56,7
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	52,5	49,1	44,4	53,5
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	53,6	50,4	44,2	54,2
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	52,1	48,7	43,9	53,1
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	51,7	48,3	43,5	52,6
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	51,4	48,1	43,2	52,4
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	51,0	47,7	42,7	51,9
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	50,9	47,5	42,5	51,8
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	51,1	47,7	42,6	51,9
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	51,4	48,2	42,8	52,2
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	51,6	48,3	42,7	52,3
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	53,6	50,4	44,2	54,1
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	53,6	50,4	44,2	54,2
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	53,8	50,5	44,3	54,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	42,7	39,3	33,7	43,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	42,4	39,0	33,7	43,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	43,1	39,7	34,2	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	44,3	40,8	35,2	44,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	45,3	41,7	35,7	45,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	45,3	41,7	35,6	45,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	44,6	40,9	34,6	44,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	43,6	40,1	34,0	44,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	42,3	38,8	33,0	42,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	42,1	38,6	32,9	42,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	52,6	49,5	43,7	53,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	52,1	48,9	43,3	52,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	51,4	48,2	42,8	52,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	50,7	47,5	42,2	51,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	50,2	46,9	41,8	51,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	50,3	46,9	41,9	51,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	51,0	47,6	42,7	51,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	51,8	48,4	43,5	52,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	52,6	49,2	44,4	53,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	53,4	49,9	45,1	54,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	53,8	50,3	45,5	54,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	42,6	39,2	33,5	43,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	42,7	39,2	33,5	43,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	42,4	38,8	33,0	42,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	42,3	38,8	32,8	42,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	40,3	36,9	31,2	40,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	40,2	36,7	31,0	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	55,6	52,5	46,5	56,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	55,4	52,3	46,2	56,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	55,3	52,2	46,1	55,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	55,2	52,0	46,0	55,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	55,1	52,0	45,9	55,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	56,6	53,5	47,7	57,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	56,4	53,3	47,5	57,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	56,1	53,0	47,1	56,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	56,0	52,9	47,0	56,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	55,8	52,7	46,7	56,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	55,7	52,6	46,6	56,4
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	42,8	39,3	33,8	43,4
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	42,5	39,0	33,6	43,1
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	41,1	37,7	32,5	41,9
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	40,5	37,1	31,9	41,3
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	39,7	36,3	31,3	40,6
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	38,8	35,5	30,4	39,7
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	37,1	33,9	29,0	38,1
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	36,8	33,8	29,0	38,0
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	36,8	33,8	29,1	38,0
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	36,9	33,9	29,2	38,1
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	36,8	33,9	29,2	38,1
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	36,9	34,0	29,3	38,2
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	54,1	50,7	45,9	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	55,2	51,8	47,0	56,2
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	55,7	52,3	47,5	56,7
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	56,0	52,5	47,8	56,9
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	56,0	52,5	47,8	56,9
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	56,0	52,6	47,8	57,0
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	53,0	49,5	44,8	53,9
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	52,4	49,0	44,2	53,3
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	51,9	48,5	43,6	52,8
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	51,6	48,2	43,3	52,5
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	51,2	47,8	42,8	52,1
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	51,1	47,7	42,6	51,9
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	51,3	48,0	42,8	52,2
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	51,9	48,6	43,2	52,7
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	52,0	48,7	43,1	52,7
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	53,4	50,2	44,2	54,0
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	38,0	34,7	29,6	38,9
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	53,5	50,4	44,3	54,2
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	53,6	50,4	44,4	54,2
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	53,8	50,6	44,6	54,4
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	53,7	50,6	44,5	54,4
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	53,8	50,7	44,6	54,4
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	53,8	50,6	44,6	54,4
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	53,8	50,6	44,6	54,4
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	53,9	50,7	44,7	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	54,0	50,9	44,8	54,7
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	53,9	50,7	44,6	54,5
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	39,0	35,7	30,7	39,9
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	54,1	50,9	44,7	54,6
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	54,3	51,0	44,9	54,8
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	54,4	51,1	44,9	54,9
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	54,8	51,4	45,2	55,2
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	55,1	51,7	45,4	55,5
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	55,7	52,2	45,9	56,1
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	56,4	52,9	46,5	56,7
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	59,2	55,5	49,2	59,4
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	59,2	55,6	49,3	59,5
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	59,3	55,6	49,3	59,6
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	40,1	36,8	31,9	41,1
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	59,3	55,6	49,4	59,6
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	59,4	55,7	49,5	59,6
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	59,4	55,8	49,5	59,7
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	59,5	55,9	49,7	59,9
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	59,6	56,0	49,9	60,0
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	59,7	56,1	50,0	60,1
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	54,3	50,8	46,0	55,2
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	61,6	58,1	53,3	62,5
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	61,7	58,2	53,4	62,6
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	61,8	58,2	53,4	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	61,8	58,3	53,5	62,7
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	61,9	58,3	53,5	62,8
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	62,0	58,4	53,6	62,8
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	62,1	58,5	53,7	62,9
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	62,2	58,6	53,8	63,0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	62,3	58,8	53,9	63,2
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	62,5	58,9	54,0	63,3
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	54,8	51,3	46,6	55,7
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	61,9	58,5	53,3	62,7
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	61,7	58,2	53,0	62,4
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	61,4	58,0	52,7	62,2
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	61,2	57,8	52,5	62,0
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	61,1	57,7	52,4	61,8
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	54,9	51,6	46,2	55,7
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	52,9	49,6	44,0	53,6
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	50,4	47,0	41,4	51,0
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	47,7	44,4	38,7	48,4
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	46,0	42,7	37,1	46,7
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	55,3	51,9	47,1	56,3
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	45,0	41,7	36,1	45,7
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	43,9	40,5	35,0	44,6
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	43,1	39,8	34,2	43,8
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	41,5	38,3	33,0	42,4
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	40,6	37,4	32,3	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	40,2	37,0	31,9	41,2
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	41,6	38,3	32,8	42,4
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	56,0	52,5	47,8	56,9
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	56,7	53,2	48,5	57,6
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	57,4	53,9	49,2	58,3
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	58,1	54,6	49,9	59,0
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	61,5	58,0	53,2	62,4
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	61,6	58,1	53,3	62,5
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	59,9	56,2	50,2	60,2
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	61,4	57,9	53,0	62,3
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	61,3	57,9	53,0	62,2
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	61,2	57,8	52,9	62,1
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	61,2	57,8	52,9	62,1
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	61,1	57,7	52,8	62,1
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	61,1	57,7	52,9	62,1
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	61,1	57,7	52,8	62,0
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	61,1	57,7	52,8	62,0
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	61,1	57,7	52,8	62,0
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	61,1	57,7	52,8	62,0
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	59,9	56,3	50,3	60,3
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	58,2	54,7	49,9	59,1
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	57,6	54,2	49,3	58,5
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	56,8	53,3	48,5	57,7
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	56,4	53,0	48,2	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	49,3	45,9	41,1	50,2
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	46,0	42,6	37,8	46,9
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	42,1	38,8	33,9	43,1
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	37,2	34,3	29,5	38,5
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	37,3	34,4	29,6	38,5
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	37,5	34,5	29,8	38,7
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	60,0	56,4	50,5	60,5
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	37,7	34,7	29,9	38,9
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	38,0	35,0	30,1	39,1
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	37,8	34,7	29,8	38,9
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	36,6	33,5	28,6	37,7
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	36,7	33,5	28,7	37,8
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	36,8	33,7	28,8	37,9
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	60,2	56,6	50,7	60,6
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	60,4	56,9	51,1	60,9
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	60,7	57,1	51,5	61,2
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	61,0	57,5	51,9	61,6
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	61,7	58,3	53,3	62,6
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	61,6	58,1	53,2	62,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	45,1	41,8	36,3	45,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	45,5	42,2	36,8	46,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	46,3	43,1	37,6	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	48,0	44,7	39,1	48,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	49,0	45,5	39,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	49,0	45,5	39,4	49,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	48,6	45,0	38,6	48,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	48,2	44,7	38,6	48,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	47,1	43,7	37,8	47,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	46,8	43,4	37,6	47,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	52,1	49,0	43,4	52,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	51,8	48,7	43,2	52,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	51,2	48,1	42,8	52,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	50,7	47,6	42,3	51,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	50,3	47,1	41,9	51,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	50,4	47,1	42,0	51,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	51,2	47,9	42,9	52,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	52,1	48,7	43,8	53,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	52,8	49,4	44,5	53,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	53,4	50,0	45,2	54,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	53,8	50,3	45,5	54,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	47,1	43,7	38,0	47,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	47,3	43,9	38,1	47,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	46,6	43,0	37,0	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	45,7	42,1	35,9	46,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	43,0	39,4	33,4	43,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	42,6	39,0	32,9	42,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	55,1	52,0	46,1	55,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	54,9	51,8	45,9	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	54,8	51,8	45,9	55,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	54,6	51,6	45,6	55,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	54,6	51,5	45,5	55,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	56,2	53,2	47,5	57,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	56,0	52,9	47,2	56,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	55,7	52,7	46,9	56,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	55,6	52,5	46,7	56,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	55,3	52,3	46,4	56,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	55,2	52,1	46,2	55,9
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	46,0	42,5	37,3	46,7
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	45,7	42,2	37,0	46,5
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	44,5	41,1	36,0	45,3
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	43,8	40,4	35,3	44,6
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	42,7	39,3	34,4	43,6
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	41,1	37,7	32,6	41,9
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	37,3	34,1	29,1	38,3
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	36,9	33,9	29,1	38,1
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	36,9	33,9	29,2	38,1
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	37,0	34,0	29,3	38,2
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	36,9	34,0	29,3	38,2
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	37,0	34,1	29,4	38,3
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	54,0	50,5	45,7	54,9
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	54,9	51,5	46,7	55,8
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	55,4	52,0	47,2	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	55,7	52,2	47,5	56,6
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	55,8	52,3	47,6	56,7
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	55,9	52,4	47,7	56,8
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	52,7	49,3	44,5	53,7
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	52,2	48,8	44,0	53,2
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	51,8	48,4	43,5	52,7
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	51,5	48,2	43,2	52,4
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	51,1	47,8	42,7	52,0
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	50,9	47,6	42,5	51,8
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	51,3	48,0	42,7	52,1
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	51,7	48,5	43,1	52,5
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	51,8	48,6	43,1	52,6
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	53,0	49,9	43,9	53,7
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	38,6	35,2	30,1	39,4
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	53,0	49,9	44,0	53,7
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	53,0	50,0	44,0	53,7
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	53,2	50,1	44,2	53,9
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	53,3	50,2	44,2	54,0
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	53,3	50,2	44,2	54,0
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	53,3	50,2	44,2	54,0
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	53,3	50,3	44,3	54,0
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	53,4	50,3	44,3	54,1
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	53,5	50,4	44,4	54,2
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	53,5	50,3	44,2	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	40,0	36,6	31,7	40,9
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	53,6	50,4	44,2	54,1
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	53,7	50,5	44,4	54,3
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	53,9	50,6	44,4	54,4
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	54,2	50,9	44,7	54,7
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	54,5	51,1	44,9	54,9
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	55,1	51,7	45,4	55,5
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	55,6	52,2	45,9	56,0
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	58,5	54,9	48,6	58,8
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	58,6	55,0	48,7	58,9
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	58,6	55,0	48,7	58,9
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	41,4	38,0	33,1	42,3
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	58,7	55,1	48,8	59,0
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	58,8	55,1	48,9	59,1
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	58,8	55,2	49,0	59,1
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	58,9	55,3	49,2	59,3
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	59,0	55,4	49,3	59,4
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	59,2	55,5	49,5	59,5
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	54,2	50,7	46,0	55,1
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	61,4	57,9	53,1	62,3
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	61,5	57,9	53,1	62,3
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	61,6	58,0	53,2	62,4
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	61,6	58,1	53,2	62,5
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	61,7	58,1	53,3	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	61,8	58,2	53,3	62,6
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	61,9	58,3	53,4	62,7
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	62,0	58,4	53,5	62,8
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	62,1	58,5	53,6	62,9
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	62,3	58,7	53,8	63,1
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	54,7	51,2	46,5	55,7
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	61,9	58,5	53,3	62,7
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	61,6	58,1	52,9	62,3
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	61,3	57,9	52,6	62,0
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	61,1	57,7	52,4	61,9
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	61,0	57,6	52,2	61,7
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	56,1	52,8	47,3	56,8
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	55,0	51,6	46,1	55,7
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	53,6	50,3	44,8	54,3
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	51,9	48,6	43,1	52,6
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	49,9	46,7	41,0	50,6
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	55,3	51,8	47,1	56,2
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	48,8	45,5	39,8	49,4
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	47,6	44,3	38,7	48,3
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	46,8	43,5	37,9	47,5
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	44,8	41,7	36,3	45,7
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	43,6	40,4	35,2	44,5
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	43,4	40,3	35,1	44,4
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	44,4	41,2	35,7	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	55,9	52,4	47,7	56,8
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	56,5	53,0	48,3	57,4
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	57,2	53,7	49,0	58,1
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	57,9	54,4	49,8	58,9
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	61,3	57,8	53,0	62,2
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	61,4	57,8	53,0	62,3
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	59,3	55,7	49,7	59,7
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	61,2	57,7	52,8	62,0
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	61,1	57,7	52,8	62,0
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	61,0	57,6	52,7	61,9
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	61,0	57,6	52,7	61,9
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	60,9	57,5	52,6	61,8
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	60,9	57,5	52,6	61,8
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	60,9	57,5	52,6	61,8
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	60,9	57,5	52,6	61,8
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	60,9	57,5	52,6	61,8
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	60,9	57,5	52,6	61,8
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	59,4	55,8	49,9	59,8
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	58,2	54,8	49,9	59,1
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	57,3	53,8	49,0	58,2
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	56,7	53,2	48,4	57,6
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	56,4	52,9	48,0	57,3
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	49,1	45,7	41,0	50,1
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	46,5	43,1	38,3	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	43,0	39,7	34,7	43,9
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	37,5	34,6	29,9	38,8
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	37,6	34,7	29,9	38,9
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	38,0	35,0	30,2	39,2
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	59,5	55,9	50,0	59,9
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	38,2	35,2	30,4	39,4
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	38,7	35,6	30,8	39,8
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	37,7	34,6	29,7	38,8
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	36,5	33,3	28,5	37,5
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	36,6	33,4	28,5	37,6
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	36,7	33,6	28,6	37,8
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	59,7	56,1	50,3	60,2
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	59,9	56,4	50,7	60,4
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	60,2	56,6	51,0	60,8
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	60,5	57,0	51,5	61,1
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	61,4	58,0	53,0	62,3
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	61,3	57,9	52,9	62,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	47,3	44,1	38,7	48,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	47,5	44,3	38,9	48,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	48,2	45,0	39,6	49,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	49,9	46,6	41,1	50,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	50,7	47,3	41,5	51,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	50,8	47,4	41,5	51,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	50,5	47,0	40,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	50,4	47,0	41,1	51,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	49,6	46,2	40,5	50,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	49,4	46,1	40,5	50,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	51,9	48,8	43,2	52,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	51,5	48,4	43,0	52,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	51,0	47,9	42,6	52,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	50,3	47,2	42,0	51,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	50,0	46,8	41,7	51,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	50,2	47,0	41,9	51,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	51,2	47,9	42,9	52,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	52,0	48,7	43,8	53,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	52,8	49,5	44,6	53,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	53,3	49,9	45,1	54,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	53,7	50,2	45,4	54,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	49,5	46,1	40,6	50,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	49,5	46,1	40,4	50,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	48,6	45,1	39,2	49,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	47,6	44,0	38,0	48,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	45,2	41,6	35,7	45,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	44,2	40,6	34,4	44,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	54,8	51,8	46,0	55,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	54,6	51,6	45,8	55,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	54,6	51,6	45,7	55,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	54,3	51,3	45,4	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	54,3	51,3	45,4	55,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	56,0	53,0	47,4	56,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	55,8	52,7	47,1	56,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	55,5	52,5	46,8	56,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	55,3	52,2	46,5	56,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	55,0	52,0	46,3	55,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	54,9	51,9	46,1	55,7
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	47,2	43,8	38,6	48,0
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	47,0	43,5	38,4	47,8
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	46,0	42,6	37,6	46,9
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	45,2	41,7	36,7	46,0
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	44,1	40,7	35,7	45,0
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	42,4	39,0	33,9	43,2
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	37,6	34,4	29,5	38,6
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	37,1	34,1	29,4	38,3
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	37,1	34,2	29,4	38,4
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	37,2	34,3	29,6	38,5
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	37,2	34,3	29,6	38,5
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	37,3	34,4	29,7	38,6
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	53,9	50,4	45,6	54,8
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	54,8	51,4	46,6	55,7
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	55,3	51,9	47,1	56,3
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	55,6	52,2	47,4	56,6
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	55,7	52,3	47,5	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	55,9	52,4	47,6	56,8
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	52,7	49,3	44,5	53,6
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	52,2	48,8	44,0	53,1
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	51,8	48,4	43,5	52,7
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	51,5	48,1	43,1	52,4
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	51,0	47,7	42,6	51,9
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	50,9	47,6	42,5	51,8
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	51,2	47,9	42,8	52,1
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	51,8	48,5	43,2	52,6
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	52,0	48,8	43,3	52,8
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	52,9	49,8	43,9	53,6
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	38,8	35,4	30,4	39,7
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	52,9	49,9	43,9	53,6
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	53,0	49,9	44,0	53,7
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	53,1	50,0	44,1	53,8
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	53,1	50,0	44,1	53,8
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	53,1	50,1	44,1	53,9
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	53,1	50,0	44,1	53,8
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	53,2	50,1	44,1	53,9
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	53,2	50,2	44,2	53,9
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	53,4	50,3	44,3	54,1
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	53,3	50,1	44,1	53,9
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	39,4	36,0	31,0	40,3
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	53,3	50,2	44,0	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	53,5	50,3	44,2	54,1
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	53,7	50,4	44,3	54,2
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	53,9	50,7	44,5	54,5
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	54,2	50,9	44,6	54,7
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	54,7	51,3	45,0	55,1
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	55,1	51,7	45,4	55,5
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	57,9	54,3	48,0	58,2
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	58,0	54,3	48,1	58,3
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	58,0	54,4	48,2	58,4
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	41,7	38,3	33,4	42,6
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	58,1	54,5	48,3	58,4
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	58,2	54,6	48,4	58,5
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	58,3	54,6	48,5	58,6
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	58,4	54,7	48,6	58,7
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	58,5	54,9	48,8	58,9
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	58,6	55,0	49,0	59,0
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	54,1	50,6	45,9	55,0
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	61,2	57,6	52,8	62,0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	61,2	57,7	52,8	62,1
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	61,3	57,7	52,9	62,1
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	61,4	57,8	52,9	62,2
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	61,4	57,9	53,0	62,3
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	61,5	57,9	53,1	62,3
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	61,6	58,0	53,1	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	61,7	58,1	53,2	62,5
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	61,9	58,3	53,4	62,7
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	62,0	58,4	53,5	62,8
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	54,6	51,1	46,4	55,5
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	61,7	58,3	53,0	62,5
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	61,5	58,1	52,8	62,3
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	61,4	58,0	52,6	62,1
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	61,3	57,8	52,5	62,0
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	61,2	57,7	52,4	61,9
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	56,7	53,4	48,0	57,5
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	56,1	52,7	47,3	56,8
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	54,8	51,5	46,1	55,6
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	53,3	50,0	44,5	54,0
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	51,3	48,1	42,5	52,0
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	55,2	51,8	47,0	56,2
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	50,4	47,1	41,5	51,1
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	49,4	46,1	40,5	50,1
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	48,5	45,3	39,7	49,3
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	46,6	43,5	38,1	47,5
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	45,7	42,6	37,3	46,6
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	45,6	42,5	37,2	46,5
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	46,5	43,3	37,9	47,3
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	55,8	52,3	47,5	56,7
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	56,4	52,9	48,2	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	57,0	53,5	48,8	58,0
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	57,6	54,1	49,5	58,6
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	61,1	57,5	52,7	61,9
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	61,1	57,6	52,7	62,0
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	58,8	55,2	49,2	59,2
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	60,9	57,4	52,5	61,8
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	60,8	57,4	52,5	61,7
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	60,7	57,3	52,4	61,6
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	60,7	57,3	52,4	61,6
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	60,7	57,3	52,4	61,6
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	60,7	57,3	52,4	61,6
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	60,7	57,2	52,3	61,6
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	60,7	57,2	52,4	61,6
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	60,7	57,2	52,4	61,6
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	60,7	57,2	52,4	61,6
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	58,9	55,3	49,4	59,3
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	57,9	54,4	49,5	58,8
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	57,3	53,9	49,0	58,2
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	56,7	53,2	48,4	57,6
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	56,3	52,8	47,9	57,2
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	49,1	45,7	41,0	50,1
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	46,6	43,2	38,4	47,6
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	43,3	39,9	35,0	44,2
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	37,9	34,9	30,2	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	37,9	35,0	30,2	39,1
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	38,7	35,6	30,8	39,8
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	59,0	55,4	49,6	59,5
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	38,9	35,8	30,9	40,0
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	39,4	36,3	31,4	40,5
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	37,5	34,4	29,5	38,6
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	36,2	33,1	28,2	37,3
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	36,3	33,1	28,1	37,3
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	36,6	33,3	28,3	37,5
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	59,2	55,6	49,9	59,7
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	59,5	55,9	50,2	60,0
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	59,7	56,2	50,6	60,3
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	60,1	56,6	51,1	60,7
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	61,1	57,6	52,7	61,9
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	61,0	57,6	52,6	61,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	48,5	45,3	39,9	49,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	48,4	45,2	39,9	49,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	49,0	45,8	40,4	49,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	50,7	47,4	41,9	51,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	51,3	47,9	42,2	51,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	51,5	48,1	42,3	52,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	51,2	47,7	41,8	51,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	51,2	47,8	42,1	51,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	50,4	47,0	41,5	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	50,2	46,9	41,4	51,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	51,6	48,6	43,1	52,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	51,3	48,3	42,9	52,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	50,9	47,8	42,6	51,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	50,3	47,1	41,9	51,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	50,0	46,8	41,6	50,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	50,2	46,9	41,8	51,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	51,2	47,9	42,9	52,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	52,0	48,7	43,8	53,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	52,7	49,4	44,5	53,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	53,3	49,9	45,0	54,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	53,6	50,1	45,3	54,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	50,3	46,9	41,5	51,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	50,2	46,8	41,2	50,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	49,2	45,7	40,0	49,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	48,5	45,0	39,1	49,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	46,5	43,0	37,2	47,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	45,3	41,8	35,8	45,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	54,6	51,6	45,9	55,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	54,4	51,4	45,7	55,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	54,3	51,4	45,6	55,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	54,1	51,1	45,3	54,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	54,1	51,1	45,3	54,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	55,8	52,8	47,2	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	55,6	52,6	47,0	56,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	55,4	52,3	46,7	56,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	55,1	52,1	46,4	56,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	54,9	51,9	46,2	55,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	54,6	51,6	45,9	55,5
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	47,7	44,2	39,1	48,4
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	47,3	43,9	38,8	48,1
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	46,4	42,9	38,0	47,3
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	45,5	42,1	37,1	46,4
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	44,4	41,0	36,0	45,3
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	42,8	39,4	34,4	43,7
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	38,1	34,9	30,0	39,1
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	37,6	34,6	30,0	38,9
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	37,7	34,8	30,2	39,1
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	38,0	35,0	30,5	39,3
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	38,1	35,2	30,6	39,4
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	38,2	35,3	30,8	39,6
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	53,8	50,4	45,6	54,8
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	54,7	51,3	46,5	55,7
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	55,3	51,8	47,1	56,2
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	55,5	52,1	47,3	56,5
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	55,7	52,2	47,5	56,6
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	55,8	52,3	47,6	56,7
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	52,6	49,2	44,4	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	52,1	48,7	43,9	53,1
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	51,6	48,3	43,4	52,6
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	51,4	48,1	43,1	52,3
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	51,0	47,7	42,7	51,9
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	50,8	47,5	42,4	51,7
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	51,2	47,9	42,8	52,1
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	51,8	48,6	43,3	52,7
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	52,0	48,8	43,4	52,8
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	52,8	49,8	44,0	53,6
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	39,3	35,9	30,8	40,1
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	52,8	49,8	44,0	53,6
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	52,8	49,8	43,9	53,6
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	53,0	50,0	44,1	53,8
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	53,0	50,0	44,1	53,8
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	53,0	50,0	44,1	53,7
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	53,0	50,0	44,0	53,7
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	53,1	50,0	44,1	53,8
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	53,2	50,1	44,2	53,9
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	53,3	50,2	44,3	54,0
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	53,1	50,0	44,0	53,8
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	39,8	36,4	31,5	40,7
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	53,2	50,0	44,0	53,8
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	53,4	50,2	44,1	54,0
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	53,5	50,3	44,2	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	53,8	50,5	44,4	54,3
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	54,0	50,7	44,5	54,5
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	54,4	51,1	44,8	54,9
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	54,7	51,3	45,0	55,1
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	57,4	53,8	47,5	57,7
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	57,5	53,8	47,6	57,8
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	57,5	53,9	47,7	57,8
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	41,0	37,7	32,8	42,0
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	57,6	53,9	47,8	57,9
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	57,7	54,0	47,9	58,0
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	57,7	54,1	48,0	58,1
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	57,9	54,2	48,2	58,2
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	58,0	54,4	48,4	58,4
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	58,1	54,5	48,6	58,6
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	54,0	50,5	45,7	54,9
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	60,9	57,3	52,5	61,7
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	60,9	57,4	52,5	61,8
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	61,0	57,5	52,6	61,9
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	61,1	57,5	52,6	61,9
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	61,1	57,6	52,7	62,0
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	61,2	57,7	52,8	62,0
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	61,3	57,8	52,8	62,1
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	61,4	57,9	52,9	62,2
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	61,6	58,0	53,1	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	61,7	58,2	53,2	62,5
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	54,5	51,0	46,3	55,4
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	61,6	58,2	52,9	62,4
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	61,5	58,1	52,7	62,2
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	61,4	57,9	52,6	62,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	61,2	57,8	52,4	61,9
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	61,1	57,7	52,3	61,9
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	56,9	53,6	48,2	57,7
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	56,3	52,9	47,5	57,0
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	55,1	51,8	46,4	55,9
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	53,8	50,6	45,1	54,6
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	52,3	49,0	43,6	53,1
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	55,1	51,7	46,9	56,1
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	51,3	48,1	42,5	52,1
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	50,2	47,0	41,4	50,9
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	49,3	46,1	40,5	50,1
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	47,6	44,5	39,1	48,5
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	47,3	44,2	38,9	48,2
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	47,1	44,0	38,7	48,0
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	47,9	44,8	39,4	48,8
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	55,7	52,2	47,4	56,6
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	56,2	52,7	48,0	57,2
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	56,8	53,3	48,6	57,8
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	57,4	53,9	49,2	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	60,8	57,2	52,4	61,6
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	60,8	57,3	52,4	61,7
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	58,3	54,7	48,8	58,7
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	60,6	57,2	52,2	61,5
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	60,6	57,1	52,2	61,4
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	60,5	57,0	52,1	61,4
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	60,5	57,0	52,1	61,4
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	60,4	57,0	52,1	61,3
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	60,4	57,0	52,1	61,3
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	60,4	56,9	52,0	61,3
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	60,4	57,0	52,1	61,3
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	60,4	56,9	52,1	61,3
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	60,4	56,9	52,1	61,3
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	58,4	54,8	49,0	58,9
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	57,7	54,2	49,3	58,6
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	57,2	53,7	48,8	58,1
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	56,6	53,1	48,2	57,5
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	56,2	52,7	47,9	57,1
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	49,1	45,7	40,9	50,0
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	46,6	43,3	38,5	47,6
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	43,7	40,4	35,4	44,6
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	38,9	36,0	31,3	40,2
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	38,9	35,9	31,2	40,1
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	39,6	36,5	31,8	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	58,6	55,0	49,2	59,0
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	39,7	36,6	31,8	40,8
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	40,4	37,2	32,4	41,5
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	37,7	34,7	29,8	38,9
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	36,4	33,2	28,3	37,4
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	36,4	33,2	28,2	37,4
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	36,7	33,4	28,3	37,6
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	58,8	55,2	49,5	59,3
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	59,0	55,5	49,9	59,6
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	59,3	55,8	50,2	59,9
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	59,7	56,1	50,7	60,3
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	60,8	57,3	52,3	61,6
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	60,7	57,3	52,3	61,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	48,9	45,7	40,4	49,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	48,7	45,5	40,2	49,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	49,4	46,2	40,9	50,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	51,2	48,0	42,6	52,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	51,7	48,4	42,7	52,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	51,8	48,4	42,6	52,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	51,4	48,0	42,1	51,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	51,4	48,0	42,3	52,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	50,5	47,1	41,7	51,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	50,3	47,0	41,6	51,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	51,3	48,3	42,9	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	51,1	48,1	42,8	52,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	50,8	47,7	42,5	51,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	50,2	47,1	41,9	51,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	49,9	46,7	41,6	50,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	50,2	46,9	41,8	51,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	51,2	47,9	42,9	52,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	52,0	48,7	43,8	53,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	52,7	49,3	44,4	53,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	53,2	49,8	44,9	54,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	53,5	50,1	45,3	54,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	50,4	47,0	41,6	51,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	50,4	47,0	41,4	51,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	49,4	45,9	40,3	50,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	48,8	45,3	39,5	49,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	47,1	43,6	37,9	47,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	45,9	42,4	36,4	46,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	54,4	51,5	45,8	55,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	54,2	51,2	45,6	55,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	54,1	51,2	45,5	55,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	53,9	50,9	45,2	54,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	53,9	50,9	45,2	54,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	55,7	52,7	47,1	56,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	55,4	52,4	46,9	56,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	55,2	52,2	46,6	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	54,9	51,9	46,3	55,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	54,7	51,7	46,1	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	54,5	51,5	45,9	55,4
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	47,8	44,3	39,1	48,5
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	47,4	44,0	38,8	48,2
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	46,5	43,0	38,1	47,4
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	45,6	42,2	37,2	46,5
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	44,5	41,1	36,2	45,4
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	43,1	39,7	34,7	44,0
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	38,9	35,8	31,1	40,1
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	38,7	35,8	31,3	40,1
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	39,2	36,3	31,8	40,6
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	39,5	36,7	32,2	41,0
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	39,6	36,8	32,4	41,1
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	39,9	37,1	32,6	41,4
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	53,8	50,3	45,5	54,7
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	54,6	51,2	46,4	55,5
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	55,1	51,7	46,9	56,1
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	55,4	51,9	47,2	56,3
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	55,6	52,1	47,3	56,5
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	55,7	52,2	47,4	56,6
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	52,5	49,1	44,3	53,5
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	52,1	48,7	43,9	53,0
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	51,6	48,3	43,4	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	51,4	48,1	43,2	52,4
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	51,0	47,7	42,7	51,9
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	50,8	47,5	42,4	51,7
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	51,3	48,1	42,9	52,2
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	51,8	48,6	43,3	52,7
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	52,0	48,9	43,5	52,9
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	52,7	49,8	44,0	53,5
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	39,6	36,2	31,2	40,5
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	52,7	49,7	44,0	53,5
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	52,7	49,7	43,9	53,5
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	52,8	49,9	44,1	53,7
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	52,9	49,9	44,1	53,7
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	52,9	49,9	44,1	53,7
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	52,9	49,9	44,1	53,7
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	53,0	49,9	44,1	53,7
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	53,0	50,0	44,1	53,8
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	53,2	50,2	44,3	54,0
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	53,1	50,0	44,0	53,7
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	40,1	36,7	31,8	41,0
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	53,1	50,0	44,0	53,8
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	53,3	50,1	44,1	53,9
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	53,4	50,2	44,1	54,0
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	53,6	50,4	44,3	54,2
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	53,8	50,5	44,4	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	54,1	50,8	44,7	54,6
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	54,3	51,0	44,7	54,8
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	56,9	53,3	47,1	57,2
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	57,0	53,4	47,2	57,3
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	57,0	53,4	47,3	57,4
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	41,3	38,0	33,1	42,3
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	57,1	53,5	47,4	57,5
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	57,2	53,6	47,5	57,6
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	57,3	53,6	47,6	57,6
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	57,4	53,8	47,8	57,8
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	57,5	53,9	48,0	58,0
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	57,7	54,1	48,2	58,1
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	53,9	50,4	45,6	54,8
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	60,5	57,0	52,1	61,4
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	60,6	57,1	52,2	61,5
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	60,7	57,1	52,2	61,5
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	60,8	57,2	52,3	61,6
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	60,8	57,3	52,3	61,6
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	60,9	57,3	52,4	61,7
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	61,0	57,5	52,5	61,8
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	61,1	57,6	52,6	61,9
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	61,3	57,7	52,7	62,1
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	61,5	57,9	52,8	62,2
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	54,4	51,0	46,2	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	61,4	58,0	52,7	62,2
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	61,3	57,9	52,5	62,0
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	61,2	57,8	52,4	61,9
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	61,1	57,7	52,3	61,8
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	61,0	57,6	52,2	61,7
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	56,9	53,5	48,2	57,6
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	56,3	53,0	47,6	57,1
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	55,3	52,0	46,6	56,1
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	54,1	50,8	45,4	54,9
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	52,6	49,4	44,0	53,4
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	55,0	51,6	46,8	56,0
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	52,0	48,7	43,2	52,7
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	50,9	47,7	42,2	51,7
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	50,1	46,9	41,4	50,9
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	48,4	45,3	39,9	49,3
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	47,8	44,8	39,5	48,8
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	47,6	44,5	39,3	48,6
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	48,5	45,3	40,0	49,4
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	55,5	52,0	47,3	56,4
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	56,1	52,6	47,8	57,0
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	56,6	53,1	48,4	57,6
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	57,1	53,6	48,9	58,0
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	60,4	56,9	52,0	61,3
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	60,5	57,0	52,1	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	57,9	54,3	48,4	58,3
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	60,2	56,8	51,9	61,1
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	60,2	56,8	51,8	61,1
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	60,1	56,7	51,8	61,0
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	60,1	56,7	51,8	61,0
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	60,1	56,6	51,7	61,0
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	60,1	56,6	51,7	61,0
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	60,0	56,6	51,7	60,9
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	60,1	56,6	51,7	61,0
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	60,1	56,6	51,7	60,9
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	60,1	56,6	51,7	60,9
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	58,0	54,4	48,6	58,5
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	57,5	54,0	49,0	58,3
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	57,0	53,5	48,6	57,9
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	56,4	52,9	48,1	57,3
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	56,1	52,6	47,7	57,0
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	49,1	45,7	41,0	50,1
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	46,8	43,5	38,7	47,8
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	44,2	41,0	36,1	45,2
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	40,2	37,3	32,7	41,6
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	40,0	37,1	32,4	41,3
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	40,5	37,5	32,8	41,7
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	58,1	54,6	48,8	58,6
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	40,4	37,3	32,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	41,2	38,0	33,3	42,3
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	38,4	35,4	30,7	39,6
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	36,7	33,6	28,7	37,8
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	36,7	33,5	28,4	37,7
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	36,9	33,6	28,5	37,8
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	58,3	54,8	49,1	58,9
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	58,6	55,1	49,5	59,2
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	58,9	55,4	49,9	59,5
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	59,2	55,7	50,3	59,9
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	60,4	56,9	52,0	61,2
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	60,3	56,9	51,9	61,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	49,3	46,1	40,8	50,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	49,1	45,9	40,6	50,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	49,7	46,5	41,2	50,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	51,6	48,4	43,0	52,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	52,0	48,6	43,0	52,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	52,0	48,6	42,9	52,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	51,6	48,1	42,3	52,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	51,5	48,1	42,5	52,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	50,6	47,3	41,8	51,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	50,4	47,1	41,7	51,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	51,3	48,3	43,0	52,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	51,0	48,0	42,7	52,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	50,6	47,6	42,5	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	50,1	47,1	42,0	51,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	50,0	46,9	41,8	51,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	50,3	47,0	42,0	51,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	51,2	47,9	43,0	52,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	52,0	48,7	43,8	53,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	52,6	49,3	44,4	53,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	53,1	49,7	44,9	54,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	53,4	50,0	45,2	54,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	50,4	47,0	41,6	51,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	50,4	47,0	41,5	51,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	49,5	46,0	40,4	50,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	49,0	45,5	39,8	49,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	47,5	44,1	38,4	48,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	46,3	42,9	37,1	46,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	54,3	51,3	45,7	55,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	54,1	51,1	45,5	55,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	54,0	51,1	45,4	54,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	53,8	50,8	45,2	54,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	53,7	50,7	45,1	54,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	55,5	52,5	47,0	56,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	55,2	52,2	46,7	56,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	55,0	52,0	46,5	55,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	54,7	51,8	46,2	55,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	54,5	51,6	46,0	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	54,3	51,3	45,7	55,2
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	49,3	45,9	40,8	50,1
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	47,3	43,8	38,8	48,1
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	48,0	44,6	39,4	48,8
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	47,8	44,3	39,2	48,6
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	47,5	44,0	38,9	48,3
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	46,5	43,1	38,1	47,4
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	45,7	42,2	37,2	46,5
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	44,5	41,1	36,2	45,4
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	43,1	39,7	34,7	44,0
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	39,0	35,8	31,1	40,1
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	40,5	37,8	33,3	42,0
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	42,7	39,3	34,5	43,7
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	41,4	38,7	34,4	43,0
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	41,3	38,6	34,2	42,9
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	41,3	38,6	34,2	42,8
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	41,2	38,5	34,1	42,8
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	53,6	50,2	45,4	54,5
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	54,5	51,1	46,3	55,4
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	55,0	51,6	46,8	56,0
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	55,3	51,8	47,1	56,2
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	55,5	52,0	47,3	56,4
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	55,6	52,1	47,4	56,5
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	40,5	37,1	32,2	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	52,5	49,1	44,3	53,5
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	52,0	48,7	43,9	53,0
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	51,7	48,4	43,5	52,7
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	51,4	48,1	43,2	52,4
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	51,0	47,8	42,9	52,0
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	50,9	47,7	42,7	51,9
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	51,4	48,2	43,1	52,3
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	51,9	48,7	43,5	52,8
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	52,0	48,9	43,6	52,9
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	52,6	49,7	44,0	53,5
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	40,4	37,0	32,1	41,3
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	52,6	49,7	44,1	53,5
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	52,6	49,7	44,0	53,5
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	52,7	49,8	44,1	53,6
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	52,8	49,8	44,1	53,6
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	52,8	49,8	44,0	53,6
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	52,7	49,7	43,9	53,5
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	52,8	49,8	44,1	53,7
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	52,9	49,9	44,1	53,7
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	53,1	50,0	44,2	53,9
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	52,9	49,8	43,9	53,6
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	40,5	37,1	32,3	41,5
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	53,0	49,9	43,9	53,7
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	53,1	50,0	44,1	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	53,2	50,1	44,1	53,9
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	53,4	50,2	44,2	54,0
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	53,5	50,3	44,2	54,1
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	53,9	50,6	44,5	54,4
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	54,0	50,7	44,5	54,5
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	56,4	52,9	46,7	56,8
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	56,5	52,9	46,8	56,9
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	56,6	53,0	46,9	57,0
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	41,4	38,0	33,2	42,3
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	56,7	53,1	47,0	57,0
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	56,8	53,2	47,1	57,1
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	56,8	53,2	47,2	57,2
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	57,0	53,4	47,4	57,4
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	57,1	53,5	47,6	57,6
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	57,3	53,7	47,8	57,7
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	44,5	41,2	36,4	45,5
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	46,4	43,1	38,1	47,4
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	47,5	44,1	39,2	48,4
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	53,8	50,4	45,5	54,7
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	60,3	56,7	51,8	61,1
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	60,3	56,8	51,9	61,2
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	60,4	56,8	51,9	61,2
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	60,5	56,9	52,0	61,3
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	60,6	57,0	52,0	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	60,6	57,1	52,1	61,4
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	60,8	57,2	52,2	61,5
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	60,9	57,3	52,3	61,6
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	61,1	57,5	52,4	61,8
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	61,2	57,6	52,5	61,9
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	54,3	50,8	46,0	55,2
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	61,2	57,8	52,4	62,0
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	61,1	57,7	52,3	61,9
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	61,0	57,6	52,2	61,7
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	60,9	57,5	52,1	61,7
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	60,9	57,5	52,1	61,6
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	56,8	53,5	48,1	57,6
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	56,3	53,0	47,6	57,1
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	55,3	52,0	46,7	56,1
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	54,2	50,9	45,6	55,0
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	52,9	49,7	44,3	53,7
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	54,8	51,3	46,6	55,8
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	52,1	48,9	43,4	52,9
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	51,2	48,0	42,6	52,1
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	50,5	47,3	41,8	51,3
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	49,0	45,9	40,6	50,0
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	48,6	45,5	40,2	49,5
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	48,2	45,2	39,9	49,2
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	49,0	45,9	40,5	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	55,3	51,8	47,0	56,2
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	55,8	52,3	47,6	56,7
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	56,3	52,8	48,1	57,2
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	56,8	53,3	48,6	57,7
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	60,2	56,6	51,7	61,0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	60,2	56,7	51,8	61,0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	50,1	46,6	41,4	50,9
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	47,4	44,1	38,9	48,3
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	45,6	42,5	37,3	46,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	45,9	42,9	37,5	46,9
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	46,8	43,9	38,5	47,8
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	49,7	47,0	41,8	50,9
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	49,7	46,9	41,7	50,8
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	49,6	46,8	41,6	50,7
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	49,6	46,9	41,6	50,8
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	49,6	46,8	41,5	50,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	47,5	44,5	39,2	48,5
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	46,2	42,8	37,9	47,1
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	47,1	44,0	38,9	48,1
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	47,2	44,1	39,0	48,2
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	47,2	44,1	38,9	48,2
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	47,3	44,1	39,1	48,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	47,6	44,4	39,4	48,6
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	48,1	44,8	39,8	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	50,2	46,8	41,8	51,1
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	43,7	40,3	35,5	44,6
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	42,3	39,0	34,1	43,3
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	42,1	38,8	33,9	43,1
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	45,6	42,4	37,5	46,6
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	47,4	44,1	39,1	48,4
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	48,3	45,0	39,9	49,2
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	48,1	44,8	39,7	49,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	49,2	46,6	41,7	50,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	48,8	46,1	41,3	50,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	48,9	46,3	41,4	50,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	49,2	46,6	41,8	50,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	48,9	46,3	41,5	50,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	49,0	46,3	41,5	50,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	50,0	46,6	41,8	51,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	50,7	47,2	42,4	51,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	51,1	47,6	42,8	52,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	51,2	47,8	43,0	52,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	51,5	48,1	43,3	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	51,7	48,3	43,5	52,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	47,3	44,2	39,3	48,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	48,4	45,3	40,3	49,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	49,1	46,0	40,9	50,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	45,9	43,4	38,9	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	45,5	42,9	38,4	47,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	45,4	42,7	38,2	46,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	44,1	41,5	37,1	45,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	43,2	40,5	36,1	44,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	42,8	40,1	35,7	44,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	49,1	45,8	40,9	50,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	48,3	45,0	40,2	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	47,6	44,4	39,5	48,6
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	49,0	45,7	40,9	50,0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	42,6	39,5	34,7	43,7
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	44,4	41,1	35,8	45,2
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	49,4	45,9	39,9	49,9
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	57,5	53,9	48,3	58,0
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	57,7	54,1	48,6	58,2
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	58,0	54,5	49,0	58,6
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	58,4	54,9	49,4	59,0
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	59,2	55,8	50,9	60,1
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	59,1	55,7	50,8	60,0
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	59,7	56,3	51,3	60,6
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	47,1	43,8	39,0	48,1
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	59,7	56,2	51,3	60,5
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	59,6	56,2	51,2	60,5
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	59,6	56,1	51,2	60,4
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	59,5	56,1	51,2	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	59,5	56,1	51,1	60,4
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	59,5	56,0	51,1	60,4
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	59,5	56,0	51,1	60,4
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	59,5	56,1	51,1	60,4
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	59,2	55,8	50,8	60,1
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	59,4	56,0	51,0	60,3
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	44,9	41,8	36,9	46,0
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	56,5	53,0	48,0	57,3
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	55,8	52,4	47,4	56,7
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	55,5	52,0	47,1	56,4
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	55,2	51,8	46,8	56,1
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	43,2	40,3	35,6	44,5
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	42,6	39,7	35,0	43,9
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	42,2	39,3	34,7	43,6
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	42,0	39,1	34,6	43,4
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	42,8	39,8	35,2	44,1
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	41,5	38,6	34,0	42,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	50,8	47,3	42,3	51,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	48,4	45,0	39,7	49,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	48,6	45,3	40,0	49,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	48,9	45,7	40,3	49,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	49,5	46,3	41,0	50,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	50,0	46,7	41,4	50,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	54,2	51,2	45,7	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	54,0	51,1	45,5	55,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	53,8	50,9	45,4	54,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	53,8	50,8	45,3	54,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	53,6	50,7	45,1	54,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	53,5	50,6	45,0	54,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	51,1	48,1	42,8	52,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	50,9	47,9	42,8	52,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	50,5	47,5	42,4	51,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	50,3	47,4	42,4	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	50,4	47,3	42,4	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	50,4	47,3	42,4	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	51,0	47,7	42,8	52,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	52,0	48,7	43,8	53,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	52,6	49,3	44,4	53,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	53,2	49,8	44,9	54,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	53,4	50,0	45,1	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	51,8	48,4	42,7	52,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	51,3	48,0	42,4	52,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	50,7	47,4	42,1	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	49,3	46,1	40,7	50,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	47,7	44,5	39,1	48,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	46,9	43,8	38,4	47,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	47,8	44,8	39,4	48,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	49,6	46,6	41,2	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	52,2	48,9	43,4	52,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	52,2	48,8	43,3	52,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	52,2	48,9	43,3	52,9
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	56,2	52,5	46,2	56,4
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	58,3	54,7	48,9	58,8
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	56,4	52,7	46,6	56,7
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	52,1	48,6	43,9	53,0
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	54,5	51,1	46,3	55,5
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	55,0	51,6	46,8	56,0
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	55,7	52,2	47,4	56,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	56,0	52,5	47,8	56,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	61,0	57,6	52,2	61,7
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	60,9	57,5	52,1	61,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	60,8	57,4	51,9	61,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	60,7	57,3	51,8	61,4
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	54,5	51,0	46,0	55,3
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	52,0	48,5	43,7	52,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	56,7	53,4	48,0	57,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	47,2	44,1	38,9	48,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	45,8	42,7	37,4	46,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	42,1	39,0	34,0	43,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	56,1	52,8	47,4	56,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	60,0	56,4	51,5	60,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	60,1	56,5	51,6	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	60,1	56,6	51,6	60,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	60,2	56,6	51,7	61,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	60,3	56,7	51,7	61,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	60,4	56,8	51,8	61,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	60,5	56,9	51,9	61,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	60,6	57,0	52,0	61,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	60,8	57,2	52,1	61,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	55,0	51,8	46,4	55,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	53,9	50,7	45,3	54,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	52,8	49,6	44,2	53,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	51,8	48,6	43,2	52,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	50,8	47,6	42,2	51,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	50,2	47,0	41,6	51,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	48,6	45,5	40,2	49,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	51,1	47,7	42,5	51,9
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	49,2	46,0	40,7	50,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	48,7	45,6	40,3	49,6
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	48,7	45,7	40,3	49,7
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	47,9	45,0	39,5	48,9
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	51,1	48,2	42,9	52,1
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	51,0	48,2	42,8	52,1
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	51,0	48,1	42,7	52,0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	51,1	48,2	42,8	52,1
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	51,3	48,4	42,8	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	52,4	49,1	43,4	53,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	49,3	45,9	40,7	50,1
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	52,4	49,0	43,4	53,1
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	52,5	49,1	43,5	53,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	52,6	49,2	43,6	53,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	52,8	49,4	43,8	53,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	53,1	49,6	44,1	53,7
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	53,5	50,1	44,6	54,2
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	54,0	50,6	45,1	54,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	46,1	42,8	37,9	47,1
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	44,5	41,2	36,4	45,5
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	43,5	40,1	35,3	44,5
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	47,2	44,1	39,0	48,2
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	48,7	45,4	40,3	49,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	49,0	45,8	40,6	49,9
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	49,1	46,0	40,7	50,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	50,5	47,8	42,8	51,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	50,2	47,6	42,6	51,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	50,3	47,6	42,6	51,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	50,3	47,7	42,7	51,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	50,2	47,6	42,5	51,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	50,3	47,7	42,6	51,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	53,0	49,6	44,8	53,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	53,7	50,2	45,4	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	54,1	50,7	45,9	55,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	54,4	50,9	46,2	55,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	54,6	51,1	46,4	55,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	54,7	51,2	46,5	55,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	49,9	46,7	41,8	50,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	50,4	47,2	42,2	51,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	50,8	47,7	42,6	51,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	47,2	44,7	40,0	48,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	46,8	44,3	39,6	48,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	46,2	43,7	39,1	47,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	44,9	42,4	37,9	46,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	44,2	41,7	37,0	45,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	44,4	41,7	37,0	45,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	51,6	48,2	43,4	52,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	50,5	47,2	42,3	51,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	50,0	46,8	41,9	51,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	53,2	49,8	44,9	54,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	51,9	48,5	43,5	52,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	50,8	47,5	42,3	51,7
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	50,6	47,3	42,0	51,4
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	50,0	46,7	41,4	50,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	50,2	46,9	41,5	50,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	54,0	51,1	45,6	55,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	53,9	51,0	45,5	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	53,8	50,9	45,4	54,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	53,7	50,8	45,2	54,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	53,5	50,6	45,0	54,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	53,4	50,5	45,0	54,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	51,0	48,1	42,9	52,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	50,9	48,0	42,9	52,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	50,5	47,6	42,5	51,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	50,5	47,6	42,7	51,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	50,5	47,5	42,7	51,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	50,3	47,2	42,4	51,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	50,7	47,5	42,6	51,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	51,2	47,9	43,0	52,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	52,2	48,8	43,9	53,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	53,1	49,7	44,8	54,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	53,3	49,9	45,0	54,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	52,1	48,7	43,1	52,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	51,3	48,1	42,5	52,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	51,0	47,8	42,4	51,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	51,0	47,9	42,4	51,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	50,7	47,6	42,3	51,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	51,1	48,0	42,5	52,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	50,6	47,5	42,0	51,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	51,6	48,6	43,1	52,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	52,6	49,3	43,9	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	52,7	49,3	43,8	53,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	52,6	49,3	43,7	53,3
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	55,2	51,5	45,4	55,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	53,9	50,2	44,0	54,2
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	54,2	50,4	44,4	54,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	56,9	53,3	47,4	57,3
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	51,4	48,0	43,2	52,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	54,5	51,0	46,3	55,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	55,0	51,5	46,8	55,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	55,5	52,0	47,3	56,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	55,7	52,2	47,5	56,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	55,3	51,6	45,5	55,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	53,0	49,4	43,1	53,3
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	53,0	49,4	43,2	53,3
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	55,2	51,6	45,6	55,6
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	60,2	56,6	51,6	61,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	59,9	56,3	51,3	60,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	59,9	56,4	51,4	60,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	60,0	56,5	51,5	60,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	60,1	56,5	51,5	60,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	56,0	52,6	47,2	56,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	55,0	51,7	46,4	55,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	53,9	50,6	45,2	54,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	53,0	49,8	44,4	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	52,4	49,2	43,7	53,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	51,4	48,1	42,8	52,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	50,5	47,4	42,0	51,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	56,8	53,3	48,3	57,6
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	55,3	51,7	46,8	56,1
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	53,2	49,7	44,6	54,0
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	51,2	47,7	42,8	52,0
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	48,9	45,7	40,5	49,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	48,1	44,9	39,7	49,0
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	47,7	44,5	39,3	48,6
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	46,6	43,6	38,4	47,6
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	59,3	55,9	50,9	60,2
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	55,9	52,5	47,5	56,8
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	55,6	52,1	47,2	56,4
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	55,2	51,8	46,8	56,1
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	48,7	45,4	40,6	49,7
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	46,7	43,5	38,6	47,8
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	44,8	41,9	37,0	46,0
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	44,0	41,0	36,2	45,2
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	42,2	39,4	34,7	43,6
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	42,3	39,5	34,8	43,7
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	43,0	40,1	35,3	44,3
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	59,3	55,9	50,9	60,2
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	44,5	41,5	36,6	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	44,2	41,1	36,2	45,3
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	47,0	43,7	38,3	47,8
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	59,3	55,9	50,9	60,2
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	59,3	55,8	50,9	60,1
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	59,3	55,8	50,9	60,1
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	59,2	55,8	50,8	60,1
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	59,0	55,5	50,5	59,8
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	59,1	55,7	50,7	60,0
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	56,7	53,2	48,2	57,5
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	51,3	47,8	42,6	52,1
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	49,4	46,3	40,9	50,3
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	48,9	45,9	40,6	49,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	49,1	46,1	40,7	50,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	48,6	45,6	40,2	49,6
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	52,4	49,5	43,9	53,3
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	52,5	49,6	43,9	53,4
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	52,6	49,6	44,0	53,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	52,9	49,9	44,2	53,7
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	53,0	49,9	44,2	53,8
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	53,3	50,0	44,4	54,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	49,9	46,5	41,3	50,7
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	53,3	50,0	44,4	54,0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	53,4	50,0	44,5	54,1
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	53,5	50,1	44,6	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	53,6	50,3	44,8	54,3
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	53,9	50,6	45,1	54,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	54,4	51,0	45,5	55,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	55,0	51,6	46,0	55,7
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	47,7	44,3	39,1	48,5
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	45,5	42,2	37,3	46,5
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	44,4	41,1	36,2	45,4
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	47,7	44,6	39,5	48,7
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	49,1	45,9	40,7	50,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	49,7	46,6	41,3	50,6
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	49,8	46,6	41,3	50,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	50,7	48,1	43,0	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	50,6	48,0	42,9	51,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	50,5	47,9	42,9	51,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	50,6	48,0	43,0	52,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	50,5	47,9	42,9	51,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	50,3	47,7	42,7	51,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	53,1	49,6	44,8	54,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	53,6	50,2	45,4	54,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	54,0	50,6	45,8	54,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	54,4	50,9	46,1	55,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	54,4	51,0	46,2	55,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	54,5	51,1	46,3	55,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	50,2	47,0	42,0	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	50,8	47,6	42,6	51,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	51,2	48,0	42,9	52,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	47,9	45,3	40,6	49,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	47,4	44,9	40,2	48,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	46,7	44,2	39,5	48,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	45,6	43,1	38,5	47,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	45,3	42,7	37,9	46,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	45,5	42,8	37,9	46,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	51,3	47,9	43,1	52,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	51,0	47,7	42,8	52,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	50,6	47,3	42,4	51,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	53,5	50,1	45,1	54,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	52,5	49,0	44,0	53,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	51,6	48,2	43,1	52,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	51,2	47,9	42,6	52,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	50,8	47,4	42,1	51,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	50,8	47,5	42,1	51,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	53,9	51,1	45,6	55,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	53,8	50,9	45,5	54,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	53,7	50,8	45,4	54,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	53,6	50,7	45,3	54,6
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	53,4	50,5	45,1	54,4
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	53,4	50,5	45,0	54,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	51,1	48,2	43,1	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	50,9	48,0	43,0	52,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	50,7	47,7	42,7	51,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	50,6	47,7	42,9	51,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	50,6	47,6	42,8	51,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	50,4	47,3	42,5	51,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	50,7	47,5	42,7	51,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	51,4	48,1	43,2	52,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	52,3	49,0	44,1	53,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	53,1	49,7	44,8	54,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	53,3	49,9	45,0	54,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	52,5	49,2	43,6	53,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	52,0	48,8	43,2	52,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	51,6	48,5	43,0	52,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	51,4	48,3	42,9	52,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	50,9	47,9	42,5	51,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	51,0	48,0	42,6	51,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	51,3	48,2	42,7	52,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	52,3	49,2	43,8	53,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	52,9	49,6	44,2	53,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	52,9	49,6	44,1	53,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	52,8	49,6	44,0	53,6
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	51,6	48,1	42,7	52,2
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	49,5	46,5	41,1	50,5
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	49,0	46,0	40,6	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	49,2	46,2	40,8	50,1
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	49,2	46,2	40,5	50,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	52,9	50,0	44,5	53,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	53,0	50,1	44,7	54,0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	53,3	50,4	45,0	54,3
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	53,5	50,6	45,1	54,5
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	53,6	50,7	45,2	54,6
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	54,9	51,6	46,0	55,6
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	49,4	45,9	40,6	50,1
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	54,9	51,6	46,0	55,6
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	55,0	51,7	46,1	55,7
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	55,0	51,7	46,1	55,7
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	55,2	51,8	46,3	55,9
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	55,3	52,0	46,5	56,0
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	55,5	52,1	46,6	56,2
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	55,8	52,4	46,9	56,5
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	47,9	44,3	39,0	48,5
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	46,1	42,6	37,3	46,8
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	45,0	41,6	36,4	45,8
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	48,1	45,1	39,9	49,1
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	49,3	46,2	40,9	50,2
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	49,9	46,8	41,5	50,8
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	50,0	46,9	41,6	50,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	51,0	48,4	43,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	50,9	48,3	43,3	52,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	50,9	48,3	43,3	52,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	50,9	48,3	43,3	52,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	50,8	48,2	43,2	52,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	50,6	48,0	43,1	52,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	53,0	49,5	44,7	53,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	53,6	50,1	45,3	54,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	54,0	50,5	45,7	54,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	54,2	50,8	46,0	55,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	54,3	50,9	46,1	55,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	54,3	50,9	46,1	55,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	50,3	47,1	42,2	51,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	50,9	47,8	42,8	51,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	51,3	48,2	43,1	52,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	48,2	45,7	41,0	49,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	47,8	45,3	40,7	49,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	46,6	44,1	39,5	48,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	45,7	43,3	38,6	47,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	45,5	43,0	38,1	47,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	45,6	43,0	38,0	47,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	50,9	47,5	42,7	51,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	50,6	47,3	42,4	51,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	50,6	47,3	42,4	51,6
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	53,7	50,3	45,3	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	52,9	49,5	44,4	53,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	52,3	48,9	43,7	53,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	52,0	48,6	43,2	52,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	51,7	48,3	42,9	52,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	51,7	48,3	42,7	52,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	53,9	51,0	45,6	54,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	53,8	50,9	45,5	54,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	53,7	50,8	45,4	54,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	53,6	50,7	45,3	54,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	53,4	50,5	45,1	54,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	53,3	50,5	45,1	54,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	51,2	48,3	43,3	52,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	51,0	48,2	43,2	52,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	50,7	47,8	42,9	51,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	50,8	47,9	43,1	52,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	50,7	47,8	43,0	52,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	50,4	47,4	42,6	51,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	50,9	47,7	42,9	51,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	51,4	48,1	43,3	52,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	52,3	48,9	44,0	53,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	53,0	49,6	44,7	53,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	53,2	49,8	44,9	54,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	52,8	49,5	43,9	53,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	52,2	49,0	43,4	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	51,8	48,7	43,2	52,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	51,5	48,4	43,0	52,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	51,0	47,9	42,5	51,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	51,4	48,3	42,9	52,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	51,6	48,6	43,1	52,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	52,5	49,4	44,0	53,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	53,3	50,0	44,5	54,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	53,2	49,9	44,3	53,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	53,2	50,0	44,4	53,9
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	52,4	48,8	43,4	53,0
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	49,7	46,6	41,3	50,6
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	49,2	46,1	40,8	50,1
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	49,2	46,2	40,8	50,2
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	49,3	46,3	40,6	50,1
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	53,2	50,4	45,1	54,3
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	53,4	50,6	45,3	54,5
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	53,5	50,7	45,4	54,6
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	53,4	50,6	45,3	54,5
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	53,6	50,8	45,5	54,7
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	55,3	52,0	46,6	56,1
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	49,8	46,2	40,9	50,4
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	55,4	52,1	46,7	56,2
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	55,4	52,2	46,8	56,2
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	55,4	52,1	46,7	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	55,5	52,2	46,7	56,2
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	55,6	52,3	46,9	56,4
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	55,8	52,5	47,1	56,6
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	56,0	52,7	47,3	56,8
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	48,7	45,2	39,8	49,4
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	47,6	44,0	38,6	48,2
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	46,8	43,3	37,9	47,5
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	48,3	45,2	40,0	49,3
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	49,5	46,3	41,1	50,4
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	50,0	46,9	41,7	51,0
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	50,2	47,1	41,9	51,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	51,7	49,1	44,1	53,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	51,6	48,9	43,9	52,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	51,6	49,0	44,0	53,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	51,6	49,0	44,0	52,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	51,6	49,0	44,0	52,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	51,4	48,8	43,9	52,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	53,1	49,6	44,7	53,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	53,5	50,1	45,2	54,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	53,9	50,4	45,6	54,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	54,2	50,8	45,9	55,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	54,3	50,8	46,0	55,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	54,2	50,8	45,9	55,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	50,5	47,3	42,4	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	51,0	47,9	43,0	52,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	51,4	48,3	43,3	52,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	49,0	46,6	42,0	50,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	48,4	45,9	41,3	50,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	46,7	44,3	39,7	48,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	45,9	43,5	38,9	47,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	45,8	43,3	38,4	47,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	45,9	43,2	38,2	47,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	50,8	47,4	42,5	51,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	50,5	47,2	42,3	51,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	50,5	47,2	42,3	51,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	54,2	50,7	45,6	54,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	53,6	50,1	44,9	54,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	53,0	49,6	44,2	53,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	52,8	49,4	43,9	53,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	52,8	49,3	43,7	53,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	52,8	49,3	43,7	53,4
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	53,8	51,0	45,6	54,9
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	53,7	50,9	45,5	54,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	53,6	50,8	45,4	54,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	53,5	50,7	45,3	54,6
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	53,3	50,5	45,1	54,4
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	53,3	50,4	45,1	54,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	51,1	48,3	43,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	51,1	48,3	43,4	52,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	50,9	48,0	43,1	52,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	51,1	48,2	43,4	52,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	50,8	48,0	43,2	52,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	50,6	47,5	42,7	51,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	51,0	47,8	43,0	52,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	51,4	48,1	43,2	52,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	52,2	48,8	43,9	53,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	52,9	49,6	44,6	53,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	53,2	49,7	44,9	54,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	53,0	49,8	44,0	53,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	52,4	49,1	43,5	53,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	52,0	48,8	43,3	52,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	51,7	48,6	43,1	52,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	51,3	48,2	42,8	52,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	51,7	48,6	43,2	52,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	51,9	48,8	43,4	52,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	52,7	49,6	44,1	53,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	53,7	50,5	44,8	54,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	53,6	50,3	44,6	54,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	53,5	50,2	44,6	54,2
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	53,0	49,4	43,9	53,6
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	49,9	46,8	41,6	50,8
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	49,3	46,3	41,0	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	49,4	46,3	40,9	50,3
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	49,4	46,3	40,6	50,2
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	53,2	50,4	45,3	54,4
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	53,3	50,6	45,4	54,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	53,4	50,6	45,4	54,6
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	53,5	50,7	45,6	54,7
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	53,7	50,9	45,8	54,9
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	55,2	52,1	46,8	56,1
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	50,7	47,2	41,8	51,4
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	55,3	52,2	46,9	56,2
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	55,5	52,3	47,0	56,3
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	55,5	52,2	46,9	56,3
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	55,5	52,3	46,9	56,3
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	55,7	52,4	47,1	56,5
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	55,9	52,6	47,3	56,7
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	56,1	52,8	47,5	56,9
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	49,9	46,4	41,0	50,5
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	49,4	45,9	40,4	50,0
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	49,0	45,5	39,9	49,6
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	49,3	46,2	40,8	50,2
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	49,8	46,6	41,3	50,7
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	50,1	47,0	41,7	51,1
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	50,3	47,2	42,0	51,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	52,3	49,6	44,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	52,2	49,5	44,5	53,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	52,2	49,6	44,5	53,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	52,3	49,6	44,6	53,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	52,3	49,6	44,6	53,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	52,1	49,5	44,4	53,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	53,2	49,7	44,7	54,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	53,7	50,2	45,2	54,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	53,9	50,5	45,5	54,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	54,2	50,8	45,8	55,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	54,3	50,8	45,9	55,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	54,2	50,7	45,8	55,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	50,5	47,4	42,5	51,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	51,3	48,2	43,3	52,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	51,6	48,6	43,6	52,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	49,5	47,1	42,5	51,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	48,7	46,2	41,7	50,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	47,1	44,7	40,0	48,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	46,3	43,8	39,2	47,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	46,4	43,8	39,0	47,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	46,8	44,1	39,0	48,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	50,8	47,5	42,5	51,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	50,4	47,2	42,2	51,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	50,4	47,2	42,3	51,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	54,7	51,2	46,0	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	54,3	50,8	45,5	55,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	54,0	50,5	45,1	54,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	54,0	50,5	45,0	54,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	53,8	50,3	44,7	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	53,9	50,4	44,7	54,5
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	53,8	51,0	45,7	54,9
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	53,7	50,9	45,6	54,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	53,6	50,8	45,5	54,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	53,5	50,7	45,4	54,6
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	53,3	50,5	45,2	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	53,3	50,5	45,1	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	51,3	48,6	43,8	52,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	51,3	48,6	43,8	52,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	51,0	48,1	43,3	52,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	51,4	48,5	43,7	52,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	51,1	48,3	43,6	52,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	50,7	47,7	42,9	51,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	51,0	47,8	43,1	52,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	51,3	48,0	43,2	52,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	52,1	48,8	43,9	53,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	52,9	49,5	44,6	53,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	53,1	49,7	44,8	54,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	53,3	50,0	44,2	53,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	52,6	49,4	43,7	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	52,3	49,1	43,5	53,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	52,0	48,8	43,3	52,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	51,7	48,5	43,1	52,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	51,9	48,8	43,4	52,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	52,0	48,9	43,5	52,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	52,9	49,8	44,2	53,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	54,3	51,0	45,3	55,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	53,9	50,6	44,9	54,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	53,7	50,4	44,7	54,4
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	53,4	49,9	44,4	54,0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	49,9	46,9	41,7	50,9
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	49,4	46,4	41,1	50,4
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	49,5	46,5	41,0	50,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	49,4	46,3	40,7	50,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	53,3	50,5	45,4	54,5
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	53,4	50,6	45,5	54,6
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	53,4	50,7	45,6	54,7
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	53,5	50,8	45,7	54,7
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	53,8	51,0	45,9	55,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	55,2	52,1	46,9	56,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	51,9	48,4	43,0	52,6
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	55,3	52,2	47,0	56,3
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	55,5	52,3	47,2	56,4
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	55,5	52,4	47,2	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	55,6	52,4	47,2	56,5
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	55,8	52,6	47,4	56,7
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	55,9	52,7	47,6	56,8
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	56,0	52,8	47,7	57,0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	51,3	47,8	42,4	51,9
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	51,0	47,5	42,0	51,6
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	50,7	47,2	41,7	51,3
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	50,1	46,9	41,5	50,9
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	50,3	47,1	41,7	51,2
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	50,2	47,1	41,8	51,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	50,1	47,0	41,8	51,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	52,6	50,0	45,0	54,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	52,5	49,9	44,9	53,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	52,6	49,9	44,9	53,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	52,6	49,9	44,9	53,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	52,5	49,9	44,8	53,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	52,4	49,7	44,7	53,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	53,5	50,0	44,9	54,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	53,9	50,5	45,4	54,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	54,1	50,6	45,6	54,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	54,4	50,9	45,9	55,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	54,5	51,0	45,9	55,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	54,5	51,0	46,0	55,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	50,6	47,5	42,5	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	51,5	48,4	43,5	52,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	51,9	48,8	43,8	53,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	50,1	47,6	43,0	51,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	48,9	46,4	41,9	50,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	47,3	44,9	40,2	49,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	46,7	44,3	39,6	48,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	47,2	44,5	39,7	48,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	47,8	44,9	39,9	48,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	51,4	48,0	42,9	52,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	50,7	47,4	42,4	51,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	50,5	47,3	42,3	51,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	55,2	51,7	46,4	55,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	55,0	51,4	46,1	55,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	54,8	51,3	45,9	55,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	54,9	51,3	45,8	55,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	54,7	51,2	45,6	55,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	54,9	51,4	45,7	55,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	53,7	50,9	45,7	54,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	53,7	50,8	45,6	54,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	53,6	50,8	45,5	54,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	53,5	50,7	45,4	54,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	53,3	50,5	45,3	54,5
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	53,3	50,5	45,3	54,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	51,4	48,7	44,0	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	51,5	48,7	44,0	52,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	51,1	48,3	43,5	52,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	51,5	48,6	43,8	52,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	51,3	48,5	43,8	52,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	50,7	47,7	43,0	51,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	50,9	47,8	43,0	52,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	51,2	47,9	43,1	52,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	52,0	48,6	43,7	52,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	52,7	49,3	44,4	53,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	52,9	49,5	44,7	53,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	53,7	50,3	44,5	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	53,0	49,8	44,0	53,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	52,7	49,4	43,8	53,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	52,4	49,2	43,6	53,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	52,0	48,9	43,4	52,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	52,2	49,1	43,6	53,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	52,2	49,1	43,6	53,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	53,0	49,9	44,2	53,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	54,9	51,5	45,8	55,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	54,5	51,2	45,4	55,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	54,2	50,9	45,2	54,9
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	54,0	50,6	45,2	54,7
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	50,1	47,0	41,8	51,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	49,4	46,4	41,1	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	49,6	46,5	41,0	50,4
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	49,4	46,3	40,7	50,2
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	53,3	50,6	45,6	54,6
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	53,4	50,7	45,7	54,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	53,5	50,8	45,7	54,8
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	53,5	50,8	45,8	54,8
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	53,8	51,1	46,0	55,1
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	55,1	52,1	46,9	56,2
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	53,2	49,7	44,4	53,9
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	55,3	52,2	47,1	56,3
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	55,5	52,4	47,3	56,5
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	55,5	52,4	47,3	56,5
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	55,5	52,4	47,2	56,5
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	55,7	52,5	47,4	56,6
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	55,9	52,7	47,6	56,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	56,0	52,8	47,7	56,9
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	52,7	49,3	44,0	53,5
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	52,5	49,0	43,7	53,2
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	52,2	48,7	43,4	52,9
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	50,9	47,7	42,3	51,7
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	50,8	47,6	42,3	51,7
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	50,6	47,4	42,1	51,5
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	50,3	47,2	42,0	51,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	53,0	50,4	45,5	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	52,8	50,2	45,3	54,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	52,8	50,2	45,3	54,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	52,8	50,2	45,2	54,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	52,6	50,0	45,0	54,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	52,5	49,9	44,9	53,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	53,7	50,2	45,1	54,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	54,0	50,6	45,4	54,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	54,2	50,7	45,5	54,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	54,4	51,0	45,8	55,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	54,6	51,0	45,9	55,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	54,6	51,1	46,0	55,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	50,9	47,8	42,9	52,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	51,7	48,7	43,8	52,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	52,2	49,2	44,3	53,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	50,6	48,0	43,3	52,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	49,0	46,5	42,0	50,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	48,0	45,4	40,8	49,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	47,6	45,0	40,3	49,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	48,0	45,2	40,4	49,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	48,5	45,6	40,6	49,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	51,9	48,6	43,3	52,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	51,2	47,9	42,8	52,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	50,9	47,7	42,6	51,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	48,8	45,3	40,0	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	46,5	42,9	37,1	46,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	46,2	42,6	36,6	46,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	46,6	42,9	36,9	46,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	47,8	44,1	38,0	48,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	52,8	49,3	43,2	53,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	53,7	50,9	45,6	54,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	53,6	50,8	45,6	54,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	53,5	50,7	45,5	54,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	53,5	50,7	45,5	54,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	53,3	50,6	45,3	54,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	53,3	50,5	45,3	54,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	54,9	51,6	45,8	55,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	54,2	50,9	45,1	54,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	53,7	50,4	44,6	54,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	53,1	49,9	44,2	53,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	52,7	49,5	43,9	53,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	52,4	49,2	43,6	53,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	52,4	49,2	43,7	53,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	52,3	49,2	43,6	53,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	52,9	49,8	44,1	53,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	51,6	48,8	44,0	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	51,3	48,4	43,8	52,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	50,7	47,7	42,9	51,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	50,9	47,7	43,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	51,4	48,1	43,3	52,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	52,2	48,9	44,0	53,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	51,7	49,0	44,3	53,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	51,5	48,8	44,1	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	51,4	48,5	43,7	52,7
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	54,5	51,0	45,7	55,2
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	50,4	47,3	42,1	51,4
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	49,9	46,8	41,6	50,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	49,7	46,7	41,2	50,6
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	49,2	46,1	40,5	50,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	53,3	50,7	45,7	54,7
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	53,5	50,8	45,9	54,8
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	53,6	50,9	45,9	54,9
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	53,7	51,0	46,0	55,0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	53,9	51,2	46,2	55,2
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	55,2	52,2	47,1	56,3
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	54,1	50,6	45,4	54,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	55,3	52,3	47,3	56,4
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	55,5	52,5	47,4	56,6
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	55,6	52,5	47,4	56,6
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	55,5	52,5	47,4	56,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	55,7	52,6	47,5	56,7
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	56,0	52,8	47,8	57,0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	56,0	52,9	47,8	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	53,6	50,2	44,9	54,4
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	53,5	50,0	44,8	54,2
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	53,3	49,8	44,6	54,0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	51,8	48,6	43,3	52,7
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	51,3	48,1	42,7	52,1
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	50,8	47,6	42,3	51,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	50,5	47,4	42,1	51,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	52,8	50,2	45,3	54,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	52,7	50,1	45,1	54,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	52,7	50,1	45,1	54,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	52,7	50,1	45,1	54,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	52,7	50,1	45,1	54,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	52,6	50,0	45,0	54,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	54,1	50,6	45,4	54,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	54,2	50,7	45,5	55,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	54,4	50,9	45,7	55,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	54,6	51,1	45,9	55,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	54,7	51,2	46,0	55,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	54,7	51,2	46,0	55,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	51,0	47,9	42,9	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	51,5	48,4	43,5	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	51,9	48,9	43,9	53,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	50,9	48,3	43,6	52,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	49,4	46,9	42,3	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	48,5	46,0	41,3	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	48,4	45,7	41,0	49,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	48,8	46,0	41,1	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	49,5	46,5	41,6	50,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	52,2	48,8	43,4	52,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	51,4	48,2	42,9	52,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	51,2	48,0	42,9	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	53,6	50,0	44,6	54,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	53,0	49,5	43,9	53,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	53,1	49,5	43,8	53,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	53,5	49,9	44,2	54,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	54,5	51,0	45,3	55,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	55,2	51,7	46,0	55,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	53,6	50,8	45,6	54,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	53,5	50,8	45,6	54,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	53,5	50,7	45,5	54,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	53,4	50,6	45,4	54,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	53,3	50,6	45,4	54,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	53,3	50,5	45,3	54,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	55,2	51,9	46,2	55,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	54,7	51,3	45,6	55,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	54,1	50,8	45,0	54,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	53,5	50,2	44,6	54,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	53,0	49,8	44,1	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	52,7	49,5	43,9	53,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	52,6	49,4	43,9	53,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	52,4	49,3	43,7	53,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	52,9	49,8	44,1	53,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	51,7	48,9	44,1	53,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	51,4	48,5	43,8	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	50,8	47,8	43,0	52,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	51,0	47,8	43,0	52,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	51,4	48,2	43,3	52,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	52,3	48,9	44,1	53,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	51,8	49,2	44,5	53,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	51,8	49,1	44,4	53,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	51,5	48,7	43,9	52,8
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	54,6	51,1	45,8	55,3
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	50,4	47,4	42,1	51,4
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	49,9	46,8	41,5	50,8
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	49,7	46,6	41,1	50,6
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	49,2	46,2	40,6	50,1
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	53,5	50,8	45,9	54,8
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	53,6	50,9	46,0	54,9
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	53,6	51,0	46,1	55,0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	53,8	51,1	46,2	55,1
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	53,9	51,3	46,3	55,3
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	55,3	52,3	47,3	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	54,3	50,8	45,6	55,0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	55,4	52,4	47,4	56,5
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	55,6	52,5	47,6	56,7
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	55,6	52,6	47,5	56,7
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	55,6	52,5	47,5	56,7
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	55,8	52,7	47,7	56,8
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	56,0	52,9	47,9	57,1
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	56,0	52,9	47,9	57,1
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	54,0	50,6	45,4	54,8
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	53,9	50,4	45,2	54,6
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	53,7	50,2	45,0	54,5
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	52,1	48,8	43,6	52,9
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	51,8	48,6	43,3	52,7
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	51,4	48,2	42,9	52,3
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	50,8	47,7	42,5	51,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	52,9	50,4	45,5	54,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	52,9	50,3	45,4	54,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	52,9	50,3	45,4	54,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	52,9	50,3	45,4	54,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	52,8	50,2	45,3	54,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	52,7	50,1	45,3	54,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	54,1	50,6	45,4	54,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	54,3	50,8	45,6	55,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	54,4	50,9	45,7	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	54,6	51,1	45,9	55,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	54,7	51,2	46,0	55,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	54,7	51,2	46,0	55,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	51,2	48,1	43,1	52,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	51,7	48,7	43,8	52,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	52,0	49,0	44,0	53,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	51,2	48,6	44,0	52,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	50,0	47,5	42,8	51,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	49,1	46,5	41,9	50,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	49,2	46,5	41,7	50,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	49,9	47,0	42,1	51,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	50,4	47,4	42,5	51,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	52,5	49,1	43,6	53,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	51,9	48,6	43,2	52,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	51,5	48,3	43,1	52,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	54,5	50,9	45,5	55,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	54,6	51,0	45,5	55,2
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	54,8	51,2	45,7	55,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	55,2	51,7	46,2	55,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	55,4	51,9	46,4	56,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	55,7	52,3	46,7	56,4
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	53,6	50,8	45,7	54,8
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	53,6	50,8	45,7	54,8
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	53,5	50,7	45,6	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	53,4	50,7	45,5	54,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	53,3	50,6	45,4	54,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	53,3	50,5	45,4	54,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	55,4	52,0	46,3	56,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	54,9	51,5	45,8	55,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	54,4	51,1	45,4	55,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	53,7	50,4	44,8	54,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	53,2	50,0	44,4	53,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	52,8	49,6	44,1	53,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	52,7	49,5	44,0	53,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	52,5	49,3	43,7	53,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	52,9	49,8	44,0	53,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	51,9	49,1	44,3	53,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	51,6	48,8	44,1	53,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	51,0	48,0	43,2	52,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	51,0	47,8	43,0	52,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	51,7	48,4	43,5	52,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	52,3	49,0	44,1	53,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	52,1	49,4	44,8	53,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	52,0	49,3	44,6	53,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	51,7	49,0	44,2	53,1
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	54,5	51,1	45,8	55,3
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	50,6	47,5	42,3	51,6
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	50,2	47,1	41,8	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	49,8	46,7	41,2	50,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	49,3	46,3	40,7	50,2
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	53,6	51,0	46,1	55,0
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	53,7	51,0	46,2	55,1
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	53,7	51,1	46,2	55,1
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	53,8	51,2	46,3	55,2
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	54,0	51,3	46,5	55,4
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	55,3	52,4	47,4	56,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	54,4	50,9	45,7	55,1
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	55,4	52,5	47,5	56,6
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	55,6	52,6	47,7	56,7
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	55,6	52,6	47,6	56,7
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	55,6	52,6	47,6	56,7
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	55,8	52,8	47,8	56,9
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	56,0	52,9	48,0	57,1
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	56,0	52,9	47,9	57,1
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	54,1	50,6	45,4	54,8
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	54,0	50,5	45,3	54,7
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	53,8	50,4	45,2	54,6
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	52,3	49,1	43,9	53,2
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	52,1	48,8	43,6	52,9
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	51,6	48,4	43,1	52,5
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	51,1	47,9	42,7	52,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	53,1	50,6	45,8	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	53,0	50,5	45,6	54,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	53,0	50,5	45,6	54,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	53,0	50,5	45,6	54,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	53,0	50,4	45,6	54,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	52,9	50,3	45,5	54,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	54,1	50,7	45,4	54,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	54,3	50,8	45,6	55,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	54,4	50,9	45,7	55,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	54,5	51,0	45,8	55,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	54,6	51,1	45,8	55,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	54,7	51,1	45,9	55,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	51,5	48,4	43,4	52,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	52,0	49,0	44,0	53,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	52,2	49,2	44,2	53,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	51,5	48,9	44,3	53,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	50,6	48,0	43,3	52,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	49,8	47,2	42,5	51,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	50,2	47,4	42,7	51,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	50,6	47,7	42,8	51,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	50,9	47,9	43,1	52,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	52,6	49,2	43,6	53,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	52,2	48,9	43,4	52,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	51,8	48,6	43,4	52,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	54,7	51,2	45,8	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	54,9	51,4	45,9	55,5
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	55,2	51,7	46,2	55,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	55,4	52,0	46,5	56,1
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	55,6	52,1	46,6	56,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	55,9	52,4	46,9	56,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	53,6	50,9	45,8	54,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	53,6	50,8	45,7	54,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	53,5	50,8	45,7	54,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	53,5	50,7	45,7	54,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	53,3	50,6	45,6	54,6
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	53,3	50,6	45,6	54,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	55,3	52,0	46,3	56,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	54,9	51,6	45,9	55,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	54,5	51,2	45,5	55,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	53,9	50,6	45,0	54,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	53,4	50,1	44,5	54,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	53,0	49,8	44,2	53,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	52,9	49,7	44,1	53,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	52,6	49,4	43,8	53,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	52,9	49,7	44,0	53,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	52,1	49,3	44,6	53,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	51,9	49,0	44,3	53,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	51,3	48,2	43,4	52,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	51,1	48,0	43,2	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	51,9	48,6	43,7	52,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	52,3	49,0	44,1	53,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	52,3	49,7	45,0	53,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	52,3	49,6	44,9	53,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	52,0	49,2	44,5	53,3
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	54,6	51,1	45,8	55,3
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	51,0	47,9	42,6	51,9
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	50,5	47,4	42,0	51,4
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	49,9	46,8	41,3	50,8
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	49,4	46,3	40,8	50,3
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	53,7	51,1	46,2	55,1
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	53,7	51,1	46,3	55,2
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	53,8	51,2	46,4	55,2
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	53,9	51,3	46,4	55,3
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	54,0	51,4	46,6	55,4
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	55,3	52,4	47,5	56,5
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	54,3	50,8	45,6	55,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	55,4	52,5	47,6	56,6
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	55,6	52,7	47,8	56,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	55,6	52,7	47,8	56,8
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	55,6	52,7	47,7	56,8
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	55,8	52,8	47,8	56,9
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	55,9	52,9	48,0	57,1
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	55,9	52,9	48,0	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	54,1	50,7	45,5	54,9
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	54,0	50,5	45,3	54,7
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	53,9	50,5	45,3	54,7
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	52,2	49,0	43,8	53,1
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	52,2	49,0	43,7	53,1
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	51,9	48,7	43,5	52,8
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	51,3	48,2	43,0	52,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	53,3	50,8	46,0	54,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	53,2	50,6	45,9	54,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	53,2	50,6	45,8	54,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	53,2	50,6	45,8	54,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	53,1	50,6	45,8	54,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	53,0	50,5	45,7	54,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	54,2	50,7	45,4	54,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	54,2	50,7	45,5	54,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	54,3	50,8	45,5	55,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	54,5	51,0	45,7	55,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	54,6	51,1	45,8	55,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	54,7	51,1	45,8	55,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	51,7	48,6	43,6	52,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	52,2	49,2	44,2	53,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	52,3	49,3	44,3	53,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	51,8	49,2	44,6	53,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	51,1	48,4	43,8	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	50,6	47,9	43,2	52,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	50,7	47,9	43,1	52,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	51,0	48,0	43,2	52,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	51,1	48,1	43,3	52,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	52,8	49,4	43,9	53,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	52,4	49,1	43,6	53,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	51,8	48,6	43,4	52,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	54,9	51,4	45,9	55,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	55,2	51,7	46,3	55,9
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	55,4	51,9	46,4	56,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	55,5	52,0	46,5	56,2
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	55,7	52,2	46,7	56,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	55,9	52,4	46,8	56,5
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	53,6	50,9	45,8	54,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	53,6	50,9	45,8	54,9
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	53,6	50,9	45,8	54,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	53,5	50,8	45,8	54,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	53,4	50,7	45,7	54,7
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	53,4	50,7	45,7	54,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	55,3	52,0	46,3	56,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	54,9	51,6	45,9	55,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	54,5	51,2	45,5	55,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	53,9	50,6	45,0	54,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	53,5	50,2	44,7	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	53,1	49,9	44,4	53,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	53,0	49,8	44,2	53,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	52,7	49,5	43,9	53,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	52,9	49,7	44,0	53,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	52,3	49,5	44,8	53,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	52,1	49,2	44,6	53,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	51,4	48,4	43,6	52,6
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	51,3	48,2	43,3	52,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	51,9	48,6	43,7	52,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	52,1	48,9	44,0	53,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	52,5	49,9	45,3	54,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	52,5	49,8	45,2	54,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	52,2	49,4	44,7	53,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	54,5	51,0	45,7	55,2
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	51,2	48,1	42,8	52,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	50,7	47,6	42,3	51,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	50,1	47,0	41,6	51,0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	49,5	46,4	40,9	50,4
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	53,7	51,1	46,4	55,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	53,8	51,2	46,4	55,3
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	53,9	51,3	46,5	55,3
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	53,9	51,3	46,6	55,4
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	54,0	51,5	46,7	55,5
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	55,3	52,4	47,6	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	54,2	50,7	45,5	54,9
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	55,5	52,6	47,7	56,7
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	55,6	52,7	47,9	56,8
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	55,7	52,7	47,9	56,9
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	55,7	52,7	47,8	56,9
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	55,8	52,8	47,9	56,9
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	55,9	52,9	48,1	57,1
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	55,9	52,9	48,0	57,1
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	54,2	50,7	45,5	54,9
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	54,0	50,5	45,3	54,7
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	54,0	50,5	45,3	54,7
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	52,3	49,1	43,9	53,2
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	52,2	49,0	43,7	53,1
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	51,8	48,6	43,4	52,7
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	51,3	48,2	43,0	52,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	53,4	50,9	46,2	55,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	53,3	50,8	46,1	54,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	53,3	50,8	46,0	54,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	53,3	50,8	46,0	54,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	53,2	50,7	45,9	54,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	53,2	50,6	45,9	54,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	54,1	50,7	45,4	54,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	54,3	50,8	45,5	55,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	54,3	50,8	45,5	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	54,5	51,0	45,7	55,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	54,6	51,1	45,7	55,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	54,6	51,1	45,8	55,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	51,7	48,6	43,6	52,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	52,3	49,3	44,3	53,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	52,4	49,4	44,4	53,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	52,2	49,6	45,0	53,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	51,6	48,9	44,2	53,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	51,1	48,3	43,6	52,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	51,0	48,2	43,4	52,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	51,2	48,2	43,4	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	51,3	48,3	43,5	52,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	53,0	49,6	44,1	53,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	52,5	49,2	43,7	53,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	51,8	48,7	43,5	52,8
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	55,0	51,5	46,1	55,7
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	55,2	51,7	46,3	55,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	55,4	51,9	46,4	56,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	55,5	52,1	46,6	56,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	55,6	52,1	46,6	56,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	55,8	52,3	46,8	56,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	53,7	50,9	45,9	54,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	53,6	50,9	45,9	54,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	53,6	50,9	45,9	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	53,5	50,8	45,9	54,8
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	53,5	50,8	45,8	54,8
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	53,5	50,8	45,8	54,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	55,3	52,0	46,3	56,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	54,9	51,6	45,9	55,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	54,5	51,2	45,6	55,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	53,9	50,7	45,1	54,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	53,5	50,3	44,7	54,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	53,2	50,0	44,5	54,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	53,0	49,8	44,3	53,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	52,8	49,6	44,0	53,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	53,0	49,8	44,1	53,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	52,5	49,7	45,0	53,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	52,2	49,4	44,7	53,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	51,6	48,6	43,8	52,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	51,5	48,4	43,5	52,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	51,9	48,7	43,7	52,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	52,1	48,8	44,0	53,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	52,7	50,1	45,6	54,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	52,7	50,1	45,4	54,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	52,4	49,6	44,9	53,8
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	54,5	51,0	45,7	55,2
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	51,3	48,2	42,9	52,3
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	50,9	47,7	42,4	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	50,3	47,2	41,8	51,2
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	49,9	46,7	41,2	50,7
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	53,8	51,2	46,5	55,3
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	53,9	51,3	46,6	55,4
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	54,0	51,4	46,6	55,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	54,0	51,4	46,7	55,5
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	54,1	51,5	46,8	55,6
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	55,4	52,5	47,7	56,6
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	54,1	50,7	45,4	54,8
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	55,5	52,6	47,8	56,8
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	55,6	52,8	47,9	56,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	55,7	52,8	47,9	56,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	55,7	52,7	47,9	56,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	55,7	52,8	47,9	56,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	55,9	53,0	48,1	57,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	55,9	52,9	48,1	57,1
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	54,1	50,6	45,4	54,8
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	54,0	50,6	45,4	54,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	54,0	50,5	45,3	54,7
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	52,4	49,2	43,9	53,3
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	52,3	49,1	43,9	53,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	51,9	48,7	43,5	52,8
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	51,4	48,3	43,1	52,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	53,5	51,0	46,3	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	53,4	50,9	46,2	55,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	53,4	50,8	46,1	54,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	53,4	50,9	46,2	54,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	53,3	50,8	46,1	54,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	53,3	50,7	46,0	54,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	54,2	50,7	45,4	54,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	54,3	50,8	45,5	55,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	54,3	50,8	45,5	55,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	54,5	51,0	45,6	55,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	54,6	51,1	45,7	55,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	54,6	51,1	45,8	55,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	51,7	48,6	43,6	52,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	52,3	49,3	44,4	53,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	52,4	49,4	44,5	53,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	52,5	49,9	45,3	54,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	51,8	49,2	44,5	53,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	51,4	48,6	43,9	52,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	51,3	48,4	43,7	52,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	51,3	48,4	43,6	52,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	51,5	48,5	43,7	52,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	53,0	49,7	44,1	53,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	52,6	49,3	43,9	53,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	51,9	48,7	43,5	52,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	55,1	51,6	46,2	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	55,3	51,8	46,4	55,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	55,4	51,9	46,4	56,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	55,5	52,0	46,6	56,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	55,6	52,1	46,6	56,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	55,7	52,3	46,7	56,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	53,7	51,0	46,0	55,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	53,6	51,0	46,0	55,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	53,6	51,0	46,0	55,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	53,6	50,9	46,0	54,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	53,5	50,8	45,9	54,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	53,5	50,9	45,9	54,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	55,1	51,7	45,9	55,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	54,6	51,2	45,4	55,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	54,2	50,8	45,0	54,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	53,6	50,3	44,5	54,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	53,2	49,9	44,2	53,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	52,9	49,6	43,9	53,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	52,7	49,4	43,8	53,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	52,7	49,4	43,8	53,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	53,0	49,8	44,1	53,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	52,6	49,9	45,2	54,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	52,4	49,6	44,9	53,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	51,7	48,8	44,0	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	51,6	48,5	43,6	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	51,9	48,7	43,7	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	52,1	48,8	44,0	53,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	52,9	50,4	45,8	54,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	52,9	50,3	45,6	54,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	52,6	49,8	45,1	54,0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	54,4	50,9	45,6	55,1
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	51,5	48,3	43,1	52,4
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	50,9	47,8	42,5	51,8
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	50,4	47,3	41,9	51,3
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	50,0	46,8	41,3	50,8
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	53,9	51,3	46,6	55,4
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	53,9	51,4	46,7	55,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	54,0	51,5	46,8	55,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	54,1	51,5	46,8	55,6
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	54,2	51,6	46,9	55,7
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	55,4	52,5	47,8	56,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	54,2	50,7	45,4	54,9
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	55,5	52,7	47,9	56,8
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	55,7	52,8	48,0	56,9
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	55,7	52,8	48,0	56,9
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	55,6	52,7	47,9	56,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	55,7	52,8	48,0	56,9
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	55,9	53,0	48,2	57,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	55,8	52,9	48,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	54,2	50,7	45,5	54,9
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	54,0	50,5	45,3	54,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	54,0	50,5	45,3	54,8
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	52,5	49,3	44,0	53,4
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	52,4	49,2	43,9	53,3
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	52,0	48,9	43,6	53,0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	51,7	48,5	43,3	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	53,7	51,2	46,5	55,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	53,5	51,0	46,4	55,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	53,5	51,0	46,3	55,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	53,5	51,0	46,3	55,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	53,4	50,9	46,2	55,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	53,4	50,9	46,2	54,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	54,2	50,7	45,4	54,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	54,3	50,8	45,5	55,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	54,3	50,8	45,5	55,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	54,5	51,0	45,6	55,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	54,6	51,1	45,7	55,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	54,7	51,2	45,8	55,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	51,7	48,7	43,6	52,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	52,2	49,3	44,4	53,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	52,4	49,5	44,5	53,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	52,7	50,1	45,6	54,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	52,0	49,4	44,7	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	51,6	48,8	44,1	53,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	51,5	48,6	43,9	52,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	51,5	48,6	43,8	52,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	51,7	48,7	43,9	52,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	53,2	49,9	44,3	53,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	52,8	49,5	44,1	53,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	52,0	48,8	43,7	52,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	55,1	51,6	46,1	55,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	55,3	51,8	46,3	55,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	55,4	51,9	46,4	56,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	55,5	52,0	46,6	56,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	55,5	52,1	46,6	56,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	55,7	52,2	46,7	56,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	53,7	51,0	46,1	55,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	53,7	51,0	46,1	55,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	53,7	51,0	46,1	55,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	53,6	51,0	46,1	55,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	53,6	50,9	46,0	54,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	53,5	50,9	46,0	54,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	55,0	51,6	45,8	55,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	54,7	51,3	45,4	55,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	54,1	50,7	44,9	54,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	53,6	50,2	44,5	54,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	53,1	49,8	44,1	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-wegverkeer 20-09-2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	52,8	49,5	43,9	53,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	52,7	49,4	43,8	53,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	52,7	49,5	43,8	53,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	53,0	49,8	44,1	53,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	52,7	50,0	45,3	54,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	52,5	49,7	45,0	53,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	51,8	48,9	44,2	53,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	51,7	48,7	43,8	52,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	52,0	48,8	43,9	53,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	52,1	48,9	44,1	53,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	53,1	50,5	46,0	54,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	53,0	50,4	45,8	54,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	52,7	50,0	45,3	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Anna van Hannoverstraat

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Weg Lden	Tram Lden	Som Inclusief 5 dB aftrek	
001_A	laag 0 t/m 2 [1/	83377,25	455167,76	1,5	15,5	12,2	4,7	15,6	35,5	30,5	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83412,37	455192,13	1,5	3,3	-0,2	-7,8	3,3	35,3	30,3	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83416,28	455194,84	1,5	2,3	-1,2	-8,7	2,3	35,1	30,1	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83420,18	455197,55	1,5	1,1	-2,3	-9,7	1,2	34,9	29,9	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83423,61	455196,96	1,5	15,1	11,7	4	15,1	30,2	25,3	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83426,29	455193,12	1,5	15,7	12,3	4,6	15,7	29,1	24,3	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83428,97	455189,29	1,5	16,1	12,6	5	16,1	28,1	23,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83431,64	455185,45	1,5	25,4	22	14,6	25,5	27,8	24,8	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83434,32	455181,62	1,5	12,2	8,9	1,4	12,3	27,1	22,2	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83437	455177,78	1,5	12,9	9,5	2	13	26,5	21,7	
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83439,86	455177,01	1,5	14,2	10,8	3,3	14,2	26,6	21,8	
001_A	laag 0 t/m 2 [2/	83381,15	455170,47	1,5	6,6	3,1	-4,6	6,6	35,6	30,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83443,18	455179,24	1,5	11,5	8,1	0,6	11,5	26,6	21,7	
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83446,49	455181,48	1,5	9,9	6,5	-1	10	26,9	22,0	
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83449,47	455180,98	1,5	13,3	9,9	2,4	13,3	25,1	20,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83451,84	455177,8	1,5	13,9	10,6	3,1	14	24,5	19,9	
001_A	laag 0 t/m 2 [3/	83385,05	455173,18	1,5	6,9	3,4	-4,4	6,9	35,6	30,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [3	83465,96	455129,74	1,5	56,1	52,8	45,3	56,2	43,9	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [3	83462,13	455127,04	1,5	56,1	52,8	45,3	56,2	43,8	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [3	83458,3	455124,34	1,5	56,1	52,8	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4/	83388,96	455175,88	1,5	5,7	2,3	-5,4	5,7	35,6	30,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83454,46	455121,65	1,5	56,1	52,8	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83450,63	455118,95	1,5	56,1	52,8	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83446,8	455116,25	1,5	56,1	52,8	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83442,97	455113,55	1,5	56,1	52,8	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83439,14	455110,85	1,5	56,1	52,7	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83435,31	455108,16	1,5	56,1	52,7	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83431,48	455105,46	1,5	56,1	52,7	45,3	56,2	43,7	51,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83427,64	455102,76	1,5	56,1	52,7	45,3	56,1	43,7	51,3	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83423,81	455100,06	1,5	56,1	52,7	45,2	56,1	43,7	51,3	
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83420,39	455100,72	1,5	51,3	47,9	40,5	51,4	40	46,7	
001_A	laag 0 t/m 2 [5/	83392,86	455178,59	1,5	4,5	1,1	-6,5	4,5	35,6	30,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83417,66	455104,7	1,5	48,9	45,5	38,1	49	38,6	44,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83414,92	455108,67	1,5	47	43,7	36,2	47,1	37,2	42,5	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83412,19	455112,64	1,5	45	41,7	34,2	45,1	36,1	40,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83409,45	455116,61	1,5	43,1	39,7	32,3	43,2	35,1	38,8	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83406,72	455120,59	1,5	41,5	38,1	30,7	41,6	34,1	37,3	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83403,98	455124,56	1,5	40,2	36,8	29,4	40,3	33,4	36,1	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83401,25	455128,53	1,5	39	35,7	28,2	39,1	32,8	35,0	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83398,51	455132,5	1,5	37,8	34,5	27	37,9	32,1	33,9	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83395,78	455136,48	1,5	37	33,7	26,2	37,1	31,8	33,2	
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83393,05	455140,45	1,5	36,2	32,9	25,4	36,3	31,5	32,5	
001_A	laag 0 t/m 2 [6/	83396,76	455181,3	1,5	4,2	0,8	-6,8	4,2	35,6	30,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83390,31	455144,42	1,5	35,4	32,1	24,6	35,5	31,4	31,9	
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83387,58	455148,39	1,5	34,7	31,3	23,9	34,8	31,3	31,4	
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83384,84	455152,37	1,5	34	30,7	23,2	34,1	31,5	31,0	
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83382,11	455156,34	1,5	33,1	29,8	22,3	33,2	31,8	30,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83379,37	455160,31	1,5	32,6	29,3	21,8	32,7	32,5	30,6	
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83376,64	455164,28	1,5	32,3	29	21,5	32,4	33,2	30,8	
001_A	laag 0 t/m 2 [7/	83400,66	455184,01	1,5	4	0,6	-7	4,1	35,5	30,5	
001_A	laag 0 t/m 2 [8/	83404,57	455186,72	1,5	3,6	0,2	-7,4	3,6	35,5	30,5	
001_A	laag 0 t/m 2 [9/	83408,47	455189,42	1,5	2,8	-0,6	-8,1	2,8	35,4	30,4	
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,5	51,1	47,8	40,3	51,2	40,9	46,6	
_A	laag 0-2 [10/67	83367,81	455071,87	1,5	51	47,7	40,2	51,1	41,2	46,5	
_A	laag 0-2 [11/67	83363,89	455069,13	1,5	51	47,6	40,2	51	41,4	46,5	
_A	laag 0-2 [12/67	83359,97	455066,4	1,5	50,9	47,6	40,1	51	41,6	46,5	
_A	laag 0-2 [13/67	83356,05	455063,66	1,5	50,8	47,5	40	50,9	41,8	46,4	
_A	laag 0-2 [14/67	83352,13	455060,93	1,5	50,8	47,4	40	50,9	42,3	46,5	
_A	laag 0-2 [15/67	83348,21	455058,19	1,5	50,7	47,3	39,9	50,8	42,9	46,5	
_A	laag 0-2 [16/67	83344,29	455055,46	1,5	50,5	47,2	39,7	50,6	43,7	46,4	
_A	laag 0-2 [17/67	83340,37	455052,73	1,5	50,3	47	39,5	50,4	44,6	46,4	
_A	laag 0-2 [18/67	83336,45	455049,99	1,5	50	46,6	39,2	50,1	46,3	46,6	
_A	laag 0-2 [19/67	83332,97	455050,63	1,5	43,9	40,5	33	43,9	49,3	45,4	
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,5	51,1	47,8	40,3	51,2	40,8	46,6	
_A	laag 0-2 [20/67	83330,21	455054,6	1,5	42,1	38,7	31,2	42,1	48,6	44,5	
_A	laag 0-2 [21/67	83327,45	455058,56	1,5	40,3	36,9	29,5	40,4	46,7	42,6	
_A	laag 0-2 [22/67	83324,68	455062,53	1,5	38,8	35,5	28	38,9	45,8	41,6	
_A	laag 0-2 [23/67	83321,92	455066,49	1,5	37,4	34	26,6	37,5	45,7	41,3	
_A	laag 0-2 [24/67	83319,16	455070,46	1,5	36,2	32,9	25,4	36,3	45,6	41,1	
_A	laag 0-2 [25/67	83316,4	455074,42	1,5	35,6	32,3	24,8	35,7	45,6	41,0	
_A	laag 0-2 [26/67	83313,64	455078,39	1,5	34,9	31,6	24,1	35	45,6	41,0	
_A	laag 0-2 [27/67	83310,87	455082,35	1,5	34	30,7	23,2	34,1	45,6	40,9	
_A	laag 0-2 [28/67	83308,11	455086,32	1,5	33,4	30,1	22,6	33,5	45,6	40,9	
_A	laag 0-2 [29/67	83305,35	455090,29	1,5	32,5	29,1	21,7	32,6	45,5	40,7	
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,5	51,1	47,8	40,3	51,2	40,8	46,6	
_A	laag 0-2 [30/67	83302,59	455094,25	1,5	31,9	28,5	21,1	32	45,5	40,7	
_A	laag 0-2 [31/67	83299,83	455098,22	1,5	31,3	27,9	20,5	31,4	45,5	40,7	
_A	laag 0-2 [32/67	83297,07	455102,18	1,5	30,7	27,3	19,9	30,8	45,6	40,7	
_A	laag 0-2 [33/67	83294,3	455106,15	1,5	30,1	26,7	19,3	30,2	45,8	40,9	
_A	laag 0-2 [34/67	83294,91	455109,64	1,5	3,9	0,6	-6,8	4	42,3	37,3	
_A	laag 0-2 [35/67	83298,83	455112,37	1,5	4,4	1,1	-6,3	4,5	40,7	35,7	
_A	laag 0-2 [36/67	83302,74	455115,11	1,5	4,8	1,4	-6,1	4,9	39,6	34,6	
_A	laag 0-2 [37/67	83306,66	455117,84	1,5	4,9	1,5	-6	5	38,5	33,5	
_A	laag 0-2 [38/67	83310,58	455120,58	1,5	5,2	1,8	-5,7	5,2	37,6	32,6	
_A	laag 0-2 [39/67	83314,5	455123,31	1,5	5,8	2,5	-5	5,9	37	32,0	
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,5	51,1	47,7	40,3	51,2	40,8	46,6	

Anna van Hannoverstraat

_A	laag 0-2 [40/67	83318,42	455126,05	1,5	5,5	2,1	-5,4	5,5	36,5	31,5
_A	laag 0-2 [41/67	83322,33	455128,78	1,5	5,3	2	-5,4	5,4	36,1	31,1
_A	laag 0-2 [42/67	83326,25	455131,52	1,5	4,9	1,6	-5,9	5	35,9	30,9
_A	laag 0-2 [43/67	83330,17	455134,25	1,5	6,3	2,9	-4,7	6,4	35,7	30,7
_A	laag 0-2 [44/67	83334,09	455136,99	1,5	5,7	2,3	-5,3	5,7	35,5	30,5
_A	laag 0-2 [45/67	83338,01	455139,72	1,5	6,6	3,2	-4,5	6,6	35,4	30,4
_A	laag 0-2 [46/67	83341,38	455139,21	1,5	16,4	13	5,5	16,4	32	27,1
_A	laag 0-2 [47/67	83343,94	455135,52	1,5	16,5	13,1	5,6	16,5	31,2	26,3
_A	laag 0-2 [48/67	83346,5	455131,82	1,5	16,6	13,3	5,8	16,7	30,5	25,7
_A	laag 0-2 [49/67	83349,06	455128,13	1,5	16,8	13,4	5,9	16,8	30	25,2
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,5	51,1	47,8	40,3	51,2	40,9	46,6
_A	laag 0-2 [50/67	83351,62	455124,44	1,5	17,2	13,8	6,4	17,3	29,7	24,9
_A	laag 0-2 [51/67	83354,18	455120,74	1,5	17,4	14	6,6	17,5	29,4	24,7
_A	laag 0-2 [52/67	83356,74	455117,05	1,5	17,9	14,6	7,1	18	29,2	24,5
_A	laag 0-2 [53/67	83359,8	455116,55	1,5	16	12,7	5,2	16,1	29,2	24,4
_A	laag 0-2 [54/67	83363,62	455119,22	1,5	6,9	3,5	-4,1	6,9	29,4	24,4
_A	laag 0-2 [55/67	83367,45	455121,88	1,5	15	11,7	4,2	15,1	29,5	24,7
_A	laag 0-2 [56/67	83371,27	455124,54	1,5	15,1	11,8	4,3	15,2	29,5	24,7
_A	laag 0-2 [57/67	83375,1	455127,2	1,5	4,1	0,6	-7	4,1	29,5	24,5
_A	laag 0-2 [58/67	83378,92	455129,87	1,5	15,1	11,7	4,3	15,2	29,5	24,7
_A	laag 0-2 [59/67	83382,31	455129,33	1,5	37	33,7	26,2	37,1	31,6	33,2
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	1,5	51,1	47,8	40,3	51,2	40,9	46,6
_A	laag 0-2 [60/67	83384,99	455125,64	1,5	37,8	34,5	27	37,9	31,9	33,9
_A	laag 0-2 [61/67	83387,67	455121,95	1,5	38,8	35,5	28	38,9	32,4	34,8
_A	laag 0-2 [62/67	83390,35	455118,27	1,5	39,9	36,5	29,1	40	33,1	35,8
_A	laag 0-2 [63/67	83393,02	455114,58	1,5	41	37,7	30,2	41,1	33,7	36,8
_A	laag 0-2 [64/67	83395,7	455110,89	1,5	42,3	39	31,5	42,4	34,4	38,0
_A	laag 0-2 [65/67	83398,38	455107,2	1,5	43,9	40,5	33	43,9	35,3	39,5
_A	laag 0-2 [66/67	83401,06	455103,51	1,5	45,5	42,2	34,7	45,6	36,3	41,1
_A	laag 0-2 [67/67	83403,73	455099,83	1,5	47,1	43,8	36,3	47,2	37,4	42,6
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,5	51,1	47,7	40,3	51,2	41	46,6
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,5	51,1	47,7	40,2	51,1	41	46,5
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	1,5	51	47,7	40,2	51,1	41,1	46,5
001_B	laag 0 t/m 2 [1/	83377,25	455167,76	4,5	15,7	12,3	4,8	15,8	36,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83412,37	455192,13	4,5	4,4	0,9	-6,8	4,4	36,4	31,4
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83416,28	455194,84	4,5	2,9	-0,6	-8,2	2,9	36,2	31,2
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83420,18	455197,55	4,5	1,2	-2,2	-9,7	1,3	36	31,0
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83423,61	455196,96	4,5	21,3	18	10,6	21,4	31,6	27,0
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83426,29	455193,12	4,5	22,1	18,8	11,4	22,2	30,8	26,4
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83428,97	455189,29	4,5	22,8	19,5	12,1	22,9	29,9	25,7
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83431,64	455185,45	4,5	25,3	22	14,5	25,4	29,4	25,9
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83434,32	455181,62	4,5	13,1	9,7	2,3	13,2	28,8	23,9
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83437	455177,78	4,5	13,8	10,5	3	13,9	28,3	23,5
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83439,86	455177,01	4,5	14,8	11,5	4	14,9	28,5	23,7
001_B	laag 0 t/m 2 [2/	83381,15	455170,47	4,5	7,7	4,2	-3,6	7,6	36,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83443,18	455179,24	4,5	11,6	8,2	0,7	11,6	28,5	23,6
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83446,49	455181,48	4,5	10,1	6,7	-0,8	10,1	28,6	23,7
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83449,47	455180,98	4,5	17,1	13,8	6,4	17,2	25,1	20,8
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83451,84	455177,8	4,5	16,8	13,4	6	16,9	24,8	20,5
001_B	laag 0 t/m 2 [3/	83385,05	455173,18	4,5	8,2	4,7	-3,1	8,1	36,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [3	83465,96	455129,74	4,5	55,3	51,9	44,5	55,4	44,4	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [3	83462,13	455127,04	4,5	55,3	51,9	44,5	55,4	44,3	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [3	83458,3	455124,34	4,5	55,3	51,9	44,5	55,4	44,2	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4/	83388,96	455175,88	4,5	6,7	3,2	-4,5	6,6	36,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83454,46	455121,65	4,5	55,3	51,9	44,5	55,4	44,2	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83450,63	455118,95	4,5	55,3	52	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83446,8	455116,25	4,5	55,3	52	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83442,97	455113,55	4,5	55,3	52	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83439,14	455110,85	4,5	55,3	52	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83435,31	455108,16	4,5	55,3	52	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83431,48	455105,46	4,5	55,3	52	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83427,64	455102,76	4,5	55,3	51,9	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83423,81	455100,06	4,5	55,3	51,9	44,5	55,4	44,1	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83420,39	455100,72	4,5	51,1	47,8	40,3	51,2	40,6	46,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5/	83392,86	455178,59	4,5	5,2	1,7	-6	5,1	36,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83417,66	455104,7	4,5	49,1	45,7	38,3	49,2	39,7	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83414,92	455108,67	4,5	47,5	44,1	36,7	47,6	38,7	43,1
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83412,19	455112,64	4,5	45,7	42,3	34,8	45,7	37,7	41,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83409,45	455116,61	4,5	44	40,7	33,2	44,1	36,9	39,9
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83406,72	455120,59	4,5	42,7	39,4	31,9	42,8	35,9	38,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83403,98	455124,56	4,5	41,7	38,3	30,8	41,7	35,2	37,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83401,25	455128,53	4,5	40,6	37,3	29,8	40,7	34,4	36,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83398,51	455132,5	4,5	39,5	36,2	28,7	39,6	33,6	35,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83395,78	455136,48	4,5	38,8	35,5	28	38,9	33,3	35,0
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83393,05	455140,45	4,5	37,9	34,5	27,1	38	32,9	34,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6/	83396,76	455181,3	4,5	4,9	1,5	-6,2	4,9	36,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83390,31	455144,42	4,5	37	33,6	26,2	37,1	32,7	33,4
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83387,58	455148,39	4,5	36,1	32,7	25,3	36,2	32,7	32,8
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83384,84	455152,37	4,5	35,3	32	24,5	35,4	32,8	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83382,11	455156,34	4,5	34,4	31	23,6	34,5	32,9	31,8
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83379,37	455160,31	4,5	33,8	30,4	23	33,9	33,5	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83376,64	455164,28	4,5	33,4	30,1	22,6	33,5	34,1	31,8
001_B	laag 0 t/m 2 [7/	83400,66	455184,01	4,5	4,8	1,3	-6,3	4,8	36,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [8/	83404,57	455186,72	4,5	4,4	1	-6,7	4,4	36,6	31,6
001_B	laag 0 t/m 2 [9/	83408,47	455189,42	4,5	3,4	0	-7,7	3,4	36,5	31,5
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,5	51,4	48	40,6	51,5	42,1	47,0
_B	laag 0-2 [10/67	83367,81	455071,87	4,5	51,3	47,9	40,5	51,4	42,6	46,9
_B	laag 0-2 [11/67	83363,89	455069,13	4,5	51,2	47,9	40,4	51,3	42,7	46,9

_B	laag 0-2 [12/67	83359,97	455066,4	4,5	51,2	47,8	40,4	51,3	42,8	46,9
_B	laag 0-2 [13/67	83356,05	455063,66	4,5	51,1	47,8	40,3	51,2	43	46,8
_B	laag 0-2 [14/67	83352,13	455060,93	4,5	51	47,7	40,2	51,1	43,2	46,8
_B	laag 0-2 [15/67	83348,21	455058,19	4,5	50,9	47,6	40,1	51	43,5	46,7
_B	laag 0-2 [16/67	83344,29	455055,46	4,5	50,8	47,4	40	50,9	44	46,7
_B	laag 0-2 [17/67	83340,37	455052,73	4,5	50,6	47,2	39,8	50,7	44,6	46,7
_B	laag 0-2 [18/67	83336,45	455049,99	4,5	50,3	46,9	39,5	50,4	45,6	46,6
_B	laag 0-2 [19/67	83332,97	455050,63	4,5	44,2	40,8	33,3	44,2	47,6	44,2
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,5	51,4	48	40,6	51,5	42,1	47,0
_B	laag 0-2 [20/67	83330,21	455054,6	4,5	42,6	39,3	31,8	42,7	47	43,4
_B	laag 0-2 [21/67	83327,45	455058,56	4,5	41,3	38	30,5	41,4	45,7	42,1
_B	laag 0-2 [22/67	83324,68	455062,53	4,5	40,1	36,8	29,3	40,2	44,8	41,1
_B	laag 0-2 [23/67	83321,92	455066,49	4,5	38,9	35,5	28,1	39	44,6	40,7
_B	laag 0-2 [24/67	83319,16	455070,46	4,5	37,8	34,5	27	37,9	44,5	40,4
_B	laag 0-2 [25/67	83316,4	455074,42	4,5	37,3	34	26,5	37,4	44,5	40,3
_B	laag 0-2 [26/67	83313,64	455078,39	4,5	36,6	33,3	25,8	36,7	44,4	40,1
_B	laag 0-2 [27/67	83310,87	455082,35	4,5	35,6	32,3	24,8	35,7	44,4	39,9
_B	laag 0-2 [28/67	83308,11	455086,32	4,5	34,9	31,6	24,1	35	44,4	39,9
_B	laag 0-2 [29/67	83305,35	455090,29	4,5	33,9	30,5	23,1	34	44,4	39,8
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,5	51,4	48,1	40,6	51,5	42,1	47,0
_B	laag 0-2 [30/67	83302,59	455094,25	4,5	33,2	29,9	22,4	33,3	44,3	39,6
_B	laag 0-2 [31/67	83299,83	455098,22	4,5	32,5	29,2	21,7	32,6	44,3	39,6
_B	laag 0-2 [32/67	83297,07	455102,18	4,5	31,9	28,5	21,1	32	44,3	39,5
_B	laag 0-2 [33/67	83294,3	455106,15	4,5	31,2	27,8	20,4	31,3	44,4	39,6
_B	laag 0-2 [34/67	83294,91	455109,64	4,5	4,1	0,8	-6,7	4,2	41,6	36,6
_B	laag 0-2 [35/67	83298,83	455112,37	4,5	4,6	1,2	-6,3	4,7	40,5	35,5
_B	laag 0-2 [36/67	83302,74	455115,11	4,5	5,7	2,2	-5,5	5,7	39,7	34,7
_B	laag 0-2 [37/67	83306,66	455117,84	4,5	5,5	2,1	-5,6	5,5	39,1	34,1
_B	laag 0-2 [38/67	83310,58	455120,58	4,5	5,5	2	-5,6	5,5	38,6	33,6
_B	laag 0-2 [39/67	83314,5	455123,31	4,5	6,2	2,8	-4,8	6,2	38,2	33,2
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,5	51,4	48	40,6	51,5	42,1	47,0
_B	laag 0-2 [40/67	83318,42	455126,05	4,5	5,8	2,4	-5,1	5,9	37,8	32,8
_B	laag 0-2 [41/67	83322,33	455128,78	4,5	5,5	2,1	-5,4	5,6	37,5	32,5
_B	laag 0-2 [42/67	83326,25	455131,52	4,5	5,1	1,7	-5,8	5,1	37,3	32,3
_B	laag 0-2 [43/67	83330,17	455134,25	4,5	6,9	3,5	-4,2	6,9	37,1	32,1
_B	laag 0-2 [44/67	83334,09	455136,99	4,5	6,2	2,8	-4,8	6,2	36,9	31,9
_B	laag 0-2 [45/67	83338,01	455139,72	4,5	7,4	3,9	-3,8	7,4	36,7	31,7
_B	laag 0-2 [46/67	83341,38	455139,21	4,5	16,8	13,4	5,9	16,9	33,3	28,4
_B	laag 0-2 [47/67	83343,94	455135,52	4,5	16,9	13,6	6,1	17	32,7	27,8
_B	laag 0-2 [48/67	83346,5	455131,82	4,5	17,2	13,8	6,3	17,3	32,1	27,2
_B	laag 0-2 [49/67	83349,06	455128,13	4,5	17,4	14,1	6,6	17,5	31,7	26,9
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,5	51,4	48,1	40,6	51,5	42,2	47,0
_B	laag 0-2 [50/67	83351,62	455124,44	4,5	18	14,6	7,1	18	31,3	26,5
_B	laag 0-2 [51/67	83354,18	455120,74	4,5	18,2	14,9	7,4	18,3	31	26,2
_B	laag 0-2 [52/67	83356,74	455117,05	4,5	18,8	15,5	8	18,9	30,8	26,1
_B	laag 0-2 [53/67	83359,8	455116,55	4,5	16,3	12,9	5,4	16,3	30,8	26,0
_B	laag 0-2 [54/67	83363,62	455119,22	4,5	7,5	4,1	-3,4	7,6	30,9	25,9
_B	laag 0-2 [55/67	83367,45	455121,88	4,5	15	11,6	4,1	15,1	31	26,1
_B	laag 0-2 [56/67	83371,27	455124,54	4,5	15,1	11,7	4,2	15,2	31	26,1
_B	laag 0-2 [57/67	83375,1	455127,2	4,5	4,6	1,2	-6,6	4,6	31,1	26,1
_B	laag 0-2 [58/67	83378,92	455129,87	4,5	15,1	11,7	4,2	15,2	31	26,1
_B	laag 0-2 [59/67	83382,31	455129,33	4,5	38,7	35,4	27,9	38,8	33,1	34,8
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	4,5	51,4	48,1	40,6	51,5	42,2	47,0
_B	laag 0-2 [60/67	83384,99	455125,64	4,5	39,6	36,2	28,8	39,7	33,4	35,6
_B	laag 0-2 [61/67	83387,67	455121,95	4,5	40,5	37,2	29,7	40,6	34	36,5
_B	laag 0-2 [62/67	83390,35	455118,27	4,5	41,5	38,1	30,7	41,6	34,8	37,4
_B	laag 0-2 [63/67	83393,02	455114,58	4,5	42,5	39,1	31,7	42,6	35,5	38,4
_B	laag 0-2 [64/67	83395,7	455110,89	4,5	43,6	40,2	32,8	43,7	36,2	39,4
_B	laag 0-2 [65/67	83398,38	455107,2	4,5	44,8	41,5	34	44,9	37	40,6
_B	laag 0-2 [66/67	83401,06	455103,51	4,5	46,1	42,8	35,3	46,2	37,8	41,8
_B	laag 0-2 [67/67	83403,73	455099,83	4,5	47,5	44,2	36,7	47,6	38,8	43,1
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,5	51,4	48	40,6	51,5	42,3	47,0
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,5	51,4	48	40,6	51,5	42,4	47,0
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	4,5	51,3	48	40,5	51,4	42,5	46,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1/	83377,25	455167,76	7,5	15,6	12,2	4,6	15,6	36,6	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83412,37	455192,13	7,5	5	1,5	-6,2	5	36,3	31,3
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83416,28	455194,84	7,5	3	-0,5	-8,2	3	36,1	31,1
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83420,18	455197,55	7,5	0,9	-2,5	-10	1	35,9	30,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83423,61	455196,96	7,5	23,6	20,3	12,9	23,8	32	27,6
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83426,29	455193,12	7,5	24,5	21,2	13,8	24,6	31,2	27,1
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83428,97	455189,29	7,5	25,3	22	14,6	25,4	30,4	26,6
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83431,64	455185,45	7,5	26,1	22,7	15,3	26,2	29,8	26,4
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83434,32	455181,62	7,5	13,7	10,4	2,9	13,8	29,2	24,3
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83437	455177,78	7,5	14,3	11	3,5	14,4	28,5	23,7
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83439,86	455177,01	7,5	15,7	12,4	4,9	15,8	28,8	24,0
001_C	laag 0 t/m 2 [2/	83381,15	455170,47	7,5	8,6	5,1	-2,7	8,5	36,6	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83443,18	455179,24	7,5	12,3	8,9	1,4	12,4	28,7	23,8
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83446,49	455181,48	7,5	12,1	8,7	1,3	12,2	28,9	24,0
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83449,47	455180,98	7,5	17,9	14,5	7	17,9	26	21,6
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83451,84	455177,8	7,5	17,5	14,1	6,6	17,5	25	20,7
001_C	laag 0 t/m 2 [3/	83385,05	455173,18	7,5	9,4	5,9	-1,9	9,3	36,6	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [3	83465,96	455129,74	7,5	53,9	50,6	43,1	54	44,2	49,4
001_C	laag 0 t/m 2 [3	83462,13	455127,04	7,5	54	50,6	43,2	54,1	44,1	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [3	83458,3	455124,34	7,5	54	50,6	43,2	54,1	44	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4/	83388,96	455175,88	7,5	7,4	3,9	-3,9	7,3	36,6	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83454,46	455121,65	7,5	54	50,7	43,2	54,1	44	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83450,63	455118,95	7,5	54	50,7	43,2	54,1	43,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83446,8	455116,25	7,5	54	50,7	43,2	54,1	43,9	49,5

Anna van Hannoverstraat

001_C	laag 0 t/m 2 [4	83442,97	455113,55	7,5	54	50,7	43,2	54,1	43,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83439,14	455110,85	7,5	54	50,7	43,2	54,1	43,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83435,31	455108,16	7,5	54	50,7	43,2	54,1	43,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83431,48	455105,46	7,5	54,1	50,7	43,2	54,1	43,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83427,64	455102,76	7,5	54,1	50,7	43,2	54,1	43,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83423,81	455100,06	7,5	54,1	50,7	43,3	54,1	43,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83420,39	455100,72	7,5	50,5	47,1	39,6	50,5	40,5	45,9
001_C	laag 0 t/m 2 [5/	83392,86	455178,59	7,5	5,7	2,2	-5,5	5,6	36,6	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83417,66	455104,7	7,5	48,8	45,5	38	48,9	39,7	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83414,92	455108,67	7,5	47,4	44	36,6	47,5	38,7	43,0
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83412,19	455112,64	7,5	45,6	42,3	34,8	45,7	37,8	41,4
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83409,45	455116,61	7,5	44,1	40,7	33,3	44,2	37	40,0
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83406,72	455120,59	7,5	42,8	39,5	32	42,9	36,2	38,7
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83403,98	455124,56	7,5	41,8	38,4	31	41,9	35,6	37,8
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83401,25	455128,53	7,5	40,8	37,5	30	40,9	35,1	36,9
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83398,51	455132,5	7,5	39,7	36,4	28,9	39,8	34,4	35,9
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83395,78	455136,48	7,5	39,1	35,7	28,3	39,2	34,2	35,4
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83393,05	455140,45	7,5	38,3	35	27,5	38,4	33,9	34,7
001_C	laag 0 t/m 2 [6/	83396,76	455181,3	7,5	5,5	2	-5,7	5,4	36,6	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83390,31	455144,42	7,5	37,6	34,3	26,8	37,7	33,6	34,1
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83387,58	455148,39	7,5	36,9	33,5	26,1	37	33,4	33,6
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83384,84	455152,37	7,5	36,3	32,9	25,5	36,4	33,4	33,2
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83382,11	455156,34	7,5	35,4	32,1	24,6	35,5	33,4	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83379,37	455160,31	7,5	34,9	31,6	24,1	35	33,8	32,5
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83376,64	455164,28	7,5	34,5	31,2	23,7	34,6	34,3	32,5
001_C	laag 0 t/m 2 [7/	83400,66	455184,01	7,5	5,4	1,9	-5,8	5,4	36,6	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [8/	83404,57	455186,72	7,5	5,1	1,6	-6,1	5	36,5	31,5
001_C	laag 0 t/m 2 [9/	83408,47	455189,42	7,5	3,5	0	-7,7	3,4	36,4	31,4
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,5	51,2	47,9	40,4	51,3	42,1	46,8
_C	laag 0-2 [10/67	83367,81	455071,87	7,5	51,1	47,8	40,3	51,2	42,5	46,7
_C	laag 0-2 [11/67	83363,89	455069,13	7,5	51,1	47,7	40,3	51,2	42,6	46,8
_C	laag 0-2 [12/67	83359,97	455066,4	7,5	51	47,7	40,2	51,1	42,8	46,7
_C	laag 0-2 [13/67	83356,05	455063,66	7,5	50,9	47,6	40,1	51	42,9	46,6
_C	laag 0-2 [14/67	83352,13	455060,93	7,5	50,8	47,5	40	50,9	43,1	46,6
_C	laag 0-2 [15/67	83348,21	455058,19	7,5	50,7	47,4	39,9	50,8	43,4	46,5
_C	laag 0-2 [16/67	83344,29	455055,46	7,5	50,6	47,2	39,8	50,7	43,7	46,5
_C	laag 0-2 [17/67	83340,37	455052,73	7,5	50,4	47	39,6	50,5	44,1	46,4
_C	laag 0-2 [18/67	83336,45	455049,99	7,5	50,1	46,8	39,3	50,2	44,5	46,2
_C	laag 0-2 [19/67	83332,97	455050,63	7,5	44,1	40,7	33,2	44,1	45,8	43,0
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,5	51,2	47,9	40,4	51,3	42,1	46,8
_C	laag 0-2 [20/67	83330,21	455054,6	7,5	42,7	39,3	31,9	42,8	45,3	42,2
_C	laag 0-2 [21/67	83327,45	455058,56	7,5	41,5	38,1	30,6	41,5	44,4	41,2
_C	laag 0-2 [22/67	83324,68	455062,53	7,5	40,3	37	29,5	40,4	43,7	40,4
_C	laag 0-2 [23/67	83321,92	455066,49	7,5	39,1	35,7	28,3	39,2	43,4	39,8
_C	laag 0-2 [24/67	83319,16	455070,46	7,5	38,1	34,7	27,3	38,2	43,2	39,4
_C	laag 0-2 [25/67	83316,4	455074,42	7,5	37,7	34,3	26,8	37,7	43,2	39,3
_C	laag 0-2 [26/67	83313,64	455078,39	7,5	37	33,7	26,2	37,1	43,1	39,1
_C	laag 0-2 [27/67	83310,87	455082,35	7,5	36,2	32,9	25,4	36,3	43,1	38,9
_C	laag 0-2 [28/67	83308,11	455086,32	7,5	35,7	32,3	24,9	35,8	43	38,8
_C	laag 0-2 [29/67	83305,35	455090,29	7,5	34,8	31,5	24	34,9	43	38,6
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,5	51,2	47,9	40,4	51,3	42,1	46,8
_C	laag 0-2 [30/67	83302,59	455094,25	7,5	34,2	30,9	23,4	34,3	42,9	38,5
_C	laag 0-2 [31/67	83299,83	455098,22	7,5	33,6	30,3	22,8	33,7	42,9	38,4
_C	laag 0-2 [32/67	83297,07	455102,18	7,5	33	29,7	22,2	33,1	42,9	38,3
_C	laag 0-2 [33/67	83294,3	455106,15	7,5	32,3	29	21,5	32,4	42,9	38,3
_C	laag 0-2 [34/67	83294,91	455109,64	7,5	3,8	0,4	-7,1	3,9	40,6	35,6
_C	laag 0-2 [35/67	83298,83	455112,37	7,5	4,3	0,9	-6,7	4,3	40	35,0
_C	laag 0-2 [36/67	83302,74	455115,11	7,5	6,2	2,7	-5	6,1	39,4	34,4
_C	laag 0-2 [37/67	83306,66	455117,84	7,5	5,6	2,2	-5,5	5,6	38,9	33,9
_C	laag 0-2 [38/67	83310,58	455120,58	7,5	5,4	1,9	-5,7	5,4	38,4	33,4
_C	laag 0-2 [39/67	83314,5	455123,31	7,5	6,1	2,7	-4,9	6,1	38	33,0
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,5	51,2	47,9	40,4	51,3	42,1	46,8
_C	laag 0-2 [40/67	83318,42	455126,05	7,5	5,9	2,5	-5,1	5,9	37,7	32,7
_C	laag 0-2 [41/67	83322,33	455128,78	7,5	5,3	1,9	-5,6	5,4	37,4	32,4
_C	laag 0-2 [42/67	83326,25	455131,52	7,5	4,8	1,4	-6,2	4,8	37,2	32,2
_C	laag 0-2 [43/67	83330,17	455134,25	7,5	7,2	3,7	-4	7,1	37	32,0
_C	laag 0-2 [44/67	83334,09	455136,99	7,5	6,6	3,1	-4,5	6,6	36,8	31,8
_C	laag 0-2 [45/67	83338,01	455139,72	7,5	8,1	4,6	-3,1	8	36,7	31,7
_C	laag 0-2 [46/67	83341,38	455139,21	7,5	17,6	14,3	6,8	17,7	33,4	28,5
_C	laag 0-2 [47/67	83343,94	455135,52	7,5	17,7	14,4	6,9	17,8	32,9	28,0
_C	laag 0-2 [48/67	83346,5	455131,82	7,5	18	14,7	7,2	18,1	32,4	27,6
_C	laag 0-2 [49/67	83349,06	455128,13	7,5	18,3	14,9	7,4	18,4	32,1	27,3
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,5	51,3	47,9	40,4	51,3	42,2	46,8
_C	laag 0-2 [50/67	83351,62	455124,44	7,5	18,8	15,5	8	18,9	31,8	27,0
_C	laag 0-2 [51/67	83354,18	455120,74	7,5	19,1	15,7	8,2	19,1	31,6	26,8
_C	laag 0-2 [52/67	83356,74	455117,05	7,5	19,6	16,3	8,8	19,7	31,5	26,8
_C	laag 0-2 [53/67	83359,8	455116,55	7,5	16,4	13	5,5	16,5	31,5	26,6
_C	laag 0-2 [54/67	83363,62	455119,22	7,5	8,1	4,7	-2,8	8,2	31,6	26,6
_C	laag 0-2 [55/67	83367,45	455121,88	7,5	14,7	11,3	3,8	14,7	31,8	26,9
_C	laag 0-2 [56/67	83371,27	455124,54	7,5	14,9	11,5	4	14,9	31,8	26,9
_C	laag 0-2 [57/67	83375,1	455127,2	7,5	5	1,6	-6,2	5	31,8	26,8
_C	laag 0-2 [58/67	83378,92	455129,87	7,5	14,9	11,5	4	15	31,8	26,9
_C	laag 0-2 [59/67	83382,31	455129,33	7,5	39,1	35,7	28,3	39,2	34	35,3
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	7,5	51,2	47,9	40,4	51,3	42,2	46,8
_C	laag 0-2 [60/67	83384,99	455125,64	7,5	39,8	36,5	29	39,9	34,3	36,0
_C	laag 0-2 [61/67	83387,67	455121,95	7,5	40,7	37,3	29,9	40,8	34,8	36,8
_C	laag 0-2 [62/67	83390,35	455118,27	7,5	41,6	38,3	30,8	41,7	35,4	37,6
_C	laag 0-2 [63/67	83393,02	455114,58	7,5	42,6	39,2	31,8	42,7	35,9	38,5

_C	laag 0-2 [64/67	83395,7	455110,89	7,5	43,6	40,3	32,8	43,7	36,5	39,5
_C	laag 0-2 [65/67	83398,38	455107,2	7,5	44,9	41,5	34,1	45	37,2	40,7
_C	laag 0-2 [66/67	83401,06	455103,51	7,5	46,1	42,8	35,3	46,2	38	41,8
_C	laag 0-2 [67/67	83403,73	455099,83	7,5	47,4	44,1	36,6	47,5	38,8	43,0
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,5	51,2	47,9	40,4	51,3	42,3	46,8
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,5	51,2	47,8	40,4	51,3	42,3	46,8
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	7,5	51,1	47,8	40,3	51,2	42,4	46,7
1_A	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	10,5	19,5	16,2	8,7	19,6	14,8	15,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	10,5	19,9	16,5	9,1	20	15	16,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	10,5	20	16,7	9,2	20,1	15	16,3
1_A	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	10,5	20,3	17	9,5	20,4	15	16,5
1_A	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	10,5	20,5	17,1	9,6	20,5	15	16,6
1_A	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	10,5	20,6	17,3	9,8	20,7	15	16,7
1_A	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	10,5	20,9	17,5	10,1	21	14,9	17,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	10,5	21,2	17,8	10,3	21,2	14,9	17,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	10,5	21,6	18,2	10,7	21,6	15,1	17,5
1_A	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	10,5	21,9	18,6	11,1	22	15	17,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	10,5	49,7	46,4	38,9	49,8	40,3	45,3
1_A	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	10,5	48,4	45,1	37,6	48,5	39,6	44,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	10,5	47,3	43,9	36,5	47,4	38,6	42,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	10,5	45,6	42,3	34,8	45,7	37,9	41,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	10,5	44,2	40,9	33,4	44,3	37,2	40,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	10,5	43	39,6	32,2	43,1	36,3	38,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	10,5	41,9	38,6	31,1	42	35,7	37,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	10,5	41,1	37,8	30,3	41,2	35,2	37,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	10,5	40,1	36,8	29,3	40,2	34,7	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	10,5	39,2	35,9	28,4	39,3	34,2	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	10,5	38,5	35,2	27,7	38,6	33,9	34,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	10,5	16,4	13	5,5	16,4	13	13,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	10,5	16,4	13	5,6	16,5	12,7	13,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	10,5	16,4	13	5,6	16,5	12,6	13,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	10,5	16,2	12,8	5,3	16,2	12,6	12,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	10,5	15,9	12,5	5	15,9	12	12,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	10,5	15,5	12,1	4,6	15,6	11,6	12,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	10,5	52,5	49,2	41,7	52,6	43,5	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	10,5	52,6	49,2	41,8	52,7	43,5	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	10,5	52,6	49,2	41,8	52,7	43,5	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	10,5	52,6	49,2	41,8	52,7	43,5	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	10,5	52,6	49,2	41,8	52,7	43,5	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	10,5	52,4	49,1	41,6	52,5	43,8	48,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	10,5	52,4	49,1	41,6	52,5	43,7	48,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	10,5	52,5	49,1	41,7	52,6	43,6	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	10,5	52,5	49,2	41,7	52,6	43,6	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	10,5	52,5	49,2	41,7	52,6	43,6	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	10,5	52,5	49,2	41,7	52,6	43,6	48,1
1_A	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	10,5	15	11,6	4,1	15	16,1	13,6
1_A	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	10,5	14,9	11,5	4	15	16,4	13,8
1_A	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	10,5	14,6	11,3	3,8	14,7	15,7	13,2
1_A	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	10,5	14,3	11	3,5	14,4	15,6	13,1
1_A	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	10,5	13,9	10,5	3	13,9	15,4	12,7
1_A	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	10,5	13,4	10	2,5	13,5	14,7	12,2
1_A	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	10,5	12,8	9,5	2	12,9	14	11,5
1_A	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	10,5	20,7	17,3	9,8	20,7	15,6	16,9
1_A	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	10,5	20,4	17	9,5	20,5	15,5	16,7
1_A	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	10,5	20,2	16,8	9,3	20,2	15,4	16,4
1_A	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	10,5	20,1	16,8	9,3	20,2	15,4	16,4
1_A	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	10,5	20	16,7	9,2	20,1	15,4	16,4
1_A	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	10,5	16,7	13,3	5,8	16,8	30	25,2
1_A	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	10,5	9,8	6,4	-1,2	9,8	31,3	26,3
1_A	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	10,5	14,8	11,4	3,9	14,8	31,8	26,9
1_A	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	10,5	15,1	11,7	4,2	15,2	31,8	26,9
1_A	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	10,5	5,9	2,4	-5,3	5,8	31,8	26,8
1_A	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	10,5	7,4	4	-3,8	7,4	31,8	26,8
1_A	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	10,5	38,6	35,3	27,8	38,7	33,7	34,9
1_A	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	10,5	39,3	36	28,5	39,4	34	35,5
1_A	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	10,5	40,2	36,8	29,4	40,3	34,5	36,3
1_A	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	10,5	41,2	37,8	30,4	41,3	35	37,2
1_A	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	10,5	42	38,7	31,2	42,1	35,4	37,9
1_A	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	10,5	43,2	39,9	32,4	43,3	36,1	39,1
1_A	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	10,5	44,4	41	33,6	44,5	36,9	40,2
1_A	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	10,5	45,7	42,3	34,9	45,8	37,5	41,4
1_A	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	10,5	47	43,6	36,2	47	38,5	42,6
1_A	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	10,5	50,9	47,5	40	50,9	42	46,4
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,5	17,1	13,7	6,3	17,2	15,3	14,4
1_A	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	10,5	50,9	47,5	40	50,9	42	46,4
1_A	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	10,5	50,9	47,5	40	50,9	42	46,4
1_A	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	10,5	50,9	47,5	40	50,9	42	46,4
1_A	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	10,5	50,9	47,5	40,1	51	42	46,5
1_A	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	10,5	50,9	47,5	40,1	51	42,1	46,5
1_A	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	10,5	50,8	47,5	40	50,9	42,1	46,4
1_A	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	10,5	50,8	47,5	40	50,9	42,2	46,4
1_A	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	10,5	50,8	47,4	40	50,9	42,3	46,5
1_A	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	10,5	50,7	47,4	39,9	50,8	42,4	46,4
1_A	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	10,5	50,7	47,3	39,9	50,8	42,5	46,4
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	10,5	17,5	14,1	6,7	17,6	15,6	14,7
1_A	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	10,5	50,6	47,3	39,8	50,7	42,6	46,3
1_A	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	10,5	50,5	47,2	39,7	50,6	42,7	46,3
1_A	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	10,5	50,4	47,1	39,6	50,5	42,8	46,2

Anna van Hannoverstraat

1_A	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	10,5	50,4	47	39,5	50,4	43	46,1
1_A	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	10,5	50,2	46,9	39,4	50,3	43,2	46,1
1_A	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	10,5	50	46,7	39,2	50,1	43,4	45,9
1_A	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	10,5	49,7	46,4	38,9	49,8	43,5	45,7
1_A	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	10,5	43,8	40,4	33	43,9	44,2	42,1
1_A	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	10,5	42,7	39,4	31,9	42,8	44	41,5
1_A	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	10,5	41,4	38	30,6	41,5	43,4	40,6
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,5	17,6	14,2	6,8	17,7	15,8	14,9
1_A	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	10,5	40,3	36,9	29,4	40,3	42,8	39,7
1_A	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	10,5	39,2	35,8	28,3	39,2	42,4	39,1
1_A	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	10,5	38,4	35	27,5	38,4	42,2	38,7
1_A	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	10,5	37,8	34,4	27	37,9	42,1	38,5
1_A	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	10,5	37,2	33,8	26,4	37,3	42	38,3
1_A	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	10,5	36,6	33,2	25,8	36,7	42	38,1
2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	37,9	34,5	27,1	38	33,7	34,4
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,5	11,1	7,6	-0,1	11	36,5	31,5
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,5	8,5	5	-2,7	8,4	36,5	31,5
2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	6,7	3,2	-4,4	6,6	36,5	31,5
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,5	6,5	3,1	-4,6	6,5	36,4	31,4
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,5	6,5	3	-4,7	6,4	36,4	31,4
2_A	[15/36]	83404,6	455186,57	10,5	1,7	-1,6	-9,2	1,8	36,3	31,3
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,5	3,5	0	-7,7	3,5	36,2	31,2
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,5	5,9	2,4	-5,3	5,8	36,1	31,1
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,5	3,2	-0,3	-8	3,1	35,9	30,9
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,5	0,5	-2,9	-10,4	0,6	35,7	30,7
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,5	37,2	33,9	26,4	37,3	33,4	33,8
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,5	24,5	21,2	13,7	24,6	32,1	27,8
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,5	25,5	22,2	14,7	25,6	31,3	27,3
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,5	26,4	23	15,6	26,5	30,7	27,1
2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	25,2	21,8	14,3	25,2	30,3	26,5
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,5	23,8	20,5	13	23,9	29,5	25,6
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,5	20,8	17,4	9,9	20,9	20,8	18,9
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,5	21,2	17,8	10,3	21,2	19,4	18,4
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,5	21,4	18,1	10,6	21,5	17,4	17,9
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,5	21,7	18,4	10,9	21,8	16,2	17,9
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,5	21,9	18,6	11,1	22	16	18,0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,5	36,7	33,3	25,9	36,8	33,5	33,5
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,5	21,8	18,4	10,9	21,8	15,5	17,7
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,5	21,4	18	10,5	21,4	15,3	17,4
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,5	21,2	17,8	10,3	21,3	15,5	17,3
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,5	21,5	18,1	10,6	21,5	15,8	17,5
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,5	21,8	18,4	11	21,9	16	17,9
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,5	20,4	17	9,6	20,5	15,5	16,7
2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	20,4	17	9,6	20,5	15,5	16,7
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,5	36,4	33	25,5	36,4	33,6	33,2
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,5	35,5	32,2	24,7	35,6	33,6	32,7
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,5	35,1	31,8	24,3	35,2	34	32,7
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,5	34,8	31,5	24	34,9	34,5	32,7
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,5	16,1	12,7	5,1	16,1	36,4	31,4
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,5	9,9	6,4	-1,3	9,9	36,4	31,4
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,5	35,8	32,4	25	35,9	42	38,0
8_A	laag 3-7 [10/35	83302,77	455115,08	10,5	7,5	4,1	-3,6	7,5	38,9	33,9
8_A	laag 3-7 [11/35	83306,68	455117,8	10,5	6,3	2,9	-4,8	6,3	38,5	33,5
8_A	laag 3-7 [12/35	83310,59	455120,52	10,5	5,7	2,3	-5,3	5,7	38,1	33,1
8_A	laag 3-7 [13/35	83314,51	455123,24	10,5	6,4	3	-4,6	6,4	37,8	32,8
8_A	laag 3-7 [14/35	83318,42	455125,97	10,5	6,7	3,3	-4,3	6,7	37,5	32,5
8_A	laag 3-7 [15/35	83322,33	455128,69	10,5	5,7	2,3	-5,3	5,7	37,2	32,2
8_A	laag 3-7 [16/35	83326,25	455131,41	10,5	4,7	1,3	-6,2	4,8	37	32,0
8_A	laag 3-7 [17/35	83330,16	455134,13	10,5	7,9	4,5	-3,3	7,9	36,8	31,8
8_A	laag 3-7 [18/35	83334,07	455136,86	10,5	7,4	4	-3,7	7,4	36,6	31,6
8_A	laag 3-7 [19/35	83337,99	455139,58	10,5	9,2	5,8	-1,9	9,2	36,5	31,5
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,5	35,3	31,9	24,5	35,4	42	37,9
8_A	laag 3-7 [20/35	83341,51	455138,87	10,5	18,3	14,9	7,4	18,4	33,3	28,4
8_A	laag 3-7 [21/35	83344,37	455134,78	10,5	18,4	15	7,5	18,5	32,8	28,0
8_A	laag 3-7 [22/35	83347,23	455130,69	10,5	18,7	15,3	7,8	18,8	32,5	27,7
8_A	laag 3-7 [23/35	83350,09	455126,6	10,5	19	15,6	8,1	19	32,3	27,5
8_A	laag 3-7 [24/35	83349,49	455123,02	10,5	21,7	18,3	10,8	21,7	26,3	22,6
8_A	laag 3-7 [25/35	83345,49	455120,23	10,5	21,9	18,5	11	21,9	22,2	20,1
8_A	laag 3-7 [26/35	83341,5	455117,45	10,5	22	18,7	11,2	22,1	18	18,5
8_A	laag 3-7 [27/35	83337,5	455114,66	10,5	22	18,6	11,2	22,1	15,9	18,0
8_A	laag 3-7 [28/35	83333,5	455111,87	10,5	21,8	18,5	11	21,9	16	17,9
8_A	laag 3-7 [29/35	83329,5	455109,08	10,5	21,4	18,1	10,6	21,5	16,1	17,6
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,5	34,8	31,4	24	34,9	41,9	37,7
8_A	laag 3-7 [30/35	83325,51	455106,29	10,5	20,9	17,5	10	21	16,1	17,2
8_A	laag 3-7 [31/35	83321,51	455103,51	10,5	20,9	17,5	10	20,9	16,3	17,2
8_A	laag 3-7 [32/35	83317,51	455100,72	10,5	20,9	17,6	10,1	21	16,4	17,3
8_A	laag 3-7 [33/35	83316,57	455097,98	10,5	21	17,6	10,1	21	14,8	16,9
8_A	laag 3-7 [34/35	83318,63	455095,02	10,5	21	17,6	10,2	21,1	14,9	17,0
8_A	laag 3-7 [35/35	83320,69	455092,05	10,5	21,1	17,7	10,2	21,1	14,9	17,0
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,5	34,3	30,9	23,5	34,4	41,8	37,5
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,5	33,7	30,4	22,9	33,8	41,8	37,4
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,5	33,2	29,8	22,4	33,3	41,7	37,3
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,5	32,6	29,3	21,8	32,7	41,6	37,1
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,5	3,5	0,1	-7,4	3,6	39,5	34,5
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,5	4,1	0,7	-6,8	4,1	39,3	34,3
1_B	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	13,5	19,5	16,1	8,7	19,6	14,8	15,8
1_B	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	13,5	19,9	16,5	9,1	20	15	16,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	13,5	20	16,7	9,2	20,1	15,1	16,3

Anna van Hannoverstraat

1_B	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	13,5	20,3	17	9,5	20,4	15,1	16,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	13,5	20,5	17,1	9,6	20,5	15,2	16,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	13,5	20,6	17,3	9,8	20,7	15,1	16,8
1_B	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	13,5	20,9	17,5	10	20,9	14,9	16,9
1_B	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	13,5	21,1	17,8	10,3	21,2	14,9	17,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	13,5	21,5	18,1	10,7	21,6	15,2	17,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	13,5	21,9	18,5	11	21,9	15,1	17,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	13,5	48,6	45,3	37,8	48,7	40,1	44,3
1_B	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	13,5	47,6	44,3	36,8	47,7	39,4	43,3
1_B	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	13,5	46,6	43,2	35,8	46,7	38,5	42,3
1_B	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	13,5	45,4	42	34,6	45,4	37,7	41,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	13,5	44	40,7	33,2	44,1	37	39,9
1_B	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	13,5	42,8	39,4	32	42,9	36,2	38,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	13,5	41,8	38,4	31	41,9	35,7	37,8
1_B	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	13,5	41	37,7	30,2	41,1	35,2	37,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	13,5	40	36,7	29,2	40,1	34,6	36,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	13,5	39,2	35,9	28,4	39,3	34,2	35,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	13,5	38,5	35,1	27,7	38,6	33,9	34,9
1_B	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	13,5	16,4	13,1	5,6	16,5	13,2	13,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	13,5	16,4	13,1	5,6	16,5	13	13,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	13,5	16,5	13,1	5,6	16,5	13,6	13,3
1_B	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	13,5	16,3	12,9	5,5	16,4	14,2	13,4
1_B	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	13,5	16	12,7	5,2	16,1	12,5	12,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	13,5	15,7	12,3	4,8	15,7	11,9	12,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	13,5	51,4	48	40,6	51,5	43,2	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	13,5	51,4	48,1	40,6	51,5	43,2	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	13,5	51,4	48,1	40,6	51,5	43,2	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	13,5	51,5	48,1	40,7	51,6	43,1	47,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	13,5	51,5	48,2	40,7	51,6	43,1	47,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	13,5	51,2	47,9	40,4	51,3	43,4	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	13,5	51,2	47,9	40,4	51,3	43,3	46,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	13,5	51,3	47,9	40,5	51,4	43,3	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	13,5	51,3	48	40,5	51,4	43,2	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	13,5	51,3	48	40,5	51,4	43,2	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	13,5	51,4	48	40,6	51,5	43,2	47,1
1_B	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	13,5	15	11,6	4,2	15,1	19,8	16,1
1_B	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	13,5	14,9	11,5	4	15	20	16,2
1_B	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	13,5	14,6	11,2	3,8	14,7	19,5	15,7
1_B	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	13,5	14,3	10,9	3,5	14,4	19,2	15,4
1_B	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	13,5	13,8	10,5	3	13,9	19	15,2
1_B	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	13,5	13,4	10	2,5	13,4	17	13,6
1_B	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	13,5	12,8	9,5	2	12,9	14	11,5
1_B	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	13,5	20,7	17,3	9,8	20,7	15,5	16,8
1_B	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	13,5	20,4	17	9,5	20,5	15,4	16,7
1_B	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	13,5	20,2	16,9	9,4	20,3	15,4	16,5
1_B	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	13,5	20,2	16,8	9,3	20,3	15,4	16,5
1_B	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	13,5	20,1	16,8	9,3	20,2	15,4	16,4
1_B	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	13,5	16,9	13,5	6	17	29,7	24,9
1_B	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	13,5	10,6	7,3	-0,3	10,7	31	26,0
1_B	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	13,5	15,4	12	4,5	15,4	31,5	26,6
1_B	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	13,5	16,4	13,1	5,6	16,5	31,7	26,8
1_B	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	13,5	10,4	7,1	-0,4	10,5	31,7	26,7
1_B	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	13,5	11,5	8,2	0,7	11,6	31,7	26,7
1_B	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	13,5	39	35,7	28,2	39,1	34	35,3
1_B	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	13,5	39,7	36,3	28,9	39,8	34,3	35,9
1_B	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	13,5	40,5	37,2	29,7	40,6	34,7	36,6
1_B	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	13,5	41,4	38,1	30,6	41,5	35,2	37,4
1_B	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	13,5	42,1	38,8	31,3	42,2	35,6	38,1
1_B	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	13,5	43,2	39,8	32,4	43,3	36,2	39,1
1_B	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	13,5	44,2	40,9	33,5	44,3	36,9	40,0
1_B	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	13,5	45,2	41,8	34,4	45,3	37,6	41,0
1_B	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	13,5	46	42,6	35,2	46,1	38,4	41,8
1_B	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	13,5	49,9	46,6	39,1	50	41,8	45,6
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,5	17,2	13,8	6,4	17,3	15,6	14,5
1_B	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	13,5	49,9	46,6	39,1	50	41,8	45,6
1_B	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	13,5	49,9	46,6	39,1	50	41,8	45,6
1_B	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	13,5	49,9	46,6	39,1	50	41,8	45,6
1_B	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	13,5	50	46,6	39,2	50,1	41,8	45,7
1_B	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	13,5	50	46,6	39,2	50,1	41,9	45,7
1_B	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	13,5	49,9	46,6	39,1	50	41,9	45,6
1_B	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	13,5	49,9	46,6	39,1	50	42	45,6
1_B	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	13,5	49,8	46,5	39	49,9	42,1	45,6
1_B	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	13,5	49,8	46,4	39	49,9	42,2	45,6
1_B	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	13,5	49,7	46,4	38,9	49,8	42,2	45,5
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	13,5	17,5	14,2	6,7	17,6	16,3	15,0
1_B	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	13,5	49,6	46,3	38,8	49,7	42,3	45,4
1_B	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	13,5	49,5	46,2	38,7	49,6	42,4	45,4
1_B	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	13,5	49,4	46,1	38,6	49,5	42,5	45,3
1_B	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	13,5	49,3	46	38,5	49,4	42,7	45,2
1_B	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	13,5	49,2	45,8	38,4	49,2	42,8	45,1
1_B	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	13,5	49	45,6	38,2	49,1	42,8	45,0
1_B	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	13,5	48,7	45,3	37,9	48,8	42,6	44,7
1_B	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	13,5	43,2	39,8	32,4	43,3	43	41,2
1_B	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	13,5	42,5	39,1	31,7	42,6	42,9	40,8
1_B	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	13,5	41,2	37,8	30,4	41,3	42,5	40,0
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,5	17,7	14,3	6,8	17,7	16,7	15,2
1_B	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	13,5	40,1	36,7	29,3	40,2	42	39,2
1_B	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	13,5	39	35,7	28,2	39,1	41,7	38,6

Anna van Hannoverstraat

1_B	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	13,5	38,2	34,9	27,4	38,3	41,5	38,2
1_B	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	13,5	37,7	34,3	26,9	37,8	41,4	38,0
1_B	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	13,5	37,1	33,8	26,3	37,2	41,3	37,7
1_B	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	13,5	36,5	33,2	25,7	36,6	41,2	37,5
2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	37,8	34,5	27	37,9	33,6	34,3
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,5	17,4	14,1	6,7	17,6	36,3	31,4
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,5	13,7	10,4	3	13,8	36,2	31,2
2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	12,1	8,8	1,4	12,2	36,2	31,2
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,5	12,1	8,8	1,4	12,3	36,2	31,2
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,5	12,1	8,8	1,4	12,2	36,1	31,1
2_B	[15/36]	83404,6	455186,57	13,5	1,9	-1,5	-9	2	36,1	31,1
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,5	4	0,5	-7,2	4	36	31,0
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,5	9,6	6,2	-1,3	9,7	35,9	30,9
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,5	3,8	0,3	-7,4	3,8	35,7	30,7
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,5	0,6	-2,8	-10,3	0,7	35,5	30,5
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,5	37,2	33,8	26,4	37,3	33,4	33,8
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,5	25,2	21,8	14,4	25,3	31,8	27,7
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,5	26,2	22,8	15,4	26,3	31	27,3
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,5	27,1	23,7	16,2	27,1	30,3	27,0
2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	25,7	22,4	14,9	25,8	29,9	26,3
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,5	24,4	21,1	13,6	24,5	29,2	25,5
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,5	20,9	17,5	10,1	21	22,8	20,0
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,5	21,3	17,9	10,4	21,3	21,4	19,4
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,5	21,5	18,2	10,7	21,6	19,3	18,6
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,5	21,8	18,4	10,9	21,9	18	18,4
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,5	22	18,6	11,1	22,1	17,4	18,4
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,5	36,6	33,3	25,8	36,7	33,4	33,4
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,5	21,8	18,5	11	21,9	16,1	17,9
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,5	21,4	18	10,6	21,5	15,5	17,5
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,5	21,2	17,8	10,4	21,3	15,9	17,4
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,5	21,4	18,1	10,6	21,5	15,9	17,6
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,5	21,8	18,4	10,9	21,8	16	17,8
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,5	20,4	17	9,6	20,5	15,5	16,7
2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	20,4	17	9,6	20,5	15,5	16,7
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,5	36,3	33	25,5	36,4	33,6	33,2
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,5	35,5	32,2	24,7	35,6	33,5	32,7
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,5	35,2	31,8	24,3	35,2	33,9	32,6
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,5	34,9	31,6	24,1	35	34,4	32,7
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,5	18,1	14,7	7,2	18,1	36,2	31,3
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,5	15,7	12,4	5	15,8	36,2	31,2
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,5	35,7	32,4	24,9	35,8	41,1	37,2
8_B	laag 3-7 [10/35	83302,77	455115,08	13,5	11,4	8,1	0,6	11,5	38,4	33,4
8_B	laag 3-7 [11/35	83306,68	455117,8	13,5	6,8	3,3	-4,3	6,8	38,1	33,1
8_B	laag 3-7 [12/35	83310,59	455120,52	13,5	6,1	2,7	-4,9	6,1	37,8	32,8
8_B	laag 3-7 [13/35	83314,51	455123,24	13,5	8,4	5	-2,5	8,4	37,5	32,5
8_B	laag 3-7 [14/35	83318,42	455125,97	13,5	8,8	5,4	-2,1	8,8	37,2	32,2
8_B	laag 3-7 [15/35	83322,33	455128,69	13,5	6,1	2,7	-4,9	6,1	37	32,0
8_B	laag 3-7 [16/35	83326,25	455131,41	13,5	5	1,6	-5,9	5,1	36,7	31,7
8_B	laag 3-7 [17/35	83330,16	455134,13	13,5	10,9	7,5	0	11	36,6	31,6
8_B	laag 3-7 [18/35	83334,07	455136,86	13,5	12,3	9	1,5	12,4	36,4	31,4
8_B	laag 3-7 [19/35	83337,99	455139,58	13,5	15,1	11,8	4,4	15,2	36,3	31,3
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,5	35,2	31,9	24,4	35,3	41,1	37,1
8_B	laag 3-7 [20/35	83341,51	455138,87	13,5	19,4	16,1	8,6	19,5	33,4	28,6
8_B	laag 3-7 [21/35	83344,37	455134,78	13,5	18,8	15,4	7,9	18,8	32,4	27,6
8_B	laag 3-7 [22/35	83347,23	455130,69	13,5	19	15,6	8,2	19,1	32,1	27,3
8_B	laag 3-7 [23/35	83350,09	455126,6	13,5	19,2	15,8	8,4	19,3	31,9	27,1
8_B	laag 3-7 [24/35	83349,49	455123,02	13,5	21,8	18,4	10,9	21,8	25,7	22,2
8_B	laag 3-7 [25/35	83345,49	455120,23	13,5	21,9	18,6	11,1	22	22,2	20,1
8_B	laag 3-7 [26/35	83341,5	455117,45	13,5	22,1	18,8	11,3	22,2	18,3	18,7
8_B	laag 3-7 [27/35	83337,5	455114,66	13,5	22,1	18,7	11,2	22,2	16	18,1
8_B	laag 3-7 [28/35	83333,5	455111,87	13,5	22	18,6	11,1	22	16,2	18,0
8_B	laag 3-7 [29/35	83329,5	455109,08	13,5	21,6	18,2	10,7	21,6	16,3	17,7
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,5	34,7	31,4	23,9	34,8	41	36,9
8_B	laag 3-7 [30/35	83325,51	455106,29	13,5	21,1	17,7	10,2	21,1	16,2	17,3
8_B	laag 3-7 [31/35	83321,51	455103,51	13,5	21	17,7	10,2	21,1	16,5	17,4
8_B	laag 3-7 [32/35	83317,51	455100,72	13,5	21,1	17,7	10,2	21,2	16,4	17,4
8_B	laag 3-7 [33/35	83316,57	455097,98	13,5	21,1	17,8	10,3	21,2	14,9	17,1
8_B	laag 3-7 [34/35	83318,63	455095,02	13,5	21,1	17,8	10,3	21,2	15	17,1
8_B	laag 3-7 [35/35	83320,69	455092,05	13,5	21,2	17,9	10,4	21,3	15	17,2
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,5	34,2	30,9	23,4	34,3	40,9	36,8
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,5	33,7	30,4	22,9	33,8	40,8	36,6
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,5	33,2	29,8	22,4	33,3	40,7	36,4
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,5	32,6	29,3	21,8	32,7	40,5	36,2
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,5	3,7	0,3	-7,2	3,8	38,6	33,6
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,5	4,3	0,9	-6,6	4,4	38,6	33,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	16,5	19,4	16,1	8,6	19,5	14,8	15,8
1_C	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	16,5	19,8	16,5	9	19,9	15	16,1
1_C	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	16,5	20	16,6	9,2	20,1	15,1	16,3
1_C	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	16,5	20,3	17	9,5	20,4	15,3	16,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	16,5	20,4	17,1	9,6	20,5	15,4	16,7
1_C	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	16,5	20,6	17,3	9,8	20,7	15,2	16,8
1_C	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	16,5	20,8	17,5	10	20,9	14,9	16,9
1_C	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	16,5	20,8	17,4	9,9	20,8	14,9	16,8
1_C	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	16,5	20,9	17,5	10	20,9	15,2	16,9
1_C	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	16,5	21,2	17,8	10,4	21,3	15	17,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	16,5	48	44,7	37,2	48,1	39,7	43,7
1_C	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	16,5	47,1	43,7	36,3	47,2	39,2	42,8
1_C	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	16,5	46,2	42,8	35,4	46,2	38,3	41,9

1_C	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	16,5	44,5	41,2	33,7	44,6	37,6	40,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	16,5	43,2	39,9	32,4	43,3	36,9	39,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	16,5	42,1	38,8	31,3	42,2	36,1	38,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	16,5	41,6	38,3	30,8	41,7	35,5	37,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	16,5	40,9	37,5	30,1	41	35	37,0
1_C	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	16,5	39,9	36,5	29	39,9	34,5	36,0
1_C	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	16,5	39,3	35,9	28,5	39,4	34,2	35,5
1_C	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	16,5	38,5	35,1	27,6	38,5	33,8	34,8
1_C	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	16,5	16,4	13	5,6	16,5	13,3	13,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	16,5	16,4	13,1	5,6	16,5	13	13,1
1_C	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	16,5	16,4	13,1	5,6	16,5	14,1	13,5
1_C	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	16,5	16,3	12,9	5,4	16,3	15,3	13,8
1_C	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	16,5	16	12,6	5,2	16,1	13,4	13,0
1_C	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	16,5	15,7	12,3	4,8	15,8	12	12,3
1_C	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	16,5	50,5	47,2	39,7	50,6	42,2	46,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	16,5	50,5	47,2	39,7	50,6	42,2	46,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	16,5	50,6	47,2	39,8	50,7	42,2	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	16,5	50,6	47,3	39,8	50,7	42,2	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	16,5	50,7	47,3	39,8	50,7	42,3	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	16,5	50,3	46,9	39,5	50,4	42,5	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	16,5	50,3	47	39,5	50,4	42,4	46,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	16,5	50,4	47	39,6	50,5	42,3	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	16,5	50,4	47,1	39,6	50,5	42,3	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	16,5	50,4	47,1	39,6	50,5	42,2	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	16,5	50,5	47,1	39,7	50,6	42,2	46,2
1_C	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	16,5	15	11,6	4,1	15	21	17,0
1_C	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	16,5	14,8	11,5	4	14,9	21,1	17,0
1_C	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	16,5	14,6	11,2	3,7	14,7	20,9	16,8
1_C	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	16,5	14,3	10,9	3,4	14,3	20,7	16,6
1_C	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	16,5	13,8	10,5	3	13,9	20,4	16,3
1_C	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	16,5	13,3	10	2,5	13,4	18,5	14,7
1_C	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	16,5	12,8	9,5	2	12,9	14	11,5
1_C	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	16,5	20,6	17,3	9,8	20,7	15,5	16,8
1_C	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	16,5	20,4	17	9,5	20,5	15,4	16,7
1_C	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	16,5	20,2	16,9	9,3	20,3	15,3	16,5
1_C	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	16,5	20,2	16,8	9,3	20,3	15,4	16,5
1_C	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	16,5	20,1	16,8	9,2	20,2	15,4	16,4
1_C	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	16,5	12,9	9,5	2	13	29,7	24,8
1_C	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	16,5	12,9	9,6	2,2	13,1	30,9	26,0
1_C	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	16,5	11,4	8,1	0,7	11,5	31,4	26,4
1_C	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	16,5	14,9	11,6	4,2	15,1	31,6	26,7
1_C	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	16,5	12,6	9,3	2	12,8	31,6	26,7
1_C	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	16,5	14,9	11,6	4,2	15	31,7	26,8
1_C	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	16,5	38,8	35,5	28	38,9	33,8	35,1
1_C	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	16,5	39,4	36,1	28,6	39,5	34,1	35,6
1_C	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	16,5	40,2	36,8	29,4	40,3	34,6	36,3
1_C	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	16,5	41	37,7	30,2	41,1	35	37,1
1_C	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	16,5	41,8	38,5	31	41,9	35,5	37,8
1_C	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	16,5	42,4	39	31,6	42,5	36,1	38,4
1_C	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	16,5	43,3	40	32,6	43,4	36,8	39,3
1_C	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	16,5	44,5	41,1	33,7	44,6	37,4	40,4
1_C	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	16,5	45,5	42,2	34,7	45,6	38,2	41,3
1_C	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	16,5	49,4	46	38,6	49,5	41,5	45,1
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,5	17,1	13,8	6,3	17,2	15,9	14,6
1_C	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	16,5	49,4	46,1	38,6	49,5	41,5	45,1
1_C	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	16,5	49,5	46,1	38,7	49,6	41,6	45,2
1_C	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	16,5	49,5	46,1	38,7	49,5	41,6	45,2
1_C	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	16,5	49,4	46	38,6	49,5	41,6	45,2
1_C	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	16,5	49,4	46,1	38,6	49,5	41,7	45,2
1_C	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	16,5	49,4	46,1	38,6	49,5	41,7	45,2
1_C	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	16,5	49,4	46	38,6	49,5	41,8	45,2
1_C	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	16,5	49,3	46	38,5	49,4	41,9	45,1
1_C	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	16,5	49,2	45,9	38,4	49,3	41,9	45,0
1_C	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	16,5	49,2	45,9	38,4	49,3	42	45,0
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	16,5	17,5	14,1	6,7	17,6	16,2	15,0
1_C	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	16,5	49,1	45,8	38,3	49,2	42	45,0
1_C	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	16,5	49	45,6	38,2	49,1	42,1	44,9
1_C	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	16,5	48,9	45,5	38,1	49	42,1	44,8
1_C	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	16,5	48,8	45,5	38	48,9	42,2	44,7
1_C	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	16,5	48,7	45,3	37,9	48,7	42,2	44,6
1_C	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	16,5	48,5	45,1	37,7	48,6	42,1	44,5
1_C	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	16,5	48,2	44,9	37,4	48,3	41,9	44,2
1_C	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	16,5	42,8	39,4	32	42,9	42	40,5
1_C	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	16,5	41,9	38,5	31,1	42	41,9	40,0
1_C	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	16,5	40,6	37,2	29,8	40,7	41,7	39,2
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,5	17,6	14,2	6,8	17,7	16,2	15,0
1_C	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	16,5	39,5	36,2	28,7	39,6	41,3	38,5
1_C	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	16,5	38,8	35,5	28	38,9	41,1	38,1
1_C	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	16,5	38,1	34,8	27,3	38,2	40,8	37,7
1_C	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	16,5	37,6	34,2	26,7	37,6	40,7	37,4
1_C	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	16,5	37	33,6	26,2	37,1	40,6	37,2
1_C	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	16,5	36,4	33,1	25,6	36,5	40,5	37,0
2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	37,8	34,4	27	37,9	33,5	34,2
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,5	-17,2	-20,7	-28,4	-17,2	36	31,0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,5	-15,5	-19	-26,7	-15,6	36	31,0
2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	-15,8	-19,3	-27	-15,8	36	31,0
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,5	-16,1	-19,6	-27,3	-16,1	35,9	30,9
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,5	-13,7	-17,2	-24,9	-13,8	35,9	30,9

2_C	[15/36]	83404,6	455186,57	16,5	-17,1	-20,6	-28,3	-17,2	35,8	30,8
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,5	1,6	-1,9	-9,6	1,6	35,7	30,7
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,5	0,2	-3,3	-11	0,2	35,6	30,6
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,5	5	1,6	-5,9	5	35,4	30,4
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,5	-10,3	-13,7	-21,4	-10,3	35,2	30,2
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,5	37,2	33,8	26,4	37,3	33,3	33,8
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,5	25,2	21,9	14,4	25,3	31,8	27,7
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,5	26,2	22,9	15,4	26,3	31,1	27,3
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,5	27,1	23,8	16,3	27,2	30,4	27,1
2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	25,7	22,4	14,9	25,8	30	26,4
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,5	24,4	21,1	13,6	24,5	29,4	25,6
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,5	20,9	17,6	10,1	21	23,7	20,6
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,5	21,3	17,9	10,4	21,3	22,1	19,7
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,5	21,5	18,1	10,6	21,6	19,6	18,7
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,5	21,7	18,4	10,9	21,8	18,4	18,4
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,5	21,9	18,6	11,1	22	17,8	18,4
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,5	36,6	33,2	25,8	36,7	33,3	33,3
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,5	21,7	18,4	10,9	21,8	16,3	17,9
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,5	21,3	18	10,5	21,4	15,9	17,5
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,5	21,1	17,7	10,3	21,2	16,1	17,4
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,5	21,3	18	10,5	21,4	16,1	17,5
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,5	21,6	18,3	10,8	21,7	15,9	17,7
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,5	20,4	17	9,5	20,4	15,5	16,6
2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	20,4	17	9,5	20,4	15,5	16,6
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,5	36,3	33	25,5	36,4	33,4	33,2
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,5	35,4	32,1	24,6	35,5	33,4	32,6
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,5	35,1	31,8	24,3	35,2	33,9	32,6
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,5	34,8	31,5	24	34,9	34,2	32,6
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,5	-14,4	-17,9	-25,8	-14,5	35,9	30,9
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,5	-14,7	-18,2	-26,1	-14,8	35,9	30,9
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,5	35,6	32,3	24,8	35,7	40,4	36,7
8_C	laag 3-7 [10/35	83302,77	455115,08	16,5	4,2	0,7	-7	4,1	37,8	32,8
8_C	laag 3-7 [11/35	83306,68	455117,8	16,5	4,1	0,7	-7	4,1	37,6	32,6
8_C	laag 3-7 [12/35	83310,59	455120,52	16,5	-0,8	-4,2	-11,7	-0,7	37,4	32,4
8_C	laag 3-7 [13/35	83314,51	455123,24	16,5	-3,9	-7,4	-15,1	-4	37,1	32,1
8_C	laag 3-7 [14/35	83318,42	455125,97	16,5	-0,9	-4,3	-11,9	-0,9	36,9	31,9
8_C	laag 3-7 [15/35	83322,33	455128,69	16,5	-1	-4,4	-11,9	-1	36,7	31,7
8_C	laag 3-7 [16/35	83326,25	455131,41	16,5	-5,2	-8,7	-16,4	-5,3	36,5	31,5
8_C	laag 3-7 [17/35	83330,16	455134,13	16,5	-15,8	-19,2	-26,8	-15,8	36,3	31,3
8_C	laag 3-7 [18/35	83334,07	455136,86	16,5	-13,6	-17,1	-24,9	-13,7	36,2	31,2
8_C	laag 3-7 [19/35	83337,99	455139,58	16,5	-13,9	-17,4	-25,1	-13,9	36,1	31,1
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,5	35,1	31,8	24,3	35,2	40,4	36,5
8_C	laag 3-7 [20/35	83341,51	455138,87	16,5	17,8	14,5	7	17,9	32,9	28,0
8_C	laag 3-7 [21/35	83344,37	455134,78	16,5	18,1	14,8	7,3	18,2	32,5	27,7
8_C	laag 3-7 [22/35	83347,23	455130,69	16,5	18,4	15,1	7,6	18,5	32,2	27,4
8_C	laag 3-7 [23/35	83350,09	455126,6	16,5	18,7	15,3	7,9	18,8	31,9	27,1
8_C	laag 3-7 [24/35	83349,49	455123,02	16,5	21,7	18,3	10,8	21,8	25,7	22,2
8_C	laag 3-7 [25/35	83345,49	455120,23	16,5	21,9	18,5	11	22	22,3	20,2
8_C	laag 3-7 [26/35	83341,5	455117,45	16,5	22,1	18,7	11,2	22,2	18,5	18,7
8_C	laag 3-7 [27/35	83337,5	455114,66	16,5	22,1	18,7	11,2	22,1	16,1	18,1
8_C	laag 3-7 [28/35	83333,5	455111,87	16,5	22	18,6	11,1	22	16,2	18,0
8_C	laag 3-7 [29/35	83329,5	455109,08	16,5	21,6	18,2	10,7	21,7	16,8	17,9
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,5	34,7	31,3	23,8	34,7	40,3	36,4
8_C	laag 3-7 [30/35	83325,51	455106,29	16,5	21,1	17,7	10,2	21,2	16,8	17,5
8_C	laag 3-7 [31/35	83321,51	455103,51	16,5	21,1	17,7	10,2	21,1	17,1	17,6
8_C	laag 3-7 [32/35	83317,51	455100,72	16,5	21,1	17,7	10,3	21,2	16,3	17,4
8_C	laag 3-7 [33/35	83316,57	455097,98	16,5	21,1	17,7	10,3	21,2	14,8	17,1
8_C	laag 3-7 [34/35	83318,63	455095,02	16,5	21,1	17,7	10,3	21,2	14,9	17,1
8_C	laag 3-7 [35/35	83320,69	455092,05	16,5	21,2	17,9	10,4	21,3	15	17,2
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,5	34,2	30,8	23,3	34,2	40,2	36,2
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,5	33,7	30,3	22,8	33,7	40	35,9
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,5	33,1	29,8	22,3	33,2	39,9	35,7
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,5	32,6	29,2	21,8	32,7	39,6	35,4
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,5	-13,6	-17,1	-24,7	-13,6	37,7	32,7
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,5	-11,4	-14,9	-22,5	-11,4	37,9	32,9
1_D	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	19,5	19,3	16	8,5	19,4	14,8	15,7
1_D	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	19,5	19,7	16,4	8,9	19,8	15	16,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	19,5	19,9	16,5	9,1	20	15	16,2
1_D	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	19,5	20,2	16,8	9,3	20,3	15,5	16,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	19,5	20	16,6	9,2	20,1	15,5	16,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	19,5	20	16,7	9,2	20,1	15,3	16,3
1_D	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	19,5	20,2	16,8	9,3	20,3	14,9	16,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	19,5	20,3	17	9,5	20,4	14,9	16,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	19,5	20,7	17,3	9,8	20,7	15,3	16,8
1_D	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	19,5	21	17,6	10,1	21	15	17,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	19,5	47,4	44,1	36,6	47,5	39,2	43,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	19,5	46,6	43,2	35,8	46,7	38,7	42,3
1_D	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	19,5	45,7	42,4	34,9	45,8	38	41,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	19,5	44,1	40,8	33,3	44,2	37,4	40,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	19,5	43	39,6	32,2	43,1	36,8	39,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	19,5	41,9	38,6	31,1	42	35,9	38,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	19,5	41,1	37,8	30,3	41,2	35,4	37,2
1_D	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	19,5	40,2	36,8	29,4	40,3	34,9	36,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	19,5	39,2	35,9	28,4	39,3	34,3	35,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	19,5	39,1	35,7	28,3	39,1	34,1	35,3
1_D	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	19,5	38,1	34,8	27,3	38,2	33,6	34,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	19,5	16,3	13	5,5	16,4	13,2	13,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	19,5	16,4	13	5,5	16,4	13	13,0

Anna van Hannoverstraat

1_D	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	19,5	16,4	13	5,5	16,4	14,3	13,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	19,5	16,2	12,8	5,4	16,3	15,7	14,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	19,5	15,9	12,6	5,1	16	13,8	13,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	19,5	15,6	12,2	4,8	15,7	11,9	12,2
1_D	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	19,5	49,7	46,3	38,9	49,8	41,2	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	19,5	49,7	46,4	38,9	49,8	41,2	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	19,5	49,8	46,4	39	49,9	41,3	45,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	19,5	49,8	46,5	39	49,9	41,3	45,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	19,5	49,8	46,5	39	49,9	41,4	45,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	19,5	49,5	46,1	38,7	49,6	41,5	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	19,5	49,5	46,2	38,7	49,6	41,4	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	19,5	49,6	46,2	38,8	49,7	41,3	45,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	19,5	49,6	46,3	38,8	49,7	41,2	45,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	19,5	49,6	46,3	38,8	49,7	41,2	45,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	19,5	49,7	46,3	38,9	49,8	41,2	45,4
1_D	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	19,5	14,8	11,5	4	14,9	21,3	17,2
1_D	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	19,5	14,7	11,3	3,9	14,8	21,5	17,3
1_D	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	19,5	14,4	11,1	3,6	14,5	21,2	17,0
1_D	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	19,5	14,1	10,7	3,3	14,2	21	16,8
1_D	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	19,5	13,7	10,3	2,8	13,7	20,6	16,4
1_D	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	19,5	13,2	9,8	2,3	13,2	18,8	14,9
1_D	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	19,5	12,6	9,3	1,8	12,7	13,9	11,4
1_D	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	19,5	19,9	16,6	9	20	15,5	16,3
1_D	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	19,5	19,7	16,3	8,8	19,7	15,4	16,1
1_D	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	19,5	19,5	16,2	8,7	19,6	15,3	16,0
1_D	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	19,5	20,2	16,8	9,3	20,3	15,4	16,5
1_D	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	19,5	20,1	16,7	9,2	20,2	15,4	16,4
1_D	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	19,5	12,6	9,3	1,8	12,7	29,5	24,6
1_D	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	19,5	7,7	4,4	-3,1	7,8	30,8	25,8
1_D	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	19,5	-17,9	-21,6	-29,7	-18,2	31,3	26,3
1_D	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	19,5	-18,7	-22,3	-30,3	-18,9	31,5	26,5
1_D	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	19,5	0	0	0	0	31,5	26,5
1_D	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	19,5	0	0	0	0	31,6	26,6
1_D	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	19,5	38,7	35,3	27,9	38,8	33,7	35,0
1_D	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	19,5	39,3	35,9	28,5	39,4	34,1	35,5
1_D	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	19,5	39,3	36	28,5	39,4	34,5	35,6
1_D	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	19,5	40,3	36,9	29,5	40,3	34,9	36,4
1_D	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	19,5	41,1	37,8	30,3	41,2	35,4	37,2
1_D	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	19,5	42,1	38,8	31,3	42,2	35,9	38,1
1_D	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	19,5	43,1	39,7	32,3	43,1	36,6	39,0
1_D	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	19,5	44,1	40,8	33,3	44,2	37,2	40,0
1_D	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	19,5	45	41,7	34,2	45,1	37,8	40,8
1_D	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	19,5	48,8	45,5	38	48,9	41,1	44,6
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,5	17	13,7	6,2	17,1	15,5	14,4
1_D	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	19,5	48,9	45,6	38,1	49	41,1	44,7
1_D	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	19,5	49	45,6	38,2	49,1	41,2	44,8
1_D	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	19,5	49	45,6	38,2	49	41,2	44,7
1_D	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	19,5	48,9	45,6	38,1	49	41,2	44,7
1_D	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	19,5	48,9	45,5	38	48,9	41,4	44,6
1_D	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	19,5	48,8	45,5	38	48,9	41,4	44,6
1_D	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	19,5	48,8	45,5	38	48,9	41,4	44,6
1_D	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	19,5	48,8	45,5	38	48,9	41,5	44,6
1_D	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	19,5	48,8	45,4	38	48,8	41,5	44,5
1_D	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	19,5	48,7	45,3	37,9	48,8	41,6	44,6
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	19,5	17,4	14	6,5	17,4	16	14,8
1_D	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	19,5	48,6	45,2	37,8	48,7	41,6	44,5
1_D	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	19,5	48,5	45,1	37,7	48,6	41,6	44,4
1_D	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	19,5	48,4	45	37,6	48,5	41,6	44,3
1_D	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	19,5	48,3	45	37,5	48,4	41,6	44,2
1_D	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	19,5	48,1	44,8	37,3	48,2	41,6	44,1
1_D	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	19,5	47,9	44,6	37,1	48	41,4	43,9
1_D	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	19,5	47,7	44,3	36,9	47,8	41,1	43,6
1_D	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	19,5	42,4	39	31,6	42,5	41,1	39,9
1_D	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	19,5	41,5	38,2	30,7	41,6	41,1	39,4
1_D	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	19,5	40,3	36,9	29,5	40,4	41	38,7
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,5	17,5	14,1	6,7	17,6	16,3	15,0
1_D	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	19,5	39,3	35,9	28,5	39,4	40,7	38,1
1_D	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	19,5	38,2	34,9	27,4	38,3	40,5	37,5
1_D	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	19,5	37,5	34,1	26,7	37,6	40,3	37,2
1_D	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	19,5	37	33,6	26,1	37	40,2	36,9
1_D	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	19,5	36,9	33,5	26,1	37	40	36,8
1_D	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	19,5	36,3	33	25,5	36,4	39,9	36,5
2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	37,5	34,1	26,7	37,6	33,4	34,0
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,5	0	0	0	0	35,7	30,7
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,5	0	0	0	0	35,7	30,7
2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	0	0	0	0	35,7	30,7
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,5	0	0	0	0	35,6	30,6
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,5	0	0	0	0	35,6	30,6
2_D	[15/36]	83404,6	455186,57	19,5	0	0	0	0	35,5	30,5
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,5	0	0	0	0	35,4	30,4
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,5	0	0	0	0	35,3	30,3
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,5	0	0	0	0	35,1	30,1
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,5	0	0	0	0	34,9	29,9
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,5	36,9	33,5	26,1	37	33,2	33,5
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,5	25,2	21,8	14,4	25,3	31,7	27,6
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,5	26,2	22,9	15,4	26,3	31	27,3
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,5	27,1	23,7	16,2	27,2	30,4	27,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	25,7	22,3	14,8	25,7	30	26,4

2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,5	24,4	21	13,6	24,5	29,3	25,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,5	20,9	17,5	10	20,9	23,9	20,7
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,5	21,2	17,8	10,3	21,3	22,2	19,8
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,5	21,4	18,1	10,6	21,5	19,7	18,7
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,5	21,7	18,3	10,8	21,8	18,6	18,5
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,5	21,9	18,5	11	21,9	17,8	18,3
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,5	36,4	33	25,6	36,5	33,2	33,2
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,5	21,7	18,3	10,8	21,8	16,4	17,9
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,5	21,3	17,9	10,4	21,3	16,1	17,4
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,5	21	17,7	10,2	21,1	16,2	17,3
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,5	21,3	17,9	10,4	21,3	16,1	17,4
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,5	21,6	18,2	10,7	21,6	15,8	17,6
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,5	20,3	16,9	9,5	20,4	15,4	16,6
2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	20,3	16,9	9,5	20,4	15,4	16,6
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,5	36	32,6	25,2	36,1	33,3	32,9
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,5	35,3	31,9	24,5	35,4	33,2	32,4
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,5	35	31,7	24,2	35,1	33,7	32,5
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,5	34,6	31,3	23,8	34,7	33,9	32,3
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,5	0	0	0	0	35,6	30,6
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,5	0	0	0	0	35,7	30,7
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,5	35,5	32,2	24,7	35,6	39,9	36,3
8_D	laag 3-7 [10/35	83302,77	455115,08	19,5	0	0	0	0	37,2	32,2
8_D	laag 3-7 [11/35	83306,68	455117,8	19,5	0	0	0	0	37,1	32,1
8_D	laag 3-7 [12/35	83310,59	455120,52	19,5	0	0	0	0	36,9	31,9
8_D	laag 3-7 [13/35	83314,51	455123,24	19,5	0	0	0	0	36,8	31,8
8_D	laag 3-7 [14/35	83318,42	455125,97	19,5	0	0	0	0	36,6	31,6
8_D	laag 3-7 [15/35	83322,33	455128,69	19,5	0	0	0	0	36,4	31,4
8_D	laag 3-7 [16/35	83326,25	455131,41	19,5	0	0	0	0	36,2	31,2
8_D	laag 3-7 [17/35	83330,16	455134,13	19,5	0	0	0	0	36	31,0
8_D	laag 3-7 [18/35	83334,07	455136,86	19,5	-18,1	-21,8	-29,9	-18,4	35,9	30,9
8_D	laag 3-7 [19/35	83337,99	455139,58	19,5	-18,9	-22,5	-30,6	-19,1	35,8	30,8
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,5	35,1	31,7	24,2	35,1	39,8	36,1
8_D	laag 3-7 [20/35	83341,51	455138,87	19,5	17,7	14,4	6,9	17,8	32,7	27,8
8_D	laag 3-7 [21/35	83344,37	455134,78	19,5	18	14,7	7,2	18,1	32,4	27,6
8_D	laag 3-7 [22/35	83347,23	455130,69	19,5	18,3	14,9	7,5	18,4	32	27,2
8_D	laag 3-7 [23/35	83350,09	455126,6	19,5	18,6	15,2	7,7	18,6	31,8	27,0
8_D	laag 3-7 [24/35	83349,49	455123,02	19,5	21,7	18,3	10,8	21,7	25,6	22,1
8_D	laag 3-7 [25/35	83345,49	455120,23	19,5	21,9	18,5	11	21,9	22,2	20,1
8_D	laag 3-7 [26/35	83341,5	455117,45	19,5	22	18,7	11,1	22,1	18,8	18,8
8_D	laag 3-7 [27/35	83337,5	455114,66	19,5	22	18,7	11,2	22,1	16,7	18,2
8_D	laag 3-7 [28/35	83333,5	455111,87	19,5	21,9	18,6	11	22	16,8	18,1
8_D	laag 3-7 [29/35	83329,5	455109,08	19,5	21,6	18,2	10,7	21,6	17,4	18,0
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,5	34,6	31,2	23,8	34,7	39,7	35,9
8_D	laag 3-7 [30/35	83325,51	455106,29	19,5	21,1	17,7	10,2	21,2	17,3	17,7
8_D	laag 3-7 [31/35	83321,51	455103,51	19,5	21	17,7	10,1	21,1	17,7	17,7
8_D	laag 3-7 [32/35	83317,51	455100,72	19,5	21,1	17,7	10,2	21,1	16,3	17,3
8_D	laag 3-7 [33/35	83316,57	455097,98	19,5	21	17,7	10,2	21,1	14,8	17,0
8_D	laag 3-7 [34/35	83318,63	455095,02	19,5	21	17,7	10,2	21,1	14,9	17,0
8_D	laag 3-7 [35/35	83320,69	455092,05	19,5	21,1	17,7	10,3	21,2	14,9	17,1
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,5	34,1	30,7	23,3	34,2	39,5	35,6
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,5	33,6	30,2	22,8	33,7	39,4	35,4
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,5	33,1	29,7	22,3	33,2	39,2	35,2
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,5	32,5	29,2	21,7	32,6	38,8	34,7
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,5	0	0	0	0	37	32,0
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,5	0	0	0	0	37,2	32,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	22,5	19,2	15,9	8,4	19,3	14,8	15,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	22,5	19,7	16,3	8,8	19,7	15	16,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	22,5	19,8	16,5	9	19,9	15	16,1
1_E	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	22,5	19,7	16,3	8,9	19,8	15,5	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	22,5	19,7	16,4	8,9	19,8	15,5	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	22,5	19,8	16,5	9	19,9	15,3	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	22,5	20	16,7	9,2	20,1	14,8	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	22,5	20,2	16,8	9,4	20,3	14,9	16,4
1_E	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	22,5	20,5	17,2	9,7	20,6	15	16,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	22,5	20,8	17,4	9,9	20,8	14,9	16,8
1_E	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	22,5	46,4	43	35,6	46,5	38,6	42,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	22,5	45,9	42,6	35,1	46	38,4	41,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	22,5	45,3	42	34,5	45,4	37,6	41,1
1_E	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	22,5	43,7	40,4	32,9	43,8	37,1	39,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	22,5	42,6	39,3	31,8	42,7	36,6	38,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	22,5	41,7	38,3	30,9	41,8	35,8	37,8
1_E	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	22,5	40,9	37,5	30,1	41	35,3	37,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	22,5	40	36,7	29,2	40,1	34,8	36,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	22,5	39,1	35,7	28,3	39,2	34,2	35,4
1_E	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	22,5	38,6	35,3	27,8	38,7	34	35,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	22,5	37,7	34,3	26,9	37,7	33,5	34,1
1_E	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	22,5	16,3	12,9	5,4	16,3	13,2	13,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	22,5	16,3	13	5,5	16,4	12,9	13,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	22,5	16,3	13	5,5	16,4	14,5	13,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	22,5	16,1	12,8	5,3	16,2	15,8	14,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	22,5	15,9	12,5	5	15,9	13,8	13,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	22,5	15,5	12,2	4,7	15,6	11,9	12,1
1_E	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	22,5	48,9	45,6	38,1	49	40,6	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	22,5	48,9	45,6	38,1	49	40,7	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	22,5	49	45,6	38,2	49,1	40,7	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	22,5	49	45,6	38,2	49,1	40,8	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	22,5	49	45,6	38,2	49,1	40,9	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	22,5	48,7	45,4	37,9	48,8	41	44,5

1_E	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	22,5	48,8	45,4	38	48,9	40,9	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	22,5	48,8	45,5	38	48,9	40,8	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	22,5	48,9	45,5	38,1	49	40,7	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	22,5	48,9	45,5	38,1	49	40,6	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	22,5	48,9	45,6	38,1	49	40,6	44,6
1_E	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	22,5	14,8	11,4	3,9	14,9	21,4	17,3
1_E	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	22,5	14,6	11,3	3,8	14,7	21,5	17,3
1_E	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	22,5	14,4	11	3,5	14,4	21,2	17,0
1_E	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	22,5	14	10,7	3,2	14,1	21	16,8
1_E	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	22,5	13,6	10,3	2,8	13,7	20,6	16,4
1_E	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	22,5	13,1	9,8	2,3	13,2	18,8	14,9
1_E	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	22,5	12,6	9,2	1,7	12,7	13,9	11,4
1_E	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	22,5	19,9	16,5	8,9	19,9	15,5	16,2
1_E	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	22,5	19,6	16,2	8,7	19,7	15,4	16,1
1_E	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	22,5	19,4	16,1	8,6	19,5	15,3	15,9
1_E	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	22,5	19,5	16,1	8,6	19,5	15,3	15,9
1_E	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	22,5	19,4	16,1	8,6	19,5	15,3	15,9
1_E	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	22,5	12,6	9,2	1,7	12,7	29,4	24,5
1_E	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	22,5	7,7	4,3	-3,2	7,8	30,7	25,7
1_E	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	22,5	0	0	0	0	31,2	26,2
1_E	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	22,5	0	0	0	0	31,4	26,4
1_E	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	22,5	0	0	0	0	31,4	26,4
1_E	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	22,5	0	0	0	0	31,5	26,5
1_E	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	22,5	37,9	34,5	27,1	38	33,6	34,3
1_E	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	22,5	38,5	35,1	27,7	38,6	33,9	34,9
1_E	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	22,5	39,2	35,8	28,4	39,3	34,4	35,5
1_E	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	22,5	40,1	36,7	29,3	40,2	34,8	36,3
1_E	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	22,5	40,8	37,5	30	40,9	35,3	37,0
1_E	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	22,5	41,8	38,4	30,9	41,8	35,7	37,8
1_E	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	22,5	42,7	39,3	31,9	42,7	36,4	38,6
1_E	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	22,5	43,7	40,3	32,9	43,8	36,6	39,6
1_E	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	22,5	44,5	41,2	33,7	44,6	37,2	40,3
1_E	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	22,5	48,2	44,9	37,4	48,3	40,6	44,0
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,5	16,9	13,6	6,1	17	15,8	14,5
1_E	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	22,5	48,2	44,9	37,4	48,3	40,7	44,0
1_E	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	22,5	48,3	45	37,5	48,4	40,8	44,1
1_E	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	22,5	48,4	45	37,6	48,5	40,7	44,2
1_E	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	22,5	48,4	45	37,6	48,5	40,7	44,2
1_E	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	22,5	48,4	45	37,6	48,5	40,8	44,2
1_E	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	22,5	48,3	45	37,5	48,4	40,8	44,1
1_E	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	22,5	48,3	44,9	37,5	48,4	40,8	44,1
1_E	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	22,5	48,3	44,9	37,5	48,3	40,8	44,0
1_E	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	22,5	48,3	44,9	37,4	48,3	40,9	44,0
1_E	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	22,5	48,2	44,8	37,4	48,3	40,9	44,0
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	22,5	17,3	14	6,5	17,4	16,2	14,9
1_E	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	22,5	48,1	44,8	37,3	48,2	40,9	43,9
1_E	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	22,5	48	44,6	37,2	48,1	40,9	43,9
1_E	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	22,5	47,9	44,5	37	47,9	40,9	43,7
1_E	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	22,5	47,8	44,5	37	47,9	40,9	43,7
1_E	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	22,5	47,6	44,3	36,8	47,7	40,8	43,5
1_E	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	22,5	47,5	44,1	36,6	47,5	40,6	43,3
1_E	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	22,5	47,2	43,9	36,4	47,3	40,3	43,1
1_E	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	22,5	42	38,6	31,2	42,1	40,4	39,3
1_E	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	22,5	41,2	37,9	30,4	41,3	40,4	38,9
1_E	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	22,5	40	36,7	29,2	40,1	40,3	38,2
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,5	17,4	14,1	6,6	17,5	16,5	15,0
1_E	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	22,5	39	35,7	28,2	39,1	40,2	37,7
1_E	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	22,5	38	34,6	27,2	38,1	40	37,2
1_E	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	22,5	37,3	33,9	26,5	37,4	39,8	36,8
1_E	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	22,5	36,8	33,4	26	36,9	39,7	36,5
1_E	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	22,5	36,3	32,9	25,4	36,3	39,5	36,2
1_E	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	22,5	35,7	32,3	24,9	35,8	39,4	36,0
2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	37,1	33,7	26,3	37,2	33,3	33,7
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,5	0	0	0	0	35,3	30,3
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,5	0	0	0	0	35,4	30,4
2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	0	0	0	0	35,4	30,4
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,5	0	0	0	0	35,3	30,3
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,5	0	0	0	0	35,3	30,3
2_E	[15/36]	83404,6	455186,57	22,5	0	0	0	0	35,2	30,2
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,5	0	0	0	0	35,1	30,1
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,5	0	0	0	0	35	30,0
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,5	0	0	0	0	34,8	29,8
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,5	0	0	0	0	34,6	29,6
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,5	36,8	33,4	26	36,9	33,2	33,4
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,5	25,2	21,8	14,3	25,3	31,6	27,5
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,5	26,2	22,8	15,4	26,3	30,9	27,2
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,5	27	23,7	16,2	27,1	30,4	27,1
2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	25,6	22,3	14,8	25,7	29,9	26,3
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,5	24,3	21	13,5	24,4	29,3	25,5
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,5	20,6	17,3	9,8	20,7	23,9	20,6
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,5	21	17,6	10,1	21,1	22,2	19,7
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,5	21,2	17,9	10,4	21,3	19,7	18,6
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,5	21,5	18,1	10,6	21,5	18,6	18,3
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,5	21,7	18,3	10,8	21,7	17,9	18,2
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,5	36,3	32,9	25,5	36,3	33,1	33,0
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,5	21,4	18,1	10,6	21,5	16,6	17,7
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,5	21	17,6	10,2	21,1	16,3	17,3
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,5	20,7	17,4	9,9	20,8	16,2	17,1

2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,5	21	17,7	10,2	21,1	16,2	17,3
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,5	21,3	18	10,5	21,4	15,8	17,5
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,5	19,9	16,6	9,1	20	15,3	16,3
2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	19,8	16,4	9	19,9	15,4	16,2
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,5	35,9	32,5	25,1	36	33,2	32,8
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,5	35,1	31,8	24,3	35,2	33,1	32,3
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,5	34,9	31,6	24,1	35	33,5	32,3
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,5	34,5	31,2	23,7	34,6	33,7	32,2
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,5	0	0	0	0	35,3	30,3
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,5	0	0	0	0	35,3	30,3
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,5	35,3	32	24,5	35,4	39,3	35,8
8_E	laag 3-7 [10/35	83302,77	455115,08	22,5	0	0	0	0	36,6	31,6
8_E	laag 3-7 [11/35	83306,68	455117,8	22,5	0	0	0	0	36,6	31,6
8_E	laag 3-7 [12/35	83310,59	455120,52	22,5	0	0	0	0	36,5	31,5
8_E	laag 3-7 [13/35	83314,51	455123,24	22,5	0	0	0	0	36,3	31,3
8_E	laag 3-7 [14/35	83318,42	455125,97	22,5	0	0	0	0	36,2	31,2
8_E	laag 3-7 [15/35	83322,33	455128,69	22,5	0	0	0	0	36	31,0
8_E	laag 3-7 [16/35	83326,25	455131,41	22,5	0	0	0	0	35,9	30,9
8_E	laag 3-7 [17/35	83330,16	455134,13	22,5	0	0	0	0	35,7	30,7
8_E	laag 3-7 [18/35	83334,07	455136,86	22,5	0	0	0	0	35,6	30,6
8_E	laag 3-7 [19/35	83337,99	455139,58	22,5	0	0	0	0	35,5	30,5
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,5	35	31,6	24,1	35	39,3	35,7
8_E	laag 3-7 [20/35	83341,51	455138,87	22,5	17,7	14,3	6,8	17,7	32,5	27,6
8_E	laag 3-7 [21/35	83344,37	455134,78	22,5	17,9	14,6	7,1	18	32,2	27,4
8_E	laag 3-7 [22/35	83347,23	455130,69	22,5	18,2	14,8	7,3	18,2	31,9	27,1
8_E	laag 3-7 [23/35	83350,09	455126,6	22,5	18,3	14,9	7,5	18,4	31,6	26,8
8_E	laag 3-7 [24/35	83349,49	455123,02	22,5	21,5	18,1	10,6	21,5	25,5	22,0
8_E	laag 3-7 [25/35	83345,49	455120,23	22,5	21,6	18,2	10,7	21,7	22,2	20,0
8_E	laag 3-7 [26/35	83341,5	455117,45	22,5	21,8	18,4	10,9	21,9	18,9	18,7
8_E	laag 3-7 [27/35	83337,5	455114,66	22,5	21,8	18,5	11	21,9	16,9	18,1
8_E	laag 3-7 [28/35	83333,5	455111,87	22,5	21,8	18,4	10,9	21,8	16,9	18,0
8_E	laag 3-7 [29/35	83329,5	455109,08	22,5	21,4	18	10,5	21,5	17,6	18,0
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,5	34,5	31,1	23,7	34,6	39,1	35,4
8_E	laag 3-7 [30/35	83325,51	455106,29	22,5	20,9	17,5	10	21	17,5	17,6
8_E	laag 3-7 [31/35	83321,51	455103,51	22,5	20,9	17,5	10	20,9	18	17,7
8_E	laag 3-7 [32/35	83317,51	455100,72	22,5	20,9	17,5	10,1	21	16,3	17,3
8_E	laag 3-7 [33/35	83316,57	455097,98	22,5	20,8	17,4	10	20,9	14,7	16,8
8_E	laag 3-7 [34/35	83318,63	455095,02	22,5	20,8	17,4	10	20,9	14,8	16,9
8_E	laag 3-7 [35/35	83320,69	455092,05	22,5	20,6	17,2	9,8	20,7	14,9	16,7
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,5	34	30,7	23,2	34,1	39	35,2
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,5	33,5	30,2	22,7	33,6	38,8	34,9
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,5	33	29,7	22,2	33,1	38,5	34,6
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,5	32,5	29,1	21,7	32,6	38,2	34,3
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,5	0	0	0	0	36,3	31,3
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,5	0	0	0	0	36,5	31,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	25,5	19,2	15,8	8,4	19,3	14,9	15,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	25,5	19,6	16,2	8,8	19,7	15,1	16,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	25,5	19,7	16,4	8,9	19,8	15	16,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	25,5	19,6	16,2	8,8	19,7	15,6	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	25,5	19,7	16,3	8,8	19,7	15,6	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	25,5	19,7	16,4	8,9	19,8	15,3	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	25,5	19,9	16,5	9,1	20	14,8	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	25,5	20,1	16,7	9,2	20,1	14,8	16,2
1_F	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	25,5	20,3	17	9,5	20,4	14,6	16,4
1_F	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	25,5	20,6	17,2	9,7	20,6	14,7	16,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	25,5	45,9	42,5	35	45,9	38,3	41,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	25,5	45	41,6	34,2	45,1	37,9	40,9
1_F	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	25,5	44,6	41,2	33,7	44,6	37,2	40,3
1_F	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	25,5	43	39,7	32,2	43,1	36,7	39,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	25,5	42,3	38,9	31,5	42,4	36,1	38,3
1_F	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	25,5	41,4	38	30,6	41,5	35,6	37,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	25,5	40,7	37,4	29,9	40,8	35,2	36,9
1_F	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	25,5	39,9	36,5	29,1	40	34,7	36,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	25,5	38,8	35,5	28	38,9	34,1	35,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	25,5	38,4	35,1	27,6	38,5	33,9	34,8
1_F	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	25,5	37,5	34,1	26,7	37,6	33,4	34,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	25,5	16,2	12,9	5,4	16,3	13,2	13,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	25,5	16,3	12,9	5,4	16,3	12,9	12,9
1_F	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	25,5	16,3	12,9	5,5	16,4	14,6	13,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	25,5	16,1	12,7	5,3	16,2	15,9	14,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	25,5	15,8	12,5	5	15,9	13,8	13,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	25,5	15,5	12,2	4,7	15,6	11,9	12,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	25,5	48,3	45	37,5	48,4	40,2	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	25,5	48,3	45	37,5	48,4	40,3	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	25,5	48,3	45	37,5	48,4	40,3	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	25,5	48,4	45	37,5	48,4	40,4	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	25,5	48,4	45	37,6	48,5	40,5	44,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	25,5	48,1	44,7	37,3	48,2	40,6	43,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	25,5	48,1	44,8	37,3	48,2	40,5	43,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	25,5	48,2	44,8	37,4	48,3	40,4	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	25,5	48,2	44,9	37,4	48,3	40,3	43,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	25,5	48,3	44,9	37,5	48,4	40,3	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	25,5	48,3	44,9	37,5	48,4	40,2	44,0
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,5	15,3	11,9	4,4	15,4	26,3	21,6
1_F	laag 3-8 [10/65	83340,43	455085,14	25,5	21,2	17,8	10,2	21,2	20,9	19,1
1_F	laag 3-8 [11/65	83342,92	455081,58	25,5	21,3	17,9	10,2	21,3	21,9	19,6
1_F	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	25,5	14,7	11,4	3,9	14,8	21,4	17,3
1_F	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	25,5	14,6	11,2	3,8	14,7	21,5	17,3

1_F	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	25,5	14,3	11	3,5	14,4	21,2	17,0
1_F	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	25,5	14	10,6	3,2	14,1	20,9	16,7
1_F	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	25,5	13,6	10,2	2,7	13,6	20,6	16,4
1_F	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	25,5	13,1	9,7	2,2	13,1	18,8	14,8
1_F	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	25,5	12,5	9,2	1,7	12,6	13,9	11,3
1_F	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	25,5	19,9	16,5	8,9	19,9	15,7	16,3
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,5	15,4	12	4,6	15,5	17,8	14,8
1_F	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	25,5	19,6	16,2	8,6	19,6	15,5	16,0
1_F	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	25,5	19,4	16	8,5	19,5	15,4	15,9
1_F	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	25,5	19,4	16,1	8,5	19,5	15,4	15,9
1_F	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	25,5	19,4	16	8,5	19,5	15,3	15,9
1_F	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	25,5	12,5	9,2	1,7	12,6	29,4	24,5
1_F	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	25,5	7,6	4,3	-3,2	7,7	30,6	25,6
1_F	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	25,5	0	0	0	0	31,1	26,1
1_F	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	25,5	0	0	0	0	31,3	26,3
1_F	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	25,5	0	0	0	0	31,3	26,3
1_F	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	25,5	0	0	0	0	31,4	26,4
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,5	16,2	12,8	5,3	16,2	15,9	14,1
1_F	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	25,5	37,6	34,3	26,8	37,7	33,5	34,1
1_F	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	25,5	38,2	34,9	27,4	38,3	33,9	34,6
1_F	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	25,5	39	35,7	28,2	39,1	34,3	35,3
1_F	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	25,5	39,8	36,5	29	39,9	34,6	36,0
1_F	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	25,5	40,6	37,2	29,8	40,7	35,1	36,8
1_F	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	25,5	41,4	38,1	30,6	41,5	35,4	37,5
1_F	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	25,5	42,3	39	31,5	42,4	35,8	38,3
1_F	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	25,5	43,3	39,9	32,5	43,4	36,3	39,2
1_F	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	25,5	43,8	40,5	33	43,9	36,7	39,7
1_F	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	25,5	47,5	44,2	36,7	47,6	40,1	43,3
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,5	16,9	13,5	6,1	17	16,1	14,6
1_F	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	25,5	47,6	44,2	36,7	47,6	40,1	43,3
1_F	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	25,5	47,6	44,2	36,8	47,7	40,2	43,4
1_F	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	25,5	47,6	44,2	36,8	47,7	40,2	43,4
1_F	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	25,5	47,6	44,2	36,8	47,7	40,1	43,4
1_F	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	25,5	47,6	44,2	36,8	47,7	40,2	43,4
1_F	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	25,5	47,5	44,2	36,7	47,6	40,1	43,3
1_F	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	25,5	47,5	44,2	36,7	47,6	40,1	43,3
1_F	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	25,5	47,5	44,2	36,7	47,6	40,1	43,3
1_F	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	25,5	47,5	44,2	36,7	47,6	40,1	43,3
1_F	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	25,5	47,5	44,1	36,7	47,6	40,1	43,3
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	25,5	17,2	13,9	6,4	17,3	16,3	14,8
1_F	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	25,5	47,4	44,1	36,6	47,5	40,2	43,2
1_F	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	25,5	47,4	44	36,5	47,4	40,1	43,1
1_F	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	25,5	47,3	43,9	36,4	47,3	40,2	43,1
1_F	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	25,5	47,2	43,8	36,4	47,3	40,1	43,1
1_F	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	25,5	47,1	43,7	36,3	47,2	40	43,0
1_F	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	25,5	46,9	43,5	36,1	47	39,8	42,8
1_F	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	25,5	46,7	43,3	35,9	46,8	39,5	42,5
1_F	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	25,5	41,6	38,2	30,8	41,7	39,7	38,8
1_F	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	25,5	40,9	37,6	30,1	41	39,8	38,5
1_F	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	25,5	39,7	36,4	28,9	39,8	39,8	37,8
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,5	17,4	14	6,5	17,5	16,5	15,0
1_F	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	25,5	38,7	35,4	27,9	38,8	39,6	37,2
1_F	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	25,5	37,7	34,4	26,9	37,8	39,5	36,7
1_F	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	25,5	37,1	33,7	26,3	37,2	39,4	36,4
1_F	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	25,5	36,6	33,3	25,8	36,7	39,2	36,1
1_F	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	25,5	36,1	32,7	25,3	36,2	39,1	35,9
1_F	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	25,5	35,5	32,2	24,7	35,6	39	35,6
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,5	21,1	17,7	10,1	21,1	18,7	18,1
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,5	21	17,6	10	21	19,8	18,5
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,7	25,5	21,1	17,7	10,1	21,1	20,6	18,9
2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	36,8	33,4	26	36,9	33,2	33,4
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,5	0	0	0	0	35	30,0
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,5	0	0	0	0	35	30,0
2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	0	0	0	0	35	30,0
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,5	0	0	0	0	35	30,0
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,5	0	0	0	0	34,9	29,9
2_F	[15/36]	83404,6	455186,57	25,5	0	0	0	0	34,8	29,8
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,5	0	0	0	0	34,8	29,8
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,5	0	0	0	0	34,7	29,7
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,5	0	0	0	0	34,5	29,5
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,5	0	0	0	0	34,3	29,3
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,5	36,3	33	25,5	36,4	33	33,0
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,5	25,1	21,8	14,3	25,2	31,4	27,3
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,5	26,1	22,8	15,3	26,2	30,8	27,1
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,5	27	23,6	16,2	27,1	30,3	27,0
2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	25,6	22,2	14,7	25,6	29,9	26,3
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,5	24,3	20,9	13,4	24,3	29,2	25,4
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,5	20,1	16,7	9,2	20,2	23,8	20,4
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,5	20,4	17,1	9,6	20,5	22,2	19,4
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,5	20,7	17,4	9,9	20,8	19,6	18,3
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,5	21	17,6	10,1	21	18,5	17,9
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,5	21,2	17,8	10,4	21,3	17,8	17,9
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,5	35,6	32,3	24,8	35,7	32,9	32,5
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,5	20,9	17,6	10,1	21	16,5	17,3
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,5	20,5	17,1	9,7	20,6	16,2	16,9
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,5	20,2	16,8	9,4	20,3	16,2	16,7
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,5	20,5	17,2	9,7	20,6	16,1	16,9
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,5	20,9	17,5	10,1	21	15,8	17,1

2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,5	19,7	16,4	8,9	19,8	15,3	16,1
2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	19,7	16,3	8,9	19,8	15,3	16,1
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,5	35,6	32,2	24,8	35,7	33	32,6
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,5	35	31,6	24,2	35,1	32,9	32,1
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,5	35	31,6	24,2	35	33,3	32,2
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,5	34,3	31	23,5	34,4	33,4	31,9
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,5	0	0	0	0	35	30,0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,5	0	0	0	0	35	30,0
2_A	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	28,5	13,8	10,5	2,9	13,9	28,1	23,3
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	28,5	21,9	18,4	10,7	21,9	20,4	19,2
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	28,5	22,8	19,3	11,4	22,7	18,6	19,1
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	28,5	23,4	19,9	11,9	23,3	18,6	19,6
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	28,5	25,6	22	14	25,5	20,9	21,8
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	28,5	32,4	28,8	20,9	32,2	27,5	28,5
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	28,5	32,2	28,7	20,7	32,1	27,1	28,3
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	28,5	32,7	29,1	21,3	32,6	26,8	28,6
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	28,5	33,2	29,7	22	33,2	26,6	29,1
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	28,5	35,5	32	24,5	35,5	26,9	31,1
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	28,5	36,3	33	25,5	36,4	26,8	31,9
2_A	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	28,5	13,8	10,5	3	13,9	21,2	16,9
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	28,5	34,6	31,2	23,8	34,7	26,6	30,3
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	28,5	32,5	29,1	21,7	32,6	26,1	28,5
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	28,5	30,6	27,2	19,8	30,7	25,7	26,9
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	28,5	28,7	25,4	17,9	28,8	25,5	25,5
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	28,5	28,1	24,7	17,3	28,2	25,5	25,1
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	28,5	27,4	24,1	16,6	27,5	25,5	24,6
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	28,5	26,8	23,4	15,9	26,8	25,5	24,2
2_A	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	28,5	14	10,6	3,2	14,1	18,1	14,6
2_A	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	28,5	14,1	10,8	3,3	14,2	16,7	13,6
2_A	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	28,5	14,3	10,9	3,4	14,4	16,2	13,4
2_A	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	28,5	20,9	17,5	10	21	18,6	18,0
2_A	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	28,5	21,1	17,7	10,1	21,1	20,2	18,7
2_A	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	28,5	21,2	17,8	10,2	21,2	20,9	19,1
2_A	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	28,5	21,5	18	10,4	21,5	21,7	19,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	28,5	30,8	27,4	19,6	30,8	23,4	26,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	28,5	28,1	24,6	16,6	28	21,6	23,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	28,5	27,4	23,8	15,9	27,3	21,4	23,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	28,5	26,8	23,2	15,2	26,6	21	22,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	28,5	26,3	22,7	14,6	26,1	21	22,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	28,5	26,1	22,5	14,4	25,9	20,9	22,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	28,5	12,5	9,2	1,7	12,6	25,1	20,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	28,5	9,7	6,4	-1,1	9,8	26	21,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	28,5	5	1,6	-5,9	5	26,6	21,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	28,5	0	0	0	0	26,7	21,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	28,5	0	0	0	0	26,9	21,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	28,5	-0,9	-4,2	-11,7	-0,8	26,9	21,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	28,5	31,4	28	20,5	31,5	26	27,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	28,5	32,3	28,9	21,4	32,3	26,2	28,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	28,5	34,2	30,9	23,4	34,3	26,5	30,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	28,5	21,2	17,7	9,7	21,1	17,4	17,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	28,5	20,5	17	9,2	20,4	16,5	16,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	28,5	20	16,6	8,9	20	16,4	16,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	28,5	19,6	16,2	8,5	19,6	15,8	16,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	28,5	19,4	16	8,4	19,4	15,6	15,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	28,5	19,3	16	8,4	19,4	15,4	15,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	28,5	29,1	25,7	18,2	29,2	26,2	26,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	28,5	29,6	26,2	18,6	29,6	25,9	26,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	28,5	30,5	27,1	19,6	30,5	26,1	26,8
4_A	laag 9 [1/33]	83348,1	455122,17	28,5	20,9	17,5	10	20,9	24,4	21,0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,5	19,9	16,5	8,9	20	18,7	17,4
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,5	28,8	25,5	18,1	28,9	26,8	26,0
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,5	31,7	28,4	20,9	31,8	30,8	29,3
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,5	33,3	29,9	22,5	33,4	38,1	34,4
4_A	laag 9 [14/33]	83300,7	455097,2	28,5	32,8	29,4	22	32,9	37,8	34,0
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,5	32,2	28,9	21,4	32,3	37,5	33,6
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,3	28,5	31,7	28,3	20,9	31,8	37,2	33,3
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,1	28,5	0	0	0	0	32	27,0
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,5	0	0	0	0	31,2	26,2
4_A	laag 9 [19/33]	83300,1	455113,06	28,5	0	0	0	0	35,3	30,3
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,5	21,1	17,7	10,2	21,2	21,7	19,5
4_A	laag 9 [20/33]	83303,9	455115,71	28,5	0	0	0	0	35,5	30,5
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,5	0	0	0	0	35,5	30,5
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,5	0	0	0	0	35,5	30,5
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,5	0	0	0	0	35,4	30,4
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,5	0	0	0	0	35,3	30,3
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,5	0	0	0	0	35,2	30,2
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,5	0	0	0	0	35,1	30,1
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,5	0	0	0	0	35	30,0
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,5	0	0	0	0	34	29,0
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,5	0	0	0	0	34,3	29,3
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,9	28,5	21,3	18	10,4	21,4	18,3	18,1
4_A	laag 9 [30/33]	83340,8	455136,83	28,5	17	13,6	6,1	17	31,3	26,5
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,5	17,2	13,8	6,4	17,3	30,4	25,6
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,5	17,3	14	6,5	17,4	30,3	25,5
4_A	laag 9 [33/33]	83348,7	455125,51	28,5	17,7	14,4	6,9	17,8	30,2	25,4
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,5	21,2	17,9	10,3	21,3	17,8	17,9
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,5	21	17,7	10,1	21,1	17,8	17,8
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,5	20,5	17,2	9,6	20,6	17,7	17,4

4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,5	20,1	16,7	9,2	20,1	17,5	17,0
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,5	19,9	16,5	8,9	19,9	17,6	16,9
4_A	laag 9 [9/33]	83317,8	455101,08	28,5	19,5	16,1	8,6	19,6	16,8	16,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	28,5	16,8	13,4	5,8	16,8	23,4	19,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	28,5	17,6	14,2	6,7	17,6	17,8	15,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	28,5	18,4	15	7,6	18,5	16,2	15,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	28,5	19,1	15,7	8,3	19,2	15,8	15,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	28,5	19,5	16,1	8,7	19,6	15,4	16,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	28,5	19,6	16,3	8,8	19,7	15,2	16,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	28,5	47,7	44,4	36,9	47,8	39,9	43,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	28,5	47,8	44,4	36,9	47,8	39,9	43,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	28,5	47,8	44,4	37	47,9	39,9	43,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	28,5	47,8	44,4	37	47,9	40	43,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	28,5	47,8	44,4	37	47,9	40	43,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	28,5	47,8	44,5	37	47,9	40,1	43,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	28,5	45,4	42	34,6	45,5	37,9	41,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	28,5	44,5	41,2	33,7	44,6	37,6	40,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	28,5	43,9	40,5	33,1	44	36,8	39,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	28,5	42,1	38,7	31,3	42,2	36,4	38,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	28,5	41,5	38,2	30,7	41,6	35,9	37,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	28,5	40,7	37,3	29,9	40,8	35,2	36,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	28,5	40,5	37,1	29,7	40,6	35	36,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	28,5	39,7	36,3	28,9	39,7	34,5	35,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	28,5	38,7	35,4	27,9	38,8	34	35,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	28,5	38,2	34,9	27,4	38,3	33,8	34,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	28,5	37,4	34,1	26,6	37,5	33,3	33,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	28,5	19,7	16,4	8,9	19,8	14,6	15,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	28,5	19,9	16,5	9,1	20	14,5	16,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	28,5	20,2	16,8	9,4	20,3	14,6	16,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	28,5	20,4	17	9,6	20,5	14,4	16,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	28,5	21,4	18	10,5	21,4	14,7	17,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	28,5	21,3	17,9	10,3	21,3	15,4	17,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	28,5	22	18,5	10,8	21,9	17,2	18,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	28,5	24,4	20,8	12,7	24,2	23,3	21,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	28,5	19,5	16,1	8,7	19,6	15,6	16,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	28,5	19,5	16,2	8,7	19,6	15,5	16,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	28,5	19,6	16,3	8,8	19,7	15,5	16,1
5_A	laag 9 <L=2,59	83420,64	455193,77	28,5	0	0	0	0	22,3	17,3
5_A	laag 9 <L=2,59	83422,72	455195,32	28,5	0	0	0	0	23,3	18,3
5_A	laag 9 <L=3,18	83418,86	455194,29	28,5	13,3	9,8	2,1	13,2	25,4	20,7
5_A	laag 9 <L=3,77	83384,02	455169,88	28,5	17	13,6	6,1	17	23,3	19,2
5_A	laag 9 <L=4,27	83386,09	455151,19	28,5	34,8	31,5	24	34,9	32,1	31,7
5_A	laag 9 <L=4,27	83383,65	455154,7	28,5	34,5	31,2	23,7	34,6	32,3	31,6
5_A	laag 9 <L=4,27	83381,22	455158,21	28,5	34	30,6	23,2	34,1	32,3	31,3
5_A	laag 9 <L=4,27	83378,78	455161,72	28,5	33,5	30,2	22,7	33,6	32,6	31,1
5_A	laag 9 <L=4,32	83425,14	455194,3	28,5	26,3	23	15,5	26,4	30,8	27,1
5_A	laag 9 <L=4,32	83427,62	455190,77	28,5	27,1	23,7	16,3	27,2	30,2	27,0
5_A	laag 9 <L=4,32	83430,11	455187,23	28,5	25,7	22,3	14,9	25,8	29,8	26,3
5_A	laag 9 <L=4,32	83432,59	455183,69	28,5	24,2	20,9	13,4	24,3	29,2	25,4
5_A	laag 9 <L=4,49	83379,48	455164,84	28,5	0	0	0	0	25,5	20,5
5_A	laag 9 <L=4,49	83383,25	455167,27	28,5	0	0	0	0	21	16,0
5_A	laag 9 <L=4,71	83431,88	455180,43	28,5	20	16,6	9,1	20	23,6	20,2
5_A	laag 9 <L=4,71	83397,11	455156,15	28,5	20,3	16,9	9,4	20,3	15,5	16,5
5_A	laag 9 <L=4,71	83393,24	455153,45	28,5	20,3	16,9	9,5	20,4	15,8	16,7
5_A	laag 9 <L=4,71	83389,38	455150,75	28,5	23,9	20,5	12,9	23,9	18,6	20,0
5_A	laag 9 <L=4,71	83428,01	455177,74	28,5	20,4	17,1	9,6	20,5	21,9	19,3
5_A	laag 9 <L=4,71	83384,89	455172,9	28,5	0	0	0	0	34,7	29,7
5_A	laag 9 <L=4,71	83388,77	455175,57	28,5	0	0	0	0	34,7	29,7
5_A	laag 9 <L=4,71	83392,64	455178,25	28,5	0	0	0	0	34,7	29,7
5_A	laag 9 <L=4,71	83396,51	455180,92	28,5	0	0	0	0	34,6	29,6
5_A	laag 9 <L=4,71	83400,39	455183,6	28,5	0	0	0	0	34,6	29,6
5_A	laag 9 <L=4,71	83404,26	455186,27	28,5	0	0	0	0	34,5	29,5
5_A	laag 9 <L=4,71	83408,14	455188,95	28,5	0	0	0	0	34,4	29,4
5_A	laag 9 <L=4,71	83412,01	455191,62	28,5	0	0	0	0	34,3	29,3
5_A	laag 9 <L=4,71	83415,89	455194,3	28,5	0	0	0	0	34,2	29,2
5_A	laag 9 <L=4,71	83424,15	455175,04	28,5	20,6	17,3	9,8	20,7	19,4	18,1
5_A	laag 9 <L=4,71	83420,29	455172,34	28,5	20,9	17,6	10,1	21	18,5	17,9
5_A	laag 9 <L=4,71	83416,42	455169,64	28,5	21	17,6	10,1	21	17,8	17,7
5_A	laag 9 <L=4,71	83412,56	455166,94	28,5	20,7	17,3	9,8	20,7	16,2	17,0
5_A	laag 9 <L=4,71	83408,7	455164,25	28,5	20,2	16,9	9,4	20,3	15,5	16,5
5_A	laag 9 <L=4,71	83404,83	455161,55	28,5	20,2	16,9	9,4	20,3	16,4	16,8
5_A	laag 9 <L=4,71	83400,97	455158,85	28,5	20,5	17,2	9,7	20,6	15,5	16,8
2_B	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	31,5	13,8	10,5	2,9	13,9	28,7	23,8
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	31,5	21,8	18,3	10,5	21,7	20,6	19,2
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	31,5	22,2	18,7	10,8	22,1	21,4	19,8
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	31,5	23,7	20,1	12,1	23,5	22,8	21,2
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	31,5	29,9	26,3	18,5	29,8	29,3	27,6
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	31,5	41,5	38,2	30,7	41,6	37,5	38,0
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	31,5	41,5	38,1	30,7	41,6	37,1	37,9
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	31,5	41,6	38,2	30,8	41,6	36,7	37,8
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	31,5	41,7	38,4	30,9	41,8	36,3	37,9
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	31,5	42,3	38,9	31,5	42,3	36,4	38,3
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	31,5	38,6	35,2	27,7	38,7	33,6	34,9
2_B	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	31,5	13,8	10,4	2,9	13,8	27,3	22,5
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	31,5	37,4	34,1	26,6	37,5	33,6	34,0
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	31,5	36,3	32,9	25,5	36,4	33,4	33,2
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	31,5	35,2	31,8	24,4	35,3	33,4	32,5
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	31,5	33,7	30,3	22,9	33,8	33,3	31,6

2_B	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	31,5	33,3	30	22,5	33,4	33,4	31,4
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	31,5	33	29,6	22,2	33,1	33,2	31,2
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	31,5	32,9	29,5	22,1	33	33,1	31,1
2_B	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	31,5	13,9	10,6	3,1	14	23	18,5
2_B	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	31,5	14,1	10,7	3,2	14,1	18,7	15,0
2_B	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	31,5	14,2	10,9	3,4	14,3	17	13,9
2_B	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	31,5	20,3	16,9	9,3	20,3	18,8	17,6
2_B	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	31,5	20,6	17,1	9,5	20,6	20,3	18,5
2_B	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	31,5	21,4	18	10,3	21,4	19,4	18,5
2_B	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	31,5	21,9	18,4	10,7	21,8	20,3	19,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	31,5	37,9	34,5	27	37,9	30,6	33,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	31,5	35	31,6	24,1	35	28,7	30,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	31,5	33	29,6	22	33,1	28,3	29,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	31,5	30,8	27,3	19,5	30,7	27,7	27,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	31,5	29,3	25,7	17,8	29,1	27,6	26,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	31,5	28,4	24,8	16,8	28,2	27,6	25,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	31,5	9	5,6	-1,9	9,1	28,6	23,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	31,5	5,7	2,3	-5,1	5,8	29,6	24,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	31,5	-2,4	-5,7	-13,2	-2,3	30,1	25,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	31,5	0	0	0	0	30,4	25,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	31,5	0	0	0	0	30,6	25,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	31,5	-0,9	-4,3	-11,7	-0,8	30,7	25,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	31,5	37,4	34	26,6	37,5	31,7	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	31,5	38,1	34,8	27,3	38,2	32	34,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	31,5	39,2	35,8	28,4	39,3	31,7	35,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	31,5	22,3	18,7	10,7	22,1	19,3	18,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	31,5	20,9	17,3	9,4	20,7	18,2	17,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	31,5	20,1	16,7	8,9	20,1	16,8	16,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	31,5	19,6	16,2	8,5	19,6	15,6	16,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	31,5	19,4	15,9	8,3	19,4	15,5	15,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	31,5	18,8	15,4	7,8	18,8	15,3	15,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	31,5	35,4	32,1	24,7	35,5	31,8	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	31,5	35,9	32,5	25,1	36	31,4	32,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	31,5	36,9	33,5	26,1	37	31,6	33,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	31,5	19,4	16	8,4	19,5	27,1	22,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	31,5	17,7	14,3	6,7	17,7	23,3	19,4
4_B	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	31,5	17,4	14,1	6,6	17,5	20,3	17,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	31,5	17,8	14,5	7	17,9	18,3	16,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	31,5	17,9	14,6	7,1	18	17	15,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	31,5	17,9	14,6	7,1	18	15,8	15,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	31,5	47,2	43,9	36,4	47,3	39,5	43,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	31,5	47,2	43,9	36,4	47,3	39,5	43,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	31,5	47,3	43,9	36,4	47,3	39,5	43,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	31,5	47,3	43,9	36,5	47,4	39,6	43,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	31,5	47,3	43,9	36,5	47,4	39,6	43,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	31,5	47,3	43,9	36,5	47,4	39,7	43,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	31,5	44,9	41,6	34,1	45	37,5	40,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	31,5	44,1	40,7	33,3	44,2	37,2	40,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	31,5	43,6	40,3	32,8	43,7	36,6	39,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	31,5	41,6	38,3	30,8	41,7	36	37,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	31,5	40,5	37,1	29,7	40,6	35,6	36,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	31,5	40,3	37	29,5	40,4	35	36,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	31,5	39,8	36,4	29	39,9	34,7	36,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	31,5	39,4	36,1	28,6	39,5	34,2	35,6
4_B	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	31,5	38,5	35,2	27,7	38,6	33,8	34,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	31,5	38,1	34,7	27,3	38,2	33,7	34,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	31,5	37,1	33,8	26,3	37,2	33,2	33,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	31,5	19,6	16,2	8,8	19,7	14,5	15,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	31,5	19,7	16,4	8,9	19,8	14,4	15,9
4_B	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	31,5	20	16,7	9,2	20,1	14,3	16,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	31,5	20,2	16,9	9,3	20,3	14,3	16,3
4_B	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	31,5	20,5	17,1	9,6	20,6	15	16,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	31,5	20,8	17,4	9,8	20,8	16,5	17,2
4_B	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	31,5	21,8	18,3	10,4	21,7	20,6	19,2
4_B	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	31,5	27,8	24,2	16,2	27,6	32,5	28,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	31,5	19,4	16	8,6	19,5	15,3	15,9
4_B	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	31,5	19,4	16,1	8,6	19,5	15,5	16,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	31,5	19,5	16,2	8,7	19,6	15,3	16,0
6_A	laag 10 <L=3,1	83410,4	455188,31	31,5	13,7	10,3	2,7	13,7	24,4	19,8
6_A	laag 10 <L=3,4	83412,65	455188,07	31,5	0	0	0	0	21,7	16,7
6_A	laag 10 <L=3,4	83415,45	455190,03	31,5	0	0	0	0	21,1	16,1
6_A	laag 10 <L=3,4	83418,26	455191,98	31,5	0	0	0	0	22,3	17,3
6_A	laag 10 <L=3,8	83392,9	455175,82	31,5	16,9	13,5	6	16,9	21,9	18,1
6_A	laag 10 <L=4,1	83386,1	455151,41	31,5	34,8	31,5	24	34,9	32,3	31,8
6_A	laag 10 <L=4,1	83383,73	455154,85	31,5	34,7	31,4	23,9	34,8	32,3	31,7
6_A	laag 10 <L=4,1	83381,36	455158,28	31,5	34,1	30,8	23,3	34,2	32,3	31,4
6_A	laag 10 <L=4,1	83378,99	455161,72	31,5	33,7	30,3	22,9	33,8	32,4	31,2
6_A	laag 10 <L=4,2	83421	455191,2	31,5	24,2	20,9	13,5	24,3	24	22,2
6_A	laag 10 <L=4,2	83423,4	455187,74	31,5	22,7	19,4	12	22,9	20,6	19,9
6_A	laag 10 <L=4,2	83425,8	455184,27	31,5	23,7	20,4	13	23,8	20	20,3
6_A	laag 10 <L=4,2	83428,21	455180,81	31,5	13,3	9,9	2,4	13,3	21,2	16,9
6_A	laag 10 <L=4,2	83407,55	455188,36	31,5	0	0	0	0	34,1	29,1
6_A	laag 10 <L=4,2	83393,6	455178,77	31,5	0	0	0	0	34,3	29,3
6_A	laag 10 <L=4,2	83397,09	455181,17	31,5	0	0	0	0	34,3	29,3
6_A	laag 10 <L=4,2	83400,57	455183,57	31,5	0	0	0	0	34,2	29,2
6_A	laag 10 <L=4,2	83404,06	455185,96	31,5	0	0	0	0	34,2	29,2
6_A	laag 10 <L=4,4	83427,55	455177,66	31,5	20,3	17	9,5	20,4	21,9	19,2
6_A	laag 10 <L=4,4	83423,89	455175,09	31,5	20,6	17,2	9,8	20,7	19,3	18,1

6_A	laag 10 <L=4,4	83420,23	455172,53	31,5	20,8	17,5	10	20,9	18,4	17,8
6_A	laag 10 <L=4,4	83416,56	455169,97	31,5	20,9	17,5	10	21	17,5	17,6
6_A	laag 10 <L=4,4	83412,9	455167,4	31,5	20,5	17,2	9,7	20,6	16,4	17,0
6_A	laag 10 <L=4,4	83409,24	455164,84	31,5	20,1	16,7	9,3	20,2	16,1	16,6
6_A	laag 10 <L=4,4	83405,57	455162,27	31,5	19,9	16,6	9,1	20	16,3	16,5
6_A	laag 10 <L=4,8	83379,85	455164,92	31,5	0	0	0	0	32,1	27,1
6_A	laag 10 <L=4,8	83383,89	455167,61	31,5	0	0	0	0	30,4	25,4
6_A	laag 10 <L=4,8	83387,93	455170,31	31,5	0	0	0	0	23,5	18,5
6_A	laag 10 <L=4,8	83391,97	455173	31,5	0	0	0	0	20	15,0
6_A	laag 10 <L=4,9	83401,7	455159,58	31,5	20,1	16,7	9,3	20,2	16,1	16,6
6_A	laag 10 <L=4,9	83397,62	455156,74	31,5	20,2	16,8	9,3	20,2	16,2	16,7
6_A	laag 10 <L=4,9	83393,54	455153,91	31,5	20,2	16,9	9,4	20,3	17,3	17,1
6_A	laag 10 <L=4,9	83389,47	455151,08	31,5	30,5	27,1	19,7	30,6	24,5	26,6
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,5	0	0	0	0	35	30,0
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,5	17	13,7	6,2	17,1	30,9	26,1
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,5	17,2	13,9	6,4	17,3	30,5	25,7
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,5	17,6	14,3	6,8	17,7	30,5	25,7
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,5	20,8	17,4	9,9	20,9	24,4	21,0
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,5	21,1	17,7	10,2	21,2	20,9	19,1
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,5	21,3	17,9	10,3	21,3	17,7	17,9
_A	laag 10 [16/22]	83335,8	455113,7	31,5	21,1	17,7	10,2	21,2	17	17,6
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,9	31,5	20,8	17,4	9,9	20,9	17	17,4
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,1	31,5	20,2	16,8	9,3	20,3	17,8	17,2
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,5	19,9	16,5	9	20	17,9	17,1
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,5	0	0	0	0	35	30,0
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,5	19,7	16,3	8,8	19,7	18,1	17,0
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,5	20,2	16,8	9,3	20,3	21,2	18,8
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,5	29	25,7	18,2	29,1	29,4	27,3
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,5	0	0	0	0	35,1	30,1
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,5	0	0	0	0	35	30,0
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,5	0	0	0	0	34,9	29,9
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,9	31,5	0	0	0	0	34,8	29,8
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,5	0	0	0	0	33,7	28,7
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,5	0	0	0	0	34,1	29,1
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,8	31,5	16,9	13,5	6	16,9	31,6	26,7
2_C	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	34,5	13,9	10,5	3	14	28,6	23,7
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	34,5	21,1	17,6	9,8	21,1	21,6	19,4
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	34,5	22,5	19	11	22,4	23,6	21,1
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	34,5	25,5	21,9	13,8	25,3	27,7	24,7
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	34,5	34,4	31	23,4	34,5	35	32,8
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	34,5	45,7	42,4	34,9	45,8	38,1	41,5
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	34,5	45,6	42,2	34,8	45,7	37,9	41,4
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	34,5	45,5	42,2	34,8	45,6	37,6	41,2
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	34,5	45,4	42,1	34,7	45,5	37,5	41,1
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	34,5	45,3	42	34,6	45,4	37,3	41,0
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	34,5	38,7	35,4	27,9	38,8	33,7	35,0
2_C	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	34,5	13,7	10,3	2,8	13,8	28,1	23,3
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	34,5	37,3	34	26,5	37,4	33,6	33,9
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	34,5	36,2	32,8	25,3	36,2	33,4	33,0
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	34,5	35,1	31,7	24,3	35,2	33,3	32,4
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	34,5	33,6	30,3	22,8	33,7	33,3	31,5
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	34,5	33,3	30	22,5	33,4	33,3	31,4
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	34,5	33,1	29,7	22,2	33,1	33,2	31,2
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	34,5	32,8	29,4	22	32,9	33,1	31,0
2_C	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	34,5	13,8	10,5	3	13,9	26,6	21,8
2_C	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	34,5	14	10,6	3,1	14,1	22,7	18,3
2_C	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	34,5	14,1	10,8	3,3	14,2	18,5	14,9
2_C	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	34,5	20,4	17	9,3	20,4	17,1	17,1
2_C	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	34,5	20,9	17,4	9,7	20,8	19	18,0
2_C	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	34,5	20,6	17,1	9,4	20,5	19,7	18,1
2_C	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	34,5	21,1	17,6	9,9	21	20,9	19,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	34,5	39,5	36,2	28,7	39,6	34,6	35,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	34,5	37,9	34,5	27	38	33,6	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	34,5	36,7	33,3	25,8	36,8	33,5	33,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	34,5	35	31,6	24	35	33	32,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	34,5	33,8	30,4	22,7	33,8	32,9	31,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	34,5	32,6	29,1	21,3	32,5	32,7	30,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	34,5	9	5,6	-2	9	28,5	23,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	34,5	5,6	2,3	-5,2	5,7	29,4	24,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	34,5	-2,5	-5,8	-13,3	-2,4	29,9	24,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	34,5	0	0	0	0	30,2	25,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	34,5	0	0	0	0	30,4	25,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	34,5	-0,9	-4,3	-11,8	-0,9	30,4	25,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	34,5	38,3	34,9	27,5	38,4	32,7	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	34,5	39	35,6	28,2	39,1	32,5	35,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	34,5	40,1	36,7	29,3	40,2	33,2	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	34,5	24,1	20,5	12,4	23,9	22,4	21,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	34,5	21,6	18	10	21,4	18,5	18,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	34,5	20,4	16,8	9	20,3	17,6	17,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	34,5	19,3	15,8	8,1	19,3	16,1	16,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	34,5	18,7	15,3	7,6	18,7	15,4	15,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	34,5	18,6	15,2	7,5	18,6	15,4	15,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	34,5	36,3	33	25,5	36,4	32,1	32,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	34,5	36,8	33,5	26	36,9	32,3	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	34,5	37,5	34,2	26,7	37,6	32,5	33,8
4_C	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	34,5	25,7	22,4	15	25,8	27,4	24,7
4_C	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	34,5	19,4	16,1	8,5	19,5	24,6	20,8
4_C	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	34,5	16,4	13	5,5	16,4	21,6	17,7

4_C	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	34,5	15,4	12	4,5	15,4	19,3	15,8
4_C	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	34,5	14,8	11,5	4	14,9	17,4	14,3
4_C	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	34,5	14,8	11,4	4	14,9	16,2	13,6
4_C	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	34,5	46,7	43,4	35,9	46,8	39,1	42,5
4_C	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	34,5	46,8	43,4	35,9	46,8	39,1	42,5
4_C	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	34,5	46,8	43,4	36	46,9	39,1	42,6
4_C	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	34,5	46,8	43,4	36	46,9	39,1	42,6
4_C	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	34,5	46,8	43,4	36	46,9	39,2	42,6
4_C	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	34,5	46,8	43,5	36	46,9	39,2	42,6
4_C	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	34,5	44,5	41,2	33,7	44,6	37,1	40,3
4_C	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	34,5	43,6	40,3	32,8	43,7	36,8	39,5
4_C	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	34,5	43,4	40	32,6	43,5	36,3	39,3
4_C	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	34,5	41,2	37,9	30,4	41,3	35,8	37,4
4_C	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	34,5	40,1	36,7	29,3	40,2	35,2	36,4
4_C	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	34,5	39,3	36	28,5	39,4	34,8	35,7
4_C	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	34,5	39,3	35,9	28,5	39,4	34,5	35,6
4_C	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	34,5	38,8	35,4	28	38,9	34	35,1
4_C	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	34,5	38	34,7	27,2	38,1	33,5	34,4
4_C	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	34,5	38	34,6	27,2	38	33,5	34,3
4_C	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	34,5	37	33,6	26,2	37,1	33	33,5
4_C	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	34,5	19,5	16,1	8,6	19,5	14,4	15,7
4_C	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	34,5	19,6	16,2	8,7	19,7	14,1	15,8
4_C	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	34,5	19,9	16,5	9	19,9	14,1	15,9
4_C	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	34,5	20,1	16,7	9,1	20,1	14,7	16,2
4_C	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	34,5	20,4	17	9,4	20,4	15,9	16,7
4_C	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	34,5	20,8	17,3	9,6	20,8	19,3	18,1
4_C	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	34,5	22,4	18,8	10,8	22,2	24,2	21,3
4_C	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	34,5	31,2	27,7	20	31,2	35,8	32,1
4_C	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	34,5	18,6	15,2	7,8	18,7	14,4	15,1
4_C	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	34,5	18,7	15,3	7,8	18,7	14,3	15,0
4_C	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	34,5	19,4	16	8,5	19,5	15	15,8
2_D	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	37,5	14,2	10,8	3,2	14,2	28,5	23,7
2_D	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	37,5	21,2	17,7	9,8	21,1	23,9	20,7
2_D	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	37,5	23,3	19,7	11,6	23,1	27,1	23,6
2_D	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	37,5	28	24,5	16,5	27,9	31,1	27,8
2_D	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	37,5	40,8	37,5	30,1	40,9	35,1	36,9
2_D	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	37,5	45,4	42	34,6	45,5	38	41,2
2_D	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	37,5	45,3	42	34,5	45,4	37,8	41,1
2_D	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	37,5	45,2	41,9	34,4	45,3	37,7	41,0
2_D	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	37,5	45,1	41,8	34,3	45,2	37,5	40,9
2_D	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	37,5	45,1	41,7	34,2	45,1	37,3	40,8
2_D	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	37,5	39,5	36,2	28,8	39,6	34	35,7
2_D	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	37,5	13,6	10,2	2,8	13,7	28	23,2
2_D	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	37,5	37,3	34	26,5	37,4	33,6	33,9
2_D	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	37,5	36,2	32,8	25,3	36,2	33,3	33,0
2_D	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	37,5	35,2	31,8	24,4	35,3	33,3	32,4
2_D	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	37,5	33,8	30,5	23	33,9	33,2	31,6
2_D	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	37,5	33,3	30	22,5	33,4	33,3	31,4
2_D	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	37,5	33,2	29,9	22,4	33,3	33,2	31,3
2_D	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	37,5	32,9	29,6	22,1	33	33,2	31,1
2_D	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	37,5	13,7	10,4	2,9	13,8	27,5	22,7
2_D	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	37,5	13,9	10,6	3,1	14	25,6	20,9
2_D	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	37,5	14,1	10,7	3,2	14,1	22,2	17,8
2_D	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	37,5	20,9	17,5	9,8	20,9	17,3	17,5
2_D	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	37,5	20,5	17,1	9,4	20,5	19,4	18,0
2_D	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	37,5	21,2	17,7	10	21,1	20,6	18,9
2_D	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	37,5	20,3	16,8	9	20,2	22	19,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	37,5	40,3	36,9	29,4	40,4	37,2	37,1
3_D	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	37,5	39	35,7	28,1	39,1	37	36,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	37,5	38,2	34,8	27,3	38,2	37,1	35,7
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	37,5	37,4	34	26,4	37,4	37	35,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	37,5	37,1	33,7	26,1	37,1	37	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	37,5	36,1	32,7	25,1	36,1	36,9	34,5
3_D	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	37,5	8,9	5,5	-2	9	28,3	23,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	37,5	5,6	2,2	-5,3	5,6	29,3	24,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	37,5	-2,5	-5,9	-13,4	-2,5	29,8	24,8
3_D	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	37,5	0	0	0	0	30	25,0
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	37,5	0	0	0	0	30,2	25,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	37,5	-3,8	-7,2	-14,7	-3,8	30,3	25,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	37,5	38,5	35,1	27,7	38,6	32,6	34,6
3_D	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	37,5	39,2	35,9	28,4	39,3	33	35,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	37,5	40	36,6	29,2	40,1	34	36,1
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	37,5	26,5	22,9	14,8	26,3	27,3	24,8
3_D	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	37,5	22,4	18,8	10,8	22,2	20,7	19,5
3_D	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	37,5	20,5	17	9	20,4	17,6	17,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	37,5	19,5	16	8,1	19,4	17,5	16,6
3_D	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	37,5	18,8	15,4	7,6	18,8	16,1	15,7
3_D	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	37,5	18,5	15,1	7,4	18,5	15,4	15,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	37,5	36,4	33,1	25,6	36,5	32,1	32,8
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	37,5	36,9	33,5	26,1	37	32,4	33,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	37,5	37,7	34,3	26,9	37,8	32,7	34,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	37,5	22,7	19,4	11,9	22,8	27,4	23,7
4_D	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	37,5	21,7	18,4	11	21,8	24,8	21,6
4_D	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	37,5	14,2	10,8	3,4	14,3	21,9	17,6
4_D	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	37,5	14,6	11,2	3,8	14,7	19,4	15,7
4_D	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	37,5	14,7	11,4	3,9	14,8	17	14,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	37,5	14,7	11,3	3,9	14,8	15	12,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	37,5	46,3	42,9	35,5	46,4	38,8	42,1

4_D	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	37,5	46,3	43	35,5	46,4	38,8	42,1
4_D	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	37,5	46,3	43	35,5	46,4	38,8	42,1
4_D	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	37,5	46,3	43	35,5	46,4	38,8	42,1
4_D	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	37,5	46,4	43	35,5	46,4	38,8	42,1
4_D	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	37,5	46,4	43	35,6	46,5	38,9	42,2
4_D	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	37,5	44,1	40,8	33,3	44,2	36,4	39,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	37,5	43,3	39,9	32,4	43,3	36,4	39,1
4_D	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	37,5	43	39,7	32,2	43,1	36,1	38,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	37,5	41,2	37,9	30,4	41,3	35,6	37,3
4_D	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	37,5	39,7	36,3	28,9	39,8	35	36,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	37,5	38,9	35,6	28,1	39	34,4	35,3
4_D	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	37,5	38,4	35	27,6	38,5	34,3	34,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	37,5	37,8	34,4	27	37,9	33,9	34,4
4_D	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	37,5	37,8	34,4	27	37,9	33,4	34,2
4_D	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	37,5	37,5	34,2	26,7	37,6	33,3	34,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	37,5	36,7	33,4	25,9	36,8	32,8	33,3
4_D	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	37,5	18,8	15,5	8	18,9	13,7	15,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	37,5	19,5	16,1	8,6	19,5	14,1	15,6
4_D	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	37,5	19,7	16,3	8,8	19,8	14,3	15,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	37,5	19,9	16,5	9	20	16	16,5
4_D	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	37,5	20,3	16,9	9,2	20,3	18,6	17,5
4_D	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	37,5	20,9	17,4	9,6	20,8	21,9	19,4
4_D	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	37,5	23,2	19,6	11,6	23	27,8	24,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	37,5	35,1	31,7	24,1	35,1	35,7	33,4
4_D	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	37,5	17,7	14,3	6,8	17,8	13,5	14,2
4_D	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	37,5	18,5	15,2	7,7	18,6	13,8	14,8
4_D	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	37,5	18,7	15,3	7,9	18,8	14,7	15,2
2_E	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	40,5	14,7	11,3	3,7	14,8	28,4	23,6
2_E	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	40,5	21,9	18,3	10,4	21,7	26,4	22,7
2_E	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	40,5	24,8	21,2	13,1	24,6	28,8	25,2
2_E	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	40,5	31,8	28,3	20,7	31,8	34	31,0
2_E	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	40,5	42,3	39	31,6	42,5	34,9	38,2
2_E	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	40,5	45	41,7	34,2	45,1	37,8	40,8
2_E	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	40,5	45	41,6	34,2	45,1	37,7	40,8
2_E	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	40,5	44,9	41,5	34,1	45	37,6	40,7
2_E	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	40,5	44,8	41,4	34	44,9	37,4	40,6
2_E	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	40,5	44,7	41,4	33,9	44,8	37,2	40,5
2_E	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	40,5	39,9	36,6	29,1	40	34,2	36,0
2_E	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	40,5	13,5	10,1	2,7	13,6	27,8	23,0
2_E	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	40,5	37,6	34,2	26,8	37,7	33,6	34,1
2_E	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	40,5	36,4	33	25,6	36,5	33,4	33,2
2_E	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	40,5	35,5	32,2	24,8	35,6	33,3	32,6
2_E	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	40,5	34,3	31	23,6	34,4	33,3	31,9
2_E	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	40,5	33,8	30,4	23	33,8	33,4	31,6
2_E	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	40,5	33,5	30,2	22,7	33,6	33,4	31,5
2_E	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	40,5	33,4	30,1	22,7	33,5	33,4	31,5
2_E	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	40,5	13,7	10,3	2,8	13,7	27,4	22,6
2_E	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	40,5	13,8	10,5	3	13,9	26,5	21,7
2_E	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	40,5	14	10,6	3,1	14,1	24,8	20,2
2_E	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	40,5	20,4	17	9,3	20,4	18,1	17,4
2_E	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	40,5	20,2	16,8	9,1	20,2	20,1	18,2
2_E	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	40,5	20	16,6	8,8	20	21,8	19,0
2_E	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	40,5	20,6	17	9,2	20,5	23,9	20,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	40,5	42	38,6	31,2	42,1	37,7	38,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	40,5	41,4	38,1	30,6	41,5	37,6	38,0
3_E	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	40,5	41	37,7	30,2	41,1	37,7	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	40,5	40,7	37,3	29,9	40,8	37,6	37,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	40,5	40,4	37,1	29,6	40,5	37,6	37,3
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	40,5	40,1	36,7	29,3	40,2	37,5	37,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	40,5	8,9	5,5	-2,1	8,9	28,2	23,3
3_E	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	40,5	5,5	2,1	-5,4	5,5	29,1	24,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	40,5	-2,6	-6	-13,4	-2,5	29,6	24,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	40,5	0	0	0	0	29,9	24,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	40,5	0	0	0	0	30	25,0
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	40,5	0	0	0	0	30,1	25,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	40,5	38,2	34,8	27,4	38,3	32,7	34,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	40,5	38,9	35,5	28,1	39	33,5	35,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	40,5	39,8	36,5	29	39,9	34,5	36,0
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	40,5	29,5	26	18,2	29,4	32,3	29,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	40,5	23,9	20,3	12,2	23,7	23,5	21,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	40,5	21,3	17,7	9,7	21,1	19,4	18,3
3_E	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	40,5	19,8	16,3	8,3	19,7	17	16,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	40,5	19	15,5	7,6	18,9	17,4	16,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	40,5	18,5	15	7,3	18,4	16	15,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	40,5	36,5	33,1	25,7	36,6	32,2	32,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	40,5	36,8	33,4	26	36,9	32,3	33,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	40,5	37,7	34,3	26,9	37,8	32,4	33,9
4_E	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	40,5	0	0	0	0	27,3	22,3
4_E	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	40,5	0	0	0	0	24,9	19,9
4_E	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	40,5	0	0	0	0	22,3	17,3
4_E	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	40,5	0	0	0	0	20	15,0
4_E	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	40,5	0	0	0	0	17,9	13,0
4_E	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	40,5	0	0	0	0	16,5	11,6
4_E	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	40,5	45,9	42,5	35,1	46	38,5	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	40,5	45,9	42,5	35,1	46	38,5	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	40,5	45,9	42,6	35,1	46	38,5	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	40,5	45,9	42,6	35,1	46	38,5	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	40,5	45,9	42,6	35,1	46	38,5	41,7

4_E	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	40,5	46	42,6	35,1	46	38,5	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	40,5	43	39,7	32,2	43,1	36,1	38,9
4_E	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	40,5	42,9	39,5	32,1	43	35,9	38,8
4_E	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	40,5	42,7	39,3	31,9	42,8	35,8	38,6
4_E	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	40,5	41,7	38,3	30,9	41,8	35,5	37,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	40,5	39,3	36	28,5	39,4	34,8	35,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	40,5	38,6	35,2	27,8	38,7	34,2	35,0
4_E	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	40,5	38,1	34,7	27,2	38,1	34	34,5
4_E	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	40,5	37,5	34,1	26,7	37,6	33,7	34,1
4_E	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	40,5	36,8	33,5	26	36,9	33,2	33,4
4_E	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	40,5	37,3	34	26,5	37,4	33,1	33,8
4_E	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	40,5	36,5	33,2	25,7	36,6	32,6	33,1
4_E	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	40,5	18,7	15,3	7,8	18,8	13,5	14,9
4_E	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	40,5	18,9	15,5	8	18,9	13,9	15,1
4_E	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	40,5	19,6	16,2	8,6	19,6	14,3	15,7
4_E	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	40,5	19,8	16,4	8,8	19,8	18	17,0
4_E	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	40,5	20,2	16,8	9,1	20,2	20,5	18,4
4_E	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	40,5	21,1	17,6	9,8	21	23,7	20,6
4_E	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	40,5	24,2	20,6	12,6	24	32,2	27,8
4_E	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	40,5	39,4	36,1	28,7	39,5	35,5	36,0
4_E	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	40,5	16,6	13,2	5,7	16,7	13,6	13,4
4_E	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	40,5	17,7	14,3	6,9	17,8	13,6	14,2
4_E	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	40,5	17,9	14,6	7,1	18	14,2	14,5
2_F	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	43,5	0	0	0	0	28,4	23,4
2_F	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	43,5	22,8	19,2	11,2	22,6	27,6	23,8
2_F	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	43,5	26,7	23,1	15,1	26,5	31,2	27,5
2_F	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	43,5	35,5	32,2	24,7	35,6	34,5	33,1
2_F	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	43,5	42,1	38,8	31,3	42,2	34,6	37,9
2_F	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	43,5	44,7	41,3	33,9	44,8	37,6	40,6
2_F	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	43,5	44,6	41,3	33,8	44,7	37,5	40,5
2_F	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	43,5	44,4	41,1	33,6	44,5	37,3	40,3
2_F	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	43,5	44,3	41	33,5	44,4	37,1	40,1
2_F	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	43,5	44,2	40,9	33,4	44,3	36,9	40,0
2_F	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	43,5	39,4	36	28,5	39,4	34,4	35,6
2_F	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	43,5	0	0	0	0	27,7	22,7
2_F	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	43,5	37,9	34,6	27,1	38	33,8	34,4
2_F	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	43,5	36,4	33,1	25,6	36,5	33,6	33,3
2_F	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	43,5	35,6	32,3	24,8	35,7	33,5	32,7
2_F	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	43,5	34,5	31,1	23,7	34,6	33,5	32,1
2_F	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	43,5	34	30,7	23,2	34,1	33,8	32,0
2_F	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	43,5	33,7	30,4	22,9	33,8	34	31,9
2_F	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	43,5	33,2	29,9	22,4	33,3	33,9	31,6
2_F	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	43,5	0	0	0	0	27,3	22,3
2_F	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	43,5	0	0	0	0	26,4	21,4
2_F	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	43,5	0	0	0	0	25,7	20,7
2_F	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	43,5	18,4	15	7,3	18,4	19,7	17,1
2_F	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	43,5	19,7	16,3	8,6	19,7	21,1	18,5
2_F	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	43,5	20,2	16,7	8,9	20,1	23,7	20,3
2_F	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	43,5	21	17,5	9,6	20,9	25,8	22,0
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	43,5	43,7	40,4	33	43,9	37,4	39,8
3_F	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	43,5	43,7	40,4	33	43,8	37,4	39,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	43,5	43,6	40,3	32,9	43,7	37,5	39,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	43,5	43,6	40,3	32,9	43,7	37,4	39,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	43,5	43,5	40,2	32,8	43,6	37,4	39,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	43,5	43,5	40,2	32,9	43,7	37,4	39,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	43,5	8,8	5,4	-2,2	8,8	28,1	23,2
3_F	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	43,5	5,4	2	-5,5	5,5	29	24,0
3_F	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	43,5	-2,7	-6	-13,5	-2,6	29,5	24,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	43,5	0	0	0	0	29,7	24,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	43,5	0	0	0	0	29,9	24,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	43,5	0	0	0	0	29,9	24,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	43,5	38	34,6	27,2	38,1	32,9	34,2
3_F	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	43,5	38,6	35,3	27,8	38,7	33,6	34,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	43,5	40	36,6	29,2	40,1	34,5	36,2
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	43,5	33,2	29,8	22,2	33,2	33,5	31,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	43,5	25,7	22,1	14	25,5	28	24,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	43,5	22,2	18,6	10,6	22	21,5	19,8
3_F	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	43,5	20,4	16,8	8,8	20,2	18,3	17,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	43,5	19,1	15,6	7,7	19	16,5	15,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	43,5	18,6	15,1	7,3	18,5	17,2	15,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	43,5	36,2	32,9	25,4	36,3	32	32,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	43,5	36,8	33,5	26	36,9	31,9	33,1
3_F	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	43,5	37,2	33,8	26,4	37,3	32,3	33,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	43,5	0	0	0	0	27,3	22,3
4_F	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	43,5	0	0	0	0	25,5	20,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	43,5	0	0	0	0	23,5	18,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	43,5	0	0	0	0	21,7	16,7
4_F	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	43,5	0	0	0	0	19,9	14,9
4_F	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	43,5	0	0	0	0	18,3	13,4
4_F	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	43,5	45,5	42,1	34,7	45,6	38,2	41,3
4_F	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	43,5	45,5	42,1	34,7	45,6	38,1	41,3
4_F	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	43,5	45,5	42,2	34,7	45,6	38,1	41,3
4_F	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	43,5	45,5	42,2	34,7	45,6	38,1	41,3
4_F	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	43,5	45,5	42,2	34,7	45,6	38,1	41,3
4_F	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	43,5	45,6	42,2	34,8	45,7	38,1	41,4
4_F	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	43,5	42,6	39,3	31,8	42,7	35,8	38,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	43,5	42,5	39,2	31,7	42,6	35,6	38,4
4_F	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	43,5	42,3	39	31,5	42,4	35,5	38,2

4_F	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	43,5	42	38,7	31,3	42,1	35,2	37,9
4_F	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	43,5	39	35,7	28,2	39,1	34,9	35,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	43,5	38,2	34,9	27,4	38,3	33,8	34,6
4_F	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	43,5	37,7	34,4	26,9	37,8	33,6	34,2
4_F	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	43,5	37,2	33,8	26,3	37,2	33,3	33,7
4_F	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	43,5	36,6	33,2	25,8	36,7	33	33,2
4_F	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	43,5	36,2	32,8	25,4	36,3	33	33,0
4_F	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	43,5	36,1	32,8	25,3	36,2	32,5	32,7
4_F	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	43,5	18	14,6	7,1	18,1	14,4	14,6
4_F	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	43,5	18,7	15,3	7,8	18,8	14,1	15,1
4_F	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	43,5	19,1	15,7	8,1	19,1	14,9	15,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	43,5	19,4	16	8,3	19,4	19,3	17,4
4_F	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	43,5	20,3	16,8	9	20,2	21,6	19,0
4_F	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	43,5	21,5	17,9	10	21,3	25,9	22,2
4_F	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	43,5	25,3	21,7	13,7	25,1	34,1	29,6
4_F	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	43,5	41,5	38,2	30,8	41,6	35,3	37,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	43,5	16,5	13,1	5,6	16,5	15	13,8
4_F	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	43,5	16,7	13,4	5,8	16,8	14,2	13,7
4_F	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	43,5	17,8	14,4	6,9	17,9	15,2	14,8
2_A	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	46,5	0	0	0	0	28,5	23,5
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	46,5	23,9	20,3	12,3	23,7	28,7	24,9
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	46,5	29	25,5	17,7	29	33,3	29,7
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	46,5	39,2	35,9	28,5	39,3	34,3	35,5
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	46,5	41,9	38,5	31,1	42	34,4	37,7
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	46,5	44,2	40,9	33,4	44,3	37,3	40,1
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	46,5	44,2	40,8	33,4	44,3	37,2	40,1
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	46,5	44,1	40,8	33,3	44,2	37	40,0
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	46,5	43,9	40,5	33,1	44	36,9	39,8
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	46,5	43,8	40,4	33	43,9	36,7	39,7
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	46,5	38,7	35,4	27,9	38,8	34,8	35,3
2_A	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	46,5	0	0	0	0	27,7	22,7
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	46,5	37,6	34,2	26,8	37,7	34,2	34,3
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	46,5	36,4	33,1	25,6	36,5	33,9	33,4
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	46,5	35,6	32,2	24,8	35,7	34	32,9
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	46,5	34,5	31,1	23,7	34,6	34	32,3
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	46,5	34,1	30,7	23,3	34,2	34,3	32,3
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	46,5	33,4	30,1	22,6	33,5	34,5	32,0
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	46,5	33,2	29,9	22,4	33,3	34,6	32,0
2_A	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	46,5	0	0	0	0	27,3	22,3
2_A	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	46,5	0	0	0	0	26,6	21,6
2_A	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	46,5	0	0	0	0	26	21,0
2_A	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	46,5	18,4	15	7,2	18,4	21,3	18,1
2_A	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	46,5	19,1	15,6	7,8	19	23,1	19,5
2_A	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	46,5	20,5	17	9,1	20,4	25,2	21,4
2_A	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	46,5	21,5	18	10	21,4	26,6	22,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	46,5	44,1	40,8	33,4	44,2	37,2	40,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	46,5	44,1	40,8	33,4	44,2	37,2	40,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	46,5	44,2	40,9	33,5	44,3	37,2	40,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	46,5	44,2	40,9	33,5	44,3	37,1	40,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	46,5	44,1	40,8	33,4	44,3	37,1	40,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	46,5	44,1	40,7	33,3	44,2	37	40,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	46,5	0	0	0	0	28,1	23,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	46,5	0	0	0	0	28,9	0,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	46,5	0	0	0	0	29,4	0,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	46,5	0	0	0	0	29,6	0,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	46,5	0	0	0	0	29,8	0,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	46,5	0	0	0	0	29,7	24,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	46,5	37,9	34,5	27,1	37,9	32,9	34,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	46,5	38,5	35,2	27,7	38,6	33,8	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	46,5	40	36,7	29,2	40,1	34,4	36,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	46,5	37,5	34,2	26,8	37,6	33,5	34,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	46,5	27,8	24,2	16,4	27,7	31,4	27,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	46,5	23,4	19,8	11,7	23,2	24,4	21,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	46,5	21	17,4	9,4	20,8	20	18,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	46,5	19,5	16	8	19,4	17,5	16,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	46,5	18,1	14,6	6,7	18	16	15,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	46,5	36	32,7	25,2	36,1	31,6	32,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	46,5	36,4	33,1	25,6	36,5	31,8	32,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	46,5	37,1	33,7	26,3	37,2	32,4	33,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	46,5	0	0	0	0	27,3	22,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	46,5	0	0	0	0	25,8	20,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	46,5	0	0	0	0	24,4	19,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	46,5	0	0	0	0	22,9	17,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	46,5	0	0	0	0	21,2	16,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	46,5	0	0	0	0	20	15,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	46,5	45,1	41,7	34,3	45,2	37,9	40,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	46,5	45,1	41,8	34,3	45,2	37,9	40,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	46,5	45,1	41,8	34,3	45,2	37,8	40,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	46,5	45,2	41,8	34,4	45,3	37,8	41,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	46,5	45,2	41,8	34,4	45,3	37,8	41,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	46,5	45,2	41,8	34,4	45,3	37,8	41,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	46,5	42,3	38,9	31,5	42,4	35,2	38,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	46,5	42,2	38,8	31,4	42,3	35,4	38,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	46,5	42	38,7	31,2	42,1	35	37,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	46,5	41,8	38,5	31	41,9	35	37,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	46,5	39	35,6	28,1	39	34,7	35,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	46,5	37,9	34,5	27,1	38	34	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	46,5	37,4	34	26,6	37,5	33,1	33,8

Anna van Hannoverstraat

4_A	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	46,5	36,8	33,5	26	36,9	33	33,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	46,5	36,3	32,9	25,5	36,4	32,7	32,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	46,5	35,9	32,6	25,1	36	32,7	32,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	46,5	35,2	31,9	24,4	35,3	32,3	32,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	46,5	17,2	13,8	6,2	17,2	14,3	14,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	46,5	18,1	14,7	7,1	18,1	15,2	14,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	46,5	18,6	15,1	7,5	18,6	16,2	15,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	46,5	19,4	15,9	8,2	19,3	20	17,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	46,5	20,1	16,6	8,8	20	22,8	19,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	46,5	21,9	18,3	10,4	21,8	29	24,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	46,5	26,5	22,9	15	26,3	34,5	30,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	46,5	41,5	38,2	30,7	41,6	35	37,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	46,5	16,3	13	5,5	16,4	16	14,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	46,5	16,6	13,2	5,7	16,7	14,5	13,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	46,5	16,9	13,6	6	17	15,5	14,3
2_B	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	49,5	0	0	0	0	28,7	23,7
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	49,5	25,3	21,7	13,7	25,1	31	27,0
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	49,5	31,9	28,5	20,9	31,9	33,8	31,0
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	49,5	40,9	37,6	30,3	41,1	33,9	36,9
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	49,5	41,5	38,1	30,7	41,6	34,1	37,3
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	49,5	43,9	40,6	33,1	44	37	39,8
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	49,5	43,7	40,4	32,9	43,8	36,9	39,6
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	49,5	43,6	40,3	32,8	43,7	36,8	39,5
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	49,5	43,4	40,1	32,6	43,5	36,6	39,3
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	49,5	43,3	40	32,5	43,4	36,5	39,2
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	49,5	38	34,6	27,2	38,1	35,1	34,9
2_B	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	49,5	0	0	0	0	27,7	22,7
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	49,5	37,4	34,1	26,6	37,5	34,6	34,3
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	49,5	36	32,6	25,2	36,1	34,4	33,3
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	49,5	35,5	32,1	24,6	35,5	34,5	33,0
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	49,5	34,5	31,1	23,7	34,6	34,6	32,6
2_B	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	49,5	33,6	30,2	22,8	33,7	34,9	32,4
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	49,5	33,4	30,1	22,6	33,5	35	32,3
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	49,5	33,1	29,7	22,2	33,1	34,9	32,1
2_B	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	49,5	0	0	0	0	27,3	22,3
2_B	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	49,5	0	0	0	0	26,8	21,8
2_B	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	49,5	0	0	0	0	26	21,0
2_B	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	49,5	18,5	15	7,3	18,5	23,3	19,5
2_B	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	49,5	19,3	15,8	7,9	19,2	24,7	20,8
2_B	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	49,5	20,4	16,8	8,9	20,2	26	22,0
2_B	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	49,5	22,3	18,7	10,7	22,1	27,2	23,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	49,5	43,9	40,5	33,1	44	36,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	49,5	43,9	40,5	33,1	44	36,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	49,5	44	40,6	33,2	44	36,9	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	49,5	43,9	40,6	33,1	44	36,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	49,5	43,9	40,5	33,1	44	36,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	49,5	43,9	40,5	33,1	44	36,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	49,5	0	0	0	0	27,8	22,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	49,5	0	0	0	0	28,6	23,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	49,5	0	0	0	0	29	24,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	49,5	0	0	0	0	29,4	24,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	49,5	0	0	0	0	29,4	24,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	49,5	0	0	0	0	29,5	24,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	49,5	37,7	34,3	26,9	37,8	33	34,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	49,5	38,4	35,1	27,6	38,5	33,8	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	49,5	40,2	36,8	29,4	40,3	34,1	36,2
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	49,5	39,9	36,6	29,3	40,1	33,4	35,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	49,5	30,2	26,8	19,1	30,2	32,5	29,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	49,5	24,8	21,2	13,1	24,6	28,1	24,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	49,5	21,8	18,2	10,1	21,6	22,1	19,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	49,5	19,7	16,1	8	19,5	18,8	17,2
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	49,5	18,4	14,9	6,9	18,3	17	15,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	49,5	35,9	32,6	25,1	36	31,4	32,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	49,5	36,2	32,8	25,4	36,3	31,7	36,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	49,5	37	33,6	26,2	37	32,4	37,0
7_A	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	49,5	0	0	0	0	19,6	0,0
7_A	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	49,5	0	0	0	0	14,8	0,0
7_A	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	49,5	0	0	0	0	13,8	9,0
7_A	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	49,5	0	0	0	0	13,1	8,3
7_A	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	49,5	0	0	0	0	12,9	8,1
7_A	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	49,5	0	0	0	0	14,6	9,7
7_A	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	49,5	44,7	41,4	33,9	44,8	37,6	40,6
7_A	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	49,5	44,8	41,4	34	44,9	37,6	40,6
7_A	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	49,5	44,8	41,4	34	44,9	37,6	40,6
7_A	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	49,5	44,8	41,5	34	44,9	37,6	40,6
7_A	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	49,5	44,8	41,5	34	44,9	37,5	40,6
7_A	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	49,5	44,8	41,5	34	44,9	37,5	40,6
7_A	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	49,5	16,6	13,2	5,7	16,7	15,8	14,3
7_A	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	49,5	16,9	13,5	6	17	14,8	14,0
7_A	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	49,5	17,3	13,9	6,3	17,3	15,3	14,4
7_A	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	49,5	18,3	14,9	7,2	18,3	16,2	15,4
7_A	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	49,5	18,8	15,3	7,6	18,8	19,4	17,1
7_A	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	49,5	19,7	16,2	8,3	19,6	23,2	19,8
7_A	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	49,5	21,8	18,2	10,3	21,7	30,4	25,9
7_A	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	49,5	26,6	23,1	15,2	26,5	34,3	30,0
7_A	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	49,5	41,7	38,3	30,9	41,8	34,7	37,6
7_A	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	49,5	41,5	38,1	30,7	41,6	34,7	37,4
7_A	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	49,5	38,2	34,8	27,4	38,3	34,4	34,8

7_A	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	49,5	37,1	33,7	26,3	37,2	33,6	33,8
7_A	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	49,5	36,6	33,2	25,8	36,7	32,8	33,2
7_A	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	49,5	36,3	32,9	25,5	36,4	32,6	32,9
7_A	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	49,5	35,7	32,4	24,9	35,8	32,4	32,4
7_A	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	49,5	41,9	38,6	31,1	42	35	37,8
7_A	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	49,5	41,9	38,5	31	41,9	35,2	37,7
7_A	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	49,5	41,7	38,3	30,9	41,8	34,8	37,6
2_C	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	52,5	0	0	0	0	28,9	23,9
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	52,5	26,7	23,2	15,3	26,6	32,5	28,5
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	52,5	34,9	31,6	24,1	35	33,5	32,3
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	52,5	40,9	37,6	30,1	41	33,7	36,7
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	52,5	41,2	37,8	30,4	41,3	33,9	37,0
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	52,5	43,5	40,2	32,7	43,6	36,8	39,4
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	52,5	43,4	40,1	32,6	43,5	36,6	39,3
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	52,5	43,2	39,8	32,4	43,3	36,5	39,1
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	52,5	43,1	39,8	32,3	43,2	36,3	39,0
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	52,5	42,9	39,5	32,1	43	36,2	38,8
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	52,5	37,2	33,9	26,4	37,3	35,2	34,4
2_C	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	52,5	0	0	0	0	27,7	22,7
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	52,5	36,8	33,4	26	36,9	34,9	34,0
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	52,5	35,9	32,6	25,1	36	34,7	33,4
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	52,5	34,9	31,6	24,1	35	34,8	32,9
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	52,5	34	30,6	23,1	34	34,9	32,5
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	52,5	33,5	30,2	22,7	33,6	35,1	32,4
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	52,5	33,2	29,9	22,4	33,3	35,1	32,3
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	52,5	32,9	29,6	22,1	33	35	32,1
2_C	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	52,5	0	0	0	0	27,3	22,3
2_C	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	52,5	0	0	0	0	26,9	21,9
2_C	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	52,5	0	0	0	0	26,3	21,3
2_C	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	52,5	18,6	15,1	7,3	18,5	24,9	20,8
2_C	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	52,5	19,7	16,1	8,2	19,5	25,7	21,6
2_C	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	52,5	20,9	17,4	9,4	20,8	26,6	22,6
2_C	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	52,5	23	19,4	11,3	22,8	28,8	24,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	52,5	43,6	40,2	32,8	43,7	36,5	39,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	52,5	43,7	40,3	32,8	43,7	36,6	39,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	52,5	43,6	40,3	32,8	43,7	36,6	39,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	52,5	43,7	40,4	32,9	43,8	36,6	39,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	52,5	43,6	40,3	32,8	43,7	36,6	39,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	52,5	43,5	40,2	32,7	43,6	36,6	39,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	52,5	0	0	0	0	27,5	22,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	52,5	0	0	0	0	28,3	23,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	52,5	0	0	0	0	28,7	23,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	52,5	0	0	0	0	29,1	24,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	52,5	0	0	0	0	29	24,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	52,5	0	0	0	0	29,2	24,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	52,5	37,4	34,1	26,6	37,5	33,1	33,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	52,5	38,5	35,2	27,7	38,6	33,7	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	52,5	40,1	36,8	29,4	40,2	33,7	36,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	52,5	40	36,7	29,3	40,1	33,2	35,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	52,5	33,2	29,8	22,2	33,2	32,7	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	52,5	26,3	22,8	14,9	26,2	30,7	27,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	52,5	22,6	19	10,9	22,4	25,3	22,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	52,5	20,3	16,7	8,6	20,1	20,6	18,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	52,5	18,8	15,2	7,2	18,6	18,3	16,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	52,5	35,5	32,1	24,6	35,5	31,3	31,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	52,5	36	32,6	25,2	36,1	31,7	32,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	52,5	36,7	33,4	25,9	36,8	32,4	33,1
7_B	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	52,5	0	0	0	0	25	20,0
7_B	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	52,5	0	0	0	0	21,3	16,3
7_B	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	52,5	0	0	0	0	19,8	14,8
7_B	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	52,5	0	0	0	0	18,8	13,9
7_B	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	52,5	0	0	0	0	18,1	13,2
7_B	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	52,5	0	0	0	0	18,8	13,9
7_B	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	52,5	44,4	41	33,6	44,5	37,3	40,3
7_B	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	52,5	44,4	41,1	33,6	44,5	37,3	40,3
7_B	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	52,5	44,5	41,1	33,6	44,5	37,3	40,3
7_B	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	52,5	44,5	41,1	33,7	44,6	37,3	40,3
7_B	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	52,5	44,5	41,1	33,7	44,6	37,3	40,3
7_B	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	52,5	44,5	41,2	33,7	44,6	37,3	40,3
7_B	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	52,5	16,5	13,1	5,5	16,5	16,5	14,5
7_B	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	52,5	16,8	13,3	5,7	16,8	15,5	16,8
7_B	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	52,5	17,2	13,8	6,1	17,2	16	17,2
7_B	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	52,5	17,8	14,3	6,6	17,7	17,3	15,5
7_B	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	52,5	18,4	14,8	7	18,3	20,4	17,5
7_B	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	52,5	19,9	16,4	8,4	19,8	24,9	21,1
7_B	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	52,5	22,2	18,6	10,5	22	32,1	27,5
7_B	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	52,5	27,7	24,2	16,4	27,6	34,1	30,0
7_B	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	52,5	41,4	38,1	30,6	41,5	34,4	37,3
7_B	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	52,5	41,2	37,8	30,4	41,3	34,3	37,1
7_B	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	52,5	38,8	35,5	28,1	38,9	34,2	35,2
7_B	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	52,5	36,6	33,2	25,8	36,7	33,5	33,4
7_B	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	52,5	36	32,7	25,2	36,1	32,7	32,7
7_B	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	52,5	35,8	32,4	25	35,9	32,2	32,4
7_B	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	52,5	35,2	31,9	24,4	35,3	32,2	32,0
7_B	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	52,5	41,6	38,3	30,8	41,7	34,9	37,5
7_B	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	52,5	41,6	38,2	30,8	41,7	35	37,5
7_B	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	52,5	41,4	38	30,6	41,5	34,6	37,3
2_D	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	55,5	0	0	0	0	28,9	23,9

2_D	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	55,5	28,5	25	17,3	28,4	32,8	29,1
2_D	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	55,5	37,5	34,2	26,8	37,7	33,3	34,0
2_D	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	55,5	40,7	37,4	29,9	40,8	33,4	36,5
2_D	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	55,5	40,9	37,6	30,1	41	33,7	36,7
2_D	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	55,5	43,1	39,7	32,3	43,2	36,5	39,0
2_D	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	55,5	43,1	39,8	32,3	43,2	36,4	39,0
2_D	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	55,5	42,9	39,5	32,1	43	36,2	38,8
2_D	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	55,5	42,6	39,3	31,8	42,7	36	38,5
2_D	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	55,5	42,4	39,1	31,6	42,5	35,9	38,4
2_D	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	55,5	36,4	33,1	25,6	36,5	35,1	33,9
2_D	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	55,5	0	0	0	0	27,6	22,6
2_D	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	55,5	36,1	32,7	25,3	36,2	34,9	33,6
2_D	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	55,5	35,1	31,8	24,3	35,2	34,7	33,0
2_D	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	55,5	34,1	30,7	23,3	34,2	34,8	32,5
2_D	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	55,5	33,3	29,9	22,5	33,4	34,9	32,2
2_D	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	55,5	33,3	30	22,5	33,4	35	32,3
2_D	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	55,5	33,1	29,7	22,3	33,2	35	32,2
2_D	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	55,5	32,8	29,5	22	32,9	34,8	32,0
2_D	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	55,5	0	0	0	0	27,2	22,2
2_D	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	55,5	0	0	0	0	27	22,0
2_D	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	55,5	0	0	0	0	26,6	21,6
2_D	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	55,5	18,9	15,4	7,5	18,8	25,5	21,3
2_D	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	55,5	20	16,4	8,5	19,9	26,2	22,1
2_D	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	55,5	21,6	18	10	21,4	26,9	23,0
2_D	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	55,5	24,1	20,5	12,5	23,9	30,5	26,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	55,5	43,3	40	32,5	43,4	36,4	39,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	55,5	43,3	40	32,5	43,4	36,3	39,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	55,5	43,4	40	32,6	43,5	36,4	39,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	55,5	43,4	40	32,6	43,5	36,4	39,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	55,5	43,3	39,9	32,5	43,4	36,4	39,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	55,5	43,3	39,9	32,5	43,4	36,3	39,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	55,5	0	0	0	0	27,6	22,6
3_D	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	55,5	0	0	0	0	28,1	23,1
3_D	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	55,5	0	0	0	0	28,4	23,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	55,5	0	0	0	0	28,7	23,7
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	55,5	0	0	0	0	28,8	23,8
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	55,5	0	0	0	0	28,7	23,7
3_D	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	55,5	37	33,7	26,2	37,1	33	33,5
3_D	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	55,5	38,7	35,4	27,9	38,8	33,4	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	55,5	39,8	36,5	29	39,9	33,5	35,8
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	55,5	39,8	36,5	29	39,9	33,1	35,7
3_D	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	55,5	36,6	33,3	25,9	36,7	32,6	33,1
3_D	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	55,5	28,2	24,6	16,9	28,1	31,8	28,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	55,5	23,8	20,1	12,1	23,6	28,2	24,5
3_D	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	55,5	21	17,4	9,3	20,8	22,8	19,9
3_D	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	55,5	19,3	15,7	7,6	19,1	20,5	17,9
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	55,5	35,2	31,8	24,4	35,3	31,2	31,7
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	55,5	35,8	32,5	25	35,9	31,6	32,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	55,5	36,4	33,1	25,6	36,5	32,4	32,9
7_C	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	55,5	0	0	0	0	26,5	21,5
7_C	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	55,5	0	0	0	0	25,7	20,7
7_C	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	55,5	0	0	0	0	24,9	19,9
7_C	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	55,5	0	0	0	0	23,9	18,9
7_C	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	55,5	0	0	0	0	22,7	17,7
7_C	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	55,5	0	0	0	0	22,1	17,1
7_C	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	55,5	44,1	40,7	33,3	44,2	37,1	40,0
7_C	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	55,5	44,1	40,8	33,3	44,2	37,1	40,0
7_C	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	55,5	44,1	40,8	33,3	44,2	37,1	40,0
7_C	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	55,5	44,2	40,8	33,3	44,2	37	40,0
7_C	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	55,5	44,2	40,8	33,4	44,3	37	40,0
7_C	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	55,5	44,2	40,8	33,4	44,3	37	40,0
7_C	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	55,5	16,2	12,8	5,2	16,3	17	14,7
7_C	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	55,5	16,7	13,2	5,6	16,7	16,7	14,7
7_C	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	55,5	17	13,5	5,8	17	16,8	14,9
7_C	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	55,5	17,7	14,3	6,5	17,7	18,3	16,0
7_C	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	55,5	18,4	14,9	7	18,3	21,5	18,2
7_C	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	55,5	19,9	16,3	8,4	19,8	27,4	23,1
7_C	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	55,5	22,7	19,1	11,1	22,5	33	28,4
7_C	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	55,5	28,9	25,4	17,7	28,8	33,9	30,1
7_C	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	55,5	41,1	37,8	30,3	41,2	34,2	37,0
7_C	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	55,5	40,9	37,6	30,1	41	34,1	36,8
7_C	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	55,5	39,5	36,2	28,7	39,6	33,9	35,6
7_C	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	55,5	36,2	32,8	25,4	36,3	33,4	33,1
7_C	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	55,5	35,5	32,2	24,7	35,6	32,6	32,4
7_C	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	55,5	35,3	32	24,5	35,4	32,1	32,1
7_C	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	55,5	35	31,6	24,2	35,1	31,8	31,8
7_C	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	55,5	41,3	38	30,5	41,4	34,7	37,2
7_C	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	55,5	41,4	38	30,6	41,5	34,5	37,3
7_C	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	55,5	41,1	37,8	30,3	41,2	34,4	37,0
2_E	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	58,5	0	0	0	0	29,1	24,1
2_E	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	58,5	30,5	27,1	19,5	30,5	32,7	29,7
2_E	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	58,5	39,4	36,1	28,8	39,6	33,1	35,5
2_E	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	58,5	40,5	37,1	29,7	40,6	33,3	36,3
2_E	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	58,5	40,7	37,3	29,8	40,7	33,5	36,5
2_E	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	58,5	42,8	39,5	32	42,9	36,2	38,7
2_E	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	58,5	42,8	39,4	32	42,9	36	38,7
2_E	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	58,5	42,6	39,2	31,8	42,7	35,9	38,5
2_E	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	58,5	42,4	39	31,5	42,4	35,8	38,3

2_E	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	58,5	42,1	38,8	31,3	42,2	35,6	38,1
2_E	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	58,5	35,5	32,2	24,7	35,6	35	33,3
2_E	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	58,5	0	0	0	0	27,5	22,5
2_E	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	58,5	35,2	31,9	24,4	35,3	34,8	33,1
2_E	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	58,5	35,2	31,9	24,4	35,3	34,6	33,0
2_E	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	58,5	33,7	30,3	22,9	33,8	34,7	32,3
2_E	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	58,5	32,6	29,3	21,8	32,7	34,6	31,8
2_E	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	58,5	32,1	28,7	21,2	32,1	34,8	31,7
2_E	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	58,5	32,5	29,1	21,7	32,6	34,8	31,8
2_E	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	58,5	32,2	28,8	21,4	32,3	34,5	31,5
2_E	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	58,5	0	0	0	0	27,1	22,1
2_E	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	58,5	0	0	0	0	26,9	21,9
2_E	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	58,5	0	0	0	0	26,8	21,8
2_E	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	58,5	19,2	15,6	7,7	19	25,9	21,7
2_E	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	58,5	20,5	16,9	9	20,4	26	22,1
2_E	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	58,5	22,4	18,8	10,8	22,2	28,5	24,4
2_E	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	58,5	25,4	21,8	13,9	25,2	31,6	27,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	58,5	43	39,7	32,2	43,1	36,2	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	58,5	43,1	39,7	32,3	43,2	36,2	39,0
3_E	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	58,5	43,1	39,7	32,2	43,1	36,2	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	58,5	43,1	39,8	32,3	43,2	36,2	39,0
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	58,5	43	39,7	32,2	43,1	36,2	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	58,5	43	39,7	32,2	43,1	36,1	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	58,5	0	0	0	0	27,5	22,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	58,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	58,5	0	0	0	0	28,2	23,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	58,5	0	0	0	0	28,4	23,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	58,5	0	0	0	0	28,5	23,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	58,5	0	0	0	0	28,4	23,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	58,5	36,9	33,5	26,1	37	32,9	33,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	58,5	39,1	35,7	28,3	39,2	33	35,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	58,5	39,5	36,2	28,7	39,6	33,3	35,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	58,5	39,5	36,2	28,7	39,6	32,9	35,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	58,5	38,7	35,4	28,1	38,9	32,4	34,8
3_E	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	58,5	30,2	26,7	19,1	30,2	32	29,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	58,5	25,1	21,5	13,5	24,9	30,2	26,3
3_E	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	58,5	22	18,3	10,2	21,7	26,2	22,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	58,5	19,8	16,2	8,2	19,6	22,1	19,0
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	58,5	35,2	31,8	24,4	35,2	31,1	31,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	58,5	35,5	32,2	24,7	35,6	31,6	32,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	58,5	36,3	33	25,5	36,4	32,4	32,9
7_D	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	58,5	0	0	0	0	26,5	21,5
7_D	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	58,5	0	0	0	0	25,9	20,9
7_D	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	58,5	0	0	0	0	25	20,0
7_D	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	58,5	0	0	0	0	24,1	19,1
7_D	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	58,5	0	0	0	0	23,3	18,3
7_D	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	58,5	0	0	0	0	22,7	17,7
7_D	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	58,5	43,8	40,4	33	43,9	36,8	39,7
7_D	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	58,5	43,8	40,5	33	43,9	36,8	39,7
7_D	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	58,5	43,8	40,5	33	43,9	36,8	39,7
7_D	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	58,5	43,9	40,5	33	43,9	36,8	39,7
7_D	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	58,5	43,9	40,5	33	43,9	36,8	39,7
7_D	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	58,5	43,9	40,5	33,1	44	36,8	39,8
7_D	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	58,5	16,1	12,7	5,1	16,1	17,7	15,0
7_D	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	58,5	16,6	13,1	5,4	16,5	17,5	15,0
7_D	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	58,5	16,9	13,5	5,7	16,9	17,7	15,3
7_D	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	58,5	17,6	14,1	6,3	17,5	19,3	16,5
7_D	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	58,5	18,5	15	7,1	18,4	22,9	19,2
7_D	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	58,5	20,2	16,6	8,6	20	29,3	24,8
7_D	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	58,5	23,2	19,6	11,6	23	33,3	28,7
7_D	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	58,5	30,1	26,7	19	30,1	33,7	30,3
7_D	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	58,5	40,8	37,5	30	40,9	33,9	36,7
7_D	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	58,5	40,7	37,3	29,9	40,8	33,9	36,6
7_D	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	58,5	39,3	36	28,5	39,4	33,5	35,4
7_D	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	58,5	36,2	32,9	25,4	36,3	33,2	33,0
7_D	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	58,5	35,2	31,9	24,4	35,3	32,7	32,2
7_D	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	58,5	34,9	31,5	24,1	35	31,9	31,7
7_D	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	58,5	34,5	31,2	23,7	34,6	31,6	31,4
7_D	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	58,5	41,1	37,7	30,2	41,1	34,6	37,0
7_D	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	58,5	41,3	38	30,5	41,4	34,3	37,2
7_D	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	58,5	40,8	37,5	30	40,9	34,2	36,7
2_F	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	61,5	0	0	0	0	29,1	24,1
2_F	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	61,5	33,3	30	22,5	33,4	32,5	31,0
2_F	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	61,5	39,7	36,4	29	39,8	32,8	35,6
2_F	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	61,5	40,3	37	29,5	40,4	33,1	36,1
2_F	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	61,5	40,5	37,2	29,7	40,6	33,2	36,3
2_F	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	61,5	42,4	39	31,6	42,5	35,9	38,4
2_F	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	61,5	42,3	38,9	31,5	42,4	35,8	38,3
2_F	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	61,5	42,3	38,9	31,5	42,4	35,6	38,2
2_F	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	61,5	41,9	38,6	31,1	42	35,5	37,9
2_F	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	61,5	41,7	38,3	30,9	41,8	35,3	37,7
2_F	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	61,5	35,1	31,8	24,3	35,2	34,7	33,0
2_F	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	61,5	0	0	0	0	27,4	22,4
2_F	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	61,5	34,9	31,6	24,1	35	34,6	32,8
2_F	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	61,5	34,6	31,2	23,8	34,7	34,4	32,6
2_F	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	61,5	33,3	30	22,5	33,4	34,5	32,0
2_F	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	61,5	31,9	28,6	21,1	32	34,4	31,4
2_F	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	61,5	31,3	27,9	20,5	31,4	34,5	31,2

2_F	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	61,5	31,9	28,5	21	31,9	34,4	31,3
2_F	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	61,5	31,4	28,1	20,6	31,5	34,3	31,1
2_F	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	61,5	0	0	0	0	27	22,0
2_F	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	61,5	0	0	0	0	26,8	21,8
2_F	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	61,5	0	0	0	0	26,7	21,7
2_F	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	61,5	19,6	16	8,1	19,4	25,5	21,5
2_F	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	61,5	21,1	17,5	9,5	21	27	23,0
2_F	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	61,5	23,3	19,8	11,8	23,2	30,1	25,9
2_F	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	61,5	26,8	23,3	15,5	26,7	32	28,1
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	61,5	42,8	39,4	32	42,9	36	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	61,5	42,8	39,4	32	42,9	36	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	61,5	42,8	39,5	32	42,9	36	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	61,5	42,8	39,4	32	42,9	36	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	61,5	42,7	39,3	31,8	42,7	36	38,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	61,5	42,7	39,3	31,9	42,8	35,9	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	61,5	0	0	0	0	27,5	22,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	61,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	61,5	0	0	0	0	28,1	23,1
3_F	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	61,5	0	0	0	0	28,3	23,3
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	61,5	0	0	0	0	28,3	23,3
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	61,5	0	0	0	0	28,3	23,3
3_F	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	61,5	37,1	33,7	26,3	37,2	32,6	33,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	61,5	39	35,6	28,2	39,1	32,9	35,0
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	61,5	39,3	35,9	28,5	39,4	33,1	35,3
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	61,5	39,2	35,9	28,4	39,3	32,7	35,2
3_F	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	61,5	39,2	35,9	28,5	39,4	32,3	35,2
3_F	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	61,5	32,7	29,4	21,8	32,8	32	30,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	61,5	26,6	23	15,2	26,5	31,2	27,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	61,5	22,9	19,3	11,2	22,7	28,4	24,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	61,5	20,5	16,9	8,8	20,3	24	20,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	61,5	34,8	31,5	24	34,9	31	31,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	61,5	35,2	31,9	24,4	35,3	31,6	31,8
3_F	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	61,5	36	32,7	25,2	36,1	32,4	32,6
7_E	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	61,5	0	0	0	0	26,4	21,4
7_E	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	61,5	0	0	0	0	25,9	20,9
7_E	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	61,5	0	0	0	0	25,2	20,2
7_E	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	61,5	0	0	0	0	24,3	19,3
7_E	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	61,5	0	0	0	0	23,6	18,6
7_E	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	61,5	0	0	0	0	23,1	18,1
7_E	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	61,5	43,2	39,8	32,4	43,3	36,6	39,1
7_E	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	61,5	43,5	40,2	32,7	43,6	36,6	39,4
7_E	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	61,5	43,5	40,2	32,7	43,6	36,6	39,4
7_E	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	61,5	43,6	40,2	32,7	43,6	36,6	39,4
7_E	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	61,5	43,6	40,2	32,8	43,7	36,5	39,5
7_E	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	61,5	43,6	40,2	32,8	43,7	36,5	39,5
7_E	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	61,5	16	12,6	5	16	18,2	15,2
7_E	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	61,5	16,4	12,9	5,2	16,3	18,2	15,4
7_E	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	61,5	16,9	13,4	5,6	16,8	18,6	15,8
7_E	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	61,5	17,6	14,1	6,3	17,5	20,4	17,2
7_E	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	61,5	18,7	15,1	7,2	18,5	24,8	20,7
7_E	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	61,5	20,5	16,9	8,8	20,3	30,7	26,1
7_E	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	61,5	23,8	20,3	12,3	23,7	33,3	28,8
7_E	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	61,5	31,4	28	20,4	31,5	33,5	30,6
7_E	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	61,5	40,5	37,2	29,7	40,6	33,7	36,4
7_E	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	61,5	40,4	37,1	29,6	40,5	33,8	36,3
7_E	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	61,5	39,1	35,7	28,3	39,2	33,3	35,2
7_E	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	61,5	36,4	33,1	25,6	36,5	32,8	33,0
7_E	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	61,5	34,8	31,4	24	34,9	32,5	31,9
7_E	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	61,5	34,7	31,3	23,9	34,8	31,8	31,6
7_E	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	61,5	34,1	30,8	23,3	34,2	31,4	31,0
7_E	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	61,5	40,8	37,5	30	40,9	34,4	36,8
7_E	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	61,5	41,2	37,9	30,4	41,3	34,1	37,1
7_E	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	61,5	40,6	37,2	29,8	40,7	33,7	36,5
2_A	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	64,5	0	0	0	0	29	24,0
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	64,5	35,6	32,3	24,9	35,7	32,4	32,4
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	64,5	39,4	36,1	28,6	39,5	32,7	35,3
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	64,5	39,9	36,5	29,1	40	32,9	35,8
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	64,5	40	36,6	29,2	40,1	32,9	35,9
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	64,5	42,1	38,7	31,3	42,2	35,7	38,1
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	64,5	42	38,7	31,2	42,1	35,5	38,0
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	64,5	41,7	38,4	30,9	41,8	35,4	37,7
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	64,5	41,7	38,3	30,9	41,8	35,2	37,7
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	64,5	41,4	38,1	30,6	41,5	35	37,4
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	64,5	34,2	30,9	23,4	34,3	34,5	32,4
2_A	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	64,5	0	0	0	0	27,2	22,2
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	64,5	34,1	30,7	23,3	34,2	34,4	32,3
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	64,5	33,8	30,5	23,1	33,9	34,2	32,1
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	64,5	32,7	29,4	21,9	32,8	34,2	31,6
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	64,5	31,2	27,8	20,4	31,3	34,2	31,0
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	64,5	30,5	27,2	19,7	30,6	34,2	30,8
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	64,5	31,1	27,7	20,3	31,2	34,2	31,0
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	64,5	31,2	27,9	20,4	31,3	34	30,9
2_A	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	64,5	0	0	0	0	26,8	21,8
2_A	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	64,5	0	0	0	0	26,6	21,6
2_A	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	64,5	0	0	0	0	26,7	21,7
2_A	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	64,5	20	16,4	8,4	19,9	26,2	22,1
2_A	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	64,5	21,8	18,2	10,2	21,6	28,3	24,1
2_A	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	64,5	24,4	20,8	12,9	24,2	30,9	26,7

2_A	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	64,5	28,4	24,9	17,3	28,4	32	28,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	64,5	42,5	39,1	31,7	42,6	35,7	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	64,5	42,5	39,2	31,7	42,6	35,7	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	64,5	42,6	39,2	31,8	42,7	35,8	38,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	64,5	42,6	39,2	31,8	42,7	35,8	38,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	64,5	42,4	39,1	31,6	42,5	35,7	38,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	64,5	42,4	39,1	31,6	42,5	35,7	38,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	64,5	0	0	0	0	27,5	22,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	64,5	0	0	0	0	27,8	22,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	64,5	0	0	0	0	27,8	22,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	64,5	0	0	0	0	28,1	23,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	64,5	0	0	0	0	28,1	23,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	64,5	0	0	0	0	28	23,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	64,5	37,2	33,8	26,4	37,3	32,2	33,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	64,5	38,8	35,5	28	38,9	32,6	34,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	64,5	39	35,6	28,2	39,1	32,9	35,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	64,5	39	35,6	28,2	39,1	32,5	35,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	64,5	39,1	35,8	28,4	39,2	32,1	35,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	64,5	35,4	32,1	24,7	35,5	31,9	32,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	64,5	28,2	24,7	17	28,1	31,4	28,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	64,5	24	20,4	12,5	23,9	29,8	25,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	64,5	21,3	17,7	9,6	21,1	26,5	22,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	64,5	34,7	31,4	23,9	34,8	31	31,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	64,5	35,1	31,8	24,3	35,2	31,6	31,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	64,5	35,8	32,5	25	35,9	32,2	32,4
7_F	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	64,5	0	0	0	0	26,4	21,4
7_F	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	64,5	0	0	0	0	25,9	20,9
7_F	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	64,5	0	0	0	0	25,2	20,2
7_F	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	64,5	0	0	0	0	24,7	19,7
7_F	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	64,5	0	0	0	0	24	19,0
7_F	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	64,5	0	0	0	0	23,5	18,5
7_F	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	64,5	42,9	39,5	32,1	43	36,4	38,9
7_F	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	64,5	42,9	39,6	32,1	43	36,3	38,8
7_F	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	64,5	43	39,6	32,2	43,1	36,4	38,9
7_F	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	64,5	43	39,7	32,2	43,1	36,3	38,9
7_F	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	64,5	43,3	39,9	32,5	43,4	36,3	39,2
7_F	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	64,5	43,3	40	32,5	43,4	36,3	39,2
7_F	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	64,5	16	12,5	4,8	15,9	18,8	15,6
7_F	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	64,5	16,3	12,8	5,1	16,2	18,8	15,7
7_F	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	64,5	16,9	13,4	5,5	16,8	19,5	16,4
7_F	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	64,5	17,7	14,2	6,3	17,6	21,6	18,1
7_F	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	64,5	18,9	15,3	7,3	18,7	26,7	22,3
7_F	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	64,5	20,8	17,2	9,2	20,6	31,3	26,7
7_F	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	64,5	24,5	20,9	13	24,3	33,1	28,6
7_F	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	64,5	33,3	29,9	22,5	33,4	33,2	31,3
7_F	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	64,5	40,2	36,9	29,4	40,3	33,5	36,1
7_F	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	64,5	39,9	36,6	29,1	40	33,5	35,9
7_F	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	64,5	38,8	35,5	28	38,9	33,1	34,9
7_F	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	64,5	36,9	33,6	26,2	37	32,5	33,3
7_F	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	64,5	34,6	31,3	23,8	34,7	32,3	31,7
7_F	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	64,5	34,2	30,9	23,4	34,3	31,8	31,2
7_F	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	64,5	34	30,6	23,2	34,1	31,1	30,9
7_F	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	64,5	40,7	37,4	29,9	40,8	34,2	36,7
7_F	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	64,5	41,1	37,7	30,3	41,1	33,9	36,9
7_F	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	64,5	40,3	37	29,5	40,4	33,5	36,2
2_B	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	67,5	0	0	0	0	28,9	23,9
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	67,5	37,4	34,2	26,8	37,6	32,2	33,7
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	67,5	39,2	35,9	28,4	39,3	32,5	35,1
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	67,5	39,7	36,3	28,9	39,8	32,7	35,6
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	67,5	39,8	36,5	29	39,9	32,8	35,7
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	67,5	41,8	38,5	31	41,9	35,4	37,8
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	67,5	41,6	38,2	30,8	41,7	35,3	37,6
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	67,5	41,5	38,2	30,7	41,6	35,1	37,5
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	67,5	41,5	38,2	30,7	41,6	35	37,5
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	67,5	41,2	37,8	30,4	41,3	34,8	37,2
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	67,5	33,9	30,5	23,1	34	34,2	32,1
2_B	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	67,5	0	0	0	0	27,1	22,1
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	67,5	33,8	30,4	23	33,9	34,1	32,0
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	67,5	33,1	29,7	22,3	33,2	34	31,6
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	67,5	32,9	29,6	22,2	33,1	34	31,6
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	67,5	30,8	27,4	19,9	30,8	33,9	30,6
2_B	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	67,5	30,5	27,1	19,7	30,6	33,9	30,6
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	67,5	30,2	26,9	19,4	30,3	33,9	30,5
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	67,5	30,4	27,1	19,6	30,5	33,8	30,5
2_B	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	67,5	0	0	0	0	26,8	21,8
2_B	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	67,5	0	0	0	0	26,6	21,6
2_B	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	67,5	0	0	0	0	26,7	21,7
2_B	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	67,5	20,6	17	9	20,4	27,4	23,2
2_B	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	67,5	22,6	19	11	22,4	29,6	25,4
2_B	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	67,5	25,6	22	14,2	25,5	31,4	27,4
2_B	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	67,5	30,2	26,7	19,2	30,2	31,9	29,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	67,5	42,2	38,9	31,4	42,3	35,4	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	67,5	42,2	38,9	31,4	42,3	35,4	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	67,5	42,3	38,9	31,5	42,4	35,4	38,2
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	67,5	42,3	39	31,5	42,4	35,4	38,2
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	67,5	42,2	38,8	31,4	42,3	35,4	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	67,5	42,2	38,8	31,4	42,3	35,4	38,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	67,5	0	0	0	0	27,3	22,3

3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	67,5	0	0	0	0	27,7	22,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	67,5	0	0	0	0	27,7	22,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	67,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	67,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	67,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	67,5	37,4	34,1	26,7	37,6	32	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	67,5	38,5	35,2	27,7	38,6	32,4	34,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	67,5	38,8	35,4	27,9	38,8	32,7	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	67,5	38,7	35,3	27,9	38,8	32,3	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	67,5	38,9	35,6	28,1	39	32	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	67,5	37,2	33,9	26,6	37,4	31,8	33,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	67,5	29,9	26,5	18,9	29,9	31,4	28,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	67,5	25,3	21,7	13,8	25,1	30,7	26,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	67,5	22,1	18,5	10,5	21,9	28,4	24,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	67,5	34,3	31	23,5	34,4	31	31,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	67,5	35	31,6	24,2	35,1	31,5	31,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	67,5	35,6	32,2	24,8	35,7	31,8	32,2
7_A	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	67,5	0	0	0	0	26,3	21,3
7_A	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	67,5	0	0	0	0	25,9	20,9
7_A	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	67,5	0	0	0	0	25,3	20,3
7_A	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	67,5	0	0	0	0	24,9	19,9
7_A	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	67,5	0	0	0	0	24,3	19,3
7_A	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	67,5	0	0	0	0	24	19,0
7_A	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	67,5	42,6	39,2	31,8	42,7	36,2	38,6
7_A	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	67,5	42,7	39,3	31,8	42,7	36,1	38,6
7_A	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	67,5	42,7	39,3	31,9	42,8	36,1	38,6
7_A	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	67,5	42,7	39,4	31,9	42,8	36,1	38,6
7_A	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	67,5	42,8	39,4	31,9	42,8	36,1	38,6
7_A	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	67,5	42,8	39,4	32	42,9	36,1	38,7
7_A	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	67,5	15,8	12,3	4,6	15,7	19,4	15,9
7_A	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	67,5	16,2	12,8	5	16,2	19,5	16,2
7_A	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	67,5	16,9	13,4	5,5	16,8	20,4	17,0
7_A	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	67,5	17,8	14,3	6,3	17,7	22,9	19,0
7_A	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	67,5	19,1	15,5	7,5	18,9	28,3	23,8
7_A	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	67,5	21,2	17,6	9,6	21	31,8	27,1
7_A	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	67,5	25,1	21,6	13,7	25	32,9	28,6
7_A	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	67,5	34,6	31,3	23,8	34,7	33	31,9
7_A	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	67,5	40	36,6	29,2	40,1	33,3	35,9
7_A	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	67,5	39,7	36,3	28,9	39,8	33,3	35,7
7_A	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	67,5	38,5	35,2	27,7	38,6	32,9	34,6
7_A	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	67,5	37	33,7	26,3	37,1	32,3	33,3
7_A	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	67,5	34,4	31	23,5	34,4	31,8	31,3
7_A	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	67,5	34	30,6	23,1	34,1	31,7	31,1
7_A	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	67,5	33,8	30,5	23	33,9	31,1	30,7
7_A	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	67,5	40,7	37,3	29,9	40,8	34,1	36,6
7_A	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	67,5	40,5	37,2	29,7	40,6	33,7	36,4
7_A	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	67,5	40,1	36,7	29,3	40,2	33,3	36,0
2_C	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	70,5	0	0	0	0	28,7	23,7
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	70,5	38	34,8	27,4	38,2	32,1	34,2
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	70,5	39	35,7	28,2	39,1	32,3	34,9
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	70,5	39,5	36,1	28,6	39,5	32,4	35,3
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	70,5	39,6	36,2	28,8	39,7	32,6	35,5
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	70,5	41,5	38,2	30,7	41,6	35,1	37,5
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	70,5	41,3	38	30,5	41,4	35	37,3
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	70,5	41,1	37,8	30,3	41,2	34,8	37,1
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	70,5	40,8	37,5	30	40,9	34,7	36,8
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	70,5	40,8	37,4	30	40,9	34,5	36,8
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	70,5	32,9	29,5	22,1	33	33,9	31,5
2_C	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	70,5	0	0	0	0	27,1	22,1
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	70,5	32,9	29,5	22,1	33	33,8	31,4
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	70,5	32,8	29,4	21,9	32,8	33,7	31,3
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	70,5	32,4	29,1	21,6	32,5	33,7	31,2
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	70,5	30,7	27,4	19,9	30,8	33,6	30,4
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	70,5	29,8	26,5	19	29,9	33,6	30,1
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	70,5	30	26,7	19,2	30,1	33,6	30,2
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	70,5	29,6	26,2	18,8	29,7	33,5	30,0
2_C	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	70,5	0	0	0	0	26,7	21,7
2_C	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	70,5	0	0	0	0	26,7	21,7
2_C	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	70,5	0	0	0	0	26,7	21,7
2_C	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	70,5	21,2	17,6	9,6	21	28,1	23,9
2_C	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	70,5	23,5	19,9	12	23,4	30,4	26,2
2_C	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	70,5	26,9	23,4	15,6	26,8	31,4	27,7
2_C	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	70,5	32,6	29,2	21,7	32,7	31,8	30,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	70,5	42	38,7	31,2	42,1	35,2	37,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	70,5	41,9	38,6	31,1	42	35,2	37,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	70,5	42,1	38,7	31,3	42,2	35,2	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	70,5	41,8	38,4	31	41,9	35,2	37,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	70,5	42	38,6	31,1	42	35,2	37,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	70,5	42	38,6	31,2	42,1	35,2	37,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	70,5	0	0	0	0	27,3	22,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	70,5	0	0	0	0	27,6	22,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	70,5	0	0	0	0	27,7	22,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	70,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	70,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	70,5	0	0	0	0	27,9	22,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	70,5	37,5	34,2	26,8	37,6	31,9	33,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	70,5	38,3	35	27,5	38,4	32,2	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	70,5	38,4	35,1	27,6	38,5	32,2	34,4

Anna van Hannoverstraat

3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	70,5	38,4	35,1	27,6	38,5	32,1	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	70,5	38,7	35,3	27,9	38,8	31,8	34,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	70,5	38,1	34,8	27,4	38,2	31,6	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	70,5	32,2	28,8	21,3	32,3	31,3	29,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	70,5	26,6	23,1	15,3	26,5	31	27,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	70,5	23,1	19,5	11,5	22,9	29,5	25,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	70,5	34,2	30,9	23,4	34,3	31,1	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	70,5	34,6	31,3	23,8	34,7	31,4	31,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	70,5	35,7	32,4	24,9	35,8	31,5	32,2
7_B	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	70,5	0	0	0	0	26,4	21,4
7_B	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	70,5	0	0	0	0	26	21,0
7_B	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	70,5	0	0	0	0	25,6	20,6
7_B	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	70,5	0	0	0	0	25,2	20,2
7_B	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	70,5	0	0	0	0	24,8	19,8
7_B	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	70,5	0	0	0	0	24,5	19,5
7_B	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	70,5	42,3	39	31,5	42,4	35,9	38,3
7_B	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	70,5	42,4	39	31,6	42,5	35,9	38,4
7_B	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	70,5	42,4	39,1	31,6	42,5	35,9	38,4
7_B	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	70,5	42,5	39,1	31,6	42,5	35,9	38,4
7_B	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	70,5	42,5	39,1	31,7	42,6	35,9	38,4
7_B	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	70,5	42,5	39,2	31,7	42,6	35,9	38,4
7_B	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	70,5	15,7	12,2	4,5	15,7	20	16,4
7_B	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	70,5	16,2	12,7	4,9	16,1	20,1	16,6
7_B	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	70,5	16,9	13,4	5,5	16,8	21,3	17,6
7_B	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	70,5	18	14,4	6,5	17,8	25,1	20,8
7_B	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	70,5	19,2	15,6	7,6	19	29,3	24,7
7_B	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	70,5	21,6	18	10	21,4	31,9	27,3
7_B	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	70,5	25,8	22,3	14,5	25,7	32,7	28,5
7_B	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	70,5	36,1	32,8	25,4	36,3	32,8	32,9
7_B	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	70,5	39,7	36,4	28,9	39,8	33	35,6
7_B	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	70,5	39,4	36,1	28,6	39,5	32,9	35,4
7_B	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	70,5	38,3	34,9	27,4	38,3	32,7	34,4
7_B	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	70,5	36,8	33,5	26,1	36,9	32,1	33,1
7_B	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	70,5	34,5	31,2	23,7	34,6	31,6	31,4
7_B	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	70,5	33,8	30,4	22,9	33,8	31,4	30,8
7_B	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	70,5	33,4	30,1	22,6	33,5	31,1	30,5
7_B	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	70,5	40,7	37,3	29,9	40,8	33,9	36,6
7_B	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	70,5	40,3	36,9	29,5	40,4	33,6	36,2
7_B	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	70,5	39,8	36,5	29	39,9	33,2	35,7
							maximum			51,4 dB

Bijlage 4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Laan van NOI

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Tram	Som incl 5 dB aftrek
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83377,25	455167,76	1,5	47,1	43,7	37,9	47,7	44	44,2
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83412,37	455192,13	1,5	52,1	48,7	43,2	52,8	46,8	48,8
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83416,28	455194,84	1,5	52,8	49,5	44	53,5	47,4	49,5
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83420,18	455197,55	1,5	53,6	50,3	44,8	54,3	47,9	50,2
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83423,61	455196,96	1,5	56,5	53,3	48	57,4	51,2	53,3
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83426,29	455193,12	1,5	56,5	53,2	47,9	57,3	51,1	53,2
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83428,97	455189,29	1,5	56,4	53,2	47,9	57,3	50,8	53,2
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83431,64	455185,45	1,5	56,4	53,2	47,9	57,3	50,6	53,1
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83434,32	455181,62	1,5	56,1	52,9	47,6	57	50	52,8
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83437	455177,78	1,5	55,4	52,1	46,8	56,2	48,7	51,9
001_A	laag 0 t/m 2 [1	83439,86	455177,01	1,5	55,1	51,9	46,5	55,9	48,1	51,6
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83381,15	455170,47	1,5	47,6	44,2	38,4	48,2	44,3	44,7
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83443,18	455179,24	1,5	55,1	51,8	46,4	55,9	47,8	51,5
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83446,49	455181,48	1,5	54,8	51,5	46,1	55,6	47,2	51,2
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83449,47	455180,98	1,5	56,6	53,3	48	57,4	50,2	53,2
001_A	laag 0 t/m 2 [2	83451,84	455177,8	1,5	56,6	53,3	48	57,4	50,6	53,2
001_A	laag 0 t/m 2 [3	83385,05	455173,18	1,5	48,1	44,7	38,9	48,7	44,7	45,2
001_A	laag 0 t/m 2 [3	83465,96	455129,74	1,5	52,2	49,1	44	53,2	47,4	49,2
001_A	laag 0 t/m 2 [3	83462,13	455127,04	1,5	51,4	48,3	43,2	52,4	46,7	48,4
001_A	laag 0 t/m 2 [3	83458,3	455124,34	1,5	50,8	47,8	42,6	51,8	46,4	47,9
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83388,96	455175,88	1,5	48,6	45,2	39,4	49,2	44,9	45,6
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83454,46	455121,65	1,5	50,3	47,2	42	51,3	45,9	47,4
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83450,63	455118,95	1,5	49,8	46,7	41,5	50,8	45,5	46,9
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83446,8	455116,25	1,5	49,1	46,1	40,9	50,1	45,1	46,3
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83442,97	455113,55	1,5	48,7	45,6	40,5	49,7	44,8	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83439,14	455110,85	1,5	48,2	45,2	40	49,2	44,7	45,5
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83435,31	455108,16	1,5	47,8	44,7	39,5	48,8	44,8	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83431,48	455105,46	1,5	47,3	44,2	39,1	48,3	44,5	44,8
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83427,64	455102,76	1,5	46,8	43,7	38,5	47,8	44	44,3
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83423,81	455100,06	1,5	46,5	43,5	38,3	47,5	43,8	44,0
001_A	laag 0 t/m 2 [4	83420,39	455100,72	1,5	34	30,8	25,5	34,9	30,7	31,3
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83392,86	455178,59	1,5	49,2	45,8	40,1	49,8	44,9	46,0
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83417,66	455104,7	1,5	33,1	29,9	24,5	34	29,6	30,3
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83414,92	455108,67	1,5	30,1	26,7	21,1	30,7	26,1	27,0
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83412,19	455112,64	1,5	30,3	27	21,4	31	26,6	27,3
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83409,45	455116,61	1,5	30,4	27,1	21,5	31,1	26,6	27,4
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83406,72	455120,59	1,5	30,6	27,4	21,9	31,4	27,3	27,8
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83403,98	455124,56	1,5	33	29,8	24,5	33,9	27,5	29,8
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83401,25	455128,53	1,5	33,1	29,9	24,7	34	27,1	29,8
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83398,51	455132,5	1,5	36,5	33	26,8	36,9	32,4	33,2
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83395,78	455136,48	1,5	38,5	34,8	28,3	38,7	34,9	35,2
001_A	laag 0 t/m 2 [5	83393,05	455140,45	1,5	38,8	35,2	28,8	39,1	35,5	35,7
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83396,76	455181,3	1,5	49,7	46,3	40,6	50,3	45,2	46,5
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83390,31	455144,42	1,5	38,6	35	28,7	38,9	35,4	35,5
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83387,58	455148,39	1,5	38,2	34,8	29	38,8	35,2	35,4
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83384,84	455152,37	1,5	36,8	33,7	28,2	37,7	33,8	34,2
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83382,11	455156,34	1,5	36,4	33,3	28,1	37,4	33,5	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83379,37	455160,31	1,5	32,8	29,7	24,5	33,8	29,5	30,2
001_A	laag 0 t/m 2 [6	83376,64	455164,28	1,5	25,5	22,3	17	26,4	21,3	22,6
001_A	laag 0 t/m 2 [7	83400,66	455184,01	1,5	50,1	46,8	41,1	50,8	45,5	46,9
001_A	laag 0 t/m 2 [8	83404,57	455186,72	1,5	50,7	47,4	41,8	51,4	45,9	47,5
001_A	laag 0 t/m 2 [9	83408,47	455189,42	1,5	51,3	48	42,5	52	46,3	48,0
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,5	38,6	35,6	30,3	39,6	34,9	35,9
_A	laag 0-2 [10/67	83367,81	455071,87	1,5	42,3	39,3	34,1	43,3	38,3	39,5
_A	laag 0-2 [11/67	83363,89	455069,13	1,5	41,8	38,7	33,5	42,8	37,7	39,0
_A	laag 0-2 [12/67	83359,97	455066,4	1,5	41,6	38,6	33,4	42,6	37,8	38,8
_A	laag 0-2 [13/67	83356,05	455063,66	1,5	42,1	39,1	33,9	43,1	38,3	39,3
_A	laag 0-2 [14/67	83352,13	455060,93	1,5	41,8	38,7	33,5	42,8	38	39,0
_A	laag 0-2 [15/67	83348,21	455058,19	1,5	41,7	38,6	33,4	42,7	37,9	38,9
_A	laag 0-2 [16/67	83344,29	455055,46	1,5	41,5	38,5	33,3	42,5	37,5	38,7
_A	laag 0-2 [17/67	83340,37	455052,73	1,5	41,8	38,8	33,5	42,8	37,8	39,0
_A	laag 0-2 [18/67	83336,45	455049,99	1,5	41,5	38,4	33,2	42,5	37,4	38,7
_A	laag 0-2 [19/67	83332,97	455050,63	1,5	35,9	32,8	27,5	36,8	31,9	33,0
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,5	40,5	37,4	32,2	41,4	36,9	37,7
_A	laag 0-2 [20/67	83330,21	455054,6	1,5	32,8	29,7	24,4	33,8	27,8	29,8
_A	laag 0-2 [21/67	83327,45	455058,56	1,5	29,3	26,1	20,8	30,2	24,5	26,2
_A	laag 0-2 [22/67	83324,68	455062,53	1,5	29,5	26,3	21	30,4	24,5	26,4
_A	laag 0-2 [23/67	83321,92	455066,49	1,5	29,5	26,4	21	30,4	23,4	26,2
_A	laag 0-2 [24/67	83319,16	455070,46	1,5	29,2	26,1	20,7	30,1	21,8	25,7
_A	laag 0-2 [25/67	83316,4	455074,42	1,5	28,6	25,4	20	29,4	20,1	24,9
_A	laag 0-2 [26/67	83313,64	455078,39	1,5	26,6	23,3	17,8	27,3	19,5	23,0
_A	laag 0-2 [27/67	83310,87	455082,35	1,5	25,6	22,2	16,7	26,3	19,5	22,1
_A	laag 0-2 [28/67	83308,11	455086,32	1,5	24,9	21,6	16	25,6	19,6	21,6
_A	laag 0-2 [29/67	83305,35	455090,29	1,5	24,6	21,3	15,7	25,3	19,6	21,3
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,5	41,6	38,6	33,3	42,6	38,1	38,9
_A	laag 0-2 [30/67	83302,59	455094,25	1,5	29,6	26	19,6	29,9	26,6	26,6
_A	laag 0-2 [31/67	83299,83	455098,22	1,5	33,3	29,7	22,9	33,5	30,9	30,4
_A	laag 0-2 [32/67	83297,07	455102,18	1,5	34,5	31	24,7	34,8	31,8	31,6
_A	laag 0-2 [33/67	83294,3	455106,15	1,5	32,7	29,7	24,4	33,7	30,1	30,3
_A	laag 0-2 [34/67	83294,91	455109,64	1,5	41,7	38,3	32,5	42,3	39	39,0
_A	laag 0-2 [35/67	83298,83	455112,37	1,5	41,8	38,5	32,6	42,4	39,1	39,1
_A	laag 0-2 [36/67	83302,74	455115,11	1,5	42,2	38,9	33	42,8	39,4	39,4
_A	laag 0-2 [37/67	83306,66	455117,84	1,5	42,4	39	33,2	43	39,5	39,6
_A	laag 0-2 [38/67	83310,58	455120,58	1,5	42,5	39,2	33,4	43,1	39,6	39,7
_A	laag 0-2 [39/67	83314,5	455123,31	1,5	42,9	39,5	33,7	43,5	40	40,1
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,5	41,6	38,5	33,3	42,6	38,2	38,9
_A	laag 0-2 [40/67	83318,42	455126,05	1,5	43,3	39,9	34	43,8	40,3	40,4

Laan van NOI

_A	laag 0-2 [41/67	83322,33	455128,78	1,5	43,2	39,9	34,1	43,9	40,2	40,4
_A	laag 0-2 [42/67	83326,25	455131,52	1,5	43,8	40,5	34,6	44,4	40,7	40,9
_A	laag 0-2 [43/67	83330,17	455134,25	1,5	44	40,6	34,8	44,5	40,9	41,1
_A	laag 0-2 [44/67	83334,09	455136,99	1,5	44,4	41,1	35,2	45	41,2	41,5
_A	laag 0-2 [45/67	83338,01	455139,72	1,5	44,6	41,2	35,4	45,2	41,4	41,7
_A	laag 0-2 [46/67	83341,38	455139,21	1,5	44,5	41,1	35,1	45	41,2	41,5
_A	laag 0-2 [47/67	83343,94	455135,52	1,5	43,5	40	33,9	43,9	40	40,4
_A	laag 0-2 [48/67	83346,5	455131,82	1,5	42,7	39,1	32,7	43	39	39,5
_A	laag 0-2 [49/67	83349,06	455128,13	1,5	42,4	38,7	32,1	42,6	38,7	39,1
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,5	42,1	39,1	33,9	43,1	38,6	39,4
_A	laag 0-2 [50/67	83351,62	455124,44	1,5	41,1	37,4	30,6	41,2	37,1	37,6
_A	laag 0-2 [51/67	83354,18	455120,74	1,5	41,1	37,3	30,6	41,2	37	37,6
_A	laag 0-2 [52/67	83356,74	455117,05	1,5	40,6	36,9	30,1	40,7	36,2	37,0
_A	laag 0-2 [53/67	83359,8	455116,55	1,5	40,3	36,6	29,7	40,4	35,8	36,7
_A	laag 0-2 [54/67	83363,62	455119,22	1,5	39,2	35,4	28,6	39,3	34,9	35,6
_A	laag 0-2 [55/67	83367,45	455121,88	1,5	40,2	36,5	29,7	40,3	36,1	36,7
_A	laag 0-2 [56/67	83371,27	455124,54	1,5	38,3	34,5	27,8	38,4	34,4	34,9
_A	laag 0-2 [57/67	83375,1	455127,2	1,5	38,9	35,2	28,4	39	35,1	35,5
_A	laag 0-2 [58/67	83378,92	455129,87	1,5	38,8	35,1	28,3	38,9	35,1	35,4
_A	laag 0-2 [59/67	83382,31	455129,33	1,5	32,1	28,8	23,3	32,8	26,5	28,7
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	1,5	42,3	39,3	34,1	43,3	38,4	39,5
_A	laag 0-2 [60/67	83384,99	455125,64	1,5	32,1	28,8	23,3	32,8	26,4	28,7
_A	laag 0-2 [61/67	83387,67	455121,95	1,5	32,3	29	23,5	33	26,5	28,9
_A	laag 0-2 [62/67	83390,35	455118,27	1,5	32,4	29,1	23,7	33,2	26,4	29,0
_A	laag 0-2 [63/67	83393,02	455114,58	1,5	32,6	29,4	24	33,4	26,5	29,2
_A	laag 0-2 [64/67	83395,7	455110,89	1,5	32,3	29,1	23,7	33,1	26,5	29,0
_A	laag 0-2 [65/67	83398,38	455107,2	1,5	33,1	30	24,7	34	26,3	29,7
_A	laag 0-2 [66/67	83401,06	455103,51	1,5	34,5	31,3	26	35,4	27,1	31,0
_A	laag 0-2 [67/67	83403,73	455099,83	1,5	34,8	31,7	26,4	35,7	28,7	31,5
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,5	42,2	39,2	34	43,2	38,2	39,4
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,5	42,3	39,3	34,1	43,3	38,3	39,5
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	1,5	42,2	39,2	33,9	43,2	38,1	39,4
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83377,25	455167,76	4,5	48,1	44,7	38,9	48,7	44,2	45,0
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83412,37	455192,13	4,5	53,6	50,3	44,8	54,3	48,5	50,3
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83416,28	455194,84	4,5	54,3	51	45,6	55,1	49,2	51,1
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83420,18	455197,55	4,5	55,1	51,8	46,4	55,9	49,9	51,9
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83423,61	455196,96	4,5	58,2	54,9	49,7	59	53,2	55,0
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83426,29	455193,12	4,5	58,1	54,9	49,6	59	53	55,0
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83428,97	455189,29	4,5	58	54,8	49,5	58,9	52,7	54,8
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83431,64	455185,45	4,5	58	54,8	49,5	58,9	52,5	54,8
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83434,32	455181,62	4,5	57,8	54,6	49,3	58,7	51,9	54,5
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83437	455177,78	4,5	57,1	53,8	48,5	57,9	50,7	53,7
001_B	laag 0 t/m 2 [1	83439,86	455177,01	4,5	56,8	53,5	48,2	57,6	50,1	53,3
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83381,15	455170,47	4,5	48,6	45,2	39,4	49,2	44,6	45,5
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83443,18	455179,24	4,5	56,8	53,5	48,2	57,6	49,9	53,3
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83446,49	455181,48	4,5	56,6	53,4	48	57,4	49,5	53,1
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83449,47	455180,98	4,5	58,3	55,1	49,8	59,1	52,2	54,9
001_B	laag 0 t/m 2 [2	83451,84	455177,8	4,5	58,2	55	49,7	59,1	52,6	55,0
001_B	laag 0 t/m 2 [3	83385,05	455173,18	4,5	49,1	45,8	40	49,7	45,1	46,0
001_B	laag 0 t/m 2 [3	83465,96	455129,74	4,5	53,9	50,8	45,7	54,9	49,1	50,9
001_B	laag 0 t/m 2 [3	83462,13	455127,04	4,5	53,1	50	44,9	54,1	48,3	50,1
001_B	laag 0 t/m 2 [3	83458,3	455124,34	4,5	52,5	49,4	44,3	53,5	47,7	49,5
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83388,96	455175,88	4,5	49,7	46,3	40,6	50,3	45,5	46,5
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83454,46	455121,65	4,5	51,8	48,7	43,6	52,8	47,2	48,9
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83450,63	455118,95	4,5	51,3	48,2	43	52,3	46,6	48,3
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83446,8	455116,25	4,5	50,5	47,5	42,3	51,5	46	47,6
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83442,97	455113,55	4,5	50	46,9	41,8	51	45,6	47,1
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83439,14	455110,85	4,5	49,5	46,4	41,2	50,5	45,2	46,6
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83435,31	455108,16	4,5	48,9	45,9	40,7	49,9	44,7	46,0
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83431,48	455105,46	4,5	48,4	45,3	40,1	49,4	44,2	45,5
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83427,64	455102,76	4,5	47,8	44,8	39,6	48,8	43,6	44,9
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83423,81	455100,06	4,5	47,5	44,5	39,2	48,5	43,4	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4	83420,39	455100,72	4,5	33,7	30,5	25,1	34,5	30,4	30,9
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83392,86	455178,59	4,5	50,3	47	41,3	51	45,9	47,2
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83417,66	455104,7	4,5	32,8	29,6	24,2	33,7	29,3	30,0
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83414,92	455108,67	4,5	30	26,7	21	30,7	26	27,0
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83412,19	455112,64	4,5	30,2	27	21,4	31	26,3	27,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83409,45	455116,61	4,5	30,3	27,1	21,6	31,1	26,3	27,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83406,72	455120,59	4,5	30,7	27,5	22,1	31,5	27,6	28,0
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83403,98	455124,56	4,5	35,1	32	26,7	36	28	31,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83401,25	455128,53	4,5	35,3	32,2	27	36,3	27	31,8
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83398,51	455132,5	4,5	37,2	33,8	27,9	37,8	32,1	33,8
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83395,78	455136,48	4,5	38,4	34,8	28,5	38,7	34,6	35,1
001_B	laag 0 t/m 2 [5	83393,05	455140,45	4,5	38,4	34,8	28,4	38,6	35,1	35,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83396,76	455181,3	4,5	50,9	47,5	41,9	51,5	46,4	47,7
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83390,31	455144,42	4,5	38,2	34,6	28,2	38,5	35,1	35,1
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83387,58	455148,39	4,5	37,7	34,3	28,4	38,2	34,8	34,8
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83384,84	455152,37	4,5	36,2	33	27,5	37	33,3	33,5
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83382,11	455156,34	4,5	35,6	32,5	27,4	36,6	32,8	33,1
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83379,37	455160,31	4,5	32,1	29	23,8	33,1	28,8	29,5
001_B	laag 0 t/m 2 [6	83376,64	455164,28	4,5	25,1	21,9	16,5	25,9	20,7	22,0
001_B	laag 0 t/m 2 [7	83400,66	455184,01	4,5	51,4	48,1	42,5	52,1	46,8	48,2
001_B	laag 0 t/m 2 [8	83404,57	455186,72	4,5	52,1	48,8	43,2	52,8	47,3	48,9
001_B	laag 0 t/m 2 [9	83408,47	455189,42	4,5	52,8	49,5	44	53,5	47,9	49,6
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,5	39,9	36,8	31,6	40,8	35,3	36,9
_B	laag 0-2 [10/67	83367,81	455071,87	4,5	41,8	38,8	33,6	42,8	37,6	38,9
_B	laag 0-2 [11/67	83363,89	455069,13	4,5	41,3	38,3	33	42,3	37,1	38,4
_B	laag 0-2 [12/67	83359,97	455066,4	4,5	41,2	38,2	32,9	42,2	37,3	38,4

Laan van NOI

_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,5	41,7	38,7	33,5	42,7	37,9	38,9
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,5	41,5	38,5	33,3	42,5	37,7	38,7
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,5	41,6	38,5	33,3	42,5	37,6	38,7
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,5	41,5	38,4	33,2	42,4	37,4	38,6
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,5	41,8	38,8	33,5	42,8	37,7	39,0
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,5	41,5	38,5	33,2	42,5	37,5	38,7
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,5	35,7	32,6	27,4	36,7	32,3	33,0
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,5	41,3	38,3	33	42,3	36,7	38,4
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	4,5	33,1	30	24,7	34	29,2	30,2
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,5	30,8	27,6	22,3	31,7	27,2	28,0
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,5	31,1	27,9	22,6	32	27	28,2
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,5	31,1	28	22,6	32	25,8	27,9
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,5	30,6	27,5	22,2	31,5	23,8	27,2
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,42	4,5	29,7	26,5	21,2	30,6	20,9	26,0
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,5	26,7	23,4	17,9	27,4	19,1	23,0
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,5	25,4	22,1	16,6	26,1	19,2	21,9
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,5	24,7	21,4	15,8	25,4	19,3	21,4
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,5	24,4	21,1	15,5	25,1	19,3	21,1
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,5	42,3	39,2	34	43,3	37,8	39,4
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,5	29,4	25,8	19,3	29,6	26,3	26,3
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,5	33,1	29,4	22,7	33,2	30,7	30,1
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,5	34,3	30,7	24,4	34,6	31,6	31,4
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,15	4,5	32,1	29,1	23,8	33,1	29,6	29,7
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,5	41,3	37,9	32	41,8	38,7	38,5
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,5	41,4	38	32,1	42	38,8	38,7
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,5	41,8	38,4	32,5	42,4	39,2	39,1
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,5	41,9	38,6	32,7	42,5	39,3	39,2
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,5	42,1	38,7	32,8	42,6	39,4	39,3
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,31	4,5	42,4	39,1	33,1	43	39,8	39,7
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,5	42,2	39,1	33,9	43,2	37,7	39,3
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,5	42,8	39,4	33,5	43,3	40,1	40,0
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,5	42,7	39,4	33,5	43,3	40	40,0
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,5	43,3	40	34	43,9	40,5	40,5
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,5	43,5	40,1	34,1	44	40,6	40,6
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,5	43,9	40,5	34,6	44,5	41	41,1
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,5	44,1	40,7	34,8	44,6	41,1	41,2
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,5	44	40,6	34,6	44,5	41	41,1
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,5	43,1	39,6	33,4	43,5	39,8	40,0
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,82	4,5	42,4	38,8	32,3	42,6	38,9	39,1
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,5	42,1	38,4	31,8	42,3	38,5	38,8
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,5	42,1	39,1	33,9	43,1	38	39,3
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,5	40,9	37,2	30,4	41	36,9	37,4
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,5	40,8	37,1	30,3	40,9	36,7	37,3
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,5	40,3	36,6	29,8	40,4	35,8	36,7
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,55	4,5	40	36,3	29,5	40,1	35,5	36,4
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,5	38,9	35,2	28,4	39	34,6	35,3
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,5	39,9	36,2	29,5	40	35,7	36,4
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,5	37,9	34,2	27,4	38	34	34,5
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	4,5	38,5	34,8	28	38,6	34,7	35,1
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,5	38,5	34,8	28,1	38,6	34,8	35,1
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,5	33	29,7	24,2	33,7	26,1	29,4
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	4,5	41,9	38,8	33,6	42,9	37,8	39,1
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,5	32,9	29,6	24,1	33,6	26	29,3
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,5	33	29,7	24,2	33,7	26	29,4
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,5	33	29,7	24,3	33,8	26	29,5
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,5	33,1	29,9	24,6	34	26,3	29,7
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,89	4,5	33	29,8	24,5	33,9	27,6	29,8
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	4,5	34,9	31,7	26,5	35,8	27,4	31,4
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,5	37	33,9	28,7	38	28,7	33,5
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,5	37,4	34,3	29,1	38,4	30,9	34,1
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,5	41,7	38,7	33,5	42,7	37,7	38,9
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,5	41,8	38,8	33,6	42,8	37,7	39,0
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	4,5	41,7	38,7	33,5	42,7	37,6	38,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83377,25	455167,76	7,5	49	45,6	39,9	49,6	45,1	45,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83412,37	455192,13	7,5	54,2	50,9	45,3	54,9	49,3	51,0
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83416,28	455194,84	7,5	54,8	51,5	46	55,5	49,8	51,5
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83420,18	455197,55	7,5	55,5	52,2	46,7	56,2	50,3	52,2
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83423,61	455196,96	7,5	58,8	55,5	50,2	59,6	53,6	55,6
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83426,29	455193,12	7,5	58,7	55,5	50,2	59,6	53,4	55,5
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83428,97	455189,29	7,5	58,7	55,4	50,1	59,5	53,3	55,4
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83431,64	455185,45	7,5	58,7	55,5	50,1	59,5	53,1	55,4
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83434,32	455181,62	7,5	58,5	55,3	50	59,4	52,8	55,3
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83437	455177,78	7,5	58	54,7	49,4	58,8	51,9	54,6
001_C	laag 0 t/m 2 [1	83439,86	455177,01	7,5	57,7	54,5	49,1	58,6	51,4	54,4
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83381,15	455170,47	7,5	49,6	46,2	40,4	50,2	45,6	46,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83443,18	455179,24	7,5	57,9	54,7	49,3	58,8	51,6	54,6
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83446,49	455181,48	7,5	58,1	54,9	49,6	59	51,9	54,8
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83449,47	455180,98	7,5	59,9	56,7	51,4	60,8	53,9	56,6
001_C	laag 0 t/m 2 [2	83451,84	455177,8	7,5	59,7	56,5	51,3	60,6	53,7	56,4
001_C	laag 0 t/m 2 [3	83385,05	455173,18	7,5	50,2	46,8	41	50,8	46,1	47,1
001_C	laag 0 t/m 2 [3	83465,96	455129,74	7,5	54,4	51,3	46,2	55,4	49,5	51,4
001_C	laag 0 t/m 2 [3	83462,13	455127,04	7,5	53,8	50,7	45,6	54,8	49	50,8
001_C	laag 0 t/m 2 [3	83458,3	455124,34	7,5	53,4	50,3	45,1	54,4	48,6	50,4
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83388,96	455175,88	7,5	50,7	47,4	41,6	51,4	46,6	47,6
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83454,46	455121,65	7,5	52,9	49,8	44,7	53,9	48,2	49,9
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83450,63	455118,95	7,5	52,5	49,5	44,3	53,5	47,8	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83446,8	455116,25	7,5	52	48,9	43,7	53	47,3	49,0
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83442,97	455113,55	7,5	51,6	48,5	43,3	52,6	46,8	48,6

Laan van NOI

001_C	laag 0 t/m 2 [4	83439,14	455110,85	7,5	51,3	48,3	43,1	52,3	46,4	48,3
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83435,31	455108,16	7,5	50,8	47,7	42,5	51,8	45,8	47,8
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83431,48	455105,46	7,5	50,1	47	41,8	51,1	45,3	47,1
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83427,64	455102,76	7,5	49,7	46,7	41,5	50,7	44,7	46,7
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83423,81	455100,06	7,5	49,2	46,2	41	50,2	44,4	46,2
001_C	laag 0 t/m 2 [4	83420,39	455100,72	7,5	33,4	30,2	24,8	34,3	30	30,7
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83392,86	455178,59	7,5	51,4	48	42,3	52	47,1	48,2
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83417,66	455104,7	7,5	32,7	29,5	24	33,5	29	29,8
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83414,92	455108,67	7,5	30,1	26,7	21,1	30,8	25,9	27,0
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83412,19	455112,64	7,5	30,4	27,1	21,6	31,1	26,3	27,3
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83409,45	455116,61	7,5	30,4	27,2	21,7	31,2	26,1	27,4
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83406,72	455120,59	7,5	31,6	28,5	23,1	32,5	28,5	29,0
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83403,98	455124,56	7,5	40,5	37,4	32,1	41,4	29,6	36,7
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83401,25	455128,53	7,5	40,7	37,6	32,4	41,7	28,4	36,9
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83398,51	455132,5	7,5	40,3	37,1	31,6	41,1	32,2	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83395,78	455136,48	7,5	40	36,6	30,7	40,5	34,7	36,5
001_C	laag 0 t/m 2 [5	83393,05	455140,45	7,5	38,5	35	28,6	38,8	35,2	35,4
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83396,76	455181,3	7,5	51,9	48,5	42,9	52,6	47,6	48,8
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83390,31	455144,42	7,5	38,3	34,7	28,3	38,6	35,1	35,2
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83387,58	455148,39	7,5	37,8	34,4	28,5	38,4	34,9	35,0
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83384,84	455152,37	7,5	36,3	33,1	27,7	37,1	33,4	33,6
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83382,11	455156,34	7,5	35,8	32,7	27,5	36,7	32,8	33,2
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83379,37	455160,31	7,5	32,4	29,3	24,1	33,4	28,9	29,7
001_C	laag 0 t/m 2 [6	83376,64	455164,28	7,5	24,9	21,7	16,4	25,8	20,5	21,9
001_C	laag 0 t/m 2 [7	83400,66	455184,01	7,5	52,4	49	43,4	53,1	48	49,3
001_C	laag 0 t/m 2 [8	83404,57	455186,72	7,5	53	49,6	44,1	53,7	48,4	49,8
001_C	laag 0 t/m 2 [9	83408,47	455189,42	7,5	53,6	50,2	44,7	54,3	48,9	50,4
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,5	43,8	40,8	35,5	44,8	36,4	40,4
_C	laag 0-2 [10/67	83367,81	455071,87	7,5	42,9	39,9	34,6	43,9	37,9	39,9
_C	laag 0-2 [11/67	83363,89	455069,13	7,5	42,2	39,2	33,9	43,2	37,4	39,2
_C	laag 0-2 [12/67	83359,97	455066,4	7,5	42,2	39,1	33,9	43,2	37,5	39,2
_C	laag 0-2 [13/67	83356,05	455063,66	7,5	42,8	39,7	34,5	43,8	38,1	39,8
_C	laag 0-2 [14/67	83352,13	455060,93	7,5	43,2	40,2	34,9	44,2	38	40,1
_C	laag 0-2 [15/67	83348,21	455058,19	7,5	43,8	40,7	35,5	44,7	37,9	40,5
_C	laag 0-2 [16/67	83344,29	455055,46	7,5	43,7	40,7	35,4	44,7	37,8	40,5
_C	laag 0-2 [17/67	83340,37	455052,73	7,5	44,2	41,2	35,9	45,2	38	41,0
_C	laag 0-2 [18/67	83336,45	455049,99	7,5	43,8	40,8	35,5	44,8	37,8	40,6
_C	laag 0-2 [19/67	83332,97	455050,63	7,5	36,5	33,5	28,2	37,5	32,4	33,7
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,5	44,8	41,8	36,5	45,8	37,6	41,4
_C	laag 0-2 [20/67	83330,21	455054,6	7,5	34,9	31,9	26,6	35,9	30,1	31,9
_C	laag 0-2 [21/67	83327,45	455058,56	7,5	34,6	31,5	26,2	35,5	28,5	31,3
_C	laag 0-2 [22/67	83324,68	455062,53	7,5	35,1	32	26,7	36	28,3	31,7
_C	laag 0-2 [23/67	83321,92	455066,49	7,5	35,3	32,2	26,9	36,2	27,1	31,7
_C	laag 0-2 [24/67	83319,16	455070,46	7,5	34,8	31,8	26,4	35,8	25	31,1
_C	laag 0-2 [25/67	83316,4	455074,42	7,5	33,6	30,5	25,2	34,5	21,6	29,7
_C	laag 0-2 [26/67	83313,64	455078,39	7,5	26,8	23,5	18	27,6	18,9	23,1
_C	laag 0-2 [27/67	83310,87	455082,35	7,5	25,4	22	16,5	26,1	19	21,9
_C	laag 0-2 [28/67	83308,11	455086,32	7,5	24,5	21,2	15,6	25,2	19,1	21,2
_C	laag 0-2 [29/67	83305,35	455090,29	7,5	24,2	20,9	15,3	24,9	19,1	20,9
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,5	45,2	42,2	37	46,2	38,7	41,9
_C	laag 0-2 [30/67	83302,59	455094,25	7,5	29,2	25,6	19,1	29,4	26,1	26,1
_C	laag 0-2 [31/67	83299,83	455098,22	7,5	32,8	29,1	22,4	33	30,4	29,9
_C	laag 0-2 [32/67	83297,07	455102,18	7,5	34	30,5	24,2	34,3	31,4	31,1
_C	laag 0-2 [33/67	83294,3	455106,15	7,5	31,5	28,5	23,2	32,5	29	29,1
_C	laag 0-2 [34/67	83294,91	455109,64	7,5	41,3	37,9	32	41,8	38,6	38,5
_C	laag 0-2 [35/67	83298,83	455112,37	7,5	41,4	38,1	32,2	42	38,7	38,7
_C	laag 0-2 [36/67	83302,74	455115,11	7,5	41,9	38,5	32,6	42,4	39,1	39,1
_C	laag 0-2 [37/67	83306,66	455117,84	7,5	42,1	38,7	32,8	42,6	39,3	39,3
_C	laag 0-2 [38/67	83310,58	455120,58	7,5	42,3	38,9	33	42,9	39,4	39,5
_C	laag 0-2 [39/67	83314,5	455123,31	7,5	42,7	39,3	33,4	43,2	39,9	39,9
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,5	45,2	42,1	36,9	46,2	38,4	41,9
_C	laag 0-2 [40/67	83318,42	455126,05	7,5	43,1	39,7	33,8	43,6	40,2	40,2
_C	laag 0-2 [41/67	83322,33	455128,78	7,5	43,1	39,8	33,9	43,7	40,2	40,3
_C	laag 0-2 [42/67	83326,25	455131,52	7,5	43,8	40,4	34,4	44,3	40,8	40,9
_C	laag 0-2 [43/67	83330,17	455134,25	7,5	44	40,6	34,7	44,5	41	41,1
_C	laag 0-2 [44/67	83334,09	455136,99	7,5	44,5	41,1	35,1	45	41,4	41,6
_C	laag 0-2 [45/67	83338,01	455139,72	7,5	44,7	41,3	35,4	45,2	41,6	41,8
_C	laag 0-2 [46/67	83341,38	455139,21	7,5	44,6	41,2	35,2	45,1	41,5	41,7
_C	laag 0-2 [47/67	83343,94	455135,52	7,5	43,6	40,1	34	44	40,3	40,5
_C	laag 0-2 [48/67	83346,5	455131,82	7,5	42,9	39,3	32,8	43,1	39,3	39,6
_C	laag 0-2 [49/67	83349,06	455128,13	7,5	42,5	38,9	32,2	42,7	38,8	39,2
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,5	43,8	40,8	35,6	44,8	38,6	40,7
_C	laag 0-2 [50/67	83351,62	455124,44	7,5	41,3	37,6	30,8	41,4	37,1	37,8
_C	laag 0-2 [51/67	83354,18	455120,74	7,5	41,2	37,4	30,7	41,2	36,9	37,6
_C	laag 0-2 [52/67	83356,74	455117,05	7,5	40,6	36,9	30,1	40,7	36	37,0
_C	laag 0-2 [53/67	83359,8	455116,55	7,5	40,3	36,5	29,7	40,3	35,5	36,5
_C	laag 0-2 [54/67	83363,62	455119,22	7,5	39,2	35,4	28,7	39,3	34,7	35,6
_C	laag 0-2 [55/67	83367,45	455121,88	7,5	40,1	36,4	29,7	40,2	35,8	36,5
_C	laag 0-2 [56/67	83371,27	455124,54	7,5	38,2	34,4	27,7	38,3	34,2	34,7
_C	laag 0-2 [57/67	83375,1	455127,2	7,5	38,8	35,1	28,3	38,9	34,9	35,4
_C	laag 0-2 [58/67	83378,92	455129,87	7,5	38,8	35,1	28,4	38,9	35	35,4
_C	laag 0-2 [59/67	83382,31	455129,33	7,5	33,8	30,5	25	34,5	26,8	30,2
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	7,5	43,1	40,1	34,8	44,1	38,4	40,1
_C	laag 0-2 [60/67	83384,99	455125,64	7,5	33,8	30,5	25	34,5	26,7	30,2
_C	laag 0-2 [61/67	83387,67	455121,95	7,5	34	30,8	25,3	34,8	26,8	30,4
_C	laag 0-2 [62/67	83390,35	455118,27	7,5	34,1	30,9	25,5	34,9	26,8	30,5
_C	laag 0-2 [63/67	83393,02	455114,58	7,5	34,7	31,6	26,2	35,6	27,2	31,2
_C	laag 0-2 [64/67	83395,7	455110,89	7,5	35,2	32,1	26,8	36,2	28,5	31,9

Laan van NOI

_C	laag 0-2 [65/67	83398,38	455107,2	7,5	39,6	36,5	31,4	40,6	28,6	35,9
_C	laag 0-2 [66/67	83401,06	455103,51	7,5	42,9	39,9	34,6	43,9	30,8	39,1
_C	laag 0-2 [67/67	83403,73	455099,83	7,5	43	40	34,7	44	33,1	39,3
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,5	42,9	39,8	34,6	43,8	38,1	39,8
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,5	42,9	39,9	34,7	43,9	38,1	39,9
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	7,5	42,8	39,8	34,5	43,8	37,9	39,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	10,5	38,2	35	29,8	39,1	35,1	35,6
1_A	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	10,5	38,6	35,5	30,3	39,5	35,4	35,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	10,5	39,1	36	30,8	40,1	36	36,5
1_A	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	10,5	40,4	37,3	32	41,3	36,9	37,6
1_A	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	10,5	39,4	36,2	31	40,3	35,7	36,6
1_A	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	10,5	39	35,8	30,5	39,9	34,8	36,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	10,5	38,2	35	29,7	39,1	33,4	35,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	10,5	38,4	35,3	30	39,3	33,2	35,3
1_A	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	10,5	38,3	35,1	29,8	39,2	32,7	35,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	10,5	38,3	35,1	29,8	39,2	32,5	35,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	10,5	32,8	29,6	24,3	33,7	29,6	30,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	10,5	32	28,8	23,4	32,9	28,5	29,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	10,5	29,2	25,9	20,3	29,9	25,2	26,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	10,5	29,7	26,4	20,9	30,4	25,8	26,7
1_A	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	10,5	29,4	26,1	20,6	30,1	24,9	26,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	10,5	30,9	27,7	22,3	31,7	26,9	27,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	10,5	37,9	34,9	29,4	38,8	30,2	34,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	10,5	40,8	37,8	32,5	41,8	29,5	37,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	10,5	41,1	38	32,5	42	30,9	37,3
1_A	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	10,5	42	38,5	32,5	42,4	36,3	38,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	10,5	40,6	37	30,6	40,9	36,5	37,2
1_A	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	10,5	38,6	35,4	30,1	39,5	32,9	35,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	10,5	38,8	35,5	30,1	39,6	32,8	35,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	10,5	39,1	35,7	29,9	39,7	32,3	35,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	10,5	39,8	36,3	30,1	40,2	32,2	35,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	10,5	35,4	32,2	26,9	36,3	30,7	32,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	10,5	34,8	31,7	26,4	35,7	30,3	31,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	10,5	51,5	48,4	43,2	52,5	46,4	48,5
1_A	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	10,5	50,8	47,8	42,5	51,8	45,8	47,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	10,5	50,4	47,4	42,2	51,4	45,5	47,4
1_A	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	10,5	50,1	47	41,8	51,1	45	47,1
1_A	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	10,5	49,8	46,7	41,5	50,8	44,7	46,8
1_A	laag 3 t/m8 <L	83464,24	455128,67	10,5	53,9	50,8	45,6	54,9	49	50,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83460,21	455125,82	10,5	53,5	50,4	45,2	54,5	48,4	50,5
1_A	laag 3 t/m8 <L	83456,17	455122,97	10,5	52,9	49,8	44,6	53,9	47,9	49,9
1_A	laag 3 t/m8 <L	83452,14	455120,13	10,5	52,6	49,5	44,3	53,6	47,5	49,6
1_A	laag 3 t/m8 <L	83448,11	455117,28	10,5	52	49	43,8	53	47	49,0
1_A	laag 3 t/m8 <L	83444,08	455114,43	10,5	51,7	48,6	43,4	52,7	46,7	48,7
1_A	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	10,5	38	34,3	27,4	38,1	32,9	34,2
1_A	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	10,5	36,9	33,2	26,5	37	32,1	33,2
1_A	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	10,5	34	30,4	23,7	34,2	29,5	30,5
1_A	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	10,5	32,8	29,2	22,7	33,1	28,2	29,3
1_A	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	10,5	31	27,4	21,3	31,4	26,6	27,6
1_A	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	10,5	30,9	27,4	21,1	31,3	26,3	27,5
1_A	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	10,5	28	24,7	19	28,7	23,8	24,9
1_A	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	10,5	24,3	21,1	15,6	25,1	20,9	21,5
1_A	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	10,5	24,3	21,1	15,7	25,1	21	21,5
1_A	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	10,5	24,6	21,4	16	25,4	21,1	21,8
1_A	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	10,5	24,5	21,4	16	25,4	20,6	21,6
1_A	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	10,5	24,6	21,5	16,1	25,5	20,4	21,7
1_A	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	10,5	38,8	35,1	28,3	38,9	33,8	35,1
1_A	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	10,5	37,4	33,7	27	37,5	32,4	33,7
1_A	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	10,5	37,2	33,6	27,1	37,4	32,1	33,5
1_A	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	10,5	35,6	32	25,6	35,9	29,9	31,9
1_A	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	10,5	36,3	32,6	26	36,5	31,4	32,7
1_A	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	10,5	37,1	33,5	26,9	37,3	34,8	34,2
1_A	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	10,5	34,4	31,2	25,7	35,2	27,4	30,9
1_A	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	10,5	34,8	31,6	26,2	35,6	27,5	31,2
1_A	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	10,5	34,8	31,6	26,2	35,6	27,4	31,2
1_A	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	10,5	34,8	31,6	26,2	35,6	27,2	31,2
1_A	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	10,5	36	32,8	27,5	36,8	27,4	32,3
1_A	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	10,5	36,8	33,7	28,3	37,7	29,2	33,3
1_A	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	10,5	41,9	38,8	33,6	42,9	29,8	38,1
1_A	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	10,5	44,7	41,6	36,4	45,7	33	40,9
1_A	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	10,5	45	42	36,7	46	35,4	41,4
1_A	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	10,5	45	42	36,7	46	36,1	41,4
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,5	27,2	23,8	18	27,8	22,2	23,9
1_A	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	10,5	45,9	42,8	37,6	46,9	38,4	42,5
1_A	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	10,5	46,2	43,1	37,9	47,2	38,9	42,8
1_A	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	10,5	46,5	43,5	38,2	47,5	39,2	43,1
1_A	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	10,5	45,9	42,8	37,6	46,9	38,9	42,5
1_A	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	10,5	45,9	42,9	37,7	46,9	39,3	42,6
1_A	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	10,5	45,8	42,8	37,5	46,8	39	42,5
1_A	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	10,5	45,8	42,8	37,5	46,8	39	42,5
1_A	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	10,5	45,7	42,7	37,4	46,7	38,9	42,4
1_A	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	10,5	45,9	42,9	37,6	46,9	38,9	42,5
1_A	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	10,5	44,9	41,9	36,6	45,9	38,4	41,6
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	10,5	27,2	23,9	18,1	27,8	22,3	23,9
1_A	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	10,5	45,1	42	36,8	46,1	38,6	41,8
1_A	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	10,5	45,6	42,6	37,4	46,6	39,1	42,3
1_A	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	10,5	45,4	42,4	37,1	46,4	39,2	42,2
1_A	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	10,5	45,2	42,2	36,9	46,2	38,9	41,9

					Laan van NOI					
1_A	laag 3-8 [54/6	83344,26	455055,54	10,5	45	42	36,7	46	38,9	41,8
1_A	laag 3-8 [55/6	83340,36	455052,82	10,5	45,3	42,3	37	46,3	39	42,0
1_A	laag 3-8 [56/6	83336,45	455050,09	10,5	45,1	42	36,7	46	39,1	41,8
1_A	laag 3-8 [57/6	83333,04	455050,66	10,5	37,9	34,9	29,6	38,9	33,4	35,0
1_A	laag 3-8 [58/6	83330,39	455054,46	10,5	37,2	34,2	28,8	38,2	32	34,1
1_A	laag 3-8 [59/6	83327,75	455058,27	10,5	36,5	33,5	28,2	37,5	30,3	33,3
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,5	27	23,7	18	27,7	22,3	23,8
1_A	laag 3-8 [60/6	83325,11	455062,07	10,5	36,4	33,3	28	37,3	30,1	33,1
1_A	laag 3-8 [61/6	83322,47	455065,88	10,5	36,1	33,1	27,8	37,1	28,9	32,7
1_A	laag 3-8 [62/6	83319,82	455069,68	10,5	36,6	33,6	28,3	37,6	27,7	33,0
1_A	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	10,5	35,8	32,8	27,5	36,8	24,1	32,0
1_A	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	10,5	33,1	30,1	24,6	34	19,3	29,1
1_A	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	10,5	27,5	24,3	18,9	28,3	19	23,8
2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	40,9	37,3	30,9	41,1	37,4	37,6
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,5	50,7	47,3	41,5	51,3	46,8	47,6
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,5	51,2	47,8	42	51,8	47,1	48,1
2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	51,7	48,4	42,6	52,3	47,5	48,5
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,5	52,2	48,8	43,1	52,8	47,9	49,0
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,5	52,6	49,3	43,6	53,3	48,2	49,5
2_A	[15/36]	83404,6	455186,57	10,5	53,2	49,8	44,2	53,8	48,6	49,9
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,5	53,7	50,4	44,8	54,4	49	50,5
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,5	54,3	51	45,4	55	49,4	51,1
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,5	54,9	51,6	46	55,6	49,8	51,6
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,5	55,5	52,2	46,7	56,3	50,3	52,3
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,5	40,3	36,8	30,6	40,7	37,1	37,3
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,5	59,1	55,8	50,5	59,9	53,7	55,8
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,5	59,1	55,8	50,5	59,9	53,7	55,8
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,5	59	55,7	50,4	59,8	53,6	55,7
2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	58,8	55,6	50,3	59,7	53,5	55,6
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,5	58,7	55,5	50,2	59,6	53,5	55,6
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,5	54	50,9	45,6	55	49,4	51,1
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,5	51,7	48,6	43,2	52,6	47	48,7
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,5	48,6	45,5	40,1	49,5	43,9	45,6
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,5	45,3	42,2	37,1	46,3	41,7	42,6
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,5	43,6	40,5	35,4	44,6	40,3	41,0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,5	39,2	35,8	29,9	39,7	36	36,2
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,5	42,6	39,4	34,2	43,5	39	39,8
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,5	41	37,9	32,7	42	37,9	38,4
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,5	39,8	36,7	31,5	40,8	36,6	37,2
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,5	38,7	35,6	30,4	39,6	35,5	36,0
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,5	38,1	34,9	29,7	39	34,9	35,4
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,5	38,7	35,5	30,3	39,6	35,4	36,0
2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	38,8	35,7	30,4	39,7	35,5	36,1
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,5	39,5	36,3	30,8	40,3	36,3	36,8
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,5	37,7	34,7	29,5	38,7	34,7	35,2
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,5	36,6	33,6	28,4	37,6	32,8	33,8
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,5	25,1	21,9	16,5	25,9	20,8	22,1
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,5	49,7	46,3	40,5	50,3	46	46,7
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,5	50,2	46,8	41	50,8	46,4	47,1
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,5	24,6	21,3	15,7	25,3	19,1	21,2
8_A	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	10,5	42,4	39,1	33,1	43	39,7	39,7
8_A	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	10,5	42,6	39,3	33,4	43,2	39,8	39,8
8_A	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	10,5	42,8	39,5	33,6	43,4	40	40,0
8_A	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	10,5	43,3	39,9	34	43,8	40,5	40,5
8_A	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	10,5	43,7	40,3	34,4	44,2	40,8	40,8
8_A	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	10,5	43,7	40,4	34,5	44,3	40,8	40,9
8_A	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	10,5	44,4	41	35,1	44,9	41,4	41,5
8_A	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	10,5	44,6	41,2	35,3	45,1	41,6	41,7
8_A	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	10,5	45,1	41,7	35,8	45,6	42	42,2
8_A	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	10,5	45,3	42	36,1	45,9	42,2	42,4
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,5	24,5	21,2	15,6	25,2	19,2	21,2
8_A	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	10,5	45,2	41,8	35,8	45,7	42,1	42,3
8_A	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	10,5	44,2	40,8	34,6	44,7	41	41,2
8_A	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	10,5	43,4	39,9	33,5	43,7	40	40,2
8_A	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	10,5	42,8	39,1	32,4	42,9	38,8	39,3
8_A	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	10,5	30,2	26,8	21,2	30,8	24,3	26,7
8_A	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	10,5	32,5	29	22,9	32,9	27,2	28,9
8_A	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	10,5	34,3	30,8	24,3	34,6	28,9	30,6
8_A	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	10,5	28,8	25,6	20,3	29,7	23,6	25,7
8_A	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	10,5	28,6	25,4	20,1	29,4	23,1	25,3
8_A	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	10,5	28,1	24,9	19,5	28,9	22,8	24,9
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,5	24,2	20,9	15,3	24,9	19,3	21,0
8_A	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	10,5	27,8	24,6	19,3	28,7	22,6	24,7
8_A	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	10,5	28	24,8	19,4	28,9	22,4	24,8
8_A	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	10,5	28,2	25	19,6	29,1	22,4	24,9
8_A	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	10,5	29,2	25,9	20,3	29,9	23,5	25,8
8_A	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	10,5	29,3	26	20,3	30	23,6	25,9
8_A	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	10,5	29,3	26	20,4	30	23,9	26,0
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,5	31,6	28	21,3	31,8	28,8	28,6
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,5	34,2	30,5	23,7	34,3	31,6	31,2
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,5	34,3	30,7	24,4	34,6	31,7	31,4
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,5	29,9	26,8	21,6	30,9	26,7	27,3
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,5	41,8	38,4	32,5	42,3	39,1	39,0
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,5	41,9	38,6	32,7	42,5	39,2	39,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	13,5	42,4	39,3	34,1	43,4	38,9	39,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	13,5	43,5	40,5	35,2	44,5	39,3	40,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	13,5	44,3	41,2	36	45,3	40	41,4
1_B	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	13,5	45,9	42,8	37,4	46,8	41,5	42,9

Laan van NOI

1_B	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	13,5	45,2	42,1	36,7	46,1	40,5	42,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	13,5	44,8	41,6	36,1	45,6	39,4	41,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	13,5	43,7	40,5	35	44,5	37,5	40,3
1_B	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	13,5	44,1	40,9	35,5	44,9	37,5	40,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	13,5	43,9	40,8	35,4	44,8	37,2	40,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	13,5	44,1	41	35,5	44,9	37,2	40,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	13,5	33,1	29,9	24,6	33,9	29,7	30,3
1_B	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	13,5	32,3	29,1	23,8	33,2	28,6	29,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	13,5	29,6	26,3	20,8	30,3	25,6	26,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	13,5	30	26,8	21,3	30,8	26,2	27,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	13,5	29,7	26,4	21	30,5	25,3	26,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	13,5	32,6	29,5	24,1	33,5	27,9	29,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	13,5	39,8	36,8	31,4	40,8	32,5	36,4
1_B	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	13,5	42,4	39,4	34,1	43,4	31,8	38,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	13,5	42,2	39,1	33,8	43,1	31	38,4
1_B	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	13,5	41,5	38,2	32,6	42,2	34	37,8
1_B	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	13,5	39,4	35,9	29,7	39,8	34,1	35,8
1_B	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	13,5	44,2	41,1	35,7	45,1	36,9	40,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	13,5	44,7	41,5	35,9	45,5	36,9	41,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	13,5	44,1	40,7	34,8	44,7	35,7	40,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	13,5	43,1	39,5	33,1	43,4	34,3	38,9
1_B	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	13,5	36,6	33,5	28,1	37,5	31,8	33,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	13,5	35,7	32,5	27,3	36,6	31,2	32,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	13,5	51,5	48,4	43,2	52,5	46,2	48,4
1_B	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	13,5	51	48	42,7	52	45,7	47,9
1_B	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	13,5	50,8	47,8	42,5	51,8	45,4	47,7
1_B	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	13,5	50,3	47,2	42	51,3	44,8	47,2
1_B	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	13,5	50	47	41,8	51	44,6	46,9
1_B	laag 3 t/m8 <L	83464,24	455128,67	13,5	54	51	45,8	55	48,9	51,0
1_B	laag 3 t/m8 <L	83460,21	455125,82	13,5	53,6	50,5	45,3	54,6	48,3	50,5
1_B	laag 3 t/m8 <L	83456,17	455122,97	13,5	53,1	50	44,8	54,1	47,8	50,0
1_B	laag 3 t/m8 <L	83452,14	455120,13	13,5	52,7	49,7	44,5	53,7	47,3	49,6
1_B	laag 3 t/m8 <L	83448,11	455117,28	13,5	52,2	49,2	43,9	53,2	46,7	49,1
1_B	laag 3 t/m8 <L	83444,08	455114,43	13,5	51,8	48,7	43,5	52,8	46,4	48,7
1_B	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	13,5	39,6	35,9	29	39,6	35,1	35,9
1_B	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	13,5	38,6	34,9	28	38,7	34,2	35,0
1_B	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	13,5	35,4	31,7	25	35,5	31	31,8
1_B	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	13,5	34,2	30,5	23,9	34,3	29,6	30,6
1_B	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	13,5	32	28,4	22,2	32,3	27,7	28,6
1_B	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	13,5	32	28,5	22,1	32,3	27,5	28,5
1_B	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	13,5	28,4	25,1	19,5	29,1	24,3	25,3
1_B	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	13,5	24,7	21,4	15,9	25,4	21,3	21,8
1_B	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	13,5	24,7	21,5	16	25,5	21,3	21,9
1_B	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	13,5	24,9	21,8	16,4	25,8	21,5	22,2
1_B	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	13,5	24,8	21,7	16,3	25,7	21,1	22,0
1_B	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	13,5	24,9	21,8	16,5	25,8	20,9	22,0
1_B	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	13,5	39,4	35,8	29	39,6	34,4	35,7
1_B	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	13,5	38,1	34,4	27,8	38,3	33	34,4
1_B	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	13,5	37,8	34,2	27,8	38,1	32,6	34,2
1_B	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	13,5	36,6	33	26,6	36,9	31,2	32,9
1_B	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	13,5	38,3	34,7	28	38,5	34,1	34,8
1_B	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	13,5	39,5	35,8	29,2	39,6	35,4	36,0
1_B	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	13,5	35,4	32,2	26,7	36,2	28	31,8
1_B	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	13,5	36,1	32,9	27,5	36,9	28,2	32,4
1_B	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	13,5	36,3	33,2	27,7	37,2	28,1	32,7
1_B	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	13,5	36,4	33,3	27,9	37,3	28	32,8
1_B	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	13,5	37,4	34,3	28,9	38,3	28,1	33,7
1_B	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	13,5	38	34,9	29,6	38,9	29,8	34,4
1_B	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	13,5	42,9	39,8	34,6	43,9	30,6	39,1
1_B	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	13,5	45,6	42,5	37,2	46,5	34,5	41,8
1_B	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	13,5	46,2	43,2	37,9	47,2	37,1	42,6
1_B	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	13,5	46,2	43,1	37,9	47,2	37,8	42,7
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,5	27,5	24,2	18,4	28,2	22,8	24,3
1_B	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	13,5	46,5	43,5	38,2	47,5	38,2	43,0
1_B	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	13,5	46,6	43,6	38,3	47,6	38,9	43,1
1_B	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	13,5	47,1	44	38,8	48,1	39,5	43,7
1_B	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	13,5	46,9	43,9	38,6	47,9	39,7	43,5
1_B	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	13,5	46,8	43,8	38,5	47,8	39,7	43,4
1_B	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	13,5	46,7	43,7	38,4	47,7	39,3	43,3
1_B	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	13,5	47	43,9	38,7	48	39,7	43,6
1_B	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	13,5	46,7	43,7	38,4	47,7	39,3	43,3
1_B	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	13,5	46,8	43,8	38,5	47,8	39,3	43,4
1_B	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	13,5	46,2	43,1	37,9	47,1	39,3	42,8
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	13,5	27,6	24,2	18,4	28,2	22,8	24,3
1_B	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	13,5	46,2	43,2	37,9	47,2	39,4	42,9
1_B	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	13,5	46,5	43,5	38,2	47,5	39,4	43,1
1_B	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	13,5	46,3	43,2	37,9	47,2	39,6	42,9
1_B	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	13,5	46	43	37,7	47	39,6	42,7
1_B	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	13,5	45,8	42,8	37,5	46,8	39,5	42,5
1_B	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	13,5	46,1	43,1	37,8	47,1	39,6	42,8
1_B	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	13,5	45,7	42,7	37,4	46,7	39,3	42,4
1_B	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	13,5	39	35,9	30,6	39,9	34,3	36,0
1_B	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	13,5	38,2	35,2	29,9	39,2	33	35,1
1_B	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	13,5	37,9	34,9	29,6	38,9	31,6	34,6
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,5	27,3	24	18,3	28	22,8	24,1
1_B	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	13,5	37,9	34,8	29,5	38,8	31,7	34,6
1_B	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	13,5	37,5	34,4	29,1	38,4	30,7	34,1
1_B	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	13,5	37,8	34,8	29,5	38,8	29	34,2

Laan van NOI

1_B	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	13,5	36,9	33,9	28,5	37,8	24,8	33,0
1_B	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	13,5	33,5	30,5	25,1	34,5	19,6	29,6
1_B	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	13,5	30,1	27	21,5	31	19,3	26,3
2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	38,6	35,1	28,7	38,9	34,6	35,3
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,5	50,8	47,4	41,6	51,4	46,9	47,7
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,5	51,3	47,9	42,1	51,9	47,2	48,2
2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	51,8	48,4	42,7	52,4	47,6	48,6
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,5	52,3	48,9	43,2	52,9	47,9	49,1
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,5	52,7	49,3	43,7	53,3	48,2	49,5
2_B	[15/36]	83404,6	455186,57	13,5	53,2	49,9	44,2	53,9	48,6	50,0
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,5	53,7	50,4	44,8	54,4	48,9	50,5
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,5	54,3	51	45,4	55	49,3	51,0
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,5	54,9	51,6	46	55,6	49,8	51,6
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,5	55,5	52,2	46,7	56,2	50,2	52,2
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,5	38,1	34,6	28,4	38,4	34,3	34,8
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,5	59,2	55,9	50,6	60	53,8	55,9
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,5	59,1	55,9	50,5	59,9	53,8	55,9
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,5	59,1	55,8	50,5	59,9	53,8	55,9
2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	58,9	55,7	50,4	59,8	53,7	55,8
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,5	58,9	55,7	50,3	59,7	53,7	55,7
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,5	54,8	51,7	46,3	55,7	49,8	51,7
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,5	53,6	50,4	45	54,4	48,8	50,5
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,5	52,1	49	43,7	53	47,4	49,1
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,5	50,3	47,2	42	51,3	46	47,4
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,5	48,2	45,1	39,9	49,2	44,4	45,4
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,5	37,9	34,6	28,7	38,5	34,2	34,9
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,5	46,8	43,7	38,4	47,8	43,4	44,1
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,5	45,7	42,6	37,3	46,6	42,1	42,9
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,5	44,9	41,8	36,5	45,8	40,8	42,0
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,5	43,4	40,4	35,1	44,4	39,5	40,6
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,5	42,4	39,4	34,1	43,4	38,9	39,7
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,5	42,8	39,8	34,5	43,8	39,3	40,1
2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	43	39,9	34,6	43,9	39,4	40,2
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,5	37,6	34,4	28,8	38,4	33,9	34,7
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,5	35,9	32,8	27,6	36,8	32,2	33,1
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,5	34,9	31,8	26,6	35,9	31	32,1
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,5	24,3	21,1	15,8	25,2	19,9	21,3
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,5	49,9	46,5	40,6	50,4	46,1	46,8
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,5	50,3	46,9	41,1	50,9	46,5	47,2
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,5	24,9	21,6	16	25,6	19,5	21,6
8_B	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	13,5	43	39,6	33,7	43,5	40,2	40,2
8_B	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	13,5	43,2	39,9	34	43,8	40,4	40,4
8_B	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	13,5	43,4	40,1	34,2	44	40,6	40,6
8_B	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	13,5	43,8	40,5	34,6	44,4	41	41,0
8_B	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	13,5	44,3	40,9	35	44,8	41,4	41,4
8_B	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	13,5	44,4	41	35,1	44,9	41,4	41,5
8_B	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	13,5	45,1	41,7	35,8	45,6	42	42,2
8_B	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	13,5	45,3	41,9	36	45,8	42,2	42,4
8_B	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	13,5	45,8	42,4	36,5	46,3	42,7	42,9
8_B	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	13,5	46	42,7	36,8	46,6	42,9	43,1
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,5	24,7	21,4	15,8	25,4	19,6	21,4
8_B	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	13,5	45,9	42,5	36,5	46,4	42,8	43,0
8_B	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	13,5	44,9	41,4	35,3	45,3	41,6	41,8
8_B	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	13,5	44,1	40,5	34,1	44,4	40,6	40,9
8_B	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	13,5	43,4	39,7	33	43,5	39,4	39,9
8_B	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	13,5	30,4	27,1	21,5	31,1	24,8	27,0
8_B	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	13,5	33,6	30,1	23,8	33,9	28,9	30,1
8_B	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	13,5	35,7	32,1	25,5	35,9	31	32,1
8_B	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	13,5	28,9	25,7	20,4	29,8	23,8	25,8
8_B	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	13,5	28,6	25,4	20,1	29,5	23,3	25,4
8_B	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	13,5	28	24,9	19,6	28,9	23	24,9
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,5	24,4	21,1	15,5	25,1	19,7	21,2
8_B	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	13,5	27,8	24,6	19,3	28,6	22,8	24,6
8_B	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	13,5	28	24,9	19,5	28,9	22,7	24,8
8_B	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	13,5	28,3	25,1	19,6	29,1	22,6	25,0
8_B	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	13,5	29,3	26	20,4	30	23,8	25,9
8_B	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	13,5	29,5	26,2	20,5	30,2	24	26,1
8_B	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	13,5	29,6	26,3	20,6	30,3	24,3	26,3
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,5	32	28,3	21,6	32,1	29,2	28,9
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,5	34,6	30,9	24,1	34,7	32	31,6
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,5	34,7	31,1	24,8	35	32,1	31,8
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,5	30,2	27,2	21,9	31,2	27,1	27,6
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,5	42,3	38,9	33	42,9	39,6	39,6
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,5	42,4	39,1	33,2	43	39,7	39,7
1_C	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	16,5	45,8	42,7	37,5	46,8	42,4	43,1
1_C	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	16,5	46,3	43,2	37,9	47,2	42,4	43,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	16,5	46,9	43,9	38,6	47,9	43	44,1
1_C	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	16,5	48,5	45,4	40	49,4	44,2	45,5
1_C	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	16,5	48,1	45	39,6	49	43,6	45,1
1_C	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	16,5	47,9	44,7	39,3	48,8	42,6	44,7
1_C	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	16,5	47	43,8	38,4	47,8	40,9	43,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	16,5	47,2	44,1	38,8	48,1	40,7	43,8
1_C	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	16,5	46,9	43,8	38,5	47,8	40,1	43,5
1_C	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	16,5	47	43,9	38,5	47,9	39,7	43,5
1_C	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	16,5	33,1	29,9	24,6	34	29,8	30,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	16,5	32,3	29,1	23,7	33,1	28,7	29,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	16,5	29,3	25,9	20,3	30	25,4	26,3
1_C	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	16,5	29,8	26,5	21	30,5	26	26,8

Laan van NOI

1_C	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	16,5	29,6	26,3	20,8	30,4	25,5	26,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	16,5	34,2	31,1	25,7	35,1	29,6	31,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	16,5	40,9	37,9	32,5	41,8	33,6	37,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	16,5	43,1	40	34,8	44,1	32,7	39,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	16,5	42,7	39,7	34,3	43,7	31,9	39,0
1_C	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	16,5	42,1	38,8	33,1	42,7	35,3	38,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	16,5	40	36,5	30,3	40,4	35,5	36,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	16,5	46,9	43,7	38,4	47,8	39,6	43,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	16,5	46,9	43,7	38,2	47,7	39,5	43,3
1_C	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	16,5	46	42,7	36,9	46,6	38,4	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	16,5	44,7	41,2	35	45,1	36,9	40,7
1_C	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	16,5	39,8	36,8	31,4	40,8	34	36,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	16,5	38,3	35,2	29,9	39,2	32,4	35,0
1_C	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	16,5	51,7	48,7	43,4	52,7	46,2	48,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	16,5	51,2	48,2	42,9	52,2	45,7	48,1
1_C	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	16,5	51,1	48	42,8	52,1	45,5	48,0
1_C	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	16,5	50,5	47,5	42,3	51,5	44,9	47,4
1_C	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	16,5	50,3	47,3	42	51,3	44,7	47,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83464,24	455128,67	16,5	54,1	51	45,9	55,1	48,9	51,0
1_C	laag 3 t/m8 <L	83460,21	455125,82	16,5	53,7	50,6	45,4	54,7	48,4	50,6
1_C	laag 3 t/m8 <L	83456,17	455122,97	16,5	53,2	50,2	45	54,2	47,9	50,1
1_C	laag 3 t/m8 <L	83452,14	455120,13	16,5	52,8	49,7	44,5	53,8	47,4	49,7
1_C	laag 3 t/m8 <L	83448,11	455117,28	16,5	52,3	49,2	44	53,3	46,8	49,2
1_C	laag 3 t/m8 <L	83444,08	455114,43	16,5	51,9	48,9	43,7	52,9	46,4	48,8
1_C	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	16,5	40,1	36,4	29,6	40,2	35,9	36,6
1_C	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	16,5	39,1	35,4	28,6	39,2	35,1	35,6
1_C	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	16,5	36	32,3	25,6	36,2	32,3	32,7
1_C	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	16,5	34,8	31,1	24,5	35	31	31,5
1_C	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	16,5	32,8	29,2	23	33,1	28,9	29,5
1_C	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	16,5	32,7	29,1	22,7	33	28,7	29,4
1_C	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	16,5	28,7	25,4	19,8	29,4	24,8	25,7
1_C	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	16,5	24,7	21,4	15,9	25,4	21,6	21,9
1_C	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	16,5	24,7	21,5	16	25,5	21,7	22,0
1_C	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	16,5	25	21,8	16,5	25,9	22	22,4
1_C	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	16,5	24,9	21,8	16,5	25,9	21,6	22,3
1_C	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	16,5	25,1	22	16,7	26	21,4	22,3
1_C	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	16,5	40	36,3	29,6	40,1	35	36,3
1_C	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	16,5	38,7	35	28,4	38,8	33,6	34,9
1_C	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	16,5	38,4	34,9	28,4	38,7	33,3	34,8
1_C	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	16,5	37,3	33,7	27,3	37,6	31,9	33,6
1_C	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	16,5	38,8	35,1	28,5	38,9	34,7	35,3
1_C	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	16,5	40	36,3	29,6	40,1	36,1	36,6
1_C	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	16,5	35,9	32,8	27,3	36,8	28,5	32,4
1_C	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	16,5	36,4	33,3	27,9	37,3	28,7	32,9
1_C	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	16,5	36,6	33,5	28,1	37,5	28,8	33,0
1_C	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	16,5	36,7	33,6	28,2	37,6	28,6	33,1
1_C	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	16,5	37,9	34,8	29,5	38,8	29	34,2
1_C	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	16,5	38,5	35,5	30,2	39,5	30,4	35,0
1_C	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	16,5	43,3	40,3	35,1	44,3	31,3	39,5
1_C	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	16,5	46,1	43,1	37,8	47,1	35,3	42,4
1_C	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	16,5	47	44	38,7	48	38,3	43,4
1_C	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	16,5	46,9	43,9	38,6	47,9	38,8	43,4
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,5	28	24,6	18,9	28,6	23,4	24,7
1_C	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	16,5	47	44	38,7	48	38,5	43,5
1_C	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	16,5	47,3	44,2	39	48,3	39,5	43,8
1_C	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	16,5	47,5	44,5	39,2	48,5	39,7	44,0
1_C	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	16,5	47,3	44,3	39	48,3	40	43,9
1_C	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	16,5	47,5	44,4	39,2	48,5	40,4	44,1
1_C	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	16,5	47,1	44,1	38,8	48,1	39,8	43,7
1_C	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	16,5	47,4	44,4	39,1	48,4	40,5	44,1
1_C	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	16,5	47,3	44,2	39	48,3	40,4	44,0
1_C	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	16,5	47,3	44,3	39,1	48,3	40	43,9
1_C	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	16,5	46,7	43,7	38,4	47,7	40	43,4
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	16,5	28	24,6	18,9	28,6	23,5	24,8
1_C	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	16,5	46,7	43,7	38,4	47,7	40,1	43,4
1_C	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	16,5	47,1	44	38,8	48,1	40,4	43,8
1_C	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	16,5	46,9	43,9	38,6	47,9	40,4	43,6
1_C	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	16,5	46,7	43,6	38,4	47,6	40,1	43,3
1_C	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	16,5	46,5	43,5	38,2	47,5	40,1	43,2
1_C	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	16,5	46,8	43,7	38,5	47,7	40,2	43,4
1_C	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	16,5	46,4	43,3	38,1	47,4	40,1	43,1
1_C	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	16,5	39,8	36,8	31,5	40,8	34,9	36,8
1_C	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	16,5	39,2	36,2	30,9	40,2	33,8	36,1
1_C	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	16,5	39,1	36,1	30,8	40,1	32,4	35,8
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,5	27,8	24,4	18,8	28,4	23,5	24,6
1_C	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	16,5	38,9	35,9	30,6	39,9	32,6	35,6
1_C	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	16,5	38,8	35,8	30,5	39,8	31,4	35,4
1_C	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	16,5	38,5	35,5	30,2	39,5	29,5	34,9
1_C	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	16,5	37,5	34,5	29,2	38,5	25,1	33,7
1_C	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	16,5	34	31	25,6	35	19,7	30,1
1_C	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	16,5	31	28	22,5	31,9	19,5	27,1
2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	39,3	35,7	29,3	39,6	36,1	36,2
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,5	50,8	47,4	41,6	51,4	46,9	47,7
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,5	51,3	47,9	42,1	51,9	47,2	48,2
2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	51,8	48,4	42,7	52,4	47,5	48,6
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,5	52,3	48,9	43,2	52,9	47,9	49,1
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,5	52,7	49,3	43,6	53,3	48,2	49,5
2_C	[15/36]	83404,6	455186,57	16,5	53,2	49,8	44,2	53,9	48,5	50,0

Laan van NOI

2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,5	53,7	50,4	44,8	54,4	48,9	50,5
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,5	54,3	50,9	45,3	55	49,3	51,0
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,5	54,8	51,5	45,9	55,5	49,7	51,5
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,5	55,4	52,1	46,5	56,1	50,1	52,1
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,5	38,7	35,2	29	39,1	35,8	35,8
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,5	59,1	55,9	50,5	59,9	53,9	55,9
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,5	59,1	55,9	50,6	60	53,9	56,0
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,5	59,1	55,9	50,5	60	53,9	56,0
2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	59,1	55,8	50,5	59,9	53,8	55,9
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,5	59	55,8	50,5	59,9	53,8	55,9
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,5	55,4	52,2	46,9	56,3	50,5	52,3
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,5	54,7	51,5	46,2	55,5	49,9	51,6
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,5	53,4	50,3	45,1	54,4	48,8	50,5
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,5	51,8	48,7	43,5	52,8	47,7	49,0
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,5	49,8	46,8	41,5	50,8	46,4	47,1
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,5	38,8	35,4	29,6	39,4	35,7	35,9
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,5	48,8	45,8	40,4	49,8	44,9	46,0
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,5	47,8	44,8	39,5	48,8	43,8	45,0
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,5	47,1	44	38,7	48	43	44,2
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,5	45,6	42,6	37,3	46,6	42,1	42,9
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,5	45	42	36,7	46	41,7	42,4
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,5	45,2	42,2	36,9	46,2	42	42,6
2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	45,6	42,5	37,2	46,5	42,4	42,9
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,5	38,3	35,1	29,5	39,1	35,4	35,6
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,5	36,5	33,5	28,3	37,5	33,7	34,0
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,5	35,6	32,6	27,4	36,6	32,5	33,0
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,5	24,3	21,1	15,9	25,2	20,4	21,4
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,5	49,9	46,5	40,6	50,4	46,1	46,8
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,5	50,3	47	41,1	50,9	46,5	47,2
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,5	25	21,7	16	25,7	19,6	21,7
8_C	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	16,5	43,5	40,2	34,3	44,1	40,7	40,7
8_C	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	16,5	43,8	40,4	34,5	44,4	40,9	41,0
8_C	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	16,5	44	40,6	34,7	44,6	41,1	41,2
8_C	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	16,5	44,4	41	35,1	44,9	41,6	41,6
8_C	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	16,5	44,9	41,5	35,6	45,4	42	42,0
8_C	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	16,5	44,9	41,5	35,7	45,5	42	42,1
8_C	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	16,5	45,5	42,1	36,2	46,1	42,6	42,7
8_C	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	16,5	45,7	42,3	36,4	46,3	42,8	42,9
8_C	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	16,5	46,2	42,8	36,8	46,7	43,2	43,3
8_C	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	16,5	46,4	43	37,1	46,9	43,3	43,5
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,5	24,8	21,4	15,8	25,4	19,8	21,5
8_C	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	16,5	46,2	42,8	36,8	46,7	43,2	43,3
8_C	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	16,5	45,3	41,9	35,7	45,8	42,1	42,3
8_C	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	16,5	44,6	41	34,6	44,9	41,1	41,4
8_C	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	16,5	44	40,3	33,6	44,1	40	40,5
8_C	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	16,5	30,9	27,6	21,9	31,6	25,4	27,5
8_C	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	16,5	34,1	30,6	24,3	34,5	29,5	30,7
8_C	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	16,5	36,2	32,5	26	36,4	31,5	32,6
8_C	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	16,5	29,2	26,1	20,8	30,2	24,4	26,2
8_C	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	16,5	29	25,8	20,5	29,9	23,8	25,9
8_C	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	16,5	28,3	25,2	19,8	29,2	23,6	25,3
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,5	24,5	21,1	15,4	25,1	19,9	21,2
8_C	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	16,5	28,1	24,9	19,6	28,9	23,3	25,0
8_C	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	16,5	28,3	25,2	19,8	29,2	23,1	25,2
8_C	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	16,5	28,5	25,3	19,8	29,3	23	25,2
8_C	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	16,5	29,6	26,3	20,7	30,3	24,3	26,3
8_C	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	16,5	29,9	26,6	20,9	30,6	24,4	26,5
8_C	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	16,5	30	26,7	21,1	30,7	24,8	26,7
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,5	32,3	28,6	21,9	32,4	29,6	29,2
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,5	34,9	31,2	24,4	35	32,4	31,9
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,5	35	31,5	25,1	35,3	32,4	32,1
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,5	30,5	27,4	22,2	31,5	27,4	27,9
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,5	42,8	39,4	33,5	43,4	40,1	40,1
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,5	43	39,6	33,7	43,6	40,3	40,3
1_D	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	19,5	47,2	44,2	38,9	48,2	43,6	44,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	19,5	47,4	44,3	39,1	48,4	43,9	44,7
1_D	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	19,5	47,8	44,8	39,5	48,8	44,6	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	19,5	49,3	46,2	40,9	50,2	45,8	46,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	19,5	48,9	45,8	40,5	49,8	45,2	46,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	19,5	48,8	45,7	40,3	49,7	44,5	45,8
1_D	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	19,5	48,1	44,9	39,6	49	43	45,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	19,5	48,3	45,2	39,9	49,3	42,6	45,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	19,5	47,9	44,8	39,5	48,8	41,7	44,6
1_D	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	19,5	47,8	44,7	39,4	48,7	41,3	44,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	19,5	33,2	30	24,6	34	29,7	30,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	19,5	32,2	29	23,5	33	28,4	29,3
1_D	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	19,5	28,7	25,3	19,6	29,3	24	25,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	19,5	29,2	25,9	20,3	29,9	24,9	26,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	19,5	29,4	26,1	20,6	30,2	25,3	26,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	19,5	35	32	26,5	35,9	31	32,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	19,5	41,5	38,5	33,1	42,5	34,6	38,2
1_D	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	19,5	43,6	40,6	35,3	44,6	33,3	39,9
1_D	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	19,5	43,2	40,1	34,8	44,1	32,4	39,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	19,5	42,5	39,2	33,6	43,2	35,8	38,9
1_D	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	19,5	40,5	37	30,8	40,9	36	37,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	19,5	47,7	44,6	39,3	48,7	41,1	44,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	19,5	47,6	44,4	39	48,4	40,7	44,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	19,5	46,6	43,3	37,6	47,3	39,3	42,9

Laan van NOI

1_D	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	19,5	45,7	42,3	36,3	46,2	38,2	41,8
1_D	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	19,5	42,3	39,2	33,9	43,2	36,5	39,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	19,5	40,6	37,5	32,3	41,6	35,3	37,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	19,5	51,8	48,8	43,6	52,8	46,3	48,7
1_D	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	19,5	51,4	48,4	43,1	52,4	45,8	48,3
1_D	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	19,5	51,2	48,2	42,9	52,2	45,6	48,1
1_D	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	19,5	50,7	47,7	42,4	51,7	45	47,5
1_D	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	19,5	50,6	47,5	42,3	51,6	44,9	47,4
1_D	laag 3 t/m8 <L	83464,24	455128,67	19,5	54,1	51,1	45,9	55,1	48,8	51,0
1_D	laag 3 t/m8 <L	83460,21	455125,82	19,5	53,7	50,7	45,5	54,7	48,4	50,6
1_D	laag 3 t/m8 <L	83456,17	455122,97	19,5	53,3	50,3	45,1	54,3	47,9	50,2
1_D	laag 3 t/m8 <L	83452,14	455120,13	19,5	52,9	49,9	44,6	53,9	47,4	49,8
1_D	laag 3 t/m8 <L	83448,11	455117,28	19,5	52,4	49,4	44,2	53,4	46,9	49,3
1_D	laag 3 t/m8 <L	83444,08	455114,43	19,5	52	48,9	43,7	53	46,5	48,9
1_D	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	19,5	40,6	36,9	30	40,7	36,3	37,0
1_D	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	19,5	39,6	35,9	29,1	39,7	35,6	36,1
1_D	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	19,5	36,5	32,8	26,1	36,6	32,7	33,1
1_D	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	19,5	35,3	31,6	25	35,4	31,5	31,9
1_D	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	19,5	33	29,4	23,2	33,3	29,5	29,8
1_D	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	19,5	33,1	29,5	23,1	33,4	29,2	29,8
1_D	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	19,5	29	25,7	20	29,6	25,2	25,9
1_D	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	19,5	25	21,8	16,3	25,8	22	22,3
1_D	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	19,5	25,1	21,9	16,5	25,9	22,2	22,4
1_D	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	19,5	25,5	22,4	17	26,4	22,6	22,9
1_D	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	19,5	25,6	22,5	17,2	26,5	22,2	22,9
1_D	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	19,5	26	22,8	17,6	26,9	22,1	23,1
1_D	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	19,5	40,1	36,4	29,5	40,1	35,4	36,4
1_D	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	19,5	38,7	34,9	28,1	38,8	33,9	35,0
1_D	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	19,5	38,6	35	28,4	38,8	33,7	35,0
1_D	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	19,5	37,5	33,8	27,3	37,7	32,4	33,8
1_D	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	19,5	39	35,3	28,5	39,1	35,2	35,6
1_D	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	19,5	40,3	36,6	29,7	40,4	36,7	36,9
1_D	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	19,5	35,3	32,1	26,7	36,1	28,5	31,8
1_D	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	19,5	36,2	33	27,6	37	28,7	32,6
1_D	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	19,5	36,2	33,1	27,7	37,1	28,6	32,7
1_D	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	19,5	36,2	33,1	27,7	37,1	28,4	32,6
1_D	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	19,5	37,7	34,6	29,3	38,7	29,2	34,2
1_D	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	19,5	38,2	35,1	29,8	39,1	30,6	34,7
1_D	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	19,5	43,7	40,7	35,5	44,7	31,7	39,9
1_D	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	19,5	46,3	43,2	38	47,3	35,8	42,6
1_D	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	19,5	47,4	44,3	39,1	48,3	38,9	43,8
1_D	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	19,5	47,5	44,5	39,2	48,5	39,5	44,0
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,5	28,5	25,2	19,4	29,1	24,1	25,3
1_D	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	19,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39,2	43,9
1_D	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	19,5	47,5	44,5	39,2	48,5	39,9	44,1
1_D	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	19,5	47,9	44,9	39,6	48,9	40,1	44,4
1_D	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	19,5	47,8	44,7	39,5	48,7	40,1	44,3
1_D	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	19,5	47,7	44,7	39,4	48,7	40,7	44,3
1_D	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	19,5	47,6	44,5	39,3	48,6	40,4	44,2
1_D	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	19,5	47,8	44,8	39,5	48,8	40,8	44,4
1_D	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	19,5	47,6	44,6	39,3	48,6	40,5	44,2
1_D	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	19,5	47,7	44,7	39,5	48,7	40,7	44,3
1_D	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	19,5	47,1	44,1	38,8	48,1	40,7	43,8
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	19,5	28,4	25,1	19,3	29	24,2	25,2
1_D	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	19,5	47,1	44,1	38,9	48,1	40,7	43,8
1_D	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	19,5	47,4	44,4	39,1	48,4	40,8	44,1
1_D	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	19,5	47,4	44,4	39,1	48,4	40,9	44,1
1_D	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	19,5	47,2	44,2	38,9	48,2	40,9	43,9
1_D	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	19,5	47,1	44	38,8	48	40,8	43,8
1_D	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	19,5	47,3	44,3	39	48,3	40,9	44,0
1_D	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	19,5	46,9	43,9	38,6	47,9	40,6	43,6
1_D	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	19,5	40,6	37,6	32,3	41,6	35,5	37,6
1_D	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	19,5	40,1	37,1	31,7	41,1	34,3	36,9
1_D	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	19,5	40	37	31,7	41	33,2	36,7
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,5	28,2	24,8	19,1	28,8	24,1	25,1
1_D	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	19,5	39,9	36,9	31,6	40,9	33,3	36,6
1_D	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	19,5	39,6	36,6	31,3	40,6	31,9	36,1
1_D	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	19,5	39,2	36,2	30,9	40,2	29,8	35,6
1_D	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	19,5	38,1	35,1	29,8	39,1	25,5	34,3
1_D	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	19,5	34,5	31,4	26	35,4	19,9	30,5
1_D	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	19,5	31,3	28,2	22,7	32,2	19,8	27,4
2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	39,7	36,2	29,8	40	36,6	36,6
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,5	50,8	47,4	41,6	51,3	46,8	47,6
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,5	51,2	47,8	42	51,8	47,1	48,1
2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	51,8	48,4	42,6	52,3	47,5	48,5
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,5	52,2	48,8	43,1	52,8	47,8	49,0
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,5	52,6	49,2	43,5	53,2	48,1	49,4
2_D	[15/36]	83404,6	455186,57	19,5	53,1	49,7	44	53,7	48,5	49,8
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,5	53,6	50,2	44,6	54,3	48,8	50,4
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,5	54,1	50,8	45,2	54,8	49,2	50,9
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,5	54,7	51,4	45,7	55,4	49,6	51,4
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,5	55,3	51,9	46,3	56	50	52,0
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,5	39,2	35,7	29,5	39,6	36,3	36,3
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,5	59,1	55,8	50,5	59,9	53,8	55,9
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,5	59,1	55,9	50,5	60	53,8	55,9
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,5	59,2	55,9	50,5	60	53,8	55,9
2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	59,1	55,8	50,5	59,9	53,8	55,9
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,5	59	55,8	50,5	59,9	53,7	55,8

Laan van NOI

2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,5	55,7	52,5	47,2	56,5	50,5	52,5
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,5	54,9	51,7	46,4	55,8	50,1	51,8
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,5	53,8	50,7	45,5	54,8	49,4	50,9
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,5	52,5	49,4	44,3	53,5	48,6	49,7
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,5	51,1	48	42,8	52,1	47,4	48,4
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,5	39,3	36	30,2	39,9	36,4	36,5
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,5	50	46,9	41,6	51	46,4	47,3
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,5	48,8	45,8	40,5	49,8	45,5	46,2
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,5	48	44,9	39,6	49	44,5	45,3
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,5	46,8	43,8	38,5	47,8	43,3	44,1
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,5	46,8	43,8	38,5	47,8	42,9	44,0
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,5	46,8	43,8	38,5	47,8	43	44,0
2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	47,3	44,2	38,9	48,2	43,5	44,5
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,5	38,7	35,5	29,9	39,5	36	36,1
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,5	36,9	33,8	28,6	37,9	34,2	34,4
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,5	35,9	32,9	27,7	36,9	32,9	33,4
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,5	24,2	21,1	15,9	25,2	20,7	21,5
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,5	49,8	46,4	40,6	50,4	46,1	46,8
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,5	50,3	46,9	41,1	50,9	46,5	47,2
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,5	25,1	21,7	16	25,7	19,8	21,7
8_D	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	19,5	43,8	40,4	34,5	44,4	41,2	41,1
8_D	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	19,5	44	40,6	34,7	44,5	41,3	41,2
8_D	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	19,5	44,2	40,8	34,9	44,7	41,4	41,4
8_D	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	19,5	44,5	41,2	35,2	45,1	41,9	41,8
8_D	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	19,5	44,9	41,5	35,6	45,4	42,2	42,1
8_D	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	19,5	44,9	41,5	35,6	45,4	42,1	42,1
8_D	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	19,5	45,5	42,1	36,1	46	42,6	42,6
8_D	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	19,5	45,6	42,3	36,3	46,2	42,8	42,8
8_D	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	19,5	46,1	42,7	36,7	46,6	43,2	43,2
8_D	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	19,5	46,3	42,9	36,9	46,8	43,3	43,4
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,5	24,7	21,3	15,6	25,3	20	21,4
8_D	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	19,5	46,2	42,7	36,7	46,6	43,2	43,2
8_D	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	19,5	45,2	41,7	35,6	45,6	42,1	42,2
8_D	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	19,5	44,5	40,9	34,5	44,8	41,2	41,4
8_D	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	19,5	43,9	40,2	33,4	44	40,1	40,5
8_D	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	19,5	31,6	28,2	22,6	32,3	26,1	28,2
8_D	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	19,5	34,7	31,1	24,9	35	30	31,2
8_D	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	19,5	36,7	33,1	26,5	36,9	32,1	33,1
8_D	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	19,5	29,9	26,8	21,5	30,8	25	26,8
8_D	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	19,5	29,5	26,4	21,1	30,5	24,3	26,4
8_D	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	19,5	28,7	25,5	20,2	29,5	24,1	25,6
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,5	24,4	21	15,2	25	20,4	21,3
8_D	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	19,5	28,5	25,3	20	29,4	23,9	25,5
8_D	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	19,5	28,9	25,7	20,4	29,8	23,8	25,8
8_D	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	19,5	28,8	25,6	20,2	29,7	23,6	25,7
8_D	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	19,5	29,9	26,6	21	30,6	24,8	26,6
8_D	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	19,5	30,5	27,2	21,5	31,2	24,9	27,1
8_D	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	19,5	30,6	27,3	21,7	31,3	25,3	27,3
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,5	32,6	28,9	22,1	32,7	30	29,6
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,5	35,3	31,5	24,7	35,3	32,8	32,2
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,5	35,4	31,8	25,5	35,7	32,8	32,5
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,5	30,8	27,7	22,5	31,8	27,8	28,3
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,5	43,2	39,8	33,9	43,7	40,6	40,4
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,5	43,4	40	34,1	43,9	40,7	40,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	22,5	47,8	44,7	39,5	48,7	44,7	45,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	22,5	47,7	44,7	39,4	48,7	44,6	45,1
1_E	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	22,5	48,3	45,3	40	49,3	45,2	45,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	22,5	49,9	46,8	41,5	50,9	46,4	47,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	22,5	49,4	46,3	41	50,4	45,7	46,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	22,5	49,2	46	40,7	50,1	44,9	46,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	22,5	48,4	45,3	39,9	49,3	43,5	45,3
1_E	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	22,5	48,6	45,5	40,2	49,5	43,1	45,4
1_E	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	22,5	48	44,9	39,7	49	42	44,8
1_E	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	22,5	47,9	44,8	39,5	48,8	41,6	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	22,5	33,5	30,3	24,9	34,3	30	30,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	22,5	32,5	29,3	23,8	33,3	28,7	29,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	22,5	29,1	25,6	19,8	29,6	24,1	25,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	22,5	29,4	26,1	20,4	30,1	25	26,3
1_E	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	22,5	29,5	26,2	20,6	30,2	25,3	26,4
1_E	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	22,5	36,1	33	27,6	37	31,9	33,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	22,5	41,9	38,9	33,5	42,9	35	38,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	22,5	44	40,9	35,7	45	33,6	40,3
1_E	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	22,5	43,6	40,5	35,2	44,5	32,8	39,8
1_E	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	22,5	42,9	39,6	33,9	43,6	36,2	39,3
1_E	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	22,5	40,9	37,3	31,2	41,2	36,3	37,4
1_E	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	22,5	47,9	44,7	39,5	48,8	41,4	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	22,5	47,8	44,6	39,2	48,6	41,2	44,3
1_E	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	22,5	46,9	43,6	37,9	47,6	40,1	43,3
1_E	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	22,5	46,2	42,8	36,9	46,7	39,3	42,4
1_E	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	22,5	43,4	40,3	34,9	44,3	37,8	40,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	22,5	41,7	38,6	33,3	42,6	36,5	38,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	22,5	51,9	48,9	43,7	52,9	46,3	48,8
1_E	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	22,5	51,5	48,5	43,2	52,5	45,8	48,3
1_E	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	22,5	51,3	48,3	43,1	52,3	45,6	48,1
1_E	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	22,5	50,9	47,8	42,6	51,9	45,1	47,7
1_E	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	22,5	50,8	47,7	42,5	51,8	44,9	47,6
1_E	laag 3 t/m8 <L	83464,24	455128,67	22,5	54,1	51	45,9	55,1	48,8	51,0
1_E	laag 3 t/m8 <L	83460,21	455125,82	22,5	53,7	50,6	45,4	54,7	48,3	50,6

Laan van NOI

1_E	laag 3 t/m8 <L	83456,17	455122,97	22,5	53,3	50,2	45	54,3	47,8	50,2
1_E	laag 3 t/m8 <L	83452,14	455120,13	22,5	52,9	49,8	44,6	53,9	47,4	49,8
1_E	laag 3 t/m8 <L	83448,11	455117,28	22,5	52,5	49,4	44,2	53,5	46,9	49,4
1_E	laag 3 t/m8 <L	83444,08	455114,43	22,5	52,1	49	43,8	53,1	46,5	49,0
1_E	laag 3-8 [12/65	83345,88	455081,08	22,5	40,9	37,2	30,4	41	36,7	37,4
1_E	laag 3-8 [13/65	83349,6	455083,61	22,5	40	36,2	29,4	40	36	36,5
1_E	laag 3-8 [14/65	83353,31	455086,13	22,5	36,9	33,2	26,5	37	33,2	33,5
1_E	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	22,5	35,7	32	25,4	35,8	32	32,3
1_E	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	22,5	33,2	29,6	23,2	33,5	29,8	30,0
1_E	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	22,5	33,5	29,9	23,4	33,7	29,6	30,1
1_E	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	22,5	29,2	25,9	20,2	29,9	25,6	26,3
1_E	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	22,5	25,4	22,1	16,6	26,1	22,5	22,7
1_E	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	22,5	25,5	22,3	16,9	26,3	22,9	22,9
1_E	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	22,5	26,2	23	17,7	27,1	23,5	23,7
1_E	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	22,5	26,7	23,5	18,2	27,6	23,2	23,9
1_E	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	22,5	27,4	24,2	19	28,3	23,1	24,4
1_E	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	22,5	40,2	36,4	29,6	40,2	35,5	36,5
1_E	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	22,5	38,9	35,1	28,3	38,9	34	35,1
1_E	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	22,5	38,8	35,2	28,6	39	33,8	35,1
1_E	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	22,5	37,8	34,2	27,6	38	32,7	34,1
1_E	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	22,5	39,3	35,6	28,8	39,4	35,5	35,9
1_E	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	22,5	40,5	36,7	29,9	40,5	36,9	37,1
1_E	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	22,5	35,5	32,3	26,8	36,3	28,9	32,0
1_E	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	22,5	36,4	33,2	27,8	37,2	29	32,8
1_E	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	22,5	36,4	33,2	27,8	37,2	29	32,8
1_E	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	22,5	36,3	33,2	27,8	37,2	28,6	32,8
1_E	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	22,5	38	34,9	29,5	38,9	29,6	34,4
1_E	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	22,5	38,3	35,3	29,9	39,3	30,9	34,9
1_E	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	22,5	44	40,9	35,8	45	32	40,2
1_E	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	22,5	46,5	43,5	38,3	47,5	35,9	42,8
1_E	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	22,5	47,5	44,5	39,3	48,5	39,3	44,0
1_E	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	22,5	47,8	44,8	39,5	48,8	39,8	44,3
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,5	29,2	25,8	20	29,8	24,9	26,0
1_E	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	22,5	47,8	44,8	39,5	48,8	39,5	44,3
1_E	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	22,5	47,7	44,7	39,4	48,7	40,1	44,3
1_E	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	22,5	48	45	39,7	49	40,4	44,6
1_E	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	22,5	48	45	39,7	49	40,4	44,6
1_E	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	22,5	48	45	39,8	49	41,1	44,7
1_E	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	22,5	47,9	44,9	39,6	48,9	40,5	44,5
1_E	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	22,5	48,1	45	39,8	49	41,1	44,7
1_E	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	22,5	47,8	44,8	39,5	48,8	40,9	44,5
1_E	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	22,5	48,1	45	39,8	49,1	41	44,7
1_E	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	22,5	47,5	44,5	39,2	48,5	41	44,2
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	22,5	28,9	25,5	19,7	29,5	24,8	25,8
1_E	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	22,5	47,5	44,5	39,2	48,5	41	44,2
1_E	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	22,5	47,8	44,7	39,5	48,8	41,2	44,5
1_E	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	22,5	47,7	44,7	39,4	48,7	41,4	44,4
1_E	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	22,5	47,5	44,5	39,2	48,5	41,3	44,3
1_E	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	22,5	47,5	44,4	39,2	48,4	41,2	44,2
1_E	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	22,5	47,8	44,7	39,5	48,8	41,3	44,5
1_E	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	22,5	47,4	44,4	39,1	48,4	41,1	44,1
1_E	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	22,5	41,3	38,3	33	42,3	36,1	38,2
1_E	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	22,5	40,7	37,7	32,4	41,7	34,9	37,5
1_E	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	22,5	40,7	37,7	32,4	41,7	33,9	37,4
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,5	28,5	25,2	19,5	29,2	24,7	25,5
1_E	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	22,5	40,7	37,6	32,3	41,6	34	37,3
1_E	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	22,5	40,3	37,2	31,9	41,2	32,4	36,7
1_E	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	22,5	39,8	36,8	31,5	40,8	30,2	36,2
1_E	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	22,5	38,7	35,7	30,3	39,7	26	34,9
1_E	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	22,5	35,4	32,4	27	36,4	20,7	31,5
1_E	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	22,5	32	28,9	23,4	32,8	20,5	28,0
2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	39,9	36,3	30	40,2	36,8	36,8
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,5	50,7	47,3	41,5	51,3	46,8	47,6
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,5	51,2	47,8	42	51,8	47,1	48,1
2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	51,7	48,3	42,5	52,3	47,5	48,5
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,5	52,1	48,7	42,9	52,7	47,8	48,9
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,5	52,5	49,1	43,4	53,1	48,1	49,3
2_E	[15/36]	83404,6	455186,57	22,5	53	49,6	43,9	53,6	48,4	49,7
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,5	53,5	50,2	44,5	54,2	48,7	50,3
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,5	54	50,7	45	54,7	49,1	50,8
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,5	54,6	51,2	45,6	55,3	49,5	51,3
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,5	55,2	51,8	46,2	55,8	49,9	51,8
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,5	39,3	35,8	29,6	39,7	36,5	36,4
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,5	59	55,7	50,3	59,8	53,7	55,8
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,5	59	55,8	50,4	59,8	53,7	55,8
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,5	59	55,8	50,4	59,8	53,7	55,8
2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	59	55,7	50,4	59,8	53,6	55,7
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,5	58,9	55,7	50,3	59,8	53,6	55,7
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,5	55,6	52,4	47,1	56,5	50,4	52,5
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,5	55	51,9	46,5	55,9	50	51,9
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,5	54	50,9	45,7	55	49,5	51,1
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,5	52,8	49,7	44,6	53,8	48,9	50,0
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,5	51,5	48,4	43,2	52,5	48,1	48,8
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,5	39,4	36,1	30,3	40	36,6	36,6
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,5	50,8	47,7	42,5	51,8	47,2	48,1
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,5	49,7	46,7	41,4	50,7	46,3	47,0
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,5	48,9	45,8	40,5	49,9	45,5	46,2
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,5	47,7	44,6	39,3	48,6	44,6	45,1

Laan van NOI

2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,5	47,4	44,4	39,1	48,4	44,4	44,9
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,5	47,4	44,3	39	48,4	44,4	44,9
2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	47,8	44,8	39,5	48,8	44,8	45,3
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,5	38,7	35,5	30	39,5	36	36,1
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,5	36,9	33,9	28,7	37,9	34,2	34,4
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,5	36	32,9	27,7	37	32,9	33,4
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,5	24,3	21,2	16	25,3	21	21,7
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,5	49,8	46,4	40,6	50,4	46,1	46,8
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,5	50,3	46,9	41	50,8	46,4	47,1
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,5	26	22,6	16,9	26,6	20,5	22,6
8_E	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	22,5	43,8	40,5	34,5	44,4	41,2	41,1
8_E	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	22,5	44	40,6	34,7	44,5	41,3	41,2
8_E	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	22,5	44,2	40,8	34,9	44,7	41,5	41,4
8_E	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	22,5	44,5	41,1	35,2	45,1	41,8	41,8
8_E	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	22,5	44,9	41,5	35,5	45,4	42,2	42,1
8_E	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	22,5	44,9	41,5	35,6	45,4	42,1	42,1
8_E	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	22,5	45,5	42,1	36,1	46	42,6	42,6
8_E	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	22,5	45,6	42,2	36,3	46,2	42,8	42,8
8_E	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	22,5	46,1	42,7	36,7	46,6	43,1	43,2
8_E	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	22,5	46,2	42,8	36,9	46,8	43,3	43,4
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,5	25,3	21,9	16,2	25,9	20,7	22,0
8_E	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	22,5	46,2	42,7	36,7	46,6	43,1	43,2
8_E	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	22,5	45,2	41,7	35,5	45,6	42,1	42,2
8_E	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	22,5	44,5	40,9	34,5	44,8	41,2	41,4
8_E	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	22,5	43,9	40,2	33,4	44	40,1	40,5
8_E	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	22,5	32,7	29,3	23,6	33,3	26,9	29,2
8_E	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	22,5	35,3	31,8	25,6	35,7	30,4	31,8
8_E	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	22,5	37,1	33,5	27	37,3	32,4	33,5
8_E	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	22,5	31	27,9	22,6	32	25,7	27,9
8_E	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	22,5	30,5	27,4	22,1	31,5	24,8	27,3
8_E	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	22,5	29	25,9	20,5	29,9	24,6	26,0
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,5	25,1	21,6	15,8	25,6	21,4	22,0
8_E	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	22,5	29	25,8	20,5	29,8	24,5	25,9
8_E	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	22,5	29,7	26,5	21,3	30,6	24,4	26,5
8_E	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	22,5	29,3	26,1	20,7	30,2	24	26,1
8_E	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	22,5	30,2	26,9	21,2	30,8	25,1	26,8
8_E	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	22,5	31,5	28,2	22,6	32,2	25,3	28,0
8_E	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	22,5	31,3	28	22,4	32	25,7	27,9
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,5	33	29,3	22,5	33,1	30,4	30,0
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,5	35,6	31,9	25,1	35,7	33,2	32,6
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,5	35,8	32,2	25,9	36,1	33,3	32,9
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,5	31,1	28,1	22,9	32,1	28,2	28,6
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,5	43,3	39,9	33,9	43,8	40,7	40,5
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,5	43,4	40,1	34,1	44	40,8	40,7
1_F	laag 3 t/m8 <L	83404,91	455149,45	25,5	48,1	45,1	39,8	49,1	45,2	45,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83408,32	455151,93	25,5	48,1	45	39,8	49,1	45,2	45,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83411,73	455154,4	25,5	48,6	45,6	40,3	49,6	45,7	46,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83414,88	455153,8	25,5	50,3	47,2	41,9	51,2	47	47,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83417,49	455150,17	25,5	49,7	46,6	41,3	50,6	46,2	46,9
1_F	laag 3 t/m8 <L	83420,09	455146,53	25,5	49,3	46,2	40,9	50,3	45,3	46,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83422,7	455142,9	25,5	48,5	45,4	40,1	49,4	43,8	45,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83425,31	455139,27	25,5	48,7	45,6	40,3	49,6	43,3	45,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83427,91	455135,64	25,5	48,1	45	39,7	49	42	44,8
1_F	laag 3 t/m8 <L	83430,52	455132,01	25,5	48	44,8	39,6	48,9	41,6	44,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83420,47	455100,7	25,5	33,9	30,7	25,3	34,7	30,2	31,0
1_F	laag 3 t/m8 <L	83417,85	455104,5	25,5	32,9	29,7	24,1	33,7	28,9	29,9
1_F	laag 3 t/m8 <L	83415,22	455108,31	25,5	29,7	26,3	20,5	30,3	24,8	26,4
1_F	laag 3 t/m8 <L	83412,6	455112,11	25,5	29,9	26,5	20,8	30,5	25,4	26,7
1_F	laag 3 t/m8 <L	83409,98	455115,92	25,5	29,8	26,5	20,8	30,5	25,6	26,7
1_F	laag 3 t/m8 <L	83407,36	455119,72	25,5	36,3	33,2	27,8	37,2	32,4	33,4
1_F	laag 3 t/m8 <L	83404,74	455123,53	25,5	42,2	39,2	33,8	43,1	35,1	38,7
1_F	laag 3 t/m8 <L	83402,12	455127,33	25,5	44,2	41,2	35,9	45,2	33,8	40,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83399,5	455131,14	25,5	43,9	40,8	35,4	44,8	33,3	40,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83396,88	455134,95	25,5	43,2	39,9	34,3	43,9	36,4	39,6
1_F	laag 3 t/m8 <L	83394,26	455138,75	25,5	41,2	37,6	31,5	41,6	36,5	37,8
1_F	laag 3 t/m8 <L	83433,6	455131,53	25,5	47,9	44,8	39,5	48,8	41,5	44,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83437,44	455134,17	25,5	47,8	44,6	39,2	48,7	41,4	44,4
1_F	laag 3 t/m8 <L	83441,28	455136,82	25,5	47	43,6	38	47,6	40,3	43,3
1_F	laag 3 t/m8 <L	83445,12	455139,46	25,5	46,4	43	37,2	47	39,9	42,8
1_F	laag 3 t/m8 <L	83448,96	455142,1	25,5	44	40,9	35,6	44,9	38,8	40,9
1_F	laag 3 t/m8 <L	83452,79	455144,74	25,5	42,3	39,2	34	43,3	37,7	39,4
1_F	laag 3 t/m8 <L	83440,05	455111,58	25,5	51,9	48,9	43,6	52,9	46,3	48,8
1_F	laag 3 t/m8 <L	83436,02	455108,74	25,5	51,5	48,4	43,2	52,5	45,8	48,3
1_F	laag 3 t/m8 <L	83431,99	455105,89	25,5	51,3	48,3	43,1	52,3	45,7	48,2
1_F	laag 3 t/m8 <L	83427,96	455103,04	25,5	50,9	47,9	42,7	51,9	45,1	47,7
1_F	laag 3 t/m8 <L	83423,93	455100,19	25,5	50,7	47,6	42,4	51,7	45	47,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83464,24	455128,67	25,5	54	51	45,8	55	48,6	50,9
1_F	laag 3 t/m8 <L	83460,21	455125,82	25,5	53,6	50,6	45,3	54,6	48,2	50,5
1_F	laag 3 t/m8 <L	83456,17	455122,97	25,5	53,2	50,2	45	54,2	47,8	50,1
1_F	laag 3 t/m8 <L	83452,14	455120,13	25,5	52,8	49,8	44,6	53,8	47,4	49,7
1_F	laag 3 t/m8 <L	83448,11	455117,28	25,5	52,4	49,4	44,2	53,4	46,9	49,3
1_F	laag 3 t/m8 <L	83444,08	455114,43	25,5	52	48,9	43,7	53	46,5	48,9
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,5	28,2	24,7	18,9	28,7	24,4	25,1
1_F	laag 3-8 [10/6	83340,43	455085,14	25,5	39	35,4	29,1	39,3	34,7	35,6
1_F	laag 3-8 [11/6	83342,92	455081,58	25,5	41,3	37,7	31	41,5	37,2	37,9
1_F	laag 3-8 [12/6	83345,88	455081,08	25,5	41,1	37,3	30,5	41,1	36,9	37,5
1_F	laag 3-8 [13/6	83349,6	455083,61	25,5	40,1	36,4	29,6	40,2	36,2	36,7
1_F	laag 3-8 [14/6	83353,31	455086,13	25,5	37,2	33,4	26,7	37,3	33,5	33,8

Laan van NOI

1_F	laag 3-8 [15/65	83357,03	455088,65	25,5	36	32,3	25,6	36,1	32,3	32,6
1_F	laag 3-8 [16/65	83360,74	455091,18	25,5	33,5	29,8	23,4	33,7	30,1	30,3
1_F	laag 3-8 [17/65	83364,46	455093,7	25,5	33,7	30,1	23,6	33,9	29,8	30,3
1_F	laag 3-8 [18/65	83368,17	455096,22	25,5	29,6	26,2	20,4	30,2	26,1	26,6
1_F	laag 3-8 [19/65	83368,74	455099,08	25,5	26,1	22,8	17,3	26,8	23,6	23,5
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,5	28,3	24,9	19	28,9	24,5	25,2
1_F	laag 3-8 [20/65	83366,21	455102,55	25,5	26,2	23,1	17,6	27,1	23,9	23,8
1_F	laag 3-8 [21/65	83363,69	455106,02	25,5	27,4	24,3	18,9	28,3	24,8	24,9
1_F	laag 3-8 [22/65	83361,16	455109,49	25,5	28,6	25,5	20,2	29,6	24,4	25,7
1_F	laag 3-8 [23/65	83358,64	455112,96	25,5	30	26,8	21,7	30,9	24,2	26,7
1_F	laag 3-8 [24/65	83359,31	455116,17	25,5	40,2	36,5	29,7	40,3	35,6	36,6
1_F	laag 3-8 [25/65	83363,15	455118,84	25,5	38,9	35,2	28,4	39	34,2	35,2
1_F	laag 3-8 [26/65	83366,99	455121,51	25,5	39	35,4	28,8	39,2	34	35,3
1_F	laag 3-8 [27/65	83370,83	455124,18	25,5	38,4	34,7	28,1	38,6	33,4	34,7
1_F	laag 3-8 [28/65	83374,67	455126,85	25,5	39,7	36	29,3	39,8	35,9	36,3
1_F	laag 3-8 [29/65	83378,5	455129,51	25,5	40,8	37,1	30,3	40,9	37,2	37,4
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,5	29,7	26,3	20,8	30,4	24,5	26,4
1_F	laag 3-8 [30/65	83381,91	455129	25,5	35,7	32,5	27	36,5	29,1	32,2
1_F	laag 3-8 [31/65	83384,6	455125,33	25,5	36,2	33	27,5	37	29,1	32,7
1_F	laag 3-8 [32/65	83387,3	455121,67	25,5	36,2	33	27,5	37	29	32,6
1_F	laag 3-8 [33/65	83390	455118,01	25,5	36,2	33,1	27,6	37,1	28,7	32,7
1_F	laag 3-8 [34/65	83392,69	455114,35	25,5	38,3	35,2	29,8	39,2	29,8	34,7
1_F	laag 3-8 [35/65	83395,39	455110,69	25,5	38,7	35,6	30,3	39,6	31,2	35,2
1_F	laag 3-8 [36/65	83398,08	455107,02	25,5	44,3	41,2	36	45,3	32,3	40,5
1_F	laag 3-8 [37/65	83400,78	455103,36	25,5	46,5	43,5	38,2	47,5	36	42,8
1_F	laag 3-8 [38/65	83403,48	455099,7	25,5	47,7	44,7	39,4	48,7	39,5	44,2
1_F	laag 3-8 [39/65	83402,85	455096,37	25,5	47,9	44,9	39,6	48,9	40,1	44,4
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,5	28,4	25	19,3	29	24,6	25,3
1_F	laag 3-8 [40/65	83398,94	455093,65	25,5	48	45	39,7	49	39,7	44,5
1_F	laag 3-8 [41/65	83395,04	455090,92	25,5	48	45	39,7	49	40,4	44,6
1_F	laag 3-8 [42/65	83391,13	455088,2	25,5	48,2	45,2	39,9	49,2	40,6	44,8
1_F	laag 3-8 [43/65	83387,22	455085,48	25,5	48,2	45,1	39,9	49,2	40,7	44,8
1_F	laag 3-8 [44/65	83383,32	455082,76	25,5	48,2	45,2	39,9	49,2	41,2	44,8
1_F	laag 3-8 [45/65	83379,41	455080,04	25,5	47,9	44,8	39,6	48,9	40,7	44,5
1_F	laag 3-8 [46/65	83375,51	455077,31	25,5	48,3	45,3	40	49,3	41,4	45,0
1_F	laag 3-8 [47/65	83371,6	455074,59	25,5	48	45	39,8	49	41,2	44,7
1_F	laag 3-8 [48/65	83367,7	455071,87	25,5	48,3	45,3	40	49,3	41,2	44,9
1_F	laag 3-8 [49/65	83363,79	455069,15	25,5	47,7	44,7	39,4	48,7	41,2	44,4
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	25,5	28	24,6	18,8	28,6	24,6	25,1
1_F	laag 3-8 [50/65	83359,89	455066,43	25,5	47,8	44,8	39,5	48,8	41,3	44,5
1_F	laag 3-8 [51/65	83355,98	455063,7	25,5	48	44,9	39,7	49	41,5	44,7
1_F	laag 3-8 [52/65	83352,07	455060,98	25,5	48	45	39,7	49	41,7	44,7
1_F	laag 3-8 [53/65	83348,17	455058,26	25,5	47,8	44,8	39,5	48,8	41,5	44,5
1_F	laag 3-8 [54/65	83344,26	455055,54	25,5	47,7	44,7	39,5	48,7	41,5	44,5
1_F	laag 3-8 [55/65	83340,36	455052,82	25,5	48,2	45,1	39,9	49,1	41,6	44,8
1_F	laag 3-8 [56/65	83336,45	455050,09	25,5	47,8	44,8	39,5	48,8	41,4	44,5
1_F	laag 3-8 [57/65	83333,04	455050,66	25,5	42	38,9	33,6	42,9	36,5	38,8
1_F	laag 3-8 [58/65	83330,39	455054,46	25,5	41,4	38,3	33	42,3	35,4	38,1
1_F	laag 3-8 [59/65	83327,75	455058,27	25,5	41,3	38,3	33	42,3	34,4	38,0
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,5	27,8	24,4	18,7	28,4	24,4	24,9
1_F	laag 3-8 [60/65	83325,11	455062,07	25,5	41,3	38,3	33	42,3	34,6	38,0
1_F	laag 3-8 [61/65	83322,47	455065,88	25,5	41	37,9	32,6	41,9	32,9	37,4
1_F	laag 3-8 [62/65	83319,82	455069,68	25,5	40,4	37,4	32,1	41,4	30,7	36,8
1_F	laag 3-8 [63/65	83317,18	455073,49	25,5	39,3	36,2	30,9	40,2	26,7	35,4
1_F	laag 3-8 [64/65	83314,54	455077,29	25,5	36,4	33,4	28	37,4	22	32,5
1_F	laag 3-8 [65/65	83311,89	455081,1	25,5	33,5	30,4	25,1	34,5	21,6	29,7
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,5	33,6	30,4	25	34,4	26,5	30,1
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,5	36,7	33,2	27,2	37,1	31,4	33,1
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,7	25,5	38,1	34,5	28,3	38,4	33,6	34,6
2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	40	36,5	30,1	40,3	36,9	36,9
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,5	50,7	47,3	41,4	51,2	46,8	47,5
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,5	51,2	47,7	41,9	51,7	47,1	48,0
2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	51,6	48,2	42,3	52,1	47,4	48,4
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,5	52	48,6	42,9	52,6	47,7	48,8
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,5	52,4	49	43,3	53	48	49,2
2_F	[15/36]	83404,6	455186,57	25,5	52,9	49,5	43,8	53,5	48,3	49,6
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,5	53,5	50,1	44,3	54,1	48,6	50,2
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,5	54	50,6	44,9	54,6	49	50,7
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,5	54,5	51,1	45,4	55,1	49,4	51,1
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,5	55	51,7	46	55,7	49,8	51,7
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,5	39,4	35,9	29,6	39,7	36,6	36,4
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,5	58,9	55,6	50,2	59,7	53,5	55,6
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,5	58,9	55,6	50,2	59,7	53,6	55,7
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,5	58,9	55,6	50,2	59,7	53,5	55,6
2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	58,8	55,6	50,2	59,7	53,5	55,6
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,5	58,8	55,5	50,2	59,6	53,5	55,6
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,5	55,5	52,3	47	56,4	50,3	52,4
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,5	55	51,8	46,5	55,9	49,9	51,9
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,5	54,1	50,9	45,7	55	49,4	51,1
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,5	53	49,9	44,7	54	48,9	50,2
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,5	51,8	48,7	43,6	52,8	48,1	49,1
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,5	39,5	36,1	30,4	40,1	36,7	36,7
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,5	51	47,9	42,6	51,9	47,5	48,2
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,5	50,1	47	41,8	51,1	46,9	47,5
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,5	49,3	46,2	41	50,3	46,2	46,7
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,5	48,3	45,3	40	49,3	45,5	45,8
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,5	48,2	45,2	39,9	49,2	45	45,6
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,5	48	45	39,7	49	45	45,5

Laan van NOI

2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	48,4	45,4	40,1	49,4	45,2	45,8
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,5	38,8	35,5	30	39,5	36,1	36,1
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,5	37	33,9	28,7	38	34,3	34,5
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,5	36	32,9	27,7	37	33	33,5
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,5	24,4	21,3	16,1	25,3	21,3	21,8
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,5	49,8	46,4	40,5	50,3	46	46,7
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,5	50,2	46,8	41	50,8	46,4	47,1
2_A	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,17	28,5	29,1	25,5	19,7	29,5	25,4	25,9
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	28,5	43,8	40,6	35	44,6	36,4	40,2
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	28,5	43,4	40,3	35	44,3	33,9	39,7
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	28,5	45	41,9	36,6	45,9	36	41,3
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	28,5	46,3	43,2	38	47,3	37,3	42,7
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	28,5	47,6	44,6	39,3	48,6	40,3	44,2
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	28,5	47,7	44,7	39,4	48,7	40,5	44,3
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	28,5	47,6	44,6	39,3	48,6	40,5	44,2
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	28,5	47,8	44,8	39,5	48,8	40,6	44,4
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	28,5	48	44,9	39,7	48,9	40,7	44,5
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	28,5	41,9	38,8	33,5	42,8	36,1	38,6
2_A	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,7	28,5	33,7	30,5	25,1	34,6	25,2	30,1
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	28,5	40,8	37,8	32,4	41,8	34,8	37,6
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	28,5	41,6	38,6	33,3	42,6	34,7	38,3
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	28,5	41,6	38,6	33,3	42,6	34,8	38,3
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	28,5	41,2	38,1	32,8	42,2	32,3	37,6
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	28,5	40,4	37,4	32,1	41,4	29,8	36,7
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	28,5	38,9	35,9	30,6	39,9	25,7	35,1
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	28,5	34,6	31,5	26,1	35,5	23,1	30,7
2_A	laag 9-23 [3/2(	83322,4	455091,23	28,5	30,7	27,3	21,8	31,4	25,2	27,3
2_A	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,76	28,5	28,5	25	19,1	29	25,3	25,5
2_A	laag 9-23 [5/2(	83329,73	455096,29	28,5	28,4	24,9	19,1	28,9	25,3	25,5
2_A	laag 9-23 [6/2(	83333,09	455095,54	28,5	39	35,9	30,6	39,9	28,2	35,2
2_A	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	28,5	41,1	37,8	32,2	41,8	33,2	37,4
2_A	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,59	28,5	42,4	39,1	33,3	43	36,1	38,8
2_A	laag 9-23 [9/2(	83341,44	455083,62	28,5	43	39,7	34	43,6	36,2	39,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	28,5	46,1	43,1	37,8	47,1	36,9	42,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	28,5	45,4	42,4	37,2	46,4	35,7	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	28,5	45,8	42,8	37,5	46,8	36,2	42,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	28,5	45,8	42,8	37,5	46,8	36,8	42,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	28,5	45,5	42,5	37,2	46,5	36,6	41,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	28,5	45,8	42,8	37,5	46,8	36,6	42,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	28,5	38,9	35,3	28,6	39,1	33,7	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	28,5	38,9	35,2	28,4	39	33,9	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	28,5	38,1	34,4	27,9	38,3	32,1	34,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	28,5	34,2	30,6	24,2	34,5	28	30,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	28,5	35,7	32	25,5	35,9	30,1	31,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	28,5	38	34,3	27,7	38,2	33,4	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	28,5	37,8	34,6	29,2	38,7	31	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	28,5	44,2	41,1	35,9	45,2	32,9	40,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	28,5	46,3	43,3	38	47,3	35,5	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	28,5	34,6	31,2	25,2	35,1	31	31,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	28,5	33,7	30,3	24,3	34,2	30	30,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	28,5	33,3	29,7	23,4	33,6	29,6	30,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	28,5	27,7	24,5	19,1	28,5	25,4	25,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	28,5	29,6	26,4	21	30,5	26,6	27,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	28,5	32	28,9	23,6	33	26	28,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	28,5	36,4	33,1	27,5	37,1	29,2	32,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	28,5	37,8	34,6	29	38,6	30,3	34,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	28,5	37,4	34,2	28,8	38,3	29,7	33,9
4_A	laag 9 [1/33]	83348,1	455122,17	28,5	38,9	35,6	29,9	39,6	31,9	35,3
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,5	34,2	31	25,7	35,1	24,5	30,5
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,5	33,2	30	24,7	34,1	24,7	29,6
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,5	29,1	25,7	20	29,7	24,6	25,9
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,5	32,6	28,9	22,3	32,7	30,1	29,6
4_A	laag 9 [14/33]	83300,7	455097,2	28,5	34,4	30,7	24	34,5	32,1	31,5
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,5	37,3	33,7	27,1	37,5	34,8	34,4
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,3	28,5	34,2	31,1	25,9	35,1	32,3	31,9
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,1	28,5	35,9	32,5	26,7	36,5	33	33,1
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,5	32	28,8	23,3	32,8	28,5	29,2
4_A	laag 9 [19/33]	83300,1	455113,06	28,5	43,7	40,4	34,4	44,3	41,1	41,0
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,5	38,9	35,6	30	39,6	31,2	35,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,9	455115,71	28,5	43,9	40,5	34,5	44,4	41,2	41,1
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,5	44,2	40,8	34,9	44,7	41,5	41,4
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,5	44,2	40,8	34,9	44,7	41,5	41,4
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,5	44,6	41,2	35,2	45,1	41,8	41,8
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,5	44,9	41,5	35,5	45,4	42,2	42,1
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,5	44,9	41,5	35,6	45,4	42,1	42,1
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,5	45,5	42,1	36,1	46	42,6	42,6
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,5	45,4	42,1	36,2	46	42,6	42,6
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,5	48,1	44,7	38,7	48,6	45,1	45,2
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,5	47	43,6	37,9	47,6	44	44,2
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,9	28,5	39,2	35,8	29,9	39,8	32,8	35,6
4_A	laag 9 [30/33]	83340,8	455136,83	28,5	45,9	42,4	36,3	46,3	42,6	42,8
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,5	44,9	41,3	35	45,2	41,6	41,8
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,5	44,5	40,9	34,5	44,8	41,1	41,3
4_A	laag 9 [33/33]	83348,7	455125,51	28,5	44	40,2	33,4	44	40,2	40,5
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,5	35,7	32,7	27,4	36,7	27,3	32,2
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,5	34,8	31,7	26,5	35,8	26,4	31,3
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,5	30,6	27,5	22,1	31,5	26,3	27,6
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,5	31,2	28	22,7	32,1	26,5	28,2

Laan van NOI

4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,5	35,3	32,2	26,9	36,2	26,2	31,6
4_A	laag 9 [9/33]	83317,8	455101,08	28,5	32,2	29,1	23,7	33,1	24,2	28,6
4_A	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	28,5	42,7	39,3	33,3	43,2	40	39,9
4_A	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	28,5	44,6	41,4	35,8	45,4	41,2	41,8
4_A	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	28,5	46,7	43,6	38,3	47,7	43,9	44,2
4_A	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	28,5	47,3	44,2	39	48,3	44,5	44,8
4_A	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	28,5	48,3	45,3	40	49,3	45,6	45,8
4_A	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	28,5	48,8	45,7	40,5	49,8	45,9	46,3
4_A	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	28,5	51,9	48,8	43,6	52,9	46,3	48,8
4_A	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	28,5	51,7	48,6	43,4	52,7	46,1	48,6
4_A	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	28,5	51,3	48,3	43	52,3	45,8	48,2
4_A	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	28,5	51,2	48,1	42,9	52,2	45,6	48,1
4_A	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	28,5	50,9	47,8	42,6	51,8	45,2	47,7
4_A	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	28,5	50,6	47,6	42,4	51,6	45	47,5
4_A	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	28,5	34,4	31,1	25,7	35,1	30,5	31,4
4_A	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	28,5	33,3	30,1	24,5	34,1	29,2	30,3
4_A	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	28,5	32	28,7	23	32,7	26,6	28,7
4_A	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	28,5	30,6	27,2	21,5	31,2	26	27,3
4_A	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	28,5	30,4	27,1	21,4	31,1	26,1	27,3
4_A	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	28,5	36,6	33,5	28,1	37,5	32,9	33,8
4_A	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	28,5	39,1	36,1	30,7	40	34,5	36,1
4_A	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	28,5	44,2	41,1	35,9	45,2	34	40,5
4_A	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	28,5	44,3	41,2	35,8	45,2	34,5	40,6
4_A	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	28,5	44,3	41	35,5	45	36,8	40,6
4_A	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	28,5	42,4	39	33	42,9	36,9	38,9
4_A	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	28,5	49	45,9	40,6	49,9	43,8	45,9
4_A	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	28,5	48,8	45,7	40,5	49,8	42,9	45,6
4_A	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	28,5	48,5	45,4	40,2	49,5	42,1	45,2
4_A	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	28,5	47,3	44,2	39	48,3	39,9	43,9
4_A	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	28,5	46	42,9	37,6	47	36,7	42,4
4_A	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	28,5	45,8	42,8	37,4	46,8	35,3	42,1
4_A	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	28,5	47,4	44,4	39,1	48,4	37,1	43,7
4_A	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	28,5	49,3	46,3	41	50,3	41	45,8
4_A	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	28,5	50,7	47,5	42,3	51,6	47,1	47,9
4_A	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	28,5	50,1	46,9	41,7	51	46,3	47,3
4_A	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	28,5	49,8	46,7	41,4	50,7	45,6	46,9
5_A	laag 9 <L=2,5	83420,64	455193,77	28,5	52,2	48,5	42	52,4	44,7	48,1
5_A	laag 9 <L=2,5	83422,72	455195,32	28,5	54,8	51,5	45,8	55,5	49,1	51,4
5_A	laag 9 <L=3,1	83418,86	455194,29	28,5	53,4	49,8	43,5	53,7	46,5	49,5
5_A	laag 9 <L=3,7	83384,02	455169,88	28,5	25,4	22,3	17,1	26,4	20,7	22,4
5_A	laag 9 <L=4,2	83386,09	455151,19	28,5	39	35,7	30	39,6	36,2	36,2
5_A	laag 9 <L=4,2	83383,65	455154,7	28,5	38	34,9	29,6	38,9	35,5	35,5
5_A	laag 9 <L=4,2	83381,22	455158,21	28,5	37,6	34,6	29,4	38,6	34,6	35,1
5_A	laag 9 <L=4,2	83378,78	455161,72	28,5	33,3	30,2	25	34,3	30,8	30,9
5_A	laag 9 <L=4,3	83425,14	455194,3	28,5	58,7	55,5	50,1	59,5	53,5	55,5
5_A	laag 9 <L=4,3	83427,62	455190,77	28,5	58,7	55,5	50,1	59,5	53,4	55,5
5_A	laag 9 <L=4,3	83430,11	455187,23	28,5	58,7	55,4	50	59,5	53,4	55,5
5_A	laag 9 <L=4,3	83432,59	455183,69	28,5	58,6	55,4	50	59,4	53,3	55,4
5_A	laag 9 <L=4,4	83379,48	455164,84	28,5	45,1	41,4	34,6	45,2	39,6	41,3
5_A	laag 9 <L=4,4	83383,25	455167,27	28,5	37,4	33,8	27,6	37,7	30,5	33,5
5_A	laag 9 <L=4,7	83431,88	455180,43	28,5	55,4	52,2	46,8	56,2	50,1	52,2
5_A	laag 9 <L=4,7	83397,11	455156,15	28,5	46,6	43,5	38,2	47,5	43,5	44,0
5_A	laag 9 <L=4,7	83393,24	455153,45	28,5	44,8	41,8	36,5	45,8	41,1	42,1
5_A	laag 9 <L=4,7	83389,38	455150,75	28,5	39,8	36,7	31,4	40,7	36,6	37,1
5_A	laag 9 <L=4,7	83428,01	455177,74	28,5	54,8	51,6	46,3	55,6	49,7	51,6
5_A	laag 9 <L=4,7	83384,89	455172,9	28,5	50,6	47,2	41,3	51,2	46,7	47,5
5_A	laag 9 <L=4,7	83388,77	455175,57	28,5	51,1	47,6	41,8	51,6	47	47,9
5_A	laag 9 <L=4,7	83392,64	455178,25	28,5	51,5	48,1	42,3	52,1	47,2	48,3
5_A	laag 9 <L=4,7	83396,51	455180,92	28,5	51,9	48,5	42,7	52,5	47,6	48,7
5_A	laag 9 <L=4,7	83400,39	455183,6	28,5	52,4	48,9	43,1	52,9	47,8	49,1
5_A	laag 9 <L=4,7	83404,26	455186,27	28,5	52,9	49,5	43,7	53,5	48,1	49,6
5_A	laag 9 <L=4,7	83408,14	455188,95	28,5	53,4	50	44,2	54	48,5	50,1
5_A	laag 9 <L=4,7	83412,01	455191,62	28,5	53,8	50,4	44,7	54,4	48,8	50,5
5_A	laag 9 <L=4,7	83415,89	455194,3	28,5	54,3	50,9	45,2	54,9	49,2	50,9
5_A	laag 9 <L=4,7	83424,15	455175,04	28,5	53,7	50,6	45,4	54,7	49,2	50,8
5_A	laag 9 <L=4,7	83420,29	455172,34	28,5	52,7	49,6	44,4	53,7	48,5	49,8
5_A	laag 9 <L=4,7	83416,42	455169,64	28,5	51,7	48,6	43,4	52,7	47,7	48,9
5_A	laag 9 <L=4,7	83412,56	455166,94	28,5	50,6	47,6	42,4	51,6	47	47,9
5_A	laag 9 <L=4,7	83408,7	455164,25	28,5	49,6	46,5	41,3	50,6	46,2	46,9
5_A	laag 9 <L=4,7	83404,83	455161,55	28,5	49,2	46	40,7	50,1	45,7	46,4
5_A	laag 9 <L=4,7	83400,97	455158,85	28,5	47,8	44,7	39,5	48,8	44,1	45,1
2_B	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,17	31,5	30,5	26,9	21	30,9	26,6	27,3
2_B	laag 9-23 [10/	83344,22	455079,64	31,5	46,8	43,7	38,2	47,6	38,9	43,1
2_B	laag 9-23 [11/	83347	455075,67	31,5	46,6	43,5	38,2	47,5	38,3	43,0
2_B	laag 9-23 [12/	83349,78	455071,7	31,5	47,2	44,1	38,8	48,2	39,6	43,8
2_B	laag 9-23 [13/	83352,57	455067,72	31,5	47,1	44	38,7	48	39,7	43,6
2_B	laag 9-23 [14/	83352,1	455064,32	31,5	48,3	45,2	40	49,3	41,5	45,0
2_B	laag 9-23 [15/	83348,43	455061,77	31,5	48,3	45,2	40	49,3	41,7	45,0
2_B	laag 9-23 [16/	83344,75	455059,22	31,5	48,2	45,2	39,9	49,2	41,7	44,9
2_B	laag 9-23 [17/	83341,08	455056,66	31,5	48,3	45,3	40	49,3	41,5	45,0
2_B	laag 9-23 [18/	83337,41	455054,11	31,5	48,3	45,3	40	49,3	41,4	45,0
2_B	laag 9-23 [19/	83334,05	455054,85	31,5	42,2	39,1	33,8	43,1	36,2	38,9
2_B	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,7	31,5	38,4	35,3	30	39,3	26,3	34,5
2_B	laag 9-23 [20/	83331,27	455058,84	31,5	41,2	38,2	32,9	42,2	35,2	38,0
2_B	laag 9-23 [21/	83328,49	455062,83	31,5	41,9	38,9	33,6	42,9	35,1	38,6
2_B	laag 9-23 [22/	83325,71	455066,82	31,5	42	38,9	33,6	42,9	35,2	38,6
2_B	laag 9-23 [23/	83322,94	455070,81	31,5	41,9	38,8	33,5	42,8	33,6	38,3
2_B	laag 9-23 [24/	83320,16	455074,79	31,5	41,3	38,2	32,9	42,2	31,5	37,6

2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	31,5	40,1	37,1	31,8	41,1	28,6	36,3
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	31,5	38,5	35,4	30,1	39,5	25,4	34,7
2_B	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	31,5	32,5	29,1	23,6	33,1	26,4	28,9
2_B	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	31,5	29,9	26,3	20,3	30,3	26,6	26,8
2_B	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	31,5	29,8	26,2	20,3	30,3	26,7	26,9
2_B	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	31,5	43,6	40,5	35,2	44,5	31,6	39,7
2_B	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	31,5	44,8	41,7	36,2	45,7	35,5	41,1
2_B	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	31,5	45,8	42,6	37,1	46,6	38,2	42,2
2_B	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	31,5	46,3	43,2	37,7	47,2	38,4	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	31,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39,4	43,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	31,5	47,3	44,3	39	48,3	39	43,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	31,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39,5	43,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	31,5	47,5	44,5	39,2	48,5	39,9	44,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	31,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39,8	44,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	31,5	47,7	44,7	39,4	48,7	39,9	44,2
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	31,5	39,3	35,6	29	39,5	34,4	35,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	31,5	39,2	35,5	28,8	39,3	34,7	35,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	31,5	38,5	34,8	28,3	38,7	32,7	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	31,5	35,7	32	25,6	35,9	29,4	31,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	31,5	36,6	33	26,5	36,8	31,6	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	31,5	39,3	35,6	28,9	39,4	35,4	35,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	31,5	38,4	35,2	29,7	39,2	31,1	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	31,5	44,3	41,2	36	45,3	32,9	40,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	31,5	46,5	43,4	38,1	47,4	35,6	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	31,5	37,8	34,4	28,4	38,3	35,1	35,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	31,5	37,3	34	28,2	37,9	34,1	34,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	31,5	34,9	31,5	25,6	35,5	31,2	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	31,5	32,5	29,4	24,1	33,4	29,3	29,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	31,5	36	32,9	27,5	36,9	30,8	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	31,5	38,9	35,9	30,6	39,9	29,4	35,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	31,5	35,8	32,5	26,8	36,5	28,5	32,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	31,5	37,2	33,9	28,2	37,9	30,3	33,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	31,5	37,9	34,7	29,1	38,7	29,6	34,2
4_B	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	31,5	46,9	43,8	38,2	47,7	43,6	44,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	31,5	47,2	44	38,5	48	44,6	44,6
4_B	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	31,5	47,5	44,3	38,9	48,3	44,6	44,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	31,5	48,1	44,9	39,6	48,9	45,1	45,4
4_B	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	31,5	48,1	45	39,7	49	45,1	45,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	31,5	48,5	45,4	40,2	49,5	45,4	45,9
4_B	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	31,5	51,8	48,8	43,5	52,8	46,2	48,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	31,5	51,6	48,6	43,3	52,6	46	48,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	31,5	51,3	48,3	43,1	52,3	45,8	48,2
4_B	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	31,5	51,1	48,1	42,9	52,1	45,6	48,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	31,5	50,8	47,8	42,5	51,8	45,2	47,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	31,5	50,7	47,6	42,4	51,6	45	47,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	31,5	34	30,8	25,5	34,9	30,7	31,3
4_B	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	31,5	32,6	29,5	24	33,5	29,1	29,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	31,5	33,2	30	24,6	34	28,4	30,1
4_B	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	31,5	31,3	28,2	22,8	32,2	26,7	28,3
4_B	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	31,5	29,2	26	20,4	30	25,1	26,2
4_B	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	31,5	27,1	23,8	18,3	27,8	23,6	24,2
4_B	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	31,5	27,4	24,1	18,6	28,1	23,9	24,5
4_B	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	31,5	32,1	28,5	22,1	32,4	28	28,7
4_B	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	31,5	39,8	36,4	30,3	40,3	34,6	36,3
4_B	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	31,5	43,6	40,4	34,8	44,3	35,4	39,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	31,5	42,5	39,2	33,6	43,2	35	38,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	31,5	49,6	46,6	41,3	50,6	43,6	46,4
4_B	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	31,5	49,4	46,4	41,2	50,4	42,4	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	31,5	49,4	46,4	41,1	50,4	41,6	45,9
4_B	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	31,5	49,6	46,5	41,3	50,6	40,9	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	31,5	49,7	46,6	41,3	50,6	40,3	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	31,5	50	47	41,6	51	40,9	46,4
4_B	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	31,5	49,9	46,8	41,5	50,8	40,8	46,2
4_B	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	31,5	51,3	48,2	42,9	52,2	44,1	47,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	31,5	51,2	48,1	42,8	52,1	47,1	48,3
4_B	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	31,5	50,8	47,7	42,4	51,7	46,3	47,8
4_B	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	31,5	50,4	47,3	42,1	51,4	45,5	47,4
6_A	laag 10 <L=3,:	83410,4	455188,31	31,5	51,9	48,2	41,7	52,1	44,9	47,9
6_A	laag 10 <L=3,4	83412,65	455188,07	31,5	50,2	46,5	39,8	50,3	42,5	46,0
6_A	laag 10 <L=3,4	83415,45	455190,03	31,5	49,3	45,6	39	49,5	41,7	45,2
6_A	laag 10 <L=3,4	83418,26	455191,98	31,5	53,2	49,8	43,9	53,7	47	49,5
6_A	laag 10 <L=3,8	83392,9	455175,82	31,5	26,2	23,1	18	27,2	20,8	23,1
6_A	laag 10 <L=4,:	83386,1	455151,41	31,5	36,3	33,1	27,6	37,1	32,8	33,5
6_A	laag 10 <L=4,:	83383,73	455154,85	31,5	35,7	32,7	27,5	36,7	32,4	33,1
6_A	laag 10 <L=4,:	83381,36	455158,28	31,5	34,4	31,4	26,2	35,4	30,6	31,6
6_A	laag 10 <L=4,:	83378,99	455161,72	31,5	24,1	20,9	15,8	25	21	21,5
6_A	laag 10 <L=4,2	83421	455191,2	31,5	52,4	48,8	42,7	52,7	45,7	48,5
6_A	laag 10 <L=4,2	83423,4	455187,74	31,5	50,1	46,6	40,7	50,6	43,9	46,4
6_A	laag 10 <L=4,2	83425,8	455184,27	31,5	50	46,5	40,7	50,5	43,8	46,3
6_A	laag 10 <L=4,2	83428,21	455180,81	31,5	52,2	48,8	43,1	52,8	45,3	48,5
6_A	laag 10 <L=4,2	83407,55	455188,36	31,5	53,3	49,8	44	53,8	48,3	49,9
6_A	laag 10 <L=4,2	83393,6	455178,77	31,5	51,6	48,2	42,3	52,1	47,1	48,3
6_A	laag 10 <L=4,2	83397,09	455181,17	31,5	52	48,5	42,7	52,5	47,4	48,7
6_A	laag 10 <L=4,2	83400,57	455183,57	31,5	52,4	49	43,2	53	47,7	49,1
6_A	laag 10 <L=4,2	83404,06	455185,96	31,5	52,8	49,4	43,6	53,4	48	49,5
6_A	laag 10 <L=4,4	83427,55	455177,66	31,5	54,6	51,4	46,1	55,5	49,5	51,5
6_A	laag 10 <L=4,4	83423,89	455175,09	31,5	53,7	50,6	45,4	54,7	49	50,7
6_A	laag 10 <L=4,4	83420,23	455172,53	31,5	52,6	49,5	44,4	53,6	48,3	49,7

Laan van NOI

6_A	laag 10 <L=4,4	83416,56	455169,97	31,5	51,8	48,8	43,6	52,8	47,8	49,0
6_A	laag 10 <L=4,4	83412,9	455167,4	31,5	51,2	48,1	42,9	52,2	47,1	48,4
6_A	laag 10 <L=4,4	83409,24	455164,84	31,5	50,2	47,1	41,9	51,1	46,5	47,4
6_A	laag 10 <L=4,4	83405,57	455162,27	31,5	49,4	46,3	41	50,3	45,5	46,5
6_A	laag 10 <L=4,4	83379,85	455164,92	31,5	46,6	42,8	36,1	46,7	41,8	42,9
6_A	laag 10 <L=4,4	83383,89	455167,61	31,5	45,1	41,4	34,7	45,2	39,2	41,2
6_A	laag 10 <L=4,4	83387,93	455170,31	31,5	44,8	41,1	34,4	44,9	38,8	40,9
6_A	laag 10 <L=4,4	83391,97	455173	31,5	41,2	37,5	30,8	41,3	31,9	36,8
6_A	laag 10 <L=4,5	83401,7	455159,58	31,5	47,8	44,7	39,5	48,8	44,8	45,3
6_A	laag 10 <L=4,5	83397,62	455156,74	31,5	47	43,9	38,6	47,9	44,1	44,4
6_A	laag 10 <L=4,5	83393,54	455153,91	31,5	46,5	43,4	38,2	47,5	43,5	44,0
6_A	laag 10 <L=4,5	83389,47	455151,08	31,5	45,5	42,4	37,2	46,5	42,5	43,0
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,5	43,9	40,5	34,6	44,5	41,3	41,2
_A	laag 10 [10/22	83343,39	455133,04	31,5	44,8	41,3	35	45,2	41,6	41,8
_A	laag 10 [11/22	83346,01	455129,29	31,5	44,5	40,9	34,5	44,8	41,1	41,3
_A	laag 10 [12/22	83348,63	455125,53	31,5	43,9	40,2	33,4	44	40,2	40,5
_A	laag 10 [13/22	83347,89	455122,12	31,5	40	36,9	31,5	40,9	29,2	36,2
_A	laag 10 [14/22	83343,86	455119,31	31,5	39,7	36,7	31,3	40,7	28,7	36,0
_A	laag 10 [15/22	83339,83	455116,51	31,5	39,6	36,5	31,2	40,5	28,3	35,8
_A	laag 10 [16/22	83335,8	455113,7	31,5	39,5	36,5	31,2	40,5	27,1	35,7
_A	laag 10 [17/22	83331,77	455110,9	31,5	33,7	30,6	25,4	34,7	29,1	30,8
_A	laag 10 [18/22	83327,74	455108,1	31,5	32,6	29,5	24,3	33,6	27,6	29,6
_A	laag 10 [19/22	83323,71	455105,29	31,5	37,2	34,1	28,9	38,2	31,3	34,0
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,5	44,3	40,9	34,9	44,8	41,6	41,5
_A	laag 10 [20/22	83319,67	455102,49	31,5	40,5	37,4	32,2	41,5	28,8	36,7
_A	laag 10 [21/22	83315,64	455099,69	31,5	38,2	35,1	29,8	39,1	25,1	34,3
_A	laag 10 [22/22	83311,61	455096,88	31,5	34,8	31,7	26,4	35,7	25	31,1
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,5	44,4	41	35,1	45	41,8	41,7
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,5	44,6	41,2	35,2	45,1	41,8	41,8
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,5	44,9	41,5	35,5	45,4	42,2	42,1
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,9	31,5	44,9	41,5	35,6	45,4	42	42,0
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,5	48	44,7	38,7	48,6	45,1	45,2
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,5	47,1	43,8	38	47,7	44,1	44,3
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,8	31,5	45,8	42,4	36,2	46,2	42,6	42,8
2_C	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,17	34,5	33,8	30,4	24,6	34,3	28	30,2
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	34,5	47,2	44	38,6	48	39,9	43,6
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	34,5	46,8	43,8	38,4	47,8	39,2	43,4
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	34,5	47,4	44,4	39	48,4	40,1	44,0
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	34,5	47,2	44,2	38,9	48,2	40	43,8
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	34,5	48	45	39,7	49	41,6	44,7
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	34,5	48,1	45,1	39,8	49,1	41,8	44,8
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	34,5	48,1	45,1	39,8	49,1	41,7	44,8
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	34,5	48,4	45,3	40,1	49,4	41,5	45,1
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	34,5	48,4	45,4	40,2	49,4	41,5	45,1
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	34,5	42,4	39,3	34	43,3	36,3	39,1
2_C	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,7	34,5	40,1	37	31,7	41,1	27,8	36,3
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	34,5	41,7	38,7	33,4	42,7	35,7	38,5
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	34,5	42,2	39,2	33,9	43,2	35,4	38,9
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	34,5	42,3	39,2	33,9	43,2	35,4	38,9
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	34,5	42,4	39,3	34	43,4	34,4	38,9
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	34,5	41,9	38,8	33,5	42,8	32,4	38,2
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	34,5	40,7	37,7	32,4	41,7	29,9	37,0
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	34,5	39,5	36,4	31,1	40,4	26,7	35,6
2_C	laag 9-23 [3/2(	83322,4	455091,23	34,5	33,6	30,2	24,5	34,2	27,8	30,1
2_C	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,76	34,5	31,8	28,1	22	32,1	28,1	28,6
2_C	laag 9-23 [5/2(	83329,73	455096,29	34,5	31,6	28	21,9	32	28,2	28,5
2_C	laag 9-23 [6/2(	83333,09	455095,54	34,5	44,6	41,5	36,2	45,5	34	40,8
2_C	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	34,5	45,9	42,8	37,3	46,8	37,2	42,3
2_C	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,59	34,5	46,7	43,6	38,1	47,6	39,5	43,2
2_C	laag 9-23 [9/2(	83341,44	455083,62	34,5	46,9	43,8	38,3	47,8	39,5	43,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	34,5	47,4	44,3	39,1	48,3	39,5	43,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	34,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39	43,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	34,5	47,3	44,3	39	48,3	39,7	43,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	34,5	47,6	44,5	39,3	48,6	40	44,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	34,5	47,3	44,3	39,1	48,3	39,8	43,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	34,5	47,1	44,1	38,8	48,1	39,9	43,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	34,5	40	36,4	29,8	40,2	35,1	36,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	34,5	39,9	36,3	29,7	40,1	35,5	36,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	34,5	38,7	35	28,4	38,9	33,2	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	34,5	38,3	34,8	28,5	38,7	32,7	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	34,5	38,1	34,5	28,1	38,4	32,7	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	34,5	40,2	36,6	30,1	40,4	36,1	36,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	34,5	37,8	34,5	28,8	38,4	30,8	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	34,5	44,3	41,2	36,1	45,3	32,2	40,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	34,5	46,4	43,4	38,1	47,4	35,6	42,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	34,5	38,5	35,3	29,5	39,2	35	35,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	34,5	37,9	34,7	28,9	38,6	34,3	35,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	34,5	35,1	31,8	26	35,7	30,5	31,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	34,5	35	32	26,6	36	31,2	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	34,5	38,7	35,6	30,1	39,6	33,7	35,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	34,5	41,1	38,1	32,8	42,1	33,1	37,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	34,5	36	32,5	26,7	36,5	29,1	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	34,5	37,8	34,4	28,6	38,4	30,8	34,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	34,5	38,5	35,2	29,5	39,2	29,7	34,7
4_C	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	34,5	47	43,8	38,3	47,8	44	44,3
4_C	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	34,5	47,1	43,9	38,5	48	44,1	44,5
4_C	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	34,5	47,4	44,2	38,8	48,2	44,2	44,7
4_C	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	34,5	47,9	44,7	39,4	48,8	44,7	45,2

Laan van NOI

4_C	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	34,5	48,1	45	39,7	49	44,8	45,4
4_C	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	34,5	48,7	45,6	40,3	49,6	45,5	46,0
4_C	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	34,5	51,7	48,7	43,5	52,7	46,2	48,6
4_C	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	34,5	51,6	48,5	43,3	52,6	45,9	48,4
4_C	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	34,5	51,3	48,3	43	52,3	45,7	48,2
4_C	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	34,5	51,1	48,1	42,9	52,1	45,4	47,9
4_C	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	34,5	50,8	47,8	42,5	51,8	45,1	47,6
4_C	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	34,5	50,6	47,6	42,4	51,6	44,9	47,4
4_C	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	34,5	34,4	31,2	25,8	35,2	31	31,6
4_C	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	34,5	33,1	29,9	24,4	33,9	29,4	30,2
4_C	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	34,5	33,8	30,7	25,3	34,7	29,7	30,9
4_C	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	34,5	33,4	30,3	24,9	34,3	29	30,4
4_C	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	34,5	29,6	26,4	20,8	30,4	26	26,7
4_C	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	34,5	27,2	24	18,4	28	23,8	24,4
4_C	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	34,5	27,6	24,3	18,7	28,3	24,1	24,7
4_C	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	34,5	32,7	29,1	22,6	32,9	28,9	29,4
4_C	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	34,5	40,9	37,5	31,5	41,4	36,2	37,5
4_C	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	34,5	44,4	41,2	35,6	45,2	37	40,8
4_C	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	34,5	43,4	40,1	34,5	44,1	36,5	39,8
4_C	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	34,5	50,5	47,4	42,2	51,5	43,9	47,2
4_C	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	34,5	50,3	47,2	42	51,3	42,9	46,9
4_C	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	34,5	50,3	47,2	41,9	51,2	42,3	46,7
4_C	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	34,5	50,1	47,1	41,8	51,1	41,8	46,6
4_C	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	34,5	50	46,9	41,6	50,9	41,2	46,3
4_C	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	34,5	50,1	47	41,7	51	41,3	46,4
4_C	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	34,5	50,6	47,5	42,2	51,5	42,2	47,0
4_C	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	34,5	51,8	48,7	43,4	52,8	45,3	48,5
4_C	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	34,5	51,5	48,4	43,2	52,5	47	48,6
4_C	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	34,5	51,1	48	42,8	52,1	46,2	48,1
4_C	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	34,5	51	47,9	42,7	52	45,5	47,9
2_D	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,17	37,5	35,4	32	26,2	36	30,3	32,0
2_D	laag 9-23 [10/	83344,22	455079,64	37,5	47,2	44,1	38,6	48,1	39,9	43,7
2_D	laag 9-23 [11/	83347	455075,67	37,5	46,9	43,8	38,4	47,8	39,3	43,4
2_D	laag 9-23 [12/	83349,78	455071,7	37,5	47,5	44,5	39,1	48,5	40,2	44,1
2_D	laag 9-23 [13/	83352,57	455067,72	37,5	47,2	44,2	38,9	48,2	40	43,8
2_D	laag 9-23 [14/	83352,1	455064,32	37,5	48,1	45,1	39,8	49,1	41,6	44,8
2_D	laag 9-23 [15/	83348,43	455061,77	37,5	48,1	45,1	39,8	49,1	41,8	44,8
2_D	laag 9-23 [16/	83344,75	455059,22	37,5	48,2	45,2	39,9	49,2	41,7	44,9
2_D	laag 9-23 [17/	83341,08	455056,66	37,5	48,3	45,3	40	49,3	41,5	45,0
2_D	laag 9-23 [18/	83337,41	455054,11	37,5	48,3	45,3	40	49,3	41,5	45,0
2_D	laag 9-23 [19/	83334,05	455054,85	37,5	42,5	39,5	34,2	43,5	36,5	39,3
2_D	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,7	37,5	35,9	32,6	27	36,6	29,5	32,4
2_D	laag 9-23 [20/	83331,27	455058,84	37,5	42,2	39,1	33,8	43,1	36	38,9
2_D	laag 9-23 [21/	83328,49	455062,83	37,5	42,4	39,4	34,1	43,4	35,7	39,1
2_D	laag 9-23 [22/	83325,71	455066,82	37,5	42,6	39,5	34,2	43,5	35,9	39,2
2_D	laag 9-23 [23/	83322,94	455070,81	37,5	43	39,9	34,6	43,9	35,3	39,5
2_D	laag 9-23 [24/	83320,16	455074,79	37,5	42,2	39,2	33,9	43,2	33,2	38,6
2_D	laag 9-23 [25/	83317,38	455078,78	37,5	40,7	37,6	32,3	41,6	31,2	37,0
2_D	laag 9-23 [26/	83314,6	455082,77	37,5	39,4	36,3	30,9	40,3	28,2	35,6
2_D	laag 9-23 [3/2(	83322,4	455091,23	37,5	32,7	29,1	22,8	33	29,6	29,6
2_D	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,76	37,5	33,4	29,8	23,6	33,7	30,1	30,3
2_D	laag 9-23 [5/2(	83329,73	455096,29	37,5	33,3	29,7	23,5	33,6	30,2	30,2
2_D	laag 9-23 [6/2(	83333,09	455095,54	37,5	45	41,9	36,6	45,9	35,2	41,3
2_D	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	37,5	46	42,9	37,5	46,9	37,7	42,4
2_D	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,59	37,5	46,8	43,6	38,2	47,6	40,1	43,3
2_D	laag 9-23 [9/2(	83341,44	455083,62	37,5	47	43,9	38,4	47,9	39,8	43,5
3_D	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	37,5	47,3	44,3	39,1	48,3	39,5	43,8
3_D	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	37,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39,2	43,9
3_D	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	37,5	47,4	44,3	39,1	48,4	39,7	43,9
3_D	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	37,5	47,4	44,4	39,2	48,4	40	44,0
3_D	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	37,5	47,2	44,2	39	48,2	39,7	43,8
3_D	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	37,5	47,1	44,1	38,9	48,1	39,8	43,7
3_D	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	37,5	41,4	37,8	31,2	41,6	36,5	37,8
3_D	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	37,5	41,1	37,5	31	41,3	36,6	37,6
3_D	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	37,5	40,4	36,8	30,4	40,7	34,4	36,6
3_D	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	37,5	40,9	37,5	31,3	41,3	36	37,4
3_D	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	37,5	40,7	37,3	31,2	41,2	35,8	37,3
3_D	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	37,5	41,6	38	31,8	41,9	37,4	38,2
3_D	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	37,5	37,8	34,4	28,4	38,3	31,1	34,1
3_D	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	37,5	44,4	41,3	36	45,3	32,4	40,5
3_D	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	37,5	46,4	43,3	38,1	47,4	35,7	42,7
3_D	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	37,5	39	35,8	30,1	39,7	35,5	36,1
3_D	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	37,5	38,9	35,6	29,9	39,6	35,1	35,9
3_D	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	37,5	35,5	32,2	26,4	36,1	31,6	32,4
3_D	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	37,5	35,3	32,3	26,9	36,3	32,3	32,8
3_D	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	37,5	39	36	30,5	39,9	34,9	36,1
3_D	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	37,5	41,6	38,6	33,2	42,6	34,4	38,2
3_D	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	37,5	37,1	33,6	27,5	37,5	29,7	33,2
3_D	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	37,5	38	34,5	28,5	38,4	31,1	34,1
3_D	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	37,5	37,6	34,2	28,2	38,1	29,9	33,7
4_D	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	37,5	47,5	44,3	38,7	48,2	44,3	44,7
4_D	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	37,5	47,8	44,5	39	48,5	44,3	44,9
4_D	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	37,5	48	44,8	39,3	48,8	44,4	45,1
4_D	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	37,5	48,6	45,4	39,9	49,4	44,8	45,7
4_D	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	37,5	48,7	45,5	40,1	49,5	44,9	45,8
4_D	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	37,5	49,1	45,9	40,5	49,9	45,2	46,2
4_D	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	37,5	51,7	48,7	43,4	52,7	46	48,5
4_D	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	37,5	51,5	48,5	43,3	52,5	45,8	48,3

Laan van NOI

4_D	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	37,5	51,3	48,2	43	52,2	45,6	48,1
4_D	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	37,5	51,1	48,1	42,8	52,1	45,4	47,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	37,5	50,7	47,7	42,5	51,7	44,9	47,5
4_D	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	37,5	50,6	47,6	42,4	51,6	44,8	47,4
4_D	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	37,5	34,6	31,4	26	35,5	31	31,8
4_D	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	37,5	33,5	30,3	24,7	34,3	29,6	30,6
4_D	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	37,5	34,1	30,9	25,4	34,9	29,8	31,1
4_D	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	37,5	33,9	30,7	25,3	34,7	29,7	30,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	37,5	30	26,8	21,1	30,7	26,7	27,2
4_D	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	37,5	27,4	24	18,4	28,1	24	24,5
4_D	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	37,5	27,8	24,4	18,7	28,4	24,2	24,8
4_D	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	37,5	32,8	29,2	22,7	33	29,2	29,5
4_D	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	37,5	41	37,6	31,5	41,5	36,5	37,7
4_D	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	37,5	44,5	41,3	35,7	45,3	37,4	41,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	37,5	43,5	40,2	34,6	44,2	37	40,0
4_D	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	37,5	50,9	47,9	42,6	51,9	44	47,6
4_D	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	37,5	50,6	47,5	42,2	51,6	43,1	47,2
4_D	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	37,5	50,5	47,4	42,1	51,4	42,5	46,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	37,5	50,3	47,2	41,9	51,2	41,8	46,7
4_D	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	37,5	50	46,9	41,6	50,9	41,2	46,3
4_D	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	37,5	50,4	47,3	42	51,4	41,8	46,9
4_D	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	37,5	51	47,9	42,6	52	43,2	47,5
4_D	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	37,5	52	48,9	43,6	52,9	45,5	48,6
4_D	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	37,5	51,9	48,8	43,5	52,8	47	48,8
4_D	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	37,5	51,5	48,4	43,2	52,5	46,2	48,4
4_D	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	37,5	51,4	48,3	43	52,3	45,6	48,1
2_E	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,17	40,5	34	30,3	24	34,3	30,9	30,9
2_E	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	40,5	47,1	44	38,5	48	40	43,6
2_E	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	40,5	46,9	43,8	38,4	47,8	39,3	43,4
2_E	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	40,5	47,5	44,4	39,1	48,4	40,2	44,0
2_E	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	40,5	47	44	38,7	48	40	43,6
2_E	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	40,5	48,1	45	39,8	49,1	41,6	44,8
2_E	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	40,5	48,1	45,1	39,8	49,1	41,9	44,9
2_E	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	40,5	47,9	44,9	39,7	48,9	41,7	44,7
2_E	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	40,5	46,9	43,8	38,6	47,9	39,8	43,5
2_E	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	40,5	46,8	43,8	38,6	47,8	39,9	43,5
2_E	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	40,5	32,2	29,1	23,7	33,1	28,9	29,5
2_E	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,7	40,5	35	31,4	25,1	35,3	31,7	31,9
2_E	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	40,5	33,3	30,2	24,9	34,2	29,2	30,4
2_E	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	40,5	35,1	32	26,6	36	29,7	31,9
2_E	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	40,5	35,2	32,2	26,8	36,1	29,5	32,0
2_E	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	40,5	36,4	33,3	27,9	37,3	29,1	32,9
2_E	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	40,5	35,2	32,1	26,7	36,1	27,7	31,7
2_E	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	40,5	36,1	33	27,6	37	26,8	32,4
2_E	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	40,5	36,1	32,9	27,4	36,9	28,1	32,4
2_E	laag 9-23 [3/2(	83322,4	455091,23	40,5	35,9	32,3	26,1	36,2	32,7	32,8
2_E	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,76	40,5	36,8	33,2	27	37,1	33,6	33,7
2_E	laag 9-23 [5/2(	83329,73	455096,29	40,5	37,3	33,7	27,6	37,6	34,2	34,2
2_E	laag 9-23 [6/2(	83333,09	455095,54	40,5	44,9	41,8	36,5	45,9	36,4	41,4
2_E	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	40,5	46	42,9	37,5	46,9	38,3	42,5
2_E	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,59	40,5	46,8	43,7	38,2	47,7	40,3	43,4
2_E	laag 9-23 [9/2(	83341,44	455083,62	40,5	47	43,9	38,4	47,9	39,8	43,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	40,5	47,4	44,3	39,1	48,4	39,4	43,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	40,5	47,3	44,3	39	48,3	39,1	43,8
3_E	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	40,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39,8	44,0
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	40,5	47,3	44,3	39	48,3	40	43,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	40,5	47,3	44,2	39	48,2	39,6	43,8
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	40,5	47,2	44,1	38,9	48,2	39,8	43,8
3_E	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	40,5	42,8	39,3	32,9	43,2	38	39,3
3_E	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	40,5	42,3	38,9	32,7	42,8	38,6	39,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	40,5	42,1	38,6	32,5	42,5	37	38,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	40,5	42,1	38,7	32,7	42,6	37,7	38,8
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	40,5	42,4	38,9	32,8	42,8	37,6	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	40,5	42,8	39,3	33	43,1	38,4	39,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	40,5	38,8	35,3	29,2	39,2	31,4	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	40,5	44,3	41,2	35,9	45,3	32,4	40,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	40,5	46,5	43,4	38,1	47,4	35,6	42,7
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	40,5	39,2	36	30,3	39,9	35,7	36,3
3_E	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	40,5	39,2	36	30,3	39,9	35,4	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	40,5	35,6	32,3	26,5	36,2	32	32,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	40,5	35,4	32,4	27	36,4	32,5	32,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	40,5	39,1	36	30,6	40	35,2	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	40,5	41,7	38,7	33,4	42,7	35	38,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	40,5	39,5	35,9	29,4	39,8	31,4	35,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	40,5	39,1	35,5	29	39,4	31,6	35,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	40,5	38,6	35,1	28,6	38,9	30,7	34,5
4_E	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	40,5	48,3	45	39,3	48,9	44,3	45,2
4_E	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	40,5	48,5	45,2	39,5	49,2	44,4	45,4
4_E	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	40,5	48,6	45,3	39,7	49,3	44,6	45,6
4_E	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	40,5	49	45,8	40,2	49,8	44,8	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	40,5	49,3	46	40,4	50	45	46,2
4_E	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	40,5	49,6	46,3	40,7	50,3	45,2	46,5
4_E	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	40,5	51,7	48,6	43,4	52,7	46	48,5
4_E	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	40,5	51,5	48,4	43,2	52,5	45,7	48,3
4_E	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	40,5	51,2	48,2	42,9	52,2	45,5	48,0
4_E	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	40,5	51	48	42,8	52	45,3	47,8
4_E	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	40,5	50,7	47,7	42,4	51,7	44,8	47,5
4_E	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	40,5	50,6	47,5	42,3	51,6	44,8	47,4

Laan van NOI

4_E	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	40,5	34,9	31,7	26,2	35,7	31,1	32,0
4_E	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	40,5	33,8	30,6	25	34,6	29,7	30,8
4_E	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	40,5	34,3	31,1	25,6	35,1	29,9	31,2
4_E	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	40,5	34,3	31	25,6	35,1	30,1	31,3
4_E	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	40,5	30,9	27,6	21,8	31,5	27	27,8
4_E	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	40,5	27,8	24,4	18,6	28,4	24,2	24,8
4_E	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	40,5	28,1	24,7	18,9	28,6	24,3	25,0
4_E	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	40,5	32,9	29,3	22,8	33,1	29,2	29,6
4_E	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	40,5	41	37,6	31,5	41,5	36,5	37,7
4_E	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	40,5	44,5	41,4	35,8	45,3	37,4	41,0
4_E	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	40,5	43,6	40,3	34,7	44,3	37	40,0
4_E	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	40,5	51,2	48,1	42,7	52,1	44,2	47,8
4_E	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	40,5	50,7	47,6	42,3	51,6	43,2	47,2
4_E	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	40,5	50,6	47,5	42,2	51,5	42,6	47,0
4_E	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	40,5	50,5	47,4	42	51,4	41,9	46,9
4_E	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	40,5	50,4	47,3	41,9	51,3	41,7	46,8
4_E	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	40,5	50,9	47,7	42,4	51,8	42,6	47,3
4_E	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	40,5	51,3	48,2	42,8	52,2	43,8	47,8
4_E	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	40,5	52,1	49	43,6	53	45,6	48,7
4_E	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	40,5	52,2	49,1	43,7	53,1	47,1	49,1
4_E	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	40,5	51,9	48,8	43,4	52,8	46,3	48,7
4_E	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	40,5	51,7	48,6	43,2	52,6	45,6	48,4
2_F	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,17	43,5	37,1	33,6	27,4	37,5	34	34,1
2_F	laag 9-23 [10/	83344,22	455079,64	43,5	47,2	44,1	38,6	48,1	40,1	43,7
2_F	laag 9-23 [11/	83347	455075,67	43,5	47	43,9	38,5	47,9	39,4	43,5
2_F	laag 9-23 [12/	83349,78	455071,7	43,5	47,4	44,3	39	48,3	40,1	43,9
2_F	laag 9-23 [13/	83352,57	455067,72	43,5	47	44	38,7	48	39,8	43,6
2_F	laag 9-23 [14/	83352,1	455064,32	43,5	47,3	44,3	39	48,3	40,2	43,9
2_F	laag 9-23 [15/	83348,43	455061,77	43,5	47,1	44,1	38,8	48,1	40,4	43,8
2_F	laag 9-23 [16/	83344,75	455059,22	43,5	47,1	44,1	38,8	48,1	39,9	43,7
2_F	laag 9-23 [17/	83341,08	455056,66	43,5	46,8	43,8	38,5	47,8	39,9	43,5
2_F	laag 9-23 [18/	83337,41	455054,11	43,5	46,8	43,8	38,5	47,8	40	43,5
2_F	laag 9-23 [19/	83334,05	455054,85	43,5	33,3	30,2	24,9	34,2	30,6	30,8
2_F	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,7	43,5	37,6	34,1	27,9	37,9	34,6	34,6
2_F	laag 9-23 [20/	83331,27	455058,84	43,5	34,7	31,7	26,4	35,7	31,3	32,0
2_F	laag 9-23 [21/	83328,49	455062,83	43,5	35,5	32,5	27,2	36,5	31,7	32,7
2_F	laag 9-23 [22/	83325,71	455066,82	43,5	35,6	32,5	27,2	36,6	31,7	32,8
2_F	laag 9-23 [23/	83322,94	455070,81	43,5	35,6	32,6	27,2	36,6	31,2	32,7
2_F	laag 9-23 [24/	83320,16	455074,79	43,5	33,7	30,6	25,2	34,6	29,7	30,8
2_F	laag 9-23 [25/	83317,38	455078,78	43,5	32,8	29,6	24,1	33,6	29	29,9
2_F	laag 9-23 [26/	83314,6	455082,77	43,5	34,1	30,8	25	34,7	30,2	31,0
2_F	laag 9-23 [3/2(	83322,4	455091,23	43,5	38,7	35,2	28,9	39,1	35,4	35,6
2_F	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,76	43,5	41,1	37,5	31	41,3	37,4	37,8
2_F	laag 9-23 [5/2(	83329,73	455096,29	43,5	41,5	37,9	31,4	41,8	37,8	38,3
2_F	laag 9-23 [6/2(	83333,09	455095,54	43,5	46,2	42,9	37,3	46,9	38,8	42,5
2_F	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	43,5	46,2	43,1	37,5	47	39,1	42,7
2_F	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,59	43,5	46,9	43,7	38,2	47,7	40,4	43,4
2_F	laag 9-23 [9/2(	83341,44	455083,62	43,5	47	43,9	38,4	47,9	39,8	43,5
3_F	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	43,5	47,3	44,3	39	48,3	39,2	43,8
3_F	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	43,5	47,3	44,2	39	48,3	39	43,8
3_F	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	43,5	47,4	44,3	39,1	48,4	39,8	44,0
3_F	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	43,5	47,3	44,3	39	48,3	40	43,9
3_F	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	43,5	47,2	44,2	38,9	48,2	39,6	43,8
3_F	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	43,5	47,1	44	38,8	48,1	39,8	43,7
3_F	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	43,5	44,1	40,6	34,4	44,5	39,5	40,7
3_F	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	43,5	43,7	40,2	34,1	44,1	39,8	40,5
3_F	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	43,5	43,1	39,6	33,4	43,5	38,7	39,7
3_F	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	43,5	43,6	40,2	34	44	39,4	40,3
3_F	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	43,5	43,4	40	33,8	43,8	38,5	39,9
3_F	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	43,5	43,1	39,5	33,3	43,4	37,9	39,5
3_F	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	43,5	40,2	36,7	30,3	40,5	31,7	36,0
3_F	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	43,5	44,7	41,5	36,1	45,6	32,2	40,8
3_F	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	43,5	46,6	43,5	38,1	47,5	35,7	42,8
3_F	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	43,5	39,4	36,2	30,6	40,2	35,9	36,6
3_F	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	43,5	39,3	36,1	30,4	40,1	35,6	36,4
3_F	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	43,5	35,8	32,5	26,7	36,5	32,2	32,9
3_F	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	43,5	35,5	32,5	27,1	36,5	32,6	33,0
3_F	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	43,5	39,1	36	30,6	40	35,3	36,3
3_F	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	43,5	42,1	39	33,6	43	35,8	38,8
3_F	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	43,5	41,2	37,5	30,8	41,3	33,7	37,0
3_F	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	43,5	41,5	37,8	31,1	41,6	33,4	37,2
3_F	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	43,5	40	36,4	29,8	40,2	31,9	35,8
4_F	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	43,5	48,8	45,5	39,7	49,4	44,5	45,6
4_F	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	43,5	48,8	45,5	39,7	49,4	44,5	45,6
4_F	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	43,5	49,1	45,7	39,9	49,7	44,8	45,9
4_F	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	43,5	49,5	46,2	40,4	50,2	45	46,3
4_F	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	43,5	49,6	46,3	40,6	50,2	45,1	46,4
4_F	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	43,5	50,1	46,8	41,1	50,8	45,4	46,9
4_F	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	43,5	51,6	48,5	43,3	52,6	46	48,5
4_F	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	43,5	51,4	48,4	43,2	52,4	45,7	48,2
4_F	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	43,5	51,2	48,1	42,9	52,1	45,5	48,0
4_F	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	43,5	51	48	42,7	52	45,3	47,8
4_F	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	43,5	50,7	47,6	42,4	51,7	44,7	47,5
4_F	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	43,5	50,6	47,5	42,3	51,5	44,7	47,3
4_F	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	43,5	35,3	32	26,5	36	31,2	32,2
4_F	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	43,5	34,7	31,4	25,6	35,3	29,9	31,4
4_F	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	43,5	35,3	32	26,2	35,9	30,1	31,9
4_F	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	43,5	35,6	32,3	26,5	36,2	30,3	32,2

Laan van NOI

4_F	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	43,5	32,9	29,5	23,3	33,3	27,4	29,3
4_F	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	43,5	28,6	25,1	19,2	29,1	24,8	25,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	43,5	28,7	25,2	19,3	29,2	24,8	25,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	43,5	33,5	29,9	23,3	33,7	29,3	30,0
4_F	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	43,5	40,9	37,6	31,5	41,4	36,5	37,6
4_F	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	43,5	44,6	41,4	35,8	45,3	37,4	41,0
4_F	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	43,5	43,6	40,3	34,7	44,3	37,1	40,1
4_F	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	43,5	51,4	48,2	42,8	52,2	44,3	47,9
4_F	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	43,5	51	47,8	42,4	51,8	43,4	47,4
4_F	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	43,5	50,9	47,7	42,3	51,7	42,7	47,2
4_F	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	43,5	50,8	47,6	42,2	51,6	42,2	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	43,5	50,7	47,6	42,1	51,6	42,2	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	43,5	51,1	48	42,6	52	43	47,5
4_F	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	43,5	51,5	48,4	43	52,4	44	48,0
4_F	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	43,5	52,2	49,1	43,7	53,1	45,7	48,8
4_F	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	43,5	52,6	49,4	44	53,5	47,1	49,4
4_F	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	43,5	52,1	48,9	43,5	52,9	46,4	48,8
4_F	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	43,5	51,9	48,7	43,3	52,7	45,8	48,5
2_A	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,18	46,5	40,8	37,3	30,8	41,1	37,1	37,6
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	46,5	46,9	43,8	38,3	47,8	40,1	43,5
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	46,5	46,9	43,8	38,3	47,8	39,4	43,4
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	46,5	47,2	44,2	38,8	48,2	40	43,8
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	46,5	47,1	44	38,7	48	39,8	43,6
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	46,5	47,2	44,2	38,9	48,2	40,2	43,8
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	46,5	47,1	44,1	38,8	48,1	40,1	43,7
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	46,5	47	44	38,7	48	39,7	43,6
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	46,5	46,7	43,7	38,4	47,7	39,5	43,3
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	46,5	46,6	43,6	38,3	47,6	39,4	43,2
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	46,5	24	20,7	14,8	24,6	21,7	21,4
2_A	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,71	46,5	41	37,5	31,2	41,4	37,3	37,8
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	46,5	28,3	25,1	19,6	29,1	25,7	25,7
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	46,5	27,9	24,8	19,3	28,8	26,5	25,8
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	46,5	30,3	27,2	21,8	31,2	28,3	28,0
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	46,5	31,4	28,3	22,9	32,3	28,4	28,8
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	46,5	32,7	29,6	24,1	33,6	29	29,9
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	46,5	31,9	28,8	23,3	32,7	28,3	29,0
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	46,5	32,1	29	23,6	33	27,9	29,2
2_A	laag 9-23 [3/2(	83322,39	455091,24	46,5	41,6	38	31,6	41,8	37,9	38,3
2_A	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,77	46,5	42,7	39,2	32,7	43	38,9	39,4
2_A	laag 9-23 [5/2(	83329,72	455096,3	46,5	42,9	39,3	32,8	43,1	39,6	39,7
2_A	laag 9-23 [6/2(	83333,08	455095,55	46,5	46,6	43,3	37,6	47,3	40,4	43,1
2_A	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	46,5	46,6	43,4	37,8	47,3	39,7	43,0
2_A	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,6	46,5	46,9	43,7	38,2	47,7	40,6	43,5
2_A	laag 9-23 [9/2(	83341,43	455083,63	46,5	46,7	43,6	38	47,5	39,9	43,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	46,5	47,3	44,3	39,1	48,3	39,1	43,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	46,5	47,3	44,2	39	48,2	39	43,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	46,5	47,4	44,4	39,1	48,4	39,5	43,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	46,5	47,3	44,2	39	48,3	39,6	43,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	46,5	47,2	44,2	38,9	48,2	39,4	43,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	46,5	47	44	38,8	48	39,7	43,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	46,5	44,4	40,9	34,6	44,8	40,3	41,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	46,5	44,6	41,1	34,8	44,9	40,9	41,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	46,5	44,1	40,6	34,3	44,4	39,7	40,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	46,5	44,8	41,3	35	45,2	40,4	41,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	46,5	44,7	41,1	34,8	45	39,8	41,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	46,5	44,6	41	34,5	44,8	39,5	40,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	46,5	41,9	38,3	31,6	42,1	32,5	37,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	46,5	45,3	42	36,5	46	32,4	41,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	46,5	46,8	43,7	38,3	47,7	35,8	43,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	46,5	39,6	36,3	30,7	40,3	36	36,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	46,5	39,5	36,2	30,5	40,2	35,7	36,5
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	46,5	35,7	32,3	26,3	36,2	32,7	32,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	46,5	35,8	32,7	27,3	36,7	32,9	33,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	46,5	39,1	36	30,6	40	35,4	36,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	46,5	42,2	39,1	33,6	43,1	36,1	38,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	46,5	43,1	39,4	32,5	43,1	35,3	38,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	46,5	42,7	39	32,2	42,8	34,7	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	46,5	42,1	38,4	31,6	42,2	32,5	37,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	46,5	49,2	45,8	39,9	49,7	44,8	45,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	46,5	49,3	45,9	40	49,8	44,7	46,0
4_A	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	46,5	49,6	46,2	40,3	50,2	45	46,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	46,5	49,9	46,6	40,7	50,5	45,3	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	46,5	50,1	46,7	40,8	50,6	45,5	46,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	46,5	50,6	47,2	41,4	51,2	45,6	47,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	46,5	51,4	48,4	43,2	52,4	45,9	48,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	46,5	51,3	48,3	43,1	52,3	45,6	48,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	46,5	51,1	48,1	42,8	52,1	45,4	47,9
4_A	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	46,5	50,9	47,9	42,7	51,9	45,2	47,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	46,5	50,6	47,6	42,3	51,6	44,7	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	46,5	50,5	47,5	42,2	51,5	44,7	47,3
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	46,5	36,6	33,2	27,4	37,2	31,4	33,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	46,5	36	32,6	26,5	36,5	30,3	32,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	46,5	36,1	32,7	26,8	36,6	30,3	32,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	46,5	36,3	32,9	27	36,8	30,6	32,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	46,5	33,8	30,3	24	34,2	28	30,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	46,5	30,8	27,3	20,9	31,1	25,9	27,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	46,5	28,6	25,1	19,2	29,1	25,6	25,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	46,5	30,5	27	20,8	30,9	29,4	28,2

Laan van NOI

4_A	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	46,5	39,7	36,4	30,6	40,3	36,5	36,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	46,5	44,1	40,9	35,5	44,9	37,6	40,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	46,5	42,9	39,6	34,2	43,7	37,3	39,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	46,5	51,8	48,6	43	52,6	44,5	48,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	46,5	51,4	48,2	42,6	52,2	43,5	47,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	46,5	51,2	48	42,4	52	43	47,5
4_A	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	46,5	51,1	47,9	42,4	51,9	42,5	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	46,5	51,1	47,9	42,4	51,9	42,5	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	46,5	51,4	48,2	42,7	52,2	43,3	47,7
4_A	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	46,5	51,7	48,5	43	52,5	44,1	48,1
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	46,5	52,3	49,1	43,7	53,1	45,7	48,8
4_A	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	46,5	52,9	49,7	44,2	53,7	47,4	49,6
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	46,5	52,6	49,4	43,8	53,4	46,6	49,2
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	46,5	52,3	49,1	43,6	53,1	45,9	48,9
2_B	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,18	49,5	42,1	38,5	32,1	42,4	38,3	38,8
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	49,5	47	43,9	38,4	47,8	39,9	43,5
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	49,5	46,7	43,6	38,1	47,5	39,4	43,1
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	49,5	47	43,9	38,5	47,9	40	43,6
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	49,5	47	43,9	38,6	48	39,7	43,6
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	49,5	47,1	44,1	38,8	48,1	39,9	43,7
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	49,5	47,1	44,1	38,8	48,1	39,9	43,7
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	49,5	46,9	43,9	38,6	47,9	39,6	43,5
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	49,5	46,6	43,6	38,3	47,6	39,4	43,2
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	49,5	46,6	43,5	38,3	47,5	39,3	43,1
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	49,5	20	16,2	9,5	20,1	20,1	18,1
2_B	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,71	49,5	42	38,5	32,1	42,3	38,5	38,8
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	49,5	20	16,2	9,5	20	20,7	18,4
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	49,5	19,8	16,1	9,4	19,9	21,2	18,6
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	49,5	22	18,6	12,6	22,5	22,1	20,3
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	49,5	21,6	17,9	11,1	21,7	22,4	20,1
2_B	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	49,5	23,4	19,6	12,8	23,4	22,3	20,9
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	49,5	23,7	19,9	13,1	23,8	22,3	21,1
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	49,5	22,2	18,8	12,9	22,7	20,8	19,9
2_B	laag 9-23 [3/2(	83322,39	455091,24	49,5	42,5	39	32,6	42,8	39,4	39,4
2_B	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,77	49,5	43,2	39,7	33,4	43,6	39,8	40,1
2_B	laag 9-23 [5/2(	83329,72	455096,3	49,5	43,1	39,6	33,4	43,5	39,8	40,0
2_B	laag 9-23 [6/2(	83333,08	455095,55	49,5	46,9	43,6	37,9	47,6	40,9	43,4
2_B	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	49,5	46,8	43,6	38	47,6	40,2	43,3
2_B	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,6	49,5	47	43,8	38,2	47,7	40,7	43,5
2_B	laag 9-23 [9/2(	83341,43	455083,63	49,5	46,8	43,6	38,1	47,6	39,9	43,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	49,5	47,3	44,3	39	48,3	39	43,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	49,5	47,2	44,2	38,9	48,2	38,9	43,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	49,5	47,2	44,2	39	48,2	39,5	43,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	49,5	47,1	44,1	38,8	48,1	39,1	43,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	49,5	46,9	43,9	38,6	47,9	38,8	43,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	49,5	46,8	43,7	38,5	47,8	38,7	43,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	49,5	44,6	41,1	34,9	45	40,5	41,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	49,5	44,8	41,3	35	45,2	40,8	41,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	49,5	44,5	41	34,7	44,9	39,9	41,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	49,5	45,2	41,7	35,4	45,5	41	41,8
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	49,5	45,3	41,7	35,2	45,5	40,5	41,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	49,5	45,5	41,9	35,3	45,7	39,9	41,7
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	49,5	42,8	39,2	32,4	42,9	33,7	38,4
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	49,5	45,6	42,3	36,7	46,3	32,6	41,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	49,5	47	43,8	38,4	47,8	35,9	43,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	49,5	38,4	35	29,1	39	34,6	35,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	49,5	38,4	34,9	28,8	38,8	34,4	35,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	49,5	37,6	34,1	27,7	37,9	33,8	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	49,5	37,2	33,9	28,1	37,8	34	34,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	49,5	38,7	35,7	30,4	39,7	34,8	35,9
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	49,5	41,8	38,8	33,4	42,8	35,3	38,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	49,5	44,3	40,7	33,7	44,4	37	40,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	49,5	43,9	40,2	33,3	43,9	35,9	39,5
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	49,5	43,5	39,8	32,9	43,6	34,6	39,1
7_A	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	49,5	42,3	38,6	31,8	42,4	34,8	38,1
7_A	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	49,5	42,6	38,9	32,1	42,7	35,1	38,4
7_A	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	49,5	42,9	39,2	32,4	43	35,3	38,7
7_A	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	49,5	42,7	39	32,4	42,8	35,7	38,6
7_A	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	49,5	43,3	39,7	33,4	43,6	37,3	39,5
7_A	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	49,5	49,7	46,4	40,5	50,3	44,5	46,3
7_A	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	49,5	51,3	48,3	43,1	52,3	45,8	48,2
7_A	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	49,5	51,2	48,1	42,9	52,2	45,6	48,1
7_A	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	49,5	51	48	42,7	52	45,4	47,9
7_A	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	49,5	50,9	47,8	42,6	51,9	45,2	47,7
7_A	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	49,5	50,6	47,5	42,3	51,6	44,7	47,4
7_A	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	49,5	50,5	47,4	42,2	51,4	44,6	47,2
7_A	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	49,5	52,8	49,5	43,9	53,5	46,8	49,3
7_A	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	49,5	52,2	49	43,4	53	45,6	48,7
7_A	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	49,5	51,9	48,7	43,1	52,7	44,7	48,3
7_A	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	49,5	51,5	48,3	42,7	52,3	43,9	47,9
7_A	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	49,5	51,4	48,2	42,6	52,1	43,2	47,6
7_A	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	49,5	51,3	48,1	42,5	52,1	43	47,6
7_A	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	49,5	51,5	48,3	42,7	52,3	43,3	47,8
7_A	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	49,5	51,7	48,6	43	52,5	44,3	48,1
7_A	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	49,5	52,2	49	43,5	53	45,4	48,7
7_A	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	49,5	36,9	33,5	27,4	37,4	31,2	33,3
7_A	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	49,5	35,6	32,1	25,6	35,9	30,5	32,0
7_A	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	49,5	34,8	31,2	24,5	35	29,9	31,2

Laan van NOI

7_A	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	49,5	27,5	24,2	18,6	28,2	24,6	24,8
7_A	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	49,5	33,4	30,4	25,1	34,4	28,8	30,5
7_A	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	49,5	41,6	38,6	33,1	42,5	32,3	37,9
7_A	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	49,5	37,2	33,8	27,8	37,7	31,6	33,7
7_A	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	49,5	36,1	32,7	26,7	36,6	30,1	32,5
7_A	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	49,5	36,6	33,1	27,1	37	29,9	32,8
2_C	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,18	52,5	42,8	39,3	33	43,1	39,5	39,7
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	52,5	47,1	43,9	38,4	47,9	40	43,6
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	52,5	46,8	43,6	38,1	47,6	39,5	43,2
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	52,5	47	43,9	38,6	47,9	39,8	43,5
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	52,5	46,8	43,7	38,4	47,7	39,6	43,3
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	52,5	46,7	43,6	38,4	47,7	39,9	43,4
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	52,5	47	44	38,7	48	39,8	43,6
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	52,5	46,9	43,9	38,6	47,9	39,6	43,5
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	52,5	46,6	43,6	38,3	47,6	39,3	43,2
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	52,5	46,6	43,5	38,3	47,6	39,2	43,2
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	52,5	20,1	16,4	9,6	20,2	20,2	18,2
2_C	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,71	52,5	42,2	38,8	32,5	42,6	39,2	39,2
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	52,5	20,1	16,4	9,6	20,2	20,9	18,6
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	52,5	20	16,2	9,6	20,1	21,3	18,8
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	52,5	22,2	18,7	12,7	22,7	22,3	20,5
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	52,5	21,8	18	11,2	21,8	22,5	20,2
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	52,5	23,5	19,8	12,9	23,6	22,4	21,1
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	52,5	23,9	20,1	13,3	23,9	22,4	21,2
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	52,5	22,5	19,1	13,2	23	21	20,1
2_C	laag 9-23 [3/2(	83322,39	455091,24	52,5	42,8	39,3	33,1	43,2	39,8	39,8
2_C	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,77	52,5	43,6	40,1	33,9	44	40,5	40,6
2_C	laag 9-23 [5/2(	83329,72	455096,3	52,5	43,3	39,8	33,7	43,7	40,2	40,3
2_C	laag 9-23 [6/2(	83333,08	455095,55	52,5	47,1	43,8	38,2	47,8	41,2	43,7
2_C	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	52,5	47	43,7	38,2	47,7	40,6	43,5
2_C	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,6	52,5	47	43,8	38,2	47,7	40,7	43,5
2_C	laag 9-23 [9/2(	83341,43	455083,63	52,5	46,8	43,6	38,1	47,6	40	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	52,5	47,1	44,1	38,8	48,1	38,5	43,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	52,5	47,1	44	38,8	48	38,6	43,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	52,5	47,1	44,1	38,8	48,1	38,7	43,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	52,5	47	44	38,7	48	38,9	43,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	52,5	46,9	43,9	38,6	47,9	38,8	43,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	52,5	46,7	43,7	38,5	47,7	38,6	43,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	52,5	44,9	41,4	35,1	45,2	40,9	41,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	52,5	45,1	41,6	35,2	45,4	41,1	41,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	52,5	45,1	41,6	35,1	45,4	40,4	41,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	52,5	46,1	42,5	36,2	46,4	40,8	42,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	52,5	45,9	42,3	35,8	46,1	40,4	42,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	52,5	45,7	42,1	35,5	45,9	40,4	42,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	52,5	43	39,4	32,6	43,2	34,4	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	52,5	45,5	42,2	36,6	46,2	33,1	41,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	52,5	47,1	43,9	38,4	47,9	36	43,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	52,5	38,4	35	28,9	38,9	34,3	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	52,5	38,8	35,3	29,1	39,2	34,6	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	52,5	38,2	34,7	28,3	38,5	34,3	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	52,5	37,6	34,3	28,5	38,2	34,4	34,7
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	52,5	38,8	35,8	30,5	39,8	34,8	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	52,5	41,6	38,6	33,3	42,6	34,9	38,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	52,5	44,9	41,2	34,3	45	38	40,8
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	52,5	44,6	40,9	34	44,7	36,9	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	52,5	44,1	40,4	33,5	44,2	36,1	39,8
7_B	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	52,5	46,3	42,6	35,8	46,4	39,3	42,2
7_B	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	52,5	46,9	43,3	36,4	47	40,2	42,8
7_B	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	52,5	47,6	44	37,3	47,8	40,9	43,6
7_B	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	52,5	48,3	44,8	38,4	48,6	42,2	44,5
7_B	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	52,5	50,6	47,2	41,3	51,2	45,3	47,2
7_B	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	52,5	51,9	48,5	42,8	52,5	47,1	48,6
7_B	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	52,5	51,2	48,2	43	52,2	45,7	48,1
7_B	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	52,5	51,1	48,1	42,8	52,1	45,5	48,0
7_B	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	52,5	50,9	47,9	42,6	51,9	45,3	47,8
7_B	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	52,5	50,7	47,7	42,5	51,7	45,1	47,6
7_B	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	52,5	50,5	47,5	42,2	51,5	44,7	47,3
7_B	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	52,5	50,4	47,3	42,1	51,4	44,6	47,2
7_B	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	52,5	53,1	49,8	44,3	53,8	47,2	49,7
7_B	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	52,5	52,6	49,3	43,7	53,3	46	49,0
7_B	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	52,5	52,2	49	43,4	53	45,1	48,7
7_B	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	52,5	51,9	48,6	43	52,6	44,2	48,2
7_B	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	52,5	51,6	48,4	42,8	52,4	43,5	47,9
7_B	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	52,5	51,5	48,3	42,7	52,3	43,2	47,8
7_B	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	52,5	51,7	48,4	42,8	52,4	43,4	47,9
7_B	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	52,5	51,8	48,6	43,1	52,6	44,3	48,2
7_B	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	52,5	52,2	49	43,5	53	45,4	48,7
7_B	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	52,5	38,1	34,6	28,3	38,5	32,2	34,4
7_B	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	52,5	37,7	34,1	27,4	37,9	31,6	33,8
7_B	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	52,5	37	33,3	26,5	37,1	31,2	33,1
7_B	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	52,5	28,7	25,3	19,5	29,3	25,5	25,8
7_B	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	52,5	33,4	30,4	25,1	34,4	28,9	30,5
7_B	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	52,5	41,6	38,6	33,1	42,5	32,4	37,9
7_B	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	52,5	38,2	34,8	28,6	38,6	31,8	34,4
7_B	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	52,5	37,5	34	27,8	37,9	30,4	33,6
7_B	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	52,5	37,9	34,5	28,1	38,3	30,9	34,0
2_D	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,18	55,5	43,1	39,6	33,3	43,4	40	40,0
2_D	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	55,5	47,2	44	38,4	47,9	40,1	43,6

Laan van NOI

2_D	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	55,5	46,7	43,6	38,1	47,6	39,3	43,2
2_D	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	55,5	46,9	43,9	38,5	47,9	39,6	43,5
2_D	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	55,5	46,7	43,7	38,4	47,7	39,4	43,3
2_D	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	55,5	46,7	43,6	38,4	47,6	39,9	43,3
2_D	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	55,5	46,6	43,6	38,3	47,6	39,7	43,3
2_D	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	55,5	46,7	43,6	38,4	47,6	39,6	43,2
2_D	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	55,5	46,6	43,6	38,3	47,6	39,3	43,2
2_D	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	55,5	46,4	43,4	38,1	47,4	39,1	43,0
2_D	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	55,5	20,3	16,5	9,8	20,4	20,4	18,4
2_D	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	55,5	42,5	39	32,8	42,9	39,7	39,6
2_D	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	55,5	20,3	16,5	9,8	20,3	21	18,7
2_D	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	55,5	20,2	16,4	9,7	20,3	21,5	19,0
2_D	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	55,5	22,3	18,9	12,9	22,8	22,4	20,6
2_D	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	55,5	21,9	18,2	11,4	22	22,6	20,3
2_D	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	55,5	23,7	19,9	13,1	23,7	22,6	21,2
2_D	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	55,5	24	20,2	13,5	24,1	22,6	21,4
2_D	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	55,5	22,7	19,3	13,4	23,2	21,2	20,3
2_D	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	55,5	43,1	39,6	33,3	43,4	40,1	40,1
2_D	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	55,5	43,7	40,3	34	44,1	40,4	40,6
2_D	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	55,5	43,5	40,1	34	43,9	40,5	40,5
2_D	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	55,5	47,2	43,9	38,3	47,9	41,5	43,8
2_D	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	55,5	47,1	43,9	38,3	47,9	40,8	43,7
2_D	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	55,5	47	43,8	38,1	47,7	40,7	43,5
2_D	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	55,5	46,8	43,7	38,1	47,6	40,2	43,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	55,5	47	44	38,8	48	38,5	43,5
3_D	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	55,5	47	44	38,8	48	38,6	43,5
3_D	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	55,5	47,1	44	38,8	48,1	38,7	43,6
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	55,5	46,9	43,9	38,7	47,9	38,9	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	55,5	46,9	43,8	38,6	47,9	38,5	43,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	55,5	46,7	43,7	38,4	47,7	38,3	43,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	55,5	45,4	41,9	35,6	45,7	40,6	41,9
3_D	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	55,5	45,9	42,4	36	46,2	41,2	42,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	55,5	45,7	42,1	35,6	45,9	40,5	42,0
3_D	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	55,5	46,2	42,7	36,2	46,5	41,1	42,6
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	55,5	46	42,4	35,8	46,2	40,7	42,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	55,5	46,2	42,6	36	46,4	40,4	42,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	55,5	43,6	39,9	33,1	43,7	35,1	39,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	55,5	45,8	42,5	36,8	46,4	33,8	41,6
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	55,5	47,3	44,1	38,5	48	36,3	43,3
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	55,5	38,8	35,3	29,2	39,2	34,8	35,5
3_D	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	55,5	39	35,5	29,3	39,4	35,3	35,8
3_D	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	55,5	38,5	35	28,6	38,8	35,2	35,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	55,5	38	34,7	28,9	38,6	35,1	35,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	55,5	39,1	36,1	30,8	40,1	34,9	36,2
3_D	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	55,5	41,7	38,7	33,4	42,7	35	38,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	55,5	45,5	41,8	35	45,6	38,8	41,4
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	55,5	45,1	41,4	34,5	45,2	37,9	40,9
3_D	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	55,5	44,7	41	34,1	44,8	37	40,5
7_C	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	55,5	47,2	43,5	36,9	47,3	41,1	43,2
7_C	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	55,5	48,1	44,6	38,1	48,4	42	44,3
7_C	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	55,5	49,2	45,7	39,5	49,6	43,3	45,5
7_C	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	55,5	50,6	47,2	41,3	51,1	45,5	47,2
7_C	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	55,5	51,4	48,1	42,3	52	46,9	48,2
7_C	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	55,5	52,1	48,8	43,1	52,8	47,5	48,9
7_C	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	55,5	51,1	48,1	42,9	52,1	45,7	48,0
7_C	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	55,5	51	48	42,7	52	45,5	47,9
7_C	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	55,5	50,8	47,8	42,5	51,8	45,3	47,7
7_C	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	55,5	50,6	47,6	42,4	51,6	45,1	47,5
7_C	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	55,5	50,3	47,3	42	51,3	44,5	47,1
7_C	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	55,5	50,2	47,1	41,9	51,2	44,4	47,0
7_C	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	55,5	53,2	49,9	44,3	53,9	47,5	49,8
7_C	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	55,5	52,7	49,5	43,8	53,4	46,3	49,2
7_C	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	55,5	52,4	49,1	43,5	53,1	45,5	48,8
7_C	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	55,5	52	48,7	43	52,7	44,5	48,3
7_C	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	55,5	51,7	48,4	42,8	52,4	43,8	48,0
7_C	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	55,5	51,6	48,3	42,7	52,3	43,5	47,8
7_C	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	55,5	51,7	48,5	42,8	52,4	43,6	47,9
7_C	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	55,5	51,8	48,6	43	52,6	44,4	48,2
7_C	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	55,5	52,2	49	43,4	53	45,4	48,7
7_C	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	55,5	38,3	34,7	27,7	38,4	31,4	34,2
7_C	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	55,5	38,4	34,7	27,8	38,5	32	34,4
7_C	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	55,5	37,9	34,2	27,3	38	32,8	34,1
7_C	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	55,5	31,4	27,8	21,5	31,7	27,3	28,0
7_C	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	55,5	33,4	30,3	25	34,3	28,8	30,4
7_C	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	55,5	41,2	38,2	32,8	42,2	30,4	37,5
7_C	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	55,5	37,2	33,6	26,6	37,3	26,5	32,6
7_C	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	55,5	37,6	34	27,1	37,7	27,8	33,1
7_C	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	55,5	38,1	34,4	27,5	38,2	29,9	33,8
2_E	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	58,5	43,3	39,8	33,6	43,7	40	40,2
2_E	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	58,5	47,1	43,9	38,3	47,9	40,1	43,6
2_E	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	58,5	46,8	43,6	38,1	47,6	39,4	43,2
2_E	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	58,5	47	43,9	38,5	47,9	39,6	43,5
2_E	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	58,5	46,8	43,7	38,4	47,7	39,4	43,3
2_E	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	58,5	46,6	43,6	38,3	47,6	39,7	43,3
2_E	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	58,5	46,5	43,5	38,2	47,5	39,6	43,2
2_E	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	58,5	46,5	43,4	38,2	47,5	39,3	43,1
2_E	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	58,5	46,4	43,3	38,1	47,4	39,3	43,0
2_E	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	58,5	46,4	43,4	38,1	47,4	39,1	43,0

Laan van NOI

2_E	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	58,5	20,4	16,7	9,9	20,5	20,5	18,5
2_E	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	58,5	42,9	39,4	33,2	43,3	39,8	39,9
2_E	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	58,5	20,4	16,7	9,9	20,5	21,2	18,9
2_E	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	58,5	20,3	16,6	10	20,5	21,6	19,1
2_E	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	58,5	22,5	19	13	22,9	22,6	20,8
2_E	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	58,5	22,1	18,3	11,5	22,1	22,8	20,5
2_E	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	58,5	23,8	20	13,2	23,9	22,7	21,4
2_E	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	58,5	24,2	20,4	13,6	24,2	22,7	21,5
2_E	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	58,5	22,8	19,4	13,5	23,4	21,3	20,5
2_E	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	58,5	43,1	39,6	33,5	43,5	40,2	40,2
2_E	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	58,5	43,8	40,3	34,1	44,2	40,5	40,7
2_E	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	58,5	43,5	40,1	34	44	40,6	40,6
2_E	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	58,5	47,3	44	38,3	48	41,5	43,9
2_E	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	58,5	47	43,8	38,2	47,8	41	43,6
2_E	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	58,5	47,1	43,8	38,2	47,8	40,6	43,6
2_E	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	58,5	46,9	43,7	38,1	47,7	40,2	43,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	58,5	47	44	38,7	48	38,5	43,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	58,5	47	44	38,7	48	38,7	43,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	58,5	47	44	38,7	48	38,7	43,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	58,5	46,9	43,9	38,6	47,9	38,9	43,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	58,5	46,9	43,8	38,6	47,8	38,6	43,3
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	58,5	46,6	43,6	38,4	47,6	38,3	43,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	58,5	45,8	42,3	35,9	46,1	40,9	42,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	58,5	46,1	42,6	36,2	46,4	41,3	42,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	58,5	46	42,5	36	46,3	40,8	42,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	58,5	46,5	43	36,6	46,8	41,4	42,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	58,5	46,5	43	36,5	46,8	41	42,8
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	58,5	46,5	42,9	36,4	46,8	41,4	42,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	58,5	44,7	41,1	34,2	44,8	36,8	40,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	58,5	46,3	43	37,1	46,9	35,4	42,2
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	58,5	47,5	44,3	38,7	48,3	36,7	43,6
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	58,5	39	35,5	29,3	39,4	34,9	35,7
3_E	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	58,5	39,1	35,6	29,4	39,5	35,3	35,9
3_E	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	58,5	38,6	35,1	28,8	39	35,3	35,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	58,5	38,1	34,9	29	38,8	35,3	35,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	58,5	39,2	36,2	30,9	40,2	35,3	36,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	58,5	41,7	38,7	33,4	42,7	35,4	38,4
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	58,5	46,1	42,4	35,7	46,2	39,9	42,1
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	58,5	45,6	41,9	35	45,7	38,7	41,5
3_E	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	58,5	45,3	41,6	34,7	45,4	37,8	41,1
7_D	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	58,5	48,4	45	38,7	48,8	42,7	44,8
7_D	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	58,5	49,2	45,7	39,6	49,6	43,7	45,6
7_D	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	58,5	50,6	47,2	41,3	51,1	45,5	47,2
7_D	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	58,5	51,1	47,8	42	51,7	46,6	47,9
7_D	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	58,5	51,6	48,3	42,6	52,3	47,2	48,5
7_D	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	58,5	52,3	49	43,3	53	47,6	49,1
7_D	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	58,5	51	48	42,7	52	45,5	47,9
7_D	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	58,5	50,8	47,8	42,6	51,8	45,3	47,7
7_D	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	58,5	50,7	47,6	42,4	51,7	45,1	47,6
7_D	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	58,5	50,5	47,5	42,3	51,5	44,9	47,4
7_D	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	58,5	50,2	47,1	41,9	51,2	44,4	47,0
7_D	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	58,5	50,1	47,1	41,8	51,1	44,3	46,9
7_D	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	58,5	53,2	50	44,4	53,9	47,5	49,8
7_D	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	58,5	52,7	49,5	43,9	53,5	46,4	49,3
7_D	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	58,5	52,4	49,2	43,5	53,1	45,5	48,8
7_D	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	58,5	52	48,8	43,1	52,7	44,5	48,3
7_D	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	58,5	51,7	48,4	42,8	52,4	43,9	48,0
7_D	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	58,5	51,6	48,3	42,7	52,3	43,6	47,8
7_D	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	58,5	51,7	48,4	42,8	52,4	43,6	47,9
7_D	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	58,5	51,8	48,6	43	52,6	44,4	48,2
7_D	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	58,5	52,1	48,9	43,4	52,9	45,3	48,6
7_D	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	58,5	39,1	35,5	28,5	39,2	32,5	35,0
7_D	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	58,5	39,2	35,5	28,6	39,3	33,2	35,3
7_D	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	58,5	38,7	35	28,1	38,8	33,8	35,0
7_D	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	58,5	34	30,4	23,8	34,2	29,5	30,5
7_D	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	58,5	33,4	30,4	25	34,4	28,9	30,5
7_D	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	58,5	41,2	38,2	32,8	42,2	30,5	37,5
7_D	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	58,5	37,6	33,9	26,9	37,6	26,4	32,9
7_D	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	58,5	38,4	34,7	27,8	38,5	28,3	33,9
7_D	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	58,5	38,9	35,2	28,3	39	30,6	34,6
2_F	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	61,5	43,5	40	33,8	43,9	40,1	40,4
2_F	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	61,5	47,2	44	38,4	48	40,1	43,7
2_F	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	61,5	46,7	43,6	38,1	47,6	39,4	43,2
2_F	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	61,5	46,9	43,8	38,4	47,8	39,5	43,4
2_F	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	61,5	46,8	43,7	38,4	47,7	39,4	43,3
2_F	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	61,5	46,6	43,5	38,3	47,6	39,6	43,2
2_F	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	61,5	46,5	43,5	38,2	47,5	39,6	43,2
2_F	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	61,5	46,4	43,4	38,1	47,4	39,3	43,0
2_F	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	61,5	46,3	43,3	38,1	47,3	39,1	42,9
2_F	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	61,5	46	43	37,8	47	38,9	42,6
2_F	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	61,5	20,6	16,8	10,1	20,7	20,7	18,7
2_F	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	61,5	43,1	39,7	33,6	43,6	40,1	40,2
2_F	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	61,5	20,6	16,8	10,1	20,7	21,4	19,1
2_F	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	61,5	20,5	16,8	10,2	20,7	21,8	19,3
2_F	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	61,5	22,6	19,1	13,2	23,1	22,7	20,9
2_F	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	61,5	22,2	18,5	11,7	22,3	22,9	20,6
2_F	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	61,5	23,9	20,2	13,4	24	22,9	21,5
2_F	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	61,5	24,3	20,5	13,8	24,4	22,9	21,7

2_F	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	61,5	23	19,6	13,7	23,5	21,5	20,6
2_F	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	61,5	43,2	39,8	33,6	43,7	40,5	40,4
2_F	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	61,5	43,9	40,5	34,2	44,3	40,5	40,8
2_F	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	61,5	43,7	40,2	34,1	44,1	40,7	40,7
2_F	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	61,5	47,1	43,8	38,2	47,8	41,5	43,7
2_F	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	61,5	47,1	43,9	38,3	47,9	41,1	43,7
2_F	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	61,5	47,2	43,9	38,3	47,9	40,7	43,7
2_F	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	61,5	47	43,8	38,1	47,7	40,4	43,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	61,5	47	43,9	38,7	48	38,5	43,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	61,5	47	44	38,7	48	38,7	43,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	61,5	46,9	43,9	38,7	47,9	38,7	43,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	61,5	46,9	43,9	38,6	47,9	38,9	43,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	61,5	46,8	43,8	38,5	47,8	38,6	43,3
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	61,5	46,6	43,6	38,3	47,6	38,4	43,1
3_F	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	61,5	46,1	42,6	36,2	46,4	41,1	42,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	61,5	46,3	42,7	36,4	46,6	41,5	42,8
3_F	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	61,5	46,3	42,8	36,4	46,6	41,1	42,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	61,5	46,7	43,2	36,8	47	41,8	43,1
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	61,5	46,9	43,4	37	47,2	41,7	43,3
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	61,5	47,2	43,7	37,4	47,5	41,9	43,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	61,5	45,1	41,4	34,5	45,1	37,8	40,8
3_F	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	61,5	46,6	43,2	37,3	47,2	36,4	42,5
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	61,5	47,6	44,3	38,7	48,3	37	43,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	61,5	39	35,6	29,3	39,4	35	35,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	61,5	39,1	35,6	29,4	39,5	35,4	35,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	61,5	38,7	35,2	28,9	39	35,4	35,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	61,5	38,2	34,9	29,1	38,8	35,4	35,4
3_F	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	61,5	39,5	36,5	31,2	40,5	35,4	36,7
3_F	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	61,5	41,8	38,8	33,5	42,8	35,6	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	61,5	46,8	43,2	36,7	47	41	43,0
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	61,5	45,9	42,2	35,3	46	39,4	41,9
3_F	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	61,5	45,7	42	35,1	45,8	38,6	41,6
7_E	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	61,5	49,1	45,7	39,7	49,6	44,1	45,7
7_E	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	61,5	50,3	46,9	41	50,8	45,3	46,9
7_E	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	61,5	50,9	47,6	41,7	51,5	46,3	47,6
7_E	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	61,5	51,3	48	42,3	52	46,9	48,2
7_E	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	61,5	51,8	48,5	42,8	52,5	47,3	48,6
7_E	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	61,5	52,3	48,9	43,2	52,9	47,5	49,0
7_E	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	61,5	50,9	47,9	42,6	51,9	45,4	47,8
7_E	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	61,5	50,7	47,7	42,5	51,7	45,2	47,6
7_E	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	61,5	50,6	47,6	42,3	51,6	45	47,5
7_E	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	61,5	50,4	47,4	42,2	51,4	44,8	47,3
7_E	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	61,5	50,1	47	41,8	51,1	44,3	46,9
7_E	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	61,5	50	47	41,7	51	44,3	46,8
7_E	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	61,5	53,2	49,9	44,3	53,9	47,4	49,8
7_E	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	61,5	52,7	49,4	43,8	53,4	46,3	49,2
7_E	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	61,5	52,4	49,1	43,5	53,1	45,5	48,8
7_E	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	61,5	52	48,7	43	52,7	44,6	48,3
7_E	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	61,5	51,7	48,4	42,7	52,4	43,9	48,0
7_E	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	61,5	51,6	48,3	42,6	52,3	43,7	47,9
7_E	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	61,5	51,7	48,4	42,7	52,4	43,6	47,9
7_E	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	61,5	51,8	48,6	42,9	52,5	44,4	48,1
7_E	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	61,5	52,1	48,9	43,3	52,9	45,3	48,6
7_E	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	61,5	39,9	36,2	29,2	39,9	33,5	35,8
7_E	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	61,5	39,8	36,1	29,2	39,9	34	35,9
7_E	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	61,5	39,4	35,7	28,8	39,5	34,7	35,7
7_E	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	61,5	35,6	32	25,3	35,8	31,4	32,1
7_E	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	61,5	33,5	30,4	25,1	34,4	29,1	30,5
7_E	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	61,5	41,2	38,2	32,8	42,1	30,5	37,4
7_E	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	61,5	38,1	34,4	27,4	38,1	26,9	33,4
7_E	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	61,5	38,7	35	27,9	38,7	29	34,1
7_E	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	61,5	39,4	35,7	28,7	39,4	31,5	35,1
2_A	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	64,5	43,5	40	33,9	43,9	40,3	40,5
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	64,5	47,2	44	38,4	47,9	40	43,6
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	64,5	46,8	43,6	38,1	47,6	39,2	43,2
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	64,5	46,9	43,8	38,4	47,8	39,3	43,4
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	64,5	46,8	43,7	38,4	47,7	39,2	43,3
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	64,5	46,6	43,5	38,3	47,6	39,4	43,2
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	64,5	46,5	43,5	38,2	47,5	39,6	43,2
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	64,5	46,4	43,3	38,1	47,4	39,3	43,0
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	64,5	46,2	43,2	37,9	47,2	39,1	42,8
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	64,5	46	43	37,7	47	38,9	42,6
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	64,5	20,6	16,9	10,1	20,7	20,8	18,8
2_A	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	64,5	43,3	39,9	33,7	43,7	40,1	40,3
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	64,5	20,7	16,9	10,2	20,8	21,5	19,2
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	64,5	20,6	16,8	10,2	20,7	21,9	19,4
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	64,5	22,7	19,2	13,2	23,2	22,8	21,0
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	64,5	22,3	18,5	11,7	22,4	23	20,7
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	64,5	24	20,2	13,4	24,1	23	21,6
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	64,5	24,4	20,6	13,9	24,5	23	21,8
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	64,5	23,1	19,7	13,8	23,6	21,7	20,8
2_A	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	64,5	43,5	40,1	34	44	40,6	40,6
2_A	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	64,5	44,2	40,7	34,5	44,5	40,7	41,0
2_A	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	64,5	43,9	40,4	34,3	44,3	40,7	40,9
2_A	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	64,5	47,1	43,9	38,2	47,9	41,5	43,8
2_A	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	64,5	47,2	43,9	38,3	47,9	41	43,7
2_A	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	64,5	47,1	43,8	38,2	47,8	40,6	43,6
2_A	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	64,5	47,1	43,9	38,2	47,8	40,4	43,5

Laan van NOI

3_A	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	64,5	46,8	43,8	38,6	47,8	38,6	43,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	64,5	47	43,9	38,7	47,9	38,7	43,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	64,5	46,9	43,9	38,6	47,9	38,7	43,4
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	64,5	46,9	43,8	38,6	47,8	39	43,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	64,5	46,8	43,8	38,5	47,8	38,6	43,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	64,5	46,6	43,6	38,3	47,6	38,4	43,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	64,5	46,2	42,7	36,3	46,5	41,3	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	64,5	46,5	43	36,7	46,8	41,6	42,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	64,5	46,6	43,1	36,8	47	41,6	43,1
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	64,5	47,2	43,7	37,5	47,6	42	43,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	64,5	47,4	43,9	37,6	47,7	42,5	43,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	64,5	47,5	44,1	37,8	47,9	42,7	44,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	64,5	45,3	41,6	34,8	45,4	38,3	41,2
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	64,5	46,7	43,3	37,4	47,3	36,5	42,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	64,5	47,6	44,4	38,7	48,3	37,2	43,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	64,5	39,2	35,7	29,5	39,6	35,1	35,9
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	64,5	39,2	35,7	29,5	39,6	35,5	36,0
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	64,5	38,8	35,3	29,1	39,2	35,6	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	64,5	38,4	35,2	29,4	39,1	35,6	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	64,5	39,6	36,6	31,3	40,6	35,5	36,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	64,5	41,8	38,8	33,5	42,8	35,7	38,6
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	64,5	47,4	43,9	37,6	47,8	41,7	43,8
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	64,5	46,3	42,7	35,9	46,4	40	42,3
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	64,5	46	42,3	35,4	46,1	39	41,9
7_F	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	64,5	49,9	46,6	40,7	50,5	45,3	46,6
7_F	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	64,5	50,5	47,2	41,3	51,1	46,1	47,3
7_F	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	64,5	51,1	47,8	42	51,7	46,6	47,9
7_F	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	64,5	51,5	48,2	42,5	52,1	47	48,3
7_F	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	64,5	51,8	48,5	42,8	52,5	47,2	48,6
7_F	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	64,5	52,1	48,8	43,1	52,8	47,4	48,9
7_F	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	64,5	50,8	47,8	42,5	51,8	45,3	47,7
7_F	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	64,5	50,6	47,6	42,4	51,6	45,1	47,5
7_F	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	64,5	50,5	47,5	42,2	51,5	45	47,4
7_F	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	64,5	50,3	47,3	42	51,3	44,7	47,2
7_F	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	64,5	50	47	41,7	51	44,3	46,8
7_F	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	64,5	49,9	46,9	41,7	50,9	44,2	46,7
7_F	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	64,5	53,1	49,8	44,3	53,8	47,4	49,7
7_F	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	64,5	52,6	49,4	43,7	53,4	46,3	49,2
7_F	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	64,5	52,3	49,1	43,4	53	45,5	48,7
7_F	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	64,5	51,9	48,6	43	52,6	44,6	48,2
7_F	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	64,5	51,7	48,4	42,7	52,4	43,9	48,0
7_F	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	64,5	51,5	48,3	42,6	52,2	43,7	47,8
7_F	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	64,5	51,6	48,3	42,7	52,3	43,6	47,8
7_F	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	64,5	51,8	48,5	42,9	52,5	44,3	48,1
7_F	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	64,5	52,1	48,9	43,3	52,8	45,2	48,5
7_F	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	64,5	40,6	36,9	29,9	40,6	34,5	36,6
7_F	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	64,5	40,4	36,7	29,8	40,4	34,8	36,5
7_F	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	64,5	39,9	36,2	29,3	40	35,3	36,3
7_F	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	64,5	37	33,4	26,8	37,2	32,7	33,5
7_F	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	64,5	33,6	30,6	25,3	34,6	29,3	30,7
7_F	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	64,5	41,2	38,2	32,8	42,1	30,7	37,4
7_F	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	64,5	39	35,3	28,2	39	28,5	34,4
7_F	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	64,5	39,5	35,8	28,8	39,6	30,8	35,1
7_F	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	64,5	40,2	36,5	29,5	40,2	33,1	36,0
2_B	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,18	67,5	43,6	40,2	34,1	44,1	40,5	40,7
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	67,5	47,2	44	38,3	47,9	40,1	43,6
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	67,5	47	43,8	38,2	47,7	39,1	43,3
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	67,5	46,9	43,8	38,4	47,8	39,3	43,4
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	67,5	46,9	43,8	38,4	47,8	39,3	43,4
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	67,5	46,5	43,5	38,2	47,5	39,4	43,1
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	67,5	46,5	43,5	38,2	47,5	39,5	43,1
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	67,5	46,3	43,3	38	47,3	39,1	42,9
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	67,5	46,2	43,2	37,9	47,2	39,1	42,8
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	67,5	46	42,9	37,7	47	38,9	42,6
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	67,5	20,7	16,9	10,2	20,8	20,9	18,9
2_B	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,71	67,5	43,5	40	33,9	43,9	40,3	40,5
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	67,5	20,7	17	10,2	20,8	21,5	19,2
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	67,5	20,7	17	10,3	20,8	21,9	19,4
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	67,5	22,8	19,3	13,3	23,2	22,9	21,1
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	67,5	22,4	18,6	11,8	22,4	23,1	20,8
2_B	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	67,5	24,1	20,3	13,5	24,2	23,1	21,7
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	67,5	24,5	20,8	14	24,6	23,1	21,9
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	67,5	23,2	19,8	13,9	23,7	21,9	20,9
2_B	laag 9-23 [3/2(	83322,39	455091,24	67,5	43,7	40,3	34,2	44,2	40,7	40,8
2_B	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,77	67,5	44,1	40,7	34,6	44,6	40,8	41,1
2_B	laag 9-23 [5/2(	83329,72	455096,3	67,5	44,2	40,8	34,7	44,6	40,9	41,1
2_B	laag 9-23 [6/2(	83333,08	455095,55	67,5	47,3	44	38,3	48	41,5	43,9
2_B	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	67,5	47,3	44	38,4	48	41,1	43,8
2_B	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,6	67,5	47,2	44	38,3	47,9	40,7	43,7
2_B	laag 9-23 [9/2(	83341,43	455083,63	67,5	47,2	43,9	38,3	47,9	40,4	43,6
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	67,5	46,8	43,7	38,5	47,8	38,6	43,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	67,5	46,8	43,8	38,6	47,8	38,8	43,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	67,5	46,7	43,7	38,5	47,7	38,7	43,2
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	67,5	46,8	43,8	38,5	47,8	39	43,3
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	67,5	46,7	43,7	38,4	47,7	38,6	43,2
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	67,5	46,6	43,5	38,3	47,6	38,4	43,1
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	67,5	46,5	43	36,7	46,8	41,7	43,0
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	67,5	46,6	43,1	36,8	46,9	42	43,1

Laan van NOI

3_B	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	67,5	47	43,5	37,3	47,4	42,1	43,5
3_B	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	67,5	47,4	44	37,7	47,8	42,7	44,0
3_B	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	67,5	47,7	44,2	38	48,1	42,7	44,2
3_B	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	67,5	47,9	44,5	38,3	48,4	43,1	44,5
3_B	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	67,5	45,5	41,8	34,9	45,6	38,5	41,4
3_B	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	67,5	46,8	43,4	37,4	47,3	36,6	42,7
3_B	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	67,5	47,6	44,4	38,7	48,3	37,1	43,6
3_B	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	67,5	39,3	35,8	29,5	39,6	35,3	36,0
3_B	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	67,5	39,2	35,7	29,5	39,6	35,6	36,1
3_B	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	67,5	38,9	35,5	29,2	39,3	35,7	35,9
3_B	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	67,5	38,5	35,3	29,5	39,2	35,7	35,8
3_B	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	67,5	39,7	36,7	31,4	40,7	35,8	36,9
3_B	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	67,5	41,8	38,8	33,5	42,8	35,8	38,6
3_B	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	67,5	47,8	44,3	38,1	48,2	42,5	44,2
3_B	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	67,5	46,8	43,2	36,7	47	40,5	42,9
3_B	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	67,5	46,3	42,6	35,9	46,4	39,5	42,2
7_A	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	67,5	50,2	46,9	41	50,8	45,8	47,0
7_A	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	67,5	50,7	47,4	41,6	51,4	46,4	47,6
7_A	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	67,5	51,2	47,9	42,1	51,8	46,7	48,0
7_A	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	67,5	51,5	48,2	42,5	52,2	47	48,3
7_A	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	67,5	51,7	48,4	42,7	52,4	47,2	48,5
7_A	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	67,5	52	48,7	43	52,7	47,3	48,8
7_A	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	67,5	50,7	47,6	42,4	51,7	45,2	47,6
7_A	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	67,5	50,5	47,5	42,3	51,5	45	47,4
7_A	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	67,5	50,4	47,4	42,1	51,4	44,9	47,3
7_A	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	67,5	50,2	47,2	42	51,2	44,7	47,1
7_A	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	67,5	49,9	46,9	41,7	50,9	44,2	46,7
7_A	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	67,5	49,9	46,9	41,6	50,9	44,2	46,7
7_A	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	67,5	53	49,8	44,2	53,8	47,3	49,7
7_A	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	67,5	52,6	49,3	43,7	53,3	46,2	49,1
7_A	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	67,5	52,3	49	43,3	53	45,5	48,7
7_A	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	67,5	51,9	48,6	42,9	52,6	44,6	48,2
7_A	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	67,5	51,7	48,4	42,7	52,3	43,9	47,9
7_A	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	67,5	51,5	48,2	42,6	52,2	43,7	47,8
7_A	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	67,5	51,6	48,3	42,6	52,2	43,7	47,8
7_A	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	67,5	51,7	48,4	42,8	52,4	44,3	48,0
7_A	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	67,5	52	48,8	43,2	52,8	45,2	48,5
7_A	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	67,5	41,1	37,4	30,4	41,2	35,2	37,2
7_A	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	67,5	40,9	37,2	30,3	40,9	35,4	37,0
7_A	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	67,5	40,4	36,7	29,9	40,5	35,9	36,8
7_A	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	67,5	38	34,5	28,1	38,3	33,7	34,6
7_A	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	67,5	33,9	30,9	25,6	34,9	29,6	31,0
7_A	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	67,5	41,3	38,3	32,9	42,2	31	37,5
7_A	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	67,5	39,7	36	29	39,7	29,7	35,1
7_A	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	67,5	40,3	36,6	29,6	40,3	32,1	35,9
7_A	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	67,5	40,8	37,1	30,1	40,8	34,1	36,6
2_C	laag 9-23 [1/2(	83315,07	455086,18	70,5	43,8	40,3	34,2	44,2	40,7	40,8
2_C	laag 9-23 [10/	83344,21	455079,65	70,5	47,3	44,1	38,4	48	40,2	43,7
2_C	laag 9-23 [11/	83347	455075,68	70,5	47,1	43,9	38,3	47,9	39,2	43,4
2_C	laag 9-23 [12/	83349,78	455071,7	70,5	47,1	43,9	38,5	47,9	39,4	43,5
2_C	laag 9-23 [13/	83352,56	455067,73	70,5	47	43,9	38,5	47,9	39,3	43,5
2_C	laag 9-23 [14/	83352,09	455064,33	70,5	46,5	43,4	38,2	47,5	39,4	43,1
2_C	laag 9-23 [15/	83348,42	455061,77	70,5	46,4	43,4	38,1	47,4	39,5	43,1
2_C	laag 9-23 [16/	83344,75	455059,22	70,5	46,3	43,2	38	47,3	39,1	42,9
2_C	laag 9-23 [17/	83341,08	455056,67	70,5	46,2	43,1	37,9	47,2	38,9	42,8
2_C	laag 9-23 [18/	83337,41	455054,12	70,5	46	42,9	37,7	47	38,6	42,6
2_C	laag 9-23 [19/	83334,04	455054,86	70,5	20,8	17,1	10,3	20,9	21	19,0
2_C	laag 9-23 [2/2(	83318,73	455088,71	70,5	43,7	40,3	34,2	44,2	40,4	40,7
2_C	laag 9-23 [20/	83331,26	455058,85	70,5	20,9	17,1	10,4	21	21,6	19,3
2_C	laag 9-23 [21/	83328,49	455062,84	70,5	20,9	17,2	10,6	21,1	22	19,6
2_C	laag 9-23 [22/	83325,71	455066,82	70,5	22,9	19,5	13,5	23,4	23	21,2
2_C	laag 9-23 [23/	83322,93	455070,81	70,5	22,5	18,8	12	22,6	23,3	21,0
2_C	laag 9-23 [24/	83320,15	455074,8	70,5	24,2	20,5	13,7	24,3	23,2	21,8
2_C	laag 9-23 [25/	83317,38	455078,79	70,5	24,7	20,9	14,2	24,8	23,2	22,1
2_C	laag 9-23 [26/	83314,6	455082,78	70,5	23,3	20	14,1	23,9	22,2	21,1
2_C	laag 9-23 [3/2(	83322,39	455091,24	70,5	44	40,6	34,4	44,4	40,9	41,0
2_C	laag 9-23 [4/2(	83326,06	455093,77	70,5	44,6	41,1	34,9	45	41	41,5
2_C	laag 9-23 [5/2(	83329,72	455096,3	70,5	44,6	41,1	35	45	40,9	41,4
2_C	laag 9-23 [6/2(	83333,08	455095,55	70,5	47,5	44,2	38,4	48,1	41,6	44,0
2_C	laag 9-23 [7/2(	83335,87	455091,57	70,5	47,5	44,2	38,5	48,2	40,8	43,9
2_C	laag 9-23 [8/2(	83338,65	455087,6	70,5	47,4	44,2	38,5	48,1	40,8	43,8
2_C	laag 9-23 [9/2(	83341,43	455083,63	70,5	47,4	44,2	38,4	48,1	40,5	43,8
3_C	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	70,5	46,7	43,7	38,5	47,7	38,6	43,2
3_C	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	70,5	46,8	43,8	38,5	47,8	38,8	43,3
3_C	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	70,5	46,7	43,7	38,4	47,7	38,7	43,2
3_C	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	70,5	46,6	43,6	38,3	47,6	39	43,2
3_C	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	70,5	46,5	43,4	38,2	47,5	38,6	43,0
3_C	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	70,5	46,5	43,5	38,2	47,5	38,4	43,0
3_C	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	70,5	46,7	43,3	37,1	47,1	41,8	43,2
3_C	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	70,5	47	43,5	37,3	47,4	42,3	43,6
3_C	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	70,5	47,1	43,7	37,4	47,5	42,4	43,7
3_C	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	70,5	47,6	44,2	38	48,1	42,8	44,2
3_C	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	70,5	47,9	44,5	38,3	48,3	43,2	44,5
3_C	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	70,5	48,3	44,9	38,8	48,8	43,3	44,9
3_C	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	70,5	45,5	41,8	35	45,6	38,7	41,4
3_C	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	70,5	46,8	43,4	37,5	47,3	36,8	42,7
3_C	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	70,5	47,6	44,4	38,7	48,3	37,2	43,6
3_C	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	70,5	39,4	35,9	29,7	39,8	35,7	36,2

					Laan van NOI					
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	70,5	39,4	35,9	29,7	39,8	35,9	36,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	70,5	39,1	35,6	29,4	39,5	35,8	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	70,5	38,7	35,4	29,7	39,4	35,9	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	70,5	39,8	36,8	31,5	40,8	36,2	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	70,5	41,8	38,8	33,4	42,7	35,9	38,5
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	70,5	48,2	44,7	38,6	48,6	42,8	44,6
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	70,5	47,1	43,6	37,1	47,4	41,1	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	70,5	46,5	42,9	36,2	46,7	39,8	42,5
7_B	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	70,5	50,4	47,1	41,2	51	46,1	47,2
7_B	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	70,5	50,9	47,5	41,7	51,5	46,5	47,7
7_B	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	70,5	51,2	47,8	42,1	51,8	46,7	48,0
7_B	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	70,5	51,4	48,1	42,4	52,1	46,9	48,2
7_B	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	70,5	51,7	48,3	42,6	52,3	47,1	48,4
7_B	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	70,5	52	48,6	42,9	52,6	47,2	48,7
7_B	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	70,5	50,6	47,6	42,3	51,6	45,1	47,5
7_B	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	70,5	50,4	47,4	42,2	51,4	45	47,3
7_B	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	70,5	50,3	47,3	42	51,3	44,8	47,2
7_B	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	70,5	50,2	47,1	41,9	51,1	44,6	47,0
7_B	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	70,5	49,9	46,8	41,6	50,9	44,1	46,7
7_B	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	70,5	49,8	46,8	41,5	50,8	44,1	46,6
7_B	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	70,5	53	49,7	44,1	53,7	47,3	49,6
7_B	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	70,5	52,5	49,3	43,6	53,2	46,2	49,0
7_B	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	70,5	52,2	48,9	43,3	52,9	45,4	48,6
7_B	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	70,5	51,9	48,6	42,9	52,6	44,6	48,2
7_B	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	70,5	51,6	48,3	42,6	52,3	44	47,9
7_B	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	70,5	51,5	48,2	42,5	52,1	43,7	47,7
7_B	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	70,5	51,5	48,3	42,6	52,2	43,7	47,8
7_B	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	70,5	51,7	48,4	42,8	52,4	44,3	48,0
7_B	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	70,5	52	48,8	43,1	52,7	45,1	48,4
7_B	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	70,5	41,4	37,7	30,7	41,4	35,8	37,5
7_B	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	70,5	41,2	37,6	30,7	41,3	36	37,4
7_B	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	70,5	40,7	37	30,3	40,8	36,4	37,1
7_B	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	70,5	38,4	35	28,7	38,8	34,6	35,2
7_B	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	70,5	34,9	31,8	26,5	35,8	29,9	31,8
7_B	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	70,5	41,4	38,4	33	42,4	32,2	37,8
7_B	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	70,5	40,1	36,4	29,3	40,1	30,6	35,6
7_B	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	70,5	40,7	37	30	40,7	32,9	36,4
7_B	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	70,5	41,1	37,4	30,4	41,2	34,8	37,1

maximum 56,6 dB

Bijlage 5 Rekenresultaten railverkeerslawaai

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	24,9	23,1	17,3	26,5
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	24,4	22,5	16,8	25,9
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	26,7	24,8	19,2	28,2
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	28,7	26,8	21,2	30,2
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	31,1	29,3	23,7	32,7
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	31,7	29,8	24,3	33,3
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	30,6	28,7	23,2	32,2
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	30,4	28,5	23,0	32,0
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	29,9	28,0	22,5	31,5
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	30,0	28,1	22,6	31,6
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	31,6	29,7	24,2	33,2
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	24,8	23,0	17,2	26,4
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	31,3	29,4	23,9	32,9
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	32,0	30,1	24,6	33,6
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	32,3	30,4	24,9	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	30,5	28,6	23,1	32,1
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	24,8	23,0	17,2	26,4
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	44,9	43,0	37,5	46,5
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	44,6	42,7	37,2	46,2
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	44,3	42,4	36,9	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	24,5	22,7	16,8	26,0
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	44,1	42,2	36,7	45,7
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	43,9	42,0	36,5	45,5
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	43,8	41,9	36,4	45,4
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	43,7	41,8	36,3	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	43,7	41,8	36,2	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	43,6	41,7	36,2	45,2
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	43,4	41,5	36,0	45,0
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	43,2	41,3	35,8	44,8
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	42,8	40,9	35,4	44,4
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	38,2	36,3	30,8	39,8
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	24,4	22,6	16,8	25,9
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	37,6	35,7	30,2	39,2
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	37,3	35,4	29,9	38,9
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	36,7	34,8	29,3	38,3
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	35,7	33,8	28,3	37,3
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	34,9	33,0	27,5	36,5
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	34,6	32,8	27,2	36,2
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	34,1	32,3	26,7	35,8
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	34,0	32,1	26,6	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	33,8	31,9	26,4	35,4
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	33,7	31,8	26,3	35,3
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	24,5	22,7	16,9	26,0
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	33,6	31,7	26,2	35,2
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	33,5	31,6	26,1	35,1
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	32,8	30,9	25,4	34,4
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	32,3	30,4	24,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	32,2	30,3	24,8	33,8
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	32,3	30,5	24,9	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	24,4	22,6	16,8	26,0
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	24,0	22,2	16,4	25,6
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	24,0	22,2	16,4	25,6
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	40,8	38,9	33,4	42,4
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	42,8	40,9	35,4	44,4
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	43,0	41,1	35,6	44,6
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	43,1	41,2	35,7	44,7
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	43,2	41,3	35,8	44,8
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	43,3	41,4	35,9	44,9
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	43,3	41,4	35,9	44,9
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	43,3	41,5	35,9	45,0
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	43,4	41,5	36,0	45,0
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	43,4	41,5	36,0	45,0
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	40,2	38,3	32,8	41,8
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	40,7	38,8	33,3	42,3
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	39,9	38,0	32,5	41,5
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	39,5	37,6	32,1	41,1
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	39,2	37,3	31,8	40,8
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	39,0	37,1	31,6	40,6
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	38,7	36,8	31,3	40,3
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	38,3	36,5	30,9	39,9
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	38,0	36,1	30,6	39,6
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	37,5	35,6	30,1	39,1
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	37,1	35,2	29,7	38,7
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	36,7	34,8	29,3	38,3
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	40,8	38,9	33,3	42,4
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	36,4	34,5	29,0	38,0
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	36,2	34,3	28,8	37,8
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	35,8	33,9	28,4	37,4
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	35,3	33,4	27,9	36,9
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	27,1	25,3	19,5	28,6
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	27,3	25,5	19,7	28,9
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	27,5	25,7	19,9	29,0
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	27,0	25,2	19,5	28,6
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	26,9	25,1	19,4	28,5
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	27,0	25,2	19,4	28,6
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	41,1	39,2	33,7	42,7
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	27,1	25,2	19,5	28,6
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	27,6	25,7	20,0	29,1
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	25,8	24,0	18,2	27,4
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	26,2	24,4	18,6	27,7
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	27,4	25,6	19,8	29,0
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	27,4	25,6	19,8	29,0
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	26,7	24,8	19,2	28,3
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	24,4	22,5	17,0	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	24,2	22,4	16,8	25,8
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	24,0	22,1	16,6	25,6
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	41,3	39,4	33,9	42,9
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	24,3	22,4	16,8	25,9
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	24,2	22,3	16,7	25,8
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	24,4	22,5	16,9	26,0
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	23,5	21,6	16,1	25,1
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	21,5	19,6	14,1	23,1
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	22,2	20,4	14,8	23,8
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	21,8	19,9	14,4	23,4
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	19,0	17,2	11,6	20,6
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	22,0	20,1	14,5	23,5
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	33,9	32,0	26,5	35,5
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	41,7	39,8	34,3	43,3
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	34,6	32,7	27,2	36,2
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	35,5	33,6	28,0	37,1
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	36,3	34,5	28,9	37,9
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	36,6	34,7	29,2	38,2
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	37,2	35,3	29,7	38,8
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	38,0	36,1	30,6	39,6
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	38,4	36,5	31,0	40,0
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	38,7	36,9	31,3	40,4
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	42,1	40,2	34,7	43,7
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	42,3	40,5	34,9	44,0
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	42,6	40,7	35,2	44,2
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	25,2	23,4	17,6	26,7
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	24,9	23,1	17,4	26,5
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	27,1	25,2	19,6	28,6
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	29,0	27,2	21,6	30,6
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	33,7	31,8	26,3	35,3
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	32,9	31,0	25,5	34,5
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	31,0	29,1	23,6	32,6
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	30,6	28,7	23,2	32,2
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	30,1	28,2	22,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	30,1	28,2	22,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	30,3	28,4	22,9	31,9
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	25,2	23,4	17,6	26,7
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	29,7	27,8	22,3	31,3
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	30,7	28,8	23,3	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	30,7	28,8	23,3	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	30,7	28,8	23,3	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	25,3	23,4	17,7	26,8
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	48,1	46,2	40,7	49,7
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	47,8	45,9	40,4	49,4
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	47,5	45,6	40,1	49,1
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	24,7	22,9	17,1	26,3
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	47,2	45,4	39,8	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	47,1	45,2	39,7	48,7
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	47,0	45,1	39,6	48,6
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	46,9	45,0	39,5	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	46,8	45,0	39,4	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	46,8	44,9	39,4	48,4
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	46,5	44,6	39,1	48,1
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	46,3	44,4	38,9	47,9
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	45,9	44,0	38,5	47,5
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	40,8	38,9	33,4	42,4
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	24,7	22,9	17,1	26,2
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	40,0	38,1	32,6	41,6
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	39,6	37,7	32,2	41,2
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	39,1	37,2	31,7	40,7
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	38,1	36,2	30,7	39,7
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	37,2	35,3	29,8	38,8
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	36,9	35,0	29,5	38,5
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	36,3	34,4	28,9	37,9
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	36,2	34,3	28,8	37,8
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	35,9	34,0	28,5	37,5
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	35,6	33,7	28,2	37,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	25,0	23,2	17,4	26,6
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	35,4	33,5	28,0	37,0
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	35,2	33,3	27,8	36,8
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	34,4	32,5	27,0	36,0
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	33,8	31,9	26,4	35,4
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	33,6	31,7	26,2	35,2
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	33,5	31,7	26,1	35,1
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	25,1	23,3	17,5	26,6
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	24,5	22,7	16,9	26,1
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	24,6	22,7	17,0	26,1
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	43,5	41,6	36,1	45,1
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	45,6	43,7	38,2	47,2
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	45,8	43,9	38,4	47,4
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	45,9	44,1	38,5	47,6
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	46,0	44,2	38,6	47,7
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	46,1	44,2	38,7	47,7
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	46,1	44,2	38,7	47,7
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	46,2	44,3	38,8	47,8
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	46,2	44,3	38,8	47,8
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	46,2	44,3	38,8	47,8
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	42,9	41,0	35,5	44,5
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	43,4	41,5	35,9	45,0
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	42,4	40,5	35,0	44,0
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	41,9	40,0	34,5	43,5
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	41,4	39,5	34,0	43,0
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	41,0	39,1	33,6	42,6
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	40,6	38,7	33,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	40,1	38,2	32,7	41,7
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	39,6	37,7	32,2	41,2
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	39,1	37,2	31,7	40,7
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	38,6	36,7	31,2	40,2
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	38,0	36,1	30,6	39,6
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	43,4	41,5	36,0	45,0
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	37,6	35,7	30,2	39,2
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	37,3	35,4	29,9	38,9
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	36,8	34,9	29,4	38,4
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	36,3	34,4	28,8	37,9
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	27,9	26,1	20,3	29,4
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	28,1	26,3	20,4	29,6
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	28,2	26,4	20,5	29,7
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	27,8	25,9	20,2	29,3
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	27,5	25,7	19,9	29,1
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	27,5	25,7	19,9	29,1
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	43,7	41,8	36,3	45,3
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	27,5	25,7	19,9	29,1
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	28,0	26,1	20,4	29,5
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	26,3	24,5	18,6	27,8
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	26,6	24,8	18,9	28,1
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	27,5	25,7	19,9	29,1
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	27,6	25,7	20,0	29,1
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	27,0	25,1	19,6	28,6
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	24,9	23,0	17,5	26,5
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	24,8	22,9	17,4	26,4
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	24,5	22,7	17,1	26,1
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	44,0	42,1	36,5	45,6
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	25,0	23,1	17,5	26,6
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	24,9	23,0	17,5	26,5
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	25,1	23,2	17,7	26,7
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	24,0	22,1	16,6	25,6
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	22,2	20,3	14,7	23,8
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	22,9	21,0	15,5	24,5
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	22,7	20,8	15,2	24,3
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	19,9	18,0	12,5	21,5
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	22,8	21,0	15,4	24,4
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	35,9	34,1	28,5	37,6
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	44,4	42,5	37,0	46,0
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	36,7	34,8	29,3	38,3
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	37,6	35,7	30,2	39,2
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	38,6	36,7	31,2	40,2
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	39,0	37,1	31,6	40,6
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	39,6	37,7	32,2	41,2
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	40,5	38,6	33,1	42,1
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	41,0	39,1	33,6	42,6
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	41,5	39,6	34,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	44,8	42,9	37,4	46,4
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	45,0	43,2	37,6	46,7
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	45,3	43,4	37,9	46,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	25,5	23,7	17,9	27,0
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	26,6	24,8	19,1	28,2
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	27,8	26,0	20,4	29,4
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	29,3	27,5	21,9	30,9
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	34,6	32,7	27,2	36,2
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	33,5	31,6	26,1	35,1
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	31,4	29,5	24,0	33,0
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	31,0	29,1	23,6	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	30,4	28,6	23,0	32,0
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	30,4	28,6	23,0	32,0
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	30,9	29,0	23,5	32,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	25,7	23,9	18,1	27,3
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	30,1	28,2	22,6	31,7
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	31,0	29,1	23,6	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	31,0	29,1	23,6	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	31,0	29,1	23,6	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	26,1	24,2	18,5	27,6
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	49,8	47,9	42,4	51,4
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	49,6	47,7	42,2	51,2
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	49,3	47,4	41,9	50,9
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	25,1	23,2	17,5	26,6
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	49,2	47,3	41,8	50,8
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	49,1	47,2	41,7	50,7
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	49,1	47,2	41,7	50,7
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	49,0	47,1	41,6	50,6
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	49,0	47,1	41,6	50,6
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	48,9	47,0	41,5	50,5
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	48,7	46,8	41,3	50,3
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	48,5	46,6	41,1	50,1
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	48,1	46,2	40,7	49,7
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	43,0	41,1	35,6	44,6
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	25,5	23,6	17,9	27,0
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	42,0	40,1	34,6	43,6
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	41,5	39,6	34,1	43,1
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	40,9	39,0	33,5	42,5
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	40,0	38,1	32,6	41,6
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	39,2	37,3	31,8	40,8
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	38,9	37,0	31,5	40,5
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	38,4	36,5	31,0	40,0
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	38,1	36,2	30,7	39,7
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	37,8	35,9	30,4	39,4
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	37,6	35,7	30,2	39,2
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	26,4	24,6	18,8	28,0
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	37,4	35,5	30,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	37,1	35,2	29,7	38,7
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	36,3	34,5	28,9	38,0
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	35,7	33,8	28,3	37,3
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	35,5	33,6	28,1	37,1
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	35,2	33,3	27,8	36,8
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	26,8	25,0	19,3	28,4
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	26,0	24,1	18,4	27,5
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	26,2	24,3	18,6	27,7
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	45,5	43,6	38,1	47,1
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	47,3	45,5	39,9	49,0
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	47,6	45,7	40,2	49,2
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	47,7	45,8	40,3	49,3
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	47,8	45,9	40,4	49,4
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	47,9	46,0	40,5	49,5
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	47,9	46,0	40,5	49,5
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	48,0	46,1	40,6	49,6
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	48,0	46,1	40,6	49,6
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	48,0	46,1	40,6	49,6
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	44,6	42,7	37,2	46,2
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	45,3	43,4	37,9	46,9
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	44,0	42,1	36,6	45,6
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	43,5	41,6	36,1	45,1
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	43,0	41,1	35,6	44,6
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	42,5	40,6	35,1	44,1
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	42,1	40,2	34,7	43,7
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	41,6	39,7	34,2	43,2
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	41,1	39,2	33,7	42,7
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	40,6	38,7	33,2	42,2
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	40,1	38,2	32,7	41,7
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	39,6	37,7	32,2	41,2
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	45,4	43,5	38,0	47,0
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	39,1	37,2	31,7	40,7
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	38,7	36,8	31,3	40,3
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	38,3	36,4	30,9	39,9
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	37,6	35,7	30,2	39,2
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	28,0	26,1	20,3	29,5
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	28,1	26,3	20,4	29,6
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	28,4	26,6	20,7	29,9
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	28,4	26,6	20,9	30,0
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	27,9	26,0	20,3	29,4
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	27,8	26,0	20,2	29,4
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	45,6	43,7	38,2	47,2
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	27,9	26,0	20,3	29,4
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	28,1	26,3	20,5	29,7
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	26,8	24,9	19,1	28,3
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	27,1	25,3	19,5	28,6
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	27,7	25,9	20,1	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	27,9	26,0	20,3	29,4
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	28,3	26,4	20,8	29,8
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	26,1	24,2	18,7	27,7
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	26,2	24,3	18,7	27,8
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	25,7	23,8	18,3	27,3
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	45,8	43,9	38,4	47,4
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	27,0	25,1	19,6	28,6
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	27,1	25,2	19,7	28,7
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	27,1	25,2	19,7	28,7
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	25,6	23,7	18,2	27,2
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	24,9	23,0	17,5	26,5
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	24,8	22,9	17,4	26,4
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	24,7	22,8	17,3	26,3
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	23,0	21,1	15,6	24,6
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	25,8	23,9	18,4	27,4
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	37,4	35,5	30,0	39,0
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	46,2	44,3	38,8	47,8
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	38,1	36,2	30,7	39,7
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	39,1	37,2	31,7	40,7
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	40,2	38,3	32,8	41,8
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	40,6	38,7	33,2	42,2
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	41,3	39,4	33,9	42,9
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	42,3	40,4	34,9	43,9
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	42,8	40,9	35,4	44,4
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	43,5	41,6	36,0	45,1
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	46,6	44,7	39,2	48,2
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	46,9	45,0	39,5	48,5
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	47,1	45,2	39,7	48,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	28,2	26,3	20,8	29,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	28,3	26,4	20,9	29,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	27,6	25,7	20,2	29,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	27,5	25,6	20,1	29,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	27,4	25,5	20,0	29,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	27,3	25,4	19,9	28,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	27,2	25,3	19,8	28,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	27,1	25,2	19,6	28,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	27,1	25,3	19,7	28,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	45,3	43,4	37,9	46,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	44,1	42,2	36,7	45,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	43,2	41,3	35,8	44,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	42,7	40,8	35,3	44,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	41,3	39,4	33,9	42,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	40,6	38,7	33,2	42,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	40,1	38,2	32,7	41,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	40,1	38,3	32,7	41,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	39,7	37,8	32,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	39,7	37,8	32,3	41,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	39,6	37,7	32,2	41,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	25,9	24,0	18,5	27,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	25,7	23,8	18,3	27,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	25,4	23,5	17,9	27,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	24,9	23,0	17,5	26,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	24,4	22,5	17,0	26,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	51,3	49,4	43,9	52,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	51,1	49,2	43,7	52,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	50,7	48,8	43,3	52,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	51,5	49,6	44,1	53,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	51,5	49,6	44,1	53,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	51,4	49,6	44,0	53,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	25,1	23,2	17,7	26,7
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	25,3	23,4	17,9	26,9
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	25,1	23,2	17,7	26,7
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	24,9	23,0	17,5	26,5
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	24,7	22,8	17,3	26,3
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	24,2	22,3	16,8	25,8
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	23,7	21,8	16,2	25,3
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	27,0	25,1	19,6	28,6
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	27,0	25,1	19,6	28,6
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	27,1	25,2	19,6	28,7
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	27,1	25,2	19,7	28,7
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	27,3	25,4	19,9	28,9
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	27,4	25,5	20,0	29,0
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	24,7	22,9	17,3	26,3
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	25,1	23,2	17,6	26,7
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	23,8	21,9	16,4	25,4
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	26,2	24,3	18,8	27,8
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	38,3	36,4	30,9	39,9
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	39,4	37,5	32,0	41,0
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	40,4	38,5	33,0	42,0
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	41,0	39,1	33,6	42,6
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	41,8	39,9	34,4	43,4
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	42,6	40,7	35,2	44,2
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	43,4	41,5	36,0	45,0
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	44,4	42,5	37,0	46,0
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	45,2	43,3	37,8	46,8
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	47,4	45,5	40,0	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	47,2	45,3	39,8	48,8
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	47,1	45,2	39,7	48,7
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	47,5	45,6	40,1	49,1
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	47,9	46,0	40,5	49,5
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	48,2	46,3	40,8	49,8
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	48,6	46,7	41,2	50,2
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	48,9	47,0	41,5	50,5
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	49,2	47,3	41,8	50,8
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	49,4	47,5	42,0	51,0
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	49,6	47,7	42,2	51,2
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	26,6	24,7	19,2	28,2
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	49,8	47,9	42,4	51,4
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	49,9	48,0	42,4	51,5
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	49,9	48,0	42,5	51,5
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	50,0	48,1	42,5	51,6
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	50,0	48,1	42,6	51,6
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	50,0	48,1	42,6	51,6
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	50,0	48,1	42,6	51,6
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	46,6	44,7	39,2	48,2
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	45,9	44,0	38,5	47,5
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	45,1	43,3	37,7	46,8
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	26,8	25,0	19,4	28,4
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	44,5	42,6	37,1	46,1
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	43,9	42,0	36,5	45,5
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	43,4	41,5	36,0	45,0
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	42,9	41,0	35,5	44,5
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	42,4	40,5	35,0	44,0
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	41,8	39,9	34,4	43,4
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	39,3	37,4	31,9	40,9
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	26,1	24,3	18,6	27,7
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	25,3	23,5	17,8	26,9
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	27,0	25,1	19,4	28,5
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	29,2	27,3	21,7	30,8
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	29,9	28,0	22,4	31,5
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	27,7	25,9	20,2	29,3
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	28,8	26,9	21,2	30,3
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	28,5	26,6	21,0	30,1
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	29,2	27,3	21,7	30,8
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	30,2	28,3	22,7	31,8
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	38,9	37,0	31,5	40,5
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	35,3	33,4	27,9	36,9
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	34,1	32,2	26,7	35,7
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	32,9	31,0	25,5	34,5
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	31,7	29,8	24,3	33,3
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	31,1	29,2	23,7	32,7
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	26,9	25,0	19,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	27,9	26,0	20,5	29,5
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	28,2	26,3	20,8	29,8
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	28,4	26,5	21,0	30,0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	38,4	36,5	31,0	40,0
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	28,3	26,4	20,9	29,9
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	27,6	25,7	20,2	29,2
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	26,8	24,9	19,4	28,4
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	27,0	25,1	19,5	28,6
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	27,5	25,6	20,1	29,1
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	38,2	36,3	30,8	39,8
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	37,4	35,5	30,0	39,0
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	37,4	35,5	30,0	39,0
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	37,0	35,1	29,6	38,6
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	25,7	23,9	18,1	27,2
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	26,2	24,3	18,6	27,7
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	41,3	39,4	33,9	42,9
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	28,5	26,7	20,9	30,0
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	29,3	27,5	21,8	30,9
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	28,2	26,4	20,7	29,8
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	28,4	26,5	20,8	29,9
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	28,8	27,0	21,2	30,4
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	28,3	26,5	20,8	29,9
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	27,7	25,8	20,1	29,2
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	28,1	26,3	20,5	29,7
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	28,3	26,5	20,8	29,9
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	28,6	26,7	21,0	30,1
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	40,9	39,0	33,5	42,5
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	28,0	26,1	20,6	29,6
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	27,4	25,5	19,9	29,0
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	27,3	25,4	19,9	28,9
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	27,8	25,9	20,4	29,4
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	27,7	25,8	20,3	29,3
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	28,2	26,3	20,8	29,8
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	28,5	26,6	21,0	30,1
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	28,5	26,6	21,1	30,1
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	28,5	26,6	21,1	30,1
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	28,1	26,2	20,7	29,7
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	40,5	38,6	33,1	42,1
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	27,3	25,4	19,8	28,9
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	27,3	25,4	19,9	28,9
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	27,6	25,7	20,1	29,2
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	26,9	25,0	19,4	28,5
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	26,8	24,9	19,4	28,4
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	26,7	24,8	19,3	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	40,0	38,1	32,6	41,6
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	39,7	37,8	32,3	41,3
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	39,2	37,4	31,8	40,8
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	38,7	36,8	31,3	40,3
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	28,1	26,3	20,5	29,7
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	28,2	26,4	20,6	29,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	28,2	26,3	20,7	29,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	28,3	26,4	20,9	29,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	27,7	25,8	20,3	29,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	27,7	25,8	20,3	29,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	27,5	25,7	20,1	29,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	27,5	25,6	20,1	29,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	27,3	25,5	19,9	28,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	27,2	25,3	19,8	28,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	27,2	25,3	19,7	28,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	46,7	44,8	39,3	48,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	45,6	43,7	38,1	47,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	44,7	42,8	37,3	46,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	44,3	42,4	36,9	45,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	42,7	40,8	35,3	44,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	41,9	40,0	34,5	43,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	40,9	39,0	33,5	42,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	40,5	38,6	33,1	42,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	39,7	37,8	32,3	41,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	39,3	37,4	31,9	40,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	39,0	37,2	31,6	40,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	26,2	24,3	18,8	27,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	25,8	23,9	18,4	27,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	25,7	23,8	18,3	27,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	25,2	23,3	17,8	26,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	24,7	22,9	17,3	26,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	52,9	51,0	45,5	54,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	52,7	50,8	45,3	54,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	52,5	50,6	45,1	54,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	52,1	50,2	44,7	53,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	52,9	51,0	45,5	54,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	25,2	23,3	17,8	26,8
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	25,3	23,4	17,9	26,9
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	25,2	23,3	17,8	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	25,0	23,1	17,6	26,6
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	24,8	22,9	17,3	26,4
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	24,3	22,4	16,9	25,9
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	23,8	21,9	16,3	25,3
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	27,1	25,2	19,6	28,7
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	27,1	25,2	19,7	28,7
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	27,2	25,3	19,7	28,8
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	27,3	25,4	19,8	28,9
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	27,4	25,5	20,0	29,0
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	24,1	22,2	16,7	25,7
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	20,7	18,8	13,3	22,3
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	17,4	15,5	9,9	18,9
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	16,7	14,9	9,2	18,3
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	15,1	13,2	7,5	16,6
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	18,5	16,6	11,0	20,1
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	39,2	37,3	31,8	40,8
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	40,4	38,5	33,0	42,0
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	41,5	39,6	34,1	43,1
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	42,0	40,1	34,6	43,6
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	43,1	41,2	35,7	44,7
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	44,0	42,1	36,6	45,6
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	45,1	43,2	37,7	46,7
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	46,2	44,3	38,8	47,8
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	46,9	45,0	39,5	48,5
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	48,8	46,9	41,4	50,4
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	25,9	24,0	18,5	27,5
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	48,6	46,7	41,2	50,2
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	48,5	46,6	41,1	50,1
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	48,9	47,0	41,5	50,5
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	49,4	47,5	42,0	51,0
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	49,7	47,9	42,3	51,4
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	50,2	48,3	42,8	51,8
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	50,5	48,6	43,1	52,1
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	50,8	48,9	43,4	52,4
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	51,1	49,2	43,7	52,7
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	51,3	49,4	43,9	52,9
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	26,5	24,6	19,1	28,1
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	51,4	49,6	44,0	53,0
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	51,5	49,6	44,1	53,1
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	51,6	49,7	44,2	53,2
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	51,6	49,7	44,2	53,2
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	51,7	49,8	44,3	53,3
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	51,7	49,8	44,3	53,3
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	51,7	49,8	44,3	53,3
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	48,3	46,4	40,9	49,9
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	47,7	45,8	40,3	49,3
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	46,8	44,9	39,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	26,8	24,9	19,4	28,4
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	45,9	44,1	38,5	47,6
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	45,3	43,4	37,9	46,9
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	44,7	42,8	37,3	46,3
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	44,1	42,3	36,8	45,8
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	43,6	41,7	36,2	45,2
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	43,0	41,1	35,6	44,6
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	38,6	36,7	31,2	40,2
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	23,8	22,0	16,1	25,3
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	23,7	21,9	16,0	25,2
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	23,8	22,0	16,1	25,3
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	23,5	21,7	15,8	25,0
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	23,3	21,5	15,6	24,8
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	23,2	21,4	15,5	24,7
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	23,2	21,4	15,5	24,7
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	23,3	21,5	15,7	24,8
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	23,2	21,4	15,6	24,8
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	23,0	21,2	15,4	24,5
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	37,9	36,0	30,5	39,5
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	34,3	32,4	26,8	35,9
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	32,5	30,6	25,1	34,1
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	30,8	28,9	23,4	32,4
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	28,1	26,2	20,7	29,7
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	26,0	24,1	18,6	27,6
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	27,0	25,1	19,6	28,6
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	27,5	25,6	20,1	29,1
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	28,0	26,1	20,6	29,6
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	28,3	26,4	20,9	29,9
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	28,4	26,5	21,0	30,0
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	38,0	36,1	30,6	39,6
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	28,3	26,4	20,9	29,9
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	27,7	25,8	20,2	29,3
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	26,8	24,9	19,4	28,4
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	26,9	25,0	19,5	28,5
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	27,3	25,4	19,9	28,9
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	27,5	25,6	20,1	29,1
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	37,1	35,2	29,7	38,7
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	36,3	34,4	28,9	37,9
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	36,8	34,9	29,4	38,4
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	36,0	34,1	28,6	37,6
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	24,1	22,4	16,5	25,7
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	23,9	22,2	16,2	25,4
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	42,4	40,5	35,0	44,0
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	28,2	26,4	20,5	29,7
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	27,3	25,5	19,7	28,8
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	27,3	25,5	19,7	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	27,2	25,4	19,6	28,7
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	27,1	25,3	19,4	28,6
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	27,1	25,3	19,4	28,6
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	25,6	23,9	17,9	27,1
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	25,5	23,7	17,8	27,0
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	26,8	25,0	19,2	28,4
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	26,7	24,9	19,1	28,3
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	41,9	40,0	34,5	43,5
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	26,0	24,1	18,6	27,6
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	24,3	22,4	16,9	25,9
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	24,3	22,4	16,9	25,9
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	24,6	22,7	17,2	26,2
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	27,8	25,9	20,4	29,4
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	28,3	26,4	20,9	29,9
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	28,6	26,7	21,2	30,2
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	28,7	26,8	21,3	30,3
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	28,7	26,8	21,3	30,3
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	28,3	26,4	20,9	29,9
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	41,4	39,5	34,0	43,0
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	27,5	25,6	20,0	29,1
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	27,5	25,6	20,0	29,1
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	27,7	25,8	20,3	29,3
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	26,8	24,9	19,4	28,4
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	26,7	24,8	19,3	28,3
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	26,7	24,8	19,3	28,3
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	40,8	38,9	33,4	42,4
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	40,5	38,6	33,1	42,1
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	40,0	38,1	32,6	41,6
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	39,4	37,5	32,0	41,0
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	27,9	26,1	20,3	29,5
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	28,0	26,2	20,3	29,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	27,8	25,9	20,3	29,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	28,2	26,3	20,8	29,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	28,4	26,5	20,9	30,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	27,7	25,8	20,3	29,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	27,6	25,7	20,2	29,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	27,6	25,7	20,1	29,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	27,4	25,5	20,0	29,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	27,2	25,3	19,8	28,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	27,1	25,2	19,7	28,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	47,4	45,5	40,0	49,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	46,1	44,2	38,7	47,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	45,1	43,2	37,7	46,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	44,6	42,7	37,2	46,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	43,2	41,3	35,8	44,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	42,6	40,7	35,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	41,7	39,8	34,3	43,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	41,5	39,6	34,1	43,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	40,6	38,7	33,2	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	40,1	38,2	32,7	41,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	39,7	37,9	32,3	41,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	25,9	24,0	18,5	27,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	25,8	23,9	18,4	27,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	25,8	23,9	18,4	27,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	25,5	23,7	18,1	27,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	25,2	23,3	17,8	26,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	24,8	22,9	17,3	26,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	53,5	51,6	46,1	55,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	53,5	51,6	46,1	55,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	53,4	51,5	46,0	55,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	53,4	51,5	46,0	55,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	53,4	51,5	46,0	55,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	53,4	51,5	46,0	55,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	53,5	51,6	46,1	55,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	53,5	51,6	46,1	55,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	53,5	51,6	46,1	55,1
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	25,2	23,3	17,8	26,8
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	25,3	23,4	17,8	26,9
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	25,2	23,4	17,8	26,8
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	25,1	23,2	17,6	26,6
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	24,7	22,9	17,3	26,3
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	24,4	22,5	17,0	26,0
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	23,9	22,0	16,4	25,5
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	27,0	25,1	19,6	28,6
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	27,1	25,2	19,7	28,7
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	27,2	25,3	19,8	28,8
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	27,3	25,4	19,9	28,9
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	27,5	25,6	20,1	29,1
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	23,1	21,2	15,7	24,7
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	19,4	17,5	11,9	21,0
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	16,7	14,8	9,2	18,2
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	15,2	13,3	7,6	16,7
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	14,3	12,5	6,7	15,9
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	14,2	12,4	6,6	15,8
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	39,9	38,0	32,5	41,5
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	41,3	39,4	33,9	42,9
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	42,7	40,8	35,2	44,3
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	43,1	41,2	35,7	44,7
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	44,1	42,2	36,6	45,7
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	44,8	42,9	37,4	46,4
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	45,7	43,8	38,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	46,6	44,7	39,2	48,2
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	47,5	45,6	40,1	49,1
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	49,4	47,5	42,0	51,0
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	25,9	24,1	18,5	27,5
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	49,2	47,3	41,8	50,8
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	49,2	47,3	41,8	50,8
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	49,6	47,7	42,1	51,2
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	50,0	48,1	42,6	51,6
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	50,3	48,4	42,9	51,9
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	50,8	48,9	43,4	52,4
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	51,1	49,2	43,7	52,7
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	51,6	49,7	44,2	53,2
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	51,8	49,9	44,4	53,4
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	26,6	24,7	19,2	28,2
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	52,0	50,1	44,6	53,6
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	52,1	50,2	44,7	53,7
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	52,1	50,3	44,7	53,8
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	52,2	50,3	44,8	53,8
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	52,2	50,3	44,8	53,8
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	52,2	50,3	44,8	53,8
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	52,2	50,3	44,8	53,8
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	48,8	46,9	41,4	50,4
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	48,1	46,2	40,7	49,7
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	47,4	45,5	40,0	49,0
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	26,9	25,0	19,5	28,5
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	46,9	45,0	39,5	48,5
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	46,4	44,5	39,0	48,0
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	45,9	44,0	38,5	47,5
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	45,5	43,6	38,1	47,1
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	44,6	42,7	37,2	46,2
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	43,8	41,9	36,4	45,4
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	39,3	37,4	31,9	40,9
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	23,7	21,9	16,0	25,2
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	23,6	21,8	15,8	25,1
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	23,4	21,7	15,7	24,9
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	23,3	21,5	15,6	24,8
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	23,2	21,4	15,5	24,7
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	23,1	21,3	15,4	24,6
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	23,0	21,2	15,3	24,5
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	23,2	21,4	15,6	24,8
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	23,1	21,3	15,5	24,6
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	23,0	21,2	15,3	24,5
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	38,5	36,6	31,1	40,1
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	34,6	32,7	27,2	36,2
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	33,0	31,1	25,6	34,6
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	31,3	29,4	23,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	27,9	26,0	20,4	29,5
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	24,6	22,7	17,2	26,2
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	26,9	25,0	19,5	28,5
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	27,9	26,0	20,5	29,5
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	28,2	26,3	20,8	29,8
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	28,4	26,5	21,0	30,0
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	38,6	36,7	31,2	40,2
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	28,3	26,4	20,9	29,9
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	27,6	25,7	20,2	29,2
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	26,7	24,8	19,2	28,3
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	26,8	24,9	19,3	28,4
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	27,2	25,3	19,8	28,8
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	27,3	25,4	19,9	28,9
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	37,6	35,7	30,2	39,2
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	36,8	34,9	29,4	38,4
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	37,1	35,2	29,7	38,7
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	36,5	34,6	29,1	38,1
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	23,9	22,1	16,2	25,4
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	23,8	22,0	16,1	25,3
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	43,1	41,2	35,7	44,7
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	28,2	26,4	20,5	29,7
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	27,3	25,5	19,6	28,8
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	27,3	25,5	19,7	28,8
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	26,9	25,1	19,2	28,4
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	26,7	24,9	19,0	28,2
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	25,9	24,1	18,2	27,4
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	25,7	24,0	18,0	27,2
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	25,7	23,9	17,9	27,2
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	25,6	23,8	17,8	27,1
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	25,4	23,7	17,7	26,9
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	42,6	40,7	35,2	44,2
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	24,1	22,2	16,7	25,7
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	24,0	22,1	16,6	25,6
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	23,9	22,1	16,5	25,5
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	23,9	22,0	16,5	25,5
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	27,7	25,8	20,3	29,3
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	28,3	26,4	20,9	29,9
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	28,6	26,7	21,2	30,2
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	28,7	26,9	21,3	30,3
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	28,7	26,8	21,3	30,3
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	28,3	26,4	20,9	29,9
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	42,1	40,2	34,6	43,7
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	27,4	25,5	20,0	29,0
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	27,4	25,5	20,0	29,0
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	27,6	25,7	20,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	26,8	24,9	19,3	28,4
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	26,7	24,8	19,3	28,3
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	26,7	24,8	19,2	28,3
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	41,5	39,6	34,1	43,1
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	41,2	39,3	33,8	42,8
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	40,7	38,8	33,3	42,3
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	40,1	38,3	32,7	41,8
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	28,0	26,2	20,3	29,5
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	28,1	26,3	20,4	29,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	28,2	26,4	20,8	29,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	28,5	26,6	21,0	30,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	28,0	26,1	20,6	29,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	27,9	26,0	20,5	29,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	27,9	26,0	20,4	29,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	27,5	25,6	20,1	29,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	27,2	25,3	19,8	28,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	48,2	46,3	40,8	49,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	47,0	45,1	39,6	48,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	45,8	43,9	38,4	47,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	45,2	43,3	37,8	46,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	43,8	41,9	36,4	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	43,1	41,2	35,7	44,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	42,2	40,3	34,8	43,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	41,9	40,0	34,5	43,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	41,0	39,1	33,6	42,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	40,7	38,8	33,3	42,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	40,7	38,8	33,2	42,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	25,9	24,1	18,5	27,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	25,9	24,0	18,4	27,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	25,9	24,0	18,4	27,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	25,6	23,7	18,2	27,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	25,3	23,4	17,9	26,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	24,8	22,9	17,4	26,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	54,1	52,2	46,6	55,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	53,8	51,9	46,4	55,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	53,6	51,7	46,2	55,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	53,9	52,0	46,5	55,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	54,1	52,2	46,6	55,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	54,1	52,2	46,7	55,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	54,0	52,1	46,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	25,3	23,4	17,9	26,9
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	25,4	23,5	18,0	27,0
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	25,4	23,5	17,9	27,0
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	25,2	23,3	17,8	26,8
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	24,9	23,0	17,5	26,5
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	24,5	22,7	17,1	26,1
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	24,0	22,2	16,6	25,6
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	27,2	25,3	19,7	28,8
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	27,4	25,5	20,0	29,0
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	27,6	25,8	20,2	29,2
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	27,9	26,0	20,5	29,5
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	23,3	21,4	15,9	24,9
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	19,6	17,7	12,1	21,2
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	17,0	15,2	9,5	18,6
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	15,5	13,6	7,9	17,0
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	14,9	13,1	7,3	16,4
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	14,8	13,0	7,3	16,4
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	40,8	38,9	33,4	42,4
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	41,9	40,0	34,5	43,5
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	43,0	41,1	35,6	44,6
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	43,5	41,6	36,1	45,1
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	44,5	42,6	37,1	46,1
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	45,3	43,4	37,9	46,9
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	46,3	44,4	38,9	47,9
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	47,2	45,3	39,8	48,8
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	48,2	46,3	40,8	49,8
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	50,3	48,4	42,9	51,9
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	50,2	48,3	42,8	51,8
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	50,2	48,3	42,8	51,8
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	50,4	48,5	43,0	52,0
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	50,8	48,9	43,4	52,4
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	51,1	49,2	43,7	52,7
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	51,5	49,6	44,1	53,1
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	51,8	49,9	44,4	53,4
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	52,0	50,1	44,6	53,6
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	52,3	50,4	44,9	53,9
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	52,5	50,6	45,1	54,1
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	26,7	24,8	19,3	28,3
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	52,6	50,7	45,2	54,2
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	52,7	50,8	45,3	54,3
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	52,8	50,9	45,4	54,4
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	52,8	50,9	45,4	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	49,3	47,4	41,9	50,9
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	48,6	46,7	41,1	50,2
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	47,9	46,0	40,5	49,5
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	27,1	25,2	19,6	28,7
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	47,3	45,4	39,9	48,9
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	46,8	44,9	39,4	48,4
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	46,3	44,4	38,9	47,9
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	45,8	43,9	38,4	47,4
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	45,2	43,3	37,8	46,8
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	44,7	42,8	37,3	46,3
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	40,3	38,5	32,9	42,0
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	23,9	22,1	16,2	25,4
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	23,8	22,0	16,0	25,3
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	23,6	21,9	15,9	25,1
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	23,5	21,7	15,8	25,0
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	23,4	21,6	15,7	24,9
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	23,3	21,5	15,6	24,8
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	23,2	21,4	15,5	24,7
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	23,4	21,6	15,7	24,9
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	23,3	21,5	15,6	24,8
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	23,1	21,3	15,5	24,7
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	39,7	37,8	32,3	41,3
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	34,7	32,8	27,3	36,3
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	33,2	31,3	25,8	34,8
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	31,8	29,9	24,4	33,4
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	28,4	26,5	21,0	30,0
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	24,9	23,0	17,5	26,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	27,0	25,1	19,6	28,6
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	27,5	25,6	20,1	29,1
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	28,0	26,1	20,6	29,6
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	28,3	26,4	20,9	29,9
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	28,5	26,6	21,1	30,1
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	39,7	37,8	32,3	41,3
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	28,4	26,5	21,0	30,0
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	27,7	25,8	20,3	29,3
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	26,7	24,8	19,3	28,3
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	26,8	24,9	19,3	28,4
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	27,2	25,3	19,8	28,8
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	27,3	25,4	19,9	28,9
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	38,7	36,8	31,3	40,3
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	37,7	35,8	30,3	39,3
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	37,8	35,9	30,4	39,4
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	37,1	35,2	29,6	38,7
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	24,1	22,4	16,4	25,6
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	24,0	22,2	16,3	25,5
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	44,2	42,3	36,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	27,7	26,0	20,0	29,2
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	26,6	24,8	18,9	28,1
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	26,6	24,9	18,9	28,1
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	26,5	24,7	18,8	28,0
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	26,3	24,5	18,6	27,8
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	26,2	24,4	18,4	27,7
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	26,0	24,2	18,3	27,5
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	25,9	24,2	18,2	27,4
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	25,8	24,1	18,1	27,3
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	25,7	23,9	17,9	27,2
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	43,8	41,9	36,4	45,4
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	24,1	22,2	16,7	25,7
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	24,0	22,1	16,6	25,6
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	23,9	22,0	16,4	25,5
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	23,8	21,9	16,4	25,4
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	27,9	26,0	20,5	29,5
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	28,5	26,6	21,1	30,1
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	28,9	27,0	21,5	30,5
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	29,0	27,1	21,6	30,6
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	29,0	27,1	21,6	30,6
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	28,5	26,7	21,1	30,1
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	43,3	41,5	35,9	45,0
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	27,5	25,6	20,1	29,1
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	27,5	25,6	20,0	29,1
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	27,6	25,7	20,2	29,2
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	26,8	24,9	19,4	28,4
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	26,7	24,8	19,3	28,3
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	26,7	24,8	19,3	28,3
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	42,6	40,7	35,2	44,2
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	42,0	40,1	34,6	43,6
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	41,4	39,5	34,0	43,0
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	40,7	38,8	33,3	42,3
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	27,6	25,8	19,9	29,1
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	27,6	25,9	19,9	29,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	28,3	26,4	20,9	29,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	28,6	26,7	21,2	30,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	28,3	26,4	20,9	29,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	28,2	26,3	20,8	29,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	28,2	26,3	20,7	29,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	28,2	26,3	20,7	29,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	28,2	26,3	20,7	29,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	28,2	26,3	20,7	29,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	48,6	46,7	41,1	50,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	47,5	45,6	40,1	49,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	46,7	44,8	39,3	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	46,0	44,1	38,6	47,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	44,4	42,5	37,0	46,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	43,6	41,7	36,2	45,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	42,7	40,8	35,3	44,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	42,4	40,5	35,0	44,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	41,5	39,6	34,1	43,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	41,1	39,2	33,7	42,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	41,0	39,1	33,6	42,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	25,9	24,0	18,5	27,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	25,9	24,0	18,5	27,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	25,7	23,8	18,2	27,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	25,3	23,5	17,9	26,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	24,9	23,0	17,5	26,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	53,9	52,0	46,5	55,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	53,8	52,0	46,4	55,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	53,7	51,8	46,3	55,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	53,6	51,7	46,1	55,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	54,0	52,1	46,6	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	53,9	52,1	46,5	55,5
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	25,5	23,6	18,1	27,1
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	25,5	23,6	18,1	27,1
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	25,5	23,6	18,1	27,1
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	25,3	23,4	17,9	26,9
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	25,0	23,2	17,6	26,6
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	24,7	22,8	17,3	26,3
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	24,2	22,4	16,8	25,8
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	28,4	26,5	21,0	30,0
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	28,3	26,4	20,9	29,9
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	28,3	26,4	20,9	29,9
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	28,3	26,5	20,9	29,9
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	23,6	21,7	16,2	25,2
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	19,8	17,9	12,3	21,4
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	17,3	15,5	9,8	18,9
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	16,0	14,1	8,4	17,5
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	15,4	13,6	7,8	17,0
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	15,3	13,5	7,7	16,9
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	41,2	39,3	33,8	42,8
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	42,3	40,4	34,9	43,9
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	43,4	41,5	36,0	45,0
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	44,0	42,1	36,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	45,0	43,1	37,6	46,6
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	45,7	43,8	38,3	47,3
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	46,9	45,0	39,5	48,5
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	48,0	46,1	40,6	49,6
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	48,9	47,0	41,5	50,5
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	50,9	49,0	43,5	52,5
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	26,2	24,3	18,7	27,7
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	50,8	48,9	43,4	52,4
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	50,8	48,9	43,4	52,4
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	51,1	49,2	43,6	52,7
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	51,7	49,8	44,2	53,3
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	52,0	50,1	44,6	53,6
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	52,3	50,4	44,9	53,9
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	52,5	50,6	45,1	54,1
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	52,8	50,9	45,3	54,4
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	52,9	51,0	45,5	54,5
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	26,8	24,9	19,4	28,4
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	53,1	51,2	45,7	54,7
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	53,3	51,4	45,9	54,9
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	53,3	51,4	45,9	54,9
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	53,3	51,4	45,9	54,9
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	53,3	51,4	45,9	54,9
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	50,0	48,1	42,6	51,6
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	49,2	47,3	41,8	50,8
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	48,4	46,5	41,0	50,0
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	27,3	25,4	19,8	28,8
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	47,7	45,8	40,3	49,3
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	47,1	45,2	39,7	48,7
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	46,7	44,8	39,2	48,3
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	46,2	44,3	38,7	47,8
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	45,6	43,7	38,2	47,2
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	45,0	43,1	37,6	46,6
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	40,6	38,7	33,2	42,2
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	24,1	22,3	16,4	25,6
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	24,0	22,2	16,2	25,5
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	23,8	22,1	16,1	25,3
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	23,7	21,9	16,0	25,2
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	23,6	21,8	15,9	25,1
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	23,5	21,7	15,8	25,0
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	23,4	21,6	15,7	24,9
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	23,5	21,7	15,9	25,1
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	23,4	21,6	15,8	24,9
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	23,3	21,5	15,6	24,8
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	39,9	38,0	32,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	34,9	33,0	27,5	36,5
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	33,4	31,5	26,0	35,0
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	32,0	30,1	24,6	33,6
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	28,7	26,8	21,3	30,3
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	25,2	23,3	17,8	26,8
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	27,1	25,3	19,7	28,7
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	27,7	25,8	20,3	29,3
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	28,2	26,3	20,8	29,8
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	28,5	26,6	21,1	30,1
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	28,7	26,8	21,2	30,3
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	40,1	38,2	32,7	41,7
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	28,6	26,7	21,2	30,2
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	27,8	26,0	20,4	29,4
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	26,8	24,9	19,4	28,4
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	26,8	24,9	19,4	28,4
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	27,2	25,3	19,8	28,8
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	27,3	25,4	19,9	28,9
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	39,2	37,3	31,8	40,8
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	38,5	36,6	31,1	40,1
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	38,8	36,9	31,3	40,4
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	38,1	36,2	30,7	39,7
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	24,4	22,6	16,6	25,9
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	24,2	22,4	16,5	25,7
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	44,5	42,6	37,1	46,1
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	28,0	26,2	20,2	29,5
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	26,8	25,1	19,1	28,3
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	26,7	25,0	19,0	28,2
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	26,6	24,8	18,8	28,1
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	26,5	24,7	18,7	28,0
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	26,4	24,6	18,6	27,9
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	26,3	24,5	18,5	27,8
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	26,2	24,4	18,4	27,7
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	26,0	24,3	18,3	27,5
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	25,9	24,1	18,1	27,4
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	44,0	42,1	36,6	45,6
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	24,4	22,5	17,0	26,0
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	24,1	22,2	16,7	25,7
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	23,9	22,0	16,5	25,5
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	23,8	22,0	16,4	25,4
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	28,2	26,3	20,7	29,8
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	28,9	27,0	21,4	30,5
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	29,2	27,4	21,8	30,8
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	29,4	27,5	21,9	31,0
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	29,3	27,4	21,9	30,9
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	28,9	27,0	21,4	30,5
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	43,6	41,7	36,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	27,8	25,9	20,4	29,4
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	27,6	25,7	20,2	29,2
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	27,7	25,8	20,3	29,3
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	26,8	24,9	19,4	28,4
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	26,8	24,9	19,3	28,4
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	26,8	24,9	19,3	28,4
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	43,2	41,3	35,8	44,8
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	42,8	40,9	35,4	44,4
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	42,4	40,5	35,0	44,0
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	41,9	40,0	34,4	43,5
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	27,9	26,1	20,1	29,4
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	27,9	26,2	20,2	29,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	27,8	25,9	20,4	29,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	28,4	26,5	21,0	30,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	28,7	26,8	21,3	30,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	28,6	26,7	21,2	30,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	28,6	26,7	21,1	30,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	28,5	26,7	21,1	30,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	28,6	26,7	21,2	30,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	28,7	26,8	21,3	30,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	28,9	27,0	21,5	30,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	29,1	27,2	21,7	30,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	48,9	47,0	41,5	50,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	48,0	46,1	40,6	49,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	47,3	45,4	39,9	48,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	46,6	44,7	39,2	48,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	45,2	43,3	37,8	46,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	44,3	42,4	36,9	45,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	43,2	41,3	35,8	44,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	42,8	40,9	35,4	44,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	41,8	39,9	34,4	43,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	41,5	39,6	34,1	43,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	41,3	39,4	33,9	42,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	26,1	24,2	18,7	27,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	26,0	24,1	18,6	27,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	25,7	23,8	18,3	27,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	25,4	23,6	18,0	27,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	25,0	23,1	17,6	26,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	53,8	51,9	46,4	55,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	53,7	51,8	46,3	55,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	53,6	51,8	46,2	55,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	53,5	51,6	46,1	55,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	53,3	51,4	45,9	54,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	53,9	52,0	46,4	55,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	53,9	52,0	46,4	55,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	53,9	52,0	46,4	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	53,9	52,0	46,5	55,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	53,8	51,9	46,4	55,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	53,8	51,9	46,4	55,4
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	27,9	26,0	20,4	29,5
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	29,2	27,3	21,8	30,8
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	29,5	27,6	22,1	31,1
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	25,7	23,8	18,2	27,2
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	25,7	23,8	18,3	27,3
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	25,7	23,8	18,3	27,3
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	25,5	23,6	18,1	27,1
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	25,2	23,3	17,8	26,8
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	24,9	23,0	17,5	26,5
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	24,5	22,6	17,0	26,1
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	29,7	27,8	22,3	31,3
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	26,2	24,3	18,8	27,8
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	29,4	27,5	22,0	31,0
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	29,1	27,3	21,7	30,7
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	29,0	27,1	21,6	30,6
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	29,0	27,1	21,6	30,6
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	24,0	22,1	16,6	25,6
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	20,1	18,2	12,6	21,6
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	17,7	15,9	10,2	19,3
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	16,5	14,7	8,9	18,0
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	16,0	14,2	8,4	17,6
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	15,9	14,1	8,3	17,5
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	25,5	23,6	18,0	27,1
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	41,5	39,6	34,1	43,1
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	42,6	40,7	35,2	44,2
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	43,8	41,9	36,4	45,4
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	44,4	42,5	37,0	46,0
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	45,5	43,7	38,2	47,2
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	46,4	44,5	39,0	48,0
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	47,5	45,6	40,1	49,1
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	48,2	46,3	40,8	49,8
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	49,0	47,1	41,5	50,6
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	51,3	49,4	43,9	52,9
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	26,3	24,4	18,9	27,9
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	51,2	49,3	43,8	52,8
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	51,3	49,4	43,8	52,9
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	51,4	49,5	44,0	53,0
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	51,7	49,8	44,2	53,3
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	51,9	50,0	44,5	53,5
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	52,2	50,3	44,7	53,8
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	52,4	50,5	44,9	54,0
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	52,5	50,7	45,1	54,1
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	52,7	50,8	45,3	54,3
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	52,9	51,0	45,5	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	27,0	25,1	19,6	28,6
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	53,0	51,1	45,6	54,6
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	53,1	51,2	45,7	54,7
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	53,1	51,2	45,7	54,7
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	53,2	51,3	45,8	54,8
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	49,9	48,0	42,5	51,5
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	49,4	47,5	42,0	51,0
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	49,0	47,1	41,6	50,6
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	27,5	25,6	20,1	29,1
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	48,3	46,4	40,9	49,9
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	47,5	45,6	40,1	49,1
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	46,9	45,1	39,5	48,6
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	46,4	44,5	39,0	48,0
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	45,9	44,0	38,5	47,5
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	45,3	43,4	37,9	46,9
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	28,9	27,0	21,5	30,5
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	29,0	27,1	21,6	30,6
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	29,1	27,2	21,7	30,7
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	41,0	39,1	33,6	42,6
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	24,3	22,5	16,6	25,8
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	24,2	22,4	16,5	25,7
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	24,1	22,3	16,3	25,6
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	23,9	22,2	16,2	25,4
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	23,8	22,0	16,1	25,3
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	23,7	21,9	16,0	25,2
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	23,6	21,8	15,9	25,1
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	23,7	21,9	16,0	25,2
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	23,6	21,8	15,9	25,1
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	23,5	21,7	15,8	25,0
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	40,3	38,4	32,8	41,9
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	35,0	33,1	27,6	36,6
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	33,5	31,6	26,1	35,1
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	32,3	30,4	24,8	33,9
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	29,0	27,2	21,6	30,7
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	25,4	23,6	18,0	27,0
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	27,3	25,4	19,9	28,9
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	27,9	26,0	20,5	29,5
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	28,4	26,5	21,0	30,0
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	28,7	26,8	21,3	30,3
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	28,9	27,0	21,5	30,5
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	40,4	38,5	33,0	42,0
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	28,8	26,9	21,4	30,4
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	28,1	26,2	20,6	29,7
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	26,9	25,0	19,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	26,8	24,9	19,4	28,4
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	27,2	25,3	19,8	28,8
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	27,4	25,5	20,0	29,0
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	27,4	25,5	19,9	29,0
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	39,5	37,6	32,1	41,1
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	38,7	36,8	31,3	40,3
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	39,0	37,1	31,6	40,6
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	38,3	36,4	30,9	39,9
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	24,6	22,8	16,8	26,1
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	24,4	22,7	16,7	25,9
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	31,1	29,2	23,8	32,7
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	32,0	30,1	24,6	33,6
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	33,5	31,6	26,1	35,1
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	35,8	33,9	28,4	37,4
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	40,4	38,5	33,0	42,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	50,1	48,2	42,7	51,7
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	50,1	48,2	42,7	51,7
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	50,1	48,2	42,7	51,7
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	50,1	48,2	42,7	51,7
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	50,1	48,2	42,7	51,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	42,9	41,0	35,4	44,5
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	25,2	23,4	17,8	26,8
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	41,9	40,0	34,5	43,5
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	41,7	39,8	34,3	43,3
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	41,7	39,8	34,3	43,3
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	41,6	39,7	34,2	43,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	41,4	39,5	34,0	43,0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	41,4	39,5	34,0	43,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	41,1	39,2	33,7	42,7
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	24,4	22,6	17,0	26,0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	24,8	22,9	17,4	26,4
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	25,1	23,3	17,7	26,7
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	28,9	27,0	21,5	30,5
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	29,3	27,4	21,8	30,9
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	29,8	27,9	22,4	31,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	31,1	29,2	23,7	32,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	41,7	39,9	34,3	43,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	40,5	38,7	33,1	42,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	40,3	38,4	32,9	41,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	40,2	38,3	32,8	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	40,2	38,3	32,8	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	40,2	38,3	32,8	41,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	21,6	19,8	14,2	23,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	18,7	16,9	11,3	20,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	17,0	15,1	9,5	18,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	16,4	14,5	8,8	17,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	15,9	14,1	8,4	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	16,1	14,2	8,5	17,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	41,1	39,2	33,7	42,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	41,8	39,9	34,4	43,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	42,4	40,5	35,0	44,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	35,6	33,7	28,2	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	33,3	31,4	25,9	34,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	31,9	30,0	24,5	33,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	31,0	29,1	23,6	32,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	29,8	27,9	22,4	31,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	29,3	27,4	21,8	30,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	38,2	36,3	30,8	39,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	39,1	37,2	31,7	40,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	40,6	38,7	33,1	42,2
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	29,4	27,6	22,0	31,0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	29,1	27,2	21,7	30,7
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	36,6	34,7	29,2	38,2
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	42,3	40,4	34,9	43,9
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	43,8	41,9	36,4	45,4
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	43,4	41,5	36,0	45,0
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	43,0	41,1	35,6	44,6
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	42,5	40,6	35,1	44,1
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	26,2	24,4	18,5	27,7
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	22,8	21,0	15,1	24,3
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	28,5	26,8	20,8	30,0
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	30,1	28,2	22,6	31,7
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	27,5	25,8	19,8	29,0
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	27,4	25,7	19,7	28,9
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	27,3	25,6	19,6	28,8
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	27,2	25,4	19,5	28,7
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	27,1	25,3	19,3	28,6
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	27,0	25,2	19,2	28,4
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	26,9	25,1	19,1	28,3
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	26,7	25,0	19,0	28,2
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	21,4	19,6	13,8	22,9
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	21,4	19,6	13,7	22,9
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	30,4	28,5	23,0	32,0
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	25,1	23,2	17,6	26,7
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	24,1	22,2	16,6	25,7
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	23,9	22,0	16,5	25,5
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	24,0	22,1	16,5	25,6
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	30,5	28,6	23,1	32,1
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	30,4	28,5	23,0	32,0
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	29,8	27,9	22,4	31,4
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	28,6	26,7	21,2	30,2
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	27,8	26,0	20,4	29,4
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	27,4	25,5	20,0	29,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	26,7	24,8	19,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	27,3	25,4	19,9	28,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	27,3	25,4	19,8	28,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	27,9	26,0	20,4	29,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	28,4	26,5	21,0	30,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	28,8	26,9	21,4	30,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	53,6	51,7	46,2	55,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	53,6	51,7	46,2	55,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	53,5	51,6	46,1	55,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	53,5	51,6	46,0	55,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	53,4	51,5	46,0	55,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	53,3	51,4	45,9	54,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	49,2	47,3	41,8	50,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	48,4	46,5	41,0	50,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	47,6	45,7	40,2	49,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	47,0	45,1	39,6	48,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	45,8	43,9	38,4	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	44,9	43,0	37,5	46,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	43,9	42,0	36,5	45,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	43,3	41,4	35,9	44,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	42,4	40,5	35,0	44,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	41,9	40,0	34,4	43,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	41,6	39,8	34,2	43,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	29,3	27,4	21,9	30,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	29,6	27,8	22,2	31,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	30,1	28,2	22,7	31,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	30,8	29,0	23,4	32,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	32,2	30,3	24,7	33,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	33,9	32,0	26,5	35,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	37,2	35,3	29,8	38,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	47,1	45,2	39,7	48,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	29,0	27,1	21,6	30,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	29,0	27,1	21,6	30,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	29,1	27,2	21,7	30,7
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	10,8	9,1	3,1	12,3
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	10,2	8,4	2,5	11,7
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	23,1	21,2	15,7	24,7
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	25,7	23,8	18,2	27,3
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	39,2	37,3	31,8	40,8
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	39,6	37,7	32,2	41,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	38,0	36,2	30,6	39,7
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	38,5	36,6	31,1	40,1
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	35,0	33,1	27,6	36,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	32,2	30,3	24,8	33,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	29,3	27,4	21,9	30,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	25,7	23,8	18,3	27,3
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	14,4	12,5	7,1	16,0
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	21,4	19,6	13,8	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	27,5	25,7	20,1	29,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	26,5	24,6	19,1	28,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	26,6	24,7	19,2	28,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	35,9	34,0	28,5	37,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	28,3	26,4	20,9	29,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	24,6	22,8	16,8	26,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	24,4	22,7	16,7	25,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	24,3	22,5	16,6	25,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	24,2	22,4	16,4	25,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	24,0	22,3	16,3	25,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	23,9	22,2	16,2	25,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	23,8	22,0	16,1	25,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	23,9	22,1	16,2	25,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	23,8	22,0	16,1	25,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	28,7	26,8	21,3	30,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	29,0	27,1	21,6	30,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	29,1	27,2	21,7	30,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	29,0	27,1	21,6	30,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	27,8	25,9	20,3	29,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	26,9	25,0	19,5	28,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	26,7	24,8	19,3	28,3
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	33,0	31,1	25,6	34,6
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	35,2	33,3	27,8	36,8
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	38,3	36,4	30,9	39,9
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	44,9	43,0	37,5	46,5
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	49,0	47,1	41,6	50,6
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	52,6	50,7	45,2	54,2
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	52,7	50,8	45,3	54,3
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	52,7	50,8	45,3	54,3
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	52,7	50,8	45,3	54,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	52,7	50,8	45,3	54,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	49,4	47,5	42,0	51,0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	27,0	25,1	19,5	28,5
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	47,4	45,5	40,0	49,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	46,2	44,3	38,8	47,8
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	45,9	44,0	38,5	47,5
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	45,6	43,7	38,2	47,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	45,3	43,4	37,9	46,9
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	44,6	42,7	37,2	46,2
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	24,7	22,8	17,3	26,3
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	25,2	23,3	17,7	26,7
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	25,6	23,7	18,1	27,2
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	30,2	28,3	22,8	31,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	30,8	28,9	23,4	32,4
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	31,8	29,9	24,4	33,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	33,3	31,4	25,9	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	50,1	48,2	42,7	51,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	50,0	48,1	42,6	51,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	50,0	48,1	42,5	51,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	50,0	48,1	42,6	51,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	50,1	48,2	42,6	51,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	50,1	48,2	42,7	51,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	22,2	20,3	14,7	23,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	19,0	17,2	11,6	20,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	17,1	15,3	9,6	18,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	16,6	14,7	9,1	18,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	16,4	14,5	8,8	17,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	16,5	14,6	8,9	18,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	45,4	43,6	38,0	47,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	46,2	44,3	38,8	47,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	47,2	45,3	39,7	48,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	44,8	42,9	37,4	46,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	38,1	36,2	30,7	39,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	35,0	33,1	27,6	36,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	33,1	31,2	25,7	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	31,8	29,9	24,4	33,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	30,8	28,9	23,4	32,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	42,9	41,0	35,5	44,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	43,7	41,9	36,3	45,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	44,9	43,0	37,5	46,5
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	27,2	25,3	19,8	28,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	27,6	25,7	20,2	29,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	26,5	24,6	19,1	28,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	26,6	24,7	19,2	28,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	27,0	25,1	19,5	28,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	27,3	25,4	19,9	28,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	53,5	51,6	46,0	55,1
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	53,4	51,5	46,0	55,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	53,4	51,5	45,9	55,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	53,3	51,4	45,9	54,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	53,2	51,4	45,8	54,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	53,1	51,2	45,7	54,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	49,2	47,3	41,8	50,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	48,7	46,8	41,3	50,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	48,0	46,1	40,6	49,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	47,4	45,5	40,0	49,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	46,3	44,4	38,9	47,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	45,4	43,5	38,0	47,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	44,4	42,5	37,0	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	43,9	42,0	36,4	45,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	42,9	41,0	35,5	44,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	42,4	40,5	35,0	44,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	42,1	40,2	34,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	30,3	28,4	22,9	31,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	31,0	29,1	23,6	32,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	31,9	30,0	24,5	33,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	33,4	31,5	26,0	35,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	35,7	33,8	28,3	37,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	39,8	37,9	32,4	41,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	47,9	46,1	40,5	49,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	50,2	48,4	42,8	51,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	28,8	26,9	21,4	30,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	29,0	27,1	21,6	30,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	29,8	27,9	22,3	31,4
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	23,4	21,5	16,0	25,0
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	9,4	7,6	1,7	10,9
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	10,8	9,0	3,1	12,3
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	11,1	9,3	3,5	12,6
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	25,3	23,5	17,8	26,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	39,6	37,7	32,2	41,2
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	39,9	38,0	32,5	41,5
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	38,3	36,4	30,9	39,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	38,0	36,1	30,6	39,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	31,7	29,8	24,3	33,3
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	29,1	27,3	21,7	30,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	27,6	25,7	20,2	29,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	23,1	21,2	15,7	24,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	24,0	22,2	16,3	25,5
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	24,5	22,7	16,8	26,0
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	24,4	22,6	16,7	25,9
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	24,3	22,5	16,5	25,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	24,2	22,4	16,4	25,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	28,6	26,7	21,2	30,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	29,1	27,2	21,7	30,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	29,3	27,4	21,9	30,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	29,4	27,5	22,0	31,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	29,1	27,2	21,7	30,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	28,1	26,2	20,7	29,7
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	27,2	25,3	19,7	28,8
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	13,2	11,2	5,8	14,8
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	14,1	12,1	6,8	15,7
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	22,1	20,3	14,4	23,6
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	21,4	19,6	13,7	22,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	26,6	24,8	19,2	28,2
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	26,5	24,6	19,1	28,1
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	26,6	24,7	19,2	28,2
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	38,2	36,3	30,8	39,8
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	27,6	25,8	19,8	29,1
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	24,2	22,3	16,8	25,8
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	23,9	22,0	16,5	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	24,0	22,1	16,6	25,6
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	30,1	28,2	22,6	31,7
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	30,7	28,8	23,3	32,3
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	31,1	29,2	23,7	32,7
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	31,1	29,2	23,7	32,7
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	30,8	28,9	23,4	32,4
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	30,0	28,1	22,5	31,6
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	28,8	26,9	21,4	30,4
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	27,5	25,7	19,7	29,0
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	28,0	26,1	20,5	29,6
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	30,8	28,9	23,4	32,4
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	38,5	36,6	31,1	40,1
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	27,4	25,7	19,7	28,9
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	27,4	25,6	19,6	28,9
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	27,3	25,5	19,5	28,8
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	27,2	25,4	19,4	28,7
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	9,0	7,2	1,5	10,6
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	10,1	8,2	2,5	11,6
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	25,5	23,6	18,0	27,1
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	35,8	34,0	28,4	37,4
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	40,6	38,7	33,2	42,2
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	46,1	44,2	38,7	47,7
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	48,5	46,6	41,1	50,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	49,0	47,1	41,6	50,6
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	52,5	50,6	45,1	54,1
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	52,5	50,6	45,1	54,1
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	52,5	50,6	45,1	54,1
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	52,5	50,7	45,1	54,1
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	52,5	50,6	45,1	54,1
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	49,3	47,4	41,9	50,9
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	32,2	30,3	24,7	33,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	48,9	47,0	41,5	50,5
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	47,9	46,0	40,5	49,5
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	47,1	45,2	39,6	48,7
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	46,7	44,8	39,3	48,3
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	46,2	44,3	38,8	47,8
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	45,7	43,8	38,3	47,3
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	25,1	23,2	17,6	26,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	25,7	23,9	18,3	27,3
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	26,3	24,4	18,8	27,9
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	31,9	30,0	24,5	33,5
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	33,0	31,1	25,6	34,6
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	34,6	32,7	27,2	36,2
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	36,8	34,9	29,4	38,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	51,1	49,3	43,7	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	51,2	49,4	43,8	52,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	51,3	49,4	43,9	52,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	51,4	49,5	44,0	53,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	22,9	21,0	15,5	24,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	19,6	17,7	12,1	21,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	17,4	15,6	9,9	19,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	16,9	15,0	9,4	18,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	16,6	14,8	9,1	18,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	16,6	14,8	9,0	18,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	46,1	44,2	38,7	47,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	47,1	45,3	39,7	48,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	47,9	46,0	40,5	49,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	49,3	47,4	41,9	50,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	46,5	44,6	39,0	48,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	40,2	38,3	32,8	41,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	36,7	34,8	29,3	38,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	34,5	32,6	27,0	36,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	32,9	31,0	25,5	34,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	43,8	41,9	36,4	45,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	44,5	42,6	37,1	46,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	45,5	43,6	38,1	47,1
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	24,0	22,1	16,5	25,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	25,1	23,2	17,7	26,7
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	23,8	21,9	16,3	25,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	23,8	21,9	16,4	25,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	24,2	22,3	16,8	25,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	24,7	22,8	17,2	26,3
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	53,3	51,4	45,9	54,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	53,3	51,4	45,9	54,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	53,2	51,3	45,8	54,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	53,2	51,3	45,8	54,8
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	53,1	51,2	45,7	54,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	53,0	51,2	45,6	54,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	49,3	47,4	41,9	50,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	48,7	46,9	41,3	50,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	48,2	46,3	40,8	49,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	47,8	45,9	40,4	49,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	47,0	45,1	39,6	48,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	45,9	44,0	38,5	47,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	44,5	42,6	37,1	46,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	44,0	42,1	36,6	45,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	43,3	41,4	35,8	44,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	42,9	41,0	35,5	44,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	42,6	40,7	35,2	44,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	31,4	29,5	24,0	33,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	32,6	30,7	25,2	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	34,5	32,6	27,1	36,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	37,1	35,2	29,7	38,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	42,0	40,1	34,6	43,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	48,0	46,1	40,6	49,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	49,7	47,8	42,3	51,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	50,1	48,2	42,7	51,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	28,7	26,8	21,3	30,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	29,2	27,3	21,8	30,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	30,5	28,6	23,1	32,1
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	37,3	35,4	29,9	38,9
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	48,1	46,2	40,7	49,7
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	48,5	46,6	41,1	50,1
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	48,9	47,0	41,5	50,5
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	52,4	50,5	45,0	54,0
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	52,4	50,5	45,0	54,0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	52,4	50,5	45,0	54,0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	52,4	50,5	45,0	54,0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	52,4	50,5	45,0	54,0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	49,2	47,3	41,8	50,8
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	34,6	32,8	27,2	36,2
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	48,8	46,9	41,4	50,4
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	48,4	46,5	41,0	50,0
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	47,8	45,9	40,4	49,4
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	47,2	45,3	39,7	48,8
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	46,7	44,8	39,3	48,3
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	46,5	44,6	39,1	48,1
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	46,2	44,3	38,8	47,8
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	25,8	24,0	18,4	27,4
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	26,6	24,7	19,1	28,2
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	27,3	25,4	19,8	28,9
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	34,1	32,2	26,7	35,7
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	35,7	33,9	28,3	37,3
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	38,1	36,2	30,7	39,7
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	43,4	41,5	36,0	45,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	51,2	49,3	43,7	52,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	51,3	49,4	43,9	52,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	51,3	49,4	43,9	52,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	51,4	49,5	44,0	53,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	23,9	22,0	16,4	25,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	20,3	18,5	12,8	21,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	17,8	15,9	10,3	19,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	17,2	15,3	9,7	18,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	17,0	15,2	9,5	18,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	17,0	15,2	9,4	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	46,7	44,8	39,2	48,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	47,4	45,5	40,0	49,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	47,9	46,0	40,5	49,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	49,2	47,3	41,8	50,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	48,8	46,9	41,4	50,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	46,8	44,9	39,4	48,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	43,2	41,3	35,8	44,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	38,1	36,2	30,7	39,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	35,6	33,7	28,2	37,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	43,9	42,0	36,5	45,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	44,8	42,9	37,4	46,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	46,0	44,1	38,6	47,6
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	14,0	12,2	6,4	15,6
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	13,9	12,1	6,3	15,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	13,3	11,5	5,7	14,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	13,4	11,5	5,7	14,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	13,3	11,4	5,7	14,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	13,0	11,1	5,4	14,5
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	53,1	51,2	45,7	54,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	53,1	51,2	45,7	54,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	53,1	51,2	45,7	54,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	53,1	51,2	45,6	54,7
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	53,0	51,1	45,6	54,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	53,0	51,1	45,5	54,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	49,5	47,6	42,1	51,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	48,8	46,9	41,4	50,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	48,2	46,3	40,8	49,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	47,9	46,0	40,5	49,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	47,4	45,5	40,0	49,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	46,7	44,8	39,3	48,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	45,4	43,5	38,0	47,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	43,9	42,0	36,5	45,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	43,3	41,4	35,8	44,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	42,8	40,9	35,4	44,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	42,6	40,7	35,2	44,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	33,2	31,3	25,8	34,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	35,3	33,4	27,9	36,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	38,1	36,2	30,7	39,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	43,8	41,9	36,4	45,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	47,7	45,8	40,3	49,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	49,2	47,3	41,8	50,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	49,6	47,7	42,2	51,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	49,9	48,0	42,5	51,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	29,0	27,1	21,5	30,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	30,6	28,7	23,2	32,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	31,7	29,8	24,3	33,3
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	25,9	24,1	18,2	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	47,7	45,8	40,2	49,3
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	48,1	46,2	40,7	49,7
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	48,4	46,5	41,0	50,0
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	48,8	46,9	41,4	50,4
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	52,2	50,3	44,8	53,8
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	52,2	50,3	44,8	53,8
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	52,2	50,4	44,8	53,8
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	52,2	50,4	44,8	53,8
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	52,2	50,3	44,8	53,8
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	49,0	47,1	41,6	50,6
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	25,2	23,4	17,5	26,7
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	48,7	46,8	41,3	50,3
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	48,1	46,2	40,6	49,7
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	47,6	45,7	40,2	49,2
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	47,1	45,2	39,7	48,7
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	46,7	44,8	39,3	48,3
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	45,8	43,9	38,4	47,4
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	24,8	23,0	17,1	26,3
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	25,0	23,2	17,3	26,5
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	25,2	23,4	17,5	26,7
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	36,4	34,5	29,0	38,0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	40,0	38,1	32,6	41,6
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	44,3	42,4	36,9	45,9
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	46,5	44,6	39,0	48,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	51,1	49,3	43,7	52,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	51,3	49,4	43,9	52,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	51,4	49,5	43,9	53,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	24,6	22,8	17,1	26,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	23,2	21,4	15,6	24,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	19,1	17,2	11,8	20,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	17,8	16,0	10,4	19,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	19,1	17,3	11,6	20,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	20,2	18,4	12,6	21,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	46,8	44,9	39,4	48,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	47,4	45,5	40,0	49,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	47,9	46,0	40,5	49,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	49,1	47,2	41,7	50,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	48,8	46,9	41,4	50,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	48,4	46,5	41,0	50,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	46,9	45,0	39,5	48,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	44,2	42,3	36,8	45,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	39,6	37,7	32,1	41,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	44,2	42,3	36,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	45,3	43,4	37,9	46,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	46,3	44,4	38,9	47,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	15,0	13,2	7,5	16,6
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	14,9	13,1	7,3	16,5
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	14,4	12,5	6,8	15,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	14,2	12,4	6,7	15,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	14,1	12,3	6,6	15,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	14,1	12,2	6,6	15,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	52,9	51,1	45,5	54,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	52,9	51,1	45,5	54,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	52,9	51,0	45,5	54,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	52,9	51,0	45,5	54,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	52,9	51,0	45,5	54,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	52,9	51,0	45,5	54,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	49,6	47,7	42,2	51,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	48,9	47,0	41,5	50,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	48,2	46,3	40,8	49,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	47,9	46,0	40,5	49,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	47,5	45,6	40,1	49,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	47,0	45,1	39,6	48,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	46,2	44,3	38,8	47,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	44,9	43,0	37,5	46,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	43,6	41,7	36,2	45,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	42,8	40,9	35,4	44,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	42,6	40,7	35,2	44,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	35,8	33,9	28,4	37,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	39,2	37,3	31,8	40,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	44,2	42,3	36,8	45,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	47,4	45,5	40,0	49,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	48,7	46,8	41,3	50,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	49,1	47,2	41,7	50,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	49,4	47,5	42,0	51,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	49,7	47,8	42,3	51,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	30,5	28,6	23,1	32,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	31,9	30,0	24,5	33,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	33,6	31,7	26,2	35,2
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	27,1	25,3	19,3	28,6
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	47,7	45,8	40,3	49,3
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	48,0	46,1	40,6	49,6
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	48,7	46,8	41,3	50,3
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	52,1	50,2	44,7	53,7
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	52,1	50,2	44,7	53,7
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	52,1	50,2	44,7	53,7
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	52,1	50,2	44,7	53,7
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	52,1	50,2	44,7	53,7
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	48,8	46,9	41,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	26,2	24,4	18,5	27,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	48,5	46,6	41,1	50,1
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	48,2	46,3	40,8	49,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	48,0	46,1	40,6	49,6
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	47,6	45,7	40,2	49,2
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	47,1	45,2	39,7	48,7
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	46,5	44,6	39,1	48,1
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	25,6	23,8	17,9	27,1
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	25,8	24,1	18,1	27,4
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	26,1	24,3	18,4	27,6
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	42,0	40,1	34,6	43,6
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	44,6	42,7	37,2	46,2
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	46,3	44,4	38,9	47,9
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	47,3	45,4	39,8	48,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	51,2	49,3	43,7	52,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	51,2	49,4	43,8	52,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	51,3	49,4	43,9	52,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	23,0	21,1	15,3	24,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	23,3	21,5	15,7	24,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	18,7	16,8	11,5	20,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	17,5	15,6	10,2	19,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	19,6	17,7	12,0	21,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	21,3	19,5	13,7	22,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	46,8	44,9	39,4	48,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	47,4	45,5	40,0	49,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	47,9	46,0	40,5	49,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	49,0	47,1	41,6	50,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	48,7	46,8	41,3	50,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	48,4	46,5	41,0	50,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	48,0	46,1	40,6	49,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	46,8	44,9	39,4	48,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	44,9	43,0	37,5	46,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	44,7	42,8	37,3	46,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	45,6	43,7	38,2	47,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	46,4	44,5	39,0	48,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	15,1	13,3	7,6	16,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	15,0	13,2	7,5	16,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	14,9	13,0	7,4	16,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	14,8	12,9	7,3	16,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	14,7	12,8	7,2	16,2
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	15,1	13,2	7,7	16,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	52,8	50,9	45,4	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	52,8	50,9	45,4	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	52,8	50,9	45,4	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	52,8	50,9	45,4	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	52,8	50,9	45,4	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	52,8	50,9	45,4	54,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	49,7	47,8	42,3	51,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	48,9	47,0	41,5	50,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	48,3	46,4	40,9	49,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	47,9	46,0	40,5	49,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	47,5	45,6	40,1	49,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	47,0	45,1	39,6	48,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	46,4	44,5	39,0	48,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	45,5	43,7	38,1	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	44,3	42,4	36,9	45,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	43,6	41,7	36,1	45,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	43,0	41,1	35,6	44,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	40,5	38,6	33,1	42,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	44,6	42,7	37,2	46,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	47,1	45,2	39,6	48,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	48,3	46,4	40,8	49,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	48,6	46,7	41,2	50,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	49,0	47,1	41,5	50,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	49,2	47,4	41,8	50,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	49,5	47,6	42,1	51,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	32,4	30,5	25,0	34,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	34,2	32,3	26,8	35,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	36,4	34,5	29,0	38,0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	27,3	25,5	19,6	28,8
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	47,6	45,7	40,2	49,2
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	47,9	46,0	40,5	49,5
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	48,2	46,3	40,8	49,8
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	48,6	46,7	41,2	50,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	51,9	50,0	44,5	53,5
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	51,9	50,0	44,5	53,5
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	51,9	50,0	44,5	53,5
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	51,9	50,0	44,5	53,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	51,9	50,0	44,5	53,5
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	48,6	46,7	41,2	50,2
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	26,6	24,8	18,8	28,1
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	47,9	46,1	40,5	49,5
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	47,6	45,7	40,2	49,2
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	47,2	45,4	39,8	48,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	46,9	45,0	39,5	48,5
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	46,5	44,6	39,0	48,1
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	26,1	24,4	18,4	27,6
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	26,4	24,6	18,7	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	26,6	24,8	18,9	28,1
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	44,5	42,7	37,1	46,1
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	46,8	44,9	39,4	48,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	47,2	45,3	39,8	48,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	51,1	49,2	43,6	52,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	23,6	21,8	16,0	25,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	24,0	22,2	16,3	25,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	19,1	17,2	11,9	20,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	18,1	16,2	10,7	19,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	20,2	18,4	12,7	21,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	21,9	20,1	14,3	23,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	46,8	44,9	39,4	48,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	47,3	45,4	39,9	48,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	47,8	45,9	40,4	49,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	48,8	46,9	41,4	50,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	48,6	46,7	41,2	50,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	48,3	46,4	40,9	49,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	48,0	46,1	40,5	49,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	47,5	45,6	40,1	49,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	46,5	44,6	39,1	48,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	45,0	43,1	37,6	46,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	45,7	43,8	38,3	47,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	46,4	44,5	39,0	48,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	15,5	13,6	8,0	17,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	15,4	13,5	7,9	16,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	15,2	13,4	7,7	16,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	15,1	13,3	7,6	16,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	15,0	13,2	7,5	16,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	15,5	13,7	8,1	17,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	52,6	50,7	45,2	54,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	52,6	50,7	45,2	54,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	52,6	50,7	45,2	54,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	52,6	50,7	45,2	54,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	52,7	50,8	45,2	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	52,7	50,8	45,2	54,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	49,7	47,8	42,3	51,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	49,0	47,1	41,6	50,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	48,3	46,4	40,9	49,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	47,9	46,0	40,5	49,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	47,5	45,6	40,1	49,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	47,0	45,1	39,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	46,4	44,5	39,0	48,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	45,7	43,8	38,3	47,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	44,8	42,9	37,4	46,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	44,1	42,2	36,7	45,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	43,1	41,2	35,7	44,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	44,8	42,9	37,4	46,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	46,7	44,8	39,3	48,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	47,8	45,9	40,4	49,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	48,2	46,3	40,8	49,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	48,5	46,6	41,1	50,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	48,8	46,9	41,4	50,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	49,1	47,2	41,7	50,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	49,3	47,4	41,9	50,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	34,7	32,8	27,3	36,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	37,0	35,1	29,6	38,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	41,6	39,7	34,2	43,2
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	26,0	24,2	18,3	27,5
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	47,5	45,6	40,1	49,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	47,8	45,9	40,4	49,4
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	48,1	46,3	40,7	49,7
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	48,5	46,6	41,1	50,1
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	51,8	49,9	44,4	53,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	51,8	49,9	44,4	53,4
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	51,8	49,9	44,3	53,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	51,7	49,8	44,3	53,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	51,7	49,8	44,3	53,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	48,3	46,5	40,9	49,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	24,9	23,1	17,2	26,4
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	48,0	46,1	40,6	49,6
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	47,6	45,8	40,2	49,2
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	47,3	45,5	39,9	48,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	47,0	45,1	39,6	48,6
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	46,6	44,7	39,2	48,2
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	46,2	44,3	38,7	47,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	45,8	43,9	38,4	47,4
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	26,4	24,6	18,7	27,9
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	26,5	24,8	18,8	28,1
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	26,6	24,9	18,9	28,2
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	45,7	43,8	38,3	47,3
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	46,8	44,9	39,4	48,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	47,2	45,3	39,8	48,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	51,1	49,2	43,6	52,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	51,1	49,2	43,7	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	51,2	49,3	43,8	52,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	23,8	22,0	16,2	25,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	24,2	22,3	16,5	25,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	19,5	17,5	12,2	21,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	18,5	16,6	11,1	20,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	19,4	17,6	11,7	20,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	21,5	19,7	13,7	23,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	46,7	44,8	39,3	48,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	47,3	45,4	39,9	48,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	47,8	45,9	40,4	49,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	48,7	46,8	41,3	50,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	48,4	46,5	41,0	50,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	48,2	46,3	40,7	49,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	47,9	46,0	40,4	49,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	47,5	45,6	40,1	49,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	47,1	45,2	39,6	48,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	45,1	43,2	37,7	46,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	45,7	43,8	38,3	47,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	46,4	44,5	39,0	48,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	13,5	11,7	6,0	15,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	14,7	12,9	7,2	16,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	15,1	13,3	7,5	16,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	14,8	12,9	7,2	16,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	14,7	12,8	7,1	16,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	14,5	12,7	6,9	16,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	52,4	50,5	45,0	54,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	52,4	50,5	45,0	54,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	52,5	50,6	45,0	54,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	52,5	50,6	45,0	54,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	52,5	50,6	45,1	54,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	52,5	50,6	45,1	54,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	43,0	41,1	35,6	44,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	45,6	43,7	38,1	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	47,0	45,2	39,6	48,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	47,6	45,7	40,2	49,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	48,0	46,1	40,6	49,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	48,3	46,4	40,9	49,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	48,6	46,7	41,2	50,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	48,9	47,0	41,5	50,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	49,1	47,2	41,7	50,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	47,3	45,4	39,9	48,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	46,8	44,9	39,4	48,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	46,1	44,2	38,7	47,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	45,2	43,3	37,8	46,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	44,5	42,6	37,1	46,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	49,6	47,7	42,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	48,9	47,0	41,5	50,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	27,2	25,4	19,5	28,7
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	47,4	45,5	40,0	49,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	47,7	45,8	40,3	49,3
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	48,1	46,2	40,6	49,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	48,4	46,5	41,0	50,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	51,6	49,8	44,2	53,2
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	51,6	49,7	44,2	53,2
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	51,6	49,7	44,2	53,2
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	51,6	49,7	44,1	53,2
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	51,5	49,6	44,1	53,1
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	48,1	46,2	40,6	49,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	25,2	23,4	17,5	26,7
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	47,7	45,8	40,3	49,3
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	47,4	45,5	40,0	49,0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	47,1	45,2	39,7	48,7
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	46,8	44,9	39,4	48,4
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	45,6	43,7	38,2	47,2
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	25,3	23,5	17,6	26,8
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	24,9	23,1	17,2	26,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	25,1	23,3	17,4	26,6
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	46,8	44,9	39,4	48,4
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	47,1	45,2	39,7	48,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	51,1	49,2	43,7	52,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	23,5	21,7	15,8	25,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	23,9	22,1	16,2	25,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	17,8	15,9	10,5	19,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	16,2	14,4	8,6	17,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	19,2	17,4	11,5	20,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	21,3	19,6	13,6	22,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	46,7	44,8	39,3	48,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	47,2	45,3	39,8	48,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	47,7	45,8	40,3	49,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	48,5	46,6	41,1	50,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	48,3	46,4	40,9	49,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	48,0	46,1	40,6	49,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	47,8	45,9	40,3	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	47,4	45,5	40,0	49,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	47,0	45,1	39,6	48,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	45,1	43,2	37,7	46,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	45,7	43,8	38,3	47,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	46,4	44,5	38,9	48,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	14,1	12,3	6,6	15,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	15,4	13,6	7,8	16,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	15,8	14,0	8,3	17,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	15,7	13,8	8,1	17,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	15,7	13,8	8,2	17,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	15,5	13,7	8,0	17,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	52,2	50,3	44,8	53,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	52,2	50,4	44,8	53,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	52,3	50,4	44,8	53,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	52,3	50,4	44,9	53,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	52,3	50,4	44,9	53,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	52,3	50,4	44,9	53,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	45,1	43,2	37,7	46,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	46,6	44,7	39,1	48,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	47,2	45,3	39,8	48,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	47,5	45,6	40,1	49,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	47,9	46,0	40,4	49,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	48,2	46,3	40,8	49,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	48,5	46,6	41,1	50,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	48,7	46,8	41,3	50,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	48,9	47,1	41,5	50,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	47,4	45,5	39,9	49,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	46,8	44,9	39,4	48,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	46,0	44,1	38,6	47,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	45,2	43,3	37,8	46,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	44,5	42,6	37,1	46,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	49,5	47,6	42,1	51,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	48,9	47,0	41,5	50,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	25,5	23,7	17,8	27,0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	47,3	45,4	39,9	48,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	47,7	45,8	40,3	49,3
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	48,0	46,1	40,6	49,6
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	51,5	49,6	44,1	53,1
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	51,5	49,6	44,1	53,1
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	51,4	49,6	44,0	53,0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	51,4	49,5	44,0	53,0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	51,3	49,5	43,9	52,9
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	47,8	45,9	40,4	49,4
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	25,1	23,3	17,4	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	47,5	45,7	40,1	49,1
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	47,2	45,3	39,8	48,8
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	46,9	45,0	39,5	48,5
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	46,6	44,7	39,2	48,2
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	46,3	44,4	38,9	47,9
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	45,9	44,0	38,5	47,5
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	45,4	43,5	38,0	47,0
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	26,3	24,5	18,6	27,8
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	25,8	24,0	18,1	27,3
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	24,7	22,9	17,0	26,2
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	46,7	44,8	39,3	48,3
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	47,0	45,1	39,6	48,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	23,4	21,6	15,8	25,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	21,8	20,0	14,3	23,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	18,2	16,3	10,9	19,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	16,8	15,0	9,2	18,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	19,5	17,7	11,8	21,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	21,5	19,8	13,8	23,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	46,6	44,7	39,2	48,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	47,2	45,3	39,8	48,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	47,7	45,8	40,3	49,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	48,4	46,5	41,0	50,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	48,2	46,3	40,7	49,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	47,9	46,0	40,5	49,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	47,6	45,8	40,2	49,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	47,3	45,4	39,9	48,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	46,9	45,1	39,5	48,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	45,1	43,2	37,7	46,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	45,7	43,8	38,3	47,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	46,3	44,4	38,9	47,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	14,9	13,1	7,3	16,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	16,1	14,3	8,5	17,6
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	16,5	14,7	8,9	18,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	16,3	14,5	8,7	17,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	16,3	14,4	8,7	17,8
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	16,1	14,3	8,6	17,7
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	52,0	50,1	44,6	53,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	52,0	50,2	44,6	53,6
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	52,1	50,2	44,6	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	52,1	50,2	44,7	53,7
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	52,1	50,2	44,7	53,7
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	52,1	50,2	44,7	53,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	46,1	44,2	38,6	47,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	46,7	44,8	39,3	48,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	47,1	45,2	39,7	48,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	47,4	45,5	40,0	49,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	47,7	45,8	40,3	49,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	48,0	46,2	40,6	49,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	48,3	46,4	40,9	49,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	48,5	46,6	41,1	50,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	48,8	46,9	41,3	50,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	47,4	45,5	40,0	49,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	46,8	44,9	39,3	48,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	46,0	44,1	38,6	47,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	45,2	43,3	37,8	46,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	44,5	42,6	37,1	46,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	49,4	47,5	42,0	51,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	48,9	47,0	41,4	50,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	27,0	25,2	19,3	28,5
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	47,3	45,4	39,8	48,9
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	47,6	45,7	40,2	49,2
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	47,9	46,0	40,5	49,5
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	48,2	46,3	40,8	49,8
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	51,3	49,5	43,9	52,9
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	51,3	49,4	43,9	52,9
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	51,3	49,4	43,9	52,9
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	51,2	49,3	43,8	52,8
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	51,2	49,3	43,7	52,8
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	47,6	45,7	40,2	49,2
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	26,3	24,5	18,6	27,8
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	47,3	45,5	39,9	48,9
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	47,0	45,1	39,6	48,6
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	46,7	44,8	39,3	48,3
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	46,1	44,2	38,7	47,7
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	45,8	43,9	38,4	47,4
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	45,4	43,5	38,0	47,0
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	25,7	23,9	18,0	27,2
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	24,6	22,8	16,9	26,1
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	24,1	22,3	16,5	25,6
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	46,3	44,4	38,9	47,9
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	46,6	44,7	39,2	48,2
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	46,9	45,1	39,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	51,0	49,1	43,5	52,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	51,0	49,1	43,6	52,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	18,9	17,0	11,4	20,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	18,9	17,0	11,5	20,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	18,7	16,8	11,3	20,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	17,6	15,8	9,9	19,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	19,9	18,1	12,2	21,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	21,6	19,8	13,9	23,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	46,6	44,7	39,2	48,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	47,1	45,2	39,7	48,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	47,6	45,7	40,2	49,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	48,2	46,3	40,8	49,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	48,0	46,1	40,6	49,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	47,8	45,9	40,4	49,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	47,5	45,6	40,1	49,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	47,2	45,3	39,8	48,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	46,9	45,0	39,4	48,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	45,1	43,2	37,6	46,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	45,6	43,7	38,2	47,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	46,2	44,3	38,8	47,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	15,6	13,8	8,0	17,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	17,0	15,1	9,3	18,5
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	17,3	15,4	9,7	18,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	17,0	15,2	9,4	18,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	17,0	15,1	9,4	18,5
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	16,8	14,9	9,2	18,3
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	51,8	49,9	44,4	53,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	51,8	50,0	44,4	53,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	51,9	50,0	44,4	53,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	51,9	50,0	44,5	53,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	51,9	50,0	44,5	53,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	51,9	50,0	44,5	53,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	46,3	44,4	38,9	47,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	46,7	44,8	39,2	48,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	47,0	45,1	39,5	48,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	47,3	45,4	39,9	48,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	47,6	45,7	40,2	49,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	47,9	46,0	40,5	49,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	48,2	46,3	40,8	49,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	48,4	46,5	41,0	50,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	48,6	46,7	41,2	50,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	47,4	45,5	40,0	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	46,8	44,9	39,3	48,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	46,0	44,1	38,5	47,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	45,2	43,3	37,7	46,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	44,5	42,6	37,1	46,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	49,2	47,3	41,8	50,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	48,7	46,9	41,3	50,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	48,3	46,4	40,9	49,9
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	28,6	26,8	20,9	30,1
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	47,2	45,3	39,8	48,8
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	47,5	45,6	40,1	49,1
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	47,8	45,9	40,4	49,4
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	48,1	46,2	40,7	49,7
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	51,2	49,3	43,8	52,8
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	51,2	49,3	43,7	52,8
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	51,1	49,2	43,7	52,7
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	51,1	49,2	43,6	52,7
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	51,0	49,1	43,6	52,6
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	47,4	45,5	40,0	49,0
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	28,3	26,5	20,6	29,8
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	47,2	45,3	39,7	48,8
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	46,9	45,0	39,4	48,5
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	46,6	44,7	39,1	48,2
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	46,3	44,4	38,9	47,9
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	46,0	44,1	38,6	47,6
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	45,7	43,9	38,3	47,3
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	45,4	43,5	38,0	47,0
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	27,8	26,0	20,1	29,3
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	27,0	25,2	19,3	28,5
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	26,4	24,6	18,7	27,9
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	45,9	44,0	38,5	47,5
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	46,3	44,4	38,8	47,9
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	46,6	44,7	39,1	48,2
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	46,9	45,0	39,5	48,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	50,8	48,9	43,4	52,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	50,8	48,9	43,4	52,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	50,9	49,0	43,4	52,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	50,9	49,0	43,5	52,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	19,6	17,7	12,1	21,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	19,5	17,6	12,1	21,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	19,3	17,4	11,9	20,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	18,4	16,6	10,7	19,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	18,2	16,4	10,5	19,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	18,2	16,4	10,5	19,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	46,6	44,7	39,2	48,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	47,1	45,2	39,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	47,5	45,6	40,1	49,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	48,1	46,2	40,7	49,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	47,9	46,0	40,5	49,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	47,7	45,8	40,2	49,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	47,4	45,5	40,0	49,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	47,1	45,2	39,7	48,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	46,7	44,9	39,3	48,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	45,0	43,1	37,6	46,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	45,6	43,7	38,2	47,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	46,2	44,3	38,8	47,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	16,5	14,6	8,9	18,0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	18,1	16,3	10,4	19,6
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	18,3	16,5	10,7	19,8
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	18,0	16,2	10,4	19,5
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	17,8	16,0	10,2	19,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	17,5	15,7	10,0	19,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	51,6	49,7	44,2	53,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	51,6	49,8	44,2	53,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	51,7	49,8	44,2	53,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	51,7	49,8	44,2	53,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	51,7	49,8	44,3	53,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	51,7	49,8	44,3	53,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	46,2	44,3	38,8	47,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	46,6	44,7	39,1	48,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	46,8	44,9	39,4	48,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	47,2	45,3	39,7	48,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	47,5	45,6	40,1	49,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	48,0	46,1	40,6	49,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	48,2	46,3	40,8	49,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	48,4	46,5	41,0	50,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	47,4	45,5	40,0	49,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	46,7	44,8	39,3	48,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	45,9	44,0	38,5	47,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	45,1	43,2	37,7	46,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	44,5	42,6	37,1	46,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	49,1	47,2	41,6	50,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	48,6	46,7	41,2	50,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	48,2	46,3	40,8	49,8
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	29,2	27,4	21,5	30,7
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	47,1	45,2	39,7	48,7
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	47,4	45,5	40,0	49,0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	47,7	45,9	40,3	49,3
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	48,0	46,1	40,6	49,6
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	51,0	49,1	43,6	52,6
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	51,0	49,1	43,5	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	50,9	49,1	43,5	52,5
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	50,9	49,0	43,4	52,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	50,8	48,9	43,4	52,4
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	47,2	45,3	39,7	48,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	29,0	27,2	21,2	30,5
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	47,0	45,1	39,6	48,6
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	46,7	44,8	39,3	48,3
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	46,5	44,6	39,1	48,1
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	46,2	44,3	38,8	47,8
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	45,9	44,0	38,5	47,5
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	45,6	43,7	38,2	47,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	45,3	43,5	37,9	46,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	28,7	26,9	21,0	30,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	28,3	26,6	20,6	29,8
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	28,0	26,3	20,3	29,5
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	45,9	44,0	38,4	47,5
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	46,2	44,3	38,8	47,8
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	46,5	44,6	39,1	48,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	46,8	44,9	39,4	48,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	50,7	48,8	43,3	52,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	50,7	48,8	43,3	52,3
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	50,8	48,9	43,3	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	50,8	48,9	43,4	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	50,8	48,9	43,4	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	50,8	48,9	43,4	52,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	20,8	19,0	13,3	22,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	20,5	18,7	13,0	22,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	20,1	18,2	12,6	21,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	19,5	17,7	11,8	21,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	19,2	17,4	11,5	20,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	19,3	17,5	11,6	20,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	46,6	44,7	39,2	48,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	47,0	45,1	39,6	48,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	47,4	45,5	40,0	49,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	47,9	46,0	40,5	49,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	47,7	45,8	40,3	49,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	47,5	45,6	40,1	49,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	47,3	45,4	39,9	48,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	47,0	45,1	39,6	48,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	46,6	44,8	39,2	48,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	45,0	43,1	37,5	46,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	45,5	43,6	38,1	47,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	46,2	44,3	38,8	47,8
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	17,8	16,0	10,1	19,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	20,3	18,5	12,6	21,8
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	21,4	19,6	13,7	22,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	20,5	18,7	12,8	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	19,7	17,9	12,0	21,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	18,9	17,1	11,2	20,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	51,4	49,5	44,0	53,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	51,4	49,6	44,0	53,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	51,5	49,6	44,1	53,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	51,5	49,6	44,1	53,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	51,5	49,6	44,1	53,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	51,5	49,6	44,1	53,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	46,1	44,2	38,7	47,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	46,4	44,5	39,0	48,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	46,7	44,8	39,3	48,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	47,0	45,1	39,6	48,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	47,3	45,4	39,9	48,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	47,6	45,8	40,2	49,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	47,9	46,0	40,5	49,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	48,0	46,1	40,6	49,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	48,2	46,3	40,8	49,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	47,4	45,5	39,9	49,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	46,7	44,8	39,3	48,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	45,9	44,0	38,5	47,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	45,1	43,2	37,7	46,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	44,4	42,5	37,0	46,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	48,9	47,0	41,5	50,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	48,5	46,6	41,0	50,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	48,1	46,2	40,7	49,7
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	29,4	27,6	21,6	30,9
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	47,0	45,1	39,6	48,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	47,4	45,5	40,0	49,0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	47,6	45,7	40,2	49,2
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	47,9	46,0	40,4	49,5
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	50,8	49,0	43,4	52,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	50,8	48,9	43,4	52,4
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	50,8	48,9	43,3	52,4
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	50,7	48,8	43,3	52,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	50,6	48,7	43,2	52,2
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	47,0	45,1	39,6	48,6
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	29,2	27,4	21,4	30,7
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	46,8	44,9	39,3	48,4
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	46,5	44,6	39,1	48,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	46,3	44,4	38,9	47,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	46,0	44,2	38,6	47,6
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	45,8	43,9	38,3	47,4
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	45,6	43,7	38,1	47,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	45,4	43,5	37,9	47,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	29,0	27,2	21,2	30,5
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	28,7	26,9	21,0	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	28,5	26,7	20,8	30,0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	45,8	43,9	38,4	47,4
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	46,1	44,2	38,7	47,7
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	46,4	44,5	39,0	48,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	46,7	44,8	39,3	48,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	50,6	48,7	43,2	52,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	50,6	48,7	43,2	52,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	50,6	48,8	43,2	52,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	50,7	48,8	43,2	52,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	50,7	48,8	43,2	52,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	50,7	48,8	43,3	52,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	23,3	21,5	15,7	24,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	22,8	21,0	15,2	24,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	22,2	20,4	14,6	23,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	22,2	20,4	14,5	23,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	21,4	19,6	13,7	22,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	21,8	20,0	14,1	23,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	46,5	44,6	39,1	48,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	46,9	45,0	39,5	48,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	47,3	45,4	39,9	48,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	47,8	45,9	40,3	49,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	47,6	45,7	40,2	49,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	47,4	45,5	40,0	49,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	47,2	45,3	39,8	48,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	46,9	45,0	39,5	48,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	46,5	44,7	39,1	48,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	44,9	43,0	37,5	46,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	45,5	43,6	38,1	47,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	46,1	44,2	38,7	47,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	20,6	18,8	12,8	22,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	22,5	20,7	14,7	24,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	23,0	21,2	15,3	24,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	22,9	21,2	15,2	24,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	22,6	20,8	14,9	24,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	22,1	20,4	14,4	23,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	51,2	49,4	43,8	52,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	51,3	49,4	43,8	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	51,3	49,4	43,9	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	51,3	49,4	43,9	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	51,3	49,4	43,9	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	51,3	49,4	43,9	52,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	46,0	44,1	38,6	47,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	46,3	44,4	38,9	47,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	46,6	44,7	39,2	48,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	46,9	45,0	39,5	48,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	47,2	45,3	39,8	48,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	47,5	45,6	40,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	47,7	45,8	40,3	49,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	47,9	46,0	40,4	49,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	48,0	46,1	40,6	49,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	47,7	45,8	40,3	49,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	47,3	45,4	39,9	48,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	46,7	44,8	39,3	48,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	45,9	44,0	38,5	47,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	45,1	43,2	37,7	46,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	44,4	42,5	37,0	46,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	48,7	46,8	41,3	50,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	48,3	46,4	40,9	49,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	48,0	46,1	40,6	49,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	29,5	27,7	21,7	31,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	47,0	45,1	39,6	48,6
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	47,3	45,4	39,9	48,9
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	47,5	45,6	40,1	49,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	47,7	45,8	40,3	49,3
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	50,7	48,8	43,3	52,3
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	50,6	48,7	43,2	52,2
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	50,6	48,7	43,2	52,2
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	50,5	48,6	43,1	52,1
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	50,4	48,5	43,0	52,0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	46,8	44,9	39,4	48,4
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	29,3	27,5	21,5	30,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	46,6	44,8	39,2	48,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	46,4	44,5	38,9	48,0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	46,2	44,3	38,8	47,8
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	45,9	44,1	38,5	47,5
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	45,7	43,8	38,3	47,3
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	45,5	43,6	38,1	47,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	45,3	43,4	37,8	46,9
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	29,1	27,3	21,3	30,6
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	28,8	27,1	21,1	30,3
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	28,7	26,9	21,0	30,2
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	45,7	43,8	38,3	47,3
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	46,0	44,2	38,6	47,6
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	46,4	44,5	38,9	48,0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	46,7	44,8	39,2	48,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	50,5	48,6	43,1	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	50,5	48,6	43,1	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	50,5	48,6	43,1	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	50,5	48,6	43,1	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	50,5	48,6	43,1	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	50,5	48,7	43,1	52,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	24,8	23,0	17,1	26,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	24,5	22,7	16,9	26,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	24,1	22,3	16,5	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Lightrail

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lightrail
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	24,7	22,9	16,9	26,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	24,1	22,3	16,4	25,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	24,3	22,5	16,6	25,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	46,5	44,6	39,0	48,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	46,8	45,0	39,4	48,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	47,1	45,2	39,7	48,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	47,6	45,7	40,2	49,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	47,4	45,6	40,0	49,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	47,3	45,4	39,8	48,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	47,0	45,2	39,6	48,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	46,8	44,9	39,3	48,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	46,5	44,6	39,0	48,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	44,9	43,0	37,5	46,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	45,5	43,6	38,1	47,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	46,1	44,2	38,7	47,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	22,6	20,8	14,8	24,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	23,5	21,7	15,7	25,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	23,7	21,9	15,9	25,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	23,5	21,7	15,8	25,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	23,3	21,6	15,6	24,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	23,1	21,3	15,4	24,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	51,1	49,2	43,6	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	51,1	49,2	43,7	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	51,1	49,2	43,7	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	51,1	49,2	43,7	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	51,1	49,2	43,7	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	51,1	49,2	43,7	52,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	45,9	44,0	38,5	47,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	46,2	44,3	38,8	47,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	46,5	44,6	39,0	48,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	46,8	44,9	39,4	48,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	47,1	45,2	39,7	48,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	47,4	45,5	40,0	49,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	47,6	45,7	40,2	49,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	47,7	45,8	40,3	49,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	47,8	45,9	40,4	49,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	47,6	45,7	40,2	49,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	47,3	45,4	39,9	48,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	46,7	44,8	39,3	48,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	45,8	43,9	38,4	47,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	45,0	43,1	37,6	46,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	44,4	42,5	37,0	46,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	48,6	46,7	41,1	50,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	48,2	46,3	40,7	49,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	47,9	46,0	40,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	36,0	35,1	31,3	39,2
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	35,2	34,4	30,5	38,4
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	37,1	36,2	32,3	40,2
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	38,3	37,4	33,4	41,3
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	40,4	39,6	35,1	43,2
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	40,6	39,7	35,3	43,4
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	40,3	39,5	35,0	43,1
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	39,7	38,9	34,3	42,5
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	38,8	37,9	33,5	41,6
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	38,7	37,8	33,4	41,5
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	40,3	39,5	35,0	43,1
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	35,5	34,7	31,0	38,8
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	40,3	39,4	35,0	43,1
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	40,6	39,8	35,4	43,5
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	41,2	40,5	35,8	44,0
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	38,9	38,1	33,6	41,7
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	35,7	34,8	31,1	38,9
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	51,5	50,7	46,1	54,3
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	51,3	50,5	45,9	54,1
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	51,1	50,3	45,6	53,8
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	35,5	34,6	30,9	38,7
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	50,9	50,1	45,3	53,6
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	50,7	49,9	45,1	53,4
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	50,6	49,8	45,0	53,3
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	50,5	49,7	44,9	53,2
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	50,4	49,6	44,8	53,1
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	50,3	49,5	44,7	53,0
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	50,1	49,3	44,5	52,8
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	50,0	49,2	44,3	52,6
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	49,7	48,9	44,1	52,4
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	46,4	45,7	40,8	49,1
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	35,5	34,6	30,9	38,7
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	46,7	46,0	41,1	49,4
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	47,3	46,6	41,7	50,0
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	47,0	46,2	41,2	49,6
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	46,6	45,8	40,9	49,2
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	46,4	45,6	40,6	49,0
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	46,2	45,5	40,5	48,9
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	46,3	45,5	40,6	48,9
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	46,4	45,6	40,6	49,0
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	46,4	45,6	40,7	49,0
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	46,4	45,6	40,7	49,0
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	35,1	34,2	30,6	38,3
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	46,3	45,5	40,6	48,9
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	46,4	45,6	40,7	49,0
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	45,9	45,1	40,2	48,5
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	45,4	44,7	39,7	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	45,4	44,7	39,7	48,0
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	45,4	44,6	39,7	48,0
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	35,2	34,3	30,6	38,4
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	34,9	34,0	30,4	38,2
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	34,7	33,9	30,3	38,0
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	50,1	49,3	44,5	52,8
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	51,3	50,6	45,6	54,0
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	51,4	50,6	45,7	54,1
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	51,5	50,7	45,8	54,1
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	51,6	50,8	45,9	54,3
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	51,7	50,9	46,0	54,3
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	51,8	51,0	46,0	54,4
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	51,8	51,0	46,1	54,4
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	51,9	51,1	46,2	54,5
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	51,9	51,1	46,1	54,5
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	49,4	48,6	43,6	52,0
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	50,1	49,3	44,5	52,8
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	49,8	49,0	44,0	52,4
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	50,1	49,3	44,3	52,7
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	50,4	49,6	44,6	53,0
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	50,5	49,8	44,7	53,1
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	50,7	50,0	44,9	53,3
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	50,6	49,9	44,8	53,2
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	50,5	49,7	44,7	53,1
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	50,2	49,5	44,5	52,8
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	50,0	49,3	44,2	52,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	49,9	49,1	44,1	52,5
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	50,2	49,4	44,6	52,9
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	49,7	49,0	43,9	52,3
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	49,4	48,7	43,6	52,0
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	49,2	48,5	43,4	51,9
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	48,7	48,0	42,9	51,3
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	36,0	35,1	31,3	39,1
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	36,3	35,4	31,6	39,4
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	36,0	35,1	31,4	39,2
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	36,2	35,3	31,5	39,3
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	35,6	34,8	31,0	38,8
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	36,0	35,2	31,3	39,2
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	50,4	49,6	44,8	53,1
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	36,2	35,4	31,5	39,4
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	36,7	35,9	31,9	39,8
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	35,2	34,3	30,7	38,4
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	35,8	34,9	31,2	39,0
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	36,7	35,9	32,1	39,9
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	36,6	35,8	31,9	39,8
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	36,8	36,0	31,6	39,7
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	35,5	34,6	30,2	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	35,3	34,5	29,9	38,1
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	35,1	34,3	29,7	37,9
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	50,5	49,7	44,9	53,2
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	34,8	34,0	29,4	37,6
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	34,9	34,1	29,4	37,7
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	34,9	34,0	29,5	37,7
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	35,1	34,3	29,7	37,9
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	33,1	32,2	27,9	36,0
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	34,5	33,7	29,2	37,3
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	33,3	32,4	28,1	36,2
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	30,8	29,9	25,8	33,8
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	34,0	33,3	28,6	36,8
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	46,7	45,9	41,0	49,3
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	50,8	50,0	45,1	53,5
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	47,0	46,2	41,3	49,6
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	47,5	46,7	41,8	50,1
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	48,1	47,4	42,4	50,8
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	48,0	47,3	42,4	50,7
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	48,2	47,4	42,6	50,9
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	48,5	47,7	43,0	51,2
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	48,2	47,4	42,7	50,9
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	47,7	46,9	42,2	50,4
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	50,9	50,1	45,3	53,6
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	51,1	50,3	45,4	53,7
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	51,3	50,5	45,6	53,9
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	37,2	36,3	32,4	40,2
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	36,2	35,4	31,4	39,3
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	38,0	37,1	33,1	41,0
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	39,0	38,1	34,0	42,0
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	42,8	42,0	37,4	45,6
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	42,1	41,3	36,7	44,9
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	41,0	40,2	35,6	43,8
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	39,9	39,1	34,5	42,7
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	39,0	38,1	33,7	41,8
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	38,8	37,9	33,5	41,6
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	38,9	38,0	33,5	41,6
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	36,7	35,8	32,0	39,8
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	38,9	38,0	33,5	41,7
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	39,4	38,5	34,1	42,2
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	39,5	38,8	34,1	42,3
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	39,4	38,6	34,0	42,2
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	37,0	36,1	32,3	40,1
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	57,4	56,6	52,1	60,2
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	57,4	56,6	52,0	60,2
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	57,4	56,6	52,0	60,2
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	36,5	35,6	31,8	39,7
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	57,3	56,5	52,0	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	57,3	56,5	51,9	60,1
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	57,3	56,5	52,0	60,1
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	57,3	56,5	51,9	60,1
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	57,2	56,4	51,8	60,0
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	57,1	56,3	51,7	59,9
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	56,9	56,1	51,5	59,7
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	56,7	55,9	51,4	59,5
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	56,3	55,5	50,9	59,1
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	51,5	50,7	46,1	54,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	36,7	35,8	31,9	39,8
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	51,2	50,4	45,7	53,9
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	50,9	50,1	45,2	53,6
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	50,5	49,7	44,8	53,1
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	49,6	48,9	43,9	52,3
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	49,0	48,3	43,2	51,6
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	48,5	47,8	42,7	51,1
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	48,1	47,4	42,4	50,8
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	47,9	47,2	42,1	50,5
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	47,6	46,9	41,9	50,3
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	47,4	46,7	41,7	50,1
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	36,2	35,3	31,5	39,3
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	47,2	46,5	41,4	49,8
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	47,0	46,3	41,3	49,7
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	46,4	45,7	40,7	49,0
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	45,9	45,2	40,2	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	45,7	45,0	40,0	48,4
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	45,6	44,9	39,9	48,3
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	36,4	35,5	31,6	39,5
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	36,1	35,2	31,4	39,2
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	35,7	34,9	31,1	38,9
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	54,9	54,2	49,5	57,7
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	56,8	56,0	51,2	59,5
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	56,9	56,1	51,4	59,7
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	57,1	56,3	51,5	59,8
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	57,2	56,4	51,6	59,9
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	57,3	56,5	51,7	60,0
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	57,3	56,5	51,7	60,0
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	57,3	56,5	51,7	60,0
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	57,3	56,5	51,7	60,0
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	57,2	56,4	51,6	59,9
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	53,6	52,8	47,9	56,2
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	54,7	53,9	49,3	57,5
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	53,4	52,6	47,6	56,0
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	53,0	52,3	47,3	55,7
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	52,7	52,0	47,0	55,3
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	52,4	51,7	46,7	55,1
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	52,1	51,4	46,4	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	51,7	51,0	46,0	54,3
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	51,3	50,6	45,6	54,0
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	50,9	50,1	45,1	53,5
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	50,5	49,7	44,7	53,1
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	50,1	49,4	44,4	52,7
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	54,8	54,0	49,3	57,6
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	49,7	49,0	44,0	52,4
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	49,4	48,6	43,6	52,0
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	49,1	48,4	43,3	51,7
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	48,6	47,8	42,8	51,2
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	37,1	36,2	32,5	40,3
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	37,3	36,4	32,6	40,4
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	36,9	36,0	32,3	40,1
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	37,1	36,2	32,4	40,2
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	36,7	35,8	32,0	39,8
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	37,0	36,1	32,2	40,1
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	55,1	54,3	49,5	57,8
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	37,3	36,5	32,6	40,4
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	37,6	36,8	32,8	40,7
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	36,4	35,5	31,8	39,6
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	37,0	36,1	32,3	40,1
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	37,4	36,6	32,7	40,6
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	37,4	36,5	32,6	40,5
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	37,2	36,4	32,0	40,1
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	36,1	35,2	30,8	38,9
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	36,0	35,1	30,6	38,8
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	35,7	34,8	30,3	38,4
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	55,4	54,6	49,8	58,1
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	35,3	34,5	29,8	38,0
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	35,4	34,5	29,9	38,1
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	35,4	34,5	30,0	38,2
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	35,7	34,9	30,3	38,4
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	33,9	33,0	28,8	36,8
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	35,3	34,5	30,0	38,2
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	34,3	33,3	29,0	37,1
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	31,9	31,0	26,8	34,8
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	34,9	34,2	29,6	37,7
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	48,5	47,8	42,8	51,2
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	55,8	55,0	50,3	58,5
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	48,9	48,2	43,2	51,6
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	49,7	48,9	44,0	52,3
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	50,6	49,8	44,9	53,2
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	50,7	50,0	45,1	53,4
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	51,1	50,4	45,4	53,8
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	51,8	51,1	46,2	54,5
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	52,1	51,4	46,5	54,8
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	52,7	51,9	47,2	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	56,1	55,3	50,5	58,8
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	56,3	55,5	50,7	59,0
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	56,5	55,7	51,0	59,3
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	38,7	37,8	33,7	41,7
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	38,0	37,2	33,0	41,0
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	39,7	38,9	34,6	42,7
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	40,2	39,4	35,1	43,1
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	43,3	42,5	37,9	46,1
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	42,6	41,8	37,3	45,4
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	41,6	40,7	36,2	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	40,7	39,9	35,4	43,6
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	39,9	39,0	34,6	42,7
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	39,7	38,8	34,4	42,5
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	39,7	38,9	34,3	42,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	38,2	37,4	33,3	41,2
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	39,8	39,0	34,4	42,6
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	40,3	39,4	35,0	43,1
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	40,0	39,2	34,6	42,8
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	39,8	39,0	34,4	42,6
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	39,2	38,3	34,1	42,1
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	59,7	58,9	54,2	62,4
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	59,6	58,8	54,1	62,4
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	59,6	58,8	54,1	62,3
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	37,8	37,0	32,9	40,8
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	59,5	58,8	54,0	62,3
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	59,5	58,7	54,0	62,2
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	59,5	58,7	53,9	62,2
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	59,4	58,6	53,9	62,1
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	59,4	58,6	53,8	62,1
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	59,3	58,5	53,7	62,0
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	59,2	58,4	53,6	61,9
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	59,0	58,2	53,4	61,7
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	58,6	57,8	53,0	61,3
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	53,8	53,0	48,1	56,5
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	38,4	37,5	33,5	41,4
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	53,3	52,5	47,6	55,9
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	53,0	52,3	47,3	55,7
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	52,7	52,0	47,0	55,3
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	52,2	51,4	46,4	54,8
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	51,7	51,0	46,0	54,3
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	51,3	50,6	45,6	54,0
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	51,0	50,3	45,2	53,6
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	50,6	49,9	44,9	53,3
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	50,3	49,5	44,6	52,9
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	49,9	49,2	44,2	52,6
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	38,0	37,1	33,0	41,0
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	49,5	48,8	43,8	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	49,2	48,5	43,5	51,9
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	48,5	47,8	42,8	51,1
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	48,0	47,3	42,3	50,6
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	47,6	46,9	41,9	50,3
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	47,4	46,7	41,7	50,1
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	38,3	37,5	33,3	41,3
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	37,9	37,1	33,0	41,0
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	37,2	36,4	32,4	40,3
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	56,7	55,9	51,0	59,4
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	58,2	57,5	52,6	60,9
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	58,4	57,6	52,7	61,1
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	58,5	57,7	52,8	61,2
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	58,6	57,8	52,9	61,3
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	58,7	57,9	53,0	61,3
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	58,7	57,9	53,0	61,4
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	58,7	57,9	53,0	61,3
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	58,7	57,9	53,0	61,4
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	58,6	57,9	53,0	61,3
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	55,2	54,5	49,6	57,9
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	56,5	55,7	50,8	59,1
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	54,9	54,1	49,2	57,6
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	54,5	53,7	48,8	57,1
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	54,1	53,4	48,4	56,8
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	53,8	53,0	48,1	56,4
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	53,4	52,7	47,7	56,1
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	53,0	52,2	47,3	55,6
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	52,6	51,8	46,9	55,2
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	52,1	51,3	46,4	54,7
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	51,6	50,8	45,9	54,2
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	51,2	50,5	45,5	53,9
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	56,5	55,8	50,8	59,2
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	50,8	50,0	45,1	53,4
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	50,4	49,6	44,7	53,0
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	50,1	49,3	44,3	52,7
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	49,5	48,7	43,7	52,1
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	37,4	36,5	32,8	40,6
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	37,7	36,8	33,0	40,8
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	37,4	36,5	32,7	40,5
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	38,2	37,3	33,4	41,3
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	37,5	36,7	32,8	40,6
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	38,1	37,3	33,3	41,2
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	56,7	55,9	51,0	59,3
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	38,6	37,7	33,7	41,6
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	38,3	37,5	33,4	41,4
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	37,8	36,9	33,1	40,9
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	38,7	37,9	33,8	41,7
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	38,7	37,9	33,9	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	38,8	37,9	33,9	41,8
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	38,8	38,0	33,6	41,7
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	37,9	37,1	32,7	40,8
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	38,2	37,4	32,9	41,0
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	37,9	37,0	32,5	40,7
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	56,9	56,2	51,2	59,6
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	37,6	36,8	32,2	40,4
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	37,6	36,8	32,3	40,4
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	37,9	37,0	32,6	40,7
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	37,4	36,6	32,0	40,2
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	36,0	35,1	30,9	38,9
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	36,9	36,1	31,6	39,7
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	36,5	35,6	31,2	39,3
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	35,1	34,3	29,8	37,9
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	37,5	36,7	32,1	40,3
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	50,3	49,6	44,7	53,0
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	57,3	56,5	51,6	60,0
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	50,8	50,0	45,1	53,4
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	51,5	50,8	45,8	54,2
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	52,4	51,6	46,7	55,0
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	52,6	51,8	46,9	55,3
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	53,0	52,2	47,3	55,7
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	53,6	52,9	48,0	56,3
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	54,0	53,2	48,3	56,7
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	54,4	53,7	48,8	57,1
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	57,6	56,8	51,9	60,2
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	57,8	57,0	52,1	60,5
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	58,0	57,3	52,4	60,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	35,6	34,8	30,2	38,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	36,0	35,1	30,6	38,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	36,1	35,3	30,7	38,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	35,9	35,1	30,5	38,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	35,9	35,1	30,5	38,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	35,7	34,9	30,3	38,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	35,6	34,8	30,2	38,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	35,5	34,7	30,0	38,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	35,4	34,7	30,0	38,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	35,7	34,8	30,2	38,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	56,9	56,2	51,3	59,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	56,4	55,7	50,8	59,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	55,9	55,2	50,3	58,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	55,5	54,7	49,9	58,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	54,8	54,1	49,2	57,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	54,1	53,4	48,4	56,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	53,3	52,6	47,7	56,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	52,9	52,2	47,3	55,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	52,2	51,5	46,6	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	51,8	51,1	46,1	54,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	51,2	50,5	45,6	53,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	35,5	34,7	30,1	38,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	35,6	34,8	30,2	38,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	34,1	33,2	28,6	36,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	33,9	33,0	28,4	36,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	33,3	32,5	27,8	36,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	32,9	32,1	27,5	35,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	60,7	60,0	55,2	63,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	60,7	59,9	55,2	63,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	60,7	59,9	55,2	63,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	60,6	59,9	55,1	63,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	60,4	59,7	54,9	63,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	60,7	59,9	55,3	63,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	60,7	59,9	55,2	63,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	60,7	59,9	55,2	63,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	60,7	60,0	55,2	63,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	60,7	59,9	55,2	63,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	60,7	60,0	55,2	63,4
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	34,3	33,5	28,8	37,0
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	34,2	33,3	28,7	36,9
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	33,6	32,8	28,1	36,3
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	33,4	32,6	27,9	36,1
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	33,5	32,8	28,1	36,3
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	32,8	32,0	27,4	35,6
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	32,4	31,6	27,0	35,2
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	36,0	35,3	30,4	38,7
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	36,0	35,2	30,4	38,7
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	36,0	35,2	30,4	38,7
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	36,0	35,3	30,4	38,7
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	36,1	35,3	30,5	38,8
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	38,3	37,5	33,0	41,1
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	36,1	35,3	30,8	38,9
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	37,1	36,2	31,7	39,9
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	37,1	36,3	31,7	39,9
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	35,1	34,4	29,7	37,9
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	36,3	35,4	31,0	39,1
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	51,4	50,6	45,8	54,1
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	52,1	51,4	46,5	54,8
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	52,9	52,2	47,3	55,6
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	53,4	52,7	47,8	56,1
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	54,0	53,3	48,4	56,7
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	54,4	53,7	48,8	57,1
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	55,0	54,3	49,4	57,7
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	55,6	54,9	50,0	58,3
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	56,1	55,3	50,5	58,8
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	59,2	58,5	53,7	62,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	33,9	33,1	28,5	36,7
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	59,1	58,4	53,6	61,9
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	59,2	58,5	53,6	61,9
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	59,2	58,5	53,7	61,9
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	59,3	58,6	53,8	62,1
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	59,4	58,7	53,9	62,2
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	59,5	58,8	53,9	62,2
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	59,6	58,9	54,0	62,3
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	59,7	59,0	54,1	62,4
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	59,8	59,1	54,2	62,5
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	59,8	59,1	54,2	62,5
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	34,5	33,6	29,1	37,2
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	59,9	59,1	54,3	62,6
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	59,9	59,2	54,3	62,6
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	59,9	59,2	54,3	62,6
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	60,0	59,2	54,3	62,6
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	59,9	59,2	54,3	62,6
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	59,9	59,2	54,3	62,6
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	59,9	59,1	54,2	62,5
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	56,4	55,7	50,8	59,1
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	56,1	55,3	50,4	58,7
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	55,7	55,0	50,1	58,4
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	34,7	33,9	29,3	37,5
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	55,3	54,5	49,6	57,9
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	54,9	54,2	49,3	57,6
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	54,6	53,8	48,9	57,2
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	54,2	53,4	48,5	56,9
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	53,8	53,1	48,1	56,5
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	53,3	52,6	47,6	56,0
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	50,9	50,1	45,3	53,6
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	40,3	39,4	35,2	43,2
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	38,9	38,1	33,9	41,9
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	39,8	38,9	34,8	42,8
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	39,5	38,7	34,6	42,5
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	40,0	39,1	34,9	42,9
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	38,8	38,0	33,8	41,8
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	38,4	37,5	33,4	41,4
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	39,0	38,2	34,0	42,0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	40,6	39,7	35,4	43,5
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	40,9	40,1	35,8	43,9
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	50,6	49,8	45,0	53,3
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	43,8	42,9	38,4	46,6
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	42,9	42,1	37,5	45,7
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	42,1	41,3	36,7	44,9
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	41,9	41,0	36,6	44,7
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	40,7	39,8	35,5	43,5
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	36,0	35,3	30,5	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	36,5	35,7	31,0	39,2
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	36,8	36,0	31,3	39,5
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	37,0	36,2	31,5	39,8
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	37,1	36,3	31,6	39,8
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	50,2	49,5	44,6	52,9
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	37,1	36,3	31,6	39,8
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	36,7	35,9	31,1	39,4
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	35,8	35,1	30,3	38,6
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	35,9	35,1	30,4	38,6
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	36,1	35,4	30,6	38,9
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	35,7	34,9	30,3	38,5
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	35,6	34,8	30,2	38,4
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	49,7	49,0	44,2	52,4
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	49,3	48,5	43,7	52,0
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	49,1	48,3	43,5	51,8
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	48,7	47,9	43,2	51,4
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	39,5	38,6	34,4	42,4
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	39,6	38,8	34,6	42,6
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	52,9	52,1	47,2	55,6
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	37,5	36,6	32,9	40,7
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	38,9	38,0	34,1	42,0
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	38,2	37,4	33,4	41,3
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	39,0	38,2	34,0	42,0
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	39,3	38,5	34,4	42,4
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	38,8	37,9	33,8	41,8
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	39,0	38,1	34,1	42,0
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	39,6	38,7	34,6	42,6
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	39,5	38,7	34,6	42,5
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	39,9	39,0	34,9	42,9
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	52,4	51,7	46,7	55,1
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	39,5	38,7	34,2	42,3
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	38,8	37,9	33,5	41,6
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	38,9	38,0	33,5	41,7
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	38,6	37,7	33,2	41,4
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	36,8	36,0	31,2	39,5
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	37,1	36,4	31,6	39,9
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	37,4	36,6	31,8	40,1
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	37,5	36,7	31,9	40,2
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	37,4	36,7	31,8	40,1
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	37,2	36,4	31,6	39,9
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	52,1	51,3	46,4	54,7
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	36,5	35,7	30,9	39,2
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	36,4	35,6	30,8	39,1
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	36,5	35,7	30,9	39,2
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	35,3	34,5	29,8	38,1
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	35,2	34,5	29,8	38,0
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	35,2	34,4	29,7	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	51,6	50,8	45,9	54,2
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	51,3	50,5	45,6	53,9
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	51,0	50,2	45,2	53,6
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	50,4	49,6	44,7	53,0
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	37,5	36,7	32,9	40,7
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	37,8	36,9	33,1	41,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	36,0	35,1	30,6	38,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	36,4	35,5	31,0	39,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	36,6	35,7	31,1	39,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	36,3	35,5	30,9	39,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	36,2	35,4	30,8	39,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	36,0	35,2	30,6	38,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	35,9	35,1	30,4	38,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	35,7	34,9	30,3	38,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	35,5	34,7	30,1	38,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	35,4	34,7	30,0	38,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	57,8	57,1	52,3	60,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	57,4	56,7	51,9	60,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	57,0	56,3	51,5	59,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	56,5	55,8	50,9	59,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	55,8	55,1	50,3	58,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	55,1	54,5	49,6	57,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	54,4	53,7	48,8	57,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	53,9	53,2	48,3	56,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	53,3	52,6	47,7	56,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	52,8	52,2	47,2	55,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	52,2	51,5	46,6	54,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	34,1	33,3	28,7	36,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	34,2	33,4	28,8	37,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	34,4	33,5	28,9	37,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	34,2	33,4	28,7	37,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	33,9	33,1	28,4	36,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	33,6	32,7	28,0	36,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	61,0	60,3	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	61,0	60,3	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	61,0	60,3	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	61,0	60,3	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	61,0	60,3	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	60,8	60,1	55,4	63,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	60,9	60,1	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	60,9	60,2	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	60,9	60,2	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	60,9	60,2	55,5	63,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	61,0	60,3	55,5	63,7
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	33,8	33,0	28,3	36,5
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	33,9	33,1	28,4	36,6
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	33,9	33,1	28,4	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	33,8	32,9	28,3	36,5
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	33,5	32,7	28,0	36,3
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	33,2	32,3	27,7	35,9
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	32,7	31,9	27,3	35,5
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	36,1	35,3	30,5	38,8
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	36,1	35,4	30,5	38,8
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	36,3	35,5	30,7	39,0
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	36,3	35,5	30,7	39,0
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	36,4	35,6	30,8	39,1
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	32,2	31,3	27,0	35,1
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	29,3	28,4	24,6	32,4
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	27,7	26,7	23,2	30,9
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	27,1	26,1	22,8	30,4
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	26,6	25,6	22,4	30,0
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	26,6	25,6	22,3	29,9
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	52,5	51,8	46,9	55,2
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	53,2	52,5	47,6	55,9
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	53,8	53,1	48,2	56,5
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	54,3	53,6	48,7	57,0
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	54,9	54,2	49,4	57,6
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	55,3	54,6	49,8	58,0
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	55,8	55,1	50,3	58,6
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	56,4	55,6	50,9	59,1
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	56,8	56,1	51,3	59,6
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	34,1	33,2	28,6	36,8
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	60,3	59,5	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	60,3	59,6	54,8	63,0
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	34,8	34,0	29,4	37,6
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	60,3	59,5	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	60,3	59,6	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	60,3	59,6	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	60,3	59,6	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	60,3	59,5	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	60,3	59,5	54,7	63,0
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	60,2	59,5	54,6	62,9
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	56,7	56,0	51,2	59,5
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	56,4	55,6	50,8	59,1
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	56,0	55,3	50,4	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	35,1	34,3	29,7	37,9
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	55,6	54,8	50,0	58,3
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	55,2	54,4	49,6	57,9
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	54,8	54,1	49,2	57,5
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	54,4	53,7	48,8	57,1
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	54,0	53,3	48,4	56,7
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	53,6	52,8	47,9	56,3
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	51,6	50,9	46,0	54,3
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	32,7	31,8	28,9	36,3
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	32,7	31,8	28,9	36,4
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	32,6	31,8	28,9	36,3
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	32,7	31,8	28,9	36,4
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	32,4	31,5	28,6	36,1
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	32,6	31,7	28,8	36,2
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	32,5	31,6	28,7	36,2
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	32,4	31,5	28,6	36,1
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	32,4	31,6	28,6	36,1
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	32,3	31,4	28,5	36,0
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	51,3	50,6	45,7	54,0
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	42,0	41,1	36,6	44,8
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	40,6	39,9	35,0	43,3
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	39,0	38,3	33,6	41,8
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	37,6	36,8	32,3	40,4
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	33,3	32,5	28,0	36,1
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	36,3	35,6	30,8	39,1
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	36,9	36,1	31,4	39,6
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	37,2	36,4	31,7	40,0
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	37,5	36,7	32,0	40,2
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	37,6	36,8	32,1	40,3
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	51,0	50,3	45,4	53,7
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	37,5	36,7	32,0	40,2
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	37,0	36,2	31,5	39,7
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	36,0	35,2	30,5	38,8
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	36,0	35,2	30,5	38,7
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	36,2	35,5	30,7	39,0
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	35,9	35,1	30,5	38,7
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	35,8	35,0	30,4	38,6
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	50,4	49,7	44,8	53,1
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	49,8	49,1	44,3	52,6
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	49,3	48,6	43,8	52,1
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	49,0	48,3	43,4	51,7
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	32,7	31,8	28,9	36,4
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	32,7	31,8	28,9	36,4
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	53,2	52,4	47,5	55,8
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	34,6	33,7	30,4	38,0
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	34,7	33,7	30,4	38,1
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	34,4	33,5	30,3	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	34,4	33,6	30,3	37,9
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	34,7	33,9	30,5	38,1
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	34,6	33,8	30,4	38,1
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	33,6	32,7	29,7	37,2
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	33,6	32,7	29,6	37,1
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	35,3	34,5	31,1	38,7
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	35,1	34,3	30,9	38,5
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	52,8	52,0	47,1	55,4
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	35,0	34,2	29,8	37,9
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	33,4	32,6	28,2	36,3
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	32,9	32,1	27,6	35,8
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	33,1	32,3	27,8	36,0
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	37,1	36,4	31,5	39,8
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	37,5	36,8	31,9	40,2
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	37,8	37,1	32,2	40,5
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	37,9	37,1	32,3	40,6
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	37,8	37,1	32,3	40,5
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	37,5	36,8	31,9	40,2
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	52,5	51,7	46,8	55,1
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	36,7	36,0	31,2	39,4
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	36,6	35,8	31,0	39,3
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	36,6	35,9	31,1	39,3
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	35,4	34,6	29,9	38,1
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	35,3	34,5	29,8	38,1
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	35,3	34,5	29,8	38,1
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	52,0	51,3	46,3	54,7
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	51,7	51,0	46,1	54,4
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	51,4	50,7	45,8	54,1
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	50,9	50,1	45,2	53,5
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	35,0	34,1	30,8	38,4
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	35,2	34,2	30,9	38,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	36,2	35,4	30,8	38,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	36,6	35,8	31,2	39,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	36,8	36,0	31,4	39,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	36,5	35,7	31,1	39,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	36,4	35,6	31,0	39,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	36,2	35,4	30,8	39,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	36,1	35,3	30,7	38,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	36,0	35,2	30,5	38,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	35,7	34,9	30,3	38,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	35,5	34,7	30,1	38,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	57,8	57,1	52,4	60,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	57,4	56,6	51,9	60,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	56,9	56,2	51,5	59,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	56,4	55,7	51,0	59,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	55,8	55,1	50,3	58,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	55,1	54,4	49,6	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	54,4	53,8	49,0	57,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	53,8	53,2	48,4	56,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	53,3	52,6	47,8	56,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	52,7	52,1	47,2	55,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	52,1	51,4	46,6	54,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	34,8	34,0	29,3	37,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	35,0	34,2	29,5	37,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	35,1	34,3	29,6	37,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	34,9	34,1	29,4	37,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	34,7	33,8	29,1	37,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	34,3	33,5	28,7	37,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	60,9	60,2	55,6	63,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	60,9	60,2	55,6	63,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	60,9	60,2	55,6	63,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	60,9	60,2	55,6	63,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	60,7	60,0	55,4	63,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	60,8	60,0	55,4	63,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	60,8	60,0	55,5	63,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	60,8	60,1	55,5	63,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	60,9	60,1	55,5	63,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	60,9	60,1	55,5	63,7
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	34,4	33,6	28,9	37,1
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	34,5	33,7	29,0	37,2
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	34,5	33,7	29,0	37,3
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	34,4	33,6	28,9	37,1
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	34,1	33,3	28,6	36,8
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	33,8	33,0	28,3	36,5
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	33,4	32,6	27,9	36,1
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	35,7	34,9	30,2	38,4
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	35,8	35,0	30,3	38,6
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	36,1	35,3	30,5	38,8
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	36,4	35,6	30,8	39,1
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	36,6	35,8	31,0	39,3
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	33,0	32,1	27,8	35,9
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	29,8	28,8	25,1	32,9
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	28,0	27,0	23,6	31,3
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	27,2	26,2	23,0	30,6
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	26,8	25,8	22,7	30,2
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	26,6	25,6	22,4	30,0
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	52,3	51,6	46,8	55,1
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	52,9	52,2	47,4	55,7
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	53,5	52,9	48,1	56,3
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	54,1	53,4	48,6	56,9
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	54,8	54,1	49,3	57,6
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	55,2	54,5	49,8	58,0
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	55,8	55,1	50,3	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	56,3	55,6	50,9	59,1
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	56,7	56,0	51,4	59,5
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	60,1	59,4	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	34,6	33,8	29,2	37,4
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	60,1	59,4	54,7	62,9
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	60,2	59,4	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	60,2	59,4	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	60,2	59,5	54,8	63,0
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	60,2	59,5	54,8	63,0
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	60,2	59,4	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	35,3	34,5	29,9	38,1
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	60,2	59,4	54,7	62,9
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	60,2	59,4	54,7	62,9
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	60,2	59,4	54,7	62,9
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	60,1	59,4	54,7	62,9
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	60,1	59,4	54,6	62,9
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	60,1	59,3	54,6	62,8
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	56,6	55,9	51,1	59,4
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	56,2	55,4	50,7	58,9
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	55,7	55,0	50,2	58,5
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	35,8	34,9	30,3	38,5
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	55,3	54,6	49,8	58,0
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	54,8	54,1	49,3	57,6
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	54,4	53,7	48,9	57,2
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	53,9	53,2	48,4	56,7
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	53,6	53,0	48,1	56,4
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	53,1	52,4	47,6	55,9
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	51,6	50,9	46,1	54,4
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	32,6	31,7	28,7	36,2
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	32,6	31,7	28,8	36,2
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	32,5	31,6	28,7	36,1
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	32,5	31,6	28,7	36,2
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	32,4	31,5	28,6	36,1
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	32,5	31,6	28,7	36,2
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	32,5	31,6	28,7	36,1
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	32,4	31,5	28,6	36,1
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	32,5	31,6	28,6	36,1
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	32,3	31,4	28,5	36,0
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	51,2	50,5	45,6	53,9
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	42,6	41,8	37,2	45,4
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	41,3	40,6	35,8	44,1
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	39,7	39,0	34,3	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	38,2	37,4	32,9	41,0
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	33,4	32,6	28,2	36,3
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	36,3	35,5	30,8	39,0
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	36,9	36,1	31,4	39,6
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	37,3	36,5	31,8	40,0
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	37,6	36,8	32,1	40,3
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	37,7	36,9	32,2	40,4
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	50,8	50,1	45,2	53,5
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	37,6	36,8	32,1	40,3
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	37,0	36,2	31,5	39,8
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	35,9	35,1	30,4	38,6
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	35,7	35,0	30,3	38,5
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	36,0	35,2	30,5	38,7
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	35,8	35,1	30,5	38,6
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	35,7	34,9	30,3	38,5
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	50,2	49,6	44,7	53,0
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	49,6	49,0	44,1	52,4
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	49,3	48,7	43,8	52,1
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	49,0	48,3	43,5	51,8
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	32,6	31,7	28,8	36,2
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	32,6	31,7	28,8	36,2
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	52,8	52,1	47,2	55,5
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	33,4	32,4	29,5	37,0
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	33,3	32,3	29,4	36,9
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	33,3	32,4	29,4	36,9
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	33,1	32,2	29,2	36,7
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	52,4	51,7	46,8	55,2
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	33,6	32,8	28,5	36,5
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	33,3	32,5	28,2	36,3
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	32,8	32,0	27,5	35,7
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	33,0	32,2	27,7	35,8
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	37,1	36,3	31,5	39,8
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	37,6	36,8	32,0	40,3
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	38,0	37,2	32,4	40,7
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	38,1	37,3	32,5	40,8
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	38,0	37,2	32,4	40,7
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	37,6	36,8	32,0	40,3
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	52,1	51,4	46,5	54,8
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	36,7	35,9	31,1	39,4
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	36,4	35,6	30,8	39,1
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	36,4	35,7	30,9	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	35,3	34,5	29,8	38,0
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	35,2	34,4	29,8	38,0
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	35,3	34,5	29,8	38,0
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	51,6	50,9	46,0	54,3
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	51,3	50,6	45,7	54,0
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	50,9	50,2	45,3	53,6
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	50,5	49,9	44,9	53,2
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	33,5	32,6	29,6	37,1
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	33,6	32,7	29,7	37,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	36,3	35,4	30,8	39,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	36,7	35,9	31,3	39,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	37,0	36,2	31,6	39,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	37,1	36,3	31,6	39,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	37,2	36,4	31,7	39,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	37,0	36,2	31,5	39,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	36,7	35,9	31,2	39,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	36,5	35,7	31,0	39,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	36,1	35,3	30,7	38,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	35,9	35,0	30,4	38,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	57,9	57,2	52,5	60,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	57,5	56,8	52,1	60,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	57,2	56,4	51,7	59,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	56,7	56,0	51,3	59,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	56,1	55,4	50,7	58,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	55,4	54,7	50,0	58,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	54,8	54,1	49,4	57,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	54,2	53,5	48,8	57,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	53,6	52,9	48,2	56,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	53,1	52,4	47,6	55,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	52,5	51,8	47,0	55,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	35,1	34,3	29,6	37,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	35,3	34,5	29,8	38,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	35,4	34,6	29,9	38,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	35,2	34,4	29,7	37,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	35,1	34,2	29,5	37,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	34,7	33,9	29,1	37,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	61,0	60,3	55,6	63,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	61,0	60,3	55,7	63,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	60,8	60,0	55,4	63,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	60,8	60,0	55,5	63,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	60,8	60,1	55,5	63,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	60,9	60,1	55,5	63,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	60,9	60,1	55,5	63,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	60,9	60,2	55,6	63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	34,8	34,0	29,2	37,5
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	34,8	34,0	29,3	37,5
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	34,9	34,1	29,3	37,6
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	34,7	33,9	29,2	37,5
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	34,5	33,7	28,9	37,2
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	34,2	33,4	28,7	36,9
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	33,9	33,0	28,3	36,6
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	36,0	35,2	30,5	38,7
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	36,2	35,4	30,7	38,9
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	36,5	35,7	30,9	39,2
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	36,7	35,9	31,2	39,4
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	37,0	36,2	31,4	39,7
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	33,7	32,8	28,6	36,6
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	30,5	29,6	25,9	33,7
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	28,8	27,9	24,5	32,2
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	28,1	27,1	23,9	31,5
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	27,6	26,5	23,4	31,0
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	27,4	26,4	23,1	30,8
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	52,7	52,1	47,3	55,5
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	53,4	52,7	47,9	56,1
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	54,0	53,3	48,6	56,8
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	54,5	53,8	49,1	57,3
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	55,1	54,4	49,7	57,9
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	55,5	54,8	50,1	58,3
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	56,0	55,3	50,7	58,9
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	56,5	55,8	51,1	59,3
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	56,8	56,1	51,5	59,6
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	35,0	34,2	29,6	37,8
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	60,3	59,5	54,8	63,1
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	60,3	59,5	54,8	63,0
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	35,7	34,9	30,3	38,5
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	60,2	59,5	54,8	63,0
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	60,3	59,5	54,8	63,0
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	60,2	59,5	54,8	63,0
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	60,2	59,5	54,8	63,0
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	60,2	59,4	54,7	62,9
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	60,2	59,4	54,7	62,9
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	60,1	59,4	54,7	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	56,7	55,9	51,2	59,4
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	56,3	55,6	50,8	59,1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	56,0	55,3	50,5	58,7
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	36,2	35,4	30,7	39,0
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	55,6	54,9	50,1	58,4
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	55,3	54,5	49,8	58,0
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	54,9	54,2	49,4	57,7
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	54,4	53,7	48,9	57,1
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	53,9	53,3	48,4	56,7
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	53,4	52,7	47,9	56,2
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	51,9	51,3	46,5	54,7
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	32,7	31,8	28,8	36,3
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	32,7	31,8	28,9	36,4
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	32,6	31,7	28,8	36,3
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	32,6	31,7	28,8	36,3
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	32,5	31,6	28,7	36,2
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	32,5	31,6	28,7	36,2
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	32,5	31,6	28,7	36,1
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	32,5	31,6	28,7	36,1
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	32,4	31,5	28,6	36,1
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	32,3	31,4	28,5	36,0
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	51,5	50,9	46,0	54,3
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	43,2	42,4	37,8	46,0
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	41,9	41,2	36,5	44,8
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	40,3	39,6	34,9	43,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	38,7	37,9	33,4	41,5
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	33,6	32,8	28,4	36,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	36,2	35,4	30,7	38,9
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	36,8	36,0	31,4	39,6
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	37,3	36,4	31,8	40,0
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	37,6	36,8	32,1	40,3
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	37,7	36,9	32,2	40,4
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	51,1	50,5	45,6	53,9
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	37,6	36,8	32,1	40,4
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	37,0	36,2	31,5	39,8
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	35,8	34,9	30,3	38,5
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	35,5	34,7	30,1	38,3
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	35,7	34,9	30,3	38,5
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	35,9	35,0	30,5	38,7
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	35,7	34,9	30,4	38,5
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	50,6	49,9	45,2	53,4
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	50,0	49,3	44,5	52,7
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	49,6	49,0	44,2	52,4
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	49,2	48,5	43,7	52,0
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	32,7	31,8	28,9	36,4
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	32,7	31,8	28,9	36,4
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	52,9	52,2	47,4	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	33,2	32,3	29,4	36,8
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	33,3	32,4	29,4	36,9
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	33,1	32,2	29,3	36,7
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	33,3	32,4	29,4	36,9
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	33,3	32,4	29,5	36,9
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	33,3	32,4	29,5	36,9
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	33,3	32,4	29,4	36,9
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	33,2	32,3	29,4	36,8
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	52,4	51,8	46,9	55,2
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	33,6	32,8	28,5	36,6
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	33,3	32,5	28,2	36,3
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	32,7	31,9	27,4	35,5
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	32,9	32,1	27,8	35,8
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	37,1	36,3	31,6	39,8
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	37,9	37,1	32,3	40,6
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	38,3	37,5	32,7	41,0
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	38,4	37,6	32,8	41,1
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	38,3	37,5	32,8	41,0
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	37,8	37,0	32,3	40,5
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	52,1	51,4	46,5	54,8
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	36,7	35,9	31,2	39,4
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	36,3	35,5	30,8	39,1
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	36,2	35,4	30,8	39,0
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	35,2	34,4	29,8	38,0
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	35,3	34,5	29,8	38,0
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	35,3	34,5	29,9	38,1
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	51,6	50,9	46,0	54,3
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	51,2	50,5	45,7	54,0
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	50,8	50,1	45,3	53,6
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	50,3	49,6	44,8	53,1
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	33,4	32,5	29,5	37,0
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	33,6	32,7	29,7	37,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	36,4	35,5	31,0	39,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	37,0	36,2	31,6	39,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	37,5	36,6	32,0	40,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	37,8	37,0	32,3	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	37,8	37,0	32,3	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	37,8	37,0	32,3	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	37,7	36,9	32,2	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	37,8	37,0	32,2	40,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	37,2	36,4	31,6	39,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	36,5	35,7	31,0	39,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	58,0	57,2	52,5	60,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	57,6	56,8	52,1	60,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	57,2	56,5	51,8	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	56,8	56,0	51,4	59,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	56,2	55,5	50,8	59,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	55,6	54,9	50,1	58,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	55,0	54,3	49,5	57,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	54,4	53,7	49,0	57,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	53,8	53,1	48,4	56,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	53,3	52,6	47,9	56,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	52,8	52,1	47,3	55,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	35,5	34,7	30,0	38,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	35,7	34,9	30,1	38,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	35,8	35,0	30,2	38,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	35,7	34,8	30,0	38,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	35,5	34,7	29,9	38,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	35,2	34,4	29,6	37,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	61,0	60,3	55,6	63,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	61,0	60,3	55,7	63,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	61,1	60,3	55,7	63,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	61,1	60,3	55,7	63,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	60,8	60,0	55,4	63,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	60,8	60,0	55,5	63,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	60,9	60,1	55,5	63,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	60,9	60,1	55,6	63,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	60,9	60,2	55,6	63,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	35,3	34,4	29,7	38,0
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	35,2	34,4	29,7	37,9
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	35,3	34,5	29,8	38,0
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	35,2	34,4	29,6	37,9
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	35,0	34,2	29,4	37,7
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	34,8	33,9	29,2	37,4
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	34,5	33,6	28,9	37,1
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	36,7	35,9	31,1	39,4
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	37,3	36,5	31,7	40,0
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	37,8	36,9	32,2	40,5
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	38,1	37,3	32,5	40,8
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	38,2	37,4	32,5	40,8
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	34,5	33,6	29,4	37,4
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	31,3	30,4	26,7	34,5
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	29,9	28,9	25,7	33,3
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	29,2	28,2	25,0	32,6
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	28,7	27,7	24,5	32,1
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	28,3	27,3	24,0	31,7
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	53,0	52,3	47,6	55,8
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	53,6	52,9	48,2	56,4
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	54,2	53,5	48,8	57,0
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	54,6	53,9	49,2	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	55,2	54,5	49,8	58,0
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	55,6	54,9	50,2	58,4
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	56,1	55,4	50,7	58,9
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	56,5	55,8	51,2	59,4
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	56,9	56,1	51,5	59,7
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	35,3	34,5	29,9	38,1
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	60,4	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	60,4	59,6	54,9	63,2
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	60,4	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	60,4	59,6	54,9	63,2
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	60,4	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	60,3	59,6	54,8	63,1
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	36,1	35,3	30,6	38,9
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	60,3	59,5	54,8	63,1
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	60,3	59,5	54,8	63,1
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	60,3	59,5	54,8	63,0
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	60,3	59,5	54,8	63,0
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	60,2	59,5	54,8	63,0
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	60,2	59,5	54,7	63,0
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	60,2	59,4	54,7	62,9
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	56,7	56,0	51,2	59,5
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	56,4	55,6	50,9	59,1
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	56,0	55,3	50,5	58,8
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	36,7	35,9	31,2	39,4
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	55,6	54,9	50,2	58,4
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	55,3	54,6	49,8	58,1
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	55,0	54,2	49,5	57,7
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	54,5	53,8	49,0	57,3
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	54,1	53,4	48,7	56,9
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	53,7	53,0	48,2	56,5
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	52,2	51,5	46,8	55,0
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	32,8	31,9	29,0	36,5
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	32,9	32,0	29,1	36,5
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	32,8	31,9	29,0	36,4
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	32,7	31,8	28,8	36,3
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	32,6	31,7	28,8	36,3
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	32,6	31,7	28,8	36,3
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	32,6	31,7	28,8	36,2
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	32,5	31,6	28,7	36,2
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	32,5	31,6	28,7	36,1
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	32,4	31,5	28,6	36,1
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	51,8	51,1	46,4	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	43,5	42,7	38,2	46,3
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	42,4	41,7	37,0	45,2
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	40,7	40,0	35,3	43,5
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	39,1	38,3	33,9	42,0
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	34,0	33,2	28,8	36,9
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	36,6	35,8	31,1	39,3
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	37,3	36,5	31,8	40,0
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	37,7	36,9	32,2	40,5
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	38,1	37,3	32,6	40,8
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	38,2	37,3	32,7	40,9
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	51,4	50,8	46,0	54,2
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	38,1	37,3	32,6	40,9
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	37,5	36,7	32,0	40,3
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	36,1	35,2	30,6	38,8
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	35,7	34,9	30,3	38,5
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	35,8	35,0	30,4	38,6
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	36,0	35,1	30,6	38,8
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	35,8	35,0	30,4	38,6
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	51,0	50,3	45,5	53,8
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	50,3	49,7	44,9	53,1
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	50,1	49,4	44,6	52,9
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	49,6	48,9	44,2	52,4
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	32,9	32,0	29,1	36,5
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	32,9	32,0	29,1	36,5
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	53,2	52,5	47,8	56,0
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	33,2	32,3	29,4	36,8
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	33,2	32,3	29,4	36,9
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	33,2	32,3	29,4	36,8
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	33,1	32,2	29,3	36,8
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	33,1	32,2	29,2	36,7
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	33,1	32,2	29,3	36,7
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	33,3	32,4	29,5	36,9
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	33,3	32,4	29,5	36,9
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	33,2	32,3	29,3	36,8
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	33,1	32,2	29,3	36,7
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	52,8	52,1	47,3	55,6
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	34,0	33,1	28,8	36,9
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	33,5	32,7	28,4	36,5
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	32,9	32,0	27,6	35,7
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	33,1	32,3	28,0	36,0
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	37,7	36,9	32,2	40,4
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	38,6	37,8	33,0	41,3
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	39,1	38,2	33,4	41,7
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	39,2	38,4	33,6	41,9
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	39,2	38,3	33,5	41,8
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	38,6	37,8	33,0	41,3
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	52,4	51,7	46,9	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	37,3	36,4	31,7	40,0
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	36,7	35,9	31,3	39,5
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	36,5	35,7	31,1	39,3
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	35,4	34,6	29,9	38,1
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	35,4	34,6	30,0	38,2
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	35,5	34,7	30,1	38,3
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	51,9	51,2	46,4	54,7
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	51,6	50,9	46,1	54,3
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	51,2	50,5	45,6	53,9
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	50,7	50,0	45,2	53,4
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	33,4	32,5	29,5	37,0
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	33,6	32,7	29,7	37,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	36,5	35,7	31,1	39,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	37,3	36,4	31,9	40,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	37,9	37,1	32,5	40,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	38,9	38,1	33,3	41,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	38,9	38,1	33,2	41,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	38,8	38,0	33,2	41,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	38,9	38,1	33,2	41,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	39,0	38,2	33,3	41,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	39,0	38,2	33,4	41,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	39,2	38,4	33,6	41,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	58,0	57,3	52,6	60,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	57,6	56,9	52,2	60,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	57,3	56,5	51,8	60,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	56,8	56,1	51,4	59,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	56,3	55,5	50,8	59,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	55,6	54,9	50,2	58,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	55,1	54,3	49,6	57,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	54,5	53,8	49,1	57,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	53,9	53,2	48,5	56,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	53,4	52,7	48,0	56,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	52,9	52,2	47,5	55,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	35,9	35,1	30,3	38,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	36,2	35,3	30,5	38,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	36,5	35,6	30,8	39,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	36,4	35,5	30,6	39,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	36,3	35,4	30,6	38,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	36,1	35,2	30,3	38,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	61,0	60,3	55,7	63,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	61,1	60,3	55,7	63,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	61,1	60,3	55,7	63,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	61,1	60,3	55,7	63,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	61,1	60,4	55,7	63,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	60,8	60,0	55,5	63,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	60,8	60,1	55,5	63,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	60,9	60,1	55,5	63,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	60,9	60,2	55,6	63,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	61,0	60,2	55,6	63,8
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	38,8	38,1	33,3	41,6
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	39,8	39,0	34,3	42,5
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	39,9	39,1	34,2	42,6
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	36,0	35,1	30,4	38,7
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	35,9	35,0	30,3	38,5
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	36,0	35,2	30,3	38,6
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	35,8	35,0	30,2	38,5
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	35,7	34,8	30,0	38,3
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	35,5	34,6	29,8	38,1
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	35,2	34,3	29,5	37,8
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	40,0	39,1	34,3	42,6
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	35,5	34,7	30,0	38,2
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	39,8	39,0	34,1	42,4
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	39,6	38,8	33,9	42,3
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	39,5	38,7	33,8	42,2
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	39,5	38,7	33,8	42,1
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	35,3	34,4	30,3	38,3
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	32,3	31,3	27,9	35,6
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	31,3	30,3	27,1	34,7
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	30,8	29,7	26,6	34,2
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	29,9	28,9	25,8	33,3
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	29,6	28,6	25,4	33,0
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	34,1	33,3	28,8	36,9
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	53,1	52,4	47,7	55,9
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	53,7	53,0	48,3	56,5
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	54,3	53,6	48,9	57,1
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	54,7	54,0	49,3	57,5
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	55,3	54,6	49,9	58,1
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	55,7	55,0	50,3	58,5
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	56,2	55,5	50,8	59,0
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	56,6	55,9	51,2	59,4
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	56,9	56,2	51,5	59,7
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	60,4	59,6	55,0	63,2
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	34,6	33,7	29,3	37,4
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	60,4	59,6	55,0	63,2
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	60,4	59,7	55,0	63,2
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	60,4	59,7	55,0	63,2
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	60,4	59,7	55,0	63,2
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	60,4	59,6	55,0	63,2
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	60,4	59,6	54,9	63,2
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	60,4	59,6	54,9	63,2
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	60,4	59,6	54,9	63,2
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	60,4	59,6	54,9	63,1
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	60,3	59,6	54,9	63,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	35,2	34,3	29,9	38,0
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	60,3	59,6	54,9	63,1
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	60,3	59,6	54,8	63,1
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	60,3	59,5	54,8	63,1
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	60,3	59,5	54,8	63,0
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	60,2	59,5	54,8	63,0
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	60,2	59,4	54,7	63,0
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	56,8	56,0	51,3	59,5
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	56,4	55,7	50,9	59,2
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	56,0	55,3	50,6	58,8
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	35,8	34,9	30,4	38,6
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	55,7	54,9	50,2	58,4
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	55,3	54,6	49,8	58,1
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	55,0	54,3	49,5	57,8
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	54,5	53,8	49,1	57,3
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	54,2	53,5	48,7	56,9
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	53,7	53,0	48,3	56,5
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	39,7	38,9	34,2	42,5
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	39,8	39,0	34,3	42,5
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	39,8	39,0	34,3	42,5
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	52,3	51,6	46,9	55,1
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	32,9	32,0	29,1	36,6
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	32,9	32,0	29,2	36,6
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	32,9	32,0	29,1	36,5
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	32,8	31,9	29,0	36,4
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	32,7	31,8	28,9	36,4
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	32,7	31,8	28,9	36,3
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	32,7	31,8	28,9	36,3
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	32,6	31,7	28,8	36,3
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	32,6	31,7	28,8	36,2
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	32,5	31,6	28,7	36,2
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	51,9	51,3	46,5	54,7
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	43,7	42,8	38,3	46,5
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	42,6	41,9	37,2	45,4
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	41,0	40,2	35,6	43,8
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	39,4	38,6	34,2	42,3
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	34,4	33,6	29,2	37,3
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	37,3	36,4	31,7	40,0
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	38,1	37,2	32,5	40,7
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	38,5	37,6	32,9	41,2
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	38,9	38,0	33,3	41,6
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	38,9	38,1	33,4	41,6
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	51,6	50,9	46,1	54,4
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	38,9	38,0	33,3	41,6
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	38,3	37,4	32,7	41,0
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	36,6	35,8	31,1	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	36,0	35,2	30,7	38,8
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	35,9	35,1	30,6	38,7
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	36,1	35,3	30,8	38,9
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	35,9	35,1	30,5	38,7
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	51,1	50,4	45,7	54,0
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	50,6	49,9	45,2	53,4
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	50,3	49,6	44,9	53,1
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	49,8	49,2	44,5	52,7
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	33,0	32,1	29,2	36,6
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	33,0	32,0	29,2	36,6
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	40,4	39,6	34,9	43,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	43,7	43,0	38,1	46,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	45,3	44,5	39,7	48,0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	48,0	47,2	42,4	50,7
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	54,1	53,4	48,6	56,9
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	59,9	59,2	54,5	62,7
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	59,9	59,2	54,5	62,7
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	59,9	59,2	54,4	62,7
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	59,9	59,1	54,4	62,7
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	59,8	59,1	54,4	62,6
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	54,4	53,6	48,9	57,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	35,1	34,3	29,7	37,9
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	52,4	51,7	46,9	55,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	52,0	51,3	46,5	54,8
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	51,8	51,1	46,3	54,5
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	51,5	50,8	46,0	54,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	51,2	50,5	45,7	54,0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	51,1	50,4	45,6	53,9
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	50,8	50,1	45,3	53,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	34,2	33,4	28,9	37,0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	34,9	34,1	29,6	37,7
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	35,6	34,8	30,2	38,4
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	40,9	40,1	35,5	43,7
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	41,2	40,4	35,8	44,0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	41,7	40,9	36,2	44,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	42,4	41,7	36,8	45,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	53,9	53,2	48,4	56,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	53,2	52,5	47,6	55,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	53,0	52,3	47,5	55,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	53,0	52,3	47,4	55,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	52,9	52,3	47,4	55,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	52,9	52,3	47,4	55,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	34,8	33,8	29,6	37,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	32,0	31,0	27,4	35,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	30,2	29,3	26,0	33,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	29,6	28,6	25,3	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	29,4	28,4	25,0	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	28,2	27,2	23,8	31,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	52,5	51,7	47,0	55,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	52,9	52,1	47,4	55,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	53,2	52,4	47,7	56,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	47,9	47,1	42,3	50,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	45,5	44,7	39,9	48,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	43,9	43,1	38,3	46,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	42,9	42,0	37,2	45,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	42,1	41,2	36,3	44,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	41,5	40,6	35,7	44,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	51,2	50,4	45,7	53,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	51,5	50,8	46,1	54,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	52,1	51,4	46,7	54,9
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	40,8	40,0	35,1	43,4
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	39,6	38,9	34,3	42,5
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	46,1	45,4	40,6	48,8
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	50,9	50,2	45,4	53,7
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	52,3	51,6	46,9	55,1
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	52,0	51,3	46,5	54,7
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	51,6	50,9	46,1	54,4
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	51,3	50,5	45,8	54,0
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	33,2	32,2	29,4	36,8
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	33,8	32,8	30,0	37,4
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	33,9	33,0	30,0	37,5
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	41,6	40,7	35,8	44,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	33,5	32,6	29,7	37,1
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	33,5	32,6	29,6	37,1
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	33,4	32,5	29,6	37,1
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	33,4	32,5	29,6	37,1
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	33,4	32,5	29,6	37,0
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	33,4	32,5	29,6	37,0
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	33,6	32,7	29,8	37,2
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	33,6	32,7	29,8	37,2
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	27,8	26,7	23,7	31,2
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	29,2	28,1	25,3	32,8
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	41,9	41,1	36,1	44,5
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	34,7	33,8	29,4	37,5
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	34,1	33,2	29,0	37,0
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	33,4	32,5	28,1	36,2
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	33,4	32,6	28,1	36,2
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	42,0	41,2	36,2	44,6
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	41,9	41,0	36,1	44,4
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	41,1	40,3	35,4	43,7
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	39,7	38,8	34,0	42,3
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	38,4	37,6	33,2	41,3
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	37,7	36,8	32,6	40,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	38,1	37,3	32,7	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	37,3	36,4	31,9	40,1
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	36,4	35,6	31,1	39,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	36,7	35,9	31,4	39,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	37,6	36,7	32,2	40,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	38,4	37,6	33,0	41,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	61,1	60,3	55,7	63,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	61,1	60,3	55,7	63,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	58,1	57,3	52,7	60,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	57,7	56,9	52,2	60,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	57,3	56,5	51,9	60,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	56,9	56,2	51,5	59,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	56,4	55,6	50,9	59,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	55,7	55,0	50,3	58,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	55,1	54,4	49,7	57,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	54,6	53,8	49,2	57,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	54,0	53,3	48,6	56,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	53,5	52,8	48,1	56,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	53,0	52,2	47,5	55,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	40,6	39,8	35,0	43,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	41,0	40,2	35,4	43,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	41,5	40,7	35,9	44,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	42,3	41,5	36,8	45,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	43,6	42,9	38,0	46,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	45,5	44,7	39,9	48,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	49,5	48,8	44,0	52,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	57,2	56,5	51,9	60,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	40,2	39,4	34,5	42,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	40,2	39,4	34,5	42,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	40,5	39,6	34,8	43,1
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	22,1	21,1	18,0	25,6
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	25,2	24,2	20,9	28,6
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	35,3	34,4	29,8	38,0
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	36,4	35,5	31,9	39,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	50,8	50,1	45,4	53,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	50,6	49,9	45,2	53,4
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	50,1	49,4	44,7	52,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	49,9	49,2	44,5	52,7
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	43,1	42,4	37,7	45,9
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	41,3	40,5	35,9	44,1
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	39,6	38,8	34,3	42,4
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	35,2	34,4	29,9	38,1
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	33,8	32,9	30,0	37,5
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	34,3	33,3	30,5	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	38,5	37,5	32,8	41,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	35,3	34,5	30,0	38,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	35,3	34,5	30,0	38,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	46,7	46,0	41,3	49,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	39,5	38,5	33,8	42,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	32,9	32,0	29,2	36,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	33,0	32,1	29,2	36,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	32,9	32,0	29,1	36,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	32,8	31,9	29,0	36,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	32,7	31,8	28,9	36,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	32,7	31,7	28,9	36,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	32,7	31,8	28,9	36,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	32,7	31,8	28,9	36,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	32,6	31,7	28,8	36,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	39,8	38,9	34,2	42,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	40,0	39,1	34,3	42,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	40,0	39,2	34,4	42,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	39,9	39,1	34,2	42,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	38,7	37,9	33,1	41,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	37,1	36,3	31,6	39,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	36,1	35,3	30,7	38,9
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	43,5	42,9	38,1	46,3
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	52,2	51,7	46,7	55,0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	54,9	54,2	49,5	57,7
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	56,6	55,9	51,1	59,4
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	57,1	56,3	51,6	59,9
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	60,2	59,4	54,7	63,0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	60,2	59,4	54,7	62,9
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	60,2	59,4	54,7	62,9
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	60,2	59,4	54,7	62,9
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	60,1	59,3	54,6	62,9
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	56,7	56,0	51,2	59,5
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	39,4	38,8	33,8	42,1
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	56,3	55,5	50,8	59,0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	55,4	54,7	49,9	58,2
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	54,7	54,0	49,2	57,5
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	54,1	53,4	48,7	56,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	53,8	53,1	48,3	56,6
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	53,5	52,8	48,1	56,3
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	53,3	52,5	47,8	56,0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	35,0	34,1	29,7	37,8
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	35,9	35,1	30,6	38,7
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	36,8	36,0	31,4	39,6
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	43,3	42,5	37,7	46,0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	44,1	43,4	38,6	46,8
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	45,3	44,6	39,7	48,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	47,4	46,7	41,7	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	59,8	59,1	54,4	62,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	59,9	59,1	54,4	62,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	59,9	59,1	54,4	62,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	59,9	59,1	54,4	62,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	59,9	59,1	54,4	62,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	59,9	59,1	54,4	62,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	35,4	34,5	30,1	38,2
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	32,0	31,0	27,3	35,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	30,2	29,3	26,0	33,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	29,6	28,7	25,4	33,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	29,6	28,6	25,3	33,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	28,6	27,6	24,2	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	55,0	54,3	49,6	57,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	55,8	55,1	50,4	58,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	56,6	55,9	51,2	59,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	56,6	55,9	51,1	59,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	54,6	53,9	49,2	57,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	51,6	51,1	46,0	54,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	47,3	46,6	41,6	50,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	45,4	44,6	39,6	48,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	44,2	43,4	38,3	46,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	53,4	52,6	47,9	56,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	53,9	53,1	48,5	56,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	54,5	53,7	49,0	57,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	43,4	42,7	38,1	46,3
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	41,4	40,7	35,9	44,2
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	36,1	35,3	30,8	39,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	35,9	35,1	30,7	38,8
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	36,6	35,8	31,3	39,4
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	37,6	36,8	32,2	40,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	61,2	60,4	55,8	63,9
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	61,3	60,5	55,8	64,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	61,3	60,5	55,9	64,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	58,2	57,4	52,8	61,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	57,8	57,0	52,3	60,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	57,4	56,6	51,9	60,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	57,0	56,3	51,6	59,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	56,7	55,9	51,2	59,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	56,0	55,3	50,6	58,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	55,3	54,6	49,9	58,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	54,7	53,9	49,2	57,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	54,1	53,4	48,7	56,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	53,6	52,9	48,2	56,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	53,0	52,3	47,6	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	42,5	41,8	36,9	45,2
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	43,7	42,9	38,1	46,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	45,0	44,3	39,5	47,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	47,3	46,7	41,8	50,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	52,6	52,0	47,2	55,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	55,8	55,1	50,5	58,7
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	57,2	56,4	51,8	60,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	57,5	56,8	52,2	60,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	40,9	40,1	35,2	43,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	41,2	40,4	35,4	43,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	41,8	41,0	36,1	44,5
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	35,9	35,0	30,4	38,6
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	21,7	20,7	17,8	25,3
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	26,4	25,4	22,6	30,0
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	28,3	27,3	24,5	32,0
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	36,4	35,5	31,9	39,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	50,9	50,2	45,4	53,7
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	50,7	50,0	45,3	53,5
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	50,1	49,4	44,7	52,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	50,0	49,3	44,6	52,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	41,0	40,3	35,6	43,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	39,7	38,8	34,3	42,5
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	37,7	36,9	32,3	40,5
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	35,1	34,1	29,5	37,8
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	32,8	31,9	29,0	36,5
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	33,0	32,1	29,3	36,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	32,9	32,0	29,1	36,6
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	32,8	31,9	29,0	36,5
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	32,8	31,9	29,0	36,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	40,5	39,5	34,7	43,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	40,9	40,0	35,1	43,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	41,0	40,1	35,3	43,6
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	40,9	40,0	35,2	43,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	40,6	39,8	34,9	43,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	39,7	38,9	34,0	42,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	38,0	37,1	32,4	40,7
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	32,9	31,9	29,0	36,5
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	33,3	32,3	29,4	36,9
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	33,8	32,8	30,0	37,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	34,2	33,2	30,4	37,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	36,6	35,8	31,1	39,4
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	35,5	34,6	30,1	38,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	35,5	34,6	30,1	38,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	47,6	46,9	42,2	50,4
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	33,7	32,8	29,9	37,3
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	34,8	33,9	29,6	37,7
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	33,9	33,0	28,6	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	34,0	33,1	28,7	36,8
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	42,2	41,3	36,4	44,7
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	42,8	42,0	37,0	45,4
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	43,3	42,4	37,5	45,8
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	43,1	42,3	37,3	45,7
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	42,8	42,0	37,1	45,4
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	42,0	41,2	36,3	44,6
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	40,4	39,6	34,9	43,2
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	33,7	32,8	29,9	37,3
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	38,9	38,1	33,6	41,7
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	40,6	39,9	35,3	43,4
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	47,5	46,8	42,0	50,3
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	33,6	32,7	29,8	37,3
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	33,6	32,7	29,8	37,3
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	33,6	32,7	29,8	37,2
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	33,6	32,7	29,8	37,3
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	25,9	25,0	22,1	29,5
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	29,7	28,7	25,9	33,3
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	35,5	34,6	30,3	38,4
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	45,5	44,9	40,1	48,3
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	55,8	55,0	50,3	58,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	56,4	55,7	51,0	59,2
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	56,8	56,1	51,4	59,6
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	57,2	56,4	51,7	59,9
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	60,3	59,5	54,8	63,0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	60,3	59,5	54,8	63,0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	60,2	59,5	54,8	63,0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	60,2	59,4	54,7	63,0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	60,2	59,4	54,7	62,9
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	56,8	56,0	51,3	59,6
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	42,4	41,7	36,9	45,2
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	56,4	55,7	50,9	59,2
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	56,0	55,2	50,5	58,8
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	55,6	54,9	50,1	58,4
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	55,2	54,4	49,7	57,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	54,7	54,0	49,3	57,5
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	54,2	53,5	48,7	57,0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	53,8	53,1	48,4	56,6
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	36,4	35,5	31,2	39,3
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	37,5	36,7	32,3	40,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	38,5	37,7	33,2	41,3
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	46,8	46,2	41,2	49,5
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	50,1	49,7	44,3	52,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	53,3	52,6	47,8	56,1
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	54,9	54,2	49,4	57,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	59,9	59,1	54,5	62,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	59,9	59,1	54,5	62,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	59,9	59,2	54,5	62,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	59,9	59,2	54,5	62,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	59,9	59,2	54,5	62,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	59,9	59,2	54,5	62,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	36,5	35,7	31,1	39,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	32,3	31,4	27,6	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	30,6	29,7	26,4	34,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	30,3	29,3	26,2	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	30,3	29,3	26,1	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	29,8	28,8	25,7	33,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	55,8	55,0	50,4	58,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	56,2	55,5	50,8	59,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	56,6	55,9	51,2	59,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	56,9	56,1	51,4	59,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	56,5	55,7	51,0	59,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	55,7	55,0	50,2	58,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	54,6	53,9	49,1	57,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	53,1	52,5	47,6	55,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	49,6	49,1	43,8	52,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	53,8	53,1	48,4	56,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	54,6	53,9	49,2	57,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	55,3	54,5	49,9	58,1
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	40,2	39,3	35,0	43,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	40,3	39,6	35,0	43,2
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	34,5	33,6	29,5	37,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	34,2	33,3	29,3	37,2
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	34,9	34,0	29,8	37,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	36,0	35,2	30,9	38,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	61,3	60,5	55,9	64,0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	61,3	60,5	55,9	64,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	61,3	60,5	55,9	64,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	58,4	57,6	53,0	61,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	57,9	57,1	52,5	60,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	57,4	56,7	52,0	60,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	57,1	56,3	51,7	59,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	56,8	56,0	51,3	59,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	56,3	55,6	50,9	59,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	55,7	54,9	50,2	58,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	54,9	54,2	49,4	57,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	54,3	53,5	48,9	57,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	53,6	52,9	48,1	56,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	53,1	52,4	47,7	55,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	46,0	45,3	40,3	48,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	48,7	48,2	43,1	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	53,1	52,4	47,8	56,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	55,0	54,3	49,7	57,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	56,2	55,4	50,8	59,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	56,8	56,0	51,5	59,6
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	57,2	56,4	51,8	60,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	57,6	56,8	52,2	60,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	42,2	41,4	36,4	44,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	42,9	42,2	37,2	45,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	44,2	43,5	38,5	46,8
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	46,2	45,5	40,8	49,0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	56,2	55,4	50,7	58,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	56,5	55,8	51,1	59,3
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	56,9	56,1	51,4	59,7
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	57,2	56,5	51,8	60,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	60,4	59,6	54,9	63,1
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	60,4	59,6	54,9	63,1
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	60,3	59,6	54,9	63,1
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	60,3	59,5	54,9	63,1
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	60,3	59,5	54,8	63,0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	56,9	56,1	51,5	59,7
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	42,9	42,3	37,6	45,8
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	56,6	55,8	51,1	59,3
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	56,1	55,4	50,7	58,9
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	55,9	55,1	50,4	58,6
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	55,5	54,8	50,1	58,3
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	55,2	54,4	49,7	57,9
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	54,8	54,1	49,4	57,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	54,5	53,8	49,0	57,3
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	37,9	37,1	32,8	40,8
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	39,3	38,6	34,1	42,2
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	40,5	39,8	35,1	43,3
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	53,2	52,6	47,7	56,0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	54,5	53,8	49,0	57,3
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	55,1	54,4	49,7	57,9
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	55,8	55,0	50,3	58,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	37,8	37,0	32,5	40,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	33,5	32,6	29,1	36,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	32,3	31,4	28,4	35,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	31,9	31,0	28,0	35,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	32,0	31,0	28,1	35,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	31,6	30,6	27,8	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	55,9	55,1	50,4	58,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	56,3	55,5	50,9	59,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	56,7	56,0	51,3	59,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	57,0	56,2	51,5	59,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	56,6	55,8	51,1	59,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	56,2	55,4	50,7	59,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	55,8	55,0	50,3	58,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	55,1	54,4	49,6	57,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	54,3	53,6	48,8	57,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	54,4	53,7	49,0	57,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	54,9	54,2	49,5	57,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	55,4	54,7	50,0	58,2
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	31,7	30,7	27,8	35,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	31,5	30,5	27,6	35,1
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	31,3	30,3	27,4	34,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	31,3	30,3	27,4	34,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	31,4	30,4	27,5	35,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	31,6	30,6	27,6	35,1
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	61,1	60,3	55,7	63,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	61,1	60,3	55,7	63,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	61,1	60,3	55,7	63,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	61,2	60,4	55,8	64,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	58,4	57,6	52,9	61,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	58,0	57,2	52,5	60,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	57,6	56,8	52,1	60,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	57,2	56,4	51,7	60,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	56,8	56,1	51,4	59,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	56,4	55,6	50,9	59,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	55,8	55,1	50,4	58,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	55,2	54,4	49,7	57,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	54,5	53,8	49,1	57,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	54,0	53,3	48,6	56,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	53,3	52,6	47,8	56,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	52,9	52,2	47,5	55,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	54,3	53,6	49,0	57,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	55,2	54,5	49,9	58,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	56,0	55,2	50,7	58,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	56,4	55,7	51,1	59,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	56,8	56,0	51,5	59,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	57,2	56,4	51,8	60,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	57,5	56,7	52,1	60,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	44,4	43,8	38,7	47,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	46,3	45,8	40,5	49,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	50,1	49,7	44,4	52,9
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	33,5	32,5	29,6	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	56,2	55,5	50,8	59,0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	56,6	55,8	51,1	59,4
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	57,0	56,2	51,5	59,7
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	57,3	56,5	51,8	60,0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	60,4	59,6	54,9	63,1
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	60,4	59,6	54,9	63,1
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	60,4	59,6	54,9	63,1
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	60,3	59,5	54,9	63,1
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	60,3	59,5	54,8	63,0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	56,9	56,1	51,5	59,7
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	33,4	32,5	29,5	37,0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	56,6	55,8	51,2	59,4
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	56,2	55,4	50,7	58,9
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	55,8	55,1	50,4	58,6
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	55,5	54,7	50,0	58,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	55,3	54,5	49,8	58,0
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	54,7	54,0	49,3	57,5
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	54,2	53,4	48,8	57,0
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	33,3	32,4	29,5	36,9
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	33,3	32,4	29,5	36,9
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	33,3	32,4	29,5	36,9
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	54,4	53,8	49,0	57,2
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	55,1	54,3	49,6	57,8
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	55,6	54,9	50,2	58,4
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	55,9	55,2	50,5	58,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	31,8	30,9	28,1	35,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	32,3	31,4	28,5	35,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	32,9	32,0	29,1	36,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	32,8	31,9	29,1	36,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	33,0	32,1	29,3	36,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	33,0	32,1	29,2	36,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	55,9	55,1	50,5	58,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	56,4	55,6	50,9	59,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	56,8	56,0	51,4	59,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	57,1	56,3	51,6	59,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	56,7	55,9	51,2	59,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	56,3	55,5	50,8	59,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	55,9	55,2	50,5	58,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	55,6	54,8	50,1	58,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	55,0	54,3	49,5	57,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	54,5	53,7	49,1	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	55,0	54,2	49,6	57,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	55,5	54,7	50,1	58,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	32,5	31,5	28,6	36,1
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	32,3	31,3	28,5	35,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	32,3	31,3	28,4	35,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	32,3	31,3	28,4	35,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	32,4	31,4	28,4	35,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	32,4	31,4	28,5	36,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	61,0	60,2	55,6	63,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	61,0	60,2	55,6	63,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	61,0	60,2	55,6	63,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	61,1	60,3	55,7	63,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	61,1	60,3	55,7	63,9
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	61,1	60,3	55,7	63,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	58,3	57,5	52,9	61,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	57,9	57,1	52,5	60,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	57,6	56,8	52,1	60,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	57,3	56,5	51,8	60,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	57,0	56,2	51,5	59,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	56,5	55,7	51,0	59,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	55,9	55,1	50,4	58,6
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	55,2	54,5	49,8	58,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	54,6	53,9	49,2	57,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	54,2	53,4	48,7	57,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	53,6	52,8	48,1	56,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	54,5	53,8	49,2	57,4
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	55,1	54,4	49,8	58,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	55,7	54,9	50,4	58,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	56,1	55,3	50,8	58,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	56,5	55,7	51,1	59,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	56,8	56,0	51,4	59,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	57,1	56,3	51,7	59,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	57,4	56,6	52,0	60,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	50,8	50,3	45,3	53,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	52,3	51,7	47,0	55,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	53,6	52,9	48,3	56,5
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	33,5	32,6	29,6	37,1
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	56,3	55,5	50,8	59,0
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	56,7	55,9	51,2	59,4
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	57,0	56,2	51,5	59,7
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	57,3	56,5	51,8	60,0
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	60,3	59,5	54,8	63,1
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	60,3	59,5	54,8	63,0
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	60,3	59,5	54,8	63,0
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	60,2	59,4	54,8	63,0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	60,2	59,4	54,7	62,9
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	56,8	56,0	51,3	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	33,4	32,5	29,5	37,0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	56,5	55,7	51,0	59,2
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	56,1	55,3	50,7	58,9
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	55,7	54,9	50,2	58,4
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	55,2	54,4	49,7	57,9
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	54,7	54,0	49,3	57,5
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	54,3	53,5	48,8	57,0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	53,9	53,2	48,5	56,7
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	33,3	32,3	29,4	36,9
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	33,3	32,4	29,4	36,9
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	33,3	32,3	29,4	36,9
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	54,9	54,1	49,4	57,6
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	55,2	54,5	49,8	58,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	55,6	54,8	50,1	58,3
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	55,9	55,1	50,4	58,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	60,1	59,2	54,6	62,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	60,1	59,2	54,6	62,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	60,1	59,3	54,6	62,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	60,0	59,2	54,6	62,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	32,3	31,4	28,5	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	32,8	31,9	29,0	36,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	33,4	32,5	29,6	37,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	33,4	32,5	29,6	37,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	33,6	32,7	29,8	37,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	33,5	32,7	29,8	37,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	56,0	55,2	50,6	58,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	56,5	55,7	51,0	59,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	56,8	56,0	51,4	59,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	57,1	56,3	51,6	59,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	56,8	56,0	51,3	59,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	56,3	55,5	50,9	59,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	55,9	55,2	50,4	58,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	55,6	54,8	50,1	58,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	55,2	54,5	49,7	58,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	54,5	53,8	49,1	57,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	55,0	54,3	49,6	57,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	55,6	54,8	50,1	58,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	33,0	32,0	29,1	36,6
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	32,8	31,9	29,0	36,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	32,8	31,8	28,9	36,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	32,8	31,9	28,9	36,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	32,9	31,9	28,9	36,4
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	32,9	31,9	29,0	36,5
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	60,9	60,1	55,5	63,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	60,9	60,1	55,5	63,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	60,9	60,1	55,5	63,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	61,0	60,2	55,6	63,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	61,0	60,2	55,6	63,8
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	61,0	60,2	55,6	63,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	58,3	57,4	52,8	61,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	57,8	57,0	52,4	60,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	57,5	56,7	52,0	60,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	57,3	56,4	51,8	60,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	57,0	56,2	51,5	59,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	56,5	55,7	51,1	59,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	56,0	55,2	50,5	58,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	55,3	54,5	49,8	58,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	54,7	53,9	49,2	57,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	54,2	53,5	48,8	57,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	53,7	52,9	48,2	56,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	55,0	54,2	49,6	57,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	55,4	54,6	50,0	58,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	55,7	54,9	50,4	58,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	56,1	55,3	50,7	58,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	56,4	55,6	51,0	59,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	56,7	55,9	51,3	59,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	57,0	56,2	51,6	59,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	57,3	56,5	51,9	60,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	52,9	52,3	47,6	55,8
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	53,8	53,0	48,4	56,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	54,4	53,6	49,0	57,2
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	33,9	33,0	30,0	37,5
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	56,3	55,5	50,8	59,0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	56,6	55,8	51,1	59,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	56,9	56,1	51,4	59,7
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	57,2	56,4	51,7	60,0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	60,2	59,4	54,7	63,0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	60,2	59,4	54,7	62,9
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	60,2	59,4	54,7	62,9
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	60,1	59,3	54,6	62,9
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	60,1	59,3	54,6	62,8
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	56,6	55,8	51,1	59,3
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	33,8	32,9	29,9	37,4
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	56,2	55,4	50,8	59,0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	55,9	55,1	50,4	58,6
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	55,5	54,7	50,0	58,3
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	55,1	54,3	49,7	57,9
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	54,7	53,9	49,2	57,4
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	54,2	53,5	48,8	57,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	53,8	53,0	48,4	56,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	33,6	32,7	29,7	37,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	33,6	32,7	29,8	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	33,6	32,7	29,8	37,2
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	54,9	54,2	49,5	57,7
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	55,3	54,5	49,8	58,0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	55,6	54,8	50,2	58,4
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	55,9	55,2	50,5	58,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	60,0	59,2	54,5	62,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	60,0	59,2	54,5	62,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	60,0	59,2	54,5	62,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	60,0	59,2	54,5	62,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	60,0	59,2	54,5	62,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	60,0	59,2	54,5	62,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	32,6	31,7	28,8	36,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	33,1	32,2	29,3	36,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	33,8	32,9	29,9	37,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	33,7	32,8	29,9	37,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	33,9	33,0	30,1	37,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	33,9	33,0	30,1	37,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	56,0	55,2	50,6	58,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	56,4	55,6	51,0	59,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	56,7	55,9	51,3	59,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	57,0	56,2	51,6	59,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	56,7	55,9	51,2	59,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	56,4	55,6	50,9	59,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	56,0	55,2	50,5	58,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	55,6	54,9	50,2	58,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	55,3	54,5	49,8	58,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	54,6	53,8	49,1	57,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	55,1	54,3	49,7	57,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	55,7	54,9	50,2	58,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	33,2	32,3	29,4	36,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	33,1	32,2	29,2	36,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	33,1	32,1	29,1	36,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	33,1	32,1	29,2	36,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	33,2	32,2	29,2	36,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	33,2	32,3	29,3	36,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	60,8	60,0	55,4	63,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	60,8	60,0	55,4	63,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	60,8	60,0	55,4	63,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	60,9	60,0	55,4	63,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	60,9	60,1	55,5	63,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	60,9	60,1	55,5	63,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	58,2	57,4	52,7	60,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	57,8	56,9	52,3	60,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	57,4	56,6	51,9	60,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	57,2	56,4	51,7	59,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	56,9	56,1	51,5	59,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	56,5	55,7	51,1	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	56,0	55,2	50,5	58,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	55,4	54,6	49,9	58,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	54,7	53,9	49,3	57,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	54,3	53,5	48,8	57,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	53,7	53,0	48,3	56,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	55,1	54,3	49,7	57,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	55,4	54,6	50,1	58,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	55,7	54,9	50,3	58,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	56,0	55,2	50,7	58,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	56,3	55,5	51,0	59,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	56,6	55,8	51,2	59,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	56,9	56,1	51,5	59,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	57,1	56,4	51,8	60,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	53,6	52,8	48,2	56,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	54,1	53,4	48,8	57,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	54,7	53,9	49,3	57,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	34,2	33,2	30,3	37,8
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	56,2	55,4	50,8	59,0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	56,5	55,7	51,1	59,3
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	56,8	56,0	51,3	59,6
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	57,1	56,3	51,6	59,8
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	60,1	59,3	54,6	62,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	60,1	59,3	54,6	62,8
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	60,0	59,2	54,6	62,8
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	60,0	59,2	54,5	62,8
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	60,0	59,2	54,5	62,7
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	56,3	55,5	50,9	59,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	34,1	33,1	30,2	37,7
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	56,0	55,2	50,6	58,8
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	55,7	54,9	50,2	58,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	55,3	54,5	49,9	58,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	55,0	54,2	49,6	57,8
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	54,7	53,9	49,3	57,5
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	54,3	53,5	48,9	57,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	53,8	53,1	48,4	56,6
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	33,9	33,0	30,0	37,5
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	33,9	33,0	30,1	37,5
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	33,9	33,0	30,0	37,5
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	55,0	54,2	49,5	57,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	55,3	54,6	49,9	58,1
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	55,7	54,9	50,2	58,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	55,9	55,1	50,5	58,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	59,9	59,1	54,5	62,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	59,9	59,1	54,5	62,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	59,9	59,1	54,5	62,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	59,9	59,1	54,5	62,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	59,9	59,1	54,5	62,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	59,9	59,1	54,4	62,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	33,0	32,1	29,2	36,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	33,5	32,6	29,7	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	34,1	33,2	30,3	37,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	33,6	32,6	29,6	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	33,0	32,0	29,1	36,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	32,9	32,0	29,0	36,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	56,0	55,2	50,5	58,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	56,4	55,6	50,9	59,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	56,7	55,9	51,2	59,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	57,0	56,1	51,5	59,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	56,7	55,9	51,2	59,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	56,3	55,5	50,8	59,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	56,0	55,2	50,5	58,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	55,7	54,9	50,2	58,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	55,3	54,6	49,8	58,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	54,7	53,9	49,2	57,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	55,2	54,4	49,8	58,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	55,6	54,9	50,2	58,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	33,1	32,2	29,2	36,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	33,1	32,1	29,1	36,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	32,7	31,7	28,8	36,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	32,4	31,4	28,4	35,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	32,2	31,2	28,1	35,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	32,0	31,0	28,0	35,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	60,6	59,8	55,2	63,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	60,7	59,9	55,3	63,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	60,7	59,9	55,3	63,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	60,7	59,9	55,3	63,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	60,8	60,0	55,3	63,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	60,8	60,0	55,4	63,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	54,6	53,8	49,2	57,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	54,9	54,1	49,6	57,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	55,2	54,4	49,9	58,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	55,5	54,8	50,2	58,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	55,8	55,1	50,5	58,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	56,1	55,4	50,8	59,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	56,4	55,6	51,1	59,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	56,7	55,9	51,4	59,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	57,0	56,2	51,7	59,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	57,0	56,2	51,6	59,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	56,8	55,9	51,3	59,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	56,3	55,5	50,8	59,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	55,7	54,9	50,2	58,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	55,1	54,3	49,6	57,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	54,5	53,7	49,0	57,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	58,1	57,2	52,6	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	57,6	56,8	52,2	60,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	57,3	56,5	51,8	60,0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	34,4	33,5	30,5	38,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	56,2	55,4	50,7	58,9
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	56,5	55,7	51,0	59,2
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	56,7	55,9	51,3	59,5
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	57,0	56,2	51,5	59,7
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	60,0	59,2	54,6	62,8
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	60,0	59,2	54,5	62,8
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	60,0	59,2	54,5	62,7
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	59,9	59,2	54,5	62,7
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	59,9	59,1	54,4	62,6
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	56,2	55,5	50,8	59,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	34,3	33,4	30,4	37,9
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	55,9	55,1	50,4	58,7
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	55,5	54,8	50,1	58,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	55,2	54,5	49,8	58,0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	54,9	54,1	49,5	57,7
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	54,7	53,9	49,2	57,4
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	54,4	53,6	48,9	57,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	54,0	53,2	48,5	56,7
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	34,2	33,3	30,3	37,8
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	34,2	33,3	30,3	37,8
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	34,2	33,3	30,3	37,8
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	55,1	54,3	49,6	57,8
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	55,4	54,6	49,9	58,1
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	55,7	54,9	50,2	58,4
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	55,9	55,1	50,4	58,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	59,8	59,1	54,4	62,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	59,8	59,0	54,4	62,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	59,8	59,0	54,4	62,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	59,8	59,0	54,4	62,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	59,9	59,1	54,4	62,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	59,8	59,0	54,4	62,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	33,2	32,2	29,2	36,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	33,6	32,6	29,6	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	33,7	32,7	29,6	37,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	33,6	32,7	29,6	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	33,7	32,7	29,6	37,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	33,6	32,7	29,6	37,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	55,9	55,1	50,5	58,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	56,3	55,5	50,8	59,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	56,6	55,8	51,2	59,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	56,9	56,1	51,4	59,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	56,6	55,8	51,1	59,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	56,3	55,5	50,8	59,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	56,0	55,2	50,5	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	55,7	54,9	50,2	58,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	55,4	54,6	49,9	58,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	54,7	53,9	49,2	57,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	55,2	54,4	49,7	57,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	55,6	54,8	50,1	58,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	34,0	33,0	29,9	37,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	33,9	32,9	29,8	37,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	33,9	32,9	29,8	37,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	33,9	32,9	29,8	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	33,6	32,6	29,5	37,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	33,5	32,5	29,4	36,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	60,5	59,7	55,1	63,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	60,6	59,8	55,2	63,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	60,6	59,8	55,2	63,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	60,6	59,8	55,2	63,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	60,6	59,8	55,2	63,4
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	60,7	59,9	55,3	63,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	54,6	53,8	49,2	57,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	54,9	54,1	49,5	57,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	55,2	54,4	49,8	58,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	55,5	54,7	50,1	58,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	55,8	55,0	50,4	58,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	56,1	55,3	50,7	58,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	56,3	55,5	51,0	59,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	56,6	55,8	51,3	59,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	56,9	56,1	51,6	59,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	57,0	56,2	51,5	59,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	56,7	55,9	51,2	59,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	56,2	55,4	50,7	59,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	55,6	54,8	50,1	58,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	55,0	54,2	49,5	57,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	54,5	53,7	49,0	57,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	58,0	57,1	52,5	60,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	57,5	56,7	52,1	60,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	57,2	56,4	51,7	59,9
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	34,7	33,8	30,8	38,3
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	56,1	55,3	50,6	58,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	56,4	55,6	50,9	59,1
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	56,6	55,9	51,2	59,4
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	56,9	56,1	51,4	59,6
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	60,0	59,2	54,5	62,7
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	59,9	59,1	54,4	62,7
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	59,9	59,1	54,4	62,7
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	59,9	59,1	54,4	62,6
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	59,9	59,1	54,4	62,6
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	56,4	55,6	50,9	59,1
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	34,6	33,7	30,7	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	55,9	55,1	50,4	58,7
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	55,5	54,7	50,0	58,2
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	55,2	54,4	49,7	57,9
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	54,8	54,0	49,4	57,6
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	54,6	53,8	49,2	57,4
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	54,3	53,5	48,9	57,1
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	54,0	53,2	48,6	56,8
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	34,5	33,6	30,6	38,1
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	34,5	33,6	30,6	38,1
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	34,4	33,5	30,6	38,0
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	55,1	54,3	49,6	57,8
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	55,3	54,5	49,9	58,1
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	55,6	54,8	50,2	58,4
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	55,8	55,1	50,4	58,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	59,8	59,0	54,3	62,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	59,7	58,9	54,3	62,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	59,8	59,0	54,3	62,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	59,8	59,0	54,3	62,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	59,8	59,0	54,3	62,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	59,8	59,0	54,3	62,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	33,7	32,7	29,6	37,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	34,1	33,1	30,0	37,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	34,2	33,2	30,1	37,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	34,2	33,2	30,1	37,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	34,2	33,2	30,1	37,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	34,2	33,2	30,1	37,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	55,8	55,1	50,4	58,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	56,3	55,5	50,8	59,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	56,5	55,7	51,1	59,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	56,8	56,0	51,3	59,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	56,5	55,7	51,0	59,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	56,2	55,4	50,7	58,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	55,9	55,1	50,4	58,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	55,6	54,8	50,1	58,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	55,3	54,5	49,8	58,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	54,6	53,9	49,2	57,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	55,1	54,3	49,7	57,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	55,5	54,7	50,1	58,3
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	34,3	33,3	30,2	37,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	34,2	33,2	30,1	37,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	34,2	33,2	30,1	37,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	34,2	33,2	30,0	37,6
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	33,9	32,9	29,8	37,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	33,8	32,8	29,7	37,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	60,4	59,6	55,0	63,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	60,4	59,6	55,0	63,2
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	60,5	59,7	55,1	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	60,5	59,7	55,1	63,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	60,5	59,7	55,1	63,3
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	60,6	59,8	55,1	63,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	54,5	53,7	49,1	57,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	54,8	54,0	49,4	57,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	55,1	54,3	49,7	57,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	55,4	54,6	50,0	58,2
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	55,7	54,9	50,3	58,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	56,0	55,2	50,6	58,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	56,2	55,4	50,9	59,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	56,5	55,7	51,2	59,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	56,8	56,0	51,5	59,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	56,9	56,1	51,4	59,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	56,6	55,8	51,1	59,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	56,2	55,3	50,7	58,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	55,6	54,8	50,1	58,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	55,0	54,2	49,5	57,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	54,4	53,6	48,9	57,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	57,9	57,0	52,4	60,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	57,5	56,7	52,0	60,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	57,1	56,3	51,6	59,9
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	35,0	34,0	31,0	38,5
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	56,0	55,2	50,6	58,8
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	56,3	55,5	50,8	59,1
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	56,6	55,8	51,1	59,3
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	56,8	56,0	51,3	59,5
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	59,9	59,1	54,4	62,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	59,8	59,0	54,4	62,6
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	59,8	59,0	54,3	62,6
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	59,8	59,0	54,3	62,6
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	59,8	59,0	54,3	62,5
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	56,4	55,6	50,9	59,2
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	34,9	33,9	30,9	38,4
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	56,1	55,3	50,6	58,8
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	55,5	54,8	50,0	58,3
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	55,1	54,3	49,6	57,8
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	54,8	54,0	49,3	57,5
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	54,5	53,8	49,1	57,3
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	54,3	53,5	48,8	57,0
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	54,0	53,2	48,6	56,8
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	34,7	33,8	30,8	38,3
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	34,7	33,8	30,8	38,3
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	34,7	33,8	30,8	38,3
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	55,0	54,2	49,6	57,8
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	55,3	54,5	49,8	58,1
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	55,6	54,8	50,1	58,3
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	55,8	55,0	50,3	58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	59,7	58,9	54,2	62,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	59,7	58,9	54,2	62,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	59,7	58,9	54,2	62,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	59,7	58,9	54,2	62,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	59,7	58,9	54,2	62,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	59,7	58,9	54,2	62,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	34,0	33,0	29,9	37,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	34,4	33,4	30,3	37,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	34,4	33,4	30,3	37,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	34,5	33,5	30,4	37,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	34,5	33,5	30,4	37,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	34,4	33,4	30,3	37,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	55,8	55,0	50,4	58,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	56,2	55,4	50,7	58,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	56,4	55,6	51,0	59,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	56,7	55,9	51,2	59,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	56,4	55,6	50,9	59,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	56,1	55,3	50,6	58,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	55,8	55,0	50,4	58,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	55,6	54,8	50,1	58,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	55,3	54,5	49,8	58,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	54,6	53,8	49,1	57,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	55,0	54,2	49,6	57,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	55,5	54,7	50,0	58,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	34,5	33,5	30,4	37,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	34,5	33,5	30,3	37,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	34,4	33,4	30,3	37,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	34,5	33,5	30,3	37,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	34,2	33,2	30,1	37,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	34,1	33,1	30,0	37,6
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	60,3	59,5	54,9	63,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	60,3	59,5	54,9	63,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	60,3	59,5	54,9	63,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	60,4	59,6	55,0	63,2
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	60,4	59,6	55,0	63,2
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	60,4	59,6	55,0	63,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	54,4	53,6	49,0	57,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	54,7	54,0	49,4	57,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	55,0	54,2	49,6	57,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	55,3	54,5	50,0	58,1
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	55,6	54,8	50,2	58,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	55,9	55,1	50,5	58,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	56,1	55,3	50,8	59,0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	56,4	55,6	51,0	59,2
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	56,7	55,9	51,3	59,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	56,8	56,0	51,3	59,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	56,5	55,7	51,1	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	56,1	55,3	50,6	58,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	55,5	54,7	50,0	58,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	54,9	54,1	49,4	57,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	54,4	53,6	48,9	57,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	57,8	57,0	52,3	60,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	57,4	56,6	51,9	60,1
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	57,0	56,2	51,6	59,8
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	35,2	34,3	31,3	38,8
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	56,0	55,2	50,5	58,7
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	56,2	55,4	50,8	59,0
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	56,5	55,7	51,0	59,2
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	56,7	55,9	51,2	59,4
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	59,8	59,0	54,3	62,5
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	59,7	58,9	54,3	62,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	59,7	58,9	54,3	62,5
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	59,7	58,9	54,2	62,5
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	59,7	58,9	54,2	62,5
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	56,4	55,6	50,9	59,1
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	35,1	34,2	31,2	38,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	56,1	55,3	50,6	58,9
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	55,7	55,0	50,2	58,5
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	55,2	54,5	49,7	58,0
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	54,8	54,0	49,3	57,5
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	54,5	53,8	49,1	57,3
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	54,3	53,5	48,8	57,1
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	54,0	53,2	48,6	56,8
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	35,0	34,1	31,1	38,6
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	35,0	34,0	31,1	38,6
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	34,9	34,0	31,0	38,5
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	55,0	54,2	49,5	57,7
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	55,2	54,5	49,8	58,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	55,5	54,7	50,0	58,3
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	55,7	54,9	50,2	58,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	59,6	58,8	54,1	62,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	59,6	58,8	54,1	62,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	59,6	58,8	54,1	62,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	59,6	58,8	54,1	62,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	59,6	58,8	54,1	62,3
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	59,6	58,8	54,1	62,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	34,3	33,3	30,2	37,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	34,7	33,7	30,6	38,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	34,7	33,7	30,6	38,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	34,7	33,7	30,6	38,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	34,7	33,7	30,6	38,2
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	34,7	33,7	30,6	38,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	55,7	54,9	50,3	58,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	56,0	55,2	50,6	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	56,3	55,5	50,9	59,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	56,6	55,8	51,2	59,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	56,3	55,5	50,9	59,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	56,1	55,3	50,6	58,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	55,8	55,0	50,3	58,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	55,5	54,7	50,0	58,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	55,2	54,4	49,7	58,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	54,5	53,7	49,1	57,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	55,0	54,2	49,5	57,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	55,4	54,6	50,0	58,2
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	34,7	33,7	30,6	38,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	34,7	33,7	30,6	38,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	34,6	33,6	30,5	38,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	34,6	33,7	30,5	38,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	34,4	33,4	30,3	37,9
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	34,3	33,3	30,2	37,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	60,2	59,4	54,8	63,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	60,2	59,4	54,8	63,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	60,2	59,4	54,8	63,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	60,2	59,4	54,8	63,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	60,3	59,5	54,9	63,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	60,3	59,5	54,9	63,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	54,4	53,6	49,0	57,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	54,7	53,9	49,3	57,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	54,9	54,1	49,6	57,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	55,2	54,4	49,9	58,0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	55,5	54,7	50,2	58,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	55,8	55,0	50,4	58,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	56,0	55,2	50,7	58,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	56,3	55,5	50,9	59,1
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	56,5	55,8	51,2	59,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	56,7	55,9	51,3	59,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	56,4	55,6	51,0	59,2
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	56,0	55,2	50,5	58,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	55,4	54,6	49,9	58,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	54,8	54,0	49,3	57,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	54,3	53,5	48,8	57,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	57,7	56,9	52,2	60,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	57,3	56,5	51,8	60,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	56,9	56,1	51,5	59,7
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	35,5	34,6	31,6	39,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	55,9	55,1	50,4	58,7
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	56,1	55,3	50,7	58,9
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	56,4	55,6	50,9	59,1
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	56,6	55,8	51,1	59,3
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	59,7	58,9	54,2	62,4
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	59,7	58,9	54,2	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	59,6	58,9	54,2	62,4
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	59,6	58,8	54,2	62,4
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	59,6	58,8	54,1	62,4
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	56,3	55,5	50,8	59,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	35,4	34,5	31,5	39,0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	56,0	55,3	50,6	58,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	55,8	55,0	50,3	58,6
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	55,4	54,7	49,9	58,2
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	54,9	54,2	49,4	57,7
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	54,5	53,7	49,1	57,3
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	54,2	53,5	48,8	57,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	54,0	53,2	48,5	56,7
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	35,3	34,4	31,4	38,9
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	35,2	34,3	31,4	38,8
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	35,2	34,3	31,3	38,8
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	54,9	54,1	49,5	57,7
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	55,2	54,4	49,7	57,9
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	55,4	54,6	50,0	58,2
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	55,7	54,9	50,2	58,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	59,5	58,7	54,0	62,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	59,5	58,7	54,0	62,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	59,5	58,7	54,0	62,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	59,5	58,7	54,0	62,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	59,5	58,7	54,0	62,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	59,5	58,7	54,0	62,2
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	34,6	33,6	30,5	38,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	34,9	34,0	30,9	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	34,9	34,0	30,9	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	35,0	34,0	30,9	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	34,9	33,9	30,8	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	34,9	33,9	30,8	38,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	55,6	54,8	50,2	58,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	55,9	55,2	50,5	58,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	56,2	55,4	50,8	59,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	56,5	55,7	51,1	59,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	56,2	55,4	50,8	59,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	56,0	55,2	50,5	58,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	55,7	54,9	50,2	58,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	55,4	54,6	50,0	58,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	55,2	54,4	49,7	57,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	54,5	53,7	49,0	57,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	55,0	54,1	49,5	57,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	55,3	54,5	49,9	58,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	34,9	33,9	30,8	38,4
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	34,9	33,9	30,8	38,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	34,8	33,8	30,7	38,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	34,8	33,8	30,7	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	34,6	33,6	30,5	38,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	34,5	33,6	30,4	38,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	60,0	59,2	54,6	62,8
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	60,1	59,3	54,7	62,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	60,1	59,3	54,7	62,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	60,1	59,3	54,7	62,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	60,2	59,4	54,7	62,9
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	60,2	59,4	54,7	63,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	54,3	53,5	48,9	57,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	54,6	53,8	49,2	57,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	54,8	54,1	49,5	57,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	55,1	54,4	49,8	58,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	55,4	54,6	50,1	58,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	55,7	54,9	50,3	58,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	55,9	55,1	50,6	58,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	56,2	55,4	50,8	59,0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	56,4	55,6	51,1	59,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	56,6	55,8	51,2	59,4
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	56,4	55,6	50,9	59,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	55,9	55,1	50,4	58,6
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	55,3	54,5	49,8	58,0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	54,7	53,9	49,2	57,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	54,2	53,4	48,7	56,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	57,6	56,8	52,1	60,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	57,2	56,4	51,7	59,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	56,8	56,0	51,4	59,6
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	35,8	34,8	31,9	39,4
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	55,8	55,0	50,4	58,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	56,1	55,3	50,6	58,8
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	56,3	55,5	50,8	59,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	56,5	55,7	51,0	59,2
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	59,6	58,8	54,1	62,3
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	59,6	58,8	54,1	62,3
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	59,6	58,8	54,1	62,3
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	59,6	58,8	54,1	62,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	59,6	58,8	54,1	62,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	56,3	55,5	50,9	59,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	35,7	34,8	31,8	39,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	56,0	55,3	50,6	58,8
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	55,8	55,0	50,3	58,5
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	55,4	54,7	50,0	58,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	55,1	54,4	49,7	57,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	54,7	54,0	49,2	57,5
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	54,3	53,6	48,9	57,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	53,9	53,2	48,5	56,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	35,6	34,6	31,7	39,1
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	35,5	34,6	31,6	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	35,5	34,6	31,6	39,1
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	54,9	54,1	49,4	57,6
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	55,1	54,3	49,6	57,9
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	55,4	54,6	49,9	58,1
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	55,6	54,8	50,1	58,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	59,4	58,6	53,9	62,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	59,4	58,6	53,9	62,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	59,4	58,6	53,9	62,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	59,4	58,6	53,9	62,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	59,4	58,6	53,9	62,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	59,4	58,6	53,9	62,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	34,9	33,9	30,8	38,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	35,2	34,2	31,1	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	35,2	34,2	31,1	38,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	35,2	34,2	31,1	38,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	35,1	34,2	31,1	38,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	35,1	34,1	31,0	38,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	55,5	54,7	50,0	58,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	55,8	55,0	50,4	58,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	56,1	55,3	50,7	58,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	56,5	55,7	51,0	59,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	56,2	55,4	50,7	58,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	55,9	55,1	50,4	58,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	55,6	54,8	50,1	58,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	55,4	54,6	49,9	58,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	55,1	54,3	49,6	57,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	54,4	53,6	49,0	57,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	54,8	54,0	49,4	57,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	55,2	54,4	49,8	58,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	35,2	34,2	31,1	38,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	35,1	34,1	31,0	38,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	35,1	34,1	31,0	38,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	35,1	34,1	30,9	38,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	35,0	34,0	30,8	38,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	34,9	33,9	30,8	38,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	59,9	59,1	54,5	62,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	59,9	59,2	54,5	62,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	60,0	59,2	54,6	62,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	60,0	59,2	54,6	62,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	60,0	59,2	54,6	62,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	60,1	59,3	54,6	62,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	54,2	53,4	48,8	57,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	54,5	53,7	49,1	57,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	54,8	54,0	49,4	57,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	55,0	54,3	49,7	57,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	55,3	54,5	49,9	58,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	55,6	54,8	50,2	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	55,8	55,0	50,5	58,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	56,0	55,3	50,7	58,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	56,3	55,5	51,0	59,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	56,5	55,7	51,1	59,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	56,3	55,5	50,8	59,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	55,8	55,0	50,3	58,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	55,2	54,4	49,7	57,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	54,6	53,8	49,1	57,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	54,1	53,3	48,6	56,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	57,5	56,7	52,0	60,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	57,1	56,3	51,6	59,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	56,7	55,9	51,3	59,5
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	36,1	35,1	32,2	39,6
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	55,7	55,0	50,3	58,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	56,0	55,2	50,5	58,7
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	56,2	55,4	50,7	58,9
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	56,4	55,6	50,9	59,1
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	59,5	58,7	54,0	62,2
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	59,5	58,7	54,0	62,2
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	59,5	58,7	54,0	62,2
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	59,5	58,7	54,0	62,2
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	59,5	58,7	54,0	62,2
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	56,3	55,5	50,8	59,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	36,0	35,0	32,1	39,6
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	56,0	55,2	50,5	58,7
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	55,7	55,0	50,3	58,5
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	55,4	54,7	50,0	58,2
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	55,2	54,4	49,7	57,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	54,9	54,2	49,4	57,7
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	54,4	53,7	49,0	57,2
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	54,1	53,4	48,6	56,9
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	35,8	34,9	31,9	39,4
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	35,8	34,9	31,9	39,4
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	35,8	34,8	31,9	39,4
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	54,8	54,0	49,3	57,6
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	55,0	54,3	49,6	57,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	55,3	54,5	49,8	58,1
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	55,5	54,7	50,1	58,3
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	59,3	58,5	53,8	62,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	59,3	58,5	53,8	62,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	59,3	58,5	53,8	62,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	59,3	58,5	53,8	62,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	59,3	58,5	53,8	62,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	59,3	58,5	53,8	62,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	35,1	34,2	31,1	38,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	35,5	34,5	31,4	38,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	35,4	34,4	31,3	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Hoofdspoor

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoortraject
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	35,4	34,4	31,3	38,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	35,4	34,4	31,3	38,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	35,3	34,3	31,2	38,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	55,4	54,6	50,0	58,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	55,8	55,0	50,3	58,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	56,0	55,2	50,6	58,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	56,4	55,6	50,9	59,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	56,1	55,3	50,6	58,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	55,8	55,0	50,3	58,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	55,5	54,7	50,1	58,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	55,3	54,5	49,8	58,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	55,0	54,2	49,6	57,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	54,3	53,5	48,9	57,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	54,7	53,9	49,2	57,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	55,1	54,3	49,7	57,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	35,5	34,5	31,4	38,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	35,5	34,5	31,3	38,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	35,4	34,4	31,3	38,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	35,4	34,4	31,2	38,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	35,4	34,4	31,2	38,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	35,3	34,3	31,1	38,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	59,8	59,0	54,4	62,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	59,8	59,0	54,4	62,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	59,8	59,0	54,4	62,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	59,9	59,1	54,4	62,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	59,9	59,1	54,5	62,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	59,9	59,1	54,5	62,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	54,2	53,4	48,8	57,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	54,5	53,7	49,1	57,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	54,7	53,9	49,4	57,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	55,0	54,2	49,6	57,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	55,3	54,5	49,9	58,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	55,5	54,7	50,2	58,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	55,7	54,9	50,4	58,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	56,0	55,2	50,6	58,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	56,2	55,4	50,9	59,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	56,5	55,6	51,0	59,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	56,2	55,4	50,7	58,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	55,7	54,9	50,2	58,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	55,1	54,3	49,6	57,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	54,5	53,7	49,1	57,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	54,0	53,2	48,5	56,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	57,4	56,6	51,9	60,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	57,0	56,2	51,5	59,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	56,6	55,8	51,2	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	38,5	--	--	35,5
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	38,3	--	--	35,3
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	38,1	--	--	35,1
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	37,9	--	--	34,9
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	33,2	--	--	30,2
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	32,1	--	--	29,1
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	31,1	--	--	28,1
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	30,8	--	--	27,8
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	30,1	--	--	27,1
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	29,5	--	--	26,5
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	29,6	--	--	26,6
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	38,6	--	--	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	29,6	--	--	26,6
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	29,9	--	--	26,9
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	28,1	--	--	25,1
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	27,5	--	--	24,5
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	38,6	--	--	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	47,0	--	--	43,9
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	46,8	--	--	43,8
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	46,8	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	38,6	--	--	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	46,7	--	--	43,7
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	43,1	--	--	40,0
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	38,6	--	--	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	41,6	--	--	38,6
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	40,2	--	--	37,2
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	39,1	--	--	36,1
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	38,1	--	--	35,1
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	37,1	--	--	34,1
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	36,4	--	--	33,4
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	35,8	--	--	32,8
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	35,1	--	--	32,1
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	34,8	--	--	31,8
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	34,5	--	--	31,5
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	38,6	--	--	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	34,4	--	--	31,4
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	34,3	--	--	31,3
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	34,5	--	--	31,5
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	34,8	--	--	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	35,5	--	--	32,5
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	36,2	--	--	33,2
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	38,6	--	--	35,5
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	38,5	--	--	35,5
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	38,4	--	--	35,4
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	43,9	--	--	40,9
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	44,2	--	--	41,2
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	44,4	--	--	41,4
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	44,6	--	--	41,6
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	44,8	--	--	41,8
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	45,3	--	--	42,3
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	45,9	--	--	42,9
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	46,7	--	--	43,7
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	47,6	--	--	44,6
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	49,3	--	--	46,3
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	52,3	--	--	49,3
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	43,8	--	--	40,8
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	51,6	--	--	48,6
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	49,7	--	--	46,7
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	48,8	--	--	45,8
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	48,7	--	--	45,7
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	48,6	--	--	45,6
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	48,6	--	--	45,6
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	48,6	--	--	45,6
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	48,6	--	--	45,6
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	48,6	--	--	45,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	48,6	--	--	45,5
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	43,9	--	--	40,8
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	48,5	--	--	45,5
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	48,5	--	--	45,5
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	48,6	--	--	45,6
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	48,8	--	--	45,8
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	45,3	--	--	42,3
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	43,7	--	--	40,7
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	42,6	--	--	39,6
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	41,5	--	--	38,5
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	40,6	--	--	37,6
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	40,0	--	--	37,0
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	43,8	--	--	40,8
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	39,5	--	--	36,5
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	39,2	--	--	36,1
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	38,9	--	--	35,9
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	38,7	--	--	35,7
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	38,5	--	--	35,5
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	38,4	--	--	35,4
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	35,0	--	--	32,0
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	34,2	--	--	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:49:13

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	33,5	--	--	30,5
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	33,1	--	--	30,0
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	43,9	--	--	40,9
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	32,7	--	--	29,7
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	32,4	--	--	29,4
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	32,2	--	--	29,2
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	32,2	--	--	29,2
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	32,4	--	--	29,4
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	32,5	--	--	29,5
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	32,5	--	--	29,5
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	32,5	--	--	29,5
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	32,5	--	--	29,5
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	34,6	--	--	31,6
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	43,9	--	--	40,9
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	34,9	--	--	31,9
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	35,4	--	--	32,4
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	36,1	--	--	33,1
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	36,7	--	--	33,7
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	37,4	--	--	34,4
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	38,4	--	--	35,3
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	39,3	--	--	36,3
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	40,4	--	--	37,4
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	44,0	--	--	41,0
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	44,0	--	--	41,0
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	44,1	--	--	41,1
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	39,7	--	--	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	39,4	--	--	36,4
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	39,2	--	--	36,2
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	39,0	--	--	36,0
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	34,6	--	--	31,6
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	33,8	--	--	30,8
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	32,9	--	--	29,9
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	32,4	--	--	29,4
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	31,8	--	--	28,8
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	31,4	--	--	28,3
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	31,5	--	--	28,5
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	39,7	--	--	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	31,5	--	--	28,5
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	31,6	--	--	28,6
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	28,1	--	--	25,1
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	27,8	--	--	24,8
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	39,7	--	--	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	47,4	--	--	44,4
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	47,3	--	--	44,3
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	47,2	--	--	44,2
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	39,7	--	--	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	47,2	--	--	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	47,1	--	--	44,1
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	43,6	--	--	40,6
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	39,7	--	--	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	42,7	--	--	39,7
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	41,7	--	--	38,7
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	40,7	--	--	37,7
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	39,9	--	--	36,9
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	38,9	--	--	35,9
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	38,2	--	--	35,2
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	37,4	--	--	34,4
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	36,6	--	--	33,6
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	36,3	--	--	33,3
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	35,9	--	--	32,9
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	39,7	--	--	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	35,7	--	--	32,7
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	35,7	--	--	32,7
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	35,8	--	--	32,8
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	35,9	--	--	32,9
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	36,5	--	--	33,5
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	37,1	--	--	34,1
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	39,7	--	--	36,7
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	39,6	--	--	36,6
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	39,5	--	--	36,5
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	45,1	--	--	42,1
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	45,6	--	--	42,6
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	45,7	--	--	42,7
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	45,8	--	--	42,8
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	46,0	--	--	43,0
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	46,2	--	--	43,2
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	46,5	--	--	43,5
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	47,0	--	--	44,0
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	47,6	--	--	44,6
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	48,6	--	--	45,6
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	50,6	--	--	47,6
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	45,1	--	--	42,1
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	50,0	--	--	47,0
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	48,7	--	--	45,7
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	47,8	--	--	44,8
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	47,6	--	--	44,6
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	47,5	--	--	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	47,5	--	--	44,5
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	47,5	--	--	44,4
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	47,4	--	--	44,4
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	47,4	--	--	44,4
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	47,4	--	--	44,4
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	45,1	--	--	42,1
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	47,3	--	--	44,3
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	47,3	--	--	44,3
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	47,3	--	--	44,3
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	47,4	--	--	44,4
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	44,6	--	--	41,6
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	43,5	--	--	40,5
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	42,8	--	--	39,7
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	42,1	--	--	39,1
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	41,6	--	--	38,6
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	41,2	--	--	38,2
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	45,1	--	--	42,1
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	40,8	--	--	37,8
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	40,5	--	--	37,5
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	40,3	--	--	37,3
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	40,1	--	--	37,1
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	39,9	--	--	36,9
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	39,7	--	--	36,7
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	36,3	--	--	33,3
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	35,7	--	--	32,7
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	35,1	--	--	32,1
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	34,7	--	--	31,7
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	45,2	--	--	42,2
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	34,3	--	--	31,3
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	34,0	--	--	31,0
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	33,8	--	--	30,8
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	33,8	--	--	30,8
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	33,9	--	--	30,9
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	34,1	--	--	31,0
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	34,0	--	--	31,0
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	34,1	--	--	31,1
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	34,1	--	--	31,0
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	36,1	--	--	33,1
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	45,2	--	--	42,2
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	36,4	--	--	33,4
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	37,0	--	--	34,0
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	37,8	--	--	34,8
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	38,5	--	--	35,5
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	39,2	--	--	36,2
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	40,0	--	--	37,0
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	40,9	--	--	37,8
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	41,8	--	--	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	45,3	--	--	42,3
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	45,4	--	--	42,4
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	45,5	--	--	42,5
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	39,6	--	--	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	39,3	--	--	36,3
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	39,1	--	--	36,1
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	38,9	--	--	35,9
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	35,0	--	--	32,0
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	34,2	--	--	31,2
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	33,4	--	--	30,4
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	32,8	--	--	29,8
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	32,2	--	--	29,2
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	31,5	--	--	28,5
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	31,8	--	--	28,8
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	39,6	--	--	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	31,7	--	--	28,7
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	31,9	--	--	28,9
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	29,0	--	--	26,0
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	28,1	--	--	25,0
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	39,6	--	--	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	47,2	--	--	44,2
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	47,1	--	--	44,1
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	47,0	--	--	44,0
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	39,7	--	--	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	47,0	--	--	44,0
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	47,0	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	46,9	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	46,9	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	46,9	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	46,9	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	46,9	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	46,9	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	46,9	--	--	43,9
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	43,5	--	--	40,5
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	39,7	--	--	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	42,7	--	--	39,7
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	41,7	--	--	38,7
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	40,8	--	--	37,8
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	40,0	--	--	37,0
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	39,2	--	--	36,2
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	38,6	--	--	35,6
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	38,1	--	--	35,1
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	37,4	--	--	34,4
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	37,2	--	--	34,2
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	36,9	--	--	33,9
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	39,6	--	--	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	36,6	--	--	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	36,4	--	--	33,4
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	36,4	--	--	33,4
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	36,4	--	--	33,4
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	36,8	--	--	33,8
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	37,3	--	--	34,3
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	39,6	--	--	36,6
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	39,5	--	--	36,5
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	39,4	--	--	36,4
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	45,1	--	--	42,1
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	45,5	--	--	42,5
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	45,6	--	--	42,6
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	45,8	--	--	42,8
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	45,9	--	--	42,9
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	46,1	--	--	43,1
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	46,4	--	--	43,4
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	46,7	--	--	43,7
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	47,1	--	--	44,1
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	47,5	--	--	44,5
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	48,8	--	--	45,8
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	45,1	--	--	42,1
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	48,4	--	--	45,3
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	47,4	--	--	44,4
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	46,7	--	--	43,7
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	46,4	--	--	43,4
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	46,2	--	--	43,2
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	46,2	--	--	43,2
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	46,1	--	--	43,1
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	46,1	--	--	43,1
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	46,1	--	--	43,0
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	46,0	--	--	43,0
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	45,2	--	--	42,1
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	46,0	--	--	42,9
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	45,9	--	--	42,9
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	45,9	--	--	42,9
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	45,9	--	--	42,9
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	43,6	--	--	40,6
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	43,0	--	--	40,0
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	42,4	--	--	39,4
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	41,9	--	--	38,9
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	41,4	--	--	38,4
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	41,0	--	--	38,0
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	45,1	--	--	42,1
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	40,7	--	--	37,7
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	40,4	--	--	37,4
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	40,2	--	--	37,2
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	40,0	--	--	37,0
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	39,8	--	--	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	39,7	--	--	36,7
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	36,4	--	--	33,4
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	35,9	--	--	32,9
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	35,4	--	--	32,4
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	35,1	--	--	32,1
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	45,2	--	--	42,2
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	34,9	--	--	31,8
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	34,7	--	--	31,6
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	34,5	--	--	31,5
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	34,5	--	--	31,5
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	34,6	--	--	31,6
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	34,8	--	--	31,8
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	34,8	--	--	31,8
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	34,8	--	--	31,8
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	34,8	--	--	31,8
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	37,0	--	--	34,0
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	45,2	--	--	42,2
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	37,3	--	--	34,3
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	37,8	--	--	34,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	38,4	--	--	35,4
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	38,9	--	--	35,9
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	39,5	--	--	36,5
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	40,2	--	--	37,2
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	41,0	--	--	38,0
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	41,8	--	--	38,8
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	45,3	--	--	42,3
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	45,4	--	--	42,3
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	45,5	--	--	42,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	17,8	--	--	14,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	18,0	--	--	15,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	18,0	--	--	15,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	18,0	--	--	15,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	18,0	--	--	15,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	18,0	--	--	15,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	17,9	--	--	14,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	17,9	--	--	14,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	18,1	--	--	15,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	18,0	--	--	15,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	43,4	--	--	40,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	42,6	--	--	39,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	41,6	--	--	38,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	40,9	--	--	37,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	40,2	--	--	37,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	39,3	--	--	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	38,8	--	--	35,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	38,2	--	--	35,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	37,7	--	--	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	37,3	--	--	34,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	36,9	--	--	33,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	16,0	--	--	13,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	15,7	--	--	12,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	15,6	--	--	12,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	15,6	--	--	12,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	15,0	--	--	12,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	14,6	--	--	11,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	46,6	--	--	43,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	46,5	--	--	43,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	46,5	--	--	43,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	46,5	--	--	43,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	46,5	--	--	43,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	46,8	--	--	43,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	46,7	--	--	43,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	46,6	--	--	43,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	46,6	--	--	43,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	46,6	--	--	43,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	46,6	--	--	43,6
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	19,1	--	--	16,1
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	19,4	--	--	16,4
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	18,7	--	--	15,7
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	18,6	--	--	15,6
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	18,4	--	--	15,4
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	17,7	--	--	14,7
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	17,0	--	--	14,0
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	18,6	--	--	15,6
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	18,5	--	--	15,5
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	18,4	--	--	15,4
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	18,4	--	--	15,4
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	18,4	--	--	15,4
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	33,0	--	--	30,0
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	34,3	--	--	31,3
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	34,8	--	--	31,8
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	34,8	--	--	31,8
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	34,8	--	--	31,8
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	34,8	--	--	31,8
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	36,7	--	--	33,7
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	37,0	--	--	34,0
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	37,5	--	--	34,5
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	38,0	--	--	35,0
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	38,4	--	--	35,4
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	39,1	--	--	36,1
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	39,9	--	--	36,9
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	40,5	--	--	37,5
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	41,5	--	--	38,5
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	45,0	--	--	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	18,3	--	--	15,3
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	45,0	--	--	42,0
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	45,0	--	--	42,0
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	45,0	--	--	42,0
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	45,1	--	--	42,0
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	45,1	--	--	42,1
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	45,1	--	--	42,1
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	45,2	--	--	42,2
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	45,3	--	--	42,3
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	45,4	--	--	42,4
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	45,5	--	--	42,5
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	18,6	--	--	15,6
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	45,6	--	--	42,6
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	45,7	--	--	42,7
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	45,9	--	--	42,8
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	46,1	--	--	43,0
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	46,3	--	--	43,2
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	46,4	--	--	43,4
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	46,5	--	--	43,5
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	47,2	--	--	44,2
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	47,0	--	--	44,0
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	46,4	--	--	43,4
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	18,8	--	--	15,8
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	45,8	--	--	42,8
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	45,5	--	--	42,4
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	45,2	--	--	42,2
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	45,1	--	--	42,1
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	45,1	--	--	42,0
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	45,0	--	--	42,0
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	36,7	--	--	33,7
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	39,5	--	--	36,5
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	39,5	--	--	36,5
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	39,5	--	--	36,5
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	39,4	--	--	36,4
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	39,4	--	--	36,4
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	39,3	--	--	36,3
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	39,2	--	--	36,2
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	39,1	--	--	36,1
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	38,9	--	--	35,9
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	38,7	--	--	35,7
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	36,5	--	--	33,4
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	35,1	--	--	32,1
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	34,4	--	--	31,3
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	33,7	--	--	30,7
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	33,3	--	--	30,3
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	32,5	--	--	29,5
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	23,9	--	--	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	22,4	--	--	19,4
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	20,4	--	--	17,4
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	19,2	--	--	16,2
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	19,0	--	--	16,0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	36,5	--	--	33,5
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	18,6	--	--	15,5
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	18,3	--	--	15,3
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	18,5	--	--	15,5
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	18,8	--	--	15,8
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	19,0	--	--	16,0
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	18,5	--	--	15,5
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	18,5	--	--	15,5
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	36,6	--	--	33,6
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	36,6	--	--	33,6
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	37,0	--	--	34,0
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	37,5	--	--	34,5
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	39,4	--	--	36,4
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	39,5	--	--	36,4
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	45,0	--	--	42,0
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	41,9	--	--	38,9
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	41,5	--	--	38,5
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	41,1	--	--	38,1
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	40,8	--	--	37,8
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	40,5	--	--	37,5
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	40,2	--	--	37,2
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	40,0	--	--	37,0
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	39,8	--	--	36,8
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	39,6	--	--	36,6
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	39,5	--	--	36,5
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	45,0	--	--	42,0
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	36,3	--	--	33,3
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	35,8	--	--	32,8
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	35,5	--	--	32,5
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	35,3	--	--	32,3
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	29,3	--	--	26,3
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	25,2	--	--	22,2
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	21,0	--	--	18,0
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	18,9	--	--	15,9
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	19,1	--	--	16,0
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	19,1	--	--	16,1
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	44,9	--	--	41,9
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	19,1	--	--	16,1
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	19,3	--	--	16,3
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	19,4	--	--	16,4
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	17,8	--	--	14,8
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	17,9	--	--	14,9
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	17,9	--	--	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	44,8	--	--	41,8
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	44,8	--	--	41,8
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	44,7	--	--	41,7
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	44,6	--	--	41,6
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	42,5	--	--	39,5
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	42,3	--	--	39,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	17,9	--	--	14,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	18,0	--	--	15,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	18,1	--	--	15,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	18,2	--	--	15,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	18,2	--	--	15,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	18,1	--	--	15,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	17,9	--	--	14,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	17,9	--	--	14,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	18,2	--	--	15,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	18,1	--	--	15,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	43,1	--	--	40,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	42,4	--	--	39,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	41,5	--	--	38,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	40,7	--	--	37,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	40,0	--	--	37,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	39,3	--	--	36,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	38,7	--	--	35,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	38,2	--	--	35,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	37,7	--	--	34,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	37,3	--	--	34,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	36,9	--	--	33,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	16,3	--	--	13,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	16,0	--	--	13,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	16,6	--	--	13,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	17,2	--	--	14,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	15,5	--	--	12,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	14,9	--	--	11,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	46,2	--	--	43,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	46,2	--	--	43,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	46,2	--	--	43,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	46,1	--	--	43,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	46,1	--	--	43,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	46,5	--	--	43,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	46,4	--	--	43,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	46,3	--	--	43,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	46,3	--	--	43,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	46,2	--	--	43,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	46,2	--	--	43,2
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	22,8	--	--	19,8
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	23,0	--	--	20,0
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	22,5	--	--	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	22,2	--	--	19,2
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	22,0	--	--	19,0
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	20,0	--	--	17,0
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	17,0	--	--	14,0
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	18,5	--	--	15,5
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	18,4	--	--	15,4
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	18,4	--	--	15,4
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	18,4	--	--	15,4
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	18,4	--	--	15,4
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	32,7	--	--	29,7
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	34,0	--	--	31,0
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	34,5	--	--	31,5
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	34,7	--	--	31,7
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	34,7	--	--	31,7
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	34,7	--	--	31,7
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	37,0	--	--	34,0
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	37,3	--	--	34,3
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	37,7	--	--	34,7
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	38,2	--	--	35,2
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	38,6	--	--	35,6
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	39,2	--	--	36,2
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	39,9	--	--	36,9
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	40,6	--	--	37,6
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	41,4	--	--	38,4
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	44,8	--	--	41,8
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	18,7	--	--	15,6
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	44,8	--	--	41,8
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	44,8	--	--	41,8
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	44,8	--	--	41,8
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	44,8	--	--	41,8
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	44,9	--	--	41,9
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	45,0	--	--	41,9
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	45,0	--	--	42,0
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	45,1	--	--	42,1
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	45,2	--	--	42,2
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	45,3	--	--	42,2
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	19,3	--	--	16,3
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	45,3	--	--	42,3
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	45,4	--	--	42,4
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	45,5	--	--	42,5
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	45,7	--	--	42,7
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	45,8	--	--	42,8
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	45,8	--	--	42,8
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	45,6	--	--	42,6
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	46,0	--	--	43,0
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	45,9	--	--	42,9
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	45,5	--	--	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	19,7	--	--	16,7
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	45,0	--	--	42,0
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	44,7	--	--	41,7
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	44,5	--	--	41,5
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	44,4	--	--	41,4
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	44,3	--	--	41,3
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	44,2	--	--	41,2
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	36,6	--	--	33,6
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	39,3	--	--	36,3
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	39,3	--	--	36,2
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	39,3	--	--	36,2
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	39,2	--	--	36,2
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	39,2	--	--	36,1
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	39,1	--	--	36,1
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	39,0	--	--	36,0
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	38,9	--	--	35,9
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	38,7	--	--	35,7
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	38,5	--	--	35,5
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	36,4	--	--	33,4
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	34,8	--	--	31,8
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	34,0	--	--	31,0
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	33,3	--	--	30,3
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	32,9	--	--	29,9
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	32,2	--	--	29,2
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	25,8	--	--	22,8
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	24,4	--	--	21,4
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	22,3	--	--	19,3
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	21,0	--	--	18,0
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	20,4	--	--	17,4
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	36,4	--	--	33,4
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	19,1	--	--	16,1
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	18,5	--	--	15,5
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	18,9	--	--	15,9
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	18,9	--	--	15,9
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	19,0	--	--	16,0
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	18,5	--	--	15,5
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	18,5	--	--	15,5
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	36,6	--	--	33,6
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	36,5	--	--	33,5
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	36,9	--	--	33,9
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	37,4	--	--	34,4
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	39,2	--	--	36,2
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	39,2	--	--	36,2
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	44,2	--	--	41,1
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	41,4	--	--	38,4
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	41,1	--	--	38,1
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	40,8	--	--	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	40,5	--	--	37,5
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	40,2	--	--	37,2
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	40,0	--	--	37,0
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	39,8	--	--	36,7
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	39,6	--	--	36,6
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	39,4	--	--	36,4
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	39,3	--	--	36,3
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	44,1	--	--	41,1
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	36,4	--	--	33,4
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	35,4	--	--	32,4
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	35,1	--	--	32,1
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	34,9	--	--	31,9
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	28,7	--	--	25,7
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	25,2	--	--	22,2
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	21,3	--	--	18,3
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	19,0	--	--	16,0
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	19,2	--	--	16,2
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	19,3	--	--	16,3
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	44,0	--	--	41,0
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	19,2	--	--	16,2
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	19,5	--	--	16,5
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	19,4	--	--	16,4
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	17,9	--	--	14,9
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	18,0	--	--	15,0
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	18,0	--	--	15,0
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	43,9	--	--	40,9
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	43,8	--	--	40,8
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	43,7	--	--	40,7
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	43,5	--	--	40,5
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	41,6	--	--	38,6
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	41,6	--	--	38,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	17,9	--	--	14,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	18,0	--	--	15,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	18,1	--	--	15,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	18,3	--	--	15,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	18,4	--	--	15,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	18,2	--	--	15,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	17,9	--	--	14,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	17,9	--	--	14,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	18,3	--	--	15,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	18,0	--	--	15,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	42,7	--	--	39,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	42,2	--	--	39,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	41,3	--	--	38,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	40,6	--	--	37,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	39,9	--	--	36,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	39,1	--	--	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	38,5	--	--	35,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	38,0	--	--	35,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	37,5	--	--	34,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	37,2	--	--	34,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	36,8	--	--	33,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	16,3	--	--	13,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	16,0	--	--	13,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	17,1	--	--	14,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	18,3	--	--	15,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	16,4	--	--	13,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	15,0	--	--	12,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	45,3	--	--	42,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	45,5	--	--	42,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	45,4	--	--	42,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	45,3	--	--	42,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	45,3	--	--	42,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	24,0	--	--	21,0
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	24,2	--	--	21,1
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	23,9	--	--	20,9
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	23,7	--	--	20,7
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	23,4	--	--	20,4
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	21,6	--	--	18,5
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	17,0	--	--	14,0
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	18,5	--	--	15,5
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	18,4	--	--	15,4
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	18,4	--	--	15,3
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	18,4	--	--	15,4
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	18,4	--	--	15,4
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	32,7	--	--	29,7
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	33,9	--	--	30,9
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	34,4	--	--	31,4
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	34,6	--	--	31,6
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	34,6	--	--	31,6
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	34,7	--	--	31,7
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	36,8	--	--	33,8
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	37,1	--	--	34,1
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	37,6	--	--	34,6
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	38,1	--	--	35,0
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	38,5	--	--	35,5
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	39,1	--	--	36,1
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	39,8	--	--	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	40,4	--	--	37,4
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	41,2	--	--	38,2
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	44,5	--	--	41,5
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	18,9	--	--	15,9
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	44,5	--	--	41,5
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	44,6	--	--	41,6
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	44,6	--	--	41,6
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	44,6	--	--	41,6
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	44,7	--	--	41,7
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	44,7	--	--	41,7
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	44,8	--	--	41,8
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	44,9	--	--	41,9
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	44,9	--	--	41,9
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	45,0	--	--	42,0
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	19,2	--	--	16,2
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	45,0	--	--	42,0
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	45,1	--	--	42,1
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	45,1	--	--	42,1
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	45,2	--	--	42,2
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	45,1	--	--	42,1
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	44,9	--	--	41,9
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	45,0	--	--	42,0
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	44,9	--	--	41,9
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	44,7	--	--	41,7
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	19,2	--	--	16,2
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	44,3	--	--	41,3
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	44,1	--	--	41,1
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	43,9	--	--	40,8
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	43,7	--	--	40,7
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	43,6	--	--	40,6
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	43,5	--	--	40,5
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	36,5	--	--	33,5
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	39,0	--	--	36,0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	39,0	--	--	36,0
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	39,0	--	--	36,0
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	38,9	--	--	35,9
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	38,9	--	--	35,9
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	38,8	--	--	35,8
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	38,7	--	--	35,7
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	38,6	--	--	35,6
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	38,4	--	--	35,4
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	38,2	--	--	35,2
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	36,4	--	--	33,3
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	34,8	--	--	31,8
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	34,1	--	--	31,1
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	33,5	--	--	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	33,1	--	--	30,0
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	32,4	--	--	29,4
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	26,7	--	--	23,7
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	25,1	--	--	22,1
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	22,6	--	--	19,6
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	21,4	--	--	18,4
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	20,9	--	--	17,8
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	36,4	--	--	33,3
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	19,3	--	--	16,3
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	18,9	--	--	15,9
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	19,1	--	--	16,1
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	19,1	--	--	16,1
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	18,9	--	--	15,9
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	18,5	--	--	15,5
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	18,5	--	--	15,5
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	36,5	--	--	33,4
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	36,4	--	--	33,4
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	36,9	--	--	33,9
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	37,2	--	--	34,2
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	38,9	--	--	35,9
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	39,0	--	--	35,9
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	43,5	--	--	40,4
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	40,8	--	--	37,8
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	40,6	--	--	37,6
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	40,4	--	--	37,4
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	40,1	--	--	37,1
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	39,9	--	--	36,9
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	39,7	--	--	36,7
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	39,5	--	--	36,5
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	39,3	--	--	36,3
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	39,2	--	--	36,2
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	39,1	--	--	36,1
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	43,4	--	--	40,4
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	35,9	--	--	32,9
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	35,5	--	--	32,5
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	35,2	--	--	32,2
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	34,9	--	--	31,9
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	28,7	--	--	25,7
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	25,3	--	--	22,3
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	21,5	--	--	18,5
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	19,1	--	--	16,1
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	19,2	--	--	16,2
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	19,8	--	--	16,8
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	43,3	--	--	40,3
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	19,8	--	--	16,8
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	20,1	--	--	17,1
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	19,4	--	--	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	17,8	--	--	14,8
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	17,9	--	--	14,9
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	18,0	--	--	15,0
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	43,2	--	--	40,2
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	43,1	--	--	40,0
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	42,9	--	--	39,9
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	42,6	--	--	39,6
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	40,7	--	--	37,7
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	40,9	--	--	37,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	17,8	--	--	14,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	18,0	--	--	15,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	18,0	--	--	15,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	18,5	--	--	15,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	18,5	--	--	15,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	18,3	--	--	15,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	17,9	--	--	14,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	17,9	--	--	14,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	18,3	--	--	15,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	18,0	--	--	15,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	42,2	--	--	39,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	41,7	--	--	38,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	41,0	--	--	38,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	40,4	--	--	37,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	39,8	--	--	36,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	38,9	--	--	35,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	38,5	--	--	35,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	37,9	--	--	34,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	37,3	--	--	34,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	37,1	--	--	34,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	36,7	--	--	33,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	16,2	--	--	13,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	16,0	--	--	13,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	17,3	--	--	14,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	18,7	--	--	15,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	16,8	--	--	13,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	14,9	--	--	11,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	44,2	--	--	41,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	44,2	--	--	41,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	44,3	--	--	41,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	44,4	--	--	41,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	44,4	--	--	41,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	44,5	--	--	41,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	44,4	--	--	41,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	44,3	--	--	41,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	44,2	--	--	41,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	44,2	--	--	41,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	44,2	--	--	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	24,3	--	--	21,3
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	24,5	--	--	21,5
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	24,2	--	--	21,2
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	24,0	--	--	21,0
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	23,6	--	--	20,6
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	21,8	--	--	18,8
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	16,9	--	--	13,9
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	18,5	--	--	15,5
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	18,4	--	--	15,4
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	18,3	--	--	15,3
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	18,4	--	--	15,4
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	18,4	--	--	15,4
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	32,5	--	--	29,5
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	33,8	--	--	30,8
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	34,3	--	--	31,3
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	34,5	--	--	31,5
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	34,5	--	--	31,5
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	34,6	--	--	31,6
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	36,7	--	--	33,7
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	37,1	--	--	34,1
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	37,5	--	--	34,5
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	37,9	--	--	34,9
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	38,4	--	--	35,4
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	38,9	--	--	35,9
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	39,6	--	--	36,6
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	40,2	--	--	37,2
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	40,8	--	--	37,8
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	44,1	--	--	41,1
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	18,5	--	--	15,5
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	44,1	--	--	41,1
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	44,2	--	--	41,2
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	44,2	--	--	41,2
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	44,3	--	--	41,2
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	44,4	--	--	41,4
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	44,4	--	--	41,4
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	44,4	--	--	41,4
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	44,5	--	--	41,5
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	44,5	--	--	41,5
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	44,6	--	--	41,6
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	19,0	--	--	16,0
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	44,6	--	--	41,6
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	44,6	--	--	41,6
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	44,6	--	--	41,6
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	44,7	--	--	41,6
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	44,6	--	--	41,6
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	44,4	--	--	41,4
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	44,1	--	--	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	44,1	--	--	41,1
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	44,2	--	--	41,1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	44,0	--	--	41,0
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	19,3	--	--	16,3
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	43,7	--	--	40,7
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	43,5	--	--	40,5
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	43,3	--	--	40,3
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	43,2	--	--	40,2
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	43,0	--	--	40,0
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	43,0	--	--	39,9
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	36,4	--	--	33,4
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	38,7	--	--	35,7
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	38,7	--	--	35,7
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	38,7	--	--	35,7
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	38,6	--	--	35,6
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	38,6	--	--	35,6
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	38,5	--	--	35,5
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	38,4	--	--	35,4
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	38,3	--	--	35,3
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	38,1	--	--	35,1
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	37,9	--	--	34,9
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	36,2	--	--	33,2
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	34,7	--	--	31,7
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	34,1	--	--	31,0
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	33,4	--	--	30,4
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	33,0	--	--	30,0
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	32,3	--	--	29,3
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	26,9	--	--	23,9
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	25,2	--	--	22,2
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	22,7	--	--	19,7
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	21,6	--	--	18,6
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	20,9	--	--	17,8
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	36,2	--	--	33,2
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	19,4	--	--	16,4
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	19,1	--	--	16,1
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	19,2	--	--	16,2
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	19,1	--	--	16,1
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	18,9	--	--	15,8
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	18,4	--	--	15,4
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	18,4	--	--	15,4
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	36,3	--	--	33,3
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	36,2	--	--	33,2
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	36,7	--	--	33,7
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	36,9	--	--	33,9
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	38,6	--	--	35,6
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	38,7	--	--	35,7
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	42,9	--	--	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	40,2	--	--	37,2
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	40,1	--	--	37,1
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	39,9	--	--	36,9
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	39,8	--	--	36,8
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	39,6	--	--	36,6
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	39,4	--	--	36,4
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	39,2	--	--	36,2
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	39,1	--	--	36,0
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	38,9	--	--	35,9
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	38,8	--	--	35,8
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	42,8	--	--	39,8
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	35,7	--	--	32,7
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	35,4	--	--	32,4
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	35,1	--	--	32,0
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	34,8	--	--	31,8
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	28,6	--	--	25,6
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	25,2	--	--	22,2
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	21,8	--	--	18,8
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	19,7	--	--	16,7
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	19,8	--	--	16,8
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	20,4	--	--	17,4
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	42,7	--	--	39,7
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	20,3	--	--	17,3
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	20,7	--	--	17,7
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	19,3	--	--	16,3
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	17,8	--	--	14,8
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	17,9	--	--	14,9
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	18,0	--	--	14,9
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	42,5	--	--	39,5
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	42,4	--	--	39,4
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	42,2	--	--	39,2
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	41,9	--	--	38,8
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	40,0	--	--	37,0
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	40,2	--	--	37,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	17,8	--	--	14,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	18,0	--	--	15,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	18,0	--	--	15,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	18,5	--	--	15,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	18,5	--	--	15,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	18,3	--	--	15,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	17,8	--	--	14,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	17,9	--	--	14,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	18,0	--	--	15,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	17,9	--	--	14,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	41,6	--	--	38,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	41,4	--	--	38,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	40,6	--	--	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	40,1	--	--	37,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	39,6	--	--	36,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	38,8	--	--	35,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	38,3	--	--	35,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	37,8	--	--	34,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	37,2	--	--	34,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	37,0	--	--	34,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	36,5	--	--	33,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	16,2	--	--	13,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	15,9	--	--	12,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	17,5	--	--	14,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	18,8	--	--	15,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	16,8	--	--	13,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	14,9	--	--	11,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	43,6	--	--	40,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	43,7	--	--	40,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	43,7	--	--	40,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	44,0	--	--	41,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	43,7	--	--	40,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	43,7	--	--	40,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	43,6	--	--	40,6
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	24,4	--	--	21,4
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	24,5	--	--	21,5
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	24,2	--	--	21,2
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	24,0	--	--	21,0
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	23,6	--	--	20,6
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	21,8	--	--	18,8
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	16,9	--	--	13,9
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	18,5	--	--	15,5
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	18,4	--	--	15,4
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	18,3	--	--	15,3
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	18,3	--	--	15,3
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	18,3	--	--	15,3
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	32,5	--	--	29,4
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	33,7	--	--	30,7
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	34,2	--	--	31,2
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	34,4	--	--	31,4
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	34,4	--	--	31,4
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	34,5	--	--	31,5
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	36,6	--	--	33,6
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	37,0	--	--	33,9
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	37,4	--	--	34,4
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	37,8	--	--	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	38,3	--	--	35,3
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	38,7	--	--	35,7
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	39,4	--	--	36,4
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	39,6	--	--	36,6
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	40,2	--	--	37,2
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	43,7	--	--	40,6
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	18,8	--	--	15,8
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	43,7	--	--	40,7
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	43,8	--	--	40,7
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	43,7	--	--	40,7
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	19,2	--	--	16,2
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	43,9	--	--	40,9
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	43,8	--	--	40,8
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	43,6	--	--	40,6
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	43,3	--	--	40,3
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	43,4	--	--	40,4
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	43,5	--	--	40,4
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	43,4	--	--	40,3
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	19,5	--	--	16,5
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	43,2	--	--	40,2
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	43,0	--	--	40,0
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	42,8	--	--	39,8
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	42,7	--	--	39,7
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	42,5	--	--	39,5
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	42,4	--	--	39,4
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	36,3	--	--	33,3
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	38,4	--	--	35,3
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	38,4	--	--	35,4
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	38,4	--	--	35,4
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	38,3	--	--	35,3
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	38,3	--	--	35,3
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	38,2	--	--	35,2
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	38,1	--	--	35,1
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	38,0	--	--	35,0
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	37,8	--	--	34,8
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	37,6	--	--	34,6
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	36,2	--	--	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	34,6	--	--	31,6
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	33,9	--	--	30,9
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	33,4	--	--	30,4
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	33,0	--	--	29,9
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	32,3	--	--	29,3
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	26,9	--	--	23,9
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	25,2	--	--	22,2
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	22,7	--	--	19,7
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	21,6	--	--	18,6
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	20,9	--	--	17,9
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	36,1	--	--	33,1
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	19,6	--	--	16,6
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	19,3	--	--	16,3
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	19,2	--	--	16,2
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	19,2	--	--	16,2
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	18,8	--	--	15,8
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	18,4	--	--	15,3
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	18,4	--	--	15,4
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	36,2	--	--	33,2
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	36,1	--	--	33,1
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	36,5	--	--	33,5
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	36,7	--	--	33,7
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	38,3	--	--	35,3
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	38,3	--	--	35,3
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	42,3	--	--	39,3
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	39,6	--	--	36,6
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	39,6	--	--	36,6
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	39,5	--	--	36,5
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	39,4	--	--	36,3
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	39,2	--	--	36,2
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	39,0	--	--	36,0
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	38,9	--	--	35,9
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	38,7	--	--	35,7
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	38,6	--	--	35,6
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	38,5	--	--	35,5
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	42,3	--	--	39,3
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	35,5	--	--	32,5
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	35,2	--	--	32,2
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	34,9	--	--	31,9
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	34,7	--	--	31,6
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	28,5	--	--	25,5
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	25,2	--	--	22,2
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	21,9	--	--	18,9
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	19,9	--	--	16,9
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	19,9	--	--	16,9
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	20,6	--	--	17,6
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	42,1	--	--	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	20,5	--	--	17,5
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	21,0	--	--	18,0
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	19,3	--	--	16,3
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	17,7	--	--	14,7
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	17,8	--	--	14,8
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	17,9	--	--	14,9
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	42,0	--	--	39,0
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	41,8	--	--	38,8
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	41,5	--	--	38,5
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	41,2	--	--	38,2
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	39,3	--	--	36,3
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	39,6	--	--	36,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	17,9	--	--	14,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	18,1	--	--	15,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	18,0	--	--	15,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	18,6	--	--	15,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	18,6	--	--	15,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	18,4	--	--	15,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	17,8	--	--	14,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	17,8	--	--	14,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	17,6	--	--	14,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	17,7	--	--	14,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	41,3	--	--	38,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	40,9	--	--	37,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	40,2	--	--	37,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	39,7	--	--	36,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	39,1	--	--	36,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	38,6	--	--	35,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	38,2	--	--	35,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	37,7	--	--	34,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	37,1	--	--	34,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	36,9	--	--	33,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	36,4	--	--	33,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	16,2	--	--	13,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	15,9	--	--	12,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	17,6	--	--	14,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	18,9	--	--	15,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	16,8	--	--	13,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	14,9	--	--	11,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	43,2	--	--	40,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	43,3	--	--	40,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	43,3	--	--	40,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	43,4	--	--	40,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	43,5	--	--	40,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	43,6	--	--	40,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	43,5	--	--	40,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	43,4	--	--	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	43,3	--	--	40,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	43,3	--	--	40,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	43,3	--	--	40,2
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	29,3	--	--	26,3
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	23,9	--	--	20,9
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	24,9	--	--	21,9
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	24,4	--	--	21,4
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	24,5	--	--	21,5
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	24,2	--	--	21,2
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	24,0	--	--	20,9
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	23,6	--	--	20,6
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	21,8	--	--	18,8
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	16,9	--	--	13,9
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	18,7	--	--	15,7
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	20,8	--	--	17,8
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	18,5	--	--	15,5
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	18,4	--	--	15,4
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	18,4	--	--	15,4
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	18,4	--	--	15,3
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	32,4	--	--	29,4
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	33,6	--	--	30,6
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	34,1	--	--	31,1
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	34,3	--	--	31,3
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	34,3	--	--	31,3
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	34,4	--	--	31,4
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	18,9	--	--	15,9
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	36,5	--	--	33,5
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	36,9	--	--	33,9
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	37,3	--	--	34,3
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	37,6	--	--	34,6
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	38,1	--	--	35,1
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	38,4	--	--	35,4
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	38,8	--	--	35,8
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	39,3	--	--	36,3
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	39,7	--	--	36,7
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	43,1	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	19,1	--	--	16,1
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	43,1	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	43,2	--	--	40,2
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	43,2	--	--	40,2
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	43,1	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	43,2	--	--	40,2
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	43,1	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	43,1	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	43,1	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	43,1	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	43,1	--	--	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	19,3	--	--	16,3
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	43,2	--	--	40,2
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	43,2	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	43,2	--	--	40,2
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	43,2	--	--	40,1
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	43,0	--	--	40,0
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	42,8	--	--	39,8
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	42,6	--	--	39,5
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	42,7	--	--	39,7
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	42,8	--	--	39,8
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	42,8	--	--	39,8
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	19,5	--	--	16,5
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	42,7	--	--	39,6
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	42,5	--	--	39,5
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	42,4	--	--	39,4
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	42,2	--	--	39,2
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	42,1	--	--	39,1
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	42,0	--	--	39,0
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	21,7	--	--	18,7
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	22,8	--	--	19,8
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	23,6	--	--	20,6
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	36,2	--	--	33,2
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	38,0	--	--	35,0
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	38,0	--	--	35,0
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	38,0	--	--	35,0
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	38,0	--	--	35,0
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	37,9	--	--	34,9
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	37,9	--	--	34,8
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	37,8	--	--	34,8
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	37,7	--	--	34,7
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	37,5	--	--	34,5
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	37,3	--	--	34,3
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	36,0	--	--	33,0
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	34,4	--	--	31,4
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	33,8	--	--	30,8
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	33,3	--	--	30,3
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	32,9	--	--	29,9
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	32,2	--	--	29,2
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	26,8	--	--	23,8
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	25,2	--	--	22,2
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	22,6	--	--	19,6
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	21,5	--	--	18,5
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	20,8	--	--	17,8
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	35,9	--	--	32,9
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	19,5	--	--	16,5
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	19,2	--	--	16,2
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	19,2	--	--	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	19,1	--	--	16,1
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	18,8	--	--	15,8
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	18,3	--	--	15,3
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	18,3	--	--	15,3
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	36,1	--	--	33,0
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	35,9	--	--	32,9
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	36,3	--	--	33,3
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	36,4	--	--	33,4
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	38,0	--	--	35,0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	38,0	--	--	35,0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	31,1	--	--	28,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	23,4	--	--	20,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	21,6	--	--	18,6
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	21,6	--	--	18,6
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	23,9	--	--	20,9
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	30,5	--	--	27,5
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	30,1	--	--	27,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	29,9	--	--	26,8
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	29,6	--	--	26,6
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	29,9	--	--	26,9
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	29,8	--	--	26,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	24,2	--	--	21,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	29,6	--	--	26,6
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	29,2	--	--	26,1
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	28,7	--	--	25,7
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	28,5	--	--	25,5
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	28,6	--	--	25,5
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	28,5	--	--	25,5
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	28,6	--	--	25,5
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	21,1	--	--	18,1
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	19,8	--	--	16,7
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	19,2	--	--	16,2
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	21,6	--	--	18,6
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	23,2	--	--	20,2
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	23,9	--	--	20,9
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	24,7	--	--	21,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	26,4	--	--	23,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	24,6	--	--	21,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	24,4	--	--	21,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	24,0	--	--	21,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	24,0	--	--	21,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	23,9	--	--	20,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	28,1	--	--	25,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	29,1	--	--	26,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	29,6	--	--	26,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	29,7	--	--	26,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	29,9	--	--	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	30,0	--	--	26,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	29,0	--	--	26,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	29,2	--	--	26,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	29,5	--	--	26,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	20,4	--	--	17,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	19,5	--	--	16,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	19,4	--	--	16,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	18,8	--	--	15,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	18,6	--	--	15,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	18,4	--	--	15,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	29,2	--	--	26,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	29,0	--	--	25,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	29,1	--	--	26,1
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	27,5	--	--	24,4
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	21,7	--	--	18,7
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	29,8	--	--	26,8
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	33,8	--	--	30,8
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	41,1	--	--	38,1
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	40,9	--	--	37,8
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	40,6	--	--	37,5
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	40,2	--	--	37,2
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	35,0	--	--	32,0
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	34,2	--	--	31,2
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	38,3	--	--	35,3
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	24,7	--	--	21,7
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	38,5	--	--	35,5
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	38,5	--	--	35,5
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	38,5	--	--	35,5
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	38,4	--	--	35,4
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	38,3	--	--	35,3
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	38,2	--	--	35,2
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	38,1	--	--	35,1
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	38,0	--	--	35,0
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	37,0	--	--	34,0
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	37,4	--	--	34,3
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	21,3	--	--	18,3
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	34,3	--	--	31,3
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	33,4	--	--	30,4
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	33,3	--	--	30,3
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	33,3	--	--	30,2
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	20,8	--	--	17,8
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	20,8	--	--	17,8
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	20,7	--	--	17,7
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	20,5	--	--	17,5
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	20,7	--	--	17,6
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	19,8	--	--	16,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	26,5	--	--	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	20,8	--	--	17,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	19,2	--	--	16,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	18,8	--	--	15,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	18,5	--	--	15,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	18,2	--	--	15,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	42,9	--	--	39,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	42,9	--	--	39,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	42,9	--	--	39,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	43,0	--	--	40,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	43,0	--	--	40,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	43,1	--	--	40,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	40,9	--	--	37,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	40,6	--	--	37,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	39,8	--	--	36,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	39,4	--	--	36,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	38,9	--	--	35,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	38,2	--	--	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	38,0	--	--	35,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	37,5	--	--	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	37,0	--	--	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	36,8	--	--	33,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	36,3	--	--	33,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	17,6	--	--	14,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	17,6	--	--	14,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	17,6	--	--	14,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	17,5	--	--	14,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	17,7	--	--	14,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	18,4	--	--	15,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	20,2	--	--	17,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	26,3	--	--	23,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	18,6	--	--	15,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	18,6	--	--	15,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	18,5	--	--	15,5
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	25,3	--	--	22,3
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	26,3	--	--	23,3
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	28,4	--	--	25,4
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	26,3	--	--	23,3
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	35,1	--	--	32,1
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	35,3	--	--	32,3
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	35,3	--	--	32,3
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	35,6	--	--	32,6
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	33,9	--	--	30,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	33,3	--	--	30,2
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	32,8	--	--	29,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	32,2	--	--	29,2
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	28,6	--	--	25,5
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	24,0	--	--	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	26,6	--	--	23,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	18,5	--	--	15,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	18,8	--	--	15,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	21,6	--	--	18,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	24,9	--	--	21,9
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	37,7	--	--	34,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	37,7	--	--	34,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	37,7	--	--	34,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	37,6	--	--	34,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	37,6	--	--	34,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	37,5	--	--	34,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	37,4	--	--	34,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	37,3	--	--	34,3
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	37,2	--	--	34,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	22,4	--	--	19,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	21,5	--	--	18,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	20,8	--	--	17,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	19,2	--	--	16,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	18,5	--	--	15,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	19,4	--	--	16,4
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	18,5	--	--	15,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	31,7	--	--	28,7
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	23,6	--	--	20,6
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	24,4	--	--	21,4
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	25,8	--	--	22,8
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	32,3	--	--	29,3
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	40,5	--	--	37,5
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	40,1	--	--	37,1
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	39,7	--	--	36,7
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	39,3	--	--	36,3
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	39,4	--	--	36,4
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	36,6	--	--	33,6
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	30,3	--	--	27,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	36,6	--	--	33,6
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	36,4	--	--	33,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	36,4	--	--	33,4
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	36,3	--	--	33,3
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	36,4	--	--	33,4
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	36,2	--	--	33,2
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	36,1	--	--	33,1
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	26,0	--	--	23,0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	21,7	--	--	18,7
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	20,0	--	--	17,0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	21,8	--	--	18,8
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	23,3	--	--	20,3
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	22,4	--	--	19,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	23,3	--	--	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:49:13

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	33,6	--	--	30,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	31,8	--	--	28,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	31,4	--	--	28,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	30,7	--	--	27,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	30,7	--	--	27,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	30,6	--	--	27,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	31,6	--	--	28,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	32,6	--	--	29,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	33,1	--	--	30,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	33,4	--	--	30,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	33,6	--	--	30,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	33,7	--	--	30,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	34,7	--	--	31,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	35,0	--	--	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	34,7	--	--	31,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	22,3	--	--	19,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	21,2	--	--	18,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	19,8	--	--	16,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	18,7	--	--	15,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	18,5	--	--	15,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	18,3	--	--	15,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	34,8	--	--	31,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	34,4	--	--	31,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	34,6	--	--	31,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	30,1	--	--	27,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	26,3	--	--	23,3
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	23,3	--	--	20,3
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	21,3	--	--	18,3
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	20,0	--	--	17,0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	18,8	--	--	15,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	42,5	--	--	39,5
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	42,5	--	--	39,5
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	42,5	--	--	39,5
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	42,6	--	--	39,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	42,6	--	--	39,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	42,7	--	--	39,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	40,5	--	--	37,5
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	40,2	--	--	37,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	39,6	--	--	36,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	39,0	--	--	36,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	38,6	--	--	35,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	38,0	--	--	35,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	37,7	--	--	34,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	37,2	--	--	34,2
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	36,9	--	--	33,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	36,7	--	--	33,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	36,2	--	--	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	17,5	--	--	14,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	17,4	--	--	14,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	17,3	--	--	14,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	17,3	--	--	14,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	18,1	--	--	15,0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	19,5	--	--	16,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	23,6	--	--	20,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	35,5	--	--	32,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	18,3	--	--	15,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	18,5	--	--	15,5
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	18,3	--	--	15,3
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	27,4	--	--	24,4
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	24,7	--	--	21,7
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	24,1	--	--	21,1
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	25,3	--	--	22,3
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	24,9	--	--	21,9
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	35,3	--	--	32,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	35,4	--	--	32,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	35,3	--	--	32,3
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	35,5	--	--	32,4
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	27,0	--	--	24,0
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	23,6	--	--	20,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	23,1	--	--	20,0
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	24,2	--	--	21,2
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	37,1	--	--	34,1
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	37,3	--	--	34,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	37,3	--	--	34,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	37,2	--	--	34,2
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	37,2	--	--	34,2
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	24,9	--	--	21,9
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	22,3	--	--	19,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	21,4	--	--	18,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	20,5	--	--	17,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	19,4	--	--	16,4
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	19,2	--	--	16,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	19,3	--	--	16,3
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	35,1	--	--	32,1
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	33,4	--	--	30,4
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	26,6	--	--	23,5
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	23,0	--	--	20,0
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	19,1	--	--	16,1
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	19,3	--	--	16,2
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	20,3	--	--	17,3
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	27,5	--	--	24,5
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	38,0	--	--	35,0
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	33,9	--	--	30,9
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	33,5	--	--	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	33,5	--	--	30,5
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	27,4	--	--	24,4
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	23,9	--	--	20,9
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	20,8	--	--	17,7
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	20,0	--	--	17,0
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	20,0	--	--	17,0
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	20,8	--	--	17,8
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	20,9	--	--	17,9
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	38,0	--	--	35,0
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	21,1	--	--	18,1
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	24,2	--	--	21,2
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	32,4	--	--	29,4
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	38,1	--	--	35,1
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	38,0	--	--	35,0
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	37,9	--	--	34,9
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	37,9	--	--	34,8
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	36,7	--	--	33,7
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	37,1	--	--	34,1
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	34,6	--	--	31,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	31,6	--	--	28,6
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	24,6	--	--	21,6
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	26,6	--	--	23,6
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	30,7	--	--	27,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	38,0	--	--	35,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	41,1	--	--	38,1
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	40,9	--	--	37,9
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	40,6	--	--	37,6
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	40,5	--	--	37,5
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	40,3	--	--	37,3
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	36,7	--	--	33,7
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	31,1	--	--	28,1
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	36,6	--	--	33,6
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	36,4	--	--	33,4
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	36,3	--	--	33,3
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	36,3	--	--	33,3
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	36,3	--	--	33,3
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	36,2	--	--	33,2
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	36,1	--	--	33,1
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	29,7	--	--	26,6
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	25,7	--	--	22,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	21,5	--	--	18,5
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	20,1	--	--	17,1
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	22,0	--	--	19,0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	22,8	--	--	19,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	23,9	--	--	20,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	37,6	--	--	34,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	36,6	--	--	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	36,5	--	--	33,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	36,0	--	--	33,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	35,9	--	--	32,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	35,7	--	--	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	31,5	--	--	28,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	32,4	--	--	29,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	33,0	--	--	29,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	33,2	--	--	30,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	33,4	--	--	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	33,5	--	--	30,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	35,7	--	--	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	35,5	--	--	32,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	36,2	--	--	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	25,4	--	--	22,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	21,5	--	--	18,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	20,7	--	--	17,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	19,2	--	--	16,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	18,4	--	--	15,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	18,4	--	--	15,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	35,1	--	--	32,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	35,3	--	--	32,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	35,5	--	--	32,5
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	30,4	--	--	27,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	27,6	--	--	24,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	24,6	--	--	21,6
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	22,3	--	--	19,3
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	20,4	--	--	17,4
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	19,2	--	--	16,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	42,1	--	--	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	42,1	--	--	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	42,1	--	--	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	42,2	--	--	39,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	42,2	--	--	39,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	42,2	--	--	39,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	40,1	--	--	37,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	39,8	--	--	36,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	39,3	--	--	36,3
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	38,8	--	--	35,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	38,2	--	--	35,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	37,8	--	--	34,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	37,5	--	--	34,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	37,0	--	--	34,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	36,6	--	--	33,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	36,5	--	--	33,5
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	36,0	--	--	33,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	17,4	--	--	14,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	17,1	--	--	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	17,1	--	--	14,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	17,7	--	--	14,7
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	18,9	--	--	15,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	22,3	--	--	19,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	27,3	--	--	24,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	38,9	--	--	35,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	17,4	--	--	14,4
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	17,3	--	--	14,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	18,0	--	--	15,0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	31,5	--	--	28,5
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	26,9	--	--	23,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	30,1	--	--	27,1
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	34,1	--	--	31,1
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	38,2	--	--	35,1
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	41,0	--	--	38,0
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	40,8	--	--	37,8
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	40,7	--	--	37,7
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	40,6	--	--	37,5
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	40,3	--	--	37,3
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	37,0	--	--	34,0
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	31,0	--	--	28,0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	36,6	--	--	33,6
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	36,4	--	--	33,3
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	36,3	--	--	33,3
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	36,2	--	--	33,2
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	36,3	--	--	33,3
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	36,3	--	--	33,2
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	36,2	--	--	33,2
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	30,5	--	--	27,5
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	28,6	--	--	25,6
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	25,2	--	--	22,2
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	20,3	--	--	17,3
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	22,4	--	--	19,4
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	23,6	--	--	20,6
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	25,0	--	--	22,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	40,2	--	--	37,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	40,0	--	--	37,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	40,1	--	--	37,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	40,0	--	--	37,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	40,0	--	--	37,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	39,9	--	--	36,9
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	31,3	--	--	28,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	32,3	--	--	29,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	32,8	--	--	29,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	33,1	--	--	30,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	33,2	--	--	30,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	33,3	--	--	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	35,6	--	--	32,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	36,0	--	--	33,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	37,0	--	--	34,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	30,3	--	--	27,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	23,7	--	--	20,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	20,6	--	--	17,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	20,5	--	--	17,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	19,1	--	--	16,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	18,4	--	--	15,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	35,2	--	--	32,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	35,4	--	--	32,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	35,8	--	--	32,7
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	30,4	--	--	27,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	27,8	--	--	24,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	24,9	--	--	21,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	22,4	--	--	19,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	20,0	--	--	17,0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	18,0	--	--	15,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	41,8	--	--	38,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	41,8	--	--	38,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	41,8	--	--	38,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	41,8	--	--	38,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	41,8	--	--	38,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	41,9	--	--	38,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	39,4	--	--	36,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	39,5	--	--	36,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	39,1	--	--	36,1
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	38,6	--	--	35,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	38,0	--	--	35,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	37,4	--	--	34,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	37,3	--	--	34,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	36,9	--	--	33,9
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	36,4	--	--	33,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	36,3	--	--	33,3
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	35,8	--	--	32,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	16,7	--	--	13,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	17,1	--	--	14,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	17,3	--	--	14,3
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	19,0	--	--	16,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	21,6	--	--	18,6
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	24,9	--	--	21,9
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	30,8	--	--	27,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	38,8	--	--	35,7
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	16,6	--	--	13,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	16,8	--	--	13,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	17,7	--	--	14,7
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	31,5	--	--	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	29,4	--	--	26,4
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	31,8	--	--	28,8
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	37,1	--	--	34,0
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	37,9	--	--	34,9
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	40,8	--	--	37,8
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	40,7	--	--	37,7
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	40,6	--	--	37,6
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	40,4	--	--	37,4
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	40,2	--	--	37,2
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	37,2	--	--	34,2
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	30,8	--	--	27,8
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	36,6	--	--	33,6
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	36,4	--	--	33,4
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	36,3	--	--	33,3
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	36,3	--	--	33,3
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	36,4	--	--	33,4
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	36,5	--	--	33,4
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	36,4	--	--	33,4
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	30,4	--	--	27,4
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	29,5	--	--	26,5
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	27,8	--	--	24,8
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	21,1	--	--	18,1
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	23,1	--	--	20,1
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	24,8	--	--	21,8
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	26,9	--	--	23,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	40,7	--	--	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	40,6	--	--	37,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	40,7	--	--	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	40,6	--	--	37,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	40,6	--	--	37,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	40,5	--	--	37,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	31,2	--	--	28,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	32,1	--	--	29,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	32,6	--	--	29,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	32,9	--	--	29,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	33,0	--	--	30,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	33,1	--	--	30,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	35,7	--	--	32,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	36,5	--	--	33,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	37,5	--	--	34,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	35,3	--	--	32,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	26,6	--	--	23,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	22,4	--	--	19,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	20,0	--	--	17,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	20,4	--	--	17,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	19,0	--	--	16,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	35,2	--	--	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	35,3	--	--	32,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	35,4	--	--	32,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	30,3	--	--	27,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	27,9	--	--	24,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	25,3	--	--	22,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	23,1	--	--	20,0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	21,0	--	--	17,9
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	19,6	--	--	16,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	41,5	--	--	38,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	41,5	--	--	38,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	41,5	--	--	38,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	41,5	--	--	38,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	41,5	--	--	38,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	41,5	--	--	38,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	39,1	--	--	36,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	38,9	--	--	35,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	38,8	--	--	35,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	38,5	--	--	35,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	37,8	--	--	34,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	37,2	--	--	34,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	37,0	--	--	34,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	36,7	--	--	33,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	36,2	--	--	33,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	36,1	--	--	33,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	35,6	--	--	32,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	16,5	--	--	13,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	16,9	--	--	13,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	17,3	--	--	14,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	21,0	--	--	18,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	23,5	--	--	20,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	26,7	--	--	23,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	35,2	--	--	32,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	38,5	--	--	35,5
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	16,6	--	--	13,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	16,6	--	--	13,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	17,2	--	--	14,2
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	31,4	--	--	28,4
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	30,6	--	--	27,6
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	34,2	--	--	31,2
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	37,5	--	--	34,5
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	37,6	--	--	34,6
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	40,6	--	--	37,6
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	40,5	--	--	37,5
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	40,3	--	--	37,3
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	40,1	--	--	37,1
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	39,9	--	--	36,9
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	37,5	--	--	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	30,7	--	--	27,7
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	36,8	--	--	33,8
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	36,6	--	--	33,6
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	36,5	--	--	33,5
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	36,5	--	--	33,5
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	36,8	--	--	33,8
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	37,0	--	--	34,0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	37,0	--	--	33,9
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	30,3	--	--	27,3
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	29,4	--	--	26,4
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	28,7	--	--	25,7
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	22,7	--	--	19,7
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	24,1	--	--	21,1
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	26,7	--	--	23,7
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	28,8	--	--	25,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	40,4	--	--	37,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	40,4	--	--	37,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	40,5	--	--	37,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	40,4	--	--	37,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	40,4	--	--	37,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	40,4	--	--	37,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	31,1	--	--	28,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	32,0	--	--	29,0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	32,5	--	--	29,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	32,7	--	--	29,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	32,9	--	--	29,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	33,0	--	--	29,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	35,9	--	--	32,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	36,6	--	--	33,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	37,6	--	--	34,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	36,5	--	--	33,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	31,0	--	--	28,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	24,5	--	--	21,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	21,3	--	--	18,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	19,5	--	--	16,5
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	20,2	--	--	17,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	35,1	--	--	32,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	34,9	--	--	31,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	35,3	--	--	32,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	30,3	--	--	27,3
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	28,5	--	--	25,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	26,5	--	--	23,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	24,7	--	--	21,7
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	22,9	--	--	19,9
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	21,3	--	--	18,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	41,2	--	--	38,2
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	41,2	--	--	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	41,1	--	--	38,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	41,1	--	--	38,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	41,1	--	--	38,1
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	41,1	--	--	38,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	38,8	--	--	35,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	38,6	--	--	35,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	38,5	--	--	35,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	38,2	--	--	35,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	37,9	--	--	34,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	36,8	--	--	33,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	36,7	--	--	33,6
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	36,3	--	--	33,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	36,0	--	--	33,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	36,0	--	--	33,0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	35,5	--	--	32,5
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	17,4	--	--	14,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	17,1	--	--	14,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	17,9	--	--	14,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	22,3	--	--	19,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	24,7	--	--	21,6
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	28,9	--	--	25,9
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	37,1	--	--	34,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	38,3	--	--	35,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	18,0	--	--	15,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	17,2	--	--	14,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	18,2	--	--	15,2
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	31,5	--	--	28,5
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	31,7	--	--	28,7
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	36,3	--	--	33,3
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	37,3	--	--	34,3
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	37,4	--	--	34,4
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	40,4	--	--	37,3
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	40,2	--	--	37,2
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	40,1	--	--	37,0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	39,9	--	--	36,9
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	39,7	--	--	36,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	37,8	--	--	34,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	30,7	--	--	27,7
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	37,2	--	--	34,2
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	37,0	--	--	33,9
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	37,0	--	--	34,0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	37,0	--	--	34,0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	37,3	--	--	34,3
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	37,5	--	--	34,5
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	37,6	--	--	34,6
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	30,3	--	--	27,3
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	29,6	--	--	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	29,0	--	--	26,0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	24,3	--	--	21,3
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	26,2	--	--	23,1
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	28,2	--	--	25,2
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	29,6	--	--	26,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	40,2	--	--	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	40,2	--	--	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	40,2	--	--	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	40,2	--	--	37,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	40,1	--	--	37,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	40,0	--	--	37,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	31,1	--	--	28,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	31,9	--	--	28,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	32,4	--	--	29,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	32,6	--	--	29,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	32,8	--	--	29,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	32,7	--	--	29,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	35,9	--	--	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	36,8	--	--	33,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	37,4	--	--	34,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	36,5	--	--	33,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	34,4	--	--	31,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	27,4	--	--	24,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	23,0	--	--	20,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	20,5	--	--	17,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	19,0	--	--	16,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	34,7	--	--	31,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	34,8	--	--	31,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	35,4	--	--	32,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	30,3	--	--	27,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	28,8	--	--	25,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	27,4	--	--	24,4
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	25,9	--	--	22,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	24,2	--	--	21,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	23,0	--	--	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	40,9	--	--	37,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	40,9	--	--	37,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	40,8	--	--	37,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	40,8	--	--	37,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	40,8	--	--	37,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	40,8	--	--	37,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	38,2	--	--	35,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	38,4	--	--	35,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	38,0	--	--	35,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	38,0	--	--	35,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	37,7	--	--	34,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	37,0	--	--	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	36,1	--	--	33,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	36,0	--	--	33,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	35,7	--	--	32,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	35,7	--	--	32,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	35,3	--	--	32,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	17,3	--	--	14,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	18,2	--	--	15,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	19,2	--	--	16,2
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	23,1	--	--	20,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	25,8	--	--	22,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	32,0	--	--	29,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	37,5	--	--	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	38,0	--	--	35,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	19,0	--	--	16,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	17,5	--	--	14,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	18,5	--	--	15,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	31,7	--	--	28,7
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	34,0	--	--	31,0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	36,8	--	--	33,8
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	36,9	--	--	33,9
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	37,1	--	--	34,1
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	40,0	--	--	37,0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	39,9	--	--	36,9
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	39,8	--	--	36,8
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	39,6	--	--	36,6
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	39,5	--	--	36,5
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	38,1	--	--	35,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	30,7	--	--	27,7
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	37,7	--	--	34,6
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	37,4	--	--	34,4
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	37,5	--	--	34,5
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	37,6	--	--	34,6
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	37,9	--	--	34,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	38,0	--	--	35,0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	38,0	--	--	34,9
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	30,4	--	--	27,3
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	29,8	--	--	26,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	29,0	--	--	26,0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	26,3	--	--	23,3
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	27,7	--	--	24,7
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	29,0	--	--	26,0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	30,2	--	--	27,2
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	39,9	--	--	36,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	39,9	--	--	36,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	39,9	--	--	36,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	39,8	--	--	36,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	39,8	--	--	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	39,8	--	--	36,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	30,8	--	--	27,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	31,6	--	--	28,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	32,0	--	--	29,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	32,4	--	--	29,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	32,4	--	--	29,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	32,5	--	--	29,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	36,0	--	--	33,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	36,8	--	--	33,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	37,1	--	--	34,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	36,4	--	--	33,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	35,5	--	--	32,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	31,1	--	--	28,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	25,1	--	--	22,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	21,8	--	--	18,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	20,0	--	--	17,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	34,4	--	--	31,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	34,8	--	--	31,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	35,4	--	--	32,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	22,6	--	--	19,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	17,9	--	--	14,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	16,9	--	--	13,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	16,1	--	--	13,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	15,9	--	--	12,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	17,7	--	--	14,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	40,6	--	--	37,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	40,6	--	--	37,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	40,6	--	--	37,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	40,6	--	--	37,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	40,5	--	--	37,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	40,5	--	--	37,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	18,8	--	--	15,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	17,8	--	--	14,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	18,4	--	--	15,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	19,2	--	--	16,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	22,4	--	--	19,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	26,2	--	--	23,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	33,4	--	--	30,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	37,3	--	--	34,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	37,7	--	--	34,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	37,7	--	--	34,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	37,4	--	--	34,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	36,6	--	--	33,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	35,8	--	--	32,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	35,6	--	--	32,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	35,4	--	--	32,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	38,0	--	--	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	38,2	--	--	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	37,8	--	--	34,8
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	31,9	--	--	28,9
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	35,5	--	--	32,5
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	36,5	--	--	33,5
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	36,7	--	--	33,7
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	36,9	--	--	33,9
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	39,8	--	--	36,8
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	39,6	--	--	36,6
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	39,5	--	--	36,5
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	39,3	--	--	36,3
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	39,2	--	--	36,2
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	38,2	--	--	35,2
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	30,7	--	--	27,7
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	37,9	--	--	34,9
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	37,7	--	--	34,7
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	37,8	--	--	34,8
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	37,9	--	--	34,9
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	38,1	--	--	35,1
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	38,1	--	--	35,1
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	38,0	--	--	35,0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	30,3	--	--	27,3
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	29,9	--	--	26,9
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	29,3	--	--	26,3
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	27,9	--	--	24,9
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	28,7	--	--	25,7
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	29,6	--	--	26,6
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	31,8	--	--	28,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	39,6	--	--	36,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	39,6	--	--	36,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	39,6	--	--	36,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	39,6	--	--	36,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	39,6	--	--	36,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	39,6	--	--	36,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	30,5	--	--	27,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	31,3	--	--	28,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	31,7	--	--	28,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	32,1	--	--	29,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	32,0	--	--	29,0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	32,2	--	--	29,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	36,1	--	--	33,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	36,7	--	--	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	36,7	--	--	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	36,2	--	--	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	35,7	--	--	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	33,7	--	--	30,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	28,3	--	--	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	23,6	--	--	20,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	21,3	--	--	18,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	34,3	--	--	31,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	34,7	--	--	31,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	35,4	--	--	32,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	28,0	--	--	25,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	24,4	--	--	21,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	22,8	--	--	19,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	21,9	--	--	18,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	21,1	--	--	18,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	21,8	--	--	18,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	40,4	--	--	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	40,3	--	--	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	40,3	--	--	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	40,3	--	--	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	40,3	--	--	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	40,3	--	--	37,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	19,5	--	--	16,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	18,6	--	--	15,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	19,0	--	--	16,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	20,3	--	--	17,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	23,4	--	--	20,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	27,9	--	--	24,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	35,1	--	--	32,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	37,1	--	--	34,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	37,4	--	--	34,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	37,3	--	--	34,3
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	37,2	--	--	34,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	36,5	--	--	33,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	35,7	--	--	32,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	35,3	--	--	32,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	35,2	--	--	32,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	37,9	--	--	34,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	38,0	--	--	35,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	37,6	--	--	34,6
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	31,9	--	--	28,9
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	35,8	--	--	32,8
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	36,3	--	--	33,3
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	36,4	--	--	33,4
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	36,7	--	--	33,7
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	39,5	--	--	36,5
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	39,4	--	--	36,4
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	39,2	--	--	36,2
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	39,1	--	--	36,0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	38,9	--	--	35,9
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	38,2	--	--	35,1
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	30,6	--	--	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	37,9	--	--	34,9
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	37,7	--	--	34,7
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	37,8	--	--	34,8
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	37,9	--	--	34,9
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	38,0	--	--	35,0
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	38,0	--	--	35,0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	37,8	--	--	34,8
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	30,2	--	--	27,2
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	30,0	--	--	27,0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	29,6	--	--	26,6
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	28,6	--	--	25,5
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	29,2	--	--	26,2
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	29,9	--	--	26,9
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	33,5	--	--	30,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	39,4	--	--	36,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	39,4	--	--	36,3
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	39,4	--	--	36,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	39,4	--	--	36,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	39,4	--	--	36,4
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	39,4	--	--	36,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	30,6	--	--	27,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	31,1	--	--	28,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	31,4	--	--	28,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	31,8	--	--	28,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	31,8	--	--	28,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	31,7	--	--	28,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	36,1	--	--	33,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	36,4	--	--	33,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	36,5	--	--	33,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	36,1	--	--	33,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	35,6	--	--	32,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	34,8	--	--	31,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	31,3	--	--	28,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	25,8	--	--	22,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	23,5	--	--	20,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	34,2	--	--	31,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	34,6	--	--	31,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	35,4	--	--	32,4
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	29,5	--	--	26,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	28,7	--	--	25,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	27,9	--	--	24,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	26,9	--	--	23,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	25,7	--	--	22,7
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	25,1	--	--	22,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	40,1	--	--	37,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	40,1	--	--	37,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	40,1	--	--	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	40,1	--	--	37,0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	40,0	--	--	37,0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	40,0	--	--	37,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	20,1	--	--	17,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	19,7	--	--	16,7
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	19,8	--	--	16,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	21,3	--	--	18,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	24,5	--	--	21,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	30,5	--	--	27,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	36,0	--	--	33,0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	36,9	--	--	33,9
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	37,2	--	--	34,2
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	37,1	--	--	34,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	36,9	--	--	33,9
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	36,4	--	--	33,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	35,6	--	--	32,6
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	35,1	--	--	32,1
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	34,8	--	--	31,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	37,7	--	--	34,7
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	37,5	--	--	34,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	37,4	--	--	34,4
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	32,1	--	--	29,1
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	35,7	--	--	32,7
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	36,1	--	--	33,1
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	36,3	--	--	33,3
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	36,5	--	--	33,5
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	39,2	--	--	36,2
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	39,1	--	--	36,0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	38,9	--	--	35,9
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	38,8	--	--	35,8
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	38,6	--	--	35,6
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	38,0	--	--	35,0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	30,5	--	--	27,5
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	37,8	--	--	34,8
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	37,6	--	--	34,6
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	37,7	--	--	34,7
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	37,7	--	--	34,6
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	37,8	--	--	34,8
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	37,8	--	--	34,8
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	37,5	--	--	34,5
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	30,1	--	--	27,1
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	30,0	--	--	26,9
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	29,8	--	--	26,8
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	28,9	--	--	25,9
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	29,0	--	--	26,0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	31,5	--	--	28,5
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	34,6	--	--	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv 22-09-2022 10:49:13

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	39,2	--	--	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	39,2	--	--	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	39,2	--	--	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	39,2	--	--	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	39,2	--	--	36,2
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	39,2	--	--	36,1
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	30,5	--	--	27,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	30,9	--	--	27,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	31,2	--	--	28,2
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	31,4	--	--	28,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	31,5	--	--	28,5
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	31,4	--	--	28,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	35,9	--	--	32,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	36,0	--	--	33,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	36,3	--	--	33,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	35,9	--	--	32,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	35,5	--	--	32,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	35,0	--	--	32,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	33,2	--	--	30,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	29,2	--	--	26,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	25,1	--	--	22,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	34,2	--	--	31,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	34,6	--	--	31,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	35,4	--	--	32,4
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	29,5	--	--	26,5
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	28,9	--	--	25,9
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	28,0	--	--	25,0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	27,1	--	--	24,1
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	26,3	--	--	23,3
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	25,7	--	--	22,7
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	39,9	--	--	36,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	39,8	--	--	36,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	39,8	--	--	36,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	39,8	--	--	36,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	39,8	--	--	36,8
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	39,8	--	--	36,8
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	20,7	--	--	17,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	20,5	--	--	17,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	20,7	--	--	17,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	22,3	--	--	19,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	25,9	--	--	22,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	32,3	--	--	29,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	36,3	--	--	33,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	36,7	--	--	33,7
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	37,0	--	--	33,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	36,9	--	--	33,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	36,5	--	--	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	36,2	--	--	33,2
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	35,7	--	--	32,7
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	34,9	--	--	31,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	34,6	--	--	31,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	37,6	--	--	34,6
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	37,3	--	--	34,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	37,2	--	--	34,2
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	32,1	--	--	29,1
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	35,5	--	--	32,5
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	35,8	--	--	32,8
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	36,1	--	--	33,1
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	36,2	--	--	33,2
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	38,9	--	--	35,9
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	38,8	--	--	35,8
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	38,6	--	--	35,6
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	38,5	--	--	35,5
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	38,3	--	--	35,3
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	37,7	--	--	34,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	30,4	--	--	27,4
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	37,6	--	--	34,6
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	37,5	--	--	34,4
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	37,5	--	--	34,5
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	37,4	--	--	34,4
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	37,5	--	--	34,5
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	37,4	--	--	34,4
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	37,3	--	--	34,3
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	30,0	--	--	27,0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	29,8	--	--	26,8
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	29,7	--	--	26,7
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	28,6	--	--	25,5
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	30,0	--	--	27,0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	33,1	--	--	30,1
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	35,0	--	--	32,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	39,0	--	--	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	39,0	--	--	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	39,0	--	--	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	39,0	--	--	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	39,0	--	--	36,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	38,9	--	--	35,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	30,5	--	--	27,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	30,9	--	--	27,9
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	31,1	--	--	28,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	31,3	--	--	28,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	31,3	--	--	28,3
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	31,3	--	--	28,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	35,6	--	--	32,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	35,9	--	--	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	36,1	--	--	33,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	35,7	--	--	32,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	35,3	--	--	32,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	35,0	--	--	32,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	34,2	--	--	31,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	31,4	--	--	28,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	27,1	--	--	24,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	34,0	--	--	31,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	34,6	--	--	31,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	35,4	--	--	32,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	29,4	--	--	26,4
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	28,9	--	--	25,9
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	28,2	--	--	25,2
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	27,3	--	--	24,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	26,7	--	--	23,6
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	26,1	--	--	23,1
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	39,6	--	--	36,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	39,6	--	--	36,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	39,6	--	--	36,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	39,6	--	--	36,6
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	39,5	--	--	36,5
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	39,5	--	--	36,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	21,3	--	--	18,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	21,2	--	--	18,2
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	21,7	--	--	18,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	23,4	--	--	20,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	27,8	--	--	24,8
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	33,7	--	--	30,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	36,3	--	--	33,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	36,5	--	--	33,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	36,7	--	--	33,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	36,8	--	--	33,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	36,3	--	--	33,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	35,8	--	--	32,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	35,5	--	--	32,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	34,9	--	--	31,8
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	34,4	--	--	31,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	37,4	--	--	34,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	37,1	--	--	34,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	36,7	--	--	33,7
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	32,0	--	--	29,0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	35,4	--	--	32,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	35,7	--	--	32,7
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	35,9	--	--	32,9
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	36,0	--	--	32,9
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	38,7	--	--	35,7
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	38,5	--	--	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	38,4	--	--	35,4
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	38,2	--	--	35,2
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	38,1	--	--	35,0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	37,5	--	--	34,5
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	30,2	--	--	27,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	37,4	--	--	34,4
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	37,2	--	--	34,2
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	37,2	--	--	34,2
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	37,2	--	--	34,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	37,2	--	--	34,2
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	37,2	--	--	34,2
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	37,0	--	--	34,0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	29,9	--	--	26,8
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	29,6	--	--	26,6
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	29,7	--	--	26,7
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	29,2	--	--	26,2
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	31,3	--	--	28,3
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	33,9	--	--	30,9
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	35,1	--	--	32,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	38,7	--	--	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	38,7	--	--	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	38,8	--	--	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	38,8	--	--	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	38,7	--	--	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	38,7	--	--	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	30,5	--	--	27,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	30,8	--	--	27,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	30,8	--	--	27,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	31,1	--	--	28,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	31,1	--	--	28,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	31,0	--	--	28,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	35,2	--	--	32,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	35,6	--	--	32,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	36,0	--	--	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	35,5	--	--	32,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	35,2	--	--	32,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	34,9	--	--	31,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	34,4	--	--	31,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	32,8	--	--	29,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	29,5	--	--	26,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	34,0	--	--	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	34,6	--	--	31,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	35,2	--	--	32,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	29,4	--	--	26,4
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	28,9	--	--	25,9
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	28,2	--	--	25,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	27,7	--	--	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	27,1	--	--	24,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	26,5	--	--	23,5
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	39,4	--	--	36,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	39,4	--	--	36,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	39,4	--	--	36,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	39,4	--	--	36,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	39,3	--	--	36,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	39,3	--	--	36,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	21,8	--	--	18,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	21,9	--	--	18,8
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	22,5	--	--	19,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	24,6	--	--	21,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	29,7	--	--	26,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	34,3	--	--	31,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	36,1	--	--	33,1
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	36,2	--	--	33,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	36,5	--	--	33,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	36,5	--	--	33,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	36,1	--	--	33,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	35,5	--	--	32,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	35,3	--	--	32,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	34,8	--	--	31,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	34,1	--	--	31,1
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	37,2	--	--	34,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	36,9	--	--	33,9
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	36,5	--	--	33,5
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	31,9	--	--	28,9
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	35,2	--	--	32,2
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	35,5	--	--	32,5
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	35,7	--	--	32,7
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	35,8	--	--	32,8
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	38,4	--	--	35,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	38,3	--	--	35,3
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	38,1	--	--	35,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	38,0	--	--	35,0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	37,8	--	--	34,8
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	37,2	--	--	34,2
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	30,1	--	--	27,1
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	37,1	--	--	34,1
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	37,0	--	--	34,0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	37,0	--	--	34,0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	36,9	--	--	33,9
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	36,9	--	--	33,9
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	36,9	--	--	33,9
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	36,8	--	--	33,8
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	29,8	--	--	26,8
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	29,7	--	--	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	29,7	--	--	26,7
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	30,4	--	--	27,4
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	32,6	--	--	29,6
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	34,4	--	--	31,4
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	34,9	--	--	31,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	38,4	--	--	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	38,4	--	--	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	38,4	--	--	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	38,4	--	--	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	38,4	--	--	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	38,4	--	--	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	30,3	--	--	27,3
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	30,7	--	--	27,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	30,7	--	--	27,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	30,9	--	--	27,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	31,0	--	--	27,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	30,9	--	--	27,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	35,1	--	--	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	35,4	--	--	32,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	35,7	--	--	32,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	35,3	--	--	32,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	35,0	--	--	32,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	34,8	--	--	31,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	34,4	--	--	31,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	33,7	--	--	30,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	31,4	--	--	28,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	34,0	--	--	31,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	34,5	--	--	31,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	34,8	--	--	31,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	29,3	--	--	26,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	28,9	--	--	25,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	28,4	--	--	25,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	27,9	--	--	24,9
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	27,3	--	--	24,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	27,0	--	--	24,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	39,2	--	--	36,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	39,1	--	--	36,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	39,1	--	--	36,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	39,1	--	--	36,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	39,1	--	--	36,1
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	39,1	--	--	36,1
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	22,4	--	--	19,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	22,5	--	--	19,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	23,4	--	--	20,4
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	26,0	--	--	22,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	31,3	--	--	28,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	34,8	--	--	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	35,9	--	--	32,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	36,0	--	--	33,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	36,3	--	--	33,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	36,3	--	--	33,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	35,9	--	--	32,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	35,3	--	--	32,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	34,8	--	--	31,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	34,7	--	--	31,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	34,1	--	--	31,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	37,1	--	--	34,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	36,8	--	--	33,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	36,3	--	--	33,3
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	31,7	--	--	28,7
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	35,1	--	--	32,1
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	35,4	--	--	32,3
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	35,4	--	--	32,4
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	35,6	--	--	32,6
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	38,2	--	--	35,1
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	38,0	--	--	35,0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	37,9	--	--	34,8
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	37,7	--	--	34,7
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	37,5	--	--	34,5
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	36,9	--	--	33,9
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	30,1	--	--	27,1
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	36,8	--	--	33,8
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	36,7	--	--	33,7
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	36,7	--	--	33,7
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	36,6	--	--	33,6
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	36,7	--	--	33,6
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	36,6	--	--	33,6
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	36,5	--	--	33,5
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	29,8	--	--	26,7
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	29,7	--	--	26,7
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	29,7	--	--	26,7
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	31,1	--	--	28,1
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	33,4	--	--	30,4
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	34,4	--	--	31,4
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	34,8	--	--	31,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	38,2	--	--	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	38,2	--	--	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	38,2	--	--	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	38,2	--	--	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	38,2	--	--	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	38,2	--	--	35,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	30,3	--	--	27,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	30,6	--	--	27,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	30,7	--	--	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Anna van Hannoverstraat

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Anna v Hannoverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	30,9	--	--	27,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	30,9	--	--	27,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	30,9	--	--	27,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	34,9	--	--	31,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	35,2	--	--	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	35,2	--	--	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	35,1	--	--	32,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	34,8	--	--	31,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	34,6	--	--	31,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	34,4	--	--	31,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	34,0	--	--	31,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	32,5	--	--	29,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	34,1	--	--	31,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	34,5	--	--	31,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	34,6	--	--	31,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	29,4	--	--	26,4
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	29,1	--	--	26,0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	28,6	--	--	25,6
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	28,2	--	--	25,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	27,8	--	--	24,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	27,5	--	--	24,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	38,9	--	--	35,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	38,9	--	--	35,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	38,9	--	--	35,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	38,9	--	--	35,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	38,9	--	--	35,9
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	38,9	--	--	35,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	23,0	--	--	20,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	23,1	--	--	20,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	24,3	--	--	21,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	28,1	--	--	25,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	32,3	--	--	29,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	34,9	--	--	31,9
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	35,7	--	--	32,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	35,8	--	--	32,8
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	36,0	--	--	33,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	35,9	--	--	32,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	35,7	--	--	32,7
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	35,1	--	--	32,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	34,6	--	--	31,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	34,5	--	--	31,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	34,1	--	--	31,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	36,9	--	--	33,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	36,6	--	--	33,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	36,2	--	--	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,50	42,5	40,8	34,8	44,0
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,50	45,3	43,6	37,6	46,8
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,50	45,9	44,1	38,1	47,4
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,50	46,5	44,7	38,7	47,9
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,50	49,7	48,0	42,0	51,2
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,50	49,6	47,8	41,8	51,1
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,50	49,3	47,6	41,5	50,8
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,50	49,1	47,4	41,3	50,6
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,50	48,5	46,7	40,7	50,0
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	1,50	47,2	45,5	39,5	48,7
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,50	46,6	44,9	38,8	48,1
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,50	42,9	41,1	35,1	44,3
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,50	46,3	44,5	38,5	47,8
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,50	45,8	44,0	38,0	47,2
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,50	48,7	46,9	40,9	50,2
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	1,50	49,1	47,3	41,3	50,6
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,50	43,2	41,5	35,4	44,7
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,50	45,9	44,1	38,1	47,4
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,50	45,3	43,5	37,5	46,7
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	1,50	44,9	43,1	37,1	46,4
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,50	43,4	41,6	35,6	44,9
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,50	44,4	42,7	36,7	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,50	44,1	42,3	36,3	45,5
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	1,50	43,6	41,8	35,8	45,1
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,50	43,4	41,6	35,6	44,8
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,50	43,3	41,5	35,5	44,7
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,50	43,4	41,6	35,6	44,8
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,50	43,0	41,2	35,2	44,5
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,50	42,5	40,7	34,7	44,0
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,50	42,3	40,5	34,5	43,8
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,50	29,2	27,4	21,4	30,7
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,50	43,4	41,7	35,6	44,9
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	1,50	28,2	26,4	20,4	29,6
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,50	24,6	22,9	16,9	26,1
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,50	25,1	23,4	17,3	26,6
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,50	25,1	23,4	17,3	26,6
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,50	25,8	24,1	18,1	27,3
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,50	26,0	24,3	18,3	27,5
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,50	25,6	23,8	17,8	27,1
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	1,50	31,0	29,2	23,2	32,4
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,50	33,5	31,7	25,7	34,9
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,50	34,0	32,2	26,2	35,5
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	1,50	43,7	41,9	35,9	45,2
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,50	33,9	32,1	26,1	35,4
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,50	33,7	32,0	25,9	35,2
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,50	32,3	30,5	24,5	33,8
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,50	32,0	30,3	24,2	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,50	28,0	26,3	20,2	29,5
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,50	19,9	18,1	12,1	21,3
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,50	44,0	42,2	36,2	45,5
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,50	44,4	42,6	36,6	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,50	44,9	43,1	37,1	46,3
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,50	33,4	31,6	25,6	34,9
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,50	36,8	35,0	29,0	38,3
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,50	36,2	34,4	28,4	37,7
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	1,50	36,3	34,5	28,5	37,8
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,50	36,8	35,0	29,0	38,3
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,50	36,5	34,7	28,7	38,0
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,50	36,4	34,6	28,6	37,9
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,50	36,0	34,3	28,2	37,5
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,50	36,3	34,5	28,5	37,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,50	35,9	34,2	28,2	37,4
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,50	30,5	28,7	22,7	31,9
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,50	35,4	33,7	27,7	36,9
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	1,50	26,4	24,6	18,6	27,8
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,50	23,0	21,3	15,2	24,5
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,50	23,0	21,2	15,2	24,5
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,50	22,0	20,2	14,2	23,4
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,50	20,3	18,6	12,6	21,8
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	1,50	18,7	16,9	10,9	20,1
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,50	18,0	16,2	10,2	19,5
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,50	18,0	16,3	10,3	19,5
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,50	18,1	16,4	10,3	19,6
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,50	18,1	16,3	10,3	19,6
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,50	36,6	34,8	28,8	38,1
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,50	25,1	23,3	17,3	26,6
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,50	29,5	27,7	21,7	30,9
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,50	30,4	28,6	22,6	31,8
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	1,50	28,6	26,9	20,9	30,1
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,50	37,5	35,7	29,7	39,0
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,50	37,6	35,8	29,8	39,1
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,50	37,9	36,2	30,1	39,4
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,50	38,1	36,3	30,3	39,5
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,50	38,2	36,4	30,4	39,6
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	1,50	38,5	36,8	30,7	40,0
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,50	36,7	34,9	28,9	38,2
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,50	38,8	37,1	31,0	40,3
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,50	38,8	37,0	31,0	40,2
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,50	39,2	37,5	31,5	40,7
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,50	39,4	37,6	31,6	40,9
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,50	39,8	38,0	32,0	41,2
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,50	39,9	38,1	32,1	41,4
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,50	39,7	38,0	32,0	41,2
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,50	38,5	36,8	30,8	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	1,50	37,6	35,8	29,8	39,0
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,50	37,2	35,5	29,5	38,7
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,50	37,1	35,3	29,3	38,6
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,50	35,6	33,9	27,9	37,1
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,50	35,6	33,8	27,8	37,0
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,50	34,7	32,9	26,9	36,2
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	1,50	34,3	32,6	26,5	35,8
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,50	33,5	31,7	25,7	34,9
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,50	34,6	32,9	26,9	36,1
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,50	32,9	31,1	25,1	34,4
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	1,50	33,6	31,8	25,8	35,1
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,50	33,6	31,9	25,9	35,1
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,50	25,1	23,3	17,3	26,5
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	1,50	36,9	35,1	29,1	38,4
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,50	24,9	23,2	17,1	26,4
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,50	25,0	23,2	17,2	26,5
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,50	25,0	23,2	17,2	26,4
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,50	25,0	23,2	17,2	26,5
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	1,50	25,0	23,3	17,3	26,5
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	1,50	24,8	23,0	17,0	26,3
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,50	25,6	23,9	17,9	27,1
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,50	27,2	25,4	19,4	28,7
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,50	36,7	35,0	28,9	38,2
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,50	36,8	35,0	29,0	38,3
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	1,50	36,6	34,9	28,9	38,1
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,50	42,7	40,9	34,9	44,2
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,50	47,0	45,3	39,2	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,50	47,7	45,9	39,9	49,2
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,50	48,4	46,7	40,6	49,9
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,50	51,7	50,0	43,9	53,2
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,50	51,5	49,8	43,8	53,0
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,50	51,3	49,5	43,5	52,7
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,50	51,0	49,2	43,2	52,5
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,50	50,5	48,7	42,7	51,9
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	4,50	49,2	47,5	41,5	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,50	48,6	46,9	40,8	50,1
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,50	43,1	41,4	35,3	44,6
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,50	48,4	46,6	40,6	49,9
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,50	48,1	46,3	40,3	49,5
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,50	50,7	49,0	43,0	52,2
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	4,50	51,1	49,3	43,3	52,6
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,50	43,6	41,8	35,8	45,1
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,50	47,6	45,9	39,9	49,1
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,50	46,8	45,1	39,1	48,3
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	4,50	46,3	44,5	38,5	47,7
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,50	44,0	42,2	36,2	45,5
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,50	45,7	43,9	37,9	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,50	45,2	43,4	37,4	46,6
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	4,50	44,5	42,8	36,8	46,0
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,50	44,1	42,3	36,3	45,6
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,50	43,7	41,9	35,9	45,2
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,50	43,2	41,5	35,5	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,50	42,7	41,0	35,0	44,2
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,50	42,2	40,4	34,4	43,6
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,50	41,9	40,1	34,1	43,4
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,50	28,9	27,1	21,1	30,4
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,50	44,5	42,7	36,7	45,9
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	4,50	27,8	26,1	20,1	29,3
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,50	24,5	22,7	16,7	26,0
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,50	24,8	23,1	17,0	26,3
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,50	24,8	23,0	17,0	26,3
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,50	26,1	24,4	18,3	27,6
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,50	26,6	24,8	18,8	28,0
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,50	25,5	23,7	17,7	27,0
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	4,50	30,7	28,9	22,9	32,1
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,50	33,2	31,4	25,4	34,6
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,50	33,7	31,9	25,9	35,1
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	4,50	44,9	43,1	37,1	46,4
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,50	33,6	31,8	25,8	35,1
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,50	33,3	31,5	25,5	34,8
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,50	31,8	30,0	24,0	33,3
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,50	31,4	29,6	23,6	32,8
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,50	27,3	25,6	19,6	28,8
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,50	19,3	17,5	11,5	20,7
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,50	45,3	43,6	37,6	46,8
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,50	45,9	44,1	38,1	47,3
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,50	46,4	44,6	38,6	47,9
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,50	33,8	32,0	26,0	35,3
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,50	36,1	34,4	28,3	37,6
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,50	35,6	33,9	27,8	37,1
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	4,50	35,8	34,0	28,0	37,3
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,50	36,4	34,6	28,6	37,9
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,50	36,2	34,5	28,5	37,7
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,50	36,2	34,4	28,4	37,6
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,50	36,0	34,2	28,2	37,4
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,50	36,3	34,5	28,5	37,7
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,50	36,0	34,3	28,3	37,5
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,50	30,8	29,1	23,0	32,3
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,50	35,2	33,5	27,4	36,7
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	4,50	27,7	26,0	20,0	29,2
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,50	25,7	23,9	17,9	27,2
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,50	25,5	23,7	17,7	27,0
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,50	24,3	22,5	16,5	25,8
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,50	22,3	20,5	14,5	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	4,50	19,5	17,7	11,7	20,9
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,50	17,7	15,9	9,9	19,1
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,50	17,7	16,0	10,0	19,2
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,50	17,9	16,1	10,1	19,3
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,50	17,8	16,1	10,1	19,3
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,50	36,3	34,5	28,5	37,8
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,50	24,9	23,1	17,1	26,3
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,50	29,2	27,5	21,4	30,7
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,50	30,1	28,4	22,3	31,6
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	4,50	28,1	26,3	20,3	29,6
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,50	37,3	35,5	29,5	38,7
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,50	37,3	35,6	29,6	38,8
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,50	37,7	36,0	29,9	39,2
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,50	37,8	36,1	30,0	39,3
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,50	37,9	36,2	30,1	39,4
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	4,50	38,3	36,6	30,5	39,8
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,50	36,2	34,4	28,4	37,7
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,50	38,6	36,9	30,8	40,1
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,50	38,5	36,7	30,7	40,0
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,50	39,0	37,3	31,2	40,5
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,50	39,2	37,4	31,4	40,6
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,50	39,5	37,8	31,7	41,0
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,50	39,6	37,8	31,8	41,1
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,50	39,5	37,7	31,7	41,0
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,50	38,3	36,6	30,5	39,8
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	4,50	37,4	35,7	29,7	38,9
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,50	37,0	35,3	29,2	38,5
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,50	36,5	34,8	28,7	38,0
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,50	35,4	33,6	27,6	36,9
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,50	35,2	33,5	27,5	36,7
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,50	34,3	32,6	26,6	35,8
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	4,50	34,0	32,2	26,2	35,5
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,50	33,1	31,3	25,3	34,6
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,50	34,3	32,5	26,5	35,7
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,50	32,5	30,8	24,8	34,0
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	4,50	33,2	31,5	25,5	34,7
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,50	33,3	31,6	25,5	34,8
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,50	24,6	22,9	16,9	26,1
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	4,50	36,4	34,6	28,6	37,8
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,50	24,5	22,7	16,7	26,0
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,50	24,5	22,8	16,8	26,0
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,50	24,5	22,8	16,7	26,0
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,50	24,8	23,1	17,1	26,3
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	4,50	26,1	24,3	18,3	27,6
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	4,50	25,9	24,1	18,1	27,4
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,50	27,2	25,5	19,5	28,7
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,50	29,5	27,7	21,7	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,50	36,2	34,4	28,4	37,7
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,50	36,2	34,4	28,4	37,7
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	4,50	36,1	34,4	28,3	37,6
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,50	43,7	41,9	35,9	45,1
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,50	47,8	46,1	40,1	49,3
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,50	48,3	46,6	40,5	49,8
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,50	48,8	47,0	41,0	50,3
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,50	52,1	50,4	44,3	53,6
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,50	52,0	50,2	44,2	53,4
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,50	51,8	50,0	44,0	53,3
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,50	51,7	49,9	43,9	53,1
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,50	51,3	49,6	43,5	52,8
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437,00	455177,78	7,50	50,5	48,7	42,7	51,9
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,50	49,9	48,2	42,2	51,4
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,50	44,1	42,4	36,3	45,6
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,50	50,1	48,3	42,3	51,6
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,50	50,4	48,6	42,6	51,9
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,50	52,4	50,7	44,6	53,9
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,80	7,50	52,3	50,5	44,5	53,7
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,50	44,6	42,9	36,9	46,1
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,50	48,1	46,3	40,3	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,50	47,5	45,8	39,7	49,0
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,30	455124,34	7,50	47,1	45,4	39,3	48,6
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,50	45,1	43,3	37,3	46,6
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,50	46,7	45,0	38,9	48,2
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,50	46,3	44,6	38,5	47,8
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,80	455116,25	7,50	45,8	44,0	38,0	47,3
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,50	45,3	43,6	37,5	46,8
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,50	44,9	43,1	37,1	46,4
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,50	44,4	42,6	36,6	45,8
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,50	43,8	42,1	36,1	45,3
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,50	43,2	41,4	35,4	44,7
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,50	42,9	41,2	35,1	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,50	28,5	26,8	20,7	30,0
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,50	45,6	43,8	37,8	47,1
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,70	7,50	27,6	25,8	19,8	29,0
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,50	24,4	22,7	16,7	25,9
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,50	24,8	23,0	17,0	26,3
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,50	24,7	22,9	16,9	26,1
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,50	27,0	25,3	19,3	28,5
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,50	28,2	26,4	20,4	29,6
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,50	26,9	25,1	19,1	28,4
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,50	7,50	30,8	29,0	23,0	32,2
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,50	33,2	31,5	25,4	34,7
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,50	33,7	31,9	25,9	35,2
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,30	7,50	46,1	44,3	38,3	47,6
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,50	33,6	31,9	25,9	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,50	33,4	31,6	25,6	34,9
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,50	31,9	30,1	24,1	33,4
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,50	31,4	29,6	23,6	32,8
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,50	27,4	25,7	19,7	28,9
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,50	19,0	17,3	11,2	20,5
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,50	46,5	44,8	38,7	48,0
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,50	47,0	45,2	39,2	48,4
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,50	47,4	45,6	39,6	48,9
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,50	34,9	33,1	27,1	36,4
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,50	36,4	34,7	28,6	37,9
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,50	35,9	34,1	28,1	37,4
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,40	7,50	36,0	34,3	28,2	37,5
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,50	36,7	34,9	28,9	38,1
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,50	36,5	34,8	28,8	38,0
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,50	36,4	34,7	28,6	37,9
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,50	36,3	34,5	28,5	37,8
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,50	36,5	34,7	28,7	38,0
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,50	36,3	34,6	28,6	37,8
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,50	30,9	29,1	23,1	32,4
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,50	36,1	34,4	28,3	37,6
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,60	7,50	28,6	26,8	20,8	30,1
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,50	27,0	25,3	19,3	28,5
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,50	26,9	25,1	19,1	28,3
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,50	25,6	23,8	17,8	27,1
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,50	23,5	21,7	15,7	25,0
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,40	455074,42	7,50	20,2	18,4	12,4	21,6
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,50	17,4	15,6	9,6	18,9
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,50	17,5	15,7	9,7	19,0
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,50	17,6	15,8	9,8	19,1
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,50	17,6	15,8	9,8	19,1
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,50	37,2	35,4	29,4	38,7
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,50	24,6	22,9	16,8	26,1
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,50	29,0	27,2	21,2	30,4
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,50	29,9	28,1	22,1	31,4
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,30	455106,15	7,50	27,5	25,8	19,7	29,0
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,50	37,1	35,3	29,3	38,6
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,50	37,2	35,5	29,4	38,7
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,50	37,7	35,9	29,9	39,1
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,50	37,8	36,1	30,0	39,3
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,50	38,0	36,2	30,2	39,4
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,50	455123,31	7,50	38,4	36,6	30,6	39,9
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,50	36,9	35,1	29,1	38,4
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,50	38,8	37,0	31,0	40,2
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,50	38,7	37,0	30,9	40,2
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,50	39,3	37,5	31,5	40,8
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,50	39,5	37,7	31,7	41,0
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,50	39,9	38,2	32,1	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,50	40,1	38,3	32,3	41,6
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,50	40,0	38,2	32,2	41,5
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,50	38,8	37,0	31,0	40,3
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,50	455131,82	7,50	37,8	36,1	30,1	39,3
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,50	37,3	35,6	29,6	38,8
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,50	37,1	35,4	29,3	38,6
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,50	35,6	33,9	27,8	37,1
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,50	35,4	33,7	27,6	36,9
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,50	34,5	32,7	26,7	36,0
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,80	455116,55	7,50	34,1	32,3	26,3	35,5
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,50	33,2	31,4	25,4	34,7
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,50	34,3	32,6	26,5	35,8
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,50	32,7	30,9	24,9	34,2
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,10	455127,20	7,50	33,5	31,7	25,7	34,9
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,50	33,5	31,8	25,7	35,0
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,50	25,3	23,5	17,5	26,8
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,80	7,50	36,9	35,2	29,1	38,4
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,50	25,2	23,5	17,4	26,7
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,50	25,3	23,6	17,6	26,8
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,50	25,3	23,6	17,6	26,8
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,50	25,7	23,9	17,9	27,2
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,70	455110,89	7,50	27,0	25,3	19,3	28,5
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,20	7,50	27,1	25,4	19,3	28,6
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,50	29,4	27,6	21,6	30,8
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,50	31,6	29,8	23,8	33,1
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,50	36,6	34,9	28,9	38,1
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,50	36,6	34,8	28,8	38,1
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,60	7,50	36,5	34,7	28,7	37,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	10,50	33,6	31,8	25,8	35,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	10,50	33,9	32,1	26,1	35,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	10,50	34,5	32,7	26,7	36,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	10,50	35,4	33,7	27,7	36,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	10,50	34,3	32,5	26,5	35,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	10,50	33,3	31,5	25,5	34,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	10,50	31,9	30,1	24,1	33,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	10,50	31,7	30,0	23,9	33,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	10,50	31,2	29,4	23,4	32,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	10,50	31,0	29,3	23,2	32,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	10,50	28,1	26,3	20,3	29,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	10,50	27,0	25,2	19,2	28,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	10,50	23,7	22,0	15,9	25,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	10,50	24,3	22,6	16,5	25,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	10,50	23,4	21,6	15,6	24,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	10,50	25,4	23,6	17,6	26,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	10,50	28,8	27,0	21,0	30,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	10,50	28,0	26,2	20,2	29,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	10,50	29,4	27,6	21,6	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	10,50	34,9	33,1	27,1	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	10,50	35,0	33,3	27,2	36,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	10,50	31,4	29,7	23,7	32,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	10,50	31,4	29,6	23,6	32,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	10,50	30,8	29,1	23,0	32,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	10,50	30,7	29,0	22,9	32,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	10,50	29,2	27,5	21,4	30,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	10,50	28,8	27,1	21,0	30,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	10,50	44,9	43,1	37,1	46,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	10,50	44,3	42,6	36,5	45,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	10,50	44,0	42,3	36,2	45,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	10,50	43,5	41,7	35,7	45,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	10,50	43,2	41,4	35,4	44,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	10,50	47,5	45,7	39,7	49,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	10,50	46,9	45,1	39,1	48,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	10,50	46,5	44,7	38,7	47,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	10,50	46,0	44,3	38,3	47,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	10,50	45,5	43,8	37,7	47,0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	10,50	45,2	43,5	37,5	46,7
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,50	31,4	29,6	23,6	32,9
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	10,50	30,6	28,9	22,8	32,1
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,50	28,0	26,2	20,2	29,5
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,50	26,8	25,0	19,0	28,2
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,50	25,1	23,3	17,3	26,6
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	10,50	24,8	23,1	17,1	26,3
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,50	22,3	20,6	14,5	23,8
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,50	19,4	17,6	11,6	20,9
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,50	19,5	17,7	11,7	21,0
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,50	19,6	17,8	11,8	21,1
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,50	19,2	17,4	11,4	20,6
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,50	18,9	17,2	11,1	20,4
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,50	32,4	30,6	24,6	33,8
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,50	30,9	29,1	23,1	32,4
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,50	30,6	28,8	22,8	32,1
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,50	28,4	26,6	20,6	29,9
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,50	29,9	28,1	22,1	31,4
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	10,50	33,4	31,6	25,6	34,8
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	10,50	25,9	24,1	18,1	27,4
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	10,50	26,0	24,2	18,2	27,5
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	10,50	25,9	24,1	18,1	27,4
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	10,50	25,8	24,0	18,0	27,2
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,50	26,0	24,2	18,2	27,4
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,50	27,7	26,0	20,0	29,2
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,50	28,4	26,6	20,6	29,8
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,50	31,5	29,7	23,7	33,0
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	10,50	33,9	32,1	26,1	35,4
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,50	34,6	32,9	26,8	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,50	20,8	19,0	13,0	22,2
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,50	36,9	35,1	29,1	38,4
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,50	37,4	35,6	29,6	38,9
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	10,50	37,7	36,0	30,0	39,2
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,50	37,5	35,7	29,7	38,9
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,50	37,8	36,1	30,1	39,3
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,50	37,5	35,8	29,8	39,0
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,50	37,5	35,7	29,7	39,0
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	10,50	37,4	35,6	29,6	38,9
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	10,50	37,4	35,6	29,6	38,9
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,50	37,0	35,2	29,2	38,4
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	10,50	20,8	19,1	13,0	22,3
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,50	37,1	35,4	29,3	38,6
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	10,50	37,6	35,8	29,8	39,1
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,50	37,7	35,9	29,9	39,2
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,50	37,5	35,7	29,7	38,9
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,50	37,4	35,7	29,6	38,9
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,50	37,5	35,8	29,8	39,0
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,50	37,6	35,8	29,8	39,1
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,50	31,9	30,2	24,1	33,4
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,50	30,5	28,8	22,8	32,0
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,50	28,8	27,0	21,0	30,3
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,50	20,8	19,0	13,0	22,3
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,50	28,6	26,9	20,8	30,1
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,50	27,5	25,7	19,7	28,9
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,50	26,3	24,5	18,5	27,7
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,50	22,6	20,8	14,8	24,1
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,50	17,8	16,0	10,0	19,3
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	10,50	17,5	15,8	9,8	19,0
2_A	[1/36]	83391,69	455142,50	10,50	36,0	34,2	28,2	37,4
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,50	45,3	43,6	37,5	46,8
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,50	45,7	43,9	37,9	47,1
2_A	[12/36]	83392,94	455178,50	10,50	46,0	44,3	38,3	47,5
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,50	46,4	44,6	38,6	47,9
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,50	46,7	44,9	38,9	48,2
2_A	[15/36]	83404,60	455186,57	10,50	47,1	45,3	39,3	48,6
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,50	47,5	45,7	39,7	49,0
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,50	47,9	46,1	40,1	49,4
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,50	48,3	46,6	40,6	49,8
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,50	48,8	47,0	41,0	50,3
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,50	35,6	33,8	27,8	37,1
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,50	52,3	50,5	44,5	53,7
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,50	52,2	50,5	44,5	53,7
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,50	52,1	50,4	44,4	53,6
2_A	[23/36]	83430,46	455186,90	10,50	52,1	50,3	44,3	53,5
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,50	52,0	50,3	44,3	53,5
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,50	47,9	46,2	40,2	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,50	45,5	43,8	37,7	47,0
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,50	42,4	40,6	34,6	43,9
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,50	40,2	38,5	32,4	41,7
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,50	38,8	37,0	31,0	40,3
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,50	34,5	32,7	26,7	36,0
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,50	37,6	35,8	29,8	39,0
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,50	36,4	34,6	28,6	37,9
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,50	35,1	33,4	27,3	36,6
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,50	34,0	32,2	26,2	35,5
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,50	33,4	31,7	25,6	34,9
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,50	33,9	32,1	26,1	35,4
2_A	[36/36]	83401,45	455149,80	10,50	34,0	32,2	26,2	35,5
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,50	34,8	33,0	27,0	36,3
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,50	33,2	31,5	25,5	34,7
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,50	31,3	29,6	23,6	32,8
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,50	19,3	17,5	11,5	20,8
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,50	44,5	42,7	36,7	46,0
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,50	44,9	43,1	37,1	46,4
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,50	17,6	15,9	9,8	19,1
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,50	38,2	36,4	30,4	39,7
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	10,50	38,4	36,6	30,6	39,8
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,50	38,5	36,8	30,7	40,0
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,50	39,0	37,2	31,2	40,5
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,50	39,3	37,6	31,6	40,8
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,50	39,3	37,6	31,5	40,8
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,50	39,9	38,1	32,1	41,4
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,50	40,1	38,4	32,4	41,6
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,50	40,6	38,8	32,8	42,0
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,50	40,7	39,0	33,0	42,2
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,50	17,7	16,0	10,0	19,2
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,50	40,6	38,9	32,8	42,1
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,50	39,5	37,7	31,7	41,0
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,50	38,5	36,7	30,7	40,0
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	10,50	37,4	35,6	29,6	38,8
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,50	22,8	21,1	15,1	24,3
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,50	25,7	23,9	17,9	27,2
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	10,50	27,4	25,6	19,6	28,9
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	10,50	22,1	20,3	14,3	23,6
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	10,50	21,6	19,9	13,8	23,1
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	10,50	21,3	19,6	13,6	22,8
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,50	17,8	16,0	10,0	19,3
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,50	21,1	19,3	13,3	22,6
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,50	21,0	19,2	13,2	22,4
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,50	20,9	19,2	13,1	22,4
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,50	22,0	20,2	14,2	23,5
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,50	22,1	20,4	14,4	23,6
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,50	22,4	20,6	14,6	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,50	27,4	25,6	19,6	28,8
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,50	30,2	28,4	22,4	31,6
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,50	30,2	28,4	22,4	31,7
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,50	25,2	23,4	17,4	26,7
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,50	37,6	35,9	29,8	39,1
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,50	37,7	36,0	30,0	39,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	13,50	37,4	35,6	29,6	38,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	13,50	37,8	36,1	30,0	39,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	13,50	38,5	36,8	30,7	40,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	13,50	40,1	38,3	32,3	41,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	13,50	39,1	37,3	31,3	40,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	13,50	37,9	36,1	30,1	39,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	13,50	36,0	34,2	28,2	37,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	13,50	36,1	34,3	28,3	37,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	13,50	35,7	33,9	27,9	37,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	13,50	35,7	33,9	27,9	37,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	13,50	28,2	26,4	20,4	29,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	13,50	27,2	25,4	19,4	28,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	13,50	24,1	22,4	16,3	25,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	13,50	24,7	23,0	17,0	26,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	13,50	23,8	22,0	16,0	25,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	13,50	26,4	24,6	18,6	27,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	13,50	31,1	29,3	23,3	32,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	13,50	30,4	28,6	22,6	31,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	13,50	29,6	27,8	21,8	31,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	13,50	32,6	30,8	24,8	34,0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	13,50	32,6	30,8	24,8	34,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	13,50	35,4	33,7	27,6	36,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	13,50	35,4	33,7	27,7	36,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	13,50	34,2	32,4	26,4	35,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	13,50	32,8	31,0	25,0	34,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	13,50	30,3	28,5	22,5	31,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	13,50	29,7	27,9	21,9	31,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	13,50	44,7	43,0	37,0	46,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	13,50	44,2	42,4	36,4	45,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	13,50	43,9	42,1	36,1	45,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	13,50	43,4	41,6	35,6	44,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	13,50	43,1	41,3	35,3	44,6
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	13,50	47,4	45,7	39,6	48,9
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	13,50	46,9	45,1	39,1	48,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	13,50	46,3	44,6	38,5	47,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	13,50	45,8	44,0	38,0	47,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	13,50	45,2	43,5	37,5	46,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	13,50	44,9	43,2	37,2	46,4
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,50	33,6	31,9	25,8	35,1
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	13,50	32,8	31,0	25,0	34,2
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,50	29,5	27,7	21,7	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,50	28,1	26,4	20,4	29,6
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,50	26,2	24,5	18,4	27,7
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	13,50	26,0	24,2	18,2	27,5
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,50	22,8	21,1	15,1	24,3
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,50	19,8	18,0	12,0	21,3
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,50	19,9	18,1	12,1	21,3
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,50	20,0	18,2	12,2	21,5
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,50	19,6	17,8	11,8	21,1
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,50	19,4	17,6	11,6	20,9
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,50	32,9	31,2	25,1	34,4
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,50	31,5	29,7	23,7	33,0
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,50	31,2	29,4	23,4	32,6
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,50	29,8	28,0	22,0	31,2
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,50	32,6	30,8	24,8	34,1
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	13,50	33,9	32,1	26,1	35,4
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	13,50	26,5	24,8	18,8	28,0
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	13,50	26,7	24,9	18,9	28,2
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	13,50	26,6	24,9	18,9	28,1
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	13,50	26,5	24,7	18,7	28,0
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,50	26,6	24,8	18,8	28,1
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,50	28,3	26,5	20,5	29,8
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,50	29,1	27,4	21,3	30,6
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,50	33,1	31,3	25,3	34,5
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	13,50	35,6	33,8	27,8	37,1
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,50	36,3	34,6	28,5	37,8
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,50	21,3	19,5	13,5	22,8
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,50	36,7	35,0	28,9	38,2
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,50	37,5	35,7	29,7	38,9
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	13,50	38,1	36,3	30,3	39,5
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,50	38,2	36,5	30,4	39,7
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,50	38,3	36,5	30,5	39,7
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,50	37,8	36,0	30,0	39,3
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,50	38,3	36,5	30,5	39,7
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	13,50	37,8	36,0	30,0	39,3
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	13,50	37,8	36,1	30,1	39,3
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,50	37,8	36,1	30,0	39,3
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	13,50	21,4	19,6	13,6	22,8
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,50	37,9	36,1	30,1	39,4
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	13,50	38,0	36,2	30,2	39,4
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,50	38,2	36,4	30,4	39,6
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,50	38,1	36,4	30,4	39,6
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,50	38,0	36,3	30,3	39,5
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,50	38,1	36,3	30,3	39,6
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,50	37,9	36,1	30,1	39,3
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,50	32,8	31,0	25,0	34,3
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,50	31,5	29,8	23,8	33,0
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,50	30,1	28,4	22,3	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,50	21,3	19,6	13,6	22,8
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,50	30,3	28,5	22,5	31,7
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,50	29,2	27,4	21,4	30,7
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,50	27,6	25,8	19,8	29,0
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,50	23,3	21,5	15,5	24,8
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,50	18,1	16,3	10,3	19,6
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	13,50	17,8	16,1	10,1	19,3
2_B	[1/36]	83391,69	455142,50	13,50	33,1	31,4	25,3	34,6
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,50	45,4	43,7	37,6	46,9
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,50	45,7	44,0	37,9	47,2
2_B	[12/36]	83392,94	455178,50	13,50	46,1	44,3	38,3	47,6
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,50	46,4	44,7	38,6	47,9
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,50	46,7	45,0	38,9	48,2
2_B	[15/36]	83404,60	455186,57	13,50	47,1	45,3	39,3	48,6
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,50	47,5	45,7	39,7	48,9
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,50	47,9	46,1	40,1	49,3
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,50	48,3	46,5	40,5	49,8
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,50	48,7	47,0	41,0	50,2
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,50	32,8	31,1	25,1	34,3
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,50	52,4	50,6	44,6	53,8
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,50	52,4	50,6	44,6	53,8
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,50	52,3	50,5	44,5	53,8
2_B	[23/36]	83430,46	455186,90	13,50	52,3	50,5	44,5	53,7
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,50	52,2	50,4	44,4	53,7
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,50	48,3	46,6	40,5	49,8
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,50	47,3	45,6	39,5	48,8
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,50	45,9	44,2	38,1	47,4
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,50	44,6	42,8	36,8	46,0
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,50	42,9	41,2	35,1	44,4
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,50	32,7	30,9	24,9	34,2
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,50	42,0	40,2	34,2	43,4
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,50	40,6	38,9	32,8	42,1
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,50	39,3	37,5	31,5	40,8
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,50	38,1	36,3	30,3	39,5
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,50	37,4	35,7	29,6	38,9
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,50	37,8	36,1	30,0	39,3
2_B	[36/36]	83401,45	455149,80	13,50	37,9	36,1	30,1	39,4
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,50	32,5	30,7	24,7	33,9
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,50	30,7	29,0	22,9	32,2
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,50	29,5	27,7	21,7	31,0
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,50	18,4	16,7	10,7	19,9
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,50	44,6	42,9	36,9	46,1
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,50	45,0	43,2	37,2	46,5
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,50	18,0	16,2	10,2	19,5
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,50	38,7	37,0	30,9	40,2
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	13,50	38,9	37,1	31,1	40,4
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,50	39,1	37,3	31,3	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,50	39,5	37,8	31,7	41,0
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,50	39,9	38,2	32,1	41,4
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,50	39,9	38,2	32,1	41,4
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,50	40,5	38,8	32,7	42,0
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,50	40,8	39,0	33,0	42,2
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,50	41,2	39,4	33,4	42,7
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,50	41,4	39,7	33,6	42,9
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,50	18,1	16,3	10,3	19,6
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,50	41,3	39,5	33,5	42,8
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,50	40,2	38,4	32,4	41,6
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,50	39,1	37,4	31,3	40,6
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	13,50	38,0	36,2	30,2	39,4
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,50	23,3	21,6	15,5	24,8
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,50	27,4	25,6	19,6	28,9
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	13,50	29,5	27,8	21,7	31,0
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	13,50	22,3	20,6	14,5	23,8
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	13,50	21,8	20,0	14,0	23,3
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	13,50	21,5	19,8	13,8	23,0
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,50	18,2	16,4	10,4	19,7
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,50	21,3	19,6	13,5	22,8
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,50	21,2	19,4	13,4	22,7
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,50	21,2	19,4	13,4	22,6
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,50	22,3	20,6	14,6	23,8
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,50	22,5	20,8	14,7	24,0
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,50	22,8	21,1	15,0	24,3
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,50	27,7	26,0	20,0	29,2
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,50	30,6	28,8	22,8	32,0
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,50	30,6	28,8	22,8	32,1
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,50	25,6	23,8	17,8	27,1
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,50	38,1	36,4	30,3	39,6
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,50	38,3	36,5	30,5	39,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	16,50	40,9	39,2	33,1	42,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	16,50	41,0	39,2	33,2	42,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	16,50	41,5	39,7	33,7	43,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	16,50	42,8	41,0	35,0	44,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	16,50	42,1	40,3	34,3	43,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	16,50	41,1	39,4	33,3	42,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	16,50	39,4	37,6	31,6	40,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	16,50	39,3	37,5	31,5	40,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	16,50	38,6	36,8	30,8	40,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	16,50	38,2	36,5	30,5	39,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	16,50	28,3	26,6	20,6	29,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	16,50	27,3	25,5	19,5	28,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	16,50	23,9	22,2	16,2	25,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	16,50	24,6	22,8	16,8	26,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	16,50	24,0	22,2	16,2	25,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	16,50	28,1	26,3	20,3	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	16,50	32,1	30,4	24,4	33,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	16,50	31,3	29,5	23,5	32,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	16,50	30,4	28,6	22,6	31,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	16,50	33,8	32,1	26,0	35,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	16,50	34,0	32,3	26,2	35,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	16,50	38,1	36,4	30,4	39,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	16,50	38,0	36,3	30,2	39,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	16,50	36,9	35,2	29,2	38,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	16,50	35,4	33,7	27,6	36,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	16,50	32,6	30,8	24,8	34,0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	16,50	30,9	29,1	23,1	32,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	16,50	44,8	43,0	37,0	46,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	16,50	44,2	42,5	36,4	45,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	16,50	44,0	42,2	36,2	45,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	16,50	43,4	41,7	35,7	44,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	16,50	43,2	41,5	35,5	44,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	16,50	47,4	45,6	39,6	48,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	16,50	46,9	45,1	39,1	48,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	16,50	46,4	44,6	38,6	47,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	16,50	45,9	44,1	38,1	47,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	16,50	45,3	43,6	37,6	46,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	16,50	44,9	43,2	37,1	46,4
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,50	34,4	32,6	26,6	35,9
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	16,50	33,6	31,9	25,8	35,1
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,50	30,8	29,0	23,0	32,3
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,50	29,5	27,7	21,7	31,0
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,50	27,5	25,7	19,7	28,9
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	16,50	27,2	25,5	19,4	28,7
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,50	23,3	21,6	15,6	24,8
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,50	20,1	18,4	12,3	21,6
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,50	20,2	18,5	12,4	21,7
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,50	20,5	18,7	12,7	22,0
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,50	20,1	18,3	12,3	21,6
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,50	19,9	18,2	12,1	21,4
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,50	33,5	31,7	25,7	35,0
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,50	32,1	30,3	24,3	33,6
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,50	31,8	30,0	24,0	33,3
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,50	30,4	28,6	22,6	31,9
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,50	33,2	31,4	25,4	34,7
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	16,50	34,6	32,8	26,8	36,1
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	16,50	27,0	25,2	19,2	28,5
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	16,50	27,2	25,5	19,4	28,7
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	16,50	27,3	25,5	19,5	28,8
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	16,50	27,2	25,4	19,4	28,6
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,50	27,5	25,8	19,8	29,0
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,50	28,9	27,1	21,1	30,4
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,50	29,8	28,1	22,0	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,50	33,9	32,1	26,1	35,3
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	16,50	36,8	35,0	29,0	38,3
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,50	37,3	35,6	29,5	38,8
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,50	21,9	20,1	14,1	23,4
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,50	37,0	35,2	29,2	38,5
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,50	38,0	36,2	30,2	39,5
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	16,50	38,2	36,5	30,5	39,7
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,50	38,5	36,8	30,8	40,0
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,50	38,9	37,1	31,1	40,4
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,50	38,3	36,5	30,5	39,8
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,50	39,0	37,2	31,2	40,5
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	16,50	38,9	37,2	31,1	40,4
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	16,50	38,5	36,8	30,7	40,0
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,50	38,6	36,8	30,8	40,0
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	16,50	22,0	20,3	14,2	23,5
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,50	38,7	36,9	30,9	40,1
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	16,50	39,0	37,2	31,2	40,4
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,50	39,0	37,2	31,2	40,4
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,50	38,6	36,9	30,8	40,1
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,50	38,6	36,8	30,8	40,1
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,50	38,7	36,9	30,9	40,2
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,50	38,6	36,9	30,9	40,1
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,50	33,4	31,7	25,7	34,9
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,50	32,3	30,5	24,5	33,8
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,50	30,9	29,2	23,2	32,4
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,50	22,0	20,2	14,2	23,5
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,50	31,1	29,4	23,3	32,6
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,50	29,9	28,1	22,1	31,4
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,50	28,0	26,2	20,2	29,5
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,50	23,6	21,9	15,9	25,1
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,50	18,2	16,5	10,4	19,7
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	16,50	18,0	16,3	10,3	19,5
2_C	[1/36]	83391,69	455142,50	16,50	34,6	32,8	26,8	36,1
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,50	45,4	43,6	37,6	46,9
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,50	45,7	43,9	37,9	47,2
2_C	[12/36]	83392,94	455178,50	16,50	46,1	44,3	38,3	47,5
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,50	46,4	44,6	38,6	47,9
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,50	46,7	44,9	38,9	48,2
2_C	[15/36]	83404,60	455186,57	16,50	47,1	45,3	39,3	48,5
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,50	47,4	45,7	39,6	48,9
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,50	47,8	46,1	40,0	49,3
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,50	48,2	46,5	40,5	49,7
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,50	48,6	46,9	40,9	50,1
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,50	34,3	32,5	26,5	35,8
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,50	52,4	50,6	44,6	53,9
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,50	52,4	50,7	44,6	53,9
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,50	52,4	50,6	44,6	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_C	[23/36]	83430,46	455186,90	16,50	52,4	50,6	44,6	53,8
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,50	52,3	50,6	44,6	53,8
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,50	49,0	47,3	41,2	50,5
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,50	48,4	46,6	40,6	49,9
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,50	47,3	45,6	39,6	48,8
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,50	46,2	44,5	38,4	47,7
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,50	45,0	43,2	37,2	46,4
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,50	34,3	32,5	26,5	35,7
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,50	43,5	41,7	35,7	44,9
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,50	42,4	40,6	34,6	43,8
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,50	41,5	39,7	33,7	43,0
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,50	40,6	38,8	32,8	42,1
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,50	40,2	38,4	32,4	41,7
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,50	40,5	38,8	32,7	42,0
2_C	[36/36]	83401,45	455149,80	16,50	40,9	39,2	33,2	42,4
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,50	34,0	32,2	26,2	35,4
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,50	32,2	30,4	24,4	33,7
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,50	31,0	29,2	23,2	32,5
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,50	18,9	17,1	11,1	20,4
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,50	44,6	42,9	36,9	46,1
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,50	45,0	43,2	37,2	46,5
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,50	18,2	16,4	10,4	19,6
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,50	39,3	37,5	31,5	40,7
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	16,50	39,5	37,7	31,7	40,9
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,50	39,6	37,9	31,9	41,1
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,50	40,1	38,3	32,3	41,6
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,50	40,5	38,7	32,7	42,0
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,50	40,5	38,8	32,7	42,0
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,50	41,1	39,3	33,3	42,6
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,50	41,3	39,5	33,5	42,8
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,50	41,7	39,9	33,9	43,2
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,50	41,8	40,1	34,0	43,3
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,50	18,3	16,5	10,5	19,8
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,50	41,7	39,9	33,9	43,2
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,50	40,6	38,8	32,8	42,1
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,50	39,6	37,9	31,9	41,1
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	16,50	38,5	36,8	30,8	40,0
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,50	24,0	22,2	16,2	25,4
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,50	28,0	26,2	20,2	29,5
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	16,50	30,1	28,3	22,3	31,5
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	16,50	22,9	21,2	15,2	24,4
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	16,50	22,4	20,6	14,6	23,8
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	16,50	22,1	20,3	14,3	23,6
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,50	18,5	16,7	10,7	19,9
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,50	21,8	20,1	14,1	23,3
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,50	21,7	19,9	13,9	23,1
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,50	21,6	19,8	13,8	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,50	22,8	21,0	15,0	24,3
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,50	22,9	21,2	15,2	24,4
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,50	23,3	21,5	15,5	24,8
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,50	28,1	26,3	20,3	29,6
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,50	31,0	29,2	23,2	32,4
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,50	31,0	29,2	23,2	32,4
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,50	25,9	24,2	18,2	27,4
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,50	38,6	36,9	30,8	40,1
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,50	38,8	37,0	31,0	40,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	19,50	42,1	40,4	34,4	43,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	19,50	42,4	40,7	34,6	43,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	19,50	43,1	41,3	35,3	44,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	19,50	44,4	42,6	36,6	45,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	19,50	43,8	42,0	36,0	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	19,50	43,0	41,2	35,2	44,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	19,50	41,5	39,8	33,8	43,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	19,50	41,1	39,4	33,4	42,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	19,50	40,2	38,4	32,4	41,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	19,50	39,8	38,1	32,1	41,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	19,50	28,2	26,5	20,5	29,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	19,50	27,0	25,2	19,2	28,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	19,50	22,5	20,7	14,7	24,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	19,50	23,4	21,6	15,6	24,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	19,50	23,8	22,0	16,0	25,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	19,50	29,5	27,8	21,7	31,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	19,50	33,1	31,3	25,3	34,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	19,50	31,9	30,1	24,1	33,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	19,50	30,9	29,1	23,1	32,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	19,50	34,3	32,6	26,5	35,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	19,50	34,5	32,8	26,8	36,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	19,50	39,6	37,9	31,8	41,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	19,50	39,2	37,4	31,4	40,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	19,50	37,9	36,1	30,1	39,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	19,50	36,7	35,0	28,9	38,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	19,50	35,0	33,3	27,2	36,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	19,50	33,8	32,0	26,0	35,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	19,50	44,8	43,0	37,0	46,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	19,50	44,3	42,6	36,5	45,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	19,50	44,1	42,3	36,3	45,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	19,50	43,5	41,8	35,8	45,0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	19,50	43,4	41,6	35,6	44,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	19,50	47,4	45,6	39,6	48,8
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	19,50	46,9	45,1	39,1	48,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	19,50	46,4	44,6	38,6	47,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	19,50	45,9	44,1	38,1	47,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	19,50	45,4	43,6	37,6	46,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	19,50	45,0	43,2	37,2	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,50	34,9	33,1	27,1	36,3
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	19,50	34,1	32,3	26,3	35,6
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,50	31,3	29,5	23,5	32,7
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,50	30,0	28,3	22,2	31,5
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,50	28,0	26,2	20,2	29,5
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	19,50	27,7	25,9	19,9	29,2
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,50	23,7	21,9	15,9	25,2
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,50	20,5	18,8	12,7	22,0
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,50	20,7	18,9	12,9	22,2
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,50	21,1	19,3	13,3	22,6
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,50	20,7	19,0	13,0	22,2
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,50	20,6	18,9	12,8	22,1
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,50	33,9	32,2	26,1	35,4
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,50	32,4	30,7	24,7	33,9
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,50	32,2	30,5	24,4	33,7
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,50	30,9	29,1	23,1	32,4
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,50	33,7	31,9	25,9	35,2
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	19,50	35,2	33,4	27,4	36,7
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	19,50	27,0	25,3	19,2	28,5
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	19,50	27,3	25,5	19,5	28,7
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	19,50	27,1	25,4	19,4	28,6
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	19,50	26,9	25,1	19,1	28,4
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,50	27,7	25,9	19,9	29,2
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,50	29,1	27,4	21,3	30,6
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,50	30,3	28,5	22,5	31,7
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,50	34,3	32,5	26,5	35,8
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	19,50	37,5	35,7	29,7	38,9
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,50	38,0	36,3	30,2	39,5
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,50	22,6	20,9	14,8	24,1
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,50	37,7	35,9	29,9	39,2
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,50	38,4	36,7	30,7	39,9
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	19,50	38,6	36,9	30,8	40,1
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,50	38,6	36,9	30,8	40,1
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,50	39,2	37,5	31,4	40,7
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,50	38,9	37,1	31,1	40,4
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,50	39,3	37,5	31,5	40,8
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	19,50	39,1	37,3	31,3	40,5
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	19,50	39,2	37,5	31,4	40,7
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,50	39,2	37,5	31,4	40,7
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	19,50	22,8	21,0	15,0	24,2
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,50	39,2	37,5	31,4	40,7
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	19,50	39,4	37,6	31,6	40,8
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,50	39,5	37,7	31,7	40,9
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,50	39,4	37,6	31,6	40,9
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,50	39,3	37,6	31,6	40,8
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,50	39,4	37,6	31,6	40,9
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,50	39,1	37,4	31,4	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,50	34,1	32,3	26,3	35,5
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,50	32,9	31,1	25,1	34,3
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,50	31,7	29,9	23,9	33,2
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,50	22,6	20,9	14,9	24,1
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,50	31,8	30,1	24,1	33,3
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,50	30,4	28,6	22,6	31,9
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,50	28,3	26,6	20,6	29,8
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,50	24,0	22,2	16,2	25,5
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,50	18,5	16,7	10,7	19,9
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	19,50	18,3	16,5	10,5	19,8
2_D	[1/36]	83391,69	455142,50	19,50	35,1	33,3	27,3	36,6
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,50	45,4	43,6	37,6	46,8
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,50	45,7	43,9	37,9	47,1
2_D	[12/36]	83392,94	455178,50	19,50	46,0	44,3	38,2	47,5
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,50	46,4	44,6	38,6	47,8
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,50	46,6	44,9	38,9	48,1
2_D	[15/36]	83404,60	455186,57	19,50	47,0	45,2	39,2	48,5
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,50	47,3	45,6	39,6	48,8
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,50	47,7	46,0	39,9	49,2
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,50	48,1	46,4	40,4	49,6
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,50	48,5	46,8	40,8	50,0
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,50	34,8	33,1	27,1	36,3
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,50	52,3	50,5	44,5	53,8
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,50	52,3	50,5	44,5	53,8
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,50	52,3	50,5	44,5	53,8
2_D	[23/36]	83430,46	455186,90	19,50	52,3	50,5	44,5	53,8
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,50	52,3	50,5	44,5	53,7
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,50	49,0	47,2	41,2	50,5
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,50	48,6	46,8	40,8	50,1
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,50	48,0	46,2	40,2	49,4
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,50	47,2	45,4	39,4	48,6
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,50	45,9	44,2	38,2	47,4
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,50	34,9	33,1	27,1	36,4
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,50	44,9	43,1	37,1	46,4
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,50	44,0	42,3	36,2	45,5
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,50	43,1	41,3	35,3	44,5
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,50	41,9	40,1	34,1	43,3
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,50	41,4	39,6	33,6	42,9
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,50	41,5	39,8	33,8	43,0
2_D	[36/36]	83401,45	455149,80	19,50	42,0	40,3	34,3	43,5
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,50	34,5	32,7	26,7	36,0
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,50	32,7	30,9	24,9	34,2
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,50	31,4	29,7	23,7	32,9
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,50	19,2	17,4	11,4	20,7
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,50	44,6	42,9	36,8	46,1
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,50	45,0	43,2	37,2	46,5
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,50	18,4	16,6	10,6	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,50	39,7	37,9	31,9	41,2
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	19,50	39,8	38,1	32,1	41,3
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,50	40,0	38,2	32,2	41,4
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,50	40,4	38,6	32,6	41,9
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,50	40,7	38,9	32,9	42,2
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,50	40,6	38,9	32,8	42,1
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,50	41,2	39,4	33,4	42,6
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,50	41,3	39,6	33,5	42,8
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,50	41,7	39,9	33,9	43,2
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,50	41,8	40,0	34,0	43,3
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,50	18,5	16,8	10,7	20,0
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,50	41,7	39,9	33,9	43,2
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,50	40,6	38,9	32,8	42,1
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,50	39,7	37,9	31,9	41,2
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	19,50	38,6	36,9	30,9	40,1
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,50	24,6	22,8	16,8	26,1
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,50	28,5	26,8	20,8	30,0
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	19,50	30,6	28,8	22,8	32,1
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	19,50	23,5	21,7	15,7	25,0
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	19,50	22,8	21,0	15,0	24,3
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	19,50	22,6	20,8	14,8	24,1
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,50	18,9	17,1	11,1	20,4
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,50	22,4	20,7	14,6	23,9
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,50	22,3	20,5	14,5	23,8
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,50	22,1	20,4	14,3	23,6
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,50	23,3	21,6	15,5	24,8
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,50	23,4	21,7	15,7	24,9
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,50	23,8	22,1	16,0	25,3
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,50	28,5	26,7	20,7	30,0
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,50	31,3	29,6	23,6	32,8
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,50	31,4	29,6	23,6	32,8
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,50	26,3	24,6	18,5	27,8
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,50	39,1	37,3	31,3	40,6
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,50	39,3	37,5	31,5	40,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	22,50	43,2	41,5	35,4	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	22,50	43,2	41,4	35,4	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	22,50	43,7	41,9	35,9	45,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	22,50	45,0	43,2	37,2	46,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	22,50	44,3	42,5	36,5	45,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	22,50	43,4	41,7	35,7	44,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	22,50	42,1	40,3	34,3	43,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	22,50	41,6	39,9	33,9	43,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	22,50	40,5	38,8	32,7	42,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	22,50	40,1	38,3	32,3	41,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	22,50	28,5	26,7	20,7	30,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	22,50	27,2	25,4	19,4	28,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	22,50	22,6	20,8	14,8	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	22,50	23,5	21,7	15,7	25,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	22,50	23,8	22,1	16,1	25,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	22,50	30,4	28,6	22,6	31,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	22,50	33,5	31,8	25,8	35,0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	22,50	32,2	30,4	24,4	33,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	22,50	31,3	29,6	23,6	32,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	22,50	34,7	32,9	26,9	36,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	22,50	34,9	33,1	27,1	36,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	22,50	40,0	38,2	32,2	41,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	22,50	39,7	38,0	32,0	41,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	22,50	38,6	36,8	30,8	40,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	22,50	37,9	36,1	30,1	39,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	22,50	36,4	34,6	28,6	37,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	22,50	35,0	33,2	27,2	36,5
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	22,50	44,8	43,1	37,1	46,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	22,50	44,4	42,6	36,6	45,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	22,50	44,2	42,4	36,4	45,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	22,50	43,6	41,8	35,8	45,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	22,50	43,4	41,7	35,6	44,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	22,50	47,3	45,5	39,5	48,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	22,50	46,8	45,1	39,0	48,3
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	22,50	46,4	44,6	38,6	47,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	22,50	45,9	44,1	38,1	47,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	22,50	45,4	43,6	37,6	46,9
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	22,50	45,0	43,2	37,2	46,5
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,50	35,3	33,5	27,5	36,7
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	22,50	34,5	32,8	26,7	36,0
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,50	31,7	30,0	23,9	33,2
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,50	30,5	28,7	22,7	32,0
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,50	28,3	26,6	20,6	29,8
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	22,50	28,1	26,4	20,3	29,6
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,50	24,1	22,3	16,3	25,6
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,50	21,1	19,3	13,3	22,5
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,50	21,4	19,6	13,6	22,9
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,50	22,1	20,3	14,3	23,5
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,50	21,7	19,9	13,9	23,2
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,50	21,6	19,8	13,8	23,1
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,50	34,0	32,2	26,2	35,5
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,50	32,5	30,8	24,8	34,0
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,50	32,4	30,6	24,6	33,8
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,50	31,2	29,5	23,5	32,7
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,50	34,0	32,2	26,2	35,5
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	22,50	35,4	33,7	27,6	36,9
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	22,50	27,4	25,7	19,7	28,9
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	22,50	27,6	25,8	19,8	29,0
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	22,50	27,5	25,7	19,7	29,0
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	22,50	27,1	25,4	19,4	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,50	28,1	26,3	20,3	29,6
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,50	29,5	27,7	21,7	30,9
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,50	30,5	28,8	22,7	32,0
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,50	34,4	32,7	26,6	35,9
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	22,50	37,8	36,0	30,0	39,3
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,50	38,3	36,6	30,6	39,8
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,50	23,4	21,6	15,6	24,9
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,50	38,0	36,3	30,3	39,5
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,50	38,7	36,9	30,9	40,1
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	22,50	38,9	37,1	31,1	40,4
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,50	39,0	37,2	31,2	40,4
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,50	39,6	37,8	31,8	41,1
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,50	39,0	37,3	31,3	40,5
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,50	39,7	37,9	31,9	41,1
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	22,50	39,5	37,7	31,7	40,9
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	22,50	39,5	37,8	31,8	41,0
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,50	39,5	37,7	31,7	41,0
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	22,50	23,3	21,6	15,6	24,8
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,50	39,6	37,8	31,8	41,0
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	22,50	39,7	38,0	32,0	41,2
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,50	40,0	38,2	32,2	41,4
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,50	39,8	38,1	32,1	41,3
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,50	39,7	37,9	31,9	41,2
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,50	39,8	38,0	32,0	41,3
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,50	39,6	37,9	31,9	41,1
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,50	34,6	32,9	26,8	36,1
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,50	33,5	31,7	25,7	34,9
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,50	32,4	30,6	24,6	33,9
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,50	23,2	21,4	15,4	24,7
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,50	32,6	30,8	24,8	34,0
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,50	30,9	29,1	23,1	32,4
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,50	28,8	27,0	21,0	30,2
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,50	24,5	22,7	16,7	26,0
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,50	19,3	17,5	11,5	20,7
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	22,50	19,0	17,3	11,2	20,5
2_E	[1/36]	83391,69	455142,50	22,50	35,3	33,6	27,6	36,8
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,50	45,3	43,6	37,5	46,8
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,50	45,6	43,9	37,8	47,1
2_E	[12/36]	83392,94	455178,50	22,50	46,0	44,2	38,2	47,5
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,50	46,3	44,5	38,5	47,8
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,50	46,6	44,8	38,8	48,1
2_E	[15/36]	83404,60	455186,57	22,50	46,9	45,1	39,1	48,4
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,50	47,2	45,5	39,5	48,7
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,50	47,6	45,9	39,8	49,1
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,50	48,0	46,3	40,2	49,5
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,50	48,4	46,7	40,6	49,9
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,50	35,0	33,2	27,2	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,50	52,2	50,4	44,4	53,7
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,50	52,2	50,4	44,4	53,7
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,50	52,2	50,4	44,4	53,7
2_E	[23/36]	83430,46	455186,90	22,50	52,1	50,4	44,4	53,6
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,50	52,1	50,4	44,3	53,6
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,50	48,9	47,1	41,1	50,4
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,50	48,5	46,7	40,7	50,0
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,50	48,0	46,3	40,3	49,5
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,50	47,4	45,6	39,6	48,9
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,50	46,6	44,8	38,8	48,1
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,50	35,1	33,4	27,4	36,6
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,50	45,8	44,0	38,0	47,2
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,50	44,9	43,1	37,1	46,3
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,50	44,0	42,2	36,2	45,5
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,50	43,1	41,3	35,3	44,6
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,50	42,9	41,2	35,2	44,4
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,50	42,9	41,2	35,2	44,4
2_E	[36/36]	83401,45	455149,80	22,50	43,3	41,5	35,5	44,8
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,50	34,5	32,8	26,7	36,0
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,50	32,7	31,0	24,9	34,2
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,50	31,5	29,7	23,7	32,9
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,50	19,5	17,7	11,7	21,0
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,50	44,6	42,8	36,8	46,1
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,50	44,9	43,2	37,2	46,4
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,50	19,0	17,3	11,2	20,5
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,50	39,7	38,0	32,0	41,2
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,80	22,50	39,8	38,1	32,1	41,3
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,50	40,0	38,2	32,2	41,5
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,50	40,4	38,6	32,6	41,8
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,50	40,7	38,9	32,9	42,2
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,50	40,6	38,8	32,8	42,1
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,50	41,1	39,4	33,4	42,6
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,50	41,3	39,5	33,5	42,8
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,50	41,7	39,9	33,9	43,1
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,50	41,8	40,0	34,0	43,3
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,50	19,2	17,5	11,4	20,7
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,50	41,7	39,9	33,9	43,1
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,50	40,6	38,8	32,8	42,1
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,50	39,7	37,9	31,9	41,2
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,60	22,50	38,7	36,9	30,9	40,1
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,50	25,4	23,7	17,6	26,9
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,50	29,0	27,2	21,2	30,4
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,50	455117,45	22,50	30,9	29,2	23,1	32,4
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,50	455114,66	22,50	24,2	22,4	16,4	25,7
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,50	455111,87	22,50	23,3	21,5	15,5	24,8
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,50	455109,08	22,50	23,1	21,4	15,4	24,6
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,50	19,9	18,2	12,1	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,50	23,1	21,3	15,3	24,5
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,50	22,9	21,1	15,1	24,4
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,50	22,6	20,8	14,8	24,0
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,50	23,6	21,9	15,9	25,1
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,50	23,8	22,1	16,0	25,3
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,50	24,2	22,4	16,4	25,7
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,50	29,0	27,2	21,2	30,4
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,50	31,8	30,0	24,0	33,2
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,50	31,8	30,0	24,0	33,3
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,50	26,7	25,0	18,9	28,2
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,50	39,2	37,5	31,5	40,7
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,50	39,3	37,6	31,6	40,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [26/41]	83404,91	455149,45	25,50	43,7	42,0	35,9	45,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [27/41]	83408,32	455151,93	25,50	43,7	41,9	35,9	45,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [28/41]	83411,73	455154,40	25,50	44,2	42,4	36,4	45,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [29/41]	83414,88	455153,80	25,50	45,5	43,7	37,7	47,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [30/41]	83417,49	455150,17	25,50	44,7	42,9	36,9	46,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [31/41]	83420,09	455146,53	25,50	43,8	42,0	36,0	45,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [32/41]	83422,70	455142,90	25,50	42,3	40,6	34,5	43,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [33/41]	83425,31	455139,27	25,50	41,8	40,0	34,0	43,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [34/41]	83427,91	455135,64	25,50	40,6	38,8	32,8	42,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [35/41]	83430,52	455132,01	25,50	40,1	38,4	32,4	41,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [15/41]	83420,47	455100,70	25,50	28,7	27,0	21,0	30,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [16/41]	83417,85	455104,50	25,50	27,4	25,7	19,7	28,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [17/41]	83415,22	455108,31	25,50	23,3	21,5	15,5	24,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [18/41]	83412,60	455112,11	25,50	23,9	22,1	16,1	25,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [19/41]	83409,98	455115,92	25,50	24,1	22,3	16,3	25,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [20/41]	83407,36	455119,72	25,50	30,9	29,2	23,2	32,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [21/41]	83404,74	455123,53	25,50	33,7	31,9	25,9	35,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [22/41]	83402,12	455127,33	25,50	32,3	30,5	24,5	33,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [23/41]	83399,50	455131,14	25,50	31,8	30,0	24,0	33,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [24/41]	83396,88	455134,95	25,50	34,9	33,1	27,1	36,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [25/41]	83394,26	455138,75	25,50	35,0	33,3	27,2	36,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [36/41]	83433,60	455131,53	25,50	40,0	38,3	32,2	41,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [37/41]	83437,44	455134,17	25,50	39,9	38,2	32,1	41,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [38/41]	83441,28	455136,82	25,50	38,9	37,1	31,1	40,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [39/41]	83445,12	455139,46	25,50	38,4	36,6	30,6	39,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [40/41]	83448,96	455142,10	25,50	37,3	35,5	29,5	38,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [41/41]	83452,79	455144,74	25,50	36,3	34,5	28,5	37,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [10/41]	83440,05	455111,58	25,50	44,9	43,1	37,1	46,3
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [11/41]	83436,02	455108,74	25,50	44,4	42,6	36,6	45,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [12/41]	83431,99	455105,89	25,50	44,2	42,4	36,4	45,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [13/41]	83427,96	455103,04	25,50	43,6	41,9	35,8	45,1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [14/41]	83423,93	455100,19	25,50	43,5	41,7	35,7	45,0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4/41]	83464,24	455128,67	25,50	47,2	45,4	39,4	48,6
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5/41]	83460,21	455125,82	25,50	46,8	45,0	39,0	48,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6/41]	83456,17	455122,97	25,50	46,3	44,6	38,5	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7/41]	83452,14	455120,13	25,50	45,9	44,1	38,1	47,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8/41]	83448,11	455117,28	25,50	45,4	43,6	37,6	46,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9/41]	83444,08	455114,43	25,50	45,0	43,2	37,2	46,5
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,50	22,9	21,2	15,1	24,4
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,50	33,2	31,5	25,5	34,7
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,50	35,7	33,9	27,9	37,2
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,50	35,4	33,6	27,6	36,9
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,60	455083,61	25,50	34,7	32,9	26,9	36,2
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,50	32,0	30,2	24,2	33,5
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,50	30,8	29,0	23,0	32,3
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,50	28,6	26,9	20,9	30,1
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,70	25,50	28,3	26,6	20,6	29,8
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,50	24,6	22,9	16,9	26,1
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,50	22,1	20,3	14,3	23,6
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,50	23,0	21,2	15,2	24,5
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,50	22,4	20,7	14,6	23,9
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,50	23,3	21,6	15,6	24,8
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,50	22,9	21,1	15,1	24,4
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,50	22,7	20,9	14,9	24,2
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,50	34,1	32,3	26,3	35,6
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,50	32,7	30,9	24,9	34,2
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,50	32,6	30,8	24,8	34,0
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,50	31,9	30,1	24,1	33,4
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,50	34,4	32,7	26,6	35,9
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,50	455129,51	25,50	35,8	34,0	28,0	37,2
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,50	23,0	21,2	15,2	24,5
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129,00	25,50	27,6	25,9	19,9	29,1
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,60	455125,33	25,50	27,6	25,9	19,9	29,1
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,30	455121,67	25,50	27,6	25,8	19,8	29,0
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390,00	455118,01	25,50	27,2	25,5	19,4	28,7
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,50	28,3	26,5	20,5	29,8
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,50	29,7	27,9	21,9	31,2
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,50	30,8	29,0	23,0	32,3
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,50	34,6	32,8	26,8	36,0
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,70	25,50	38,0	36,3	30,3	39,5
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,50	38,6	36,8	30,8	40,1
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,50	23,1	21,3	15,3	24,6
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,50	38,2	36,5	30,5	39,7
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,50	38,9	37,1	31,1	40,4
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,20	25,50	39,1	37,3	31,3	40,6
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,50	39,2	37,4	31,4	40,7
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,50	39,7	37,9	31,9	41,2
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,50	39,2	37,5	31,4	40,7
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,50	39,9	38,1	32,1	41,4
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,60	455074,59	25,50	39,7	37,9	31,9	41,2
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,70	455071,87	25,50	39,7	37,9	31,9	41,2
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,50	39,7	38,0	31,9	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094,00	25,50	23,1	21,3	15,3	24,6
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,50	39,8	38,0	32,0	41,3
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,70	25,50	40,0	38,2	32,2	41,5
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,50	40,2	38,4	32,4	41,7
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,50	40,1	38,3	32,3	41,5
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,50	40,0	38,2	32,2	41,5
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,50	40,1	38,4	32,3	41,6
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,50	39,9	38,2	32,2	41,4
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,50	35,0	33,3	27,3	36,5
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,50	34,0	32,2	26,2	35,4
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,50	32,9	31,1	25,1	34,4
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,50	22,9	21,2	15,2	24,4
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,50	33,1	31,3	25,3	34,6
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,50	31,4	29,6	23,6	32,9
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,50	29,3	27,5	21,5	30,7
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,50	25,2	23,5	17,5	26,7
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,50	20,5	18,7	12,7	22,0
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,10	25,50	20,1	18,3	12,3	21,6
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,50	25,0	23,3	17,2	26,5
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,50	29,9	28,2	22,1	31,4
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,70	25,50	32,2	30,4	24,4	33,6
2_F	[1/36]	83391,69	455142,50	25,50	35,4	33,7	27,7	36,9
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,50	45,3	43,5	37,5	46,8
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,50	45,6	43,8	37,8	47,1
2_F	[12/36]	83392,94	455178,50	25,50	45,9	44,1	38,1	47,4
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,50	46,2	44,4	38,4	47,7
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,50	46,5	44,7	38,7	48,0
2_F	[15/36]	83404,60	455186,57	25,50	46,8	45,0	39,0	48,3
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,50	47,1	45,4	39,4	48,6
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,50	47,5	45,7	39,7	49,0
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,50	47,9	46,1	40,1	49,4
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,50	48,3	46,5	40,5	49,8
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,50	35,1	33,3	27,3	36,6
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,50	52,1	50,3	44,3	53,5
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,50	52,1	50,3	44,3	53,6
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,50	52,1	50,3	44,3	53,5
2_F	[23/36]	83430,46	455186,90	25,50	52,0	50,3	44,3	53,5
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,50	52,0	50,3	44,3	53,5
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,50	48,8	47,1	41,0	50,3
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,50	48,4	46,7	40,7	49,9
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,50	48,0	46,2	40,2	49,4
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,50	47,4	45,6	39,6	48,9
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,50	46,6	44,9	38,8	48,1
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,50	35,2	33,5	27,5	36,7
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,50	46,0	44,2	38,2	47,5
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,50	45,4	43,7	37,7	46,9
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,50	44,7	43,0	37,0	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,50	44,0	42,2	36,2	45,5
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,50	43,5	41,7	35,7	45,0
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,50	43,5	41,8	35,8	45,0
2_F	[36/36]	83401,45	455149,80	25,50	43,7	42,0	36,0	45,2
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,50	34,6	32,8	26,8	36,1
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,50	32,8	31,0	25,0	34,3
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,50	31,5	29,8	23,7	33,0
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,50	19,9	18,1	12,1	21,3
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,50	44,5	42,8	36,8	46,0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,50	44,9	43,1	37,1	46,4
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,50	23,9	22,2	16,2	25,4
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,50	34,9	33,1	27,1	36,4
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	28,50	32,4	30,7	24,7	33,9
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	28,50	34,5	32,8	26,7	36,0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,50	35,8	34,1	28,0	37,3
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	28,50	38,8	37,1	31,0	40,3
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,50	39,0	37,3	31,3	40,5
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,50	39,1	37,3	31,3	40,5
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,50	39,1	37,3	31,3	40,6
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,50	39,2	37,5	31,4	40,7
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,50	34,6	32,8	26,8	36,1
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	28,50	23,7	22,0	15,9	25,2
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,50	33,3	31,5	25,5	34,8
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,50	33,2	31,5	25,5	34,7
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,50	33,4	31,6	25,6	34,8
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,50	30,9	29,1	23,1	32,3
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,50	28,3	26,5	20,5	29,8
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,50	24,2	22,5	16,4	25,7
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	28,50	21,7	19,9	13,9	23,1
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	28,50	23,7	22,0	16,0	25,2
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,50	23,9	22,1	16,1	25,3
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,50	23,8	22,0	16,0	25,3
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,50	26,7	24,9	18,9	28,2
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,50	31,7	30,0	24,0	33,2
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,50	34,6	32,9	26,8	36,1
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,50	34,7	33,0	26,9	36,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	28,50	35,4	33,6	27,6	36,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	28,50	34,3	32,5	26,5	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	28,50	34,8	33,0	27,0	36,2
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	28,50	35,3	33,6	27,6	36,8
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	28,50	35,1	33,3	27,3	36,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	28,50	35,2	33,4	27,4	36,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	28,50	32,2	30,4	24,4	33,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	28,50	32,4	30,7	24,7	33,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	28,50	30,6	28,9	22,9	32,1
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	28,50	26,5	24,7	18,7	28,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	28,50	28,6	26,9	20,8	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	28,50	31,9	30,1	24,1	33,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	28,50	29,5	27,8	21,8	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	28,50	31,4	29,6	23,6	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	28,50	34,0	32,2	26,2	35,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	28,50	29,5	27,8	21,8	31,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	28,50	28,5	26,8	20,7	30,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	28,50	28,1	26,3	20,3	29,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	28,50	23,9	22,1	16,1	25,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	28,50	25,1	23,4	17,4	26,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	28,50	24,5	22,7	16,7	26,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	28,50	27,7	25,9	19,9	29,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	28,50	28,8	27,0	21,0	30,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	28,50	28,2	26,4	20,4	29,7
4_A	laag 9 [1/33]	83348,10	455122,17	28,50	30,4	28,6	22,6	31,9
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,50	23,0	21,2	15,2	24,5
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,50	23,2	21,4	15,4	24,7
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,50	23,1	21,4	15,3	24,6
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,50	28,6	26,9	20,9	30,1
4_A	laag 9 [14/33]	83300,70	455097,20	28,50	30,7	28,9	22,9	32,1
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,50	33,3	31,5	25,5	34,8
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,30	28,50	30,8	29,1	23,0	32,3
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,10	28,50	31,5	29,7	23,7	33,0
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,50	27,0	25,2	19,2	28,5
4_A	laag 9 [19/33]	83300,10	455113,06	28,50	39,6	37,9	31,8	41,1
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,50	29,7	28,0	22,0	31,2
4_A	laag 9 [20/33]	83303,90	455115,71	28,50	39,8	38,0	32,0	41,2
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,50	40,1	38,3	32,3	41,5
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,50	40,0	38,2	32,2	41,5
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,50	40,4	38,6	32,6	41,8
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,50	40,7	38,9	32,9	42,2
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,50	40,6	38,8	32,8	42,1
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,50	41,1	39,4	33,3	42,6
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,50	41,1	39,4	33,3	42,6
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,50	43,6	41,9	35,8	45,1
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,50	42,5	40,8	34,8	44,0
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,90	28,50	31,3	29,6	23,6	32,8
4_A	laag 9 [30/33]	83340,80	455136,83	28,50	41,1	39,4	33,4	42,6
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,50	40,1	38,4	32,4	41,6
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,50	39,6	37,9	31,8	41,1
4_A	laag 9 [33/33]	83348,70	455125,51	28,50	38,7	36,9	30,9	40,2
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,50	25,8	24,0	18,0	27,3
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,50	24,9	23,2	17,1	26,4
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,50	24,8	23,1	17,1	26,3
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,50	25,0	23,2	17,2	26,5
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,50	24,7	22,9	16,9	26,2
4_A	laag 9 [9/33]	83317,80	455101,08	28,50	22,7	21,0	14,9	24,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	28,50	38,5	36,8	30,8	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	28,50	39,8	38,0	32,0	41,2
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	28,50	42,4	40,7	34,7	43,9
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	28,50	43,0	41,3	35,2	44,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	28,50	44,1	42,3	36,3	45,6
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	28,50	44,4	42,7	36,7	45,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	28,50	44,8	43,1	37,1	46,3
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	28,50	44,6	42,8	36,8	46,1
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	28,50	44,3	42,6	36,5	45,8
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	28,50	44,1	42,3	36,3	45,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	28,50	43,7	41,9	35,9	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	28,50	43,5	41,8	35,7	45,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	28,50	29,0	27,3	21,3	30,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	28,50	27,7	26,0	19,9	29,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	28,50	25,1	23,4	17,3	26,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	28,50	24,5	22,7	16,7	26,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	28,50	24,6	22,9	16,8	26,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	28,50	31,4	29,6	23,6	32,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	28,50	33,0	31,3	25,3	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	28,50	32,6	30,8	24,8	34,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	28,50	33,0	31,3	25,2	34,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	28,50	35,3	33,6	27,5	36,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	28,50	35,4	33,7	27,7	36,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	28,50	42,3	40,6	34,6	43,8
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	28,50	41,4	39,6	33,6	42,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	28,50	40,6	38,8	32,8	42,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	28,50	38,5	36,7	30,7	39,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	28,50	35,3	33,5	27,5	36,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	28,50	33,8	32,1	26,1	35,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	28,50	35,6	33,8	27,8	37,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	28,50	39,6	37,8	31,8	41,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	28,50	45,6	43,9	37,8	47,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	28,50	44,8	43,0	37,0	46,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	28,50	44,1	42,3	36,3	45,6
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,77	28,50	43,3	41,5	35,5	44,7
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,32	28,50	47,7	45,9	39,9	49,1
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,29	28,50	45,0	43,3	37,2	46,5
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,88	28,50	19,2	17,4	11,4	20,7
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,19	28,50	34,7	32,9	26,9	36,2
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,70	28,50	34,1	32,3	26,3	35,5
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,21	28,50	33,2	31,4	25,4	34,6
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,72	28,50	29,3	27,6	21,5	30,8
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,30	28,50	52,0	50,2	44,2	53,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,77	28,50	51,9	50,2	44,2	53,4
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,23	28,50	51,9	50,2	44,2	53,4
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,69	28,50	51,9	50,1	44,1	53,3
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,84	28,50	38,1	36,4	30,4	39,6
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,27	28,50	29,0	27,2	21,2	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,50	48,6	46,9	40,9	50,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,15	28,50	42,1	40,3	34,3	43,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,45	28,50	39,6	37,9	31,8	41,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,75	28,50	35,1	33,3	27,3	36,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,50	48,3	46,5	40,5	49,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,90	28,50	45,2	43,4	37,4	46,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,57	28,50	45,5	43,7	37,7	47,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,25	28,50	45,8	44,0	38,0	47,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,92	28,50	46,1	44,3	38,3	47,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,60	28,50	46,4	44,6	38,6	47,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,27	28,50	46,7	44,9	38,9	48,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455188,95	28,50	47,0	45,2	39,2	48,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,62	28,50	47,4	45,6	39,6	48,8
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,30	28,50	47,7	45,9	39,9	49,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,50	47,7	45,9	39,9	49,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,50	47,0	45,3	39,2	48,5
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,50	46,2	44,5	38,5	47,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,50	45,5	43,8	37,7	47,0
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,70	455164,25	28,50	44,8	43,0	37,0	46,2
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,50	44,3	42,5	36,5	45,7
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,50	42,6	40,9	34,9	44,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,50	25,1	23,3	17,3	26,6
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,50	37,4	35,6	29,6	38,9
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	31,50	36,8	35,1	29,0	38,3
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	31,50	38,1	36,4	30,4	39,6
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,50	38,2	36,5	30,5	39,7
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	31,50	40,0	38,3	32,3	41,5
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,50	40,2	38,4	32,4	41,7
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,50	40,2	38,4	32,4	41,7
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,50	40,0	38,3	32,3	41,5
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,50	39,9	38,1	32,1	41,4
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,50	34,8	33,0	27,0	36,2
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	31,50	24,8	23,1	17,1	26,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,50	33,7	31,9	25,9	35,2
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,50	33,6	31,9	25,8	35,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,50	33,7	31,9	25,9	35,2
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,50	32,1	30,4	24,3	33,6
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,50	30,0	28,3	22,3	31,5
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,50	27,2	25,4	19,4	28,6
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	31,50	23,9	22,1	16,1	25,4
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	31,50	24,9	23,2	17,1	26,4
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,50	25,2	23,4	17,4	26,6
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,50	25,2	23,5	17,4	26,7
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,50	30,1	28,4	22,4	31,6
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,50	34,1	32,3	26,3	35,5
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,50	36,7	35,0	29,0	38,2
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,50	36,9	35,1	29,1	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	31,50	37,9	36,1	30,1	39,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	31,50	37,6	35,8	29,8	39,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	31,50	38,0	36,3	30,3	39,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	31,50	38,5	36,7	30,7	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	31,50	38,3	36,5	30,5	39,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	31,50	38,4	36,6	30,6	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	31,50	33,0	31,2	25,2	34,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	31,50	33,2	31,4	25,4	34,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	31,50	31,2	29,4	23,4	32,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	31,50	28,0	26,2	20,2	29,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	31,50	30,1	28,4	22,3	31,6
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	31,50	34,0	32,2	26,2	35,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	31,50	29,6	27,9	21,8	31,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	31,50	31,4	29,6	23,6	32,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	31,50	34,1	32,4	26,3	35,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	31,50	33,6	31,8	25,8	35,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	31,50	32,6	30,9	24,9	34,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	31,50	29,7	28,0	21,9	31,2
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	31,50	27,8	26,1	20,1	29,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	31,50	29,3	27,5	21,5	30,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	31,50	27,9	26,2	20,2	29,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	31,50	27,0	25,2	19,2	28,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	31,50	28,9	27,1	21,1	30,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	31,50	28,1	26,3	20,3	29,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	31,50	42,2	40,4	34,4	43,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	31,50	43,1	41,4	35,4	44,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	31,50	43,2	41,4	35,4	44,6
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	31,50	43,6	41,8	35,8	45,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	31,50	43,6	41,8	35,8	45,1
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	31,50	43,9	42,1	36,1	45,4
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	31,50	44,7	43,0	37,0	46,2
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	31,50	44,5	42,8	36,8	46,0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	31,50	44,3	42,5	36,5	45,8
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	31,50	44,1	42,3	36,3	45,6
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	31,50	43,7	41,9	35,9	45,2
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	31,50	43,5	41,8	35,8	45,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	31,50	29,2	27,4	21,4	30,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	31,50	27,6	25,9	19,8	29,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	31,50	26,9	25,2	19,1	28,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	31,50	25,3	23,5	17,5	26,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	31,50	23,6	21,9	15,8	25,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	31,50	22,1	20,4	14,4	23,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	31,50	22,4	20,6	14,6	23,9
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	31,50	26,5	24,7	18,7	28,0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	31,50	33,1	31,3	25,3	34,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	31,50	33,9	32,2	26,1	35,4
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	31,50	33,6	31,8	25,8	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	31,50	42,1	40,4	34,3	43,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	31,50	40,9	39,1	33,1	42,4
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	31,50	40,1	38,4	32,3	41,6
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	31,50	39,5	37,7	31,7	40,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	31,50	38,9	37,1	31,1	40,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	31,50	39,4	37,7	31,6	40,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	31,50	39,3	37,6	31,6	40,8
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	31,50	42,6	40,9	34,9	44,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	31,50	45,6	43,8	37,8	47,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	31,50	44,8	43,0	37,0	46,3
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	31,50	44,0	42,3	36,3	45,5
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/33]	83410,40	455188,31	31,50	43,4	41,6	35,6	44,9
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/33]	83412,65	455188,07	31,50	41,1	39,3	33,3	42,5
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/33]	83415,45	455190,03	31,50	40,2	38,4	32,4	41,7
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/33]	83418,26	455191,98	31,50	45,5	43,8	37,7	47,0
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,90	455175,82	31,50	19,3	17,5	11,5	20,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/33]	83386,10	455151,41	31,50	31,4	29,6	23,6	32,8
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/33]	83383,73	455154,85	31,50	31,0	29,2	23,2	32,4
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/33]	83381,36	455158,28	31,50	29,1	27,4	21,4	30,6
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/33]	83378,99	455161,72	31,50	19,5	17,7	11,7	21,0
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/33]	83421,00	455191,20	31,50	44,2	42,4	36,4	45,7
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/33]	83423,40	455187,74	31,50	42,4	40,6	34,6	43,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/33]	83425,80	455184,27	31,50	42,4	40,6	34,6	43,8
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/33]	83428,21	455180,81	31,50	43,8	42,1	36,0	45,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/33]	83407,55	455188,36	31,50	46,8	45,1	39,0	48,3
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,60	455178,77	31,50	45,7	43,9	37,9	47,1
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,17	31,50	46,0	44,2	38,2	47,4
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,57	31,50	46,2	44,5	38,5	47,7
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455185,96	31,50	46,5	44,8	38,7	48,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/33]	83427,55	455177,66	31,50	48,1	46,3	40,3	49,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/33]	83423,89	455175,09	31,50	47,6	45,8	39,8	49,0
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/33]	83420,23	455172,53	31,50	46,9	45,1	39,1	48,3
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/33]	83416,56	455169,97	31,50	46,3	44,5	38,5	47,8
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/33]	83412,90	455167,40	31,50	45,7	43,9	37,9	47,1
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/33]	83409,24	455164,84	31,50	45,0	43,2	37,2	46,5
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/33]	83405,57	455162,27	31,50	44,1	42,3	36,3	45,5
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,92	31,50	40,3	38,6	32,6	41,8
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,61	31,50	37,8	36,0	30,0	39,2
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,31	31,50	37,3	35,5	29,5	38,8
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173,00	31,50	30,4	28,7	22,6	31,9
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/33]	83401,70	455159,58	31,50	43,3	41,5	35,5	44,8
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/33]	83397,62	455156,74	31,50	42,6	40,9	34,8	44,1
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/33]	83393,54	455153,91	31,50	42,0	40,3	34,2	43,5
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/33]	83389,47	455151,08	31,50	41,0	39,2	33,2	42,5
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,50	39,8	38,0	32,0	41,3
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,50	40,1	38,4	32,4	41,6
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,50	39,6	37,9	31,8	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,50	38,7	37,0	31,0	40,2
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,50	27,7	26,0	19,9	29,2
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,50	27,2	25,5	19,4	28,7
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,50	26,8	25,1	19,1	28,3
_A	laag 10 [16/22]	83335,80	455113,70	31,50	25,6	23,9	17,8	27,1
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,90	31,50	27,6	25,9	19,9	29,1
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,10	31,50	26,1	24,4	18,4	27,6
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,50	29,8	28,1	22,0	31,3
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,50	40,1	38,3	32,3	41,6
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,50	27,3	25,5	19,5	28,8
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,50	23,6	21,8	15,8	25,1
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,50	23,5	21,8	15,7	25,0
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,50	40,3	38,5	32,5	41,8
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,50	40,4	38,6	32,6	41,8
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,50	40,7	38,9	32,9	42,2
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,90	31,50	40,6	38,8	32,8	42,0
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,50	43,6	41,8	35,8	45,1
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,50	42,7	40,9	34,9	44,1
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,80	31,50	41,1	39,4	33,3	42,6
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,50	26,5	24,8	18,8	28,0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,50	38,4	36,6	30,6	39,9
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	34,50	37,7	35,9	29,9	39,2
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	34,50	38,6	36,8	30,8	40,1
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,50	38,5	36,7	30,7	40,0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	34,50	40,1	38,4	32,3	41,6
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,50	40,3	38,5	32,5	41,8
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,50	40,2	38,4	32,4	41,7
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,50	40,0	38,3	32,3	41,5
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,50	40,0	38,2	32,2	41,5
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,50	34,9	33,1	27,1	36,3
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	34,50	26,3	24,6	18,5	27,8
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,50	34,2	32,4	26,4	35,7
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,50	33,9	32,1	26,1	35,4
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,50	33,9	32,1	26,1	35,4
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,50	33,0	31,2	25,2	34,4
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,50	30,9	29,1	23,1	32,4
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,50	28,5	26,7	20,7	29,9
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	34,50	25,2	23,5	17,4	26,7
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	34,50	26,3	24,5	18,5	27,8
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,50	26,7	24,9	18,9	28,1
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,50	26,7	25,0	19,0	28,2
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,50	32,5	30,8	24,8	34,0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,50	35,7	33,9	27,9	37,2
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,50	38,0	36,2	30,2	39,5
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,50	38,0	36,3	30,3	39,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	34,50	38,0	36,2	30,2	39,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	34,50	37,6	35,8	29,8	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	34,50	38,2	36,4	30,4	39,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	34,50	38,5	36,7	30,7	40,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	34,50	38,4	36,6	30,6	39,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	34,50	38,4	36,7	30,6	39,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	34,50	33,6	31,8	25,8	35,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	34,50	34,0	32,3	26,2	35,5
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	34,50	31,7	30,0	23,9	33,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	34,50	31,3	29,5	23,5	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	34,50	31,2	29,4	23,4	32,7
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	34,50	34,6	32,8	26,8	36,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	34,50	29,4	27,6	21,6	30,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	34,50	30,8	29,0	23,0	32,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	34,50	34,2	32,4	26,4	35,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	34,50	33,5	31,7	25,7	35,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	34,50	32,8	31,1	25,0	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	34,50	29,0	27,3	21,3	30,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	34,50	29,7	27,9	21,9	31,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	34,50	32,3	30,5	24,5	33,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	34,50	31,6	29,9	23,8	33,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	34,50	27,6	25,8	19,8	29,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	34,50	29,4	27,6	21,6	30,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	34,50	28,2	26,4	20,4	29,7
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	34,50	42,6	40,8	34,8	44,0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	34,50	42,7	40,9	34,9	44,1
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	34,50	42,8	41,0	35,0	44,2
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	34,50	43,2	41,4	35,4	44,7
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	34,50	43,3	41,6	35,6	44,8
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	34,50	44,0	42,2	36,2	45,5
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	34,50	44,7	42,9	36,9	46,2
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	34,50	44,4	42,7	36,6	45,9
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	34,50	44,2	42,4	36,4	45,7
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	34,50	43,9	42,2	36,2	45,4
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	34,50	43,6	41,9	35,8	45,1
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	34,50	43,5	41,7	35,7	44,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	34,50	29,5	27,7	21,7	31,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	34,50	28,0	26,2	20,2	29,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	34,50	28,2	26,4	20,4	29,7
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	34,50	27,5	25,7	19,7	29,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	34,50	24,5	22,8	16,7	26,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	34,50	22,4	20,6	14,6	23,8
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	34,50	22,6	20,8	14,8	24,1
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	34,50	27,4	25,7	19,6	28,9
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	34,50	34,7	32,9	26,9	36,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	34,50	35,5	33,8	27,7	37,0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	34,50	35,0	33,3	27,2	36,5
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	34,50	42,4	40,6	34,6	43,9
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	34,50	41,4	39,6	33,6	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	34,50	40,8	39,1	33,0	42,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	34,50	40,3	38,6	32,5	41,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	34,50	39,7	38,0	32,0	41,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	34,50	39,8	38,1	32,0	41,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	34,50	40,7	39,0	33,0	42,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	34,50	43,8	42,0	36,0	45,3
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	34,50	45,5	43,7	37,7	47,0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	34,50	44,7	42,9	36,9	46,2
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	34,50	44,0	42,2	36,2	45,5
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,50	28,8	27,1	21,1	30,3
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,50	38,4	36,7	30,7	39,9
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	37,50	37,9	36,1	30,1	39,3
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	37,50	38,7	37,0	30,9	40,2
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,50	38,5	36,7	30,7	40,0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	37,50	40,1	38,3	32,3	41,6
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,50	40,3	38,5	32,5	41,8
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,50	40,2	38,4	32,4	41,7
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,50	40,1	38,3	32,3	41,5
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,50	40,0	38,2	32,2	41,5
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,50	35,0	33,2	27,2	36,5
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	37,50	28,0	26,3	20,3	29,5
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,50	34,6	32,8	26,8	36,0
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,50	34,2	32,4	26,4	35,7
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,50	34,4	32,6	26,6	35,9
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,50	33,8	32,0	26,0	35,3
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,50	31,8	30,0	24,0	33,2
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,50	29,7	28,0	21,9	31,2
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	37,50	26,7	25,0	18,9	28,2
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	37,50	28,1	26,4	20,4	29,6
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,50	28,6	26,9	20,8	30,1
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,50	28,8	27,0	21,0	30,2
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,50	33,8	32,0	26,0	35,2
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,50	36,3	34,5	28,5	37,7
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,50	38,7	36,9	30,9	40,1
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,50	38,4	36,6	30,6	39,8
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	37,50	38,0	36,3	30,2	39,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	37,50	37,7	35,9	29,9	39,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	37,50	38,3	36,5	30,5	39,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	37,50	38,6	36,8	30,8	40,0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	37,50	38,2	36,5	30,4	39,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	37,50	38,3	36,5	30,5	39,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	37,50	35,0	33,3	27,2	36,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	37,50	35,1	33,4	27,3	36,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	37,50	32,9	31,1	25,1	34,4
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	37,50	34,5	32,7	26,7	36,0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	37,50	34,3	32,5	26,5	35,8
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	37,50	35,9	34,1	28,1	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	37,50	29,6	27,8	21,8	31,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	37,50	30,9	29,2	23,1	32,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	37,50	34,2	32,5	26,4	35,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	37,50	34,0	32,2	26,2	35,5
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	37,50	33,6	31,9	25,8	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	37,50	30,1	28,3	22,3	31,6
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	37,50	30,8	29,1	23,1	32,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	37,50	33,4	31,7	25,7	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	37,50	32,9	31,1	25,1	34,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	37,50	28,2	26,5	20,4	29,7
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	37,50	29,6	27,9	21,8	31,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	37,50	28,4	26,6	20,6	29,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	37,50	42,8	41,1	35,0	44,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	37,50	42,9	41,1	35,1	44,3
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	37,50	42,9	41,2	35,2	44,4
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	37,50	43,3	41,6	35,6	44,8
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	37,50	43,4	41,7	35,7	44,9
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	37,50	43,7	42,0	35,9	45,2
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	37,50	44,6	42,8	36,8	46,0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	37,50	44,3	42,5	36,5	45,8
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	37,50	44,2	42,4	36,4	45,6
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	37,50	43,9	42,1	36,1	45,4
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	37,50	43,5	41,7	35,7	44,9
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	37,50	43,3	41,6	35,6	44,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	37,50	29,5	27,8	21,8	31,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	37,50	28,1	26,3	20,3	29,6
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	37,50	28,4	26,6	20,6	29,8
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	37,50	28,2	26,4	20,4	29,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	37,50	25,2	23,5	17,5	26,7
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	37,50	22,5	20,8	14,8	24,0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	37,50	22,7	21,0	15,0	24,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	37,50	27,7	26,0	20,0	29,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	37,50	35,0	33,3	27,3	36,5
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	37,50	35,9	34,1	28,1	37,4
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	37,50	35,5	33,7	27,7	37,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	37,50	42,5	40,8	34,8	44,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	37,50	41,6	39,9	33,8	43,1
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	37,50	41,0	39,3	33,3	42,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	37,50	40,4	38,6	32,6	41,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	37,50	39,7	38,0	31,9	41,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	37,50	40,3	38,6	32,5	41,8
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	37,50	41,7	40,0	34,0	43,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	37,50	44,0	42,2	36,2	45,5
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	37,50	45,5	43,7	37,7	47,0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	37,50	44,7	43,0	37,0	46,2
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	37,50	44,1	42,3	36,3	45,6
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,50	29,5	27,7	21,7	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,50	38,5	36,8	30,7	40,0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	40,50	37,9	36,1	30,1	39,3
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	40,50	38,7	36,9	30,9	40,2
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,50	38,5	36,7	30,7	40,0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	40,50	40,1	38,4	32,4	41,6
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,50	40,4	38,6	32,6	41,9
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,50	40,2	38,4	32,4	41,7
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,50	38,4	36,6	30,6	39,8
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,50	38,5	36,7	30,7	39,9
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,50	27,4	25,6	19,6	28,9
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	40,50	30,2	28,5	22,4	31,7
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,50	27,8	26,0	20,0	29,2
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,50	28,2	26,5	20,5	29,7
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,50	28,0	26,2	20,2	29,5
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,50	27,6	25,9	19,9	29,1
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,50	26,2	24,5	18,5	27,7
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,50	25,3	23,6	17,6	26,8
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	40,50	26,6	24,9	18,8	28,1
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	40,50	31,2	29,5	23,4	32,7
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,50	32,2	30,4	24,4	33,6
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,50	32,7	31,0	25,0	34,2
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,50	34,9	33,2	27,1	36,4
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,50	36,8	35,0	29,0	38,3
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,50	38,8	37,0	31,0	40,3
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,50	38,3	36,6	30,5	39,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	40,50	38,0	36,2	30,2	39,4
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	40,50	37,7	35,9	29,9	39,1
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	40,50	38,3	36,6	30,5	39,8
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	40,50	38,6	36,8	30,8	40,0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	40,50	38,1	36,4	30,3	39,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	40,50	38,3	36,5	30,5	39,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	40,50	36,5	34,8	28,7	38,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	40,50	37,1	35,4	29,3	38,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	40,50	35,5	33,8	27,8	37,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	40,50	36,2	34,4	28,4	37,7
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	40,50	36,1	34,4	28,3	37,6
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	40,50	37,0	35,2	29,2	38,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	40,50	29,9	28,1	22,1	31,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	40,50	30,9	29,1	23,1	32,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	40,50	34,1	32,4	26,3	35,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	40,50	34,2	32,4	26,4	35,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	40,50	33,9	32,2	26,2	35,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	40,50	30,5	28,8	22,8	32,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	40,50	31,0	29,2	23,2	32,5
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	40,50	33,7	31,9	25,9	35,2
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	40,50	33,5	31,7	25,7	35,0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	40,50	30,0	28,2	22,2	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	40,50	30,2	28,4	22,4	31,6
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	40,50	29,2	27,5	21,4	30,7
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	40,50	42,8	41,0	35,0	44,3
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	40,50	42,9	41,2	35,1	44,4
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	40,50	43,1	41,3	35,3	44,6
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	40,50	43,3	41,5	35,5	44,8
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	40,50	43,5	41,8	35,7	45,0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	40,50	43,7	41,9	35,9	45,2
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	40,50	44,5	42,8	36,7	46,0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	40,50	44,3	42,5	36,5	45,7
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	40,50	44,0	42,3	36,3	45,5
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	40,50	43,8	42,0	36,0	45,3
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	40,50	43,3	41,5	35,5	44,8
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	40,50	43,3	41,5	35,5	44,8
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	40,50	29,6	27,8	21,8	31,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	40,50	28,2	26,4	20,4	29,7
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	40,50	28,5	26,7	20,7	29,9
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	40,50	28,6	26,8	20,8	30,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	40,50	25,5	23,7	17,7	27,0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	40,50	22,7	20,9	14,9	24,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	40,50	22,8	21,1	15,1	24,3
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	40,50	27,7	26,0	20,0	29,2
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	40,50	35,0	33,3	27,2	36,5
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	40,50	35,9	34,2	28,1	37,4
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	40,50	35,5	33,8	27,8	37,0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	40,50	42,7	40,9	34,9	44,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	40,50	41,7	40,0	33,9	43,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	40,50	41,1	39,4	33,3	42,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	40,50	40,5	38,7	32,7	41,9
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	40,50	40,2	38,4	32,4	41,7
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	40,50	41,1	39,3	33,3	42,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	40,50	42,3	40,5	34,5	43,8
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	40,50	44,1	42,4	36,4	45,6
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	40,50	45,6	43,8	37,8	47,1
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	40,50	44,8	43,1	37,0	46,3
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	40,50	44,2	42,4	36,4	45,6
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,50	32,5	30,8	24,7	34,0
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,50	38,6	36,9	30,8	40,1
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,67	43,50	37,9	36,1	30,1	39,4
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	43,50	38,6	36,9	30,9	40,1
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,50	38,4	36,6	30,6	39,8
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,10	455064,32	43,50	38,7	37,0	30,9	40,2
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,50	38,9	37,1	31,1	40,4
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,50	38,4	36,7	30,7	39,9
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,50	38,5	36,7	30,7	39,9
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,50	38,6	36,8	30,8	40,0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,50	29,1	27,4	21,3	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,70	43,50	33,1	31,4	25,4	34,6
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,50	29,8	28,0	22,0	31,3
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,50	30,2	28,5	22,5	31,7
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,50	30,2	28,4	22,4	31,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,50	29,8	28,0	22,0	31,2
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,50	28,3	26,5	20,5	29,7
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,50	27,5	25,7	19,7	29,0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,77	43,50	28,7	26,9	20,9	30,2
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,40	455091,23	43,50	33,9	32,2	26,2	35,4
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,50	35,9	34,2	28,1	37,4
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,50	36,3	34,5	28,5	37,8
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,50	37,3	35,6	29,5	38,8
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,50	37,6	35,9	29,8	39,1
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,50	39,0	37,2	31,2	40,4
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,50	38,3	36,6	30,5	39,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,07	455101,30	43,50	37,7	36,0	30,0	39,2
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,60	455098,89	43,50	37,5	35,7	29,7	39,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	43,50	38,3	36,5	30,5	39,8
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,67	455094,06	43,50	38,5	36,7	30,7	40,0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,20	455091,65	43,50	38,1	36,3	30,3	39,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	43,50	38,3	36,5	30,5	39,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,15	455113,38	43,50	38,0	36,3	30,2	39,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	43,50	38,3	36,5	30,5	39,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,26	455118,33	43,50	37,2	35,5	29,4	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,82	455120,81	43,50	37,9	36,1	30,1	39,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,37	455123,29	43,50	37,1	35,3	29,3	38,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,93	455125,76	43,50	36,4	34,6	28,6	37,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,75	455112,79	43,50	30,2	28,4	22,4	31,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,58	455108,73	43,50	30,7	28,9	22,9	32,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,41	455104,68	43,50	34,2	32,4	26,4	35,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	43,50	34,4	32,7	26,6	35,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	43,50	34,1	32,4	26,3	35,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,03	43,50	30,8	29,0	23,0	32,2
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,65	455102,02	43,50	31,1	29,4	23,3	32,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,73	455106,02	43,50	33,8	32,1	26,1	35,3
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,81	455110,01	43,50	34,3	32,5	26,5	35,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,26	455124,95	43,50	32,2	30,5	24,5	33,7
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,09	455120,89	43,50	31,9	30,2	24,2	33,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,92	455116,84	43,50	30,4	28,7	22,7	31,9
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	43,50	43,0	41,2	35,2	44,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	43,50	43,0	41,3	35,3	44,5
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	43,50	43,3	41,5	35,5	44,8
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	43,50	43,5	41,7	35,7	45,0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	43,50	43,7	41,9	35,9	45,1
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	43,50	43,9	42,2	36,2	45,4
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	43,50	44,5	42,7	36,7	46,0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	43,50	44,2	42,5	36,4	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	43,50	44,0	42,2	36,2	45,5
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	43,50	43,8	42,0	36,0	45,3
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	43,50	43,3	41,5	35,5	44,7
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	43,50	43,2	41,4	35,4	44,7
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	43,50	29,7	27,9	21,9	31,2
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	43,50	28,4	26,7	20,6	29,9
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	43,50	28,6	26,8	20,8	30,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	43,50	28,8	27,1	21,0	30,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	43,50	25,9	24,1	18,1	27,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	43,50	23,3	21,5	15,5	24,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	43,50	23,3	21,6	15,6	24,8
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	43,50	27,8	26,0	20,0	29,3
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	43,50	35,0	33,3	27,2	36,5
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	43,50	35,9	34,2	28,2	37,4
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	43,50	35,6	33,9	27,9	37,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	43,50	42,8	41,0	35,0	44,3
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	43,50	41,9	40,1	34,1	43,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	43,50	41,3	39,5	33,5	42,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	43,50	40,7	38,9	32,9	42,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	43,50	40,7	38,9	32,9	42,2
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	43,50	41,6	39,8	33,8	43,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	43,50	42,5	40,8	34,8	44,0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	43,50	44,2	42,5	36,5	45,7
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	43,50	45,6	43,9	37,9	47,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	43,50	44,9	43,2	37,1	46,4
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	43,50	44,3	42,5	36,5	45,8
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,50	35,6	33,9	27,9	37,1
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,50	38,7	36,9	30,9	40,1
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	46,50	37,9	36,2	30,2	39,4
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	46,50	38,5	36,7	30,7	40,0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,50	38,3	36,5	30,5	39,8
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,50	38,7	37,0	31,0	40,2
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,50	38,6	36,9	30,8	40,1
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,50	38,2	36,4	30,4	39,7
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,50	38,1	36,3	30,3	39,5
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,50	37,9	36,2	30,1	39,4
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,50	20,3	18,5	12,5	21,7
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,50	35,9	34,1	28,1	37,3
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,50	24,3	22,5	16,5	25,7
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,50	25,0	23,3	17,2	26,5
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,50	26,8	25,1	19,0	28,3
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,50	27,0	25,2	19,2	28,4
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	46,50	27,5	25,7	19,7	29,0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,50	26,9	25,1	19,1	28,3
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	46,50	26,4	24,7	18,6	27,9
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,50	36,4	34,6	28,6	37,9
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,50	37,4	35,7	29,7	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	46,50	38,1	36,3	30,3	39,6
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,50	38,9	37,2	31,2	40,4
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,50	38,2	36,5	30,4	39,7
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	46,50	39,2	37,4	31,4	40,6
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,50	38,5	36,7	30,7	39,9
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	46,50	37,6	35,8	29,8	39,1
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	46,50	37,5	35,7	29,7	39,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	46,50	38,0	36,2	30,2	39,5
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	46,50	38,2	36,4	30,4	39,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	46,50	37,9	36,1	30,1	39,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	46,50	38,2	36,4	30,4	39,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	46,50	38,8	37,1	31,1	40,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	46,50	39,4	37,6	31,6	40,9
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	46,50	38,2	36,4	30,4	39,7
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	46,50	38,9	37,1	31,1	40,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	46,50	38,3	36,6	30,6	39,8
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	46,50	38,0	36,2	30,2	39,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	46,50	31,0	29,3	23,3	32,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	46,50	30,9	29,1	23,1	32,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	46,50	34,3	32,5	26,5	35,8
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	46,50	34,6	32,8	26,8	36,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	46,50	34,2	32,5	26,5	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	46,50	31,2	29,4	23,4	32,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	46,50	31,4	29,6	23,6	32,9
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	46,50	33,9	32,1	26,1	35,4
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	46,50	34,6	32,9	26,8	36,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	46,50	33,8	32,0	26,0	35,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	46,50	33,2	31,5	25,5	34,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	46,50	31,1	29,3	23,3	32,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/34]	83394,72	455142,01	46,50	43,4	41,6	35,6	44,8
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/34]	83398,12	455144,46	46,50	43,2	41,5	35,5	44,7
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/34]	83401,52	455146,91	46,50	43,5	41,7	35,7	45,0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/34]	83404,91	455149,36	46,50	43,8	42,1	36,0	45,3
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/34]	83408,31	455151,81	46,50	44,0	42,2	36,2	45,5
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/34]	83411,71	455154,26	46,50	44,1	42,3	36,3	45,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/34]	83441,50	455112,70	46,50	44,4	42,7	36,6	45,9
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/34]	83437,94	455110,17	46,50	44,2	42,4	36,4	45,6
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/34]	83434,38	455107,65	46,50	44,0	42,2	36,2	45,4
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/34]	83430,82	455105,12	46,50	43,7	42,0	36,0	45,2
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/34]	83427,26	455102,60	46,50	43,2	41,5	35,5	44,7
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/34]	83423,70	455100,07	46,50	43,2	41,4	35,4	44,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/34]	83420,47	455100,74	46,50	29,9	28,1	22,1	31,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/34]	83417,86	455104,54	46,50	28,8	27,0	21,0	30,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/34]	83415,24	455108,34	46,50	28,8	27,0	21,0	30,3
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/34]	83412,62	455112,14	46,50	29,1	27,4	21,3	30,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/34]	83410,01	455115,94	46,50	26,5	24,8	18,7	28,0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/34]	83407,39	455119,74	46,50	24,4	22,6	16,6	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/34]	83404,77	455123,54	46,50	24,2	22,4	16,4	25,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/34]	83402,16	455127,34	46,50	27,9	26,2	20,1	29,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/34]	83399,54	455131,14	46,50	35,0	33,3	27,2	36,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/34]	83396,93	455134,94	46,50	36,1	34,3	28,3	37,6
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/34]	83394,31	455138,74	46,50	35,8	34,0	28,0	37,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/34]	83423,01	455142,30	46,50	43,0	41,2	35,2	44,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/34]	83425,72	455138,54	46,50	42,1	40,3	34,3	43,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/34]	83428,42	455134,78	46,50	41,5	39,8	33,7	43,0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/34]	83431,13	455131,02	46,50	41,0	39,2	33,2	42,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/34]	83433,83	455127,26	46,50	41,0	39,3	33,3	42,5
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/34]	83436,54	455123,50	46,50	41,9	40,1	34,1	43,3
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/34]	83439,25	455119,74	46,50	42,6	40,9	34,8	44,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/34]	83441,95	455115,98	46,50	44,3	42,5	36,5	45,7
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/34]	83414,90	455153,58	46,50	45,9	44,2	38,1	47,4
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/34]	83417,60	455149,82	46,50	45,1	43,3	37,3	46,6
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/34]	83420,31	455146,06	46,50	44,5	42,7	36,7	45,9
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,50	36,8	35,1	29,1	38,3
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,50	38,5	36,7	30,7	39,9
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	49,50	37,9	36,2	30,2	39,4
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	49,50	38,5	36,7	30,7	40,0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,50	38,2	36,5	30,4	39,7
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,50	38,4	36,6	30,6	39,9
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,50	38,4	36,7	30,7	39,9
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,50	38,1	36,4	30,4	39,6
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,50	37,9	36,2	30,1	39,4
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,50	37,8	36,0	30,0	39,3
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,50	18,6	16,8	10,8	20,1
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,50	37,0	35,3	29,3	38,5
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,50	19,2	17,5	11,4	20,7
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,50	19,7	17,9	11,9	21,2
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,50	20,6	18,9	12,8	22,1
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,50	20,9	19,1	13,1	22,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	49,50	20,8	19,0	13,0	22,3
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,50	20,8	19,0	13,0	22,3
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	49,50	19,3	17,6	11,6	20,8
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,50	37,9	36,2	30,2	39,4
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,50	38,3	36,6	30,6	39,8
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	49,50	38,3	36,5	30,5	39,8
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,50	39,5	37,7	31,7	40,9
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,50	38,7	36,9	30,9	40,2
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	49,50	39,2	37,4	31,4	40,7
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,50	38,5	36,7	30,7	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	49,50	37,5	35,7	29,7	39,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	49,50	37,4	35,7	29,7	38,9
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	49,50	38,0	36,2	30,2	39,5
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	49,50	37,7	35,9	29,9	39,1
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	49,50	37,3	35,5	29,5	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	49,50	37,2	35,4	29,4	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	49,50	39,0	37,2	31,2	40,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	49,50	39,3	37,6	31,5	40,8
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	49,50	38,5	36,7	30,7	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	49,50	39,5	37,8	31,8	41,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	49,50	39,0	37,2	31,2	40,5
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	49,50	38,4	36,6	30,6	39,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	49,50	32,2	30,4	24,4	33,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	49,50	31,2	29,4	23,4	32,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	49,50	34,4	32,6	26,6	35,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	49,50	33,1	31,3	25,3	34,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	49,50	32,9	31,1	25,1	34,4
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	49,50	32,3	30,6	24,5	33,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	49,50	32,5	30,7	24,7	34,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	49,50	33,3	31,5	25,5	34,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	49,50	33,8	32,0	26,0	35,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	49,50	35,5	33,7	27,7	37,0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	49,50	34,5	32,7	26,7	35,9
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	49,50	33,2	31,4	25,4	34,6
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	49,50	33,3	31,5	25,5	34,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	49,50	33,6	31,9	25,8	35,1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	49,50	33,8	32,1	26,1	35,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	49,50	34,2	32,4	26,4	35,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	49,50	35,8	34,1	28,0	37,3
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	49,50	43,0	41,2	35,2	44,5
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	49,50	44,3	42,6	36,6	45,8
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	49,50	44,1	42,3	36,3	45,6
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	49,50	43,9	42,1	36,1	45,4
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	49,50	43,7	41,9	35,9	45,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	49,50	43,2	41,4	35,4	44,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	49,50	43,1	41,4	35,3	44,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	49,50	45,3	43,5	37,5	46,8
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	49,50	44,1	42,4	36,4	45,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	49,50	43,2	41,5	35,4	44,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	49,50	42,4	40,6	34,6	43,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	49,50	41,8	40,0	34,0	43,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	49,50	41,5	39,8	33,7	43,0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	49,50	41,8	40,1	34,0	43,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	49,50	42,8	41,0	35,0	44,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	49,50	43,9	42,1	36,1	45,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	49,50	29,7	27,9	21,9	31,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	49,50	29,0	27,2	21,2	30,5
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	49,50	28,4	26,6	20,6	29,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	49,50	23,1	21,3	15,3	24,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	49,50	27,4	25,6	19,6	28,8
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	49,50	30,8	29,0	23,0	32,3
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	49,50	30,1	28,3	22,3	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	49,50	28,6	26,9	20,9	30,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	49,50	28,4	26,7	20,6	29,9
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,50	38,0	36,3	30,3	39,5
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,50	38,5	36,8	30,8	40,0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	52,50	38,0	36,3	30,2	39,5
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	52,50	38,3	36,6	30,6	39,8
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,50	38,2	36,4	30,4	39,6
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,50	38,4	36,6	30,6	39,9
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,50	38,3	36,6	30,6	39,8
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,50	38,1	36,3	30,3	39,6
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,50	37,8	36,1	30,1	39,3
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,50	37,8	36,0	30,0	39,2
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,50	18,8	17,0	11,0	20,2
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,50	37,7	36,0	30,0	39,2
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,50	19,4	17,6	11,6	20,9
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,50	19,9	18,1	12,1	21,3
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,50	20,8	19,0	13,0	22,3
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,50	21,0	19,3	13,2	22,5
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	52,50	21,0	19,2	13,2	22,4
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,50	21,0	19,2	13,2	22,4
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	52,50	19,5	17,8	11,7	21,0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,50	38,3	36,6	30,6	39,8
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,50	39,0	37,2	31,2	40,5
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	52,50	38,7	37,0	31,0	40,2
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,50	39,7	38,0	32,0	41,2
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,50	39,2	37,4	31,4	40,6
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	52,50	39,2	37,4	31,4	40,7
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,50	38,5	36,7	30,7	40,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	52,50	37,1	35,3	29,3	38,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	52,50	37,1	35,3	29,3	38,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	52,50	37,2	35,4	29,4	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	52,50	37,4	35,7	29,7	38,9
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	52,50	37,3	35,5	29,5	38,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	52,50	37,1	35,4	29,3	38,6
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	52,50	39,4	37,6	31,6	40,9
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	52,50	39,6	37,8	31,8	41,1
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	52,50	38,9	37,1	31,1	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	52,50	39,3	37,6	31,6	40,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	52,50	38,9	37,1	31,1	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	52,50	38,9	37,1	31,1	40,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	52,50	32,9	31,1	25,1	34,4
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	52,50	31,6	29,8	23,8	33,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	52,50	34,5	32,7	26,7	36,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	52,50	32,8	31,1	25,0	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	52,50	33,2	31,4	25,4	34,6
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	52,50	32,8	31,0	25,0	34,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	52,50	32,9	31,1	25,1	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	52,50	33,3	31,6	25,5	34,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	52,50	33,4	31,6	25,6	34,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	52,50	36,5	34,8	28,7	38,0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	52,50	35,4	33,6	27,6	36,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	52,50	34,6	32,8	26,8	36,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	52,50	37,8	36,1	30,1	39,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	52,50	38,7	37,0	30,9	40,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	52,50	39,5	37,7	31,7	40,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	52,50	40,7	39,0	33,0	42,2
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	52,50	43,8	42,1	36,0	45,3
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	52,50	45,7	43,9	37,9	47,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	52,50	44,3	42,5	36,5	45,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	52,50	44,1	42,3	36,3	45,5
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	52,50	43,8	42,1	36,1	45,3
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	52,50	43,6	41,9	35,8	45,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	52,50	43,2	41,4	35,4	44,7
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	52,50	43,1	41,3	35,3	44,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	52,50	45,7	43,9	37,9	47,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	52,50	44,5	42,8	36,8	46,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	52,50	43,6	41,9	35,8	45,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	52,50	42,7	40,9	34,9	44,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	52,50	42,1	40,3	34,3	43,5
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	52,50	41,8	40,0	34,0	43,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	52,50	41,9	40,2	34,2	43,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	52,50	42,8	41,1	35,1	44,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	52,50	43,9	42,1	36,1	45,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	52,50	30,8	29,0	23,0	32,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	52,50	30,1	28,4	22,3	31,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	52,50	29,7	27,9	21,9	31,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	52,50	24,0	22,3	16,2	25,5
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	52,50	27,4	25,7	19,6	28,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	52,50	31,0	29,2	23,2	32,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	52,50	30,3	28,6	22,5	31,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	52,50	29,0	27,2	21,2	30,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	52,50	29,4	27,6	21,6	30,9
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,50	38,5	36,7	30,7	40,0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,50	38,6	36,9	30,8	40,1
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	55,50	37,9	36,1	30,1	39,3
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	55,50	38,1	36,4	30,4	39,6
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,50	37,9	36,2	30,1	39,4
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,50	38,4	36,6	30,6	39,9
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,50	38,2	36,5	30,5	39,7
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,50	38,1	36,3	30,3	39,6
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,50	37,9	36,1	30,1	39,3
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,50	37,7	35,9	29,9	39,1
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,50	18,9	17,1	11,1	20,4
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,50	38,2	36,4	30,4	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,50	19,5	17,8	11,7	21,0
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,50	20,0	18,2	12,2	21,5
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,50	20,9	19,2	13,2	22,4
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,50	21,2	19,4	13,4	22,6
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	55,50	21,1	19,3	13,3	22,6
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,50	21,1	19,3	13,3	22,6
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	55,50	19,7	17,9	11,9	21,2
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,50	38,6	36,8	30,8	40,1
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,50	38,9	37,1	31,1	40,4
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	55,50	39,0	37,2	31,2	40,5
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,50	40,0	38,2	32,2	41,5
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,50	39,3	37,5	31,5	40,8
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	55,50	39,2	37,4	31,4	40,7
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,50	38,7	36,9	30,9	40,2
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	55,50	37,0	35,3	29,3	38,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	55,50	37,1	35,4	29,4	38,6
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	55,50	37,2	35,5	29,5	38,7
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	55,50	37,4	35,6	29,6	38,9
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	55,50	37,1	35,3	29,3	38,5
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	55,50	36,8	35,1	29,1	38,3
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	55,50	39,2	37,4	31,4	40,6
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	55,50	39,7	37,9	31,9	41,2
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	55,50	39,1	37,3	31,3	40,5
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	55,50	39,6	37,9	31,9	41,1
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	55,50	39,2	37,5	31,4	40,7
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	55,50	38,9	37,1	31,1	40,4
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	55,50	33,6	31,8	25,8	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	55,50	32,3	30,5	24,5	33,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	55,50	34,8	33,0	27,0	36,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	55,50	33,3	31,5	25,5	34,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	55,50	33,8	32,0	26,0	35,3
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	55,50	33,7	32,0	26,0	35,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	55,50	33,7	31,9	25,9	35,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	55,50	33,4	31,6	25,6	34,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	55,50	33,5	31,8	25,8	35,0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	55,50	37,4	35,6	29,6	38,8
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	55,50	36,4	34,6	28,6	37,9
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	55,50	35,5	33,7	27,7	37,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	55,50	39,6	37,8	31,8	41,1
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	55,50	40,5	38,8	32,7	42,0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	55,50	41,9	40,1	34,1	43,3
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	55,50	44,0	42,3	36,3	45,5
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	55,50	45,4	43,6	37,6	46,9
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	55,50	46,0	44,2	38,2	47,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	55,50	44,2	42,4	36,4	45,7
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	55,50	44,0	42,2	36,2	45,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	55,50	43,8	42,0	36,0	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	55,50	43,6	41,8	35,8	45,1
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	55,50	43,0	41,2	35,2	44,5
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	55,50	42,9	41,1	35,1	44,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	55,50	46,0	44,3	38,2	47,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	55,50	44,9	43,1	37,1	46,3
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	55,50	44,0	42,2	36,2	45,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	55,50	43,0	41,3	35,2	44,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	55,50	42,3	40,6	34,6	43,8
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	55,50	42,1	40,3	34,3	43,5
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	55,50	42,1	40,3	34,3	43,6
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	55,50	42,9	41,2	35,1	44,4
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	55,50	43,9	42,1	36,1	45,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	55,50	29,9	28,1	22,1	31,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	55,50	30,6	28,8	22,8	32,0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	55,50	31,3	29,6	23,6	32,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	55,50	25,8	24,0	18,0	27,3
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	55,50	27,4	25,6	19,6	28,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	55,50	28,9	27,2	21,2	30,4
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	55,50	25,0	23,3	17,3	26,5
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	55,50	26,3	24,6	18,6	27,8
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	55,50	28,4	26,6	20,6	29,9
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,50	38,5	36,8	30,8	40,0
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,50	38,6	36,8	30,8	40,1
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	58,50	37,9	36,1	30,1	39,4
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	58,50	38,1	36,3	30,3	39,6
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,50	37,9	36,1	30,1	39,4
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,50	38,2	36,4	30,4	39,7
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,50	38,1	36,4	30,3	39,6
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,50	37,8	36,1	30,1	39,3
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,50	37,9	36,1	30,1	39,3
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,50	37,7	35,9	29,9	39,1
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,50	19,0	17,3	11,3	20,5
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,50	38,3	36,6	30,6	39,8
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,50	19,7	17,9	11,9	21,2
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,50	20,1	18,4	12,4	21,6
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,50	21,1	19,3	13,3	22,6
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,50	21,3	19,5	13,5	22,8
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	58,50	21,3	19,5	13,5	22,7
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,50	21,2	19,5	13,4	22,7
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	58,50	19,9	18,1	12,1	21,3
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,50	38,8	37,0	31,0	40,2
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,50	39,0	37,2	31,2	40,5
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	58,50	39,1	37,3	31,3	40,6
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,50	40,0	38,3	32,3	41,5
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,50	39,6	37,8	31,8	41,0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	58,50	39,1	37,4	31,4	40,6
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,50	38,7	36,9	30,9	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	58,50	37,1	35,3	29,3	38,5
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	58,50	37,2	35,5	29,4	38,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	58,50	37,2	35,5	29,5	38,7
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	58,50	37,4	35,7	29,7	38,9
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	58,50	37,1	35,3	29,3	38,6
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	58,50	36,9	35,1	29,1	38,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	58,50	39,4	37,7	31,7	40,9
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	58,50	39,8	38,1	32,1	41,3
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	58,50	39,4	37,6	31,6	40,8
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	58,50	39,9	38,2	32,1	41,4
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	58,50	39,5	37,8	31,7	41,0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	58,50	39,9	38,1	32,1	41,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	58,50	35,3	33,6	27,6	36,8
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	58,50	33,9	32,1	26,1	35,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	58,50	35,2	33,4	27,4	36,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	58,50	33,4	31,6	25,6	34,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	58,50	33,9	32,1	26,1	35,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	58,50	33,9	32,1	26,1	35,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	58,50	33,8	32,1	26,1	35,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	58,50	33,8	32,0	26,0	35,3
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	58,50	33,9	32,2	26,2	35,4
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	58,50	38,4	36,6	30,6	39,9
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	58,50	37,2	35,4	29,4	38,7
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	58,50	36,3	34,6	28,6	37,8
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	58,50	41,2	39,4	33,4	42,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	58,50	42,2	40,4	34,4	43,7
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	58,50	44,0	42,2	36,2	45,5
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	58,50	45,1	43,4	37,4	46,6
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	58,50	45,7	44,0	37,9	47,2
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	58,50	46,1	44,3	38,3	47,6
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	58,50	44,0	42,3	36,2	45,5
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	58,50	43,8	42,1	36,0	45,3
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	58,50	43,6	41,9	35,8	45,1
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	58,50	43,4	41,6	35,6	44,9
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	58,50	42,9	41,2	35,1	44,4
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	58,50	42,8	41,1	35,1	44,3
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	58,50	46,0	44,3	38,2	47,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	58,50	44,9	43,1	37,1	46,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	58,50	44,0	42,2	36,2	45,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	58,50	43,1	41,3	35,3	44,5
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	58,50	42,4	40,6	34,6	43,9
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	58,50	42,1	40,4	34,3	43,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	58,50	42,1	40,4	34,3	43,6
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	58,50	42,9	41,2	35,1	44,4
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	58,50	43,8	42,1	36,1	45,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	58,50	31,0	29,2	23,2	32,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	58,50	31,7	29,9	23,9	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	58,50	32,3	30,6	24,6	33,8
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	58,50	28,1	26,3	20,3	29,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	58,50	27,4	25,7	19,7	28,9
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	58,50	29,0	27,2	21,2	30,5
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	58,50	25,0	23,2	17,2	26,4
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	58,50	26,8	25,0	19,0	28,3
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	58,50	29,1	27,4	21,4	30,6
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,50	38,6	36,9	30,8	40,1
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,50	38,6	36,9	30,8	40,1
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	61,50	37,9	36,1	30,1	39,4
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	61,50	38,0	36,2	30,2	39,5
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,50	37,9	36,1	30,1	39,4
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,50	38,2	36,4	30,4	39,6
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,50	38,1	36,3	30,3	39,6
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,50	37,8	36,1	30,0	39,3
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,50	37,7	35,9	29,9	39,1
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,50	37,4	35,6	29,6	38,9
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,50	19,2	17,4	11,4	20,7
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,50	38,6	36,8	30,8	40,1
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,50	19,9	18,1	12,1	21,4
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,50	20,3	18,5	12,5	21,8
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,50	21,2	19,5	13,4	22,7
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,50	21,4	19,7	13,7	22,9
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	61,50	21,4	19,6	13,6	22,9
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,50	21,4	19,6	13,6	22,9
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	61,50	20,0	18,3	12,3	21,5
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,50	39,0	37,3	31,2	40,5
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,50	39,1	37,3	31,3	40,5
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	61,50	39,2	37,4	31,4	40,7
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,50	40,1	38,3	32,3	41,5
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,50	39,7	37,9	31,9	41,1
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	61,50	39,2	37,5	31,4	40,7
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,50	38,9	37,2	31,1	40,4
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	61,50	37,1	35,3	29,3	38,5
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	61,50	37,2	35,5	29,5	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	61,50	37,2	35,5	29,5	38,7
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	61,50	37,5	35,7	29,7	38,9
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	61,50	37,1	35,4	29,4	38,6
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	61,50	36,9	35,1	29,1	38,4
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	61,50	39,6	37,8	31,8	41,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	61,50	40,0	38,2	32,2	41,5
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	61,50	39,6	37,8	31,8	41,1
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	61,50	40,4	38,6	32,6	41,8
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	61,50	40,2	38,4	32,4	41,7
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	61,50	40,4	38,6	32,6	41,9
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	61,50	36,4	34,6	28,6	37,8
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	61,50	34,9	33,2	27,1	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	61,50	35,5	33,7	27,7	37,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	61,50	33,5	31,7	25,7	35,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	61,50	33,9	32,2	26,1	35,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	61,50	34,0	32,2	26,2	35,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	61,50	33,9	32,2	26,2	35,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	61,50	33,9	32,2	26,1	35,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	61,50	34,1	32,3	26,3	35,6
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	61,50	39,5	37,8	31,7	41,0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	61,50	37,9	36,1	30,1	39,4
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	61,50	37,1	35,3	29,3	38,6
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	61,50	42,6	40,8	34,8	44,1
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	61,50	43,9	42,1	36,1	45,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	61,50	44,8	43,1	37,0	46,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	61,50	45,4	43,7	37,7	46,9
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	61,50	45,8	44,0	38,0	47,3
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	61,50	46,0	44,2	38,2	47,5
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	61,50	43,9	42,2	36,1	45,4
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	61,50	43,7	42,0	35,9	45,2
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	61,50	43,5	41,8	35,8	45,0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	61,50	43,3	41,6	35,5	44,8
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	61,50	42,9	41,1	35,1	44,3
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	61,50	42,8	41,0	35,0	44,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	61,50	46,0	44,2	38,2	47,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	61,50	44,8	43,1	37,1	46,3
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	61,50	44,0	42,2	36,2	45,5
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	61,50	43,1	41,3	35,3	44,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	61,50	42,4	40,7	34,7	43,9
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	61,50	42,2	40,4	34,4	43,7
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	61,50	42,1	40,4	34,4	43,6
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	61,50	42,9	41,1	35,1	44,4
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	61,50	43,8	42,1	36,0	45,3
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	61,50	32,0	30,2	24,2	33,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	61,50	32,5	30,8	24,8	34,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	61,50	33,2	31,4	25,4	34,7
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	61,50	29,9	28,1	22,1	31,4
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	61,50	27,6	25,8	19,8	29,1
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	61,50	29,1	27,3	21,3	30,5
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	61,50	25,4	23,6	17,6	26,9
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	61,50	27,5	25,8	19,8	29,0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	61,50	30,1	28,3	22,3	31,5
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,50	38,8	37,1	31,1	40,3
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,50	38,5	36,8	30,8	40,0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	64,50	37,7	36,0	29,9	39,2
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	64,50	37,8	36,1	30,1	39,3
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,50	37,8	36,0	30,0	39,2
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,50	38,0	36,2	30,2	39,4
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,50	38,1	36,3	30,3	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,50	37,8	36,1	30,0	39,3
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,50	37,6	35,9	29,9	39,1
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,50	37,4	35,6	29,6	38,9
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,50	19,3	17,6	11,5	20,8
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,50	38,6	36,9	30,8	40,1
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,50	20,1	18,3	12,3	21,5
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,50	20,4	18,6	12,6	21,9
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,50	21,3	19,6	13,6	22,8
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,50	21,6	19,8	13,8	23,0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	64,50	21,5	19,8	13,7	23,0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,50	21,5	19,7	13,7	23,0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	64,50	20,2	18,5	12,4	21,7
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,50	39,1	37,4	31,3	40,6
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,50	39,2	37,5	31,4	40,7
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	64,50	39,2	37,5	31,5	40,7
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,50	40,0	38,2	32,2	41,5
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,50	39,5	37,8	31,8	41,0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	64,50	39,2	37,4	31,4	40,6
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,50	38,9	37,2	31,1	40,4
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	64,50	37,1	35,3	29,3	38,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	64,50	37,3	35,5	29,5	38,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	64,50	37,3	35,5	29,5	38,7
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	64,50	37,5	35,8	29,8	39,0
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	64,50	37,1	35,4	29,4	38,6
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	64,50	36,9	35,1	29,1	38,4
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	64,50	39,8	38,0	32,0	41,3
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	64,50	40,1	38,3	32,3	41,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	64,50	40,2	38,4	32,4	41,6
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	64,50	40,5	38,8	32,7	42,0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	64,50	41,0	39,3	33,2	42,5
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	64,50	41,2	39,5	33,5	42,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	64,50	36,8	35,0	29,0	38,3
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	64,50	35,0	33,2	27,2	36,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	64,50	35,7	33,9	27,9	37,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	64,50	33,6	31,9	25,8	35,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	64,50	34,0	32,3	26,3	35,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	64,50	34,1	32,3	26,3	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	64,50	34,1	32,3	26,3	35,6
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	64,50	34,0	32,3	26,3	35,5
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	64,50	34,2	32,4	26,4	35,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	64,50	40,2	38,5	32,4	41,7
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	64,50	38,5	36,7	30,7	40,0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	64,50	37,5	35,8	29,8	39,0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	64,50	43,8	42,0	36,0	45,3
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	64,50	44,6	42,8	36,8	46,1
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	64,50	45,1	43,4	37,4	46,6
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	64,50	45,6	43,8	37,8	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	64,50	45,7	44,0	38,0	47,2
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	64,50	45,9	44,2	38,1	47,4
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	64,50	43,8	42,1	36,1	45,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	64,50	43,6	41,9	35,9	45,1
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	64,50	43,5	41,7	35,7	45,0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	64,50	43,3	41,5	35,5	44,7
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	64,50	42,8	41,0	35,0	44,3
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	64,50	42,7	41,0	35,0	44,2
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	64,50	45,9	44,1	38,1	47,4
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	64,50	44,8	43,0	37,0	46,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	64,50	44,0	42,2	36,2	45,5
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	64,50	43,1	41,3	35,3	44,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	64,50	42,5	40,7	34,7	43,9
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	64,50	42,2	40,4	34,4	43,7
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	64,50	42,2	40,4	34,4	43,6
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	64,50	42,9	41,1	35,1	44,3
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	64,50	43,8	42,0	36,0	45,2
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	64,50	33,0	31,3	25,2	34,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	64,50	33,3	31,5	25,5	34,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	64,50	33,8	32,1	26,0	35,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	64,50	31,2	29,5	23,5	32,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	64,50	27,8	26,0	20,0	29,3
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	64,50	29,2	27,5	21,5	30,7
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	64,50	27,0	25,3	19,3	28,5
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	64,50	29,3	27,6	21,5	30,8
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	64,50	31,6	29,9	23,8	33,1
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,50	39,1	37,3	31,3	40,5
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,50	38,6	36,9	30,9	40,1
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	67,50	37,6	35,9	29,9	39,1
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	67,50	37,9	36,1	30,1	39,3
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,50	37,8	36,0	30,0	39,3
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,50	37,9	36,2	30,2	39,4
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,50	38,0	36,2	30,2	39,5
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,50	37,6	35,9	29,9	39,1
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,50	37,7	35,9	29,9	39,1
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,50	37,4	35,6	29,6	38,9
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,50	19,4	17,6	11,6	20,9
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,50	38,8	37,0	31,0	40,3
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,50	20,0	18,2	12,2	21,5
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,50	20,4	18,7	12,6	21,9
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,50	21,4	19,6	13,6	22,9
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,50	21,6	19,9	13,9	23,1
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	67,50	21,6	19,8	13,8	23,1
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,50	21,6	19,8	13,8	23,1
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	67,50	20,4	18,7	12,7	21,9
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,50	39,2	37,5	31,4	40,7
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,50	39,3	37,6	31,6	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	67,50	39,4	37,6	31,6	40,9
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,50	40,0	38,2	32,2	41,5
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,50	39,6	37,9	31,9	41,1
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	67,50	39,2	37,5	31,5	40,7
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,50	38,9	37,2	31,1	40,4
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	67,50	37,1	35,3	29,3	38,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	67,50	37,3	35,5	29,5	38,8
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	67,50	37,3	35,5	29,5	38,7
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	67,50	37,5	35,8	29,8	39,0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	67,50	37,2	35,4	29,4	38,6
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	67,50	36,9	35,1	29,1	38,4
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	67,50	40,2	38,4	32,4	41,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	67,50	40,5	38,7	32,7	42,0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	67,50	40,6	38,8	32,8	42,1
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	67,50	41,2	39,4	33,4	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	67,50	41,2	39,5	33,4	42,7
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	67,50	41,7	39,9	33,9	43,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	67,50	37,0	35,2	29,2	38,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	67,50	35,1	33,4	27,4	36,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	67,50	35,6	33,9	27,8	37,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	67,50	33,9	32,1	26,1	35,3
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	67,50	34,2	32,4	26,4	35,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	67,50	34,2	32,5	26,4	35,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	67,50	34,2	32,5	26,5	35,7
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	67,50	34,3	32,6	26,6	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	67,50	34,3	32,6	26,5	35,8
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	67,50	41,0	39,3	33,2	42,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	67,50	39,0	37,3	31,2	40,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	67,50	38,0	36,2	30,2	39,5
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	67,50	44,3	42,6	36,5	45,8
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	67,50	44,9	43,1	37,1	46,4
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	67,50	45,3	43,5	37,5	46,7
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	67,50	45,5	43,7	37,7	47,0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	67,50	45,7	43,9	37,9	47,2
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	67,50	45,8	44,1	38,1	47,3
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	67,50	43,8	42,0	36,0	45,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	67,50	43,6	41,8	35,8	45,0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	67,50	43,4	41,6	35,6	44,9
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	67,50	43,2	41,4	35,4	44,7
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	67,50	42,7	41,0	34,9	44,2
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	67,50	42,7	40,9	34,9	44,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	67,50	45,8	44,1	38,1	47,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	67,50	44,7	43,0	37,0	46,2
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	67,50	44,0	42,2	36,2	45,5
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	67,50	43,1	41,3	35,3	44,6
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	67,50	42,5	40,7	34,7	43,9
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	67,50	42,2	40,5	34,5	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	67,50	42,2	40,4	34,4	43,7
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	67,50	42,8	41,1	35,1	44,3
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	67,50	43,7	42,0	35,9	45,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	67,50	33,7	31,9	25,9	35,2
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	67,50	34,0	32,2	26,2	35,4
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	67,50	34,4	32,7	26,6	35,9
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	67,50	32,2	30,4	24,4	33,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	67,50	28,1	26,3	20,3	29,6
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	67,50	29,6	27,8	21,8	31,0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	67,50	28,2	26,5	20,4	29,7
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	67,50	30,6	28,9	22,8	32,1
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	67,50	32,6	30,9	24,9	34,1
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,50	39,2	37,5	31,4	40,7
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,50	38,7	36,9	30,9	40,2
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347,00	455075,68	70,50	37,7	35,9	29,9	39,2
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,70	70,50	37,9	36,2	30,1	39,4
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,50	37,8	36,0	30,0	39,3
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,50	37,9	36,2	30,1	39,4
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,50	38,0	36,2	30,2	39,5
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,50	37,7	35,9	29,9	39,1
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,50	37,5	35,7	29,7	38,9
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,50	37,1	35,4	29,4	38,6
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,50	19,5	17,8	11,8	21,0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,50	38,9	37,2	31,1	40,4
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,50	20,1	18,4	12,4	21,6
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,50	20,6	18,8	12,8	22,0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,50	21,6	19,8	13,8	23,0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,50	21,8	20,0	14,0	23,3
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,80	70,50	21,7	20,0	13,9	23,2
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,50	21,7	20,0	14,0	23,2
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,60	455082,78	70,50	20,7	18,9	12,9	22,2
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,50	39,4	37,7	31,7	40,9
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,50	39,5	37,7	31,7	41,0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,30	70,50	39,4	37,7	31,6	40,9
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,50	40,1	38,4	32,4	41,6
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,50	39,4	37,6	31,6	40,8
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,60	70,50	39,3	37,6	31,5	40,8
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,50	39,0	37,3	31,3	40,5
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/24]	83396,08	455101,31	70,50	37,1	35,4	29,3	38,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/24]	83392,61	455098,89	70,50	37,3	35,5	29,5	38,8
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/24]	83389,14	455096,48	70,50	37,3	35,5	29,5	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/24]	83385,68	455094,07	70,50	37,5	35,8	29,8	39,0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/24]	83382,21	455091,65	70,50	37,2	35,4	29,4	38,6
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/24]	83378,74	455089,24	70,50	36,9	35,2	29,2	38,4
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/24]	83361,16	455113,38	70,50	40,4	38,6	32,6	41,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/24]	83364,71	455115,86	70,50	40,8	39,0	33,0	42,3
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/24]	83368,27	455118,34	70,50	40,9	39,2	33,2	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

OD16109 - AnnA Tram Laan van NOI

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: OD16109-railverkeer 14-09-2022 zonder kantoorgebouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tram Laan van Oost-Indie
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/24]	83371,83	455120,81	70,50	41,4	39,6	33,6	42,8
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/24]	83375,38	455123,29	70,50	41,7	39,9	33,9	43,2
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/24]	83378,94	455125,77	70,50	41,8	40,1	34,1	43,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/24]	83390,76	455112,79	70,50	37,2	35,4	29,4	38,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/24]	83393,59	455108,73	70,50	35,3	33,5	27,5	36,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/24]	83396,42	455104,68	70,50	35,8	34,0	28,0	37,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/24]	83375,41	455090,05	70,50	34,2	32,4	26,4	35,7
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/24]	83372,49	455094,04	70,50	34,4	32,6	26,6	35,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/24]	83369,57	455098,04	70,50	34,4	32,6	26,6	35,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/24]	83366,66	455102,03	70,50	34,4	32,7	26,6	35,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/24]	83363,74	455106,02	70,50	34,7	32,9	26,9	36,2
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/24]	83360,82	455110,01	70,50	34,4	32,6	26,6	35,9
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/24]	83382,27	455124,95	70,50	41,3	39,6	33,5	42,8
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/24]	83385,10	455120,90	70,50	39,6	37,8	31,8	41,1
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/24]	83387,93	455116,84	70,50	38,4	36,6	30,6	39,8
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16/30]	83398,23	455136,84	70,50	44,6	42,9	36,8	46,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17/30]	83401,69	455139,25	70,50	45,0	43,2	37,2	46,5
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18/30]	83405,15	455141,66	70,50	45,2	43,4	37,4	46,7
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19/30]	83408,61	455144,07	70,50	45,4	43,7	37,6	46,9
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20/30]	83412,07	455146,48	70,50	45,6	43,8	37,8	47,1
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21/30]	83415,53	455148,89	70,50	45,8	44,0	38,0	47,2
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/30]	83441,41	455112,71	70,50	43,7	41,9	35,9	45,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/30]	83437,87	455110,18	70,50	43,5	41,7	35,7	45,0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/30]	83434,32	455107,66	70,50	43,3	41,6	35,5	44,8
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/30]	83430,78	455105,14	70,50	43,1	41,4	35,3	44,6
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/30]	83427,24	455102,62	70,50	42,7	40,9	34,9	44,1
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/30]	83423,69	455100,10	70,50	42,6	40,9	34,8	44,1
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22/30]	83418,83	455148,08	70,50	45,8	44,0	38,0	47,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23/30]	83421,70	455144,08	70,50	44,7	42,9	36,9	46,2
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24/30]	83424,56	455140,08	70,50	44,0	42,2	36,2	45,4
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25/30]	83427,43	455136,09	70,50	43,1	41,3	35,3	44,6
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26/30]	83430,30	455132,09	70,50	42,5	40,7	34,7	44,0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27/30]	83433,17	455128,09	70,50	42,3	40,5	34,5	43,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28/30]	83436,04	455124,10	70,50	42,2	40,4	34,4	43,7
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29/30]	83438,90	455120,10	70,50	42,8	41,1	35,0	44,3
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30/30]	83441,77	455116,10	70,50	43,7	41,9	35,9	45,1
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10/30]	83411,94	455113,11	70,50	34,3	32,6	26,6	35,8
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11/30]	83409,13	455117,18	70,50	34,5	32,8	26,7	36,0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12/30]	83406,32	455121,25	70,50	34,9	33,2	27,1	36,4
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13/30]	83403,50	455125,32	70,50	33,1	31,4	25,4	34,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14/30]	83400,69	455129,39	70,50	28,4	26,7	20,7	29,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15/30]	83397,88	455133,46	70,50	30,8	29,0	23,0	32,2
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/30]	83420,38	455100,90	70,50	29,1	27,4	21,4	30,6
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/30]	83417,56	455104,97	70,50	31,4	29,6	23,6	32,9
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/30]	83414,75	455109,04	70,50	33,3	31,6	25,6	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	met aftrek	LVNOI	A12	PBL	SK	VA	WvP	AvH	
001_A	laag 0 t/m 2 [	83377,25	455167,76	1,5	57,16			44,24	29,2	29,7	56,9	3,8	28,5	30,5
001_A	laag 0 t/m 2 [	83412,37	455192,13	1,5	57,72			48,77	26,4	29	57,1	2,5	26,3	30,3
001_A	laag 0 t/m 2 [	83416,28	455194,84	1,5	57,89			49,45	26,5	28,9	57,2	2,7	26,1	30,1
001_A	laag 0 t/m 2 [	83420,18	455197,55	1,5	58,01			50,20	25,4	28,9	57,2	2	25,8	29,9
001_A	laag 0 t/m 2 [	83423,61	455196,96	1,5	56,60			53,33	32,6	6,9	53,8	11,4	7	25,3
001_A	laag 0 t/m 2 [	83426,29	455193,12	1,5	56,01			53,23	31,9	7,3	52,7	10,7	7,1	24,3
001_A	laag 0 t/m 2 [	83428,97	455189,29	1,5	55,57			53,18	30,1	8	51,8	9,8	8,4	23,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83431,64	455185,45	1,5	55,30			53,14	28,8	17,4	51,2	8,6	9,8	24,8
001_A	laag 0 t/m 2 [	83434,32	455181,62	1,5	54,97			52,79	26,8	13,6	50,9	6,5	8,3	22,2
001_A	laag 0 t/m 2 [	83437	455177,78	1,5	54,28			51,91	26,7	10,9	50,5	6,5	5,6	21,7
001_A	laag 0 t/m 2 [	83439,86	455177,01	1,5	54,10			51,57	30,7	13,6	50,5	6,8	14,4	21,8
001_A	laag 0 t/m 2 [	83381,15	455170,47	1,5	57,28			44,68	28,7	29,7	57	3,1	28,7	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83443,18	455179,24	1,5	54,07			51,53	28,8	13,6	50,5	5,4	14,2	21,7
001_A	laag 0 t/m 2 [	83446,49	455181,48	1,5	53,88			51,19	27,8	13,4	50,5	5,9	14,1	22,0
001_A	laag 0 t/m 2 [	83449,47	455180,98	1,5	54,35			53,16	27,4	8,8	48,1	7,9	4,3	20,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83451,84	455177,8	1,5	54,29			53,22	27,4	9,7	47,6	7,6	6,8	19,9
001_A	laag 0 t/m 2 [	83385,05	455173,18	1,5	57,30			45,16	28,2	29,6	57	3,3	27,7	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83465,96	455129,74	1,5	53,74			49,21	41,1	17,2	21,9	20,5	25,8	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83462,13	455127,04	1,5	53,48			48,44	41,1	17	22,1	20,3	28,4	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83458,3	455124,34	1,5	53,32			47,90	41,1	17	22	20,4	29	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83388,96	455175,88	1,5	57,33			45,57	28,2	29,5	57	2,1	26,7	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83454,46	455121,65	1,5	53,18			47,40	41,1	16,8	22	20,2	26,1	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83450,63	455118,95	1,5	53,05			46,92	41,1	16,7	22	20	26	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83446,8	455116,25	1,5	52,92			46,29	41,2	16,9	22	20	28,9	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83442,97	455113,55	1,5	52,86			45,92	41,3	17	22,1	19,8	29,7	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83439,14	455110,85	1,5	52,78			45,52	41,3	16,8	22	19,8	30,6	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83435,31	455108,16	1,5	52,73			45,26	41,3	17,4	21,9	19,7	29,4	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83431,48	455105,46	1,5	52,66			44,81	41,2	16,4	28,4	19,7	30,1	51,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83427,64	455102,76	1,5	52,55			44,31	41,4	16,4	32,4	19,5	30,6	51,3
001_A	laag 0 t/m 2 [	83423,81	455100,06	1,5	52,52			44,04	41,3	16,1	33,7	19,2	30,2	51,3
001_A	laag 0 t/m 2 [	83420,39	455100,72	1,5	48,67			31,30	40,6	18,2	40,5	16,8	34,1	46,7
001_A	laag 0 t/m 2 [	83392,86	455178,59	1,5	57,36			46,02	27,6	29,5	57	2	26,3	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83417,66	455104,7	1,5	47,34			30,35	40,4	18,7	41	16,8	33,1	44,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83414,92	455108,67	1,5	46,36			26,99	40,3	18,3	41,2	17,1	29,2	42,5
001_A	laag 0 t/m 2 [	83412,19	455112,64	1,5	45,52			27,35	39,3	18,2	41,6	16,4	26,7	40,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83409,45	455116,61	1,5	44,98			27,42	38,6	18,5	42	15,7	18,8	38,8
001_A	laag 0 t/m 2 [	83406,72	455120,59	1,5	44,92			27,83	37,9	17,9	42,7	15,3	22	37,3
001_A	laag 0 t/m 2 [	83403,98	455124,56	1,5	45,49			29,80	37,5	17,2	43,9	15	18,8	36,1
001_A	laag 0 t/m 2 [	83401,25	455128,53	1,5	46,00			29,81	37,3	16,8	44,8	14,5	18,8	35,0
001_A	laag 0 t/m 2 [	83398,51	455132,5	1,5	46,87			33,22	37	16,6	45,9	14,1	18,7	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [	83395,78	455136,48	1,5	47,61			35,21	37,3	17,1	46,7	13,9	18,5	33,2
001_A	laag 0 t/m 2 [	83393,05	455140,45	1,5	48,18			35,67	37,1	17,3	47,4	13,9	18,4	32,5
001_A	laag 0 t/m 2 [	83396,76	455181,3	1,5	57,39			46,47	27,5	29,4	57	2,9	25,9	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83390,31	455144,42	1,5	48,66			35,50	37	18,3	48	13,7	18,5	31,9
001_A	laag 0 t/m 2 [	83387,58	455148,39	1,5	49,39			35,37	36,4	18,6	48,9	13,7	18,2	31,4
001_A	laag 0 t/m 2 [	83384,84	455152,37	1,5	50,15			34,18	36	18,8	49,8	13,3	18,3	31,0
001_A	laag 0 t/m 2 [	83382,11	455156,34	1,5	51,16			33,88	36	18,5	50,9	13	18,3	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83379,37	455160,31	1,5	52,20			30,17	36	28,2	52	12,9	27,9	30,6
001_A	laag 0 t/m 2 [	83376,64	455164,28	1,5	53,45			22,57	35,9	30,6	53,3	12,8	29,1	30,8
001_A	laag 0 t/m 2 [	83400,66	455184,01	1,5	57,52			46,92	27,7	29,3	57,1	3,3	27,1	30,5
001_A	laag 0 t/m 2 [	83404,57	455186,72	1,5	57,57			47,48	26,5	29,2	57,1	1,4	26,8	30,5
001_A	laag 0 t/m 2 [	83408,47	455189,42	1,5	57,63			48,04	26,3	29,1	57,1	1,7	26,6	30,4
_A	laag 0-2 [1/6]	83403,09	455096,48	1,5	48,50			35,87	42,1	18	30,6	20,1	35,9	46,6
_A	laag 0-2 [10/6	83367,81	455071,87	1,5	49,15			39,49	42,2	18,4	22,1	19,8	40,6	46,5
_A	laag 0-2 [11/6	83363,89	455069,13	1,5	49,16			38,97	42,1	18,4	22,1	19,8	41,4	46,5
_A	laag 0-2 [12/6	83359,97	455066,4	1,5	49,30			38,84	42,1	17,7	21,8	19,8	42,2	46,5
_A	laag 0-2 [13/6	83356,05	455063,66	1,5	49,49			39,34	42	18,5	21,9	19,8	43,1	46,4
_A	laag 0-2 [14/6	83352,13	455060,93	1,5	49,77			39,04	42	18,4	21,8	19,9	44,2	46,5
_A	laag 0-2 [15/6	83348,21	455058,19	1,5	50,18			38,94	42	18,4	28,4	19,8	45,5	46,5
_A	laag 0-2 [16/6	83344,29	455055,46	1,5	50,80			38,69	41,8	18,3	31	19,8	47,2	46,4
_A	laag 0-2 [17/6	83340,37	455052,73	1,5	51,60			38,99	41,7	18,4	32,8	19,8	48,8	46,4
_A	laag 0-2 [18/6	83336,45	455049,99	1,5	52,79			38,67	41,5	18	33,9	19,8	50,8	46,6
_A	laag 0-2 [19/6	83332,97	455050,63	1,5	55,93			33,02	38,3	19,8	42,4	16,3	55,2	45,4
_A	laag 0-2 [2/67	83399,17	455093,74	1,5	48,56			37,72	42,1	18,1	28,2	19,9	35,2	46,6
_A	laag 0-2 [20/6	83330,21	455054,6	1,5	55,85			29,77	38,2	19,5	42,4	16,3	55,2	44,5
_A	laag 0-2 [21/6	83327,45	455058,56	1,5	55,75			26,24	38,2	18,6	42,8	16,5	55,2	42,6
_A	laag 0-2 [22/6	83324,68	455062,53	1,5	55,82			26,39	38,1	18,5	43,3	16,5	55,3	41,6
_A	laag 0-2 [23/6	83321,92	455066,49	1,5	55,84			26,19	38,2	19	43,8	16,2	55,3	41,3
_A	laag 0-2 [24/6	83319,16	455070,46	1,5	55,87			25,70	38,3	18,7	44,4	15,9	55,3	41,1
_A	laag 0-2 [25/6	83316,4	455074,42	1,5	55,93			24,88	38	18,4	45,2	15,5	55,3	41,0
_A	laag 0-2 [26/6	83313,64	455078,39	1,5	56,01			22,97	38	18,4	46,1	15,2	55,3	41,0
_A	laag 0-2 [27/6	83310,87	455082,35	1,5	56,06			22,12	37,5	18,3	46,7	14,9	55,3	40,9
_A	laag 0-2 [28/6	83308,11	455086,32	1,5	56,17			21,57	37,2	18,6	47,6	14,6	55,3	40,9
_A	laag 0-2 [29/6	83305,35	455090,29	1,5	56,21			21,34	37,1	18,3	48,4	14,3	55,2	40,7
_A	laag 0-2 [3/67	83395,25	455091,01	1,5	48,66			38,92	42	19	21,6	19,7	36	46,6
_A	laag 0-2 [30/6	83302,59	455094,25	1,5	56,37			26,57	37,1	18,6	49,3	14,2	55,2	40,7
_A	laag 0-2 [31/6	83299,83	455098,22	1,5	56,57			30,40	36,8	19,1	50,5	13,9	55,1	40,7
_A	laag 0-2 [32/6	83297,07	455102,18	1,5	56,88			31,56	36,9	31,1	51,8	13,6	55	40,7
_A	laag 0-2 [33/6	83294,3	455106,15	1,5	57,35			30,27	36,6	33,6	53,3	13,3	54,9	40,9
_A	laag 0-2 [34/6	83294,91	455109,64	1,5	57,57			38,97	29,7	34,5	56,7	1,9	49,4	37,3
_A	laag 0-2 [35/6	83298,83	455112,37	1,5	57,27			39,07	29,6	34	56,7	2,1	47	35,7
_A	laag 0-2 [36/6	83302,74	455115,11	1,5	57,02			39,43	29,4	34,1	56,6	2	45	34,6
_A	laag 0-2 [37/6	83306,66	455117,84	1,5	56,91			39,60	29,8	33,8	56,6	2,7	42,9	33,5
_A	laag 0-2 [38/6	83310,58	455120,58	1,5	56,85			39,70	29	33,6	56,6	2,5	41,1	32,6
_A	laag 0-2 [39/6	83314,5	455123,31	1,5	56,82			40,10	29,8	33,2	56,6	2,7	39,6	32,0
_A	laag 0-2 [4/67	83391,33	455088,27	1,5	48,74			38,95	42	18,4	21,5	19,7	37,2	46,6
_A	laag 0-2 [40/6	83318,42	455126,05	1,5	56,81			40,40	29,5	33,3	56,6	2,6	38,3	31,5
_A	laag 0-2 [41/6	83322,33	455128,78	1,5	56,80			40,44	29,5	33,3	56,6	3,4	37,5	31,1
_A	laag 0-2 [42/6	83326,25	455131,52	1,5	56,70			40,94	29	32,6	56,5	2,8	36,4	30,9
_A	laag 0-2 [43/6	83330,17	455134,25	1,5	56,79			41,07	29,8	33	56,6	3,9	35,7	30,7
_A	laag 0-2 [44/6	83334,09	455136,99	1,5	56,79			41,51	28,4	32,2	56,6	2,6	34,9	30,5
_A	laag 0-2 [45/6	83338,01	455139,72	1,5	56,79			41,71	28,4	31,4	56,6	3,2	34,3	30,4
_A	laag 0-2 [46/6	83341,38	455139,21	1,5	53,63			41,51	32	23	53,3	7,7	21,9	27,1
_A	laag 0-2 [47/6	83343,94	455135,52	1,5	52,54			40,38	31,7	27	52,2	7,4	24,5	26,3
_A	laag 0-2 [48/6	83346,5	455131,82	1,5	51,56			39,46	31,8	27,4	51,2	7,4	24,2	25,7
_A	laag 0-2 [49/6	83349,06	455128,13	1,5	50,89			39,08	31,6	26,1	50,5	7,2	21,1	25,2
_A	laag 0-2 [5/67	83387,41	455085,54	1,5	48,87			39,42	42,1	18,5	21,6	19,7	37,9	46,6
_A	laag 0-2 [50/6	83351,62	455124,44	1,5	50,33			37,63	31,7	22,9	50	7,3	20,3	24,9
_A	laag 0-2 [51/6	83354,18	455120,74	1,5	49,94			37,60	31,3	16,6	49,6	7,4	16,2	24,7
_A	laag 0-2 [52/6	83356,74	455117,05	1,5	49,63			37,02	31,3	16,9	49,3	7,4	15,9	24,5
_A	laag 0-2 [53/6	83359,8	455116,55	1,5	49,61			36,69	31	18,2	49,3	4,7	19	24,4
_A	laag 0-2 [54/6	83363,62	455119,22	1,5	49,74			35,65	30	18,3	49,5	3,5	18,7	24,4
_A	laag 0-2 [55/6	83367,45	455121,88	1,5	49,87			36,70	29,2	18,2	49,6	3,3	18,4	24,7
_A	laag 0-2 [56/6	83371,27	455124,54	1,5	49,81			34,86	28,5	18	49,6	3,1	25,4	24,7
_A	laag 0-2 [57/6	83375,1	455127,2	1,5	49,92			35,48	27,7	17,9	49,7	1,7	24,3	24,5
_A	laag 0-2 [58/6	83378,92	455129,87	1,5	49,92			35,41	28	17,5	49,7	3,7	25	24,7
_A	laag 0-2 [59/6	83382,31	455129,33	1,5	46,81			28,71	37,2	16	46	14,4	16,3	33,2
_A	laag 0-2 [6/67	83383,49	455082,8	1,5	48,92			39,52	42,2	18,3	22,1	19,8	38,2	46,6
_A	laag 0-2 [60/6	83384,99	455125,64	1,5	46,47			28,70	37,5	15,8	45,5	14,7	15,9	33,9
_A	laag 0-2 [61/6	83387,67	455121,95	1,5	46,11			28,88	37,8	15,3	44,9	15,2	15,8	34,8
_A	laag 0-2 [62/6	83390,35	455118,27	1,5	45,92			29,02	37,9	14,9	44,5	15,6	16,1	35,8
_A	laag 0-2 [63/6	83393,02	455114,58	1,5	45,52			29,21	38,1	15,3	43,7	15,8	17	36,8
_A	laag 0-2 [64/6	83395,7	455110,89	1,5	45,44			28,96	38	15,7	43,3	15,9	17,1	38,0
_A	laag 0-2 [65/6	83398,38	455107,2	1,5	45,58			29,68	38	16,3	43	16,2	17,5	39,5
_A	laag 0-2 [66/6	83401,06	455103,51	1,5	45,90			31,00	37,8	16,4	42,7	16,2	17,5	41,1
_A	laag 0-2 [67/6	83403,73	455099,83	1,5	46,27			31,49	37,6	16,3	42,2	16,9	22,6	42,6

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

_A	laag 0-2 [7/67	83379,57	455080,07	1,5	48,93	39,39	42,2	18,5	21,9	19,8	38,4	46,6
_A	laag 0-2 [8/67	83375,65	455077,33	1,5	48,91	39,49	42,1	18,5	21,6	19,7	38,8	46,5
_A	laag 0-2 [9/67	83371,73	455074,6	1,5	49,02	39,37	42,2	18,4	21,9	20	39,7	46,5
001_B	laag 0 t/m 2 [	83377,25	455167,76	4,5	57,58	45,02	29,9	29,5	57,3	4,8	29,3	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83412,37	455192,13	4,5	58,28	50,31	27,2	28,8	57,5	3,8	25,3	31,4
001_B	laag 0 t/m 2 [	83416,28	455194,84	4,5	58,41	51,09	27,4	28,8	57,5	3,9	25	31,2
001_B	laag 0 t/m 2 [	83420,18	455197,55	4,5	58,65	51,87	26,2	28,7	57,6	2,9	24,8	31,0
001_B	laag 0 t/m 2 [	83423,61	455196,96	4,5	57,70	55,01	32,4	8,1	54,3	12,1	7,1	27,0
001_B	laag 0 t/m 2 [	83426,29	455193,12	4,5	57,32	54,97	31,7	8,5	53,5	11,3	7,2	26,4
001_B	laag 0 t/m 2 [	83428,97	455189,29	4,5	57,00	54,83	29,7	9,1	52,9	10,3	5,5	25,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83431,64	455185,45	4,5	56,82	54,80	28,9	17,3	52,5	9,3	5,4	25,9
001_B	laag 0 t/m 2 [	83434,32	455181,62	4,5	56,53	54,52	26,8	20	52,2	6,6	5,5	23,9
001_B	laag 0 t/m 2 [	83437	455177,78	4,5	55,97	53,66	26,7	8,7	52,1	6,5	3,8	23,5
001_B	laag 0 t/m 2 [	83439,86	455177,01	4,5	55,77	53,31	30,6	12,5	52,1	6,8	13,6	23,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83381,15	455170,47	4,5	57,70	45,49	29,5	29,5	57,4	4,2	29,3	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83443,18	455179,24	4,5	55,80	53,28	28,7	12,6	52,2	5,4	13,5	23,6
001_B	laag 0 t/m 2 [	83446,49	455181,48	4,5	55,67	53,05	27,9	12,5	52,2	6,1	13,4	23,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83449,47	455180,98	4,5	56,26	54,91	27,3	8,8	50,5	7,6	4	20,8
001_B	laag 0 t/m 2 [	83451,84	455177,8	4,5	56,23	54,98	27,2	9,8	50,2	7,5	6,4	20,5
001_B	laag 0 t/m 2 [	83385,05	455173,18	4,5	57,73	45,99	29,3	29,4	57,4	4,5	28,5	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83465,96	455129,74	4,5	54,18	50,91	42,8	17,9	22,5	23,2	25	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83462,13	455127,04	4,5	53,83	50,11	43	17,8	22,9	23,2	27,5	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83458,3	455124,34	4,5	53,58	49,51	42,9	18,1	22,6	23,2	28,2	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83388,96	455175,88	4,5	57,77	46,54	29,3	29,3	57,4	3	27,5	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83454,46	455121,65	4,5	53,32	48,86	42,8	17,8	22,8	23,2	25,3	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83450,63	455118,95	4,5	53,13	48,34	42,8	17,9	22,8	23	25,3	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83446,8	455116,25	4,5	52,94	47,58	43,1	17,9	22,6	23	28,4	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83442,97	455113,55	4,5	52,82	47,10	43,2	18,1	23	22,7	29,2	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83439,14	455110,85	4,5	52,72	46,62	43,4	18	22,7	22,6	30,3	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83435,31	455108,16	4,5	52,58	46,05	43,4	18,6	22,5	22,4	29,7	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83431,48	455105,46	4,5	52,49	45,55	43,4	17,6	27,8	22,4	30,8	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83427,64	455102,76	4,5	52,43	44,95	43,6	17,6	31,7	22,2	31,3	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83423,81	455100,06	4,5	52,40	44,67	43,7	17,4	32,9	22	31	50,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83420,39	455100,72	4,5	49,15	30,93	43,2	19,2	40,6	19,2	35	46,6
001_B	laag 0 t/m 2 [	83392,86	455178,59	4,5	57,82	47,17	28,6	29,3	57,4	2,8	27,1	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83417,66	455104,7	4,5	48,23	30,05	43,1	19,7	41,2	19	33,9	44,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83414,92	455108,67	4,5	47,54	26,97	43,1	19,2	41,5	19,3	29,9	43,1
001_B	laag 0 t/m 2 [	83412,19	455112,64	4,5	46,68	27,27	41,8	19,1	42,2	18,2	27,5	41,3
001_B	laag 0 t/m 2 [	83409,45	455116,61	4,5	46,07	27,34	40,4	18,8	42,8	17,5	19,2	39,9
001_B	laag 0 t/m 2 [	83406,72	455120,59	4,5	46,08	27,98	39,5	18,1	43,7	17,2	22,1	38,6
001_B	laag 0 t/m 2 [	83403,98	455124,56	4,5	46,67	31,64	39,1	17,5	44,9	16,4	19,3	37,6
001_B	laag 0 t/m 2 [	83401,25	455128,53	4,5	47,22	31,78	38,8	16,8	45,9	15,7	19,3	36,6
001_B	laag 0 t/m 2 [	83398,51	455132,5	4,5	48,03	33,84	38,6	16,5	47	15,3	19	35,6
001_B	laag 0 t/m 2 [	83395,78	455136,48	4,5	48,89	35,13	38,9	17	48	15	18,8	35,0
001_B	laag 0 t/m 2 [	83393,05	455140,45	4,5	49,41	35,20	38,5	17,2	48,7	15	18,6	34,2
001_B	laag 0 t/m 2 [	83396,76	455181,3	4,5	57,86	47,67	28,5	29,2	57,4	3,7	26,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83390,31	455144,42	4,5	49,98	35,13	38,3	18,2	49,4	14,7	18,8	33,4
001_B	laag 0 t/m 2 [	83387,58	455148,39	4,5	50,72	34,83	37,7	18,5	50,3	14,5	18,5	32,8
001_B	laag 0 t/m 2 [	83384,84	455152,37	4,5	51,41	33,54	37,2	18,7	51,1	14	18,5	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [	83382,11	455156,34	4,5	52,24	33,11	37,3	18,5	52	13,7	18,6	31,8
001_B	laag 0 t/m 2 [	83379,37	455160,31	4,5	53,09	29,47	37	28	52,9	13,7	28,3	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83376,64	455164,28	4,5	54,05	22,05	36,9	30,4	53,9	13,5	29,8	31,8
001_B	laag 0 t/m 2 [	83400,66	455184,01	4,5	58,01	48,22	28,7	29,2	57,5	4,5	26,3	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [	83404,57	455186,72	4,5	58,08	48,88	27,3	29	57,5	2,2	26	31,6
001_B	laag 0 t/m 2 [	83408,47	455189,42	4,5	58,17	49,56	27,1	29	57,5	2,9	25,6	31,5
_B	laag 0-2 [1/67	83403,09	455096,48	4,5	49,43	36,88	44,3	18,7	29,9	22,5	36,8	47,0
_B	laag 0-2 [10/6	83367,81	455071,87	4,5	50,06	38,95	44,4	19	22,9	22,1	42,1	46,9
_B	laag 0-2 [11/6	83363,89	455069,13	4,5	50,03	38,45	44	19,1	22,9	22,1	42,9	46,9
_B	laag 0-2 [12/6	83359,97	455066,4	4,5	50,19	38,42	44	18,4	22,3	22,1	43,7	46,9
_B	laag 0-2 [13/6	83356,05	455063,66	4,5	50,35	38,94	43,8	19,3	22,6	22,1	44,5	46,8
_B	laag 0-2 [14/6	83352,13	455060,93	4,5	50,60	38,74	43,8	19,2	22,5	22,2	45,5	46,8
_B	laag 0-2 [15/6	83348,21	455058,19	4,5	50,93	38,72	43,8	19,3	28	22,1	46,5	46,7
_B	laag 0-2 [16/6	83344,29	455055,46	4,5	51,40	38,59	43,5	19,2	30,2	22,1	47,8	46,7
_B	laag 0-2 [17/6	83340,37	455052,73	4,5	52,07	38,97	43,4	19,4	32	22,1	49,2	46,7
_B	laag 0-2 [18/6	83336,45	455049,99	4,5	53,00	38,69	43,1	19,1	33,2	22,2	50,9	46,6
_B	laag 0-2 [19/6	83332,97	455050,63	4,5	55,90	33,05	40,1	20,3	42,7	18,4	55,2	44,2
_B	laag 0-2 [2/67	83399,17	455093,74	4,5	49,47	38,36	44,3	18,6	27,5	22,3	36,2	47,0
_B	laag 0-2 [20/6	83330,21	455054,6	4,5	55,84	30,24	39,9	19,8	43	18,2	55,2	43,4
_B	laag 0-2 [21/6	83327,45	455058,56	4,5	55,80	28,02	39,7	18,6	43,6	18,1	55,2	42,1
_B	laag 0-2 [22/6	83324,68	455062,53	4,5	55,79	28,19	39,5	18,4	44,1	17,9	55,2	41,1
_B	laag 0-2 [23/6	83321,92	455066,49	4,5	55,92	27,93	39,6	18,8	44,8	17,5	55,3	40,7
_B	laag 0-2 [24/6	83319,16	455070,46	4,5	55,97	27,18	39,7	18,5	45,5	17	55,3	40,4
_B	laag 0-2 [25/6	83316,4	455074,42	4,5	56,05	26,04	39,5	18,3	46,4	16,5	55,3	40,3
_B	laag 0-2 [26/6	83313,64	455078,39	4,5	56,16	23,00	39,5	18,3	47,4	16,2	55,3	40,1
_B	laag 0-2 [27/6	83310,87	455082,35	4,5	56,17	21,91	38,4	18,3	48,2	15,7	55,2	39,9
_B	laag 0-2 [28/6	83308,11	455086,32	4,5	56,32	21,35	38,2	18,6	49,1	15,4	55,2	39,9
_B	laag 0-2 [29/6	83305,35	455090,29	4,5	56,41	21,11	38,1	18,3	49,9	15	55,1	39,8
_B	laag 0-2 [3/67	83395,25	455091,01	4,5	49,56	39,38	44,2	19,6	22	22,1	37,1	47,0
_B	laag 0-2 [30/6	83302,59	455094,25	4,5	56,60	26,27	38,2	18,7	50,7	14,8	55,1	39,6
_B	laag 0-2 [31/6	83299,83	455098,22	4,5	56,82	30,14	37,8	19,3	51,7	14,5	55	39,6
_B	laag 0-2 [32/6	83297,07	455102,18	4,5	57,04	31,36	38	31,1	52,7	14,2	54,8	39,5
_B	laag 0-2 [33/6	83294,3	455106,15	4,5	57,47	29,70	37,6	33,6	53,9	13,8	54,7	39,6
_B	laag 0-2 [34/6	83294,91	455109,64	4,5	57,94	38,53	30,3	34,4	57,2	2	49,1	36,6
_B	laag 0-2 [35/6	83298,83	455112,37	4,5	57,60	38,70	30,2	33,9	57,1	2,3	46,8	35,5
_B	laag 0-2 [36/6	83302,74	455115,11	4,5	57,47	39,10	30,1	34	57,1	2,6	45	34,7
_B	laag 0-2 [37/6	83306,66	455117,84	4,5	57,40	39,20	30,7	33,7	57,1	3,4	43,4	34,1
_B	laag 0-2 [38/6	83310,58	455120,58	4,5	57,25	39,30	29,9	33,5	57	3,3	42,1	33,6
_B	laag 0-2 [39/6	83314,5	455123,31	4,5	57,23	39,70	30,7	33	57	3,1	40,9	33,2
_B	laag 0-2 [4/67	83391,33	455088,27	4,5	49,65	39,28	44,3	18,9	22,1	22,1	38,2	47,0
_B	laag 0-2 [40/6	83318,42	455126,05	4,5	57,21	40,00	30,4	33,2	57	3,2	39,8	32,8
_B	laag 0-2 [41/6	83322,33	455128,78	4,5	57,20	39,97	30,4	33,2	57	4,2	39,1	32,5
_B	laag 0-2 [42/6	83326,25	455131,52	4,5	57,19	40,53	30	32,4	57	3,6	38,2	32,3
_B	laag 0-2 [43/6	83330,17	455134,25	4,5	57,18	40,63	30,6	32,8	57	4,7	37,4	32,1
_B	laag 0-2 [44/6	83334,09	455136,99	4,5	57,18	41,10	29,2	32	57	3,2	36,4	31,9
_B	laag 0-2 [45/6	83338,01	455139,72	4,5	57,17	41,20	29,1	31,2	57	4	35,6	31,7
_B	laag 0-2 [46/6	83341,38	455139,21	4,5	54,07	41,10	31,9	22,8	53,8	7,8	21	28,4
_B	laag 0-2 [47/6	83343,94	455135,52	4,5	53,27	40,04	31,6	26,9	53	7,4	23,5	27,8
_B	laag 0-2 [48/6	83346,5	455131,82	4,5	52,48	39,14	31,7	27,3	52,2	7,4	23,2	27,2
_B	laag 0-2 [49/6	83349,06	455128,13	4,5	51,98	38,81	31,5	25,9	51,7	7,1	20,2	26,9
_B	laag 0-2 [5/67	83387,41	455085,54	4,5	49,73	39,27	44,4	19	22	22,1	38,9	47,0
_B	laag 0-2 [50/6	83351,62	455124,44	4,5	51,54	37,43	31,6	22,7	51,3	7,3	19,3	26,5
_B	laag 0-2 [51/6	83354,18	455120,74	4,5	51,24	37,30	31,2	16,5	51	7,3	15,5	26,2
_B	laag 0-2 [52/6	83356,74	455117,05	4,5	51,03	36,69	31,2	16,8	50,8	7,4	15,1	26,1
_B	laag 0-2 [53/6	83359,8	455116,55	4,5	51,02	36,39	31	18,1	50,8	4,8	19,6	26,0
_B	laag 0-2 [54/6	83363,62	455119,22	4,5	51,17	35,35	30	18,1	51	3,7	19,3	25,9
_B	laag 0-2 [55/6	83367,45	455121,88	4,5	51,29	36,37	29,3	18,2	51,1	3,7	18,9	26,1
_B	laag 0-2 [56/6	83371,27	455124,54	4,5	51,24	34,46	28,8	18	51,1	3,8	25,3	26,1
_B	laag 0-2 [57/6	83375,1	455127,2	4,5	51,35	35,08	28	17,8	51,2	2,2	24,1	26,1
_B	laag 0-2 [58/6	83378,92	455129,87	4,5	51,26	35,11	28,6	17,5	51,1	4,4	24,8	26,1
_B	laag 0-2 [59/6	83382,31	455129,33	4,5	48,29	29,40	38,6	15,8	47,5	15,8	16,4	34,8
_B	laag 0-2 [6/67	83383,49	455082,8	4,5	49,82	39,07	44,6	18,7	23,1	22,2	39,4	47,0
_B	laag 0-2 [60/6	83384,99	455125,64	4,5	47,80	29,30	38,9	15,6	46,8	16,1	16	35,6
_B	laag 0-2 [61/6	83387,67	455121,95	4,5	47,29	29,38	39,2	15	46	16,6	15,8	36,5
_B	laag 0-2 [62/6	83390,35	455118,27	4,5	47,05	29,47	39,4	14,6	45,5	17,1	16,1	37,4
_B	laag 0-2 [63/6	83393,02	455114,58	4,5	46,66	29,68	39,5	14,9	44,7	17,3	16,9	38,4
_B	laag 0-2 [64/6	83395,7	455110,89	4,5	46,50	29,81	39,6	15,3	44,1	17,6	17,1	39,4
_B	laag 0-2 [65/6	83398,38	455107,2	4,5	46,56	31,39	39,5	16	43,7	18	17,3	40,6

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

_B	laag 0-2 [66/6	83401,06	455103,51	4,5	46,71	33,48	39,3	16,2	43,2	18,3	17,3	41,8
_B	laag 0-2 [67/6	83403,73	455099,83	4,5	46,89	34,11	38,8	16,1	42,5	19,3	23,2	43,1
_B	laag 0-2 [7/67	83379,57	455080,07	4,5	49,81	38,89	44,5	19,1	22,8	22,1	39,7	47,0
_B	laag 0-2 [8/67	83375,65	455077,33	4,5	49,87	38,97	44,5	19,1	21,7	22	40,2	47,0
_B	laag 0-2 [9/67	83371,73	455074,6	4,5	49,92	38,87	44,4	19	22,7	22,2	41,2	46,9
001_C	laag 0 t/m 2 [	83377,25	455167,76	7,5	57,64	45,92	30,5	29,3	57,3	5,1	30,1	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83412,37	455192,13	7,5	58,39	50,96	27,8	28,7	57,5	5,4	26	31,3
001_C	laag 0 t/m 2 [	83416,28	455194,84	7,5	58,50	51,54	27,9	28,7	57,5	5,5	25,6	31,1
001_C	laag 0 t/m 2 [	83420,18	455197,55	7,5	58,64	52,19	26,7	28,6	57,5	4,3	25,3	30,9
001_C	laag 0 t/m 2 [	83423,61	455196,96	7,5	58,05	55,57	32,6	8,9	54,4	13,1	7,5	27,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83426,29	455193,12	7,5	57,78	55,53	31,8	9,2	53,8	12,1	7,6	27,1
001_C	laag 0 t/m 2 [	83428,97	455189,29	7,5	57,48	55,43	29,8	9,6	53,2	11,2	5,2	26,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83431,64	455185,45	7,5	57,31	55,40	29	17,3	52,8	10,5	5,1	26,4
001_C	laag 0 t/m 2 [	83434,32	455181,62	7,5	57,18	55,26	26,8	21	52,7	6,9	5,1	24,3
001_C	laag 0 t/m 2 [	83437	455177,78	7,5	56,74	54,61	26,6	8,7	52,6	6,7	3,5	23,7
001_C	laag 0 t/m 2 [	83439,86	455177,01	7,5	56,59	54,36	30,5	12,4	52,6	7,1	13,5	24,0
001_C	laag 0 t/m 2 [	83381,15	455170,47	7,5	57,77	46,49	30,6	29,3	57,4	4,3	30	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83443,18	455179,24	7,5	56,75	54,56	28,7	12,6	52,7	5,7	13,3	23,8
001_C	laag 0 t/m 2 [	83446,49	455181,48	7,5	56,92	54,77	27,9	12,5	52,8	6,6	13,2	24,0
001_C	laag 0 t/m 2 [	83449,47	455180,98	7,5	57,85	56,61	27,3	8,9	51,8	7,9	3,6	21,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83451,84	455177,8	7,5	57,65	56,41	27,1	9,9	51,6	7,8	6	20,7
001_C	laag 0 t/m 2 [	83385,05	455173,18	7,5	57,82	47,07	31,2	29,2	57,4	4,8	29,2	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83465,96	455129,74	7,5	54,05	51,39	44,4	17,7	24,7	26,6	25,4	49,4
001_C	laag 0 t/m 2 [	83462,13	455127,04	7,5	53,82	50,81	44,7	17,5	25,9	26,3	27,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83458,3	455124,34	7,5	53,61	50,41	44,6	18,1	25,3	26,3	28,7	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83388,96	455175,88	7,5	57,87	47,64	30,8	29,2	57,4	3,1	28,3	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83454,46	455121,65	7,5	53,37	49,94	44,5	17,9	25,9	26,3	25,9	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83450,63	455118,95	7,5	53,19	49,54	44,5	18,1	26,3	26	26,3	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83446,8	455116,25	7,5	53,00	49,04	44,6	17,9	25,6	26,1	29,4	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83442,97	455113,55	7,5	52,83	48,61	44,5	18,2	26,5	25,8	30,2	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83439,14	455110,85	7,5	52,73	48,29	44,6	18,1	25,4	26	31,2	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83435,31	455108,16	7,5	52,56	47,77	44,7	19,2	24,8	25,7	30,7	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83431,48	455105,46	7,5	52,40	47,11	44,9	17,9	25	26	31,8	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83427,64	455102,76	7,5	52,31	46,67	45,1	18,1	25,5	25,8	32,3	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83423,81	455100,06	7,5	52,23	46,21	45,3	17,9	24	25,6	31,8	49,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83420,39	455100,72	7,5	49,53	30,67	45,2	19,2	40,9	22,6	35,9	45,9
001_C	laag 0 t/m 2 [	83392,86	455178,59	7,5	57,92	48,22	30,4	29,1	57,4	3	27,8	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83417,66	455104,7	7,5	48,83	29,82	44,8	19,6	41,6	22	34,8	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [	83414,92	455108,67	7,5	48,23	27,02	44,5	19	42,1	21,9	30,8	43,0
001_C	laag 0 t/m 2 [	83412,19	455112,64	7,5	47,33	27,34	43	18,8	42,8	20,5	28,3	41,4
001_C	laag 0 t/m 2 [	83409,45	455116,61	7,5	46,71	27,37	41,4	18,4	43,5	19,6	19,8	40,0
001_C	laag 0 t/m 2 [	83406,72	455120,59	7,5	46,74	28,96	40,2	17,7	44,5	19,3	22,4	38,7
001_C	laag 0 t/m 2 [	83403,98	455124,56	7,5	47,54	36,68	39,8	17,1	45,6	18,6	19,9	37,8
001_C	laag 0 t/m 2 [	83401,25	455128,53	7,5	48,09	36,90	39,4	16,3	46,6	17,9	19,8	36,9
001_C	laag 0 t/m 2 [	83398,51	455132,5	7,5	48,79	36,63	39,1	16	47,7	17,3	19,4	35,9
001_C	laag 0 t/m 2 [	83395,78	455136,48	7,5	49,42	36,51	39,3	16,6	48,5	16,9	19,2	35,4
001_C	laag 0 t/m 2 [	83393,05	455140,45	7,5	49,90	35,37	39	16,8	49,2	16,8	19	34,7
001_C	laag 0 t/m 2 [	83396,76	455181,3	7,5	57,99	48,79	30,1	29,1	57,4	3,9	27,4	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83390,31	455144,42	7,5	50,39	35,20	38,9	17,9	49,8	16,4	19,3	34,1
001_C	laag 0 t/m 2 [	83387,58	455148,39	7,5	51,04	35,00	38,2	18,2	50,6	16,1	18,9	33,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83384,84	455152,37	7,5	51,63	33,64	37,9	18,5	51,3	15,4	18,9	33,2
001_C	laag 0 t/m 2 [	83382,11	455156,34	7,5	52,46	33,18	37,9	18,3	52,2	14,9	19,1	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83379,37	455160,31	7,5	53,30	29,72	37,5	27,8	53,1	14,8	28,9	32,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83376,64	455164,28	7,5	54,16	21,92	37,4	30,2	54	14,5	30,5	32,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83400,66	455184,01	7,5	58,05	49,27	30	29	57,4	5,6	27	31,6
001_C	laag 0 t/m 2 [	83404,57	455186,72	7,5	58,12	49,82	28,1	28,8	57,4	3,1	26,7	31,5
001_C	laag 0 t/m 2 [	83408,47	455189,42	7,5	58,29	50,40	27,7	28,8	57,5	4,6	26,3	31,4
_C	laag 0-2 [1/67	83403,09	455096,48	7,5	50,14	40,39	45,7	18,4	30,6	25,5	37,7	46,8
_C	laag 0-2 [10/6	83367,81	455071,87	7,5	50,60	39,87	45,9	18,9	24	24,6	42,6	46,7
_C	laag 0-2 [11/6	83363,89	455069,13	7,5	50,54	39,21	45,5	19	24,9	24,7	43,3	46,8
_C	laag 0-2 [12/6	83359,97	455066,4	7,5	50,63	39,24	45,4	18,3	23,2	24,6	44	46,7
_C	laag 0-2 [13/6	83356,05	455063,66	7,5	50,75	39,84	45,2	19,3	24,4	24,6	44,7	46,6
_C	laag 0-2 [14/6	83352,13	455060,93	7,5	50,94	40,13	45	19,4	24,2	24,6	45,6	46,6
_C	laag 0-2 [15/6	83348,21	455058,19	7,5	51,29	40,52	45,2	19,6	25,4	24,5	46,5	46,5
_C	laag 0-2 [16/6	83344,29	455055,46	7,5	51,53	40,51	44,5	19,4	22,9	24,4	47,6	46,5
_C	laag 0-2 [17/6	83340,37	455052,73	7,5	52,07	40,96	44,3	19,6	23,2	24,5	48,9	46,4
_C	laag 0-2 [18/6	83336,45	455049,99	7,5	52,71	40,59	44	19,3	25,6	24,6	50,3	46,2
_C	laag 0-2 [19/6	83332,97	455050,63	7,5	55,37	33,67	41,3	20,3	43	21	54,6	43,0
_C	laag 0-2 [2/67	83399,17	455093,74	7,5	50,18	41,41	45,6	18,2	27,8	25,2	37,3	46,8
_C	laag 0-2 [20/6	83330,21	455054,6	7,5	55,36	31,91	41,1	19,7	43,7	20,4	54,6	42,2
_C	laag 0-2 [21/6	83327,45	455058,56	7,5	55,34	31,29	40,9	18,5	44,2	20,3	54,6	41,2
_C	laag 0-2 [22/6	83324,68	455062,53	7,5	55,43	31,68	40,5	18,3	44,8	19,7	54,7	40,4
_C	laag 0-2 [23/6	83321,92	455066,49	7,5	55,46	31,70	40,4	18,7	45,4	19,2	54,7	39,8
_C	laag 0-2 [24/6	83319,16	455070,46	7,5	55,52	31,15	40,3	18,4	46,1	18,5	54,7	39,4
_C	laag 0-2 [25/6	83316,4	455074,42	7,5	55,62	29,72	40	18,2	47	18	54,7	39,3
_C	laag 0-2 [26/6	83313,64	455078,39	7,5	55,72	23,15	39,9	18,2	47,8	17,5	54,7	39,1
_C	laag 0-2 [27/6	83310,87	455082,35	7,5	55,76	21,87	38,7	18,2	48,6	17	54,6	38,9
_C	laag 0-2 [28/6	83308,11	455086,32	7,5	55,91	21,15	38,5	18,5	49,4	16,6	54,6	38,8
_C	laag 0-2 [29/6	83305,35	455090,29	7,5	56,03	20,91	38,4	18,2	50,2	16,1	54,5	38,6
_C	laag 0-2 [3/67	83395,25	455091,01	7,5	50,22	41,91	45,4	19,3	23,2	25,1	38,2	46,8
_C	laag 0-2 [30/6	83302,59	455094,25	7,5	56,16	26,07	38,4	18,6	50,9	15,8	54,4	38,5
_C	laag 0-2 [31/6	83299,83	455098,22	7,5	56,42	29,90	38	19,3	51,9	15,4	54,3	38,4
_C	laag 0-2 [32/6	83297,07	455102,18	7,5	56,76	31,10	38,1	30,9	52,9	15	54,2	38,3
_C	laag 0-2 [33/6	83294,3	455106,15	7,5	57,14	29,10	37,8	33,3	54	14,6	54	38,3
_C	laag 0-2 [34/6	83294,91	455109,64	7,5	57,84	38,50	30,8	34,1	57,2	2	48,4	35,6
_C	laag 0-2 [35/6	83298,83	455112,37	7,5	57,65	38,67	30,7	33,6	57,2	2,3	46,4	35,0
_C	laag 0-2 [36/6	83302,74	455115,11	7,5	57,46	39,07	31	33,8	57,1	2,7	44,7	34,4
_C	laag 0-2 [37/6	83306,66	455117,84	7,5	57,39	39,27	31,4	33,4	57,1	3,7	43,3	33,9
_C	laag 0-2 [38/6	83310,58	455120,58	7,5	57,35	39,50	30,5	33,3	57,1	3,6	41,9	33,4
_C	laag 0-2 [39/6	83314,5	455123,31	7,5	57,32	39,87	31,3	32,8	57,1	3,4	40,8	33,0
_C	laag 0-2 [4/67	83391,33	455088,27	7,5	50,33	41,87	45,5	18,6	23,8	25	39,3	46,8
_C	laag 0-2 [40/6	83318,42	455126,05	7,5	57,21	40,23	31	32,9	57	3,3	39,8	32,7
_C	laag 0-2 [41/6	83322,33	455128,78	7,5	57,20	40,30	30,9	32,9	57	4,3	39,1	32,4
_C	laag 0-2 [42/6	83326,25	455131,52	7,5	57,20	40,90	30,5	32,2	57	3,9	38,1	32,2
_C	laag 0-2 [43/6	83330,17	455134,25	7,5	57,20	41,10	31,1	32,5	57	4,9	37,5	32,0
_C	laag 0-2 [44/6	83334,09	455136,99	7,5	57,20	41,57	29,7	31,8	57	3,3	36,8	31,8
_C	laag 0-2 [45/6	83338,01	455139,72	7,5	57,29	41,77	29,6	31,1	57,1	4,2	36,2	31,7
_C	laag 0-2 [46/6	83341,38	455139,21	7,5	54,29	41,67	31,8	22,9	54	7,7	21,8	28,5
_C	laag 0-2 [47/6	83343,94	455135,52	7,5	53,58	40,54	31,5	27,1	53,3	7,2	24,2	28,0
_C	laag 0-2 [48/6	83346,5	455131,82	7,5	52,88	39,61	31,5	27,5	52,6	7,2	23,9	27,6
_C	laag 0-2 [49/6	83349,06	455128,13	7,5	52,38	39,18	31,3	25,9	52,1	7	20,8	27,3
_C	laag 0-2 [5/67	83387,41	455085,54	7,5	50,28	40,73	45,6	18,7	22,1	25	40	46,8
_C	laag 0-2 [50/6	83351,62	455124,44	7,5	51,93	37,77	31,5	22,9	51,7	7,2	19,8	27,0
_C	laag 0-2 [51/6	83354,18	455120,74	7,5	51,63	37,57	31,1	16,4	51,4	7,2	15,5	26,8
_C	laag 0-2 [52/6	83356,74	455117,05	7,5	51,42	36,97	31	16,7	51,2	7,3	15,2	26,8
_C	laag 0-2 [53/6	83359,8	455116,55	7,5	51,41	36,54	31	18	51,2	4,8	20,4	26,6
_C	laag 0-2 [54/6	83363,62	455119,22	7,5	51,56	35,59	30	18	51,4	3,7	20,1	26,6
_C	laag 0-2 [55/6	83367,45	455121,88	7,5	51,68	36,55	29,5	18,4	51,5	3,9	19,7	26,9
_C	laag 0-2 [56/6	83371,27	455124,54	7,5	51,74	34,73	29,1	18,2	51,6	3,9	25,3	26,9
_C	laag 0-2 [57/6	83375,1	455127,2	7,5	51,75	35,36	28,3	18	51,6	2,3	24,1	26,8
_C	laag 0-2 [58/6	83378,92	455129,87	7,5	51,75	35,38	28,9	17,6	51,6	4,6	24,8	26,9
_C	laag 0-2 [59/6	83382,31	455129,33	7,5	48,80	30,18	39,1	15,7	48	17,9	16,7	35,3
_C	laag 0-2 [6/67	83383,49	455082,8	7,5	50,40	40,14	46	18,4	25,6	25	40,4	46,8
_C	laag 0-2 [60/6	83384,99	455125,64	7,5	48,46	30,17	39,4	15,4	47,5	18,2	16,4	36,0
_C	laag 0-2 [61/6	83387,67	455121,95	7,5	48,02	30,44	39,8	14,8	46,8	18,8	16,1	36,8
_C	laag 0-2 [62/6	83390,35	455118,27	7,5	47,85	30,53	40,1	14,4	46,4	19,4	16,5	37,6
_C	laag 0-2 [63/6	83393,02	455114,58	7,5	47,52	31,19	40,3	14,7	45,7	19,8	17,2	38,5

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

_C	laag 0-2 [64/6	83395,7	455110,89	7,5	47,39	31,88	40,5	15,1	45,2	20	17,4	39,5
_C	laag 0-2 [65/6	83398,38	455107,2	7,5	47,52	35,87	40,5	15,7	44,7	20,5	17,7	40,7
_C	laag 0-2 [66/6	83401,06	455103,51	7,5	47,84	39,11	40,4	15,9	44,2	20,7	17,7	41,8
_C	laag 0-2 [67/6	83403,73	455099,83	7,5	47,84	39,34	39,6	15,9	43,5	22,3	24,1	43,0
_C	laag 0-2 [7/67	83379,57	455080,07	7,5	50,36	39,84	45,9	18,9	24,5	24,9	40,6	46,8
_C	laag 0-2 [8/67	83375,65	455077,33	7,5	50,41	39,91	45,9	18,8	20,6	24,7	41	46,8
_C	laag 0-2 [9/67	83371,73	455074,6	7,5	50,45	39,79	45,8	18,9	24,2	24,9	41,9	46,7
1_A	laag 3 t/m8 <	83404,91	455149,45	10,5	39,17	35,56	28,4	13,2	35,9	7,6	11,6	15,8
1_A	laag 3 t/m8 <	83408,32	455151,93	10,5	39,04	35,93	29,7	13,2	34,9	8,2	12,2	16,2
1_A	laag 3 t/m8 <	83411,73	455154,4	10,5	39,72	36,53	30,3	13,2	35,7	8,5	12,7	16,3
1_A	laag 3 t/m8 <	83414,88	455153,8	10,5	40,66	37,65	28,7	9,2	37	9,3	8,7	16,5
1_A	laag 3 t/m8 <	83417,49	455150,17	10,5	41,23	36,59	28,5	9,2	39	9,3	9,5	16,6
1_A	laag 3 t/m8 <	83420,09	455146,53	10,5	41,11	36,07	28,2	9,3	39,1	9,2	9,5	16,7
1_A	laag 3 t/m8 <	83422,7	455142,9	10,5	40,25	35,14	28,1	9,7	38,2	9,2	10,2	17,0
1_A	laag 3 t/m8 <	83425,31	455139,27	10,5	39,53	35,25	28,1	10,7	36,9	9	10,4	17,1
1_A	laag 3 t/m8 <	83427,91	455135,64	10,5	38,45	35,08	27,8	11,3	34,9	8,7	10,1	17,5
1_A	laag 3 t/m8 <	83430,52	455132,01	10,5	38,25	35,04	27,1	11,3	34,6	8,4	9,9	17,8
1_A	laag 3 t/m8 <	83420,47	455100,7	10,5	49,53	30,13	45,6	19,7	41,5	27,7	36	45,3
1_A	laag 3 t/m8 <	83417,85	455104,5	10,5	49,11	29,25	45,4	19,9	42,2	27,2	35,5	44,0
1_A	laag 3 t/m8 <	83415,22	455108,31	10,5	48,52	26,17	45	19	42,5	26,8	30,3	42,9
1_A	laag 3 t/m8 <	83412,6	455112,11	10,5	47,64	26,69	43,4	18,9	43,1	25,8	30,6	41,4
1_A	laag 3 t/m8 <	83409,98	455115,92	10,5	47,05	26,25	42,1	18,5	43,7	24,4	20,4	40,1
1_A	laag 3 t/m8 <	83407,36	455119,72	10,5	46,84	27,94	40,5	18,2	44,5	23,2	22,6	38,9
1_A	laag 3 t/m8 <	83404,74	455123,53	10,5	47,45	34,36	40	16,7	45,6	22,4	23,2	37,9
1_A	laag 3 t/m8 <	83402,12	455127,33	10,5	48,10	37,05	39,7	16,8	46,5	21,2	20,2	37,2
1_A	laag 3 t/m8 <	83399,5	455131,14	10,5	48,88	37,32	39,3	16,1	47,7	20,6	22	36,3
1_A	laag 3 t/m8 <	83396,88	455134,95	10,5	49,61	38,35	39,2	16,2	48,6	19,9	19,8	35,5
1_A	laag 3 t/m8 <	83394,26	455138,75	10,5	50,00	37,25	39,1	16,9	49,2	19,2	19,6	34,9
1_A	laag 3 t/m8 <	83433,6	455131,53	10,5	38,76	35,36	27,3	13,9	35,4	6,4	14,1	13,0
1_A	laag 3 t/m8 <	83437,44	455134,17	10,5	38,82	35,42	27,7	13,8	35,4	6,2	13,6	13,0
1_A	laag 3 t/m8 <	83441,28	455136,82	10,5	38,45	35,43	28,4	13,8	34,4	6,2	13,5	13,0
1_A	laag 3 t/m8 <	83445,12	455139,46	10,5	38,39	35,84	28,8	13,8	33,5	6	13,2	12,8
1_A	laag 3 t/m8 <	83448,96	455142,1	10,5	36,71	32,36	29,1	13,8	33,2	5,8	12,8	12,4
1_A	laag 3 t/m8 <	83452,79	455144,74	10,5	36,57	31,80	29,4	13,8	33,2	5,4	12,8	12,1
1_A	laag 3 t/m8 <	83440,05	455111,58	10,5	52,37	48,45	45,5	17,9	25,7	30,8	28,6	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <	83436,02	455108,74	10,5	52,16	47,77	45,6	19,1	26,1	30,7	28,5	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <	83431,99	455105,89	10,5	52,05	47,39	45,7	17,8	25,2	30,8	29,3	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <	83427,96	455103,04	10,5	51,96	47,05	45,8	17,7	27	30,6	28,6	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <	83423,93	455100,19	10,5	51,88	46,75	45,9	17,8	24,7	30,6	27,9	48,2
1_A	laag 3 t/m8 <	83464,24	455128,67	10,5	53,39	50,89	44,7	17,5	25,9	31,4	25,9	48,0
1_A	laag 3 t/m8 <	83460,21	455125,82	10,5	53,19	50,45	45	17,8	27	31,3	26,2	48,0
1_A	laag 3 t/m8 <	83456,17	455122,97	10,5	52,94	49,87	45,1	18,2	26,4	31,2	27,7	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <	83452,14	455120,13	10,5	52,75	49,55	44,9	18,2	27,6	31,1	25,7	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <	83448,11	455117,28	10,5	52,53	48,97	45,2	17,7	26,7	31	26	48,1
1_A	laag 3 t/m8 <	83444,08	455114,43	10,5	52,45	48,67	45,4	18,4	28,3	30,8	27,9	48,1
1_A	laag 3-8 [12/6	83345,88	455081,08	10,5	38,96	34,25	26,8	17,4	36,5	5,6	22,7	13,6
1_A	laag 3-8 [13/6	83349,6	455083,61	10,5	38,66	33,22	27,9	17,5	36,4	5,5	22,5	13,8
1_A	laag 3-8 [14/6	83353,31	455086,13	10,5	37,46	30,47	28,6	17,7	35,4	5,5	22,5	13,2
1_A	laag 3-8 [15/6	83357,03	455088,65	10,5	36,86	29,32	29	17,7	34,7	5,3	22,3	13,1
1_A	laag 3-8 [16/6	83360,74	455091,18	10,5	36,24	27,64	29,4	17,6	34	5,1	22,1	12,7
1_A	laag 3-8 [17/6	83364,46	455093,7	10,5	35,51	27,49	29,7	17,5	32,6	4,8	22,1	12,2
1_A	laag 3-8 [18/6	83368,17	455096,22	10,5	34,25	24,92	30,2	17,4	30,3	4,6	22,1	11,5
1_A	laag 3-8 [19/6	83368,74	455099,08	10,5	34,89	21,50	33,2	16,9	27,4	9,3	23	16,9
1_A	laag 3-8 [20/6	83366,21	455102,55	10,5	34,96	21,53	33,3	16,7	27,4	9,5	23,1	16,7
1_A	laag 3-8 [21/6	83363,69	455106,02	10,5	35,02	21,77	33,4	16,7	27,3	9,6	23,1	16,4
1_A	laag 3-8 [22/6	83361,16	455109,49	10,5	35,06	21,64	33,5	16,4	27,1	9,7	23,3	16,4
1_A	laag 3-8 [23/6	83358,64	455112,96	10,5	35,17	21,67	33,6	16,4	27,3	10	23,3	16,4
1_A	laag 3-8 [24/6	83359,31	455116,17	10,5	50,12	35,07	31,1	17	49,9	6,7	20,7	25,2
1_A	laag 3-8 [25/6	83363,15	455118,84	10,5	51,23	33,67	30,1	17	51,1	3,7	20,4	26,3
1_A	laag 3-8 [26/6	83366,99	455121,51	10,5	51,71	33,52	29,6	18,4	51,6	4	20,2	26,9
1_A	laag 3-8 [27/6	83370,83	455124,18	10,5	51,90	31,87	29,8	18,3	51,8	4,6	25,9	26,9
1_A	laag 3-8 [28/6	83374,67	455126,85	10,5	51,99	32,67	28,3	17,7	51,9	2,3	24,5	26,8
1_A	laag 3-8 [29/6	83378,5	455129,51	10,5	52,02	34,24	29,1	16,3	51,9	3,8	25,1	26,8
1_A	laag 3-8 [30/6	83381,91	455129	10,5	49,13	30,87	37	13,5	48,6	19,8	15,1	34,9
1_A	laag 3-8 [31/6	83384,6	455125,33	10,5	48,58	31,23	37,4	13,4	47,9	20,4	14,7	35,5
1_A	laag 3-8 [32/6	83387,3	455121,67	10,5	48,05	31,21	37,5	12,8	47,2	20,9	14,3	36,3
1_A	laag 3-8 [33/6	83390	455118,01	10,5	47,85	31,19	38	12,1	46,8	21,6	14,8	37,2
1_A	laag 3-8 [34/6	83392,69	455114,35	10,5	47,44	32,27	38,2	12,7	46,1	22,4	16	37,9
1_A	laag 3-8 [35/6	83395,39	455110,69	10,5	47,36	33,27	38,4	13,3	45,7	22,9	16,4	39,1
1_A	laag 3-8 [36/6	83398,08	455107,02	10,5	47,65	38,11	38,5	14,1	45,3	23,9	16,7	40,2
1_A	laag 3-8 [37/6	83400,78	455103,36	10,5	48,09	40,93	38,4	14,4	44,9	24,9	16,7	41,4
1_A	laag 3-8 [38/6	83403,48	455099,7	10,5	48,13	41,36	37,9	14,4	44,2	26,5	23,8	42,6
1_A	laag 3-8 [39/6	83402,85	455096,37	10,5	50,19	41,42	45,9	18,4	30,7	29,9	37,5	46,4
1_A	laag 3-8 [4/65	83322,83	455091,59	10,5	34,50	23,86	27,7	23,5	31,7	6,2	24	14,4
1_A	laag 3-8 [40/6	83398,94	455093,65	10,5	50,36	42,47	45,9	18,1	28,6	29,8	38	46,4
1_A	laag 3-8 [41/6	83395,04	455090,92	10,5	50,38	42,80	45,8	18,2	25,3	29,8	38,3	46,4
1_A	laag 3-8 [42/6	83391,13	455088,2	10,5	50,54	43,10	45,9	18,5	26,1	29,7	39,4	46,4
1_A	laag 3-8 [43/6	83387,22	455085,48	10,5	50,61	42,54	46,1	18,6	23,8	29,6	40,1	46,5
1_A	laag 3-8 [44/6	83383,32	455082,76	10,5	50,66	42,60	46,2	18,2	27,4	29,6	40	46,5
1_A	laag 3-8 [45/6	83379,41	455080,04	10,5	50,62	42,47	46,2	18,8	27,2	29,6	40,2	46,4
1_A	laag 3-8 [46/6	83375,51	455077,31	10,5	50,61	42,47	46,1	18,7	23,3	29,5	40,6	46,4
1_A	laag 3-8 [47/6	83371,6	455074,59	10,5	50,70	42,37	46,1	18,8	26,9	29,6	41,4	46,5
1_A	laag 3-8 [48/6	83367,7	455071,87	10,5	50,82	42,54	46,2	18,9	25,9	29,6	42,1	46,4
1_A	laag 3-8 [49/6	83363,79	455069,15	10,5	50,65	41,61	45,8	19,1	26,8	29,6	42,7	46,4
1_A	laag 3-8 [5/65	83326,33	455094	10,5	35,49	23,88	29	17,1	33,4	6,8	23,6	14,7
1_A	laag 3-8 [50/6	83359,89	455066,43	10,5	50,72	41,81	45,6	18,4	25,6	29,5	43,5	46,3
1_A	laag 3-8 [51/6	83355,98	455063,7	10,5	50,82	42,31	45,3	19,5	26,3	29,3	44,2	46,3
1_A	laag 3-8 [52/6	83352,07	455060,98	10,5	50,91	42,16	45,2	19,5	26,1	29,4	44,9	46,2
1_A	laag 3-8 [53/6	83348,17	455058,26	10,5	51,17	41,94	45,3	19,7	27,5	29,3	45,9	46,1
1_A	laag 3-8 [54/6	83344,26	455055,54	10,5	51,36	41,77	44,6	19,5	24,9	29,3	47,1	46,1
1_A	laag 3-8 [55/6	83340,36	455052,82	10,5	51,76	42,04	44,4	19,8	24,8	29,3	48,2	45,9
1_A	laag 3-8 [56/6	83336,45	455050,09	10,5	52,34	41,81	44,2	19,5	26,5	29,4	49,6	45,7
1_A	laag 3-8 [57/6	83333,04	455050,66	10,5	54,72	34,98	41,6	20,3	43,5	25,2	53,8	42,1
1_A	laag 3-8 [58/6	83330,39	455054,46	10,5	54,70	34,13	41,3	19,7	44	24,4	53,8	41,5
1_A	laag 3-8 [59/6	83327,75	455058,27	10,5	54,78	33,26	41,2	19,1	44,5	23,9	53,9	40,6
1_A	laag 3-8 [6/65	83329,82	455096,42	10,5	36,62	23,80	29,8	16,7	34,9	7,1	23,6	14,9
1_A	laag 3-8 [60/6	83325,11	455062,07	10,5	54,78	33,06	40,7	18,1	45	23,1	53,9	39,7
1_A	laag 3-8 [61/6	83322,47	455065,88	10,5	54,82	32,71	40,6	18,3	45,6	22,4	53,9	39,1
1_A	laag 3-8 [62/6	83319,82	455069,68	10,5	54,87	33,02	40,4	18,4	46,1	21,6	53,9	38,7
1_A	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	10,5	54,97	32,03	40,3	19	46,9	20,7	53,9	38,5
1_A	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	10,5	55,10	29,14	40,2	18,3	47,8	19,9	53,9	38,3
1_A	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	10,5	55,20	23,78	38,9	18,3	48,5	19,3	53,9	38,1
2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	50,49	37,64	38,9	17,3	49,8	18,8	19,5	34,4
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,5	57,68	47,62	29	29	57,2	4,7	30	31,5
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,5	57,73	48,07	29,4	29	57,2	3,3	29,1	31,5
2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	57,78	48,54	28,6	28,9	57,2	3,1	28,7	31,5
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,5	57,84	49,02	28,7	28,9	57,2	4	28,2	31,4
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,5	57,90	49,47	29,2	28,8	57,2	6,1	27,8	31,4
2_A	[15/36]	83404,6	455186,57	10,5	57,97	49,95	27,1	28,7	57,2	2,1	27,4	31,3
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,5	58,06	50,50	27,7	28,6	57,2	4,9	27	31,2
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,5	58,25	51,06	27,9	28,8	57,3	5,6	26,7	31,1
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,5	58,36	51,61	28	29,1	57,3	5,7	26,3	30,9
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,5	58,50	52,27	27	28,8	57,3	4,4	26	30,7
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,5	50,96	37,27	38,6	18	50,4	18,7	20	33,8
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,5	58,20	55,83	32,7	9,6	54,4	16	8,4	27,8
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,5	58,00	55,83	31,8	10	53,9	14,6	8,4	27,3
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,5	57,75	55,73	31,2	10	53,4	14,7	4,7	27,1

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	57,57	55,63	29,5	10,4	53,1	14	4,8	26,5
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,5	57,44	55,55	27,5	21,2	52,9	8,5	4,9	25,6
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,5	51,66	51,06	31,3	14,4	42,4	10,2	15	18,9
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,5	49,51	48,66	31,4	14,8	41,6	10,6	15,3	18,4
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,5	46,86	45,56	31,6	14,9	40,4	10,8	15,4	17,9
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,5	44,35	42,59	31,7	14,8	38,7	11,1	15,5	17,9
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,5	42,76	40,97	31,9	15,1	36,7	11,1	15,6	18,0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,5	51,43	36,24	38,2	17,8	51	18,2	19,5	33,5
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,5	41,77	39,82	31,8	14,9	35,8	10,9	15,7	17,7
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,5	40,72	38,43	31,7	14,6	35,1	10,4	16,1	17,4
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,5	39,90	37,20	31,8	14,5	34,6	9,7	16,2	17,3
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,5	38,63	36,03	31,6	14,6	32,3	9,8	16,5	17,5
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,5	37,92	35,43	31,4	14,2	30,7	9,9	17,1	17,9
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,5	37,45	36,00	27,8	6,5	29,6	8,3	3,8	16,7
2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	38,37	36,10	27,7	7,5	33,3	8,3	6,6	16,7
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,5	52,08	36,76	38	18,1	51,7	17,1	19,3	33,2
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,5	52,69	35,16	38,1	18	52,4	16,6	19,5	32,7
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,5	53,43	33,84	37,6	27,6	53,2	16,2	29,5	32,7
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,5	54,08	22,07	37,6	29,9	53,9	16,1	31,3	32,7
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,5	57,51	46,67	29,8	29,1	57,1	5,3	31	31,4
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,5	57,64	47,15	30,2	29,1	57,2	4,4	30,8	31,4
8_A	laag 3-7 [1/3	83309,24	455084,75	10,5	55,35	21,23	38,9	18,6	49,2	18,8	53,9	38,0
8_A	laag 3-7 [10/	83302,77	455115,08	10,5	57,36	39,67	31,5	33,5	57	2,6	44,4	33,9
8_A	laag 3-7 [11/	83306,68	455117,8	10,5	57,30	39,83	31,9	33,2	57	3,7	43	33,5
8_A	laag 3-7 [12/	83310,59	455120,52	10,5	57,16	40,03	30,9	33	56,9	3,6	41,8	33,1
8_A	laag 3-7 [13/	83314,51	455123,24	10,5	57,14	40,47	31,4	32,5	56,9	3,4	40,7	32,8
8_A	laag 3-7 [14/	83318,42	455125,97	10,5	57,13	40,83	31,6	32,7	56,9	3,2	39,7	32,5
8_A	laag 3-7 [15/	83322,33	455128,69	10,5	57,12	40,90	31,3	32,8	56,9	4,3	39	32,2
8_A	laag 3-7 [16/	83326,25	455131,41	10,5	57,02	41,50	30,8	32	56,8	3,9	38,1	32,0
8_A	laag 3-7 [17/	83330,16	455134,13	10,5	57,12	41,70	31,4	32,3	56,9	5,1	37,6	31,8
8_A	laag 3-7 [18/	83334,07	455136,86	10,5	57,12	42,17	30,2	31,6	56,9	3,3	36,8	31,6
8_A	laag 3-7 [19/	83337,99	455139,58	10,5	57,12	42,44	29,8	30,9	56,9	4,2	36,3	31,5
8_A	laag 3-7 [2/3	83306,74	455088,35	10,5	55,43	21,17	38,6	18,6	49,8	18,3	53,8	37,9
8_A	laag 3-7 [20/	83341,51	455138,87	10,5	54,22	42,27	30,6	20,9	53,9	7,7	22,7	28,4
8_A	laag 3-7 [21/	83344,37	455134,78	10,5	53,61	41,24	30,3	25	53,3	7,2	25,7	28,0
8_A	laag 3-7 [22/	83347,23	455130,69	10,5	52,80	40,24	30,3	23,4	52,5	7,2	23,3	27,7
8_A	laag 3-7 [23/	83350,09	455126,6	10,5	52,47	39,33	30,3	24,3	52,2	7,2	23	27,5
8_A	laag 3-7 [24/	83349,49	455123,02	10,5	45,38	26,68	33,2	15,1	45	11	21,4	22,6
8_A	laag 3-7 [25/	83345,49	455120,23	10,5	42,34	28,94	33,5	15,3	41,4	11,2	21,7	20,1
8_A	laag 3-7 [26/	83341,5	455117,45	10,5	38,99	30,64	34	15,4	36	11,4	22	18,5
8_A	laag 3-7 [27/	83337,5	455114,66	10,5	35,51	25,65	34	15,8	25,7	11,4	22,7	18,0
8_A	laag 3-7 [28/	83333,5	455111,87	10,5	35,56	25,31	34	16,1	26	11,2	23,6	17,9
8_A	laag 3-7 [29/	83329,5	455109,08	10,5	35,62	24,85	33,9	16	27,1	10,9	24,2	17,6
8_A	laag 3-7 [3/3	83304,23	455091,95	10,5	55,56	20,96	38,5	18,3	50,5	17,9	53,7	37,7
8_A	laag 3-7 [30/	83325,51	455106,29	10,5	35,69	24,65	33,8	15,7	27,9	10,4	24,7	17,2
8_A	laag 3-7 [31/	83321,51	455103,51	10,5	35,84	24,78	33,7	15,5	28,8	10,2	25,2	17,2
8_A	laag 3-7 [32/	83317,51	455100,72	10,5	35,62	24,94	33,5	14,8	28	10,1	25,7	17,3
8_A	laag 3-7 [33/	83316,57	455097,98	10,5	34,05	25,80	30,9	12,3	29,1	8,4	16,3	16,9
8_A	laag 3-7 [34/	83318,63	455095,02	10,5	34,04	25,90	30,6	13	29,4	8,3	16,8	17,0
8_A	laag 3-7 [35/	83320,69	455092,05	10,5	34,16	25,95	30,6	13,7	29,7	8,4	17,1	17,0
8_A	laag 3-7 [4/3	83301,73	455095,54	10,5	55,76	28,56	38,2	18,8	51,3	17,4	53,6	37,5
8_A	laag 3-7 [5/3	83299,22	455099,14	10,5	56,06	31,17	38,2	19,1	52,2	17	53,5	37,4
8_A	laag 3-7 [6/3	83296,72	455102,74	10,5	56,31	31,40	38,3	30,3	53	16,6	53,3	37,3
8_A	laag 3-7 [7/3	83294,21	455106,33	10,5	56,66	27,30	38	33	53,9	16,2	53,1	37,1
8_A	laag 3-7 [8/3	83294,94	455109,63	10,5	57,57	39,00	31,4	33,9	57	1,8	47,5	34,5
8_A	laag 3-7 [9/3	83298,86	455112,35	10,5	57,44	39,17	31,2	33,4	57	2,1	45,9	34,3
1_B	laag 3 t/m8 <	83404,91	455149,45	13,5	41,78	39,72	27,8	12,7	37	8	12	15,8
1_B	laag 3 t/m8 <	83408,32	455151,93	13,5	42,20	40,65	29,1	12,8	36,1	8,6	12,7	16,2
1_B	laag 3 t/m8 <	83411,73	455154,4	13,5	43,00	41,42	29,9	12,8	37	9	13,3	16,3
1_B	laag 3 t/m8 <	83414,88	455153,8	13,5	44,49	42,92	26,9	8,1	39	10,1	8,8	16,5
1_B	laag 3 t/m8 <	83417,49	455150,17	13,5	45,02	42,16	26,6	8,3	41,7	10,1	9,7	16,6
1_B	laag 3 t/m8 <	83420,09	455146,53	13,5	44,85	41,53	26,1	8,5	42	10,1	9,8	16,8
1_B	laag 3 t/m8 <	83422,7	455142,9	13,5	44,20	40,29	25,8	8,9	41,8	10,1	10,4	16,9
1_B	laag 3 t/m8 <	83425,31	455139,27	13,5	43,95	40,63	25,3	10	41,1	9,8	10,6	17,1
1_B	laag 3 t/m8 <	83427,91	455135,64	13,5	43,03	40,50	24,8	10,6	39,3	9,5	10,4	17,5
1_B	laag 3 t/m8 <	83430,52	455132,01	13,5	42,75	40,58	23,8	10,6	38,5	9,1	10,2	17,7
1_B	laag 3 t/m8 <	83420,47	455100,7	13,5	49,28	30,30	45,8	20,3	41,7	30,1	34,9	44,3
1_B	laag 3 t/m8 <	83417,85	455104,5	13,5	48,95	29,49	45,5	20,7	42,3	29,9	34,3	43,3
1_B	laag 3 t/m8 <	83415,22	455108,31	13,5	48,50	26,57	45,2	18,5	42,8	29,7	21,3	42,3
1_B	laag 3 t/m8 <	83412,6	455112,11	13,5	47,69	27,09	43,4	18,3	43,4	29,2	29,1	41,1
1_B	laag 3 t/m8 <	83409,98	455115,92	13,5	47,09	26,65	42,1	17,9	43,8	28,3	20,3	39,9
1_B	laag 3 t/m8 <	83407,36	455119,72	13,5	46,96	29,56	40,4	17,6	44,7	27,6	22,7	38,7
1_B	laag 3 t/m8 <	83404,74	455123,53	13,5	47,64	36,40	39,9	16,2	45,7	26,8	23,5	37,8
1_B	laag 3 t/m8 <	83402,12	455127,33	13,5	48,39	38,69	39,6	16,4	46,7	26	20,4	37,1
1_B	laag 3 t/m8 <	83399,5	455131,14	13,5	49,04	38,36	39,2	16,2	47,8	25	22,4	36,2
1_B	laag 3 t/m8 <	83396,88	455134,95	13,5	49,65	37,81	39,1	16,3	48,7	24,2	20	35,5
1_B	laag 3 t/m8 <	83394,26	455138,75	13,5	49,93	35,84	39	17	49,2	22,8	19,9	34,9
1_B	laag 3 t/m8 <	83433,6	455131,53	13,5	43,11	40,71	26,8	13,5	39,1	7,1	14,6	13,2
1_B	laag 3 t/m8 <	83437,44	455134,17	13,5	43,29	41,06	27,2	13,4	39	6,9	14,2	13,1
1_B	laag 3 t/m8 <	83441,28	455136,82	13,5	42,40	40,21	28	13,5	37,9	6,9	14,1	13,3
1_B	laag 3 t/m8 <	83445,12	455139,46	13,5	41,45	38,90	28,7	13,4	37,3	6,7	13,7	13,4
1_B	laag 3 t/m8 <	83448,96	455142,1	13,5	38,91	33,54	28,9	13,4	36,7	6,6	13,3	12,7
1_B	laag 3 t/m8 <	83452,79	455144,74	13,5	38,48	32,70	29,3	13,3	36,3	6,1	13,3	12,2
1_B	laag 3 t/m8 <	83440,05	455111,58	13,5	51,98	48,41	45,3	17,6	24,7	32,9	29,6	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <	83436,02	455108,74	13,5	51,79	47,91	45,4	18,9	24,5	32,8	29,1	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <	83431,99	455105,89	13,5	51,73	47,70	45,5	17,6	23,4	32,9	29,9	47,1
1_B	laag 3 t/m8 <	83427,96	455103,04	13,5	51,55	47,18	45,5	17,5	25,7	32,8	28,9	47,2
1_B	laag 3 t/m8 <	83423,93	455100,19	13,5	51,47	46,90	45,6	17,6	23,9	32,8	28	47,2
1_B	laag 3 t/m8 <	83464,24	455128,67	13,5	53,09	50,95	44,3	16,9	25,3	33,1	26,5	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <	83460,21	455125,82	13,5	52,87	50,51	44,6	17,1	26,1	33	26,9	46,9
1_B	laag 3 t/m8 <	83456,17	455122,97	13,5	52,63	50,01	44,7	17,7	25,1	33	29	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <	83452,14	455120,13	13,5	52,39	49,60	44,6	17,7	26,3	33	27,3	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <	83448,11	455117,28	13,5	52,17	49,08	44,9	17	25,4	32,9	27,9	47,0
1_B	laag 3 t/m8 <	83444,08	455114,43	13,5	52,07	48,70	45,1	17,8	26,8	32,8	29,5	47,1
1_B	laag 3-8 [12/6	83345,88	455081,08	13,5	42,06	35,92	26,1	17,3	40,6	6,4	22,6	16,1
1_B	laag 3-8 [13/6	83349,6	455083,61	13,5	41,82	35,02	27,2	17,4	40,5	6,3	22,5	16,2
1_B	laag 3-8 [14/6	83353,31	455086,13	13,5	40,64	31,82	28,2	17,5	39,6	6,3	22,5	15,7
1_B	laag 3-8 [15/6	83357,03	455088,65	13,5	39,95	30,57	28,6	17,5	38,9	6,1	22,2	15,4
1_B	laag 3-8 [16/6	83360,74	455091,18	13,5	38,95	28,59	29,3	17,4	37,8	5,9	22,1	15,2
1_B	laag 3-8 [17/6	83364,46	455093,7	13,5	37,48	28,54	29,7	17,3	35,7	5,6	22	13,6
1_B	laag 3-8 [18/6	83368,17	455096,22	13,5	34,42	25,34	30,4	17,3	30,4	5,5	22	11,5
1_B	laag 3-8 [19/6	83368,74	455099,08	13,5	35,03	21,83	33,3	16,5	27,7	9,9	23	16,8
1_B	laag 3-8 [20/6	83366,21	455102,55	13,5	35,01	21,90	33,3	16,3	27,6	10,2	23,1	16,7
1_B	laag 3-8 [21/6	83363,69	455106,02	13,5	35,10	22,17	33,4	16,3	27,6	10,4	23,2	16,5
1_B	laag 3-8 [22/6	83361,16	455109,49	13,5	35,13	21,99	33,5	16	27,4	10,6	23,3	16,5
1_B	laag 3-8 [23/6	83358,64	455112,96	13,5	35,28	22,02	33,7	16,1	27,5	10,9	23,3	16,4
1_B	laag 3-8 [24/6	83359,31	455116,17	13,5	49,94	35,75	30,4	17,1	49,7	6,6	20,7	24,9
1_B	laag 3-8 [25/6	83363,15	455118,84	13,5	50,85	34,42	28,4	17	50,7	3,5	20,4	26,0
1_B	laag 3-8 [26/6	83366,99	455121,51	13,5	51,42	34,18	26,6	20,1	51,3	2,8	20,4	26,6
1_B	laag 3-8 [27/6	83370,83	455124,18	13,5	51,60	32,94	26,5	20	51,5	3,8	26,4	26,8
1_B	laag 3-8 [28/6	83374,67	455126,85	13,5	51,72	34,85	24,1	19,5	51,6	2,2	24,9	26,7
1_B	laag 3-8 [29/6	83378,5	455129,51	13,5	51,85	36,00	25,9	16,6	51,7	3,8	25,6	26,7
1_B	laag 3-8 [30/6	83381,91	455129	13,5	48,84	31,81	35,7	13,3	48,3	24	15,4	35,3
1_B	laag 3-8 [31/6	83384,6	455125,33	13,5	48,39	32,45	36,1	13,3	47,7	24,9	15,1	35,9
1_B	laag 3-8 [32/6	83387,3	455121,67	13,5	47,94	32,70	36,1	12,7	47,1	25,7	14,7	36,6
1_B	laag 3-8 [33/6	83390	455118,01	13,5	47,73	32,78	36,7	11,7	46,7	26,4	15,2	37,4
1_B	laag 3-8 [34/6	83392,69	455114,35	13,5	47,32	33,70	36,8	12,3	46	27	16,4	38,1

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

1_B	laag 3-8 [35/6	83395,39	455110,69	13,5	47,17	34,40	37,1	12,9	45,5	27,4	16,8	39,1
1_B	laag 3-8 [36/6	83398,08	455107,02	13,5	47,50	39,10	37	13,8	45,1	27,9	17,1	40,0
1_B	laag 3-8 [37/6	83400,78	455103,36	13,5	47,92	41,77	36,8	14	44,6	28,3	17,1	41,0
1_B	laag 3-8 [38/6	83403,48	455099,7	13,5	48,01	42,60	35,5	14,1	44	29,1	26,4	41,8
1_B	laag 3-8 [39/6	83402,85	455096,37	13,5	49,94	42,67	45,6	17,7	25,4	32,6	37,1	45,6
1_B	laag 3-8 [4/65	83322,83	455091,59	13,5	34,85	24,30	26,3	21,7	32,8	6,7	24,4	14,5
1_B	laag 3-8 [40/6	83398,94	455093,65	13,5	49,99	42,98	45,7	17,5	25	32,5	36,2	45,6
1_B	laag 3-8 [41/6	83395,04	455090,92	13,5	49,98	43,15	45,5	17,5	24,6	32,6	36,9	45,6
1_B	laag 3-8 [42/6	83391,13	455088,2	13,5	50,12	43,66	45,5	17,9	24,8	32,5	37,5	45,6
1_B	laag 3-8 [43/6	83387,22	455085,48	13,5	50,21	43,51	45,6	18,1	23,2	32,5	38,5	45,7
1_B	laag 3-8 [44/6	83383,32	455082,76	13,5	50,20	43,43	45,5	17,5	26,9	32,5	38,8	45,7
1_B	laag 3-8 [45/6	83379,41	455080,04	13,5	50,17	43,29	45,5	18,1	26,8	32,5	39,2	45,6
1_B	laag 3-8 [46/6	83375,51	455077,31	13,5	50,24	43,60	45,5	17,8	22,7	32,5	39,4	45,6
1_B	laag 3-8 [47/6	83371,6	455074,59	13,5	50,26	43,29	45,5	17,8	26,6	32,5	40,4	45,6
1_B	laag 3-8 [48/6	83367,7	455071,87	13,5	50,38	43,37	45,5	18	25,6	32,5	41,3	45,6
1_B	laag 3-8 [49/6	83363,79	455069,15	13,5	50,21	42,77	45	18,1	26,2	32,5	42,2	45,5
1_B	laag 3-8 [5/65	83326,33	455094	13,5	36,33	24,30	28	16,5	34,9	7,4	23,5	15,0
1_B	laag 3-8 [50/6	83359,89	455066,43	13,5	50,18	42,87	44,6	17,2	24,9	32,4	42,8	45,4
1_B	laag 3-8 [51/6	83355,98	455063,7	13,5	50,31	43,13	44,4	18,7	25,4	32,3	43,6	45,4
1_B	laag 3-8 [52/6	83352,07	455060,98	13,5	50,36	42,90	44,2	18,5	25,6	32,3	44,3	45,3
1_B	laag 3-8 [53/6	83348,17	455058,26	13,5	50,64	42,73	44,4	18,8	26,8	32,3	45,3	45,2
1_B	laag 3-8 [54/6	83344,26	455055,54	13,5	50,73	42,54	43,7	18,5	24,3	32,3	46,3	45,1
1_B	laag 3-8 [55/6	83340,36	455052,82	13,5	51,20	42,81	43,6	18,9	23,8	32,2	47,5	45,0
1_B	laag 3-8 [56/6	83336,45	455050,09	13,5	51,61	42,43	43,3	18,5	25,7	32,3	48,7	44,7
1_B	laag 3-8 [57/6	83333,04	455050,66	13,5	54,05	35,96	41,3	19,9	43,7	28,4	53	41,2
1_B	laag 3-8 [58/6	83330,39	455054,46	13,5	54,12	35,13	40,8	19,2	44,2	28,1	53,1	40,8
1_B	laag 3-8 [59/6	83327,75	455058,27	13,5	54,12	34,64	40,6	18,6	44,6	27,8	53,1	40,0
1_B	laag 3-8 [6/65	83329,82	455096,42	13,5	37,66	24,15	29	16,7	36,5	7,8	23,5	15,2
1_B	laag 3-8 [60/6	83325,11	455062,07	13,5	54,20	34,57	40,1	17,7	45,1	27,3	53,2	39,2
1_B	laag 3-8 [61/6	83322,47	455065,88	13,5	54,25	34,08	39,8	17,9	45,7	26,9	53,2	38,6
1_B	laag 3-8 [62/6	83319,82	455069,68	13,5	54,31	34,23	39,7	18,1	46,2	26,4	53,2	38,2
1_B	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	13,5	54,42	33,01	39,5	18,9	47	25,7	53,2	38,0
1_B	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	13,5	54,55	29,64	39,3	18,5	47,8	24,9	53,2	37,7
1_B	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	13,5	54,67	26,28	38,4	18,3	48,5	23,9	53,2	37,5
2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	50,30	35,27	38,8	17,4	49,7	21,7	19,6	34,3
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,5	57,42	47,72	23,1	28,8	56,9	-0,3	30,3	31,4
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,5	57,47	48,17	21,7	28,8	56,9	-0,3	29,5	31,2
2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	57,53	48,64	21,9	28,7	56,9	-1,8	29,1	31,2
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,5	57,59	49,09	21,7	28,7	56,9	-0,3	28,9	31,2
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,5	57,73	49,47	22,5	28,6	57	2,6	28,5	31,1
2_B	[15/36]	83404,6	455186,57	13,5	57,81	50,02	10	28,5	57	0,3	28,1	31,1
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,5	57,89	50,48	11,4	28,4	57	4,2	27,7	31,0
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,5	58,00	51,04	12,1	28,2	57	4,8	27,3	30,9
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,5	58,12	51,61	20,7	28,2	57	4,5	27	30,7
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,5	58,25	52,17	7,4	28,1	57	2,1	26,8	30,5
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,5	50,87	34,83	38,4	18	50,4	21	20,1	33,8
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,5	58,22	55,93	31,6	1,8	54,3	17,9	13,6	27,7
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,5	57,89	55,85	30,6	3,3	53,6	16,9	13,5	27,3
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,5	57,64	55,85	30	4	52,9	16,2	4,6	27,0
2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	57,48	55,75	27,6	5,6	52,6	14,8	4,8	26,3
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,5	57,35	55,67	24,4	20,8	52,4	7,9	4,9	25,5
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,5	52,62	51,69	30,7	13,7	45,3	10,7	15,3	20,0
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,5	51,50	50,46	30,7	14,3	44,6	11,1	15,6	19,4
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,5	50,14	49,06	31	14,4	43,3	11,4	15,7	18,6
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,5	48,56	47,42	31,1	14,5	41,8	11,7	15,7	18,4
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,5	46,63	45,44	31,3	14,7	39,8	11,7	15,9	18,4
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,5	51,39	34,87	38	17,8	51	20,3	19,5	33,4
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,5	45,48	44,15	31,1	14,6	39	11,5	16,1	17,9
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,5	44,34	42,92	31	14,2	37,9	11	16,4	17,5
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,5	43,48	41,99	31,1	14	37	10	16,5	17,4
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,5	41,80	40,62	30,9	14,2	33,5	9,9	16,8	17,6
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,5	40,77	39,72	30,5	13,6	31,1	10	17,2	17,8
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,5	40,65	40,12	25,2	4,9	29,7	8,7	3,5	16,7
2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	41,30	40,22	25,2	6,5	34,1	8,6	6,5	16,7
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,5	51,93	34,72	37,8	18,1	51,6	19,2	19,4	33,2
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,5	52,45	33,09	37,7	17,9	52,2	18,6	19,9	32,7
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,5	53,21	32,12	37,1	27,4	53	17,7	29,7	32,6
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,5	53,97	21,32	37	29,7	53,8	17,6	31,4	32,7
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,5	57,33	46,77	21,2	28,9	56,9	1,9	31	31,3
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,5	57,37	47,25	22,3	28,9	56,9	0,3	31	31,2
8_B	laag 3-7 [1/35	83309,24	455084,75	13,5	54,84	21,55	38,4	18,7	49,2	23	53,2	37,2
8_B	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	13,5	57,05	40,17	19,7	33,7	56,7	-1	43,9	33,4
8_B	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	13,5	57,00	40,43	21,1	33,4	56,7	-0,9	42,6	33,1
8_B	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	13,5	56,97	40,63	22,4	33,2	56,7	-0,7	41,5	32,8
8_B	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	13,5	56,95	41,03	22,7	32,7	56,7	-3,2	40,5	32,5
8_B	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	13,5	56,85	41,43	23,5	32,8	56,6	-0,1	39,5	32,2
8_B	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	13,5	56,93	41,50	24,3	32,9	56,7	0,6	39	32,0
8_B	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	13,5	56,84	42,17	25,2	32,1	56,6	0,1	38,1	31,7
8_B	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	13,5	56,94	42,37	25,9	32,4	56,7	-0,5	37,6	31,6
8_B	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	13,5	56,85	42,87	25,2	31,6	56,6	-2,8	36,8	31,4
8_B	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	13,5	56,86	43,14	24,2	31	56,6	-2,9	36,3	31,3
8_B	laag 3-7 [2/35	83306,74	455088,35	13,5	54,93	21,41	38	18,7	49,8	22,1	53,1	37,1
8_B	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	13,5	54,27	42,97	29,6	21,5	53,9	6,8	21,5	28,6
8_B	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	13,5	53,27	41,84	29,2	25,7	52,9	6,6	24,4	27,6
8_B	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	13,5	52,74	40,91	29,1	24,2	52,4	7	21,9	27,3
8_B	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	13,5	52,31	39,93	29,1	25,1	52	7,1	21,5	27,1
8_B	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	13,5	45,28	27,01	33	15	44,9	11,6	21,2	22,2
8_B	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	13,5	42,79	30,09	33,4	15,2	41,9	11,8	21,5	20,1
8_B	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	13,5	39,72	32,12	33,9	15,2	37	12,1	21,9	18,7
8_B	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	13,5	35,74	25,77	34	15,6	27,5	12	22,6	18,1
8_B	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	13,5	35,72	25,43	33,9	15,9	27,7	11,9	23,5	18,0
8_B	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	13,5	35,92	24,89	33,8	15,8	29,2	11,6	24,1	17,7
8_B	laag 3-7 [3/35	83304,23	455091,95	13,5	55,06	21,20	38	18,4	50,4	21,4	53	36,9
8_B	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	13,5	36,02	24,61	33,7	15,4	29,9	11	24,6	17,3
8_B	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	13,5	36,23	24,83	33,4	15	31,1	10,6	25,1	17,4
8_B	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	13,5	35,45	24,98	33,2	14,3	28,1	10,4	25,6	17,4
8_B	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	13,5	33,87	25,93	30,4	10,8	29,2	8,6	16,5	17,1
8_B	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	13,5	33,81	26,13	29,9	11,6	29,5	8,6	17	17,1
8_B	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	13,5	33,92	26,27	29,8	12,4	29,8	8,7	17,2	17,2
8_B	laag 3-7 [4/35	83301,73	455095,54	13,5	55,23	28,90	37,5	18,9	51,2	20,7	52,8	36,8
8_B	laag 3-7 [5/35	83299,22	455099,14	13,5	55,56	31,57	37,4	19,4	52,1	20,1	52,7	36,6
8_B	laag 3-7 [6/35	83296,72	455102,74	13,5	55,81	31,80	37,3	30,5	52,8	19,6	52,5	36,4
8_B	laag 3-7 [7/35	83294,21	455106,33	13,5	56,19	27,63	37	33,3	53,7	18,9	52,3	36,2
8_B	laag 3-7 [8/35	83294,94	455109,63	13,5	57,31	39,57	21	34,2	56,8	-2,4	46,6	33,6
8_B	laag 3-7 [9/35	83298,86	455112,35	13,5	57,21	39,67	21	33,7	56,8	-2,5	45,2	33,6
1_C	laag 3 t/m8 <	83404,91	455149,45	16,5	44,26	43,15	27,5	12,9	37,3	8,2	12	15,8
1_C	laag 3 t/m8 <	83408,32	455151,93	16,5	44,36	43,44	28,9	13	36,4	9	12,8	16,1
1_C	laag 3 t/m8 <	83411,73	455154,4	16,5	45,08	44,12	29,7	13	37,3	9,5	13,4	16,3
1_C	laag 3 t/m8 <	83414,88	455153,8	16,5	46,57	45,55	27,6	8,1	39,5	11,2	8,9	16,6
1_C	laag 3 t/m8 <	83417,49	455150,17	16,5	46,99	45,10	27,3	8,2	42,3	11,2	9,9	16,7
1_C	laag 3 t/m8 <	83420,09	455146,53	16,5	46,93	44,73	26,7	8,1	42,8	11,2	10,1	16,8
1_C	laag 3 t/m8 <	83422,7	455142,9	16,5	46,33	43,61	26,2	8,5	42,9	11,2	10,6	16,9
1_C	laag 3 t/m8 <	83425,31	455139,27	16,5	46,35	43,83	25,6	9,8	42,7	10,8	10,5	16,8
1_C	laag 3 t/m8 <	83427,91	455135,64	16,5	45,62	43,48	24,7	10,4	41,4	10,4	10,3	16,9
1_C	laag 3 t/m8 <	83430,52	455132,01	16,5	45,52	43,51	23,4	10,4	41,1	9,9	10,1	17,2
1_C	laag 3 t/m8 <	83420,47	455100,7	16,5	49,10	30,40	45,8	20,2	41,5	31,3	35	43,7
1_C	laag 3 t/m8 <	83417,85	455104,5	16,5	48,75	29,45	45,4	20,7	42,1	31	34,1	42,8

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

1_C	laag 3 t/m8 <	83415,22	455108,31	16,5	48,28	26,29	45	18,1	42,7	30,7	21,4	41,9
1_C	laag 3 t/m8 <	83412,6	455112,11	16,5	47,39	26,82	43,2	17,3	43,3	30,1	20,5	40,4
1_C	laag 3 t/m8 <	83409,98	455115,92	16,5	46,89	26,62	41,8	17,2	43,8	29,4	20,2	39,2
1_C	laag 3 t/m8 <	83407,36	455119,72	16,5	46,80	31,18	40,1	16,8	44,6	28,7	22,9	38,2
1_C	laag 3 t/m8 <	83404,74	455123,53	16,5	47,58	37,41	39,4	14,6	45,6	28	23,9	37,6
1_C	laag 3 t/m8 <	83402,12	455127,33	16,5	48,34	39,40	39,1	15,2	46,6	27,4	20,7	37,0
1_C	laag 3 t/m8 <	83399,5	455131,14	16,5	49,05	38,98	38,8	15,2	47,8	26,6	22,7	36,0
1_C	laag 3 t/m8 <	83396,88	455134,95	16,5	49,50	38,43	38,6	15,5	48,5	26,1	20,2	35,5
1_C	laag 3 t/m8 <	83394,26	455138,75	16,5	49,82	36,62	38,2	16,5	49,1	25,1	20,1	34,8
1_C	laag 3 t/m8 <	83433,6	455131,53	16,5	45,60	43,41	26,5	13,3	41,4	7,7	14,9	13,2
1_C	laag 3 t/m8 <	83437,44	455134,17	16,5	45,50	43,31	27	13,2	41,3	7,5	14,5	13,1
1_C	laag 3 t/m8 <	83441,28	455136,82	16,5	44,48	42,21	28	13,2	40,3	7,5	14,4	13,5
1_C	laag 3 t/m8 <	83445,12	455139,46	16,5	43,41	40,71	28,7	13,2	39,7	7,2	14,1	13,8
1_C	laag 3 t/m8 <	83448,96	455142,1	16,5	41,05	36,62	29,1	13,2	38,6	7,1	13,8	13,0
1_C	laag 3 t/m8 <	83452,79	455144,74	16,5	39,97	35,02	29,7	13,1	37,6	6,8	13,8	12,3
1_C	laag 3 t/m8 <	83440,05	455111,58	16,5	51,76	48,58	45,2	17,1	8,7	34,2	26,7	46,2
1_C	laag 3 t/m8 <	83436,02	455108,74	16,5	51,55	48,08	45,3	18,5	7,9	34,2	26,9	46,2
1_C	laag 3 t/m8 <	83431,99	455105,89	16,5	51,55	47,96	45,4	17	7,8	34,3	27,2	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <	83427,96	455103,04	16,5	51,27	47,36	45,3	16,4	7,4	34,2	27,6	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <	83423,93	455100,19	16,5	51,22	47,16	45,4	16,7	7,7	34,2	27,9	46,3
1_C	laag 3 t/m8 <	83464,24	455128,67	16,5	52,94	51,03	44,2	16,1	8	34,4	26,2	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <	83460,21	455125,82	16,5	52,71	50,61	44,5	16,6	8,4	34,3	26,1	46,0
1_C	laag 3 t/m8 <	83456,17	455122,97	16,5	52,45	50,11	44,6	17,4	10,8	34,3	28,9	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <	83452,14	455120,13	16,5	52,17	49,70	44,4	17,7	7	34,3	27,2	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <	83448,11	455117,28	16,5	51,94	49,18	44,7	16,4	7,3	34,3	26,2	46,1
1_C	laag 3 t/m8 <	83444,08	455114,43	16,5	51,80	48,78	44,9	17	7,2	34,2	28,5	46,2
1_C	laag 3-8 [12/6	83345,88	455081,08	16,5	43,31	36,57	26	17,4	42,1	7,2	22,4	17,0
1_C	laag 3-8 [13/6	83349,6	455083,61	16,5	43,08	35,63	27,3	17,5	42	7	22,4	17,0
1_C	laag 3-8 [14/6	83353,31	455086,13	16,5	42,13	32,68	28,5	17,6	41,3	7	22,4	16,8
1_C	laag 3-8 [15/6	83357,03	455088,65	16,5	41,28	31,46	29	17,6	40,4	6,7	22,2	16,6
1_C	laag 3-8 [16/6	83360,74	455091,18	16,5	40,27	29,50	29,9	17,5	39,3	6,5	22	16,3
1_C	laag 3-8 [17/6	83364,46	455093,7	16,5	38,73	29,37	30,4	17,4	37,2	6,3	22	14,7
1_C	laag 3-8 [18/6	83368,17	455096,22	16,5	34,83	25,69	31,2	17,3	30,5	6,2	22	11,5
1_C	laag 3-8 [19/6	83368,74	455099,08	16,5	35,30	21,91	33,7	15,9	27,7	10,7	23	16,8
1_C	laag 3-8 [20/6	83366,21	455102,55	16,5	35,38	22,01	33,8	15,8	27,7	11,1	23,1	16,7
1_C	laag 3-8 [21/6	83363,69	455106,02	16,5	35,52	22,38	34	15,8	27,6	11,5	23,1	16,5
1_C	laag 3-8 [22/6	83361,16	455109,49	16,5	35,56	22,27	34,1	15,3	27,4	11,7	23,3	16,5
1_C	laag 3-8 [23/6	83358,64	455112,96	16,5	35,65	22,29	34,2	15,5	27,5	12	23,3	16,4
1_C	laag 3-8 [24/6	83359,31	455116,17	16,5	49,88	36,27	31	17,5	49,6	4,9	20,7	24,8
1_C	laag 3-8 [25/6	83363,15	455118,84	16,5	50,76	34,95	27,9	17,4	50,6	-0,7	20,5	26,0
1_C	laag 3-8 [26/6	83366,99	455121,51	16,5	51,33	34,80	25,9	20,6	51,2	-3,2	21,3	26,4
1_C	laag 3-8 [27/6	83370,83	455124,18	16,5	51,61	33,64	23,9	20,5	51,5	-6,2	27	26,7
1_C	laag 3-8 [28/6	83374,67	455126,85	16,5	51,73	35,30	21,8	19,9	51,6	-12,1	25,6	26,7
1_C	laag 3-8 [29/6	83378,5	455129,51	16,5	51,86	36,56	18,9	16,9	51,7	-14	26,3	26,8
1_C	laag 3-8 [30/6	83381,91	455129	16,5	48,75	32,40	35,4	13,4	48,2	25,9	15,5	35,1
1_C	laag 3-8 [31/6	83384,6	455125,33	16,5	48,30	32,86	36	13,4	47,6	26,7	15,2	35,6
1_C	laag 3-8 [32/6	83387,3	455121,67	16,5	47,94	33,05	36,1	12,6	47,1	27,2	14,7	36,3
1_C	laag 3-8 [33/6	83390	455118,01	16,5	47,65	33,11	36,7	11,6	46,6	27,7	15,2	37,1
1_C	laag 3-8 [34/6	83392,69	455114,35	16,5	47,25	34,23	36,8	12,1	45,9	28,2	16,5	37,8
1_C	laag 3-8 [35/6	83395,39	455110,69	16,5	47,11	35,00	37,1	12,8	45,5	28,5	16,8	38,4
1_C	laag 3-8 [36/6	83398,08	455107,02	16,5	47,46	39,51	37,1	13,6	45,1	28,9	17,2	39,3
1_C	laag 3-8 [37/6	83400,78	455103,36	16,5	47,99	42,38	37	13,8	44,6	29,4	17,2	40,4
1_C	laag 3-8 [38/6	83403,48	455099,7	16,5	48,20	43,44	35,7	13,9	44	30,3	26,5	41,3
1_C	laag 3-8 [39/6	83402,85	455096,37	16,5	49,86	43,40	45,4	16,8	7	33,8	37,1	45,1
1_C	laag 3-8 [4/65	83322,83	455091,59	16,5	35,06	24,75	26,2	21,7	33,1	7,3	24,3	14,6
1_C	laag 3-8 [40/6	83398,94	455093,65	16,5	49,90	43,46	45,6	16,4	7,2	33,7	36,1	45,1
1_C	laag 3-8 [41/6	83395,04	455090,92	16,5	49,94	43,84	45,3	16,2	17,7	33,7	36,8	45,2
1_C	laag 3-8 [42/6	83391,13	455088,2	16,5	50,00	44,04	45,3	17,5	17,3	33,7	37,5	45,2
1_C	laag 3-8 [43/6	83387,22	455085,48	16,5	50,06	43,90	45,4	17,6	12,2	33,6	38,5	45,2
1_C	laag 3-8 [44/6	83383,32	455082,76	16,5	50,08	44,13	45,2	16,5	19,1	33,7	38,8	45,2
1_C	laag 3-8 [45/6	83379,41	455080,04	16,5	50,01	43,70	45,2	16,5	18,9	33,6	39,2	45,2
1_C	laag 3-8 [46/6	83375,51	455077,31	16,5	50,11	44,05	45,2	15,6	17,4	33,6	39,4	45,2
1_C	laag 3-8 [47/6	83371,6	455074,59	16,5	50,13	43,95	45,1	15,9	19,7	33,6	40,4	45,1
1_C	laag 3-8 [48/6	83367,7	455071,87	16,5	50,18	43,90	45,1	16,6	17,2	33,7	41,2	45,0
1_C	laag 3-8 [49/6	83363,79	455069,15	16,5	49,99	43,38	44,5	17	17,6	33,6	41,9	45,0
1_C	laag 3-8 [5/65	83326,33	455094	16,5	35,73	24,77	28	16,7	34	8,1	23,3	15,0
1_C	laag 3-8 [50/6	83359,89	455066,43	16,5	49,93	43,40	44	16,2	18,1	33,5	42,5	45,0
1_C	laag 3-8 [51/6	83355,98	455063,7	16,5	50,10	43,78	43,8	17,9	13,6	33,4	43,3	44,9
1_C	laag 3-8 [52/6	83352,07	455060,98	16,5	50,13	43,61	43,5	17	16,8	33,4	44	44,8
1_C	laag 3-8 [53/6	83348,17	455058,26	16,5	50,35	43,31	43,8	16,8	17,3	33,4	44,9	44,7
1_C	laag 3-8 [54/6	83344,26	455055,54	16,5	50,43	43,23	42,9	17,2	18,6	33,4	45,9	44,6
1_C	laag 3-8 [55/6	83340,36	455052,82	16,5	50,83	43,41	42,7	18,2	15,3	33,3	47	44,5
1_C	laag 3-8 [56/6	83336,45	455050,09	16,5	51,09	43,14	42,1	17,5	17,1	33,3	48	44,2
1_C	laag 3-8 [57/6	83333,04	455050,66	16,5	53,47	36,79	40,9	19,1	43,7	29,4	52,3	40,5
1_C	laag 3-8 [58/6	83330,39	455054,46	16,5	53,52	36,10	40,3	18,1	44,1	29,1	52,4	40,0
1_C	laag 3-8 [59/6	83327,75	455058,27	16,5	53,53	35,78	40	17,4	44,6	28,8	52,4	39,2
1_C	laag 3-8 [6/65	83329,82	455096,42	16,5	37,99	24,62	29	16,9	36,9	8,6	23,4	15,0
1_C	laag 3-8 [60/6	83325,11	455062,07	16,5	53,55	35,64	39,5	16,6	45,1	28,4	52,4	38,5
1_C	laag 3-8 [61/6	83322,47	455065,88	16,5	53,68	35,39	39,2	16,9	45,6	28,1	52,5	38,1
1_C	laag 3-8 [62/6	83319,82	455069,68	16,5	53,73	34,91	39	17,6	46,1	27,7	52,5	37,7
1_C	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	16,5	53,86	33,69	39	18,7	46,9	27,3	52,5	37,4
1_C	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	16,5	53,99	30,13	38,6	19,3	47,7	26,7	52,5	37,2
1_C	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	16,5	54,17	27,14	38,1	18,2	48,5	26,2	52,5	37,0
2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	50,20	36,20	38	17,1	49,6	24,5	19,7	34,2
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,5	57,15	47,72	-10,3	29	56,6	-5	30,4	31,0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,5	57,21	48,17	-10,4	28,9	56,6	-5	29,5	31,0
2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	57,26	48,62	7,8	28,8	56,6	-5	29,1	31,0
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,5	57,33	49,09	6,8	28,8	56,6	-5	28,8	30,9
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,5	57,47	49,47	6,7	28,7	56,7	-5	28,5	30,9
2_C	[15/36]	83404,6	455186,57	16,5	57,56	50,00	6,1	28,5	56,7	-5	28,2	30,8
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,5	57,65	50,48	7,5	28,4	56,7	-5	27,9	30,7
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,5	57,76	51,04	7,4	28,2	56,7	-5	27,6	30,6
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,5	57,87	51,51	7,5	28,2	56,7	-5	27,3	30,4
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,5	58,00	52,07	6,5	28,1	56,7	-5	27,1	30,2
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,5	50,68	35,77	37,5	17,7	50,2	24,1	20,5	33,8
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,5	58,02	55,87	31,7	-0,6	53,9	18,6	3,4	27,7
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,5	57,88	55,95	30,7	1,3	53,4	17,8	3,8	27,3
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,5	57,74	55,95	30	2,7	53	16,8	4	27,1
2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	57,58	55,85	27,6	5	52,7	15,2	4,3	26,4
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,5	57,54	55,85	24,3	20,6	52,6	7,2	4,3	25,6
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,5	53,31	52,31	31,1	12,8	46,3	11,4	15,6	20,6
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,5	52,59	51,56	31,1	13,5	45,7	11,9	15,8	19,7
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,5	51,45	50,46	31,3	13,6	44,3	12,3	15,9	18,7
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,5	49,98	48,97	31,5	13,7	42,8	12,5	15,9	18,4
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,5	48,13	47,15	31,3	14,1	40,7	12,5	15,9	18,4
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,5	51,30	35,94	37,4	17,4	50,9	23,6	19,6	33,3
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,5	47,09	46,02	31,1	14	39,9	12,3	16,2	17,9
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,5	46,08	44,99	31,1	13,5	38,8	11,8	16,4	17,5
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,5	45,28	44,19	31,1	13	37,8	10,5	16,4	17,4
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,5	43,70	42,92	30,9	13,1	34	10,3	16,7	17,5
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,5	42,96	42,37	30	12,4	31,3	10,3	17,2	17,7
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,5	42,89	42,60	24,6	4,4	29,6	9	3,2	16,6
2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	43,55	42,93	24,6	6,3	34,3	8,9	6,5	16,6
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,5	51,83	35,64	37,2	17,9	51,5	22,8	19,4	33,2
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,5	52,45	34,01	37,1	17,7	52,2	22,2	20,2	32,6
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,5	53,03	33,03	36,7	27,6	52,8	21,5	29,8	32,6
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,5	53,67	21,44	36,7	29,9	53,5	21,3	31,5	32,6

wegverkeer gesommeerd

2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,5	57,06	46,77	0,5	29,1	56,6	-15,6	31,1	30,9
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,5	57,10	47,25	0,5	29	56,6	-15,7	31,1	30,9
8_C	laag 3-7 [1/3	83309,24	455084,75	16,5	54,33	21,65	38,1	18,8	49,1	25,7	52,5	36,7
8_C	laag 3-7 [10/	83302,77	455115,08	16,5	56,86	40,73	-2	34	56,5	-12,8	43,4	32,8
8_C	laag 3-7 [11/	83306,68	455117,8	16,5	56,81	41,00	-2	33,7	56,5	-12,9	42,2	32,6
8_C	laag 3-7 [12/	83310,59	455120,52	16,5	56,69	41,20	-2	33,5	56,4	-12,4	41,2	32,4
8_C	laag 3-7 [13/	83314,51	455123,24	16,5	56,68	41,57	-2	33	56,4	-12,6	40,3	32,1
8_C	laag 3-7 [14/	83318,42	455125,97	16,5	56,67	42,03	-2	33,1	56,4	-9,7	39,4	31,9
8_C	laag 3-7 [15/	83322,33	455128,69	16,5	56,67	42,10	-2	33,1	56,4	-9,8	38,9	31,7
8_C	laag 3-7 [16/	83326,25	455131,41	16,5	56,58	42,70	-2	32,3	56,3	-11,6	38,1	31,5
8_C	laag 3-7 [17/	83330,16	455134,13	16,5	56,67	42,90	-2	32,7	56,4	-11,7	37,5	31,3
8_C	laag 3-7 [18/	83334,07	455136,86	16,5	56,68	43,30	-2	31,9	56,4	-10	36,9	31,2
8_C	laag 3-7 [19/	83337,99	455139,58	16,5	56,68	43,47	-2	31,2	56,4	-11,3	36,3	31,1
8_C	laag 3-7 [2/36	83306,74	455088,35	16,5	54,44	21,46	37,8	18,8	49,7	25,1	52,4	36,5
8_C	laag 3-7 [20/	83341,51	455138,87	16,5	53,93	43,30	29	21,5	53,5	6,5	22,5	28,0
8_C	laag 3-7 [21/	83344,37	455134,78	16,5	53,31	42,34	28,3	25,7	52,9	6,3	25,4	27,7
8_C	laag 3-7 [22/	83347,23	455130,69	16,5	52,68	41,41	28,1	24,3	52,3	6,3	22,8	27,4
8_C	laag 3-7 [23/	83350,09	455126,6	16,5	52,25	40,53	27,9	25,1	51,9	6,3	22,5	27,1
8_C	laag 3-7 [24/	83349,49	455123,02	16,5	45,21	27,53	33,2	14	44,8	12,4	21,2	22,2
8_C	laag 3-7 [25/	83345,49	455120,23	16,5	42,92	30,69	33,6	14,3	42	12,8	21,6	20,2
8_C	laag 3-7 [26/	83341,5	455117,45	16,5	40,07	32,62	34,3	14,6	37,3	13	21,9	18,7
8_C	laag 3-7 [27/	83337,5	455114,66	16,5	36,04	26,21	34,2	15,1	28,3	13	22,5	18,1
8_C	laag 3-7 [28/	83333,5	455111,87	16,5	35,96	25,85	34	15,5	28,5	12,9	23,4	18,0
8_C	laag 3-7 [29/	83329,5	455109,08	16,5	36,39	25,26	33,8	15,3	31	12,5	24	17,9
8_C	laag 3-7 [3/36	83304,23	455091,95	16,5	54,59	21,25	37,8	18,4	50,3	24,7	52,3	36,4
8_C	laag 3-7 [30/	83325,51	455106,29	16,5	36,37	24,96	33,4	15,1	31,6	11,8	24,5	17,5
8_C	laag 3-7 [31/	83321,51	455103,51	16,5	36,67	25,15	33,1	14,5	32,7	11,2	25	17,6
8_C	laag 3-7 [32/	83317,51	455100,72	16,5	35,25	25,21	32,9	13,8	28	10,9	25,4	17,4
8_C	laag 3-7 [33/	83316,57	455097,98	16,5	33,46	26,27	29,4	10,4	29,1	8,9	16,1	17,1
8_C	laag 3-7 [34/	83318,63	455095,02	16,5	33,32	26,53	28,5	11,3	29,4	8,9	16,7	17,1
8_C	laag 3-7 [35/	83320,69	455092,05	16,5	33,47	26,69	28,3	11,9	29,8	9,1	17	17,2
8_C	laag 3-7 [4/36	83301,73	455095,54	16,5	54,80	29,23	37,3	19,3	51,1	24,2	52,1	36,2
8_C	laag 3-7 [5/36	83299,22	455099,14	16,5	55,06	31,90	37,2	19,7	51,9	23,7	51,9	35,9
8_C	laag 3-7 [6/36	83296,72	455102,74	16,5	55,38	32,10	37,2	30,9	52,6	23,2	51,8	35,7
8_C	laag 3-7 [7/36	83294,21	455106,33	16,5	55,76	27,93	36,9	33,7	53,5	22,6	51,5	35,4
8_C	laag 3-7 [8/36	83294,94	455109,63	16,5	56,97	40,07	-2	34,5	56,5	-12,5	45,6	32,7
8_C	laag 3-7 [9/36	83298,86	455112,35	16,5	56,90	40,27	-2	34	56,5	-12,7	44,5	32,9
1_D	laag 3 t/m8 <	83404,91	455149,45	19,5	45,36	44,49	27,4	13,3	37,5	8,7	12	15,7
1_D	laag 3 t/m8 <	83408,32	455151,93	19,5	45,45	44,72	28,7	13,6	36,6	9,6	12,7	16,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83411,73	455154,4	19,5	46,00	45,20	29,5	13,7	37,6	10,4	13,4	16,2
1_D	laag 3 t/m8 <	83414,88	455153,8	19,5	47,50	46,55	29,1	8,2	40,1	12,7	9,2	16,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83417,49	455150,17	19,5	47,79	46,09	28,7	8,1	42,7	12,7	10,2	16,4
1_D	laag 3 t/m8 <	83420,09	455146,53	19,5	47,78	45,85	28,1	7,9	43,2	12,8	10,4	16,3
1_D	laag 3 t/m8 <	83422,7	455142,9	19,5	47,28	44,97	27,7	8,5	43,3	12,7	11	16,4
1_D	laag 3 t/m8 <	83425,31	455139,27	19,5	47,34	45,14	27	9,8	43,2	12,4	10,9	16,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83427,91	455135,64	19,5	46,53	44,57	25,7	10,6	42	11,8	10,7	16,8
1_D	laag 3 t/m8 <	83430,52	455132,01	19,5	46,39	44,43	23,7	10,4	41,9	11	10,4	17,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83420,47	455100,7	19,5	48,91	30,37	45,7	15,7	41,6	32	34,8	43,1
1_D	laag 3 t/m8 <	83417,85	455104,5	19,5	48,65	29,29	45,4	15,5	42,2	31,8	34	42,3
1_D	laag 3 t/m8 <	83415,22	455108,31	19,5	48,24	25,42	45	15,6	42,8	31,6	20,6	41,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83412,6	455112,11	19,5	47,30	26,09	43,1	13,3	43,3	31,1	19,6	40,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83409,98	455115,92	19,5	46,80	26,42	41,7	12,9	43,7	30,4	19,1	39,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83407,36	455119,72	19,5	46,78	32,12	39,9	13,1	44,6	29,7	22,6	38,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83404,74	455123,53	19,5	47,59	38,15	39,2	13,3	45,6	28,9	23,2	37,2
1_D	laag 3 t/m8 <	83402,12	455127,33	19,5	48,33	39,91	38,7	13,9	46,6	28,2	19	36,4
1_D	laag 3 t/m8 <	83399,5	455131,14	19,5	48,96	39,38	38,4	14	47,7	27,4	22,2	35,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83396,88	455134,95	19,5	49,50	38,93	38,1	14,6	48,5	26,9	19	35,3
1_D	laag 3 t/m8 <	83394,26	455138,75	19,5	49,72	37,12	37,7	15,5	49	25,9	18,9	34,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83433,6	455131,53	19,5	46,46	44,40	26,3	13,4	42,1	8,6	15	13,1
1_D	laag 3 t/m8 <	83437,44	455134,17	19,5	46,27	44,08	26,9	13,3	42,1	8,5	14,5	13,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83441,28	455136,82	19,5	45,22	42,94	28,2	13,3	41,1	8,4	14,5	13,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83445,12	455139,46	19,5	44,38	41,84	29,2	13,2	40,5	8,2	14,2	14,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83448,96	455142,1	19,5	42,49	39,04	29,8	13,2	39,4	8,1	13,9	13,0
1_D	laag 3 t/m8 <	83452,79	455144,74	19,5	41,33	37,51	30,4	13,2	38,3	7,8	13,9	12,2
1_D	laag 3 t/m8 <	83440,05	455111,58	19,5	51,61	48,68	45,2	12,8	3,3	34,8	26,5	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <	83436,02	455108,74	19,5	51,40	48,26	45,2	15,8	2,5	34,8	26,7	45,4
1_D	laag 3 t/m8 <	83431,99	455105,89	19,5	51,38	48,06	45,4	12,4	2,2	34,9	27	45,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83427,96	455103,04	19,5	51,12	47,54	45,3	12,3	2,1	34,9	27,4	45,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83423,93	455100,19	19,5	51,11	47,44	45,4	12,8	3,8	34,9	27,7	45,5
1_D	laag 3 t/m8 <	83464,24	455128,67	19,5	52,77	51,01	44,2	12,1	1,6	34,9	25,1	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <	83460,21	455125,82	19,5	52,55	50,61	44,5	12	2,2	34,9	25,3	45,2
1_D	laag 3 t/m8 <	83456,17	455122,97	19,5	52,31	50,20	44,5	12,4	1,6	34,9	25,5	45,3
1_D	laag 3 t/m8 <	83452,14	455120,13	19,5	52,03	49,78	44,4	12,5	2,7	34,9	25,7	45,3
1_D	laag 3 t/m8 <	83448,11	455117,28	19,5	51,80	49,28	44,7	13	1,9	34,9	26	45,3
1_D	laag 3 t/m8 <	83444,08	455114,43	19,5	51,64	48,88	44,9	12,7	2,2	34,8	26,2	45,4
1_D	laag 3-8 [12/6	83345,88	455081,08	19,5	43,72	37,05	26,4	17,6	42,5	8,2	22,3	17,2
1_D	laag 3-8 [13/6	83349,6	455083,61	19,5	43,42	36,13	27,9	17,7	42,3	8	22,3	17,3
1_D	laag 3-8 [14/6	83353,31	455086,13	19,5	42,55	33,08	29,4	17,8	41,7	8,1	22,3	17,0
1_D	laag 3-8 [15/6	83357,03	455088,65	19,5	41,72	31,88	30	17,9	40,8	7,8	22,1	16,8
1_D	laag 3-8 [16/6	83360,74	455091,18	19,5	40,66	29,81	31,1	17,8	39,6	7,6	21,9	16,4
1_D	laag 3-8 [17/6	83364,46	455093,7	19,5	39,26	29,80	31,7	17,6	37,6	7,4	21,9	14,9
1_D	laag 3-8 [18/6	83368,17	455096,22	19,5	35,60	25,95	32,7	17,6	30,6	7,3	21,9	11,4
1_D	laag 3-8 [19/6	83368,74	455099,08	19,5	35,95	22,31	34,6	15,9	27,8	11,7	22,7	16,3
1_D	laag 3-8 [20/6	83366,21	455102,55	19,5	36,19	22,44	34,9	15,8	27,8	12,4	22,9	16,1
1_D	laag 3-8 [21/6	83363,69	455106,02	19,5	36,44	22,91	35,2	15,8	27,8	12,9	22,9	16,0
1_D	laag 3-8 [22/6	83361,16	455109,49	19,5	36,64	22,87	35,5	15,4	27,5	13,1	23,2	16,5
1_D	laag 3-8 [23/6	83358,64	455112,96	19,5	36,82	23,14	35,7	15,6	27,6	13,5	23,2	16,4
1_D	laag 3-8 [24/6	83359,31	455116,17	19,5	49,81	36,37	32,5	18,1	49,5	6,5	20,6	24,6
1_D	laag 3-8 [25/6	83363,15	455118,84	19,5	50,76	35,02	28,1	18	50,6	-0,4	20,4	25,8
1_D	laag 3-8 [26/6	83366,99	455121,51	19,5	51,24	34,97	25,8	17,7	51,1	-3,9	23	26,3
1_D	laag 3-8 [27/6	83370,83	455124,18	19,5	51,51	33,82	23,8	17,4	51,4	-7,9	27,1	26,5
1_D	laag 3-8 [28/6	83374,67	455126,85	19,5	51,64	35,58	21,8	17,1	51,5	-17,1	25,7	26,5
1_D	laag 3-8 [29/6	83378,5	455129,51	19,5	51,78	36,94	18,9	16,6	51,6	-5	26,4	26,6
1_D	laag 3-8 [30/6	83381,91	455129	19,5	48,76	31,80	35,9	13,8	48,2	26,8	15,6	35,0
1_D	laag 3-8 [31/6	83384,6	455125,33	19,5	48,24	32,60	36,5	13,9	47,5	27,5	15,3	35,5
1_D	laag 3-8 [32/6	83387,3	455121,67	19,5	47,84	32,67	36,6	13	47	28,1	14,8	35,6
1_D	laag 3-8 [33/6	83390	455118,01	19,5	47,63	32,65	37,2	11,8	46,6	28,6	15,3	36,4
1_D	laag 3-8 [34/6	83392,69	455114,35	19,5	47,24	34,16	37,3	12,3	45,9	29,1	16,6	37,2
1_D	laag 3-8 [35/6	83395,39	455110,69	19,5	47,06	34,67	37,6	12,9	45,4	29,5	16,9	38,1
1_D	laag 3-8 [36/6	83398,08	455107,02	19,5	47,48	39,91	37,5	13,7	45	29,9	17,4	39,0
1_D	laag 3-8 [37/6	83400,78	455103,36	19,5	48,08	42,60	37,4	13,9	44,7	30,3	17,3	40,0
1_D	laag 3-8 [38/6	83403,48	455099,7	19,5	48,22	43,77	36,1	14,1	43,9	31,1	26,5	40,8
1_D	laag 3-8 [39/6	83402,85	455096,37	19,5	49,84	44,01	45,4	14,3	2	34,6	37	44,6
1_D	laag 3-8 [4/63	83322,83	455091,59	19,5	35,58	25,29	27,1	22,1	33,6	8,5	24,4	14,4
1_D	laag 3-8 [40/6	83398,94	455093,65	19,5	49,87	43,89	45,6	12,5	2,1	34,6	36,1	44,7
1_D	laag 3-8 [41/6	83395,04	455090,92	19,5	49,86	44,06	45,3	12,9	2,2	34,5	36,7	44,8
1_D	laag 3-8 [42/6	83391,13	455088,2	19,5	49,97	44,44	45,3	12,8	1,5	34,5	37,4	44,7
1_D	laag 3-8 [43/6	83387,22	455085,48	19,5	49,98	44,26	45,3	13,5	2,8	34,5	38,4	44,7
1_D	laag 3-8 [44/6	83383,32	455082,76	19,5	49,94	44,34	45,1	11,3	3,7	34,5	38,7	44,6
1_D	laag 3-8 [45/6	83379,41	455080,04	19,5	49,94	44,21	45,1	11,4	2,6	34,5	39,1	44,6
1_D	laag 3-8 [46/6	83375,51	455077,31	19,5	50,02	44,44	45,1	11,4	2,5	34,5	39,3	44,6
1_D	laag 3-8 [47/6	83371,6	455074,59	19,5	50,06	44,23	45,1	11,4	2,5	34,5	40,3	44,6
1_D	laag 3-8 [48/6	83367,7	455071,87	19,5	50,13	44,34	45	11,4	3,2	34,6	41,1	44,5
1_D	laag 3-8 [49/6	83363,79	455069,15	19,5	49,91	43,83	44,4	11,6	1,9	34,5	41,7	44,6
1_D	laag 3-8 [5/63	83326,33	455094	19,5	36,16	25,24	28,3	17,4	34,5	9,4	23,2	14,8
1_D	laag 3-8 [50/6	83359,89	455066,43	19,5	49,84	43,83	43,9	10,2	1,4	34,4	42,3	44,5
1_D	laag 3-8 [51/6	83355,98	455063,7	19,5	49,99	44,10	43,7	10,3	1,3	34,3	43,1	44,4

wegverkeer gesommeerd

1_D	laag 3-8 [52/6	83352,07	455060,98	19,5	49,99	44,11	43,2	10,1	1,8	34,3	43,7	44,3
1_D	laag 3-8 [53/6	83348,17	455058,26	19,5	50,22	43,94	43,5	10	2	34,3	44,6	44,2
1_D	laag 3-8 [54/6	83344,26	455055,54	19,5	50,25	43,76	42,7	10,1	0,1	34,3	45,5	44,1
1_D	laag 3-8 [55/6	83340,36	455052,82	19,5	50,54	44,03	42,4	10,1	0	34,2	46,4	43,9
1_D	laag 3-8 [56/6	83336,45	455050,09	19,5	50,68	43,64	41,6	10,2	0	34,2	47,3	43,6
1_D	laag 3-8 [57/6	83333,04	455050,66	19,5	52,93	37,55	40,7	17,2	43,7	30,3	51,6	39,9
1_D	laag 3-8 [58/6	83330,39	455054,46	19,5	52,98	36,92	40,1	17,4	44,1	30	51,7	39,4
1_D	laag 3-8 [59/6	83327,75	455058,27	19,5	53,08	36,67	39,9	16,8	44,6	29,8	51,8	38,7
1_D	laag 3-8 [6/65	83329,82	455096,42	19,5	37,42	25,07	29,1	17,6	36,1	10	23,2	15,0
1_D	laag 3-8 [60/6	83325,11	455062,07	19,5	53,09	36,60	39,4	16,6	45	29,4	51,8	38,1
1_D	laag 3-8 [61/6	83322,47	455065,88	19,5	53,15	36,15	39,1	17,1	45,6	28,9	51,8	37,5
1_D	laag 3-8 [62/6	83319,82	455069,68	19,5	53,29	35,58	39	17,1	46,1	28,5	51,9	37,2
1_D	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	19,5	53,42	34,29	38,9	18,5	46,9	28	51,9	36,9
1_D	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	19,5	53,57	30,52	38,5	19,8	47,7	27,5	51,9	36,8
1_D	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	19,5	53,66	27,44	38	18,5	48,4	26,9	51,8	36,5
2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	50,10	36,63	37,5	16,6	49,5	25,3	18,9	34,0
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,5	56,88	47,62	-2	29,2	56,3	-5	29,8	30,7
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,5	56,93	48,07	-2	29,1	56,3	-5	29,5	30,7
2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	57,00	48,54	-2	29	56,3	-5	29,1	30,7
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,5	57,06	48,99	-2	29	56,3	-5	28,8	30,6
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,5	57,12	49,37	-2	28,9	56,3	-5	28,4	30,6
2_D	[15/36]	83404,6	455186,57	19,5	57,21	49,85	-2	28,7	56,3	-5	28,1	30,5
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,5	57,31	50,38	-2	28,6	56,3	-5	27,8	30,4
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,5	57,49	50,86	-2	28,4	56,4	-5	27,6	30,3
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,5	57,61	51,41	-2	28,4	56,4	-5	27,3	30,1
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,5	57,75	51,97	-2	28,3	56,4	-5	27	29,9
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,5	50,58	36,27	37	17,2	50,1	24,9	21,5	33,5
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,5	57,93	55,85	31,7	-1,6	53,7	19,1	3,6	27,6
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,5	57,84	55,93	30,7	0,7	53,3	18,2	4,1	27,3
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,5	57,70	55,93	30,1	1,4	52,9	17,1	4,3	27,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	57,58	55,85	27,7	5	52,7	15,4	4,5	26,4
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,5	57,50	55,83	24,3	20,5	52,5	7,5	4,6	25,5
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,5	53,45	52,47	31,7	12,4	46,3	12,4	15,5	20,7
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,5	52,84	51,84	31,7	13,3	45,8	13	15,7	19,8
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,5	51,83	50,90	31,8	13,5	44,4	13,5	15,9	18,7
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,5	50,61	49,72	32,3	13,8	42,9	13,8	15,8	18,5
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,5	49,18	48,37	32	14,2	40,9	13,6	15,8	18,3
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,5	51,20	36,50	36,8	17,4	50,8	24,4	18,7	33,2
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,5	48,18	47,29	31,9	14,2	40,2	13,6	15,9	17,9
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,5	47,10	46,17	31,6	13,8	39,2	12,9	16,2	17,4
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,5	46,24	45,32	31,7	13,1	38,1	11,3	16,3	17,3
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,5	44,77	44,12	31,2	12,9	34,3	10,7	16,6	17,4
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,5	44,42	44,02	29,6	11,9	31,5	10,6	17,2	17,6
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,5	44,25	44,04	24,4	4,2	29,6	9,4	3,3	16,6
2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	44,93	44,47	24,4	6,6	34,5	9,3	6,8	16,6
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,5	51,73	36,10	36,5	18	51,4	23,7	18,6	32,9
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,5	52,25	34,44	36,4	18,2	52	23,3	20	32,4
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,5	52,82	33,36	35,9	27,9	52,6	22,7	29,1	32,5
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,5	53,37	21,52	35,8	30,2	53,2	22,5	30,9	32,3
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,5	56,79	46,77	-2	29,3	56,3	-5	30,5	30,6
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,5	56,84	47,25	-2	29,3	56,3	-5	30,7	30,7
8_D	laag 3-7 [1/35	83309,24	455084,75	19,5	53,84	21,69	38,1	18,6	49	26,4	51,8	36,3
8_D	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	19,5	56,56	41,10	-2	34,3	56,2	-5	42,8	32,2
8_D	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	19,5	56,53	41,20	-2	34	56,2	-5	41,8	32,1
8_D	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	19,5	56,41	41,37	-2	33,8	56,1	-5	40,8	31,9
8_D	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	19,5	56,39	41,80	-2	33,3	56,1	-5	39,9	31,8
8_D	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	19,5	56,39	42,10	-2	33,4	56,1	-5	39	31,6
8_D	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	19,5	56,37	42,07	-2	33,4	56,1	-5	38,2	31,4
8_D	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	19,5	56,38	42,63	-2	32,6	56,1	-5	37,5	31,2
8_D	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	19,5	56,38	42,83	-2	32,9	56,1	-5	37,1	31,0
8_D	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	19,5	56,39	43,23	-2	32,2	56,1	-5	36,4	30,9
8_D	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	19,5	56,39	43,40	-2	31,4	56,1	-5	35,9	30,8
8_D	laag 3-7 [2/35	83306,74	455088,35	19,5	54,03	21,42	37,7	19	49,6	26	51,8	36,1
8_D	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	19,5	53,74	43,23	29,4	21,8	53,3	7	22,5	27,8
8_D	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	19,5	53,21	42,20	28,5	26	52,8	6,8	25,5	27,6
8_D	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	19,5	52,58	41,37	28	24,6	52,2	6,6	22,8	27,2
8_D	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	19,5	52,24	40,48	27,7	25,4	51,9	6,5	22,5	27,0
8_D	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	19,5	45,27	28,23	33,9	13,8	44,8	13,7	21,1	22,1
8_D	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	19,5	43,02	31,19	34,7	14,3	41,9	14,1	21,5	20,1
8_D	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	19,5	40,55	33,14	35,3	14,7	37,5	14,5	21,8	18,8
8_D	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	19,5	37,03	26,81	35,1	15,4	30,1	14,5	22,4	18,2
8_D	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	19,5	36,86	26,43	34,8	15,8	30,2	14,3	23,3	18,1
8_D	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	19,5	37,23	25,60	34,5	15,5	32,4	13,9	23,9	18,0
8_D	laag 3-7 [3/35	83304,23	455091,95	19,5	54,14	21,29	37,7	18,7	50,2	25,6	51,6	35,9
8_D	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	19,5	37,06	25,48	33,8	15,3	32,9	13	24,3	17,7
8_D	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	19,5	37,52	25,77	33,6	14,7	34,1	12,1	24,8	17,7
8_D	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	19,5	35,58	25,65	33,4	13,9	28	11,5	25,3	17,3
8_D	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	19,5	33,65	26,61	29,7	10,3	29,1	9,4	16,3	17,0
8_D	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	19,5	33,33	27,11	28,1	11,5	29,4	9,5	16,8	17,0
8_D	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	19,5	33,49	27,27	27,9	12,3	29,8	9,9	17,1	17,1
8_D	laag 3-7 [4/35	83301,73	455095,54	19,5	54,39	29,57	37,2	19,7	50,9	25,2	51,5	35,6
8_D	laag 3-7 [5/35	83299,22	455099,14	19,5	54,68	32,24	37,1	20,2	51,7	24,8	51,3	35,4
8_D	laag 3-7 [6/35	83296,72	455102,74	19,5	54,97	32,50	37,1	31,2	52,4	24,3	51,1	35,2
8_D	laag 3-7 [7/35	83294,21	455106,33	19,5	55,32	28,26	36,9	34	53,2	23,8	50,8	34,7
8_D	laag 3-7 [8/35	83294,94	455109,63	19,5	56,65	40,43	-2	34,8	56,2	-5	44,7	32,0
8_D	laag 3-7 [9/35	83298,86	455112,35	19,5	56,60	40,60	-2	34,3	56,2	-5	43,8	32,2
1_E	laag 3 t/m8 <	83404,91	455149,45	22,5	45,96	45,16	27,3	14,5	37,8	9	11,9	15,6
1_E	laag 3 t/m8 <	83408,32	455151,93	22,5	45,84	45,13	28,6	14,8	37	10,4	12,7	16,0
1_E	laag 3 t/m8 <	83411,73	455154,4	22,5	46,50	45,73	29,4	14,5	38	11,4	13,4	16,1
1_E	laag 3 t/m8 <	83414,88	455153,8	22,5	48,16	47,22	31,6	8,6	40,5	14,5	9,3	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <	83417,49	455150,17	22,5	48,28	46,67	31,2	8,4	42,9	14,5	10,3	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <	83420,09	455146,53	22,5	48,15	46,25	30,6	8	43,4	14,8	10,6	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <	83422,7	455142,9	22,5	47,56	45,31	30,4	8,7	43,4	14,9	11,1	16,2
1_E	laag 3 t/m8 <	83425,31	455139,27	22,5	47,56	45,40	29,7	10,1	43,3	14,7	11	16,4
1_E	laag 3 t/m8 <	83427,91	455135,64	22,5	46,77	44,79	28,5	11,2	42,2	14	10,8	16,7
1_E	laag 3 t/m8 <	83430,52	455132,01	22,5	46,55	44,56	25,4	10,9	42,1	12,7	10,5	16,8
1_E	laag 3 t/m8 <	83420,47	455100,7	22,5	48,79	30,67	45,9	14,4	41,6	32,4	34,8	42,2
1_E	laag 3 t/m8 <	83417,85	455104,5	22,5	48,50	29,59	45,4	14,5	42,1	32,2	34	41,7
1_E	laag 3 t/m8 <	83415,22	455108,31	22,5	48,14	25,68	45	15,4	42,7	31,9	20,5	41,1
1_E	laag 3 t/m8 <	83412,6	455112,11	22,5	47,28	26,27	43,2	13,3	43,3	31,5	19,6	39,6
1_E	laag 3 t/m8 <	83409,98	455115,92	22,5	46,78	26,42	41,8	13,2	43,7	30,8	19	38,7
1_E	laag 3 t/m8 <	83407,36	455119,72	22,5	46,79	33,17	40,1	13,3	44,5	30,1	22,8	37,8
1_E	laag 3 t/m8 <	83404,74	455123,53	22,5	47,58	38,55	39,3	13,5	45,5	29,4	23,5	37,0
1_E	laag 3 t/m8 <	83402,12	455127,33	22,5	48,31	40,30	38,7	14,1	46,5	28,7	18,8	36,2
1_E	laag 3 t/m8 <	83399,5	455131,14	22,5	48,85	39,78	38,3	14,4	47,5	28	22,2	35,4
1_E	laag 3 t/m8 <	83396,88	455134,95	22,5	49,36	39,33	38	15,2	48,3	27,5	18,7	35,0
1_E	laag 3 t/m8 <	83394,26	455138,75	22,5	49,71	37,42	37,4	16	49	26,6	18,5	34,1
1_E	laag 3 t/m8 <	83433,6	455131,53	22,5	46,58	44,53	26,3	13,7	42,2	9,7	15	13,0
1_E	laag 3 t/m8 <	83437,44	455134,17	22,5	46,50	44,33	27	13,5	42,3	9,5	14,6	13,0
1_E	laag 3 t/m8 <	83441,28	455136,82	22,5	45,50	43,31	28,8	13,4	41,2	9,5	14,6	13,6
1_E	laag 3 t/m8 <	83445,12	455139,46	22,5	44,83	42,43	30,3	13,3	40,7	9,2	14,3	14,0
1_E	laag 3 t/m8 <	83448,96	455142,1	22,5	43,20	40,18	31,1	13,3	39,6	9,2	13,9	13,0
1_E	laag 3 t/m8 <	83452,79	455144,74	22,5	41,99	38,55	31,8	13,2	38,5	8,9	13,9	12,1
1_E	laag 3 t/m8 <	83440,05	455111,58	22,5	51,48	48,76	45,2	10	-5,2	35,1	26,5	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <	83436,02	455108,74	22,5	51,29	48,34	45,3	14,8	-5,2	35,1	26,7	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <	83431,99	455105,89	22,5	51,24	48,14	45,4	9,3	-5,1	35,2	27	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <	83427,96	455103,04	22,5	51,02	47,72	45,3	6,9	-5,7	35,1	27,3	44,7

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

1_E	laag 3 t/m8 <	83423,93	455100,19	22,5	50,99	47,61	45,4	10,6	-2,7	35,1	27,6	44,7
1_E	laag 3 t/m8 <	83464,24	455128,67	22,5	52,65	51,01	44,2	7,2	-5,4	35,2	25,1	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <	83460,21	455125,82	22,5	52,43	50,60	44,5	7,5	-5,5	35,2	25,3	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <	83456,17	455122,97	22,5	52,17	50,18	44,6	7,7	-5,3	35,1	25,5	44,5
1_E	laag 3 t/m8 <	83452,14	455120,13	22,5	51,91	49,78	44,4	7,8	-5,3	35,2	25,7	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <	83448,11	455117,28	22,5	51,71	49,36	44,7	10,7	-5,3	35,1	26	44,6
1_E	laag 3 t/m8 <	83444,08	455114,43	22,5	51,52	48,96	44,9	9,2	-5,7	35	26,2	44,6
1_E	laag 3-8 [12/6	83345,88	455081,08	22,5	43,89	37,37	27,5	18,1	42,6	9,5	22,1	17,3
1_E	laag 3-8 [13/6	83349,6	455083,61	22,5	43,53	36,46	29,3	18,1	42,3	9,2	22,1	17,3
1_E	laag 3-8 [14/6	83353,31	455086,13	22,5	42,68	33,51	30,9	18,2	41,7	9,3	22,1	17,0
1_E	laag 3-8 [15/6	83357,03	455088,65	22,5	41,88	32,31	31,5	18,2	40,8	9	22	16,8
1_E	laag 3-8 [16/6	83360,74	455091,18	22,5	40,93	30,04	33	18,1	39,6	8,9	21,8	16,4
1_E	laag 3-8 [17/6	83364,46	455093,7	22,5	39,70	30,13	33,6	18	37,6	8,7	21,8	14,9
1_E	laag 3-8 [18/6	83368,17	455096,22	22,5	36,80	26,27	34,7	17,9	30,7	8,6	21,8	11,4
1_E	laag 3-8 [19/6	83368,74	455099,08	22,5	37,37	22,67	36,4	16,2	27,9	13,3	22,6	16,2
1_E	laag 3-8 [20/6	83366,21	455102,55	22,5	37,95	22,93	37,1	16,1	27,9	14,4	22,8	16,1
1_E	laag 3-8 [21/6	83363,69	455106,02	22,5	38,39	23,67	37,6	16,2	27,9	14,9	22,8	15,9
1_E	laag 3-8 [22/6	83361,16	455109,49	22,5	38,55	23,95	37,8	15,8	27,6	15,2	23	15,9
1_E	laag 3-8 [23/6	83358,64	455112,96	22,5	38,83	24,45	38,1	15,9	27,7	15,5	23	15,9
1_E	laag 3-8 [24/6	83359,31	455116,17	22,5	49,78	36,47	34,9	18,9	49,4	7,9	20,5	24,5
1_E	laag 3-8 [25/6	83363,15	455118,84	22,5	50,58	35,12	28,8	18,8	50,4	0,3	20,2	25,7
1_E	laag 3-8 [26/6	83366,99	455121,51	22,5	51,14	35,15	26	18,6	51	-3,5	20,1	26,2
1_E	laag 3-8 [27/6	83370,83	455124,18	22,5	51,32	34,12	24	18,3	51,2	-7,6	24,5	26,4
1_E	laag 3-8 [28/6	83374,67	455126,85	22,5	51,55	35,88	21,9	18	51,4	-16,8	25,9	26,4
1_E	laag 3-8 [29/6	83378,5	455129,51	22,5	51,68	37,07	19,1	17,4	51,5	-5	24,1	26,5
1_E	laag 3-8 [30/6	83381,91	455129	22,5	48,72	32,03	37	14,4	48,1	27,4	15,6	34,3
1_E	laag 3-8 [31/6	83384,6	455125,33	22,5	48,30	32,81	37,6	14,6	47,5	28,1	15,3	34,9
1_E	laag 3-8 [32/6	83387,3	455121,67	22,5	47,87	32,81	37,8	13,8	46,9	28,6	14,9	35,5
1_E	laag 3-8 [33/6	83390	455118,01	22,5	47,68	32,76	38,4	12,4	46,5	29,1	15,4	36,3
1_E	laag 3-8 [34/6	83392,69	455114,35	22,5	47,31	34,38	38,5	12,7	45,8	29,6	16,7	37,0
1_E	laag 3-8 [35/6	83395,39	455110,69	22,5	47,11	34,89	38,7	13,2	45,3	29,9	17	37,8
1_E	laag 3-8 [36/6	83398,08	455107,02	22,5	47,62	40,21	38,6	13,9	45	30,2	17,5	38,6
1_E	laag 3-8 [37/6	83400,78	455103,36	22,5	48,13	42,79	38,4	14,1	44,6	30,6	17,4	39,6
1_E	laag 3-8 [38/6	83403,48	455099,7	22,5	48,33	43,99	37,2	14,3	44	31,4	26,5	40,3
1_E	laag 3-8 [39/6	83402,85	455096,37	22,5	49,84	44,31	45,6	13	-2,8	34,9	37	44,0
1_E	laag 3-8 [4/65	83322,83	455091,59	22,5	35,99	26,02	28	22,5	33,9	9,6	24,4	14,5
1_E	laag 3-8 [40/6	83398,94	455093,65	22,5	49,87	44,28	45,8	10,9	-2,9	34,9	36	44,0
1_E	laag 3-8 [41/6	83395,04	455090,92	22,5	49,80	44,26	45,5	10,9	-2,9	34,8	36,7	44,1
1_E	laag 3-8 [42/6	83391,13	455088,2	22,5	49,94	44,56	45,5	11	-2,9	34,8	37,4	44,2
1_E	laag 3-8 [43/6	83387,22	455085,48	22,5	49,96	44,56	45,4	11,2	-0,4	34,8	38,3	44,2
1_E	laag 3-8 [44/6	83383,32	455082,76	22,5	49,95	44,65	45,2	11,4	-1,8	34,8	38,6	44,2
1_E	laag 3-8 [45/6	83379,41	455080,04	22,5	49,91	44,49	45,2	11,5	-2,4	34,8	39	44,1
1_E	laag 3-8 [46/6	83375,51	455077,31	22,5	49,94	44,65	45,1	11,6	-2,9	34,8	39,2	44,1
1_E	laag 3-8 [47/6	83371,6	455074,59	22,5	49,94	44,45	45,1	11,7	-2,9	34,8	40,1	44,0
1_E	laag 3-8 [48/6	83367,7	455071,87	22,5	50,10	44,73	45	11,8	-1,4	34,9	41	44,0
1_E	laag 3-8 [49/6	83363,79	455069,15	22,5	49,88	44,21	44,5	11,9	-4,3	34,8	41,6	44,0
1_E	laag 3-8 [5/65	83326,33	455094	22,5	36,52	25,77	28,9	18,5	34,8	10,6	23	14,9
1_E	laag 3-8 [50/6	83359,89	455066,43	22,5	49,77	44,21	43,9	10,6	-3,3	34,7	42,1	43,9
1_E	laag 3-8 [51/6	83355,98	455063,7	22,5	49,93	44,50	43,8	10,5	-3,4	34,6	42,8	43,9
1_E	laag 3-8 [52/6	83352,07	455060,98	22,5	49,91	44,44	43,3	10,5	-2,6	34,7	43,5	43,7
1_E	laag 3-8 [53/6	83348,17	455058,26	22,5	50,07	44,26	43,5	10,4	-1,7	34,6	44,2	43,7
1_E	laag 3-8 [54/6	83344,26	455055,54	22,5	50,10	44,16	42,7	10,4	-6,6	34,6	45,1	43,5
1_E	laag 3-8 [55/6	83340,36	455052,82	22,5	50,35	44,51	42,3	10,4	-6,9	34,6	45,9	43,3
1_E	laag 3-8 [56/6	83336,45	455050,09	22,5	50,41	44,14	41,4	10,3	-6,6	34,6	46,7	43,1
1_E	laag 3-8 [57/6	83333,04	455050,66	22,5	52,47	38,23	40,6	17,7	43,6	30,6	51	39,3
1_E	laag 3-8 [58/6	83330,39	455054,46	22,5	52,52	37,52	39,9	18	44,1	30,4	51,1	38,9
1_E	laag 3-8 [59/6	83327,75	455058,27	22,5	52,61	37,37	39,7	17,2	44,5	30,1	51,2	38,2
1_E	laag 3-8 [6/65	83329,82	455096,42	22,5	37,69	25,52	29,7	18,6	36,3	11,3	23	15,0
1_E	laag 3-8 [60/6	83325,11	455062,07	22,5	52,65	37,30	39,2	17,1	45	29,8	51,2	37,7
1_E	laag 3-8 [61/6	83322,47	455065,88	22,5	52,69	36,74	38,9	17,4	45,5	29,4	51,2	37,2
1_E	laag 3-8 [62/6	83319,82	455069,68	22,5	52,83	36,16	38,8	17,5	46	29	51,3	36,8
1_E	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	22,5	52,98	34,88	38,7	19,1	46,8	28,6	51,3	36,5
1_E	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	22,5	53,13	31,52	38,4	20,2	47,6	28,1	51,3	36,2
1_E	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	22,5	53,24	28,05	38	19	48,3	27,6	51,2	36,0
2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	50,00	36,83	37,2	17,2	49,4	25,9	18,5	33,7
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,5	56,53	47,62	-2	29,4	55,9	-5	29,7	30,3
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,5	56,59	48,07	-2	29,4	55,9	-5	29,4	30,4
2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	56,74	48,54	-2	29,3	56	-5	29	30,4
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,5	56,80	48,92	-2	29,2	56	-5	28,7	30,3
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,5	56,86	49,29	-2	29,1	56	-5	28,4	30,3
2_E	[15/36]	83404,6	455186,57	22,5	56,95	49,75	-2	29	56	-5	28,1	30,2
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,5	57,05	50,28	-2	28,8	56	-5	27,8	30,1
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,5	57,16	50,76	-2	28,7	56	-5	27,5	30,0
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,5	57,36	51,31	-2	28,6	56,1	-5	27,3	29,8
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,5	57,49	51,79	-2	28,5	56,1	-5	27	29,6
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,5	50,57	36,40	36,6	17,8	50,1	25,5	18,8	33,4
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,5	57,76	55,75	31,9	-1,6	53,4	19,4	3,8	27,5
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,5	57,62	55,75	30,8	0,7	53	18,5	4,2	27,2
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,5	57,55	55,75	30,2	1,5	52,8	17,4	4,4	27,1
2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	57,43	55,73	27,8	5,6	52,5	15,7	4,8	26,3
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,5	57,40	55,73	24,3	20,6	52,4	7,8	4,8	25,5
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,5	53,44	52,45	33,1	12,7	46,3	13,3	15,3	20,6
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,5	52,88	51,89	33,2	13,7	45,7	14	15,6	19,7
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,5	51,99	51,08	33,5	14	44,4	14,5	15,7	18,6
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,5	50,88	50,02	34	14,4	42,9	14,9	15,7	18,3
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,5	49,61	48,85	33,7	14,9	40,9	14,7	15,7	18,2
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,5	51,10	36,63	36,3	18	50,7	25,1	18,6	33,0
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,5	48,91	48,09	33,5	15	40,4	14,7	15,8	17,7
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,5	47,89	47,05	33	14,9	39,4	14	16,1	17,3
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,5	47,11	46,25	33,1	14,1	38,5	12	16,1	17,1
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,5	45,64	45,06	32,3	14	34,5	11,2	16,5	17,3
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,5	45,20	44,86	29,4	12,6	31,8	10,8	17	17,5
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,5	45,03	44,86	24,3	4,6	29,6	9,7	3	16,3
2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	45,66	45,26	24,3	7,6	34,7	9,6	7	16,2
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,5	51,53	36,10	36,1	18,6	51,2	24,3	18,5	32,8
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,5	52,04	34,44	35,9	19,3	51,8	23,9	18,3	32,3
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,5	52,62	33,43	35,5	28,2	52,4	23,3	27,9	32,3
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,5	53,07	21,67	35,3	30,4	52,9	23,1	30,4	32,2
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,5	56,43	46,77	-2	29,6	55,9	-5	30,4	30,3
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,5	56,47	47,15	-2	29,5	55,9	-5	30,1	30,3
8_E	laag 3-7 [1/35	83309,24	455084,75	22,5	53,43	22,55	38	19,1	48,9	27,1	51,2	35,8
8_E	laag 3-7 [10/3	83302,77	455115,08	22,5	56,17	41,10	-2	34,6	55,8	-5	42,2	31,6
8_E	laag 3-7 [11/3	83306,68	455117,8	22,5	56,14	41,20	-2	34,3	55,8	-5	41,3	31,6
8_E	laag 3-7 [12/3	83310,59	455120,52	22,5	56,02	41,40	-2	34,1	55,7	-5	40,4	31,5
8_E	laag 3-7 [13/3	83314,51	455123,24	22,5	56,11	41,77	-2	33,6	55,8	-5	39,6	31,3
8_E	laag 3-7 [14/3	83318,42	455125,97	22,5	56,01	42,10	-2	33,7	55,7	-5	38,8	31,2
8_E	laag 3-7 [15/3	83322,33	455128,69	22,5	55,99	42,07	-2	33,7	55,7	-5	38	31,0
8_E	laag 3-7 [16/3	83326,25	455131,41	22,5	56,00	42,63	-2	32,9	55,7	-5	37,3	30,9
8_E	laag 3-7 [17/3	83330,16	455134,13	22,5	56,01	42,83	-2	33,2	55,7	-5	36,6	30,7
8_E	laag 3-7 [18/3	83334,07	455136,86	22,5	56,01	43,20	-2	32,5	55,7	-5	36	30,6
8_E	laag 3-7 [19/3	83337,99	455139,58	22,5	56,01	43,40	-2	31,7	55,7	-5	35,3	30,5
8_E	laag 3-7 [2/35	83306,74	455088,35	22,5	53,58	22,05	37,6	19,5	49,5	26,6	51,1	35,7
8_E	laag 3-7 [20/3	83341,51	455138,87	22,5	53,47	43,20	30,7	22,1	53	7,8	22,5	27,6
8_E	laag 3-7 [21/3	83344,37	455134,78	22,5	53,03	42,20	29,4	26,2	52,6	7,3	25,5	27,4
8_E	laag 3-7 [22/3	83347,23	455130,69	22,5	52,40	41,37	28,4	25	52	6,9	22,8	27,1
8_E	laag 3-7 [23/3	83350,09	455126,6	22,5	52,06	40,48	27,6	25,7	51,7	6,7	22,5	26,8
8_E	laag 3-7 [24/3	83349,49	455123,02	22,5	45,35	29,20	35,6	14,2	44,7	15,1	21	22,0

wegverkeer gesommeerd

8_E	laag 3-7 [25/3	83345,49	455120,23	22,5	43,42	31,82	36,7	14,9	41,9	15,6	21,3	20,0
8_E	laag 3-7 [26/3	83341,5	455117,45	22,5	41,40	33,52	37,4	15,3	37,6	16	21,7	18,7
8_E	laag 3-7 [27/3	83337,5	455114,66	22,5	38,58	27,91	37,1	16	30,6	16,1	22,3	18,1
8_E	laag 3-7 [28/3	83333,5	455111,87	22,5	38,22	27,34	36,6	16,4	30,7	15,9	23,2	18,0
8_E	laag 3-7 [29/3	83329,5	455109,08	22,5	38,35	26,02	36,1	16,1	33	15,4	23,7	18,0
8_E	laag 3-7 [3/35	83304,23	455091,95	22,5	53,77	22,00	37,6	19,3	50,1	26,3	51	35,4
8_E	laag 3-7 [30/3	83325,51	455106,29	22,5	38,03	25,92	35,3	15,9	33,4	14,4	24,2	17,6
8_E	laag 3-7 [31/3	83321,51	455103,51	22,5	38,48	26,53	35	15,2	34,8	13,2	24,7	17,7
8_E	laag 3-7 [32/3	83317,51	455100,72	22,5	36,49	26,13	34,7	14,1	28,3	12,1	25,1	17,3
8_E	laag 3-7 [33/3	83316,57	455097,98	22,5	34,17	26,84	30,8	10,7	29,1	9,8	16,3	16,8
8_E	laag 3-7 [34/3	83318,63	455095,02	22,5	33,60	28,01	28,1	12,1	29,5	10	16,9	16,9
8_E	laag 3-7 [35/3	83320,69	455092,05	22,5	33,70	27,91	27,9	13	29,9	10,5	17,2	16,7
8_E	laag 3-7 [4/35	83301,73	455095,54	22,5	53,94	29,97	37,1	20,3	50,7	25,8	50,8	35,2
8_E	laag 3-7 [5/35	83299,22	455099,14	22,5	54,26	32,64	37,1	20,7	51,5	25,4	50,6	34,9
8_E	laag 3-7 [6/35	83296,72	455102,74	22,5	54,62	32,93	37	31,5	52,2	25	50,5	34,6
8_E	laag 3-7 [7/35	83294,21	455106,33	22,5	54,99	28,58	36,9	34,4	53	24,5	50,2	34,3
8_E	laag 3-7 [8/35	83294,94	455109,63	22,5	56,32	40,53	-2	35,1	55,9	-5	43,8	31,3
8_E	laag 3-7 [9/35	83298,86	455112,35	22,5	56,29	40,70	-2	34,6	55,9	-5	43,1	31,5
1_F	laag 3 t/m8 <	83404,91	455149,45	25,5	46,39	45,58	27,2	16,8	38,3	9,2	11,9	15,6
1_F	laag 3 t/m8 <	83408,32	455151,93	25,5	46,30	45,58	28,6	16	37,5	11,2	12,7	16,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83411,73	455154,4	25,5	46,86	46,08	29,4	15,7	38,4	12,5	13,3	16,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83414,88	455153,8	25,5	48,57	47,60	34	9,3	40,7	16	9,5	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83417,49	455150,17	25,5	48,58	46,95	34,1	9,1	43	16,1	10,4	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83420,09	455146,53	25,5	48,43	46,49	34	8,2	43,5	16,6	10,7	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83422,7	455142,9	25,5	47,80	45,46	34,1	9	43,5	17,1	11,2	16,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83425,31	455139,27	25,5	47,75	45,51	33,8	10,4	43,3	17,5	11,1	16,2
1_F	laag 3 t/m8 <	83427,91	455135,64	25,5	46,92	44,79	33,6	11,8	42,2	17,8	10,9	16,4
1_F	laag 3 t/m8 <	83430,52	455132,01	25,5	46,72	44,64	31,8	11,4	42,1	17,5	10,6	16,6
1_F	laag 3 t/m8 <	83420,47	455100,7	25,5	48,83	31,02	46,2	14,7	41,5	32,5	34,8	41,6
1_F	laag 3 t/m8 <	83417,85	455104,5	25,5	48,50	29,94	45,7	14,7	42,1	32,3	33,9	40,9
1_F	laag 3 t/m8 <	83415,22	455108,31	25,5	48,11	26,38	45,2	13,7	42,7	32,1	20,6	40,3
1_F	laag 3 t/m8 <	83412,6	455112,11	25,5	47,39	26,67	43,8	13,6	43,2	31,7	19,9	39,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83409,98	455115,92	25,5	47,08	26,72	42,9	13,5	43,6	31	18,9	38,3
1_F	laag 3 t/m8 <	83407,36	455119,72	25,5	47,00	33,44	41,3	13,9	44,4	30,4	22,8	37,5
1_F	laag 3 t/m8 <	83404,74	455123,53	25,5	47,78	38,74	40,4	13,7	45,5	29,6	23,5	36,9
1_F	laag 3 t/m8 <	83402,12	455127,33	25,5	48,36	40,50	39,4	14,5	46,4	29	18,8	36,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83399,5	455131,14	25,5	48,85	40,10	38,7	15,1	47,4	28,3	22,2	35,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83396,88	455134,95	25,5	49,32	39,61	38,2	16,1	48,2	27,8	18,7	34,8
1_F	laag 3 t/m8 <	83394,26	455138,75	25,5	49,59	37,77	37,8	16,8	48,8	26,9	18,5	34,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83433,6	455131,53	25,5	46,62	44,54	26,2	14	42,3	10,7	15	13,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83437,44	455134,17	25,5	46,58	44,44	27,8	13,8	42,3	10,6	14,6	12,9
1_F	laag 3 t/m8 <	83441,28	455136,82	25,5	45,59	43,34	31,4	13,6	41,2	10,6	14,6	13,6
1_F	laag 3 t/m8 <	83445,12	455139,46	25,5	45,19	42,77	33,5	13,5	40,7	10,3	14,3	14,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83448,96	455142,1	25,5	43,84	40,85	34,2	13,5	39,7	10,4	14	13,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83452,79	455144,74	25,5	42,72	39,36	34,7	13,4	38,5	10	14	12,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83440,05	455111,58	25,5	51,42	48,76	45,4	10,1	-5	35,2	26,5	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83436,02	455108,74	25,5	51,21	48,34	45,4	16,4	-5	35,2	26,7	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83431,99	455105,89	25,5	51,14	48,16	45,5	9,4	-5	35,3	27	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83427,96	455103,04	25,5	50,90	47,72	45,4	7,3	-5	35,2	27,3	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83423,93	455100,19	25,5	50,87	47,54	45,5	7,2	-5	35,2	27,6	44,1
1_F	laag 3 t/m8 <	83464,24	455128,67	25,5	52,51	50,90	44,3	7,3	-24,5	35,3	25,1	43,9
1_F	laag 3 t/m8 <	83460,21	455125,82	25,5	52,28	50,50	44,6	7,5	-5	35,3	25,3	43,9
1_F	laag 3 t/m8 <	83456,17	455122,97	25,5	52,05	50,10	44,7	7,7	-5	35,2	25,5	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83452,14	455120,13	25,5	51,80	49,70	44,7	7,9	-5	35,3	25,7	43,9
1_F	laag 3 t/m8 <	83448,11	455117,28	25,5	51,60	49,28	44,9	9,1	-5	35,2	26	44,0
1_F	laag 3 t/m8 <	83444,08	455114,43	25,5	51,39	48,88	45	9,3	-5	35,2	26,2	44,0
1_F	laag 3-8 [1/65	83312,34	455084,35	25,5	45,19	25,07	29,5	20,4	44,2	12,6	37,2	21,6
1_F	laag 3-8 [10/6	83340,43	455085,14	25,5	43,49	35,59	31,6	17,3	42,3	18,5	18,6	19,1
1_F	laag 3-8 [11/6	83342,92	455081,58	25,5	44,19	37,87	29,1	17,1	42,8	17,8	18,4	19,6
1_F	laag 3-8 [12/6	83345,88	455081,08	25,5	43,94	37,50	28,2	18,6	42,6	10,7	22	17,3
1_F	laag 3-8 [13/6	83349,6	455083,61	25,5	43,60	36,66	30	18,7	42,3	10,4	22	17,3
1_F	laag 3-8 [14/6	83353,31	455086,13	25,5	42,76	33,81	31,4	18,8	41,7	10,5	22	17,0
1_F	laag 3-8 [15/6	83357,03	455088,65	25,5	41,95	32,61	31,8	18,8	40,8	10,2	21,9	16,7
1_F	laag 3-8 [16/6	83360,74	455091,18	25,5	40,87	30,27	32,9	18,7	39,5	10	21,8	16,4
1_F	laag 3-8 [17/6	83364,46	455093,7	25,5	39,68	30,33	33,4	18,5	37,6	9,9	21,7	14,8
1_F	laag 3-8 [18/6	83368,17	455096,22	25,5	36,83	26,63	34,6	18,5	30,9	9,9	21,7	11,3
1_F	laag 3-8 [19/6	83368,74	455099,08	25,5	39,60	23,50	39	16,8	28	17,4	22,5	16,3
1_F	laag 3-8 [2/65	83315,84	455086,76	25,5	39,18	25,25	32,2	18,9	37,5	8,8	27,4	14,8
1_F	laag 3-8 [20/6	83366,21	455102,55	25,5	40,68	23,80	40,2	16,7	28,1	18	22,7	16,0
1_F	laag 3-8 [21/6	83363,69	455106,02	25,5	40,53	24,90	40	17	28,1	17,8	22,7	15,9
1_F	laag 3-8 [22/6	83361,16	455109,49	25,5	40,45	25,75	39,9	16,6	27,8	17,6	22,9	15,9
1_F	laag 3-8 [23/6	83358,64	455112,96	25,5	40,32	26,74	39,7	16,7	27,9	17,5	22,9	15,9
1_F	laag 3-8 [24/6	83359,31	455116,17	25,5	49,65	36,57	33,4	19,8	49,3	5,4	20,4	24,5
1_F	laag 3-8 [25/6	83363,15	455118,84	25,5	50,47	35,24	25,2	19,7	50,3	-4,1	20,2	25,6
1_F	laag 3-8 [26/6	83366,99	455121,51	25,5	51,05	35,35	23,3	19,6	50,9	-6,9	19,6	26,1
1_F	laag 3-8 [27/6	83370,83	455124,18	25,5	51,32	34,75	21,6	19,4	51,2	-11,2	18,7	26,3
1_F	laag 3-8 [28/6	83374,67	455126,85	25,5	51,46	36,28	19,4	19,2	51,3	-5	22,5	26,3
1_F	laag 3-8 [29/6	83378,5	455129,51	25,5	51,59	37,44	17,4	18,6	51,4	-5	17	26,4
1_F	laag 3-8 [3/65	83319,34	455089,18	25,5	36,98	26,39	29,8	22,3	34,9	7,7	24,9	14,1
1_F	laag 3-8 [30/6	83381,91	455129	25,5	48,76	32,23	38,6	15,2	48	27,7	15,7	34,1
1_F	laag 3-8 [31/6	83384,6	455125,33	25,5	48,35	32,65	39,6	15,7	47,3	28,4	15,4	34,6
1_F	laag 3-8 [32/6	83387,3	455121,67	25,5	48,10	32,64	39,8	14,9	46,9	28,9	15	35,3
1_F	laag 3-8 [33/6	83390	455118,01	25,5	47,90	32,69	40,5	13,2	46,4	29,3	15,4	36,0
1_F	laag 3-8 [34/6	83392,69	455114,35	25,5	47,62	34,67	40,8	13,2	45,7	29,8	16,7	36,8
1_F	laag 3-8 [35/6	83395,39	455110,69	25,5	47,60	35,19	41,1	13,5	45,4	30,1	17	37,5
1_F	laag 3-8 [36/6	83398,08	455107,02	25,5	47,95	40,51	40,9	14,1	44,9	30,4	17,6	38,3
1_F	laag 3-8 [37/6	83400,78	455103,36	25,5	48,35	42,80	40,4	14,4	44,6	30,8	17,5	39,2
1_F	laag 3-8 [38/6	83403,48	455099,7	25,5	48,49	44,19	39,4	14,5	43,9	31,5	26,5	39,7
1_F	laag 3-8 [39/6	83402,85	455096,37	25,5	49,91	44,44	46,1	11,3	-5	35	36,9	43,3
1_F	laag 3-8 [4/65	83322,83	455091,59	25,5	36,85	25,35	29,4	23,1	34,9	8,4	24,7	14,6
1_F	laag 3-8 [40/6	83398,94	455093,65	25,5	49,93	44,48	46,2	11,3	-5	35	36	43,3
1_F	laag 3-8 [41/6	83395,04	455090,92	25,5	49,88	44,56	45,9	11,2	-5	35	36,6	43,4
1_F	laag 3-8 [42/6	83391,13	455088,2	25,5	49,89	44,76	45,7	11,3	-5	34,9	37,3	43,4
1_F	laag 3-8 [43/6	83387,22	455085,48	25,5	49,91	44,77	45,6	11,5	-5	34,9	38,2	43,4
1_F	laag 3-8 [44/6	83383,32	455082,76	25,5	49,89	44,84	45,4	11,9	-5	35	38,6	43,4
1_F	laag 3-8 [45/6	83379,41	455080,04	25,5	49,76	44,51	45,3	12	-6,4	35	38,9	43,3
1_F	laag 3-8 [46/6	83375,51	455077,31	25,5	49,90	44,95	45,3	12,1	-6,5	34,9	39	43,3
1_F	laag 3-8 [47/6	83371,6	455074,59	25,5	49,90	44,67	45,3	12,2	-6,6	34,9	40	43,3
1_F	laag 3-8 [48/6	83367,7	455071,87	25,5	50,04	44,93	45,2	12,3	-6,7	35,1	40,8	43,3
1_F	laag 3-8 [49/6	83363,79	455069,15	25,5	49,77	44,41	44,6	12,4	-5	35	41,4	43,3
1_F	laag 3-8 [5/65	83326,33	455094	25,5	36,94	25,06	29,5	20,2	35,3	9,2	23,1	14,8
1_F	laag 3-8 [50/6	83359,89	455066,43	25,5	49,71	44,51	44,1	11,1	-5	34,9	41,9	43,2
1_F	laag 3-8 [51/6	83355,98	455063,7	25,5	49,85	44,71	44	11	-5	34,8	42,6	43,1
1_F	laag 3-8 [52/6	83352,07	455060,98	25,5	49,84	44,74	43,5	11,1	-5	34,8	43,2	43,1
1_F	laag 3-8 [53/6	83348,17	455058,26	25,5	49,99	44,54	43,7	11,1	-5	34,8	43,9	43,1
1_F	laag 3-8 [54/6	83344,26	455055,54	25,5	49,96	44,46	42,9	11,2	-5	34,8	44,6	43,0
1_F	laag 3-8 [55/6	83340,36	455052,82	25,5	50,19	44,81	42,5	11	-5	34,7	45,4	42,8
1_F	laag 3-8 [56/6	83336,45	455050,09	25,5	50,11	44,53	41,3	11	-5	34,7	46	42,5
1_F	laag 3-8 [57/6	83333,04	455050,66	25,5	52,05	38,80	40,5	18,9	43,6	30,8	50,4	38,8
1_F	laag 3-8 [58/6	83330,39	455054,46	25,5	52,15	38,11	39,8	19,2	44	30,6	50,6	38,5
1_F	laag 3-8 [59/6	83327,75	455058,27	25,5	52,19	37,95	39,6	18,1	44,5	30,4	50,6	37,8
1_F	laag 3-8 [6/65	83329,82	455096,42	25,5	37,74	24,86	29,7	20,1	36,4	9,8	23	15,0
1_F	laag 3-8 [60/6	83325,11	455062,07	25,5	52,22	37,98	39,2	18,1	44,9	30	50,6	37,2
1_F	laag 3-8 [61/6	83322,47	455065,88	25,5	52,35	37,41	38,9	18,3	45,5	29,7	50,7	36,7
1_F	laag 3-8 [62/6	83319,82	455069,68	25,5	52,41	36,75	38,8	18,4	45,9	29,3	50,7	36,4
1_F	laag 3-8 [63/6	83317,18	455073,49	25,5	52,56	35,39	38,7	20,2	46,7	28,9	50,7	36,1
1_F	laag 3-8 [64/6	83314,54	455077,29	25,5	52,70	32,52	38,5	21	47,4	28,4	50,7	35,9

wegverkeer gesommeerd

1_F	laag 3-8 [65/6	83311,89	455081,1	25,5	52,87	29,72	38,1	20,3	48,1	27,9	50,7	35,6
1_F	laag 3-8 [7/65	83332,96	455095,82	25,5	41,11	30,05	34,7	16,8	39,4	16,8	18,2	18,1
1_F	laag 3-8 [8/65	83335,45	455092,26	25,5	42,79	33,14	34,1	16,7	41,5	17,7	18,6	18,5
1_F	laag 3-8 [9/65	83337,94	455088,7	25,5	43,80	34,64	33,4	16,6	42,7	18,2	18,7	18,9
2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	49,92	36,93	37,3	18,1	49,3	26,3	18,5	33,4
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,5	56,26	47,55	-2	29,7	55,6	-5	29,7	30,0
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,5	56,32	47,99	-2	29,6	55,6	-5	29,3	30,0
2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	56,38	48,37	-2	29,5	55,6	-5	29	30,0
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,5	56,45	48,82	-2	29,5	55,6	-5	28,7	30,0
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,5	56,52	49,19	-2	29,4	55,6	-5	28,4	29,9
2_F	[15/36]	83404,6	455186,57	25,5	56,61	49,65	-2	29,2	55,6	-5	28,1	29,8
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,5	56,80	50,18	-2	29,1	55,7	-5	27,8	29,8
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,5	56,90	50,66	-2	28,9	55,7	-5	27,5	29,7
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,5	57,02	51,14	-2	28,8	55,7	-5	27,2	29,5
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,5	57,17	51,69	-2	28,7	55,7	-5	27	29,3
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,5	50,40	36,43	36,9	18,7	49,9	25,9	18,6	33,0
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,5	57,58	55,63	32	-1,4	53,1	19,8	4	27,3
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,5	57,48	55,65	31	0,9	52,8	18,9	4,5	27,1
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,5	57,37	55,63	30,3	1,8	52,5	17,8	4,6	27,0
2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	57,30	55,63	27,8	6,6	52,3	16,1	5,1	26,3
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,5	57,21	55,55	24,3	20,8	52,2	8	5,1	25,4
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,5	53,36	52,35	35	13,2	46,2	14,4	15,2	20,4
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,5	52,89	51,87	35,2	14,4	45,7	15,3	15,4	19,4
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,5	51,99	51,06	35,4	14,7	44,3	15,8	15,5	18,3
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,5	51,04	50,17	35,8	15,3	42,8	16,1	15,5	17,9
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,5	49,85	49,07	35,4	15,9	40,9	15,9	15,5	17,9
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,5	50,93	36,73	36,6	19	50,5	25,5	18,4	32,5
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,5	49,09	48,25	35	15,8	40,4	15,9	15,6	17,3
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,5	48,33	47,50	34,4	15,6	39,5	15,2	15,9	16,9
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,5	47,57	46,73	34,4	14,9	38,6	12,8	15,9	16,7
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,5	46,40	45,81	33,7	15,1	34,8	11,7	16,3	16,9
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,5	45,91	45,60	29,3	14,2	32,3	10,9	17	17,1
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,5	45,61	45,46	24,3	5,4	29,6	9,8	3,2	16,1
2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	46,19	45,80	24,3	9,3	35,1	9,7	7,2	16,1
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,5	51,35	36,13	36,2	19,4	51	24,8	18,4	32,6
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,5	51,86	34,54	35,9	23,3	51,6	24,4	18,3	32,1
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,5	52,34	33,46	35,6	29	52,1	23,8	27,8	32,2
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,5	52,78	21,76	35,3	30,7	52,6	23,7	30,4	31,9
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,5	56,16	46,67	-2	29,8	55,6	-5	30,4	30,0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,5	56,21	47,15	-2	29,8	55,6	-5	30	30,0
2_A	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,17	28,5	46,03	25,93	32,9	21,8	44,6	13,1	39,3	23,3
2_A	laag 9-23 [10	83344,22	455079,64	28,5	43,76	40,21	33,2	17,6	40,3	24	18,4	19,2
2_A	laag 9-23 [11	83347	455075,67	28,5	42,26	39,68	35,4	17,5	35,5	25,2	18,1	19,1
2_A	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	28,5	42,40	41,32	31,4	17,4	31,8	28,6	17,7	19,6
2_A	laag 9-23 [13	83352,57	455067,72	28,5	43,28	42,71	27,3	16,8	28,1	30,7	17,4	21,8
2_A	laag 9-23 [14	83352,1	455064,32	28,5	47,38	44,20	43,9	12,2	-5	34,5	25,6	28,5
2_A	laag 9-23 [15	83348,43	455061,77	28,5	47,27	44,31	43,5	12,2	-5	34,5	25,9	28,3
2_A	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	28,5	47,15	44,23	43,3	12,3	-5	34,5	26,4	28,6
2_A	laag 9-23 [17	83341,08	455056,66	28,5	47,14	44,41	43	12,3	-5	34,5	27,4	29,1
2_A	laag 9-23 [18	83337,41	455054,11	28,5	46,87	44,51	41,9	12,4	-5	34,5	28,6	31,1
2_A	laag 9-23 [19	83334,05	455054,85	28,5	44,89	38,64	41,5	20,3	35,8	29,9	34,7	31,9
2_A	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,7	28,5	42,33	30,07	32,2	24,1	41,2	9	29,6	16,9
2_A	laag 9-23 [20	83331,27	455058,84	28,5	44,50	37,59	41,2	20,1	36,4	28,8	34,7	30,3
2_A	laag 9-23 [21	83328,49	455062,83	28,5	44,46	38,25	40,8	20,2	36,8	28,1	34,7	28,5
2_A	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	28,5	44,40	38,27	40,6	20,5	37,1	27,8	34,8	26,9
2_A	laag 9-23 [23	83322,94	455070,81	28,5	44,40	37,62	40,5	22,3	38,1	27,2	34,8	25,5
2_A	laag 9-23 [24	83320,16	455074,79	28,5	44,60	36,69	40,4	22,7	39,6	26,7	34,9	25,1
2_A	laag 9-23 [25	83317,38	455078,78	28,5	44,95	35,06	40,4	22,6	41,1	26,3	35,2	24,6
2_A	laag 9-23 [26	83314,6	455082,77	28,5	46,60	30,74	40,3	22,6	44,6	25,9	36,2	24,2
2_A	laag 9-23 [3/2	83322,4	455091,23	28,5	40,01	27,33	31,3	24,3	38,7	9,2	26,1	14,6
2_A	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,76	28,5	38,77	25,54	31,5	23,9	37,2	10,6	23,6	13,6
2_A	laag 9-23 [5/2	83329,73	455096,29	28,5	38,61	25,47	31,2	23,6	37,1	11,4	22,9	13,4
2_A	laag 9-23 [6/2	83333,09	455095,54	28,5	42,25	35,18	35,9	17,7	39,7	19,5	18,3	18,0
2_A	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	28,5	43,78	37,36	35,2	19,6	41,7	20,3	18,6	18,7
2_A	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,59	28,5	44,60	38,81	34,3	17,4	42,6	21,8	18,7	19,1
2_A	laag 9-23 [9/2	83341,44	455083,62	28,5	44,42	39,33	33,2	17,6	42,2	22,7	18,6	19,6
3_A	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	28,5	47,43	42,50	45,5	9,3	-5	31,9	19,4	26,5
3_A	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	28,5	47,05	41,75	45,3	10,2	-5	31,8	19,5	23,9
3_A	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	28,5	47,24	42,16	45,4	10,6	-5	31,7	19,7	23,3
3_A	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	28,5	47,65	42,21	46	10,4	-5	31,7	20	22,7
3_A	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	28,5	47,30	41,92	45,6	10,4	-5	31,8	21,3	22,3
3_A	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	28,5	47,31	42,20	45,5	10,5	-5	31,6	20,3	22,1
3_A	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	28,5	46,23	35,20	34,5	20,6	45,5	7,8	20,2	20,3
3_A	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	28,5	46,71	35,17	28,1	20,4	46,3	0,4	20	21,1
3_A	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	28,5	47,09	34,23	25	19,9	46,8	-4,5	19,7	21,6
3_A	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	28,5	47,24	30,38	23,3	19,9	47,1	-6,7	19,4	21,7
3_A	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	28,5	47,46	31,91	22,2	18,6	47,3	-9,5	18,7	21,9
3_A	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	28,5	47,74	34,44	19,7	17,6	47,5	-17,5	18,1	21,9
3_A	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	28,5	44,28	34,38	39,2	13,3	41,6	27,9	16,5	27,6
3_A	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	28,5	45,12	40,45	39	12,7	40,8	28,4	17,1	28,3
3_A	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	28,5	45,72	42,58	38,7	12,3	40	28,9	17,8	30,0
3_A	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	28,5	45,24	31,53	44,8	15,3	29,4	28,4	22	17,6
3_A	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	28,5	44,82	30,60	44,4	15,2	30,5	24,7	21,7	16,9
3_A	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	28,5	44,51	30,06	44	16,5	32,3	22,6	22,1	16,6
3_A	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	28,5	43,47	25,23	43,2	16,7	27,8	21,7	22,6	16,1
3_A	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	28,5	42,50	26,98	42,1	17,9	28,3	20,7	22,6	15,9
3_A	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	28,5	42,01	28,79	41,5	17,8	27,8	20	22,8	15,9
3_A	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	28,5	45,43	32,75	37,2	12,5	44,3	26,6	15,3	26,0
3_A	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	28,5	44,83	34,20	37,7	14,4	43,2	27,1	15	26,1
3_A	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	28,5	44,27	33,86	38,2	14,1	42,2	27,6	15,5	26,8
4_A	laag 9 [1/33]	83348,1	455122,17	28,5	45,66	35,28	39,3	16	43,9	19	21	21,0
4_A	laag 9 [10/33	83314,02	455098,45	28,5	39,99	30,46	36,8	14,6	35,3	17,1	27,5	17,4
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,5	41,07	29,57	36,2	14,7	36,3	21,8	34,6	26,0
4_A	laag 9 [12/33	83306,44	455093,17	28,5	45,63	25,87	40,1	14,7	32,5	25,5	43,6	29,3
4_A	laag 9 [13/33	83303,17	455093,65	28,5	53,12	29,60	38,8	22,2	49,9	26,7	49,8	34,4
4_A	laag 9 [14/33	83300,7	455097,2	28,5	53,32	31,47	38,4	22,6	50,5	26,3	49,6	34,0
4_A	laag 9 [15/33	83298,24	455100,75	28,5	53,77	34,37	38,4	28,3	51,4	25,9	49,4	33,6
4_A	laag 9 [16/33	83295,77	455104,3	28,5	54,14	31,93	38,4	34,5	52,1	25,5	49,2	33,3
4_A	laag 9 [17/33	83295,81	455107,1	28,5	55,11	33,10	-2	36,6	54,9	-5	39,3	27,0
4_A	laag 9 [18/33	83298,33	455108,88	28,5	54,97	29,17	-2	36,5	54,8	-5	38	26,2
4_A	laag 9 [19/33	83300,1	455113,06	28,5	55,59	41,00	-2	35,2	55,2	-5	41,5	30,3
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,5	44,01	35,19	39,2	16,8	41,2	19,2	21,4	19,5
4_A	laag 9 [20/33	83303,9	455115,71	28,5	55,57	41,10	-2	35,1	55,2	-5	40,9	30,5
4_A	laag 9 [21/33	83307,71	455118,36	28,5	55,56	41,40	-2	34,9	55,2	-5	40,2	30,5
4_A	laag 9 [22/33	83311,52	455121,01	28,5	55,53	41,40	-2	34,3	55,2	-5	39,5	30,5
4_A	laag 9 [23/33	83315,32	455123,66	28,5	55,44	41,77	-2	34,2	55,1	-5	38,8	30,4
4_A	laag 9 [24/33	83319,13	455126,31	28,5	55,44	42,10	-2	34,3	55,1	-5	38,1	30,3
4_A	laag 9 [25/33	83322,94	455128,97	28,5	55,43	42,07	-2	34,3	55,1	-5	37,4	30,2
4_A	laag 9 [26/33	83326,75	455131,62	28,5	55,44	42,63	-2	33,5	55,1	-5	36,8	30,1
4_A	laag 9 [27/33	83330,55	455134,27	28,5	55,43	42,63	-2	33,8	55,1	-5	36,2	30,0
4_A	laag 9 [28/33	83334,77	455135,55	28,5	55,18	45,20	-2	15,7	54,7	-5	21,8	29,0
4_A	laag 9 [29/33	83337,82	455137,68	28,5	55,38	44,17	-2	29	55	-5	30,7	29,3
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,9	28,5	42,58	35,59	39,8	17,4	36,6	19,7	21,7	18,1
4_A	laag 9 [30/33	83340,8	455136,83	28,5	52,48	42,84	32,4	25,1	51,9	9,3	25,8	26,5
4_A	laag 9 [31/33	83343,44	455133,06	28,5	51,82	41,77	28,8	29	51,3	8,7	25,5	25,6
4_A	laag 9 [32/33	83346,07	455129,29	28,5	51,50	41,34	27,5	28,8	51	8,4	22,9	25,5
4_A	laag 9 [33/33	83348,7	455125,51	28,5	51,25	40,51	27,6	27,9	50,8	8,5	22,3	25,4

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,5	41,37	32,17	39,7	17,7	33,7	19,7	22,3	17,9
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,5	40,77	31,27	39	17,8	33,5	19,6	23,1	17,8
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,5	40,54	27,65	39,1	17,7	33,4	19	23,7	17,4
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,5	40,28	28,16	38,6	17,3	33,7	17,8	24,2	17,0
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,5	40,58	31,61	38,1	15,9	34,9	16,2	24,8	16,9
4_A	laag 9 [9/33]	83317,8	455101,08	28,5	39,79	28,63	38,2	14,5	32,4	13,3	25,6	16,4
4_A	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	28,5	46,95	39,90	28,3	17,5	45,9	12,4	13	19,3
4_A	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	28,5	44,90	41,80	32,6	18,1	41,4	11,5	12,8	15,7
4_A	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	28,5	45,53	44,21	28,3	17,8	39,3	8,7	12	15,5
4_A	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	28,5	45,94	44,81	27	18,1	39,2	9,1	11,9	15,8
4_A	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	28,5	46,65	45,84	27,7	17,2	38,5	10,6	12,5	16,0
4_A	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	28,5	47,07	46,28	28,2	17,2	38,8	12,2	13,3	16,0
4_A	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	28,5	51,38	48,76	45,6	8	-5	35,3	26,4	43,5
4_A	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	28,5	51,22	48,56	45,4	16,5	-5	35,4	26,6	43,5
4_A	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	28,5	51,09	48,18	45,6	17,1	-5	35,3	26,8	43,5
4_A	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	28,5	51,04	48,06	45,6	7,2	-5	35,4	27,1	43,6
4_A	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	28,5	50,78	47,66	45,4	7,4	-5	35,3	27,3	43,6
4_A	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	28,5	50,71	47,46	45,5	7,6	-5	35,3	27,6	43,6
4_A	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	28,5	48,69	31,39	46,1	15	41,5	32,5	34,5	41,2
4_A	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	28,5	48,57	30,32	46	14,8	42	32,4	33,9	40,4
4_A	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	28,5	48,07	28,65	45,3	13,8	42,6	32,2	21,2	39,8
4_A	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	28,5	47,95	27,35	45,2	13,6	43,1	31,9	19,9	38,2
4_A	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	28,5	47,86	27,29	44,9	13,5	43,5	31,4	18,9	37,6
4_A	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	28,5	47,52	33,79	43,2	14,1	44,3	30,7	22,8	36,9
4_A	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	28,5	47,75	36,08	41,8	14	45,4	29,9	18,9	36,7
4_A	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	28,5	48,42	40,52	39,9	15	46,4	29,2	18,8	35,8
4_A	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	28,5	48,93	40,55	38,9	16,2	47,4	28,5	18,7	35,0
4_A	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	28,5	49,44	40,61	38,3	17,4	48,2	28	18,7	34,6
4_A	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	28,5	49,60	38,87	37,9	17,8	48,7	27,1	18,5	33,9
4_A	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	28,5	48,06	45,85	34,7	10,1	43,5	20	11,3	15,9
4_A	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	28,5	47,63	45,61	34,4	11,3	42,7	21,1	11,2	16,1
4_A	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	28,5	47,08	45,23	34,4	12,2	41,7	21,7	11,2	16,3
4_A	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	28,5	45,71	43,89	34	11,7	40	23,1	10,8	16,5
4_A	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	28,5	44,04	42,39	33,9	11,1	37,2	24,2	11,3	17,2
4_A	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	28,5	43,27	42,10	33,5	10,3	33,5	26,6	11,1	17,3
4_A	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	28,5	44,17	43,71	30	10,2	29,2	28,5	11,2	18,2
4_A	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	28,5	46,02	45,78	-2	10,2	27,4	31,4	11,3	21,8
4_A	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	28,5	49,03	47,92	34,5	10,1	41,8	18,2	9,6	16,1
4_A	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	28,5	48,82	47,27	34,4	9,9	43	18,7	10,6	16,0
4_A	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	28,5	48,74	46,87	35	9	43,6	19,3	10,8	16,1
5_A	laag 9 <L=2,5	83420,64	455193,77	28,5	51,75	48,08	-2	15,9	49,3	-5	7	17,3
5_A	laag 9 <L=2,5	83422,72	455195,32	28,5	54,21	51,40	-2	16,8	51	-5	6,5	18,3
5_A	laag 9 <L=3,1	83418,86	455194,29	28,5	52,13	49,46	27,9	-1,3	48,7	8,5	4,1	20,7
5_A	laag 9 <L=3,7	83384,02	455169,88	28,5	48,05	22,44	27,9	30,6	47,9	8,9	22,9	19,2
5_A	laag 9 <L=4,2	83386,09	455151,19	28,5	50,63	36,23	36,7	20	50,2	24,9	18,6	31,7
5_A	laag 9 <L=4,2	83383,65	455154,7	28,5	51,14	35,53	36,2	20,1	50,8	24,5	18,1	31,6
5_A	laag 9 <L=4,2	83381,22	455158,21	28,5	51,69	35,06	35,9	27,3	51,4	24,2	24,8	31,3
5_A	laag 9 <L=4,2	83378,78	455161,72	28,5	52,03	30,90	35,8	30,2	51,8	23,7	29	31,1
5_A	laag 9 <L=4,3	83425,14	455194,3	28,5	57,30	55,47	31,9	1,2	52,6	20,2	4,8	27,1
5_A	laag 9 <L=4,3	83427,62	455190,77	28,5	57,21	55,45	30,6	2,3	52,4	18,2	4,9	27,0
5_A	laag 9 <L=4,3	83430,11	455187,23	28,5	57,14	55,45	28,1	8,1	52,2	16,5	5,4	26,3
5_A	laag 9 <L=4,3	83432,59	455183,69	28,5	57,01	55,35	24,5	8,2	52	8,2	5,4	25,4
5_A	laag 9 <L=4,4	83379,48	455164,84	28,5	50,47	41,26	-2	32,3	49,8	-5	29,2	20,5
5_A	laag 9 <L=4,4	83383,25	455167,27	28,5	47,92	33,46	-2	32,6	47,6	-5	25,7	16,0
5_A	laag 9 <L=4,7	83431,88	455180,43	28,5	53,22	52,15	36,7	14,1	46,1	15,8	15,4	20,2
5_A	laag 9 <L=4,7	83397,11	455156,15	28,5	44,51	43,96	29,3	14,8	33,8	10,6	17	16,5
5_A	laag 9 <L=4,7	83393,24	455153,45	28,5	42,90	42,07	29,3	15,7	33,8	10,6	17,4	16,7
5_A	laag 9 <L=4,7	83389,38	455150,75	28,5	39,66	37,13	34,2	16,1	30,5	21,5	17,6	20,0
5_A	laag 9 <L=4,7	83428,01	455177,74	28,5	52,67	51,59	37,6	14,9	45,4	17	15,4	19,3
5_A	laag 9 <L=4,7	83384,89	455172,9	28,5	56,00	47,52	-2	30	55,3	-5	29,6	29,7
5_A	laag 9 <L=4,7	83388,77	455175,57	28,5	56,05	47,89	-2	29,9	55,3	-5	29,3	29,7
5_A	laag 9 <L=4,7	83392,64	455178,25	28,5	56,12	48,32	-2	29,8	55,3	-5	29	29,7
5_A	laag 9 <L=4,7	83396,51	455180,92	28,5	56,19	48,72	-2	29,7	55,3	-5	28,7	29,6
5_A	laag 9 <L=4,7	83400,39	455183,6	28,5	56,25	49,07	-2	29,6	55,3	-5	28,4	29,6
5_A	laag 9 <L=4,7	83404,26	455186,27	28,5	56,36	49,60	-2	29,5	55,3	-5	28,1	29,5
5_A	laag 9 <L=4,7	83408,14	455188,95	28,5	56,46	50,08	-2	29,3	55,3	-5	27,8	29,4
5_A	laag 9 <L=4,7	83412,01	455191,62	28,5	56,63	50,46	-2	29,1	55,4	-5	27,5	29,3
5_A	laag 9 <L=4,7	83415,89	455194,3	28,5	56,75	50,94	-2	29,1	55,4	-5	27,3	29,2
5_A	laag 9 <L=4,7	83424,15	455175,04	28,5	51,77	50,78	37,4	15,2	44	17,4	15,5	18,1
5_A	laag 9 <L=4,7	83420,29	455172,34	28,5	50,77	49,85	36,9	15,4	42,5	17,6	15,7	17,9
5_A	laag 9 <L=4,7	83416,42	455169,64	28,5	49,77	48,89	36,5	15,7	41	17,7	15,6	17,7
5_A	laag 9 <L=4,7	83412,56	455166,94	28,5	48,78	47,89	35,2	15,7	40,2	17,4	15,9	17,0
5_A	laag 9 <L=4,7	83408,7	455164,25	28,5	47,81	46,95	34,4	15,1	39	16,2	15,7	16,5
5_A	laag 9 <L=4,7	83404,83	455161,55	28,5	47,25	46,45	34,1	15,1	38	13,5	16	16,8
5_A	laag 9 <L=4,7	83400,97	455158,85	28,5	45,75	45,07	33,1	14,7	35,2	11,6	16,6	16,8
2_B	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,17	31,5	47,00	27,27	33,8	23,7	45,5	16,8	40,5	23,8
2_B	laag 9-23 [10	83344,22	455079,64	31,5	45,47	43,15	32,4	16,2	40,6	30,6	18,4	19,2
2_B	laag 9-23 [11	83347	455075,67	31,5	45,06	42,99	33,6	15,9	39,2	31,3	18,1	19,8
2_B	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	31,5	45,22	43,76	30,3	16,2	38,2	31,9	18	21,2
2_B	laag 9-23 [13	83352,57	455067,72	31,5	44,46	43,60	27,4	15,8	33,3	32,2	17,6	27,6
2_B	laag 9-23 [14	83352,1	455064,32	31,5	48,60	44,97	44,6	13,1	-5	34,8	34,6	38,0
2_B	laag 9-23 [15	83348,43	455061,77	31,5	48,50	45,00	44,3	13,1	-5	34,7	34,9	37,9
2_B	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	31,5	48,39	44,91	44,1	13,2	-5	34,8	35,2	37,8
2_B	laag 9-23 [17	83341,08	455056,66	31,5	48,41	44,97	43,9	13,2	-5	34,8	36,2	37,9
2_B	laag 9-23 [18	83337,41	455054,11	31,5	48,32	44,95	42,9	13,3	-5	34,7	38,7	38,3
2_B	laag 9-23 [19	83334,05	455054,85	31,5	48,75	38,91	42,5	22	41,9	30,9	44,7	34,9
2_B	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,7	31,5	45,29	34,51	34,5	26,4	43,2	13,4	38,2	22,5
2_B	laag 9-23 [20	83331,27	455058,84	31,5	48,72	37,99	42,3	21,7	42,5	30,7	44,7	34,0
2_B	laag 9-23 [21	83328,49	455062,83	31,5	48,74	38,57	42,1	22	42,7	30,4	44,7	33,2
2_B	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	31,5	48,81	38,58	42	22,3	43,1	30,1	44,7	32,5
2_B	laag 9-23 [23	83322,94	455070,81	31,5	48,95	38,29	41,8	24	43,9	29,6	44,7	31,6
2_B	laag 9-23 [24	83320,16	455074,79	31,5	49,17	37,55	41,7	24,2	44,8	29,2	44,7	31,4
2_B	laag 9-23 [25	83317,38	455078,78	31,5	49,61	36,34	41,8	23,6	45,9	28,6	44,9	31,2
2_B	laag 9-23 [26	83314,6	455082,77	31,5	50,04	34,67	41,8	23,7	46,7	28,1	45,3	31,1
2_B	laag 9-23 [3/2	83322,4	455091,23	31,5	42,44	28,94	34,1	26,4	41	10,8	30,3	18,5
2_B	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,76	31,5	41,01	26,84	33,8	26,3	39,5	12,5	25,3	15,0
2_B	laag 9-23 [5/2	83329,73	455096,29	31,5	40,02	26,87	33,1	25,1	38,4	13,4	23,4	13,9
2_B	laag 9-23 [6/2	83333,09	455095,54	31,5	43,68	39,72	36	18,2	39,8	23,7	18	17,6
2_B	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	31,5	45,01	41,10	35,6	20,3	41,6	26,6	18,4	18,5
2_B	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,59	31,5	45,40	42,19	34,8	16,6	41,5	29,1	18,5	18,5
2_B	laag 9-23 [9/2	83341,44	455083,62	31,5	45,49	42,74	33,8	16,2	41,2	29,4	18,4	19,1
3_B	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	31,5	48,55	43,91	46,2	9,1	-5	34,7	19,7	33,6
3_B	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	31,5	48,33	43,78	46	9,1	-5	34,8	20,1	30,9
3_B	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	31,5	48,36	43,93	46	9,4	-5	34,8	20,7	29,3
3_B	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	31,5	48,45	44,06	46,1	9,1	-5	34,8	21	27,5
3_B	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	31,5	48,32	43,96	45,9	9,1	-5	34,9	27,1	26,4
3_B	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	31,5	48,34	44,24	45,8	9,4	-5	34,7	24,3	25,9
3_B	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	31,5	49,10	35,67	34,8	22,1	48,7	9,9	19,4	23,6
3_B	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	31,5	49,73	35,59	28,6	21,9	49,5	1,7	19,1	24,6
3_B	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	31,5	50,07	34,67	25,5	20,3	49,9	-4,3	18,8	25,1
3_B	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	31,5	50,29	31,78	23,7	20,2	50,2	-6,3	18,4	25,4
3_B	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	31,5	50,50	32,95	22,6	19,6	50,4	-9,1	18	25,6
3_B	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	31,5	50,67	35,86	19,9	19,2	50,5	-17,1	17,5	25,7
3_B	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	31,5	46,50	34,83	39,8	13,9	44,6	29,9	14,8	33,5
3_B	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	31,5	46,94	40,54	39,7	13,2	44	30,2	15,1	34,1
3_B	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	31,5	47,34	42,68	39,5	12,5	43,5	30,7	15,8	35,0
3_B	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	31,5	46,23	35,00	45,4	15,6	33,7	31,8	22,2	18,9

wegverkeer gesommeerd

3_B	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	31,5	45,92	34,41	45,2	15,7	32,2	31,2	21,7	17,6
3_B	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	31,5	45,38	31,87	44,8	17,4	32	29,8	21,9	16,8
3_B	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	31,5	44,23	29,83	43,8	17,7	26,7	28,9	22,2	16,1
3_B	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	31,5	43,27	32,85	42,5	19,2	27,3	28,4	22,5	15,9
3_B	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	31,5	42,96	35,27	41,8	19,3	27,5	26,3	22,4	15,4
3_B	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	31,5	47,86	32,14	37,6	13,5	47,1	28,5	14,5	32,0
3_B	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	31,5	46,87	33,60	38,2	15,1	45,7	29,1	14,7	32,3
3_B	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	31,5	46,50	34,20	38,7	14,8	45	29,5	14,7	33,1
4_B	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	31,5	49,53	44,13	26,4	18,8	48	16,5	13	22,8
4_B	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	31,5	48,46	44,63	30,2	19,1	46	12,1	12,8	19,4
4_B	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	31,5	47,44	44,84	25,2	18,8	43,9	6,3	12	17,1
4_B	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	31,5	47,31	45,41	24,1	19,1	42,7	6,8	11,9	16,1
4_B	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	31,5	46,85	45,48	24,7	18,6	41	8,8	12,5	15,5
4_B	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	31,5	47,06	45,93	25,3	18,8	40,5	10,8	13,3	15,0
4_B	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	31,5	51,31	48,66	45,8	7,6	-5	35,3	26,4	43,0
4_B	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	31,5	51,17	48,46	45,7	5,7	-5	35,4	26,6	43,0
4_B	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	31,5	51,05	48,18	45,8	5,7	-5	35,3	26,8	43,0
4_B	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	31,5	50,97	47,98	45,8	5,8	-5	35,4	27	43,1
4_B	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	31,5	50,81	47,66	45,8	5,9	-5	35,4	27,3	43,1
4_B	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	31,5	50,72	47,46	45,8	6	-5	35,3	27,6	43,1
4_B	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	31,5	48,77	31,30	46,4	14,9	41,4	32,7	34,5	40,7
4_B	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	31,5	48,67	29,85	46,3	14,2	42	32,5	33,8	40,0
4_B	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	31,5	48,19	30,06	45,6	14,1	42,5	32,2	23,6	39,5
4_B	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	31,5	48,30	28,28	45,9	13,8	43,1	32	20,6	37,7
4_B	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	31,5	48,22	26,22	45,7	13,4	43,5	31,8	19	36,8
4_B	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	31,5	47,61	24,20	43,9	14,4	44,3	31,3	19,2	36,5
4_B	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	31,5	47,51	24,50	42,3	14,3	45,3	30,3	18,8	36,0
4_B	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	31,5	47,66	28,75	40,1	15,5	46,3	29,6	18,7	35,6
4_B	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	31,5	48,51	36,34	38,9	17	47,4	29,1	18,6	34,8
4_B	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	31,5	49,28	39,83	38,4	18,4	48,1	28,2	18,5	34,5
4_B	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	31,5	49,51	38,81	37,9	18,8	48,6	27,4	18,4	33,7
4_B	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	31,5	48,33	46,39	35,2	10,6	43,2	25,1	11,4	15,8
4_B	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	31,5	47,64	46,04	34,9	11,7	41,5	27,8	11,3	15,9
4_B	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	31,5	47,36	45,94	35	12,5	40,5	28,8	11,2	16,1
4_B	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	31,5	47,33	46,04	34,6	12	40	29,7	10,9	16,3
4_B	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	31,5	47,06	45,99	34,5	11,4	38,5	30,8	11,4	16,7
4_B	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	31,5	47,41	46,40	34,2	10,6	38,6	31,4	11,2	17,2
4_B	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	31,5	46,83	46,21	31	10,5	35,6	31,5	11,3	19,2
4_B	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	31,5	48,14	47,83	-2	10,4	33,5	31,7	11,3	28,7
4_B	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	31,5	49,35	48,29	34,8	11	41,9	20,7	9,8	15,9
4_B	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	31,5	49,21	47,80	34,8	10,9	43	21,8	10,7	16,0
4_B	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	31,5	49,06	47,39	35,5	9,3	43,4	23,2	10,9	16,0
6_A	laag 10 <L=3	83410,4	455188,31	31,5	50,91	47,86	27,8	0,5	47,9	9,7	4,3	19,8
6_A	laag 10 <L=3	83412,65	455188,07	31,5	49,42	45,97	-2	17,2	46,8	-5	8,5	16,7
6_A	laag 10 <L=3	83415,45	455190,03	31,5	49,70	45,17	-2	18,6	47,8	-5	7,8	16,1
6_A	laag 10 <L=3	83418,26	455191,98	31,5	52,69	49,54	-2	19,2	49,8	-5	7,5	17,3
6_A	laag 10 <L=3	83392,9	455175,82	31,5	47,38	23,10	27,6	31	47,2	8	22,1	18,1
6_A	laag 10 <L=4	83386,1	455151,41	31,5	50,55	33,47	36,6	20,3	50,2	25,3	18,6	31,8
6_A	laag 10 <L=4	83383,73	455154,85	31,5	51,00	33,07	36,2	25,4	50,7	24,7	18,3	31,7
6_A	laag 10 <L=4	83381,36	455158,28	31,5	51,54	31,64	35,8	27,8	51,3	24,3	24,8	31,4
6_A	laag 10 <L=4	83378,99	455161,72	31,5	51,72	21,46	35,8	30,5	51,5	24,2	28,9	31,2
6_A	laag 10 <L=4	83421	455191,2	31,5	51,04	48,49	30,7	1,3	47,4	18,2	4,9	22,2
6_A	laag 10 <L=4	83423,4	455187,74	31,5	48,84	46,44	28,1	2,6	45	16,6	5,1	19,9
6_A	laag 10 <L=4	83425,8	455184,27	31,5	48,81	46,34	26,2	11,2	45,1	14,7	5,8	20,3
6_A	laag 10 <L=4	83428,21	455180,81	31,5	51,02	48,51	27,3	16,2	47,4	9,4	5,6	16,9
6_A	laag 10 <L=4	83407,55	455188,36	31,5	56,19	49,88	-2	29,5	55	-5	27,7	29,1
6_A	laag 10 <L=4	83393,6	455178,77	31,5	55,87	48,29	-2	30	55	-5	28,9	29,3
6_A	laag 10 <L=4	83397,09	455181,17	31,5	55,94	48,67	-2	29,9	55	-5	28,6	29,3
6_A	laag 10 <L=4	83400,57	455183,57	31,5	56,03	49,12	-2	29,9	55	-5	28,3	29,2
6_A	laag 10 <L=4	83404,06	455185,96	31,5	56,10	49,50	-2	29,8	55	-5	28,1	29,2
6_A	laag 10 <L=4	83427,55	455177,66	31,5	52,58	51,47	37,6	14,6	45,4	19,2	15,4	19,2
6_A	laag 10 <L=4	83423,89	455175,09	31,5	51,73	50,74	37,5	14,6	43,9	19,9	15,4	18,1
6_A	laag 10 <L=4	83420,23	455172,53	31,5	50,68	49,72	37	15,6	42,5	19,8	15,8	17,8
6_A	laag 10 <L=4	83416,56	455169,97	31,5	49,85	48,99	36,7	16	40,9	19,8	15,6	17,6
6_A	laag 10 <L=4	83412,9	455167,4	31,5	49,24	48,37	35,6	15,7	40,6	19,4	16	17,0
6_A	laag 10 <L=4	83409,24	455164,84	31,5	48,31	47,39	34,7	15,3	39,9	19,2	15,6	16,6
6_A	laag 10 <L=4	83405,57	455162,27	31,5	47,49	46,54	34,3	15,5	39,1	15,3	16,4	16,5
6_A	laag 10 <L=4	83379,85	455164,92	31,5	52,76	42,92	-2	32,2	52,2	-5	30,8	27,1
6_A	laag 10 <L=4	83383,89	455167,61	31,5	51,16	41,17	-2	32,4	50,6	-5	28,6	25,4
6_A	laag 10 <L=4	83387,93	455170,31	31,5	49,15	40,85	-2	32,3	48,3	-5	28	18,5
6_A	laag 10 <L=4	83391,97	455173	31,5	47,10	36,77	-2	32,3	46,5	-5	21,9	15,0
6_A	laag 10 <L=4	83401,7	455159,58	31,5	46,13	45,26	33,7	14,6	37	12,7	16,7	16,6
6_A	laag 10 <L=4	83397,62	455156,74	31,5	45,26	44,41	29,5	13,8	36,9	10,5	17,1	16,7
6_A	laag 10 <L=4	83393,54	455153,91	31,5	44,88	43,96	29,5	14,3	36,9	10,4	17,4	17,1
6_A	laag 10 <L=4	83389,47	455151,08	31,5	44,04	42,96	33,6	15,1	34,1	22,7	17,4	26,6
_A	laag 10 [1/22	83305,19	455116,55	31,5	55,28	41,20	-2	35,6	54,9	-5	40,1	30,0
_A	laag 10 [10/2	83343,39	455133,04	31,5	51,99	41,77	28	25,9	51,5	9,7	25,5	26,1
_A	laag 10 [11/2:	83346,01	455129,29	31,5	51,58	41,34	26	27,9	51,1	9,4	22,9	25,7
_A	laag 10 [12/2	83348,63	455125,53	31,5	51,24	40,51	26,2	27	50,8	9,6	22,3	25,7
_A	laag 10 [13/2	83347,89	455122,12	31,5	45,37	36,18	39,3	15,1	43,3	21,3	21	21,0
_A	laag 10 [14/2	83343,86	455119,31	31,5	43,71	35,97	39,4	15,8	40,2	21,1	21,4	19,1
_A	laag 10 [15/2	83339,83	455116,51	31,5	42,56	35,75	40,1	16,7	35,6	21,8	21,8	17,9
_A	laag 10 [16/2	83335,8	455113,7	31,5	41,83	35,69	39,7	17,7	32,5	21,5	22,5	17,6
_A	laag 10 [17/2	83331,77	455110,9	31,5	40,76	30,76	39,5	17,7	31,2	21,9	23,4	17,4
_A	laag 10 [18/2	83327,74	455108,1	31,5	40,63	29,57	39	17,5	33,5	20,8	24	17,2
_A	laag 10 [19/2	83323,71	455105,29	31,5	40,79	34,01	37,9	17,2	34,5	20	24,7	17,1
_A	laag 10 [2/22	83308,74	455119,02	31,5	55,27	41,50	-2	35,2	54,9	-5	39,6	30,0
_A	laag 10 [20/2	83319,67	455102,49	31,5	41,88	36,73	38,5	16	34,9	16,4	26	17,0
_A	laag 10 [21/2	83315,64	455099,69	31,5	41,49	34,27	38,2	15	35,8	17,2	29,3	18,8
_A	laag 10 [22/2	83311,61	455096,88	31,5	43,64	31,05	38,6	15,2	37,7	22,7	39	27,3
_A	laag 10 [3/22	83312,29	455121,49	31,5	55,26	41,70	-2	34,6	54,9	-5	39	30,1
_A	laag 10 [4/22	83315,83	455123,96	31,5	55,25	41,77	-2	34,5	54,9	-5	38,4	30,0
_A	laag 10 [5/22	83319,38	455126,43	31,5	55,25	42,10	-2	34,6	54,9	-5	37,8	29,9
_A	laag 10 [6/22	83322,92	455128,9	31,5	55,15	42,03	-2	34,6	54,8	-5	37,2	29,8
_A	laag 10 [7/22	83334,67	455135,47	31,5	54,91	45,20	-2	17,2	54,4	-5	21,8	28,7
_A	laag 10 [8/22	83337,78	455137,62	31,5	55,11	44,27	-2	29,3	54,7	-5	28,7	29,1
_A	laag 10 [9/22	83340,78	455136,8	31,5	52,72	42,77	30,7	18,4	52,2	10,4	25,8	26,7
2_C	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,17	34,5	47,19	30,21	35	25,4	45,5	18,5	40,8	23,7
2_C	laag 9-23 [10	83344,22	455079,64	34,5	45,80	43,63	33,1	16,2	40,5	31,7	18,3	19,4
2_C	laag 9-23 [11/	83347	455075,67	34,5	45,45	43,36	34,1	15,9	39,6	31,7	18,1	21,1
2_C	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	34,5	45,60	44,00	30,6	16,1	39,1	31,9	18,4	24,7
2_C	laag 9-23 [13	83352,57	455067,72	34,5	45,19	43,81	27,4	15,6	36,8	32,1	18	32,8
2_C	laag 9-23 [14	83352,1	455064,32	34,5	49,69	44,73	45,6	13,5	-5	34,8	40	41,5
2_C	laag 9-23 [15	83348,43	455061,77	34,5	49,71	44,84	45,5	13,7	-5	34,7	40,4	41,4
2_C	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	34,5	49,76	44,83	45,5	13,8	-5	34,7	41	41,2
2_C	laag 9-23 [17	83341,08	455056,66	34,5	49,96	45,05	45,5	13,7	-5	34,8	41,9	41,1
2_C	laag 9-23 [18	83337,41	455054,11	34,5	49,83	45,05	44,7	13,9	-5	34,7	42,8	41,0
2_C	laag 9-23 [19	83334,05	455054,85	34,5	49,79	39,09	44,4	23,1	42,7	31	45,6	35,0
2_C	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,7	34,5	46,02	36,30	36,8	26,8	43,4	15,2	39,2	23,3
2_C	laag 9-23 [20	83331,27	455058,84	34,5	49,75	38,49	44,2	23,1	43,2	30,8	45,6	33,9
2_C	laag 9-23 [21	83328,49	455062,83	34,5	49,82	38,87	44,1	23,2	43,6	30,6	45,6	33,0
2_C	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	34,5	49,86	38,87	43,9	23,7	44	30,4	45,6	32,4
2_C	laag 9-23 [23	83322,94	455070,81	34,5	49,98	38,91	43,8	24,6	44,7	30,2	45,5	31,5
2_C	laag 9-23 [24	83320,16	455074,79	34,5	50,22	38,18	43,7	24,1	45,6	29,7	45,6	31,4
2_C	laag 9-23 [25	83317,38	455078,78	34,5	50,60	36,98	43,8	24,3	46,3	29,3	46,1	31,2
2_C	laag 9-23 [26	83314,6	455082,77	34,5	51,09	35,58	43,7	25	46,8	28,9	47,1	31,0
2_C	laag 9-23 [3/2	83322,4	455091,23	34,5	44,01	30,10	36,8	26,9	41,4	13,3	36,9	21,8

wegverkeer gesommeerd

2_C	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,76	34,5	42,15	28,56	36,2	26,9	40	15,4	29,6	18,3
2_C	laag 9-23 [5/2	83329,73	455096,29	34,5	41,09	28,51	35,1	25,7	39,1	16,4	25,2	14,9
2_C	laag 9-23 [6/2	83333,09	455095,54	34,5	44,22	40,80	36,8	17,3	39,4	28,8	17,7	17,1
2_C	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	34,5	45,53	42,25	36,3	20,1	41,3	29,7	18	18,0
2_C	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,59	34,5	46,16	43,23	35,7	15,7	41,8	30,9	18,1	18,1
2_C	laag 9-23 [9/2	83341,44	455083,62	34,5	46,15	43,40	34,8	15,8	41,7	31,3	18,2	19,0
3_C	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	34,5	48,91	43,84	46,7	9,5	-5	34,7	20,9	35,8
3_C	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	34,5	48,75	43,87	46,5	9,5	-5	34,9	21,4	34,3
3_C	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	34,5	48,72	43,86	46,5	9,8	-5	34,8	21,6	33,5
3_C	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	34,5	48,84	44,16	46,6	9,4	-5	34,8	22,2	32,1
3_C	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	34,5	48,67	43,87	46,4	9,4	-5	34,9	30,2	31,4
3_C	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	34,5	48,51	43,71	46,3	9,7	-5	34,7	27,9	30,6
3_C	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	34,5	49,16	36,37	35,2	23,5	48,7	12,8	19,2	23,5
3_C	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	34,5	49,68	36,39	29,2	23,4	49,4	3,7	18,9	24,4
3_C	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	34,5	49,98	34,94	26,1	21,6	49,8	-4,1	18,6	24,9
3_C	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	34,5	50,35	34,67	24,1	21,3	50,2	-6	17,9	25,2
3_C	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	34,5	50,44	34,44	23,1	20,7	50,3	-8,7	17,4	25,4
3_C	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	34,5	50,51	36,77	20,1	20,6	50,3	-16,8	16,9	25,4
3_C	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	34,5	46,84	34,10	40,4	14,2	44,9	30,2	14,9	34,4
3_C	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	34,5	47,38	40,51	40,4	13,4	44,5	30,4	15,3	35,0
3_C	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	34,5	47,71	42,68	40,3	12,8	43,9	30,7	16,3	36,0
3_C	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	34,5	46,86	35,60	46	16,4	35	31,9	22,5	21,2
3_C	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	34,5	46,46	34,97	45,7	16,6	33,5	31,6	21,6	18,2
3_C	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	34,5	45,78	31,85	45,2	18,6	32,2	31,1	21,8	17,2
3_C	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	34,5	44,76	32,24	44,2	18,6	26,8	30,9	21,8	16,0
3_C	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	34,5	44,11	35,59	43	20,6	28,8	30,4	22	15,4
3_C	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	34,5	43,83	37,61	42,2	20,8	27,4	29,7	22,1	15,3
3_C	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	34,5	47,61	32,23	38,1	14,7	46,7	29	14,5	32,8
3_C	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	34,5	47,30	34,10	38,7	15,8	46,1	29,3	14,8	33,2
3_C	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	34,5	47,04	34,66	39,4	15,4	45,5	29,9	14,7	33,8
4_C	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	34,5	49,78	44,31	-2	20,4	48,3	12,6	13	24,7
4_C	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	34,5	48,82	44,48	-2	20,6	46,8	15	12,8	20,8
4_C	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	34,5	48,01	44,66	-2	20,2	45,3	7,6	12	17,7
4_C	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	34,5	47,81	45,23	-2	20,5	44,3	7,9	11,9	15,8
4_C	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	34,5	47,39	45,40	-2	19,8	43	10,3	12,1	14,3
4_C	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	34,5	47,54	46,03	-2	20	42,2	12,7	12,8	13,6
4_C	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	34,5	51,28	48,58	46,1	6,3	-5	35,3	26,3	42,5
4_C	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	34,5	51,18	48,44	46	6,3	-5	35,4	26,6	42,5
4_C	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	34,5	51,11	48,16	46,2	6,4	-5	35,3	26,8	42,6
4_C	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	34,5	51,00	47,94	46,2	6,5	-5	35,4	27	42,6
4_C	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	34,5	50,82	47,64	46,1	6,7	-5	35,3	27,3	42,6
4_C	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	34,5	50,73	47,44	46,1	6,8	-5	35,3	27,5	42,6
4_C	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	34,5	48,94	31,60	46,8	15,1	41,3	32,8	34,6	40,3
4_C	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	34,5	48,83	30,22	46,7	14,6	42	32,6	32,8	39,5
4_C	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	34,5	48,43	30,89	46	14,4	42,5	32,2	28,2	39,3
4_C	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	34,5	48,54	30,42	46,3	14,1	43,1	32,1	21,9	37,4
4_C	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	34,5	48,37	26,75	46	13,7	43,5	31,8	19,2	36,4
4_C	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	34,5	47,69	24,40	44,2	14,8	44,3	31,4	19,2	35,7
4_C	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	34,5	47,58	24,70	42,6	14,8	45,3	30,7	18,8	35,6
4_C	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	34,5	47,85	29,36	40,4	16	46,5	30,2	18,4	35,1
4_C	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	34,5	48,68	37,55	39,1	18	47,5	29,4	18,3	34,4
4_C	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	34,5	49,34	40,81	38,5	19,8	48	28,7	18,5	34,3
4_C	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	34,5	49,45	39,80	38	20,1	48,4	27,8	18,4	33,5
4_C	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	34,5	48,79	47,20	35,7	11,2	42,7	29,2	11,5	15,7
4_C	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	34,5	48,29	46,89	35,4	12,1	41,5	30,1	11,4	15,8
4_C	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	34,5	48,00	46,73	35,6	12,9	40,5	30,7	11,3	15,9
4_C	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	34,5	47,77	46,58	35,1	12,3	39,9	31,1	10,9	16,2
4_C	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	34,5	47,34	46,34	35,1	11,7	38,1	31,2	11,4	16,7
4_C	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	34,5	47,43	46,44	35	10,9	38,2	31,4	11,3	18,1
4_C	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	34,5	47,61	46,98	31,7	10,7	36,8	31,4	11,3	21,3
4_C	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	34,5	48,95	48,51	-2	10,6	36,5	31,6	11,4	32,1
4_C	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	34,5	49,61	48,58	35,2	12,3	41,9	26,4	9,9	15,1
4_C	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	34,5	49,44	48,09	35,3	12,2	42,9	27,6	10,8	15,0
4_C	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	34,5	49,34	47,88	35,9	9,7	43	28,3	11	15,8
2_D	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,17	37,5	47,27	32,04	-2	26,6	45,5	19,4	41,9	23,7
2_D	laag 9-23 [10	83344,22	455079,64	37,5	46,00	43,71	33,6	16,5	40,9	31,7	18,2	20,7
2_D	laag 9-23 [11	83347	455075,67	37,5	45,51	43,37	34,3	16,3	39,7	31,7	17,9	23,6
2_D	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	37,5	45,69	44,10	29,5	16,4	39,1	31,9	21	27,8
2_D	laag 9-23 [13	83352,57	455067,72	37,5	45,57	43,81	23	16	37,1	32,1	20,8	36,9
2_D	laag 9-23 [14	83352,1	455064,32	37,5	50,45	44,81	47,3	14,6	-5	34,8	40,3	41,2
2_D	laag 9-23 [15	83348,43	455061,77	37,5	50,59	44,84	47,5	14,8	-5	34,7	40,8	41,1
2_D	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	37,5	50,88	44,91	47,9	14,9	-5	34,7	41,5	41,0
2_D	laag 9-23 [17	83341,08	455056,66	37,5	50,99	44,97	47,9	14,8	-5	34,8	42,4	40,9
2_D	laag 9-23 [18	83337,41	455054,11	37,5	51,09	44,97	48	15	-5	34,7	42,8	40,8
2_D	laag 9-23 [19	83334,05	455054,85	37,5	51,65	39,29	47,6	24,9	43	31,1	47,4	35,7
2_D	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,7	37,5	45,18	32,37	-2	26,8	43,5	17,4	39,1	23,2
2_D	laag 9-23 [20	83331,27	455058,84	37,5	51,61	38,87	47,4	24,9	43,4	30,9	47,5	33,9
2_D	laag 9-23 [21	83328,49	455062,83	37,5	51,63	39,08	47,3	24,3	43,8	30,7	47,5	33,0
2_D	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	37,5	51,59	39,20	46,9	24,8	44,2	30,6	47,6	32,4
2_D	laag 9-23 [23	83322,94	455070,81	37,5	51,67	39,46	46,7	24,8	44,9	30,4	47,6	31,6
2_D	laag 9-23 [24	83320,16	455074,79	37,5	51,84	38,61	46,7	25,2	45,7	29,9	47,7	31,4
2_D	laag 9-23 [25	83317,38	455078,78	37,5	51,91	36,98	46,6	25,4	46,2	29,6	47,8	31,3
2_D	laag 9-23 [26	83314,6	455082,77	37,5	52,16	35,56	46,7	26,3	46,7	29,3	48,1	31,1
2_D	laag 9-23 [3/2	83322,4	455091,23	37,5	43,66	29,63	-2	27	41,7	18,6	38,3	22,7
2_D	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,76	37,5	41,96	30,27	14,8	26,9	40,3	21,1	35	20,9
2_D	laag 9-23 [5/2	83329,73	455096,29	37,5	41,07	30,23	27	27,2	39,7	22,4	30,6	17,8
2_D	laag 9-23 [6/2	83333,09	455095,54	37,5	44,75	41,25	37,7	16	39,7	30,5	17,5	17,5
2_D	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	37,5	45,75	42,39	36,7	19,9	41,5	30,8	17,8	18,0
2_D	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,59	37,5	46,39	43,31	36,4	14,1	42,1	31,4	17,9	18,9
2_D	laag 9-23 [9/2	83341,44	455083,62	37,5	46,45	43,53	35,8	15,7	42,1	31,5	18,1	19,2
3_D	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	37,5	49,29	43,84	47,2	10	-5	34,7	23,7	37,1
3_D	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	37,5	49,21	43,89	47,1	10	-5	34,9	24,4	36,2
3_D	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	37,5	49,20	43,95	47,1	10,3	-5	34,8	24,7	35,7
3_D	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	37,5	49,25	43,99	47,2	9,8	-5	34,8	25,2	35,2
3_D	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	37,5	49,15	43,77	47,1	9,8	-5	34,9	29	35,1
3_D	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	37,5	49,01	43,70	47	10,1	-5	34,7	23,8	34,5
3_D	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	37,5	49,02	37,77	28	24,9	48,6	19,4	18,8	23,4
3_D	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	37,5	49,54	37,57	27,1	24,6	49,2	9,4	18,5	24,3
3_D	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	37,5	49,95	36,61	25,6	23,3	49,7	-3,9	18,2	24,8
3_D	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	37,5	50,17	37,42	23,6	22,8	49,9	-5,8	17,8	25,0
3_D	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	37,5	50,35	37,30	23,5	22,1	50,1	-8,4	17,2	25,2
3_D	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	37,5	50,40	38,22	20,3	22,3	50,1	-16,4	16,7	25,3
3_D	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	37,5	47,01	34,06	41,1	14,5	44,9	30,1	14,8	34,6
3_D	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	37,5	47,57	40,52	41,2	13,7	44,5	30,4	15,5	35,2
3_D	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	37,5	47,93	42,68	41,2	13	44	30,7	17,3	36,1
3_D	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	37,5	47,34	36,10	46,6	17,4	33,6	32	23,1	24,8
3_D	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	37,5	46,99	35,92	46,3	17,6	32,3	31,7	21,4	19,5
3_D	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	37,5	45,89	32,42	45,4	18,8	29	31,3	21,4	17,2
3_D	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	37,5	44,99	32,76	44,4	19,7	27,3	31,1	21,5	16,6
3_D	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	37,5	44,32	36,09	43,1	22	29,8	30,9	21,7	15,7
3_D	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	37,5	43,94	38,21	42	22,9	28,4	30,8	21,9	15,2
3_D	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	37,5	47,26	33,17	38,8	16,2	46,1	29	14,6	32,8
3_D	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	37,5	47,05	34,14	39,4	16,7	45,6	29,3	14,8	33,3
3_D	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	37,5	47,13	33,71	40,1	16,1	45,5	29,8	14,7	34,0
4_D	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	37,5	49,96	44,68	-2	23,3	48,4	-5	13	23,7
4_D	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	37,5	49,17	44,90	-2	23,3	47,1	-5	12,8	21,6
4_D	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	37,5	48,62	45,15	-2	23	46	-5	12	17,6

wegverkeer gesommeerd

4_D	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	37,5	48,39	45,69	-2	23,3	45	-5	11,9	15,7
4_D	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	37,5	48,09	45,79	-2	21,3	44,2	-5	12	14,0
4_D	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	37,5	48,09	46,17	-2	21,5	43,6	-5	12,4	12,9
4_D	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	37,5	51,31	48,54	46,4	7	-5	35,3	26,3	42,1
4_D	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	37,5	51,17	48,34	46,3	7,1	-5	35,4	26,5	42,1
4_D	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	37,5	51,10	48,06	46,5	7,2	-5	35,3	26,7	42,1
4_D	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	37,5	51,04	47,94	46,5	7,3	-5	35,3	27	42,1
4_D	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	37,5	50,80	47,52	46,4	7,4	-5	35,3	27,2	42,1
4_D	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	37,5	50,81	47,42	46,5	7,6	-5	35,3	27,5	42,2
4_D	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	37,5	49,20	31,82	47,3	15,6	41,3	32,8	34,5	39,9
4_D	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	37,5	49,08	30,57	47,2	15	41,9	32,6	32,7	39,1
4_D	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	37,5	48,59	31,07	46,4	14,8	42,3	32,3	29,7	38,9
4_D	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	37,5	48,77	30,89	46,7	14,4	43	32,1	24,8	37,3
4_D	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	37,5	48,62	27,16	46,4	13,9	43,6	31,8	19,4	36,0
4_D	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	37,5	47,85	24,53	44,6	16,1	44,3	31,4	18,9	35,3
4_D	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	37,5	47,86	24,80	43,2	16,1	45,5	30,7	18,5	34,9
4_D	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	37,5	47,94	29,51	40,7	17,2	46,6	30,2	18,4	34,4
4_D	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	37,5	48,65	37,69	39,4	19,2	47,4	29,5	18,3	34,2
4_D	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	37,5	49,22	40,95	38,7	21,5	47,8	28,9	18,4	34,0
4_D	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	37,5	49,40	39,96	38,2	21,5	48,3	28,3	18,4	33,3
4_D	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	37,5	49,07	47,55	36,2	12,2	42,7	30	11,5	15,0
4_D	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	37,5	48,54	47,17	36	12,6	41,5	30,5	11,4	15,6
4_D	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	37,5	48,19	46,93	36,2	13,3	40,5	30,8	11,3	15,9
4_D	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	37,5	47,86	46,67	35,7	12,8	39,8	31,2	10,9	16,5
4_D	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	37,5	47,40	46,34	35,8	12,2	38,2	31,3	11,5	17,5
4_D	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	37,5	47,81	46,85	35,8	11,3	38,2	31,5	11,3	19,4
4_D	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	37,5	48,11	47,54	32,5	11	36,6	31,4	11,3	24,0
4_D	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	37,5	49,09	48,63	-2	10,9	36,5	31,6	11,4	33,4
4_D	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	37,5	49,88	48,81	35,6	13,9	42,3	27,6	9,9	14,2
4_D	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	37,5	49,70	48,41	35,7	14,1	42,9	28,5	10,9	14,8
4_D	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	37,5	49,61	48,14	36,4	10,1	43,2	29,4	11	15,2
2_E	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,17	40,5	48,05	30,93	-2	29,7	45,8	-5	43,7	23,6
2_E	laag 9-23 [10	83344,22	455079,64	40,5	46,23	43,64	35,8	17,3	41,2	32	17,3	22,7
2_E	laag 9-23 [11	83347	455075,67	40,5	45,72	43,37	35,2	17,1	40,1	32	16,9	25,2
2_E	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	40,5	45,74	44,01	30,1	16,7	39,1	32,1	22,7	31,0
2_E	laag 9-23 [13	83352,57	455067,72	40,5	45,68	43,64	22,9	16,3	37,2	32,1	22,6	38,2
2_E	laag 9-23 [14	83352,1	455064,32	40,5	51,10	44,81	48,6	15,8	-5	34,7	40,4	40,8
2_E	laag 9-23 [15	83348,43	455061,77	40,5	51,27	44,86	48,8	16	-5	34,6	41	40,8
2_E	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	40,5	51,34	44,66	48,9	16,2	-5	34,6	41,6	40,7
2_E	laag 9-23 [17	83341,08	455056,66	40,5	51,30	43,53	49,1	16,1	-5	34,6	42,2	40,6
2_E	laag 9-23 [18	83337,41	455054,11	40,5	51,52	43,45	49,4	16,3	-5	34,6	42,7	40,5
2_E	laag 9-23 [19	83334,05	455054,85	40,5	52,30	29,50	49,2	25,5	43	30,8	47,8	36,0
2_E	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,7	40,5	45,55	31,87	-2	29,6	44	-5	39,1	23,0
2_E	laag 9-23 [20	83331,27	455058,84	40,5	52,43	30,39	49,3	25,4	43,6	30,5	47,9	34,1
2_E	laag 9-23 [21	83328,49	455062,83	40,5	52,45	31,91	49,2	25,7	43,9	30,3	48	33,2
2_E	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	40,5	52,25	31,96	48,6	26,2	44,4	30,2	48	32,6
2_E	laag 9-23 [23	83322,94	455070,81	40,5	52,23	32,91	48,3	26,6	45	29,9	48	31,9
2_E	laag 9-23 [24	83320,16	455074,79	40,5	52,32	31,69	48,1	26,1	45,7	29,3	48,1	31,6
2_E	laag 9-23 [25	83317,38	455078,78	40,5	52,47	32,40	48,2	26,6	46,2	28,9	48,1	31,5
2_E	laag 9-23 [26	83314,6	455082,77	40,5	52,68	32,44	48,2	29,3	46,7	28,6	48,3	31,5
2_E	laag 9-23 [3/2	83322,4	455091,23	40,5	44,50	32,80	-2	31,1	42,6	-5	38,2	22,6
2_E	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,76	40,5	43,42	33,70	-2	30,9	41,4	-5	36,5	21,7
2_E	laag 9-23 [5/2	83329,73	455096,29	40,5	42,68	34,23	-2	31	40,8	-5	34	20,2
2_E	laag 9-23 [6/2	83333,09	455095,54	40,5	45,11	41,36	39,2	11,6	39,7	30	16,3	17,4
2_E	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	40,5	46,04	42,46	38,3	19,3	41,6	30,4	16,5	18,2
2_E	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,59	40,5	46,70	43,43	38,5	11,9	42,1	31,1	16,7	19,0
2_E	laag 9-23 [9/2	83341,44	455083,62	40,5	46,85	43,53	38,6	16	42,3	31,8	17	20,5
3_E	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	40,5	50,08	43,91	48,2	10,5	-5	34,7	30,5	38,4
3_E	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	40,5	49,91	43,79	48	10,4	-5	34,9	31,5	38,0
3_E	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	40,5	50,00	43,96	48,1	10,7	-5	34,8	31,8	37,7
3_E	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	40,5	49,98	43,90	48,1	10,1	-5	34,8	32,4	37,5
3_E	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	40,5	49,95	43,76	48,1	10,1	-5	34,9	32,9	37,3
3_E	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	40,5	49,89	43,79	48,1	10,5	-5	34,7	30,3	37,1
3_E	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	40,5	49,05	39,35	-2	27,6	48,5	-5	18,8	23,3
3_E	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	40,5	49,56	39,20	-2	27	49,1	-5	18,4	24,1
3_E	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	40,5	49,87	38,58	-2	26,3	49,5	-5	18	24,6
3_E	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	40,5	50,25	38,82	-2	25,1	49,9	-5	17,7	24,9
3_E	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	40,5	50,26	38,95	-2	24,2	49,9	-5	17,1	25,0
3_E	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	40,5	50,20	39,37	-2	23,8	49,8	-5	16,6	25,1
3_E	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	40,5	47,29	34,87	42	14,9	44,9	30,1	14,8	34,4
3_E	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	40,5	47,84	40,52	42,3	14	44,5	30,4	15,9	35,1
3_E	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	40,5	48,20	42,68	42,2	13,2	44,1	30,7	19,1	36,0
3_E	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	40,5	48,35	36,30	47,7	16,6	33,9	32,1	24,4	29,1
3_E	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	40,5	47,63	36,22	47	16,7	32,5	31,9	21,4	21,6
3_E	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	40,5	46,02	32,60	45,5	19,6	29,9	31,5	21,3	18,3
3_E	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	40,5	45,20	32,88	44,6	20,8	28,3	31,4	21,3	16,6
3_E	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	40,5	44,56	36,24	43,3	23,9	31,4	30,8	21,5	16,2
3_E	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	40,5	44,12	38,38	42,1	24,3	30,5	30,5	21,8	15,4
3_E	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	40,5	47,23	35,39	39,7	18,3	45,7	29	14,5	32,9
3_E	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	40,5	47,06	35,07	40,3	18	45,3	29,4	14,7	33,2
3_E	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	40,5	47,15	34,51	41,2	17,1	45,1	29,8	14,7	33,9
4_E	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	40,5	50,32	45,19	-2	25,3	48,7	-5	13	22,3
4_E	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	40,5	49,75	45,44	-2	25,4	47,7	-5	12,8	19,9
4_E	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	40,5	49,26	45,57	-2	24,3	46,8	-5	12	17,3
4_E	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	40,5	49,08	45,99	-2	24,6	46,1	-5	11,9	15,0
4_E	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	40,5	48,98	46,19	-2	24,1	45,7	-5	11,7	13,0
4_E	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	40,5	48,99	46,47	-2	24,3	45,4	-5	11,1	11,6
4_E	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	40,5	51,36	48,54	46,7	7,6	-5	35,2	26,3	41,7
4_E	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	40,5	51,25	48,32	46,7	7,9	-5	35,3	26,5	41,7
4_E	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	40,5	51,15	48,04	46,8	8	-5	35,2	26,7	41,7
4_E	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	40,5	51,05	47,84	46,8	8,1	-5	35,3	26,9	41,7
4_E	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	40,5	50,86	47,51	46,7	8,3	-5	35,3	27,2	41,7
4_E	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	40,5	50,86	47,42	46,8	8,5	-5	35,2	27,4	41,7
4_E	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	40,5	49,34	31,99	47,7	16,2	41,3	32,8	33,4	38,9
4_E	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	40,5	49,32	30,82	47,6	15,5	41,9	32,6	32,7	38,8
4_E	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	40,5	48,88	31,25	46,9	15,3	42,3	32,2	30,3	38,6
4_E	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	40,5	49,10	31,29	47,1	14,7	43	32,1	30,3	37,7
4_E	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	40,5	48,85	27,82	46,8	14,1	43,6	31,8	19,7	35,7
4_E	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	40,5	48,02	24,80	44,7	14,9	44,6	31,4	18,8	35,0
4_E	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	40,5	48,00	24,97	43,5	14,1	45,6	30,7	18,4	34,5
4_E	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	40,5	47,92	29,58	41	15,9	46,5	30,2	18,3	34,1
4_E	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	40,5	48,55	37,69	39,4	20,5	47,3	29,6	18,2	33,4
4_E	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	40,5	49,15	40,95	38,7	23,5	47,7	28,9	18,4	33,8
4_E	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	40,5	49,33	40,04	38,2	23,3	48,2	28,3	18,4	33,1
4_E	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	40,5	49,30	47,75	36,9	13,3	42,9	30,2	11,5	14,9
4_E	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	40,5	48,63	47,19	36,7	13	41,7	30,5	11,4	15,1
4_E	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	40,5	48,34	47,03	37	13,6	40,6	30,8	11,3	15,7
4_E	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	40,5	48,07	46,86	36,4	12,9	39,9	31,2	10,9	17,0
4_E	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	40,5	47,77	46,75	36,4	12,1	38,3	31,3	11,5	18,4
4_E	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	40,5	48,20	47,29	36,5	11	38,1	31,5	11,3	20,6
4_E	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	40,5	48,37	47,79	33,2	10,2	36,6	31,3	11,3	27,8
4_E	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	40,5	49,26	48,73	-2	10	36,4	31,6	11,4	36,0
4_E	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	40,5	50,26	49,07	35,8	18	43,2	28,4	10	13,4
4_E	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	40,5	50,00	48,68	36,1	17,5	43,3	29	10,9	14,2
4_E	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	40,5	49,86	48,39	37	9,8	43,4	29,7	11	14,5
2_F	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,17	43,5	48,61	34,10	-2	32,3	46,4	-5	43,9	23,4
2_F	laag 9-23 [10	83344,22	455079,64	43,5	46,55	43,74	38,1	19,4	41,2	31,7	17,3	23,8

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

2_F	laag 9-23 [11/	83347	455075,67	43,5	45,94	43,47	36,2	18,4	40,3	31,6	16,7	27,5
2_F	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	43,5	45,82	43,91	30,7	17,2	39,3	31,8	24,8	33,1
2_F	laag 9-23 [13	83352,57	455067,72	43,5	45,67	43,61	22,8	16,8	37,4	32,3	24,8	37,9
2_F	laag 9-23 [14	83352,1	455064,32	43,5	51,25	43,93	49,2	17,2	-5	34,7	40,5	40,6
2_F	laag 9-23 [15	83348,43	455061,77	43,5	51,40	43,78	49,4	17,5	-5	34,6	41,1	40,5
2_F	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	43,5	51,47	43,71	49,5	17,7	-5	34,6	41,5	40,3
2_F	laag 9-23 [17	83341,08	455056,66	43,5	51,55	43,45	49,6	17,5	-5	34,6	42,1	40,1
2_F	laag 9-23 [18	83337,41	455054,11	43,5	51,79	43,47	49,9	17,8	-5	34,5	42,6	40,0
2_F	laag 9-23 [19	83334,05	455054,85	43,5	52,52	30,77	49,8	28,5	43,1	30,7	47,5	35,6
2_F	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,7	43,5	46,44	34,57	-2	31,7	45	-5	39	22,7
2_F	laag 9-23 [20	83331,27	455058,84	43,5	52,60	32,05	49,8	29	43,6	30,2	47,6	34,4
2_F	laag 9-23 [21	83328,49	455062,83	43,5	52,66	32,74	49,8	28,5	44,1	30	47,6	33,3
2_F	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	43,5	52,60	32,82	49,5	29,6	44,5	29,9	47,7	32,7
2_F	laag 9-23 [23	83322,94	455070,81	43,5	52,51	32,70	49,1	30,7	45,1	29,6	47,7	32,1
2_F	laag 9-23 [24	83320,16	455074,79	43,5	52,60	30,82	49	30	45,9	29,1	47,7	32,0
2_F	laag 9-23 [25	83317,38	455078,78	43,5	52,80	29,89	49,2	30,7	46,3	28,8	47,8	31,9
2_F	laag 9-23 [26	83314,6	455082,77	43,5	52,96	31,02	49,2	31,5	46,8	28,6	47,9	31,6
2_F	laag 9-23 [3/2	83322,4	455091,23	43,5	45,68	35,64	-2	32,3	44	-5	38	22,3
2_F	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,76	43,5	45,29	37,78	-2	32,4	43,3	-5	36,6	21,4
2_F	laag 9-23 [5/2	83329,73	455096,29	43,5	44,93	38,26	-2	31,8	42,9	-5	35,2	20,7
2_F	laag 9-23 [6/2	83333,09	455095,54	43,5	46,08	42,53	39,9	14,6	40,7	30	16,2	17,1
2_F	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	43,5	46,41	42,65	39,3	19,4	41,9	30,4	16,3	18,5
2_F	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,59	43,5	46,80	43,44	39,3	12,2	42	31,1	16,5	20,3
2_F	laag 9-23 [9/2	83341,44	455083,62	43,5	46,98	43,53	39,6	17,9	42,2	31,3	16,8	22,0
3_F	laag 9-23 <L=	83396,07	455101,3	43,5	50,65	43,80	48,9	10,7	-5	34,6	33	39,8
3_F	laag 9-23 <L=	83392,6	455098,89	43,5	50,46	43,78	48,6	10,9	-5	34,8	33,8	39,7
3_F	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	43,5	50,50	43,96	48,6	11,2	-5	34,8	34,2	39,6
3_F	laag 9-23 <L=	83385,67	455094,06	43,5	50,56	43,90	48,7	10,4	-5	34,8	34,8	39,6
3_F	laag 9-23 <L=	83382,2	455091,65	43,5	50,54	43,76	48,7	10,4	-5	34,8	35,1	39,5
3_F	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	43,5	50,49	43,70	48,7	10,9	-5	34,7	33,5	39,6
3_F	laag 9-23 <L=	83361,15	455113,38	43,5	49,17	40,69	-2	31,6	48,4	-5	18,8	23,2
3_F	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	43,5	49,65	40,47	-2	31	49	-5	18,4	24,0
3_F	laag 9-23 <L=	83368,26	455118,33	43,5	49,91	39,74	-2	30,1	49,4	-5	18	24,5
3_F	laag 9-23 <L=	83371,82	455120,81	43,5	50,21	40,29	-2	27,6	49,7	-5	17,6	24,7
3_F	laag 9-23 <L=	83375,37	455123,29	43,5	50,26	39,92	-2	26,8	49,8	-5	17,1	24,9
3_F	laag 9-23 <L=	83378,93	455125,76	43,5	50,13	39,48	-2	27,5	49,7	-5	16,6	24,9
3_F	laag 9-23 <L=	83390,75	455112,79	43,5	47,54	36,04	42,9	14,9	44,7	30,1	14,8	34,2
3_F	laag 9-23 <L=	83393,58	455108,73	43,5	48,31	40,79	43,8	13,8	44,4	30,4	16,6	34,9
3_F	laag 9-23 <L=	83396,41	455104,68	43,5	48,61	42,78	43,5	12,8	44,1	30,7	23,1	36,2
3_F	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	43,5	48,84	36,57	48,2	16	34	31,9	27,2	31,4
3_F	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	43,5	47,92	36,42	47,3	16,2	32,8	31,7	21,5	24,9
3_F	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,03	43,5	46,37	32,87	45,8	20,1	32,4	31,2	21,1	19,8
3_F	laag 9-23 <L=	83366,65	455102,02	43,5	45,44	32,98	44,8	21,9	30,8	31	21,2	17,4
3_F	laag 9-23 <L=	83363,73	455106,02	43,5	45,04	36,27	43,7	27	33,7	30,8	21,4	15,9
3_F	laag 9-23 <L=	83360,81	455110,01	43,5	44,82	38,76	42,5	30,1	34,3	30,5	21,7	15,9
3_F	laag 9-23 <L=	83382,26	455124,95	43,5	47,37	37,00	40,5	21,6	45,5	29	14,5	32,7
3_F	laag 9-23 <L=	83385,09	455120,89	43,5	47,11	37,21	41,1	20	44,8	29,3	14,7	33,1
3_F	laag 9-23 <L=	83387,92	455116,84	43,5	47,20	35,80	42	18,6	44,7	29,8	14,6	33,5
4_F	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	43,5	50,74	45,62	-2	28,4	49,1	-5	12,7	22,3
4_F	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	43,5	50,34	45,62	-2	28,3	48,5	-5	12,5	20,5
4_F	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	43,5	50,12	45,92	-2	27,3	48	-5	11,9	18,5
4_F	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	43,5	50,11	46,35	-2	25,9	47,7	-5	11,8	16,7
4_F	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	43,5	49,83	46,37	-2	25,1	47,2	-5	11,6	14,9
4_F	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	43,5	50,03	46,90	-2	25,6	47,1	-5	11,1	13,4
4_F	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	43,5	51,42	48,46	47,1	7,6	-5	35,2	26,2	41,3
4_F	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	43,5	51,28	48,24	47	7,8	-5	35,3	26,4	41,3
4_F	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	43,5	51,18	47,96	47,1	8	-5	35,2	26,6	41,3
4_F	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	43,5	51,12	47,84	47,1	8,2	-5	35,3	26,9	41,3
4_F	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	43,5	50,96	47,49	47,1	8,3	-5	35,3	27,1	41,3
4_F	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	43,5	50,90	47,32	47,1	8,5	-5	35,2	27,3	41,4
4_F	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	43,5	49,71	32,24	48,3	16,8	41,2	32,7	33,3	38,5
4_F	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	43,5	49,68	31,40	48,2	16,1	41,8	32,5	32,2	38,4
4_F	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	43,5	49,15	31,91	47,4	15,7	42,1	32,2	30,5	38,2
4_F	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	43,5	49,41	32,19	47,5	15	43	32	32	37,9
4_F	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	43,5	49,27	29,29	47,4	14,3	43,7	31,8	21	35,5
4_F	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	43,5	48,19	25,47	45	14,4	44,7	31,4	18,7	34,6
4_F	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	43,5	48,12	25,55	44	14,2	45,5	30,7	18,3	34,2
4_F	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	43,5	47,94	30,05	41,5	15,3	46,4	30,2	18,2	33,7
4_F	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	43,5	48,51	37,62	39,7	24,8	47,2	29,5	18,1	33,2
4_F	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	43,5	49,11	40,95	39	28,3	47,6	28,9	18,3	33,0
4_F	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	43,5	49,29	40,06	38,4	28,3	48,1	28,3	18,3	32,7
4_F	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	43,5	49,49	47,85	37,7	14,7	43,2	30,2	11,5	14,6
4_F	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	43,5	48,91	47,39	37,5	13,3	42,1	30,5	11,2	15,1
4_F	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	43,5	48,61	47,21	37,9	13,8	41	30,8	10,8	15,5
4_F	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	43,5	48,32	47,07	37,3	13,1	40,1	31,2	10,9	17,4
4_F	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	43,5	48,09	47,07	37	12,4	38,4	31,3	11,5	19,0
4_F	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	43,5	48,43	47,51	37,1	11,4	38,1	31,4	10,8	22,2
4_F	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	43,5	48,58	47,99	33,8	10	36,6	31,3	10,7	29,6
4_F	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	43,5	49,43	48,83	-2	9,7	36,4	31,5	10,8	37,5
4_F	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	43,5	50,73	49,40	36,4	-7,5	44,2	28,6	9,5	13,8
4_F	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	43,5	50,27	48,78	36,9	3,5	44	29,1	10,3	13,7
4_F	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	43,5	50,09	48,51	37,9	7,9	43,8	29,7	11	14,8
2_A	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	46,5	49,13	37,56	-2	34,8	47,2	-5	43,1	23,5
2_A	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	46,5	46,72	43,48	39,4	26	41,4	31,6	17,1	24,9
2_A	laag 9-23 [11/	83347	455075,68	46,5	46,10	43,39	37,3	22	40,4	31,6	16,4	29,7
2_A	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	46,5	45,97	43,81	31,7	17,5	39,4	31,8	22,2	35,5
2_A	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	46,5	45,70	43,61	22,8	17,1	38	32	22,2	37,7
2_A	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	46,5	51,45	43,84	49,6	18,8	-5	34,7	40,4	40,1
2_A	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	46,5	51,54	43,74	49,7	19,1	-5	34,6	40,9	40,1
2_A	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	46,5	51,61	43,60	49,8	19,5	-5	34,6	41,3	40,0
2_A	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	46,5	51,73	43,31	50	19,4	-5	34,7	41,8	39,8
2_A	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	46,5	51,95	43,21	50,2	19,8	-5	34,6	42,7	39,7
2_A	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	46,5	52,67	21,40	50,3	31,2	43,1	30,8	47,1	35,3
2_A	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	46,5	47,70	37,83	-2	34,2	46,2	-5	39,2	22,7
2_A	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	46,5	52,77	25,73	50,3	32	43,8	30,5	47,2	34,3
2_A	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	46,5	52,92	25,81	50,5	31,6	44,2	30,1	47,2	33,4
2_A	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	46,5	52,89	28,00	50,2	33,3	44,8	30	47,3	32,9
2_A	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	46,5	52,76	28,78	49,8	34	45,3	29,4	47,3	32,3
2_A	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	46,5	52,93	29,89	49,8	33,8	46	29,1	47,4	32,3
2_A	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	46,5	53,08	29,05	50	34,2	46,4	28,9	47,3	32,0
2_A	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	46,5	53,14	29,17	49,9	34,3	46,9	28,8	47,3	32,0
2_A	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	46,5	47,13	38,28	-2	33,8	45,6	-5	37,8	22,3
2_A	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	46,5	46,82	39,43	-2	33,8	45,1	-5	36,4	21,6
2_A	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	46,5	46,62	39,70	-2	34,1	44,8	-5	35,6	21,0
2_A	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	46,5	46,87	43,11	40,6	18,6	41,9	30	15,8	18,1
2_A	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	46,5	46,92	43,00	40,1	17,4	42,5	30,4	15,8	19,5
2_A	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	46,5	46,95	43,47	39,8	12,4	42,1	31,1	16,1	21,4
2_A	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	46,5	46,88	43,20	40,1	23,6	42	31,3	16,5	22,7
3_A	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	46,5	51,02	43,79	49,4	11,2	-5	34,6	33,9	40,0
3_A	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	46,5	50,88	43,69	49,2	11,1	-5	34,8	34,5	40,0
3_A	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	46,5	50,87	43,93	49,1	11,4	-5	34,7	34,9	40,1
3_A	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	46,5	50,87	43,85	49,1	10,5	-5	34,8	35,5	40,1
3_A	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	46,5	50,85	43,74	49,1	10,4	-5	34,7	35,6	40,1
3_A	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	46,5	50,72	43,60	49	11,1	-5	34,7	34,6	40,0
3_A	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	46,5	49,42	41,12	-2	32,7	48,6	-5	17,9	23,1
3_A	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	46,5	49,93	41,36	-2	31,9	49,2	-5	17,4	0,0
3_A	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	46,5	50,09	40,67	-2	31,2	49,5	-5	16,7	0,0

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

wegverkeer gesommeerd

3_A	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	46,5	50,35	41,44	-2	30,8	49,7	-5	16,5	0,0
3_A	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	46,5	50,40	41,15	-2	30,3	49,8	-5	16,2	0,0
3_A	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	46,5	50,48	40,92	-2	30,7	49,9	-5	15,7	24,7
3_A	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	46,5	47,76	37,55	43,8	15,3	44,2	30,1	14,8	34,1
3_A	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	46,5	48,64	41,19	44,7	14,1	44,2	30,4	17,7	34,8
3_A	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	46,5	48,94	42,97	44,5	13,1	43,9	30,6	27,3	36,1
3_A	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	46,5	49,32	36,67	48,6	16,1	34,3	31,8	32,1	34,0
3_A	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	46,5	48,17	36,52	47,5	16,2	34,1	31,6	21,9	27,9
3_A	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	46,5	46,59	32,80	46	22,6	33,2	31,2	20,9	21,9
3_A	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	46,5	45,89	33,21	45,2	22,8	32,9	31	21	18,4
3_A	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	46,5	45,70	36,29	44,2	28,5	36,6	30,7	21,3	16,6
3_A	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	46,5	45,57	38,89	43	31,6	37,5	30,5	21,3	15,1
3_A	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	46,5	47,86	38,77	41,3	25,8	45,7	29	14,5	32,4
3_A	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	46,5	47,46	38,43	41,9	24,9	44,8	29,3	14,7	32,8
3_A	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	46,5	47,43	37,64	42,7	20,7	44,4	29,8	14,5	33,4
4_A	laag 9-15 <L=	83394,72	455142,01	46,5	51,19	45,92	-2	30,3	49,6	-5	12,6	22,3
4_A	laag 9-15 <L=	83398,12	455144,46	46,5	50,93	45,97	-2	30,3	49,2	-5	12,4	20,8
4_A	laag 9-15 <L=	83401,52	455146,91	46,5	50,85	46,35	-2	29,5	48,9	-5	11,9	19,4
4_A	laag 9-15 <L=	83404,91	455149,36	46,5	50,84	46,65	-2	29	48,7	-5	11,8	17,9
4_A	laag 9-15 <L=	83408,31	455151,81	46,5	50,70	46,77	-2	28,9	48,4	-5	11,6	16,2
4_A	laag 9-15 <L=	83411,71	455154,26	46,5	50,91	47,26	-2	29	48,4	-5	11,2	15,0
4_A	laag 9-15 <L=	83441,5	455112,7	46,5	51,37	48,28	47,3	8,4	-5	35,2	26,1	40,9
4_A	laag 9-15 <L=	83437,94	455110,17	46,5	51,31	48,14	47,3	8,6	-5	35,3	26,3	40,9
4_A	laag 9-15 <L=	83434,38	455107,65	46,5	51,25	47,94	47,4	8,8	-5	35,2	26,6	40,9
4_A	laag 9-15 <L=	83430,82	455105,12	46,5	51,17	47,74	47,4	9	-5	35,3	26,8	41,0
4_A	laag 9-15 <L=	83427,26	455102,6	46,5	51,06	47,41	47,5	9,2	-5	35,2	27	41,0
4_A	laag 9-15 <L=	83423,7	455100,07	46,5	51,07	47,32	47,6	9,4	-5	35,2	27,3	41,0
4_A	laag 9-15 <L=	83420,47	455100,74	46,5	49,97	33,21	48,7	17,4	41	32,7	33,1	38,2
4_A	laag 9-15 <L=	83417,86	455104,54	46,5	49,94	32,43	48,6	16,6	41,6	32,5	32,4	38,1
4_A	laag 9-15 <L=	83415,24	455108,34	46,5	49,33	32,51	47,7	16,3	42	32,2	31,4	37,9
4_A	laag 9-15 <L=	83412,62	455112,14	46,5	49,59	32,73	47,8	15,2	42,9	32	32,6	37,7
4_A	laag 9-15 <L=	83410,01	455115,94	46,5	49,47	30,13	47,7	14,4	43,7	31,8	24,3	35,4
4_A	laag 9-15 <L=	83407,39	455119,74	46,5	48,24	27,25	45,2	14,5	44,6	31,4	18,6	34,5
4_A	laag 9-15 <L=	83404,77	455123,54	46,5	48,08	25,70	44,2	14,4	45,3	30,7	18,2	33,8
4_A	laag 9-15 <L=	83402,16	455127,34	46,5	47,89	28,22	42	15,5	46,2	30,2	18,1	33,4
4_A	laag 9-15 <L=	83399,54	455131,14	46,5	48,41	36,81	40	25,8	47,1	29,5	18	32,9
4_A	laag 9-15 <L=	83396,93	455134,94	46,5	48,96	40,64	39,3	30,2	47,4	28,9	17,9	32,7
4_A	laag 9-15 <L=	83394,31	455138,74	46,5	49,19	39,60	38,7	29,9	48	28,3	18,1	32,1
4_A	laag 9-15 <L=	83423,01	455142,3	46,5	49,90	48,23	38,6	16,4	43,6	30,2	10,8	14,0
4_A	laag 9-15 <L=	83425,72	455138,54	46,5	49,30	47,75	38,4	14,4	42,4	30,5	11,2	14,9
4_A	laag 9-15 <L=	83428,42	455134,78	46,5	48,99	47,51	38,9	14,5	41,4	30,8	10,8	15,6
4_A	laag 9-15 <L=	83431,13	455131,02	46,5	48,69	47,37	38,4	13,6	40,4	31,2	10,9	17,7
4_A	laag 9-15 <L=	83433,83	455127,26	46,5	48,43	47,37	37,9	12,9	38,7	31,3	10,9	19,6
4_A	laag 9-15 <L=	83436,54	455123,5	46,5	48,69	47,73	38	12,1	38,3	31,4	10,7	24,8
4_A	laag 9-15 <L=	83439,25	455119,74	46,5	48,72	48,09	34,9	10,4	36,7	31,3	10,7	30,1
4_A	laag 9-15 <L=	83441,95	455115,98	46,5	49,43	48,83	-2	10,1	36,5	31,5	10,8	37,5
4_A	laag 9-15 <L=	83414,9	455153,58	46,5	51,23	49,61	36,9	-7,2	45,5	28,6	8,2	14,2
4_A	laag 9-15 <L=	83417,6	455149,82	46,5	50,80	49,22	37,5	4	44,8	29,2	10,3	13,7
4_A	laag 9-15 <L=	83420,31	455146,06	46,5	50,52	48,86	38,7	8,9	44,4	29,7	10,6	14,3
2_B	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	49,5	49,86	38,83	-2	34,9	48,3	-5	42,6	23,7
2_B	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	49,5	46,86	43,45	39,9	26,9	41,5	31,6	17,3	27,0
2_B	laag 9-23 [11/	83347	455075,68	49,5	46,18	43,13	38,3	23,2	40,5	31,6	16,4	31,0
2_B	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	49,5	46,02	43,55	33	17,8	39,4	31,8	22,7	36,9
2_B	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	49,5	45,69	43,60	22,9	17,3	38,3	32	22,8	37,3
2_B	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	49,5	51,60	43,71	49,9	21	-5	34,7	40,3	39,8
2_B	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	49,5	51,68	43,71	50	21,6	-5	34,6	40,6	39,6
2_B	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	49,5	51,74	43,50	50,1	22,3	-5	34,6	41	39,5
2_B	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	49,5	51,87	43,21	50,3	23,1	-5	34,7	41,5	39,3
2_B	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	49,5	52,07	43,11	50,5	24,1	-5	34,6	42,3	39,2
2_B	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	49,5	52,75	18,11	50,6	32,3	43,2	31	46,7	34,9
2_B	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	49,5	49,06	38,81	-2	34,6	47,8	-5	39,8	22,7
2_B	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	49,5	52,87	18,37	50,6	32,6	44	30,7	46,8	34,3
2_B	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	49,5	53,02	18,61	50,7	32,3	44,6	30,3	46,9	33,3
2_B	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	49,5	52,99	20,31	50,5	33,7	45,1	30,2	46,9	33,0
2_B	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	49,5	52,88	20,07	50,2	34,5	45,4	29,9	46,9	32,6
2_B	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	49,5	52,95	20,90	50,1	34,2	46,1	29,3	46,9	32,4
2_B	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	49,5	53,21	21,12	50,4	34,1	46,5	29	47	32,3
2_B	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	49,5	53,18	19,86	50,1	34,8	47	28,9	47	32,1
2_B	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	49,5	48,59	39,43	-2	34,2	47,4	-5	37,6	22,3
2_B	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	49,5	48,36	40,11	-2	34,2	47,1	-5	36,3	21,8
2_B	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	49,5	48,11	40,04	-2	34,9	46,8	-5	35,5	21,0
2_B	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	49,5	47,60	43,44	41,1	7,6	43,3	30	15,8	19,5
2_B	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	49,5	47,44	43,33	40,7	9,6	43,2	30,4	15,7	20,8
2_B	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	49,5	47,29	43,49	40,3	12,5	42,8	31,1	16,1	22,0
2_B	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	49,5	47,13	43,28	40,6	25	42,3	31,3	16,6	23,4
3_B	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	49,5	51,57	43,78	50,2	11,7	-5	34,6	34,1	39,8
3_B	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	49,5	51,35	43,68	49,9	11,7	-5	34,8	34,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	49,5	51,30	43,75	49,8	12	-5	34,7	35,1	39,8
3_B	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	49,5	51,22	43,61	49,7	10,8	-5	34,7	35,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	49,5	51,05	43,40	49,5	10,7	-5	34,7	35,8	39,8
3_B	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	49,5	51,00	43,30	49,5	11,5	-5	34,6	34,9	39,8
3_B	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	49,5	49,62	41,32	-2	32,8	48,8	-5	18,2	22,8
3_B	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	49,5	49,98	41,55	-2	32,7	49,2	-5	17,6	23,6
3_B	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	49,5	50,08	41,09	-2	31,9	49,4	-5	16,6	24,0
3_B	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	49,5	50,42	41,82	-2	31,3	49,7	-5	16,5	24,4
3_B	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	49,5	50,48	41,69	-2	30,8	49,8	-5	16,1	24,4
3_B	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	49,5	50,50	41,71	-2	31,7	49,8	-5	15,8	24,5
3_B	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	49,5	48,22	38,39	44,7	15,6	44,2	30,1	14,6	34,0
3_B	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	49,5	49,17	41,48	46	14,4	43,9	30,4	19,4	34,8
3_B	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	49,5	49,63	43,07	46,3	13,3	43,6	30,6	28,5	36,2
3_B	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	49,5	49,56	35,35	48,8	16,1	34,6	31,8	34,3	35,9
3_B	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	49,5	48,22	35,15	47,6	16,3	34,8	31,6	22,7	29,5
3_B	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	49,5	47,09	34,33	46,4	24,1	34,5	31,1	20,8	24,7
3_B	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	49,5	46,49	34,31	45,6	24,5	35,8	31	20,9	19,9
3_B	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	49,5	46,27	35,92	44,6	29,1	38,7	30,7	20,8	17,2
3_B	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	49,5	46,19	38,51	43,5	32,2	39,6	30,5	21,4	15,7
3_B	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	49,5	48,38	40,13	41,9	28,9	46	29	14,2	32,3
3_B	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	49,5	48,05	39,54	42,6	27,5	44,9	29,3	14,7	36,3
3_B	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	49,5	48,08	39,11	43,5	21,5	44,4	29,8	14,5	37,0
7_A	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	49,5	44,68	38,10	-2	31,8	43,3	-5	13,4	0,0
7_A	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	49,5	42,22	38,40	-2	31,5	39,2	-5	13,2	0,0
7_A	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	49,5	41,93	38,68	-2	28,8	38,7	-5	12,7	9,0
7_A	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	49,5	42,21	38,57	-2	28,5	39,4	-5	12,4	8,3
7_A	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	49,5	43,43	39,51	-2	26,9	41	-5	12,1	8,1
7_A	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	49,5	48,74	46,31	-2	25,9	45	-5	12	9,7
7_A	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	49,5	51,37	48,18	47,5	9,3	-5	35,2	25,7	40,6
7_A	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	49,5	51,32	48,06	47,5	9,5	-5	35,2	26,3	40,6
7_A	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	49,5	51,27	47,86	47,6	9,7	-5	35,2	26,5	40,6
7_A	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	49,5	51,26	47,74	47,7	9,9	-5	35,2	26,7	40,6
7_A	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	49,5	51,16	47,41	47,8	10,1	-5	35,2	27	40,6
7_A	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	49,5	51,13	47,22	47,9	10,3	-5	35,2	27,2	40,6
7_A	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	49,5	51,20	49,34	39	5,8	45,7	29,4	9,4	14,3
7_A	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	49,5	50,53	48,73	39,5	23,6	44,5	30	10	14,0
7_A	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	49,5	50,00	48,34	39,4	16,4	43,4	30,4	10,2	14,4
7_A	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	49,5	49,47	47,89	39,4	14,2	42,3	30,8	10,2	15,4
7_A	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	49,5	49,04	47,63	39,1	14	41,1	31	10,2	17,1
7_A	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	49,5	48,84	47,60	38,7	13,2	40	31,3	10,2	19,8

wegverkeer gesommeerd

7_A	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	49,5	48,92	47,81	39,3	12,5	38,6	31,3	10,2	25,9
7_A	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	49,5	48,78	48,11	35,3	10,7	37	31,2	10,2	30,0
7_A	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	49,5	49,34	48,70	-2	10,5	36,7	31,4	10,3	37,6
7_A	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	49,5	49,76	33,33	48	15,4	43,2	31,9	31,5	37,4
7_A	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	49,5	49,46	32,00	47,6	14,6	43,9	31,7	17,8	34,8
7_A	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	49,5	48,16	31,17	44,9	14,7	44,7	31	18	33,8
7_A	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	49,5	48,02	24,77	43,7	14,7	45,6	30,4	18,4	33,2
7_A	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	49,5	48,02	30,46	41,6	21,9	46,5	29,9	17,6	32,9
7_A	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	49,5	48,55	37,90	40,1	31,1	47,1	29,1	17,8	32,4
7_A	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	49,5	50,28	33,65	49,1	18	41,1	32,7	33,3	37,8
7_A	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	49,5	50,06	32,48	48,8	17,1	41,6	32,4	31,8	37,7
7_A	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	49,5	49,53	32,77	47,8	16,9	42,5	32,1	33,9	37,6
2_C	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	52,5	50,33	39,67	-2	35,4	49	-5	41,9	23,9
2_C	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	52,5	47,24	43,55	40,7	27	42	31,6	17,6	28,5
2_C	laag 9-23 [11/	83347	455075,68	52,5	46,76	43,23	40,4	23,7	40,8	31,6	16,2	32,3
2_C	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	52,5	46,23	43,53	35,9	18,1	39,6	31,7	22,7	36,7
2_C	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	52,5	45,52	43,33	23	17,7	38,5	31,9	22,8	37,0
2_C	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	52,5	51,79	43,37	50,3	26,6	-5	34,6	40	39,4
2_C	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	52,5	51,92	43,61	50,4	26,9	-5	34,6	40,4	39,3
2_C	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	52,5	51,98	43,50	50,5	27,3	-5	34,6	40,7	39,1
2_C	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	52,5	52,05	43,20	50,6	26,6	-5	34,6	41,3	39,0
2_C	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	52,5	52,31	43,19	50,9	27,2	-5	34,6	41,9	38,8
2_C	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	52,5	52,95	18,21	50,9	34,7	43,7	31	46,4	34,4
2_C	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	52,5	49,92	39,23	-2	35	48,8	-5	40,2	22,7
2_C	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	52,5	53,06	18,57	51	35	44,1	30,7	46,4	34,0
2_C	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	52,5	53,20	18,75	51,1	34,4	44,7	30,4	46,5	33,4
2_C	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	52,5	53,13	20,51	50,8	35,4	45,2	30,4	46,6	32,9
2_C	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	52,5	53,07	20,17	50,6	35,9	45,5	30	46,6	32,5
2_C	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	52,5	53,12	21,05	50,5	35,5	46,1	29,6	46,6	32,4
2_C	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	52,5	53,37	21,22	50,7	35,3	46,8	29,4	46,6	32,3
2_C	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	52,5	53,36	20,12	50,5	35,8	47,2	29,1	46,6	32,1
2_C	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	52,5	49,51	39,83	-2	34,7	48,5	-5	37,6	22,3
2_C	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	52,5	49,45	40,60	-2	34,7	48,4	-5	36,4	21,9
2_C	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	52,5	49,22	40,30	-2	35	48,2	-5	35,3	21,3
2_C	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	52,5	48,43	43,66	41,6	7,8	44,9	30	15,5	20,8
2_C	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	52,5	47,93	43,47	41,3	9,9	44	30,4	15,6	21,6
2_C	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	52,5	47,48	43,49	40,7	13	43,1	31,1	15,9	22,6
2_C	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	52,5	47,29	43,30	41	27,2	42,4	31,3	16,7	24,8
3_C	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	52,5	51,29	43,55	49,9	12,5	-5	34,5	34,2	39,5
3_C	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	52,5	51,16	43,47	49,7	12,5	-5	34,8	34,9	39,5
3_C	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	52,5	51,19	43,57	49,7	12,7	-5	34,7	35,4	39,5
3_C	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	52,5	51,19	43,50	49,7	11,2	-5	34,7	35,9	39,6
3_C	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	52,5	51,17	43,40	49,7	11,1	-5	34,7	36	39,5
3_C	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	52,5	51,11	43,20	49,7	12	-5	34,6	35	39,4
3_C	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	52,5	50,01	41,57	-2	34	49,2	-5	19,1	22,5
3_C	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	52,5	50,12	41,77	-2	33,9	49,3	-5	18,1	23,3
3_C	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	52,5	50,25	41,59	-2	33	49,5	-5	16,9	23,7
3_C	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	52,5	50,53	42,46	-2	32,6	49,7	-5	16,5	24,1
3_C	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	52,5	50,56	42,14	-2	32	49,8	-5	16,1	24,0
3_C	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	52,5	50,62	41,98	-2	32,2	49,9	-5	15,8	24,2
3_C	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	52,5	48,24	38,74	44,6	15,9	44,3	30,1	14,5	33,8
3_C	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	52,5	48,83	41,41	45,4	14,7	43,7	30,4	24,6	34,8
3_C	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	52,5	49,08	43,17	45,1	13,6	43,4	30,6	28,8	36,1
3_C	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	52,5	49,92	35,19	49,2	16,1	35,2	31,7	34,6	35,9
3_C	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	52,5	48,57	35,49	47,9	16,4	35,7	31,6	24,4	31,0
3_C	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	52,5	47,57	34,90	46,8	25,8	35,9	31,1	20,7	27,0
3_C	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	52,5	47,15	34,71	46,1	25,8	38	30,9	20,3	22,1
3_C	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	52,5	46,91	35,99	45	29,7	40,5	30,7	20,9	18,4
3_C	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	52,5	47,00	38,28	44	33,4	41,7	30,5	22	16,5
3_C	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	52,5	48,57	40,79	42	7,2	46,2	28,9	14,2	31,9
3_C	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	52,5	48,15	40,37	42,8	25,4	45,1	29,3	14,4	32,4
3_C	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	52,5	48,15	39,83	43,6	22,5	44,7	29,8	14,5	33,1
7_B	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	52,5	49,34	42,17	-2	32,2	48,3	-5	13,3	20,0
7_B	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	52,5	48,79	42,82	-2	32	47,4	-5	13	16,3
7_B	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	52,5	48,85	43,61	-2	30,7	47,2	-5	12,6	14,8
7_B	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	52,5	49,26	44,50	-2	30,7	47,4	-5	12,3	13,9
7_B	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	52,5	50,50	47,19	-2	29,7	47,7	-5	12	13,2
7_B	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	52,5	51,31	48,60	-2	29,7	47,9	-5	11,9	13,9
7_B	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	52,5	51,38	48,08	47,7	10,2	-5	35,1	25,6	40,3
7_B	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	52,5	51,37	47,96	47,8	10,4	-5	35,2	25,8	40,3
7_B	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	52,5	51,32	47,76	47,9	10,7	-5	35,1	26,1	40,3
7_B	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	52,5	51,25	47,56	47,9	10,9	-5	35,2	26,3	40,3
7_B	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	52,5	51,19	47,32	48	11,1	-5	35,1	26,6	40,3
7_B	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	52,5	51,20	47,22	48,1	11,4	-5	35,1	26,8	40,3
7_B	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	52,5	51,55	49,66	39,5	6	46,1	29,4	9,3	14,5
7_B	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	52,5	50,97	49,04	40,2	24,9	45,2	30	10	16,8
7_B	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	52,5	50,42	48,65	40,2	22,3	44	30,4	10,2	17,2
7_B	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	52,5	49,86	48,19	40,3	14,6	42,8	30,8	10,2	15,5
7_B	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	52,5	49,39	47,93	39,6	14,4	41,6	31	10,2	17,5
7_B	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	52,5	49,11	47,80	39,3	13,6	40,5	31,3	10,2	21,1
7_B	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	52,5	49,11	47,91	39,8	12,8	39,1	31,3	10,1	27,5
7_B	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	52,5	48,90	48,20	35,8	11	37,4	31,2	10,2	30,0
7_B	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	52,5	49,33	48,70	-2	10,8	36,9	31,4	10,3	37,3
7_B	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	52,5	49,89	34,41	48,2	15,6	43,1	31,9	31,9	37,1
7_B	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	52,5	49,48	33,81	47,6	14,7	43,8	31,7	17,8	35,2
7_B	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	52,5	48,34	33,09	45,3	14,8	44,6	31	17,9	33,4
7_B	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	52,5	48,10	25,81	44,1	14,6	45,5	30,3	18	32,7
7_B	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	52,5	48,10	30,48	42	22,7	46,5	29,9	17,3	32,4
7_B	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	52,5	48,68	37,90	40,5	31,4	47,2	29,1	17,8	32,0
7_B	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	52,5	50,50	34,42	49,4	18,8	41,1	32,6	32,9	37,5
7_B	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	52,5	50,32	33,61	49,1	17,8	41,8	32,4	31,9	37,5
7_B	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	52,5	49,74	34,03	48,1	17,6	42,4	32,1	34,3	37,3
2_D	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	55,5	50,39	40,03	-2	35,6	49,1	-5	41,5	23,9
2_D	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	55,5	47,22	43,57	40,4	27,1	42,1	31,6	18,2	29,1
2_D	laag 9-23 [11/	83347	455075,68	55,5	46,57	43,20	38,5	23,9	41,2	31,5	16,2	34,0
2_D	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	55,5	46,17	43,50	34,5	18,4	40	31,7	22,7	36,5
2_D	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	55,5	45,55	43,30	23,1	18	38,9	31,9	22,8	36,7
2_D	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	55,5	52,04	43,28	50,7	27,9	-5	34,6	39,8	39,0
2_D	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	55,5	52,13	43,25	50,8	28,2	-5	34,6	40,1	39,0
2_D	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	55,5	52,21	43,24	50,9	28,4	-5	34,6	40,5	38,8
2_D	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	55,5	52,24	43,20	50,9	28,6	-5	34,6	41,1	38,5
2_D	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	55,5	52,47	43,00	51,2	28,8	-5	34,6	41,6	38,4
2_D	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	55,5	53,10	18,41	51,2	35,8	44	31	46	33,9
2_D	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	55,5	50,16	39,60	-2	35,5	49	-5	40,6	22,6
2_D	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	55,5	53,23	18,67	51,3	36,3	44,3	30,7	46,1	33,6
2_D	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	55,5	53,38	18,95	51,4	36	44,9	30,5	46,2	33,0
2_D	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	55,5	53,30	20,61	51,2	36,4	45,2	30,5	46,2	32,5
2_D	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	55,5	53,19	20,32	50,9	36,7	45,6	30,1	46,2	32,2
2_D	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	55,5	53,33	21,20	50,9	36,3	46,4	29,8	46,2	32,3
2_D	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	55,5	53,54	21,42	51,1	35,9	46,9	29,6	46,2	32,2
2_D	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	55,5	53,47	20,32	50,8	36,3	47,2	29,3	46,3	32,0
2_D	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	55,5	49,95	40,07	-2	35,2	49	-5	37,6	22,2
2_D	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	55,5	49,81	40,64	-2	35,3	48,8	-5	36,7	22,0
2_D	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	55,5	49,66	40,53	-2	35,4	48,7	-5	35,3	21,6
2_D	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	55,5	48,74	43,80	42	7,9	45,3	30	15,3	21,3
2_D	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	55,5	48,49	43,67	41,8	10	44,9	30,4	15,5	22,1
2_D	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	55,5	48,04	43,49	41,3	13,8	44,2	31,1	15,8	23,0

wegverkeer gesommeerd

2_D	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	55,5	47,59	43,33	41,3	28,4	43	31,3	16,9	26,4
3_D	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	55,5	51,63	43,46	50,4	13,4	-5	34,5	34,3	39,2
3_D	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	55,5	51,43	43,47	50,1	13,4	-5	34,7	34,9	39,2
3_D	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	55,5	51,46	43,57	50,1	13,6	-5	34,6	35,5	39,3
3_D	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	55,5	51,45	43,41	50,1	11,7	-5	34,7	36	39,3
3_D	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	55,5	51,44	43,37	50,1	11,6	-5	34,6	36	39,2
3_D	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	55,5	51,38	43,17	50,1	12,5	-5	34,6	35,1	39,2
3_D	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	55,5	49,98	41,87	-2	34,1	49,1	-5	20,5	22,6
3_D	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	55,5	50,23	42,39	-2	34,2	49,3	-5	19,1	23,1
3_D	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	55,5	50,23	42,00	-2	33,3	49,4	-5	17,3	23,4
3_D	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	55,5	50,48	42,60	-2	33	49,6	-5	16,9	23,7
3_D	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	55,5	50,59	42,28	-2	32,7	49,8	-5	16,3	23,8
3_D	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	55,5	50,61	42,37	-2	32,9	49,8	-5	15,8	23,7
3_D	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	55,5	48,47	39,26	45	16,2	44,3	30	14,3	33,5
3_D	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	55,5	49,09	41,63	45,8	14,9	43,8	30,2	26,3	34,9
3_D	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	55,5	49,30	43,28	45,6	13,9	43,4	30,4	28,8	35,8
3_D	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	55,5	50,29	35,55	49,6	16,2	36	31,7	34,7	35,7
3_D	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	55,5	49,13	35,83	48,4	16,5	36,8	31,6	27,4	33,1
3_D	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	55,5	48,15	35,37	47,3	26,3	37,5	31,1	20,2	28,3
3_D	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	55,5	47,75	35,20	46,5	26,2	39,8	30,9	20,2	24,5
3_D	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	55,5	47,74	36,25	45,4	30	42,6	30,7	21,4	19,9
3_D	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	55,5	47,82	38,38	44,5	33,5	43,4	30,4	23,1	17,9
3_D	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	55,5	48,88	41,42	42,4	7,4	46,4	28,9	14	31,7
3_D	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	55,5	48,54	40,94	43,3	25,5	45,4	29,3	14,2	32,3
3_D	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	55,5	48,42	40,47	44,1	23	44,7	29,8	14,2	32,9
7_C	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	55,5	50,27	43,23	-2	33	49,2	-5	13,2	21,5
7_C	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	55,5	50,42	44,30	-2	32,7	49,1	-5	13,1	20,7
7_C	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	55,5	50,60	45,51	-2	31,5	48,9	-5	12,7	19,9
7_C	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	55,5	51,18	47,16	-2	31,6	48,9	-5	12,4	18,9
7_C	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	55,5	51,55	48,17	-2	31,1	48,8	-5	12	17,7
7_C	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	55,5	51,91	48,92	-2	31,1	48,8	-5	12	17,1
7_C	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	55,5	51,50	48,00	48,1	11,2	-5	35,1	25,6	40,0
7_C	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	55,5	51,45	47,88	48,1	11,5	-5	35,2	25,8	40,0
7_C	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	55,5	51,45	47,68	48,3	11,8	-5	35,1	26	40,0
7_C	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	55,5	51,37	47,48	48,3	12	-5	35,1	26,2	40,0
7_C	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	55,5	51,29	47,12	48,4	12,3	-5	35,1	26,5	40,0
7_C	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	55,5	51,30	47,02	48,5	12,6	-5	35,1	26,7	40,0
7_C	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	55,5	51,70	49,80	40	6,2	46,2	29,3	9,3	14,7
7_C	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	55,5	51,19	49,17	40,7	27	45,5	29,9	10	14,7
7_C	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	55,5	50,72	48,80	40,7	26,7	44,6	30,3	10,2	14,9
7_C	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	55,5	50,12	48,31	40,7	15	43,4	30,8	10,2	16,0
7_C	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	55,5	49,59	47,96	40,2	14,7	42,2	31	10,2	18,2
7_C	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	55,5	49,29	47,84	40	14	41	31,3	10,2	23,1
7_C	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	55,5	49,24	47,94	40,2	13,2	39,6	31,3	10,1	28,4
7_C	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	55,5	48,99	48,21	36,2	11,4	38,1	31,2	10,2	30,1
7_C	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	55,5	49,35	48,70	-2	11,2	37,5	31,4	10,2	37,0
7_C	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	55,5	50,15	34,19	48,6	16	43,1	31,8	32,1	36,8
7_C	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	55,5	49,80	34,38	48	14,9	43,9	31,6	17,7	35,6
7_C	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	55,5	48,66	34,15	45,8	15	44,7	31	17,4	33,1
7_C	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	55,5	48,17	28,05	44,5	14,7	45,3	30,3	17,8	32,4
7_C	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	55,5	48,32	30,38	42,6	23,7	46,6	29,9	17,3	32,1
7_C	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	55,5	48,71	37,48	40,9	31,7	47,2	29,1	17,7	31,8
7_C	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	55,5	50,78	32,65	49,8	19,8	41,2	32,6	32,9	37,2
7_C	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	55,5	50,69	33,12	49,6	18,7	41,8	32,4	32,1	37,3
7_C	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	55,5	50,06	33,80	48,6	18,4	42,3	32	34,5	37,0
2_E	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	58,5	50,41	40,24	-2	35,7	49,1	-5	41,5	24,1
2_E	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	58,5	47,43	43,57	40,6	27,2	42,6	31,5	19,1	29,7
2_E	laag 9-23 [11	83347	455075,68	58,5	46,85	43,21	38,9	24	41,6	31,5	16,2	35,5
2_E	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	58,5	46,23	43,50	34,9	18,6	40,2	31,7	22,7	36,3
2_E	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	58,5	45,60	43,30	23,2	18,1	39,3	31,8	22,9	36,5
2_E	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	58,5	52,23	43,25	51	28,5	-5	34,6	39,6	38,7
2_E	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	58,5	52,31	43,15	51,1	28,6	-5	34,5	39,9	38,7
2_E	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	58,5	52,32	43,11	51,1	28,8	-5	34,5	40,2	38,5
2_E	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	58,5	52,42	43,03	51,2	28,9	-5	34,6	40,9	38,3
2_E	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	58,5	52,59	43,00	51,4	29	-5	34,5	41,3	38,1
2_E	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	58,5	53,27	18,51	51,5	36,3	44,2	31	45,7	33,3
2_E	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	58,5	50,26	39,90	-2	35,6	49,1	-5	40,5	22,5
2_E	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	58,5	53,33	18,87	51,5	36,5	44,5	30,7	45,8	33,1
2_E	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	58,5	53,44	19,10	51,6	36,2	44,9	30,5	45,8	33,0
2_E	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	58,5	53,39	20,76	51,4	36,5	45,3	30,5	45,9	32,3
2_E	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	58,5	53,35	20,47	51,2	36,7	45,8	30,1	45,9	31,8
2_E	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	58,5	53,47	21,35	51,2	36,4	46,5	29,9	45,9	31,7
2_E	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	58,5	53,67	21,52	51,4	36,1	46,9	29,7	45,9	31,8
2_E	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	58,5	53,54	20,49	51,1	36,6	47,1	29,5	45,9	31,5
2_E	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	58,5	49,96	40,17	-2	35,3	49	-5	37,6	22,1
2_E	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	58,5	49,90	40,74	-2	35,4	48,9	-5	36,6	21,9
2_E	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	58,5	49,76	40,63	-2	35,3	48,8	-5	35,7	21,8
2_E	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	58,5	49,01	43,88	42,5	7,4	45,6	29,9	15,2	21,7
2_E	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	58,5	48,74	43,62	42,2	9,7	45,3	30,3	15,5	22,1
2_E	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	58,5	48,30	43,56	41,8	14,7	44,5	31,1	15,8	24,4
2_E	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	58,5	47,89	43,41	41,6	28,6	43,5	31,3	17,2	27,5
3_E	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	58,5	51,85	43,46	50,7	14,5	-5	34,5	34,4	38,9
3_E	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	58,5	51,72	43,48	50,5	14,6	-5	34,7	35	39,0
3_E	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	58,5	51,72	43,48	50,5	14,8	-5	34,6	35,5	38,9
3_E	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	58,5	51,73	43,41	50,5	12,4	-5	34,6	36	39,0
3_E	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	58,5	51,63	43,29	50,4	12,2	-5	34,6	36	38,9
3_E	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	58,5	51,58	43,08	50,4	13,2	-5	34,5	35,1	38,9
3_E	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	58,5	50,05	42,25	-2	34,4	49,1	-5	24,4	22,5
3_E	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	58,5	50,18	42,57	-2	34,4	49,2	-5	20,6	22,9
3_E	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	58,5	50,29	42,38	-2	33,7	49,4	-5	18,1	23,2
3_E	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	58,5	50,45	42,90	-2	33,3	49,5	-5	17,5	23,4
3_E	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	58,5	50,43	42,81	-2	32,9	49,5	-5	16,7	23,5
3_E	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	58,5	50,53	42,90	-2	33,2	49,6	-5	15,8	23,4
3_E	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	58,5	48,88	40,44	45,5	16,5	44,4	29,9	14,3	33,4
3_E	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	58,5	49,41	42,20	46,2	15,2	43,8	30,2	27,8	35,1
3_E	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	58,5	49,55	43,59	46	14,3	43,4	30,4	29,2	35,5
3_E	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	58,5	50,58	35,72	49,9	16,4	36,8	31,7	34,7	35,4
3_E	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	58,5	49,60	35,90	48,8	16,7	37,8	31,5	29,5	34,8
3_E	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	58,5	48,67	35,54	47,7	26,5	39,3	31	20	29,2
3_E	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	58,5	48,57	35,40	47	26,4	42,1	30,9	19,9	26,3
3_E	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	58,5	48,37	36,42	45,9	30,1	43,6	30,7	23,2	22,5
3_E	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	58,5	48,34	38,44	45	33,6	44,1	30,4	26,2	19,0
3_E	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	58,5	49,05	42,11	42,8	7,6	46,3	29	13,1	31,6
3_E	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	58,5	48,88	41,49	43,8	25,6	45,6	29,2	13,8	32,1
3_E	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	58,5	48,79	41,10	44,6	23,4	44,9	29,6	14,2	32,9
7_D	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	58,5	50,62	44,75	-2	33,4	49,2	-5	13,4	21,5
7_D	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	58,5	50,78	45,59	-2	33,2	49,1	-5	13,3	20,9
7_D	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	58,5	51,19	47,16	-2	32,3	48,9	-5	12,8	20,0
7_D	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	58,5	51,54	47,87	-2	32,2	49	-5	12,3	19,1
7_D	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	58,5	51,75	48,47	-2	31,7	48,9	-5	12	18,3
7_D	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	58,5	52,05	49,10	-2	31,7	48,9	-5	12,1	17,7
7_D	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	58,5	51,61	47,88	48,5	12,4	-5	35	25,5	39,7
7_D	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	58,5	51,53	47,68	48,5	12,7	-5	35,1	25,7	39,7
7_D	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	58,5	51,59	47,56	48,7	13	-5	35,1	25,9	39,7
7_D	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	58,5	51,51	47,36	48,7	13,4	-5	35,1	26,2	39,7
7_D	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	58,5	51,49	47,02	48,9	13,7	-5	35,1	26,4	39,7
7_D	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	58,5	51,46	46,92	48,9	14	-5	35	26,7	39,8

wegverkeer gesommeerd

7_D	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	58,5	51,70	49,80	40,4	6,3	46,1	29,3	9,3	15,0
7_D	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	58,5	51,31	49,27	41,1	27,4	45,6	29,9	10	15,0
7_D	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	58,5	50,81	48,80	41,1	27,2	44,8	30,3	10,2	15,3
7_D	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	58,5	50,28	48,31	41,3	15,2	43,8	30,7	10,2	16,5
7_D	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	58,5	49,77	47,97	40,7	15	42,8	31	10,2	19,2
7_D	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	58,5	49,48	47,85	40,5	14,3	41,7	31,2	10,2	24,8
7_D	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	58,5	49,37	47,94	40,5	13,6	40,4	31,2	10,2	28,7
7_D	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	58,5	49,06	48,21	36,6	11,7	38,6	31,1	10,1	30,3
7_D	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	58,5	49,28	48,60	-2	11,6	38	31,3	10,2	36,7
7_D	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	58,5	50,46	35,04	49	16,6	43,2	31,8	32,1	36,6
7_D	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	58,5	50,09	35,25	48,4	15,1	43,9	31,6	17,2	35,4
7_D	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	58,5	48,96	34,99	46,3	15,2	44,7	30,9	17,3	33,0
7_D	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	58,5	48,47	30,47	45	15	45,4	30,3	17,8	32,2
7_D	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	58,5	48,58	30,48	43,1	24,2	46,8	29,8	17,2	31,7
7_D	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	58,5	48,74	37,48	41,5	31,9	47,1	29	17,6	31,4
7_D	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	58,5	51,10	32,92	50,2	21,7	41,2	32,6	32,9	37,0
7_D	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	58,5	50,93	33,90	49,9	20,2	41,7	32,3	32,8	37,2
7_D	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	58,5	50,37	34,59	49	19,9	42,4	32	34,5	36,7
2_F	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	61,5	50,44	40,41	-2	35,7	49,1	-5	41,6	24,1
2_F	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	61,5	47,74	43,65	40,8	27,2	43,2	31,5	20,7	31,0
2_F	laag 9-23 [11	83347	455075,68	61,5	47,11	43,21	39,3	24,2	42,2	31,5	16,2	35,6
2_F	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	61,5	46,33	43,40	35,5	19	40,7	31,6	22,7	36,1
2_F	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	61,5	45,69	43,30	23,3	18,5	39,7	31,8	23,8	36,3
2_F	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	61,5	52,36	43,24	51,2	28,7	-5	34,5	39,4	38,4
2_F	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	61,5	52,43	43,15	51,3	28,8	-5	34,5	39,6	38,3
2_F	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	61,5	52,51	43,03	51,4	28,9	-5	34,5	40	38,2
2_F	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	61,5	52,53	42,91	51,4	29	-5	34,5	40,7	37,9
2_F	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	61,5	52,75	42,63	51,7	29,1	-5	34,5	41	37,7
2_F	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	61,5	53,36	18,71	51,7	36,6	44,2	30,9	45,4	33,0
2_F	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	61,5	50,17	40,20	-2	35,7	49	-5	40,1	22,4
2_F	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	61,5	53,48	19,07	51,8	36,7	44,5	30,7	45,5	32,8
2_F	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	61,5	53,62	19,30	51,9	36,4	45,1	30,4	45,5	32,6
2_F	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	61,5	53,55	20,91	51,7	36,8	45,5	30,4	45,5	32,0
2_F	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	61,5	53,44	20,62	51,4	37,1	45,9	30,1	45,6	31,4
2_F	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	61,5	53,54	21,50	51,4	36,7	46,5	29,9	45,6	31,2
2_F	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	61,5	53,72	21,72	51,6	36,5	46,8	29,7	45,6	31,3
2_F	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	61,5	53,59	20,62	51,3	36,7	47	29,5	45,6	31,1
2_F	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	61,5	50,08	40,40	-2	35,4	49,1	-5	37,8	22,0
2_F	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	61,5	49,90	40,81	-2	35,3	48,9	-5	36,5	21,8
2_F	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	61,5	49,87	40,73	-2	35,3	48,9	-5	36	21,7
2_F	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	61,5	48,97	43,71	42,9	7,7	45,4	29,9	15,1	21,5
2_F	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	61,5	48,93	43,72	42,7	9,8	45,4	30,3	15,4	23,0
2_F	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	61,5	48,60	43,66	42,2	19	44,9	31,1	15,7	25,9
2_F	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	61,5	48,11	43,44	41,7	28,6	44	31,3	17,6	28,1
3_F	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	61,5	52,15	43,46	51,1	16,1	-5	34,4	34,5	38,7
3_F	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	61,5	51,93	43,48	50,8	16,3	-5	34,6	35	38,7
3_F	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	61,5	51,93	43,39	50,8	16,8	-5	34,6	35,4	38,7
3_F	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	61,5	51,94	43,41	50,8	13,2	-5	34,6	35,9	38,7
3_F	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	61,5	51,84	43,29	50,7	13	-5	34,6	35,9	38,5
3_F	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	61,5	51,79	43,09	50,7	14	-5	34,5	35	38,6
3_F	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	61,5	50,03	42,52	-2	34,5	49	-5	25,6	22,5
3_F	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	61,5	50,15	42,77	-2	34,6	49,1	-5	24,7	22,9
3_F	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	61,5	50,19	42,68	-2	34,1	49,2	-5	19,5	23,1
3_F	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	61,5	50,35	43,15	-2	33,6	49,3	-5	18,3	23,3
3_F	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	61,5	50,44	43,28	-2	33,3	49,4	-5	17,2	23,3
3_F	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	61,5	50,58	43,56	-2	33,5	49,5	-5	16,2	23,3
3_F	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	61,5	49,13	40,84	45,9	16,8	44,4	29,9	14,3	33,5
3_F	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	61,5	49,69	42,55	46,6	15,7	43,9	30,2	28,1	35,0
3_F	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	61,5	49,73	43,61	46,3	15	43,6	30,4	29,3	35,3
3_F	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	61,5	50,86	35,75	50,2	16,8	37,7	31,6	34,6	35,2
3_F	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	61,5	49,98	35,93	49,1	17,1	39,3	31,5	30	35,2
3_F	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	61,5	49,29	35,57	48,1	26,6	41,4	31	19,8	30,4
3_F	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	61,5	48,95	35,43	47,3	26,6	42,8	30,8	19,8	27,5
3_F	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	61,5	48,76	36,67	46,3	30,2	44	30,6	23,7	24,4
3_F	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	61,5	48,58	38,56	45,4	33,6	44,2	30,4	27	20,5
3_F	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	61,5	49,32	42,97	43,2	8	46,3	28,8	13,1	31,4
3_F	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	61,5	49,15	41,86	44,3	25,6	45,7	29,1	13,7	31,8
3_F	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	61,5	48,95	41,56	45	23,5	44,7	29,6	14,2	32,6
7_E	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	61,5	50,82	45,68	-2	33,5	49,1	-5	13,5	21,4
7_E	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	61,5	51,22	46,88	-2	33,3	49,1	-5	13,4	20,9
7_E	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	61,5	51,45	47,65	-2	32,5	49	-5	12,8	20,2
7_E	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	61,5	51,67	48,17	-2	32,5	49	-5	12,4	19,3
7_E	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	61,5	51,83	48,65	-2	32	48,9	-5	12,1	18,6
7_E	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	61,5	52,01	49,00	-2	32	48,9	-5	12,2	18,1
7_E	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	61,5	51,69	47,78	48,8	13,8	-5	35	25,4	39,1
7_E	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	61,5	51,68	47,58	48,9	14,2	-5	35,1	25,6	39,4
7_E	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	61,5	51,69	47,46	49	14,6	-5	35	25,9	39,4
7_E	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	61,5	51,67	47,26	49,1	14,8	-5	35	26,1	39,4
7_E	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	61,5	51,61	46,92	49,2	15,1	-5	35	26,3	39,5
7_E	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	61,5	51,64	46,84	49,3	15,4	-5	35	26,6	39,5
7_E	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	61,5	51,72	49,78	40,8	6,4	46,1	29,3	9,3	15,2
7_E	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	61,5	51,29	49,17	41,5	27,8	45,6	29,9	10	15,4
7_E	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	61,5	50,89	48,80	41,6	27,3	44,9	30,3	10,2	15,8
7_E	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	61,5	50,36	48,33	41,7	15,5	43,9	30,7	10,2	17,2
7_E	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	61,5	49,92	47,97	41,2	15,3	43,2	31	10,2	20,7
7_E	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	61,5	49,65	47,86	41,1	14,6	42,2	31,2	10,1	26,1
7_E	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	61,5	49,50	47,94	40,8	14	41,1	31,2	10,2	28,8
7_E	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	61,5	49,11	48,13	37	12,2	39,6	31,1	10,1	30,6
7_E	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	61,5	49,31	48,60	-2	12,2	38,6	31,3	10,2	36,4
7_E	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	61,5	50,69	35,80	49,3	17,6	43,2	31,8	32	36,3
7_E	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	61,5	50,38	35,89	48,8	15,4	43,9	31,5	17,1	35,2
7_E	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	61,5	49,18	35,74	46,7	15,6	44,6	30,9	17,2	33,0
7_E	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	61,5	48,67	32,15	45,4	15,4	45,4	30,2	17,7	31,9
7_E	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	61,5	48,70	30,52	43,7	24,5	46,7	29,8	17,2	31,6
7_E	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	61,5	48,74	37,39	42,2	32	46,9	29	17,5	31,0
7_E	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	61,5	51,36	33,42	50,5	25,9	41,3	32,5	32,8	36,8
7_E	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	61,5	51,27	34,14	50,3	23,7	41,8	32,3	33,1	37,1
7_E	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	61,5	50,62	35,05	49,3	23,6	42,5	32	34,6	36,5
2_A	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	64,5	50,34	40,47	-2	35,8	49	-5	41,3	24,0
2_A	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	64,5	47,94	43,55	41,2	27,3	43,5	31,5	24,4	32,4
2_A	laag 9-23 [11	83347	455075,68	64,5	47,31	43,19	39,7	24,3	42,7	31,4	16,2	35,3
2_A	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	64,5	46,58	43,37	35,8	19,5	41,6	31,6	22,6	35,8
2_A	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	64,5	45,76	43,27	23,5	19	40,2	31,8	23,9	35,9
2_A	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	64,5	52,48	43,21	51,4	28,8	-5	34,5	39,1	38,1
2_A	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	64,5	52,56	43,15	51,5	28,9	-5	34,5	39,4	38,0
2_A	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	64,5	52,64	43,03	51,6	29	-5	34,5	39,8	37,7
2_A	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	64,5	52,73	42,83	51,7	29,1	-5	34,5	40,4	37,7
2_A	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	64,5	52,88	42,63	51,9	29,2	-5	34,4	40,7	37,4
2_A	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	64,5	53,45	18,76	51,9	36,8	44,2	30,9	45,1	32,4
2_A	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	64,5	50,06	40,27	-2	35,7	48,9	-5	39,7	22,2
2_A	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	64,5	53,61	19,17	52	36,9	44,8	30,6	45,2	32,3
2_A	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	64,5	53,66	19,35	52	36,8	45,2	30,4	45,2	32,1
2_A	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	64,5	53,65	21,01	51,9	37	45,6	30,4	45,2	31,6
2_A	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	64,5	53,53	20,72	51,6	37,3	46	30,1	45,2	31,0
2_A	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	64,5	53,59	21,60	51,6	36,9	46,4	29,9	45,2	30,8
2_A	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	64,5	53,78	21,82	51,8	36,7	46,7	29,7	45,3	31,0
2_A	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	64,5	53,64	20,76	51,5	36,9	46,9	29,6	45,3	30,9

wegverkeer gesommeerd

2_A	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	64,5	50,12	40,63	-2	35,4	49,1	-5	38	21,8
2_A	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	64,5	49,92	41,01	-2	35,3	48,9	-5	36,4	21,6
2_A	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	64,5	49,88	40,87	-2	35,4	48,9	-5	35,9	21,7
2_A	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	64,5	49,10	43,80	43,3	8	45,4	29,9	15	22,1
2_A	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	64,5	48,96	43,71	43	10	45,3	30,3	15,3	24,1
2_A	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	64,5	48,53	43,56	42,5	21,7	44,6	31	15,6	26,7
2_A	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	64,5	48,12	43,53	41,9	28,7	43,8	31,3	18,3	28,6
3_A	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	64,5	52,27	43,29	51,3	20,7	-5	34,4	34,4	38,4
3_A	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	64,5	52,14	43,39	51,1	21,1	-5	34,6	34,9	38,4
3_A	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	64,5	52,07	43,39	51	21,4	-5	34,6	35,3	38,5
3_A	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	64,5	52,15	43,34	51,1	14,3	-5	34,5	35,8	38,5
3_A	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	64,5	52,06	43,29	51	14,1	-5	34,5	35,8	38,3
3_A	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	64,5	52,01	43,09	51	14,8	-5	34,5	34,9	38,3
3_A	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	64,5	50,06	42,65	-2	34,6	49	-5	27,1	22,5
3_A	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	64,5	50,19	42,95	-2	34,7	49,1	-5	25,5	22,8
3_A	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	64,5	50,20	43,10	-2	34,2	49,1	-5	23,2	22,8
3_A	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	64,5	50,38	43,66	-2	33,7	49,2	-5	19,9	23,1
3_A	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	64,5	50,49	43,85	-2	33,6	49,3	-5	18,3	23,1
3_A	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	64,5	50,54	44,05	-2	33,8	49,3	-5	16,9	23,0
3_A	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	64,5	49,20	41,17	46,2	17,3	44	29,9	14,2	33,5
3_A	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	64,5	49,80	42,65	46,8	16,3	43,9	30,1	28,1	34,8
3_A	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	64,5	49,79	43,62	46,5	16	43,5	30,4	29,3	35,0
3_A	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	64,5	51,23	35,92	50,5	17,6	39,6	31,6	34,6	35,0
3_A	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	64,5	50,31	36,03	49,3	17,6	41	31,5	30,2	35,0
3_A	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	64,5	49,67	35,77	48,4	26,8	42,1	31	19,7	32,1
3_A	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	64,5	49,27	35,70	47,6	26,7	43,2	30,8	19,7	28,1
3_A	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	64,5	48,98	36,77	46,6	30,3	44,1	30,6	24,3	25,8
3_A	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	64,5	48,83	38,57	45,8	33,7	44,3	30,3	27,8	22,6
3_A	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	64,5	49,59	43,75	43,7	8,2	46,2	28,8	13	31,3
3_A	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	64,5	49,28	42,30	44,7	25,6	45,5	29,1	13,7	31,8
3_A	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	64,5	49,03	41,87	45,4	23,7	44,3	29,6	14,2	32,4
7_F	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	64,5	51,01	46,65	-2	33,7	48,9	-5	13,6	21,4
7_F	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	64,5	51,32	47,29	-2	33,5	49	-5	13,3	20,9
7_F	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	64,5	51,49	47,87	-2	32,7	48,9	-5	12,6	20,2
7_F	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	64,5	51,67	48,27	-2	32,7	48,9	-5	12,3	19,7
7_F	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	64,5	51,77	48,62	-2	32,2	48,8	-5	12	19,0
7_F	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	64,5	51,96	48,90	-2	32,2	48,9	-5	12,1	18,5
7_F	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	64,5	51,79	47,68	49,1	15	-5	34,9	25,3	38,9
7_F	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	64,5	51,77	47,48	49,2	15,3	-5	35	25,6	38,8
7_F	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	64,5	51,85	47,38	49,4	15,6	-5	35	25,8	38,9
7_F	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	64,5	51,78	47,16	49,4	16	-5	35	26	38,9
7_F	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	64,5	51,74	46,84	49,5	16,4	-5	35	26,2	39,2
7_F	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	64,5	51,77	46,74	49,6	16,8	-5	35	26,5	39,2
7_F	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	64,5	51,70	49,70	41,2	6,6	46,1	29,2	9,3	15,6
7_F	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	64,5	51,34	49,17	41,9	28	45,6	29,8	10	15,7
7_F	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	64,5	50,91	48,71	42	27,3	45	30,3	10,2	16,4
7_F	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	64,5	50,39	48,24	42,1	15,8	44	30,7	10,1	18,1
7_F	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	64,5	50,00	47,97	41,6	15,7	43,3	31	10,1	22,3
7_F	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	64,5	49,71	47,77	41,5	15,1	42,5	31,2	10,1	26,7
7_F	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	64,5	49,54	47,85	41,1	14,5	41,5	31,2	10,3	28,6
7_F	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	64,5	49,24	48,11	37,4	12,9	40,4	31,1	10,1	31,3
7_F	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	64,5	49,31	48,50	-2	13	39,6	31,2	10,2	36,1
7_F	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	64,5	50,92	36,55	49,6	19,1	43,2	31,7	31,9	35,9
7_F	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	64,5	50,60	36,46	49,1	16,3	43,9	31,5	17	34,9
7_F	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	64,5	49,46	36,27	47,2	16,4	44,5	30,9	17,2	33,3
7_F	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	64,5	48,90	33,52	45,8	16,2	45,4	30,2	17,6	31,7
7_F	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	64,5	48,80	30,72	44,2	24,7	46,6	29,7	17,1	31,2
7_F	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	64,5	48,78	37,40	42,9	32	46,7	29	17,5	30,9
7_F	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	64,5	51,62	34,37	50,8	26,5	41,3	32,5	32,8	36,7
7_F	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	64,5	51,45	35,14	50,5	24,4	41,8	32,2	33,4	36,9
7_F	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	64,5	50,86	35,97	49,6	24,2	42,5	31,9	34,8	36,2
2_B	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	67,5	50,40	40,67	-2	35,8	49,1	-5	41	23,9
2_B	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	67,5	48,05	43,57	41,5	27,3	43,5	31,4	25,7	33,7
2_B	laag 9-23 [11	83347	455075,68	67,5	47,44	43,26	39,9	24,5	42,9	31,4	16,3	35,1
2_B	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	67,5	46,68	43,37	36	20	41,9	31,6	22,6	35,6
2_B	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	67,5	46,06	43,37	23,6	19,6	41,1	31,7	24,1	35,7
2_B	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	67,5	52,69	43,13	51,7	28,9	-5	34,4	38,9	37,8
2_B	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	67,5	52,70	43,14	51,7	29	-5	34,4	39,2	37,6
2_B	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	67,5	52,79	42,91	51,8	29,1	-5	34,4	40	37,5
2_B	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	67,5	52,87	42,83	51,9	29,2	-5	34,4	40,2	37,5
2_B	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	67,5	53,02	42,63	52,1	29,3	-5	34,4	40,4	37,2
2_B	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	67,5	53,56	18,86	52,1	36,9	44,3	30,8	44,8	32,1
2_B	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	67,5	49,99	40,47	-2	35,8	48,8	-5	39,4	22,1
2_B	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	67,5	53,65	19,17	52,1	37	44,8	30,6	45	32,0
2_B	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	67,5	53,83	19,40	52,3	36,9	45,2	30,4	44,9	31,6
2_B	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	67,5	53,78	21,06	52,1	37,1	45,7	30,4	45	31,6
2_B	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	67,5	53,61	20,77	51,8	37,2	46	30,1	44,9	30,6
2_B	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	67,5	53,66	21,70	51,8	37	46,3	29,8	44,9	30,6
2_B	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	67,5	53,87	21,92	52	36,8	46,7	29,7	45	30,5
2_B	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	67,5	53,72	20,90	51,7	37	46,9	29,5	45	30,5
2_B	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	67,5	49,99	40,80	-2	35,3	48,9	-5	38,2	21,8
2_B	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	67,5	50,01	41,11	-2	35,4	49	-5	36,3	21,6
2_B	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	67,5	49,90	41,14	-2	35,2	48,9	-5	35,7	21,7
2_B	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	67,5	49,20	43,88	43,6	8,4	45,4	29,8	15	23,2
2_B	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	67,5	49,11	43,81	43,3	10,3	45,4	30,2	15,3	25,4
2_B	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	67,5	48,72	43,66	42,8	22	44,8	31	15,6	27,4
2_B	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	67,5	48,28	43,61	42,1	28,7	44	31,2	19,3	29,1
3_B	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	67,5	52,50	43,29	51,6	22,2	-5	34,4	34,3	38,1
3_B	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	67,5	52,36	43,31	51,4	22,2	-5	34,6	34,9	38,1
3_B	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	67,5	52,27	43,21	51,3	22,2	-5	34,5	35,3	38,2
3_B	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	67,5	52,29	43,34	51,3	15,7	-5	34,5	35,7	38,2
3_B	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	67,5	52,20	43,20	51,2	15,4	-5	34,5	35,7	38,1
3_B	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	67,5	52,16	43,09	51,2	15,9	-5	34,4	34,8	38,1
3_B	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	67,5	50,04	42,97	-2	34,5	48,9	-5	27,8	22,3
3_B	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	67,5	50,15	43,12	-2	34,7	49	-5	27	22,7
3_B	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	67,5	50,21	43,52	-2	34,2	49	-5	23,9	22,7
3_B	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	67,5	50,37	43,97	-2	33,7	49,1	-5	23,4	22,9
3_B	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	67,5	50,50	44,20	-2	33,7	49,2	-5	20,1	22,9
3_B	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	67,5	50,58	44,52	-2	34	49,2	-5	18,1	22,9
3_B	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	67,5	49,25	41,37	46,5	18	43,5	29,8	14,2	33,7
3_B	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	67,5	49,92	42,65	47,1	17,2	43,8	30,1	28,1	34,5
3_B	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	67,5	49,87	43,62	46,7	17,6	43,5	30,3	29,3	34,8
3_B	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	67,5	51,47	35,97	50,7	18,6	40,6	31,6	34,6	34,7
3_B	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	67,5	50,61	36,06	49,6	18,7	41,6	31,4	30	34,8
3_B	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	67,5	49,90	35,87	48,6	27	42,4	30,9	19,6	33,5
3_B	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	67,5	49,47	35,80	47,8	26,9	43,4	30,8	19,7	28,7
3_B	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	67,5	49,20	36,92	46,9	30,4	44,2	30,6	24,3	26,8
3_B	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	67,5	49,07	38,59	46,2	33,7	44,4	30,3	27,9	24,3
3_B	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	67,5	49,68	44,24	44,2	8,4	45,8	28,7	13	31,0
3_B	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	67,5	49,54	42,88	45,2	25,7	45,4	29,1	13,7	31,7
3_B	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	67,5	49,17	42,21	45,8	23,9	44	29,6	14,2	32,2
7_A	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	67,5	51,15	46,99	-2	33,8	48,9	-5	13,9	21,3
7_A	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	67,5	51,44	47,59	-2	33,7	49	-5	13,7	20,9
7_A	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	67,5	51,48	47,97	-2	32,9	48,8	-5	12,8	20,3
7_A	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	67,5	51,70	48,35	-2	32,8	48,9	-5	12,4	19,9
7_A	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	67,5	51,74	48,55	-2	32,2	48,8	-5	12,1	19,3
7_A	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	67,5	51,91	48,80	-2	32,2	48,9	-5	12,4	19,0

wegverkeer gesommeerd

7_A	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	67,5	51,90	47,58	49,4	16,3	-5	34,9	25,3	38,6
7_A	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	67,5	51,89	47,38	49,5	16,8	-5	34,9	25,5	38,6
7_A	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	67,5	51,97	47,28	49,7	17,3	-5	34,9	25,7	38,6
7_A	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	67,5	51,91	47,08	49,7	18,8	-5	35	25,9	38,6
7_A	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	67,5	51,86	46,74	49,8	19,9	-5	34,9	26,1	38,6
7_A	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	67,5	51,93	46,74	49,9	20,7	-5	34,9	26,4	38,7
7_A	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	67,5	51,26	49,68	-2	-5	46	29,2	9,2	15,9
7_A	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	67,5	50,72	49,07	-2	-5	45,6	29,8	9,9	16,2
7_A	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	67,5	50,27	48,71	-2	-5	44,9	30,2	9,7	17,0
7_A	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	67,5	49,71	48,24	-2	-5	44,1	30,6	10,1	19,0
7_A	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	67,5	49,26	47,89	-2	-5	43,3	30,9	10	23,8
7_A	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	67,5	49,00	47,77	-2	-5	42,5	31	10	27,1
7_A	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	67,5	48,85	47,77	-2	-5	41,7	31,1	10,4	28,6
7_A	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	67,5	48,92	48,03	-2	-5	40,7	31	10	31,9
7_A	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	67,5	49,36	48,50	-2	-5	40,1	31,2	10,1	35,9
7_A	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	67,5	51,15	37,17	49,9	22,4	43,1	31,7	32	35,7
7_A	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	67,5	50,79	36,98	49,4	17,8	43,7	31,5	17	34,6
7_A	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	67,5	49,64	36,79	47,5	17,9	44,4	30,8	17,1	33,3
7_A	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	67,5	49,09	34,59	46,3	17,9	45,2	30,2	17,6	31,3
7_A	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	67,5	48,90	31,02	44,8	25,1	46,4	29,7	17,1	31,1
7_A	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	67,5	48,86	37,52	43,6	32,1	46,5	29	17,5	30,7
7_A	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	67,5	51,88	35,11	51,1	27,3	41,3	32,4	32,7	36,6
7_A	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	67,5	51,71	35,91	50,8	25,5	41,9	32,2	33,4	36,4
7_A	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	67,5	51,11	36,64	49,9	25,6	42,5	31,9	34,8	36,0
2_C	laag 9-23 [1/2	83315,07	455086,18	70,5	50,31	40,80	-2	35,9	49	-5	40,7	23,7
2_C	laag 9-23 [10	83344,21	455079,65	70,5	48,18	43,67	41,8	27,4	43,5	31,4	26,8	34,2
2_C	laag 9-23 [11/	83347	455075,68	70,5	47,53	43,45	40,1	24,8	42,9	31,3	16,4	34,9
2_C	laag 9-23 [12	83349,78	455071,7	70,5	46,82	43,47	36,2	20,7	42,2	31,5	22,6	35,3
2_C	laag 9-23 [13	83352,56	455067,73	70,5	46,19	43,46	23,8	20,3	41,4	31,7	24,2	35,5
2_C	laag 9-23 [14	83352,09	455064,33	70,5	52,75	43,13	51,8	29	-5	34,4	38,6	37,5
2_C	laag 9-23 [15	83348,42	455061,77	70,5	52,83	43,05	51,9	29,1	-5	34,4	39	37,3
2_C	laag 9-23 [16	83344,75	455059,22	70,5	52,93	42,91	52	29,2	-5	34,4	39,9	37,1
2_C	laag 9-23 [17	83341,08	455056,67	70,5	53,00	42,80	52,1	29,3	-5	34,4	39,9	36,8
2_C	laag 9-23 [18	83337,41	455054,12	70,5	53,15	42,59	52,3	29,4	-5	34,3	40,1	36,8
2_C	laag 9-23 [19	83334,04	455054,86	70,5	53,67	18,96	52,3	37	44,3	30,8	44,5	31,5
2_C	laag 9-23 [2/2	83318,73	455088,71	70,5	50,07	40,71	-2	35,7	48,9	-5	39,2	22,1
2_C	laag 9-23 [20	83331,26	455058,85	70,5	53,75	19,32	52,3	37,1	44,8	30,5	44,7	31,4
2_C	laag 9-23 [21	83328,49	455062,84	70,5	53,87	19,58	52,4	37	45,2	30,3	44,7	31,3
2_C	laag 9-23 [22	83325,71	455066,82	70,5	53,81	21,21	52,2	37,1	45,7	30,3	44,7	31,2
2_C	laag 9-23 [23	83322,93	455070,81	70,5	53,69	20,97	52	37,2	45,9	30	44,6	30,4
2_C	laag 9-23 [24	83320,15	455074,8	70,5	53,73	21,80	52	37	46,2	29,8	44,6	30,1
2_C	laag 9-23 [25	83317,38	455078,79	70,5	53,94	22,08	52,2	36,9	46,6	29,7	44,6	30,2
2_C	laag 9-23 [26	83314,6	455082,78	70,5	53,79	21,14	51,9	37	46,8	29,5	44,7	30,0
2_C	laag 9-23 [3/2	83322,39	455091,24	70,5	50,10	41,00	-2	35,4	49	-5	38,3	21,7
2_C	laag 9-23 [4/2	83326,06	455093,77	70,5	49,89	41,46	-2	35,2	48,8	-5	36,3	21,7
2_C	laag 9-23 [5/2	83329,72	455096,3	70,5	49,94	41,43	-2	35,2	48,9	-5	35,6	21,7
2_C	laag 9-23 [6/2	83333,08	455095,55	70,5	49,35	43,98	44	9,2	45,4	29,8	15	23,9
2_C	laag 9-23 [7/2	83335,87	455091,57	70,5	49,18	43,93	43,7	10,8	45,2	30,2	15,3	26,2
2_C	laag 9-23 [8/2	83338,65	455087,6	70,5	48,85	43,84	43,2	22	44,7	31	15,6	27,7
2_C	laag 9-23 [9/2	83341,43	455083,63	70,5	48,47	43,80	42,4	28,7	44,1	31,2	20,9	30,3
3_C	laag 9-23 <L=	83396,08	455101,31	70,5	52,65	43,20	51,8	23,4	-5	34,3	34,2	37,9
3_C	laag 9-23 <L=	83392,61	455098,89	70,5	52,51	43,31	51,6	23,3	-5	34,5	34,8	37,8
3_C	laag 9-23 <L=	83389,14	455096,48	70,5	52,43	43,21	51,5	23,2	-5	34,5	35,2	38,0
3_C	laag 9-23 <L=	83385,68	455094,07	70,5	52,42	43,16	51,5	18,6	-5	34,5	35,7	37,7
3_C	laag 9-23 <L=	83382,21	455091,65	70,5	52,32	43,03	51,4	17,4	-5	34,4	35,6	37,8
3_C	laag 9-23 <L=	83378,74	455089,24	70,5	52,30	43,00	51,4	17,4	-5	34,4	34,7	37,9
3_C	laag 9-23 <L=	83361,16	455113,38	70,5	50,10	43,22	-2	34,6	48,9	-5	28,2	22,3
3_C	laag 9-23 <L=	83364,71	455115,86	70,5	50,24	43,57	-2	34,4	49	-5	27,6	22,6
3_C	laag 9-23 <L=	83368,27	455118,34	70,5	50,25	43,67	-2	34,2	49	-5	25,2	22,7
3_C	laag 9-23 <L=	83371,83	455120,81	70,5	50,43	44,22	-2	33,7	49,1	-5	24	22,9
3_C	laag 9-23 <L=	83375,38	455123,29	70,5	50,50	44,47	-2	33,8	49,1	-5	23,3	22,9
3_C	laag 9-23 <L=	83378,94	455125,77	70,5	50,67	44,88	-2	34	49,2	-5	20,1	22,9
3_C	laag 9-23 <L=	83390,76	455112,79	70,5	49,34	41,41	46,7	19	43,4	29,8	14,2	33,6
3_C	laag 9-23 <L=	83393,59	455108,73	70,5	49,91	42,67	47,3	18,5	43,3	30,1	28	34,3
3_C	laag 9-23 <L=	83396,42	455104,68	70,5	49,92	43,62	46,9	21	43,3	30,3	29,2	34,4
3_C	laag 9-23 <L=	83375,41	455090,05	70,5	51,69	36,23	50,9	20,2	41,2	31,5	34,5	34,4
3_C	laag 9-23 <L=	83372,49	455094,04	70,5	50,80	36,28	49,8	20,3	41,8	31,4	29,9	34,6
3_C	laag 9-23 <L=	83369,57	455098,04	70,5	50,15	36,04	48,9	27,3	42,4	30,9	19,7	34,1
3_C	laag 9-23 <L=	83366,66	455102,03	70,5	49,72	36,00	48,1	27,2	43,5	30,7	19,8	29,8
3_C	laag 9-23 <L=	83363,74	455106,02	70,5	49,39	37,09	47,2	30,5	44,2	30,5	24,3	27,3
3_C	laag 9-23 <L=	83360,82	455110,01	70,5	49,30	38,52	46,5	33,7	44,6	30,3	28,1	25,4
3_C	laag 9-23 <L=	83382,27	455124,95	70,5	49,90	44,61	44,6	8,8	45,8	28,7	13	31,0
3_C	laag 9-23 <L=	83385,1	455120,9	70,5	49,74	43,31	45,5	25,7	45,4	29	13,7	31,4
3_C	laag 9-23 <L=	83387,93	455116,84	70,5	49,37	42,51	46,1	24,1	44	29,5	14,1	32,2
7_B	laag 16-23 <L	83398,23	455136,84	70,5	51,18	47,22	-2	33,9	48,8	-5	14,2	21,4
7_B	laag 16-23 <L	83401,69	455139,25	70,5	51,37	47,69	-2	33,4	48,8	-5	13,9	21,0
7_B	laag 16-23 <L	83405,15	455141,66	70,5	51,48	47,97	-2	33	48,8	-5	12,9	20,6
7_B	laag 16-23 <L	83408,61	455144,07	70,5	51,66	48,25	-2	32,9	48,9	-5	12,5	20,2
7_B	laag 16-23 <L	83412,07	455146,48	70,5	51,69	48,45	-2	32,3	48,8	-5	12,3	19,8
7_B	laag 16-23 <L	83415,53	455148,89	70,5	51,81	48,70	-2	32,3	48,8	-5	12,6	19,5
7_B	laag 16-23 <L	83441,41	455112,71	70,5	52,03	47,48	49,7	20,1	-5	34,8	25,2	38,3
7_B	laag 16-23 <L	83437,87	455110,18	70,5	52,03	47,30	49,8	21,2	-5	34,9	25,4	38,4
7_B	laag 16-23 <L	83434,32	455107,66	70,5	52,05	47,18	49,9	21,4	-5	34,9	25,6	38,4
7_B	laag 16-23 <L	83430,78	455105,14	70,5	51,99	46,98	49,9	21,6	-5	34,9	25,8	38,4
7_B	laag 16-23 <L	83427,24	455102,62	70,5	52,04	46,72	50,1	21,9	-5	34,9	26,1	38,4
7_B	laag 16-23 <L	83423,69	455100,1	70,5	52,02	46,64	50,1	22,1	-5	34,9	26,3	38,4
7_B	laag 16-23 <L	83418,83	455148,08	70,5	51,20	49,60	-2	-5	46	29,2	7	16,4
7_B	laag 16-23 <L	83421,7	455144,08	70,5	50,73	48,99	-2	-5	45,8	29,7	8,4	16,6
7_B	laag 16-23 <L	83424,56	455140,08	70,5	50,20	48,61	-2	-5	44,9	30,1	8,2	17,6
7_B	laag 16-23 <L	83427,43	455136,09	70,5	49,66	48,24	-2	-5	43,9	30,5	8,6	20,8
7_B	laag 16-23 <L	83430,3	455132,09	70,5	49,24	47,90	-2	-5	43,2	30,7	8	24,7
7_B	laag 16-23 <L	83433,17	455128,09	70,5	48,95	47,69	-2	-5	42,6	30,7	8,5	27,3
7_B	laag 16-23 <L	83436,04	455124,1	70,5	48,84	47,77	-2	-5	41,7	30,9	9,1	28,5
7_B	laag 16-23 <L	83438,9	455120,1	70,5	48,97	48,03	-2	-5	40,9	30,9	8,4	32,9
7_B	laag 16-23 <L	83441,77	455116,1	70,5	49,31	48,40	-2	-5	40,5	31,1	10,1	35,6
7_B	laag 16-23 <L	83411,94	455113,11	70,5	51,29	37,46	50,1	23,5	43	31,6	31,9	35,4
7_B	laag 16-23 <L	83409,13	455117,18	70,5	50,93	37,42	49,6	19,6	43,6	31,4	17,1	34,4
7_B	laag 16-23 <L	83406,32	455121,25	70,5	49,88	37,15	47,9	20	44,3	30,8	17,2	33,1
7_B	laag 16-23 <L	83403,5	455125,32	70,5	49,33	35,20	46,7	20,3	45,2	30,1	17,6	31,4
7_B	laag 16-23 <L	83400,69	455129,39	70,5	49,15	31,79	45,5	25,6	46,3	29,7	17,1	30,8
7_B	laag 16-23 <L	83397,88	455133,46	70,5	49,07	37,80	44,4	31,8	46,4	28,9	17,6	30,5
7_B	laag 16-23 <L	83420,38	455100,9	70,5	52,06	35,56	51,3	27,7	41,3	32,4	32,7	36,6
7_B	laag 16-23 <L	83417,56	455104,97	70,5	51,87	36,37	51	26	41,8	32,2	33,5	36,2
7_B	laag 16-23 <L	83414,75	455109,04	70,5	51,34	37,10	50,2	26,3	42,4	31,8	34,9	35,7

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

railverkeer gesommeerd

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden lightrail	Lden hoofdspoor	Lsom
001_A	laag 0 t/m 2 [1/	83377,25	455167,76	1,5	26,50	39,2	39,43
001_A	laag 0 t/m 2 [10	83412,37	455192,13	1,5	25,90	38,4	38,64
001_A	laag 0 t/m 2 [11	83416,28	455194,84	1,5	28,20	40,2	40,47
001_A	laag 0 t/m 2 [12	83420,18	455197,55	1,5	30,20	41,3	41,62
001_A	laag 0 t/m 2 [13	83423,61	455196,96	1,5	32,70	43,2	43,57
001_A	laag 0 t/m 2 [14	83426,29	455193,12	1,5	33,30	43,4	43,80
001_A	laag 0 t/m 2 [15	83428,97	455189,29	1,5	32,20	43,1	43,44
001_A	laag 0 t/m 2 [16	83431,64	455185,45	1,5	32,00	42,5	42,87
001_A	laag 0 t/m 2 [17	83434,32	455181,62	1,5	31,50	41,6	42,00
001_A	laag 0 t/m 2 [18	83437	455177,78	1,5	31,60	41,5	41,92
001_A	laag 0 t/m 2 [19	83439,86	455177,01	1,5	33,20	43,1	43,52
001_A	laag 0 t/m 2 [2/	83381,15	455170,47	1,5	26,40	38,8	39,04
001_A	laag 0 t/m 2 [20	83443,18	455179,24	1,5	32,90	43,1	43,50
001_A	laag 0 t/m 2 [21	83446,49	455181,48	1,5	33,60	43,5	43,92
001_A	laag 0 t/m 2 [22	83449,47	455180,98	1,5	33,90	44	44,40
001_A	laag 0 t/m 2 [23	83451,84	455177,8	1,5	32,10	41,7	42,15
001_A	laag 0 t/m 2 [3/	83385,05	455173,18	1,5	26,40	38,9	39,14
001_A	laag 0 t/m 2 [37	83465,96	455129,74	1,5	46,50	54,3	54,97
001_A	laag 0 t/m 2 [38	83462,13	455127,04	1,5	46,20	54,1	54,75
001_A	laag 0 t/m 2 [39	83458,3	455124,34	1,5	45,90	53,8	54,45
001_A	laag 0 t/m 2 [4/	83388,96	455175,88	1,5	26,00	38,7	38,93
001_A	laag 0 t/m 2 [40	83454,46	455121,65	1,5	45,70	53,6	54,25
001_A	laag 0 t/m 2 [41	83450,63	455118,95	1,5	45,50	53,4	54,05
001_A	laag 0 t/m 2 [42	83446,8	455116,25	1,5	45,40	53,3	53,95
001_A	laag 0 t/m 2 [43	83442,97	455113,55	1,5	45,30	53,2	53,85
001_A	laag 0 t/m 2 [44	83439,14	455110,85	1,5	45,30	53,1	53,77
001_A	laag 0 t/m 2 [45	83435,31	455108,16	1,5	45,20	53	53,67
001_A	laag 0 t/m 2 [46	83431,48	455105,46	1,5	45,00	52,8	53,47
001_A	laag 0 t/m 2 [47	83427,64	455102,76	1,5	44,80	52,6	53,27
001_A	laag 0 t/m 2 [48	83423,81	455100,06	1,5	44,40	52,4	53,04
001_A	laag 0 t/m 2 [49	83420,39	455100,72	1,5	39,80	49,1	49,58
001_A	laag 0 t/m 2 [5/	83392,86	455178,59	1,5	25,90	38,7	38,92
001_A	laag 0 t/m 2 [50	83417,66	455104,7	1,5	39,20	49,4	49,80
001_A	laag 0 t/m 2 [51	83414,92	455108,67	1,5	38,90	50	50,32
001_A	laag 0 t/m 2 [52	83412,19	455112,64	1,5	38,30	49,6	49,91
001_A	laag 0 t/m 2 [53	83409,45	455116,61	1,5	37,30	49,2	49,47
001_A	laag 0 t/m 2 [54	83406,72	455120,59	1,5	36,50	49	49,24
001_A	laag 0 t/m 2 [55	83403,98	455124,56	1,5	36,20	48,9	49,13
001_A	laag 0 t/m 2 [56	83401,25	455128,53	1,5	35,80	48,9	49,11
001_A	laag 0 t/m 2 [57	83398,51	455132,5	1,5	35,60	49	49,19
001_A	laag 0 t/m 2 [58	83395,78	455136,48	1,5	35,40	49	49,19
001_A	laag 0 t/m 2 [59	83393,05	455140,45	1,5	35,30	49	49,18
001_A	laag 0 t/m 2 [6/	83396,76	455181,3	1,5	26,00	38,3	38,55
001_A	laag 0 t/m 2 [60	83390,31	455144,42	1,5	35,20	48,9	49,08
001_A	laag 0 t/m 2 [61	83387,58	455148,39	1,5	35,10	49	49,17
001_A	laag 0 t/m 2 [62	83384,84	455152,37	1,5	34,40	48,5	48,67
001_A	laag 0 t/m 2 [63	83382,11	455156,34	1,5	33,90	48,1	48,26
001_A	laag 0 t/m 2 [64	83379,37	455160,31	1,5	33,80	48	48,16
001_A	laag 0 t/m 2 [65	83376,64	455164,28	1,5	33,90	48	48,17
001_A	laag 0 t/m 2 [7/	83400,66	455184,01	1,5	26,00	38,4	38,64
001_A	laag 0 t/m 2 [8/	83404,57	455186,72	1,5	25,60	38,2	38,43
001_A	laag 0 t/m 2 [9/	83408,47	455189,42	1,5	25,60	38	38,24
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,5	42,40	52,8	53,18
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,5	44,40	54	54,45
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,5	44,60	54,1	54,56
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	1,5	44,70	54,1	54,57
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,5	44,80	54,3	54,76
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,5	44,90	54,3	54,77
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,5	44,90	54,4	54,86
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,5	45,00	54,4	54,87
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,5	45,00	54,5	54,96
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,5	45,00	54,5	54,96
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,5	41,80	52	52,40
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,5	42,30	52,8	53,17
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	1,5	41,50	52,4	52,74
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,5	41,10	52,7	52,99
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,5	40,80	53	53,25
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,5	40,60	53,1	53,34
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,5	40,30	53,3	53,51
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,42	1,5	39,90	53,2	53,40
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,5	39,60	53,1	53,29
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,5	39,10	52,8	52,98
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,5	38,70	52,6	52,77
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,5	38,30	52,5	52,66
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,5	42,40	52,9	53,27
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,5	38,00	52,3	52,46
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,5	37,80	52	52,16
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,5	37,40	51,9	52,05
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,15	1,5	36,90	51,3	51,45
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,5	28,60	39,1	39,47
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,5	28,90	39,4	39,77
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,5	29,00	39,2	39,60
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,5	28,60	39,3	39,65
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,5	28,50	38,8	39,19
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,31	1,5	28,60	39,2	39,56
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,5	42,70	53,1	53,48
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,5	28,60	39,4	39,75
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,5	29,10	39,8	40,15
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,5	27,40	38,4	38,73
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,5	27,70	39	39,31
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,5	29,00	39,9	40,24
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,5	29,00	39,8	40,15
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,5	28,30	39,7	40,00
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,5	26,00	38,3	38,55
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,82	1,5	25,80	38,1	38,35
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,5	25,60	37,9	38,15
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,5	42,90	53,2	53,59
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,5	25,90	37,6	37,88
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,5	25,80	37,7	37,97
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,5	26,00	37,7	37,98
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,55	1,5	25,10	37,9	38,12
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,5	23,10	36	36,22
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,5	23,80	37,3	37,49
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,5	23,40	36,2	36,42
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	1,5	20,60	33,8	34,00
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,5	23,50	36,8	37,00
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,5	35,50	49,3	49,48
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	1,5	43,30	53,5	53,90
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,5	36,20	49,6	49,79
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,5	37,10	50,1	50,31
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,5	37,90	50,8	51,02
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,5	38,20	50,7	50,94
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,89	1,5	38,80	50,9	51,16
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	1,5	39,60	51,2	51,49
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,5	40,00	50,9	51,24
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,5	40,40	50,4	50,81

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

railverkeer gesommeerd

_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,5	43,70	53,6	54,02
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,5	44,00	53,7	54,14
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	1,5	44,20	53,9	54,34
001_B	laag 0 t/m 2 [1/	83377,25	455167,76	4,5	26,70	40,2	40,39
001_B	laag 0 t/m 2 [10	83412,37	455192,13	4,5	26,50	39,3	39,52
001_B	laag 0 t/m 2 [11	83416,28	455194,84	4,5	28,60	41	41,24
001_B	laag 0 t/m 2 [12	83420,18	455197,55	4,5	30,60	42	42,30
001_B	laag 0 t/m 2 [13	83423,61	455196,96	4,5	35,30	45,6	45,99
001_B	laag 0 t/m 2 [14	83426,29	455193,12	4,5	34,50	44,9	45,28
001_B	laag 0 t/m 2 [15	83428,97	455189,29	4,5	32,60	43,8	44,12
001_B	laag 0 t/m 2 [16	83431,64	455185,45	4,5	32,20	42,7	43,07
001_B	laag 0 t/m 2 [17	83434,32	455181,62	4,5	31,70	41,8	42,20
001_B	laag 0 t/m 2 [18	83437	455177,78	4,5	31,70	41,6	42,02
001_B	laag 0 t/m 2 [19	83439,86	455177,01	4,5	31,90	41,6	42,04
001_B	laag 0 t/m 2 [2/	83381,15	455170,47	4,5	26,70	39,8	40,01
001_B	laag 0 t/m 2 [20	83443,18	455179,24	4,5	31,30	41,7	42,08
001_B	laag 0 t/m 2 [21	83446,49	455181,48	4,5	32,30	42,2	42,62
001_B	laag 0 t/m 2 [22	83449,47	455180,98	4,5	32,30	42,3	42,71
001_B	laag 0 t/m 2 [23	83451,84	455177,8	4,5	32,30	42,2	42,62
001_B	laag 0 t/m 2 [3/	83385,05	455173,18	4,5	26,80	40,1	40,30
001_B	laag 0 t/m 2 [37	83465,96	455129,74	4,5	49,70	60,2	60,57
001_B	laag 0 t/m 2 [38	83462,13	455127,04	4,5	49,40	60,2	60,55
001_B	laag 0 t/m 2 [39	83458,3	455124,34	4,5	49,10	60,2	60,52
001_B	laag 0 t/m 2 [4/	83388,96	455175,88	4,5	26,30	39,7	39,89
001_B	laag 0 t/m 2 [40	83454,46	455121,65	4,5	48,90	60,1	60,42
001_B	laag 0 t/m 2 [41	83450,63	455118,95	4,5	48,70	60,1	60,40
001_B	laag 0 t/m 2 [42	83446,8	455116,25	4,5	48,60	60,1	60,40
001_B	laag 0 t/m 2 [43	83442,97	455113,55	4,5	48,50	60,1	60,39
001_B	laag 0 t/m 2 [44	83439,14	455110,85	4,5	48,50	60	60,30
001_B	laag 0 t/m 2 [45	83435,31	455108,16	4,5	48,40	59,9	60,20
001_B	laag 0 t/m 2 [46	83431,48	455105,46	4,5	48,10	59,7	59,99
001_B	laag 0 t/m 2 [47	83427,64	455102,76	4,5	47,90	59,5	59,79
001_B	laag 0 t/m 2 [48	83423,81	455100,06	4,5	47,50	59,1	59,39
001_B	laag 0 t/m 2 [49	83420,39	455100,72	4,5	42,40	54,3	54,57
001_B	laag 0 t/m 2 [5/	83392,86	455178,59	4,5	26,20	39,8	39,99
001_B	laag 0 t/m 2 [50	83417,66	455104,7	4,5	41,60	53,9	54,15
001_B	laag 0 t/m 2 [51	83414,92	455108,67	4,5	41,20	53,6	53,84
001_B	laag 0 t/m 2 [52	83412,19	455112,64	4,5	40,70	53,1	53,34
001_B	laag 0 t/m 2 [53	83409,45	455116,61	4,5	39,70	52,3	52,53
001_B	laag 0 t/m 2 [54	83406,72	455120,59	4,5	38,80	51,6	51,82
001_B	laag 0 t/m 2 [55	83403,98	455124,56	4,5	38,50	51,1	51,33
001_B	laag 0 t/m 2 [56	83401,25	455128,53	4,5	37,90	50,8	51,02
001_B	laag 0 t/m 2 [57	83398,51	455132,5	4,5	37,80	50,5	50,73
001_B	laag 0 t/m 2 [58	83395,78	455136,48	4,5	37,50	50,3	50,52
001_B	laag 0 t/m 2 [59	83393,05	455140,45	4,5	37,20	50,1	50,32
001_B	laag 0 t/m 2 [6/	83396,76	455181,3	4,5	26,60	39,3	39,53
001_B	laag 0 t/m 2 [60	83390,31	455144,42	4,5	37,00	49,8	50,02
001_B	laag 0 t/m 2 [61	83387,58	455148,39	4,5	36,80	49,7	49,92
001_B	laag 0 t/m 2 [62	83384,84	455152,37	4,5	36,00	49	49,21
001_B	laag 0 t/m 2 [63	83382,11	455156,34	4,5	35,40	48,5	48,71
001_B	laag 0 t/m 2 [64	83379,37	455160,31	4,5	35,20	48,4	48,60
001_B	laag 0 t/m 2 [65	83376,64	455164,28	4,5	35,10	48,3	48,50
001_B	laag 0 t/m 2 [7/	83400,66	455184,01	4,5	26,60	39,5	39,72
001_B	laag 0 t/m 2 [8/	83404,57	455186,72	4,5	26,10	39,2	39,41
001_B	laag 0 t/m 2 [9/	83408,47	455189,42	4,5	26,10	38,9	39,12
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,5	45,10	57,7	57,93
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,5	47,20	59,5	59,75
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,5	47,40	59,7	59,95
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	4,5	47,60	59,8	60,05
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,5	47,70	59,9	60,15
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,5	47,70	60	60,25
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,5	47,70	60	60,25
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,5	47,80	60	60,25
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,5	47,80	60	60,25
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,5	47,80	59,9	60,16
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,5	44,50	56,2	56,48
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,5	45,00	57,5	57,74
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	4,5	44,00	56	56,27
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,5	43,50	55,7	55,95
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,5	43,00	55,3	55,55
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,5	42,60	55,1	55,34
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,5	42,20	54,8	55,03
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,42	4,5	41,70	54,3	54,53
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,5	41,20	54	54,22
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,5	40,70	53,5	53,72
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,5	40,20	53,1	53,32
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,5	39,60	52,7	52,91
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,5	45,00	57,6	57,83
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,5	39,20	52,4	52,60
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,5	38,90	52	52,21
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,5	38,40	51,7	51,90
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,15	4,5	37,90	51,2	51,40
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,5	29,40	40,3	40,64
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,5	29,60	40,4	40,75
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,5	29,70	40,1	40,48
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,5	29,30	40,2	40,54
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,5	29,10	39,8	40,15
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,31	4,5	29,10	40,1	40,43
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,5	45,30	57,8	58,04
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,5	29,10	40,4	40,71
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,5	29,50	40,7	41,02
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,5	27,80	39,6	39,88
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,5	28,10	40,1	40,37
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,5	29,10	40,6	40,90
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,5	29,10	40,5	40,80
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,5	28,60	40,1	40,40
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,5	26,50	38,9	39,14
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,82	4,5	26,40	38,8	39,04
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,5	26,10	38,4	38,65
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,5	45,60	58,1	58,34
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,5	26,60	38	38,30
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,5	26,50	38,1	38,39
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,5	26,70	38,2	38,50
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,55	4,5	25,60	38,4	38,62
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,5	23,80	36,8	37,01
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,5	24,50	38,2	38,38
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,5	24,30	37,1	37,32
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	4,5	21,50	34,8	35,00
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,5	24,40	37,7	37,90
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,5	37,60	51,2	51,39
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	4,5	46,00	58,5	58,74
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,5	38,30	51,6	51,80
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,5	39,20	52,3	52,51
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,5	40,20	53,2	53,41
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,5	40,60	53,4	53,62
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,89	4,5	41,20	53,8	54,03
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	4,5	42,10	54,5	54,74

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

railverkeer gesommeerd

_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,5	42,60	54,8	55,05
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,5	43,10	55,4	55,65
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,5	46,40	58,8	59,04
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,5	46,70	59	59,25
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	4,5	46,90	59,3	59,54
001_C	laag 0 t/m 2 [1/	83377,25	455167,76	7,5	27,00	41,7	41,84
001_C	laag 0 t/m 2 [10	83412,37	455192,13	7,5	28,20	41	41,22
001_C	laag 0 t/m 2 [11	83416,28	455194,84	7,5	29,40	42,7	42,90
001_C	laag 0 t/m 2 [12	83420,18	455197,55	7,5	30,90	43,1	43,35
001_C	laag 0 t/m 2 [13	83423,61	455196,96	7,5	36,20	46,1	46,52
001_C	laag 0 t/m 2 [14	83426,29	455193,12	7,5	35,10	45,4	45,79
001_C	laag 0 t/m 2 [15	83428,97	455189,29	7,5	33,00	44,4	44,70
001_C	laag 0 t/m 2 [16	83431,64	455185,45	7,5	32,60	43,6	43,93
001_C	laag 0 t/m 2 [17	83434,32	455181,62	7,5	32,00	42,7	43,05
001_C	laag 0 t/m 2 [18	83437	455177,78	7,5	32,00	42,5	42,87
001_C	laag 0 t/m 2 [19	83439,86	455177,01	7,5	32,50	42,5	42,91
001_C	laag 0 t/m 2 [2/	83381,15	455170,47	7,5	27,30	41,2	41,37
001_C	laag 0 t/m 2 [20	83443,18	455179,24	7,5	31,70	42,6	42,94
001_C	laag 0 t/m 2 [21	83446,49	455181,48	7,5	32,60	43,1	43,47
001_C	laag 0 t/m 2 [22	83449,47	455180,98	7,5	32,60	42,8	43,20
001_C	laag 0 t/m 2 [23	83451,84	455177,8	7,5	32,60	42,6	43,01
001_C	laag 0 t/m 2 [3/	83385,05	455173,18	7,5	27,60	42,1	42,25
001_C	laag 0 t/m 2 [37	83465,96	455129,74	7,5	51,40	62,4	62,73
001_C	laag 0 t/m 2 [38	83462,13	455127,04	7,5	51,20	62,4	62,72
001_C	laag 0 t/m 2 [39	83458,3	455124,34	7,5	50,90	62,3	62,60
001_C	laag 0 t/m 2 [4/	83388,96	455175,88	7,5	26,60	40,8	40,96
001_C	laag 0 t/m 2 [40	83454,46	455121,65	7,5	50,80	62,3	62,60
001_C	laag 0 t/m 2 [41	83450,63	455118,95	7,5	50,70	62,2	62,50
001_C	laag 0 t/m 2 [42	83446,8	455116,25	7,5	50,70	62,2	62,50
001_C	laag 0 t/m 2 [43	83442,97	455113,55	7,5	50,60	62,1	62,40
001_C	laag 0 t/m 2 [44	83439,14	455110,85	7,5	50,60	62,1	62,40
001_C	laag 0 t/m 2 [45	83435,31	455108,16	7,5	50,50	62	62,30
001_C	laag 0 t/m 2 [46	83431,48	455105,46	7,5	50,30	61,9	62,19
001_C	laag 0 t/m 2 [47	83427,64	455102,76	7,5	50,10	61,7	61,99
001_C	laag 0 t/m 2 [48	83423,81	455100,06	7,5	49,70	61,3	61,59
001_C	laag 0 t/m 2 [49	83420,39	455100,72	7,5	44,60	56,5	56,77
001_C	laag 0 t/m 2 [5/	83392,86	455178,59	7,5	27,00	41,4	41,55
001_C	laag 0 t/m 2 [50	83417,66	455104,7	7,5	43,60	55,9	56,15
001_C	laag 0 t/m 2 [51	83414,92	455108,67	7,5	43,10	55,7	55,93
001_C	laag 0 t/m 2 [52	83412,19	455112,64	7,5	42,50	55,3	55,52
001_C	laag 0 t/m 2 [53	83409,45	455116,61	7,5	41,60	54,8	55,00
001_C	laag 0 t/m 2 [54	83406,72	455120,59	7,5	40,80	54,3	54,49
001_C	laag 0 t/m 2 [55	83403,98	455124,56	7,5	40,50	54	54,19
001_C	laag 0 t/m 2 [56	83401,25	455128,53	7,5	40,00	53,6	53,79
001_C	laag 0 t/m 2 [57	83398,51	455132,5	7,5	39,70	53,3	53,49
001_C	laag 0 t/m 2 [58	83395,78	455136,48	7,5	39,40	52,9	53,09
001_C	laag 0 t/m 2 [59	83393,05	455140,45	7,5	39,20	52,6	52,79
001_C	laag 0 t/m 2 [6/	83396,76	455181,3	7,5	28,00	41	41,21
001_C	laag 0 t/m 2 [60	83390,31	455144,42	7,5	39,00	52,2	52,40
001_C	laag 0 t/m 2 [61	83387,58	455148,39	7,5	38,70	51,9	52,10
001_C	laag 0 t/m 2 [62	83384,84	455152,37	7,5	38,00	51,1	51,31
001_C	laag 0 t/m 2 [63	83382,11	455156,34	7,5	37,30	50,6	50,80
001_C	laag 0 t/m 2 [64	83379,37	455160,31	7,5	37,10	50,3	50,50
001_C	laag 0 t/m 2 [65	83376,64	455164,28	7,5	36,80	50,1	50,30
001_C	laag 0 t/m 2 [7/	83400,66	455184,01	7,5	28,40	41,3	41,52
001_C	laag 0 t/m 2 [8/	83404,57	455186,72	7,5	27,50	41	41,19
001_C	laag 0 t/m 2 [9/	83408,47	455189,42	7,5	27,70	40,3	40,53
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,5	47,10	59,4	59,65
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,5	49,00	60,9	61,17
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,5	49,20	61,1	61,37
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	7,5	49,30	61,2	61,47
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,5	49,40	61,3	61,57
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,5	49,50	61,3	61,58
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,5	49,50	61,4	61,67
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,5	49,60	61,3	61,58
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,5	49,60	61,4	61,68
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,5	49,60	61,3	61,58
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,5	46,20	57,9	58,18
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,5	46,90	59,1	59,35
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	7,5	45,60	57,6	57,87
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,5	45,10	57,1	57,37
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,5	44,60	56,8	57,05
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,5	44,10	56,4	56,65
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,5	43,70	56,1	56,34
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,42	7,5	43,20	55,6	55,84
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,5	42,70	55,2	55,44
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,5	42,20	54,7	54,94
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,5	41,70	54,2	54,44
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,5	41,20	53,9	54,13
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,5	47,00	59,2	59,45
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,5	40,70	53,4	53,63
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,5	40,30	53	53,23
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,5	39,90	52,7	52,92
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,15	7,5	39,20	52,1	52,32
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,5	29,50	40,6	40,92
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,5	29,60	40,8	41,12
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,5	29,90	40,5	40,86
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,5	30,00	41,3	41,61
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,5	29,40	40,6	40,92
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,31	7,5	29,40	41,2	41,48
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,5	47,20	59,3	59,56
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,5	29,40	41,6	41,85
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,5	29,70	41,4	41,68
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,5	28,30	40,9	41,13
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,5	28,60	41,7	41,91
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,5	29,20	41,8	42,03
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,5	29,40	41,8	42,04
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,5	29,80	41,7	41,97
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,5	27,70	40,8	41,01
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,82	7,5	27,80	41	41,20
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,5	27,30	40,7	40,89
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,5	47,40	59,6	59,85
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,5	28,60	40,4	40,68
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,5	28,70	40,4	40,68
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,5	28,70	40,7	40,97
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,55	7,5	27,20	40,2	40,41
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,5	26,50	38,9	39,14
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,5	26,40	39,7	39,90
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,5	26,30	39,3	39,51
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	7,5	24,60	37,9	38,10
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,5	27,40	40,3	40,52
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,5	39,00	53	53,17
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	7,5	47,80	60	60,25
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,5	39,70	53,4	53,58
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,5	40,70	54,2	54,39
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,5	41,80	55	55,20
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,5	42,20	55,3	55,51

						railverkeer gesommeerd	
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,89	7,5	42,90	55,7	55,92
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	7,5	43,90	56,3	56,54
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,5	44,40	56,7	56,95
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,5	45,10	57,1	57,37
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,5	48,20	60,2	60,47
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,5	48,50	60,5	60,77
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	7,5	48,70	60,7	60,97
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83404,91	455149,45	10,5	29,40	38,4	38,91
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83408,32	455151,93	10,5	29,80	38,7	39,23
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83411,73	455154,4	10,5	29,90	38,9	39,41
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83414,88	455153,8	10,5	29,20	38,7	39,16
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83417,49	455150,17	10,5	29,10	38,7	39,15
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83420,09	455146,53	10,5	29,00	38,5	38,96
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83422,7	455142,9	10,5	28,90	38,4	38,86
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83425,31	455139,27	10,5	28,80	38,2	38,67
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83427,91	455135,64	10,5	28,70	38,2	38,66
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83430,52	455132,01	10,5	28,70	38,4	38,84
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83420,47	455100,7	10,5	46,90	59,6	59,83
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83417,85	455104,5	10,5	45,70	59,1	59,29
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83415,22	455108,31	10,5	44,80	58,6	58,78
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83412,6	455112,11	10,5	44,30	58,2	58,37
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83409,98	455115,92	10,5	42,90	57,5	57,65
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83407,36	455119,72	10,5	42,20	56,8	56,95
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83404,74	455123,53	10,5	41,70	56	56,16
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83402,12	455127,33	10,5	41,80	55,6	55,78
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83399,5	455131,14	10,5	41,30	54,9	55,09
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83396,88	455134,95	10,5	41,30	54,5	54,70
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83394,26	455138,75	10,5	41,20	53,9	54,13
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83433,6	455131,53	10,5	27,50	38,3	38,65
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83437,44	455134,17	10,5	27,60	38,4	38,75
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83441,28	455136,82	10,5	27,30	36,8	37,26
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83445,12	455139,46	10,5	27,00	36,6	37,05
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83448,96	455142,1	10,5	26,50	36	36,46
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83452,79	455144,74	10,5	26,00	35,7	36,14
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83440,05	455111,58	10,5	53,00	63,5	63,87
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83436,02	455108,74	10,5	53,00	63,4	63,78
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83431,99	455105,89	10,5	52,90	63,4	63,77
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83427,96	455103,04	10,5	52,70	63,4	63,75
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83423,93	455100,19	10,5	52,30	63,2	63,54
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	10,5	53,10	63,5	63,88
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	10,5	53,10	63,5	63,88
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	10,5	53,00	63,4	63,78
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	10,5	53,00	63,5	63,87
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	10,5	53,10	63,4	63,79
1_A	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	10,5	53,00	63,4	63,78
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,5	26,70	37	37,39
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	10,5	26,90	36,9	37,31
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,5	26,70	36,3	36,75
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,5	26,50	36,1	36,55
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,5	26,30	36,3	36,71
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	10,5	25,80	35,6	36,03
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,5	25,30	35,2	35,62
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,5	28,60	38,7	39,10
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,5	28,60	38,7	39,10
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,5	28,70	38,7	39,11
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,5	28,70	38,7	39,11
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,5	28,90	38,8	39,22
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,5	29,00	41,1	41,36
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,5	27,60	38,9	39,21
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,5	26,30	39,9	40,09
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,5	26,70	39,9	40,10
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,5	25,40	37,9	38,14
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	10,5	27,80	39,1	39,41
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	10,5	39,90	54,1	54,26
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	10,5	41,00	54,8	54,98
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	10,5	42,00	55,6	55,79
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	10,5	42,60	56,1	56,29
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,5	43,40	56,7	56,90
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,5	44,20	57,1	57,32
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,5	45,00	57,7	57,93
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,5	46,00	58,3	58,55
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	10,5	46,80	58,8	59,07
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,5	49,00	62	62,21
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,5	27,60	36,7	37,20
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,5	48,80	61,9	62,11
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,5	48,70	61,9	62,10
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	10,5	49,10	61,9	62,12
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,5	49,50	62,1	62,33
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,5	49,80	62,2	62,44
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,5	50,20	62,2	62,47
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,5	50,50	62,3	62,58
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	10,5	50,80	62,4	62,69
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	10,5	51,00	62,5	62,80
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,5	51,20	62,5	62,81
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	10,5	28,20	37,2	37,71
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,5	51,40	62,6	62,92
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	10,5	51,50	62,6	62,92
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,5	51,50	62,6	62,92
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,5	51,60	62,6	62,93
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,5	51,60	62,6	62,93
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,5	51,60	62,6	62,93
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,5	51,60	62,5	62,84
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,5	48,20	59,1	59,44
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,5	47,50	58,7	59,02
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,5	46,80	58,4	58,69
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,5	28,40	37,5	38,00
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,5	46,10	57,9	58,18
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,5	45,50	57,6	57,86
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,5	45,00	57,2	57,45
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,5	44,50	56,9	57,14
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,5	44,00	56,5	56,74
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	10,5	43,40	56	56,23
2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	40,90	53,6	53,83
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,5	27,70	43,2	43,32
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,5	26,90	41,9	42,04
2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	28,50	42,8	42,96
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,5	30,80	42,5	42,78
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,5	31,50	42,9	43,20
2_A	[15/36]	83404,6	455186,57	10,5	29,30	41,8	42,04
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,5	30,30	41,4	41,72
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,5	30,10	42	42,27
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,5	30,80	43,5	43,73
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,5	31,80	43,9	44,16
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,5	40,50	53,3	53,52
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,5	36,90	46,6	47,04
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,5	35,70	45,7	46,11
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,5	34,50	44,9	45,28

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

						railverkeer gesommeerd	
2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	33,30	44,7	45,00
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,5	32,70	43,5	43,85
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,5	28,50	38,8	39,19
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,5	29,00	39,2	39,60
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,5	29,50	39,5	39,91
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,5	29,80	39,8	40,21
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,5	30,00	39,8	40,23
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,5	40,00	52,9	53,12
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,5	29,90	39,8	40,22
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,5	29,20	39,4	39,80
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,5	28,40	38,6	39,00
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,5	28,60	38,6	39,01
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,5	29,00	38,9	39,32
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,5	29,10	38,5	38,97
2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	29,00	38,4	38,87
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,5	39,80	52,4	52,63
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,5	39,00	52	52,21
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,5	39,00	51,8	52,02
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,5	38,60	51,4	51,62
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,5	27,20	42,4	42,53
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,5	27,70	42,6	42,74
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,5	42,90	55,6	55,83
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,5	30,00	40,7	41,05
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	10,5	30,90	42	42,32
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,5	29,80	41,3	41,60
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,5	29,90	42	42,26
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,5	30,40	42,4	42,67
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,5	29,90	41,8	42,07
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,5	29,20	42	42,22
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,5	29,70	42,6	42,82
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,5	29,90	42,5	42,73
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,5	30,10	42,9	43,12
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,5	42,50	55,1	55,33
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,5	29,60	42,3	42,53
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,5	29,00	41,6	41,83
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,5	28,90	41,7	41,92
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	10,5	29,40	41,4	41,67
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,5	29,30	39,5	39,90
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,5	29,80	39,9	40,30
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	10,5	30,10	40,1	40,51
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	10,5	30,10	40,2	40,60
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	10,5	30,10	40,1	40,51
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	10,5	29,70	39,9	40,30
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,5	42,10	54,7	54,93
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,5	28,90	39,2	39,59
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,5	28,90	39,1	39,50
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,5	29,20	39,2	39,61
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,5	28,50	38,1	38,55
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,5	28,40	38	38,45
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,5	28,30	38	38,44
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,5	41,60	54,2	54,43
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,5	41,30	53,9	54,13
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,5	40,80	53,6	53,82
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,5	40,30	53	53,23
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,5	29,70	40,7	41,03
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,5	29,80	41	41,32
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83404,91	455149,45	13,5	29,40	38,7	39,18
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83408,32	455151,93	13,5	29,80	39,1	39,58
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83411,73	455154,4	13,5	29,90	39,3	39,77
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83414,88	455153,8	13,5	29,30	39,1	39,53
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83417,49	455150,17	13,5	29,30	39	39,44
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83420,09	455146,53	13,5	29,10	38,8	39,24
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83422,7	455142,9	13,5	29,10	38,7	39,15
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83425,31	455139,27	13,5	28,90	38,5	38,95
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83427,91	455135,64	13,5	28,80	38,3	38,76
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83430,52	455132,01	13,5	28,80	38,2	38,67
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83420,47	455100,7	13,5	48,30	60,5	60,75
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83417,85	455104,5	13,5	47,20	60,1	60,32
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83415,22	455108,31	13,5	46,30	59,7	59,89
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83412,6	455112,11	13,5	45,90	59,2	59,40
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83409,98	455115,92	13,5	44,30	58,6	58,76
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83407,36	455119,72	13,5	43,50	57,9	58,05
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83404,74	455123,53	13,5	42,50	57,1	57,25
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83402,12	455127,33	13,5	42,10	56,7	56,85
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83399,5	455131,14	13,5	41,30	56	56,14
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83396,88	455134,95	13,5	40,90	55,5	55,65
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83394,26	455138,75	13,5	40,70	54,9	55,06
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83433,6	455131,53	13,5	27,80	36,9	37,40
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83437,44	455134,17	13,5	27,60	37	37,47
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83441,28	455136,82	13,5	27,40	37,1	37,54
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83445,12	455139,46	13,5	27,30	37	37,44
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83448,96	455142,1	13,5	26,80	36,6	37,03
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83452,79	455144,74	13,5	26,30	36,3	36,71
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83440,05	455111,58	13,5	54,50	63,7	64,19
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83436,02	455108,74	13,5	54,40	63,7	64,18
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83431,99	455105,89	13,5	54,30	63,7	64,17
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83427,96	455103,04	13,5	54,10	63,7	64,15
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83423,93	455100,19	13,5	53,70	63,7	64,11
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	13,5	54,40	63,6	64,09
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	13,5	54,40	63,7	64,18
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	13,5	54,40	63,7	64,18
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	13,5	54,40	63,7	64,18
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	13,5	54,50	63,7	64,19
1_B	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	13,5	54,40	63,7	64,18
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,5	26,80	36,5	36,94
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	13,5	26,90	36,6	37,04
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,5	26,80	36,6	37,03
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,5	26,60	36,5	36,92
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,5	26,40	36,3	36,72
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	13,5	25,90	35,9	36,31
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,5	25,30	35,5	35,90
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,5	28,70	38,8	39,20
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,5	28,70	38,8	39,20
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,5	28,80	39	39,40
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,5	28,90	39	39,40
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,5	29,00	39,1	39,50
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,5	25,70	35,1	35,57
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,5	22,30	32,4	32,80
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,5	18,90	30,9	31,17
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,5	18,30	30,4	30,66
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,5	16,60	30	30,19
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	13,5	20,10	29,9	30,33
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	13,5	40,80	55,2	55,35
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	13,5	42,00	55,9	56,07
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	13,5	43,10	56,5	56,69
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	13,5	43,60	57	57,19
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,5	44,70	57,6	57,82

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

						railverkeer gesommeerd	
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,5	45,60	58	58,24
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,5	46,70	58,6	58,87
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,5	47,80	59,1	59,41
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	13,5	48,50	59,6	59,92
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,5	50,40	63	63,23
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,5	27,50	36,8	37,28
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,5	50,20	63	63,22
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,5	50,10	63	63,22
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	13,5	50,50	63	63,24
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,5	51,00	63	63,27
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,5	51,40	63	63,29
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,5	51,80	63	63,32
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,5	52,10	63	63,34
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	13,5	52,40	63	63,36
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	13,5	52,70	63	63,39
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,5	52,90	63	63,40
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	13,5	28,10	37,6	38,06
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,5	53,00	63	63,41
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	13,5	53,10	63	63,42
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,5	53,20	63	63,43
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,5	53,20	63	63,43
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,5	53,30	63	63,44
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,5	53,30	63	63,44
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,5	53,30	62,9	63,35
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,5	49,90	59,5	59,95
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,5	49,30	59,1	59,53
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,5	48,40	58,7	59,09
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,5	28,40	37,9	38,36
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,5	47,60	58,3	58,65
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,5	46,90	57,9	58,23
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,5	46,30	57,5	57,82
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,5	45,80	57,1	57,41
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,5	45,20	56,7	57,00
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	13,5	44,60	56,3	56,58
2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	40,20	54,3	54,47
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,5	25,30	36,3	36,63
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,5	25,20	36,4	36,72
2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	25,30	36,3	36,63
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,5	25,00	36,4	36,70
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,5	24,80	36,1	36,41
2_B	[15/36]	83404,6	455186,57	13,5	24,70	36,2	36,50
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,5	24,70	36,2	36,50
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,5	24,80	36,1	36,41
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,5	24,80	36,1	36,41
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,5	24,50	36	36,30
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,5	39,50	54	54,15
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,5	35,90	44,8	45,33
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,5	34,10	43,3	43,79
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,5	32,40	41,8	42,27
2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	29,70	40,4	40,75
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,5	27,60	36,1	36,67
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,5	28,60	39,1	39,47
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,5	29,10	39,6	39,97
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,5	29,60	40	40,38
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,5	29,90	40,2	40,59
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,5	30,00	40,3	40,69
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,5	39,60	53,7	53,87
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,5	29,90	40,2	40,59
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,5	29,30	39,7	40,08
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,5	28,40	38,8	39,18
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,5	28,50	38,7	39,10
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,5	28,90	39	39,40
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,5	29,10	38,7	39,15
2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	29,00	38,6	39,05
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,5	38,70	53,1	53,25
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,5	37,90	52,6	52,74
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,5	38,40	52,1	52,28
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,5	37,60	51,7	51,87
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,5	25,70	36,4	36,75
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,5	25,40	36,4	36,73
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,5	44,00	55,8	56,08
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,5	29,70	38	38,60
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	13,5	28,80	38,1	38,58
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,5	28,80	37,9	38,40
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,5	28,70	37,9	38,39
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,5	28,60	38,1	38,56
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,5	28,60	38,1	38,56
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,5	27,10	37,2	37,60
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,5	27,00	37,1	37,50
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,5	28,40	38,7	39,09
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,5	28,30	38,5	38,90
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,5	43,50	55,4	55,67
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,5	27,60	37,9	38,29
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,5	25,90	36,3	36,68
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,5	25,90	35,8	36,22
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	13,5	26,20	36	36,43
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,5	29,40	39,8	40,18
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,5	29,90	40,2	40,59
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	13,5	30,20	40,5	40,89
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	13,5	30,30	40,6	40,99
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	13,5	30,30	40,5	40,90
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	13,5	29,90	40,2	40,59
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,5	43,00	55,1	55,36
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,5	29,10	39,4	39,79
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,5	29,10	39,3	39,70
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,5	29,30	39,3	39,71
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,5	28,40	38,1	38,54
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,5	28,30	38,1	38,53
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,5	28,30	38,1	38,53
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,5	42,40	54,7	54,95
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,5	42,10	54,4	54,65
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,5	41,60	54,1	54,34
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,5	41,00	53,5	53,74
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,5	29,50	38,4	38,93
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,5	29,50	38,5	39,01
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83404,91	455149,45	16,5	29,40	38,9	39,36
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83408,32	455151,93	16,5	29,80	39,4	39,85
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83411,73	455154,4	16,5	30,00	39,6	40,05
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83414,88	455153,8	16,5	29,40	39,3	39,72
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83417,49	455150,17	16,5	29,30	39,2	39,62
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83420,09	455146,53	16,5	29,20	39	39,43
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83422,7	455142,9	16,5	29,20	38,9	39,34
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83425,31	455139,27	16,5	29,00	38,7	39,14
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83427,91	455135,64	16,5	28,80	38,5	38,94
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83430,52	455132,01	16,5	28,70	38,3	38,75
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83420,47	455100,7	16,5	49,00	60,6	60,89
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83417,85	455104,5	16,5	47,70	60,2	60,44

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

						railverkeer gesommeerd	
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83415,22	455108,31	16,5	46,70	59,7	59,91
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83412,6	455112,11	16,5	46,20	59,2	59,41
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83409,98	455115,92	16,5	44,80	58,6	58,78
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83407,36	455119,72	16,5	44,20	57,9	58,08
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83404,74	455123,53	16,5	43,30	57,2	57,37
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83402,12	455127,33	16,5	43,10	56,6	56,79
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83399,5	455131,14	16,5	42,20	56,1	56,27
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83396,88	455134,95	16,5	41,70	55,5	55,68
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83394,26	455138,75	16,5	41,40	54,8	54,99
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83433,6	455131,53	16,5	27,50	37,6	38,00
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83437,44	455134,17	16,5	27,40	37,7	38,09
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83441,28	455136,82	16,5	27,40	37,8	38,18
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83445,12	455139,46	16,5	27,10	37,6	37,97
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83448,96	455142,1	16,5	26,80	37,4	37,76
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83452,79	455144,74	16,5	26,40	37	37,36
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83440,05	455111,58	16,5	55,10	63,7	64,26
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83436,02	455108,74	16,5	55,10	63,7	64,26
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83431,99	455105,89	16,5	55,00	63,8	64,34
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83427,96	455103,04	16,5	54,80	63,8	64,31
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83423,93	455100,19	16,5	54,40	63,8	64,27
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	16,5	55,00	63,6	64,16
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	16,5	55,00	63,6	64,16
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	16,5	55,00	63,6	64,16
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	16,5	55,10	63,7	64,26
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	16,5	55,10	63,7	64,26
1_C	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	16,5	55,10	63,7	64,26
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,5	26,80	37,1	37,49
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	16,5	26,90	37,2	37,59
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,5	26,80	37,3	37,67
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,5	26,60	37,1	37,47
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,5	26,30	36,8	37,17
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	16,5	26,00	36,5	36,87
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,5	25,50	36,1	36,46
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,5	28,60	38,4	38,83
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,5	28,70	38,6	39,02
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,5	28,80	38,8	39,21
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,5	28,90	39,1	39,50
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,5	29,10	39,3	39,70
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,5	24,70	35,9	36,22
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,5	21,00	32,9	33,17
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,5	18,20	31,3	31,51
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,5	16,70	30,6	30,77
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,5	15,90	30,2	30,36
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	16,5	15,80	30	30,16
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	16,5	41,50	55,1	55,29
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	16,5	42,90	55,7	55,92
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	16,5	44,30	56,3	56,57
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	16,5	44,70	56,9	57,15
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,5	45,70	57,6	57,87
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,5	46,40	58	58,29
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,5	47,30	58,6	58,91
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,5	48,20	59,1	59,44
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	16,5	49,10	59,5	59,88
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,5	51,00	63	63,27
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,5	27,50	37,4	37,82
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,5	50,80	62,9	63,16
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,5	50,80	63	63,25
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	16,5	51,20	63	63,28
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,5	51,60	63	63,30
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,5	51,90	63	63,32
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,5	52,40	63	63,36
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,5	52,70	63	63,39
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	16,5	53,00	63	63,41
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	16,5	53,20	63	63,43
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,5	53,40	63	63,45
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	16,5	28,20	38,1	38,52
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,5	53,60	62,9	63,38
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	16,5	53,70	63	63,48
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,5	53,80	62,9	63,40
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,5	53,80	62,9	63,40
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,5	53,80	62,9	63,40
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,5	53,80	62,9	63,40
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,5	53,80	62,8	63,31
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,5	50,40	59,4	59,91
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,5	49,70	58,9	59,39
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,5	49,00	58,5	58,96
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,5	28,50	38,5	38,91
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,5	48,50	58	58,46
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,5	48,00	57,6	58,05
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,5	47,50	57,2	57,64
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,5	47,10	56,7	57,15
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,5	46,20	56,4	56,80
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	16,5	45,40	55,9	56,27
2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	40,90	54,4	54,59
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,5	25,20	36,2	36,53
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,5	25,10	36,2	36,52
2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	24,90	36,1	36,42
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,5	24,80	36,2	36,50
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,5	24,70	36,1	36,40
2_C	[15/36]	83404,6	455186,57	16,5	24,60	36,2	36,49
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,5	24,50	36,1	36,39
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,5	24,80	36,1	36,41
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,5	24,60	36,1	36,40
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,5	24,50	36	36,30
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,5	40,10	53,9	54,08
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,5	36,20	45,4	45,89
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,5	34,60	44,1	44,56
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,5	32,90	42,5	42,95
2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	29,50	41	41,30
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,5	26,20	36,3	36,70
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,5	28,50	39	39,37
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,5	29,00	39,6	39,96
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,5	29,50	40	40,37
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,5	29,80	40,3	40,67
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,5	30,00	40,4	40,78
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,5	40,20	53,5	53,70
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,5	29,90	40,3	40,68
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,5	29,20	39,8	40,16
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,5	28,30	38,6	38,99
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,5	28,40	38,5	38,90
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,5	28,80	38,7	39,12
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,5	29,00	38,6	39,05
2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	28,90	38,5	38,95
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,5	39,20	53	53,18
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,5	38,40	52,4	52,57
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,5	38,70	52,1	52,29
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,5	38,10	51,8	51,98

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

railverkeer gesommeerd

2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,5	25,40	36,2	36,55
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,5	25,30	36,2	36,54
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,5	44,70	55,5	55,85
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,5	29,70	36,8	37,57
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	16,5	28,80	36,8	37,44
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,5	28,80	37	37,61
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,5	28,40	36,9	37,47
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,5	28,20	36,8	37,36
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,5	27,40	36,9	37,36
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,5	27,20	36,8	37,25
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,5	27,20	36,8	37,25
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,5	27,10	36,8	37,24
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,5	26,90	36,7	37,13
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,5	44,20	55,2	55,53
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,5	25,70	36,5	36,85
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,5	25,60	36,3	36,65
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,5	25,50	35,7	36,10
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	16,5	25,50	35,8	36,19
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,5	29,30	39,8	40,17
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,5	29,90	40,3	40,68
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	16,5	30,20	40,7	41,07
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	16,5	30,30	40,8	41,17
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	16,5	30,30	40,7	41,08
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	16,5	29,90	40,3	40,68
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,5	43,70	54,8	55,12
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,5	29,00	39,4	39,78
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,5	29,00	39,1	39,50
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,5	29,20	39,2	39,61
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,5	28,40	38	38,45
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,5	28,30	38	38,44
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,5	28,30	38	38,44
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,5	43,10	54,3	54,62
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,5	42,80	54	54,32
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,5	42,30	53,6	53,91
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,5	41,80	53,2	53,50
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,5	29,50	37,1	37,80
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,5	29,60	37,2	37,90
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83404,91	455149,45	19,5	29,40	39	39,45
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83408,32	455151,93	19,5	29,80	39,5	39,94
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83411,73	455154,4	19,5	30,10	39,8	40,24
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83414,88	455153,8	19,5	29,60	39,8	40,20
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83417,49	455150,17	19,5	29,50	39,9	40,28
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83420,09	455146,53	19,5	29,50	39,8	40,19
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83422,7	455142,9	19,5	29,40	39,5	39,90
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83425,31	455139,27	19,5	29,40	39,2	39,63
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83427,91	455135,64	19,5	29,10	38,9	39,33
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83430,52	455132,01	19,5	28,80	38,6	39,03
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83420,47	455100,7	19,5	49,80	60,7	61,04
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83417,85	455104,5	19,5	48,60	60,3	60,58
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83415,22	455108,31	19,5	47,40	59,9	60,14
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83412,6	455112,11	19,5	46,80	59,5	59,73
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83409,98	455115,92	19,5	45,40	58,9	59,09
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83407,36	455119,72	19,5	44,70	58,2	58,39
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83404,74	455123,53	19,5	43,80	57,6	57,78
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83402,12	455127,33	19,5	43,50	57	57,19
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83399,5	455131,14	19,5	42,60	56,4	56,58
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83396,88	455134,95	19,5	42,30	55,9	56,09
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83394,26	455138,75	19,5	42,30	55,3	55,51
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83433,6	455131,53	19,5	27,50	37,9	38,28
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83437,44	455134,17	19,5	27,50	38	38,37
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83441,28	455136,82	19,5	27,50	38,1	38,46
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83445,12	455139,46	19,5	27,20	37,9	38,25
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83448,96	455142,1	19,5	26,90	37,7	38,05
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83452,79	455144,74	19,5	26,40	37,4	37,73
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83440,05	455111,58	19,5	55,70	63,8	64,43
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83436,02	455108,74	19,5	55,60	63,8	64,41
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83431,99	455105,89	19,5	55,40	63,8	64,39
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83427,96	455103,04	19,5	55,20	63,8	64,36
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83423,93	455100,19	19,5	54,80	63,8	64,31
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	19,5	55,50	63,6	64,23
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	19,5	55,60	63,6	64,24
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	19,5	55,60	63,7	64,33
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	19,5	55,70	63,7	64,34
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	19,5	55,70	63,7	64,34
1_D	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	19,5	55,60	63,8	64,41
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,5	26,90	37,5	37,86
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	19,5	27,00	37,5	37,87
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,5	27,00	37,6	37,96
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,5	26,80	37,5	37,85
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,5	26,50	37,2	37,55
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	19,5	26,10	36,9	37,25
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,5	25,60	36,6	36,93
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,5	28,80	38,7	39,12
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,5	29,00	38,9	39,32
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,5	29,20	39,2	39,61
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,5	29,40	39,4	39,81
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,5	29,50	39,7	40,10
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,5	24,90	36,6	36,88
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,5	21,20	33,7	33,94
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,5	18,60	32,2	32,39
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,5	17,00	31,5	31,65
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,5	16,40	31	31,15
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	19,5	16,40	30,8	30,95
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	19,5	42,40	55,5	55,71
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	19,5	43,50	56,1	56,33
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	19,5	44,60	56,8	57,05
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	19,5	45,10	57,3	57,55
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,5	46,10	57,9	58,18
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,5	46,90	58,3	58,60
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,5	47,90	58,9	59,23
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,5	48,80	59,3	59,67
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	19,5	49,80	59,6	60,03
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,5	51,90	63,1	63,42
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,5	27,60	37,8	38,20
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,5	51,80	63,1	63,41
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,5	51,80	63,1	63,41
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	19,5	52,00	63,1	63,42
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,5	52,40	63,1	63,45
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,5	52,70	63,1	63,48
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,5	53,10	63,1	63,51
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,5	53,40	63,1	63,54
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	19,5	53,60	63,1	63,56
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	19,5	53,90	63,1	63,59
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,5	54,10	63	63,53
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	19,5	28,30	38,5	38,90
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,5	54,20	63	63,54
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	19,5	54,30	63	63,55

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

						railverkeer gesommeerd	
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,5	54,40	63	63,56
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,5	54,40	63	63,56
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,5	54,40	62,9	63,47
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,5	54,40	62,9	63,47
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,5	54,40	62,9	63,47
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,5	50,90	59,4	59,97
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,5	50,20	59,1	59,63
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,5	49,50	58,7	59,19
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,5	28,70	39	39,39
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,5	48,90	58,4	58,86
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,5	48,40	58	58,45
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,5	47,90	57,7	58,13
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,5	47,40	57,1	57,54
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,5	46,80	56,7	57,12
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	19,5	46,30	56,2	56,62
2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	42,00	54,7	54,93
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,5	25,40	36,3	36,64
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,5	25,30	36,4	36,72
2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	25,10	36,3	36,62
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,5	25,00	36,3	36,61
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,5	24,90	36,2	36,51
2_D	[15/36]	83404,6	455186,57	19,5	24,80	36,2	36,50
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,5	24,70	36,1	36,40
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,5	24,90	36,1	36,42
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,5	24,80	36,1	36,41
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,5	24,70	36	36,31
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,5	41,30	54,3	54,51
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,5	36,30	46	46,44
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,5	34,80	44,8	45,21
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,5	33,40	43,1	43,54
2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	30,00	41,5	41,80
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,5	26,50	36,5	36,91
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,5	28,60	38,9	39,29
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,5	29,10	39,6	39,97
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,5	29,60	40	40,38
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,5	29,90	40,3	40,68
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,5	30,10	40,4	40,79
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,5	41,30	53,9	54,13
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,5	30,00	40,4	40,78
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,5	29,30	39,8	40,17
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,5	28,30	38,5	38,90
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,5	28,40	38,3	38,72
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,5	28,80	38,5	38,94
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,5	29,00	38,7	39,14
2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	28,90	38,5	38,95
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,5	40,30	53,4	53,61
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,5	39,30	52,7	52,89
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,5	39,40	52,4	52,61
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,5	38,70	52	52,20
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,5	25,60	36,4	36,75
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,5	25,50	36,4	36,74
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,5	45,80	55,7	56,12
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,5	29,20	36,8	37,50
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	19,5	28,10	36,8	37,35
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,5	28,10	36,9	37,44
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,5	28,00	36,8	37,34
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,5	27,80	36,7	37,23
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,5	27,70	36,9	37,39
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,5	27,50	36,9	37,37
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,5	27,40	36,9	37,36
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,5	27,30	36,9	37,35
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,5	27,20	36,8	37,25
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,5	45,40	55,2	55,63
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,5	25,70	36,6	36,94
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,5	25,60	36,3	36,65
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,5	25,50	35,5	35,91
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	19,5	25,40	35,8	36,18
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,5	29,50	39,8	40,19
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,5	30,10	40,6	40,97
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	19,5	30,50	41	41,37
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	19,5	30,60	41,1	41,47
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	19,5	30,60	41	41,38
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	19,5	30,10	40,5	40,88
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,5	45,00	54,8	55,23
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,5	29,10	39,4	39,79
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,5	29,10	39,1	39,51
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,5	29,20	39	39,43
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,5	28,40	38	38,45
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,5	28,30	38	38,44
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,5	28,30	38,1	38,53
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,5	44,20	54,3	54,70
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,5	43,60	54	54,38
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,5	43,00	53,6	53,96
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,5	42,30	53,1	53,45
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,5	29,10	37	37,65
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,5	29,10	37,2	37,83
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83404,91	455149,45	22,5	29,40	39,1	39,54
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83408,32	455151,93	22,5	29,90	39,7	40,13
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83411,73	455154,4	22,5	30,20	40,2	40,61
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83414,88	455153,8	22,5	29,90	40,5	40,86
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83417,49	455150,17	22,5	29,80	40,5	40,85
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83420,09	455146,53	22,5	29,80	40,5	40,85
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83422,7	455142,9	22,5	29,80	40,5	40,85
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83425,31	455139,27	22,5	29,80	40,5	40,85
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83427,91	455135,64	22,5	29,80	39,9	40,30
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83430,52	455132,01	22,5	29,40	39,2	39,63
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83420,47	455100,7	22,5	50,20	60,7	61,07
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83417,85	455104,5	22,5	49,10	60,3	60,62
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83415,22	455108,31	22,5	48,30	60	60,28
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83412,6	455112,11	22,5	47,60	59,6	59,87
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83409,98	455115,92	22,5	46,00	59	59,21
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83407,36	455119,72	22,5	45,20	58,4	58,60
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83404,74	455123,53	22,5	44,30	57,8	57,99
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83402,12	455127,33	22,5	44,00	57,2	57,40
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83399,5	455131,14	22,5	43,10	56,6	56,79
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83396,88	455134,95	22,5	42,70	56,1	56,29
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83394,26	455138,75	22,5	42,60	55,6	55,81
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83433,6	455131,53	22,5	27,60	38,2	38,56
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83437,44	455134,17	22,5	27,50	38,4	38,74
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83441,28	455136,82	22,5	27,50	38,5	38,83
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83445,12	455139,46	22,5	27,30	38,3	38,63
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83448,96	455142,1	22,5	26,90	38,2	38,51
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83452,79	455144,74	22,5	26,50	37,9	38,20
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83440,05	455111,58	22,5	55,50	63,8	64,40
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83436,02	455108,74	22,5	55,40	63,8	64,39
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83431,99	455105,89	22,5	55,30	63,9	64,46
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83427,96	455103,04	22,5	55,20	63,9	64,45

railverkeer gesommeerd

1_E	laag 3 t/m8 <L=	83423,93	455100,19	22,5	54,80	63,9	64,40
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	22,5	55,60	63,6	64,24
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	22,5	55,60	63,6	64,24
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	22,5	55,60	63,7	64,33
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	22,5	55,60	63,7	64,33
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	22,5	55,60	63,7	64,33
1_E	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	22,5	55,50	63,8	64,40
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,5	27,10	38	38,34
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	22,5	27,10	37,9	38,25
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,5	27,10	38	38,34
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,5	26,90	37,9	38,23
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,5	26,60	37,7	38,02
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	22,5	26,30	37,4	37,72
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,5	25,80	37,1	37,41
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,5	29,40	39,4	39,81
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,5	30,00	40	40,41
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,5	29,90	40,5	40,86
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,5	29,90	40,8	41,14
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,5	29,90	40,8	41,14
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,5	25,20	37,4	37,65
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,5	21,40	34,5	34,71
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,5	18,90	33,3	33,45
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,5	17,50	32,6	32,73
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,5	17,00	32,1	32,23
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	22,5	16,90	31,7	31,84
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	22,5	42,80	55,8	56,01
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	22,5	43,90	56,4	56,64
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	22,5	45,00	57	57,27
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	22,5	45,60	57,4	57,68
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,5	46,60	58	58,30
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,5	47,30	58,4	58,72
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,5	48,50	58,9	59,28
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,5	49,60	59,4	59,83
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	22,5	50,50	59,7	60,19
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,5	52,50	63,1	63,46
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,5	27,70	38,1	38,48
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,5	52,40	63,1	63,45
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,5	52,40	63,2	63,55
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	22,5	52,70	63,1	63,48
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,5	53,00	63,2	63,60
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,5	53,30	63,1	63,53
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,5	53,60	63,1	63,56
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,5	53,90	63,1	63,59
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	22,5	54,10	63,1	63,61
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	22,5	54,40	63,1	63,65
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,5	54,50	63,1	63,66
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	22,5	28,40	38,9	39,27
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,5	54,70	63,1	63,69
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	22,5	54,80	63,1	63,70
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,5	54,80	63	63,61
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,5	54,90	63	63,63
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,5	54,90	63	63,63
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,5	54,90	63	63,63
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,5	54,90	62,9	63,54
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,5	51,60	59,5	60,15
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,5	50,80	59,1	59,70
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,5	50,00	58,8	59,34
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,5	28,80	39,4	39,76
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,5	49,30	58,4	58,90
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,5	48,70	58,1	58,57
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,5	48,30	57,7	58,17
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,5	47,80	57,3	57,76
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,5	47,20	56,9	57,34
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	22,5	46,60	56,5	56,92
2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	42,20	55	55,22
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,5	25,60	36,5	36,84
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,5	25,50	36,5	36,83
2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	25,30	36,4	36,72
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,5	25,20	36,3	36,62
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,5	25,10	36,3	36,62
2_E	[15/36]	83404,6	455186,57	22,5	25,00	36,3	36,61
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,5	24,90	36,2	36,51
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,5	25,10	36,2	36,52
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,5	24,90	36,1	36,42
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,5	24,80	36,1	36,41
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,5	41,50	54,6	54,81
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,5	36,50	46,3	46,73
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,5	35,00	45,2	45,60
2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,5	33,60	43,5	43,92
2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	30,30	42	42,28
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,5	26,80	36,9	37,30
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,5	28,70	39,3	39,66
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,5	29,30	40	40,35
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,5	29,80	40,5	40,85
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,5	30,10	40,8	41,15
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,5	30,30	40,9	41,26
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,5	41,70	54,2	54,44
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,5	30,20	40,9	41,25
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,5	29,40	40,3	40,64
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,5	28,40	38,8	39,18
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,5	28,40	38,5	38,90
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,5	28,80	38,6	39,03
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,5	29,00	38,8	39,23
2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	28,90	38,6	39,04
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,5	40,80	53,8	54,01
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,5	40,10	53,1	53,31
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,5	40,40	52,9	53,14
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,5	39,70	52,4	52,63
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,5	25,90	36,5	36,86
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,5	25,70	36,5	36,85
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,5	46,10	56	56,42
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,5	29,50	36,8	37,54
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	22,5	28,30	36,9	37,46
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,5	28,20	36,8	37,36
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,5	28,10	36,8	37,35
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,5	28,00	36,7	37,25
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,5	27,90	36,7	37,24
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,5	27,80	36,9	37,40
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,5	27,70	36,9	37,39
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,5	27,50	36,8	37,28
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,5	27,40	36,7	37,18
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,5	45,60	55,6	56,01
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,5	26,00	36,9	37,24
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,5	25,70	36,5	36,85
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,5	25,50	35,7	36,10
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	22,5	25,40	36	36,36
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,5	29,80	40,4	40,76

railverkeer gesommeerd

8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,5	30,50	41,3	41,65
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	22,5	30,80	41,7	42,04
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	22,5	31,00	41,9	42,24
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	22,5	30,90	41,8	42,14
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	22,5	30,50	41,3	41,65
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,5	45,20	55,2	55,61
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,5	29,40	40	40,36
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,5	29,20	39,5	39,89
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,5	29,30	39,3	39,71
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,5	28,40	38,1	38,54
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,5	28,40	38,2	38,63
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,5	28,40	38,3	38,72
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,5	44,80	54,7	55,12
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,5	44,40	54,3	54,72
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,5	44,00	53,9	54,32
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,5	43,50	53,4	53,82
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,5	29,40	37	37,70
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,5	29,40	37,2	37,87
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83404,91	455149,45	25,5	29,40	39,3	39,72
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83408,32	455151,93	25,5	30,00	40	40,41
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83411,73	455154,4	25,5	30,30	40,7	41,08
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83414,88	455153,8	25,5	30,20	41,6	41,90
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83417,49	455150,17	25,5	30,20	41,5	41,81
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83420,09	455146,53	25,5	30,10	41,5	41,80
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83422,7	455142,9	25,5	30,20	41,5	41,81
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83425,31	455139,27	25,5	30,30	41,6	41,91
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83427,91	455135,64	25,5	30,50	41,7	42,02
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83430,52	455132,01	25,5	30,70	41,9	42,22
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83420,47	455100,7	25,5	50,50	60,8	61,19
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83417,85	455104,5	25,5	49,60	60,4	60,75
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83415,22	455108,31	25,5	48,90	60	60,32
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83412,6	455112,11	25,5	48,20	59,6	59,90
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83409,98	455115,92	25,5	46,80	59	59,25
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83407,36	455119,72	25,5	45,90	58,4	58,64
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83404,74	455123,53	25,5	44,80	57,8	58,01
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83402,12	455127,33	25,5	44,40	57,3	57,52
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83399,5	455131,14	25,5	43,40	56,7	56,90
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83396,88	455134,95	25,5	43,10	56,2	56,41
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83394,26	455138,75	25,5	42,90	55,7	55,92
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83433,6	455131,53	25,5	27,70	38,6	38,94
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83437,44	455134,17	25,5	27,60	38,8	39,12
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83441,28	455136,82	25,5	27,60	39,1	39,40
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83445,12	455139,46	25,5	27,30	39	39,28
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83448,96	455142,1	25,5	27,00	38,9	39,17
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83452,79	455144,74	25,5	26,60	38,7	38,96
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83440,05	455111,58	25,5	55,40	63,9	64,47
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83436,02	455108,74	25,5	55,30	63,9	64,46
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83431,99	455105,89	25,5	55,20	63,9	64,45
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83427,96	455103,04	25,5	55,10	63,9	64,44
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83423,93	455100,19	25,5	54,90	63,9	64,41
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83464,24	455128,67	25,5	55,50	63,6	64,23
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83460,21	455125,82	25,5	55,50	63,7	64,31
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83456,17	455122,97	25,5	55,50	63,7	64,31
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83452,14	455120,13	25,5	55,50	63,8	64,40
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83448,11	455117,28	25,5	55,40	63,8	64,39
1_F	laag 3 t/m8 <L=	83444,08	455114,43	25,5	55,40	63,8	64,39
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,5	29,50	41,6	41,86
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,5	30,80	42,5	42,78
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,5	31,10	42,6	42,90
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,5	27,20	38,7	39,00
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	25,5	27,30	38,5	38,82
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,5	27,30	38,6	38,91
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,5	27,10	38,5	38,80
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,5	26,80	38,3	38,60
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	25,5	26,50	38,1	38,39
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,5	26,10	37,8	38,08
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,5	31,30	42,6	42,91
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,5	27,80	38,2	38,58
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,5	31,00	42,4	42,70
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,5	30,70	42,3	42,59
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,5	30,60	42,2	42,49
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,5	30,60	42,1	42,40
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,5	25,60	38,3	38,53
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,5	21,60	35,6	35,77
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,5	19,30	34,7	34,82
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,5	18,00	34,2	34,30
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,5	17,60	33,3	33,42
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	25,5	17,50	33	33,12
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,5	27,10	36,9	37,33
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	25,5	43,10	55,9	56,12
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	25,5	44,20	56,5	56,75
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	25,5	45,40	57,1	57,38
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	25,5	46,00	57,5	57,80
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,5	47,20	58,1	58,44
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,5	48,00	58,5	58,87
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,5	49,10	59	59,42
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,5	49,80	59,4	59,85
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	25,5	50,60	59,7	60,20
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,5	52,90	63,2	63,59
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,5	27,90	37,4	37,86
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,5	52,80	63,2	63,58
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,5	52,90	63,2	63,59
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	25,5	53,00	63,2	63,60
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,5	53,30	63,2	63,62
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,5	53,50	63,2	63,64
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,5	53,80	63,2	63,67
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,5	54,00	63,2	63,69
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	25,5	54,10	63,2	63,70
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	25,5	54,30	63,1	63,64
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,5	54,50	63,1	63,66
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	25,5	28,60	38	38,47
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,5	54,60	63,1	63,67
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	25,5	54,70	63,1	63,69
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,5	54,70	63,1	63,69
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,5	54,80	63,1	63,70
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,5	54,80	63	63,61
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,5	54,80	63	63,61
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,5	54,80	63	63,61
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,5	51,50	59,5	60,14
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,5	51,00	59,2	59,81
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,5	50,60	58,8	59,41
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,5	29,10	38,6	39,06
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,5	49,90	58,4	58,97
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,5	49,10	58,1	58,61
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,5	48,60	57,8	58,29
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,5	48,00	57,3	57,78
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,5	47,50	56,9	57,37

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

						railverkeer gesommeerd	
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	25,5	46,90	56,5	56,95
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,5	30,50	42,5	42,77
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,5	30,60	42,5	42,77
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,7	25,5	30,70	42,5	42,78
2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	42,60	55,1	55,34
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,5	25,80	36,6	36,95
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,5	25,70	36,6	36,94
2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	25,60	36,5	36,84
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,5	25,40	36,4	36,73
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,5	25,30	36,4	36,72
2_F	[15/36]	83404,6	455186,57	25,5	25,20	36,3	36,62
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,5	25,10	36,3	36,62
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,5	25,20	36,3	36,62
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,5	25,10	36,2	36,52
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,5	25,00	36,2	36,52
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,5	41,90	54,7	54,92
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,5	36,60	46,5	46,92
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,5	35,10	45,4	45,79
2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,5	33,90	43,8	44,22
2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	30,70	42,3	42,59
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,5	27,00	37,3	37,69
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,5	28,90	40	40,32
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,5	29,50	40,7	41,02
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,5	30,00	41,2	41,52
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,5	30,30	41,6	41,91
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,5	30,50	41,6	41,92
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,5	42,00	54,4	54,64
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,5	30,40	41,6	41,92
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,5	29,70	41	41,31
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,5	28,50	39,3	39,65
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,5	28,40	38,8	39,18
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,5	28,80	38,7	39,12
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,5	29,00	38,9	39,32
2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	29,00	38,7	39,14
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,5	41,10	54	54,22
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,5	40,30	53,4	53,61
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,5	40,60	53,1	53,34
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,5	39,90	52,7	52,92
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,5	26,10	36,6	36,97
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,5	25,90	36,6	36,95
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,5	32,70	43,1	43,48
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	28,5	33,60	46,4	46,62
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	28,5	35,10	48	48,22
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	28,5	37,40	50,7	50,90
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	28,5	42,00	56,9	57,04
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	28,5	51,70	62,7	63,03
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	28,5	51,70	62,7	63,03
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	28,5	51,70	62,7	63,03
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	28,5	51,70	62,7	63,03
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	28,5	51,70	62,6	62,94
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	28,5	44,50	57,1	57,33
2_A	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	28,5	26,80	37,9	38,22
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	28,5	43,50	55,2	55,48
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	28,5	43,30	54,8	55,10
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	28,5	43,30	54,5	54,82
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	28,5	43,20	54,2	54,53
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	28,5	43,00	54	54,33
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	28,5	43,00	53,9	54,24
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	28,5	42,70	53,6	53,94
2_A	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	28,5	26,00	37	37,33
2_A	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	28,5	26,40	37,7	38,01
2_A	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	28,5	26,70	38,4	38,68
2_A	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	28,5	30,50	43,7	43,90
2_A	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	28,5	30,90	44	44,21
2_A	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	28,5	31,40	44,4	44,61
2_A	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	28,5	32,70	45,1	45,34
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	28,5	43,30	56,6	56,80
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	28,5	42,20	55,9	56,08
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	28,5	41,90	55,8	55,97
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	28,5	41,80	55,7	55,87
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	28,5	41,80	55,7	55,87
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	28,5	41,80	55,7	55,87
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	28,5	23,20	37,6	37,75
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	28,5	20,30	35,2	35,34
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	28,5	18,60	33,6	33,74
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	28,5	17,90	32,9	33,04
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	28,5	17,50	32,7	32,83
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	28,5	17,60	31,5	31,67
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	28,5	42,70	55,2	55,44
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	28,5	43,40	55,6	55,85
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	28,5	44,00	56	56,27
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	28,5	37,20	50,6	50,79
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	28,5	34,90	48,2	48,40
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	28,5	33,50	46,6	46,81
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	28,5	32,60	45,5	45,72
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	28,5	31,40	44,7	44,90
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	28,5	30,90	44,1	44,30
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	28,5	39,80	53,9	54,07
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	28,5	40,70	54,3	54,49
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	28,5	42,20	54,9	55,13
4_A	laag 9 [1/33]	83348,1	455122,17	28,5	31,00	43,4	43,64
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,5	30,70	42,5	42,78
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,5	38,20	48,8	49,16
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,5	43,90	53,7	54,13
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,5	45,40	55,1	55,54
4_A	laag 9 [14/33]	83300,7	455097,2	28,5	45,00	54,7	55,14
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,5	44,60	54,4	54,83
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,3	28,5	44,10	54	54,42
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,1	28,5	27,70	36,8	37,30
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,5	24,30	37,4	37,61
4_A	laag 9 [19/33]	83300,1	455113,06	28,5	30,00	37,5	38,21
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,5	31,70	44,2	44,44
4_A	laag 9 [20/33]	83303,9	455115,71	28,5	29,00	37,1	37,73
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,5	28,90	37,1	37,71
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,5	28,80	37,1	37,70
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,5	28,70	37,1	37,69
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,5	28,60	37	37,59
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,5	28,40	37	37,56
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,5	28,30	37,2	37,73
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,5	28,20	37,2	37,71
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,5	22,90	31,2	31,80
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,5	22,90	32,8	33,22
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,9	28,5	32,00	44,5	44,74
4_A	laag 9 [30/33]	83340,8	455136,83	28,5	26,70	37,5	37,85
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,5	25,70	37	37,31
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,5	25,50	36,2	36,55
4_A	laag 9 [33/33]	83348,7	455125,51	28,5	25,60	36,2	36,56

						railverkeer gesommeerd	
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,5	32,10	44,6	44,84
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,5	32,00	44,4	44,64
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,5	31,40	43,7	43,95
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,5	30,20	42,3	42,56
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,5	29,40	41,3	41,57
4_A	laag 9 [9/33]	83317,8	455101,08	28,5	29,00	40,6	40,89
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	28,5	28,30	40,9	41,13
4_A	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	28,5	28,90	40,1	40,42
4_A	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	28,5	28,90	39,3	39,68
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	28,5	29,50	39,6	40,00
4_A	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	28,5	30,00	40,4	40,78
4_A	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	28,5	30,40	41,2	41,55
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	28,5	55,20	63,9	64,45
4_A	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	28,5	55,20	63,9	64,45
4_A	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	28,5	55,10	64	64,53
4_A	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	28,5	55,10	64	64,53
4_A	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	28,5	55,00	64	64,51
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	28,5	54,90	64	64,50
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	28,5	50,80	60,9	61,30
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	28,5	50,00	60,4	60,78
4_A	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	28,5	49,20	60,1	60,44
4_A	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	28,5	48,60	59,7	60,02
4_A	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	28,5	47,40	59,1	59,38
4_A	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	28,5	46,50	58,5	58,77
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	28,5	45,50	57,9	58,14
4_A	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	28,5	44,90	57,4	57,64
4_A	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	28,5	44,00	56,8	57,02
4_A	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	28,5	43,50	56,3	56,52
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	28,5	43,20	55,7	55,94
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	28,5	30,90	43,3	43,54
4_A	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	28,5	31,20	43,7	43,94
4_A	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	28,5	31,70	44,2	44,44
4_A	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	28,5	32,40	45	45,23
4_A	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	28,5	33,80	46,3	46,54
4_A	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	28,5	35,50	48,2	48,43
4_A	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	28,5	38,80	52,2	52,39
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	28,5	48,70	60,1	60,40
4_A	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	28,5	30,60	42,9	43,15
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	28,5	30,60	42,9	43,15
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	28,5	30,70	43,1	43,34
5_A	laag 9 <L=2,59	83420,64	455193,77	28,5	12,30	25,6	25,80
5_A	laag 9 <L=2,59	83422,72	455195,32	28,5	11,70	28,6	28,69
5_A	laag 9 <L=3,18	83418,86	455194,29	28,5	24,70	38	38,20
5_A	laag 9 <L=3,77	83384,02	455169,88	28,5	27,30	39,6	39,85
5_A	laag 9 <L=4,27	83386,09	455151,19	28,5	40,80	53,6	53,82
5_A	laag 9 <L=4,27	83383,65	455154,7	28,5	41,20	53,4	53,65
5_A	laag 9 <L=4,27	83381,22	455158,21	28,5	39,70	52,9	53,10
5_A	laag 9 <L=4,27	83378,78	455161,72	28,5	40,10	52,7	52,93
5_A	laag 9 <L=4,32	83425,14	455194,3	28,5	36,60	45,9	46,38
5_A	laag 9 <L=4,32	83427,62	455190,77	28,5	33,80	44,1	44,49
5_A	laag 9 <L=4,32	83430,11	455187,23	28,5	30,90	42,4	42,70
5_A	laag 9 <L=4,32	83432,59	455183,69	28,5	27,30	38,1	38,45
5_A	laag 9 <L=4,49	83379,48	455164,84	28,5	16,00	37,5	37,53
5_A	laag 9 <L=4,49	83383,25	455167,27	28,5	22,90	37,9	38,04
5_A	laag 9 <L=4,71	83431,88	455180,43	28,5	29,10	41,1	41,37
5_A	laag 9 <L=4,71	83397,11	455156,15	28,5	28,10	38,1	38,51
5_A	laag 9 <L=4,71	83393,24	455153,45	28,5	28,20	38,1	38,52
5_A	laag 9 <L=4,71	83389,38	455150,75	28,5	37,50	49,5	49,77
5_A	laag 9 <L=4,71	83428,01	455177,74	28,5	29,90	42,1	42,35
5_A	laag 9 <L=4,71	83384,89	455172,9	28,5	26,10	36,6	36,97
5_A	laag 9 <L=4,71	83388,77	455175,57	28,5	25,90	36,6	36,95
5_A	laag 9 <L=4,71	83392,64	455178,25	28,5	25,80	36,6	36,95
5_A	laag 9 <L=4,71	83396,51	455180,92	28,5	25,70	36,4	36,75
5_A	laag 9 <L=4,71	83400,39	455183,6	28,5	25,50	36,4	36,74
5_A	laag 9 <L=4,71	83404,26	455186,27	28,5	25,40	36,3	36,64
5_A	laag 9 <L=4,71	83408,14	455188,95	28,5	25,30	36,4	36,72
5_A	laag 9 <L=4,71	83412,01	455191,62	28,5	25,40	36,3	36,64
5_A	laag 9 <L=4,71	83415,89	455194,3	28,5	25,30	36,3	36,63
5_A	laag 9 <L=4,71	83424,15	455175,04	28,5	30,30	42,5	42,75
5_A	laag 9 <L=4,71	83420,29	455172,34	28,5	30,60	42,7	42,96
5_A	laag 9 <L=4,71	83416,42	455169,64	28,5	30,70	42,7	42,97
5_A	laag 9 <L=4,71	83412,56	455166,94	28,5	30,60	42,5	42,77
5_A	laag 9 <L=4,71	83408,7	455164,25	28,5	29,40	41,4	41,67
5_A	laag 9 <L=4,71	83404,83	455161,55	28,5	28,50	39,8	40,11
5_A	laag 9 <L=4,71	83400,97	455158,85	28,5	28,30	38,9	39,26
2_B	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	31,5	34,60	46,3	46,58
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	31,5	36,80	55	55,07
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	31,5	39,90	57,7	57,77
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	31,5	46,50	59,4	59,62
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	31,5	50,60	59,9	60,38
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	31,5	54,20	63	63,54
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	31,5	54,30	62,9	63,46
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	31,5	54,30	62,9	63,46
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	31,5	54,30	62,9	63,46
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	31,5	54,30	62,9	63,46
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	31,5	51,00	59,5	60,07
2_B	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	31,5	28,50	42,1	42,29
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	31,5	49,00	59	59,41
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	31,5	48,00	58,2	58,60
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	31,5	47,80	57,5	57,94
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	31,5	47,50	56,9	57,37
2_B	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	31,5	47,20	56,6	57,07
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	31,5	46,90	56,3	56,77
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	31,5	46,20	56	56,43
2_B	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	31,5	26,30	37,8	38,10
2_B	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	31,5	26,70	38,7	38,97
2_B	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	31,5	27,20	39,6	39,84
2_B	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	31,5	31,80	46	46,16
2_B	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	31,5	32,40	46,8	46,95
2_B	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	31,5	33,40	48	48,15
2_B	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	31,5	34,90	50,1	50,23
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	31,5	51,70	62,6	62,94
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	31,5	51,60	62,6	62,93
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	31,5	51,60	62,7	63,02
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	31,5	51,60	62,6	62,93
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	31,5	51,70	62,6	62,94
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	31,5	51,70	62,6	62,94
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	31,5	23,80	38,2	38,35
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	31,5	20,60	35,1	35,25
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	31,5	18,70	33,6	33,74
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	31,5	18,20	33	33,14
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	31,5	17,90	33	33,13
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	31,5	18,00	31,9	32,07
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	31,5	47,00	57,8	58,15
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	31,5	47,80	58,6	58,95
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	31,5	48,80	59,4	59,76
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	31,5	46,40	59,4	59,61

						railverkeer gesommeerd	
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	31,5	39,70	57,4	57,47
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	31,5	36,60	54,4	54,47
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	31,5	34,70	50	50,13
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	31,5	33,40	48	48,15
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	31,5	32,40	46,7	46,86
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	31,5	44,50	56,2	56,48
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	31,5	45,30	56,7	57,00
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	31,5	46,50	57,2	57,55
4_B	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	31,5	28,80	46,3	46,38
4_B	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	31,5	29,20	44,2	44,34
4_B	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	31,5	28,10	39	39,34
4_B	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	31,5	28,20	38,8	39,16
4_B	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	31,5	28,60	39,4	39,75
4_B	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	31,5	28,90	40,4	40,70
4_B	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	31,5	55,10	63,9	64,44
4_B	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	31,5	55,00	64	64,51
4_B	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	31,5	55,00	64	64,51
4_B	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	31,5	54,90	64	64,50
4_B	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	31,5	54,80	64	64,49
4_B	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	31,5	54,70	64,1	64,57
4_B	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	31,5	50,80	61	61,40
4_B	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	31,5	50,30	60,6	60,99
4_B	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	31,5	49,60	60,1	60,47
4_B	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	31,5	49,00	59,8	60,15
4_B	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	31,5	47,90	59,5	59,79
4_B	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	31,5	47,00	58,8	59,08
4_B	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	31,5	46,00	58,1	58,36
4_B	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	31,5	45,50	57,4	57,67
4_B	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	31,5	44,50	56,9	57,14
4_B	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	31,5	44,00	56,4	56,64
4_B	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	31,5	43,70	55,8	56,06
4_B	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	31,5	31,90	45,2	45,40
4_B	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	31,5	32,60	46,4	46,58
4_B	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	31,5	33,50	47,8	47,96
4_B	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	31,5	35,00	50,1	50,23
4_B	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	31,5	37,30	55,5	55,57
4_B	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	31,5	41,40	58,7	58,78
4_B	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	31,5	49,50	60	60,37
4_B	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	31,5	51,80	60,4	60,96
4_B	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	31,5	30,40	43,6	43,80
4_B	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	31,5	30,60	43,8	44,00
4_B	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	31,5	31,40	44,5	44,71
6_A	laag 10 <L=3,1	83410,4	455188,31	31,5	25,00	38,6	38,79
6_A	laag 10 <L=3,4	83412,65	455188,07	31,5	10,90	25,3	25,45
6_A	laag 10 <L=3,4	83415,45	455190,03	31,5	12,30	30	30,07
6_A	laag 10 <L=3,4	83418,26	455191,98	31,5	12,60	32	32,05
6_A	laag 10 <L=3,8	83392,9	455175,82	31,5	26,90	39,6	39,83
6_A	laag 10 <L=4,1	83386,1	455151,41	31,5	41,20	53,7	53,94
6_A	laag 10 <L=4,1	83383,73	455154,85	31,5	41,50	53,5	53,77
6_A	laag 10 <L=4,1	83381,36	455158,28	31,5	39,90	52,9	53,11
6_A	laag 10 <L=4,1	83378,99	455161,72	31,5	39,60	52,8	53,00
6_A	laag 10 <L=4,2	83421	455191,2	31,5	33,30	43,8	44,17
6_A	laag 10 <L=4,2	83423,4	455187,74	31,5	30,70	42,5	42,78
6_A	laag 10 <L=4,2	83425,8	455184,27	31,5	29,20	40,5	40,81
6_A	laag 10 <L=4,2	83428,21	455180,81	31,5	24,70	37,8	38,01
6_A	laag 10 <L=4,2	83407,55	455188,36	31,5	25,50	36,5	36,83
6_A	laag 10 <L=4,2	83393,6	455178,77	31,5	26,00	36,7	37,05
6_A	laag 10 <L=4,2	83397,09	455181,17	31,5	25,90	36,6	36,95
6_A	laag 10 <L=4,2	83400,57	455183,57	31,5	25,80	36,5	36,85
6_A	laag 10 <L=4,2	83404,06	455185,96	31,5	25,70	36,4	36,75
6_A	laag 10 <L=4,4	83427,55	455177,66	31,5	30,20	43	43,22
6_A	laag 10 <L=4,4	83423,89	455175,09	31,5	30,70	43,5	43,72
6_A	laag 10 <L=4,4	83420,23	455172,53	31,5	30,90	43,6	43,83
6_A	laag 10 <L=4,4	83416,56	455169,97	31,5	31,00	43,5	43,74
6_A	laag 10 <L=4,4	83412,9	455167,4	31,5	30,70	43,3	43,53
6_A	laag 10 <L=4,4	83409,24	455164,84	31,5	29,70	42,3	42,53
6_A	laag 10 <L=4,4	83405,57	455162,27	31,5	28,80	40,7	40,97
6_A	laag 10 <L=4,8	83379,85	455164,92	31,5	14,80	36,5	36,53
6_A	laag 10 <L=4,8	83383,89	455167,61	31,5	15,70	36,9	36,93
6_A	laag 10 <L=4,8	83387,93	455170,31	31,5	23,60	37,4	37,58
6_A	laag 10 <L=4,8	83391,97	455173	31,5	22,90	37,8	37,94
6_A	laag 10 <L=4,9	83401,7	455159,58	31,5	28,20	39,4	39,72
6_A	laag 10 <L=4,9	83397,62	455156,74	31,5	28,10	38,3	38,70
6_A	laag 10 <L=4,9	83393,54	455153,91	31,5	28,20	38,3	38,70
6_A	laag 10 <L=4,9	83389,47	455151,08	31,5	39,80	50,4	50,76
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,5	29,10	37,3	37,91
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,5	25,80	37,7	37,97
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,5	25,50	36,7	37,02
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,5	25,60	36,8	37,12
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,5	31,70	44,7	44,91
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,5	32,30	45,4	45,61
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,5	32,70	45,8	46,01
_A	laag 10 [16/22]	83335,8	455113,7	31,5	32,70	45,7	45,91
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,9	31,5	32,40	45,4	45,61
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,1	31,5	31,60	44,6	44,81
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,5	30,40	43,2	43,42
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,5	29,00	37,3	37,90
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,5	29,60	41,7	41,96
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,5	32,40	43,4	43,73
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,5	40,10	50,3	50,70
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,5	28,90	37,3	37,89
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,5	28,90	37,3	37,89
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,5	28,80	37,2	37,79
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,9	31,5	28,70	37,3	37,86
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,5	10,60	29,5	29,56
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,5	11,60	33,3	33,33
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,8	31,5	27,10	38,4	38,71
2_C	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	34,5	37,40	48,3	48,64
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	34,5	42,20	58,5	58,60
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	34,5	47,70	59,2	59,50
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	34,5	50,10	59,6	60,06
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	34,5	50,60	59,9	60,38
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	34,5	54,10	63	63,53
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	34,5	54,10	63	63,53
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	34,5	54,10	63	63,53
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	34,5	54,10	63	63,53
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	34,5	54,10	62,9	63,44
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	34,5	50,90	59,6	60,15
2_C	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	34,5	33,80	45,2	45,50
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	34,5	50,50	59,2	59,75
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	34,5	49,50	58,8	59,28
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	34,5	48,70	58,4	58,84
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	34,5	48,30	57,9	58,35
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	34,5	48,00	57,5	57,96
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	34,5	47,80	57	57,49
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	34,5	47,30	56,6	57,08
2_C	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	34,5	26,70	39,3	39,53

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

						railverkeer gesommeerd	
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,5	27,30	40,4	40,61
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,5	27,90	41,3	41,49
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,5	33,50	49,5	49,61
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,5	34,60	52,8	52,87
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,5	36,20	56,1	56,14
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,5	38,40	57,7	57,75
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	34,5	52,70	62,7	63,11
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	34,5	52,70	62,7	63,11
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	34,5	52,80	62,7	63,12
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	34,5	52,80	62,7	63,12
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	34,5	52,90	62,7	63,13
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	34,5	53,00	62,7	63,14
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	34,5	24,50	39,3	39,44
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	34,5	21,20	35,5	35,66
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	34,5	19,00	34	34,14
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	34,5	18,40	33,7	33,83
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	34,5	18,20	33,7	33,82
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	34,5	18,10	33,3	33,43
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	34,5	47,70	58,6	58,94
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	34,5	48,70	59	59,39
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	34,5	49,50	59,4	59,82
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	34,5	50,90	59,7	60,24
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	34,5	48,10	59,3	59,62
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	34,5	41,80	58,5	58,59
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	34,5	38,30	57,4	57,45
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	34,5	36,10	55,9	55,95
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	34,5	34,50	52,2	52,27
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	34,5	45,40	56,6	56,92
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	34,5	46,10	57,4	57,71
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	34,5	47,10	58,1	58,43
4_C	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	34,5	25,60	43	43,08
4_C	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	34,5	26,70	43,2	43,30
4_C	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	34,5	25,40	37,4	37,67
4_C	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	34,5	25,40	37,2	37,48
4_C	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	34,5	25,80	37,8	38,07
4_C	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	34,5	26,30	38,9	39,13
4_C	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	34,5	54,90	64	64,50
4_C	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	34,5	54,90	64	64,50
4_C	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	34,5	54,80	64	64,49
4_C	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	34,5	54,80	64	64,49
4_C	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	34,5	54,70	64,1	64,57
4_C	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	34,5	54,60	64,1	64,56
4_C	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	34,5	50,90	61,2	61,59
4_C	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	34,5	50,40	60,7	61,09
4_C	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	34,5	49,80	60,2	60,58
4_C	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	34,5	49,40	59,9	60,27
4_C	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	34,5	48,60	59,5	59,84
4_C	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	34,5	47,50	59,1	59,39
4_C	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	34,5	46,10	58,5	58,74
4_C	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	34,5	45,60	57,7	57,96
4_C	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	34,5	44,90	57,1	57,35
4_C	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	34,5	44,50	56,4	56,67
4_C	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	34,5	44,20	55,9	56,18
4_C	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	34,5	33,00	48,6	48,72
4_C	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	34,5	34,20	51,5	51,58
4_C	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	34,5	36,10	56	56,04
4_C	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	34,5	38,70	57,9	57,95
4_C	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	34,5	43,60	59	59,12
4_C	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	34,5	49,60	59,6	60,01
4_C	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	34,5	51,30	60	60,55
4_C	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	34,5	51,70	60,4	60,95
4_C	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	34,5	30,30	44,8	44,95
4_C	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	34,5	30,80	45,5	45,64
4_C	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	34,5	32,10	46,8	46,94
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,5	38,90	49	49,40
2_D	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	37,5	48,00	58,9	59,24
2_D	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	37,5	49,70	59,3	59,75
2_D	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	37,5	50,10	59,7	60,15
2_D	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	37,5	50,50	60	60,46
2_D	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	37,5	54,00	63,1	63,60
2_D	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	37,5	54,00	63,1	63,60
2_D	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	37,5	54,00	63,1	63,60
2_D	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	37,5	54,00	63,1	63,60
2_D	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	37,5	54,00	63	63,51
2_D	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	37,5	50,80	59,7	60,23
2_D	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	37,5	36,20	45,8	46,25
2_D	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	37,5	50,40	59,3	59,83
2_D	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	37,5	50,00	58,9	59,43
2_D	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	37,5	49,40	58,6	59,09
2_D	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	37,5	48,80	58,3	58,76
2_D	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	37,5	48,30	57,9	58,35
2_D	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	37,5	48,10	57,6	58,06
2_D	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	37,5	47,80	57,3	57,76
2_D	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	37,5	27,40	40,8	40,99
2_D	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	37,5	28,20	42,2	42,37
2_D	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	37,5	28,90	43,3	43,45
2_D	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	37,5	35,70	56	56,04
2_D	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	37,5	37,30	57,3	57,34
2_D	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	37,5	39,70	57,9	57,97
2_D	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	37,5	45,00	58,5	58,69
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	37,5	52,80	62,8	63,21
3_D	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	37,5	52,80	62,8	63,21
3_D	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	37,5	52,80	62,8	63,21
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	37,5	52,90	62,8	63,22
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	37,5	52,90	62,8	63,22
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	37,5	53,00	62,8	63,23
3_D	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	37,5	25,50	40,6	40,73
3_D	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	37,5	21,90	36,8	36,94
3_D	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	37,5	19,40	35,9	36,00
3_D	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	37,5	18,70	35,5	35,59
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	37,5	18,60	35,6	35,69
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	37,5	18,60	35,2	35,29
3_D	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	37,5	48,30	58,6	58,99
3_D	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	37,5	49,00	59,1	59,50
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	37,5	49,50	59,5	59,91
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	37,5	50,80	59,7	60,23
3_D	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	37,5	50,40	59,3	59,83
3_D	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	37,5	48,40	59	59,36
3_D	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	37,5	44,80	58,5	58,68
3_D	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	37,5	39,70	57,8	57,87
3_D	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	37,5	37,20	57,1	57,14
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	37,5	45,50	57,2	57,48
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	37,5	46,40	57,7	58,01
3_D	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	37,5	47,60	58,2	58,56
4_D	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	37,5	15,60	35,3	35,35
4_D	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	37,5	15,40	35,1	35,15
4_D	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	37,5	14,80	34,9	34,94

						railverkeer gesommeerd	
4_D	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	37,5	14,90	34,9	34,94
4_D	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	37,5	14,80	35	35,04
4_D	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	37,5	14,50	35,1	35,14
4_D	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	37,5	54,70	63,9	64,39
4_D	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	37,5	54,70	63,9	64,39
4_D	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	37,5	54,70	63,9	64,39
4_D	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	37,5	54,70	64	64,48
4_D	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	37,5	54,60	64	64,47
4_D	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	37,5	54,60	64	64,47
4_D	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	37,5	51,10	61,2	61,60
4_D	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	37,5	50,40	60,7	61,09
4_D	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	37,5	49,80	60,3	60,67
4_D	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	37,5	49,50	60	60,37
4_D	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	37,5	49,00	59,6	59,96
4_D	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	37,5	48,30	59,1	59,45
4_D	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	37,5	47,00	58,6	58,89
4_D	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	37,5	45,50	57,9	58,14
4_D	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	37,5	44,90	57,3	57,54
4_D	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	37,5	44,40	56,8	57,04
4_D	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	37,5	44,20	56,1	56,37
4_D	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	37,5	34,80	55,7	55,74
4_D	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	37,5	36,90	57,2	57,24
4_D	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	37,5	39,70	58,1	58,16
4_D	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	37,5	45,40	58,8	58,99
4_D	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	37,5	49,30	59,3	59,71
4_D	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	37,5	50,80	59,6	60,14
4_D	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	37,5	51,20	60	60,54
4_D	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	37,5	51,50	60,3	60,84
4_D	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	37,5	30,60	47,1	47,20
4_D	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	37,5	32,20	49	49,09
4_D	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	37,5	33,30	52,9	52,95
2_E	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	40,5	27,40	37,1	37,54
2_E	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	40,5	49,30	59	59,44
2_E	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	40,5	49,70	59,4	59,84
2_E	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	40,5	50,00	59,7	60,14
2_E	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	40,5	50,40	60	60,45
2_E	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	40,5	53,80	63,1	63,58
2_E	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	40,5	53,80	63,1	63,58
2_E	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	40,5	53,80	63,1	63,58
2_E	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	40,5	53,80	63,1	63,58
2_E	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	40,5	53,80	63	63,49
2_E	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	40,5	50,60	59,7	60,20
2_E	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	40,5	26,70	37	37,39
2_E	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	40,5	50,30	59,4	59,90
2_E	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	40,5	49,90	58,9	59,41
2_E	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	40,5	49,70	58,6	59,13
2_E	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	40,5	49,20	58,3	58,80
2_E	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	40,5	48,70	58	58,48
2_E	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	40,5	48,30	57,5	57,99
2_E	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	40,5	47,40	57	57,45
2_E	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	40,5	26,30	36,9	37,26
2_E	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	40,5	26,50	36,9	37,28
2_E	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	40,5	26,70	36,9	37,30
2_E	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	40,5	38,00	57,2	57,25
2_E	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	40,5	41,60	57,8	57,90
2_E	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	40,5	45,90	58,4	58,64
2_E	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	40,5	48,10	58,7	59,06
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	40,5	52,70	62,8	63,20
3_E	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	40,5	52,80	62,8	63,21
3_E	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	40,5	52,80	62,8	63,21
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	40,5	52,80	62,8	63,21
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	40,5	52,90	62,8	63,22
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	40,5	53,00	62,8	63,23
3_E	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	40,5	26,20	35,5	35,98
3_E	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	40,5	24,80	35,9	36,22
3_E	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	40,5	20,70	36,5	36,61
3_E	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	40,5	19,40	36,5	36,58
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	40,5	20,70	36,7	36,81
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	40,5	21,80	36,7	36,84
3_E	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	40,5	48,40	58,7	59,09
3_E	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	40,5	49,00	59,2	59,60
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	40,5	49,50	59,6	60,00
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	40,5	50,70	59,8	60,30
3_E	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	40,5	50,40	59,4	59,91
3_E	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	40,5	50,00	59	59,51
3_E	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	40,5	48,50	58,7	59,10
3_E	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	40,5	45,80	58,3	58,54
3_E	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	40,5	41,20	57,8	57,89
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	40,5	45,80	57,3	57,60
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	40,5	46,90	57,8	58,14
3_E	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	40,5	47,90	58,3	58,68
4_E	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	40,5	16,60	36,1	36,15
4_E	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	40,5	16,50	35,9	35,95
4_E	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	40,5	15,90	35,8	35,84
4_E	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	40,5	15,80	35,9	35,94
4_E	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	40,5	15,70	35,9	35,94
4_E	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	40,5	15,70	36	36,04
4_E	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	40,5	54,50	63,8	64,28
4_E	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	40,5	54,50	63,8	64,28
4_E	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	40,5	54,50	63,8	64,28
4_E	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	40,5	54,50	63,8	64,28
4_E	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	40,5	54,50	63,9	64,37
4_E	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	40,5	54,50	63,9	64,37
4_E	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	40,5	51,20	61,1	61,52
4_E	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	40,5	50,50	60,7	61,10
4_E	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	40,5	49,80	60,3	60,67
4_E	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	40,5	49,50	60	60,37
4_E	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	40,5	49,10	59,7	60,06
4_E	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	40,5	48,60	59,2	59,56
4_E	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	40,5	47,80	58,6	58,95
4_E	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	40,5	46,50	58	58,30
4_E	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	40,5	45,20	57,4	57,65
4_E	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	40,5	44,40	57	57,23
4_E	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	40,5	44,20	56,3	56,56
4_E	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	40,5	37,40	57,4	57,44
4_E	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	40,5	40,80	58	58,08
4_E	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	40,5	45,80	58,5	58,73
4_E	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	40,5	49,00	58,9	59,32
4_E	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	40,5	50,30	59,3	59,81
4_E	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	40,5	50,70	59,6	60,13
4_E	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	40,5	51,00	59,9	60,43
4_E	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	40,5	51,30	60,2	60,73
4_E	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	40,5	32,10	53,6	53,63
4_E	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	40,5	33,50	55,2	55,23
4_E	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	40,5	35,20	56,5	56,53
2_F	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,17	43,5	28,60	37,1	37,67
2_F	laag 9-23 [10/2	83344,22	455079,64	43,5	49,30	59	59,44

						railverkeer gesommeerd	
2_F	laag 9-23 [11/2	83347	455075,67	43,5	49,60	59,4	59,83
2_F	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	43,5	49,90	59,7	60,13
2_F	laag 9-23 [13/2	83352,57	455067,72	43,5	50,30	60	60,44
2_F	laag 9-23 [14/2	83352,1	455064,32	43,5	53,70	63,1	63,57
2_F	laag 9-23 [15/2	83348,43	455061,77	43,5	53,70	63	63,48
2_F	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	43,5	53,70	63	63,48
2_F	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,66	43,5	53,70	63	63,48
2_F	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,11	43,5	53,70	62,9	63,39
2_F	laag 9-23 [19/2	83334,05	455054,85	43,5	50,40	59,5	60,00
2_F	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,7	43,5	27,70	37	37,48
2_F	laag 9-23 [20/2	83331,27	455058,84	43,5	50,10	59,2	59,70
2_F	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,83	43,5	49,80	58,9	59,40
2_F	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	43,5	49,60	58,4	58,94
2_F	laag 9-23 [23/2	83322,94	455070,81	43,5	49,20	57,9	58,45
2_F	laag 9-23 [24/2	83320,16	455074,79	43,5	48,70	57,5	58,04
2_F	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,78	43,5	48,10	57	57,53
2_F	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,77	43,5	47,60	56,7	57,20
2_F	laag 9-23 [3/26	83322,4	455091,23	43,5	27,10	36,9	37,33
2_F	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,76	43,5	27,40	36,9	37,36
2_F	laag 9-23 [5/26	83329,73	455096,29	43,5	27,60	36,9	37,38
2_F	laag 9-23 [6/26	83333,09	455095,54	43,5	43,60	57,6	57,77
2_F	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	43,5	46,20	58	58,28
2_F	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,59	43,5	47,90	58,3	58,68
2_F	laag 9-23 [9/26	83341,44	455083,62	43,5	48,90	58,7	59,13
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,07	455101,3	43,5	52,70	62,8	63,20
3_F	laag 9-23 <L=4	83392,6	455098,89	43,5	52,70	62,8	63,20
3_F	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	43,5	52,80	62,8	63,21
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,67	455094,06	43,5	52,80	62,8	63,21
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,2	455091,65	43,5	52,80	62,8	63,21
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	43,5	52,90	62,8	63,22
3_F	laag 9-23 <L=4	83361,15	455113,38	43,5	24,50	36	36,30
3_F	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	43,5	24,80	36,4	36,69
3_F	laag 9-23 <L=4	83368,26	455118,33	43,5	20,40	37,1	37,19
3_F	laag 9-23 <L=4	83371,82	455120,81	43,5	19,20	37,1	37,17
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,37	455123,29	43,5	21,10	37,2	37,31
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,93	455125,76	43,5	22,80	37,2	37,35
3_F	laag 9-23 <L=4	83390,75	455112,79	43,5	48,40	58,8	59,18
3_F	laag 9-23 <L=4	83393,58	455108,73	43,5	49,00	59,2	59,60
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,41	455104,68	43,5	49,50	59,6	60,00
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	43,5	50,60	59,8	60,29
3_F	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	43,5	50,30	59,5	59,99
3_F	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,03	43,5	50,00	59,1	59,60
3_F	laag 9-23 <L=4	83366,65	455102,02	43,5	49,60	58,7	59,20
3_F	laag 9-23 <L=4	83363,73	455106,02	43,5	48,40	58,3	58,72
3_F	laag 9-23 <L=4	83360,81	455110,01	43,5	46,50	58	58,30
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,26	455124,95	43,5	46,30	57,3	57,63
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,09	455120,89	43,5	47,20	57,8	58,16
3_F	laag 9-23 <L=4	83387,92	455116,84	43,5	48,00	58,3	58,69
4_F	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	43,5	16,70	36,6	36,64
4_F	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	43,5	16,60	36,4	36,45
4_F	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	43,5	16,50	36,4	36,44
4_F	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	43,5	16,30	36,4	36,44
4_F	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	43,5	16,20	36,4	36,44
4_F	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	43,5	16,70	36,5	36,55
4_F	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	43,5	54,40	63,7	64,18
4_F	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	43,5	54,40	63,7	64,18
4_F	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	43,5	54,40	63,7	64,18
4_F	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	43,5	54,40	63,7	64,18
4_F	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	43,5	54,40	63,8	64,27
4_F	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	43,5	54,40	63,8	64,27
4_F	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	43,5	51,30	61	61,44
4_F	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	43,5	50,50	60,6	61,00
4_F	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	43,5	49,90	60,2	60,59
4_F	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	43,5	49,50	60	60,37
4_F	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	43,5	49,10	59,7	60,06
4_F	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	43,5	48,60	59,3	59,65
4_F	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	43,5	48,00	58,7	59,05
4_F	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	43,5	47,10	58	58,34
4_F	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	43,5	45,90	57,4	57,70
4_F	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	43,5	45,20	57	57,28
4_F	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	43,5	44,60	56,5	56,77
4_F	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	43,5	42,10	57,8	57,92
4_F	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	43,5	46,20	58,2	58,47
4_F	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	43,5	48,70	58,5	58,93
4_F	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	43,5	49,90	58,9	59,41
4_F	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	43,5	50,20	59,2	59,71
4_F	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	43,5	50,60	59,5	60,03
4_F	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	43,5	50,80	59,8	60,31
4_F	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	43,5	51,10	60,1	60,61
4_F	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	43,5	34,00	55,8	55,83
4_F	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	43,5	35,80	56,6	56,64
4_F	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	43,5	38,00	57,2	57,25
2_A	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	46,5	28,80	37,5	38,05
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	46,5	49,20	59	59,43
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	46,5	49,50	59,3	59,73
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	46,5	49,80	59,7	60,12
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	46,5	50,20	60	60,43
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	46,5	53,50	63	63,46
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	46,5	53,50	62,9	63,37
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	46,5	53,50	62,9	63,37
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	46,5	53,50	62,9	63,37
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	46,5	53,50	62,8	63,28
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	46,5	50,20	59,3	59,80
2_A	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	46,5	28,10	37,4	37,88
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	46,5	49,90	59	59,50
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	46,5	49,50	58,6	59,10
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	46,5	49,20	58,3	58,80
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	46,5	48,80	57,9	58,40
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	46,5	48,50	57,4	57,93
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	46,5	48,10	57	57,53
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	46,5	47,60	56,6	57,11
2_A	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	46,5	27,60	37,2	37,65
2_A	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	46,5	27,90	37,2	37,68
2_A	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	46,5	28,10	37,2	37,70
2_A	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	46,5	46,10	57,7	57,99
2_A	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	46,5	47,60	58	58,38
2_A	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	46,5	48,40	58,4	58,81
2_A	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	46,5	48,80	58,7	59,12
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	46,5	52,70	62,7	63,11
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	46,5	52,70	62,7	63,11
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	46,5	52,70	62,7	63,11
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	46,5	52,70	62,7	63,11
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	46,5	52,80	62,8	63,21
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	46,5	52,80	62,7	63,12
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	46,5	25,20	36,3	36,62
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	46,5	25,50	36,8	37,11
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	46,5	20,80	37,4	37,49

						railverkeer gesommeerd	
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	46,5	19,70	37,4	37,47
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	46,5	21,80	37,5	37,62
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	46,5	23,40	37,5	37,67
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	46,5	48,40	58,8	59,18
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	46,5	48,90	59,2	59,59
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	46,5	49,40	59,5	59,90
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	46,5	50,40	59,8	60,27
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	46,5	50,20	59,4	59,89
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	46,5	49,90	59,1	59,59
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	46,5	49,60	58,8	59,29
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	46,5	49,10	58,4	58,88
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	46,5	48,10	58	58,42
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	46,5	46,60	57,4	57,75
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	46,5	47,30	57,9	58,26
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	46,5	48,00	58,4	58,78
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,72	455142,01	46,5	17,10	36,8	36,85
4_A	laag 9-15 <L=4	83398,12	455144,46	46,5	16,90	36,7	36,75
4_A	laag 9-15 <L=4	83401,52	455146,91	46,5	16,80	36,6	36,65
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,91	455149,36	46,5	16,70	36,7	36,74
4_A	laag 9-15 <L=4	83408,31	455151,81	46,5	16,60	36,7	36,74
4_A	laag 9-15 <L=4	83411,71	455154,26	46,5	17,10	36,8	36,85
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,5	455112,7	46,5	54,20	63,6	64,07
4_A	laag 9-15 <L=4	83437,94	455110,17	46,5	54,20	63,6	64,07
4_A	laag 9-15 <L=4	83434,38	455107,65	46,5	54,20	63,6	64,07
4_A	laag 9-15 <L=4	83430,82	455105,12	46,5	54,20	63,6	64,07
4_A	laag 9-15 <L=4	83427,26	455102,6	46,5	54,30	63,7	64,17
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,7	455100,07	46,5	54,30	63,7	64,17
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,47	455100,74	46,5	51,30	60,9	61,35
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,86	455104,54	46,5	50,60	60,5	60,92
4_A	laag 9-15 <L=4	83415,24	455108,34	46,5	49,90	60,2	60,59
4_A	laag 9-15 <L=4	83412,62	455112,14	46,5	49,50	59,9	60,28
4_A	laag 9-15 <L=4	83410,01	455115,94	46,5	49,10	59,7	60,06
4_A	laag 9-15 <L=4	83407,39	455119,74	46,5	48,60	59,3	59,65
4_A	laag 9-15 <L=4	83404,77	455123,54	46,5	48,00	58,7	59,05
4_A	laag 9-15 <L=4	83402,16	455127,34	46,5	47,30	58,1	58,45
4_A	laag 9-15 <L=4	83399,54	455131,14	46,5	46,40	57,5	57,82
4_A	laag 9-15 <L=4	83396,93	455134,94	46,5	45,70	57	57,31
4_A	laag 9-15 <L=4	83394,31	455138,74	46,5	44,70	56,5	56,78
4_A	laag 9-15 <L=4	83423,01	455142,3	46,5	46,40	57,9	58,20
4_A	laag 9-15 <L=4	83425,72	455138,54	46,5	48,30	58,2	58,62
4_A	laag 9-15 <L=4	83428,42	455134,78	46,5	49,40	58,5	59,00
4_A	laag 9-15 <L=4	83431,13	455131,02	46,5	49,80	58,8	59,31
4_A	laag 9-15 <L=4	83433,83	455127,26	46,5	50,10	59,1	59,61
4_A	laag 9-15 <L=4	83436,54	455123,5	46,5	50,40	59,4	59,91
4_A	laag 9-15 <L=4	83439,25	455119,74	46,5	50,70	59,7	60,21
4_A	laag 9-15 <L=4	83441,95	455115,98	46,5	50,90	60	60,50
4_A	laag 9-15 <L=4	83414,9	455153,58	46,5	36,30	56,4	56,44
4_A	laag 9-15 <L=4	83417,6	455149,82	46,5	38,60	57	57,06
4_A	laag 9-15 <L=4	83420,31	455146,06	46,5	43,20	57,5	57,66
2_B	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	49,5	27,50	37,8	38,19
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	49,5	49,10	59	59,42
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	49,5	49,40	59,3	59,72
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	49,5	49,70	59,6	60,02
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	49,5	50,10	59,8	60,24
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	49,5	53,40	62,9	63,36
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	49,5	53,40	62,8	63,27
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	49,5	53,40	62,8	63,27
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	49,5	53,30	62,8	63,26
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	49,5	53,30	62,7	63,17
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	49,5	49,90	59,1	59,59
2_B	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	49,5	26,40	37,7	38,01
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	49,5	49,60	58,8	59,29
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	49,5	49,20	58,4	58,89
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	49,5	48,90	58,1	58,59
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	49,5	48,60	57,8	58,29
2_B	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	49,5	48,20	57,5	57,98
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	49,5	47,80	57,1	57,58
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	49,5	47,40	56,6	57,09
2_B	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	49,5	27,90	37,5	37,95
2_B	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	49,5	28,10	37,5	37,97
2_B	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	49,5	28,20	37,5	37,98
2_B	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	49,5	47,30	57,8	58,17
2_B	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	49,5	48,00	58,1	58,50
2_B	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	49,5	48,40	58,4	58,81
2_B	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	49,5	48,80	58,7	59,12
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	49,5	52,60	62,7	63,10
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	49,5	52,70	62,7	63,11
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	49,5	52,70	62,7	63,11
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	49,5	52,70	62,7	63,11
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	49,5	52,70	62,7	63,11
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	49,5	52,80	62,7	63,12
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	49,5	25,30	36,7	37,00
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	49,5	25,70	37,1	37,40
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	49,5	21,10	37,8	37,89
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	49,5	20,10	37,1	37,19
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	49,5	20,90	36,6	36,72
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	49,5	23,00	36,5	36,69
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	49,5	48,30	58,7	59,08
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	49,5	48,90	59,1	59,50
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	49,5	49,40	59,4	59,81
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	49,5	50,30	59,7	60,17
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	49,5	50,00	59,4	59,87
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	49,5	49,80	59,1	59,58
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	49,5	49,50	58,7	59,19
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	49,5	49,10	58,5	58,97
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	49,5	48,70	58,1	58,57
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	49,5	46,70	57,4	57,75
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	49,5	47,30	58	58,35
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	49,5	48,00	58,4	58,78
7_A	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	49,5	15,10	36,7	36,73
7_A	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	49,5	16,30	36,6	36,64
7_A	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	49,5	16,70	36,3	36,35
7_A	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	49,5	16,30	35,9	35,95
7_A	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	49,5	16,20	35,6	35,65
7_A	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	49,5	16,00	35,5	35,55
7_A	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	49,5	54,00	63,4	63,87
7_A	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	49,5	54,00	63,5	63,96
7_A	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	49,5	54,10	63,5	63,97
7_A	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	49,5	54,10	63,5	63,97
7_A	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	49,5	54,10	63,5	63,97
7_A	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	49,5	54,10	63,6	64,06
7_A	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	49,5	44,60	57,4	57,62
7_A	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	49,5	47,20	57,7	58,07
7_A	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	49,5	48,60	58	58,47
7_A	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	49,5	49,20	58,4	58,89
7_A	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	49,5	49,60	58,7	59,20
7_A	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	49,5	49,90	59	59,50

					railverkeer gesommeerd		
7_A	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	49,5	50,20	59,3	59,80
7_A	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	49,5	50,50	59,5	60,01
7_A	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	49,5	50,70	59,8	60,30
7_A	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	49,5	49,40	59,8	60,18
7_A	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	49,5	48,90	59,5	59,86
7_A	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	49,5	48,40	59	59,36
7_A	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	49,5	47,70	58,4	58,75
7_A	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	49,5	46,80	57,8	58,13
7_A	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	49,5	46,10	57,2	57,52
7_A	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	49,5	51,20	60,8	61,25
7_A	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	49,5	50,50	60,4	60,82
7_A	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	49,5	49,90	60	60,40
2_C	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	52,5	28,70	38	38,48
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	52,5	49,00	58,9	59,32
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	52,5	49,30	59,2	59,62
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	52,5	49,70	59,5	59,93
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	52,5	50,00	59,7	60,14
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	52,5	53,20	62,8	63,25
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	52,5	53,20	62,8	63,25
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	52,5	53,20	62,7	63,16
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	52,5	53,20	62,7	63,16
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	52,5	53,10	62,6	63,06
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	52,5	49,70	59	59,48
2_C	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	52,5	26,70	37,9	38,22
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	52,5	49,30	58,7	59,17
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	52,5	49,00	58,3	58,78
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	52,5	48,70	58	58,48
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	52,5	48,40	57,7	58,18
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	52,5	48,00	57,4	57,87
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	52,5	47,60	57,1	57,56
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	52,5	47,20	56,7	57,16
2_C	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	52,5	26,80	37,8	38,13
2_C	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	52,5	26,40	37,8	38,10
2_C	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	52,5	26,60	37,8	38,12
2_C	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	52,5	47,60	57,8	58,20
2_C	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	52,5	48,00	58,1	58,50
2_C	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	52,5	48,40	58,4	58,81
2_C	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	52,5	48,70	58,7	59,11
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	52,5	52,60	62,6	63,01
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	52,5	52,60	62,6	63,01
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	52,5	52,60	62,6	63,01
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	52,5	52,60	62,6	63,01
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	52,5	52,70	62,6	63,02
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	52,5	52,70	62,6	63,02
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	52,5	25,00	36,7	36,98
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	52,5	25,40	37,1	37,38
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	52,5	19,40	37,2	37,27
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	52,5	17,80	37,1	37,15
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	52,5	20,70	37,2	37,30
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	52,5	22,80	37,1	37,26
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	52,5	48,30	58,7	59,08
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	52,5	48,80	59	59,40
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	52,5	49,30	59,4	59,80
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	52,5	50,10	59,6	60,06
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	52,5	49,90	59,3	59,77
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	52,5	49,60	59	59,47
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	52,5	49,40	58,7	59,18
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	52,5	49,00	58,4	58,87
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	52,5	48,60	58,1	58,56
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	52,5	46,70	57,4	57,75
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	52,5	47,30	57,9	58,26
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	52,5	48,00	58,4	58,78
7_B	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	52,5	15,70	37,4	37,43
7_B	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	52,5	16,90	37,4	37,44
7_B	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	52,5	17,40	37,4	37,44
7_B	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	52,5	17,20	37,3	37,34
7_B	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	52,5	17,30	37,1	37,15
7_B	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	52,5	17,10	36,9	36,95
7_B	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	52,5	53,80	63,3	63,76
7_B	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	52,5	53,80	63,3	63,76
7_B	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	52,5	53,90	63,4	63,86
7_B	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	52,5	53,90	63,4	63,86
7_B	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	52,5	53,90	63,4	63,86
7_B	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	52,5	53,90	63,5	63,95
7_B	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	52,5	46,70	57,4	57,75
7_B	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	52,5	48,20	57,7	58,16
7_B	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	52,5	48,80	58	58,49
7_B	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	52,5	49,10	58,3	58,79
7_B	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	52,5	49,50	58,6	59,10
7_B	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	52,5	49,80	58,9	59,40
7_B	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	52,5	50,10	59,2	59,70
7_B	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	52,5	50,30	59,4	59,90
7_B	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	52,5	50,50	59,7	60,19
7_B	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	52,5	49,40	59,7	60,09
7_B	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	52,5	49,00	59,4	59,78
7_B	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	52,5	48,40	59	59,36
7_B	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	52,5	47,60	58,4	58,75
7_B	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	52,5	46,80	57,8	58,13
7_B	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	52,5	46,10	57,2	57,52
7_B	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	52,5	51,10	60,7	61,15
7_B	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	52,5	50,50	60,3	60,73
7_B	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	52,5	49,90	59,9	60,31
2_D	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	55,5	27,00	38,3	38,61
2_D	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	55,5	48,90	58,9	59,31
2_D	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	55,5	49,30	59,1	59,53
2_D	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	55,5	49,60	59,4	59,83
2_D	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	55,5	49,90	59,6	60,04
2_D	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	55,5	53,10	62,7	63,15
2_D	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	55,5	53,10	62,7	63,15
2_D	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	55,5	53,00	62,7	63,14
2_D	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	55,5	53,00	62,6	63,05
2_D	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	55,5	52,90	62,6	63,04
2_D	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	55,5	49,40	59,1	59,54
2_D	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	55,5	26,60	38,2	38,49
2_D	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	55,5	49,10	58,7	59,15
2_D	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	55,5	48,80	58,2	58,67
2_D	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	55,5	48,50	57,9	58,37
2_D	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	55,5	48,20	57,6	58,07
2_D	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	55,5	47,90	57,4	57,86
2_D	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	55,5	47,50	57,1	57,55
2_D	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	55,5	47,00	56,8	57,23
2_D	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	55,5	27,80	38,1	38,49
2_D	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	55,5	27,30	38,1	38,45
2_D	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	55,5	26,20	38	38,28
2_D	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	55,5	47,60	57,8	58,20
2_D	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	55,5	48,00	58,1	58,50
2_D	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	55,5	48,30	58,4	58,80

						railverkeer gesommeerd	
2_D	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	55,5	48,60	58,6	59,01
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	55,5	52,50	62,5	62,91
3_D	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	55,5	52,60	62,5	62,92
3_D	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	55,5	52,60	62,5	62,92
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	55,5	52,60	62,5	62,92
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	55,5	52,60	62,5	62,92
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	55,5	52,60	62,5	62,92
3_D	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	55,5	25,00	37,2	37,45
3_D	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	55,5	23,40	37,6	37,76
3_D	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	55,5	19,90	37,6	37,67
3_D	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	55,5	18,40	37,7	37,75
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	55,5	21,00	37,7	37,79
3_D	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	55,5	23,00	37,6	37,75
3_D	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	55,5	48,20	58,6	58,98
3_D	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	55,5	48,80	59	59,40
3_D	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	55,5	49,30	59,3	59,71
3_D	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	55,5	50,00	59,5	59,96
3_D	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	55,5	49,80	59,2	59,67
3_D	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	55,5	49,50	58,9	59,37
3_D	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	55,5	49,20	58,7	59,16
3_D	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	55,5	48,90	58,4	58,86
3_D	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	55,5	48,50	58,1	58,55
3_D	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	55,5	46,70	57,4	57,75
3_D	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	55,5	47,30	57,9	58,26
3_D	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	55,5	47,90	58,3	58,68
7_C	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	55,5	16,40	37,7	37,73
7_C	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	55,5	17,60	37,7	37,74
7_C	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	55,5	18,00	37,7	37,75
7_C	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	55,5	17,80	37,6	37,65
7_C	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	55,5	17,80	37,4	37,45
7_C	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	55,5	17,70	37,3	37,35
7_C	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	55,5	53,60	63,2	63,65
7_C	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	55,5	53,60	63,2	63,65
7_C	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	55,5	53,70	63,2	63,66
7_C	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	55,5	53,70	63,3	63,75
7_C	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	55,5	53,70	63,3	63,75
7_C	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	55,5	53,70	63,3	63,75
7_C	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	55,5	47,70	57,3	57,75
7_C	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	55,5	48,30	57,6	58,08
7_C	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	55,5	48,70	57,9	58,39
7_C	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	55,5	49,00	58,2	58,69
7_C	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	55,5	49,30	58,5	58,99
7_C	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	55,5	49,60	58,8	59,29
7_C	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	55,5	49,90	59,1	59,59
7_C	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	55,5	50,10	59,3	59,79
7_C	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	55,5	50,40	59,6	60,09
7_C	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	55,5	49,40	59,6	60,00
7_C	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	55,5	49,00	59,4	59,78
7_C	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	55,5	48,40	58,9	59,27
7_C	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	55,5	47,60	58,3	58,65
7_C	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	55,5	46,80	57,7	58,04
7_C	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	55,5	46,10	57,2	57,52
7_C	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	55,5	51,00	60,6	61,05
7_C	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	55,5	50,50	60,2	60,64
7_C	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	55,5	49,90	59,9	60,31
2_E	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	58,5	28,50	38,5	38,91
2_E	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	58,5	48,90	58,8	59,22
2_E	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	58,5	49,20	59,1	59,52
2_E	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	58,5	49,50	59,3	59,73
2_E	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	58,5	49,80	59,5	59,94
2_E	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	58,5	52,90	62,6	63,04
2_E	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	58,5	52,90	62,6	63,04
2_E	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	58,5	52,90	62,6	63,04
2_E	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	58,5	52,80	62,6	63,03
2_E	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	58,5	52,80	62,5	62,94
2_E	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	58,5	49,20	59,2	59,61
2_E	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	58,5	27,80	38,4	38,76
2_E	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	58,5	48,90	58,8	59,22
2_E	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	58,5	48,60	58,3	58,74
2_E	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	58,5	48,30	57,8	58,26
2_E	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	58,5	48,00	57,5	57,96
2_E	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	58,5	47,70	57,3	57,75
2_E	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	58,5	47,40	57	57,45
2_E	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	58,5	47,00	56,8	57,23
2_E	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	58,5	27,20	38,3	38,62
2_E	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	58,5	26,10	38,3	38,55
2_E	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	58,5	25,60	38,3	38,53
2_E	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	58,5	47,60	57,8	58,20
2_E	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	58,5	47,90	58,1	58,50
2_E	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	58,5	48,20	58,3	58,70
2_E	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	58,5	48,50	58,5	58,91
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	58,5	52,50	62,4	62,82
3_E	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	58,5	52,50	62,4	62,82
3_E	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	58,5	52,50	62,4	62,82
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	58,5	52,50	62,4	62,82
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	58,5	52,60	62,4	62,83
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	58,5	52,60	62,4	62,83
3_E	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	58,5	20,50	37,5	37,59
3_E	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	58,5	20,50	37,9	37,98
3_E	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	58,5	20,30	37,9	37,97
3_E	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	58,5	19,10	37,9	37,96
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	58,5	21,40	37,9	38,00
3_E	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	58,5	23,10	37,9	38,04
3_E	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	58,5	48,20	58,6	58,98
3_E	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	58,5	48,70	58,9	59,30
3_E	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	58,5	49,20	59,2	59,61
3_E	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	58,5	49,80	59,5	59,94
3_E	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	58,5	49,60	59,2	59,65
3_E	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	58,5	49,40	58,9	59,36
3_E	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	58,5	49,10	58,6	59,06
3_E	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	58,5	48,80	58,3	58,76
3_E	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	58,5	48,50	58	58,46
3_E	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	58,5	46,70	57,3	57,66
3_E	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	58,5	47,20	57,8	58,16
3_E	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	58,5	47,80	58,2	58,58
7_D	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	58,5	17,20	37,9	37,94
7_D	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	58,5	18,50	37,9	37,95
7_D	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	58,5	18,80	37,9	37,95
7_D	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	58,5	18,60	37,9	37,95
7_D	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	58,5	18,50	37,7	37,75
7_D	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	58,5	18,30	37,6	37,65
7_D	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	58,5	53,40	63,1	63,54
7_D	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	58,5	53,40	63,1	63,54
7_D	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	58,5	53,50	63,1	63,55
7_D	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	58,5	53,50	63,2	63,64
7_D	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	58,5	53,50	63,2	63,64
7_D	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	58,5	53,50	63,2	63,64

						railverkeer gesommeerd	
7_D	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	58,5	47,90	57,2	57,68
7_D	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	58,5	48,30	57,5	57,99
7_D	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	58,5	48,60	57,8	58,29
7_D	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	58,5	48,90	58,1	58,59
7_D	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	58,5	49,20	58,4	58,89
7_D	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	58,5	49,50	58,7	59,19
7_D	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	58,5	49,80	59	59,49
7_D	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	58,5	50,00	59,2	59,69
7_D	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	58,5	50,20	59,5	59,98
7_D	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	58,5	49,40	59,6	60,00
7_D	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	58,5	49,00	59,3	59,69
7_D	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	58,5	48,40	58,8	59,18
7_D	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	58,5	47,60	58,2	58,56
7_D	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	58,5	46,80	57,6	57,95
7_D	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	58,5	46,10	57,1	57,43
7_D	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	58,5	50,80	60,5	60,94
7_D	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	58,5	50,30	60,1	60,53
7_D	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	58,5	49,90	59,8	60,22
2_F	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	61,5	30,10	38,8	39,35
2_F	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	61,5	48,80	58,7	59,12
2_F	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	61,5	49,10	59	59,42
2_F	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	61,5	49,40	59,2	59,63
2_F	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	61,5	49,70	59,4	59,84
2_F	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	61,5	52,80	62,5	62,94
2_F	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	61,5	52,80	62,5	62,94
2_F	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	61,5	52,70	62,5	62,93
2_F	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	61,5	52,70	62,5	62,93
2_F	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	61,5	52,60	62,5	62,92
2_F	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	61,5	49,00	59,1	59,50
2_F	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	61,5	29,80	38,7	39,23
2_F	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	61,5	48,80	58,9	59,30
2_F	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	61,5	48,50	58,5	58,91
2_F	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	61,5	48,20	58	58,43
2_F	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	61,5	47,90	57,5	57,95
2_F	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	61,5	47,60	57,3	57,74
2_F	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	61,5	47,30	57,1	57,53
2_F	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	61,5	47,00	56,8	57,23
2_F	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	61,5	29,30	38,6	39,08
2_F	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	61,5	28,50	38,6	39,00
2_F	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	61,5	27,90	38,5	38,86
2_F	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	61,5	47,50	57,7	58,10
2_F	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	61,5	47,90	58	58,40
2_F	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	61,5	48,20	58,3	58,70
2_F	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	61,5	48,50	58,5	58,91
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	61,5	52,40	62,3	62,72
3_F	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	61,5	52,40	62,3	62,72
3_F	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	61,5	52,50	62,3	62,73
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	61,5	52,50	62,3	62,73
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	61,5	52,50	62,3	62,73
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	61,5	52,50	62,3	62,73
3_F	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	61,5	21,10	37,8	37,89
3_F	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	61,5	21,10	38,1	38,19
3_F	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	61,5	20,90	38,1	38,18
3_F	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	61,5	19,90	38,2	38,26
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	61,5	19,70	38,2	38,26
3_F	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	61,5	19,70	38,1	38,16
3_F	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	61,5	48,20	58,5	58,89
3_F	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	61,5	48,70	58,8	59,20
3_F	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	61,5	49,10	59,1	59,51
3_F	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	61,5	49,70	59,4	59,84
3_F	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	61,5	49,50	59,1	59,55
3_F	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	61,5	49,30	58,8	59,26
3_F	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	61,5	49,00	58,5	58,96
3_F	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	61,5	48,70	58,3	58,75
3_F	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	61,5	48,30	58	58,44
3_F	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	61,5	46,60	57,3	57,65
3_F	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	61,5	47,20	57,7	58,07
3_F	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	61,5	47,80	58,2	58,58
7_E	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	61,5	18,00	38,1	38,14
7_E	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	61,5	19,60	38,1	38,16
7_E	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	61,5	19,80	38,1	38,16
7_E	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	61,5	19,50	38,1	38,16
7_E	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	61,5	19,40	37,9	37,96
7_E	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	61,5	19,10	37,8	37,86
7_E	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	61,5	53,20	63	63,43
7_E	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	61,5	53,20	63	63,43
7_E	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	61,5	53,30	63	63,44
7_E	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	61,5	53,30	63	63,44
7_E	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	61,5	53,30	63,1	63,53
7_E	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	61,5	53,30	63,1	63,53
7_E	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	61,5	47,80	57,2	57,67
7_E	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	61,5	48,20	57,5	57,98
7_E	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	61,5	48,40	57,7	58,18
7_E	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	61,5	48,80	58	58,49
7_E	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	61,5	49,10	58,3	58,79
7_E	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	61,5	49,40	58,6	59,09
7_E	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	61,5	49,60	58,9	59,38
7_E	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	61,5	49,80	59,1	59,58
7_E	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	61,5	50,00	59,4	59,87
7_E	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	61,5	49,40	59,5	59,90
7_E	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	61,5	49,00	59,2	59,60
7_E	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	61,5	48,30	58,7	59,08
7_E	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	61,5	47,50	58,1	58,46
7_E	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	61,5	46,70	57,5	57,85
7_E	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	61,5	46,10	57	57,34
7_E	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	61,5	50,70	60,4	60,84
7_E	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	61,5	50,20	60	60,43
7_E	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	61,5	49,80	59,7	60,12
2_A	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	64,5	30,70	39,1	39,69
2_A	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	64,5	48,70	58,7	59,11
2_A	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	64,5	49,00	58,9	59,32
2_A	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	64,5	49,30	59,1	59,53
2_A	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	64,5	49,60	59,3	59,74
2_A	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	64,5	52,60	62,4	62,83
2_A	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	64,5	52,60	62,4	62,83
2_A	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	64,5	52,50	62,4	62,82
2_A	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	64,5	52,50	62,4	62,82
2_A	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	64,5	52,40	62,4	62,81
2_A	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	64,5	48,80	59,1	59,49
2_A	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	64,5	30,50	39	39,57
2_A	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	64,5	48,60	58,8	59,20
2_A	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	64,5	48,30	58,6	58,99
2_A	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	64,5	48,10	58,2	58,60
2_A	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	64,5	47,80	57,7	58,12
2_A	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	64,5	47,50	57,3	57,73
2_A	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	64,5	47,20	57	57,43
2_A	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	64,5	46,90	56,7	57,13

						railverkeer gesommeerd	
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,5	30,20	38,9	39,45
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,5	29,80	38,8	39,31
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	64,5	29,50	38,8	39,28
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,5	47,50	57,7	58,10
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,5	47,80	57,9	58,30
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	64,5	48,10	58,2	58,60
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,5	48,40	58,4	58,81
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	64,5	52,30	62,2	62,62
3_A	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	64,5	52,30	62,2	62,62
3_A	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	64,5	52,40	62,2	62,63
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	64,5	52,40	62,2	62,63
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	64,5	52,40	62,2	62,63
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	64,5	52,40	62,2	62,63
3_A	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	64,5	22,40	38,1	38,22
3_A	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	64,5	22,10	38,4	38,50
3_A	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	64,5	21,70	38,4	38,49
3_A	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	64,5	21,00	38,4	38,48
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	64,5	20,70	38,4	38,47
3_A	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	64,5	20,80	38,3	38,38
3_A	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	64,5	48,20	58,4	58,80
3_A	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	64,5	48,60	58,7	59,10
3_A	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	64,5	49,00	59	59,41
3_A	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	64,5	49,50	59,3	59,73
3_A	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	64,5	49,30	59	59,44
3_A	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	64,5	49,10	58,7	59,15
3_A	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	64,5	48,90	58,4	58,86
3_A	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	64,5	48,60	58,2	58,65
3_A	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	64,5	48,20	57,9	58,34
3_A	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	64,5	46,60	57,2	57,56
3_A	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	64,5	47,10	57,7	58,06
3_A	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	64,5	47,80	58,1	58,49
7_F	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	64,5	19,30	38,4	38,45
7_F	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	64,5	21,80	38,3	38,40
7_F	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	64,5	22,90	38,3	38,42
7_F	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	64,5	22,00	38,3	38,40
7_F	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	64,5	21,20	38,1	38,19
7_F	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	64,5	20,40	38	38,07
7_F	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	64,5	53,00	62,8	63,23
7_F	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	64,5	53,00	62,9	63,32
7_F	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	64,5	53,10	62,9	63,33
7_F	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	64,5	53,10	62,9	63,33
7_F	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	64,5	53,10	62,9	63,33
7_F	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	64,5	53,10	63	63,42
7_F	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	64,5	47,70	57,1	57,57
7_F	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	64,5	48,00	57,4	57,87
7_F	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	64,5	48,30	57,6	58,08
7_F	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	64,5	48,60	58	58,47
7_F	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	64,5	48,90	58,2	58,68
7_F	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	64,5	49,20	58,5	58,98
7_F	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	64,5	49,50	58,8	59,28
7_F	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	64,5	49,60	59	59,47
7_F	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	64,5	49,80	59,2	59,67
7_F	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	64,5	49,40	59,4	59,81
7_F	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	64,5	49,00	59,1	59,50
7_F	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	64,5	48,30	58,6	58,99
7_F	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	64,5	47,50	58	58,37
7_F	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	64,5	46,70	57,5	57,85
7_F	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	64,5	46,00	56,9	57,24
7_F	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	64,5	50,50	60,3	60,73
7_F	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	64,5	50,10	59,9	60,33
7_F	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	64,5	49,70	59,6	60,02
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,5	30,90	39,4	39,97
2_B	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	67,5	48,60	58,6	59,01
2_B	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	67,5	49,00	58,8	59,23
2_B	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	67,5	49,20	59	59,43
2_B	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	67,5	49,50	59,2	59,64
2_B	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	67,5	52,40	62,3	62,72
2_B	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	67,5	52,40	62,3	62,72
2_B	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	67,5	52,40	62,3	62,72
2_B	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	67,5	52,30	62,3	62,71
2_B	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	67,5	52,20	62,3	62,70
2_B	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	67,5	48,60	59,1	59,47
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,5	30,70	39,3	39,86
2_B	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	67,5	48,40	58,8	59,18
2_B	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	67,5	48,10	58,5	58,88
2_B	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	67,5	47,90	58,2	58,59
2_B	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	67,5	47,60	57,9	58,29
2_B	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	67,5	47,40	57,5	57,90
2_B	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	67,5	47,10	57,1	57,51
2_B	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	67,5	47,00	56,7	57,14
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,5	30,50	39,1	39,66
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,5	30,20	39,1	39,63
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	67,5	30,00	39,1	39,60
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,5	47,40	57,6	58,00
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,5	47,70	57,9	58,30
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	67,5	48,00	58,1	58,50
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,5	48,30	58,3	58,71
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	67,5	52,20	62,1	62,52
3_B	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	67,5	52,20	62,1	62,52
3_B	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	67,5	52,20	62,1	62,52
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	67,5	52,30	62,1	62,53
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	67,5	52,30	62,1	62,53
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	67,5	52,30	62,1	62,53
3_B	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	67,5	24,80	38,3	38,49
3_B	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	67,5	24,30	38,7	38,85
3_B	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	67,5	23,80	38,6	38,74
3_B	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	67,5	23,70	38,6	38,74
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	67,5	22,90	38,6	38,72
3_B	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	67,5	23,30	38,5	38,63
3_B	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	67,5	48,10	58,2	58,60
3_B	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	67,5	48,50	58,6	59,00
3_B	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	67,5	48,90	58,9	59,31
3_B	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	67,5	49,40	59,2	59,63
3_B	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	67,5	49,20	58,9	59,34
3_B	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	67,5	49,00	58,6	59,05
3_B	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	67,5	48,80	58,4	58,85
3_B	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	67,5	48,50	58,1	58,55
3_B	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	67,5	48,10	57,9	58,33
3_B	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	67,5	46,50	57,2	57,55
3_B	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	67,5	47,10	57,6	57,97
3_B	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	67,5	47,70	58	58,39
7_A	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	67,5	22,10	38,6	38,70
7_A	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	67,5	24,00	38,6	38,75
7_A	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	67,5	24,50	38,5	38,67
7_A	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	67,5	24,40	38,5	38,67
7_A	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	67,5	24,10	38,4	38,56
7_A	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	67,5	23,70	38,3	38,45

						railverkeer gesommeerd	
7_A	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	67,5	52,80	62,7	63,12
7_A	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	67,5	52,90	62,7	63,13
7_A	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	67,5	52,90	62,7	63,13
7_A	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	67,5	52,90	62,8	63,22
7_A	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	67,5	52,90	62,8	63,22
7_A	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	67,5	52,90	62,8	63,22
7_A	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	67,5	47,60	57	57,47
7_A	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	67,5	47,90	57,3	57,77
7_A	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	67,5	48,20	57,6	58,07
7_A	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	67,5	48,50	57,9	58,37
7_A	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	67,5	48,80	58,1	58,58
7_A	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	67,5	49,10	58,4	58,88
7_A	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	67,5	49,30	58,6	59,08
7_A	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	67,5	49,50	58,9	59,37
7_A	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	67,5	49,60	59,1	59,56
7_A	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	67,5	49,30	59,3	59,71
7_A	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	67,5	48,90	59	59,40
7_A	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	67,5	48,30	58,6	58,99
7_A	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	67,5	47,50	57,9	58,28
7_A	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	67,5	46,70	57,4	57,75
7_A	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	67,5	46,00	56,9	57,24
7_A	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	67,5	50,30	60,2	60,62
7_A	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	67,5	49,90	59,8	60,22
7_A	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	67,5	49,60	59,5	59,92
2_C	laag 9-23 [1/26	83315,07	455086,18	70,5	31,00	39,6	40,16
2_C	laag 9-23 [10/2	83344,21	455079,65	70,5	48,60	58,5	58,92
2_C	laag 9-23 [11/2	83347	455075,68	70,5	48,90	58,7	59,13
2_C	laag 9-23 [12/2	83349,78	455071,7	70,5	49,10	58,9	59,33
2_C	laag 9-23 [13/2	83352,56	455067,73	70,5	49,30	59,1	59,53
2_C	laag 9-23 [14/2	83352,09	455064,33	70,5	52,30	62,2	62,62
2_C	laag 9-23 [15/2	83348,42	455061,77	70,5	52,20	62,2	62,61
2_C	laag 9-23 [16/2	83344,75	455059,22	70,5	52,20	62,2	62,61
2_C	laag 9-23 [17/2	83341,08	455056,67	70,5	52,10	62,2	62,60
2_C	laag 9-23 [18/2	83337,41	455054,12	70,5	52,00	62,2	62,60
2_C	laag 9-23 [19/2	83334,04	455054,86	70,5	48,40	59	59,36
2_C	laag 9-23 [2/26	83318,73	455088,71	70,5	30,80	39,6	40,14
2_C	laag 9-23 [20/2	83331,26	455058,85	70,5	48,20	58,7	59,07
2_C	laag 9-23 [21/2	83328,49	455062,84	70,5	48,00	58,5	58,87
2_C	laag 9-23 [22/2	83325,71	455066,82	70,5	47,80	58,2	58,58
2_C	laag 9-23 [23/2	83322,93	455070,81	70,5	47,50	57,9	58,28
2_C	laag 9-23 [24/2	83320,15	455074,8	70,5	47,30	57,7	58,08
2_C	laag 9-23 [25/2	83317,38	455078,79	70,5	47,10	57,2	57,60
2_C	laag 9-23 [26/2	83314,6	455082,78	70,5	46,90	56,9	57,31
2_C	laag 9-23 [3/26	83322,39	455091,24	70,5	30,60	39,4	39,94
2_C	laag 9-23 [4/26	83326,06	455093,77	70,5	30,30	39,4	39,90
2_C	laag 9-23 [5/26	83329,72	455096,3	70,5	30,20	39,4	39,89
2_C	laag 9-23 [6/26	83333,08	455095,55	70,5	47,30	57,6	57,99
2_C	laag 9-23 [7/26	83335,87	455091,57	70,5	47,60	57,8	58,20
2_C	laag 9-23 [8/26	83338,65	455087,6	70,5	48,00	58,1	58,50
2_C	laag 9-23 [9/26	83341,43	455083,63	70,5	48,30	58,3	58,71
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,08	455101,31	70,5	52,10	62	62,42
3_C	laag 9-23 <L=4	83392,61	455098,89	70,5	52,10	62	62,42
3_C	laag 9-23 <L=4	83389,14	455096,48	70,5	52,10	62	62,42
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,68	455094,07	70,5	52,10	62	62,42
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,21	455091,65	70,5	52,10	62	62,42
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,74	455089,24	70,5	52,10	62	62,42
3_C	laag 9-23 <L=4	83361,16	455113,38	70,5	26,30	38,6	38,85
3_C	laag 9-23 <L=4	83364,71	455115,86	70,5	26,10	38,9	39,12
3_C	laag 9-23 <L=4	83368,27	455118,34	70,5	25,70	38,9	39,10
3_C	laag 9-23 <L=4	83371,83	455120,81	70,5	26,20	38,9	39,13
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,38	455123,29	70,5	25,60	38,9	39,10
3_C	laag 9-23 <L=4	83378,94	455125,77	70,5	25,80	38,8	39,01
3_C	laag 9-23 <L=4	83390,76	455112,79	70,5	48,10	58,2	58,60
3_C	laag 9-23 <L=4	83393,59	455108,73	70,5	48,40	58,5	58,90
3_C	laag 9-23 <L=4	83396,42	455104,68	70,5	48,70	58,8	59,20
3_C	laag 9-23 <L=4	83375,41	455090,05	70,5	49,20	59,1	59,52
3_C	laag 9-23 <L=4	83372,49	455094,04	70,5	49,00	58,8	59,23
3_C	laag 9-23 <L=4	83369,57	455098,04	70,5	48,90	58,6	59,04
3_C	laag 9-23 <L=4	83366,66	455102,03	70,5	48,60	58,3	58,74
3_C	laag 9-23 <L=4	83363,74	455106,02	70,5	48,40	58	58,45
3_C	laag 9-23 <L=4	83360,82	455110,01	70,5	48,10	57,8	58,24
3_C	laag 9-23 <L=4	83382,27	455124,95	70,5	46,50	57,1	57,46
3_C	laag 9-23 <L=4	83385,1	455120,9	70,5	47,10	57,5	57,88
3_C	laag 9-23 <L=4	83387,93	455116,84	70,5	47,70	57,9	58,30
7_B	laag 16-23 <L=	83398,23	455136,84	70,5	24,10	38,9	39,04
7_B	laag 16-23 <L=	83401,69	455139,25	70,5	25,00	38,9	39,07
7_B	laag 16-23 <L=	83405,15	455141,66	70,5	25,20	38,9	39,08
7_B	laag 16-23 <L=	83408,61	455144,07	70,5	25,00	38,8	38,98
7_B	laag 16-23 <L=	83412,07	455146,48	70,5	24,80	38,8	38,97
7_B	laag 16-23 <L=	83415,53	455148,89	70,5	24,60	38,7	38,87
7_B	laag 16-23 <L=	83441,41	455112,71	70,5	52,70	62,6	63,02
7_B	laag 16-23 <L=	83437,87	455110,18	70,5	52,70	62,6	63,02
7_B	laag 16-23 <L=	83434,32	455107,66	70,5	52,70	62,6	63,02
7_B	laag 16-23 <L=	83430,78	455105,14	70,5	52,70	62,6	63,02
7_B	laag 16-23 <L=	83427,24	455102,62	70,5	52,70	62,7	63,11
7_B	laag 16-23 <L=	83423,69	455100,1	70,5	52,70	62,7	63,11
7_B	laag 16-23 <L=	83418,83	455148,08	70,5	47,50	57	57,46
7_B	laag 16-23 <L=	83421,7	455144,08	70,5	47,80	57,3	57,76
7_B	laag 16-23 <L=	83424,56	455140,08	70,5	48,10	57,5	57,97
7_B	laag 16-23 <L=	83427,43	455136,09	70,5	48,40	57,8	58,27
7_B	laag 16-23 <L=	83430,3	455132,09	70,5	48,70	58,1	58,57
7_B	laag 16-23 <L=	83433,17	455128,09	70,5	49,00	58,3	58,78
7_B	laag 16-23 <L=	83436,04	455124,1	70,5	49,20	58,5	58,98
7_B	laag 16-23 <L=	83438,9	455120,1	70,5	49,30	58,8	59,26
7_B	laag 16-23 <L=	83441,77	455116,1	70,5	49,40	59	59,45
7_B	laag 16-23 <L=	83411,94	455113,11	70,5	49,20	59,2	59,61
7_B	laag 16-23 <L=	83409,13	455117,18	70,5	48,90	58,9	59,31
7_B	laag 16-23 <L=	83406,32	455121,25	70,5	48,30	58,5	58,90
7_B	laag 16-23 <L=	83403,5	455125,32	70,5	47,40	57,9	58,27
7_B	laag 16-23 <L=	83400,69	455129,39	70,5	46,60	57,3	57,65
7_B	laag 16-23 <L=	83397,88	455133,46	70,5	46,00	56,8	57,15
7_B	laag 16-23 <L=	83420,38	455100,9	70,5	50,20	60,1	60,52
7_B	laag 16-23 <L=	83417,56	455104,97	70,5	49,80	59,7	60,12
7_B	laag 16-23 <L=	83414,75	455109,04	70,5	49,50	59,4	59,82

maximum 64,57 dB

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

					Lcum			
Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden weg	Lden rail	Letmaal industrie	Lcum
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	1,5	62,16	39,43	34,32	62,18
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	1,5	62,71	38,64	43,82	62,79
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	1,5	62,89	40,47	45,71	63,01
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	1,5	63,01	41,62	48,31	63,20
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	1,5	61,60	43,57	52,91	62,30
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	1,5	61,00	43,80	53,01	61,82
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	1,5	60,56	43,44	52,91	61,44
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	1,5	60,30	42,87	52,80	61,20
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	1,5	59,96	42,00	52,41	60,86
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,78	1,5	59,28	41,92	52,21	60,27
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	1,5	59,09	43,52	52,31	60,15
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	1,5	62,27	39,04	34,83	62,29
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	1,5	59,06	43,50	52,91	60,26
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	1,5	58,88	43,92	53,50	60,27
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	1,5	59,34	44,40	52,30	60,36
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	1,5	59,28	42,15	51,81	60,19
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	1,5	62,30	39,14	35,55	62,32
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	1,5	58,62	54,97	39,99	59,35
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	1,5	58,36	54,75	40,47	59,11
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,34	1,5	58,19	54,45	40,27	58,92
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	1,5	62,32	38,93	36,35	62,35
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	1,5	58,04	54,25	40,17	58,77
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	1,5	57,91	54,05	40,17	58,64
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,25	1,5	57,78	53,95	40,96	58,52
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	1,5	57,70	53,85	41,23	58,45
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	1,5	57,63	53,77	41,42	58,38
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	1,5	57,57	53,67	40,83	58,31
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	1,5	57,50	53,47	41,03	58,23
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	1,5	57,38	53,27	41,23	58,11
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	1,5	57,35	53,04	41,72	58,07
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	1,5	53,31	49,58	42,62	54,39
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	1,5	62,36	38,92	37,20	62,38
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	1,5	51,88	49,80	41,93	53,28
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	1,5	50,78	50,32	41,74	52,61
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	1,5	49,96	49,91	37,90	51,67
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	1,5	49,45	49,47	36,15	51,12
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	1,5	49,46	49,24	34,54	51,02
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	1,5	50,13	49,13	33,89	51,45
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	1,5	50,70	49,11	35,12	51,91
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	1,5	51,64	49,19	34,65	52,64
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	1,5	52,41	49,19	34,40	53,25
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	1,5	53,00	49,18	33,91	53,75
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	1,5	62,39	38,55	38,17	62,42
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	1,5	53,51	49,08	33,57	54,16
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	1,5	54,28	49,17	33,13	54,84
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	1,5	55,07	48,67	32,97	55,49
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	1,5	56,10	48,26	32,75	56,41
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	1,5	57,15	48,16	31,50	57,38
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	1,5	58,41	48,17	30,70	58,58
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	1,5	62,52	38,64	39,26	62,55
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	1,5	62,57	38,43	40,54	62,61
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	1,5	62,63	38,24	42,03	62,68
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	1,5	52,98	53,18	43,91	54,93
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	1,5	53,69	54,45	42,70	55,62
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	1,5	53,71	54,56	42,90	55,68
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	1,5	53,87	54,57	43,10	55,80
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	1,5	54,08	54,76	43,50	56,02
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	1,5	54,39	54,77	43,80	56,24
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	1,5	54,84	54,86	43,20	56,52
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	1,5	55,52	54,87	43,40	57,01
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	1,5	56,37	54,96	43,60	57,66
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	1,5	57,63	54,96	43,70	58,63
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	1,5	60,90	52,40	43,30	61,22
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	1,5	53,04	53,17	43,21	54,90
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	1,5	60,81	52,74	39,40	61,11
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	1,5	60,71	52,99	38,40	61,02
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	1,5	60,78	53,25	37,71	61,10
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	1,5	60,80	53,34	37,11	61,12
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	1,5	60,83	53,51	36,51	61,16
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,42	1,5	60,89	53,40	35,81	61,20
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	1,5	60,97	53,29	35,31	61,27
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	1,5	61,03	52,98	34,91	61,30
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	1,5	61,14	52,77	34,51	61,40
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	1,5	61,18	52,66	32,63	61,42
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	1,5	53,16	53,27	43,01	54,99
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	1,5	61,35	52,46	33,93	61,57
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	1,5	61,54	52,16	33,53	61,75
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	1,5	61,85	52,05	33,23	62,04
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,15	1,5	62,33	51,45	32,96	62,48
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	1,5	62,57	39,47	27,10	62,58
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	1,5	62,26	39,77	26,97	62,28
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	1,5	62,02	39,60	26,94	62,03
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	1,5	61,91	39,65	26,85	61,92
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	1,5	61,85	39,19	26,68	61,86
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,31	1,5	61,82	39,56	26,61	61,83
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	1,5	53,25	53,48	42,81	55,09

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

								Lcum
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	1,5	61,80	39,75	26,74	61,82
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	1,5	61,79	40,15	26,67	61,81
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	1,5	61,69	38,73	26,71	61,70
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	1,5	61,79	39,31	26,71	61,80
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	1,5	61,79	40,24	27,01	61,81
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	1,5	61,79	40,15	26,94	61,80
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	1,5	58,61	40,00	26,70	58,64
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	1,5	57,52	38,55	26,03	57,55
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,82	1,5	56,54	38,35	25,87	56,58
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	1,5	55,86	38,15	26,03	55,90
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	1,5	53,38	53,59	42,21	55,16
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	1,5	55,30	37,88	26,11	55,34
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	1,5	54,91	37,97	26,26	54,96
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	1,5	54,60	37,98	26,70	54,65
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,55	1,5	54,58	38,12	27,20	54,64
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	1,5	54,72	36,22	27,58	54,76
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	1,5	54,86	37,49	27,07	54,90
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	1,5	54,79	36,42	26,33	54,83
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	1,5	54,90	34,00	25,93	54,93
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	1,5	54,90	37,00	25,87	54,94
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	1,5	51,57	49,48	32,55	52,60
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	1,5	53,44	53,90	42,11	55,27
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	1,5	51,19	49,79	33,08	52,38
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	1,5	50,78	50,31	33,91	52,21
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	1,5	50,56	51,02	35,34	52,28
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	1,5	50,11	50,94	35,73	51,97
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,89	1,5	50,03	51,16	36,99	52,03
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	1,5	50,19	51,49	39,25	52,34
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	1,5	50,55	51,24	40,64	52,59
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	1,5	50,97	50,81	40,73	52,75
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	1,5	53,45	54,02	42,40	55,33
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	1,5	53,43	54,14	42,60	55,37
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	1,5	53,54	54,34	42,90	55,51
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	4,5	62,58	40,39	36,04	62,60
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	4,5	63,28	39,52	44,91	63,36
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	4,5	63,41	41,24	46,31	63,53
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	4,5	63,64	42,30	48,41	63,82
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	4,5	62,69	45,99	52,91	63,27
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	4,5	62,32	45,28	53,11	62,96
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	4,5	61,99	44,12	53,01	62,66
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	4,5	61,82	43,07	53,10	62,52
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	4,5	61,53	42,20	52,90	62,24
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,78	4,5	60,96	42,02	53,11	61,80
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	4,5	60,77	42,04	53,10	61,64
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	4,5	62,70	40,01	36,84	62,72
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	4,5	60,79	42,08	53,50	61,73
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	4,5	60,66	42,62	54,20	61,77
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	4,5	61,25	42,71	53,40	62,09
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	4,5	61,23	42,62	52,90	61,99
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	4,5	62,73	40,30	37,69	62,76
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	4,5	59,02	60,57	42,27	60,90
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	4,5	58,65	60,55	42,47	60,66
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,34	4,5	58,39	60,52	42,56	60,49
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	4,5	62,77	39,89	38,69	62,80
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	4,5	58,12	60,42	42,65	60,29
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	4,5	57,93	60,40	42,85	60,18
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,25	4,5	57,70	60,40	43,44	60,06
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	4,5	57,57	60,39	43,72	59,99
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	4,5	57,46	60,30	43,82	59,89
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	4,5	57,31	60,20	43,52	59,76
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	4,5	57,22	59,99	43,62	59,63
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	4,5	57,14	59,79	43,71	59,51
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	4,5	57,10	59,39	44,11	59,36
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	4,5	53,56	54,57	43,71	55,65
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	4,5	62,82	39,99	39,65	62,85
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	4,5	52,51	54,15	42,62	54,80
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	4,5	51,68	53,84	42,33	54,20
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	4,5	50,91	53,34	39,17	53,39
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	4,5	50,44	52,53	37,50	52,76
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	4,5	50,57	51,82	35,86	52,54
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	4,5	51,27	51,33	35,11	52,84
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	4,5	51,90	51,02	36,27	53,24
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	4,5	52,78	50,73	35,79	53,84
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	4,5	53,66	50,52	35,46	54,51
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	4,5	54,23	50,32	34,98	54,95
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	4,5	62,86	39,53	40,74	62,90
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	4,5	54,83	50,02	34,66	55,42
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	4,5	55,62	49,92	34,21	56,10
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	4,5	56,32	49,21	33,86	56,68
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	4,5	57,17	48,71	33,64	57,44
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	4,5	58,04	48,60	32,33	58,25
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	4,5	59,01	48,50	31,58	59,18
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	4,5	63,01	39,72	41,63	63,06
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	4,5	63,08	39,41	42,52	63,13
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	4,5	63,17	39,12	43,62	63,23
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	4,5	53,70	57,93	44,51	57,00
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	4,5	54,43	59,75	43,90	58,14

					Lcum			
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	4,5	54,45	59,95	44,20	58,26
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	4,5	54,64	60,05	44,50	58,41
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	4,5	54,84	60,15	44,80	58,57
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	4,5	55,12	60,25	45,20	58,75
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	4,5	55,49	60,25	44,80	58,89
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	4,5	56,03	60,25	45,00	59,16
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	4,5	56,76	60,25	45,20	59,54
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	4,5	57,77	60,16	45,40	60,08
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	4,5	60,84	56,48	44,90	61,52
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	4,5	53,76	57,74	43,81	56,89
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	4,5	60,79	56,27	40,90	61,38
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	4,5	60,75	55,95	39,90	61,30
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	4,5	60,74	55,55	39,20	61,25
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	4,5	60,87	55,34	38,30	61,34
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	4,5	60,92	55,03	37,71	61,35
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,42	4,5	61,00	54,53	36,91	61,38
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	4,5	61,11	54,22	36,41	61,46
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	4,5	61,14	53,72	36,01	61,45
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	4,5	61,29	53,32	35,41	61,57
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	4,5	61,38	52,91	33,52	61,62
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	4,5	53,88	57,83	43,71	56,99
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	4,5	61,57	52,60	34,82	61,80
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	4,5	61,79	52,21	34,42	61,98
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	4,5	62,02	51,90	34,02	62,19
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,15	4,5	62,45	51,40	33,75	62,59
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	4,5	62,93	40,64	27,07	62,94
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	4,5	62,59	40,75	26,94	62,61
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	4,5	62,47	40,48	26,93	62,48
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	4,5	62,39	40,54	26,83	62,41
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	4,5	62,25	40,15	26,64	62,26
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,31	4,5	62,22	40,43	26,62	62,24
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	4,5	53,96	58,04	43,61	57,11
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	4,5	62,20	40,71	26,68	62,22
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	4,5	62,19	41,02	26,60	62,21
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	4,5	62,19	39,88	26,67	62,20
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	4,5	62,18	40,37	26,66	62,19
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	4,5	62,18	40,90	26,91	62,19
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	4,5	62,17	40,80	27,10	62,19
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	4,5	59,06	40,40	26,90	59,09
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	4,5	58,26	39,14	26,17	58,28
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,82	4,5	57,46	39,04	26,02	57,49
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	4,5	56,96	38,65	26,17	57,00
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	4,5	54,05	58,34	43,11	57,26
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	4,5	56,52	38,30	26,35	56,55
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	4,5	56,22	38,39	26,30	56,26
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	4,5	56,01	38,50	26,86	56,05
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,55	4,5	56,00	38,62	27,75	56,04
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	4,5	56,15	37,01	27,74	56,18
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	4,5	56,28	38,38	27,19	56,32
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	4,5	56,23	37,32	26,48	56,26
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	4,5	56,34	35,00	26,16	56,36
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	4,5	56,25	37,90	26,21	56,28
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	4,5	53,05	51,39	33,43	54,15
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	4,5	54,12	58,74	43,01	57,47
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	4,5	52,51	51,80	34,05	53,83
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	4,5	51,94	52,51	34,99	53,63
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	4,5	51,66	53,41	36,62	53,77
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	4,5	51,22	53,62	37,39	53,61
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,89	4,5	51,03	54,03	38,47	53,69
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	4,5	51,11	54,74	40,25	54,10
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	4,5	51,30	55,05	41,33	54,39
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	4,5	51,54	55,65	41,42	54,77
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	4,5	54,12	59,04	43,40	57,64
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	4,5	54,19	59,25	43,70	57,78
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	4,5	54,26	59,54	44,00	57,97
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,76	7,5	62,63	41,84	37,42	62,67
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,13	7,5	63,39	41,22	44,81	63,47
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,84	7,5	63,50	42,90	46,21	63,61
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,55	7,5	63,64	43,35	48,11	63,80
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455196,96	7,5	63,05	46,52	52,61	63,55
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,12	7,5	62,77	45,79	52,91	63,34
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,29	7,5	62,48	44,70	52,91	63,07
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,45	7,5	62,31	43,93	53,01	62,93
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,62	7,5	62,18	43,05	52,81	62,79
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,78	7,5	61,73	42,87	53,01	62,43
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177,01	7,5	61,59	42,91	53,01	62,31
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,47	7,5	62,77	41,37	38,00	62,80
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,24	7,5	61,74	42,94	53,40	62,50
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,48	7,5	61,91	43,47	54,00	62,74
001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455180,98	7,5	62,85	43,20	53,30	63,44
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	7,5	62,65	43,01	52,80	63,20
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,18	7,5	62,81	42,25	38,58	62,85
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,74	7,5	58,81	62,73	42,59	61,59
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127,04	7,5	58,55	62,72	42,88	61,46
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,34	7,5	58,33	62,60	42,97	61,29
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,88	7,5	62,86	40,96	39,28	62,90
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,65	7,5	58,08	62,60	43,17	61,17

								Lcum
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455118,95	7,5	57,89	62,50	43,26	61,03
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,25	7,5	57,68	62,50	43,56	60,94
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,55	7,5	57,50	62,40	43,72	60,81
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,85	7,5	57,38	62,40	43,92	60,76
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,16	7,5	57,19	62,30	44,02	60,63
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,46	7,5	56,99	62,19	44,22	60,49
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,76	7,5	56,88	61,99	44,32	60,35
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,06	7,5	56,76	61,59	44,52	60,10
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,72	7,5	53,65	56,77	44,42	56,49
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,59	7,5	62,92	41,55	39,96	62,96
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	7,5	52,88	56,15	43,13	55,75
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,67	7,5	52,19	55,93	42,84	55,30
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,64	7,5	51,45	55,52	39,97	54,60
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,61	7,5	51,02	55,00	38,13	54,09
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,59	7,5	51,23	54,49	36,60	53,93
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,56	7,5	52,16	54,19	36,04	54,34
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,53	7,5	52,79	53,79	35,77	54,59
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	7,5	53,55	53,49	36,81	55,05
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,48	7,5	54,20	53,09	36,58	55,43
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,45	7,5	54,72	52,79	36,11	55,76
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	7,5	62,98	41,21	40,74	63,03
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,42	7,5	55,23	52,40	35,89	56,10
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,39	7,5	55,93	52,10	35,16	56,63
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,37	7,5	56,54	51,31	34,89	57,07
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,34	7,5	57,38	50,80	34,59	57,78
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,31	7,5	58,24	50,50	33,36	58,55
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,28	7,5	59,12	50,30	32,57	59,35
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184,01	7,5	63,04	41,52	41,54	63,10
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,72	7,5	63,12	41,19	42,53	63,18
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,42	7,5	63,29	40,53	43,52	63,36
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,48	7,5	54,28	59,65	45,61	58,13
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,87	7,5	54,79	61,17	45,40	59,11
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,13	7,5	54,81	61,37	45,60	59,23
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	7,5	54,92	61,47	45,80	59,34
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,66	7,5	55,10	61,57	46,00	59,47
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,93	7,5	55,35	61,58	46,20	59,58
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,19	7,5	55,73	61,67	45,60	59,74
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,46	7,5	56,07	61,58	45,60	59,84
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,73	7,5	56,70	61,68	45,70	60,16
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455049,99	7,5	57,40	61,58	45,80	60,46
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,63	7,5	60,29	58,18	45,30	61,32
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,74	7,5	54,35	59,35	45,31	58,00
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	7,5	60,27	57,87	41,20	61,17
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,56	7,5	60,26	57,37	40,30	61,07
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,53	7,5	60,36	57,05	39,70	61,10
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,49	7,5	60,40	56,65	39,10	61,07
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,46	7,5	60,46	56,34	38,61	61,08
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,42	7,5	60,56	55,84	38,01	61,11
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,39	7,5	60,67	55,44	37,61	61,16
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,35	7,5	60,71	54,94	37,21	61,16
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,32	7,5	60,87	54,44	36,61	61,26
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,29	7,5	60,99	54,13	34,62	61,34
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091,01	7,5	54,44	59,45	44,91	58,06
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,25	7,5	61,12	53,63	35,91	61,43
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,22	7,5	61,39	53,23	35,42	61,65
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,18	7,5	61,73	52,92	35,02	61,96
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,15	7,5	62,12	52,32	34,64	62,30
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,64	7,5	62,84	40,92	27,59	62,85
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,37	7,5	62,65	41,12	27,47	62,66
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,11	7,5	62,45	40,86	27,46	62,47
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,84	7,5	62,39	41,61	27,37	62,41
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,58	7,5	62,34	40,92	27,13	62,36
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,31	7,5	62,32	41,48	27,11	62,33
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,27	7,5	54,55	59,56	44,91	58,15
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,05	7,5	62,21	41,85	27,20	62,23
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,78	7,5	62,20	41,68	27,00	62,22
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,52	7,5	62,19	41,13	27,12	62,21
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,25	7,5	62,19	41,91	27,21	62,21
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455136,99	7,5	62,19	42,03	27,51	62,21
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,72	7,5	62,29	42,04	27,75	62,31
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,21	7,5	59,28	41,97	27,81	59,32
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,52	7,5	58,57	41,01	26,96	58,60
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,82	7,5	57,86	41,20	26,76	57,91
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,13	7,5	57,36	40,89	26,94	57,41
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,54	7,5	54,47	59,85	44,71	58,25
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,44	7,5	56,91	40,68	27,04	56,97
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,74	7,5	56,61	40,68	26,95	56,67
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,05	7,5	56,40	40,97	27,51	56,46
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,55	7,5	56,39	40,41	28,87	56,45
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,22	7,5	56,55	39,14	28,57	56,59
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,88	7,5	56,67	39,90	27,77	56,72
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,54	7,5	56,73	39,51	27,18	56,77
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	7,5	56,74	38,10	26,90	56,77
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,87	7,5	56,74	40,52	26,92	56,79
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,33	7,5	53,56	53,17	34,74	54,94
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	7,5	54,54	60,25	44,81	58,49
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,64	7,5	53,18	53,58	35,27	54,79

								Lcum
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455121,95	7,5	52,68	54,39	35,92	54,73
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,27	7,5	52,47	55,20	37,63	54,93
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,58	7,5	52,09	55,51	39,28	54,89
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,89	7,5	51,93	55,92	40,37	55,03
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	7,5	52,06	56,54	42,04	55,46
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,51	7,5	52,43	56,95	43,03	55,87
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,83	7,5	52,50	57,37	43,12	56,10
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,07	7,5	54,51	60,47	45,10	58,60
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,33	7,5	54,56	60,77	45,30	58,80
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	7,5	54,63	60,97	45,50	58,94
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,45	10,5	43,98	38,91	35,56	45,20
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,93	10,5	43,78	39,23	35,85	45,13
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	10,5	44,46	39,41	36,18	45,70
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	10,5	45,52	39,16	36,00	46,48
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,17	10,5	46,12	39,15	35,80	46,94
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,53	10,5	46,00	38,96	34,93	46,75
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	10,5	45,12	38,86	31,65	45,78
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,27	10,5	44,37	38,67	31,36	45,12
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,64	10,5	43,26	38,66	31,06	44,18
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132,01	10,5	43,08	38,84	30,97	44,05
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	10,5	53,55	59,83	44,72	57,88
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	10,5	53,08	59,29	43,53	57,35
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,31	10,5	52,43	58,78	43,34	56,81
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,11	10,5	51,74	58,37	41,27	56,24
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,92	10,5	51,30	57,65	38,24	55,57
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,72	10,5	51,30	56,95	36,52	55,14
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,53	10,5	52,05	56,16	35,96	55,08
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,33	10,5	52,78	55,78	37,68	55,33
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,14	10,5	53,64	55,09	36,83	55,58
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455134,95	10,5	54,41	54,70	36,53	55,97
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,75	10,5	54,82	54,13	36,39	56,12
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,53	10,5	43,60	38,65	30,85	44,45
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,17	10,5	43,65	38,75	30,77	44,49
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,82	10,5	43,23	37,26	30,60	43,98
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,46	10,5	43,14	37,05	30,36	43,87
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	10,5	41,32	36,46	30,00	42,28
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,74	10,5	41,13	36,14	29,93	42,09
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,58	10,5	56,90	63,87	44,12	61,36
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,74	10,5	56,66	63,78	44,32	61,23
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,89	10,5	56,52	63,77	44,42	61,18
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103,04	10,5	56,40	63,75	44,62	61,14
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,19	10,5	56,30	63,54	44,82	60,98
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,67	10,5	58,09	63,88	42,89	61,81
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,82	10,5	57,85	63,88	43,07	61,71
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455122,97	10,5	57,57	63,78	43,27	61,55
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,13	10,5	57,38	63,87	43,46	61,53
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,28	10,5	57,11	63,79	43,66	61,38
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,43	10,5	57,00	63,78	43,86	61,34
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	10,5	43,83	37,39	29,19	44,43
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	10,5	43,47	37,31	29,28	44,12
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	10,5	42,16	36,75	29,57	42,98
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	10,5	41,49	36,55	30,09	42,44
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	10,5	40,76	36,71	30,19	41,89
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	10,5	39,90	36,03	30,31	41,15
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	10,5	38,31	35,62	30,30	39,94
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	10,5	38,10	39,10	30,35	40,64
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	10,5	38,16	39,10	30,17	40,65
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	10,5	38,20	39,11	30,03	40,66
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	10,5	38,20	39,11	30,03	40,66
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	10,5	38,31	39,22	29,24	40,68
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	10,5	55,09	41,36	29,28	55,19
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	10,5	56,21	39,21	29,10	56,26
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	10,5	56,70	40,09	28,50	56,75
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	10,5	56,88	40,10	27,72	56,93
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	10,5	56,98	38,14	27,13	57,02
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	10,5	57,01	39,41	27,16	57,05
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	10,5	54,00	54,26	34,59	55,54
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	10,5	53,42	54,98	35,14	55,37
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	10,5	52,86	55,79	35,99	55,35
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	10,5	52,62	56,29	38,59	55,48
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	10,5	52,18	56,90	39,08	55,56
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	10,5	52,08	57,32	40,16	55,76
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	10,5	52,38	57,93	41,94	56,27
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	10,5	52,85	58,55	42,93	56,83
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	10,5	52,92	59,07	43,22	57,14
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	10,5	54,30	62,21	46,01	59,58
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	10,5	39,02	37,20	29,55	40,64
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	10,5	54,50	62,11	45,61	59,56
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	10,5	54,55	62,10	45,51	59,57
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	10,5	54,73	62,12	45,41	59,63
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	10,5	54,76	62,33	45,21	59,76
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	10,5	54,80	62,44	45,31	59,84
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	10,5	54,76	62,47	45,50	59,85
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	10,5	54,77	62,58	45,70	59,93
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	10,5	54,88	62,69	45,90	60,05
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	10,5	55,00	62,80	45,70	60,14
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	10,5	54,88	62,81	45,80	60,12

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

								Lcum
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	10,5	39,98	37,71	30,23	41,48
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	10,5	55,00	62,92	45,90	60,22
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	10,5	55,17	62,92	46,10	60,29
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	10,5	55,29	62,92	46,30	60,33
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	10,5	55,57	62,93	45,60	60,40
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	10,5	55,88	62,93	45,60	60,50
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	10,5	56,35	62,93	45,70	60,67
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	10,5	56,99	62,84	45,80	60,88
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	10,5	59,61	59,44	45,20	61,06
1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	10,5	59,60	59,02	41,30	60,87
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	10,5	59,68	58,69	40,30	60,85
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	10,5	41,15	38,00	30,42	42,40
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	10,5	59,69	58,18	39,70	60,75
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	10,5	59,74	57,86	39,20	60,72
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	10,5	59,79	57,45	38,71	60,68
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	10,5	59,90	57,14	38,01	60,71
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	10,5	60,03	56,74	37,61	60,77
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	10,5	60,15	56,23	37,31	60,79
2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	55,34	53,83	37,60	56,47
2_A	[10/36]	83385,16	455173,12	10,5	62,68	43,32	33,06	62,71
2_A	[11/36]	83389,05	455175,81	10,5	62,73	42,04	33,72	62,75
2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	62,78	42,96	34,43	62,81
2_A	[13/36]	83396,83	455181,19	10,5	62,84	42,78	35,28	62,87
2_A	[14/36]	83400,71	455183,88	10,5	62,90	43,20	36,24	62,93
2_A	[15/36]	83404,6	455186,57	10,5	62,97	42,04	37,20	63,00
2_A	[16/36]	83408,49	455189,26	10,5	63,06	41,72	38,47	63,09
2_A	[17/36]	83412,38	455191,95	10,5	63,24	42,27	40,05	63,29
2_A	[18/36]	83416,27	455194,64	10,5	63,36	43,73	42,23	63,42
2_A	[19/36]	83420,15	455197,33	10,5	63,50	44,16	47,41	63,66
2_A	[2/36]	83389,18	455146,15	10,5	55,84	53,52	35,88	56,78
2_A	[20/36]	83423,41	455196,97	10,5	63,20	47,04	52,22	63,65
2_A	[21/36]	83425,76	455193,61	10,5	62,99	46,11	52,52	63,49
2_A	[22/36]	83428,11	455190,26	10,5	62,74	45,28	52,51	63,26
2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	62,57	45,00	52,41	63,09
2_A	[24/36]	83432,81	455183,54	10,5	62,44	43,85	52,60	63,00
2_A	[25/36]	83432,12	455180,43	10,5	56,64	39,19	48,12	57,37
2_A	[26/36]	83428,44	455177,83	10,5	54,48	39,60	41,98	54,84
2_A	[27/36]	83424,75	455175,24	10,5	51,79	39,91	38,76	52,18
2_A	[28/36]	83421,07	455172,64	10,5	49,23	40,21	37,04	49,77
2_A	[29/36]	83417,39	455170,05	10,5	47,58	40,23	35,08	48,20
2_A	[3/36]	83386,68	455149,81	10,5	56,33	53,12	35,44	57,11
2_A	[30/36]	83413,71	455167,45	10,5	46,55	40,22	33,89	47,25
2_A	[31/36]	83410,02	455164,86	10,5	45,44	39,80	33,13	46,23
2_A	[32/36]	83406,34	455162,26	10,5	44,55	39,00	32,51	45,37
2_A	[33/36]	83402,66	455159,66	10,5	43,17	39,01	31,45	44,19
2_A	[34/36]	83398,98	455157,07	10,5	42,41	39,32	31,20	43,62
2_A	[35/36]	83398,59	455153,88	10,5	42,21	38,97	32,88	43,56
2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	43,18	38,87	35,19	44,55
2_A	[4/36]	83384,18	455153,46	10,5	56,99	52,63	35,18	57,61
2_A	[5/36]	83381,67	455157,12	10,5	57,61	52,21	34,98	58,11
2_A	[6/36]	83379,17	455160,77	10,5	58,38	52,02	33,86	58,78
2_A	[7/36]	83376,67	455164,43	10,5	59,03	51,62	33,16	59,34
2_A	[8/36]	83377,39	455167,74	10,5	62,51	42,53	33,08	62,53
2_A	[9/36]	83381,27	455170,43	10,5	62,64	42,74	32,44	62,66
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	10,5	60,30	55,83	36,91	60,88
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	10,5	62,35	41,05	28,11	62,37
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	10,5	62,29	42,32	27,97	62,31
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	10,5	62,16	41,60	27,74	62,18
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	10,5	62,14	42,26	27,95	62,16
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	10,5	62,12	42,67	27,82	62,15
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	10,5	62,11	42,07	27,84	62,13
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	10,5	62,02	42,22	27,86	62,04
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	10,5	62,11	42,82	27,91	62,14
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	10,5	62,11	42,73	28,33	62,14
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	10,5	62,12	43,12	28,44	62,14
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	10,5	60,38	55,33	36,51	60,89
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	10,5	59,22	42,53	28,46	59,26
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	10,5	58,60	41,83	27,50	58,64
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	10,5	57,79	41,92	27,42	57,84
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	10,5	57,46	41,67	27,09	57,51
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	10,5	50,25	39,90	27,84	50,46
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	10,5	47,04	40,30	28,12	47,51
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	10,5	43,24	40,51	28,37	44,33
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	10,5	38,62	40,60	29,24	41,32
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	10,5	38,70	40,51	29,60	41,36
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	10,5	38,84	40,30	29,71	41,37
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	10,5	60,52	54,93	34,62	60,97
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	10,5	38,99	39,59	29,89	41,25
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	10,5	39,25	39,50	29,97	41,39
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	10,5	39,03	39,61	30,05	41,30
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	10,5	37,84	38,55	29,35	40,21
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	10,5	37,92	38,45	29,25	40,22
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	10,5	38,09	38,44	29,40	40,33
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	10,5	60,73	54,43	36,12	61,12
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	10,5	61,02	54,13	35,92	61,37
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	10,5	61,28	53,82	35,62	61,59
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	10,5	61,63	53,23	35,26	61,88

					Lcum			
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	10,5	62,57	41,03	28,37	62,58
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	10,5	62,43	41,32	28,20	62,45
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,45	13,5	46,69	39,18	36,38	47,48
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,93	13,5	47,09	39,58	37,06	47,90
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	13,5	47,89	39,77	37,95	48,68
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	13,5	49,45	39,53	37,48	49,97
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,17	13,5	49,99	39,44	36,24	50,38
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,53	13,5	49,82	39,24	35,59	50,19
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	13,5	49,17	39,15	32,87	49,48
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,27	13,5	48,92	38,95	32,81	49,25
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,64	13,5	48,00	38,76	32,59	48,38
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132,01	13,5	47,72	38,67	32,38	48,12
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	13,5	53,18	60,75	45,12	58,31
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	13,5	52,84	60,32	43,93	57,87
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,31	13,5	52,35	59,89	43,74	57,45
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,11	13,5	51,80	59,40	41,66	56,89
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,92	13,5	51,35	58,76	38,24	56,25
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,72	13,5	51,46	58,05	36,52	55,83
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,53	13,5	52,26	57,25	36,05	55,71
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,33	13,5	53,09	56,85	37,68	55,95
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,14	13,5	53,81	56,14	36,83	56,05
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455134,95	13,5	54,45	55,65	36,53	56,28
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,75	13,5	54,75	55,06	36,38	56,31
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,53	13,5	48,06	37,40	32,28	48,37
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,17	13,5	48,23	37,47	32,15	48,53
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,82	13,5	47,32	37,54	32,11	47,68
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,46	13,5	46,33	37,44	30,80	46,73
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	13,5	43,69	37,03	30,43	44,34
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,74	13,5	43,21	36,71	30,23	43,89
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,58	13,5	56,49	64,19	44,42	61,43
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,74	13,5	56,26	64,18	44,62	61,35
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,89	13,5	56,18	64,17	44,72	61,32
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103,04	13,5	55,98	64,15	44,92	61,26
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,19	13,5	55,87	64,11	45,12	61,21
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,67	13,5	57,80	64,09	43,18	61,81
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,82	13,5	57,54	64,18	43,37	61,76
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455122,97	13,5	57,27	64,18	43,56	61,67
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,13	13,5	57,01	64,18	43,76	61,58
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,28	13,5	56,75	64,19	43,95	61,50
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,43	13,5	56,61	64,18	44,15	61,45
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	13,5	47,01	36,94	29,33	47,29
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	13,5	46,74	37,04	29,61	47,06
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	13,5	45,51	37,03	29,94	45,93
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	13,5	44,79	36,92	30,42	45,29
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	13,5	43,71	36,72	30,61	44,34
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	13,5	42,11	36,31	30,65	42,96
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	13,5	38,46	35,90	30,64	40,14
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	13,5	38,25	39,20	30,77	40,80
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	13,5	38,23	39,20	30,58	40,77
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	13,5	38,31	39,40	30,54	40,87
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	13,5	38,30	39,40	30,44	40,85
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	13,5	38,44	39,50	29,65	40,88
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	13,5	54,92	35,57	29,77	54,96
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	13,5	55,83	32,80	29,54	55,86
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	13,5	56,41	31,17	28,91	56,43
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	13,5	56,60	30,66	28,10	56,61
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	13,5	56,72	30,19	27,59	56,73
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	13,5	56,85	30,33	27,50	56,86
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	13,5	53,73	55,35	34,68	55,70
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	13,5	53,26	56,07	35,23	55,68
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	13,5	52,79	56,69	36,08	55,70
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	13,5	52,56	57,19	38,60	55,87
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	13,5	52,12	57,82	39,08	56,00
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	13,5	51,95	58,24	40,26	56,20
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	13,5	52,30	58,87	42,14	56,76
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	13,5	52,75	59,41	43,23	57,27
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	13,5	52,89	59,92	43,52	57,63
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	13,5	54,06	63,23	46,31	60,19
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	13,5	39,54	37,28	29,62	41,03
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	13,5	54,10	63,22	45,91	60,17
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	13,5	54,13	63,22	45,81	60,17
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	13,5	54,30	63,24	45,71	60,23
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	13,5	54,39	63,27	45,51	60,26
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	13,5	54,39	63,29	45,51	60,28
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	13,5	54,36	63,32	45,70	60,29
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	13,5	54,45	63,34	45,80	60,33
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	13,5	54,46	63,36	46,00	60,36
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	13,5	54,61	63,39	45,70	60,40
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	13,5	54,50	63,40	45,80	60,39
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	13,5	41,00	38,06	30,56	42,31
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	13,5	54,53	63,41	45,90	60,41
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	13,5	54,72	63,42	46,10	60,47
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	13,5	54,80	63,43	46,30	60,51
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	13,5	55,09	63,43	45,60	60,56
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	13,5	55,28	63,44	45,60	60,62
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	13,5	55,81	63,44	45,70	60,79
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	13,5	56,28	63,35	45,80	60,89

Lcum

1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	13,5	58,94	59,95	45,20	60,73
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	13,5	59,02	59,53	41,30	60,58
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	13,5	59,02	59,09	40,30	60,45
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	13,5	42,35	38,36	30,75	43,40
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	13,5	59,12	58,65	39,80	60,41
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	13,5	59,17	58,23	39,31	60,35
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	13,5	59,23	57,82	38,71	60,31
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	13,5	59,35	57,41	38,01	60,31
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	13,5	59,48	57,00	37,61	60,35
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	13,5	59,62	56,58	37,31	60,39
2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	55,15	54,47	37,60	56,46
2_B	[10/36]	83385,16	455173,12	13,5	62,42	36,63	33,10	62,43
2_B	[11/36]	83389,05	455175,81	13,5	62,47	36,72	33,72	62,48
2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	62,53	36,63	34,54	62,54
2_B	[13/36]	83396,83	455181,19	13,5	62,59	36,70	35,48	62,60
2_B	[14/36]	83400,71	455183,88	13,5	62,73	36,41	36,54	62,74
2_B	[15/36]	83404,6	455186,57	13,5	62,81	36,50	37,99	62,84
2_B	[16/36]	83408,49	455189,26	13,5	62,89	36,50	41,24	62,93
2_B	[17/36]	83412,38	455191,95	13,5	63,00	36,41	44,02	63,07
2_B	[18/36]	83416,27	455194,64	13,5	63,12	36,41	45,31	63,21
2_B	[19/36]	83420,15	455197,33	13,5	63,25	36,30	47,01	63,38
2_B	[2/36]	83389,18	455146,15	13,5	55,75	54,15	35,88	56,83
2_B	[20/36]	83423,41	455196,97	13,5	63,21	45,33	51,82	63,62
2_B	[21/36]	83425,76	455193,61	13,5	62,89	43,79	52,22	63,36
2_B	[22/36]	83428,11	455190,26	13,5	62,64	42,27	52,21	63,13
2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	62,47	40,75	51,92	62,94
2_B	[24/36]	83432,81	455183,54	13,5	62,35	36,67	51,81	62,82
2_B	[25/36]	83432,12	455180,43	13,5	57,61	39,47	44,34	57,89
2_B	[26/36]	83428,44	455177,83	13,5	56,48	39,97	42,28	56,73
2_B	[27/36]	83424,75	455175,24	13,5	55,11	40,38	41,09	55,39
2_B	[28/36]	83421,07	455172,64	13,5	53,52	40,59	41,68	53,96
2_B	[29/36]	83417,39	455170,05	13,5	51,57	40,69	39,92	52,07
2_B	[3/36]	83386,68	455149,81	13,5	56,29	53,87	35,43	57,20
2_B	[30/36]	83413,71	455167,45	13,5	50,40	40,59	38,95	50,96
2_B	[31/36]	83410,02	455164,86	13,5	49,24	40,08	38,28	49,87
2_B	[32/36]	83406,34	455162,26	13,5	48,35	39,18	37,02	48,95
2_B	[33/36]	83402,66	455159,66	13,5	46,62	39,10	34,00	47,23
2_B	[34/36]	83398,98	455157,07	13,5	45,56	39,40	33,07	46,29
2_B	[35/36]	83398,59	455153,88	13,5	45,58	39,15	34,13	46,36
2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	46,24	39,05	35,70	47,03
2_B	[4/36]	83384,18	455153,46	13,5	56,84	53,25	35,16	57,56
2_B	[5/36]	83381,67	455157,12	13,5	57,38	52,74	34,94	57,96
2_B	[6/36]	83379,17	455160,77	13,5	58,16	52,28	33,65	58,60
2_B	[7/36]	83376,67	455164,43	13,5	58,92	51,87	33,23	59,26
2_B	[8/36]	83377,39	455167,74	13,5	62,33	36,75	34,59	62,35
2_B	[9/36]	83381,27	455170,43	13,5	62,37	36,73	32,47	62,39
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	13,5	59,79	56,08	37,01	60,46
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	13,5	62,05	38,60	28,63	62,06
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	13,5	62,00	38,58	28,73	62,01
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	13,5	61,97	38,40	28,46	61,98
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	13,5	61,95	38,39	28,58	61,96
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	13,5	61,84	38,56	28,60	61,86
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	13,5	61,93	38,56	28,47	61,94
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	13,5	61,84	37,60	28,46	61,85
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	13,5	61,94	37,50	28,51	61,95
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	13,5	61,85	39,09	28,63	61,86
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	13,5	61,85	38,90	28,74	61,87
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	13,5	59,89	55,67	36,61	60,50
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	13,5	59,26	38,29	28,78	59,28
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	13,5	58,26	36,68	27,96	58,28
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	13,5	57,73	36,22	27,87	57,75
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	13,5	57,30	36,43	27,57	57,32
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	13,5	50,15	40,18	28,34	50,38
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	13,5	47,53	40,59	28,63	47,97
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	13,5	44,11	40,89	28,90	45,09
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	13,5	38,98	40,99	29,77	41,69
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	13,5	39,00	40,90	30,03	41,69
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	13,5	39,33	40,59	30,14	41,78
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	13,5	60,02	55,36	34,73	60,57
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	13,5	39,52	39,79	30,31	41,66
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	13,5	39,93	39,70	30,39	41,90
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	13,5	38,92	39,71	30,47	41,30
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	13,5	37,76	38,54	29,77	40,21
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	13,5	37,82	38,53	29,57	40,22
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	13,5	37,98	38,53	29,54	40,31
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	13,5	60,20	54,95	36,22	60,69
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	13,5	60,53	54,65	36,02	60,96
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	13,5	60,78	54,34	35,72	61,16
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	13,5	61,17	53,74	35,27	61,48
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	13,5	62,31	38,93	28,95	62,32
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	13,5	62,21	39,01	28,67	62,22
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,45	16,5	49,21	39,36	38,25	49,81
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,93	16,5	49,30	39,85	38,77	49,96
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	16,5	50,02	40,05	39,37	50,64
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	16,5	51,55	39,72	39,08	51,96
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,17	16,5	51,96	39,62	37,66	52,27
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,53	16,5	51,91	39,43	37,84	52,23

								Lcum
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	16,5	51,31	39,34	36,16	51,59
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,27	16,5	51,34	39,14	36,82	51,64
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,64	16,5	50,60	38,94	36,98	50,96
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132,01	16,5	50,51	38,75	37,27	50,88
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	16,5	52,94	60,89	45,42	58,34
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	16,5	52,61	60,44	44,23	57,89
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,31	16,5	52,13	59,91	44,03	57,41
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,11	16,5	51,48	59,41	41,66	56,80
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,92	16,5	51,17	58,78	38,24	56,20
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,72	16,5	51,31	58,08	36,51	55,79
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,53	16,5	52,23	57,37	36,05	55,76
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,33	16,5	53,07	56,79	37,68	55,91
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,14	16,5	53,84	56,27	36,83	56,12
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455134,95	16,5	54,32	55,68	36,53	56,20
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,75	16,5	54,67	54,99	36,40	56,23
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,53	16,5	50,57	38,00	37,46	50,93
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,17	16,5	50,47	38,09	37,20	50,83
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,82	16,5	49,43	38,18	33,14	49,70
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,46	16,5	48,34	37,97	31,77	48,63
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	16,5	45,91	37,76	31,07	46,37
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,74	16,5	44,76	37,36	30,60	45,31
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,58	16,5	56,25	64,26	44,62	61,40
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,74	16,5	56,00	64,26	44,82	61,33
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,89	16,5	55,99	64,34	44,92	61,38
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103,04	16,5	55,68	64,31	45,12	61,28
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,19	16,5	55,61	64,27	45,32	61,24
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,67	16,5	57,64	64,16	43,37	61,79
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,82	16,5	57,37	64,16	43,56	61,69
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455122,97	16,5	57,08	64,16	43,76	61,59
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,13	16,5	56,79	64,26	43,95	61,56
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,28	16,5	56,51	64,26	44,15	61,47
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,43	16,5	56,33	64,26	44,35	61,42
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	16,5	48,27	37,49	29,45	48,51
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	16,5	48,02	37,59	29,72	48,28
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	16,5	47,04	37,67	30,04	47,37
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	16,5	46,15	37,47	30,62	46,56
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	16,5	45,07	37,17	30,72	45,57
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	16,5	43,39	36,87	30,81	44,10
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	16,5	38,77	36,46	30,72	40,47
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	16,5	38,46	38,83	30,77	40,81
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	16,5	38,52	39,02	30,63	40,89
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	16,5	38,63	39,21	30,54	41,00
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	16,5	38,64	39,50	30,63	41,09
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	16,5	38,73	39,70	29,92	41,13
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	16,5	54,85	36,22	29,94	54,89
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	16,5	55,75	33,17	29,81	55,77
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	16,5	56,33	31,51	29,23	56,34
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	16,5	56,61	30,77	28,34	56,62
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	16,5	56,73	30,36	27,82	56,74
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	16,5	56,86	30,16	27,78	56,87
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	16,5	53,65	55,29	34,68	55,62
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	16,5	53,17	55,92	35,23	55,57
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	16,5	52,80	56,57	36,08	55,64
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	16,5	52,47	57,15	38,60	55,80
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	16,5	52,05	57,87	39,08	56,00
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	16,5	51,89	58,29	40,26	56,21
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	16,5	52,26	58,91	42,24	56,77
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	16,5	52,81	59,44	43,43	57,32
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	16,5	53,07	59,88	43,62	57,68
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	16,5	54,00	63,27	46,51	60,21
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	16,5	39,77	37,82	29,76	41,31
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	16,5	54,00	63,16	46,11	60,12
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	16,5	54,13	63,25	46,01	60,21
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	16,5	54,20	63,28	45,91	60,24
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	16,5	54,25	63,30	45,61	60,25
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	16,5	54,31	63,32	45,51	60,28
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	16,5	54,22	63,36	45,70	60,29
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	16,5	54,35	63,39	45,90	60,35
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	16,5	54,39	63,41	46,00	60,38
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	16,5	54,45	63,43	45,70	60,39
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	16,5	54,33	63,45	45,80	60,38
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	16,5	40,35	38,52	30,60	41,93
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	16,5	54,34	63,38	45,90	60,34
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	16,5	54,56	63,48	46,10	60,47
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	16,5	54,63	63,40	46,30	60,45
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	16,5	54,84	63,40	45,50	60,47
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	16,5	55,03	63,40	45,60	60,53
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	16,5	55,48	63,40	45,70	60,66
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	16,5	55,80	63,31	45,80	60,71
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	16,5	58,35	59,91	45,20	60,34
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	16,5	58,42	59,39	41,31	60,13
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	16,5	58,44	58,96	40,31	60,00
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	16,5	42,70	38,91	30,78	43,76
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	16,5	58,47	58,46	39,81	59,89
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	16,5	58,60	58,05	39,31	59,88
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	16,5	58,66	57,64	38,71	59,82
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	16,5	58,79	57,15	38,01	59,82

Bijlage 6 Bepaling Lsom en Lcum

								Lcum
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	16,5	58,93	56,80	37,61	59,86
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	16,5	59,11	56,27	37,31	59,92
2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	55,07	54,59	37,56	56,43
2_C	[10/36]	83385,16	455173,12	16,5	62,15	36,53	33,30	62,17
2_C	[11/36]	83389,05	455175,81	16,5	62,21	36,52	34,10	62,22
2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	62,26	36,42	35,13	62,28
2_C	[13/36]	83396,83	455181,19	16,5	62,33	36,50	36,84	62,35
2_C	[14/36]	83400,71	455183,88	16,5	62,47	36,40	40,46	62,51
2_C	[15/36]	83404,6	455186,57	16,5	62,56	36,49	41,84	62,61
2_C	[16/36]	83408,49	455189,26	16,5	62,65	36,39	42,83	62,71
2_C	[17/36]	83412,38	455191,95	16,5	62,76	36,41	43,92	62,84
2_C	[18/36]	83416,27	455194,64	16,5	62,87	36,40	44,92	62,96
2_C	[19/36]	83420,15	455197,33	16,5	63,00	36,30	46,51	63,13
2_C	[2/36]	83389,18	455146,15	16,5	55,57	54,08	35,88	56,68
2_C	[20/36]	83423,41	455196,97	16,5	63,02	45,89	51,52	63,42
2_C	[21/36]	83425,76	455193,61	16,5	62,88	44,56	51,92	63,32
2_C	[22/36]	83428,11	455190,26	16,5	62,74	42,95	51,61	63,16
2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	62,57	41,30	51,52	63,00
2_C	[24/36]	83432,81	455183,54	16,5	62,54	36,70	51,31	62,94
2_C	[25/36]	83432,12	455180,43	16,5	58,30	39,37	45,53	58,61
2_C	[26/36]	83428,44	455177,83	16,5	57,58	39,96	44,44	57,87
2_C	[27/36]	83424,75	455175,24	16,5	56,42	40,37	43,55	56,74
2_C	[28/36]	83421,07	455172,64	16,5	54,95	40,67	43,74	55,41
2_C	[29/36]	83417,39	455170,05	16,5	53,09	40,78	40,79	53,51
2_C	[3/36]	83386,68	455149,81	16,5	56,21	53,70	35,43	57,11
2_C	[30/36]	83413,71	455167,45	16,5	52,04	40,68	39,91	52,49
2_C	[31/36]	83410,02	455164,86	16,5	51,01	40,16	39,24	51,51
2_C	[32/36]	83406,34	455162,26	16,5	50,19	38,99	38,74	50,71
2_C	[33/36]	83402,66	455159,66	16,5	48,59	38,90	36,64	49,12
2_C	[34/36]	83398,98	455157,07	16,5	47,85	39,12	36,47	48,47
2_C	[35/36]	83398,59	455153,88	16,5	47,86	39,05	36,99	48,52
2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	48,53	38,95	37,20	49,11
2_C	[4/36]	83384,18	455153,46	16,5	56,76	53,18	35,17	57,48
2_C	[5/36]	83381,67	455157,12	16,5	57,39	52,57	34,93	57,95
2_C	[6/36]	83379,17	455160,77	16,5	57,98	52,29	33,65	58,44
2_C	[7/36]	83376,67	455164,43	16,5	58,63	51,98	33,20	59,00
2_C	[8/36]	83377,39	455167,74	16,5	62,06	36,55	34,70	62,07
2_C	[9/36]	83381,27	455170,43	16,5	62,10	36,54	32,67	62,12
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	16,5	59,27	55,85	37,01	60,00
8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	16,5	61,86	37,57	28,90	61,87
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	16,5	61,81	37,44	28,97	61,82
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	16,5	61,69	37,61	28,70	61,70
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	16,5	61,68	37,47	28,78	61,69
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	16,5	61,67	37,36	28,75	61,68
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	16,5	61,67	37,36	28,63	61,68
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	16,5	61,58	37,25	28,61	61,59
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	16,5	61,67	37,25	28,66	61,68
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	16,5	61,68	37,24	28,77	61,69
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	16,5	61,68	37,13	28,87	61,69
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	16,5	59,40	55,53	36,61	60,05
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	16,5	58,92	36,85	28,90	58,94
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	16,5	58,30	36,65	28,17	58,32
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	16,5	57,67	36,10	28,09	57,69
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	16,5	57,24	36,19	27,79	57,26
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	16,5	50,07	40,17	28,62	50,31
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	16,5	47,66	40,68	28,92	48,11
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	16,5	44,46	41,07	29,08	45,40
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	16,5	39,32	41,17	29,96	41,96
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	16,5	39,30	41,08	30,23	41,94
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	16,5	40,00	40,68	30,44	42,23
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	16,5	59,55	55,12	34,73	60,13
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	16,5	40,11	39,78	30,62	42,06
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	16,5	40,60	39,50	30,70	42,32
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	16,5	38,76	39,61	30,69	41,20
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	16,5	37,51	38,45	29,90	40,06
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	16,5	37,54	38,44	29,22	39,99
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	16,5	37,76	38,44	29,30	40,12
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	16,5	59,76	54,62	36,22	60,26
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	16,5	60,03	54,32	36,03	60,48
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	16,5	60,35	53,91	35,73	60,74
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	16,5	60,73	53,50	35,28	61,06
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	16,5	61,97	37,80	29,07	61,98
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	16,5	61,90	37,90	29,00	61,91
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,45	19,5	50,33	39,45	38,63	50,83
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,93	19,5	50,40	39,94	40,87	51,12
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	19,5	50,96	40,24	41,57	51,69
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	19,5	52,47	40,20	41,31	52,98
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,17	19,5	52,76	40,28	40,82	53,20
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,53	19,5	52,76	40,19	41,80	53,28
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	19,5	52,26	39,90	41,12	52,76
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,27	19,5	52,32	39,63	41,80	52,87
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,64	19,5	51,51	39,33	41,12	52,09
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132,01	19,5	51,37	39,03	41,21	51,98
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	19,5	52,72	61,04	45,62	58,38
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	19,5	52,48	60,58	44,33	57,95
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,31	19,5	52,06	60,14	44,13	57,54
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,11	19,5	51,38	59,73	41,66	56,97

Lcum

1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,92	19,5	51,07	59,09	38,34	56,38
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,72	19,5	51,31	58,39	36,51	55,98
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,53	19,5	52,27	57,78	36,05	55,99
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,33	19,5	53,09	57,19	37,68	56,10
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,14	19,5	53,77	56,58	36,83	56,19
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455134,95	19,5	54,34	56,09	36,52	56,35
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,75	19,5	54,58	55,51	36,40	56,32
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,53	19,5	51,44	38,28	41,41	52,04
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,17	19,5	51,25	38,37	40,35	51,76
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,82	19,5	50,18	38,46	36,11	50,52
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,46	19,5	49,31	38,25	33,57	49,61
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	19,5	47,38	38,05	32,07	47,76
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,74	19,5	46,15	37,73	31,20	46,59
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,58	19,5	56,08	64,43	44,72	61,46
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,74	19,5	55,84	64,41	44,92	61,39
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,89	19,5	55,80	64,39	45,02	61,36
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103,04	19,5	55,51	64,36	45,22	61,27
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,19	19,5	55,49	64,31	45,42	61,24
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,67	19,5	57,46	64,23	43,57	61,76
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,82	19,5	57,20	64,24	43,76	61,68
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455122,97	19,5	56,93	64,33	43,86	61,64
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,13	19,5	56,64	64,34	44,05	61,56
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,28	19,5	56,36	64,34	44,25	61,47
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,43	19,5	56,16	64,41	44,45	61,46
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	19,5	48,68	37,86	29,27	48,91
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	19,5	48,36	37,87	29,77	48,61
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	19,5	47,44	37,96	30,05	47,76
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	19,5	46,57	37,85	30,43	46,96
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	19,5	45,41	37,55	30,53	45,89
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	19,5	43,86	37,25	30,62	44,52
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	19,5	39,32	36,93	30,34	40,88
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	19,5	38,98	39,12	30,40	41,16
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	19,5	39,18	39,32	30,25	41,32
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	19,5	39,39	39,61	30,45	41,55
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	19,5	39,54	39,81	30,27	41,68
1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	19,5	39,71	40,10	30,02	41,84
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	19,5	54,77	36,88	30,04	54,82
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	19,5	55,75	33,94	29,89	55,78
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	19,5	56,23	32,39	29,33	56,25
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	19,5	56,51	31,65	28,51	56,53
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	19,5	56,64	31,15	27,92	56,65
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	19,5	56,77	30,95	27,86	56,79
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	19,5	53,65	55,71	34,68	55,77
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	19,5	53,09	56,33	35,33	55,69
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	19,5	52,68	57,05	36,18	55,81
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	19,5	52,43	57,55	38,60	55,98
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	19,5	52,02	58,18	39,18	56,16
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	19,5	51,81	58,60	40,26	56,36
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	19,5	52,26	59,23	42,24	56,96
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	19,5	52,89	59,67	43,53	57,49
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	19,5	53,08	60,03	43,72	57,77
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	19,5	53,98	63,42	46,61	60,31
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	19,5	40,26	38,20	29,77	41,73
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	19,5	53,97	63,41	46,21	60,28
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	19,5	54,02	63,41	46,11	60,29
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	19,5	54,16	63,42	45,91	60,32
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	19,5	54,18	63,45	45,61	60,34
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	19,5	54,17	63,48	45,51	60,35
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	19,5	54,16	63,51	45,70	60,38
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	19,5	54,26	63,54	45,80	60,42
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	19,5	54,31	63,56	46,00	60,46
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	19,5	54,41	63,59	45,70	60,49
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	19,5	54,25	63,53	45,80	60,41
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	19,5	40,79	38,90	30,60	42,31
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	19,5	54,25	63,54	45,90	60,42
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	19,5	54,45	63,55	46,10	60,49
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	19,5	54,51	63,56	46,30	60,52
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	19,5	54,73	63,56	45,50	60,54
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	19,5	54,86	63,47	45,50	60,52
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	19,5	55,19	63,47	45,60	60,62
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	19,5	55,41	63,47	45,80	60,69
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	19,5	57,80	59,97	45,20	60,02
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	19,5	57,86	59,63	41,21	59,83
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	19,5	57,97	59,19	40,31	59,75
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	19,5	42,08	39,39	30,70	43,35
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	19,5	58,00	58,86	39,71	59,66
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	19,5	58,06	58,45	39,31	59,59
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	19,5	58,21	58,13	38,71	59,60
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	19,5	58,35	57,54	38,01	59,56
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	19,5	58,50	57,12	37,61	59,58
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	19,5	58,60	56,62	37,31	59,57
2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	54,98	54,93	37,54	56,45
2_D	[10/36]	83385,16	455173,12	19,5	61,88	36,64	34,22	61,89
2_D	[11/36]	83389,05	455175,81	19,5	61,93	36,72	36,39	61,95
2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	62,00	36,62	39,39	62,03
2_D	[13/36]	83396,83	455181,19	19,5	62,06	36,61	40,07	62,10
2_D	[14/36]	83400,71	455183,88	19,5	62,12	36,51	40,96	62,17

								Lcum
2_D	[15/36]	83404,6	455186,57	19,5	62,21	36,50	41,74	62,26
2_D	[16/36]	83408,49	455189,26	19,5	62,31	36,40	42,63	62,37
2_D	[17/36]	83412,38	455191,95	19,5	62,49	36,42	43,62	62,56
2_D	[18/36]	83416,27	455194,64	19,5	62,61	36,41	44,52	62,70
2_D	[19/36]	83420,15	455197,33	19,5	62,75	36,31	46,01	62,87
2_D	[2/36]	83389,18	455146,15	19,5	55,49	54,51	35,87	56,70
2_D	[20/36]	83423,41	455196,97	19,5	62,93	46,44	50,93	63,30
2_D	[21/36]	83425,76	455193,61	19,5	62,83	45,21	51,13	63,22
2_D	[22/36]	83428,11	455190,26	19,5	62,69	43,54	51,12	63,08
2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	62,57	41,80	51,02	62,95
2_D	[24/36]	83432,81	455183,54	19,5	62,49	36,91	51,01	62,87
2_D	[25/36]	83432,12	455180,43	19,5	58,43	39,29	45,93	58,75
2_D	[26/36]	83428,44	455177,83	19,5	57,82	39,97	45,24	58,14
2_D	[27/36]	83424,75	455175,24	19,5	56,80	40,38	44,24	57,14
2_D	[28/36]	83421,07	455172,64	19,5	55,58	40,68	43,54	55,97
2_D	[29/36]	83417,39	455170,05	19,5	54,13	40,79	40,29	54,44
2_D	[3/36]	83386,68	455149,81	19,5	56,13	54,13	35,43	57,12
2_D	[30/36]	83413,71	455167,45	19,5	53,13	40,78	39,12	53,45
2_D	[31/36]	83410,02	455164,86	19,5	52,04	40,17	38,16	52,38
2_D	[32/36]	83406,34	455162,26	19,5	51,17	38,90	37,58	51,51
2_D	[33/36]	83402,66	455159,66	19,5	49,67	38,72	37,21	50,12
2_D	[34/36]	83398,98	455157,07	19,5	49,35	38,94	36,93	49,82
2_D	[35/36]	83398,59	455153,88	19,5	49,23	39,14	37,37	49,75
2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	49,91	38,95	37,75	50,38
2_D	[4/36]	83384,18	455153,46	19,5	56,66	53,61	35,16	57,46
2_D	[5/36]	83381,67	455157,12	19,5	57,19	52,89	34,92	57,81
2_D	[6/36]	83379,17	455160,77	19,5	57,78	52,61	33,67	58,29
2_D	[7/36]	83376,67	455164,43	19,5	58,33	52,20	33,25	58,74
2_D	[8/36]	83377,39	455167,74	19,5	61,79	36,75	34,80	61,80
2_D	[9/36]	83381,27	455170,43	19,5	61,84	36,74	33,14	61,85
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	19,5	58,78	56,12	36,91	59,62
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	19,5	61,56	37,50	28,94	61,57
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	19,5	61,53	37,35	28,91	61,54
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	19,5	61,41	37,44	28,70	61,42
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	19,5	61,39	37,34	28,78	61,41
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	19,5	61,39	37,23	28,81	61,40
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	19,5	61,37	37,39	28,68	61,38
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	19,5	61,38	37,37	28,66	61,39
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	19,5	61,38	37,36	28,71	61,40
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	19,5	61,39	37,35	28,77	61,40
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	19,5	61,39	37,25	28,87	61,40
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	19,5	58,98	55,63	36,52	59,71
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	19,5	58,73	36,94	29,01	58,75
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	19,5	58,20	36,65	28,35	58,22
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	19,5	57,58	35,91	28,25	57,60
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	19,5	57,24	36,18	28,02	57,26
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	19,5	50,11	40,19	28,81	50,35
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	19,5	47,69	40,97	29,11	48,16
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	19,5	44,85	41,37	29,28	45,78
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	19,5	40,35	41,47	30,05	42,65
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	19,5	40,24	41,38	30,42	42,59
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	19,5	40,89	40,88	30,54	42,84
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	19,5	59,09	55,23	34,74	59,75
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	19,5	40,90	39,79	30,62	42,58
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	19,5	41,54	39,51	30,70	42,97
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	19,5	39,03	39,43	30,88	41,33
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	19,5	37,68	38,45	29,71	40,12
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	19,5	37,63	38,44	29,23	40,04
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	19,5	37,85	38,53	29,22	40,20
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	19,5	59,34	54,70	36,23	59,91
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	19,5	59,64	54,38	35,93	60,13
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	19,5	59,94	53,96	35,73	60,37
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	19,5	60,29	53,45	35,29	60,64
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	19,5	61,65	37,65	29,10	61,66
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	19,5	61,60	37,83	29,00	61,61
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,45	22,5	50,93	39,54	38,72	51,38
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,93	22,5	50,80	40,13	41,17	51,51
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	22,5	51,46	40,61	41,58	52,13
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	22,5	53,11	40,86	41,41	53,57
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,17	22,5	53,24	40,85	41,12	53,67
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,53	22,5	53,11	40,85	42,29	53,64
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	22,5	52,52	40,85	41,61	53,06
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,27	22,5	52,53	40,85	42,59	53,17
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,64	22,5	51,74	40,30	42,29	52,44
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132,01	22,5	51,54	39,63	41,90	52,21
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	22,5	52,51	61,07	45,62	58,34
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	22,5	52,28	60,62	44,43	57,92
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,31	22,5	51,93	60,28	44,23	57,60
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,11	22,5	51,34	59,87	41,66	57,05
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,92	22,5	51,03	59,21	38,34	56,44
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,72	22,5	51,30	58,60	36,61	56,11
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,53	22,5	52,25	57,99	36,24	56,10
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,33	22,5	53,07	57,40	37,68	56,19
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,14	22,5	53,66	56,79	36,82	56,21
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455134,95	22,5	54,20	56,29	36,51	56,33
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,75	22,5	54,58	55,81	36,40	56,42
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,53	22,5	51,56	38,56	41,80	52,19

							Lcum	
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,17	22,5	51,47	38,74	40,64	52,00
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,82	22,5	50,45	38,83	38,44	50,91
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,46	22,5	49,75	38,63	37,78	50,23
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	22,5	48,07	38,51	34,33	48,50
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,74	22,5	46,78	38,20	32,57	47,25
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,58	22,5	55,94	64,40	44,72	61,40
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,74	22,5	55,71	64,39	44,92	61,33
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,89	22,5	55,64	64,46	45,12	61,37
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103,04	22,5	55,39	64,45	45,22	61,30
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,19	22,5	55,35	64,40	45,42	61,26
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,67	22,5	57,33	64,24	43,67	61,73
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,82	22,5	57,07	64,24	43,86	61,64
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455122,97	22,5	56,78	64,33	43,95	61,59
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,13	22,5	56,50	64,33	44,15	61,51
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,28	22,5	56,25	64,33	44,35	61,44
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,43	22,5	56,02	64,40	44,55	61,42
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	22,5	48,84	38,34	29,18	49,08
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	22,5	48,45	38,25	29,68	48,71
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	22,5	47,54	38,34	29,96	47,86
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	22,5	46,68	38,23	30,24	47,07
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	22,5	45,57	38,02	30,24	46,06
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	22,5	44,13	37,72	30,15	44,77
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	22,5	40,20	37,41	30,15	41,57
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	22,5	40,15	39,81	30,21	42,06
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	22,5	40,66	40,41	30,16	42,54
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	22,5	41,06	40,86	30,17	42,92
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	22,5	41,18	41,14	30,08	43,07
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	22,5	41,45	41,14	29,13	43,19
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	22,5	54,71	37,65	29,21	54,77
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	22,5	55,56	34,71	29,35	55,59
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	22,5	56,14	33,45	28,72	56,16
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	22,5	56,31	32,73	28,17	56,33
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	22,5	56,55	32,23	27,94	56,57
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	22,5	56,68	31,84	27,98	56,69
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	22,5	53,57	56,01	34,79	55,83
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	22,5	53,12	56,64	35,33	55,83
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	22,5	52,65	57,27	36,18	55,90
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	22,5	52,42	57,68	38,69	56,04
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	22,5	52,01	58,30	39,18	56,23
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	22,5	51,78	58,72	40,26	56,42
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	22,5	52,34	59,28	42,24	57,01
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	22,5	52,89	59,83	43,53	57,58
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	22,5	53,16	60,19	43,82	57,90
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	22,5	53,94	63,46	46,61	60,33
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	22,5	40,64	38,48	30,15	42,08
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	22,5	53,92	63,45	46,21	60,30
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	22,5	53,91	63,55	46,11	60,36
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	22,5	54,08	63,48	45,91	60,34
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	22,5	54,13	63,60	45,61	60,42
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	22,5	54,15	63,53	45,51	60,38
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	22,5	54,10	63,56	45,70	60,40
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	22,5	54,16	63,59	45,80	60,44
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	22,5	54,17	63,61	46,00	60,46
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	22,5	54,37	63,65	45,70	60,52
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	22,5	54,20	63,66	45,70	60,49
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	22,5	41,13	39,27	30,35	42,61
1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	22,5	54,17	63,69	45,90	60,51
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	22,5	54,37	63,70	46,10	60,57
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	22,5	54,41	63,61	46,30	60,53
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	22,5	54,56	63,63	45,50	60,54
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	22,5	54,69	63,63	45,50	60,57
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	22,5	55,00	63,63	45,60	60,66
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	22,5	55,12	63,54	45,70	60,64
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	22,5	57,33	60,15	45,10	59,81
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	22,5	57,40	59,70	41,21	59,57
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	22,5	57,50	59,34	40,31	59,49
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	22,5	42,33	39,76	30,34	43,58
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	22,5	57,55	58,90	39,71	59,38
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	22,5	57,60	58,57	39,21	59,30
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	22,5	57,75	58,17	38,61	59,28
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	22,5	57,90	57,76	37,91	59,28
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	22,5	58,06	57,34	37,61	59,29
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	22,5	58,18	56,92	37,31	59,29
2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	54,89	55,22	37,53	56,46
2_E	[10/36]	83385,16	455173,12	22,5	61,53	36,84	38,04	61,56
2_E	[11/36]	83389,05	455175,81	22,5	61,59	36,83	38,62	61,62
2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	61,74	36,72	39,39	61,78
2_E	[13/36]	83396,83	455181,19	22,5	61,80	36,62	40,07	61,84
2_E	[14/36]	83400,71	455183,88	22,5	61,86	36,62	40,76	61,91
2_E	[15/36]	83404,6	455186,57	22,5	61,95	36,61	41,55	62,00
2_E	[16/36]	83408,49	455189,26	22,5	62,05	36,51	42,34	62,11
2_E	[17/36]	83412,38	455191,95	22,5	62,16	36,52	43,23	62,23
2_E	[18/36]	83416,27	455194,64	22,5	62,36	36,42	44,02	62,45
2_E	[19/36]	83420,15	455197,33	22,5	62,49	36,41	45,42	62,60
2_E	[2/36]	83389,18	455146,15	22,5	55,48	54,81	35,87	56,76
2_E	[20/36]	83423,41	455196,97	22,5	62,75	46,73	50,53	63,11
2_E	[21/36]	83425,76	455193,61	22,5	62,61	45,60	50,53	62,97

Lcum

2_E	[22/36]	83428,11	455190,26	22,5	62,54	43,92	50,72	62,91
2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	62,43	42,28	50,72	62,80
2_E	[24/36]	83432,81	455183,54	22,5	62,39	37,30	50,61	62,75
2_E	[25/36]	83432,12	455180,43	22,5	58,42	39,66	45,94	58,74
2_E	[26/36]	83428,44	455177,83	22,5	57,86	40,35	45,34	58,18
2_E	[27/36]	83424,75	455175,24	22,5	56,96	40,85	44,94	57,33
2_E	[28/36]	83421,07	455172,64	22,5	55,84	41,15	44,34	56,27
2_E	[29/36]	83417,39	455170,05	22,5	54,56	41,26	41,87	54,93
2_E	[3/36]	83386,68	455149,81	22,5	56,03	54,44	35,45	57,10
2_E	[30/36]	83413,71	455167,45	22,5	53,85	41,25	39,42	54,14
2_E	[31/36]	83410,02	455164,86	22,5	52,82	40,64	38,84	53,14
2_E	[32/36]	83406,34	455162,26	22,5	52,02	39,18	38,25	52,34
2_E	[33/36]	83402,66	455159,66	22,5	50,54	38,90	37,68	50,94
2_E	[34/36]	83398,98	455157,07	22,5	50,14	39,03	37,21	50,56
2_E	[35/36]	83398,59	455153,88	22,5	50,01	39,23	37,46	50,46
2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	50,65	39,04	39,47	51,17
2_E	[4/36]	83384,18	455153,46	22,5	56,47	54,01	35,14	57,37
2_E	[5/36]	83381,67	455157,12	22,5	56,99	53,31	34,90	57,70
2_E	[6/36]	83379,17	455160,77	22,5	57,58	53,14	33,65	58,17
2_E	[7/36]	83376,67	455164,43	22,5	58,03	52,63	33,24	58,51
2_E	[8/36]	83377,39	455167,74	22,5	61,43	36,86	35,56	61,45
2_E	[9/36]	83381,27	455170,43	22,5	61,47	36,85	36,79	61,50
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,75	22,5	58,37	56,42	36,91	59,34
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,08	22,5	61,17	37,54	28,87	61,18
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	22,5	61,14	37,46	28,89	61,15
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,52	22,5	61,02	37,36	28,70	61,04
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,24	22,5	61,11	37,35	28,72	61,12
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455125,97	22,5	61,01	37,25	28,80	61,02
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,69	22,5	60,99	37,24	28,73	61,01
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,41	22,5	61,00	37,40	28,66	61,02
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,13	22,5	61,01	37,39	28,76	61,02
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,86	22,5	61,01	37,28	28,82	61,03
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,58	22,5	61,01	37,18	28,97	61,03
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,35	22,5	58,53	56,01	36,52	59,39
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,87	22,5	58,46	37,24	28,62	58,48
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,78	22,5	58,02	36,85	27,98	58,04
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,69	22,5	57,39	36,10	28,04	57,42
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	22,5	57,05	36,36	27,92	57,08
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123,02	22,5	50,12	40,76	29,11	50,38
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,23	22,5	47,93	41,65	29,13	48,43
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,45	22,5	45,43	42,04	29,29	46,35
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,66	22,5	41,68	42,24	30,16	43,71
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,87	22,5	41,40	42,14	30,43	43,52
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,08	22,5	41,82	41,65	30,55	43,65
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455091,95	22,5	58,72	55,61	34,74	59,48
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,29	22,5	41,69	40,36	30,63	43,25
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,51	22,5	42,37	39,89	30,62	43,65
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,72	22,5	39,75	39,71	30,69	41,82
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455097,98	22,5	38,03	38,54	29,82	40,37
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095,02	22,5	37,95	38,63	29,14	40,28
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,05	22,5	38,09	38,72	29,13	40,38
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,54	22,5	58,89	55,12	36,23	59,57
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,14	22,5	59,22	54,72	35,93	59,80
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,74	22,5	59,58	54,32	35,63	60,08
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,33	22,5	59,96	53,82	35,29	60,37
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,63	22,5	61,32	37,70	29,13	61,34
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,35	22,5	61,29	37,87	28,97	61,30
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,45	25,5	51,37	39,72	38,73	51,78
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,93	25,5	51,26	40,41	41,18	51,91
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	25,5	51,82	41,08	41,58	52,45
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	25,5	53,49	41,90	41,31	53,93
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,17	25,5	53,50	41,81	41,22	53,93
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,53	25,5	53,35	41,80	42,29	53,88
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	25,5	52,70	41,81	41,71	53,26
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,27	25,5	52,66	41,91	42,69	53,32
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,64	25,5	51,81	42,02	42,50	52,58
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132,01	25,5	51,65	42,22	42,11	52,41
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	25,5	52,45	61,19	45,71	58,41
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	25,5	52,18	60,75	44,42	57,98
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,31	25,5	51,83	60,32	44,22	57,60
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,11	25,5	51,33	59,90	41,75	57,08
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,92	25,5	51,16	59,25	38,62	56,51
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,72	25,5	51,38	58,64	36,89	56,16
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,53	25,5	52,36	58,01	36,43	56,16
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,33	25,5	53,08	57,52	37,68	56,25
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,14	25,5	53,64	56,90	36,82	56,25
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455134,95	25,5	54,15	56,41	36,51	56,35
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,75	25,5	54,44	55,92	36,37	56,36
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,53	25,5	51,60	38,94	42,00	52,26
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,17	25,5	51,55	39,12	41,32	52,14
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,82	25,5	50,51	39,40	39,49	51,06
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,46	25,5	50,04	39,28	38,82	50,58
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	25,5	48,60	39,17	37,07	49,17
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,74	25,5	47,37	38,96	36,70	48,07
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,58	25,5	55,85	64,47	44,72	61,42
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,74	25,5	55,60	64,46	44,92	61,35
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,89	25,5	55,51	64,45	45,02	61,32

						Lcum		
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103,04	25,5	55,24	64,44	45,22	61,25
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,19	25,5	55,19	64,41	45,42	61,23
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,67	25,5	57,17	64,23	43,76	61,66
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,82	25,5	56,90	64,31	43,86	61,62
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455122,97	25,5	56,63	64,31	44,05	61,54
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,13	25,5	56,35	64,40	44,15	61,51
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,28	25,5	56,11	64,39	44,35	61,43
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,43	25,5	55,86	64,39	44,55	61,37
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,35	25,5	50,13	41,86	33,91	50,53
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,14	25,5	48,35	42,78	30,12	48,92
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,58	25,5	49,13	42,90	29,69	49,62
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,08	25,5	48,88	39,00	29,18	49,14
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,61	25,5	48,50	38,82	29,59	48,78
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,13	25,5	47,60	38,91	29,87	47,95
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,65	25,5	46,73	38,80	30,05	47,15
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,18	25,5	45,51	38,60	30,15	46,04
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	25,5	44,13	38,39	30,05	44,83
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,22	25,5	40,29	38,08	30,06	41,75
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,08	25,5	42,13	42,91	30,30	44,20
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,76	25,5	43,72	38,58	30,18	44,51
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,55	25,5	43,11	42,70	30,44	44,79
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106,02	25,5	43,00	42,59	30,55	44,69
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,49	25,5	42,93	42,49	30,28	44,60
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455112,96	25,5	42,86	42,40	29,24	44,48
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,17	25,5	54,60	38,53	29,10	54,67
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,84	25,5	55,46	35,77	29,02	55,50
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,51	25,5	56,04	34,82	28,72	56,07
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,18	25,5	56,32	34,30	28,24	56,34
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,85	25,5	56,46	33,42	28,00	56,48
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,51	25,5	56,59	33,12	28,23	56,61
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,18	25,5	41,55	37,33	30,10	42,58
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	25,5	53,55	56,12	34,82	55,86
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,33	25,5	53,05	56,75	35,33	55,85
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,67	25,5	52,77	57,38	36,37	56,02
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390	455118,01	25,5	52,48	57,80	38,89	56,14
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,35	25,5	52,15	58,44	39,38	56,37
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,69	25,5	52,08	58,87	40,56	56,62
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107,02	25,5	52,50	59,42	42,44	57,16
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,36	25,5	52,99	59,85	43,63	57,63
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	25,5	53,22	60,20	43,82	57,92
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,37	25,5	53,90	63,59	46,71	60,42
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,59	25,5	41,44	37,86	30,10	42,57
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,65	25,5	53,90	63,58	46,21	60,38
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,92	25,5	53,91	63,59	45,91	60,38
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	25,5	53,97	63,60	45,81	60,39
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,48	25,5	54,02	63,62	45,41	60,41
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,76	25,5	54,04	63,64	45,51	60,43
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080,04	25,5	53,90	63,67	45,70	60,43
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,31	25,5	54,07	63,69	45,80	60,48
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,59	25,5	54,07	63,70	46,00	60,50
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,87	25,5	54,26	63,64	45,60	60,48
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,15	25,5	54,06	63,66	45,70	60,45
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	25,5	41,54	38,47	30,02	42,74
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,43	25,5	54,08	63,67	45,80	60,47
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	25,5	54,24	63,69	46,00	60,53
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455060,98	25,5	54,31	63,69	46,20	60,55
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,26	25,5	54,44	63,70	45,40	60,56
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,54	25,5	54,51	63,61	45,50	60,52
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,82	25,5	54,81	63,61	45,60	60,60
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,09	25,5	54,82	63,61	45,70	60,61
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,66	25,5	56,89	60,14	45,10	59,56
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,46	25,5	57,03	59,81	41,21	59,39
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,27	25,5	57,07	59,41	40,21	59,25
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,42	25,5	42,39	39,06	30,02	43,49
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,07	25,5	57,11	58,97	39,71	59,12
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,88	25,5	57,26	58,61	39,21	59,09
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,68	25,5	57,31	58,29	38,61	59,02
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,49	25,5	57,47	57,78	37,91	58,97
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,29	25,5	57,61	57,37	37,52	58,97
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	25,5	57,80	56,95	37,22	59,01
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,82	25,5	45,58	42,77	30,10	46,61
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,26	25,5	47,48	42,77	30,05	48,18
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,7	25,5	48,60	42,78	29,96	49,14
2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	54,80	55,34	37,53	56,44
2_F	[10/36]	83385,16	455173,12	25,5	61,26	36,95	38,04	61,29
2_F	[11/36]	83389,05	455175,81	25,5	61,32	36,94	38,62	61,36
2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	61,38	36,84	39,29	61,42
2_F	[13/36]	83396,83	455181,19	25,5	61,45	36,73	39,88	61,50
2_F	[14/36]	83400,71	455183,88	25,5	61,52	36,72	40,57	61,57
2_F	[15/36]	83404,6	455186,57	25,5	61,61	36,62	41,25	61,66
2_F	[16/36]	83408,49	455189,26	25,5	61,80	36,62	42,04	61,86
2_F	[17/36]	83412,38	455191,95	25,5	61,90	36,62	42,83	61,98
2_F	[18/36]	83416,27	455194,64	25,5	62,02	36,52	43,63	62,10
2_F	[19/36]	83420,15	455197,33	25,5	62,17	36,52	44,92	62,28
2_F	[2/36]	83389,18	455146,15	25,5	55,30	54,92	35,85	56,66
2_F	[20/36]	83423,41	455196,97	25,5	62,57	46,92	49,94	62,91
2_F	[21/36]	83425,76	455193,61	25,5	62,48	45,79	50,14	62,82

Lcum

2_F	[22/36]	83428,11	455190,26	25,5	62,36	44,22	50,32	62,72
2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	62,30	42,59	50,32	62,65
2_F	[24/36]	83432,81	455183,54	25,5	62,21	37,69	50,31	62,55
2_F	[25/36]	83432,12	455180,43	25,5	58,33	40,32	45,84	58,66
2_F	[26/36]	83428,44	455177,83	25,5	57,85	41,02	45,26	58,18
2_F	[27/36]	83424,75	455175,24	25,5	56,94	41,52	44,87	57,32
2_F	[28/36]	83421,07	455172,64	25,5	55,97	41,91	44,28	56,40
2_F	[29/36]	83417,39	455170,05	25,5	54,77	41,92	41,94	55,14
2_F	[3/36]	83386,68	455149,81	25,5	55,85	54,64	35,71	57,00
2_F	[30/36]	83413,71	455167,45	25,5	54,00	41,92	39,64	54,31
2_F	[31/36]	83410,02	455164,86	25,5	53,24	41,31	39,17	53,57
2_F	[32/36]	83406,34	455162,26	25,5	52,47	39,65	38,53	52,78
2_F	[33/36]	83402,66	455159,66	25,5	51,28	39,18	38,17	51,65
2_F	[34/36]	83398,98	455157,07	25,5	50,86	39,12	37,80	51,25
2_F	[35/36]	83398,59	455153,88	25,5	50,59	39,32	37,48	50,99
2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	51,18	39,14	39,46	51,64
2_F	[4/36]	83384,18	455153,46	25,5	56,28	54,22	35,41	57,26
2_F	[5/36]	83381,67	455157,12	25,5	56,81	53,61	35,27	57,58
2_F	[6/36]	83379,17	455160,77	25,5	57,29	53,34	34,16	57,95
2_F	[7/36]	83376,67	455164,43	25,5	57,74	52,92	33,21	58,29
2_F	[8/36]	83377,39	455167,74	25,5	61,16	36,97	37,08	61,18
2_F	[9/36]	83381,27	455170,43	25,5	61,21	36,95	37,47	61,24
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	28,5	50,92	43,48	31,03	51,30
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	28,5	48,56	46,62	33,44	49,74
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,67	28,5	46,79	48,22	38,32	49,24
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	28,5	47,23	50,90	34,75	50,26
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	28,5	48,23	57,04	36,44	54,18
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,32	28,5	51,28	63,03	45,10	59,44
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	28,5	51,24	63,03	45,00	59,43
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	28,5	51,15	63,03	45,00	59,42
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	28,5	51,21	63,03	45,20	59,44
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	28,5	51,11	62,94	45,30	59,36
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	28,5	48,76	57,33	43,81	54,88
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	28,5	47,11	38,22	30,01	47,46
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	28,5	48,35	55,48	39,61	53,33
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	28,5	48,41	55,10	37,72	53,03
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	28,5	48,39	54,82	37,02	52,84
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	28,5	48,41	54,53	36,23	52,66
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	28,5	48,68	54,33	35,83	52,64
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	28,5	49,12	54,24	34,94	52,75
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,77	28,5	51,06	53,94	36,33	53,61
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,23	28,5	44,71	37,33	30,11	45,24
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	28,5	43,34	38,01	30,03	44,12
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	28,5	43,20	38,68	29,95	44,07
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	28,5	46,72	43,90	30,30	47,71
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	28,5	48,47	44,21	30,80	49,21
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	28,5	49,39	44,61	31,38	50,05
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	28,5	49,25	45,34	31,97	50,04
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,07	455101,3	28,5	50,76	56,80	46,51	55,51
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,6	455098,89	28,5	50,29	56,08	46,71	55,05
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	28,5	50,52	55,97	46,31	55,01
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,67	455094,06	28,5	50,84	55,87	46,01	55,04
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,2	455091,65	28,5	50,51	55,87	45,91	54,90
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	28,5	50,57	55,87	45,61	54,87
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/	83361,15	455113,38	28,5	51,08	37,75	29,13	51,21
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/	83364,71	455115,86	28,5	51,68	35,34	29,01	51,76
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/	83368,26	455118,33	28,5	52,08	33,74	28,95	52,13
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/	83371,82	455120,81	28,5	52,23	33,04	28,74	52,28
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/	83375,37	455123,29	28,5	52,45	32,83	28,33	52,50
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/	83378,93	455125,76	28,5	52,73	31,67	28,30	52,77
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,75	455112,79	28,5	48,55	55,44	38,95	53,33
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,58	455108,73	28,5	49,55	55,85	43,12	54,19
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,41	455104,68	28,5	50,27	56,27	43,52	54,70
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	28,5	47,64	50,79	40,43	50,81
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	28,5	47,20	48,40	35,88	49,35
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,03	28,5	46,97	46,81	33,44	48,62
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,65	455102,02	28,5	45,73	45,72	31,77	47,42
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,73	455106,02	28,5	44,87	44,90	30,94	46,59
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,81	455110,01	28,5	44,46	44,30	30,28	46,13
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/	83382,26	455124,95	28,5	50,10	54,07	31,90	53,08
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/	83385,09	455120,89	28,5	49,39	54,49	36,41	53,03
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/	83387,92	455116,84	28,5	48,70	55,13	36,99	53,13
4_A	laag 9 [1/33]	83348,1	455122,17	28,5	50,13	43,64	28,20	50,57
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,45	28,5	43,81	42,78	29,58	45,26
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,81	28,5	45,30	49,16	32,53	48,46
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,17	28,5	49,98	54,13	36,05	53,12
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,65	28,5	58,04	55,54	34,54	58,90
4_A	laag 9 [14/33]	83300,7	455097,2	28,5	58,25	55,14	35,73	59,02
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,75	28,5	58,71	54,83	35,43	59,36
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,3	28,5	59,08	54,42	35,25	59,64
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,1	28,5	60,11	37,30	27,81	60,13
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,88	28,5	59,97	37,61	27,78	59,98
4_A	laag 9 [19/33]	83300,1	455113,06	28,5	60,59	38,21	28,66	60,60
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,53	28,5	48,22	44,44	28,14	48,99
4_A	laag 9 [20/33]	83303,9	455115,71	28,5	60,57	37,73	28,65	60,59
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,36	28,5	60,56	37,71	28,59	60,57
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121,01	28,5	60,53	37,70	28,50	60,55

								Lcum
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,66	28,5	60,44	37,69	28,62	60,45
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,31	28,5	60,44	37,59	28,54	60,46
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455128,97	28,5	60,43	37,56	28,63	60,44
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,62	28,5	60,44	37,73	28,61	60,45
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,27	28,5	60,43	37,71	28,71	60,45
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,55	28,5	60,18	31,80	28,94	60,18
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,68	28,5	60,38	33,22	29,11	60,39
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,9	28,5	46,25	44,74	28,18	47,47
4_A	laag 9 [30/33]	83340,8	455136,83	28,5	57,46	37,85	28,45	57,49
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,06	28,5	56,81	37,31	28,05	56,84
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,29	28,5	56,50	36,55	28,52	56,53
4_A	laag 9 [33/33]	83348,7	455125,51	28,5	56,24	36,56	28,32	56,27
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,26	28,5	44,57	44,84	28,83	46,31
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,63	28,5	44,02	44,64	28,99	45,89
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455108,99	28,5	43,62	43,95	29,19	45,43
4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,35	28,5	43,49	42,56	29,45	44,97
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,72	28,5	44,14	41,57	29,33	45,25
4_A	laag 9 [9/33]	83317,8	455101,08	28,5	42,95	40,89	29,60	44,22
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142,01	28,5	51,92	41,13	33,71	52,16
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,46	28,5	49,77	40,42	35,26	50,17
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,91	28,5	50,48	39,68	37,01	50,88
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,36	28,5	50,91	40,00	37,41	51,30
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,81	28,5	51,62	40,78	41,05	52,22
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,26	28,5	52,04	41,55	41,35	52,64
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18	83441,5	455112,7	28,5	55,77	64,45	44,62	61,38
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19	83437,94	455110,17	28,5	55,62	64,45	44,72	61,34
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20	83434,38	455107,65	28,5	55,43	64,53	44,92	61,35
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21	83430,82	455105,12	28,5	55,37	64,53	45,02	61,34
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22	83427,26	455102,6	28,5	55,10	64,51	45,11	61,27
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23	83423,7	455100,07	28,5	55,01	64,50	45,22	61,24
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24	83420,47	455100,74	28,5	52,30	61,30	45,71	58,45
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25	83417,86	455104,54	28,5	52,16	60,78	44,62	58,00
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26	83415,24	455108,34	28,5	51,74	60,44	44,62	57,67
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27	83412,62	455112,14	28,5	51,61	60,02	43,63	57,32
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28	83410,01	455115,94	28,5	51,60	59,38	42,24	56,84
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29	83407,39	455119,74	28,5	51,63	58,77	38,21	56,35
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30	83404,77	455123,54	28,5	52,16	58,14	36,28	56,15
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31	83402,16	455127,34	28,5	53,10	57,64	35,43	56,29
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32	83399,54	455131,14	28,5	53,71	57,02	36,77	56,33
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33	83396,93	455134,94	28,5	54,28	56,52	36,36	56,46
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34	83394,31	455138,74	28,5	54,45	55,94	36,16	56,36
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10	83423,01	455142,3	28,5	52,96	43,54	42,79	53,65
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11	83425,72	455138,54	28,5	52,53	43,94	42,50	53,27
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12	83428,42	455134,78	28,5	51,96	44,44	42,44	52,82
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13	83431,13	455131,02	28,5	50,56	45,23	39,96	51,48
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14	83433,83	455127,26	28,5	48,83	46,54	38,11	50,15
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15	83436,54	455123,5	28,5	48,03	48,43	38,71	50,08
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16	83439,25	455119,74	28,5	49,09	52,39	37,85	51,97
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17	83441,95	455115,98	28,5	51,02	60,40	38,38	57,26
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,58	28,5	53,95	43,15	41,22	54,38
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,82	28,5	53,74	43,15	41,12	54,18
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,06	28,5	53,65	43,34	42,20	54,18
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35	83420,64	455193,77	28,5	56,75	25,80	32,83	56,77
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35	83422,72	455195,32	28,5	59,21	28,69	39,57	59,28
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35	83418,86	455194,29	28,5	57,12	38,20	34,91	57,18
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35	83384,02	455169,88	28,5	53,03	39,85	26,97	53,14
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35	83386,09	455151,19	28,5	55,54	53,82	34,85	56,59
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35	83383,65	455154,7	28,5	56,06	53,65	34,86	56,98
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35	83381,22	455158,21	28,5	56,63	53,10	34,62	57,36
5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35	83378,78	455161,72	28,5	56,98	52,93	33,61	57,63
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35	83425,14	455194,3	28,5	62,29	46,38	49,64	62,62
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35	83427,62	455190,77	28,5	62,21	44,49	49,82	62,54
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35	83430,11	455187,23	28,5	62,14	42,70	49,93	62,48
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35	83432,59	455183,69	28,5	62,01	38,45	49,91	62,34
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35	83379,48	455164,84	28,5	55,47	37,53	27,27	55,51
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35	83383,25	455167,27	28,5	52,92	38,04	26,84	53,00
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,43	28,5	58,17	41,37	46,13	58,54
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35	83397,11	455156,15	28,5	49,44	38,51	33,82	49,75
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35	83393,24	455153,45	28,5	47,80	38,52	32,84	48,20
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35	83389,38	455150,75	28,5	44,00	49,77	33,57	48,24
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,74	28,5	57,60	42,35	45,25	57,96
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35	83384,89	455172,9	28,5	61,00	36,97	38,04	61,04
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35	83388,77	455175,57	28,5	61,05	36,95	38,52	61,09
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35	83392,64	455178,25	28,5	61,12	36,95	39,10	61,16
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35	83396,51	455180,92	28,5	61,19	36,75	39,78	61,24
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35	83400,39	455183,6	28,5	61,25	36,74	40,37	61,31
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35	83404,26	455186,27	28,5	61,36	36,64	41,05	61,42
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35	83408,14	455188,95	28,5	61,46	36,72	41,75	61,53
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35	83412,01	455191,62	28,5	61,63	36,64	42,53	61,70
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35	83415,89	455194,3	28,5	61,75	36,63	43,23	61,83
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175,04	28,5	56,69	42,75	44,66	57,09
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,34	28,5	55,68	42,96	43,28	56,08
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,64	28,5	54,66	42,97	41,61	55,05
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,94	28,5	53,68	42,77	39,29	54,03
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,7	455164,25	28,5	52,71	41,67	38,81	53,07
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,55	28,5	52,15	40,11	38,26	52,48
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,85	28,5	50,63	39,26	37,52	51,03

					Lcum			
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	31,5	51,90	46,58	33,64	52,48
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	31,5	50,36	55,07	36,82	53,77
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,67	31,5	49,90	57,77	40,21	55,24
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	31,5	50,15	59,62	37,33	56,48
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	31,5	49,42	60,38	37,13	56,89
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,32	31,5	52,64	63,54	45,00	60,05
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	31,5	52,58	63,46	44,90	59,98
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	31,5	52,50	63,46	45,00	59,96
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	31,5	52,56	63,46	45,10	59,98
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	31,5	52,65	63,46	45,20	60,00
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	31,5	53,20	60,07	44,30	57,87
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	31,5	50,10	42,29	30,52	50,47
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	31,5	53,19	59,41	41,21	57,36
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	31,5	53,25	58,60	39,91	56,91
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	31,5	53,33	57,94	39,31	56,60
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	31,5	53,51	57,37	38,62	56,41
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	31,5	53,77	57,07	38,12	56,41
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	31,5	54,24	56,77	37,32	56,55
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,77	31,5	54,70	56,43	38,02	56,72
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,23	31,5	47,11	38,10	30,25	47,46
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	31,5	45,57	38,97	30,09	46,13
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	31,5	44,55	39,84	30,11	45,34
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	31,5	48,29	46,16	32,82	49,42
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	31,5	49,75	46,95	34,54	50,75
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	31,5	50,21	48,15	38,63	51,50
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	31,5	50,34	50,23	38,52	52,04
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,07	455101,3	31,5	52,07	62,94	46,41	59,57
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,6	455098,89	31,5	51,83	62,93	46,61	59,54
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	31,5	51,87	63,02	46,21	59,59
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,67	455094,06	31,5	51,96	62,93	46,21	59,54
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,2	455091,65	31,5	51,85	62,94	46,11	59,52
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	31,5	51,92	62,94	45,91	59,52
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,38	31,5	54,02	38,35	30,24	54,10
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	31,5	54,71	35,25	30,77	54,76
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,33	31,5	55,06	33,74	31,12	55,10
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,81	31,5	55,29	33,14	30,88	55,32
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,29	31,5	55,50	33,13	29,21	55,53
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,76	31,5	55,67	32,07	28,69	55,69
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,75	455112,79	31,5	51,01	58,15	42,03	55,89
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,58	455108,73	31,5	51,51	58,95	42,92	56,58
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,41	455104,68	31,5	51,97	59,76	42,92	57,22
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	31,5	48,92	59,61	43,51	56,43
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	31,5	48,54	57,47	43,11	54,86
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,03	31,5	47,89	54,47	42,72	52,87
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,65	455102,02	31,5	46,61	50,13	40,12	50,03
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,73	455106,02	31,5	45,92	48,15	36,06	48,54
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,81	455110,01	31,5	45,88	46,86	33,43	47,92
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455124,95	31,5	52,65	56,48	35,67	55,52
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,89	31,5	51,56	57,00	38,57	55,33
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,84	31,5	51,12	57,55	40,64	55,52
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142,01	31,5	54,52	46,38	36,24	54,87
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,46	31,5	53,43	44,34	36,60	53,76
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,91	31,5	52,43	39,34	36,99	52,68
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,36	31,5	52,30	39,16	37,37	52,56
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,81	31,5	51,83	39,75	40,34	52,32
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,26	31,5	52,05	40,70	40,73	52,56
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18	83441,5	455112,7	31,5	55,65	64,44	44,52	61,34
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19	83437,94	455110,17	31,5	55,51	64,51	44,72	61,36
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20	83434,38	455107,65	31,5	55,35	64,51	44,82	61,32
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21	83430,82	455105,12	31,5	55,26	64,50	44,92	61,29
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22	83427,26	455102,6	31,5	55,07	64,49	45,11	61,25
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23	83423,7	455100,07	31,5	54,96	64,57	45,21	61,28
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24	83420,47	455100,74	31,5	52,29	61,40	45,81	58,51
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25	83417,86	455104,54	31,5	52,19	60,99	45,12	58,18
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26	83415,24	455108,34	31,5	51,79	60,47	44,72	57,71
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27	83412,62	455112,14	31,5	51,83	60,15	43,73	57,46
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28	83410,01	455115,94	31,5	51,80	59,79	43,13	57,19
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29	83407,39	455119,74	31,5	51,57	59,08	41,25	56,60
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30	83404,77	455123,54	31,5	51,80	58,36	37,73	56,15
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31	83402,16	455127,34	31,5	52,26	57,67	36,58	55,93
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32	83399,54	455131,14	31,5	53,27	57,14	36,77	56,16
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33	83396,93	455134,94	31,5	54,10	56,64	36,35	56,40
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34	83394,31	455138,74	31,5	54,35	56,06	36,25	56,35
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10	83423,01	455142,3	31,5	53,23	45,40	42,74	53,96
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11	83425,72	455138,54	31,5	52,52	46,58	41,80	53,37
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12	83428,42	455134,78	31,5	52,23	47,96	41,52	53,25
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13	83431,13	455131,02	31,5	52,21	50,23	40,72	53,51
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14	83433,83	455127,26	31,5	51,94	55,57	41,76	54,95
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15	83436,54	455123,5	31,5	52,30	58,78	41,89	56,70
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16	83439,25	455119,74	31,5	51,78	60,37	40,10	57,46
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17	83441,95	455115,98	31,5	53,14	60,96	38,33	58,21
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,58	31,5	54,28	43,80	41,03	54,69
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,82	31,5	54,14	44,00	41,04	54,57
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,06	31,5	53,97	44,71	42,14	54,51
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/3	83410,4	455188,31	31,5	55,90	38,79	30,31	55,96
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/3	83412,65	455188,07	31,5	54,42	25,45	29,46	54,44
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/3	83415,45	455190,03	31,5	54,70	30,07	29,64	54,72

								Lcum
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/3	83418,26	455191,98	31,5	57,69	32,05	31,75	57,71
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33	83392,9	455175,82	31,5	52,36	39,83	27,11	52,49
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/3	83386,1	455151,41	31,5	55,46	53,94	33,51	56,54
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/3	83383,73	455154,85	31,5	55,93	53,77	33,53	56,88
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/3	83381,36	455158,28	31,5	56,49	53,11	35,01	57,24
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/3	83378,99	455161,72	31,5	56,67	53,00	33,85	57,37
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/3	83421	455191,2	31,5	56,02	44,17	34,94	56,18
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/3	83423,4	455187,74	31,5	53,82	42,78	36,40	54,06
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/3	83425,8	455184,27	31,5	53,80	40,81	36,17	53,99
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/3	83428,21	455180,81	31,5	56,01	38,01	40,76	56,20
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/3	83407,55	455188,36	31,5	61,19	36,83	35,41	61,21
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33	83393,6	455178,77	31,5	60,87	37,05	33,57	60,89
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33	83397,09	455181,17	31,5	60,94	36,95	33,92	60,96
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33	83400,57	455183,57	31,5	61,03	36,85	34,29	61,04
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33	83404,06	455185,96	31,5	61,10	36,75	34,74	61,12
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/3	83427,55	455177,66	31,5	57,51	43,22	45,03	57,87
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/3	83423,89	455175,09	31,5	56,64	43,72	44,44	57,05
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/3	83420,23	455172,53	31,5	55,58	43,83	43,16	56,00
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/3	83416,56	455169,97	31,5	54,74	43,74	41,59	55,14
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/3	83412,9	455167,4	31,5	54,15	43,53	39,34	54,48
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/3	83409,24	455164,84	31,5	53,22	42,53	38,94	53,57
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/3	83405,57	455162,27	31,5	52,38	40,97	37,68	52,70
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33	83379,85	455164,92	31,5	57,76	36,53	26,82	57,78
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33	83383,89	455167,61	31,5	56,16	36,93	26,67	56,19
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33	83387,93	455170,31	31,5	54,15	37,58	26,92	54,20
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33	83391,97	455173	31,5	52,10	37,94	26,89	52,20
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/3	83401,7	455159,58	31,5	51,01	39,72	37,03	51,36
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/3	83397,62	455156,74	31,5	50,20	38,70	36,36	50,55
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/3	83393,54	455153,91	31,5	49,82	38,70	34,41	50,12
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/3	83389,47	455151,08	31,5	48,84	50,76	35,64	51,11
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,55	31,5	60,28	37,91	28,57	60,29
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133,04	31,5	56,98	37,97	27,96	57,01
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,29	31,5	56,58	37,02	28,54	56,61
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,53	31,5	56,23	37,12	28,47	56,26
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,12	31,5	49,80	44,91	29,07	50,41
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,31	31,5	47,83	45,61	28,80	48,87
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,51	31,5	46,12	46,01	28,87	47,70
_A	laag 10 [16/22]	83335,8	455113,7	31,5	45,25	45,91	29,95	47,11
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,9	31,5	43,73	45,61	30,00	46,07
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,1	31,5	43,81	44,81	29,82	45,84
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,29	31,5	44,51	43,42	29,98	45,93
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119,02	31,5	60,27	37,90	28,40	60,29
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,49	31,5	45,75	41,96	30,15	46,62
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,69	31,5	45,33	43,73	30,42	46,62
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,88	31,5	47,90	50,70	31,55	50,45
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,49	31,5	60,26	37,89	28,42	60,27
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455123,96	31,5	60,25	37,89	28,51	60,26
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,43	31,5	60,25	37,79	28,48	60,27
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,9	31,5	60,15	37,86	28,53	60,16
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,47	31,5	59,91	29,56	28,94	59,91
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,62	31,5	60,11	33,33	29,01	60,12
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,8	31,5	57,70	38,71	28,51	57,74
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	34,5	52,06	48,64	33,71	52,87
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	34,5	50,68	58,60	36,82	55,91
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,67	34,5	50,29	59,50	38,92	56,45
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	34,5	50,54	60,06	37,33	56,88
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	34,5	50,15	60,38	37,13	57,03
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,32	34,5	53,75	63,53	45,00	60,26
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	34,5	53,80	63,53	44,90	60,27
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	34,5	53,87	63,53	44,90	60,28
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	34,5	54,10	63,53	45,00	60,34
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	34,5	54,11	63,44	45,20	60,29
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	34,5	54,11	60,15	44,20	58,23
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	34,5	50,75	45,50	30,84	51,32
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	34,5	54,10	59,75	41,11	57,90
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	34,5	54,20	59,28	39,91	57,68
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	34,5	54,27	58,84	39,21	57,48
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	34,5	54,42	58,35	38,61	57,32
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	34,5	54,71	57,96	38,02	57,29
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	34,5	55,12	57,49	37,72	57,34
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,77	34,5	55,68	57,08	38,02	57,55
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,23	34,5	48,58	39,53	30,78	48,90
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	34,5	46,56	40,61	30,69	47,16
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	34,5	45,51	41,49	31,22	46,39
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	34,5	48,81	49,61	40,48	51,06
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	34,5	50,26	52,87	40,27	52,92
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	34,5	50,96	56,14	40,43	54,69
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	34,5	50,99	57,75	38,81	55,53
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,07	455101,3	34,5	52,37	63,11	46,41	59,75
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,6	455098,89	34,5	52,22	63,11	46,51	59,73
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	34,5	52,17	63,12	46,21	59,71
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,67	455094,06	34,5	52,31	63,12	46,11	59,73
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,2	455091,65	34,5	52,14	63,13	46,11	59,71
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	34,5	51,96	63,14	45,81	59,67
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,38	34,5	54,07	39,44	32,00	54,17
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	34,5	54,66	35,66	31,84	54,71
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,33	34,5	54,97	34,14	31,02	55,01

								Lcum
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,81	34,5	55,35	33,83	30,80	55,38
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,29	34,5	55,44	33,82	29,07	55,46
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,76	34,5	55,51	33,43	28,66	55,53
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,75	455112,79	34,5	51,32	58,94	42,03	56,47
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,58	455108,73	34,5	51,92	59,39	42,92	56,97
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,41	455104,68	34,5	52,30	59,82	42,92	57,35
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	34,5	49,57	60,24	43,41	57,00
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	34,5	49,10	59,62	43,11	56,44
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,03	34,5	48,29	58,59	42,72	55,54
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,65	455102,02	34,5	47,26	57,45	41,12	54,43
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,73	455106,02	34,5	46,98	55,95	41,02	53,33
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,81	455110,01	34,5	47,01	52,27	38,44	51,00
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455124,95	34,5	52,36	56,92	36,44	55,59
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,89	34,5	51,99	57,71	38,86	55,89
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,84	34,5	51,65	58,43	40,64	56,22
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142,01	34,5	54,78	43,08	36,30	54,98
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,46	34,5	53,82	43,30	36,58	54,09
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,91	34,5	53,01	37,67	36,87	53,20
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,36	34,5	52,81	37,48	37,24	53,02
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,81	34,5	52,39	38,07	40,22	52,77
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,26	34,5	52,54	39,13	40,61	52,97
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18	83441,5	455112,7	34,5	55,57	64,50	44,52	61,36
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19	83437,94	455110,17	34,5	55,47	64,50	44,62	61,34
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20	83434,38	455107,65	34,5	55,35	64,49	44,72	61,30
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21	83430,82	455105,12	34,5	55,22	64,49	44,92	61,28
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22	83427,26	455102,6	34,5	55,02	64,57	45,01	61,29
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23	83423,7	455100,07	34,5	54,91	64,56	45,21	61,26
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24	83420,47	455100,74	34,5	52,36	61,59	45,81	58,66
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25	83417,86	455104,54	34,5	52,24	61,09	45,12	58,26
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26	83415,24	455108,34	34,5	51,97	60,58	44,62	57,82
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27	83412,62	455112,14	34,5	52,00	60,27	43,63	57,58
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28	83410,01	455115,94	34,5	51,88	59,84	43,13	57,25
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29	83407,39	455119,74	34,5	51,59	59,39	41,25	56,80
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30	83404,77	455123,54	34,5	51,83	58,74	37,63	56,39
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31	83402,16	455127,34	34,5	52,44	57,96	36,77	56,17
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32	83399,54	455131,14	34,5	53,43	57,35	34,96	56,31
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33	83396,93	455134,94	34,5	54,15	56,67	34,44	56,43
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34	83394,31	455138,74	34,5	54,29	56,18	35,96	56,35
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10	83423,01	455142,3	34,5	53,68	48,72	42,90	54,60
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11	83425,72	455138,54	34,5	53,18	51,58	42,31	54,58
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12	83428,42	455134,78	34,5	52,88	56,04	42,22	55,66
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13	83431,13	455131,02	34,5	52,66	57,95	41,46	56,37
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14	83433,83	455127,26	34,5	52,21	59,12	41,81	56,86
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15	83436,54	455123,5	34,5	52,30	60,01	41,82	57,43
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16	83439,25	455119,74	34,5	52,56	60,55	40,19	57,80
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17	83441,95	455115,98	34,5	53,95	60,95	38,37	58,47
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,58	34,5	54,53	44,95	40,97	54,96
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,82	34,5	54,36	45,64	40,93	54,83
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,06	34,5	54,24	46,94	42,07	54,87
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	37,5	52,27	49,40	33,91	53,17
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	37,5	50,87	59,24	36,82	56,39
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,67	37,5	50,35	59,75	38,82	56,64
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	37,5	50,63	60,15	37,23	56,97
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	37,5	50,56	60,46	37,03	57,18
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,32	37,5	54,25	63,60	44,90	60,43
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	37,5	54,37	63,60	44,80	60,45
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	37,5	54,62	63,60	44,90	60,52
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	37,5	54,78	63,60	45,00	60,56
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	37,5	54,87	63,51	45,10	60,53
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	37,5	55,70	60,23	44,20	58,96
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	37,5	50,18	46,25	30,83	50,93
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	37,5	55,70	59,83	41,11	58,67
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	37,5	55,74	59,43	39,81	58,50
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	37,5	55,79	59,09	39,31	58,37
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	37,5	55,92	58,76	38,61	58,30
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	37,5	56,12	58,35	38,01	58,26
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	37,5	56,22	58,06	37,62	58,22
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,77	37,5	56,49	57,76	38,02	58,30
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,23	37,5	48,66	40,99	31,13	49,07
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	37,5	46,96	42,37	31,13	47,71
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	37,5	45,99	43,45	31,60	47,10
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	37,5	49,30	56,04	40,73	54,03
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	37,5	50,47	57,34	40,35	55,16
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	37,5	51,17	57,97	40,43	55,77
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	37,5	51,26	58,69	38,82	56,19
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,07	455101,3	37,5	52,70	63,21	46,31	59,88
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,6	455098,89	37,5	52,62	63,21	46,41	59,87
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	37,5	52,60	63,21	46,21	59,86
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,67	455094,06	37,5	52,64	63,22	46,11	59,87
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,2	455091,65	37,5	52,53	63,22	46,01	59,84
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	37,5	52,37	63,23	45,81	59,81
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,38	37,5	54,00	40,73	32,05	54,13
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	37,5	54,53	36,94	32,03	54,60
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,33	37,5	54,94	36,00	31,13	54,99
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,81	37,5	55,17	35,59	31,50	55,21
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,29	37,5	55,35	35,69	29,17	55,38
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,76	37,5	55,40	35,29	28,74	55,43

					Lcum			
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,75	455112,79	37,5	51,42	58,99	42,03	56,53
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,58	455108,73	37,5	52,04	59,50	42,82	57,07
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,41	455104,68	37,5	52,45	59,91	42,92	57,46
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	37,5	49,97	60,23	43,41	57,06
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	37,5	49,59	59,83	43,01	56,68
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,03	37,5	48,33	59,36	42,72	56,10
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,65	455102,02	37,5	47,50	58,68	41,02	55,37
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,73	455106,02	37,5	47,26	57,87	41,02	54,73
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,81	455110,01	37,5	47,26	57,14	38,44	54,09
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455124,95	37,5	51,94	57,48	36,44	55,70
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,89	37,5	51,66	58,01	38,86	55,92
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,84	37,5	51,67	58,56	40,54	56,30
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142,01	37,5	54,96	35,35	36,20	55,05
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,46	37,5	54,17	35,15	36,48	54,29
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,91	37,5	53,62	34,94	36,77	53,76
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,36	37,5	53,39	34,94	37,14	53,54
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,81	37,5	53,09	35,04	40,02	53,38
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,26	37,5	53,09	35,14	40,51	53,42
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18	83441,5	455112,7	37,5	55,55	64,39	44,42	61,28
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19	83437,94	455110,17	37,5	55,40	64,39	44,52	61,24
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20	83434,38	455107,65	37,5	55,27	64,39	44,72	61,22
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21	83430,82	455105,12	37,5	55,20	64,48	44,82	61,26
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22	83427,26	455102,6	37,5	54,94	64,47	44,91	61,19
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23	83423,7	455100,07	37,5	54,92	64,47	45,11	61,20
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24	83420,47	455100,74	37,5	52,51	61,60	45,71	58,70
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25	83417,86	455104,54	37,5	52,39	61,09	45,02	58,29
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26	83415,24	455108,34	37,5	52,04	60,67	44,62	57,90
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27	83412,62	455112,14	37,5	52,16	60,37	43,63	57,69
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28	83410,01	455115,94	37,5	52,07	59,96	43,13	57,38
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29	83407,39	455119,74	37,5	51,68	59,45	41,25	56,86
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30	83404,77	455123,54	37,5	52,04	58,89	37,63	56,55
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31	83402,16	455127,34	37,5	52,51	58,14	36,77	56,30
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32	83399,54	455131,14	37,5	53,38	57,54	34,96	56,37
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33	83396,93	455134,94	37,5	54,03	57,04	34,44	56,50
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34	83394,31	455138,74	37,5	54,23	56,37	35,95	56,38
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10	83423,01	455142,3	37,5	53,96	55,74	43,11	56,21
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11	83425,72	455138,54	37,5	53,42	57,24	42,21	56,43
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12	83428,42	455134,78	37,5	53,05	58,16	42,17	56,68
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13	83431,13	455131,02	37,5	52,73	58,99	41,30	56,95
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14	83433,83	455127,26	37,5	52,24	59,71	41,71	57,22
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15	83436,54	455123,5	37,5	52,67	60,14	41,79	57,62
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16	83439,25	455119,74	37,5	53,05	60,54	40,10	57,95
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17	83441,95	455115,98	37,5	54,09	60,84	38,30	58,46
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,58	37,5	54,80	47,20	41,31	55,33
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,82	37,5	54,62	49,09	41,67	55,33
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,06	37,5	54,50	52,95	42,64	55,83
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	40,5	53,05	37,54	30,07	53,14
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	40,5	51,03	59,44	36,72	56,57
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,67	40,5	50,52	59,84	38,82	56,75
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	40,5	50,68	60,14	37,23	56,97
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	40,5	50,67	60,45	36,93	57,19
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,32	40,5	54,67	63,58	45,00	60,52
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	40,5	54,83	63,58	44,90	60,56
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	40,5	54,88	63,58	44,90	60,58
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	40,5	54,74	63,58	45,00	60,54
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	40,5	54,94	63,49	45,10	60,54
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	40,5	56,08	60,20	44,10	59,13
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	40,5	50,55	37,39	30,21	50,70
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	40,5	56,22	59,90	40,91	58,97
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	40,5	56,29	59,41	39,61	58,79
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	40,5	56,20	59,13	38,91	58,61
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	40,5	56,26	58,80	37,81	58,51
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	40,5	56,41	58,48	37,51	58,48
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	40,5	56,58	57,99	37,21	58,42
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,77	40,5	56,82	57,45	36,71	58,42
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,23	40,5	49,50	37,26	30,29	49,68
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	40,5	48,42	37,28	30,30	48,66
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	40,5	47,68	37,30	30,94	47,98
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	40,5	49,52	57,25	40,64	54,82
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	40,5	50,65	57,90	40,35	55,56
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	40,5	51,36	58,64	40,43	56,23
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	40,5	51,52	59,06	38,72	56,50
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,07	455101,3	40,5	53,38	63,20	46,31	60,01
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,6	455098,89	40,5	53,22	63,21	46,41	59,99
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	40,5	53,31	63,21	46,11	60,00
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,67	455094,06	40,5	53,28	63,21	46,01	59,98
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,2	455091,65	40,5	53,23	63,22	46,01	59,98
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	40,5	53,16	63,23	45,81	59,96
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,38	40,5	54,04	35,98	32,33	54,11
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	40,5	54,56	36,22	33,00	54,63
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,33	40,5	54,87	36,61	32,67	54,94
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,81	40,5	55,25	36,58	32,59	55,31
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,29	40,5	55,26	36,81	29,16	55,30
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,76	40,5	55,20	36,84	28,77	55,24
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,75	455112,79	40,5	51,60	59,09	41,93	56,64
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,58	455108,73	40,5	52,19	59,60	42,82	57,18
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,41	455104,68	40,5	52,62	60,00	42,82	57,56

Lcum

3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	40,5	50,91	60,30	43,41	57,32
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	40,5	50,18	59,91	43,01	56,86
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,03	40,5	48,48	59,51	42,72	56,24
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,65	455102,02	40,5	47,73	59,10	41,02	55,72
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,73	455106,02	40,5	47,54	58,54	41,02	55,27
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,81	455110,01	40,5	47,48	57,89	38,34	54,68
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455124,95	40,5	51,83	57,60	36,35	55,71
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,89	40,5	51,58	58,14	38,77	55,97
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,84	40,5	51,56	58,68	40,54	56,33
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142,01	40,5	55,32	36,15	36,10	55,41
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,46	40,5	54,75	35,95	36,38	54,85
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,91	40,5	54,26	35,84	36,77	54,38
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,36	40,5	54,08	35,94	37,04	54,21
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,81	40,5	53,98	35,94	39,92	54,22
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,26	40,5	53,99	36,04	40,31	54,25
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18	83441,5	455112,7	40,5	55,55	64,28	44,32	61,20
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19	83437,94	455110,17	40,5	55,42	64,28	44,52	61,17
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20	83434,38	455107,65	40,5	55,27	64,28	44,62	61,14
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21	83430,82	455105,12	40,5	55,15	64,28	44,72	61,11
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22	83427,26	455102,6	40,5	54,93	64,37	44,91	61,12
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23	83423,7	455100,07	40,5	54,91	64,37	45,01	61,12
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24	83420,47	455100,74	40,5	52,52	61,52	45,71	58,65
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25	83417,86	455104,54	40,5	52,54	61,10	45,02	58,33
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26	83415,24	455108,34	40,5	52,23	60,67	44,52	57,95
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27	83412,62	455112,14	40,5	52,45	60,37	43,63	57,77
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28	83410,01	455115,94	40,5	52,23	60,06	43,03	57,49
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29	83407,39	455119,74	40,5	51,87	59,56	41,15	56,99
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30	83404,77	455123,54	40,5	52,16	58,95	37,53	56,63
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31	83402,16	455127,34	40,5	52,45	58,30	36,67	56,35
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32	83399,54	455131,14	40,5	53,28	57,65	34,86	56,37
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33	83396,93	455134,94	40,5	53,95	57,23	34,35	56,53
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34	83394,31	455138,74	40,5	54,16	56,56	35,85	56,40
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10	83423,01	455142,3	40,5	54,17	57,44	42,94	56,93
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11	83425,72	455138,54	40,5	53,49	58,08	42,11	56,84
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12	83428,42	455134,78	40,5	53,18	58,73	42,02	57,01
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13	83431,13	455131,02	40,5	52,92	59,32	41,20	57,21
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14	83433,83	455127,26	40,5	52,61	59,81	41,67	57,40
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15	83436,54	455123,5	40,5	53,05	60,13	41,69	57,74
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16	83439,25	455119,74	40,5	53,30	60,43	39,91	57,96
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17	83441,95	455115,98	40,5	54,26	60,73	38,13	58,45
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,58	40,5	55,19	53,63	41,57	56,42
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,82	40,5	54,91	55,23	41,64	56,59
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,06	40,5	54,75	56,53	42,48	56,91
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,17	43,5	53,61	37,67	30,05	53,69
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,64	43,5	51,23	59,44	36,72	56,63
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,67	43,5	50,70	59,83	38,82	56,79
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	43,5	50,75	60,13	37,13	56,98
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,72	43,5	50,66	60,44	36,83	57,18
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,32	43,5	54,64	63,57	45,30	60,52
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,77	43,5	54,75	63,48	45,30	60,49
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	43,5	54,82	63,48	45,30	60,51
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,66	43,5	54,88	63,48	45,00	60,51
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,11	43,5	55,10	63,39	45,60	60,54
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,85	43,5	56,18	60,00	44,90	59,12
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	43,5	51,44	37,48	30,25	51,57
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,84	43,5	56,29	59,70	40,71	58,92
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,83	43,5	56,36	59,40	39,41	58,82
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	43,5	56,38	58,94	39,01	58,65
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,81	43,5	56,38	58,45	38,41	58,47
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,79	43,5	56,53	58,04	38,01	58,41
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,78	43,5	56,73	57,53	37,61	58,39
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,77	43,5	56,93	57,20	36,81	58,43
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,23	43,5	50,68	37,33	30,26	50,82
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,76	43,5	50,29	37,36	30,38	50,45
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,29	43,5	49,93	37,38	31,01	50,11
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,54	43,5	50,52	57,77	40,65	55,44
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	43,5	50,96	58,28	40,27	55,88
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,59	43,5	51,40	58,68	40,42	56,27
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,62	43,5	51,56	59,13	38,72	56,56
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,07	455101,3	43,5	53,88	63,20	46,31	60,13
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,6	455098,89	43,5	53,75	63,20	46,41	60,10
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	43,5	53,81	63,21	46,11	60,11
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,67	455094,06	43,5	53,86	63,21	46,01	60,11
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,2	455091,65	43,5	53,82	63,21	46,01	60,11
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	43,5	53,75	63,22	45,81	60,09
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,38	43,5	54,17	36,30	33,15	54,25
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	43,5	54,65	36,69	33,16	54,72
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,33	43,5	54,91	37,19	32,67	54,97
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,81	43,5	55,21	37,17	32,67	55,27
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,29	43,5	55,26	37,31	29,21	55,31
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,76	43,5	55,13	37,35	28,77	55,18
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,75	455112,79	43,5	51,72	59,18	41,93	56,74
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,58	455108,73	43,5	52,47	59,60	42,82	57,27
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,41	455104,68	43,5	52,88	60,00	42,82	57,65
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	43,5	51,40	60,29	43,41	57,43
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	43,5	50,46	59,99	43,11	56,99
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,03	43,5	48,87	59,60	42,62	56,37

Lcum

3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,65	455102,02	43,5	47,99	59,20	40,92	55,84
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,73	455106,02	43,5	48,06	58,72	40,92	55,49
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,81	455110,01	43,5	48,31	58,30	38,24	55,14
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455124,95	43,5	51,90	57,63	36,35	55,76
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,89	43,5	51,53	58,16	38,77	55,96
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,84	43,5	51,49	58,69	40,44	56,31
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142,01	43,5	55,74	36,64	36,01	55,82
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,46	43,5	55,34	36,45	36,38	55,43
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,91	43,5	55,12	36,44	36,58	55,22
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,36	43,5	55,11	36,44	36,95	55,22
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,81	43,5	54,83	36,44	39,73	55,03
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,26	43,5	55,03	36,55	40,12	55,23
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18	83441,5	455112,7	43,5	55,54	64,18	44,22	61,13
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19	83437,94	455110,17	43,5	55,38	64,18	44,42	61,09
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20	83434,38	455107,65	43,5	55,23	64,18	44,52	61,06
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21	83430,82	455105,12	43,5	55,17	64,18	44,71	61,05
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22	83427,26	455102,6	43,5	54,97	64,27	44,81	61,06
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23	83423,7	455100,07	43,5	54,88	64,27	44,91	61,04
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24	83420,47	455100,74	43,5	52,77	61,44	45,61	58,65
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25	83417,86	455104,54	43,5	52,78	61,00	45,02	58,34
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26	83415,24	455108,34	43,5	52,38	60,59	44,52	57,94
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27	83412,62	455112,14	43,5	52,72	60,37	43,53	57,85
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28	83410,01	455115,94	43,5	52,56	60,06	43,03	57,59
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29	83407,39	455119,74	43,5	52,00	59,65	41,15	57,09
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30	83404,77	455123,54	43,5	52,19	59,05	37,53	56,70
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31	83402,16	455127,34	43,5	52,42	58,34	36,57	56,36
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32	83399,54	455131,14	43,5	53,22	57,70	34,76	56,36
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33	83396,93	455134,94	43,5	53,89	57,28	34,25	56,52
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34	83394,31	455138,74	43,5	54,11	56,77	35,85	56,45
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10	83423,01	455142,3	43,5	54,34	57,92	42,86	57,21
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11	83425,72	455138,54	43,5	53,75	58,47	41,94	57,13
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12	83428,42	455134,78	43,5	53,43	58,93	41,92	57,22
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13	83431,13	455131,02	43,5	53,15	59,41	41,14	57,34
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14	83433,83	455127,26	43,5	52,91	59,71	41,57	57,44
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15	83436,54	455123,5	43,5	53,26	60,03	41,59	57,75
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16	83439,25	455119,74	43,5	53,51	60,31	39,81	57,96
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17	83441,95	455115,98	43,5	54,43	60,61	38,03	58,46
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,58	43,5	55,65	55,83	41,39	57,25
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,82	43,5	55,17	56,64	41,47	57,16
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,06	43,5	54,95	57,25	42,38	57,27
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	46,5	54,13	38,05	30,19	54,20
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	46,5	51,30	59,43	36,82	56,64
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	46,5	50,80	59,73	38,72	56,74
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	46,5	50,89	60,12	37,13	57,01
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	46,5	50,69	60,43	36,73	57,18
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	46,5	54,74	63,46	45,80	60,49
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	46,5	54,82	63,37	45,80	60,45
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	46,5	54,87	63,37	45,90	60,47
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	46,5	54,97	63,37	45,60	60,49
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	46,5	55,18	63,28	45,80	60,50
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	46,5	56,19	59,80	45,20	59,06
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	46,5	52,70	37,88	30,36	52,80
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	46,5	56,33	59,50	41,71	58,89
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	46,5	56,46	59,10	40,60	58,78
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	46,5	56,53	58,80	40,50	58,71
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	46,5	56,50	58,40	40,40	58,55
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	46,5	56,72	57,93	40,41	58,54
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	46,5	56,85	57,53	40,50	58,51
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	46,5	56,97	57,11	37,51	58,44
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	46,5	52,13	37,65	30,42	52,24
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	46,5	51,82	37,68	30,54	51,93
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	46,5	51,62	37,70	31,28	51,75
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	46,5	51,32	57,99	40,67	55,85
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	46,5	51,45	58,38	40,30	56,10
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	46,5	51,51	58,81	40,32	56,39
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	46,5	51,40	59,12	38,72	56,50
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	46,5	54,19	63,11	46,21	60,14
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	46,5	54,08	63,11	46,31	60,12
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	46,5	54,12	63,11	46,11	60,12
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	46,5	54,12	63,11	46,01	60,11
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	46,5	54,09	63,21	46,01	60,17
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	46,5	53,95	63,12	45,81	60,06
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	46,5	54,42	36,62	33,15	54,50
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	46,5	54,93	37,11	33,14	55,00
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	46,5	55,09	37,49	32,65	55,16
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	46,5	55,35	37,47	32,65	55,42
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	46,5	55,40	37,62	29,21	55,45
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	46,5	55,48	37,67	28,75	55,52
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	46,5	51,78	59,18	41,83	56,75
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	46,5	52,67	59,59	42,72	57,33
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	46,5	53,08	59,90	42,72	57,65
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	46,5	51,93	60,27	43,51	57,56
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	46,5	50,74	59,89	42,91	56,97
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	46,5	49,10	59,59	42,62	56,40
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	46,5	48,48	59,29	40,92	55,99
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	46,5	48,82	58,88	40,82	55,75
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	46,5	49,17	58,42	38,25	55,42

								Lcum
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/	83382,27	455124,95	46,5	52,36	57,75	36,26	56,01
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/	83385,1	455120,9	46,5	51,81	58,26	38,67	56,12
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/	83387,93	455116,84	46,5	51,63	58,78	40,44	56,41
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/	83394,72	455142,01	46,5	56,19	36,85	36,00	56,27
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/	83398,12	455144,46	46,5	55,93	36,75	36,28	56,01
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/	83401,52	455146,91	46,5	55,85	36,65	36,57	55,94
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/	83404,91	455149,36	46,5	55,84	36,74	36,85	55,93
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/	83408,31	455151,81	46,5	55,70	36,74	39,63	55,86
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/	83411,71	455154,26	46,5	55,91	36,85	40,02	56,07
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18	83441,5	455112,7	46,5	55,43	64,07	44,22	61,03
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19	83437,94	455110,17	46,5	55,35	64,07	44,32	61,01
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20	83434,38	455107,65	46,5	55,25	64,07	44,42	60,99
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21	83430,82	455105,12	46,5	55,15	64,07	44,62	60,96
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22	83427,26	455102,6	46,5	54,99	64,17	44,71	60,99
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23	83423,7	455100,07	46,5	54,97	64,17	44,91	60,99
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24	83420,47	455100,74	46,5	52,95	61,35	45,61	58,64
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25	83417,86	455104,54	46,5	52,96	60,92	44,92	58,33
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26	83415,24	455108,34	46,5	52,51	60,59	44,42	57,97
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27	83412,62	455112,14	46,5	52,85	60,28	43,53	57,83
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28	83410,01	455115,94	46,5	52,73	60,06	43,03	57,64
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29	83407,39	455119,74	46,5	52,01	59,65	41,15	57,09
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30	83404,77	455123,54	46,5	52,09	59,05	37,43	56,66
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31	83402,16	455127,34	46,5	52,29	58,45	36,57	56,37
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32	83399,54	455131,14	46,5	53,09	57,82	34,67	56,36
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33	83396,93	455134,94	46,5	53,72	57,31	34,25	56,44
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34	83394,31	455138,74	46,5	53,99	56,78	35,75	56,38
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10	83423,01	455142,3	46,5	54,74	58,20	42,68	57,53
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11	83425,72	455138,54	46,5	54,12	58,62	41,76	57,37
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12	83428,42	455134,78	46,5	53,77	59,00	41,75	57,40
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13	83431,13	455131,02	46,5	53,48	59,31	40,98	57,41
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14	83433,83	455127,26	46,5	53,23	59,61	41,42	57,50
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15	83436,54	455123,5	46,5	53,50	59,91	41,54	57,77
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16	83439,25	455119,74	46,5	53,63	60,21	39,71	57,95
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17	83441,95	455115,98	46,5	54,43	60,50	37,84	58,39
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/	83414,9	455153,58	46,5	56,15	56,44	41,32	57,75
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/	83417,6	455149,82	46,5	55,70	57,06	41,32	57,63
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/	83420,31	455146,06	46,5	55,38	57,66	42,22	57,66
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	49,5	54,86	38,19	30,44	54,92
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	49,5	51,40	59,42	36,92	56,67
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	49,5	50,81	59,72	38,72	56,74
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	49,5	50,91	60,02	37,03	56,94
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	49,5	50,68	60,24	36,73	57,04
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	49,5	54,81	63,36	45,90	60,45
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	49,5	54,88	63,27	45,80	60,41
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	49,5	54,92	63,27	46,00	60,43
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	49,5	55,02	63,26	46,40	60,47
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	49,5	55,22	63,17	46,70	60,48
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	49,5	56,18	59,59	46,00	59,02
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	49,5	54,06	38,01	30,47	54,13
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	49,5	56,34	59,29	43,20	58,86
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	49,5	56,51	58,89	42,40	58,78
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	49,5	56,56	58,59	42,10	58,69
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	49,5	56,52	58,29	41,80	58,56
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	49,5	56,65	57,98	41,50	58,54
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	49,5	56,90	57,58	41,30	58,58
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	49,5	56,96	57,09	37,81	58,43
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	49,5	53,59	37,95	30,64	53,67
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	49,5	53,36	37,97	30,72	53,45
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	49,5	53,11	37,98	31,48	53,21
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	49,5	52,08	58,17	40,67	56,23
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	49,5	51,95	58,50	40,36	56,36
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	49,5	51,84	58,81	40,32	56,50
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	49,5	51,62	59,12	38,82	56,58
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	49,5	54,60	63,10	46,31	60,25
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	49,5	54,44	63,11	46,41	60,21
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	49,5	54,41	63,11	46,31	60,20
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	49,5	54,34	63,11	46,21	60,18
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	49,5	54,18	63,11	46,21	60,14
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	49,5	54,11	63,12	46,01	60,12
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/	83361,16	455113,38	49,5	54,62	37,00	33,12	54,69
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/	83364,71	455115,86	49,5	54,98	37,40	33,14	55,05
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/	83368,27	455118,34	49,5	55,08	37,89	32,65	55,15
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/	83371,83	455120,81	49,5	55,42	37,19	32,65	55,48
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/	83375,38	455123,29	49,5	55,48	36,72	29,26	55,52
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/	83378,94	455125,77	49,5	55,50	36,69	28,84	55,54
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	49,5	52,13	59,08	41,83	56,81
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	49,5	52,98	59,50	42,72	57,38
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	49,5	53,49	59,81	42,72	57,75
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	49,5	52,20	60,17	43,81	57,58
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	49,5	50,76	59,87	43,01	56,97
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	49,5	49,68	59,58	42,52	56,50
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	49,5	49,23	59,19	40,82	56,06
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	49,5	49,46	58,97	40,82	55,95
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	49,5	49,83	58,57	38,25	55,68
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/	83382,27	455124,95	49,5	52,86	57,75	36,27	56,24
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/	83385,1	455120,9	49,5	52,38	58,35	38,67	56,39
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/	83387,93	455116,84	49,5	52,25	58,78	40,34	56,62

								Lcum
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	49,5	49,68	36,73	26,51	49,81
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	49,5	47,22	36,64	26,72	47,44
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	49,5	46,93	36,35	27,07	47,16
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	49,5	47,21	35,95	28,05	47,43
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	49,5	48,43	35,65	31,37	48,65
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	49,5	53,74	35,55	36,85	53,88
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	49,5	55,37	63,87	44,02	60,88
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	49,5	55,31	63,96	44,22	60,92
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	49,5	55,22	63,97	44,32	60,91
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	49,5	55,18	63,97	44,52	60,90
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	49,5	55,03	63,97	44,61	60,86
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	49,5	54,96	64,06	44,81	60,91
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	49,5	56,07	57,62	42,24	58,07
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	49,5	55,35	58,07	41,72	57,78
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	49,5	54,81	58,47	42,02	57,65
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	49,5	54,25	58,89	41,59	57,55
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	49,5	53,82	59,20	40,89	57,49
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	49,5	53,62	59,50	41,94	57,60
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	49,5	53,68	59,80	42,08	57,79
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	49,5	53,68	60,01	41,21	57,88
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	49,5	54,34	60,30	37,60	58,24
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	49,5	53,01	60,18	43,43	57,82
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	49,5	52,75	59,86	42,83	57,52
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	49,5	51,99	59,36	39,08	56,85
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	49,5	52,13	58,75	36,75	56,49
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	49,5	52,49	58,13	35,06	56,26
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	49,5	53,23	57,52	34,35	56,28
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	49,5	53,20	61,25	45,51	58,64
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	49,5	53,03	60,82	45,31	58,31
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	49,5	52,76	60,40	44,32	57,92
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	52,5	55,33	38,48	30,51	55,39
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	52,5	51,73	59,32	38,12	56,72
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	52,5	51,23	59,62	38,82	56,78
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	52,5	51,03	59,93	37,03	56,91
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	52,5	50,51	60,14	36,63	56,93
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	52,5	54,89	63,25	46,90	60,45
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	52,5	55,03	63,25	47,10	60,50
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	52,5	55,08	63,16	47,20	60,47
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	52,5	55,14	63,16	47,40	60,49
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	52,5	55,37	63,06	47,50	60,51
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	52,5	56,33	59,48	46,40	59,08
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	52,5	54,92	38,22	30,68	54,98
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	52,5	56,44	59,17	43,50	58,88
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	52,5	56,61	58,78	42,60	58,80
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	52,5	56,63	58,48	42,20	58,71
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	52,5	56,63	58,18	41,90	58,59
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	52,5	56,73	57,87	41,70	58,56
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	52,5	57,00	57,56	41,50	58,65
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	52,5	57,06	57,16	38,41	58,53
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	52,5	54,51	38,13	31,21	54,58
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	52,5	54,45	38,10	31,65	54,53
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	52,5	54,22	38,12	32,22	54,30
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	52,5	52,96	58,20	40,79	56,60
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	52,5	52,44	58,50	40,46	56,54
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	52,5	52,00	58,81	40,32	56,55
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	52,5	51,75	59,11	39,12	56,62
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	52,5	54,34	63,01	46,61	60,13
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	52,5	54,24	63,01	46,71	60,11
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	52,5	54,29	63,01	46,71	60,13
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	52,5	54,30	63,01	46,91	60,14
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	52,5	54,27	63,02	46,71	60,13
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	52,5	54,16	63,02	46,41	60,08
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	52,5	55,01	36,98	33,12	55,08
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	52,5	55,12	37,38	33,14	55,19
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	52,5	55,25	37,27	32,72	55,31
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	52,5	55,53	37,15	32,65	55,59
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	52,5	55,56	37,30	29,57	55,60
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	52,5	55,62	37,26	29,21	55,67
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	52,5	52,19	59,08	41,73	56,82
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	52,5	52,72	59,40	42,72	57,23
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	52,5	53,12	59,80	43,02	57,62
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	52,5	52,53	60,06	44,21	57,64
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	52,5	51,15	59,77	43,41	57,02
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	52,5	50,22	59,47	42,52	56,54
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	52,5	49,99	59,18	40,72	56,21
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	52,5	50,23	58,87	40,72	56,06
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	52,5	50,75	58,56	38,15	55,94
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455124,95	52,5	53,06	57,75	36,19	56,33
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	52,5	52,46	58,26	38,69	56,37
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,84	52,5	52,31	58,78	40,74	56,66
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	52,5	54,34	37,43	28,00	54,39
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	52,5	53,79	37,44	31,11	53,87
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	52,5	53,85	37,44	33,64	53,94
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	52,5	54,26	37,34	34,34	54,36
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	52,5	55,50	37,15	36,36	55,60
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	52,5	56,31	36,95	39,61	56,44
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	52,5	55,33	63,76	44,02	60,79

						Lcum		
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	52,5	55,29	63,76	44,12	60,78
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	52,5	55,21	63,86	44,22	60,83
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	52,5	55,11	63,86	44,42	60,81
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	52,5	55,01	63,86	44,51	60,78
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	52,5	54,99	63,95	44,71	60,84
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	52,5	56,42	57,75	42,16	58,33
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	52,5	55,79	58,16	41,55	58,06
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	52,5	55,21	58,49	41,87	57,87
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	52,5	54,62	58,79	41,42	57,68
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	52,5	54,16	59,10	40,79	57,59
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	52,5	53,88	59,40	41,17	57,63
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	52,5	53,85	59,70	41,44	57,79
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	52,5	53,80	59,90	40,13	57,84
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	52,5	54,33	60,19	37,40	58,17
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	52,5	53,10	60,09	43,72	57,81
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	52,5	52,79	59,78	42,93	57,49
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	52,5	52,11	59,36	39,08	56,89
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	52,5	52,14	58,75	36,65	56,49
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	52,5	52,54	58,13	34,97	56,28
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	52,5	53,33	57,52	34,25	56,34
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	52,5	53,38	61,15	45,61	58,64
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	52,5	53,27	60,73	44,92	58,31
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	52,5	52,92	60,31	43,72	57,89
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	55,5	55,39	38,61	31,51	55,45
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	55,5	51,75	59,31	38,22	56,72
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	55,5	51,22	59,53	39,71	56,74
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	55,5	51,02	59,83	37,63	56,85
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	55,5	50,53	60,04	36,53	56,86
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	55,5	55,05	63,15	46,90	60,43
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	55,5	55,14	63,15	47,10	60,47
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	55,5	55,22	63,14	47,30	60,50
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	55,5	55,26	63,05	47,40	60,46
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	55,5	55,45	63,04	47,60	60,53
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	55,5	56,42	59,54	47,20	59,21
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	55,5	55,16	38,49	31,52	55,23
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	55,5	56,56	59,15	45,50	59,02
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	55,5	56,73	58,67	44,10	58,89
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	55,5	56,71	58,37	43,80	58,77
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	55,5	56,68	58,07	43,70	58,65
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	55,5	56,88	57,86	43,80	58,72
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	55,5	57,09	57,55	43,60	58,77
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	55,5	57,10	57,23	41,90	58,64
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	55,5	54,95	38,49	31,60	55,02
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	55,5	54,81	38,45	31,72	54,88
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	55,5	54,66	38,28	32,33	54,74
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	55,5	53,26	58,20	40,79	56,74
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	55,5	53,00	58,50	40,38	56,77
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	55,5	52,55	58,80	40,32	56,75
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	55,5	52,05	59,01	39,51	56,67
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	55,5	54,59	62,91	46,41	60,13
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	55,5	54,44	62,92	46,41	60,09
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	55,5	54,49	62,92	46,31	60,10
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	55,5	54,48	62,92	46,61	60,11
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	55,5	54,45	62,92	46,71	60,11
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	55,5	54,37	62,92	46,31	60,07
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	55,5	54,98	37,45	33,20	55,05
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	55,5	55,23	37,76	33,11	55,30
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	55,5	55,23	37,67	33,19	55,30
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	55,5	55,48	37,75	33,17	55,55
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	55,5	55,59	37,79	31,58	55,64
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	55,5	55,61	37,75	31,37	55,66
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	55,5	52,37	58,98	41,73	56,83
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	55,5	52,94	59,40	42,62	57,31
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	55,5	53,26	59,71	42,72	57,61
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	55,5	52,89	59,96	44,81	57,73
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	55,5	51,76	59,67	43,61	57,13
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	55,5	50,85	59,37	42,42	56,63
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	55,5	50,72	59,16	40,72	56,39
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	55,5	51,25	58,86	40,72	56,35
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	55,5	51,67	58,55	38,07	56,23
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455124,95	55,5	53,36	57,75	36,26	56,48
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	55,5	52,83	58,26	38,61	56,53
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,84	55,5	52,53	58,68	40,24	56,67
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	55,5	55,27	37,73	33,41	55,34
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	55,5	55,42	37,74	33,74	55,49
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	55,5	55,60	37,75	34,19	55,67
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	55,5	56,18	37,65	35,94	56,26
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	55,5	56,55	37,45	39,21	56,67
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	55,5	56,91	37,35	39,50	57,03
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	55,5	55,37	63,65	43,92	60,73
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	55,5	55,31	63,65	44,02	60,71
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	55,5	55,26	63,66	44,22	60,71
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	55,5	55,15	63,75	44,32	60,74
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	55,5	55,00	63,75	44,41	60,70
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	55,5	54,99	63,75	44,61	60,71
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	55,5	56,55	57,75	41,98	58,41
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	55,5	55,99	58,08	41,45	58,15

								Lcum
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	55,5	55,50	58,39	41,70	57,98
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	55,5	54,86	58,69	41,25	57,75
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	55,5	54,33	58,99	40,62	57,61
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	55,5	54,03	59,29	41,02	57,63
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	55,5	53,96	59,59	41,42	57,77
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	55,5	53,87	59,79	40,03	57,81
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	55,5	54,35	60,09	37,21	58,13
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	55,5	53,28	60,00	43,63	57,82
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	55,5	53,07	59,78	43,23	57,60
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	55,5	52,37	59,27	40,16	56,95
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	55,5	52,12	58,65	36,65	56,43
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	55,5	52,69	58,04	34,87	56,30
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	55,5	53,33	57,52	34,16	56,33
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	55,5	53,58	61,05	45,61	58,64
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	55,5	53,55	60,64	45,02	58,35
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	55,5	53,14	60,31	43,72	57,96
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	58,5	55,41	38,91	31,81	55,48
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	58,5	51,96	59,22	39,21	56,76
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	58,5	51,49	59,52	39,91	56,81
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	58,5	51,07	59,73	36,83	56,78
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	58,5	50,59	59,94	36,43	56,80
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	58,5	55,19	63,04	46,80	60,40
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	58,5	55,25	63,04	47,00	60,43
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	58,5	55,26	63,04	47,20	60,45
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	58,5	55,37	63,03	47,40	60,48
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	58,5	55,52	62,94	47,50	60,48
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	58,5	56,52	59,61	47,10	59,28
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	58,5	55,26	38,76	31,61	55,33
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	58,5	56,61	59,22	46,90	59,17
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	58,5	56,72	58,74	45,60	58,99
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	58,5	56,74	58,26	44,50	58,79
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	58,5	56,77	57,96	44,20	58,70
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	58,5	56,95	57,75	43,90	58,74
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	58,5	57,14	57,45	43,70	58,78
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	58,5	57,09	57,23	42,00	58,63
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	58,5	54,96	38,62	31,92	55,04
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	58,5	54,90	38,55	32,09	54,97
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	58,5	54,76	38,53	32,57	54,84
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	58,5	53,50	58,20	40,98	56,85
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	58,5	53,23	58,50	40,38	56,86
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	58,5	52,79	58,70	40,82	56,80
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	58,5	52,34	58,91	39,91	56,72
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	58,5	54,75	62,82	46,21	60,11
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	58,5	54,67	62,82	46,31	60,09
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	58,5	54,67	62,82	46,21	60,08
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	58,5	54,68	62,82	46,31	60,09
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	58,5	54,59	62,83	46,31	60,07
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	58,5	54,50	62,83	46,11	60,03
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	58,5	55,05	37,59	33,49	55,13
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	58,5	55,18	37,98	33,25	55,26
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	58,5	55,29	37,97	33,25	55,37
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	58,5	55,45	37,96	33,30	55,52
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	58,5	55,43	38,00	31,97	55,49
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	58,5	55,53	38,04	32,42	55,60
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	58,5	52,76	58,98	41,83	56,97
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	58,5	53,22	59,30	42,62	57,36
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	58,5	53,46	59,61	42,72	57,63
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	58,5	53,16	59,94	44,81	57,81
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	58,5	52,27	59,65	44,21	57,31
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	58,5	51,46	59,36	42,42	56,79
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	58,5	51,72	59,06	40,62	56,62
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	58,5	51,94	58,76	40,62	56,51
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	58,5	52,20	58,46	38,16	56,37
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455124,95	58,5	53,50	57,66	37,39	56,52
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	58,5	53,15	58,16	38,42	56,61
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,84	58,5	52,88	58,58	40,15	56,75
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	58,5	55,62	37,94	33,54	55,69
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	58,5	55,78	37,95	33,99	55,85
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	58,5	56,19	37,95	35,56	56,26
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	58,5	56,54	37,95	38,62	56,65
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	58,5	56,75	37,75	39,11	56,86
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	58,5	57,05	37,65	39,50	57,17
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	58,5	55,40	63,54	43,82	60,66
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	58,5	55,29	63,54	43,92	60,63
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	58,5	55,30	63,55	44,12	60,65
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	58,5	55,19	63,64	44,22	60,68
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	58,5	55,10	63,64	44,31	60,65
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	58,5	55,05	63,64	44,51	60,65
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	58,5	56,54	57,68	42,12	58,39
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	58,5	56,10	57,99	41,49	58,19
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	58,5	55,57	58,29	41,53	57,98
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	58,5	54,99	58,59	41,15	57,77
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	58,5	54,50	58,89	40,52	57,64
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	58,5	54,19	59,19	40,87	57,65
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	58,5	54,08	59,49	41,37	57,77
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	58,5	53,93	59,69	39,93	57,77
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	58,5	54,28	59,98	37,03	58,03

								Lcum
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	58,5	53,55	60,00	43,53	57,91
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	58,5	53,30	59,69	43,13	57,62
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	58,5	52,59	59,18	38,88	56,94
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	58,5	52,36	58,56	38,40	56,49
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	58,5	52,92	57,95	34,77	56,35
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	58,5	53,31	57,43	34,07	56,28
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	58,5	53,84	60,94	45,61	58,66
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	58,5	53,76	60,53	45,11	58,37
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	58,5	53,41	60,22	43,62	57,99
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	61,5	55,44	39,35	31,98	55,52
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	61,5	52,28	59,12	39,01	56,80
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	61,5	51,74	59,42	39,31	56,81
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	61,5	51,15	59,63	36,73	56,73
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	61,5	50,67	59,84	36,43	56,75
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	61,5	55,26	62,94	46,80	60,36
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	61,5	55,32	62,94	46,90	60,39
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	61,5	55,39	62,93	47,10	60,42
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	61,5	55,42	62,93	47,30	60,44
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	61,5	55,59	62,92	47,40	60,49
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	61,5	56,55	59,50	47,00	59,25
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	61,5	55,17	39,23	31,84	55,25
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	61,5	56,68	59,30	46,80	59,23
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	61,5	56,84	58,91	46,50	59,17
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	61,5	56,84	58,43	45,40	58,94
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	61,5	56,82	57,95	44,10	58,72
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	61,5	56,97	57,74	43,80	58,75
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	61,5	57,14	57,53	43,60	58,79
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	61,5	57,07	57,23	41,80	58,61
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	61,5	55,08	39,08	31,89	55,16
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	61,5	54,90	39,00	32,01	54,98
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	61,5	54,87	38,86	32,52	54,95
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	61,5	53,40	58,10	41,43	56,77
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	61,5	53,38	58,40	40,38	56,88
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	61,5	53,08	58,70	40,42	56,91
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	61,5	52,59	58,91	40,11	56,82
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	61,5	54,99	62,72	46,21	60,12
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	61,5	54,83	62,72	46,21	60,06
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	61,5	54,82	62,73	46,21	60,07
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	61,5	54,84	62,73	46,21	60,08
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	61,5	54,74	62,73	46,21	60,05
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	61,5	54,66	62,73	46,01	60,01
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	61,5	55,03	37,89	33,88	55,11
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	61,5	55,15	38,19	33,97	55,23
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	61,5	55,19	38,18	34,11	55,28
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	61,5	55,35	38,26	34,11	55,43
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	61,5	55,44	38,26	33,01	55,51
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	61,5	55,58	38,16	33,18	55,65
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	61,5	52,96	58,89	41,82	57,00
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	61,5	53,47	59,20	42,52	57,40
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	61,5	53,61	59,51	42,62	57,63
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	61,5	53,44	59,84	44,71	57,84
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	61,5	52,70	59,55	44,21	57,39
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	61,5	52,22	59,26	42,62	56,98
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	61,5	52,14	58,96	40,62	56,70
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	61,5	52,31	58,75	40,52	56,64
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	61,5	52,39	58,44	38,18	56,43
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455124,95	61,5	53,76	57,65	37,24	56,64
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	61,5	53,37	58,07	38,32	56,66
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,84	61,5	52,97	58,58	40,15	56,79
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	61,5	55,82	38,14	33,81	55,88
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	61,5	56,22	38,16	35,28	56,29
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	61,5	56,45	38,16	38,14	56,55
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	61,5	56,67	38,16	38,62	56,78
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	61,5	56,83	37,96	39,01	56,95
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	61,5	57,01	37,86	39,59	57,13
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	61,5	55,40	63,43	43,72	60,59
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	61,5	55,35	63,43	43,82	60,58
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	61,5	55,33	63,44	44,02	60,58
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	61,5	55,26	63,44	44,12	60,57
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	61,5	55,14	63,53	44,21	60,59
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	61,5	55,15	63,53	44,41	60,60
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	61,5	56,54	57,67	41,78	58,38
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	61,5	56,06	57,98	41,32	58,16
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	61,5	55,63	58,18	41,36	57,97
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	61,5	55,05	58,49	40,97	57,76
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	61,5	54,62	58,79	40,36	57,65
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	61,5	54,34	59,09	40,77	57,67
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	61,5	54,20	59,38	41,27	57,76
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	61,5	53,98	59,58	39,81	57,73
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	61,5	54,31	59,87	36,93	57,99
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	61,5	53,74	59,90	43,52	57,93
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	61,5	53,53	59,60	43,13	57,66
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	61,5	52,74	59,08	38,78	56,94
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	61,5	52,51	58,46	36,35	56,46
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	61,5	52,95	57,85	34,58	56,31
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	61,5	53,23	57,34	33,88	56,19
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	61,5	54,07	60,84	45,71	58,69

								Lcum
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	61,5	54,06	60,43	45,11	58,42
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	61,5	53,62	60,12	43,62	58,01
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	64,5	55,34	39,69	32,04	55,42
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	64,5	52,45	59,11	39,01	56,86
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	64,5	51,92	59,32	38,42	56,79
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	64,5	51,40	59,53	36,63	56,73
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	64,5	50,74	59,74	36,34	56,70
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	64,5	55,34	62,83	46,70	60,32
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	64,5	55,41	62,83	46,80	60,35
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	64,5	55,48	62,82	47,00	60,37
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	64,5	55,56	62,82	47,20	60,41
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	64,5	55,67	62,81	47,30	60,45
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	64,5	56,59	59,49	46,90	59,25
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	64,5	55,06	39,57	31,84	55,15
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	64,5	56,78	59,20	46,70	59,24
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	64,5	56,85	58,99	46,50	59,20
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	64,5	56,90	58,60	46,20	59,08
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	64,5	56,85	58,12	45,30	58,85
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	64,5	56,94	57,73	44,00	58,74
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	64,5	57,14	57,43	43,70	58,77
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	64,5	57,06	57,13	42,00	58,59
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	64,5	55,12	39,45	31,89	55,20
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	64,5	54,92	39,31	32,07	55,00
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	64,5	54,88	39,28	32,48	54,97
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	64,5	53,48	58,10	41,07	56,80
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	64,5	53,37	58,30	40,29	56,83
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	64,5	52,95	58,60	40,52	56,80
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	64,5	52,57	58,81	40,71	56,77
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	64,5	55,07	62,62	46,11	60,07
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	64,5	54,98	62,62	46,11	60,04
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	64,5	54,93	62,63	46,11	60,04
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	64,5	54,99	62,63	46,21	60,06
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	64,5	54,91	62,63	46,21	60,03
3_A	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	64,5	54,83	62,63	46,01	60,00
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	64,5	55,06	38,22	34,02	55,14
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	64,5	55,19	38,50	34,13	55,28
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	64,5	55,20	38,49	34,18	55,29
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	64,5	55,38	38,48	34,27	55,46
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	64,5	55,49	38,47	33,24	55,56
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	64,5	55,54	38,38	33,34	55,61
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	64,5	52,95	58,80	41,73	56,95
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	64,5	53,55	59,10	42,42	57,38
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	64,5	53,63	59,41	42,62	57,58
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	64,5	53,85	59,73	44,61	57,94
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	64,5	53,12	59,44	44,21	57,48
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	64,5	52,64	59,15	42,52	57,06
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	64,5	52,47	58,86	40,82	56,77
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	64,5	52,50	58,65	40,52	56,65
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	64,5	52,59	58,34	37,99	56,45
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455124,95	64,5	53,99	57,56	37,27	56,73
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	64,5	53,45	58,06	38,32	56,70
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,84	64,5	52,97	58,49	40,05	56,74
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	64,5	56,01	38,45	35,19	56,09
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	64,5	56,32	38,40	37,66	56,42
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	64,5	56,49	38,42	38,23	56,60
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	64,5	56,67	38,40	38,52	56,78
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	64,5	56,77	38,19	38,91	56,89
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	64,5	56,96	38,07	39,59	57,08
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	64,5	55,43	63,23	43,62	60,47
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	64,5	55,37	63,32	43,72	60,51
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	64,5	55,40	63,33	43,92	60,53
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	64,5	55,30	63,33	44,02	60,50
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	64,5	55,21	63,33	44,21	60,48
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	64,5	55,21	63,42	44,31	60,54
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	64,5	56,51	57,57	41,89	58,33
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	64,5	56,08	57,87	41,59	58,14
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	64,5	55,63	58,08	41,23	57,93
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	64,5	55,05	58,47	40,77	57,75
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	64,5	54,68	58,68	40,20	57,63
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	64,5	54,37	58,98	40,63	57,63
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	64,5	54,22	59,28	41,15	57,72
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	64,5	54,09	59,47	39,71	57,72
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	64,5	54,31	59,67	36,74	57,88
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	64,5	53,93	59,81	43,42	57,95
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	64,5	53,71	59,50	43,03	57,68
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	64,5	52,94	58,99	38,69	56,96
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	64,5	52,68	58,37	36,26	56,48
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	64,5	52,97	57,85	34,48	56,32
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	64,5	53,18	57,24	33,79	56,12
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	64,5	54,31	60,73	45,71	58,71
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	64,5	54,22	60,33	45,01	58,42
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	64,5	53,83	60,02	43,52	58,03
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	67,5	55,40	39,97	32,27	55,48
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	67,5	52,55	59,01	39,01	56,83
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	67,5	52,04	59,23	38,42	56,77
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	67,5	51,49	59,43	36,63	56,70
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	67,5	51,05	59,64	36,24	56,71

Lcum

2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	67,5	55,49	62,72	46,60	60,30
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	67,5	55,51	62,72	46,80	60,31
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	67,5	55,59	62,72	46,90	60,35
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	67,5	55,66	62,71	47,10	60,37
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	67,5	55,77	62,70	47,20	60,41
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	67,5	56,65	59,47	46,80	59,27
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	67,5	54,99	39,86	31,86	55,07
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	67,5	56,79	59,18	46,60	59,23
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	67,5	56,95	58,88	46,40	59,21
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	67,5	56,98	58,59	46,20	59,13
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	67,5	56,88	58,29	45,90	58,95
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	67,5	56,95	57,90	45,30	58,85
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	67,5	57,17	57,51	44,50	58,85
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	67,5	57,09	57,14	43,10	58,64
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	67,5	54,99	39,66	31,85	55,08
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	67,5	55,01	39,63	32,01	55,09
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	67,5	54,90	39,60	32,44	54,99
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	67,5	53,56	58,00	40,61	56,77
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	67,5	53,50	58,30	40,29	56,88
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	67,5	53,13	58,50	41,22	56,85
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	67,5	52,72	58,71	40,71	56,78
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	67,5	55,25	62,52	46,01	60,07
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	67,5	55,14	62,52	46,11	60,04
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	67,5	55,07	62,52	46,01	60,01
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	67,5	55,10	62,53	46,11	60,03
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	67,5	55,00	62,53	46,11	60,00
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	67,5	54,94	62,53	45,91	59,97
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	67,5	55,04	38,49	34,01	55,13
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	67,5	55,15	38,85	34,03	55,24
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	67,5	55,21	38,74	34,10	55,30
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	67,5	55,37	38,74	34,15	55,46
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	67,5	55,50	38,72	33,17	55,57
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	67,5	55,58	38,63	33,28	55,65
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	67,5	52,91	58,60	41,63	56,83
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	67,5	53,61	59,00	42,42	57,35
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	67,5	53,68	59,31	42,52	57,55
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	67,5	54,12	59,63	44,61	57,99
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	67,5	53,43	59,34	44,11	57,54
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	67,5	52,90	59,05	42,42	57,09
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	67,5	52,67	58,85	40,72	56,83
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	67,5	52,69	58,55	40,42	56,67
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	67,5	52,78	58,33	37,99	56,53
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455124,95	67,5	54,02	57,55	37,23	56,74
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	67,5	53,65	57,97	38,23	56,75
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,84	67,5	53,04	58,39	39,95	56,71
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	67,5	56,15	38,70	37,37	56,25
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	67,5	56,44	38,75	37,75	56,55
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	67,5	56,48	38,67	38,14	56,59
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	67,5	56,70	38,67	38,42	56,81
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	67,5	56,74	38,56	38,91	56,86
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	67,5	56,91	38,45	40,38	57,06
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	67,5	55,48	63,12	43,52	60,41
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	67,5	55,41	63,13	43,62	60,40
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	67,5	55,45	63,13	43,82	60,42
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	67,5	55,36	63,22	43,92	60,45
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	67,5	55,25	63,22	44,11	60,42
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	67,5	55,31	63,22	44,31	60,45
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	67,5	56,26	57,47	41,95	58,13
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	67,5	55,72	57,77	41,47	57,88
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	67,5	55,27	58,07	41,06	57,71
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	67,5	54,71	58,37	40,57	57,52
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	67,5	54,26	58,58	40,00	57,37
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	67,5	54,00	58,88	40,31	57,40
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	67,5	53,85	59,08	40,97	57,45
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	67,5	53,92	59,37	39,61	57,60
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	67,5	54,36	59,56	36,55	57,84
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	67,5	54,11	59,71	43,32	57,97
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	67,5	53,84	59,40	43,03	57,68
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	67,5	53,06	58,99	38,68	57,01
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	67,5	52,77	58,28	36,16	56,47
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	67,5	52,97	57,75	34,38	56,27
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	67,5	53,16	57,24	33,70	56,11
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	67,5	54,54	60,62	45,61	58,73
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	67,5	54,46	60,22	45,01	58,45
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	67,5	54,05	59,92	43,42	58,05
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,18	70,5	55,31	40,16	32,36	55,40
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,65	70,5	52,65	58,92	38,91	56,82
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,68	70,5	52,12	59,13	38,32	56,74
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	70,5	51,63	59,33	36,54	56,67
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,73	70,5	51,18	59,53	36,24	56,67
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,33	70,5	55,52	62,62	46,50	60,24
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,77	70,5	55,60	62,61	46,70	60,27
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,22	70,5	55,70	62,61	46,80	60,31
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,67	70,5	55,74	62,60	47,00	60,33
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,12	70,5	55,86	62,60	47,10	60,38
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,86	70,5	56,70	59,36	46,70	59,26
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,71	70,5	55,07	40,14	32,02	55,16

								Lcum
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,85	70,5	56,83	59,07	46,50	59,22
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,84	70,5	56,97	58,87	46,30	59,21
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,82	70,5	56,97	58,58	46,10	59,11
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,81	70,5	56,89	58,28	45,90	58,96
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	70,5	56,96	58,08	45,70	58,93
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,79	70,5	57,17	57,60	45,20	58,91
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,78	70,5	57,10	57,31	43,30	58,70
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,24	70,5	55,10	39,94	31,96	55,19
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,77	70,5	54,89	39,90	32,09	54,98
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	70,5	54,94	39,89	32,48	55,03
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,55	70,5	53,66	57,99	40,64	56,82
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,57	70,5	53,52	58,20	40,58	56,85
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	70,5	53,21	58,50	41,22	56,88
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,63	70,5	52,90	58,71	40,71	56,85
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13	83396,08	455101,31	70,5	55,35	62,42	46,01	60,04
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14	83392,61	455098,89	70,5	55,25	62,42	46,01	60,01
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15	83389,14	455096,48	70,5	55,19	62,42	46,01	59,99
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16	83385,68	455094,07	70,5	55,17	62,42	46,01	59,98
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17	83382,21	455091,65	70,5	55,08	62,42	46,01	59,95
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18	83378,74	455089,24	70,5	55,05	62,42	45,81	59,93
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,38	70,5	55,10	38,85	34,01	55,19
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,86	70,5	55,24	39,12	34,04	55,33
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,34	70,5	55,25	39,10	34,08	55,34
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,81	70,5	55,43	39,13	34,09	55,52
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,29	70,5	55,50	39,10	33,14	55,57
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,77	70,5	55,67	39,01	33,27	55,75
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10	83390,76	455112,79	70,5	52,96	58,60	41,63	56,84
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11	83393,59	455108,73	70,5	53,53	58,90	42,32	57,26
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12	83396,42	455104,68	70,5	53,68	59,20	42,52	57,49
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19	83375,41	455090,05	70,5	54,35	59,52	44,51	58,03
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20	83372,49	455094,04	70,5	53,61	59,23	44,01	57,55
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21	83369,57	455098,04	70,5	53,11	59,04	42,42	57,17
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22	83366,66	455102,03	70,5	52,89	58,74	40,72	56,86
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23	83363,74	455106,02	70,5	52,84	58,45	40,33	56,67
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24	83360,82	455110,01	70,5	52,98	58,24	37,89	56,56
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455124,95	70,5	54,21	57,46	37,17	56,80
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	70,5	53,83	57,88	38,15	56,80
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,84	70,5	53,21	58,30	39,95	56,74
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83398,23	455136,84	70,5	56,18	39,04	37,47	56,29
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83401,69	455139,25	70,5	56,37	39,07	37,75	56,48
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83405,15	455141,66	70,5	56,48	39,08	38,04	56,59
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [1	83408,61	455144,07	70,5	56,66	38,98	38,42	56,77
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [2	83412,07	455146,48	70,5	56,69	38,97	39,20	56,82
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [2	83415,53	455148,89	70,5	56,81	38,87	40,67	56,98
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1	83441,41	455112,71	70,5	55,53	63,02	43,42	60,37
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2	83437,87	455110,18	70,5	55,49	63,02	43,62	60,36
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3	83434,32	455107,66	70,5	55,48	63,02	43,72	60,36
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4	83430,78	455105,14	70,5	55,39	63,02	43,91	60,33
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5	83427,24	455102,62	70,5	55,37	63,11	44,01	60,39
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6	83423,69	455100,1	70,5	55,34	63,11	44,21	60,38
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83418,83	455148,08	70,5	56,20	57,46	41,85	58,09
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83421,7	455144,08	70,5	55,73	57,76	41,37	57,88
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83424,56	455140,08	70,5	55,20	57,97	40,88	57,63
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83427,43	455136,09	70,5	54,66	58,27	40,40	57,44
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83430,3	455132,09	70,5	54,24	58,57	39,79	57,35
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83433,17	455128,09	70,5	53,95	58,78	39,40	57,31
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83436,04	455124,1	70,5	53,84	58,98	38,38	57,34
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [2	83438,9	455120,1	70,5	53,97	59,26	36,40	57,51
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [3	83441,77	455116,1	70,5	54,31	59,45	36,35	57,76
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83411,94	455113,11	70,5	54,21	59,61	43,32	57,96
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83409,13	455117,18	70,5	53,94	59,31	42,93	57,67
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83406,32	455121,25	70,5	53,22	58,90	38,59	57,03
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83403,5	455125,32	70,5	52,95	58,27	36,07	56,54
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83400,69	455129,39	70,5	53,10	57,65	34,30	56,28
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [1	83397,88	455133,46	70,5	53,26	57,15	33,63	56,12
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7	83420,38	455100,9	70,5	54,71	60,52	45,51	58,74
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8	83417,56	455104,97	70,5	54,59	60,12	44,91	58,45
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9	83414,75	455109,04	70,5	54,23	59,82	43,42	58,07

		weg	rail	industrie	
max		63,6	64,6	54,2	63,82


Bijlage 7 Principe beglaasde balkons

Bijlage 7 Principe beglaasde balkons


Om ter plaatse van een balkon een geluidluwe gevel of stille zijde te kunnen realiseren is het in veel gevallen wenselijk om door middel van gesloten balustrades een reductie van het geluidniveau op de gevel te behalen. Ter illustratie zijn de benodigde open/dicht verhouding (maximaal toegestane openingen) voor een geluidreductie van 2, 4, 6 en 8 dB bepaald.

In onderstaande figuur is de maximale opening van het balkon per genoemde geluidreductie weergegeven. Uitgangspunt hierbij is een balkon van 4 m^2 waarvan de onderkant wordt voorzien van een absorberend plafond (absorptiecoëfficiënt van 0,8). Onderstaande maximale openingen in combinatie met reducties zijn ook geldig bij grotere balkons


2 dB reductie




4 dB reductie



6 dB reductie



8 dB reductie



Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

Rekenkundige vergelijking gebruik geluidscherm op talud
Hoofdspoor

Uitgangssituatie zonder kantoorgebouw

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,8	1,5	36	35,1	31,3	39,2
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,1	1,5	35,2	34,4	30,5	38,4
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,8	1,5	37,1	36,2	32,3	40,2
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,6	1,5	38,3	37,4	33,4	41,3
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455197	1,5	40,4	39,6	35,1	43,2
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,1	1,5	40,6	39,7	35,3	43,4
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,3	1,5	40,3	39,5	35	43,1
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,5	1,5	39,7	38,9	34,3	42,5
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,6	1,5	38,8	37,9	33,5	41,6
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,8	1,5	38,7	37,8	33,4	41,5
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177	1,5	40,3	39,5	35	43,1
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,5	1,5	35,5	34,7	31	38,8
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,2	1,5	40,3	39,4	35	43,1
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,5	1,5	40,6	39,8	35,4	43,5
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455181	1,5	41,2	40,5	35,8	44
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	1,5	38,9	38,1	33,6	41,7
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,2	1,5	35,7	34,8	31,1	38,9
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,7	1,5	51,5	50,7	46,1	54,3
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127	1,5	51,3	50,5	45,9	54,1
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,3	1,5	51,1	50,3	45,6	53,8
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,9	1,5	35,5	34,6	30,9	38,7
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,7	1,5	50,9	50,1	45,3	53,6
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455119	1,5	50,7	49,9	45,1	53,4
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,3	1,5	50,6	49,8	45	53,3
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,6	1,5	50,5	49,7	44,9	53,2
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,9	1,5	50,4	49,6	44,8	53,1
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,2	1,5	50,3	49,5	44,7	53
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,5	1,5	50,1	49,3	44,5	52,8
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,8	1,5	50	49,2	44,3	52,6
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,1	1,5	49,7	48,9	44,1	52,4
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,7	1,5	46,4	45,7	40,8	49,1
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,6	1,5	35,5	34,6	30,9	38,7
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	1,5	46,7	46	41,1	49,4
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,7	1,5	47,3	46,6	41,7	50
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,6	1,5	47	46,2	41,2	49,6
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,6	1,5	46,6	45,8	40,9	49,2
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,6	1,5	46,4	45,6	40,6	49
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,6	1,5	46,2	45,5	40,5	48,9
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,5	1,5	46,3	45,5	40,6	48,9
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	1,5	46,4	45,6	40,6	49
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,5	1,5	46,4	45,6	40,7	49
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,5	1,5	46,4	45,6	40,7	49
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	1,5	35,1	34,2	30,6	38,3
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,4	1,5	46,3	45,5	40,6	48,9
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,4	1,5	46,4	45,6	40,7	49
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,4	1,5	45,9	45,1	40,2	48,5
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,3	1,5	45,4	44,7	39,7	48,1
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,3	1,5	45,4	44,7	39,7	48
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,3	1,5	45,4	44,6	39,7	48
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184	1,5	35,2	34,3	30,6	38,4
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,7	1,5	34,9	34	30,4	38,2
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,4	1,5	34,7	33,9	30,3	38
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,8	4,5	37,2	36,3	32,4	40,2
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,1	4,5	36,2	35,4	31,4	39,3
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,8	4,5	38	37,1	33,1	41
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,6	4,5	39	38,1	34	42
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455197	4,5	42,8	42	37,4	45,6
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,1	4,5	42,1	41,3	36,7	44,9
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,3	4,5	41	40,2	35,6	43,8
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,5	4,5	39,9	39,1	34,5	42,7
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,6	4,5	39	38,1	33,7	41,8
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,8	4,5	38,8	37,9	33,5	41,6
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177	4,5	38,9	38	33,5	41,6
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,5	4,5	36,7	35,8	32	39,8
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,2	4,5	38,9	38	33,5	41,7
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,5	4,5	39,4	38,5	34,1	42,2
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455181	4,5	39,5	38,8	34,1	42,3
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	4,5	39,4	38,6	34	42,2
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,2	4,5	37	36,1	32,3	40,1
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,7	4,5	57,4	56,6	52,1	60,2
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127	4,5	57,4	56,6	52	60,2
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,3	4,5	57,4	56,6	52	60,2
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,9	4,5	36,5	35,6	31,8	39,7
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,7	4,5	57,3	56,5	52	60,1
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455119	4,5	57,3	56,5	51,9	60,1
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,3	4,5	57,3	56,5	52	60,1
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,6	4,5	57,3	56,5	51,9	60,1
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,9	4,5	57,2	56,4	51,8	60
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,2	4,5	57,1	56,3	51,7	59,9
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,5	4,5	56,9	56,1	51,5	59,7
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,8	4,5	56,7	55,9	51,4	59,5
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,1	4,5	56,3	55,5	50,9	59,1
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,7	4,5	51,5	50,7	46,1	54,3
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,6	4,5	36,7	35,8	31,9	39,8
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	4,5	51,2	50,4	45,7	53,9
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,7	4,5	50,9	50,1	45,2	53,6
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,6	4,5	50,5	49,7	44,8	53,1
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,6	4,5	49,6	48,9	43,9	52,3
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,6	4,5	49	48,3	43,2	51,6
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,6	4,5	48,5	47,8	42,7	51,1
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,5	4,5	48,1	47,4	42,4	50,8
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	4,5	47,9	47,2	42,1	50,5
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,5	4,5	47,6	46,9	41,9	50,3
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,5	4,5	47,4	46,7	41,7	50,1
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	4,5	36,2	35,3	31,5	39,3
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,4	4,5	47,2	46,5	41,4	49,8
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,4	4,5	47	46,3	41,3	49,7
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,4	4,5	46,4	45,7	40,7	49
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,3	4,5	45,9	45,2	40,2	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,3	4,5	45,7	45	40	48,4
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,3	4,5	45,6	44,9	39,9	48,3
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184	4,5	36,4	35,5	31,6	39,5
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,7	4,5	36,1	35,2	31,4	39,2
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,4	4,5	35,7	34,9	31,1	38,9
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,8	7,5	38,7	37,8	33,7	41,7
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,1	7,5	38	37,2	33	41
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,8	7,5	39,7	38,9	34,6	42,7
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,6	7,5	40,2	39,4	35,1	43,1
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455197	7,5	43,3	42,5	37,9	46,1
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,1	7,5	42,6	41,8	37,3	45,4
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,3	7,5	41,6	40,7	36,2	44,4
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,5	7,5	40,7	39,9	35,4	43,6
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,6	7,5	39,9	39	34,6	42,7
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,8	7,5	39,7	38,8	34,4	42,5
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177	7,5	39,7	38,9	34,3	42,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,5	7,5	38,2	37,4	33,3	41,2
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,2	7,5	39,8	39	34,4	42,6
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,5	7,5	40,3	39,4	35	43,1

Uitgangssituatie inclusief 2m scherm boven perronhoogte op talud

Naam	Omschrijvin	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Verschil Lden
001_A	laag 0 t/m	83377,25	455167,8	1,5	36	35,1	31,3	39,2	0
001_A	laag 0 t/m	83412,37	455192,1	1,5	35,2	34,4	30,5	38,4	0
001_A	laag 0 t/m	83416,28	455194,8	1,5	37,1	36,2	32,3	40,2	0
001_A	laag 0 t/m	83420,18	455197,6	1,5	38,3	37,4	33,4	41,3	0
001_A	laag 0 t/m	83423,61	455197	1,5	40,5	39,6	35,1	43,3	-0,1
001_A	laag 0 t/m	83426,29	455193,1	1,5	40,6	39,7	35,3	43,4	0
001_A	laag 0 t/m	83428,97	455189,3	1,5	40,1	39,2	34,7	42,9	0,2
001_A	laag 0 t/m	83431,64	455185,5	1,5	39,1	38,3	33,8	42	0,5
001_A	laag 0 t/m	83434,32	455181,6	1,5	38,8	37,9	33,5	41,6	0
001_A	laag 0 t/m	83437	455177,8	1,5	38,7	37,8	33,4	41,5	0
001_A	laag 0 t/m	83439,86	455177	1,5	40,3	39,5	35	43,1	0
001_A	laag 0 t/m	83381,15	455170,5	1,5	35,5	34,7	31	38,8	0
001_A	laag 0 t/m	83443,18	455179,2	1,5	40,3	39,4	35	43,1	0
001_A	laag 0 t/m	83446,49	455181,5	1,5	40,6	39,8	35,4	43,5	0
001_A	laag 0 t/m	83449,47	455181	1,5	41,2	40,5	35,8	44	0
001_A	laag 0 t/m	83451,84	455177,8	1,5	38,9	38,1	33,6	41,7	0
001_A	laag 0 t/m	83385,05	455173,2	1,5	35,7	34,8	31,1	38,9	0
001_A	laag 0 t/m	83465,96	455129,7	1,5	49	48,2	43,8	51,9	2,4
001_A	laag 0 t/m	83462,13	455127	1,5	48,6	47,8	43,2	51,4	2,7
001_A	laag 0 t/m	83458,3	455124,3	1,5	48	47,2	42,6	50,8	3
001_A	laag 0 t/m	83388,96	455175,9	1,5	35,5	34,6	30,9	38,7	0
001_A	laag 0 t/m	83454,46	455121,7	1,5	47,5	46,7	42,1	50,3	3,3
001_A	laag 0 t/m	83450,63	455119	1,5	47	46,2	41,5	49,8	3,6
001_A	laag 0 t/m	83446,8	455116,3	1,5	46,8	46	41,3	49,5	3,8
001_A	laag 0 t/m	83442,97	455113,6	1,5	46,5	45,7	40,9	49,2	4
001_A	laag 0 t/m	83439,14	455110,9	1,5	46,4	45,6	40,8	49	4,1
001_A	laag 0 t/m	83435,31	455108,2	1,5	46,2	45,4	40,6	48,9	4,1
001_A	laag 0 t/m	83431,48	455105,5	1,5	46	45,2	40,4	48,7	4,1
001_A	laag 0 t/m	83427,64	455102,8	1,5	45,8	45	40,2	48,5	4,1
001_A	laag 0 t/m	83423,81	455100,1	1,5	45,7	44,9	40,1	48,4	4
001_A	laag 0 t/m	83420,39	455100,7	1,5	42,9	42,2	37,3	45,6	3,5
001_A	laag 0 t/m	83392,86	455178,6	1,5	35,5	34,6	30,9	38,7	0
001_A	laag 0 t/m	83417,66	455104,7	1,5	43,1	42,4	37,4	45,8	3,6
001_A	laag 0 t/m	83414,92	455108,7	1,5	43,7	43,1	37,9	46,4	3,6
001_A	laag 0 t/m	83412,19	455112,6	1,5	43,4	42,6	37,6	46	3,6
001_A	laag 0 t/m	83409,45	455116,6	1,5	43,4	42,6	37,5	46	3,2
001_A	laag 0 t/m	83406,72	455120,6	1,5	43,4	42,6	37,5	46	3
001_A	laag 0 t/m	83403,98	455124,6	1,5	42,6	41,8	36,7	45,2	3,7
001_A	laag 0 t/m	83401,25	455128,5	1,5	42,7	42	36,9	45,3	3,6
001_A	laag 0 t/m	83398,51	455132,5	1,5	42,5	41,8	36,7	45,1	3,9
001_A	laag 0 t/m	83395,78	455136,5	1,5	42,6	41,8	36,8	45,2	3,8
001_A	laag 0 t/m	83393,05	455140,5	1,5	42,5	41,8	36,7	45,1	3,9
001_A	laag 0 t/m	83396,76	455181,3	1,5	35,1	34,2	30,6	38,3	0
001_A	laag 0 t/m	83390,31	455144,4	1,5	42,4	41,7	36,6	45	3,9
001_A	laag 0 t/m	83387,58	455148,4	1,5	42,4	41,7	36,6	45	4
001_A	laag 0 t/m	83384,84	455152,4	1,5	42,1	41,3	36,3	44,7	3,8
001_A	laag 0 t/m	83382,11	455156,3	1,5	41,9	41,1	36,1	44,5	3,6
001_A	laag 0 t/m	83379,37	455160,3	1,5	41,7	41	36	44,3	3,7
001_A	laag 0 t/m	83376,64	455164,3	1,5	41,9	41,2	36,3	44,6	3,4
001_A	laag 0 t/m	83400,66	455184	1,5	35,2	34,3	30,6	38,4	0
001_A	laag 0 t/m	83404,57	455186,7	1,5	34,9	34	30,4	38,2	0
001_A	laag 0 t/m	83408,47	455189,4	1,5	34,7	33,9	30,3	38	0
001_B	laag 0 t/m	83377,25	455167,8	4,5	37,2	36,3	32,4	40,2	0
001_B	laag 0 t/m	83412,37	455192,1	4,5	36,2	35,4	31,4	39,3	0
001_B	laag 0 t/m	83416,28	455194,8	4,5	38	37,1	33,1	41	0
001_B	laag 0 t/m	83420,18	455197,6	4,5	39	38,1	34	42	0
001_B	laag 0 t/m	83423,61	455197	4,5	42,4	41,6	37,1	45,2	0,4
001_B	laag 0 t/m	83426,29	455193,1	4,5	41,7	40,9	36,4	44,5	0,4
001_B	laag 0 t/m	83428,97	455189,3	4,5	40,6	39,8	35,2	43,4	0,4
001_B	laag 0 t/m	83431,64	455185,5	4,5	39,7	38,9	34,4	42,5	0,2
001_B	laag 0 t/m	83434,32	455181,6	4,5	39	38,1	33,7	41,8	0
001_B	laag 0 t/m	83437	455177,8	4,5	38,8	37,9	33,5	41,6	0
001_B	laag 0 t/m	83439,86	455177	4,5	38,9	38	33,5	41,6	0
001_B	laag 0 t/m	83381,15	455170,5	4,5	36,7	35,8	32	39,8	0
001_B	laag 0 t/m	83443,18	455179,2	4,5	38,9	38	33,5	41,7	0
001_B	laag 0 t/m	83446,49	455181,5	4,5	39,4	38,5	34,1	42,2	0
001_B	laag 0 t/m	83449,47	455181	4,5	39,4	38,6	34	42,2	0,1
001_B	laag 0 t/m	83451,84	455177,8	4,5	39,3	38,5	33,9	42,1	0,1
001_B	laag 0 t/m	83385,05	455173,2	4,5	37	36,1	32,3	40,1	0
001_B	laag 0 t/m	83465,96	455129,7	4,5	51,8	51	46,3	54,6	5,6
001_B	laag 0 t/m	83462,13	455127	4,5	51,4	50,6	45,9	54,2	6
001_B	laag 0 t/m	83458,3	455124,3	4,5	50,9	50,1	45,3	53,6	6,6
001_B	laag 0 t/m	83388,96	455175,9	4,5	36,5	35,6	31,8	39,7	0
001_B	laag 0 t/m	83454,46	455121,7	4,5	50,7	49,9	45,1	53,4	6,7
001_B	laag 0 t/m	83450,63	455119	4,5	50,3	49,6	44,7	53	7,1
001_B	laag 0 t/m	83446,8	455116,3	4,5	50,3	49,5	44,6	52,9	7,2
001_B	laag 0 t/m	83442,97	455113,6	4,5	50,1	49,3	44,4	52,8	7,3
001_B	laag 0 t/m	83439,14	455110,9	4,5	50,1	49,3	44,4	52,7	7,3
001_B	laag 0 t/m	83435,31	455108,2	4,5	50	49,2	44,3	52,7	7,2
001_B	laag 0 t/m	83431,48	455105,5	4,5	49,8	49	44,1	52,5	7,2
001_B	laag 0 t/m	83427,64	455102,8	4,5	49,7	48,9	44	52,3	7,2
001_B	laag 0 t/m	83423,81	455100,1	4,5	49,7	48,9	44	52,4	6,7
001_B	laag 0 t/m	83420,39	455100,7	4,5	47	46,3	41,4	49,7	4,6
001_B	laag 0 t/m	83392,86	455178,6	4,5	36,7	35,8	31,9	39,8	0
001_B	laag 0 t/m	83417,66	455104,7	4,5	47	46,2	41,2	49,6	4,3
001_B	laag 0 t/m	83414,92	455108,7	4,5	47,5	46,7	41,7	50,1	3,5
001_B	laag 0 t/m	83412,19	455112,6	4,5	46,9	46,2	41,2	49,5	3,6
001_B	laag 0 t/m	83409,45	455116,6	4,5	46,4	45,7	40,6	49	3,3
001_B	laag 0 t/m	83406,72	455120,6	4,5	46,2	45,5	40,4	48,8	2,8
001_B	laag 0 t/m	83403,98	455124,6	4,5	45,4	44,7	39,5	48	3,1
001_B	laag 0 t/m	83401,25	455128,5	4,5	45,3	44,6	39,4	47,8	3
001_B	laag 0 t/m	83398,51	455132,5	4,5	44,9	44,2	39	47,5	3
001_B	laag 0 t/m	83395,78	455136,5	4,5	44,7	44	38,9	47,3	3
001_B	laag 0 t/m	83393,05	455140,5	4,5	44,5	43,8	38,7	47,1	3
001_B	laag 0 t/m	83396,76	455181,3	4,5	36,2	35,3	31,5	39,3	0
001_B	laag 0 t/m	83390,31	455144,4	4,5	44,2	43,5	38,4	46,8	3
001_B	laag 0 t/m	83387,58	455148,4	4,5	44,1	43,4	38,3	46,7	3
001_B	laag 0 t/m	83384,84	455152,4	4,5	43,7	43	37,9	46,3	2,7
001_B	laag 0 t/m	83382,11	455156,3	4,5	43,5	42,7	37,6	46	2,5
001_B	laag 0 t/m	83379,37	455160,3	4,5	43,2	42,5	37,4	45,8	2,6
001_B	laag 0 t/m	83376,64	455164,3	4,5	43,3	42,6	37,6	46	2,3
001_B	laag 0 t/m	83400,66	455184	4,5	36,4	35,5	31,6	39,5	0
001_B	laag 0 t/m	83404,57	455186,7	4,5	36,1	35,2	31,4	39,2	0
001_B	laag 0 t/m	83408,47	455189,4	4,5	35,7	34,9	31,1	38,9	0
001_C	laag 0 t/m	83377,25	455167,8	7,5	38,7	37,9	33,7	41,7	0
001_C	laag 0 t/m	83412,37	455192,1	7,5	38	37,2	33	41	0
001_C	laag 0 t/m	83416,28	455194,8	7,5	39,7	38,9	34,6	42,7	0
001_C	laag 0 t/m	83420,18	455197,6	7,5	40,2	39,4	35,1	43,1	0
001_C	laag 0 t/m	83423,61	455197	7,5	43,2	42,4	37,9	46	0,1
001_C	laag 0 t/m	83426,29	455193,1	7,5	42,6	41,8	37,2	45,4	0
001_C	laag 0 t/m	83428,97	455189,3	7,5	41,6	40,7	36,2	44,4	0
001_C	laag 0 t/m	83431,64	455185,5	7,5	40,7	39,9	35,4	43,6	0
001_C	laag 0 t/m	83434,32	455181,6	7,5	39,9	39	34,6	42,7	0
001_C	laag 0 t/m	83437	455177,8	7,5	39,7	38,8	34,4	42,5	0
001_C	laag 0 t/m	83439,86	455177	7,5	39,7	38,9	34,3	42,5	0
001_C	laag 0 t/m	83381,15	455170,5	7,5	38,3	37,4	33,3	41,3	-0,1
001_C	laag 0 t/m	83443,18	455179,2	7,5	39,8	39	34,4	42,6	0
001_C	laag 0 t/m	83446,49	455181,5	7,5	40,3	39,4	34,9	43,1	0

001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455181	7,5	40	39,2	34,6	42,8	001_C	laag 0 t/m	83449,47	455181	7,5	39,9	39,2	34,5	42,7	0,1
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	7,5	39,8	39	34,4	42,6	001_C	laag 0 t/m	83451,84	455177,8	7,5	39,8	38,9	34,4	42,6	0
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,2	7,5	39,2	38,3	34,1	42,1	001_C	laag 0 t/m	83385,05	455173,2	7,5	39,2	38,3	34,1	42,1	0
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,7	7,5	59,7	58,9	54,2	62,4	001_C	laag 0 t/m	83465,96	455129,7	7,5	57	56,2	51,5	59,8	2,6
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127	7,5	59,6	58,8	54,1	62,4	001_C	laag 0 t/m	83462,13	455127	7,5	57	56,2	51,5	59,7	2,7
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,3	7,5	59,6	58,8	54,1	62,3	001_C	laag 0 t/m	83458,3	455124,3	7,5	56,9	56,1	51,4	59,6	2,7
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,9	7,5	37,8	37	32,9	40,8	001_C	laag 0 t/m	83388,96	455175,9	7,5	37,8	37	32,9	40,8	0
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,7	7,5	59,5	58,8	54	62,3	001_C	laag 0 t/m	83454,46	455121,7	7,5	56,8	56,1	51,3	59,6	2,7
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455119	7,5	59,5	58,7	54	62,2	001_C	laag 0 t/m	83450,63	455119	7,5	56,8	56,1	51,3	59,6	2,6
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,3	7,5	59,5	58,7	53,9	62,2	001_C	laag 0 t/m	83446,8	455116,3	7,5	56,9	56,1	51,4	59,6	2,6
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,6	7,5	59,4	58,6	53,9	62,1	001_C	laag 0 t/m	83442,97	455113,6	7,5	56,8	56,1	51,3	59,6	2,5
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,9	7,5	59,4	58,6	53,8	62,1	001_C	laag 0 t/m	83439,14	455110,9	7,5	56,8	56,1	51,3	59,6	2,5
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,2	7,5	59,3	58,5	53,7	62	001_C	laag 0 t/m	83435,31	455108,2	7,5	56,8	56	51,2	59,5	2,5
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,5	7,5	59,2	58,4	53,6	61,9	001_C	laag 0 t/m	83431,48	455105,5	7,5	56,7	55,9	51,1	59,4	2,5
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,8	7,5	59	58,2	53,4	61,7	001_C	laag 0 t/m	83427,64	455102,8	7,5	56,5	55,8	51	59,3	2,4
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,1	7,5	58,6	57,8	53	61,3	001_C	laag 0 t/m	83423,81	455100,1	7,5	56,2	55,5	50,7	59	2,3
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,7	7,5	53,8	53	48,1	56,5	001_C	laag 0 t/m	83420,39	455100,7	7,5	52,3	51,6	46,7	55	1,5
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,6	7,5	38,4	37,5	33,5	41,4	001_C	laag 0 t/m	83392,86	455178,6	7,5	38,4	37,5	33,5	41,4	0
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	7,5	53,3	52,5	47,6	55,9	001_C	laag 0 t/m	83417,66	455104,7	7,5	52,1	51,4	46,4	54,7	1,2
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,7	7,5	53	52,3	47,3	55,7	001_C	laag 0 t/m	83414,92	455108,7	7,5	52,1	51,4	46,4	54,7	1
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,6	7,5	52,7	52	47	55,3	001_C	laag 0 t/m	83412,19	455112,6	7,5	51,7	51	46,1	54,4	0,9
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,6	7,5	52,2	51,4	46,4	54,8	001_C	laag 0 t/m	83409,45	455116,6	7,5	51,3	50,6	45,6	54	0,8
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,6	7,5	51,7	51	46	54,3	001_C	laag 0 t/m	83406,72	455120,6	7,5	50,9	50,1	45,1	53,5	0,8
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,6	7,5	51,3	50,6	45,6	54	001_C	laag 0 t/m	83403,98	455124,6	7,5	50,5	49,8	44,8	53,1	0,9
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,5	7,5	51	50,3	45,2	53,6	001_C	laag 0 t/m	83401,25	455128,5	7,5	50,2	49,5	44,5	52,9	0,7
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	7,5	50,6	49,9	44,9	53,3	001_C	laag 0 t/m	83398,51	455132,5	7,5	49,8	49	44,1	52,4	0,9
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,5	7,5	50,3	49,5	44,6	52,9	001_C	laag 0 t/m	83395,78	455136,5	7,5	49,4	48,6	43,8	52,1	0,8
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,5	7,5	49,9	49,2	44,2	52,6	001_C	laag 0 t/m	83393,05	455140,5	7,5	49	48,3	43,4	51,7	0,9
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	7,5	38	37,1	33	41	001_C	laag 0 t/m	83396,76	455181,3	7,5	38	37,1	33	41	0
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,4	7,5	49,5	48,8	43,8	52,2	001_C	laag 0 t/m	83390,31	455144,4	7,5	48,6	47,8	42,9	51,2	1
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,4	7,5	49,2	48,5	43,5	51,9	001_C	laag 0 t/m	83387,58	455148,4	7,5	48,3	47,5	42,7	51	0,9
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,4	7,5	48,5	47,8	42,8	51,1	001_C	laag 0 t/m	83384,84	455152,4	7,5	47,5	46,8	41,9	50,2	0,9
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,3	7,5	48	47,3	42,3	50,6	001_C	laag 0 t/m	83382,11	455156,3	7,5	47,1	46,4	41,5	49,8	0,8
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,3	7,5	47,6	46,9	41,9	50,3	001_C	laag 0 t/m	83379,37	455160,3	7,5	46,8	46	41,2	49,5	0,8
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,3	7,5	47,4	46,7	41,7	50,1	001_C	laag 0 t/m	83376,64	455164,3	7,5	46,5	45,8	41	49,2	0,9
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184	7,5	38,3	37,5	33,3	41,3	001_C	laag 0 t/m	83400,66	455184	7,5	38,3	37,5	33,3	41,3	0
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,7	7,5	37,9	37,1	33	41	001_C	laag 0 t/m	83404,57	455186,7	7,5	37,9	37,1	33	41	0
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,4	7,5	37,2	36,4	32,4	40,3	001_C	laag 0 t/m	83408,47	455189,4	7,5	37,2	36,4	32,4	40,3	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	1_A	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	10,5	36	35,1	30,6	38,7	1_A	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	10,5	36	35,1	30,6	38,7	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	10,5	36,1	35,3	30,7	38,9	1_A	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	10,5	36,1	35,3	30,7	38,9	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	10,5	35,9	35,1	30,5	38,7	1_A	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	10,5	35,9	35,1	30,5	38,7	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	10,5	35,9	35,1	30,5	38,7	1_A	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	10,5	35,9	35,1	30,5	38,7	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	10,5	35,7	34,9	30,3	38,5	1_A	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	10,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	1_A	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	10,5	35,5	34,7	30	38,2	1_A	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	10,5	35,5	34,7	30	38,2	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	10,5	35,4	34,7	30	38,2	1_A	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	10,5	35,4	34,7	30	38,2	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	10,5	35,7	34,8	30,2	38,4	1_A	laag 3 t/m8	83430,52	455132	10,5	35,7	34,8	30,2	38,4	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	10,5	56,9	56,2	51,3	59,6	1_A	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	10,5	56,9	56,2	51,4	59,7	-0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	10,5	56,4	55,7	50,8	59,1	1_A	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	10,5	56,5	55,8	50,9	59,2	-0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	10,5	55,9	55,2	50,3	58,6	1_A	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	10,5	56	55,3	50,5	58,8	-0,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	10,5	55,5	54,7	49,9	58,2	1_A	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	10,5	55,5	54,8	50	58,3	-0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	10,5	54,8	54,1	49,2	57,5	1_A	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	10,5	54,8	54,1	49,3	57,6	-0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	10,5	54,1	53,4	48,4	56,8	1_A	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	10,5	54,1	53,4	48,5	56,8	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	10,5	53,3	52,6	47,7	56	1_A	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	10,5	53,3	52,6	47,7	56	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	10,5	52,9	52,2	47,3	55,6	1_A	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	10,5	52,9	52,2	47,3	55,6	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	10,5	52,2	51,5	46,6	54,9	1_A	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	10,5	52,2	51,5	46,6	54,9	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	10,5	51,8	51,1	46,1	54,5	1_A	laag 3 t/m8	83396,88	455135	10,5	51,8	51,1	46,2	54,5	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	10,5	51,2	50,5	45,6	53,9	1_A	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	10,5	51,2	50,5	45,7	54	-0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	10,5	35,5	34,7	30,1	38,3	1_A	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	10,5	35,5	34,7	30,1	38,3	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	1_A	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	10,5	34,1	33,2	28,6	36,8	1_A	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	10,5	34,1	33,2	28,6	36,8	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	10,5	33,9	33	28,4	36,6	1_A	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	10,5	33,9	33	28,4	36,6	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	10,5	33,3	32,5	27,8	36	1_A	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	10,5	33,3	32,5	27,8	36	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	10,5	32,9	32,1	27,5	35,7	1_A	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	10,5	32,9	32,1	27,5	35,7	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	10,5	60,7	60	55,2	63,5	1_A	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	10,5	60,6	59,9	55,1	63,4	0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	10,5	60,7	59,9	55,2	63,4	1_A	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	10,5	60,5	59,8	55	63,3	0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	10,5	60,7	59,9	55,2	63,4	1_A	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	10,5	60,5	59,8	55	63,3	0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	10,5	60,6	59,9	55,1	63,4	1_A	laag 3 t/m8	83427,96	455103	10,5	60,5	59,8	55	63,2	0,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	10,5	60,4	59,7	54,9	63,2	1_A	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	10,5	60,3	59,6	54,8	63,1	0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	10,5	60,7	59,9	55,3	63,5	1_A	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	10,5	60,6	59,8	55,2	63,4	0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	10,5	60,7	59,9	55,2	63,5	1_A	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	10,5	60,5	59,8	55,1	63,3	0,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	10,5	60,7	59,9	55,2	63,4	1_A	laag 3 t/m8	83456,17	455123	10,5	60,5	59,7	55,1	63,3	0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	10,5	60,7	60	55,2	63,5	1_A	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	10,5	60,6	59,8	55,1	63,3	0,2
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	10,5	60,7	59,9	55,2	63,4	1_A	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	10,5	60,6	59,8	55,1	63,3	0,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	10,5	60,7	60	55,2	63,4	1_A	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	10,5	60,6	59,9	55,1	63,3	0,1
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	10,5	34,3	33,5	28,8	37	1_A	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	10,5	34,3	33,5	28,8	37	0
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	10,5	34,2	33,3	28,7	36,9	1_A	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	10,5	34,2	33,3	28,7	36,9	0
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	10,5	33,6	32,8	28,1	36,3	1_A	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	10,5	33,6	32,8	28,1	36,3	0
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	10,5	33,4	32,6	27,9	36,1	1_A	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	10,5	33,4	32,6	27,9	36,1	0
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	10,5	33,5	32,8	28,1	36,3	1_A	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	10,5	33,5	32,8	28,1	36,3	0
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	10,5	32,8	32	27,4	35,6	1_A	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	10,5	32,8	32	27,4	35,6	0
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	10,5	32,4	31,6	27	35,2	1_A	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	10,5	32,4	31,6	27	35,2	0
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	10,5	36	35,3	30,4	38,7	1_A	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	10,5	36	35,3	30,4	38,7	0
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	10,5	36	35,2	30,4	38,7	1_A	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	10,5	36	35,2	30,4	38,7	0
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	10,5	36	35,2	30,4	38,7	1_A	laag 3-8 [21	83363,69	455106	10,5	36	35,2	30,4	38,7	0
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	10,5	36	35,3	30,4	38,7	1_A	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	10,5	36	35,3	30,4	38,7	0
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	10,5	36,1	35,3	30,5	38,8	1_A	laag 3-8 [23	83358,64	455113	10,5	36,1	35,3	30,5	38,8	0
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	10,5	38,3	37,5	33	41,1	1_A	laag 3-8 [24	83359,31	455116,2	10,5	38,2	37,4	32,9	41,1	0
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	10,5	36,1	35,3	30,8	38,9	1_A	laag 3-8 [25	83363,15	455118,8	10,5	35,8	35	30,6	38,7	0,2
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	10,5	37,1	36,2	31,7	39,9	1_A	laag 3-8 [26	83366,99	455121,5	10,5	36,9	36,1	31,6	39,7	0,2
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	10,5	37,1	36,3	31,7	39,9	1_A	laag 3-8 [27	83370,83	455124,2	10,5	36,8	36	31,4	39,6	0,3
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	10,5	35,1	34,4	29,7	37,9	1_A	laag 3-8 [28	83374,67	455126,9	10,5	34,9	34,1	29,5	37,7	0,2
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	10,5	36,3	35,4	31	39,1	1_A	laag 3-8 [29	83378,5	455129,5	10,5	36	35,2	30,8	38,9	0,2
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	10,5	51,4	50,6	45,8	54,1	1_A	laag 3-8 [30	83381,91	455129	10,5	51,3	50,6	45,8	54,1	0
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	10,5	52,1	51,4	46,5	54,8	1_A	laag 3-8 [31	83384,6	455125,3	10,5	52,1	51,4	46,6	54,9	-0,1
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	10,5	52,9	52,2	47,3	55,6	1_A	laag 3-8 [32	83387,3	455121,7	10,5	52,9	52,2	47,4	55,7	-0,1
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	10,5	53,4	52,7	47,8	56,1	1_A	laag 3-8 [33	83390	455118	10,5	53,3	52,6	47,9	56,1	0
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	10,5	54	53,3	48,4	56,7	1_A	laag 3-8 [34	83392,69	455114,4	10,5	54	53,3	48,5	56,8	-0,1
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	10,5	54,4	53,7	48,8	57,1	1_A	laag 3-8 [35	83395,39	455110,7	10,5	54,4	53,7	48,9	57,2	-0,1
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	10,5	55	54,3	49,4	57,7	1_A	laag 3-8 [36	83398,08	455107	10,5	55	54,3	49,6	57,8	-0,1
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	10,5	55,6	54,9	50	58,3	1_A	laag 3-8 [37	83400,78	455103,4	10,5	55,6	54,9	50,2	58,4	-0,1
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	10,5	56,1	55,3	50,5	58,8	1_A	laag 3-8 [38	83403,48	455099,7	10,5	56,1	55,4	50,7	58,9	-0,1
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	10,5	59,2	58,5	53,7	62	1_A	laag 3-8 [39	83402,85	455096,4	10,5	59,3	58,6	53,8	62	0
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	10,5	33,9	33,1	28,5	36,7	1_A	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	10,5	33,9	33,1	28,5	36,7	0
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	10,5	59,1	58,4	53,6	61,9	1_A	laag 3-8 [40	83398,94	455093,7	10,5	59,2	58,5	53,7	61,9	0
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	10,5	59,2	58,5	53,6	61,9	1_A	laag 3-8 [41	83395,04	455090,9	10,5	59,2	58,5	53,7	62	-0,1
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	10,5	59,2	58,5	53,7	61,9	1_A	laag 3-8 [42	83391,13	455088,2	10,5	59,3	58,6	53,8	62	-0,1
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	10,5	59,3	58,6	53,8	62,1	1_A	laag 3-8 [43	83387,22	455085,5	10,5	59,4	58,7	53,9	62,2	-0,1
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	10,5	59,4	58,7	53,9	62,2	1_A	laag 3-8 [44	83383,32	455082,8	10,5	59,5	58,9	54	62,3	-0,1
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	10,5	59,5	58,8	53,9	62,2	1_A	laag 3-8 [45	83379,41	455080	10,5	59,7	59	54,1	62,4	-0,2
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	10,5	59,6	58,9	54	62,3	1_A	laag 3-8 [46	83375,51	455077,3	10,5	59,8	59,1	54,3	62,5	-0,2
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	10,5	59,7	59	54,1	62,4	1_A	laag 3-8 [47	83371,6	455074,6	10,5	59,9	59,2	54,4	62,6	-0,2
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	10,5	59,8	59,1	54,2	62,5	1_A	laag 3-8 [48	83367,7	455071,9	10,5	60	59,3	54,5	62,7	-0,2
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	10,5	59,8	59,1	54,2	62,5	1_A	laag 3-8 [49	83363,79	455069,2	10,5	60	59,3	54,5	62,8	-0,3
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	10,5	34,5	33,6	29,1	37,2	1_A	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	10,5	34,5	33,6	29,1	37,2	0
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	10,5	59,9	59,1	54,3	62,6	1_A	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	10,5	60,1	59,4	54,6	62,8	-0,2
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	10,5	59,9	59,2	54,3	62,6	1_A	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	10,5	60,1	59,4	54,6	62,9	-0,3
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	10,5	59,9	59,2	54,3	62,6	1_A	laag 3-8 [52	83352,07	455061	10,5	60,1	59,4	54,6	62,9	-0,3
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	10,5	60	59,2	54,3	62,6	1_A	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	10,5	60,1	59,4	54,6	62,9	-0,3
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	10,5	59,9	59,2	54,3	62,6	1_A	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	10,5	60,1	59,3	54,5	62,8	-0,2
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	10,5	59,9	59,2	54,3	62,6	1_A	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	10,5	60,1	59,3	54,5	62,8	-0,2
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	10,5	59,9	59,1	54,2	62,5	1_A	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	10,5	60	59,3	54,5	62,7	-0,2
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	10,5	56,4	55,7	50,8	59,1	1_A	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	10,5	56,5	55,8	51	59,3	-0,2

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	10,5	56,1	55,3	50,4	58,7	1_A	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	10,5	56,2	55,5	50,6	58,9	-0,2
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	10,5	55,7	55	50,1	58,4	1_A	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	10,5	55,8	55,1	50,3	58,5	-0,1
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	10,5	34,7	33,9	29,3	37,5	1_A	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	10,5	34,7	33,9	29,3	37,5	0
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	10,5	55,3	54,5	49,6	57,9	1_A	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	10,5	55,3	54,6	49,8	58,1	-0,2
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	10,5	54,9	54,2	49,3	57,6	1_A	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	10,5	55	54,3	49,4	57,7	-0,1
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	10,5	54,6	53,8	48,9	57,2	1_A	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	10,5	54,6	53,9	49,1	57,4	-0,2
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	10,5	54,2	53,4	48,5	56,9	1_A	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	10,5	54,2	53,5	48,7	57	-0,1
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	10,5	53,8	53,1	48,1	56,5	1_A	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	10,5	53,8	53,1	48,2	56,5	0
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	10,5	53,3	52,6	47,6	56	1_A	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	10,5	53,3	52,5	47,7	56	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	13,5	36	35,1	30,6	38,7	1_B	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	13,5	36	35,1	30,6	38,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	13,5	36,4	35,5	31	39,1	1_B	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	13,5	36,4	35,5	31	39,1	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	13,5	36,6	35,7	31,1	39,3	1_B	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	13,5	36,6	35,7	31,1	39,3	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	13,5	36,3	35,5	30,9	39,1	1_B	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	13,5	36,3	35,5	30,9	39,1	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	13,5	36,2	35,4	30,8	39	1_B	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	13,5	36,2	35,4	30,8	39	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	13,5	36	35,2	30,6	38,8	1_B	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	13,5	36	35,2	30,6	38,8	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	13,5	35,9	35,1	30,4	38,7	1_B	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	13,5	35,9	35,1	30,4	38,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	13,5	35,7	34,9	30,3	38,5	1_B	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	13,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	13,5	35,5	34,7	30,1	38,3	1_B	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	13,5	35,5	34,7	30,1	38,3	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	13,5	35,4	34,7	30	38,2	1_B	laag 3 t/m8	83430,52	455132	13,5	35,4	34,7	30	38,2	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	13,5	57,8	57,1	52,3	60,5	1_B	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	13,5	57,8	57,1	52,3	60,5	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	13,5	57,4	56,7	51,9	60,1	1_B	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	13,5	57,3	56,6	51,8	60,1	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	13,5	57	56,3	51,5	59,7	1_B	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	13,5	57	56,3	51,4	59,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	13,5	56,5	55,8	50,9	59,2	1_B	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	13,5	56,4	55,8	50,9	59,2	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	13,5	55,8	55,1	50,3	58,6	1_B	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	13,5	55,8	55,1	50,3	58,6	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	13,5	55,1	54,5	49,6	57,9	1_B	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	13,5	55,1	54,4	49,5	57,8	0,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	13,5	54,4	53,7	48,8	57,1	1_B	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	13,5	54,4	53,7	48,8	57,1	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	13,5	53,9	53,2	48,3	56,7	1_B	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	13,5	53,9	53,2	48,3	56,6	0,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	13,5	53,3	52,6	47,7	56	1_B	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	13,5	53,2	52,6	47,7	56	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	13,5	52,8	52,2	47,2	55,5	1_B	laag 3 t/m8	83396,88	455135	13,5	52,8	52,2	47,2	55,5	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	13,5	52,2	51,5	46,6	54,9	1_B	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	13,5	52,3	51,7	46,8	55,1	-0,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	13,5	34,1	33,3	28,7	36,9	1_B	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	13,5	34,1	33,3	28,7	36,9	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	13,5	34,2	33,4	28,8	37	1_B	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	13,5	34,2	33,4	28,8	37	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	13,5	34,4	33,5	28,9	37,1	1_B	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	13,5	34,4	33,5	28,9	37,1	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	13,5	34,2	33,4	28,7	37	1_B	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	13,5	34,2	33,4	28,7	37	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	13,5	33,9	33,1	28,4	36,6	1_B	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	13,5	33,9	33,1	28,4	36,6	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	13,5	33,6	32,7	28	36,3	1_B	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	13,5	33,6	32,7	28	36,3	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	13,5	61	60,3	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	13,5	61	60,3	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	13,5	61	60,3	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	13,5	61	60,3	55,5	63,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	13,5	61	60,3	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83427,96	455103	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	13,5	61	60,3	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	13,5	60,9	60,3	55,5	63,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	13,5	60,8	60,1	55,4	63,6	1_B	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	13,5	60,8	60,1	55,4	63,6	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	13,5	60,9	60,1	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	13,5	60,8	60,1	55,4	63,6	0,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83456,17	455123	13,5	60,9	60,1	55,4	63,6	0,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	13,5	61	60,3	55,5	63,7	1_B	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	13,5	60,9	60,2	55,5	63,7	0
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	13,5	33,8	33	28,3	36,5	1_B	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	13,5	33,8	33	28,3	36,5	0
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	13,5	33,9	33,1	28,4	36,6	1_B	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	13,5	33,9	33,1	28,4	36,6	0
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	13,5	33,9	33,1	28,4	36,6	1_B	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	13,5	33,9	33,1	28,4	36,6	0
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	13,5	33,8	32,9	28,3	36,5	1_B	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	13,5	33,8	32,9	28,3	36,5	0
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	13,5	33,5	32,7	28	36,3	1_B	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	13,5	33,5	32,7	28	36,3	0
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	13,5	33,2	32,3	27,7	35,9	1_B	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	13,5	33,2	32,3	27,7	35,9	0
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	13,5	32,7	31,9	27,3	35,5	1_B	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	13,5	32,7	31,9	27,3	35,5	0
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	13,5	36,1	35,3	30,5	38,8	1_B	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	13,5	36,1	35,3	30,5	38,8	0
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	13,5	36,1	35,4	30,5	38,8	1_B	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	13,5	36,1	35,4	30,5	38,8	0
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	13,5	36,3	35,5	30,7	39	1_B	laag 3-8 [21	83363,69	455106	13,5	36,3	35,5	30,7	39	0
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	13,5	36,3	35,5	30,7	39	1_B	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	13,5	36,3	35,5	30,7	39	0
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	13,5	36,4	35,6	30,8	39,1	1_B	laag 3-8 [23	83358,64	455113	13,5	36,4	35,6	30,8	39,1	0
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	13,5	32,2	31,3	27	35,1	1_B	laag 3-8 [24	83359,31	455116,2	13,5	32,2	31,3	27	35,1	0
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	13,5	29,3	28,4	24,6	32,4	1_B	laag 3-8 [25	83363,15	455118,8	13,5	29,3	28,4	24,6	32,4	0
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	13,5	27,7	26,7	23,2	30,9	1_B	laag 3-8 [26	83366,99	455121,5	13,5	27,7	26,7	23,2	30,9	0
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	13,5	27,1	26,1	22,8	30,4	1_B	laag 3-8 [27	83370,83	455124,2	13,5	27,1	26,1	22,8	30,4	0
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	13,5	26,6	25,6	22,4	30	1_B	laag 3-8 [28	83374,67	455126,9	13,5	26,6	25,6	22,4	30	0
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	13,5	26,6	25,6	22,3	29,9	1_B	laag 3-8 [29	83378,5	455129,5	13,5	26,6	25,6	22,3	29,9	0
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	13,5	52,5	51,8	46,9	55,2	1_B	laag 3-8 [30	83381,91	455129	13,5	52,6	51,9	47,1	55,4	-0,2
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	13,5	53,2	52,5	47,6	55,9	1_B	laag 3-8 [31	83384,6	455125,3	13,5	53,1	52,4	47,5	55,8	0,1
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	13,5	53,8	53,1	48,2	56,5	1_B	laag 3-8 [32	83387,3	455121,7	13,5	53,7	53	48,1	56,4	0,1
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	13,5	54,3	53,6	48,7	57	1_B	laag 3-8 [33	83390	455118	13,5	54,2	53,5	48,7	57	0
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	13,5	54,9	54,2	49,4	57,6	1_B	laag 3-8 [34	83392,69	455114,4	13,5	54,8	54,1	49,3	57,6	0
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	13,5	55,3	54,6	49,8	58	1_B	laag 3-8 [35	83395,39	455110,7	13,5	55,2	54,5	49,7	58	0
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	13,5	55,8	55,1	50,3	58,6	1_B	laag 3-8 [36	83398,08	455107	13,5	55,8	55,1	50,3	58,5	0,1
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	13,5	56,4	55,6	50,9	59,1	1_B	laag 3-8 [37	83400,78	455103,4	13,5	56,3	55,6	50,8	59,1	0
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	13,5	56,8	56,1	51,3	59,6	1_B	laag 3-8 [38	83403,48	455099,7	13,5	56,8	56	51,3	59,5	0,1
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	13,5	60,2	59,5	54,7	63	1_B	laag 3-8 [39	83402,85	455096,4	13,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	13,5	34,1	33,2	28,6	36,8	1_B	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	13,5	34,1	33,2	28,6	36,8	0
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	13,5	60,2	59,5	54,7	63	1_B	laag 3-8 [40	83398,94	455093,7	13,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [41	83395,04	455090,9	13,5	60,3	59,6	54,8	63	0
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [42	83391,13	455088,2	13,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [43	83387,22	455085,5	13,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [44	83383,32	455082,8	13,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	13,5	60,3	59,5	54,7	63	1_B	laag 3-8 [45	83379,41	455080	13,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [46	83375,51	455077,3	13,5	60,3	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [47	83371,6	455074,6	13,5	60,3	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [48	83367,7	455071,9	13,5	60,3	59,6	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	13,5	60,3	59,6	54,8	63	1_B	laag 3-8 [49	83363,79	455069,2	13,5	60,3	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	13,5	34,8	34	29,4	37,6	1_B	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	13,5	34,8	34	29,4	37,6	0
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	13,5	60,3	59,5	54,7	63	1_B	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	13,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	13,5	60,3	59,6	54,7	63	1_B	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	13,5	60,3	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	13,5	60,3	59,6	54,7	63	1_B	laag 3-8 [52	83352,07	455061	13,5	60,3	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	13,5	60,3	59,6	54,7	63	1_B	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	13,5	60,3	59,5	54,7	63	0
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	13,5	60,3	59,5	54,7	63	1_B	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	13,5	60,2	59,5	54,7	62,9	0,1
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	13,5	60,3	59,5	54,7	63	1_B	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	13,5	60,2	59,5	54,7	62,9	0,1
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	13,5	60,2	59,5	54,6	62,9	1_B	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	13,5	60,2	59,4	54,6	62,9	0
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	13,5	56,7	56	51,2	59,5	1_B	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	13,5	56,7	56	51,1	59,4	0,1
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	13,5	56,4	55,6	50,8	59,1	1_B	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	13,5	56,3	55,6	50,7	59	0,1
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	13,5	56	55,3	50,4	58,7	1_B	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	13,5	56	55,2	50,3	58,6	0,1
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	13,5	35,1	34,3	29,7	37,9	1_B	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	13,5	35,1	34,3	29,7	37,9	0
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	13,5	55,6	54,8	50	58,3	1_B	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	13,5	55,5	54,8	49,9	58,2	0,1
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	13,5	55,2	54,4	49,6	57,9	1_B	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	13,5	55,1	54,4	49,5	57,8	0,1
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	13,5	54,8	54,1	49,2	57,5	1_B	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	13,5	54,8	54,1	49,1	57,4	0,1
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	13,5	54,4	53,7	48,8	57,1	1_B	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	13,5	54,4	53,6	48,7	57	0,1
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	13,5	54	53,3	48,4	56,7	1_B	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	13,5	54	53,3	48,3	56,6	0,1
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	13,5	53,6	52,8	47,9	56,3	1_B	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	13,5	53,5	52,8	47,8	56,2	0,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	16,5	36,2	35,4	30,8	38,9	1_C	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	16,5	36,2	35,4	30,8	38,9	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	16,5	36,6	35,8	31,2	39,4	1_C	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	16,5	36,6	35,8	31,2	39,4	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	16,5	36,8	36	31,4	39,6	1_C	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	16,5	36,8	36	31,4	39,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	16,5	36,5	35,7	31,1	39,3	1_C	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	16,5	36,5	35,7	31,1	39,3	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	16,5	36,4	35,6	31	39,2	1_C	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	16,5	36,4	35,6	31	39,2	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	16,5	36,2	35,4	30,8	39	1_C	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	16,5	36,2	35,4	30,8	39	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	16,5	36,1	35,3	30,7	38,9	1_C	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	16,5	36,1	35,3	30,7	38,9	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	16,5	36	35,2	30,5	38,7	1_C	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	16,5	36	35,2	30,5	38,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	16,5	35,7	34,9	30,3	38,5	1_C	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	16,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	16,5	35,5	34,7	30,1	38,3	1_C	laag 3 t/m8	83430,52	455132	16,5	35,5	34,7	30,1	38,3	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	16,5	57,8	57,1	52,4	60,6	1_C	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	16,5	57,8	57,1	52,4	60,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	16,5	57,4	56,6	51,9	60,2	1_C	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	16,5	57,4	56,6	51,9	60,2	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	16,5	56,9	56,2	51,5	59,7	1_C	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	16,5	56,9	56,2	51,5	59,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	16,5	56,4	55,7	51	59,2	1_C	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	16,5	56,4	55,7	51	59,2	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	16,5	55,8	55,1	50,3	58,6	1_C	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	16,5	55,8	55,1	50,3	58,5	0,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	16,5	55,1	54,4	49,6	57,9	1_C	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	16,5	55,1	54,4	49,6	57,9	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	16,5	54,4	53,8	49	57,2	1_C	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	16,5	54,4	53,8	48,9	57,2	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	16,5	53,8	53,2	48,4	56,6	1_C	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	16,5	53,8	53,2	48,3	56,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	16,5	53,3	52,6	47,8	56,1	1_C	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	16,5	53,2	52,6	47,8	56	0,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	16,5	52,7	52,1	47,2	55,5	1_C	laag 3 t/m8	83396,88	455135	16,5	52,6	52	47,1	55,4	0,1

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	16,5	52,1	51,4	46,6	54,8	1_C	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	16,5	52	51,4	46,5	54,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	16,5	34,8	34	29,3	37,6	1_C	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	16,5	34,8	34	29,3	37,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	16,5	35	34,2	29,5	37,7	1_C	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	16,5	35	34,2	29,5	37,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	16,5	35,1	34,3	29,6	37,8	1_C	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	16,5	35,1	34,3	29,6	37,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	16,5	34,9	34,1	29,4	37,6	1_C	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	16,5	34,9	34,1	29,4	37,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	16,5	34,7	33,8	29,1	37,4	1_C	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	16,5	34,7	33,8	29,1	37,4	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	16,5	34,3	33,5	28,7	37	1_C	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	16,5	34,3	33,5	28,7	37	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	16,5	60,9	60,2	55,6	63,7	1_C	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	16,5	60,9	60,2	55,6	63,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	16,5	60,9	60,2	55,6	63,7	1_C	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	16,5	60,9	60,2	55,6	63,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	16,5	60,9	60,2	55,6	63,8	1_C	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	16,5	60,9	60,2	55,6	63,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	16,5	60,9	60,2	55,6	63,8	1_C	laag 3 t/m8	83427,96	455103	16,5	60,9	60,2	55,6	63,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	16,5	61	60,2	55,6	63,8	1_C	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	16,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	16,5	60,7	60	55,4	63,6	1_C	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	16,5	60,7	60	55,4	63,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	16,5	60,8	60	55,4	63,6	1_C	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	16,5	60,8	60	55,4	63,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	16,5	60,8	60	55,5	63,6	1_C	laag 3 t/m8	83456,17	455123	16,5	60,8	60	55,5	63,6	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	16,5	60,8	60,1	55,5	63,7	1_C	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	16,5	60,8	60,1	55,5	63,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	16,5	60,9	60,1	55,5	63,7	1_C	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	16,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	16,5	60,9	60,1	55,5	63,7	1_C	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	16,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	16,5	34,4	33,6	28,9	37,1	1_C	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	16,5	34,4	33,6	28,9	37,1	0
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	16,5	34,5	33,7	29	37,2	1_C	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	16,5	34,5	33,7	29	37,2	0
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	16,5	34,5	33,7	29	37,3	1_C	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	16,5	34,5	33,7	29	37,3	0
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	16,5	34,4	33,6	28,9	37,1	1_C	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	16,5	34,4	33,6	28,9	37,1	0
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	16,5	34,1	33,3	28,6	36,8	1_C	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	16,5	34,1	33,3	28,6	36,8	0
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	16,5	33,8	33	28,3	36,5	1_C	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	16,5	33,8	33	28,3	36,5	0
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	16,5	33,4	32,6	27,9	36,1	1_C	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	16,5	33,4	32,6	27,9	36,1	0
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	16,5	35,7	34,9	30,2	38,4	1_C	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	16,5	35,7	34,9	30,2	38,4	0
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	16,5	35,8	35	30,3	38,6	1_C	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	16,5	35,8	35	30,3	38,6	0
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	16,5	36,1	35,3	30,5	38,8	1_C	laag 3-8 [21	83363,69	455106	16,5	36,1	35,3	30,5	38,8	0
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	16,5	36,4	35,6	30,8	39,1	1_C	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	16,5	36,4	35,6	30,8	39,1	0
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	16,5	36,6	35,8	31	39,3	1_C	laag 3-8 [23	83358,64	455113	16,5	36,6	35,8	31	39,3	0
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	16,5	33	32,1	27,8	35,9	1_C	laag 3-8 [24	83359,31	455116,2	16,5	33	32,1	27,8	35,9	0
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	16,5	29,8	28,8	25,1	32,9	1_C	laag 3-8 [25	83363,15	455118,8	16,5	29,8	28,8	25,1	32,9	0
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	16,5	28	27	23,6	31,3	1_C	laag 3-8 [26	83366,99	455121,5	16,5	28	27	23,6	31,3	0
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	16,5	27,2	26,2	23	30,6	1_C	laag 3-8 [27	83370,83	455124,2	16,5	27,2	26,2	23	30,6	0
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	16,5	26,8	25,8	22,7	30,2	1_C	laag 3-8 [28	83374,67	455126,9	16,5	26,8	25,8	22,7	30,2	0
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	16,5	26,6	25,6	22,4	30	1_C	laag 3-8 [29	83378,5	455129,5	16,5	26,6	25,6	22,4	30	0
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	16,5	52,3	51,6	46,8	55,1	1_C	laag 3-8 [30	83381,91	455129	16,5	52,2	51,6	46,7	55	0,1
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	16,5	52,9	52,2	47,4	55,7	1_C	laag 3-8 [31	83384,6	455125,3	16,5	52,8	52,1	47,3	55,6	0,1
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	16,5	53,5	52,9	48,1	56,3	1_C	laag 3-8 [32	83387,3	455121,7	16,5	53,5	52,8	48	56,3	0
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	16,5	54,1	53,4	48,6	56,9	1_C	laag 3-8 [33	83390	455118	16,5	54,1	53,4	48,6	56,8	0,1
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	16,5	54,8	54,1	49,3	57,6	1_C	laag 3-8 [34	83392,69	455114,4	16,5	54,7	54,1	49,3	57,5	0,1
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	16,5	55,2	54,5	49,8	58	1_C	laag 3-8 [35	83395,39	455110,7	16,5	55,2	54,5	49,7	58	0
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	16,5	55,8	55,1	50,3	58,6	1_C	laag 3-8 [36	83398,08	455107	16,5	55,8	55,1	50,3	58,5	0,1
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	16,5	56,3	55,6	50,9	59,1	1_C	laag 3-8 [37	83400,78	455103,4	16,5	56,3	55,6	50,9	59,1	0
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	16,5	56,7	56	51,4	59,5	1_C	laag 3-8 [38	83403,48	455099,7	16,5	56,7	56	51,4	59,5	0
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	16,5	60,1	59,4	54,7	63	1_C	laag 3-8 [39	83402,85	455096,4	16,5	60,1	59,4	54,7	62,9	0,1
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	16,5	34,6	33,8	29,2	37,4	1_C	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	16,5	34,6	33,8	29,2	37,4	0
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	16,5	60,1	59,4	54,7	62,9	1_C	laag 3-8 [40	83398,94	455093,7	16,5	60,1	59,4	54,7	62,9	0
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	16,5	60,2	59,4	54,7	63	1_C	laag 3-8 [41	83395,04	455090,9	16,5	60,2	59,4	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	16,5	60,2	59,4	54,7	63	1_C	laag 3-8 [42	83391,13	455088,2	16,5	60,2	59,4	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	16,5	60,2	59,5	54,7	63	1_C	laag 3-8 [43	83387,22	455085,5	16,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	16,5	60,2	59,5	54,8	63	1_C	laag 3-8 [44	83383,32	455082,8	16,5	60,2	59,5	54,8	63	0
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	16,5	60,2	59,5	54,7	63	1_C	laag 3-8 [45	83379,41	455080	16,5	60,2	59,4	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	16,5	60,2	59,5	54,7	63	1_C	laag 3-8 [46	83375,51	455077,3	16,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	16,5	60,2	59,5	54,8	63	1_C	laag 3-8 [47	83371,6	455074,6	16,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	16,5	60,2	59,5	54,7	63	1_C	laag 3-8 [48	83367,7	455071,9	16,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	16,5	60,2	59,4	54,7	63	1_C	laag 3-8 [49	83363,79	455069,2	16,5	60,2	59,4	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	16,5	35,3	34,5	29,9	38,1	1_C	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	16,5	35,3	34,5	29,9	38,1	0
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	16,5	60,2	59,4	54,7	62,9	1_C	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	16,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	16,5	60,2	59,5	54,7	63	1_C	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	16,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	16,5	60,2	59,4	54,7	62,9	1_C	laag 3-8 [52	83352,07	455061	16,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	16,5	60,2	59,4	54,7	62,9	1_C	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	16,5	60,1	59,4	54,7	62,9	0
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	16,5	60,1	59,4	54,7	62,9	1_C	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	16,5	60,1	59,4	54,7	62,9	0
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	16,5	60,1	59,4	54,6	62,9	1_C	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	16,5	60,1	59,4	54,6	62,9	0
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	16,5	60,1	59,3	54,6	62,8	1_C	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	16,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	16,5	56,6	55,9	51,1	59,4	1_C	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	16,5	56,6	55,9	51,1	59,4	0
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	16,5	56,2	55,4	50,7	58,9	1_C	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	16,5	56,1	55,4	50,6	58,9	0
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	16,5	55,7	55	50,2	58,5	1_C	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	16,5	55,7	55	50,2	58,5	0
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	16,5	35,8	34,9	30,3	38,5	1_C	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	16,5	35,8	34,9	30,3	38,5	0
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	16,5	55,3	54,6	49,8	58	1_C	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	16,5	55,2	54,6	49,7	58	0
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	16,5	54,8	54,1	49,3	57,6	1_C	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	16,5	54,8	54,1	49,3	57,5	0,1
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	16,5	54,4	53,7	48,9	57,2	1_C	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	16,5	54,4	53,7	48,8	57,1	0,1
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	16,5	53,9	53,2	48,4	56,7	1_C	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	16,5	53,9	53,2	48,3	56,6	0,1
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	16,5	53,6	53	48,1	56,4	1_C	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	16,5	53,6	52,9	48	56,3	0,1
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	16,5	53,1	52,4	47,6	55,9	1_C	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	16,5	53,1	52,4	47,5	55,8	0,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	19,5	36,3	35,4	30,8	39	1_D	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	19,5	36,3	35,4	30,8	39	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	19,5	36,7	35,9	31,3	39,5	1_D	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	19,5	36,7	35,9	31,3	39,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	19,5	37	36,2	31,6	39,8	1_D	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	19,5	37	36,2	31,6	39,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	19,5	37,1	36,3	31,6	39,8	1_D	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	19,5	37,1	36,3	31,6	39,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	19,5	37,2	36,4	31,7	39,9	1_D	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	19,5	37,2	36,4	31,7	39,9	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	19,5	37	36,2	31,5	39,8	1_D	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	19,5	37	36,2	31,5	39,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	19,5	36,7	35,9	31,2	39,5	1_D	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	19,5	36,7	35,9	31,2	39,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	19,5	36,5	35,7	31	39,2	1_D	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	19,5	36,5	35,7	31	39,2	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	19,5	36,1	35,3	30,7	38,9	1_D	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	19,5	36,1	35,3	30,7	38,9	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	19,5	35,9	35	30,4	38,6	1_D	laag 3 t/m8	83430,52	455132	19,5	35,9	35	30,4	38,6	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	19,5	57,9	57,2	52,5	60,7	1_D	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	19,5	57,9	57,2	52,5	60,7	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	19,5	57,5	56,8	52,1	60,3	1_D	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	19,5	57,5	56,8	52,1	60,3	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	19,5	57,2	56,4	51,7	59,9	1_D	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	19,5	57,2	56,4	51,7	59,9	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	19,5	56,7	56	51,3	59,5	1_D	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	19,5	56,7	56	51,3	59,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	19,5	56,1	55,4	50,7	58,9	1_D	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	19,5	56,1	55,4	50,7	58,9	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	19,5	55,4	54,7	50	58,2	1_D	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	19,5	55,4	54,7	50	58,2	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	19,5	54,8	54,1	49,4	57,6	1_D	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	19,5	54,8	54,1	49,4	57,6	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	19,5	54,2	53,5	48,8	57	1_D	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	19,5	54,2	53,5	48,8	57	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	19,5	53,6	52,9	48,2	56,4	1_D	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	19,5	53,6	52,9	48,2	56,4	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	19,5	53,1	52,4	47,6	55,9	1_D	laag 3 t/m8	83396,88	455135	19,5	53	52,4	47,6	55,8	0,1
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	19,5	52,5	51,8	47	55,3	1_D	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	19,5	52,5	51,8	47	55,3	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	19,5	35,1	34,3	29,6	37,9	1_D	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	19,5	35,1	34,3	29,6	37,9	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	19,5	35,3	34,5	29,8	38	1_D	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	19,5	35,3	34,5	29,8	38	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	19,5	35,4	34,6	29,9	38,1	1_D	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	19,5	35,4	34,6	29,9	38,1	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	19,5	35,2	34,4	29,7	37,9	1_D	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	19,5	35,2	34,4	29,7	37,9	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	19,5	35,1	34,2	29,5	37,7	1_D	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	19,5	35,1	34,2	29,5	37,7	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	19,5	34,7	33,9	29,1	37,4	1_D	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	19,5	34,7	33,9	29,1	37,4	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	19,5	61	60,2	55,6	63,8	1_D	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	19,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	19,5	61	60,2	55,6	63,8	1_D	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	19,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	19,5	61	60,2	55,6	63,8	1_D	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	19,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	19,5	61	60,3	55,6	63,8	1_D	laag 3 t/m8	83427,96	455103	19,5	61	60,3	55,6	63,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	19,5	61	60,3	55,7	63,8	1_D	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	19,5	61	60,3	55,7	63,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	19,5	60,8	60	55,4	63,6	1_D	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	19,5	60,8	60	55,4	63,6	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	19,5	60,8	60	55,5	63,6	1_D	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	19,5	60,8	60	55,5	63,6	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	19,5	60,8	60,1	55,5	63,7	1_D	laag 3 t/m8	83456,17	455123	19,5	60,8	60,1	55,5	63,7	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	19,5	60,9	60,1	55,5	63,7	1_D	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	19,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	19,5	60,9	60,1	55,5	63,7	1_D	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	19,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	19,5	60,9	60,2	55,6	63,8	1_D	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	19,5	60,9	60,2	55,6	63,8	0
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	19,5	34,8	34	29,2	37,5	1_D	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	19,5	34,8	34	29,2	37,5	0
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	19,5	34,8	34	29,3	37,5	1_D	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	19,5	34,8	34	29,3	37,5	0
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	19,5	34,9	34,1	29,3	37,6	1_D	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	19,5	34,9	34,1	29,3	37,6	0
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	19,5	34,7	33,9	29,2	37,5	1_D	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	19,5	34,7	33,9	29,2	37,5	0
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	19,5	34,5	33,7	28,9	37,2	1_D	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	19,5	34,5	33,7	28,9	37,2	0
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	19,5	34,2	33,4	28,7	36,9	1_D	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	19,5	34,2	33,4	28,7	36,9	0
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	19,5	33,9	33	28,3	36,6	1_D	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	19,5	33,9	33	28,3	36,6	0
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	19,5	36	35,2	30,5	38,7	1_D	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	19,5	36	35,2	30,5	38,7	0
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	19,5	36,2	35,4	30,7	38,9	1_D	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	19,5	36,2	35,4	30,7	38,9	0
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	19,5	36,5	35,7	30,9	39,2	1_D	laag 3-8 [21	83363,69	455106	19,5	36,5	35,7	30,9	39,2	0
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	19,5	36,7	35,9	31,2	39,4	1_D	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	19,5	36,7	35,9	31,2	39,4	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	19,5	37	36,2	31,4	39,7	1_D	laag 3-8 [2	83358,64	455113	19,5	37	36,2	31,4	39,7	0
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	19,5	33,7	32,8	28,6	36,6	1_D	laag 3-8 [2	83359,31	455116,2	19,5	33,7	32,8	28,6	36,6	0
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	19,5	30,5	29,6	25,9	33,7	1_D	laag 3-8 [2	83363,15	455118,8	19,5	30,5	29,6	25,9	33,7	0
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	19,5	28,8	27,9	24,5	32,2	1_D	laag 3-8 [2	83366,99	455121,5	19,5	28,8	27,9	24,5	32,2	0
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	19,5	28,1	27,1	23,9	31,5	1_D	laag 3-8 [2	83370,83	455124,2	19,5	28,1	27,1	23,9	31,5	0
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	19,5	27,6	26,5	23,4	31	1_D	laag 3-8 [2	83374,67	455126,9	19,5	27,6	26,5	23,4	31	0
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	19,5	27,4	26,4	23,1	30,8	1_D	laag 3-8 [2	83378,5	455129,5	19,5	27,4	26,4	23,1	30,8	0
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	19,5	52,7	52,1	47,3	55,5	1_D	laag 3-8 [3	83381,91	455129	19,5	52,7	52,1	47,3	55,5	0
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	19,5	53,4	52,7	47,9	56,1	1_D	laag 3-8 [3	83384,6	455125,3	19,5	53,3	52,7	47,9	56,1	0
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	19,5	54	53,3	48,6	56,8	1_D	laag 3-8 [3	83387,3	455121,7	19,5	54	53,3	48,6	56,8	0
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	19,5	54,5	53,8	49,1	57,3	1_D	laag 3-8 [3	83390	455118	19,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	19,5	55,1	54,4	49,7	57,9	1_D	laag 3-8 [3	83392,69	455114,4	19,5	55,1	54,4	49,7	57,9	0
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	19,5	55,5	54,8	50,1	58,3	1_D	laag 3-8 [3	83395,39	455110,7	19,5	55,5	54,8	50,1	58,3	0
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	19,5	56	55,3	50,7	58,9	1_D	laag 3-8 [3	83398,08	455107	19,5	56	55,3	50,7	58,9	0
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	19,5	56,5	55,8	51,1	59,3	1_D	laag 3-8 [3	83400,78	455103,4	19,5	56,5	55,8	51,1	59,3	0
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	19,5	56,8	56,1	51,5	59,6	1_D	laag 3-8 [3	83403,48	455099,7	19,5	56,8	56,1	51,5	59,6	0
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [3	83402,85	455096,4	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	19,5	35	34,2	29,6	37,8	1_D	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	19,5	35	34,2	29,6	37,8	0
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83398,94	455093,7	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83395,04	455090,9	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83391,13	455088,2	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83387,22	455085,5	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83383,32	455082,8	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83379,41	455080	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83375,51	455077,3	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83371,6	455074,6	19,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	19,5	60,3	59,5	54,8	63,1	1_D	laag 3-8 [4	83367,7	455071,9	19,5	60,3	59,5	54,8	63,1	0
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	19,5	60,3	59,5	54,8	63	1_D	laag 3-8 [4	83363,79	455069,2	19,5	60,3	59,5	54,8	63	0
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	19,5	35,7	34,9	30,3	38,5	1_D	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	19,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	19,5	60,2	59,5	54,8	63	1_D	laag 3-8 [5	83359,89	455066,4	19,5	60,2	59,5	54,8	63	0
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	19,5	60,3	59,5	54,8	63	1_D	laag 3-8 [5	83355,98	455063,7	19,5	60,3	59,5	54,8	63	0
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	19,5	60,2	59,5	54,8	63	1_D	laag 3-8 [5	83352,07	455061	19,5	60,2	59,5	54,8	63	0
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	19,5	60,2	59,5	54,8	63	1_D	laag 3-8 [5	83348,17	455058,3	19,5	60,2	59,5	54,8	63	0
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	19,5	60,2	59,4	54,7	62,9	1_D	laag 3-8 [5	83344,26	455055,5	19,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	19,5	60,2	59,4	54,7	62,9	1_D	laag 3-8 [5	83340,36	455052,8	19,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	19,5	60,1	59,4	54,7	62,9	1_D	laag 3-8 [5	83336,45	455050,1	19,5	60,1	59,4	54,7	62,9	0
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	19,5	56,7	55,9	51,2	59,4	1_D	laag 3-8 [5	83333,04	455050,7	19,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	19,5	56,3	55,6	50,8	59,1	1_D	laag 3-8 [5	83330,39	455054,5	19,5	56,3	55,6	50,8	59,1	0
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	19,5	56	55,3	50,5	58,7	1_D	laag 3-8 [5	83327,75	455058,3	19,5	56	55,2	50,5	58,7	0
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	19,5	36,2	35,4	30,7	39	1_D	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	19,5	36,2	35,4	30,7	39	0
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	19,5	55,6	54,9	50,1	58,4	1_D	laag 3-8 [6	83325,11	455062,1	19,5	55,6	54,9	50,1	58,4	0
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	19,5	55,3	54,5	49,8	58	1_D	laag 3-8 [6	83322,47	455065,9	19,5	55,2	54,5	49,8	58	0
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	19,5	54,9	54,2	49,4	57,7	1_D	laag 3-8 [6	83319,82	455069,7	19,5	54,9	54,2	49,4	57,7	0
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	19,5	54,4	53,7	48,9	57,1	1_D	laag 3-8 [6	83317,18	455073,5	19,5	54,4	53,7	48,9	57,1	0
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	19,5	53,9	53,3	48,4	56,7	1_D	laag 3-8 [6	83314,54	455077,3	19,5	53,9	53,2	48,4	56,7	0
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	19,5	53,4	52,7	47,9	56,2	1_D	laag 3-8 [6	83311,89	455081,1	19,5	53,4	52,7	47,9	56,1	0,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	22,5	36,4	35,5	31	39,1	1_E	laag 3 t/m	83404,91	455149,5	22,5	36,4	35,5	31	39,1	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	22,5	37	36,2	31,6	39,7	1_E	laag 3 t/m	83408,32	455151,9	22,5	37	36,2	31,6	39,7	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	22,5	37,5	36,6	32	40,2	1_E	laag 3 t/m	83411,73	455154,4	22,5	37,5	36,6	32	40,2	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	22,5	37,8	37	32,3	40,5	1_E	laag 3 t/m	83414,88	455153,8	22,5	37,8	37	32,3	40,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	22,5	37,8	37	32,3	40,5	1_E	laag 3 t/m	83417,49	455150,2	22,5	37,8	37	32,3	40,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	22,5	37,8	37	32,3	40,5	1_E	laag 3 t/m	83420,09	455146,5	22,5	37,8	37	32,3	40,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	22,5	37,7	36,9	32,2	40,5	1_E	laag 3 t/m	83422,7	455142,9	22,5	37,7	36,9	32,2	40,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	22,5	37,8	37	32,2	40,5	1_E	laag 3 t/m	83425,31	455139,3	22,5	37,8	37	32,2	40,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	22,5	37,2	36,4	31,6	39,9	1_E	laag 3 t/m	83427,91	455135,6	22,5	37,2	36,4	31,6	39,9	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	22,5	36,5	35,7	31	39,2	1_E	laag 3 t/m	83430,52	455132	22,5	36,5	35,7	31	39,2	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	22,5	58	57,2	52,5	60,7	1_E	laag 3 t/m	83420,47	455100,7	22,5	58	57,2	52,5	60,7	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	22,5	57,6	56,8	52,1	60,3	1_E	laag 3 t/m	83417,85	455104,5	22,5	57,6	56,8	52,1	60,3	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	22,5	57,2	56,5	51,8	60	1_E	laag 3 t/m	83415,22	455108,3	22,5	57,2	56,5	51,8	60	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	22,5	56,8	56	51,4	59,6	1_E	laag 3 t/m	83412,6	455112,1	22,5	56,8	56	51,4	59,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	22,5	56,2	55,5	50,8	59	1_E	laag 3 t/m	83409,98	455115,9	22,5	56,2	55,5	50,8	59	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	22,5	55,6	54,9	50,1	58,4	1_E	laag 3 t/m	83407,36	455119,7	22,5	55,6	54,9	50,1	58,4	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	22,5	55	54,3	49,5	57,8	1_E	laag 3 t/m	83404,74	455123,5	22,5	55	54,3	49,5	57,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	22,5	54,4	53,7	49	57,2	1_E	laag 3 t/m	83402,12	455127,3	22,5	54,4	53,7	49	57,2	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	22,5	53,8	53,1	48,4	56,6	1_E	laag 3 t/m	83399,5	455131,1	22,5	53,8	53,1	48,4	56,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	22,5	53,3	52,6	47,9	56,1	1_E	laag 3 t/m	83396,88	455135	22,5	53,3	52,6	47,9	56,1	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	22,5	52,8	52,1	47,3	55,6	1_E	laag 3 t/m	83394,26	455138,8	22,5	52,8	52,1	47,3	55,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	22,5	35,5	34,7	30	38,2	1_E	laag 3 t/m	83433,6	455131,5	22,5	35,5	34,7	30	38,2	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	22,5	35,7	34,9	30,1	38,4	1_E	laag 3 t/m	83437,44	455134,2	22,5	35,7	34,9	30,1	38,4	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	22,5	35,8	35	30,2	38,5	1_E	laag 3 t/m	83441,28	455136,8	22,5	35,8	35	30,2	38,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	22,5	35,7	34,8	30	38,3	1_E	laag 3 t/m	83445,12	455139,5	22,5	35,7	34,8	30	38,3	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	22,5	35,5	34,7	29,9	38,2	1_E	laag 3 t/m	83448,96	455142,1	22,5	35,5	34,7	29,9	38,2	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	22,5	35,2	34,4	29,6	37,9	1_E	laag 3 t/m	83452,79	455144,7	22,5	35,2	34,4	29,6	37,9	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	22,5	61	60,2	55,6	63,8	1_E	laag 3 t/m	83440,05	455111,6	22,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	22,5	61	60,3	55,6	63,8	1_E	laag 3 t/m	83436,02	455108,7	22,5	61	60,3	55,6	63,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	22,5	61	60,3	55,7	63,9	1_E	laag 3 t/m	83431,99	455105,9	22,5	61	60,3	55,7	63,9	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	22,5	61,1	60,3	55,7	63,9	1_E	laag 3 t/m	83427,96	455103	22,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	22,5	61,1	60,3	55,7	63,9	1_E	laag 3 t/m	83423,93	455100,2	22,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	22,5	60,8	60	55,4	63,6	1_E	laag 3 t/m	83464,24	455128,7	22,5	60,8	60	55,4	63,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	22,5	60,8	60	55,5	63,6	1_E	laag 3 t/m	83460,21	455125,8	22,5	60,8	60	55,5	63,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	22,5	60,9	60,1	55,5	63,7	1_E	laag 3 t/m	83456,17	455123	22,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	22,5	60,9	60,1	55,6	63,7	1_E	laag 3 t/m	83452,14	455120,1	22,5	60,9	60,1	55,6	63,7	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	22,5	60,9	60,2	55,6	63,7	1_E	laag 3 t/m	83448,11	455117,3	22,5	60,9	60,2	55,6	63,7	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	22,5	61	60,2	55,6	63,8	1_E	laag 3 t/m	83444,08	455114,4	22,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	22,5	35,3	34,4	29,7	38	1_E	laag 3-8 [1	83345,88	455081,1	22,5	35,3	34,4	29,7	38	0
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	22,5	35,2	34,4	29,7	37,9	1_E	laag 3-8 [1	83349,6	455083,6	22,5	35,2	34,4	29,7	37,9	0
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	22,5	35,3	34,5	29,8	38	1_E	laag 3-8 [1	83353,31	455086,1	22,5	35,3	34,5	29,8	38	0
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	22,5	35,2	34,4	29,6	37,9	1_E	laag 3-8 [1	83357,03	455088,7	22,5	35,2	34,4	29,6	37,9	0
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	22,5	35	34,2	29,4	37,7	1_E	laag 3-8 [1	83360,74	455091,2	22,5	35	34,2	29,4	37,7	0
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	22,5	34,8	33,9	29,2	37,4	1_E	laag 3-8 [1	83364,46	455093,7	22,5	34,8	33,9	29,2	37,4	0
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	22,5	34,5	33,6	28,9	37,1	1_E	laag 3-8 [1	83368,17	455096,2	22,5	34,5	33,6	28,9	37,1	0
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	22,5	36,7	35,9	31,1	39,4	1_E	laag 3-8 [1	83368,74	455099,1	22,5	36,7	35,9	31,1	39,4	0
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	22,5	37,3	36,5	31,7	40	1_E	laag 3-8 [2	83366,21	455102,6	22,5	37,3	36,5	31,7	40	0
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	22,5	37,8	36,9	32,2	40,5	1_E	laag 3-8 [2	83363,69	455106	22,5	37,8	36,9	32,2	40,5	0
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	22,5	38,1	37,3	32,5	40,8	1_E	laag 3-8 [2	83361,16	455109,5	22,5	38,1	37,3	32,5	40,8	0
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	22,5	38,2	37,4	32,5	40,8	1_E	laag 3-8 [2	83358,64	455113	22,5	38,2	37,4	32,5	40,8	0
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	22,5	34,5	33,6	29,4	37,4	1_E	laag 3-8 [2	83359,31	455116,2	22,5	34,5	33,6	29,4	37,4	0
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	22,5	31,3	30,4	26,7	34,5	1_E	laag 3-8 [2	83363,15	455118,8	22,5	31,3	30,4	26,7	34,5	0
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	22,5	29,9	28,9	25,7	33,3	1_E	laag 3-8 [2	83366,99	455121,5	22,5	29,9	28,9	25,7	33,3	0
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	22,5	29,2	28,2	25	32,6	1_E	laag 3-8 [2	83370,83	455124,2	22,5	29,2	28,2	25	32,6	0
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	22,5	28,7	27,7	24,5	32,1	1_E	laag 3-8 [2	83374,67	455126,9	22,5	28,7	27,7	24,5	32,1	0
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	22,5	28,3	27,3	24	31,7	1_E	laag 3-8 [2	83378,5	455129,5	22,5	28,3	27,3	24	31,7	0
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	22,5	53	52,3	47,6	55,8	1_E	laag 3-8 [3	83381,91	455129	22,5	53	52,3	47,6	55,8	0
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	22,5	53,6	52,9	48,2	56,4	1_E	laag 3-8 [3	83384,6	455125,3	22,5	53,6	52,9	48,2	56,4	0
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	22,5	54,2	53,5	48,8	57	1_E	laag 3-8 [3	83387,3	455121,7	22,5	54,2	53,5	48,8	57	0
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	22,5	54,6	53,9	49,2	57,4	1_E	laag 3-8 [3	83390	455118	22,5	54,6	53,9	49,2	57,4	0
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	22,5	55,2	54,5	49,8	58	1_E	laag 3-8 [3	83392,69	455114,4	22,5	55,2	54,5	49,8	58	0
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	22,5	55,6	54,9	50,2	58,4	1_E	laag 3-8 [3	83395,39	455110,7	22,5	55,6	54,9	50,2	58,4	0
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	22,5	56,1	55,4	50,7	58,9	1_E	laag 3-8 [3	83398,08	455107	22,5	56,1	55,4	50,7	58,9	0
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	22,5	56,5	55,8	51,2	59,4	1_E	laag 3-8 [3	83400,78	455103,4	22,5	56,5	55,8	51,2	59,4	0
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	22,5	56,9	56,1	51,5	59,7	1_E	laag 3-8 [3	83403,48	455099,7	22,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [3	83402,85	455096,4	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	22,5	35,3	34,5	29,9	38,1	1_E	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	22,5	35,3	34,5	29,9	38,1	0
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	22,5	60,4	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83398,94	455093,7	22,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	22,5	60,4	59,6	54,9	63,2	1_E	laag 3-8 [4	83395,04	455090,9	22,5	60,4	59,6	54,9	63,2	0
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	22,5	60,4	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83391,13	455088,2	22,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	22,5	60,4	59,6	54,9	63,2	1_E	laag 3-8 [4	83387,22	455085,5	22,5	60,4	59,6	54,9	63,2	0
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	22,5	60,4	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83383,32	455082,8	22,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83379,41	455080	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83375,51	455077,3	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83371,6	455074,6	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83367,7	455071,9	22,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	22,5	60,3	59,6	54,8	63,1	1_E	laag 3-8 [4	83363,79	455069,2	22,5	60,3	59,6	54,8	63,1	0
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	22,5	36,1	35,3	30,6	38,9	1_E	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	22,5	36,1	35,3	30,6	38,9	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	22,5	60,3	59,5	54,8	63,1	1_E	laag 3-8 [5	83359,89	455066,4	22,5	60,3	59,5	54,8	63,1	0
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	22,5	60,3	59,5	54,8	63,1	1_E	laag 3-8 [5	83355,98	455063,7	22,5	60,3	59,5	54,8	63,1	0
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	22,5	60,3	59,5	54,8	63	1_E	laag 3-8 [5	83352,07	455061	22,5	60,3	59,5	54,8	63	0
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	22,5	60,3	59,5	54,8	63	1_E	laag 3-8 [5	83348,17	455058,3	22,5	60,3	59,5	54,8	63	0
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	22,5	60,2	59,5	54,8	63	1_E	laag 3-8 [5	83344,26	455055,5	22,5	60,2	59,5	54,8	63	0
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	22,5	60,2	59,5	54,7	63	1_E	laag 3-8 [5	83340,36	455052,8	22,5	60,2	59,5	54,7	63	0
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	22,5	60,2	59,4	54,7	62,9	1_E	laag 3-8 [5	83336,45	455050,1	22,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	22,5	56,7	56	51,2	59,5	1_E	laag 3-8 [5	83333,04	455050,7	22,5	56,7	56	51,2	59,5	0
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	22,5	56,4	55,6	50,9	59,1	1_E	laag 3-8 [5	83330,39	455054,5	22,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	22,5	56	55,3	50,5	58,8	1_E	laag 3-8 [5	83327,75	455058,3	22,5	56	55,3	50,5	58,8	0
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	22,5	36,7	35,9	31,2	39,4	1_E	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	22,5	36,7	35,9	31,2	39,4	0
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	22,5	55,6	54,9	50,2	58,4	1_E	laag 3-8 [6	83325,11	455062,1	22,5	55,6	54,9	50,2	58,4	0
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	22,5	55,3	54,6	49,8	58,1	1_E	laag 3-8 [6	83322,47	455065,9	22,5	55,3	54,6	49,8	58,1	0
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	22,5	55	54,2	49,5	57,7	1_E	laag 3-8 [6	83319,82	455069,7	22,5	55	54,2	49,5	57,7	0
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	22,5	54,5	53,8	49	57,3	1_E	laag 3-8 [6	83317,18	455073,5	22,5	54,5	53,8	49	57,3	0
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	22,5	54,1	53,4	48,7	56,9	1_E	laag 3-8 [6	83314,54	455077,3	22,5	54,1	53,4	48,7	56,9	0
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	22,5	53,7	53	48,2	56,5	1_E	laag 3-8 [6	83311,89	455081,1	22,5	53,7	53	48,2	56,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	25,5	36,5	35,7	31,1	39,3	1_F	laag 3 t/m	83404,91	455149,5	25,5	36,5	35,7	31,1	39,3	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	25,5	37,3	36,4	31,9	40	1_F	laag 3 t/m	83408,32	455151,9	25,5	37,3	36,4	31,9	40	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	25,5	37,9	37,1	32,5	40,7	1_F	laag 3 t/m	83411,73	455154,4	25,5	37,9	37,1	32,5	40,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	25,5	38,9	38,1	33,3	41,6	1_F	laag 3 t/m	83414,88	455153,8	25,5	38,9	38,1	33,3	41,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	25,5	38,9	38,1	33,2	41,5	1_F	laag 3 t/m	83417,49	455150,2	25,5	38,9	38,1	33,2	41,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	25,5	38,8	38	33,2	41,5	1_F	laag 3 t/m	83420,09	455146,5	25,5	38,8	38	33,2	41,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	25,5	38,9	38,1	33,2	41,5	1_F	laag 3 t/m	83422,7	455142,9	25,5	38,9	38,1	33,2	41,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	25,5	39	38,2	33,3	41,6	1_F	laag 3 t/m	83425,31	455139,3	25,5	39	38,2	33,3	41,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	25,5	39	38,2	33,4	41,7	1_F	laag 3 t/m	83427,91	455135,6	25,5	39	38,2	33,4	41,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	25,5	39,2	38,4	33,6	41,9	1_F	laag 3 t/m	83430,52	455132	25,5	39,2	38,4	33,6	41,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	25,5	58	57,3	52,6	60,8	1_F	laag 3 t/m	83420,47	455100,7	25,5	58	57,3	52,6	60,8	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	25,5	57,6	56,9	52,2	60,4	1_F	laag 3 t/m	83417,85	455104,5	25,5	57,6	56,9	52,2	60,4	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	25,5	57,3	56,5	51,8	60	1_F	laag 3 t/m	83415,22	455108,3	25,5	57,3	56,5	51,8	60	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	25,5	56,8	56,1	51,4	59,6	1_F	laag 3 t/m	83412,6	455112,1	25,5	56,8	56,1	51,4	59,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	25,5	56,3	55,5	50,8	59	1_F	laag 3 t/m	83409,98	455115,9	25,5	56,3	55,5	50,8	59	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	25,5	55,6	54,9	50,2	58,4	1_F	laag 3 t/m	83407,36	455119,7	25,5	55,6	54,9	50,2	58,4	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	25,5	55,1	54,3	49,6	57,8	1_F	laag 3 t/m	83404,74	455123,5	25,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	25,5	54,5	53,8	49,1	57,3	1_F	laag 3 t/m	83402,12	455127,3	25,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	25,5	53,9	53,2	48,5	56,7	1_F	laag 3 t/m	83399,5	455131,1	25,5	53,9	53,2	48,5	56,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	25,5	53,4	52,7	48	56,2	1_F	laag 3 t/m	83396,88	455135	25,5	53,4	52,7	48	56,2	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	25,5	52,9	52,2	47,5	55,7	1_F	laag 3 t/m	83394,26	455138,8	25,5	52,9	52,2	47,5	55,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	25,5	35,9	35,1	30,3	38,6	1_F	laag 3 t/m	83433,6	455131,5	25,5	35,9	35,1	30,3	38,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	25,5	36,2	35,3	30,5	38,8	1_F	laag 3 t/m	83437,44	455134,2	25,5	36,2	35,3	30,5	38,8	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	25,5	36,5	35,6	30,8	39,1	1_F	laag 3 t/m	83441,28	455136,8	25,5	36,5	35,6	30,8	39,1	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	25,5	36,4	35,5	30,6	39	1_F	laag 3 t/m	83445,12	455139,5	25,5	36,4	35,5	30,6	39	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	25,5	36,3	35,4	30,6	38,9	1_F	laag 3 t/m	83448,96	455142,1	25,5	36,3	35,4	30,6	38,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	25,5	36,1	35,2	30,3	38,7	1_F	laag 3 t/m	83452,79	455144,7	25,5	36,1	35,2	30,3	38,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	25,5	61	60,3	55,7	63,9	1_F	laag 3 t/m	83440,05	455111,6	25,5	61	60,3	55,7	63,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	25,5	61,1	60,3	55,7	63,9	1_F	laag 3 t/m	83436,02	455108,7	25,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	25,5	61,1	60,3	55,7	63,9	1_F	laag 3 t/m	83431,99	455105,9	25,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	25,5	61,1	60,3	55,7	63,9	1_F	laag 3 t/m	83427,96	455103	25,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	25,5	61,1	60,4	55,7	63,9	1_F	laag 3 t/m	83423,93	455100,2	25,5	61,1	60,4	55,7	63,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	25,5	60,8	60	55,5	63,6	1_F	laag 3 t/m	83464,24	455128,7	25,5	60,8	60	55,5	63,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	25,5	60,8	60,1	55,5	63,7	1_F	laag 3 t/m	83460,21	455125,8	25,5	60,8	60,1	55,5	63,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	25,5	60,9	60,1	55,5	63,7	1_F	laag 3 t/m	83456,17	455123	25,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	25,5	60,9	60,2	55,6	63,8	1_F	laag 3 t/m	83452,14	455120,1	25,5	60,9	60,2	55,6	63,8	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	25,5	61	60,2	55,6	63,8	1_F	laag 3 t/m	83448,11	455117,3	25,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	25,5	61	60,2	55,6	63,8	1_F	laag 3 t/m	83444,08	455114,4	25,5	61	60,2	55,6	63,8	0
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,4	25,5	38,8	38,1	33,3	41,6	1_F	laag 3-8 [1/	83312,34	455084,4	25,5	38,8	38,1	33,3	41,6	0
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,1	25,5	39,8	39	34,3	42,5	1_F	laag 3-8 [1	83340,43	455085,1	25,5	39,8	39	34,3	42,5	0
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,6	25,5	39,9	39,1	34,2	42,6	1_F	laag 3-8 [1	83342,92	455081,6	25,5	39,9	39,1	34,2	42,6	0
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	25,5	36	35,1	30,4	38,7	1_F	laag 3-8 [1	83345,88	455081,1	25,5	36	35,1	30,4	38,7	0
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	25,5	35,9	35	30,3	38,5	1_F	laag 3-8 [1	83349,6	455083,6	25,5	35,9	35	30,3	38,5	0
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	25,5	36	35,2	30,3	38,6	1_F	laag 3-8 [1	83353,31	455086,1	25,5	36	35,2	30,3	38,6	0
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	25,5	35,8	35	30,2	38,5	1_F	laag 3-8 [1	83357,03	455088,7	25,5	35,8	35	30,2	38,5	0
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	25,5	35,7	34,8	30	38,3	1_F	laag 3-8 [1	83360,74	455091,2	25,5	35,7	34,8	30	38,3	0
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	25,5	35,5	34,6	29,8	38,1	1_F	laag 3-8 [1	83364,46	455093,7	25,5	35,5	34,6	29,8	38,1	0
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	25,5	35,2	34,3	29,5	37,8	1_F	laag 3-8 [1	83368,17	455096,2	25,5	35,2	34,3	29,5	37,8	0
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	25,5	40	39,1	34,3	42,6	1_F	laag 3-8 [1	83368,74	455099,1	25,5	40	39,1	34,3	42,6	0
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,8	25,5	35,5	34,7	30	38,2	1_F	laag 3-8 [2/	83315,84	455086,8	25,5	35,5	34,7	30	38,2	0
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	25,5	39,8	39	34,1	42,4	1_F	laag 3-8 [2	83366,21	455102,6	25,5	39,8	39	34,1	42,4	0
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	25,5	39,6	38,8	33,9	42,3	1_F	laag 3-8 [2	83363,69	455106	25,5	39,6	38,8	33,9	42,3	0
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	25,5	39,5	38,7	33,8	42,2	1_F	laag 3-8 [2	83361,16	455109,5	25,5	39,5	38,7	33,8	42,2	0
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	25,5	39,5	38,7	33,8	42,1	1_F	laag 3-8 [2	83358,64	455113	25,5	39,5	38,7	33,8	42,1	0
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	25,5	35,3	34,4	30,3	38,3	1_F	laag 3-8 [2	83359,31	455116,2	25,5	35,3	34,4	30,3	38,3	0
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	25,5	32,3	31,3	27,9	35,6	1_F	laag 3-8 [2	83363,15	455118,8	25,5	32,3	31,3	27,9	35,6	0
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	25,5	31,3	30,3	27,1	34,7	1_F	laag 3-8 [2	83366,99	455121,5	25,5	31,3	30,3	27,1	34,7	0
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	25,5	30,8	29,7	26,6	34,2	1_F	laag 3-8 [2	83370,83	455124,2	25,5	30,8	29,7	26,6	34,2	0
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	25,5	29,9	28,9	25,8	33,3	1_F	laag 3-8 [2	83374,67	455126,9	25,5	29,9	28,9	25,8	33,3	0
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	25,5	29,6	28,6	25,4	33	1_F	laag 3-8 [2	83378,5	455129,5	25,5	29,6	28,6	25,4	33	0
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,2	25,5	34,1	33,3	28,8	36,9	1_F	laag 3-8 [3/	83319,34	455089,2	25,5	34,1	33,3	28,8	36,9	0
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	25,5	53,1	52,4	47,7	55,9	1_F	laag 3-8 [3	83381,91	455129	25,5	53,1	52,4	47,7	55,9	0
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	25,5	53,7	53	48,3	56,5	1_F	laag 3-8 [3	83384,6	455125,3	25,5	53,7	53	48,3	56,5	0
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	25,5	54,3	53,6	48,9	57,1	1_F	laag 3-8 [3	83387,3	455121,7	25,5	54,3	53,6	48,9	57,1	0
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	25,5	54,7	54	49,3	57,5	1_F	laag 3-8 [3	83390	455118	25,5	54,7	54	49,3	57,5	0
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	25,5	55,3	54,6	49,9	58,1	1_F	laag 3-8 [3	83392,69	455114,4	25,5	55,3	54,6	49,9	58,1	0
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	25,5	55,7	55	50,3	58,5	1_F	laag 3-8 [3	83395,39	455110,7	25,5	55,7	55	50,3	58,5	0
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	25,5	56,2	55,5	50,8	59	1_F	laag 3-8 [3	83398,08	455107	25,5	56,2	55,5	50,8	59	0
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	25,5	56,6	55,9	51,2	59,4	1_F	laag 3-8 [3	83400,78	455103,4	25,5	56,6	55,9	51,2	59,4	0
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	25,5	56,9	56,2	51,5	59,7	1_F	laag 3-8 [3	83403,48	455099,7	25,5	56,9	56,2	51,5	59,7	0
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	25,5	60,4	59,6	55	63,2	1_F	laag 3-8 [3	83402,85	455096,4	25,5	60,4	59,6	55	63,2	0
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	25,5	34,6	33,7	29,3	37,4	1_F	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	25,5	34,6	33,7	29,3	37,4	0
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	25,5	60,4	59,6	55	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83398,94	455093,7	25,5	60,4	59,6	55	63,2	0
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	25,5	60,4	59,7	55	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83395,04	455090,9	25,5	60,4	59,7	55	63,2	0
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	25,5	60,4	59,7	55	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83391,13	455088,2	25,5	60,4	59,7	55	63,2	0
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	25,5	60,4	59,7	55	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83387,22	455085,5	25,5	60,4	59,7	55	63,2	0
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	25,5	60,4	59,6	55	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83383,32	455082,8	25,5	60,4	59,6	55	63,2	0
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	25,5	60,4	59,6	54,9	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83379,41	455080	25,5	60,4	59,6	54,9	63,2	0
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	25,5	60,4	59,6	54,9	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83375,51	455077,3	25,5	60,4	59,6	54,9	63,2	0
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	25,5	60,4	59,6	54,9	63,2	1_F	laag 3-8 [4	83371,6	455074,6	25,5	60,4	59,6	54,9	63,2	0
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	25,5	60,4	59,6	54,9	63,1	1_F	laag 3-8 [4	83367,7	455071,9	25,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	25,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_F	laag 3-8 [4	83363,79	455069,2	25,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	25,5	35,2	34,3	29,9	38	1_F	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	25,5	35,2	34,3	29,9	38	0
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	25,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_F	laag 3-8 [5	83359,89	455066,4	25,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	25,5	60,3	59,6	54,9	63,1	1_F	laag 3-8 [5	83355,98	455063,7	25,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	25,5	60,3	59,6	54,8	63,1	1_F	laag 3-8 [5	83352,07	455061	25,5	60,3	59,6	54,8	63,1	0
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	25,5	60,3	59,5	54,8	63,1	1_F	laag 3-8 [5	83348,17	455058,3	25,5	60,3	59,5	54,8	63,1	0
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	25,5	60,3	59,5	54,8	63	1_F	laag 3-8 [5	83344,26	455055,5	25,5	60,3	59,5	54,8	63	0
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	25,5	60,2	59,5	54,8	63	1_F	laag 3-8 [5	83340,36	455052,8	25,5	60,2	59,5	54,8	63	0
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	25,5	60,2	59,4	54,7	63	1_F	laag 3-8 [5	83336,45	455050,1	25,5	60,2	59,4	54,7	63	0
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	25,5	56,8	56	51,3	59,5	1_F	laag 3-8 [5	83333,04	455050,7	25,5	56,8	56	51,3	59,5	0
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	25,5	56,4	55,7	50,9	59,2	1_F	laag 3-8 [5	83330,39	455054,5	25,5	56,4	55,7	50,9	59,2	0
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	25,5	56	55,3	50,6	58,8	1_F	laag 3-8 [5	83327,75	455058,3	25,5	56	55,3	50,6	58,8	0
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	25,5	35,8	34,9	30,4	38,6	1_F	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	25,5	35,8	34,9	30,4	38,6	0
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	25,5	55,7	54,9	50,2	58,4	1_F	laag 3-8 [6	83325,11	455062,1	25,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	25,5	55,3	54,6	49,8	58,1	1_F	laag 3-8 [6	83322,47	455065,9	25,5	55,3	54,6	49,8	58,1	0
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	25,5	55	54,3	49,5	57,8	1_F	laag 3-8 [6	83319,82	455069,7	25,5	55	54,3	49,5	57,8	0
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	25,5	54,5	53,8	49,1	57,3	1_F	laag 3-8 [6	83317,18	455073,5	25,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	25,5	54,2	53,5	48,7	56,9	1_F	laag 3-8 [6	83314,54	455077,3	25,5	54,2	53,5	48,7	56,9	0
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	25,5	53,7	53	48,3	56,5	1_F	laag 3-8 [6	83311,89	455081,1	25,5	53,7	53	48,3	56,5	0
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,8	25,5	39,7	38,9	34,2	42,5	1_F	laag 3-8 [7/	83332,96	455095,8	25,5	39,7	38,9	34,2	42,5	0
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,3	25,5	39,8	39	34,3	42,5	1_F	laag 3-8 [8/	83335,45	455092,3	25,5	39,8	39	34,3	42,5	0
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,7	25,5	39,8	39	34,3	42,5	1_F	laag 3-8 [9/	83337,94	455088,7	25,5	39,8	39	34,3	42,5	0
2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	50,9	50,1	45,3	53,6	2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	50,8	50,1	45,3	53,6	0
2_A	[10/36]	83385,16	455173,1	10,5	40,3	39,4	35,2	43,2	2_A	[10/36]	83385,16	455173,1	10,5	40,1	39,2	35	43	0,2
2_A	[11/36]	83389,05	455175,8	10,5	38,9	38,1	33,9	41,9	2_A	[11/36]	83389,05	455175,8	10,5	38,8	38	33,8	41,8	0,1
2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	39,8	38,9	34,8	42,8	2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	39,8	38,9	34,8	42,8	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

2_A	[13/36]	83396,83	455181,2	10,5	39,5	38,7	34,6	42,5	2_A	[13/36]	83396,83	455181,2	10,5	39,5	38,7	34,6	42,5	0
2_A	[14/36]	83400,71	455183,9	10,5	40	39,1	34,9	42,9	2_A	[14/36]	83400,71	455183,9	10,5	40	39,1	34,9	42,9	0
2_A	[15/36]	83404,6	455186,6	10,5	38,8	38	33,8	41,8	2_A	[15/36]	83404,6	455186,6	10,5	38,8	38	33,8	41,8	0
2_A	[16/36]	83408,49	455189,3	10,5	38,4	37,5	33,4	41,4	2_A	[16/36]	83408,49	455189,3	10,5	38,4	37,5	33,4	41,4	0
2_A	[17/36]	83412,38	455192	10,5	39	38,2	34	42	2_A	[17/36]	83412,38	455192	10,5	39	38,2	34	42	0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,6	10,5	40,6	39,7	35,4	43,5	2_A	[18/36]	83416,27	455194,6	10,5	40,6	39,7	35,4	43,5	0
2_A	[19/36]	83420,15	455197,3	10,5	40,9	40,1	35,8	43,9	2_A	[19/36]	83420,15	455197,3	10,5	40,9	40,1	35,8	43,9	0
2_A	[2/36]	83389,18	455146,2	10,5	50,6	49,8	45	53,3	2_A	[2/36]	83389,18	455146,2	10,5	50,6	49,8	45	53,3	0
2_A	[20/36]	83423,41	455197	10,5	43,8	42,9	38,4	46,6	2_A	[20/36]	83423,41	455197	10,5	43,8	43	38,4	46,6	0
2_A	[21/36]	83425,76	455193,6	10,5	42,9	42,1	37,5	45,7	2_A	[21/36]	83425,76	455193,6	10,5	42,9	42,2	37,6	45,7	0
2_A	[22/36]	83428,11	455190,3	10,5	42,1	41,3	36,7	44,9	2_A	[22/36]	83428,11	455190,3	10,5	42,1	41,3	36,8	44,9	0
2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	41,9	41	36,6	44,7	2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	41,9	41	36,6	44,7	0
2_A	[24/36]	83432,81	455183,5	10,5	40,7	39,8	35,5	43,5	2_A	[24/36]	83432,81	455183,5	10,5	40,7	39,8	35,5	43,5	0
2_A	[25/36]	83432,12	455180,4	10,5	36	35,3	30,5	38,8	2_A	[25/36]	83432,12	455180,4	10,5	36	35,3	30,5	38,8	0
2_A	[26/36]	83428,44	455177,8	10,5	36,5	35,7	31	39,2	2_A	[26/36]	83428,44	455177,8	10,5	36,5	35,7	31	39,2	0
2_A	[27/36]	83424,75	455175,2	10,5	36,8	36	31,3	39,5	2_A	[27/36]	83424,75	455175,2	10,5	36,8	36	31,3	39,5	0
2_A	[28/36]	83421,07	455172,6	10,5	37	36,2	31,5	39,8	2_A	[28/36]	83421,07	455172,6	10,5	37	36,2	31,5	39,8	0
2_A	[29/36]	83417,39	455170,1	10,5	37,1	36,3	31,6	39,8	2_A	[29/36]	83417,39	455170,1	10,5	37,1	36,3	31,6	39,8	0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,8	10,5	50,2	49,5	44,6	52,9	2_A	[3/36]	83386,68	455149,8	10,5	50,1	49,4	44,6	52,9	0
2_A	[30/36]	83413,71	455167,5	10,5	37,1	36,3	31,6	39,8	2_A	[30/36]	83413,71	455167,5	10,5	37,1	36,3	31,6	39,8	0
2_A	[31/36]	83410,02	455164,9	10,5	36,7	35,9	31,1	39,4	2_A	[31/36]	83410,02	455164,9	10,5	36,7	35,9	31,1	39,4	0
2_A	[32/36]	83406,34	455162,3	10,5	35,8	35,1	30,3	38,6	2_A	[32/36]	83406,34	455162,3	10,5	35,8	35,1	30,3	38,6	0
2_A	[33/36]	83402,66	455159,7	10,5	35,9	35,1	30,4	38,6	2_A	[33/36]	83402,66	455159,7	10,5	35,9	35,1	30,4	38,6	0
2_A	[34/36]	83398,98	455157,1	10,5	36,1	35,4	30,6	38,9	2_A	[34/36]	83398,98	455157,1	10,5	36,1	35,4	30,6	38,9	0
2_A	[35/36]	83398,59	455153,9	10,5	35,7	34,9	30,3	38,5	2_A	[35/36]	83398,59	455153,9	10,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	35,6	34,8	30,2	38,4	0
2_A	[4/36]	83384,18	455153,5	10,5	49,7	49	44,2	52,4	2_A	[4/36]	83384,18	455153,5	10,5	49,6	48,8	44,1	52,3	0,1
2_A	[5/36]	83381,67	455157,1	10,5	49,3	48,5	43,7	52	2_A	[5/36]	83381,67	455157,1	10,5	49,1	48,4	43,6	51,9	0,1
2_A	[6/36]	83379,17	455160,8	10,5	49,1	48,3	43,5	51,8	2_A	[6/36]	83379,17	455160,8	10,5	48,9	48,2	43,4	51,7	0,1
2_A	[7/36]	83376,67	455164,4	10,5	48,7	47,9	43,2	51,4	2_A	[7/36]	83376,67	455164,4	10,5	48,5	47,7	43	51,2	0,2
2_A	[8/36]	83377,39	455167,7	10,5	39,5	38,6	34,4	42,4	2_A	[8/36]	83377,39	455167,7	10,5	39,4	38,6	34,4	42,4	0
2_A	[9/36]	83381,27	455170,4	10,5	39,6	38,8	34,6	42,6	2_A	[9/36]	83381,27	455170,4	10,5	39,4	38,6	34,4	42,4	0,2
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	64,5	35,5	34,6	31,6	39,1	2_A	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	64,5	35,5	34,6	31,6	39,1	0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	46,5	33,9	33	30	37,5	2_A	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	46,5	33,9	33	30	37,5	0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	28,5	40,4	39,6	34,9	43,1	2_A	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	28,5	40,4	39,6	34,9	43,1	0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	64,5	55,9	55,1	50,4	58,7	2_A	laag 9-23 [:	83344,21	455079,7	64,5	55,9	55,1	50,4	58,7	0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	46,5	56,3	55,5	50,8	59	2_A	laag 9-23 [:	83344,21	455079,7	46,5	56,3	55,5	50,8	59	0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	28,5	43,7	43	38,1	46,4	2_A	laag 9-23 [:	83344,22	455079,6	28,5	43,7	43	38,1	46,4	0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	64,5	56,1	55,3	50,7	58,9	2_A	laag 9-23 [:	83347	455075,7	64,5	56,1	55,3	50,7	58,9	0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	46,5	56,6	55,8	51,1	59,3	2_A	laag 9-23 [:	83347	455075,7	46,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	28,5	45,3	44,5	39,7	48	2_A	laag 9-23 [:	83347	455075,7	28,5	45,3	44,5	39,7	48	0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	64,5	56,4	55,6	50,9	59,1	2_A	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	64,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	46,5	56,9	56,1	51,4	59,7	2_A	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	46,5	56,9	56,1	51,4	59,7	0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	28,5	48	47,2	42,4	50,7	2_A	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	28,5	48	47,2	42,4	50,7	0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	64,5	56,6	55,8	51,1	59,3	2_A	laag 9-23 [:	83352,56	455067,7	64,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	46,5	57,2	56,4	51,7	60	2_A	laag 9-23 [:	83352,56	455067,7	46,5	57,2	56,4	51,7	60	0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	28,5	54,1	53,4	48,6	56,9	2_A	laag 9-23 [:	83352,57	455067,7	28,5	54,1	53,4	48,6	56,9	0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	64,5	59,7	58,9	54,2	62,4	2_A	laag 9-23 [:	83352,09	455064,3	64,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	46,5	60,2	59,4	54,7	63	2_A	laag 9-23 [:	83352,09	455064,3	46,5	60,2	59,4	54,7	63	0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	28,5	59,9	59,2	54,5	62,7	2_A	laag 9-23 [:	83352,1	455064,3	28,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	64,5	59,7	58,9	54,2	62,4	2_A	laag 9-23 [:	83348,42	455061,8	64,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	46,5	60,2	59,4	54,7	62,9	2_A	laag 9-23 [:	83348,42	455061,8	46,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	28,5	59,9	59,2	54,5	62,7	2_A	laag 9-23 [:	83348,43	455061,8	28,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	64,5	59,6	58,9	54,2	62,4	2_A	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	64,5	59,6	58,9	54,2	62,4	0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	46,5	60,2	59,4	54,7	62,9	2_A	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	46,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	28,5	59,9	59,2	54,4	62,7	2_A	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	28,5	59,9	59,2	54,4	62,7	0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	64,5	59,6	58,8	54,2	62,4	2_A	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	64,5	59,6	58,8	54,2	62,4	0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	46,5	60,1	59,3	54,6	62,9	2_A	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	46,5	60,1	59,3	54,6	62,9	0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	28,5	59,9	59,1	54,4	62,7	2_A	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	28,5	59,9	59,1	54,4	62,7	0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	64,5	59,6	58,8	54,1	62,4	2_A	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	64,5	59,6	58,8	54,1	62,4	0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	46,5	60,1	59,3	54,6	62,8	2_A	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	46,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	28,5	59,8	59,1	54,4	62,6	2_A	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	28,5	59,8	59,1	54,4	62,6	0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	64,5	56,3	55,5	50,8	59,1	2_A	laag 9-23 [:	83334,04	455054,9	64,5	56,3	55,5	50,8	59,1	0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	46,5	56,6	55,8	51,1	59,3	2_A	laag 9-23 [:	83334,04	455054,9	46,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	28,5	54,4	53,6	48,9	57,1	2_A	laag 9-23 [:	83334,05	455054,9	28,5	54,4	53,6	48,9	57,1	0
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	64,5	35,4	34,5	31,5	39	2_A	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	64,5	35,4	34,5	31,5	39	0
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	46,5	33,8	32,9	29,9	37,4	2_A	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	46,5	33,8	32,9	29,9	37,4	0
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	28,5	35,1	34,3	29,7	37,9	2_A	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	28,5	35,1	34,3	29,7	37,9	0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	64,5	56	55,3	50,6	58,8	2_A	laag 9-23 [:	83331,26	455058,9	64,5	56	55,3	50,6	58,8	0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	46,5	56,2	55,4	50,8	59	2_A	laag 9-23 [:	83331,26	455058,9	46,5	56,2	55,4	50,8	59	0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	28,5	52,4	51,7	46,9	55,2	2_A	laag 9-23 [:	83331,27	455058,8	28,5	52,4	51,7	46,9	55,2	0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	64,5	55,8	55	50,3	58,6	2_A	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	64,5	55,8	55	50,3	58,6	0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	46,5	55,9	55,1	50,4	58,6	2_A	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	46,5	55,9	55,1	50,4	58,6	0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	28,5	52	51,3	46,5	54,8	2_A	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	28,5	52	51,3	46,5	54,8	0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	64,5	55,4	54,7	49,9	58,2	2_A	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	64,5	55,4	54,7	49,9	58,2	0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	46,5	55,5	54,7	50	58,3	2_A	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	46,5	55,5	54,7	50	58,3	0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	28,5	51,8	51,1	46,3	54,5	2_A	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	28,5	51,8	51,1	46,3	54,5	0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	64,5	54,9	54,2	49,4	57,7	2_A	laag 9-23 [:	83322,93	455070,8	64,5	54,9	54,2	49,4	57,7	0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	46,5	55,1	54,3	49,7	57,9	2_A	laag 9-23 [:	83322,93	455070,8	46,5	55,1	54,3	49,7	57,9	0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	28,5	51,5	50,8	46	54,2	2_A	laag 9-23 [:	83322,94	455070,8	28,5	51,5	50,8	46	54,2	0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	64,5	54,5	53,7	49,1	57,3	2_A	laag 9-23 [:	83320,15	455074,8	64,5	54,5	53,7	49,1	57,3	0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	46,5	54,7	53,9	49,2	57,4	2_A	laag 9-23 [:	83320,15	455074,8	46,5	54,7	53,9	49,2	57,4	0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	28,5	51,2	50,5	45,7	54	2_A	laag 9-23 [:	83320,16	455074,8	28,5	51,2	50,5	45,7	54	0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	64,5	54,2	53,5	48,8	57	2_A	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	64,5	54,2	53,5	48,8	57	0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	46,5	54,2	53,5	48,8	57	2_A	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	46,5	54,2	53,5	48,8	57	0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	28,5	51,1	50,4	45,6	53,9	2_A	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	28,5	51,1	50,4	45,6	53,9	0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	64,5	54	53,2	48,5	56,7	2_A	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	64,5	54	53,2	48,5	56,7	0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	46,5	53,8	53	48,4	56,6	2_A	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	46,5	53,8	53	48,4	56,6	0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	28,5	50,8	50,1	45,3	53,6	2_A	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	28,5	50,8	50,1	45,3	53,6	0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	64,5	35,3	34,4	31,4	38,9	2_A	laag 9-23 [:	83322,39	455091,2	64,5	35,3	34,4	31,4	38,9	0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	46,5	33,6	32,7	29,7	37,2	2_A	laag 9-23 [:	83322,39	455091,2	46,5	33,6	32,7	29,7	37,2	0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	28,5	34,2	33,4	28,9	37	2_A	laag 9-23 [:	83322,4	455091,2	28,5	34,2	33,4	28,9	37	0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	64,5	35,2	34,3	31,4	38,8	2_A	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	64,5	35,2	34,3	31,4	38,8	0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	46,5	33,6	32,7	29,8	37,2	2_A	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	46,5	33,6	32,7	29,8	37,2	0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	28,5	34,9	34,1	29,6	37,7	2_A	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	28,5	34,9	34,1	29,6	37,7	0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	64,5	35,2	34,3	31,3	38,8	2_A	laag 9-23 [5	83329,72	455096,3	64,5	35,2	34,3	31,3	38,8	0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	46,5	33,6	32,7	29,8	37,2	2_A	laag 9-23 [5	83329,72	455096,3	46,5	33,6	32,7	29,8	37,2	0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	28,5	35,6	34,8	30,2	38,4	2_A	laag 9-23 [5	83329,73	455096,3	28,5	35,6	34,8	30,2	38,4	0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	64,5	54,9	54,1	49,5	57,7	2_A	laag 9-23 [6	83333,08	455095,6	64,5	54,9	54,1	49,5	57,7	0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	46,5	54,9	54,2	49,5	57,7	2_A	laag 9-23 [6	83333,08	455095,6	46,5	54,9	54,2	49,5	57,7	0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	28,5	40,9	40,1	35,5	43,7	2_A	laag 9-23 [6	83333,09	455095,5	28,5	40,9	40,1	35,5	43,7	0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	64,5	55,2	54,4	49,7	57,9	2_A	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	64,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	46,5	55,3	54,5	49,8	58	2_A	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	46,5	55,3	54,5	49,8	58	0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	28,5	41,2	40,4	35,8	44	2_A	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	28,5	41,2	40,4	35,8	44	0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	64,5	55,4	54,6	50	58,2	2_A	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	64,5	55,4	54,6	50	58,2	0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	46,5	55,6	54,8	50,2	58,4	2_A	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	46,5	55,6	54,8	50,2	58,4	0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	28,5	41,7	40,9	36,2	44,4	2_A	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	28,5	41,7	40,9	36,2	44,4	0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	64,5	55,7	54,9	50,2	58,4	2_A	laag 9-23 [9	83341,43	455083,6	64,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	46,5	55,9	55,2	50,5	58,7	2_A	laag 9-23 [9	83341,43	455083,6	46,5	55,9	55,2	50,5	58,7	0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	28,5	42,4	41,7	36,8	45,1	2_A	laag 9-23 [9	83341,44	455083,6	28,5	42,4	41,7	36,8	45,1	0
2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	51,6	50,9	46	54,3	2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	51,8	51,1	46,3	54,6	-0,3
2_B	[10/36]	83385,16	455173,1	13,5	32,7	31,8	28,9	36,3	2_B	[10/36]	83385,16	455173,1	13,5	32,7	31,8	28,9	36,3	0
2_B	[11/36]	83389,05	455175,8	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	2_B	[11/36]	83389,05	455175,8	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	32,6	31,8	28,9	36,3	2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	32,6	31,8	28,9	36,3	0
2_B	[13/36]	83396,83	455181,2	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	2_B	[13/36]	83396,83	455181,2	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_B	[14/36]	83400,71	455183,9	13,5	32,4	31,5	28,6	36,1	2_B	[14/36]	83400,71	455183,9	13,5	32,4	31,5	28,6	36,1	0
2_B	[15/36]	83404,6	455186,6	13,5	32,6	31,7	28,8	36,2	2_B	[15/36]	83404,6	455186,6	13,5	32,6	31,7	28,8	36,2	0
2_B	[16/36]	83408,49	455189,3	13,5	32,5	31,6	28,7	36,2	2_B	[16/36]	83408,49	455189,3	13,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0
2_B	[17/36]	83412,38	455192	13,5	32,4	31,5	28,6	36,1	2_B	[17/36]	83412,38	455192	13,5	32,4	31,5	28,6	36,1	0
2_B	[18/36]	83416,27	455194,6	13,5	32,4	31,6	28,6	36,1	2_B	[18/36]	83416,27	455194,6	13,5	32,4	31,6	28,6	36,1	0
2_B	[19/36]	83420,15	455197,3	13,5	32,3	31,4	28,5	36	2_B	[19/36]	83420,15	455197,3	13,5	32,3	31,4	28,5	36	0
2_B	[2/36]	83389,18	455146,2	13,5	51,3	50,6	45,7	54	2_B	[2/36]	83389,18	455146,2	13,5	51,5	50,8	45,9	54,2	-0,2
2_B	[20/36]	83423,41	455197	13,5	42	41,1	36,6	44,8	2_B	[20/36]	83423,41	455197	13,5	42	41,2	36,6	44,8	0
2_B	[21/36]	83425,76	455193,6	13,5	40,6	39,9	35	43,3	2_B	[21/36]	83425,76	455193,6	13,5	40,6	39,9	35,2	43,4	-0,1

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

2_B	[22/36]	83428,11	455190,3	13,5	39	38,3	33,6	41,8	2_B	[22/36]	83428,11	455190,3	13,5	39	38,4	33,6	41,9	-0,1
2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	37,6	36,8	32,3	40,4	2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	37,6	36,8	32,3	40,5	-0,1
2_B	[24/36]	83432,81	455183,5	13,5	33,3	32,5	28	36,1	2_B	[24/36]	83432,81	455183,5	13,5	33,2	32,4	28	36,1	0
2_B	[25/36]	83432,12	455180,4	13,5	36,3	35,6	30,8	39,1	2_B	[25/36]	83432,12	455180,4	13,5	36,3	35,6	30,8	39,1	0
2_B	[26/36]	83428,44	455177,8	13,5	36,9	36,1	31,4	39,6	2_B	[26/36]	83428,44	455177,8	13,5	36,9	36,1	31,4	39,6	0
2_B	[27/36]	83424,75	455175,2	13,5	37,2	36,4	31,7	40	2_B	[27/36]	83424,75	455175,2	13,5	37,2	36,4	31,7	40	0
2_B	[28/36]	83421,07	455172,6	13,5	37,5	36,7	32	40,2	2_B	[28/36]	83421,07	455172,6	13,5	37,5	36,7	32	40,2	0
2_B	[29/36]	83417,39	455170,1	13,5	37,6	36,8	32,1	40,3	2_B	[29/36]	83417,39	455170,1	13,5	37,6	36,8	32,1	40,3	0
2_B	[3/36]	83386,68	455149,8	13,5	51	50,3	45,4	53,7	2_B	[3/36]	83386,68	455149,8	13,5	51,2	50,5	45,7	53,9	-0,2
2_B	[30/36]	83413,71	455167,5	13,5	37,5	36,7	32	40,2	2_B	[30/36]	83413,71	455167,5	13,5	37,5	36,7	32	40,2	0
2_B	[31/36]	83410,02	455164,9	13,5	37	36,2	31,5	39,7	2_B	[31/36]	83410,02	455164,9	13,5	37	36,2	31,5	39,7	0
2_B	[32/36]	83406,34	455162,3	13,5	36	35,2	30,5	38,8	2_B	[32/36]	83406,34	455162,3	13,5	36	35,2	30,5	38,8	0
2_B	[33/36]	83402,66	455159,7	13,5	36	35,2	30,5	38,7	2_B	[33/36]	83402,66	455159,7	13,5	36	35,2	30,5	38,7	0
2_B	[34/36]	83398,98	455157,1	13,5	36,2	35,5	30,7	39	2_B	[34/36]	83398,98	455157,1	13,5	36,2	35,5	30,7	39	0
2_B	[35/36]	83398,59	455153,9	13,5	35,9	35,1	30,5	38,7	2_B	[35/36]	83398,59	455153,9	13,5	35,9	35,1	30,5	38,7	0
2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	35,8	35	30,4	38,6	2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	35,8	35	30,4	38,6	0
2_B	[4/36]	83384,18	455153,5	13,5	50,4	49,7	44,8	53,1	2_B	[4/36]	83384,18	455153,5	13,5	50,5	49,9	45,1	53,3	-0,2
2_B	[5/36]	83381,67	455157,1	13,5	49,8	49,1	44,3	52,6	2_B	[5/36]	83381,67	455157,1	13,5	50	49,3	44,5	52,8	-0,2
2_B	[6/36]	83379,17	455160,8	13,5	49,3	48,6	43,8	52,1	2_B	[6/36]	83379,17	455160,8	13,5	49,5	48,9	44,1	52,3	-0,2
2_B	[7/36]	83376,67	455164,4	13,5	49	48,3	43,4	51,7	2_B	[7/36]	83376,67	455164,4	13,5	49,2	48,5	43,7	52	-0,3
2_B	[8/36]	83377,39	455167,7	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	2_B	[8/36]	83377,39	455167,7	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_B	[9/36]	83381,27	455170,4	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	2_B	[9/36]	83381,27	455170,4	13,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	67,5	35,8	34,8	31,9	39,4	2_B	laag 9-23 [1	83315,07	455086,2	67,5	35,8	34,8	31,9	39,4	0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	49,5	34,2	33,2	30,3	37,8	2_B	laag 9-23 [1	83315,07	455086,2	49,5	34,2	33,2	30,3	37,8	0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	31,5	43,5	42,9	38,1	46,3	2_B	laag 9-23 [1	83315,07	455086,2	31,5	43,5	42,9	38,1	46,3	0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	67,5	55,8	55	50,4	58,6	2_B	laag 9-23 [1	83344,21	455079,7	67,5	55,8	55	50,4	58,6	0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	49,5	56,2	55,4	50,8	59	2_B	laag 9-23 [1	83344,21	455079,7	49,5	56,2	55,4	50,8	59	0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	31,5	52,2	51,7	46,7	55	2_B	laag 9-23 [1	83344,22	455079,6	31,5	52,2	51,7	46,7	55	0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	67,5	56,1	55,3	50,6	58,8	2_B	laag 9-23 [1	83347	455075,7	67,5	56,1	55,3	50,6	58,8	0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	49,5	56,5	55,7	51,1	59,3	2_B	laag 9-23 [1	83347	455075,7	49,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	31,5	54,9	54,2	49,5	57,7	2_B	laag 9-23 [1	83347	455075,7	31,5	54,9	54,2	49,5	57,7	0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	67,5	56,3	55,5	50,8	59	2_B	laag 9-23 [1	83349,78	455071,7	67,5	56,3	55,5	50,8	59	0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	49,5	56,8	56	51,3	59,6	2_B	laag 9-23 [1	83349,78	455071,7	49,5	56,8	56	51,3	59,6	0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	31,5	56,6	55,9	51,1	59,4	2_B	laag 9-23 [1	83349,78	455071,7	31,5	56,6	55,9	51,1	59,4	0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	67,5	56,5	55,7	51	59,2	2_B	laag 9-23 [1	83352,56	455067,7	67,5	56,5	55,7	51	59,2	0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	49,5	57,1	56,3	51,6	59,8	2_B	laag 9-23 [1	83352,56	455067,7	49,5	57,1	56,3	51,6	59,8	0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	31,5	57,1	56,3	51,6	59,9	2_B	laag 9-23 [1	83352,57	455067,7	31,5	57,1	56,3	51,6	59,9	0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	2_B	laag 9-23 [1	83352,09	455064,3	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	49,5	60,1	59,3	54,6	62,9	2_B	laag 9-23 [1	83352,09	455064,3	49,5	60,1	59,3	54,6	62,9	0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	31,5	60,2	59,4	54,7	63	2_B	laag 9-23 [1	83352,1	455064,3	31,5	60,2	59,4	54,7	63	0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	2_B	laag 9-23 [1	83348,42	455061,8	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	49,5	60,1	59,3	54,6	62,8	2_B	laag 9-23 [1	83348,42	455061,8	49,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	31,5	60,2	59,4	54,7	62,9	2_B	laag 9-23 [1	83348,43	455061,8	31,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	2_B	laag 9-23 [1	83344,75	455059,2	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	49,5	60	59,2	54,6	62,8	2_B	laag 9-23 [1	83344,75	455059,2	49,5	60	59,2	54,6	62,8	0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	31,5	60,2	59,4	54,7	62,9	2_B	laag 9-23 [1	83344,75	455059,2	31,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	2_B	laag 9-23 [1	83341,08	455056,7	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	49,5	60	59,2	54,5	62,8	2_B	laag 9-23 [1	83341,08	455056,7	49,5	60	59,2	54,5	62,8	0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	31,5	60,2	59,4	54,7	62,9	2_B	laag 9-23 [1	83341,08	455056,7	31,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	2_B	laag 9-23 [1	83337,41	455054,1	67,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	49,5	60	59,2	54,5	62,7	2_B	laag 9-23 [1	83337,41	455054,1	49,5	60	59,2	54,5	62,7	0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	31,5	60,1	59,3	54,6	62,9	2_B	laag 9-23 [1	83337,41	455054,1	31,5	60,1	59,3	54,6	62,9	0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	67,5	56,3	55,5	50,9	59,1	2_B	laag 9-23 [1	83334,04	455054,9	67,5	56,3	55,5	50,9	59,1	0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	49,5	56,3	55,5	50,9	59,1	2_B	laag 9-23 [1	83334,04	455054,9	49,5	56,3	55,5	50,9	59,1	0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	31,5	56,7	56	51,2	59,5	2_B	laag 9-23 [1	83334,05	455054,9	31,5	56,7	56	51,2	59,5	0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	67,5	35,7	34,8	31,8	39,3	2_B	laag 9-23 [2	83318,73	455088,7	67,5	35,7	34,8	31,8	39,3	0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	49,5	34,1	33,1	30,2	37,7	2_B	laag 9-23 [2	83318,73	455088,7	49,5	34,1	33,1	30,2	37,7	0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	31,5	39,4	38,8	33,8	42,1	2_B	laag 9-23 [2	83318,73	455088,7	31,5	39,4	38,8	33,8	42,1	0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	67,5	56	55,3	50,6	58,8	2_B	laag 9-23 [2	83331,26	455058,9	67,5	56	55,3	50,6	58,8	0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	49,5	56	55,2	50,6	58,8	2_B	laag 9-23 [2	83331,26	455058,9	49,5	56	55,2	50,6	58,8	0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	31,5	56,3	55,5	50,8	59	2_B	laag 9-23 [2	83331,27	455058,8	31,5	56,3	55,5	50,8	59	0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	67,5	55,8	55	50,3	58,5	2_B	laag 9-23 [2	83328,49	455062,8	67,5	55,8	55	50,3	58,5	0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	49,5	55,7	54,9	50,2	58,4	2_B	laag 9-23 [2	83328,49	455062,8	49,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	31,5	55,4	54,7	49,9	58,2	2_B	laag 9-23 [2	83328,49	455062,8	31,5	55,4	54,7	49,9	58,2	0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	67,5	55,4	54,7	50	58,2	2_B	laag 9-23 [2	83325,71	455066,8	67,5	55,4	54,7	50	58,2	0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	49,5	55,3	54,5	49,9	58,1	2_B	laag 9-23 [2	83325,71	455066,8	49,5	55,3	54,5	49,9	58,1	0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	31,5	54,7	54	49,2	57,5	2_B	laag 9-23 [2	83325,71	455066,8	31,5	54,7	54	49,2	57,5	0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	67,5	55,1	54,4	49,7	57,9	2_B	laag 9-23 [2	83322,93	455070,8	67,5	55,1	54,4	49,7	57,9	0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	49,5	55	54,2	49,6	57,8	2_B	laag 9-23 [2	83322,93	455070,8	49,5	55	54,2	49,6	57,8	0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	31,5	54,1	53,4	48,7	56,9	2_B	laag 9-23 [2	83322,94	455070,8	31,5	54,1	53,4	48,7	56,9	0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	67,5	54,7	54	49,2	57,5	2_B	laag 9-23 [2	83320,15	455074,8	67,5	54,7	54	49,2	57,5	0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	49,5	54,7	53,9	49,3	57,5	2_B	laag 9-23 [2	83320,15	455074,8	49,5	54,7	53,9	49,3	57,5	0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	31,5	53,8	53,1	48,3	56,6	2_B	laag 9-23 [2	83320,16	455074,8	31,5	53,8	53,1	48,3	56,6	0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	67,5	54,3	53,6	48,9	57,1	2_B	laag 9-23 [2	83317,38	455078,8	67,5	54,3	53,6	48,9	57,1	0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	49,5	54,3	53,5	48,9	57,1	2_B	laag 9-23 [2	83317,38	455078,8	49,5	54,3	53,5	48,9	57,1	0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	31,5	53,5	52,8	48,1	56,3	2_B	laag 9-23 [2	83317,38	455078,8	31,5	53,5	52,8	48,1	56,3	0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	67,5	53,9	53,2	48,5	56,7	2_B	laag 9-23 [2	83314,6	455082,8	67,5	53,9	53,2	48,5	56,7	0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	49,5	53,8	53,1	48,4	56,6	2_B	laag 9-23 [2	83314,6	455082,8	49,5	53,8	53,1	48,4	56,6	0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	31,5	53,3	52,5	47,8	56	2_B	laag 9-23 [2	83314,6	455082,8	31,5	53,3	52,5	47,8	56	0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	67,5	35,6	34,6	31,7	39,1	2_B	laag 9-23 [3	83322,39	455091,2	67,5	35,6	34,6	31,7	39,1	0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	49,5	33,9	33	30	37,5	2_B	laag 9-23 [3	83322,39	455091,2	49,5	33,9	33	30	37,5	0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	31,5	35	34,1	29,7	37,8	2_B	laag 9-23 [3	83322,4	455091,2	31,5	35	34,1	29,7	37,8	0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	67,5	35,5	34,6	31,6	39,1	2_B	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	67,5	35,5	34,6	31,6	39,1	0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	49,5	33,9	33	30,1	37,5	2_B	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	49,5	33,9	33	30,1	37,5	0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	31,5	35,9	35,1	30,6	38,7	2_B	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	31,5	35,9	35,1	30,6	38,7	0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	67,5	35,5	34,6	31,6	39,1	2_B	laag 9-23 [5	83329,72	455096,3	67,5	35,5	34,6	31,6	39,1	0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	49,5	33,9	33	30	37,5	2_B	laag 9-23 [5	83329,72	455096,3	49,5	33,9	33	30	37,5	0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	31,5	36,8	36	31,4	39,6	2_B	laag 9-23 [5	83329,73	455096,3	31,5	36,8	36	31,4	39,6	0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	67,5	54,9	54,1	49,4	57,6	2_B	laag 9-23 [6	83333,08	455095,6	67,5	54,9	54,1	49,4	57,6	0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	49,5	55	54,2	49,5	57,8	2_B	laag 9-23 [6	83333,08	455095,6	49,5	55	54,2	49,5	57,8	0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	31,5	43,3	42,5	37,7	46	2_B	laag 9-23 [6	83333,09	455095,5	31,5	43,3	42,5	37,7	46	0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	67,5	55,1	54,3	49,6	57,9	2_B	laag 9-23 [7	83335,87	455091,6	67,5	55,1	54,3	49,6	57,9	0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	49,5	55,3	54,6	49,9	58,1	2_B	laag 9-23 [7	83335,87	455091,6	49,5	55,3	54,6	49,9	58,1	0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	31,5	44,1	43,4	38,6	46,8	2_B	laag 9-23 [7	83335,87	455091,6	31,5	44,1	43,4	38,6	46,8	0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	67,5	55,4	54,6	49,9	58,1	2_B	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	67,5	55,4	54,6	49,9	58,1	0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	49,5	55,7	54,9	50,2	58,4	2_B	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	49,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	31,5	45,3	44,6	39,7	48	2_B	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	31,5	45,3	44,6	39,7	48	0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	67,5	55,6	54,8	50,1	58,3	2_B	laag 9-23 [9	83341,43	455083,6	67,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	49,5	55,9	55,1	50,5	58,7	2_B	laag 9-23 [9	83341,43	455083,6	49,5	55,9	55,1	50,5	58,7	0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	31,5	47,4	46,7	41,7	50,1	2_B	laag 9-23 [9	83341,44	455083,6	31,5	47,4	46,7	41,7	50,1	0
2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	51,6	50,9	46,1	54,4	2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	51,5	50,9	46	54,3	0,1
2_C	[10/36]	83385,16	455173,1	16,5	32,6	31,7	28,7	36,2	2_C	[10/36]	83385,16	455173,1	16,5	32,6	31,7	28,7	36,2	0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,8	16,5	32,6	31,7	28,8	36,2	2_C	[11/36]	83389,05	455175,8	16,5	32,6	31,7	28,8	36,2	0
2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	32,5	31,6	28,7	36,1	2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	32,5	31,6	28,7	36,1	0
2_C	[13/36]	83396,83	455181,2	16,5	32,5	31,6	28,7	36,2	2_C	[13/36]	83396,83	455181,2	16,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0
2_C	[14/36]	83400,71	455183,9	16,5	32,4	31,5	28,6	36,1	2_C	[14/36]	83400,71	455183,9	16,5	32,4	31,5	28,6	36,1	0
2_C	[15/36]	83404,6	455186,6	16,5	32,5	31,6	28,7	36,2	2_C	[15/36]	83404,6	455186,6	16,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0
2_C	[16/36]	83408,49	455189,3	16,5	32,5	31,6	28,7	36,1	2_C	[16/36]	83408,49	455189,3	16,5	32,5	31,6	28,7	36,1	0
2_C	[17/36]	83412,38	455192	16,5	32,4	31,5	28,6	36,1	2_C	[17/36]	83412,38	455192	16,5	32,4	31,5	28,6	36,1	0
2_C	[18/36]	83416,27	455194,6	16,5	32,5	31,6	28,6	36,1	2_C	[18/36]	83416,27	455194,6	16,5	32,5	31,6	28,6	36,1	0
2_C	[19/36]	83420,15	455197,3	16,5	32,3	31,4	28,5	36	2_C	[19/36]	83420,15	455197,3	16,5	32,3	31,4	28,5	36	0
2_C	[2/36]	83389,18	455146,2	16,5	51,2	50,5	45,6	53,9	2_C	[2/36]	83389,18	455146,2	16,5	51,1	50,5	45,5	53,8	0,1
2_C	[20/36]	83423,41	455197	16,5	42,6	41,8	37,2	45,4	2_C	[20/36]	83423,41	455197	16,5	42,6	41,8	37,2	45,4	0
2_C	[21/36]	83425,76	455193,6	16,5	41,3	40,6	35,8	44,1	2_C	[21/36]	83425,76	455193,6	16,5	41,3	40,6	35,8	44,1	0
2_C	[22/36]	83428,11	455190,3	16,5	39,7	39	34,3	42,5	2_C	[22/36]	83428,11	455190,3	16,5	39,6	38,9	34,2	42,4	0,1
2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	38,2	37,4	32,9	41	2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	38,1	37,3	32,8	40,9	0,1
2_C	[24/36]	83432,81	455183,5	16,5	33,4	32,6	28,2	36,3	2_C	[24/36]	83432,81	455183,5	16,5	33,3	32,5	28,1	36,2	0,1
2_C	[25/36]	83432,12	455180,4	16,5	36,3	35,5	30,8	39	2_C	[25/36]	83432,12	455180,4	16,5	36,3	35,5	30,8	39	0
2_C	[26/36]	83428,44	455177,8	16,5	36,9	36,1	31,4	39,6	2_C	[26/36]	83428,44	455177,8	16,5	36,9	36,1	31,4	39,6	0
2_C	[27/36]	83424,75	455175,2	16,5	37,3	36,5	31,8	40	2_C	[27/36]	83424,75	455175,2	16,5	37,3	36,5	31,8	40	0
2_C	[28/36]	83421,07	455172,6	16,5	37,6	36,8	32,1	40,3	2_C	[28/36]	83421,07	455172,6	16,5	37,6	36,8	32,1	40,3	0
2_C	[29/36]	83417,39	455170,1	16,5	37,7	36,9	32,2	40,4	2_C	[29/36]	83417,39	455170,1	16,5	37,7	36,9	32,2	40,4	0
2_C	[3/36]	83386,68	455149,8	16,5	50,8	50,1	45,2	53,5	2_C	[3/36]	83386,68	455149,8	16,5	50,7	50	45,1	53,4	0,1
2_C	[30/36]	83413,71	455167,5	16,5	37,6	36,8	32,1	40,3	2_C	[30/36]	83413,71	455167,5	16,5	37,6	36,8	32,1	40,3	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

2_C	[31/36]	83410,02	455164,9	16,5	37	36,2	31,5	39,8	2_C	[31/36]	83410,02	455164,9	16,5	37	36,2	31,5	39,8	0
2_C	[32/36]	83406,34	455162,3	16,5	35,9	35,1	30,4	38,6	2_C	[32/36]	83406,34	455162,3	16,5	35,9	35,1	30,4	38,6	0
2_C	[33/36]	83402,66	455159,7	16,5	35,7	35	30,3	38,5	2_C	[33/36]	83402,66	455159,7	16,5	35,7	35	30,3	38,5	0
2_C	[34/36]	83398,98	455157,1	16,5	36	35,2	30,5	38,7	2_C	[34/36]	83398,98	455157,1	16,5	36	35,2	30,5	38,7	0
2_C	[35/36]	83398,59	455153,9	16,5	35,8	35,1	30,5	38,6	2_C	[35/36]	83398,59	455153,9	16,5	35,8	35,1	30,5	38,6	0
2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	35,7	34,9	30,3	38,5	2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
2_C	[4/36]	83384,18	455153,5	16,5	50,2	49,6	44,7	53	2_C	[4/36]	83384,18	455153,5	16,5	50,1	49,5	44,6	52,9	0,1
2_C	[5/36]	83381,67	455157,1	16,5	49,6	49	44,1	52,4	2_C	[5/36]	83381,67	455157,1	16,5	49,5	48,9	44	52,3	0,1
2_C	[6/36]	83379,17	455160,8	16,5	49,3	48,7	43,8	52,1	2_C	[6/36]	83379,17	455160,8	16,5	49,2	48,6	43,7	52	0,1
2_C	[7/36]	83376,67	455164,4	16,5	49	48,3	43,5	51,8	2_C	[7/36]	83376,67	455164,4	16,5	48,9	48,2	43,3	51,6	0,2
2_C	[8/36]	83377,39	455167,7	16,5	32,6	31,7	28,8	36,2	2_C	[8/36]	83377,39	455167,7	16,5	32,6	31,7	28,8	36,2	0
2_C	[9/36]	83381,27	455170,4	16,5	32,6	31,7	28,8	36,2	2_C	[9/36]	83381,27	455170,4	16,5	32,6	31,7	28,8	36,2	0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	70,5	36,1	35,1	32,2	39,6	2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	70,5	36,1	35,1	32,2	39,6	0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	52,5	34,4	33,5	30,5	38	2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	52,5	34,4	33,5	30,5	38	0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	34,5	45,5	44,9	40,1	48,3	2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	34,5	45,5	44,9	40,1	48,3	0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	70,5	55,7	55	50,3	58,5	2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	70,5	55,7	55	50,3	58,5	0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	52,5	56,2	55,4	50,7	58,9	2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	52,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	34,5	55,8	55	50,3	58,5	2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	34,5	55,8	55	50,3	58,5	0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	70,5	56	55,2	50,5	58,7	2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	70,5	56	55,2	50,5	58,7	0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	52,5	56,5	55,7	51	59,2	2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	52,5	56,5	55,7	51	59,2	0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	34,5	56,4	55,7	51	59,2	2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	34,5	56,4	55,7	51	59,2	0
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	70,5	56,2	55,4	50,7	58,9	2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	70,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	52,5	56,7	55,9	51,3	59,5	2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	52,5	56,7	55,9	51,3	59,5	0
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	34,5	56,8	56,1	51,4	59,6	2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	34,5	56,8	56,1	51,4	59,6	0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	70,5	56,4	55,6	50,9	59,1	2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	70,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	52,5	57	56,2	51,5	59,7	2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	52,5	57	56,2	51,5	59,7	0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	34,5	57,2	56,4	51,7	59,9	2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	34,5	57,2	56,4	51,7	59,9	0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	70,5	59,5	58,7	54	62,2	2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	70,5	59,5	58,7	54	62,2	0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	52,5	60	59,2	54,6	62,8	2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	52,5	60	59,2	54,6	62,8	0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	34,5	60,3	59,5	54,8	63	2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	34,5	60,3	59,5	54,8	63	0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	70,5	59,5	58,7	54	62,2	2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	70,5	59,5	58,7	54	62,2	0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	52,5	60	59,2	54,5	62,8	2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	52,5	60	59,2	54,5	62,8	0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	34,5	60,3	59,5	54,8	63	2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	34,5	60,3	59,5	54,8	63	0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	70,5	59,5	58,7	54	62,2	2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	70,5	59,5	58,7	54	62,2	0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	52,5	60	59,2	54,5	62,7	2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	52,5	60	59,2	54,5	62,7	0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	34,5	60,2	59,5	54,8	63	2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	34,5	60,2	59,5	54,8	63	0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	70,5	59,5	58,7	54	62,2	2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	70,5	59,5	58,7	54	62,2	0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	52,5	59,9	59,2	54,5	62,7	2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	52,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	34,5	60,2	59,4	54,7	63	2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	34,5	60,2	59,4	54,7	63	0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	70,5	59,5	58,7	54	62,2	2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	70,5	59,5	58,7	54	62,2	0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	52,5	59,9	59,1	54,4	62,6	2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	52,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	34,5	60,2	59,4	54,7	62,9	2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	34,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	70,5	56,3	55,5	50,8	59	2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	70,5	56,3	55,5	50,8	59	0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	52,5	56,2	55,5	50,8	59	2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	52,5	56,2	55,5	50,8	59	0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	34,5	56,8	56	51,3	59,6	2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	34,5	56,8	56	51,3	59,6	0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	70,5	36	35	32,1	39,6	2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	70,5	36	35	32,1	39,6	0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	52,5	34,3	33,4	30,4	37,9	2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	52,5	34,3	33,4	30,4	37,9	0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	34,5	42,4	41,7	36,9	45,2	2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	34,5	42,4	41,7	36,9	45,2	0
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	70,5	56	55,2	50,5	58,7	2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	70,5	56	55,2	50,5	58,7	0
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	52,5	55,9	55,1	50,4	58,7	2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	52,5	55,9	55,1	50,4	58,7	0
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	34,5	56,4	55,7	50,9	59,2	2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	34,5	56,4	55,7	50,9	59,2	0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	70,5	55,7	55	50,3	58,5	2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	70,5	55,7	55	50,3	58,5	0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	52,5	55,5	54,8	50,1	58,3	2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	52,5	55,5	54,8	50,1	58,3	0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	34,5	56	55,2	50,5	58,8	2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	34,5	56	55,2	50,5	58,8	0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	70,5	55,4	54,7	50	58,2	2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	70,5	55,4	54,7	50	58,2	0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	52,5	55,2	54,5	49,8	58	2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	52,5	55,2	54,5	49,8	58	0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	34,5	55,6	54,9	50,1	58,4	2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	34,5	55,6	54,9	50,1	58,4	0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	70,5	55,2	54,4	49,7	57,9	2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	70,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	52,5	54,9	54,1	49,5	57,7	2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	52,5	54,9	54,1	49,5	57,7	0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	34,5	55,2	54,4	49,7	57,9	2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	34,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	70,5	54,9	54,2	49,4	57,7	2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	70,5	54,9	54,2	49,4	57,7	0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	52,5	54,7	53,9	49,2	57,4	2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	52,5	54,7	53,9	49,2	57,4	0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	34,5	54,7	54	49,3	57,5	2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	34,5	54,7	54	49,3	57,5	0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	70,5	54,4	53,7	49	57,2	2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	70,5	54,4	53,7	49	57,2	0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	52,5	54,4	53,6	48,9	57,1	2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	52,5	54,4	53,6	48,9	57,1	0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	34,5	54,2	53,5	48,7	57	2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	34,5	54,2	53,5	48,7	57	0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	70,5	54,1	53,4	48,6	56,9	2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	70,5	54,1	53,4	48,6	56,9	0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	52,5	54	53,2	48,5	56,7	2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	52,5	54	53,2	48,5	56,7	0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	34,5	53,8	53,1	48,4	56,6	2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	34,5	53,8	53,1	48,4	56,6	0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	70,5	35,8	34,9	31,9	39,4	2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	70,5	35,8	34,9	31,9	39,4	0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	52,5	34,2	33,3	30,3	37,8	2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	52,5	34,2	33,3	30,3	37,8	0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	34,5	36,4	35,5	31,2	39,3	2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	34,5	36,4	35,5	31,2	39,3	0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	70,5	35,8	34,9	31,9	39,4	2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	70,5	35,8	34,9	31,9	39,4	0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	52,5	34,2	33,3	30,3	37,8	2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	52,5	34,2	33,3	30,3	37,8	0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	34,5	37,5	36,7	32,3	40,4	2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	34,5	37,5	36,7	32,3	40,4	0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	70,5	35,8	34,8	31,9	39,4	2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	70,5	35,8	34,8	31,9	39,4	0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	52,5	34,2	33,3	30,3	37,8	2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	52,5	34,2	33,3	30,3	37,8	0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	34,5	38,5	37,7	33,2	41,3	2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	34,5	38,5	37,7	33,2	41,3	0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	70,5	54,8	54	49,3	57,6	2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	70,5	54,8	54	49,3	57,6	0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	52,5	55,1	54,3	49,6	57,8	2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	52,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	34,5	46,8	46,2	41,2	49,5	2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	34,5	46,8	46,2	41,2	49,5	0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	70,5	55	54,3	49,6	57,8	2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	70,5	55	54,3	49,6	57,8	0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	52,5	55,4	54,6	49,9	58,1	2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	52,5	55,4	54,6	49,9	58,1	0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	34,5	50,1	49,7	44,3	52,8	2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	34,5	50,1	49,7	44,3	52,8	0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	70,5	55,3	54,5	49,8	58,1	2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	70,5	55,3	54,5	49,8	58,1	0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	52,5	55,7	54,9	50,2	58,4	2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	52,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	34,5	53,3	52,6	47,8	56,1	2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	34,5	53,3	52,6	47,8	56,1	0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	70,5	55,5	54,7	50,1	58,3	2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	70,5	55,5	54,7	50,1	58,3	0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	52,5	55,9	55,1	50,4	58,7	2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	52,5	55,9	55,1	50,4	58,7	0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	34,5	54,9	54,2	49,4	57,7	2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	34,5	54,9	54,2	49,4	57,7	0
2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	51,9	51,3	46,5	54,7	2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	51,9	51,3	46,4	54,7	0
2_D	[10/36]	83385,16	455173,1	19,5	32,7	31,8	28,8	36,3	2_D	[10/36]	83385,16	455173,1	19,5	32,7	31,8	28,8	36,3	0
2_D	[11/36]	83389,05	455175,8	19,5	32,7	31,8	28,9	36,4	2_D	[11/36]	83389,05	455175,8	19,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	32,6	31,7	28,8	36,3	2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0
2_D	[13/36]	83396,83	455181,2	19,5	32,6	31,7	28,8	36,3	2_D	[13/36]	83396,83	455181,2	19,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0
2_D	[14/36]	83400,71	455183,9	19,5	32,5	31,6	28,7	36,2	2_D	[14/36]	83400,71	455183,9	19,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0
2_D	[15/36]	83404,6	455186,6	19,5	32,5	31,6	28,7	36,2	2_D	[15/36]	83404,6	455186,6	19,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0
2_D	[16/36]	83408,49	455189,3	19,5	32,5	31,6	28,7	36,1	2_D	[16/36]	83408,49	455189,3	19,5	32,5	31,6	28,7	36,1	0
2_D	[17/36]	83412,38	455192	19,5	32,5	31,6	28,7	36,1	2_D	[17/36]	83412,38	455192	19,5	32,5	31,6	28,7	36,1	0
2_D	[18/36]	83416,27	455194,6	19,5	32,4	31,5	28,6	36,1	2_D	[18/36]	83416,27	455194,6	19,5	32,4	31,5	28,6	36,1	0
2_D	[19/36]	83420,15	455197,3	19,5	32,3	31,4	28,5	36	2_D	[19/36]	83420,15	455197,3	19,5	32,3	31,4	28,5	36	0
2_D	[2/36]	83389,18	455146,2	19,5	51,5	50,9	46	54,3	2_D	[2/36]	83389,18	455146,2	19,5	51,5	50,9	46	54,3	0
2_D	[20/36]	83423,41	455197	19,5	43,2	42,4	37,8	46	2_D	[20/36]	83423,41	455197	19,5	43,1	42,3	37,8	46	0
2_D	[21/36]	83425,76	455193,6	19,5	41,9	41,2	36,5	44,8	2_D	[21/36]	83425,76	455193,6	19,5	41,9	41,2	36,5	44,7	0,1
2_D	[22/36]	83428,11	455190,3	19,5	40,3	39,6	34,9	43,1	2_D	[22/36]	83428,11	455190,3	19,5	40,2	39,5	34,8	43	0,1
2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	38,7	37,9	33,4	41,5	2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	38,6	37,8	33,3	41,4	0,1
2_D	[24/36]	83432,81	455183,5	19,5	33,6	32,8	28,4	36,5	2_D	[24/36]	83432,81	455183,5	19,5	33,5	32,7	28,4	36,4	0,1
2_D	[25/36]	83432,12	455180,4	19,5	36,2	35,4	30,7	38,9	2_D	[25/36]	83432,12	455180,4	19,5	36,2	35,4	30,7	38,9	0
2_D	[26/36]	83428,44	455177,8	19,5	36,8	36	31,4	39,6	2_D	[26/36]	83428,44	455177,8	19,5	36,8	36	31,4	39,6	0
2_D	[27/36]	83424,75	455175,2	19,5	37,3	36,4	31,8	40	2_D	[27/36]	83424,75	455175,2	19,5	37,3	36,4	31,8	40	0
2_D	[28/36]	83421,07	455172,6	19,5	37,6	36,8	32,1	40,3	2_D	[28/36]	83421,07	455172,6	19,5	37,6	36,8	32,1	40,3	0
2_D	[29/36]	83417,39	455170,1	19,5	37,7	36,9	32,2	40,4	2_D	[29/36]	83417,39	455170,1	19,5	37,7	36,9	32,2	40,4	0
2_D	[3/36]	83386,68	455149,8	19,5	51,1	50,5	45,6	53,9	2_D	[3/36]	83386,68	455149,8	19,5	51,1	50,4	45,6	53,9	0
2_D	[30/36]	83413,71	455167,5	19,5	37,6	36,8	32,1	40,4	2_D	[30/36]	83413,71	455167,5	19,5	37,6	36,8	32,1	40,4	0
2_D	[31/36]	83410,02	455164,9	19,5	37	36,2	31,5	39,8	2_D	[31/36]	83410,02	455164,9	19,5	37	36,2	31,5	39,8	0
2_D	[32/36]	83406,34	455162,3	19,5	35,8	34,9	30,3	38,5	2_D	[32/36]	83406,34	455162,3	19,5	35,8	34,9	30,3	38,5	0
2_D	[33/36]	83402,66	455159,7	19,5	35,5	34,7	30,1	38,3	2_D	[33/36]	83402,66	455159,7	19,5	35,5	34,7	30,1	38,3	0
2_D	[34/36]	83398,98	455157,1	19,5	35,7	34,9	30,3	38,5	2_D	[34/36]	83398,98	455157,1	19,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
2_D	[35/36]	83398,59	455153,9	19,5	35,9	35	30,5	38,7	2_D	[35/36]	83398,59	455153,9	19,5	35,9	35	30,5	38,7	0
2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	35,7	34,9	30,4	38,5	2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	35,7	34,9	30,4	38,5	0
2_D	[4/36]	83384,18	455153,5	19,5	50,6	49,9	45,2	53,4	2_D	[4/36]	83384,18	455153,5	19,5	50,6	49,9	45,1	53,4	0
2_D	[5/36]	83381,67	455157,1	19,5	50	49,3	44,5	52,7	2_D	[5/36]	83381,67	455157,1	19,5	49,9	49,2	44,4	52,7	0
2_D	[6/36]	83379,17	455160,8	19,5	49,6	49	44,2	52,4	2_D	[6/36]	83379,17	455160,8	19,5	49,6	48,9	44,1	52,4	0
2_D	[7/36]	83376,67	455164,4	19,5	49,2	48,5	43,7	52	2_D	[7/36]	83376,67	455164,4	19,5	49,1	48,4	43,6	51,9	0,1

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

2_D	[8/36]	83377,39	455167,7	19,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0	2_D	[8/36]	83377,39	455167,7	19,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_D	[9/36]	83381,27	455170,4	19,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0	2_D	[9/36]	83381,27	455170,4	19,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	55,5	34,7	33,8	30,8	38,3	0	2_D	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	55,5	34,7	33,8	30,8	38,3	0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	37,5	46,2	45,5	40,8	49	0	2_D	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	37,5	46,2	45,5	40,8	49	0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	55,5	56,1	55,3	50,6	58,9	0	2_D	laag 9-23 [:	83344,21	455079,7	55,5	56,1	55,3	50,6	58,9	0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	37,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0	2_D	laag 9-23 [:	83344,22	455079,6	37,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	55,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83347	455075,7	55,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	37,5	56,5	55,8	51,1	59,3	0	2_D	laag 9-23 [:	83347	455075,7	37,5	56,5	55,8	51,1	59,3	0
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	55,5	56,6	55,9	51,2	59,4	0	2_D	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	55,5	56,6	55,9	51,2	59,4	0
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	37,5	56,9	56,1	51,4	59,7	0	2_D	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	37,5	56,9	56,1	51,4	59,7	0
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	55,5	56,9	56,1	51,4	59,6	0	2_D	laag 9-23 [:	83352,56	455067,7	55,5	56,9	56,1	51,4	59,6	0
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	37,5	57,2	56,5	51,8	60	0	2_D	laag 9-23 [:	83352,57	455067,7	37,5	57,2	56,5	51,8	60	0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	55,5	60	59,2	54,5	62,7	0	2_D	laag 9-23 [:	83352,09	455064,3	55,5	60	59,2	54,5	62,7	0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	37,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83352,1	455064,3	37,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	55,5	59,9	59,1	54,4	62,7	0	2_D	laag 9-23 [:	83348,42	455061,8	55,5	59,9	59,1	54,4	62,7	0
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	37,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83348,43	455061,8	37,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	55,5	59,9	59,1	54,4	62,7	0	2_D	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	55,5	59,9	59,1	54,4	62,7	0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	37,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	37,5	60,3	59,6	54,9	63,1	0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	55,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0	2_D	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	55,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	37,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	37,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	55,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0	2_D	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	55,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	37,5	60,3	59,5	54,8	63	0	2_D	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	37,5	60,3	59,5	54,8	63	0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	55,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83334,04	455054,9	55,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	37,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0	2_D	laag 9-23 [:	83334,05	455054,9	37,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	55,5	34,6	33,7	30,7	38,2	0	2_D	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	55,5	34,6	33,7	30,7	38,2	0
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	37,5	42,9	42,3	37,6	45,8	0	2_D	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	37,5	42,9	42,3	37,6	45,8	0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	55,5	55,9	55,1	50,4	58,7	0	2_D	laag 9-23 [:	83331,26	455058,9	55,5	55,9	55,1	50,4	58,7	0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	37,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0	2_D	laag 9-23 [:	83331,27	455058,8	37,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	55,5	55,5	54,7	50	58,2	0	2_D	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	55,5	55,5	54,7	50	58,2	0
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	37,5	56,1	55,4	50,7	58,9	0	2_D	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	37,5	56,1	55,4	50,7	58,9	0
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	55,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0	2_D	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	55,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	37,5	55,9	55,1	50,4	58,6	0	2_D	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	37,5	55,9	55,1	50,4	58,6	0
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	55,5	54,8	54	49,4	57,6	0	2_D	laag 9-23 [:	83322,93	455070,8	55,5	54,8	54	49,4	57,6	0
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	37,5	55,5	54,8	50,1	58,3	0	2_D	laag 9-23 [:	83322,94	455070,8	37,5	55,5	54,8	50,1	58,3	0
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	55,5	54,6	53,8	49,2	57,4	0	2_D	laag 9-23 [:	83320,15	455074,8	55,5	54,6	53,8	49,2	57,4	0
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	37,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0	2_D	laag 9-23 [:	83320,16	455074,8	37,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	55,5	54,3	53,5	48,9	57,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	55,5	54,3	53,5	48,9	57,1	0
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	37,5	54,8	54,1	49,4	57,6	0	2_D	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	37,5	54,8	54,1	49,4	57,6	0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	55,5	54	53,2	48,6	56,8	0	2_D	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	55,5	54	53,2	48,6	56,8	0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	37,5	54,5	53,8	49	57,3	0	2_D	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	37,5	54,5	53,8	49	57,3	0
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	55,5	34,5	33,6	30,6	38,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83322,39	455091,2	55,5	34,5	33,6	30,6	38,1	0
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	37,5	37,9	37,1	32,8	40,8	0	2_D	laag 9-23 [:	83322,4	455091,2	37,5	37,9	37,1	32,8	40,8	0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	55,5	34,5	33,6	30,6	38,1	0	2_D	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	55,5	34,5	33,6	30,6	38,1	0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	37,5	39,3	38,6	34,1	42,2	0	2_D	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	37,5	39,3	38,6	34,1	42,2	0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	55,5	34,4	33,5	30,6	38	0	2_D	laag 9-23 [5	83329,72	455096,3	55,5	34,4	33,5	30,6	38	0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	37,5	40,5	39,8	35,1	43,3	0	2_D	laag 9-23 [5	83329,73	455096,3	37,5	40,5	39,8	35,1	43,3	0
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	55,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0	2_D	laag 9-23 [6	83333,08	455095,6	55,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	37,5	53,2	52,6	47,7	56	0	2_D	laag 9-23 [6	83333,09	455095,5	37,5	53,2	52,6	47,7	56	0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	55,5	55,3	54,5	49,9	58,1	0	2_D	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	55,5	55,3	54,5	49,9	58,1	0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	37,5	54,5	53,8	49	57,3	0	2_D	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	37,5	54,5	53,8	49	57,3	0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	55,5	55,6	54,8	50,2	58,4	0	2_D	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	55,5	55,6	54,8	50,2	58,4	0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	37,5	55,1	54,4	49,7	57,9	0	2_D	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	37,5	55,1	54,4	49,7	57,9	0
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	55,5	55,8	55,1	50,4	58,6	0	2_D	laag 9-23 [9	83341,43	455083,6	55,5	55,8	55,1	50,4	58,6	0
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	37,5	55,8	55	50,3	58,5	0	2_D	laag 9-23 [9	83341,44	455083,6	37,5	55,8	55	50,3	58,5	0
2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	52,2	51,5	46,8	55	0	2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	52,2	51,5	46,8	55	0
2_E	[10/36]	83385,16	455173,1	22,5	32,8	31,9	29	36,5	0	2_E	[10/36]	83385,16	455173,1	22,5	32,8	31,9	29	36,5	0
2_E	[11/36]	83389,05	455175,8	22,5	32,9	32	29,1	36,5	0	2_E	[11/36]	83389,05	455175,8	22,5	32,9	32	29,1	36,5	0
2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	32,8	31,9	29	36,4	0	2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	32,8	31,9	29	36,4	0
2_E	[13/36]	83396,83	455181,2	22,5	32,7	31,8	28,8	36,3	0	2_E	[13/36]	83396,83	455181,2	22,5	32,7	31,8	28,8	36,3	0
2_E	[14/36]	83400,71	455183,9	22,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0	2_E	[14/36]	83400,71	455183,9	22,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0
2_E	[15/36]	83404,6	455186,6	22,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0	2_E	[15/36]	83404,6	455186,6	22,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0
2_E	[16/36]	83408,49	455189,3	22,5	32,6	31,7	28,8	36,2	0	2_E	[16/36]	83408,49	455189,3	22,5	32,6	31,7	28,8	36,2	0
2_E	[17/36]	83412,38	455192	22,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0	2_E	[17/36]	83412,38	455192	22,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0
2_E	[18/36]	83416,27	455194,6	22,5	32,5	31,6	28,7	36,1	0	2_E	[18/36]	83416,27	455194,6	22,5	32,5	31,6	28,7	36,1	0
2_E	[19/36]	83420,15	455197,3	22,5	32,4	31,5	28,6	36,1	0	2_E	[19/36]	83420,15	455197,3	22,5	32,4	31,5	28,6	36,1	0
2_E	[2/36]	83389,18	455146,2	22,5	51,8	51,1	46,4	54,6	0	2_E	[2/36]	83389,18	455146,2	22,5	51,8	51,1	46,4	54,6	0
2_E	[20/36]	83423,41	455197	22,5	43,5	42,7	38,2	46,3	0	2_E	[20/36]	83423,41	455197	22,5	43,5	42,7	38,1	46,3	0
2_E	[21/36]	83425,76	455193,6	22,5	42,4	41,7	37	45,2	0	2_E	[21/36]	83425,76	455193,6	22,5	42,4	41,6	37	45,2	0
2_E	[22/36]	83428,11	455190,3	22,5	40,7	40	35,3	43,5	0	2_E	[22/36]	83428,11	455190,3	22,5	40,7	39,9	35,3	43,5	0
2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	39,1	38,3	33,9	42	0	2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	39,1	38,2	33,8	41,9	0,1
2_E	[24/36]	83432,81	455183,5	22,5	34	33,2	28,8	36,9	0	2_E	[24/36]	83432,81	455183,5	22,5	34	33,1	28,8	36,8	0,1
2_E	[25/36]	83432,12	455180,4	22,5	36,6	35,8	31,1	39,3	0	2_E	[25/36]	83432,12	455180,4	22,5	36,6	35,8	31,1	39,3	0
2_E	[26/36]	83428,44	455177,8	22,5	37,3	36,5	31,8	40	0	2_E	[26/36]	83428,44	455177,8	22,5	37,3	36,5	31,8	40	0
2_E	[27/36]	83424,75	455175,2	22,5	37,7	36,9	32,2	40,5	0	2_E	[27/36]	83424,75	455175,2	22,5	37,7	36,9	32,2	40,5	0
2_E	[28/36]	83421,07	455172,6	22,5	38,1	37,3	32,6	40,8	0	2_E	[28/36]	83421,07	455172,6	22,5	38,1	37,3	32,6	40,8	0
2_E	[29/36]	83417,39	455170,1	22,5	38,2	37,3	32,7	40,9	0	2_E	[29/36]	83417,39	455170,1	22,5	38,2	37,3	32,7	40,9	0
2_E	[3/36]	83386,68	455149,8	22,5	51,4	50,8	46	54,2	0	2_E	[3/36]	83386,68	455149,8	22,5	51,4	50,7	46	54,2	0
2_E	[30/36]	83413,71	455167,5	22,5	38,1	37,3	32,6	40,9	0	2_E	[30/36]	83413,71	455167,5	22,5	38,1	37,3	32,6	40,9	0
2_E	[31/36]	83410,02	455164,9	22,5	37,5	36,7	32	40,3	0	2_E	[31/36]	83410,02	455164,9	22,5	37,5	36,7	32	40,3	0
2_E	[32/36]	83406,34	455162,3	22,5	36,1	35,2	30,6	38,8	0	2_E	[32/36]	83406,34	455162,3	22,5	36,1	35,2	30,6	38,8	0
2_E	[33/36]	83402,66	455159,7	22,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0	2_E	[33/36]	83402,66	455159,7	22,5	35,7	34,9	30,3	38,5	0
2_E	[34/36]	83398,98	455157,1	22,5	35,8	35	30,4	38,6	0	2_E	[34/36]	83398,98	455157,1	22,5	35,8	35	30,4	38,6	0
2_E	[35/36]	83398,59	455153,9	22,5	36	35,1	30,6	38,8	0	2_E	[35/36]	83398,59	455153,9	22,5	36	35,1	30,6	38,8	0
2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	35,8	35	30,4	38,6	0	2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	35,8	35	30,4	38,6	0
2_E	[4/36]	83384,18	455153,5	22,5	51	50,3	45,5	53,8	0	2_E	[4/36]	83384,18	455153,5	22,5	50,9	50,3	45,5	53,7	0,1
2_E	[5/36]	83381,67	455157,1	22,5	50,3	49,7	44,9	53,1	0	2_E	[5/36]	83381,67	455157,1	22,5	50,3	49,7	44,9	53,1	0
2_E	[6/36]	83379,17	455160,8	22,5	50,1	49,4	44,6	52,9	0	2_E	[6/36]	83379,17	455160,8	22,5	50	49,4	44,6	52,8	0,1
2_E	[7/36]	83376,67	455164,4	22,5	49,6	48,9	44,2	52,4	0	2_E	[7/36]	83376,67	455164,4	22,5	49,6	48,9	44,1	52,4	0
2_E	[8/36]	83377,39	455167,7	22,5	32,9	32	29,1	36,5	0	2_E	[8/36]	83377,39	455167,7	22,5	32,9	32	29,1	36,5	0
2_E	[9/36]	83381,27	455170,4	22,5	32,9	32	29,1	36,5	0	2_E	[9/36]	83381,27	455170,4	22,5	32,9	32	29,1	36,5	0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	58,5	35	34	31	38,5	0	2_E	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	58,5	35	34	31	38,5	0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	40,5	33,5	32,5	29,6	37,1	0	2_E	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	40,5	33,5	32,5	29,6	37,1	0
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	58,5	56	55,2	50,6	58,8	0	2_E	laag 9-23 [:	83344,21	455079,7	58,5	56	55,2	50,6	58,8	0
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	40,5	56,2	55,5	50,8	59	0	2_E	laag 9-23 [:	83344,22	455079,6	40,5	56,2	55,5	50,8	59	0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	58,5	56,3	55,5	50,8	59,1	0	2_E	laag 9-23 [:	83347	455075,7	58,5	56,3	55,5	50,8	59,1	0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	40,5	56,6	55,8	51,1	59,4	0	2_E	laag 9-23 [:	83347	455075,7	40,5	56,6	55,8	51,1	59,4	0
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	58,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0	2_E	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	58,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	40,5	57	56,2	51,5	59,7	0	2_E	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	40,5	57	56,2	51,5	59,7	0
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	58,5	56,8	56	51,3	59,5	0	2_E	laag 9-23 [:	83352,56	455067,7	58,5	56,8	56	51,3	59,5	0
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	40,5	57,3	56,5	51,8	60	0	2_E	laag 9-23 [:	83352,57	455067,7	40,5	57,3	56,5	51,8	60	0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	58,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0	2_E	laag 9-23 [:	83352,09	455064,3	58,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	40,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0	2_E	laag 9-23 [:	83352,1	455064,3	40,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	58,5	59,8	59	54,4	62,6	0	2_E	laag 9-23 [:	83348,42	455061,8	58,5	59,8	59	54,4	62,6	0
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	40,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0	2_E	laag 9-23 [:	83348,43	455061,8	40,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	58,5	59,8	59	54,3	62,6	0	2_E	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	58,5	59,8	59	54,3	62,6	0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	40,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0	2_E	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	40,5	60,4	59,6	54,9	63,1	0
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	58,5	59,8	59	54,3	62,6	0	2_E	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	58,5	59,8	59	54,3	62,6	0
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	40,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0	2_E	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	40,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	58,5	59,8	59	54,3	62,5	0	2_E	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	58,5	59,8	59	54,3	62,5	0
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	40,5	60,3	59,5	54,8	63	0	2_E	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	40,5	60,3	59,5	54,8	63	0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	58,5	56,4	55,6	50,9	59,2	0	2_E	laag 9-23 [:	83334,04	455054,9	58,5	56,4	55,6	50,9	59,2	0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	40,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0	2_E	laag 9-23 [:	83334,05	455054,9	40,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	58,5	34,9	33,9	30,9	38,4	0	2_E	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	58,5	34,9	33,9	30,9	38,4	0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	40,5	33,4	32,5	29,5	37	0	2_E	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	40,5	33,4	32,5	29,5	37	0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	58,5	56,1	55,3	50,6	58,8	0	2_E	laag 9-23 [:	83331,26	455058,9	58,5	56,1	55,3	50,6	58,8	0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	40,5	56,6	55,8	51,2	59,4	0	2_E	laag 9-23 [:	83331,27	455058,8	40,5	56,6	55,8	51,2	59,4	0
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	58,5	55,5	54,8	50	58,3	0	2_E	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	58,5	55,5	54,8	50	58,3	0
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	40,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0	2_E	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	40,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	58,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0	2_E	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	58,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	40,5	55,8	55,1	50,4	58,6	0	2_E	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	40,5	55,8	55,1	50,4	58,6	0
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	58,5	54,8	54	49,3	57,5	0	2_E	laag 9-23 [:	83322,93	455070,8	58,5	54,8	54	49,3	57,5	0
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	40,5	55,5	54,7	50	58,3	0	2_E	laag 9-23 [:	83322,94	455070,8	40,5	55,5	54,7	50	58,3	0
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	58,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0	2_E	laag 9-23 [:	83320,15	455074,8	58,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	40,5	55,3	54,5	49,8	58	0	2_E	laag 9-23 [:	83320,16	455074,8	40,5	55,3	54,5	49,8	58	0

2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	58,5	54,3	53,5	48,8	57	2_E	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	58,5	54,3	53,5	48,8	57	0
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	40,5	54,7	54	49,3	57,5	2_E	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	40,5	54,7	54	49,3	57,5	0
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	58,5	54	53,2	48,6	56,8	2_E	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	58,5	54	53,2	48,6	56,8	0
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	40,5	54,2	53,4	48,8	57	2_E	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	40,5	54,2	53,4	48,8	57	0
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	58,5	34,7	33,8	30,8	38,3	2_E	laag 9-23 [:	83322,39	455091,2	58,5	34,7	33,8	30,8	38,3	0
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	40,5	33,3	32,4	29,5	36,9	2_E	laag 9-23 [:	83322,4	455091,2	40,5	33,3	32,4	29,5	36,9	0
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	58,5	34,7	33,8	30,8	38,3	2_E	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	58,5	34,7	33,8	30,8	38,3	0
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	40,5	33,3	32,4	29,5	36,9	2_E	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	40,5	33,3	32,4	29,5	36,9	0
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	58,5	34,7	33,8	30,8	38,3	2_E	laag 9-23 [5	83329,72	455096,3	58,5	34,7	33,8	30,8	38,3	0
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	40,5	33,3	32,4	29,5	36,9	2_E	laag 9-23 [5	83329,73	455096,3	40,5	33,3	32,4	29,5	36,9	0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	58,5	55	54,2	49,6	57,8	2_E	laag 9-23 [6	83333,08	455095,6	58,5	55	54,2	49,6	57,8	0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	40,5	54,4	53,8	49	57,2	2_E	laag 9-23 [6	83333,09	455095,5	40,5	54,4	53,8	49	57,2	0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	58,5	55,3	54,5	49,8	58,1	2_E	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	58,5	55,3	54,5	49,8	58,1	0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	40,5	55,1	54,3	49,6	57,8	2_E	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	40,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	58,5	55,6	54,8	50,1	58,3	2_E	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	58,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	40,5	55,6	54,9	50,2	58,4	2_E	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	40,5	55,6	54,9	50,2	58,4	0
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	58,5	55,8	55	50,3	58,5	2_E	laag 9-23 [9	83341,43	455083,6	58,5	55,8	55	50,3	58,5	0
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	40,5	55,9	55,2	50,5	58,7	2_E	laag 9-23 [9	83341,44	455083,6	40,5	55,9	55,2	50,5	58,7	0
2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	52,3	51,6	46,9	55,1	2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	52,3	51,6	46,9	55,1	0
2_F	[10/36]	83385,16	455173,1	25,5	32,9	32	29,1	36,6	2_F	[10/36]	83385,16	455173,1	25,5	32,9	32	29,1	36,6	0
2_F	[11/36]	83389,05	455175,8	25,5	32,9	32	29,2	36,6	2_F	[11/36]	83389,05	455175,8	25,5	32,9	32	29,2	36,6	0
2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	32,9	32	29,1	36,5	2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	32,9	32	29,1	36,5	0
2_F	[13/36]	83396,83	455181,2	25,5	32,8	31,9	29	36,4	2_F	[13/36]	83396,83	455181,2	25,5	32,8	31,9	29	36,4	0
2_F	[14/36]	83400,71	455183,9	25,5	32,7	31,8	28,9	36,4	2_F	[14/36]	83400,71	455183,9	25,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
2_F	[15/36]	83404,6	455186,6	25,5	32,7	31,8	28,9	36,3	2_F	[15/36]	83404,6	455186,6	25,5	32,7	31,8	28,9	36,3	0
2_F	[16/36]	83408,49	455189,3	25,5	32,7	31,8	28,9	36,3	2_F	[16/36]	83408,49	455189,3	25,5	32,7	31,8	28,9	36,3	0
2_F	[17/36]	83412,38	455192	25,5	32,6	31,7	28,8	36,3	2_F	[17/36]	83412,38	455192	25,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0
2_F	[18/36]	83416,27	455194,6	25,5	32,6	31,7	28,8	36,2	2_F	[18/36]	83416,27	455194,6	25,5	32,6	31,7	28,8	36,2	0
2_F	[19/36]	83420,15	455197,3	25,5	32,5	31,6	28,7	36,2	2_F	[19/36]	83420,15	455197,3	25,5	32,5	31,6	28,7	36,2	0
2_F	[2/36]	83389,18	455146,2	25,5	51,9	51,3	46,5	54,7	2_F	[2/36]	83389,18	455146,2	25,5	51,9	51,3	46,5	54,7	0
2_F	[20/36]	83423,41	455197	25,5	43,7	42,8	38,3	46,5	2_F	[20/36]	83423,41	455197	25,5	43,6	42,8	38,3	46,5	0
2_F	[21/36]	83425,76	455193,6	25,5	42,6	41,9	37,2	45,4	2_F	[21/36]	83425,76	455193,6	25,5	42,6	41,8	37,2	45,4	0
2_F	[22/36]	83428,11	455190,3	25,5	41	40,2	35,6	43,8	2_F	[22/36]	83428,11	455190,3	25,5	40,9	40,2	35,6	43,8	0
2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	39,4	38,6	34,2	42,3	2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	39,4	38,6	34,1	42,3	0
2_F	[24/36]	83432,81	455183,5	25,5	34,4	33,6	29,2	37,3	2_F	[24/36]	83432,81	455183,5	25,5	34,4	33,5	29,2	37,3	0
2_F	[25/36]	83432,12	455180,4	25,5	37,3	36,4	31,7	40	2_F	[25/36]	83432,12	455180,4	25,5	37,3	36,4	31,7	40	0
2_F	[26/36]	83428,44	455177,8	25,5	38,1	37,2	32,5	40,7	2_F	[26/36]	83428,44	455177,8	25,5	38,1	37,2	32,5	40,7	0
2_F	[27/36]	83424,75	455175,2	25,5	38,5	37,6	32,9	41,2	2_F	[27/36]	83424,75	455175,2	25,5	38,5	37,6	32,9	41,2	0
2_F	[28/36]	83421,07	455172,6	25,5	38,9	38	33,3	41,6	2_F	[28/36]	83421,07	455172,6	25,5	38,9	38	33,3	41,6	0
2_F	[29/36]	83417,39	455170,1	25,5	38,9	38,1	33,4	41,6	2_F	[29/36]	83417,39	455170,1	25,5	38,9	38,1	33,4	41,6	0
2_F	[3/36]	83386,68	455149,8	25,5	51,6	50,9	46,1	54,4	2_F	[3/36]	83386,68	455149,8	25,5	51,6	50,9	46,1	54,4	0
2_F	[30/36]	83413,71	455167,5	25,5	38,9	38	33,3	41,6	2_F	[30/36]	83413,71	455167,5	25,5	38,9	38	33,3	41,6	0
2_F	[31/36]	83410,02	455164,9	25,5	38,3	37,4	32,7	41	2_F	[31/36]	83410,02	455164,9	25,5	38,3	37,4	32,7	41	0
2_F	[32/36]	83406,34	455162,3	25,5	36,6	35,8	31,1	39,3	2_F	[32/36]	83406,34	455162,3	25,5	36,6	35,8	31,1	39,3	0
2_F	[33/36]	83402,66	455159,7	25,5	36	35,2	30,7	38,8	2_F	[33/36]	83402,66	455159,7	25,5	36	35,2	30,7	38,8	0
2_F	[34/36]	83398,98	455157,1	25,5	35,9	35,1	30,6	38,7	2_F	[34/36]	83398,98	455157,1	25,5	35,9	35,1	30,6	38,7	0
2_F	[35/36]	83398,59	455153,9	25,5	36,1	35,3	30,8	38,9	2_F	[35/36]	83398,59	455153,9	25,5	36,1	35,3	30,8	38,9	0
2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	35,9	35,1	30,5	38,7	2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	35,9	35,1	30,5	38,7	0
2_F	[4/36]	83384,18	455153,5	25,5	51,1	50,4	45,7	54	2_F	[4/36]	83384,18	455153,5	25,5	51,1	50,4	45,7	54	0
2_F	[5/36]	83381,67	455157,1	25,5	50,6	49,9	45,2	53,4	2_F	[5/36]	83381,67	455157,1	25,5	50,6	49,9	45,2	53,4	0
2_F	[6/36]	83379,17	455160,8	25,5	50,3	49,6	44,9	53,1	2_F	[6/36]	83379,17	455160,8	25,5	50,3	49,6	44,9	53,1	0
2_F	[7/36]	83376,67	455164,4	25,5	49,8	49,2	44,5	52,7	2_F	[7/36]	83376,67	455164,4	25,5	49,8	49,1	44,4	52,6	0,1
2_F	[8/36]	83377,39	455167,7	25,5	33	32,1	29,2	36,6	2_F	[8/36]	83377,39	455167,7	25,5	33	32,1	29,2	36,6	0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,4	25,5	33	32	29,2	36,6	2_F	[9/36]	83381,27	455170,4	25,5	33	32	29,2	36,6	0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	61,5	35,2	34,3	31,3	38,8	2_F	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	61,5	35,2	34,3	31,3	38,8	0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	43,5	33,5	32,6	29,6	37,1	2_F	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	43,5	33,5	32,6	29,6	37,1	0
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	61,5	56	55,2	50,5	58,7	2_F	laag 9-23 [:	83344,21	455079,7	61,5	56	55,2	50,5	58,7	0
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	43,5	56,3	55,5	50,8	59	2_F	laag 9-23 [:	83344,22	455079,6	43,5	56,3	55,5	50,8	59	0
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	61,5	56,2	55,4	50,8	59	2_F	laag 9-23 [:	83347	455075,7	61,5	56,2	55,4	50,8	59	0
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	43,5	56,7	55,9	51,2	59,4	2_F	laag 9-23 [:	83347	455075,7	43,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	61,5	56,5	55,7	51	59,2	2_F	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	61,5	56,5	55,7	51	59,2	0
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	43,5	57	56,2	51,5	59,7	2_F	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	43,5	57	56,2	51,5	59,7	0
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	61,5	56,7	55,9	51,2	59,4	2_F	laag 9-23 [:	83352,56	455067,7	61,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	43,5	57,3	56,5	51,8	60	2_F	laag 9-23 [:	83352,57	455067,7	43,5	57,3	56,5	51,8	60	0
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	61,5	59,8	59	54,3	62,5	2_F	laag 9-23 [:	83352,09	455064,3	61,5	59,8	59	54,3	62,5	0
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	43,5	60,3	59,5	54,8	63,1	2_F	laag 9-23 [:	83352,1	455064,3	43,5	60,3	59,5	54,8	63,1	0
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	61,5	59,7	58,9	54,3	62,5	2_F	laag 9-23 [:	83348,42	455061,8	61,5	59,7	58,9	54,3	62,5	0
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	43,5	60,3	59,5	54,8	63	2_F	laag 9-23 [:	83348,43	455061,8	43,5	60,3	59,5	54,8	63	0
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	61,5	59,7	58,9	54,3	62,5	2_F	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	61,5	59,7	58,9	54,3	62,5	0
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	43,5	60,3	59,5	54,8	63	2_F	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	43,5	60,3	59,5	54,8	63	0
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	61,5	59,7	58,9	54,2	62,5	2_F	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	61,5	59,7	58,9	54,2	62,5	0
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	43,5	60,2	59,4	54,8	63	2_F	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	43,5	60,2	59,4	54,8	63	0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	61,5	59,7	58,9	54,2	62,5	2_F	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	61,5	59,7	58,9	54,2	62,5	0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	43,5	60,2	59,4	54,7	62,9	2_F	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	43,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	61,5	56,4	55,6	50,9	59,1	2_F	laag 9-23 [:	83334,04	455054,9	61,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	43,5	56,8	56	51,3	59,5	2_F	laag 9-23 [:	83334,05	455054,9	43,5	56,8	56	51,3	59,5	0
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	61,5	35,1	34,2	31,2	38,7	2_F	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	61,5	35,1	34,2	31,2	38,7	0
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	43,5	33,4	32,5	29,5	37	2_F	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	43,5	33,4	32,5	29,5	37	0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	61,5	56,1	55,3	50,6	58,9	2_F	laag 9-23 [:	83331,26	455058,9	61,5	56,1	55,3	50,6	58,9	0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	43,5	56,5	55,7	51	59,2	2_F	laag 9-23 [:	83331,27	455058,8	43,5	56,5	55,7	51	59,2	0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	61,5	55,7	55	50,2	58,5	2_F	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	61,5	55,7	55	50,2	58,5	0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	43,5	56,1	55,3	50,7	58,9	2_F	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	43,5	56,1	55,3	50,7	58,9	0
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	61,5	55,2	54,5	49,7	58	2_F	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	61,5	55,2	54,5	49,7	58	0
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	43,5	55,7	54,9	50,2	58,4	2_F	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	43,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	61,5	54,8	54	49,3	57,5	2_F	laag 9-23 [:	83322,93	455070,8	61,5	54,8	54	49,3	57,5	0
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	43,5	55,2	54,4	49,7	57,9	2_F	laag 9-23 [:	83322,94	455070,8	43,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	61,5	54,5	53,8	49,1	57,3	2_F	laag 9-23 [:	83320,15	455074,8	61,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	43,5	54,7	54	49,3	57,5	2_F	laag 9-23 [:	83320,16	455074,8	43,5	54,7	54	49,3	57,5	0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	61,5	54,3	53,5	48,8	57,1	2_F	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	61,5	54,3	53,5	48,8	57,1	0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	43,5	54,3	53,5	48,8	57	2_F	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	43,5	54,3	53,5	48,8	57	0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	61,5	54	53,2	48,6	56,8	2_F	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	61,5	54	53,2	48,6	56,8	0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	43,5	53,9	53,2	48,5	56,7	2_F	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	43,5	53,9	53,2	48,5	56,7	0
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	61,5	35	34,1	31,1	38,6	2_F	laag 9-23 [:	83322,39	455091,2	61,5	35	34,1	31,1	38,6	0
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	43,5	33,3	32,3	29,4	36,9	2_F	laag 9-23 [:	83322,4	455091,2	43,5	33,3	32,3	29,4	36,9	0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	61,5	35	34	31,1	38,6	2_F	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	61,5	35	34	31,1	38,6	0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	43,5	33,3	32,4	29,4	36,9	2_F	laag 9-23 [4	83326,06	455093,8	43,5	33,3	32,4	29,4	36,9	0
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	61,5	34,9	34	31	38,5	2_F	laag 9-23 [5	83329,72	455096,3	61,5	34,9	34	31	38,5	0
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	43,5	33,3	32,3	29,4	36,9	2_F	laag 9-23 [5	83329,73	455096,3	43,5	33,3	32,3	29,4	36,9	0
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	61,5	55	54,2	49,5	57,7	2_F	laag 9-23 [6	83333,08	455095,6	61,5	55	54,2	49,5	57,7	0
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	43,5	54,9	54,1	49,4	57,6	2_F	laag 9-23 [6	83333,09	455095,5	43,5	54,9	54,1	49,4	57,6	0
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	61,5	55,2	54,5	49,8	58	2_F	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	61,5	55,2	54,5	49,8	58	0
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	43,5	55,2	54,5	49,8	58	2_F	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	43,5	55,2	54,5	49,8	58	0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	61,5	55,5	54,7	50	58,3	2_F	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	61,5	55,5	54,7	50	58,3	0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	43,5	55,6	54,8	50,1	58,3	2_F	laag 9-23 [8	83338,65	455087,6	43,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	61,5	55,7	54,9	50,2	58,5	2_F	laag 9-23 [9	83341,43	455083,6	61,5	55,7	54,9	50,2	58,5	0
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	43,5	55,9	55,1	50,4	58,7	2_F	laag 9-23 [9	83341,44	455083,6	43,5	55,9	55,1	50,4	58,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [13/	83396,08	455101,3	64,5	59,5	58,7	54	62,2	3_A	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	64,5	59,5	58,7	54	62,2	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [13/	83396,08	455101,3	46,5	60	59,2	54,5	62,7	3_A	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	46,5	60	59,2	54,5	62,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [13/	83396,07	455101,3	28,5	53,9	53,2	48,4	56,6	3_A	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	28,5	53,9	53,2	48,4	56,6	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [14/	83392,61	455098,9	64,5	59,5	58,7	54	62,2	3_A	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	64,5	59,5	58,7	54	62,2	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [14/	83392,61	455098,9	46,5	60	59,2	54,5	62,7	3_A	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	46,5	60	59,2	54,5	62,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [14/	83392,6	455098,9	28,5	53,2	52,5	47,6	55,9	3_A	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	28,5	53,2	52,5	47,6	55,9	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [15/	83389,14	455096,5	64,5	59,5	58,7	54	62,2	3_A	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	64,5	59,5	58,7	54	62,2	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [15/	83389,14	455096,5	46,5	60	59,2	54,5	62,7	3_A	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	46,5	60	59,2	54,5	62,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [15/	83389,14	455096,5	28,5	53	52,3	47,5	55,8	3_A	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	28,5	53	52,3	47,5	55,8	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [16/	83385,68	455094,1	64,5	59,5	58,7	54	62,2	3_A	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	64,5	59,5	58,7	54	62,2	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [16/	83385,68	455094,1	46,5	60	59,2	54,5	62,7	3_A	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	46,5	60	59,2	54,5	62,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [16/	83385,67	455094,1	28,5	53	52,3	47,4	55,7	3_A	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	28,5	53	52,3	47,4	55,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [17/	83382,21	455091,7	64,5	59,5	58,7	54	62,2	3_A	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	64,5	59,5	58,7	54	62,2	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [17/	83382,21	455091,7	46,5	60	59,2	54,5	62,8	3_A	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	46,5	60	59,2	54,5	62,8	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [17/	83382,2	455091,7	28,5	52,9	52,3	47,4	55,7	3_A	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	28,5	52,9	52,3	47,4	55,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [18/	83378,74	455089,2	64,5	59,5	58,7	54	62,2	3_A	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	64,5	59,5	58,7	54	62,2	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [18/	83378,74	455089,2	46,5	60	59,2	54,5	62,7	3_A	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	46,5	60	59,2	54,5	62,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [18/	83378,74	455089,2	28,5	52,9	52,3	47,4	55,7	3_A	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	28,5	52,9	52,3	47,4	55,7	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	64,5	34,6	33,6	30,5	38,1	3_A	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	64,5	34,6	33,6	30,5	38,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	46,5	32,6	31,7	28,8	36,3	3_A	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	46,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	28,5	34,8	33,8	29,6	37,6	3_A	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	28,5	34,8	33,8	29,6	37,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	64,5	34,9	34	30,9	38,4	3_A	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	64,5	34,9	34	30,9	38,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	46,5	33,1	32,2	29,3	36,8	3_A	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	46,5	33,1	32,2	29,3	36,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	28,5	32	31	27,4	35,2	3_A	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	28,5	32	31	27,4	35,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	64,5	34,9	34	30,9	38,4	3_A	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	64,5	34,9	34	30,9	38,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	46,5	33,8	32,9	29,9	37,4	3_A	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	46,5	33,8	32,9	29,9	37,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	28,5	30,2	29,3	26	33,6	3_A	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	28,5	30,2	29,3	26	33,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	64,5	35	34	30,9	38,4	3_A	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	64,5	35	34	30,9	38,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	46,5	33,7	32,8	29,9	37,4	3_A	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	46,5	33,7	32,8	29,9	37,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	28,5	29,6	28,6	25,3	32,9	3_A	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	28,5	29,6	28,6	25,3	32,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	64,5	34,9	33,9	30,8	38,4	3_A	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	64,5	34,9	33,9	30,8	38,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	46,5	33,9	33	30,1	37,5	3_A	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	46,5	33,9	33	30,1	37,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	28,5	29,4	28,4	25	32,7	3_A	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	28,5	29,4	28,4	25	32,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	64,5	34,9	33,9	30,8	38,3	3_A	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	64,5	34,9	33,9	30,8	38,3	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	46,5	33,9	33	30,1	37,5	3_A	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	46,5	33,9	33	30,1	37,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	28,5	28,2	27,2	23,8	31,5	3_A	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	28,5	28,2	27,2	23,8	31,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	64,5	55,6	54,8	50,2	58,4	3_A	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	64,5	55,6	54,8	50,2	58,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	46,5	56	55,2	50,6	58,8	3_A	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	46,5	56	55,2	50,6	58,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	28,5	52,5	51,7	47	55,2	3_A	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	28,5	52,5	51,7	47	55,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	64,5	55,9	55,2	50,5	58,7	3_A	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	64,5	55,9	55,2	50,5	58,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	46,5	56,4	55,6	51	59,2	3_A	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	46,5	56,4	55,6	51	59,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	28,5	52,9	52,1	47,4	55,6	3_A	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	28,5	52,9	52,1	47,4	55,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	64,5	56,2	55,4	50,8	59	3_A	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	64,5	56,2	55,4	50,8	59	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	46,5	56,7	55,9	51,3	59,5	3_A	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	46,5	56,7	55,9	51,3	59,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	28,5	53,2	52,4	47,7	56	3_A	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	28,5	53,2	52,4	47,7	56	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	64,5	56,5	55,7	51,1	59,3	3_A	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	64,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	46,5	57	56,2	51,6	59,8	3_A	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	46,5	57	56,2	51,6	59,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	28,5	47,9	47,1	42,3	50,6	3_A	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	28,5	47,9	47,1	42,3	50,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	64,5	56,2	55,4	50,8	59	3_A	laag 9-23 <	83372,49	455094	64,5	56,2	55,4	50,8	59	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	46,5	56,7	55,9	51,2	59,4	3_A	laag 9-23 <	83372,49	455094	46,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	28,5	45,5	44,7	39,9	48,2	3_A	laag 9-23 <	83372,49	455094	28,5	45,5	44,7	39,9	48,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	64,5	56	55,2	50,5	58,7	3_A	laag 9-23 <	83369,57	455098	64,5	56	55,2	50,5	58,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	46,5	56,4	55,6	50,9	59,1	3_A	laag 9-23 <	83369,57	455098	46,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	28,5	43,9	43,1	38,3	46,6	3_A	laag 9-23 <	83369,57	455098	28,5	43,9	43,1	38,3	46,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	64,5	55,7	54,9	50,2	58,4	3_A	laag 9-23 <	83366,66	455102	64,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	46,5	56	55,2	50,5	58,8	3_A	laag 9-23 <	83366,66	455102	46,5	56	55,2	50,5	58,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	28,5	42,9	42	37,2	45,5	3_A	laag 9-23 <	83366,65	455102	28,5	42,9	42	37,2	45,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	64,5	55,4	54,6	50	58,2	3_A	laag 9-23 <	83363,74	455106	64,5	55,4	54,6	50	58,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	46,5	55,6	54,9	50,2	58,4	3_A	laag 9-23 <	83363,74	455106	46,5	55,6	54,9	50,2	58,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	28,5	42,1	41,2	36,3	44,7	3_A	laag 9-23 <	83363,73	455106	28,5	42,1	41,2	36,3	44,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	64,5	55,2	54,4	49,7	57,9	3_A	laag 9-23 <	83360,82	455110	64,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	46,5	55,3	54,5	49,8	58	3_A	laag 9-23 <	83360,82	455110	46,5	55,3	54,5	49,8	58	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	28,5	41,5	40,6	35,7	44,1	3_A	laag 9-23 <	83360,81	455110	28,5	41,5	40,6	35,7	44,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	64,5	54,5	53,7	49	57,2	3_A	laag 9-23 <	83382,27	455125	64,5	54,5	53,7	49	57,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	46,5	54,6	53,8	49,1	57,4	3_A	laag 9-23 <	83382,27	455125	46,5	54,6	53,8	49,1	57,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	28,5	51,2	50,4	45,7	53,9	3_A	laag 9-23 <	83382,26	455125	28,5	51,2	50,4	45,7	53,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	64,5	55	54,1	49,5	57,7	3_A	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	64,5	55	54,1	49,5	57,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	46,5	55,1	54,3	49,7	57,9	3_A	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	46,5	55,1	54,3	49,7	57,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	28,5	51,5	50,8	46,1	54,3	3_A	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	28,5	51,5	50,8	46,1	54,3	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	64,5	55,3	54,5	49,9	58,1	3_A	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	64,5	55,3	54,5	49,9	58,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	46,5	55,7	54,9	50,2	58,4	3_A	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	46,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	28,5	52,1	51,4	46,7	54,9	3_A	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	28,5	52,1	51,4	46,7	54,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	3_B	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	3_B	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	31,5	59,8	59,1	54,4	62,6	3_B	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	31,5	59,8	59,1	54,4	62,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	3_B	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	3_B	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	3_B	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	3_B	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	3_B	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	31,5	59,9	59,1	54,4	62,7	3_B	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	31,5	59,9	59,1	54,4	62,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	3_B	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	3_B	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	3_B	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	3_B	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	3_B	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	49,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	3_B	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	3_B	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	67,5	59,4	58,6	53,9	62,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	49,5	59,9	59,1	54,4	62,7	3_B	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	49,5	59,9	59,1	54,4	62,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	3_B	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	31,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	67,5	34,9	33,9	30,8	38,3	3_B	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	67,5	34,9	33,9	30,8	38,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	49,5	33	32,1	29,2	36,7	3_B	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	49,5	33	32,1	29,2	36,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	31,5	35,4	34,5	30,1	38,2	3_B	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	31,5	35,4	34,5	30,1	38,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	67,5	35,2	34,2	31,1	38,7	3_B	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	67,5	35,2	34,2	31,1	38,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	49,5	33,5	32,6	29,7	37,1	3_B	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	49,5	33,5	32,6	29,7	37,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	31,5	32	31	27,3	35,1	3_B	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	31,5	32	31	27,3	35,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	67,5	35,2	34,2	31,1	38,6	3_B	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	67,5	35,2	34,2	31,1	38,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	49,5	34,1	33,2	30,3	37,8	3_B	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	49,5	34,1	33,2	30,3	37,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	31,5	30,2	29,3	26	33,6	3_B	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	31,5	30,2	29,3	26	33,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	67,5	35,2	34,2	31,1	38,6	3_B	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	67,5	35,2	34,2	31,1	38,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	49,5	33,6	32,6	29,6	37,1	3_B	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	49,5	33,6	32,6	29,6	37,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	31,5	29,6	28,7	25,4	33	3_B	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	31,5	29,6	28,7	25,4	33	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	67,5	35,1	34,2	31,1	38,6	3_B	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	67,5	35,1	34,2	31,1	38,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	49,5	33	32	29,1	36,6	3_B	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	49,5	33	32	29,1	36,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	31,5	29,6	28,6	25,3	33	3_B	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	31,5	29,6	28,6	25,3	33	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	67,5	35,1	34,1	31	38,5	3_B	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	67,5	35,1	34,1	31	38,5	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	49,5	32,9	32	29	36,5	3_B	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	49,5	32,9	32	29	36,5	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	31,5	28,6	27,6	24,2	31,9	3_B	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	31,5	28,6	27,6	24,2	31,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	67,5	55,5	54,7	50	58,2	3_B	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	67,5	55,5	54,7	50	58,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	49,5	56	55,2	50,5	58,7	3_B	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	49,5	56	55,2	50,5	58,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	31,5	55	54,3	49,6	57,8	3_B	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	31,5	55	54,3	49,6	57,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	67,5	55,8	55	50,4	58,6	3_B	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	67,5	55,8	55	50,4	58,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	49,5	56,4	55,6	50,9	59,1	3_B	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	49,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	31,5	55,8	55,1	50,4	58,6	3_B	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	31,5	55,8	55,1	50,4	58,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	67,5	56,1	55,3	50,7	58,9	3_B	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	67,5	56,1	55,3	50,7	58,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	49,5	56,7	55,9	51,2	59,4	3_B	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	49,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	31,5	56,6	55,9	51,2	59,4	3_B	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	31,5	56,6	55,9	51,2	59,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	67,5	56,5	55,7	51	59,2	3_B	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	67,5	56,5	55,7	51	59,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	49,5	57	56,1	51,5	59,7	3_B	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	49,5	57	56,1	51,5	59,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	31,5	56,6	55,9	51,1	59,4	3_B	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	31,5	56,6	55,9	51,1	59,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	67,5	56,2	55,4	50,7	58,9	3_B	laag 9-23 <	83372,49	455094	67,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	49,5	56,7	55,9	51,2	59,4	3_B	laag 9-23 <	83372,49	455094	49,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	31,5	54,6	53,9	49,2	57,4	3_B	laag 9-23 <	83372,49	455094	31,5	54,6	53,9	49,2	57,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	67,5	55,9	55,1	50,4	58,6	3_B	laag 9-23 <	83369,57	455098	67,5	55,9	55,1	50,4	58,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	49,5	56,3	55,5	50,8	59,1	3_B	laag 9-23 <	83369,57	455098	49,5	56,3	55,5	50,8	59,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	31,5	51,6	51,1	46	54,4	3_B	laag 9-23 <	83369,57	455098	31,5	51,6	51,1	46	54,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	67,5	55,6	54,8	50,1	58,4	3_B	laag 9-23 <	83366,66	455102	67,5	55,6	54,8	50,1	58,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	49,5	56	55,2	50,5	58,7	3_B	laag 9-23 <	83366,66	455102	49,5	56	55,2	50,5	58,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	31,5	47,3	46,6	41,6	50	3_B	laag 9-23 <	83366,65	455102	31,5	47,3	46,6	41,6	50	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	67,5	55,4	54,6	49,9	58,1	3_B	laag 9-23 <	83363,74	455106	67,5	55,4	54,6	49,9	58,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	49,5	55,7	54,9	50,2	58,5	3_B	laag 9-23 <	83363,74	455106	49,5	55,7	54,9	50,2	58,5	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	31,5	45,4	44,6	39,6	48	3_B	laag 9-23 <	83363,73	455106	31,5	45,4	44,6	39,6	48	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	67,5	55,1	54,3	49,6	57,9	3_B	laag 9-23 <	83360,82	455110	67,5	55,1	54,3	49,6	57,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	49,5	55,3	54,6	49,8	58,1	3_B	laag 9-23 <	83360,82	455110	49,5	55,3	54,6	49,8	58,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	31,5	44,2	43,4	38,3	46,7	3_B	laag 9-23 <	83360,81	455110	31,5	44,2	43,4	38,3	46,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	67,5	54,4	53,6	49	57,2	3_B	laag 9-23 <	83382,27	455125	67,5	54,4	53,6	49	57,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	49,5	54,7	53,9	49,2	57,4	3_B	laag 9-23 <	83382,27	455125	49,5	54,7	53,9	49,2	57,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	31,5	53,4	52,6	47,9	56,2	3_B	laag 9-23 <	83382,26	455125	31,5	53,4	52,6	47,9	56,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	67,5	54,8	54	49,4	57,6	3_B	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	67,5	54,8	54	49,4	57,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	49,5	55,2	54,4	49,8	58	3_B	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	49,5	55,2	54,4	49,8	58	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	31,5	53,9	53,1	48,5	56,7	3_B	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	31,5	53,9	53,1	48,5	56,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	67,5	55,2	54,4	49,8	58	3_B	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	67,5	55,2	54,4	49,8	58	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	49,5	55,6	54,9	50,2	58,4	3_B	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	49,5	55,6	54,9	50,2	58,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	31,5	54,5	53,7	49	57,2	3_B	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	31,5	54,5	53,7	49	57,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	70,5	59,3	58,5	53,8	62	3_C	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	70,5	59,3	58,5	53,8	62	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	52,5	59,8	59,1	54,4	62,6	3_C	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	52,5	59,8	59,1	54,4	62,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	34,5	59,9	59,1	54,5	62,7	3_C	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	34,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	70,5	59,3	58,5	53,8	62	3_C	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	70,5	59,3	58,5	53,8	62	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	52,5	59,8	59	54,4	62,6	3_C	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	52,5	59,8	59	54,4	62,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	34,5	59,9	59,1	54,5	62,7	3_C	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	34,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	70,5	59,3	58,5	53,8	62	3_C	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	70,5	59,3	58,5	53,8	62	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	52,5	59,8	59	54,4	62,6	3_C	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	52,5	59,8	59	54,4	62,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	3_C	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	70,5	59,3	58,5	53,8	62	3_C	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	70,5	59,3	58,5	53,8	62	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	52,5	59,8	59	54,4	62,6	3_C	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	52,5	59,8	59	54,4	62,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	3_C	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	70,5	59,3	58,5	53,8	62	3_C	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	70,5	59,3	58,5	53,8	62	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	52,5	59,9	59,1	54,4	62,6	3_C	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	52,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	3_C	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	70,5	59,3	58,5	53,8	62	3_C	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	70,5	59,3	58,5	53,8	62	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	52,5	59,8	59	54,4	62,6	3_C	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	52,5	59,8	59	54,4	62,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	3_C	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	34,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	70,5	35,1	34,2	31,1	38,6	3_C	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	70,5	35,1	34,2	31,1	38,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	52,5	33,2	32,2	29,2	36,7	3_C	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	52,5	33,2	32,2	29,2	36,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	34,5	36,5	35,7	31,1	39,3	3_C	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	34,5	36,5	35,7	31,1	39,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	70,5	35,5	34,5	31,4	38,9	3_C	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	70,5	35,5	34,5	31,4	38,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	52,5	33,6	32,6	29,6	37,1	3_C	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	52,5	33,6	32,6	29,6	37,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	34,5	32,3	31,4	27,6	35,5	3_C	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	34,5	32,3	31,4	27,6	35,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	3_C	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	52,5	33,7	32,7	29,6	37,2	3_C	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	52,5	33,7	32,7	29,6	37,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	34,5	30,6	29,7	26,4	34	3_C	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	34,5	30,6	29,7	26,4	34	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	3_C	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	52,5	33,6	32,7	29,6	37,1	3_C	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	52,5	33,6	32,7	29,6	37,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	34,5	30,3	29,3	26,2	33,7	3_C	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	34,5	30,3	29,3	26,2	33,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	3_C	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	52,5	33,7	32,7	29,6	37,2	3_C	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	52,5	33,7	32,7	29,6	37,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	34,5	30,3	29,3	26,1	33,7	3_C	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	34,5	30,3	29,3	26,1	33,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	70,5	35,3	34,3	31,2	38,8	3_C	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	70,5	35,3	34,3	31,2	38,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	52,5	33,6	32,7	29,6	37,1	3_C	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	52,5	33,6	32,7	29,6	37,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	34,5	29,8	28,8	25,7	33,3	3_C	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	34,5	29,8	28,8	25,7	33,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	70,5	55,4	54,6	50	58,2	3_C	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	70,5	55,4	54,6	50	58,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	52,5	55,9	55,1	50,5	58,7	3_C	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	52,5	55,9	55,1	50,5	58,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	34,5	55,8	55	50,4	58,6	3_C	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	34,5	55,8	55	50,4	58,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	70,5	55,8	55	50,3	58,5	3_C	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	70,5	55,8	55	50,3	58,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	52,5	56,3	55,5	50,8	59	3_C	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	52,5	56,3	55,5	50,8	59	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	34,5	56,2	55,5	50,8	59	3_C	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	34,5	56,2	55,5	50,8	59	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	70,5	56	55,2	50,6	58,8	3_C	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	70,5	56	55,2	50,6	58,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	52,5	56,6	55,8	51,2	59,4	3_C	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	52,5	56,6	55,8	51,2	59,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	34,5	56,6	55,9	51,2	59,4	3_C	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	34,5	56,6	55,9	51,2	59,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	70,5	56,4	55,6	50,9	59,1	3_C	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	70,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	52,5	56,9	56,1	51,4	59,6	3_C	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	52,5	56,9	56,1	51,4	59,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	34,5	56,9	56,1	51,4	59,7	3_C	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	34,5	56,9	56,1	51,4	59,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	70,5	56,1	55,3	50,6	58,8	3_C	laag 9-23 <	83372,49	455094	70,5	56,1	55,3	50,6	58,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	52,5	56,6	55,8	51,1	59,3	3_C	laag 9-23 <	83372,49	455094	52,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	34,5	56,5	55,7	51	59,3	3_C	laag 9-23 <	83372,49	455094	34,5	56,5	55,7	51	59,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	70,5	55,8	55	50,3	58,6	3_C	laag 9-23 <	83369,57	455098	70,5	55,8	55	50,3	58,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	52,5	56,3	55,5	50,8	59	3_C	laag 9-23 <	83369,57	455098	52,5	56,3	55,5	50,8	59	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	34,5	55,7	55	50,2	58,5	3_C	laag 9-23 <	83369,57	455098	34,5	55,7	55	50,2	58,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	70,5	55,5	54,7	50,1	58,3	3_C	laag 9-23 <	83366,66	455102	70,5	55,5	54,7	50,1	58,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	52,5	56	55,2	50,5	58,7	3_C	laag 9-23 <	83366,66	455102	52,5	56	55,2	50,5	58,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	34,5	54,6	53,9	49,1	57,4	3_C	laag 9-23 <	83366,65	455102	34,5	54,6	53,9	49,1	57,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	70,5	55,3	54,5	49,8	58	3_C	laag 9-23 <	83363,74	455106	70,5	55,3	54,5	49,8	58	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	52,5	55,7	54,9	50,2	58,4	3_C	laag 9-23 <	83363,74	455106	52,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	34,5	53,1	52,5	47,6	55,9	3_C	laag 9-23 <	83363,73	455106	34,5	53,1	52,5	47,6	55,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	70,5	55	54,2	49,6	57,8	3_C	laag 9-23 <	83360,82	455110	70,5	55	54,2	49,6	57,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	52,5	55,4	54,6	49,9	58,1	3_C	laag 9-23 <	83360,82	455110	52,5	55,4	54,6	49,9	58,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	34,5	49,6	49,1	43,8	52,2	3_C	laag 9-23 <	83360,81	455110	34,5	49,6	49,1	43,8	52,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	70,5	54,3	53,5	48,9	57,1	3_C	laag 9-23 <	83382,27	455125	70,5	54,3	53,5	48,9	57,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	52,5	54,7	53,9	49,2	57,4	3_C	laag 9-23 <	83382,27	455125	52,5	54,7	53,9	49,2	57,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	34,5	53,8	53,1	48,4	56,6	3_C	laag 9-23 <	83382,26	455125	34,5	53,8	53,1	48,4	56,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	70,5	54,7	53,9	49,2	57,5	3_C	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	70,5	54,7	53,9	49,2	57,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	52,5	55,2	54,4	49,7	57,9	3_C	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	52,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	34,5	54,6	53,9	49,2	57,4	3_C	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	34,5	54,6	53,9	49,2	57,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	70,5	55,1	54,3	49,7	57,9	3_C	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	70,5	55,1	54,3	49,7	57,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	52,5	55,6	54,8	50,1	58,4	3_C	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	52,5	55,6	54,8	50,1	58,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	34,5	55,3	54,5	49,9	58,1	3_C	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	34,5	55,3	54,5	49,9	58,1	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	55,5	59,8	59	54,3	62,5	3_D	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	55,5	59,8	59	54,3	62,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	37,5	60	59,2	54,6	62,8	3_D	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	37,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	55,5	59,7	58,9	54,3	62,5	3_D	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	55,5	59,7	58,9	54,3	62,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	37,5	60	59,2	54,6	62,8	3_D	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	37,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	55,5	59,8	59	54,3	62,5	3_D	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	55,5	59,8	59	54,3	62,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	37,5	60	59,2	54,6	62,8	3_D	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	37,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	55,5	59,8	59	54,3	62,5	3_D	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	55,5	59,8	59	54,3	62,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	37,5	60	59,2	54,6	62,8	3_D	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	37,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	55,5	59,8	59	54,3	62,5	3_D	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	55,5	59,8	59	54,3	62,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	37,5	60	59,2	54,6	62,8	3_D	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	37,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	55,5	59,8	59	54,3	62,5	3_D	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	55,5	59,8	59	54,3	62,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	37,5	60	59,2	54,6	62,8	3_D	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	37,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	55,5	33,7	32,7	29,6	37,2	3_D	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	55,5	33,7	32,7	29,6	37,2	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	37,5	37,8	37	32,5	40,6	3_D	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	37,5	37,8	37	32,5	40,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	55,5	34,1	33,1	30	37,6	3_D	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	55,5	34,1	33,1	30	37,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	37,5	33,5	32,6	29,1	36,8	3_D	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	37,5	33,5	32,6	29,1	36,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	55,5	34,2	33,2	30,1	37,6	3_D	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	55,5	34,2	33,2	30,1	37,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	37,5	32,3	31,4	28,4	35,9	3_D	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	37,5	32,3	31,4	28,4	35,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	3_D	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	37,5	31,9	31	28	35,5	3_D	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	37,5	31,9	31	28	35,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	3_D	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	37,5	32	31	28,1	35,6	3_D	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	37,5	32	31	28,1	35,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	55,5	34,2	33,2	30,1	37,6	3_D	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	55,5	34,2	33,2	30,1	37,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	37,5	31,6	30,6	27,8	35,2	3_D	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	37,5	31,6	30,6	27,8	35,2	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	55,5	55,8	55,1	50,4	58,6	3_D	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	55,5	55,8	55,1	50,4	58,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	37,5	55,9	55,1	50,4	58,6	3_D	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	37,5	55,9	55,1	50,4	58,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	55,5	56,3	55,5	50,8	59	3_D	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	55,5	56,3	55,5	50,8	59	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	37,5	56,3	55,5	50,9	59,1	3_D	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	37,5	56,3	55,5	50,9	59,1	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	55,5	56,5	55,7	51,1	59,3	3_D	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	55,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	37,5	56,7	56	51,3	59,5	3_D	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	37,5	56,7	56	51,3	59,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	55,5	56,8	56	51,3	59,5	3_D	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	55,5	56,8	56	51,3	59,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	37,5	57	56,2	51,5	59,7	3_D	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	37,5	57	56,2	51,5	59,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	55,5	56,5	55,7	51	59,2	3_D	laag 9-23 <	83372,49	455094	55,5	56,5	55,7	51	59,2	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	37,5	56,6	55,8	51,1	59,3	3_D	laag 9-23 <	83372,49	455094	37,5	56,6	55,8	51,1	59,3	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	55,5	56,2	55,4	50,7	58,9	3_D	laag 9-23 <	83369,57	455098	55,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	37,5	56,2	55,4	50,7	59	3_D	laag 9-23 <	83369,57	455098	37,5	56,2	55,4	50,7	59	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	55,5	55,9	55,1	50,4	58,7	3_D	laag 9-23 <	83366,66	455102	55,5	55,9	55,1	50,4	58,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	37,5	55,8	55	50,3	58,5	3_D	laag 9-23 <	83366,65	455102	37,5	55,8	55	50,3	58,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	55,5	55,6	54,8	50,1	58,4	3_D	laag 9-23 <	83363,74	455106	55,5	55,6	54,8	50,1	58,4	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	37,5	55,1	54,4	49,6	57,8	3_D	laag 9-23 <	83363,73	455106	37,5	55,1	54,4	49,6	57,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	55,5	55,3	54,5	49,8	58,1	3_D	laag 9-23 <	83360,82	455110	55,5	55,3	54,5	49,8	58,1	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	37,5	54,3	53,6	48,8	57,1	3_D	laag 9-23 <	83360,81	455110	37,5	54,3	53,6	48,8	57,1	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	55,5	54,6	53,9	49,2	57,4	3_D	laag 9-23 <	83382,27	455125	55,5	54,6	53,9	49,2	57,4	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	37,5	54,4	53,7	49	57,2	3_D	laag 9-23 <	83382,26	455125	37,5	54,4	53,7	49	57,2	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	55,5	55,1	54,3	49,7	57,9	3_D	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	55,5	55,1	54,3	49,7	57,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	37,5	54,9	54,2	49,5	57,7	3_D	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	37,5	54,9	54,2	49,5	57,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	55,5	55,5	54,7	50,1	58,3	3_D	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	55,5	55,5	54,7	50,1	58,3	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	37,5	55,4	54,7	50	58,2	3_D	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	37,5	55,4	54,7	50	58,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	3_E	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_E	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	3_E	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_E	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	3_E	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_E	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	3_E	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_E	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	3_E	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_E	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	3_E	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	58,5	59,7	58,9	54,2	62,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_E	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	40,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	58,5	34	33	29,9	37,5	3_E	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	58,5	34	33	29,9	37,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	40,5	31,8	30,9	28,1	35,5	3_E	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	40,5	31,8	30,9	28,1	35,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	3_E	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	40,5	32,3	31,4	28,5	35,9	3_E	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	40,5	32,3	31,4	28,5	35,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	3_E	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	40,5	32,9	32	29,1	36,5	3_E	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	40,5	32,9	32	29,1	36,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	58,5	34,5	33,5	30,4	37,9	3_E	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	58,5	34,5	33,5	30,4	37,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	40,5	32,8	31,9	29,1	36,5	3_E	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	40,5	32,8	31,9	29,1	36,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	58,5	34,5	33,5	30,4	37,9	3_E	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	58,5	34,5	33,5	30,4	37,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	40,5	33	32,1	29,3	36,7	3_E	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	40,5	33	32,1	29,3	36,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	3_E	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	40,5	33	32,1	29,2	36,7	3_E	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	40,5	33	32,1	29,2	36,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	58,5	55,8	55	50,4	58,6	3_E	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	58,5	55,8	55	50,4	58,6	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	40,5	55,9	55,1	50,5	58,7	3_E	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	40,5	55,9	55,1	50,5	58,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	58,5	56,2	55,4	50,7	58,9	3_E	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	58,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	40,5	56,4	55,6	50,9	59,2	3_E	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	40,5	56,4	55,6	50,9	59,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	58,5	56,4	55,6	51	59,2	3_E	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	58,5	56,4	55,6	51	59,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	40,5	56,8	56	51,4	59,6	3_E	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	40,5	56,8	56	51,4	59,6	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	58,5	56,7	55,9	51,2	59,5	3_E	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	58,5	56,7	55,9	51,2	59,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	40,5	57,1	56,3	51,6	59,8	3_E	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	40,5	57,1	56,3	51,6	59,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	58,5	56,4	55,6	50,9	59,2	3_E	laag 9-23 <	83372,49	455094	58,5	56,4	55,6	50,9	59,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	40,5	56,7	55,9	51,2	59,4	3_E	laag 9-23 <	83372,49	455094	40,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	58,5	56,1	55,3	50,6	58,9	3_E	laag 9-23 <	83369,57	455098	58,5	56,1	55,3	50,6	58,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	40,5	56,3	55,5	50,8	59	3_E	laag 9-23 <	83369,57	455098	40,5	56,3	55,5	50,8	59	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	58,5	55,8	55	50,4	58,6	3_E	laag 9-23 <	83366,66	455102	58,5	55,8	55	50,4	58,6	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	40,5	55,9	55,2	50,5	58,7	3_E	laag 9-23 <	83366,65	455102	40,5	55,9	55,2	50,5	58,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	58,5	55,6	54,8	50,1	58,3	3_E	laag 9-23 <	83363,74	455106	58,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	40,5	55,6	54,8	50,1	58,3	3_E	laag 9-23 <	83363,73	455106	40,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	58,5	55,3	54,5	49,8	58	3_E	laag 9-23 <	83360,82	455110	58,5	55,3	54,5	49,8	58	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	40,5	55	54,3	49,5	57,8	3_E	laag 9-23 <	83360,81	455110	40,5	55	54,3	49,5	57,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	58,5	54,6	53,8	49,1	57,3	3_E	laag 9-23 <	83382,27	455125	58,5	54,6	53,8	49,1	57,3	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	40,5	54,5	53,7	49,1	57,3	3_E	laag 9-23 <	83382,26	455125	40,5	54,5	53,7	49,1	57,3	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	58,5	55	54,2	49,6	57,8	3_E	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	58,5	55	54,2	49,6	57,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	40,5	55	54,2	49,6	57,8	3_E	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	40,5	55	54,2	49,6	57,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	58,5	55,5	54,7	50	58,2	3_E	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	58,5	55,5	54,7	50	58,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	40,5	55,5	54,7	50,1	58,3	3_E	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	40,5	55,5	54,7	50,1	58,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	3_F	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	43,5	60,1	59,2	54,6	62,8	3_F	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	43,5	60,1	59,2	54,6	62,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	3_F	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	43,5	60	59,2	54,6	62,8	3_F	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	43,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	3_F	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	43,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_F	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	43,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	3_F	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	43,5	60,1	59,2	54,6	62,8	3_F	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	43,5	60,1	59,2	54,6	62,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	3_F	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	43,5	60,1	59,3	54,6	62,8	3_F	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	43,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	3_F	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	61,5	59,6	58,8	54,1	62,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	43,5	60	59,2	54,6	62,8	3_F	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	43,5	60	59,2	54,6	62,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	61,5	34,3	33,3	30,2	37,8	3_F	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	61,5	34,3	33,3	30,2	37,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	43,5	32,3	31,4	28,5	36	3_F	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	43,5	32,3	31,4	28,5	36	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	3_F	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	43,5	32,8	31,9	29	36,4	3_F	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	43,5	32,8	31,9	29	36,4	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	3_F	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	43,5	33,4	32,5	29,6	37,1	3_F	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	43,5	33,4	32,5	29,6	37,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	61,5	34,7	33,7	30,6	38,2	3_F	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	61,5	34,7	33,7	30,6	38,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	43,5	33,4	32,5	29,6	37,1	3_F	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	43,5	33,4	32,5	29,6	37,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	61,5	34,7	33,7	30,6	38,2	3_F	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	61,5	34,7	33,7	30,6	38,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	43,5	33,6	32,7	29,8	37,2	3_F	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	43,5	33,6	32,7	29,8	37,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	3_F	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	43,5	33,5	32,7	29,8	37,2	3_F	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	43,5	33,5	32,7	29,8	37,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	61,5	55,7	54,9	50,3	58,5	3_F	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	61,5	55,7	54,9	50,3	58,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	43,5	56	55,2	50,6	58,8	3_F	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	43,5	56	55,2	50,6	58,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	61,5	56	55,2	50,6	58,8	3_F	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	61,5	56	55,2	50,6	58,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	43,5	56,5	55,7	51	59,2	3_F	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	43,5	56,5	55,7	51	59,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	61,5	56,3	55,5	50,9	59,1	3_F	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	61,5	56,3	55,5	50,9	59,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	43,5	56,8	56	51,4	59,6	3_F	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	43,5	56,8	56	51,4	59,6	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	61,5	56,6	55,8	51,2	59,4	3_F	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	61,5	56,6	55,8	51,2	59,4	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	43,5	57,1	56,3	51,6	59,8	3_F	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	43,5	57,1	56,3	51,6	59,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	61,5	56,3	55,5	50,9	59,1	3_F	laag 9-23 <	83372,49	455094	61,5	56,3	55,5	50,9	59,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	43,5	56,8	56	51,3	59,5	3_F	laag 9-23 <	83372,49	455094	43,5	56,8	56	51,3	59,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	61,5	56,1	55,3	50,6	58,8	3_F	laag 9-23 <	83369,57	455098	61,5	56,1	55,3	50,6	58,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	43,5	56,3	55,5	50,9	59,1	3_F	laag 9-23 <	83369,57	455098	43,5	56,3	55,5	50,9	59,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	61,5	55,8	55	50,3	58,5	3_F	laag 9-23 <	83366,66	455102	61,5	55,8	55	50,3	58,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	43,5	55,9	55,2	50,4	58,7	3_F	laag 9-23 <	83366,65	455102	43,5	55,9	55,2	50,4	58,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	61,5	55,5	54,7	50	58,3	3_F	laag 9-23 <	83363,74	455106	61,5	55,5	54,7	50	58,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	43,5	55,6	54,8	50,1	58,3	3_F	laag 9-23 <	83363,73	455106	43,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	61,5	55,2	54,4	49,7	58	3_F	laag 9-23 <	83360,82	455110	61,5	55,2	54,4	49,7	58	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	43,5	55,2	54,5	49,7	58	3_F	laag 9-23 <	83360,81	455110	43,5	55,2	54,5	49,7	58	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	61,5	54,5	53,7	49,1	57,3	3_F	laag 9-23 <	83382,27	455125	61,5	54,5	53,7	49,1	57,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	43,5	54,5	53,8	49,1	57,3	3_F	laag 9-23 <	83382,26	455125	43,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	61,5	55	54,2	49,5	57,7	3_F	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	61,5	55	54,2	49,5	57,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	43,5	55	54,3	49,6	57,8	3_F	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	43,5	55	54,3	49,6	57,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	61,5	55,4	54,6	50	58,2	3_F	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	61,5	55,4	54,6	50	58,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	43,5	55,6	54,8	50,1	58,3	3_F	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	43,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
4_A	laag 9 [1/33]	83348,1	455122,2	28,5	40,8	40	35,1	43,4	4_A	laag 9 [1/3	83348,1	455122,2	28,5	40,8	40	35,1	43,4	0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,5	28,5	39,6	38,9	34,3	42,5	4_A	laag 9 [10/	83314,02	455098,5	28,5	39,6	38,9	34,3	42,5	0
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,8	28,5	46,1	45,4	40,6	48,8	4_A	laag 9 [11/	83310,23	455095,8	28,5	46,1	45,4	40,6	48,8	0
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,2	28,5	50,9	50,2	45,4	53,7	4_A	laag 9 [12/	83306,44	455093,2	28,5	50,9	50,2	45,4	53,7	0
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,7	28,5	52,3	51,6	46,9	55,1	4_A	laag 9 [13/	83303,17	455093,7	28,5	52,3	51,6	46,9	55,1	0
4_A	laag 9 [14/33]	83300,7	455097,2	28,5	52	51,3	46,5	54,7	4_A	laag 9 [14/	83300,7	455097,2	28,5	52	51,3	46,5	54,7	0
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,8	28,5	51,6	50,9	46,1	54,4	4_A	laag 9 [15/	83298,24	455100,8	28,5	51,6	50,9	46,1	54,4	0
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,3	28,5	51,3	50,5	45,8	54	4_A	laag 9 [16/	83295,77	455104,3	28,5	51,3	50,5	45,8	54	0
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,1	28,5	33,2	32,2	29,4	36,8	4_A	laag 9 [17/	83295,81	455107,1	28,5	33,2	32,2	29,4	36,8	0
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,9	28,5	33,8	32,8	30	37,4	4_A	laag 9 [18/	83298,33	455108,9	28,5	33,8	32,8	30	37,4	0
4_A	laag 9 [19/33]	83300,1	455113,1	28,5	33,9	33	30	37,5	4_A	laag 9 [19/	83300,1	455113,1	28,5	33,9	33	30	37,5	0
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,5	28,5	41,6	40,7	35,8	44,2	4_A	laag 9 [2/3	83344,32	455119,5	28,5	41,6	40,7	35,8	44,2	0
4_A	laag 9 [20/33]	83303,9	455115,7	28,5	33,5	32,6	29,7	37,1	4_A	laag 9 [20/	83303,9	455115,7	28,5	33,5	32,6	29,7	37,1	0
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,4	28,5	33,5	32,6	29,6	37,1	4_A	laag 9 [21/	83307,71	455118,4	28,5	33,5	32,6	29,6	37,1	0
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121	28,5	33,4	32,5	29,6	37,1	4_A	laag 9 [22/	83311,52	455121	28,5	33,4	32,5	29,6	37,1	0
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,7	28,5	33,4	32,5	29,6	37,1	4_A	laag 9 [23/	83315,32	455123,7	28,5	33,4	32,5	29,6	37,1	0
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,3	28,5	33,4	32,5	29,6	37	4_A	laag 9 [24/	83319,13	455126,3	28,5	33,4	32,5	29,6	37	0
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455129	28,5	33,4	32,5	29,6	37	4_A	laag 9 [25/	83322,94	455129	28,5	33,4	32,5	29,6	37	0
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,6	28,5	33,6	32,7	29,8	37,2	4_A	laag 9 [26/	83326,75	455131,6	28,5	33,6	32,7	29,8	37,2	0
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,3	28,5	33,6	32,7	29,8	37,2	4_A	laag 9 [27/	83330,55	455134,3	28,5	33,6	32,7	29,8	37,2	0
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,6	28,5	27,8	26,7	23,7	31,2	4_A	laag 9 [28/	83334,77	455135,6	28,5	27,8	26,7	23,7	31,2	0
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,7	28,5	29,2	28,1	25,3	32,8	4_A	laag 9 [29/	83337,82	455137,7	28,5	29,2	28,1	25,3	32,8	0
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,9	28,5	41,9	41,1	36,1	44,5	4_A	laag 9 [3/3	83340,53	455116,9	28,5	41,9	41,1	36,1	44,5	0
4_A	laag 9 [30/33]	83340,8	455136,8	28,5	34,7	33,8	29,4	37,5	4_A	laag 9 [30/	83340,8	455136,8	28,5	34,7	33,8	29,4	37,5	0
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,1	28,5	34,1	33,2	29	37	4_A	laag 9 [31/	83343,44	455133,1	28,5	34,1	33,2	29	37	0
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,3	28,5	33,4	32,5	28,1	36,2	4_A	laag 9 [32/	83346,07	455129,3	28,5	33,4	32,5	28,1	36,2	0
4_A	laag 9 [33/33]	83348,7	455125,5	28,5	33,4	32,6	28,1	36,2	4_A	laag 9 [33/	83348,7	455125,5	28,5	33,4	32,6	28,1	36,2	0
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,3	28,5	42	41,2	36,2	44,6	4_A	laag 9 [4/3	83336,74	455114,3	28,5	42	41,2	36,2	44,6	0
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,6	28,5	41,9	41	36,1	44,4	4_A	laag 9 [5/3	83332,95	455111,6	28,5	41,9	41	36,1	44,4	0
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455109	28,5	41,1	40,3	35,4	43,7	4_A	laag 9 [6/3	83329,17	455109	28,5	41,1	40,3	35,4	43,7	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,4	28,5	39,7	38,8	34	42,3	4_A	laag 9 [7/3	83325,38	455106,4	28,5	39,7	38,8	34	42,3	0
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,7	28,5	38,4	37,6	33,2	41,3	4_A	laag 9 [8/3	83321,59	455103,7	28,5	38,4	37,6	33,2	41,3	0
4_A	laag 9 [9/33]	83317,8	455101,1	28,5	37,7	36,8	32,6	40,6	4_A	laag 9 [9/3	83317,8	455101,1	28,5	37,7	36,8	32,6	40,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	46,5	33,2	32,3	29,4	36,8	4_A	laag 9-15 <	83394,72	455142	46,5	33,2	32,3	29,4	36,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	28,5	38,1	37,3	32,7	40,9	4_A	laag 9-15 <	83394,72	455142	28,5	38,1	37,3	32,7	40,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	46,5	33,1	32,2	29,2	36,7	4_A	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	46,5	33,1	32,2	29,2	36,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	28,5	37,3	36,4	31,9	40,1	4_A	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	28,5	37,3	36,4	31,9	40,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	46,5	33,1	32,1	29,1	36,6	4_A	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	46,5	33,1	32,1	29,1	36,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	28,5	36,4	35,6	31,1	39,3	4_A	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	28,5	36,4	35,6	31,1	39,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	46,5	33,1	32,1	29,2	36,7	4_A	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	46,5	33,1	32,1	29,2	36,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	28,5	36,7	35,9	31,4	39,6	4_A	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	28,5	36,7	35,9	31,4	39,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	46,5	33,2	32,2	29,2	36,7	4_A	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	46,5	33,2	32,2	29,2	36,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	28,5	37,6	36,7	32,2	40,4	4_A	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	28,5	37,6	36,7	32,2	40,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	46,5	33,2	32,3	29,3	36,8	4_A	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	46,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	28,5	38,4	37,6	33	41,2	4_A	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	28,5	38,4	37,6	33	41,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	46,5	60,8	60	55,4	63,6	4_A	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	46,5	60,8	60	55,4	63,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	28,5	61,1	60,3	55,7	63,9	4_A	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	28,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	46,5	60,8	60	55,4	63,6	4_A	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	46,5	60,8	60	55,4	63,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	28,5	61,1	60,3	55,7	63,9	4_A	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	28,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	46,5	60,8	60	55,4	63,6	4_A	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	46,5	60,8	60	55,4	63,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	28,5	61,2	60,4	55,8	64	4_A	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	28,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	46,5	60,9	60	55,4	63,6	4_A	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	46,5	60,9	60	55,4	63,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	28,5	61,2	60,4	55,8	64	4_A	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	28,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	46,5	60,9	60,1	55,5	63,7	4_A	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	46,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	28,5	61,2	60,4	55,8	64	4_A	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	28,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	46,5	60,9	60,1	55,5	63,7	4_A	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	46,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	28,5	61,2	60,4	55,8	64	4_A	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	28,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	46,5	58,2	57,4	52,7	60,9	4_A	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	46,5	58,2	57,4	52,7	60,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	28,5	58,1	57,3	52,7	60,9	4_A	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	28,5	58,1	57,3	52,7	60,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	46,5	57,8	56,9	52,3	60,5	4_A	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	46,5	57,8	56,9	52,3	60,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	28,5	57,7	56,9	52,2	60,4	4_A	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	28,5	57,7	56,9	52,2	60,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	46,5	57,4	56,6	51,9	60,2	4_A	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	46,5	57,4	56,6	51,9	60,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	28,5	57,3	56,5	51,9	60,1	4_A	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	28,5	57,3	56,5	51,9	60,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	46,5	57,2	56,4	51,7	59,9	4_A	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	46,5	57,2	56,4	51,7	59,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	28,5	56,9	56,2	51,5	59,7	4_A	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	28,5	56,9	56,2	51,5	59,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	46,5	56,9	56,1	51,5	59,7	4_A	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	46,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	28,5	56,4	55,6	50,9	59,1	4_A	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	28,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	46,5	56,5	55,7	51,1	59,3	4_A	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	46,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	28,5	55,7	55	50,3	58,5	4_A	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	28,5	55,7	55	50,3	58,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	46,5	56	55,2	50,5	58,7	4_A	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	46,5	56	55,2	50,5	58,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	28,5	55,1	54,4	49,7	57,9	4_A	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	28,5	55,1	54,4	49,7	57,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	46,5	55,4	54,6	49,9	58,1	4_A	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	46,5	55,4	54,6	49,9	58,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	28,5	54,6	53,8	49,2	57,4	4_A	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	28,5	54,6	53,8	49,2	57,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	46,5	54,7	53,9	49,3	57,5	4_A	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	46,5	54,7	53,9	49,3	57,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	28,5	54	53,3	48,6	56,8	4_A	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	28,5	54	53,3	48,6	56,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	46,5	54,3	53,5	48,8	57	4_A	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	46,5	54,3	53,5	48,8	57	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	28,5	53,5	52,8	48,1	56,3	4_A	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	28,5	53,5	52,8	48,1	56,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	46,5	53,7	53	48,3	56,5	4_A	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	46,5	53,7	53	48,3	56,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	28,5	53	52,2	47,5	55,7	4_A	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	28,5	53	52,2	47,5	55,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	46,5	55,1	54,3	49,7	57,9	4_A	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	46,5	55,1	54,3	49,7	57,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	28,5	40,6	39,8	35	43,3	4_A	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	28,5	40,6	39,8	35	43,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	46,5	55,4	54,6	50,1	58,2	4_A	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	46,5	55,4	54,6	50,1	58,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	28,5	41	40,2	35,4	43,7	4_A	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	28,5	41	40,2	35,4	43,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	46,5	55,7	54,9	50,3	58,5	4_A	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	46,5	55,7	54,9	50,3	58,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	28,5	41,5	40,7	35,9	44,2	4_A	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	28,5	41,5	40,7	35,9	44,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	46,5	56	55,2	50,7	58,8	4_A	laag 9-15 <	83431,13	455131	46,5	56	55,2	50,7	58,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	28,5	42,3	41,5	36,8	45	4_A	laag 9-15 <	83431,13	455131	28,5	42,3	41,5	36,8	45	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	46,5	56,3	55,5	51	59,1	4_A	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	46,5	56,3	55,5	51	59,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	28,5	43,6	42,9	38	46,3	4_A	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	28,5	43,6	42,9	38	46,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	46,5	56,6	55,8	51,2	59,4	4_A	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	46,5	56,6	55,8	51,2	59,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	28,5	45,5	44,7	39,9	48,2	4_A	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	28,5	45,5	44,7	39,9	48,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	46,5	56,9	56,1	51,5	59,7	4_A	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	46,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	28,5	49,5	48,8	44	52,2	4_A	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	28,5	49,5	48,8	44	52,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	46,5	57,1	56,4	51,8	60	4_A	laag 9-15 <	83441,95	455116	46,5	57,1	56,4	51,8	60	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	28,5	57,2	56,5	51,9	60,1	4_A	laag 9-15 <	83441,95	455116	28,5	57,2	56,5	51,9	60,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	46,5	53,6	52,8	48,2	56,4	4_A	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	46,5	53,6	52,8	48,2	56,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	28,5	40,2	39,4	34,5	42,9	4_A	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	28,5	40,2	39,4	34,5	42,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	46,5	54,1	53,4	48,8	57	4_A	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	46,5	54,1	53,4	48,8	57	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	28,5	40,2	39,4	34,5	42,9	4_A	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	28,5	40,2	39,4	34,5	42,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	46,5	54,7	53,9	49,3	57,5	4_A	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	46,5	54,7	53,9	49,3	57,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	28,5	40,5	39,6	34,8	43,1	4_A	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	28,5	40,5	39,6	34,8	43,1	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	31,5	43,4	42,7	38,1	46,3	4_B	laag 9-15 <	83394,72	455142	31,5	43,4	42,7	38,1	46,3	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	31,5	41,4	40,7	35,9	44,2	4_B	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	31,5	41,4	40,7	35,9	44,2	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	31,5	36,1	35,3	30,8	39	4_B	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	31,5	36,1	35,3	30,8	39	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	31,5	35,9	35,1	30,7	38,8	4_B	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	31,5	35,9	35,1	30,7	38,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	31,5	36,6	35,8	31,3	39,4	4_B	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	31,5	36,6	35,8	31,3	39,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	31,5	37,6	36,8	32,2	40,4	4_B	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	31,5	37,6	36,8	32,2	40,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	31,5	61,2	60,4	55,8	63,9	4_B	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	31,5	61,2	60,4	55,8	63,9	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	31,5	61,2	60,4	55,8	64	4_B	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	31,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	31,5	61,2	60,4	55,8	64	4_B	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	31,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	31,5	61,2	60,4	55,8	64	4_B	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	31,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	31,5	61,3	60,5	55,8	64	4_B	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	31,5	61,3	60,5	55,8	64	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	31,5	61,3	60,5	55,9	64,1	4_B	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	31,5	61,3	60,5	55,9	64,1	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	31,5	58,2	57,4	52,8	61	4_B	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	31,5	58,2	57,4	52,8	61	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	31,5	57,8	57	52,3	60,6	4_B	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	31,5	57,8	57	52,3	60,6	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	31,5	57,4	56,6	51,9	60,1	4_B	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	31,5	57,4	56,6	51,9	60,1	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	31,5	57	56,3	51,6	59,8	4_B	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	31,5	57	56,3	51,6	59,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	31,5	56,7	55,9	51,2	59,5	4_B	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	31,5	56,7	55,9	51,2	59,5	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	31,5	56	55,3	50,6	58,8	4_B	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	31,5	56	55,3	50,6	58,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	31,5	55,3	54,6	49,9	58,1	4_B	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	31,5	55,3	54,6	49,9	58,1	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	31,5	54,7	53,9	49,2	57,4	4_B	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	31,5	54,7	53,9	49,2	57,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	31,5	54,1	53,4	48,7	56,9	4_B	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	31,5	54,1	53,4	48,7	56,9	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	31,5	53,6	52,9	48,2	56,4	4_B	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	31,5	53,6	52,9	48,2	56,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	31,5	53	52,3	47,6	55,8	4_B	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	31,5	53	52,3	47,6	55,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	31,5	42,5	41,8	36,9	45,2	4_B	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	31,5	42,5	41,8	36,9	45,2	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	31,5	43,7	42,9	38,1	46,4	4_B	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	31,5	43,7	42,9	38,1	46,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	31,5	45	44,3	39,5	47,8	4_B	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	31,5	45	44,3	39,5	47,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	31,5	47,3	46,7	41,8	50,1	4_B	laag 9-15 <	83431,13	455131	31,5	47,3	46,7	41,8	50,1	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	31,5	52,6	52	47,2	55,5	4_B	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	31,5	52,6	52	47,2	55,5	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	31,5	55,8	55,1	50,5	58,7	4_B	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	31,5	55,8	55,1	50,5	58,7	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	31,5	57,2	56,4	51,8	60	4_B	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	31,5	57,2	56,4	51,8	60	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	31,5	57,5	56,8	52,2	60,4	4_B	laag 9-15 <	83441,95	455116	31,5	57,5	56,8	52,2	60,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	31,5	40,9	40,1	35,2	43,6	4_B	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	31,5	40,9	40,1	35,2	43,6	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	31,5	41,2	40,4	35,4	43,8	4_B	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	31,5	41,2	40,4	35,4	43,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	31,5	41,8	41	36,1	44,5	4_B	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	31,5	41,8	41	36,1	44,5	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	34,5	40,2	39,3	35	43	4_C	laag 9-15 <	83394,72	455142	34,5	40,2	39,3	35	43	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	34,5	40,3	39,6	35	43,2	4_C	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	34,5	40,3	39,6	35	43,2	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	34,5	34,5	33,6	29,5	37,4	4_C	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	34,5	34,5	33,6	29,5	37,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	34,5	34,2	33,3	29,3	37,2	4_C	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	34,5	34,2	33,3	29,3	37,2	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	34,5	34,9	34	29,8	37,8	4_C	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	34,5	34,9	34	29,8	37,8	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	34,5	36	35,2	30,9	38,9	4_C	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	34,5	36	35,2	30,9	38,9	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	34,5	61,2	60,4	55,8	64	4_C	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	34,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	34,5	61,2	60,4	55,8	64	4_C	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	34,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	34,5	61,2	60,4	55,8	64	4_C	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	34,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	34,5	61,3	60,5	55,9	64	4_C	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	34,5	61,3	60,5	55,9	64	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	34,5	61,3	60,5	55,9	64,1	4_C	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	34,5	61,3	60,5	55,9	64,1	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	34,5	61,3	60,5	55,9	64,1	4_C	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	34,5	61,3	60,5	55,9	64,1	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	34,5	58,4	57,6	53	61,2	4_C	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	34,5	58,4	57,6	53	61,2	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	34,5	57,9	57,1	52,5	60,7	4_C	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	34,5	57,9	57,1	52,5	60,7	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	34,5	57,4	56,7	52	60,2	4_C	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	34,5	57,4	56,7	52	60,2	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	34,5	57,1	56,3	51,7	59,9	4_C	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	34,5	57,1	56,3	51,7	59,9	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	34,5	56,8	56	51,3	59,5	4_C	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	34,5	56,8	56	51,3	59,5	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	34,5	56,3	55,6	50,9	59,1	4_C	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	34,5	56,3	55,6	50,9	59,1	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	34,5	55,7	54,9	50,2	58,5	4_C	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	34,5	55,7	54,9	50,2	58,5	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	34,5	54,9	54,2	49,4	57,7	4_C	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	34,5	54,9	54,2	49,4	57,7	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	34,5	54,3	53,5	48,9	57,1	4_C	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	34,5	54,3	53,5	48,9	57,1	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	34,5	53,6	52,9	48,1	56,4	4_C	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	34,5	53,6	52,9	48,1	56,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	34,5	53,1	52,4	47,7	55,9	4_C	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	34,5	53,1	52,4	47,7	55,9	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	34,5	46	45,3	40,3	48,6	4_C	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	34,5	46	45,3	40,3	48,6	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	34,5	48,7	48,2	43,1	51,5	4_C	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	34,5	48,7	48,2	43,1	51,5	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	34,5	53,1	52,4	47,8	56	4_C	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	34,5	53,1	52,4	47,8	56	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	34,5	55	54,3	49,7	57,9	4_C	laag 9-15 <	83431,13	455131	34,5	55	54,3	49,7	57,9	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	34,5	56,2	55,4	50,8	59	4_C	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	34,5	56,2	55,4	50,8	59	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	34,5	56,8	56	51,5	59,6	4_C	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	34,5	56,8	56	51,5	59,6	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	34,5	57,2	56,4	51,8	60	4_C	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	34,5	57,2	56,4	51,8	60	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	34,5	57,6	56,8	52,2	60,4	4_C	laag 9-15 <	83441,95	455116	34,5	57,6	56,8	52,2	60,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	34,5	42,2	41,4	36,4	44,8	4_C	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	34,5	42,2	41,4	36,4	44,8	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	34,5	42,9	42,2	37,2	45,5	4_C	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	34,5	42,9	42,2	37,2	45,5	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	34,5	44,2	43,5	38,5	46,8	4_C	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	34,5	44,2	43,5	38,5	46,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	37,5	31,7	30,7	27,8	35,3	4_D	laag 9-15 <	83394,72	455142	37,5	31,7	30,7	27,8	35,3	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	37,5	31,5	30,5	27,6	35,1	4_D	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	37,5	31,5	30,5	27,6	35,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	37,5	31,3	30,3	27,4	34,9	4_D	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	37,5	31,3	30,3	27,4	34,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	37,5	31,3	30,3	27,4	34,9	4_D	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	37,5	31,3	30,3	27,4	34,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	37,5	31,4	30,4	27,5	35	4_D	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	37,5	31,4	30,4	27,5	35	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	37,5	31,6	30,6	27,6	35,1	4_D	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	37,5	31,6	30,6	27,6	35,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	37,5	61,1	60,3	55,7	63,9	4_D	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	37,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	37,5	61,1	60,3	55,7	63,9	4_D	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	37,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	37,5	61,1	60,3	55,7	63,9	4_D	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	37,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	37,5	61,2	60,4	55,8	64	4_D	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	37,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	37,5	61,2	60,4	55,8	64	4_D	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	37,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	37,5	61,2	60,4	55,8	64	4_D	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	37,5	61,2	60,4	55,8	64	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	37,5	58,4	57,6	52,9	61,2	4_D	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	37,5	58,4	57,6	52,9	61,2	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	37,5	58	57,2	52,5	60,7	4_D	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	37,5	58	57,2	52,5	60,7	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	37,5	57,6	56,8	52,1	60,3	4_D	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	37,5	57,6	56,8	52,1	60,3	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	37,5	57,2	56,4	51,7	60	4_D	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	37,5	57,2	56,4	51,7	60	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	37,5	56,8	56,1	51,4	59,6	4_D	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	37,5	56,8	56,1	51,4	59,6	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	37,5	56,4	55,6	50,9	59,1	4_D	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	37,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	37,5	55,8	55,1	50,4	58,6	4_D	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	37,5	55,8	55,1	50,4	58,6	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	37,5	55,2	54,4	49,7	57,9	4_D	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	37,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	37,5	54,5	53,8	49,1	57,3	4_D	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	37,5	54,5	53,8	49,1	57,3	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	37,5	54	53,3	48,6	56,8	4_D	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	37,5	54	53,3	48,6	56,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	37,5	53,3	52,6	47,8	56,1	4_D	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	37,5	53,3	52,6	47,8	56,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	37,5	52,9	52,2	47,5	55,7	4_D	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	37,5	52,9	52,2	47,5	55,7	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	37,5	54,3	53,6	49	57,2	4_D	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	37,5	54,3	53,6	49	57,2	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	37,5	55,2	54,5	49,9	58,1	4_D	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	37,5	55,2	54,5	49,9	58,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	37,5	56	55,2	50,7	58,8	4_D	laag 9-15 <	83431,13	455131	37,5	56	55,2	50,7	58,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	37,5	56,4	55,7	51,1	59,3	4_D	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	37,5	56,4	55,7	51,1	59,3	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	37,5	56,8	56	51,5	59,6	4_D	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	37,5	56,8	56	51,5	59,6	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	37,5	57,2	56,4	51,8	60	4_D	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	37,5	57,2	56,4	51,8	60	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	37,5	57,5	56,7	52,1	60,3	4_D	laag 9-15 <	83441,95	455116	37,5	57,5	56,7	52,1	60,3	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	37,5	44,4	43,8	38,7	47,1	4_D	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	37,5	44,4	43,8	38,7	47,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	37,5	46,3	45,8	40,5	49	4_D	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	37,5	46,3	45,8	40,5	49	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	37,5	50,1	49,7	44,4	52,9	4_D	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	37,5	50,1	49,7	44,4	52,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	40,5	32,5	31,5	28,6	36,1	4_E	laag 9-15 <	83394,72	455142	40,5	32,5	31,5	28,6	36,1	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	40,5	32,3	31,3	28,5	35,9	4_E	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	40,5	32,3	31,3	28,5	35,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	40,5	32,3	31,3	28,4	35,8	4_E	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	40,5	32,3	31,3	28,4	35,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	40,5	32,3	31,3	28,4	35,9	4_E	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	40,5	32,3	31,3	28,4	35,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	40,5	32,4	31,4	28,4	35,9	4_E	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	40,5	32,4	31,4	28,4	35,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	40,5	32,4	31,4	28,5	36	4_E	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	40,5	32,4	31,4	28,5	36	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	40,5	61	60,2	55,6	63,8	4_E	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	40,5	61	60,2	55,6	63,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	40,5	61	60,2	55,6	63,8	4_E	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	40,5	61	60,2	55,6	63,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	40,5	61	60,2	55,6	63,8	4_E	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	40,5	61	60,2	55,6	63,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	40,5	61,1	60,3	55,7	63,8	4_E	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	40,5	61,1	60,3	55,7	63,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	40,5	61,1	60,3	55,7	63,9	4_E	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	40,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	40,5	61,1	60,3	55,7	63,9	4_E	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	40,5	61,1	60,3	55,7	63,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	40,5	58,3	57,5	52,9	61,1	4_E	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	40,5	58,3	57,5	52,9	61,1	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	40,5	57,9	57,1	52,5	60,7	4_E	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	40,5	57,9	57,1	52,5	60,7	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	40,5	57,6	56,8	52,1	60,3	4_E	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	40,5	57,6	56,8	52,1	60,3	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	40,5	57,3	56,5	51,8	60	4_E	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	40,5	57,3	56,5	51,8	60	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	40,5	57	56,2	51,5	59,7	4_E	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	40,5	57	56,2	51,5	59,7	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	40,5	56,5	55,7	51	59,2	4_E	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	40,5	56,5	55,7	51	59,2	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	40,5	55,9	55,1	50,4	58,6	4_E	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	40,5	55,9	55,1	50,4	58,6	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	40,5	55,2	54,5	49,8	58	4_E	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	40,5	55,2	54,5	49,8	58	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	40,5	54,6	53,9	49,2	57,4	4_E	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	40,5	54,6	53,9	49,2	57,4	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	40,5	54,2	53,4	48,7	57	4_E	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	40,5	54,2	53,4	48,7	57	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	40,5	53,6	52,8	48,1	56,3	4_E	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	40,5	53,6	52,8	48,1	56,3	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	40,5	54,5	53,8	49,2	57,4	4_E	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	40,5	54,5	53,8	49,2	57,4	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	40,5	55,1	54,4	49,8	58	4_E	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	40,5	55,1	54,4	49,8	58	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	40,5	55,7	54,9	50,4	58,5	4_E	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	40,5	55,7	54,9	50,4	58,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	40,5	56,1	55,3	50,8	58,9	4_E	laag 9-15 <	83431,13	455131	40,5	56,1	55,3	50,8	58,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	40,5	56,5	55,7	51,1	59,3	4_E	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	40,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	40,5	56,8	56	51,4	59,6	4_E	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	40,5	56,8	56	51,4	59,6	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	40,5	57,1	56,3	51,7	59,9	4_E	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	40,5	57,1	56,3	51,7	59,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	40,5	57,4	56,6	52	60,2	4_E	laag 9-15 <	83441,95	455116	40,5	57,4	56,6	52	60,2	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	40,5	50,8	50,3	45,3	53,6	4_E	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	40,5	50,8	50,3	45,3	53,6	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	40,5	52,3	51,7	47	55,2	4_E	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	40,5	52,3	51,7	47	55,2	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	40,5	53,6	52,9	48,3	56,5	4_E	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	40,5	53,6	52,9	48,3	56,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	43,5	33	32	29,1	36,6	4_F	laag 9-15 <	83394,72	455142	43,5	33	32	29,1	36,6	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	43,5	32,8	31,9	29	36,4	4_F	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	43,5	32,8	31,9	29	36,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	43,5	32,8	31,8	28,9	36,4	4_F	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	43,5	32,8	31,8	28,9	36,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	43,5	32,8	31,9	28,9	36,4	4_F	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	43,5	32,8	31,9	28,9	36,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	43,5	32,9	31,9	28,9	36,4	4_F	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	43,5	32,9	31,9	28,9	36,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	43,5	32,9	31,9	29	36,5	4_F	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	43,5	32,9	31,9	29	36,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	43,5	60,9	60,1	55,5	63,7	4_F	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	43,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	43,5	60,9	60,1	55,5	63,7	4_F	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	43,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	43,5	60,9	60,1	55,5	63,7	4_F	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	43,5	60,9	60,1	55,5	63,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	43,5	61	60,2	55,6	63,7	4_F	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	43,5	61	60,2	55,6	63,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	43,5	61	60,2	55,6	63,8	4_F	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	43,5	61	60,2	55,6	63,8	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	43,5	61	60,2	55,6	63,8	4_F	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	43,5	61	60,2	55,6	63,8	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	43,5	58,3	57,4	52,8	61	4_F	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	43,5	58,3	57,4	52,8	61	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	43,5	57,8	57	52,4	60,6	4_F	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	43,5	57,8	57	52,4	60,6	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	43,5	57,5	56,7	52	60,2	4_F	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	43,5	57,5	56,7	52	60,2	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	43,5	57,3	56,4	51,8	60	4_F	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	43,5	57,3	56,4	51,8	60	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	43,5	57	56,2	51,5	59,7	4_F	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	43,5	57	56,2	51,5	59,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	43,5	56,5	55,7	51,1	59,3	4_F	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	43,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	43,5	56	55,2	50,5	58,7	4_F	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	43,5	56	55,2	50,5	58,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	43,5	55,3	54,5	49,8	58	4_F	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	43,5	55,3	54,5	49,8	58	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	43,5	54,7	53,9	49,2	57,4	4_F	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	43,5	54,7	53,9	49,2	57,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	43,5	54,2	53,5	48,8	57	4_F	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	43,5	54,2	53,5	48,8	57	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	43,5	53,7	52,9	48,2	56,5	4_F	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	43,5	53,7	52,9	48,2	56,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	43,5	55	54,2	49,6	57,8	4_F	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	43,5	55	54,2	49,6	57,8	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	43,5	55,4	54,6	50	58,2	4_F	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	43,5	55,4	54,6	50	58,2	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	43,5	55,7	54,9	50,4	58,5	4_F	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	43,5	55,7	54,9	50,4	58,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	43,5	56,1	55,3	50,7	58,9	4_F	laag 9-15 <	83431,13	455131	43,5	56,1	55,3	50,7	58,9	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	43,5	56,4	55,6	51	59,2	4_F	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	43,5	56,4	55,6	51	59,2	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	43,5	56,7	55,9	51,3	59,5	4_F	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	43,5	56,7	55,9	51,3	59,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	43,5	57	56,2	51,6	59,8	4_F	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	43,5	57	56,2	51,6	59,8	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	43,5	57,3	56,5	51,9	60,1	4_F	laag 9-15 <	83441,95	455116	43,5	57,3	56,5	51,9	60,1	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	43,5	52,9	52,3	47,6	55,8	4_F	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	43,5	52,9	52,3	47,6	55,8	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	43,5	53,8	53	48,4	56,6	4_F	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	43,5	53,8	53	48,4	56,6	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	43,5	54,4	53,6	49	57,2	4_F	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	43,5	54,4	53,6	49	57,2	0
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,8	28,5	22,1	21,1	18	25,6	5_A	laag 9 <L=2	83420,64	455193,8	28,5	22,1	21,1	18	25,6	0
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,3	28,5	25,2	24,2	20,9	28,6	5_A	laag 9 <L=2	83422,72	455195,3	28,5	25,2	24,2	20,9	28,6	0
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,3	28,5	35,3	34,4	29,8	38	5_A	laag 9 <L=3	83418,86	455194,3	28,5	35,3	34,4	29,8	38	0
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,9	28,5	36,4	35,5	31,9	39,6	5_A	laag 9 <L=3	83384,02	455169,9	28,5	36,4	35,5	31,9	39,6	0
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,2	28,5	50,8	50,1	45,4	53,6	5_A	laag 9 <L=4	83386,09	455151,2	28,5	50,8	50,1	45,4	53,6	0
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,7	28,5	50,6	49,9	45,2	53,4	5_A	laag 9 <L=4	83383,65	455154,7	28,5	50,6	49,9	45,2	53,4	0
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,2	28,5	50,1	49,4	44,7	52,9	5_A	laag 9 <L=4	83381,22	455158,2	28,5	50,1	49,4	44,7	52,9	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,7	28,5	49,9	49,2	44,5	52,7	5_A	laag 9 <L=4	83378,78	455161,7	28,5	49,9	49,2	44,5	52,7	0
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,3	28,5	43,1	42,4	37,7	45,9	5_A	laag 9 <L=4	83425,14	455194,3	28,5	43,1	42,4	37,6	45,9	0
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,8	28,5	41,3	40,5	35,9	44,1	5_A	laag 9 <L=4	83427,62	455190,8	28,5	41,3	40,5	35,9	44,1	0
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,2	28,5	39,6	38,8	34,3	42,4	5_A	laag 9 <L=4	83430,11	455187,2	28,5	39,6	38,8	34,3	42,4	0
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,7	28,5	35,2	34,4	29,9	38,1	5_A	laag 9 <L=4	83432,59	455183,7	28,5	35,2	34,4	29,9	38	0,1
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,8	28,5	33,8	32,9	30	37,5	5_A	laag 9 <L=4	83379,48	455164,8	28,5	33,8	32,9	30	37,5	0
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,3	28,5	34,3	33,3	30,5	37,9	5_A	laag 9 <L=4	83383,25	455167,3	28,5	34,3	33,3	30,5	37,9	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,4	28,5	38,5	37,5	32,8	41,1	5_A	laag 9 <L=4	83431,88	455180,4	28,5	38,5	37,5	32,8	41,1	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,2	28,5	35,3	34,5	30	38,1	5_A	laag 9 <L=4	83397,11	455156,2	28,5	35,3	34,5	30	38,1	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,5	28,5	35,3	34,5	30	38,1	5_A	laag 9 <L=4	83393,24	455153,5	28,5	35,3	34,5	30	38,1	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,8	28,5	46,7	46	41,3	49,5	5_A	laag 9 <L=4	83389,38	455150,8	28,5	46,7	46	41,3	49,5	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,7	28,5	39,5	38,5	33,8	42,1	5_A	laag 9 <L=4	83428,01	455177,7	28,5	39,5	38,5	33,8	42,1	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,9	28,5	32,9	32	29,2	36,6	5_A	laag 9 <L=4	83384,89	455172,9	28,5	32,9	32	29,2	36,6	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,6	28,5	33	32,1	29,2	36,6	5_A	laag 9 <L=4	83388,77	455175,6	28,5	33	32,1	29,2	36,6	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,3	28,5	32,9	32	29,1	36,6	5_A	laag 9 <L=4	83392,64	455178,3	28,5	32,9	32	29,1	36,6	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,9	28,5	32,8	31,9	29	36,4	5_A	laag 9 <L=4	83396,51	455180,9	28,5	32,8	31,9	29	36,4	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,6	28,5	32,7	31,8	28,9	36,4	5_A	laag 9 <L=4	83400,39	455183,6	28,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,3	28,5	32,7	31,7	28,9	36,3	5_A	laag 9 <L=4	83404,26	455186,3	28,5	32,7	31,7	28,9	36,3	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455189	28,5	32,7	31,8	28,9	36,4	5_A	laag 9 <L=4	83408,14	455189	28,5	32,7	31,8	28,9	36,4	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,6	28,5	32,7	31,8	28,9	36,3	5_A	laag 9 <L=4	83412,01	455191,6	28,5	32,7	31,8	28,9	36,3	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,3	28,5	32,6	31,7	28,8	36,3	5_A	laag 9 <L=4	83415,89	455194,3	28,5	32,6	31,7	28,8	36,3	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175	28,5	39,8	38,9	34,2	42,5	5_A	laag 9 <L=4	83424,15	455175	28,5	39,8	38,9	34,2	42,5	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,3	28,5	40	39,1	34,3	42,7	5_A	laag 9 <L=4	83420,29	455172,3	28,5	40	39,1	34,3	42,7	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,6	28,5	40	39,2	34,4	42,7	5_A	laag 9 <L=4	83416,42	455169,6	28,5	40	39,2	34,4	42,7	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,9	28,5	39,9	39,1	34,2	42,5	5_A	laag 9 <L=4	83412,56	455166,9	28,5	39,9	39,1	34,2	42,5	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,7	455164,3	28,5	38,7	37,9	33,1	41,4	5_A	laag 9 <L=4	83408,7	455164,3	28,5	38,7	37,9	33,1	41,4	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,6	28,5	37,1	36,3	31,6	39,8	5_A	laag 9 <L=4	83404,83	455161,6	28,5	37,1	36,3	31,6	39,8	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,9	28,5	36,1	35,3	30,7	38,9	5_A	laag 9 <L=4	83400,97	455158,9	28,5	36,1	35,3	30,7	38,9	0
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/3	83410,4	455188,3	31,5	35,9	35	30,4	38,6	6_A	laag 10 <L=	83410,4	455188,3	31,5	35,9	35	30,4	38,6	0
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/3	83412,65	455188,1	31,5	21,7	20,7	17,8	25,3	6_A	laag 10 <L=	83412,65	455188,1	31,5	21,7	20,7	17,8	25,3	0
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/3	83415,45	455190	31,5	26,4	25,4	22,6	30	6_A	laag 10 <L=	83415,45	455190	31,5	26,4	25,4	22,6	30	0
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/3	83418,26	455192	31,5	28,3	27,3	24,5	32	6_A	laag 10 <L=	83418,26	455192	31,5	28,3	27,3	24,5	32	0
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,9	455175,8	31,5	36,4	35,5	31,9	39,6	6_A	laag 10 <L=	83392,9	455175,8	31,5	36,4	35,5	31,9	39,6	0
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/3	83386,1	455151,4	31,5	50,9	50,2	45,4	53,7	6_A	laag 10 <L=	83386,1	455151,4	31,5	50,9	50,2	45,4	53,7	0
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/3	83383,73	455154,9	31,5	50,7	50	45,3	53,5	6_A	laag 10 <L=	83383,73	455154,9	31,5	50,7	50	45,3	53,5	0
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/3	83381,36	455158,3	31,5	50,1	49,4	44,7	52,9	6_A	laag 10 <L=	83381,36	455158,3	31,5	50,1	49,4	44,7	52,9	0
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/3	83378,99	455161,7	31,5	50	49,3	44,6	52,8	6_A	laag 10 <L=	83378,99	455161,7	31,5	50	49,3	44,5	52,8	0
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/3	83421	455191,2	31,5	41	40,3	35,6	43,8	6_A	laag 10 <L=	83421	455191,2	31,5	41	40,3	35,6	43,8	0
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/3	83423,4	455187,7	31,5	39,7	38,8	34,3	42,5	6_A	laag 10 <L=	83423,4	455187,7	31,5	39,7	38,8	34,3	42,5	0
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/3	83425,8	455184,3	31,5	37,7	36,9	32,3	40,5	6_A	laag 10 <L=	83425,8	455184,3	31,5	37,7	36,9	32,3	40,5	0
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/3	83428,21	455180,8	31,5	35,1	34,1	29,5	37,8	6_A	laag 10 <L=	83428,21	455180,8	31,5	35,1	34,1	29,5	37,8	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/3	83407,55	455188,4	31,5	32,8	31,9	29	36,5	6_A	laag 10 <L=	83407,55	455188,4	31,5	32,8	31,9	29	36,5	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,6	455178,8	31,5	33	32,1	29,3	36,7	6_A	laag 10 <L=	83393,6	455178,8	31,5	33	32,1	29,3	36,7	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,2	31,5	32,9	32	29,1	36,6	6_A	laag 10 <L=	83397,09	455181,2	31,5	32,9	32	29,1	36,6	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,6	31,5	32,8	31,9	29	36,5	6_A	laag 10 <L=	83400,57	455183,6	31,5	32,8	31,9	29	36,5	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455186	31,5	32,8	31,9	29	36,4	6_A	laag 10 <L=	83404,06	455186	31,5	32,8	31,9	29	36,4	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/3	83427,55	455177,7	31,5	40,5	39,5	34,7	43	6_A	laag 10 <L=	83427,55	455177,7	31,5	40,5	39,5	34,7	43	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/3	83423,89	455175,1	31,5	40,9	40	35,1	43,5	6_A	laag 10 <L=	83423,89	455175,1	31,5	40,9	40	35,1	43,5	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/3	83420,23	455172,5	31,5	41	40,1	35,3	43,6	6_A	laag 10 <L=	83420,23	455172,5	31,5	41	40,1	35,3	43,6	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/3	83416,56	455170	31,5	40,9	40	35,2	43,5	6_A	laag 10 <L=	83416,56	455170	31,5	40,9	40	35,2	43,5	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/3	83412,9	455167,4	31,5	40,6	39,8	34,9	43,3	6_A	laag 10 <L=	83412,9	455167,4	31,5	40,6	39,8	34,9	43,3	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/3	83409,24	455164,8	31,5	39,7	38,9	34	42,3	6_A	laag 10 <L=	83409,24	455164,8	31,5	39,7	38,9	34	42,3	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/3	83405,57	455162,3	31,5	38	37,1	32,4	40,7	6_A	laag 10 <L=	83405,57	455162,3	31,5	38	37,1	32,4	40,7	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,9	31,5	32,9	31,9	29	36,5	6_A	laag 10 <L=	83379,85	455164,9	31,5	32,9	31,9	29	36,5	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,6	31,5	33,3	32,3	29,4	36,9	6_A	laag 10 <L=	83383,89	455167,6	31,5	33,3	32,3	29,4	36,9	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,3	31,5	33,8	32,8	30	37,4	6_A	laag 10 <L=	83387,93	455170,3	31,5	33,8	32,8	30	37,4	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173	31,5	34,2	33,2	30,4	37,8	6_A	laag 10 <L=	83391,97	455173	31,5	34,2	33,2	30,4	37,8	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/3	83401,7	455159,6	31,5	36,6	35,8	31,1	39,4	6_A	laag 10 <L=	83401,7	455159,6	31,5	36,6	35,8	31,1	39,4	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/3	83397,62	455156,7	31,5	35,5	34,6	30,1	38,3	6_A	laag 10 <L=	83397,62	455156,7	31,5	35,5	34,6	30,1	38,3	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/3	83393,54	455153,9	31,5	35,5	34,6	30,1	38,3	6_A	laag 10 <L=	83393,54	455153,9	31,5	35,5	34,6	30,1	38,3	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/3	83389,47	455151,1	31,5	47,6	46,9	42,2	50,4	6_A	laag 10 <L=	83389,47	455151,1	31,5	47,6	46,9	42,2	50,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	67,5	35,2	34,2	31,1	38,6	7_A	laag 16-23	83398,23	455136,8	67,5	35,2	34,2	31,1	38,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	49,5	33,1	32,2	29,2	36,7	7_A	laag 16-23	83398,23	455136,8	49,5	33,1	32,2	29,2	36,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	67,5	35,1	34,1	31	38,6	7_A	laag 16-23	83401,69	455139,3	67,5	35,1	34,1	31	38,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	49,5	33,1	32,1	29,1	36,6	7_A	laag 16-23	83401,69	455139,3	49,5	33,1	32,1	29,1	36,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	67,5	35,1	34,1	31	38,5	7_A	laag 16-23	83405,15	455141,7	67,5	35,1	34,1	31	38,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	49,5	32,7	31,7	28,8	36,3	7_A	laag 16-23	83405,15	455141,7	49,5	32,7	31,7	28,8	36,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	67,5	35,1	34,1	30,9	38,5	7_A	laag 16-23	83408,61	455144,1	67,5	35,1	34,1	30,9	38,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	49,5	32,4	31,4	28,4	35,9	7_A	laag 16-23	83408,61	455144,1	49,5	32,4	31,4	28,4	35,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	67,5	35	34	30,8	38,4	7_A	laag 16-23	83412,07	455146,5	67,5	35	34	30,8	38,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	49,5	32,2	31,2	28,1	35,6	7_A	laag 16-23	83412,07	455146,5	49,5	32,2	31,2	28,1	35,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	67,5	34,9	33,9	30,8	38,3	7_A	laag 16-23	83415,53	455148,9	67,5	34,9	33,9	30,8	38,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	49,5	32	31	28	35,5	7_A	laag 16-23	83415,53	455148,9	49,5	32	31	28	35,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	67,5	59,9	59,1	54,5	62,7	7_A	laag 16-23	83441,41	455112,7	67,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	49,5	60,6	59,8	55,2	63,4	7_A	laag 16-23	83441,41	455112,7	49,5	60,6	59,8	55,2	63,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	67,5	59,9	59,2	54,5	62,7	7_A	laag 16-23	83437,87	455110,2	67,5	59,9	59,2	54,5	62,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	49,5	60,7	59,9	55,3	63,5	7_A	laag 16-23	83437,87	455110,2	49,5	60,7	59,9	55,3	63,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	67,5	60	59,2	54,6	62,7	7_A	laag 16-23	83434,32	455107,7	67,5	60	59,2	54,6	62,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	49,5	60,7	59,9	55,3	63,5	7_A	laag 16-23	83434,32	455107,7	49,5	60,7	59,9	55,3	63,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	67,5	60	59,2	54,6	62,8	7_A	laag 16-23	83430,78	455105,1	67,5	60	59,2	54,6	62,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	49,5	60,7	59,9	55,3	63,5	7_A	laag 16-23	83430,78	455105,1	49,5	60,7	59,9	55,3	63,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	67,5	60	59,2	54,6	62,8	7_A	laag 16-23	83427,24	455102,6	67,5	60	59,2	54,6	62,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	49,5	60,8	60	55,3	63,5	7_A	laag 16-23	83427,24	455102,6	49,5	60,8	60	55,3	63,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	67,5	60,1	59,3	54,6	62,8	7_A	laag 16-23	83423,69	455100,1	67,5	60,1	59,3	54,6	62,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	49,5	60,8	60	55,4	63,6	7_A	laag 16-23	83423,69	455100,1	49,5	60,8	60	55,4	63,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	67,5	54,2	53,4	48,8	57	7_A	laag 16-23	83418,83	455148,1	67,5	54,2	53,4	48,8	57	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	49,5	54,6	53,8	49,2	57,4	7_A	laag 16-23	83418,83	455148,1	49,5	54,6	53,8	49,2	57,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	67,5	54,5	53,7	49,1	57,3	7_A	laag 16-23	83421,7	455144,1	67,5	54,5	53,7	49,1	57,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	49,5	54,9	54,1	49,6	57,7	7_A	laag 16-23	83421,7	455144,1	49,5	54,9	54,1	49,6	57,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	67,5	54,8	54	49,4	57,6	7_A	laag 16-23	83424,56	455140,1	67,5	54,8	54	49,4	57,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	49,5	55,2	54,4	49,9	58	7_A	laag 16-23	83424,56	455140,1	49,5	55,2	54,4	49,9	58	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	67,5	55	54,3	49,7	57,9	7_A	laag 16-23	83427,43	455136,1	67,5	55	54,3	49,7	57,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	49,5	55,5	54,8	50,2	58,4	7_A	laag 16-23	83427,43	455136,1	49,5	55,5	54,8	50,2	58,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	67,5	55,3	54,5	49,9	58,1	7_A	laag 16-23	83430,3	455132,1	67,5	55,3	54,5	49,9	58,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	49,5	55,8	55,1	50,5	58,7	7_A	laag 16-23	83430,3	455132,1	49,5	55,8	55,1	50,5	58,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	67,5	55,6	54,8	50,2	58,4	7_A	laag 16-23	83433,17	455128,1	67,5	55,6	54,8	50,2	58,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	49,5	56,1	55,4	50,8	59	7_A	laag 16-23	83433,17	455128,1	49,5	56,1	55,4	50,8	59	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	67,5	55,8	55	50,5	58,6	7_A	laag 16-23	83436,04	455124,1	67,5	55,8	55	50,5	58,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	49,5	56,4	55,6	51,1	59,3	7_A	laag 16-23	83436,04	455124,1	49,5	56,4	55,6	51,1	59,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	67,5	56	55,3	50,7	58,9	7_A	laag 16-23	83438,9	455120,1	67,5	56	55,3	50,7	58,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	49,5	56,7	55,9	51,4	59,5	7_A	laag 16-23	83438,9	455120,1	49,5	56,7	55,9	51,4	59,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	67,5	56,3	55,5	51	59,1	7_A	laag 16-23	83441,77	455116,1	67,5	56,3	55,5	51	59,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	49,5	57	56,2	51,7	59,8	7_A	laag 16-23	83441,77	455116,1	49,5	57	56,2	51,7	59,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	67,5	56,5	55,7	51,1	59,3	7_A	laag 16-23	83411,94	455113,1	67,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	49,5	57	56,2	51,6	59,8	7_A	laag 16-23	83411,94	455113,1	49,5	57	56,2	51,6	59,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	67,5	56,3	55,5	50,8	59	7_A	laag 16-23	83409,13	455117,2	67,5	56,3	55,5	50,8	59	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	49,5	56,8	55,9	51,3	59,5	7_A	laag 16-23	83409,13	455117,2	49,5	56,8	55,9	51,3	59,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	67,5	55,8	55	50,3	58,6	7_A	laag 16-23	83406,32	455121,3	67,5	55,8	55	50,3	58,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	49,5	56,3	55,5	50,8	59	7_A	laag 16-23	83406,32	455121,3	49,5	56,3	55,5	50,8	59	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	67,5	55,2	54,4	49,7	57,9	7_A	laag 16-23	83403,5	455125,3	67,5	55,2	54,4	49,7	57,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	49,5	55,7	54,9	50,2	58,4	7_A	laag 16-23	83403,5	455125,3	49,5	55,7	54,9	50,2	58,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	67,5	54,6	53,8	49,1	57,4	7_A	laag 16-23	83400,69	455129,4	67,5	54,6	53,8	49,1	57,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	49,5	55,1	54,3	49,6	57,8	7_A	laag 16-23	83400,69	455129,4	49,5	55,1	54,3	49,6	57,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	67,5	54,1	53,3	48,6	56,9	7_A	laag 16-23	83397,88	455133,5	67,5	54,1	53,3	48,6	56,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	49,5	54,5	53,7	49	57,2	7_A	laag 16-23	83397,88	455133,5	49,5	54,5	53,7	49	57,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	67,5	57,5	56,7	52	60,2	7_A	laag 16-23	83420,38	455100,9	67,5	57,5	56,7	52	60,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	49,5	58,1	57,2	52,6	60,8	7_A	laag 16-23	83420,38	455100,9	49,5	58,1	57,2	52,6	60,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	67,5	57,1	56,3	51,6	59,8	7_A	laag 16-23	83417,56	455105	67,5	57,1	56,3	51,6	59,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	49,5	57,6	56,8	52,2	60,4	7_A	laag 16-23	83417,56	455105	49,5	57,6	56,8	52,2	60,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	67,5	56,7	55,9	51,3	59,5	7_A	laag 16-23	83414,75	455109	67,5	56,7	55,9	51,3	59,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	49,5	57,3	56,5	51,8	60	7_A	laag 16-23	83414,75	455109	49,5	57,3	56,5	51,8	60	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	70,5	35,5	34,5	31,4	38,9	7_B	laag 16-23	83398,23	455136,8	70,5	35,5	34,5	31,4	38,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	52,5	34	33	29,9	37,4	7_B	laag 16-23	83398,23	455136,8	52,5	34	33	29,9	37,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	70,5	35,5	34,5	31,3	38,9	7_B	laag 16-23	83401,69	455139,3	70,5	35,5	34,5	31,3	38,9	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

PEUTZ

7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	52,5	33,9	32,9	29,8	37,4	7_B	laag 16-23	83401,69	455139,3	52,5	33,9	32,9	29,8	37,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	7_B	laag 16-23	83405,15	455141,7	70,5	35,4	34,4	31,3	38,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	52,5	33,9	32,9	29,8	37,4	7_B	laag 16-23	83405,15	455141,7	52,5	33,9	32,9	29,8	37,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	70,5	35,4	34,4	31,2	38,8	7_B	laag 16-23	83408,61	455144,1	70,5	35,4	34,4	31,2	38,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	52,5	33,9	32,9	29,8	37,3	7_B	laag 16-23	83408,61	455144,1	52,5	33,9	32,9	29,8	37,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	70,5	35,4	34,4	31,2	38,8	7_B	laag 16-23	83412,07	455146,5	70,5	35,4	34,4	31,2	38,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	52,5	33,6	32,6	29,5	37,1	7_B	laag 16-23	83412,07	455146,5	52,5	33,6	32,6	29,5	37,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	70,5	35,3	34,3	31,1	38,7	7_B	laag 16-23	83415,53	455148,9	70,5	35,3	34,3	31,1	38,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	52,5	33,5	32,5	29,4	36,9	7_B	laag 16-23	83415,53	455148,9	52,5	33,5	32,5	29,4	36,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	70,5	59,8	59	54,4	62,6	7_B	laag 16-23	83441,41	455112,7	70,5	59,8	59	54,4	62,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	52,5	60,5	59,7	55,1	63,3	7_B	laag 16-23	83441,41	455112,7	52,5	60,5	59,7	55,1	63,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	70,5	59,8	59	54,4	62,6	7_B	laag 16-23	83437,87	455110,2	70,5	59,8	59	54,4	62,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	52,5	60,6	59,8	55,2	63,3	7_B	laag 16-23	83437,87	455110,2	52,5	60,6	59,8	55,2	63,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	70,5	59,8	59	54,4	62,6	7_B	laag 16-23	83434,32	455107,7	70,5	59,8	59	54,4	62,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	52,5	60,6	59,8	55,2	63,4	7_B	laag 16-23	83434,32	455107,7	52,5	60,6	59,8	55,2	63,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	70,5	59,9	59,1	54,4	62,6	7_B	laag 16-23	83430,78	455105,1	70,5	59,9	59,1	54,4	62,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	52,5	60,6	59,8	55,2	63,4	7_B	laag 16-23	83430,78	455105,1	52,5	60,6	59,8	55,2	63,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	70,5	59,9	59,1	54,5	62,7	7_B	laag 16-23	83427,24	455102,6	70,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	52,5	60,6	59,8	55,2	63,4	7_B	laag 16-23	83427,24	455102,6	52,5	60,6	59,8	55,2	63,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	70,5	59,9	59,1	54,5	62,7	7_B	laag 16-23	83423,69	455100,1	70,5	59,9	59,1	54,5	62,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	52,5	60,7	59,9	55,3	63,5	7_B	laag 16-23	83423,69	455100,1	52,5	60,7	59,9	55,3	63,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	70,5	54,2	53,4	48,8	57	7_B	laag 16-23	83418,83	455148,1	70,5	54,2	53,4	48,8	57	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	52,5	54,6	53,8	49,2	57,4	7_B	laag 16-23	83418,83	455148,1	52,5	54,6	53,8	49,2	57,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	70,5	54,5	53,7	49,1	57,3	7_B	laag 16-23	83421,7	455144,1	70,5	54,5	53,7	49,1	57,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	52,5	54,9	54,1	49,5	57,7	7_B	laag 16-23	83421,7	455144,1	52,5	54,9	54,1	49,5	57,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	70,5	54,7	53,9	49,4	57,5	7_B	laag 16-23	83424,56	455140,1	70,5	54,7	53,9	49,4	57,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	52,5	55,2	54,4	49,8	58	7_B	laag 16-23	83424,56	455140,1	52,5	55,2	54,4	49,8	58	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	70,5	55	54,2	49,6	57,8	7_B	laag 16-23	83427,43	455136,1	70,5	55	54,2	49,6	57,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	52,5	55,5	54,7	50,1	58,3	7_B	laag 16-23	83427,43	455136,1	52,5	55,5	54,7	50,1	58,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	70,5	55,3	54,5	49,9	58,1	7_B	laag 16-23	83430,3	455132,1	70,5	55,3	54,5	49,9	58,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	52,5	55,8	55	50,4	58,6	7_B	laag 16-23	83430,3	455132,1	52,5	55,8	55	50,4	58,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	70,5	55,5	54,7	50,2	58,3	7_B	laag 16-23	83433,17	455128,1	70,5	55,5	54,7	50,2	58,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	52,5	56,1	55,3	50,7	58,9	7_B	laag 16-23	83433,17	455128,1	52,5	56,1	55,3	50,7	58,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	70,5	55,7	54,9	50,4	58,5	7_B	laag 16-23	83436,04	455124,1	70,5	55,7	54,9	50,4	58,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	52,5	56,3	55,5	51	59,2	7_B	laag 16-23	83436,04	455124,1	52,5	56,3	55,5	51	59,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	70,5	56	55,2	50,6	58,8	7_B	laag 16-23	83438,9	455120,1	70,5	56	55,2	50,6	58,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	52,5	56,6	55,8	51,3	59,4	7_B	laag 16-23	83438,9	455120,1	52,5	56,6	55,8	51,3	59,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	70,5	56,2	55,4	50,9	59	7_B	laag 16-23	83441,77	455116,1	70,5	56,2	55,4	50,9	59	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	52,5	56,9	56,1	51,6	59,7	7_B	laag 16-23	83441,77	455116,1	52,5	56,9	56,1	51,6	59,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	70,5	56,5	55,6	51	59,2	7_B	laag 16-23	83411,94	455113,1	70,5	56,5	55,6	51	59,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	52,5	57	56,2	51,5	59,7	7_B	laag 16-23	83411,94	455113,1	52,5	57	56,2	51,5	59,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	70,5	56,2	55,4	50,7	58,9	7_B	laag 16-23	83409,13	455117,2	70,5	56,2	55,4	50,7	58,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	52,5	56,7	55,9	51,2	59,4	7_B	laag 16-23	83409,13	455117,2	52,5	56,7	55,9	51,2	59,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	70,5	55,7	54,9	50,2	58,5	7_B	laag 16-23	83406,32	455121,3	70,5	55,7	54,9	50,2	58,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	52,5	56,2	55,4	50,7	59	7_B	laag 16-23	83406,32	455121,3	52,5	56,2	55,4	50,7	59	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	70,5	55,1	54,3	49,6	57,9	7_B	laag 16-23	83403,5	455125,3	70,5	55,1	54,3	49,6	57,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	52,5	55,6	54,8	50,1	58,4	7_B	laag 16-23	83403,5	455125,3	52,5	55,6	54,8	50,1	58,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	70,5	54,5	53,7	49,1	57,3	7_B	laag 16-23	83400,69	455129,4	70,5	54,5	53,7	49,1	57,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	52,5	55	54,2	49,5	57,8	7_B	laag 16-23	83400,69	455129,4	52,5	55	54,2	49,5	57,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	70,5	54	53,2	48,5	56,8	7_B	laag 16-23	83397,88	455133,5	70,5	54	53,2	48,5	56,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	52,5	54,5	53,7	49	57,2	7_B	laag 16-23	83397,88	455133,5	52,5	54,5	53,7	49	57,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	70,5	57,4	56,6	51,9	60,1	7_B	laag 16-23	83420,38	455100,9	70,5	57,4	56,6	51,9	60,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	52,5	58	57,1	52,5	60,7	7_B	laag 16-23	83420,38	455100,9	52,5	58	57,1	52,5	60,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	70,5	57	56,2	51,5	59,7	7_B	laag 16-23	83417,56	455105	70,5	57	56,2	51,5	59,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	52,5	57,5	56,7	52,1	60,3	7_B	laag 16-23	83417,56	455105	52,5	57,5	56,7	52,1	60,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	70,5	56,6	55,8	51,2	59,4	7_B	laag 16-23	83414,75	455109	70,5	56,6	55,8	51,2	59,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	52,5	57,2	56,4	51,7	59,9	7_B	laag 16-23	83414,75	455109	52,5	57,2	56,4	51,7	59,9	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	55,5	34,3	33,3	30,2	37,7	7_C	laag 16-23	83398,23	455136,8	55,5	34,3	33,3	30,2	37,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	7_C	laag 16-23	83401,69	455139,3	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	7_C	laag 16-23	83405,15	455141,7	55,5	34,2	33,2	30,1	37,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	55,5	34,2	33,2	30	37,6	7_C	laag 16-23	83408,61	455144,1	55,5	34,2	33,2	30	37,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	55,5	33,9	32,9	29,8	37,4	7_C	laag 16-23	83412,07	455146,5	55,5	33,9	32,9	29,8	37,4	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	55,5	33,8	32,8	29,7	37,3	7_C	laag 16-23	83415,53	455148,9	55,5	33,8	32,8	29,7	37,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	55,5	60,4	59,6	55	63,2	7_C	laag 16-23	83441,41	455112,7	55,5	60,4	59,6	55	63,2	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	55,5	60,4	59,6	55	63,2	7_C	laag 16-23	83437,87	455110,2	55,5	60,4	59,6	55	63,2	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	55,5	60,5	59,7	55,1	63,2	7_C	laag 16-23	83434,32	455107,7	55,5	60,5	59,7	55,1	63,2	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	55,5	60,5	59,7	55,1	63,3	7_C	laag 16-23	83430,78	455105,1	55,5	60,5	59,7	55,1	63,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	55,5	60,5	59,7	55,1	63,3	7_C	laag 16-23	83427,24	455102,6	55,5	60,5	59,7	55,1	63,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	55,5	60,6	59,8	55,1	63,3	7_C	laag 16-23	83423,69	455100,1	55,5	60,6	59,8	55,1	63,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	55,5	54,5	53,7	49,1	57,3	7_C	laag 16-23	83418,83	455148,1	55,5	54,5	53,7	49,1	57,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	55,5	54,8	54	49,4	57,6	7_C	laag 16-23	83421,7	455144,1	55,5	54,8	54	49,4	57,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	55,5	55,1	54,3	49,7	57,9	7_C	laag 16-23	83424,56	455140,1	55,5	55,1	54,3	49,7	57,9	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	55,5	55,4	54,6	50	58,2	7_C	laag 16-23	83427,43	455136,1	55,5	55,4	54,6	50	58,2	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	55,5	55,7	54,9	50,3	58,5	7_C	laag 16-23	83430,3	455132,1	55,5	55,7	54,9	50,3	58,5	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	55,5	56	55,2	50,6	58,8	7_C	laag 16-23	83433,17	455128,1	55,5	56	55,2	50,6	58,8	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	55,5	56,2	55,4	50,9	59,1	7_C	laag 16-23	83436,04	455124,1	55,5	56,2	55,4	50,9	59,1	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	55,5	56,5	55,7	51,2	59,3	7_C	laag 16-23	83438,9	455120,1	55,5	56,5	55,7	51,2	59,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	55,5	56,8	56	51,5	59,6	7_C	laag 16-23	83441,77	455116,1	55,5	56,8	56	51,5	59,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	55,5	56,9	56,1	51,4	59,6	7_C	laag 16-23	83411,94	455113,1	55,5	56,9	56,1	51,4	59,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	55,5	56,6	55,8	51,1	59,4	7_C	laag 16-23	83409,13	455117,2	55,5	56,6	55,8	51,1	59,4	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	55,5	56,2	55,3	50,7	58,9	7_C	laag 16-23	83406,32	455121,3	55,5	56,2	55,3	50,7	58,9	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	55,5	55,6	54,8	50,1	58,3	7_C	laag 16-23	83403,5	455125,3	55,5	55,6	54,8	50,1	58,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	55,5	55	54,2	49,5	57,7	7_C	laag 16-23	83400,69	455129,4	55,5	55	54,2	49,5	57,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	55,5	54,4	53,6	48,9	57,2	7_C	laag 16-23	83397,88	455133,5	55,5	54,4	53,6	48,9	57,2	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	55,5	57,9	57	52,4	60,6	7_C	laag 16-23	83420,38	455100,9	55,5	57,9	57	52,4	60,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	55,5	57,5	56,7	52	60,2	7_C	laag 16-23	83417,56	455105	55,5	57,5	56,7	52	60,2	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	55,5	57,1	56,3	51,6	59,9	7_C	laag 16-23	83414,75	455109	55,5	57,1	56,3	51,6	59,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	58,5	34,5	33,5	30,4	37,9	7_D	laag 16-23	83398,23	455136,8	58,5	34,5	33,5	30,4	37,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	58,5	34,5	33,5	30,3	37,9	7_D	laag 16-23	83401,69	455139,3	58,5	34,5	33,5	30,3	37,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	7_D	laag 16-23	83405,15	455141,7	58,5	34,4	33,4	30,3	37,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	58,5	34,5	33,5	30,3	37,9	7_D	laag 16-23	83408,61	455144,1	58,5	34,5	33,5	30,3	37,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	58,5	34,2	33,2	30,1	37,7	7_D	laag 16-23	83412,07	455146,5	58,5	34,2	33,2	30,1	37,7	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	58,5	34,1	33,1	30	37,6	7_D	laag 16-23	83415,53	455148,9	58,5	34,1	33,1	30	37,6	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	58,5	60,3	59,5	54,9	63,1	7_D	laag 16-23	83441,41	455112,7	58,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	58,5	60,3	59,5	54,9	63,1	7_D	laag 16-23	83437,87	455110,2	58,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	58,5	60,3	59,5	54,9	63,1	7_D	laag 16-23	83434,32	455107,7	58,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	58,5	60,4	59,6	55	63,2	7_D	laag 16-23	83430,78	455105,1	58,5	60,4	59,6	55	63,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	58,5	60,4	59,6	55	63,2	7_D	laag 16-23	83427,24	455102,6	58,5	60,4	59,6	55	63,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	58,5	60,4	59,6	55	63,2	7_D	laag 16-23	83423,69	455100,1	58,5	60,4	59,6	55	63,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	58,5	54,4	53,6	49	57,2	7_D	laag 16-23	83418,83	455148,1	58,5	54,4	53,6	49	57,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	58,5	54,7	54	49,4	57,5	7_D	laag 16-23	83421,7	455144,1	58,5	54,7	54	49,4	57,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	58,5	55	54,2	49,6	57,8	7_D	laag 16-23	83424,56	455140,1	58,5	55	54,2	49,6	57,8	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	58,5	55,3	54,5	50	58,1	7_D	laag 16-23	83427,43	455136,1	58,5	55,3	54,5	50	58,1	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	58,5	55,6	54,8	50,2	58,4	7_D	laag 16-23	83430,3	455132,1	58,5	55,6	54,8	50,2	58,4	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	58,5	55,9	55,1	50,5	58,7	7_D	laag 16-23	83433,17	455128,1	58,5	55,9	55,1	50,5	58,7	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	58,5	56,1	55,3	50,8	59	7_D	laag 16-23	83436,04	455124,1	58,5	56,1	55,3	50,8	59	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	58,5	56,4	55,6	51	59,2	7_D	laag 16-23	83438,9	455120,1	58,5	56,4	55,6	51	59,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	58,5	56,7	55,9	51,3	59,5	7_D	laag 16-23	83441,77	455116,1	58,5	56,7	55,9	51,3	59,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	58,5	56,8	56	51,3	59,6	7_D	laag 16-23	83411,94	455113,1	58,5	56,8	56	51,3	59,6	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	58,5	56,5	55,7	51,1	59,3	7_D	laag 16-23	83409,13	455117,2	58,5	56,5	55,7	51,1	59,3	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	58,5	56,1	55,3	50,6	58,8	7_D	laag 16-23	83406,32	455121,3	58,5	56,1	55,3	50,6	58,8	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	58,5	55,5	54,7	50	58,2	7_D	laag 16-23	83403,5	455125,3	58,5	55,5	54,7	50	58,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	58,5	54,9	54,1	49,4	57,6	7_D	laag 16-23	83400,69	455129,4	58,5	54,9	54,1	49,4	57,6	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	58,5	54,4	53,6	48,9	57,1	7_D	laag 16-23	83397,88	455133,5	58,5	54,4	53,6	48,9	57,1	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	58,5	57,8	57	52,3	60,5	7_D	laag 16-23	83420,38	455100,9	58,5	57,8	57	52,3	60,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	58,5	57,4	56,6	51,9	60,1	7_D	laag 16-23	83417,56	455105	58,5	57,4	56,6	51,9	60,1	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	58,5	57	56,2	51,6	59,8	7_D	laag 16-23	83414,75	455109	58,5	57	56,2	51,6	59,8	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	7_E	laag 16-23	83398,23	455136,8	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	7_E	laag 16-23	83401,69	455139,3	61,5	34,7	33,7	30,6	38,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	61,5	34,6	33,6	30,5	38,1	7_E	laag 16-23	83405,15	455141,7	61,5	34,6	33,6	30,5	38,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	61,5	34,6	33,7	30,5	38,1	7_E	laag 16-23	83408,61	455144,1	61,5	34,6	33,7	30,5	38,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	61,5	34,4	33,4	30,3	37,9	7_E	laag 16-23	83412,07	455146,5	61,5	34,4	33,4	30,3	37,9	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	61,5	34,3	33,3	30,2	37,8	7_E	laag 16-23	83415,53	455148,9	61,5	34,3	33,3	30,2	37,8	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	61,5	60,2	59,4	54,8	63	7_E	laag 16-23	83441,41	455112,7	61,5	60,2	59,4	54,8	63	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	61,5	60,2	59,4	54,8	63	7_E	laag 16-23	83437,87	455110,2	61,5	60,2	59,4	54,8	63	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	61,5	60,2	59,4	54,8	63	7_E	laag 16-23	83434,32	455107,7	61,5	60,2	59,4	54,8	63	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	61,5	60,2	59,4	54,8	63	7_E	laag 16-23	83430,78	455105,1	61,5	60,2	59,4	54,8	63	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	61,5	60,3	59,5	54,9	63,1	7_E	laag 16-23	83427,24	455102,6	61,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	61,5	60,3	59,5	54,9	63,1	7_E	laag 16-23	83423,69	455100,1	61,5	60,3	59,5	54,9	63,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	61,5	54,4	53,6	49	57,2	7_E	laag 16-23	83418,83	455148,1	61,5	54,4	53,6	49	57,2	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	61,5	54,7	53,9	49,3	57,5	7_E	laag 16-23	83421,7	455144,1	61,5	54,7	53,9	49,3	57,5	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	61,5	54,9	54,1	49,6	57,7	7_E	laag 16-23	83424,56	455140,1	61,5	54,9	54,1	49,6	57,7	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	61,5	55,2	54,4	49,9	58	7_E	laag 16-23	83427,43	455136,1	61,5	55,2	54,4	49,9	58	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	61,5	55,5	54,7	50,2	58,3	7_E	laag 16-23	83430,3	455132,1	61,5	55,5	54,7	50,2	58,3	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	61,5	55,8	55	50,4	58,6	7_E	laag 16-23	83433,17	455128,1	61,5	55,8	55	50,4	58,6	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	61,5	56	55,2	50,7	58,9	7_E	laag 16-23	83436,04	455124,1	61,5	56	55,2	50,7	58,9	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	61,5	56,3	55,5	50,9	59,1	7_E	laag 16-23	83438,9	455120,1	61,5	56,3	55,5	50,9	59,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	61,5	56,5	55,8	51,2	59,4	7_E	laag 16-23	83441,77	455116,1	61,5	56,5	55,8	51,2	59,4	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	61,5	56,7	55,9	51,3	59,5	7_E	laag 16-23	83411,94	455113,1	61,5	56,7	55,9	51,3	59,5	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	61,5	56,4	55,6	51	59,2	7_E	laag 16-23	83409,13	455117,2	61,5	56,4	55,6	51	59,2	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	61,5	56	55,2	50,5	58,7	7_E	laag 16-23	83406,32	455121,3	61,5	56	55,2	50,5	58,7	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	61,5	55,4	54,6	49,9	58,1	7_E	laag 16-23	83403,5	455125,3	61,5	55,4	54,6	49,9	58,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	61,5	54,8	54	49,3	57,5	7_E	laag 16-23	83400,69	455129,4	61,5	54,8	54	49,3	57,5	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	61,5	54,3	53,5	48,8	57	7_E	laag 16-23	83397,88	455133,5	61,5	54,3	53,5	48,8	57	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	61,5	57,7	56,9	52,2	60,4	7_E	laag 16-23	83420,38	455100,9	61,5	57,7	56,9	52,2	60,4	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	61,5	57,3	56,5	51,8	60	7_E	laag 16-23	83417,56	455105	61,5	57,3	56,5	51,8	60	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	61,5	56,9	56,1	51,5	59,7	7_E	laag 16-23	83414,75	455109	61,5	56,9	56,1	51,5	59,7	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	64,5	34,9	33,9	30,8	38,4	7_F	laag 16-23	83398,23	455136,8	64,5	34,9	33,9	30,8	38,4	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	64,5	34,9	33,9	30,8	38,3	7_F	laag 16-23	83401,69	455139,3	64,5	34,9	33,9	30,8	38,3	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	64,5	34,8	33,8	30,7	38,3	7_F	laag 16-23	83405,15	455141,7	64,5	34,8	33,8	30,7	38,3	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	64,5	34,8	33,8	30,7	38,3	7_F	laag 16-23	83408,61	455144,1	64,5	34,8	33,8	30,7	38,3	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	64,5	34,6	33,6	30,5	38,1	7_F	laag 16-23	83412,07	455146,5	64,5	34,6	33,6	30,5	38,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	64,5	34,5	33,6	30,4	38	7_F	laag 16-23	83415,53	455148,9	64,5	34,5	33,6	30,4	38	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	64,5	60	59,2	54,6	62,8	7_F	laag 16-23	83441,41	455112,7	64,5	60	59,2	54,6	62,8	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	64,5	60,1	59,3	54,7	62,9	7_F	laag 16-23	83437,87	455110,2	64,5	60,1	59,3	54,7	62,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	64,5	60,1	59,3	54,7	62,9	7_F	laag 16-23	83434,32	455107,7	64,5	60,1	59,3	54,7	62,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	64,5	60,1	59,3	54,7	62,9	7_F	laag 16-23	83430,78	455105,1	64,5	60,1	59,3	54,7	62,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	64,5	60,2	59,4	54,7	62,9	7_F	laag 16-23	83427,24	455102,6	64,5	60,2	59,4	54,7	62,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	64,5	60,2	59,4	54,7	63	7_F	laag 16-23	83423,69	455100,1	64,5	60,2	59,4	54,7	63	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	64,5	54,3	53,5	48,9	57,1	7_F	laag 16-23	83418,83	455148,1	64,5	54,3	53,5	48,9	57,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	64,5	54,6	53,8	49,2	57,4	7_F	laag 16-23	83421,7	455144,1	64,5	54,6	53,8	49,2	57,4	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	64,5	54,8	54,1	49,5	57,6	7_F	laag 16-23	83424,56	455140,1	64,5	54,8	54,1	49,5	57,6	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	64,5	55,1	54,4	49,8	58	7_F	laag 16-23	83427,43	455136,1	64,5	55,1	54,4	49,8	58	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	64,5	55,4	54,6	50,1	58,2	7_F	laag 16-23	83430,3	455132,1	64,5	55,4	54,6	50,1	58,2	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	64,5	55,7	54,9	50,3	58,5	7_F	laag 16-23	83433,17	455128,1	64,5	55,7	54,9	50,3	58,5	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	64,5	55,9	55,1	50,6	58,8	7_F	laag 16-23	83436,04	455124,1	64,5	55,9	55,1	50,6	58,8	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	64,5	56,2	55,4	50,8	59	7_F	laag 16-23	83438,9	455120,1	64,5	56,2	55,4	50,8	59	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	64,5	56,4	55,6	51,1	59,2	7_F	laag 16-23	83441,77	455116,1	64,5	56,4	55,6	51,1	59,2	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	64,5	56,6	55,8	51,2	59,4	7_F	laag 16-23	83411,94	455113,1	64,5	56,6	55,8	51,2	59,4	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	64,5	56,4	55,6	50,9	59,1	7_F	laag 16-23	83409,13	455117,2	64,5	56,4	55,6	50,9	59,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	64,5	55,9	55,1	50,4	58,6	7_F	laag 16-23	83406,32	455121,3	64,5	55,9	55,1	50,4	58,6	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	64,5	55,3	54,5	49,8	58	7_F	laag 16-23	83403,5	455125,3	64,5	55,3	54,5	49,8	58	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	64,5	54,7	53,9	49,2	57,5	7_F	laag 16-23	83400,69	455129,4	64,5	54,7	53,9	49,2	57,5	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	64,5	54,2	53,4	48,7	56,9	7_F	laag 16-23	83397,88	455133,5	64,5	54,2	53,4	48,7	56,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	64,5	57,6	56,8	52,1	60,3	7_F	laag 16-23	83420,38	455100,9	64,5	57,6	56,8	52,1	60,3	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	64,5	57,2	56,4	51,7	59,9	7_F	laag 16-23	83417,56	455105	64,5	57,2	56,4	51,7	59,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	64,5	56,8	56	51,4	59,6	7_F	laag 16-23	83414,75	455109	64,5	56,8	56	51,4	59,6	0
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	10,5	52,9	52,1	47,2	55,6	8_A	laag 3-7 [1/	83309,24	455084,8	10,5	52,8	52,1	47,3	55,6	0
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	10,5	37,5	36,6	32,9	40,7	8_A	laag 3-7 [10	83302,77	455115,1	10,5	37,5	36,5	32,8	40,6	0,1
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	10,5	38,9	38	34,1	42	8_A	laag 3-7 [11	83306,68	455117,8	10,5	38,7	37,8	33,9	41,8	0,2
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	10,5	38,2	37,4	33,4	41,3	8_A	laag 3-7 [12	83310,59	455120,5	10,5	38	37,2	33,2	41,1	0,2
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	10,5	39	38,2	34	42	8_A	laag 3-7 [13	83314,51	455123,2	10,5	38,9	38,1	33,9	41,9	0,1
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	10,5	39,3	38,5	34,4	42,4	8_A	laag 3-7 [14	83318,42	455126	10,5	39,3	38,4	34,4	42,3	0,1
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	10,5	38,8	37,9	33,8	41,8	8_A	laag 3-7 [15	83322,33	455128,7	10,5	38,5	37,7	33,6	41,6	0,2
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	10,5	39	38,1	34,1	42	8_A	laag 3-7 [16	83326,25	455131,4	10,5	38,8	37,9	33,9	41,8	0,2
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	10,5	39,6	38,7	34,6	42,6	8_A	laag 3-7 [17	83330,16	455134,1	10,5	39,4	38,6	34,5	42,5	0,1
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	10,5	39,5	38,7	34,6	42,5	8_A	laag 3-7 [18	83334,07	455136,9	10,5	39,4	38,6	34,5	42,5	0
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	10,5	39,9	39	34,9	42,9	8_A	laag 3-7 [19	83337,99	455139,6	10,5	39,7	38,9	34,8	42,8	0,1
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	10,5	52,4	51,7	46,7	55,1	8_A	laag 3-7 [2/	83306,74	455088,4	10,5	52,3	51,6	46,8	55,1	0
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	10,5	39,5	38,7	34,2	42,3	8_A	laag 3-7 [20	83341,51	455138,9	10,5	39,4	38,5	34,1	42,2	0,1
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	10,5	38,8	37,9	33,5	41,6	8_A	laag 3-7 [21	83344,37	455134,8	10,5	38,7	37,8	33,4	41,5	0,1
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	10,5	38,9	38	33,5	41,7	8_A	laag 3-7 [22	83347,23	455130,7	10,5	38,8	37,9	33,4	41,6	0,1
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	10,5	38,6	37,7	33,2	41,4	8_A	laag 3-7 [23	83350,09	455126,6	10,5	38,5	37,7	33,2	41,3	0,1
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	10,5	36,8	36	31,2	39,5	8_A	laag 3-7 [24	83349,49	455123	10,5	36,8	36	31,2	39,5	0
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	10,5	37,1	36,4	31,6	39,9	8_A	laag 3-7 [25	83345,49	455120,2	10,5	37,1	36,4	31,6	39,9	0
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	10,5	37,4	36,6	31,8	40,1	8_A	laag 3-7 [26	83341,5	455117,5	10,5	37,4	36,6	31,8	40,1	0
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	10,5	37,5	36,7	31,9	40,2	8_A	laag 3-7 [27	83337,5	455114,7	10,5	37,5	36,7	31,9	40,2	0
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	10,5	37,4	36,7	31,8	40,1	8_A	laag 3-7 [28	83333,5	455111,9	10,5	37,4	36,7	31,8	40,1	0
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	10,5	37,2	36,4	31,6	39,9	8_A	laag 3-7 [29	83329,5	455109,1	10,5	37,2	36,4	31,6	39,9	0
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	10,5	52,1	51,3	46,4	54,7	8_A	laag 3-7 [3/	83304,23	455092	10,5	52	51,3	46,4	54,7	0
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	10,5	36,5	35,7	30,9	39,2	8_A	laag 3-7 [30	83325,51	455106,3	10,5	36,5	35,7	30,9	39,2	0
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	10,5	36,4	35,6	30,8	39,1	8_A	laag 3-7 [31	83321,51	455103,5	10,5	36,4	35,6	30,8	39,1	0
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	10,5	36,5	35,7	30,9	39,2	8_A	laag 3-7 [32	83317,51	455100,7	10,5	36,5	35,7	30,9	39,2	0
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	10,5	35,3	34,5	29,8	38,1	8_A	laag 3-7 [33	83316,57	455098	10,5	35,3	34,5	29,8	38,1	0
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	10,5	35,2	34,5	29,8	38	8_A	laag 3-7 [34	83318,63	455095	10,5	35,2	34,5	29,8	38	0
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	10,5	35,2	34,4	29,7	38	8_A	laag 3-7 [35	83320,69	455092,1	10,5	35,2	34,4	29,7	38	0
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	10,5	51,6	50,8	45,9	54,2	8_A	laag 3-7 [4/	83301,73	455095,5	10,5	51,4	50,7	45,9	54,2	0
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	10,5	51,3	50,5	45,6	53,9	8_A	laag 3-7 [5/	83299,22	455099,1	10,5	51,1	50,4	45,6	53,8	0,1
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	10,5	51	50,2	45,2	53,6	8_A	laag 3-7 [6/	83296,72	455102,7	10,5	50,8	50	45,2	53,5	0,1
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	10,5	50,4	49,6	44,7	53	8_A	laag 3-7 [7/	83294,21	455106,3	10,5	50,2	49,4	44,6	52,9	0,1
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	10,5	37,5	36,7	32,9	40,7	8_A	laag 3-7 [8/	83294,94	455109,6	10,5	37,5	36,6	32,9	40,7	0
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	10,5	37,8	36,9	33,1	41	8_A	laag 3-7 [9/	83298,86	455112,4	10,5	37,8	36,9	33,1	40,9	0,1
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	13,5	53,2	52,4	47,5	55,8	8_B	laag 3-7 [1/	83309,24	455084,8	13,5	53,2	52,4	47,6	55,9	-0,1
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	13,5	34,6	33,7	30,4	38	8_B	laag 3-7 [10	83302,77	455115,1	13,5	34,6	33,7	30,4	38	0
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	13,5	34,7	33,7	30,4	38,1	8_B	laag 3-7 [11	83306,68	455117,8	13,5	34,7	33,7	30,4	38,1	0
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	13,5	34,4	33,5	30,3	37,9	8_B	laag 3-7 [12	83310,59	455120,5	13,5	34,4	33,5	30,3	37,9	0
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	13,5	34,4	33,6	30,3	37,9	8_B	laag 3-7 [13	83314,51	455123,2	13,5	34,4	33,6	30,3	37,9	0
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	13,5	34,7	33,9	30,5	38,1	8_B	laag 3-7 [14	83318,42	455126	13,5	34,7	33,9	30,5	38,1	0
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	13,5	34,6	33,8	30,4	38,1	8_B	laag 3-7 [15	83322,33	455128,7	13,5	34,6	33,8	30,4	38,1	0
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	13,5	33,6	32,7	29,7	37,2	8_B	laag 3-7 [16	83326,25	455131,4	13,5	33,6	32,7	29,7	37,2	0
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	13,5	33,6	32,7	29,6	37,1	8_B	laag 3-7 [17	83330,16	455134,1	13,5	33,6	32,7	29,6	37,1	0
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	13,5	35,3	34,5	31,1	38,7	8_B	laag 3-7 [18	83334,07	455136,9	13,5	35,3	34,5	31,1	38,7	0
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	13,5	35,1	34,3	30,9	38,5	8_B	laag 3-7 [19	83337,99	455139,6	13,5	35,1	34,3	30,9	38,5	0
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	13,5	52,8	52	47,1	55,4	8_B	laag 3-7 [2/	83306,74	455088,4	13,5	52,9	52,2	47,4	55,6	-0,2
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	13,5	35	34,2	29,8	37,9	8_B	laag 3-7 [20	83341,51	455138,9	13,5	35	34,2	29,8	37,9	0
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	13,5	33,4	32,6	28,2	36,3	8_B	laag 3-7 [21	83344,37	455134,8	13,5	33,4	32,6	28,2	36,3	0
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	13,5	32,9	32,1	27,6	35,8	8_B	laag 3-7 [22	83347,23	455130,7	13,5	32,9	32,1	27,6	35,8	0
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	13,5	33,1	32,3	27,8	36	8_B	laag 3-7 [23	83350,09	455126,6	13,5	33,1	32,3	27,8	36	0
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	13,5	37,1	36,4	31,5	39,8	8_B	laag 3-7 [24	83349,49	455123	13,5	37,1	36,4	31,5	39,8	0
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	13,5	37,5	36,8	31,9	40,2	8_B	laag 3-7 [25	83345,49	455120,2	13,5	37,5	36,8	31,9	40,2	0
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	13,5	37,8	37,1	32,2	40,5	8_B	laag 3-7 [26	83341,5	455117,5	13,5	37,8	37,1	32,2	40,5	0
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	13,5	37,9	37,1	32,3	40,6	8_B	laag 3-7 [27	83337,5	455114,7	13,5	37,9	37,1	32,3	40,6	0
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	13,5	37,8	37,1	32,3	40,5	8_B	laag 3-7 [28	83333,5	455111,9	13,5	37,8	37,1	32,3	40,5	0
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	13,5	37,5	36,8	31,9	40,2	8_B	laag 3-7 [29	83329,5	455109,1	13,5	37,5	36,8	31,9	40,2	0
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	13,5	52,5	51,7	46,8	55,1	8_B	laag 3-7 [3/	83304,23	455092	13,5	52,6	51,9	47,1	55,4	-0,3
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	13,5	36,7	36	31,2	39,4	8_B	laag 3-7 [30	83325,51	455106,3	13,5	36,7	36	31,2	39,4	0
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	13,5	36,6	35,8	31	39,3	8_B	laag 3-7 [31	83321,51	455103,5	13,5	36,6	35,8	31	39,3	0
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	13,5	36,6	35,9	31,1	39,3	8_B	laag 3-7 [32	83317,51	455100,7	13,5	36,6	35,9	31,1	39,3	0
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	13,5	35,4	34,6	29,9	38,1	8_B	laag 3-7 [33	83316,57	455098	13,5	35,4	34,6	29,9	38,1	0
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	13,5	35,3	34,5	29,8	38,1	8_B	laag 3-7 [34	83318,63	455095	13,5	35,3	34,5	29,8	38,1	0
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	13,5	35,3	34,5	29,8	38,1	8_B	laag 3-7 [35	83320,69	455092,1	13,5	35,3	34,5	29,8	38,1	0
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	13,5	52	51,3	46,3	54,7	8_B	laag 3-7 [4/	83301,73	455095,5	13,5	52,1	51,4	46,6	54,9	-0,2
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	13,5	51,7	51	46,1	54,4	8_B	laag 3-7 [5/	83299,22	455099,1	13,5	51,9	51,1	46,3	54,6	-0,2
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	13,5	51,4	50,7	45,8	54,1	8_B	laag 3-7 [6/	83296,72	455102,7	13,5	51,5	50,8	46	54,3	-0,2
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	13,5	50,9	50,1	45,2	53,5	8_B	laag 3-7 [7/	83294,21	455106,3	13,5	51	50,2	45,4	53,7	-0,2
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	13,5	35	34,1	30,8	38,4	8_B	laag 3-7 [8/	83294,94	455109,6	13,5	35	34,1	30,8	38,4	0
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	13,5	35,2	34,2	30,9	38,5	8_B	laag 3-7 [9/	83298,86	455112,4	13,5	35,2	34,2	30,9	38,5	0
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	16,5	52,8	52,1	47,2	55,5	8_C	laag 3-7 [1/	83309,24	455084,8	16,5	52,7	52	47	55,4	0,1

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_C	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_C	laag 3-7 [1:	83306,68	455117,8	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	16,5	33,4	32,4	29,5	37	8_C	laag 3-7 [1:	83310,59	455120,5	16,5	33,4	32,4	29,5	37	0
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	16,5	33,3	32,3	29,4	36,9	8_C	laag 3-7 [1:	83314,51	455123,2	16,5	33,3	32,3	29,4	36,9	0
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_C	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	16,5	33,3	32,4	29,4	36,9	8_C	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	16,5	33,3	32,4	29,4	36,9	0
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_C	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_C	laag 3-7 [1:	83330,16	455134,1	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_C	laag 3-7 [1(	83334,07	455136,9	16,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	16,5	33,1	32,2	29,2	36,7	8_C	laag 3-7 [1!	83337,99	455139,6	16,5	33,1	32,2	29,2	36,7	0
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	16,5	52,4	51,7	46,8	55,2	8_C	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	16,5	52,3	51,6	46,7	55	0,2
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	16,5	33,6	32,8	28,5	36,5	8_C	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	16,5	33,6	32,8	28,5	36,5	0
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	16,5	33,3	32,5	28,2	36,3	8_C	laag 3-7 [2:	83344,37	455134,8	16,5	33,3	32,5	28,2	36,3	0
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	16,5	32,8	32	27,5	35,7	8_C	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	16,5	32,8	32	27,5	35,7	0
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	16,5	33	32,2	27,7	35,8	8_C	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	16,5	33	32,2	27,7	35,8	0
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	16,5	37,1	36,3	31,5	39,8	8_C	laag 3-7 [2(	83349,49	455123	16,5	37,1	36,3	31,5	39,8	0
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	16,5	37,6	36,8	32	40,3	8_C	laag 3-7 [2!	83345,49	455120,2	16,5	37,6	36,8	32	40,3	0
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	16,5	38	37,2	32,4	40,7	8_C	laag 3-7 [2(	83341,5	455117,5	16,5	38	37,2	32,4	40,7	0
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	16,5	38,1	37,3	32,5	40,8	8_C	laag 3-7 [2:	83337,5	455114,7	16,5	38,1	37,3	32,5	40,8	0
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	16,5	38	37,2	32,4	40,7	8_C	laag 3-7 [2!	83333,5	455111,9	16,5	38	37,2	32,4	40,7	0
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	16,5	37,6	36,8	32	40,3	8_C	laag 3-7 [2!	83329,5	455109,1	16,5	37,6	36,8	32	40,3	0
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	16,5	52,1	51,4	46,5	54,8	8_C	laag 3-7 [3,	83304,23	455092	16,5	52	51,3	46,3	54,7	0,1
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	16,5	36,7	35,9	31,1	39,4	8_C	laag 3-7 [3(	83325,51	455106,3	16,5	36,7	35,9	31,1	39,4	0
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	16,5	36,4	35,6	30,8	39,1	8_C	laag 3-7 [3:	83321,51	455103,5	16,5	36,4	35,6	30,8	39,1	0
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	16,5	36,4	35,7	30,9	39,2	8_C	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	16,5	36,4	35,7	30,9	39,2	0
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	16,5	35,3	34,5	29,8	38	8_C	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	16,5	35,3	34,5	29,8	38	0
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	16,5	35,2	34,4	29,8	38	8_C	laag 3-7 [3(	83318,63	455095	16,5	35,2	34,4	29,8	38	0
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	16,5	35,3	34,5	29,8	38	8_C	laag 3-7 [3!	83320,69	455092,1	16,5	35,3	34,5	29,8	38	0
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	16,5	51,6	50,9	46	54,3	8_C	laag 3-7 [4,	83301,73	455095,5	16,5	51,5	50,8	45,8	54,2	0,1
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	16,5	51,3	50,6	45,7	54	8_C	laag 3-7 [5,	83299,22	455099,1	16,5	51,2	50,5	45,5	53,8	0,2
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	16,5	50,9	50,2	45,3	53,6	8_C	laag 3-7 [6,	83296,72	455102,7	16,5	50,8	50,1	45,1	53,4	0,2
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	16,5	50,5	49,9	44,9	53,2	8_C	laag 3-7 [7,	83294,21	455106,3	16,5	50,4	49,7	44,7	53	0,2
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	16,5	33,5	32,6	29,6	37,1	8_C	laag 3-7 [8,	83294,94	455109,6	16,5	33,5	32,6	29,6	37,1	0
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	16,5	33,6	32,7	29,7	37,2	8_C	laag 3-7 [9,	83298,86	455112,4	16,5	33,6	32,7	29,7	37,2	0
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	19,5	52,9	52,2	47,4	55,7	8_D	laag 3-7 [1,	83309,24	455084,8	19,5	52,9	52,2	47,3	55,6	0,1
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	19,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_D	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	19,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	19,5	33,2	32,3	29,4	36,8	8_D	laag 3-7 [1:	83306,68	455117,8	19,5	33,2	32,3	29,4	36,8	0
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	19,5	33,3	32,4	29,4	36,9	8_D	laag 3-7 [1:	83310,59	455120,5	19,5	33,3	32,4	29,4	36,9	0
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	19,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_D	laag 3-7 [1:	83314,51	455123,2	19,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	19,5	33,1	32,2	29,3	36,7	8_D	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	19,5	33,1	32,2	29,3	36,7	0
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	19,5	33,3	32,4	29,4	36,9	8_D	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	19,5	33,3	32,4	29,4	36,9	0
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	19,5	33,3	32,4	29,5	36,9	8_D	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	19,5	33,3	32,4	29,5	36,9	0
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	19,5	33,3	32,4	29,5	36,9	8_D	laag 3-7 [1:	83330,16	455134,1	19,5	33,3	32,4	29,5	36,9	0
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	19,5	33,3	32,4	29,4	36,9	8_D	laag 3-7 [1(	83334,07	455136,9	19,5	33,3	32,4	29,4	36,9	0
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	19,5	33,2	32,3	29,4	36,8	8_D	laag 3-7 [1!	83337,99	455139,6	19,5	33,2	32,3	29,4	36,8	0
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	19,5	52,4	51,8	46,9	55,2	8_D	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	19,5	52,4	51,7	46,8	55,1	0,1
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	19,5	33,6	32,8	28,5	36,6	8_D	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	19,5	33,6	32,8	28,5	36,6	0
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	19,5	33,3	32,5	28,2	36,3	8_D	laag 3-7 [2:	83344,37	455134,8	19,5	33,3	32,5	28,2	36,3	0
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	19,5	32,7	31,9	27,4	35,5	8_D	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	19,5	32,7	31,9	27,4	35,5	0
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	19,5	32,9	32,1	27,8	35,8	8_D	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	19,5	32,9	32,1	27,8	35,8	0
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	19,5	37,1	36,3	31,6	39,8	8_D	laag 3-7 [2(	83349,49	455123	19,5	37,1	36,3	31,6	39,8	0
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	19,5	37,9	37,1	32,3	40,6	8_D	laag 3-7 [2!	83345,49	455120,2	19,5	37,9	37,1	32,3	40,6	0
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	19,5	38,3	37,5	32,7	41	8_D	laag 3-7 [2(	83341,5	455117,5	19,5	38,3	37,5	32,7	41	0
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	19,5	38,4	37,6	32,8	41,1	8_D	laag 3-7 [2:	83337,5	455114,7	19,5	38,4	37,6	32,8	41,1	0
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	19,5	38,3	37,5	32,8	41	8_D	laag 3-7 [2!	83333,5	455111,9	19,5	38,3	37,5	32,8	41	0
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	19,5	37,8	37	32,3	40,5	8_D	laag 3-7 [2!	83329,5	455109,1	19,5	37,8	37	32,3	40,5	0
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	19,5	52,1	51,4	46,5	54,8	8_D	laag 3-7 [3,	83304,23	455092	19,5	52	51,3	46,5	54,8	0
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	19,5	36,7	35,9	31,2	39,4	8_D	laag 3-7 [3(	83325,51	455106,3	19,5	36,7	35,9	31,2	39,4	0
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	19,5	36,3	35,5	30,8	39,1	8_D	laag 3-7 [3:	83321,51	455103,5	19,5	36,3	35,5	30,8	39,1	0
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	19,5	36,2	35,4	30,8	39	8_D	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	19,5	36,2	35,4	30,8	39	0
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	19,5	35,2	34,4	29,8	38	8_D	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	19,5	35,2	34,4	29,8	38	0
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	19,5	35,3	34,5	29,8	38	8_D	laag 3-7 [3(	83318,63	455095	19,5	35,3	34,5	29,8	38	0
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	19,5	35,3	34,5	29,9	38,1	8_D	laag 3-7 [3!	83320,69	455092,1	19,5	35,3	34,5	29,9	38,1	0
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	19,5	51,6	50,9	46	54,3	8_D	laag 3-7 [4,	83301,73	455095,5	19,5	51,5	50,8	46	54,3	0
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	19,5	51,2	50,5	45,7	54	8_D	laag 3-7 [5,	83299,22	455099,1	19,5	51,2	50,5	45,6	53,9	0,1
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	19,5	50,8	50,1	45,3	53,6	8_D	laag 3-7 [6,	83296,72	455102,7	19,5	50,7	50,1	45,2	53,5	0,1
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	19,5	50,3	49,6	44,8	53,1	8_D	laag 3-7 [7,	83294,21	455106,3	19,5	50,2	49,5	44,7	53	0,1
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	19,5	33,4	32,5	29,5	37	8_D	laag 3-7 [8,	83294,94	455109,6	19,5	33,4	32,5	29,5	37	0
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	19,5	33,6	32,7	29,7	37,2	8_D	laag 3-7 [9,	83298,86	455112,4	19,5	33,6	32,7	29,7	37,2	0
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	22,5	53,2	52,5	47,8	56	8_E	laag 3-7 [1,	83309,24	455084,8	22,5	53,2	52,5	47,7	56	0
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	22,5	33,2	32,3	29,4	36,8	8_E	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	22,5	33,2	32,3	29,4	36,8	0
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	22,5	33,2	32,3	29,4	36,9	8_E	laag 3-7 [1:	83306,68	455117,8	22,5	33,2	32,3	29,4	36,9	0
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	22,5	33,2	32,3	29,4	36,8	8_E	laag 3-7 [1:	83310,59	455120,5	22,5	33,2	32,3	29,4	36,8	0
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	22,5	33,1	32,2	29,3	36,8	8_E	laag 3-7 [1:	83314,51	455123,2	22,5	33,1	32,2	29,3	36,8	0
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	22,5	33,1	32,2	29,2	36,7	8_E	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	22,5	33,1	32,2	29,2	36,7	0
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	22,5	33,1	32,2	29,3	36,7	8_E	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	22,5	33,1	32,2	29,3	36,7	0
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	22,5	33,3	32,4	29,5	36,9	8_E	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	22,5	33,3	32,4	29,5	36,9	0
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	22,5	33,3	32,4	29,5	36,9	8_E	laag 3-7 [1:	83330,16	455134,1	22,5	33,3	32,4	29,5	36,9	0
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	22,5	33,2	32,3	29,3	36,8	8_E	laag 3-7 [1(	83334,07	455136,9	22,5	33,2	32,3	29,3	36,8	0
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	22,5	33,1	32,2	29,3	36,7	8_E	laag 3-7 [1!	83337,99	455139,6	22,5	33,1	32,2	29,3	36,7	0
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	22,5	52,8	52,1	47,3	55,6	8_E	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	22,5	52,8	52,1	47,3	55,6	0
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	22,5	34	33,1	28,8	36,9	8_E	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	22,5	34	33,1	28,8	36,9	0
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	22,5	33,5	32,7	28,4	36,5	8_E	laag 3-7 [2:	83344,37	455134,8	22,5	33,5	32,7	28,4	36,5	0
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	22,5	32,9	32	27,6	35,7	8_E	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	22,5	32,9	32	27,6	35,7	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	22,5	33,1	32,3	28	36	8_E	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	22,5	33,1	32,3	28	36	0
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	22,5	37,7	36,9	32,2	40,4	8_E	laag 3-7 [2:	83349,49	455123	22,5	37,7	36,9	32,2	40,4	0
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	22,5	38,6	37,8	33	41,3	8_E	laag 3-7 [2:	83345,49	455120,2	22,5	38,6	37,8	33	41,3	0
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	22,5	39,1	38,2	33,4	41,7	8_E	laag 3-7 [2:	83341,5	455117,5	22,5	39,1	38,2	33,4	41,7	0
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	22,5	39,2	38,4	33,6	41,9	8_E	laag 3-7 [2:	83337,5	455114,7	22,5	39,2	38,4	33,6	41,9	0
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	22,5	39,2	38,3	33,5	41,8	8_E	laag 3-7 [2:	83333,5	455111,9	22,5	39,2	38,3	33,5	41,8	0
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	22,5	38,6	37,8	33	41,3	8_E	laag 3-7 [2:	83329,5	455109,1	22,5	38,6	37,8	33	41,3	0
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	22,5	52,4	51,7	46,9	55,2	8_E	laag 3-7 [3:	83304,23	455092	22,5	52,4	51,7	46,9	55,2	0
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	22,5	37,3	36,4	31,7	40	8_E	laag 3-7 [3:	83325,51	455106,3	22,5	37,3	36,4	31,7	40	0
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	22,5	36,7	35,9	31,3	39,5	8_E	laag 3-7 [3:	83321,51	455103,5	22,5	36,7	35,9	31,3	39,5	0
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	22,5	36,5	35,7	31,1	39,3	8_E	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	22,5	36,5	35,7	31,1	39,3	0
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	22,5	35,4	34,6	29,9	38,1	8_E	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	22,5	35,4	34,6	29,9	38,1	0
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	22,5	35,4	34,6	30	38,2	8_E	laag 3-7 [3:	83318,63	455095	22,5	35,4	34,6	30	38,2	0
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	22,5	35,5	34,7	30,1	38,3	8_E	laag 3-7 [3:	83320,69	455092,1	22,5	35,5	34,7	30,1	38,3	0
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	22,5	51,9	51,2	46,4	54,7	8_E	laag 3-7 [4:	83301,73	455095,5	22,5	51,9	51,2	46,4	54,7	0
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	22,5	51,6	50,9	46,1	54,3	8_E	laag 3-7 [5:	83299,22	455099,1	22,5	51,5	50,9	46	54,3	0
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	22,5	51,2	50,5	45,6	53,9	8_E	laag 3-7 [6:	83296,72	455102,7	22,5	51,1	50,4	45,6	53,9	0
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	22,5	50,7	50	45,2	53,4	8_E	laag 3-7 [7:	83294,21	455106,3	22,5	50,6	50	45,1	53,4	0
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	22,5	33,4	32,5	29,5	37	8_E	laag 3-7 [8:	83294,94	455109,6	22,5	33,4	32,5	29,5	37	0
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	22,5	33,6	32,7	29,7	37,2	8_E	laag 3-7 [9:	83298,86	455112,4	22,5	33,6	32,7	29,7	37,2	0
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,5	1,5	50,1	49,3	44,5	52,8	_A	laag 0-2 [1/	83403,09	455096,5	1,5	45,8	45	40	48,4	4,4
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,9	1,5	51,3	50,6	45,6	54	_A	laag 0-2 [1(	83367,81	455071,9	1,5	46,1	45,4	40,3	48,7	5,3
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,1	1,5	51,4	50,6	45,7	54,1	_A	laag 0-2 [1:	83363,89	455069,1	1,5	46,1	45,3	40,3	48,7	5,4
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	1,5	51,5	50,7	45,8	54,1	_A	laag 0-2 [1:	83359,97	455066,4	1,5	46,1	45,3	40,3	48,7	5,4
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,7	1,5	51,6	50,8	45,9	54,3	_A	laag 0-2 [1:	83356,05	455063,7	1,5	46,1	45,4	40,3	48,7	5,6
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,9	1,5	51,7	50,9	46	54,3	_A	laag 0-2 [1(	83352,13	455060,9	1,5	46,2	45,4	40,4	48,8	5,5
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,2	1,5	51,8	51	46	54,4	_A	laag 0-2 [1:	83348,21	455058,2	1,5	46,2	45,4	40,3	48,7	5,7
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,5	1,5	51,8	51	46,1	54,4	_A	laag 0-2 [1(	83344,29	455055,5	1,5	46,1	45,3	40,3	48,7	5,7
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,7	1,5	51,9	51,1	46,2	54,5	_A	laag 0-2 [1:	83340,37	455052,7	1,5	46,1	45,3	40,3	48,7	5,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455050	1,5	51,9	51,1	46,1	54,5	_A	laag 0-2 [1:	83336,45	455050	1,5	46	45,2	40,2	48,6	5,9
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,6	1,5	49,4	48,6	43,6	52	_A	laag 0-2 [1:	83332,97	455050,6	1,5	43	42,2	37,1	45,5	6,5
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,7	1,5	50,1	49,3	44,5	52,8	_A	laag 0-2 [2/	83399,17	455093,7	1,5	45,9	45,1	40,1	48,5	4,3
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	1,5	49,8	49	44	52,4	_A	laag 0-2 [2(	83330,21	455054,6	1,5	43,3	42,5	37,4	45,9	6,5
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,6	1,5	50,1	49,3	44,3	52,7	_A	laag 0-2 [2:	83327,45	455058,6	1,5	43,5	42,8	37,7	46,1	6,6
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,5	1,5	50,4	49,6	44,6	53	_A	laag 0-2 [2:	83324,68	455062,5	1,5	43,8	43,1	38	46,4	6,6
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,5	1,5	50,5	49,8	44,7	53,1	_A	laag 0-2 [2:	83321,92	455066,5	1,5	44	43,3	38,2	46,6	6,5
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,5	1,5	50,7	50	44,9	53,3	_A	laag 0-2 [2(	83319,16	455070,5	1,5	44,1	43,4	38,3	46,7	6,6
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,4	1,5	50,6	49,9	44,8	53,2	_A	laag 0-2 [2!	83316,4	455074,4	1,5	44,1	43,4	38,3	46,7	6,5
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,4	1,5	50,5	49,7	44,7	53,1	_A	laag 0-2 [2(	83313,64	455078,4	1,5	44,2	43,4	38,3	46,7	6,4
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,4	1,5	50,2	49,5	44,5	52,8	_A	laag 0-2 [2:	83310,87	455082,4	1,5	44	43,3	38,2	46,6	6,2
_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,3	1,5	50	49,3	44,2	52,6	_A	laag 0-2 [2(	83308,11	455086,3	1,5	43,9	43,2	38,1	46,5	6,1
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,3	1,5	49,9	49,1	44,1	52,5	_A	laag 0-2 [2!	83305,35	455090,3	1,5	43,9	43,1	38	46,4	6,1
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091	1,5	50,2	49,4	44,6	52,9	_A	laag 0-2 [3/	83395,25	455091	1,5	45,9	45,2	40,2	48,6	4,3
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,3	1,5	49,7	49	43,9	52,3	_A	laag 0-2 [3(	83302,59	455094,3	1,5	43,8	43	37,9	46,3	6
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,2	1,5	49,4	48,7	43,6	52	_A	laag 0-2 [3:	83299,83	455098,2	1,5	43,6	42,9	37,7	46,2	5,8
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,2	1,5	49,2	48,5	43,4	51,9	_A	laag 0-2 [3:	83297,07	455102,2	1,5	43,6	42,9	37,7	46,2	5,7
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,2	1,5	48,7	48	42,9	51,3	_A	laag 0-2 [3:	83294,3	455106,2	1,5	43,3	42,5	37,5	45,9	5,4
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,6	1,5	36	35,1	31,3	39,1	_A	laag 0-2 [3(	83294,91	455109,6	1,5	36	35,1	31,3	39,1	0
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,4	1,5	36,3	35,4	31,6	39,4	_A	laag 0-2 [3!	83298,83	455112,4	1,5	36,3	35,4	31,6	39,4	0
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,1	1,5	36	35,1	31,4	39,2	_A	laag 0-2 [3(	83302,74	455115,1	1,5	36	35,1	31,4	39,2	0
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,8	1,5	36,2	35,3	31,5	39,3	_A	laag 0-2 [3:	83306,66	455117,8	1,5	36,2	35,3	31,5	39,3	0
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,6	1,5	35,6	34,8	31	38,8	_A	laag 0-2 [3(	83310,58	455120,6	1,5	35,6	34,8	31	38,8	0
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,3	1,5	36	35,2	31,3	39,2	_A	laag 0-2 [3(	83314,5	455123,3	1,5	36	35,2	31,3	39,2	0
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,3	1,5	50,4	49,6	44,8	53,1	_A	laag 0-2 [4/	83391,33	455088,3	1,5	46,3	45,5	40,5	48,9	4,2
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,1	1,5	36,2	35,4	31,5	39,4	_A	laag 0-2 [4(	83318,42	455126,1	1,5	36,2	35,4	31,5	39,4	0
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,8	1,5	36,7	35,9	31,9	39,8	_A	laag 0-2 [4:	83322,33	455128,8	1,5	36,2	35,3	31,5	39,3	0,5
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,5	1,5	35,2	34,3	30,7	38,4	_A	laag 0-2 [4:	83326,25	455131,5	1,5	35,2	34,3	30,7	38,4	0
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,3	1,5	35,8	34,9	31,2	39	_A	laag 0-2 [4:	83330,17	455134,3	1,5	35,8	34,9	31,2	39	0
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455137	1,5	36,7	35,9	32,1	39,9	_A	laag 0-2 [4(	83334,09	455137	1,5	36,7	35,9	32,1	39,9	0
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,7	1,5	36,6	35,8	31,9	39,8	_A	laag 0-2 [4!	83338,01	455139,7	1,5	36,6	35,8	31,9	39,8	0
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,2	1,5	36,8	36	31,6	39,7	_A	laag 0-2 [4(	83341,38	455139,2	1,5	36,8	36	31,6	39,7	0
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,5	1,5	35,5	34,6	30,2	38,3	_A	laag 0-2 [4:	83343,94	455135,5	1,5	35,5	34,6	30,2	38,3	0
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,8	1,5	35,3	34,5	29,9	38,1	_A	laag 0-2 [4!	83346,5	455131,8	1,5	35,3	34,5	29,9	38,1	0
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,1	1,5	35,1	34,3	29,7	37,9	_A	laag 0-2 [4!	83349,06	455128,1	1,5	35,1	34,3	29,7	37,9	0
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,5	1,5	50,5	49,7	44,9	53,2	_A	laag 0-2 [5/	83387,41	455085,5	1,5	46,2	45,4	40,4	48,8	4,4
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,4	1,5	34,8	34	29,4	37,6	_A	laag 0-2 [5(	83351,62	455124,4	1,5	34,8	34	29,4	37,6	0
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,7	1,5	34,9	34,1	29,4	37,7	_A	laag 0-2 [5:	83354,18	455120,7	1,5	34,9	34,1	29,4	37,7	0
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,1	1,5	34,9	34	29,5	37,7	_A	laag 0-2 [5:	83356,74	455117,1	1,5	34,9	34	29,5	37,7	0
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,6	1,5	35,1	34,3	29,7	37,9	_A	laag 0-2 [5:	83359,8	455116,6	1,5	34,1	33,3	28,8	36,9	1
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,2	1,5	33,1	32,2	27,9	36	_A	laag 0-2 [5(	83363,62	455119,2	1,5	32,7	31,8	27,6	35,6	0,4
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,9	1,5	34,5	33,7	29,2	37,3	_A	laag 0-2 [5!	83367,45	455121,9	1,5	33,4	32,5	28,1	36,2	1,1
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,5	1,5	33,3	32,4	28,1	36,2	_A	laag 0-2 [5(	83371,27	455124,5	1,5	32,2	31,3	27	35,1	1,1
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	1,5	30,8	29,9	25,8	33,8	_A	laag 0-2 [5:	83375,1	455127,2	1,5	30,8	29,9	25,8	33,8	0
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,9	1,5	34	33,3	28,6	36,8	_A	laag 0-2 [5(	83378,92	455129,9	1,5	32,6	31,8	27,3	35,4	1,4
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,3	1,5	46,7	45,9	41	49,3	_A	laag 0-2 [5!	83382,31	455129,3	1,5	42,6	41,8	36,9	45,2	4,1
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	1,5	50,8	50	45,1	53,5	_A	laag 0-2 [6/	83383,49	455082,8	1,5	46,2	45,5	40,5	48,8	4,7
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,6	1,5	47	46,2	41,3	49,6	_A	laag 0-2 [6(	83384,99	455125,6	1,5	43,2	42,4	37,4	45,8	3,8
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455122	1,5	47,5	46,7	41,8	50,1	_A	laag 0-2 [6:	83387,67	455122	1,5	43,4	42,5	37,6	46	4,1
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,3	1,5	48,1	47,4	42,4	50,8	_A	laag 0-2 [6:	83390,35	455118,3	1,5	43,6	42,7	37,8	46,2	4,6
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,6	1,5	48	47,3	42,4	50,7	_A	laag 0-2 [6:	83393,02	455114,6	1,5	43,6	42,7	37,8	46,2	4,5
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,9	1,5	48,2	47,4	42,6	50,9	_A	laag 0-2 [6(	83395,7	455110,9	1,5	43,1	42,3	37,4	45,7	5,2
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	1,5	48,5	47,7	43	51,2	_A	laag 0-2 [6!	83398,38	455107,2	1,5	43,4	42,6	37,7	46	5,2
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,5	1,5	48,2	47,4	42,7	50,9	_A	laag 0-2 [6(	83401,06	455103,5	1,5	43,2	42,3	37,5	45,8	5,1
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,8	1,5	47,7	46,9	42,2	50,4	_A	laag 0-2 [6:	83403,73	455099,8	1,5	42,9	42,1	37,2	45,5	4,9
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,1	1,5	50,9	50,1	45,3	53,6	_A	laag 0-2 [7/	83379,57	455080,1	1,5	46,2	45,4	40,5	48,8	4,8
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,3	1,5	51,1	50,3	45,4	53,7	_A	laag 0-2 [8/	83375,65	455077,3	1,5	46,1	45,3	40,3	48,7	5
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	1,5	51,3	50,5	45,6	53,9	_A	laag 0-2 [9/	83371,73	455074,6	1,5	46,1	45,4	40,4	48,8	5,1
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,6	31,5	33,7	32,8	29,9	37,3	_A	laag 10 [1/	83305,19	455116,6	31,5	33,7	32,8	29,9	37,3	0
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133	31,5	34,8	33,9	29,6	37,7	_A	laag 10 [10	83343,39	455133	31,5	34,8	33,9	29,6	37,7	0
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,3	31,5	33,9	33	28,6	36,7	_A	laag 10 [11	83346,01	455129,3	31,5	33,9	33	28,6	36,7	0
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,5	31,5	34	33,1	28,7	36,8	_A	laag 10 [12	83348,63	455125,5	31,5	34	33,1	28,7	36,8	0
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,1	31,5	42,2	41,3	36,4	44,7	_A	laag 10 [13	83347,89	455122,1	31,5	42,2	41,3	36,4	44,7	0
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,3	31,5	42,8	42	37	45,4	_A	laag 10 [14	83343,86	455119,3	31,5	42,8	42	37	45,4	0
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,5	31,5	43,3	42,4	37,5	45,8	_A	laag 10 [15	83339,83	455116,5	31,5	43,3	42,4	37,5	45,8	0
_A	laag 10 [16/22]	83335,8	455113,7	31,5	43,1	42,3	37,3	45,7	_A	laag 10 [16	83335,8	455113,7	31,5	43,1	42,3	37,3	45,7	0
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,9	31,5	42,8	42	37,1	45,4	_A	laag 10 [17	83331,77	455110,9	31,5	42,8	42	37,1	45,4	0
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,1	31,5	42	41,2	36,3	44,6	_A	laag 10 [18	83327,74	455108,1	31,5	42	41,2	36,3	44,6	0
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,3	31,5	40,4	39,6	34,9	43,2	_A	laag 10 [19	83323,71	455105,3	31,5	40,4	39,6	34,9	43,2	0
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119	31,5	33,7	32,8	29,9	37,3	_A	laag 10 [2/	83308,74	455119	31,5	33,7	32,8	29,9	37,3	0
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,5	31,5	38,9	38,1	33,6	41,7	_A	laag 10 [20	83319,67	455102,5	31,5	38,9	38,1	33,6	41,7	0
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,7	31,5	40,6	39,9	35,3	43,4	_A	laag 10 [21	83315,64	455099,7	31,5	40,6	39,9	35,3	43,4	0
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,9	31,5	47,5	46,8	42	50,3	_A	laag 10 [22	83311,61	455096,9	31,5	47,5	46,8	42	50,3	0
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,5	31,5	33,6	32,7	29,8	37,3	_A	laag 10 [3/	83312,29	455121,5	31,5	33,6	32,7	29,8	37,3	0
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455124	31,5	33,6	32,7	29,8	37,3	_A	laag 10 [4/	83315,83	455124	31,5	33,6	32,7	29,8	37,3	0
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,4	31,5	33,6	32,7	29,8	37,2	_A	laag 10 [5/	83319,38	455126,4	31,5	33,6	32,7	29,8	37,2	0
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,9	31,5	33,6	32,7	29,8	37,3	_A	laag 10 [6/	83322,92	455128,9	31,5	33,6	32,7	29,8	37,3	0
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,5	31,5	25,9	25	22,1	29,5	_A	laag 10 [7/	83334,67	455135,5	31,5	25,9	25	22,1	29,5	0
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,6	31,5	29,7	28,7	25,9	33,3	_A	laag 10 [8/	83337,78	455137,6	31,5	29,7	28,7	25,9	33,3	0
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,8	31,5	35,5	34,6	30,3	38,4	_A	laag 10 [9/	83340,78	455136,8	31,5	35,5	34,6	30,3	38,4	0
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,5	4,5	54,9	54,2	49,5	57,7	_B	laag 0-2 [1/	83403,09	455096,5	4,5	49,8	49	44,1	52,4	5,3
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,9	4,5	56,8	56	51,2	59,5	_B	laag 0-2 [1(	83367,81	455071,9	4,5	50,2	49,4	44,4	52,8	6,7
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,1	4,5	56,9	56,1	51,4	59,7	_B	laag 0-2 [1:	83363,89	455069,1	4,5	50,2	49,4	44,4	52,8	6,9
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	4,5	57,1	56,3	51,5	59,8	_B	laag 0-2 [1:	83359,97	455066,4	4,5	50,2	49,4	44,4	52,8	7
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,7	4,5	57,2	56,4	51,6	59,9	_B	laag 0-2 [1:	83356,05	455063,7	4,5	50,2	49,5	44,4	52,8	7,1
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,9	4,5	57,3	56,5	51,7	60	_B	laag 0-2 [1(	83352,13	455060,9	4,5	50,3	49,5	44,5	52,9	7,1
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,2	4,5	57,3	56,5	51,7	60	_B	laag 0-2 [1:	83348,21	455058,2	4,5	50,3	49,5	44,5	52,9	7,1
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,5	4,5	57,3	56,5	51,7	60	_B	laag 0-2 [1(	83344,29	455055,5	4,5	50,3	49,5	44,4	52,8	7,2
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,7	4,5	57,3	56,5	51,7	60	_B	laag 0-2 [1:	83340,37	455052,7	4,5	50,2	49,5	44,4	52,8	7,2
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455050	4,5	57,2	56,4	51,6	59,9	_B	laag 0-2 [1:	83336,45	455050	4,5	50,2	49,4	44,3	52,7	7,2
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,6	4,5	53,6	52,8	47,9	56,2	_B	laag 0-2 [1(	83332,97	455050,6	4,5	47,1	46,3	41,2	49,7	6,5
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,7	4,5	54,7	53,9	49,3	57,5	_B	laag 0-2 [2/	83399,17	455093,7	4,5	49,9	49,1	44,1	52,5	5
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	4,5	53,4	52,6	47,6	56	_B	laag 0-2 [2(	83330,21	455054,6	4,5	47,2	46,4	41,3	49,7	6,3

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,6	4,5	53	52,3	47,3	55,7	_B	laag 0-2 [2:	83327,45	455058,6	4,5	47,1	46,4	41,2	49,7	6
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,5	4,5	52,7	52	47	55,3	_B	laag 0-2 [2:	83324,68	455062,5	4,5	47,1	46,4	41,2	49,7	5,6
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,5	4,5	52,4	51,7	46,7	55,1	_B	laag 0-2 [2:	83321,92	455066,5	4,5	47,1	46,4	41,2	49,6	5,5
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,5	4,5	52,1	51,4	46,4	54,8	_B	laag 0-2 [2:	83319,16	455070,5	4,5	46,9	46,3	41,1	49,5	5,3
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,4	4,5	51,7	51	46	54,3	_B	laag 0-2 [2!	83316,4	455074,4	4,5	46,8	46,1	40,9	49,3	5
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,4	4,5	51,3	50,6	45,6	54	_B	laag 0-2 [2(	83313,64	455078,4	4,5	46,7	46	40,8	49,2	4,8
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,4	4,5	50,9	50,1	45,1	53,5	_B	laag 0-2 [2:	83310,87	455082,4	4,5	46,4	45,7	40,5	49	4,5
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,3	4,5	50,5	49,7	44,7	53,1	_B	laag 0-2 [2(	83308,11	455086,3	4,5	46,1	45,5	40,2	48,7	4,4
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,3	4,5	50,1	49,4	44,4	52,7	_B	laag 0-2 [2!	83305,35	455090,3	4,5	46	45,3	40,1	48,6	4,1
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091	4,5	54,8	54	49,3	57,6	_B	laag 0-2 [3/	83395,25	455091	4,5	49,9	49,2	44,2	52,5	5,1
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,3	4,5	49,7	49	44	52,4	_B	laag 0-2 [3(	83302,59	455094,3	4,5	45,9	45,2	40	48,5	3,9
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,2	4,5	49,4	48,6	43,6	52	_B	laag 0-2 [3:	83299,83	455098,2	4,5	45,7	45	39,8	48,2	3,8
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,2	4,5	49,1	48,4	43,3	51,7	_B	laag 0-2 [3:	83297,07	455102,2	4,5	45,7	45,1	39,9	48,3	3,4
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,2	4,5	48,6	47,8	42,8	51,2	_B	laag 0-2 [3:	83294,3	455106,2	4,5	45,5	44,8	39,6	48,1	3,1
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,6	4,5	37,1	36,2	32,5	40,3	_B	laag 0-2 [3(	83294,91	455109,6	4,5	37,1	36,2	32,5	40,3	0
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,4	4,5	37,3	36,4	32,6	40,4	_B	laag 0-2 [3:	83298,83	455112,4	4,5	37,3	36,4	32,6	40,4	0
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,1	4,5	36,9	36	32,3	40,1	_B	laag 0-2 [3(	83302,74	455115,1	4,5	36,9	36	32,3	40,1	0
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,8	4,5	37,1	36,2	32,4	40,2	_B	laag 0-2 [3:	83306,66	455117,8	4,5	37,1	36,2	32,4	40,2	0
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,6	4,5	36,7	35,8	32	39,8	_B	laag 0-2 [3(	83310,58	455120,6	4,5	36,7	35,8	32	39,8	0
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,3	4,5	37	36,1	32,2	40,1	_B	laag 0-2 [3(	83314,5	455123,3	4,5	37	36,1	32,2	40,1	0
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,3	4,5	55,1	54,3	49,5	57,8	_B	laag 0-2 [4/	83391,33	455088,3	4,5	50,4	49,7	44,7	53,1	4,7
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,1	4,5	37,3	36,5	32,6	40,4	_B	laag 0-2 [4(	83318,42	455126,1	4,5	37,3	36,5	32,6	40,4	0
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,8	4,5	37,6	36,8	32,8	40,7	_B	laag 0-2 [4:	83322,33	455128,8	4,5	37,2	36,3	32,4	40,3	0,4
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,5	4,5	36,4	35,5	31,8	39,6	_B	laag 0-2 [4:	83326,25	455131,5	4,5	36,4	35,5	31,8	39,6	0
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,3	4,5	37	36,1	32,3	40,1	_B	laag 0-2 [4:	83330,17	455134,3	4,5	37	36,1	32,3	40,1	0
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455137	4,5	37,4	36,6	32,7	40,6	_B	laag 0-2 [4(	83334,09	455137	4,5	37,4	36,6	32,7	40,6	0
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,7	4,5	37,4	36,5	32,6	40,5	_B	laag 0-2 [4!	83338,01	455139,7	4,5	37,4	36,5	32,6	40,5	0
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,2	4,5	37,2	36,4	32	40,1	_B	laag 0-2 [4(	83341,38	455139,2	4,5	37,2	36,4	32	40,1	0
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,5	4,5	36,1	35,2	30,8	38,9	_B	laag 0-2 [4:	83343,94	455135,5	4,5	36,1	35,2	30,8	38,9	0
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,8	4,5	36	35,1	30,6	38,8	_B	laag 0-2 [4(	83346,5	455131,8	4,5	36	35,1	30,6	38,8	0
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,1	4,5	35,7	34,8	30,3	38,4	_B	laag 0-2 [4!	83349,06	455128,1	4,5	35,7	34,8	30,3	38,4	0
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,5	4,5	55,4	54,6	49,8	58,1	_B	laag 0-2 [5/	83387,41	455085,5	4,5	50,2	49,4	44,4	52,8	5,3
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,4	4,5	35,3	34,5	29,8	38	_B	laag 0-2 [5(	83351,62	455124,4	4,5	35,3	34,5	29,8	38	0
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,7	4,5	35,4	34,5	29,9	38,1	_B	laag 0-2 [5:	83354,18	455120,7	4,5	35,4	34,5	29,9	38,1	0
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,1	4,5	35,4	34,5	30	38,2	_B	laag 0-2 [5:	83356,74	455117,1	4,5	35,4	34,5	30	38,2	0
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,6	4,5	35,7	34,9	30,3	38,4	_B	laag 0-2 [5:	83359,8	455116,6	4,5	34,8	34	29,5	37,7	0,7
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,2	4,5	33,9	33	28,8	36,8	_B	laag 0-2 [5(	83363,62	455119,2	4,5	33,6	32,7	28,5	36,5	0,3
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,9	4,5	35,3	34,5	30	38,2	_B	laag 0-2 [5!	83367,45	455121,9	4,5	34,5	33,6	29,2	37,3	0,9
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,5	4,5	34,3	33,3	29	37,1	_B	laag 0-2 [5(	83371,27	455124,5	4,5	33,4	32,5	28,2	36,2	0,9
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	4,5	31,9	31	26,8	34,8	_B	laag 0-2 [5'	83375,1	455127,2	4,5	31,9	31	26,8	34,8	0
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,9	4,5	34,9	34,2	29,6	37,7	_B	laag 0-2 [5(	83378,92	455129,9	4,5	33,9	33,1	28,6	36,7	1
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,3	4,5	48,5	47,8	42,8	51,2	_B	laag 0-2 [5(	83382,31	455129,3	4,5	44,8	44	39	47,4	3,8
_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	4,5	55,8	55	50,3	58,5	_B	laag 0-2 [6/	83383,49	455082,8	4,5	50,2	49,5	44,4	52,8	5,7
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,6	4,5	48,9	48,2	43,2	51,6	_B	laag 0-2 [6(	83384,99	455125,6	4,5	45,3	44,5	39,5	47,9	3,7
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455122	4,5	49,7	48,9	44	52,3	_B	laag 0-2 [6:	83387,67	455122	4,5	45,6	44,9	39,9	48,2	4,1
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,3	4,5	50,6	49,8	44,9	53,2	_B	laag 0-2 [6:	83390,35	455118,3	4,5	46	45,2	40,3	48,6	4,6
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,6	4,5	50,7	50	45,1	53,4	_B	laag 0-2 [6:	83393,02	455114,6	4,5	46,1	45,3	40,4	48,7	4,7
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,9	4,5	51,1	50,4	45,4	53,8	_B	laag 0-2 [6(	83395,7	455110,9	4,5	46	45,2	40,2	48,6	5,2
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	4,5	51,8	51,1	46,2	54,5	_B	laag 0-2 [6(	83398,38	455107,2	4,5	46,5	45,7	40,8	49,1	5,4
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,5	4,5	52,1	51,4	46,5	54,8	_B	laag 0-2 [6(	83401,06	455103,5	4,5	46,5	45,7	40,8	49,2	5,6
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,8	4,5	52,7	51,9	47,2	55,4	_B	laag 0-2 [6:	83403,73	455099,8	4,5	46,5	45,7	40,8	49,1	6,3
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,1	4,5	56,1	55,3	50,5	58,8	_B	laag 0-2 [7/	83379,57	455080,1	4,5	50,2	49,4	44,4	52,8	6
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,3	4,5	56,3	55,5	50,7	59	_B	laag 0-2 [8/	83375,65	455077,3	4,5	50	49,2	44,2	52,6	6,4
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	4,5	56,5	55,7	51	59,3	_B	laag 0-2 [9/	83371,73	455074,6	4,5	50,1	49,3	44,3	52,7	6,6
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,5	7,5	56,7	55,9	51	59,4	_C	laag 0-2 [1/	83403,09	455096,5	7,5	55,5	54,8	49,9	58,2	1,2
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,9	7,5	58,2	57,5	52,6	60,9	_C	laag 0-2 [1(	83367,81	455071,9	7,5	56,5	55,7	50,9	59,2	1,7
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,1	7,5	58,4	57,6	52,7	61,1	_C	laag 0-2 [1:	83363,89	455069,1	7,5	56,6	55,8	51	59,3	1,8
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	7,5	58,5	57,7	52,8	61,2	_C	laag 0-2 [1:	83359,97	455066,4	7,5	56,7	55,9	51,1	59,4	1,8
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,7	7,5	58,6	57,8	52,9	61,3	_C	laag 0-2 [1:	83356,05	455063,7	7,5	56,8	56	51,2	59,5	1,8
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,9	7,5	58,7	57,9	53	61,3	_C	laag 0-2 [1(	83352,13	455060,9	7,5	56,8	56,1	51,3	59,5	1,8
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,2	7,5	58,7	57,9	53	61,4	_C	laag 0-2 [1!	83348,21	455058,2	7,5	56,9	56,1	51,3	59,6	1,8
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,5	7,5	58,7	57,9	53	61,3	_C	laag 0-2 [1(	83344,29	455055,5	7,5	56,9	56,1	51,3	59,6	1,7
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,7	7,5	58,7	57,9	53	61,4	_C	laag 0-2 [1'	83340,37	455052,7	7,5	56,9	56,2	51,3	59,6	1,8
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455050	7,5	58,6	57,9	53	61,3	_C	laag 0-2 [1(	83336,45	455050	7,5	56,8	56,1	51,3	59,6	1,7
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,6	7,5	55,2	54,5	49,6	57,9	_C	laag 0-2 [1!	83332,97	455050,6	7,5	53,5	52,8	47,9	56,2	1,7
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,7	7,5	56,5	55,7	50,8	59,1	_C	laag 0-2 [2/	83399,17	455093,7	7,5	55,4	54,7	49,8	58,1	1
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	7,5	54,9	54,1	49,2	57,6	_C	laag 0-2 [2(	83330,21	455054,6	7,5	53,3	52,5	47,7	56	1,6
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,6	7,5	54,5	53,7	48,8	57,1	_C	laag 0-2 [2:	83327,45	455058,6	7,5	52,9	52,2	47,4	55,7	1,4
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,5	7,5	54,1	53,4	48,4	56,8	_C	laag 0-2 [2:	83324,68	455062,5	7,5	52,6	51,9	47,1	55,4	1,4
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,5	7,5	53,8	53	48,1	56,4	_C	laag 0-2 [2:	83321,92	455066,5	7,5	52,3	51,6	46,8	55,1	1,3
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,5	7,5	53,4	52,7	47,7	56,1	_C	laag 0-2 [2(	83319,16	455070,5	7,5	52	51,3	46,4	54,7	1,4
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,4	7,5	53	52,2	47,3	55,6	_C	laag 0-2 [2!	83316,4	455074,4	7,5	51,6	50,9	46	54,3	1,3
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,4	7,5	52,6	51,8	46,9	55,2	_C	laag 0-2 [2(	83313,64	455078,4	7,5	51,2	50,5	45,6	53,9	1,3
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,4	7,5	52,1	51,3	46,4	54,7	_C	laag 0-2 [2:	83310,87	455082,4	7,5	50,7	50	45,2	53,5	1,2
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,3	7,5	51,6	50,8	45,9	54,2	_C	laag 0-2 [2(	83308,11	455086,3	7,5	50,3	49,6	44,7	53	1,2
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,3	7,5	51,2	50,5	45,5	53,9	_C	laag 0-2 [2!	83305,35	455090,3	7,5	50	49,2	44,4	52,7	1,2
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091	7,5	56,5	55,8	50,8	59,2	_C	laag 0-2 [3/	83395,25	455091	7,5	55,5	54,7	49,9	58,2	1
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,3	7,5	50,8	50	45,1	53,4	_C	laag 0-2 [3(	83302,59	455094,3	7,5	49,5	48,8	44	52,3	1,1
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,2	7,5	50,4	49,6	44,7	53	_C	laag 0-2 [3:	83299,83	455098,2	7,5	49,1	48,4	43,6	51,9	1,1
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,2	7,5	50,1	49,3	44,3	52,7	_C	laag 0-2 [3:	83297,07	455102,2	7,5	48,9	48,1	43,3	51,6	1,1
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,2	7,5	49,5	48,7	43,7	52,1	_C	laag 0-2 [3:	83294,3	455106,2	7,5	48,3	47,5	42,7	51	1,1
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,6	7,5	37,4	36,5	32,8	40,6	_C	laag 0-2 [3(	83294,91	455109,6	7,5	37,4	36,5	32,8	40,6	0
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,4	7,5	37,7	36,8	33	40,8	_C	laag 0-2 [3:	83298,83	455112,4	7,5	37,7	36,8	33	40,8	0
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,1	7,5	37,4	36,5	32,7	40,5	_C	laag 0-2 [3(	83302,74	455115,1	7,5	37,3	36,4	32,7	40,5	0
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,8	7,5	38,2	37,3	33,4	41,3	_C	laag 0-2 [3:	83306,66	455117,8	7,5	38,1	37,2	33,4	41,2	0,1
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,6	7,5	37,5	36,7	32,8	40,6	_C	laag 0-2 [3(	83310,58	455120,6	7,5	37,5	36,7	32,8	40,6	0
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,3	7,5	38,1	37,3	33,3	41,2	_C	laag 0-2 [3(	83314,5	455123,3	7,5	38,1	37,3	33,3	41,2	0
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,3	7,5	56,7	55,9	51	59,3	_C	laag 0-2 [4/	83391,33	455088,3	7,5	55,7	54,9	50,1	58,4	0,9
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,1	7,5	38,6	37,7	33,7	41,6	_C	laag 0-2 [4(	83318,42	455126,1	7,5	38,6	37,7	33,7	41,6	0
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,8	7,5	38,3	37,5	33,4	41,4	_C	laag 0-2 [4:	83322,33	455128,8	7,5	38,1	37,2	33,2	41,1	0,3
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,5	7,5	37,8	36,9	33,1	40,9	_C	laag 0-2 [4:	83326,25	455131,5	7,5	37,8	36,9	33	40,9	0
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,3	7,5	38,7	37,9	33,8	41,7	_C	laag 0-2 [4:	83330,17	455134,3	7,5	38,4	37,5	33,5	41,5	0,2
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455137	7,5	38,7	37,9	33,9	41,8	_C	laag 0-2 [4(	83334,09	455137	7,5	38,7	37,9	33,9	41,8	0
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,7	7,5	38,8	37,9	33,9	41,8	_C	laag 0-2 [4!	83338,01	455139,7	7,5	38,8	37,9	33,9	41,8	0
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,2	7,5	38,8	38	33,6	41,7	_C	laag 0-2 [4(	83341,38	455139,2	7,5	38,8	37,9	33,6	41,7	0
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,5	7,5	37,9	37,1	32,7	40,8	_C	laag 0-2 [4:	83343,94	455135,5	7,5	37,9	37	32,7	40,7	0,1
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,8	7,5	38,2	37,4	32,9	41	_C	laag 0-2 [4(	83346,5	455131,8	7,5	38,1	37,2	32,8	40,9	0,1
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,1	7,5	37,9	37	32,5	40,7	_C	laag 0-2 [4!	83349,06	455128,1	7,5	37,7	36,9	32,4	40,5	0,2
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,5	7,5	56,9	56,2	51,2	59,6	_C	laag 0-2 [5/	83387,41	455085,5	7,5	55,7	55	50,1	58,4	1,2
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,4	7,5	37,6	36,8	32,2	40,4	_C	laag 0-2 [5(	83351,62	455124,4	7,5	37,5	36,7	32,1	40,3	0,1
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,7	7,5	37,6	36,8	32,3	40,4	_C	laag 0-2 [5:	83354,18	455120,7	7,5	37,5	36,6	32,1	40,3	0,1
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,1	7,5	37,9	37	32,6	40,7	_C	laag 0-2 [5:	83356,74	455117,1	7,5	37,8	36,9	32,5	40,6	0,1
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,6	7,5	37,4	36,6	32	40,2	_C	laag 0-2 [5:	83359,8	455116,6	7,5	37,1	36,2	31,8	39,9	0,3
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,2	7,5	36	35,1	30,9	38,9	_C	laag 0-2 [5(	83363,62	455119,2	7,5	35,7	34,8	30,5	38,6	0,3
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,9	7,5	36,9	36,1	31,6	39,7	_C	laag 0-2 [5!	83367,45	455121,9	7,5	36,2	35,4	31	39,1	0,6
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,5	7,5	36,5	35,6	31,2	39,3	_C	laag 0-2 [5(	83371,27	455124,5	7,5	35,8	34,9	30,5	38,6	0,7
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	7,5	35,1	34,3	29,8	37,9	_C	laag 0-2 [5'	83375,1	455127,2	7,5	34,6	33,8	29,3	37,5	0,4
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,9	7,5	37,5	36,7	32,1	40,3	_C	laag 0-2 [5(	83378,92	455129,9	7,5	36,8	36	31,5	39,6	0,7
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,3	7,5	50,3	49,6	44,7	53	_C	laag 0-2 [5(	83382,31	455129,3	7,5	49,4	48,6	43,8	52,1	0,9
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	7,5	57,3	56,5	51,6	60	_C	laag 0-2 [6/	83383,49	455082,8	7,5	56	55,3	50,4	58,7	1,3
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,6	7,5	50,8	50	45,1	53,4	_C	laag 0-2 [6(	83384,99	455125,6	7,5	49,8	49	44,2	52,5	0,9
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455122	7,5	51,5	50,8	45,8	54,2	_C	laag 0-2 [6:	83387,67	455122	7,5	50,4	49,7	44,9	53,1	1,1
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,3	7,5	52,4	51,6	46,7	55	_C	laag 0-2 [6:	83390,35	455118,3	7,5	51,1	50,4	45,6	53,9	1,1
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,6	7,5	52,6	51,8	46,9	55,3	_C	laag 0-2 [6:	83393,02	455114,6	7,5	51,3	50,6	45,8	54	1,3
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,9	7,5	53	52,2	47,3	55,7	_C	laag 0-2 [6(	83395,7	455110,9	7,5	51,6	50,8	46,1	54,3	1,4
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	7,5	53,6	52,9	48	56,3	_C	laag 0-2 [6(	83398,38	455107,2	7,5	52,1	51,3	46,6	54,8	1,5
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,5	7,5	54	53,2	48,3	56,7	_C	laag 0-2 [6(	83401,06	455103,5	7,5	52,4	51,6	46,9	55,1	1,6
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,8	7,5	54,4	53,7	48,8	57,1	_C	laag 0-2 [6:	83403,73	455099,8	7,5	52,7	51,9	47,2	55,4	1,7
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,1	7,5	57,6	56,8	51,9	60,2	_C	laag 0-2 [7/	83379,57	455080,1	7,5	56,1	55,4	50,5	58,8	1,4
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,3	7,5	57,8	57	52,1	60,5	_C	laag 0-2 [8/	83375,65	455077,3	7,5	56,2	55,4	50,6	58,9	1,6
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	7,5	58	57,3	52,4	60,7	_C	laag 0-2 [9/	83371,73	455074,6	7,5	56,4	55,6	50,8	59,1	1,6

Maximum reductie 7,3 dB

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

Rekenkundige vergelijking gebruik geluidscherm op talud
Lightrail

Uitgangssituatie zonder kantoorgebouw

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	excl. aftrek Wgh 110g Lden
001_A	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,8	1,5	24,9	23,1	17,3	26,5
001_A	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,1	1,5	24,4	22,5	16,8	25,9
001_A	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,8	1,5	26,7	24,8	19,2	28,2
001_A	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,6	1,5	28,7	26,8	21,2	30,2
001_A	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455197	1,5	31,1	29,3	23,7	32,7
001_A	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,1	1,5	31,7	29,8	24,3	33,3
001_A	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,3	1,5	30,6	28,7	23,2	32,2
001_A	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,5	1,5	30,4	28,5	23	32
001_A	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,6	1,5	29,9	28	22,5	31,5
001_A	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,8	1,5	30	28,1	22,6	31,6
001_A	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177	1,5	31,6	29,7	24,2	33,2
001_A	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,5	1,5	24,8	23	17,2	26,4
001_A	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,2	1,5	31,3	29,4	23,9	32,9
001_A	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,5	1,5	32	30,1	24,6	33,6
001_A	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455181	1,5	32,3	30,4	24,9	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	1,5	30,5	28,6	23,1	32,1
001_A	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,2	1,5	24,8	23	17,2	26,4
001_A	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,7	1,5	44,9	43	37,5	46,5
001_A	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127	1,5	44,6	42,7	37,2	46,2
001_A	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,3	1,5	44,3	42,4	36,9	45,9
001_A	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,9	1,5	24,5	22,7	16,8	26
001_A	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,7	1,5	44,1	42,2	36,7	45,7
001_A	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455119	1,5	43,9	42	36,5	45,5
001_A	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,3	1,5	43,8	41,9	36,4	45,4
001_A	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,6	1,5	43,7	41,8	36,3	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,9	1,5	43,7	41,8	36,2	45,3
001_A	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,2	1,5	43,6	41,7	36,2	45,2
001_A	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,5	1,5	43,4	41,5	36	45
001_A	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,8	1,5	43,2	41,3	35,8	44,8
001_A	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,1	1,5	42,8	40,9	35,4	44,4
001_A	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,7	1,5	38,2	36,3	30,8	39,8
001_A	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,6	1,5	24,4	22,6	16,8	25,9
001_A	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	1,5	37,6	35,7	30,2	39,2
001_A	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,7	1,5	37,3	35,4	29,9	38,9
001_A	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,6	1,5	36,7	34,8	29,3	38,3
001_A	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,6	1,5	35,7	33,8	28,3	37,3
001_A	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,6	1,5	34,9	33	27,5	36,5
001_A	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,6	1,5	34,6	32,8	27,2	36,2
001_A	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,5	1,5	34,1	32,3	26,7	35,8
001_A	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	1,5	34	32,1	26,6	35,6
001_A	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,5	1,5	33,8	31,9	26,4	35,4
001_A	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,5	1,5	33,7	31,8	26,3	35,3
001_A	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	1,5	24,5	22,7	16,9	26
001_A	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,4	1,5	33,6	31,7	26,2	35,2
001_A	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,4	1,5	33,5	31,6	26,1	35,1
001_A	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,4	1,5	32,8	30,9	25,4	34,4
001_A	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,3	1,5	32,3	30,4	24,9	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,3	1,5	32,2	30,3	24,8	33,8
001_A	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,3	1,5	32,3	30,5	24,9	33,9
001_A	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184	1,5	24,4	22,6	16,8	26
001_A	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,7	1,5	24	22,2	16,4	25,6
001_A	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,4	1,5	24	22,2	16,4	25,6
001_B	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,8	4,5	25,2	23,4	17,6	26,7
001_B	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,1	4,5	24,9	23,1	17,4	26,5
001_B	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,8	4,5	27,1	25,2	19,6	28,6
001_B	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,6	4,5	29	27,2	21,6	30,6
001_B	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455197	4,5	33,7	31,8	26,3	35,3
001_B	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,1	4,5	32,9	31	25,5	34,5
001_B	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,3	4,5	31	29,1	23,6	32,6
001_B	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,5	4,5	30,6	28,7	23,2	32,2
001_B	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,6	4,5	30,1	28,2	22,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,8	4,5	30,1	28,2	22,7	31,7
001_B	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177	4,5	30,3	28,4	22,9	31,9
001_B	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,5	4,5	25,2	23,4	17,6	26,7
001_B	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,2	4,5	29,7	27,8	22,3	31,3
001_B	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,5	4,5	30,7	28,8	23,3	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455181	4,5	30,7	28,8	23,3	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	4,5	30,7	28,8	23,3	32,3
001_B	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,2	4,5	25,3	23,4	17,7	26,8
001_B	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,7	4,5	48,1	46,2	40,7	49,7
001_B	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127	4,5	47,8	45,9	40,4	49,4
001_B	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,3	4,5	47,5	45,6	40,1	49,1
001_B	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,9	4,5	24,7	22,9	17,1	26,3
001_B	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,7	4,5	47,2	45,4	39,8	48,9
001_B	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455119	4,5	47,1	45,2	39,7	48,7
001_B	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,3	4,5	47	45,1	39,6	48,6
001_B	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,6	4,5	46,9	45	39,5	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,9	4,5	46,8	45	39,4	48,5
001_B	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,2	4,5	46,8	44,9	39,4	48,4
001_B	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,5	4,5	46,5	44,6	39,1	48,1
001_B	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,8	4,5	46,3	44,4	38,9	47,9
001_B	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,1	4,5	45,9	44	38,5	47,5
001_B	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,7	4,5	40,8	38,9	33,4	42,4
001_B	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,6	4,5	24,7	22,9	17,1	26,2
001_B	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	4,5	40	38,1	32,6	41,6
001_B	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,7	4,5	39,6	37,7	32,2	41,2
001_B	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,6	4,5	39,1	37,2	31,7	40,7
001_B	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,6	4,5	38,1	36,2	30,7	39,7
001_B	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,6	4,5	37,2	35,3	29,8	38,8
001_B	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,6	4,5	36,9	35	29,5	38,5
001_B	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,5	4,5	36,3	34,4	28,9	37,9
001_B	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	4,5	36,2	34,3	28,8	37,8
001_B	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,5	4,5	35,9	34	28,5	37,5
001_B	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,5	4,5	35,6	33,7	28,2	37,2
001_B	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	4,5	25	23,2	17,4	26,6
001_B	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,4	4,5	35,4	33,5	28	37
001_B	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,4	4,5	35,2	33,3	27,8	36,8
001_B	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,4	4,5	34,4	32,5	27	36
001_B	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,3	4,5	33,8	31,9	26,4	35,4
001_B	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,3	4,5	33,6	31,7	26,2	35,2
001_B	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,3	4,5	33,5	31,7	26,1	35,1
001_B	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184	4,5	25,1	23,3	17,5	26,6
001_B	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,7	4,5	24,5	22,7	16,9	26,1
001_B	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,4	4,5	24,6	22,7	17	26,1
001_C	laag 0 t/m 2 [1/65]	83377,25	455167,8	7,5	25,5	23,7	17,9	27
001_C	laag 0 t/m 2 [10/65]	83412,37	455192,1	7,5	26,6	24,8	19,1	28,2
001_C	laag 0 t/m 2 [11/65]	83416,28	455194,8	7,5	27,8	26	20,4	29,4
001_C	laag 0 t/m 2 [12/65]	83420,18	455197,6	7,5	29,3	27,5	21,9	30,9
001_C	laag 0 t/m 2 [13/65]	83423,61	455197	7,5	34,6	32,7	27,2	36,2
001_C	laag 0 t/m 2 [14/65]	83426,29	455193,1	7,5	33,5	31,6	26,1	35,1
001_C	laag 0 t/m 2 [15/65]	83428,97	455189,3	7,5	31,4	29,5	24	33
001_C	laag 0 t/m 2 [16/65]	83431,64	455185,5	7,5	31	29,1	23,6	32,6
001_C	laag 0 t/m 2 [17/65]	83434,32	455181,6	7,5	30,4	28,6	23	32
001_C	laag 0 t/m 2 [18/65]	83437	455177,8	7,5	30,4	28,6	23	32
001_C	laag 0 t/m 2 [19/65]	83439,86	455177	7,5	30,9	29	23,5	32,5
001_C	laag 0 t/m 2 [2/65]	83381,15	455170,5	7,5	25,7	23,9	18,1	27,3
001_C	laag 0 t/m 2 [20/65]	83443,18	455179,2	7,5	30,1	28,2	22,6	31,7
001_C	laag 0 t/m 2 [21/65]	83446,49	455181,5	7,5	31	29,1	23,6	32,6

Uitgangssituatie inclusief 2m scherm boven perronhoogte op talud

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Verschil Lden
001_A	laag 0 t/m	83377,25	455167,8	1,5	24,9	23,1	17,3	26,5	0
001_A	laag 0 t/m	83412,37	455192,1	1,5	24,4	22,5	16,8	25,9	0
001_A	laag 0 t/m	83416,28	455194,8	1,5	26,7	24,8	19,2	28,2	0
001_A	laag 0 t/m	83420,18	455197,6	1,5	28,7	26,8	21,2	30,2	0
001_A	laag 0 t/m	83423,61	455197	1,5	30,9	29	23,5	32,5	0,2
001_A	laag 0 t/m	83426,29	455193,1	1,5	31,6	29,7	24,2	33,2	0,1
001_A	laag 0 t/m	83428,97	455189,3	1,5	30,3	28,4	22,9	31,9	0,3
001_A	laag 0 t/m	83431,64	455185,5	1,5	30	28,1	22,6	31,6	0,4
001_A	laag 0 t/m	83434,32	455181,6	1,5	29,9	28	22,5	31,5	0
001_A	laag 0 t/m	83437	455177,8	1,5	30	28,1	22,6	31,6	0
001_A	laag 0 t/m	83439,86	455177	1,5	31,6	29,7	24,2	33,2	0
001_A	laag 0 t/m	83381,15	455170,5	1,5	24,8	23	17,2	26,3	0,1
001_A	laag 0 t/m	83443,18	455179,2	1,5	31,3	29,4	23,9	32,9	0
001_A	laag 0 t/m	83446,49	455181,5	1,5	32	30,1	24,6	33,6	0
001_A	laag 0 t/m	83449,47	455181	1,5	32,3	30,4	24,9	33,9	0
001_A	laag 0 t/m	83451,84	455177,8	1,5	30,5	28,6	23,1	32,1	0
001_A	laag 0 t/m	83385,05	455173,2	1,5	24,8	23	17,2	26,4	0
001_A	laag 0 t/m	83465,96	455129,7	1,5	41,8	39,9	34,4	43,4	3,1
001_A	laag 0 t/m	83462,13	455127	1,5	40,9	39,1	33,5	42,5	3,7
001_A	laag 0 t/m	83458,3	455124,3	1,5	40	38,1	32,6	41,6	4,3
001_A	laag 0 t/m	83388,96	455175,9	1,5	24,5	22,6	16,8	26	0
001_A	laag 0 t/m	83454,46	455121,7	1,5	39,3	37,4	31,9	40,9	4,8
001_A	laag 0 t/m	83450,63	455119	1,5	38,6	36,7	31,1	40,2	5,3
001_A	laag 0 t/m	83446,8	455116,3	1,5	38,2	36,4	30,8	39,8	5,6
001_A	laag 0 t/m	83442,97	455113,6	1,5	37,9	36	30,5	39,5	5,8
001_A	laag 0 t/m	83439,14	455110,9	1,5	37,7	35,8	30,3	39,3	6
001_A	laag 0 t/m	83435,31	455108,2	1,5	37,5	35,6	30,1	39,1	6,1
001_A	laag 0 t/m	83431,48	455105,5	1,5	37,4	35,5	30	39	6
001_A	laag 0 t/m	83427,64	455102,8	1,5	37,2	35,3	29,7	38,8	6
001_A	laag 0 t/m	83423,81	455100,1	1,5	37	35,1	29,6	38,6	5,8
001_A	laag 0 t/m	83420,39	455100,7	1,5	33,7	31,8	26,2	35,3	4,5
001_A	laag 0 t/m	83392,86	455178,6	1,5	24,4	22,6	16,8	25,9	0
001_A	laag 0 t/m	83417,66	455104,7	1,5	33,1	31,2	25,7	34,7	4,5
001_A	laag 0 t/m	83414,92	455108,7	1,5	32,9	31,1	25,5	34,5	4,4
001_A	laag 0 t/m	83412,19	455112,6	1,5	32,4	30,5	25	34	4,3
001_A	laag 0 t/m	83409,45	455116,6	1,5	32	30,1	24,6	33,6	3,7
001_A	laag 0 t/m	83406,72	455120,6	1,5	31,6	29,7	24,2	33,2	3,3
001_A	laag 0 t/m	83403,98	455124,6	1,5	30,7	28,8	23,3	32,3	3,9
001_A	laag 0 t/m	83401,25	455128,5	1,5	30,5	28,6	23,1	32,1	3,7
001_A	laag 0 t/m	83398,51	455132,5	1,5	30,2	28,3	22,8	31,8	3,8
001_A	laag 0 t/m	83395,78	455136,5	1,5	30	28,2	22,6	31,6	3,8
001_A	laag 0 t/m	83393,05	455140,5	1,5	29,9	28	22,5	31,5	3,8
001_A	laag 0 t/m	83396,76	455181,3	1,5	24,5	22,7	16,9	26	0
001_A	laag 0 t/m	83390,31	455144,4	1,5	29,8	27,9	22,3	31,4	3,8
001_A	laag 0 t/m	83387,58	455148,4	1,5	29,6	27,7	22,2	31,2	3,9
001_A	laag 0 t/m	83384,84	455152,4	1,5	29,2	27,3	21,8	30,8	3,6
001_A	laag 0 t/m	83382,11	455156,3	1,5	28,8	26,9	21,4	30,4	3,5
001_A	laag 0 t/m	83379,37	455160,3	1,5	28,7	26,8	21,3	30,3	3,5
001_A	laag 0 t/m	83376,64	455164,3	1,5	29,2	27,4	21,8	30,8	3,1
001_A	laag 0 t/m	83400,66	455184	1,5	24,4	22,6	16,8	26	0
001_A	laag 0 t/m	83404,57	455186,7	1,5	24	22,2	16,4	25,6	0
001_A	laag 0 t/m	83408,47	455189,4	1,5	24	22,2	16,4	25,6	0
001_B	laag 0 t/m	83377,25	455167,8	4,5	25,1	23,3	17,5	26,7	0
001_B	laag 0 t/m	83412,37	455192,1	4,5	24,9	23,1	17,4	26,5	0
001_B	laag 0 t/m	83416,28	455194,8	4,5	27,1	25,2	19,6	28,6	0
001_B	laag 0 t/m	83420,18	455197,6	4,5	29	27,2	21,6	30,6	0
001_B	laag 0 t/m	83423,61	455197	4,5	33,4	31,5	26	35	0,3
001_B	laag 0 t/m	83426,29	455193,1	4,5	32,6	30,7	25,2	34,2	0,3
001_B	laag 0 t/m	83428,97	455189,3	4,5	30,5	28,6	23,1	32,1	0,5
001_B	laag 0 t/m	83431,64	455185,5	4,5	30,2	28,4	22,8	31,8	0,4
001_B	laag 0 t/m	83434,32	455181,6	4,5	30,1	28,2	22,7	31,7	0
001_B	laag 0 t/m	83437	455177,8	4,5	30,1	28,2	22,7	31,7	0
001_B	laag 0 t/m	83439,86	455177	4,5	30,3	28,4	22,9	31,9	0
001_B	laag 0 t/m	83381,15	455170,5	4,5	25,1	23,2	17,5	26,6	0,1
001_B	laag 0 t/m	83443,18	455179,2	4,5	29,7	27,8	22,3	31,3	0
001_B	laag 0 t/m	83446,49	455181,5	4,5	30,7	28,8	23,3	32,3	0
001_B	laag 0 t/m	83449,47	455181	4,5	30,6	28,7	23,2	32,2	0,1
001_B	laag 0 t/m	83451,84	455177,8	4,5	30,5	28,7	23,1	32,1	0,2
001_B	laag 0 t/m	83385,05	455173,2	4,5	25,1	23,3	17,5	26,7	0,1
001_B	laag 0 t/m	83465,96	455129,7	4,5	44,5	42,6	37,1	46,1	3,6
001_B	laag 0 t/m	83462,13	455127	4,5	43,6	41,7	36,2	45,2	4,2
001_B	laag 0 t/m	83458,3	455124,3	4,5	42,6	40,7	35,2	44,2	4,9
001_B	laag 0 t/m	83388,96	455175,9	4,5	24,7	22,8	17	26,2	0,1
001_B	laag 0 t/m	83454,46	455121,7	4,5	42	40,1	34,6	43,6	5,3
001_B	laag 0 t/m	83450,63	455119	4,5	41,4	39,5	34	43	5,7
001_B	laag 0 t/m	83446,8	455116,3	4,5	41,1	39,2	33,7	42,7	5,9
001_B	laag 0 t/m	83442,97	455113,6	4,5	40,8	38,9	33,4	42,4	6,1
001_B	laag 0 t/m	83439,14	455110,9	4,5	40,6	38,7	33,2	42,2	6,3
001_B	laag 0 t/m	83435,31	455108,2	4,5	40,5	38,6	33,1	42,1	6,3
001_B	laag 0 t/m	83431,48	455105,5	4,5	40,3	38,4	32,9	41,9	6,2
001_B	laag 0 t/m	83427,64	455102,8	4,5	40,1	38,2	32,7	41,7	6,2
001_B	laag 0 t/m	83423,81	455100,1	4,5	39,9	38	32,5	41,5	6
001_B	laag 0 t/m	83420,39	455100,7	4,5	36,3	34,4	28,9	37,9	4,5
001_B	laag 0 t/m	83392,86	455178,6	4,5	24,7	22,9	17,1	26,2	0
001_B	laag 0 t/m	83417,66	455104,7	4,5	35,6	33,7	28,2	37,2	4,4
001_B	laag 0 t/m	83414,92	455108,7	4,5	35,5	33,6	28,1	37,1	4,1
001_B	laag 0 t/m	83412,19	455112,6	4,5	34,9	33,1	27,5	36,6	4,1
001_B	laag 0 t/m	83409,45	455116,6	4,5	34,4	32,6	27	36,1	3,6
001_B	laag 0 t/m	83406,72	455120,6	4,5	33,9	32	26,5	35,5	3,3
001_B	laag 0 t/m	83403,98	455124,6	4,5	33,1	31,2	25,7	34,7	3,8
001_B	laag 0 t/m	83401,25	455128,5	4,5	32,8	30,9	25,4	34,4	3,5
001_B	laag 0 t/m	83398,51	455132,5	4,5	32,5	30,7	25,1	34,1	3,7
001_B	laag 0 t/m	83395,78	455136,5	4,5	32,3	30,4	24,9	33,9	3,6
001_B	laag 0 t/m	83393,05	455140,5	4,5	32	30,1	24,6	33,6	3,6
001_B	laag 0 t/m	83396,76	455181,3	4,5	25	23,2	17,4	26,6	0
001_B	laag 0 t/m	83390,31	455144,4	4,5	31,7	29,9	24,3	33,3	3,7
001_B	laag 0 t/m	83387,58	455148,4	4,5	31,5	29,6	24,1	33,1	3,7
001_B	laag 0 t/m	83384,84	455152,4	4,5	30,9	29	23,5	32,5	3,5
001_B	laag 0 t/m	83382,11	455156,3	4,5	30,5	28,6	23,1	32,1	3,3
001_B	laag 0 t/m	83379,37	455160,3	4,5	30,3	28,4	22,9	31,9	3,3
001_B	laag 0 t/m	83376,64	455164,3	4,5	30,5	28,6	23	32,1	3
001_B	laag 0 t/m	83400,66	455184	4,5	25,1	23,3	17,5	26,6	0
001_B	laag 0 t/m	83404,57	455186,7	4,5	24,5	22,7	16,9	26,1	0
001_B	laag 0 t/m	83408,47	455189,4	4,5	24,6	22,7	17	26,1	0
001_C	laag 0 t/m	83377,25	455167,8	7,5	25,2	23,4	17,6	26,7	0,3
001_C	laag 0 t/m	83412,37	455192,1	7,5	26,6	24,8	19,1	28,2	0
001_C	laag 0 t/m	83416,28	455194,8	7,5	27,8	26	20,4	29,4	0
001_C	laag 0 t/m	83420,18	455197,6	7,5	29,3	27,5	21,9	30,9	0
001_C	laag 0 t/m	83423,61	455197	7,5	34,4	32,5	27	36	0,2
001_C	laag 0 t/m	83426,29	455193,1	7,5	33,2	31,3	25,8	34,8	0,3
001_C	laag 0 t/m	83428,97	455189,3	7,5	30,9	29	23,5	32,5	0,5
001_C	laag 0 t/m	83431,64	455185,5	7,5	30,6	28,8	23,2	32,2	0,4
001_C	laag 0 t/m	83434,32	455181,6	7,5	30,4	28,6	23	32,1	-0,1
001_C	laag 0 t/m	83437	455177,8	7,5	30,4	28,6	23	32	0
001_C	laag 0 t/m	83439,86	455177	7,5	30,9	29	23,5	32,5	0
001_C	laag 0 t/m	83381,15	455170,5	7,5	25,1	23,3	17,5	26,6	0,7
001_C	laag 0 t/m	83443,18	455179,2	7,5	30,1	28,2	22,6	31,7	0
001_C	laag 0 t/m	83446,49	455181,5	7,5	31	29,1	23,6	32,6	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

001_C	laag 0 t/m 2 [22/65]	83449,47	455181	7,5	31	29,1	23,6	32,6	001_C	laag 0 t/m	83449,47	455181	7,5	30,9	29	23,5	32,5	0,1
001_C	laag 0 t/m 2 [23/65]	83451,84	455177,8	7,5	31	29,1	23,6	32,6	001_C	laag 0 t/m	83451,84	455177,8	7,5	30,8	28,9	23,4	32,4	0,2
001_C	laag 0 t/m 2 [3/65]	83385,05	455173,2	7,5	26,1	24,2	18,5	27,6	001_C	laag 0 t/m	83385,05	455173,2	7,5	25,5	23,6	17,9	27	0,6
001_C	laag 0 t/m 2 [37/65]	83465,96	455129,7	7,5	49,8	47,9	42,4	51,4	001_C	laag 0 t/m	83465,96	455129,7	7,5	46	44,1	38,6	47,6	3,8
001_C	laag 0 t/m 2 [38/65]	83462,13	455127	7,5	49,6	47,7	42,2	51,2	001_C	laag 0 t/m	83462,13	455127	7,5	45,4	43,6	38	47	4,2
001_C	laag 0 t/m 2 [39/65]	83458,3	455124,3	7,5	49,3	47,4	41,9	50,9	001_C	laag 0 t/m	83458,3	455124,3	7,5	44,7	42,8	37,3	46,3	4,6
001_C	laag 0 t/m 2 [4/65]	83388,96	455175,9	7,5	25,1	23,2	17,5	26,6	001_C	laag 0 t/m	83388,96	455175,9	7,5	24,7	22,9	17,1	26,2	0,4
001_C	laag 0 t/m 2 [40/65]	83454,46	455121,7	7,5	49,2	47,3	41,8	50,8	001_C	laag 0 t/m	83454,46	455121,7	7,5	44,4	42,5	37	46	4,8
001_C	laag 0 t/m 2 [41/65]	83450,63	455119	7,5	49,1	47,2	41,7	50,7	001_C	laag 0 t/m	83450,63	455119	7,5	44	42,1	36,6	45,6	5,1
001_C	laag 0 t/m 2 [42/65]	83446,8	455116,3	7,5	49,1	47,2	41,7	50,7	001_C	laag 0 t/m	83446,8	455116,3	7,5	43,9	42	36,5	45,5	5,2
001_C	laag 0 t/m 2 [43/65]	83442,97	455113,6	7,5	49	47,1	41,6	50,6	001_C	laag 0 t/m	83442,97	455113,6	7,5	43,6	41,7	36,2	45,2	5,4
001_C	laag 0 t/m 2 [44/65]	83439,14	455110,9	7,5	49	47,1	41,6	50,6	001_C	laag 0 t/m	83439,14	455110,9	7,5	43,5	41,7	36,1	45,2	5,4
001_C	laag 0 t/m 2 [45/65]	83435,31	455108,2	7,5	48,9	47	41,5	50,5	001_C	laag 0 t/m	83435,31	455108,2	7,5	43,4	41,5	36	45	5,5
001_C	laag 0 t/m 2 [46/65]	83431,48	455105,5	7,5	48,7	46,8	41,3	50,3	001_C	laag 0 t/m	83431,48	455105,5	7,5	43,2	41,3	35,8	44,8	5,5
001_C	laag 0 t/m 2 [47/65]	83427,64	455102,8	7,5	48,5	46,6	41,1	50,1	001_C	laag 0 t/m	83427,64	455102,8	7,5	43	41,1	35,6	44,6	5,5
001_C	laag 0 t/m 2 [48/65]	83423,81	455100,1	7,5	48,1	46,2	40,7	49,7	001_C	laag 0 t/m	83423,81	455100,1	7,5	42,9	41	35,5	44,5	5,2
001_C	laag 0 t/m 2 [49/65]	83420,39	455100,7	7,5	43	41,1	35,6	44,6	001_C	laag 0 t/m	83420,39	455100,7	7,5	38,9	37	31,5	40,5	4,1
001_C	laag 0 t/m 2 [5/65]	83392,86	455178,6	7,5	25,5	23,6	17,9	27	001_C	laag 0 t/m	83392,86	455178,6	7,5	25,5	23,6	17,9	27	0
001_C	laag 0 t/m 2 [50/65]	83417,66	455104,7	7,5	42	40,1	34,6	43,6	001_C	laag 0 t/m	83417,66	455104,7	7,5	38,1	36,2	30,7	39,7	3,9
001_C	laag 0 t/m 2 [51/65]	83414,92	455108,7	7,5	41,5	39,6	34,1	43,1	001_C	laag 0 t/m	83414,92	455108,7	7,5	37,7	35,8	30,3	39,3	3,8
001_C	laag 0 t/m 2 [52/65]	83412,19	455112,6	7,5	40,9	39	33,5	42,5	001_C	laag 0 t/m	83412,19	455112,6	7,5	37,2	35,3	29,8	38,8	3,7
001_C	laag 0 t/m 2 [53/65]	83409,45	455116,6	7,5	40	38,1	32,6	41,6	001_C	laag 0 t/m	83409,45	455116,6	7,5	36,8	34,9	29,4	38,4	3,2
001_C	laag 0 t/m 2 [54/65]	83406,72	455120,6	7,5	39,2	37,3	31,8	40,8	001_C	laag 0 t/m	83406,72	455120,6	7,5	36,3	34,4	28,9	37,9	2,9
001_C	laag 0 t/m 2 [55/65]	83403,98	455124,6	7,5	38,9	37	31,5	40,5	001_C	laag 0 t/m	83403,98	455124,6	7,5	35,6	33,7	28,2	37,2	3,3
001_C	laag 0 t/m 2 [56/65]	83401,25	455128,5	7,5	38,4	36,5	31	40	001_C	laag 0 t/m	83401,25	455128,5	7,5	35,2	33,3	27,8	36,8	3,2
001_C	laag 0 t/m 2 [57/65]	83398,51	455132,5	7,5	38,1	36,2	30,7	39,7	001_C	laag 0 t/m	83398,51	455132,5	7,5	34,8	32,9	27,4	36,4	3,3
001_C	laag 0 t/m 2 [58/65]	83395,78	455136,5	7,5	37,8	35,9	30,4	39,4	001_C	laag 0 t/m	83395,78	455136,5	7,5	34,4	32,5	27	36	3,4
001_C	laag 0 t/m 2 [59/65]	83393,05	455140,5	7,5	37,6	35,7	30,2	39,2	001_C	laag 0 t/m	83393,05	455140,5	7,5	34,1	32,2	26,7	35,7	3,5
001_C	laag 0 t/m 2 [6/65]	83396,76	455181,3	7,5	26,4	24,6	18,8	28	001_C	laag 0 t/m	83396,76	455181,3	7,5	26,4	24,6	18,8	28	0
001_C	laag 0 t/m 2 [60/65]	83390,31	455144,4	7,5	37,4	35,5	30	39	001_C	laag 0 t/m	83390,31	455144,4	7,5	33,7	31,9	26,3	35,4	3,6
001_C	laag 0 t/m 2 [61/65]	83387,58	455148,4	7,5	37,1	35,2	29,7	38,7	001_C	laag 0 t/m	83387,58	455148,4	7,5	33,4	31,5	26	35	3,7
001_C	laag 0 t/m 2 [62/65]	83384,84	455152,4	7,5	36,3	34,5	28,9	38	001_C	laag 0 t/m	83384,84	455152,4	7,5	32,7	30,8	25,3	34,3	3,7
001_C	laag 0 t/m 2 [63/65]	83382,11	455156,3	7,5	35,7	33,8	28,3	37,3	001_C	laag 0 t/m	83382,11	455156,3	7,5	32,1	30,2	24,7	33,7	3,6
001_C	laag 0 t/m 2 [64/65]	83379,37	455160,3	7,5	35,5	33,6	28,1	37,1	001_C	laag 0 t/m	83379,37	455160,3	7,5	31,8	29,9	24,4	33,4	3,7
001_C	laag 0 t/m 2 [65/65]	83376,64	455164,3	7,5	35,2	33,3	27,8	36,8	001_C	laag 0 t/m	83376,64	455164,3	7,5	31,7	29,9	24,3	33,3	3,5
001_C	laag 0 t/m 2 [7/65]	83400,66	455184	7,5	26,8	25	19,3	28,4	001_C	laag 0 t/m	83400,66	455184	7,5	26,8	25	19,3	28,4	0
001_C	laag 0 t/m 2 [8/65]	83404,57	455186,7	7,5	26	24,1	18,4	27,5	001_C	laag 0 t/m	83404,57	455186,7	7,5	26	24,1	18,4	27,5	0
001_C	laag 0 t/m 2 [9/65]	83408,47	455189,4	7,5	26,2	24,3	18,6	27,7	001_C	laag 0 t/m	83408,47	455189,4	7,5	26,2	24,3	18,6	27,7	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	10,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_A	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	10,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	10,5	28,2	26,3	20,8	29,8	1_A	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	10,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	10,5	28,3	26,4	20,9	29,9	1_A	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	10,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	10,5	27,6	25,7	20,2	29,2	1_A	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	10,5	27,6	25,7	20,2	29,2	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	10,5	27,5	25,6	20,1	29,1	1_A	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	10,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	10,5	27,4	25,5	20	29	1_A	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	10,5	27,4	25,5	20	29	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	10,5	27,3	25,4	19,9	28,9	1_A	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	10,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	10,5	27,2	25,3	19,8	28,8	1_A	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	10,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	10,5	27,1	25,2	19,6	28,7	1_A	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	10,5	27,1	25,2	19,6	28,7	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	10,5	27,1	25,3	19,7	28,7	1_A	laag 3 t/m8	83430,52	455132	10,5	27,1	25,3	19,7	28,7	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	10,5	45,3	43,4	37,9	46,9	1_A	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	10,5	41,9	40	34,5	43,5	3,4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	10,5	44,1	42,2	36,7	45,7	1_A	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	10,5	40,4	38,6	33	42	3,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	10,5	43,2	41,3	35,8	44,8	1_A	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	10,5	39,5	37,6	32,1	41,1	3,7
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	10,5	42,7	40,8	35,3	44,3	1_A	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	10,5	38,9	37	31,5	40,5	3,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	10,5	41,3	39,4	33,9	42,9	1_A	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	10,5	38	36,1	30,6	39,6	3,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	10,5	40,6	38,7	33,2	42,2	1_A	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	10,5	37,3	35,4	29,9	38,9	3,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	10,5	40,1	38,2	32,7	41,7	1_A	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	10,5	36,1	34,2	28,7	37,7	4
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	10,5	40,1	38,3	32,7	41,8	1_A	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	10,5	35,9	34	28,5	37,5	4,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	10,5	39,7	37,8	32,3	41,3	1_A	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	10,5	35,4	33,5	28	37	4,3
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	10,5	39,7	37,8	32,3	41,3	1_A	laag 3 t/m8	83396,88	455135	10,5	35,2	33,3	27,8	36,8	4,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	10,5	39,6	37,7	32,2	41,2	1_A	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	10,5	34,8	32,9	27,4	36,4	4,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	10,5	25,9	24	18,5	27,5	1_A	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	10,5	25,9	24	18,5	27,5	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	10,5	26	24,1	18,6	27,6	1_A	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	10,5	26	24,2	18,6	27,6	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	10,5	25,7	23,8	18,3	27,3	1_A	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	10,5	25,7	23,8	18,3	27,3	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	10,5	25,4	23,5	17,9	27	1_A	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	10,5	25,4	23,5	17,9	27	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	10,5	24,9	23	17,5	26,5	1_A	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	10,5	24,9	23	17,5	26,5	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	10,5	24,4	22,5	17	26	1_A	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	10,5	24,4	22,5	17	26	0
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	10,5	51,4	49,5	44	53	1_A	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	10,5	46,5	44,6	39,1	48,1	4,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	10,5	51,4	49,5	44	53	1_A	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	10,5	46,3	44,5	38,9	48	5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	10,5	51,3	49,4	43,9	52,9	1_A	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	10,5	46,2	44,3	38,8	47,8	5,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	10,5	51,1	49,2	43,7	52,7	1_A	laag 3 t/m8	83427,96	455103	10,5	46,1	44,2	38,7	47,7	5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	10,5	50,7	48,8	43,3	52,3	1_A	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	10,5	45,8	43,9	38,4	47,4	4,9
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	10,5	51,5	49,6	44,1	53,1	1_A	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	10,5	47,7	45,8	40,3	49,3	3,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	10,5	51,5	49,6	44,1	53,1	1_A	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	10,5	47,4	45,5	40	49	4,1
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	10,5	51,4	49,5	44	53	1_A	laag 3 t/m8	83456,17	455123	10,5	46,9	45	39,5	48,5	4,5
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	10,5	51,4	49,5	44	53	1_A	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	10,5	46,8	44,9	39,4	48,4	4,6
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	10,5	51,4	49,6	44	53,1	1_A	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	10,5	46,7	44,8	39,3	48,3	4,8
1_A	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	10,5	51,4	49,5	44	53	1_A	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	10,5	46,5	44,6	39,1	48,1	4,9
1_A	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	10,5	25,1	23,2	17,7	26,7	1_A	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	10,5	25,1	23,2	17,7	26,7	0
1_A	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	10,5	25,3	23,4	17,9	26,9	1_A	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	10,5	25,3	23,4	17,9	26,9	0
1_A	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	10,5	25,1	23,2	17,7	26,7	1_A	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	10,5	25,1	23,2	17,7	26,7	0
1_A	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	10,5	24,9	23	17,5	26,5	1_A	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	10,5	24,9	23	17,5	26,5	0
1_A	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	10,5	24,7	22,8	17,3	26,3	1_A	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	10,5	24,7	22,8	17,3	26,3	0
1_A	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	10,5	24,2	22,3	16,8	25,8	1_A	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	10,5	24,2	22,3	16,8	25,8	0
1_A	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	10,5	23,7	21,8	16,2	25,3	1_A	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	10,5	23,7	21,8	16,2	25,3	0
1_A	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	10,5	27	25,1	19,6	28,6	1_A	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	10,5	27	25,1	19,6	28,6	0
1_A	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	10,5	27	25,1	19,6	28,6	1_A	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	10,5	27	25,1	19,6	28,6	0
1_A	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	10,5	27,1	25,2	19,6	28,7	1_A	laag 3-8 [21	83363,69	455106	10,5	27,1	25,2	19,6	28,7	0
1_A	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	10,5	27,1	25,2	19,7	28,7	1_A	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	10,5	27,1	25,2	19,7	28,7	0
1_A	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	10,5	27,3	25,4	19,9	28,9	1_A	laag 3-8 [23	83358,64	455113	10,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
1_A	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	10,5	27,4	25,5	20	29	1_A	laag 3-8 [24	83359,31	455116,2	10,5	27	25,1	19,6	28,6	0,4
1_A	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	10,5	26	24,1	18,6	27,6	1_A	laag 3-8 [25	83363,15	455118,8	10,5	25,7	23,8	18,2	27,3	0,3
1_A	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	10,5	24,7	22,9	17,3	26,3	1_A	laag 3-8 [26	83366,99	455121,5	10,5	23,9	22	16,5	25,5	0,8
1_A	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	10,5	25,1	23,2	17,6	26,7	1_A	laag 3-8 [27	83370,83	455124,2	10,5	23,5	21,6	16,1	25,1	1,6
1_A	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	10,5	23,8	21,9	16,4	25,4	1_A	laag 3-8 [28	83374,67	455126,9	10,5	23,1	21,2	15,7	24,7	0,7
1_A	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	10,5	26,2	24,3	18,8	27,8	1_A	laag 3-8 [29	83378,5	455129,5	10,5	25,7	23,8	18,3	27,3	0,5
1_A	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	10,5	38,3	36,4	30,9	39,9	1_A	laag 3-8 [30	83381,91	455129	10,5	34,5	32,6	27,1	36,1	3,8
1_A	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	10,5	39,4	37,5	32	41	1_A	laag 3-8 [31	83384,6	455125,3	10,5	35,3	33,5	27,9	37	4
1_A	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	10,5	40,4	38,5	33	42	1_A	laag 3-8 [32	83387,3	455121,7	10,5	36,5	34,6	29,1	38,1	3,9
1_A	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	10,5	41	39,1	33,6	42,6	1_A	laag 3-8 [33	83390	455118	10,5	37	35,1	29,6	38,6	4
1_A	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	10,5	41,8	39,9	34,4	43,4	1_A	laag 3-8 [34	83392,69	455114,4	10,5	37,3	35,4	29,9	38,9	4,5
1_A	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	10,5	42,6	40,7	35,2	44,2	1_A	laag 3-8 [35	83395,39	455110,7	10,5	37,9	36	30,4	39,5	4,7
1_A	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	10,5	43,4	41,5	36	45	1_A	laag 3-8 [36	83398,08	455107	10,5	38,6	36,8	31,2	40,3	4,7
1_A	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	10,5	44,4	42,5	37	46	1_A	laag 3-8 [37	83400,78	455103,4	10,5	39,4	37,5	32	41	5
1_A	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	10,5	45,2	43,3	37,8	46,8	1_A	laag 3-8 [38	83403,48	455099,7	10,5	40,2	38,3	32,8	41,8	5
1_A	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	10,5	47,4	45,5	40	49	1_A	laag 3-8 [39	83402,85	455096,4	10,5	43,2	41,3	35,8	44,8	4,2
1_A	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	10,5	26	24,1	18,6	27,6	1_A	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	10,5	26	24,1	18,6	27,6	0
1_A	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	10,5	47,2	45,3	39,8	48,8	1_A	laag 3-8 [40	83398,94	455093,7	10,5	43,1	41,2	35,7	44,7	4,1
1_A	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	10,5	47,1	45,2	39,7	48,7	1_A	laag 3-8 [41	83395,04	455090,9	10,5	43,3	41,4	35,9	44,9	3,8
1_A	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	10,5	47,5	45,6	40,1	49,1	1_A	laag 3-8 [42	83391,13	455088,2	10,5	43,4	41,5	36	45	4,1
1_A	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	10,5	47,9	46	40,5	49,5	1_A	laag 3-8 [43	83387,22	455085,5	10,5	44	42,1	36,6	45,6	3,9
1_A	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	10,5	48,2	46,3	40,8	49,8	1_A	laag 3-8 [44	83383,32	455082,8	10,5	43,8	41,9	36,4	45,4	4,4
1_A	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	10,5	48,6	46,7	41,2	50,2	1_A	laag 3-8 [45	83379,41	455080	10,5	44,1	42,2	36,7	45,7	4,5
1_A	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	10,5	48,9	47	41,5	50,5	1_A	laag 3-8 [46	83375,51	455077,3	10,5	43,9	42,1	36,5	45,6	4,9
1_A	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	10,5	49,2	47,3	41,8	50,8	1_A	laag 3-8 [47	83371,6	455074,6	10,5	44,1	42,2	36,7	45,7	5,1
1_A	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	10,5	49,4	47,5	42	51	1_A	laag 3-8 [48	83367,7	455071,9	10,5	44,3	42,4	36,9	45,9	5,1
1_A	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	10,5	49,6	47,7	42,2	51,2	1_A	laag 3-8 [49	83363,79	455069,2	10,5	44,4	42,5	37	46	5,2
1_A	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	10,5	26,6	24,7	19,2	28,2	1_A	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	10,5	26,6	24,7	19,2	28,2	0
1_A	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	10,5	49,8	47,9	42,4	51,4	1_A	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	10,5	44,5	42,6	37,1	46,1	5,3
1_A	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	10,5	49,9	48	42,4	51,5	1_A	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	10,5	44,6	42,7	37,2	46,2	5,3
1_A	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	10,5	49,9	48	42,5	51,5	1_A	laag 3-8 [52	83352,07	455061	10,5	44,6	42,7	37,2	46,2	5,3
1_A	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	10,5	50	48,1	42,5	51,6	1_A	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	10,5	44,6	42,7	37,2	46,2	5,4
1_A	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	10,5	50	48,1	42,6	51,6	1_A	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	10,5	44,6	42,7	37,2	46,2	5,4
1_A	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	10,5	50	48,1	42,6	51,6	1_A	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	10,5	44,6	42,7	37,2	46,2	5,4
1_A	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	10,5	50	48,1	42,6	51,6	1_A	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	10,5	44,5	42,7	37,1	46,1	5,5
1_A	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	10,5	46,6	44,7	39,2	48,2	1_A	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	10,5	41	39,1	33,6	42,6	5,6

1_A	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	10,5	45,9	44	38,5	47,5	1_A	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	10,5	40,3	38,4	32,9	41,9	5,6
1_A	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	10,5	45,1	43,3	37,7	46,8	1_A	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	10,5	39,6	37,7	32,2	41,2	5,6
1_A	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	10,5	26,8	25	19,4	28,4	1_A	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	10,5	26,8	25	19,4	28,4	0
1_A	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	10,5	44,5	42,6	37,1	46,1	1_A	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	10,5	39	37,1	31,6	40,6	5,5
1_A	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	10,5	43,9	42	36,5	45,5	1_A	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	10,5	38,5	36,6	31,1	40,1	5,4
1_A	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	10,5	43,4	41,5	36	45	1_A	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	10,5	38	36,1	30,6	39,6	5,4
1_A	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	10,5	42,9	41	35,5	44,5	1_A	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	10,5	37,6	35,7	30,2	39,2	5,3
1_A	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	10,5	42,4	40,5	35	44	1_A	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	10,5	37,1	35,2	29,7	38,7	5,3
1_A	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	10,5	41,8	39,9	34,4	43,4	1_A	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	10,5	36,5	34,6	29,1	38,1	5,3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	13,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_B	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	13,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	13,5	28,2	26,3	20,7	29,8	1_B	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	13,5	28,2	26,3	20,7	29,8	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	1_B	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	13,5	27,7	25,8	20,3	29,3	1_B	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	13,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	13,5	27,7	25,8	20,3	29,3	1_B	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	13,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	13,5	27,5	25,7	20,1	29,1	1_B	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	13,5	27,6	25,7	20,1	29,2	-0,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	13,5	27,5	25,6	20,1	29,1	1_B	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	13,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	13,5	27,3	25,5	19,9	28,9	1_B	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	13,5	27,4	25,5	19,9	29	-0,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	13,5	27,2	25,3	19,8	28,8	1_B	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	13,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	13,5	27,2	25,3	19,7	28,8	1_B	laag 3 t/m8	83430,52	455132	13,5	27,2	25,3	19,7	28,8	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	13,5	46,7	44,8	39,3	48,3	1_B	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	13,5	44,7	42,8	37,3	46,3	2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	13,5	45,6	43,7	38,1	47,2	1_B	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	13,5	43,1	41,2	35,7	44,7	2,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	13,5	44,7	42,8	37,3	46,3	1_B	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	13,5	41,7	39,8	34,3	43,3	3
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	13,5	44,3	42,4	36,9	45,9	1_B	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	13,5	40,9	39	33,5	42,5	3,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	13,5	42,7	40,8	35,3	44,3	1_B	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	13,5	39,5	37,6	32,1	41,1	3,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	13,5	41,9	40	34,5	43,5	1_B	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	13,5	38,5	36,6	31,1	40,1	3,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	13,5	40,9	39	33,5	42,5	1_B	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	13,5	36,9	35	29,5	38,5	4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	13,5	40,5	38,6	33,1	42,1	1_B	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	13,5	36,4	34,5	29	38	4,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	13,5	39,7	37,8	32,3	41,3	1_B	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	13,5	35,6	33,7	28,2	37,2	4,1
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	13,5	39,3	37,4	31,9	40,9	1_B	laag 3 t/m8	83396,88	455135	13,5	35,1	33,2	27,7	36,7	4,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	13,5	39	37,2	31,6	40,7	1_B	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	13,5	34,6	32,7	27,1	36,2	4,5
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	13,5	26,2	24,3	18,8	27,8	1_B	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	13,5	26,2	24,3	18,8	27,8	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	13,5	26	24,1	18,6	27,6	1_B	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	13,5	26	24,1	18,6	27,6	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	13,5	25,8	23,9	18,4	27,4	1_B	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	13,5	25,8	23,9	18,4	27,4	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	13,5	25,7	23,8	18,3	27,3	1_B	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	13,5	25,7	23,8	18,3	27,3	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	13,5	25,2	23,3	17,8	26,8	1_B	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	13,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	13,5	24,7	22,9	17,3	26,3	1_B	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	13,5	24,7	22,9	17,3	26,3	0
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	13,5	52,9	51	45,5	54,5	1_B	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	13,5	50,5	48,6	43,1	52,1	2,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	13,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_B	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	13,5	50,4	48,5	43	52	2,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	13,5	52,7	50,8	45,3	54,3	1_B	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	13,5	50,3	48,4	42,9	51,9	2,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	13,5	52,5	50,6	45,1	54,1	1_B	laag 3 t/m8	83427,96	455103	13,5	50,1	48,2	42,7	51,7	2,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	13,5	52,1	50,2	44,7	53,7	1_B	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	13,5	49,7	47,8	42,3	51,3	2,4
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	13,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_B	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	13,5	51,1	49,2	43,7	52,7	1,7
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	13,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_B	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	13,5	51	49,1	43,6	52,6	1,8
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	13,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_B	laag 3 t/m8	83456,17	455123	13,5	50,8	48,9	43,4	52,4	2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	13,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_B	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	13,5	50,8	48,9	43,4	52,4	2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	13,5	52,9	51	45,5	54,5	1_B	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	13,5	50,7	48,8	43,3	52,3	2,2
1_B	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	13,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_B	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	13,5	50,6	48,7	43,2	52,2	2,2
1_B	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	13,5	25,2	23,3	17,8	26,8	1_B	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	13,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0
1_B	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	13,5	25,3	23,4	17,9	26,9	1_B	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	13,5	25,3	23,4	17,9	26,9	0
1_B	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	13,5	25,2	23,3	17,8	26,8	1_B	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	13,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0
1_B	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	13,5	25	23,1	17,6	26,6	1_B	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	13,5	25	23,1	17,6	26,6	0
1_B	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	13,5	24,8	22,9	17,3	26,4	1_B	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	13,5	24,8	22,9	17,3	26,4	0
1_B	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	13,5	24,3	22,4	16,9	25,9	1_B	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	13,5	24,3	22,4	16,9	25,9	0
1_B	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	13,5	23,8	21,9	16,3	25,3	1_B	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	13,5	23,8	21,9	16,3	25,3	0
1_B	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	13,5	27,1	25,2	19,6	28,7	1_B	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	13,5	27,1	25,2	19,6	28,7	0
1_B	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	13,5	27,1	25,2	19,7	28,7	1_B	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	13,5	27,1	25,2	19,7	28,7	0
1_B	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	13,5	27,2	25,3	19,7	28,8	1_B	laag 3-8 [21	83363,69	455106	13,5	27,2	25,3	19,7	28,8	0
1_B	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	13,5	27,3	25,4	19,8	28,9	1_B	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	13,5	27,3	25,4	19,8	28,9	0
1_B	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	13,5	27,4	25,5	20	29	1_B	laag 3-8 [23	83358,64	455113	13,5	27,4	25,5	20	29	0
1_B	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	13,5	24,1	22,2	16,7	25,7	1_B	laag 3-8 [24	83359,31	455116,2	13,5	24,1	22,2	16,7	25,7	0
1_B	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	13,5	20,7	18,8	13,3	22,3	1_B	laag 3-8 [25	83363,15	455118,8	13,5	20,7	18,8	13,3	22,3	0
1_B	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	13,5	17,4	15,5	9,9	18,9	1_B	laag 3-8 [26	83366,99	455121,5	13,5	17,4	15,5	9,9	18,9	0
1_B	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	13,5	16,7	14,9	9,2	18,3	1_B	laag 3-8 [27	83370,83	455124,2	13,5	16,7	14,9	9,2	18,3	0
1_B	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	13,5	15,1	13,2	7,5	16,6	1_B	laag 3-8 [28	83374,67	455126,9	13,5	15,1	13,2	7,5	16,6	0
1_B	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	13,5	18,5	16,6	11	20,1	1_B	laag 3-8 [29	83378,5	455129,5	13,5	18,5	16,6	11	20,1	0
1_B	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	13,5	39,2	37,3	31,8	40,8	1_B	laag 3-8 [30	83381,91	455129	13,5	34,8	32,9	27,4	36,4	4,4
1_B	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	13,5	40,4	38,5	33	42	1_B	laag 3-8 [31	83384,6	455125,3	13,5	35,9	34	28,5	37,5	4,5
1_B	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	13,5	41,5	39,6	34,1	43,1	1_B	laag 3-8 [32	83387,3	455121,7	13,5	37,2	35,3	29,8	38,8	4,3
1_B	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	13,5	42	40,1	34,6	43,6	1_B	laag 3-8 [33	83390	455118	13,5	37,9	36	30,5	39,5	4,1
1_B	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	13,5	43,1	41,2	35,7	44,7	1_B	laag 3-8 [34	83392,69	455114,4	13,5	38,5	36,6	31,1	40,1	4,6
1_B	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	13,5	44	42,1	36,6	45,6	1_B	laag 3-8 [35	83395,39	455110,7	13,5	39,4	37,5	32	41	4,6
1_B	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	13,5	45,1	43,2	37,7	46,7	1_B	laag 3-8 [36	83398,08	455107	13,5	40,7	38,8	33,3	42,3	4,4
1_B	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	13,5	46,2	44,3	38,8	47,8	1_B	laag 3-8 [37	83400,78	455103,4	13,5	41,9	40	34,5	43,5	4,3
1_B	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	13,5	46,9	45	39,5	48,5	1_B	laag 3-8 [38	83403,48	455099,7	13,5	43,4	41,5	36	45	3,5
1_B	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	13,5	48,8	46,9	41,4	50,4	1_B	laag 3-8 [39	83402,85	455096,4	13,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2,6
1_B	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	13,5	25,9	24	18,5	27,5	1_B	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	13,5	25,9	24	18,5	27,5	0
1_B	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	13,5	48,6	46,7	41,2	50,2	1_B	laag 3-8 [40	83398,94	455093,7	13,5	46,1	44,2	38,7	47,7	2,5
1_B	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	13,5	48,5	46,6	41,1	50,1	1_B	laag 3-8 [41	83395,04	455090,9	13,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2,3
1_B	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	13,5	48,9	47	41,5	50,5	1_B	laag 3-8 [42	83391,13	455088,2	13,5	46,5	44,6	39,1	48,1	2,4
1_B	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	13,5	49,4	47,5	42	51	1_B	laag 3-8 [43	83387,22	455085,5	13,5	47	45,2	39,6	48,7	2,3
1_B	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	13,5	49,7	47,9	42,3	51,4	1_B	laag 3-8 [44	83383,32	455082,8	13,5	47,2	45,3	39,8	48,8	2,6
1_B	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	13,5	50,2	48,3	42,8	51,8	1_B	laag 3-8 [45	83379,41	455080	13,5	47,5	45,6	40,1	49,1	2,7
1_B	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	13,5	50,5	48,6	43,1	52,1	1_B	laag 3-8 [46	83375,51	455077,3	13,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2,9
1_B	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	13,5	50,8	48,9	43,4	52,4	1_B	laag 3-8 [47	83371,6	455074,6	13,5	47,9	46	40,5	49,5	2,9
1_B	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	13,5	51,1	49,2	43,7	52,7	1_B	laag 3-8 [48	83367,7	455071,9	13,5	48,1	46,2	40,7	49,7	3
1_B	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	13,5	51,3	49,4	43,9	52,9	1_B	laag 3-8 [49	83363,79	455069,2	13,5	48,3	46,4	40,9	49,9	3
1_B	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	13,5	26,5	24,6	19,1	28,1	1_B	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	13,5	26,5	24,6	19,1	28,1	0
1_B	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	13,5	51,4	49,6	44	53	1_B	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	13,5	48,4	46,5	41	50	3
1_B	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	13,5	51,5	49,6	44,1	53,1	1_B	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	13,5	48,5	46,6	41,1	50,1	3
1_B	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	13,5	51,6	49,7	44,2	53,2	1_B	laag 3-8 [52	83352,07	455061	13,5	48,5	46,6	41,1	50,1	3,1
1_B	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	13,5	51,6	49,7	44,2	53,2	1_B	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	13,5	48,5	46,6	41,1	50,1	3,1
1_B	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	13,5	51,7	49,8	44,3	53,3	1_B	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	13,5	48,5	46,6	41,1	50,1	3,2
1_B	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	13,5	51,7	49,8	44,3	53,3	1_B	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	13,5	48,5	46,6	41,1	50,1	3,2
1_B	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	13,5	51,7	49,8	44,3	53,3	1_B	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	13,5	48,5	46,6	41,1	50,1	3,2
1_B	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	13,5	48,3	46,4	40,9	49,9	1_B	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	13,5	44,6	42,7	37,2	46,2	3,7
1_B	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	13,5	47,7	45,8	40,3	49,3	1_B	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	13,5	43	41,1	35,6	44,6	4,7
1_B	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	13,5	46,8	44,9	39,4	48,4	1_B	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	13,5	42	40,1	34,6	43,6	4,8
1_B	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	13,5	26,8	24,9	19,4	28,4	1_B	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	13,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
1_B	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	13,5	45,9	44,1	38,5	47,6	1_B	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	13,5	40,9	39	33,5	42,5	5,1
1_B	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	13,5	45,3	43,4	37,9	46,9	1_B	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	13,5	40,1	38,2	32,7	41,7	5,2
1_B	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	13,5	44,7	42,8	37,3	46,3	1_B	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	13,5	39,4	37,5	32	41	5,3
1_B	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	13,5	44,1	42,3	36,8	45,8	1_B	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	13,5	38,8	36,9	31,4	40,4	5,4
1_B	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	13,5	43,6	41,7	36,2	45,2	1_B	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	13,5	38,1	36,2	30,7	39,7	5,5
1_B	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	13,5	43	41,1	35,6	44,6	1_B	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	13,5	37,5	35,6	30,1	39,1	5,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	16,5	27,8	25,9	20,3	29,4	1_C	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	16,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	16,5	28,2	26,3	20,8	29,8	1_C	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	16,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	16,5	28,4	26,5	20,9	30	1_C	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	16,5	28,4	26,5	20,9	30	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	16,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_C	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	16,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	16,5	27,7	25,8	20,3	29,3	1_C	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	16,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	16,5	27,6	25,7	20,2	29,2	1_C	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	16,5	27,6	25,7	20,2	29,2	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	16,5	27,6	25,7	20,1	29,2	1_C	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	16,5	27,6	25,7	20,1	29,2	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	16,5	27,4	25,5	20	29	1_C	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	16,5	27,4	25,5	20	29	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	16,5	27,2	25,3	19,8	28,8	1_C	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	16,5	27,2	25,4	19,8	28,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	16,5	27,1	25,2	19,7	28,7	1_C	laag 3 t/m8	83430,52	455132	16,5	27,1	25,2	19,7	28,7	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	16,5	47,4	45,5	40	49	1_C	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	16,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	16,5	46,1	44,2	38,7	47,7	1_C	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	16,5	44,9	43	37,5	46,5	1,2
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	16,5	45,1	43,2	37,7	46,7	1_C	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	16,5	43,5	41,6	36,1	45,1	1,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	16,5	44,6	42,7	37,2	46,2	1_C	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	16,5	42,5	40,6	35,1	44,1	2,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	16,5	43,2	41,3	35,8	44,8	1_C	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	16,5	40,9	39	33,5	42,5	2,3
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	16,5	42,6	40,7	35,2	44,2	1_C	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	16,5	40	38,1	32,6	41,6	2,6
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	16,5	41,7	39,8	34,3	43,3	1_C	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	16,5	38,2	36,3	30,8	39,8	3,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	16,5	41,5	39,6	34,1	43,1	1_C	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	16,5	37,4	35,5	30	39	4,1
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	16,5	40,6	38,7	33,2	42,2	1_C	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	16,5	36,2	34,3	28,8	37,8	4,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	16,5	40,1	38,2	32,7	41,7	1_C	laag 3 t/m8	83396,88	455135	16,5	35,6	33,7	28,1	37,2	4,5

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

1_C	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	16,5	39,7	37,9	32,3	41,4	1_C	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	16,5	35	33,1	27,6	36,6	4,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	16,5	25,9	24	18,5	27,5	1_C	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	16,5	25,9	24	18,5	27,5	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	16,5	25,8	23,9	18,4	27,4	1_C	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	16,5	25,8	23,9	18,4	27,4	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	16,5	25,8	23,9	18,4	27,4	1_C	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	16,5	25,8	23,9	18,4	27,4	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	16,5	25,5	23,7	18,1	27,1	1_C	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	16,5	25,5	23,7	18,1	27,1	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	16,5	25,2	23,3	17,8	26,8	1_C	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	16,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	16,5	24,8	22,9	17,3	26,4	1_C	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	16,5	24,8	22,9	17,3	26,4	0
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	16,5	53,5	51,6	46,1	55,1	1_C	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	16,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0,7
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	16,5	53,5	51,6	46,1	55,1	1_C	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	16,5	52,7	50,8	45,3	54,3	0,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	16,5	53,4	51,5	46	55	1_C	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	16,5	52,6	50,7	45,2	54,2	0,8
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	16,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_C	laag 3 t/m8	83427,96	455103	16,5	52,3	50,4	44,9	53,9	0,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	16,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_C	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	16,5	51,9	50	44,5	53,5	0,9
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	16,5	53,4	51,5	46	55	1_C	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	16,5	53	51,1	45,6	54,6	0,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	16,5	53,4	51,5	46	55	1_C	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	16,5	53	51,1	45,6	54,6	0,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	16,5	53,4	51,5	46	55	1_C	laag 3 t/m8	83456,17	455123	16,5	53	51,1	45,6	54,6	0,4
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	16,5	53,5	51,6	46,1	55,1	1_C	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	16,5	53	51,1	45,6	54,6	0,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	16,5	53,5	51,6	46,1	55,1	1_C	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	16,5	52,9	51,1	45,5	54,6	0,5
1_C	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	16,5	53,5	51,6	46,1	55,1	1_C	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	16,5	52,9	51	45,5	54,5	0,6
1_C	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	16,5	25,2	23,3	17,8	26,8	1_C	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	16,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0
1_C	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	16,5	25,3	23,4	17,8	26,9	1_C	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	16,5	25,3	23,4	17,8	26,9	0
1_C	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	16,5	25,2	23,4	17,8	26,8	1_C	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	16,5	25,2	23,4	17,8	26,8	0
1_C	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	16,5	25,1	23,2	17,6	26,6	1_C	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	16,5	25,1	23,2	17,6	26,6	0
1_C	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	16,5	24,7	22,9	17,3	26,3	1_C	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	16,5	24,7	22,9	17,3	26,3	0
1_C	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	16,5	24,4	22,5	17	26	1_C	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	16,5	24,4	22,5	17	26	0
1_C	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	16,5	23,9	22	16,4	25,5	1_C	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	16,5	23,9	22	16,4	25,5	0
1_C	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	16,5	27	25,1	19,6	28,6	1_C	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	16,5	27	25,1	19,6	28,6	0
1_C	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	16,5	27,1	25,2	19,7	28,7	1_C	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	16,5	27,1	25,2	19,7	28,7	0
1_C	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	16,5	27,2	25,3	19,8	28,8	1_C	laag 3-8 [21	83363,69	455106	16,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
1_C	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	16,5	27,3	25,4	19,9	28,9	1_C	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	16,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
1_C	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	16,5	27,5	25,6	20,1	29,1	1_C	laag 3-8 [23	83358,64	455113	16,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
1_C	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	16,5	23,1	21,2	15,7	24,7	1_C	laag 3-8 [24	83359,31	455116,2	16,5	23,1	21,2	15,7	24,7	0
1_C	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	16,5	19,4	17,5	11,9	21	1_C	laag 3-8 [25	83363,15	455118,8	16,5	19,4	17,5	11,9	21	0
1_C	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	16,5	16,7	14,8	9,2	18,2	1_C	laag 3-8 [26	83366,99	455121,5	16,5	16,7	14,8	9,2	18,2	0
1_C	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	16,5	15,2	13,3	7,6	16,7	1_C	laag 3-8 [27	83370,83	455124,2	16,5	15,2	13,3	7,6	16,7	0
1_C	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	16,5	14,3	12,5	6,7	15,9	1_C	laag 3-8 [28	83374,67	455126,9	16,5	14,3	12,5	6,7	15,9	0
1_C	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	16,5	14,2	12,4	6,6	15,8	1_C	laag 3-8 [29	83378,5	455129,5	16,5	14,2	12,4	6,6	15,8	0
1_C	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	16,5	39,9	38	32,5	41,5	1_C	laag 3-8 [30	83381,91	455129	16,5	35,3	33,4	27,9	36,9	4,6
1_C	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	16,5	41,3	39,4	33,9	42,9	1_C	laag 3-8 [31	83384,6	455125,3	16,5	36,6	34,7	29,2	38,2	4,7
1_C	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	16,5	42,7	40,8	35,2	44,3	1_C	laag 3-8 [32	83387,3	455121,7	16,5	38,3	36,4	30,9	39,9	4,4
1_C	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	16,5	43,1	41,2	35,7	44,7	1_C	laag 3-8 [33	83390	455118	16,5	39,2	37,3	31,8	40,8	3,9
1_C	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	16,5	44,1	42,2	36,6	45,7	1_C	laag 3-8 [34	83392,69	455114,4	16,5	40,5	38,6	33,1	42,1	3,6
1_C	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	16,5	44,8	42,9	37,4	46,4	1_C	laag 3-8 [35	83395,39	455110,7	16,5	41,7	39,8	34,3	43,3	3,1
1_C	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	16,5	45,7	43,8	38,3	47,3	1_C	laag 3-8 [36	83398,08	455107	16,5	42,9	41	35,5	44,5	2,8
1_C	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	16,5	46,6	44,7	39,2	48,2	1_C	laag 3-8 [37	83400,78	455103,4	16,5	44,1	42,2	36,7	45,7	2,5
1_C	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	16,5	47,5	45,6	40,1	49,1	1_C	laag 3-8 [38	83403,48	455099,7	16,5	45,5	43,6	38,1	47,1	2
1_C	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	16,5	49,4	47,5	42	51	1_C	laag 3-8 [39	83402,85	455096,4	16,5	48,1	46,2	40,7	49,7	1,3
1_C	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	16,5	25,9	24,1	18,5	27,5	1_C	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	16,5	25,9	24,1	18,5	27,5	0
1_C	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	16,5	49,2	47,3	41,8	50,8	1_C	laag 3-8 [40	83398,94	455093,7	16,5	48,1	46,2	40,7	49,7	1,1
1_C	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	16,5	49,2	47,3	41,8	50,8	1_C	laag 3-8 [41	83395,04	455090,9	16,5	48,2	46,3	40,8	49,8	1
1_C	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	16,5	49,6	47,7	42,1	51,2	1_C	laag 3-8 [42	83391,13	455088,2	16,5	48,6	46,7	41,2	50,2	1
1_C	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	16,5	50	48,1	42,6	51,6	1_C	laag 3-8 [43	83387,22	455085,5	16,5	49,1	47,2	41,7	50,7	0,9
1_C	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	16,5	50,3	48,4	42,9	51,9	1_C	laag 3-8 [44	83383,32	455082,8	16,5	49,4	47,5	41,9	51	0,9
1_C	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	16,5	50,8	48,9	43,4	52,4	1_C	laag 3-8 [45	83379,41	455080	16,5	49,8	47,9	42,4	51,4	1
1_C	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	16,5	51,1	49,2	43,7	52,7	1_C	laag 3-8 [46	83375,51	455077,3	16,5	50	48,2	42,6	51,7	1
1_C	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	16,5	51,4	49,5	44	53	1_C	laag 3-8 [47	83371,6	455074,6	16,5	50,3	48,4	42,9	51,9	1,1
1_C	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	16,5	51,6	49,7	44,2	53,2	1_C	laag 3-8 [48	83367,7	455071,9	16,5	50,6	48,7	43,1	52,2	1
1_C	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	16,5	51,8	49,9	44,4	53,4	1_C	laag 3-8 [49	83363,79	455069,2	16,5	50,8	48,9	43,3	52,4	1
1_C	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	16,5	26,6	24,7	19,2	28,2	1_C	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	16,5	26,6	24,7	19,2	28,2	0
1_C	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	16,5	52	50,1	44,6	53,6	1_C	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	16,5	50,9	49	43,5	52,5	1,1
1_C	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	16,5	52,1	50,2	44,7	53,7	1_C	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	16,5	51	49,1	43,6	52,6	1,1
1_C	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	16,5	52,1	50,3	44,7	53,8	1_C	laag 3-8 [52	83352,07	455061	16,5	51	49,1	43,6	52,6	1,2
1_C	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	16,5	52,2	50,3	44,8	53,8	1_C	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	16,5	51	49,1	43,6	52,6	1,2
1_C	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	16,5	52,2	50,3	44,8	53,8	1_C	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	16,5	51	49,1	43,6	52,6	1,2
1_C	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	16,5	52,2	50,3	44,8	53,8	1_C	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	16,5	50,9	49	43,5	52,5	1,3
1_C	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	16,5	52,2	50,3	44,8	53,8	1_C	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	16,5	50,9	49	43,5	52,5	1,3
1_C	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	16,5	48,8	46,9	41,4	50,4	1_C	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	16,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2,1
1_C	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	16,5	48,1	46,2	40,7	49,7	1_C	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	16,5	45,5	43,6	38	47,1	2,6
1_C	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	16,5	47,4	45,5	40	49	1_C	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	16,5	44,5	42,6	37,1	46,1	2,9
1_C	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	16,5	26,9	25	19,5	28,5	1_C	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	16,5	26,9	25	19,5	28,5	0
1_C	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	16,5	46,9	45	39,5	48,5	1_C	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	16,5	43,6	41,7	36,2	45,2	3,3
1_C	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	16,5	46,4	44,5	39	48	1_C	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	16,5	42,7	40,8	35,3	44,3	3,7
1_C	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	16,5	45,9	44	38,5	47,5	1_C	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	16,5	41,4	39,5	34	43	4,5
1_C	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	16,5	45,5	43,6	38,1	47,1	1_C	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	16,5	40,4	38,5	33	42	5,1
1_C	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	16,5	44,6	42,7	37,2	46,2	1_C	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	16,5	39,5	37,6	32,1	41,1	5,1
1_C	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	16,5	43,8	41,9	36,4	45,4	1_C	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	16,5	38,6	36,7	31,2	40,2	5,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_D	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	19,5	28,2	26,4	20,8	29,8	1_D	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	19,5	28,2	26,4	20,8	29,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	19,5	28,5	26,6	21	30,1	1_D	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	19,5	28,5	26,6	21	30,1	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	19,5	28	26,1	20,6	29,6	1_D	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	19,5	28	26,1	20,6	29,6	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	19,5	27,9	26	20,5	29,5	1_D	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	19,5	27,9	26	20,5	29,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	19,5	27,9	26	20,4	29,5	1_D	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	19,5	27,9	26	20,4	29,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_D	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_D	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	19,5	27,5	25,6	20,1	29,1	1_D	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	19,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	19,5	27,2	25,3	19,8	28,8	1_D	laag 3 t/m8	83430,52	455132	19,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	19,5	48,2	46,3	40,8	49,8	1_D	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	19,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0,5
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	19,5	47	45,1	39,6	48,6	1_D	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	19,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	19,5	45,8	43,9	38,4	47,4	1_D	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	19,5	45,1	43,2	37,7	46,7	0,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	19,5	45,2	43,3	37,8	46,8	1_D	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	19,5	44,3	42,4	36,9	45,9	0,9
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	19,5	43,8	41,9	36,4	45,4	1_D	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	19,5	42,5	40,7	35,1	44,2	1,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	19,5	43,1	41,2	35,7	44,7	1_D	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	19,5	41,4	39,5	34	43	1,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	19,5	42,2	40,3	34,8	43,8	1_D	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	19,5	39,8	37,9	32,4	41,4	2,4
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	19,5	41,9	40	34,5	43,5	1_D	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	19,5	39,3	37,4	31,9	40,9	2,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	19,5	41	39,1	33,6	42,6	1_D	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	19,5	38,3	36,4	30,9	39,9	2,7
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	19,5	40,7	38,8	33,3	42,3	1_D	laag 3 t/m8	83396,88	455135	19,5	37,7	35,8	30,3	39,3	3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	19,5	40,7	38,8	33,2	42,3	1_D	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	19,5	37,1	35,2	29,7	38,7	3,6
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	19,5	25,9	24,1	18,5	27,5	1_D	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	19,5	25,9	24,1	18,5	27,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	19,5	25,9	24	18,4	27,5	1_D	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	19,5	25,9	24	18,4	27,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	19,5	25,9	24	18,4	27,5	1_D	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	19,5	25,9	24	18,4	27,5	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	19,5	25,6	23,7	18,2	27,2	1_D	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	19,5	25,6	23,7	18,2	27,2	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	19,5	25,3	23,4	17,9	26,9	1_D	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	19,5	25,3	23,4	17,9	26,9	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	19,5	24,8	22,9	17,4	26,4	1_D	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	19,5	24,8	22,9	17,4	26,4	0
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	19,5	54,1	52,2	46,6	55,7	1_D	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	19,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	19,5	54	52,1	46,6	55,6	1_D	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	19,5	53,7	51,8	46,3	55,3	0,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	19,5	53,8	51,9	46,4	55,4	1_D	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	19,5	53,5	51,6	46,1	55,1	0,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	19,5	53,6	51,7	46,2	55,2	1_D	laag 3 t/m8	83427,96	455103	19,5	53,3	51,4	45,9	54,9	0,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	19,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_D	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	19,5	52,9	51	45,5	54,5	0,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	19,5	53,9	52	46,5	55,5	1_D	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	19,5	53,7	51,8	46,3	55,3	0,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	19,5	54	52,1	46,6	55,6	1_D	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	19,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	19,5	54	52,1	46,6	55,6	1_D	laag 3 t/m8	83456,17	455123	19,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0,2
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	19,5	54,1	52,2	46,6	55,7	1_D	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	19,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	19,5	54,1	52,2	46,7	55,7	1_D	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	19,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0,3
1_D	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	19,5	54	52,1	46,6	55,6	1_D	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	19,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0,2
1_D	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	19,5	25,3	23,4	17,9	26,9	1_D	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	19,5	25,3	23,4	17,9	26,9	0
1_D	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	19,5	25,4	23,5	18	27	1_D	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	19,5	25,4	23,5	18	27	0
1_D	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	19,5	25,4	23,5	17,9	27	1_D	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	19,5	25,4	23,5	17,9	27	0
1_D	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	19,5	25,2	23,3	17,8	26,8	1_D	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	19,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0
1_D	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	19,5	24,9	23	17,5	26,5	1_D	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	19,5	24,9	23	17,5	26,5	0
1_D	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	19,5	24,5	22,7	17,1	26,1	1_D	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	19,5	24,5	22,7	17,1	26,1	0
1_D	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	19,5	24	22,2	16,6	25,6	1_D	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	19,5	24	22,2	16,6	25,6	0
1_D	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	19,5	27,2	25,3	19,7	28,8	1_D	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	19,5	27,2	25,3	19,7	28,8	0
1_D	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	19,5	27,4	25,5	20	29	1_D	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	19,5	27,4	25,5	20	29	0
1_D	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	19,5	27,6	25,8	20,2	29,2	1_D	laag 3-8 [21	83363,69	455106	19,5	27,6	25,8	20,2	29,2	0
1_D	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_D	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	19,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

1_D	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	19,5	27,9	26	20,5	29,5	1_D	laag 3-8 [2	83358,64	455113	19,5	27,9	26	20,5	29,5	0
1_D	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	19,5	23,3	21,4	15,9	24,9	1_D	laag 3-8 [2	83359,31	455116,2	19,5	23,3	21,4	15,9	24,9	0
1_D	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	19,5	19,6	17,7	12,1	21,2	1_D	laag 3-8 [2	83363,15	455118,8	19,5	19,6	17,7	12,1	21,2	0
1_D	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	19,5	17	15,2	9,5	18,6	1_D	laag 3-8 [2	83366,99	455121,5	19,5	17	15,2	9,5	18,6	0
1_D	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	19,5	15,5	13,6	7,9	17	1_D	laag 3-8 [2	83370,83	455124,2	19,5	15,5	13,6	7,9	17	0
1_D	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	19,5	14,9	13,1	7,3	16,4	1_D	laag 3-8 [2	83374,67	455126,9	19,5	14,9	13,1	7,3	16,4	0
1_D	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	19,5	14,8	13	7,3	16,4	1_D	laag 3-8 [2	83378,5	455129,5	19,5	14,8	13	7,3	16,4	0
1_D	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	19,5	40,8	38,9	33,4	42,4	1_D	laag 3-8 [3	83381,91	455129	19,5	37,4	35,5	30	39	3,4
1_D	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	19,5	41,9	40	34,5	43,5	1_D	laag 3-8 [3	83384,6	455125,3	19,5	38,8	36,9	31,4	40,4	3,1
1_D	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	19,5	43	41,1	35,6	44,6	1_D	laag 3-8 [3	83387,3	455121,7	19,5	40,3	38,4	32,9	41,9	2,7
1_D	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	19,5	43,5	41,6	36,1	45,1	1_D	laag 3-8 [3	83390	455118	19,5	41	39,1	33,5	42,6	2,5
1_D	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	19,5	44,5	42,6	37,1	46,1	1_D	laag 3-8 [3	83392,69	455114,4	19,5	42,1	40,2	34,7	43,7	2,4
1_D	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	19,5	45,3	43,4	37,9	46,9	1_D	laag 3-8 [3	83395,39	455110,7	19,5	43,2	41,3	35,8	44,8	2,1
1_D	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	19,5	46,3	44,4	38,9	47,9	1_D	laag 3-8 [3	83398,08	455107	19,5	44,8	42,9	37,4	46,4	1,5
1_D	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	19,5	47,2	45,3	39,8	48,8	1_D	laag 3-8 [3	83400,78	455103,4	19,5	46,2	44,3	38,8	47,8	1
1_D	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	19,5	48,2	46,3	40,8	49,8	1_D	laag 3-8 [3	83403,48	455099,7	19,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0,9
1_D	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	19,5	50,3	48,4	42,9	51,9	1_D	laag 3-8 [3	83402,85	455096,4	19,5	49,5	47,6	42,1	51,1	0,8
1_D	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	19,5	26	24,1	18,6	27,6	1_D	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	19,5	26	24,1	18,6	27,6	0
1_D	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	19,5	50,2	48,3	42,8	51,8	1_D	laag 3-8 [4	83398,94	455093,7	19,5	49,4	47,5	42	51	0,8
1_D	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	19,5	50,2	48,3	42,8	51,8	1_D	laag 3-8 [4	83395,04	455090,9	19,5	49,5	47,6	42,1	51,1	0,7
1_D	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	19,5	50,4	48,5	43	52	1_D	laag 3-8 [4	83391,13	455088,2	19,5	49,8	47,9	42,4	51,4	0,6
1_D	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	19,5	50,8	48,9	43,4	52,4	1_D	laag 3-8 [4	83387,22	455085,5	19,5	50,2	48,3	42,8	51,8	0,6
1_D	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	19,5	51,1	49,2	43,7	52,7	1_D	laag 3-8 [4	83383,32	455082,8	19,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0,6
1_D	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	19,5	51,5	49,6	44,1	53,1	1_D	laag 3-8 [4	83379,41	455080	19,5	51	49,1	43,6	52,6	0,5
1_D	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	19,5	51,8	49,9	44,4	53,4	1_D	laag 3-8 [4	83375,51	455077,3	19,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0,5
1_D	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	19,5	52	50,1	44,6	53,6	1_D	laag 3-8 [4	83371,6	455074,6	19,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0,5
1_D	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	19,5	52,3	50,4	44,9	53,9	1_D	laag 3-8 [4	83367,7	455071,9	19,5	51,8	49,9	44,4	53,4	0,5
1_D	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	19,5	52,5	50,6	45,1	54,1	1_D	laag 3-8 [4	83363,79	455069,2	19,5	52	50,1	44,6	53,6	0,5
1_D	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	1_D	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
1_D	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	19,5	52,6	50,7	45,2	54,2	1_D	laag 3-8 [5	83359,89	455066,4	19,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0,5
1_D	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	19,5	52,7	50,8	45,3	54,3	1_D	laag 3-8 [5	83355,98	455063,7	19,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0,5
1_D	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	19,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_D	laag 3-8 [5	83352,07	455061	19,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0,6
1_D	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	19,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_D	laag 3-8 [5	83348,17	455058,3	19,5	52,2	50,4	44,8	53,8	0,6
1_D	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	19,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_D	laag 3-8 [5	83344,26	455055,5	19,5	52,3	50,4	44,9	53,9	0,5
1_D	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	19,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_D	laag 3-8 [5	83340,36	455052,8	19,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0,6
1_D	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	19,5	52,8	50,9	45,4	54,4	1_D	laag 3-8 [5	83336,45	455050,1	19,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0,6
1_D	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	19,5	49,3	47,4	41,9	50,9	1_D	laag 3-8 [5	83333,04	455050,7	19,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0,8
1_D	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	19,5	48,6	46,7	41,1	50,2	1_D	laag 3-8 [5	83330,39	455054,5	19,5	47,6	45,7	40,2	49,2	1
1_D	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	19,5	47,9	46	40,5	49,5	1_D	laag 3-8 [5	83327,75	455058,3	19,5	46,5	44,6	39,1	48,1	1,4
1_D	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	19,5	27,1	25,2	19,6	28,7	1_D	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	19,5	27,1	25,2	19,6	28,7	0
1_D	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	19,5	47,3	45,4	39,9	48,9	1_D	laag 3-8 [6	83325,11	455062,1	19,5	45,2	43,3	37,8	46,8	2,1
1_D	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	19,5	46,8	44,9	39,4	48,4	1_D	laag 3-8 [6	83322,47	455065,9	19,5	44,2	42,3	36,8	45,8	2,6
1_D	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	19,5	46,3	44,4	38,9	47,9	1_D	laag 3-8 [6	83319,82	455069,7	19,5	43,4	41,5	36	45	2,9
1_D	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	19,5	45,8	43,9	38,4	47,4	1_D	laag 3-8 [6	83317,18	455073,5	19,5	42,7	40,8	35,3	44,3	3,1
1_D	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	19,5	45,2	43,3	37,8	46,8	1_D	laag 3-8 [6	83314,54	455077,3	19,5	41,9	40,1	34,5	43,6	3,2
1_D	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	19,5	44,7	42,8	37,3	46,3	1_D	laag 3-8 [6	83311,89	455081,1	19,5	41,1	39,2	33,7	42,7	3,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_E	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	1_E	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	22,5	28,6	26,7	21,2	30,2	1_E	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	22,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	1_E	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	22,5	28,2	26,3	20,8	29,8	1_E	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	22,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	1_E	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	1_E	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	1_E	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	1_E	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	22,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_E	laag 3 t/m8	83430,52	455132	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	22,5	48,6	46,7	41,1	50,2	1_E	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	22,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	22,5	47,5	45,6	40,1	49,1	1_E	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	22,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	22,5	46,7	44,8	39,3	48,3	1_E	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	22,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	22,5	46	44,1	38,6	47,6	1_E	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	22,5	45,3	43,4	37,9	46,9	0,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	22,5	44,4	42,5	37	46	1_E	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	22,5	43,8	41,9	36,4	45,4	0,6
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	22,5	43,6	41,7	36,2	45,2	1_E	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	22,5	42,8	40,9	35,4	44,4	0,8
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	22,5	42,7	40,8	35,3	44,3	1_E	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	22,5	41,5	39,6	34,1	43,1	1,2
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	22,5	42,4	40,5	35	44	1_E	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	22,5	40,7	38,8	33,3	42,3	1,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	22,5	41,5	39,6	34,1	43,1	1_E	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	22,5	39,4	37,5	32	41	2,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	22,5	41,1	39,2	33,7	42,7	1_E	laag 3 t/m8	83396,88	455135	22,5	38,7	36,8	31,3	40,3	2,4
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	22,5	41	39,1	33,6	42,6	1_E	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	22,5	38,3	36,4	30,9	39,9	2,7
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	22,5	26	24,1	18,6	27,6	1_E	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	22,5	26	24,1	18,6	27,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	22,5	25,9	24	18,5	27,5	1_E	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	22,5	25,9	24	18,5	27,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	22,5	25,9	24	18,5	27,5	1_E	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	22,5	25,9	24	18,5	27,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	22,5	25,7	23,8	18,2	27,3	1_E	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	22,5	25,7	23,8	18,2	27,3	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	22,5	25,3	23,5	17,9	26,9	1_E	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	22,5	25,4	23,5	17,9	27	-0,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	22,5	24,9	23	17,5	26,5	1_E	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	22,5	24,9	23	17,5	26,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	22,5	53,9	52	46,5	55,5	1_E	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	22,5	53,9	52	46,5	55,5	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	22,5	53,8	52	46,4	55,4	1_E	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	22,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	22,5	53,7	51,8	46,3	55,3	1_E	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	22,5	53,7	51,8	46,3	55,3	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	22,5	53,6	51,7	46,1	55,2	1_E	laag 3 t/m8	83427,96	455103	22,5	53,5	51,6	46,1	55,1	0,1
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	22,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_E	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	22,5	53,2	51,3	45,8	54,8	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	22,5	54	52,1	46,6	55,6	1_E	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	22,5	54	52,1	46,6	55,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	22,5	54	52,1	46,6	55,6	1_E	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	22,5	54	52,1	46,6	55,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	22,5	54	52,1	46,6	55,6	1_E	laag 3 t/m8	83456,17	455123	22,5	54	52,1	46,6	55,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	22,5	54	52,1	46,6	55,6	1_E	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	22,5	54	52,1	46,6	55,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	22,5	54	52,1	46,6	55,6	1_E	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	22,5	54	52,1	46,6	55,6	0
1_E	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	22,5	53,9	52,1	46,5	55,5	1_E	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	22,5	53,9	52	46,5	55,5	0
1_E	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	22,5	25,5	23,6	18,1	27,1	1_E	laag 3-8 [1	83345,88	455081,1	22,5	25,5	23,6	18,1	27,1	0
1_E	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	22,5	25,5	23,6	18,1	27,1	1_E	laag 3-8 [1	83349,6	455083,6	22,5	25,5	23,6	18,1	27,1	0
1_E	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	22,5	25,5	23,6	18,1	27,1	1_E	laag 3-8 [1	83353,31	455086,1	22,5	25,5	23,6	18,1	27,1	0
1_E	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	22,5	25,3	23,4	17,9	26,9	1_E	laag 3-8 [1	83357,03	455088,7	22,5	25,3	23,4	17,9	26,9	0
1_E	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	22,5	25	23,2	17,6	26,6	1_E	laag 3-8 [1	83360,74	455091,2	22,5	25	23,2	17,6	26,6	0
1_E	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	22,5	24,7	22,8	17,3	26,3	1_E	laag 3-8 [1	83364,46	455093,7	22,5	24,7	22,8	17,3	26,3	0
1_E	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	22,5	24,2	22,4	16,8	25,8	1_E	laag 3-8 [1	83368,17	455096,2	22,5	24,2	22,4	16,8	25,8	0
1_E	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_E	laag 3-8 [1	83368,74	455099,1	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_E	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	22,5	28,4	26,5	21	30	1_E	laag 3-8 [2	83366,21	455102,6	22,5	28,4	26,5	21	30	0
1_E	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	1_E	laag 3-8 [2	83363,69	455106	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
1_E	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	1_E	laag 3-8 [2	83361,16	455109,5	22,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
1_E	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	22,5	28,3	26,5	20,9	29,9	1_E	laag 3-8 [2	83358,64	455113	22,5	28,3	26,5	20,9	29,9	0
1_E	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	22,5	23,6	21,7	16,2	25,2	1_E	laag 3-8 [2	83359,31	455116,2	22,5	23,6	21,7	16,2	25,2	0
1_E	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	22,5	19,8	17,9	12,3	21,4	1_E	laag 3-8 [2	83363,15	455118,8	22,5	19,8	17,9	12,3	21,4	0
1_E	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	22,5	17,3	15,5	9,8	18,9	1_E	laag 3-8 [2	83366,99	455121,5	22,5	17,3	15,5	9,8	18,9	0
1_E	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	22,5	16	14,1	8,4	17,5	1_E	laag 3-8 [2	83370,83	455124,2	22,5	16	14,1	8,4	17,5	0
1_E	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	22,5	15,4	13,6	7,8	17	1_E	laag 3-8 [2	83374,67	455126,9	22,5	15,4	13,6	7,8	17	0
1_E	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	22,5	15,3	13,5	7,7	16,9	1_E	laag 3-8 [2	83378,5	455129,5	22,5	15,3	13,5	7,7	16,9	0
1_E	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	22,5	41,2	39,3	33,8	42,8	1_E	laag 3-8 [3	83381,91	455129	22,5	38,5	36,6	31,1	40,1	2,7
1_E	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	22,5	42,3	40,4	34,9	43,9	1_E	laag 3-8 [3	83384,6	455125,3	22,5	39,9	38	32,5	41,5	2,4
1_E	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	22,5	43,4	41,5	36	45	1_E	laag 3-8 [3	83387,3	455121,7	22,5	41,4	39,5	34	43	2
1_E	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	22,5	44	42,1	36,6	45,6	1_E	laag 3-8 [3	83390	455118	22,5	42,4	40,5	35	44	1,6
1_E	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	22,5	45	43,1	37,6	46,6	1_E	laag 3-8 [3	83392,69	455114,4	22,5	43,8	41,9	36,4	45,4	1,2
1_E	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	22,5	45,7	43,8	38,3	47,3	1_E	laag 3-8 [3	83395,39	455110,7	22,5	44,8	42,9	37,4	46,4	0,9
1_E	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	22,5	46,9	45	39,5	48,5	1_E	laag 3-8 [3	83398,08	455107	22,5	46	44,1	38,6	47,6	0,9
1_E	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	22,5	48	46,1	40,6	49,6	1_E	laag 3-8 [3	83400,78	455103,4	22,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0,9
1_E	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	22,5	48,9	47	41,5	50,5	1_E	laag 3-8 [3	83403,48	455099,7	22,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0,6
1_E	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	22,5	50,9	49	43,5	52,5	1_E	laag 3-8 [3	83402,85	455096,4	22,5	50,6	48,7	43,1	52,2	0,3
1_E	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	22,5	26,2	24,3	18,7	27,7	1_E	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	22,5	26,2	24,3	18,7	27,7	0
1_E	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	22,5	50,8	48,9	43,4	52,4	1_E	laag 3-8 [4	83398,94	455093,7	22,5	50,5	48,6	43	52,1	0,3
1_E	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	22,5	50,8	48,9	43,4	52,4	1_E	laag 3-8 [4	83395,04	455090,9	22,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0,3
1_E	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	22,5	51,1	49,2	43,6	52,7	1_E	laag 3-8 [4	83391,13	455088,2	22,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0,3
1_E	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	22,5	51,4	49,5	44	53	1_E	laag 3-8 [4	83387,22	455085,5	22,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0,3
1_E	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	22,5	51,7	49,8	44,2	53,3	1_E	laag 3-8 [4	83383,32	455082,8	22,5	51,4	49,5	44	53	0,3
1_E	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	22,5	52	50,1	44,6	53,6	1_E	laag 3-8 [4	83379,41	455080	22,5	51,8	49,9	44,4	53,4	0,2
1_E	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	22,5	52,3	50,4	44,9	53,9	1_E	laag 3-8 [4	83375,51	455077,3	22,5	52	50,1	44,6	53,6	0,3
1_E	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	22,5	52,5	50,6	45,1	54,1	1_E	laag 3-8 [4	83371,6	455074,6	22,5	52,3	50,4	44,8	53,9	0,2
1_E	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	22,5	52,8	50,9	45,3	54,4	1_E	laag 3-8 [4	83367,7	455071,9	22,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0,3
1_E	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	22,5	52,9	51	45,5	54,5	1_E	laag 3-8 [4	83363,79	455069,2	22,5	52,7	50,8	45,2	54,3	0,2
1_E	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	1_E	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0

1_E	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	22,5	53,1	51,2	45,7	54,7	1_E	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	22,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0,3
1_E	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	22,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_E	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	22,5	52,9	51	45,5	54,5	0,3
1_E	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	22,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_E	laag 3-8 [52	83352,07	455061	22,5	52,9	51	45,5	54,5	0,3
1_E	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	22,5	53,3	51,4	45,9	54,9	1_E	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	22,5	53	51,1	45,6	54,6	0,3
1_E	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	22,5	53,3	51,4	45,9	54,9	1_E	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	22,5	53	51,1	45,6	54,6	0,3
1_E	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	22,5	53,3	51,4	45,9	54,9	1_E	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	22,5	53	51,1	45,6	54,6	0,3
1_E	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	22,5	53,3	51,4	45,9	54,9	1_E	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	22,5	53	51,1	45,6	54,6	0,3
1_E	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	22,5	50	48,1	42,6	51,6	1_E	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	22,5	49,4	47,5	42	51	0,6
1_E	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	22,5	49,2	47,3	41,8	50,8	1_E	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	22,5	48,5	46,6	41	50,1	0,7
1_E	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	22,5	48,4	46,5	41	50	1_E	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	22,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0,8
1_E	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	22,5	27,3	25,4	19,8	28,8	1_E	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	22,5	27,3	25,4	19,8	28,8	0
1_E	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	22,5	47,7	45,8	40,3	49,3	1_E	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	22,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0,9
1_E	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	22,5	47,1	45,2	39,7	48,7	1_E	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	22,5	46	44,1	38,6	47,6	1,1
1_E	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	22,5	46,7	44,8	39,2	48,3	1_E	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	22,5	45	43,1	37,6	46,6	1,7
1_E	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	22,5	46,2	44,3	38,7	47,8	1_E	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	22,5	44	42,1	36,6	45,6	2,2
1_E	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	22,5	45,6	43,7	38,2	47,2	1_E	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	22,5	43	41,1	35,6	44,6	2,6
1_E	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	22,5	45	43,1	37,6	46,6	1_E	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	22,5	42,2	40,3	34,8	43,8	2,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83404,91	455149,5	25,5	27,8	25,9	20,4	29,4	1_F	laag 3 t/m8	83404,91	455149,5	25,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83408,32	455151,9	25,5	28,4	26,5	21	30	1_F	laag 3 t/m8	83408,32	455151,9	25,5	28,4	26,5	21	30	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,21> [2	83411,73	455154,4	25,5	28,7	26,8	21,3	30,3	1_F	laag 3 t/m8	83411,73	455154,4	25,5	28,7	26,8	21,3	30,3	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [2	83414,88	455153,8	25,5	28,6	26,7	21,2	30,2	1_F	laag 3 t/m8	83414,88	455153,8	25,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83417,49	455150,2	25,5	28,6	26,7	21,1	30,2	1_F	laag 3 t/m8	83417,49	455150,2	25,5	28,6	26,7	21,1	30,2	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83420,09	455146,5	25,5	28,5	26,7	21,1	30,1	1_F	laag 3 t/m8	83420,09	455146,5	25,5	28,5	26,7	21,1	30,1	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83422,7	455142,9	25,5	28,6	26,7	21,2	30,2	1_F	laag 3 t/m8	83422,7	455142,9	25,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83425,31	455139,3	25,5	28,7	26,8	21,3	30,3	1_F	laag 3 t/m8	83425,31	455139,3	25,5	28,7	26,8	21,3	30,3	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83427,91	455135,6	25,5	28,9	27	21,5	30,5	1_F	laag 3 t/m8	83427,91	455135,6	25,5	28,9	27	21,5	30,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,47> [3	83430,52	455132	25,5	29,1	27,2	21,7	30,7	1_F	laag 3 t/m8	83430,52	455132	25,5	29,1	27,2	21,7	30,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83420,47	455100,7	25,5	48,9	47	41,5	50,5	1_F	laag 3 t/m8	83420,47	455100,7	25,5	48,9	47	41,5	50,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83417,85	455104,5	25,5	48	46,1	40,6	49,6	1_F	laag 3 t/m8	83417,85	455104,5	25,5	48	46,1	40,5	49,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83415,22	455108,3	25,5	47,3	45,4	39,9	48,9	1_F	laag 3 t/m8	83415,22	455108,3	25,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0,2
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83412,6	455112,1	25,5	46,6	44,7	39,2	48,2	1_F	laag 3 t/m8	83412,6	455112,1	25,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [1	83409,98	455115,9	25,5	45,2	43,3	37,8	46,8	1_F	laag 3 t/m8	83409,98	455115,9	25,5	44,7	42,8	37,3	46,3	0,5
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83407,36	455119,7	25,5	44,3	42,4	36,9	45,9	1_F	laag 3 t/m8	83407,36	455119,7	25,5	43,6	41,7	36,2	45,2	0,7
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83404,74	455123,5	25,5	43,2	41,3	35,8	44,8	1_F	laag 3 t/m8	83404,74	455123,5	25,5	42,4	40,5	35	44	0,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83402,12	455127,3	25,5	42,8	40,9	35,4	44,4	1_F	laag 3 t/m8	83402,12	455127,3	25,5	42	40,1	34,6	43,6	0,8
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83399,5	455131,1	25,5	41,8	39,9	34,4	43,4	1_F	laag 3 t/m8	83399,5	455131,1	25,5	40,8	38,9	33,4	42,4	1
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83396,88	455135	25,5	41,5	39,6	34,1	43,1	1_F	laag 3 t/m8	83396,88	455135	25,5	40,1	38,2	32,7	41,7	1,4
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,62> [2	83394,26	455138,8	25,5	41,3	39,4	33,9	42,9	1_F	laag 3 t/m8	83394,26	455138,8	25,5	39,4	37,5	32	41	1,9
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83433,6	455131,5	25,5	26,1	24,2	18,7	27,7	1_F	laag 3 t/m8	83433,6	455131,5	25,5	26,1	24,2	18,7	27,7	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83437,44	455134,2	25,5	26	24,1	18,6	27,6	1_F	laag 3 t/m8	83437,44	455134,2	25,5	26	24,1	18,6	27,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83441,28	455136,8	25,5	26	24,1	18,6	27,6	1_F	laag 3 t/m8	83441,28	455136,8	25,5	26	24,1	18,6	27,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [3	83445,12	455139,5	25,5	25,7	23,8	18,3	27,3	1_F	laag 3 t/m8	83445,12	455139,5	25,5	25,7	23,8	18,3	27,3	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83448,96	455142,1	25,5	25,4	23,6	18	27	1_F	laag 3 t/m8	83448,96	455142,1	25,5	25,4	23,6	18	27	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,66> [4	83452,79	455144,7	25,5	25	23,1	17,6	26,6	1_F	laag 3 t/m8	83452,79	455144,7	25,5	25	23,1	17,6	26,6	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83440,05	455111,6	25,5	53,8	51,9	46,4	55,4	1_F	laag 3 t/m8	83440,05	455111,6	25,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83436,02	455108,7	25,5	53,7	51,8	46,3	55,3	1_F	laag 3 t/m8	83436,02	455108,7	25,5	53,7	51,8	46,3	55,3	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83431,99	455105,9	25,5	53,6	51,8	46,2	55,2	1_F	laag 3 t/m8	83431,99	455105,9	25,5	53,6	51,7	46,2	55,2	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83427,96	455103	25,5	53,5	51,6	46,1	55,1	1_F	laag 3 t/m8	83427,96	455103	25,5	53,5	51,6	46,1	55,1	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [1	83423,93	455100,2	25,5	53,3	51,4	45,9	54,9	1_F	laag 3 t/m8	83423,93	455100,2	25,5	53,3	51,4	45,9	54,9	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [4	83464,24	455128,7	25,5	53,9	52	46,4	55,5	1_F	laag 3 t/m8	83464,24	455128,7	25,5	53,9	52	46,4	55,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [5	83460,21	455125,8	25,5	53,9	52	46,4	55,5	1_F	laag 3 t/m8	83460,21	455125,8	25,5	53,9	52	46,5	55,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [6	83456,17	455123	25,5	53,9	52	46,4	55,5	1_F	laag 3 t/m8	83456,17	455123	25,5	53,9	52	46,4	55,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [7	83452,14	455120,1	25,5	53,9	52	46,5	55,5	1_F	laag 3 t/m8	83452,14	455120,1	25,5	53,9	52	46,4	55,5	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [8	83448,11	455117,3	25,5	53,8	51,9	46,4	55,4	1_F	laag 3 t/m8	83448,11	455117,3	25,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0
1_F	laag 3 t/m8 <L=4,93> [9	83444,08	455114,4	25,5	53,8	51,9	46,4	55,4	1_F	laag 3 t/m8	83444,08	455114,4	25,5	53,8	51,9	46,4	55,4	0
1_F	laag 3-8 [1/65]	83312,34	455084,4	25,5	27,9	26	20,4	29,5	1_F	laag 3-8 [1/	83312,34	455084,4	25,5	27,9	26	20,4	29,4	0,1
1_F	laag 3-8 [10/65]	83340,43	455085,1	25,5	29,2	27,3	21,8	30,8	1_F	laag 3-8 [10	83340,43	455085,1	25,5	29,2	27,3	21,8	30,8	0
1_F	laag 3-8 [11/65]	83342,92	455081,6	25,5	29,5	27,6	22,1	31,1	1_F	laag 3-8 [11	83342,92	455081,6	25,5	29,5	27,6	22,1	31,1	0
1_F	laag 3-8 [12/65]	83345,88	455081,1	25,5	25,7	23,8	18,2	27,2	1_F	laag 3-8 [12	83345,88	455081,1	25,5	25,7	23,8	18,2	27,2	0
1_F	laag 3-8 [13/65]	83349,6	455083,6	25,5	25,7	23,8	18,3	27,3	1_F	laag 3-8 [13	83349,6	455083,6	25,5	25,7	23,8	18,3	27,3	0
1_F	laag 3-8 [14/65]	83353,31	455086,1	25,5	25,7	23,8	18,3	27,3	1_F	laag 3-8 [14	83353,31	455086,1	25,5	25,7	23,8	18,3	27,3	0
1_F	laag 3-8 [15/65]	83357,03	455088,7	25,5	25,5	23,6	18,1	27,1	1_F	laag 3-8 [15	83357,03	455088,7	25,5	25,5	23,6	18,1	27,1	0
1_F	laag 3-8 [16/65]	83360,74	455091,2	25,5	25,2	23,3	17,8	26,8	1_F	laag 3-8 [16	83360,74	455091,2	25,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0
1_F	laag 3-8 [17/65]	83364,46	455093,7	25,5	24,9	23	17,5	26,5	1_F	laag 3-8 [17	83364,46	455093,7	25,5	24,9	23	17,5	26,5	0
1_F	laag 3-8 [18/65]	83368,17	455096,2	25,5	24,5	22,6	17	26,1	1_F	laag 3-8 [18	83368,17	455096,2	25,5	24,5	22,6	17	26,1	0
1_F	laag 3-8 [19/65]	83368,74	455099,1	25,5	29,7	27,8	22,3	31,3	1_F	laag 3-8 [19	83368,74	455099,1	25,5	29,7	27,8	22,3	31,3	0
1_F	laag 3-8 [2/65]	83315,84	455086,8	25,5	26,2	24,3	18,8	27,8	1_F	laag 3-8 [2/	83315,84	455086,8	25,5	26,2	24,3	18,8	27,8	0
1_F	laag 3-8 [20/65]	83366,21	455102,6	25,5	29,4	27,5	22	31	1_F	laag 3-8 [20	83366,21	455102,6	25,5	29,4	27,5	22	31	0
1_F	laag 3-8 [21/65]	83363,69	455106	25,5	29,1	27,3	21,7	30,7	1_F	laag 3-8 [21	83363,69	455106	25,5	29,1	27,3	21,7	30,7	0
1_F	laag 3-8 [22/65]	83361,16	455109,5	25,5	29	27,1	21,6	30,6	1_F	laag 3-8 [22	83361,16	455109,5	25,5	29	27,1	21,6	30,6	0
1_F	laag 3-8 [23/65]	83358,64	455113	25,5	29	27,1	21,6	30,6	1_F	laag 3-8 [23	83358,64	455113	25,5	29	27,1	21,6	30,6	0
1_F	laag 3-8 [24/65]	83359,31	455116,2	25,5	24	22,1	16,6	25,6	1_F	laag 3-8 [24	83359,31	455116,2	25,5	24	22,1	16,6	25,6	0
1_F	laag 3-8 [25/65]	83363,15	455118,8	25,5	20,1	18,2	12,6	21,6	1_F	laag 3-8 [25	83363,15	455118,8	25,5	20,1	18,2	12,6	21,6	0
1_F	laag 3-8 [26/65]	83366,99	455121,5	25,5	17,7	15,9	10,2	19,3	1_F	laag 3-8 [26	83366,99	455121,5	25,5	17,7	15,9	10,2	19,3	0
1_F	laag 3-8 [27/65]	83370,83	455124,2	25,5	16,5	14,7	8,9	18	1_F	laag 3-8 [27	83370,83	455124,2	25,5	16,5	14,7	8,9	18	0
1_F	laag 3-8 [28/65]	83374,67	455126,9	25,5	16	14,2	8,4	17,6	1_F	laag 3-8 [28	83374,67	455126,9	25,5	16	14,2	8,4	17,6	0
1_F	laag 3-8 [29/65]	83378,5	455129,5	25,5	15,9	14,1	8,3	17,5	1_F	laag 3-8 [29	83378,5	455129,5	25,5	15,9	14,1	8,3	17,5	0
1_F	laag 3-8 [3/65]	83319,34	455089,2	25,5	25,5	23,6	18	27,1	1_F	laag 3-8 [3/	83319,34	455089,2	25,5	25,5	23,6	18	27,1	0
1_F	laag 3-8 [30/65]	83381,91	455129	25,5	41,5	39,6	34,1	43,1	1_F	laag 3-8 [30	83381,91	455129	25,5	39,7	37,8	32,3	41,3	1,8
1_F	laag 3-8 [31/65]	83384,6	455125,3	25,5	42,6	40,7	35,2	44,2	1_F	laag 3-8 [31	83384,6	455125,3	25,5	41,3	39,4	33,9	42,9	1,3
1_F	laag 3-8 [32/65]	83387,3	455121,7	25,5	43,8	41,9	36,4	45,4	1_F	laag 3-8 [32	83387,3	455121,7	25,5	42,8	40,9	35,4	44,4	1
1_F	laag 3-8 [33/65]	83390	455118	25,5	44,4	42,5	37	46	1_F	laag 3-8 [33	83390	455118	25,5	43,6	41,7	36,2	45,2	0,8
1_F	laag 3-8 [34/65]	83392,69	455114,4	25,5	45,5	43,7	38,2	47,2	1_F	laag 3-8 [34	83392,69	455114,4	25,5	44,7	42,8	37,3	46,3	0,9
1_F	laag 3-8 [35/65]	83395,39	455110,7	25,5	46,4	44,5	39	48	1_F	laag 3-8 [35	83395,39	455110,7	25,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0,9
1_F	laag 3-8 [36/65]	83398,08	455107	25,5	47,5	45,6	40,1	49,1	1_F	laag 3-8 [36	83398,08	455107	25,5	46,9	45	39,4	48,5	0,6
1_F	laag 3-8 [37/65]	83400,78	455103,4	25,5	48,2	46,3	40,8	49,8	1_F	laag 3-8 [37	83400,78	455103,4	25,5	47,9	46	40,5	49,5	0,3
1_F	laag 3-8 [38/65]	83403,48	455099,7	25,5	49	47,1	41,5	50,6	1_F	laag 3-8 [38	83403,48	455099,7	25,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0,2
1_F	laag 3-8 [39/65]	83402,85	455096,4	25,5	51,3	49,4	43,9	52,9	1_F	laag 3-8 [39	83402,85	455096,4	25,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0,1
1_F	laag 3-8 [4/65]	83322,83	455091,6	25,5	26,3	24,4	18,9	27,9	1_F	laag 3-8 [4/	83322,83	455091,6	25,5	26,3	24,4	18,9	27,9	0
1_F	laag 3-8 [40/65]	83398,94	455093,7	25,5	51,2	49,3	43,8	52,8	1_F	laag 3-8 [40	83398,94	455093,7	25,5	51,2	49,3	43,7	52,8	0
1_F	laag 3-8 [41/65]	83395,04	455090,9	25,5	51,3	49,4	43,8	52,9	1_F	laag 3-8 [41	83395,04	455090,9	25,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0,1
1_F	laag 3-8 [42/65]	83391,13	455088,2	25,5	51,4	49,5	44	53	1_F	laag 3-8 [42	83391,13	455088,2	25,5	51,4	49,5	43,9	53	0
1_F	laag 3-8 [43/65]	83387,22	455085,5	25,5	51,7	49,8	44,2	53,3	1_F	laag 3-8 [43	83387,22	455085,5	25,5	51,6	49,7	44,2	53,2	0,1
1_F	laag 3-8 [44/65]	83383,32	455082,8	25,5	51,9	50	44,5	53,5	1_F	laag 3-8 [44	83383,32	455082,8	25,5	51,8	49,9	44,4	53,4	0,1
1_F	laag 3-8 [45/65]	83379,41	455080	25,5	52,2	50,3	44,7	53,8	1_F	laag 3-8 [45	83379,41	455080	25,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0,1
1_F	laag 3-8 [46/65]	83375,51	455077,3	25,5	52,4	50,5	44,9	54	1_F	laag 3-8 [46	83375,51	455077,3	25,5	52,3	50,4	44,9	53,9	0,1
1_F	laag 3-8 [47/65]	83371,6	455074,6	25,5	52,5	50,7	45,1	54,1	1_F	laag 3-8 [47	83371,6	455074,6	25,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0
1_F	laag 3-8 [48/65]	83367,7	455071,9	25,5	52,7	50,8	45,3	54,3	1_F	laag 3-8 [48	83367,7	455071,9	25,5	52,7	50,8	45,3	54,3	0
1_F	laag 3-8 [49/65]	83363,79	455069,2	25,5	52,9	51	45,5	54,5	1_F	laag 3-8 [49	83363,79	455069,2	25,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0,1
1_F	laag 3-8 [5/65]	83326,33	455094	25,5	27	25,1	19,6	28,6	1_F	laag 3-8 [5/	83326,33	455094	25,5	27	25,1	19,6	28,6	0
1_F	laag 3-8 [50/65]	83359,89	455066,4	25,5	53	51,1	45,6	54,6	1_F	laag 3-8 [50	83359,89	455066,4	25,5	52,9	51,1	45,5	54,5	0,1
1_F	laag 3-8 [51/65]	83355,98	455063,7	25,5	53,1	51,2	45,7	54,7	1_F	laag 3-8 [51	83355,98	455063,7	25,5	53	51,1	45,6	54,6	0,1
1_F	laag 3-8 [52/65]	83352,07	455061	25,5	53,1	51,2	45,7	54,7	1_F	laag 3-8 [52	83352,07	455061	25,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0
1_F	laag 3-8 [53/65]	83348,17	455058,3	25,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_F	laag 3-8 [53	83348,17	455058,3	25,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0,1
1_F	laag 3-8 [54/65]	83344,26	455055,5	25,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_F	laag 3-8 [54	83344,26	455055,5	25,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0,1
1_F	laag 3-8 [55/65]	83340,36	455052,8	25,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_F	laag 3-8 [55	83340,36	455052,8	25,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0,1
1_F	laag 3-8 [56/65]	83336,45	455050,1	25,5	53,2	51,3	45,8	54,8	1_F	laag 3-8 [56	83336,45	455050,1	25,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0,1
1_F	laag 3-8 [57/65]	83333,04	455050,7	25,5	49,9	48	42,5	51,5	1_F	laag 3-8 [57	83333,04	455050,7	25,5	49,7	47,8	42,3	51,3	0,2
1_F	laag 3-8 [58/65]	83330,39	455054,5	25,5	49,4	47,5	42	51	1_F	laag 3-8 [58	83330,39	455054,5	25,5	49,1	47,2	41,7	50,7	0,3
1_F	laag 3-8 [59/65]	83327,75	455058,3	25,5	49	47,1	41,6	50,6	1_F	laag 3-8 [59	83327,75	455058,3	25,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0,7
1_F	laag 3-8 [6/65]	83329,82	455096,4	25,5	27,5	25,6	20,1	29,1	1_F	laag 3-8 [6/	83329,82	455096,4	25,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
1_F	laag 3-8 [60/65]	83325,11	455062,1	25,5	48,3	46,4	40,9	49,9	1_F	laag 3-8 [60	83325,11	455062,1	25,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0,8
1_F	laag 3-8 [61/65]	83322,47	455065,9	25,5	47,5	45,6	40,1	49,1	1_F	laag 3-8 [61	83322,47	455065,9	25,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0,7
1_F	laag 3-8 [62/65]	83319,82	455069,7	25,5	46,9	45,1	39,5	48,6	1_F	laag 3-8 [62	83319,82	455069,7	25,5	46,1	44,3	38,7	47,8	0,8
1_F	laag 3-8 [63/65]	83317,18	455073,5	25,5	46,4	44,5	39	48	1_F	laag 3-8 [63	83317,18	455073,5	25,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0,9
1_F	laag 3-8 [64/65]	83314,54	455077,3	25,5	45,9	44	38,5	47,5	1_F	laag 3-8 [64	83314,54	455077,3	25,5	44,5	42,6	37,1	46,1	1,4
1_F	laag 3-8 [65/65]	83311,89	455081,1	25,5	45,3	43,4	37,9	46,9	1_F	laag 3-8 [65	83311,89	455081,1	25,5	43,5	41,6	36,1	45,1	1,8
1_F	laag 3-8 [7/65]	83332,96	455095,8	25,5	28,9	27	21,5	30,5	1_F	laag 3-8 [7/	83332,96	455095,8	25,5	28,9	27	21,5	30,5	0
1_F	laag 3-8 [8/65]	83335,45	455092,3	25,5	29	27,1	21,6	30,6	1_F	laag 3-8 [8/	83335,45	455092,3	25,5	29	27,1	21,6	30,6	0
1_F	laag 3-8 [9/65]	83337,94	455088,7	25,5	29,1	27,2	21,7	30,7	1_F	laag 3-8 [9/	83337,94	455088,7	25,5	29,1	27,2	21,7	30,7	0
2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	39,3	37,4	31,9	40,9	2_A	[1/36]	83391,69	455142,5	10,5	34,5	32,6	27,1	36,1	4,8
2_A	[10/36]	83385,16	455173,1	10,5	26,1	24,3	18,6	27,7	2_A	[10/36]	83385,16	455173,1	10,5	25,2	23,4	17,6	26,7	1
2_A	[11/36]	83389,05	455175,8	10,5	25,3	23,5	17,8	26,9	2_A	[11/36]	83389,05	455175,8	10,5	24,8	23	17,2	26,3	0,6
2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	27	25,1	19,4	28,5	2_A	[12/36]	83392,94	455178,5	10,5	27	25,1	19,4	28,5	0

2_A	[13/36]	83396,83	455181,2	10,5	29,2	27,3	21,7	30,8	2_A	[13/36]	83396,83	455181,2	10,5	29,2	27,3	21,7	30,8	0
2_A	[14/36]	83400,71	455183,9	10,5	29,9	28	22,4	31,5	2_A	[14/36]	83400,71	455183,9	10,5	29,9	28	22,4	31,5	0
2_A	[15/36]	83404,6	455186,6	10,5	27,7	25,9	20,2	29,3	2_A	[15/36]	83404,6	455186,6	10,5	27,7	25,9	20,2	29,3	0
2_A	[16/36]	83408,49	455189,3	10,5	28,8	26,9	21,2	30,3	2_A	[16/36]	83408,49	455189,3	10,5	28,8	26,9	21,2	30,3	0
2_A	[17/36]	83412,38	455192	10,5	28,5	26,6	21	30,1	2_A	[17/36]	83412,38	455192	10,5	28,5	26,6	21	30,1	0
2_A	[18/36]	83416,27	455194,6	10,5	29,2	27,3	21,7	30,8	2_A	[18/36]	83416,27	455194,6	10,5	29,2	27,3	21,7	30,8	0
2_A	[19/36]	83420,15	455197,3	10,5	30,2	28,3	22,7	31,8	2_A	[19/36]	83420,15	455197,3	10,5	30,2	28,3	22,7	31,8	0
2_A	[2/36]	83389,18	455146,2	10,5	38,9	37	31,5	40,5	2_A	[2/36]	83389,18	455146,2	10,5	34,2	32,3	26,8	35,8	4,7
2_A	[20/36]	83423,41	455197	10,5	35,3	33,4	27,9	36,9	2_A	[20/36]	83423,41	455197	10,5	35	33,1	27,6	36,6	0,3
2_A	[21/36]	83425,76	455193,6	10,5	34,1	32,2	26,7	35,7	2_A	[21/36]	83425,76	455193,6	10,5	33,7	31,8	26,3	35,3	0,4
2_A	[22/36]	83428,11	455190,3	10,5	32,9	31	25,5	34,5	2_A	[22/36]	83428,11	455190,3	10,5	32,3	30,4	24,9	33,9	0,6
2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	31,7	29,8	24,3	33,3	2_A	[23/36]	83430,46	455186,9	10,5	31,1	29,2	23,7	32,7	0,6
2_A	[24/36]	83432,81	455183,5	10,5	31,1	29,2	23,7	32,7	2_A	[24/36]	83432,81	455183,5	10,5	30,9	29	23,5	32,5	0,2
2_A	[25/36]	83432,12	455180,4	10,5	26,9	25	19,5	28,5	2_A	[25/36]	83432,12	455180,4	10,5	26,9	25	19,5	28,5	0
2_A	[26/36]	83428,44	455177,8	10,5	27,4	25,5	20	29	2_A	[26/36]	83428,44	455177,8	10,5	27,4	25,5	20	29	0
2_A	[27/36]	83424,75	455175,2	10,5	27,9	26	20,5	29,5	2_A	[27/36]	83424,75	455175,2	10,5	27,9	26	20,5	29,5	0
2_A	[28/36]	83421,07	455172,6	10,5	28,2	26,3	20,8	29,8	2_A	[28/36]	83421,07	455172,6	10,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
2_A	[29/36]	83417,39	455170,1	10,5	28,4	26,5	21	30	2_A	[29/36]	83417,39	455170,1	10,5	28,4	26,5	21	30	0
2_A	[3/36]	83386,68	455149,8	10,5	38,4	36,5	31	40	2_A	[3/36]	83386,68	455149,8	10,5	33,8	31,9	26,4	35,4	4,6
2_A	[30/36]	83413,71	455167,5	10,5	28,3	26,4	20,9	29,9	2_A	[30/36]	83413,71	455167,5	10,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
2_A	[31/36]	83410,02	455164,9	10,5	27,6	25,7	20,2	29,2	2_A	[31/36]	83410,02	455164,9	10,5	27,6	25,8	20,2	29,2	0
2_A	[32/36]	83406,34	455162,3	10,5	26,8	24,9	19,4	28,4	2_A	[32/36]	83406,34	455162,3	10,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
2_A	[33/36]	83402,66	455159,7	10,5	27	25,1	19,5	28,6	2_A	[33/36]	83402,66	455159,7	10,5	27	25,1	19,6	28,6	0
2_A	[34/36]	83398,98	455157,1	10,5	27,4	25,5	20	29	2_A	[34/36]	83398,98	455157,1	10,5	27,4	25,5	20	29	0
2_A	[35/36]	83398,59	455153,9	10,5	27,5	25,6	20,1	29,1	2_A	[35/36]	83398,59	455153,9	10,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	27,4	25,5	20	29	2_A	[36/36]	83401,45	455149,8	10,5	27,4	25,5	20	29	0
2_A	[4/36]	83384,18	455153,5	10,5	38,2	36,3	30,8	39,8	2_A	[4/36]	83384,18	455153,5	10,5	33,4	31,5	25,9	35	4,8
2_A	[5/36]	83381,67	455157,1	10,5	37,4	35,5	30	39	2_A	[5/36]	83381,67	455157,1	10,5	32,8	30,9	25,4	34,4	4,6
2_A	[6/36]	83379,17	455160,8	10,5	37,4	35,5	30	39	2_A	[6/36]	83379,17	455160,8	10,5	32,5	30,6	25,1	34,1	4,9
2_A	[7/36]	83376,67	455164,4	10,5	37	35,1	29,6	38,6	2_A	[7/36]	83376,67	455164,4	10,5	32,4	30,6	25	34	4,6
2_A	[8/36]	83377,39	455167,7	10,5	25,7	23,9	18,1	27,2	2_A	[8/36]	83377,39	455167,7	10,5	25,3	23,5	17,7	26,8	0,4
2_A	[9/36]	83381,27	455170,4	10,5	26,2	24,3	18,6	27,7	2_A	[9/36]	83381,27	455170,4	10,5	25,2	23,4	17,6	26,7	1
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	64,5	29,2	27,4	21,5	30,7	2_A	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	64,5	29,2	27,4	21,5	30,7	0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	46,5	27,3	25,5	19,6	28,8	2_A	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	46,5	27,3	25,5	19,6	28,8	0
2_A	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	28,5	31,1	29,2	23,8	32,7	2_A	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	28,5	29,9	28	22,5	31,5	1,2
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	64,5	47,1	45,2	39,7	48,7	2_A	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	64,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	46,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2_A	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	46,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
2_A	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	28,5	32	30,1	24,6	33,6	2_A	laag 9-23 [	83344,22	455079,6	28,5	32	30,1	24,6	33,6	0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	64,5	47,4	45,5	40	49	2_A	laag 9-23 [	83347	455075,7	64,5	47,4	45,5	40	49	0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	46,5	47,9	46	40,5	49,5	2_A	laag 9-23 [	83347	455075,7	46,5	47,9	46	40,5	49,5	0
2_A	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	28,5	33,5	31,6	26,1	35,1	2_A	laag 9-23 [	83347	455075,7	28,5	33,5	31,6	26,1	35,1	0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	64,5	47,7	45,9	40,3	49,3	2_A	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	64,5	47,7	45,9	40,3	49,3	0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	46,5	48,2	46,3	40,8	49,8	2_A	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	46,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
2_A	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	28,5	35,8	33,9	28,4	37,4	2_A	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	28,5	35,8	33,9	28,4	37,4	0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	64,5	48	46,1	40,6	49,6	2_A	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	64,5	48	46,1	40,6	49,6	0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	46,5	48,6	46,7	41,2	50,2	2_A	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	46,5	48,6	46,7	41,2	50,2	0
2_A	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	28,5	40,4	38,5	33	42	2_A	laag 9-23 [	83352,57	455067,7	28,5	40,4	38,5	33	42	0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	64,5	51	49,1	43,6	52,6	2_A	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	64,5	51	49,1	43,6	52,6	0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	46,5	51,9	50	44,5	53,5	2_A	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	46,5	51,9	50	44,5	53,5	0
2_A	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	2_A	laag 9-23 [	83352,1	455064,3	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	64,5	51	49,1	43,5	52,6	2_A	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	64,5	51	49,1	43,5	52,6	0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	46,5	51,9	50	44,5	53,5	2_A	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	46,5	51,9	50	44,5	53,5	0
2_A	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	2_A	laag 9-23 [	83348,43	455061,8	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	64,5	50,9	49,1	43,5	52,5	2_A	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	64,5	50,9	49,1	43,5	52,5	0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	46,5	51,9	50	44,5	53,5	2_A	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	46,5	51,9	50	44,5	53,5	0
2_A	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	2_A	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	64,5	50,9	49	43,4	52,5	2_A	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	64,5	50,9	49	43,4	52,5	0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	46,5	51,9	50	44,5	53,5	2_A	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	46,5	51,9	50	44,5	53,5	0
2_A	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	2_A	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	2_A	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	46,5	51,9	50	44,5	53,5	2_A	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	46,5	51,9	50	44,5	53,5	0
2_A	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	2_A	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	28,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	64,5	47,2	45,3	39,7	48,8	2_A	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	64,5	47,2	45,3	39,7	48,8	0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	46,5	48,6	46,7	41,2	50,2	2_A	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	46,5	48,6	46,7	41,2	50,2	0
2_A	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	28,5	42,9	41	35,4	44,5	2_A	laag 9-23 [	83334,05	455054,9	28,5	42,9	41	35,4	44,5	0
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	64,5	29	27,2	21,2	30,5	2_A	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	64,5	29	27,2	21,2	30,5	0
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	46,5	26,6	24,8	18,8	28,1	2_A	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	46,5	26,6	24,8	18,8	28,1	0
2_A	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	28,5	25,2	23,4	17,8	26,8	2_A	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	28,5	25,2	23,4	17,8	26,8	0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	64,5	47	45,1	39,6	48,6	2_A	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	64,5	47	45,1	39,6	48,6	0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	46,5	48,3	46,4	40,9	49,9	2_A	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	46,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
2_A	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	28,5	41,9	40	34,5	43,5	2_A	laag 9-23 [	83331,27	455058,8	28,5	41,9	40	34,5	43,5	0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	64,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2_A	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	64,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	46,5	47,9	46,1	40,5	49,5	2_A	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	46,5	47,9	46	40,5	49,5	0
2_A	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	28,5	41,7	39,8	34,3	43,3	2_A	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	28,5	41,7	39,8	34,3	43,3	0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	64,5	46,5	44,6	39,1	48,1	2_A	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	64,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	46,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2_A	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	46,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
2_A	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	28,5	41,7	39,8	34,3	43,3	2_A	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	28,5	41,6	39,7	34,2	43,2	0,1
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	64,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2_A	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	64,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	46,5	47,2	45,4	39,8	48,8	2_A	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	46,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
2_A	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	28,5	41,6	39,7	34,2	43,2	2_A	laag 9-23 [	83322,94	455070,8	28,5	41,4	39,5	34	43	0,2
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	64,5	45,9	44	38,5	47,5	2_A	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	64,5	45,9	44	38,5	47,5	0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	46,5	46,9	45	39,5	48,5	2_A	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	46,5	46,9	45	39,5	48,5	0
2_A	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	28,5	41,4	39,5	34	43	2_A	laag 9-23 [	83320,16	455074,8	28,5	41,1	39,2	33,7	42,7	0,3
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	64,5	45,6	43,7	38,2	47,2	2_A	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	64,5	45,6	43,7	38,2	47,2	0
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	46,5	46,5	44,6	39	48,1	2_A	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	46,5	46,4	44,5	39	48	0,1
2_A	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	28,5	41,4	39,5	34	43	2_A	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	28,5	41	39,1	33,6	42,6	0,4
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	64,5	45,3	43,5	37,9	46,9	2_A	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	64,5	45,3	43,5	37,9	46,9	0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	46,5	46	44,1	38,6	47,6	2_A	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	46,5	46	44,1	38,5	47,6	0
2_A	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	28,5	41,1	39,2	33,7	42,7	2_A	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	28,5	40,6	38,7	33,2	42,2	0,5
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	64,5	28,7	26,9	21	30,2	2_A	laag 9-23 [	83322,39	455091,2	64,5	28,7	26,9	21	30,2	0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	46,5	26,1	24,4	18,4	27,6	2_A	laag 9-23 [	83322,39	455091,2	46,5	26,1	24,4	18,4	27,6	0
2_A	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	28,5	24,4	22,6	17	26	2_A	laag 9-23 [	83322,4	455091,2	28,5	24,4	22,6	17	26	0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	64,5	28,3	26,6	20,6	29,8	2_A	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	64,5	28,3	26,6	20,6	29,8	0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	46,5	26,4	24,6	18,7	27,9	2_A	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	46,5	26,4	24,6	18,7	27,9	0
2_A	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	28,5	24,8	22,9	17,4	26,4	2_A	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	28,5	24,8	22,9	17,4	26,4	0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	64,5	28	26,3	20,3	29,5	2_A	laag 9-23 [	83329,72	455096,3	64,5	28	26,3	20,3	29,5	0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	46,5	26,6	24,8	18,9	28,1	2_A	laag 9-23 [	83329,72	455096,3	46,5	26,6	24,8	18,9	28,1	0
2_A	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	28,5	25,1	23,3	17,7	26,7	2_A	laag 9-23 [	83329,73	455096,3	28,5	25,1	23,3	17,7	26,7	0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	64,5	45,9	44	38,4	47,5	2_A	laag 9-23 [	83333,08	455095,6	64,5	45,9	44	38,4	47,5	0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	46,5	44,5	42,7	37,1	46,1	2_A	laag 9-23 [	83333,08	455095,6	46,5	44,5	42,7	37,1	46,1	0
2_A	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	28,5	28,9	27	21,5	30,5	2_A	laag 9-23 [	83333,09	455095,5	28,5	28,9	27	21,5	30,5	0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	64,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2_A	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	64,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	46,5	46	44,1	38,6	47,6	2_A	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	46,5	46	44,1	38,6	47,6	0
2_A	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	28,5	29,3	27,4	21,8	30,9	2_A	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	28,5	29,3	27,4	21,8	30,9	0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	64,5	46,5	44,6	39,1	48,1	2_A	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	64,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	46,5	46,8	44,9	39,4	48,4	2_A	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	46,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
2_A	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	28,5	29,8	27,9	22,4	31,4	2_A	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	28,5	29,8	27,9	22,4	31,4	0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	64,5	46,8	44,9	39,4	48,4	2_A	laag 9-23 [	83341,43	455083,6	64,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	46,5	47,2	45,3	39,8	48,8	2_A	laag 9-23 [	83341,43	455083,6	46,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
2_A	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	28,5	31,1	29,2	23,7	32,7	2_A	laag 9-23 [	83341,44	455083,6	28,5	31,1	29,2	23,7	32,7	0
2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	38,6	36,7	31,2	40,2	2_B	[1/36]	83391,69	455142,5	13,5	34,1	32,2	26,7	35,7	4,5
2_B	[10/36]	83385,16	455173,1	13,5	23,8	22	16,1	25,3	2_B	[10/36]	83385,16	455173,1	13,5	23,8	22	16,1	25,3	0
2_B	[11/36]	83389,05	455175,8	13,5	23,7	21,9	16	25,2	2_B	[11/36]	83389,05	455175,8	13,5	23,7	21,9	16	25,2	0
2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	23,8	22	16,1	25,3	2_B	[12/36]	83392,94	455178,5	13,5	23,8	22	16,1	25,3	0
2_B	[13/36]	83396,83	455181,2	13,5	23,5	21,7	15,8	25	2_B	[13/36]	83396,83	455181,2	13,5	23,5	21,7	15,8	25	0
2_B	[14/36]	83400,71	455183,9	13,5	23,3	21,5	15,6	24,8	2_B	[14/36]	83400,71	455183,9	13,5	23,3	21,5	15,6	24,8	0
2_B	[15/36]	83404,6	455186,6	13,5	23,2	21,4	15,5	24,7	2_B	[15/36]	83404,6	455186,6	13,5	23,2	21,4	15,5	24,7	0
2_B	[16/36]	83408,49	455189,3	13,5	23,2	21,4	15,5	24,7	2_B	[16/36]	83408,49	455189,3	13,5	23,2	21,4	15,5	24,7	0
2_B	[17/36]	83412,38	455192	13,5	23,3	21,5	15,7	24,8	2_B	[17/36]	83412,38	455192	13,5	23,3	21,5	15,7	24,8	0
2_B	[18/36]	83416,27	455194,6	13,5	23,2	21,4	15,6	24,8	2_B	[18/36]	83416,27	455194,6	13,5	23,2	21,4	15,6	24,8	0
2_B	[19/36]	83420,15	455197,3	13,5	23	21,2	15,4	24,5	2_B	[19/36]	83420,15	455197,3	13,5	23	21,2	15,4	24,5	0
2_B	[2/36]	83389,18	455146,2	13,5	37,9	36	30,5	39,5	2_B	[2/36]	83389,18	455146,2	13,5	33,6	31,7	26,2	35,2	4,3
2_B	[20/36]	83423,41	455197	13,5	34,3	32,4	26,8	35,9	2_B	[20/36]	83423,41	455197	13,5	33,8	32	26,4	35,4	0,5
2_B	[21/36]	83425,76	455193,6	13,5	32,5	30,6	25,1	34,1	2_B	[21/36]	83425,76	455193,6	13,5	31,6	29,7	24,2	33,2	0,9

2_B	[22/36]	83428,11	455190,3	13,5	30,8	28,9	23,4	32,4	2_B	[22/36]	83428,11	455190,3	13,5	29,5	27,6	22	31,1	1,3
2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	28,1	26,2	20,7	29,7	2_B	[23/36]	83430,46	455186,9	13,5	26,1	24,2	18,7	27,7	2
2_B	[24/36]	83432,81	455183,5	13,5	26	24,1	18,6	27,6	2_B	[24/36]	83432,81	455183,5	13,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0,8
2_B	[25/36]	83432,12	455180,4	13,5	27	25,1	19,6	28,6	2_B	[25/36]	83432,12	455180,4	13,5	27	25,2	19,6	28,6	0
2_B	[26/36]	83428,44	455177,8	13,5	27,5	25,6	20,1	29,1	2_B	[26/36]	83428,44	455177,8	13,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
2_B	[27/36]	83424,75	455175,2	13,5	28	26,1	20,6	29,6	2_B	[27/36]	83424,75	455175,2	13,5	28	26,1	20,6	29,6	0
2_B	[28/36]	83421,07	455172,6	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	2_B	[28/36]	83421,07	455172,6	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
2_B	[29/36]	83417,39	455170,1	13,5	28,4	26,5	21	30	2_B	[29/36]	83417,39	455170,1	13,5	28,4	26,6	21	30	0
2_B	[3/36]	83386,68	455149,8	13,5	38	36,1	30,6	39,6	2_B	[3/36]	83386,68	455149,8	13,5	33,4	31,5	26	35	4,6
2_B	[30/36]	83413,71	455167,5	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	2_B	[30/36]	83413,71	455167,5	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
2_B	[31/36]	83410,02	455164,9	13,5	27,7	25,8	20,2	29,3	2_B	[31/36]	83410,02	455164,9	13,5	27,7	25,8	20,2	29,3	0
2_B	[32/36]	83406,34	455162,3	13,5	26,8	24,9	19,4	28,4	2_B	[32/36]	83406,34	455162,3	13,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
2_B	[33/36]	83402,66	455159,7	13,5	26,9	25	19,5	28,5	2_B	[33/36]	83402,66	455159,7	13,5	26,9	25	19,5	28,5	0
2_B	[34/36]	83398,98	455157,1	13,5	27,3	25,4	19,9	28,9	2_B	[34/36]	83398,98	455157,1	13,5	27,3	25,5	19,9	28,9	0
2_B	[35/36]	83398,59	455153,9	13,5	27,5	25,6	20,1	29,1	2_B	[35/36]	83398,59	455153,9	13,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	27,4	25,5	20	29	2_B	[36/36]	83401,45	455149,8	13,5	27,4	25,5	20	29	0
2_B	[4/36]	83384,18	455153,5	13,5	37,1	35,2	29,7	38,7	2_B	[4/36]	83384,18	455153,5	13,5	32,6	30,7	25,1	34,2	4,5
2_B	[5/36]	83381,67	455157,1	13,5	36,3	34,4	28,9	37,9	2_B	[5/36]	83381,67	455157,1	13,5	32	30,1	24,6	33,6	4,3
2_B	[6/36]	83379,17	455160,8	13,5	36,8	34,9	29,4	38,4	2_B	[6/36]	83379,17	455160,8	13,5	32	30,1	24,6	33,6	4,8
2_B	[7/36]	83376,67	455164,4	13,5	36	34,1	28,6	37,6	2_B	[7/36]	83376,67	455164,4	13,5	31,8	29,9	24,3	33,4	4,2
2_B	[8/36]	83377,39	455167,7	13,5	24,1	22,4	16,5	25,7	2_B	[8/36]	83377,39	455167,7	13,5	24,1	22,4	16,5	25,7	0
2_B	[9/36]	83381,27	455170,4	13,5	23,9	22,2	16,2	25,4	2_B	[9/36]	83381,27	455170,4	13,5	23,9	22,2	16,2	25,4	0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	67,5	29,4	27,6	21,6	30,9	2_B	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	67,5	29,4	27,6	21,6	30,9	0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	49,5	26	24,2	18,3	27,5	2_B	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	49,5	26	24,2	18,3	27,5	0
2_B	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	31,5	33	31,1	25,6	34,6	2_B	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	31,5	31,7	29,8	24,3	33,3	1,3
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	67,5	47	45,1	39,6	48,6	2_B	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	67,5	47	45,1	39,6	48,6	0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	49,5	47,5	45,6	40,1	49,1	2_B	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	49,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
2_B	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	31,5	35,2	33,3	27,8	36,8	2_B	laag 9-23 [	83344,22	455079,6	31,5	35,2	33,3	27,8	36,8	0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	67,5	47,4	45,5	40	49	2_B	laag 9-23 [	83347	455075,7	67,5	47,4	45,5	40	49	0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	49,5	47,8	45,9	40,4	49,4	2_B	laag 9-23 [	83347	455075,7	49,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
2_B	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	31,5	38,3	36,4	30,9	39,9	2_B	laag 9-23 [	83347	455075,7	31,5	38,3	36,4	30,9	39,9	0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	67,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2_B	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	67,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	49,5	48,1	46,3	40,7	49,7	2_B	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	49,5	48,1	46,3	40,7	49,7	0
2_B	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	31,5	44,9	43	37,5	46,5	2_B	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	31,5	44,9	43	37,5	46,5	0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	67,5	47,9	46	40,4	49,5	2_B	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	67,5	47,9	46	40,4	49,5	0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	49,5	48,5	46,6	41,1	50,1	2_B	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	49,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0
2_B	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	31,5	49	47,1	41,6	50,6	2_B	laag 9-23 [	83352,57	455067,7	31,5	49	47,1	41,6	50,6	0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	67,5	50,8	49	43,4	52,4	2_B	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	67,5	50,8	49	43,4	52,4	0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	49,5	51,8	49,9	44,4	53,4	2_B	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	49,5	51,8	49,9	44,4	53,4	0
2_B	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	31,5	52,6	50,7	45,2	54,2	2_B	laag 9-23 [	83352,1	455064,3	31,5	52,6	50,7	45,2	54,2	0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	67,5	50,8	48,9	43,4	52,4	2_B	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	67,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	49,5	51,8	49,9	44,4	53,4	2_B	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	49,5	51,8	49,9	44,4	53,4	0
2_B	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	31,5	52,7	50,8	45,3	54,3	2_B	laag 9-23 [	83348,43	455061,8	31,5	52,7	50,8	45,2	54,3	0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	67,5	50,8	48,9	43,3	52,4	2_B	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	67,5	50,8	48,9	43,3	52,4	0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	49,5	51,8	49,9	44,3	53,4	2_B	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	49,5	51,8	49,9	44,3	53,4	0
2_B	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	31,5	52,7	50,8	45,3	54,3	2_B	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	31,5	52,7	50,8	45,3	54,3	0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	67,5	50,7	48,8	43,3	52,3	2_B	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	67,5	50,7	48,8	43,3	52,3	0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	49,5	51,7	49,8	44,3	53,3	2_B	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	49,5	51,7	49,8	44,3	53,3	0
2_B	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	31,5	52,7	50,8	45,3	54,3	2_B	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	31,5	52,7	50,8	45,3	54,3	0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	67,5	50,6	48,7	43,2	52,2	2_B	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	67,5	50,6	48,7	43,2	52,2	0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	49,5	51,7	49,8	44,3	53,3	2_B	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	49,5	51,7	49,8	44,3	53,3	0
2_B	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	31,5	52,7	50,8	45,3	54,3	2_B	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	31,5	52,7	50,8	45,3	54,3	0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	67,5	47	45,1	39,6	48,6	2_B	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	67,5	47	45,1	39,6	48,6	0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	49,5	48,3	46,5	40,9	49,9	2_B	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	49,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
2_B	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	31,5	49,4	47,5	42	51	2_B	laag 9-23 [	83334,05	455054,9	31,5	49,4	47,5	42	51	0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	67,5	29,2	27,4	21,4	30,7	2_B	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	67,5	29,2	27,4	21,4	30,7	0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	49,5	24,9	23,1	17,2	26,4	2_B	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	49,5	24,9	23,1	17,2	26,4	0
2_B	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	31,5	27	25,1	19,5	28,5	2_B	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	31,5	27	25,1	19,5	28,5	0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	67,5	46,8	44,9	39,3	48,4	2_B	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	67,5	46,8	44,9	39,3	48,4	0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	49,5	48	46,1	40,6	49,6	2_B	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	49,5	48	46,1	40,6	49,6	0
2_B	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	31,5	47,4	45,5	40	49	2_B	laag 9-23 [	83331,27	455058,8	31,5	47,4	45,5	39,9	49	0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	67,5	46,5	44,6	39,1	48,1	2_B	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	67,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	49,5	47,6	45,8	40,2	49,2	2_B	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	49,5	47,6	45,8	40,2	49,2	0
2_B	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	31,5	46,4	44,5	39	48	2_B	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	31,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0,1
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	67,5	46,3	44,4	38,9	47,9	2_B	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	67,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	49,5	47,3	45,5	39,9	48,9	2_B	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	49,5	47,3	45,5	39,9	48,9	0
2_B	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	31,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2_B	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	31,5	45,9	44	38,5	47,5	0,3
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	67,5	46	44,2	38,6	47,6	2_B	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	67,5	46	44,2	38,6	47,6	0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	49,5	47	45,1	39,6	48,6	2_B	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	49,5	47	45,1	39,6	48,6	0
2_B	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	31,5	45,9	44	38,5	47,5	2_B	laag 9-23 [	83322,94	455070,8	31,5	45,5	43,6	38	47,1	0,4
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	67,5	45,8	43,9	38,3	47,4	2_B	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	67,5	45,8	43,9	38,3	47,4	0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	49,5	46,6	44,7	39,2	48,2	2_B	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	49,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
2_B	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	31,5	45,6	43,7	38,2	47,2	2_B	laag 9-23 [	83320,16	455074,8	31,5	44,9	43	37,5	46,5	0,7
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	67,5	45,6	43,7	38,1	47,1	2_B	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	67,5	45,6	43,7	38,1	47,1	0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	49,5	46,2	44,3	38,7	47,8	2_B	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	49,5	46,2	44,3	38,7	47,8	0
2_B	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	31,5	45,3	43,4	37,9	46,9	2_B	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	31,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0,8
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	67,5	45,4	43,5	37,9	47	2_B	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	67,5	45,4	43,5	37,9	47	0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	49,5	45,8	43,9	38,4	47,4	2_B	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	49,5	45,8	43,9	38,4	47,4	0
2_B	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	31,5	44,6	42,7	37,2	46,2	2_B	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	31,5	43,9	42	36,5	45,5	0,7
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	67,5	29	27,2	21,2	30,5	2_B	laag 9-23 [	83322,39	455091,2	67,5	29	27,2	21,2	30,5	0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	49,5	26,4	24,6	18,7	27,9	2_B	laag 9-23 [	83322,39	455091,2	49,5	26,4	24,6	18,7	27,9	0
2_B	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	31,5	24,7	22,8	17,3	26,3	2_B	laag 9-23 [	83322,4	455091,2	31,5	24,7	22,8	17,3	26,3	0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	67,5	28,7	26,9	21	30,2	2_B	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	67,5	28,7	26,9	21	30,2	0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	49,5	26,5	24,8	18,8	28,1	2_B	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	49,5	26,5	24,8	18,8	28,1	0
2_B	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	31,5	25,2	23,3	17,7	26,7	2_B	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	31,5	25,2	23,3	17,7	26,7	0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	67,5	28,5	26,7	20,8	30	2_B	laag 9-23 [	83329,72	455096,3	67,5	28,5	26,7	20,8	30	0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	49,5	26,6	24,9	18,9	28,2	2_B	laag 9-23 [	83329,72	455096,3	49,5	26,6	24,9	18,9	28,2	0
2_B	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	31,5	25,6	23,7	18,1	27,2	2_B	laag 9-23 [	83329,73	455096,3	31,5	25,6	23,7	18,1	27,2	0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	67,5	45,8	43,9	38,4	47,4	2_B	laag 9-23 [	83333,08	455095,6	67,5	45,8	43,9	38,4	47,4	0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	49,5	45,7	43,8	38,3	47,3	2_B	laag 9-23 [	83333,08	455095,6	49,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
2_B	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	31,5	30,2	28,3	22,8	31,8	2_B	laag 9-23 [	83333,09	455095,5	31,5	30,2	28,3	22,8	31,8	0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	67,5	46,1	44,2	38,7	47,7	2_B	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	67,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	49,5	46,4	44,5	39	48	2_B	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	49,5	46,4	44,5	39	48	0
2_B	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	31,5	30,8	28,9	23,4	32,4	2_B	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	31,5	30,8	28,9	23,4	32,4	0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	67,5	46,4	44,5	39	48	2_B	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	67,5	46,4	44,5	39	48	0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	49,5	46,8	44,9	39,4	48,4	2_B	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	49,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
2_B	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	31,5	31,8	29,9	24,4	33,4	2_B	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	31,5	31,8	29,9	24,4	33,4	0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	67,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2_B	laag 9-23 [	83341,43	455083,6	67,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	49,5	47,2	45,3	39,8	48,8	2_B	laag 9-23 [	83341,43	455083,6	49,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
2_B	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	31,5	33,3	31,4	25,9	34,9	2_B	laag 9-23 [	83341,44	455083,6	31,5	33,3	31,4	25,9	34,9	0
2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	39,3	37,4	31,9	40,9	2_C	[1/36]	83391,69	455142,5	16,5	34,4	32,5	27	36	4,9
2_C	[10/36]	83385,16	455173,1	16,5	23,7	21,9	16	25,2	2_C	[10/36]	83385,16	455173,1	16,5	23,7	21,9	16	25,2	0
2_C	[11/36]	83389,05	455175,8	16,5	23,6	21,8	15,8	25,1	2_C	[11/36]	83389,05	455175,8	16,5	23,6	21,8	15,8	25,1	0
2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	23,4	21,7	15,7	24,9	2_C	[12/36]	83392,94	455178,5	16,5	23,4	21,7	15,7	24,9	0
2_C	[13/36]	83396,83	455181,2	16,5	23,3	21,5	15,6	24,8	2_C	[13/36]	83396,83	455181,2	16,5	23,3	21,5	15,6	24,8	0
2_C	[14/36]	83400,71	455183,9	16,5	23,2	21,4	15,5	24,7	2_C	[14/36]	83400,71	455183,9	16,5	23,2	21,4	15,5	24,7	0
2_C	[15/36]	83404,6	455186,6	16,5	23,1	21,3	15,4	24,6	2_C	[15/36]	83404,6	455186,6	16,5	23,1	21,3	15,4	24,6	0
2_C	[16/36]	83408,49	455189,3	16,5	23	21,2	15,3	24,5	2_C	[16/36]	83408,49	455189,3	16,5	23	21,2	15,3	24,5	0
2_C	[17/36]	83412,38	455192	16,5	23,2	21,4	15,6	24,8	2_C	[17/36]	83412,38	455192	16,5	23,2	21,4	15,6	24,8	0
2_C	[18/36]	83416,27	455194,6	16,5	23,1	21,3	15,5	24,6	2_C	[18/36]	83416,27	455194,6	16,5	23,1	21,3	15,5	24,6	0
2_C	[19/36]	83420,15	455197,3	16,5	23	21,2	15,3	24,5	2_C	[19/36]	83420,15	455197,3	16,5	23	21,2	15,3	24,5	0
2_C	[2/36]	83389,18	455146,2	16,5	38,5	36,6	31,1	40,1	2_C	[2/36]	83389,18	455146,2	16,5	33,6	31,7	26,2	35,2	4,9
2_C	[20/36]	83423,41	455197	16,5	34,6	32,7	27,2	36,2	2_C	[20/36]	83423,41	455197	16,5	34,1	32,2	26,7	35,7	0,5
2_C	[21/36]	83425,76	455193,6	16,5	33	31,1	25,6	34,6	2_C	[21/36]	83425,76	455193,6	16,5	32	30,1	24,6	33,6	1
2_C	[22/36]	83428,11	455190,3	16,5	31,3	29,4	23,8	32,9	2_C	[22/36]	83428,11	455190,3	16,5	29,9	28	22,5	31,5	1,4
2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	27,9	26	20,4	29,5	2_C	[23/36]	83430,46	455186,9	16,5	25,2	23,3	17,8	26,8	2,7
2_C	[24/36]	83432,81	455183,5	16,5	24,6	22,7	17,2	26,2	2_C	[24/36]	83432,81	455183,5	16,5	23,3	21,4	15,9	24,9	1,3
2_C	[25/36]	83432,12	455180,4	16,5	26,9	25	19,5	28,5	2_C	[25/36]	83432,12	455180,4	16,5	26,9	25	19,5	28,5	0
2_C	[26/36]	83428,44	455177,8	16,5	27,4	25,5	20	29	2_C	[26/36]	83428,44	455177,8	16,5	27,4	25,5	20	29	0
2_C	[27/36]	83424,75	455175,2	16,5	27,9	26	20,5	29,5	2_C	[27/36]	83424,75	455175,2	16,5	27,9	26	20,5	29,5	0
2_C	[28/36]	83421,07	455172,6	16,5	28,2	26,3	20,8	29,8	2_C	[28/36]	83421,07	455172,6	16,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
2_C	[29/36]	83417,39	455170,1	16,5	28,4	26,5	21	30	2_C	[29/36]	83417,39	455170,1	16,5	28,4	26,5	21	30	0
2_C	[3/36]	83386,68	455149,8	16,5	38,6	36,7	31,2	40,2	2_C	[3/36]	83386,68	455149,8	16,5	33,4	31,6	26	35,1	5,1
2_C	[30/36]	83413,71	455167,5	16,5	28,3	26,4	20,9	29,9	2_C	[30/36]	83413,71	455167,5	16,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

2_C	[31/36]	83410,02	455164,9	16,5	27,6	25,7	20,2	29,2	2_C	[31/36]	83410,02	455164,9	16,5	27,6	25,7	20,2	29,2	0
2_C	[32/36]	83406,34	455162,3	16,5	26,7	24,8	19,2	28,3	2_C	[32/36]	83406,34	455162,3	16,5	26,7	24,8	19,2	28,3	0
2_C	[33/36]	83402,66	455159,7	16,5	26,8	24,9	19,3	28,4	2_C	[33/36]	83402,66	455159,7	16,5	26,8	24,9	19,3	28,4	0
2_C	[34/36]	83398,98	455157,1	16,5	27,2	25,3	19,8	28,8	2_C	[34/36]	83398,98	455157,1	16,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
2_C	[35/36]	83398,59	455153,9	16,5	27,4	25,5	20	29	2_C	[35/36]	83398,59	455153,9	16,5	27,4	25,5	20	29	0
2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	27,3	25,4	19,9	28,9	2_C	[36/36]	83401,45	455149,8	16,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
2_C	[4/36]	83384,18	455153,5	16,5	37,6	35,7	30,2	39,2	2_C	[4/36]	83384,18	455153,5	16,5	32,7	30,8	25,3	34,3	4,9
2_C	[5/36]	83381,67	455157,1	16,5	36,8	34,9	29,4	38,4	2_C	[5/36]	83381,67	455157,1	16,5	31,9	30	24,5	33,5	4,9
2_C	[6/36]	83379,17	455160,8	16,5	37,1	35,2	29,7	38,7	2_C	[6/36]	83379,17	455160,8	16,5	32,1	30,2	24,6	33,7	5
2_C	[7/36]	83376,67	455164,4	16,5	36,5	34,6	29,1	38,1	2_C	[7/36]	83376,67	455164,4	16,5	31,8	29,9	24,4	33,4	4,7
2_C	[8/36]	83377,39	455167,7	16,5	23,9	22,1	16,2	25,4	2_C	[8/36]	83377,39	455167,7	16,5	23,9	22,1	16,2	25,4	0
2_C	[9/36]	83381,27	455170,4	16,5	23,8	22	16,1	25,3	2_C	[9/36]	83381,27	455170,4	16,5	23,8	22	16,1	25,3	0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	70,5	29,5	27,7	21,7	31	2_C	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	70,5	29,5	27,7	21,7	31	0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	52,5	27,2	25,4	19,5	28,7	2_C	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	52,5	27,2	25,4	19,5	28,7	0
2_C	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	34,5	35,8	34	28,4	37,4	2_C	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	34,5	35,1	33,2	27,7	36,7	0,7
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	70,5	47	45,1	39,6	48,6	2_C	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	70,5	47	45,1	39,6	48,6	0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	52,5	47,4	45,5	40	49	2_C	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	52,5	47,4	45,5	40	49	0
2_C	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	34,5	40,6	38,7	33,2	42,2	2_C	laag 9-23 [	83344,22	455079,6	34,5	40,6	38,7	33,2	42,2	0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	70,5	47,3	45,4	39,9	48,9	2_C	laag 9-23 [	83347	455075,7	70,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	52,5	47,7	45,8	40,3	49,3	2_C	laag 9-23 [	83347	455075,7	52,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
2_C	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	34,5	46,1	44,2	38,7	47,7	2_C	laag 9-23 [	83347	455075,7	34,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	70,5	47,5	45,6	40,1	49,1	2_C	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	70,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	52,5	48,1	46,2	40,6	49,7	2_C	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	52,5	48,1	46,2	40,6	49,7	0
2_C	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	34,5	48,5	46,6	41,1	50,1	2_C	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	34,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	70,5	47,7	45,8	40,3	49,3	2_C	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	70,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	52,5	48,4	46,5	41	50	2_C	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	52,5	48,4	46,5	41	50	0
2_C	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	34,5	49	47,1	41,6	50,6	2_C	laag 9-23 [	83352,57	455067,7	34,5	49	47,1	41,6	50,6	0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	70,5	50,7	48,8	43,3	52,3	2_C	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	70,5	50,7	48,8	43,3	52,3	0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	52,5	51,6	49,8	44,2	53,2	2_C	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	52,5	51,6	49,8	44,2	53,2	0
2_C	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	2_C	laag 9-23 [	83352,1	455064,3	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	70,5	50,6	48,7	43,2	52,2	2_C	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	70,5	50,6	48,7	43,2	52,2	0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	52,5	51,6	49,7	44,2	53,2	2_C	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	52,5	51,6	49,7	44,2	53,2	0
2_C	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	2_C	laag 9-23 [	83348,43	455061,8	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	70,5	50,6	48,7	43,2	52,2	2_C	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	70,5	50,6	48,7	43,2	52,2	0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	52,5	51,6	49,7	44,2	53,2	2_C	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	52,5	51,6	49,7	44,2	53,2	0
2_C	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	2_C	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	2_C	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	52,5	51,6	49,7	44,1	53,2	2_C	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	52,5	51,6	49,7	44,1	53,2	0
2_C	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	34,5	52,5	50,7	45,1	54,1	2_C	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	34,5	52,5	50,7	45,1	54,1	0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	70,5	50,4	48,5	43	52	2_C	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	70,5	50,4	48,5	43	52	0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	52,5	51,5	49,6	44,1	53,1	2_C	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	52,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0
2_C	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	2_C	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	34,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	70,5	46,8	44,9	39,4	48,4	2_C	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	70,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	52,5	48,1	46,2	40,6	49,7	2_C	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	52,5	48,1	46,2	40,6	49,7	0
2_C	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	34,5	49,3	47,4	41,9	50,9	2_C	laag 9-23 [	83334,05	455054,9	34,5	49,3	47,4	41,9	50,9	0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	70,5	29,3	27,5	21,5	30,8	2_C	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	70,5	29,3	27,5	21,5	30,8	0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	52,5	25,2	23,4	17,5	26,7	2_C	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	52,5	25,2	23,4	17,5	26,7	0
2_C	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	34,5	32,2	30,3	24,7	33,8	2_C	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	34,5	31,8	29,9	24,4	33,4	0,4
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	70,5	46,6	44,8	39,2	48,2	2_C	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	70,5	46,6	44,8	39,2	48,2	0
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	52,5	47,7	45,8	40,3	49,3	2_C	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	52,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
2_C	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	34,5	48,9	47	41,5	50,5	2_C	laag 9-23 [	83331,27	455058,8	34,5	48,9	47	41,5	50,5	0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	70,5	46,4	44,5	38,9	48	2_C	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	70,5	46,4	44,5	38,9	48	0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	52,5	47,4	45,5	40	49	2_C	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	52,5	47,4	45,5	40	49	0
2_C	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	34,5	47,9	46	40,5	49,5	2_C	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	34,5	47,8	46	40,4	49,4	0,1
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	70,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2_C	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	70,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	52,5	47,1	45,2	39,7	48,7	2_C	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	52,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
2_C	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	34,5	47,1	45,2	39,6	48,7	2_C	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	34,5	46,9	45,1	39,5	48,5	0,2
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	70,5	45,9	44,1	38,5	47,5	2_C	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	70,5	45,9	44,1	38,5	47,5	0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	52,5	46,8	44,9	39,4	48,4	2_C	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	52,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
2_C	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	34,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2_C	laag 9-23 [	83322,94	455070,8	34,5	46,5	44,6	39	48,1	0,2
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	70,5	45,7	43,8	38,3	47,3	2_C	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	70,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	52,5	46,4	44,5	39	48	2_C	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	52,5	46,4	44,5	39	48	0
2_C	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	34,5	46,4	44,5	39	48	2_C	laag 9-23 [	83320,16	455074,8	34,5	46,1	44,2	38,6	47,7	0,3
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	70,5	45,5	43,6	38,1	47,1	2_C	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	70,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	52,5	46	44,1	38,6	47,6	2_C	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	52,5	46	44,1	38,6	47,6	0
2_C	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	34,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2_C	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	34,5	45,6	43,7	38,2	47,2	0,6
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	70,5	45,3	43,4	37,8	46,9	2_C	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	70,5	45,3	43,4	37,8	46,9	0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	52,5	45,6	43,7	38,2	47,2	2_C	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	52,5	45,6	43,7	38,2	47,2	0
2_C	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	34,5	45,7	43,8	38,3	47,3	2_C	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	34,5	45	43,1	37,6	46,6	0,7
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	70,5	29,1	27,3	21,3	30,6	2_C	laag 9-23 [	83322,39	455091,2	70,5	29,1	27,3	21,3	30,6	0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	52,5	25,3	23,5	17,6	26,8	2_C	laag 9-23 [	83322,39	455091,2	52,5	25,3	23,5	17,6	26,8	0
2_C	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	34,5	25,1	23,2	17,6	26,7	2_C	laag 9-23 [	83322,4	455091,2	34,5	25,1	23,2	17,6	26,7	0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	70,5	28,8	27,1	21,1	30,3	2_C	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	70,5	28,8	27,1	21,1	30,3	0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	52,5	24,9	23,1	17,2	26,4	2_C	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	52,5	24,9	23,1	17,2	26,4	0
2_C	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	34,5	25,7	23,9	18,3	27,3	2_C	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	34,5	25,7	23,9	18,3	27,3	0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	70,5	28,7	26,9	21	30,2	2_C	laag 9-23 [	83329,72	455096,3	70,5	28,7	26,9	21	30,2	0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	52,5	25,1	23,3	17,4	26,6	2_C	laag 9-23 [	83329,72	455096,3	52,5	25,1	23,3	17,4	26,6	0
2_C	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	34,5	26,3	24,4	18,8	27,9	2_C	laag 9-23 [	83329,73	455096,3	34,5	26,3	24,4	18,8	27,9	0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	70,5	45,7	43,8	38,3	47,3	2_C	laag 9-23 [	83333,08	455095,6	70,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	52,5	46	44,1	38,6	47,6	2_C	laag 9-23 [	83333,08	455095,6	52,5	46	44,1	38,6	47,6	0
2_C	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	34,5	31,9	30	24,5	33,5	2_C	laag 9-23 [	83333,09	455095,5	34,5	31,9	30	24,5	33,5	0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	70,5	46	44,2	38,6	47,6	2_C	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	70,5	46	44,2	38,6	47,6	0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	52,5	46,4	44,5	39	48	2_C	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	52,5	46,4	44,5	39	48	0
2_C	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	34,5	33	31,1	25,6	34,6	2_C	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	34,5	33	31,1	25,6	34,6	0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	70,5	46,4	44,5	38,9	48	2_C	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	70,5	46,4	44,5	38,9	48	0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	52,5	46,8	44,9	39,4	48,4	2_C	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	52,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
2_C	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	34,5	34,6	32,7	27,2	36,2	2_C	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	34,5	34,6	32,7	27,2	36,2	0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	70,5	46,7	44,8	39,2	48,3	2_C	laag 9-23 [	83341,43	455083,6	70,5	46,7	44,8	39,2	48,3	0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	52,5	47,1	45,2	39,7	48,7	2_C	laag 9-23 [	83341,43	455083,6	52,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
2_C	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	34,5	36,8	34,9	29,4	38,4	2_C	laag 9-23 [	83341,44	455083,6	34,5	36,8	34,9	29,4	38,4	0
2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	40,3	38,5	32,9	42	2_D	[1/36]	83391,69	455142,5	19,5	36,2	34,3	28,8	37,8	4,2
2_D	[10/36]	83385,16	455173,1	19,5	23,9	22,1	16,2	25,4	2_D	[10/36]	83385,16	455173,1	19,5	23,9	22,1	16,2	25,4	0
2_D	[11/36]	83389,05	455175,8	19,5	23,8	22	16	25,3	2_D	[11/36]	83389,05	455175,8	19,5	23,8	22	16	25,3	0
2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	23,6	21,9	15,9	25,1	2_D	[12/36]	83392,94	455178,5	19,5	23,6	21,9	15,9	25,1	0
2_D	[13/36]	83396,83	455181,2	19,5	23,5	21,7	15,8	25	2_D	[13/36]	83396,83	455181,2	19,5	23,5	21,7	15,8	25	0
2_D	[14/36]	83400,71	455183,9	19,5	23,4	21,6	15,7	24,9	2_D	[14/36]	83400,71	455183,9	19,5	23,4	21,6	15,7	24,9	0
2_D	[15/36]	83404,6	455186,6	19,5	23,3	21,5	15,6	24,8	2_D	[15/36]	83404,6	455186,6	19,5	23,3	21,5	15,6	24,8	0
2_D	[16/36]	83408,49	455189,3	19,5	23,2	21,4	15,5	24,7	2_D	[16/36]	83408,49	455189,3	19,5	23,2	21,4	15,5	24,7	0
2_D	[17/36]	83412,38	455192	19,5	23,4	21,6	15,7	24,9	2_D	[17/36]	83412,38	455192	19,5	23,4	21,6	15,7	24,9	0
2_D	[18/36]	83416,27	455194,6	19,5	23,3	21,5	15,6	24,8	2_D	[18/36]	83416,27	455194,6	19,5	23,3	21,5	15,6	24,8	0
2_D	[19/36]	83420,15	455197,3	19,5	23,1	21,3	15,5	24,7	2_D	[19/36]	83420,15	455197,3	19,5	23,1	21,3	15,5	24,7	0
2_D	[2/36]	83389,18	455146,2	19,5	39,7	37,8	32,3	41,3	2_D	[2/36]	83389,18	455146,2	19,5	35,1	33,2	27,7	36,7	4,6
2_D	[20/36]	83423,41	455197	19,5	34,7	32,8	27,3	36,3	2_D	[20/36]	83423,41	455197	19,5	34,3	32,4	26,9	35,9	0,4
2_D	[21/36]	83425,76	455193,6	19,5	33,2	31,3	25,8	34,8	2_D	[21/36]	83425,76	455193,6	19,5	32,4	30,5	25	34	0,8
2_D	[22/36]	83428,11	455190,3	19,5	31,8	29,9	24,4	33,4	2_D	[22/36]	83428,11	455190,3	19,5	30,6	28,7	23,2	32,2	1,2
2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	28,4	26,5	21	30	2_D	[23/36]	83430,46	455186,9	19,5	26,5	24,6	19,1	28,1	1,9
2_D	[24/36]	83432,81	455183,5	19,5	24,9	23	17,5	26,5	2_D	[24/36]	83432,81	455183,5	19,5	23,7	21,8	16,3	25,3	1,2
2_D	[25/36]	83432,12	455180,4	19,5	27	25,1	19,6	28,6	2_D	[25/36]	83432,12	455180,4	19,5	27	25,1	19,6	28,6	0
2_D	[26/36]	83428,44	455177,8	19,5	27,5	25,6	20,1	29,1	2_D	[26/36]	83428,44	455177,8	19,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
2_D	[27/36]	83424,75	455175,2	19,5	28	26,1	20,6	29,6	2_D	[27/36]	83424,75	455175,2	19,5	28	26,1	20,6	29,6	0
2_D	[28/36]	83421,07	455172,6	19,5	28,3	26,4	20,9	29,9	2_D	[28/36]	83421,07	455172,6	19,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
2_D	[29/36]	83417,39	455170,1	19,5	28,5	26,6	21,1	30,1	2_D	[29/36]	83417,39	455170,1	19,5	28,5	26,6	21,1	30,1	0
2_D	[3/36]	83386,68	455149,8	19,5	39,7	37,8	32,3	41,3	2_D	[3/36]	83386,68	455149,8	19,5	34,9	33,1	27,5	36,6	4,7
2_D	[30/36]	83413,71	455167,5	19,5	28,4	26,5	21	30	2_D	[30/36]	83413,71	455167,5	19,5	28,4	26,5	21	30	0
2_D	[31/36]	83410,02	455164,9	19,5	27,7	25,8	20,3	29,3	2_D	[31/36]	83410,02	455164,9	19,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
2_D	[32/36]	83406,34	455162,3	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	2_D	[32/36]	83406,34	455162,3	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
2_D	[33/36]	83402,66	455159,7	19,5	26,8	24,9	19,3	28,4	2_D	[33/36]	83402,66	455159,7	19,5	26,8	24,9	19,3	28,4	0
2_D	[34/36]	83398,98	455157,1	19,5	27,2	25,3	19,8	28,8	2_D	[34/36]	83398,98	455157,1	19,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
2_D	[35/36]	83398,59	455153,9	19,5	27,4	25,5	20	29	2_D	[35/36]	83398,59	455153,9	19,5	27,4	25,5	20	29	0
2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	27,3	25,4	19,9	28,9	2_D	[36/36]	83401,45	455149,8	19,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
2_D	[4/36]	83384,18	455153,5	19,5	38,7	36,8	31,3	40,3	2_D	[4/36]	83384,18	455153,5	19,5	34	32,1	26,6	35,6	4,7
2_D	[5/36]	83381,67	455157,1	19,5	37,7	35,8	30,3	39,3	2_D	[5/36]	83381,67	455157,1	19,5	33,1	31,2	25,7	34,7	4,6
2_D	[6/36]	83379,17	455160,8	19,5	37,8	35,9	30,4	39,4	2_D	[6/36]	83379,17	455160,8	19,5	33	31,1	25,6	34,6	4,8
2_D	[7/36]	83376,67	455164,4	19,5	37,1	35,2	29,6	38,7	2_D	[7/36]	83376,67	455164,4	19,5	32,4	30,5	25	34	4,7

2_D	[8/36]	83377,39	455167,7	19,5	24,1	22,4	16,4	25,6	2_D	[8/36]	83377,39	455167,7	19,5	24,1	22,4	16,4	25,6	0
2_D	[9/36]	83381,27	455170,4	19,5	24	22,2	16,3	25,5	2_D	[9/36]	83381,27	455170,4	19,5	24	22,2	16,3	25,5	0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	55,5	25,5	23,7	17,8	27	2_D	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	55,5	25,5	23,7	17,8	27	0
2_D	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	37,5	37,3	35,4	29,9	38,9	2_D	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	37,5	36,6	34,8	29,2	38,2	0,7
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	55,5	47,3	45,4	39,9	48,9	2_D	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	55,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
2_D	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	37,5	46,4	44,5	39	48	2_D	laag 9-23 [	83344,22	455079,6	37,5	46,4	44,5	39	48	0
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	55,5	47,7	45,8	40,3	49,3	2_D	laag 9-23 [	83347	455075,7	55,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
2_D	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	37,5	48,1	46,2	40,7	49,7	2_D	laag 9-23 [	83347	455075,7	37,5	48,1	46,2	40,7	49,7	0
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	55,5	48	46,1	40,6	49,6	2_D	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	55,5	48	46,1	40,6	49,6	0
2_D	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	37,5	48,5	46,6	41,1	50,1	2_D	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	37,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	55,5	48,3	46,4	40,9	49,9	2_D	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	55,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
2_D	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	37,5	48,9	47	41,5	50,5	2_D	laag 9-23 [	83352,57	455067,7	37,5	48,9	47	41,5	50,5	0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	55,5	51,5	49,6	44,1	53,1	2_D	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	55,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0
2_D	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	37,5	52,4	50,5	45	54	2_D	laag 9-23 [	83352,1	455064,3	37,5	52,4	50,5	45	54	0
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	55,5	51,5	49,6	44,1	53,1	2_D	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	55,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0
2_D	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	37,5	52,4	50,5	45	54	2_D	laag 9-23 [	83348,43	455061,8	37,5	52,4	50,5	45	54	0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	55,5	51,4	49,6	44	53	2_D	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	55,5	51,4	49,6	44	53	0
2_D	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	37,5	52,4	50,5	45	54	2_D	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	37,5	52,4	50,5	45	54	0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	55,5	51,4	49,5	44	53	2_D	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	55,5	51,4	49,5	44	53	0
2_D	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	37,5	52,4	50,5	45	54	2_D	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	37,5	52,4	50,5	45	54	0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	55,5	51,3	49,5	43,9	52,9	2_D	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	55,5	51,3	49,5	43,9	52,9	0
2_D	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	37,5	52,4	50,5	45	54	2_D	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	37,5	52,4	50,5	45	54	0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	55,5	47,8	45,9	40,4	49,4	2_D	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	55,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
2_D	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	37,5	49,2	47,3	41,8	50,8	2_D	laag 9-23 [	83334,05	455054,9	37,5	49,2	47,3	41,7	50,8	0
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	55,5	25,1	23,3	17,4	26,6	2_D	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	55,5	25,1	23,3	17,4	26,6	0
2_D	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	37,5	34,6	32,8	27,2	36,2	2_D	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	37,5	33,9	32	26,4	35,4	0,8
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	55,5	47,5	45,7	40,1	49,1	2_D	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	55,5	47,5	45,7	40,1	49,1	0
2_D	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	37,5	48,8	46,9	41,4	50,4	2_D	laag 9-23 [	83331,27	455058,8	37,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	55,5	47,2	45,3	39,8	48,8	2_D	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	55,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
2_D	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	37,5	48,4	46,5	41	50	2_D	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	37,5	48,4	46,5	41	50	0
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	55,5	46,9	45	39,5	48,5	2_D	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	55,5	46,9	45	39,5	48,5	0
2_D	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	37,5	47,8	45,9	40,4	49,4	2_D	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	37,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	55,5	46,6	44,7	39,2	48,2	2_D	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	55,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
2_D	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	37,5	47,2	45,3	39,7	48,8	2_D	laag 9-23 [	83322,94	455070,8	37,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0,1
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	55,5	46,3	44,4	38,9	47,9	2_D	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	55,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
2_D	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	37,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2_D	laag 9-23 [	83320,16	455074,8	37,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0,2
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	55,5	45,9	44	38,5	47,5	2_D	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	55,5	45,9	44	38,5	47,5	0
2_D	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	37,5	46,5	44,6	39,1	48,1	2_D	laag 9-23 [	83317,38	455078,8	37,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0,3
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	55,5	45,4	43,5	38	47	2_D	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	55,5	45,4	43,5	38	47	0
2_D	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	37,5	46,2	44,3	38,8	47,8	2_D	laag 9-23 [	83314,6	455082,8	37,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0,5
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	55,5	26,3	24,5	18,6	27,8	2_D	laag 9-23 [	83322,39	455091,2	55,5	26,3	24,5	18,6	27,8	0
2_D	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	37,5	25,8	24	18,4	27,4	2_D	laag 9-23 [	83322,4	455091,2	37,5	25,8	24	18,4	27,4	0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	55,5	25,8	24	18,1	27,3	2_D	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	55,5	25,8	24	18,1	27,3	0
2_D	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	37,5	26,6	24,7	19,1	28,2	2_D	laag 9-23 [	83326,06	455093,8	37,5	26,6	24,7	19,1	28,2	0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	55,5	24,7	22,9	17	26,2	2_D	laag 9-23 [	83329,72	455096,3	55,5	24,7	22,9	17	26,2	0
2_D	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	37,5	27,3	25,4	19,8	28,9	2_D	laag 9-23 [	83329,73	455096,3	37,5	27,3	25,4	19,8	28,9	0
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	55,5	46	44,1	38,6	47,6	2_D	laag 9-23 [	83333,08	455095,6	55,5	46	44,1	38,6	47,6	0
2_D	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	37,5	34,1	32,2	26,7	35,7	2_D	laag 9-23 [	83333,09	455095,5	37,5	34,1	32,2	26,7	35,7	0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	55,5	46,4	44,5	39	48	2_D	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	55,5	46,4	44,5	39	48	0
2_D	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	37,5	35,7	33,9	28,3	37,3	2_D	laag 9-23 [	83335,87	455091,6	37,5	35,7	33,9	28,3	37,3	0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	55,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2_D	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	55,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
2_D	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	37,5	38,1	36,2	30,7	39,7	2_D	laag 9-23 [	83338,65	455087,6	37,5	38,1	36,2	30,7	39,7	0
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	55,5	47	45,1	39,6	48,6	2_D	laag 9-23 [	83341,43	455083,6	55,5	47	45,1	39,6	48,6	0
2_D	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	37,5	43,4	41,5	36	45	2_D	laag 9-23 [	83341,44	455083,6	37,5	43,4	41,5	36	45	0
2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	40,6	38,7	33,2	42,2	2_E	[1/36]	83391,69	455142,5	22,5	37,8	35,9	30,4	39,4	2,8
2_E	[10/36]	83385,16	455173,1	22,5	24,1	22,3	16,4	25,6	2_E	[10/36]	83385,16	455173,1	22,5	24,1	22,3	16,4	25,6	0
2_E	[11/36]	83389,05	455175,8	22,5	24	22,2	16,2	25,5	2_E	[11/36]	83389,05	455175,8	22,5	24	22,2	16,2	25,5	0
2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	23,8	22,1	16,1	25,3	2_E	[12/36]	83392,94	455178,5	22,5	23,8	22,1	16,1	25,3	0
2_E	[13/36]	83396,83	455181,2	22,5	23,7	21,9	16	25,2	2_E	[13/36]	83396,83	455181,2	22,5	23,7	21,9	16	25,2	0
2_E	[14/36]	83400,71	455183,9	22,5	23,6	21,8	15,9	25,1	2_E	[14/36]	83400,71	455183,9	22,5	23,6	21,8	15,9	25,1	0
2_E	[15/36]	83404,6	455186,6	22,5	23,5	21,7	15,8	25	2_E	[15/36]	83404,6	455186,6	22,5	23,5	21,7	15,8	25	0
2_E	[16/36]	83408,49	455189,3	22,5	23,4	21,6	15,7	24,9	2_E	[16/36]	83408,49	455189,3	22,5	23,4	21,6	15,7	24,9	0
2_E	[17/36]	83412,38	455192	22,5	23,5	21,7	15,9	25,1	2_E	[17/36]	83412,38	455192	22,5	23,5	21,7	15,9	25,1	0
2_E	[18/36]	83416,27	455194,6	22,5	23,4	21,6	15,8	24,9	2_E	[18/36]	83416,27	455194,6	22,5	23,4	21,6	15,8	24,9	0
2_E	[19/36]	83420,15	455197,3	22,5	23,3	21,5	15,6	24,8	2_E	[19/36]	83420,15	455197,3	22,5	23,3	21,5	15,6	24,8	0
2_E	[2/36]	83389,18	455146,2	22,5	39,9	38	32,5	41,5	2_E	[2/36]	83389,18	455146,2	22,5	36,9	35,1	29,5	38,6	2,9
2_E	[20/36]	83423,41	455197	22,5	34,9	33	27,5	36,5	2_E	[20/36]	83423,41	455197	22,5	34,5	32,6	27,1	36,1	0,4
2_E	[21/36]	83425,76	455193,6	22,5	33,4	31,5	26	35	2_E	[21/36]	83425,76	455193,6	22,5	32,7	30,8	25,3	34,3	0,7
2_E	[22/36]	83428,11	455190,3	22,5	32	30,1	24,6	33,6	2_E	[22/36]	83428,11	455190,3	22,5	31,2	29,3	23,7	32,8	0,8
2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	28,7	26,8	21,3	30,3	2_E	[23/36]	83430,46	455186,9	22,5	27,3	25,4	19,9	28,9	1,4
2_E	[24/36]	83432,81	455183,5	22,5	25,2	23,3	17,8	26,8	2_E	[24/36]	83432,81	455183,5	22,5	24,2	22,3	16,8	25,8	1
2_E	[25/36]	83432,12	455180,4	22,5	27,1	25,3	19,7	28,7	2_E	[25/36]	83432,12	455180,4	22,5	27,2	25,3	19,7	28,8	-0,1
2_E	[26/36]	83428,44	455177,8	22,5	27,7	25,8	20,3	29,3	2_E	[26/36]	83428,44	455177,8	22,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
2_E	[27/36]	83424,75	455175,2	22,5	28,2	26,3	20,8	29,8	2_E	[27/36]	83424,75	455175,2	22,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
2_E	[28/36]	83421,07	455172,6	22,5	28,5	26,6	21,1	30,1	2_E	[28/36]	83421,07	455172,6	22,5	28,5	26,6	21,1	30,1	0
2_E	[29/36]	83417,39	455170,1	22,5	28,7	26,8	21,2	30,3	2_E	[29/36]	83417,39	455170,1	22,5	28,7	26,8	21,2	30,3	0
2_E	[3/36]	83386,68	455149,8	22,5	40,1	38,2	32,7	41,7	2_E	[3/36]	83386,68	455149,8	22,5	36,9	35	29,5	38,5	3,2
2_E	[30/36]	83413,71	455167,5	22,5	28,6	26,7	21,2	30,2	2_E	[30/36]	83413,71	455167,5	22,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
2_E	[31/36]	83410,02	455164,9	22,5	27,8	26	20,4	29,4	2_E	[31/36]	83410,02	455164,9	22,5	27,9	26	20,4	29,5	-0,1
2_E	[32/36]	83406,34	455162,3	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	2_E	[32/36]	83406,34	455162,3	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
2_E	[33/36]	83402,66	455159,7	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	2_E	[33/36]	83402,66	455159,7	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
2_E	[34/36]	83398,98	455157,1	22,5	27,2	25,3	19,8	28,8	2_E	[34/36]	83398,98	455157,1	22,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
2_E	[35/36]	83398,59	455153,9	22,5	27,4	25,5	20	29	2_E	[35/36]	83398,59	455153,9	22,5	27,4	25,5	20	29	0
2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	27,3	25,4	19,9	28,9	2_E	[36/36]	83401,45	455149,8	22,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
2_E	[4/36]	83384,18	455153,5	22,5	39,2	37,3	31,8	40,8	2_E	[4/36]	83384,18	455153,5	22,5	35,8	33,9	28,4	37,4	3,4
2_E	[5/36]	83381,67	455157,1	22,5	38,5	36,6	31,1	40,1	2_E	[5/36]	83381,67	455157,1	22,5	34,6	32,7	27,2	36,2	3,9
2_E	[6/36]	83379,17	455160,8	22,5	38,8	36,9	31,3	40,4	2_E	[6/36]	83379,17	455160,8	22,5	34,4	32,5	27	36	4,4
2_E	[7/36]	83376,67	455164,4	22,5	38,1	36,2	30,7	39,7	2_E	[7/36]	83376,67	455164,4	22,5	33,6	31,7	26,2	35,2	4,5
2_E	[8/36]	83377,39	455167,7	22,5	24,4	22,6	16,6	25,9	2_E	[8/36]	83377,39	455167,7	22,5	24,4	22,6	16,6	25,9	0
2_E	[9/36]	83381,27	455170,4	22,5	24,2	22,4	16,5	25,7	2_E	[9/36]	83381,27	455170,4	22,5	24,2	22,4	16,5	25,7	0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	58,5	27	25,2	19,3	28,5	2_E	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	58,5	27	25,2	19,3	28,5	0
2_E	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	40,5	25,9	24,1	18,2	27,4	2_E	laag 9-23 [	83315,07	455086,2	40,5	25,9	24,1	18,2	27,4	0
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	58,5	47,3	45,4	39,8	48,9	2_E	laag 9-23 [	83344,21	455079,7	58,5	47,3	45,4	39,8	48,9	0
2_E	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	40,5	47,7	45,8	40,2	49,3	2_E	laag 9-23 [	83344,22	455079,6	40,5	47,7	45,8	40,2	49,3	0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2_E	laag 9-23 [	83347	455075,7	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
2_E	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	40,5	48,1	46,2	40,7	49,7	2_E	laag 9-23 [	83347	455075,7	40,5	48,1	46,2	40,7	49,7	0
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	58,5	47,9	46	40,5	49,5	2_E	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	58,5	47,9	46	40,5	49,5	0
2_E	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	40,5	48,4	46,5	41	50	2_E	laag 9-23 [	83349,78	455071,7	40,5	48,4	46,5	41	50	0
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	58,5	48,2	46,3	40,8	49,8	2_E	laag 9-23 [	83352,56	455067,7	58,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
2_E	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	40,5	48,8	46,9	41,4	50,4	2_E	laag 9-23 [	83352,57	455067,7	40,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	58,5	51,3	49,5	43,9	52,9	2_E	laag 9-23 [	83352,09	455064,3	58,5	51,3	49,5	43,9	52,9	0
2_E	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	40,5	52,2	50,3	44,8	53,8	2_E	laag 9-23 [	83352,1	455064,3	40,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	58,5	51,3	49,4	43,9	52,9	2_E	laag 9-23 [	83348,42	455061,8	58,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
2_E	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	40,5	52,2	50,3	44,8	53,8	2_E	laag 9-23 [	83348,43	455061,8	40,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	58,5	51,3	49,4	43,9	52,9	2_E	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	58,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
2_E	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	40,5	52,2	50,4	44,8	53,8	2_E	laag 9-23 [	83344,75	455059,2	40,5	52,2	50,4	44,8	53,8	0
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	58,5	51,2	49,3	43,8	52,8	2_E	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	58,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
2_E	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	40,5	52,2	50,4	44,8	53,8	2_E	laag 9-23 [	83341,08	455056,7	40,5	52,2	50,4	44,8	53,8	0
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	58,5	51,2	49,3	43,7	52,8	2_E	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	58,5	51,2	49,3	43,7	52,8	0
2_E	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	40,5	52,2	50,3	44,8	53,8	2_E	laag 9-23 [	83337,41	455054,1	40,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2_E	laag 9-23 [	83334,04	455054,9	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
2_E	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	40,5	49	47,1	41,6	50,6	2_E	laag 9-23 [	83334,05	455054,9	40,5	49	47,1	41,6	50,6	0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	58,5	26,3	24,5	18,6	27,8	2_E	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	58,5	26,3	24,5	18,6	27,8	0
2_E	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	40,5	25,2	23,4	17,5	26,7	2_E	laag 9-23 [	83318,73	455088,7	40,5	25,2	23,4	17,5	26,7	0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	58,5	47,3	45,5	39,9	48,9	2_E	laag 9-23 [	83331,26	455058,9	58,5	47,3	45,5	39,9	48,9	0
2_E	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	40,5	48,7	46,8	41,3	50,3	2_E	laag 9-23 [	83331,27	455058,8	40,5	48,7	46,8	41,3	50,3	0
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	58,5	47	45,1	39,6	48,6	2_E	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	58,5	47	45,1	39,6	48,6	0
2_E	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	40,5	48,3	46,4	40,9	49,9	2_E	laag 9-23 [	83328,49	455062,8	40,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	58,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2_E	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	58,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
2_E	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	40,5	48,1	46,2	40,6	49,7	2_E	laag 9-23 [	83325,71	455066,8	40,5	48	46,1	40,6	49,6	0,1
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	58,5	46,4	44,5	39	48	2_E	laag 9-23 [	83322,93	455070,8	58,5	46,4	44,5	39	48	0
2_E	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	40,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2_E	laag 9-23 [	83322,94	455070,8	40,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0,1
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	58,5	46,1	44,2	38,7	47,7	2_E	laag 9-23 [	83320,15	455074,8	58,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0
2_E	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	40,5	47,1	45,2	39,7	48,7	2_E	laag 9-23 [	83320,16	455074,8	40,5	47	45,1	39,6	48,6	0,1

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	58,5	45,8	43,9	38,4	47,4	2_E	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	58,5	45,8	43,9	38,4	47,4	0
2_E	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	40,5	46,7	44,8	39,3	48,3	2_E	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	40,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0,2
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	58,5	45,4	43,5	38	47	2_E	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	58,5	45,4	43,5	38	47	0
2_E	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	40,5	45,8	43,9	38,4	47,4	2_E	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	40,5	45,5	43,7	38,1	47,1	0,3
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	58,5	25,7	23,9	18	27,2	2_E	laag 9-23 [:	83322,39	455091,2	58,5	25,7	23,9	18	27,2	0
2_E	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	40,5	24,8	23	17,1	26,3	2_E	laag 9-23 [:	83322,4	455091,2	40,5	24,8	23	17,1	26,3	0
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	58,5	24,6	22,8	16,9	26,1	2_E	laag 9-23 [:	83326,06	455093,8	58,5	24,6	22,8	16,9	26,1	0
2_E	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	40,5	25	23,2	17,3	26,5	2_E	laag 9-23 [:	83326,06	455093,8	40,5	25	23,2	17,3	26,5	0
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	58,5	24,1	22,3	16,5	25,6	2_E	laag 9-23 [:	83329,72	455096,3	58,5	24,1	22,3	16,5	25,6	0
2_E	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	40,5	25,2	23,4	17,5	26,7	2_E	laag 9-23 [:	83329,73	455096,3	40,5	25,2	23,4	17,5	26,7	0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	58,5	46	44,1	38,6	47,6	2_E	laag 9-23 [:	83333,08	455095,6	58,5	46	44,1	38,6	47,6	0
2_E	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	40,5	36,4	34,5	29	38	2_E	laag 9-23 [:	83333,09	455095,5	40,5	36,4	34,5	29	38	0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	58,5	46,3	44,4	38,9	47,9	2_E	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	58,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
2_E	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	40,5	40	38,1	32,6	41,6	2_E	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	40,5	40	38,1	32,6	41,6	0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	58,5	46,6	44,7	39,2	48,2	2_E	laag 9-23 [:	83338,65	455087,6	58,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
2_E	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	40,5	44,3	42,4	36,9	45,9	2_E	laag 9-23 [:	83338,65	455087,6	40,5	44,3	42,4	36,9	45,9	0
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	58,5	46,9	45,1	39,5	48,5	2_E	laag 9-23 [:	83341,43	455083,6	58,5	46,9	45,1	39,5	48,5	0
2_E	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	40,5	46,5	44,6	39	48,1	2_E	laag 9-23 [:	83341,44	455083,6	40,5	46,5	44,6	39	48,1	0
2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	41	39,1	33,6	42,6	2_F	[1/36]	83391,69	455142,5	25,5	38,7	36,8	31,3	40,3	2,3
2_F	[10/36]	83385,16	455173,1	25,5	24,3	22,5	16,6	25,8	2_F	[10/36]	83385,16	455173,1	25,5	24,3	22,5	16,6	25,8	0
2_F	[11/36]	83389,05	455175,8	25,5	24,2	22,4	16,5	25,7	2_F	[11/36]	83389,05	455175,8	25,5	24,2	22,4	16,5	25,7	0
2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	24,1	22,3	16,3	25,6	2_F	[12/36]	83392,94	455178,5	25,5	24,1	22,3	16,3	25,6	0
2_F	[13/36]	83396,83	455181,2	25,5	23,9	22,2	16,2	25,4	2_F	[13/36]	83396,83	455181,2	25,5	23,9	22,2	16,2	25,4	0
2_F	[14/36]	83400,71	455183,9	25,5	23,8	22	16,1	25,3	2_F	[14/36]	83400,71	455183,9	25,5	23,8	22	16,1	25,3	0
2_F	[15/36]	83404,6	455186,6	25,5	23,7	21,9	16	25,2	2_F	[15/36]	83404,6	455186,6	25,5	23,7	21,9	16	25,2	0
2_F	[16/36]	83408,49	455189,3	25,5	23,6	21,8	15,9	25,1	2_F	[16/36]	83408,49	455189,3	25,5	23,6	21,8	15,9	25,1	0
2_F	[17/36]	83412,38	455192	25,5	23,7	21,9	16	25,2	2_F	[17/36]	83412,38	455192	25,5	23,7	21,9	16	25,2	0
2_F	[18/36]	83416,27	455194,6	25,5	23,6	21,8	15,9	25,1	2_F	[18/36]	83416,27	455194,6	25,5	23,6	21,8	15,9	25,1	0
2_F	[19/36]	83420,15	455197,3	25,5	23,5	21,7	15,8	25	2_F	[19/36]	83420,15	455197,3	25,5	23,5	21,7	15,8	25	0
2_F	[2/36]	83389,18	455146,2	25,5	40,3	38,4	32,8	41,9	2_F	[2/36]	83389,18	455146,2	25,5	37,8	35,9	30,4	39,4	2,5
2_F	[20/36]	83423,41	455197	25,5	35	33,1	27,6	36,6	2_F	[20/36]	83423,41	455197	25,5	34,7	32,8	27,2	36,3	0,3
2_F	[21/36]	83425,76	455193,6	25,5	33,5	31,6	26,1	35,1	2_F	[21/36]	83425,76	455193,6	25,5	32,9	31	25,5	34,5	0,6
2_F	[22/36]	83428,11	455190,3	25,5	32,3	30,4	24,8	33,9	2_F	[22/36]	83428,11	455190,3	25,5	31,6	29,7	24,2	33,2	0,7
2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	29	27,2	21,6	30,7	2_F	[23/36]	83430,46	455186,9	25,5	28,2	26,3	20,7	29,8	0,9
2_F	[24/36]	83432,81	455183,5	25,5	25,4	23,6	18	27	2_F	[24/36]	83432,81	455183,5	25,5	24,7	22,8	17,3	26,3	0,7
2_F	[25/36]	83432,12	455180,4	25,5	27,3	25,4	19,9	28,9	2_F	[25/36]	83432,12	455180,4	25,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
2_F	[26/36]	83428,44	455177,8	25,5	27,9	26	20,5	29,5	2_F	[26/36]	83428,44	455177,8	25,5	27,9	26	20,5	29,5	0
2_F	[27/36]	83424,75	455175,2	25,5	28,4	26,5	21	30	2_F	[27/36]	83424,75	455175,2	25,5	28,4	26,5	21	30	0
2_F	[28/36]	83421,07	455172,6	25,5	28,7	26,8	21,3	30,3	2_F	[28/36]	83421,07	455172,6	25,5	28,7	26,9	21,3	30,3	0
2_F	[29/36]	83417,39	455170,1	25,5	28,9	27	21,5	30,5	2_F	[29/36]	83417,39	455170,1	25,5	28,9	27	21,5	30,5	0
2_F	[3/36]	83386,68	455149,8	25,5	40,4	38,5	33	42	2_F	[3/36]	83386,68	455149,8	25,5	37,7	35,8	30,3	39,3	2,7
2_F	[30/36]	83413,71	455167,5	25,5	28,8	26,9	21,4	30,4	2_F	[30/36]	83413,71	455167,5	25,5	28,8	26,9	21,4	30,4	0
2_F	[31/36]	83410,02	455164,9	25,5	28,1	26,2	20,6	29,7	2_F	[31/36]	83410,02	455164,9	25,5	28,1	26,2	20,7	29,7	0
2_F	[32/36]	83406,34	455162,3	25,5	26,9	25	19,5	28,5	2_F	[32/36]	83406,34	455162,3	25,5	26,9	25	19,5	28,5	0
2_F	[33/36]	83402,66	455159,7	25,5	26,8	24,9	19,4	28,4	2_F	[33/36]	83402,66	455159,7	25,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
2_F	[34/36]	83398,98	455157,1	25,5	27,2	25,3	19,8	28,8	2_F	[34/36]	83398,98	455157,1	25,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
2_F	[35/36]	83398,59	455153,9	25,5	27,4	25,5	20	29	2_F	[35/36]	83398,59	455153,9	25,5	27,4	25,5	20	29	0
2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	27,4	25,5	19,9	29	2_F	[36/36]	83401,45	455149,8	25,5	27,4	25,5	19,9	29	0
2_F	[4/36]	83384,18	455153,5	25,5	39,5	37,6	32,1	41,1	2_F	[4/36]	83384,18	455153,5	25,5	36,7	34,8	29,3	38,3	2,8
2_F	[5/36]	83381,67	455157,1	25,5	38,7	36,8	31,3	40,3	2_F	[5/36]	83381,67	455157,1	25,5	35,9	34	28,4	37,5	2,8
2_F	[6/36]	83379,17	455160,8	25,5	39	37,1	31,6	40,6	2_F	[6/36]	83379,17	455160,8	25,5	35,9	34	28,5	37,5	3,1
2_F	[7/36]	83376,67	455164,4	25,5	38,3	36,4	30,9	39,9	2_F	[7/36]	83376,67	455164,4	25,5	35,2	33,3	27,8	36,8	3,1
2_F	[8/36]	83377,39	455167,7	25,5	24,6	22,8	16,8	26,1	2_F	[8/36]	83377,39	455167,7	25,5	24,6	22,8	16,8	26,1	0
2_F	[9/36]	83381,27	455170,4	25,5	24,4	22,7	16,7	25,9	2_F	[9/36]	83381,27	455170,4	25,5	24,4	22,7	16,7	25,9	0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	61,5	28,6	26,8	20,9	30,1	2_F	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	61,5	28,6	26,8	20,9	30,1	0
2_F	laag 9-23 [1/26]	83315,07	455086,2	43,5	27,1	25,3	19,3	28,6	2_F	laag 9-23 [:	83315,07	455086,2	43,5	27,1	25,3	19,3	28,6	0
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,21	455079,7	61,5	47,2	45,3	39,8	48,8	2_F	laag 9-23 [:	83344,21	455079,7	61,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
2_F	laag 9-23 [10/26]	83344,22	455079,6	43,5	47,7	45,8	40,3	49,3	2_F	laag 9-23 [:	83344,22	455079,6	43,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	61,5	47,5	45,6	40,1	49,1	2_F	laag 9-23 [:	83347	455075,7	61,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
2_F	laag 9-23 [11/26]	83347	455075,7	43,5	48	46,1	40,6	49,6	2_F	laag 9-23 [:	83347	455075,7	43,5	48	46,1	40,6	49,6	0
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	61,5	47,8	45,9	40,4	49,4	2_F	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	61,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
2_F	laag 9-23 [12/26]	83349,78	455071,7	43,5	48,3	46,4	40,9	49,9	2_F	laag 9-23 [:	83349,78	455071,7	43,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,56	455067,7	61,5	48,1	46,2	40,7	49,7	2_F	laag 9-23 [:	83352,56	455067,7	61,5	48,1	46,2	40,7	49,7	0
2_F	laag 9-23 [13/26]	83352,57	455067,7	43,5	48,7	46,8	41,3	50,3	2_F	laag 9-23 [:	83352,57	455067,7	43,5	48,7	46,8	41,3	50,3	0
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,09	455064,3	61,5	51,2	49,3	43,8	52,8	2_F	laag 9-23 [:	83352,09	455064,3	61,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
2_F	laag 9-23 [14/26]	83352,1	455064,3	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	2_F	laag 9-23 [:	83352,1	455064,3	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,42	455061,8	61,5	51,2	49,3	43,7	52,8	2_F	laag 9-23 [:	83348,42	455061,8	61,5	51,2	49,3	43,7	52,8	0
2_F	laag 9-23 [15/26]	83348,43	455061,8	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	2_F	laag 9-23 [:	83348,43	455061,8	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	61,5	51,1	49,2	43,7	52,7	2_F	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	61,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
2_F	laag 9-23 [16/26]	83344,75	455059,2	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	2_F	laag 9-23 [:	83344,75	455059,2	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	61,5	51,1	49,2	43,6	52,7	2_F	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	61,5	51,1	49,2	43,6	52,7	0
2_F	laag 9-23 [17/26]	83341,08	455056,7	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	2_F	laag 9-23 [:	83341,08	455056,7	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	61,5	51	49,1	43,6	52,6	2_F	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	61,5	51	49,1	43,6	52,6	0
2_F	laag 9-23 [18/26]	83337,41	455054,1	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	2_F	laag 9-23 [:	83337,41	455054,1	43,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,04	455054,9	61,5	47,4	45,5	40	49	2_F	laag 9-23 [:	83334,04	455054,9	61,5	47,4	45,5	40	49	0
2_F	laag 9-23 [19/26]	83334,05	455054,9	43,5	48,8	46,9	41,4	50,4	2_F	laag 9-23 [:	83334,05	455054,9	43,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	61,5	28,3	26,5	20,6	29,8	2_F	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	61,5	28,3	26,5	20,6	29,8	0
2_F	laag 9-23 [2/26]	83318,73	455088,7	43,5	26,2	24,4	18,5	27,7	2_F	laag 9-23 [:	83318,73	455088,7	43,5	26,2	24,4	18,5	27,7	0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,26	455058,9	61,5	47,2	45,3	39,7	48,8	2_F	laag 9-23 [:	83331,26	455058,9	61,5	47,2	45,3	39,7	48,8	0
2_F	laag 9-23 [20/26]	83331,27	455058,8	43,5	48,5	46,6	41,1	50,1	2_F	laag 9-23 [:	83331,27	455058,8	43,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	61,5	46,9	45	39,4	48,5	2_F	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	61,5	46,9	45	39,4	48,5	0
2_F	laag 9-23 [21/26]	83328,49	455062,8	43,5	48,2	46,3	40,8	49,8	2_F	laag 9-23 [:	83328,49	455062,8	43,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	61,5	46,6	44,7	39,1	48,2	2_F	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	61,5	46,6	44,7	39,1	48,2	0
2_F	laag 9-23 [22/26]	83325,71	455066,8	43,5	48	46,1	40,6	49,6	2_F	laag 9-23 [:	83325,71	455066,8	43,5	48	46,1	40,6	49,6	0
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,93	455070,8	61,5	46,3	44,4	38,9	47,9	2_F	laag 9-23 [:	83322,93	455070,8	61,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
2_F	laag 9-23 [23/26]	83322,94	455070,8	43,5	47,6	45,7	40,2	49,2	2_F	laag 9-23 [:	83322,94	455070,8	43,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,15	455074,8	61,5	46	44,1	38,6	47,6	2_F	laag 9-23 [:	83320,15	455074,8	61,5	46	44,1	38,6	47,6	0
2_F	laag 9-23 [24/26]	83320,16	455074,8	43,5	47,1	45,2	39,7	48,7	2_F	laag 9-23 [:	83320,16	455074,8	43,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	61,5	45,7	43,9	38,3	47,3	2_F	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	61,5	45,7	43,9	38,3	47,3	0
2_F	laag 9-23 [25/26]	83317,38	455078,8	43,5	46,5	44,6	39,1	48,1	2_F	laag 9-23 [:	83317,38	455078,8	43,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	61,5	45,4	43,5	38	47	2_F	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	61,5	45,4	43,5	38	47	0
2_F	laag 9-23 [26/26]	83314,6	455082,8	43,5	46	44,1	38,6	47,6	2_F	laag 9-23 [:	83314,6	455082,8	43,5	45,9	44	38,5	47,5	0,1
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,39	455091,2	61,5	27,8	26	20,1	29,3	2_F	laag 9-23 [:	83322,39	455091,2	61,5	27,8	26	20,1	29,3	0
2_F	laag 9-23 [3/26]	83322,4	455091,2	43,5	25,6	23,8	17,9	27,1	2_F	laag 9-23 [:	83322,4	455091,2	43,5	25,6	23,8	17,9	27,1	0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	61,5	27	25,2	19,3	28,5	2_F	laag 9-23 [:	83326,06	455093,8	61,5	27	25,2	19,3	28,5	0
2_F	laag 9-23 [4/26]	83326,06	455093,8	43,5	25,8	24,1	18,1	27,4	2_F	laag 9-23 [:	83326,06	455093,8	43,5	25,8	24,1	18,1	27,4	0
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,72	455096,3	61,5	26,4	24,6	18,7	27,9	2_F	laag 9-23 [:	83329,72	455096,3	61,5	26,4	24,6	18,7	27,9	0
2_F	laag 9-23 [5/26]	83329,73	455096,3	43,5	26,1	24,3	18,4	27,6	2_F	laag 9-23 [:	83329,73	455096,3	43,5	26,1	24,3	18,4	27,6	0
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,08	455095,6	61,5	45,9	44	38,5	47,5	2_F	laag 9-23 [:	83333,08	455095,6	61,5	45,9	44	38,5	47,5	0
2_F	laag 9-23 [6/26]	83333,09	455095,5	43,5	42	40,1	34,6	43,6	2_F	laag 9-23 [:	83333,09	455095,5	43,5	42	40,1	34,6	43,6	0
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	61,5	46,3	44,4	38,8	47,9	2_F	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	61,5	46,3	44,4	38,8	47,9	0
2_F	laag 9-23 [7/26]	83335,87	455091,6	43,5	44,6	42,7	37,2	46,2	2_F	laag 9-23 [:	83335,87	455091,6	43,5	44,6	42,7	37,2	46,2	0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	61,5	46,6	44,7	39,1	48,2	2_F	laag 9-23 [:	83338,65	455087,6	61,5	46,6	44,7	39,1	48,2	0
2_F	laag 9-23 [8/26]	83338,65	455087,6	43,5	46,3	44,4	38,9	47,9	2_F	laag 9-23 [:	83338,65	455087,6	43,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,43	455083,6	61,5	46,9	45	39,5	48,5	2_F	laag 9-23 [:	83341,43	455083,6	61,5	46,9	45	39,5	48,5	0
2_F	laag 9-23 [9/26]	83341,44	455083,6	43,5	47,3	45,4	39,8	48,9	2_F	laag 9-23 [:	83341,44	455083,6	43,5	47,3	45,4	39,8	48,9	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [13/	83396,08	455101,3	64,5	50,7	48,8	43,3	52,3	3_A	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	64,5	50,7	48,8	43,3	52,3	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [13/	83396,08	455101,3	46,5	51,1	49,2	43,6	52,7	3_A	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	46,5	51,1	49,2	43,6	52,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [13/	83396,07	455101,3	28,5	41,7	39,9	34,3	43,3	3_A	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	28,5	41,7	39,8	34,3	43,3	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [14/	83392,61	455098,9	64,5	50,7	48,8	43,3	52,3	3_A	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	64,5	50,7	48,8	43,3	52,3	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [14/	83392,61	455098,9	46,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_A	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	46,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [14/	83392,6	455098,9	28,5	40,5	38,7	33,1	42,2	3_A	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	28,5	40,5	38,7	33,1	42,2	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [15/	83389,14	455096,5	64,5	50,8	48,9	43,3	52,4	3_A	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	64,5	50,8	48,9	43,3	52,4	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [15/	83389,14	455096,5	46,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_A	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	46,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [15/	83389,14	455096,5	28,5	40,3	38,4	32,9	41,9	3_A	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	28,5	40,3	38,4	32,9	41,9	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [16/	83385,68	455094,1	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	3_A	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [16/	83385,68	455094,1	46,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_A	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	46,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [16/	83385,67	455094,1	28,5	40,2	38,3	32,8	41,8	3_A	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	28,5	40,2	38,3	32,8	41,8	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [17/	83382,21	455091,7	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	3_A	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [17/	83382,21	455091,7	46,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_A	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	46,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [17/	83382,2	455091,7	28,5	40,2	38,3	32,8	41,8	3_A	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	28,5	40,2	38,3	32,8	41,8	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [18/	83378,74	455089,2	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	3_A	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	64,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [18/	83378,74	455089,2	46,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_A	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	46,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_A	laag 9-23 <l=4,22> [18/	83378,74	455089,2	28,5	40,2	38,3	32,8	41,8	3_A	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	28,5	40,2	38,3	32,8	41,8	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	64,5	20,8	19	13,3	22,4	3_A	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	64,5	20,8	19	13,3	22,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	46,5	23,6	21,8	16	25,2	3_A	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	46,5	23,6	21,8	16	25,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	28,5	21,6	19,8	14,2	23,2	3_A	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	28,5	21,6	19,8	14,2	23,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	64,5	20,5	18,7	13	22,1	3_A	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	64,5	20,5	18,7	13	22,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	46,5	24	22,2	16,3	25,5	3_A	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	46,5	24	22,2	16,3	25,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	28,5	18,7	16,9	11,3	20,3	3_A	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	28,5	18,7	16,9	11,3	20,3	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	64,5	20,1	18,2	12,6	21,7	3_A	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	64,5	20,1	18,2	12,6	21,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	46,5	19,1	17,2	11,9	20,8	3_A	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	46,5	19,1	17,2	11,9	20,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	28,5	17	15,1	9,5	18,6	3_A	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	28,5	17	15,1	9,5	18,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	64,5	19,5	17,7	11,8	21	3_A	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	64,5	19,5	17,7	11,8	21	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	46,5	18,1	16,2	10,7	19,7	3_A	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	46,5	18,1	16,2	10,7	19,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	28,5	16,4	14,5	8,8	17,9	3_A	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	28,5	16,4	14,5	8,8	17,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	64,5	19,2	17,4	11,5	20,7	3_A	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	64,5	19,2	17,4	11,5	20,7	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	46,5	20,2	18,4	12,7	21,8	3_A	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	46,5	20,2	18,4	12,7	21,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	28,5	15,9	14,1	8,4	17,5	3_A	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	28,5	15,9	14,1	8,4	17,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	64,5	19,3	17,5	11,6	20,8	3_A	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	64,5	19,3	17,5	11,6	20,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	46,5	21,9	20,1	14,3	23,4	3_A	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	46,5	21,9	20,1	14,3	23,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	28,5	16,1	14,2	8,5	17,6	3_A	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	28,5	16,1	14,2	8,5	17,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	64,5	46,6	44,7	39,2	48,2	3_A	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	64,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	46,5	46,8	44,9	39,4	48,4	3_A	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	46,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	28,5	41,1	39,2	33,7	42,7	3_A	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	28,5	40,9	39	33,5	42,5	0,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	64,5	47	45,1	39,6	48,6	3_A	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	64,5	47	45,1	39,6	48,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	46,5	47,3	45,4	39,9	48,9	3_A	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	46,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	28,5	41,8	39,9	34,4	43,4	3_A	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	28,5	41,7	39,8	34,3	43,3	0,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	64,5	47,4	45,5	40	49	3_A	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	64,5	47,4	45,5	40	49	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	46,5	47,8	45,9	40,4	49,4	3_A	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	46,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	28,5	42,4	40,5	35	44	3_A	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	28,5	42,4	40,5	35	44	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	64,5	47,9	46	40,5	49,5	3_A	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	64,5	47,9	46	40,5	49,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	46,5	48,8	46,9	41,4	50,4	3_A	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	46,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	28,5	35,6	33,7	28,2	37,2	3_A	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	28,5	35,6	33,7	28,2	37,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	64,5	47,7	45,8	40,3	49,3	3_A	laag 9-23 <	83372,49	455094	64,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	46,5	48,6	46,7	41,2	50,2	3_A	laag 9-23 <	83372,49	455094	46,5	48,6	46,7	41,2	50,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	28,5	33,3	31,4	25,9	34,9	3_A	laag 9-23 <	83372,49	455094	28,5	33,3	31,4	25,9	34,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	64,5	47,5	45,6	40,1	49,1	3_A	laag 9-23 <	83369,57	455098	64,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	46,5	48,3	46,4	40,9	49,9	3_A	laag 9-23 <	83369,57	455098	46,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	28,5	31,9	30	24,5	33,5	3_A	laag 9-23 <	83369,57	455098	28,5	31,9	30	24,5	33,5	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	64,5	47,3	45,4	39,9	48,9	3_A	laag 9-23 <	83366,66	455102	64,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	46,5	48	46,1	40,5	49,6	3_A	laag 9-23 <	83366,66	455102	46,5	48	46,1	40,5	49,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	28,5	31	29,1	23,6	32,6	3_A	laag 9-23 <	83366,65	455102	28,5	31	29,1	23,6	32,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	64,5	47	45,1	39,6	48,6	3_A	laag 9-23 <	83363,74	455106	64,5	47	45,1	39,6	48,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	46,5	47,5	45,6	40,1	49,1	3_A	laag 9-23 <	83363,74	455106	46,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	28,5	29,8	27,9	22,4	31,4	3_A	laag 9-23 <	83363,73	455106	28,5	29,8	27,9	22,4	31,4	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	64,5	46,6	44,8	39,2	48,2	3_A	laag 9-23 <	83360,82	455110	64,5	46,6	44,8	39,2	48,2	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	46,5	46,5	44,6	39,1	48,1	3_A	laag 9-23 <	83360,82	455110	46,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	28,5	29,3	27,4	21,8	30,9	3_A	laag 9-23 <	83360,81	455110	28,5	29,3	27,4	21,8	30,9	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	64,5	45	43,1	37,5	46,6	3_A	laag 9-23 <	83382,27	455125	64,5	45	43,1	37,5	46,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	46,5	45	43,1	37,6	46,6	3_A	laag 9-23 <	83382,27	455125	46,5	44,9	43,1	37,5	46,6	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	28,5	38,2	36,3	30,8	39,8	3_A	laag 9-23 <	83382,26	455125	28,5	38,1	36,2	30,7	39,7	0,1
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	64,5	45,5	43,6	38,1	47,1	3_A	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	64,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	46,5	45,7	43,8	38,3	47,3	3_A	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	46,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	28,5	39,1	37,2	31,7	40,7	3_A	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	28,5	38,9	37	31,5	40,5	0,2
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	64,5	46,2	44,3	38,8	47,8	3_A	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	64,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	46,5	46,4	44,5	39	48	3_A	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	46,5	46,4	44,5	39	48	0
3_A	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	28,5	40,6	38,7	33,1	42,2	3_A	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	28,5	40,3	38,4	32,9	41,9	0,3
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	67,5	50,6	48,7	43,2	52,2	3_B	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	67,5	50,6	48,7	43,2	52,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	49,5	51	49,1	43,6	52,6	3_B	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	49,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	31,5	50,1	48,2	42,7	51,7	3_B	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	31,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	67,5	50,6	48,7	43,2	52,2	3_B	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	67,5	50,6	48,7	43,2	52,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	49,5	51,1	49,2	43,6	52,7	3_B	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	49,5	51,1	49,2	43,6	52,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	31,5	50	48,1	42,6	51,6	3_B	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	31,5	50	48,1	42,6	51,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	67,5	50,6	48,8	43,2	52,2	3_B	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	67,5	50,6	48,8	43,2	52,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	49,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_B	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	49,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	31,5	50	48,1	42,5	51,6	3_B	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	31,5	50	48,1	42,5	51,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	67,5	50,7	48,8	43,2	52,3	3_B	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	67,5	50,7	48,8	43,2	52,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	49,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_B	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	49,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	31,5	50	48,1	42,6	51,6	3_B	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	31,5	50	48,1	42,6	51,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	67,5	50,7	48,8	43,2	52,3	3_B	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	67,5	50,7	48,8	43,2	52,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	49,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_B	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	49,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	31,5	50,1	48,2	42,6	51,7	3_B	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	31,5	50,1	48,2	42,6	51,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	67,5	50,7	48,8	43,3	52,3	3_B	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	67,5	50,7	48,8	43,3	52,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	49,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_B	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	49,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	31,5	50,1	48,2	42,7	51,7	3_B	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	31,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	67,5	23,3	21,5	15,7	24,8	3_B	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	67,5	23,3	21,5	15,7	24,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	49,5	23,8	22	16,2	25,3	3_B	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	49,5	23,8	22	16,2	25,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	31,5	22,2	20,3	14,7	23,8	3_B	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	31,5	22,2	20,3	14,7	23,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	67,5	22,8	21	15,2	24,3	3_B	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	67,5	22,8	21	15,2	24,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	49,5	24,2	22,3	16,5	25,7	3_B	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	49,5	24,2	22,3	16,5	25,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	31,5	19	17,2	11,6	20,6	3_B	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	31,5	19	17,2	11,6	20,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	67,5	22,2	20,4	14,6	23,8	3_B	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	67,5	22,2	20,4	14,6	23,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	49,5	19,5	17,5	12,2	21,1	3_B	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	49,5	19,5	17,5	12,2	21,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	31,5	17,1	15,3	9,6	18,7	3_B	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	31,5	17,1	15,3	9,6	18,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	67,5	22,2	20,4	14,5	23,7	3_B	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	67,5	22,2	20,4	14,5	23,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	49,5	18,5	16,6	11,1	20,1	3_B	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	49,5	18,5	16,6	11,1	20,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	31,5	16,6	14,7	9,1	18,2	3_B	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	31,5	16,6	14,7	9,1	18,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	67,5	21,4	19,6	13,7	22,9	3_B	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	67,5	21,4	19,6	13,7	22,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	49,5	19,4	17,6	11,7	20,9	3_B	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	49,5	19,4	17,6	11,7	20,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	31,5	16,4	14,5	8,8	17,9	3_B	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	31,5	16,4	14,5	8,8	17,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	67,5	21,8	20	14,1	23,3	3_B	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	67,5	21,8	20	14,1	23,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	49,5	21,5	19,7	13,7	23	3_B	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	49,5	21,5	19,7	13,7	23	0
3_B	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	31,5	16,5	14,6	8,9	18	3_B	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	31,5	16,5	14,6	8,9	18	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	67,5	46,5	44,6	39,1	48,1	3_B	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	67,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	49,5	46,7	44,8	39,3	48,3	3_B	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	49,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	31,5	45,4	43,6	38	47	3_B	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	31,5	45,2	43,4	37,8	46,9	0,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	67,5	46,9	45	39,5	48,5	3_B	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	67,5	46,9	45	39,5	48,5	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	49,5	47,3	45,4	39,9	48,9	3_B	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	49,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	31,5	46,2	44,3	38,8	47,8	3_B	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	31,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	67,5	47,3	45,4	39,9	48,9	3_B	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	67,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	49,5	47,8	45,9	40,4	49,4	3_B	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	49,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	31,5	47,2	45,3	39,7	48,8	3_B	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	31,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0,1
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	67,5	47,8	45,9	40,3	49,4	3_B	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	67,5	47,8	45,9	40,3	49,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	49,5	48,7	46,8	41,3	50,3	3_B	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	49,5	48,7	46,8	41,3	50,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	31,5	44,8	42,9	37,4	46,4	3_B	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	31,5	44,8	42,9	37,4	46,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	67,5	47,6	45,7	40,2	49,2	3_B	laag 9-23 <	83372,49	455094	67,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	49,5	48,4	46,5	41	50	3_B	laag 9-23 <	83372,49	455094	49,5	48,4	46,5	41	50	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	31,5	38,1	36,2	30,7	39,7	3_B	laag 9-23 <	83372,49	455094	31,5	38,1	36,2	30,7	39,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	67,5	47,4	45,5	40	49	3_B	laag 9-23 <	83369,57	455098	67,5	47,4	45,5	40	49	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	49,5	48,2	46,3	40,7	49,8	3_B	laag 9-23 <	83369,57	455098	49,5	48,2	46,3	40,7	49,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	31,5	35	33,1	27,6	36,6	3_B	laag 9-23 <	83369,57	455098	31,5	35	33,1	27,6	36,6	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	67,5	47,2	45,3	39,8	48,8	3_B	laag 9-23 <	83366,66	455102	67,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	49,5	47,9	46	40,4	49,5	3_B	laag 9-23 <	83366,66	455102	49,5	47,9	46	40,4	49,5	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	31,5	33,1	31,2	25,7	34,7	3_B	laag 9-23 <	83366,65	455102	31,5	33,1	31,2	25,7	34,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	67,5	46,9	45	39,5	48,5	3_B	laag 9-23 <	83363,74	455106	67,5	46,9	45	39,5	48,5	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	49,5	47,5	45,6	40,1	49,1	3_B	laag 9-23 <	83363,74	455106	49,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	31,5	31,8	29,9	24,4	33,4	3_B	laag 9-23 <	83363,73	455106	31,5	31,8	29,9	24,4	33,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	67,5	46,5	44,7	39,1	48,1	3_B	laag 9-23 <	83360,82	455110	67,5	46,5	44,7	39,1	48,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	49,5	47,1	45,2	39,6	48,7	3_B	laag 9-23 <	83360,82	455110	49,5	47,1	45,2	39,6	48,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	31,5	30,8	28,9	23,4	32,4	3_B	laag 9-23 <	83360,81	455110	31,5	30,8	28,9	23,4	32,4	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	67,5	44,9	43	37,5	46,5	3_B	laag 9-23 <	83382,27	455125	67,5	44,9	43	37,5	46,5	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	49,5	45,1	43,2	37,7	46,7	3_B	laag 9-23 <	83382,27	455125	49,5	45,1	43,2	37,7	46,7	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	31,5	42,9	41	35,5	44,5	3_B	laag 9-23 <	83382,26	455125	31,5	42,3	40,4	34,9	43,9	0,6
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	67,5	45,5	43,6	38,1	47,1	3_B	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	67,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	49,5	45,7	43,8	38,3	47,3	3_B	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	49,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	31,5	43,7	41,9	36,3	45,3	3_B	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	31,5	43,2	41,3	35,8	44,8	0,5
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	67,5	46,1	44,2	38,7	47,7	3_B	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	67,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	49,5	46,4	44,5	39	48	3_B	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	49,5	46,4	44,5	39	48	0
3_B	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	31,5	44,9	43	37,5	46,5	3_B	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	31,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0,4
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	3_C	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	52,5	51	49,1	43,6	52,6	3_C	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	52,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	34,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_C	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	34,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	3_C	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	52,5	51	49,1	43,6	52,6	3_C	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	52,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	34,5	51,1	49,3	43,7	52,7	3_C	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	34,5	51,1	49,3	43,7	52,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	3_C	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	52,5	51	49,1	43,6	52,6	3_C	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	52,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	34,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_C	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	34,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	3_C	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	52,5	51	49,1	43,6	52,6	3_C	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	52,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	34,5	51,2	49,4	43,8	52,8	3_C	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	34,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	3_C	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	70,5	50,5	48,6	43,1	52,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	52,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_C	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	52,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	34,5	51,3	49,4	43,9	52,9	3_C	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	34,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	70,5	50,5	48,7	43,1	52,1	3_C	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	70,5	50,5	48,7	43,1	52,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	52,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_C	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	52,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	34,5	51,4	49,5	44	53	3_C	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	34,5	51,4	49,5	44	53	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	70,5	24,8	23	17,1	26,3	3_C	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	70,5	24,8	23	17,1	26,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	52,5	23,5	21,7	15,8	25	3_C	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	52,5	23,5	21,7	15,8	25	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	34,5	22,9	21	15,5	24,5	3_C	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	34,5	22,9	21	15,5	24,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	70,5	24,5	22,7	16,9	26,1	3_C	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	70,5	24,5	22,7	16,9	26,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	52,5	23,9	22,1	16,2	25,4	3_C	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	52,5	23,9	22,1	16,2	25,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	34,5	19,6	17,7	12,1	21,2	3_C	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	34,5	19,6	17,7	12,1	21,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	70,5	24,1	22,3	16,5	25,7	3_C	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	70,5	24,1	22,3	16,5	25,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	52,5	17,8	15,9	10,5	19,4	3_C	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	52,5	17,8	15,9	10,5	19,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	34,5	17,4	15,6	9,9	19	3_C	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	34,5	17,4	15,6	9,9	19	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	70,5	24,7	22,9	16,9	26,2	3_C	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	70,5	24,7	22,9	16,9	26,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	52,5	16,2	14,4	8,6	17,8	3_C	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	52,5	16,2	14,4	8,6	17,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	34,5	16,9	15	9,4	18,4	3_C	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	34,5	16,9	15	9,4	18,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	70,5	24,1	22,3	16,4	25,6	3_C	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	70,5	24,1	22,3	16,4	25,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	52,5	19,2	17,4	11,5	20,7	3_C	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	52,5	19,2	17,4	11,5	20,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	34,5	16,6	14,8	9,1	18,2	3_C	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	34,5	16,6	14,8	9,1	18,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	70,5	24,3	22,5	16,6	25,8	3_C	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	70,5	24,3	22,5	16,6	25,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	52,5	21,3	19,6	13,6	22,8	3_C	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	52,5	21,3	19,6	13,6	22,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	34,5	16,6	14,8	9	18,1	3_C	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	34,5	16,6	14,8	9	18,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	70,5	46,5	44,6	39	48,1	3_C	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	70,5	46,5	44,6	39	48,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	52,5	46,7	44,8	39,3	48,3	3_C	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	52,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	34,5	46,1	44,2	38,7	47,7	3_C	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	34,5	46,1	44,2	38,6	47,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	70,5	46,8	45	39,4	48,4	3_C	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	70,5	46,8	45	39,4	48,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	52,5	47,2	45,3	39,8	48,8	3_C	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	52,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	34,5	47,1	45,3	39,7	48,7	3_C	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	34,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	70,5	47,1	45,2	39,7	48,7	3_C	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	70,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	52,5	47,7	45,8	40,3	49,3	3_C	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	52,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	34,5	47,9	46	40,5	49,5	3_C	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	34,5	47,9	46	40,5	49,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	70,5	47,6	45,7	40,2	49,2	3_C	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	70,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	52,5	48,5	46,6	41,1	50,1	3_C	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	52,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	34,5	49,3	47,4	41,9	50,9	3_C	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	34,5	49,3	47,4	41,9	50,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	70,5	47,4	45,6	40	49	3_C	laag 9-23 <	83372,49	455094	70,5	47,4	45,6	40	49	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	52,5	48,3	46,4	40,9	49,9	3_C	laag 9-23 <	83372,49	455094	52,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	34,5	46,5	44,6	39	48,1	3_C	laag 9-23 <	83372,49	455094	34,5	46,5	44,6	39	48,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	70,5	47,3	45,4	39,8	48,9	3_C	laag 9-23 <	83369,57	455098	70,5	47,3	45,4	39,8	48,9	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	52,5	48	46,1	40,6	49,6	3_C	laag 9-23 <	83369,57	455098	52,5	48	46,1	40,6	49,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	34,5	40,2	38,3	32,8	41,8	3_C	laag 9-23 <	83369,57	455098	34,5	40,2	38,3	32,8	41,8	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	70,5	47	45,2	39,6	48,6	3_C	laag 9-23 <	83366,66	455102	70,5	47	45,2	39,6	48,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	52,5	47,8	45,9	40,3	49,4	3_C	laag 9-23 <	83366,66	455102	52,5	47,8	45,9	40,3	49,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	34,5	36,7	34,8	29,3	38,3	3_C	laag 9-23 <	83366,65	455102	34,5	36,7	34,8	29,3	38,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	70,5	46,8	44,9	39,3	48,4	3_C	laag 9-23 <	83363,74	455106	70,5	46,8	44,9	39,3	48,4	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	52,5	47,4	45,5	40	49	3_C	laag 9-23 <	83363,74	455106	52,5	47,4	45,5	40	49	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	34,5	34,5	32,6	27	36,1	3_C	laag 9-23 <	83363,73	455106	34,5	34,5	32,6	27	36,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	70,5	46,5	44,6	39	48,1	3_C	laag 9-23 <	83360,82	455110	70,5	46,5	44,6	39	48,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	52,5	47	45,1	39,6	48,6	3_C	laag 9-23 <	83360,82	455110	52,5	47	45,1	39,6	48,6	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	34,5	32,9	31	25,5	34,5	3_C	laag 9-23 <	83360,81	455110	34,5	32,9	31	25,5	34,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	70,5	44,9	43	37,5	46,5	3_C	laag 9-23 <	83382,27	455125	70,5	44,9	43	37,5	46,5	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	52,5	45,1	43,2	37,7	46,7	3_C	laag 9-23 <	83382,27	455125	52,5	45,1	43,2	37,7	46,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	34,5	43,8	41,9	36,4	45,4	3_C	laag 9-23 <	83382,26	455125	34,5	43,3	41,4	35,9	44,9	0,5
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	70,5	45,5	43,6	38,1	47,1	3_C	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	70,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	52,5	45,7	43,8	38,3	47,3	3_C	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	52,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	34,5	44,5	42,6	37,1	46,1	3_C	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	34,5	44,2	42,3	36,8	45,8	0,3
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	70,5	46,1	44,2	38,7	47,7	3_C	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	70,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	52,5	46,4	44,5	38,9	48	3_C	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	52,5	46,4	44,5	38,9	48	0
3_C	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	34,5	45,5	43,6	38,1	47,1	3_C	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	34,5	45,4	43,5	37,9	47	0,1
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	55,5	50,9	49	43,5	52,5	3_D	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	55,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	37,5	51,2	49,3	43,7	52,8	3_D	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	37,5	51,2	49,3	43,7	52,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	55,5	51	49,1	43,6	52,6	3_D	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	55,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	37,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_D	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	37,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	55,5	51	49,1	43,6	52,6	3_D	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	55,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	37,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_D	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	37,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	55,5	51	49,1	43,6	52,6	3_D	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	55,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	37,5	51,3	49,4	43,9	52,9	3_D	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	37,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	55,5	51	49,1	43,6	52,6	3_D	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	55,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	37,5	51,3	49,4	43,9	52,9	3_D	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	37,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	55,5	51	49,1	43,6	52,6	3_D	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	55,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	37,5	51,4	49,5	44	53	3_D	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	37,5	51,4	49,5	44	53	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	55,5	23,4	21,6	15,8	25	3_D	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	55,5	23,4	21,6	15,8	25	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	37,5	23,9	22	16,4	25,5	3_D	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	37,5	23,9	22	16,4	25,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	55,5	21,8	20	14,3	23,4	3_D	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	55,5	21,8	20	14,3	23,4	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	37,5	20,3	18,5	12,8	21,9	3_D	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	37,5	20,3	18,5	12,8	21,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	55,5	18,2	16,3	10,9	19,9	3_D	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	55,5	18,2	16,3	10,9	19,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	37,5	17,8	15,9	10,3	19,4	3_D	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	37,5	17,8	15,9	10,3	19,4	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	55,5	16,8	15	9,2	18,4	3_D	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	55,5	16,8	15	9,2	18,4	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	37,5	17,2	15,3	9,7	18,7	3_D	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	37,5	17,2	15,3	9,7	18,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	55,5	19,5	17,7	11,8	21	3_D	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	55,5	19,5	17,7	11,8	21	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	37,5	17	15,2	9,5	18,6	3_D	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	37,5	17	15,2	9,5	18,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	55,5	21,5	19,8	13,8	23	3_D	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	55,5	21,5	19,8	13,8	23	0
3_D	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	37,5	17	15,2	9,4	18,6	3_D	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	37,5	17	15,2	9,4	18,6	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	55,5	46,6	44,7	39,2	48,2	3_D	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	55,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	37,5	46,7	44,8	39,2	48,3	3_D	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	37,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0,1
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	55,5	47,2	45,3	39,8	48,8	3_D	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	55,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	37,5	47,4	45,5	40	49	3_D	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	37,5	47,4	45,5	40	49	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	55,5	47,7	45,8	40,3	49,3	3_D	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	55,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	37,5	47,9	46	40,5	49,5	3_D	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	37,5	47,9	46	40,5	49,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	55,5	48,4	46,5	41	50	3_D	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	55,5	48,4	46,5	41	50	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	37,5	49,2	47,3	41,8	50,8	3_D	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	37,5	49,2	47,3	41,8	50,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	55,5	48,2	46,3	40,7	49,8	3_D	laag 9-23 <	83372,49	455094	55,5	48,2	46,3	40,7	49,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	37,5	48,8	46,9	41,4	50,4	3_D	laag 9-23 <	83372,49	455094	37,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	55,5	47,9	46	40,5	49,5	3_D	laag 9-23 <	83369,57	455098	55,5	47,9	46	40,5	49,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	37,5	46,8	44,9	39,4	48,4	3_D	laag 9-23 <	83369,57	455098	37,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	55,5	47,6	45,8	40,2	49,2	3_D	laag 9-23 <	83366,66	455102	55,5	47,6	45,8	40,2	49,2	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	37,5	43,2	41,3	35,8	44,8	3_D	laag 9-23 <	83366,65	455102	37,5	43,2	41,3	35,8	44,8	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	55,5	47,3	45,4	39,9	48,9	3_D	laag 9-23 <	83363,74	455106	55,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	37,5	38,1	36,2	30,7	39,7	3_D	laag 9-23 <	83363,73	455106	37,5	38,1	36,2	30,7	39,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	55,5	46,9	45,1	39,5	48,5	3_D	laag 9-23 <	83360,82	455110	55,5	46,9	45,1	39,5	48,5	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	37,5	35,6	33,7	28,2	37,2	3_D	laag 9-23 <	83360,81	455110	37,5	35,6	33,7	28,2	37,2	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	55,5	45,1	43,2	37,7	46,7	3_D	laag 9-23 <	83382,27	455125	55,5	45,1	43,2	37,7	46,7	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	37,5	43,9	42	36,5	45,5	3_D	laag 9-23 <	83382,26	455125	37,5	43,6	41,8	36,2	45,3	0,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	55,5	45,7	43,8	38,3	47,3	3_D	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	55,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	37,5	44,8	42,9	37,4	46,4	3_D	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	37,5	44,6	42,8	37,2	46,2	0,2
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	55,5	46,3	44,4	38,9	47,9	3_D	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	55,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
3_D	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	37,5	46	44,1	38,6	47,6	3_D	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	37,5	46	44,1	38,6	47,6	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	58,5	50,9	49	43,5	52,5	3_E	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	58,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	40,5	51,1	49,3	43,7	52,7	3_E	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	40,5	51,1	49,3	43,7	52,7	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	58,5	50,9	49	43,5	52,5	3_E	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	58,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	40,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_E	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	40,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	58,5	50,9	49	43,5	52,5	3_E	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	58,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	40,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_E	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	40,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	58,5	50,9	49	43,5	52,5	3_E	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	58,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	40,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_E	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	40,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	58,5	51	49,1	43,5	52,6	3_E	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	58,5	51	49,1	43,5	52,6	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	40,5	51,3	49,4	43,9	52,9	3_E	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	40,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	58,5	51	49,1	43,6	52,6	3_E	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	58,5	51	49,1	43,6	52,6	0
3_E	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	40,5	51,4	49,5	43,9	53	3_E	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	40,5	51,4	49,5	43,9	53	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	58,5	18,9	17	11,4	20,5	3_E	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	58,5	18,9	17	11,4	20,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	40,5	24,6	22,8	17,1	26,2	3_E	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	40,5	24,6	22,8	17,1	26,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	58,5	18,9	17	11,5	20,5	3_E	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	58,5	18,9	17	11,5	20,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	40,5	23,2	21,4	15,6	24,8	3_E	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	40,5	23,2	21,4	15,6	24,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	58,5	18,7	16,8	11,3	20,3	3_E	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	58,5	18,7	16,8	11,3	20,3	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	40,5	19,1	17,2	11,8	20,7	3_E	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	40,5	19,1	17,2	11,8	20,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	58,5	17,6	15,8	9,9	19,1	3_E	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	58,5	17,6	15,8	9,9	19,1	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	40,5	17,8	16	10,4	19,4	3_E	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	40,5	17,8	16	10,4	19,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	58,5	19,9	18,1	12,2	21,4	3_E	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	58,5	19,9	18,1	12,2	21,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	40,5	19,1	17,3	11,6	20,7	3_E	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	40,5	19,1	17,3	11,6	20,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	58,5	21,6	19,8	13,9	23,1	3_E	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	58,5	21,6	19,8	13,9	23,1	0
3_E	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	40,5	20,2	18,4	12,6	21,8	3_E	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	40,5	20,2	18,4	12,6	21,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	58,5	46,6	44,7	39,2	48,2	3_E	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	58,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	40,5	46,8	44,9	39,4	48,4	3_E	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	40,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	58,5	47,1	45,2	39,7	48,7	3_E	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	58,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	40,5	47,4	45,5	40	49	3_E	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	40,5	47,4	45,5	40	49	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	3_E	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	40,5	47,9	46	40,5	49,5	3_E	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	40,5	47,9	46	40,5	49,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	58,5	48,2	46,3	40,8	49,8	3_E	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	58,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	40,5	49,1	47,2	41,7	50,7	3_E	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	40,5	49,1	47,2	41,7	50,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	58,5	48	46,1	40,6	49,6	3_E	laag 9-23 <	83372,49	455094	58,5	48	46,1	40,6	49,6	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	40,5	48,8	46,9	41,4	50,4	3_E	laag 9-23 <	83372,49	455094	40,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	58,5	47,8	45,9	40,4	49,4	3_E	laag 9-23 <	83369,57	455098	58,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	40,5	48,4	46,5	41	50	3_E	laag 9-23 <	83369,57	455098	40,5	48,4	46,5	41	50	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	58,5	47,5	45,6	40,1	49,1	3_E	laag 9-23 <	83366,66	455102	58,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	40,5	46,9	45	39,5	48,5	3_E	laag 9-23 <	83366,65	455102	40,5	46,9	45	39,5	48,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	58,5	47,2	45,3	39,8	48,8	3_E	laag 9-23 <	83363,74	455106	58,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	40,5	44,2	42,3	36,8	45,8	3_E	laag 9-23 <	83363,73	455106	40,5	44,2	42,3	36,8	45,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	58,5	46,9	45	39,4	48,5	3_E	laag 9-23 <	83360,82	455110	58,5	46,9	45	39,4	48,5	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	40,5	39,6	37,7	32,1	41,2	3_E	laag 9-23 <	83360,81	455110	40,5	39,6	37,7	32,1	41,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	58,5	45,1	43,2	37,6	46,7	3_E	laag 9-23 <	83382,27	455125	58,5	45,1	43,2	37,6	46,7	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	40,5	44,2	42,3	36,8	45,8	3_E	laag 9-23 <	83382,26	455125	40,5	44,1	42,2	36,6	45,7	0,1
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	58,5	45,6	43,7	38,2	47,2	3_E	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	58,5	45,6	43,7	38,2	47,2	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	40,5	45,3	43,4	37,9	46,9	3_E	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	40,5	45,3	43,4	37,9	46,9	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	58,5	46,2	44,3	38,8	47,8	3_E	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	58,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
3_E	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	40,5	46,3	44,4	38,9	47,9	3_E	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	40,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,08	455101,3	61,5	50,8	48,9	43,4	52,4	3_F	laag 9-23 <	83396,08	455101,3	61,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [13/	83396,07	455101,3	43,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_F	laag 9-23 <	83396,07	455101,3	43,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,61	455098,9	61,5	50,8	48,9	43,4	52,4	3_F	laag 9-23 <	83392,61	455098,9	61,5	50,8	48,9	43,4	52,4	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [14/	83392,6	455098,9	43,5	51,1	49,2	43,7	52,7	3_F	laag 9-23 <	83392,6	455098,9	43,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	61,5	50,9	49	43,5	52,5	3_F	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	61,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [15/	83389,14	455096,5	43,5	51,2	49,3	43,7	52,8	3_F	laag 9-23 <	83389,14	455096,5	43,5	51,2	49,3	43,7	52,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,68	455094,1	61,5	50,9	49	43,4	52,5	3_F	laag 9-23 <	83385,68	455094,1	61,5	50,9	49	43,4	52,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [16/	83385,67	455094,1	43,5	51,2	49,3	43,8	52,8	3_F	laag 9-23 <	83385,67	455094,1	43,5	51,2	49,3	43,8	52,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,21	455091,7	61,5	50,9	49	43,5	52,5	3_F	laag 9-23 <	83382,21	455091,7	61,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [17/	83382,2	455091,7	43,5	51,2	49,4	43,8	52,8	3_F	laag 9-23 <	83382,2	455091,7	43,5	51,2	49,4	43,8	52,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	61,5	50,9	49	43,5	52,5	3_F	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	61,5	50,9	49	43,5	52,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,22> [18/	83378,74	455089,2	43,5	51,3	49,4	43,9	52,9	3_F	laag 9-23 <	83378,74	455089,2	43,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,16	455113,4	61,5	19,6	17,7	12,1	21,1	3_F	laag 9-23 <	83361,16	455113,4	61,5	19,6	17,7	12,1	21,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [1/2	83361,15	455113,4	43,5	23	21,1	15,3	24,5	3_F	laag 9-23 <	83361,15	455113,4	43,5	23	21,1	15,3	24,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	61,5	19,5	17,6	12,1	21,1	3_F	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	61,5	19,5	17,6	12,1	21,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [2/2	83364,71	455115,9	43,5	23,3	21,5	15,7	24,8	3_F	laag 9-23 <	83364,71	455115,9	43,5	23,3	21,5	15,7	24,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,27	455118,3	61,5	19,3	17,4	11,9	20,9	3_F	laag 9-23 <	83368,27	455118,3	61,5	19,3	17,4	11,9	20,9	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [3/2	83368,26	455118,3	43,5	18,7	16,8	11,5	20,4	3_F	laag 9-23 <	83368,26	455118,3	43,5	18,7	16,8	11,5	20,4	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,83	455120,8	61,5	18,4	16,6	10,7	19,9	3_F	laag 9-23 <	83371,83	455120,8	61,5	18,4	16,6	10,7	19,9	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [4/2	83371,82	455120,8	43,5	17,5	15,6	10,2	19,2	3_F	laag 9-23 <	83371,82	455120,8	43,5	17,5	15,6	10,2	19,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,38	455123,3	61,5	18,2	16,4	10,5	19,7	3_F	laag 9-23 <	83375,38	455123,3	61,5	18,2	16,4	10,5	19,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [5/2	83375,37	455123,3	43,5	19,6	17,7	12	21,1	3_F	laag 9-23 <	83375,37	455123,3	43,5	19,6	17,7	12	21,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,94	455125,8	61,5	18,2	16,4	10,5	19,7	3_F	laag 9-23 <	83378,94	455125,8	61,5	18,2	16,4	10,5	19,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,33> [6/2	83378,93	455125,8	43,5	21,3	19,5	13,7	22,8	3_F	laag 9-23 <	83378,93	455125,8	43,5	21,3	19,5	13,7	22,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,76	455112,8	61,5	46,6	44,7	39,2	48,2	3_F	laag 9-23 <	83390,76	455112,8	61,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [10/	83390,75	455112,8	43,5	46,8	44,9	39,4	48,4	3_F	laag 9-23 <	83390,75	455112,8	43,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,59	455108,7	61,5	47,1	45,2	39,7	48,7	3_F	laag 9-23 <	83393,59	455108,7	61,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [11/	83393,58	455108,7	43,5	47,4	45,5	40	49	3_F	laag 9-23 <	83393,58	455108,7	43,5	47,4	45,5	40	49	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,42	455104,7	61,5	47,5	45,6	40,1	49,1	3_F	laag 9-23 <	83396,42	455104,7	61,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [12/	83396,41	455104,7	43,5	47,9	46	40,5	49,5	3_F	laag 9-23 <	83396,41	455104,7	43,5	47,9	46	40,5	49,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	61,5	48,1	46,2	40,7	49,7	3_F	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	61,5	48,1	46,2	40,7	49,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [19/	83375,41	455090,1	43,5	49	47,1	41,6	50,6	3_F	laag 9-23 <	83375,41	455090,1	43,5	49	47,1	41,6	50,6	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	61,5	47,9	46	40,5	49,5	3_F	laag 9-23 <	83372,49	455094	61,5	47,9	46	40,5	49,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [20/	83372,49	455094	43,5	48,7	46,8	41,3	50,3	3_F	laag 9-23 <	83372,49	455094	43,5	48,7	46,8	41,3	50,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	61,5	47,7	45,8	40,2	49,3	3_F	laag 9-23 <	83369,57	455098	61,5	47,7	45,8	40,2	49,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [21/	83369,57	455098	43,5	48,4	46,5	41	50	3_F	laag 9-23 <	83369,57	455098	43,5	48,4	46,5	41	50	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,66	455102	61,5	47,4	45,5	40	49	3_F	laag 9-23 <	83366,66	455102	61,5	47,4	45,5	40	49	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [22/	83366,65	455102	43,5	48	46,1	40,6	49,6	3_F	laag 9-23 <	83366,65	455102	43,5	48	46,1	40,6	49,6	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,74	455106	61,5	47,1	45,2	39,7	48,7	3_F	laag 9-23 <	83363,74	455106	61,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [23/	83363,73	455106	43,5	46,8	44,9	39,4	48,4	3_F	laag 9-23 <	83363,73	455106	43,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,82	455110	61,5	46,7	44,9	39,3	48,3	3_F	laag 9-23 <	83360,82	455110	61,5	46,7	44,9	39,3	48,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [24/	83360,81	455110	43,5	44,9	43	37,5	46,5	3_F	laag 9-23 <	83360,81	455110	43,5	44,9	43	37,5	46,5	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,27	455125	61,5	45	43,1	37,6	46,6	3_F	laag 9-23 <	83382,27	455125	61,5	45	43,1	37,6	46,6	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [7/2	83382,26	455125	43,5	44,7	42,8	37,3	46,3	3_F	laag 9-23 <	83382,26	455125	43,5	44,7	42,8	37,3	46,3	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,1	455120,9	61,5	45,6	43,7	38,2	47,2	3_F	laag 9-23 <	83385,1	455120,9	61,5	45,6	43,7	38,2	47,2	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [8/2	83385,09	455120,9	43,5	45,6	43,7	38,2	47,2	3_F	laag 9-23 <	83385,09	455120,9	43,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0,1
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,93	455116,8	61,5	46,2	44,3	38,8	47,8	3_F	laag 9-23 <	83387,93	455116,8	61,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
3_F	laag 9-23 <L=4,94> [9/2	83387,92	455116,8	43,5	46,4	44,5	39	48	3_F	laag 9-23 <	83387,92	455116,8	43,5	46,4	44,5	39	48	0
4_A	laag 9 [1/33]	83348,1	455122,2	28,5	29,4	27,6	22	31	4_A	laag 9 [1/3	83348,1	455122,2	28,5	29,4	27,6	22	31	0
4_A	laag 9 [10/33]	83314,02	455098,5	28,5	29,1	27,2	21,7	30,7	4_A	laag 9 [10/	83314,02	455098,5	28,5	29,1	27,2	21,7	30,7	0
4_A	laag 9 [11/33]	83310,23	455095,8	28,5	36,6	34,7	29,2	38,2	4_A	laag 9 [11/	83310,23	455095,8	28,5	35,7	33,8	28,3	37,3	0,9
4_A	laag 9 [12/33]	83306,44	455093,2	28,5	42,3	40,4	34,9	43,9	4_A	laag 9 [12/	83306,44	455093,2	28,5	40,6	38,7	33,2	42,2	1,7
4_A	laag 9 [13/33]	83303,17	455093,7	28,5	43,8	41,9	36,4	45,4	4_A	laag 9 [13/	83303,17	455093,7	28,5	41,7	39,8	34,3	43,3	2,1
4_A	laag 9 [14/33]	83300,7	455097,2	28,5	43,4	41,5	36	45	4_A	laag 9 [14/	83300,7	455097,2	28,5	41	39,1	33,6	42,6	2,4
4_A	laag 9 [15/33]	83298,24	455100,8	28,5	43	41,1	35,6	44,6	4_A	laag 9 [15/	83298,24	455100,8	28,5	40,5	38,6	33,1	42,1	2,5
4_A	laag 9 [16/33]	83295,77	455104,3	28,5	42,5	40,6	35,1	44,1	4_A	laag 9 [16/	83295,77	455104,3	28,5	39,8	37,9	32,4	41,4	2,7
4_A	laag 9 [17/33]	83295,81	455107,1	28,5	26,2	24,4	18,5	27,7	4_A	laag 9 [17/	83295,81	455107,1	28,5	26,2	24,4	18,5	27,7	0
4_A	laag 9 [18/33]	83298,33	455108,9	28,5	22,8	21	15,1	24,3	4_A	laag 9 [18/	83298,33	455108,9	28,5	22,8	21	15,1	24,3	0
4_A	laag 9 [19/33]	83300,1	455113,1	28,5	28,5	26,8	20,8	30	4_A	laag 9 [19/	83300,1	455113,1	28,5	28,5	26,8	20,8	30	0
4_A	laag 9 [2/33]	83344,32	455119,5	28,5	30,1	28,2	22,6	31,7	4_A	laag 9 [2/3	83344,32	455119,5	28,5	30,1	28,2	22,6	31,7	0
4_A	laag 9 [20/33]	83303,9	455115,7	28,5	27,5	25,8	19,8	29	4_A	laag 9 [20/	83303,9	455115,7	28,5	27,5	25,8	19,8	29	0
4_A	laag 9 [21/33]	83307,71	455118,4	28,5	27,4	25,7	19,7	28,9	4_A	laag 9 [21/	83307,71	455118,4	28,5	27,4	25,7	19,7	28,9	0
4_A	laag 9 [22/33]	83311,52	455121	28,5	27,3	25,6	19,6	28,8	4_A	laag 9 [22/	83311,52	455121	28,5	27,3	25,6	19,6	28,8	0
4_A	laag 9 [23/33]	83315,32	455123,7	28,5	27,2	25,4	19,5	28,7	4_A	laag 9 [23/	83315,32	455123,7	28,5	27,2	25,4	19,5	28,7	0
4_A	laag 9 [24/33]	83319,13	455126,3	28,5	27,1	25,3	19,3	28,6	4_A	laag 9 [24/	83319,13	455126,3	28,5	27,1	25,3	19,3	28,6	0
4_A	laag 9 [25/33]	83322,94	455129	28,5	27	25,2	19,2	28,4	4_A	laag 9 [25/	83322,94	455129	28,5	27	25,2	19,2	28,4	0
4_A	laag 9 [26/33]	83326,75	455131,6	28,5	26,9	25,1	19,1	28,3	4_A	laag 9 [26/	83326,75	455131,6	28,5	26,9	25,1	19,1	28,3	0
4_A	laag 9 [27/33]	83330,55	455134,3	28,5	26,7	25	19	28,2	4_A	laag 9 [27/	83330,55	455134,3	28,5	26,7	25	19	28,2	0
4_A	laag 9 [28/33]	83334,77	455135,6	28,5	21,4	19,6	13,8	22,9	4_A	laag 9 [28/	83334,77	455135,6	28,5	21,4	19,6	13,8	22,9	0
4_A	laag 9 [29/33]	83337,82	455137,7	28,5	21,4	19,6	13,7	22,9	4_A	laag 9 [29/	83337,82	455137,7	28,5	21,4	19,6	13,7	22,9	0
4_A	laag 9 [3/33]	83340,53	455116,9	28,5	30,4	28,5	23	32	4_A	laag 9 [3/3	83340,53	455116,9	28,5	30,4	28,5	23	32	0
4_A	laag 9 [30/33]	83340,8	455136,8	28,5	25,1	23,2	17,6	26,7	4_A	laag 9 [30/	83340,8	455136,8	28,5	25,1	23,2	17,6	26,7	0
4_A	laag 9 [31/33]	83343,44	455133,1	28,5	24,1	22,2	16,6	25,7	4_A	laag 9 [31/	83343,44	455133,1	28,5	24,1	22,2	16,6	25,7	0
4_A	laag 9 [32/33]	83346,07	455129,3	28,5	23,9	22	16,5	25,5	4_A	laag 9 [32/	83346,07	455129,3	28,5	23,9	22	16,5	25,5	0
4_A	laag 9 [33/33]	83348,7	455125,5	28,5	24	22,1	16,5	25,6	4_A	laag 9 [33/	83348,7	455125,5	28,5	24	22,1	16,5	25,6	0
4_A	laag 9 [4/33]	83336,74	455114,3	28,5	30,5	28,6	23,1	32,1	4_A	laag 9 [4/3	83336,74	455114,3	28,5	30,5	28,6	23,1	32,1	0
4_A	laag 9 [5/33]	83332,95	455111,6	28,5	30,4	28,5	23	32	4_A	laag 9 [5/3	83332,95	455111,6	28,5	30,4	28,5	23	32	0
4_A	laag 9 [6/33]	83329,17	455109	28,5	29,8	27,9	22,4	31,4	4_A	laag 9 [6/3	83329,17	455109	28,5	29,8	27,9	22,4	31,4	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

4_A	laag 9 [7/33]	83325,38	455106,4	28,5	28,6	26,7	21,2	30,2	4_A	laag 9 [7/3	83325,38	455106,4	28,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
4_A	laag 9 [8/33]	83321,59	455103,7	28,5	27,8	26	20,4	29,4	4_A	laag 9 [8/3	83321,59	455103,7	28,5	27,8	26	20,4	29,4	0
4_A	laag 9 [9/33]	83317,8	455101,1	28,5	27,4	25,5	20	29	4_A	laag 9 [9/3	83317,8	455101,1	28,5	27,4	25,5	20	29	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	46,5	15,5	13,6	8	17,1	4_A	laag 9-15 <	83394,72	455142	46,5	15,5	13,6	8	17,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	28,5	26,7	24,8	19,2	28,3	4_A	laag 9-15 <	83394,72	455142	28,5	26,7	24,8	19,2	28,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	46,5	15,4	13,5	7,9	16,9	4_A	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	46,5	15,4	13,5	7,9	16,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	28,5	27,3	25,4	19,9	28,9	4_A	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	28,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	46,5	15,2	13,4	7,7	16,8	4_A	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	46,5	15,2	13,4	7,7	16,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	28,5	27,3	25,4	19,8	28,9	4_A	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	28,5	27,3	25,4	19,8	28,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	46,5	15,1	13,3	7,6	16,7	4_A	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	46,5	15,1	13,3	7,6	16,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	28,5	27,9	26	20,4	29,5	4_A	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	28,5	27,9	26	20,4	29,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	46,5	15	13,2	7,5	16,6	4_A	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	46,5	15	13,2	7,5	16,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	28,5	28,4	26,5	21	30	4_A	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	28,5	28,4	26,5	21	30	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	46,5	15,5	13,7	8,1	17,1	4_A	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	46,5	15,5	13,7	8,1	17,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	28,5	28,8	26,9	21,4	30,4	4_A	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	28,5	28,8	26,9	21,4	30,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	4_A	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	28,5	53,6	51,7	46,2	55,2	4_A	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	28,5	53,6	51,7	46,2	55,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	4_A	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	28,5	53,6	51,7	46,2	55,2	4_A	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	28,5	53,6	51,7	46,2	55,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	4_A	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	28,5	53,5	51,6	46,1	55,1	4_A	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	28,5	53,5	51,6	46,1	55,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	4_A	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	46,5	52,6	50,7	45,2	54,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	28,5	53,5	51,6	46	55,1	4_A	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	28,5	53,5	51,6	46	55,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	46,5	52,7	50,8	45,2	54,3	4_A	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	46,5	52,7	50,8	45,2	54,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	28,5	53,4	51,5	46	55	4_A	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	28,5	53,4	51,5	46	55	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	46,5	52,7	50,8	45,2	54,3	4_A	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	46,5	52,7	50,8	45,2	54,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	28,5	53,3	51,4	45,9	54,9	4_A	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	28,5	53,3	51,4	45,9	54,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	46,5	49,7	47,8	42,3	51,3	4_A	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	46,5	49,7	47,8	42,3	51,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	28,5	49,2	47,3	41,8	50,8	4_A	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	28,5	49,2	47,3	41,8	50,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	46,5	49	47,1	41,6	50,6	4_A	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	46,5	49	47,1	41,6	50,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	28,5	48,4	46,5	41	50	4_A	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	28,5	48,4	46,5	41	50	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	46,5	48,3	46,4	40,9	49,9	4_A	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	46,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	28,5	47,6	45,7	40,2	49,2	4_A	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	28,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0,1
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	46,5	47,9	46	40,5	49,5	4_A	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	46,5	47,9	46	40,5	49,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	28,5	47	45,1	39,6	48,6	4_A	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	28,5	47	45,1	39,5	48,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	46,5	47,5	45,6	40,1	49,1	4_A	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	46,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	28,5	45,8	43,9	38,4	47,4	4_A	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	28,5	45,6	43,7	38,2	47,2	0,2
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	46,5	47	45,1	39,6	48,6	4_A	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	46,5	47	45,1	39,6	48,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	28,5	44,9	43	37,5	46,5	4_A	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	28,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0,4
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	46,5	46,4	44,5	39	48	4_A	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	46,5	46,4	44,5	39	48	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	28,5	43,9	42	36,5	45,5	4_A	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	28,5	43,4	41,5	36	45	0,5
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	46,5	45,7	43,8	38,3	47,3	4_A	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	46,5	45,7	43,8	38,3	47,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	28,5	43,3	41,4	35,9	44,9	4_A	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	28,5	42,6	40,7	35,2	44,2	0,7
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	46,5	44,8	42,9	37,4	46,4	4_A	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	46,5	44,8	42,9	37,4	46,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	28,5	42,4	40,5	35	44	4_A	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	28,5	41,5	39,6	34,1	43,1	0,9
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	46,5	44,1	42,2	36,7	45,7	4_A	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	46,5	44,1	42,2	36,7	45,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	28,5	41,9	40	34,4	43,5	4_A	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	28,5	41,1	39,2	33,6	42,7	0,8
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	46,5	43,1	41,2	35,7	44,7	4_A	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	46,5	43,1	41,2	35,7	44,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	28,5	41,6	39,8	34,2	43,2	4_A	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	28,5	40,7	38,8	33,3	42,3	0,9
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	46,5	44,8	42,9	37,4	46,4	4_A	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	46,5	44,8	42,9	37,4	46,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	28,5	29,3	27,4	21,9	30,9	4_A	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	28,5	29,3	27,4	21,9	30,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	46,5	46,7	44,8	39,3	48,3	4_A	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	46,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	28,5	29,6	27,8	22,2	31,2	4_A	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	28,5	29,7	27,8	22,2	31,3	-0,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	46,5	47,8	45,9	40,4	49,4	4_A	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	46,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	28,5	30,1	28,2	22,7	31,7	4_A	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	28,5	30,1	28,2	22,7	31,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	46,5	48,2	46,3	40,8	49,8	4_A	laag 9-15 <	83431,13	455131	46,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	28,5	30,8	29	23,4	32,4	4_A	laag 9-15 <	83431,13	455131	28,5	30,8	29	23,4	32,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	46,5	48,5	46,6	41,1	50,1	4_A	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	46,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	28,5	32,2	30,3	24,7	33,8	4_A	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	28,5	32,2	30,3	24,7	33,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	46,5	48,8	46,9	41,4	50,4	4_A	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	46,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	28,5	33,9	32	26,5	35,5	4_A	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	28,5	33,9	32	26,5	35,5	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	46,5	49,1	47,2	41,7	50,7	4_A	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	46,5	49,1	47,2	41,7	50,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	28,5	37,2	35,3	29,8	38,8	4_A	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	28,5	37,2	35,3	29,8	38,8	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	46,5	49,3	47,4	41,9	50,9	4_A	laag 9-15 <	83441,95	455116	46,5	49,3	47,5	41,9	50,9	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	28,5	47,1	45,2	39,7	48,7	4_A	laag 9-15 <	83441,95	455116	28,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	46,5	34,7	32,8	27,3	36,3	4_A	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	46,5	34,7	32,8	27,3	36,3	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	28,5	29	27,1	21,6	30,6	4_A	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	28,5	29	27,1	21,6	30,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	46,5	37	35,1	29,6	38,6	4_A	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	46,5	37,1	35,2	29,6	38,7	-0,1
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	28,5	29	27,1	21,6	30,6	4_A	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	28,5	29	27,1	21,6	30,6	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	46,5	41,6	39,7	34,2	43,2	4_A	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	46,5	41,6	39,7	34,2	43,2	0
4_A	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	28,5	29,1	27,2	21,7	30,7	4_A	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	28,5	29,1	27,2	21,7	30,7	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	31,5	27,2	25,3	19,8	28,8	4_B	laag 9-15 <	83394,72	455142	31,5	27,2	25,3	19,8	28,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	31,5	27,6	25,7	20,2	29,2	4_B	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	31,5	27,6	25,7	20,2	29,2	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	31,5	26,5	24,6	19,1	28,1	4_B	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	31,5	26,5	24,6	19,1	28,1	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	31,5	26,6	24,7	19,2	28,2	4_B	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	31,5	26,6	24,7	19,2	28,2	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	31,5	27	25,1	19,5	28,6	4_B	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	31,5	27	25,1	19,5	28,6	0
4_B	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	31,5	27,3	25,4	19,9	28,9	4_B	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	31,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	31,5	53,5	51,6	46	55,1	4_B	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	31,5	53,5	51,6	46	55,1	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	31,5	53,4	51,5	46	55	4_B	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	31,5	53,4	51,5	46	55	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	31,5	53,4	51,5	45,9	55	4_B	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	31,5	53,4	51,5	45,9	55	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	31,5	53,3	51,4	45,9	54,9	4_B	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	31,5	53,3	51,4	45,9	54,9	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	31,5	53,2	51,4	45,8	54,8	4_B	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	31,5	53,2	51,4	45,8	54,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	31,5	53,1	51,2	45,7	54,7	4_B	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	31,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	31,5	49,2	47,3	41,8	50,8	4_B	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	31,5	49,2	47,3	41,8	50,8	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	31,5	48,7	46,8	41,3	50,3	4_B	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	31,5	48,7	46,8	41,2	50,3	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	31,5	48	46,1	40,6	49,6	4_B	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	31,5	48	46,1	40,6	49,6	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	31,5	47,4	45,5	40	49	4_B	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	31,5	47,4	45,5	40	49	0
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	31,5	46,3	44,4	38,9	47,9	4_B	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	31,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	31,5	45,4	43,5	38	47	4_B	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	31,5	45,3	43,4	37,9	46,9	0,1
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	31,5	44,4	42,5	37	46	4_B	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	31,5	44,1	42,2	36,7	45,7	0,3
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	31,5	43,9	42	36,4	45,5	4_B	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	31,5	43,3	41,4	35,9	44,9	0,6
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	31,5	42,9	41	35,5	44,5	4_B	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	31,5	42,2	40,3	34,8	43,8	0,7
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	31,5	42,4	40,5	35	44	4_B	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	31,5	41,6	39,7	34,2	43,2	0,8
4_B	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	31,5	42,1	40,2	34,7	43,7	4_B	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	31,5	41,2	39,3	33,8	42,8	0,9
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	31,5	30,3	28,4	22,9	31,9	4_B	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	31,5	30,3	28,4	22,9	31,9	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	31,5	31	29,1	23,6	32,6	4_B	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	31,5	31	29,1	23,6	32,6	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	31,5	31,9	30	24,5	33,5	4_B	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	31,5	31,9	30	24,5	33,5	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	31,5	33,4	31,5	26	35	4_B	laag 9-15 <	83431,13	455131	31,5	33,4	31,5	26	35	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	31,5	35,7	33,8	28,3	37,3	4_B	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	31,5	35,7	33,8	28,3	37,3	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	31,5	39,8	37,9	32,4	41,4	4_B	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	31,5	39,8	37,9	32,4	41,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	31,5	47,9	46,1	40,5	49,5	4_B	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	31,5	47,9	46,1	40,5	49,5	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	31,5	50,2	48,4	42,8	51,8	4_B	laag 9-15 <	83441,95	455116	31,5	50,3	48,4	42,8	51,9	-0,1
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	31,5	28,8	26,9	21,4	30,4	4_B	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	31,5	28,8	26,9	21,4	30,4	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	31,5	29	27,1	21,6	30,6	4_B	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	31,5	29	27,1	21,6	30,6	0
4_B	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	31,5	29,8	27,9	22,3	31,4	4_B	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	31,5	29,8	27,9	22,4	31,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	34,5	24	22,1	16,5	25,6	4_C	laag 9-15 <	83394,72	455142	34,5	24	22,1	16,5	25,6	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	34,5	25,1	23,2	17,7	26,7	4_C	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	34,5	25,1	23,2	17,7	26,7	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	34,5	23,8	21,9	16,3	25,4	4_C	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	34,5	23,8	21,9	16,3	25,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	34,5	23,8	21,9	16,4	25,4	4_C	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	34,5	23,8	21,9	16,4	25,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	34,5	24,2	22,3	16,8	25,8	4_C	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	34,5	24,2	22,3	16,8	25,8	0
4_C	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	34,5	24,7	22,8	17,2	26,3	4_C	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	34,5	24,7	22,8	17,2	26,3	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	34,5	53,3	51,4	45,9	54,9	4_C	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	34,5	53,3	51,4	45,9	54,9	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	34,5	53,3	51,4	45,9	54,9	4_C	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	34,5	53,3	51,4	45,9	54,9	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	34,5	53,2	51,3	45,8	54,8	4_C	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	34,5	53,2	51,3	45,8	54,8	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	34,5	53,2	51,3	45,8	54,8	4_C	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	34,5	53,2	51,3	45,8	54,8	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	34,5	53,1	51,2	45,7	54,7	4_C	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	34,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0
4_C	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	34,5	53	51,2	45,6	54,6	4_C	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	34,5	53	51,2	45,6	54,6	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	34,5	49,3	47,4	41,9	50,9	4_C	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	34,5	49,3	47,4	41,9	50,9	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	34,5	48,7	46,9	41,3	50,4	4_C	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	34,5	48,7	46,9	41,3	50,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	34,5	48,2	46,3	40,8	49,8	4_C	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	34,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	34,5	47,8	45,9	40,4	49,4	4_C	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	34,5	47,8	45,9	40,3	49,4	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	34,5	47	45,1	39,6	48,6	4_C	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	34,5	47	45,1	39,6	48,6	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	34,5	45,9	44	38,5	47,5	4_C	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	34,5	45,9	44	38,5	47,5	0
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	34,5	44,5	42,6	37,1	46,1	4_C	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	34,5	44,4	42,6	37	46	0,1

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

4_C	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	34,5	44	42,1	36,6	45,6	4_C	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	34,5	43,8	41,9	36,4	45,4	0,2
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	34,5	43,3	41,4	35,8	44,9	4_C	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	34,5	42,9	41	35,5	44,5	0,4
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	34,5	42,9	41	35,5	44,5	4_C	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	34,5	42,3	40,4	34,9	43,9	0,6
4_C	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	34,5	42,6	40,7	35,2	44,2	4_C	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	34,5	41,8	39,9	34,4	43,4	0,8
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	34,5	31,4	29,5	24	33	4_C	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	34,5	31,4	29,5	24	33	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	34,5	32,6	30,7	25,2	34,2	4_C	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	34,5	32,6	30,7	25,2	34,2	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	34,5	34,5	32,6	27,1	36,1	4_C	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	34,5	34,5	32,6	27,1	36,1	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	34,5	37,1	35,2	29,7	38,7	4_C	laag 9-15 <	83431,13	455131	34,5	37,1	35,2	29,7	38,7	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	34,5	42	40,1	34,6	43,6	4_C	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	34,5	42	40,2	34,6	43,7	-0,1
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	34,5	48	46,1	40,6	49,6	4_C	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	34,5	48	46,1	40,6	49,6	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	34,5	49,7	47,8	42,3	51,3	4_C	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	34,5	49,7	47,8	42,3	51,3	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	34,5	50,1	48,2	42,7	51,7	4_C	laag 9-15 <	83441,95	455116	34,5	50,1	48,2	42,7	51,7	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	34,5	28,7	26,8	21,3	30,3	4_C	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	34,5	28,7	26,9	21,3	30,3	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	34,5	29,2	27,3	21,8	30,8	4_C	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	34,5	29,2	27,4	21,8	30,8	0
4_C	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	34,5	30,5	28,6	23,1	32,1	4_C	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	34,5	30,5	28,6	23,1	32,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	37,5	14	12,2	6,4	15,6	4_D	laag 9-15 <	83394,72	455142	37,5	14	12,2	6,4	15,6	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	37,5	13,9	12,1	6,3	15,4	4_D	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	37,5	13,9	12,1	6,3	15,4	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	37,5	13,3	11,5	5,7	14,8	4_D	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	37,5	13,3	11,5	5,7	14,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	37,5	13,4	11,5	5,7	14,9	4_D	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	37,5	13,4	11,5	5,7	14,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	37,5	13,3	11,4	5,7	14,8	4_D	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	37,5	13,3	11,4	5,7	14,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	37,5	13	11,1	5,4	14,5	4_D	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	37,5	13	11,1	5,4	14,5	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	37,5	53,1	51,2	45,7	54,7	4_D	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	37,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	37,5	53,1	51,2	45,7	54,7	4_D	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	37,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	37,5	53,1	51,2	45,7	54,7	4_D	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	37,5	53,1	51,2	45,7	54,7	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	37,5	53,1	51,2	45,6	54,7	4_D	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	37,5	53,1	51,2	45,6	54,7	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	37,5	53	51,1	45,6	54,6	4_D	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	37,5	53	51,1	45,6	54,6	0
4_D	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	37,5	53	51,1	45,5	54,6	4_D	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	37,5	53	51,1	45,5	54,6	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	37,5	49,5	47,6	42,1	51,1	4_D	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	37,5	49,5	47,6	42,1	51,1	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	37,5	48,8	46,9	41,4	50,4	4_D	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	37,5	48,8	46,9	41,4	50,4	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	37,5	48,2	46,3	40,8	49,8	4_D	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	37,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	37,5	47,9	46	40,5	49,5	4_D	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	37,5	47,9	46	40,5	49,5	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	37,5	47,4	45,5	40	49	4_D	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	37,5	47,4	45,5	40	49	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	37,5	46,7	44,8	39,3	48,3	4_D	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	37,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	37,5	45,4	43,5	38	47	4_D	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	37,5	45,4	43,5	38	47	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	37,5	43,9	42	36,5	45,5	4_D	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	37,5	43,9	42	36,5	45,5	0
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	37,5	43,3	41,4	35,8	44,9	4_D	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	37,5	43,1	41,2	35,7	44,7	0,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	37,5	42,8	40,9	35,4	44,4	4_D	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	37,5	42,6	40,7	35,2	44,2	0,2
4_D	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	37,5	42,6	40,7	35,2	44,2	4_D	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	37,5	42,1	40,3	34,7	43,8	0,4
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	37,5	33,2	31,3	25,8	34,8	4_D	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	37,5	33,2	31,3	25,8	34,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	37,5	35,3	33,4	27,9	36,9	4_D	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	37,5	35,3	33,4	27,9	36,9	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	37,5	38,1	36,2	30,7	39,7	4_D	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	37,5	38,1	36,2	30,7	39,7	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	37,5	43,8	41,9	36,4	45,4	4_D	laag 9-15 <	83431,13	455131	37,5	43,8	41,9	36,4	45,4	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	37,5	47,7	45,8	40,3	49,3	4_D	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	37,5	47,7	45,9	40,3	49,3	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	37,5	49,2	47,3	41,8	50,8	4_D	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	37,5	49,2	47,3	41,8	50,8	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	37,5	49,6	47,7	42,2	51,2	4_D	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	37,5	49,6	47,7	42,2	51,2	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	37,5	49,9	48	42,5	51,5	4_D	laag 9-15 <	83441,95	455116	37,5	49,9	48	42,5	51,5	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	37,5	29	27,1	21,5	30,6	4_D	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	37,5	29	27,1	21,5	30,6	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	37,5	30,6	28,7	23,2	32,2	4_D	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	37,5	30,6	28,7	23,2	32,2	0
4_D	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	37,5	31,7	29,8	24,3	33,3	4_D	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	37,5	31,7	29,8	24,3	33,3	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	40,5	15	13,2	7,5	16,6	4_E	laag 9-15 <	83394,72	455142	40,5	15	13,2	7,5	16,6	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	40,5	14,9	13,1	7,3	16,5	4_E	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	40,5	14,9	13,1	7,3	16,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	40,5	14,4	12,5	6,8	15,9	4_E	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	40,5	14,4	12,5	6,8	15,9	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	40,5	14,2	12,4	6,7	15,8	4_E	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	40,5	14,2	12,4	6,7	15,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	40,5	14,1	12,3	6,6	15,7	4_E	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	40,5	14,1	12,3	6,6	15,7	0
4_E	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	40,5	14,1	12,2	6,6	15,7	4_E	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	40,5	14,1	12,2	6,6	15,7	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	40,5	52,9	51,1	45,5	54,5	4_E	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	40,5	52,9	51,1	45,5	54,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	40,5	52,9	51,1	45,5	54,5	4_E	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	40,5	52,9	51,1	45,5	54,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	40,5	52,9	51	45,5	54,5	4_E	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	40,5	52,9	51	45,5	54,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	40,5	52,9	51	45,5	54,5	4_E	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	40,5	52,9	51	45,5	54,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	40,5	52,9	51	45,5	54,5	4_E	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	40,5	52,9	51	45,5	54,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	40,5	52,9	51	45,5	54,5	4_E	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	40,5	52,9	51	45,5	54,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	40,5	49,6	47,7	42,2	51,2	4_E	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	40,5	49,6	47,7	42,2	51,2	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	40,5	48,9	47	41,5	50,5	4_E	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	40,5	48,9	47	41,5	50,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	40,5	48,2	46,3	40,8	49,8	4_E	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	40,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	40,5	47,9	46	40,5	49,5	4_E	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	40,5	47,9	46	40,5	49,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	40,5	47,5	45,6	40,1	49,1	4_E	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	40,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	40,5	47	45,1	39,6	48,6	4_E	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	40,5	47	45,1	39,6	48,6	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	40,5	46,2	44,3	38,8	47,8	4_E	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	40,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	40,5	44,9	43	37,5	46,5	4_E	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	40,5	44,9	43	37,5	46,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	40,5	43,6	41,7	36,2	45,2	4_E	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	40,5	43,5	41,7	36,1	45,1	0,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	40,5	42,8	40,9	35,4	44,4	4_E	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	40,5	42,7	40,8	35,3	44,3	0,1
4_E	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	40,5	42,6	40,7	35,2	44,2	4_E	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	40,5	42,4	40,5	35	44	0,2
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	40,5	35,8	33,9	28,4	37,4	4_E	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	40,5	35,8	33,9	28,4	37,4	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	40,5	39,2	37,3	31,8	40,8	4_E	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	40,5	39,2	37,3	31,8	40,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	40,5	44,2	42,3	36,8	45,8	4_E	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	40,5	44,2	42,3	36,8	45,8	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	40,5	47,4	45,5	40	49	4_E	laag 9-15 <	83431,13	455131	40,5	47,4	45,5	40	49	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	40,5	48,7	46,8	41,3	50,3	4_E	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	40,5	48,7	46,9	41,3	50,3	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	40,5	49,1	47,2	41,7	50,7	4_E	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	40,5	49,1	47,2	41,7	50,7	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	40,5	49,4	47,5	42	51	4_E	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	40,5	49,4	47,5	42	51	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	40,5	49,7	47,8	42,3	51,3	4_E	laag 9-15 <	83441,95	455116	40,5	49,7	47,8	42,3	51,3	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	40,5	30,5	28,6	23,1	32,1	4_E	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	40,5	30,5	28,6	23,1	32,1	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	40,5	31,9	30	24,5	33,5	4_E	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	40,5	31,9	30	24,5	33,5	0
4_E	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	40,5	33,6	31,7	26,2	35,2	4_E	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	40,5	33,6	31,7	26,2	35,2	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [1/3	83394,72	455142	43,5	15,1	13,3	7,6	16,7	4_F	laag 9-15 <	83394,72	455142	43,5	15,1	13,3	7,6	16,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [2/3	83398,12	455144,5	43,5	15	13,2	7,5	16,6	4_F	laag 9-15 <	83398,12	455144,5	43,5	15	13,2	7,5	16,6	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [3/3	83401,52	455146,9	43,5	14,9	13	7,4	16,5	4_F	laag 9-15 <	83401,52	455146,9	43,5	14,9	13	7,4	16,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [4/3	83404,91	455149,4	43,5	14,8	12,9	7,3	16,3	4_F	laag 9-15 <	83404,91	455149,4	43,5	14,8	12,9	7,3	16,3	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [5/3	83408,31	455151,8	43,5	14,7	12,8	7,2	16,2	4_F	laag 9-15 <	83408,31	455151,8	43,5	14,7	12,8	7,2	16,2	0
4_F	laag 9-15 <L=4,19> [6/3	83411,71	455154,3	43,5	15,1	13,2	7,7	16,7	4_F	laag 9-15 <	83411,71	455154,3	43,5	15,1	13,2	7,7	16,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [18/	83441,5	455112,7	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	4_F	laag 9-15 <	83441,5	455112,7	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [19/	83437,94	455110,2	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	4_F	laag 9-15 <	83437,94	455110,2	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [20/	83434,38	455107,7	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	4_F	laag 9-15 <	83434,38	455107,7	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [21/	83430,82	455105,1	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	4_F	laag 9-15 <	83430,82	455105,1	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [22/	83427,26	455102,6	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	4_F	laag 9-15 <	83427,26	455102,6	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,36> [23/	83423,7	455100,1	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	4_F	laag 9-15 <	83423,7	455100,1	43,5	52,8	50,9	45,4	54,4	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [24/	83420,47	455100,7	43,5	49,7	47,8	42,3	51,3	4_F	laag 9-15 <	83420,47	455100,7	43,5	49,7	47,8	42,3	51,3	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [25/	83417,86	455104,5	43,5	48,9	47	41,5	50,5	4_F	laag 9-15 <	83417,86	455104,5	43,5	48,9	47	41,5	50,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [26/	83415,24	455108,3	43,5	48,3	46,4	40,9	49,9	4_F	laag 9-15 <	83415,24	455108,3	43,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [27/	83412,62	455112,1	43,5	47,9	46	40,5	49,5	4_F	laag 9-15 <	83412,62	455112,1	43,5	47,9	46	40,5	49,5	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [28/	83410,01	455115,9	43,5	47,5	45,6	40,1	49,1	4_F	laag 9-15 <	83410,01	455115,9	43,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [29/	83407,39	455119,7	43,5	47	45,1	39,6	48,6	4_F	laag 9-15 <	83407,39	455119,7	43,5	47	45,1	39,6	48,6	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [30/	83404,77	455123,5	43,5	46,4	44,5	39	48	4_F	laag 9-15 <	83404,77	455123,5	43,5	46,4	44,5	39	48	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [31/	83402,16	455127,3	43,5	45,5	43,7	38,1	47,1	4_F	laag 9-15 <	83402,16	455127,3	43,5	45,5	43,6	38,1	47,1	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [32/	83399,54	455131,1	43,5	44,3	42,4	36,9	45,9	4_F	laag 9-15 <	83399,54	455131,1	43,5	44,3	42,4	36,9	45,9	0
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [33/	83396,93	455134,9	43,5	43,6	41,7	36,1	45,2	4_F	laag 9-15 <	83396,93	455134,9	43,5	43,5	41,6	36,1	45,1	0,1
4_F	laag 9-15 <L=4,61> [34/	83394,31	455138,7	43,5	43	41,1	35,6	44,6	4_F	laag 9-15 <	83394,31	455138,7	43,5	42,9	41	35,5	44,5	0,1
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [10/	83423,01	455142,3	43,5	40,5	38,6	33,1	42,1	4_F	laag 9-15 <	83423,01	455142,3	43,5	40,5	38,6	33,1	42,1	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [11/	83425,72	455138,5	43,5	44,6	42,7	37,2	46,2	4_F	laag 9-15 <	83425,72	455138,5	43,5	44,6	42,7	37,2	46,2	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [12/	83428,42	455134,8	43,5	47,1	45,2	39,6	48,7	4_F	laag 9-15 <	83428,42	455134,8	43,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [13/	83431,13	455131	43,5	48,3	46,4	40,8	49,9	4_F	laag 9-15 <	83431,13	455131	43,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [14/	83433,83	455127,3	43,5	48,6	46,7	41,2	50,2	4_F	laag 9-15 <	83433,83	455127,3	43,5	48,6	46,8	41,2	50,2	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [15/	83436,54	455123,5	43,5	49	47,1	41,5	50,6	4_F	laag 9-15 <	83436,54	455123,5	43,5	49	47,1	41,6	50,6	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [16/	83439,25	455119,7	43,5	49,2	47,4	41,8	50,8	4_F	laag 9-15 <	83439,25	455119,7	43,5	49,2	47,4	41,8	50,8	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [17/	83441,95	455116	43,5	49,5	47,6	42,1	51,1	4_F	laag 9-15 <	83441,95	455116	43,5	49,5	47,6	42,1	51,1	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [7/3	83414,9	455153,6	43,5	32,4	30,5	25	34	4_F	laag 9-15 <	83414,9	455153,6	43,5	32,4	30,5	25	34	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [8/3	83417,6	455149,8	43,5	34,2	32,3	26,8	35,8	4_F	laag 9-15 <	83417,6	455149,8	43,5	34,2	32,3	26,8	35,8	0
4_F	laag 9-15 <L=4,63> [9/3	83420,31	455146,1	43,5	36,4	34,5	29	38	4_F	laag 9-15 <	83420,31	455146,1	43,5	36,5	34,6	29	38,1	-0,1
5_A	laag 9 <L=2,59> [30/35]	83420,64	455193,8	28,5	10,8	9,1	3,1	12,3	5_A	laag 9 <L=2	83420,64	455193,8	28,5	10,8	9,1	3,1	12,3	0
5_A	laag 9 <L=2,59> [31/35]	83422,72	455195,3	28,5	10,2	8,4	2,5	11,7	5_A	laag 9 <L=2	83422,72	455195,3	28,5	10,2	8,4	2,5	11,7	0
5_A	laag 9 <L=3,18> [29/35]	83418,86	455194,3	28,5	23,1	21,2	15,7	24,7	5_A	laag 9 <L=3	83418,86	455194,3	28,5	23,1	21,2	15,7	24,7	0
5_A	laag 9 <L=3,77> [19/35]	83384,02	455169,9	28,5	25,7	23,8	18,2	27,3	5_A	laag 9 <L=3	83384,02	455169,9	28,5	25,7	23,8	18,2	27,3	0
5_A	laag 9 <L=4,27> [13/35]	83386,09	455151,2	28,5	39,2	37,3	31,8	40,8	5_A	laag 9 <L=4	83386,09	455151,2	28,5	37,3	35,4	29,9	38,9	1,9
5_A	laag 9 <L=4,27> [14/35]	83383,65	455154,7	28,5	39,6	37,7	32,2	41,2	5_A	laag 9 <L=4	83383,65	455154,7	28,5	37,3	35,4	29,9	38,9	2,3
5_A	laag 9 <L=4,27> [15/35]	83381,22	455158,2	28,5	38	36,2	30,6	39,7	5_A	laag 9 <L=4	83381,22	455158,2	28,5	35,8	33,9	28,4	37,4	2,3

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

5_A	laag 9 <L=4,27> [16/35]	83378,78	455161,7	28,5	38,5	36,6	31,1	40,1	5_A	laag 9 <L=4	83378,78	455161,7	28,5	36	34,1	28,6	37,6	2,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [32/35]	83425,14	455194,3	28,5	35	33,1	27,6	36,6	5_A	laag 9 <L=4	83425,14	455194,3	28,5	34,7	32,8	27,3	36,3	0,3
5_A	laag 9 <L=4,32> [33/35]	83427,62	455190,8	28,5	32,2	30,3	24,8	33,8	5_A	laag 9 <L=4	83427,62	455190,8	28,5	31,8	29,9	24,5	33,5	0,3
5_A	laag 9 <L=4,32> [34/35]	83430,11	455187,2	28,5	29,3	27,4	21,9	30,9	5_A	laag 9 <L=4	83430,11	455187,2	28,5	28,7	26,9	21,3	30,4	0,5
5_A	laag 9 <L=4,32> [35/35]	83432,59	455183,7	28,5	25,7	23,8	18,3	27,3	5_A	laag 9 <L=4	83432,59	455183,7	28,5	25,2	23,3	17,8	26,8	0,5
5_A	laag 9 <L=4,49> [17/35]	83379,48	455164,8	28,5	14,4	12,5	7,1	16	5_A	laag 9 <L=4	83379,48	455164,8	28,5	14,4	12,5	7,1	16	0
5_A	laag 9 <L=4,49> [18/35]	83383,25	455167,3	28,5	21,4	19,6	13,8	22,9	5_A	laag 9 <L=4	83383,25	455167,3	28,5	21,4	19,6	13,8	22,9	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [1/35]	83431,88	455180,4	28,5	27,5	25,7	20,1	29,1	5_A	laag 9 <L=4	83431,88	455180,4	28,5	27,6	25,7	20,1	29,2	-0,1
5_A	laag 9 <L=4,71> [10/35]	83397,11	455156,2	28,5	26,5	24,6	19,1	28,1	5_A	laag 9 <L=4	83397,11	455156,2	28,5	26,5	24,6	19,1	28,1	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [11/35]	83393,24	455153,5	28,5	26,6	24,7	19,2	28,2	5_A	laag 9 <L=4	83393,24	455153,5	28,5	26,6	24,7	19,2	28,2	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [12/35]	83389,38	455150,8	28,5	35,9	34	28,5	37,5	5_A	laag 9 <L=4	83389,38	455150,8	28,5	35,3	33,4	27,9	36,9	0,6
5_A	laag 9 <L=4,71> [2/35]	83428,01	455177,7	28,5	28,3	26,4	20,9	29,9	5_A	laag 9 <L=4	83428,01	455177,7	28,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [20/35]	83384,89	455172,9	28,5	24,6	22,8	16,8	26,1	5_A	laag 9 <L=4	83384,89	455172,9	28,5	24,6	22,8	16,8	26,1	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [21/35]	83388,77	455175,6	28,5	24,4	22,7	16,7	25,9	5_A	laag 9 <L=4	83388,77	455175,6	28,5	24,4	22,7	16,7	25,9	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [22/35]	83392,64	455178,3	28,5	24,3	22,5	16,6	25,8	5_A	laag 9 <L=4	83392,64	455178,3	28,5	24,3	22,5	16,6	25,8	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [23/35]	83396,51	455180,9	28,5	24,2	22,4	16,4	25,7	5_A	laag 9 <L=4	83396,51	455180,9	28,5	24,2	22,4	16,4	25,7	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [24/35]	83400,39	455183,6	28,5	24	22,3	16,3	25,5	5_A	laag 9 <L=4	83400,39	455183,6	28,5	24	22,3	16,3	25,5	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [25/35]	83404,26	455186,3	28,5	23,9	22,2	16,2	25,4	5_A	laag 9 <L=4	83404,26	455186,3	28,5	23,9	22,2	16,2	25,4	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [26/35]	83408,14	455189	28,5	23,8	22	16,1	25,3	5_A	laag 9 <L=4	83408,14	455189	28,5	23,8	22	16,1	25,3	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [27/35]	83412,01	455191,6	28,5	23,9	22,1	16,2	25,4	5_A	laag 9 <L=4	83412,01	455191,6	28,5	23,9	22,1	16,2	25,4	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [28/35]	83415,89	455194,3	28,5	23,8	22	16,1	25,3	5_A	laag 9 <L=4	83415,89	455194,3	28,5	23,8	22	16,1	25,3	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [3/35]	83424,15	455175	28,5	28,7	26,8	21,3	30,3	5_A	laag 9 <L=4	83424,15	455175	28,5	28,7	26,8	21,3	30,3	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [4/35]	83420,29	455172,3	28,5	29	27,1	21,6	30,6	5_A	laag 9 <L=4	83420,29	455172,3	28,5	29	27,1	21,6	30,6	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [5/35]	83416,42	455169,6	28,5	29,1	27,2	21,7	30,7	5_A	laag 9 <L=4	83416,42	455169,6	28,5	29,1	27,2	21,7	30,7	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [6/35]	83412,56	455166,9	28,5	29	27,1	21,6	30,6	5_A	laag 9 <L=4	83412,56	455166,9	28,5	29	27,1	21,6	30,6	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [7/35]	83408,7	455164,3	28,5	27,8	25,9	20,3	29,4	5_A	laag 9 <L=4	83408,7	455164,3	28,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [8/35]	83404,83	455161,6	28,5	26,9	25	19,5	28,5	5_A	laag 9 <L=4	83404,83	455161,6	28,5	26,9	25	19,5	28,5	0
5_A	laag 9 <L=4,71> [9/35]	83400,97	455158,9	28,5	26,7	24,8	19,3	28,3	5_A	laag 9 <L=4	83400,97	455158,9	28,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
6_A	laag 10 <L=3,15> [11/3	83410,4	455188,3	31,5	23,4	21,5	16	25	6_A	laag 10 <L=	83410,4	455188,3	31,5	23,4	21,5	16	25	0
6_A	laag 10 <L=3,42> [12/3	83412,65	455188,1	31,5	9,4	7,6	1,7	10,9	6_A	laag 10 <L=	83412,65	455188,1	31,5	9,4	7,6	1,7	10,9	0
6_A	laag 10 <L=3,42> [13/3	83415,45	455190	31,5	10,8	9	3,1	12,3	6_A	laag 10 <L=	83415,45	455190	31,5	10,8	9	3,1	12,3	0
6_A	laag 10 <L=3,42> [14/3	83418,26	455192	31,5	11,1	9,3	3,5	12,6	6_A	laag 10 <L=	83418,26	455192	31,5	11,1	9,3	3,5	12,6	0
6_A	laag 10 <L=3,87> [5/33]	83392,9	455175,8	31,5	25,3	23,5	17,8	26,9	6_A	laag 10 <L=	83392,9	455175,8	31,5	25,3	23,5	17,8	26,9	0
6_A	laag 10 <L=4,17> [30/3	83386,1	455151,4	31,5	39,6	37,7	32,2	41,2	6_A	laag 10 <L=	83386,1	455151,4	31,5	38,5	36,6	31,1	40,1	1,1
6_A	laag 10 <L=4,17> [31/3	83383,73	455154,9	31,5	39,9	38	32,5	41,5	6_A	laag 10 <L=	83383,73	455154,9	31,5	38,4	36,5	31	40	1,5
6_A	laag 10 <L=4,17> [32/3	83381,36	455158,3	31,5	38,3	36,4	30,9	39,9	6_A	laag 10 <L=	83381,36	455158,3	31,5	36,6	34,7	29,2	38,2	1,7
6_A	laag 10 <L=4,17> [33/3	83378,99	455161,7	31,5	38	36,1	30,6	39,6	6_A	laag 10 <L=	83378,99	455161,7	31,5	36,1	34,2	28,7	37,7	1,9
6_A	laag 10 <L=4,22> [15/3	83421	455191,2	31,5	31,7	29,8	24,3	33,3	6_A	laag 10 <L=	83421	455191,2	31,5	31,5	29,6	24,1	33,1	0,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [16/3	83423,4	455187,7	31,5	29,1	27,3	21,7	30,7	6_A	laag 10 <L=	83423,4	455187,7	31,5	28,9	27	21,5	30,5	0,2
6_A	laag 10 <L=4,22> [17/3	83425,8	455184,3	31,5	27,6	25,7	20,2	29,2	6_A	laag 10 <L=	83425,8	455184,3	31,5	27	25,2	19,6	28,6	0,6
6_A	laag 10 <L=4,22> [18/3	83428,21	455180,8	31,5	23,1	21,2	15,7	24,7	6_A	laag 10 <L=	83428,21	455180,8	31,5	23,1	21,2	15,7	24,7	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [10/3	83407,55	455188,4	31,5	24	22,2	16,3	25,5	6_A	laag 10 <L=	83407,55	455188,4	31,5	24	22,2	16,3	25,5	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [6/33]	83393,6	455178,8	31,5	24,5	22,7	16,8	26	6_A	laag 10 <L=	83393,6	455178,8	31,5	24,5	22,7	16,8	26	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [7/33]	83397,09	455181,2	31,5	24,4	22,6	16,7	25,9	6_A	laag 10 <L=	83397,09	455181,2	31,5	24,4	22,6	16,7	25,9	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [8/33]	83400,57	455183,6	31,5	24,3	22,5	16,5	25,8	6_A	laag 10 <L=	83400,57	455183,6	31,5	24,3	22,5	16,5	25,8	0
6_A	laag 10 <L=4,23> [9/33]	83404,06	455186	31,5	24,2	22,4	16,4	25,7	6_A	laag 10 <L=	83404,06	455186	31,5	24,2	22,4	16,4	25,7	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [19/3	83427,55	455177,7	31,5	28,6	26,7	21,2	30,2	6_A	laag 10 <L=	83427,55	455177,7	31,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [20/3	83423,89	455175,1	31,5	29,1	27,2	21,7	30,7	6_A	laag 10 <L=	83423,89	455175,1	31,5	29,1	27,2	21,7	30,7	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [21/3	83420,23	455172,5	31,5	29,3	27,4	21,9	30,9	6_A	laag 10 <L=	83420,23	455172,5	31,5	29,3	27,4	21,9	30,9	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [22/3	83416,56	455170	31,5	29,4	27,5	22	31	6_A	laag 10 <L=	83416,56	455170	31,5	29,4	27,5	22	31	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [23/3	83412,9	455167,4	31,5	29,1	27,2	21,7	30,7	6_A	laag 10 <L=	83412,9	455167,4	31,5	29,1	27,2	21,7	30,7	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [24/3	83409,24	455164,8	31,5	28,1	26,2	20,7	29,7	6_A	laag 10 <L=	83409,24	455164,8	31,5	28,1	26,2	20,7	29,7	0
6_A	laag 10 <L=4,47> [25/3	83405,57	455162,3	31,5	27,2	25,3	19,7	28,8	6_A	laag 10 <L=	83405,57	455162,3	31,5	27,2	25,3	19,7	28,8	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [1/33]	83379,85	455164,9	31,5	13,2	11,2	5,8	14,8	6_A	laag 10 <L=	83379,85	455164,9	31,5	13,2	11,2	5,8	14,8	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [2/33]	83383,89	455167,6	31,5	14,1	12,1	6,8	15,7	6_A	laag 10 <L=	83383,89	455167,6	31,5	14,1	12,1	6,8	15,7	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [3/33]	83387,93	455170,3	31,5	22,1	20,3	14,4	23,6	6_A	laag 10 <L=	83387,93	455170,3	31,5	22,1	20,3	14,4	23,6	0
6_A	laag 10 <L=4,85> [4/33]	83391,97	455173	31,5	21,4	19,6	13,7	22,9	6_A	laag 10 <L=	83391,97	455173	31,5	21,4	19,6	13,7	22,9	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [26/3	83401,7	455159,6	31,5	26,6	24,8	19,2	28,2	6_A	laag 10 <L=	83401,7	455159,6	31,5	26,6	24,8	19,2	28,2	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [27/3	83397,62	455156,7	31,5	26,5	24,6	19,1	28,1	6_A	laag 10 <L=	83397,62	455156,7	31,5	26,5	24,6	19,1	28,1	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [28/3	83393,54	455153,9	31,5	26,6	24,7	19,2	28,2	6_A	laag 10 <L=	83393,54	455153,9	31,5	26,6	24,7	19,2	28,2	0
6_A	laag 10 <L=4,97> [29/3	83389,47	455151,1	31,5	38,2	36,3	30,8	39,8	6_A	laag 10 <L=	83389,47	455151,1	31,5	37,2	35,3	29,8	38,8	1
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	67,5	20,6	18,8	12,8	22,1	7_A	laag 16-23	83398,23	455136,8	67,5	20,6	18,8	12,8	22,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	49,5	13,5	11,7	6	15,1	7_A	laag 16-23	83398,23	455136,8	49,5	13,5	11,7	6	15,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	67,5	22,5	20,7	14,7	24	7_A	laag 16-23	83401,69	455139,3	67,5	22,5	20,7	14,7	24	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	49,5	14,7	12,9	7,2	16,3	7_A	laag 16-23	83401,69	455139,3	49,5	14,7	12,9	7,2	16,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	67,5	23	21,2	15,3	24,5	7_A	laag 16-23	83405,15	455141,7	67,5	23	21,2	15,3	24,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	49,5	15,1	13,3	7,5	16,7	7_A	laag 16-23	83405,15	455141,7	49,5	15,1	13,3	7,5	16,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	67,5	22,9	21,2	15,2	24,4	7_A	laag 16-23	83408,61	455144,1	67,5	22,9	21,2	15,2	24,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	49,5	14,8	12,9	7,2	16,3	7_A	laag 16-23	83408,61	455144,1	49,5	14,8	12,9	7,2	16,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	67,5	22,6	20,8	14,9	24,1	7_A	laag 16-23	83412,07	455146,5	67,5	22,6	20,8	14,9	24,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	49,5	14,7	12,8	7,1	16,2	7_A	laag 16-23	83412,07	455146,5	49,5	14,7	12,8	7,1	16,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	67,5	22,1	20,4	14,4	23,7	7_A	laag 16-23	83415,53	455148,9	67,5	22,1	20,4	14,4	23,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	49,5	14,5	12,7	6,9	16	7_A	laag 16-23	83415,53	455148,9	49,5	14,5	12,7	6,9	16	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	67,5	51,2	49,4	43,8	52,8	7_A	laag 16-23	83441,41	455112,7	67,5	51,2	49,4	43,8	52,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	49,5	52,4	50,5	45	54	7_A	laag 16-23	83441,41	455112,7	49,5	52,4	50,5	45	54	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	67,5	51,3	49,4	43,8	52,9	7_A	laag 16-23	83437,87	455110,2	67,5	51,3	49,4	43,8	52,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	49,5	52,4	50,5	45	54	7_A	laag 16-23	83437,87	455110,2	49,5	52,4	50,5	45	54	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	7_A	laag 16-23	83434,32	455107,7	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	49,5	52,5	50,6	45	54,1	7_A	laag 16-23	83434,32	455107,7	49,5	52,5	50,6	45	54,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	7_A	laag 16-23	83430,78	455105,1	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	49,5	52,5	50,6	45	54,1	7_A	laag 16-23	83430,78	455105,1	49,5	52,5	50,6	45	54,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	7_A	laag 16-23	83427,24	455102,6	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	49,5	52,5	50,6	45,1	54,1	7_A	laag 16-23	83427,24	455102,6	49,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	7_A	laag 16-23	83423,69	455100,1	67,5	51,3	49,4	43,9	52,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	49,5	52,5	50,6	45,1	54,1	7_A	laag 16-23	83423,69	455100,1	49,5	52,5	50,6	45,1	54,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	67,5	46	44,1	38,6	47,6	7_A	laag 16-23	83418,83	455148,1	67,5	46	44,1	38,6	47,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	49,5	43	41,1	35,6	44,6	7_A	laag 16-23	83418,83	455148,1	49,5	43	41,1	35,6	44,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	67,5	46,3	44,4	38,9	47,9	7_A	laag 16-23	83421,7	455144,1	67,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	49,5	45,6	43,7	38,1	47,2	7_A	laag 16-23	83421,7	455144,1	49,5	45,6	43,7	38,2	47,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	67,5	46,6	44,7	39,2	48,2	7_A	laag 16-23	83424,56	455140,1	67,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	49,5	47	45,2	39,6	48,6	7_A	laag 16-23	83424,56	455140,1	49,5	47	45,2	39,6	48,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	67,5	46,9	45	39,5	48,5	7_A	laag 16-23	83427,43	455136,1	67,5	46,9	45	39,5	48,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	49,5	47,6	45,7	40,2	49,2	7_A	laag 16-23	83427,43	455136,1	49,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	67,5	47,2	45,3	39,8	48,8	7_A	laag 16-23	83430,3	455132,1	67,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	49,5	48	46,1	40,6	49,6	7_A	laag 16-23	83430,3	455132,1	49,5	48	46,1	40,6	49,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	67,5	47,5	45,6	40,1	49,1	7_A	laag 16-23	83433,17	455128,1	67,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	49,5	48,3	46,4	40,9	49,9	7_A	laag 16-23	83433,17	455128,1	49,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	67,5	47,7	45,8	40,3	49,3	7_A	laag 16-23	83436,04	455124,1	67,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	49,5	48,6	46,7	41,2	50,2	7_A	laag 16-23	83436,04	455124,1	49,5	48,6	46,7	41,2	50,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	67,5	47,9	46	40,4	49,5	7_A	laag 16-23	83438,9	455120,1	67,5	47,9	46	40,4	49,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	49,5	48,9	47	41,5	50,5	7_A	laag 16-23	83438,9	455120,1	49,5	48,9	47	41,5	50,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	67,5	48	46,1	40,6	49,6	7_A	laag 16-23	83441,77	455116,1	67,5	48	46,1	40,6	49,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	49,5	49,1	47,2	41,7	50,7	7_A	laag 16-23	83441,77	455116,1	49,5	49,1	47,2	41,7	50,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	67,5	47,7	45,8	40,3	49,3	7_A	laag 16-23	83411,94	455113,1	67,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	49,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_A	laag 16-23	83411,94	455113,1	49,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	67,5	47,3	45,4	39,9	48,9	7_A	laag 16-23	83409,13	455117,2	67,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	49,5	47,3	45,4	39,9	48,9	7_A	laag 16-23	83409,13	455117,2	49,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	67,5	46,7	44,8	39,3	48,3	7_A	laag 16-23	83406,32	455121,3	67,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	49,5	46,8	44,9	39,4	48,4	7_A	laag 16-23	83406,32	455121,3	49,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	67,5	45,9	44	38,5	47,5	7_A	laag 16-23	83403,5	455125,3	67,5	45,9	44	38,5	47,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	49,5	46,1	44,2	38,7	47,7	7_A	laag 16-23	83403,5	455125,3	49,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	67,5	45,1	43,2	37,7	46,7	7_A	laag 16-23	83400,69	455129,4	67,5	45,1	43,2	37,7	46,7	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	49,5	45,2	43,3	37,8	46,8	7_A	laag 16-23	83400,69	455129,4	49,5	45,2	43,3	37,8	46,8	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	67,5	44,4	42,5	37	46	7_A	laag 16-23	83397,88	455133,5	67,5	44,4	42,5	37	46	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	49,5	44,5	42,6	37,1	46,1	7_A	laag 16-23	83397,88	455133,5	49,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	67,5	48,7	46,8	41,3	50,3	7_A	laag 16-23	83420,38	455100,9	67,5	48,7	46,8	41,3	50,3	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	49,5	49,6	47,7	42,2	51,2	7_A	laag 16-23	83420,38	455100,9	49,5	49,6	47,7	42,2	51,2	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	67,5	48,3	46,4	40,9	49,9	7_A	laag 16-23	83417,56	455105	67,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	49,5	48,9	47	41,5	50,5	7_A	laag 16-23	83417,56	455105	49,5	48,9	47	41,5	50,5	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	67,5	48	46,1	40,6	49,6	7_A	laag 16-23	83414,75	455109	67,5	48	46,1	40,6	49,6	0
7_A	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	49,5	48,3	46,4	40,9	49,9	7_A	laag 16-23	83414,75	455109	49,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	70,5	22,6	20,8	14,8	24,1	7_B	laag 16-23	83398,23	455136,8	70,5	22,6	20,8	14,8	24,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	52,5	14,1	12,3	6,6	15,7	7_B	laag 16-23	83398,23	455136,8	52,5	14,1	12,3	6,6	15,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	70,5	23,5	21,7	15,7	25	7_B	laag 16-23	83401,69	455139,3	70,5	23,5	21,7	15,7	25	0

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

7_B	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	52,5	15,4	13,6	7,8	16,9	7_B	laag 16-23	83401,69	455139,3	52,5	15,4	13,6	7,8	16,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	70,5	23,7	21,9	15,9	25,2	7_B	laag 16-23	83405,15	455141,7	70,5	23,7	21,9	15,9	25,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	52,5	15,8	14	8,3	17,4	7_B	laag 16-23	83405,15	455141,7	52,5	15,8	14	8,3	17,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	70,5	23,5	21,7	15,8	25	7_B	laag 16-23	83408,61	455144,1	70,5	23,5	21,7	15,8	25	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	52,5	15,7	13,8	8,1	17,2	7_B	laag 16-23	83408,61	455144,1	52,5	15,7	13,8	8,1	17,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	70,5	23,3	21,6	15,6	24,8	7_B	laag 16-23	83412,07	455146,5	70,5	23,3	21,6	15,6	24,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	52,5	15,7	13,8	8,2	17,3	7_B	laag 16-23	83412,07	455146,5	52,5	15,7	13,8	8,2	17,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	70,5	23,1	21,3	15,4	24,6	7_B	laag 16-23	83415,53	455148,9	70,5	23,1	21,3	15,4	24,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	52,5	15,5	13,7	8	17,1	7_B	laag 16-23	83415,53	455148,9	52,5	15,5	13,7	8	17,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	70,5	51,1	49,2	43,6	52,7	7_B	laag 16-23	83441,41	455112,7	70,5	51,1	49,2	43,6	52,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	52,5	52,2	50,3	44,8	53,8	7_B	laag 16-23	83441,41	455112,7	52,5	52,2	50,3	44,8	53,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	7_B	laag 16-23	83437,87	455110,2	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	52,5	52,2	50,4	44,8	53,8	7_B	laag 16-23	83437,87	455110,2	52,5	52,2	50,4	44,8	53,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	7_B	laag 16-23	83434,32	455107,7	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	52,5	52,3	50,4	44,8	53,9	7_B	laag 16-23	83434,32	455107,7	52,5	52,3	50,4	44,8	53,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	7_B	laag 16-23	83430,78	455105,1	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	52,5	52,3	50,4	44,9	53,9	7_B	laag 16-23	83430,78	455105,1	52,5	52,3	50,4	44,9	53,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	7_B	laag 16-23	83427,24	455102,6	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	52,5	52,3	50,4	44,9	53,9	7_B	laag 16-23	83427,24	455102,6	52,5	52,3	50,4	44,9	53,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	7_B	laag 16-23	83423,69	455100,1	70,5	51,1	49,2	43,7	52,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	52,5	52,3	50,4	44,9	53,9	7_B	laag 16-23	83423,69	455100,1	52,5	52,3	50,4	44,9	53,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	70,5	45,9	44	38,5	47,5	7_B	laag 16-23	83418,83	455148,1	70,5	45,9	44	38,5	47,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	52,5	45,1	43,2	37,7	46,7	7_B	laag 16-23	83418,83	455148,1	52,5	45,1	43,3	37,7	46,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	70,5	46,2	44,3	38,8	47,8	7_B	laag 16-23	83421,7	455144,1	70,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	52,5	46,6	44,7	39,1	48,2	7_B	laag 16-23	83421,7	455144,1	52,5	46,6	44,7	39,2	48,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	70,5	46,5	44,6	39	48,1	7_B	laag 16-23	83424,56	455140,1	70,5	46,5	44,6	39,1	48,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	52,5	47,2	45,3	39,8	48,8	7_B	laag 16-23	83424,56	455140,1	52,5	47,2	45,3	39,8	48,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	70,5	46,8	44,9	39,4	48,4	7_B	laag 16-23	83427,43	455136,1	70,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	52,5	47,5	45,6	40,1	49,1	7_B	laag 16-23	83427,43	455136,1	52,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	70,5	47,1	45,2	39,7	48,7	7_B	laag 16-23	83430,3	455132,1	70,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	52,5	47,9	46	40,4	49,5	7_B	laag 16-23	83430,3	455132,1	52,5	47,9	46	40,4	49,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	70,5	47,4	45,5	40	49	7_B	laag 16-23	83433,17	455128,1	70,5	47,4	45,5	40	49	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	52,5	48,2	46,3	40,8	49,8	7_B	laag 16-23	83433,17	455128,1	52,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	70,5	47,6	45,7	40,2	49,2	7_B	laag 16-23	83436,04	455124,1	70,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	52,5	48,5	46,6	41,1	50,1	7_B	laag 16-23	83436,04	455124,1	52,5	48,5	46,6	41,1	50,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	70,5	47,7	45,8	40,3	49,3	7_B	laag 16-23	83438,9	455120,1	70,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	52,5	48,7	46,8	41,3	50,3	7_B	laag 16-23	83438,9	455120,1	52,5	48,7	46,8	41,3	50,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	70,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_B	laag 16-23	83441,77	455116,1	70,5	47,8	46	40,4	49,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	52,5	48,9	47,1	41,5	50,5	7_B	laag 16-23	83441,77	455116,1	52,5	48,9	47,1	41,5	50,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	70,5	47,6	45,7	40,2	49,2	7_B	laag 16-23	83411,94	455113,1	70,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	52,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_B	laag 16-23	83411,94	455113,1	52,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	70,5	47,3	45,4	39,9	48,9	7_B	laag 16-23	83409,13	455117,2	70,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	52,5	47,4	45,5	39,9	49	7_B	laag 16-23	83409,13	455117,2	52,5	47,4	45,5	39,9	49	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	70,5	46,7	44,8	39,3	48,3	7_B	laag 16-23	83406,32	455121,3	70,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	52,5	46,8	44,9	39,4	48,4	7_B	laag 16-23	83406,32	455121,3	52,5	46,8	44,9	39,4	48,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	70,5	45,8	43,9	38,4	47,4	7_B	laag 16-23	83403,5	455125,3	70,5	45,8	43,9	38,4	47,4	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	52,5	46	44,1	38,6	47,6	7_B	laag 16-23	83403,5	455125,3	52,5	46	44,1	38,6	47,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	70,5	45	43,1	37,6	46,6	7_B	laag 16-23	83400,69	455129,4	70,5	45	43,1	37,6	46,6	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	52,5	45,2	43,3	37,8	46,8	7_B	laag 16-23	83400,69	455129,4	52,5	45,2	43,3	37,8	46,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	70,5	44,4	42,5	37	46	7_B	laag 16-23	83397,88	455133,5	70,5	44,4	42,5	37	46	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	52,5	44,5	42,6	37,1	46,1	7_B	laag 16-23	83397,88	455133,5	52,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	70,5	48,6	46,7	41,1	50,2	7_B	laag 16-23	83420,38	455100,9	70,5	48,6	46,7	41,1	50,2	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	52,5	49,5	47,6	42,1	51,1	7_B	laag 16-23	83420,38	455100,9	52,5	49,5	47,6	42,1	51,1	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	70,5	48,2	46,3	40,7	49,8	7_B	laag 16-23	83417,56	455105	70,5	48,2	46,3	40,7	49,8	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	52,5	48,9	47	41,5	50,5	7_B	laag 16-23	83417,56	455105	52,5	48,9	47	41,5	50,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	70,5	47,9	46	40,5	49,5	7_B	laag 16-23	83414,75	455109	70,5	47,9	46	40,5	49,5	0
7_B	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	52,5	48,3	46,4	40,9	49,9	7_B	laag 16-23	83414,75	455109	52,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	55,5	14,9	13,1	7,3	16,4	7_C	laag 16-23	83398,23	455136,8	55,5	14,9	13,1	7,3	16,4	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	55,5	16,1	14,3	8,5	17,6	7_C	laag 16-23	83401,69	455139,3	55,5	16,1	14,3	8,5	17,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	55,5	16,5	14,7	8,9	18	7_C	laag 16-23	83405,15	455141,7	55,5	16,5	14,7	8,9	18	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	55,5	16,3	14,5	8,7	17,8	7_C	laag 16-23	83408,61	455144,1	55,5	16,3	14,5	8,7	17,8	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	55,5	16,3	14,4	8,7	17,8	7_C	laag 16-23	83412,07	455146,5	55,5	16,3	14,4	8,7	17,8	0
7_C	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	55,5	16,1	14,3	8,6	17,7	7_C	laag 16-23	83415,53	455148,9	55,5	16,1	14,3	8,6	17,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	55,5	52	50,1	44,6	53,6	7_C	laag 16-23	83441,41	455112,7	55,5	52	50,1	44,6	53,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	55,5	52	50,2	44,6	53,6	7_C	laag 16-23	83437,87	455110,2	55,5	52	50,2	44,6	53,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	55,5	52,1	50,2	44,6	53,7	7_C	laag 16-23	83434,32	455107,7	55,5	52,1	50,2	44,6	53,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	55,5	52,1	50,2	44,7	53,7	7_C	laag 16-23	83430,78	455105,1	55,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	55,5	52,1	50,2	44,7	53,7	7_C	laag 16-23	83427,24	455102,6	55,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	55,5	52,1	50,2	44,7	53,7	7_C	laag 16-23	83423,69	455100,1	55,5	52,1	50,2	44,7	53,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	55,5	46,1	44,2	38,6	47,7	7_C	laag 16-23	83418,83	455148,1	55,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	55,5	46,7	44,8	39,3	48,3	7_C	laag 16-23	83421,7	455144,1	55,5	46,8	44,9	39,3	48,4	-0,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	55,5	47,1	45,2	39,7	48,7	7_C	laag 16-23	83424,56	455140,1	55,5	47,1	45,2	39,7	48,7	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	55,5	47,4	45,5	40	49	7_C	laag 16-23	83427,43	455136,1	55,5	47,4	45,5	40	49	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	55,5	47,7	45,8	40,3	49,3	7_C	laag 16-23	83430,3	455132,1	55,5	47,7	45,8	40,3	49,3	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	55,5	48	46,2	40,6	49,6	7_C	laag 16-23	83433,17	455128,1	55,5	48,1	46,2	40,6	49,7	-0,1
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	55,5	48,3	46,4	40,9	49,9	7_C	laag 16-23	83436,04	455124,1	55,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	55,5	48,5	46,6	41,1	50,1	7_C	laag 16-23	83438,9	455120,1	55,5	48,5	46,7	41,1	50,1	0
7_C	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	55,5	48,8	46,9	41,3	50,4	7_C	laag 16-23	83441,77	455116,1	55,5	48,8	46,9	41,3	50,4	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	55,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_C	laag 16-23	83411,94	455113,1	55,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	55,5	47,4	45,5	40	49	7_C	laag 16-23	83409,13	455117,2	55,5	47,4	45,5	40	49	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	55,5	46,8	44,9	39,3	48,4	7_C	laag 16-23	83406,32	455121,3	55,5	46,8	44,9	39,3	48,4	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	55,5	46	44,1	38,6	47,6	7_C	laag 16-23	83403,5	455125,3	55,5	46	44,1	38,6	47,6	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	55,5	45,2	43,3	37,8	46,8	7_C	laag 16-23	83400,69	455129,4	55,5	45,2	43,3	37,8	46,8	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	55,5	44,5	42,6	37,1	46,1	7_C	laag 16-23	83397,88	455133,5	55,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	55,5	49,4	47,5	42	51	7_C	laag 16-23	83420,38	455100,9	55,5	49,4	47,5	42	51	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	55,5	48,9	47	41,4	50,5	7_C	laag 16-23	83417,56	455105	55,5	48,9	47	41,4	50,5	0
7_C	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	55,5	48,3	46,4	40,9	49,9	7_C	laag 16-23	83414,75	455109	55,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	58,5	15,6	13,8	8	17,2	7_D	laag 16-23	83398,23	455136,8	58,5	15,6	13,8	8	17,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	58,5	17	15,1	9,3	18,5	7_D	laag 16-23	83401,69	455139,3	58,5	17	15,1	9,3	18,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	58,5	17,3	15,4	9,7	18,8	7_D	laag 16-23	83405,15	455141,7	58,5	17,3	15,4	9,7	18,8	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	58,5	17	15,2	9,4	18,6	7_D	laag 16-23	83408,61	455144,1	58,5	17	15,2	9,4	18,6	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	58,5	17	15,1	9,4	18,5	7_D	laag 16-23	83412,07	455146,5	58,5	17	15,1	9,4	18,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	58,5	16,8	14,9	9,2	18,3	7_D	laag 16-23	83415,53	455148,9	58,5	16,8	14,9	9,2	18,3	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	58,5	51,8	49,9	44,4	53,4	7_D	laag 16-23	83441,41	455112,7	58,5	51,8	49,9	44,4	53,4	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	58,5	51,8	50	44,4	53,4	7_D	laag 16-23	83437,87	455110,2	58,5	51,8	50	44,4	53,4	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	58,5	51,9	50	44,4	53,5	7_D	laag 16-23	83434,32	455107,7	58,5	51,9	50	44,4	53,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	58,5	51,9	50	44,5	53,5	7_D	laag 16-23	83430,78	455105,1	58,5	51,9	50	44,5	53,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	58,5	51,9	50	44,5	53,5	7_D	laag 16-23	83427,24	455102,6	58,5	51,9	50	44,5	53,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	58,5	51,9	50	44,5	53,5	7_D	laag 16-23	83423,69	455100,1	58,5	51,9	50	44,5	53,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [22	83418,83	455148,1	58,5	46,3	44,4	38,9	47,9	7_D	laag 16-23	83418,83	455148,1	58,5	46,3	44,4	38,9	47,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [23	83421,7	455144,1	58,5	46,7	44,8	39,2	48,3	7_D	laag 16-23	83421,7	455144,1	58,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [24	83424,56	455140,1	58,5	47	45,1	39,5	48,6	7_D	laag 16-23	83424,56	455140,1	58,5	47	45,1	39,5	48,6	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [25	83427,43	455136,1	58,5	47,3	45,4	39,9	48,9	7_D	laag 16-23	83427,43	455136,1	58,5	47,3	45,4	39,9	48,9	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [26	83430,3	455132,1	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	7_D	laag 16-23	83430,3	455132,1	58,5	47,6	45,7	40,2	49,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [27	83433,17	455128,1	58,5	47,9	46	40,5	49,5	7_D	laag 16-23	83433,17	455128,1	58,5	47,9	46	40,5	49,5	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [28	83436,04	455124,1	58,5	48,2	46,3	40,8	49,8	7_D	laag 16-23	83436,04	455124,1	58,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [29	83438,9	455120,1	58,5	48,4	46,5	41	50	7_D	laag 16-23	83438,9	455120,1	58,5	48,4	46,5	41	50	0
7_D	laag 16-23 <L=4,92> [30	83441,77	455116,1	58,5	48,6	46,7	41,2	50,2	7_D	laag 16-23	83441,77	455116,1	58,5	48,6	46,7	41,2	50,2	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [10	83411,94	455113,1	58,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_D	laag 16-23	83411,94	455113,1	58,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [11	83409,13	455117,2	58,5	47,4	45,5	40	49	7_D	laag 16-23	83409,13	455117,2	58,5	47,4	45,5	40	49	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [12	83406,32	455121,3	58,5	46,8	44,9	39,3	48,4	7_D	laag 16-23	83406,32	455121,3	58,5	46,8	44,9	39,3	48,4	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [13	83403,5	455125,3	58,5	46	44,1	38,5	47,6	7_D	laag 16-23	83403,5	455125,3	58,5	46	44,1	38,5	47,6	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [14	83400,69	455129,4	58,5	45,2	43,3	37,7	46,8	7_D	laag 16-23	83400,69	455129,4	58,5	45,2	43,3	37,7	46,8	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [15	83397,88	455133,5	58,5	44,5	42,6	37,1	46,1	7_D	laag 16-23	83397,88	455133,5	58,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	58,5	49,2	47,3	41,8	50,8	7_D	laag 16-23	83420,38	455100,9	58,5	49,2	47,3	41,8	50,8	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	58,5	48,7	46,9	41,3	50,3	7_D	laag 16-23	83417,56	455105	58,5	48,7	46,9	41,3	50,3	0
7_D	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	58,5	48,3	46,4	40,9	49,9	7_D	laag 16-23	83414,75	455109	58,5	48,3	46,4	40,9	49,9	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [16	83398,23	455136,8	61,5	16,5	14,6	8,9	18	7_E	laag 16-23	83398,23	455136,8	61,5	16,5	14,6	8,9	18	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [17	83401,69	455139,3	61,5	18,1	16,3	10,4	19,6	7_E	laag 16-23	83401,69	455139,3	61,5	18,1	16,3	10,4	19,6	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [18	83405,15	455141,7	61,5	18,3	16,5	10,7	19,8	7_E	laag 16-23	83405,15	455141,7	61,5	18,3	16,5	10,7	19,8	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [19	83408,61	455144,1	61,5	18	16,2	10,4	19,5	7_E	laag 16-23	83408,61	455144,1	61,5	18	16,2	10,4	19,5	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [20	83412,07	455146,5	61,5	17,8	16	10,2	19,4	7_E	laag 16-23	83412,07	455146,5	61,5	17,8	16	10,2	19,4	0
7_E	laag 16-23 <L=4,22> [21	83415,53	455148,9	61,5	17,5	15,7	10	19,1	7_E	laag 16-23	83415,53	455148,9	61,5	17,5	15,7	10	19,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	61,5	51,6	49,7	44,2	53,2	7_E	laag 16-23	83441,41	455112,7	61,5	51,6	49,7	44,2	53,2	0

7_E	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	61,5	51,6	49,8	44,2	53,2	7_E	laag 16-23	83437,87	455110,2	61,5	51,6	49,8	44,2	53,2	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	61,5	51,7	49,8	44,2	53,3	7_E	laag 16-23	83434,32	455107,7	61,5	51,7	49,8	44,2	53,3	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	61,5	51,7	49,8	44,2	53,3	7_E	laag 16-23	83430,78	455105,1	61,5	51,7	49,8	44,3	53,3	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	61,5	51,7	49,8	44,3	53,3	7_E	laag 16-23	83427,24	455102,6	61,5	51,7	49,8	44,3	53,3	0
7_E	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	61,5	51,7	49,8	44,3	53,3	7_E	laag 16-23	83423,69	455100,1	61,5	51,7	49,8	44,3	53,3	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2:	83418,83	455148,1	61,5	46,2	44,3	38,8	47,8	7_E	laag 16-23	83418,83	455148,1	61,5	46,2	44,3	38,8	47,8	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2:	83421,7	455144,1	61,5	46,6	44,7	39,1	48,2	7_E	laag 16-23	83421,7	455144,1	61,5	46,6	44,7	39,1	48,2	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2/	83424,56	455140,1	61,5	46,8	44,9	39,4	48,4	7_E	laag 16-23	83424,56	455140,1	61,5	46,8	45	39,4	48,4	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2!	83427,43	455136,1	61,5	47,2	45,3	39,7	48,8	7_E	laag 16-23	83427,43	455136,1	61,5	47,2	45,3	39,7	48,8	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2(	83430,3	455132,1	61,5	47,5	45,6	40,1	49,1	7_E	laag 16-23	83430,3	455132,1	61,5	47,5	45,6	40,1	49,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2:	83433,17	455128,1	61,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_E	laag 16-23	83433,17	455128,1	61,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2&	83436,04	455124,1	61,5	48	46,1	40,6	49,6	7_E	laag 16-23	83436,04	455124,1	61,5	48	46,1	40,6	49,6	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [2!	83438,9	455120,1	61,5	48,2	46,3	40,8	49,8	7_E	laag 16-23	83438,9	455120,1	61,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
7_E	laag 16-23 <L=4,92> [3(	83441,77	455116,1	61,5	48,4	46,5	41	50	7_E	laag 16-23	83441,77	455116,1	61,5	48,4	46,5	41	50	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1(	83411,94	455113,1	61,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_E	laag 16-23	83411,94	455113,1	61,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1:	83409,13	455117,2	61,5	47,4	45,5	40	49	7_E	laag 16-23	83409,13	455117,2	61,5	47,4	45,5	40	49	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1:	83406,32	455121,3	61,5	46,7	44,8	39,3	48,3	7_E	laag 16-23	83406,32	455121,3	61,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1:	83403,5	455125,3	61,5	45,9	44	38,5	47,5	7_E	laag 16-23	83403,5	455125,3	61,5	45,9	44	38,5	47,5	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1(	83400,69	455129,4	61,5	45,1	43,2	37,7	46,7	7_E	laag 16-23	83400,69	455129,4	61,5	45,1	43,2	37,7	46,7	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [1!	83397,88	455133,5	61,5	44,5	42,6	37,1	46,1	7_E	laag 16-23	83397,88	455133,5	61,5	44,5	42,6	37,1	46,1	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	61,5	49,1	47,2	41,6	50,7	7_E	laag 16-23	83420,38	455100,9	61,5	49,1	47,2	41,6	50,7	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	61,5	48,6	46,7	41,2	50,2	7_E	laag 16-23	83417,56	455105	61,5	48,6	46,7	41,2	50,2	0
7_E	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	61,5	48,2	46,3	40,8	49,8	7_E	laag 16-23	83414,75	455109	61,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1(	83398,23	455136,8	64,5	17,8	16	10,1	19,3	7_F	laag 16-23	83398,23	455136,8	64,5	17,8	16	10,1	19,3	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1:	83401,69	455139,3	64,5	20,3	18,5	12,6	21,8	7_F	laag 16-23	83401,69	455139,3	64,5	20,3	18,5	12,6	21,8	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1&	83405,15	455141,7	64,5	21,4	19,6	13,7	22,9	7_F	laag 16-23	83405,15	455141,7	64,5	21,4	19,6	13,7	22,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [1!	83408,61	455144,1	64,5	20,5	18,7	12,8	22	7_F	laag 16-23	83408,61	455144,1	64,5	20,5	18,7	12,8	22	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [2(	83412,07	455146,5	64,5	19,7	17,9	12	21,2	7_F	laag 16-23	83412,07	455146,5	64,5	19,7	17,9	12	21,2	0
7_F	laag 16-23 <L=4,22> [2!	83415,53	455148,9	64,5	18,9	17,1	11,2	20,4	7_F	laag 16-23	83415,53	455148,9	64,5	18,9	17,1	11,2	20,4	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [1/	83441,41	455112,7	64,5	51,4	49,5	44	53	7_F	laag 16-23	83441,41	455112,7	64,5	51,4	49,5	44	53	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [2/	83437,87	455110,2	64,5	51,4	49,6	44	53	7_F	laag 16-23	83437,87	455110,2	64,5	51,4	49,6	44	53	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [3/	83434,32	455107,7	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	7_F	laag 16-23	83434,32	455107,7	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [4/	83430,78	455105,1	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	7_F	laag 16-23	83430,78	455105,1	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [5/	83427,24	455102,6	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	7_F	laag 16-23	83427,24	455102,6	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,35> [6/	83423,69	455100,1	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	7_F	laag 16-23	83423,69	455100,1	64,5	51,5	49,6	44,1	53,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2:	83418,83	455148,1	64,5	46,1	44,2	38,7	47,7	7_F	laag 16-23	83418,83	455148,1	64,5	46,1	44,2	38,7	47,7	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2:	83421,7	455144,1	64,5	46,4	44,5	39	48	7_F	laag 16-23	83421,7	455144,1	64,5	46,4	44,6	39	48	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2/	83424,56	455140,1	64,5	46,7	44,8	39,3	48,3	7_F	laag 16-23	83424,56	455140,1	64,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2!	83427,43	455136,1	64,5	47	45,1	39,6	48,6	7_F	laag 16-23	83427,43	455136,1	64,5	47	45,1	39,6	48,6	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2(	83430,3	455132,1	64,5	47,3	45,4	39,9	48,9	7_F	laag 16-23	83430,3	455132,1	64,5	47,3	45,5	39,9	48,9	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2:	83433,17	455128,1	64,5	47,6	45,8	40,2	49,2	7_F	laag 16-23	83433,17	455128,1	64,5	47,6	45,8	40,2	49,2	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2&	83436,04	455124,1	64,5	47,9	46	40,5	49,5	7_F	laag 16-23	83436,04	455124,1	64,5	47,9	46	40,5	49,5	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [2!	83438,9	455120,1	64,5	48	46,1	40,6	49,6	7_F	laag 16-23	83438,9	455120,1	64,5	48	46,1	40,6	49,6	0
7_F	laag 16-23 <L=4,92> [3(	83441,77	455116,1	64,5	48,2	46,3	40,8	49,8	7_F	laag 16-23	83441,77	455116,1	64,5	48,2	46,3	40,8	49,8	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1(	83411,94	455113,1	64,5	47,8	45,9	40,4	49,4	7_F	laag 16-23	83411,94	455113,1	64,5	47,8	45,9	40,4	49,4	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1:	83409,13	455117,2	64,5	47,4	45,5	39,9	49	7_F	laag 16-23	83409,13	455117,2	64,5	47,4	45,5	39,9	49	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1:	83406,32	455121,3	64,5	46,7	44,8	39,3	48,3	7_F	laag 16-23	83406,32	455121,3	64,5	46,7	44,8	39,3	48,3	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1:	83403,5	455125,3	64,5	45,9	44	38,5	47,5	7_F	laag 16-23	83403,5	455125,3	64,5	45,9	44	38,5	47,5	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1(	83400,69	455129,4	64,5	45,1	43,2	37,7	46,7	7_F	laag 16-23	83400,69	455129,4	64,5	45,1	43,2	37,7	46,7	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [1!	83397,88	455133,5	64,5	44,4	42,5	37	46	7_F	laag 16-23	83397,88	455133,5	64,5	44,4	42,5	37	46	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [7/	83420,38	455100,9	64,5	48,9	47	41,5	50,5	7_F	laag 16-23	83420,38	455100,9	64,5	48,9	47	41,5	50,5	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [8/	83417,56	455105	64,5	48,5	46,6	41	50,1	7_F	laag 16-23	83417,56	455105	64,5	48,5	46,6	41	50,1	0
7_F	laag 16-23 <L=4,95> [9/	83414,75	455109	64,5	48,1	46,2	40,7	49,7	7_F	laag 16-23	83414,75	455109	64,5	48,1	46,2	40,7	49,7	0
8_A	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	10,5	41,3	39,4	33,9	42,9	8_A	laag 3-7 [1,	83309,24	455084,8	10,5	36,1	34,2	28,7	37,7	5,2
8_A	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	10,5	28,5	26,7	20,9	30	8_A	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	10,5	28,3	26,5	20,7	29,8	0,2
8_A	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	10,5	29,3	27,5	21,8	30,9	8_A	laag 3-7 [1:	83306,68	455117,8	10,5	28,8	26,9	21,2	30,3	0,6
8_A	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	10,5	28,2	26,4	20,7	29,8	8_A	laag 3-7 [1:	83310,59	455120,5	10,5	27,8	25,9	20,2	29,3	0,5
8_A	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	10,5	28,4	26,5	20,8	29,9	8_A	laag 3-7 [1:	83314,51	455123,2	10,5	28,1	26,2	20,5	29,6	0,3
8_A	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	10,5	28,8	27	21,2	30,4	8_A	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	10,5	28,6	26,8	21,1	30,2	0,2
8_A	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	10,5	28,3	26,5	20,8	29,9	8_A	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	10,5	27,7	25,8	20,1	29,2	0,7
8_A	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	10,5	27,7	25,8	20,1	29,2	8_A	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	10,5	27,1	25,3	19,5	28,6	0,6
8_A	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	10,5	28,1	26,3	20,5	29,7	8_A	laag 3-7 [1:	83330,16	455134,1	10,5	27,2	25,4	19,6	28,8	0,9
8_A	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	10,5	28,3	26,5	20,8	29,9	8_A	laag 3-7 [1!	83334,07	455136,9	10,5	28	26,2	20,5	29,6	0,3
8_A	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	10,5	28,6	26,7	21	30,1	8_A	laag 3-7 [1!	83337,99	455139,6	10,5	28	26,2	20,5	29,6	0,5
8_A	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	10,5	40,9	39	33,5	42,5	8_A	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	10,5	35,7	33,8	28,3	37,3	5,2
8_A	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	10,5	28	26,1	20,6	29,6	8_A	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	10,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0,5
8_A	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	10,5	27,4	25,5	19,9	29	8_A	laag 3-7 [2:	83344,37	455134,8	10,5	27,1	25,2	19,7	28,7	0,3
8_A	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	10,5	27,3	25,4	19,9	28,9	8_A	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	10,5	27	25,1	19,6	28,6	0,3
8_A	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	10,5	27,8	25,9	20,4	29,4	8_A	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	10,5	27,6	25,7	20,1	29,2	0,2
8_A	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	10,5	27,7	25,8	20,3	29,3	8_A	laag 3-7 [2(	83349,49	455123	10,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
8_A	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	10,5	28,2	26,3	20,8	29,8	8_A	laag 3-7 [2!	83345,49	455120,2	10,5	28,2	26,3	20,8	29,8	0
8_A	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	10,5	28,5	26,6	21	30,1	8_A	laag 3-7 [2(	83341,5	455117,5	10,5	28,5	26,6	21	30,1	0
8_A	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	10,5	28,5	26,6	21,1	30,1	8_A	laag 3-7 [2:	83337,5	455114,7	10,5	28,5	26,6	21,1	30,1	0
8_A	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	10,5	28,5	26,6	21,1	30,1	8_A	laag 3-7 [2(	83333,5	455111,9	10,5	28,5	26,6	21,1	30,1	0
8_A	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	10,5	28,1	26,2	20,7	29,7	8_A	laag 3-7 [2!	83329,5	455109,1	10,5	28,1	26,2	20,7	29,7	0
8_A	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	10,5	40,5	38,6	33,1	42,1	8_A	laag 3-7 [3,	83304,23	455092	10,5	35,4	33,5	28	37	5,1
8_A	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	10,5	27,3	25,4	19,8	28,9	8_A	laag 3-7 [3(	83325,51	455106,3	10,5	27,3	25,4	19,8	28,9	0
8_A	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	10,5	27,3	25,4	19,9	28,9	8_A	laag 3-7 [3:	83321,51	455103,5	10,5	27,3	25,4	19,9	28,9	0
8_A	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	10,5	27,6	25,7	20,1	29,2	8_A	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	10,5	27,6	25,7	20,1	29,2	0
8_A	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	10,5	26,9	25	19,4	28,5	8_A	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	10,5	26,9	25	19,4	28,5	0
8_A	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	10,5	26,8	24,9	19,4	28,4	8_A	laag 3-7 [3(	83318,63	455095	10,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
8_A	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	10,5	26,7	24,8	19,3	28,3	8_A	laag 3-7 [3!	83320,69	455092,1	10,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
8_A	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	10,5	40	38,1	32,6	41,6	8_A	laag 3-7 [4,	83301,73	455095,5	10,5	34,9	33	27,5	36,5	5,1
8_A	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	10,5	39,7	37,8	32,3	41,3	8_A	laag 3-7 [5,	83299,22	455099,1	10,5	34,9	33	27,4	36,5	4,8
8_A	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	10,5	39,2	37,4	31,8	40,8	8_A	laag 3-7 [6,	83296,72	455102,7	10,5	34,4	32,6	27	36	4,8
8_A	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	10,5	38,7	36,8	31,3	40,3	8_A	laag 3-7 [7,	83294,21	455106,3	10,5	33,9	32	26,5	35,5	4,8
8_A	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	10,5	28,1	26,3	20,5	29,7	8_A	laag 3-7 [8,	83294,94	455109,6	10,5	28,1	26,3	20,5	29,7	0
8_A	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	10,5	28,2	26,4	20,6	29,8	8_A	laag 3-7 [9,	83298,86	455112,4	10,5	28,2	26,4	20,6	29,8	0
8_B	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	13,5	42,4	40,5	35	44	8_B	laag 3-7 [1,	83309,24	455084,8	13,5	37	35,1	29,6	38,6	5,4
8_B	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	13,5	28,2	26,4	20,5	29,7	8_B	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	13,5	28,1	26,3	20,4	29,6	0,1
8_B	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	13,5	27,3	25,5	19,7	28,8	8_B	laag 3-7 [1:	83306,68	455117,8	13,5	27,2	25,4	19,6	28,8	0
8_B	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	13,5	27,3	25,5	19,7	28,8	8_B	laag 3-7 [1:	83310,59	455120,5	13,5	27,3	25,5	19,7	28,8	0
8_B	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	13,5	27,2	25,4	19,6	28,7	8_B	laag 3-7 [1:	83314,51	455123,2	13,5	27,2	25,4	19,6	28,7	0
8_B	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	13,5	27,1	25,3	19,4	28,6	8_B	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	13,5	27,1	25,3	19,4	28,6	0
8_B	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	13,5	27,1	25,3	19,4	28,6	8_B	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	13,5	27	25,2	19,4	28,6	0
8_B	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	13,5	25,6	23,9	17,9	27,1	8_B	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	13,5	25,6	23,8	17,8	27,1	0
8_B	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	13,5	25,5	23,7	17,8	27	8_B	laag 3-7 [1:	83330,16	455134,1	13,5	25,5	23,7	17,8	27	0
8_B	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	13,5	26,8	25	19,2	28,4	8_B	laag 3-7 [1!	83334,07	455136,9	13,5	26,8	25	19,2	28,4	0
8_B	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	13,5	26,7	24,9	19,1	28,3	8_B	laag 3-7 [1!	83337,99	455139,6	13,5	26,7	24,9	19,1	28,3	0
8_B	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	13,5	41,9	40	34,5	43,5	8_B	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	13,5	36,5	34,6	29,1	38,1	5,4
8_B	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	13,5	26	24,1	18,6	27,6	8_B	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	13,5	26	24,1	18,6	27,6	0
8_B	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	13,5	24,3	22,4	16,9	25,9	8_B	laag 3-7 [2:	83344,37	455134,8	13,5	24,3	22,4	16,9	25,9	0
8_B	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	13,5	24,3	22,4	16,9	25,9	8_B	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	13,5	24,3	22,4	16,9	25,9	0
8_B	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	13,5	24,6	22,7	17,2	26,2	8_B	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	13,5	24,6	22,7	17,2	26,2	0
8_B	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	13,5	27,8	25,9	20,4	29,4	8_B	laag 3-7 [2(	83349,49	455123	13,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
8_B	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	8_B	laag 3-7 [2!	83345,49	455120,2	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
8_B	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	13,5	28,6	26,7	21,2	30,2	8_B	laag 3-7 [2(	83341,5	455117,5	13,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
8_B	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	13,5	28,7	26,8	21,3	30,3	8_B	laag 3-7 [2:	83337,5	455114,7	13,5	28,7	26,8	21,3	30,3	0
8_B	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	13,5	28,7	26,8	21,3	30,3	8_B	laag 3-7 [2(	83333,5	455111,9	13,5	28,7	26,8	21,3	30,3	0
8_B	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	8_B	laag 3-7 [2!	83329,5	455109,1	13,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
8_B	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	13,5	41,4	39,5	34	43	8_B	laag 3-7 [3,	83304,23	455092	13,5	36,1	34,2	28,7	37,7	5,3
8_B	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	13,5	27,5	25,6	20	29,1	8_B	laag 3-7 [3(	83325,51	455106,3	13,5	27,5	25,6	20	29,1	0
8_B	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	13,5	27,5	25,6	20	29,1	8_B	laag 3-7 [3:	83321,51	455103,5	13,5	27,5	25,6	20	29,1	0
8_B	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	13,5	27,7	25,8	20,3	29,3	8_B	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	13,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
8_B	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	13,5	26,8	24,9	19,4	28,4	8_B	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	13,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
8_B	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	13,5	26,7	24,8	19,3	28,3	8_B	laag 3-7 [3(	83318,63	455095	13,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
8_B	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	13,5	26,7	24,8	19,3	28,3	8_B	laag 3-7 [3!	83320,69	455092,1	13,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
8_B	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	13,5	40,8	38,9	33,4	42,4	8_B	laag 3-7 [4,	83301,73	455095,5	13,5	35,6	33,7	28,2	37,2	5,2
8_B	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	13,5	40,5	38,6	33,1	42,1	8_B	laag 3-7 [5,	83299,22	455099,1	13,5	35,5	33,6	28,1	37,1	5
8_B	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	13,5	40	38,1	32,6	41,6	8_B	laag 3-7 [6,	83296,72	455102,7	13,5	35	33,1	27,6	36,6	5
8_B	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	13,5	39,4	37,5	32	41	8_B	laag 3-7 [7,	83294,21	455106,3	13,5	34,5	32,6	27	36,1	4,9
8_B	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	13,5	27,9	26,1	20,3	29,5	8_B	laag 3-7 [8,	83294,94	455109,6	13,5	27,9	26,1	20,3	29,5	0
8_B	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	13,5	28	26,2	20,3	29,5	8_B	laag 3-7 [9,	83298,86	455112,4	13,5	28	26,2	20,3	29,5	0
8_C	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	16,5	43,1	41,2	35,7	44,7	8_C	laag 3-7 [1,	83309,24	455084,8	16,5	37,7	35,8	30,3	39,3	5,4

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

8_C	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	16,5	28,2	26,4	20,5	29,7	8_C	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	16,5	28,2	26,4	20,5	29,7	0
8_C	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	16,5	27,3	25,5	19,6	28,8	8_C	laag 3-7 [1:	83306,68	455117,8	16,5	27,3	25,5	19,6	28,8	0
8_C	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	16,5	27,3	25,5	19,7	28,8	8_C	laag 3-7 [1:	83310,59	455120,5	16,5	27,3	25,5	19,7	28,8	0
8_C	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	16,5	26,9	25,1	19,2	28,4	8_C	laag 3-7 [1:	83314,51	455123,2	16,5	26,9	25,1	19,2	28,4	0
8_C	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	16,5	26,7	24,9	19	28,2	8_C	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	16,5	26,7	24,9	19	28,2	0
8_C	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	16,5	25,9	24,1	18,2	27,4	8_C	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	16,5	25,9	24,1	18,2	27,4	0
8_C	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	16,5	25,7	24	18	27,2	8_C	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	16,5	25,7	24	18	27,2	0
8_C	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	16,5	25,7	23,9	17,9	27,2	8_C	laag 3-7 [1'	83330,16	455134,1	16,5	25,7	23,9	17,9	27,2	0
8_C	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	16,5	25,6	23,8	17,8	27,1	8_C	laag 3-7 [1(	83334,07	455136,9	16,5	25,6	23,8	17,8	27,1	0
8_C	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	16,5	25,4	23,7	17,7	26,9	8_C	laag 3-7 [1(	83337,99	455139,6	16,5	25,4	23,7	17,7	26,9	0
8_C	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	16,5	42,6	40,7	35,2	44,2	8_C	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	16,5	37	35,1	29,6	38,6	5,6
8_C	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	16,5	24,1	22,2	16,7	25,7	8_C	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	16,5	24,1	22,2	16,7	25,7	0
8_C	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	16,5	24	22,1	16,6	25,6	8_C	laag 3-7 [2'	83344,37	455134,8	16,5	24	22,1	16,6	25,6	0
8_C	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	16,5	23,9	22,1	16,5	25,5	8_C	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	16,5	23,9	22,1	16,5	25,5	0
8_C	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	16,5	23,9	22	16,5	25,5	8_C	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	16,5	23,9	22	16,5	25,5	0
8_C	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	16,5	27,7	25,8	20,3	29,3	8_C	laag 3-7 [2(	83349,49	455123	16,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
8_C	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	16,5	28,3	26,4	20,9	29,9	8_C	laag 3-7 [2!	83345,49	455120,2	16,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
8_C	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	16,5	28,6	26,7	21,2	30,2	8_C	laag 3-7 [2(	83341,5	455117,5	16,5	28,6	26,7	21,2	30,2	0
8_C	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	16,5	28,7	26,9	21,3	30,3	8_C	laag 3-7 [2'	83337,5	455114,7	16,5	28,7	26,9	21,3	30,3	0
8_C	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	16,5	28,7	26,8	21,3	30,3	8_C	laag 3-7 [2(	83333,5	455111,9	16,5	28,7	26,8	21,3	30,3	0
8_C	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	16,5	28,3	26,4	20,9	29,9	8_C	laag 3-7 [2!	83329,5	455109,1	16,5	28,3	26,4	20,9	29,9	0
8_C	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	16,5	42,1	40,2	34,6	43,7	8_C	laag 3-7 [3,	83304,23	455092	16,5	36,4	34,5	29	38	5,7
8_C	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	16,5	27,4	25,5	20	29	8_C	laag 3-7 [3(	83325,51	455106,3	16,5	27,4	25,5	20	29	0
8_C	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	16,5	27,4	25,5	20	29	8_C	laag 3-7 [3(	83321,51	455103,5	16,5	27,4	25,5	20	29	0
8_C	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	16,5	27,6	25,7	20,2	29,2	8_C	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	16,5	27,6	25,7	20,2	29,2	0
8_C	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	16,5	26,8	24,9	19,3	28,4	8_C	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	16,5	26,8	24,9	19,3	28,4	0
8_C	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	16,5	26,7	24,8	19,3	28,3	8_C	laag 3-7 [3(	83318,63	455095	16,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
8_C	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	16,5	26,7	24,8	19,2	28,3	8_C	laag 3-7 [3!	83320,69	455092,1	16,5	26,7	24,8	19,2	28,3	0
8_C	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	16,5	41,5	39,6	34,1	43,1	8_C	laag 3-7 [4,	83301,73	455095,5	16,5	35,9	34	28,5	37,5	5,6
8_C	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	16,5	41,2	39,3	33,8	42,8	8_C	laag 3-7 [5,	83299,22	455099,1	16,5	35,7	33,8	28,2	37,3	5,5
8_C	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	16,5	40,7	38,8	33,3	42,3	8_C	laag 3-7 [6,	83296,72	455102,7	16,5	35,3	33,4	27,9	36,9	5,4
8_C	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	16,5	40,1	38,3	32,7	41,8	8_C	laag 3-7 [7,	83294,21	455106,3	16,5	34,8	32,9	27,4	36,4	5,4
8_C	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	16,5	28	26,2	20,3	29,5	8_C	laag 3-7 [8,	83294,94	455109,6	16,5	28	26,2	20,3	29,5	0
8_C	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	16,5	28,1	26,3	20,4	29,6	8_C	laag 3-7 [9,	83298,86	455112,4	16,5	28,1	26,3	20,4	29,6	0
8_D	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	19,5	44,2	42,3	36,8	45,8	8_D	laag 3-7 [1,	83309,24	455084,8	19,5	39,9	38	32,5	41,5	4,3
8_D	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	19,5	27,7	26	20	29,2	8_D	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	19,5	27,7	26	20	29,2	0
8_D	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	19,5	26,6	24,8	18,9	28,1	8_D	laag 3-7 [1'	83306,68	455117,8	19,5	26,6	24,8	18,9	28,1	0
8_D	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	19,5	26,6	24,9	18,9	28,1	8_D	laag 3-7 [1(	83310,59	455120,5	19,5	26,6	24,9	18,9	28,1	0
8_D	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	19,5	26,5	24,7	18,8	28	8_D	laag 3-7 [1(	83314,51	455123,2	19,5	26,5	24,7	18,8	28	0
8_D	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	19,5	26,3	24,5	18,6	27,8	8_D	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	19,5	26,3	24,5	18,6	27,8	0
8_D	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	19,5	26,2	24,4	18,4	27,7	8_D	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	19,5	26,2	24,4	18,4	27,7	0
8_D	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	19,5	26	24,2	18,3	27,5	8_D	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	19,5	26	24,2	18,3	27,5	0
8_D	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	19,5	25,9	24,2	18,2	27,4	8_D	laag 3-7 [1'	83330,16	455134,1	19,5	25,9	24,2	18,2	27,4	0
8_D	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	19,5	25,8	24,1	18,1	27,3	8_D	laag 3-7 [1(	83334,07	455136,9	19,5	25,8	24,1	18,1	27,3	0
8_D	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	19,5	25,7	23,9	17,9	27,2	8_D	laag 3-7 [1(	83337,99	455139,6	19,5	25,7	23,9	17,9	27,2	0
8_D	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	19,5	43,8	41,9	36,4	45,4	8_D	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	19,5	39	37,1	31,6	40,6	4,8
8_D	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	19,5	24,1	22,2	16,7	25,7	8_D	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	19,5	24,1	22,2	16,7	25,7	0
8_D	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	19,5	24	22,1	16,6	25,6	8_D	laag 3-7 [2'	83344,37	455134,8	19,5	24	22,1	16,6	25,6	0
8_D	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	19,5	23,9	22	16,4	25,5	8_D	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	19,5	23,9	22	16,4	25,5	0
8_D	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	19,5	23,8	21,9	16,4	25,4	8_D	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	19,5	23,8	21,9	16,4	25,4	0
8_D	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	19,5	27,9	26	20,5	29,5	8_D	laag 3-7 [2(	83349,49	455123	19,5	27,9	26	20,5	29,5	0
8_D	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	19,5	28,5	26,6	21,1	30,1	8_D	laag 3-7 [2!	83345,49	455120,2	19,5	28,5	26,6	21,1	30,1	0
8_D	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	19,5	28,9	27	21,5	30,5	8_D	laag 3-7 [2(	83341,5	455117,5	19,5	28,9	27	21,5	30,5	0
8_D	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	19,5	29	27,1	21,6	30,6	8_D	laag 3-7 [2'	83337,5	455114,7	19,5	29	27,1	21,6	30,6	0
8_D	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	19,5	29	27,1	21,6	30,6	8_D	laag 3-7 [2(	83333,5	455111,9	19,5	29	27,1	21,6	30,6	0
8_D	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	19,5	28,5	26,7	21,1	30,1	8_D	laag 3-7 [2!	83329,5	455109,1	19,5	28,5	26,7	21,1	30,1	0
8_D	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	19,5	43,3	41,5	35,9	45	8_D	laag 3-7 [3,	83304,23	455092	19,5	38,2	36,3	30,8	39,8	5,2
8_D	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	19,5	27,5	25,6	20,1	29,1	8_D	laag 3-7 [3(	83325,51	455106,3	19,5	27,5	25,6	20,1	29,1	0
8_D	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	19,5	27,5	25,6	20	29,1	8_D	laag 3-7 [3(	83321,51	455103,5	19,5	27,5	25,6	20	29,1	0
8_D	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	19,5	27,6	25,7	20,2	29,2	8_D	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	19,5	27,6	25,7	20,2	29,2	0
8_D	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	19,5	26,8	24,9	19,4	28,4	8_D	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	19,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
8_D	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	8_D	laag 3-7 [3(	83318,63	455095	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
8_D	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	8_D	laag 3-7 [3!	83320,69	455092,1	19,5	26,7	24,8	19,3	28,3	0
8_D	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	19,5	42,6	40,7	35,2	44,2	8_D	laag 3-7 [4,	83301,73	455095,5	19,5	37,5	35,6	30,1	39,1	5,1
8_D	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	19,5	42	40,1	34,6	43,6	8_D	laag 3-7 [5,	83299,22	455099,1	19,5	37,1	35,2	29,7	38,7	4,9
8_D	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	19,5	41,4	39,5	34	43	8_D	laag 3-7 [6,	83296,72	455102,7	19,5	36,3	34,4	28,9	37,9	5,1
8_D	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	19,5	40,7	38,8	33,3	42,3	8_D	laag 3-7 [7,	83294,21	455106,3	19,5	35,6	33,7	28,2	37,2	5,1
8_D	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	19,5	27,6	25,8	19,9	29,1	8_D	laag 3-7 [8,	83294,94	455109,6	19,5	27,6	25,8	19,9	29,1	0
8_D	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	19,5	27,6	25,9	19,9	29,1	8_D	laag 3-7 [9,	83298,86	455112,4	19,5	27,6	25,9	19,9	29,1	0
8_E	laag 3-7 [1/35]	83309,24	455084,8	22,5	44,5	42,6	37,1	46,1	8_E	laag 3-7 [1,	83309,24	455084,8	22,5	41,5	39,6	34,1	43,1	3
8_E	laag 3-7 [10/35]	83302,77	455115,1	22,5	28	26,2	20,2	29,5	8_E	laag 3-7 [1(	83302,77	455115,1	22,5	28	26,2	20,2	29,5	0
8_E	laag 3-7 [11/35]	83306,68	455117,8	22,5	26,8	25,1	19,1	28,3	8_E	laag 3-7 [1'	83306,68	455117,8	22,5	26,8	25,1	19,1	28,3	0
8_E	laag 3-7 [12/35]	83310,59	455120,5	22,5	26,7	25	19	28,2	8_E	laag 3-7 [1(	83310,59	455120,5	22,5	26,7	25	19	28,2	0
8_E	laag 3-7 [13/35]	83314,51	455123,2	22,5	26,6	24,8	18,8	28,1	8_E	laag 3-7 [1(	83314,51	455123,2	22,5	26,6	24,8	18,8	28,1	0
8_E	laag 3-7 [14/35]	83318,42	455126	22,5	26,5	24,7	18,7	28	8_E	laag 3-7 [1(	83318,42	455126	22,5	26,5	24,7	18,7	28	0
8_E	laag 3-7 [15/35]	83322,33	455128,7	22,5	26,4	24,6	18,6	27,9	8_E	laag 3-7 [1!	83322,33	455128,7	22,5	26,4	24,6	18,6	27,9	0
8_E	laag 3-7 [16/35]	83326,25	455131,4	22,5	26,3	24,5	18,5	27,8	8_E	laag 3-7 [1(	83326,25	455131,4	22,5	26,3	24,5	18,5	27,8	0
8_E	laag 3-7 [17/35]	83330,16	455134,1	22,5	26,2	24,4	18,4	27,7	8_E	laag 3-7 [1'	83330,16	455134,1	22,5	26,2	24,4	18,4	27,7	0
8_E	laag 3-7 [18/35]	83334,07	455136,9	22,5	26	24,3	18,3	27,5	8_E	laag 3-7 [1(	83334,07	455136,9	22,5	26	24,3	18,3	27,5	0
8_E	laag 3-7 [19/35]	83337,99	455139,6	22,5	25,9	24,1	18,1	27,4	8_E	laag 3-7 [1(	83337,99	455139,6	22,5	25,9	24,1	18,1	27,4	0
8_E	laag 3-7 [2/35]	83306,74	455088,4	22,5	44	42,1	36,6	45,6	8_E	laag 3-7 [2,	83306,74	455088,4	22,5	40,9	39	33,5	42,5	3,1
8_E	laag 3-7 [20/35]	83341,51	455138,9	22,5	24,4	22,5	17	26	8_E	laag 3-7 [2(	83341,51	455138,9	22,5	24,4	22,5	17	26	0
8_E	laag 3-7 [21/35]	83344,37	455134,8	22,5	24,1	22,2	16,7	25,7	8_E	laag 3-7 [2'	83344,37	455134,8	22,5	24,1	22,2	16,7	25,7	0
8_E	laag 3-7 [22/35]	83347,23	455130,7	22,5	23,9	22	16,5	25,5	8_E	laag 3-7 [2:	83347,23	455130,7	22,5	23,9	22	16,5	25,5	0
8_E	laag 3-7 [23/35]	83350,09	455126,6	22,5	23,8	22	16,4	25,4	8_E	laag 3-7 [2:	83350,09	455126,6	22,5	23,8	22	16,4	25,4	0
8_E	laag 3-7 [24/35]	83349,49	455123	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	8_E	laag 3-7 [2(	83349,49	455123	22,5	28,2	26,3	20,7	29,8	0
8_E	laag 3-7 [25/35]	83345,49	455120,2	22,5	28,9	27	21,4	30,5	8_E	laag 3-7 [2!	83345,49	455120,2	22,5	28,9	27	21,4	30,5	0
8_E	laag 3-7 [26/35]	83341,5	455117,5	22,5	29,2	27,4	21,8	30,8	8_E	laag 3-7 [2(	83341,5	455117,5	22,5	29,2	27,4	21,8	30,8	0
8_E	laag 3-7 [27/35]	83337,5	455114,7	22,5	29,4	27,5	21,9	31	8_E	laag 3-7 [2'	83337,5	455114,7	22,5	29,4	27,5	21,9	31	0
8_E	laag 3-7 [28/35]	83333,5	455111,9	22,5	29,3	27,4	21,9	30,9	8_E	laag 3-7 [2(	83333,5	455111,9	22,5	29,3	27,4	21,9	30,9	0
8_E	laag 3-7 [29/35]	83329,5	455109,1	22,5	28,9	27	21,4	30,5	8_E	laag 3-7 [2!	83329,5	455109,1	22,5	28,9	27	21,4	30,5	0
8_E	laag 3-7 [3/35]	83304,23	455092	22,5	43,6	41,7	36,2	45,2	8_E	laag 3-7 [3,	83304,23	455092	22,5	40,3	38,4	32,9	41,9	3,3
8_E	laag 3-7 [30/35]	83325,51	455106,3	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	8_E	laag 3-7 [3(	83325,51	455106,3	22,5	27,8	25,9	20,4	29,4	0
8_E	laag 3-7 [31/35]	83321,51	455103,5	22,5	27,6	25,7	20,2	29,2	8_E	laag 3-7 [3(	83321,51	455103,5	22,5	27,6	25,7	20,2	29,2	0
8_E	laag 3-7 [32/35]	83317,51	455100,7	22,5	27,7	25,8	20,3	29,3	8_E	laag 3-7 [3:	83317,51	455100,7	22,5	27,7	25,8	20,3	29,3	0
8_E	laag 3-7 [33/35]	83316,57	455098	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	8_E	laag 3-7 [3:	83316,57	455098	22,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0
8_E	laag 3-7 [34/35]	83318,63	455095	22,5	26,8	24,9	19,3	28,4	8_E	laag 3-7 [3(	83318,63	455095	22,5	26,8	24,9	19,3	28,4	0
8_E	laag 3-7 [35/35]	83320,69	455092,1	22,5	26,8	24,9	19,3	28,4	8_E	laag 3-7 [3!	83320,69	455092,1	22,5	26,8	24,9	19,3	28,4	0
8_E	laag 3-7 [4/35]	83301,73	455095,5	22,5	43,2	41,3	35,8	44,8	8_E	laag 3-7 [4,	83301,73	455095,5	22,5	39,6	37,7	32,2	41,2	3,6
8_E	laag 3-7 [5/35]	83299,22	455099,1	22,5	42,8	40,9	35,4	44,4	8_E	laag 3-7 [5,	83299,22	455099,1	22,5	38,9	37	31,5	40,5	3,9
8_E	laag 3-7 [6/35]	83296,72	455102,7	22,5	42,4	40,5	35	44	8_E	laag 3-7 [6,	83296,72	455102,7	22,5	37,9	36	30,5	39,5	4,5
8_E	laag 3-7 [7/35]	83294,21	455106,3	22,5	41,9	40	34,4	43,5	8_E	laag 3-7 [7,	83294,21	455106,3	22,5	37	35,1	29,6	38,6	4,9
8_E	laag 3-7 [8/35]	83294,94	455109,6	22,5	27,9	26,1	20,1	29,4	8_E	laag 3-7 [8,	83294,94	455109,6	22,5	27,9	26,1	20,1	29,4	0
8_E	laag 3-7 [9/35]	83298,86	455112,4	22,5	27,9	26,2	20,2	29,4	8_E	laag 3-7 [9,	83298,86	455112,4	22,5	27,9	26,2	20,2	29,4	0
_A	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,5	1,5	40,8	38,9	33,4	42,4	_A	laag 0-2 [1,	83403,09	455096,5	1,5	35,9	34	28,5	37,5	4,9
_A	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,9	1,5	42,8	40,9	35,4	44,4	_A	laag 0-2 [1(	83367,81	455071,9	1,5	36,4	34,5	29	38	6,4
_A	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,1	1,5	43	41,1	35,6	44,6	_A	laag 0-2 [1(	83363,89	455069,1	1,5	36,5	34,6	29,1	38,1	6,5
_A	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	1,5	43,1	41,2	35,7	44,7	_A	laag 0-2 [1(	83359,97	455066,4	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	6,5
_A	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,7	1,5	43,2	41,3	35,8	44,8	_A	laag 0-2 [1(	83356,05	455063,7	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	6,6
_A	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,9	1,5	43,3	41,4	35,9	44,9	_A	laag 0-2 [1(	83352,13	455060,9	1,5	36,6	34,8	29,2	38,3	6,6
_A	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,2	1,5	43,3	41,4	35,9	44,9	_A	laag 0-2 [1(	83348,21	455058,2	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	6,7
_A	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,5	1,5	43,3	41,5	35,9	45	_A	laag 0-2 [1(	83344,29	455055,5	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	6,8
_A	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,7	1,5	43,4	41,5	36	45	_A	laag 0-2 [1'	83340,37	455052,7	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	6,8
_A	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455050	1,5	43,4	41,5	36	45	_A	laag 0-2 [1(	83336,45	455050	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	6,8
_A	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,6	1,5	40,2	38,3	32,8	41,8	_A	laag 0-2 [1(	83332,97	455050,6	1,5	33,5	31,6	26	35,1	6,7
_A	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,7	1,5	40,7	38,8	33,3	42,3	_A	laag 0-2 [2,	83399,17	455093,7	1,5	35,9	34	28,5	37,5	4,8
_A	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	1,5	39,9	38	32,5	41,5	_A	laag 0-2 [2(	83330,21	455054,6	1,5	33,2	31,3	25,8	34,8	6,7
_A	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,6	1,5	39,5	37,6	32,1	41,1	_A	laag 0-2 [2'	83327,45	455058,6	1,5	32,9	31	25,5	34,5	6,6
_A	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,5	1,5	39,2	37,3	31,8	40,8	_A	laag 0-2 [2:	83324,68	455062,5	1,5	32,6	30,7	25,2	34,2	6,6
_A	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,5	1,5	39	37,1	31,6	40,6	_A	laag 0-2 [2:	83321,92	455066,5	1,5	32,4	30,6	25	34	6,6
_A	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,5	1,5	38,7	36,8	31,3	40,3	_A	laag 0-2 [2(	83319,16	455070,5	1,5	32,2	30,3	24,8	33,8	6,5
_A	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,4	1,5	38,3	36,5	30,9	39,9	_A	laag 0-2 [2!	83316,4	455074,4	1,5	31,9	30	24,5	33,5	6,4
_A	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,4	1,5	38	36,1	30,6	39,6	_A	laag 0-2 [2(	83313,64	455078,4	1,5	31,6	29,7	24,2	33,2	6,4
_A	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,4	1,5	37,5	35,6	30,1	39,1	_A	laag 0-2 [2'	83310,87	455082,4	1,5	31,3	29,4	23,9	32,9	6,2

_A	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,3	1,5	37,1	35,2	29,7	38,7	_A	laag 0-2 [2!	83308,11	455086,3	1,5	31	29,1	23,6	32,6	6,1
_A	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,3	1,5	36,7	34,8	29,3	38,3	_A	laag 0-2 [2!	83305,35	455090,3	1,5	30,7	28,8	23,3	32,3	6
_A	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091	1,5	40,8	38,9	33,3	42,4	_A	laag 0-2 [3,	83395,25	455091	1,5	36,2	34,3	28,7	37,8	4,6
_A	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,3	1,5	36,4	34,5	29	38	_A	laag 0-2 [3!	83302,59	455094,3	1,5	30,5	28,6	23,1	32,1	5,9
_A	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,2	1,5	36,2	34,3	28,8	37,8	_A	laag 0-2 [3:	83299,83	455098,2	1,5	30,9	29,1	23,5	32,5	5,3
_A	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,2	1,5	35,8	33,9	28,4	37,4	_A	laag 0-2 [3:	83297,07	455102,2	1,5	30,5	28,7	23,1	32,1	5,3
_A	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,2	1,5	35,3	33,4	27,9	36,9	_A	laag 0-2 [3:	83294,3	455106,2	1,5	30,3	28,4	22,8	31,8	5,1
_A	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,6	1,5	27,1	25,3	19,5	28,6	_A	laag 0-2 [3:	83294,91	455109,6	1,5	27,1	25,3	19,5	28,6	0
_A	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,4	1,5	27,3	25,5	19,7	28,9	_A	laag 0-2 [3!	83298,83	455112,4	1,5	27,3	25,5	19,7	28,9	0
_A	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,1	1,5	27,5	25,7	19,9	29	_A	laag 0-2 [3!	83302,74	455115,1	1,5	27,5	25,7	19,9	29	0
_A	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,8	1,5	27	25,2	19,5	28,6	_A	laag 0-2 [3`	83306,66	455117,8	1,5	27	25,2	19,5	28,6	0
_A	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,6	1,5	26,9	25,1	19,4	28,5	_A	laag 0-2 [3!	83310,58	455120,6	1,5	26,9	25,1	19,4	28,5	0
_A	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,3	1,5	27	25,2	19,4	28,6	_A	laag 0-2 [3!	83314,5	455123,3	1,5	27	25,2	19,4	28,6	0
_A	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,3	1,5	41,1	39,2	33,7	42,7	_A	laag 0-2 [4,	83391,33	455088,3	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	4,5
_A	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,1	1,5	27,1	25,2	19,5	28,6	_A	laag 0-2 [4!	83318,42	455126,1	1,5	27,1	25,2	19,5	28,6	0
_A	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,8	1,5	27,6	25,7	20	29,1	_A	laag 0-2 [4:	83322,33	455128,8	1,5	27,2	25,4	19,6	28,7	0,4
_A	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,5	1,5	25,8	24	18,2	27,4	_A	laag 0-2 [4;	83326,25	455131,5	1,5	25,8	24	18,2	27,3	0,1
_A	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,3	1,5	26,2	24,4	18,6	27,7	_A	laag 0-2 [4:	83330,17	455134,3	1,5	26,1	24,3	18,4	27,6	0,1
_A	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455137	1,5	27,4	25,6	19,8	29	_A	laag 0-2 [4=	83334,09	455137	1,5	27,4	25,6	19,8	29	0
_A	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,7	1,5	27,4	25,6	19,8	29	_A	laag 0-2 [4!	83338,01	455139,7	1,5	27,4	25,6	19,8	29	0
_A	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,2	1,5	26,7	24,8	19,2	28,3	_A	laag 0-2 [4!	83341,38	455139,2	1,5	26,6	24,7	19,2	28,2	0,1
_A	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,5	1,5	24,4	22,5	17	26	_A	laag 0-2 [4`	83343,94	455135,5	1,5	24,4	22,5	17	26	0
_A	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,8	1,5	24,2	22,4	16,8	25,8	_A	laag 0-2 [4!	83346,5	455131,8	1,5	24,2	22,3	16,8	25,8	0
_A	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,1	1,5	24	22,1	16,6	25,6	_A	laag 0-2 [4!	83349,06	455128,1	1,5	24	22,1	16,6	25,6	0
_A	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,5	1,5	41,3	39,4	33,9	42,9	_A	laag 0-2 [5,	83387,41	455085,5	1,5	36,4	34,5	29	38	4,9
_A	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,4	1,5	24,3	22,4	16,8	25,9	_A	laag 0-2 [5!	83351,62	455124,4	1,5	24,2	22,4	16,8	25,8	0,1
_A	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,7	1,5	24,2	22,3	16,7	25,8	_A	laag 0-2 [5`	83354,18	455120,7	1,5	24,1	22,3	16,7	25,7	0,1
_A	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,1	1,5	24,4	22,5	16,9	26	_A	laag 0-2 [5;	83356,74	455117,1	1,5	24,3	22,4	16,9	25,9	0,1
_A	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,6	1,5	23,5	21,6	16,1	25,1	_A	laag 0-2 [5:	83359,8	455116,6	1,5	22,6	20,7	15,2	24,2	0,9
_A	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,2	1,5	21,5	19,6	14,1	23,1	_A	laag 0-2 [5+	83363,62	455119,2	1,5	21,2	19,3	13,7	22,8	0,3
_A	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,9	1,5	22,2	20,4	14,8	23,8	_A	laag 0-2 [5!	83367,45	455121,9	1,5	20,8	19	13,4	22,4	1,4
_A	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,5	1,5	21,8	19,9	14,4	23,4	_A	laag 0-2 [5!	83371,27	455124,5	1,5	20,2	18,3	12,8	21,8	1,6
_A	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	1,5	19	17,2	11,6	20,6	_A	laag 0-2 [5`	83375,1	455127,2	1,5	18,9	17,1	11,5	20,5	0,1
_A	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,9	1,5	22	20,1	14,5	23,5	_A	laag 0-2 [5!	83378,92	455129,9	1,5	20,4	18,6	13	22	1,5
_A	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,3	1,5	33,9	32	26,5	35,5	_A	laag 0-2 [5!	83382,31	455129,3	1,5	30,3	28,4	22,8	31,9	3,6
_A	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	1,5	41,7	39,8	34,3	43,3	_A	laag 0-2 [6,	83383,49	455082,8	1,5	36,4	34,5	29	38	5,3
_A	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,6	1,5	34,6	32,7	27,2	36,2	_A	laag 0-2 [6!	83384,99	455125,6	1,5	31,1	29,2	23,7	32,7	3,5
_A	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455122	1,5	35,5	33,6	28	37,1	_A	laag 0-2 [6:	83387,67	455122	1,5	31,6	29,7	24,2	33,2	3,9
_A	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,3	1,5	36,3	34,5	28,9	37,9	_A	laag 0-2 [6;	83390,35	455118,3	1,5	32	30,2	24,6	33,6	4,3
_A	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,6	1,5	36,6	34,7	29,2	38,2	_A	laag 0-2 [6:	83393,02	455114,6	1,5	32,3	30,4	24,9	33,9	4,3
_A	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,9	1,5	37,2	35,3	29,7	38,8	_A	laag 0-2 [6=	83395,7	455110,9	1,5	32,3	30,4	24,9	33,9	4,9
_A	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	1,5	38	36,1	30,6	39,6	_A	laag 0-2 [6!	83398,38	455107,2	1,5	32,8	31	25,4	34,4	5,2
_A	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,5	1,5	38,4	36,5	31	40	_A	laag 0-2 [6!	83401,06	455103,5	1,5	33	31,1	25,6	34,6	5,4
_A	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,8	1,5	38,7	36,9	31,3	40,4	_A	laag 0-2 [6`	83403,73	455099,8	1,5	33,2	31,3	25,8	34,8	5,6
_A	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,1	1,5	42,1	40,2	34,7	43,7	_A	laag 0-2 [7,	83379,57	455080,1	1,5	36,5	34,7	29,1	38,2	5,5
_A	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,3	1,5	42,3	40,5	34,9	44	_A	laag 0-2 [8,	83375,65	455077,3	1,5	36,3	34,4	28,9	37,9	6,1
_A	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	1,5	42,6	40,7	35,2	44,2	_A	laag 0-2 [9,	83371,73	455074,6	1,5	36,4	34,5	29	38	6,2
_A	laag 10 [1/22]	83305,19	455116,6	31,5	27,6	25,8	19,8	29,1	_A	laag 10 [1/	83305,19	455116,6	31,5	27,6	25,8	19,8	29,1	0
_A	laag 10 [10/22]	83343,39	455133	31,5	24,2	22,3	16,8	25,8	_A	laag 10 [10	83343,39	455133	31,5	24,2	22,3	16,8	25,8	0
_A	laag 10 [11/22]	83346,01	455129,3	31,5	23,9	22	16,5	25,5	_A	laag 10 [11	83346,01	455129,3	31,5	23,9	22	16,5	25,5	0
_A	laag 10 [12/22]	83348,63	455125,5	31,5	24	22,1	16,6	25,6	_A	laag 10 [12	83348,63	455125,5	31,5	24	22,1	16,6	25,6	0
_A	laag 10 [13/22]	83347,89	455122,1	31,5	30,1	28,2	22,6	31,7	_A	laag 10 [13	83347,89	455122,1	31,5	30,1	28,2	22,6	31,7	0
_A	laag 10 [14/22]	83343,86	455119,3	31,5	30,7	28,8	23,3	32,3	_A	laag 10 [14	83343,86	455119,3	31,5	30,7	28,8	23,3	32,3	0
_A	laag 10 [15/22]	83339,83	455116,5	31,5	31,1	29,2	23,7	32,7	_A	laag 10 [15	83339,83	455116,5	31,5	31,1	29,2	23,7	32,7	0
_A	laag 10 [16/22]	83335,8	455113,7	31,5	31,1	29,2	23,7	32,7	_A	laag 10 [16	83335,8	455113,7	31,5	31,1	29,2	23,7	32,7	0
_A	laag 10 [17/22]	83331,77	455110,9	31,5	30,8	28,9	23,4	32,4	_A	laag 10 [17	83331,77	455110,9	31,5	30,8	28,9	23,4	32,4	0
_A	laag 10 [18/22]	83327,74	455108,1	31,5	30	28,1	22,5	31,6	_A	laag 10 [18	83327,74	455108,1	31,5	30	28,1	22,5	31,6	0
_A	laag 10 [19/22]	83323,71	455105,3	31,5	28,8	26,9	21,4	30,4	_A	laag 10 [19	83323,71	455105,3	31,5	28,8	26,9	21,4	30,4	0
_A	laag 10 [2/22]	83308,74	455119	31,5	27,5	25,7	19,7	29	_A	laag 10 [2/	83308,74	455119	31,5	27,5	25,7	19,7	29	0
_A	laag 10 [20/22]	83319,67	455102,5	31,5	28	26,1	20,5	29,6	_A	laag 10 [20	83319,67	455102,5	31,5	28	26,1	20,5	29,6	0
_A	laag 10 [21/22]	83315,64	455099,7	31,5	30,8	28,9	23,4	32,4	_A	laag 10 [21	83315,64	455099,7	31,5	30,4	28,5	23	32	0,4
_A	laag 10 [22/22]	83311,61	455096,9	31,5	38,5	36,6	31,1	40,1	_A	laag 10 [22	83311,61	455096,9	31,5	37,9	36,1	30,5	39,5	0,6
_A	laag 10 [3/22]	83312,29	455121,5	31,5	27,4	25,7	19,7	28,9	_A	laag 10 [3/	83312,29	455121,5	31,5	27,4	25,7	19,7	28,9	0
_A	laag 10 [4/22]	83315,83	455124	31,5	27,4	25,6	19,6	28,9	_A	laag 10 [4/	83315,83	455124	31,5	27,4	25,6	19,6	28,9	0
_A	laag 10 [5/22]	83319,38	455126,4	31,5	27,3	25,5	19,5	28,8	_A	laag 10 [5/	83319,38	455126,4	31,5	27,3	25,5	19,5	28,8	0
_A	laag 10 [6/22]	83322,92	455128,9	31,5	27,2	25,4	19,4	28,7	_A	laag 10 [6/	83322,92	455128,9	31,5	27,2	25,4	19,4	28,7	0
_A	laag 10 [7/22]	83334,67	455135,5	31,5	9	7,2	1,5	10,6	_A	laag 10 [7/	83334,67	455135,5	31,5	9	7,2	1,5	10,6	0
_A	laag 10 [8/22]	83337,78	455137,6	31,5	10,1	8,2	2,5	11,6	_A	laag 10 [8/	83337,78	455137,6	31,5	10,1	8,2	2,5	11,6	0
_A	laag 10 [9/22]	83340,78	455136,8	31,5	25,5	23,6	18	27,1	_A	laag 10 [9/	83340,78	455136,8	31,5	25,5	23,6	18	27,1	0
_B	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,5	4,5	43,5	41,6	36,1	45,1	_B	laag 0-2 [1,	83403,09	455096,5	4,5	38,6	36,7	31,2	40,2	4,9
_B	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,9	4,5	45,6	43,7	38,2	47,2	_B	laag 0-2 [1!	83367,81	455071,9	4,5	39,4	37,5	32	41	6,2
_B	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,1	4,5	45,8	43,9	38,4	47,4	_B	laag 0-2 [1:	83363,89	455069,1	4,5	39,5	37,6	32,1	41,1	6,3
_B	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	4,5	45,9	44,1	38,5	47,6	_B	laag 0-2 [1;	83359,97	455066,4	4,5	39,6	37,7	32,2	41,2	6,4
_B	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,7	4,5	46	44,2	38,6	47,7	_B	laag 0-2 [1:	83356,05	455063,7	4,5	39,6	37,8	32,2	41,3	6,4
_B	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,9	4,5	46,1	44,2	38,7	47,7	_B	laag 0-2 [1<	83352,13	455060,9	4,5	39,7	37,8	32,3	41,3	6,4
_B	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,2	4,5	46,1	44,2	38,7	47,7	_B	laag 0-2 [1!	83348,21	455058,2	4,5	39,7	37,8	32,3	41,3	6,4
_B	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,5	4,5	46,2	44,3	38,8	47,8	_B	laag 0-2 [1!	83344,29	455055,5	4,5	39,7	37,8	32,3	41,3	6,5
_B	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,7	4,5	46,2	44,3	38,8	47,8	_B	laag 0-2 [1`	83340,37	455052,7	4,5	39,7	37,8	32,3	41,3	6,5
_B	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455050	4,5	46,2	44,3	38,8	47,8	_B	laag 0-2 [1!	83336,45	455050	4,5	39,6	37,7	32,2	41,2	6,6
_B	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,6	4,5	42,9	41	35,5	44,5	_B	laag 0-2 [1!	83332,97	455050,6	4,5	36,4	34,5	28,9	38	6,5
_B	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,7	4,5	43,4	41,5	35,9	45	_B	laag 0-2 [2,	83399,17	455093,7	4,5	38,6	36,7	31,2	40,2	4,8
_B	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	4,5	42,4	40,5	35	44	_B	laag 0-2 [2(	83330,21	455054,6	4,5	36	34,2	28,6	37,6	6,4
_B	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,6	4,5	41,9	40	34,5	43,5	_B	laag 0-2 [2:	83327,45	455058,6	4,5	35,7	33,8	28,3	37,3	6,2
_B	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,5	4,5	41,4	39,5	34	43	_B	laag 0-2 [2:	83324,68	455062,5	4,5	35,4	33,5	27,9	37	6
_B	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,5	4,5	41	39,1	33,6	42,6	_B	laag 0-2 [2:	83321,92	455066,5	4,5	35	33,2	27,6	36,6	6
_B	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,5	4,5	40,6	38,7	33,2	42,2	_B	laag 0-2 [2<	83319,16	455070,5	4,5	34,7	32,8	27,3	36,3	5,9
_B	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,4	4,5	40,1	38,2	32,7	41,7	_B	laag 0-2 [2!	83316,4	455074,4	4,5	34,3	32,4	26,9	35,9	5,8
_B	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,4	4,5	39,6	37,7	32,2	41,2	_B	laag 0-2 [2(	83313,64	455078,4	4,5	34	32,1	26,6	35,6	5,6
_B	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,4	4,5	39,1	37,2	31,7	40,7	_B	laag 0-2 [2`	83310,87	455082,4	4,5	33,5	31,6	26,1	35,1	5,6
_B	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,3	4,5	38,6	36,7	31,2	40,2	_B	laag 0-2 [2(	83308,11	455086,3	4,5	33,1	31,2	25,7	34,7	5,5
_B	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,3	4,5	38	36,1	30,6	39,6	_B	laag 0-2 [2!	83305,35	455090,3	4,5	32,8	30,9	25,4	34,4	5,2
_B	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091	4,5	43,4	41,5	36	45	_B	laag 0-2 [3,	83395,25	455091	4,5	38,7	36,8	31,3	40,3	4,7
_B	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,3	4,5	37,6	35,7	30,2	39,2	_B	laag 0-2 [3!	83302,59	455094,3	4,5	32,5	30,6	25,1	34,1	5,1
_B	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,2	4,5	37,3	35,4	29,9	38,9	_B	laag 0-2 [3:	83299,83	455098,2	4,5	32,6	30,7	25,1	34,1	4,8
_B	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,2	4,5	36,8	34,9	29,4	38,4	_B	laag 0-2 [3;	83297,07	455102,2	4,5	32,1	30,3	24,7	33,7	4,7
_B	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,2	4,5	36,3	34,4	28,8	37,9	_B	laag 0-2 [3:	83294,3	455106,2	4,5	31,7	29,9	24,3	33,3	4,6
_B	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,6	4,5	27,9	26,1	20,3	29,4	_B	laag 0-2 [3<	83294,91	455109,6	4,5	27,9	26,1	20,3	29,4	0
_B	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,4	4,5	28,1	26,3	20,4	29,6	_B	laag 0-2 [3!	83298,83	455112,4	4,5	28,1	26,3	20,4	29,6	0
_B	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,1	4,5	28,2	26,4	20,5	29,7	_B	laag 0-2 [3!	83302,74	455115,1	4,5	28,1	26,3	20,5	29,7	0
_B	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,8	4,5	27,8	25,9	20,2	29,3	_B	laag 0-2 [3`	83306,66	455117,8	4,5	27,7	25,9	20,1	29,2	0,1
_B	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,6	4,5	27,5	25,7	19,9	29,1	_B	laag 0-2 [3!	83310,58	455120,6	4,5	27,5	25,7	19,9	29	0,1
_B	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,3	4,5	27,5	25,7	19,9	29,1	_B	laag 0-2 [3!	83314,5	455123,3	4,5	27,5	25,7	19,9	29	0,1
_B	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,3	4,5	43,7	41,8	36,3	45,3	_B	laag 0-2 [4,	83391,33	455088,3	4,5	39,2	37,3	31,8	40,8	4,5
_B	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,1	4,5	27,5	25,7	19,9	29,1	_B	laag 0-2 [4!	83318,42	455126,1	4,5	27,5	25,7	19,9	29	0,1
_B	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,8	4,5	28	26,1	20,4	29,5	_B	laag 0-2 [4:	83322,33	455128,8	4,5	27,5	25,7	19,9	29,1	0,4
_B	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,5	4,5	26,3	24,5	18,6	27,8	_B	laag 0-2 [4;	83326,25	455131,5	4,5	26,2	24,4	18,5	27,7	0,1
_B	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,3	4,5	26,6	24,8	18,9	28,1	_B	laag 0-2 [4:	83330,17	455134,3	4,5	26,3	24,5	18,7	27,9	0,2
_B	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455137	4,5	27,5	25,7	19,9	29,1	_B	laag 0-2 [4=	83334,09	455137	4,5	27,5	25,6	19,9	29	0,1
_B	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,7	4,5	27,6	25,7	20	29,1	_B	laag 0-2 [4!	83338,01	455139,7	4,5	27,5	25,7	19,9	29	0,1
_B	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,2	4,5	27	25,1	19,6	28,6	_B	laag 0-2 [4!	83341,38	455139,2	4,5	26,9	25	19,5	28,5	0,1
_B	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,5	4,5	24,9	23	17,5	26,5	_B	laag 0-2 [4`	83343,94	455135,5	4,5	24,9	23	17,4	26,5	0
_B	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,8	4,5	24,8	22,9	17,4	26,4	_B	laag 0-2 [4!	83346,5	455131,8	4,5	24,7	22,9	17,3	26,3	0,1
_B	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,1	4,5	24,5	22,7	17,1	26,1	_B	laag 0-2 [4!	83349,06	455128,1	4,5	24,4	22,5	17	26	0,1
_B	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,5	4,5	44	42,1	36,5	45,6	_B	laag 0-2 [5,	83387,41	455085,5	4,5	39	37,1	31,6	40,6	5
_B	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,4	4,5	25	23,1	17,5	26,6	_B	laag 0-2 [5!	83351,62	455124,4	4,5	24,9	23	17,4	26,5	0,1
_B	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,7	4,5	24,9	23	17,5	26,5	_B	laag 0-2 [5`	83354,18	455120,7	4,5	24,8	22,9	17,4	26,4	0,1
_B	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,1	4,5	25,1	23,2	17,7	26,7	_B	laag 0-2 [5;	83356,74	455117,1	4,5	25	23,1	17,5	26,6	0,1
_B	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,6	4,5	24	22,1	16,6	25,6	_B	laag 0-2 [5:	83359,8	455116,6	4,5	23,1	21,2	15,6	24,6	1
_B	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,2	4,5	22,2	20,3	14,7	23,8	_B	laag 0-2 [5+	83363,62	455119,2	4,5	21,7	19,8	14,2	23,3	0,5
_B	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,9	4,5	22,9	21	15,5	24,5	_B	laag 0-2 [5!	83367,45	455121,9	4,5	21,3	19,4	13,9	22,9	1,6
_B	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,5	4,5	22,7	20,8	15,2	24,3	_B	laag 0-2 [5!	83371,27	455124,5	4,5	20,7	18,9	13,3	22,3	2
_B	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	4,5	19,9	18	12,5	21,5	_B	laag 0-2 [5`	83375,1	455127,2	4,5	19,5	17,6	12	21,1	0,4
_B	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,9	4,5	22,8	21	15,4	24,4	_B	laag 0-2 [5!	83378,92	455129,9	4,5	21,3	19,4	13,8	22,9	1,5
_B	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,3	4,5	35,9	34,1	28,5	37,6	_B	laag 0-2 [5!	83382,31	455129,3	4,5	32,2	30,3	24,8	33,8	3,8

Bijlage 8 Bepaling effect geluidreductie schermtoepassing

_B	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	4,5	44,4	42,5	37	46	_B	laag 0-2 [6,	83383,49	455082,8	4,5	39,2	37,3	31,8	40,8	5,2
_B	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,6	4,5	36,7	34,8	29,3	38,3	_B	laag 0-2 [6(	83384,99	455125,6	4,5	33,1	31,2	25,7	34,7	3,6
_B	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455122	4,5	37,6	35,7	30,2	39,2	_B	laag 0-2 [6:	83387,67	455122	4,5	33,7	31,8	26,2	35,3	3,9
_B	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,3	4,5	38,6	36,7	31,2	40,2	_B	laag 0-2 [6;	83390,35	455118,3	4,5	34,2	32,3	26,8	35,8	4,4
_B	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,6	4,5	39	37,1	31,6	40,6	_B	laag 0-2 [6;	83393,02	455114,6	4,5	34,5	32,6	27,1	36,1	4,5
_B	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,9	4,5	39,6	37,7	32,2	41,2	_B	laag 0-2 [6<	83395,7	455110,9	4,5	34,6	32,7	27,2	36,2	5
_B	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	4,5	40,5	38,6	33,1	42,1	_B	laag 0-2 [6[	83398,38	455107,2	4,5	35,3	33,4	27,9	36,9	5,2
_B	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,5	4,5	41	39,1	33,6	42,6	_B	laag 0-2 [6{	83401,06	455103,5	4,5	35,5	33,6	28,1	37,1	5,5
_B	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,8	4,5	41,5	39,6	34,1	43,1	_B	laag 0-2 [6`	83403,73	455099,8	4,5	35,8	33,9	28,4	37,4	5,7
_B	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,1	4,5	44,8	42,9	37,4	46,4	_B	laag 0-2 [7,	83379,57	455080,1	4,5	39,3	37,5	31,9	40,9	5,5
_B	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,3	4,5	45	43,2	37,6	46,7	_B	laag 0-2 [8,	83375,65	455077,3	4,5	39,1	37,2	31,7	40,7	6
_B	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	4,5	45,3	43,4	37,9	46,9	_B	laag 0-2 [9,	83371,73	455074,6	4,5	39,3	37,4	31,9	40,9	6
_C	laag 0-2 [1/67]	83403,09	455096,5	7,5	45,5	43,6	38,1	47,1	_C	laag 0-2 [1,	83403,09	455096,5	7,5	41,3	39,4	33,9	42,9	4,2
_C	laag 0-2 [10/67]	83367,81	455071,9	7,5	47,3	45,5	39,9	49	_C	laag 0-2 [1(	83367,81	455071,9	7,5	42,1	40,2	34,7	43,7	5,3
_C	laag 0-2 [11/67]	83363,89	455069,1	7,5	47,6	45,7	40,2	49,2	_C	laag 0-2 [1:	83363,89	455069,1	7,5	42,2	40,3	34,8	43,8	5,4
_C	laag 0-2 [12/67]	83359,97	455066,4	7,5	47,7	45,8	40,3	49,3	_C	laag 0-2 [1;	83359,97	455066,4	7,5	42,4	40,5	35	44	5,3
_C	laag 0-2 [13/67]	83356,05	455063,7	7,5	47,8	45,9	40,4	49,4	_C	laag 0-2 [1<	83356,05	455063,7	7,5	42,4	40,5	35	44	5,4
_C	laag 0-2 [14/67]	83352,13	455060,9	7,5	47,9	46	40,5	49,5	_C	laag 0-2 [1[	83352,13	455060,9	7,5	42,5	40,6	35,1	44,1	5,4
_C	laag 0-2 [15/67]	83348,21	455058,2	7,5	47,9	46	40,5	49,5	_C	laag 0-2 [1{	83348,21	455058,2	7,5	42,5	40,6	35,1	44,1	5,4
_C	laag 0-2 [16/67]	83344,29	455055,5	7,5	48	46,1	40,6	49,6	_C	laag 0-2 [1`	83344,29	455055,5	7,5	42,5	40,6	35,1	44,1	5,5
_C	laag 0-2 [17/67]	83340,37	455052,7	7,5	48	46,1	40,6	49,6	_C	laag 0-2 [2,	83340,37	455052,7	7,5	42,5	40,6	35,1	44,1	5,5
_C	laag 0-2 [18/67]	83336,45	455050	7,5	48	46,1	40,6	49,6	_C	laag 0-2 [2(	83336,45	455050	7,5	42,4	40,5	35	44	5,6
_C	laag 0-2 [19/67]	83332,97	455050,6	7,5	44,6	42,7	37,2	46,2	_C	laag 0-2 [2:	83332,97	455050,6	7,5	39	37,2	31,6	40,7	5,5
_C	laag 0-2 [2/67]	83399,17	455093,7	7,5	45,3	43,4	37,9	46,9	_C	laag 0-2 [2,	83399,17	455093,7	7,5	41,1	39,2	33,7	42,7	4,2
_C	laag 0-2 [20/67]	83330,21	455054,6	7,5	44	42,1	36,6	45,6	_C	laag 0-2 [2(	83330,21	455054,6	7,5	38,5	36,6	31,1	40,1	5,5
_C	laag 0-2 [21/67]	83327,45	455058,6	7,5	43,5	41,6	36,1	45,1	_C	laag 0-2 [2:	83327,45	455058,6	7,5	38	36,1	30,6	39,6	5,5
_C	laag 0-2 [22/67]	83324,68	455062,5	7,5	43	41,1	35,6	44,6	_C	laag 0-2 [2;	83324,68	455062,5	7,5	37,6	35,7	30,2	39,2	5,4
_C	laag 0-2 [23/67]	83321,92	455066,5	7,5	42,5	40,6	35,1	44,1	_C	laag 0-2 [2<	83321,92	455066,5	7,5	37,2	35,3	29,8	38,8	5,3
_C	laag 0-2 [24/67]	83319,16	455070,5	7,5	42,1	40,2	34,7	43,7	_C	laag 0-2 [2[	83319,16	455070,5	7,5	36,7	34,8	29,3	38,3	5,4
_C	laag 0-2 [25/67]	83316,4	455074,4	7,5	41,6	39,7	34,2	43,2	_C	laag 0-2 [2{	83316,4	455074,4	7,5	36,3	34,4	28,9	37,9	5,3
_C	laag 0-2 [26/67]	83313,64	455078,4	7,5	41,1	39,2	33,7	42,7	_C	laag 0-2 [2`	83313,64	455078,4	7,5	35,9	34	28,5	37,5	5,2
_C	laag 0-2 [27/67]	83310,87	455082,4	7,5	40,6	38,7	33,2	42,2	_C	laag 0-2 [3,	83310,87	455082,4	7,5	35,4	33,5	28	37	5,2
_C	laag 0-2 [28/67]	83308,11	455086,3	7,5	40,1	38,2	32,7	41,7	_C	laag 0-2 [3(	83308,11	455086,3	7,5	35	33,1	27,6	36,6	5,1
_C	laag 0-2 [29/67]	83305,35	455090,3	7,5	39,6	37,7	32,2	41,2	_C	laag 0-2 [3:	83305,35	455090,3	7,5	34,6	32,7	27,2	36,2	5
_C	laag 0-2 [3/67]	83395,25	455091	7,5	45,4	43,5	38	47	_C	laag 0-2 [3,	83395,25	455091	7,5	41,2	39,3	33,8	42,8	4,2
_C	laag 0-2 [30/67]	83302,59	455094,3	7,5	39,1	37,2	31,7	40,7	_C	laag 0-2 [3(	83302,59	455094,3	7,5	34,3	32,4	26,9	35,9	4,8
_C	laag 0-2 [31/67]	83299,83	455098,2	7,5	38,7	36,8	31,3	40,3	_C	laag 0-2 [3:	83299,83	455098,2	7,5	34,1	32,2	26,6	35,7	4,6
_C	laag 0-2 [32/67]	83297,07	455102,2	7,5	38,3	36,4	30,9	39,9	_C	laag 0-2 [3;	83297,07	455102,2	7,5	33,7	31,8	26,2	35,3	4,6
_C	laag 0-2 [33/67]	83294,3	455106,2	7,5	37,6	35,7	30,2	39,2	_C	laag 0-2 [3<	83294,3	455106,2	7,5	33,1	31,2	25,6	34,7	4,5
_C	laag 0-2 [34/67]	83294,91	455109,6	7,5	28	26,1	20,3	29,5	_C	laag 0-2 [3[	83294,91	455109,6	7,5	28	26,1	20,3	29,5	0
_C	laag 0-2 [35/67]	83298,83	455112,4	7,5	28,1	26,3	20,4	29,6	_C	laag 0-2 [3{	83298,83	455112,4	7,5	28,1	26,3	20,4	29,6	0
_C	laag 0-2 [36/67]	83302,74	455115,1	7,5	28,4	26,6	20,7	29,9	_C	laag 0-2 [3`	83302,74	455115,1	7,5	28,1	26,3	20,5	29,7	0,2
_C	laag 0-2 [37/67]	83306,66	455117,8	7,5	28,4	26,6	20,9	30	_C	laag 0-2 [4,	83306,66	455117,8	7,5	27,9	26,1	20,3	29,5	0,5
_C	laag 0-2 [38/67]	83310,58	455120,6	7,5	27,9	26	20,3	29,4	_C	laag 0-2 [4(	83310,58	455120,6	7,5	27,6	25,7	20	29,1	0,3
_C	laag 0-2 [39/67]	83314,5	455123,3	7,5	27,8	26	20,2	29,4	_C	laag 0-2 [4:	83314,5	455123,3	7,5	27,6	25,8	20,1	29,2	0,2
_C	laag 0-2 [4/67]	83391,33	455088,3	7,5	45,6	43,7	38,2	47,2	_C	laag 0-2 [4,	83391,33	455088,3	7,5	41,6	39,7	34,2	43,2	4
_C	laag 0-2 [40/67]	83318,42	455126,1	7,5	27,9	26	20,3	29,4	_C	laag 0-2 [4[	83318,42	455126,1	7,5	27,7	25,9	20,1	29,3	0,1
_C	laag 0-2 [41/67]	83322,33	455128,8	7,5	28,1	26,3	20,5	29,7	_C	laag 0-2 [4:	83322,33	455128,8	7,5	27,5	25,7	19,9	29,1	0,6
_C	laag 0-2 [42/67]	83326,25	455131,5	7,5	26,8	24,9	19,1	28,3	_C	laag 0-2 [4;	83326,25	455131,5	7,5	26,3	24,5	18,7	27,8	0,5
_C	laag 0-2 [43/67]	83330,17	455134,3	7,5	27,1	25,3	19,5	28,6	_C	laag 0-2 [4<	83330,17	455134,3	7,5	26,5	24,6	18,8	28	0,6
_C	laag 0-2 [44/67]	83334,09	455137	7,5	27,7	25,9	20,1	29,2	_C	laag 0-2 [4[	83334,09	455137	7,5	27,5	25,7	19,9	29,1	0,1
_C	laag 0-2 [45/67]	83338,01	455139,7	7,5	27,9	26	20,3	29,4	_C	laag 0-2 [4{	83338,01	455139,7	7,5	27,5	25,7	19,9	29	0,4
_C	laag 0-2 [46/67]	83341,38	455139,2	7,5	28,3	26,4	20,8	29,8	_C	laag 0-2 [4`	83341,38	455139,2	7,5	27,9	26	20,5	29,5	0,3
_C	laag 0-2 [47/67]	83343,94	455135,5	7,5	26,1	24,2	18,7	27,7	_C	laag 0-2 [5,	83343,94	455135,5	7,5	25,8	23,9	18,4	27,4	0,3
_C	laag 0-2 [48/67]	83346,5	455131,8	7,5	26,2	24,3	18,7	27,8	_C	laag 0-2 [5(	83346,5	455131,8	7,5	25,9	24	18,4	27,5	0,3
_C	laag 0-2 [49/67]	83349,06	455128,1	7,5	25,7	23,8	18,3	27,3	_C	laag 0-2 [5:	83349,06	455128,1	7,5	25,3	23,4	17,9	26,9	0,4
_C	laag 0-2 [5/67]	83387,41	455085,5	7,5	45,8	43,9	38,4	47,4	_C	laag 0-2 [5,	83387,41	455085,5	7,5	41,5	39,6	34,1	43,1	4,3
_C	laag 0-2 [50/67]	83351,62	455124,4	7,5	27	25,1	19,6	28,6	_C	laag 0-2 [5(	83351,62	455124,4	7,5	26,7	24,8	19,2	28,3	0,3
_C	laag 0-2 [51/67]	83354,18	455120,7	7,5	27,1	25,2	19,7	28,7	_C	laag 0-2 [5:	83354,18	455120,7	7,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0,3
_C	laag 0-2 [52/67]	83356,74	455117,1	7,5	27,1	25,2	19,7	28,7	_C	laag 0-2 [5;	83356,74	455117,1	7,5	26,8	24,9	19,4	28,4	0,3
_C	laag 0-2 [53/67]	83359,8	455116,6	7,5	25,6	23,7	18,2	27,2	_C	laag 0-2 [5:	83359,8	455116,6	7,5	25	23,1	17,6	26,6	0,6
_C	laag 0-2 [54/67]	83363,62	455119,2	7,5	24,9	23	17,5	26,5	_C	laag 0-2 [5<	83363,62	455119,2	7,5	24,5	22,6	17,1	26,1	0,4
_C	laag 0-2 [55/67]	83367,45	455121,9	7,5	24,8	22,9	17,4	26,4	_C	laag 0-2 [5[	83367,45	455121,9	7,5	23,2	21,3	15,8	24,8	1,6
_C	laag 0-2 [56/67]	83371,27	455124,5	7,5	24,7	22,8	17,3	26,3	_C	laag 0-2 [5{	83371,27	455124,5	7,5	22,5	20,6	15	24,1	2,2
_C	laag 0-2 [57/67]	83375,1	455127,2	7,5	23	21,1	15,6	24,6	_C	laag 0-2 [5`	83375,1	455127,2	7,5	22	20,2	14,6	23,6	1
_C	laag 0-2 [58/67]	83378,92	455129,9	7,5	25,8	23,9	18,4	27,4	_C	laag 0-2 [6,	83378,92	455129,9	7,5	24,7	22,8	17,3	26,3	1,1
_C	laag 0-2 [59/67]	83382,31	455129,3	7,5	37,4	35,5	30	39	_C	laag 0-2 [6(	83382,31	455129,3	7,5	34,1	32,2	26,7	35,7	3,3
_C	laag 0-2 [6/67]	83383,49	455082,8	7,5	46,2	44,3	38,8	47,8	_C	laag 0-2 [6,	83383,49	455082,8	7,5	41,8	39,9	34,3	43,4	4,4
_C	laag 0-2 [60/67]	83384,99	455125,6	7,5	38,1	36,2	30,7	39,7	_C	laag 0-2 [6(	83384,99	455125,6	7,5	35	33,1	27,6	36,6	3,1
_C	laag 0-2 [61/67]	83387,67	455122	7,5	39,1	37,2	31,7	40,7	_C	laag 0-2 [6:	83387,67	455122	7,5	35,7	33,8	28,3	37,3	3,4
_C	laag 0-2 [62/67]	83390,35	455118,3	7,5	40,2	38,3	32,8	41,8	_C	laag 0-2 [6;	83390,35	455118,3	7,5	36,6	34,7	29,1	38,2	3,6
_C	laag 0-2 [63/67]	83393,02	455114,6	7,5	40,6	38,7	33,2	42,2	_C	laag 0-2 [6:	83393,02	455114,6	7,5	36,9	35	29,5	38,5	3,7
_C	laag 0-2 [64/67]	83395,7	455110,9	7,5	41,3	39,4	33,9	42,9	_C	laag 0-2 [6<	83395,7	455110,9	7,5	37,1	35,2	29,7	38,7	4,2
_C	laag 0-2 [65/67]	83398,38	455107,2	7,5	42,3	40,4	34,9	43,9	_C	laag 0-2 [6[	83398,38	455107,2	7,5	37,8	35,9	30,4	39,4	4,5
_C	laag 0-2 [66/67]	83401,06	455103,5	7,5	42,8	40,9	35,4	44,4	_C	laag 0-2 [6{	83401,06	455103,5	7,5	38,2	36,3	30,8	39,8	4,6
_C	laag 0-2 [67/67]	83403,73	455099,8	7,5	43,5	41,6	36	45,1	_C	laag 0-2 [6`	83403,73	455099,8	7,5	38,6	36,7	31,1	40,2	4,9
_C	laag 0-2 [7/67]	83379,57	455080,1	7,5	46,6	44,7	39,2	48,2	_C	laag 0-2 [7,	83379,57	455080,1	7,5	41,9	40	34,5	43,5	4,7
_C	laag 0-2 [8/67]	83375,65	455077,3	7,5	46,9	45	39,5	48,5	_C	laag 0-2 [8,	83375,65	455077,3	7,5	41,8	39,9	34,4	43,4	5,1
_C	laag 0-2 [9/67]	83371,73	455074,6	7,5	47,1	45,2	39,7	48,7	_C	laag 0-2 [9,	83371,73	455074,6	7,5	42	40,1	34,6	43,6	5,1

Maximum reductie 6,8 dB