

Akoestisch onderzoek
Bedrijventerrein Kickersbloem 3

projectnr. 0270522.00
revisie 01
1 oktober 2014

auteur(s)
K. Mensinga

Opdrachtgever
BRO
Postbus 4
5280 AA Boxtel

datum vrijgave

2-10-2014

beschrijving revisie 01

Opmerkingen BRO en gemeente
Hellevoetsluis verwerkt

goedkeuring

M.A.W.A. van de Klundert

vrijgave

H.W.J. Hemmen

Projectgroep bestaande uit:

M.A.W.A. van de Klundert
J.L.M. Huijbregts
K. Mensinga
H.W.J. Hemmen
D. Bouman
E. Niemendal

Datum van uitgave:

2 oktober 2014

Contactadres:

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

Copyright © 2014

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Antea Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan Antea Nederland B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

Inhoud

Blz.

1	Inleiding	3
2	Juridisch kader	4
2.1	Wettelijk toetsingskader wegverkeer	4
2.1.1	<i>Aanleg van een weg.....</i>	5
2.1.2	<i>Reconstructie van een weg</i>	5
2.1.3	<i>Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder</i>	6
2.1.4	<i>Cumulatie.....</i>	6
2.2	Beleid gemeente Hellevoetsluis	6
2.2.1	<i>Industrielawaai</i>	8
2.2.2	<i>Wegverkeerslawaaï</i>	8
2.3	Plansituatie Kickersbloem 3	8
3	Uitgangspunten	9
3.1	Situatie	9
3.1.1	<i>Geluidproductie Kickersbloem 3.....</i>	9
3.2	Rekenmodellen	11
3.2.1	<i>Algemeen.....</i>	11
3.2.2	<i>Industrielawaai</i>	11
3.2.3	<i>Wegverkeerslawaaï</i>	11
4	Resultaten	13
4.1	Toets wettelijk kader industrielawaai	13
4.2	Toets geluidbeleid industrielawaai.....	13
4.2.1	<i>Maatregelen</i>	14
4.3	Wegverkeer	16
4.3.1	<i>Aanleg nieuwe weg.....</i>	16
4.3.2	<i>Reconstructie</i>	17
4.3.3	<i>Uitstraling.....</i>	17
4.4	Cumulatie	18
5	Samenvatting en conclusie	19
5.1	Industrielawaai	19
5.2	Wegverkeer	19
5.2.1	<i>Aanleg nieuwe weg.....</i>	20
5.2.2	<i>Reconstructie</i>	20
5.2.3	<i>Uitstraling.....</i>	20
5.3	Cumulatie	20

Bijlagen

1. Invoergegevens
2. Resultaten industrielawaai
3. Resultaten industrielawaai met voorwaardelijke verplichting
4. Resultaten bestaande wegen 2015 excl. art. 110g Wgh
5. Resultaten bestaande wegen 2025 excl. art. 110g Wgh
6. Resultaten aanleg nieuwe weg excl. art. 110g Wgh, 2025 incl. Kickersbloem 3
7. Resultaten wegverkeer cumulatief 2025, incl. nieuwe brug, incl. Kickersbloem 3, excl. art. 110g Wgh
8. Resultaten cumulatie wegverkeer en industrie

Figuren

1. Huidige situatie (industrielawaai en verkeerslawai)
2. Toekomstige situatie (industrielawaai en verkeerslawai)
3. Weergave industrielawaai (dB(A)/m²) zonder maatregelen
4. Weergave industrielawaai (dB(A)/m²) met maatregelen
5. Weergave waarneempunten
6. Weergave onderzoeksgebieden

1 Inleiding

Ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein Kickersbloem 3 te Hellevoetsluis is door Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aan de noordzijde van het bedrijventerrein wordt tevens een nieuwe brug aangelegd over het Kanaal door Voorne om het bedrijventerrein Kickersbloem 3 te ontsluiten op de Kanaalweg Westzijde. Daarnaast wordt er een ontsluitingsweg aangelegd op het bedrijventerrein tussen de Braberseweg en de Ravenseweg. Daardoor vinden ook fysieke wijzigingen plaats aan de bestaande Kanaalweg Westzijde en de Braberseweg. In deze rapportage is een overzicht gegeven van de gekozen uitgangspunten en worden de resultaten gerapporteerd.

Afbeelding 1: Globale ligging planlocatie Kickersbloem 3 (fase 1)



Doel van het onderzoek is om de effecten in de geluidbelasting ten gevolge van de ontwikkeling van het bedrijventerrein, de aanleg van de brug en de aanpassing van de wegen op de omgeving inzichtelijk te maken. Het voorliggende onderzoek is opgesteld in het kader van het bestemmingsplan.

In het kader van het bestemmingsplan zijn de berekeningsresultaten getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden en het geluidbeleid van Hellevoetsluis. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Op basis van de resultaten kan een afweging gemaakt worden voor de keuze van één van de maatregelen.

In hoofdstuk 2 en 3 worden respectievelijk het juridisch kader en de uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 5 is een samenvatting en conclusie van het onderzoek weergegeven.

2 Juridisch kader

2.1 Wettelijk toetsingskader wegverkeer

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.2 weergegeven.

Tabel 2.2 Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De L_{den} -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau wordt voldaan. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 112 van de Wet geluidhinder.

In figuur 6a en 6b in de bijlagen is een overzicht weergegeven van de delen van het plangebied waar onderzoek naar wegverkeer is uitgevoerd.

2.1.1 Aanleg van een weg

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.3 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.3 Grenswaarden voor woningen langs een weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
bestaande woning langs een nieuw aan te leggen weg	48	63	58

In de onderhavige situatie is er sprake van de aanleg van de nieuwe brug over het Kanaal door Voorne en een ontsluitingsweg op het bedrijventerrein met 2 rijstroken, die ongeveer gelijktijdig met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 worden gerealiseerd. De brug wordt buiten de bebouwde kom gesitueerd. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder een buitenstedelijke situatie met een zonebreedte van 250 meter. Het betreft een T-splitsing waardoor de zone aan de overzijde van de weg met 250 meter doorloopt. Hierbinnen ligt een aantal woningen.

De nieuwe ontsluitingsweg tussen de Braberseweg en de Ravenseweg ligt binnen de bebouwde kom. De geluidzone bedraagt 200 meter. Aan het einde van de weg loopt de zone 200 meter door.

Voor de nieuw aan te leggen wegen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.

2.1.2 Reconstructie van een weg

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. In de onderstaande tabel zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.4 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie	Grenswaarde [dB]
Heersende waarde < 48 dB	48
Eerder hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) • Hogere (vastgestelde) waarde
Nog te saneren saneringssituatie	48
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale ontheffing	Grenswaarde + 5 (met plafondwaarde 68)

Er is overigens pas sprake van een reconstructie¹ in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (afgerond 1,5 dB) of meer bedraagt.

¹ De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg; bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

In voorliggende situatie bedraagt de zone van de Kanaalweg Westzijde en de Braberseweg 250 meter. Alleen de woningen binnen de zone van de feitelijk aan te passen weg hoeven in beschouwing te worden genomen. Dit houdt in dat de zone stopt bij het einde van de wegaanpassing en niet met 250 meter door doorloopt, zoals wel bij de aanleg van de nieuwe wegen het geval is bij het einde van die weg.

De wettelijk toegestane snelheid op de Kanaalweg Westzijde bedraagt 80 km/uur.

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

Het resterende deel van de genoemde wegen wordt daarom beschouwd bij het beoordelen van het 'uitstralingeffect van de reconstructie'.

2.1.3 *Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder*

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van I&M bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.4 *Cumulatie*

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 *Beleid gemeente Hellevoetsluis*

In het geluidbeleidsplan 2008-2017 van de gemeente Hellevoetsluis wordt uitgegaan van een gebiedsgerichte benadering en wordt het begrip streefwaarde gehanteerd. De streefwaarde is de na te streven basiskwaliteit geluid in een bepaald gebied te bereiken aan het einde van de planperiode van het geluidbeleidsplan. In tabel 2.1 zijn de streefwaarden per gebiedstype weergegeven. De gebiedsindeling en ontwikkelingslocaties van Kickersbloem 3 zijn opgenomen in afbeelding 2.


Tabel 2.1 Streefwaarden geluidbeleid gemeente Hellevoetsluis

Gebiedstypering	Naam	Streefwaarde wegverkeer [dB]	Streef- waarde industrie [dB(A)]	Optredende geluidbelasting wegverkeer [dB] ²	Optredende geluidbelasting industrielawaai [dB(A)]
Gemengd gebied	Historisch centrum Stedelijke centrum Hoofdverkeerswegen	48 dB (HWB)	50	43 - 68	< 40 - 65
Bedrijventerrein	Kickersbloem, Veerhaven	48 dB (HWB)	55	43 - 63	45 -> 65
Woongebied	Algemeen	48 dB (max 53)	< 50*	38 - 63	< 40 - 65
Buitengebied	Algemeen	48 dB (max 53)	40	38 - 58	< 40 -> 65
Stadsnatuur	Kooisteebos, Nieuwenhoorn	38	40	38 - 58	40 -> 65
Recreatiegebied	Algemeen	48	50	38 - 53	< 40 -> 65
Natuurgebied	Quackgors, De Punt	38	40	38 - 58	40-60

(HWB) = Afwijkingen van de streefwaarde mogelijk op basis van afwegingen volgens het Hogere Waarden Beleid

*) : Maximaal 50 dB(A), echter waar de geluidbelasting in woongebieden reeds lager is, de optredende geluidbelasting als streefwaarde hanteren.

Afbeelding 2 Gebiedsindeling Geluidbeleidsplan Hellevoetsluis 2008-2017



Het nieuwe bedrijventerrein wordt grotendeels in het bestaande buitengebied gerealiseerd. Rondom liggen woningen in het buitengebied. Ten zuidwesten liggen woningen op het bestaande bedrijventerreinen Kickersbloem I en II aan de Darwinweg, Kanaalweg Oostzijde en de Ravenseweg. Verder weg gelegen naar het westen bevindt zich het woongebied van Hellevoetsluis.

Het geluidbeleid kent ook een categorie "Gemengd gebied" langs hoofdverkeerswegen. Het gebied in de zone van de Kanaalweg Westzijde betreft derhalve gemengd gebied. Vanwege de groene bufferzone langs de Nieuweweg is het gebied ten westen van de Nieuweweg gecategoriseerd als woongebied.

De ligging van de in het onderzoek betrokken woningen is weergegeven in figuur 5 in de bijlagen.

² De optredende geluidbelasting kent een grote spreiding daar het gehele gebied beschreven wordt. De hoogste geluidbelastingen zullen het dichtst bij de bron worden ondervonden.

2.2.1 **Industrielawaai**

In het gemeentelijke geluidbeleid is de streefwaarde voor Industrielawaai is weergegeven in L_{etmaal} (dB(A)). Voor het "bedrijventerrein" geldt een streefwaarde van 55 dB(A). Voor "woongebied" geldt een streefwaarde van 50 dB(A) en voor "buitengebied" geldt een streefwaarde van 40 dB(A). Voor "gemengd gebied" bedraagt de streefwaarde 50 dB(A).

In het geluidbeleid is opgenomen dat naar de effecten van het Industrielawaai van Kickersbloem 3 (op de geluidbelasting) nog nader onderzoek wordt uitgevoerd naar eventuele aanpassing van de gebiedstypering. Omdat hierover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, is in onderliggend onderzoek uitgegaan van de geldende gebiedstypering.

2.2.2 **Wegverkeerslawaa**

In het gemeentelijke geluidbeleid is de streefwaarde voor wegverkeerslawaa is weergegeven in L_{den} (dB). Voor de gebiedstypen "buitengebied", "woongebied", "bedrijventerrein" en "gemengd gebied" geldt een algemene streefwaarde van 48 dB. Voor "woongebied" en "buitengebied" geldt een maximale streefwaarde van 53 dB. Voor "bedrijventerrein" en "gemengd gebied" is een hogere streefwaarde mogelijk op basis van het Hogere Waarde Beleid.

2.3 **Plansituatie Kickersbloem 3**

Het toetsingskader van het geluidbeleidsplan is met betrekking tot Industrielawaai vergelijkbaar met de normering van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998. Voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, zijn de normen in het buitengebied ruimer (50 dB(A)). Met betrekking tot wegverkeerslawaa komt het toetsingskader van het geluidbeleidsplan vergelijkbaar met de Wet geluidhinder. Waar de streefwaarde hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder, kan een hogere waarde worden vastgesteld.

In dit onderzoek is voor de woningen gelegen binnen de gemeente Hellevoetsluis getoetst aan de streefwaarden uit het geluidbeleidsplan van de gemeente Hellevoetsluis. De locatie van Kickersbloem 3 is in het geluidbeleid aangeduid als "Buitengebied". De woningen aan de Ravenseweg zijn conform het geldende geluidbeleid woningen gelegen in het gebiedstype "Buitengebied". Gezien de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de ligging van woningen aan het hoofdwegennet (Kanaalweg Westzijde) kunnen die woningen ingedeeld worden in het gebiedstype "gemengd gebied".

De woningen aan de Molendijk zijn gelegen binnen de gemeente Bernisse. Omdat deze woningen gelegen zijn binnen de invloedssfeer van Kickersbloem 3 zijn deze woningen in het onderzoek opgenomen. De gemeente Bernisse heeft geen geluidbeleid. De woningen zijn gelegen op minimaal 100 meter van het bedrijventerrein Kickersbloem 3. Het gebied waarin de woningen liggen kan gekarakteriseerd worden als "landelijk gebied". Voor dat gebiedstype is in de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998 een normstelling opgenomen van 40/35/30 voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In het voorliggende akoestisch onderzoek is daarom voor deze woningen uitgegaan van een normstelling van 40 dB(A)-etmaalwaarde.

FacilityPoints

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 2 FacilityPoints op het bedrijventerrein. De exacte invulling hiervan is nog niet bekend. Het is mogelijk dat dit geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden, zoals een kinderdagverblijf. In dat geval moet worden beoordeeld, of bij deze geluidgevoelige bestemmingen kan worden voldaan aan de wettelijke normen uit de Wet geluidhinder en de streefwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid. Op het bedrijventerrein zullen in principe locaties mogelijk zijn waarbij, eventueel met het treffen van (bouwkundige) maatregelen, aan deze normen kan worden voldaan. Zodra de locatie en de invulling van de FacilityPoints definitief is vastgesteld, dient dit aanvullend te worden beoordeeld en zo nodig te worden onderzocht. In deze rapportage zijn de FacilityPoints daarom verder niet onderzocht.

3 Uitgangspunten

3.1 Situatie

Bedrijventerrein Kickersbloem 3 wordt gesitueerd aan de zuidoostkant van Hellevoetsluis, aansluitend aan de noordkant van de bedrijventerreinen Kickersbloem I en II. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Watermanseweg en aan de oostzijde door de Kreek (grens met de gemeente Bernisse). Van het totale oppervlak van het plangebied is circa 55 hectare netto uitgeefbaar. Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is uitgegaan van geluidproductie in het netto uitgeefbare bedrijfsterrein. Hierbij is rekening gehouden met geluidproductie in dB(A) per vierkante meter voor een oppervlakte van 55 hectare.

Bij dit akoestisch onderzoek zijn de volgende bestanden als uitgangspunt gehanteerd³:

- Ontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Kickersbloem 3' gemeente Hellevoetsluis, BRO, Rapportnr. 211x05839.072403_1, 10 juni 2014;
- Verbeelding ontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Kickersbloem 3' gemeente Hellevoetsluis, BRO, bestandsnaam NL.IMRO.0530.BP80BedrijvenKb3-ow01, 03-06-2014.

De ligging van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 is weergegeven in afbeelding 1.

3.1.1 Geluidproductie Kickersbloem 3

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Kickersbloem 3 moet worden beoordeeld of vanwege de geluidproductie ten gevolge van het gehele bedrijventerrein bij de bestaande omliggende woningen sprake is van een aanvaardbaar woon en verblijfsklimaat. Hiervoor geldt geen wettelijke normstelling. Het gemeentelijke geluidbeleid biedt wel een beoordelingskader. Dit kader is ook gehanteerd in het akoestisch onderzoek.

Omdat er nog geen sprake is van bestaande bedrijven, is er ook nog geen actuele geluidbelasting. Het is daarom gebruikelijk om uit te gaan van een fictieve geluidbelasting: kavelkentallen in dB(A)/m², gekoppeld aan de VNG-milieucategorie. Dit geeft een redelijke maat voor de beoordeling van de toekomstige geluidbelasting.

Er zijn geen wettelijke of vastgestelde kavelkentallen. Daarom is een inschatting gemaakt van de geluidproductie op basis van de karakteristieken van Kickersbloem 3. Het bedrijventerrein richt zich vooral op lokale en regionale, kleinschalige en middelgrote bedrijven in de sectoren bouw, handel, reparatie, productie, logistiek en beperkte dienstverlening (cat. 1-4) en opvang van (boven)regionale bedrijven (cat. 3-4). Op Kickersbloem 3 zijn geen 'grote lawaaimakers' toegestaan en Kickersbloem 3 richt zich niet op de vestiging van zware industrie. Er is geen sprake van een geluidgezoneerd bedrijventerrein.

Op basis hiervan is gekozen voor fictieve kavelkentallen 45/50/55 dB(A)/m² voor respectievelijk bedrijven in de milieucategorieën 2/3/4. Dit sluit aan bij onderzoeken voor vergelijkbare situaties.

De geluidwaarden betreffen richtlijnen. In praktijk kan het zo zijn dat een categorie 3 bedrijf de geluidruimte nodig heeft van een categorie 2 bedrijf en andersom. Uiteindelijk zal bij het verlenen van de Omgevingsvergunning of in het kader van de melding Activiteitenbesluit per bedrijf nog moeten worden beoordeeld of aan de geldende geluidnormen kan worden voldaan.

³ In het vast te stellen bestemmingsplan worden mogelijk nog wijzigingen doorgevoerd. Het uitgangspunt is echter, dat deze wijzigingen niet relevant zijn voor het geluidonderzoek en dat in de gestelde conclusies geen veranderingen optreden.


Tabel 3.1 Geluidproductie per milieucategorie

Milieucategorie	Geluidproductie (etmaalwaarde)
Categorie 4.1 en 4.2	55 dB(A) per m2
Categorie 3.1 en 3.2	50 dB(A) per m2
Categorie 2	45 dB(A) per m2

Het plangebied is ingevuld met bouwvlakken waarop bedrijven met een bepaalde milieucategorie zijn toegestaan. Uitgangspunt is, dat de bedrijfsduur van de bedrijven 24 uur per dag is. Aan de milieucategorie is een geluidproductie toegekend. Het betreft een etmaalwaarde, daarom is in de avondperiode en de nachtperiode een correctie van respectievelijk 5 en 10 dB toegepast.

De indeling van de milieucategorieën op het nieuwe bedrijventerrein is weergegeven in afbeelding 3.1. Het betreft een plangebied van circa 63 hectare met de bestemming "bedrijventerrein". Daarvan is 55 hectare netto uitgeefbaar. Bovendien is bij de categorie 3/4 maximaal 10 hectare netto uitgeefbaar voor categorie 4 bedrijven en het overige oppervlak voor categorie 3 bedrijven. Deze verhoudingen zijn bij de modellering in het rekenmodel verdisconteerd (door het onderdeel reductie bij het bronvermogen van de oppervlaktebron te benutten). Deze reductie bedraagt voor de bruto/netto verhouding 0,64 dB op de geluidproductie voor respectievelijk categorie 2, 3 en 4. Voor de verhouding categorie 3/4 bedraagt de reductie 1,07 dB ten opzichte van de geluidproductie van categorie 4.

Afbeelding 3.1 Indeling milieu categorieën bedrijventerrein Kickersbloem 3



3.2 Rekenmodellen

3.2.1 *Algemeen*

In het berekeningsmodel is geen rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen. De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch zacht (bodemfactor 1) te kenmerken, de wegen en het water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0) in de berekeningen meegenomen.

De beoordelingshoogte ter plaatse van de woningen is 1,5 meter voor de dagperiode en 5,0 meter voor de avond- en nachtperiode. Voor hogere bebouwing (appartementen) is uitgegaan van een beoordelingshoogte oplopend tot 16,5 meter.

De berekeningen zijn uitgevoerd inclusief de bijdrage van reflecties in de gebouwen. Op de waarneempunten is de invallende geluidbelasting berekend, dit is de geluidbelasting exclusief de reflectie van de gevel waar het waarneempunt op ligt.

3.2.2 *Industrielawaai*

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, Geomilieu V2.51, gebaseerd op het overdrachtsmodel methode II.8 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

Voor de berekeningen zijn op basis van de geplande situatie de volgende gegevens ingevoerd:

- de brongegevens per afzonderlijk brongebied (de bedrijfsduur, de immissierelevante bronsterkte, de locatie, de hoogte en een reductie voor verdiscontering van bruto-netto gebruiksoppervlak);
- de afschermende of reflecterende objecten (locatie en hoogte) van bestaande bebouwing. Voor de invulling van het industrieterrein, is uitgegaan van vrije veld condities;
- de bodemgesteldheid (harde of zachte bodem);
- de locatie van de berekeningspunten.

In het geluidmodel is een algemene bronhoogte van 4 meter boven lokaal maaiveld aangehouden.

3.2.3 *Wegverkeerslawaai*


In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen. In afbeelding 3.2 is weergegeven op welk traject sprake is van onderzoek naar aanleg nieuwe weg en op welk traject onderzoek naar een eventueel reconstructie-effect.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 2.51.

De verkeersgegevens voor de in het onderzoek betrokken wegvakken zijn afkomstig van de gemeente Hellevoetsluis en zijn berekend met het regionale verkeersmodel (RVMK 3.1).

Afbeelding 3.2 Onderzoekslocaties wegverkeerslawaaï



4 Resultaten

4.1 Toets wettelijk kader industrielawaai

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat bij alle woningen voldaan wordt aan de toetswaarde van 50 dB(A) uit het activiteitenbesluit. De volledige berekeningsresultaten bevinden zich in bijlage 2.

4.2 Toets geluidbeleid industrielawaai

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat bij bijna alle woningen wordt voldaan aan de streefwaarde. Alleen aan een deel van de woningen aan de Ravenseweg kan niet worden voldaan aan de streefwaarde uit het geluidbeleidsplan. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 44 dB(A).

Tabel 4.1 Geluidbelasting (etmaalwaarde) ten gevolge van Kickersbloem 3, buitengebied

Adres	Gebiedstype	Geluidbelasting [dB(A)]	Streefwaarde [(dB(A))]
Kanaalweg Oostzijde 188	Gemengd gebied**	42	50
Molendijk 3	Landelijk gebied*	36	40
Molendijk 4	Landelijk gebied*	35	40
Molendijk 6	Landelijk gebied*	36	40
Molendijk 7	Landelijk gebied*	36	40
Molendijk 10	Landelijk gebied*	37	40
Ravenseweg 2a	Landelijk gebied	40	40
Ravenseweg 2b	Landelijk gebied	44	40
Ravenseweg 4	Landelijk gebied	44	40
Ravenseweg 6	Landelijk gebied	43	40
Ravenseweg 8	Landelijk gebied	38	40
Ravenseweg 21	Landelijk gebied	42	40

* Gemeente Bernisse. Normering op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998.

** Vanwege de ligging aan het hoofdwegennet, is deze woning ingedeeld in "gemengd gebied".

Bij de overige woningen in het buitengebied wordt aan de streefwaarde van 40 dB(A) voldaan. Dit betreft onder andere woningen aan de Kreekweg, Kanaalweg Westzijde, Grasweg, deel van de Ravenseweg en Molendijk.

Bij alle woningen in het woongebied wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 dB(A). Deze woningen zijn verder weg gelegen, onder andere aan de Etudestraat.


Bij de woningen op het bedrijventerrein Kickersbloem wordt voldaan aan de streefwaarde van 55 dB(A).

Tabel 4.2 Geluidbelasting (etmaalwaarde) ten gevolge van Kickersbloem 3, overige gebiedstypen

Adres	Gebiedstype	Geluidbelasting [dB(A)]	Streefwaarde [dB(A)]
Kanaalweg Oostzijde 184	Bedrijventerrein	39	55
Kanaalweg Oostzijde 182	Bedrijventerrein	38	55
Darwinweg 2	Bedrijventerrein	38	55
Etudestraat 81 t/m 109	Woongebied	32	50
Etudestraat 64 t/m 90	Woongebied	31	50

In afbeelding 4.1 zijn de geluidcontouren van Kickersbloem 3 weergegeven. De geluidbelasting van alle woningen is opgenomen in bijlage 2.

Afbeelding 4.1 Geluidcontouren Kickersbloem 3



4.2.1 Maatregelen

Vanwege de overschrijding van de streefwaarde uit het gemeentelijk beleid bij de woningen aan de Ravenseweg, ten zuiden van het bedrijventerrein, is voor een deel van Kickersbloem 3 aan de zuidkant, een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Indien de verwachting is dat de geluidbelasting van het bedrijf meer dan 40 dB(A) op de nabij gelegen woningen zal zijn, dient een akoestisch onderzoek te worden overlegd. In de regels van het bestemmingsplan is dit als volgt opgenomen:

5.5.8 Voorwaardelijke verplichting geluid inrichtingen

Op de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1' mogen alleen bedrijven worden gerealiseerd binnen de op de verbeelding aangegeven categorie conform de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 bij deze regels), die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a. de geluidsbelasting op de gevels van omliggende bestaande woningen mag niet meer bedragen dan 40 dB(A).
- b. in afwijking van het bepaalde in sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1' bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 altijd toegestaan.

Tabel 4.3 Geluidbelasting (etmaalwaarde) ten gevolge van Kickersbloem 3 met maatregelen

Adres	Gebiedstype	Geluidbelasting [dB(A)]	Streefwaarde [(dB(A))]
Ravenseweg 2b	Landelijk gebied	40	40
Ravenseweg 4	Landelijk gebied	40	40
Ravenseweg 6	Landelijk gebied	39	40
Ravenseweg 21	Landelijk gebied	39	40


Uit de resultaten in tabel 4.3 blijkt, dat met de voorwaardelijke verplichting in het gearceerde gebied bij de woningen aan de Ravenseweg kan worden voldaan aan de Streefwaarde voor buitengebied. De geluidbelasting van alle woningen is opgenomen in bijlage 3.

Op de navolgende afbeelding 4.2 is het gearceerde gebied weergegeven waarin de voorwaardelijke verplichting geldt. In afbeelding 4.3 zijn de geluidcontouren weergegeven inclusief maatregelen voor het gebied met de voorwaardelijke verplichting.

Afbeelding 4.2 Gebied waarvoor de voorwaardelijke verplichting geluid geldt (gearceerd).



Afbeelding 4.3 Geluidcontouren Kickersbloem 3 met maatregelen (voorwaardelijke verplichting)



4.3 Wegverkeer

Achtereenvolgens worden de resultaten weergegeven voor aanleg nieuwe weg en de te reconstrueren wegen. Daarnaast wordt tevens in het kader van een goede ruimtelijke ordening en beleid globaal de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt voor het aspect uitstraling.

In de figuren 6a en 6b in de bijlagen zijn de zones weergegeven met de ligging van de woningen waarvoor de betreffende regimes (aanleg nieuwe weg en reconstructie) van toepassing zijn. De locatie van de nieuw aan te leggen wegen is nog niet exact vastgesteld. Voor de locatie is een begrenzing aangegeven. Er zijn daarom 2 varianten doorgerekend, op basis van de linker begrenzing en de rechter begrenzing, zodat beide uitersten in beeld worden gebracht (tevens worst-case benadering). De resultaten van de worst-case situatie worden in onderstaande tabellen 4.3 en 4.4 en in bijlage 6 in kaart gebracht.

4.3.1 Aanleg nieuwe weg

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de bestaande wegen in de omgeving van bedrijventerrein Kickersbloem 3 en de nieuw aan te leggen brug en de nieuwe ontsluitingsweg voor het jaar 2025 berekend.

In de onderstaande tabellen worden de maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de woningen binnen de zone van de nieuwe brug over het kanaal door Voorne en de nieuwe ontsluitingsweg, die vallen onder het begrip 'aanleg nieuwe weg'. Alle berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 6.

Tabel 4.3 Rekenresultaten aanleg nieuwe brug, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Omschrijving	Geveloriëntatie	Geluidbelasting 2025 [dB]		Streefwaarde [dB]
		Variant links	Variant rechts	
Kreekweg 2	Oost	41	41	48
Kreekweg 2a	Zuidoost	39	39	48
Kreekweg 3	Zuid	42	42	48
Kreekweg 4	West	43	44	48
Kreekweg 4a	Zuidwest	39	39	48
Kanaalweg Westzijde 57	Oost	42	42	48

Tabel 4.4 Rekenresultaten aanleg ontsluitingsweg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Omschrijving	Geveloriëntatie	Geluidbelasting 2025 [dB]		Streefwaarde [dB]
		Variant links	Variant rechts	
Grasweg 2	Noord	34	34	48
Ravenseweg 2b	Noord	36	38	48
Ravenseweg 4	Noord	35	36	48

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de bestaande woningen de geluidbelasting ten hoogste 44 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De streefwaarde en voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden waarmee nader onderzoek naar maatregelen achterwege kan blijven.

4.3.2 Reconstructie

Voor de te reconstrueren Kanaalweg Westzijde en Braberseweg zijn de berekeningen uitgevoerd voor het jaar 2025 inclusief Kickersbloem 3 en de huidige situatie (2015) exclusief ontwikkeling van Kickersbloem 3 in verband met de berekening van het effect van de reconstructie.

Binnen de zone van de te reconstrueren Braberseweg zijn geen woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen. Voor deze weg hoeft daarom geen onderzoek plaats te vinden.

De verwachting is dat bij de Kanaalweg Westzijde ruimte wordt gemaakt voor in- en uitvoegstroken richting de nieuwe brug. Hoe de inrichting van de Kanaalweg Westzijde ontworpen wordt is nog niet bekend. Binnen de zone van de Kanaalweg Westzijde zijn 2 woningen gelegen. Het betreft Kreekweg 3 en Kreegweg 4.

Tabel 4.5 Overzicht geluidbelasting t.g.v. wijziging aan de weg excl. correctie artikel 110g Wgh

Adres	ten gevolge van	Geluidbelasting huidig 2015 [dB]	Geluidbelasting toekomstig 2025 in dB	toename (2025-2015) [dB]
Kreekweg 3	Kanaalweg Westzijde	54,24	54,91	0,7
Kreekweg 4	Kanaalweg Westzijde	54,14	54,86	0,7

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging van de Kanaalweg Westzijde zal toenemen met ten hoogste 0,7 dB ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

4.3.3 Uitstraling

Indien er geen reconstructie-effect (toename van 1,5 dB of meer) op treedt hoeft het zogenoemde uitstralingseffect niet inzichtelijk te worden gemaakt.

In het kader van het geluidbeleid en een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van Kickersbloem 3 inclusief de aanleg van de nieuwe brug echter wel in beschouwing genomen.

In tabel 4.6 worden voor de bepalende woningen per wegvak de effecten inzichtelijk gemaakt tussen de huidige situatie (2015 exclusief Kickersbloem 3) en de toekomstige situatie (2025 inclusief Kickersbloem 3).

Tabel 4.6 Overzicht geluidbelasting ten gevolge van uitstraling excl. correctie artikel 110g Wgh

Adres	ten gevolge van	Geluidbelasting huidig 2015 [dB]	Geluidbelasting toekomstig 2025 [dB]	toename (2025-2015) [dB]
Kanaaldijk Westzijde 59	Kanaaldijk Westzijde	65,23	65,69	0,5
Ravenseweg 2a	Ravenseweg	57,87	60,47	2,6
Ravenseweg 6	Ravenseweg	61,57	63,32	1,8
Ravenseweg 11	Nieuweweg	60,11	61,78	1,7

De geluidbelasting neemt op de aansluitende wegen toe met 1 tot 3 dB. Dit betreffen de Kanaaldijk Westzijde, de Ravenseweg en de Nieuweweg. De geluidbelasting bedraagt respectievelijk maximaal 64 dB, 58 dB en 60 dB (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh) ten gevolge van de Kanaaldijk Westzijde, de Ravenseweg en de Nieuweweg, in de toekomstige situatie met nieuwe brug.

Wettelijk is er geen eis gesteld voor het zogenoemde uitstralingseffect. De geluidbelasting voldoet met name in het buitengebied niet aan het geluidbeleid van de gemeente.

Omdat deze wegen niet fysiek worden gereconstrueerd, geldt dat toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder niet nodig is. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' kan de gemeente overwegen in het kader van onderhoud van de weg een geluidreducerend wegdek toe te passen. Hiermee kan een geluidreductie van 2 tot 3 dB worden gerealiseerd.

In de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu die op 13 maart 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, is als een van de projecten opgenomen dat op de wegen met geluidoverlast ten gevolge van wegverkeer bij het reguliere onderhoud geluidreducerende maatregelen in overweging worden genomen

De realisering van Kickersbloem 3 zal gefaseerd plaatsvinden waardoor ook de uiteindelijk berekende geluidbelasting niet direct zal optreden. Het feit of geluidreducerend wegdek dient te worden toegepast zal dan ook deels afhangen van de termijn waarin Kickersbloem 3 wordt gerealiseerd. Deze afweging dient plaats te vinden om de financiën zo doelgericht mogelijk in te zetten.

4.4 Cumulatie

In voorliggende situatie is er geen sprake van een aan te vragen hogere waarde. Cumulatie van de verschillende bronnen en geluidsoorten is derhalve wettelijk gezien niet nodig. Daarnaast zijn er geen streefwaarden voor cumulatie opgenomen in het gemeentelijk geluidbeleid. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie wel inzichtelijk gemaakt. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 8. De ondergenoemde cumulatieve geluidbelastingen betreffen de naar industrielawaai ($L_{IL,cum}$) omgerekende waarden.

Bij de woning Kanaalweg Oostzijde 188 en aan de woningen aan de Molendijk is de bijdrage van Kickersbloem 3 op de gecumuleerde geluidbelasting respectievelijk 3 en 1 dB. Dit geldt voor de gevels gericht naar bedrijventerrein Kickersbloem 3. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 44 dB(A). Op de andere gevels waar een hogere gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend, wordt deze bepaald door het wegverkeer en is de bijdrage van Kickersbloem 3 nihil.

Bij de woningen aan de Ravenseweg wordt de gecumuleerde geluidbelasting bepaald door het wegverkeer op de Ravenseweg. De bijdrage van Kickersbloem 3 bedraagt ten hoogste 0,5 dB.

Met betrekking tot industrielawaai wordt bij de woning Kanaalweg Oostzijde 188 voldaan aan de streefwaarde voor de gecumuleerde geluidbelasting voor gemengd gebied van 50 dB(A).

Bij de woningen aan de Molendijk en de Ravenseweg wordt met betrekking tot industrielawaai voor de gecumuleerde geluidbelasting niet voldaan aan de streefwaarde voor landelijk gebied van 40 dB(A). Echter bij de woningen aan de Molendijk wordt met betrekking tot wegverkeerslawaai voor de gecumuleerde geluidbelasting wél voldaan aan de streefwaarde voor landelijk gebied van 48 dB. Bovendien is de bijdrage van Kickersbloem 3 op de gecumuleerde geluidbelasting bij de woningen aan de Molendijk en de Ravenseweg zeer beperkt (ten hoogste afgerond 1 dB). Een gecumuleerde geluidbelasting van 44 dB(A) is in landelijk gebied over het algemeen niet onaanvaardbaar.

5 Samenvatting en conclusie

Ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein Kickersbloem 3 te Hellevoetsluis is door Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aan de noordzijde wordt tevens een nieuwe brug aangelegd over het Kanaal door Voorne om het bedrijventerrein Kickersbloem 3 te ontsluiten op de Kanaalweg Westzijde en wordt een ontsluitingsweg aangelegd op het bedrijventerrein tussen de Braberseweg en de Ravenseweg.

Doel van het onderzoek is om de effecten in de geluidbelasting ten gevolge van de ontwikkeling van het bedrijventerrein, de aanleg van de brug en de aanpassing van de wegen op de omgeving inzichtelijk te maken.

5.1 Industrielawaai

Met de aangehouden milieucategorieën wordt over het algemeen voldaan aan de normering uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening, het Activiteitenbesluit milieubeheer en het gemeentelijk geluidbeleid. Ten gevolge van een deel van de bedrijven aan de zuidkant van het bedrijventerrein Kickersbloem 3, nabij de Ravenseweg, ontstaat mogelijk een overschrijding van de cumulatieve waarde van 40 dB(A). Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 44 dB(A) bedraagt.

Of deze overschrijding ook daadwerkelijk in praktijk optreedt, is afhankelijk van de uiteindelijke bedrijfssituatie van de te vestigen bedrijven. Daarnaast vormen de te vestigen bedrijven over het algemeen een afschermende werking voor de achterliggende bedrijven. De verwachting is dat in praktijk de cumulatieve geluidbelasting niet ver boven de 40 dB(A) zal komen. Kanttekening hierbij is dat vanuit het milieuspoor de bedrijven afzonderlijk worden getoetst.

In het bestemmingsplan is in het zuidelijke deel van Kickersbloem 3 een gebied aangewezen waarbij een voorwaardelijke verplichting geldt ten aanzien van het aspect geluid. Indien de verwachting is dat de geluidbelasting van het bedrijf meer dan 40 dB(A) op de nabij gelegen woningen veroorzaakt, dient een akoestisch onderzoek te worden overlegd. Met deze voorwaardelijke verplichting wordt bij alle woningen aan de Ravenseweg voldaan aan de streefwaarde van 40 dB(A).

Bij de overige woningen in het buitengebied wordt aan de streefwaarde van 40 dB(A) voldaan. Dit betreft onder andere woningen aan de Kreekweg, Kanaalweg Westzijde, Grasweg, Ravenseweg en Molendijk.

Bij alle woningen in het woongebied wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 dB(A). Deze woningen zijn verder weg gelegen, onder andere aan de Etudestraat.

Bij de woningen op het bedrijventerrein Kickersbloem wordt voldaan aan de streefwaarde van 55 dB(A).

5.2 Wegverkeer

Voor zowel de aanleg nieuwe weg als te reconstrueren weg, kan op basis van de beschikbare gegevens, worden gesteld dat wordt voldaan aan wettelijke eis en de gestelde streefwaarden.

Op de aansluitende wegen ontstaat een toename van 1 tot 3 dB (zogenoemde uitstralingseffect). Een aantal wegen voldoet hierbij niet aan het geluidbeleid. De realisatie van Kickersbloem 3 zal gefaseerd plaatsvinden waardoor ook de uiteindelijk berekende geluidbelasting niet direct zal optreden. Het feit of geluidreducerend wegdek dient te worden toegepast zal dan ook deels afhangen van de termijn waarin Kickersbloem 3 wordt gerealiseerd. Deze afweging dient plaats te vinden om de financiën zo doelgericht mogelijk in te zetten.

5.2.1 Aanleg nieuwe weg

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de bestaande woningen de geluidbelasting ten hoogste 44 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De streefwaarde en wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden waarmee nader onderzoek naar maatregelen achterwege kan blijven.

De exacte ligging en ontwerp van de nieuwe ontsluitingsweg en nieuwe brug is nog niet bekend. Uit de resultaten blijkt echter dat in beide varianten van de uiterste begrenzing, kan worden voldaan aan de streefwaarde en voorkeursgrenswaarde. Het is daarom niet nodig om bij het vaststellen van het definitieve ontwerp een geactualiseerd onderzoek uit te voeren. Dit onder voorwaarde dat de nieuwe brug en nieuwe ontsluitingsweg binnen de aangegeven begrenzing worden gerealiseerd en de verkeersgegevens niet ingrijpend anders zijn.

5.2.2 Reconstructie

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging van de Kanaalweg Westzijde zal toenemen met ten hoogste 0,7 dB ter plaatse van de gevels van de bestaande woningen. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

Binnen de zone van de te reconstrueren Braberseweg zijn geen woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen. Voor deze weg hoeft daarom geen onderzoek plaats te vinden.

De exacte ligging en ontwerp van de nieuwe brug en de wijzigingen aan de Kanaalweg Westzijde zijn echter nog niet bekend. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van het reconstructie-onderzoek. Bij het definitieve ontwerp dient daarom te worden beoordeeld of het uitvoeren van een geactualiseerd onderzoek noodzakelijk is.

5.2.3 Uitstraling

De geluidbelasting neemt op de aansluitende wegen toe met 1 tot 3 dB. Dit betreffen de Kanaaldijk Westzijde, de Ravenseweg en de Nieuweweg. De geluidbelasting bedraagt respectievelijk maximaal 64 dB, 58 dB en 60 dB ten gevolge van de Kanaaldijk Westzijde, de Ravenseweg en de Nieuweweg, in de toekomstige situatie met nieuwe brug.

5.3 Cumulatie

Met betrekking tot industrielawaai wordt bij de woning Kanaalweg Oostzijde 188 voldaan aan de streefwaarde voor de gecumuleerde geluidbelasting voor gemengd gebied van 50 dB(A).

Bij de woningen aan de Molendijk en de Ravenseweg wordt met betrekking tot industrielawaai voor de gecumuleerde geluidbelasting niet voldaan aan de streefwaarde voor landelijk gebied van 40 dB(A). Echter bij de woningen aan de Molendijk wordt met betrekking tot wegverkeerslawaai voor de gecumuleerde geluidbelasting wél voldaan aan de streefwaarde voor landelijk gebied van 48 dB. Bovendien is de bijdrage van Kickersbloem 3 op de gecumuleerde geluidbelasting bij de woningen aan de Molendijk en de Ravenseweg zeer beperkt (ten hoogste afgerond 1 dB). Een gecumuleerde geluidbelasting van 44 dB(A) is in landelijk gebied over het algemeen niet onaanvaardbaar.

Bijlagen

1. Invoergegevens
2. Resultaten industrielawaai
3. Resultaten industrielawaai met voorwaardelijke verplichting
4. Resultaten bestaande wegen 2015 excl. art. 110g Wgh
5. Resultaten bestaande wegen 2025 excl. art. 110g Wgh
6. Resultaten aanleg nieuwe weg excl. art. 110g Wgh, 2025 incl. Kickersbloem 3
7. Resultaten wegverkeer cumulatief 2025, incl. nieuwe brug, incl. Kickersbloem 3, excl. art. 110g Wgh
8. Resultaten cumulatie wegverkeer en industrie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Huidige situatie 2015

Model eigenschap

Omschrijving	Huidige situatie 2015
Verantwoordelijke	d08711
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	d13783 op 28-1-2013
Laatst ingezien door	d08711 op 1-10-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.12
Origineel project	Kikkerbloem 3 en Oostelijke randweg
Originele omschrijving	Autonome situatie 2025
Geïmporteerd door	d08711 op 11-9-2014
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Commentaar

Import 2015_excl_KB3\weekdag.shp
Kopie van Autonome situatie 2025

Model: Huidige situatie 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
367833	Carrouselweg	Wegen huidig	71309,42	428753,82	71305,02	428748,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
367834	Carrouselweg	Wegen huidig	71251,29	428678,62	71305,02	428748,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
48805	Carrouselweg	Wegen huidig	71190,60	428622,96	71251,29	428678,62	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
364815	Carrouselweg	Wegen huidig	71309,42	428753,82	71412,12	428828,36	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9917	Kanaalweg Westzijde	Wegen huidig	70180,05	428395,07	70553,69	428640,58	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
367801	Kanaalweg Westzijde	Wegen huidig	70994,76	428943,66	70959,82	428918,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
367802	Kanaalweg Westzijde	Wegen huidig	70553,69	428640,58	70959,82	428918,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
9731	Kanaalweg Westzijde	Wegen huidig	72808,23	430155,66	71447,22	429245,53	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
9879	Kanaalweg Westzijde	Wegen huidig	71446,79	429245,32	70994,76	428943,66	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
79136	Nieuweweg	Wegen huidig	70578,39	430225,72	70613,31	430120,34	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
79135	Nieuweweg	Wegen huidig	70578,39	430225,72	70285,29	431040,10	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
79136	Nieuweweg	Wegen huidig	70613,31	430120,34	70643,68	430043,16	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
419266	Nieuweweg	Wegen huidig	70985,48	429141,98	70989,78	429086,40	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
419267	Nieuweweg	Wegen huidig	70967,79	429000,69	70989,78	429086,40	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
71250	Nieuweweg	Wegen huidig	70667,00	429977,40	70899,71	429363,86	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
53848	Nieuweweg	Wegen huidig	70667,00	429977,40	70643,68	430043,16	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
72249	Nieuweweg	Wegen huidig	70994,76	428943,66	70967,79	429000,69	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
72248	Nieuweweg	Wegen huidig	70899,71	429363,86	70985,48	429141,98	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
367859	Nijverheidsweg	Wegen huidig	71002,67	428318,09	71116,20	428494,72	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
367860	Nijverheidsweg	Wegen huidig	71190,49	428622,85	71116,20	428494,72	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9842	Nijverheidsweg	Wegen huidig	71038,89	428878,54	70994,76	428943,66	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9956	Nijverheidsweg	Wegen huidig	71111,40	428773,07	71190,27	428623,51	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9843	Nijverheidsweg	Wegen huidig	71038,89	428878,54	71111,40	428773,07	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
444947	Ravenseweg	Wegen huidig	71937,87	428234,70	71818,13	428333,57	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
444948	Ravenseweg	Wegen huidig	71786,50	428363,24	71818,13	428333,57	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
444943	Ravenseweg	Wegen huidig	71675,31	428447,65	71785,62	428362,80	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
9878	Ravenseweg	Wegen huidig	71675,31	428447,65	71309,42	428753,82	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
9430	Ravenseweg	Wegen huidig	72002,67	428098,76	71937,87	428234,70	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
9428	Ravenseweg	Wegen huidig	72374,57	427742,94	72002,67	428098,76	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60

Model: Huidige situatie 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
367833	50	50	50	50	50	50	50	3918,51	6,41	3,69	1,04	95,09	96,58	92,43	2,53	1,76	3,90	2,38
367834	50	50	50	50	50	50	50	3536,80	6,17	4,76	0,86	94,69	96,89	88,66	2,75	1,61	5,88	2,56
48805	50	50	50	50	50	50	50	4373,77	6,17	4,64	0,93	88,75	93,23	77,56	7,88	4,74	15,72	3,37
364815	50	50	50	50	50	50	50	285,68	6,41	3,39	1,19	69,80	77,13	59,34	19,04	14,42	25,64	11,16
9917	80	80	80	80	80	80	80	14999,54	6,41	3,71	1,03	97,30	98,14	95,80	0,91	0,63	1,42	1,78
367801	80	80	80	80	80	80	80	14999,54	6,41	3,71	1,03	97,30	98,14	95,80	0,91	0,63	1,42	1,78
367802	80	80	80	80	80	80	80	14999,54	6,41	3,71	1,03	97,30	98,14	95,80	0,91	0,63	1,42	1,78
9731	80	80	80	80	80	80	80	18519,78	6,41	3,64	1,07	90,48	93,27	85,71	6,06	4,28	9,09	3,47
9879	80	80	80	80	80	80	80	18519,78	6,41	3,64	1,07	90,48	93,27	85,71	6,06	4,28	9,09	3,47
79136	80	80	80	80	80	80	80	8378,65	6,41	3,61	1,08	88,51	91,83	82,94	4,81	3,42	7,14	6,68
79135	80	80	80	80	80	80	80	8492,23	6,41	3,63	1,07	89,99	92,92	85,03	3,95	2,80	5,91	6,05
79136	50	50	50	50	50	50	50	9596,78	6,41	3,62	1,08	88,87	92,10	83,46	5,01	3,56	7,45	6,12
419266	80	80	80	80	80	80	80	11169,65	6,41	3,65	1,06	91,22	93,81	86,78	3,74	2,63	5,63	5,04
419267	80	80	80	80	80	80	80	11538,67	6,41	3,65	1,06	91,25	93,83	86,81	3,85	2,72	5,80	4,90
71250	50	50	50	50	50	50	50	8378,65	6,41	3,61	1,08	88,51	91,83	82,94	4,81	3,42	7,14	6,68
53848	50	50	50	50	50	50	50	8378,65	6,41	3,61	1,08	88,51	91,83	82,94	4,81	3,42	7,14	6,68
72249	80	80	80	80	80	80	80	11538,67	6,41	3,65	1,06	91,25	93,83	86,81	3,85	2,72	5,80	4,90
72248	80	80	80	80	80	80	80	11169,65	6,41	3,65	1,06	91,22	93,81	86,78	3,74	2,63	5,63	5,04
367859	50	50	50	50	50	50	50	8548,03	6,17	4,81	0,84	97,01	98,26	93,42	0,71	0,41	1,56	2,28
367860	50	50	50	50	50	50	50	8548,03	6,17	4,81	0,84	97,01	98,26	93,42	0,71	0,41	1,56	2,28
9842	50	50	50	50	50	50	50	13657,20	6,17	4,69	0,90	91,67	95,05	82,81	5,85	3,47	12,06	2,49
9956	50	50	50	50	50	50	50	11112,24	6,17	4,75	0,87	93,99	96,47	87,26	3,63	2,14	7,71	2,37
9843	50	50	50	50	50	50	50	13657,20	6,17	4,69	0,90	91,67	95,05	82,81	5,85	3,47	12,06	2,49
444947	60	60	60	60	60	60	60	3212,31	6,41	3,71	1,03	96,81	97,79	95,03	1,32	0,91	2,05	1,87
444948	60	60	60	60	60	60	60	3212,31	6,41	3,71	1,03	96,81	97,79	95,03	1,32	0,91	2,05	1,87
444943	60	60	60	60	60	60	60	3212,31	6,41	3,71	1,03	96,81	97,79	95,03	1,32	0,91	2,05	1,87
9878	60	60	60	60	60	60	60	3286,54	6,41	3,71	1,03	96,79	97,78	95,01	1,37	0,95	2,13	1,84
9430	60	60	60	60	60	60	60	3212,31	6,41	3,71	1,03	96,81	97,79	95,03	1,32	0,91	2,05	1,87
9428	60	60	60	60	60	60	60	3212,31	6,41	3,71	1,03	96,81	97,79	95,03	1,32	0,91	2,05	1,87

Model: Huidige situatie 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
367833	1,66	3,67	238,84	139,65	37,67	6,35	2,54	1,59	5,98	2,40	1,50		106,97		104,35		99,45
367834	1,50	5,47	206,63	163,12	26,97	6,00	2,71	1,79	5,59	2,53	1,66		106,42		104,96		98,65
48805	2,03	6,72	239,50	189,20	31,55	21,27	9,62	6,39	9,09	4,12	2,73		107,92		106,17		100,75
364815	8,45	15,03	12,78	7,47	2,02	3,49	1,40	0,87	2,04	0,82	0,51		98,05		94,69		91,46
9917	1,23	2,78	935,51	546,13	148,01	8,75	3,51	2,19	17,11	6,84	4,29		114,32		111,87		106,52
367801	1,23	2,78	935,51	546,13	148,01	8,75	3,51	2,19	17,11	6,84	4,29		114,32		111,87		106,52
367802	1,23	2,78	935,51	546,13	148,01	8,75	3,51	2,19	17,11	6,84	4,29		114,32		111,87		106,52
9731	2,45	5,20	1074,10	628,75	169,84	71,94	28,85	18,01	41,19	16,52	10,30		115,65		113,00		108,17
9879	2,45	5,20	1074,10	628,75	169,84	71,94	28,85	18,01	41,19	16,52	10,30		115,65		113,00		108,17
79136	4,75	9,92	475,36	277,76	75,05	25,83	10,34	6,46	35,88	14,37	8,98		112,50		109,74		105,17
79135	4,28	9,05	489,86	286,44	77,26	21,50	8,63	5,37	32,93	13,19	8,22		112,46		109,75		105,06
79136	4,34	9,10	546,69	319,96	86,50	30,82	12,37	7,72	37,65	15,08	9,43		111,76		108,86		104,66
419266	3,55	7,60	653,11	382,46	102,75	26,78	10,72	6,67	36,09	14,47	9,00		113,53		110,87		106,06
419267	3,45	7,39	674,91	395,18	106,18	28,48	11,46	7,09	36,24	14,53	9,04		113,66		111,01		106,18
71250	4,75	9,92	475,36	277,76	75,05	25,83	10,34	6,46	35,88	14,37	8,98		111,25		108,32		104,17
53848	4,75	9,92	475,36	277,76	75,05	25,83	10,34	6,46	35,88	14,37	8,98		111,25		108,32		104,17
72249	3,45	7,39	674,91	395,18	106,18	28,48	11,46	7,09	36,24	14,53	9,04		113,66		111,01		106,18
72248	3,55	7,60	653,11	382,46	102,75	26,78	10,72	6,67	36,09	14,47	9,00		113,53		110,87		106,06
367859	1,32	5,01	511,64	404,01	67,08	3,74	1,69	1,12	12,03	5,43	3,60		110,01		108,69		101,98
367860	1,32	5,01	511,64	404,01	67,08	3,74	1,69	1,12	12,03	5,43	3,60		110,01		108,69		101,98
9842	1,48	5,13	772,46	608,82	101,79	49,29	22,23	14,82	20,98	9,48	6,31		112,53		110,94		105,09
9956	1,40	5,03	644,42	509,20	84,36	24,89	11,30	7,45	16,25	7,39	4,86		111,43		109,95		103,73
9843	1,48	5,13	772,46	608,82	101,79	49,29	22,23	14,82	20,98	9,48	6,31		112,53		110,94		105,09
444947	1,30	2,91	199,34	116,54	31,44	2,72	1,08	0,68	3,85	1,55	0,96		107,33		104,83		99,61
444948	1,30	2,91	199,34	116,54	31,44	2,72	1,08	0,68	3,85	1,55	0,96		107,33		104,83		99,61
444943	1,30	2,91	199,34	116,54	31,44	2,72	1,08	0,68	3,85	1,55	0,96		107,33		104,83		99,61
9878	1,27	2,86	203,90	119,22	32,16	2,89	1,16	0,72	3,88	1,55	0,97		107,43		104,92		99,71
9430	1,30	2,91	199,34	116,54	31,44	2,72	1,08	0,68	3,85	1,55	0,96		107,33		104,83		99,61
9428	1,30	2,91	199,34	116,54	31,44	2,72	1,08	0,68	3,85	1,55	0,96		107,33		104,83		99,61

Model: Huidige situatie 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
ArW001-NO	Archeologenweide 1	Punt	70714,29	429706,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW010-NO	Archeologenweide 10	Punt	70666,11	429839,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW011-NO	Archeologenweide 11	Punt	70659,94	429854,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW012-NO	Archeologenweide 12	Punt	70656,94	429863,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW013-NO	Archeologenweide 13	Punt	70645,30	429892,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW014-NO	Archeologenweide 14	Punt	70639,85	429907,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW015-NO	Archeologenweide 15	Punt	70633,90	429922,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW016-NO	Archeologenweide 16	Punt	70628,64	429937,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW016-NW	Archeologenweide 16	Punt	70622,32	429940,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW002-NO	Archeologenweide 2	Punt	70709,16	429720,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW003-NO	Archeologenweide 3	Punt	70703,91	429734,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW004-NO	Archeologenweide 4	Punt	70698,44	429748,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW005-NO	Archeologenweide 5	Punt	70691,63	429769,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW006-NO	Archeologenweide 6	Punt	70687,68	429780,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW007-NO	Archeologenweide 7	Punt	70681,82	429796,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW008-NO	Archeologenweide 8	Punt	70678,49	429806,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
ArW009-NO	Archeologenweide 9	Punt	70669,93	429828,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
BiW003-Z	Bijlweg 3	Punt	70948,50	430502,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
BiW005-Z	Bijlweg 5	Punt	71119,43	430496,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw002-ZO	Darwinweg 2	Punt	71210,36	428872,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw002-ZW	Darwinweg 2	Punt	71195,88	428869,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw002-NW	Darwinweg 2	Punt	71199,10	428882,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw002-NO	Darwinweg 2	Punt	71210,40	428884,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw003-ZO	Darwinweg 3	Punt	71208,01	428922,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw003-NO	Darwinweg 3	Punt	71212,57	428929,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw003-ZW	Darwinweg 3	Punt	71201,95	428922,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw003-NW	Darwinweg 3	Punt	71205,29	428928,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw006-NW	Darwinweg 6	Punt	71232,25	428928,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw006-NO	Darwinweg 6	Punt	71246,25	428928,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw006-ZW	Darwinweg 6	Punt	71233,59	428923,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Daw006-ZO	Darwinweg 6	Punt	71246,80	428920,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
DiW012-NO	Dijkweg 12	Punt	71046,11	430189,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
DiW012-ZO	Dijkweg 12	Punt	71045,22	430179,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
DiW012-NW	Dijkweg 12	Punt	71039,54	430193,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
DiW014-NW	Dijkweg 14	Punt	71157,30	430267,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
DiW014-NO	Dijkweg 14	Punt	71164,06	430258,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
DiW009-ZO	Dijkweg 9	Punt	70903,59	430148,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
DiW009-NW	Dijkweg 9	Punt	70893,97	430169,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
EtS020-0	Etudestraat 20-38	Punt	70876,85	429247,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
EtS040-ZO	Etudestraat 40-62	Punt	70890,38	429142,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
EtS040-ZO	Etudestraat 40-62	Punt	70894,31	429159,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
EtS041-0	Etudestraat 41-79a	Punt	70864,84	429318,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
EtS064-ZO	Etudestraat 64-90	Punt	70883,99	429073,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Huidige situatie 2015

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
EtS064-ZO	Etudestraat 64-90	Punt	70879,40	429065,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
EtS081-ZO	Etudestraat 81-109	Punt	70851,29	428990,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
EtS081-ZO	Etudestraat 81-109	Punt	70814,79	428959,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
EtS081-ZO	Etudestraat 81-109	Punt	70767,66	428929,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
GrW001-NO	Grasweg 1	Punt	71453,44	428144,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
GrW002-NO	Grasweg 2	Punt	71501,30	428265,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
GrW004-NO	Grasweg 4	Punt	71458,96	428216,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0180a-NW	Kanaalweg Oostzijde 180	Punt	71131,07	428949,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0180a-ZW	Kanaalweg Oostzijde 180	Punt	71131,51	428943,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0180a-ZO	Kanaalweg Oostzijde 180	Punt	71137,39	428941,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0180a-NW	Kanaalweg Oostzijde 180a	Punt	71137,95	428953,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0180a-NO	Kanaalweg Oostzijde 180a	Punt	71143,41	428953,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0180a-ZO	Kanaalweg Oostzijde 180a	Punt	71141,53	428948,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw182-ZO	Kanaalweg Oostzijde 182	Punt	71230,88	428963,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw182-NW	Kanaalweg Oostzijde 182	Punt	71224,90	428971,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw182-ZW	Kanaalweg Oostzijde 182	Punt	71221,61	428962,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw182-NO	Kanaalweg Oostzijde 182	Punt	71233,88	428969,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw184-NW	Kanaalweg Oostzijde 184	Punt	71354,32	429094,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw184-ZO	Kanaalweg Oostzijde 184	Punt	71361,64	429086,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0188-ZW	Kanaalweg Oostzijde 188	Punt	72088,89	429583,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0188-ZO	Kanaalweg Oostzijde 188	Punt	72097,49	429583,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Ka0188-NW	Kanaalweg Oostzijde 188	Punt	72092,42	429592,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw057-NO	Kanaalweg Westzijde 57	Punt	71373,77	429229,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw057-ZO	Kanaalweg Westzijde 57	Punt	71373,02	429220,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw059-ZO	Kanaalweg Westzijde 59	Punt	72060,43	429681,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Kaw059-ZW	Kanaalweg Westzijde 59	Punt	72051,69	429679,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw001-ZO	Kreekweg 1	Punt	71057,66	429052,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw001-ZW	Kreekweg 1	Punt	71051,59	429053,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw002-NO	Kreekweg 2	Punt	71371,06	429275,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw002-ZO	Kreekweg 2	Punt	71367,95	429267,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw002a-ZO	Kreekweg 2a	Punt	71335,74	429226,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw002a-NO	Kreekweg 2a	Punt	71342,84	429239,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw003-ZO	Kreekweg 3	Punt	71386,25	429342,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw003-NO	Kreekweg 3	Punt	71387,59	429347,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw004-ZW	Kreekweg 4	Punt	71560,85	429418,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw004a-ZW	Kreekweg 4a	Punt	71708,04	429549,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw004a-ZO	Kreekweg 4a	Punt	71717,26	429550,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw006-ZW	Kreekweg 6	Punt	71806,20	429636,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw006-ZO	Kreekweg 6	Punt	71814,71	429637,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw008-ZW	Kreekweg 8	Punt	71876,55	429693,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Krw008-ZO	Kreekweg 8	Punt	71882,96	429693,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MLW001-NO	Middellantweide 1	Punt	70819,82	429418,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW010-NO	Middellantweide 10	Punt	70786,83	429505,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Huidige situatie 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
MLW011-NO	Middellantweide 11	Punt	70782,55	429517,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW012-NO	Middellantweide 12	Punt	70780,53	429522,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW013-NO	Middellantweide 13	Punt	70770,76	429548,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW014-NO	Middellantweide 14	Punt	70764,01	429566,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW015-NO	Middellantweide 15	Punt	70757,37	429584,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW016-NO	Middellantweide 16	Punt	70747,45	429611,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW017-NO	Middellantweide 17	Punt	70741,54	429626,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW018-NO	Middellantweide 18	Punt	70735,63	429642,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW019-NO	Middellantweide 19	Punt	70728,37	429661,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW002-NO	Middellantweide 2	Punt	70817,47	429425,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW003-NO	Middellantweide 3	Punt	70813,45	429435,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW004-NO	Middellantweide 4	Punt	70810,94	429442,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW005-NO	Middellantweide 5	Punt	70806,85	429452,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW006-NO	Middellantweide 6	Punt	70804,51	429458,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW007-NO	Middellantweide 7	Punt	70795,06	429483,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW008-NO	Middellantweide 8	Punt	70792,89	429489,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MLW009-NO	Middellantweide 9	Punt	70788,93	429499,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MoD001-W	Molendijk 1	Punt	72926,97	428954,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD010-W	Molendijk 10	Punt	72519,66	428476,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD012-W	Molendijk 12	Punt	72519,44	428412,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD014-W	Molendijk 14	Punt	72513,81	428396,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD016-W	Molendijk 16	Punt	72507,77	428341,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD018-W	Molendijk 18	Punt	72498,38	428273,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD002-W	Molendijk 2	Punt	72891,80	428970,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD020-W	Molendijk 20	Punt	72489,22	428242,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD022-W	Molendijk 22	Punt	72482,12	428211,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD024-W	Molendijk 24	Punt	72471,65	428167,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD026-W	Molendijk 26	Punt	72464,04	428153,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD028-W	Molendijk 28	Punt	72465,13	428125,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD003-NW	Molendijk 3	Punt	72613,48	428738,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD030-W	Molendijk 30	Punt	72453,41	428092,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD032-W	Molendijk 32	Punt	72452,70	428044,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD034-W	Molendijk 34	Punt	72420,49	427923,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD038-W	Molendijk 38	Punt	72375,87	427793,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD004-ZW	Molendijk 4	Punt	72705,68	428901,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD004-NW	Molendijk 4	Punt	72708,18	428909,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD006-W	Molendijk 6	Punt	72563,03	428694,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
MoD007-W	Molendijk 7	Punt	72564,45	428621,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Paw020-NO	Papenweide 20-512	Punt	70834,18	429389,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Raw011-ZW	Ravenseweg 11	Punt	70854,69	429582,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw011-ZO	Ravenseweg 11	Punt	70861,72	429581,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw013-ZW	Ravenseweg 13	Punt	71014,76	429157,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw013-ZO	Ravenseweg 13	Punt	71020,82	429156,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Antea Group
Akoestisch onderzoek Kickersbloem 3

Bijlage 1
270522

Model: Huidige situatie 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Raw013a-ZW	Ravenseweg 13a	Punt	71154,00	428910,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
Raw013a-NO	Ravenseweg 13a	Punt	71184,02	428930,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
Raw013a-NW	Ravenseweg 13a	Punt	71167,03	428923,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
Raw013a-ZO	Ravenseweg 13a	Punt	71170,90	428917,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
Raw013b-NW	Ravenseweg 13b	Punt	71168,85	428902,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw013b-ZO	Ravenseweg 13b	Punt	71181,72	428889,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw013b-ZW	Ravenseweg 13b	Punt	71171,55	428893,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw013b-NO	Ravenseweg 13b	Punt	71177,68	428899,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw021-NO	Ravenseweg 21	Punt	72045,58	428050,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw021-ZW	Ravenseweg 21	Punt	72039,88	428042,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw021-NW	Ravenseweg 21	Punt	72039,91	428049,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw002a-ZO	Ravenseweg 2a	Punt	71523,42	428536,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw002a-NO	Ravenseweg 2a	Punt	71524,37	428542,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw002b-NO	Ravenseweg 2b	Punt	71919,24	428212,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw004-NO	Ravenseweg 4	Punt	71960,89	428161,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw004-NW	Ravenseweg 4	Punt	71956,12	428164,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw006-NO	Ravenseweg 6	Punt	72000,67	428073,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw006-NW	Ravenseweg 6	Punt	71996,10	428077,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw007-NW	Ravenseweg 7	Punt	70719,12	429946,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw007-ZW	Ravenseweg 7	Punt	70717,42	429942,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw007-ZO	Ravenseweg 7	Punt	70720,85	429941,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw008-NO	Ravenseweg 8	Punt	72029,83	427996,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw008-NW	Ravenseweg 8	Punt	72021,35	427999,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw009-ZW	Ravenseweg 9	Punt	70750,92	429860,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Raw009-ZO	Ravenseweg 9	Punt	70760,20	429850,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SoS023-Z	Sonatestraat 23-53	Punt	70705,28	428885,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SoS023-Z	Sonatestraat 23-53	Punt	70661,75	428878,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SoS023-Z	Sonatestraat 23-53	Punt	70607,37	428876,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
MoD036-W	toetspunt	Punt	72396,24	427831,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
VoS021-ZO	Volantestraat 21-59	Punt	70624,68	428815,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Wew002-W	Welleweg 2	Punt	71241,15	430284,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Wew002-Z	Welleweg 2	Punt	71246,31	430279,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Wew004-ZW	Welleweg 4	Punt	71403,85	429814,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Wew004-ZO	Welleweg 4	Punt	71407,13	429813,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Autonome situatie 2025

Model eigenschap

Omschrijving	Autonome situatie 2025
Verantwoordelijke	d08711
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	d13783 op 28-1-2013
Laatst ingezien door	d08711 op 1-10-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.12
Origineel project	Kikkerbloem 3 en Oostelijke randweg
Originele omschrijving	Autonome situatie 2025
Geïmporteerd door	d08711 op 11-9-2014
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Commentaar
Import 2025_excl_KB3\weekdag.shp
Kopie van Autonome situatie 2025

Model: Autonome situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
367833	Carrouselweg	Wegen autonoom	71309,42	428753,82	71305,02	428748,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
367834	Carrouselweg	Wegen autonoom	71251,29	428678,62	71305,02	428748,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
48805	Carrouselweg	Wegen autonoom	71190,60	428622,96	71251,29	428678,62	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
364815	Carrouselweg	Wegen autonoom	71309,42	428753,82	71412,12	428828,36	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9917	Kanaalweg Westzijde	Wegen autonoom	70180,05	428395,07	70553,69	428640,58	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
367801	Kanaalweg Westzijde	Wegen autonoom	70994,76	428943,66	70959,82	428918,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
367802	Kanaalweg Westzijde	Wegen autonoom	70553,69	428640,58	70959,82	428918,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
9731	Kanaalweg Westzijde	Wegen autonoom	72808,23	430155,66	71447,22	429245,53	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
9879	Kanaalweg Westzijde	Wegen autonoom	71446,79	429245,32	70994,76	428943,66	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
79136	Nieuweweg	Wegen autonoom	70578,39	430225,72	70613,31	430120,34	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
79135	Nieuweweg	Wegen autonoom	70578,39	430225,72	70285,29	431040,10	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
79136	Nieuweweg	Wegen autonoom	70613,31	430120,34	70643,68	430043,16	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
419266	Nieuweweg	Wegen autonoom	70985,48	429141,98	70989,78	429086,40	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
419267	Nieuweweg	Wegen autonoom	70967,79	429000,69	70989,78	429086,40	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
71250	Nieuweweg	Wegen autonoom	70667,00	429977,40	70899,71	429363,86	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
53848	Nieuweweg	Wegen autonoom	70667,00	429977,40	70643,68	430043,16	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
72249	Nieuweweg	Wegen autonoom	70994,76	428943,66	70967,79	429000,69	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
72248	Nieuweweg	Wegen autonoom	70899,71	429363,86	70985,48	429141,98	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80	80
367859	Nijverheidsweg	Wegen autonoom	71002,67	428318,09	71116,20	428494,72	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
367860	Nijverheidsweg	Wegen autonoom	71190,49	428622,85	71116,20	428494,72	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9842	Nijverheidsweg	Wegen autonoom	71038,89	428878,54	70994,76	428943,66	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9956	Nijverheidsweg	Wegen autonoom	71111,40	428773,07	71190,27	428623,51	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
9843	Nijverheidsweg	Wegen autonoom	71038,89	428878,54	71111,40	428773,07	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50	50
444947	Ravenseweg	Wegen autonoom	71937,87	428234,70	71818,13	428333,57	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
444948	Ravenseweg	Wegen autonoom	71786,50	428363,24	71818,13	428333,57	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
444943	Ravenseweg	Wegen autonoom	71675,31	428447,65	71785,62	428362,80	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
9878	Ravenseweg	Wegen autonoom	71675,31	428447,65	71309,42	428753,82	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
9430	Ravenseweg	Wegen autonoom	72002,67	428098,76	71937,87	428234,70	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60
9428	Ravenseweg	Wegen autonoom	72374,57	427742,94	72002,67	428098,76	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60	60

Model: Autonome situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
367833	50	50	50	50	50	50	50	3918,51	6,41	3,69	1,04	95,09	96,58	92,43	2,53	1,76	3,90	2,38
367834	50	50	50	50	50	50	50	3918,51	6,17	4,77	0,86	95,09	97,12	89,44	2,53	1,48	5,44	2,38
48805	50	50	50	50	50	50	50	4751,22	6,17	4,65	0,92	89,39	93,63	78,68	7,31	4,38	14,68	3,30
364815	50	50	50	50	50	50	50	281,03	6,41	3,38	1,19	68,99	76,45	58,41	19,30	14,66	25,89	11,71
9917	80	80	80	80	80	80	80	15306,10	6,41	3,71	1,03	96,85	97,82	95,10	1,34	0,92	2,08	1,82
367801	80	80	80	80	80	80	80	15306,10	6,41	3,71	1,03	96,85	97,82	95,10	1,34	0,92	2,08	1,82
367802	80	80	80	80	80	80	80	15306,10	6,41	3,71	1,03	96,85	97,82	95,10	1,34	0,92	2,08	1,82
9731	80	80	80	80	80	80	80	18597,72	6,41	3,63	1,07	89,55	92,59	84,40	6,75	4,79	10,08	3,70
9879	80	80	80	80	80	80	80	18597,72	6,41	3,63	1,07	89,55	92,59	84,40	6,75	4,79	10,08	3,70
79136	80	80	80	80	80	80	80	9596,78	6,41	3,62	1,08	88,87	92,10	83,46	5,01	3,56	7,45	6,12
79135	80	80	80	80	80	80	80	10473,44	6,41	3,64	1,06	90,82	93,52	86,22	4,06	2,87	6,10	5,12
79136	50	50	50	50	50	50	50	9596,78	6,41	3,62	1,08	88,87	92,10	83,46	5,01	3,56	7,45	6,12
419266	80	80	80	80	80	80	80	12042,97	6,41	3,64	1,06	90,94	93,61	86,37	4,14	2,92	6,23	4,92
419267	80	80	80	80	80	80	80	12337,30	6,41	3,64	1,06	90,92	93,59	86,34	4,26	3,01	6,40	4,82
71250	50	50	50	50	50	50	50	9596,78	6,41	3,62	1,08	88,87	92,10	83,46	5,01	3,56	7,45	6,12
53848	50	50	50	50	50	50	50	9596,78	6,41	3,62	1,08	88,87	92,10	83,46	5,01	3,56	7,45	6,12
72249	80	80	80	80	80	80	80	12337,30	6,41	3,64	1,06	90,92	93,59	86,34	4,26	3,01	6,40	4,82
72248	80	80	80	80	80	80	80	12042,97	6,41	3,64	1,06	90,94	93,61	86,37	4,14	2,92	6,23	4,92
367859	50	50	50	50	50	50	50	8458,22	6,17	4,80	0,84	96,86	98,18	93,11	0,84	0,49	1,84	2,30
367860	50	50	50	50	50	50	50	8458,22	6,17	4,80	0,84	96,86	98,18	93,11	0,84	0,49	1,84	2,30
9842	50	50	50	50	50	50	50	13855,78	6,17	4,69	0,90	91,56	94,98	82,61	5,85	3,47	12,05	2,59
9956	50	50	50	50	50	50	50	11288,65	6,17	4,74	0,87	93,87	96,40	87,03	3,69	2,17	7,80	2,44
9843	50	50	50	50	50	50	50	13855,78	6,17	4,69	0,90	91,56	94,98	82,61	5,85	3,47	12,05	2,59
444947	60	60	60	60	60	60	60	3606,94	6,41	3,72	1,03	97,05	97,96	95,40	1,24	0,85	1,92	1,72
444948	60	60	60	60	60	60	60	3606,94	6,41	3,72	1,03	97,05	97,96	95,40	1,24	0,85	1,92	1,72
444943	60	60	60	60	60	60	60	3606,94	6,41	3,72	1,03	97,05	97,96	95,40	1,24	0,85	1,92	1,72
9878	60	60	60	60	60	60	60	3674,32	6,41	3,71	1,03	97,02	97,94	95,37	1,28	0,89	2,00	1,69
9430	60	60	60	60	60	60	60	3606,94	6,41	3,72	1,03	97,05	97,96	95,40	1,24	0,85	1,92	1,72
9428	60	60	60	60	60	60	60	3606,94	6,41	3,72	1,03	97,05	97,96	95,40	1,24	0,85	1,92	1,72

Model: Autonome situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
367833	1,66	3,67	238,84	139,65	37,67	6,35	2,54	1,59	5,98	2,40	1,50		106,97		104,35		99,45
367834	1,39	5,11	229,90	181,53	30,14	6,12	2,77	1,83	5,75	2,60	1,72		106,81		105,38		99,00
48805	1,98	6,64	262,05	206,86	34,39	21,43	9,68	6,42	9,67	4,37	2,90		108,22		106,50		100,99
364815	8,89	15,70	12,43	7,26	1,95	3,48	1,39	0,87	2,11	0,84	0,53		98,05		94,68		91,47
9917	1,26	2,82	950,22	555,48	149,93	13,15	5,22	3,28	17,86	7,15	4,45		114,43		111,97		106,64
367801	1,26	2,82	950,22	555,48	149,93	13,15	5,22	3,28	17,86	7,15	4,45		114,43		111,97		106,64
367802	1,26	2,82	950,22	555,48	149,93	13,15	5,22	3,28	17,86	7,15	4,45		114,43		111,97		106,64
9731	2,62	5,52	1067,54	625,07	167,95	80,47	32,34	20,06	44,11	17,69	10,98		115,72		113,05		108,26
9879	2,62	5,52	1067,54	625,07	167,95	80,47	32,34	20,06	44,11	17,69	10,98		115,72		113,05		108,26
79136	4,34	9,10	546,69	319,96	86,50	30,82	12,37	7,72	37,65	15,08	9,43		113,04		110,31		105,69
79135	3,61	7,69	609,72	356,53	95,72	27,26	10,94	6,77	34,37	13,76	8,54		113,27		110,60		105,80
79136	4,34	9,10	546,69	319,96	86,50	30,82	12,37	7,72	37,65	15,08	9,43		111,76		108,86		104,66
419266	3,47	7,40	702,02	410,35	110,26	31,96	12,80	7,95	37,98	15,21	9,45		113,86		111,19		106,38
419267	3,40	7,25	719,01	420,29	112,91	33,69	13,52	8,37	38,12	15,27	9,48		113,96		111,30		106,48
71250	4,34	9,10	546,69	319,96	86,50	30,82	12,37	7,72	37,65	15,08	9,43		111,76		108,86		104,66
53848	4,34	9,10	546,69	319,96	86,50	30,82	12,37	7,72	37,65	15,08	9,43		111,76		108,86		104,66
72249	3,40	7,25	719,01	420,29	112,91	33,69	13,52	8,37	38,12	15,27	9,48		113,96		111,30		106,48
72248	3,47	7,40	702,02	410,35	110,26	31,96	12,80	7,95	37,98	15,21	9,45		113,86		111,19		106,38
367859	1,34	5,05	505,49	398,61	66,15	4,38	1,99	1,31	12,00	5,44	3,59		109,98		108,65		101,96
367860	1,34	5,05	505,49	398,61	66,15	4,38	1,99	1,31	12,00	5,44	3,59		109,98		108,65		101,96
9842	1,54	5,34	782,75	617,21	103,02	50,01	22,55	15,03	22,14	10,01	6,66		112,62		111,01		105,19
9956	1,44	5,17	653,81	515,82	85,47	25,70	11,61	7,66	16,99	7,71	5,08		111,52		110,03		103,83
9843	1,54	5,34	782,75	617,21	103,02	50,01	22,55	15,03	22,14	10,01	6,66		112,62		111,01		105,19
444947	1,19	2,67	224,38	131,44	35,44	2,87	1,14	0,71	3,98	1,60	0,99		107,80		105,31		100,07
444948	1,19	2,67	224,38	131,44	35,44	2,87	1,14	0,71	3,98	1,60	0,99		107,80		105,31		100,07
444943	1,19	2,67	224,38	131,44	35,44	2,87	1,14	0,71	3,98	1,60	0,99		107,80		105,31		100,07
9878	1,17	2,64	228,51	133,51	36,09	3,01	1,21	0,76	3,98	1,59	1,00		107,88		105,38		100,15
9430	1,19	2,67	224,38	131,44	35,44	2,87	1,14	0,71	3,98	1,60	0,99		107,80		105,31		100,07
9428	1,19	2,67	224,38	131,44	35,44	2,87	1,14	0,71	3,98	1,60	0,99		107,80		105,31		100,07

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)

Model eigenschap

Omschrijving	Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Verantwoordelijke	d08711
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	d13783 op 28-1-2013
Laatst ingezien door	d08711 op 1-10-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.12
Origineel project	Kikkerbloem 3 en Oostelijke randweg
Originele omschrijving	Variant 2 situatie 2025
Geïmporteerd door	d08711 op 11-9-2014
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Commentaar
Import 2025_incl_KB3\weekdag.shp
Kopie van Variant 2 situatie 2025

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)

Model eigenschap

Omschrijving	Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Verantwoordelijke	d08711
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	d13783 op 28-1-2013
Laatst ingezien door	d08711 op 1-10-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.12
Origineel project	Kikkerbloem 3 en Oostelijke randweg
Originele omschrijving	Variant 2 situatie 2025
Geïmporteerd door	d08711 op 11-9-2014
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Commentaar
Import 2025_incl_KB3\weekdag.shp
Kopie van Variant 2 situatie 2025

Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Wegdek	V(LV(D))
367834	Carrouselweg	bestaand	71251,29	428678,62	71305,02	428748,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
367833	Carrouselweg	bestaand	71309,42	428753,82	71305,02	428748,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
48805	Carrouselweg	bestaand	71190,67	428622,90	71251,29	428678,62	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
364815	Carrouselweg	bestaand	71309,42	428753,82	71411,64	428828,15	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
9731	Kanaalweg Westzijde	bestaand	72808,38	430154,65	71447,03	429245,65	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
9879	Kanaalweg Westzijde	bestaand	71447,03	429245,40	70994,76	428943,66	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
367801	Kanaalweg Westzijde	bestaand	70994,76	428943,66	70959,82	428918,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
367802	Kanaalweg Westzijde	bestaand	70553,69	428640,58	70959,82	428918,12	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
9917	Kanaalweg Westzijde	bestaand	70180,05	428395,07	70553,69	428640,58	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
369996	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	72056,50	428886,54	71858,54	429048,61	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
369997	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	71877,20	428564,89	72056,39	428884,86	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
369995	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	71675,41	429196,59	71858,54	429048,34	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
78925	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	71641,51	429224,33	71674,87	429197,53	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
78926	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	71549,24	429316,90	71641,51	429224,52	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
369998	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	71823,31	428467,28	71877,20	428564,89	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
444946	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	71771,46	428372,81	71811,99	428446,87	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
444945	Nieuwe ontsluitingsweg	nieuwe aanleg	71823,17	428467,14	71811,99	428446,73	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
79136	Nieuweweg	bestaand	70578,39	430225,72	70613,59	430119,63	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
79135	Nieuweweg	bestaand	70578,39	430225,72	70285,29	431040,10	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
419267	Nieuweweg	bestaand	70967,79	429000,69	70989,78	429086,40	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
419266	Nieuweweg	bestaand	70985,48	429141,98	70989,78	429086,40	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
79136	Nieuweweg	bestaand	70613,59	430119,63	70643,68	430043,16	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
71250	Nieuweweg	bestaand	70667,00	429977,40	70899,71	429363,86	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
53848	Nieuweweg	bestaand	70667,00	429977,40	70643,68	430043,16	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
72249	Nieuweweg	bestaand	70994,76	428943,66	70967,79	429000,69	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
72248	Nieuweweg	bestaand	70899,71	429363,86	70985,48	429141,98	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	80
367859	Nijverheidsweg	bestaand	71002,67	428318,09	71116,20	428494,72	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
367860	Nijverheidsweg	bestaand	71190,57	428622,77	71116,20	428494,72	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
9842	Nijverheidsweg	bestaand	71038,89	428878,54	70994,76	428943,66	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
9956	Nijverheidsweg	bestaand	71111,40	428773,07	71190,21	428623,71	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
9843	Nijverheidsweg	bestaand	71038,89	428878,54	71111,40	428773,07	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	50
444947	Ravenseweg	bestaand	71937,87	428234,70	71818,15	428333,04	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60
444948	Ravenseweg	bestaand	71786,43	428362,95	71818,15	428332,90	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60
444943	Ravenseweg	bestaand	71675,31	428447,65	71786,15	428362,53	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60
9878	Ravenseweg	bestaand	71675,31	428447,65	71309,42	428753,82	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60
9430	Ravenseweg	bestaand	72002,67	428098,76	71937,87	428234,70	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60
9428	Ravenseweg	bestaand	72374,57	427742,94	72002,67	428098,76	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	Referentiewegdek	60

Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
367834	50	50	50	50	50	50	50	50	6031,63	6,17	4,73	0,88	93,40	96,11	86,11	3,93	2,32	8,28
367833	50	50	50	50	50	50	50	50	6031,63	6,41	3,67	1,05	93,40	95,38	89,93	3,93	2,75	6,00
48805	50	50	50	50	50	50	50	50	6740,49	6,17	4,66	0,91	89,92	93,97	79,62	6,92	4,15	14,00
364815	50	50	50	50	50	50	50	50	294,46	6,41	3,37	1,20	68,10	75,70	57,40	19,76	15,05	26,38
9731	80	80	80	80	80	80	80	80	19884,09	6,41	3,56	1,10	83,95	88,41	76,76	9,08	6,56	13,15
9879	80	80	80	80	80	80	80	80	19763,79	6,41	3,60	1,08	87,67	91,21	81,79	7,92	5,65	11,70
367801	80	80	80	80	80	80	80	80	15891,27	6,41	3,70	1,03	95,87	97,13	93,61	2,22	1,54	3,44
367802	80	80	80	80	80	80	80	80	15891,27	6,41	3,70	1,03	95,87	97,13	93,61	2,22	1,54	3,44
9917	80	80	80	80	80	80	80	80	15891,27	6,41	3,70	1,03	95,87	97,13	93,61	2,22	1,54	3,44
369996	50	50	50	50	50	50	50	50	2467,54	6,41	3,52	1,12	80,64	85,87	72,45	10,41	7,60	14,81
369997	50	50	50	50	50	50	50	50	2467,54	6,41	3,52	1,12	80,64	85,87	72,45	10,41	7,60	14,81
369995	50	50	50	50	50	50	50	50	7672,71	6,41	3,48	1,14	77,35	83,28	68,31	11,21	8,27	15,68
78925	50	50	50	50	50	50	50	50	7672,71	6,41	3,48	1,14	77,35	83,28	68,31	11,21	8,27	15,68
78926	50	50	50	50	50	50	50	50	7672,71	6,41	3,48	1,14	77,35	83,28	68,31	11,21	8,27	15,68
369998	50	50	50	50	50	50	50	50	1585,73	6,41	3,64	1,07	90,30	93,14	85,46	6,37	4,51	9,56
444946	50	50	50	50	50	50	50	50	1585,73	6,41	3,64	1,07	90,30	93,14	85,46	6,37	4,51	9,56
444945	50	50	50	50	50	50	50	50	1585,73	6,41	3,64	1,07	90,30	93,14	85,46	6,37	4,51	9,56
79136	80	80	80	80	80	80	80	80	12365,08	6,41	3,61	1,08	88,08	91,51	82,37	5,58	3,98	8,26
79135	80	80	80	80	80	80	80	80	13290,64	6,41	3,64	1,07	90,56	93,33	85,84	4,43	3,13	6,65
419267	80	80	80	80	80	80	80	80	15100,73	6,41	3,63	1,07	89,78	92,76	84,73	4,97	3,52	7,43
419266	80	80	80	80	80	80	80	80	14800,70	6,41	3,63	1,07	89,79	92,76	84,74	4,88	3,45	7,28
79136	50	50	50	50	50	50	50	50	12365,08	6,41	3,61	1,08	88,08	91,51	82,37	5,58	3,98	8,26
71250	50	50	50	50	50	50	50	50	12365,08	6,41	3,61	1,08	88,08	91,51	82,37	5,58	3,98	8,26
53848	50	50	50	50	50	50	50	50	12365,08	6,41	3,61	1,08	88,08	91,51	82,37	5,58	3,98	8,26
72249	80	80	80	80	80	80	80	80	15100,73	6,41	3,63	1,07	89,78	92,76	84,73	4,97	3,52	7,43
72248	80	80	80	80	80	80	80	80	14800,70	6,41	3,63	1,07	89,79	92,76	84,74	4,88	3,45	7,28
367859	50	50	50	50	50	50	50	50	9104,69	6,17	4,80	0,84	96,69	98,08	92,75	1,15	0,67	2,51
367860	50	50	50	50	50	50	50	50	9104,69	6,17	4,80	0,84	96,69	98,08	92,75	1,15	0,67	2,51
9842	50	50	50	50	50	50	50	50	14273,13	6,17	4,68	0,91	90,67	94,44	80,98	6,38	3,81	13,02
9956	50	50	50	50	50	50	50	50	11726,84	6,17	4,72	0,88	92,92	95,82	85,17	4,28	2,53	8,96
9843	50	50	50	50	50	50	50	50	14273,13	6,17	4,68	0,91	90,67	94,44	80,98	6,38	3,81	13,02
444947	60	60	60	60	60	60	60	60	5575,02	6,41	3,67	1,05	93,38	95,37	89,91	3,74	2,62	5,70
444948	60	60	60	60	60	60	60	60	5575,02	6,41	3,67	1,05	93,38	95,37	89,91	3,74	2,62	5,70
444943	60	60	60	60	60	60	60	60	5772,29	6,41	3,68	1,04	94,39	96,09	91,40	3,31	2,31	5,08
9878	60	60	60	60	60	60	60	60	5809,05	6,41	3,68	1,04	94,46	96,14	91,50	3,26	2,27	5,00
9430	60	60	60	60	60	60	60	60	4600,29	6,41	3,69	1,04	95,11	96,60	92,47	2,53	1,76	3,90
9428	60	60	60	60	60	60	60	60	4600,29	6,41	3,69	1,04	95,11	96,60	92,47	2,53	1,76	3,90

Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
367834	2,66	1,57	5,61	347,59	274,20	45,71	14,63	6,62	4,39	9,90	4,48	2,98		108,86		107,33		101,27
367833	2,66	1,86	4,06	361,11	211,13	56,95	15,19	6,09	3,80	10,28	4,12	2,57		109,03		106,33		101,60
48805	3,16	1,89	6,38	373,97	295,17	48,84	28,78	13,04	8,59	13,14	5,94	3,91		109,68		107,98		102,39
364815	12,14	9,25	16,22	12,85	7,51	2,03	3,73	1,49	0,93	2,29	0,92	0,57		98,33		94,93		91,78
9731	6,96	5,03	10,08	1070,00	625,83	167,89	115,73	46,44	28,76	88,71	35,61	22,05		116,43		113,59		109,21
9879	4,41	3,15	6,51	1110,66	648,96	174,58	100,34	40,20	24,97	55,87	22,41	13,90		116,10		113,37		108,72
367801	1,91	1,33	2,96	976,56	571,10	153,22	22,61	9,05	5,63	19,46	7,82	4,84		114,65		112,15		106,88
367802	1,91	1,33	2,96	976,56	571,10	153,22	22,61	9,05	5,63	19,46	7,82	4,84		114,65		112,15		106,88
9917	1,91	1,33	2,96	976,56	571,10	153,22	22,61	9,05	5,63	19,46	7,82	4,84		114,65		112,15		106,88
369996	8,95	6,53	12,74	127,55	74,58	20,02	16,47	6,60	4,09	14,16	5,67	3,52		106,66		103,51		99,81
369997	8,95	6,53	12,74	127,55	74,58	20,02	16,47	6,60	4,09	14,16	5,67	3,52		106,66		103,51		99,81
369995	11,44	8,45	16,01	380,42	222,37	59,75	55,13	22,08	13,72	56,26	22,56	14,00		111,96		108,73		105,23
78925	11,44	8,45	16,01	380,42	222,37	59,75	55,13	22,08	13,72	56,26	22,56	14,00		111,96		108,73		105,23
78926	11,44	8,45	16,01	380,42	222,37	59,75	55,13	22,08	13,72	56,26	22,56	14,00		111,96		108,73		105,23
369998	3,32	2,35	4,98	91,79	53,76	14,50	6,47	2,60	1,62	3,37	1,36	0,84		103,55		100,75		96,30
444946	3,32	2,35	4,98	91,79	53,76	14,50	6,47	2,60	1,62	3,37	1,36	0,84		103,55		100,75		96,30
444945	3,32	2,35	4,98	91,79	53,76	14,50	6,47	2,60	1,62	3,37	1,36	0,84		103,55		100,75		96,30
79136	6,34	4,51	9,38	698,12	408,48	110,00	44,23	17,77	11,03	50,25	20,13	12,53		114,18		111,43		106,84
79135	5,01	3,54	7,52	771,51	451,51	122,07	37,74	15,14	9,46	42,68	17,13	10,69		114,31		111,64		106,88
419267	5,25	3,72	7,85	869,03	508,47	136,90	48,11	19,30	12,01	50,82	20,39	12,68		114,91		112,22		107,50
419266	5,34	3,78	7,97	851,86	498,37	134,20	46,30	18,54	11,53	50,66	20,31	12,62		114,83		112,13		107,41
79136	6,34	4,51	9,38	698,12	408,48	110,00	44,23	17,77	11,03	50,25	20,13	12,53		112,94		110,01		105,86
71250	6,34	4,51	9,38	698,12	408,48	110,00	44,23	17,77	11,03	50,25	20,13	12,53		112,94		110,01		105,86
53848	6,34	4,51	9,38	698,12	408,48	110,00	44,23	17,77	11,03	50,25	20,13	12,53		112,94		110,01		105,86
72249	5,25	3,72	7,85	869,03	508,47	136,90	48,11	19,30	12,01	50,82	20,39	12,68		114,91		112,22		107,50
72248	5,34	3,78	7,97	851,86	498,37	134,20	46,30	18,54	11,53	50,66	20,31	12,62		114,83		112,13		107,41
367859	2,16	1,26	4,74	543,17	428,63	70,93	6,46	2,93	1,92	12,13	5,51	3,63		110,30		108,96		102,28
367860	2,16	1,26	4,74	543,17	428,63	70,93	6,46	2,93	1,92	12,13	5,51	3,63		110,30		108,96		102,28
9842	2,95	1,76	6,01	798,49	630,84	105,18	56,19	25,45	16,91	25,98	11,76	7,81		112,86		111,21		105,53
9956	2,80	1,66	5,87	672,32	530,37	87,89	30,97	14,00	9,25	20,26	9,19	6,06		111,80		110,26		104,24
9843	2,95	1,76	6,01	798,49	630,84	105,18	56,19	25,45	16,91	25,98	11,76	7,81		112,86		111,21		105,53
444947	2,88	2,01	4,39	333,70	195,13	52,63	13,37	5,36	3,34	10,29	4,11	2,57		110,06		107,42		102,55
444948	2,88	2,01	4,39	333,70	195,13	52,63	13,37	5,36	3,34	10,29	4,11	2,57		110,06		107,42		102,55
444943	2,29	1,60	3,52	349,25	204,11	54,87	12,25	4,91	3,05	8,47	3,40	2,11		110,08		107,49		102,49
9878	2,28	1,59	3,50	351,73	205,52	55,28	12,14	4,85	3,02	8,49	3,40	2,11		110,10		107,51		102,51
9430	2,35	1,64	3,62	280,46	163,98	44,24	7,46	2,99	1,87	6,93	2,78	1,73		109,05		106,48		101,45
9428	2,35	1,64	3,62	280,46	163,98	44,24	7,46	2,99	1,87	6,93	2,78	1,73		109,05		106,48		101,45

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kickersbloem 3 milieucategorieën

Model eigenschap

Omschrijving	Kickersbloem 3 milieucategorieën
Verantwoordelijke	d08711
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	d08711 op 20-12-2010
Laatst ingezien door	d08711 op 1-10-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Commentaar

Kopie van Kickersbloem 3 (incl 5m) incl maatregelen tot 40 dB(A)
Ravenseweg en Molendijk optie

Kopie van Kopie van Kickersbloem 3 (incl 5m) incl maatregelen tot
40 dB(A) Ravenseweg en Molendijk optie

zuidwestelijke percelen optimaliseren

Model: Kickersbloem III milieucategorieën
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Hdef.	Opp.	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	DeltaX	DeltaY	LwM2 31
21	bedrijf tot en met categorie 2		71570,08	429171,55	4,00	Relatief	1017,31	False	12,000	1,265	0,800	25	25	8,00
22	bedrijf tot en met categorie 2		72104,09	428103,97	4,00	Relatief	1397,45	False	12,000	1,265	0,800	25	25	8,00
23	bedrijf tot en met categorie 2		71993,77	428197,35	4,00	Relatief	1116,44	False	12,000	1,265	0,800	25	25	8,00
31	bedrijf tot en met categorie 3_1		72129,13	428096,53	4,00	Relatief	1926,81	False	12,000	1,265	0,800	25	25	13,00
32	bedrijf tot en met categorie 3_1		71562,47	429124,05	4,00	Relatief	1320,80	False	12,000	1,265	0,800	25	25	13,00
33	bedrijf tot en met categorie 3_1		71958,01	428267,21	4,00	Relatief	11762,10	False	12,000	1,265	0,800	25	25	13,00
34	bedrijf tot en met categorie 3_2		71857,14	428324,43	4,00	Relatief	271671,54	False	12,000	1,265	0,800	25	25	13,00
35	bedrijf tot en met categorie 3_2		71571,48	429116,97	4,00	Relatief	20559,59	False	12,000	1,265	0,800	25	25	13,00
36	bedrijf tot en met categorie 3_2		71816,66	429092,38	4,00	Relatief	105126,79	False	12,000	1,265	0,800	25	25	13,00
41	bedrijf tot en met categorie 4_2		71746,40	428954,37	4,00	Relatief	80090,92	False	12,000	1,265	0,800	25	25	18,00
42	bedrijf tot en met categorie 4_2		72250,61	429314,36	4,00	Relatief	141063,96	False	12,000	1,265	0,800	25	25	18,00

Model: Kickersbloem III milieucategorieën
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
21	20,00	27,00	33,00	36,00	39,00	40,00	38,00	31,00	45,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
22	20,00	27,00	33,00	36,00	39,00	40,00	38,00	31,00	45,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
23	20,00	27,00	33,00	36,00	39,00	40,00	38,00	31,00	45,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
31	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
32	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
33	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
34	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
35	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
36	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
41	30,00	37,00	43,00	46,00	49,00	50,00	48,00	41,00	55,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
42	30,00	37,00	43,00	46,00	49,00	50,00	48,00	41,00	55,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Model: Kickersbloem III milieucategorieën

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
21	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
22	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
23	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
31	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
32	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
33	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
34	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
35	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
36	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
41	16,93	28,93	35,93	41,93	44,93	47,93	48,93	46,93	39,93	53,99
42	16,93	28,93	35,93	41,93	44,93	47,93	48,93	46,93	39,93	53,99

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kickersbloem 3 milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting

Model eigenschap

Omschrijving	Kickersbloem 3 milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Verantwoordelijke	d09742
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	d08711 op 20-12-2010
Laatst ingezien door	d08711 op 1-10-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Commentaar

Kopie van Kickersbloem 3 (incl 5m) incl maatregelen tot 40 dB(A)
Ravenseweg en Molendijk optie
Kopie van Kopie van Kickersbloem 3 (incl 5m) incl maatregelen
tot

40 dB(A) Ravenseweg en Molendijk optie
zuidwestelijke percelen optimaliseren
22-9-14 MR: ZW percelen optimaliseren: hoek in NW hoeft niet
beperkt te worden

Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Hdef.	Opp.	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	DeltaX	DeltaY
21	bedrijf tot en met categorie 2		71570,08	429171,55	4,00	Eigen waarde	1017,31	False	12,000	1,265	0,800	25	25
22	bedrijf tot en met categorie 2		72104,09	428103,97	4,00	Eigen waarde	1397,45	False	12,000	1,265	0,800	25	25
23	bedrijf tot en met categorie 2		71993,77	428197,35	4,00	Eigen waarde	1116,44	False	12,000	1,265	0,800	25	25
31	bedrijf tot en met categorie 3_1*		72129,13	428096,53	4,00	Eigen waarde	1926,81	False	12,000	1,265	0,800	25	25
32	bedrijf tot en met categorie 3_1		71562,47	429124,05	4,00	Eigen waarde	1320,80	False	12,000	1,265	0,800	25	25
33	bedrijf tot en met categorie 3_1*		71958,01	428267,21	4,00	Eigen waarde	11762,10	False	12,000	1,265	0,800	25	25
34	bedrijf tot en met categorie 3_2*		72214,18	428354,77	4,00	Eigen waarde	148955,00	False	12,000	1,265	0,800	25	25
34	bedrijf tot en met categorie 3_2		71895,49	428634,88	4,00	Eigen waarde	21526,64	False	12,000	1,265	0,800	25	25
34	bedrijf tot en met categorie 3_2		72214,18	428354,77	4,00	Eigen waarde	101189,90	False	12,000	1,265	0,800	25	25
35	bedrijf tot en met categorie 3_2		71571,48	429116,97	4,00	Eigen waarde	20559,59	False	12,000	1,265	0,800	25	25
36	bedrijf tot en met categorie 3_2		71816,66	429092,38	4,00	Eigen waarde	105126,79	False	12,000	1,265	0,800	25	25
41	bedrijf tot en met categorie 4_2		71746,40	428954,37	4,00	Eigen waarde	80090,92	False	12,000	1,265	0,800	25	25
42	bedrijf tot en met categorie 4_2		72250,61	429314,36	4,00	Eigen waarde	141063,96	False	12,000	1,265	0,800	25	25

Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
21	8,00	20,00	27,00	33,00	36,00	39,00	40,00	38,00	31,00	45,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
22	8,00	20,00	27,00	33,00	36,00	39,00	40,00	38,00	31,00	45,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
23	8,00	20,00	27,00	33,00	36,00	39,00	40,00	38,00	31,00	45,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
31	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
32	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
33	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
34	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
34	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
34	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
35	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
36	13,00	25,00	32,00	38,00	41,00	44,00	45,00	43,00	36,00	50,06	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
41	18,00	30,00	37,00	43,00	46,00	49,00	50,00	48,00	41,00	55,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
42	18,00	30,00	37,00	43,00	46,00	49,00	50,00	48,00	41,00	55,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
21	0,64	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
22	0,64	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
23	0,64	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
31	5,64	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
32	0,64	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
33	5,64	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
34	5,64	7,36	19,36	26,36	32,36	35,36	38,36	39,36	37,36	30,36	44,42
34	0,64	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
34	0,64	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
35	0,64	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
36	0,64	12,36	24,36	31,36	37,36	40,36	43,36	44,36	42,36	35,36	49,42
41	1,07	16,93	28,93	35,93	41,93	44,93	47,93	48,93	46,93	39,93	53,99
42	1,07	16,93	28,93	35,93	41,93	44,93	47,93	48,93	46,93	39,93	53,99

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,50	25,4	20,4	15,4	25,4
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,50	26,4	21,4	16,4	26,4
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,50	26,6	21,6	16,6	26,6
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,50	24,3	19,3	14,3	24,3
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,50	25,9	20,9	15,9	25,9
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,50	26,1	21,1	16,1	26,1
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,50	23,1	18,1	13,1	23,1
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,50	25,3	20,3	15,3	25,3
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,50	23,2	18,2	13,2	23,2
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,50	25,3	20,3	15,3	25,3
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,50	25,6	20,6	15,6	25,6
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,50	24,1	19,1	14,1	24,1
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,50	26,2	21,2	16,2	26,2
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,50	26,5	21,5	16,5	26,5
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,50	24,0	19,0	14,0	24,0
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,50	26,2	21,2	16,2	26,2
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,50	26,4	21,4	16,4	26,4
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,50	23,9	18,9	13,9	23,9
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,50	26,0	21,0	16,0	26,0
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,50	26,3	21,3	16,3	26,3
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,50	23,8	18,8	13,8	23,8
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,50	25,9	20,9	15,9	25,9
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,50	26,2	21,2	16,2	26,2
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,50	23,7	18,7	13,7	23,7
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,50	25,7	20,7	15,7	25,7
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,50	26,0	21,0	16,0	26,0
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,50	23,6	18,6	13,6	23,6
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,50	25,6	20,6	15,6	25,6
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,50	26,0	21,0	16,0	26,0
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,50	23,5	18,5	13,5	23,5
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,50	25,8	20,8	15,8	25,8
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,50	23,5	18,5	13,5	23,5
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,50	25,8	20,8	15,8	25,8
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,50	23,1	18,1	13,1	23,1
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,50	25,2	20,2	15,2	25,2
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,50	22,7	17,7	12,7	22,7
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,50	25,1	20,1	15,1	25,1
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,50	25,4	20,4	15,4	25,4
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,50	22,7	17,7	12,7	22,7
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,50	25,0	20,0	15,0	25,0
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,50	25,3	20,3	15,3	25,3
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,50	23,0	18,0	13,0	23,0
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,50	24,9	19,9	14,9	24,9
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,50	25,2	20,2	15,2	25,2
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,50	9,0	4,0	-1,0	9,0
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,50	9,5	4,5	-0,5	9,5
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,50	11,1	6,1	1,1	11,1
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,50	21,9	16,9	11,9	21,9
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,50	23,4	18,4	13,4	23,4
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,50	22,7	17,7	12,7	22,7
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,50	24,3	19,3	14,3	24,3
Daw002-NO_A	Darwinweg 2	1,50	34,6	29,6	24,6	34,6
Daw002-NO_B	Darwinweg 2	4,50	34,1	29,1	24,1	34,1
Daw002-NW_A	Darwinweg 2	1,50	29,5	24,5	19,5	29,5
Daw002-NW_B	Darwinweg 2	4,50	31,3	26,3	21,3	31,3
Daw002-ZO_A	Darwinweg 2	1,50	37,9	32,9	27,9	37,9
Daw002-ZO_B	Darwinweg 2	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6
Daw002-ZW_A	Darwinweg 2	1,50	31,2	26,2	21,2	31,2
Daw002-ZW_B	Darwinweg 2	4,50	24,2	19,2	14,2	24,2
Daw003-NO_A	Darwinweg 3	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5
Daw003-NO_B	Darwinweg 3	4,50	35,1	30,1	25,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Daw003-NW_A	Darwinweg 3	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6
Daw003-NW_B	Darwinweg 3	4,50	26,6	21,6	16,6	26,6
Daw003-ZO_A	Darwinweg 3	1,50	31,7	26,7	21,7	31,7
Daw003-ZO_B	Darwinweg 3	4,50	32,4	27,4	22,4	32,4
Daw003-ZW_A	Darwinweg 3	1,50	30,4	25,4	20,4	30,4
Daw003-ZW_B	Darwinweg 3	4,50	32,2	27,2	22,2	32,2
Daw006-NO_A	Darwinweg 6	1,50	37,1	32,1	27,1	37,1
Daw006-NO_B	Darwinweg 6	4,50	36,7	31,7	26,7	36,7
Daw006-NW_A	Darwinweg 6	1,50	30,2	25,2	20,2	30,2
Daw006-NW_B	Darwinweg 6	4,50	22,8	17,8	12,8	22,8
Daw006-ZO_A	Darwinweg 6	1,50	37,4	32,4	27,4	37,4
Daw006-ZO_B	Darwinweg 6	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2
Daw006-ZW_A	Darwinweg 6	1,50	31,8	26,8	21,8	31,8
Daw006-ZW_B	Darwinweg 6	4,50	31,7	26,7	21,7	31,7
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,50	8,9	3,9	-1,1	8,9
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,50	10,6	5,6	0,6	10,6
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,50	23,7	18,7	13,7	23,7
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,50	25,3	20,3	15,3	25,3
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,50	23,9	18,9	13,9	23,9
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,50	25,8	20,8	15,8	25,8
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,50	10,0	5,0	0,0	10,0
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,50	11,6	6,6	1,6	11,6
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,50	24,0	19,0	14,0	24,0
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,50	25,9	20,9	15,9	25,9
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,50	19,6	14,6	9,6	19,6
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,50	22,3	17,3	12,3	22,3
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,50	10,6	5,6	0,6	10,6
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,50	12,1	7,1	2,1	12,1
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,50	29,0	24,0	19,0	29,0
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,50	30,4	25,4	20,4	30,4
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,50	30,6	25,6	20,6	30,6
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	28,7	23,7	18,7	28,7
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	28,3	23,3	18,3	28,3
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	31,0	26,0	21,0	31,0
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	31,0	26,0	21,0	31,0
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	31,2	26,2	21,2	31,2
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	31,2	26,2	21,2	31,2
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,50	29,3	24,3	19,3	29,3
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,50	30,0	25,0	20,0	30,0
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,50	30,2	25,2	20,2	30,2
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,50	30,3	25,3	20,3	30,3
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,50	30,4	25,4	20,4	30,4
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,50	30,4	25,4	20,4	30,4
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	29,3	24,3	19,3	29,3
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	29,4	24,4	19,4	29,4
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	31,2	26,2	21,2	31,2
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	31,2	26,2	21,2	31,2
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	31,4	26,4	21,4	31,4
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	31,4	26,4	21,4	31,4
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	32,0	27,0	22,0	32,0
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	31,3	26,3	21,3	31,3
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	31,0	26,0	21,0	31,0
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	31,5	26,5	21,5	31,5
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	30,7	25,7	20,7	30,7
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	31,1	26,1	21,1	31,1
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	30,5	25,5	20,5	30,5
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	30,9	25,9	20,9	30,9
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	31,3	26,3	21,3	31,3
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,50	31,9	26,9	21,9	31,9
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,50	33,6	28,6	23,6	33,6
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,50	34,2	29,2	24,2	34,2
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,50	31,3	26,3	21,3	31,3
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,50	34,4	29,4	24,4	34,4
Ka0180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	35,0	30,0	25,0	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Ka0180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	21,1	16,1	11,1	21,1
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	24,0	19,0	14,0	24,0
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	22,1	17,1	12,1	22,1
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	24,9	19,9	14,9	24,9
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	34,2	29,2	24,2	34,2
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	36,3	31,3	26,3	36,3
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	37,0	32,0	27,0	37,0
Ka0180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	19,7	14,7	9,7	19,7
Ka0180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	20,8	15,8	10,8	20,8
Ka0188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	24,7	19,7	14,7	24,7
Ka0188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	26,1	21,1	16,1	26,1
Ka0188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	40,4	35,4	30,4	40,4
Ka0188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	41,7	36,7	31,7	41,7
Ka0188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	40,7	35,7	30,7	40,7
Ka0188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	41,8	36,8	31,8	41,8
Kaw057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	36,6	31,6	26,6	36,6
Kaw057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	37,5	32,5	27,5	37,5
Kaw057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	36,3	31,3	26,3	36,3
Kaw057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	37,7	32,7	27,7	37,7
Kaw059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3
Kaw059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,6	33,6	28,6	38,6
Kaw059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3
Kaw059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,6	33,6	28,6	38,6
Kaw182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	37,2	32,2	27,2	37,2
Kaw182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	37,0	32,0	27,0	37,0
Kaw182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	25,2	20,2	15,2	25,2
Kaw182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	25,0	20,0	15,0	25,0
Kaw182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	38,3	33,3	28,3	38,3
Kaw182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	36,9	31,9	26,9	36,9
Kaw182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	30,6	25,6	20,6	30,6
Kaw182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	22,2	17,2	12,2	22,2
Kaw184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	23,5	18,5	13,5	23,5
Kaw184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	24,1	19,1	14,1	24,1
Kaw184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	38,8	33,8	28,8	38,8
Kaw184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5
Krw001-ZO_A	Kreekweg 1	1,50	32,4	27,4	22,4	32,4
Krw001-ZO_B	Kreekweg 1	4,50	33,5	28,5	23,5	33,5
Krw001-ZW_A	Kreekweg 1	1,50	18,3	13,3	8,3	18,3
Krw001-ZW_B	Kreekweg 1	4,50	18,6	13,6	8,6	18,6
Krw002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,50	33,1	28,1	23,1	33,1
Krw002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,50	35,5	30,5	25,5	35,5
Krw002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,50	34,3	29,3	24,3	34,3
Krw002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,50	36,4	31,4	26,4	36,4
Krw002-NO_A	Kreekweg 2	1,50	35,1	30,1	25,1	35,1
Krw002-NO_B	Kreekweg 2	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6
Krw002-ZO_A	Kreekweg 2	1,50	35,7	30,7	25,7	35,7
Krw002-ZO_B	Kreekweg 2	4,50	37,0	32,0	27,0	37,0
Krw003-NO_A	Kreekweg 3	1,50	36,3	31,3	26,3	36,3
Krw003-NO_B	Kreekweg 3	4,50	36,5	31,5	26,5	36,5
Krw003-ZO_A	Kreekweg 3	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6
Krw003-ZO_B	Kreekweg 3	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6
Krw004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,50	37,2	32,2	27,2	37,2
Krw004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,50	38,8	33,8	28,8	38,8
Krw004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,50	35,7	30,7	25,7	35,7
Krw004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2
Krw004-ZW_A	Kreekweg 4	1,50	32,0	27,0	22,0	32,0
Krw004-ZW_B	Kreekweg 4	4,50	33,7	28,7	23,7	33,7
Krw006-ZO_A	Kreekweg 6	1,50	36,4	31,4	26,4	36,4
Krw006-ZO_B	Kreekweg 6	4,50	38,0	33,0	28,0	38,0
Krw006-ZW_A	Kreekweg 6	1,50	35,7	30,7	25,7	35,7
Krw006-ZW_B	Kreekweg 6	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2
Krw008-ZO_A	Kreekweg 8	1,50	35,7	30,7	25,7	35,7
Krw008-ZO_B	Kreekweg 8	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,50	37,1	32,1	27,1	37,1
MLW001-NO_A	Middellantweide 1	1,50	27,1	22,1	17,1	27,1
MLW001-NO_B	Middellantweide 1	4,50	28,9	23,9	18,9	28,9
MLW001-NO_C	Middellantweide 1	7,50	29,2	24,2	19,2	29,2
MLW002-NO_A	Middellantweide 2	1,50	27,0	22,0	17,0	27,0
MLW002-NO_B	Middellantweide 2	4,50	28,9	23,9	18,9	28,9
MLW002-NO_C	Middellantweide 2	7,50	29,1	24,1	19,1	29,1
MLW003-NO_A	Middellantweide 3	1,50	27,0	22,0	17,0	27,0
MLW003-NO_B	Middellantweide 3	4,50	28,8	23,8	18,8	28,8
MLW003-NO_C	Middellantweide 3	7,50	29,0	24,0	19,0	29,0
MLW004-NO_A	Middellantweide 4	1,50	27,0	22,0	17,0	27,0
MLW004-NO_B	Middellantweide 4	4,50	28,7	23,7	18,7	28,7
MLW004-NO_C	Middellantweide 4	7,50	29,0	24,0	19,0	29,0
MLW005-NO_A	Middellantweide 5	1,50	27,1	22,1	17,1	27,1
MLW005-NO_B	Middellantweide 5	4,50	28,7	23,7	18,7	28,7
MLW005-NO_C	Middellantweide 5	7,50	28,9	23,9	18,9	28,9
MLW006-NO_A	Middellantweide 6	1,50	27,0	22,0	17,0	27,0
MLW006-NO_B	Middellantweide 6	4,50	28,7	23,7	18,7	28,7
MLW006-NO_C	Middellantweide 6	7,50	28,9	23,9	18,9	28,9
MLW007-NO_A	Middellantweide 7	1,50	26,5	21,5	16,5	26,5
MLW007-NO_B	Middellantweide 7	4,50	28,5	23,5	18,5	28,5
MLW007-NO_C	Middellantweide 7	7,50	28,7	23,7	18,7	28,7
MLW008-NO_A	Middellantweide 8	1,50	26,4	21,4	16,4	26,4
MLW008-NO_B	Middellantweide 8	4,50	28,4	23,4	18,4	28,4
MLW008-NO_C	Middellantweide 8	7,50	28,6	23,6	18,6	28,6
MLW009-NO_A	Middellantweide 9	1,50	26,3	21,3	16,3	26,3
MLW009-NO_B	Middellantweide 9	4,50	28,3	23,3	18,3	28,3
MLW009-NO_C	Middellantweide 9	7,50	28,5	23,5	18,5	28,5
MLW010-NO_A	Middellantweide 10	1,50	26,3	21,3	16,3	26,3
MLW010-NO_B	Middellantweide 10	4,50	28,2	23,2	18,2	28,2
MLW010-NO_C	Middellantweide 10	7,50	28,5	23,5	18,5	28,5
MLW011-NO_A	Middellantweide 11	1,50	26,4	21,4	16,4	26,4
MLW011-NO_B	Middellantweide 11	4,50	28,2	23,2	18,2	28,2
MLW011-NO_C	Middellantweide 11	7,50	28,4	23,4	18,4	28,4
MLW012-NO_A	Middellantweide 12	1,50	26,4	21,4	16,4	26,4
MLW012-NO_B	Middellantweide 12	4,50	28,1	23,1	18,1	28,1
MLW012-NO_C	Middellantweide 12	7,50	28,3	23,3	18,3	28,3
MLW013-NO_A	Middellantweide 13	1,50	25,9	20,9	15,9	25,9
MLW013-NO_B	Middellantweide 13	4,50	27,9	22,9	17,9	27,9
MLW013-NO_C	Middellantweide 13	7,50	28,1	23,1	18,1	28,1
MLW014-NO_A	Middellantweide 14	1,50	25,8	20,8	15,8	25,8
MLW014-NO_B	Middellantweide 14	4,50	27,7	22,7	17,7	27,7
MLW014-NO_C	Middellantweide 14	7,50	28,0	23,0	18,0	28,0
MLW015-NO_A	Middellantweide 15	1,50	25,9	20,9	15,9	25,9
MLW015-NO_B	Middellantweide 15	4,50	27,6	22,6	17,6	27,6
MLW015-NO_C	Middellantweide 15	7,50	27,8	22,8	17,8	27,8
MLW016-NO_A	Middellantweide 16	1,50	25,0	20,0	15,0	25,0
MLW016-NO_B	Middellantweide 16	4,50	27,4	22,4	17,4	27,4
MLW016-NO_C	Middellantweide 16	7,50	27,6	22,6	17,6	27,6
MLW017-NO_A	Middellantweide 17	1,50	24,6	19,6	14,6	24,6
MLW017-NO_B	Middellantweide 17	4,50	27,3	22,3	17,3	27,3
MLW017-NO_C	Middellantweide 17	7,50	27,5	22,5	17,5	27,5
MLW018-NO_A	Middellantweide 18	1,50	25,0	20,0	15,0	25,0
MLW018-NO_B	Middellantweide 18	4,50	27,1	22,1	17,1	27,1
MLW018-NO_C	Middellantweide 18	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4
MLW019-NO_A	Middellantweide 19	1,50	25,3	20,3	15,3	25,3
MLW019-NO_B	Middellantweide 19	4,50	27,1	22,1	17,1	27,1
MLW019-NO_C	Middellantweide 19	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,50	29,5	24,5	19,5	29,5
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,50	31,4	26,4	21,4	31,4
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,50	30,4	25,4	20,4	30,4
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,50	31,9	26,9	21,9	31,9
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,50	34,2	29,2	24,2	34,2
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,50	32,3	27,3	22,3	32,3
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,50	33,9	28,9	23,9	33,9
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,50	33,1	28,1	23,1	33,1
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,50	34,6	29,6	24,6	34,6
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,50	34,9	29,9	24,9	34,9
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,50	36,4	31,4	26,4	36,4
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,50	35,0	30,0	25,0	35,0
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,50	36,3	31,3	26,3	36,3
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,50	35,0	30,0	25,0	35,0
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,50	34,7	29,7	24,7	34,7
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,50	36,3	31,3	26,3	36,3
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,50	34,7	29,7	24,7	34,7
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,50	36,3	31,3	26,3	36,3
MoD016-W_A	Molendijk 16	1,50	34,6	29,6	24,6	34,6
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,50	36,1	31,1	26,1	36,1
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,50	34,3	29,3	24,3	34,3
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,50	35,9	30,9	25,9	35,9
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,50	34,3	29,3	24,3	34,3
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,50	35,9	30,9	25,9	35,9
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,50	34,2	29,2	24,2	34,2
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,50	35,8	30,8	25,8	35,8
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,50	34,1	29,1	24,1	34,1
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,50	34,1	29,1	24,1	34,1
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,50	33,7	28,7	23,7	33,7
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,50	35,3	30,3	25,3	35,3
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,50	33,6	28,6	23,6	33,6
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,50	35,1	30,1	25,1	35,1
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,50	33,0	28,0	23,0	33,0
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,50	34,6	29,6	24,6	34,6
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,50	31,7	26,7	21,7	31,7
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,50	33,3	28,3	23,3	33,3
MoD036-W_A	toetspunt	1,50	30,5	25,5	20,5	30,5
MoD036-W_B	toetspunt	4,50	32,1	27,1	22,1	32,1
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,50	30,2	25,2	20,2	30,2
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,50	31,8	26,8	21,8	31,8
PaW020-NO_A	Papenweide 20-512	1,50	27,5	22,5	17,5	27,5
PaW020-NO_B	Papenweide 20-512	4,50	29,2	24,2	19,2	29,2
PaW020-NO_C	Papenweide 20-512	7,50	29,5	24,5	19,5	29,5
PaW020-NO_D	Papenweide 20-512	10,50	29,6	24,6	19,6	29,6
PaW020-NO_E	Papenweide 20-512	13,50	29,7	24,7	19,7	29,7
PaW020-NO_F	Papenweide 20-512	16,50	29,8	24,8	19,8	29,8
Raw002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,50	39,3	34,3	29,3	39,3
Raw002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,50	40,5	35,5	30,5	40,5
Raw002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,50	37,9	32,9	27,9	37,9
Raw002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2
Raw002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,50	41,9	36,9	31,9	41,9
Raw002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,50	43,8	38,8	33,8	43,8
Raw004-NO_A	Ravenseweg 4	1,50	42,1	37,1	32,1	42,1
Raw004-NO_B	Ravenseweg 4	4,50	43,9	38,9	33,9	43,9
Raw004-NW_A	Ravenseweg 4	1,50	42,0	37,0	32,0	42,0
Raw004-NW_B	Ravenseweg 4	4,50	43,7	38,7	33,7	43,7
Raw006-NO_A	Ravenseweg 6	1,50	40,7	35,7	30,7	40,7
Raw006-NO_B	Ravenseweg 6	4,50	42,0	37,0	32,0	42,0
Raw006-NW_A	Ravenseweg 6	1,50	41,1	36,1	31,1	41,1
Raw006-NW_B	Ravenseweg 6	4,50	42,8	37,8	32,8	42,8
Raw007-NW_A	Ravenseweg 7	1,50	8,7	3,7	-1,3	8,7
Raw007-NW_B	Ravenseweg 7	4,50	8,1	3,1	-1,9	8,1
Raw007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,50	20,6	15,6	10,6	20,6
Raw007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,50	21,4	16,4	11,4	21,4
Raw007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,50	18,4	13,4	8,4	18,4
Raw007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,50	15,2	10,2	5,2	15,2
Raw008-NO_A	Ravenseweg 8	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Raw008-NO_B	Ravenseweg 8	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5
Raw008-NW_A	Ravenseweg 8	1,50	35,9	30,9	25,9	35,9
Raw008-NW_B	Ravenseweg 8	4,50	38,4	33,4	28,4	38,4
Raw009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,50	24,1	19,1	14,1	24,1
Raw009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,50	26,1	21,1	16,1	26,1
Raw009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,50	14,5	9,5	4,5	14,5
Raw009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,50	11,3	6,3	1,3	11,3
Raw011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,50	27,3	22,3	17,3	27,3
Raw011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,50	28,2	23,2	18,2	28,2
Raw011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,50	22,2	17,2	12,2	22,2
Raw011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,50	14,6	9,6	4,6	14,6
Raw013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,50	33,9	28,9	23,9	33,9
Raw013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5,00	35,4	30,4	25,4	35,4
Raw013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,50	22,2	17,2	12,2	22,2
Raw013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5,00	24,3	19,3	14,3	24,3
Raw013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,50	31,9	26,9	21,9	31,9
Raw013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5,00	34,6	29,6	24,6	34,6
Raw013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6
Raw013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5,00	22,4	17,4	12,4	22,4
Raw013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,50	27,9	22,9	17,9	27,9
Raw013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,50	33,1	28,1	23,1	33,1
Raw013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,50	27,1	22,1	17,1	27,1
Raw013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,50	31,7	26,7	21,7	31,7
Raw013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,50	29,9	24,9	19,9	29,9
Raw013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,50	34,4	29,4	24,4	34,4
Raw013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,50	27,6	22,6	17,6	27,6
Raw013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,50	22,8	17,8	12,8	22,8
Raw013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,50	30,3	25,3	20,3	30,3
Raw013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,50	32,1	27,1	22,1	32,1
Raw013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,50	23,6	18,6	13,6	23,6
Raw013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,50	17,9	12,9	7,9	17,9
Raw021-NO_A	Ravenseweg 21	1,50	40,5	35,5	30,5	40,5
Raw021-NO_B	Ravenseweg 21	4,50	42,2	37,2	32,2	42,2
Raw021-NW_A	Ravenseweg 21	1,50	40,1	35,1	30,1	40,1
Raw021-NW_B	Ravenseweg 21	4,50	41,6	36,6	31,6	41,6
Raw021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,50	25,4	20,4	15,4	25,4
Raw021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,50	26,9	21,9	16,9	26,9
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	27,3	22,3	17,3	27,3
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	28,3	23,3	18,3	28,3
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	29,8	24,8	19,8	29,8
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	27,5	22,5	17,5	27,5
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	28,1	23,1	18,1	28,1
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	29,4	24,4	19,4	29,4
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	27,5	22,5	17,5	27,5
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	28,0	23,0	18,0	28,0
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	29,4	24,4	19,4	29,4
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,50	28,9	23,9	18,9	28,9
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,50	28,7	23,7	18,7	28,7
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,50	28,9	23,9	18,9	28,9
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,50	29,0	24,0	19,0	29,0
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,50	29,0	24,0	19,0	29,0
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,50	29,1	24,1	19,1	29,1
Wew002-W_A	Welleweg 2	1,50	14,4	9,4	4,4	14,4
Wew002-W_B	Welleweg 2	4,50	15,1	10,1	5,1	15,1
Wew002-Z_A	Welleweg 2	1,50	24,8	19,8	14,8	24,8
Wew002-Z_B	Welleweg 2	4,50	26,3	21,3	16,3	26,3
Wew004-ZO_A	Welleweg 4	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6
Wew004-ZO_B	Welleweg 4	4,50	31,3	26,3	21,3	31,3
Wew004-ZW_A	Welleweg 4	1,50	25,9	20,9	15,9	25,9
Wew004-ZW_B	Welleweg 4	4,50	27,2	22,2	17,2	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,50	25,3	20,3	15,3	25,3
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,50	26,4	21,4	16,4	26,4
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,50	26,5	21,5	16,5	26,5
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,50	24,3	19,3	14,3	24,3
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,50	25,9	20,9	15,9	25,9
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,50	26,1	21,1	16,1	26,1
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,50	23,1	18,1	13,1	23,1
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,50	25,3	20,3	15,3	25,3
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,50	23,2	18,2	13,2	23,2
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,50	25,3	20,3	15,3	25,3
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,50	23,8	18,8	13,8	23,8
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,50	26,0	21,0	16,0	26,0
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,50	26,2	21,2	16,2	26,2
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,50	23,7	18,7	13,7	23,7
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,50	25,9	20,9	15,9	25,9
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,50	26,1	21,1	16,1	26,1
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,50	23,6	18,6	13,6	23,6
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,50	25,7	20,7	15,7	25,7
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,50	26,0	21,0	16,0	26,0
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,50	23,5	18,5	13,5	23,5
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,50	25,6	20,6	15,6	25,6
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,50	25,9	20,9	15,9	25,9
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,50	23,4	18,4	13,4	23,4
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,50	25,4	20,4	15,4	25,4
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,50	25,7	20,7	15,7	25,7
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,50	23,3	18,3	13,3	23,3
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,50	25,4	20,4	15,4	25,4
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,50	25,7	20,7	15,7	25,7
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,50	23,2	18,2	13,2	23,2
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,50	25,2	20,2	15,2	25,2
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,50	23,2	18,2	13,2	23,2
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,50	25,2	20,2	15,2	25,2
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,50	25,5	20,5	15,5	25,5
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,50	22,8	17,8	12,8	22,8
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,50	25,0	20,0	15,0	25,0
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,50	25,2	20,2	15,2	25,2
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,50	22,4	17,4	12,4	22,4
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,50	24,8	19,8	14,8	24,8
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,50	25,1	20,1	15,1	25,1
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,50	22,4	17,4	12,4	22,4
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,50	24,7	19,7	14,7	24,7
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,50	25,0	20,0	15,0	25,0
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,50	22,7	17,7	12,7	22,7
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,50	24,6	19,6	14,6	24,6
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,50	24,9	19,9	14,9	24,9
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,50	8,8	3,8	-1,2	8,8
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,50	9,3	4,3	-0,7	9,3
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,50	10,8	5,8	0,8	10,8
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,50	21,6	16,6	11,6	21,6
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,50	23,2	18,2	13,2	23,2
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,50	22,5	17,5	12,5	22,5
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,50	24,1	19,1	14,1	24,1
Daw002-NO_A	Darwinweg 2	1,50	33,7	28,7	23,7	33,7
Daw002-NO_B	Darwinweg 2	4,50	33,2	28,2	23,2	33,2
Daw002-NW_A	Darwinweg 2	1,50	29,4	24,4	19,4	29,4
Daw002-NW_B	Darwinweg 2	4,50	31,3	26,3	21,3	31,3
Daw002-ZO_A	Darwinweg 2	1,50	37,7	32,7	27,7	37,7
Daw002-ZO_B	Darwinweg 2	4,50	36,3	31,3	26,3	36,3
Daw002-ZW_A	Darwinweg 2	1,50	30,8	25,8	20,8	30,8
Daw002-ZW_B	Darwinweg 2	4,50	22,6	17,6	12,6	22,6
Daw003-NO_A	Darwinweg 3	1,50	35,2	30,2	25,2	35,2
Daw003-NO_B	Darwinweg 3	4,50	34,7	29,7	24,7	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Daw003-NW_A	Darwinweg 3	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6
Daw003-NW_B	Darwinweg 3	4,50	26,5	21,5	16,5	26,5
Daw003-ZO_A	Darwinweg 3	1,50	31,5	26,5	21,5	31,5
Daw003-ZO_B	Darwinweg 3	4,50	32,0	27,0	22,0	32,0
Daw003-ZW_A	Darwinweg 3	1,50	30,3	25,3	20,3	30,3
Daw003-ZW_B	Darwinweg 3	4,50	32,1	27,1	22,1	32,1
Daw006-NO_A	Darwinweg 6	1,50	36,9	31,9	26,9	36,9
Daw006-NO_B	Darwinweg 6	4,50	36,7	31,7	26,7	36,7
Daw006-NW_A	Darwinweg 6	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6
Daw006-NW_B	Darwinweg 6	4,50	22,6	17,6	12,6	22,6
Daw006-ZO_A	Darwinweg 6	1,50	37,1	32,1	27,1	37,1
Daw006-ZO_B	Darwinweg 6	4,50	36,9	31,9	26,9	36,9
Daw006-ZW_A	Darwinweg 6	1,50	31,7	26,7	21,7	31,7
Daw006-ZW_B	Darwinweg 6	4,50	31,6	26,6	21,6	31,6
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,50	8,6	3,6	-1,4	8,6
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,50	10,3	5,3	0,3	10,3
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,50	23,5	18,5	13,5	23,5
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,50	25,1	20,1	15,1	25,1
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,50	23,7	18,7	13,7	23,7
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,50	25,6	20,6	15,6	25,6
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,50	9,8	4,8	-0,2	9,8
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,50	11,4	6,4	1,4	11,4
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,50	23,7	18,7	13,7	23,7
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,50	25,6	20,6	15,6	25,6
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,50	19,5	14,5	9,5	19,5
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,50	22,2	17,2	12,2	22,2
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,50	10,3	5,3	0,3	10,3
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,50	11,8	6,8	1,8	11,8
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,50	28,7	23,7	18,7	28,7
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,50	30,1	25,1	20,1	30,1
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,50	30,2	25,2	20,2	30,2
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	28,3	23,3	18,3	28,3
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	27,9	22,9	17,9	27,9
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	30,7	25,7	20,7	30,7
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	30,7	25,7	20,7	30,7
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	30,8	25,8	20,8	30,8
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	30,8	25,8	20,8	30,8
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,50	29,0	24,0	19,0	29,0
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,50	29,7	24,7	19,7	29,7
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,50	29,8	24,8	19,8	29,8
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,50	29,9	24,9	19,9	29,9
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,50	30,0	25,0	20,0	30,0
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,50	30,1	25,1	20,1	30,1
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	28,9	23,9	18,9	28,9
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	29,0	24,0	19,0	29,0
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	30,9	25,9	20,9	30,9
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	30,9	25,9	20,9	30,9
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	31,1	26,1	21,1	31,1
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	31,1	26,1	21,1	31,1
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	31,7	26,7	21,7	31,7
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	31,0	26,0	21,0	31,0
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	30,7	25,7	20,7	30,7
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	31,2	26,2	21,2	31,2
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	30,3	25,3	20,3	30,3
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	30,8	25,8	20,8	30,8
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	30,1	25,1	20,1	30,1
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	30,5	25,5	20,5	30,5
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	31,0	26,0	21,0	31,0
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,50	30,8	25,8	20,8	30,8
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,50	32,4	27,4	22,4	32,4
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,50	33,0	28,0	23,0	33,0
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,50	34,5	29,5	24,5	34,5
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,50	33,3	28,3	23,3	33,3
Ka0180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	34,9	29,9	24,9	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Ka0180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	35,4	30,4	25,4	35,4
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	20,9	15,9	10,9	20,9
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	23,9	18,9	13,9	23,9
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	22,0	17,0	12,0	22,0
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	24,8	19,8	14,8	24,8
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	34,2	29,2	24,2	34,2
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	36,3	31,3	26,3	36,3
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	35,3	30,3	25,3	35,3
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	36,8	31,8	26,8	36,8
Ka0180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	18,8	13,8	8,8	18,8
Ka0180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	20,1	15,1	10,1	20,1
Ka0188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	24,6	19,6	14,6	24,6
Ka0188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	26,0	21,0	16,0	26,0
Ka0188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	40,4	35,4	30,4	40,4
Ka0188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	41,6	36,6	31,6	41,6
Ka0188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	40,6	35,6	30,6	40,6
Ka0188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	41,8	36,8	31,8	41,8
Kaw057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	36,5	31,5	26,5	36,5
Kaw057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	37,4	32,4	27,4	37,4
Kaw057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	36,1	31,1	26,1	36,1
Kaw057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	37,5	32,5	27,5	37,5
Kaw059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3
Kaw059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5
Kaw059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,2	32,2	27,2	37,2
Kaw059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5
Kaw182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	36,9	31,9	26,9	36,9
Kaw182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	36,7	31,7	26,7	36,7
Kaw182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	25,2	20,2	15,2	25,2
Kaw182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	24,9	19,9	14,9	24,9
Kaw182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	38,1	33,1	28,1	38,1
Kaw182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6
Kaw182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	30,5	25,5	20,5	30,5
Kaw182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	21,4	16,4	11,4	21,4
Kaw184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	23,4	18,4	13,4	23,4
Kaw184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	24,0	19,0	14,0	24,0
Kaw184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	38,6	33,6	28,6	38,6
Kaw184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	38,3	33,3	28,3	38,3
Krw001-ZO_A	Kreekweg 1	1,50	32,1	27,1	22,1	32,1
Krw001-ZO_B	Kreekweg 1	4,50	33,2	28,2	23,2	33,2
Krw001-ZW_A	Kreekweg 1	1,50	17,7	12,7	7,7	17,7
Krw001-ZW_B	Kreekweg 1	4,50	18,0	13,0	8,0	18,0
Krw002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,50	33,0	28,0	23,0	33,0
Krw002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,50	35,4	30,4	25,4	35,4
Krw002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,50	34,1	29,1	24,1	34,1
Krw002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,50	36,2	31,2	26,2	36,2
Krw002-NO_A	Kreekweg 2	1,50	35,1	30,1	25,1	35,1
Krw002-NO_B	Kreekweg 2	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6
Krw002-ZO_A	Kreekweg 2	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6
Krw002-ZO_B	Kreekweg 2	4,50	36,9	31,9	26,9	36,9
Krw003-NO_A	Kreekweg 3	1,50	36,1	31,1	26,1	36,1
Krw003-NO_B	Kreekweg 3	4,50	36,4	31,4	26,4	36,4
Krw003-ZO_A	Kreekweg 3	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5
Krw003-ZO_B	Kreekweg 3	4,50	36,4	31,4	26,4	36,4
Krw004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,50	37,2	32,2	27,2	37,2
Krw004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,50	38,7	33,7	28,7	38,7
Krw004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6
Krw004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,50	37,1	32,1	27,1	37,1
Krw004-ZW_A	Kreekweg 4	1,50	31,8	26,8	21,8	31,8
Krw004-ZW_B	Kreekweg 4	4,50	33,4	28,4	23,4	33,4
Krw006-ZO_A	Kreekweg 6	1,50	36,4	31,4	26,4	36,4
Krw006-ZO_B	Kreekweg 6	4,50	37,9	32,9	27,9	37,9
Krw006-ZW_A	Kreekweg 6	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6
Krw006-ZW_B	Kreekweg 6	4,50	37,1	32,1	27,1	37,1
Krw008-ZO_A	Kreekweg 8	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6
Krw008-ZO_B	Kreekweg 8	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,50	37,0	32,0	27,0	37,0
MLW001-NO_A	Middellantweide 1	1,50	26,8	21,8	16,8	26,8
MLW001-NO_B	Middellantweide 1	4,50	28,6	23,6	18,6	28,6
MLW001-NO_C	Middellantweide 1	7,50	28,9	23,9	18,9	28,9
MLW002-NO_A	Middellantweide 2	1,50	26,7	21,7	16,7	26,7
MLW002-NO_B	Middellantweide 2	4,50	28,6	23,6	18,6	28,6
MLW002-NO_C	Middellantweide 2	7,50	28,8	23,8	18,8	28,8
MLW003-NO_A	Middellantweide 3	1,50	26,7	21,7	16,7	26,7
MLW003-NO_B	Middellantweide 3	4,50	28,5	23,5	18,5	28,5
MLW003-NO_C	Middellantweide 3	7,50	28,7	23,7	18,7	28,7
MLW004-NO_A	Middellantweide 4	1,50	26,7	21,7	16,7	26,7
MLW004-NO_B	Middellantweide 4	4,50	28,4	23,4	18,4	28,4
MLW004-NO_C	Middellantweide 4	7,50	28,7	23,7	18,7	28,7
MLW005-NO_A	Middellantweide 5	1,50	26,8	21,8	16,8	26,8
MLW005-NO_B	Middellantweide 5	4,50	28,4	23,4	18,4	28,4
MLW005-NO_C	Middellantweide 5	7,50	28,6	23,6	18,6	28,6
MLW006-NO_A	Middellantweide 6	1,50	26,8	21,8	16,8	26,8
MLW006-NO_B	Middellantweide 6	4,50	28,4	23,4	18,4	28,4
MLW006-NO_C	Middellantweide 6	7,50	28,6	23,6	18,6	28,6
MLW007-NO_A	Middellantweide 7	1,50	26,3	21,3	16,3	26,3
MLW007-NO_B	Middellantweide 7	4,50	28,1	23,1	18,1	28,1
MLW007-NO_C	Middellantweide 7	7,50	28,3	23,3	18,3	28,3
MLW008-NO_A	Middellantweide 8	1,50	26,1	21,1	16,1	26,1
MLW008-NO_B	Middellantweide 8	4,50	28,1	23,1	18,1	28,1
MLW008-NO_C	Middellantweide 8	7,50	28,3	23,3	18,3	28,3
MLW009-NO_A	Middellantweide 9	1,50	26,0	21,0	16,0	26,0
MLW009-NO_B	Middellantweide 9	4,50	28,0	23,0	18,0	28,0
MLW009-NO_C	Middellantweide 9	7,50	28,2	23,2	18,2	28,2
MLW010-NO_A	Middellantweide 10	1,50	26,0	21,0	16,0	26,0
MLW010-NO_B	Middellantweide 10	4,50	27,9	22,9	17,9	27,9
MLW010-NO_C	Middellantweide 10	7,50	28,1	23,1	18,1	28,1
MLW011-NO_A	Middellantweide 11	1,50	26,1	21,1	16,1	26,1
MLW011-NO_B	Middellantweide 11	4,50	27,8	22,8	17,8	27,8
MLW011-NO_C	Middellantweide 11	7,50	28,1	23,1	18,1	28,1
MLW012-NO_A	Middellantweide 12	1,50	26,1	21,1	16,1	26,1
MLW012-NO_B	Middellantweide 12	4,50	27,8	22,8	17,8	27,8
MLW012-NO_C	Middellantweide 12	7,50	28,0	23,0	18,0	28,0
MLW013-NO_A	Middellantweide 13	1,50	25,6	20,6	15,6	25,6
MLW013-NO_B	Middellantweide 13	4,50	27,6	22,6	17,6	27,6
MLW013-NO_C	Middellantweide 13	7,50	27,8	22,8	17,8	27,8
MLW014-NO_A	Middellantweide 14	1,50	25,5	20,5	15,5	25,5
MLW014-NO_B	Middellantweide 14	4,50	27,4	22,4	17,4	27,4
MLW014-NO_C	Middellantweide 14	7,50	27,7	22,7	17,7	27,7
MLW015-NO_A	Middellantweide 15	1,50	25,6	20,6	15,6	25,6
MLW015-NO_B	Middellantweide 15	4,50	27,3	22,3	17,3	27,3
MLW015-NO_C	Middellantweide 15	7,50	27,5	22,5	17,5	27,5
MLW016-NO_A	Middellantweide 16	1,50	24,7	19,7	14,7	24,7
MLW016-NO_B	Middellantweide 16	4,50	27,1	22,1	17,1	27,1
MLW016-NO_C	Middellantweide 16	7,50	27,3	22,3	17,3	27,3
MLW017-NO_A	Middellantweide 17	1,50	24,2	19,2	14,2	24,2
MLW017-NO_B	Middellantweide 17	4,50	26,9	21,9	16,9	26,9
MLW017-NO_C	Middellantweide 17	7,50	27,2	22,2	17,2	27,2
MLW018-NO_A	Middellantweide 18	1,50	24,7	19,7	14,7	24,7
MLW018-NO_B	Middellantweide 18	4,50	26,8	21,8	16,8	26,8
MLW018-NO_C	Middellantweide 18	7,50	27,1	22,1	17,1	27,1
MLW019-NO_A	Middellantweide 19	1,50	25,0	20,0	15,0	25,0
MLW019-NO_B	Middellantweide 19	4,50	26,8	21,8	16,8	26,8
MLW019-NO_C	Middellantweide 19	7,50	27,0	22,0	17,0	27,0
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,50	29,1	24,1	19,1	29,1
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,50	31,0	26,0	21,0	31,0
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,50	30,1	25,1	20,1	30,1
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,50	31,6	26,6	21,6	31,6
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,50	33,9	28,9	23,9	33,9
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,50	35,2	30,2	25,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,50	32,2	27,2	22,2	32,2
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,50	33,8	28,8	23,8	33,8
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,50	32,7	27,7	22,7	32,7
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,50	34,2	29,2	24,2	34,2
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,50	34,4	29,4	24,4	34,4
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,50	35,9	30,9	25,9	35,9
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,50	34,5	29,5	24,5	34,5
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,50	34,2	29,2	24,2	34,2
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,50	33,7	28,7	23,7	33,7
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,50	35,2	30,2	25,2	35,2
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,50	33,6	28,6	23,6	33,6
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,50	35,1	30,1	25,1	35,1
MoD016-W_A	Molendijk 16	1,50	33,2	28,2	23,2	33,2
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,50	34,7	29,7	24,7	34,7
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,50	32,7	27,7	22,7	32,7
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,50	34,3	29,3	24,3	34,3
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,50	32,6	27,6	22,6	32,6
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,50	34,1	29,1	24,1	34,1
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,50	32,4	27,4	22,4	32,4
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,50	33,9	28,9	23,9	33,9
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,50	32,1	27,1	22,1	32,1
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,50	33,6	28,6	23,6	33,6
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,50	32,0	27,0	22,0	32,0
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,50	33,6	28,6	23,6	33,6
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,50	31,7	26,7	21,7	31,7
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,50	33,3	28,3	23,3	33,3
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,50	31,5	26,5	21,5	31,5
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,50	33,1	28,1	23,1	33,1
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,50	30,9	25,9	20,9	30,9
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,50	32,5	27,5	22,5	32,5
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,50	29,8	24,8	19,8	29,8
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,50	31,4	26,4	21,4	31,4
MoD036-W_A	toetspunt	1,50	28,7	23,7	18,7	28,7
MoD036-W_B	toetspunt	4,50	30,4	25,4	20,4	30,4
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,50	28,4	23,4	18,4	28,4
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,50	30,1	25,1	20,1	30,1
Paw020-NO_A	Papenweide 20-512	1,50	27,2	22,2	17,2	27,2
Paw020-NO_B	Papenweide 20-512	4,50	28,9	23,9	18,9	28,9
Paw020-NO_C	Papenweide 20-512	7,50	29,1	24,1	19,1	29,1
Paw020-NO_D	Papenweide 20-512	10,50	29,3	24,3	19,3	29,3
Paw020-NO_E	Papenweide 20-512	13,50	29,4	24,4	19,4	29,4
Paw020-NO_F	Papenweide 20-512	16,50	29,5	24,5	19,5	29,5
Raw002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,50	38,5	33,5	28,5	38,5
Raw002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,50	39,6	34,6	29,6	39,6
Raw002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,50	36,8	31,8	26,8	36,8
Raw002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,50	38,0	33,0	28,0	38,0
Raw002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,50	38,7	33,7	28,7	38,7
Raw002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,50	40,4	35,4	30,4	40,4
Raw004-NO_A	Ravenseweg 4	1,50	38,6	33,6	28,6	38,6
Raw004-NO_B	Ravenseweg 4	4,50	40,3	35,3	30,3	40,3
Raw004-NW_A	Ravenseweg 4	1,50	38,6	33,6	28,6	38,6
Raw004-NW_B	Ravenseweg 4	4,50	40,2	35,2	30,2	40,2
Raw006-NO_A	Ravenseweg 6	1,50	37,5	32,5	27,5	37,5
Raw006-NO_B	Ravenseweg 6	4,50	38,6	33,6	28,6	38,6
Raw006-NW_A	Ravenseweg 6	1,50	37,6	32,6	27,6	37,6
Raw006-NW_B	Ravenseweg 6	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2
Raw007-NW_A	Ravenseweg 7	1,50	8,5	3,5	-1,5	8,5
Raw007-NW_B	Ravenseweg 7	4,50	7,8	2,8	-2,2	7,8
Raw007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,50	20,1	15,1	10,1	20,1
Raw007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,50	20,7	15,7	10,7	20,7
Raw007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,50	18,1	13,1	8,1	18,1
Raw007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,50	14,6	9,6	4,6	14,6
Raw008-NO_A	Ravenseweg 8	1,50	33,3	28,3	23,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kickersbloem III milieucategorieën met voorwaardelijke verplichting
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Raw008-NO_B	Ravenseweg 8	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7
Raw008-NW_A	Ravenseweg 8	1,50	33,3	28,3	23,3	33,3
Raw008-NW_B	Ravenseweg 8	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7
Raw009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,50	23,8	18,8	13,8	23,8
Raw009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,50	25,8	20,8	15,8	25,8
Raw009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,50	14,1	9,1	4,1	14,1
Raw009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,50	10,7	5,7	0,7	10,7
Raw011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,50	27,0	22,0	17,0	27,0
Raw011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,50	28,0	23,0	18,0	28,0
Raw011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,50	22,1	17,1	12,1	22,1
Raw011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,50	13,9	8,9	3,9	13,9
Raw013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,50	33,7	28,7	23,7	33,7
Raw013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5,00	35,1	30,1	25,1	35,1
Raw013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,50	22,1	17,1	12,1	22,1
Raw013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5,00	24,2	19,2	14,2	24,2
Raw013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,50	31,8	26,8	21,8	31,8
Raw013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5,00	34,4	29,4	24,4	34,4
Raw013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,50	29,4	24,4	19,4	29,4
Raw013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5,00	21,7	16,7	11,7	21,7
Raw013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,50	27,4	22,4	17,4	27,4
Raw013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,50	32,3	27,3	22,3	32,3
Raw013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,50	26,6	21,6	16,6	26,6
Raw013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,50	31,1	26,1	21,1	31,1
Raw013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,50	29,8	24,8	19,8	29,8
Raw013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,50	34,3	29,3	24,3	34,3
Raw013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,50	27,3	22,3	17,3	27,3
Raw013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,50	21,2	16,2	11,2	21,2
Raw013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,50	30,0	25,0	20,0	30,0
Raw013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,50	31,7	26,7	21,7	31,7
Raw013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,50	23,4	18,4	13,4	23,4
Raw013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,50	17,0	12,0	7,0	17,0
Raw021-NO_A	Ravenseweg 21	1,50	37,4	32,4	27,4	37,4
Raw021-NO_B	Ravenseweg 21	4,50	38,9	33,9	28,9	38,9
Raw021-NW_A	Ravenseweg 21	1,50	37,1	32,1	27,1	37,1
Raw021-NW_B	Ravenseweg 21	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5
Raw021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,50	22,5	17,5	12,5	22,5
Raw021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,50	24,0	19,0	14,0	24,0
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	26,7	21,7	16,7	26,7
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	27,8	22,8	17,8	27,8
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	29,3	24,3	19,3	29,3
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	26,9	21,9	16,9	26,9
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	27,6	22,6	17,6	27,6
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	29,0	24,0	19,0	29,0
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	26,9	21,9	16,9	26,9
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	27,5	22,5	17,5	27,5
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	28,9	23,9	18,9	28,9
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,50	28,4	23,4	18,4	28,4
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,50	28,3	23,3	18,3	28,3
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,50	28,5	23,5	18,5	28,5
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,50	28,6	23,6	18,6	28,6
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,50	28,6	23,6	18,6	28,6
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,50	28,7	23,7	18,7	28,7
Wew002-W_A	Welleweg 2	1,50	13,9	8,9	3,9	13,9
Wew002-W_B	Welleweg 2	4,50	14,7	9,7	4,7	14,7
Wew002-Z_A	Welleweg 2	1,50	24,6	19,6	14,6	24,6
Wew002-Z_B	Welleweg 2	4,50	26,0	21,0	16,0	26,0
Wew004-ZO_A	Welleweg 4	1,50	29,5	24,5	19,5	29,5
Wew004-ZO_B	Welleweg 4	4,50	31,2	26,2	21,2	31,2
Wew004-ZW_A	Welleweg 4	1,50	25,6	20,6	15,6	25,6
Wew004-ZW_B	Welleweg 4	4,50	26,8	21,8	16,8	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2015
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen huidig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,50	52,53	49,67	45,35	54,02
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,50	54,26	51,39	47,10	55,76
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,50	54,99	52,12	47,85	56,50
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,50	52,34	49,48	45,15	53,83
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,50	54,08	51,21	46,91	55,58
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,50	54,82	51,94	47,66	56,32
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,50	52,27	49,41	45,08	53,76
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,50	54,01	51,14	46,84	55,51
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,50	54,74	51,86	47,58	56,24
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,50	52,33	49,48	45,15	53,83
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,50	54,08	51,21	46,91	55,58
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,50	54,78	51,90	47,61	56,28
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,50	52,75	49,90	45,54	54,23
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,50	54,45	51,59	47,27	55,94
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,50	55,05	52,18	47,88	56,55
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,50	52,77	49,93	45,57	54,26
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,50	54,50	51,64	47,32	55,99
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,50	55,08	52,21	47,91	56,58
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,50	52,88	50,03	45,68	54,37
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,50	54,65	51,78	47,47	56,14
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,50	55,19	52,32	48,03	56,69
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,50	52,97	50,13	45,78	54,46
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,50	54,77	51,91	47,60	56,27
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,50	55,29	52,42	48,12	56,79
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,50	53,10	50,25	45,90	54,59
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,50	54,93	52,07	47,76	56,43
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,50	55,42	52,54	48,25	56,92
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,50	53,21	50,36	46,01	54,70
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,50	55,05	52,18	47,88	56,55
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,50	55,51	52,64	48,35	57,01
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,50	53,27	50,42	46,07	54,76
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,50	55,12	52,25	47,94	56,61
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,50	55,57	52,70	48,41	57,07
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,50	53,35	50,51	46,16	54,84
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,50	55,21	52,34	48,04	56,71
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,50	55,65	52,78	48,48	57,15
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,50	53,41	50,56	46,21	54,90
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,50	55,23	52,37	48,06	56,73
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,50	55,66	52,79	48,50	57,16
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,50	53,44	50,60	46,25	54,93
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,50	55,28	52,42	48,11	56,78
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,50	55,71	52,84	48,55	57,21
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,50	53,40	50,55	46,20	54,89
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,50	55,24	52,37	48,06	56,73
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,50	55,66	52,80	48,50	57,16
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,50	53,42	50,58	46,23	54,91
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,50	55,27	52,40	48,09	56,76
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,50	55,70	52,83	48,54	57,20
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,50	49,98	47,14	42,77	51,47
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,50	51,76	48,90	44,57	53,25
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,50	52,33	49,47	45,15	53,82
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,50	37,70	35,00	30,31	39,13
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,50	38,49	35,78	31,13	39,93
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,50	35,96	33,29	28,56	37,40
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,50	36,75	34,05	29,37	38,19
Daw002-NO_A	Darwinweg 2	1,50	45,86	43,29	38,42	47,30
Daw002-NO_B	Darwinweg 2	4,50	47,60	45,05	40,15	49,04
Daw002-NW_A	Darwinweg 2	1,50	49,64	47,45	42,07	51,11
Daw002-NW_B	Darwinweg 2	4,50	50,80	48,52	43,24	52,25
Daw002-ZO_A	Darwinweg 2	1,50	46,90	44,65	39,38	48,37
Daw002-ZO_B	Darwinweg 2	4,50	48,47	46,14	40,92	49,91
Daw002-ZW_A	Darwinweg 2	1,50	51,15	49,00	43,55	52,61
Daw002-ZW_B	Darwinweg 2	4,50	51,81	49,65	44,21	53,27
Daw003-NO_A	Darwinweg 3	1,50	53,57	50,94	46,09	54,98
Daw003-NO_B	Darwinweg 3	4,50	53,59	50,96	46,10	54,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2015
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen huidig
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Daw003-NW_A	Darwinweg 3	1,50	55,32	52,72	47,82	56,73
Daw003-NW_B	Darwinweg 3	4,50	55,56	52,97	48,06	56,97
Daw003-ZO_A	Darwinweg 3	1,50	47,26	44,84	39,77	48,71
Daw003-ZO_B	Darwinweg 3	4,50	48,60	46,20	41,09	50,04
Daw003-ZW_A	Darwinweg 3	1,50	52,66	50,05	45,17	54,07
Daw003-ZW_B	Darwinweg 3	4,50	52,91	50,33	45,42	54,32
Daw006-NO_A	Darwinweg 6	1,50	53,89	51,25	46,40	55,29
Daw006-NO_B	Darwinweg 6	4,50	53,38	50,74	45,89	54,78
Daw006-NW_A	Darwinweg 6	1,50	54,23	51,63	46,73	55,64
Daw006-NW_B	Darwinweg 6	4,50	54,09	51,50	46,60	55,50
Daw006-ZO_A	Darwinweg 6	1,50	46,68	44,10	39,24	48,12
Daw006-ZO_B	Darwinweg 6	4,50	48,57	46,09	41,03	49,98
Daw006-ZW_A	Darwinweg 6	1,50	48,31	45,98	40,82	49,78
Daw006-ZW_B	Darwinweg 6	4,50	49,94	47,59	42,42	51,39
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,50	39,49	36,81	32,05	40,91
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,50	40,34	37,65	32,93	41,77
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,50	40,06	37,30	32,77	41,53
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,50	40,91	38,13	33,65	42,38
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,50	33,23	30,59	25,74	34,63
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,50	34,18	31,52	26,71	35,59
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,50	36,22	33,55	28,78	37,64
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,50	37,42	34,72	30,01	38,84
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,50	37,85	35,14	30,48	39,29
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,50	38,74	36,02	31,41	40,20
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,50	31,46	28,84	23,95	32,86
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,50	32,49	29,85	25,00	33,89
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,50	34,09	31,42	26,65	35,51
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,50	34,80	32,11	27,38	36,22
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,50	54,99	52,38	47,45	56,38
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,50	56,46	53,84	48,94	57,85
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,50	57,27	54,65	49,76	58,67
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	53,83	51,30	46,26	55,22
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	54,29	51,74	46,72	55,68
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	55,02	52,47	47,48	56,42
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	55,58	53,01	48,04	56,98
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	55,83	53,27	48,30	57,23
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	56,47	53,89	48,94	57,87
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,50	56,56	53,90	49,09	57,97
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,50	58,36	55,69	50,91	59,77
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,50	58,73	56,05	51,29	60,15
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,50	58,81	56,13	51,37	60,23
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,50	58,80	56,12	51,36	60,22
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,50	58,73	56,05	51,29	60,15
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	54,32	51,85	46,74	55,72
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	54,18	51,70	46,59	55,57
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	55,26	52,75	47,70	56,66
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	55,14	52,63	47,58	56,54
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	55,97	53,46	48,42	57,37
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	55,85	53,33	48,29	57,25
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	53,77	51,37	46,03	55,12
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	53,90	51,49	46,19	55,26
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	54,22	51,78	46,56	55,59
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	54,18	51,79	46,45	55,54
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	54,35	51,94	46,65	55,71
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	54,85	52,42	47,20	56,23
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	54,69	52,30	46,95	56,04
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	54,87	52,46	47,16	56,23
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	55,44	53,00	47,78	56,81
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,50	40,43	38,10	32,76	41,82
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,50	42,02	39,65	34,43	43,44
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,50	42,34	39,95	34,69	43,73
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,50	43,57	41,17	35,99	44,99
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,50	41,46	39,07	33,81	42,85
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,50	42,81	40,41	35,23	44,23
Ka0180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	56,48	53,86	48,97	57,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2015
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen huidig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ka0180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	57,18	54,55	49,68	58,58
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	58,67	56,11	51,13	60,07
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	58,70	56,14	51,15	60,09
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	59,62	57,04	52,09	61,02
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	59,63	57,06	52,10	61,03
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	52,08	49,88	44,56	53,56
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	51,80	49,40	44,29	53,24
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	52,55	50,35	45,01	54,03
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	51,95	49,56	44,43	53,39
Ka0180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	56,22	53,88	48,64	57,65
Ka0180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	57,07	54,72	49,50	58,50
Ka0188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	58,94	56,31	51,43	60,34
Ka0188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	60,07	57,43	52,59	61,48
Ka0188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	28,30	26,13	20,72	29,77
Ka0188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	29,50	27,26	22,03	31,00
Ka0188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	55,48	52,86	47,97	56,88
Ka0188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	56,54	53,90	49,06	57,95
Kaw057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	57,87	55,27	50,32	59,25
Kaw057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	59,48	56,87	51,95	60,87
Kaw057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	62,65	60,05	55,10	64,03
Kaw057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	63,84	61,22	56,31	65,23
Kaw059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	62,68	60,08	55,14	64,07
Kaw059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	63,84	61,23	56,31	65,23
Kaw059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	58,93	56,33	51,38	60,31
Kaw059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	60,31	57,69	52,78	61,70
Kaw182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	54,45	51,82	46,95	55,85
Kaw182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	54,79	52,16	47,29	56,19
Kaw182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	57,14	54,54	49,62	58,54
Kaw182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	57,48	54,88	49,96	58,88
Kaw182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	45,42	43,05	37,97	46,90
Kaw182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	47,33	44,98	39,81	48,78
Kaw182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	53,96	51,45	46,43	55,37
Kaw182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	54,47	51,96	46,94	55,88
Kaw184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	58,85	56,24	51,32	60,24
Kaw184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	59,92	57,29	52,41	61,32
Kaw184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	45,06	42,56	37,54	46,48
Kaw184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	45,43	42,94	37,91	46,85
Krw001-ZO_A	Kreekweg 1	1,50	58,13	55,61	50,56	59,52
Krw001-ZO_B	Kreekweg 1	4,50	59,80	57,26	52,26	61,20
Krw001-ZW_A	Kreekweg 1	1,50	57,40	54,91	49,82	58,80
Krw001-ZW_B	Kreekweg 1	4,50	58,82	56,30	51,27	60,22
Krw002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,50	51,83	49,23	44,27	53,21
Krw002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,50	53,44	50,84	45,90	54,83
Krw002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,50	57,02	54,43	49,46	58,40
Krw002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,50	58,97	56,37	51,43	60,36
Krw002-NO_A	Kreekweg 2	1,50	51,76	49,17	44,20	53,14
Krw002-NO_B	Kreekweg 2	4,50	53,22	50,62	45,67	54,60
Krw002-ZO_A	Kreekweg 2	1,50	54,95	52,37	47,39	56,33
Krw002-ZO_B	Kreekweg 2	4,50	56,60	54,00	49,05	57,98
Krw003-NO_A	Kreekweg 3	1,50	50,54	47,95	42,98	51,92
Krw003-NO_B	Kreekweg 3	4,50	51,01	48,41	43,46	52,39
Krw003-ZO_A	Kreekweg 3	1,50	51,68	49,10	44,12	53,06
Krw003-ZO_B	Kreekweg 3	4,50	52,86	50,27	45,30	54,24
Krw004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,50	52,25	49,66	44,69	53,63
Krw004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,50	53,44	50,84	45,89	54,82
Krw004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,50	49,66	47,08	42,10	51,04
Krw004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,50	50,83	48,24	43,28	52,22
Krw004-ZW_A	Kreekweg 4	1,50	51,41	48,82	43,85	52,79
Krw004-ZW_B	Kreekweg 4	4,50	52,75	50,16	45,21	54,14
Krw006-ZO_A	Kreekweg 6	1,50	51,17	48,59	43,61	52,55
Krw006-ZO_B	Kreekweg 6	4,50	52,31	49,72	44,76	53,70
Krw006-ZW_A	Kreekweg 6	1,50	48,45	45,86	40,89	49,83
Krw006-ZW_B	Kreekweg 6	4,50	49,63	47,03	42,08	51,01
Krw008-ZO_A	Kreekweg 8	1,50	50,70	48,11	43,14	52,08
Krw008-ZO_B	Kreekweg 8	4,50	51,74	49,15	44,19	53,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2015
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen huidig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,50	48,15	45,56	40,59	49,53
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,50	49,26	46,66	41,71	50,64
MLW001-NO_A	Middellantweide 1	1,50	53,35	50,55	46,09	54,82
MLW001-NO_B	Middellantweide 1	4,50	54,97	52,14	47,74	56,45
MLW001-NO_C	Middellantweide 1	7,50	55,57	52,74	48,36	57,06
MLW002-NO_A	Middellantweide 2	1,50	53,36	50,56	46,10	54,83
MLW002-NO_B	Middellantweide 2	4,50	54,98	52,16	47,76	56,46
MLW002-NO_C	Middellantweide 2	7,50	55,58	52,75	48,37	57,07
MLW003-NO_A	Middellantweide 3	1,50	53,33	50,52	46,08	54,80
MLW003-NO_B	Middellantweide 3	4,50	54,96	52,13	47,75	56,45
MLW003-NO_C	Middellantweide 3	7,50	55,55	52,71	48,35	57,04
MLW004-NO_A	Middellantweide 4	1,50	53,31	50,50	46,06	54,78
MLW004-NO_B	Middellantweide 4	4,50	54,94	52,11	47,74	56,43
MLW004-NO_C	Middellantweide 4	7,50	55,53	52,69	48,34	57,02
MLW005-NO_A	Middellantweide 5	1,50	53,23	50,41	45,99	54,71
MLW005-NO_B	Middellantweide 5	4,50	54,88	52,04	47,68	56,37
MLW005-NO_C	Middellantweide 5	7,50	55,49	52,64	48,30	56,98
MLW006-NO_A	Middellantweide 6	1,50	53,20	50,38	45,96	54,68
MLW006-NO_B	Middellantweide 6	4,50	54,85	52,01	47,65	56,34
MLW006-NO_C	Middellantweide 6	7,50	55,47	52,62	48,27	56,96
MLW007-NO_A	Middellantweide 7	1,50	53,08	50,26	45,86	54,56
MLW007-NO_B	Middellantweide 7	4,50	54,74	51,89	47,54	56,23
MLW007-NO_C	Middellantweide 7	7,50	55,36	52,51	48,18	56,86
MLW008-NO_A	Middellantweide 8	1,50	53,08	50,26	45,85	54,56
MLW008-NO_B	Middellantweide 8	4,50	54,73	51,88	47,53	56,22
MLW008-NO_C	Middellantweide 8	7,50	55,35	52,49	48,17	56,84
MLW009-NO_A	Middellantweide 9	1,50	53,11	50,28	45,89	54,59
MLW009-NO_B	Middellantweide 9	4,50	54,72	51,87	47,53	56,21
MLW009-NO_C	Middellantweide 9	7,50	55,32	52,47	48,15	56,82
MLW010-NO_A	Middellantweide 10	1,50	53,09	50,26	45,87	54,57
MLW010-NO_B	Middellantweide 10	4,50	54,69	51,83	47,50	56,18
MLW010-NO_C	Middellantweide 10	7,50	55,30	52,44	48,12	56,79
MLW011-NO_A	Middellantweide 11	1,50	53,00	50,17	45,78	54,48
MLW011-NO_B	Middellantweide 11	4,50	54,64	51,79	47,45	56,13
MLW011-NO_C	Middellantweide 11	7,50	55,27	52,41	48,09	56,76
MLW012-NO_A	Middellantweide 12	1,50	52,97	50,15	45,76	54,46
MLW012-NO_B	Middellantweide 12	4,50	54,61	51,76	47,43	56,11
MLW012-NO_C	Middellantweide 12	7,50	55,25	52,39	48,08	56,75
MLW013-NO_A	Middellantweide 13	1,50	52,82	49,99	45,62	54,31
MLW013-NO_B	Middellantweide 13	4,50	54,46	51,60	47,28	55,95
MLW013-NO_C	Middellantweide 13	7,50	55,13	52,26	47,96	56,63
MLW014-NO_A	Middellantweide 14	1,50	52,83	49,99	45,63	54,32
MLW014-NO_B	Middellantweide 14	4,50	54,43	51,57	47,25	55,92
MLW014-NO_C	Middellantweide 14	7,50	55,11	52,24	47,94	56,61
MLW015-NO_A	Middellantweide 15	1,50	52,68	49,84	45,48	54,17
MLW015-NO_B	Middellantweide 15	4,50	54,32	51,45	47,14	55,81
MLW015-NO_C	Middellantweide 15	7,50	55,02	52,15	47,86	56,52
MLW016-NO_A	Middellantweide 16	1,50	52,67	49,83	45,46	54,16
MLW016-NO_B	Middellantweide 16	4,50	54,27	51,41	47,10	55,77
MLW016-NO_C	Middellantweide 16	7,50	55,00	52,13	47,83	56,50
MLW017-NO_A	Middellantweide 17	1,50	52,69	49,86	45,49	54,18
MLW017-NO_B	Middellantweide 17	4,50	54,27	51,41	47,10	55,77
MLW017-NO_C	Middellantweide 17	7,50	54,99	52,13	47,83	56,49
MLW018-NO_A	Middellantweide 18	1,50	52,65	49,81	45,45	54,14
MLW018-NO_B	Middellantweide 18	4,50	54,26	51,40	47,09	55,76
MLW018-NO_C	Middellantweide 18	7,50	55,00	52,13	47,83	56,50
MLW019-NO_A	Middellantweide 19	1,50	52,60	49,76	45,41	54,09
MLW019-NO_B	Middellantweide 19	4,50	54,22	51,36	47,06	55,72
MLW019-NO_C	Middellantweide 19	7,50	54,98	52,11	47,82	56,48
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,50	33,45	30,84	25,94	34,85
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,50	35,09	32,43	27,65	36,51
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,50	36,43	33,81	28,91	37,82
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,50	37,72	35,05	30,29	39,14
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,50	37,49	34,88	29,97	38,89
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,50	38,74	36,08	31,29	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2015
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen huidig
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,50	37,68	35,06	30,17	39,08
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,50	38,92	36,25	31,49	40,34
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,50	36,56	33,95	29,03	37,95
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,50	37,74	35,09	30,30	39,16
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,50	37,26	34,66	29,72	38,65
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,50	38,53	35,88	31,07	39,94
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,50	37,22	34,62	29,69	38,61
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,50	38,55	35,91	31,09	39,97
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,50	36,33	33,77	28,76	37,71
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,50	37,56	34,95	30,06	38,96
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,50	36,14	33,58	28,55	37,52
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,50	37,49	34,88	29,98	38,89
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,50	36,22	33,66	28,63	37,60
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,50	37,50	34,90	29,98	38,90
MoD016-W_A	Molendijk 16	1,50	36,28	33,72	28,69	37,66
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,50	37,58	34,98	30,06	38,98
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,50	36,30	33,75	28,69	37,67
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,50	37,53	34,93	29,99	38,92
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,50	36,42	33,87	28,79	37,78
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,50	37,58	35,00	30,02	38,96
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,50	36,37	33,83	28,74	37,73
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,50	37,52	34,94	29,95	38,90
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,50	36,41	33,87	28,79	37,78
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,50	37,59	35,00	30,04	38,98
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,50	36,78	34,26	29,13	38,14
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,50	37,86	35,30	30,26	39,23
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,50	36,96	34,44	29,29	38,31
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,50	38,04	35,50	30,43	39,41
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,50	37,15	34,63	29,48	38,50
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,50	38,19	35,65	30,57	39,56
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,50	37,53	35,02	29,84	38,88
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,50	38,58	36,04	30,93	39,94
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,50	39,72	37,23	32,00	41,06
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,50	40,77	38,26	33,08	42,12
MoD036-W_A	toetspunt	1,50	43,56	41,08	35,81	44,89
MoD036-W_B	toetspunt	4,50	44,94	42,45	37,21	46,27
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,50	48,44	45,96	40,68	49,76
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,50	50,30	47,82	42,55	51,63
PaW020-NO_A	Papenweide 20-512	1,50	54,08	51,32	46,77	55,54
PaW020-NO_B	Papenweide 20-512	4,50	55,65	52,86	48,38	57,12
PaW020-NO_C	Papenweide 20-512	7,50	56,19	53,39	48,92	57,66
PaW020-NO_D	Papenweide 20-512	10,50	56,36	53,57	49,09	57,83
PaW020-NO_E	Papenweide 20-512	13,50	56,40	53,61	49,13	57,87
PaW020-NO_F	Papenweide 20-512	16,50	56,37	53,58	49,09	57,83
Raw002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,50	55,51	53,03	47,77	56,84
Raw002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,50	56,53	54,04	48,81	57,87
Raw002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,50	50,18	47,70	42,42	51,50
Raw002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,50	51,61	49,12	43,86	52,93
Raw002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,50	53,42	50,94	45,67	54,75
Raw002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,50	54,86	52,37	47,12	56,19
Raw004-NO_A	Ravenseweg 4	1,50	57,91	55,42	50,16	59,23
Raw004-NO_B	Ravenseweg 4	4,50	58,32	55,83	50,59	59,65
Raw004-NW_A	Ravenseweg 4	1,50	54,57	52,08	46,82	55,89
Raw004-NW_B	Ravenseweg 4	4,50	55,35	52,86	47,61	56,68
Raw006-NO_A	Ravenseweg 6	1,50	60,05	57,56	52,31	61,38
Raw006-NO_B	Ravenseweg 6	4,50	60,24	57,75	52,51	61,57
Raw006-NW_A	Ravenseweg 6	1,50	55,79	53,31	48,05	57,12
Raw006-NW_B	Ravenseweg 6	4,50	56,29	53,79	48,55	57,62
Raw007-NW_A	Ravenseweg 7	1,50	52,86	50,01	45,67	54,35
Raw007-NW_B	Ravenseweg 7	4,50	54,66	51,79	47,50	56,16
Raw007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,50	54,35	51,48	47,17	55,84
Raw007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,50	56,18	53,29	49,02	57,68
Raw007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,50	56,08	53,23	48,91	57,58
Raw007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,50	57,79	54,90	50,63	59,29
Raw008-NO_A	Ravenseweg 8	1,50	53,64	51,16	45,89	54,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2015
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen huidig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Raw008-NO_B	Ravenseweg 8	4,50	55,01	52,53	47,27	56,34
Raw008-NW_A	Ravenseweg 8	1,50	49,73	47,26	41,98	51,06
Raw008-NW_B	Ravenseweg 8	4,50	51,35	48,87	43,62	52,69
Raw009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,50	52,71	49,85	45,52	54,20
Raw009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,50	54,44	51,57	47,29	55,95
Raw009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,50	56,30	53,44	49,13	57,80
Raw009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,50	57,96	55,08	50,81	59,46
Raw011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,50	52,44	49,61	45,22	53,92
Raw011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,50	54,08	51,23	46,89	55,57
Raw011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,50	57,07	54,20	49,89	58,56
Raw011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,50	58,61	55,73	51,46	60,11
Raw013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,50	54,25	51,63	46,74	55,65
Raw013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5,00	54,79	52,17	47,29	56,19
Raw013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,50	55,86	53,34	48,32	57,27
Raw013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5,00	56,26	53,74	48,73	57,67
Raw013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,50	50,04	47,86	42,52	51,53
Raw013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5,00	51,30	49,13	43,79	52,80
Raw013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,50	54,13	51,90	46,55	55,58
Raw013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5,00	55,13	52,93	47,55	56,59
Raw013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,50	42,25	39,81	34,82	43,72
Raw013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,50	46,29	43,80	38,84	47,74
Raw013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,50	50,99	48,88	43,37	52,45
Raw013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,50	52,13	49,99	44,54	53,60
Raw013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,50	47,70	45,43	40,18	49,17
Raw013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,50	49,55	47,21	42,01	51,00
Raw013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,50	52,57	50,41	44,97	54,03
Raw013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,50	53,41	51,26	45,82	54,88
Raw013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,50	55,64	53,09	48,07	57,03
Raw013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,50	57,34	54,76	49,79	58,73
Raw013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,50	59,55	56,96	52,00	60,94
Raw013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,50	61,06	58,45	53,53	62,45
Raw021-NO_A	Ravenseweg 21	1,50	43,62	41,13	35,88	44,95
Raw021-NO_B	Ravenseweg 21	4,50	44,99	42,49	37,28	46,33
Raw021-NW_A	Ravenseweg 21	1,50	56,34	53,85	48,61	57,67
Raw021-NW_B	Ravenseweg 21	4,50	56,73	54,24	49,00	58,06
Raw021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,50	60,56	58,07	52,82	61,89
Raw021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,50	60,59	58,10	52,86	61,92
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	49,60	47,21	41,82	50,93
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	51,05	48,68	43,25	52,38
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	52,27	49,90	44,47	53,60
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	49,54	47,15	41,78	50,88
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	51,39	49,01	43,58	52,71
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	52,76	50,39	44,97	54,09
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	49,73	47,34	41,96	51,07
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	51,80	49,41	43,99	53,12
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	53,30	50,92	45,50	54,63
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,50	52,79	50,37	45,00	54,11
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,50	53,54	51,12	45,76	54,87
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,50	54,15	51,73	46,36	55,47
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,50	54,74	52,32	46,95	56,06
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,50	54,93	52,51	47,13	56,25
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,50	54,91	52,49	47,11	56,23
WeW002-W_A	Welleweg 2	1,50	35,64	32,98	28,24	37,08
WeW002-W_B	Welleweg 2	4,50	37,01	34,31	29,66	38,46
WeW002-Z_A	Welleweg 2	1,50	36,46	33,82	29,03	37,89
WeW002-Z_B	Welleweg 2	4,50	38,05	35,36	30,67	39,49
WeW004-ZO_A	Welleweg 4	1,50	41,40	38,83	33,85	42,79
WeW004-ZO_B	Welleweg 4	4,50	42,15	39,58	34,63	43,55
WeW004-ZW_A	Welleweg 4	1,50	39,66	37,04	32,19	41,08
WeW004-ZW_B	Welleweg 4	4,50	40,36	37,73	32,92	41,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bestaand
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,50	54,21	51,34	47,02	55,70
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,50	55,94	53,06	48,77	57,44
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,50	56,67	53,79	49,52	58,17
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,50	54,01	51,15	46,82	55,50
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,50	55,75	52,88	48,58	57,25
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,50	56,50	53,61	49,33	57,99
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,50	53,94	51,08	46,75	55,43
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,50	55,69	52,82	48,52	57,19
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,50	56,41	53,53	49,25	57,91
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,50	54,01	51,16	46,82	55,50
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,50	55,76	52,89	48,58	57,25
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,50	56,46	53,58	49,29	57,96
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,50	54,41	51,57	47,21	55,90
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,50	56,11	53,25	48,93	57,60
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,50	56,72	53,85	49,55	58,22
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,50	54,44	51,59	47,24	55,93
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,50	56,17	53,31	48,99	57,66
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,50	56,75	53,88	49,58	58,25
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,50	54,54	51,69	47,34	56,03
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,50	56,32	53,45	49,14	57,81
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,50	56,86	53,99	49,70	58,36
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,50	54,63	51,79	47,44	56,12
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,50	56,44	53,57	49,26	57,93
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,50	56,96	54,09	49,79	58,46
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,50	54,77	51,92	47,56	56,25
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,50	56,60	53,73	49,42	58,09
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,50	57,09	54,22	49,92	58,59
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,50	54,88	52,03	47,67	56,36
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,50	56,72	53,85	49,54	58,21
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,50	57,18	54,31	50,02	58,68
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,50	54,94	52,09	47,74	56,43
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,50	56,79	53,92	49,61	58,28
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,50	57,25	54,37	50,08	58,75
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,50	55,02	52,17	47,83	56,51
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,50	56,88	54,01	49,71	58,38
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,50	57,32	54,45	50,15	58,82
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,50	55,07	52,22	47,87	56,56
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,50	56,90	54,03	49,73	58,40
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,50	57,33	54,46	50,16	58,83
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,50	55,11	52,26	47,91	56,60
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,50	56,95	54,08	49,78	58,45
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,50	57,38	54,50	50,21	58,88
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,50	55,06	52,21	47,85	56,54
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,50	56,90	54,04	49,72	58,39
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,50	57,33	54,46	50,16	58,83
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,50	55,08	52,23	47,88	56,57
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,50	56,93	54,06	49,75	58,42
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,50	57,36	54,49	50,19	58,86
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,50	51,62	48,78	44,40	53,10
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,50	53,40	50,55	46,21	54,89
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,50	53,97	51,11	46,78	55,46
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,50	39,16	36,44	31,80	40,60
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,50	39,96	37,21	32,63	41,41
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,50	37,21	34,47	29,89	38,67
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,50	38,01	35,24	30,72	39,47
Daw002-NO_A	Darwinweg 2	1,50	46,65	44,01	39,31	48,12
Daw002-NO_B	Darwinweg 2	4,50	48,35	45,73	40,99	49,81
Daw002-NW_A	Darwinweg 2	1,50	50,05	47,79	42,56	51,53
Daw002-NW_B	Darwinweg 2	4,50	51,25	48,91	43,78	52,72
Daw002-ZO_A	Darwinweg 2	1,50	48,12	45,78	40,76	49,64
Daw002-ZO_B	Darwinweg 2	4,50	49,62	47,20	42,20	51,10
Daw002-ZW_A	Darwinweg 2	1,50	51,92	49,69	44,41	53,40
Daw002-ZW_B	Darwinweg 2	4,50	52,57	50,33	45,06	54,05
Daw003-NO_A	Darwinweg 3	1,50	54,12	51,39	46,73	55,55
Daw003-NO_B	Darwinweg 3	4,50	54,16	51,43	46,78	55,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bestaand
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Daw003-NW_A	Darwinweg 3	1,50	55,83	53,15	48,43	57,26
Daw003-NW_B	Darwinweg 3	4,50	56,08	53,41	48,68	57,52
Daw003-ZO_A	Darwinweg 3	1,50	47,88	45,37	40,50	49,36
Daw003-ZO_B	Darwinweg 3	4,50	49,33	46,84	41,92	50,80
Daw003-ZW_A	Darwinweg 3	1,50	53,15	50,45	45,74	54,57
Daw003-ZW_B	Darwinweg 3	4,50	53,41	50,76	46,01	54,85
Daw006-NO_A	Darwinweg 6	1,50	54,43	51,70	47,04	55,86
Daw006-NO_B	Darwinweg 6	4,50	53,94	51,21	46,56	55,37
Daw006-NW_A	Darwinweg 6	1,50	54,71	52,03	47,31	56,14
Daw006-NW_B	Darwinweg 6	4,50	54,59	51,92	47,19	56,03
Daw006-ZO_A	Darwinweg 6	1,50	47,68	44,96	40,41	49,16
Daw006-ZO_B	Darwinweg 6	4,50	49,51	46,91	42,11	50,96
Daw006-ZW_A	Darwinweg 6	1,50	48,81	46,39	41,41	50,30
Daw006-ZW_B	Darwinweg 6	4,50	50,47	48,04	43,05	51,95
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,50	41,22	38,56	33,77	42,64
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,50	42,07	39,40	34,63	43,49
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,50	41,45	38,64	34,21	42,93
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,50	42,31	39,48	35,10	43,80
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,50	34,05	31,27	26,74	35,50
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,50	35,04	32,24	27,77	36,51
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,50	38,00	35,36	30,54	39,42
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,50	39,14	36,46	31,71	40,56
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,50	39,08	36,30	31,80	40,55
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,50	39,98	37,19	32,74	41,46
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,50	32,32	29,54	25,00	33,77
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,50	33,38	30,59	26,09	34,84
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,50	35,88	33,23	28,41	37,29
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,50	36,58	33,92	29,14	38,00
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,50	56,24	53,60	48,76	57,65
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,50	57,72	55,06	50,26	59,13
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,50	58,53	55,87	51,08	59,95
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	54,92	52,33	47,41	56,32
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	55,40	52,81	47,90	56,81
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	56,14	53,53	48,66	57,55
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	56,72	54,10	49,24	58,13
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	56,97	54,35	49,50	58,39
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	57,64	55,01	50,17	59,05
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,50	57,90	55,21	50,48	59,32
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,50	59,71	57,00	52,31	61,14
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,50	60,09	57,37	52,69	61,51
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,50	60,17	57,46	52,78	61,60
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,50	60,16	57,44	52,77	61,59
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,50	60,09	57,37	52,70	61,52
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	55,23	52,69	47,71	56,64
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	55,08	52,53	47,56	56,49
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	56,21	53,64	48,72	57,63
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	56,08	53,51	48,59	57,50
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	56,94	54,36	49,46	58,36
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	56,80	54,22	49,32	58,22
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	54,20	51,76	46,51	55,56
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	54,42	51,96	46,77	55,79
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	54,88	52,38	47,28	56,27
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	54,61	52,17	46,93	55,97
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	54,86	52,40	47,21	56,23
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	55,49	53,00	47,91	56,89
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	55,11	52,67	47,41	56,47
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	55,37	52,91	47,72	56,74
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	56,09	53,59	48,50	57,48
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,50	41,79	39,34	34,22	43,20
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,50	43,43	40,92	35,96	44,87
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,50	44,02	41,52	36,49	45,43
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,50	45,25	42,73	37,79	46,69
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,50	42,89	40,39	35,35	44,30
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,50	44,25	41,73	36,80	45,69
Ka0180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	56,97	54,26	49,56	58,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bestaand
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ka0180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	57,68	54,97	50,29	59,11
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	59,18	56,54	51,72	60,60
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	59,19	56,56	51,73	60,61
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	60,12	57,47	52,69	61,55
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	60,12	57,47	52,69	61,55
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	52,51	50,23	45,08	54,02
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	52,26	49,79	44,85	53,73
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	53,02	50,74	45,57	54,52
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	52,48	50,01	45,05	53,94
Ka0180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	56,71	54,31	49,20	58,15
Ka0180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	57,55	55,12	50,06	59,00
Ka0188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	59,77	56,95	52,50	61,23
Ka0188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	60,94	58,11	53,71	62,42
Ka0188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	31,97	29,59	24,51	33,44
Ka0188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	33,14	30,69	25,81	34,65
Ka0188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	56,31	53,50	49,04	57,77
Ka0188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	57,41	54,57	50,17	58,88
Kaw057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	58,32	55,63	50,88	59,73
Kaw057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	59,93	57,23	52,52	61,35
Kaw057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	63,07	60,39	55,62	64,48
Kaw057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	64,27	61,58	56,84	65,69
Kaw059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	63,22	60,44	55,91	64,67
Kaw059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	64,41	61,61	57,12	65,87
Kaw059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	59,49	56,71	52,17	60,94
Kaw059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	60,89	58,09	53,59	62,34
Kaw182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	54,96	52,25	47,57	56,39
Kaw182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	55,32	52,61	47,93	56,75
Kaw182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	57,63	54,96	50,20	59,05
Kaw182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	57,97	55,29	50,56	59,40
Kaw182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	46,14	43,68	38,80	47,64
Kaw182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	48,09	45,63	40,68	49,56
Kaw182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	54,48	51,89	47,04	55,91
Kaw182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	55,01	52,42	47,57	56,44
Kaw184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	59,32	56,63	51,90	60,74
Kaw184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	60,40	57,69	52,99	61,82
Kaw184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	46,10	43,49	38,73	47,56
Kaw184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	46,47	43,86	39,09	47,93
Krw001-ZO_A	Kreekweg 1	1,50	58,56	55,97	51,07	59,97
Krw001-ZO_B	Kreekweg 1	4,50	60,25	57,63	52,78	61,67
Krw001-ZW_A	Kreekweg 1	1,50	58,18	55,63	50,67	59,59
Krw001-ZW_B	Kreekweg 1	4,50	59,60	57,02	52,12	61,02
Krw002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,50	52,31	49,60	44,89	53,73
Krw002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,50	53,92	51,21	46,52	55,35
Krw002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,50	57,44	54,77	49,99	58,85
Krw002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,50	59,40	56,72	51,96	60,82
Krw002-NO_A	Kreekweg 2	1,50	52,33	49,60	44,94	53,76
Krw002-NO_B	Kreekweg 2	4,50	53,79	51,05	46,42	55,22
Krw002-ZO_A	Kreekweg 2	1,50	55,43	52,74	47,99	56,84
Krw002-ZO_B	Kreekweg 2	4,50	57,08	54,39	49,66	58,50
Krw003-NO_A	Kreekweg 3	1,50	51,15	48,40	43,80	52,59
Krw003-NO_B	Kreekweg 3	4,50	51,63	48,87	44,30	53,08
Krw003-ZO_A	Kreekweg 3	1,50	52,30	49,58	44,90	53,72
Krw003-ZO_B	Kreekweg 3	4,50	53,47	50,76	46,09	54,91
Krw004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,50	52,86	50,10	45,51	54,30
Krw004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,50	54,05	51,29	46,73	55,50
Krw004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,50	50,30	47,55	42,95	51,74
Krw004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,50	51,48	48,72	44,15	52,93
Krw004-ZW_A	Kreekweg 4	1,50	52,05	49,30	44,69	53,49
Krw004-ZW_B	Kreekweg 4	4,50	53,41	50,65	46,08	54,86
Krw006-ZO_A	Kreekweg 6	1,50	51,78	49,02	44,44	53,22
Krw006-ZO_B	Kreekweg 6	4,50	52,94	50,17	45,61	54,39
Krw006-ZW_A	Kreekweg 6	1,50	49,09	46,34	41,75	50,54
Krw006-ZW_B	Kreekweg 6	4,50	50,28	47,52	42,95	51,73
Krw008-ZO_A	Kreekweg 8	1,50	51,31	48,55	43,97	52,75
Krw008-ZO_B	Kreekweg 8	4,50	52,36	49,59	45,04	53,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bestaand
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,50	48,78	46,02	41,44	50,22
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,50	49,91	47,15	42,58	51,36
MLW001-NO_A	Middellantweide 1	1,50	54,93	52,11	47,68	56,40
MLW001-NO_B	Middellantweide 1	4,50	56,57	53,73	49,36	58,06
MLW001-NO_C	Middellantweide 1	7,50	57,17	54,33	49,97	58,66
MLW002-NO_A	Middellantweide 2	1,50	54,94	52,13	47,70	56,42
MLW002-NO_B	Middellantweide 2	4,50	56,59	53,74	49,38	58,07
MLW002-NO_C	Middellantweide 2	7,50	57,19	54,34	49,99	58,68
MLW003-NO_A	Middellantweide 3	1,50	54,92	52,10	47,69	56,40
MLW003-NO_B	Middellantweide 3	4,50	56,57	53,72	49,37	58,06
MLW003-NO_C	Middellantweide 3	7,50	57,17	54,31	49,97	58,66
MLW004-NO_A	Middellantweide 4	1,50	54,90	52,08	47,67	56,38
MLW004-NO_B	Middellantweide 4	4,50	56,56	53,71	49,36	58,05
MLW004-NO_C	Middellantweide 4	7,50	57,15	54,30	49,96	58,64
MLW005-NO_A	Middellantweide 5	1,50	54,83	52,00	47,60	56,31
MLW005-NO_B	Middellantweide 5	4,50	56,50	53,65	49,31	57,99
MLW005-NO_C	Middellantweide 5	7,50	57,11	54,25	49,93	58,60
MLW006-NO_A	Middellantweide 6	1,50	54,80	51,97	47,56	56,27
MLW006-NO_B	Middellantweide 6	4,50	56,47	53,62	49,27	57,96
MLW006-NO_C	Middellantweide 6	7,50	57,09	54,23	49,90	58,58
MLW007-NO_A	Middellantweide 7	1,50	54,70	51,86	47,48	56,18
MLW007-NO_B	Middellantweide 7	4,50	56,37	53,51	49,17	57,86
MLW007-NO_C	Middellantweide 7	7,50	57,00	54,14	49,82	58,49
MLW008-NO_A	Middellantweide 8	1,50	54,70	51,86	47,48	56,18
MLW008-NO_B	Middellantweide 8	4,50	56,36	53,50	49,16	57,85
MLW008-NO_C	Middellantweide 8	7,50	56,98	54,12	49,81	58,48
MLW009-NO_A	Middellantweide 9	1,50	54,73	51,89	47,52	56,22
MLW009-NO_B	Middellantweide 9	4,50	56,35	53,49	49,16	57,84
MLW009-NO_C	Middellantweide 9	7,50	56,97	54,10	49,79	58,46
MLW010-NO_A	Middellantweide 10	1,50	54,71	51,88	47,49	56,19
MLW010-NO_B	Middellantweide 10	4,50	56,32	53,46	49,13	57,81
MLW010-NO_C	Middellantweide 10	7,50	56,94	54,08	49,76	58,43
MLW011-NO_A	Middellantweide 11	1,50	54,63	51,79	47,41	56,11
MLW011-NO_B	Middellantweide 11	4,50	56,28	53,42	49,10	57,77
MLW011-NO_C	Middellantweide 11	7,50	56,91	54,04	49,74	58,41
MLW012-NO_A	Middellantweide 12	1,50	54,60	51,76	47,39	56,09
MLW012-NO_B	Middellantweide 12	4,50	56,25	53,39	49,06	57,74
MLW012-NO_C	Middellantweide 12	7,50	56,90	54,03	49,72	58,39
MLW013-NO_A	Middellantweide 13	1,50	54,46	51,62	47,26	55,95
MLW013-NO_B	Middellantweide 13	4,50	56,11	53,24	48,93	57,60
MLW013-NO_C	Middellantweide 13	7,50	56,79	53,91	49,62	58,29
MLW014-NO_A	Middellantweide 14	1,50	54,48	51,63	47,27	55,96
MLW014-NO_B	Middellantweide 14	4,50	56,08	53,21	48,90	57,57
MLW014-NO_C	Middellantweide 14	7,50	56,76	53,89	49,59	58,26
MLW015-NO_A	Middellantweide 15	1,50	54,33	51,48	47,13	55,82
MLW015-NO_B	Middellantweide 15	4,50	55,98	53,11	48,80	57,47
MLW015-NO_C	Middellantweide 15	7,50	56,69	53,81	49,52	58,19
MLW016-NO_A	Middellantweide 16	1,50	54,31	51,47	47,11	55,80
MLW016-NO_B	Middellantweide 16	4,50	55,93	53,06	48,75	57,42
MLW016-NO_C	Middellantweide 16	7,50	56,65	53,78	49,49	58,15
MLW017-NO_A	Middellantweide 17	1,50	54,34	51,50	47,15	55,83
MLW017-NO_B	Middellantweide 17	4,50	55,93	53,06	48,75	57,42
MLW017-NO_C	Middellantweide 17	7,50	56,66	53,78	49,49	58,16
MLW018-NO_A	Middellantweide 18	1,50	54,30	51,45	47,10	55,79
MLW018-NO_B	Middellantweide 18	4,50	55,92	53,05	48,75	57,42
MLW018-NO_C	Middellantweide 18	7,50	56,66	53,79	49,49	58,16
MLW019-NO_A	Middellantweide 19	1,50	54,26	51,40	47,06	55,75
MLW019-NO_B	Middellantweide 19	4,50	55,88	53,01	48,71	57,38
MLW019-NO_C	Middellantweide 19	7,50	56,65	53,77	49,48	58,15
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,50	35,19	32,45	27,85	36,64
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,50	36,87	34,06	29,63	38,35
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,50	37,95	35,18	30,64	39,40
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,50	39,34	36,49	32,13	40,82
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,50	39,48	36,73	32,14	40,93
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,50	40,79	37,98	33,53	42,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bestaand
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,50	39,20	36,42	31,89	40,65
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,50	40,50	37,66	33,29	41,99
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,50	38,55	35,81	31,21	40,00
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,50	39,78	36,98	32,53	41,26
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,50	39,47	36,75	32,09	40,90
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,50	40,76	37,97	33,48	42,22
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,50	39,53	36,82	32,15	40,97
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,50	40,82	38,05	33,52	42,28
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,50	39,06	36,39	31,62	40,48
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,50	40,28	37,55	32,93	41,72
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,50	38,96	36,31	31,50	40,37
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,50	40,26	37,54	32,89	41,70
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,50	39,08	36,43	31,62	40,49
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,50	40,32	37,60	32,95	41,76
MoD016-W_A	Molendijk 16	1,50	39,13	36,48	31,65	40,53
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,50	40,36	37,65	32,98	41,80
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,50	39,09	36,44	31,60	40,49
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,50	40,26	37,56	32,86	41,69
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,50	39,27	36,64	31,77	40,67
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,50	40,39	37,71	32,98	41,82
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,50	39,26	36,63	31,75	40,66
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,50	40,37	37,69	32,94	41,79
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,50	39,22	36,58	31,72	40,62
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,50	40,36	37,67	32,95	41,79
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,50	39,56	36,95	32,03	40,95
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,50	40,62	37,96	33,17	42,04
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,50	39,63	37,03	32,09	41,02
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,50	40,70	38,05	33,23	42,11
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,50	39,71	37,11	32,16	41,09
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,50	40,75	38,10	33,27	42,15
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,50	39,91	37,32	32,35	41,29
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,50	40,96	38,33	33,45	42,36
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,50	41,68	39,11	34,08	43,05
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,50	42,75	40,15	35,19	44,13
MoD036-W_A	Molendijk 36	1,50	45,32	42,77	37,68	46,68
MoD036-W_B	Molendijk 36	4,50	46,70	44,14	39,08	48,06
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,50	50,14	47,60	42,49	51,50
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,50	52,01	49,47	44,37	53,37
PaW020-NO_A	Papenweide 20-512	1,50	55,61	52,82	48,32	57,07
PaW020-NO_B	Papenweide 20-512	4,50	57,20	54,38	49,95	58,67
PaW020-NO_C	Papenweide 20-512	7,50	57,73	54,92	50,48	59,20
PaW020-NO_D	Papenweide 20-512	10,50	57,90	55,09	50,65	59,37
PaW020-NO_E	Papenweide 20-512	13,50	57,94	55,13	50,69	59,41
PaW020-NO_F	Papenweide 20-512	16,50	57,91	55,10	50,65	59,38
Raw002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,50	58,12	55,56	50,49	59,48
Raw002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,50	59,11	56,54	51,49	60,47
Raw002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,50	52,82	50,26	45,17	54,17
Raw002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,50	54,25	51,68	46,62	55,61
Raw002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,50	55,61	53,04	48,01	56,98
Raw002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,50	57,06	54,48	49,48	58,44
Raw004-NO_A	Ravenseweg 4	1,50	59,62	57,07	51,98	60,98
Raw004-NO_B	Ravenseweg 4	4,50	60,04	57,49	52,41	61,40
Raw004-NW_A	Ravenseweg 4	1,50	56,31	53,77	48,67	57,67
Raw004-NW_B	Ravenseweg 4	4,50	57,11	54,55	49,48	58,47
Raw006-NO_A	Ravenseweg 6	1,50	61,76	59,21	54,13	63,12
Raw006-NO_B	Ravenseweg 6	4,50	61,96	59,40	54,33	63,32
Raw006-NW_A	Ravenseweg 6	1,50	57,51	54,96	49,87	58,87
Raw006-NW_B	Ravenseweg 6	4,50	58,01	55,45	50,38	59,37
Raw007-NW_A	Ravenseweg 7	1,50	54,53	51,68	47,33	56,02
Raw007-NW_B	Ravenseweg 7	4,50	56,33	53,46	49,16	57,83
Raw007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,50	56,03	53,17	48,85	57,52
Raw007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,50	57,86	54,98	50,70	59,36
Raw007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,50	57,76	54,90	50,57	59,25
Raw007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,50	59,46	56,58	52,30	60,96
Raw008-NO_A	Ravenseweg 8	1,50	55,35	52,81	47,70	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: bestaand
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Raw008-NO_B	Ravenseweg 8	4,50	56,73	54,18	49,09	58,09
Raw008-NW_A	Ravenseweg 8	1,50	51,44	48,90	43,80	52,80
Raw008-NW_B	Ravenseweg 8	4,50	53,07	50,52	45,44	54,43
Raw009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,50	54,37	51,51	47,18	55,86
Raw009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,50	56,11	53,23	48,95	57,61
Raw009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,50	57,98	55,11	50,80	59,47
Raw009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,50	59,64	56,76	52,48	61,14
Raw011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,50	54,04	51,21	46,83	55,53
Raw011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,50	55,70	52,83	48,52	57,19
Raw011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,50	58,73	55,87	51,55	60,22
Raw011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,50	60,28	57,40	53,13	61,78
Raw013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,50	54,71	52,02	47,30	56,14
Raw013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5,00	55,30	52,60	47,90	56,73
Raw013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,50	56,36	53,76	48,90	57,78
Raw013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5,00	56,77	54,18	49,33	58,20
Raw013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,50	50,50	48,25	43,10	52,02
Raw013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5,00	51,82	49,57	44,42	53,34
Raw013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,50	54,62	52,33	47,12	56,09
Raw013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5,00	55,60	53,33	48,11	57,08
Raw013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,50	42,93	40,41	35,60	44,43
Raw013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,50	47,04	44,47	39,69	48,52
Raw013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,50	51,41	49,24	43,87	52,89
Raw013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,50	52,59	50,39	45,09	54,08
Raw013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,50	48,39	46,02	40,99	49,89
Raw013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,50	50,28	47,84	42,86	51,75
Raw013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,50	53,06	50,84	45,55	54,54
Raw013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,50	53,91	51,69	46,40	55,39
Raw013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,50	56,71	54,11	49,20	58,11
Raw013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,50	58,44	55,82	50,95	59,85
Raw013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,50	60,78	58,14	53,29	62,18
Raw013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,50	62,29	59,64	54,82	63,70
Raw021-NO_A	Ravenseweg 21	1,50	45,55	42,98	37,96	46,92
Raw021-NO_B	Ravenseweg 21	4,50	46,89	44,30	39,31	48,26
Raw021-NW_A	Ravenseweg 21	1,50	58,07	55,51	50,44	59,43
Raw021-NW_B	Ravenseweg 21	4,50	58,46	55,90	50,84	59,82
Raw021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,50	62,27	59,72	54,64	63,63
Raw021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,50	62,31	59,75	54,69	63,67
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	49,97	47,55	42,23	51,31
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	51,39	48,98	43,61	52,72
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	52,61	50,21	44,85	53,95
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	49,92	47,49	42,20	51,27
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	51,72	49,32	43,95	53,06
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	53,10	50,69	45,34	54,44
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	50,11	47,68	42,38	51,46
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	52,13	49,72	44,36	53,46
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	53,64	51,23	45,87	54,97
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,50	53,17	50,72	45,42	54,50
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,50	53,91	51,46	46,17	55,25
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,50	54,52	52,06	46,77	55,85
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,50	55,10	52,65	47,34	56,43
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,50	55,28	52,83	47,51	56,61
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,50	55,26	52,81	47,49	56,59
WeW002-W_A	Welleweg 2	1,50	37,17	34,49	29,78	38,61
WeW002-W_B	Welleweg 2	4,50	38,53	35,82	31,19	39,98
WeW002-Z_A	Welleweg 2	1,50	37,48	34,72	30,18	38,94
WeW002-Z_B	Welleweg 2	4,50	39,17	36,38	31,90	40,64
WeW004-ZO_A	Welleweg 4	1,50	42,18	39,50	34,78	43,61
WeW004-ZO_B	Welleweg 4	4,50	42,96	40,26	35,59	44,40
WeW004-ZW_A	Welleweg 4	1,50	40,69	37,99	33,32	42,13
WeW004-ZW_B	Welleweg 4	4,50	41,41	38,69	34,07	42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,50	29,33	26,08	22,61	30,97
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,50	30,63	27,32	23,97	32,29
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,50	30,84	27,52	24,19	32,50
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,50	30,56	27,33	23,81	32,19
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,50	32,32	29,00	25,66	33,98
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,50	32,58	29,24	25,95	34,25
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,50	29,58	26,36	22,83	31,21
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,50	32,01	28,70	25,35	33,67
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,50	32,36	29,03	25,72	34,03
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,50	28,31	25,09	21,54	29,93
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,50	30,15	26,85	23,48	31,81
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,50	30,42	27,09	23,77	32,08
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,50	27,66	24,46	20,87	29,27
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,50	29,60	26,30	22,92	31,25
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,50	29,86	26,55	23,21	31,52
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,50	27,57	24,37	20,79	29,19
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,50	29,51	26,21	22,83	31,16
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,50	29,78	26,46	23,13	31,44
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,50	27,41	24,21	20,63	29,03
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,50	29,35	26,06	22,68	31,01
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,50	29,62	26,30	22,97	31,28
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,50	27,36	24,15	20,58	28,98
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,50	29,30	26,00	22,63	30,96
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,50	29,56	26,24	22,91	31,22
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,50	27,20	24,00	20,43	28,82
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,50	29,13	25,83	22,46	30,79
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,50	29,39	26,07	22,75	31,06
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,50	27,13	23,92	20,36	28,75
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,50	29,05	25,75	22,38	30,71
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,50	29,31	25,99	22,66	30,97
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,50	26,99	23,78	20,21	28,61
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,50	28,91	25,61	22,24	30,57
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,50	29,17	25,85	22,53	30,84
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,50	26,91	23,70	20,14	28,53
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,50	28,84	25,53	22,17	30,49
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,50	29,10	25,77	22,46	30,77
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,50	26,63	23,42	19,87	28,26
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,50	28,57	25,26	21,90	30,22
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,50	28,83	25,50	22,19	30,50
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,50	26,51	23,30	19,74	28,13
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,50	28,45	25,14	21,78	30,10
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,50	28,71	25,38	22,07	30,38
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,50	26,37	23,15	19,60	27,99
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,50	28,31	25,00	21,65	29,97
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,50	28,58	25,24	21,94	30,24
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,50	25,87	22,65	19,11	27,50
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,50	28,00	24,69	21,34	29,66
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,50	28,43	25,10	21,79	30,10
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,50	--	--	--	--
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,50	--	--	--	--
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,50	--	--	--	--
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,50	24,26	21,02	17,53	25,90
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,50	26,24	22,90	19,60	27,90
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,50	25,09	21,86	18,35	26,72
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,50	27,02	23,70	20,38	28,69
Daw002-NO_A	Darwinweg 2	1,50	36,60	33,33	29,89	38,24
Daw002-NO_B	Darwinweg 2	4,50	38,26	35,02	31,52	39,89
Daw002-NW_A	Darwinweg 2	1,50	28,26	24,90	21,65	29,94
Daw002-NW_B	Darwinweg 2	4,50	33,95	30,68	27,25	35,60
Daw002-ZO_A	Darwinweg 2	1,50	41,14	37,88	34,43	42,78
Daw002-ZO_B	Darwinweg 2	4,50	41,75	38,50	35,02	43,38
Daw002-ZW_A	Darwinweg 2	1,50	31,79	28,56	25,04	33,42
Daw002-ZW_B	Darwinweg 2	4,50	34,28	31,06	27,52	35,91
Daw003-NO_A	Darwinweg 3	1,50	40,99	37,72	34,29	42,64
Daw003-NO_B	Darwinweg 3	4,50	41,09	37,82	34,39	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Daw003-NW_A	Darwinweg 3	1,50	37,85	34,56	31,16	39,50
Daw003-NW_B	Darwinweg 3	4,50	38,19	34,91	31,49	39,83
Daw003-ZO_A	Darwinweg 3	1,50	32,21	28,96	25,47	33,84
Daw003-ZO_B	Darwinweg 3	4,50	34,81	31,55	28,10	36,45
Daw003-ZW_A	Darwinweg 3	1,50	28,70	25,38	22,06	30,37
Daw003-ZW_B	Darwinweg 3	4,50	33,01	29,70	26,35	34,67
Daw006-NO_A	Darwinweg 6	1,50	42,46	39,19	35,76	44,11
Daw006-NO_B	Darwinweg 6	4,50	42,26	38,98	35,55	43,90
Daw006-NW_A	Darwinweg 6	1,50	36,68	33,41	29,97	38,32
Daw006-NW_B	Darwinweg 6	4,50	36,98	33,71	30,28	38,63
Daw006-ZO_A	Darwinweg 6	1,50	42,55	39,29	35,84	44,19
Daw006-ZO_B	Darwinweg 6	4,50	43,13	39,88	36,41	44,77
Daw006-ZW_A	Darwinweg 6	1,50	31,16	27,89	24,46	32,81
Daw006-ZW_B	Darwinweg 6	4,50	34,93	31,68	28,22	36,57
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,50	--	--	--	--
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,50	--	--	--	--
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,50	26,93	23,70	20,17	28,55
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,50	28,84	25,53	22,19	30,50
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,50	27,07	23,87	20,29	28,69
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,50	29,09	25,80	22,42	30,75
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,50	--	--	--	--
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,50	--	--	--	--
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,50	27,35	24,13	20,58	28,97
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,50	29,36	26,06	22,70	31,02
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,50	12,83	9,34	6,37	14,56
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,50	19,34	15,95	12,77	21,03
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,50	--	--	--	--
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,50	--	--	--	--
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,50	32,51	29,31	25,73	34,13
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,50	33,97	30,71	27,26	35,61
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,50	34,28	31,00	27,59	35,93
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	31,43	28,25	24,62	33,04
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	30,36	27,17	23,55	31,97
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	33,08	29,83	26,37	34,72
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	31,96	28,71	25,24	33,60
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	34,37	31,11	27,66	36,01
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	34,64	31,39	27,91	36,27
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,50	33,00	29,78	26,25	34,63
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,50	34,27	31,00	27,57	35,92
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,50	34,47	31,18	27,78	36,12
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,50	34,55	31,26	27,87	36,20
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,50	34,58	31,29	27,90	36,23
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,50	34,62	31,33	27,94	36,27
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	32,80	29,64	25,97	34,40
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	32,83	29,67	26,01	34,44
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	34,50	31,26	27,76	36,13
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	34,57	31,33	27,83	36,20
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	34,67	31,41	27,96	36,31
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	34,75	31,49	28,04	36,39
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	34,57	31,28	27,88	36,22
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	34,10	30,84	27,39	35,74
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	33,88	30,65	27,13	35,51
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	34,69	31,40	28,01	36,34
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	34,60	31,31	27,91	36,25
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	34,68	31,41	27,99	36,33
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	34,67	31,37	27,99	36,32
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	34,63	31,34	27,95	36,28
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	34,74	31,46	28,05	36,39
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,50	32,95	29,90	26,00	34,52
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,50	35,31	32,15	28,48	36,91
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,50	36,18	33,13	29,21	37,74
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,50	37,74	34,61	30,89	39,34
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,50	33,94	30,89	26,98	35,50
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,50	36,00	32,86	29,15	37,60
Ka0180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	40,01	36,74	33,32	41,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ka0180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	40,60	37,33	33,90	42,25
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	36,79	33,53	30,07	38,43
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	36,17	32,91	29,45	37,81
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	37,04	33,76	30,34	38,68
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	36,51	33,24	29,82	38,16
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	37,76	34,48	31,06	39,40
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	39,66	36,38	32,97	41,31
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	38,91	35,65	32,19	40,55
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	41,02	37,76	34,31	42,66
Ka0180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	25,93	22,75	19,12	27,54
Ka0180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	28,31	25,15	21,49	29,92
Ka0188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	29,87	26,66	23,10	31,49
Ka0188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	30,87	27,61	24,17	32,52
Ka0188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	38,38	35,19	31,58	39,99
Ka0188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	39,43	36,18	32,71	41,07
Ka0188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	39,04	35,85	32,25	40,66
Ka0188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	40,09	36,84	33,37	41,73
Kaw057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	44,50	41,32	37,70	46,11
Kaw057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	45,51	42,27	38,77	47,14
Kaw057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	44,53	41,35	37,74	46,15
Kaw057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	45,41	42,16	38,67	47,04
Kaw059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,38	34,19	30,59	39,00
Kaw059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,50	35,24	31,78	40,14
Kaw059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,49	34,30	30,69	39,10
Kaw059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,70	35,44	31,98	40,34
Kaw182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	42,75	39,48	36,04	44,39
Kaw182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	42,88	39,62	36,18	44,53
Kaw182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	37,35	34,08	30,65	39,00
Kaw182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	38,26	34,99	31,55	39,90
Kaw182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	42,30	39,03	35,60	43,95
Kaw182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	43,02	39,75	36,31	44,66
Kaw182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	35,99	32,68	29,33	37,65
Kaw182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	38,21	34,94	31,51	39,86
Kaw184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	39,21	35,98	32,46	40,84
Kaw184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	40,40	37,15	33,67	42,03
Kaw184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	44,11	40,87	37,36	45,74
Kaw184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	44,34	41,09	37,62	45,98
Krw001-ZO_A	Kreekweg 1	1,50	35,28	32,11	28,48	36,90
Krw001-ZO_B	Kreekweg 1	4,50	37,40	34,16	30,66	39,03
Krw001-ZW_A	Kreekweg 1	1,50	26,63	23,40	19,89	28,26
Krw001-ZW_B	Kreekweg 1	4,50	28,99	25,69	22,32	30,65
Krw002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,50	40,77	37,58	33,97	42,38
Krw002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,50	41,85	38,61	35,11	43,48
Krw002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,50	41,05	37,88	34,24	42,66
Krw002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,50	42,67	39,43	35,94	44,31
Krw002-NO_A	Kreekweg 2	1,50	43,33	40,16	36,52	44,94
Krw002-NO_B	Kreekweg 2	4,50	44,58	41,35	37,84	46,21
Krw002-ZO_A	Kreekweg 2	1,50	43,52	40,35	36,70	45,13
Krw002-ZO_B	Kreekweg 2	4,50	44,85	41,62	38,11	46,48
Krw003-NO_A	Kreekweg 3	1,50	43,46	40,28	36,65	45,07
Krw003-NO_B	Kreekweg 3	4,50	44,51	41,28	37,77	46,14
Krw003-ZO_A	Kreekweg 3	1,50	44,07	40,89	37,27	45,68
Krw003-ZO_B	Kreekweg 3	4,50	45,31	42,08	38,57	46,94
Krw004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,50	41,21	38,04	34,39	42,82
Krw004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,50	42,54	39,30	35,80	44,17
Krw004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,50	41,22	38,06	34,41	42,83
Krw004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,50	42,55	39,31	35,81	44,18
Krw004-ZW_A	Kreekweg 4	1,50	45,39	42,23	38,57	47,00
Krw004-ZW_B	Kreekweg 4	4,50	46,65	43,43	39,88	48,27
Krw006-ZO_A	Kreekweg 6	1,50	38,72	35,56	31,91	40,33
Krw006-ZO_B	Kreekweg 6	4,50	40,20	36,95	33,47	41,83
Krw006-ZW_A	Kreekweg 6	1,50	38,75	35,58	31,93	40,36
Krw006-ZW_B	Kreekweg 6	4,50	40,22	36,97	33,49	41,85
Krw008-ZO_A	Kreekweg 8	1,50	37,19	34,02	30,38	38,80
Krw008-ZO_B	Kreekweg 8	4,50	38,71	35,46	31,98	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,50	37,15	33,98	30,33	38,76
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,50	38,68	35,43	31,96	40,32
MLW001-NO_A	Middellantweide 1	1,50	31,52	28,32	24,73	33,13
MLW001-NO_B	Middellantweide 1	4,50	33,11	29,84	26,41	34,76
MLW001-NO_C	Middellantweide 1	7,50	33,33	30,04	26,66	34,99
MLW002-NO_A	Middellantweide 2	1,50	30,63	27,44	23,85	32,25
MLW002-NO_B	Middellantweide 2	4,50	32,49	29,21	25,79	34,13
MLW002-NO_C	Middellantweide 2	7,50	32,85	29,55	26,17	34,50
MLW003-NO_A	Middellantweide 3	1,50	31,23	28,03	24,45	32,85
MLW003-NO_B	Middellantweide 3	4,50	32,85	29,57	26,16	34,50
MLW003-NO_C	Middellantweide 3	7,50	33,08	29,78	26,41	34,74
MLW004-NO_A	Middellantweide 4	1,50	31,32	28,11	24,55	32,94
MLW004-NO_B	Middellantweide 4	4,50	32,88	29,59	26,19	34,53
MLW004-NO_C	Middellantweide 4	7,50	33,10	29,80	26,43	34,76
MLW005-NO_A	Middellantweide 5	1,50	31,30	28,09	24,53	32,92
MLW005-NO_B	Middellantweide 5	4,50	32,76	29,47	26,07	34,41
MLW005-NO_C	Middellantweide 5	7,50	32,97	29,67	26,30	34,63
MLW006-NO_A	Middellantweide 6	1,50	30,69	27,48	23,93	32,32
MLW006-NO_B	Middellantweide 6	4,50	32,33	29,05	25,63	33,97
MLW006-NO_C	Middellantweide 6	7,50	32,65	29,36	25,98	34,31
MLW007-NO_A	Middellantweide 7	1,50	30,78	27,57	24,00	32,40
MLW007-NO_B	Middellantweide 7	4,50	32,37	29,09	25,68	34,02
MLW007-NO_C	Middellantweide 7	7,50	32,60	29,29	25,93	34,25
MLW008-NO_A	Middellantweide 8	1,50	30,29	27,09	23,50	31,90
MLW008-NO_B	Middellantweide 8	4,50	32,04	28,77	25,34	33,69
MLW008-NO_C	Middellantweide 8	7,50	32,32	29,03	25,64	33,97
MLW009-NO_A	Middellantweide 9	1,50	29,78	26,59	22,99	31,40
MLW009-NO_B	Middellantweide 9	4,50	31,77	28,49	25,07	33,41
MLW009-NO_C	Middellantweide 9	7,50	32,16	28,87	25,48	33,81
MLW010-NO_A	Middellantweide 10	1,50	30,41	27,21	23,62	32,02
MLW010-NO_B	Middellantweide 10	4,50	32,16	28,88	25,48	33,81
MLW010-NO_C	Middellantweide 10	7,50	32,42	29,12	25,76	34,08
MLW011-NO_A	Middellantweide 11	1,50	30,40	27,19	23,63	32,02
MLW011-NO_B	Middellantweide 11	4,50	32,09	28,80	25,41	33,74
MLW011-NO_C	Middellantweide 11	7,50	32,36	29,05	25,69	34,01
MLW012-NO_A	Middellantweide 12	1,50	30,37	27,15	23,60	31,99
MLW012-NO_B	Middellantweide 12	4,50	32,01	28,72	25,33	33,66
MLW012-NO_C	Middellantweide 12	7,50	32,28	28,97	25,61	33,93
MLW013-NO_A	Middellantweide 13	1,50	30,02	26,81	23,24	31,64
MLW013-NO_B	Middellantweide 13	4,50	31,77	28,48	25,09	33,42
MLW013-NO_C	Middellantweide 13	7,50	32,03	28,73	25,37	33,69
MLW014-NO_A	Middellantweide 14	1,50	29,59	26,41	22,79	31,20
MLW014-NO_B	Middellantweide 14	4,50	31,37	28,10	24,67	33,02
MLW014-NO_C	Middellantweide 14	7,50	31,65	28,36	24,98	33,31
MLW015-NO_A	Middellantweide 15	1,50	29,92	26,71	23,16	31,55
MLW015-NO_B	Middellantweide 15	4,50	31,53	28,24	24,84	33,18
MLW015-NO_C	Middellantweide 15	7,50	31,77	28,47	25,11	33,43
MLW016-NO_A	Middellantweide 16	1,50	29,44	26,25	22,66	31,06
MLW016-NO_B	Middellantweide 16	4,50	31,17	27,89	24,47	32,81
MLW016-NO_C	Middellantweide 16	7,50	31,44	28,14	24,77	33,10
MLW017-NO_A	Middellantweide 17	1,50	28,80	25,60	22,02	30,42
MLW017-NO_B	Middellantweide 17	4,50	30,67	27,37	23,99	32,32
MLW017-NO_C	Middellantweide 17	7,50	31,21	27,90	24,55	32,87
MLW018-NO_A	Middellantweide 18	1,50	23,68	20,47	16,91	25,30
MLW018-NO_B	Middellantweide 18	4,50	26,40	23,11	19,71	28,05
MLW018-NO_C	Middellantweide 18	7,50	30,72	27,45	24,02	32,37
MLW019-NO_A	Middellantweide 19	1,50	26,47	23,27	19,70	28,09
MLW019-NO_B	Middellantweide 19	4,50	29,12	25,85	22,42	30,77
MLW019-NO_C	Middellantweide 19	7,50	30,67	27,39	23,98	32,32
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,50	29,87	26,69	23,06	31,48
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,50	31,60	28,33	24,89	33,24
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,50	30,08	26,92	23,25	31,68
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,50	31,95	28,70	25,23	33,59
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,50	34,06	30,93	27,21	35,66
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,50	35,72	32,50	28,97	37,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,50	32,57	29,41	25,74	34,17
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,50	34,23	30,98	27,50	35,86
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,50	32,73	29,58	25,89	34,33
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,50	34,39	31,15	27,65	36,02
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,50	34,44	31,33	27,57	36,03
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,50	36,14	32,93	29,36	37,76
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,50	34,34	31,22	27,47	35,93
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,50	35,90	32,69	29,13	37,52
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,50	34,60	31,49	27,72	36,19
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,50	36,23	33,02	29,45	37,85
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,50	33,99	30,88	27,10	35,57
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,50	35,66	32,45	28,89	37,28
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,50	33,92	30,82	27,03	35,50
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,50	35,59	32,39	28,82	37,21
MoD016-W_A	Molendijk 16	1,50	33,46	30,36	26,57	35,04
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,50	35,17	31,97	28,39	36,79
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,50	32,93	29,83	26,05	34,52
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,50	34,66	31,46	27,88	36,28
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,50	32,67	29,57	25,78	34,25
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,50	34,42	31,22	27,64	36,04
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,50	32,52	29,43	25,63	34,11
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,50	34,27	31,07	27,49	35,89
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,50	32,24	29,14	25,34	33,82
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,50	33,99	30,79	27,21	35,61
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,50	32,22	29,12	25,32	33,80
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,50	33,99	30,79	27,20	35,60
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,50	31,94	28,85	25,04	33,52
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,50	33,72	30,52	26,94	35,34
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,50	31,76	28,66	24,86	33,34
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,50	33,53	30,33	26,75	35,15
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,50	31,25	28,15	24,35	32,83
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,50	33,06	29,86	26,29	34,68
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,50	30,48	27,37	23,59	32,06
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,50	32,35	29,14	25,59	33,98
MoD036-W_A	Molendijk 36	1,50	29,69	26,58	22,82	31,28
MoD036-W_B	Molendijk 36	4,50	31,63	28,40	24,87	33,25
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,50	29,38	26,26	22,50	30,97
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,50	31,33	28,10	24,59	32,96
PaW020-NO_A	Papenweide 20-512	1,50	31,80	28,60	25,01	33,41
PaW020-NO_B	Papenweide 20-512	4,50	33,58	30,31	26,89	35,23
PaW020-NO_C	Papenweide 20-512	7,50	33,91	30,62	27,24	35,57
PaW020-NO_D	Papenweide 20-512	10,50	33,38	30,09	26,70	35,03
PaW020-NO_E	Papenweide 20-512	13,50	33,49	30,20	26,81	35,14
PaW020-NO_F	Papenweide 20-512	16,50	33,55	30,26	26,87	35,20
Raw002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,50	40,07	36,98	33,17	41,65
Raw002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,50	41,92	38,77	35,08	43,52
Raw002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,50	37,81	34,79	30,82	39,36
Raw002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,50	38,38	35,31	31,44	39,95
Raw002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,50	38,79	35,78	31,78	40,33
Raw002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,50	39,88	36,80	32,98	41,46
Raw004-NO_A	Ravenseweg 4	1,50	36,13	33,02	29,24	37,71
Raw004-NO_B	Ravenseweg 4	4,50	37,35	34,17	30,55	38,96
Raw004-NW_A	Ravenseweg 4	1,50	37,10	34,05	30,15	38,67
Raw004-NW_B	Ravenseweg 4	4,50	38,40	35,27	31,54	39,99
Raw006-NO_A	Ravenseweg 6	1,50	36,10	32,96	29,25	37,70
Raw006-NO_B	Ravenseweg 6	4,50	37,25	34,04	30,48	38,87
Raw006-NW_A	Ravenseweg 6	1,50	34,84	31,73	27,96	36,43
Raw006-NW_B	Ravenseweg 6	4,50	36,55	33,38	29,74	38,16
Raw007-NW_A	Ravenseweg 7	1,50	--	--	--	--
Raw007-NW_B	Ravenseweg 7	4,50	--	--	--	--
Raw007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,50	19,90	16,74	13,08	21,51
Raw007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,50	21,96	18,69	15,25	23,60
Raw007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,50	14,75	11,51	8,00	16,38
Raw007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,50	16,80	13,49	10,13	18,45
Raw008-NO_A	Ravenseweg 8	1,50	33,55	30,41	26,70	35,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging links)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Raw008-NO_B	Ravenseweg 8	4,50	35,29	32,10	28,50	36,91
Raw008-NW_A	Ravenseweg 8	1,50	32,62	29,47	25,77	34,21
Raw008-NW_B	Ravenseweg 8	4,50	34,97	31,79	28,17	36,58
Raw009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,50	27,59	24,40	20,80	29,21
Raw009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,50	29,61	26,32	22,93	31,26
Raw009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,50	--	--	--	--
Raw009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,50	--	--	--	--
Raw011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,50	31,04	27,86	24,24	32,65
Raw011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,50	32,90	29,63	26,19	34,54
Raw011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,50	26,57	23,35	19,83	28,21
Raw011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,50	28,23	24,93	21,55	29,88
Raw013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,50	40,58	37,29	33,89	42,23
Raw013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5,00	40,96	37,69	34,27	42,61
Raw013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,50	36,58	33,29	29,90	38,23
Raw013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5,00	37,50	34,22	30,80	39,14
Raw013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,50	36,72	33,42	30,05	38,38
Raw013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5,00	38,62	35,34	31,92	40,26
Raw013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,50	26,48	23,29	19,69	28,10
Raw013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5,00	31,95	28,78	25,14	33,56
Raw013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,50	26,30	22,93	19,71	27,98
Raw013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,50	32,14	28,81	25,50	33,81
Raw013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,50	28,19	24,86	21,56	29,86
Raw013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,50	31,01	27,73	24,33	32,66
Raw013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,50	34,10	30,80	27,42	35,75
Raw013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,50	38,13	34,88	31,41	39,77
Raw013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,50	31,22	27,98	24,49	32,86
Raw013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,50	36,23	33,01	29,48	37,86
Raw013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,50	33,02	29,88	26,17	34,62
Raw013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,50	35,52	32,29	28,77	37,15
Raw013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,50	24,40	21,21	17,61	26,02
Raw013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,50	29,12	25,89	22,38	30,75
Raw021-NO_A	Ravenseweg 21	1,50	35,63	32,50	28,76	37,22
Raw021-NO_B	Ravenseweg 21	4,50	36,66	33,48	29,86	38,27
Raw021-NW_A	Ravenseweg 21	1,50	35,19	32,08	28,30	36,77
Raw021-NW_B	Ravenseweg 21	4,50	36,55	33,38	29,73	38,16
Raw021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,50	17,12	14,10	10,13	18,67
Raw021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,50	23,73	20,76	16,68	25,26
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	28,83	25,61	22,08	30,46
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	27,09	23,89	20,32	28,71
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	30,63	27,36	23,94	32,28
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	29,74	26,46	23,05	31,39
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	27,14	23,93	20,37	28,76
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	30,57	27,29	23,87	32,21
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	29,82	26,53	23,15	31,48
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	27,09	23,88	20,33	28,72
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	30,49	27,22	23,80	32,14
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,50	31,68	28,42	24,96	33,32
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,50	32,30	29,01	25,62	33,95
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,50	32,33	29,04	25,66	33,99
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,50	32,07	28,77	25,41	33,73
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,50	32,03	28,72	25,36	33,68
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,50	31,98	28,67	25,32	33,64
WeW002-W_A	Welleweg 2	1,50	20,90	17,58	14,25	22,56
WeW002-W_B	Welleweg 2	4,50	22,76	19,36	16,19	24,45
WeW002-Z_A	Welleweg 2	1,50	28,33	25,10	21,59	29,96
WeW002-Z_B	Welleweg 2	4,50	30,13	26,82	23,49	31,80
WeW004-ZO_A	Welleweg 4	1,50	34,01	30,83	27,21	35,62
WeW004-ZO_B	Welleweg 4	4,50	35,69	32,43	28,98	37,33
WeW004-ZW_A	Welleweg 4	1,50	31,53	28,37	24,72	33,14
WeW004-ZW_B	Welleweg 4	4,50	32,98	29,75	26,24	34,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,50	29,29	26,04	22,56	30,92
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,50	30,65	27,34	23,99	32,31
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,50	30,87	27,54	24,22	32,53
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,50	30,64	27,40	23,90	32,27
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,50	32,40	29,08	25,75	34,06
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,50	32,65	29,31	26,03	34,32
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,50	29,87	26,63	23,13	31,50
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,50	32,20	28,89	25,55	33,86
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,50	32,55	29,21	25,92	34,22
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,50	28,46	25,24	21,69	30,08
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,50	30,39	27,09	23,72	32,05
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,50	30,67	27,34	24,03	32,34
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,50	27,75	24,54	20,97	29,37
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,50	29,70	26,40	23,02	31,35
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,50	29,96	26,64	23,31	31,62
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,50	27,64	24,44	20,86	29,26
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,50	29,59	26,30	22,92	31,25
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,50	29,86	26,54	23,21	31,52
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,50	27,48	24,28	20,70	29,10
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,50	29,45	26,15	22,78	31,11
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,50	29,72	26,40	23,07	31,38
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,50	27,40	24,20	20,62	29,02
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,50	29,37	26,07	22,70	31,03
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,50	29,64	26,32	22,99	31,30
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,50	27,27	24,07	20,50	28,89
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,50	29,22	25,91	22,55	30,87
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,50	29,48	26,15	22,84	31,15
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,50	27,20	23,99	20,43	28,82
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,50	29,13	25,83	22,47	30,79
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,50	29,39	26,07	22,75	31,06
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,50	27,05	23,84	20,28	28,67
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,50	28,99	25,68	22,33	30,65
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,50	29,25	25,92	22,61	30,92
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,50	26,97	23,76	20,20	28,59
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,50	28,92	25,61	22,25	30,57
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,50	29,18	25,85	22,54	30,85
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,50	26,70	23,49	19,93	28,32
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,50	28,65	25,34	21,99	30,31
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,50	28,92	25,58	22,28	30,58
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,50	26,57	23,36	19,81	28,20
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,50	28,53	25,22	21,87	30,19
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,50	28,80	25,47	22,17	30,47
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,50	26,43	23,22	19,67	28,06
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,50	28,40	25,09	21,74	30,06
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,50	28,67	25,33	22,04	30,34
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,50	25,50	22,27	18,75	27,13
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,50	27,79	24,47	21,14	29,45
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,50	28,48	25,15	21,84	30,15
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,50	--	--	--	--
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,50	--	--	--	--
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,50	--	--	--	--
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,50	24,30	21,06	17,56	25,93
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,50	26,30	22,97	19,66	27,97
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,50	25,03	21,80	18,28	26,66
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,50	26,94	23,62	20,29	28,60
Daw002-NO_A	Darwinweg 2	1,50	36,68	33,41	29,97	38,32
Daw002-NO_B	Darwinweg 2	4,50	38,34	35,09	31,62	39,98
Daw002-NW_A	Darwinweg 2	1,50	28,29	24,93	21,68	29,97
Daw002-NW_B	Darwinweg 2	4,50	34,08	30,80	27,38	35,72
Daw002-ZO_A	Darwinweg 2	1,50	41,29	38,03	34,58	42,93
Daw002-ZO_B	Darwinweg 2	4,50	41,86	38,60	35,14	43,50
Daw002-ZW_A	Darwinweg 2	1,50	31,70	28,46	24,96	33,33
Daw002-ZW_B	Darwinweg 2	4,50	34,29	31,07	27,54	35,92
Daw003-NO_A	Darwinweg 3	1,50	41,06	37,79	34,37	42,71
Daw003-NO_B	Darwinweg 3	4,50	41,10	37,82	34,40	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Daw003-NW_A	Darwinweg 3	1,50	38,04	34,76	31,36	39,69
Daw003-NW_B	Darwinweg 3	4,50	38,30	35,02	31,61	39,95
Daw003-ZO_A	Darwinweg 3	1,50	32,64	29,38	25,91	34,27
Daw003-ZO_B	Darwinweg 3	4,50	35,01	31,74	28,31	36,66
Daw003-ZW_A	Darwinweg 3	1,50	28,61	25,26	21,98	30,28
Daw003-ZW_B	Darwinweg 3	4,50	32,98	29,66	26,33	34,64
Daw006-NO_A	Darwinweg 6	1,50	42,54	39,26	35,84	44,18
Daw006-NO_B	Darwinweg 6	4,50	42,37	39,09	35,67	44,01
Daw006-NW_A	Darwinweg 6	1,50	36,57	33,29	29,87	38,21
Daw006-NW_B	Darwinweg 6	4,50	36,84	33,56	30,15	38,49
Daw006-ZO_A	Darwinweg 6	1,50	42,56	39,29	35,86	44,21
Daw006-ZO_B	Darwinweg 6	4,50	43,13	39,88	36,42	44,77
Daw006-ZW_A	Darwinweg 6	1,50	31,24	27,96	24,54	32,88
Daw006-ZW_B	Darwinweg 6	4,50	35,01	31,74	28,30	36,65
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,50	--	--	--	--
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,50	--	--	--	--
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,50	26,88	23,65	20,13	28,51
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,50	28,81	25,49	22,16	30,47
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,50	27,04	23,84	20,27	28,66
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,50	29,09	25,78	22,42	30,74
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,50	--	--	--	--
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,50	--	--	--	--
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,50	27,42	24,21	20,65	29,04
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,50	29,47	26,16	22,81	31,13
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,50	13,05	9,56	6,59	14,78
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,50	19,58	16,18	13,01	21,27
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,50	--	--	--	--
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,50	--	--	--	--
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,50	32,75	29,56	25,97	34,37
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,50	34,18	30,92	27,46	35,82
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,50	34,47	31,19	27,77	36,11
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	31,76	28,58	24,95	33,37
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	30,60	27,41	23,80	32,21
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	33,39	30,13	26,67	35,03
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	32,15	28,90	25,43	33,79
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	34,51	31,24	27,80	36,15
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	34,58	31,32	27,86	36,22
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,50	32,99	29,76	26,24	34,62
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,50	34,19	30,91	27,49	35,83
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,50	34,37	31,08	27,68	36,02
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,50	34,42	31,12	27,74	36,07
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,50	34,46	31,17	27,78	36,11
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,50	34,50	31,21	27,82	36,15
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	32,51	29,34	25,68	34,11
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	32,52	29,35	25,70	34,13
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	34,27	31,03	27,54	35,91
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	34,29	31,04	27,56	35,92
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	34,45	31,19	27,75	36,10
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	34,46	31,19	27,76	36,11
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	34,76	31,48	28,08	36,41
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	34,17	30,92	27,46	35,81
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	34,15	30,92	27,41	35,78
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	34,87	31,58	28,20	36,53
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	34,69	31,41	28,01	36,34
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	34,97	31,69	28,27	36,61
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	34,84	31,54	28,17	36,50
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	34,72	31,43	28,04	36,37
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	35,01	31,73	28,33	36,66
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,50	33,23	30,17	26,28	34,79
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,50	35,63	32,47	28,80	37,23
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,50	36,16	33,09	29,22	37,73
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,50	37,74	34,58	30,91	39,34
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,50	34,50	31,43	27,56	36,07
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,50	36,32	33,16	29,50	37,93
Ka0180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	39,95	36,67	33,26	41,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ka0180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	40,55	37,28	33,85	42,20
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	36,56	33,30	29,85	38,20
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	36,02	32,76	29,30	37,66
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	36,83	33,56	30,13	38,48
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	36,42	33,15	29,73	38,07
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	37,87	34,59	31,17	39,51
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	39,82	36,54	33,13	41,47
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	38,95	35,69	32,24	40,59
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	41,11	37,85	34,40	42,75
Ka0180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	25,70	22,51	18,91	27,32
Ka0180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	27,93	24,75	21,11	29,53
Ka0188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	30,03	26,81	23,26	31,65
Ka0188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	31,06	27,78	24,36	32,70
Ka0188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	38,30	35,12	31,50	39,91
Ka0188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	39,36	36,11	32,64	41,00
Ka0188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	39,05	35,86	32,26	40,67
Ka0188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	40,10	36,84	33,38	41,74
Kaw057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	44,36	41,18	37,56	45,97
Kaw057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	45,40	42,15	38,66	47,03
Kaw057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	44,32	41,14	37,53	45,94
Kaw057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	45,20	41,96	38,47	46,84
Kaw059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,38	34,19	30,59	39,00
Kaw059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,50	35,24	31,78	40,14
Kaw059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	37,45	34,26	30,64	39,06
Kaw059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	38,66	35,40	31,94	40,30
Kaw182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	42,81	39,54	36,10	44,45
Kaw182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	42,90	39,63	36,19	44,54
Kaw182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	37,23	33,97	30,53	38,88
Kaw182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	38,16	34,89	31,46	39,81
Kaw182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	42,38	39,11	35,69	44,03
Kaw182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	43,09	39,82	36,39	44,74
Kaw182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	36,19	32,88	29,52	37,84
Kaw182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	38,36	35,08	31,66	40,00
Kaw184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	39,02	35,78	32,27	40,65
Kaw184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	40,15	36,90	33,43	41,79
Kaw184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	44,23	40,99	37,49	45,86
Kaw184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	44,45	41,19	37,73	46,09
Krw001-ZO_A	Kreekweg 1	1,50	35,42	32,24	28,62	37,03
Krw001-ZO_B	Kreekweg 1	4,50	37,49	34,24	30,75	39,12
Krw001-ZW_A	Kreekweg 1	1,50	27,32	24,09	20,57	28,95
Krw001-ZW_B	Kreekweg 1	4,50	29,36	26,07	22,69	31,02
Krw002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,50	40,47	37,28	33,67	42,08
Krw002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,50	41,55	38,31	34,81	43,18
Krw002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,50	41,11	37,94	34,30	42,72
Krw002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,50	42,73	39,49	36,00	44,37
Krw002-NO_A	Kreekweg 2	1,50	42,96	39,79	36,15	44,57
Krw002-NO_B	Kreekweg 2	4,50	44,23	40,99	37,49	45,86
Krw002-ZO_A	Kreekweg 2	1,50	43,32	40,15	36,50	44,93
Krw002-ZO_B	Kreekweg 2	4,50	44,67	41,43	37,93	46,30
Krw003-NO_A	Kreekweg 3	1,50	43,31	40,13	36,50	44,92
Krw003-NO_B	Kreekweg 3	4,50	44,39	41,16	37,65	46,02
Krw003-ZO_A	Kreekweg 3	1,50	43,91	40,73	37,11	45,52
Krw003-ZO_B	Kreekweg 3	4,50	45,15	41,92	38,41	46,78
Krw004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,50	41,15	37,99	34,33	42,76
Krw004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,50	42,48	39,24	35,74	44,11
Krw004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,50	41,18	38,01	34,36	42,79
Krw004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,50	42,50	39,26	35,76	44,13
Krw004-ZW_A	Kreekweg 4	1,50	45,74	42,57	38,92	47,35
Krw004-ZW_B	Kreekweg 4	4,50	47,06	43,84	40,29	48,68
Krw006-ZO_A	Kreekweg 6	1,50	38,66	35,49	31,84	40,27
Krw006-ZO_B	Kreekweg 6	4,50	40,14	36,89	33,41	41,77
Krw006-ZW_A	Kreekweg 6	1,50	38,70	35,53	31,88	40,31
Krw006-ZW_B	Kreekweg 6	4,50	40,17	36,93	33,44	41,81
Krw008-ZO_A	Kreekweg 8	1,50	37,15	33,99	30,34	38,76
Krw008-ZO_B	Kreekweg 8	4,50	38,68	35,43	31,95	40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,50	37,10	33,93	30,28	38,71
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,50	38,63	35,38	31,90	40,26
MLW001-NO_A	Middellantweide 1	1,50	31,44	28,24	24,66	33,06
MLW001-NO_B	Middellantweide 1	4,50	33,06	29,79	26,37	34,71
MLW001-NO_C	Middellantweide 1	7,50	33,29	29,99	26,62	34,95
MLW002-NO_A	Middellantweide 2	1,50	30,56	27,36	23,78	32,18
MLW002-NO_B	Middellantweide 2	4,50	32,30	29,02	25,61	33,95
MLW002-NO_C	Middellantweide 2	7,50	32,61	29,31	25,94	34,27
MLW003-NO_A	Middellantweide 3	1,50	31,09	27,89	24,32	32,71
MLW003-NO_B	Middellantweide 3	4,50	32,73	29,44	26,04	34,38
MLW003-NO_C	Middellantweide 3	7,50	32,96	29,65	26,29	34,61
MLW004-NO_A	Middellantweide 4	1,50	31,23	28,02	24,46	32,85
MLW004-NO_B	Middellantweide 4	4,50	32,79	29,51	26,11	34,44
MLW004-NO_C	Middellantweide 4	7,50	33,02	29,71	26,35	34,67
MLW005-NO_A	Middellantweide 5	1,50	31,21	28,00	24,44	32,83
MLW005-NO_B	Middellantweide 5	4,50	32,73	29,45	26,05	34,38
MLW005-NO_C	Middellantweide 5	7,50	32,97	29,66	26,30	34,62
MLW006-NO_A	Middellantweide 6	1,50	30,68	27,46	23,92	32,31
MLW006-NO_B	Middellantweide 6	4,50	32,20	28,91	25,52	33,85
MLW006-NO_C	Middellantweide 6	7,50	32,60	29,30	25,94	34,26
MLW007-NO_A	Middellantweide 7	1,50	30,70	27,49	23,92	32,32
MLW007-NO_B	Middellantweide 7	4,50	32,35	29,06	25,66	34,00
MLW007-NO_C	Middellantweide 7	7,50	32,59	29,28	25,92	34,24
MLW008-NO_A	Middellantweide 8	1,50	30,20	27,00	23,42	31,82
MLW008-NO_B	Middellantweide 8	4,50	32,04	28,76	25,35	33,69
MLW008-NO_C	Middellantweide 8	7,50	32,39	29,09	25,72	34,05
MLW009-NO_A	Middellantweide 9	1,50	29,65	26,46	22,86	31,27
MLW009-NO_B	Middellantweide 9	4,50	31,49	28,22	24,80	33,14
MLW009-NO_C	Middellantweide 9	7,50	31,94	28,64	25,26	33,59
MLW010-NO_A	Middellantweide 10	1,50	30,28	27,08	23,50	31,90
MLW010-NO_B	Middellantweide 10	4,50	32,07	28,79	25,38	33,72
MLW010-NO_C	Middellantweide 10	7,50	32,33	29,03	25,67	33,99
MLW011-NO_A	Middellantweide 11	1,50	30,48	27,27	23,71	32,10
MLW011-NO_B	Middellantweide 11	4,50	32,12	28,83	25,43	33,77
MLW011-NO_C	Middellantweide 11	7,50	32,35	29,04	25,69	34,01
MLW012-NO_A	Middellantweide 12	1,50	30,52	27,30	23,75	32,14
MLW012-NO_B	Middellantweide 12	4,50	32,14	28,85	25,46	33,79
MLW012-NO_C	Middellantweide 12	7,50	32,37	29,07	25,71	34,03
MLW013-NO_A	Middellantweide 13	1,50	30,09	26,88	23,32	31,71
MLW013-NO_B	Middellantweide 13	4,50	31,79	28,50	25,11	33,44
MLW013-NO_C	Middellantweide 13	7,50	32,03	28,72	25,37	33,69
MLW014-NO_A	Middellantweide 14	1,50	29,30	26,12	22,50	30,91
MLW014-NO_B	Middellantweide 14	4,50	31,22	27,95	24,51	32,86
MLW014-NO_C	Middellantweide 14	7,50	31,51	28,23	24,83	33,16
MLW015-NO_A	Middellantweide 15	1,50	29,95	26,73	23,19	31,58
MLW015-NO_B	Middellantweide 15	4,50	31,52	28,23	24,84	33,17
MLW015-NO_C	Middellantweide 15	7,50	31,76	28,45	25,10	33,42
MLW016-NO_A	Middellantweide 16	1,50	29,34	26,15	22,55	30,96
MLW016-NO_B	Middellantweide 16	4,50	30,96	27,69	24,26	32,61
MLW016-NO_C	Middellantweide 16	7,50	31,24	27,95	24,57	32,90
MLW017-NO_A	Middellantweide 17	1,50	28,88	25,67	22,11	30,50
MLW017-NO_B	Middellantweide 17	4,50	30,77	27,47	24,10	32,43
MLW017-NO_C	Middellantweide 17	7,50	31,41	28,10	24,76	33,07
MLW018-NO_A	Middellantweide 18	1,50	25,92	22,70	19,16	27,55
MLW018-NO_B	Middellantweide 18	4,50	28,19	24,88	21,52	29,84
MLW018-NO_C	Middellantweide 18	7,50	30,89	27,60	24,21	32,54
MLW019-NO_A	Middellantweide 19	1,50	26,63	23,42	19,87	28,26
MLW019-NO_B	Middellantweide 19	4,50	29,20	25,92	22,51	30,85
MLW019-NO_C	Middellantweide 19	7,50	30,80	27,51	24,11	32,45
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,50	30,09	26,92	23,27	31,70
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,50	31,80	28,55	25,08	33,44
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,50	30,31	27,16	23,47	31,91
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,50	32,10	28,86	25,37	33,74
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,50	34,68	31,56	27,81	36,27
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,50	36,26	33,05	29,49	37,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,50	32,64	29,47	25,81	34,24
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,50	34,26	31,01	27,53	35,89
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,50	33,08	29,93	26,23	34,67
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,50	34,69	31,46	27,94	36,32
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,50	35,19	32,09	28,30	36,77
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,50	36,80	33,61	30,01	38,42
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,50	35,28	32,17	28,39	36,86
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,50	36,78	33,59	30,00	38,40
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,50	35,56	32,46	28,67	37,14
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,50	37,14	33,95	30,35	38,76
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,50	34,92	31,82	28,02	36,50
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,50	36,54	33,34	29,75	38,15
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,50	34,90	31,81	28,00	36,48
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,50	36,51	33,32	29,72	38,13
MoD016-W_A	Molendijk 16	1,50	34,39	31,30	27,49	35,97
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,50	36,05	32,86	29,26	37,67
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,50	33,73	30,64	26,82	35,31
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,50	35,42	32,24	28,63	37,04
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,50	33,62	30,53	26,71	35,20
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,50	35,31	32,13	28,51	36,92
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,50	33,43	30,35	26,52	35,01
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,50	35,11	31,93	28,32	36,73
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,50	33,07	29,99	26,15	34,64
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,50	34,78	31,59	27,98	36,39
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,50	33,09	30,01	26,17	34,66
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,50	34,80	31,61	28,00	36,41
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,50	32,75	29,67	25,84	34,33
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,50	34,47	31,29	27,68	36,09
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,50	32,55	29,47	25,63	34,12
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,50	34,27	31,09	27,48	35,89
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,50	32,04	28,96	25,13	33,62
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,50	33,80	30,61	27,01	35,42
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,50	31,11	28,02	24,22	32,70
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,50	32,94	29,73	26,16	34,56
MoD036-W_A	Molendijk 36	1,50	30,26	27,16	23,37	31,84
MoD036-W_B	Molendijk 36	4,50	32,15	28,94	25,39	33,78
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,50	29,99	26,88	23,10	31,57
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,50	31,90	28,68	25,14	33,53
PaW020-NO_A	Papenweide 20-512	1,50	31,79	28,60	25,00	33,41
PaW020-NO_B	Papenweide 20-512	4,50	33,44	30,16	26,74	35,08
PaW020-NO_C	Papenweide 20-512	7,50	33,74	30,45	27,07	35,40
PaW020-NO_D	Papenweide 20-512	10,50	33,94	30,64	27,27	35,60
PaW020-NO_E	Papenweide 20-512	13,50	33,38	30,08	26,70	35,03
PaW020-NO_F	Papenweide 20-512	16,50	33,49	30,20	26,81	35,14
Raw002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,50	39,48	36,36	32,61	41,07
Raw002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,50	41,55	38,38	34,75	43,17
Raw002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,50	36,79	33,74	29,83	38,35
Raw002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,50	37,49	34,39	30,60	39,07
Raw002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,50	40,32	37,36	33,26	41,85
Raw002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,50	41,27	38,23	34,30	42,83
Raw004-NO_A	Ravenseweg 4	1,50	37,86	34,81	30,90	39,42
Raw004-NO_B	Ravenseweg 4	4,50	38,95	35,83	32,09	40,55
Raw004-NW_A	Ravenseweg 4	1,50	38,54	35,54	31,54	40,09
Raw004-NW_B	Ravenseweg 4	4,50	39,68	36,59	32,77	41,26
Raw006-NO_A	Ravenseweg 6	1,50	37,08	34,00	30,16	38,65
Raw006-NO_B	Ravenseweg 6	4,50	38,18	35,03	31,36	39,79
Raw006-NW_A	Ravenseweg 6	1,50	36,09	33,02	29,16	37,66
Raw006-NW_B	Ravenseweg 6	4,50	37,47	34,32	30,63	39,07
Raw007-NW_A	Ravenseweg 7	1,50	--	--	--	--
Raw007-NW_B	Ravenseweg 7	4,50	--	--	--	--
Raw007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,50	23,90	20,67	17,15	25,53
Raw007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,50	25,78	22,47	19,14	27,45
Raw007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,50	17,59	14,38	10,81	19,21
Raw007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,50	19,02	15,74	12,32	20,66
Raw008-NO_A	Ravenseweg 8	1,50	34,68	31,57	27,79	36,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: nieuwe aanleg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Raw008-NO_B	Ravenseweg 8	4,50	36,13	32,96	29,33	37,75
Raw008-NW_A	Ravenseweg 8	1,50	33,89	30,78	27,00	35,47
Raw008-NW_B	Ravenseweg 8	4,50	35,75	32,57	28,94	37,36
Raw009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,50	27,65	24,45	20,86	29,26
Raw009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,50	29,69	26,39	23,01	31,34
Raw009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,50	--	--	--	--
Raw009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,50	--	--	--	--
Raw011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,50	31,22	28,05	24,41	32,83
Raw011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,50	33,07	29,81	26,36	34,71
Raw011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,50	25,82	22,59	19,08	27,45
Raw011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,50	27,46	24,16	20,79	29,12
Raw013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,50	40,72	37,43	34,04	42,37
Raw013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5,00	41,09	37,81	34,39	42,73
Raw013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,50	36,15	32,86	29,47	37,80
Raw013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5,00	37,07	33,79	30,38	38,72
Raw013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,50	36,62	33,32	29,95	38,28
Raw013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5,00	38,54	35,27	31,85	40,19
Raw013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,50	26,93	23,74	20,14	28,55
Raw013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5,00	32,10	28,92	25,31	33,72
Raw013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,50	26,13	22,75	19,55	27,82
Raw013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,50	32,05	28,71	25,43	33,72
Raw013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,50	28,89	25,56	22,26	30,56
Raw013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,50	31,33	28,04	24,65	32,98
Raw013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,50	33,87	30,58	27,20	35,53
Raw013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,50	38,00	34,74	31,28	39,64
Raw013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,50	30,78	27,52	24,06	32,42
Raw013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,50	36,05	32,82	29,30	37,68
Raw013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,50	32,87	29,73	26,02	34,47
Raw013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,50	35,42	32,19	28,67	37,05
Raw013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,50	25,24	22,04	18,46	26,86
Raw013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,50	29,99	26,75	23,25	31,62
Raw021-NO_A	Ravenseweg 21	1,50	36,77	33,67	29,87	38,35
Raw021-NO_B	Ravenseweg 21	4,50	37,61	34,46	30,78	39,21
Raw021-NW_A	Ravenseweg 21	1,50	36,44	33,35	29,53	38,02
Raw021-NW_B	Ravenseweg 21	4,50	37,52	34,37	30,69	39,12
Raw021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,50	26,22	23,09	19,35	27,81
Raw021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,50	27,98	24,79	21,18	29,59
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	28,86	25,62	22,11	30,49
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	27,35	24,13	20,60	28,98
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	30,80	27,51	24,11	32,45
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	29,78	26,49	23,09	31,43
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	27,40	24,17	20,65	29,03
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	30,73	27,45	24,05	32,38
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	29,85	26,55	23,19	31,51
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	27,36	24,12	20,61	28,99
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	30,66	27,38	23,98	32,31
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,50	31,73	28,46	25,02	33,37
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,50	32,36	29,07	25,69	34,02
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,50	32,40	29,09	25,73	34,05
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,50	32,12	28,81	25,47	33,78
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,50	32,07	28,76	25,42	33,73
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,50	32,02	28,71	25,36	33,68
WeW002-W_A	Welleweg 2	1,50	19,92	16,61	13,27	21,58
WeW002-W_B	Welleweg 2	4,50	21,77	18,38	15,20	23,46
WeW002-Z_A	Welleweg 2	1,50	28,04	24,80	21,29	29,67
WeW002-Z_B	Welleweg 2	4,50	29,86	26,54	23,20	31,52
WeW004-ZO_A	Welleweg 4	1,50	33,57	30,39	26,76	35,18
WeW004-ZO_B	Welleweg 4	4,50	35,35	32,10	28,63	36,99
WeW004-ZW_A	Welleweg 4	1,50	30,66	27,49	23,84	32,27
WeW004-ZW_B	Welleweg 4	4,50	32,32	29,10	25,57	33,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,50	54,22	51,35	47,03	55,71
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,50	55,95	53,07	48,79	57,45
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,50	56,69	53,80	49,53	58,19
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,50	54,03	51,17	46,85	55,52
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,50	55,77	52,89	48,60	57,27
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,50	56,51	53,63	49,35	58,01
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,50	53,96	51,10	46,77	55,45
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,50	55,71	52,83	48,54	57,21
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,50	56,43	53,55	49,27	57,93
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,50	54,02	51,17	46,84	55,52
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,50	55,77	52,90	48,59	57,26
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,50	56,47	53,59	49,30	57,97
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,50	54,42	51,57	47,22	55,91
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,50	56,12	53,26	48,95	57,62
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,50	56,73	53,86	49,56	58,23
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,50	54,45	51,60	47,25	55,94
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,50	56,18	53,32	49,00	57,67
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,50	56,76	53,89	49,59	58,26
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,50	54,55	51,70	47,35	56,04
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,50	56,33	53,46	49,15	57,82
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,50	56,87	54,00	49,71	58,37
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,50	54,64	51,80	47,45	56,13
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,50	56,45	53,58	49,27	57,94
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,50	56,97	54,09	49,80	58,47
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,50	54,78	51,93	47,57	56,26
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,50	56,61	53,74	49,43	58,10
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,50	57,10	54,22	49,92	58,59
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,50	54,88	52,03	47,68	56,37
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,50	56,73	53,86	49,55	58,22
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,50	57,19	54,32	50,02	58,69
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,50	54,95	52,09	47,74	56,43
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,50	56,80	53,93	49,62	58,29
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,50	57,25	54,38	50,09	58,75
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,50	55,03	52,18	47,83	56,52
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,50	56,89	54,02	49,72	58,39
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,50	57,33	54,45	50,16	58,83
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,50	55,08	52,23	47,88	56,57
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,50	56,91	54,04	49,74	58,41
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,50	57,34	54,46	50,17	58,84
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,50	55,12	52,27	47,92	56,61
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,50	56,96	54,09	49,78	58,45
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,50	57,38	54,51	50,21	58,88
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,50	55,06	52,22	47,86	56,55
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,50	56,91	54,04	49,73	58,40
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,50	57,33	54,46	50,16	58,83
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,50	55,09	52,24	47,89	56,58
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,50	56,93	54,07	49,75	58,42
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,50	57,37	54,50	50,20	58,87
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,50	51,62	48,78	44,40	53,10
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,50	53,40	50,55	46,21	54,89
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,50	53,97	51,11	46,78	55,46
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,50	39,30	36,56	31,96	40,75
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,50	40,14	37,37	32,85	41,60
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,50	37,47	34,70	30,18	38,93
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,50	38,33	35,53	31,09	39,81
Daw002-NO_A	Darwinweg 2	1,50	47,06	44,37	39,78	48,54
Daw002-NO_B	Darwinweg 2	4,50	48,76	46,08	41,46	50,24
Daw002-NW_A	Darwinweg 2	1,50	50,08	47,81	42,60	51,57
Daw002-NW_B	Darwinweg 2	4,50	51,33	48,98	43,88	52,81
Daw002-ZO_A	Darwinweg 2	1,50	48,94	46,45	41,70	50,48
Daw002-ZO_B	Darwinweg 2	4,50	50,29	47,76	42,98	51,79
Daw002-ZW_A	Darwinweg 2	1,50	51,96	49,72	44,46	53,44
Daw002-ZW_B	Darwinweg 2	4,50	52,63	50,38	45,13	54,11
Daw003-NO_A	Darwinweg 3	1,50	54,33	51,58	46,98	55,77
Daw003-NO_B	Darwinweg 3	4,50	54,37	51,62	47,02	55,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Daw003-NW_A	Darwinweg 3	1,50	55,90	53,21	48,52	57,34
Daw003-NW_B	Darwinweg 3	4,50	56,15	53,47	48,76	57,59
Daw003-ZO_A	Darwinweg 3	1,50	48,01	45,48	40,64	49,49
Daw003-ZO_B	Darwinweg 3	4,50	49,49	46,97	42,10	50,96
Daw003-ZW_A	Darwinweg 3	1,50	53,16	50,46	45,76	54,59
Daw003-ZW_B	Darwinweg 3	4,50	53,45	50,79	46,06	54,89
Daw006-NO_A	Darwinweg 6	1,50	54,70	51,94	47,36	56,14
Daw006-NO_B	Darwinweg 6	4,50	54,24	51,47	46,90	55,68
Daw006-NW_A	Darwinweg 6	1,50	54,78	52,09	47,38	56,21
Daw006-NW_B	Darwinweg 6	4,50	54,66	51,98	47,27	56,10
Daw006-ZO_A	Darwinweg 6	1,50	48,85	46,01	41,73	50,38
Daw006-ZO_B	Darwinweg 6	4,50	50,42	47,70	43,15	51,90
Daw006-ZW_A	Darwinweg 6	1,50	48,88	46,45	41,50	50,37
Daw006-ZW_B	Darwinweg 6	4,50	50,59	48,14	43,19	52,07
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,50	41,22	38,56	33,77	42,64
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,50	42,07	39,40	34,63	43,49
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,50	41,60	38,77	34,37	43,08
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,50	42,50	39,65	35,31	43,99
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,50	34,84	31,99	27,62	36,32
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,50	36,02	33,12	28,88	37,53
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,50	38,00	35,36	30,54	39,42
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,50	39,14	36,46	31,71	40,56
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,50	39,36	36,56	32,12	40,84
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,50	40,35	37,52	33,16	41,85
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,50	32,37	29,59	25,06	33,82
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,50	33,56	30,74	26,30	35,03
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,50	35,88	33,23	28,41	37,29
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,50	36,58	33,92	29,14	38,00
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,50	56,26	53,61	48,79	57,67
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,50	57,74	55,08	50,29	59,16
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,50	58,55	55,89	51,10	59,97
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	54,94	52,35	47,43	56,34
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,50	55,42	52,82	47,91	56,82
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	56,16	53,55	48,69	57,58
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,50	56,74	54,12	49,26	58,15
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	56,99	54,37	49,53	58,41
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,50	57,66	55,03	50,19	59,07
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,50	57,92	55,22	50,50	59,34
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,50	59,72	57,01	52,32	61,15
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,50	60,10	57,38	52,71	61,53
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,50	60,18	57,47	52,80	61,62
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,50	60,17	57,45	52,79	61,60
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,50	60,10	57,38	52,71	61,53
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	55,25	52,71	47,74	56,66
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,50	55,10	52,55	47,59	56,51
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	56,23	53,66	48,75	57,65
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,50	56,11	53,53	48,62	57,52
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	56,97	54,38	49,49	58,39
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,50	56,83	54,24	49,35	58,25
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	54,24	51,80	46,58	55,61
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	54,46	51,99	46,82	55,83
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,50	54,91	52,41	47,33	56,30
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	54,65	52,21	46,98	56,02
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	54,90	52,44	47,26	56,28
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,50	55,53	53,03	47,95	56,92
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	55,15	52,70	47,47	56,51
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	55,41	52,94	47,76	56,78
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,50	56,12	53,62	48,54	57,51
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,50	42,35	39,84	34,87	43,78
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,50	44,10	41,50	36,72	45,56
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,50	44,68	42,10	37,24	46,12
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,50	45,96	43,35	38,60	47,42
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,50	43,48	40,91	36,02	44,91
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,50	44,90	42,30	37,55	46,37
Ka0180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	57,06	54,34	49,67	58,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ka0180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	57,77	55,05	50,39	59,20
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	59,20	56,56	51,75	60,62
Ka0180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	59,21	56,58	51,76	60,63
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	60,14	57,49	52,71	61,57
Ka0180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	60,14	57,49	52,71	61,57
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	52,66	50,35	45,26	54,17
Ka0180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,50	52,50	49,99	45,13	53,98
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	53,18	50,88	45,77	54,69
Ka0180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,50	52,78	50,26	45,40	54,25
Ka0180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,50	56,71	54,31	49,21	58,16
Ka0180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,50	57,55	55,13	50,07	59,00
Ka0188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	59,77	56,96	52,51	61,24
Ka0188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	60,95	58,11	53,71	62,42
Ka0188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	39,21	36,19	32,29	40,79
Ka0188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	40,29	37,20	33,46	41,90
Ka0188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,50	56,39	53,57	49,13	57,86
Ka0188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,50	57,49	54,65	50,26	58,97
Kaw057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	58,49	55,78	51,08	59,91
Kaw057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	60,08	57,36	52,69	61,51
Kaw057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,50	63,13	60,44	55,69	64,54
Kaw057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,50	64,33	61,63	56,91	65,75
Kaw059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	63,23	60,45	55,92	64,68
Kaw059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	64,42	61,62	57,13	65,88
Kaw059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,50	59,52	56,74	52,20	60,97
Kaw059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,50	60,91	58,12	53,62	62,37
Kaw182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	55,22	52,48	47,86	56,66
Kaw182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	55,56	52,82	48,21	57,00
Kaw182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	57,67	54,99	50,25	59,09
Kaw182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	58,02	55,33	50,61	59,45
Kaw182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	47,66	44,98	40,52	49,21
Kaw182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	49,28	46,64	42,05	50,80
Kaw182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,50	54,54	51,95	47,12	55,98
Kaw182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,50	55,10	52,50	47,68	56,54
Kaw184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	59,36	56,66	51,94	60,78
Kaw184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	60,44	57,73	53,04	61,87
Kaw184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,50	48,27	45,42	41,16	49,80
Kaw184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,50	48,58	45,74	41,47	50,11
Krw001-ZO_A	Kreekweg 1	1,50	58,58	55,99	51,10	60,00
Krw001-ZO_B	Kreekweg 1	4,50	60,27	57,65	52,81	61,69
Krw001-ZW_A	Kreekweg 1	1,50	58,18	55,63	50,68	59,60
Krw001-ZW_B	Kreekweg 1	4,50	59,61	57,03	52,13	61,03
Krw002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,50	52,58	49,85	45,21	54,02
Krw002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,50	54,17	51,42	46,81	55,61
Krw002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,50	57,54	54,86	50,10	58,96
Krw002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,50	59,49	56,80	52,07	60,91
Krw002-NO_A	Kreekweg 2	1,50	52,80	50,03	45,48	54,25
Krw002-NO_B	Kreekweg 2	4,50	54,25	51,46	46,94	55,70
Krw002-ZO_A	Kreekweg 2	1,50	55,69	52,97	48,29	57,11
Krw002-ZO_B	Kreekweg 2	4,50	57,32	54,60	49,94	58,75
Krw003-NO_A	Kreekweg 3	1,50	51,81	49,00	44,54	53,27
Krw003-NO_B	Kreekweg 3	4,50	52,38	49,55	45,15	53,86
Krw003-ZO_A	Kreekweg 3	1,50	52,88	50,11	45,57	54,33
Krw003-ZO_B	Kreekweg 3	4,50	54,07	51,29	46,77	55,53
Krw004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,50	53,14	50,36	45,83	54,59
Krw004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,50	54,35	51,55	47,06	55,81
Krw004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,50	50,80	48,01	43,52	52,26
Krw004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,50	52,00	49,19	44,74	53,47
Krw004-ZW_A	Kreekweg 4	1,50	52,96	50,14	45,71	54,43
Krw004-ZW_B	Kreekweg 4	4,50	54,31	51,48	47,09	55,79
Krw006-ZO_A	Kreekweg 6	1,50	51,99	49,21	44,67	53,44
Krw006-ZO_B	Kreekweg 6	4,50	53,16	50,37	45,87	54,62
Krw006-ZW_A	Kreekweg 6	1,50	49,47	46,69	42,18	50,93
Krw006-ZW_B	Kreekweg 6	4,50	50,69	47,88	43,41	52,15
Krw008-ZO_A	Kreekweg 8	1,50	51,48	48,70	44,16	52,93
Krw008-ZO_B	Kreekweg 8	4,50	52,54	49,76	45,25	54,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,50	49,06	46,28	41,76	50,52
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,50	50,22	47,43	42,93	51,68
MLW001-NO_A	Middellantweide 1	1,50	54,95	52,13	47,71	56,43
MLW001-NO_B	Middellantweide 1	4,50	56,59	53,75	49,38	58,08
MLW001-NO_C	Middellantweide 1	7,50	57,19	54,34	49,99	58,68
MLW002-NO_A	Middellantweide 2	1,50	54,96	52,14	47,71	56,43
MLW002-NO_B	Middellantweide 2	4,50	56,60	53,76	49,39	58,09
MLW002-NO_C	Middellantweide 2	7,50	57,20	54,35	50,01	58,69
MLW003-NO_A	Middellantweide 3	1,50	54,94	52,11	47,71	56,42
MLW003-NO_B	Middellantweide 3	4,50	56,59	53,74	49,39	58,08
MLW003-NO_C	Middellantweide 3	7,50	57,18	54,33	49,99	58,67
MLW004-NO_A	Middellantweide 4	1,50	54,92	52,09	47,69	56,40
MLW004-NO_B	Middellantweide 4	4,50	56,57	53,72	49,38	58,06
MLW004-NO_C	Middellantweide 4	7,50	57,17	54,31	49,98	58,66
MLW005-NO_A	Middellantweide 5	1,50	54,85	52,02	47,62	56,33
MLW005-NO_B	Middellantweide 5	4,50	56,52	53,67	49,33	58,01
MLW005-NO_C	Middellantweide 5	7,50	57,13	54,27	49,95	58,62
MLW006-NO_A	Middellantweide 6	1,50	54,81	51,98	47,58	56,29
MLW006-NO_B	Middellantweide 6	4,50	56,49	53,63	49,29	57,98
MLW006-NO_C	Middellantweide 6	7,50	57,10	54,24	49,91	58,59
MLW007-NO_A	Middellantweide 7	1,50	54,71	51,88	47,50	56,20
MLW007-NO_B	Middellantweide 7	4,50	56,38	53,53	49,19	57,87
MLW007-NO_C	Middellantweide 7	7,50	57,01	54,15	49,84	58,51
MLW008-NO_A	Middellantweide 8	1,50	54,71	51,88	47,50	56,20
MLW008-NO_B	Middellantweide 8	4,50	56,37	53,52	49,18	57,86
MLW008-NO_C	Middellantweide 8	7,50	57,00	54,13	49,82	58,49
MLW009-NO_A	Middellantweide 9	1,50	54,74	51,90	47,53	56,23
MLW009-NO_B	Middellantweide 9	4,50	56,37	53,51	49,18	57,86
MLW009-NO_C	Middellantweide 9	7,50	56,98	54,11	49,81	58,48
MLW010-NO_A	Middellantweide 10	1,50	54,73	51,89	47,51	56,21
MLW010-NO_B	Middellantweide 10	4,50	56,34	53,48	49,15	57,83
MLW010-NO_C	Middellantweide 10	7,50	56,96	54,09	49,78	58,45
MLW011-NO_A	Middellantweide 11	1,50	54,64	51,80	47,43	56,13
MLW011-NO_B	Middellantweide 11	4,50	56,29	53,43	49,12	57,79
MLW011-NO_C	Middellantweide 11	7,50	56,93	54,06	49,75	58,42
MLW012-NO_A	Middellantweide 12	1,50	54,61	51,78	47,40	56,10
MLW012-NO_B	Middellantweide 12	4,50	56,26	53,40	49,08	57,75
MLW012-NO_C	Middellantweide 12	7,50	56,91	54,05	49,74	58,41
MLW013-NO_A	Middellantweide 13	1,50	54,48	51,63	47,27	55,96
MLW013-NO_B	Middellantweide 13	4,50	56,13	53,26	48,95	57,62
MLW013-NO_C	Middellantweide 13	7,50	56,80	53,93	49,63	58,30
MLW014-NO_A	Middellantweide 14	1,50	54,49	51,64	47,28	55,97
MLW014-NO_B	Middellantweide 14	4,50	56,09	53,22	48,92	57,59
MLW014-NO_C	Middellantweide 14	7,50	56,78	53,90	49,61	58,28
MLW015-NO_A	Middellantweide 15	1,50	54,35	51,50	47,15	55,84
MLW015-NO_B	Middellantweide 15	4,50	55,99	53,12	48,81	57,48
MLW015-NO_C	Middellantweide 15	7,50	56,70	53,83	49,53	58,20
MLW016-NO_A	Middellantweide 16	1,50	54,33	51,48	47,12	55,81
MLW016-NO_B	Middellantweide 16	4,50	55,94	53,07	48,77	57,44
MLW016-NO_C	Middellantweide 16	7,50	56,67	53,79	49,50	58,17
MLW017-NO_A	Middellantweide 17	1,50	54,35	51,51	47,16	55,84
MLW017-NO_B	Middellantweide 17	4,50	55,94	53,07	48,77	57,44
MLW017-NO_C	Middellantweide 17	7,50	56,67	53,79	49,51	58,17
MLW018-NO_A	Middellantweide 18	1,50	54,31	51,46	47,11	55,80
MLW018-NO_B	Middellantweide 18	4,50	55,93	53,06	48,76	57,43
MLW018-NO_C	Middellantweide 18	7,50	56,67	53,80	49,50	58,17
MLW019-NO_A	Middellantweide 19	1,50	54,26	51,41	47,07	55,75
MLW019-NO_B	Middellantweide 19	4,50	55,89	53,02	48,72	57,39
MLW019-NO_C	Middellantweide 19	7,50	56,66	53,78	49,50	58,16
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,50	36,34	33,50	29,13	37,83
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,50	38,03	35,12	30,92	39,55
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,50	38,64	35,81	31,40	40,11
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,50	40,08	37,18	32,95	41,59
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,50	40,71	37,87	33,49	42,19
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,50	42,09	39,17	34,96	43,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,50	40,06	37,22	32,85	41,55
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,50	41,42	38,51	34,31	42,94
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,50	39,63	36,81	32,40	41,11
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,50	40,95	38,05	33,82	42,46
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,50	40,84	38,02	33,60	42,32
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,50	42,22	39,32	35,09	43,73
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,50	40,90	38,08	33,66	42,38
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,50	42,25	39,36	35,11	43,76
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,50	40,64	37,84	33,38	42,11
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,50	41,98	39,10	34,82	43,48
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,50	40,39	37,61	33,10	41,85
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,50	41,78	38,92	34,59	43,27
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,50	40,47	37,70	33,17	41,93
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,50	41,81	38,96	34,62	43,30
MoD016-W_A	Molendijk 16	1,50	40,37	37,61	33,05	41,82
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,50	41,71	38,87	34,50	43,20
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,50	40,19	37,45	32,84	41,63
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,50	41,49	38,67	34,25	42,97
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,50	40,30	37,57	32,93	41,74
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,50	41,55	38,75	34,29	43,02
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,50	40,23	37,51	32,85	41,66
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,50	41,46	38,67	34,19	42,93
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,50	40,15	37,43	32,77	41,58
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,50	41,41	38,61	34,14	42,88
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,50	40,44	37,75	33,03	41,87
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,50	41,63	38,87	34,32	43,09
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,50	40,44	37,76	33,01	41,86
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,50	41,63	38,88	34,30	43,08
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,50	40,47	37,79	33,03	41,89
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,50	41,62	38,88	34,28	43,07
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,50	40,57	37,91	33,10	41,98
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,50	41,72	39,00	34,34	43,15
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,50	42,05	39,44	34,51	43,44
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,50	43,18	40,53	35,70	44,58
MoD036-W_A	Molendijk 36	1,50	45,45	42,89	37,83	46,81
MoD036-W_B	Molendijk 36	4,50	46,85	44,27	39,26	48,22
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,50	50,18	47,64	42,54	51,54
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,50	52,06	49,50	44,42	53,42
PaW020-NO_A	Papenweide 20-512	1,50	55,62	52,84	48,34	57,09
PaW020-NO_B	Papenweide 20-512	4,50	57,21	54,40	49,97	58,69
PaW020-NO_C	Papenweide 20-512	7,50	57,75	54,93	50,50	59,22
PaW020-NO_D	Papenweide 20-512	10,50	57,91	55,10	50,67	59,39
PaW020-NO_E	Papenweide 20-512	13,50	57,96	55,14	50,70	59,43
PaW020-NO_F	Papenweide 20-512	16,50	57,92	55,11	50,67	59,39
Raw002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,50	58,18	55,61	50,56	59,54
Raw002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,50	59,19	56,60	51,59	60,56
Raw002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,50	52,93	50,36	45,30	54,29
Raw002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,50	54,34	51,76	46,73	55,70
Raw002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,50	55,74	53,16	48,15	57,11
Raw002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,50	57,18	54,58	49,61	58,56
Raw004-NO_A	Ravenseweg 4	1,50	59,65	57,10	52,02	61,01
Raw004-NO_B	Ravenseweg 4	4,50	60,08	57,52	52,45	61,44
Raw004-NW_A	Ravenseweg 4	1,50	56,39	53,83	48,76	57,75
Raw004-NW_B	Ravenseweg 4	4,50	57,19	54,62	49,57	58,55
Raw006-NO_A	Ravenseweg 6	1,50	61,78	59,22	54,15	63,14
Raw006-NO_B	Ravenseweg 6	4,50	61,97	59,41	54,36	63,34
Raw006-NW_A	Ravenseweg 6	1,50	57,54	54,98	49,90	58,90
Raw006-NW_B	Ravenseweg 6	4,50	58,04	55,48	50,43	59,41
Raw007-NW_A	Ravenseweg 7	1,50	54,53	51,68	47,33	56,02
Raw007-NW_B	Ravenseweg 7	4,50	56,33	53,46	49,16	57,83
Raw007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,50	56,03	53,17	48,85	57,52
Raw007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,50	57,86	54,98	50,70	59,36
Raw007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,50	57,76	54,90	50,58	59,25
Raw007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,50	59,47	56,59	52,30	60,97
Raw008-NO_A	Ravenseweg 8	1,50	55,39	52,84	47,74	56,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 2 situatie 2025 (ligging rechts)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Raw008-NO_B	Ravenseweg 8	4,50	56,77	54,21	49,14	58,13
Raw008-NW_A	Ravenseweg 8	1,50	51,52	48,97	43,89	52,88
Raw008-NW_B	Ravenseweg 8	4,50	53,15	50,59	45,54	54,52
Raw009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,50	54,38	51,52	47,19	55,87
Raw009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,50	56,12	53,24	48,96	57,62
Raw009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,50	57,98	55,11	50,80	59,47
Raw009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,50	59,64	56,76	52,48	61,14
Raw011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,50	54,07	51,23	46,85	55,55
Raw011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,50	55,72	52,86	48,54	57,21
Raw011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,50	58,73	55,87	51,55	60,22
Raw011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,50	60,29	57,40	53,13	61,79
Raw013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,50	54,88	52,16	47,50	56,31
Raw013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5,00	55,46	52,74	48,09	56,90
Raw013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,50	56,40	53,79	48,95	57,83
Raw013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5,00	56,82	54,22	49,38	58,25
Raw013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,50	50,68	48,38	43,30	52,20
Raw013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5,00	52,02	49,73	44,65	53,55
Raw013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,50	54,63	52,34	47,13	56,10
Raw013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5,00	55,62	53,35	48,13	57,10
Raw013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,50	43,02	40,48	35,70	44,52
Raw013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,50	47,17	44,58	39,85	48,66
Raw013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,50	51,43	49,26	43,90	52,92
Raw013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,50	52,62	50,42	45,13	54,12
Raw013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,50	48,54	46,14	41,17	50,04
Raw013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,50	50,53	48,05	43,15	52,01
Raw013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,50	53,09	50,86	45,58	54,57
Raw013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,50	53,98	51,75	46,49	55,47
Raw013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,50	56,73	54,12	49,22	58,13
Raw013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,50	58,46	55,83	50,97	59,86
Raw013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,50	60,78	58,14	53,29	62,18
Raw013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,50	62,30	59,64	54,83	63,71
Raw021-NO_A	Ravenseweg 21	1,50	46,09	43,46	38,58	47,49
Raw021-NO_B	Ravenseweg 21	4,50	47,37	44,73	39,88	48,77
Raw021-NW_A	Ravenseweg 21	1,50	58,10	55,54	50,47	59,46
Raw021-NW_B	Ravenseweg 21	4,50	58,50	55,93	50,89	59,87
Raw021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,50	62,27	59,72	54,64	63,63
Raw021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,50	62,31	59,75	54,69	63,67
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	50,00	47,57	42,27	51,35
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	51,40	49,00	43,63	52,74
SoS023-Z_A	Sonateststraat 23-53	1,50	52,64	50,23	44,89	53,98
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	49,96	47,53	42,25	51,31
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	51,74	49,33	43,97	53,07
SoS023-Z_B	Sonateststraat 23-53	4,50	53,13	50,72	45,37	54,47
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	50,15	47,71	42,44	51,50
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	52,15	49,73	44,38	53,48
SoS023-Z_C	Sonateststraat 23-53	7,50	53,66	51,24	45,90	55,00
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,50	53,20	50,74	45,46	54,54
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,50	53,94	51,48	46,21	55,28
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,50	54,55	52,09	46,81	55,89
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,50	55,12	52,66	47,37	56,45
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,50	55,30	52,84	47,54	56,63
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,50	55,28	52,82	47,51	56,60
WeW002-W_A	Welleweg 2	1,50	37,25	34,56	29,88	38,69
WeW002-W_B	Welleweg 2	4,50	38,62	35,90	31,30	40,08
WeW002-Z_A	Welleweg 2	1,50	37,95	35,14	30,71	39,43
WeW002-Z_B	Welleweg 2	4,50	39,65	36,81	32,45	41,14
WeW004-ZO_A	Welleweg 4	1,50	42,74	40,00	35,42	44,20
WeW004-ZO_B	Welleweg 4	4,50	43,65	40,88	36,39	45,13
WeW004-ZW_A	Welleweg 4	1,50	41,10	38,36	33,79	42,56
WeW004-ZW_B	Welleweg 4	4,50	41,91	39,14	34,64	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte	LVL	LIL	L*VL	L*IL	LCUM	Lcum,VL	Lcum,IL
ArW001-NO_A	Archeologenweide 1	1,5	55,71	25,3	55,71	26,3	55,7	55,7	54,7
ArW001-NO_B	Archeologenweide 1	4,5	57,45	26,4	57,45	27,4	57,5	57,5	56,5
ArW001-NO_C	Archeologenweide 1	7,5	58,19	26,5	58,19	27,5	58,2	58,2	57,2
ArW002-NO_A	Archeologenweide 2	1,5	55,52	24,3	55,52	25,3	55,5	55,5	54,5
ArW002-NO_B	Archeologenweide 2	4,5	57,27	25,9	57,27	26,9	57,3	57,3	56,3
ArW002-NO_C	Archeologenweide 2	7,5	58,01	26,1	58,01	27,1	58,0	58,0	57,0
ArW003-NO_A	Archeologenweide 3	1,5	55,45	23,1	55,45	24,1	55,5	55,5	54,5
ArW003-NO_B	Archeologenweide 3	4,5	57,21	25,3	57,21	26,3	57,2	57,2	56,2
ArW003-NO_C	Archeologenweide 3	7,5	57,93	25,5	57,93	26,5	57,9	57,9	56,9
ArW004-NO_A	Archeologenweide 4	1,5	55,52	23,2	55,52	24,2	55,5	55,5	54,5
ArW004-NO_B	Archeologenweide 4	4,5	57,26	25,3	57,26	26,3	57,3	57,3	56,3
ArW004-NO_C	Archeologenweide 4	7,5	57,97	25,5	57,97	26,5	58,0	58,0	57,0
ArW005-NO_A	Archeologenweide 5	1,5	55,91	23,8	55,91	24,8	55,9	55,9	54,9
ArW005-NO_B	Archeologenweide 5	4,5	57,62	26,0	57,62	27,0	57,6	57,6	56,6
ArW005-NO_C	Archeologenweide 5	7,5	58,23	26,2	58,23	27,2	58,2	58,2	57,2
ArW006-NO_A	Archeologenweide 6	1,5	55,94	23,7	55,94	24,7	55,9	55,9	54,9
ArW006-NO_B	Archeologenweide 6	4,5	57,67	25,9	57,67	26,9	57,7	57,7	56,7
ArW006-NO_C	Archeologenweide 6	7,5	58,26	26,1	58,26	27,1	58,3	58,3	57,3
ArW007-NO_A	Archeologenweide 7	1,5	56,04	23,6	56,04	24,6	56,0	56,0	55,0
ArW007-NO_B	Archeologenweide 7	4,5	57,82	25,7	57,82	26,7	57,8	57,8	56,8
ArW007-NO_C	Archeologenweide 7	7,5	58,37	26,0	58,37	27,0	58,4	58,4	57,4
ArW008-NO_A	Archeologenweide 8	1,5	56,13	23,5	56,13	24,5	56,1	56,1	55,1
ArW008-NO_B	Archeologenweide 8	4,5	57,94	25,6	57,94	26,6	57,9	57,9	56,9
ArW008-NO_C	Archeologenweide 8	7,5	58,47	25,9	58,47	26,9	58,5	58,5	57,5
ArW009-NO_A	Archeologenweide 9	1,5	56,26	23,4	56,26	24,4	56,3	56,3	55,3
ArW009-NO_B	Archeologenweide 9	4,5	58,10	25,4	58,10	26,4	58,1	58,1	57,1
ArW009-NO_C	Archeologenweide 9	7,5	58,59	25,7	58,59	26,7	58,6	58,6	57,6
ArW010-NO_A	Archeologenweide 10	1,5	56,37	23,3	56,37	24,3	56,4	56,4	55,4
ArW010-NO_B	Archeologenweide 10	4,5	58,22	25,4	58,22	26,4	58,2	58,2	57,2
ArW010-NO_C	Archeologenweide 10	7,5	58,69	25,7	58,69	26,7	58,7	58,7	57,7
ArW011-NO_A	Archeologenweide 11	1,5	56,43	23,2	56,43	24,2	56,4	56,4	55,4
ArW011-NO_B	Archeologenweide 11	4,5	58,29	25,2	58,29	26,2	58,3	58,3	57,3
ArW011-NO_C	Archeologenweide 11	7,5	58,75	25,5	58,75	26,5	58,8	58,8	57,8
ArW012-NO_A	Archeologenweide 12	1,5	56,52	23,2	56,52	24,2	56,5	56,5	55,5
ArW012-NO_B	Archeologenweide 12	4,5	58,39	25,2	58,39	26,2	58,4	58,4	57,4
ArW012-NO_C	Archeologenweide 12	7,5	58,83	25,5	58,83	26,5	58,8	58,8	57,8
ArW013-NO_A	Archeologenweide 13	1,5	56,57	22,8	56,57	23,8	56,6	56,6	55,6
ArW013-NO_B	Archeologenweide 13	4,5	58,41	25,0	58,41	26,0	58,4	58,4	57,4
ArW013-NO_C	Archeologenweide 13	7,5	58,84	25,2	58,84	26,2	58,8	58,8	57,8
ArW014-NO_A	Archeologenweide 14	1,5	56,61	22,4	56,61	23,4	56,6	56,6	55,6
ArW014-NO_B	Archeologenweide 14	4,5	58,45	24,8	58,45	25,8	58,5	58,5	57,5
ArW014-NO_C	Archeologenweide 14	7,5	58,88	25,1	58,88	26,1	58,9	58,9	57,9
ArW015-NO_A	Archeologenweide 15	1,5	56,55	22,4	56,55	23,4	56,6	56,6	55,6
ArW015-NO_B	Archeologenweide 15	4,5	58,40	24,7	58,40	25,7	58,4	58,4	57,4
ArW015-NO_C	Archeologenweide 15	7,5	58,83	25,0	58,83	26,0	58,8	58,8	57,8
ArW016-NO_A	Archeologenweide 16	1,5	56,58	22,7	56,58	23,7	56,6	56,6	55,6
ArW016-NO_B	Archeologenweide 16	4,5	58,42	24,6	58,42	25,6	58,4	58,4	57,4
ArW016-NO_C	Archeologenweide 16	7,5	58,87	24,9	58,87	25,9	58,9	58,9	57,9
ArW016-NW_A	Archeologenweide 16	1,5	53,10	8,8	53,10	9,8	53,1	53,1	52,1
ArW016-NW_B	Archeologenweide 16	4,5	54,89	9,3	54,89	10,3	54,9	54,9	53,9
ArW016-NW_C	Archeologenweide 16	7,5	55,46	10,8	55,46	11,8	55,5	55,5	54,5
BiW003-Z_A	Bijlweg 3	1,5	40,75	21,6	40,75	22,6	40,8	40,8	39,8
BiW003-Z_B	Bijlweg 3	4,5	41,60	23,2	41,60	24,2	41,7	41,7	40,7
BiW005-Z_A	Bijlweg 5	1,5	38,93	22,5	38,93	23,5	39,1	39,1	38,1
BiW005-Z_B	Bijlweg 5	4,5	39,82	24,1	39,82	25,1	40,0	40,0	39,0
DaW002-NO_A	Darwinweg 2	1,5	48,54	33,7	48,54	34,7	48,7	48,7	47,7
DaW002-NO_B	Darwinweg 2	4,5	50,23	33,2	50,23	34,2	50,3	50,3	49,3
DaW002-NW_A	Darwinweg 2	1,5	51,57	29,4	51,57	30,4	51,6	51,6	50,6
DaW002-NW_B	Darwinweg 2	4,5	52,81	31,3	52,81	32,3	52,8	52,8	51,8
DaW002-ZO_A	Darwinweg 2	1,5	50,48	37,7	50,48	38,7	50,8	50,8	49,8
DaW002-ZO_B	Darwinweg 2	4,5	51,79	36,3	51,79	37,3	51,9	51,9	50,9
DaW002-ZW_A	Darwinweg 2	1,5	53,44	30,8	53,44	31,8	53,5	53,5	52,5
DaW002-ZW_B	Darwinweg 2	4,5	54,11	22,6	54,11	23,6	54,1	54,1	53,1
DaW003-NO_A	Darwinweg 3	1,5	55,77	35,2	55,77	36,2	55,8	55,8	54,8

DaW003-NO_B	Darwinweg 3	4,5	55,81	34,7	55,81	35,7	55,9	55,9	54,9
DaW003-NW_A	Darwinweg 3	1,5	57,34	29,6	57,34	30,6	57,3	57,3	56,3
DaW003-NW_B	Darwinweg 3	4,5	57,59	26,5	57,59	27,5	57,6	57,6	56,6
DaW003-ZO_A	Darwinweg 3	1,5	49,48	31,5	49,48	32,5	49,6	49,6	48,6
DaW003-ZO_B	Darwinweg 3	4,5	50,96	32,0	50,96	33,0	51,0	51,0	50,0
DaW003-ZW_A	Darwinweg 3	1,5	54,59	30,3	54,59	31,3	54,6	54,6	53,6
DaW003-ZW_B	Darwinweg 3	4,5	54,89	32,1	54,89	33,1	54,9	54,9	53,9
DaW006-NO_A	Darwinweg 6	1,5	56,14	36,9	56,14	37,9	56,2	56,2	55,2
DaW006-NO_B	Darwinweg 6	4,5	55,67	36,7	55,67	37,7	55,7	55,7	54,7
DaW006-NW_A	Darwinweg 6	1,5	56,22	29,6	56,22	30,6	56,2	56,2	55,2
DaW006-NW_B	Darwinweg 6	4,5	56,10	22,6	56,10	23,6	56,1	56,1	55,1
DaW006-ZO_A	Darwinweg 6	1,5	50,35	37,1	50,35	38,1	50,6	50,6	49,6
DaW006-ZO_B	Darwinweg 6	4,5	51,88	36,9	51,88	37,9	52,1	52,1	51,1
DaW006-ZW_A	Darwinweg 6	1,5	50,37	31,7	50,37	32,7	50,4	50,4	49,4
DaW006-ZW_B	Darwinweg 6	4,5	52,07	31,6	52,07	32,6	52,1	52,1	51,1
DiW009-NW_A	Dijkweg 9	1,5	42,64	8,6	42,64	9,6	42,6	42,6	41,6
DiW009-NW_B	Dijkweg 9	4,5	43,49	10,3	43,49	11,3	43,5	43,5	42,5
DiW009-ZO_A	Dijkweg 9	1,5	43,08	23,5	43,08	24,5	43,1	43,1	42,1
DiW009-ZO_B	Dijkweg 9	4,5	43,99	25,1	43,99	26,1	44,1	44,1	43,1
DiW012-NO_A	Dijkweg 12	1,5	36,32	23,7	36,32	24,7	36,6	36,6	35,6
DiW012-NO_B	Dijkweg 12	4,5	37,52	25,6	37,52	26,6	37,9	37,9	36,9
DiW012-NW_A	Dijkweg 12	1,5	39,42	9,8	39,42	10,8	39,4	39,4	38,4
DiW012-NW_B	Dijkweg 12	4,5	40,56	11,4	40,56	12,4	40,6	40,6	39,6
DiW012-ZO_A	Dijkweg 12	1,5	40,84	23,7	40,84	24,7	40,9	40,9	39,9
DiW012-ZO_B	Dijkweg 12	4,5	41,84	25,6	41,84	26,6	42,0	42,0	41,0
DiW014-NO_A	Dijkweg 14	1,5	33,82	19,5	33,82	20,5	34,0	34,0	33,0
DiW014-NO_B	Dijkweg 14	4,5	35,03	22,2	35,03	23,2	35,3	35,3	34,3
DiW014-NW_A	Dijkweg 14	1,5	37,29	10,3	37,29	11,3	37,3	37,3	36,3
DiW014-NW_B	Dijkweg 14	4,5	38,00	11,8	38,00	12,8	38,0	38,0	37,0
EtS020-O_A	Etudestraat 20-38	1,5	57,67	28,7	57,67	29,7	57,7	57,7	56,7
EtS020-O_B	Etudestraat 20-38	4,5	59,16	30,1	59,16	31,1	59,2	59,2	58,2
EtS020-O_C	Etudestraat 20-38	7,5	59,97	30,2	59,97	31,2	60,0	60,0	59,0
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,5	56,82	27,9	56,82	28,9	56,8	56,8	55,8
EtS040-ZO_A	Etudestraat 40-62	1,5	56,34	28,3	56,34	29,3	56,3	56,3	55,3
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,5	58,15	30,7	58,15	31,7	58,2	58,2	57,2
EtS040-ZO_B	Etudestraat 40-62	4,5	57,58	30,7	57,58	31,7	57,6	57,6	56,6
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,5	59,07	30,8	59,07	31,8	59,1	59,1	58,1
EtS040-ZO_C	Etudestraat 40-62	7,5	58,41	30,8	58,41	31,8	58,4	58,4	57,4
EtS041-O_A	Etudestraat 41-79a	1,5	59,34	29,0	59,34	30,0	59,3	59,3	58,3
EtS041-O_B	Etudestraat 41-79a	4,5	61,15	29,7	61,15	30,7	61,2	61,2	60,2
EtS041-O_C	Etudestraat 41-79a	7,5	61,53	29,8	61,53	30,8	61,5	61,5	60,5
EtS041-O_D	Etudestraat 41-79a	10,5	61,62	29,9	61,62	30,9	61,6	61,6	60,6
EtS041-O_E	Etudestraat 41-79a	13,5	61,60	30,0	61,60	31,0	61,6	61,6	60,6
EtS041-O_F	Etudestraat 41-79a	16,5	61,53	30,1	61,53	31,1	61,5	61,5	60,5
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,5	56,66	28,9	56,66	29,9	56,7	56,7	55,7
EtS064-ZO_A	Etudestraat 64-90	1,5	56,51	29,0	56,51	30,0	56,5	56,5	55,5
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,5	57,65	30,9	57,65	31,9	57,7	57,7	56,7
EtS064-ZO_B	Etudestraat 64-90	4,5	57,53	30,9	57,53	31,9	57,5	57,5	56,5
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,5	58,39	31,1	58,39	32,1	58,4	58,4	57,4
EtS064-ZO_C	Etudestraat 64-90	7,5	58,25	31,1	58,25	32,1	58,3	58,3	57,3
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,5	56,30	30,7	56,30	31,7	56,3	56,3	55,3
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,5	55,83	31,0	55,83	32,0	55,8	55,8	54,8
EtS081-ZO_A	Etudestraat 81-109	1,5	55,61	31,7	55,61	32,7	55,6	55,6	54,6
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,5	56,92	30,8	56,92	31,8	56,9	56,9	55,9
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,5	56,28	30,3	56,28	31,3	56,3	56,3	55,3
EtS081-ZO_B	Etudestraat 81-109	4,5	56,02	31,2	56,02	32,2	56,0	56,0	55,0
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,5	57,51	31,0	57,51	32,0	57,5	57,5	56,5
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,5	56,51	30,1	56,51	31,1	56,5	56,5	55,5
EtS081-ZO_C	Etudestraat 81-109	7,5	56,78	30,5	56,78	31,5	56,8	56,8	55,8
GrW001-NO_A	Grasweg 1	1,5	43,78	30,8	43,78	31,8	44,0	44,0	43,0
GrW001-NO_B	Grasweg 1	4,5	45,56	32,4	45,56	33,4	45,8	45,8	44,8
GrW002-NO_A	Grasweg 2	1,5	46,11	33,0	46,11	34,0	46,4	46,4	45,4
GrW002-NO_B	Grasweg 2	4,5	47,42	34,5	47,42	35,5	47,7	47,7	46,7
GrW004-NO_A	Grasweg 4	1,5	44,91	29,6	44,91	30,6	45,1	45,1	44,1
GrW004-NO_B	Grasweg 4	4,5	46,37	33,3	46,37	34,3	46,6	46,6	45,6
KaO180a-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,5	58,48	34,9	58,48	35,9	58,5	58,5	57,5
KaO180a-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,5	59,20	35,4	59,20	36,4	59,2	59,2	58,2
KaO180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,5	60,62	20,9	60,62	21,9	60,6	60,6	59,6
KaO180a-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,5	60,63	23,9	60,63	24,9	60,6	60,6	59,6
KaO180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,5	61,57	22,0	61,57	23,0	61,6	61,6	60,6

KaO180a-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,5	61,57	24,8	61,57	25,8	61,6	61,6	60,6
KaO180a-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,5	54,17	34,2	54,17	35,2	54,2	54,2	53,2
KaO180a-ZO_A_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	1,5	53,98	36,3	53,98	37,3	54,1	54,1	53,1
KaO180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,5	54,69	35,3	54,69	36,3	54,8	54,8	53,8
KaO180a-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 180a	4,5	54,25	36,8	54,25	37,8	54,3	54,3	53,3
KaO180a-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 180	1,5	58,16	18,8	58,16	19,8	58,2	58,2	57,2
KaO180a-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 180	4,5	59,00	20,1	59,00	21,1	59,0	59,0	58,0
KaO188-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,5	61,24	24,6	61,24	25,6	61,2	61,2	60,2
KaO188-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,5	62,42	26,0	62,42	27,0	62,4	62,4	61,4
KaO188-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,5	40,85	40,4	40,85	41,4	44,1	44,1	43,1
KaO188-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,5	41,95	41,6	41,95	42,6	45,3	45,3	44,3
KaO188-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 188	1,5	57,86	40,6	57,86	41,6	58,0	58,0	57,0
KaO188-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 188	4,5	58,97	41,8	58,97	42,8	59,1	59,1	58,1
KaW057-NO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,5	59,91	36,5	59,91	37,5	59,9	59,9	58,9
KaW057-NO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,5	61,52	37,4	61,52	38,4	61,5	61,5	60,5
KaW057-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 57	1,5	64,55	36,1	64,55	37,1	64,6	64,6	63,6
KaW057-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 57	4,5	65,75	37,5	65,75	38,5	65,8	65,8	64,8
KaW059-ZO_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,5	64,69	37,3	64,69	38,3	64,7	64,7	63,7
KaW059-ZO_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,5	65,88	38,5	65,88	39,5	65,9	65,9	64,9
KaW059-ZW_A	Kanaalweg Westzijde 59	1,5	60,97	37,2	60,97	38,2	61,0	61,0	60,0
KaW059-ZW_B	Kanaalweg Westzijde 59	4,5	62,37	38,5	62,37	39,5	62,4	62,4	61,4
KaW182-NO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,5	56,66	36,9	56,66	37,9	56,7	56,7	55,7
KaW182-NO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,5	57,00	36,7	57,00	37,7	57,1	57,1	56,1
KaW182-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,5	59,09	25,2	59,09	26,2	59,1	59,1	58,1
KaW182-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,5	59,45	24,9	59,45	25,9	59,5	59,5	58,5
KaW182-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,5	49,20	38,1	49,20	39,1	49,6	49,6	48,6
KaW182-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,5	50,79	36,6	50,79	37,6	51,0	51,0	50,0
KaW182-ZW_A	Kanaalweg Oostzijde 182	1,5	55,98	30,5	55,98	31,5	56,0	56,0	55,0
KaW182-ZW_B	Kanaalweg Oostzijde 182	4,5	56,54	21,4	56,54	22,4	56,5	56,5	55,5
KaW184-NW_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,5	60,78	23,4	60,78	24,4	60,8	60,8	59,8
KaW184-NW_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,5	61,87	24,0	61,87	25,0	61,9	61,9	60,9
KaW184-ZO_A	Kanaalweg Oostzijde 184	1,5	49,79	38,6	49,79	39,6	50,2	50,2	49,2
KaW184-ZO_B	Kanaalweg Oostzijde 184	4,5	50,10	38,3	50,10	39,3	50,4	50,4	49,4
KrW001-ZO_A	Kreekweg 1	1,5	60,00	32,1	60,00	33,1	60,0	60,0	59,0
KrW001-ZO_B	Kreekweg 1	4,5	61,69	33,2	61,69	34,2	61,7	61,7	60,7
KrW001-ZW_A	Kreekweg 1	1,5	59,60	17,7	59,60	18,7	59,6	59,6	58,6
KrW001-ZW_B	Kreekweg 1	4,5	61,03	18,0	61,03	19,0	61,0	61,0	60,0
KrW002a-NO_A	Kreekweg 2a	1,5	54,03	33,0	54,03	34,0	54,1	54,1	53,1
KrW002a-NO_B	Kreekweg 2a	4,5	55,62	35,4	55,62	36,4	55,7	55,7	54,7
KrW002a-ZO_A	Kreekweg 2a	1,5	58,96	34,1	58,96	35,1	59,0	59,0	58,0
KrW002a-ZO_B	Kreekweg 2a	4,5	60,91	36,2	60,91	37,2	60,9	60,9	59,9
KrW002-NO_A	Kreekweg 2	1,5	54,29	35,1	54,29	36,1	54,4	54,4	53,4
KrW002-NO_B	Kreekweg 2	4,5	55,73	36,6	55,73	37,6	55,8	55,8	54,8
KrW002-ZO_A	Kreekweg 2	1,5	57,12	35,6	57,12	36,6	57,2	57,2	56,2
KrW002-ZO_B	Kreekweg 2	4,5	58,76	36,9	58,76	37,9	58,8	58,8	57,8
KrW003-NO_A	Kreekweg 3	1,5	53,30	36,1	53,30	37,1	53,4	53,4	52,4
KrW003-NO_B	Kreekweg 3	4,5	53,88	36,4	53,88	37,4	54,0	54,0	53,0
KrW003-ZO_A	Kreekweg 3	1,5	54,35	35,5	54,35	36,5	54,4	54,4	53,4
KrW003-ZO_B	Kreekweg 3	4,5	55,55	36,4	55,55	37,4	55,6	55,6	54,6
KrW004a-ZO_A	Kreekweg 4a	1,5	54,59	37,2	54,59	38,2	54,7	54,7	53,7
KrW004a-ZO_B	Kreekweg 4a	4,5	55,81	38,7	55,81	39,7	55,9	55,9	54,9
KrW004a-ZW_A	Kreekweg 4a	1,5	52,27	35,6	52,27	36,6	52,4	52,4	51,4
KrW004a-ZW_B	Kreekweg 4a	4,5	53,48	37,1	53,48	38,1	53,6	53,6	52,6
KrW004-ZW_A	Kreekweg 4	1,5	54,43	31,8	54,43	32,8	54,5	54,5	53,5
KrW004-ZW_B	Kreekweg 4	4,5	55,80	33,4	55,80	34,4	55,8	55,8	54,8
KrW006-ZO_A	Kreekweg 6	1,5	53,44	36,4	53,44	37,4	53,5	53,5	52,5
KrW006-ZO_B	Kreekweg 6	4,5	54,62	37,9	54,62	38,9	54,7	54,7	53,7
KrW006-ZW_A	Kreekweg 6	1,5	50,93	35,6	50,93	36,6	51,1	51,1	50,1
KrW006-ZW_B	Kreekweg 6	4,5	52,16	37,1	52,16	38,1	52,3	52,3	51,3
KrW008-ZO_A	Kreekweg 8	1,5	52,93	35,6	52,93	36,6	53,0	53,0	52,0
KrW008-ZO_B	Kreekweg 8	4,5	54,00	37,2	54,00	38,2	54,1	54,1	53,1
KrW008-ZW_A	Kreekweg 8	1,5	50,52	35,5	50,52	36,5	50,7	50,7	49,7
KrW008-ZW_B	Kreekweg 8	4,5	51,68	37,0	51,68	38,0	51,9	51,9	50,9
MIW001-NO_A	Middellantweide 1	1,5	56,43	26,8	56,43	27,8	56,4	56,4	55,4
MIW001-NO_B	Middellantweide 1	4,5	58,08	28,6	58,08	29,6	58,1	58,1	57,1
MIW001-NO_C	Middellantweide 1	7,5	58,68	28,9	58,68	29,9	58,7	58,7	57,7
MIW002-NO_A	Middellantweide 2	1,5	56,43	26,7	56,43	27,7	56,4	56,4	55,4
MIW002-NO_B	Middellantweide 2	4,5	58,09	28,6	58,09	29,6	58,1	58,1	57,1
MIW002-NO_C	Middellantweide 2	7,5	58,69	28,8	58,69	29,8	58,7	58,7	57,7
MIW003-NO_A	Middellantweide 3	1,5	56,42	26,7	56,42	27,7	56,4	56,4	55,4


MIW003-NO_B	Middellantweide 3	4,5	58,08	28,5	58,08	29,5	58,1	58,1	57,1
MIW003-NO_C	Middellantweide 3	7,5	58,68	28,7	58,68	29,7	58,7	58,7	57,7
MIW004-NO_A	Middellantweide 4	1,5	56,40	26,7	56,40	27,7	56,4	56,4	55,4
MIW004-NO_B	Middellantweide 4	4,5	58,06	28,4	58,06	29,4	58,1	58,1	57,1
MIW004-NO_C	Middellantweide 4	7,5	58,66	28,7	58,66	29,7	58,7	58,7	57,7
MIW005-NO_A	Middellantweide 5	1,5	56,33	26,8	56,33	27,8	56,3	56,3	55,3
MIW005-NO_B	Middellantweide 5	4,5	58,01	28,4	58,01	29,4	58,0	58,0	57,0
MIW005-NO_C	Middellantweide 5	7,5	58,62	28,6	58,62	29,6	58,6	58,6	57,6
MIW006-NO_A	Middellantweide 6	1,5	56,29	26,8	56,29	27,8	56,3	56,3	55,3
MIW006-NO_B	Middellantweide 6	4,5	57,98	28,4	57,98	29,4	58,0	58,0	57,0
MIW006-NO_C	Middellantweide 6	7,5	58,59	28,6	58,59	29,6	58,6	58,6	57,6
MIW007-NO_A	Middellantweide 7	1,5	56,20	26,3	56,20	27,3	56,2	56,2	55,2
MIW007-NO_B	Middellantweide 7	4,5	57,87	28,1	57,87	29,1	57,9	57,9	56,9
MIW007-NO_C	Middellantweide 7	7,5	58,51	28,3	58,51	29,3	58,5	58,5	57,5
MIW008-NO_A	Middellantweide 8	1,5	56,20	26,1	56,20	27,1	56,2	56,2	55,2
MIW008-NO_B	Middellantweide 8	4,5	57,86	28,1	57,86	29,1	57,9	57,9	56,9
MIW008-NO_C	Middellantweide 8	7,5	58,49	28,3	58,49	29,3	58,5	58,5	57,5
MIW009-NO_A	Middellantweide 9	1,5	56,23	26,0	56,23	27,0	56,2	56,2	55,2
MIW009-NO_B	Middellantweide 9	4,5	57,86	28,0	57,86	29,0	57,9	57,9	56,9
MIW009-NO_C	Middellantweide 9	7,5	58,48	28,2	58,48	29,2	58,5	58,5	57,5
MIW010-NO_A	Middellantweide 10	1,5	56,21	26,0	56,21	27,0	56,2	56,2	55,2
MIW010-NO_B	Middellantweide 10	4,5	57,83	27,9	57,83	28,9	57,8	57,8	56,8
MIW010-NO_C	Middellantweide 10	7,5	58,45	28,1	58,45	29,1	58,5	58,5	57,5
MIW011-NO_A	Middellantweide 11	1,5	56,13	26,1	56,13	27,1	56,1	56,1	55,1
MIW011-NO_B	Middellantweide 11	4,5	57,79	27,8	57,79	28,8	57,8	57,8	56,8
MIW011-NO_C	Middellantweide 11	7,5	58,42	28,1	58,42	29,1	58,4	58,4	57,4
MIW012-NO_A	Middellantweide 12	1,5	56,10	26,1	56,10	27,1	56,1	56,1	55,1
MIW012-NO_B	Middellantweide 12	4,5	57,75	27,8	57,75	28,8	57,8	57,8	56,8
MIW012-NO_C	Middellantweide 12	7,5	58,41	28,0	58,41	29,0	58,4	58,4	57,4
MIW013-NO_A	Middellantweide 13	1,5	55,96	25,6	55,96	26,6	56,0	56,0	55,0
MIW013-NO_B	Middellantweide 13	4,5	57,62	27,6	57,62	28,6	57,6	57,6	56,6
MIW013-NO_C	Middellantweide 13	7,5	58,30	27,8	58,30	28,8	58,3	58,3	57,3
MIW014-NO_A	Middellantweide 14	1,5	55,97	25,5	55,97	26,5	56,0	56,0	55,0
MIW014-NO_B	Middellantweide 14	4,5	57,59	27,4	57,59	28,4	57,6	57,6	56,6
MIW014-NO_C	Middellantweide 14	7,5	58,28	27,7	58,28	28,7	58,3	58,3	57,3
MIW015-NO_A	Middellantweide 15	1,5	55,84	25,6	55,84	26,6	55,8	55,8	54,8
MIW015-NO_B	Middellantweide 15	4,5	57,48	27,3	57,48	28,3	57,5	57,5	56,5
MIW015-NO_C	Middellantweide 15	7,5	58,20	27,5	58,20	28,5	58,2	58,2	57,2
MIW016-NO_A	Middellantweide 16	1,5	55,81	24,7	55,81	25,7	55,8	55,8	54,8
MIW016-NO_B	Middellantweide 16	4,5	57,44	27,1	57,44	28,1	57,4	57,4	56,4
MIW016-NO_C	Middellantweide 16	7,5	58,17	27,3	58,17	28,3	58,2	58,2	57,2
MIW017-NO_A	Middellantweide 17	1,5	55,84	24,2	55,84	25,2	55,8	55,8	54,8
MIW017-NO_B	Middellantweide 17	4,5	57,44	26,9	57,44	27,9	57,4	57,4	56,4
MIW017-NO_C	Middellantweide 17	7,5	58,17	27,2	58,17	28,2	58,2	58,2	57,2
MIW018-NO_A	Middellantweide 18	1,5	55,80	24,7	55,80	25,7	55,8	55,8	54,8
MIW018-NO_B	Middellantweide 18	4,5	57,43	26,8	57,43	27,8	57,4	57,4	56,4
MIW018-NO_C	Middellantweide 18	7,5	58,17	27,1	58,17	28,1	58,2	58,2	57,2
MIW019-NO_A	Middellantweide 19	1,5	55,75	25,0	55,75	26,0	55,8	55,8	54,8
MIW019-NO_B	Middellantweide 19	4,5	57,39	26,8	57,39	27,8	57,4	57,4	56,4
MIW019-NO_C	Middellantweide 19	7,5	58,16	27,0	58,16	28,0	58,2	58,2	57,2
MoD001-W_A	Molendijk 1	1,5	37,83	29,1	37,83	30,1	38,5	38,5	37,5
MoD001-W_B	Molendijk 1	4,5	39,55	31,0	39,55	32,0	40,3	40,3	39,3
MoD002-W_A	Molendijk 2	1,5	40,11	30,1	40,11	31,1	40,6	40,6	39,6
MoD002-W_B	Molendijk 2	4,5	41,59	31,6	41,59	32,6	42,1	42,1	41,1
MoD003-NW_A	Molendijk 3	1,5	42,19	33,9	42,19	34,9	42,9	42,9	41,9
MoD003-NW_B	Molendijk 3	4,5	43,59	35,2	43,59	36,2	44,3	44,3	43,3
MoD004-NW_A	Molendijk 4	1,5	41,55	32,2	41,55	33,2	42,1	42,1	41,1
MoD004-NW_B	Molendijk 4	4,5	42,94	33,8	42,94	34,8	43,6	43,6	42,6
MoD004-ZW_A	Molendijk 4	1,5	41,11	32,7	41,11	33,7	41,8	41,8	40,8
MoD004-ZW_B	Molendijk 4	4,5	42,45	34,2	42,45	35,2	43,2	43,2	42,2
MoD006-W_A	Molendijk 6	1,5	42,32	34,4	42,32	35,4	43,1	43,1	42,1
MoD006-W_B	Molendijk 6	4,5	43,73	35,9	43,73	36,9	44,5	44,5	43,5
MoD007-W_A	Molendijk 7	1,5	42,38	34,5	42,38	35,5	43,2	43,2	42,2
MoD007-W_B	Molendijk 7	4,5	43,75	35,7	43,75	36,7	44,5	44,5	43,5
MoD010-W_A	Molendijk 10	1,5	42,11	34,2	42,11	35,2	42,9	42,9	41,9
MoD010-W_B	Molendijk 10	4,5	43,47	35,7	43,47	36,7	44,3	44,3	43,3
MoD012-W_A	Molendijk 12	1,5	41,84	33,7	41,84	34,7	42,6	42,6	41,6
MoD012-W_B	Molendijk 12	4,5	43,26	35,2	43,26	36,2	44,0	44,0	43,0
MoD014-W_A	Molendijk 14	1,5	41,92	33,6	41,92	34,6	42,7	42,7	41,7
MoD014-W_B	Molendijk 14	4,5	43,29	35,1	43,29	36,1	44,0	44,0	43,0


MoD016-W_A	Molendijk 16	1,5	41,81	33,2	41,81	34,2	42,5	42,5	41,5
MoD016-W_B	Molendijk 16	4,5	43,19	34,7	43,19	35,7	43,9	43,9	42,9
MoD018-W_A	Molendijk 18	1,5	41,62	32,7	41,62	33,7	42,3	42,3	41,3
MoD018-W_B	Molendijk 18	4,5	42,96	34,3	42,96	35,3	43,6	43,6	42,6
MoD020-W_A	Molendijk 20	1,5	41,73	32,6	41,73	33,6	42,4	42,4	41,4
MoD020-W_B	Molendijk 20	4,5	43,01	34,1	43,01	35,1	43,7	43,7	42,7
MoD022-W_A	Molendijk 22	1,5	41,65	32,4	41,65	33,4	42,3	42,3	41,3
MoD022-W_B	Molendijk 22	4,5	42,92	33,9	42,92	34,9	43,6	43,6	42,6
MoD024-W_A	Molendijk 24	1,5	41,57	32,1	41,57	33,1	42,1	42,1	41,1
MoD024-W_B	Molendijk 24	4,5	42,86	33,6	42,86	34,6	43,5	43,5	42,5
MoD026-W_A	Molendijk 26	1,5	41,86	32,0	41,86	33,0	42,4	42,4	41,4
MoD026-W_B	Molendijk 26	4,5	43,08	33,6	43,08	34,6	43,7	43,7	42,7
MoD028-W_A	Molendijk 28	1,5	41,85	31,7	41,85	32,7	42,3	42,3	41,3
MoD028-W_B	Molendijk 28	4,5	43,07	33,3	43,07	34,3	43,6	43,6	42,6
MoD030-W_A	Molendijk 30	1,5	41,88	31,5	41,88	32,5	42,4	42,4	41,4
MoD030-W_B	Molendijk 30	4,5	43,06	33,1	43,06	34,1	43,6	43,6	42,6
MoD032-W_A	Molendijk 32	1,5	41,97	30,9	41,97	31,9	42,4	42,4	41,4
MoD032-W_B	Molendijk 32	4,5	43,14	32,5	43,14	33,5	43,6	43,6	42,6
MoD034-W_A	Molendijk 34	1,5	43,43	29,8	43,43	30,8	43,7	43,7	42,7
MoD034-W_B	Molendijk 34	4,5	44,57	31,4	44,57	32,4	44,8	44,8	43,8
MoD036-W_A	Molendijk 36	1,5	46,81	28,7	46,81	29,7	46,9	46,9	45,9
MoD036-W_B	Molendijk 36	4,5	48,22	30,4	48,22	31,4	48,3	48,3	47,3
MoD038-W_A	Molendijk 38	1,5	51,54	28,4	51,54	29,4	51,6	51,6	50,6
MoD038-W_B	Molendijk 38	4,5	53,41	30,1	53,41	31,1	53,4	53,4	52,4
PaW020-NO_A	Papenweide 20-512	1,5	57,09	27,2	57,09	28,2	57,1	57,1	56,1
PaW020-NO_B	Papenweide 20-512	4,5	58,69	28,9	58,69	29,9	58,7	58,7	57,7
PaW020-NO_C	Papenweide 20-512	7,5	59,22	29,1	59,22	30,1	59,2	59,2	58,2
PaW020-NO_D	Papenweide 20-512	10,5	59,39	29,3	59,39	30,3	59,4	59,4	58,4
PaW020-NO_E	Papenweide 20-512	13,5	59,43	29,4	59,43	30,4	59,4	59,4	58,4
PaW020-NO_F	Papenweide 20-512	16,5	59,39	29,5	59,39	30,5	59,4	59,4	58,4
RaW002a-NO_A	Ravenseweg 2a	1,5	59,55	38,5	59,55	39,5	59,6	59,6	58,6
RaW002a-NO_B	Ravenseweg 2a	4,5	60,56	39,6	60,56	40,6	60,6	60,6	59,6
RaW002a-ZO_A	Ravenseweg 2a	1,5	54,31	36,8	54,31	37,8	54,4	54,4	53,4
RaW002a-ZO_B	Ravenseweg 2a	4,5	55,72	38,0	55,72	39,0	55,8	55,8	54,8
RaW002b-NO_A	Ravenseweg 2b	1,5	57,11	38,7	57,11	39,7	57,2	57,2	56,2
RaW002b-NO_B	Ravenseweg 2b	4,5	58,55	40,4	58,55	41,4	58,6	58,6	57,6
RaW004-NO_A	Ravenseweg 4	1,5	61,01	38,6	61,01	39,6	61,0	61,0	60,0
RaW004-NO_B	Ravenseweg 4	4,5	61,44	40,3	61,44	41,3	61,5	61,5	60,5
RaW004-NW_A	Ravenseweg 4	1,5	57,75	38,6	57,75	39,6	57,8	57,8	56,8
RaW004-NW_B	Ravenseweg 4	4,5	58,55	40,2	58,55	41,2	58,6	58,6	57,6
RaW006-NO_A	Ravenseweg 6	1,5	63,14	37,5	63,14	38,5	63,2	63,2	62,2
RaW006-NO_B	Ravenseweg 6	4,5	63,34	38,6	63,34	39,6	63,4	63,4	62,4
RaW006-NW_A	Ravenseweg 6	1,5	58,90	37,6	58,90	38,6	58,9	58,9	57,9
RaW006-NW_B	Ravenseweg 6	4,5	59,41	39,2	59,41	40,2	59,5	59,5	58,5
RaW007-NW_A	Ravenseweg 7	1,5	56,02	8,5	56,02	9,5	56,0	56,0	55,0
RaW007-NW_B	Ravenseweg 7	4,5	57,83	7,8	57,83	8,8	57,8	57,8	56,8
RaW007-ZO_A	Ravenseweg 7	1,5	57,52	20,1	57,52	21,1	57,5	57,5	56,5
RaW007-ZO_B	Ravenseweg 7	4,5	59,36	20,7	59,36	21,7	59,4	59,4	58,4
RaW007-ZW_A	Ravenseweg 7	1,5	59,25	18,1	59,25	19,1	59,3	59,3	58,3
RaW007-ZW_B	Ravenseweg 7	4,5	60,97	14,6	60,97	15,6	61,0	61,0	60,0
RaW008-NO_A	Ravenseweg 8	1,5	56,74	33,3	56,74	34,3	56,8	56,8	55,8
RaW008-NO_B	Ravenseweg 8	4,5	58,13	35,7	58,13	36,7	58,2	58,2	57,2
RaW008-NW_A	Ravenseweg 8	1,5	52,88	33,3	52,88	34,3	52,9	52,9	51,9
RaW008-NW_B	Ravenseweg 8	4,5	54,52	35,7	54,52	36,7	54,6	54,6	53,6
RaW009-ZO_A	Ravenseweg 9	1,5	55,87	23,8	55,87	24,8	55,9	55,9	54,9
RaW009-ZO_B	Ravenseweg 9	4,5	57,62	25,8	57,62	26,8	57,6	57,6	56,6
RaW009-ZW_A	Ravenseweg 9	1,5	59,47	14,1	59,47	15,1	59,5	59,5	58,5
RaW009-ZW_B	Ravenseweg 9	4,5	61,14	10,7	61,14	11,7	61,1	61,1	60,1
RaW011-ZO_A	Ravenseweg 11	1,5	55,55	27,0	55,55	28,0	55,6	55,6	54,6
RaW011-ZO_B	Ravenseweg 11	4,5	57,21	28,0	57,21	29,0	57,2	57,2	56,2
RaW011-ZW_A	Ravenseweg 11	1,5	60,22	22,1	60,22	23,1	60,2	60,2	59,2
RaW011-ZW_B	Ravenseweg 11	4,5	61,79	13,9	61,79	14,9	61,8	61,8	60,8
RaW013a-NO_A	Ravenseweg 13a	1,5	56,31	33,7	56,31	34,7	56,3	56,3	55,3
RaW013a-NO_B	Ravenseweg 13a	5	56,89	35,1	56,89	36,1	56,9	56,9	55,9
RaW013a-NW_A	Ravenseweg 13a	1,5	57,83	22,1	57,83	23,1	57,8	57,8	56,8
RaW013a-NW_B	Ravenseweg 13a	5	58,25	24,2	58,25	25,2	58,3	58,3	57,3
RaW013a-ZO_A	Ravenseweg 13a	1,5	52,20	31,8	52,20	32,8	52,2	52,2	51,2
RaW013a-ZO_B	Ravenseweg 13a	5	53,55	34,4	53,55	35,4	53,6	53,6	52,6
RaW013a-ZW_A	Ravenseweg 13a	1,5	56,10	29,4	56,10	30,4	56,1	56,1	55,1
RaW013a-ZW_B	Ravenseweg 13a	5	57,10	21,7	57,10	22,7	57,1	57,1	56,1

RaW013b-NO_A	Ravenseweg 13b	1,5	44,52	27,4	44,52	28,4	44,6	44,6	43,6
RaW013b-NO_B	Ravenseweg 13b	4,5	48,66	32,3	48,66	33,3	48,8	48,8	47,8
RaW013b-NW_A	Ravenseweg 13b	1,5	52,92	26,6	52,92	27,6	52,9	52,9	51,9
RaW013b-NW_B	Ravenseweg 13b	4,5	54,12	31,1	54,12	32,1	54,1	54,1	53,1
RaW013b-ZO_A	Ravenseweg 13b	1,5	50,05	29,8	50,05	30,8	50,1	50,1	49,1
RaW013b-ZO_B	Ravenseweg 13b	4,5	52,01	34,3	52,01	35,3	52,1	52,1	51,1
RaW013b-ZW_A	Ravenseweg 13b	1,5	54,57	27,3	54,57	28,3	54,6	54,6	53,6
RaW013b-ZW_B	Ravenseweg 13b	4,5	55,47	21,2	55,47	22,2	55,5	55,5	54,5
RaW013-ZO_A	Ravenseweg 13	1,5	58,13	30,0	58,13	31,0	58,1	58,1	57,1
RaW013-ZO_B	Ravenseweg 13	4,5	59,87	31,7	59,87	32,7	59,9	59,9	58,9
RaW013-ZW_A	Ravenseweg 13	1,5	62,18	23,4	62,18	24,4	62,2	62,2	61,2
RaW013-ZW_B	Ravenseweg 13	4,5	63,71	17,0	63,71	18,0	63,7	63,7	62,7
RaW021-NO_A	Ravenseweg 21	1,5	47,49	37,4	47,49	38,4	48,0	48,0	47,0
RaW021-NO_B	Ravenseweg 21	4,5	48,77	38,9	48,77	39,9	49,3	49,3	48,3
RaW021-NW_A	Ravenseweg 21	1,5	59,46	37,1	59,46	38,1	59,5	59,5	58,5
RaW021-NW_B	Ravenseweg 21	4,5	59,86	38,5	59,86	39,5	59,9	59,9	58,9
RaW021-ZW_A	Ravenseweg 21	1,5	63,63	22,5	63,63	23,5	63,6	63,6	62,6
RaW021-ZW_B	Ravenseweg 21	4,5	63,67	24,0	63,67	25,0	63,7	63,7	62,7
SoS023-Z_A	Sonatestraat 23-53	1,5	52,74	27,8	52,74	28,8	52,8	52,8	51,8
SoS023-Z_A	Sonatestraat 23-53	1,5	53,98	29,3	53,98	30,3	54,0	54,0	53,0
SoS023-Z_A	Sonatestraat 23-53	1,5	51,35	26,7	51,35	27,7	51,4	51,4	50,4
SoS023-Z_B	Sonatestraat 23-53	4,5	54,47	29,0	54,47	30,0	54,5	54,5	53,5
SoS023-Z_B	Sonatestraat 23-53	4,5	53,07	27,6	53,07	28,6	53,1	53,1	52,1
SoS023-Z_B	Sonatestraat 23-53	4,5	51,31	26,9	51,31	27,9	51,3	51,3	50,3
SoS023-Z_C	Sonatestraat 23-53	7,5	55,00	28,9	55,00	29,9	55,0	55,0	54,0
SoS023-Z_C	Sonatestraat 23-53	7,5	53,48	27,5	53,48	28,5	53,5	53,5	52,5
SoS023-Z_C	Sonatestraat 23-53	7,5	51,50	26,9	51,50	27,9	51,5	51,5	50,5
VoS021-ZO_A	Volantestraat 21-59	1,5	54,54	28,4	54,54	29,4	54,6	54,6	53,6
VoS021-ZO_B	Volantestraat 21-59	4,5	55,28	28,3	55,28	29,3	55,3	55,3	54,3
VoS021-ZO_C	Volantestraat 21-59	7,5	55,89	28,5	55,89	29,5	55,9	55,9	54,9
VoS021-ZO_D	Volantestraat 21-59	10,5	56,45	28,6	56,45	29,6	56,5	56,5	55,5
VoS021-ZO_E	Volantestraat 21-59	13,5	56,63	28,6	56,63	29,6	56,6	56,6	55,6
VoS021-ZO_F	Volantestraat 21-59	16,5	56,60	28,7	56,60	29,7	56,6	56,6	55,6
WeW002-W_A	Welleweg 2	1,5	38,71	13,9	38,71	14,9	38,7	38,7	37,7
WeW002-W_B	Welleweg 2	4,5	40,11	14,7	40,11	15,7	40,1	40,1	39,1
WeW002-Z_A	Welleweg 2	1,5	39,46	24,6	39,46	25,6	39,6	39,6	38,6
WeW002-Z_B	Welleweg 2	4,5	41,17	26,0	41,17	27,0	41,3	41,3	40,3
WeW004-ZO_A	Welleweg 4	1,5	44,25	29,5	44,25	30,5	44,4	44,4	43,4
WeW004-ZO_B	Welleweg 4	4,5	45,18	31,2	45,18	32,2	45,4	45,4	44,4
WeW004-ZW_A	Welleweg 4	1,5	42,65	25,6	42,65	26,6	42,8	42,8	41,8
WeW004-ZW_B	Welleweg 4	4,5	43,46	26,8	43,46	27,8	43,6	43,6	42,6

Figuren

1. Huidige situatie (industrielawaai en verkeerslawai)
2. Toekomstige situatie (industrielawaai en verkeerslawai)
3. Weergave industrielawaai (dB(A)/m²) zonder maatregelen
4. Weergave industrielawaai (dB(A)/m²) met maatregelen
5. Weergave waarneempunten
6. Weergave onderzoeksgebieden





Legenda

plangebied

Zoekgebieden nieuwe wegen

00	01-10-2014	Definitief	KM
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

BRO

PROJECTOMSCHRIJVING

Akoestisch onderzoek Kickersbloem 3

KAARTTITEL

Overzicht ligging wegen

KAARTNUMMER

20141001-270522-map-00

GIS SPECIALIST

K. Mensinga

PROJECTLEIDER

M. van de Klundert

DATUM

1-10-2014

STATUS

Definitief

SCHAAL

1:7.449

FORMAAT

A3


BLAD IN BLADEN


1 van 1


WIJZ.NR


C0

www.anteagroup.nl










- Legenda**
- rekenpunten
 - gebouwen
 - bodemgebieden
 - plangebied
- Milieu categorieën**
- Categorie 2
 - Categorie 3.1 - 3.2
 - Categorie 3/4




00	01-10-2014	Definitief	KM
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER	GIS SPECIALIST	SCHAAL
BRO	K. Mensinga	1:6.000
PROJECTOMSCHRIJVING	PROJECTLEIDER	FORMAAT
Akoestisch onderzoek Kickersbloem 3	M. van de Klundert	A3
KAARTTITEL	DATUM	BLAD IN BLADEN
Milieucategorieën geluid Kickersbloem 3	1-10-2014	1 van 1
KAARTNUMMER	STATUS	WIJZ.NR
20141001-270522-map-00	Definitief	C0
	www.anteagroup.nl	







Legenda

rekenpunten

gebouwen

bodemgebieden

plangebied

Milieu categorieën

Categorie 2

Categorie 3.1 - 3.2

Categorie 3/4

Voorwaardelijke verplichting

00	01-10-2014	Definitief	KM
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

BRO

PROJECTOMSCHRIJVING

Akoestisch onderzoek Kikersbloem 3

KAARTTITEL

Voorwaardelijke verplichting geluid Kikersbloem 3

KAARTNUMMER

20141001-270522-map-00

GIS SPECIALIST

K. Mensinga

PROJECTLEIDER

M. van de Klundert

DATUM

1-10-2014

STATUS

Definitief

www.anteagroup.nl

SCHAAL

1:6.000

FORMAAT

A3

BLAD IN BLADEN

1 van 1

WIJZ.NR

C0

anteagroup

