



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Watervergunning: V50167

GEMEENTE HILLEGOM			
Nummer:			
Datum : 26 AUG 2010			
Route :			afgedaan
OW			

Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 3 februari 2010 een vergunningaanvraag ontvangen van:

Dienst Landelijk Gebied, Graadt van Roggenweg 400, 3531 AH Utrecht

om een vergunning op grond van de Keur Rijnland 2009 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De vergunning is aangevraagd namens Dienst Landelijk Gebied, Graadt van Roggenweg 400, Utrecht.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapport Funderingsadvies bruggen en stabiliteit Struipad Vosse- en Weerlanerpolder (kenmerk R4020009-AM_2 d.d. 11 december 2009)

Overwegingen betreffende de aanvraag

De aanvraag betreft het ten behoeve van de herinrichting van een deelgebied van de Vosse- en Weerlanerpolder:

- aanbrengen en hebben van een 30-tal dammen met duiker Ø 600mm en hiermee dempen van 1721 m² overig polderwater;
- dempen van 399 m² overig polderwater;
- aanbrengen en hebben van circa 9650 m² verharding (fietspad, onderhoudspad en wandelpad);
- het ter compensatie van de demping en toename verhard oppervlak (15%), vergraven en hebben van 8524 m² overig en primair polderwater en hiermee creëren van een surplus van 4956,5 m² aan oppervlaktewater;
- het aanbrengen en hebben van een struipad binnen de kern- en beschermingszone van een boezemkade;
- het aanbrengen en hebben van 540 meter oeververdediging (betonblokkenmat) en natuurvriendelijke inrichting binnen de kernzone van een boezemkade;
- het aanbrengen en hebben van een 5-tal bruggen over een overige polderwatergang;
- het aanbrengen en hebben van 529 meter beschoeiing ter hoogte van de te realiseren dammen en bruggen tussen de Oude Weerlaan en Oosteinderlaan te Hillegom. Hiervoor is op grond van artikel 3.1.1. lid 1 en artikel 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

aan Dienst Landelijk Gebied, Graadt van Roggenweg 400 , Utrecht

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder);

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het ten behoeve van de herinrichting van een deelgebied van de Vosse- en Weerlanerpolder:
 - aanbrengen en hebben van een 30-tal dammen met duiker Ø 600mm en hiermee dempen van 1721 m² overig polderwater;
 - dempen van 399 m² overig polderwater;
 - aanbrengen en hebben van circa 9650 m² verharding (fietspad, onderhoudspad en wandelpad);
 - het ter compensatie van de demping en toename verhard oppervlak (15%), vergraven en hebben van 8524 m² overig en primair polderwater en hiermee creëren van een surplus van 4956,5 m² aan oppervlaktewater;
 - het aanbrengen en hebben van een struinp pad binnen de kern- en beschermingszone van een boezemkade;
 - het aanbrengen en hebben van 540 meter oeververdediging (betonblokkenmat) en natuurvriendelijke inrichting binnen de kernzone van een boezemkade;
 - het aanbrengen en hebben van een 5-tal bruggen over een overige polderwatergang;
 - het aanbrengen en hebben van 529 meter beschoeiing ter hoogte van de te realiseren dammen en bruggen tussen de Oude Weerlaan en Oosteinderlaan te Hillegom, zoals aangegeven op de door Rijnland gewaarmerkte bijlage 1, 2, 3, 4, OPT1, GWT1, UT1 t/m UT7 en rapport Funderingsadvies bruggen en stabiliteit Struinp pad Vosse- en Weerlanerpolder die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bijzondere voorschriften

Graven en dempen

1. Door of vanwege het uitvoeren van de werkzaamheden mag geen bagger worden verplaatst.
2. Voordat het te dempen oppervlaktewater wordt gedempt, moet het volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast/watertekort bij de naast gelegen percelen te voorkomen.
4. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
5. Langs de primaire watergang(en) moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
6. Langs de overige watergang(en) moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
8. Voordat verhard oppervlak (totaal 9650 m²) wordt aangelegd moet minimaal 1447,50 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
9. Bij het graven van een nieuwe watergang moet het opbarsten van de waterbodem altijd worden voorkomen.
10. De demping mag geen wijziging van het grondwaterniveau tot gevolg hebben.
11. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
12. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.

Oeverbescherming

13. De oeverbescherming mag niet buiten de doorgaande waterlijn worden geplaatst.
14. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
15. Het vernietigen van natuurvriendelijk aangelegde oevers, dan wel van nature aanwezige waardevolle oevers zoals bijvoorbeeld aaneengesloten rietkragen, is niet toegestaan.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Dam met duiker/afdamming

16. De dammen mogen op de kruin niet breder zijn dan 5,00 m.
17. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
18. De zijkanen van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
19. Het doorstromingsprofiel van de duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden. Ter weerszijden van de duikers moeten de watergang over een lengte van ten minste 5 m op minimaal de ingreepmaat worden gebracht en gehouden.

Bruggen

20. Ter plaatse van de primaire watergang moet t.b.v. onderhoudswerkzaamheden vanaf het water, de doorvaarthoogte van 1,25 m aanwezig zijn over een breedte van ten minste 2 m.
21. Er mogen geen tijdelijke palen/ondersteuningsconstructies in de watergang worden aangebracht.
22. Onder en aan weerszijden van de brug moet op de doorgaande waterlijn een deugdelijke en standzekere oeverbescherming worden aangebracht over een lengte van ten minste 5,00 m.
23. Het talud onder de bruggen moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Waterkeringen

24. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het beoordelingsprofiel van de waterkering. Het beoordelingsprofiel heeft een kruinbreedte van 3,50 m op een hoogte van ten minste NAP (2005) minus 0,10 m, met een binnentalud van 1: 4 en een buitentalud van 1: 1,50
25. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwareningen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

26. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De aan te brengen laag moet ten minste eenzelfde verdichtingsgraad hebben als het aansluitende grondlichaam.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

27. Voordat de waterkering wordt opgehoogd of verzwaaard, moet:
 - het gras kort gemaaid worden;
 - het afgemaaid gras verwijderd worden;
 - de grasmat grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.
28. Binnen het beoordelingsprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
29. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
30. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

Algemene technische voorschriften

31. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
32. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
33. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
34. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
35. De werken moeten zodanig worden gemaakt en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
36. Als gevolg van de werkzaamheden mag de waterhuishouding niet worden verstoord en/of belemmerd en mag geen peildaling of wateroverlast ontstaan. Watergangen mogen onder **geén** beding worden afgedamd.
37. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Schade

De houder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het hoogheemraadschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Besloten te Leiden, op 23 augustus 2010.
Bijlagen: 13

Verzonden: **25 AUG. 2010**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

M. ofs. G.L. van Mourik,
Leider afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- B&W van gemeente Hillegom,



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Overwegingen betreffende de voorgenomen werken

Behorend bij vergunning nummer V.50167

Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het watersysteembeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van water-systemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen, het beleid in het beheerplan en de bij de keur behorende beleidsregels vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Op grond van artikel 6.21 van de Waterwet wordt een vergunning geweigerd, voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 2.1 of de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit en -kwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet, in de keur Rijnland 2009 en de bijbehorende beleidsregels.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

het ten behoeve van de herinrichting van een deelgebied van de Vosse- en Weerlanerpolder:

- aanbrengen en hebben van een 30-tal dammen met duiker Ø 600mm en hiermee dempen van 1721 m² overig polderwater;
- dempen van 399 m² overig polderwater;
- aanbrengen en hebben van circa 9650 m² verharding (fietspad, onderhoudspad en wandelpad);
- het ter compensatie van de demping en toename verhard oppervlak (15%), vergraven en hebben van 8524 m² overig en primair polderwater en hiermee creëren van een surplus van 4956,5 m² aan oppervlaktewater;
- het aanbrengen en hebben van een struipad binnen de kern- en beschermingszone van een boezemkade;
- het aanbrengen en hebben van 540 meter oeververdediging (betonblokkenmat) en natuurvriendelijke inrichting binnen de kernzone van een boezemkade;
- het aanbrengen en hebben van een 5-tal bruggen over een overige polderwatergang;
- het aanbrengen en hebben van 529 meter beschoeiing ter hoogte van de te realiseren dammen en bruggen;

tussen de Oude Weerlaan en Oosteinderlaan te Hillegom is getoetst aan:



Hoogheemraadschap van

Rijnland

- 9 -

- Beleidsregel 2; Beschermingszone;
- Beleidsregel 3; Beschoeiingen
- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak.
- Beleidsregel 5; Dempingen.
- Beleidsregel 7; Kunstwerken.
- Beleidsregel 9; Oppervlaktewateren.
- Beleidsregel Regionale keringen
- Waterkeringsbeheersplan, vergunningkatern 1, bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:
de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 2; Beschermingszone;
- Beleidsregel 3; Beschoeiingen
- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak.
- Beleidsregel 5; Dempingen.
- Beleidsregel 7; Kunstwerken.
- Beleidsregel 9; Oppervlaktewateren.
- Beleidsregel Regionale keringen
- Waterkeringsbeheersplan, vergunningkatern 1, bouwen.

conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Opgemerkt wordt dat het surplus aan compensatiewaterwater (4956,5 m²) kan worden aangewend als compensatie voor de nog te realiseren projecten: manege Hillegom en fietspad Hillegom naar Bennebroek (voor het deel gelegen in de Vosse- en Weerlanerpolder), zoals aangegeven in bijlage 3.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair en overig boezemwater Vosse- en Weerlanerpolder

- zomerpeil is NAP (2005) min 3,35 m
- winterpeil is NAP (2005) min 3,45 m (schouwpeil).



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Mededelingen over de gevolgde procedure

Behorend bij vergunning nummer V.50167

Algemeen

1. De aanvraag is op 27 januari 2010 bij Het hoogheemraadschap van Rijnland ingediend.
2. De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Dienst Landelijk Gebied, Graadt van Roggenweg 400, 3531 AH Utrecht van de aanvrager.
3. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 10.03630.
4. De aanvrager is bij brief nummer 10.12281, d.d. 25 maart 2010 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 15 april 2010 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 26 juli 2010 ontvangen..

Voorbereiding en behandeling

5. De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.
6. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.
7. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
8. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Algemene mededelingen

Behorend bij vergunning nummer V.50167

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- de werken: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

1. Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

2. Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

3. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- a. op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- b. indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- c. indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

4. Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk	: Postbus 156, 2300 AD Leiden
Telefonisch	: 071 - 306 3063
Fax	: 071 - 512 3916
Behandelaar	: Jan Jonker
Doorkiesnummer	: 071 - 3063462
E-mail	: jan.jonker@rijnland.net