

Rapport 21720445.R01a

Akoestisch onderzoek Glaspark Leerdam

Project 21720445.R01a

Akoestisch onderzoek Glaspark Leerdam

Datum:
22 oktober 2018

Opdrachtgever: Kubiek Ruimtelijke Plannen
De heer R. den Heijer
Kerkewijk 117
3904 JB VEENENDAAL
rex@kubiek.nu

Auteur:
De heer J. Pels MSc

Goedgekeurd:
De heer ir. A.C.W.M. Appels





INHOUD	PAGINA
1. INLEIDING	4
2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN	4
2.1 Locatie	4
2.2 Beschikbare gegevens	4
2.3 Bedrijfssituatie	5
2.4 Gestelde geluidvoorwaarden	8
3. ONDERZOEKMETHODE	11
4. REKENMODEL	11
4.1 Geluidbronnen	11
4.2 Gebouwen	13
4.3 Bodemgebieden	13
4.4 Ontvangerpunten	13
4.5 Geluidcontouren	13
5. RESULTATEN	13
5.1 Bijzondere geluiden en trillingen	13
5.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{A,T}$]	14
5.3 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]	17
5.4 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder	17

**FIGUREN**

- 1 Overzicht
- 2 Bronnen
- 3 Gebouwen
- 4 Bodemgebieden
- 5 Ontvangers
- 6 Geluidscontouren

BIJLAGEN

- 1 Bronsterkteberekeningen
- 2 Bronnen
- 3 Gebouwen
- 4 Bodemgebieden
- 5 Ontvangers
- 6 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus trainingdagen
- 7 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wedstrijddagen
- 8 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus feesten
- 9 Maximale geluidsniveaus
- 10 Equivalente geluidsniveaus indirecte hinder



1. INLEIDING

De gemeente Leerdam en de buitensportverenigingen HC Leerdam, KV Ter Leede/De Jager en VV LRC Leerdam willen samen een centrale multifunctionele buitensportaccommodatie opzetten op het sportpark "Bruinsdeel" aan de Bruininxdeelsekade 4 in Leerdam (zie figuur 1.1). Het zogenoemde "Glaspark" zal huisvesting bieden aan de activiteiten van de 3 buitensportverenigingen.

Door Kubiek Ruimtelijke Plannen wordt voor het plan een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Voor de wijziging van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Voor het beoordelen van de geluidskwaliteit ter plaatse van de woningen wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid uit hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009".

Naast de toetsing aan de VNG publicatie, is de geluidemissie van het sportpark ook getoetst aan de grenswaarden die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.

2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Locatie

In figuur 1.2 is een overzicht gegeven van de indeling van het terrein van het sportpark en de directe omgeving.

Op het sportpark zijn een voetbalvereniging, een hockeyvereniging en een korfbalvereniging gesitueerd.

Ten behoeve van de voetbalvereniging zijn er 2 natuurgrasvelden, 2 kunstgrasvelden en een tribune beschikbaar. Voor de hockeyvereniging en de korfbalvereniging worden een zandingestrooid kunstgrasveld (zandveld) en een waterkunstgrasveld (waterveld) gerealiseerd. Daarnaast komen op het terrein trapveldjes/oefenstroken, een clubhuis/kleedruimte en een parkeerterrein.

2.2 Beschikbare gegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- VNG-Handreiking "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009".
- Activiteitenbesluit milieubeheer (BARIM).
- Kadastrale kaart.
- VDI-richtlijn 3770 "Emissionskennwerte von Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen" d.d. september 2012.
- Gegevens over de activiteiten, verstrekt door Kubiek Ruimtelijke Plannen.
- Tekening "Glaspark vlekkenplan F+" d.d. 22 november 2017.



2.3 Bedrijfsituatie

Hieronder volgt een beschrijving van de bedrijfsituatie. De bedrijfstijden van de relevante geluidbronnen op het sportcomplex zijn aangegeven door Kubiek Ruimtelijke Plannen.

Het sportpark is in principe dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur, of langer als verenigingsactiviteiten dat nodig maken. In de nachtperiode is het park gesloten. Op maandag tot en met vrijdag vinden de trainingen plaats. Op zaterdagen vinden voetbal, hockey- en korfbalwedstrijden plaats. Op zondagen vinden alleen hockeywedstrijden plaats.

De activiteiten op het sportpark zijn dan onder te verdelen in 2 situaties: wedstrijddagen en trainingsdagen. Daarbij is uitgegaan van de maatgevende situatie waarbij de hoogste geluidbelasting te verwachten valt. Voor wedstrijddagen is dit de zaterdag, wanneer voetbal- en hockeywedstrijden worden gespeeld en er meer toeschouwers rond het veld aanwezig zijn.

Daarnaast is ook aparte situatie voor de avond- en nachtperiode in kaart gebracht waarbij feest wordt gevierd in het clubhuis (bijvoorbeeld na toernooien).

Onderstaand worden de akoestisch relevante activiteiten beschreven per situatie. De geluidniveaus in de tabellen zijn gebaseerd op de waarden uit de VDI-richtlijn en bij SPA WNP ingenieurs bekende kentallen.

Wedstrijddagen

De voetbal- en hockeywedstrijden beginnen op zaterdag vanaf 09.00 uur. De voetbalwedstrijden kunnen doorgaan tot het donker wordt. Op de voetbalvelden wordt gespeeld gedurende 11 uur in de dagperiode en 2,5 uur in de avondperiode. Op de hockeyvelden wordt maximaal 7,5 uur (5 wedstrijden) in de dagperiode gespeeld.

Op het zandveld worden maximaal 2 korfbalwedstrijden gespeeld gedurende 70 minuten.

Op de tribune bij voetbalveld 1 kunnen circa 200 toeschouwers aanwezig zijn. Rond de overige velden zijn tijdens wedstrijden gemiddeld 50 toeschouwers aanwezig. Bij korfbalwedstrijden zijn gemiddeld 30 toeschouwers aanwezig.

In tabel 1 zijn de uitgangspunten voor de akoestisch maatgevende situatie voor wedstrijddagen weergegeven.

Tabel 1: Wedstrijden

Geluidbron	Aantal	Bronsterkte L_{WAeq}
Voetbalspelers	22 per veld	94 dB(A)
Hockeyspelers	22 per veld	89 dB(A)
Korfbalspelers	16 per veld	$89 + 10 \cdot \log(16/22) = 87,6$ dB(A)
Toeschouwers op tribune	200	$80 + 10 \cdot \log(200) = 103$ dB(A)
Toeschouwers voetbal	50 per veld	$80 + 10 \cdot \log(50) = 97$ dB(A)
Toeschouwers hockey	50 per veld	$75 + 10 \cdot \log(50) = 92$ dB(A)
Toeschouwers korfbal	30 per veld	$75 + 10 \cdot \log(30) = 89,8$ dB(A)
Fluit scheidsrechter	2 s/min	104 dB(A)



Werkdagen/trainingsdagen

De voetbaltrainingen beginnen om 18.00 uur en duren tot 21.30 uur, dus vinden plaats gedurende 1 uur in de dagperiode en 2,5 uur in de avondperiode. Tijdens de voetbaltrainingen zijn per veld 30 spelers/trainers en 10 toeschouwers aanwezig. De voetbaltrainingen vinden plaats op de kunstgrasvelden (veld 3 en 4).

De hockeytrainingen beginnen om 16.00 uur en duren tot 22.00 uur, dus vinden plaats gedurende 3 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode. Tijdens de hockeytrainingen zijn 27 spelers/trainers en 10 toeschouwers aanwezig. De hockeytrainingen vinden plaats op het zandveld (veld 6).

De korfbalvereniging deelt het trainingsveld met de hockeyvereniging. Voor de hockeytrainingen is sprake van een gemiddeld groter aantal spelers en langere duur vergeleken met de korfbaltrainingen, dus is de situatie met hockeytraining in maatgevend.

Tijdens trainingen wordt de scheidsrechtersfluit sporadisch gebruikt. Er is daarom alleen een bron ingevoerd voor het maximaal geluidniveau, niet voor het equivalent geluidniveau.

Tijdens het groeiseizoen wordt wekelijks het gras gemaaid op de 2 natuurgrasvelden (veld 1 en 2). Tijdens het wedstrijdseizoen worden de kunstgrasvoetbalvelden (veld 3 en 4) en het zand-hockeyveld (veld 6) wekelijks geborsteld. Voor het maaien en borstelen wordt gedurende 1 uur per veld een kleine tractor gebruikt. Het waterveld (veld 5) heeft weinig onderhoud nodig.

Naast de verenigingen kan het sportcomplex worden gebruikt door scholen en kinderopvang, en door ongeorganiseerde sporters en recreanten. Door het medegebruik van het sportcomplex zijn op de trainingsvelden (veld 3 en 4) totaal 40 kinderen aanwezig gedurende 7 uur in de dagperiode. Per trapveldje zijn gemiddeld 10 personen aanwezig gedurende 7 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode.

Scholen organiseren eens in het jaar een sportdag c.q. nemen deel aan een toernooi (bijvoorbeeld schoolvoetbaltoernooien of korfbaltoernooien) of aan de koningsspelen. Over het algemeen blijft dit gebruik beperkt tot enkele tientallen uren op jaarbasis. De geluidbelasting tijdens sportdagen is lager dan de geluidbelasting tijdens wedstrijddagen. De situatie tijdens sportdagen is daarom niet apart in het akoestisch onderzoek meegenomen.

In tabel 2 zijn de uitgangspunten voor de akoestisch maatgevende situatie voor doordeweekse dagen weergegeven.

Tabel 2: Doordeweekse dagen, trainingen

Geluidbron	Aantal	Bronsterkte L_{WAeq}
Voetbalspelers/trainers (2 velden)	30 per veld	$94 + 10 \cdot \log(30/22) = 95,3 \text{ dB(A)}$
Hockeyspelers/trainers (1 veld)	27 per veld	$89 + 10 \cdot \log(27/22) = 89,9 \text{ dB(A)}$
Toeschouwers voetbal	10 per veld	$80 + 10 \cdot \log(10) = 90 \text{ dB(A)}$
Toeschouwers hockey	10 per veld	$75 + 10 \cdot \log(10) = 85 \text{ dB(A)}$
Kinderen opvang	40 totaal	$82 + 10 \cdot \log(40) = 98 \text{ dB(A)}$
Personen op trapveldje	10 per veldje	$82 + 10 \cdot \log(10) = 92 \text{ dB(A)}$



Verkeersbewegingen

Op het terrein is parkeerruimte voor 70 personenwagens. In de dagperiode komen en gaan hier totaal 140 personenwagens. In de avondperiode komen en gaan 35 personenwagens. Ook komt in de dagperiode één kleine middelzware vrachtwagen om goederen af te leveren.

Overige bezoekers kunnen buiten het sportterrein parkeren. Voor de indirecte hinder is daarom rekening gehouden met het komen en gaan van 400 personenwagens van en naar het sportpark in de dagperiode en 100 in de avondperiode.

Clubgebouw

De kantine in het clubgebouw is op wedstrijddagen normaal vanaf 2 uur voor de eerste wedstrijd tot 2 uur na de laatste wedstrijd in bedrijf. Ook tijdens trainingen zal gebruik worden gemaakt van de kantine. In deze situatie wordt in de kantine achtergrondmuziek ten gehore gebracht (70 dB(A) met een popmuziekspectrum). Gelet op het feit dat voor muziekgeluidbronnen geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast is ervan uitgegaan dat de muziekgeluidbronnen gedurende de gehele dagperiode en avondperiode in bedrijf zijn. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de alle deuren van de kantine geopend zijn (worstcase).

In de berekeningen is eveneens rekening gehouden met het terras op de eerste verdieping rond de kantine. Het terras biedt ruimte aan circa 66 personen, die ieder 25 % van de tijd spreken (met verheven stem).

Op het gebouw worden een luchtbehandelingsinstallatie (bronsterkte 80 dB(A)) en 5 warmtepompen (totale bronsterkte 77 dB(A)) geplaatst. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de installaties op het dak gedurende 90/70/50% van de tijd in bedrijf zijn in respectievelijk de dag-/avond-/nachtperiode.

*Opmerking: Het clubgebouw is een geluidgevoelige bestemming in de dagperiode indien het gebouw wordt gebruikt als kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is niet in bedrijf als er sportactiviteiten plaatsvinden.
De geluidbelasting die wordt veroorzaakt door het verkeer op de Bruininxdeelsekade is wel beoordeeld; zie indirecte hinder.*

Feestsituatie

In deze situatie, gemiddeld circa 6x per jaar, wordt binnen in het clubhuis luide muziek (95 dB(A) met een dance muziekspectrum) gedraaid. De deuren zijn in deze situatie gesloten behalve die van de entree voor het doorlaten van personen. De entree is uitgevoerd als een sluisconstructie en is daarmee niet relevant voor de geluidemissie van de inrichting. Er vinden in deze situatie circa 100 personenwagenbewegingen in de avond- en nachtperiode plaats.



2.4 Gestelde geluidvoorwaarden

Toetsingskader ruimtelijke ordening

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009" gebruikt als hulpmiddel. Deze handreiking geeft o.a. richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 'Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen'. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1

Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevings-type 'rustige woonwijk' voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een 'rustige woonwijk' een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' is een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden is buitenplanse aanpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel is geacht. Tevens dient de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting te worden betrokken.



Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

Voorliggende situatie

In het voorliggende onderzoek wordt uitgegaan van de richtwaarden zoals omschreven in stap 2.

Ondanks dat een deel van de geluidbronnen uitgezonderd zijn van toetsing aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, zijn de veroorzaakte geluidniveaus bij de geluidgevoelige gebouwen toch in kaart gebracht. Dit omdat de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke ordening de belangen dient af te wegen tegen de mogelijke hinder.

Stiltegebied

Het gebied direct te noorden en ten westen van het plangebied is aangewezen als stiltegebied (zie figuur 1.3). Dit wil zeggen dat het geluid ($L_{Aeq,24 \text{ uur}}$) in dit gebied beperkt dient te blijven tot maximaal 40 dB(A). Ten behoeve van de beoordeling van de geluidniveaus in het stiltegebied zijn geluidcontouren bepaald op een waarneemhoogte van 1,5 m.

Toetsingskader milieu

Hieronder zijn de geldende eisen uit het “Activiteitenbesluit milieubeheer” weergegeven. (bron: www.wetten.nl)

Artikel 2.17

- a. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
- b. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)



- c. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Laad-/losactiviteiten

Op basis van het Activiteitenbesluit (art. 2.17 lid 1 onder b) zijn maximale geluidniveaus (piekgeluiden) ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

Stemgeluid

In het Activiteitenbesluit (art. 2.18 lid 1 onder a en b) is opgenomen dat het stemgeluid op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van de inrichting alsmede het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten buiten beschouwing blijft bij de toetsing van zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als van de maximale geluidniveaus.

Sportactiviteiten

Op basis van het Activiteitenbesluit (art. 2.18 lid 3 onder a en b) wordt het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) als gevolg van sportactiviteiten in de open lucht en het komen en gaan van bezoekers bij horeca-, sport- en recreatie-activiteiten buiten beschouwing gelaten.

Muziekgeluid

In het Activiteitenbesluit is aangegeven dat, voor de periode waarin de muziek wordt gedraaid, geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast. Ook dient bij de beoordeling van de geluidniveaus bij de woningen van derden, als de muziek als zodanig herkenbaar is, een strafcorrectie van 10 dB te worden toegepast.

De door de muziekbronnen veroorzaakte geluidniveaus in de trainingssituatie c.q. in de situatie tijdens wedstrijden blijven bij de geluidgevoelige bestemmingen beperkt tot maximaal 25 dB(A) (zie bijlagen 6.1.3 en 7.1.3) en liggen minimaal 11 dB(A) onder de door de overige geluidbronnen veroorzaakte geluidniveaus. Gelet op het voorgaande zal muziek afkomstig uit de kantine bij de woningen van derden niet als zodanig herkenbaar zijn en hoeft er geen strafcorrectie te worden toegepast op de berekende geluidniveaus.

In de situatie waarin feesten worden gehouden treden bij de woningen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op tot 37 dB(A) in de avond- en nachtperiode. In deze situatie zijn de muziekniveaus bij de woningen herkenbaar en dient een strafcorrectie van 10 dB te worden toegepast.

Indirecte hinder

In de milieuwetgeving wordt ook gevraagd om een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting. In het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven dat maatwerkvoorschriften kunnen worden opgesteld om indirecte geluidhinder vanwege wegverkeer te voorkomen. In de VNG-publicatie zijn specifieke richtwaarden opgenomen.



Bij de beoordeling van de indirecte hinder kan de circulaire van 29 februari 1996 van de minister van VROM, getiteld "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", als hulpmiddel dienen. Het verkeer moet beoordeeld worden door de equivalente geluidniveaus te bepalen en de waarden daarvan te toetsen aan de streefwaarde van 50 dB(A).

Daarbij gaat het in de voorliggende situatie om de aan- en afvoerbewegingen die direct verband houden met de inrichting. De aan- en afvoerbewegingen vinden plaats over de Bruinixdeelsekade.

Opmerking: De Bruinixdeelsekade is een doodlopende weg. Dit wil zeggen dat op de parkeerplaats alleen voertuigen komen van bezoekers van het sportpark.

Op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a. nummer E03.95.0233) hangt de reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. De indirecte hinder is niet meer van toepassing als voertuigen eenzelfde snelheid en eenzelfde rij- en stopgedrag vertonen bij zijstraten, kruisingen etc. als het overige verkeer. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de inrichting is er nog onderscheid te maken.

3. ONDERZOEKMETHODE

De onderzoeksmethode is gebaseerd op de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999", van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004 zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het "Activiteitenbesluit milieubeheer" in artikel 1.11.9.

4. REKENMODEL

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

4.1 Geluidbronnen

In bijlage 1 zijn de berekeningen weergegeven voor de geluiduitstraling door de deuren, gevels en het dak van de kantine.

In bijlage 2 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage voor de puntbronnen, de mobiele bronnen en de lijnbronnen de tijden en de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen.



Voor de binnenniveaus in de kantine is uitgegaan van een equivalent geluidniveau van 70 dB(A) met een popmuziekspectrum zoals weergegeven in tabel 2 en 95 dB(A) met een dance muziekspectrum voor de feestsituatie.

Tabel 2: A-gecorrigeerd muziekspectrum

	Frequentie in Hz						
Correctie in dB	63	125	250	500	1000	2000	4000
Pop	-27	-14	-9	-6	-5	-6	-10
Dance	-20	-11	-8	-5	-6	-8	-12

Voor de muziekgeluidbronnen is geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

Gelet op het feit dat voor muziekbronnen, indien herkenbaar, een strafcorrectie van 10 dB(A) dient te worden toegepast en er geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast, voldoen de door de muziekbronnen veroorzaakte maximale geluidniveaus (circa 7 dB(A) hoger dan de equivalente geluidniveaus) aan de in het kader van het onderzoek gehanteerde eisen c.q. richtwaarden).

Geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De geluidbronnen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities zoals aangegeven in figuur 2.1 voor doordeweekse dagen en figuur 2.2 voor wedstrijddagen.

Geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus

Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. Deze activiteiten zijn genoemd en de gebruikte bronsterkte is vermeld:

- Het slaan van de bal tegen de slagplank (hockey) LWA,max = 118 dB(A).
- De fluit van de scheidsrechter LWA,max = 117 dB(A).
- Luid schreeuwende spelers of toeschouwers LWA,max = 110 dB(A).
- Het rijden van de kleine middelzware vrachtwagen LWA,max = 105 dB(A).
- Het rijden van personenwagens LWA,max = 100 dB(A).

De geluidbronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in figuur 2.3. In bijlage 2.3 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn.

Geluidbronnen bepalend voor de indirecte hinder

Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over de Bruininxdeelsekade, is met behulp van een computermodel de geluidbelasting op een aantal ontvangerpunten langs deze weg bepaald. Ook is een ontvangerpunt ingevoerd bij het clubgebouw om de geluidbelasting in de dagperiode te bepalen indien het clubgebouw wordt gebruikt als kinderdagverblijf.

In figuur 2.4 en bijlage 2.4 worden de relevante invoergegevens weergegeven.



Het wegdek van de Bruininxdeelsekade is geasfalteerd. De voertuigen mogen hier 60 km/uur rijden. De bronsterkte van personenwagens die met snelheden van circa 60 km/uur rijden bedraagt 98 dB(A) en de bronsterkte van een kleine vrachtwagen bedraagt dan 109 dB(A).

4.2 Gebouwen

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van de gebouwen is gegeven in figuur 3 en in bijlage 3. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

4.3 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 4 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor heeft een waarde van 1 (akoestisch zachte bodem). Deze bodemfactor is van toepassing op de gebieden van het geluidmodel waarvoor geen bodemgebieden zijn ingevoerd.

4.4 Ontvangerpunten

In figuur 5 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De ontvangers liggen bij de woningen in de directe omgeving.

De waarneemhoogte op alle ontvangers bedraagt voor de dagperiode 1,5 m boven het plaatselijk maaiveld en 5 m voor de avond- en de nachtperiode. De relevante gegevens van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 5.

4.5 Geluidcontouren

Voor de berekening van de geluidcontouren is gebruik gemaakt van een raster van rekenpunten. De waarneemhoogte van deze punten is 1.5 m ten opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte.

5. RESULTATEN

5.1 Bijzondere geluiden en trillingen

Tonaal- en impulsachtig geluid

Door de aard van de geluidbronnen en de afstand van de bronnen tot de beoordelingspunten is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Een uitzondering hierop kan het geluid zijn van het gebruik van de fluit van de scheidsrechters en de achteruitrijdbeveiligingen van vrachtwagens. Deze kunnen op enkele beoordelingspunten hoorbaar tonaal geluid veroorzaken. In dat geval is er bij de beoordeling een toeslag van 5 dB(A) van toepassing. Door de zeer korte periode waarin het



tonale geluid optreedt, is een grote bedrijfsduurcorrectie van toepassing. Dit betekent dat de bijdrage aan de berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus niet relevant is.

Trillingen en laagfrequent geluid

Binnen de inrichting zijn geen bronnen bekend die trillingen of laagfrequent geluid veroorzaken. Hierdoor wordt bij de woningen in de omgeving geen hinder als gevolg van trillingen of laagfrequent geluid verwacht.

5.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{A,T}$]

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend voor de volgende onderzochte bedrijfssituaties:

- Trainingsdagen: tabel 3
- Wedstrijddagen: tabel 4

Trainingsdagen

In tabel 3 en in bijlage 6.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden op trainingsdagen. Hierbij zijn alle activiteiten die plaatsvinden beschouwd. In de tabel zijn ook de geluideisen uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden uit de VNG-brochure weergegeven.

Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 5)	Trainingsdagen		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
001, woning Bruinxdeelsekade 3	41	40	20
002-005, woningen Giddinghof	41	42	21
006-007, woningen Copierlaan	40	40	16
008, woning Recht van Ter Leede 11	34	33	10
009, woning Recht van Ter Leede 15	35	35	12
010, woning Recht van Ter Leede 19	38	41	14
011, woning Recht van Ter Leede 21	34	39	15
012, woning Recht van Ter Leede 23	41	41	14
013, woning Recht van Ter Leede 10	38	37	10
021-023, Kampeerbosje	38	34	9
Gestelde eis BARIM	50	45	40
Richtwaarde RO, stap 2	45	40	35
Richtwaarde RO, stap 3	50	45	40

Opmerking: De in tabel 3 weergegeven langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn inclusief stemgeluid. In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient voor de beoordeling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus alleen het rijden van voertuigen en het onderhoud van de velden te worden beschouwd.

In bijlage 6.2 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit tabel 3 blijkt dat in de trainingssituatie, zelfs als alle activiteiten worden beschouwd, op alle ontvangerpunten (ruim) wordt voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. In de dag- en nachtperiode wordt eveneens voldaan aan de VNG-richtwaarde.



In de avondperiode wordt een aantal ontvangerpunten de VNG-richtwaarde van 40 dB(A) overschreden met maximaal 2 dB(A). Aan de oostzijde van het plan wordt de overschrijding veroorzaakt door de training op veld 4 en het oostelijke trapveldje. Aan de zuidzijde is de training op het hockeyveld 6 de oorzaak. Er wordt wel voldaan aan de richtwaarden van stap 3.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de overschrijding van 2 dB(A) binnen de nauwkeurigheid van het onderzoek valt en een reductie van 2 dB(A) niet door de omwonenden zal worden waargenomen.

De gemeente kan op basis van een bestuurlijke afweging gebruik maken van de mogelijkheid om ruimere geluidniveaus te vergunnen (stap 3). Hierbij dient te worden meegewogen dat het terrein in de huidige situatie eveneens in gebruik is als sportveld en dat voldaan wordt voor alle activiteiten aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wedstrijddagen

In tabel 4 en bijlage 7.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden op wedstrijddagen. Hierbij zijn alle activiteiten die plaatsvinden beschouwd. In de tabel zijn ook de geluideisen uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden uit de VNG-brochure weergegeven.

Tabel 4: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 5)	Wedstrijddagen		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
001, woning Bruininxdeelsekade 3	44	44	20
002-005, woningen Giddinghof	44	44	21
006-007, woningen Copierlaan	42	40	16
008, woning Recht van Ter Leede 11	36	36	10
009, woning Recht van Ter Leede 15	37	37	12
010, woning Recht van Ter Leede 19	38	40	14
011, woning Recht van Ter Leede 21	38	41	15
012, woning Recht van Ter Leede 23	43	44	14
013, woning Recht van Ter Leede 10	40	41	10
021-023, Kampeerbosje	42	41	9
Gestelde eis BARIM	50	45	40
Richtwaarde RO, stap 2	45	40	35
Richtwaarde RO, stap 3	50	45	40

Opmerking: De in tabel 4 weergegeven langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn inclusief stemgeluid en sportactiviteiten (fluiten). In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient voor de beoordeling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus alleen het rijden van voertuigen te worden beschouwd.

In bijlage 7.2 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de ontvangerpunten.

Uit tabel 4 blijkt dat in de onderzochte bedrijfssituatie, zelfs als alle activiteiten worden beschouwd, op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit. In de dagperiode wordt eveneens voldaan aan de VNG-richtwaarde.

In de avondperiode wordt niet voldaan aan de VNG-richtwaarde. Deze overschrijding wordt aan de oostzijde van het plangebied voornamelijk veroorzaakt door de wedstrijden op veld 4 en aan de zuidzijde door de toeschouwers op de tribune. Het is praktisch niet mogelijk om de geluidniveaus middels maatregelen te verminderen. De enige optie is het oprichten van hoge



schermen langs de grenzen van het plangebied. Dergelijke schermen zijn uit planologisch oogpunt niet gewenst.

De gemeente kan op basis van een bestuurlijke afweging gebruik maken van de mogelijkheid om ruimere geluidniveaus te vergunnen (stap 3). Hierbij dient te worden meegewogen dat het terrein in de huidige situatie eveneens in gebruik is als sportveld en dat voldaan wordt voor alle activiteiten aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Geluidcontouren stiltegebied

In de figuren 6.1 en 6.2 zijn de $L_{Aeq,24uur}$ -contouren weergegeven zoals deze optreden in het stiltegebied voor respectievelijk de trainingssituatie en de wedstrijdsituatie. Uit de berekeningen blijkt dat de toetswaarde van 40 dB(A) in de trainingssituatie ten noorden van plangebied wordt overschreden (oppervlak circa 8.000 m²).

In de wedstrijdsituatie wordt de toetswaarde aan de noordzijde over een strook van circa 75 m (oppervlak circa 20.000 m²) overschreden. Aan de westzijde treedt in een zeer beperkt gebied (circa 100 m²) een hogere waarde op.

Opgemerkt dient te worden dat het plangebied in de huidige situatie al in gebruik is als sportpark voor de voetbalvereniging en in de huidige situatie de toetswaarde wordt overschreden.

Feesten

In tabel 5 bijlage 8 zijn de door de activiteiten in de kantine veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid) voor de avond- en nachtperiode weergegeven indien er feesten worden gehouden.

Tabel 5: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A) inclusief strafcorrectie

Ontvangerpunt (zie figuur 5)	Feesten	
	Avondperiode	Nachtperiode
001, woning Bruininxdeelsekade 3	46	46
002-005, woningen Giddinghof	48	47
006-007, woningen Copierlaan	42	42
008, woning Recht van Ter Leede 11	37	37
009, woning Recht van Ter Leede 15	39	39
010, woning Recht van Ter Leede 19	42	42
011, woning Recht van Ter Leede 21	43	43
012, woning Recht van Ter Leede 23	41	41
013, woning Recht van Ter Leede 10	39	39
021-023, Kampeerbosje	37	37
Gestelde eis BARIM	45	40
Richtwaarde RO, stap 2	40	35
Richtwaarde RO, stap 3	45	40

Opmerking: Tijdens de familiedagen treden vergelijkbare geluidniveaus op als tijdens de wedstrijddagen. Deze situatie is niet separaat onderzocht.

Uit de berekeningen blijkt dat in de situatie waarin feesten worden gehouden niet wordt voldaan aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit c.q. de richtwaarden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De enige mogelijkheid om de niveaus te beperken is het aanbrennen van zwaar akoestisch glas al dan niet in combinatie met het beperken van de bedrijfsduur



van de activiteit. Gelet op het feit dat de situatie zich 6x per jaar voordoet en de zeer hoge kosten van zwaar akoestisch glas bieden dergelijke maatregelen geen soelaas. Voor deze situatie dienen maatwerkvoorschriften te worden opgesteld als de gemeente deze situatie, na een bestuurlijke afweging, wenst toe te laten.

5.3 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In tabel 6 en in bijlage 9.1 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden.

Tabel 6: De maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten

Ontvangerpunt (zie figuur 6)	L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)			
	Fluit	Slagplank	Stemgeluid	Verkeer
	D/A ¹⁾	D/A	D/A	D/A/N
001, woning Bruininxdeelsekade 3	68/70	61/63	60/64	56/55/55
002-5, woningen Giddinghof	69/71	61/65	61/64	53/52/52
006-7, woningen Copierlaan	68/71	61/63	60/64	47/44/44
008, woning Recht van Ter Leede 11	57/58	54/55	49/53	40/37/37
009, woning Recht van Ter Leede 15	59/60	57/58	50/53	40/37/37
010, woning Recht van Ter Leede 19	64/67	59/61	56/60	43/40/40
011, woning Recht van Ter Leede 21	62/64	57/58	52/56	32/38/38
012, woning Recht van Ter Leede 23	66/68	56/58	57/62	31/38/38
013, woning Recht van Ter Leede 10	61/62	52/53	53/57	38/34/34
021-23, Kampeerbosje	62/62	50/50	56/56	39/34/34
Gestelde eis BARIM	-- 2)	-- 2)	-- 2)	-- 2)
Richtwaarde RO	65/60	65/60	65/60	65/60/65

¹⁾ D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.

A duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de avondperiode kunnen optreden.

In de nachtperiode treden, met uitzondering van de feestsituatie, geen relevante maximale geluidniveaus op.

²⁾ Uitzonderd van toetsing.

In bijlage 9.2 zijn de belangrijkste maximale geluidniveaus weergegeven op de ontvangerpunten.

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluitmilieubeheer. Ook wordt, met uitzondering van het fluiten op de velden 4 en 6, voldaan aan de standaard eisen (70/65 dB(A)) zoals opgenomen in het besluit.

De richtwaarden uit de VNG-brochure worden in de dagperiode alleen overschreden door het gebruik van de fluiten op de velden 1 en 4 en in de avondperiode eveneens door het fluiten op de overige velden, het slaan van de bal tegen de slagplank en het stemgeluid.

Opgemerkt dient te worden dat het plangebied in de huidige situatie al in gebruik is als sportpark voor de voetbalvereniging en dus vergelijkbare maximale geluidniveaus optreden ten gevolge van het gebruik van de fluiten en stemgeluid.

5.4 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

Uit de rekenresultaten in bijlage 10 blijkt dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting die wordt veroorzaakt door het verkeer op de Bruininxdeelsekade, bij de woningen maximaal 50 dB(A) bedraagt. De geluidbelasting bij het clubgebouw (indien dit wordt gebruikt




als kinderdagverblijf) bedraagt 35 dB(A) in de dagperiode. Daarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp.

SPA WNP ingenieurs



FIGUREN



Industrielawaai - IL, [21720445 - Trainingsdagen] , Geomilieu V4.41

Locatie sportpark Bruinsdeel



133400
Industrielaai - IL, [21720445 - Trainingsdagen] , Geomilieu V4.41

133600


133800

Indeling velden Glaspark




Industrielawaai - IL, [21720445 - Trainingsdagen] , Geomilieu V4.41

Grens stiltegebied




Industrielawaai - IL, [21720445 - Trainingsdagen] , Geomilieu V4.41

Geluidsbronnen - trainingsdagen




Industrielawaai - IL, [21720445 - Wedstrijddagen] , Geomilieu V4.41

Geluidsbronnen - wedstrijddagen



Industrielawaai - IL, [21720445 - Feest] , Geomilieu V4.41


Geluidsbronnen - feest




Industrielawaai - IL, [21720445 - LAmax] , Geomilieu V4.41

Geluidsbronnen - maximale geluidsniveaus

Figuur 3









Geluidscontouren t.b.v. stiltegebied - trainingsdagen



Geluidscontouren t.b.v. stiltegebied - wedstrijddagen



BIJLAGEN

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Glaspark Leerdam

Bronnaan : Kantine, open deur

Bronnr(s) : 305, 306, 307

FREQ.	PARTIELE GELUIDISOLATIES					Rs
	1	2	3	4	5	
31	0,0					0,0
63	0,0					0,0
125	0,0					0,0
250	0,0					0,0
500	0,0					0,0
1000	0,0					0,0
2000	0,0					0,0
4000	0,0					0,0
8000	0,0					0,0

NR	OPP(m²)	CODE	MATERIAAL
1	2,3	AA01	Opening
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 2,3 m²

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L _p (A-gew)	0,0	43,0	56,0	61,0	64,0	65,0	64,0	60,0	0,0	70,4
10 lg S	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
R _s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C _d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L _w (A-gew)	-1,5	41,5	54,5	59,5	62,5	63,5	62,5	58,5	-1,5	68,9

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{w, rekenmodel}	1,5	44,5	57,5	62,5	65,5	66,5	65,5	61,5	1,5	71,9

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Glaspark Leerdam

Bronnaan : Kantine, open schuifdeur

Bronnr(s) : 308, 309

FREQ.	PARTIELE GELUIDISOLATIES					Rs
	1	2	3	4	5	
31	0,0					0,0
63	0,0					0,0
125	0,0					0,0
250	0,0					0,0
500	0,0					0,0
1000	0,0					0,0
2000	0,0					0,0
4000	0,0					0,0
8000	0,0					0,0

NR	OPP(m²)	CODE	MATERIAAL
1	8,0	AA01	Opening
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 8,0 m²

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L _p (A-gew)	0,0	43,0	56,0	61,0	64,0	65,0	64,0	60,0	0,0	70,4
10 lg S	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
R _s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C _d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L _w (A-gew)	4,0	47,0	60,0	65,0	68,0	69,0	68,0	64,0	4,0	74,4

Bron opgesteld voor reflecterend vlak

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{w, rekenmodel}	7,0	50,0	63,0	68,0	71,0	72,0	71,0	67,0	7,0	77,4

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Glaspark Leerdam

Bronnaan : Feest, westgevel

Bronnr(s) : 401

FREQ.	PARTIELE GELUIDISOLATIES					Rs
	1	2	3	4	5	
31	11,0					11,0
63	17,0					17,0
125	23,0					23,0
250	20,0					20,0
500	31,0					31,0
1000	36,0					36,0
2000	31,0					31,0
4000	37,0					37,0
8000	37,0					37,0

NR OPP(m²) CODE MATERIAAL

1	55,0	ILG4	Glas 6 mm, spouw 12 mm, glas 6 mm
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 55,0 m²

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L _p (A-gew)	0,0	75,0	84,0	87,0	90,0	89,0	87,0	83,0	0,0	95,2
10 lg S	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
R _s	11,0	17,0	23,0	20,0	31,0	36,0	31,0	37,0	37,0	
C _d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L _w (A-gew)	1,4	70,4	73,4	79,4	71,4	65,4	68,4	58,4	-24,6	81,6

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{w, rekenmodel}	1,4	70,4	73,4	79,4	71,4	65,4	68,4	58,4	-24,6	81,6

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Glaspark Leerdam

Bronnaan : Feest, oostgevel

Bronnr(s) : 402

FREQ.	PARTIELE GELUIDISOLATIES					Rs
	1	2	3	4	5	
31	11,0					11,0
63	17,0					17,0
125	23,0					23,0
250	20,0					20,0
500	31,0					31,0
1000	36,0					36,0
2000	31,0					31,0
4000	37,0					37,0
8000	37,0					37,0

NR OPP(m²) CODE MATERIAAL

1	35,0	ILG4	Glas 6 mm, spouw 12 mm, glas 6 mm
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 35,0 m²

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L _p (A-gew)	0,0	75,0	84,0	87,0	90,0	89,0	87,0	83,0	0,0	95,2
10 lg S	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	
R _s	11,0	17,0	23,0	20,0	31,0	36,0	31,0	37,0	37,0	
C _d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L _w (A-gew)	-0,6	68,4	71,4	77,4	69,4	63,4	66,4	56,4	-26,6	79,6

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{w, rekenmodel}	-0,6	68,4	71,4	77,4	69,4	63,4	66,4	56,4	-26,6	79,6

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Glaspark Leerdam

Bronnaan : Feest, noordgevel

Bronnr(s) : 405

FREQ.	PARTIELE GELUIDISOLATIES					Rs
	1	2	3	4	5	
31	11,0					11,0
63	17,0					17,0
125	23,0					23,0
250	20,0					20,0
500	31,0					31,0
1000	36,0					36,0
2000	31,0					31,0
4000	37,0					37,0
8000	37,0					37,0

NR OPP(m²) CODE MATERIAAL

1	40,0	ILG4	Glas 6 mm, spouw 12 mm, glas 6 mm
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 40,0 m²

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L _p (A-gew)	0,0	75,0	84,0	87,0	90,0	89,0	87,0	83,0	0,0	95,2
10 lg S	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
R _s	11,0	17,0	23,0	20,0	31,0	36,0	31,0	37,0	37,0	
C _d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L _w (A-gew)	0,0	69,0	72,0	78,0	70,0	64,0	67,0	57,0	-26,0	80,2

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{w, rekenmodel}	0,0	69,0	72,0	78,0	70,0	64,0	67,0	57,0	-26,0	80,2

Methode II.7, Uitstraling gebouwen

PROJECT : Glaspark Leerdam

Bronnaan : Feest, dak

Bronnr(s) : 406

FREQ.	PARTIELE GELUIDISOLATIES					Rs
	1	2	3	4	5	
31	9,0					9,0
63	15,0					15,0
125	21,0					21,0
250	27,0					27,0
500	34,0					34,0
1000	37,0					37,0
2000	44,0					44,0
4000	55,0					55,0
8000	55,0					55,0

NR OPP(m²) CODE MATERIAAL

1	420,0	ILDS1	Geprof.Gesloten.St.pl. 60 mm min.wol. Dakleer
2			
3			
4			
5			

S (totale oppervlak): 420,0 m²

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L _p (A-gew)	0,0	75,0	84,0	87,0	90,0	89,0	87,0	83,0	0,0	95,2
10 lg S	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	
R _s	9,0	15,0	21,0	27,0	34,0	37,0	44,0	55,0	55,0	
C _d	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
L _w (A-gew)	12,2	81,2	84,2	81,2	77,2	73,2	64,2	49,2	-33,8	87,8

Openingshoek geluidsbron in model (t.o.v. 360°): 360 °

Oktaafband	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Correctie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{w, rekenmodel}	12,2	81,2	84,2	81,2	77,2	73,2	64,2	49,2	-33,8	87,8

Model: Trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)
301	LBK	7,90	1,00	Normale puntbron	Nee	54,00	61,00	65,00	68,00	74,00	76,00	73,00	65,00	60,00	80,00	10,794	2,799
302	Warmtepompen	7,90	1,00	Normale puntbron	Nee	50,00	59,00	69,00	72,00	70,00	70,00	65,00	64,00	59,00	77,09	10,794	2,799
303	Terras bij kantine	0,00	4,50	Normale puntbron	Nee	--	39,00	55,00	69,00	77,00	72,00	68,00	60,00	--	79,11	12,000	4,000
304	Terras bij kantine	0,00	4,50	Normale puntbron	Nee	--	39,00	55,00	69,00	77,00	72,00	68,00	60,00	--	79,11	12,000	4,000
305	Kantine, open deur	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	44,50	57,50	62,50	65,50	66,50	65,50	61,50	--	71,86	12,000	4,000
306	Kantine, open deur (2)	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	47,50	60,50	65,50	68,50	69,50	68,50	64,50	--	74,86	12,000	4,000
307	Kantine, open deur (2)	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	47,50	60,50	65,50	68,50	69,50	68,50	64,50	--	74,86	12,000	4,000
308	Kantine, open schuifdeur	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	50,00	63,00	68,00	71,00	72,00	71,00	67,00	--	77,36	12,000	4,000
309	Kantine, open schuifdeur	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	50,00	63,00	68,00	71,00	72,00	71,00	67,00	--	77,36	12,000	4,000

Model: Trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u)(N)
301	4,000
302	4,000
303	--
304	--
305	--
306	--
307	--
308	--
309	--

Model: Trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)
201	Personenwagens	0,00	0,75	177,58	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	140	35
202	Kleine vrachtwagen	0,00	1,00	177,58	5	--	75,00	82,00	89,00	94,00	96,00	93,00	86,00	81,00	100,00	1	--

Model: Trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Aantal(N)
201	--
202	--

Model: Trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
103	Toeschouwers veld 3	0,00	1,60	367,94	Nee	--	50,00	66,00	79,00	88,00	83,00	79,00	71,00	--	90,03	3,000	3,000	--
104	Toeschouwers veld 4	0,00	1,60	368,49	Nee	--	50,00	66,00	79,00	88,00	83,00	79,00	71,00	--	90,03	3,000	3,000	--
106	Toeschouwers veld 6	0,00	1,60	324,44	Nee	--	45,00	61,00	74,00	83,00	78,00	74,00	66,00	--	85,03	3,000	3,000	--

Model: Trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Oppervlak
003	Voetbaltraining veld 3	0,00	1,60	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	93,85	1,000	2,501	--	7787,58
004	Voetbaltraining veld 4	0,00	1,60	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	93,85	1,000	2,501	--	7818,71
006	Hockeytraining veld 6	0,00	1,60	46,00	59,00	71,00	80,00	87,00	80,00	77,00	62,00	58,00	88,85	3,000	3,000	--	5824,21
007	Trapveldje	0,00	1,60	--	56,00	62,00	72,00	79,00	87,00	90,00	74,00	--	92,10	7,001	3,000	--	797,99
008	Trapveldje	0,00	1,60	--	56,00	62,00	72,00	79,00	87,00	90,00	74,00	--	92,10	7,001	3,000	--	1020,63
009	Kinderen veld 3/4	0,00	1,00	--	62,00	68,00	78,00	85,00	93,00	96,00	80,00	--	98,10	7,001	--	--	15817,00
010	Onderhoud veld 2/3/4	0,00	1,00	56,00	71,00	88,00	81,00	86,00	99,00	96,00	91,00	85,00	101,66	3,000	--	--	23929,46
011	Onderhoud veld 1	0,00	1,00	56,00	71,00	88,00	81,00	86,00	99,00	96,00	91,00	85,00	101,66	1,000	--	--	8588,24
012	Onderhoud veld 6	0,00	1,00	56,00	71,00	88,00	81,00	86,00	99,00	96,00	91,00	85,00	101,66	1,000	--	--	5821,06

Model: Wedstrijddagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)
101	Toeschouwers tribune	0,00	3,00	Normale puntbron	Nee	--	63,00	79,00	92,00	101,00	96,00	92,00	84,00	--	103,03	10,995	2,501
301	LBK	7,90	1,00	Normale puntbron	Nee	54,00	61,00	65,00	68,00	74,00	76,00	73,00	65,00	60,00	80,00	10,794	2,799
302	Warmtepompen	7,90	1,00	Normale puntbron	Nee	50,00	59,00	69,00	72,00	70,00	70,00	65,00	64,00	59,00	77,09	10,794	2,799
303	Terras bij kantine	0,00	4,50	Normale puntbron	Nee	--	39,00	55,00	69,00	77,00	72,00	68,00	60,00	--	79,11	12,000	4,000
304	Terras bij kantine	0,00	4,50	Normale puntbron	Nee	--	39,00	55,00	69,00	77,00	72,00	68,00	60,00	--	79,11	12,000	4,000
305	Kantine, open deur	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	44,50	57,50	62,50	65,50	66,50	65,50	61,50	--	71,86	12,000	4,000
306	Kantine, open deur (2)	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	47,50	60,50	65,50	68,50	69,50	68,50	64,50	--	74,86	12,000	4,000
307	Kantine, open deur (2)	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	47,50	60,50	65,50	68,50	69,50	68,50	64,50	--	74,86	12,000	4,000
308	Kantine, open schuifdeur	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	50,00	63,00	68,00	71,00	72,00	71,00	67,00	--	77,36	12,000	4,000
309	Kantine, open schuifdeur	0,00	5,50	Normale puntbron	Nee	--	50,00	63,00	68,00	71,00	72,00	71,00	67,00	--	77,36	12,000	4,000

Model: Wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u)(N)
101	--
301	4,000
302	4,000
303	--
304	--
305	--
306	--
307	--
308	--
309	--

Model: Wedstrijddagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
201	Personenwagens	0,00	0,75	177,58	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	140	35	--

Model: Wedstrijddagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
015	Fluit veld 5	0,00	1,60	78,23	Nee	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,125	--	--
015	Fluit veld 5	0,00	1,60	78,56	Nee	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,125	--	--
016	Fluit veld 6	0,00	1,60	78,31	Nee	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,125	--	--
016	Fluit veld 6	0,00	1,60	78,17	Nee	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,125	--	--
102	Toeschouwers veld 2	0,00	1,60	365,88	Nee	--	57,00	73,00	86,00	95,00	90,00	86,00	78,00	--	97,03	10,995	2,501	--
103	Toeschouwers veld 3	0,00	1,60	367,94	Nee	--	57,00	73,00	86,00	95,00	90,00	86,00	78,00	--	97,03	10,995	2,501	--
104	Toeschouwers veld 4	0,00	1,60	368,49	Nee	--	57,00	73,00	86,00	95,00	90,00	86,00	78,00	--	97,03	10,995	2,501	--
105	Toeschouwers veld 5	0,00	1,60	323,62	Nee	--	52,00	68,00	81,00	90,00	85,00	81,00	73,00	--	92,03	7,502	--	--
106	Toeschouwers veld 6	0,00	1,60	324,44	Nee	--	52,00	68,00	81,00	90,00	85,00	81,00	73,00	--	92,03	7,502	--	--
107	Toeschouwers korfbal	0,00	1,60	43,72	Nee	--	49,70	65,70	78,70	87,70	82,70	78,70	70,70	--	89,73	2,334	--	--

Model: Wedstrijddagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Oppervlak
001	Voetbalwedstrijd veld 1	0,00	1,60	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,99	10,995	2,501	--	8592,03
002	Voetbalwedstrijd veld 2	0,00	1,60	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,99	10,995	2,501	--	7670,68
003	Voetbalwedstrijd veld 3	0,00	1,60	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,99	10,995	2,501	--	7787,58
004	Voetbalwedstrijd veld 4	0,00	1,60	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,99	10,995	2,501	--	7818,71
005	Hockeywedstrijd veld 5	0,00	1,60	46,00	59,00	71,00	80,00	87,00	81,00	77,00	62,00	58,00	88,99	7,502	--	--	5824,26
006	Hockeywedstrijd veld 6	0,00	1,60	46,00	59,00	71,00	80,00	87,00	81,00	77,00	62,00	58,00	88,99	7,502	--	--	5824,21
007	Korfbalwedstrijd veld 6	0,00	1,60	44,60	57,60	69,60	78,60	85,60	79,60	75,60	60,60	56,60	87,59	2,334	--	--	1059,24
011	Fluit veld 1	0,00	1,60	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,367	0,100	--	8592,03
012	Fluit veld 2	0,00	1,60	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,367	0,100	--	7670,68
013	Fluit veld 3	0,00	1,60	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,367	0,100	--	7787,58
014	Fluit veld 4	0,00	1,60	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02	0,367	0,100	--	7818,71

Model: Feest
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
301	LBK	7,90	1,00	Normale puntbron	Nee	54,00	61,00	65,00	68,00	74,00	76,00	73,00	65,00	60,00	80,00	10,794	2,799	4,000
302	Warmtepompen	7,90	1,00	Normale puntbron	Nee	50,00	59,00	69,00	72,00	70,00	70,00	65,00	64,00	59,00	77,09	10,794	2,799	4,000
403	Westgevel	0,00	5,50	Uitstralende gevel	Ja	--	70,40	73,40	79,40	71,40	65,40	68,40	58,40	--	81,61	--	4,000	8,000
404	Oostgevel	0,00	5,50	Uitstralende gevel	Ja	--	68,40	71,40	77,40	69,40	63,40	66,40	56,40	--	79,61	--	4,000	8,000
405	Noordgevel	0,00	5,50	Uitstralende gevel	Ja	--	69,00	72,00	78,00	70,00	64,00	67,00	57,00	--	80,21	--	4,000	8,000
406	Dak	7,90	0,10	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	--	81,20	84,20	81,20	77,20	73,20	64,20	49,20	--	87,80	--	4,000	8,000

Model: Feest
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
201	Personenwagens	0,00	0,75	177,58	5	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00	--	50	50

Model: LAmx
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRef1.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
001	Schreeuwen veld 1	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
001	Schreeuwen veld 1	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
001	Schreeuwen veld 1	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
002	Schreeuwen veld 2	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
002	Schreeuwen veld 2	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
002	Schreeuwen veld 2	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
003	Schreeuwen veld 3	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
004	Schreeuwen veld 4	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
004	Schreeuwen veld 4	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
004	Schreeuwen veld 4	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
005	Schreeuwen veld 5	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
005	Schreeuwen veld 5	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
006	Schreeuwen veld 6	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
006	Schreeuwen veld 6	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
006	Schreeuwen veld 6	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
008	Schreeuwen trapveldje	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--
011	Fluit veld 1	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
011	Fluit veld 1	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
011	Fluit veld 1	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
012	Fluit veld 2	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
012	Fluit veld 2	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
012	Fluit veld 2	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
013	Fluit veld 3	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
014	Fluit veld 4	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
014	Fluit veld 4	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
014	Fluit veld 4	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
015	Fluit veld 5	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
015	Fluit veld 5	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
016	Fluit veld 6	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
016	Fluit veld 6	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
016	Fluit veld 6	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	64,00	78,00	79,00	80,00	81,00	86,00	88,00	117,00	91,00	117,02	10,995	3,000	--
025	Bal tegen slagplank	0,00	0,25	Normale puntbron	Nee	86,00	89,00	97,00	105,00	114,00	112,00	112,00	104,00	100,00	118,07	10,995	3,000	--
025	Bal tegen slagplank	0,00	0,25	Normale puntbron	Nee	86,00	89,00	97,00	105,00	114,00	112,00	112,00	104,00	100,00	118,07	10,995	3,000	--
026	Bal tegen slagplank	0,00	0,25	Normale puntbron	Nee	86,00	89,00	97,00	105,00	114,00	112,00	112,00	104,00	100,00	118,07	10,995	3,000	--
026	Bal tegen slagplank	0,00	0,25	Normale puntbron	Nee	86,00	89,00	97,00	105,00	114,00	112,00	112,00	104,00	100,00	118,07	10,995	3,000	--
101	Toeschouwers tribune	0,00	3,00	Normale puntbron	Nee	--	70,00	86,00	100,00	108,00	103,00	99,00	91,00	--	110,11	10,995	3,000	--

Model: LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)
201	Personenwagens	0,00	0,75	177,58	5	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00	140	35
202	Kleine vrachtwagen	0,00	1,00	177,58	5	--	80,00	87,00	94,00	99,00	101,00	98,00	91,00	86,00	105,00	1	--

Model: LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Aantal(N)
201	--
202	--

Model: Trainingsdagen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Refl. 1k	Cp	Oppervlak
001	Clubgebouw, terras	133568,55	434635,19	0,00	3,30	0,80	0 dB	1297,42
001	Clubgebouw, kantine	133593,30	434638,41	0,00	7,90	0,80	0 dB	660,97
002	Woning Recht van Ter Leede 29	133238,10	434865,63	0,00	6,00	0,80	0 dB	95,53
003	Hoofdgebouw Kampeerbosje	133365,78	434859,37	0,00	6,00	0,80	0 dB	128,52
005	Woning Recht van Ter Leede 12	133673,73	434931,44	0,00	6,00	0,80	0 dB	262,35
006	Woning Recht van Ter Leede 10a	133701,12	434899,39	0,00	6,00	0,80	0 dB	105,73
007	Woning Recht van Ter Leede 10	133708,22	434874,44	0,00	6,00	0,80	0 dB	95,32
008	Woning Recht van Ter Leede 23	133727,70	434793,90	0,00	6,00	0,80	0 dB	165,37
009	Woning Recht van Ter Leede 21	133749,41	434747,84	0,00	6,00	0,80	0 dB	114,66
010	Woning Recht van Ter Leede 19	133732,15	434700,43	0,00	6,00	0,80	0 dB	246,78
011	Woning Recht van Ter Leede 15	133849,38	434619,66	0,00	6,00	0,80	0 dB	92,89
012	Woning Recht van Ter Leede 11	133886,67	434574,06	0,00	6,00	0,80	0 dB	95,58
013	Woningen Copierlaan 132-146	133799,86	434533,36	0,00	6,00	0,80	0 dB	487,59
014	Woningen Copierlaan 148-160	133745,08	434513,49	0,00	6,00	0,80	0 dB	407,76
015	Woningen Giddinghof 4-6	133735,39	434498,71	0,00	4,00	0,80	0 dB	243,26
016	Woningen Giddinghof 12-14	133681,10	434478,89	0,00	4,00	0,80	0 dB	245,21
017	Woning Bruinixdeelsekade 3	133657,18	434483,68	0,00	6,00	0,80	0 dB	83,22
018	Bijgebouw	133717,73	434695,18	0,00	5,00	0,80	0 dB	119,58
019	Bijgebouw	133725,60	434725,97	0,00	5,00	0,80	0 dB	93,12
020	Bijgebouw	133670,16	434738,01	0,00	5,00	0,80	0 dB	659,10
021	Giddinghof 4 (hoog)	133722,01	434507,04	0,00	9,00	0,80	0 dB	35,10
022	Giddinghof 6 (hoog)	133710,92	434502,88	0,00	9,00	0,80	0 dB	36,06
023	Giddinghof 12 (hoog)	133692,16	434496,18	0,00	9,00	0,80	0 dB	35,77
024	Giddinghof 14 (hoog)	133680,83	434492,10	0,00	9,00	0,80	0 dB	36,62
118	Nok bijgebouw	133727,19	434681,74	0,00	8,00	0,10	2 dB	4,46

Model: Trainingsdagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
001	Sloot	133843,27	434589,37	3142,67	0,00
002	Bruininxdeelsekade	133880,22	434610,13	1479,52	0,00
003	Fietspad	133845,30	434564,80	1516,28	0,00
004	Sloot	133853,60	434554,52	2653,70	0,00
005	Recht van Ter Leede + sloten	133604,73	434979,11	3977,74	0,00
006	Sloot	133834,52	434586,01	876,16	0,00
007	Sloot	133699,87	434852,63	1678,88	0,00
008	Sloot	133635,98	434829,95	1865,62	0,00
009	Sloot	133245,70	434801,13	1668,46	0,00
010	Sloot	133453,26	434850,43	282,63	0,00
011	Parkeerterrein	133625,23	434507,19	3061,27	0,00
012	Oprit	133790,52	434564,04	36,74	0,00

Model: Indirecte hinder
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Bruininxdeelsekade 3	133652,16	434481,91	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Giddinghof 14	133683,46	434493,15	0,00	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
003	Giddinghof 12	133694,68	434497,19	0,00	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
004	Giddinghof 6	133713,38	434503,87	0,00	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
005	Giddinghof 4	133724,59	434508,06	0,00	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
006	Copierlaan 160	133749,36	434515,14	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
007	Copierlaan 146	133795,44	434531,51	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
008a	Recht van Ter Leede 11	133882,76	434564,51	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
008b	Recht van Ter Leede 11	133883,32	434572,02	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
009a	Recht van Ter Leede 15	133858,09	434615,16	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
009b	Recht van Ter Leede 15	133851,57	434614,95	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
010a	Recht van Ter Leede 19	133746,62	434694,47	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
010b	Recht van Ter Leede 19	133733,80	434695,59	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
011a	Recht van Ter Leede 21	133736,74	434739,58	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
011b	Recht van Ter Leede 21	133742,18	434745,72	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
012	Recht van Ter Leede 23	133712,21	434783,16	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
013	Recht van Ter Leede 10	133709,26	434870,57	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
014	Recht van Ter Leede 10a	133699,75	434905,15	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
015	Recht van Ter Leede 12	133675,34	434928,11	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
020	Recht van Ter Leede 14	133638,69	435010,08	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
016	Recht van Ter Leede 29	133240,93	434866,36	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
017	Hoofdgebouw Kampeerbosje	133378,27	434856,44	0,00	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
018	Terreingrens Kampeerbosje	133367,54	434840,27	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Nee
019	Terreingrens Kampeerbosje	133445,20	434863,58	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Nee
101	Kinderdagverblijf	133597,78	434598,99	3,30	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	40,7	38,2	19,7
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	42,6	40,5	20,5
002_A	Giddinghof 14	1,50	40,9	38,2	18,8
002_B	Giddinghof 14	5,00	42,7	40,5	19,7
002_C	Giddinghof 14	8,50	43,8	41,5	21,2
003_A	Giddinghof 12	1,50	40,8	38,1	18,2
003_B	Giddinghof 12	5,00	42,7	40,5	19,2
003_C	Giddinghof 12	8,50	43,7	41,4	20,6
004_A	Giddinghof 6	1,50	40,7	38,0	17,2
004_B	Giddinghof 6	5,00	42,6	40,4	18,2
004_C	Giddinghof 6	8,50	43,6	41,3	19,6
005_A	Giddinghof 4	1,50	40,6	37,9	16,6
005_B	Giddinghof 4	5,00	42,5	40,3	17,6
005_C	Giddinghof 4	8,50	43,4	41,1	18,9
006_A	Copierlaan 160	1,50	39,9	37,2	15,3
006_B	Copierlaan 160	5,00	41,6	39,5	16,2
007_A	Copierlaan 146	1,50	38,0	35,4	13,2
007_B	Copierlaan 146	5,00	39,2	37,3	13,9
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	33,6	31,0	9,4
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	34,7	32,9	10,5
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	33,7	31,2	9,4
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	34,8	33,0	10,5
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	21,3	19,7	1,1
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	22,9	21,6	2,3
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	35,0	33,0	10,7
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	36,5	34,9	11,7
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	38,2	38,0	10,7
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	40,7	40,8	14,2
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	37,6	35,9	6,3
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	40,1	37,8	8,7
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	34,4	32,9	9,5
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	40,7	39,4	14,9
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	34,0	30,2	2,4
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	38,0	34,9	3,9
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	40,8	36,4	12,3
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	43,0	40,8	13,5
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	37,7	33,8	9,5
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	39,0	36,6	10,3
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	36,5	32,5	8,6
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	37,6	35,2	9,3
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	36,1	32,2	8,6
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	37,1	34,6	8,8
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	31,3	27,3	4,7
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	32,3	29,4	5,7
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	36,0	31,7	7,8
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	37,1	33,9	8,7
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	37,5	33,1	7,9
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	38,3	33,8	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stembeluid
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	34,8	36,1	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	36,2	38,3	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	35,3	37,0	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	37,0	39,4	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	37,9	40,2	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	35,5	37,2	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	37,2	39,6	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	38,0	40,4	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	35,6	37,3	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	37,3	39,8	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	38,2	40,6	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	35,6	37,3	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	37,3	39,8	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	38,2	40,6	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	35,1	36,7	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	36,8	39,2	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	33,9	35,0	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	35,2	37,0	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	30,3	30,6	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	31,6	32,5	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	30,5	30,8	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	31,6	32,6	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	16,0	19,0	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	17,9	21,0	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	32,0	32,6	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	33,6	34,6	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	36,5	37,9	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	39,3	40,7	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	35,5	35,8	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	37,7	37,8	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	32,4	32,6	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	39,1	39,2	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	32,1	30,1	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	36,2	34,9	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	38,9	36,3	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	41,2	40,6	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	35,6	33,6	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	37,1	36,4	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	34,3	32,3	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	35,6	35,0	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	33,9	32,0	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	35,1	34,4	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	28,5	27,1	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	29,5	29,2	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	33,2	31,5	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	34,3	33,7	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	34,9	32,9	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	35,6	33,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muziek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	22,3	22,3	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	24,6	24,6	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	21,8	21,8	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	23,9	23,9	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	25,0	25,0	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	21,5	21,5	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	23,4	23,4	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	24,5	24,5	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	20,9	20,9	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	22,8	22,8	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	23,9	23,9	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	20,6	20,6	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	22,4	22,4	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	23,5	23,5	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	19,7	19,7	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	21,4	21,4	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	18,1	18,1	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	19,6	19,6	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	14,1	14,1	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	16,3	16,3	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	14,4	14,4	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	16,4	16,4	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	1,8	1,8	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	4,0	4,0	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	15,8	15,8	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	17,9	17,9	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	12,8	12,8	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	16,2	16,2	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	9,8	9,8	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	13,8	13,8	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	21,1	21,1	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	23,6	23,6	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	8,2	8,2	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	10,5	10,5	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	16,9	16,9	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	22,7	22,7	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	17,2	17,2	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	19,0	19,0	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	16,1	16,1	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	17,9	17,9	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	15,8	15,8	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	17,3	17,3	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	12,0	12,0	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	14,2	14,2	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	15,6	15,6	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	17,7	17,7	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	15,8	15,8	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	17,1	17,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overig
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	39,4	33,6	19,7
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	41,4	36,3	20,5
002_A	Giddinghof 14	1,50	39,4	31,7	18,8
002_B	Giddinghof 14	5,00	41,3	33,9	19,7
002_C	Giddinghof 14	8,50	42,4	35,3	21,2
003_A	Giddinghof 12	1,50	39,3	30,7	18,2
003_B	Giddinghof 12	5,00	41,2	32,7	19,2
003_C	Giddinghof 12	8,50	42,3	34,2	20,6
004_A	Giddinghof 6	1,50	39,0	29,1	17,2
004_B	Giddinghof 6	5,00	41,0	30,7	18,2
004_C	Giddinghof 6	8,50	42,0	32,4	19,6
005_A	Giddinghof 4	1,50	38,9	28,2	16,6
005_B	Giddinghof 4	5,00	40,8	29,7	17,6
005_C	Giddinghof 4	8,50	41,8	31,2	18,9
006_A	Copierlaan 160	1,50	38,0	26,5	15,3
006_B	Copierlaan 160	5,00	39,8	27,6	16,2
007_A	Copierlaan 146	1,50	35,7	24,1	13,2
007_B	Copierlaan 146	5,00	37,0	24,8	13,9
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	30,8	19,7	9,4
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	31,7	20,8	10,5
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	30,8	19,6	9,4
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	31,7	20,8	10,5
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	19,7	10,8	1,1
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	21,2	11,9	2,3
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	31,9	20,1	10,7
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	33,2	21,3	11,7
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	33,2	22,2	10,7
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	34,9	23,9	14,2
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	33,5	17,8	6,3
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	36,3	14,9	8,7
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	29,3	12,9	9,5
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	35,4	22,7	14,9
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	29,4	6,1	2,4
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	33,5	8,1	3,9
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	36,3	14,9	12,3
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	38,2	21,6	13,5
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	33,5	17,5	9,5
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	34,5	18,6	10,3
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	32,3	16,7	8,6
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	33,2	17,8	9,3
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	31,9	16,3	8,6
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	32,7	17,0	8,8
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	27,9	12,8	4,7
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	28,8	14,1	5,7
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	32,7	15,0	7,8
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	33,8	16,1	8,7
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	33,9	15,3	7,9
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	34,8	16,1	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Bruininxdeelsekade 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	40,7	38,2	19,7
012	Onderhoud veld 6	1,00	35,2	--	--
201	Personenwagens	0,75	34,6	33,4	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	31,3	--	--
008	Trapveldje	1,60	29,6	30,7	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	29,0	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	28,5	--	--
007	Trapveldje	1,60	26,7	27,8	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	24,9	29,7	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	23,8	--	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	23,0	27,8	--
301	LBK	1,00	21,2	20,1	18,6
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,8	20,8	--
303	Terras bij kantine	4,50	20,3	20,3	--
304	Terras bij kantine	4,50	19,5	19,5	--
305	Kantine, open deur	5,50	16,3	16,3	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	15,8	20,6	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	15,6	20,4	--
302	Warmtepompen	1,00	15,6	14,5	13,0
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	13,9	22,7	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	13,1	21,9	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	6,2	6,2	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	5,0	5,0	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-4,1	-4,1	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Bruininxdeelsekade 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	42,6	40,5	20,5
201	Personenwagens	0,75	37,4	36,1	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	37,0	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	32,4	--	--
008	Trapveldje	1,60	30,5	31,6	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	29,4	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	28,9	--	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	28,3	33,0	--
007	Trapveldje	1,60	27,2	28,3	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	26,8	--	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	26,4	31,1	--
303	Terras bij kantine	4,50	23,5	23,5	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	23,0	23,0	--
304	Terras bij kantine	4,50	22,9	22,9	--
301	LBK	1,00	22,0	20,9	19,4
305	Kantine, open deur	5,50	18,7	18,7	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	17,6	22,4	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	17,2	21,9	--
302	Warmtepompen	1,00	16,6	15,5	14,0
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	15,9	24,7	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	14,7	23,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	8,9	8,9	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	7,7	7,7	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-1,8	-1,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Giddinghof 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Giddinghof 14	1,50	40,9	38,2	18,8
012	Onderhoud veld 6	1,00	36,8	--	--
201	Personenwagens	0,75	32,7	31,4	--
008	Trapveldje	1,60	30,6	31,7	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	30,4	--	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	28,9	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	28,0	--	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	26,7	31,5	--
007	Trapveldje	1,60	26,6	27,7	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	24,5	29,3	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	21,6	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	21,5	21,5	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,4	20,4	--
301	LBK	1,00	20,3	19,2	17,8
104	Toeschouwers veld 4	1,60	15,8	20,6	--
305	Kantine, open deur	5,50	15,8	15,8	--
302	Warmtepompen	1,00	14,8	13,7	12,2
103	Toeschouwers veld 3	1,60	14,5	19,3	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	14,1	22,8	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	12,2	20,9	--
303	Terras bij kantine	4,50	12,0	12,0	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	0,2	0,2	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	0,0	0,0	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-1,4	-1,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_C - Giddinghof 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_C	Giddinghof 14	8,50	43,8	41,5	21,2
012	Onderhoud veld 6	1,00	40,0	--	--
201	Personenwagens	0,75	36,3	35,0	--
008	Trapveldje	1,60	32,9	33,9	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	32,0	--	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	31,0	35,8	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	30,4	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	29,6	--	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	28,3	33,1	--
007	Trapveldje	1,60	27,2	28,3	--
304	Terras bij kantine	4,50	25,7	25,7	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	25,6	--	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	23,6	23,6	--
301	LBK	1,00	22,6	21,5	20,0
305	Kantine, open deur	5,50	19,2	19,2	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	18,4	23,1	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	17,8	22,6	--
302	Warmtepompen	1,00	17,6	16,5	15,0
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	16,8	25,5	--
303	Terras bij kantine	4,50	16,6	16,6	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	15,4	24,2	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	4,5	4,5	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	3,9	3,9	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	2,3	2,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Copierlaan 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Copierlaan 160	1,50	39,9	37,2	15,3
012	Onderhoud veld 6	1,00	36,6	--	--
008	Trapveldje	1,60	31,3	32,4	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	29,2	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	27,3	--	--
201	Personenwagens	0,75	27,2	26,0	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	27,2	--	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	26,6	31,4	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	24,4	29,1	--
007	Trapveldje	1,60	22,2	23,3	--
304	Terras bij kantine	4,50	19,6	19,6	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	18,4	18,4	--
301	LBK	1,00	16,8	15,7	14,2
202	Kleine vrachtwagen	1,00	16,0	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	15,5	20,3	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	13,9	22,6	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	13,8	18,6	--
305	Kantine, open deur	5,50	13,6	13,6	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	12,5	21,3	--
302	Warmtepompen	1,00	11,3	10,2	8,8
303	Terras bij kantine	4,50	2,2	2,2	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-1,9	-1,9	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-3,4	-3,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-4,7	-4,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Copierlaan 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Copierlaan 160	5,00	41,6	39,5	16,2
012	Onderhoud veld 6	1,00	38,8	--	--
008	Trapveldje	1,60	32,4	33,5	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	30,1	34,9	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	29,7	--	--
201	Personenwagens	0,75	28,4	27,2	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	27,9	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	27,7	--	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	27,7	32,5	--
007	Trapveldje	1,60	22,7	23,8	--
304	Terras bij kantine	4,50	22,2	22,2	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,1	20,1	--
301	LBK	1,00	17,7	16,6	15,1
202	Kleine vrachtwagen	1,00	17,5	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	17,4	22,2	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	15,9	24,7	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	15,7	20,4	--
305	Kantine, open deur	5,50	15,3	15,3	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	14,6	23,3	--
302	Warmtepompen	1,00	12,2	11,1	9,6
303	Terras bij kantine	4,50	5,4	5,4	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	0,3	0,3	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,6	-1,6	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-2,7	-2,7	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008b_A - Recht van Ter Leede 11
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	33,7	31,2	9,4
012	Onderhoud veld 6	1,00	28,0	--	--
008	Trapveldje	1,60	27,2	28,3	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	26,3	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	25,0	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	21,1	--	--
201	Personenwagens	0,75	20,2	19,0	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	16,7	21,5	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	14,3	19,0	--
304	Terras bij kantine	4,50	13,9	13,9	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	13,1	13,1	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	12,5	17,2	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	11,6	16,3	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	11,3	20,1	--
301	LBK	1,00	10,8	9,7	8,3
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	9,9	18,7	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	9,0	--	--
007	Trapveldje	1,60	7,8	8,9	--
305	Kantine, open deur	5,50	7,8	7,8	--
302	Warmtepompen	1,00	5,7	4,6	3,2
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-3,4	-3,4	--
303	Terras bij kantine	4,50	-6,0	-6,0	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-8,9	-8,9	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-11,2	-11,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008b_B - Recht van Ter Leede 11
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	34,8	33,0	10,5
012	Onderhoud veld 6	1,00	29,0	--	--
008	Trapveldje	1,60	28,0	29,1	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	27,1	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	25,7	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	22,0	--	--
201	Personenwagens	0,75	21,4	20,1	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	19,9	24,7	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	17,4	22,2	--
304	Terras bij kantine	4,50	17,4	17,4	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	15,1	15,1	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	15,1	19,9	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	13,8	22,5	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	13,7	18,5	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	12,3	21,1	--
301	LBK	1,00	11,8	10,8	9,3
202	Kleine vrachtwagen	1,00	10,7	--	--
007	Trapveldje	1,60	10,2	11,3	--
305	Kantine, open deur	5,50	9,9	9,9	--
302	Warmtepompen	1,00	6,9	5,8	4,3
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-0,7	-0,7	--
303	Terras bij kantine	4,50	-1,6	-1,6	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-6,7	-6,7	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-8,9	-8,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 009b_A - Recht van Ter Leede 15
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	35,0	33,0	10,7
012	Onderhoud veld 6	1,00	29,6	--	--
008	Trapveldje	1,60	29,4	30,5	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	26,9	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	25,7	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	21,2	--	--
201	Personenwagens	0,75	20,6	19,3	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	18,3	23,1	--
007	Trapveldje	1,60	16,0	17,1	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	15,5	20,3	--
304	Terras bij kantine	4,50	15,3	15,3	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	14,5	14,5	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	13,4	18,2	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	12,5	17,2	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	12,0	20,8	--
301	LBK	1,00	12,0	10,9	9,5
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	10,9	19,7	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	9,3	--	--
305	Kantine, open deur	5,50	9,2	9,2	--
302	Warmtepompen	1,00	7,0	5,9	4,5
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-0,4	-0,4	--
303	Terras bij kantine	4,50	-4,7	-4,7	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-7,6	-7,6	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-9,9	-9,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 009b_B - Recht van Ter Leede 15
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	36,5	34,9	11,7
012	Onderhoud veld 6	1,00	30,9	--	--
008	Trapveldje	1,60	30,6	31,7	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	28,3	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	27,0	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	21,9	--	--
201	Personenwagens	0,75	21,8	20,5	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	21,6	26,4	--
304	Terras bij kantine	4,50	18,7	18,7	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	18,6	23,4	--
007	Trapveldje	1,60	17,0	18,0	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	16,6	16,6	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	16,5	21,2	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	15,2	24,0	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	15,0	19,8	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	13,6	22,3	--
301	LBK	1,00	13,0	11,9	10,5
305	Kantine, open deur	5,50	11,3	11,3	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	11,0	--	--
302	Warmtepompen	1,00	8,0	6,9	5,5
307	Kantine, open deur (2)	5,50	2,3	2,3	--
303	Terras bij kantine	4,50	-0,7	-0,7	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-5,4	-5,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-7,7	-7,7	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 010a_A - Recht van Ter Leede 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	38,2	38,0	10,7
008	Trapveldje	1,60	36,3	37,4	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	32,3	--	--
201	Personenwagens	0,75	23,0	21,7	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	21,0	25,8	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	20,4	--	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	18,6	23,4	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	15,0	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	14,4	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	13,6	13,6	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	11,8	--	--
301	LBK	1,00	11,5	10,5	9,0
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	10,4	10,4	--
007	Trapveldje	1,60	10,1	11,2	--
302	Warmtepompen	1,00	8,3	7,2	5,8
305	Kantine, open deur	5,50	6,9	6,9	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	4,7	9,5	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	4,6	4,6	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	3,7	8,4	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	3,3	12,1	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	1,4	10,1	--
303	Terras bij kantine	4,50	-4,7	-4,7	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-10,1	-10,1	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-10,5	-10,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 010a_B - Recht van Ter Leede 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	40,7	40,8	14,2
008	Trapveldje	1,60	39,0	40,1	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	34,0	--	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	24,9	29,7	--
201	Personenwagens	0,75	24,5	23,2	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	22,4	27,2	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	22,0	--	--
009	Kinderen veld 3/4	1,00	16,9	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	16,8	16,8	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	16,8	--	--
301	LBK	1,00	15,3	14,2	12,7
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	14,0	14,0	--
007	Trapveldje	1,60	13,8	14,9	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	13,7	--	--
302	Warmtepompen	1,00	11,3	10,2	8,7
305	Kantine, open deur	5,50	9,7	9,7	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	8,7	13,4	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	8,5	8,5	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	7,4	16,2	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	5,7	10,5	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	4,4	13,1	--
303	Terras bij kantine	4,50	-2,1	-2,1	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-6,9	-6,9	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-8,3	-8,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 011a_A - Recht van Ter Leede 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	34,4	32,9	9,5
009	Kindereen veld 3/4	1,00	29,7	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	27,9	--	--
007	Trapveldje	1,60	24,1	25,2	--
008	Trapveldje	1,60	23,1	24,2	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	21,5	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	21,2	26,0	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	18,6	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	18,6	18,6	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	18,4	18,4	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	17,7	26,5	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	15,9	15,9	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	15,0	19,8	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	14,7	19,5	--
305	Kantine, open deur	5,50	12,7	12,7	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	10,8	19,6	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	10,2	15,0	--
301	LBK	1,00	10,0	8,9	7,4
201	Personenwagens	0,75	9,8	8,6	--
302	Warmtepompen	1,00	7,8	6,7	5,3
202	Kleine vrachtwagen	1,00	0,4	--	--
303	Terras bij kantine	4,50	-2,3	-2,3	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-4,0	-4,0	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-7,1	-7,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 011a_B - Recht van Ter Leede 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	40,7	39,4	14,9
009	Kindereen veld 3/4	1,00	35,6	--	--
008	Trapveldje	1,60	34,8	35,9	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	33,7	--	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	28,7	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	25,4	30,1	--
007	Trapveldje	1,60	25,1	26,2	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	22,9	31,7	--
201	Personenwagens	0,75	22,9	21,6	--
304	Terras bij kantine	4,50	22,8	22,8	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	22,1	--	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	21,0	21,0	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	20,6	25,3	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	20,0	24,8	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	18,8	27,5	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	18,5	18,5	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	16,8	21,6	--
301	LBK	1,00	16,1	15,0	13,6
305	Kantine, open deur	5,50	15,2	15,2	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	11,8	--	--
302	Warmtepompen	1,00	11,7	10,6	9,2
303	Terras bij kantine	4,50	2,5	2,5	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,2	-1,2	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-4,5	-4,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - Recht van Ter Leede 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	40,8	36,4	12,3
009	Kinderen veld 3/4	1,00	38,2	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	36,0	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	26,1	30,9	--
007	Trapveldje	1,60	24,4	25,5	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	24,0	32,8	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	21,4	--	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	19,7	--	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	19,0	23,8	--
008	Trapveldje	1,60	18,3	19,4	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	16,9	25,6	--
301	LBK	1,00	13,6	12,6	11,1
307	Kantine, open deur (2)	5,50	13,5	13,5	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	13,5	13,5	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	12,6	17,4	--
304	Terras bij kantine	4,50	12,5	12,5	--
201	Personenwagens	0,75	9,7	8,4	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	9,2	14,0	--
302	Warmtepompen	1,00	8,9	7,8	6,3
305	Kantine, open deur	5,50	6,0	6,0	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	-0,2	--	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-4,4	-4,4	--
303	Terras bij kantine	4,50	-5,2	-5,2	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-8,8	-8,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_B - Recht van Ter Leede 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	43,0	40,8	13,5
009	Kinderen veld 3/4	1,00	39,6	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	37,4	--	--
008	Trapveldje	1,60	32,5	33,5	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	29,6	34,4	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	28,4	--	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	27,6	36,3	--
007	Trapveldje	1,60	25,8	26,9	--
304	Terras bij kantine	4,50	21,8	21,8	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	21,8	26,5	--
201	Personenwagens	0,75	21,7	20,5	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	21,7	--	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	20,1	28,9	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,0	20,0	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	19,1	23,9	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	17,7	17,7	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	16,3	21,1	--
301	LBK	1,00	14,8	13,7	12,3
305	Kantine, open deur	5,50	14,0	14,0	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	10,9	--	--
302	Warmtepompen	1,00	9,9	8,8	7,4
303	Terras bij kantine	4,50	2,2	2,2	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,6	-1,6	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-5,3	-5,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - Recht van Ter Leede 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	37,7	33,8	9,5
009	Kinderen veld 3/4	1,00	34,6	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	32,6	--	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	23,1	--	--
007	Trapveldje	1,60	22,6	23,7	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	22,3	27,1	--
008	Trapveldje	1,60	22,0	23,0	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	20,1	28,9	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	19,7	--	--
201	Personenwagens	0,75	17,7	16,4	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	17,5	22,3	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	15,7	24,5	--
304	Terras bij kantine	4,50	15,3	15,3	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	14,5	14,5	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	12,6	17,4	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	12,2	12,2	--
301	LBK	1,00	10,8	9,8	8,3
305	Kantine, open deur	5,50	8,6	8,6	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	8,6	13,3	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	6,6	--	--
302	Warmtepompen	1,00	6,0	4,9	3,4
303	Terras bij kantine	4,50	-3,3	-3,3	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-6,3	-6,3	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-10,2	-10,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_B - Recht van Ter Leede 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	39,0	36,6	10,3
009	Kinderen veld 3/4	1,00	35,6	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	33,6	--	--
008	Trapveldje	1,60	27,0	28,1	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	25,3	30,1	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	24,6	--	--
007	Trapveldje	1,60	23,1	24,2	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	22,9	31,7	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	20,3	--	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	19,8	24,5	--
201	Personenwagens	0,75	18,8	17,6	--
304	Terras bij kantine	4,50	18,2	18,2	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	18,2	26,9	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	16,3	16,3	--
006	Hockeytraining veld 6	1,60	15,7	20,5	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	14,0	14,0	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	12,2	17,0	--
301	LBK	1,00	11,6	10,5	9,1
305	Kantine, open deur	5,50	10,4	10,4	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	8,1	--	--
302	Warmtepompen	1,00	6,8	5,7	4,2
303	Terras bij kantine	4,50	0,0	0,0	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-4,4	-4,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-8,5	-8,5	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainingsdagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - Terreingrens Kampeerbosje
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	38,3	33,8	9,0
009	Kinderen veld 3/4	1,00	34,4	--	--
010	Onderhoud veld 2/3/4	1,00	34,2	--	--
007	Trapveldje	1,60	25,6	26,7	--
011	Onderhoud veld 1	1,00	23,1	--	--
008	Trapveldje	1,60	21,7	22,8	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	21,7	26,5	--
012	Onderhoud veld 6	1,00	20,2	--	--
003	Voetbaltraining veld 3	1,60	19,2	27,9	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	18,5	23,3	--
004	Voetbaltraining veld 4	1,60	16,4	25,1	--
201	Personenwagens	0,75	16,0	14,8	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	13,9	13,9	--
303	Terras bij kantine	4,50	11,8	11,8	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	11,4	11,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	10,7	10,7	--
301	LBK	1,00	10,3	9,2	7,7
006	Hockeytraining veld 6	1,60	9,3	14,0	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	5,8	10,6	--
304	Terras bij kantine	4,50	5,5	5,5	--
302	Warmtepompen	1,00	5,4	4,4	2,9
202	Kleine vrachtwagen	1,00	5,2	--	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,0	-1,0	--
305	Kantine, open deur	5,50	-9,8	-9,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	44,1	41,4	19,7
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	46,9	44,1	20,5
002_A	Giddinghof 14	1,50	44,1	40,7	18,8
002_B	Giddinghof 14	5,00	46,5	42,7	19,7
002_C	Giddinghof 14	8,50	47,3	43,7	21,2
003_A	Giddinghof 12	1,50	44,1	40,4	18,2
003_B	Giddinghof 12	5,00	46,4	42,2	19,2
003_C	Giddinghof 12	8,50	47,1	43,1	20,6
004_A	Giddinghof 6	1,50	43,7	39,5	17,2
004_B	Giddinghof 6	5,00	46,1	41,4	18,2
004_C	Giddinghof 6	8,50	46,7	42,2	19,6
005_A	Giddinghof 4	1,50	43,5	39,0	16,6
005_B	Giddinghof 4	5,00	45,9	41,0	17,6
005_C	Giddinghof 4	8,50	46,5	41,7	18,9
006_A	Copierlaan 160	1,50	42,5	38,0	15,3
006_B	Copierlaan 160	5,00	45,0	40,1	16,2
007_A	Copierlaan 146	1,50	40,7	37,0	13,2
007_B	Copierlaan 146	5,00	42,8	38,8	13,9
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	36,3	33,5	9,4
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	39,0	36,2	10,5
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	36,1	33,2	9,4
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	39,0	36,2	10,5
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	26,8	23,5	1,1
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	28,4	25,1	2,3
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	37,2	34,1	10,7
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	40,0	37,0	11,7
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	36,0	27,8	10,7
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	39,9	33,5	14,2
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	38,4	34,6	6,3
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	42,6	39,5	8,7
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	38,2	35,6	9,5
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	43,7	41,0	14,9
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	35,8	34,1	2,4
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	40,9	39,2	3,9
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	42,7	41,1	12,3
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	46,2	44,3	13,5
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	40,1	38,3	9,5
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	42,6	40,7	10,3
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	38,7	36,9	8,6
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	41,3	39,5	9,3
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	38,5	36,6	8,6
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	40,9	39,0	8,8
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	34,9	33,2	4,7
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	38,0	36,3	5,7
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	39,4	37,8	7,8
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	42,4	40,7	8,7
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	40,5	38,8	7,9
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	41,5	39,9	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid en sportactiviteiten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	43,5	40,5	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	46,3	43,3	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	43,8	40,0	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	46,1	42,0	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	46,9	42,9	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	43,8	39,8	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	46,1	41,6	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	46,8	42,5	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	43,5	39,0	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	45,9	40,9	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	46,5	41,7	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	43,3	38,6	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	45,7	40,5	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	46,3	41,2	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	42,4	37,6	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	44,9	39,8	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	40,5	36,7	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	42,7	38,6	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	36,2	33,3	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	38,9	36,0	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	36,0	33,0	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	38,9	36,0	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	26,6	23,3	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	28,3	24,9	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	37,1	33,9	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	39,9	36,8	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	35,8	26,2	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	39,7	32,9	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	38,4	34,5	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	42,6	39,5	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	38,1	35,5	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	43,6	40,9	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	35,8	34,1	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	40,9	39,2	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	42,7	41,0	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	46,1	44,2	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	40,0	38,2	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	42,5	40,7	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	38,7	36,8	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	41,3	39,4	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	38,4	36,5	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	40,8	39,0	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	34,9	33,1	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	38,0	36,2	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	39,4	37,7	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	42,3	40,7	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	40,5	38,8	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	41,5	39,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muziek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	22,3	22,3	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	24,6	24,6	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	21,8	21,8	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	23,9	23,9	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	25,0	25,0	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	21,5	21,5	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	23,4	23,4	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	24,5	24,5	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	20,9	20,9	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	22,8	22,8	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	23,9	23,9	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	20,6	20,6	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	22,4	22,4	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	23,5	23,5	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	19,7	19,7	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	21,4	21,4	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	18,1	18,1	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	19,6	19,6	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	14,1	14,1	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	16,3	16,3	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	14,4	14,4	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	16,4	16,4	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	1,8	1,8	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	4,0	4,0	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	15,8	15,8	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	17,9	17,9	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	12,8	12,8	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	16,2	16,2	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	9,8	9,8	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	13,8	13,8	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	21,1	21,1	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	23,6	23,6	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	8,2	8,2	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	10,5	10,5	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	16,9	16,9	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	22,7	22,7	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	17,2	17,2	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	19,0	19,0	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	16,1	16,1	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	17,9	17,9	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	15,8	15,8	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	17,3	17,3	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	12,0	12,0	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	14,2	14,2	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	15,6	15,6	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	17,7	17,7	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	15,8	15,8	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	17,1	17,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overig
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	34,9	33,6	19,7
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	37,5	36,3	20,5
002_A	Giddinghof 14	1,50	33,0	31,7	18,8
002_B	Giddinghof 14	5,00	35,2	33,9	19,7
002_C	Giddinghof 14	8,50	36,5	35,3	21,2
003_A	Giddinghof 12	1,50	31,9	30,7	18,2
003_B	Giddinghof 12	5,00	33,9	32,7	19,2
003_C	Giddinghof 12	8,50	35,5	34,2	20,6
004_A	Giddinghof 6	1,50	30,3	29,1	17,2
004_B	Giddinghof 6	5,00	32,0	30,7	18,2
004_C	Giddinghof 6	8,50	33,6	32,4	19,6
005_A	Giddinghof 4	1,50	29,5	28,2	16,6
005_B	Giddinghof 4	5,00	30,9	29,7	17,6
005_C	Giddinghof 4	8,50	32,5	31,2	18,9
006_A	Copierlaan 160	1,50	27,7	26,5	15,3
006_B	Copierlaan 160	5,00	28,8	27,6	16,2
007_A	Copierlaan 146	1,50	25,3	24,1	13,2
007_B	Copierlaan 146	5,00	26,0	24,8	13,9
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	20,9	19,7	9,4
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	22,0	20,8	10,5
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	20,8	19,6	9,4
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	22,0	20,8	10,5
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	12,1	10,8	1,1
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	13,2	11,9	2,3
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	21,3	20,1	10,7
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	22,5	21,3	11,7
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	23,4	22,2	10,7
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	25,1	23,9	14,2
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	19,1	17,8	6,3
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	16,1	14,9	8,7
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	14,1	12,9	9,5
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	24,0	22,7	14,9
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	7,3	6,1	2,4
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	9,3	8,1	3,9
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	16,0	14,9	12,3
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	22,8	21,6	13,5
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	18,7	17,5	9,5
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	19,8	18,6	10,3
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	18,0	16,7	8,6
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	19,0	17,8	9,3
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	17,5	16,3	8,6
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	18,2	17,0	8,8
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	14,0	12,8	4,7
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	15,3	14,1	5,7
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	16,2	15,0	7,8
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	17,3	16,1	8,7
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	16,5	15,3	7,9
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	17,3	16,1	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Bruininxdeelsekade 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	44,1	41,4	19,7
101	Toeschouwers tribune	3,00	40,3	38,6	--
201	Personenwagens	0,75	34,6	33,4	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	34,0	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	31,5	29,9	--
016	Fluit veld 6	1,60	31,3	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	29,2	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	29,1	28,3	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	28,4	26,8	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	28,3	26,6	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	27,9	26,3	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	27,1	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	25,3	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	24,7	23,0	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	24,6	22,9	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	23,8	22,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	23,2	--	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	23,0	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	21,5	--	--
301	LBK	1,00	21,2	20,1	18,6
015	Fluit veld 5	1,60	21,0	--	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,8	20,8	--
014	Fluit veld 4	1,60	20,4	19,5	--
303	Terras bij kantine	4,50	20,3	20,3	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	20,0	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	19,9	19,0	--
304	Terras bij kantine	4,50	19,5	19,5	--
013	Fluit veld 3	1,60	17,8	17,0	--
305	Kantine, open deur	5,50	16,3	16,3	--
302	Warmtepompen	1,00	15,6	14,5	13,0
306	Kantine, open deur (2)	5,50	6,2	6,2	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	5,0	5,0	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-4,1	-4,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Bruininxdeelsekade 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	46,9	44,1	20,5
101	Toeschouwers tribune	3,00	43,4	41,8	--
201	Personenwagens	0,75	37,4	36,1	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	37,3	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	34,4	32,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	33,6	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	32,5	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	30,3	28,6	--
011	Fluit veld 1	1,60	30,2	29,3	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	29,8	28,1	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	29,5	27,9	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	29,3	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	26,6	24,9	--
016	Fluit veld 6	1,60	26,4	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	26,2	24,5	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	25,3	23,7	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	25,3	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	23,9	--	--
303	Terras bij kantine	4,50	23,5	23,5	--
015	Fluit veld 5	1,60	23,4	--	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	23,0	23,0	--
304	Terras bij kantine	4,50	22,9	22,9	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	22,5	--	--
301	LBK	1,00	22,0	20,9	19,4
015	Fluit veld 5	1,60	21,8	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	20,7	19,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	20,0	19,1	--
305	Kantine, open deur	5,50	18,7	18,7	--
013	Fluit veld 3	1,60	18,5	17,7	--
302	Warmtepompen	1,00	16,6	15,5	14,0
306	Kantine, open deur (2)	5,50	8,9	8,9	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	7,7	7,7	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-1,8	-1,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Giddinghof 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Giddinghof 14	1,50	44,1	40,7	18,8
101	Toeschouwers tribune	3,00	39,9	38,2	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	35,5	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	34,3	--	--
201	Personenwagens	0,75	32,7	31,4	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	31,2	29,5	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	31,0	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	28,4	26,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	27,8	26,9	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	27,3	--	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	27,2	25,5	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	26,8	25,1	--
016	Fluit veld 6	1,60	26,5	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	24,8	23,2	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	23,9	22,2	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	23,4	--	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	22,9	21,2	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	22,7	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	22,3	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	22,0	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	21,5	21,5	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	21,3	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	20,6	19,7	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,4	20,4	--
301	LBK	1,00	20,3	19,2	17,8
012	Fluit veld 2	1,60	18,3	17,4	--
013	Fluit veld 3	1,60	17,3	16,4	--
305	Kantine, open deur	5,50	15,8	15,8	--
302	Warmtepompen	1,00	14,8	13,7	12,2
303	Terras bij kantine	4,50	12,0	12,0	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	0,2	0,2	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	0,0	0,0	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-1,4	-1,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_C - Giddinghof 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_C	Giddinghof 14	8,50	47,3	43,7	21,2
101	Toeschouwers tribune	3,00	42,9	41,2	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	39,3	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	36,6	--	--
201	Personenwagens	0,75	36,3	35,0	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	35,2	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	34,1	32,5	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	31,0	29,3	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	30,9	--	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	30,4	28,8	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	29,5	27,9	--
011	Fluit veld 1	1,60	29,4	28,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	29,2	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	27,4	25,8	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	27,0	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	26,8	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	26,2	24,5	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	26,1	24,4	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	25,8	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	25,7	25,7	--
015	Fluit veld 5	1,60	24,2	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	23,8	--	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	23,6	23,6	--
301	LBK	1,00	22,6	21,5	20,0
014	Fluit veld 4	1,60	21,6	20,7	--
013	Fluit veld 3	1,60	19,8	18,9	--
012	Fluit veld 2	1,60	19,7	18,9	--
305	Kantine, open deur	5,50	19,2	19,2	--
302	Warmtepompen	1,00	17,6	16,5	15,0
303	Terras bij kantine	4,50	16,6	16,6	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	4,5	4,5	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	3,9	3,9	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	2,3	2,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Copierlaan 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Copierlaan 160	1,50	42,5	38,0	15,3
101	Toeschouwers tribune	3,00	37,3	35,6	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	35,3	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	33,9	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	30,9	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	28,2	26,5	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	27,9	26,2	--
201	Personenwagens	0,75	27,2	26,0	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	26,9	--	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	26,5	24,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	26,4	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	24,7	23,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	24,0	23,1	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	23,6	22,0	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	23,3	21,6	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	23,0	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	22,5	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	22,2	--	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	21,3	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	21,2	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	20,3	19,4	--
304	Terras bij kantine	4,50	19,6	19,6	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	19,1	17,5	--
013	Fluit veld 3	1,60	18,4	17,6	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	18,4	18,4	--
301	LBK	1,00	16,8	15,7	14,2
305	Kantine, open deur	5,50	13,6	13,6	--
302	Warmtepompen	1,00	11,3	10,2	8,8
012	Fluit veld 2	1,60	10,8	9,9	--
303	Terras bij kantine	4,50	2,2	2,2	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-1,9	-1,9	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-3,4	-3,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-4,7	-4,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Copierlaan 160
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Copierlaan 160	5,00	45,0	40,1	16,2
101	Toeschouwers tribune	3,00	39,6	37,9	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	38,7	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	36,2	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	34,3	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	30,0	28,4	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	29,9	28,3	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	29,2	--	--
201	Personenwagens	0,75	28,4	27,2	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	28,3	26,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	27,5	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	26,6	24,9	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	26,3	24,6	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	25,3	--	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	25,2	23,6	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	25,1	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	24,2	23,3	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	24,1	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	23,0	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	22,7	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	22,4	20,8	--
304	Terras bij kantine	4,50	22,2	22,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	20,7	19,8	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,1	20,1	--
013	Fluit veld 3	1,60	18,7	17,9	--
301	LBK	1,00	17,7	16,6	15,1
305	Kantine, open deur	5,50	15,3	15,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	14,9	14,1	--
302	Warmtepompen	1,00	12,2	11,1	9,6
303	Terras bij kantine	4,50	5,4	5,4	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	0,3	0,3	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,6	-1,6	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-2,7	-2,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008a_A - Recht van Ter Leede 11
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	36,3	33,5	9,4
101	Toeschouwers tribune	3,00	32,4	30,8	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	25,3	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	25,0	23,3	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	23,8	22,1	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	22,1	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	21,8	20,1	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	21,7	20,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	21,5	--	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	21,4	19,7	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	21,2	--	--
201	Personenwagens	0,75	20,3	19,0	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	20,3	18,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	19,2	--	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	18,3	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	18,3	16,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	17,7	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	16,5	15,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	16,5	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	16,3	15,4	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	15,7	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	14,8	13,9	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	13,5	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	13,5	13,5	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	12,8	12,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	11,9	11,0	--
301	LBK	1,00	10,8	9,7	8,3
305	Kantine, open deur	5,50	7,6	7,6	--
302	Warmtepompen	1,00	5,7	4,6	3,1
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-4,1	-4,1	--
303	Terras bij kantine	4,50	-6,0	-6,0	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-9,1	-9,1	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-11,2	-11,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 008a_B - Recht van Ter Leede 11
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	39,0	36,2	10,5
101	Toeschouwers tribune	3,00	35,4	33,7	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	28,3	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	27,7	26,1	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	26,3	24,6	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	24,8	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	24,6	22,9	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	24,4	22,8	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	24,2	--	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	24,2	22,5	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	22,9	21,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	22,1	--	--
201	Personenwagens	0,75	21,4	20,2	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	21,2	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	21,2	19,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	19,9	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	18,5	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	18,3	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	17,3	16,5	--
304	Terras bij kantine	4,50	17,3	17,3	--
015	Fluit veld 5	1,60	17,0	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	16,6	15,8	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	16,6	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	15,2	14,3	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	15,1	15,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	12,5	11,7	--
301	LBK	1,00	11,8	10,7	9,3
305	Kantine, open deur	5,50	9,8	9,8	--
302	Warmtepompen	1,00	6,9	5,8	4,3
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-1,1	-1,1	--
303	Terras bij kantine	4,50	-1,5	-1,5	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-6,8	-6,8	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-8,9	-8,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 009b_A - Recht van Ter Leede 15
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	37,2	34,1	10,7
101	Toeschouwers tribune	3,00	32,6	30,9	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	26,5	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	26,1	24,4	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	25,1	23,5	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	23,9	--	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	23,3	21,6	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	22,7	21,1	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	22,7	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	22,2	--	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	21,7	20,0	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	21,7	20,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	21,6	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	20,6	--	--
201	Personenwagens	0,75	20,6	19,3	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	20,4	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	19,9	18,2	--
015	Fluit veld 5	1,60	18,5	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	17,8	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	17,4	16,5	--
013	Fluit veld 3	1,60	16,8	15,9	--
011	Fluit veld 1	1,60	16,5	15,6	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	15,6	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	15,3	15,3	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	14,5	14,5	--
012	Fluit veld 2	1,60	14,1	13,3	--
301	LBK	1,00	12,0	10,9	9,5
305	Kantine, open deur	5,50	9,2	9,2	--
302	Warmtepompen	1,00	7,0	5,9	4,5
307	Kantine, open deur (2)	5,50	-0,4	-0,4	--
303	Terras bij kantine	4,50	-4,7	-4,7	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-7,6	-7,6	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-9,9	-9,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 009b_B - Recht van Ter Leede 15
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	40,0	37,0	11,7
101	Toeschouwers tribune	3,00	35,8	34,2	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	29,6	--	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	29,1	27,5	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	27,7	26,0	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	26,6	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	25,9	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	25,9	24,2	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	25,7	24,0	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	24,6	22,9	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	24,3	22,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	23,2	--	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	23,2	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	22,6	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	22,4	20,8	--
201	Personenwagens	0,75	21,8	20,5	--
015	Fluit veld 5	1,60	21,3	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	20,6	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	19,2	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	19,1	18,2	--
304	Terras bij kantine	4,50	18,7	18,7	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	18,6	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	17,4	16,5	--
011	Fluit veld 1	1,60	16,9	16,1	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	16,6	16,6	--
012	Fluit veld 2	1,60	14,5	13,6	--
301	LBK	1,00	13,0	11,9	10,5
305	Kantine, open deur	5,50	11,3	11,3	--
302	Warmtepompen	1,00	8,0	6,9	5,5
307	Kantine, open deur (2)	5,50	2,3	2,3	--
303	Terras bij kantine	4,50	-0,7	-0,7	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-5,4	-5,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-7,7	-7,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 010b_A - Recht van Ter Leede 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	38,4	34,6	6,3
104	Toeschouwers veld 4	1,60	32,3	30,6	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	29,7	--	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	29,0	27,4	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	27,2	25,5	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	27,1	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	26,2	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	25,6	24,7	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	25,1	--	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	24,2	22,6	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	22,4	20,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	22,3	--	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	22,2	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	20,7	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	19,6	18,8	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	19,4	--	--
201	Personenwagens	0,75	18,6	17,4	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	18,2	16,6	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	17,5	15,8	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	17,1	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	13,1	11,5	--
304	Terras bij kantine	4,50	9,9	9,9	--
012	Fluit veld 2	1,60	8,5	7,6	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	7,8	7,8	--
301	LBK	1,00	6,7	5,6	4,1
015	Fluit veld 5	1,60	6,0	--	--
302	Warmtepompen	1,00	4,8	3,7	2,3
307	Kantine, open deur (2)	5,50	2,9	2,9	--
305	Kantine, open deur	5,50	2,0	2,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	1,5	0,6	--
303	Terras bij kantine	4,50	-10,8	-10,8	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-13,5	-13,5	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-16,8	-16,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 010b_B - Recht van Ter Leede 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	42,6	39,5	8,7
104	Toeschouwers veld 4	1,60	37,6	35,9	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	33,9	32,2	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	32,9	--	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	31,6	30,0	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	30,6	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	30,2	29,4	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	28,5	26,9	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	28,4	--	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	27,0	25,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	26,8	--	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	25,1	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	24,8	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	24,6	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	23,8	23,0	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	23,7	22,0	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	23,3	21,6	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	22,4	--	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	21,1	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	17,4	16,5	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	16,2	14,6	--
201	Personenwagens	0,75	14,3	13,1	--
304	Terras bij kantine	4,50	14,1	14,1	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	11,8	11,8	--
301	LBK	1,00	9,1	8,0	6,5
015	Fluit veld 5	1,60	8,4	--	--
302	Warmtepompen	1,00	7,2	6,1	4,6
307	Kantine, open deur (2)	5,50	6,8	6,8	--
305	Kantine, open deur	5,50	6,1	6,1	--
011	Fluit veld 1	1,60	3,1	2,2	--
303	Terras bij kantine	4,50	-5,7	-5,7	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-8,8	-8,8	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-12,1	-12,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 011a_A - Recht van Ter Leede 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	38,2	35,6	9,5
104	Toeschouwers veld 4	1,60	33,9	32,2	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	28,4	26,7	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	27,5	--	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	27,4	25,7	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	26,6	25,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	24,1	23,2	--
015	Fluit veld 5	1,60	23,6	--	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	23,6	--	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	23,4	21,7	--
015	Fluit veld 5	1,60	22,3	--	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	21,4	19,8	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	21,2	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	19,7	18,0	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	19,1	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	18,6	18,6	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	18,4	18,4	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	18,4	16,7	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	15,9	15,9	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	15,3	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	14,6	13,7	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	13,4	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	13,3	12,4	--
305	Kantine, open deur	5,50	12,7	12,7	--
012	Fluit veld 2	1,60	10,9	10,0	--
301	LBK	1,00	10,0	8,9	7,4
201	Personenwagens	0,75	9,8	8,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	9,6	--	--
302	Warmtepompen	1,00	7,8	6,7	5,3
016	Fluit veld 6	1,60	6,9	--	--
303	Terras bij kantine	4,50	-2,3	-2,3	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-4,0	-4,0	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-7,1	-7,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 011a_B - Recht van Ter Leede 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	43,7	41,0	14,9
104	Toeschouwers veld 4	1,60	38,0	36,4	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	34,3	32,7	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	33,6	31,9	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	33,2	31,5	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	32,5	--	--
014	Fluit veld 4	1,60	29,8	29,0	--
015	Fluit veld 5	1,60	29,7	--	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	29,7	28,0	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	29,5	27,8	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	28,5	--	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	27,8	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	26,2	24,6	--
013	Fluit veld 3	1,60	25,0	24,2	--
015	Fluit veld 5	1,60	24,5	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	24,4	22,8	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	24,2	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	23,7	--	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	23,1	--	--
201	Personenwagens	0,75	22,9	21,6	--
304	Terras bij kantine	4,50	22,8	22,8	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	21,0	21,0	--
012	Fluit veld 2	1,60	20,4	19,6	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	19,4	--	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	18,5	18,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	18,4	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	17,7	16,8	--
301	LBK	1,00	16,1	15,0	13,6
305	Kantine, open deur	5,50	15,2	15,2	--
302	Warmtepompen	1,00	11,7	10,6	9,2
303	Terras bij kantine	4,50	2,5	2,5	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,2	-1,2	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-4,5	-4,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - Recht van Ter Leede 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	42,7	41,1	12,3
104	Toeschouwers veld 4	1,60	38,7	37,1	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	34,8	33,1	--
014	Fluit veld 4	1,60	33,3	32,4	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	33,1	31,4	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	31,7	30,0	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	27,7	26,0	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	27,5	25,8	--
013	Fluit veld 3	1,60	25,5	24,6	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	23,9	22,2	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	23,6	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	20,6	19,7	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	20,2	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	19,8	18,1	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	18,7	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	17,0	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	16,9	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	15,8	15,0	--
301	LBK	1,00	13,6	12,6	11,1
307	Kantine, open deur (2)	5,50	13,5	13,5	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	13,5	13,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	12,8	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	12,5	12,5	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	11,6	--	--
201	Personenwagens	0,75	9,7	8,4	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	9,1	--	--
302	Warmtepompen	1,00	8,9	7,8	6,3
015	Fluit veld 5	1,60	7,2	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	6,9	--	--
305	Kantine, open deur	5,50	6,0	6,0	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-4,4	-4,4	--
303	Terras bij kantine	4,50	-5,2	-5,2	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-8,8	-8,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_B - Recht van Ter Leede 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	46,2	44,3	13,5
104	Toeschouwers veld 4	1,60	42,3	40,6	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	38,2	36,6	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	36,8	35,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	34,6	33,7	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	34,4	32,7	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	30,8	29,2	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	30,4	28,7	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	29,7	--	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	27,3	--	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	27,0	25,3	--
013	Fluit veld 3	1,60	26,3	25,5	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	25,8	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	24,8	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	24,2	22,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	23,4	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	23,4	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	22,5	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	21,8	21,8	--
201	Personenwagens	0,75	21,7	20,5	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	21,4	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	21,3	20,4	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	20,0	20,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	18,5	--	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	18,2	--	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	17,7	17,7	--
011	Fluit veld 1	1,60	17,4	16,5	--
301	LBK	1,00	14,8	13,7	12,3
305	Kantine, open deur	5,50	14,0	14,0	--
302	Warmtepompen	1,00	9,9	8,8	7,4
303	Terras bij kantine	4,50	2,2	2,2	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,6	-1,6	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-5,3	-5,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - Recht van Ter Leede 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	40,1	38,3	9,5
104	Toeschouwers veld 4	1,60	34,9	33,3	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	32,4	30,8	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	30,9	29,2	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	30,2	28,5	--
014	Fluit veld 4	1,60	28,4	27,5	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	27,2	25,5	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	26,5	24,9	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	23,5	21,9	--
013	Fluit veld 3	1,60	23,2	22,4	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	22,7	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	20,5	18,9	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	19,5	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	19,2	18,3	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	18,7	--	--
201	Personenwagens	0,75	17,7	16,4	--
015	Fluit veld 5	1,60	17,4	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	16,9	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	16,2	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	15,3	15,3	--
011	Fluit veld 1	1,60	14,7	13,8	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	14,5	14,5	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	13,7	--	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	12,2	12,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	12,0	--	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	11,7	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	11,4	--	--
301	LBK	1,00	10,8	9,8	8,3
305	Kantine, open deur	5,50	8,6	8,6	--
302	Warmtepompen	1,00	6,0	4,9	3,4
303	Terras bij kantine	4,50	-3,3	-3,3	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-6,3	-6,3	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-10,2	-10,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_B - Recht van Ter Leede 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	42,6	40,7	10,3
104	Toeschouwers veld 4	1,60	37,9	36,3	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	34,9	33,3	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	33,6	31,9	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	32,4	30,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	29,4	28,6	--
102	Toeschouwers veld 2	1,60	29,3	27,7	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	28,8	27,2	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	25,8	24,2	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	25,5	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	23,8	22,9	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	23,2	--	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	22,6	21,0	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	21,8	--	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	19,9	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	19,5	18,7	--
201	Personenwagens	0,75	18,8	17,6	--
304	Terras bij kantine	4,50	18,2	18,2	--
015	Fluit veld 5	1,60	18,2	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	16,6	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	16,4	--	--
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	16,3	16,3	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	16,1	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	15,0	14,2	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	14,0	--	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	14,0	14,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	13,9	--	--
301	LBK	1,00	11,6	10,5	9,1
305	Kantine, open deur	5,50	10,4	10,4	--
302	Warmtepompen	1,00	6,8	5,7	4,2
303	Terras bij kantine	4,50	0,0	0,0	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	-4,4	-4,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	-8,5	-8,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 019_A - Terreingrens Kampeerbosje
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	41,5	39,9	9,0
102	Toeschouwers veld 2	1,60	34,9	33,3	--
103	Toeschouwers veld 3	1,60	34,3	32,7	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	33,5	31,9	--
104	Toeschouwers veld 4	1,60	31,2	29,5	--
002	Voetbalwedstrijd veld 2	1,60	30,5	28,9	--
003	Voetbalwedstrijd veld 3	1,60	30,0	28,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	28,1	27,3	--
013	Fluit veld 3	1,60	27,7	26,8	--
004	Voetbalwedstrijd veld 4	1,60	27,2	25,5	--
014	Fluit veld 4	1,60	24,5	23,7	--
001	Voetbalwedstrijd veld 1	1,60	23,6	21,9	--
105	Toeschouwers veld 5	1,60	20,0	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	18,7	17,8	--
106	Toeschouwers veld 6	1,60	16,8	--	--
005	Hockeywedstrijd veld 5	1,60	16,5	--	--
201	Personenwagens	0,75	16,0	14,8	--
015	Fluit veld 5	1,60	15,0	--	--
015	Fluit veld 5	1,60	14,6	--	--
308	Kantine, open schuifdeur	5,50	13,9	13,9	--
006	Hockeywedstrijd veld 6	1,60	13,6	--	--
303	Terras bij kantine	4,50	11,8	11,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	11,5	--	--
307	Kantine, open deur (2)	5,50	11,4	11,4	--
306	Kantine, open deur (2)	5,50	10,7	10,7	--
107	Toeschouwers korfbal	1,60	10,5	--	--
301	LBK	1,00	10,3	9,2	7,7
016	Fluit veld 6	1,60	9,9	--	--
007	Korfbalwedstrijd veld 6	1,60	7,7	--	--
304	Terras bij kantine	4,50	5,5	5,5	--
302	Warmtepompen	1,00	5,4	4,4	2,9
309	Kantine, open schuifdeur	5,50	-1,0	-1,0	--
305	Kantine, open deur	5,50	-9,8	-9,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Feest
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	--	43,4	43,0
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	--	46,0	45,6
002_A	Giddinghof 14	1,50	--	42,5	42,2
002_B	Giddinghof 14	5,00	--	45,1	44,8
002_C	Giddinghof 14	8,50	--	47,5	47,3
003_A	Giddinghof 12	1,50	--	42,1	41,8
003_B	Giddinghof 12	5,00	--	44,5	44,3
003_C	Giddinghof 12	8,50	--	47,1	46,9
004_A	Giddinghof 6	1,50	--	41,6	41,3
004_B	Giddinghof 6	5,00	--	43,7	43,5
004_C	Giddinghof 6	8,50	--	46,3	46,1
005_A	Giddinghof 4	1,50	--	41,2	41,0
005_B	Giddinghof 4	5,00	--	43,3	43,1
005_C	Giddinghof 4	8,50	--	45,7	45,6
006_A	Copierlaan 160	1,50	--	40,4	40,2
006_B	Copierlaan 160	5,00	--	42,3	42,1
007_A	Copierlaan 146	1,50	--	38,8	38,7
007_B	Copierlaan 146	5,00	--	40,5	40,4
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	--	35,6	35,5
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	--	37,4	37,3
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	--	35,7	35,6
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	--	37,4	37,3
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	--	29,0	28,9
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	--	31,7	31,7
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	--	36,9	36,8
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	--	38,7	38,6
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	--	38,7	38,6
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	--	41,8	41,8
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	--	36,2	36,1
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	--	40,1	40,0
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	--	40,2	40,2
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	--	42,8	42,7
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	--	32,9	32,9
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	--	36,0	36,0
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	--	37,2	37,1
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	--	40,7	40,6
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	--	37,1	37,0
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	--	38,7	38,6
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	--	36,2	36,2
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	--	37,7	37,7
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	--	36,7	36,6
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	--	37,2	37,2
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	--	33,2	33,2
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	--	34,5	34,4
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	--	35,7	35,7
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	--	37,4	37,3
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	--	35,9	35,8
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	--	36,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	67,6	67,6	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	70,0	70,0	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	68,4	68,4	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	70,6	70,6	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	70,5	70,5	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	67,8	67,8	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	70,2	70,2	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	70,1	70,1	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	69,0	69,0	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	71,1	71,1	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	71,0	71,0	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	69,0	69,0	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	71,1	71,1	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	71,0	71,0	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	68,4	68,4	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	70,6	70,6	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	66,1	66,1	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	68,6	68,6	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	57,3	57,3	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	58,2	58,2	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	57,1	57,1	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	58,2	58,2	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	47,9	47,9	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	49,4	49,4	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	58,6	58,6	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	60,0	60,0	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	63,9	63,9	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	66,3	66,3	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	64,4	64,4	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	66,8	66,8	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	61,6	61,6	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	63,5	63,5	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	60,5	60,5	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	62,2	62,2	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	66,0	66,0	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	68,4	68,4	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	60,8	60,8	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	62,2	62,2	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	58,8	58,8	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	60,1	60,1	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	58,0	58,0	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	59,3	59,3	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	50,9	50,9	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	51,7	51,7	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	58,6	58,6	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	60,0	60,0	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	59,6	59,6	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	61,8	61,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Fluit

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	67,6	67,6	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	70,0	70,0	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	68,4	68,4	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	70,6	70,6	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	70,5	70,5	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	67,8	67,8	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	70,2	70,2	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	70,1	70,1	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	69,0	69,0	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	71,1	71,1	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	71,0	71,0	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	69,0	69,0	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	71,1	71,1	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	71,0	71,0	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	68,4	68,4	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	70,6	70,6	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	66,1	66,1	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	68,6	68,6	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	57,3	57,3	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	58,2	58,2	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	57,1	57,1	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	58,2	58,2	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	47,9	47,9	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	49,4	49,4	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	58,6	58,6	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	60,0	60,0	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	63,9	63,9	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	66,3	66,3	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	64,4	64,4	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	66,8	66,8	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	61,6	61,6	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	63,5	63,5	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	60,5	60,5	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	62,2	62,2	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	66,0	66,0	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	68,4	68,4	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	60,8	60,8	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	62,2	62,2	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	58,8	58,8	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	60,1	60,1	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	58,0	58,0	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	59,3	59,3	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	50,9	50,9	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	51,7	51,7	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	58,6	58,6	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	60,0	60,0	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	59,6	59,6	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	61,8	61,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slagplank

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	60,8	60,8	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	62,8	62,8	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	61,0	61,0	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	63,1	63,1	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	65,0	65,0	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	60,7	60,7	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	62,7	62,7	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	64,7	64,7	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	59,9	59,9	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	61,6	61,6	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	63,5	63,5	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	60,4	60,4	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	62,3	62,3	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	64,2	64,2	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	61,0	61,0	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	63,0	63,0	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	60,4	60,4	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	61,9	61,9	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	54,2	54,2	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	55,3	55,3	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	54,4	54,4	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	55,4	55,4	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	42,5	42,5	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	44,4	44,4	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	56,6	56,6	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	58,1	58,1	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	58,7	58,7	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	60,6	60,6	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	59,1	59,1	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	60,7	60,7	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	56,8	56,8	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	58,5	58,5	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	46,9	46,9	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	50,2	50,2	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	56,5	56,5	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	58,2	58,2	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	52,0	52,0	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	52,9	52,9	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	50,6	50,6	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	51,4	51,4	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	50,1	50,1	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	50,6	50,6	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	43,2	43,2	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	44,0	44,0	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	47,3	47,3	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	48,1	48,1	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	49,5	49,5	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	49,1	49,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stengeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	59,9	59,9	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	63,5	63,5	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	60,1	60,1	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	63,6	63,6	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	63,6	63,6	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	59,7	59,7	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	63,3	63,3	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	63,2	63,2	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	61,2	61,2	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	64,3	64,3	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	64,3	64,3	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	61,2	61,2	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	64,3	64,3	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	64,3	64,3	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	60,4	60,4	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	63,8	63,8	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	58,5	58,5	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	62,3	62,3	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	49,4	49,4	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	52,8	52,8	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	49,0	49,0	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	52,9	52,9	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	45,8	45,8	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	47,6	47,6	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	49,9	49,9	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	53,2	53,2	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	56,2	56,2	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	60,4	60,4	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	56,0	56,0	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	60,3	60,3	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	52,3	52,3	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	56,3	56,3	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	51,4	51,4	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	55,3	55,3	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	57,1	57,1	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	61,7	61,7	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	52,9	52,9	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	56,7	56,7	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	50,5	50,5	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	53,8	53,8	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	49,8	49,8	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	52,9	52,9	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	43,0	43,0	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	46,1	46,1	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	49,7	49,7	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	53,2	53,2	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	50,8	50,8	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	55,9	55,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verkeer

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	57,4	52,8	--
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	60,4	55,8	--
002_A	Giddinghof 14	1,50	53,8	49,1	--
002_B	Giddinghof 14	5,00	56,9	52,1	--
002_C	Giddinghof 14	8,50	57,4	52,8	--
003_A	Giddinghof 12	1,50	52,4	47,8	--
003_B	Giddinghof 12	5,00	55,3	50,3	--
003_C	Giddinghof 12	8,50	56,4	51,5	--
004_A	Giddinghof 6	1,50	50,5	45,8	--
004_B	Giddinghof 6	5,00	53,0	47,7	--
004_C	Giddinghof 6	8,50	54,6	49,5	--
005_A	Giddinghof 4	1,50	49,5	45,0	--
005_B	Giddinghof 4	5,00	51,7	46,7	--
005_C	Giddinghof 4	8,50	53,5	48,4	--
006_A	Copierlaan 160	1,50	47,1	43,0	--
006_B	Copierlaan 160	5,00	48,6	44,3	--
007_A	Copierlaan 146	1,50	44,6	40,8	--
007_B	Copierlaan 146	5,00	45,5	41,5	--
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	40,2	35,8	--
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	42,3	37,3	--
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	40,7	36,2	--
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	42,4	37,3	--
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	33,9	28,9	--
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	34,9	29,9	--
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	40,3	36,1	--
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	42,3	37,5	--
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	43,0	39,0	--
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	45,2	40,6	--
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	39,9	35,8	--
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	36,6	30,5	--
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	31,6	25,8	--
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	43,0	39,0	--
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	25,6	19,9	--
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	28,3	22,6	--
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	31,1	25,3	--
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	41,9	37,3	--
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	37,5	33,2	--
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	39,2	34,1	--
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	37,8	33,3	--
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	39,3	34,3	--
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	37,5	32,9	--
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	38,9	33,8	--
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	33,0	28,6	--
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	35,1	29,9	--
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	36,0	31,7	--
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	37,9	32,9	--
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	35,8	31,9	--
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	39,6	35,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - Bruininxdeelsekade 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	67,6	67,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	67,6	67,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	63,1	63,1	--
011	Fluit veld 1	1,60	62,8	62,8	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	60,8	60,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	59,9	59,9	--
016	Fluit veld 6	1,60	59,0	59,0	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	57,4	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	57,4	57,4	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	56,2	56,2	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	55,9	55,9	--
016	Fluit veld 6	1,60	55,9	55,9	--
015	Fluit veld 5	1,60	55,0	55,0	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	54,9	54,9	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	54,5	54,5	--
201	Personenwagens	0,75	52,8	52,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	51,8	51,8	--
015	Fluit veld 5	1,60	51,7	51,7	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	50,8	50,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	50,6	50,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	48,9	48,9	--
012	Fluit veld 2	1,60	48,9	48,9	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	47,7	47,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	47,6	47,6	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	46,8	46,8	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	46,4	46,4	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	46,2	46,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	46,2	46,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	45,9	45,9	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,2	45,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	45,0	45,0	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	43,5	43,5	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	43,4	43,4	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	43,2	43,2	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,4	41,4	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	39,9	39,9	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,7	39,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,1	39,1	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	38,7	38,7	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	34,8	34,8	--
013	Fluit veld 3	1,60	31,6	31,6	--
LAmax	(hoofdgroep)		67,6	67,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - Bruininxdeelsekade 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	70,0	70,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	70,0	70,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	65,0	65,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	64,8	64,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	63,5	63,5	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	62,8	62,8	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	60,4	--	--
016	Fluit veld 6	1,60	60,1	60,1	--
011	Fluit veld 1	1,60	58,4	58,4	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	58,3	58,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	58,1	58,1	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	57,5	57,5	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	56,8	56,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	56,6	56,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	55,8	55,8	--
201	Personenwagens	0,75	55,8	55,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	53,2	53,2	--
011	Fluit veld 1	1,60	52,4	52,4	--
015	Fluit veld 5	1,60	52,3	52,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	51,6	51,6	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	51,5	51,5	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	50,8	50,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	49,3	49,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	48,8	48,8	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	48,6	48,6	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	48,2	48,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	48,0	48,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	46,3	46,3	--
013	Fluit veld 3	1,60	46,2	46,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,0	46,0	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	45,8	45,8	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	45,6	45,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	45,6	45,6	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,5	45,5	--
012	Fluit veld 2	1,60	45,0	45,0	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	43,6	43,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	41,5	41,5	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,2	41,2	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	40,7	40,7	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	40,7	40,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	40,6	40,6	--
LAmax	(hoofdgroep)		70,0	70,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 002_A - Giddinghof 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Giddinghof 14	1,50	68,4	68,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	68,4	68,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	66,7	66,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	62,0	62,0	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	61,0	61,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	60,8	60,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	60,1	60,1	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	58,3	58,3	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	57,9	57,9	--
016	Fluit veld 6	1,60	57,7	57,7	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	57,0	57,0	--
015	Fluit veld 5	1,60	56,0	56,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	55,2	55,2	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	54,4	54,4	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	53,8	--	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	53,3	53,3	--
015	Fluit veld 5	1,60	52,4	52,4	--
011	Fluit veld 1	1,60	51,5	51,5	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	51,1	51,1	--
201	Personenwagens	0,75	49,1	49,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	48,6	48,6	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	48,3	48,3	--
014	Fluit veld 4	1,60	48,1	48,1	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	47,3	47,3	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	47,3	47,3	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	47,1	47,1	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	47,0	47,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,7	45,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,6	45,6	--
013	Fluit veld 3	1,60	45,4	45,4	--
012	Fluit veld 2	1,60	44,5	44,5	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	44,3	44,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	43,9	43,9	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	42,1	42,1	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	41,2	41,2	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	39,3	39,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	39,2	39,2	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	39,1	39,1	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,1	39,1	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	33,3	33,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	30,5	30,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		68,4	68,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_C - Giddinhof 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_C	Giddinhof 14	8,50	70,5	70,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	70,5	70,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	69,2	69,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	65,3	65,3	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	65,0	65,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	63,7	63,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	63,6	63,6	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	62,1	62,1	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	60,7	60,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	59,9	59,9	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	59,8	59,8	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	59,1	59,1	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	58,2	58,2	--
015	Fluit veld 5	1,60	58,0	58,0	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	57,4	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	56,7	56,7	--
015	Fluit veld 5	1,60	53,8	53,8	--
201	Personenwagens	0,75	52,8	52,8	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	52,6	52,6	--
011	Fluit veld 1	1,60	52,1	52,1	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	51,8	51,8	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	50,7	50,7	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	50,6	50,6	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	50,3	50,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	49,8	49,8	--
014	Fluit veld 4	1,60	49,1	49,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	49,0	49,0	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	47,2	47,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	46,4	46,4	--
014	Fluit veld 4	1,60	46,3	46,3	--
013	Fluit veld 3	1,60	46,1	46,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	45,8	45,8	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	45,6	45,6	--
012	Fluit veld 2	1,60	44,8	44,8	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	43,7	43,7	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	43,7	43,7	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	41,6	41,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	41,5	41,5	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	41,4	41,4	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,2	41,2	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	40,5	40,5	--
LAmax	(hoofdgroep)		70,5	70,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_A - Copierlaan 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Copierlaan 160	1,50	68,4	68,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	68,4	68,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	66,7	66,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	61,6	61,6	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	61,0	61,0	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	60,4	60,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	60,0	60,0	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	58,4	58,4	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	57,5	57,5	--
015	Fluit veld 5	1,60	56,2	56,2	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	56,0	56,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	55,7	55,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	52,9	52,9	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	52,5	52,5	--
015	Fluit veld 5	1,60	52,5	52,5	--
011	Fluit veld 1	1,60	51,2	51,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	50,5	50,5	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	48,9	48,9	--
011	Fluit veld 1	1,60	48,6	48,6	--
014	Fluit veld 4	1,60	48,3	48,3	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	48,3	48,3	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	47,6	47,6	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	47,1	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	45,9	45,9	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,7	45,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,1	45,1	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	44,7	44,7	--
013	Fluit veld 3	1,60	44,5	44,5	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	44,5	44,5	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	43,9	43,9	--
012	Fluit veld 2	1,60	43,7	43,7	--
201	Personenwagens	0,75	43,0	43,0	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	41,4	41,4	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	41,3	41,3	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,6	39,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	39,6	39,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	39,0	39,0	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	38,5	38,5	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	38,0	38,0	--
012	Fluit veld 2	1,60	34,1	34,1	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	32,5	32,5	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,4	68,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_B - Copierlaan 160
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Copierlaan 160	5,00	70,6	70,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	70,6	70,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	69,3	69,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	63,8	63,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	63,3	63,3	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	63,0	63,0	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	62,2	62,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	61,3	61,3	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	58,8	58,8	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	57,1	57,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	57,0	57,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	56,3	56,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	56,2	56,2	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	53,2	53,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	53,1	53,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	53,0	53,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	51,3	51,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	51,3	51,3	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	50,6	50,6	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	49,8	49,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	48,7	48,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	48,6	48,6	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	48,6	--	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	47,0	47,0	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	46,5	46,5	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,1	46,1	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,9	45,9	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,4	45,4	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	45,1	45,1	--
013	Fluit veld 3	1,60	44,8	44,8	--
201	Personenwagens	0,75	44,3	44,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	43,9	43,9	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	43,2	43,2	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	43,1	43,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	42,5	42,5	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,6	41,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	41,3	41,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	40,8	40,8	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	40,3	40,3	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,8	39,8	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	38,8	38,8	--
LAmax	(hoofdgroep)		70,6	70,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 008a_A - Recht van Ter Leede 11
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	57,3	57,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	57,3	57,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	54,5	54,5	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	54,2	54,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	54,2	54,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	51,0	51,0	--
015	Fluit veld 5	1,60	50,8	50,8	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	50,1	50,1	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	50,0	50,0	--
015	Fluit veld 5	1,60	49,6	49,6	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	49,4	49,4	--
011	Fluit veld 1	1,60	47,7	47,7	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	47,7	47,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	47,1	47,1	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	46,3	46,3	--
014	Fluit veld 4	1,60	44,2	44,2	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	44,1	44,1	--
011	Fluit veld 1	1,60	43,8	43,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	43,4	43,4	--
014	Fluit veld 4	1,60	42,7	42,7	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	42,7	42,7	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	42,6	42,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	42,2	42,2	--
011	Fluit veld 1	1,60	42,1	42,1	--
013	Fluit veld 3	1,60	41,5	41,5	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	40,2	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	40,1	40,1	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	39,8	39,8	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	38,4	38,4	--
012	Fluit veld 2	1,60	38,4	38,4	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	37,5	37,5	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	37,0	37,0	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	36,2	36,2	--
201	Personenwagens	0,75	35,8	35,8	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	35,3	35,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	34,1	34,1	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	34,0	34,0	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	32,3	32,3	--
014	Fluit veld 4	1,60	30,6	30,6	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	29,3	29,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	27,9	27,9	--
LAmox	(hoofdgroep)		57,3	57,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 008a_B - Recht van Ter Leede 11
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	58,2	58,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	58,2	58,2	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	55,3	55,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	55,3	55,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	54,8	54,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	52,8	52,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	51,5	51,5	--
015	Fluit veld 5	1,60	51,4	51,4	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	50,9	50,9	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	50,7	50,7	--
015	Fluit veld 5	1,60	50,2	50,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	50,0	50,0	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	49,2	49,2	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	48,4	48,4	--
011	Fluit veld 1	1,60	48,1	48,1	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	46,9	46,9	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	46,7	46,7	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	45,9	45,9	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	45,4	45,4	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	45,2	45,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	44,5	44,5	--
011	Fluit veld 1	1,60	44,3	44,3	--
014	Fluit veld 4	1,60	43,0	43,0	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	42,8	42,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	42,5	42,5	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	42,3	--	--
013	Fluit veld 3	1,60	41,8	41,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	40,9	40,9	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	40,8	40,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	40,4	40,4	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	40,3	40,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	39,4	39,4	--
012	Fluit veld 2	1,60	38,7	38,7	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	38,6	38,6	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	37,7	37,7	--
201	Personenwagens	0,75	37,3	37,3	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	37,1	37,1	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	36,6	36,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	36,3	36,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	36,0	36,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	32,6	32,6	--
LAmox	(hoofdgroep)		58,2	58,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 009b_A - Recht van Ter Leede 15
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	58,6	58,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	58,6	58,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	57,7	57,7	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	56,6	56,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	54,8	54,8	--
015	Fluit veld 5	1,60	53,6	53,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	52,4	52,4	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	51,7	51,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	51,5	51,5	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	50,7	50,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	49,9	49,9	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	49,8	49,8	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	49,6	49,6	--
011	Fluit veld 1	1,60	48,3	48,3	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	46,7	46,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	46,5	46,5	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	45,8	45,8	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	45,0	45,0	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	44,9	44,9	--
011	Fluit veld 1	1,60	44,6	44,6	--
013	Fluit veld 3	1,60	43,7	43,7	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	43,0	43,0	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	42,8	42,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	42,1	42,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	42,1	42,1	--
014	Fluit veld 4	1,60	40,5	40,5	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	40,3	--	--
012	Fluit veld 2	1,60	40,1	40,1	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	40,0	40,0	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	38,2	38,2	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	37,9	37,9	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	37,8	37,8	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	37,3	37,3	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	36,6	36,6	--
201	Personenwagens	0,75	36,1	36,1	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	35,2	35,2	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	32,5	32,5	--
014	Fluit veld 4	1,60	32,0	32,0	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	30,9	30,9	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	29,8	29,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	27,1	27,1	--
LAmox	(hoofdgroep)		58,6	58,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 009b_B - Recht van Ter Leede 15
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	60,0	60,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	60,0	60,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	59,0	59,0	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	58,1	58,1	--
016	Fluit veld 6	1,60	55,8	55,8	--
015	Fluit veld 5	1,60	54,4	54,4	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	53,2	53,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	53,1	53,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	53,1	53,1	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	52,7	52,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	52,2	52,2	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	51,7	51,7	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	50,4	50,4	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	49,7	49,7	--
011	Fluit veld 1	1,60	48,8	48,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	48,6	48,6	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	47,7	47,7	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	47,7	47,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	47,1	47,1	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	46,3	46,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	45,5	45,5	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,2	45,2	--
011	Fluit veld 1	1,60	45,0	45,0	--
013	Fluit veld 3	1,60	44,1	44,1	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	43,3	43,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	42,5	42,5	--
012	Fluit veld 2	1,60	42,4	42,4	--
012	Fluit veld 2	1,60	42,4	42,4	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	42,3	--	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	40,7	40,7	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	40,6	40,6	--
012	Fluit veld 2	1,60	40,4	40,4	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	40,0	40,0	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	38,9	38,9	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	38,0	38,0	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	38,0	38,0	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	37,5	37,5	--
201	Personenwagens	0,75	37,5	37,5	--
014	Fluit veld 4	1,60	36,1	36,1	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	34,0	34,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	30,4	30,4	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,0	60,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 010b_A - Recht van Ter Leede 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	64,4	64,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	64,4	64,4	--
015	Fluit veld 5	1,60	60,5	60,5	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	59,1	59,1	--
016	Fluit veld 6	1,60	58,4	58,4	--
015	Fluit veld 5	1,60	57,3	57,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	56,8	56,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	56,0	56,0	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	52,9	52,9	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	52,8	52,8	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	51,3	51,3	--
013	Fluit veld 3	1,60	50,6	50,6	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	50,5	50,5	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	50,1	50,1	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	49,7	49,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	49,2	49,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	48,5	48,5	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	47,9	47,9	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	46,6	46,6	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	42,2	42,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	42,0	42,0	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	42,0	42,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	41,3	41,3	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	40,7	40,7	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	39,9	--	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	39,0	39,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	38,7	38,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	38,7	38,7	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	37,4	37,4	--
201	Personenwagens	0,75	35,8	35,8	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	34,7	34,7	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	34,6	34,6	--
012	Fluit veld 2	1,60	34,4	34,4	--
011	Fluit veld 1	1,60	31,9	31,9	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	30,5	30,5	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	29,3	29,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	29,2	29,2	--
011	Fluit veld 1	1,60	28,7	28,7	--
012	Fluit veld 2	1,60	28,2	28,2	--
011	Fluit veld 1	1,60	27,9	27,9	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	24,9	24,9	--
LAmox	(hoofdgroep)		64,4	64,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 010b_B - Recht van Ter Leede 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	66,8	66,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	66,8	66,8	--
015	Fluit veld 5	1,60	63,1	63,1	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	60,7	60,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	60,3	60,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	59,7	59,7	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	58,5	58,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	57,5	57,5	--
014	Fluit veld 4	1,60	56,2	56,2	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	54,8	54,8	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	54,6	54,6	--
014	Fluit veld 4	1,60	53,3	53,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	53,0	53,0	--
013	Fluit veld 3	1,60	51,3	51,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	49,9	49,9	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	49,3	49,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	49,0	49,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	48,9	48,9	--
014	Fluit veld 4	1,60	48,1	48,1	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	47,9	47,9	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	47,4	47,4	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	47,2	47,2	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	46,4	46,4	--
015	Fluit veld 5	1,60	46,4	46,4	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,3	46,3	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	45,3	45,3	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	44,8	44,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	44,8	44,8	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	43,2	43,2	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	40,2	40,2	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	39,5	39,5	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	36,6	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	34,7	34,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	33,5	33,5	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	32,9	32,9	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	32,1	32,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	31,8	31,8	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	30,8	30,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	30,7	30,7	--
201	Personenwagens	0,75	30,5	30,5	--
011	Fluit veld 1	1,60	29,9	29,9	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,8	66,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 011a_A - Recht van Ter Leede 21
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	61,6	61,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	61,6	61,6	--
014	Fluit veld 4	1,60	57,3	57,3	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	56,8	56,8	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	52,3	52,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	50,1	50,1	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	48,4	48,4	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	48,4	48,4	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	48,0	48,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	47,5	47,5	--
011	Fluit veld 1	1,60	47,2	47,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,6	46,6	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	46,0	46,0	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	45,6	45,6	--
014	Fluit veld 4	1,60	45,4	45,4	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	44,6	44,6	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	43,1	43,1	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	41,4	41,4	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	41,1	41,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	40,4	40,4	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	39,9	39,9	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	39,5	39,5	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,0	39,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	38,7	38,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	38,2	38,2	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	38,2	38,2	--
013	Fluit veld 3	1,60	36,8	36,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	36,6	36,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	35,9	35,9	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	35,9	35,9	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	35,7	35,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	35,1	35,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	34,8	34,8	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	34,0	34,0	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	32,7	32,7	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	31,6	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	31,4	31,4	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	30,1	30,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	27,8	27,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	26,0	26,0	--
201	Personenwagens	0,75	25,8	25,8	--
LAmax	(hoofdgroep)		61,6	61,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 011a_B - Recht van Ter Leede 21
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	63,5	63,5	--
015	Fluit veld 5	1,60	63,5	63,5	--
014	Fluit veld 4	1,60	62,8	62,8	--
015	Fluit veld 5	1,60	60,7	60,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	60,3	60,3	--
014	Fluit veld 4	1,60	58,5	58,5	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	58,5	58,5	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	56,4	56,4	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	56,3	56,3	--
014	Fluit veld 4	1,60	54,4	54,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	53,9	53,9	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	53,4	53,4	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	52,4	52,4	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	51,9	51,9	--
016	Fluit veld 6	1,60	51,9	51,9	--
013	Fluit veld 3	1,60	51,8	51,8	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	51,4	51,4	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	51,3	51,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	50,5	50,5	--
011	Fluit veld 1	1,60	50,2	50,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	49,3	49,3	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	48,8	48,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	47,8	47,8	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	47,3	47,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	47,2	47,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,2	46,2	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	46,1	46,1	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	45,4	45,4	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	45,2	45,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	44,9	44,9	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	44,9	44,9	--
016	Fluit veld 6	1,60	43,9	43,9	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	43,3	43,3	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	43,0	--	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	42,3	42,3	--
011	Fluit veld 1	1,60	42,3	42,3	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,9	41,9	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	41,7	41,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,1	41,1	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	40,9	40,9	--
201	Personenwagens	0,75	39,0	39,0	--
LAmax	(hoofdgroep)		63,5	63,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_A - Recht van Ter Leede 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	66,0	66,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	66,0	66,0	--
014	Fluit veld 4	1,60	62,8	62,8	--
014	Fluit veld 4	1,60	57,6	57,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	57,1	57,1	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	56,5	56,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	55,1	55,1	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	53,2	53,2	--
013	Fluit veld 3	1,60	52,9	52,9	--
012	Fluit veld 2	1,60	50,1	50,1	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	48,2	48,2	--
011	Fluit veld 1	1,60	47,0	47,0	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,9	46,9	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,8	46,8	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	45,3	45,3	--
016	Fluit veld 6	1,60	44,6	44,6	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	43,8	43,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	43,1	43,1	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	42,7	42,7	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	41,8	41,8	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	41,7	41,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,6	41,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	41,2	41,2	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	40,5	40,5	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	39,9	39,9	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	39,9	39,9	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	39,4	39,4	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,2	39,2	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,1	39,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	38,8	38,8	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	38,6	38,6	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	37,4	37,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	36,8	36,8	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	35,7	35,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	33,4	33,4	--
011	Fluit veld 1	1,60	32,6	32,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	32,5	32,5	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	31,1	--	--
011	Fluit veld 1	1,60	26,6	26,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	25,6	25,6	--
201	Personenwagens	0,75	25,3	25,3	--
LAmax	(hoofdgroep)		66,0	66,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_B - Recht van Ter Leede 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	68,4	68,4	--
014	Fluit veld 4	1,60	68,4	68,4	--
014	Fluit veld 4	1,60	63,5	63,5	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	61,7	61,7	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	58,2	58,2	--
015	Fluit veld 5	1,60	57,7	57,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	57,1	57,1	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	56,1	56,1	--
016	Fluit veld 6	1,60	56,1	56,1	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	54,7	54,7	--
013	Fluit veld 3	1,60	53,8	53,8	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	53,0	53,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	51,1	51,1	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	50,8	50,8	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	50,8	50,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	50,8	50,8	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	50,8	50,8	--
016	Fluit veld 6	1,60	49,8	49,8	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	49,7	49,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	48,9	48,9	--
011	Fluit veld 1	1,60	48,6	48,6	--
011	Fluit veld 1	1,60	47,6	47,6	--
015	Fluit veld 5	1,60	47,6	47,6	--
012	Fluit veld 2	1,60	47,5	47,5	--
012	Fluit veld 2	1,60	47,4	47,4	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	47,4	47,4	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	46,9	46,9	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	46,7	46,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	45,9	45,9	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	45,8	45,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	44,8	44,8	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	44,6	44,6	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	44,2	44,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	43,7	43,7	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	42,3	42,3	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	42,1	42,1	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	42,0	42,0	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	41,9	--	--
201	Personenwagens	0,75	37,3	37,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	35,5	35,5	--
011	Fluit veld 1	1,60	34,9	34,9	--
LAmax	(hoofdgroep)		68,4	68,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_A - Recht van Ter Leede 10
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	60,8	60,8	--
014	Fluit veld 4	1,60	60,8	60,8	--
014	Fluit veld 4	1,60	58,1	58,1	--
014	Fluit veld 4	1,60	55,1	55,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	53,3	53,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	52,9	52,9	--
013	Fluit veld 3	1,60	52,2	52,2	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	52,0	52,0	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	51,0	51,0	--
012	Fluit veld 2	1,60	49,4	49,4	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	46,8	46,8	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	46,4	46,4	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,2	46,2	--
016	Fluit veld 6	1,60	46,1	46,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	45,1	45,1	--
016	Fluit veld 6	1,60	45,1	45,1	--
011	Fluit veld 1	1,60	44,6	44,6	--
011	Fluit veld 1	1,60	44,4	44,4	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	43,9	43,9	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	42,7	42,7	--
015	Fluit veld 5	1,60	42,6	42,6	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,8	41,8	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	40,9	40,9	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	40,4	40,4	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	39,8	39,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	39,7	39,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	39,4	39,4	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	38,9	38,9	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	38,7	38,7	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	38,6	38,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	38,6	38,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	38,2	38,2	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	38,1	38,1	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	37,7	37,7	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	37,5	--	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	36,0	36,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	34,3	34,3	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	34,2	34,2	--
201	Personenwagens	0,75	33,2	33,2	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	32,0	32,0	--
011	Fluit veld 1	1,60	30,0	30,0	--
LAmax	(hoofdgroep)		60,8	60,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_B - Recht van Ter Leede 10
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	62,2	62,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	62,2	62,2	--
014	Fluit veld 4	1,60	59,3	59,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	56,7	56,7	--
014	Fluit veld 4	1,60	55,8	55,8	--
015	Fluit veld 5	1,60	54,1	54,1	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	53,9	53,9	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	52,9	52,9	--
013	Fluit veld 3	1,60	52,7	52,7	--
015	Fluit veld 5	1,60	51,1	51,1	--
016	Fluit veld 6	1,60	50,1	50,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	49,8	49,8	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	49,5	49,5	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	49,3	49,3	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	48,9	48,9	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	47,5	47,5	--
016	Fluit veld 6	1,60	47,2	47,2	--
012	Fluit veld 2	1,60	46,6	46,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	46,4	46,4	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	46,2	46,2	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	45,8	45,8	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	45,7	45,7	--
016	Fluit veld 6	1,60	45,4	45,4	--
012	Fluit veld 2	1,60	45,3	45,3	--
011	Fluit veld 1	1,60	44,8	44,8	--
011	Fluit veld 1	1,60	44,7	44,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	44,1	44,1	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	43,8	43,8	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	43,5	43,5	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	43,2	43,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	42,8	42,8	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	42,3	42,3	--
011	Fluit veld 1	1,60	42,0	42,0	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	41,7	41,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	41,6	41,6	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	40,7	40,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	40,6	40,6	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	40,5	40,5	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	39,2	--	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	38,1	38,1	--
201	Personenwagens	0,75	34,1	34,1	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,2	62,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 019_A - Terreingrens Kampeerbosje
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	61,8	61,8	--
012	Fluit veld 2	1,60	61,8	61,8	--
013	Fluit veld 3	1,60	59,1	59,1	--
012	Fluit veld 2	1,60	58,6	58,6	--
014	Fluit veld 4	1,60	56,9	56,9	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	55,9	55,9	--
014	Fluit veld 4	1,60	53,3	53,3	--
012	Fluit veld 2	1,60	51,4	51,4	--
014	Fluit veld 4	1,60	50,9	50,9	--
003	Schreeuwen veld 3	1,60	50,1	50,1	--
015	Fluit veld 5	1,60	49,9	49,9	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	49,3	49,3	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	49,1	49,1	--
011	Fluit veld 1	1,60	48,6	48,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	47,9	47,9	--
025	Bal tegen slagplank	0,25	46,0	46,0	--
015	Fluit veld 5	1,60	45,7	45,7	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	45,0	45,0	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	44,7	44,7	--
011	Fluit veld 1	1,60	44,4	44,4	--
026	Bal tegen slagplank	0,25	44,2	44,2	--
011	Fluit veld 1	1,60	43,6	43,6	--
016	Fluit veld 6	1,60	43,3	43,3	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	42,7	42,7	--
002	Schreeuwen veld 2	1,60	42,6	42,6	--
004	Schreeuwen veld 4	1,60	42,4	42,4	--
016	Fluit veld 6	1,60	42,0	42,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	41,3	41,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	41,0	41,0	--
101	Toeschouwers tribune	3,00	40,9	40,9	--
202	Kleine vrachtwagen	1,00	39,6	--	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	39,4	39,4	--
005	Schreeuwen veld 5	1,60	38,7	38,7	--
008	Schreeuwen trapveldje	1,60	38,2	38,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	38,1	38,1	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	37,3	37,3	--
001	Schreeuwen veld 1	1,60	37,2	37,2	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	36,3	36,3	--
201	Personenwagens	0,75	35,0	35,0	--
016	Fluit veld 6	1,60	32,7	32,7	--
006	Schreeuwen veld 6	1,60	32,6	32,6	--
LAmox	(hoofdgroep)		61,8	61,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Bruininxdeelsekade 3	1,50	42,3	40,9	34,9	45,9
001_B	Bruininxdeelsekade 3	5,00	44,5	43,1	37,1	48,1
002_A	Giddinghof 14	1,50	43,3	41,9	35,9	46,9
002_B	Giddinghof 14	5,00	45,5	44,1	38,1	49,1
002_C	Giddinghof 14	8,50	45,6	44,2	38,2	49,2
003_A	Giddinghof 12	1,50	43,5	42,1	36,0	47,1
003_B	Giddinghof 12	5,00	45,6	44,3	38,2	49,3
003_C	Giddinghof 12	8,50	45,7	44,4	38,3	49,4
004_A	Giddinghof 6	1,50	43,7	42,3	36,3	47,3
004_B	Giddinghof 6	5,00	45,9	44,5	38,5	49,5
004_C	Giddinghof 6	8,50	46,0	44,6	38,6	49,6
005_A	Giddinghof 4	1,50	43,9	42,6	36,5	47,6
005_B	Giddinghof 4	5,00	46,0	44,7	38,6	49,7
005_C	Giddinghof 4	8,50	46,2	44,8	38,8	49,8
006_A	Copierlaan 160	1,50	43,8	42,4	36,4	47,4
006_B	Copierlaan 160	5,00	45,9	44,6	38,5	49,6
007_A	Copierlaan 146	1,50	44,2	42,8	36,8	47,8
007_B	Copierlaan 146	5,00	46,3	44,9	38,9	49,9
008a_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	40,4	39,0	33,0	44,0
008a_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	42,6	41,3	35,2	46,3
008b_A	Recht van Ter Leede 11	1,50	44,1	42,7	36,7	47,7
008b_B	Recht van Ter Leede 11	5,00	45,5	44,2	38,2	49,2
009a_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	45,5	44,1	38,1	49,1
009a_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	46,7	45,3	39,3	50,3
009b_A	Recht van Ter Leede 15	1,50	42,7	41,4	35,3	46,4
009b_B	Recht van Ter Leede 15	5,00	44,5	43,1	37,1	48,1
010a_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	32,3	30,9	24,9	35,9
010a_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	33,8	32,5	26,5	37,5
010b_A	Recht van Ter Leede 19	1,50	30,5	29,1	23,1	34,1
010b_B	Recht van Ter Leede 19	5,00	31,5	30,1	24,1	35,1
011a_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	23,6	22,2	16,2	27,2
011a_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	27,4	26,1	20,0	31,1
011b_A	Recht van Ter Leede 21	1,50	18,6	17,3	11,2	22,3
011b_B	Recht van Ter Leede 21	5,00	12,5	11,1	5,1	16,1
012_A	Recht van Ter Leede 23	1,50	21,5	20,1	14,1	25,1
012_B	Recht van Ter Leede 23	5,00	27,5	26,1	20,1	31,1
013_A	Recht van Ter Leede 10	1,50	22,6	21,2	15,2	26,2
013_B	Recht van Ter Leede 10	5,00	24,8	23,4	17,4	28,4
014_A	Recht van Ter Leede 10a	1,50	23,2	21,9	15,8	26,9
014_B	Recht van Ter Leede 10a	5,00	23,1	21,7	15,7	26,7
015_A	Recht van Ter Leede 12	1,50	23,3	21,9	15,9	26,9
015_B	Recht van Ter Leede 12	5,00	24,0	22,6	16,6	27,6
016_A	Recht van Ter Leede 29	1,50	18,2	16,8	10,8	21,8
016_B	Recht van Ter Leede 29	5,00	19,3	17,9	11,9	22,9
017_A	Hoofdgebouw Kampeerbosje	1,50	20,6	19,2	13,2	24,2
017_B	Hoofdgebouw Kampeerbosje	5,00	21,5	20,1	14,1	25,1
018_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	21,7	20,4	14,3	25,4
019_A	Terreingrens Kampeerbosje	1,50	21,7	20,3	14,3	25,3
020_A	Recht van Ter Leede 14	1,50	22,1	20,7	14,7	25,7
020_B	Recht van Ter Leede 14	5,00	23,1	21,7	15,7	26,7
101_A	Kinderdagverblijf	1,50	35,0	33,6	27,6	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK **EDE** | 0318 614 383
Oostelijk Bolwerk 9 | 4531 GP **TERNEUZEN** | 0115 649 680
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ **EMMEN** | 0613 356 122