

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Lingedijk**

Wegdekhoogte [m]	:	2,90	Afstand horizontaal [m]	:	7,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	7,80
Bodemfactor [-]	:	0,44	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	550,00
% Daguur	:	6,60
% Avonduur	:	3,29
% Nachtuur	:	0,93

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	83,82	94,71	79,36	60	0,00	63,33	60,83	54,58
3	Middelzware Motorvoert...	11,62	4,09	13,27	60	0,00	60,40	52,84	52,46
4	Zware Motorvoertuigen	4,56	1,20	7,37	60	0,00	59,21	50,39	52,78
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,11	61,80	58,15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	56,10
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	51,80
D_afstand	:	8,92	LAeq, nacht	:	48,15
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,11	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	52

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Lingedijk**

Wegdekhoogte [m]	:	2,90	Afstand horizontaal [m]	:	7,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	7,55
Bodemfactor [-]	:	0,44	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	550,00
% Daguur	:	6,60
% Avonduur	:	3,29
% Nachtuur	:	0,93

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	83,82	94,71	79,36	60	0,00	63,33	60,83	54,58
3	Middelzware Motorvoert...	11,62	4,09	13,27	60	0,00	60,40	52,84	52,46
4	Zware Motorvoertuigen	4,56	1,20	7,37	60	0,00	59,21	50,39	52,78
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,11	61,80	58,15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	56,48
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	52,17
D_afstand	:	8,78	LAeq, nacht	:	48,53
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,96	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,13	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	52

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Lingedijk

Wegdekhoogte [m]	:	2,90	Afstand horizontaal [m]	:	7,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	8,43
Bodemfactor [-]	:	0,44	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	550,00
% Daguur	:	6,60
% Avonduur	:	3,29
% Nachtuur	:	0,93

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	83,82	94,71	79,36	60	0,00	63,33	60,83	54,58
3	Middelzware Motorvoert...	11,62	4,09	13,27	60	0,00	60,40	52,84	52,46
4	Zware Motorvoertuigen	4,56	1,20	7,37	60	0,00	59,21	50,39	52,78
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,11	61,80	58,15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	56,04
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	51,73
D_afstand	:	9,26	LAeq, nacht	:	48,08
D_lucht	:	0,07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,94	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,10	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	52