

Bijlagen

Bijlage 1 invoergegevens

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
18754	0	0	0
17336	0	0	0
17336	0	0	0
18747	0	0	0
11815	0	0	0
19131	0	0	0
19112	0	0	0
19118	0	0	0
17869	0	0	0
17869	0	0	0
18557	0	0	0
18519	1	1	1
11846	0	0	0
13196	2	2	2
11846	0	0	0
11846	0	0	0
11847	0	0	0
13196	2	2	2
11847	0	0	0
11847	0	0	0
11847	0	0	0
11847	0	0	0
17226	0	0	0
17226	0	0	0
12865	14	14	14
17729	0	0	0
17729	0	0	0
17077	0	0	0
17077	0	0	0
17131	0	0	0
17131	0	0	0
17131	0	0	0
17131	0	0	0
13090	0	0	0
13090	0	0	0
13090	0	0	0
17727	0	0	0
17728	10	10	10
18109	0	0	0
18109	0	0	0
18109	0	0	0
17734	0	0	0
17734	0	0	0
17650	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17651	0	0	0
17651	0	0	0
17864	0	0	0
17647	22	22	22

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie. (H7)
19087	Condorhorst	Canyon	23	12,00	--	30,00	1.00	2956,00	6,83	3,43	0,54	98,90	99,44	98,79	0,89	0,48	0,95	0,21	0,08	0,26	0
19105	Condorhorst	Canyon	23	12,00	--	30,00	1.00	2956,00	6,83	3,43	0,54	98,90	99,44	98,79	0,89	0,48	0,95	0,21	0,08	0,26	0
11729	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.25	12039,00	6,72	3,60	0,62	89,17	96,23	89,73	10,36	3,48	10,05	0,47	0,28	0,21	1
11729	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	12039,00	6,72	3,60	0,62	89,17	96,23	89,73	10,36	3,48	10,05	0,47	0,28	0,21	1
11729	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	12039,00	6,72	3,60	0,62	89,17	96,23	89,73	10,36	3,48	10,05	0,47	0,28	0,21	1
11730	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	13185,00	6,71	3,63	0,62	90,49	96,74	90,99	9,13	3,04	8,85	0,38	0,23	0,16	31
11730	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	13185,00	6,71	3,63	0,62	90,49	96,74	90,99	9,13	3,04	8,85	0,38	0,23	0,16	31
18746	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.25	6481,00	6,71	3,63	0,62	89,88	96,28	90,82	8,83	2,95	8,61	1,29	0,78	0,57	0
18748	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.25	6481,00	6,71	3,63	0,62	89,88	96,28	90,82	8,83	2,95	8,61	1,29	0,78	0,57	0
17261	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	7930,00	6,71	3,63	0,62	90,22	96,39	91,19	8,44	2,81	8,22	1,34	0,80	0,59	30
17261	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	7930,00	6,71	3,63	0,62	90,22	96,39	91,19	8,44	2,81	8,22	1,34	0,80	0,59	30
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13114	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.25	24806,00	6,81	3,11	0,73	91,41	96,43	89,99	4,84	2,40	5,16	3,75	1,17	4,85	28
13114	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.25	24806,00	6,81	3,11	0,73	91,41	96,43	89,99	4,84	2,40	5,16	3,75	1,17	4,85	28
11692	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10347,00	6,68	3,72	0,62	94,23	98,02	94,63	5,35	1,73	5,18	0,42	0,25	0,19	0
11692	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10347,00	6,68	3,72	0,62	94,23	98,02	94,63	5,35	1,73	5,18	0,42	0,25	0,19	0
12993	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	1
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
12993	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	1
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
16893	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	16159,00	6,73	3,59	0,62	88,55	95,80	89,53	10,15	3,42	9,90	1,29	0,78	0,57	2
14395	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	6
14394	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	6
17298	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	36
17298	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	36
17298	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	36
19034	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	19,00	7,39	1,67	0,55	--	--	--	66,67	52,63	81,51	33,33	47,37	18,49	0
19016	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	3396,00	6,72	3,60	0,62	88,16	95,76	88,93	10,99	3,72	10,69	0,85	0,52	0,38	0
19018	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	3396,00	6,72	3,60	0,62	88,16	95,76	88,93	10,99	3,72	10,69	0,85	0,52	0,38	0
19020	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	6969,00	6,69	3,69	0,62	93,46	97,56	94,28	5,33	1,73	5,19	1,21	0,71	0,53	0
19014	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	9558,00	6,71	3,63	0,62	90,14	96,38	91,07	8,61	2,87	8,38	1,25	0,75	0,55	0
19017	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10365,00	6,70	3,66	0,62	91,72	96,98	92,52	7,19	2,37	7,00	1,09	0,65	0,48	0
19032	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10365,00	6,70	3,66	0,62	91,72	96,98	92,52	7,19	2,37	7,00	1,09	0,65	0,48	0
19035	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10365,00	6,70	3,66	0,62	91,72	96,98	92,52	7,19	2,37	7,00	1,09	0,65	0,48	0
19021	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	11081,00	6,69	3,69	0,62	92,56	97,29	93,35	6,36	2,08	6,18	1,08	0,63	0,47	0
13075	IJsselmeerlaan	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	12330,00	6,70	3,66	0,62	91,83	96,85	92,95	6,42	2,11	6,27	1,76	1,04	0,78	40
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
19087	0	0	0
19105	0	0	0
11729	1	1	1
11729	1	1	1
11729	1	1	1
11730	31	31	31
11730	31	31	31
18746	0	0	0
18748	0	0	0
17261	30	30	30
17261	30	30	30
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13114	28	28	28
13114	28	28	28
11692	0	0	0
11692	0	0	0
11692	0	0	0
12993	1	1	1
11691	0	0	0
12993	1	1	1
11691	0	0	0
11691	0	0	0
11691	0	0	0
11691	0	0	0
16893	2	2	2
14395	6	6	6
14394	6	6	6
17298	36	36	36
17298	36	36	36
17298	36	36	36
19034	0	0	0
19016	0	0	0
19018	0	0	0
19020	0	0	0
19014	0	0	0
19017	0	0	0
19032	0	0	0
19035	0	0	0
19021	0	0	0
13075	40	40	40
13069	0	0	0
13069	0	0	0
13069	0	0	0
13069	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
19068	0	0	0
19065	38	38	38
11706	0	0	0
11706	0	0	0
11706	0	0	0
11706	0	0	0
11706	0	0	0
11704	0	0	0
11704	0	0	0
11704	0	0	0
11704	0	0	0
11704	0	0	0
19113	0	0	0
19108	0	0	0
11700	0	0	0
11700	0	0	0
13070	0	0	0
19156	17	17	17
19027	9	9	9
19026	12	12	12
18110	0	0	0
18110	0	0	0
18114	4	4	4
18115	4	4	4
18116	5	5	5
18756	11	11	11
12896	0	0	0
12896	0	0	0
12891	21	21	21
17770	0	0	0
12985	14	14	14
17101	0	0	0
17768	0	0	0
17768	0	0	0
12912	0	0	0
11657	0	0	0
11656	0	0	0
11656	0	0	0
19161	0	0	0
12986	11	11	11
19160	0	0	0
12995	0	0	0
12994	0	0	0
12989	0	0	0
13001	0	0	0
11676	0	0	0
11677	0	0	0
11677	0	0	0
11677	0	0	0
17163	0	0	0
17163	0	0	0
17301	28	28	28
17301	28	28	28
17754	0	0	0
18750	0	0	0
18761	0	0	0
19130	0	0	0

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
12878	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13604,00	6,71	3,62	0,62	89,25	96,19	89,95	10,01	3,36	9,72	0,74	0,45	0,33	0
12876	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13604,00	6,71	3,62	0,62	89,25	96,19	89,95	10,01	3,36	9,72	0,74	0,45	0,33	9
12890	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13604,00	6,71	3,62	0,62	89,25	96,19	89,95	10,01	3,36	9,72	0,74	0,45	0,33	12
17378	N206 - Ir G Tjalmaweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	69972,00	6,53	3,13	1,14	95,62	98,22	93,90	3,35	1,20	3,98	1,04	0,59	2,13	12
18715	N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	55935,00	6,53	3,13	1,14	95,77	98,29	94,14	3,27	1,16	3,88	0,97	0,55	1,98	7
18716	N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	69972,00	6,53	3,13	1,14	95,62	98,22	93,90	3,35	1,20	3,98	1,04	0,59	2,13	0
18337	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	22170,00	6,67	3,75	0,62	95,78	98,28	96,67	2,76	0,88	2,69	1,46	0,84	0,65	1
18301	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	0
12593	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	22
12593	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	95,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	22
12593	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	95,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	22
18338	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,67	3,75	0,62	96,04	98,35	96,94	2,47	0,79	2,40	1,49	0,86	0,65	1
18299	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,79	3,19	0,72	96,19	98,42	95,57	2,36	1,14	2,53	1,45	0,44	1,90	0
12506	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,79	3,19	0,72	96,19	98,42	95,57	2,36	1,14	2,53	1,45	0,44	1,90	2
12506	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,79	3,19	0,72	96,19	98,42	95,57	2,36	1,14	2,53	1,45	0,44	1,90	2
13115	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13000	Oude Herengracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	10492,00	6,70	3,65	0,62	90,85	96,83	91,39	8,64	2,87	8,38	0,51	0,30	0,22	0
13000	Oude Herengracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.00	10492,00	6,70	3,65	0,62	90,85	96,83	91,39	8,64	2,87	8,38	0,51	0,30	0,22	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
19109	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7144,00	6,70	3,66	0,62	92,02	97,25	92,51	7,51	2,47	7,28	0,47	0,28	0,21	0
19132	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7144,00	6,70	3,66	0,62	92,02	97,25	92,51	7,51	2,47	7,28	0,47	0,28	0,21	39
18631	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	25309,00	6,65	3,81	0,62	98,35	99,41	98,55	1,37	0,43	1,33	0,28	0,16	0,12	10
18631	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	25309,00	6,65	3,81	0,62	98,35	99,41	98,55	1,37	0,43	1,33	0,28	0,16	0,12	10
18632	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	27175,00	6,65	3,81	0,62	98,21	99,35	98,45	1,44	0,45	1,40	0,35	0,20	0,15	18
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
12771	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	33430,00	6,80	3,15	0,72	91,63	96,15	90,70	6,89	3,39	7,37	1,48	0,46	1,93	9
12770	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	33430,00	6,80	3,15	0,72	91,63	96,15	90,70	6,89	3,39	7,37	1,48	0,46	1,93	40
17271	Plesmanlaan	Canyon	38	20,00	40,00	105,00	1.25	37917,00	6,80	3,16	0,72	93,12	96,87	92,32	5,58	2,72	5,98	1,30	0,40	1,70	18
17262	Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	37917,00	6,80	3,16	0,72	93,12	96,87	92,32	5,58	2,72	5,98	1,30	0,40	1,70	19
17280	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	42098,00	6,80	3,15	0,72	92,44	96,51	91,63	6,40	3,13	6,85	1,15	0,36	1,51	14
12651	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	44352,00	6,80	3,15	0,72	92,82	96,74	92,00	5,83	2,85	6,24	1,35	0,42	1,76	24
18522	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	85024,00	6,79	3,20	0,71	96,32	98,39	95,84	2,83	1,36	3,05	0,85	0,25	1,11	8
11814	Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	9987,00	6,71	3,64	0,61	89,30	95,47	91,39	7,09	2,36	6,99	3,62	2,17	1,62	32
13120	Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	29
11721	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16137,00	6,71	3,62	0,62	88,99	96,02	89,83	9,98	3,36	9,71	1,04	0,62	0,46	4
11722	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16137,00	6,71	3,62	0,62	88,99	96,02	89,83	9,98	3,36	9,71	1,04	0,62	0,46	25
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
12878	0	0	0
12876	9	9	9
12890	12	12	12
17378	12	12	12
18715	7	7	7
18716	0	0	0
18337	1	1	1
18301	0	0	0
12593	22	22	22
12593	22	22	22
12593	22	22	22
12593	22	22	22
18338	1	1	1
18299	0	0	0
12506	2	2	2
12506	2	2	2
12506	2	2	2
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13000	0	0	0
13000	0	0	0
13000	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
19109	0	0	0
19132	39	39	39
18631	10	10	10
18631	10	10	10
18631	10	10	10
18632	18	18	18
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
12771	9	9	9
12770	40	40	40
17271	18	18	18
17262	19	19	19
17280	14	14	14
12651	24	24	24
18522	8	8	8
11814	32	32	32
13120	29	29	29
11721	4	4	4
11722	25	25	25
12775	0	0	0

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12810	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12811	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	18
12774	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	1
12777	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	39
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
11652	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	35379,00	6,81	3,14	0,72	92,41	96,55	91,52	6,06	2,97	6,49	1,53	0,48	2,00	25
11652	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	35379,00	6,81	3,14	0,72	92,41	96,55	91,52	6,06	2,97	6,49	1,53	0,48	2,00	25
11652	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	35379,00	6,81	3,14	0,72	92,41	96,55	91,52	6,06	2,97	6,49	1,53	0,48	2,00	25
12916	Schipholweg	Canyon	38	12,00	25,00	50,00	1.25	35401,00	6,80	3,16	0,72	92,69	96,67	91,86	5,95	2,91	6,37	1,36	0,42	1,78	19
12916	Schipholweg	Canyon	38	12,00	25,00	50,00	1.25	35401,00	6,80	3,16	0,72	92,69	96,67	91,86	5,95	2,91	6,37	1,36	0,42	1,78	19
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	159415,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	159415,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
12862	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	14668,00	6,70	3,66	0,62	91,96	97,17	92,56	7,35	2,42	7,13	0,69	0,41	0,30	4
12875	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	14874,00	6,70	3,65	0,62	91,35	96,96	91,97	7,96	2,63	7,73	0,69	0,41	0,30	9
12835	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	15541,00	6,70	3,65	0,62	91,39	96,95	92,06	7,81	2,58	7,59	0,79	0,47	0,35	1
12835	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15541,00	6,70	3,65	0,62	91,39	96,95	92,06	7,81	2,58	7,59	0,79	0,47	0,35	1
18309	Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15541,00	6,70	3,65	0,62	91,39	96,95	92,06	7,81	2,58	7,59	0,79	0,47	0,35	28
18521	Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16137,00	6,71	3,62	0,62	88,99	96,02	89,83	9,98	3,36	9,71	1,04	0,62	0,46	25
13091	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	4699,00	6,71	3,63	0,62	90,41	96,31	91,64	7,67	2,55	7,51	1,91	1,14	0,85	0
13091	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	4699,00	6,71	3,63	0,62	90,41	96,31	91,64	7,67	2,55	7,51	1,91	1,14	0,85	0
11678	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	5136,00	6,70	3,64	0,62	90,17	96,16	91,53	7,68	2,55	7,52	2,15	1,28	0,95	0
11679	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5136,00	6,70	3,64	0,62	90,17	96,16	91,53	7,68	2,55	7,52	2,15	1,28	0,95	0
13092	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5194,00	6,71	3,61	0,62	89,97	96,09	91,34	7,87	2,62	7,70	2,16	1,29	0,96	0
17307	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	7168,00	6,71	3,63	0,62	90,16	96,13	91,57	7,58	2,52	7,42	2,26	1,35	1,00	0
17307	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	7168,00	6,71	3,63	0,62	90,16	96,13	91,57	7,58	2,52	7,42	2,26	1,35	1,00	0
17150	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	7168,00	6,71	3,63	0,62	90,16	96,13	91,57	7,58	2,52	7,42	2,26	1,35	1,00	0
16896	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	9634,00	6,70	3,66	0,62	91,14	96,55	92,41	6,85	2,26	6,70	2,01	1,19	0,89	0
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12739	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	25
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
17036	Wassenaarseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11904,00	6,82	3,10	0,72	88,34	94,34	87,31	10,66	5,34	11,39	1,00	0,32	1,30	1
17036	Wassenaarseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11904,00	6,82	3,10	0,72	88,34	94,34	87,31	10,66	5,34	11,39	1,00	0,32	1,30	1
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
12775	0	0	0
12775	0	0	0
12775	0	0	0
12775	0	0	0
12810	0	0	0
12811	18	18	18
12774	1	1	1
12777	39	39	39
11653	20	20	20
14477	0	0	0
11653	20	20	20
11653	20	20	20
14477	0	0	0
11652	25	25	25
11652	25	25	25
11652	25	25	25
12916	19	19	19
12916	19	19	19
14477	0	0	0
14477	0	0	0
12862	4	4	4
12875	9	9	9
12835	1	1	1
12835	1	1	1
18309	28	28	28
18521	25	25	25
13091	0	0	0
13091	0	0	0
11678	0	0	0
11679	0	0	0
13092	0	0	0
17307	0	0	0
17307	0	0	0
17150	0	0	0
16896	0	0	0
12738	19	19	19
12738	19	19	19
12738	19	19	19
12738	19	19	19
12739	25	25	25
12738	19	19	19
14371	0	0	0
14371	0	0	0
14371	0	0	0
14371	0	0	0
17036	1	1	1
17036	1	1	1
14372	0	0	0
14372	0	0	0
14372	0	0	0
14372	0	0	0
12341	0	0	0
12341	0	0	0
12341	0	0	0
12341	0	0	0

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omshr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie. (H7)
12340	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	2
18786	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	13999,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19024	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	13999,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19030	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	13999,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19037	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16774,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
19046	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16774,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
19095	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16774,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
13076	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	42935,00	6,81	3,13	0,72	92,23	96,64	91,10	5,19	2,55	5,53	2,59	0,81	3,37	30
19155	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47452,00	6,81	3,13	0,72	91,40	96,11	90,36	6,65	3,28	7,11	1,95	0,61	2,53	5
17294	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47452,00	6,81	3,13	0,72	91,40	96,11	90,36	6,65	3,28	7,11	1,95	0,61	2,53	14
19152	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	85,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	10
12933	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	6
12917	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	15
12917	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	15
19030	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	118992,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19037	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	142579,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
12776	Schipholweg	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	17203,00	6,70	3,67	0,62	92,39	97,19	93,22	6,42	2,11	6,25	1,19	0,71	0,53	30
12786	Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	17203,00	6,70	3,67	0,62	92,39	97,19	93,22	6,42	2,11	6,25	1,19	0,71	0,53	0
12784	Morssingel	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	14496,00	6,69	3,70	0,62	92,91	97,43	93,62	6,14	2,00	5,96	0,96	0,57	0,42	0
12792	Morssingel	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	13215,00	6,69	3,70	0,62	93,84	97,81	94,39	5,44	1,77	5,29	0,71	0,42	0,31	0
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
19087	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	2956,00	6,83	3,43	0,54	98,90	99,44	98,79	0,89	0,48	0,95	0,21	0,08	0,26	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3390,00	6,25	3,31	1,47	90,77	93,90	86,63	2,64	1,32	3,09	6,59	4,78	10,28	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5095,00	6,25	3,35	1,45	93,09	95,63	90,14	2,71	1,35	3,22	4,20	3,02	6,64	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5095,00	6,25	3,35	1,45	93,09	95,63	90,14	2,71	1,35	3,22	4,20	3,02	6,64	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6900,00	6,28	3,04	1,56	71,55	81,52	64,44	17,16	9,46	18,96	11,29	9,02	16,60	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	8388,00	6,27	3,33	1,43	92,59	96,02	90,64	6,25	3,14	7,51	1,16	0,84	1,85	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13229,00	6,26	3,36	1,43	94,41	97,00	92,85	4,57	2,27	5,51	1,02	0,73	1,64	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,27	3,29	1,45	89,94	94,44	87,25	8,09	4,11	9,63	1,97	1,45	3,12	11
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16826,00	6,31	2,87	1,60	62,18	75,09	55,07	27,16	15,88	29,51	10,66	9,03	15,42	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	17478,00	6,55	3,01	1,17	89,35	95,67	86,13	8,95	3,33	10,45	1,70	1,00	3,42	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	20050,00	6,29	3,01	1,56	70,38	81,12	63,67	20,20	11,27	22,42	9,42	7,61	13,91	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	20450,00	6,53	3,13	1,14	96,54	98,61	95,19	2,67	0,95	3,19	0,79	0,44	1,62	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	22648,00	6,26	3,38	1,42	95,92	97,74	94,61	2,93	1,44	3,54	1,15	0,82	1,85	35
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	22648,00	6,53	3,13	1,14	95,87	98,29	94,11	2,99	1,07	3,55	1,14	0,64	2,34	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	23726,00	6,30	2,92	1,59	64,89	77,03	57,75	24,26	13,94	26,49	10,85	9,03	15,76	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	23726,00	6,30	2,92	1,59	64,89	77,03	57,75	24,26	13,94	26,49	10,85	9,03	15,76	40
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29734,00	6,26	3,36	1,43	94,09	96,71	92,27	4,38	2,18	5,27	1,53	1,11	2,46	3
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31444,00	6,28	3,12	1,52	77,09	85,91	71,31	15,73	8,48	17,85	7,18	5,61	10,84	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32306,00	6,27	3,19	1,50	81,82	88,93	76,67	11,84	6,23	13,62	6,34	4,84	9,71	9
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37264,00	6,54	3,07	1,15	93,10	97,23	90,80	5,67	2,06	6,69	1,23	0,71	2,50	2
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37803,00	6,26	3,30	1,46	89,49	93,86	86,22	7,01	3,56	8,28	3,50	2,58	5,50	36
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46782,00	6,28	3,16	1,50	81,30	88,82	76,37	13,23	6,99	15,24	5,47	4,19	8,39	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48728,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,11	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	21
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49784,00	6,27	3,23	1,48	84,51	90,84	80,16	10,77	5,60	12,53	4,72	3,56	7,31	9
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	63313,00	6,27	3,23	1,48	85,68	91,42	81,37	9,25	4,78	10,77	5,07	3,80	7,86	17
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	64066,00	6,27	3,25	1,47	86,69	92,16	82,76	9,05	4,66	10,60	4,26	3,18	6,64	19
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	7456,00	6,27	3,25	1,47	86,89	92,26	82,06	8,73	4,48	10,22	4,38	3,26	6,82	25
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	68408,00	6,27	3,23	1,48	86,23	91,75	82,01	8,76	4,51	10,22	5,01	3,74	7,77	24

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
12340	2	2	2
18786	0	0	0
19024	0	0	0
19030	0	0	0
19037	0	0	0
19046	0	0	0
19095	0	0	0
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
13076	30	30	30
19155	5	5	5
17294	14	14	14
19152	10	10	10
12933	6	6	6
12917	15	15	15
12917	15	15	15
19030	0	0	0
19037	0	0	0
12776	30	30	30
12786	0	0	0
12784	0	0	0
12792	0	0	0
11653	20	20	20
19087	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	8	8	8
	0	0	0
	0	0	0
	8	8	8
	11	11	11
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	35	35	35
	0	0	0
	0	0	0
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	9	9	9
	2	2	2
	36	36	36
	8	8	8
	21	21	21
	9	9	9
	17	17	17
	19	19	19
	25	25	25
	24	24	24

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	72454,00	6,27	3,25	1,47	87,38	92,62	83,65	8,72	4,48	10,25	3,90	2,90	6,10	33
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	76541,00	6,27	3,25	1,47	87,19	92,42	83,29	8,44	4,33	9,89	4,37	3,25	6,82	37
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3514,00	6,26	3,38	1,42	95,40	97,39	93,85	3,13	1,55	3,78	1,47	1,06	2,37	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3604,00	6,26	3,28	1,47	88,30	92,93	84,40	6,85	3,49	8,04	4,85	3,58	7,56	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4144,00	6,26	3,32	1,45	90,35	94,35	87,24	6,24	3,15	7,39	3,41	2,50	5,37	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4311,00	6,25	3,43	1,41	98,20	99,00	97,59	1,25	0,61	1,52	0,55	0,39	0,89	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6328,00	6,25	3,31	1,47	89,54	93,47	85,61	4,97	2,51	5,83	5,49	4,02	8,56	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9189,00	6,26	3,34	1,44	92,72	95,81	90,33	4,82	2,41	5,76	2,46	1,78	3,91	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10204,00	6,26	3,36	1,43	93,88	96,52	91,88	4,21	2,10	5,06	1,91	1,38	3,06	5
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10607,00	6,25	3,41	1,42	95,78	97,57	94,26	2,64	1,30	3,19	1,58	1,13	2,55	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10607,00	6,25	3,41	1,42	95,78	97,57	94,26	2,64	1,30	3,19	1,58	1,13	2,55	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	12025,00	6,26	3,36	1,43	94,60	96,91	92,76	3,57	1,77	4,30	1,83	1,32	2,94	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13522,00	6,25	3,33	1,46	90,61	94,22	87,11	4,74	2,39	5,59	4,65	3,39	7,30	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13522,00	6,25	3,33	1,46	90,61	94,22	87,11	4,74	2,39	5,59	4,65	3,39	7,30	27
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13597,00	6,83	3,03	0,74	86,80	94,61	84,46	5,95	3,04	6,25	7,25	2,35	9,29	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15196,00	6,26	3,36	1,43	94,24	96,78	92,43	4,15	2,06	4,99	1,61	1,16	2,58	14
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,81	95,80	86,47	8,24	3,06	9,61	1,95	1,14	3,92	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	25348,00	6,26	3,38	1,42	95,63	97,54	94,18	3,00	1,48	3,62	1,37	0,98	2,20	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29234,00	6,26	3,36	1,43	94,63	97,01	92,94	3,90	1,93	4,70	1,47	1,06	2,36	2
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30121,00	6,54	3,04	1,17	91,71	96,43	88,20	5,74	2,10	6,68	2,55	1,47	5,12	6
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30696,00	6,54	3,02	1,18	90,58	95,78	86,20	5,91	2,18	6,82	3,51	2,04	6,98	8
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30775,00	6,54	3,02	1,18	90,26	95,69	85,93	6,35	2,34	7,32	3,39	1,97	6,75	7
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31984,00	6,54	3,00	1,19	89,17	95,05	84,06	6,51	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	36856,00	6,26	3,28	1,46	88,27	93,06	84,58	7,56	3,86	8,88	4,17	3,08	6,53	36
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37340,00	6,26	3,34	1,44	93,00	95,82	90,45	3,94	1,97	4,70	3,06	2,21	4,85	9
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42462,00	6,26	3,34	1,44	93,76	96,30	91,46	3,55	1,76	4,25	2,69	1,94	4,29	26
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42921,00	6,25	3,37	1,44	94,02	96,44	91,78	3,33	1,65	3,99	2,65	1,91	4,23	24
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45174,00	6,26	3,36	1,43	94,49	96,77	92,49	3,27	1,62	3,93	2,24	1,61	3,58	26
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45290,00	6,26	3,36	1,43	94,51	96,79	92,52	3,26	1,61	3,91	2,23	1,60	3,57	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46525,00	6,26	3,34	1,44	93,58	96,17	91,20	3,60	1,79	4,31	2,82	2,04	4,49	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46564,00	6,26	3,36	1,43	94,14	96,60	92,09	3,63	1,80	4,35	2,23	1,60	3,56	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	47232,00	6,25	3,39	1,43	94,40	96,67	92,31	3,14	1,56	3,76	2,46	1,77	3,93	33
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48689,00	6,26	3,36	1,43	94,55	96,81	92,58	3,26	1,62	3,92	2,19	1,57	3,50	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49165,00	6,26	3,36	1,43	95,02	97,15	93,30	3,23	1,60	3,90	1,75	1,25	2,80	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49318,00	6,26	3,36	1,43	94,14	96,57	92,03	3,52	1,75	4,23	2,34	1,68	3,74	37
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	53069,00	6,26	3,36	1,43	94,16	96,55	92,02	3,37	1,67	4,04	2,47	1,78	3,94	11
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55494,00	6,26	3,36	1,43	94,40	96,74	92,41	3,43	1,70	4,12	2,17	1,56	3,47	10
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55494,00	6,26	3,36	1,43	94,40	96,74	92,41	3,43	1,70	4,12	2,17	1,56	3,47	39
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	57315,00	6,26	3,36	1,43	94,53	96,81	92,58	3,32	1,65	3,99	2,15	1,54	3,43	15
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60160,00	6,26	3,34	1,44	92,66	95,61	89,98	4,13	2,07	4,93	3,21	2,32	5,09	16
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60896,00	6,54	3,03	1,18	90,98	96,06	87,05	6,05	2,22	7,00	2,97	1,72	5,95	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62680,00	6,54	3,01	1,19	89,86	95,41	85,10	6,22	2,30	7,14	3,92	2,29	7,76	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62687,00	6,26	3,36	1,43	94,07	96,52	91,94	3,56	1,77	4,27	2,37	1,71	3,79	16
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66573,00	6,26	3,36	1,43	93,72	96,35	91,54	3,92	1,95	4,70	2,36	1,70	3,76	2
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9042,00	6,26	3,30	1,46	90,04	94,05	86,65	5,90	2,98	6,97	4,06	2,97	6,38	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	14037,00	6,26	3,36	1,43	95,06	97,26	93,50	3,62	1,79	4,37	1,32	0,95	2,13	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	14037,00	6,26	3,36	1,43	95,06	97,26	93,50	3,62	1,79	4,37	1,32	0,95	2,13	2
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16690,00	6,25	3,43	1,41	97,85	98,84	97,18	1,66	0,81	2,02	0,49	0,35	0,80	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29160,00	6,26	3,36	1,43	94,16	96,76	92,37	4,34	2,16	5,22	1,50	1,08	2,41	4
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45850,00	6,26	3,39	1,42	95,50	97,53	94,11	3,37	1,66	4,07	1,13	0,81	1,83	23
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4248,00	6,25	3,35	1,45	92,51	95,35	89,52	3,46	1,73	4,11	4,03	2,92	6,37	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5088,00	6,25	3,31	1,47	88,33	92,60	83,89	5,13	2,60	5,98	6,54	4,80	10,13	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5906,00	6,25	3,13	1,56	75,25	83,33	67,58	10,63	5,70	11,71	14,12	10,97	20,71	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5906,00	6,25	3,13	1,56	75,25	83,33	67,58	10,63	5,70	11,71	14,12	10,97	20,71	36
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	36981,00	6,26	3,34	1,44	93,48	96,12	91,07	3,69	1,84	4,42	2,83	2,04	4,51	12

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	33	33	33
	37	37	37
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	5	5	5
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	0	0	0
	27	27	27
	0	0	0
	14	14	14
	0	0	0
	35	35	35
	2	2	2
	6	6	6
	8	8	8
	7	7	7
	12	12	12
	36	36	36
	9	9	9
	26	26	26
	24	24	24
	26	26	26
	29	29	29
	35	35	35
	29	29	29
	33	33	33
	35	35	35
	29	29	29
	37	37	37
	11	11	11
	10	10	10
	39	39	39
	15	15	15
	16	16	16
	40	40	40
	40	40	40
	16	16	16
	2	2	2
	0	0	0
	0	0	0
	2	2	2
	0	0	0
	4	4	4
	23	23	23
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	36	36	36
	12	12	12

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37513,00	6,26	3,34	1,44	93,12	95,93	90,67	4,06	2,03	4,85	2,82	2,04	4,48	11
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66573,00	6,26	3,36	1,43	93,72	96,35	91,54	3,92	1,95	4,70	2,36	1,70	3,76	2
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9416,00	6,55	2,83	1,26	78,22	89,37	69,76	13,20	5,25	14,26	8,58	5,38	15,98	0
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30696,00	6,54	3,02	1,18	90,58	95,78	86,20	5,91	2,18	6,82	3,51	2,04	6,98	8
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30696,00	6,54	3,02	1,18	90,58	95,78	86,20	5,91	2,18	6,82	3,51	2,04	6,98	8
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31183,00	6,53	3,11	1,15	93,96	97,50	91,55	4,49	1,62	5,29	1,55	0,88	3,16	7
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31984,00	6,54	3,00	1,19	89,17	95,05	84,06	6,51	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31984,00	6,54	3,00	1,19	89,17	95,05	84,06	6,51	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40599,00	6,53	3,05	1,18	90,30	95,75	86,13	6,51	2,40	7,52	3,18	1,85	6,35	29
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40599,00	6,53	3,05	1,18	90,30	95,75	86,13	6,51	2,40	7,52	3,18	1,85	6,35	40
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62680,00	6,54	3,01	1,19	89,86	95,41	85,10	6,22	2,30	7,14	3,92	2,29	7,76	35
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	34428,00	6,26	3,32	1,45	90,83	94,41	87,48	4,87	2,45	5,75	4,30	3,14	6,77	6
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46564,00	6,26	3,36	1,43	94,14	96,60	92,09	3,63	1,80	4,35	2,23	1,60	3,56	29
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51118,00	6,26	3,34	1,44	93,12	95,89	90,58	3,82	1,90	4,56	3,06	2,21	4,86	34
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51651,00	6,26	3,34	1,44	93,58	96,21	91,27	3,77	1,88	4,51	2,65	1,91	4,22	40
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	63588,00	6,26	3,34	1,44	92,35	95,50	89,70	4,63	2,31	5,51	3,02	2,19	4,79	3
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2606,00	6,54	3,06	1,16	92,91	97,10	90,32	5,51	2,00	6,48	1,58	0,90	3,20	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2757,00	6,55	3,01	1,17	89,44	95,59	85,86	8,35	3,11	9,71	2,21	1,30	4,43	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2866,00	6,70	3,68	0,61	91,74	96,45	93,60	5,04	1,65	4,96	3,22	1,90	1,44	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4024,00	6,53	3,09	1,16	94,05	97,34	90,93	3,49	1,26	4,09	2,46	1,40	4,98	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	11322,00	6,53	3,11	1,15	95,12	97,93	92,91	3,34	1,20	3,95	1,54	0,87	3,14	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16507,00	6,53	3,11	1,15	94,41	97,70	92,20	4,19	1,51	4,95	1,40	0,79	2,85	15
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	18709,00	6,54	3,06	1,16	92,64	96,84	89,45	5,06	1,84	5,92	2,30	1,32	4,63	40
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	21382,00	6,54	3,02	1,18	89,85	95,43	85,16	6,32	2,33	7,25	3,83	2,24	7,59	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	26075,00	6,53	3,05	1,18	91,19	96,08	87,06	5,54	2,03	6,41	3,27	1,89	6,53	3
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29593,00	6,53	3,11	1,15	93,96	97,45	91,39	4,29	1,55	5,05	1,75	1,00	3,56	2
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30099,00	6,53	3,07	1,17	91,56	96,24	87,57	5,27	1,93	6,10	3,17	1,83	6,33	10
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32704,00	6,53	3,07	1,17	91,67	96,32	87,79	5,29	1,93	6,13	3,04	1,75	6,08	16
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32709,00	6,28	3,18	1,49	81,72	89,12	76,91	13,11	6,92	15,14	5,17	3,96	7,95	4
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	34047,00	6,27	3,23	1,48	84,69	90,83	80,20	10,09	5,24	11,72	5,22	3,93	8,08	7
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	35216,00	6,53	3,09	1,16	93,48	97,25	90,73	4,65	1,68	5,47	1,87	1,07	3,80	15
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45369,00	6,27	3,25	1,47	87,30	92,50	83,43	8,39	4,30	9,84	4,31	3,20	6,73	27
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48423,00	6,25	3,41	1,42	96,63	98,08	95,44	2,16	1,06	2,62	1,21	0,86	1,94	23
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48728,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,11	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	52756,00	6,27	3,25	1,47	87,53	92,64	83,74	8,27	4,24	9,71	4,20	3,12	6,55	40
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	54092,00	6,27	3,23	1,48	84,96	91,11	80,68	10,38	5,39	12,10	4,66	3,50	7,22	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	81437,00	6,26	3,34	1,44	91,68	95,28	89,15	5,94	2,99	7,08	2,38	1,73	3,77	14
	Willem van der Madeweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	28118,00	6,58	2,66	1,30	70,81	85,40	61,76	19,52	8,19	20,62	9,67	6,41	17,62	13
	ZOETERWOUDE-DORP 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,81	95,80	86,47	8,24	3,06	9,61	1,95	1,14	3,92	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6900,00	6,28	3,04	1,56	71,55	81,52	64,44	17,16	9,46	18,96	11,29	9,02	16,60	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	8069,00	6,28	3,06	1,55	72,58	82,31	65,64	16,68	9,15	18,51	10,74	8,54	15,85	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29956,00	6,26	3,34	1,44	92,13	95,48	89,61	5,34	2,68	6,37	2,53	1,84	4,02	3
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29956,00	6,26	3,34	1,44	92,13	95,48	89,61	5,34	2,68	6,37	2,53	1,84	4,02	40
13115	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16

Invoergegevens - referentie

Model: Referentie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	11	11	11
	2	2	2
	0	0	0
	8	8	8
	8	8	8
	7	7	7
	12	12	12
	12	12	12
	29	29	29
	40	40	40
	35	35	35
	6	6	6
	29	29	29
	34	34	34
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	15	15	15
	40	40	40
	0	0	0
	3	3	3
	2	2	2
	10	10	10
	16	16	16
	4	4	4
	7	7	7
	15	15	15
	27	27	27
	23	23	23
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	14	14	14
	13	13	13
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	3	3	3
	40	40	40
13115	16	16	16

Invoergegevens - plan

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	408,00	6,98	2,93	0,58	69,20	82,70	65,97	16,52	10,65	16,71	14,29	6,65	17,32	0
		Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	524,00	6,91	3,16	0,56	81,50	89,59	80,02	15,10	8,96	15,73	3,40	1,46	4,24	0
		Canyon	38	8,00	8,00	30,00	1.00	1302,00	7,00	2,87	0,57	62,19	75,99	60,15	32,74	21,59	33,61	5,07	2,41	6,24	0
		Canyon	38	10,00	15,00	60,00	1.00	4675,00	6,75	3,50	0,62	84,23	93,92	85,69	13,61	4,73	13,35	2,16	1,35	0,96	0
		Canyon	23	15,00	15,00	60,00	1.00	5149,00	6,73	3,57	0,62	87,33	95,31	88,38	11,26	3,83	10,99	1,41	0,86	0,62	0
		Canyon	38	10,00	15,00	60,00	1.00	5185,00	6,74	3,55	0,62	86,42	94,85	87,71	11,70	4,00	11,46	1,87	1,15	0,83	0
		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5733,00	6,73	3,56	0,62	87,05	95,21	88,10	11,56	3,94	11,28	1,39	0,85	0,62	0
		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6517,00	6,74	3,54	0,62	86,26	94,89	87,37	12,26	4,20	11,97	1,48	0,92	0,66	1
	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17413,00	6,54	3,09	1,15	94,02	97,56	91,77	4,62	1,67	5,47	1,35	0,77	2,76	0
	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17413,00	6,54	3,09	1,15	94,02	97,56	91,77	4,62	1,67	5,47	1,35	0,77	2,76	2
	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17676,00	6,54	3,08	1,15	93,43	97,29	90,90	4,97	1,80	5,86	1,59	0,91	3,24	0
	Aloelaan	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15608,00	6,70	3,65	0,62	91,33	96,96	91,94	7,99	2,64	7,76	0,68	0,40	0,30	16
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	116,00	7,14	2,40	0,60	30,24	45,26	28,60	62,73	50,65	62,96	7,02	4,09	8,44	0
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	124,00	7,12	2,45	0,59	33,97	49,54	32,20	59,15	46,55	59,51	6,88	3,91	8,30	0
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	550,00	6,86	3,31	0,55	91,93	95,72	91,17	6,47	3,63	6,81	1,60	0,65	2,02	0
	Atjehstraat	Canyon	23	10,00	12,00	20,00	1.00	605,00	6,96	3,02	0,56	71,10	82,28	69,60	27,05	16,89	28,10	1,85	0,84	2,31	0
	Atjehstraat	Canyon	23	10,00	12,00	20,00	1.00	605,00	6,96	3,02	0,56	71,10	82,28	69,60	27,05	16,89	28,10	1,85	0,84	2,31	9
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	1212,00	6,88	3,27	0,55	88,94	94,08	87,89	8,60	4,91	9,02	2,45	1,01	3,08	0
	Atjehstraat	Canyon	23	12,00	--	15,00	1.00	1243,00	6,86	3,32	0,55	92,51	95,95	91,91	6,59	3,69	6,95	0,90	0,36	1,14	0
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1246,00	6,86	3,32	0,55	92,52	95,96	91,93	6,58	3,68	6,93	0,90	0,36	1,14	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	--	30,00	1.00	469,00	6,84	3,41	0,54	97,19	98,51	96,98	2,55	1,39	2,69	0,26	0,10	0,33	7
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	469,00	6,84	3,41	0,54	97,19	98,51	96,98	2,55	1,39	2,69	0,26	0,10	0,33	0
	Condorhorst	Canyon	23	9,00	12,00	15,00	1.00	2595,00	6,85	3,36	0,54	95,21	97,49	94,76	3,92	2,16	4,14	0,87	0,35	1,10	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	2595,00	6,85	3,36	0,54	95,21	97,49	94,76	3,92	2,16	4,14	0,87	0,35	1,10	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	2595,00	6,85	3,36	0,54	95,21	97,49	94,76	3,92	2,16	4,14	0,87	0,35	1,10	0
	Condorhorst	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2820,00	6,85	3,37	0,54	95,46	97,56	95,11	4,13	2,28	4,37	0,41	0,16	0,52	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	3205,00	6,83	3,41	0,54	98,63	99,29	98,51	1,15	0,62	1,22	0,22	0,09	0,27	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	3348,00	6,85	3,35	0,54	94,75	97,25	94,24	4,24	2,35	4,48	1,01	0,40	1,28	0
	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	12836,00	6,72	3,61	0,62	89,54	96,37	90,09	10,01	3,36	9,71	0,45	0,27	0,20	1
	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.25	12836,00	6,72	3,61	0,62	89,54	96,37	90,09	10,01	3,36	9,71	0,45	0,27	0,20	1
	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	14018,00	6,71	3,64	0,62	90,76	96,83	91,24	8,87	2,95	8,60	0,36	0,22	0,16	37
	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.25	5682,00	6,71	3,62	0,62	89,57	96,12	90,61	8,95	2,99	8,73	1,49	0,89	0,66	0
	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	6182,00	6,72	3,61	0,62	89,14	95,93	90,27	9,23	3,09	9,01	1,63	0,98	0,72	34
	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18801,00	6,81	3,11	0,73	91,51	96,83	89,67	2,74	1,36	2,90	5,76	1,81	7,43	16
	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.25	28340,00	6,81	3,11	0,73	90,50	95,89	89,11	6,14	3,05	6,53	3,36	1,06	4,36	26
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10060,00	6,69	3,70	0,62	93,66	97,82	94,09	5,90	1,92	5,72	0,44	0,26	0,19	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10060,00	6,69	3,70	0,62	93,66	97,82	94,09	5,90	1,92	5,72	0,44	0,26	0,19	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	1
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	0
	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	13538,00	6,73	3,57	0,62	87,58	95,38	88,67	10,92	3,70	10,66	1,50	0,92	0,66	0
	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	13538,00	6,73	3,57	0,62	87,58	95,38	88,67	10,92	3,71	10,67	1,50	0,91	0,67	40
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14938,00	6,72	3,59	0,62	88,32	95,68	89,34	10,30	3,47	10,05	1,39	0,84	0,61	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	1813,00	6,66	3,79	0,62	97,47	99,00	97,96	1,74	0,55	1,69	0,79	0,45	0,35	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	3926,00	6,69	3,69	0,62	93,52	97,79	93,93	6,09	1,98	5,90	0,39	0,23	0,17	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	4250,00	6,69	3,71	0,62	93,38	97,36	94,54	4,74	1,54	4,63	1,88	1,10	0,83	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	4535,00	6,70	3,64	0,62	90,93	96,82	91,54	8,42	2,79	8,17	0,65	0,39	0,29	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	6725,00	6,69	3,69	0,62	93,17	97,25	94,40	4,82	1,57	4,71	2,01	1,18	0,89	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	6725,00	6,69	3,69	0,62	93,17	97,25	94,40	4,82	1,57	4,71	2,01	1,18	0,89	9
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	9344,00	6,68	3,72	0,62	94,29	97,88	95,01	4,66	1,51	4,53	1,05	0,61	0,46	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	11190,00	6,69	3,69	0,62	93,42	97,35	94,63	4,61	1,50	4,50	1,97	1,15	0,87	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	11190,00	6,69	3,69	0,62	93,42	97,35	94,63	4,61	1,50	4,50	1,97	1,15	0,87	1
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	11659,00	6,70	3,66	0,62	91,62	96,94	92,44	7,27	2,39	7,07	1,12	0,66	0,49	5
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	12722,00	6,69	3,70	0,62	93,58	97,66	94,27	5,46	1,78	5,31	0,96	0,56	0,42	8

Invoergegevens - plan

Model: Plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	2	2	2
	0	0	0
	16	16	16
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	7	7	7
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	1	1	1
	37	37	37
	0	0	0
	34	34	34
	16	16	16
	26	26	26
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	5	5	5
	8	8	8

Invoergegevens - plan

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
IJsselmeerlaan		Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	13586,00	6,68	3,73	0,62	94,86	98,26	95,19	4,82	1,56	4,67	0,31	0,18	0,14	0
IJsselmeerlaan		Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	13586,00	6,68	3,73	0,62	94,86	98,26	95,19	4,82	1,56	4,67	0,31	0,18	0,14	0
IJsselmeerlaan		Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	13729,00	6,70	3,66	0,62	92,09	96,98	93,15	6,29	2,06	6,13	1,62	0,96	0,72	7
IJsselmeerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	14275,00	6,69	3,68	0,62	92,38	97,23	93,13	6,61	2,17	6,42	1,02	0,60	0,45	10
IJsselmeerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	14275,00	6,69	3,68	0,62	92,38	97,23	93,13	6,61	2,17	6,42	1,02	0,60	0,45	11
IJsselmeerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	15420,00	6,68	3,72	0,62	94,27	98,01	94,73	5,20	1,68	5,04	0,53	0,30	0,23	5
IJsselmeerlaan		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	15658,00	6,68	3,72	0,62	94,36	98,04	94,81	5,12	1,66	4,97	0,51	0,30	0,22	0
IJsselmeerlaan		Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	15658,00	6,68	3,72	0,62	94,36	98,04	94,81	5,12	1,66	4,97	0,51	0,30	0,23	0
IJsselmeerlaan		Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	15658,00	6,68	3,72	0,62	94,36	98,04	94,81	5,12	1,66	4,97	0,51	0,30	0,23	0
IJsselmeerlaan		Normaal	23	--	--	0,00	1.00	15761,00	6,70	3,67	0,62	92,14	97,17	92,86	6,93	2,27	6,73	0,94	0,55	0,41	0
IJsselmeerlaan		Normaal	23	--	--	0,00	1.00	15932,00	6,69	3,68	0,62	92,40	97,28	93,08	6,72	2,20	6,53	0,88	0,52	0,39	0
IJsselmeerlaan		Normaal	23	--	--	0,00	1.00	16185,00	6,69	3,68	0,62	92,45	97,29	93,13	6,67	2,19	6,48	0,88	0,52	0,39	0
KETELMEERLAAN		Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.00	6900,00	6,68	3,71	0,62	93,99	98,00	94,28	5,83	1,89	5,64	0,18	0,10	0,08	0
KETELMEERLAAN		Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.25	6900,00	6,68	3,71	0,62	93,99	98,00	94,28	5,83	1,89	5,64	0,18	0,10	0,08	0
KETELMEERLAAN		Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	7060,00	6,85	3,35	0,54	94,53	97,03	94,14	5,10	2,82	5,39	0,37	0,15	0,47	0
KETELMEERLAAN		Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.25	7060,00	6,85	3,35	0,54	94,53	97,03	94,14	5,10	2,82	5,39	0,37	0,15	0,47	0
KETELMEERLAAN		Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	7559,00	6,85	3,35	0,54	94,55	97,06	94,13	4,95	2,74	5,23	0,50	0,20	0,64	0
KETELMEERLAAN		Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	7728,00	6,85	3,35	0,54	94,56	97,06	94,15	4,94	2,74	5,22	0,50	0,20	0,63	0
KETELMEERLAAN		Canyon	38	12,00	18,00	40,00	1.00	8122,00	6,68	3,72	0,62	94,30	98,03	94,74	5,21	1,69	5,05	0,49	0,28	0,21	0
KETELMEERLAAN		Canyon	38	12,00	18,00	40,00	1.25	8122,00	6,68	3,72	0,62	94,30	98,03	94,74	5,21	1,69	5,05	0,49	0,28	0,21	0
Koningstraat		Canyon	23	20,00	24,00	25,00	1.00	4513,00	6,85	3,35	0,54	94,30	97,01	93,75	4,60	2,55	4,86	1,10	0,44	1,39	17
Kooilaan		Normaal	23	--	--	0,00	1.00	9847,00	6,71	3,64	0,62	90,55	96,55	91,42	8,27	2,75	8,06	1,17	0,70	0,52	11
Kooilaan		Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10910,00	6,69	3,69	0,62	92,93	97,43	93,66	6,08	1,98	5,91	0,99	0,58	0,44	13
Kooilaan		Canyon	38	12,00	--	40,00	1.25	18254,00	6,70	3,65	0,62	91,18	96,80	91,99	7,75	2,56	7,54	1,07	0,64	0,47	0
Kooilaan		Canyon	38	12,00	12,00	40,00	1.25	19451,00	6,70	3,65	0,62	91,08	96,75	91,93	7,77	2,57	7,56	1,15	0,68	0,51	5
Kooilaan		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.50	19451,00	6,70	3,65	0,62	91,29	96,83	92,11	7,61	2,51	7,40	1,11	0,66	0,49	5
Kooilaan		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	20756,00	6,70	3,67	0,62	91,80	97,02	92,60	7,12	2,34	6,93	1,08	0,64	0,48	12
Lammermarkt		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	15099,00	6,72	3,60	0,62	89,12	96,22	89,70	10,40	3,50	10,10	0,47	0,29	0,21	19
Lammermarkt		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	15099,00	6,72	3,60	0,62	89,12	96,22	89,70	10,40	3,50	10,10	0,47	0,29	0,21	0
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	9444,00	6,70	3,64	0,62	91,17	96,98	91,63	8,47	2,81	8,21	0,36	0,21	0,16	0
Langegracht		Canyon	38	--	9,00	18,00	1.00	9457,00	6,70	3,64	0,62	91,14	96,97	91,61	8,50	2,82	8,24	0,36	0,22	0,16	0
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	9482,00	6,70	3,65	0,62	91,25	97,00	91,73	8,35	2,76	8,09	0,41	0,24	0,18	15
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	14248,00	6,71	3,62	0,62	90,05	96,56	90,58	9,51	3,17	9,22	0,45	0,27	0,20	0
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	14371,00	6,71	3,61	0,62	89,76	96,45	90,32	9,76	3,27	9,48	0,47	0,29	0,21	0
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	14551,00	6,72	3,60	0,62	89,21	96,24	89,80	10,27	3,45	9,97	0,52	0,31	0,23	0
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	14551,00	6,72	3,60	0,62	89,21	96,24	89,80	10,27	3,45	9,97	0,52	0,31	0,23	0
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	15308,00	6,72	3,60	0,62	89,01	96,15	89,62	10,43	3,51	10,13	0,56	0,34	0,25	0
Langegracht		Canyon	38	8,00	8,00	30,00	1.25	15449,00	6,72	3,60	0,62	89,30	96,25	89,92	10,11	3,39	9,82	0,58	0,35	0,26	10
Langegracht		Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	15570,00	6,72	3,60	0,62	89,19	96,22	89,80	10,26	3,45	9,96	0,55	0,33	0,24	0
Maresingel		Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	4553,00	6,87	3,31	0,55	91,57	95,39	90,94	7,59	4,27	8,00	0,84	0,34	1,06	0
Maresingel		Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	4980,00	6,87	3,31	0,55	91,54	95,39	90,89	7,55	4,24	7,95	0,91	0,37	1,15	0
Maresingel		Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	5087,00	6,87	3,31	0,55	91,75	95,50	91,12	7,38	4,14	7,78	0,87	0,35	1,10	0
Marnixstraat		Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.00	3165,00	6,87	3,31	0,55	91,40	95,31	90,74	7,67	4,31	8,08	0,93	0,38	1,18	0
Marnixstraat		Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	3165,00	6,87	3,31	0,55	91,40	95,31	90,74	7,67	4,31	8,08	0,93	0,38	1,18	0
Marnixstraat		Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	3349,00	6,87	3,30	0,55	91,24	95,23	90,55	7,70	4,33	8,11	1,06	0,43	1,34	0
Marnixstraat		Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	5509,00	6,86	3,31	0,55	91,89	95,63	91,21	6,95	3,90	7,33	1,16	0,47	1,46	0
Marnixstraat		Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	5509,00	6,87	3,30	0,55	91,88	95,62	91,21	6,96	3,90	7,32	1,16	0,47	1,46	34
Max Planckweg		Canyon	38	15,00	15,00	50,00	1.25	2217,00	6,92	3,14	0,56	79,95	88,41	78,62	17,78	10,61	18,56	2,26	0,97	2,83	0
Max Planckweg		Canyon	38	15,00	15,00	50,00	1.25	2625,00	6,91	3,16	0,55	81,45	89,35	80,19	16,52	9,78	17,26	2,03	0,87	2,55	0
Max Planckweg		Canyon	23	15,00	15,00	50,00	1.00	5149,00	6,73	3,57	0,62	87,33	95,31	88,38	11,26	3,83	10,99	1,41	0,86	0,62	0
Molenwerf		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14323,00	6,72	3,61	0,62	89,45	96,27	90,13	9,82	3,29	9,55	0,72	0,44	0,32	0
Molenwerf		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14323,00	6,72	3,61	0,62	89,45	96,27	90,13	9,82	3,29	9,55	0,72	0,44	0,32	9
Molenwerf		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14323,00	6,72	3,61	0,62	89,45	96,27	90,13	9,82	3,29	9,55	0,72	0,44	0,32	11
Morssingel		Normaal	38	--	--	0,00	1.25	13172,00	6,68	3,71	0,62	93,79	97,80	94,36	5,48	1,78	5,32	0,72	0,42	0,32	0
Morssingel		Normaal	38	--	--	0,00	1.25	14464,00	6,69	3,69	0,62	92,86	97,42	93,58	6,17	2,02	6,00	0,97	0,57	0,43	8

Invoergegevens - plan

Model: Plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	7	7	7
	10	10	10
	11	11	11
	5	5	5
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	17	17	17
	11	11	11
	13	13	13
	0	0	0
	5	5	5
	5	5	5
	12	12	12
	19	19	19
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	15	15	15
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	10	10	10
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	34	34	34
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	11	11	11
	0	0	0
	8	8	8

Invoergegevens - plan

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
N206 - Ir G Tjalmaweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	70636,00	6,53	3,12	1,14	95,63	98,23	93,92	3,34	1,19	3,97	1,03	0,58	2,11	11	
N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	56753,00	6,53	3,12	1,14	95,80	98,30	94,17	3,24	1,16	3,86	0,96	0,54	1,97	7	
N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	70636,00	6,53	3,12	1,14	95,63	98,23	93,92	3,34	1,19	3,97	1,03	0,58	2,11	0	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	21165,00	6,80	3,16	0,72	92,51	96,77	91,42	5,02	2,46	5,36	2,47	0,77	3,22	3	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23328,00	6,67	3,76	0,62	95,82	98,30	96,70	2,74	0,88	2,67	1,44	0,83	0,64	2	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23328,00	6,79	3,20	0,72	95,97	98,31	95,35	2,62	1,26	2,81	1,41	0,43	1,84	0	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23328,00	6,79	3,20	0,72	95,97	98,31	95,35	2,62	1,26	2,81	1,41	0,43	1,84	16	
N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	95,00	1.00	23328,00	6,79	3,20	0,72	95,97	98,31	95,35	2,62	1,26	2,81	1,41	0,43	1,84	16	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	23523,00	6,81	3,13	0,72	92,37	96,71	91,26	5,09	2,50	5,43	2,54	0,79	3,31	6	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	24735,00	6,67	3,77	0,62	96,08	98,38	96,96	2,46	0,79	2,40	1,45	0,83	0,64	1	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	24735,00	6,79	3,20	0,72	96,22	98,44	95,61	2,36	1,13	2,53	1,42	0,43	1,86	0	
N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	24735,00	6,79	3,20	0,72	96,22	98,44	95,61	2,36	1,13	2,53	1,42	0,43	1,86	2	
N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	44623,00	6,81	3,14	0,72	92,42	96,73	91,33	5,07	2,49	5,40	2,51	0,78	3,27	17	
Oude Herengracht	Canyon	38	--	--	9,00	1.00	9785,00	6,71	3,63	0,62	90,50	96,69	91,07	8,95	2,98	8,69	0,55	0,33	0,24	0	
Oude Herengracht	Canyon	38	--	--	9,00	1.25	9785,00	6,71	3,63	0,62	90,50	96,69	91,07	8,95	2,98	8,69	0,55	0,33	0,24	0	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4955,00	6,70	3,66	0,62	91,96	97,29	92,35	7,79	2,57	7,54	0,25	0,15	0,11	0	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7391,00	6,69	3,67	0,62	92,41	97,39	92,89	7,13	2,34	6,91	0,45	0,27	0,20	0	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7391,00	6,69	3,67	0,62	92,41	97,39	92,89	7,13	2,34	6,91	0,45	0,27	0,20	38	
Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	17198,00	6,69	3,68	0,62	92,34	97,18	93,18	6,46	2,12	6,29	1,20	0,71	0,53	11	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	25222,00	6,65	3,81	0,62	98,37	99,42	98,57	1,35	0,43	1,31	0,28	0,16	0,12	9	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	27023,00	6,65	3,80	0,62	98,24	99,36	98,48	1,42	0,45	1,37	0,34	0,19	0,15	17	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	33885,00	6,80	3,16	0,72	93,21	96,98	92,35	5,13	2,50	5,49	1,66	0,51	2,16	0	
Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,70	3,66	0,62	91,63	96,87	92,60	6,94	2,29	6,77	1,43	0,85	0,63	0	
Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,80	3,15	0,72	91,94	96,29	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	0	
Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,80	3,15	0,72	91,94	96,29	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	0	
Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,80	3,15	0,72	91,94	96,29	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	27	
Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,81	3,14	0,72	91,95	96,30	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	16	
Plesmanlaan	Canyon	38	20,00	40,00	105,00	1.00	41239,00	6,69	3,69	0,62	93,18	97,46	94,03	5,57	1,81	5,42	1,25	0,73	0,55	31	
Plesmanlaan	Canyon	38	20,00	40,00	105,00	1.25	41239,00	6,80	3,16	0,72	93,44	97,03	92,69	5,33	2,60	5,71	1,22	0,38	1,59	0	
Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	41239,00	6,80	3,16	0,72	93,44	97,03	92,69	5,33	2,60	5,71	1,22	0,38	1,60	16	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	46113,00	6,80	3,16	0,72	93,02	96,83	92,22	5,66	2,77	6,06	1,31	0,41	1,71	15	
Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	86097,00	6,79	3,21	0,72	96,35	98,40	95,88	2,82	1,35	3,03	0,84	0,25	1,10	8	
Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	12902,00	6,73	3,58	0,62	87,29	94,89	89,08	9,74	3,30	9,59	2,97	1,81	1,33	32	
Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18891,00	6,81	3,11	0,73	91,51	96,83	89,67	2,74	1,36	2,90	5,76	1,81	7,43	29	
Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15141,00	6,72	3,59	0,62	88,35	95,76	89,24	10,54	3,56	10,27	1,12	0,68	0,49	2	
Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15141,00	6,72	3,59	0,62	88,35	95,76	89,24	10,54	3,56	10,27	1,12	0,68	0,49	21	
Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15204,00	6,81	3,12	0,72	90,33	95,25	89,59	9,48	4,69	10,15	0,20	0,06	0,26	0	
Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15204,00	6,81	3,12	0,72	90,33	95,25	89,59	9,48	4,69	10,15	0,20	0,06	0,26	17	
Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	15204,00	6,81	3,12	0,72	90,33	95,25	89,59	9,48	4,69	10,15	0,20	0,06	0,26	1	
Schipholweg	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	17198,00	6,69	3,68	0,62	92,34	97,18	93,18	6,46	2,12	6,29	1,20	0,71	0,53	18	
Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	34630,00	6,80	3,16	0,72	93,77	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0	
Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	34630,00	6,80	3,16	0,72	93,77	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	21	
Schipholweg	Canyon	38	--	--	20,00	1.00	34630,00	6,80	3,17	0,72	93,78	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	17	
Schipholweg	Canyon	38	25,00	30,00	60,00	1.00	34630,00	6,80	3,17	0,72	93,78	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0	
Schipholweg	Canyon	38	12,00	25,00	50,00	1.25	36854,00	6,80	3,15	0,72	92,86	96,75	92,04	5,82	2,84	6,23	1,33	0,41	1,73	16	
Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	36958,00	6,80	3,15	0,72	92,59	96,64	91,72	5,92	2,90	6,33	1,49	0,46	1,94	20	
Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	173150,00	6,80	3,16	0,72	93,77	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0	
Schipholweg	Canyon	38	25,00	30,00	60,00	1.00	173150,00	6,80	3,17	0,72	93,78	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0	
Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	15608,00	6,70	3,65	0,62	91,33	96,96	91,94	7,99	2,64	7,76	0,68	0,40	0,30	9	
Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15680,00	6,70	3,67	0,62	92,00	97,19	92,60	7,32	2,41	7,10	0,68	0,40	0,30	5	
Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16789,00	6,70	3,66	0,62	91,54	97,00	92,20	7,67	2,53	7,45	0,79	0,47	0,35	3	
Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	16789,00	6,70	3,66	0,62	91,54	97,00	92,20	7,67	2,53	7,45	0,79	0,47	0,35	3	
Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15141,00	6,72	3,59	0,62	88,35	95,76	89,24	10,54	3,56	10,27	1,12	0,68	0,49	26	
Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16789,00	6,70	3,66	0,62	91,54	97,00	92,20	7,67	2,53	7,45	0,79	0,47	0,35	26	
Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	4912,00	6,70	3,65	0,62	90,98	96,54	92,17	7,18	2,37	7,02	1,83	1,09	0,81	0	

Invoergegevens - plan

Model: Plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	11	11	11
	7	7	7
	0	0	0
	3	3	3
	2	2	2
	0	0	0
	16	16	16
	16	16	16
	6	6	6
	1	1	1
	0	0	0
	2	2	2
	17	17	17
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	38	38	38
	11	11	11
	9	9	9
	17	17	17
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	27	27	27
	16	16	16
	31	31	31
	0	0	0
	16	16	16
	15	15	15
	8	8	8
	32	32	32
	29	29	29
	2	2	2
	21	21	21
	0	0	0
	17	17	17
	1	1	1
	18	18	18
	0	0	0
	21	21	21
	17	17	17
	0	0	0
	16	16	16
	20	20	20
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	5	5	5
	3	3	3
	3	3	3
	26	26	26
	26	26	26
	0	0	0

Invoergegevens - plan

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
Sumatrastraat		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5908,00	6,70	3,66	0,62	91,16	96,58	92,38	6,94	2,29	6,78	1,90	1,13	0,84	0
Sumatrastraat		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	5908,00	6,70	3,66	0,62	91,16	96,58	92,38	6,94	2,29	6,78	1,90	1,13	0,84	0
Sumatrastraat		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5932,00	6,70	3,66	0,62	91,05	96,54	92,28	7,03	2,32	6,88	1,91	1,14	0,85	0
Sumatrastraat		Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	8041,00	6,70	3,65	0,62	90,87	96,44	92,17	7,08	2,34	6,92	2,05	1,22	0,91	0
Sumatrastraat		Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	10840,00	6,70	3,66	0,62	91,48	96,71	92,65	6,69	2,20	6,54	1,83	1,09	0,81	0
Vondellaan		Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	19559,00	6,68	3,73	0,62	95,24	98,36	95,63	4,31	1,38	4,17	0,45	0,26	0,19	23
Vondellaan		Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	19559,00	6,68	3,73	0,62	95,24	98,36	95,63	4,31	1,38	4,17	0,45	0,26	0,19	40
Wassenaarseweg		Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	10070,00	6,83	3,06	0,73	86,89	93,58	85,77	12,02	6,07	12,82	1,09	0,35	1,41	0
Wassenaarseweg		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10321,00	6,83	3,06	0,73	87,03	93,66	85,91	11,84	5,98	12,62	1,13	0,36	1,47	1
Wassenaarseweg		Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11277,00	6,83	3,05	0,73	86,17	93,29	84,89	12,17	6,18	12,95	1,66	0,54	2,16	0
Wassenaarseweg		Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	15799,00	6,81	3,14	0,72	91,56	95,93	90,86	8,00	3,93	8,57	0,44	0,14	0,57	0
Wassenaarseweg		Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	15799,00	6,81	3,14	0,72	91,56	95,93	90,86	8,00	3,93	8,57	0,44	0,14	0,57	1
Willem de Zwijgerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	10191,00	6,81	3,12	0,72	91,45	96,33	90,18	5,48	2,71	5,84	3,06	0,96	3,98	0
Willem de Zwijgerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	10191,00	6,81	3,12	0,72	91,45	96,33	90,18	5,48	2,71	5,84	3,06	0,96	3,98	0
Willem de Zwijgerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	12333,00	6,81	3,13	0,72	91,19	96,21	89,90	5,71	2,82	6,08	3,10	0,97	4,02	0
Willem de Zwijgerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	14440,00	6,81	3,13	0,72	92,09	96,60	90,93	5,21	2,56	5,55	2,70	0,84	3,52	0
Willem de Zwijgerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16259,00	6,81	3,13	0,72	91,82	96,41	90,70	5,74	2,82	6,12	2,44	0,76	3,18	0
Willem de Zwijgerlaan		Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	38692,00	6,81	3,13	0,72	91,25	96,06	90,17	6,67	3,29	7,11	2,09	0,65	2,72	21
Willem de Zwijgerlaan		Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47896,00	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28	7,09	1,94	0,61	2,53	6
Willem de Zwijgerlaan		Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47896,00	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28	7,09	1,94	0,61	2,53	21
Willem de Zwijgerlaan		Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	49092,00	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,75	6,40	3,15	6,84	1,85	0,58	2,41	7
Willem de Zwijgerlaan		Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	49092,00	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,75	6,40	3,15	6,84	1,85	0,58	2,41	12
Willem de Zwijgerlaan		Canyon	38	9,00	15,00	85,00	1.00	49092,00	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15	6,84	1,84	0,58	2,40	12
Willem de Zwijgerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	86624,00	6,81	3,12	0,72	91,45	96,33	90,18	5,48	2,71	5,84	3,06	0,96	3,98	0
Willem de Zwijgerlaan		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	138202,00	6,81	3,12	0,72	91,20	96,20	89,90	5,71	2,82	6,08	3,10	0,97	4,02	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	3358,00	6,24	3,33	1,47	90,71	93,86	86,55	2,66	1,33	3,12	6,63	4,81	10,33	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	5106,00	6,25	3,36	1,45	93,04	95,59	90,07	2,73	1,36	3,25	4,23	3,05	6,68	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	5106,00	6,25	3,36	1,45	93,04	95,59	90,07	2,73	1,36	3,25	4,23	3,05	6,68	9
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	6980,00	6,28	3,05	1,56	71,81	81,71	64,73	17,01	9,37	18,82	11,18	8,92	16,45	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	8412,00	6,27	3,34	1,43	92,61	96,03	90,66	6,25	3,13	7,50	1,15	0,84	1,84	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	13123,00	6,26	3,36	1,43	94,42	97,00	92,86	4,57	2,27	5,51	1,01	0,73	1,63	7
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,27	3,30	1,45	89,92	94,43	87,23	8,11	4,12	9,66	1,97	1,45	3,12	11
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	16772,00	6,31	2,88	1,60	62,09	75,02	54,98	27,22	15,92	29,57	10,69	9,06	15,45	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	17137,00	6,55	3,00	1,17	89,19	95,60	85,92	9,09	3,39	10,60	1,73	1,02	3,47	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	19845,00	6,29	3,01	1,56	70,18	80,97	63,45	20,34	11,36	22,55	9,48	7,67	14,00	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	20126,00	6,53	3,14	1,14	96,48	98,58	95,10	2,71	0,96	3,24	0,81	0,45	1,66	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	22634,00	6,26	3,39	1,42	95,92	97,73	94,60	2,93	1,44	3,54	1,15	0,82	1,85	35
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	22634,00	6,53	3,13	1,14	95,87	98,29	94,11	2,99	1,07	3,55	1,14	0,64	2,34	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	23752,00	6,30	2,93	1,59	64,94	77,06	57,80	24,23	13,92	26,46	10,83	9,01	15,74	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	23752,00	6,30	2,93	1,59	64,94	77,06	57,80	24,23	13,92	26,46	10,83	9,01	15,74	40
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	29680,00	6,26	3,36	1,43	94,09	96,72	92,27	4,38	2,18	5,27	1,54	1,11	2,46	3
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	31380,00	6,28	3,11	1,52	77,07	85,89	71,28	15,74	8,49	17,87	7,19	5,62	10,85	0
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	32389,00	6,27	3,19	1,50	81,91	89,00	76,79	11,78	6,19	13,55	6,31	4,81	9,66	10
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	37263,00	6,54	3,07	1,15	93,12	97,24	90,82	5,65	2,05	6,68	1,23	0,71	2,51	2
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	37789,00	6,26	3,30	1,46	89,49	93,87	86,21	7,01	3,56	8,29	3,50	2,57	5,50	35
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	46719,00	6,28	3,17	1,50	81,28	88,80	76,34	13,24	7,00	15,26	5,47	4,19	8,40	8
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	48697,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,12	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	21
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	49526,00	6,27	3,22	1,48	84,48	90,82	80,12	10,79	5,61	12,56	4,73	3,57	7,33	8
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	63284,00	6,27	3,24	1,48	85,70	91,44	81,38	9,24	4,77	10,76	5,07	3,79	7,85	17
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	64038,00	6,27	3,25	1,47	86,69	92,17	82,76	9,05	4,66	10,60	4,26	3,18	6,64	19
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	67395,00	6,27	3,26	1,47	86,89	92,25	82,95	8,73	4,49	10,23	4,38	3,26	6,82	24
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	68390,00	6,27	3,25	1,48	86,24	91,76	82,02	8,75	4,51	10,21	5,00	3,73	7,77	24
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	72449,00	6,27	3,26	1,47	87,38	92,63	83,66	8,72	4,48	10,25	3,90	2,90	6,09	33
Snelweg		100	--	--	--	0,00	1.00	76407,00	6,27	3,26	1,47	87,19	92,42	83,30	8,44	4,33	9,89	4,37	3,25	6,82	37
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3508,00	6,26	3,38	1,42	95,37	97,38	93,82	3,15	1,56	3,80	1,48	1,06	2,38	0

Invoergegevens - plan

Model: Plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	23	23	23
	40	40	40
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	21	21	21
	6	6	6
	21	21	21
	7	7	7
	12	12	12
	12	12	12
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	0	0	0
	0	0	0
	7	7	7
	11	11	11
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	35	35	35
	0	0	0
	0	0	0
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	10	10	10
	2	2	2
	35	35	35
	8	8	8
	21	21	21
	8	8	8
	17	17	17
	19	19	19
	24	24	24
	24	24	24
	33	33	33
	37	37	37
	0	0	0

Invoergegevens - plan

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3601,00	6,26	3,28	1,47	88,31	92,94	84,41	6,85	3,49	8,03	4,85	3,58	7,56	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4146,00	6,26	3,31	1,45	90,24	94,29	87,10	6,32	3,19	7,48	3,44	2,52	5,42	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4312,00	6,25	3,42	1,41	98,21	99,01	97,59	1,24	0,61	1,52	0,55	0,39	0,89	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6205,00	6,25	3,30	1,47	89,35	93,35	85,36	5,06	2,56	5,93	5,59	4,09	8,71	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9198,00	6,26	3,34	1,44	92,74	95,82	90,35	4,81	2,40	5,75	2,45	1,78	3,90	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10245,00	6,26	3,36	1,43	93,86	96,52	91,87	4,23	2,11	5,08	1,91	1,38	3,05	5
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10609,00	6,25	3,39	1,42	95,79	97,57	94,28	2,63	1,30	3,18	1,58	1,13	2,54	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10609,00	6,25	3,39	1,42	95,79	97,57	94,28	2,63	1,30	3,18	1,58	1,13	2,54	40
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	12061,00	6,26	3,37	1,43	94,58	96,90	92,75	3,58	1,78	4,31	1,84	1,32	2,94	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13445,00	6,26	3,32	1,46	90,55	94,19	87,04	4,77	2,40	5,62	4,68	3,41	7,34	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13445,00	6,26	3,32	1,46	90,55	94,19	87,04	4,77	2,40	5,62	4,68	3,41	7,34	27
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13650,00	6,83	3,03	0,74	86,86	94,63	84,52	5,94	3,03	6,24	7,21	2,33	9,24	1
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,79	95,79	86,45	8,27	3,07	9,64	1,95	1,14	3,91	0
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15368,00	6,26	3,37	1,43	94,34	96,84	92,56	4,09	2,03	4,92	1,57	1,13	2,52	14
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	25338,00	6,26	3,39	1,42	95,64	97,54	94,18	3,00	1,48	3,62	1,37	0,98	2,20	34
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29251,00	6,26	3,37	1,43	94,65	97,02	92,98	3,89	1,93	4,69	1,46	1,05	2,34	2
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30134,00	6,54	3,05	1,17	91,71	96,43	88,19	5,74	2,10	6,68	2,55	1,47	5,12	6
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30715,00	6,54	3,03	1,18	90,24	95,67	85,91	6,36	2,35	7,33	3,40	1,98	6,76	7
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30726,00	6,54	3,03	1,18	90,58	95,79	86,21	5,91	2,17	6,81	3,51	2,04	6,98	8
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31973,00	6,54	3,01	1,19	89,17	95,06	84,06	6,52	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	36927,00	6,26	3,28	1,46	88,27	93,06	84,58	7,56	3,86	8,89	4,17	3,08	6,53	36
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37354,00	6,26	3,35	1,44	93,00	95,82	90,44	3,94	1,97	4,71	3,06	2,21	4,85	10
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42398,00	6,26	3,36	1,44	93,73	96,28	91,43	3,56	1,77	4,26	2,71	1,95	4,31	26
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42854,00	6,25	3,37	1,44	94,00	96,42	91,75	3,34	1,66	4,00	2,66	1,92	4,25	24
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45125,00	6,26	3,37	1,43	94,48	96,76	92,47	3,28	1,62	3,94	2,25	1,61	3,59	25
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45207,00	6,26	3,37	1,43	94,51	96,78	92,52	3,26	1,61	3,91	2,23	1,60	3,57	29
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46454,00	6,26	3,36	1,44	93,55	96,16	91,17	3,61	1,80	4,32	2,83	2,04	4,51	35
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46555,00	6,26	3,37	1,43	94,13	96,59	92,07	3,63	1,80	4,36	2,24	1,61	3,57	29
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	47165,00	6,25	3,37	1,43	94,38	96,66	92,28	3,15	1,56	3,78	2,47	1,78	3,95	33
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48633,00	6,26	3,37	1,43	94,54	96,81	92,57	3,27	1,62	3,93	2,19	1,57	3,50	35
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49246,00	6,26	3,38	1,43	95,02	97,15	93,31	3,23	1,60	3,89	1,75	1,25	2,80	29
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49271,00	6,26	3,37	1,43	94,12	96,56	92,01	3,53	1,75	4,24	2,35	1,69	3,75	37
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	53007,00	6,26	3,37	1,43	94,14	96,54	91,99	3,38	1,68	4,05	2,48	1,79	3,96	11
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55452,00	6,26	3,37	1,43	94,39	96,73	92,40	3,44	1,70	4,13	2,17	1,56	3,48	10
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55452,00	6,26	3,37	1,43	94,39	96,73	92,40	3,44	1,70	4,13	2,17	1,56	3,48	39
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	57268,00	6,26	3,37	1,43	94,52	96,81	92,57	3,32	1,65	3,99	2,15	1,55	3,44	15
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60205,00	6,26	3,35	1,44	92,65	95,61	89,98	4,14	2,07	4,93	3,21	2,32	5,09	17
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60849,00	6,54	3,04	1,17	90,97	96,05	87,03	6,05	2,22	7,01	2,98	1,73	5,95	40
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62692,00	6,26	3,37	1,43	94,07	96,52	91,94	3,56	1,77	4,27	2,37	1,71	3,79	16
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62699,00	6,54	3,02	1,19	89,86	95,42	85,11	6,22	2,30	7,13	3,92	2,29	7,76	40
<<undefined>>		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66605,00	6,26	3,36	1,43	93,73	96,35	91,55	3,92	1,95	4,70	2,35	1,70	3,75	2
LEIDEN 8		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9063,00	6,26	3,31	1,46	90,06	94,06	86,69	5,89	2,98	6,95	4,05	2,97	6,36	0
LEIDEN 8		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13883,00	6,26	3,38	1,43	95,00	97,23	93,44	3,67	1,82	4,43	1,33	0,96	2,14	0
LEIDEN 8		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13883,00	6,26	3,38	1,43	95,00	97,23	93,44	3,67	1,82	4,43	1,33	0,96	2,14	2
LEIDEN 8		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16713,00	6,25	3,42	1,41	97,85	98,84	97,18	1,66	0,81	2,02	0,49	0,35	0,80	0
LEIDEN 8		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29269,00	6,26	3,36	1,43	94,15	96,75	92,36	4,35	2,16	5,23	1,51	1,09	2,41	4
LEIDEN 8		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45982,00	6,26	3,38	1,42	95,49	97,52	94,10	3,37	1,67	4,07	1,14	0,81	1,83	23
OEGSTGEEST 7		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4201,00	6,25	3,35	1,45	92,43	95,31	89,41	3,50	1,75	4,16	4,07	2,94	6,43	0
OEGSTGEEST 7		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5042,00	6,25	3,29	1,48	88,23	92,52	83,75	5,18	2,63	6,03	6,59	4,85	10,22	0
OEGSTGEEST 7		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5858,00	6,25	3,11	1,56	75,05	83,19	67,35	10,71	5,75	11,79	14,23	11,06	20,85	0
OEGSTGEEST 7		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5858,00	6,25	3,11	1,56	75,05	83,19	67,35	10,71	5,75	11,79	14,23	11,06	20,85	36
Rijksstraatweg		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37142,00	6,26	3,36	1,44	93,49	96,13	91,10	3,69	1,84	4,41	2,82	2,03	4,49	12
Rijksstraatweg		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37584,00	6,26	3,35	1,44	93,11	95,93	90,65	4,07	2,03	4,86	2,83	2,04	4,49	11
Rijksstraatweg		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66605,00	6,26	3,36	1,43	93,73	96,35	91,55	3,92	1,95	4,70	2,35	1,70	3,75	2
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9417,00	6,55	2,82	1,26	78,23	89,38	69,78	13,21	5,25	14,27	8,56	5,37	15,96	0

Invoergegevens - plan

Model: Plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	5	5	5
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	0	0	0
	27	27	27
	1	1	1
	0	0	0
	14	14	14
	34	34	34
	2	2	2
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	12	12	12
	36	36	36
	10	10	10
	26	26	26
	24	24	24
	25	25	25
	29	29	29
	35	35	35
	29	29	29
	33	33	33
	35	35	35
	29	29	29
	37	37	37
	11	11	11
	10	10	10
	39	39	39
	15	15	15
	17	17	17
	40	40	40
	16	16	16
	40	40	40
	2	2	2
	0	0	0
	0	0	0
	2	2	2
	0	0	0
	4	4	4
	23	23	23
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	36	36	36
	12	12	12
	11	11	11
	2	2	2
	0	0	0

Invoergegevens - plan

Model: Plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30726,00	6,54	3,03	1,18	90,58	95,79	86,21	5,91	2,17	6,81	3,51	2,04	6,98	8
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30726,00	6,54	3,03	1,18	90,58	95,79	86,21	5,91	2,17	6,81	3,51	2,04	6,98	8
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31136,00	6,53	3,09	1,15	93,95	97,49	91,54	4,50	1,62	5,31	1,55	0,88	3,16	7
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31973,00	6,54	3,01	1,19	89,17	95,06	84,06	6,52	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31973,00	6,54	3,01	1,19	89,17	95,06	84,06	6,52	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40552,00	6,54	3,03	1,18	90,29	95,74	86,12	6,52	2,41	7,54	3,18	1,85	6,34	29
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40552,00	6,54	3,03	1,18	90,29	95,74	86,12	6,52	2,41	7,54	3,18	1,85	6,34	40
Rijksweg 11		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62699,00	6,54	3,02	1,19	89,86	95,42	85,11	6,22	2,30	7,13	3,92	2,29	7,76	34
Rijksweg A44		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	34430,00	6,26	3,32	1,46	90,81	94,40	87,45	4,88	2,46	5,77	4,31	3,14	6,78	6
Rijksweg A44		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46555,00	6,26	3,37	1,43	94,13	96,59	92,07	3,63	1,80	4,36	2,24	1,61	3,57	29
Rijksweg A44		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51143,00	6,26	3,35	1,44	93,11	95,88	90,57	3,83	1,91	4,57	3,06	2,21	4,86	34
Rijksweg A44		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51597,00	6,26	3,36	1,44	93,55	96,20	91,23	3,78	1,88	4,53	2,66	1,92	4,24	40
Rijksweg A44		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	63699,00	6,26	3,34	1,44	92,34	95,49	89,69	4,64	2,32	5,52	3,02	2,19	4,79	3
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2579,00	6,54	3,07	1,16	92,97	97,12	90,40	5,47	1,99	6,44	1,56	0,89	3,16	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2738,00	6,55	3,01	1,17	89,41	95,59	85,83	8,39	3,12	9,76	2,20	1,29	4,41	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2864,00	6,70	3,68	0,61	91,48	96,33	93,41	5,17	1,69	5,09	3,35	1,98	1,50	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3981,00	6,53	3,10	1,16	94,03	97,33	90,90	3,47	1,25	4,07	2,49	1,42	5,03	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	11382,00	6,53	3,11	1,15	95,11	97,93	92,90	3,37	1,21	3,98	1,53	0,86	3,11	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16539,00	6,53	3,10	1,15	94,42	97,70	92,20	4,19	1,51	4,95	1,40	0,80	2,85	15
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	18526,00	6,54	3,07	1,16	92,59	96,82	89,38	5,10	1,85	5,96	2,31	1,33	4,66	40
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	21292,00	6,54	3,02	1,18	89,83	95,42	85,12	6,33	2,34	7,26	3,85	2,24	7,61	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	26115,00	6,53	3,04	1,18	91,18	96,07	87,06	5,56	2,04	6,42	3,27	1,89	6,52	3
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29463,00	6,53	3,09	1,15	93,96	97,46	91,39	4,29	1,55	5,05	1,75	1,00	3,55	2
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30096,00	6,53	3,05	1,17	91,55	96,24	87,56	5,28	1,93	6,12	3,17	1,83	6,32	10
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32674,00	6,53	3,05	1,17	91,67	96,31	87,78	5,30	1,94	6,14	3,04	1,75	6,08	16
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32722,00	6,28	3,18	1,49	81,73	89,13	76,93	13,10	6,91	15,13	5,17	3,95	7,94	4
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	33990,00	6,27	3,23	1,48	84,69	90,84	80,21	10,08	5,23	11,71	5,23	3,93	8,08	7
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	35064,00	6,53	3,08	1,16	93,45	97,24	90,70	4,67	1,69	5,49	1,88	1,07	3,81	15
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45372,00	6,27	3,26	1,47	87,31	92,50	83,46	8,38	4,30	9,83	4,30	3,20	6,72	27
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48453,00	6,25	3,40	1,42	96,64	98,08	95,44	2,16	1,06	2,62	1,20	0,86	1,94	23
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48697,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,12	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	52515,00	6,27	3,27	1,47	87,50	92,63	83,70	8,29	4,25	9,73	4,21	3,12	6,57	40
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	54014,00	6,27	3,23	1,48	84,95	91,10	80,67	10,39	5,39	12,10	4,66	3,51	7,23	0
RYKSWG		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	81419,00	6,26	3,33	1,44	91,69	95,28	89,15	5,93	2,99	7,08	2,38	1,73	3,77	14
Willem van der Madeweg		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	27954,00	6,58	2,67	1,30	70,71	85,34	61,64	19,59	8,23	20,69	9,70	6,43	17,67	12
ZOETERWOUDE-DORP 7		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,79	95,79	86,45	8,27	3,07	9,64	1,95	1,14	3,91	0
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6980,00	6,28	3,05	1,56	71,81	81,71	64,73	17,01	9,37	18,82	11,18	8,92	16,45	0
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	8108,00	6,28	3,06	1,55	72,71	82,40	65,79	16,63	9,12	18,46	10,66	8,48	15,75	0
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29947,00	6,26	3,33	1,44	92,11	95,47	89,59	5,35	2,69	6,39	2,53	1,84	4,02	3
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29947,00	6,26	3,33	1,44	92,11	95,47	89,59	5,35	2,69	6,39	2,53	1,84	4,02	40
		Canyon	23	15,00	15,00	50,00	1.00	5149,00	6,73	3,57	0,62	87,33	95,31	88,38	11,26	3,83	10,99	1,41	0,86	0,62	0

Invoergegevens - plan


Model: Plan
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	8	8	8
	8	8	8
	7	7	7
	12	12	12
	12	12	12
	29	29	29
	40	40	40
	34	34	34
	6	6	6
	29	29	29
	34	34	34
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	15	15	15
	40	40	40
	0	0	0
	3	3	3
	2	2	2
	10	10	10
	16	16	16
	4	4	4
	7	7	7
	15	15	15
	27	27	27
	23	23	23
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	14	14	14
	12	12	12
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	3	3	3
	40	40	40
	0	0	0

Bijlage 2 rekenpunten


rekenpunten

wegvakken plan




● rekenpunten

— wegvakken plan



● rekenpunten

— wegvakken plan



Bijlage 3 rekenresultaten

Locatie		Achtergrondconcentraties			Identificatie	Referentie			Plan			Verschil			Bronbijdrage plan		
X	Y	NO2	PM10	PM2,5	ID	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5
91715,11	464447,48	20,9	17,6	10,0	1	27,4	18,4	10,3	27,5	18,5	10,3	0,16	0,03	0,01	6,6	0,9	0,3
91891,93	464355,11	20,9	17,6	10,0	2	24,7	18,1	10,2	24,8	18,1	10,2	0,03	0,01	0,00	3,9	0,5	0,2
92320,66	464327,37	19,8	18,0	10,3	3	27,5	19,1	10,7	27,6	19,2	10,7	0,14	0,08	0,02	7,9	1,2	0,4
92541,07	464448,35	19,8	18,0	10,3	4	22,9	18,4	10,5	23,2	18,4	10,5	0,25	0,01	0,00	3,4	0,4	0,1
93009,79	464364,16	20,6	18,7	10,9	5	25,4	19,6	11,3	28,2	20,6	11,6	2,79	0,98	0,31	7,7	2,0	0,6
93084,85	464466,65	20,6	18,7	10,9	6	23,3	19,0	11,1	23,2	19,0	11,1	-0,14	-0,02	0,00	2,6	0,4	0,1
92826,20	464269,74	19,8	18,0	10,3	7	22,3	18,4	10,4	22,3	18,3	10,4	-0,04	-0,01	0,00	2,5	0,3	0,1
92454,98	464413,92	19,8	18,0	10,3	8	26,2	20,0	10,9	22,5	18,4	10,4	-3,76	-1,56	-0,51	2,7	0,4	0,1
92227,16	464429,02	19,8	18,0	10,3	9	21,0	18,2	10,4	21,0	18,2	10,4	0,00	0,00	0,00	1,2	0,2	0,1
93201,25	464606,34	20,6	18,7	10,9	10	23,2	19,0	11,1	23,4	19,0	11,1	0,17	0,03	0,01	2,8	0,4	0,1
93480,52	464947,44	20,6	18,7	10,9	11	32,9	21,7	11,9	33,0	21,7	11,9	0,06	0,07	0,01	12,4	3,1	1,0
93373,19	464813,07	20,6	18,7	10,9	12	30,5	20,9	11,6	31,4	21,1	11,7	0,87	0,22	0,08	10,8	2,4	0,8
93629,60	464996,12	20,6	18,7	10,9	13	27,7	19,7	11,3	27,6	19,7	11,3	-0,05	0,00	0,00	7,1	1,0	0,3
93662,59	464930,45	20,6	18,7	10,9	14	27,0	19,5	11,2	27,0	19,5	11,2	0,04	0,00	0,00	6,5	0,9	0,3
93775,47	464869,01	20,6	18,7	10,9	15	24,3	19,1	11,1	24,4	19,1	11,1	0,04	0,01	0,00	3,8	0,5	0,2
93872,93	464825,53	20,6	18,7	10,9	16	25,7	19,4	11,2	25,7	19,4	11,2	0,03	0,00	0,00	5,2	0,7	0,3
93925,79	464896,95	20,6	18,7	10,9	17	25,5	19,3	11,1	25,6	19,3	11,2	0,03	0,01	0,01	5,0	0,7	0,2
94040,38	464863,05	19,9	18,6	10,9	18	27,1	19,5	11,2	27,0	19,4	11,2	-0,09	-0,04	-0,01	7,2	0,9	0,3
94060,69	465059,87	17,5	17,9	10,3	19	20,5	18,3	10,5	20,3	18,2	10,5	-0,15	-0,02	-0,01	2,8	0,4	0,1
94046,17	464966,80	19,9	18,6	10,9	20	23,1	19,0	11,0	23,0	19,0	11,0	-0,16	-0,02	-0,01	3,1	0,4	0,1
94176,90	464787,10	19,9	18,6	10,9	21	27,2	19,7	11,2	27,1	19,6	11,2	-0,10	-0,05	-0,01	7,2	1,1	0,4
94222,59	464874,83	19,9	18,6	10,9	22	21,6	18,8	11,0	22,9	19,0	11,0	1,23	0,18	0,05	3,0	0,4	0,1
94334,36	464817,94	19,9	18,6	10,9	23	29,3	19,9	11,3	30,6	20,0	11,4	1,28	0,17	0,06	10,7	1,5	0,5
94511,09	464796,55	19,9	18,6	10,9	24	24,6	19,2	11,1	27,1	19,5	11,2	2,53	0,36	0,11	7,3	1,0	0,3
94319,03	464773,96	19,9	18,6	10,9	25	31,2	20,1	11,4	31,0	20,0	11,4	-0,24	-0,05	-0,02	11,1	1,5	0,5
94449,36	464758,62	19,9	18,6	10,9	26	31,4	20,2	11,4	31,2	20,1	11,4	-0,22	-0,02	0,00	11,3	1,6	0,5
94611,16	464739,25	19,9	18,6	10,9	27	29,3	19,9	11,3	28,7	19,8	11,3	-0,57	-0,10	-0,03	8,9	1,3	0,4
94776,20	464754,18	19,9	18,6	10,9	28	31,2	20,3	11,4	32,9	20,7	11,6	1,73	0,40	0,12	13,1	2,2	0,7
94725,76	464791,71	19,9	18,6	10,9	29	22,8	18,9	11,0	25,1	19,3	11,1	2,34	0,36	0,11	5,3	0,7	0,3
94798,26	464809,50	19,9	18,6	10,9	30	26,2	19,5	11,2	30,0	20,3	11,5	3,80	0,81	0,27	10,2	1,8	0,6
94860,23	464772,97	19,9	18,6	10,9	31	30,5	20,1	11,4	35,4	21,1	11,7	4,94	0,99	0,31	15,5	2,6	0,8
94963,49	464874,57	19,9	18,6	10,9	32	30,4	20,5	11,5	26,6	19,6	11,2	-3,80	-0,83	-0,27	6,8	1,1	0,4
94966,15	464812,01	19,9	18,6	10,9	33	33,0	20,8	11,6	30,8	20,3	11,4	-2,19	-0,51	-0,17	11,0	1,7	0,6
95281,92	464895,67	18,8	18,1	10,6	34	24,9	19,0	10,8	24,5	19,0	10,8	-0,35	0,00	-0,01	5,7	0,8	0,3
95073,71	464851,28	18,8	18,2	10,6	35	26,1	19,1	10,9	26,1	19,2	10,9	0,07	0,07	0,01	7,3	1,1	0,3
95308,96	464965,07	18,8	18,1	10,6	36	25,5	19,3	10,9	25,7	19,4	10,9	0,18	0,11	0,02	6,8	1,2	0,4
95671,34	464846,03	18,8	18,1	10,6	37	21,7	18,5	10,7	21,6	18,5	10,7	-0,12	-0,02	-0,01	2,7	0,4	0,1
95743,43	464983,22	18,8	18,1	10,6	38	22,0	18,6	10,7	22,0	18,6	10,7	0,01	0,00	0,00	3,2	0,4	0,1
95429,24	464973,00	18,8	18,2	10,6	39	28,0	19,8	11,1	28,4	19,9	11,1	0,31	0,12	0,03	9,5	1,8	0,6
95633,68	465018,73	16,7	17,4	10,0	40	31,4	20,3	10,9	30,1	20,1	10,9	-1,28	-0,16	-0,04	13,4	2,7	0,9
95759,03	465123,10	16,7	17,4	10,0	41	21,2	18,2	10,3	21,1	18,2	10,3	-0,11	0,00	0,00	4,4	0,8	0,3
95780,56	465037,56	16,7	17,4	10,0	42	22,3	18,3	10,3	21,9	18,3	10,3	-0,37	-0,04	-0,02	5,2	0,9	0,3
95842,43	465086,52	16,7	17,4	10,0	43	21,2	18,2	10,3	21,0	18,2	10,3	-0,25	-0,02	-0,01	4,3	0,8	0,3
95789,16	464904,67	18,8	18,1	10,6	44	22,0	18,5	10,7	22,0	18,5	10,7	0,01	0,00	0,00	3,1	0,4	0,1

Locatie		Achtergrondconcentraties			Identificatie	Referentie			Plan			Verschil			Bronbijdrage plan		
X	Y	NO2	PM10	PM2,5	ID	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5
95823,76	464753,06	18,8	18,1	10,6	45	26,9	19,1	10,9	26,9	19,1	10,9	0,07	0,02	0,01	8,1	1,0	0,3
95975,48	464682,58	18,8	18,1	10,6	46	21,4	18,5	10,7	21,4	18,5	10,7	0,03	0,01	0,00	2,6	0,3	0,1
96085,63	465136,09	16,1	17,3	10,0	47	18,2	17,6	10,1	18,3	17,6	10,1	0,04	0,00	0,00	2,2	0,3	0,1
96321,81	465292,12	16,1	17,3	10,0	48	18,5	17,6	10,1	18,5	17,6	10,1	0,07	0,01	0,00	2,4	0,3	0,1
96814,76	465477,23	16,1	17,3	10,0	49	18,8	17,7	10,1	18,8	17,7	10,1	0,07	0,01	0,00	2,7	0,4	0,1
97033,72	465393,30	16,8	17,1	9,9	50	19,1	17,4	10,0	19,2	17,4	10,0	0,05	0,01	0,00	2,4	0,3	0,1
97040,72	465645,62	16,8	17,1	9,9	51	18,8	17,4	10,0	18,9	17,4	10,0	0,04	0,01	0,00	2,1	0,3	0,1
97271,52	465288,92	16,8	17,1	9,9	52	18,8	17,4	10,0	18,8	17,4	10,0	0,02	0,00	0,00	2,0	0,3	0,1
97362,82	464928,42	17,6	17,3	10,1	53	21,2	17,8	10,2	21,3	17,8	10,2	0,09	0,01	0,01	3,7	0,5	0,2
97163,22	464954,24	17,6	17,3	10,1	54	19,5	17,6	10,2	19,5	17,6	10,2	0,02	0,00	0,00	1,9	0,3	0,1
97578,44	464554,13	17,6	17,3	10,1	55	21,5	17,8	10,2	21,5	17,8	10,3	0,08	0,01	0,01	4,0	0,5	0,2
97462,77	464562,20	17,6	17,3	10,1	56	20,1	17,7	10,2	20,2	17,7	10,2	0,02	0,01	0,00	2,6	0,4	0,1
97656,99	464434,15	17,6	17,3	10,1	57	21,4	17,8	10,2	21,4	17,8	10,3	0,06	0,01	0,01	3,9	0,5	0,2
94735,27	464639,02	19,9	18,6	10,9	58	23,7	19,1	11,1	23,9	19,1	11,1	0,18	0,04	0,01	4,0	0,6	0,2
94763,79	464488,92	19,9	18,6	10,9	59	30,8	20,8	11,6	30,9	20,8	11,6	0,10	0,01	0,00	11,0	2,2	0,7
94726,13	464351,19	19,9	18,6	10,9	60	22,7	19,0	11,0	22,8	19,0	11,0	0,02	0,01	0,00	2,9	0,4	0,1
94874,08	464550,79	19,9	18,6	10,9	61	23,7	19,0	11,0	23,0	18,9	11,0	-0,70	-0,11	-0,03	3,2	0,4	0,1
94927,34	464497,53	19,9	18,6	10,9	62	22,5	18,9	11,0	22,5	18,9	11,0	-0,01	0,00	0,00	2,6	0,4	0,1
95068,84	464449,64	18,8	18,1	10,6	63	21,9	18,5	10,7	22,0	18,5	10,7	0,14	0,02	0,00	3,2	0,4	0,1
95136,09	464510,98	18,8	18,1	10,6	64	24,1	18,9	10,8	24,5	18,9	10,8	0,34	0,06	0,02	5,6	0,8	0,2
95148,46	464600,28	18,8	18,2	10,6	65	23,1	18,7	10,7	23,4	18,7	10,7	0,22	0,03	0,01	4,5	0,6	0,2
95076,91	464725,64	18,8	18,1	10,6	66	23,5	18,8	10,8	23,8	18,9	10,8	0,29	0,05	0,02	5,0	0,7	0,2
95172,85	464411,44	18,8	18,1	10,6	67	21,3	18,5	10,7	21,4	18,5	10,7	0,08	0,02	0,00	2,5	0,4	0,1
95131,96	464297,39	18,8	18,2	10,6	68	25,5	19,2	10,9	25,5	19,3	10,9	0,09	0,02	0,01	6,7	1,1	0,4
95049,78	464264,43	18,8	18,1	10,6	69	21,2	18,5	10,7	20,7	18,4	10,6	-0,55	-0,07	-0,02	1,8	0,2	0,1
94925,50	464289,45	19,9	18,6	10,9	70	22,7	18,9	11,0	22,2	18,9	11,0	-0,49	-0,05	-0,02	2,3	0,3	0,1
94839,96	464282,59	19,9	18,6	10,9	71	22,0	18,8	11,0	21,7	18,8	11,0	-0,29	-0,03	-0,01	1,8	0,3	0,1
94727,38	464393,15	19,9	18,6	10,9	72	22,9	19,0	11,0	22,9	19,0	11,0	0,03	0,00	0,00	3,1	0,4	0,2
94205,14	464719,93	19,9	18,6	10,9	73	26,6	19,4	11,2	25,9	19,3	11,1	-0,73	-0,10	-0,04	6,0	0,7	0,3
94236,61	464550,06	19,9	18,6	10,9	74	25,1	19,4	11,2	24,4	19,3	11,1	-0,77	-0,16	-0,05	4,5	0,7	0,2
94206,75	464456,04	19,9	18,6	10,9	75	25,8	19,4	11,2	24,9	19,3	11,1	-0,93	-0,17	-0,05	5,1	0,7	0,3
94318,52	464337,01	19,9	18,6	10,9	76	26,0	19,4	11,1	25,3	19,3	11,1	-0,74	-0,12	-0,04	5,4	0,7	0,2
94341,93	464212,73	19,9	18,6	10,9	77	25,8	19,7	11,3	25,6	19,7	11,2	-0,19	-0,05	-0,02	5,8	1,1	0,4
94257,19	464219,99	19,9	18,6	10,9	78	26,5	19,5	11,2	26,3	19,4	11,2	-0,19	-0,03	-0,01	6,5	0,9	0,3
94015,90	464242,18	19,9	18,6	10,9	79	29,0	19,9	11,3	29,1	19,9	11,3	0,08	0,01	0,00	9,2	1,3	0,4
93697,13	464324,90	20,6	18,7	10,9	80	26,1	19,4	11,2	26,2	19,5	11,2	0,08	0,02	0,00	5,6	0,8	0,3
93495,70	464312,96	20,6	18,7	10,9	81	23,5	19,1	11,1	23,6	19,1	11,1	0,05	0,01	0,00	3,0	0,5	0,2
93344,79	464555,07	20,6	18,7	10,9	82	30,5	20,4	11,5	31,4	20,6	11,6	0,86	0,24	0,08	10,8	2,0	0,6
93402,49	464522,38	20,6	18,7	10,9	83	23,9	19,1	11,1	24,1	19,1	11,1	0,18	0,03	0,01	3,5	0,5	0,2
94988,35	464924,98	19,9	18,6	10,9	84	22,8	19,0	11,0	24,5	19,4	11,1	1,68	0,38	0,13	4,6	0,8	0,3
95021,36	465260,14	16,7	17,4	10,0	85	18,9	17,7	10,1	19,0	17,7	10,1	0,10	0,02	0,00	2,3	0,4	0,1
94967,56	465421,00	17,5	17,9	10,3	86	22,8	18,6	10,6	23,2	18,6	10,6	0,36	0,05	0,02	5,7	0,8	0,2
94895,15	465586,63	17,5	17,9	10,3	87	22,9	18,6	10,6	23,4	18,7	10,6	0,51	0,07	0,03	5,9	0,9	0,3
94761,19	465649,57	17,5	17,9	10,3	88	19,2	18,1	10,4	19,2	18,1	10,4	0,07	0,01	0,01	1,7	0,3	0,1

Locatie		Achtergrondconcentraties			Identificatie	Referentie			Plan			Verschil			Bronbijdrage plan		
X	Y	NO2	PM10	PM2,5	ID	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5
94647,67	465629,13	17,5	17,9	10,3	89	21,3	18,4	10,5	21,7	18,4	10,5	0,35	0,04	0,02	4,2	0,5	0,2
94473,89	465703,91	17,5	17,9	10,3	90	19,4	18,1	10,4	19,4	18,1	10,4	0,05	0,00	0,01	1,9	0,3	0,1
94415,25	465664,64	17,5	17,9	10,3	91	20,2	18,2	10,4	20,3	18,2	10,4	0,12	0,01	0,00	2,8	0,4	0,1
94324,33	465623,75	17,5	17,9	10,3	92	19,6	18,1	10,4	19,6	18,1	10,4	0,02	0,01	0,00	2,1	0,3	0,1
94298,72	465469,70	17,5	17,9	10,3	93	19,7	18,2	10,4	19,7	18,1	10,4	-0,02	-0,01	0,00	2,2	0,3	0,1
93101,88	464752,73	20,6	18,7	10,9	94	27,6	19,6	11,2	27,3	19,5	11,2	-0,28	-0,03	-0,01	6,7	0,9	0,3
93034,63	464934,58	20,6	18,7	10,9	95	25,1	19,3	11,1	25,0	19,3	11,1	-0,13	-0,02	0,00	4,4	0,6	0,2
92888,29	465085,76	18,2	17,5	10,0	96	23,2	18,6	10,4	23,3	18,6	10,4	0,15	0,04	0,01	5,1	1,1	0,3
92711,60	465064,64	18,2	17,5	10,1	97	23,2	18,6	10,4	23,0	18,5	10,4	-0,23	-0,07	-0,02	4,7	1,0	0,3
92600,64	464992,41	19,8	18,0	10,3	98	27,7	19,5	10,8	27,3	19,4	10,8	-0,40	-0,10	-0,03	7,5	1,4	0,4
92456,59	464956,10	19,8	18,0	10,3	99	23,9	18,9	10,6	23,7	18,8	10,6	-0,19	-0,07	-0,02	3,9	0,8	0,3
92261,30	464929,99	19,8	18,0	10,3	100	22,3	18,4	10,4	22,3	18,4	10,4	-0,07	0,00	0,00	2,5	0,3	0,1
92038,56	464769,13	19,8	18,0	10,3	101	24,0	18,7	10,5	23,7	18,6	10,5	-0,31	-0,07	-0,02	3,9	0,6	0,2
92154,33	464668,32	19,8	18,0	10,3	102	22,7	18,4	10,4	22,9	18,4	10,5	0,17	0,02	0,01	3,1	0,4	0,1
91995,62	464507,46	20,9	17,6	10,0	103	23,0	17,9	10,1	22,6	17,8	10,1	-0,45	-0,07	-0,02	1,7	0,2	0,1
92078,47	464519,29	19,8	18,0	10,3	104	22,6	18,4	10,4	21,9	18,3	10,4	-0,66	-0,09	-0,03	2,2	0,3	0,1
92483,20	464521,03	19,8	18,0	10,3	105	22,9	18,5	10,5	22,9	18,5	10,5	-0,02	0,00	0,00	3,1	0,4	0,1

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. 0162 48 70 00
E. info@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.