


Akoestisch onderzoek

N446A

Gemeente Leiderdorp

Datum: september 2011
Projectnummer: 100395



INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wet en Regelgeving	4
2.1	Wet geluidhinder	4
2.2	Bouwbesluit	6
2.3	Rekenmethodieken	6
3	Onderzoeksgegevens	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
4	Resultaten	8
4.1	Onderzoeksopzet	8
4.2	Bepalen van de geluidsbelastingen	9
4.3	Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen	10
4.4	Cumulatieve geluidsbelasting	11
5	Conclusie	12
5.1	Toetsing van de Wgh	12

Bijlage A

Overzichtstekening 1: ligging van de zone

Bijlage B

Uitgangspunten en verkeersgegevens

Bijlage C

Berekening van de omrekenfactor voor de hogere waarden

Bijlage D

Geluidsbelastingen t.g.v. de provincialeweg N446a, in tabelvorm

Bijlage E

Geluidsbelastingen t.g.v. de Hofdijklaan, in tabelvorm

Bijlage F

Aan te vragen hogere waarden t.g.v. de provincialeweg N446a, in tabelvorm

Bijlage G

Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model 2010 (1 jaar voor)

Bijlage H

Rapportage van het model 2010 (1 jaar voor)

Bijlage I

Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model 2021 (10 jaar na)

Bijlage J

Rapportage van het model 2021 (10 jaar na)

Bijlage K

Overzichtstekening 4: ligging van de waarneempunten en de wegvakken

Bijlage L

Geluidsbelastingen t.g.v. de provincialeweg N446a met maatregelen, in tabelvorm

Bijlage M

Berekening kosten-effectiviteit van geluidsreducerende maatregelen

Bijlage N

Overzichtstekening 5: Grafische weergave van het model 2021 met maatregelen

Bijlage O

Rapportage van het model 2021 met maatregelen

Bijlage P

Cumulatieve geluidsbelastingen

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de oostzijde van Leiderdorp ligt de provinciale weg N446A tussen de N445 en de Persant Snoepweg. Deze provinciale weg bestaat uit twee rijbanen (één rijbaan heen en één rijbaan terug) met aan beide zijden een grasbermen en kavelsloten. Aan de noordoostzijde is een parallelweg gelegen, de Hofdijkklaan. Deze parallelweg wordt doormiddel van vier opritten ontsloten op de provinciale weg N446A. Zowel de provincialeweg N446A als de Hofdijkklaan worden verbreed aan beide zijden van de weg. De wegassen worden maximaal 0,5 meter verschoven. Door de wegverbreding neemt het aantal rijbanen niet toe. Tevens wordt het aantal ontsluitingen van de Hofdijkklaan op de N446A teruggebracht van de huidige vier naar twee. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: ligging van het plangebied

1.2 Doel van het onderzoek

Aangezien het voorgenomen initiatief, de verbreding van de provinciale weg N446A en de parallelweg de Hofdijkklaan, niet past binnen het geldende bestemmingsplan wordt het bestaande bestemmingsplan herzien.

Volgens artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het nieuwe planologisch regime akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï worden verricht als er woningen staan in de zone (zoals bedoeld in artikel 75 van de Wgh) van de te reconstrueren wegen en de nieuw aan te leggen weg. Voor de wegverbreding van beide wegen is door SAB een akoestisch onderzoek verricht naar geluidhinder ten gevolge van wegverkeer.

Het onderhavige onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestische klimaat bij de aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) voor en na de verbreding van de provincialeweg N446A en de parallelweg de Hofdijkklaan.

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het wettelijk kader geschetst. De gebruikte onderzoeksgegevens worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de conclusie weergegeven.

2 Wet en Regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*¹: deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van wegen;
- *Hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: deze waarde geeft de hoogste geluidsbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het soort geluidsgevoelige bebouwing. In tabel 1 zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de Wgh weergegeven.

	Aanleg nieuwe weg	Reconstructie van weg
Stedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	48 dB (art. 100)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 3)	63 dB (art. 100a lid 1 onder b)
Buitenstedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	48 dB (art. 100)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	58 dB (art. 83 lid 3)	58 dB (art. 100a lid 1 onder b)

Tabel 1: overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

Voor deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig voor de geluidsgevoelige bebouwing.

Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Voor deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen.

Aangezien er een provincialeweg wordt aangepast moeten de hogere waarden worden verleend door de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland volgt naar verwachting de oude ontheffingscriteria uit het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, die in werking waren tot 1 januari 2007, voorlopig blijven toepassen.

¹ De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Voor deze situatie is de realisatie van de weg in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbelasting daalt bij de woningen tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd bij de nieuw aan te leggen wegen en de wegen die worden aangepast.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de wegas. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weer gegeven in tabel 2.

	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2: overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig².

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel. Indicatief geldt de stelregel dat bij meer dan 1.000 voertuigbewegingen per etmaal, de voorkeursgrenswaarde mogelijk overschreden wordt. In dat geval dient onderzocht te worden of door het treffen van maatregelen een aanvaardbaar woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd.

2.2 Bouwbesluit

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende (spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden overschreden. Bij verlening van een bouwvergunning wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2003. De binnenwaarde van 33 dB moet worden gegarandeerd bij wegverkeerslawaaï en railverkeerslawaaï (artikel 3.1 uit het Bouwbesluit 2003). Wanneer er meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbelasting worden gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde. Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaaï mag de aftrek ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast. Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de akoestische binnenwaarde te halen moeten er mogelijk aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen.

2.3 Rekenmethodieken

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidsbelasting (de gesommeerde geluidsbelasting van meerdere (spoor)wegen) zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009” (RMG 2006) in de bijlagen III (hoofdstuk 3: Weg) en IV (hoofdstuk 4: Spoorweg).

2.3.1 *Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaaï het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009” worden gevolgd. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode II, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode I-berekening. Standaardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode voorwaarden worden gesteld. Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode II-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.105) gebruikt.

2.3.2 *Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting uit het RMG 2006, versie augustus 2009 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting.

Volgens het RMG 2006 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

De ontwikkeling bestaat uit de verbreding van de provincialeweg N446 en de parallelweg de Hofdijklaan. Aangezien beide wegen in buitenstedelijk gebied liggen en twee rijstroken hebben, bedraagt de breedte van de zone van deze weg 250 meter. De zone van de wegaanpassing loopt ook nog $(250/3=)$ 83 meter (artikel 75 lid 2 van de Wgh) door in het verlengde van de wegverbreding.

Binnen de zones van de twee wegen in het plangebied liggen diverse geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen en een woonwagenstandplaats. Voor deze geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone moet op basis van de Wgh akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. In overzichtstekening 1, bijlage A is de zone weergegeven. De zone is op deze tekening is getekend vanaf de grens van het plangebied.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van het wegverkeer op de provincialeweg N446 en de Hofdijklaan.

De verkeersintensiteiten en overige uitgangspunten voor de berekeningen zijn in bijlage B weergegeven.

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor dit akoestisch onderzoek is navraag gedaan bij de provincie Zuid-Holland of er een hogere grenswaarde is afgegeven voor één of meerdere woningen die betrokken zijn bij dit onderzoek. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat in het kader van het bestemmingsplan 'Leyhof' in 1994 voor 29 woningen een hogere grenswaarde³ heeft afgegeven ten gevolge van het wegverkeer op de provincialeweg N446a. De in het verleden afgegeven hogere grenswaarde zijn weergegeven in bijlag D. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wgh in werking getreden. Één van de grootste wijzigingen bestaat uit de verandering van de oude dosismaat L_{etmaal} , uitgedrukt in dB(A), in de Europese dosismaat L_{den} , uitgedrukt in dB. Om de vastgestelde hogere grenswaarden uitgedrukt in dB(A) om te rekenen naar de nieuwe dosismaat L_{den} uitgedrukt in dB is artikel 3.8 uit het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006" gevolgd. De berekening van de omrekenfactor van L_{etmaal} naar L_{den} van -0,88 dB is weergegeven in bijlage C. Ook de vastgestelde hogere grenswaarde uitgedrukt in dB zijn weergegeven in bijlage D. Deze zijn meegenomen in het onderzoek.

Een fysieke aanpassing van de weg, zoals de verbreding van de weg, moet worden getoetst aan de Wgh. Bij deze toetsing wordt gekeken of de geplande aanpassing van de weg een reconstructie is in de zin van de Wgh. Van een reconstructie in de zin van de Wgh is alleen sprake wanneer aan beide volgende criteria is voldaan:

- 1 Een toename van de gevelbelasting van 2 dB of meer wordt verwacht:
 - in de periode van één jaar voor reconstructie⁴ tot tien jaar na de reconstructie, of;
 - tussen de verleende hogere grenswaarde en de berekende gevelbelasting 10 jaar na reconstructie;
- 2 Een hogere gevelbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, 10 jaar na de reconstructie (artikel 100 lid 1 van de Wgh).

Als er sprake is van een reconstructie dan zal gekeken moeten worden of een hogere grenswaarde kan worden aangevraagd en/of maatregelen noodzakelijk zijn.

De fysieke reconstructie zal worden gestart in 2011 en zal in hetzelfde jaar worden afgerond. Voor het jaren 2010 (één jaar voor wegaanpassing) en 2021 (tien jaar na de wegaanpassing) worden de geluidsbelastingen bepaald.

De gevelbelastingen worden bepaald met een standaardrekenmethode II-berekening uitgevoerd volgens hoofdstuk 3: Weg uit het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009" (RMG 2006). Als aanvulling op het Reken en meetvoorschrift is de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer, versie 2009, van Rijkswaterstaat gebruikt.

³ Besluit hoger grenswaarde wegverkeerslawaaai, d.d. 27 januari 1994, verleend door de provincie Zuid-Holland, kenmerk: DWM/70010A

⁴ Wanneer de gevelbelasting in het jaar voor reconstructie lager is dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) dan wordt de toekomstige geluidsbelasting vergeleken met de voorkeursgrenswaarde.

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de provincialeweg N446A en de Hofdijklaan in 2010 en 2021 zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode II-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2006, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg, versie augustus 2009.

De grafische weergave van het model 2021 (tien jaar na) is weergegeven in overzichtstekening 3, bijlage I. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage J is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model 2021 (tien jaar na) opgenomen.

De grafische weergave van het model 2010 (één jaar voor) is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage G. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage H is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model 2010 (één jaar voor) opgenomen.

De geluidsbelastingen van de N446A en de Hofdijklaan zijn weergegeven als groep 1 respectievelijk 2 in deze bijlage H en J.

4.2.1 Provincialeweg N446A

In bijlage D zijn alle berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de provincialeweg N446A voor de jaren 2010 en 2021 in tabelvorm weergegeven. In deze tabel staan tevens de verleende hogere waarde uit 1994⁵ vermeld. Deze hogere waarden zijn verleend in het kader van de bestemmingsplanprocedure waarbij deze woningen planologisch mogelijk werden gemaakt. In bijlage F is een overzicht opgenomen van alle aan te vragen hogere waarden.

4.2.1.1 Conclusie

Bij 24 woningen is er sprake van een reconstructie in de zin de Wgh. Bij al deze woningen is in 1994 een hogere waarde verleend. Ten opzichte van deze hogere waarde uit 1994 neemt toe op deze woningen de geluidsbelasting met maximaal 8 dB. De sterke toename van de geluidsbelasting wordt onder andere veroorzaakt door de verandering van wet en regelgeving (veranderde rekenmethodiek en lagere aftrek ex artikel 110g Wgh) en door een sterkere groei van het verkeer dan geprognostiseerd in 1994. De hoogste aan te vragen hogere waarde bedraagt 60 dB.

Bij de woningen waarbij in het verleden geen hogere waarde is verleend en bij de zomerhuisjes (niet geluidsgevoelige bestemmingen) neemt de geluidsbelasting toe met minder dan 2 dB in de periode tussen 2010 en 2021.

4.2.2 Hofdijklaan

In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de Hofdijklaan voor de jaren 2010 en 2021 in tabelvorm weergegeven.

⁵ Besluit hoger grenswaarde wegverkeerslawaaï, d.d. 27 januari 1994, verleend door de provincie Zuid-Holland, kenmerk: DWM/70010A

4.2.2.1 Conclusie

Bij geen van de woningen is er sprake van een reconstructie in de zin de Wgh. Doordat het de huidige wegdek (elementenverharding in halfsteensverband) op de Hofdijklaan wordt vervangen door steenmastiakasfalt 0/11 (referentiewegdek) en de maximum snelheid neemt af van 80 naar 60 km/uur, neemt de geluidsproductie van deze weg af. Bij geen van de woningen in het onderzoek is er sprake van een toename van de geluidsbelasting in de periode tussen 2010 en 2021.

4.3 Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot en met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat. De aanpassing van de N446A zorgt voor een reconstructie in de zin van de Wgh bij 24 woningen. Voor deze 24 woningen moeten hogere waarden worden aangevraagd. In artikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde waarbij de toename ten opzichte van de verleende hogere waarde uit 1994 met minder dan 2 dB toeneemt.

Door Rijkswaterstaat is een rekenmethodiek ontwikkeld welke de inzichtelijk maakt de kosteneffectiviteit van geluidsreducerende maatregelen. In deze rekenmethodiek worden de kosten van de extra gevelisolatie van de woningen vergeleken met de kosten van de extra geluidsreducerende maatregelen, zoals stiller wegdek. Deze rekenmethodiek is beschreven in de “Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder”. De provincie Zuid-Holland volgt de “Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder” bij de afweging van geluidsreducerende maatregelen.

Op basis van de “Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder” kan worden bepaald of geluidsreducerende maatregelen kosteneffectief zijn. Op basis van de 24 hogere waarden zijn er 74.400 reductiepunten beschikbaar. Hierdoor moet over een lengte van 285 meter van een weg van een stil wegdek dunne deklaag (type A) worden voorzien. De berekening van de reductiepunten is weergegeven in bijlage M.

Daarom is gekeken wat het effect op de geluidsbelasting is als de eerste 285 meter van de fysieke aanpassing van de weg (gezien vanaf de rotonde met de N445) wordt voorzien met een dunne deklaag (type A). Op basis van deze berekening blijkt dat dan het aantal te verlenen hogere waarden afneemt van de huidige 24 naar 17. De geluidsbelastingen van de N446A na het treffen van de geluidsreducerende maatregelen is weergegeven in bijlage L. In deze tabel zijn alleen de woningen weergegeven waarvoor in 1994 een hogere waarde is verleend aangezien alleen bij deze woningen sprake was van een hogere waarde.

Op basis van de “Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder” moet worden geconcludeerd dat het toepassen van een stil asfalt (dunne deklaag (type 2)) over een lengte van 285 meter een kosteneffectieve geluidsmaatregel is. Aangezien het behaalde aantal reductiepunten (26.500) 5 maal zo hoog is als het aantal benodigde reductiepunten (5.344) voor de aanleg van het dunne deklaag. De ligging van dit stille wegdek is weergegeven in overzichtstekening 4, bijlage K.

De grafische weergave van het model 2021 met maatregelen is weergegeven in overzichtstekening 5, bijlage N. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage O is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model 2021 met maatregelen opgenomen.

De geluidsbelastingen van de N446A en de Hofdijklaan zijn weergegeven als groep 1 respectievelijk 2 in deze bijlage.

Een overzicht met de woningen waarvoor een hogere waarde nodig zijn is weergegeven in bijlage F.

4.3.1 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de provincialeweg N446a is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet mogelijk gezien het ruimtebeslag hiervan.

Conclusie

Op basis van de "Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder" is het toepassen van stil wegdek op de N446A over een lengte van 285 meter een kosteneffectieve geluidsmaatregel. De provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om over een lengte van 285 meter een stil wegdek (dunne deklaag, type 2) toe te passen.

4.4 Cumulatieve geluidsbelasting

De geplande woningen waarvoor een hogere waarde noodzakelijk is liggen in de zones van N446A en de Hofdijklaan. De woonstraten waaraan de woningen liggen hebben een 30 km-regime en hebben daardoor geen zone volgens de Wgh.

Op basis van het RMG 2006, versie oktober 2010 is de cumulatieve geluidsbelasting dan ook berekend ten gevolge van de N446A en de Hofdijklaan. Aangezien het nog niet duidelijk is of voor het stille wegdek op de N446a wordt gekozen is de cumulatieve geluidsbelasting berekend zowel met geluidsreducerende maatregelen berekend. Aangezien er in de omgeving van het plangebied alleen wegen liggen, wordt de cumulatieve geluidsbelasting berekend voor het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage P.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting op de woningen bedraagt 62 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh, voor zowel de situatie met als zonder geluidsreducerende maatregelen. Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt gevonden op de woning Brugwacht 168.

Door de cumulatie van de geluidsbelastingen nemen de geluidsbelastingen toe. De grootste toename door de cumulatie bedraagt 0,10 dB ten opzichte van de geluidsbelastingen afkomstig van de provincialeweg N446a. Deze toename wordt gevonden bij de woning brugwacht 180.

5 Conclusie

Aan de oostzijde van Leiderdorp ligt de provinciale weg N446A tussen de N445 en de Persant Snoepweg. Deze provinciale weg bestaat uit twee rijbanen (één rijbaan heen en één rijbaan terug) met aan beide zijden een grasbermen en kavelsloten. Aan de noordoostzijde is een parallelweg gelegen, de Hofdijklaan. Deze parallelweg wordt doormiddel van vier opritten ontsloten op de provinciale weg N446A. Zowel de provincialeweg N446A als de Hofdijklaan worden verbreed aan beide zijden van de weg. De wegassen van beide wegen blijven op dezelfde plaats liggen. Door de wegverbreding neemt het aantal rijbanen niet toe. Tevens wordt het aantal ontsluitingen van de Hofdijklaan op de N446A teruggebracht van de huidige vier naar twee.

Voor de woningen in de zone van deze wegen moet daarom akoestisch onderzoek worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing van de Wgh

Provincialeweg N446A

Bij 24 woningen is er sprake van een reconstructie in de zin de Wgh. Bij al deze woningen is in 1993 een hogere waarde verleend. Ten opzichte van deze hogere waarde uit 1993 neemt toe op deze woningen de geluidsbelasting met maximaal 8 dB. De hoogste aan te vragen hogere waarde bedraagt 60 dB.

Om het aantal woningen te beperken waarvoor een hogere waarde noodzakelijk is wordt over een lengte van 285 meter geluidsreducerend asfalt (dunne deklaag, type B) aangebracht. Hierdoor daalt de geluidsbelasting dusdanig dat er bij slechts 17 woningen een hogere waarde noodzakelijk is. Op basis van de "Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder" is het toepassen van dit wegdek een doelmatige maatregel.

Bij de woningen waarbij in het verleden geen hogere waarde is verleend en bij de zomerhuisjes (niet geluidsgevoelige bestemmingen) neemt de geluidsbelasting toe met minder dan 2 dB in de periode tussen 2010 en 2021.

Hofdijklaan

Bij geen van de woningen is er sprake van een reconstructie in de zin de Wgh. Doordat het de huidige wegdek (elementenverharding in halfsteensverband) op de Hofdijklaan wordt vervangen door steenmastiakasfalt 0/11 (referentiewegdek), tevens wordt de maximum snelheid verlaagd van 80 naar 60 km/uur, neemt de geluidsproductie van deze weg af. Bij geen van de woningen in het onderzoek is er sprake van een toename van de geluidsbelasting in de periode tussen 2010 en 2021.

5.1.1 Verlening van hogere waarden

Voor 17 woningen kan door de provincie Zuid-Holland een hogere waarde worden verleend. Om een hogere waarde aan te vragen moet de situatie passen in het beleid van de provincie ten aanzien van het aanvragen van hogere waarden.

De provincie Zuid-Holland heeft nog geen geluidsbeleid ten aanzien van het verlenen van hogere waarden vastgesteld. Dit beleid is reeds in een concept stadium. Uit de communicatie met de provincie blijkt dat zij tot de vaststelling van het nieuwe geluidsbeleid de ontheffingscriteria uit het inmiddels vervallen “Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen” volgen. Hierin stond het ontheffingscriterium: “een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen”. Dit ontheffingscriterium is in deze situatie van toepassing, aangezien de provincialeweg N446A een verkeersfunctie heeft voor het doorgaande verkeer van de A4 naar de N445.

De situatie past naar verwachting in het beleid van de provincie Zuid-Holland. Hierdoor kan naar verwachting voor de 17 woningen een hogere waarde worden verleend door de provincie Zuid-Holland. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in bijlage F.

Bijlage A


Overzichtstekening 1: ligging van de zone



overzichtstekening Ligging van de zones

formaat : A4
 schaal : 1:7500
 datum : 28-10-2010
 projectnr. : 100395
 tekeningnr. : 1

gemeente **LEIDERDORP**



Bijlage B

Uitgangspunten en verkeersgegevens

Uitgangspunten

Snelheid

- Op de provincialeweg N446A geldt een maximaal toegestane snelheid van 80 km/uur. Op de rotonde is gerekend met een representatieve snelheid van 35 km/uur⁶.
- Op de parallelweg Hofdijklaan geldt nu een maximaal toegestane snelheid van 80 km/uur. Deze maximum snelheid wordt verlaagd naar 60 km/uur.

Verharding

- De provincialeweg N446A bestaat in de huidige situatie uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek). De wegverharding wordt in de toekomst vervangen door een deklaag bestaande uit steenmastiekasfalt 0/11 (referentiewegdek);
- De parallelweg Hofdijklaan bestaat ten noorden van de woning Hofdijklaan 43 uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Ten zuiden van de Hofdijklaan bestaat de weg uit elementenverharding in een halfsteensverband. Deze wegverharding produceert 4 dB meer geluid dan het referentiewegdek. Na de wegverharding zal de gehele Hofdijklaan bestaan uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

Bodemabsorptie

Voor de tuinen bij de woningen is een bodemabsorptie van 50% (50% akoestisch zachte bodem) aangehouden. Voor de sportvelden en de weilanden is een bodemabsorptie van 80% aangehouden, aangezien deze gebieden overwegend akoestisch zacht zijn.

Hoogte rotondes

De rotondes liggen hoger dan het maaiveld. De rotonde aan de noordkant van de N446a ligt 0,75 meter hoger dan het maaiveld. De rotonde aan de zuidzijde van de N446a ligt 2,0 meter hoger dan het maaiveld. De rotonde nabij het woonwagenterrein ligt 1,5 meter hoger dan het maaiveld.

Obstakelcorrectie

- Bij de op- en afritten van de twee rotondes wordt een obstakelcorrectie toegepast;
- Op de Hofdijklaan worden nieuwe verkeersplateau's gerealiseerd, in het rekenmodel zijn hiervoor obstakelcorrecties toegepast.

⁶ De representatieve snelheid op de rotonde is gelijk aan de ontwerpsnelheid op de rotonde volgens de CROW-publicatie: Eenheid in rotondes (publicatie: 126)

Bebouwing

Uit de inventarisatie is gebleken dat er diverse woningen en bijzondere niet-geluidsgevoelige bestemmingen liggen binnen de zon van de provincialeweg N446A en de parallelweg Hofdijklaan. De geluidsgevoelige bestemmingen en bijzondere niet-geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone zijn weergegeven in overzichtstekening 4, bijlage K. Uit een inventarisatie van de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) van de provincie Zuid-Holland blijkt dat alle woningen binnen de zone in het akoestisch onderzoek zijn betrokken.

In tabel 3 worden vloerhoogten en waarneemhoogten van verschillende typen geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van beide wegen weergegeven. De meeste woningen in de zone hebben niet drie verdiepingen, bij deze woningen is de werkelijke aantal verdiepingen aangehouden.

Geluidsgevoelige bestemmingen	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogten in meters
Woningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Derde verdieping	9,0	10,5
Woonwagendstandplaats		
Begane grond	0,5	2,0
Eerste verdieping	3,5	5,0
Stacaravans ⁷		
Begane grond	0,5	2,0

Tabel 3: vloerhoogte en waarneemhoogte van de woningen

Saneringssituaties

Uit een inventarisatie door de milieudienst West-Holland blijkt dat er geen saneringswoningen zich bevinden in de zone.

Correcties

De resultaten van provincialeweg N446A en de Hofdijklaan, in de huidige situatie, worden gecorrigeerd met een aftrek van 2 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van de motorvoertuigen hoger is dan 70 km/uur⁸. De resultaten van de Hofdijklaan, in de toekomstige situatie, worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, aangezien de representatieve rijsnelheid op deze weg lager is dan 70 km/uur.

⁷ De stacaravans aan de westzijde van de Hofdijklaan zijn formeel niet geluidsgevoelig volgens de Wgh. Aangezien hier voor kortere of langere tijd per jaar mensen verblijven (recreëren) zijn deze stacaravans wel meegenomen in de berekeningen. Mocht er bij de stacaravans sprake zijn van een reconstructie in de zin van de Wgh, dan kan en hoeft er geen hogere waarde worden aangevraagd.

⁸ Bij het opstellen van de regeling Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaaï 2002 zijn de correcties ex artikel 110g (voor de wijziging van Wgh van 1 januari 2007, was dit artikel 103) bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het opnieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde berekeningsmethode en de consequenties van het Europees- en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stillere wegdekken.

Verkeersgegevens

Verschillende verkeersmodellen.

De verkeersgegevens van de provincialeweg N446 zijn zowel beschikbaar via de provincie Zuid-Holland als via de gemeente Leiderdorp. De gemeente Leiderdorp beschikt over een Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK), welke wordt beheerd door de Milieudienst West-Holland. In het model van de provincie Zuid-Holland zijn de toekomstige ontwikkelingen in Leiderdorp, zoals de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bospoort op een grover schaalniveau in het model verwerkt als in de RVMK van de gemeente Leiderdorp. Daarom zijn naar verwachting de verkeersgegevens uit de RVMK betrouwbaarder voor de gegevens van de provincie Zuid-Holland.

In tabel 4 zijn de etmaalintensiteiten voor de provincialeweg N446A weergegeven op basis van de gegevens van de provincie Zuid Holland en de gemeente Leiderdorp (RVMK).

Bron	etmaalintensiteit			Toename intensiteiten	
	2005	2008	2020	2005-2008	2005-2020
Provincie Zuid Holland	10.978	11.314	10.900	3,1 %	-0.7 %
Gemeente Leiderdorp (RVMK)	11.385	-	12.649	-	11,1 %

Tabel 4. Etmaalintensiteiten van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiderdorp

Conclusie

Het verkeersmodel van de gemeente laat zowel voor het jaar 2005 als het jaar 2020 hogere verkeersintensiteiten zien dan het verkeersgegevens van de provincie Zuid-Holland. Tevens laat dit model een groei van de verkeersintensiteit zien tussen 2005 en 2020 in plaats van een afname. Gezien het hogere detailniveau van de RVMK ten opzichte van het verkeersmodel van de provincie heeft de provincie Zuid-Holland geconcludeerd dat de verkeersgegevens uit het RVMK betrouwbaarder is voor de wegvakken in dit akoestisch onderzoek. De provincie Zuid-Holland heeft dan ook aangegeven dat voor het akoestisch onderzoek de verkeersgegevens uit de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) van de gemeente Leiderdorp gebruikt.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de provincialeweg (N446a) zijn afkomstig van de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK) van de gemeente Leiderdorp. Dit model wordt beheerd door de Milieudienst West-Holland. Dit verkeersmodel heeft twee prognosejaren: 2005 en 2020.

Om de verkeersintensiteit voor het jaar 2010 te bereken is gebruik gemaakt van de groei van de tussen de jaren 2005 en 2008 op basis van de verkeerstellingen van de provincie Zuid Holland (1,0 %/jaar). Om de verkeersintensiteit te bepalen voor het jaar 2021 is gebruik gemaakt van een veel toegepaste autonome groei van 1,5 % per jaar.

Van de Hofdijklaan zijn geen verkeersgegevens bekend bij de gemeente Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland. Aangezien deze weg alleen wordt gebruikt voor het verkeer van en naar de aanliggende percelen (hoofdzakelijk woningen), zal de verkeersintensiteit op deze weg laag zijn. Daarom is er voor gekozen om op deze weg uit te gaan van een intensiteit van 300 voertuigen per etmaal in 2010. Om de verkeersintensiteit te bepalen voor het jaar 2021 is gebruik gemaakt van een veel toegepaste autonome groei van 1,5 % per jaar. Voor de periode- en voertuigverdeling is de standaardverdeling van het wegtype: "80 km/uur met gemengd verkeer 2x1⁹" gebruikt.

In tabel 5 zijn de etmaalintensiteit voor de prognosejaren 2005 en 2020, de etmaalintensiteit voor het jaar 2011 (1 jaar voor realisatie) en 2021 (10 jaar na realisatie) weergegeven.

weg(vak)	nummer	etmaal- intensiteit in 2005	autonome groei	etmaalin- tensiteit in 2010	etmaalin- tensiteit in 2020	autonome groei	etmaalin- tensiteit in 2021
N446a (oostelijke rij- baan)	1	5.148	1 %/jaar	5.465	6.340	1,5 %/jaar	6.435
N446a (westelijke rij- baan)	2	6.237	1 %/jaar	6.555	6.309	1,5 %/jaar	6.404
Noordelijke rotonde ¹⁰	3	8.499	1 %/jaar	8933	9.426	1,5 %/jaar	9.567
Bypass noordelijke ro- tonde	4	4.572 ⁹	1 %/jaar	4.802	4.618	1,5 %/jaar	4.687
N446a (westelijke rij- baan t.h.v. noordelijke bypass)	5	1.665 ⁹	1 %/jaar	1.750	1.691	1,5 %/jaar	1.716
Zuidelijke rotonde ⁹	6	12.109	1 %/jaar	12.727	10.003	1,5 %/jaar	10.153
Bypass zuidelijke roton- de	7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4.647	1,5 %/jaar	4.717
N446a (oostelijke rijbaan t.h.v. zuidelijke bypass)	8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1.693	1,5 %/jaar	1.718
Hofdijklaan	9	n.v.t.	n.v.t.	300	n.v.t.	1,5 %/jaar	353

Tabel 5. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

⁹ VROM-brochure, VI-Lucht & Geluid, Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten behoeve van luchtkwaliteit en/of geluidsberekeningen, d.d. 29 juni 2007

¹⁰ Geen gegevens aanwezig in verkeersmodel (RVMK). Verkeersgegevens zijn berekend op basis van de overige gegevens.

In tabel 6 zijn periodeverdelingen en voertuigverdelingen weergegeven voor het jaar 2010.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
N446a (oostelijke rijbaan)	6,25	87,1	8,8	4,1	4,21	96,2	2,8	1,0	1,02	87,7	8,4	3,9
N446a (westelijke rijbaan)	6,28	84,0	10,4	5,6	4,12	95,2	3,4	1,4	1,02	84,9	9,9	5,2
Noordelijke rotonde	6,31	87,2	9,2	3,6	4,06	87,2	9,2	3,6	1,01	87,2	9,2	3,6
Bypass noordelijke rotonde	6,28	84,0	10,4	5,6	4,12	95,2	3,4	1,4	1,02	84,9	9,9	5,2
N446a (westelijke rijbaan t.h.v. noordelijke bypass)	6,28	84,0	10,4	5,6	4,12	95,2	3,4	1,4	1,02	84,9	9,9	5,2
Zuidelijke rotonde	6,27	90,2	6,8	3,0	4,03	90,2	6,8	3,0	1,08	90,2	6,8	3,0
Hofdijklaan	6,5	95,1	2,4	2,5	3,3	96,6	1,3	2,1	1,2	92,5	3,0	4,5

Tabel 6. Periode- en voertuigverdelingen van het jaar 2010

In tabel 7 zijn periodeverdelingen en voertuigverdelingen weergegeven voor het jaar 2021.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
N446a (oostelijke rijbaan)	6,24	88,1	8,4	3,5	4,24	96,4	2,7	0,9	1,02	88,7	8,0	3,3
N446a (westelijke rijbaan)	6,25	86,7	9,3	4,0	4,21	96,0	3,0	1,0	1,02	87,5	8,8	3,7
Noordelijke rotonde	6,41	86,7	9,6	3,6	3,87	86,7	9,6	3,6	0,96	86,7	9,6	3,6
Bypass noordelijke rotonde	6,34	91,7	7,3	1,0	4,04	96,0	3,6	0,4	0,97	90,1	9,3	0,6
N446a (westelijke rijbaan t.h.v. noordelijke bypass)	6,36	75,2	13,0	11,8	3,86	92,1	4,6	3,3	1,03	76,4	12,5	11,1
Zuidelijke rotonde ⁸	6,27	90,0	7,3	2,7	4,2	90,0	7,3	2,7	1,01	90,0	7,3	2,7
Bypass zuidelijke rotonde	6,24	88,3	7,8	3,9	4,24	96,5	2,5	1,0	1,02	88,9	7,4	3,7
N446a (oostelijke rijbaan t.h.v. zuidelijke bypass)	6,25	86,7	9,3	4,0	4,21	96,0	3,0	1,0	1,02	87,5	8,8	3,7
Hofdijklaan	6,5	95,1	2,4	2,5	3,3	96,6	1,3	2,1	1,2	92,5	3,0	4,5

Tabel 7. Periode- en voertuigverdelingen voor 2021

Bijlage C

Berekening van de omrekenfactor voor de hogere waarden

Standaardrekenmethode I ex artikel 110d Wet geluidhinder

Datum: 5 november 2010
Project: N446a
Projectnr.: 100395
Gemeente: Leiderdorp
Wegvak: N446a
Eenheid: Lden
Onderzoek: onderzoek gevelbelasting
Situatie: waarneempunt in vrije-veld

Invoergegevens:

etmaalintensiteit in 2005: 11385 mv/etm (*)

verkeersgegevens (*)
gemiddelde daguur percentage: 6,27 % per uur
gemiddelde avonduur percentage: 4,16 % per uur
gemiddeld nachtuur percentage: 1,02 % per uur

snelheid
lmv: lichte motorvoertuigen (incl. motoren): 80 km/uur
mzmv: middelzware motorvoertuigen: 80 km/uur
zmv: zware motorvoertuigen: 80 km/uur

voertuigverdeling		dagperiode (*) (07/19)	avondperiode (*) (19/23)	nachtperiode (*) (23/07)
lmv: lichte motorvoertuigen (incl. motoren):		85,4 %	95,7 %	86,2 %
mzmv: middelzware motorvoertuigen:		9,7 %	3,1 %	9,2 %
zmv: zware motorvoertuigen:		4,9 %	1,2 %	4,6 %

berekende intensiteiten in 2005	etmaal	dagperiode (07/19) (6,27 % per uur)	avondperiode (19/23) (4,16 % per uur)	nachtperiode (23/07) (1,02 % per uur)
lmv: lichte motorvoertuigen (incl. motoren):	(87,1 %)	609,6 mv/uur (85,4 %)	453,3 mv/uur (95,7 %)	100,1 mv/uur (86,2 %)
mzmv: middelzware motorvoertuigen:	(8,6 %)	69,2 mv/uur (9,7 %)	14,7 mv/uur (3,1 %)	10,7 mv/uur (9,2 %)
zmv: zware motorvoertuigen:	(4,3 %)	35 mv/uur (4,9 %)	5,7 mv/uur (1,2 %)	5,3 mv/uur (4,6 %)
totaal	(100 %)	713,8 mv/uur (100 %)	473,6 mv/uur (100 %)	116,1 mv/uur (100 %)

bebouwing overzijde weg: 0 % geluidsreflecterend oppervlak
weghoogte: 0 m
soort wegdek: referentiewegdek
wegdek-correctie lmv: 0 dB(A) (Bron: VROM/CROW = www.stillerverkeer.nl)
wegdek-correctie mzmv/zmv: 0 dB(A) (Bron: VROM/CROW = www.stillerverkeer.nl)
absorptiefraction: 0,8
optrekcijcorrectie: 0 dB(A)
correctie artikel 110g: -2 dB

Afstand tot hart van de weg: 100 m (= afstand tot wegas)

Waarneemhoogte t.o.v. maaiveld [m]			7,5
Geluidsbelasting incl. periodecorrectie			
dagperiode in dB(A)			54,94
avondperiode in dB(A)			57,08
nachtperiode in dB(A)			56,98
Lden			
- excl.correctie art. 110g en afronding in dB		-0.88 dB	56,10
- incl. correctie art. 110g en excl. afronding in dB			54,10
- incl. correctie art. 110g en afronding in dB			54

(*): bron: verkeersgegevens vanuit het verkeersmodel van de gemeente Leiderdorp (RMVK)

Bijlage D

Geluidsbelastingen t.g.v. de provincialeweg N446a, in tabelvorm

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	384	1,5				43,48	48,00	43,64	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	384	4,5				43,64	48,00	43,81	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	384	7,5				43,92	48,00	44,12	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	385	1,5				42,52	48,00	42,64	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	385	4,5				42,88	48,00	42,98	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	385	7,5				43,45	48,00	43,56	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	386	1,5				39,16	48,00	39,34	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	386	4,5				39,66	48,00	39,84	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	386	7,5				40,50	48,00	40,73	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	387	1,5				39,18	48,00	39,32	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	387	4,5				40,11	48,00	40,22	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	388	1,5				38,79	48,00	38,86	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	388	4,5				39,25	48,00	39,32	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	389	1,5				37,04	48,00	37,14	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	389	4,5				38,55	48,00	38,64	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	389	7,5				40,64	48,00	40,74	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	390	1,5				37,46	48,00	37,67	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	390	4,5				38,12	48,00	38,38	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	390	7,5				39,44	48,00	39,76	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	391	1,5				37,94	48,00	38,07	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	391	4,5				39,52	48,00	39,63	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	391	7,5				41,36	48,00	41,46	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	392	1,5				36,10	48,00	36,36	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	392	4,5				37,20	48,00	37,41	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	392	7,5				39,00	48,00	39,21	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	393	1,5				36,41	48,00	36,51	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	393	4,5				38,28	48,00	38,36	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	393	7,5				40,23	48,00	40,32	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	394	1,5				35,96	48,00	36,11	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	394	4,5				37,06	48,00	37,22	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	394	7,5				38,81	48,00	39,00	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	395	1,5				37,69	48,00	37,78	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	395	4,5				39,26	48,00	39,30	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	395	7,5				40,96	48,00	40,94	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	396	1,5				36,25	48,00	36,39	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	396	4,5				37,33	48,00	37,48	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	396	7,5				39,23	48,00	39,40	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	397	1,5				35,77	48,00	35,85	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	397	4,5				37,83	48,00	37,89	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	397	7,5				40,42	48,00	40,46	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	398	1,5				35,52	48,00	35,59	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	398	4,5				36,73	48,00	36,73	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	398	7,5				39,21	48,00	38,80	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	399	1,5				35,66	48,00	35,74	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	399	4,5				37,68	48,00	37,75	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	400	1,5				35,54	48,00	35,45	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	400	4,5				36,69	48,00	36,63	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	401	1,5				35,73	48,00	36,46	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	401	4,5				37,55	48,00	38,10	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	401	7,5				39,57	48,00	39,94	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	402	1,5				34,30	48,00	34,21	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	402	4,5				35,66	48,00	35,58	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	402	7,5				37,90	48,00	37,83	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	403	1,5				30,45	48,00	30,58	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	403	4,5				33,08	48,00	33,22	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	403	7,5				36,72	48,00	36,89	0,00		nee	
Brugwacht	130	69	1,5				43,55	48,00	43,71	0,00		nee	
Brugwacht	130	69	4,5				44,04	48,00	44,19	0,00		nee	
Brugwacht	130	69	7,5				44,41	48,00	44,55	0,00		nee	
Brugwacht	130	70	1,5				35,33	48,00	35,47	0,00		nee	
Brugwacht	130	70	4,5				36,87	48,00	37,00	0,00		nee	
Brugwacht	130	70	7,5				39,29	48,00	39,45	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	1,5				46,82	48,00	47,06	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	4,5				47,17	48,00	47,41	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	130	71	7,5				47,04	48,00	47,29	0,00		nee	
Brugwacht	132	66	1,5				37,15	48,00	37,31	0,00		nee	
Brugwacht	132	66	4,5				38,22	48,00	38,39	0,00		nee	
Brugwacht	132	66	7,5				39,78	48,00	39,96	0,00		nee	
Brugwacht	132	67	1,5				47,19	48,00	47,35	0,00		nee	
Brugwacht	132	67	4,5				47,51	48,00	47,65	0,00		nee	
Brugwacht	132	67	7,5				47,41	48,00	47,56	0,00		nee	
Brugwacht	132	68	1,5				40,31	48,00	40,48	0,00		nee	
Brugwacht	132	68	4,5				40,72	48,00	40,88	0,00		nee	
Brugwacht	132	68	7,5				41,50	48,00	41,64	0,00		nee	
Brugwacht	134	63	1,5				44,55	48,00	44,67	0,00		nee	
Brugwacht	134	63	4,5				44,97	48,00	45,10	0,00		nee	
Brugwacht	134	63	7,5				45,21	48,00	45,33	0,00		nee	
Brugwacht	134	64	1,5				37,61	48,00	37,73	0,00		nee	
Brugwacht	134	64	4,5				38,56	48,00	38,66	0,00		nee	
Brugwacht	134	64	7,5				39,67	48,00	39,75	0,00		nee	
Brugwacht	136	60	1,5				34,05	48,00	34,16	0,00		nee	
Brugwacht	136	60	4,5				36,34	48,00	36,45	0,00		nee	
Brugwacht	136	60	7,5				39,47	48,00	39,61	0,00		nee	
Brugwacht	136	61	1,5				47,21	48,00	47,74	0,00		nee	
Brugwacht	136	61	4,5				47,54	48,00	48,09	0,09		nee	
Brugwacht	136	61	7,5				47,58	48,00	48,14	0,14		nee	
Brugwacht	136	62	1,5				41,26	48,00	41,64	0,00		nee	
Brugwacht	136	62	4,5				41,61	48,00	42,00	0,00		nee	
Brugwacht	136	62	7,5				42,41	48,00	42,77	0,00		nee	
Brugwacht	136	65	1,5				47,23	48,00	47,38	0,00		nee	
Brugwacht	136	65	4,5				47,58	48,00	47,72	0,00		nee	
Brugwacht	136	65	7,5				47,56	48,00	47,70	0,00		nee	
Brugwacht	138	57	1,5				44,72	48,00	44,88	0,00		nee	
Brugwacht	138	57	4,5				45,18	48,00	45,34	0,00		nee	
Brugwacht	138	57	7,5				45,55	48,00	45,71	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	4,5				47,17	48,00	35,76	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	138	58	4,5				37,41	48,00	37,55	0,00		nee	
Brugwacht	138	58	7,5				40,03	48,00	40,24	0,00		nee	
Brugwacht	138	59	1,5				47,48	48,00	47,86	0,00		nee	
Brugwacht	138	59	4,5				47,78	48,00	48,17	0,17		nee	
Brugwacht	138	59	7,5				47,88	48,00	48,28	0,28		nee	
Brugwacht	140	54	1,5				37,54	48,00	38,28	0,00		nee	
Brugwacht	140	54	4,5				38,69	48,00	39,35	0,00		nee	
Brugwacht	140	54	7,5				39,98	48,00	40,55	0,00		nee	
Brugwacht	140	55	1,5				47,52	48,00	47,87	0,00		nee	
Brugwacht	140	55	4,5				47,86	48,00	48,21	0,21		nee	
Brugwacht	140	55	7,5				47,97	48,00	48,32	0,32		nee	
Brugwacht	140	56	1,5				41,19	48,00	42,22	0,00		nee	
Brugwacht	140	56	4,5				41,57	48,00	42,62	0,00		nee	
Brugwacht	140	56	7,5				42,27	48,00	43,22	0,00		nee	
Brugwacht	142	51	1,5				44,92	48,00	45,09	0,00		nee	
Brugwacht	142	51	4,5				45,47	48,00	45,63	0,00		nee	
Brugwacht	142	51	7,5				45,78	48,00	45,94	0,00		nee	
Brugwacht	142	52	1,5				37,47	48,00	37,58	0,00		nee	
Brugwacht	142	52	4,5				38,59	48,00	38,68	0,00		nee	
Brugwacht	142	52	7,5				40,53	48,00	40,55	0,00		nee	
Brugwacht	142	53	1,5				47,80	48,00	48,11	0,11		nee	
Brugwacht	142	53	4,5				48,12	48,12	48,43	0,31		nee	
Brugwacht	142	53	7,5				48,27	48,27	48,58	0,31		nee	
Brugwacht	144	48	1,5				40,16	48,00	40,29	0,00		nee	
Brugwacht	144	48	4,5				40,85	48,00	40,97	0,00		nee	
Brugwacht	144	48	7,5				41,98	48,00	42,12	0,00		nee	
Brugwacht	144	49	1,5				47,72	48,00	47,88	0,00		nee	
Brugwacht	144	49	4,5				48,12	48,12	48,28	0,16		nee	
Brugwacht	144	49	7,5				48,34	48,34	48,49	0,15		nee	
Brugwacht	144	50	1,5				41,21	48,00	41,88	0,00		nee	
Brugwacht	144	50	4,5				41,52	48,00	42,23	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	4,5				47,17	48,00	42,89	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	146	45	1,5				45,43	48,00	45,59	0,00		nee	
Brugwacht	146	45	4,5				45,96	48,00	46,11	0,00		nee	
Brugwacht	146	45	7,5				46,29	48,00	46,45	0,00		nee	
Brugwacht	146	46	1,5				40,21	48,00	40,33	0,00		nee	
Brugwacht	146	46	4,5				40,92	48,00	41,03	0,00		nee	
Brugwacht	146	46	7,5				42,08	48,00	42,21	0,00		nee	
Brugwacht	146	47	1,5				48,07	48,07	48,19	0,12		nee	
Brugwacht	146	47	4,5				48,45	48,45	48,57	0,12		nee	
Brugwacht	146	47	7,5				48,72	48,72	48,83	0,11		nee	
Brugwacht	148	42	1,5				41,97	48,00	42,12	0,00		nee	
Brugwacht	148	42	4,5				42,26	48,00	42,42	0,00		nee	
Brugwacht	148	42	7,5				43,21	48,00	43,33	0,00		nee	
Brugwacht	148	43	1,5				48,16	48,16	48,38	0,22		nee	
Brugwacht	148	43	4,5				48,60	48,60	48,82	0,22		nee	
Brugwacht	148	43	7,5				48,85	48,85	49,08	0,23		nee	
Brugwacht	148	44	1,5				41,22	48,00	41,36	0,00		nee	
Brugwacht	148	44	4,5				41,74	48,00	41,87	0,00		nee	
Brugwacht	148	44	7,5				42,67	48,00	42,79	0,00		nee	
Brugwacht	150	38	1,5				45,55	48,00	45,70	0,00		nee	
Brugwacht	150	38	4,5				46,13	48,00	46,26	0,00		nee	
Brugwacht	150	38	7,5				46,49	48,00	46,61	0,00		nee	
Brugwacht	150	40	1,5				41,40	48,00	41,55	0,00		nee	
Brugwacht	150	40	4,5				41,77	48,00	41,92	0,00		nee	
Brugwacht	150	40	7,5				42,89	48,00	43,11	0,00		nee	
Brugwacht	150	41	1,5				48,53	48,53	48,70	0,17		nee	
Brugwacht	150	41	4,5				48,91	48,91	49,06	0,15		nee	
Brugwacht	150	41	7,5				49,20	49,20	49,35	0,15		nee	
Brugwacht	152	35	1,5				44,39	48,00	44,52	0,00		nee	
Brugwacht	152	35	4,5				44,42	48,00	44,54	0,00		nee	
Brugwacht	152	35	7,5				45,41	48,00	45,53	0,00		nee	
Brugwacht	152	36	1,5				48,97	48,97	49,13	0,16		nee	
Brugwacht	152	36	4,5				49,29	49,29	49,45	0,16		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	152	36	7,5				49,68	49,68	49,84	0,16		nee	
Brugwacht	152	37	1,5				41,80	48,00	41,93	0,00		nee	
Brugwacht	152	37	4,5				42,04	48,00	42,16	0,00		nee	
Brugwacht	152	37	7,5				42,81	48,00	42,93	0,00		nee	
Brugwacht	154	32	1,5				46,32	48,00	46,48	0,00		nee	
Brugwacht	154	32	4,5				46,81	48,00	46,96	0,00		nee	
Brugwacht	154	32	7,5				47,20	48,00	47,36	0,00		nee	
Brugwacht	154	33	1,5				44,60	48,00	44,75	0,00		nee	
Brugwacht	154	33	4,5				44,67	48,00	44,80	0,00		nee	
Brugwacht	154	33	7,5				45,66	48,00	45,80	0,00		nee	
Brugwacht	154	34	1,5				49,12	49,12	49,28	0,16		nee	
Brugwacht	154	34	4,5				49,42	49,42	49,59	0,17		nee	
Brugwacht	154	34	7,5				49,82	49,82	49,98	0,16		nee	
Brugwacht	156	29	1,5				47,00	48,00	47,13	0,00		nee	
Brugwacht	156	29	4,5				46,95	48,00	47,07	0,00		nee	
Brugwacht	156	29	7,5				47,83	48,00	47,97	0,00		nee	
Brugwacht	156	30	1,5				49,74	49,74	49,89	0,15		nee	
Brugwacht	156	30	4,5				49,97	49,97	50,11	0,14		nee	
Brugwacht	156	30	7,5				50,43	50,43	50,58	0,15		nee	
Brugwacht	156	31	1,5				43,30	48,00	43,45	0,00		nee	
Brugwacht	156	31	4,5				43,53	48,00	43,67	0,00		nee	
Brugwacht	156	31	7,5				44,26	48,00	44,40	0,00		nee	
Brugwacht	158	26	1,5				51,53	51,53	51,70	0,17		nee	
Brugwacht	158	26	4,5				51,67	51,67	51,84	0,17		nee	
Brugwacht	158	26	7,5				52,29	52,29	52,46	0,17		nee	
Brugwacht	158	27	1,5				47,63	48,00	47,77	0,00		nee	
Brugwacht	158	27	4,5				47,57	48,00	47,69	0,00		nee	
Brugwacht	158	27	7,5				48,39	48,39	48,51	0,12		nee	
Brugwacht	160	5	1,5				53,46	53,46	53,62	0,16		nee	
Brugwacht	160	5	4,5				53,57	53,57	53,74	0,17		nee	
Brugwacht	160	5	7,5				54,28	54,28	54,44	0,16		nee	
Brugwacht	160	6	1,5				52,17	52,17	52,33	0,16		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	160	6	4,5				52,44	52,44	52,60	0,16		nee	
Brugwacht	160	6	7,5				53,43	53,43	53,58	0,15		nee	
Brugwacht	160	7	1,5				50,94	50,94	51,15	0,21		nee	
Brugwacht	160	7	4,5				51,52	51,52	51,72	0,20		nee	
Brugwacht	160	7	7,5				52,37	52,37	52,57	0,20		nee	
Brugwacht	160	8	1,5				42,31	48,00	42,40	0,00		nee	
Brugwacht	160	8	4,5				42,74	48,00	42,79	0,00		nee	
Brugwacht	160	8	7,5				43,72	48,00	43,56	0,00		nee	
Brugwacht	160	28	1,5				50,05	50,05	50,21	0,16		nee	
Brugwacht	160	28	4,5				50,29	50,29	50,45	0,16		nee	
Brugwacht	160	28	7,5				50,69	50,69	50,85	0,16		nee	
Brugwacht	162	1	1,5		55	54,12	57,31	54,12	57,46	3,34		ja	57
Brugwacht	162	1	4,5		55	54,12	58,65	54,12	58,80	4,68		ja	59
Brugwacht	162	1	7,5		55	54,12	59,38	54,12	59,53	5,41		ja	60
Brugwacht	162	2	1,5		55	54,12	53,69	53,69	53,85	0,16		nee	
Brugwacht	162	2	4,5		55	54,12	54,90	54,12	55,06	0,94		nee	
Brugwacht	162	2	7,5		55	54,12	55,95	54,12	56,12	2,00		ja	56
Brugwacht	162	3	1,5		55	54,12	46,32	48,00	46,47	0,00		nee	
Brugwacht	162	3	4,5		55	54,12	46,75	48,00	46,90	0,00		nee	
Brugwacht	162	3	7,5		55	54,12	47,73	48,00	47,88	0,00		nee	
Brugwacht	162	4	1,5		55	54,12	53,89	53,89	54,04	0,15		nee	
Brugwacht	162	4	4,5		55	54,12	54,96	54,12	55,10	0,98		nee	
Brugwacht	162	4	7,5		55	54,12	55,64	54,12	55,78	1,66		ja	56
Brugwacht	164	330	1,5		55	54,12	53,09	53,09	53,21	0,12		nee	
Brugwacht	164	330	4,5		55	54,12	53,37	53,37	53,47	0,10		nee	
Brugwacht	164	330	7,5		55	54,12	54,23	54,12	54,33	0,21		nee	
Brugwacht	164	331	1,5		55	54,12	57,02	54,12	57,14	3,02		ja	57
Brugwacht	164	331	4,5		55	54,12	58,28	54,12	58,38	4,26		ja	58
Brugwacht	164	331	7,5		55	54,12	58,97	54,12	59,08	4,96		ja	59
Brugwacht	164	332	1,5		55	54,12	46,02	48,00	46,14	0,00		nee	
Brugwacht	164	332	4,5		55	54,12	46,49	48,00	46,59	0,00		nee	
Brugwacht	164	332	7,5		55	54,12	47,85	48,00	47,95	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	166	333	1,5		55	54,12	57,87	54,12	57,98	3,86	ja		58
Brugwacht	166	333	4,5		55	54,12	59,16	54,12	59,25	5,13	ja		59
Brugwacht	166	333	7,5		55	54,12	59,73	54,12	59,84	5,72	ja		60
Brugwacht	166	334	1,5		55	54,12	46,09	48,00	46,20	0,00	nee		
Brugwacht	166	334	4,5		55	54,12	46,26	48,00	46,36	0,00	nee		
Brugwacht	166	334	7,5		55	54,12	47,56	48,00	47,66	0,00	nee		
Brugwacht	166	379	1,5				53,53	53,53	53,65	0,12	nee		
Brugwacht	166	379	4,5				54,31	54,31	54,41	0,10	nee		
Brugwacht	166	379	7,5				55,44	55,44	55,55	0,11	nee		
Brugwacht	168	335	1,5		55	54,12	58,00	54,12	58,09	3,97	ja		58
Brugwacht	168	335	4,5		55	54,12	59,34	54,12	59,40	5,28	ja		59
Brugwacht	168	335	7,5		55	54,12	59,89	54,12	59,97	5,85	ja		60
Brugwacht	168	336	1,5		55	54,12	46,51	48,00	46,62	0,00	nee		
Brugwacht	168	336	4,5		55	54,12	46,57	48,00	46,68	0,00	nee		
Brugwacht	168	336	7,5		55	54,12	47,89	48,00	48,01	0,01	nee		
Brugwacht	170	337	1,5		55	54,12	57,61	54,12	57,70	3,58	ja		58
Brugwacht	170	337	4,5		55	54,12	58,99	54,12	59,06	4,94	ja		59
Brugwacht	170	337	7,5		55	54,12	59,60	54,12	59,68	5,56	ja		60
Brugwacht	170	338	1,5		55	54,12	45,73	48,00	45,83	0,00	nee		
Brugwacht	170	338	4,5		55	54,12	45,69	48,00	45,79	0,00	nee		
Brugwacht	170	338	7,5		55	54,12	47,01	48,00	47,10	0,00	nee		
Brugwacht	172	339	1,5		55	54,12	56,86	54,12	56,95	2,83	ja		57
Brugwacht	172	339	4,5		55	54,12	58,28	54,12	58,35	4,23	ja		58
Brugwacht	172	339	7,5		55	54,12	58,97	54,12	59,05	4,93	ja		59
Brugwacht	172	341	1,5		55	54,12	44,86	48,00	44,96	0,00	nee		
Brugwacht	172	341	4,5		55	54,12	44,81	48,00	44,91	0,00	nee		
Brugwacht	172	341	7,5		55	54,12	46,26	48,00	46,35	0,00	nee		
Brugwacht	174	342	1,5		55	54,12	55,99	54,12	56,09	1,97	ja		56
Brugwacht	174	342	4,5		55	54,12	57,32	54,12	57,39	3,27	ja		57
Brugwacht	174	342	7,5		55	54,12	58,16	54,12	58,24	4,12	ja		58
Brugwacht	174	343	1,5		55	54,12	43,52	48,00	43,83	0,00	nee		
Brugwacht	174	343	4,5		55	54,12	43,55	48,00	43,88	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	174	343	7,5		55	54,12	45,20	48,00	45,44	0,00		nee	56 57
Brugwacht	176	344	1,5		55	54,12	54,64	54,12	54,74	0,62		nee	
Brugwacht	176	344	4,5		55	54,12	55,79	54,12	55,86	1,74		ja	
Brugwacht	176	344	7,5		55	54,12	56,76	54,12	56,84	2,72		ja	
Brugwacht	176	345	1,5		55	54,12	45,10	48,00	45,22	0,00		nee	
Brugwacht	176	345	4,5		55	54,12	44,92	48,00	45,04	0,00		nee	
Brugwacht	176	345	7,5		55	54,12	46,15	48,00	46,26	0,00		nee	
Brugwacht	178	346	1,5		55	54,12	53,32	53,32	53,40	0,08		nee	
Brugwacht	178	346	4,5		55	54,12	54,15	54,12	54,21	0,09		nee	
Brugwacht	178	346	7,5		55	54,12	55,20	54,12	55,27	1,15		nee	
Brugwacht	178	347	1,5		55	54,12	45,64	48,00	45,74	0,00		nee	54
Brugwacht	178	347	4,5		55	54,12	45,61	48,00	45,71	0,00		nee	
Brugwacht	178	347	7,5		55	54,12	46,31	48,00	46,42	0,00		nee	
Brugwacht	180	348	1,5		52	51,12	52,11	51,12	52,17	1,05		nee	
Brugwacht	180	348	4,5		52	51,12	52,58	51,12	52,61	1,49		nee	
Brugwacht	180	348	7,5		52	51,12	53,58	51,12	53,63	2,51		ja	
Brugwacht	180	349	1,5		52	51,12	44,22	48,00	44,38	0,00		nee	
Brugwacht	180	349	4,5		52	51,12	44,51	48,00	44,65	0,00		nee	
Brugwacht	180	349	7,5		52	51,12	45,73	48,00	45,85	0,00		nee	
Brugwacht	182	350	1,5		52	51,12	50,72	50,72	50,77	0,05		nee	
Brugwacht	182	350	4,5		52	51,12	50,92	50,92	50,94	0,02		nee	
Brugwacht	182	350	7,5		52	51,12	51,82	51,12	51,85	0,73		nee	
Brugwacht	182	352	1,5		52	51,12	44,62	48,00	44,76	0,00		nee	
Brugwacht	182	352	4,5		52	51,12	44,71	48,00	44,85	0,00		nee	
Brugwacht	182	352	7,5		52	51,12	45,96	48,00	46,09	0,00		nee	
Brugwacht	184	353	1,5		52	51,12	49,23	49,23	49,23	0,00		nee	
Brugwacht	184	353	4,5		52	51,12	49,36	49,36	49,35	-0,01		nee	
Brugwacht	184	353	7,5		52	51,12	50,21	50,21	50,20	-0,01		nee	
Brugwacht	184	354	1,5		52	51,12	44,80	48,00	44,91	0,00		nee	
Brugwacht	184	354	4,5		52	51,12	44,89	48,00	45,00	0,00		nee	
Brugwacht	184	354	7,5		52	51,12	46,34	48,00	46,45	0,00		nee	
Brugwacht	186	355	1,5		52	51,12	47,58	48,00	47,55	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	186	355	4,5		52	51,12	47,71	48,00	47,66	0,00		nee	
Brugwacht	186	355	7,5		52	51,12	48,55	48,55	48,54	-0,01		nee	
Brugwacht	186	356	1,5		52	51,12	45,17	48,00	45,27	0,00		nee	
Brugwacht	186	356	4,5		52	51,12	45,29	48,00	45,38	0,00		nee	
Brugwacht	186	356	7,5		52	51,12	46,70	48,00	46,79	0,00		nee	
Brugwacht	188	357	1,5		52	51,12	46,20	48,00	46,21	0,00		nee	
Brugwacht	188	357	4,5		52	51,12	46,18	48,00	46,18	0,00		nee	
Brugwacht	188	357	7,5		52	51,12	47,04	48,00	47,05	0,00		nee	
Brugwacht	188	358	1,5		52	51,12	46,79	48,00	46,88	0,00		nee	
Brugwacht	188	358	4,5		52	51,12	46,67	48,00	46,77	0,00		nee	
Brugwacht	188	358	7,5		52	51,12	47,82	48,00	47,92	0,00		nee	
Brugwacht	190	359	1,5				45,59	48,00	45,71	0,00		nee	
Brugwacht	190	359	4,5				45,49	48,00	45,60	0,00		nee	
Brugwacht	190	359	7,5				46,08	48,00	46,19	0,00		nee	
Brugwacht	190	360	1,5				45,89	48,00	45,99	0,00		nee	
Brugwacht	190	360	4,5				45,67	48,00	45,76	0,00		nee	
Brugwacht	190	360	7,5				47,08	48,00	47,17	0,00		nee	
Brugwacht	192	361	1,5				42,88	48,00	42,98	0,00		nee	
Brugwacht	192	361	4,5				43,44	48,00	43,53	0,00		nee	
Brugwacht	192	361	7,5				44,08	48,00	44,17	0,00		nee	
Brugwacht	192	362	1,5				46,47	48,00	46,60	0,00		nee	
Brugwacht	192	362	4,5				46,34	48,00	46,45	0,00		nee	
Brugwacht	192	362	7,5				47,55	48,00	47,66	0,00		nee	
Brugwacht	194	363	1,5				43,49	48,00	43,63	0,00		nee	
Brugwacht	194	363	4,5				44,13	48,00	44,25	0,00		nee	
Brugwacht	194	363	7,5				44,87	48,00	45,00	0,00		nee	
Brugwacht	194	364	1,5				45,87	48,00	45,98	0,00		nee	
Brugwacht	194	364	4,5				45,82	48,00	45,92	0,00		nee	
Brugwacht	194	364	7,5				47,17	48,00	47,28	0,00		nee	
Brugwacht	196	365	1,5				46,04	48,00	46,19	0,00		nee	
Brugwacht	196	365	4,5				46,65	48,00	46,79	0,00		nee	
Brugwacht	196	365	7,5				47,17	48,00	47,34	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	196	366	1,5				45,59	48,00	45,71	0,00		nee	
Brugwacht	196	366	4,5				45,65	48,00	45,77	0,00		nee	
Brugwacht	196	366	7,5				46,99	48,00	47,11	0,00		nee	
Brugwacht	198	367	1,5				48,52	48,52	48,65	0,13		nee	
Brugwacht	198	367	4,5				48,94	48,94	49,07	0,13		nee	
Brugwacht	198	367	7,5				49,20	49,20	49,34	0,14		nee	
Brugwacht	198	369	1,5				46,18	48,00	46,32	0,00		nee	
Brugwacht	198	369	4,5				46,29	48,00	46,41	0,00		nee	
Brugwacht	198	369	7,5				47,39	48,00	47,50	0,00		nee	
Brugwacht	200	370	1,5				49,95	49,95	50,08	0,13		nee	
Brugwacht	200	370	4,5				50,14	50,14	50,27	0,13		nee	
Brugwacht	200	370	7,5				50,56	50,56	50,70	0,14		nee	
Brugwacht	200	371	1,5				46,41	48,00	46,59	0,00		nee	
Brugwacht	200	371	4,5				46,64	48,00	46,81	0,00		nee	
Brugwacht	200	371	7,5				47,55	48,00	47,69	0,00		nee	
Brugwacht	202	372	1,5				51,59	51,59	51,73	0,14		nee	
Brugwacht	202	372	4,5				51,67	51,67	51,80	0,13		nee	
Brugwacht	202	372	7,5				52,26	52,26	52,39	0,13		nee	
Brugwacht	202	373	1,5				45,76	48,00	45,93	0,00		nee	
Brugwacht	202	373	4,5				46,11	48,00	46,28	0,00		nee	
Brugwacht	202	373	7,5				46,95	48,00	47,10	0,00		nee	
Brugwacht	204	374	1,5				53,07	53,07	53,21	0,14		nee	
Brugwacht	204	374	4,5				53,37	53,37	53,51	0,14		nee	
Brugwacht	204	374	7,5				54,13	54,13	54,28	0,15		nee	
Brugwacht	204	376	1,5				45,87	48,00	46,02	0,00		nee	
Brugwacht	204	376	4,5				46,26	48,00	46,41	0,00		nee	
Brugwacht	204	376	7,5				47,08	48,00	47,21	0,00		nee	
Brugwacht	206	377	1,5				54,67	54,67	54,82	0,15		nee	
Brugwacht	206	377	4,5				55,24	55,24	55,36	0,12		nee	
Brugwacht	206	377	7,5				56,14	56,14	56,26	0,12		nee	
Brugwacht	206	378	1,5				40,85	48,00	40,93	0,00		nee	
Brugwacht	206	378	4,5				41,14	48,00	41,21	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	206	378	7,5				43,07	48,00	43,14	0,00		nee	
Hofdijklaan	13	520	1,5				53,77	53,77	53,83	0,06		nee	
Hofdijklaan	13	520	4,5				53,43	53,43	53,47	0,04		nee	
Hofdijklaan	13	521	1,5				55,58	55,58	55,71	0,13		nee	
Hofdijklaan	13	521	4,5				55,24	55,24	55,37	0,13		nee	
Hofdijklaan	13	522	1,5				52,54	52,54	52,75	0,21		nee	
Hofdijklaan	13	522	4,5				52,28	52,28	52,49	0,21		nee	
Hofdijklaan	23	523	1,5				57,32	57,32	57,53	0,21		nee	
Hofdijklaan	23	523	4,5				58,69	58,69	58,90	0,21		nee	
Hofdijklaan	23	524	1,5				62,81	62,81	62,86	0,05		nee	
Hofdijklaan	23	524	4,5				63,93	63,93	63,99	0,06		nee	
Hofdijklaan	23	525	1,5				62,12	62,12	62,09	-0,03		nee	
Hofdijklaan	23	525	4,5				63,30	63,30	63,29	-0,01		nee	
Hofdijklaan	33	526	1,5				50,41	50,41	50,59	0,18		nee	
Hofdijklaan	33	526	4,5				50,78	50,78	50,96	0,18		nee	
Hofdijklaan	33	527	1,5				54,26	54,26	54,42	0,16		nee	
Hofdijklaan	33	527	4,5				54,62	54,62	54,77	0,15		nee	
Hofdijklaan	33	528	1,5				51,91	51,91	52,06	0,15		nee	
Hofdijklaan	33	528	4,5				52,35	52,35	52,48	0,13		nee	
Hofdijklaan	33	529	1,5				41,07	48,00	41,42	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	529	4,5				42,44	48,00	42,75	0,00		nee	
Hofdijklaan	43	530	1,5				57,41	57,41	57,53	0,12		nee	
Hofdijklaan	43	530	4,5				58,77	58,77	58,89	0,12		nee	
Hofdijklaan	43	531	1,5				53,30	53,30	53,46	0,16		nee	
Hofdijklaan	43	531	4,5				54,32	54,32	54,47	0,15		nee	
Hofdijklaan	43	532	1,5				54,26	54,26	54,35	0,09		nee	
Hofdijklaan	43	532	4,5				55,97	55,97	56,04	0,07		nee	
Hofdijklaan	47	537	1,5				54,91	54,91	55,02	0,11		nee	
Hofdijklaan	47	537	4,5				55,87	55,87	55,98	0,11		nee	
Hofdijklaan	47	538	1,5				52,36	52,36	52,50	0,14		nee	
Hofdijklaan	47	538	4,5				53,08	53,08	53,21	0,13		nee	
Hofdijklaan	47	539	1,5				45,44	48,00	45,52	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Hofdijklaan	47	539	4,5				49,14	49,14	49,09	-0,05		nee	
Hofdijklaan	47	540	1,5				53,65	53,65	53,70	0,05		nee	
Hofdijklaan	47	540	4,5				54,95	54,95	54,95	0,00		nee	
Hofdijklaan	49	533	1,5				57,09	57,09	57,16	0,07		nee	
Hofdijklaan	49	533	4,5				58,51	58,51	58,58	0,07		nee	
Hofdijklaan	49	534	1,5				61,76	61,76	61,77	0,01		nee	
Hofdijklaan	49	534	4,5				63,08	63,08	63,09	0,01		nee	
Hofdijklaan	49	535	1,5				58,88	58,88	58,92	0,04		nee	
Hofdijklaan	49	535	4,5				60,28	60,28	60,30	0,02		nee	
Hofdijklaan	49	536	1,5				50,10	50,10	50,18	0,08		nee	
Hofdijklaan	49	536	4,5				52,15	52,15	52,17	0,02		nee	
Hofdijklaan	63	541	1,5				62,10	62,10	62,20	0,10		nee	
Hofdijklaan	63	541	4,5				63,31	63,31	63,40	0,09		nee	
Hofdijklaan	63	542	1,5				58,89	58,89	58,98	0,09		nee	
Hofdijklaan	63	542	4,5				60,34	60,34	60,41	0,07		nee	
Hofdijklaan	63	543	1,5				57,99	57,99	58,08	0,09		nee	
Hofdijklaan	63	543	4,5				59,34	59,34	59,42	0,08		nee	
Hofdijklaan	63	544	1,5				51,87	51,87	52,05	0,18		nee	
Hofdijklaan	63	544	4,5				53,36	53,36	53,48	0,12		nee	
Hofdijklaan	63	545	1,5				56,69	56,69	56,81	0,12		nee	
Hofdijklaan	63	545	4,5				58,40	58,40	58,51	0,11		nee	
Hofdijklaan	63	546	1,5				60,17	60,17	60,18	0,01		nee	
Hofdijklaan	63	546	4,5				61,67	61,67	61,68	0,01		nee	
Hofdijklaan	63	547	1,5				56,63	56,63	56,69	0,06		nee	
Hofdijklaan	63	547	4,5				58,48	58,48	58,53	0,05		nee	
Hofdijklaan	63	548	1,5				44,68	48,00	44,63	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	548	4,5				47,77	48,00	47,39	0,00		nee	
Hofdijklaan	75	549	2				61,18	61,18	61,33	0,15		nee	
Hofdijklaan	75	549	5				62,12	62,12	62,25	0,13		nee	
Hofdijklaan	75	550	2				58,96	58,96	59,18	0,22		nee	
Hofdijklaan	75	550	5				60,28	60,28	60,50	0,22		nee	
Hofdijklaan	75	551	2				56,94	56,94	57,07	0,13		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Hofdijklaan	75	551	5				59,68	59,68	59,78	0,10		nee	
Hofdijklaan	75	552	2				49,66	49,66	49,96	0,30		nee	
Hofdijklaan	75	552	5				49,80	49,80	49,93	0,13		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	460	1,5				50,31	50,31	50,48	0,17		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	460	4,5				50,22	50,22	50,39	0,17		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	460	7,5				50,74	50,74	50,91	0,17		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	461	1,5				50,06	50,06	50,22	0,16		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	461	4,5				49,82	49,82	49,97	0,15		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	461	7,5				50,77	50,77	50,92	0,15		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	462	1,5				47,34	48,00	47,49	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	462	4,5				47,17	48,00	47,32	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	462	7,5				48,17	48,17	48,32	0,15		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	463	1,5				44,77	48,00	44,92	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	463	4,5				45,24	48,00	45,38	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	1	463	7,5				45,69	48,00	45,86	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	2	201	1,5		51	50,12	54,07	50,12	54,22	4,10		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	2	201	4,5		51	50,12	54,83	50,12	54,98	4,86		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	2	201	7,5		51	50,12	55,87	50,12	56,02	5,90		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	2	202	1,5		51	50,12	56,03	50,12	56,19	6,07		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	2	202	4,5		51	50,12	56,73	50,12	56,88	6,76		ja	57
Jacoba van Beierenlaan	2	202	7,5		51	50,12	57,67	50,12	57,82	7,70		ja	58
Jacoba van Beierenlaan	2	203	1,5		51	50,12	43,32	48,00	43,67	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	2	203	4,5		51	50,12	43,99	48,00	44,33	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	2	203	7,5		51	50,12	44,79	48,00	45,12	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	3	464	1,5				46,16	48,00	46,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	3	464	4,5				46,00	48,00	46,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	3	465	1,5				44,48	48,00	44,66	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	3	465	4,5				45,05	48,00	45,21	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	4	204	1,5		51	50,12	55,62	50,12	55,77	5,65		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	4	204	4,5		51	50,12	56,27	50,12	56,41	6,29		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	4	204	7,5		51	50,12	57,21	50,12	57,35	7,23		ja	57
Jacoba van Beierenlaan	4	205	1,5		51	50,12	43,35	48,00	43,69	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	4	205	4,5		51	50,12	43,87	48,00	44,21	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	4	205	7,5		51	50,12	44,55	48,00	44,92	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	466	1,5				46,05	48,00	46,20	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	466	4,5				45,92	48,00	46,06	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	466	7,5				46,90	48,00	47,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	467	1,5				44,05	48,00	44,21	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	467	4,5				44,68	48,00	44,82	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	467	7,5				45,16	48,00	45,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	206	1,5		51	50,12	55,36	50,12	55,51	5,39		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	6	206	4,5		51	50,12	55,98	50,12	56,13	6,01		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	6	206	7,5		51	50,12	56,92	50,12	57,07	6,95		ja	57
Jacoba van Beierenlaan	6	207	1,5		51	50,12	43,35	48,00	43,62	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	207	4,5		51	50,12	44,03	48,00	44,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	207	7,5		51	50,12	44,89	48,00	45,11	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	468	1,5				45,16	48,00	45,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	468	4,5				45,18	48,00	45,33	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	468	7,5				46,22	48,00	46,35	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	469	1,5				44,38	48,00	44,55	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	469	4,5				44,98	48,00	45,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	469	7,5				45,61	48,00	45,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	480	1,5				39,60	48,00	39,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	480	4,5				40,24	48,00	40,35	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	480	7,5				42,14	48,00	42,24	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	208	1,5		51	50,12	55,18	50,12	55,35	5,23		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	8	208	4,5		51	50,12	55,72	50,12	55,87	5,75		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	8	208	7,5		51	50,12	56,63	50,12	56,78	6,66		ja	57
Jacoba van Beierenlaan	8	209	1,5		51	50,12	43,68	48,00	43,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	209	4,5		51	50,12	44,27	48,00	44,46	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	209	7,5		51	50,12	45,11	48,00	45,28	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	470	1,5				44,43	48,00	44,58	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	470	4,5				44,57	48,00	44,71	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	470	7,5				45,59	48,00	45,73	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	9	471	1,5				44,79	48,00	44,94	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	471	4,5				45,22	48,00	45,36	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	471	7,5				45,75	48,00	45,89	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	210	1,5		51	50,12	54,58	50,12	54,73	4,61		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	10	210	4,5		51	50,12	55,08	50,12	55,22	5,10		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	10	210	7,5		51	50,12	56,04	50,12	56,18	6,06		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	10	211	1,5		51	50,12	42,98	48,00	43,11	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	211	4,5		51	50,12	43,67	48,00	43,79	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	211	7,5		51	50,12	44,78	48,00	44,90	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	472	1,5				43,70	48,00	43,84	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	472	4,5				43,82	48,00	43,95	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	472	7,5				44,89	48,00	45,01	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	473	1,5				44,65	48,00	44,76	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	473	4,5				45,01	48,00	45,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	473	7,5				45,58	48,00	45,68	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	212	1,5		51	50,12	54,39	50,12	54,56	4,44		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	12	212	4,5		51	50,12	54,80	50,12	54,95	4,83		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	12	212	7,5		51	50,12	55,72	50,12	55,88	5,76		ja	56
Jacoba van Beierenlaan	12	213	1,5		51	50,12	43,62	48,00	43,84	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	213	4,5		51	50,12	44,23	48,00	44,43	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	213	7,5		51	50,12	45,17	48,00	45,36	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	474	1,5				43,73	48,00	43,87	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	474	4,5				43,87	48,00	44,00	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	474	7,5				45,03	48,00	45,15	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	475	1,5				44,40	48,00	44,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	475	4,5				44,89	48,00	45,02	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	475	7,5				45,44	48,00	45,57	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	214	1,5		51	50,12	53,94	50,12	54,11	3,99		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	14	214	4,5		51	50,12	54,30	50,12	54,46	4,34		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	14	214	7,5		51	50,12	55,17	50,12	55,33	5,21		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	14	215	1,5		51	50,12	44,39	48,00	44,51	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	215	4,5		51	50,12	44,92	48,00	45,01	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	14	215	7,5		51	50,12	46,14	48,00	46,19	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	476	1,5				44,08	48,00	44,22	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	476	4,5				44,27	48,00	44,41	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	476	7,5				45,63	48,00	45,82	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	477	1,5				43,79	48,00	43,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	477	4,5				44,31	48,00	44,45	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	477	7,5				44,92	48,00	45,06	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	478	1,5				39,42	48,00	39,53	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	478	4,5				40,22	48,00	40,34	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	478	7,5				42,00	48,00	42,09	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	216	1,5		51	50,12	53,67	50,12	53,87	3,75		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	16	216	4,5		51	50,12	53,92	50,12	54,11	3,99		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	16	216	7,5		51	50,12	54,77	50,12	54,96	4,84		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	16	217	1,5		51	50,12	43,87	48,00	43,82	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	217	4,5		51	50,12	44,43	48,00	44,39	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	217	7,5		51	50,12	45,64	48,00	45,71	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	479	1,5				43,45	48,00	43,69	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	479	4,5				43,93	48,00	44,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	479	7,5				44,39	48,00	44,61	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	481	1,5				39,52	48,00	39,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	481	4,5				40,54	48,00	40,91	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	481	7,5				42,05	48,00	42,38	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	218	1,5		51	50,12	53,43	50,12	53,59	3,47		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	18	218	4,5		51	50,12	53,63	50,12	53,78	3,66		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	18	218	7,5		51	50,12	54,45	50,12	54,61	4,49		ja	55
Jacoba van Beierenlaan	18	219	1,5		51	50,12	44,22	48,00	44,41	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	219	4,5		51	50,12	44,66	48,00	44,84	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	219	7,5		51	50,12	45,89	48,00	46,14	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	482	1,5				41,73	48,00	41,87	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	482	4,5				42,33	48,00	42,46	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	482	7,5				44,20	48,00	44,38	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	483	1,5				40,41	48,00	40,58	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	19	483	4,5				41,36	48,00	41,51	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	483	7,5				42,66	48,00	42,82	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	220	1,5		51	50,12	53,25	50,12	53,42	3,30		ja	53
Jacoba van Beierenlaan	20	220	4,5		51	50,12	53,42	50,12	53,55	3,43		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	20	220	7,5		51	50,12	54,18	50,12	54,31	4,19		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	20	221	1,5		51	50,12	44,15	48,00	44,25	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	221	4,5		51	50,12	44,40	48,00	44,49	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	221	7,5		51	50,12	45,80	48,00	46,02	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	21	484	1,5				44,57	48,00	44,75	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	21	484	4,5				44,89	48,00	45,07	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	21	484	7,5				46,28	48,00	46,46	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	21	485	1,5				39,86	48,00	39,97	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	21	485	4,5				40,79	48,00	40,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	21	485	7,5				42,15	48,00	42,25	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	222	1,5		51	50,12	52,94	50,12	53,10	2,98		ja	53
Jacoba van Beierenlaan	22	222	4,5		51	50,12	53,04	50,12	53,18	3,06		ja	53
Jacoba van Beierenlaan	22	222	7,5		51	50,12	53,79	50,12	53,93	3,81		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	22	223	1,5		51	50,12	44,26	48,00	44,07	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	223	4,5		51	50,12	44,65	48,00	44,47	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	223	7,5		51	50,12	46,07	48,00	46,01	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	23	486	1,5				43,42	48,00	43,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	23	486	4,5				43,75	48,00	43,87	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	23	486	7,5				44,98	48,00	45,09	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	23	487	1,5				32,53	48,00	32,60	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	23	487	4,5				35,33	48,00	35,40	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	23	487	7,5				38,86	48,00	38,95	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	224	1,5		51	50,12	52,62	50,12	52,77	2,65		ja	53
Jacoba van Beierenlaan	24	224	4,5		51	50,12	52,66	50,12	52,80	2,68		ja	53
Jacoba van Beierenlaan	24	224	7,5		51	50,12	53,43	50,12	53,57	3,45		ja	54
Jacoba van Beierenlaan	24	225	1,5		51	50,12	44,42	48,00	44,62	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	225	4,5		51	50,12	44,87	48,00	45,07	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	225	7,5		51	50,12	45,89	48,00	46,07	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	25	488	1,5				41,44	48,00	41,56	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	488	4,5				41,76	48,00	41,87	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	488	7,5				43,40	48,00	43,52	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	489	1,5				37,53	48,00	37,67	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	489	4,5				38,89	48,00	39,01	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	489	7,5				40,63	48,00	40,75	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	226	1,5		51	50,12	52,31	50,12	52,47	2,35	ja		52
Jacoba van Beierenlaan	26	226	4,5		51	50,12	52,38	50,12	52,52	2,40	ja		53
Jacoba van Beierenlaan	26	226	7,5		51	50,12	53,11	50,12	53,26	3,14	ja		53
Jacoba van Beierenlaan	26	227	1,5		51	50,12	45,34	48,00	45,47	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	227	4,5		51	50,12	45,63	48,00	45,75	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	227	7,5		51	50,12	46,47	48,00	46,59	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	490	1,5				41,23	48,00	41,37	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	490	4,5				41,61	48,00	41,73	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	490	7,5				42,90	48,00	43,00	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	491	1,5				36,89	48,00	37,02	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	491	4,5				38,46	48,00	38,57	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	491	7,5				40,76	48,00	40,87	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	228	1,5		51	50,12	52,37	50,12	52,53	2,41	ja		53
Jacoba van Beierenlaan	28	228	4,5		51	50,12	52,45	50,12	52,59	2,47	ja		53
Jacoba van Beierenlaan	28	228	7,5		51	50,12	53,16	50,12	53,30	3,18	ja		53
Jacoba van Beierenlaan	28	229	1,5		51	50,12	45,17	48,00	45,36	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	229	4,5		51	50,12	45,34	48,00	45,51	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	229	7,5		51	50,12	46,35	48,00	46,50	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	492	1,5				41,11	48,00	41,26	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	492	4,5				41,60	48,00	41,74	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	492	7,5				42,71	48,00	42,82	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	493	1,5				36,35	48,00	36,49	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	493	4,5				38,03	48,00	38,16	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	493	7,5				40,52	48,00	40,62	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	230	1,5		51	50,12	51,98	50,12	52,13	2,01	ja		52
Jacoba van Beierenlaan	30	230	4,5		51	50,12	52,09	50,12	52,23	2,11	ja		52

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	30	230	7,5		51	50,12	52,80	50,12	52,95	2,83	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	30	231	1,5		51	50,12	45,13	48,00	45,34	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	231	4,5		51	50,12	45,36	48,00	45,56	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	231	7,5		51	50,12	46,31	48,00	46,48	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	232	1,5		51	50,12	47,35	48,00	47,50	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	232	4,5		51	50,12	47,40	48,00	47,53	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	232	7,5		51	50,12	48,07	48,07	48,19	0,12	nee	
Jacoba van Beierenlaan	31	494	1,5				39,46	48,00	39,58	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	31	494	4,5				40,18	48,00	40,29	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	31	494	7,5				41,77	48,00	41,86	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	31	495	1,5				37,68	48,00	37,80	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	31	495	4,5				39,06	48,00	39,16	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	31	495	7,5				41,18	48,00	41,31	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	233	1,5				47,39	48,00	47,53	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	233	4,5				47,46	48,00	47,60	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	233	7,5				48,42	48,42	48,56	0,14	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	234	1,5				51,74	51,74	51,89	0,15	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	234	4,5				51,80	51,80	51,94	0,14	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	234	7,5				52,49	52,49	52,62	0,13	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	235	1,5				44,86	48,00	45,08	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	235	4,5				45,11	48,00	45,32	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	32	235	7,5				46,00	48,00	46,19	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	33	496	1,5				40,84	48,00	41,02	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	33	496	4,5				41,17	48,00	41,34	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	33	496	7,5				42,31	48,00	42,45	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	33	497	1,5				37,60	48,00	37,71	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	33	497	4,5				38,98	48,00	39,09	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	33	497	7,5				41,04	48,00	41,18	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	34	236	1,5				51,28	51,28	51,43	0,15	nee	
Jacoba van Beierenlaan	34	236	4,5				51,35	51,35	51,49	0,14	nee	
Jacoba van Beierenlaan	34	236	7,5				52,01	52,01	52,14	0,13	nee	
Jacoba van Beierenlaan	34	237	1,5				42,95	48,00	43,14	0,00	nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	34	237	4,5				43,40	48,00	43,58	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	34	237	7,5				44,80	48,00	44,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	498	1,5				40,80	48,00	40,97	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	498	4,5				41,25	48,00	41,41	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	498	7,5				42,32	48,00	42,44	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	499	1,5				38,24	48,00	38,36	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	499	4,5				39,49	48,00	39,58	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	499	7,5				41,27	48,00	41,39	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	238	1,5				51,30	51,30	51,45	0,15	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	238	4,5				51,41	51,41	51,55	0,14	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	238	7,5				52,04	52,04	52,18	0,14	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	239	1,5				42,66	48,00	42,78	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	239	4,5				43,15	48,00	43,27	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	239	7,5				44,66	48,00	44,80	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	500	1,5				40,89	48,00	41,18	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	500	4,5				41,47	48,00	41,75	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	501	1,5				38,31	48,00	38,43	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	501	4,5				39,61	48,00	39,70	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	240	1,5				51,08	51,08	51,23	0,15	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	240	4,5				51,29	51,29	51,43	0,14	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	240	7,5				51,94	51,94	52,08	0,14	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	241	1,5				42,34	48,00	42,46	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	241	4,5				42,86	48,00	42,97	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	241	7,5				44,48	48,00	44,63	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	502	1,5				39,74	48,00	39,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	502	4,5				40,50	48,00	40,71	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	502	7,5				42,03	48,00	42,21	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	504	1,5				40,31	48,00	40,43	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	504	4,5				41,21	48,00	41,31	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	504	7,5				42,46	48,00	42,57	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	505	1,5				35,05	48,00	35,12	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	505	4,5				36,34	48,00	36,40	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	39	505	7,5				38,87	48,00	38,98	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	40	242	1,5				50,82	50,82	50,96	0,14	nee		
Jacoba van Beierenlaan	40	242	4,5				51,10	51,10	51,25	0,15	nee		
Jacoba van Beierenlaan	40	242	7,5				51,80	51,80	51,96	0,16	nee		
Jacoba van Beierenlaan	40	243	1,5				41,19	48,00	41,34	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	40	243	4,5				41,94	48,00	42,08	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	40	243	7,5				44,13	48,00	44,28	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	298	1,5				39,08	48,00	39,19	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	298	4,5				40,26	48,00	40,36	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	298	7,5				42,33	48,00	42,44	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	299	1,5				39,21	48,00	39,23	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	299	4,5				39,82	48,00	39,83	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	299	7,5				41,27	48,00	41,29	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	300	1,5				39,45	48,00	39,57	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	300	4,5				40,31	48,00	40,42	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	41	300	7,5				41,48	48,00	41,59	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	42	244	1,5				50,47	50,47	50,62	0,15	nee		
Jacoba van Beierenlaan	42	244	4,5				50,84	50,84	50,98	0,14	nee		
Jacoba van Beierenlaan	42	244	7,5				51,41	51,41	51,55	0,14	nee		
Jacoba van Beierenlaan	42	245	1,5				41,52	48,00	41,70	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	42	245	4,5				42,18	48,00	42,37	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	42	245	7,5				44,06	48,00	44,38	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	301	1,5				35,76	48,00	35,86	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	301	4,5				37,03	48,00	37,14	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	301	7,5				39,29	48,00	39,40	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	302	1,5				39,29	48,00	39,43	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	302	4,5				40,20	48,00	40,31	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	302	7,5				41,69	48,00	41,78	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	303	1,5				29,90	48,00	29,99	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	303	4,5				32,34	48,00	32,44	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	43	303	7,5				35,87	48,00	36,01	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	44	246	1,5				50,21	50,21	50,36	0,15	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	44	246	4,5				50,55	50,55	50,69	0,14		nee	
Jacoba van Beierenlaan	44	246	7,5				51,10	51,10	51,23	0,13		nee	
Jacoba van Beierenlaan	44	247	1,5				40,92	48,00	41,06	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	44	247	4,5				41,71	48,00	41,83	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	44	247	7,5				43,66	48,00	43,76	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	304	1,5				31,46	48,00	31,58	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	304	4,5				33,76	48,00	33,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	304	7,5				37,50	48,00	37,62	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	305	1,5				34,24	48,00	34,46	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	305	4,5				35,96	48,00	36,22	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	305	7,5				40,35	48,00	40,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	306	1,5				39,17	48,00	39,33	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	306	4,5				40,09	48,00	40,25	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	45	306	7,5				41,71	48,00	41,89	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	46	248	1,5				49,99	49,99	50,14	0,15		nee	
Jacoba van Beierenlaan	46	248	4,5				50,30	50,30	50,44	0,14		nee	
Jacoba van Beierenlaan	46	248	7,5				50,85	50,85	50,98	0,13		nee	
Jacoba van Beierenlaan	46	249	1,5				39,73	48,00	39,92	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	46	249	4,5				40,87	48,00	41,07	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	46	249	7,5				43,11	48,00	43,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	307	1,5				34,48	48,00	34,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	307	4,5				36,22	48,00	36,53	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	307	7,5				40,86	48,00	41,40	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	308	1,5				39,47	48,00	39,62	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	308	4,5				40,36	48,00	40,49	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	308	7,5				42,08	48,00	42,20	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	309	1,5				30,98	48,00	31,18	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	309	4,5				32,64	48,00	32,80	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	47	309	7,5				35,58	48,00	35,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	48	250	1,5				49,60	49,60	49,75	0,15		nee	
Jacoba van Beierenlaan	48	250	4,5				49,89	49,89	50,03	0,14		nee	
Jacoba van Beierenlaan	48	250	7,5				50,43	50,43	50,56	0,13		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	48	251	1,5				38,52	48,00	38,66	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	48	251	4,5				39,81	48,00	39,94	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	48	251	7,5				42,49	48,00	42,62	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	310	1,5				31,18	48,00	31,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	310	4,5				33,40	48,00	33,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	310	7,5				37,25	48,00	37,45	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	311	1,5				34,19	48,00	34,36	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	311	4,5				36,36	48,00	36,49	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	311	7,5				41,11	48,00	41,27	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	312	1,5				35,87	48,00	36,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	312	4,5				37,02	48,00	37,33	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	312	7,5				39,16	48,00	39,74	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	252	1,5				49,39	49,39	49,54	0,15		nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	252	4,5				49,66	49,66	49,80	0,14		nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	252	7,5				50,18	50,18	50,31	0,13		nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	253	1,5				38,40	48,00	38,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	253	4,5				39,75	48,00	39,89	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	253	7,5				42,37	48,00	42,51	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	313	1,5				35,31	48,00	35,45	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	313	4,5				37,02	48,00	37,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	313	7,5				41,24	48,00	41,37	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	314	1,5				34,66	48,00	34,85	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	314	4,5				36,17	48,00	36,34	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	314	7,5				38,88	48,00	39,05	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	315	1,5				27,22	48,00	27,22	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	315	4,5				29,74	48,00	29,71	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	315	7,5				33,02	48,00	33,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	254	1,5				48,77	48,77	48,91	0,14		nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	254	4,5				49,03	49,03	49,16	0,13		nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	254	7,5				49,51	49,51	49,64	0,13		nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	255	1,5				39,17	48,00	39,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	255	4,5				40,19	48,00	40,33	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	52	255	7,5				42,47	48,00	42,63	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	316	1,5				34,38	48,00	34,52	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	316	4,5				35,63	48,00	35,75	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	316	7,5				37,63	48,00	37,74	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	317	1,5				34,18	48,00	34,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	317	4,5				36,32	48,00	36,45	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	317	7,5				40,52	48,00	40,70	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	318	1,5				29,82	48,00	29,96	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	318	4,5				32,27	48,00	32,41	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	318	7,5				34,83	48,00	35,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	256	1,5				48,55	48,55	48,68	0,13		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	256	4,5				48,83	48,83	48,94	0,11		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	256	7,5				49,31	49,31	49,45	0,14		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	257	1,5				39,12	48,00	39,25	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	257	4,5				40,13	48,00	40,24	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	257	7,5				42,58	48,00	42,56	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	319	1,5				39,33	48,00	39,47	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	319	4,5				39,81	48,00	39,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	319	7,5				41,26	48,00	41,38	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	320	1,5				29,81	48,00	30,01	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	320	4,5				32,40	48,00	32,61	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	320	7,5				35,05	48,00	35,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	321	1,5				27,56	48,00	27,59	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	321	4,5				30,14	48,00	30,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	321	7,5				34,00	48,00	34,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	507	1,5				27,56	48,00	27,59	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	507	4,5				30,14	48,00	30,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	507	7,5				34,00	48,00	34,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	258	1,5				47,98	48,00	48,08	0,08		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	258	4,5				48,25	48,25	48,35	0,10		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	258	7,5				48,81	48,81	48,90	0,09		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	259	1,5				40,95	48,00	41,08	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	56	259	4,5				41,50	48,00	41,62	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	259	7,5				43,17	48,00	43,29	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	322	1,5				30,46	48,00	30,56	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	322	4,5				32,79	48,00	32,89	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	322	7,5				36,80	48,00	36,90	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	323	1,5				38,30	48,00	38,42	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	323	4,5				38,92	48,00	39,02	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	323	7,5				40,34	48,00	40,44	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	324	1,5				30,66	48,00	30,53	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	324	4,5				32,82	48,00	32,72	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	324	7,5				35,13	48,00	35,05	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	260	1,5				47,68	48,00	47,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	260	4,5				47,96	48,00	48,05	0,05		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	260	7,5				48,32	48,32	48,42	0,10		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	261	1,5				40,90	48,00	41,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	261	4,5				41,47	48,00	41,61	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	261	7,5				42,89	48,00	43,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	262	1,5				43,22	48,00	43,32	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	262	4,5				43,29	48,00	43,37	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	262	7,5				43,99	48,00	44,09	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	325	1,5				34,28	48,00	34,40	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	325	4,5				36,15	48,00	36,28	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	325	7,5				38,76	48,00	38,86	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	326	1,5				32,86	48,00	32,74	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	326	4,5				34,35	48,00	34,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	326	7,5				36,12	48,00	36,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	263	1,5				40,69	48,00	40,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	263	4,5				41,28	48,00	41,36	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	263	7,5				42,04	48,00	42,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	264	1,5				47,24	48,00	47,41	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	264	4,5				47,51	48,00	47,67	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	264	7,5				47,80	48,00	47,97	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	60	265	1,5				40,74	48,00	40,89	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	265	4,5				41,38	48,00	41,53	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	265	7,5				42,70	48,00	42,86	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	327	1,5				34,76	48,00	34,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	327	4,5				36,60	48,00	36,72	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	327	7,5				38,82	48,00	38,91	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	328	1,5				30,13	48,00	30,21	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	328	4,5				32,62	48,00	32,71	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	328	7,5				35,35	48,00	35,53	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	329	1,5				30,68	48,00	30,74	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	329	4,5				32,81	48,00	32,86	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	61	329	7,5				34,66	48,00	34,69	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	62	266	1,5				46,38	48,00	46,50	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	62	266	4,5				46,65	48,00	46,76	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	62	266	7,5				47,01	48,00	47,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	62	267	1,5				40,07	48,00	40,21	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	62	267	4,5				40,61	48,00	40,76	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	62	267	7,5				42,11	48,00	42,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	64	268	1,5				46,92	48,00	47,06	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	64	268	4,5				47,24	48,00	47,37	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	64	268	7,5				47,50	48,00	47,63	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	64	269	1,5				37,94	48,00	38,05	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	64	269	4,5				38,73	48,00	38,83	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	64	269	7,5				40,95	48,00	41,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	66	270	1,5				46,56	48,00	46,69	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	66	270	4,5				46,92	48,00	47,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	66	270	7,5				47,19	48,00	47,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	66	271	1,5				37,90	48,00	38,00	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	66	271	4,5				38,72	48,00	38,80	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	66	271	7,5				40,97	48,00	41,09	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	272	1,5				46,46	48,00	46,60	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	272	4,5				46,85	48,00	46,98	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	68	272	7,5				47,13	48,00	47,26	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	273	1,5				34,67	48,00	34,74	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	273	4,5				36,27	48,00	36,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	273	7,5				39,40	48,00	39,45	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	274	1,5				46,30	48,00	46,44	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	274	4,5				46,66	48,00	46,80	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	274	7,5				46,90	48,00	47,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	275	1,5				34,84	48,00	34,91	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	275	4,5				36,54	48,00	36,59	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	275	7,5				39,46	48,00	39,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	276	1,5				46,43	48,00	46,56	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	276	4,5				46,80	48,00	46,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	276	7,5				47,01	48,00	47,14	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	277	1,5				32,71	48,00	32,65	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	277	4,5				35,31	48,00	35,25	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	277	7,5				38,89	48,00	38,84	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	278	1,5				46,28	48,00	46,42	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	278	4,5				46,64	48,00	46,77	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	278	7,5				46,88	48,00	47,02	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	279	1,5				32,51	48,00	32,61	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	279	4,5				34,92	48,00	35,02	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	279	7,5				38,33	48,00	38,46	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	280	1,5				45,59	48,00	45,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	280	4,5				45,96	48,00	46,09	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	280	7,5				46,19	48,00	46,32	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	281	1,5				32,39	48,00	32,33	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	281	4,5				34,86	48,00	34,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	281	7,5				38,48	48,00	38,43	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	282	1,5				45,60	48,00	45,74	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	282	4,5				46,06	48,00	46,19	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	282	7,5				46,25	48,00	46,38	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	283	1,5				31,24	48,00	31,31	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	78	283	4,5				33,51	48,00	33,59	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	78	283	7,5				36,65	48,00	36,74	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	80	284	1,5				45,23	48,00	45,38	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	80	284	4,5				45,66	48,00	45,79	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	80	284	7,5				45,96	48,00	46,09	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	80	285	1,5				31,69	48,00	31,80	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	80	285	4,5				34,16	48,00	34,27	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	80	285	7,5				37,65	48,00	37,79	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	82	286	1,5				44,83	48,00	45,03	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	82	286	4,5				45,22	48,00	45,41	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	82	286	7,5				45,47	48,00	45,66	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	82	287	1,5				31,92	48,00	31,73	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	82	287	4,5				34,38	48,00	34,14	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	82	287	7,5				38,33	48,00	37,73	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	84	288	1,5				43,86	48,00	43,98	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	84	288	4,5				44,36	48,00	44,48	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	84	288	7,5				44,55	48,00	44,65	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	84	289	1,5				32,28	48,00	32,34	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	84	289	4,5				34,75	48,00	34,81	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	84	289	7,5				38,89	48,00	38,95	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	86	290	1,5				43,62	48,00	43,75	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	86	290	4,5				44,21	48,00	44,32	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	86	290	7,5				44,39	48,00	44,50	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	86	291	1,5				32,31	48,00	32,38	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	86	291	4,5				34,72	48,00	34,78	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	86	291	7,5				38,59	48,00	38,66	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	88	292	1,5				43,03	48,00	43,16	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	88	292	4,5				43,65	48,00	43,76	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	88	292	7,5				43,85	48,00	43,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	88	293	1,5				32,35	48,00	32,42	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	88	293	4,5				34,79	48,00	34,86	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	88	293	7,5				39,08	48,00	39,16	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HWG uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HWG in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	90	294	1,5				42,92	48,00	43,06	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	294	4,5				43,45	48,00	43,58	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	294	7,5				43,59	48,00	43,72	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	295	1,5				32,10	48,00	32,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	295	4,5				34,52	48,00	34,55	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	295	7,5				38,64	48,00	38,66	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	296	1,5				35,15	48,00	35,27	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	296	4,5				36,18	48,00	36,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	296	7,5				37,14	48,00	37,26	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	92	1,5				44,01	48,00	44,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	92	4,5				44,10	48,00	44,26	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	92	7,5				44,47	48,00	44,62	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	93	1,5				42,98	48,00	43,12	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	93	4,5				43,22	48,00	43,34	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	93	7,5				44,02	48,00	44,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	94	1,5				36,75	48,00	36,88	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	94	4,5				37,94	48,00	38,07	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	1	94	7,5				39,29	48,00	39,43	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	422	1,5				47,63	48,00	47,78	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	422	4,5				47,54	48,00	47,69	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	422	7,5				48,09	48,09	48,24	0,15		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	423	1,5				45,80	48,00	45,96	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	423	4,5				45,90	48,00	46,06	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	423	7,5				46,78	48,00	46,93	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	424	1,5				39,19	48,00	39,35	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	424	4,5				39,99	48,00	40,14	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	2	424	7,5				40,89	48,00	41,03	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	3	95	1,5				39,52	48,00	39,65	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	3	95	4,5				40,23	48,00	40,35	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	3	96	1,5				40,05	48,00	40,21	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	3	96	4,5				40,58	48,00	40,74	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	4	425	1,5				44,24	48,00	44,40	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HWG uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HWG in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	4	425	4,5				44,51	48,00	44,66	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	4	426	1,5				39,31	48,00	39,13	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	4	426	4,5				40,15	48,00	40,01	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	97	1,5				37,57	48,00	37,68	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	97	4,5				38,88	48,00	38,98	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	97	7,5				40,81	48,00	40,91	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	98	1,5				39,43	48,00	39,53	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	98	4,5				40,18	48,00	40,27	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	98	7,5				41,06	48,00	41,16	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	427	1,5				42,44	48,00	42,60	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	427	4,5				42,97	48,00	43,12	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	427	7,5				44,07	48,00	44,20	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	428	1,5				38,13	48,00	38,27	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	428	4,5				39,16	48,00	39,29	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	428	7,5				40,42	48,00	40,56	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	99	1,5				38,21	48,00	38,32	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	99	4,5				39,43	48,00	39,54	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	99	7,5				41,27	48,00	41,41	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	100	1,5				38,89	48,00	38,99	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	100	4,5				39,83	48,00	39,92	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	100	7,5				40,57	48,00	40,67	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	429	1,5				41,91	48,00	42,07	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	429	4,5				42,54	48,00	42,69	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	429	7,5				43,67	48,00	43,81	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	430	1,5				38,13	48,00	38,33	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	430	4,5				39,16	48,00	39,36	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	430	7,5				40,79	48,00	40,99	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	101	1,5				37,58	48,00	37,70	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	101	4,5				38,90	48,00	39,02	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	101	7,5				41,01	48,00	41,14	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	102	1,5				37,38	48,00	37,48	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	102	4,5				38,59	48,00	38,69	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	9	102	7,5				39,93	48,00	40,08	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	10	431	1,5				42,24	48,00	42,40	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	10	431	4,5				42,80	48,00	42,96	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	10	431	7,5				43,85	48,00	43,99	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	10	432	1,5				38,47	48,00	38,67	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	10	432	4,5				39,33	48,00	39,51	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	10	432	7,5				40,98	48,00	41,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	11	103	1,5				37,78	48,00	37,91	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	11	103	4,5				39,08	48,00	39,20	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	11	103	7,5				41,15	48,00	41,28	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	11	104	1,5				37,80	48,00	37,85	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	11	104	4,5				38,91	48,00	38,98	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	11	104	7,5				40,13	48,00	40,24	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	12	433	1,5				41,64	48,00	41,81	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	12	433	4,5				42,23	48,00	42,40	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	12	433	7,5				43,31	48,00	43,45	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	12	434	1,5				40,17	48,00	40,32	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	12	434	4,5				40,87	48,00	41,00	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	12	434	7,5				42,22	48,00	42,38	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	13	105	1,5				37,09	48,00	37,29	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	13	105	4,5				38,61	48,00	38,78	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	13	105	7,5				40,66	48,00	40,84	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	13	106	1,5				36,79	48,00	36,76	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	13	106	4,5				38,11	48,00	38,08	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	13	106	7,5				39,46	48,00	39,49	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	14	435	1,5				41,49	48,00	41,65	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	14	435	4,5				42,12	48,00	42,26	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	14	435	7,5				43,17	48,00	43,31	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	14	436	1,5				40,90	48,00	41,07	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	14	436	4,5				41,51	48,00	41,67	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	14	436	7,5				41,91	48,00	42,08	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	15	107	1,5				36,15	48,00	36,34	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	15	107	4,5				38,13	48,00	38,29	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	15	108	1,5				36,52	48,00	37,07	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	15	108	4,5				37,87	48,00	38,33	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	437	1,5				40,89	48,00	41,06	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	437	4,5				41,58	48,00	41,74	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	437	7,5				42,79	48,00	42,93	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	438	1,5				40,50	48,00	40,66	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	438	4,5				41,12	48,00	41,28	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	438	7,5				41,49	48,00	41,67	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	109	1,5				36,83	48,00	37,02	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	109	4,5				38,48	48,00	38,64	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	109	7,5				40,50	48,00	40,64	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	110	1,5				36,24	48,00	36,43	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	110	4,5				37,55	48,00	37,72	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	110	7,5				39,07	48,00	39,23	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	111	1,5				30,59	48,00	30,66	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	111	4,5				33,46	48,00	33,51	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	111	7,5				36,97	48,00	37,04	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	439	1,5				41,03	48,00	41,19	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	439	4,5				41,77	48,00	41,92	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	439	7,5				42,96	48,00	43,10	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	440	1,5				39,56	48,00	39,71	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	440	4,5				40,38	48,00	40,54	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	440	7,5				41,51	48,00	41,69	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	441	1,5				40,64	48,00	40,85	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	441	4,5				41,44	48,00	41,64	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	441	7,5				42,62	48,00	42,80	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	442	1,5				39,09	48,00	39,24	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	442	4,5				40,02	48,00	40,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	442	7,5				41,30	48,00	41,48	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	443	1,5				39,69	48,00	39,91	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	443	4,5				40,69	48,00	40,92	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	22	443	7,5				42,17	48,00	42,34	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	444	1,5				38,49	48,00	38,59	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	444	4,5				39,47	48,00	39,55	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	444	7,5				41,04	48,00	41,13	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	445	1,5				40,23	48,00	40,43	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	445	4,5				41,15	48,00	41,34	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	445	7,5				42,56	48,00	42,80	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	446	1,5				36,82	48,00	36,91	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	446	4,5				38,10	48,00	38,19	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	446	7,5				40,23	48,00	40,36	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	447	1,5				40,02	48,00	40,26	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	447	4,5				41,04	48,00	41,25	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	447	7,5				42,41	48,00	42,59	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	448	1,5				37,27	48,00	37,37	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	448	4,5				38,42	48,00	38,51	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	448	7,5				40,45	48,00	40,57	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	449	1,5				38,88	48,00	39,05	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	449	4,5				40,15	48,00	40,27	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	449	7,5				42,26	48,00	42,25	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	450	1,5				36,62	48,00	36,71	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	450	4,5				37,91	48,00	38,00	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	450	7,5				39,94	48,00	40,05	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	451	1,5				38,66	48,00	38,90	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	451	4,5				39,86	48,00	40,07	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	451	7,5				41,42	48,00	41,54	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	452	1,5				36,39	48,00	36,52	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	452	4,5				37,55	48,00	37,70	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	452	7,5				39,62	48,00	39,79	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	453	1,5				39,55	48,00	39,78	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	453	4,5				40,67	48,00	40,88	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	453	7,5				42,35	48,00	42,53	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	454	1,5				37,74	48,00	38,36	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	32	454	4,5				38,73	48,00	39,25	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	454	7,5				40,19	48,00	40,60	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	455	1,5				38,94	48,00	39,12	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	455	4,5				40,11	48,00	40,28	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	456	1,5				34,81	48,00	37,03	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	456	4,5				36,60	48,00	38,20	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	457	1,5				39,32	48,00	39,49	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	457	4,5				40,36	48,00	40,51	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	457	7,5				42,00	48,00	42,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	458	1,5				35,48	48,00	36,97	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	458	4,5				36,73	48,00	37,93	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	458	7,5				38,74	48,00	39,72	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	459	1,5				29,04	48,00	29,16	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	459	4,5				31,65	48,00	31,79	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	459	7,5				34,04	48,00	34,15	0,00		nee	
Poortwacht	73	773	1,5				30,25	48,00	30,32	0,00		nee	
Poortwacht	73	773	4,5				32,37	48,00	32,44	0,00		nee	
Poortwacht	73	773	7,5				35,03	48,00	35,10	0,00		nee	
Poortwacht	73	774	1,5				35,11	48,00	35,16	0,00		nee	
Poortwacht	73	774	4,5				36,82	48,00	36,90	0,00		nee	
Poortwacht	73	774	7,5				39,47	48,00	39,62	0,00		nee	
Poortwacht	75	775	1,5				30,00	48,00	30,09	0,00		nee	
Poortwacht	75	775	4,5				31,91	48,00	32,01	0,00		nee	
Poortwacht	75	775	7,5				34,17	48,00	34,25	0,00		nee	
Poortwacht	75	776	1,5				36,54	48,00	36,65	0,00		nee	
Poortwacht	75	776	4,5				38,25	48,00	38,35	0,00		nee	
Poortwacht	75	776	7,5				40,55	48,00	40,64	0,00		nee	
Poortwacht	75	777	1,5				29,24	48,00	29,37	0,00		nee	
Poortwacht	75	777	4,5				31,19	48,00	31,29	0,00		nee	
Poortwacht	75	777	7,5				33,75	48,00	33,86	0,00		nee	
Poortwacht	75	778	1,5				34,50	48,00	34,59	0,00		nee	
Poortwacht	75	778	4,5				36,64	48,00	36,70	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Poortwacht	75	778	7,5				39,21	48,00	39,30	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	1,5				36,82	48,00	36,79	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	4,5				38,11	48,00	38,10	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	7,5				40,03	48,00	40,14	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	10,5				44,38	48,00	44,42	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	1,5				27,93	48,00	27,96	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	4,5				30,15	48,00	30,19	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	7,5				33,71	48,00	33,78	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	10,5				38,80	48,00	38,91	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	1,5				35,98	48,00	36,36	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	4,5				37,79	48,00	38,17	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	7,5				40,60	48,00	41,35	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	10,5				44,86	48,00	45,02	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	1,5				30,48	48,00	30,55	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	4,5				32,67	48,00	32,73	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	7,5				35,61	48,00	35,70	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	10,5				41,26	48,00	41,40	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	1,5				28,66	48,00	28,84	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	4,5				30,96	48,00	31,17	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	7,5				34,23	48,00	34,50	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	10,5				40,16	48,00	40,49	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	1,5				28,12	48,00	28,19	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	4,5				30,55	48,00	30,60	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	7,5				34,01	48,00	34,09	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	10,5				40,35	48,00	40,42	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	1,5				29,97	48,00	30,03	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	4,5				31,93	48,00	32,00	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	7,5				35,06	48,00	35,17	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	10,5				40,50	48,00	40,70	0,00	nee		
Poortwacht	70 t/m 72	770	1,5				31,03	48,00	31,10	0,00	nee		
Poortwacht	70 t/m 72	770	4,5				33,30	48,00	33,37	0,00	nee		
Poortwacht	70 t/m 72	770	7,5				35,69	48,00	35,76	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Poortwacht	70 t/m 72	770	10,5				40,21	48,00	40,34	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	1,5				34,11	48,00	34,17	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	4,5				36,49	48,00	36,55	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	7,5				39,58	48,00	39,61	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	10,5				44,30	48,00	44,48	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	1,5				35,81	48,00	35,78	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	4,5				37,57	48,00	37,57	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	7,5				40,30	48,00	40,39	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	10,5				44,79	48,00	44,98	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		508	2				49,08	49,08	49,61	0,53		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		508	5				49,60	49,60	50,11	0,51		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		509	2				49,15	49,15	49,58	0,43		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		509	5				49,66	49,66	50,09	0,43		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		510	2				49,02	49,02	49,58	0,56		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		510	5				49,53	49,53	50,05	0,52		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		511	2				48,70	48,70	49,34	0,64		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		511	5				49,16	49,16	49,88	0,72		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		512	2				48,72	48,72	49,19	0,47		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		512	5				49,03	49,03	49,51	0,48		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		513	2				48,30	48,30	48,64	0,34		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		513	5				48,74	48,74	49,08	0,34		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		514	2				48,41	48,41	48,71	0,30		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		514	5				48,78	48,78	49,08	0,30		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		515	2				48,06	48,06	48,38	0,32		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		515	5				48,34	48,34	48,63	0,29		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		516	2				48,07	48,07	48,34	0,27		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		516	5				48,53	48,53	48,80	0,27		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		517	2				47,59	48,00	47,87	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		517	5				47,81	48,00	48,09	0,09		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		518	2				47,67	48,00	47,93	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		518	5				48,06	48,06	48,31	0,25		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		519	2				47,42	48,00	47,91	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		519	5				47,67	48,00	48,14	0,14	nee		
Zomerhuisje	1	559	2	X			50,69	50,69	50,86	0,17	nee		
Zomerhuisje	1	560	2	X			49,80	49,80	49,94	0,14	nee		
Zomerhuisje	1	561	2	X			42,53	48,00	42,76	0,00	nee		
Zomerhuisje	1	562	2	X			50,21	50,21	50,31	0,10	nee		
Zomerhuisje	1	563	2	X			49,89	49,89	50,00	0,11	nee		
Zomerhuisje	1	564	2	X			42,55	48,00	42,90	0,00	nee		
Zomerhuisje	2	565	2	X			46,87	48,00	47,01	0,00	nee		
Zomerhuisje	2	566	2	X			48,71	48,71	48,87	0,16	nee		
Zomerhuisje	2	567	2	X			40,64	48,00	40,81	0,00	nee		
Zomerhuisje	2	568	2	X			44,41	48,00	44,59	0,00	nee		
Zomerhuisje	3	569	2	X			48,32	48,32	48,49	0,17	nee		
Zomerhuisje	3	570	2	X			43,71	48,00	43,83	0,00	nee		
Zomerhuisje	3	571	2	X			46,11	48,00	46,26	0,00	nee		
Zomerhuisje	3	572	2	X			41,05	48,00	41,31	0,00	nee		
Zomerhuisje	4	573	2	X			46,76	48,00	46,87	0,00	nee		
Zomerhuisje	4	574	2	X			48,37	48,37	48,56	0,19	nee		
Zomerhuisje	4	575	2	X			48,09	48,09	48,26	0,17	nee		
Zomerhuisje	4	576	2	X			38,91	48,00	39,49	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	577	2	X			44,07	48,00	44,19	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	578	2	X			40,90	48,00	41,03	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	579	2	X			47,22	48,00	47,31	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	580	2	X			43,86	48,00	44,17	0,00	nee		
Zomerhuisje	6	581	2	X			46,32	48,00	46,45	0,00	nee		
Zomerhuisje	6	582	2	X			48,11	48,11	48,29	0,18	nee		
Zomerhuisje	6	583	2	X			43,11	48,00	43,38	0,00	nee		
Zomerhuisje	6	584	2	X			43,96	48,00	44,02	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	585	2	X			46,35	48,00	46,44	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	586	2	X			43,18	48,00	43,20	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	587	2	X			40,41	48,00	40,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	588	2	X			47,95	48,00	48,12	0,12	nee		
Zomerhuisje	8	589	2	X			40,00	48,00	40,22	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	8	590	2	X			44,78	48,00	45,00	0,00	nee		
Zomerhuisje	8	591	2	X			48,23	48,23	48,33	0,10	nee		
Zomerhuisje	8	592	2	X			43,60	48,00	43,72	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	593	2	X			45,32	48,00	45,49	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	594	2	X			42,10	48,00	42,13	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	595	2	X			45,89	48,00	46,10	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	596	2	X			40,68	48,00	40,65	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	597	2	X			39,42	48,00	39,37	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	598	2	X			45,42	48,00	45,50	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	599	2	X			46,95	48,00	47,13	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	600	2	X			43,24	48,00	43,40	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	601	2	X			46,93	48,00	47,04	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	602	2	X			41,93	48,00	42,06	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	603	2	X			40,13	48,00	40,29	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	604	2	X			46,83	48,00	47,01	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	605	2	X			42,12	48,00	42,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	606	2	X			46,36	48,00	46,50	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	607	2	X			46,27	48,00	46,41	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	608	2	X			40,87	48,00	40,78	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	609	2	X			43,55	48,00	43,70	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	610	2	X			40,92	48,00	41,23	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	611	2	X			43,16	48,00	43,28	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	612	2	X			40,69	48,00	40,87	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	613	2	X			44,09	48,00	44,06	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	614	2	X			44,48	48,00	44,69	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	615	2	X			44,32	48,00	44,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	616	2	X			40,09	48,00	40,39	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	618	2	X			45,57	48,00	45,76	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	617	2	X			44,79	48,00	44,97	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	619	2	X			43,74	48,00	43,68	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	620	2	X			41,73	48,00	42,08	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	621	2	X			44,28	48,00	44,41	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	15	622	2	X			45,79	48,00	45,94	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	623	2	X			45,59	48,00	45,77	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	624	2	X			42,54	48,00	42,81	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	625	2	X			45,01	48,00	45,14	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	626	2	X			44,47	48,00	44,61	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	627	2	X			43,06	48,00	43,19	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	628	2	X			42,66	48,00	42,95	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	629	2	X			44,05	48,00	44,33	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	630	2	X			47,03	48,00	47,25	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	631	2	X			45,37	48,00	45,60	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	632	2	X			42,23	48,00	42,40	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	633	2	X			45,54	48,00	45,70	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	634	2	X			44,29	48,00	44,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	635	2	X			44,05	48,00	44,25	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	636	2	X			41,08	48,00	41,41	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	637	2	X			44,18	48,00	44,32	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	638	2	X			44,83	48,00	44,92	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	639	2	X			42,99	48,00	43,15	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	640	2	X			45,84	48,00	45,96	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	641	2	X			45,36	48,00	45,50	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	642	2	X			43,38	48,00	43,57	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	643	2	X			45,79	48,00	45,94	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	644	2	X			42,81	48,00	42,87	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	645	2	X			43,93	48,00	44,12	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	646	2	X			42,86	48,00	43,18	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	647	2	X			43,07	48,00	43,46	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	648	2	X			42,61	48,00	42,74	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	649	2	X			45,54	48,00	45,65	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	650	2	X			45,32	48,00	45,52	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	651	2	X			41,88	48,00	42,34	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	652	2	X			40,28	48,00	40,36	0,00	nee		
Zomerhuisje	23	653	2	X			44,82	48,00	45,01	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	23	654	2	X			43,09	48,00	43,19	0,00	nee		
Zomerhuisje	23	655	2	X			42,35	48,00	42,61	0,00	nee		
Zomerhuisje	23	656	2	X			42,78	48,00	42,89	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	657	2	X			45,32	48,00	45,51	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	658	2	X			44,22	48,00	44,59	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	659	2	X			42,58	48,00	42,68	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	660	2	X			42,39	48,00	42,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	661	2	X			45,37	48,00	45,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	662	2	X			44,57	48,00	44,16	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	663	2	X			42,52	48,00	42,78	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	664	2	X			41,35	48,00	41,56	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	665	2	X			45,47	48,00	45,62	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	666	2	X			43,75	48,00	44,05	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	667	2	X			40,87	48,00	41,00	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	668	2	X			39,47	48,00	39,59	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	669	2	X			40,31	48,00	40,44	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	670	2	X			42,39	48,00	42,66	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	671	2	X			41,22	48,00	41,10	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	672	2	X			39,50	48,00	39,65	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	673	2	X			41,09	48,00	41,21	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	674	2	X			39,25	48,00	39,64	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	675	2	X			39,72	48,00	39,95	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	676	2	X			40,13	48,00	40,30	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	677	2	X			39,57	48,00	39,67	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	678	2	X			43,30	48,00	43,55	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	679	2	X			45,18	48,00	45,34	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	680	2	X			41,14	48,00	41,33	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	681	2	X			45,17	48,00	45,28	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	682	2	X			42,07	48,00	42,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	683	2	X			41,49	48,00	41,55	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	684	2	X			40,16	48,00	40,35	0,00	nee		
Zomerhuisje	29	685	2	X			45,24	48,00	45,94	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	29	686	2	X			41,93	48,00	42,04	0,00	nee		
Zomerhuisje	29	687	2	X			41,11	48,00	41,26	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	688	2	X			44,14	48,00	44,22	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	689	2	X			45,41	48,00	45,61	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	690	2	X			44,56	48,00	44,65	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	691	2	X			40,85	48,00	40,98	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	692	2	X			42,57	48,00	42,75	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	693	2	X			46,50	48,00	46,52	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	694	2	X			40,52	48,00	40,97	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	695	2	X			45,12	48,00	45,16	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	696	2	X			42,07	48,00	42,49	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	697	2	X			43,50	48,00	43,58	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	698	2	X			44,58	48,00	44,75	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	699	2	X			43,22	48,00	43,40	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	700	2	X			44,33	48,00	44,44	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	701	2	X			45,98	48,00	46,20	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	702	2	X			45,99	48,00	46,36	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	703	2	X			44,59	48,00	44,78	0,00	nee		
Zomerhuisje	34	704	2	X			43,98	48,00	44,20	0,00	nee		
Zomerhuisje	34	705	2	X			47,95	48,00	48,14	0,14	nee		
Zomerhuisje	34	706	2	X			47,11	48,00	47,35	0,00	nee		
Zomerhuisje	34	707	2	X			41,72	48,00	42,11	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	708	2	X			45,34	48,00	45,69	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	709	2	X			45,95	48,00	46,15	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	710	2	X			43,13	48,00	43,30	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	711	2	X			40,72	48,00	41,05	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	712	2	X			46,37	48,00	46,67	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	713	2	X			46,44	48,00	46,67	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	714	2	X			44,11	48,00	44,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	715	2	X			40,62	48,00	40,88	0,00	nee		
Zomerhuisje	37	716	2	X			42,76	48,00	42,90	0,00	nee		
Zomerhuisje	37	717	2	X			47,22	48,00	47,46	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	37	718	2	X			45,31	48,00	45,61	0,00	nee		
Zomerhuisje	37	719	2	X			39,85	48,00	40,00	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	720	2	X			45,70	48,00	45,98	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	721	2	X			45,28	48,00	45,69	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	722	2	X			43,22	48,00	43,36	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	723	2	X			39,89	48,00	39,98	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	724	2	X			45,65	48,00	45,94	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	725	2	X			45,82	48,00	46,10	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	726	2	X			42,77	48,00	42,87	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	727	2	X			39,06	48,00	39,19	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	728	2	X			44,90	48,00	45,34	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	729	2	X			45,21	48,00	45,51	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	730	2	X			43,76	48,00	44,00	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	731	2	X			43,57	48,00	43,71	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	732	2	X			46,19	48,00	46,53	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	733	2	X			46,22	48,00	46,30	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	734	2	X			40,76	48,00	41,01	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	735	2	X			40,85	48,00	40,98	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	736	2	X			43,76	48,00	44,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	737	2	X			42,98	48,00	43,10	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	738	2	X			45,78	48,00	46,07	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	739	2	X			43,20	48,00	43,35	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	740	2	X			40,47	48,00	40,74	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	741	2	X			46,14	48,00	46,30	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	742	2	X			46,57	48,00	46,78	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	743	2	X			39,59	48,00	39,90	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	744	2	X			41,67	48,00	42,57	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	745	2	X			40,89	48,00	41,10	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	746	2	X			41,63	48,00	41,78	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	747	2	X			39,12	48,00	39,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	748	2	X			42,30	48,00	42,58	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	749	2	X			47,36	48,00	47,55	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HWG uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HWG in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	44	750	2	X			45,57	48,00	45,88	0,00		nee	
Zomerhuisje	44	751	2	X			35,02	48,00	35,14	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	752	2	X			42,21	48,00	42,77	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	753	2	X			44,50	48,00	44,87	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	754	2	X			39,91	48,00	39,95	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	755	2	X			35,79	48,00	35,88	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	756	2	X			45,45	48,00	45,60	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	757	2	X			40,13	48,00	40,24	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	758	2	X			36,48	48,00	36,59	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	759	2	X			40,53	48,00	40,86	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	760	2	X			39,32	48,00	40,07	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	761	2	X			40,25	48,00	40,37	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	762	2	X			36,00	48,00	36,14	0,00		nee	
Hoogste geluidsbelastingen					55	54,12	63,93	63,93	63,99	7,70			60
Hoogste geluidsbelastingen bij de woningen met hogere waarde					55	54,12	59,89	54,12	59,97	7,70			60
Hoogste geluidsbelastingen bij de woningen met hogere waarde					-	-	63,93	63,93	63,99	0,72			-
Hoogste geluidsbelastingen bij de niet-geluidsgevoelige bestemmingen					-	-	50,69	50,69	50,86	0,19			-
Aantal waarneempunten met reconstructie-effect												74,00	

Bijlage E

Geluidsbelastingen t.g.v. de Hofdijklaan, in tabelvorm

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	384	1,5				30,42	48,00	23,05	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	384	4,5				30,71	48,00	23,24	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	384	7,5				31,09	48,00	23,55	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	385	1,5				28,82	48,00	22,07	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	385	4,5				29,24	48,00	22,42	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	385	7,5				29,91	48,00	23,01	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	386	1,5				26,46	48,00	18,76	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	386	4,5				26,90	48,00	19,25	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	2	386	7,5				27,78	48,00	20,20	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	387	1,5				26,18	48,00	18,76	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	387	4,5				27,03	48,00	19,67	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	388	1,5				26,08	48,00	18,31	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	4	388	4,5				26,48	48,00	18,80	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	389	1,5				23,47	48,00	16,59	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	389	4,5				25,04	48,00	18,11	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	389	7,5				27,38	48,00	20,36	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	390	1,5				25,08	48,00	17,16	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	390	4,5				25,63	48,00	17,85	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	6	390	7,5				26,91	48,00	19,28	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	391	1,5				24,84	48,00	17,14	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	391	4,5				26,24	48,00	18,71	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	391	7,5				28,02	48,00	20,69	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	392	1,5				23,84	48,00	16,05	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	392	4,5				24,84	48,00	17,15	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	8	392	7,5				26,68	48,00	19,05	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	393	1,5				23,41	48,00	15,82	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	393	4,5				25,04	48,00	17,65	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	393	7,5				27,05	48,00	19,80	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	394	1,5				23,71	48,00	15,54	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	394	4,5				24,65	48,00	16,76	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	10	394	7,5				26,43	48,00	18,75	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	395	1,5				25,00	48,00	17,11	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	395	4,5				26,32	48,00	18,60	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	395	7,5				28,03	48,00	20,41	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	396	1,5				24,00	48,00	15,90	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	396	4,5				24,97	48,00	16,97	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	12	396	7,5				26,87	48,00	18,86	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	397	1,5				22,94	48,00	15,29	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	397	4,5				24,77	48,00	17,28	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	397	7,5				27,50	48,00	20,04	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	398	1,5				23,19	48,00	15,11	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	398	4,5				24,20	48,00	16,22	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	14	398	7,5				26,12	48,00	18,06	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	399	1,5				22,71	48,00	15,13	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	399	4,5				24,53	48,00	17,12	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	400	1,5				22,33	48,00	14,43	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	16	400	4,5				23,52	48,00	15,73	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	401	1,5				22,93	48,00	15,96	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	401	4,5				24,68	48,00	17,66	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	401	7,5				26,76	48,00	19,61	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	402	1,5				21,25	48,00	13,34	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	402	4,5				22,64	48,00	14,79	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	402	7,5				25,07	48,00	17,16	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	403	1,5				16,83	48,00	10,11	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	403	4,5				19,72	48,00	12,76	0,00		nee	
Beatrijs van Vlaanderenplaats	18	403	7,5				23,84	48,00	16,60	0,00		nee	
Brugwacht	130	69	1,5				31,41	48,00	23,22	0,00		nee	
Brugwacht	130	69	4,5				31,88	48,00	23,67	0,00		nee	
Brugwacht	130	69	7,5				32,27	48,00	24,07	0,00		nee	
Brugwacht	130	70	1,5				22,79	48,00	15,00	0,00		nee	
Brugwacht	130	70	4,5				24,27	48,00	16,50	0,00		nee	
Brugwacht	130	70	7,5				26,61	48,00	18,74	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	1,5				34,64	48,00	26,74	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	4,5				35,02	48,00	27,15	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	130	71	7,5				34,85	48,00	26,98	0,00		nee	
Brugwacht	132	66	1,5				24,60	48,00	16,77	0,00		nee	
Brugwacht	132	66	4,5				25,70	48,00	17,90	0,00		nee	
Brugwacht	132	66	7,5				27,33	48,00	19,56	0,00		nee	
Brugwacht	132	67	1,5				34,98	48,00	26,79	0,00		nee	
Brugwacht	132	67	4,5				35,31	48,00	27,09	0,00		nee	
Brugwacht	132	67	7,5				35,20	48,00	26,97	0,00		nee	
Brugwacht	132	68	1,5				28,25	48,00	19,96	0,00		nee	
Brugwacht	132	68	4,5				28,61	48,00	20,32	0,00		nee	
Brugwacht	132	68	7,5				29,22	48,00	20,95	0,00		nee	
Brugwacht	134	63	1,5				32,21	48,00	23,99	0,00		nee	
Brugwacht	134	63	4,5				32,64	48,00	24,39	0,00		nee	
Brugwacht	134	63	7,5				32,98	48,00	24,77	0,00		nee	
Brugwacht	134	64	1,5				24,91	48,00	17,13	0,00		nee	
Brugwacht	134	64	4,5				25,88	48,00	18,14	0,00		nee	
Brugwacht	134	64	7,5				27,00	48,00	19,31	0,00		nee	
Brugwacht	136	60	1,5				20,96	48,00	13,74	0,00		nee	
Brugwacht	136	60	4,5				23,40	48,00	16,03	0,00		nee	
Brugwacht	136	60	7,5				26,69	48,00	18,98	0,00		nee	
Brugwacht	136	61	1,5				35,25	48,00	26,86	0,00		nee	
Brugwacht	136	61	4,5				35,61	48,00	27,18	0,00		nee	
Brugwacht	136	61	7,5				35,57	48,00	27,18	0,00		nee	
Brugwacht	136	62	1,5				28,67	48,00	20,76	0,00		nee	
Brugwacht	136	62	4,5				28,91	48,00	21,03	0,00		nee	
Brugwacht	136	62	7,5				29,72	48,00	21,71	0,00		nee	
Brugwacht	136	65	1,5				34,89	48,00	26,70	0,00		nee	
Brugwacht	136	65	4,5				35,24	48,00	27,02	0,00		nee	
Brugwacht	136	65	7,5				35,20	48,00	27,02	0,00		nee	
Brugwacht	138	57	1,5				32,46	48,00	24,30	0,00		nee	
Brugwacht	138	57	4,5				32,91	48,00	24,72	0,00		nee	
Brugwacht	138	57	7,5				33,23	48,00	25,07	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	4,5				22,68	48,00	15,10	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	138	58	4,5				24,45	48,00	16,86	0,00		nee	
Brugwacht	138	58	7,5				27,23	48,00	19,42	0,00		nee	
Brugwacht	138	59	1,5				35,23	48,00	27,06	0,00		nee	
Brugwacht	138	59	4,5				35,54	48,00	27,36	0,00		nee	
Brugwacht	138	59	7,5				35,54	48,00	27,41	0,00		nee	
Brugwacht	140	54	1,5				23,27	48,00	16,49	0,00		nee	
Brugwacht	140	54	4,5				24,67	48,00	17,74	0,00		nee	
Brugwacht	140	54	7,5				26,45	48,00	19,35	0,00		nee	
Brugwacht	140	55	1,5				35,28	48,00	27,14	0,00		nee	
Brugwacht	140	55	4,5				35,66	48,00	27,48	0,00		nee	
Brugwacht	140	55	7,5				35,65	48,00	27,53	0,00		nee	
Brugwacht	140	56	1,5				28,82	48,00	20,50	0,00		nee	
Brugwacht	140	56	4,5				29,16	48,00	20,84	0,00		nee	
Brugwacht	140	56	7,5				29,80	48,00	21,54	0,00		nee	
Brugwacht	142	51	1,5				32,58	48,00	24,50	0,00		nee	
Brugwacht	142	51	4,5				33,13	48,00	25,00	0,00		nee	
Brugwacht	142	51	7,5				33,39	48,00	25,30	0,00		nee	
Brugwacht	142	52	1,5				23,51	48,00	16,92	0,00		nee	
Brugwacht	142	52	4,5				24,91	48,00	18,09	0,00		nee	
Brugwacht	142	52	7,5				27,50	48,00	20,09	0,00		nee	
Brugwacht	142	53	1,5				35,57	48,00	27,52	0,00		nee	
Brugwacht	142	53	4,5				35,92	48,00	27,84	0,00		nee	
Brugwacht	142	53	7,5				35,95	48,00	27,92	0,00		nee	
Brugwacht	144	48	1,5				25,64	48,00	19,63	0,00		nee	
Brugwacht	144	48	4,5				26,56	48,00	20,32	0,00		nee	
Brugwacht	144	48	7,5				28,24	48,00	21,59	0,00		nee	
Brugwacht	144	49	1,5				35,39	48,00	27,25	0,00		nee	
Brugwacht	144	49	4,5				35,85	48,00	27,67	0,00		nee	
Brugwacht	144	49	7,5				35,92	48,00	27,81	0,00		nee	
Brugwacht	144	50	1,5				29,06	48,00	20,88	0,00		nee	
Brugwacht	144	50	4,5				29,35	48,00	21,22	0,00		nee	
Brugwacht	130	71	4,5				30,06	48,00	21,99	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	146	45	1,5				33,13	48,00	25,01	0,00	nee		
Brugwacht	146	45	4,5				33,68	48,00	25,50	0,00	nee		
Brugwacht	146	45	7,5				33,90	48,00	25,79	0,00	nee		
Brugwacht	146	46	1,5				25,78	48,00	19,67	0,00	nee		
Brugwacht	146	46	4,5				26,88	48,00	20,42	0,00	nee		
Brugwacht	146	46	7,5				29,03	48,00	21,72	0,00	nee		
Brugwacht	146	47	1,5				35,66	48,00	27,52	0,00	nee		
Brugwacht	146	47	4,5				36,10	48,00	27,90	0,00	nee		
Brugwacht	146	47	7,5				36,24	48,00	28,10	0,00	nee		
Brugwacht	148	42	1,5				27,60	48,00	21,40	0,00	nee		
Brugwacht	148	42	4,5				27,96	48,00	21,66	0,00	nee		
Brugwacht	148	42	7,5				28,98	48,00	22,48	0,00	nee		
Brugwacht	148	43	1,5				35,78	48,00	27,82	0,00	nee		
Brugwacht	148	43	4,5				36,23	48,00	28,24	0,00	nee		
Brugwacht	148	43	7,5				36,37	48,00	28,44	0,00	nee		
Brugwacht	148	44	1,5				28,95	48,00	20,85	0,00	nee		
Brugwacht	148	44	4,5				29,37	48,00	21,27	0,00	nee		
Brugwacht	148	44	7,5				30,18	48,00	22,11	0,00	nee		
Brugwacht	150	38	1,5				33,22	48,00	25,33	0,00	nee		
Brugwacht	150	38	4,5				33,84	48,00	25,87	0,00	nee		
Brugwacht	150	38	7,5				34,09	48,00	26,17	0,00	nee		
Brugwacht	150	40	1,5				26,46	48,00	20,84	0,00	nee		
Brugwacht	150	40	4,5				27,02	48,00	21,21	0,00	nee		
Brugwacht	150	40	7,5				28,27	48,00	22,23	0,00	nee		
Brugwacht	150	41	1,5				36,08	48,00	28,02	0,00	nee		
Brugwacht	150	41	4,5				36,56	48,00	28,43	0,00	nee		
Brugwacht	150	41	7,5				36,69	48,00	28,61	0,00	nee		
Brugwacht	152	35	1,5				29,46	48,00	23,75	0,00	nee		
Brugwacht	152	35	4,5				29,60	48,00	23,78	0,00	nee		
Brugwacht	152	35	7,5				30,73	48,00	24,72	0,00	nee		
Brugwacht	152	36	1,5				36,52	48,00	28,48	0,00	nee		
Brugwacht	152	36	4,5				36,95	48,00	28,84	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	152	36	7,5				37,17	48,00	29,11	0,00	nee		
Brugwacht	152	37	1,5				29,18	48,00	21,30	0,00	nee		
Brugwacht	152	37	4,5				29,51	48,00	21,59	0,00	nee		
Brugwacht	152	37	7,5				30,22	48,00	22,42	0,00	nee		
Brugwacht	154	32	1,5				33,96	48,00	25,85	0,00	nee		
Brugwacht	154	32	4,5				34,50	48,00	26,32	0,00	nee		
Brugwacht	154	32	7,5				34,80	48,00	26,68	0,00	nee		
Brugwacht	154	33	1,5				29,72	48,00	23,97	0,00	nee		
Brugwacht	154	33	4,5				29,89	48,00	24,00	0,00	nee		
Brugwacht	154	33	7,5				30,97	48,00	24,94	0,00	nee		
Brugwacht	154	34	1,5				36,58	48,00	28,56	0,00	nee		
Brugwacht	154	34	4,5				36,99	48,00	28,90	0,00	nee		
Brugwacht	154	34	7,5				37,24	48,00	29,20	0,00	nee		
Brugwacht	156	29	1,5				32,17	48,00	26,44	0,00	nee		
Brugwacht	156	29	4,5				32,36	48,00	26,45	0,00	nee		
Brugwacht	156	29	7,5				33,24	48,00	27,26	0,00	nee		
Brugwacht	156	30	1,5				37,09	48,00	29,52	0,00	nee		
Brugwacht	156	30	4,5				37,51	48,00	29,85	0,00	nee		
Brugwacht	156	30	7,5				37,82	48,00	30,18	0,00	nee		
Brugwacht	156	31	1,5				30,72	48,00	22,78	0,00	nee		
Brugwacht	156	31	4,5				31,05	48,00	23,05	0,00	nee		
Brugwacht	156	31	7,5				31,62	48,00	23,72	0,00	nee		
Brugwacht	158	26	1,5				37,98	48,00	30,84	0,00	nee		
Brugwacht	158	26	4,5				38,18	48,00	31,00	0,00	nee		
Brugwacht	158	26	7,5				38,73	48,00	31,53	0,00	nee		
Brugwacht	158	27	1,5				32,95	48,00	26,85	0,00	nee		
Brugwacht	158	27	4,5				33,03	48,00	26,79	0,00	nee		
Brugwacht	158	27	7,5				33,80	48,00	27,56	0,00	nee		
Brugwacht	160	5	1,5				38,93	48,00	32,45	0,00	nee		
Brugwacht	160	5	4,5				39,15	48,00	32,53	0,00	nee		
Brugwacht	160	5	7,5				39,75	48,00	33,14	0,00	nee		
Brugwacht	160	6	1,5				37,17	48,00	31,58	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	160	6	4,5				37,38	48,00	31,66	0,00	nee		
Brugwacht	160	6	7,5				38,31	48,00	32,49	0,00	nee		
Brugwacht	160	7	1,5				38,17	48,00	30,24	0,00	nee		
Brugwacht	160	7	4,5				38,64	48,00	30,69	0,00	nee		
Brugwacht	160	7	7,5				39,36	48,00	31,43	0,00	nee		
Brugwacht	160	8	1,5				28,46	48,00	21,72	0,00	nee		
Brugwacht	160	8	4,5				29,16	48,00	22,13	0,00	nee		
Brugwacht	160	8	7,5				29,77	48,00	22,76	0,00	nee		
Brugwacht	160	28	1,5				37,40	48,00	29,40	0,00	nee		
Brugwacht	160	28	4,5				37,67	48,00	29,61	0,00	nee		
Brugwacht	160	28	7,5				38,00	48,00	30,00	0,00	nee		
Brugwacht	162	1	1,5				43,25	48,00	36,22	0,00	nee		
Brugwacht	162	1	4,5				44,34	48,00	37,22	0,00	nee		
Brugwacht	162	1	7,5				45,31	48,00	38,14	0,00	nee		
Brugwacht	162	2	1,5				40,66	48,00	32,80	0,00	nee		
Brugwacht	162	2	4,5				41,53	48,00	33,73	0,00	nee		
Brugwacht	162	2	7,5				42,66	48,00	34,83	0,00	nee		
Brugwacht	162	3	1,5				31,87	48,00	25,83	0,00	nee		
Brugwacht	162	3	4,5				32,33	48,00	26,01	0,00	nee		
Brugwacht	162	3	7,5				33,29	48,00	27,01	0,00	nee		
Brugwacht	162	4	1,5				38,70	48,00	32,92	0,00	nee		
Brugwacht	162	4	4,5				39,71	48,00	33,69	0,00	nee		
Brugwacht	162	4	7,5				40,55	48,00	34,51	0,00	nee		
Brugwacht	164	330	1,5				37,71	48,00	32,28	0,00	nee		
Brugwacht	164	330	4,5				37,82	48,00	32,21	0,00	nee		
Brugwacht	164	330	7,5				38,38	48,00	32,93	0,00	nee		
Brugwacht	164	331	1,5				40,61	48,00	35,97	0,00	nee		
Brugwacht	164	331	4,5				41,08	48,00	36,47	0,00	nee		
Brugwacht	164	331	7,5				41,92	48,00	37,42	0,00	nee		
Brugwacht	164	332	1,5				29,21	48,00	25,15	0,00	nee		
Brugwacht	164	332	4,5				29,39	48,00	25,27	0,00	nee		
Brugwacht	164	332	7,5				30,84	48,00	26,53	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	166	333	1,5				40,76	48,00	36,37	0,00		nee	
Brugwacht	166	333	4,5				41,28	48,00	36,78	0,00		nee	
Brugwacht	166	333	7,5				42,09	48,00	37,69	0,00		nee	
Brugwacht	166	334	1,5				29,35	48,00	25,19	0,00		nee	
Brugwacht	166	334	4,5				29,41	48,00	25,13	0,00		nee	
Brugwacht	166	334	7,5				30,95	48,00	26,37	0,00		nee	
Brugwacht	166	379	1,5				36,94	48,00	32,60	0,00		nee	
Brugwacht	166	379	4,5				37,28	48,00	32,94	0,00		nee	
Brugwacht	166	379	7,5				38,29	48,00	34,00	0,00		nee	
Brugwacht	168	335	1,5				40,79	48,00	36,11	0,00		nee	
Brugwacht	168	335	4,5				41,41	48,00	36,84	0,00		nee	
Brugwacht	168	335	7,5				42,20	48,00	37,74	0,00		nee	
Brugwacht	168	336	1,5				29,78	48,00	25,62	0,00		nee	
Brugwacht	168	336	4,5				29,75	48,00	25,45	0,00		nee	
Brugwacht	168	336	7,5				31,31	48,00	26,73	0,00		nee	
Brugwacht	170	337	1,5				39,72	48,00	35,67	0,00		nee	
Brugwacht	170	337	4,5				40,34	48,00	36,36	0,00		nee	
Brugwacht	170	337	7,5				41,32	48,00	37,35	0,00		nee	
Brugwacht	170	338	1,5				29,09	48,00	24,88	0,00		nee	
Brugwacht	170	338	4,5				29,04	48,00	24,67	0,00		nee	
Brugwacht	170	338	7,5				30,62	48,00	25,93	0,00		nee	
Brugwacht	172	339	1,5				38,80	48,00	34,86	0,00		nee	
Brugwacht	172	339	4,5				39,37	48,00	35,50	0,00		nee	
Brugwacht	172	339	7,5				40,43	48,00	36,58	0,00		nee	
Brugwacht	172	341	1,5				28,70	48,00	23,84	0,00		nee	
Brugwacht	172	341	4,5				28,84	48,00	23,91	0,00		nee	
Brugwacht	172	341	7,5				30,40	48,00	25,25	0,00		nee	
Brugwacht	174	342	1,5				37,82	48,00	33,98	0,00		nee	
Brugwacht	174	342	4,5				38,29	48,00	34,52	0,00		nee	
Brugwacht	174	342	7,5				39,36	48,00	35,63	0,00		nee	
Brugwacht	174	343	1,5				26,46	48,00	21,64	0,00		nee	
Brugwacht	174	343	4,5				27,22	48,00	22,09	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	174	343	7,5				29,35	48,00	23,88	0,00	nee		
Brugwacht	176	344	1,5				36,57	48,00	32,71	0,00	nee		
Brugwacht	176	344	4,5				36,89	48,00	33,07	0,00	nee		
Brugwacht	176	344	7,5				37,90	48,00	34,11	0,00	nee		
Brugwacht	176	345	1,5				30,08	48,00	24,60	0,00	nee		
Brugwacht	176	345	4,5				30,04	48,00	23,55	0,00	nee		
Brugwacht	176	345	7,5				31,05	48,00	24,76	0,00	nee		
Brugwacht	178	346	1,5				35,13	48,00	31,18	0,00	nee		
Brugwacht	178	346	4,5				35,34	48,00	31,39	0,00	nee		
Brugwacht	178	346	7,5				36,32	48,00	32,33	0,00	nee		
Brugwacht	178	347	1,5				31,69	48,00	25,42	0,00	nee		
Brugwacht	178	347	4,5				31,47	48,00	24,40	0,00	nee		
Brugwacht	178	347	7,5				32,16	48,00	25,33	0,00	nee		
Brugwacht	180	348	1,5				33,70	48,00	29,76	0,00	nee		
Brugwacht	180	348	4,5				33,71	48,00	29,72	0,00	nee		
Brugwacht	180	348	7,5				34,61	48,00	30,54	0,00	nee		
Brugwacht	180	349	1,5				31,50	48,00	23,82	0,00	nee		
Brugwacht	180	349	4,5				31,74	48,00	24,14	0,00	nee		
Brugwacht	180	349	7,5				32,48	48,00	25,23	0,00	nee		
Brugwacht	182	350	1,5				32,05	48,00	28,05	0,00	nee		
Brugwacht	182	350	4,5				32,26	48,00	28,01	0,00	nee		
Brugwacht	182	350	7,5				33,11	48,00	28,74	0,00	nee		
Brugwacht	182	352	1,5				30,54	48,00	24,01	0,00	nee		
Brugwacht	182	352	4,5				30,80	48,00	24,21	0,00	nee		
Brugwacht	182	352	7,5				31,68	48,00	25,34	0,00	nee		
Brugwacht	184	353	1,5				30,05	48,00	25,99	0,00	nee		
Brugwacht	184	353	4,5				30,53	48,00	26,23	0,00	nee		
Brugwacht	184	353	7,5				31,65	48,00	26,99	0,00	nee		
Brugwacht	184	354	1,5				29,00	48,00	23,98	0,00	nee		
Brugwacht	184	354	4,5				29,22	48,00	24,07	0,00	nee		
Brugwacht	184	354	7,5				30,73	48,00	25,43	0,00	nee		
Brugwacht	186	355	1,5				28,54	48,00	24,06	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	186	355	4,5				28,88	48,00	24,17	0,00	nee		
Brugwacht	186	355	7,5				30,40	48,00	25,16	0,00	nee		
Brugwacht	186	356	1,5				28,99	48,00	24,44	0,00	nee		
Brugwacht	186	356	4,5				29,02	48,00	24,30	0,00	nee		
Brugwacht	186	356	7,5				30,67	48,00	25,67	0,00	nee		
Brugwacht	188	357	1,5				29,32	48,00	24,34	0,00	nee		
Brugwacht	188	357	4,5				29,61	48,00	24,46	0,00	nee		
Brugwacht	188	357	7,5				30,82	48,00	25,32	0,00	nee		
Brugwacht	188	358	1,5				31,09	48,00	25,76	0,00	nee		
Brugwacht	188	358	4,5				31,02	48,00	25,58	0,00	nee		
Brugwacht	188	358	7,5				32,13	48,00	26,72	0,00	nee		
Brugwacht	190	359	1,5				29,37	48,00	24,49	0,00	nee		
Brugwacht	190	359	4,5				29,58	48,00	24,61	0,00	nee		
Brugwacht	190	359	7,5				30,10	48,00	25,06	0,00	nee		
Brugwacht	190	360	1,5				29,43	48,00	24,85	0,00	nee		
Brugwacht	190	360	4,5				29,35	48,00	24,59	0,00	nee		
Brugwacht	190	360	7,5				30,86	48,00	25,98	0,00	nee		
Brugwacht	192	361	1,5				26,42	48,00	22,13	0,00	nee		
Brugwacht	192	361	4,5				27,15	48,00	22,69	0,00	nee		
Brugwacht	192	361	7,5				28,19	48,00	23,36	0,00	nee		
Brugwacht	192	362	1,5				30,88	48,00	25,63	0,00	nee		
Brugwacht	192	362	4,5				30,73	48,00	25,36	0,00	nee		
Brugwacht	192	362	7,5				31,74	48,00	26,51	0,00	nee		
Brugwacht	194	363	1,5				27,40	48,00	23,11	0,00	nee		
Brugwacht	194	363	4,5				28,18	48,00	23,73	0,00	nee		
Brugwacht	194	363	7,5				29,35	48,00	24,33	0,00	nee		
Brugwacht	194	364	1,5				29,70	48,00	25,01	0,00	nee		
Brugwacht	194	364	4,5				29,54	48,00	24,78	0,00	nee		
Brugwacht	194	364	7,5				30,74	48,00	26,01	0,00	nee		
Brugwacht	196	365	1,5				31,56	48,00	25,65	0,00	nee		
Brugwacht	196	365	4,5				32,25	48,00	26,22	0,00	nee		
Brugwacht	196	365	7,5				33,05	48,00	26,70	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	196	366	1,5				29,91	48,00	24,83	0,00	nee		
Brugwacht	196	366	4,5				29,86	48,00	24,75	0,00	nee		
Brugwacht	196	366	7,5				30,93	48,00	25,95	0,00	nee		
Brugwacht	198	367	1,5				34,25	48,00	28,06	0,00	nee		
Brugwacht	198	367	4,5				34,66	48,00	28,33	0,00	nee		
Brugwacht	198	367	7,5				35,06	48,00	28,58	0,00	nee		
Brugwacht	198	369	1,5				31,27	48,00	25,50	0,00	nee		
Brugwacht	198	369	4,5				31,24	48,00	25,47	0,00	nee		
Brugwacht	198	369	7,5				31,92	48,00	26,46	0,00	nee		
Brugwacht	200	370	1,5				35,18	48,00	29,25	0,00	nee		
Brugwacht	200	370	4,5				35,53	48,00	29,43	0,00	nee		
Brugwacht	200	370	7,5				36,12	48,00	29,87	0,00	nee		
Brugwacht	200	371	1,5				32,79	48,00	25,89	0,00	nee		
Brugwacht	200	371	4,5				32,86	48,00	25,99	0,00	nee		
Brugwacht	200	371	7,5				33,25	48,00	26,77	0,00	nee		
Brugwacht	202	372	1,5				36,72	48,00	30,92	0,00	nee		
Brugwacht	202	372	4,5				36,88	48,00	30,88	0,00	nee		
Brugwacht	202	372	7,5				37,37	48,00	31,41	0,00	nee		
Brugwacht	202	373	1,5				32,64	48,00	24,83	0,00	nee		
Brugwacht	202	373	4,5				33,02	48,00	25,07	0,00	nee		
Brugwacht	202	373	7,5				33,41	48,00	25,86	0,00	nee		
Brugwacht	204	374	1,5				37,81	48,00	32,35	0,00	nee		
Brugwacht	204	374	4,5				37,97	48,00	32,40	0,00	nee		
Brugwacht	204	374	7,5				38,53	48,00	33,07	0,00	nee		
Brugwacht	204	376	1,5				31,64	48,00	24,61	0,00	nee		
Brugwacht	204	376	4,5				31,89	48,00	24,86	0,00	nee		
Brugwacht	204	376	7,5				32,38	48,00	25,67	0,00	nee		
Brugwacht	206	377	1,5				38,95	48,00	33,80	0,00	nee		
Brugwacht	206	377	4,5				39,17	48,00	34,04	0,00	nee		
Brugwacht	206	377	7,5				39,86	48,00	34,86	0,00	nee		
Brugwacht	206	378	1,5				25,43	48,00	19,91	0,00	nee		
Brugwacht	206	378	4,5				25,66	48,00	20,11	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	206	378	7,5				27,24	48,00	21,81	0,00		nee	
Hofdijklaan	13	520	1,5				37,99	48,00	33,98	0,00		nee	
Hofdijklaan	13	520	4,5				37,71	48,00	33,65	0,00		nee	
Hofdijklaan	13	521	1,5				42,40	48,00	35,84	0,00		nee	
Hofdijklaan	13	521	4,5				42,25	48,00	35,60	0,00		nee	
Hofdijklaan	13	522	1,5				40,98	48,00	32,85	0,00		nee	
Hofdijklaan	13	522	4,5				40,88	48,00	32,73	0,00		nee	
Hofdijklaan	23	523	1,5				48,16	48,16	40,12	-8,04		nee	
Hofdijklaan	23	523	4,5				48,92	48,92	40,86	-8,06		nee	
Hofdijklaan	23	524	1,5				54,10	54,10	45,89	-8,21		nee	
Hofdijklaan	23	524	4,5				54,49	54,49	46,28	-8,21		nee	
Hofdijklaan	23	525	1,5				53,20	53,20	44,93	-8,27		nee	
Hofdijklaan	23	525	4,5				53,71	53,71	45,47	-8,24		nee	
Hofdijklaan	33	526	1,5				38,41	48,00	30,58	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	526	4,5				38,82	48,00	30,92	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	527	1,5				42,45	48,00	34,52	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	527	4,5				43,01	48,00	34,99	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	528	1,5				40,05	48,00	32,10	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	528	4,5				40,66	48,00	32,58	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	529	1,5				29,51	48,00	20,99	0,00		nee	
Hofdijklaan	33	529	4,5				30,68	48,00	22,10	0,00		nee	
Hofdijklaan	43	530	1,5				46,47	48,00	38,55	0,00		nee	
Hofdijklaan	43	530	4,5				48,10	48,10	40,11	-7,99		nee	
Hofdijklaan	43	531	1,5				41,87	48,00	34,01	0,00		nee	
Hofdijklaan	43	531	4,5				43,33	48,00	35,34	0,00		nee	
Hofdijklaan	43	532	1,5				43,11	48,00	35,31	0,00		nee	
Hofdijklaan	43	532	4,5				45,14	48,00	37,27	0,00		nee	
Hofdijklaan	47	537	1,5				43,63	48,00	35,75	0,00		nee	
Hofdijklaan	47	537	4,5				45,01	48,00	37,02	0,00		nee	
Hofdijklaan	47	538	1,5				40,67	48,00	32,82	0,00		nee	
Hofdijklaan	47	538	4,5				41,93	48,00	33,99	0,00		nee	
Hofdijklaan	47	539	1,5				33,61	48,00	25,41	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HWG uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HWG in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Hofdijklaan	47	539	4,5				37,08	48,00	28,85	0,00		nee	
Hofdijklaan	47	540	1,5				42,58	48,00	34,51	0,00		nee	
Hofdijklaan	47	540	4,5				44,29	48,00	36,13	0,00		nee	
Hofdijklaan	49	533	1,5				47,41	48,00	39,58	0,00		nee	
Hofdijklaan	49	533	4,5				48,50	48,50	40,56	-7,94		nee	
Hofdijklaan	49	534	1,5				53,79	53,79	45,71	-8,08		nee	
Hofdijklaan	49	534	4,5				54,25	54,25	46,14	-8,11		nee	
Hofdijklaan	49	535	1,5				50,64	50,64	42,50	-8,14		nee	
Hofdijklaan	49	535	4,5				51,15	51,15	43,00	-8,15		nee	
Hofdijklaan	49	536	1,5				39,62	48,00	31,65	0,00		nee	
Hofdijklaan	49	536	4,5				41,71	48,00	33,65	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	541	1,5				53,24	53,24	45,11	-8,13		nee	
Hofdijklaan	63	541	4,5				53,71	53,71	45,62	-8,09		nee	
Hofdijklaan	63	542	1,5				49,33	49,33	41,24	-8,09		nee	
Hofdijklaan	63	542	4,5				50,12	50,12	42,00	-8,12		nee	
Hofdijklaan	63	543	1,5				48,48	48,48	40,58	-7,90		nee	
Hofdijklaan	63	543	4,5				49,35	49,35	41,43	-7,92		nee	
Hofdijklaan	63	544	1,5				40,64	48,00	32,61	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	544	4,5				42,52	48,00	34,35	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	545	1,5				45,95	48,00	37,96	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	545	4,5				47,63	48,00	39,58	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	546	1,5				50,05	50,05	41,95	-8,10		nee	
Hofdijklaan	63	546	4,5				51,22	51,22	43,11	-8,11		nee	
Hofdijklaan	63	547	1,5				46,24	48,00	38,15	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	547	4,5				47,89	48,00	39,78	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	548	1,5				33,22	48,00	24,80	0,00		nee	
Hofdijklaan	63	548	4,5				35,79	48,00	27,18	0,00		nee	
Hofdijklaan	75	549	2				51,71	51,71	43,50	-8,21		nee	
Hofdijklaan	75	549	5				52,03	52,03	43,84	-8,19		nee	
Hofdijklaan	75	550	2				49,25	49,25	41,01	-8,24		nee	
Hofdijklaan	75	550	5				50,00	50,00	41,81	-8,19		nee	
Hofdijklaan	75	551	2				47,18	48,00	38,85	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Hofdijklaan	75	551	5				48,79	48,79	40,75	-8,04	nee		
Hofdijklaan	75	552	2				38,32	48,00	30,03	0,00	nee		
Hofdijklaan	75	552	5				38,20	48,00	29,85	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	460	1,5				37,00	48,00	29,82	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	460	4,5				36,97	48,00	29,68	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	460	7,5				37,42	48,00	30,14	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	461	1,5				36,87	48,00	29,30	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	461	4,5				36,64	48,00	29,08	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	461	7,5				37,51	48,00	29,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	462	1,5				33,66	48,00	26,46	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	462	4,5				33,62	48,00	26,45	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	462	7,5				34,54	48,00	27,38	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	463	1,5				32,24	48,00	24,13	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	463	4,5				32,78	48,00	24,60	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	1	463	7,5				33,52	48,00	25,12	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	201	1,5				40,41	48,00	33,55	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	201	4,5				40,71	48,00	33,71	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	201	7,5				41,80	48,00	34,78	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	202	1,5				41,32	48,00	35,19	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	202	4,5				41,76	48,00	35,52	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	202	7,5				42,76	48,00	36,50	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	203	1,5				29,64	48,00	21,56	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	203	4,5				30,38	48,00	22,34	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	203	7,5				31,28	48,00	23,44	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	3	464	1,5				32,58	48,00	25,34	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	3	464	4,5				32,49	48,00	25,29	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	3	465	1,5				32,18	48,00	23,94	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	3	465	4,5				32,74	48,00	24,52	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	4	204	1,5				40,89	48,00	34,80	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	4	204	4,5				41,20	48,00	35,08	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	4	204	7,5				42,20	48,00	36,06	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	4	205	1,5				29,72	48,00	21,57	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	4	205	4,5				30,22	48,00	22,07	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	4	205	7,5				31,04	48,00	22,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	466	1,5				32,17	48,00	25,18	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	466	4,5				32,25	48,00	25,28	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	466	7,5				33,18	48,00	26,22	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	467	1,5				31,67	48,00	23,52	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	467	4,5				32,26	48,00	24,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	5	467	7,5				32,77	48,00	24,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	206	1,5				40,55	48,00	34,57	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	206	4,5				40,83	48,00	34,83	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	206	7,5				41,79	48,00	35,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	207	1,5				29,99	48,00	22,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	207	4,5				30,70	48,00	22,79	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	207	7,5				31,73	48,00	23,92	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	468	1,5				31,54	48,00	24,49	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	468	4,5				31,59	48,00	24,58	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	468	7,5				32,54	48,00	25,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	469	1,5				31,94	48,00	23,82	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	469	4,5				32,50	48,00	24,39	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	469	7,5				33,04	48,00	25,05	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	480	1,5				23,39	48,00	19,12	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	480	4,5				24,15	48,00	19,68	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	7	480	7,5				26,75	48,00	21,45	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	208	1,5				40,32	48,00	34,37	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	208	4,5				40,52	48,00	34,56	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	208	7,5				41,42	48,00	35,47	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	209	1,5				31,27	48,00	23,11	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	209	4,5				31,83	48,00	23,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	209	7,5				32,63	48,00	24,68	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	470	1,5				30,57	48,00	23,87	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	470	4,5				30,70	48,00	24,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	470	7,5				31,64	48,00	24,98	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	9	471	1,5				32,30	48,00	24,21	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	471	4,5				32,73	48,00	24,64	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	9	471	7,5				33,13	48,00	25,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	210	1,5				39,55	48,00	33,86	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	210	4,5				39,81	48,00	34,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	210	7,5				40,63	48,00	34,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	211	1,5				30,38	48,00	22,75	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	211	4,5				31,06	48,00	23,44	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	211	7,5				32,19	48,00	24,57	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	472	1,5				30,14	48,00	23,14	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	472	4,5				30,28	48,00	23,32	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	472	7,5				31,17	48,00	24,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	473	1,5				32,00	48,00	23,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	473	4,5				32,46	48,00	24,39	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	11	473	7,5				32,94	48,00	24,99	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	212	1,5				39,28	48,00	33,94	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	212	4,5				39,51	48,00	34,11	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	212	7,5				40,31	48,00	34,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	213	1,5				30,80	48,00	23,29	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	213	4,5				31,39	48,00	23,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	213	7,5				32,34	48,00	24,84	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	474	1,5				29,77	48,00	23,18	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	474	4,5				29,96	48,00	23,39	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	474	7,5				30,86	48,00	24,32	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	475	1,5				31,88	48,00	23,81	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	475	4,5				32,35	48,00	24,29	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	13	475	7,5				32,78	48,00	24,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	214	1,5				38,62	48,00	33,19	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	214	4,5				38,76	48,00	33,31	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	214	7,5				39,50	48,00	34,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	215	1,5				31,21	48,00	23,56	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	215	4,5				31,72	48,00	24,10	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	14	215	7,5				32,80	48,00	25,20	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	476	1,5				30,38	48,00	23,53	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	476	4,5				30,63	48,00	23,80	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	476	7,5				31,99	48,00	25,04	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	477	1,5				31,28	48,00	23,21	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	477	4,5				31,78	48,00	23,73	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	477	7,5				32,25	48,00	24,37	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	478	1,5				23,16	48,00	18,85	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	478	4,5				24,12	48,00	19,61	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	15	478	7,5				26,11	48,00	21,24	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	216	1,5				38,36	48,00	32,91	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	216	4,5				38,47	48,00	32,98	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	216	7,5				39,19	48,00	33,73	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	217	1,5				30,16	48,00	22,76	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	217	4,5				30,75	48,00	23,37	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	217	7,5				32,24	48,00	24,88	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	479	1,5				30,66	48,00	22,63	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	479	4,5				31,16	48,00	23,09	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	479	7,5				31,53	48,00	23,58	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	481	1,5				26,96	48,00	18,95	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	481	4,5				27,81	48,00	19,93	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	17	481	7,5				29,21	48,00	21,60	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	218	1,5				38,01	48,00	32,65	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	218	4,5				38,05	48,00	32,67	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	218	7,5				38,78	48,00	33,41	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	219	1,5				30,39	48,00	23,29	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	219	4,5				30,82	48,00	23,71	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	219	7,5				32,02	48,00	24,78	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	482	1,5				27,37	48,00	21,40	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	482	4,5				27,95	48,00	21,90	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	482	7,5				30,24	48,00	23,68	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	19	483	1,5				27,94	48,00	19,95	0,00	nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	19	483	4,5				28,80	48,00	20,89	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	19	483	7,5				29,85	48,00	22,22	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	20	220	1,5				37,83	48,00	32,48	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	20	220	4,5				37,93	48,00	32,50	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	20	220	7,5				38,58	48,00	33,18	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	20	221	1,5				30,46	48,00	23,42	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	20	221	4,5				30,63	48,00	23,33	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	20	221	7,5				32,26	48,00	24,85	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	21	484	1,5				31,02	48,00	24,38	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	21	484	4,5				31,31	48,00	24,68	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	21	484	7,5				32,81	48,00	25,91	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	21	485	1,5				27,31	48,00	19,36	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	21	485	4,5				28,13	48,00	20,28	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	21	485	7,5				29,31	48,00	21,71	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	22	222	1,5				37,49	48,00	32,23	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	22	222	4,5				37,57	48,00	32,22	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	22	222	7,5				38,20	48,00	32,87	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	22	223	1,5				29,43	48,00	22,38	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	22	223	4,5				30,00	48,00	22,92	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	22	223	7,5				32,01	48,00	24,77	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	23	486	1,5				30,34	48,00	22,72	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	23	486	4,5				30,63	48,00	23,08	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	23	486	7,5				31,62	48,00	24,20	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	23	487	1,5				18,81	48,00	12,16	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	23	487	4,5				21,48	48,00	14,90	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	23	487	7,5				25,51	48,00	18,57	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	24	224	1,5				37,28	48,00	31,98	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	24	224	4,5				37,23	48,00	31,88	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	24	224	7,5				37,93	48,00	32,55	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	24	225	1,5				30,89	48,00	23,75	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	24	225	4,5				30,81	48,00	23,74	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	24	225	7,5				32,27	48,00	25,11	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	25	488	1,5				28,61	48,00	20,99	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	488	4,5				28,94	48,00	21,37	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	488	7,5				30,62	48,00	23,15	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	489	1,5				25,14	48,00	17,32	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	489	4,5				26,32	48,00	18,67	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	25	489	7,5				27,90	48,00	20,51	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	226	1,5				37,11	48,00	31,86	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	226	4,5				37,07	48,00	31,75	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	226	7,5				37,68	48,00	32,36	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	227	1,5				31,34	48,00	24,48	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	227	4,5				31,46	48,00	24,40	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	26	227	7,5				32,49	48,00	25,33	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	490	1,5				28,10	48,00	20,65	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	490	4,5				28,50	48,00	21,08	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	490	7,5				29,71	48,00	22,48	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	491	1,5				24,16	48,00	16,48	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	491	4,5				25,61	48,00	18,06	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	27	491	7,5				28,08	48,00	20,53	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	228	1,5				37,29	48,00	31,89	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	228	4,5				37,37	48,00	31,83	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	228	7,5				37,93	48,00	32,41	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	229	1,5				31,92	48,00	24,78	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	229	4,5				32,11	48,00	24,98	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	28	229	7,5				33,25	48,00	26,05	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	492	1,5				28,26	48,00	20,81	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	492	4,5				28,65	48,00	21,25	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	492	7,5				28,98	48,00	21,93	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	493	1,5				23,55	48,00	15,97	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	493	4,5				25,11	48,00	17,64	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	29	493	7,5				27,30	48,00	19,83	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	230	1,5				36,80	48,00	31,46	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	230	4,5				36,94	48,00	31,46	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	30	230	7,5				37,49	48,00	32,03	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	231	1,5				31,85	48,00	24,73	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	231	4,5				32,11	48,00	24,97	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	231	7,5				33,15	48,00	25,95	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	232	1,5				30,72	48,00	26,56	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	232	4,5				31,14	48,00	26,91	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	30	232	7,5				31,76	48,00	27,41	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	31	494	1,5				26,50	48,00	19,27	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	31	494	4,5				27,05	48,00	19,88	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	31	494	7,5				27,68	48,00	20,88	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	31	495	1,5				24,93	48,00	17,21	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	31	495	4,5				26,21	48,00	18,58	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	31	495	7,5				28,40	48,00	20,81	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	233	1,5				30,79	48,00	26,31	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	233	4,5				31,18	48,00	26,88	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	233	7,5				32,25	48,00	27,77	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	234	1,5				36,43	48,00	30,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	234	4,5				36,71	48,00	31,23	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	234	7,5				37,20	48,00	31,76	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	235	1,5				31,72	48,00	24,56	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	235	4,5				31,98	48,00	24,83	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	32	235	7,5				32,95	48,00	25,73	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	33	496	1,5				27,76	48,00	20,39	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	33	496	4,5				28,09	48,00	20,78	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	33	496	7,5				28,95	48,00	21,89	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	33	497	1,5				24,90	48,00	17,14	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	33	497	4,5				26,22	48,00	18,53	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	33	497	7,5				28,40	48,00	20,74	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	34	236	1,5				35,50	48,00	30,34	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	34	236	4,5				35,96	48,00	30,76	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	34	236	7,5				36,46	48,00	31,29	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	34	237	1,5				30,43	48,00	22,74	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	34	237	4,5				30,80	48,00	23,17	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	34	237	7,5				32,20	48,00	24,60	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	498	1,5				27,83	48,00	20,42	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	498	4,5				28,24	48,00	20,87	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	498	7,5				29,07	48,00	21,94	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	499	1,5				25,60	48,00	17,76	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	499	4,5				26,79	48,00	19,01	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	35	499	7,5				28,73	48,00	20,91	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	238	1,5				35,92	48,00	30,47	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	238	4,5				36,36	48,00	30,87	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	238	7,5				36,81	48,00	31,37	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	239	1,5				29,85	48,00	22,48	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	239	4,5				30,32	48,00	22,99	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	36	239	7,5				31,99	48,00	24,60	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	500	1,5				28,36	48,00	20,58	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	500	4,5				28,81	48,00	21,09	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	501	1,5				25,66	48,00	17,80	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	37	501	4,5				26,87	48,00	19,07	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	240	1,5				35,68	48,00	30,33	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	240	4,5				36,11	48,00	30,70	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	240	7,5				36,58	48,00	31,21	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	241	1,5				29,79	48,00	22,19	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	241	4,5				30,26	48,00	22,70	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	38	241	7,5				32,02	48,00	24,43	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	502	1,5				26,78	48,00	19,66	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	502	4,5				27,37	48,00	20,24	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	502	7,5				28,38	48,00	21,33	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	504	1,5				27,81	48,00	19,83	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	504	4,5				28,72	48,00	20,75	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	504	7,5				30,09	48,00	22,09	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	505	1,5				22,15	48,00	14,33	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	39	505	4,5				23,30	48,00	15,53	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	39	505	7,5				25,89	48,00	18,17	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	40	242	1,5				35,50	48,00	30,15	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	40	242	4,5				36,00	48,00	30,54	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	40	242	7,5				36,53	48,00	31,07	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	40	243	1,5				28,49	48,00	21,13	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	40	243	4,5				29,16	48,00	21,84	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	40	243	7,5				31,66	48,00	24,07	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	298	1,5				26,58	48,00	18,67	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	298	4,5				27,73	48,00	19,85	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	298	7,5				29,86	48,00	22,04	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	299	1,5				24,98	48,00	17,81	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	299	4,5				25,65	48,00	18,54	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	299	7,5				27,40	48,00	20,39	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	300	1,5				27,03	48,00	19,00	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	300	4,5				27,94	48,00	19,85	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	41	300	7,5				29,19	48,00	21,09	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	42	244	1,5				35,35	48,00	29,96	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	42	244	4,5				35,76	48,00	30,31	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	42	244	7,5				36,16	48,00	30,76	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	42	245	1,5				28,69	48,00	21,34	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	42	245	4,5				29,31	48,00	21,97	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	42	245	7,5				31,51	48,00	23,88	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	301	1,5				21,98	48,00	14,96	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	301	4,5				23,27	48,00	16,31	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	301	7,5				25,76	48,00	18,88	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	302	1,5				26,85	48,00	18,84	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	302	4,5				27,77	48,00	19,72	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	302	7,5				29,28	48,00	21,26	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	303	1,5				15,01	48,00	8,94	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	303	4,5				17,46	48,00	11,28	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	43	303	7,5				21,27	48,00	14,89	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	44	246	1,5				35,02	48,00	29,69	0,00	nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	44	246	4,5				35,42	48,00	30,02	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	44	246	7,5				35,79	48,00	30,46	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	44	247	1,5				28,06	48,00	20,78	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	44	247	4,5				28,80	48,00	21,51	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	44	247	7,5				31,05	48,00	23,41	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	304	1,5				17,89	48,00	10,90	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	304	4,5				20,08	48,00	13,13	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	304	7,5				23,98	48,00	16,85	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	305	1,5				18,89	48,00	13,51	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	305	4,5				20,94	48,00	15,09	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	305	7,5				26,09	48,00	19,14	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	306	1,5				26,69	48,00	18,72	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	306	4,5				27,63	48,00	19,61	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	45	306	7,5				29,35	48,00	21,28	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	46	248	1,5				34,76	48,00	29,55	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	46	248	4,5				35,15	48,00	29,86	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	46	248	7,5				35,54	48,00	30,29	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	46	249	1,5				26,39	48,00	20,09	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	46	249	4,5				27,62	48,00	21,05	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	46	249	7,5				30,40	48,00	23,21	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	307	1,5				19,43	48,00	13,80	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	307	4,5				21,57	48,00	15,39	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	307	7,5				27,18	48,00	19,88	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	308	1,5				27,12	48,00	19,09	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	308	4,5				28,02	48,00	19,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	308	7,5				29,79	48,00	21,77	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	309	1,5				18,53	48,00	10,79	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	309	4,5				19,87	48,00	12,42	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	47	309	7,5				23,01	48,00	15,56	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	48	250	1,5				34,39	48,00	29,05	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	48	250	4,5				34,79	48,00	29,37	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	48	250	7,5				35,16	48,00	29,79	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	48	251	1,5				25,27	48,00	18,68	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	48	251	4,5				26,66	48,00	19,86	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	48	251	7,5				30,09	48,00	22,66	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	310	1,5				17,78	48,00	11,10	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	310	4,5				20,04	48,00	13,32	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	310	7,5				24,46	48,00	17,27	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	311	1,5				20,45	48,00	13,92	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	311	4,5				22,96	48,00	16,08	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	311	7,5				28,57	48,00	21,08	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	312	1,5				23,26	48,00	15,22	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	312	4,5				24,34	48,00	16,47	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	49	312	7,5				26,77	48,00	19,21	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	252	1,5				34,24	48,00	28,83	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	252	4,5				34,62	48,00	29,13	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	252	7,5				34,97	48,00	29,53	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	253	1,5				25,19	48,00	18,52	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	253	4,5				26,70	48,00	19,82	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	50	253	7,5				29,86	48,00	22,47	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	313	1,5				22,57	48,00	15,21	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	313	4,5				24,29	48,00	17,17	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	313	7,5				28,92	48,00	21,83	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	314	1,5				21,51	48,00	13,84	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	314	4,5				23,04	48,00	15,39	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	314	7,5				26,30	48,00	18,38	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	315	1,5				12,01	48,00	5,73	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	315	4,5				14,40	48,00	8,21	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	51	315	7,5				18,25	48,00	11,68	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	254	1,5				33,00	48,00	28,17	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	254	4,5				33,39	48,00	28,47	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	254	7,5				33,76	48,00	28,84	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	255	1,5				25,59	48,00	19,11	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	52	255	4,5				26,88	48,00	20,10	0,00	nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	52	255	7,5				29,75	48,00	22,34	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	316	1,5				21,33	48,00	13,99	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	316	4,5				22,30	48,00	15,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	316	7,5				24,23	48,00	17,40	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	317	1,5				21,77	48,00	14,25	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	317	4,5				23,68	48,00	16,15	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	317	7,5				28,05	48,00	20,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	318	1,5				15,54	48,00	9,39	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	318	4,5				18,07	48,00	11,85	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	53	318	7,5				21,04	48,00	14,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	256	1,5				32,90	48,00	27,88	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	256	4,5				33,34	48,00	28,19	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	256	7,5				33,74	48,00	28,57	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	257	1,5				26,25	48,00	19,19	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	257	4,5				27,37	48,00	20,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	54	257	7,5				30,16	48,00	22,47	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	319	1,5				26,88	48,00	18,83	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	319	4,5				27,30	48,00	19,33	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	319	7,5				28,69	48,00	20,92	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	320	1,5				15,43	48,00	9,43	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	320	4,5				18,23	48,00	12,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	320	7,5				21,27	48,00	14,79	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	321	1,5				12,69	48,00	6,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	321	4,5				15,15	48,00	9,17	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	321	7,5				19,35	48,00	13,23	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	507	1,5				12,69	48,00	6,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	507	4,5				15,15	48,00	9,17	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	55	507	7,5				19,35	48,00	13,23	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	258	1,5				31,82	48,00	27,22	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	258	4,5				32,26	48,00	27,53	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	258	7,5				32,95	48,00	28,02	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	259	1,5				27,70	48,00	20,40	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	56	259	4,5				28,46	48,00	21,00	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	56	259	7,5				30,79	48,00	22,99	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	322	1,5				16,25	48,00	10,38	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	322	4,5				18,63	48,00	12,75	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	322	7,5				23,54	48,00	16,96	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	323	1,5				25,14	48,00	17,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	323	4,5				25,54	48,00	18,18	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	323	7,5				27,07	48,00	19,79	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	324	1,5				15,11	48,00	9,13	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	324	4,5				17,71	48,00	11,63	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	57	324	7,5				20,78	48,00	14,23	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	260	1,5				31,63	48,00	26,78	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	260	4,5				32,04	48,00	27,10	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	260	7,5				32,35	48,00	27,42	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	261	1,5				27,04	48,00	19,82	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	261	4,5				27,91	48,00	20,52	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	261	7,5				30,03	48,00	22,34	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	262	1,5				26,19	48,00	22,00	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	262	4,5				26,50	48,00	22,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	58	262	7,5				28,11	48,00	22,98	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	325	1,5				20,14	48,00	14,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	325	4,5				22,61	48,00	16,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	325	7,5				25,89	48,00	18,95	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	326	1,5				15,59	48,00	9,35	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	326	4,5				18,31	48,00	11,92	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	59	326	7,5				21,29	48,00	14,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	263	1,5				24,66	48,00	17,70	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	263	4,5				25,69	48,00	18,68	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	263	7,5				27,08	48,00	20,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	264	1,5				30,90	48,00	26,11	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	264	4,5				31,30	48,00	26,42	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	60	264	7,5				31,60	48,00	26,71	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	60	265	1,5				28,09	48,00	20,72	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	60	265	4,5				28,73	48,00	21,28	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	60	265	7,5				30,01	48,00	22,39	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	327	1,5				21,36	48,00	14,80	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	327	4,5				23,35	48,00	16,38	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	327	7,5				25,73	48,00	18,60	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	328	1,5				16,25	48,00	9,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	328	4,5				18,92	48,00	12,54	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	328	7,5				22,42	48,00	15,63	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	329	1,5				18,08	48,00	10,23	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	329	4,5				20,49	48,00	12,44	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	61	329	7,5				22,02	48,00	13,99	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	62	266	1,5				29,93	48,00	25,31	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	62	266	4,5				30,42	48,00	25,66	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	62	266	7,5				30,91	48,00	25,96	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	62	267	1,5				27,36	48,00	19,92	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	62	267	4,5				27,95	48,00	20,41	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	62	267	7,5				29,35	48,00	21,64	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	64	268	1,5				30,45	48,00	25,91	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	64	268	4,5				30,91	48,00	26,28	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	64	268	7,5				31,30	48,00	26,53	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	64	269	1,5				24,46	48,00	17,59	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	64	269	4,5				25,57	48,00	18,42	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	64	269	7,5				28,38	48,00	20,77	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	66	270	1,5				30,43	48,00	25,68	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	66	270	4,5				30,94	48,00	26,09	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	66	270	7,5				31,34	48,00	26,34	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	66	271	1,5				24,38	48,00	17,50	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	66	271	4,5				25,49	48,00	18,31	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	66	271	7,5				28,36	48,00	20,64	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	68	272	1,5				30,85	48,00	25,57	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	68	272	4,5				31,38	48,00	25,99	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	68	272	7,5				31,78	48,00	26,26	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	273	1,5				20,78	48,00	14,21	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	273	4,5				22,65	48,00	15,66	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	68	273	7,5				26,60	48,00	18,93	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	274	1,5				30,76	48,00	25,63	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	274	4,5				31,24	48,00	26,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	274	7,5				31,62	48,00	26,26	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	275	1,5				20,82	48,00	14,33	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	275	4,5				22,72	48,00	15,90	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	70	275	7,5				26,58	48,00	19,17	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	276	1,5				30,89	48,00	25,63	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	276	4,5				31,38	48,00	26,03	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	276	7,5				31,68	48,00	26,22	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	277	1,5				18,70	48,00	12,09	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	277	4,5				21,53	48,00	14,73	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	72	277	7,5				26,09	48,00	18,70	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	278	1,5				30,87	48,00	25,83	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	278	4,5				31,36	48,00	26,22	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	278	7,5				31,78	48,00	26,42	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	279	1,5				18,78	48,00	12,27	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	279	4,5				21,49	48,00	14,76	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	74	279	7,5				25,87	48,00	18,48	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	280	1,5				30,24	48,00	25,14	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	280	4,5				30,75	48,00	25,55	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	280	7,5				31,18	48,00	25,76	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	281	1,5				18,60	48,00	11,91	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	281	4,5				21,33	48,00	14,41	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	76	281	7,5				25,87	48,00	18,30	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	282	1,5				30,21	48,00	25,02	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	282	4,5				30,86	48,00	25,48	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	282	7,5				31,14	48,00	25,62	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	283	1,5				17,10	48,00	10,84	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	78	283	4,5				19,59	48,00	13,18	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	78	283	7,5				23,10	48,00	16,34	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	80	284	1,5				30,15	48,00	24,72	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	80	284	4,5				30,81	48,00	25,19	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	80	284	7,5				31,20	48,00	25,40	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	80	285	1,5				17,88	48,00	11,26	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	80	285	4,5				20,52	48,00	13,67	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	80	285	7,5				24,50	48,00	17,26	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	82	286	1,5				29,68	48,00	24,26	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	82	286	4,5				30,19	48,00	24,65	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	82	286	7,5				30,57	48,00	24,85	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	82	287	1,5				18,15	48,00	11,29	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	82	287	4,5				20,67	48,00	13,60	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	82	287	7,5				24,54	48,00	17,19	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	84	288	1,5				28,96	48,00	23,18	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	84	288	4,5				29,64	48,00	23,67	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	84	288	7,5				29,95	48,00	23,87	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	84	289	1,5				19,10	48,00	11,93	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	84	289	4,5				21,66	48,00	14,34	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	84	289	7,5				26,29	48,00	18,67	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	86	290	1,5				28,90	48,00	22,95	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	86	290	4,5				29,63	48,00	23,52	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	86	290	7,5				29,79	48,00	23,66	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	86	291	1,5				19,07	48,00	11,94	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	86	291	4,5				21,58	48,00	14,33	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	86	291	7,5				25,91	48,00	18,35	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	88	292	1,5				28,58	48,00	22,44	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	88	292	4,5				29,34	48,00	23,03	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	88	292	7,5				29,56	48,00	23,21	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	88	293	1,5				19,10	48,00	12,10	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	88	293	4,5				21,74	48,00	14,56	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	88	293	7,5				26,47	48,00	18,90	0,00	nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	90	294	1,5				28,74	48,00	22,43	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	294	4,5				29,30	48,00	22,91	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	294	7,5				29,41	48,00	23,03	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	295	1,5				18,74	48,00	11,86	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	295	4,5				21,35	48,00	14,27	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	295	7,5				25,96	48,00	18,47	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	296	1,5				21,56	48,00	14,78	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	296	4,5				22,83	48,00	15,81	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	90	296	7,5				23,93	48,00	16,86	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	92	1,5				30,89	48,00	23,56	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	92	4,5				31,11	48,00	23,68	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	92	7,5				31,50	48,00	24,00	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	93	1,5				30,05	48,00	22,54	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	93	4,5				30,22	48,00	22,79	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	93	7,5				30,98	48,00	23,60	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	94	1,5				24,28	48,00	16,38	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	94	4,5				25,25	48,00	17,53	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	1	94	7,5				26,79	48,00	18,97	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	422	1,5				34,39	48,00	27,09	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	422	4,5				34,41	48,00	27,00	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	422	7,5				34,88	48,00	27,47	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	423	1,5				32,71	48,00	25,25	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	423	4,5				32,86	48,00	25,38	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	423	7,5				33,52	48,00	26,16	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	424	1,5				26,74	48,00	18,72	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	424	4,5				27,44	48,00	19,56	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	2	424	7,5				28,46	48,00	20,52	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	3	95	1,5				25,73	48,00	19,06	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	3	95	4,5				26,41	48,00	19,81	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	3	96	1,5				26,37	48,00	19,21	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	3	96	4,5				26,94	48,00	19,74	0,00	nee	
Machteld van Brabantplaats	4	425	1,5				30,72	48,00	23,68	0,00	nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	4	425	4,5				31,08	48,00	24,01	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	4	426	1,5				26,85	48,00	18,54	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	4	426	4,5				27,55	48,00	19,44	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	97	1,5				23,75	48,00	17,07	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	97	4,5				24,98	48,00	18,37	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	97	7,5				27,11	48,00	20,35	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	98	1,5				26,74	48,00	18,84	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	98	4,5				27,40	48,00	19,57	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	5	98	7,5				28,27	48,00	20,61	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	427	1,5				28,85	48,00	21,90	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	427	4,5				29,43	48,00	22,42	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	427	7,5				30,26	48,00	23,40	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	428	1,5				25,46	48,00	17,66	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	428	4,5				26,35	48,00	18,74	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	6	428	7,5				27,90	48,00	20,16	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	99	1,5				24,66	48,00	17,69	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	99	4,5				25,82	48,00	18,88	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	99	7,5				27,83	48,00	20,86	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	100	1,5				26,09	48,00	18,04	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	100	4,5				26,93	48,00	19,00	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	7	100	7,5				27,66	48,00	19,91	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	429	1,5				28,52	48,00	21,38	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	429	4,5				29,13	48,00	21,98	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	429	7,5				30,04	48,00	23,07	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	430	1,5				25,57	48,00	17,85	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	430	4,5				26,49	48,00	18,95	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	8	430	7,5				28,37	48,00	20,84	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	101	1,5				23,59	48,00	17,01	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	101	4,5				24,93	48,00	18,32	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	101	7,5				27,34	48,00	20,57	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	102	1,5				24,33	48,00	16,34	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	9	102	4,5				25,46	48,00	17,64	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	9	102	7,5				27,05	48,00	19,34	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	10	431	1,5				28,66	48,00	21,70	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	10	431	4,5				29,26	48,00	22,25	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	10	431	7,5				30,14	48,00	23,24	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	10	432	1,5				26,08	48,00	18,19	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	10	432	4,5				26,81	48,00	19,11	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	10	432	7,5				28,63	48,00	21,00	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	11	103	1,5				24,57	48,00	17,19	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	11	103	4,5				25,68	48,00	18,48	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	11	103	7,5				27,78	48,00	20,68	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	11	104	1,5				24,84	48,00	16,89	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	11	104	4,5				25,92	48,00	18,09	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	11	104	7,5				27,34	48,00	19,58	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	12	433	1,5				28,30	48,00	21,12	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	12	433	4,5				28,91	48,00	21,71	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	12	433	7,5				29,72	48,00	22,73	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	12	434	1,5				27,80	48,00	19,80	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	12	434	4,5				28,38	48,00	20,52	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	12	434	7,5				29,79	48,00	21,99	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	13	105	1,5				23,86	48,00	16,50	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	13	105	4,5				25,24	48,00	18,04	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	13	105	7,5				27,41	48,00	20,28	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	13	106	1,5				23,55	48,00	15,70	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	13	106	4,5				24,84	48,00	17,12	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	13	106	7,5				26,47	48,00	18,65	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	14	435	1,5				27,78	48,00	20,98	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	14	435	4,5				28,45	48,00	21,59	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	14	435	7,5				29,28	48,00	22,60	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	14	436	1,5				28,70	48,00	20,81	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	14	436	4,5				29,22	48,00	21,43	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	14	436	7,5				29,69	48,00	21,91	0,00	nee		
Machteld van Brabantplaats	15	107	1,5				22,92	48,00	15,61	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	15	107	4,5				24,72	48,00	17,56	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	15	108	1,5				23,97	48,00	16,41	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	15	108	4,5				25,23	48,00	17,72	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	437	1,5				27,40	48,00	20,34	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	437	4,5				28,12	48,00	21,01	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	437	7,5				29,07	48,00	22,16	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	438	1,5				28,25	48,00	20,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	438	4,5				28,77	48,00	20,78	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	16	438	7,5				29,24	48,00	21,18	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	109	1,5				23,72	48,00	16,35	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	109	4,5				25,16	48,00	17,97	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	109	7,5				27,21	48,00	20,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	110	1,5				23,85	48,00	15,72	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	110	4,5				25,10	48,00	17,05	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	110	7,5				26,65	48,00	18,61	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	111	1,5				16,18	48,00	10,01	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	111	4,5				19,05	48,00	12,83	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	17	111	7,5				23,37	48,00	16,49	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	439	1,5				27,71	48,00	20,54	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	439	4,5				28,44	48,00	21,26	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	439	7,5				29,33	48,00	22,43	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	440	1,5				27,36	48,00	19,31	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	440	4,5				28,08	48,00	20,15	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	18	440	7,5				29,26	48,00	21,27	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	441	1,5				27,17	48,00	19,68	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	441	4,5				27,97	48,00	20,50	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	441	7,5				28,93	48,00	21,80	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	442	1,5				26,87	48,00	19,04	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	442	4,5				27,69	48,00	20,10	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	20	442	7,5				29,14	48,00	22,05	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	443	1,5				26,76	48,00	18,99	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	443	4,5				27,64	48,00	19,98	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	22	443	7,5				28,82	48,00	21,59	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	444	1,5				26,24	48,00	18,22	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	444	4,5				27,14	48,00	19,22	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	22	444	7,5				28,93	48,00	20,89	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	445	1,5				27,35	48,00	19,83	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	445	4,5				28,22	48,00	20,73	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	445	7,5				29,40	48,00	22,14	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	446	1,5				24,76	48,00	16,49	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	446	4,5				25,86	48,00	17,75	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	24	446	7,5				28,27	48,00	20,04	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	447	1,5				27,50	48,00	19,62	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	447	4,5				28,35	48,00	20,56	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	447	7,5				29,02	48,00	21,65	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	448	1,5				24,83	48,00	16,77	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	448	4,5				25,92	48,00	17,97	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	26	448	7,5				28,21	48,00	20,10	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	449	1,5				26,08	48,00	18,40	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	449	4,5				27,14	48,00	19,58	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	449	7,5				28,70	48,00	21,44	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	450	1,5				24,13	48,00	16,20	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	450	4,5				25,50	48,00	17,59	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	28	450	7,5				27,82	48,00	19,77	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	451	1,5				25,97	48,00	18,23	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	451	4,5				27,01	48,00	19,39	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	451	7,5				28,07	48,00	20,87	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	452	1,5				23,95	48,00	16,01	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	452	4,5				25,16	48,00	17,27	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	30	452	7,5				27,37	48,00	19,42	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	453	1,5				27,02	48,00	19,11	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	453	4,5				28,00	48,00	20,18	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	453	7,5				29,35	48,00	21,85	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	454	1,5				24,16	48,00	16,96	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Machteld van Brabantplaats	32	454	4,5				25,47	48,00	18,18	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	32	454	7,5				27,37	48,00	19,79	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	455	1,5				26,29	48,00	18,49	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	455	4,5				27,35	48,00	19,68	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	456	1,5				22,20	48,00	15,80	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	34	456	4,5				24,18	48,00	17,31	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	457	1,5				26,46	48,00	18,88	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	457	4,5				27,43	48,00	19,90	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	457	7,5				28,97	48,00	21,69	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	458	1,5				23,01	48,00	16,79	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	458	4,5				24,38	48,00	17,89	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	458	7,5				26,70	48,00	19,57	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	459	1,5				14,44	48,00	8,46	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	459	4,5				17,54	48,00	11,26	0,00		nee	
Machteld van Brabantplaats	36	459	7,5				20,04	48,00	13,67	0,00		nee	
Poortwacht	73	773	1,5				15,28	48,00	9,73	0,00		nee	
Poortwacht	73	773	4,5				17,61	48,00	12,02	0,00		nee	
Poortwacht	73	773	7,5				20,45	48,00	14,71	0,00		nee	
Poortwacht	73	774	1,5				22,97	48,00	14,51	0,00		nee	
Poortwacht	73	774	4,5				24,72	48,00	16,26	0,00		nee	
Poortwacht	73	774	7,5				27,41	48,00	19,06	0,00		nee	
Poortwacht	75	775	1,5				14,93	48,00	9,57	0,00		nee	
Poortwacht	75	775	4,5				17,33	48,00	11,73	0,00		nee	
Poortwacht	75	775	7,5				20,03	48,00	14,06	0,00		nee	
Poortwacht	75	776	1,5				24,06	48,00	15,99	0,00		nee	
Poortwacht	75	776	4,5				25,69	48,00	17,60	0,00		nee	
Poortwacht	75	776	7,5				27,98	48,00	19,84	0,00		nee	
Poortwacht	75	777	1,5				14,17	48,00	8,99	0,00		nee	
Poortwacht	75	777	4,5				16,55	48,00	11,05	0,00		nee	
Poortwacht	75	777	7,5				19,67	48,00	13,60	0,00		nee	
Poortwacht	75	778	1,5				21,97	48,00	14,00	0,00		nee	
Poortwacht	75	778	4,5				24,12	48,00	16,08	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Poortwacht	75	778	7,5				27,55	48,00	18,82	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	1,5				23,26	48,00	15,61	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	4,5				24,47	48,00	17,02	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	7,5				26,83	48,00	19,70	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	763	10,5				31,07	48,00	23,96	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	1,5				13,78	48,00	7,14	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	4,5				16,31	48,00	9,44	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	7,5				20,56	48,00	13,24	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	764	10,5				25,32	48,00	18,42	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	1,5				23,58	48,00	15,69	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	4,5				25,28	48,00	17,50	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	7,5				28,26	48,00	20,52	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	765	10,5				32,75	48,00	24,95	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	1,5				16,03	48,00	10,04	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	4,5				18,23	48,00	12,20	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	7,5				21,46	48,00	15,24	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	766	10,5				27,32	48,00	20,75	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	1,5				15,64	48,00	8,57	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	4,5				18,12	48,00	10,95	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	7,5				21,81	48,00	14,43	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	767	10,5				27,95	48,00	20,55	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	1,5				15,50	48,00	7,54	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	4,5				17,99	48,00	9,93	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	7,5				21,66	48,00	13,38	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	768	10,5				28,11	48,00	19,69	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	1,5				15,07	48,00	9,05	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	4,5				16,98	48,00	10,95	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	7,5				20,70	48,00	14,28	0,00	nee		
Poortwacht	54 t/m 69	769	10,5				26,11	48,00	19,60	0,00	nee		
Poortwacht	70 t/m 72	770	1,5				17,29	48,00	10,47	0,00	nee		
Poortwacht	70 t/m 72	770	4,5				19,57	48,00	12,79	0,00	nee		
Poortwacht	70 t/m 72	770	7,5				22,32	48,00	15,40	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Poortwacht	70 t/m 72	770	10,5				27,32	48,00	20,01	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	1,5				20,25	48,00	13,31	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	4,5				22,82	48,00	15,86	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	7,5				25,97	48,00	18,80	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	771	10,5				31,12	48,00	23,69	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	1,5				23,76	48,00	16,19	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	4,5				25,38	48,00	17,75	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	7,5				27,95	48,00	20,19	0,00		nee	
Poortwacht	70 t/m 72	772	10,5				32,35	48,00	24,69	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		508	2				36,46	48,00	28,39	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		508	5				36,98	48,00	28,91	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		509	2				36,62	48,00	28,50	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		509	5				37,16	48,00	29,09	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		510	2				36,56	48,00	28,74	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		510	5				37,06	48,00	29,27	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		511	2				36,27	48,00	28,18	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		511	5				36,70	48,00	28,67	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		512	2				36,11	48,00	27,92	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		512	5				36,49	48,00	28,37	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		513	2				35,95	48,00	27,68	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		513	5				36,33	48,00	28,09	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		514	2				36,03	48,00	27,88	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		514	5				36,44	48,00	28,39	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		515	2				35,95	48,00	27,98	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		515	5				36,25	48,00	28,23	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		516	2				35,61	48,00	27,34	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		516	5				36,05	48,00	27,75	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		517	2				34,87	48,00	26,83	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		517	5				35,11	48,00	27,07	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		518	2				35,00	48,00	26,84	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		518	5				35,34	48,00	27,19	0,00		nee	
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		519	2				35,36	48,00	27,16	0,00		nee	

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Woonwagenstandplaats P. Snoepweg		519	5				35,54	48,00	27,37	0,00	nee		
Zomerhuisje	1	559	2	X			38,73	48,00	30,65	0,00	nee		
Zomerhuisje	1	560	2	X			37,71	48,00	29,72	0,00	nee		
Zomerhuisje	1	561	2	X			30,90	48,00	22,66	0,00	nee		
Zomerhuisje	1	562	2	X			38,61	48,00	30,38	0,00	nee		
Zomerhuisje	1	563	2	X			38,48	48,00	30,26	0,00	nee		
Zomerhuisje	1	564	2	X			30,52	48,00	22,14	0,00	nee		
Zomerhuisje	2	565	2	X			34,81	48,00	26,64	0,00	nee		
Zomerhuisje	2	566	2	X			36,69	48,00	28,65	0,00	nee		
Zomerhuisje	2	567	2	X			28,60	48,00	20,24	0,00	nee		
Zomerhuisje	2	568	2	X			33,15	48,00	24,68	0,00	nee		
Zomerhuisje	3	569	2	X			36,44	48,00	28,39	0,00	nee		
Zomerhuisje	3	570	2	X			32,05	48,00	24,03	0,00	nee		
Zomerhuisje	3	571	2	X			34,16	48,00	25,84	0,00	nee		
Zomerhuisje	3	572	2	X			29,36	48,00	20,86	0,00	nee		
Zomerhuisje	4	573	2	X			35,08	48,00	26,84	0,00	nee		
Zomerhuisje	4	574	2	X			36,88	48,00	28,60	0,00	nee		
Zomerhuisje	4	575	2	X			36,09	48,00	28,03	0,00	nee		
Zomerhuisje	4	576	2	X			27,84	48,00	19,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	577	2	X			31,99	48,00	23,96	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	578	2	X			29,09	48,00	20,92	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	579	2	X			35,47	48,00	27,15	0,00	nee		
Zomerhuisje	5	580	2	X			32,14	48,00	23,78	0,00	nee		
Zomerhuisje	6	581	2	X			33,91	48,00	25,89	0,00	nee		
Zomerhuisje	6	582	2	X			36,32	48,00	28,10	0,00	nee		
Zomerhuisje	6	583	2	X			31,37	48,00	23,08	0,00	nee		
Zomerhuisje	6	584	2	X			31,92	48,00	23,74	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	585	2	X			34,16	48,00	25,89	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	586	2	X			31,19	48,00	22,89	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	587	2	X			28,19	48,00	19,88	0,00	nee		
Zomerhuisje	7	588	2	X			36,03	48,00	27,81	0,00	nee		
Zomerhuisje	8	589	2	X			28,36	48,00	19,89	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	8	590	2	X			32,66	48,00	24,47	0,00	nee		
Zomerhuisje	8	591	2	X			36,19	48,00	27,99	0,00	nee		
Zomerhuisje	8	592	2	X			31,66	48,00	23,37	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	593	2	X			33,06	48,00	24,70	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	594	2	X			29,84	48,00	21,63	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	595	2	X			33,81	48,00	25,47	0,00	nee		
Zomerhuisje	9	596	2	X			28,21	48,00	19,68	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	597	2	X			27,08	48,00	18,84	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	598	2	X			33,03	48,00	24,82	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	599	2	X			34,95	48,00	26,66	0,00	nee		
Zomerhuisje	10	600	2	X			31,33	48,00	23,02	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	601	2	X			34,73	48,00	26,41	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	602	2	X			29,51	48,00	21,61	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	603	2	X			27,82	48,00	19,46	0,00	nee		
Zomerhuisje	11	604	2	X			34,88	48,00	26,60	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	605	2	X			29,44	48,00	21,47	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	606	2	X			34,14	48,00	25,99	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	607	2	X			34,17	48,00	25,79	0,00	nee		
Zomerhuisje	12	608	2	X			28,12	48,00	19,88	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	609	2	X			31,16	48,00	23,23	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	610	2	X			28,81	48,00	20,92	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	611	2	X			30,80	48,00	22,40	0,00	nee		
Zomerhuisje	13	612	2	X			28,31	48,00	19,96	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	613	2	X			31,46	48,00	23,57	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	614	2	X			32,02	48,00	24,06	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	615	2	X			32,09	48,00	23,69	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	616	2	X			27,92	48,00	19,57	0,00	nee		
Zomerhuisje	14	618	2	X			33,81	48,00	25,41	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	617	2	X			32,93	48,00	24,57	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	619	2	X			32,05	48,00	23,42	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	620	2	X			29,92	48,00	21,54	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	621	2	X			32,32	48,00	23,96	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	15	622	2	X			33,68	48,00	25,34	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	623	2	X			33,45	48,00	25,20	0,00	nee		
Zomerhuisje	15	624	2	X			30,93	48,00	22,50	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	625	2	X			32,83	48,00	24,51	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	626	2	X			32,63	48,00	24,17	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	627	2	X			31,05	48,00	22,71	0,00	nee		
Zomerhuisje	16	628	2	X			31,15	48,00	22,71	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	629	2	X			32,75	48,00	24,24	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	630	2	X			34,79	48,00	26,52	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	631	2	X			33,50	48,00	25,16	0,00	nee		
Zomerhuisje	17	632	2	X			30,41	48,00	22,23	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	633	2	X			33,24	48,00	25,04	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	634	2	X			32,51	48,00	24,17	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	635	2	X			32,39	48,00	23,99	0,00	nee		
Zomerhuisje	18	636	2	X			29,58	48,00	21,39	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	637	2	X			31,99	48,00	23,59	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	638	2	X			32,83	48,00	24,40	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	639	2	X			31,15	48,00	22,83	0,00	nee		
Zomerhuisje	19	640	2	X			33,47	48,00	25,30	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	641	2	X			33,19	48,00	25,34	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	642	2	X			31,62	48,00	23,25	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	643	2	X			33,54	48,00	25,41	0,00	nee		
Zomerhuisje	20	644	2	X			30,34	48,00	22,22	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	645	2	X			31,60	48,00	23,50	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	646	2	X			31,11	48,00	22,91	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	647	2	X			31,64	48,00	23,13	0,00	nee		
Zomerhuisje	21	648	2	X			30,56	48,00	22,34	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	649	2	X			33,17	48,00	25,08	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	650	2	X			32,95	48,00	24,87	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	651	2	X			30,85	48,00	22,42	0,00	nee		
Zomerhuisje	22	652	2	X			28,16	48,00	20,00	0,00	nee		
Zomerhuisje	23	653	2	X			32,49	48,00	24,45	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	23	654	2	X			30,60	48,00	22,52	0,00	nee		
Zomerhuisje	23	655	2	X			30,77	48,00	22,34	0,00	nee		
Zomerhuisje	23	656	2	X			30,58	48,00	22,44	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	657	2	X			33,24	48,00	25,04	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	658	2	X			32,46	48,00	24,09	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	659	2	X			30,81	48,00	22,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	24	660	2	X			29,85	48,00	21,52	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	661	2	X			33,02	48,00	24,85	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	662	2	X			31,84	48,00	23,63	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	663	2	X			31,01	48,00	22,70	0,00	nee		
Zomerhuisje	25	664	2	X			29,26	48,00	21,11	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	665	2	X			33,20	48,00	25,02	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	666	2	X			31,74	48,00	23,59	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	667	2	X			28,77	48,00	20,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	668	2	X			27,52	48,00	19,10	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	669	2	X			28,38	48,00	20,11	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	670	2	X			30,87	48,00	22,51	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	671	2	X			28,74	48,00	20,31	0,00	nee		
Zomerhuisje	26	672	2	X			27,39	48,00	19,27	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	673	2	X			28,93	48,00	20,62	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	674	2	X			27,63	48,00	19,36	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	675	2	X			28,47	48,00	19,92	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	676	2	X			28,15	48,00	19,90	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	677	2	X			27,70	48,00	19,28	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	678	2	X			31,01	48,00	22,86	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	679	2	X			33,02	48,00	24,91	0,00	nee		
Zomerhuisje	27	680	2	X			29,07	48,00	21,05	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	681	2	X			32,78	48,00	24,78	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	682	2	X			29,91	48,00	21,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	683	2	X			29,24	48,00	20,89	0,00	nee		
Zomerhuisje	28	684	2	X			28,44	48,00	20,14	0,00	nee		
Zomerhuisje	29	685	2	X			34,37	48,00	26,22	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	29	686	2	X			30,35	48,00	21,93	0,00	nee		
Zomerhuisje	29	687	2	X			30,50	48,00	21,59	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	688	2	X			32,93	48,00	24,36	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	689	2	X			33,65	48,00	25,26	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	690	2	X			32,69	48,00	24,29	0,00	nee		
Zomerhuisje	30	691	2	X			29,33	48,00	20,84	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	692	2	X			30,84	48,00	22,69	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	693	2	X			34,54	48,00	26,11	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	694	2	X			29,53	48,00	21,06	0,00	nee		
Zomerhuisje	31	695	2	X			33,47	48,00	24,89	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	696	2	X			30,89	48,00	22,40	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	697	2	X			31,78	48,00	23,33	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	698	2	X			32,88	48,00	24,47	0,00	nee		
Zomerhuisje	32	699	2	X			31,43	48,00	23,15	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	700	2	X			32,29	48,00	23,88	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	701	2	X			34,13	48,00	25,84	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	702	2	X			34,59	48,00	26,17	0,00	nee		
Zomerhuisje	33	703	2	X			32,81	48,00	24,61	0,00	nee		
Zomerhuisje	34	704	2	X			32,06	48,00	23,75	0,00	nee		
Zomerhuisje	34	705	2	X			36,13	48,00	27,81	0,00	nee		
Zomerhuisje	34	706	2	X			35,51	48,00	27,28	0,00	nee		
Zomerhuisje	34	707	2	X			30,31	48,00	21,97	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	708	2	X			33,68	48,00	25,38	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	709	2	X			33,86	48,00	25,56	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	710	2	X			31,46	48,00	23,06	0,00	nee		
Zomerhuisje	35	711	2	X			29,15	48,00	20,67	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	712	2	X			34,91	48,00	26,59	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	713	2	X			34,80	48,00	26,36	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	714	2	X			32,30	48,00	23,87	0,00	nee		
Zomerhuisje	36	715	2	X			28,95	48,00	20,64	0,00	nee		
Zomerhuisje	37	716	2	X			30,54	48,00	22,30	0,00	nee		
Zomerhuisje	37	717	2	X			35,57	48,00	27,23	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	37	718	2	X			33,78	48,00	25,43	0,00	nee		
Zomerhuisje	37	719	2	X			28,05	48,00	19,71	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	720	2	X			34,02	48,00	25,77	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	721	2	X			33,71	48,00	25,35	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	722	2	X			31,31	48,00	22,94	0,00	nee		
Zomerhuisje	38	723	2	X			28,20	48,00	19,83	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	724	2	X			34,15	48,00	25,77	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	725	2	X			34,28	48,00	25,94	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	726	2	X			30,97	48,00	22,54	0,00	nee		
Zomerhuisje	39	727	2	X			27,19	48,00	18,77	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	728	2	X			33,02	48,00	24,71	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	729	2	X			33,75	48,00	25,37	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	730	2	X			31,90	48,00	23,71	0,00	nee		
Zomerhuisje	40	731	2	X			31,70	48,00	23,37	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	732	2	X			34,52	48,00	26,24	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	733	2	X			34,43	48,00	26,04	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	734	2	X			28,87	48,00	20,58	0,00	nee		
Zomerhuisje	41	735	2	X			29,04	48,00	20,64	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	736	2	X			32,33	48,00	24,00	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	737	2	X			30,78	48,00	22,51	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	738	2	X			34,08	48,00	25,74	0,00	nee		
Zomerhuisje	42	739	2	X			31,31	48,00	23,03	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	740	2	X			28,41	48,00	20,30	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	741	2	X			34,28	48,00	26,15	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	742	2	X			34,72	48,00	26,41	0,00	nee		
Zomerhuisje	43	743	2	X			28,06	48,00	19,48	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	744	2	X			30,69	48,00	22,17	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	745	2	X			29,08	48,00	20,71	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	746	2	X			29,75	48,00	21,32	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	747	2	X			27,50	48,00	18,73	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	748	2	X			30,87	48,00	22,54	0,00	nee		
Zomerhuisje	44	749	2	X			35,61	48,00	27,28	0,00	nee		

datum: 27 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Hofdijklaan, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Zomerhuisje	44	750	2	X			33,99	48,00	25,63	0,00		nee	
Zomerhuisje	44	751	2	X			23,06	48,00	14,70	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	752	2	X			31,09	48,00	22,51	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	753	2	X			33,04	48,00	24,67	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	754	2	X			27,99	48,00	19,45	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	755	2	X			23,63	48,00	15,43	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	756	2	X			33,47	48,00	25,20	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	757	2	X			28,06	48,00	19,75	0,00		nee	
Zomerhuisje	45	758	2	X			24,54	48,00	16,18	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	759	2	X			29,30	48,00	20,65	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	760	2	X			28,54	48,00	19,90	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	761	2	X			28,32	48,00	20,01	0,00		nee	
Zomerhuisje	46	762	2	X			24,00	48,00	15,55	0,00		nee	
Hoogste geluidsbelastingen					-	-	54,49	54,49	46,28	0,00			-
Hoogste geluidsbelastingen bij de woningen					-	-	54,49	54,49	46,28	0,00			-
Hoogste geluidsbelastingen bij de niet-geluidsgevoelige bestemmingen					-	-	38,73	48,00	30,65	0,00			-
Aantal waarneempunten met reconstructie-effect												0,00	

Bijlage F

Aan te vragen hogere waarden t.g.v. de provincialeweg N446a, in tabelvorm

datum: 7 september 2011


Projectnummer: 100395

Aan te vragen hogere waarden ten gevolge van de N446A

Woning	HGW uit 1993		Aan te vragen HGW in dB met treffen van maatregelen
	dB(A)	dB	
Brugw acht 164	55	54,12	59
Brugw acht 166	55	54,12	59
Brugw acht 168	55	54,12	60
Brugw acht 170	55	54,12	59
Brugw acht 172	55	54,12	59
Brugw acht 174	55	54,12	58
Brugw acht 176	55	54,12	57
Brugw acht 180	52	51,12	54
Jacoba van Beierenlaan 10	51	50,12	53
Jacoba van Beierenlaan 12	51	50,12	53
Jacoba van Beierenlaan 14	51	50,12	52
Jacoba van Beierenlaan 16	51	50,12	52
Jacoba van Beierenlaan 18	51	50,12	52
Jacoba van Beierenlaan 2	51	50,12	54
Jacoba van Beierenlaan 4	51	50,12	53
Jacoba van Beierenlaan 6	51	50,12	53
Jacoba van Beierenlaan 8	51	50,12	53

Bijlage G

Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model 2010 (1 jaar voor)



	bodemabsorptie bebouwing rijlijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn optrektoeslag • +	+ waarneempunt vrij	project opdrachtgever	Reconstructie N446 Gemeente Leiderdorp omschrijving Overzichtstekening 2 Grafische weergave van het model 2010 (1 jaar voor)
---	---	---	--	--

Bijlage H

Rapportage van het model 2010 (1 jaar voor)

Projectgegevens

projectnaam: Reconstructie N446
opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp
adviseur: SAB Arnhem (BURG)
databaseversie: 810
situatie: 2010 (1 jaar voor)
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	14.04 09.09.2010
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	16-11-2010
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	08:10
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
684	9.0	0.0	66.3		80	dx:f:2
784	9.0	0.0	59.2		80	dx:f:2
785	9.0	0.0	97.7		80	dx:f:2
786	9.0	0.0	106.7		80	dx:f:2
787	9.0	0.0	94.9		80	dx:f:2
788	9.0	0.0	103.6		80	dx:f:2
795	9.0	0.0	71.1		80	dx:f:2
799	9.0	0.0	60.9		80	dx:f:2
804	0.0	0.0	72.9		80	dx:f:2
806	0.0	0.0	55.9		80	dx:f:2
816	9.0	0.0	59.8		80	dx:f:2
818	9.0	0.0	89.3		80	dx:f:2
828	9.0	0.0	100.3		80	dx:f:2
887	9.0	0.0	105.4		80	dx:f:2
894	9.0	0.0	109.0		80	dx:f:2
916	0.0	0.0	48.5		80	dx:f:2
917	9.0	0.0	39.7		80	dx:f:2
919	4.0	0.0	80.1		80	dx:f:2
924	9.0	0.0	45.3		80	dx:f:2
925	0.0	0.0	105.0		80	dx:f:2
940	6.0	0.0	72.3		80	dx:f:2
947	0.0	0.0	66.1		80	dx:f:2
970	9.0	0.0	79.4		80	dx:f:2
996	0.0	0.0	110.7		80	dx:f:2
1040	0.0	0.0	104.8		80	dx:f:2
1097	10.0	0.0	212.9		80	dx:f:2
1099	10.0	0.0	187.2		80	dx:f:2
1100	10.0	0.0	165.6		80	dx:f:2
1103	10.0	0.0	171.4		80	dx:f:2
1104	10.0	0.0	141.1		80	dx:f:2
1105	10.0	0.0	128.9		80	dx:f:2
1138	10.0	0.0	419.8		80	dx:f:2
1208	11.0	0.0	388.4		80	dx:f:2
1214	9.0	0.0	196.5		80	dx:f:2
1375	10.0	0.0	153.8		80	dx:f:2
1526	9.0	0.0	212.7		80	dx:f:2
1528	6.0	0.0	132.0		80	dx:f:2
1531	4.0	0.0	119.3		80	dx:f:2
1550	10.0	0.0	163.2		80	dx:f:2
1626	9.0	0.0	314.2		80	dx:f:2
1661	10.0	0.0	142.0		80	dx:f:2
1686	4.0	0.0	115.0		80	dx:f:2
1693	9.0	0.0	331.9		80	dx:f:2
1727	9.0	0.0	160.8		80	dx:f:2
1728	9.0	0.0	215.7		80	dx:f:2
1730	9.0	0.0	93.1		80	dx:f:2
1731	9.0	0.0	61.8		80	dx:f:2

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1818	9.0	0.0	134.7		80	dx.f:2
1883	9.0	0.0	75.2		80	dx.f:2
1885	9.0	0.0	40.6		80	dx.f:2
1886	9.0	0.0	98.4		80	dx.f:2
1894	9.0	0.0	360.8		80	dx.f:2
1923	9.0	0.0	53.2		80	dx.f:2
1924	4.0	0.0	131.0		80	dx.f:2
1929	8.0	0.0	92.1		80	dx.f:2
1931	7.0	0.0	206.0		80	dx.f:2
1933	9.0	0.0	52.5		80	dx.f:2
1943	9.0	0.0	113.5		80	dx.f:2
1950	9.0	0.0	149.7		80	dx.f:2
1952	5.0	0.0	32.0		80	dx.f:2
1953	3.0	0.0	225.9		80	dx.f:2
1960	8.0	0.0	32.8		80	dx.f:2
1963	4.0	0.0	34.2		80	dx.f:2
1968	4.0	0.0	149.7		80	dx.f:2
1970	9.0	0.0	40.6		80	dx.f:2
1977	9.0	0.0	55.8		80	dx.f:2
1978	2.0	0.0	37.8		80	dx.f:2
1979	10.0	0.0	170.9		80	dx.f:2
1994	4.0	0.0	96.8		80	dx.f:2
2037	12.0	0.0	113.6		80	dx.f:2
2042	7.0	0.0	89.8		80	dx.f:2
2052	6.0	0.0	21.3		80	dx.f:2
2055	9.0	0.0	115.3		80	dx.f:2
2057	3.0	0.0	61.5		80	dx.f:2
2058	5.0	0.0	89.6		80	dx.f:2
2059	8.0	0.0	46.4		80	dx.f:2
2060	8.0	0.0	35.2		80	dx.f:2
2064	9.0	0.0	57.6		80	dx.f:2
2068	4.0	0.0	84.6		80	dx.f:2
2069	9.0	0.0	40.7		80	dx.f:2
2074	9.0	0.0	47.2		80	dx.f:2
2077	0.0	0.0	1.9		80	dx.f:2
2078	5.0	0.0	79.6		80	dx.f:2
2083	6.0	0.0	159.5		80	dx.f:2
3067	0.0	0.0	37.6		80	dx.f:2
3069	9.0	0.0	39.9		80	dx.f:2
3070	9.0	0.0	40.1		80	dx.f:2
3071	9.0	0.0	48.0		80	dx.f:2
3081	16.0	0.0	64.9		80	dx.f:2
3095	0.0	0.0	40.0		80	dx.f:2
3137	9.0	0.0	121.0		80	dx.f:2
3641	9.0	0.0	197.5		80	dx.f:2
3644	6.0	0.0	105.1		80	dx.f:2
3853	6.0	0.0	54.7		80	dx.f:2
4005	9.0	0.0	237.4		80	dx.f:2
4028	9.0	0.0	65.5		80	dx.f:2
4029	8.0	0.0	54.9		80	dx.f:2

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4030	9.0	0.0	32.5		80	dx:f:2
4058	3.0	0.0	180.9		80	dx:f:2
4073	5.0	0.0	96.1		80	dx:f:2
4075	3.0	0.0	38.3		80	dx:f:2
4099	9.0	0.0	82.9		80	dx:f:2
4159	6.0	0.0	36.9		80	dx:f:2
4160	6.0	0.0	39.9		80	dx:f:2
4162	5.0	0.0	90.5		80	dx:f:2
4164	8.0	0.0	48.2		80	dx:f:2
4166	7.0	0.0	53.2		80	dx:f:2
4167	4.0	0.0	29.2		80	dx:f:2
4170	4.0	0.0	22.5		80	dx:f:2
4171	8.0	0.0	39.8		80	dx:f:2
4179	6.0	0.0	59.0		80	dx:f:2
4180	4.0	0.0	51.1		80	dx:f:2
4181	7.0	0.0	100.4		80	dx:f:2
4187	3.0	0.0	30.7		80	dx:f:2
4190	8.0	0.0	43.9		80	dx:f:2
4247	11.0	0.0	42.0		80	dx:f:2
4248	11.0	0.0	40.4		80	
4252	11.0	0.0	50.0		80	
4253	11.0	0.0	50.0		80	
4254	11.0	0.0	49.5		80	
4255	11.0	0.0	48.3		80	
4256	11.0	0.0	48.6		80	
4257	11.0	0.0	48.9		80	
4258	11.0	0.0	49.8		80	
4265	11.0	0.0	36.9		80	
4266	11.0	0.0	37.0		80	
4267	11.0	0.0	37.0		80	
4269	11.0	0.0	51.3		80	
4272	8.5	0.0	28.8		80	
4273	6.0	0.0	25.2		80	
4275	8.5	0.0	24.6		80	
4276	6.0	0.0	22.4		80	
4277	9.0	0.0	53.8		80	
4279	8.5	0.0	30.6		80	
4280	6.0	0.0	31.0		80	
4281	8.5	0.0	36.6		80	
4282	6.0	0.0	31.2		80	
4283	9.0	0.0	43.6		80	
4284	9.0	0.0	31.5		80	
4285	6.0	0.0	21.6		80	
4287	9.0	0.0	29.2		80	
4288	6.0	0.0	24.4		80	
4289	9.0	0.0	97.1		80	
4290	9.0	0.0	33.9		80	
4291	6.0	0.0	24.3		80	
4292	9.0	0.0	36.9		80	
4293	6.0	0.0	24.4		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4294	9.0	0.0	169.8		80	
4295	11.0	0.0	50.8		80	
4297	11.0	0.0	39.4		80	
4298	11.0	0.0	35.5		80	
4299	11.0	0.0	35.6		80	
4300	11.0	0.0	39.4		80	
4301	11.0	0.0	39.2		80	
4304	9.0	0.0	86.9		80	
4305	12.0	0.0	122.2		80	
4307	9.0	0.0	143.5		80	dx.f.2
4309	17.0	0.0	89.4		80	
4310	9.0	0.0	99.3		80	
4312	13.0	0.0	32.0		80	
4314	10.0	0.0	163.1		80	
4315	13.0	0.0	65.3		80	
4316	12.0	0.0	27.4		80	
4317	12.0	0.0	27.2		80	
4326	11.0	0.0	42.0		80	
4327	11.0	0.0	51.9		80	
4328	11.0	0.0	51.8		80	
4329	11.0	0.0	51.8		80	
4330	11.0	0.0	52.0		80	
4331	11.0	0.0	51.6		80	
4334	10.0	0.0	30.1		80	
4335	4.0	0.0	86.5		80	
4336	4.0	0.0	84.7		80	
4337	10.0	0.0	39.9		80	
4338	8.0	0.0	51.3		80	
4339	4.0	0.0	49.6		80	
4340	5.0	0.0	104.5		80	
4341	6.0	0.0	47.3		80	
4342	3.0	0.0	45.2		80	
4343	9.0	0.0	34.2		80	
4344	9.0	0.0	34.4		80	
4345	9.0	0.0	33.3		80	
4346	7.0	0.0	136.1		80	
4347	3.0	0.0	117.2		80	
4348	4.0	0.0	69.3		80	
4349	9.0	0.0	455.0		80	
4350	8.0	0.0	201.9		80	
4351	6.0	0.0	52.4		80	
4352	6.0	0.0	50.2		80	
4353	7.0	0.0	244.2		80	
4354	9.0	0.0	134.6		80	
4355	4.0	0.0	99.3		80	
4356	4.0	0.0	77.2		80	
4357	4.0	0.0	159.7		80	
4358	4.0	0.0	58.7		80	
4359	3.0	0.0	24.4		80	
4361	7.0	0.0	69.5		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4362	0.0	0.0	122.2		80	
4363	0.0	0.0	32.7		80	
4364	0.0	0.0	37.3		80	
4365	0.0	0.0	32.7		80	
4366	0.0	0.0	54.3		80	
4367	7.0	0.0	41.1		80	
4368	8.0	0.0	25.6		80	
4369	5.0	0.0	51.9		80	
4370	5.0	0.0	51.5		80	
4371	5.0	0.0	53.1		80	
4372	7.0	0.0	24.5		80	
4373	5.0	0.0	66.8		80	
4427	4.0	0.0	152.3		80	dx:f:4
4433	4.0	0.0	43.0		80	dx:f:4
4435	4.0	0.0	82.3		80	dx:f:4
4439	4.0	0.0	55.7		80	dx:f:4
4444	4.0	0.0	20.4		80	dx:f:4
4446	4.0	0.0	24.7		80	dx:f:4
4448	4.0	0.0	31.2		80	dx:f:4
4451	4.0	0.0	14.0		80	dx:f:4
4452	4.0	0.0	14.6		80	dx:f:4
4453	4.0	0.0	19.7		80	dx:f:4
4454	4.0	0.0	20.4		80	dx:f:4
4455	4.0	0.0	11.1		80	dx:f:4
4456	4.0	0.0	16.1		80	dx:f:4
4457	4.0	0.0	17.3		80	dx:f:4
4458	4.0	0.0	17.5		80	dx:f:4
4459	4.0	0.0	11.3		80	dx:f:4
4460	4.0	0.0	12.9		80	dx:f:4
4461	4.0	0.0	18.9		80	dx:f:4
4462	4.0	0.0	20.5		80	dx:f:4
4463	4.0	0.0	40.1		80	dx:f:4
4464	4.0	0.0	13.0		80	dx:f:4
4465	4.0	0.0	23.1		80	dx:f:4
4466	4.0	0.0	28.8		80	dx:f:4
4467	4.0	0.0	17.6		80	dx:f:4
4468	4.0	0.0	32.1		80	dx:f:4
4470	4.0	0.0	29.7		80	dx:f:4
4471	4.0	0.0	21.9		80	dx:f:4
4472	4.0	0.0	19.8		80	dx:f:4
4473	4.0	0.0	19.9		80	dx:f:4
4474	4.0	0.0	20.4		80	dx:f:4
4475	4.0	0.0	16.4		80	dx:f:4
4476	4.0	0.0	23.5		80	dx:f:4
4477	4.0	0.0	21.8		80	dx:f:4
4478	4.0	0.0	18.6		80	dx:f:4
4479	4.0	0.0	18.5		80	dx:f:4
4480	4.0	0.0	16.2		80	dx:f:4
4481	4.0	0.0	26.7		80	dx:f:4
4482	4.0	0.0	35.6		80	dx:f:4

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4483	4.0	0.0	26.3		80	dx.f:4
4484	4.0	0.0	39.4		80	dx.f:4
4485	4.0	0.0	19.7		80	dx.f:4
4486	4.0	0.0	18.5		80	dx.f:4
4487	4.0	0.0	18.4		80	dx.f:4
4488	4.0	0.0	18.4		80	dx.f:4
4489	4.0	0.0	18.2		80	dx.f:4
4491	4.0	0.0	12.4		80	dx.f:4
4492	4.0	0.0	25.8		80	dx.f:4
4493	4.0	0.0	16.5		80	dx.f:4
4494	4.0	0.0	15.3		80	dx.f:4
4495	4.0	0.0	16.2		80	dx.f:4
4496	4.0	0.0	13.5		80	dx.f:4
4497	4.0	0.0	19.3		80	dx.f:4
4498	4.0	0.0	16.3		80	dx.f:4
4499	4.0	0.0	31.0		80	dx.f:4
4500	4.0	0.0	17.4		80	dx.f:4
4501	4.0	0.0	17.5		80	dx.f:4
4502	4.0	0.0	14.2		80	dx.f:4
4503	4.0	0.0	38.0		80	dx.f:4
4504	4.0	0.0	24.3		80	dx.f:4
4505	4.0	0.0	17.4		80	dx.f:4
4506	4.0	0.0	18.3		80	dx.f:4
4507	4.0	0.0	16.3		80	dx.f:4
4508	4.0	0.0	19.5		80	dx.f:4
4509	4.0	0.0	20.1		80	dx.f:4
4510	4.0	0.0	14.2		80	dx.f:4
4511	4.0	0.0	13.9		80	dx.f:4
4512	4.0	0.0	17.4		80	dx.f:4
4513	4.0	0.0	19.9		80	dx.f:4
4514	4.0	0.0	14.3		80	dx.f:4
4516	4.0	0.0	16.0		80	dx.f:4
4517	4.0	0.0	32.2		80	dx.f:4
4518	4.0	0.0	15.5		80	dx.f:4
4520	4.0	0.0	25.8		80	dx.f:4
4521	4.0	0.0	38.1		80	dx.f:4
4522	4.0	0.0	23.2		80	dx.f:4
4626	4.0	0.0	138.8		80	
4627	4.0	0.0	25.8		80	
4628	6.0	0.0	110.5		80	
4629	4.0	0.0	18.0		80	
4633	4.0	0.0	49.5		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.8	0.8	259.1	hoogtelijn + stomp scherm	
2	0.0	0.0	686.8	hoogtelijn	
3	2.0	2.0	396.8	hoogtelijn + stomp scherm	
4	1.5	0.0	285.8	hoogtelijn + stomp scherm	
5	1.7	0.9	146.1	hoogtelijn + stomp scherm	
6	1.7	1.0	146.0	hoogtelijn + stomp scherm	
7	0.0	0.0	1395.8	hoogtelijn + stomp scherm	
8	0.0	0.0	6581.4	hoogtelijn	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
49	0.0	0.0 Brugwacht	144 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.64	29.10	25.64	27.10	26.10	23.02	19.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.56	30.04	26.56	28.04	27.01	23.91	20.04			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.24	31.72	28.24	29.72	28.69	25.60	21.72			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.96	50.83	47.96	48.83	48.72	46.11	40.83			
						VL totaal (0)	1	4.5	50.37	51.25	48.37	49.25	49.14	46.48	41.25			
						VL totaal (0)	1	7.5	50.58	51.46	48.58	49.46	49.35	46.69	41.46			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.72	50.55	47.72	48.55	48.49	45.90	40.55			
						VL N446A (1)	1	4.5	50.12	50.97	48.12	48.97	48.91	46.27	40.97			
						VL N446A (1)	1	7.5	50.34	51.18	48.34	49.18	49.13	46.48	41.18			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.39	38.84	35.39	36.84	35.86	32.78	28.84			
50	0.0	0.0 Brugwacht	144 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.85	39.31	35.85	37.31	36.31	33.23	29.31			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.92	39.38	35.92	37.38	36.38	33.30	29.38			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.49	44.36	41.47	42.34	42.25	39.62	34.36			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.80	44.68	41.78	42.66	42.57	39.89	34.68			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.53	45.41	42.50	43.38	43.30	40.62	35.41			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.23	44.07	41.21	42.05	42.01	39.41	34.07			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.54	44.38	41.52	42.36	42.33	39.68	34.38			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.28	45.12	42.25	43.09	43.07	40.41	35.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.06	32.52	29.06	30.52	29.53	26.45	22.52			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.35	32.82	29.35	30.82	29.81	26.72	22.82			
51	0.0	0.0 Brugwacht	142 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.06	33.53	30.06	31.53	30.51	27.43	23.53			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.18	48.05	45.17	46.04	45.94	43.31	38.05			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.73	48.61	45.72	46.60	46.50	43.82	38.61			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.03	48.91	46.02	46.90	46.81	44.12	38.91			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.93	47.77	44.92	45.76	45.71	43.11	37.77			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.48	48.33	45.47	46.32	46.27	43.62	38.33			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.79	48.63	45.78	46.62	46.58	43.92	38.63			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.58	36.04	32.58	34.04	33.05	29.97	26.04			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	35.13	36.60	33.13	34.60	33.58	30.50	26.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.39	36.86	33.39	34.86	33.84	30.76	26.86			
52	0.0	0.0 Brugwacht	142 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.67	40.55	37.64	38.52	38.46	35.73	30.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.81	41.71	38.77	39.67	39.62	36.81	31.71			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.79	43.69	40.74	41.64	41.59	38.82	33.69			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.50	40.36	37.47	38.33	38.31	35.59	30.36			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.63	41.50	38.59	39.46	39.46	36.66	31.50			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.58	43.45	40.53	41.40	41.40	38.64	33.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.51	26.99	23.51	24.99	23.96	20.87	16.99			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.91	28.41	24.91	26.41	25.36	22.25	18.41			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.50	30.99	27.50	28.99	27.95	24.85	20.99			
						VL totaal (0)	1	1.5	50.06	50.93	48.06	48.93	48.82	46.20	40.93			
53	0.0	0.0 Brugwacht	142 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	50.38	51.26	48.38	49.26	49.15	46.49	41.26			
						VL totaal (0)	1	7.5	50.52	51.40	48.52	49.40	49.29	46.63	41.40			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.81	50.64	47.81	48.64	48.58	45.99	40.64			
						VL N446A (1)	1	4.5	50.12	50.97	48.12	48.97	48.91	46.27	40.97			
						VL N446A (1)	1	7.5	50.27	51.12	48.27	49.12	49.06	46.42	41.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.57	39.03	35.57	37.03	36.04	32.97	29.03			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.92	39.39	35.92	37.39	36.38	33.30	29.39			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.95	39.42	35.95	37.42	36.41	33.33	29.42			
						VL totaal (0)	1	1.5	39.75	40.64	37.70	38.59	38.55	35.79	30.64			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.92	41.82	38.86	39.76	39.73	36.90	31.82			
54	0.0	0.0 Brugwacht	140 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	42.23	43.13	40.17	41.07	41.04	38.22	33.13			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.59	40.45	37.54	38.40	38.40	35.66	30.45			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.75	41.63	38.69	39.57	39.58	36.76	31.63			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.05	42.92	39.98	40.85	40.87	38.07	32.92			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
61	0.0	0.0 Brugwacht	136 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.96	24.48	20.96	22.48	21.38	18.26	14.48			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	25.40	26.93	23.40	24.93	23.83	20.70	16.93			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.69	30.19	26.69	28.19	27.13	24.03	20.19			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.49	50.36	47.48	48.35	48.25	45.62	40.36			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.82	50.71	47.81	48.70	48.59	45.93	40.71			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.85	50.73	47.85	48.73	48.62	45.95	40.73			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.22	50.05	47.21	48.04	48.00	45.39	40.05			
						VL N446A (1)	1	4.5	49.55	50.40	47.54	48.39	48.34	45.70	40.40			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.58	50.43	47.58	48.43	48.37	45.73	40.43			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.25	38.71	35.25	36.71	35.72	32.64	28.71			
62	0.0	0.0 Brugwacht	136 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.61	39.08	35.61	37.08	36.07	32.99	29.08			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.57	39.04	35.57	37.04	36.03	32.94	29.04			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.54	44.42	41.49	42.37	42.31	39.67	34.42			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.91	44.80	41.83	42.72	42.69	40.00	34.80			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.73	45.61	42.63	43.51	43.51	40.82	35.61			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.31	44.15	41.26	42.09	42.10	39.47	34.15			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.69	44.54	41.61	42.45	42.49	39.82	34.54			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.51	45.36	42.41	43.26	43.31	40.64	35.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.67	32.13	28.67	30.13	29.14	26.06	22.13			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.91	32.39	28.91	30.39	29.37	26.28	22.39			
63	0.0	0.0 Brugwacht	134 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.72	33.20	29.72	31.20	30.18	27.09	23.20			
						VL totaal (0)	1	1.5	46.79	47.67	44.79	45.67	45.56	42.90	37.67			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.22	48.11	45.22	46.11	46.00	43.31	38.11			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.46	48.35	45.46	46.35	46.24	43.54	38.35			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.55	47.39	44.55	45.39	45.33	42.70	37.39			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.98	47.83	44.97	45.82	45.78	43.10	37.83			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.21	48.06	45.21	46.06	46.01	43.33	38.06			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.21	35.67	32.21	33.67	32.67	29.59	25.67			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.64	36.11	32.64	34.11	33.09	30.01	26.11			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.98	36.46	32.98	34.46	33.44	30.35	26.46			
64	0.0	0.0 Brugwacht	134 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.87	40.76	37.84	38.73	38.65	35.93	30.76			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.84	41.74	38.79	39.69	39.64	36.86	31.74			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.97	42.87	39.90	40.80	40.77	37.99	32.87			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.64	40.50	37.61	38.47	38.44	35.74	30.50			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.62	41.48	38.57	39.43	39.44	36.66	31.48			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.75	42.62	39.67	40.54	40.56	37.80	32.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.91	28.39	24.91	26.39	25.37	22.28	18.39			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.88	29.37	25.88	27.37	26.32	23.22	19.37			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.00	30.49	27.00	28.49	27.45	24.35	20.49			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.49	50.36	47.48	48.35	48.25	45.62	40.36			
65	0.0	0.0 Brugwacht	136 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	49.85	50.73	47.84	48.72	48.62	45.94	40.73			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.82	50.70	47.81	48.69	48.59	45.91	40.70			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.24	50.08	47.23	48.07	48.03	45.41	40.08			
						VL N446A (1)	1	4.5	49.60	50.44	47.59	48.43	48.39	45.73	40.44			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.57	50.42	47.56	48.41	48.36	45.71	40.42			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.89	38.35	34.89	36.35	35.35	32.28	28.35			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.24	38.71	35.24	36.71	35.70	32.62	28.71			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.20	38.67	35.20	36.67	35.66	32.58	28.67			
						VL totaal (0)	1	1.5	39.43	40.32	37.39	38.28	38.22	35.47	30.32			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.50	41.41	38.46	39.37	39.31	36.50	31.41			
66	0.0	0.0 Brugwacht	132 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	42.06	42.97	40.02	40.93	40.86	38.08	32.97			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.19	40.05	37.15	38.00	38.00	35.28	30.05			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.27	41.14	38.22	39.09	39.09	36.30	31.14			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.82	42.69	39.78	40.65	40.64	37.87	32.69			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
67	0.0	0.0 Brugwacht	132 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.60	28.08	24.60	26.08	25.05	21.96	18.08			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.70	29.19	25.70	27.19	26.14	23.04	19.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.33	30.82	27.33	28.82	27.78	24.68	20.82			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.46	50.33	47.44	48.31	48.22	45.59	40.33			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.79	50.67	47.76	48.64	48.56	45.89	40.67			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.68	50.56	47.67	48.55	48.45	45.77	40.56			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.21	50.04	47.19	48.02	47.99	45.38	40.04			
						VL N446A (1)	1	4.5	49.54	50.38	47.51	48.35	48.33	45.68	40.38			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.42	50.27	47.41	48.26	48.21	45.56	40.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.98	38.44	34.98	36.44	35.44	32.37	28.44			
68	0.0	0.0 Brugwacht	132 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.31	38.78	35.31	36.78	35.77	32.69	28.78			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.20	38.67	35.20	36.67	35.65	32.57	28.67			
						VL totaal (0)	1	1.5	42.61	43.49	40.57	41.45	41.37	38.73	33.49			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.03	43.92	40.99	41.87	41.81	39.11	33.92			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.79	44.68	41.74	42.63	42.58	39.86	34.68			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.35	43.19	40.31	41.15	41.13	38.51	33.19			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.77	43.62	40.72	41.57	41.57	38.89	33.62			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.55	44.40	41.50	42.35	42.35	39.65	34.40			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.25	31.71	28.25	29.71	28.71	25.63	21.71			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.61	32.09	28.61	30.09	29.06	25.98	22.09			
69	0.0	0.0 Brugwacht	130 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.22	32.70	29.22	30.70	29.68	26.59	22.70			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.81	46.69	43.81	44.69	44.58	41.93	36.69			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.30	47.19	44.29	45.18	45.08	42.39	37.19			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.67	47.55	44.67	45.55	45.45	42.74	37.55			
						VL N446A (1)	1	1.5	45.55	46.39	43.55	44.39	44.34	41.71	36.39			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.05	46.90	44.04	44.89	44.84	42.17	36.90			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.41	47.26	44.41	45.26	45.21	42.52	37.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.41	34.87	31.41	32.87	31.87	28.79	24.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.88	35.36	31.88	33.36	32.34	29.25	25.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.27	35.75	32.27	33.75	32.73	29.64	25.75			
70	0.0	0.0 Brugwacht	130 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.60	38.50	35.57	36.47	36.41	33.58	28.50			
						VL totaal (0)	1	4.5	39.14	40.06	37.10	38.02	37.96	35.08	30.06			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.57	42.48	39.52	40.43	40.38	37.56	32.48			
						VL N446A (1)	1	1.5	37.36	38.23	35.33	36.20	36.19	33.38	28.23			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.91	39.79	36.87	37.75	37.75	34.88	29.79			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.34	42.22	39.29	40.17	40.17	37.36	32.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	24.79	26.29	22.79	24.29	23.24	20.13	16.29			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.27	27.78	24.27	25.78	24.71	21.60	17.78			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.61	30.11	26.61	28.11	27.06	23.95	20.11			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.09	49.96	47.08	47.95	47.85	45.22	39.96			
71	0.0	0.0 Brugwacht	130 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	49.43	50.32	47.42	48.31	48.20	45.53	40.32			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.31	50.19	47.30	48.18	48.08	45.40	40.19			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.83	49.67	46.82	47.66	47.61	45.00	39.67			
						VL N446A (1)	1	4.5	49.18	50.02	47.17	48.01	47.97	45.31	40.02			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.05	49.89	47.04	47.88	47.84	45.18	39.89			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.64	38.10	34.64	36.10	35.11	32.03	28.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.02	38.49	35.02	36.49	35.48	32.40	28.49			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	36.85	38.32	34.85	36.32	35.31	32.22	28.32			
						VL totaal (0)	1	1.5	46.22	47.09	44.22	45.09	44.99	42.34	37.09			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.33	47.21	44.32	45.20	45.11	42.42	37.21			
92	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	1 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	46.70	47.58	44.69	45.57	45.48	42.78	37.58			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.01	46.85	44.01	44.85	44.80	42.17	36.85			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.11	46.96	44.10	44.95	44.91	42.24	36.96			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.48	47.33	44.47	45.32	45.28	42.60	37.33			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
93	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	1 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.89	34.35	30.89	32.35	31.36	28.28	24.35			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.11	34.58	31.11	32.58	31.56	28.48	24.58			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.50	34.97	31.50	32.97	31.96	28.87	24.97			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.21	46.08	43.20	44.07	43.98	41.32	36.08			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.45	46.33	43.43	44.31	44.23	41.53	36.33			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.26	47.14	44.23	45.11	45.04	42.33	37.14			
						VL N446A (1)	1	1.5	44.99	45.83	42.98	43.82	43.78	41.14	35.83			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.24	46.09	43.22	44.07	44.04	41.35	36.09			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.05	46.90	44.02	44.87	44.85	42.15	36.90			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.05	33.51	30.05	31.51	30.51	27.43	23.51			
94	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	1 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.22	33.69	30.22	31.69	30.67	27.59	23.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.98	34.46	30.98	32.46	31.44	28.35	24.46			
						VL totaal (0)	1	1.5	39.02	39.90	36.99	37.87	37.80	35.09	29.90			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.21	41.11	38.16	39.06	39.01	36.23	31.11			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.60	42.50	39.53	40.43	40.40	37.62	32.50			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.78	39.63	36.75	37.60	37.58	34.89	29.63			
						VL N446A (1)	1	4.5	39.99	40.85	37.94	38.80	38.81	36.04	30.85			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.37	42.23	39.30	40.16	40.18	37.43	32.23			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.28	27.75	24.28	25.75	24.74	21.65	17.75			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.25	28.74	25.25	26.74	25.70	22.60	18.74			
95	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	3 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.79	30.28	26.79	28.28	27.23	24.13	20.28			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.72	42.59	39.70	40.57	40.50	37.81	32.59			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.44	43.32	40.42	41.30	41.23	38.49	33.32			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.54	42.39	39.52	40.37	40.34	37.66	32.39			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.26	43.12	40.23	41.09	41.07	38.34	33.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.73	29.20	25.73	27.20	26.19	23.10	19.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.41	29.89	26.41	27.89	26.86	23.76	19.89			
						VL totaal (0)	1	1.5	42.26	43.13	40.23	41.10	41.03	38.39	33.13			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.81	43.69	40.76	41.64	41.59	38.89	33.69			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.08	42.92	40.05	40.89	40.86	38.24	32.92			
96	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	3 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	42.63	43.48	40.58	41.43	41.43	38.74	33.48			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.37	29.83	26.37	27.83	26.84	23.76	19.83			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.94	30.41	26.94	28.41	27.40	24.31	20.41			
						VL totaal (0)	1	1.5	39.80	40.68	37.76	38.64	38.59	35.85	30.68			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.13	42.02	39.07	39.96	39.94	37.14	32.02			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.06	43.96	40.99	41.89	41.87	39.08	33.96			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.62	40.48	37.57	38.43	38.43	35.70	30.48			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.95	41.82	38.88	39.75	39.78	36.99	31.82			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.88	43.75	40.81	41.68	41.71	38.92	33.75			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.75	27.23	23.75	25.23	24.20	21.10	17.23			
97	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	5 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.98	28.48	24.98	26.48	25.43	22.32	18.48			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.11	30.60	27.11	28.60	27.55	24.45	20.60			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.67	42.55	39.65	40.53	40.44	37.79	32.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.43	43.32	40.41	41.30	41.22	38.49	33.32			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.33	44.22	41.29	42.18	42.12	39.38	34.22			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.45	42.29	39.43	40.27	40.23	37.60	32.29			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.21	43.06	40.19	41.04	41.01	38.30	33.06			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.10	43.96	41.06	41.92	41.91	39.19	33.96			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.74	30.20	26.74	28.20	27.21	24.13	20.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.40	30.88	27.40	28.88	27.86	24.77	20.88			
98	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	5 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.27	31.75	28.27	29.75	28.72	25.63	21.75			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.42	41.30	38.40	39.28	39.21	36.48	31.30			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.65	42.55	39.62	40.52	40.46	37.66	32.55			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.50	44.40	41.47	42.37	42.31	39.52	34.40			
99	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	7 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.27	31.75	28.27	29.75	28.72	25.63	21.75			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.42	41.30	38.40	39.28	39.21	36.48	31.30			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.65	42.55	39.62	40.52	40.46	37.66	32.55			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.50	44.40	41.47	42.37	42.31	39.52	34.40			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
106	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	13 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	39.16	40.02	37.10	37.96	37.97	35.22	30.02			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.68	41.55	38.61	39.48	39.51	36.70	31.55			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.74	43.61	40.66	41.53	41.57	38.77	33.61			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.86	27.34	23.86	25.34	24.31	21.21	17.34			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.24	28.74	25.24	26.74	25.68	22.57	18.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.41	30.91	27.41	28.91	27.86	24.75	20.91			
						VL totaal (0)	1	1.5	39.06	39.96	37.00	37.89	37.86	35.09	29.96			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.38	41.29	38.31	39.22	39.20	36.36	31.29			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.76	42.66	39.68	40.58	40.57	37.74	32.66			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.86	39.73	36.79	37.66	37.68	34.92	29.73			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.19	41.06	38.11	38.98	39.02	36.19	31.06			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.55	42.42	39.46	40.33	40.38	37.57	32.42			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.55	27.03	23.55	25.03	24.00	20.90	17.03			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.84	28.34	24.84	26.34	25.28	22.17	18.34			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.47	29.97	26.47	27.97	26.92	23.81	19.97			
107	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	15 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	38.39	39.29	36.36	37.26	37.20	34.38	29.29			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.36	41.27	38.32	39.23	39.19	36.32	31.27			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.19	39.06	36.15	37.02	37.02	34.21	29.06			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.17	41.05	38.13	39.01	39.01	36.15	31.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	24.92	26.41	22.92	24.41	23.36	20.26	16.41			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.72	28.23	24.72	26.23	25.16	22.05	18.23			
108	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	15 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	38.76	39.66	36.75	37.65	37.56	34.80	29.66			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.12	41.03	38.10	39.01	38.93	36.09	31.03			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.53	39.39	36.52	37.38	37.34	34.60	29.39			
						VL N446A (1)	1	4.5	39.89	40.76	37.87	38.74	38.72	35.89	30.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.97	27.46	23.97	25.46	24.42	21.33	17.46			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.23	28.73	25.23	26.73	25.67	22.56	18.73			
109	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	17 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.09	39.99	37.05	37.95	37.90	35.10	29.99			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.73	41.63	38.68	39.58	39.55	36.70	31.63			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.75	43.66	40.69	41.60	41.57	38.73	33.66			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.88	39.75	36.83	37.70	37.71	34.92	29.75			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.53	41.41	38.48	39.36	39.37	36.53	31.41			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.57	43.44	40.51	41.38	41.40	38.57	33.44			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.72	27.21	23.72	25.21	24.17	21.07	17.21			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.16	28.66	25.16	26.66	25.60	22.49	18.66			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.21	30.71	27.21	28.71	27.65	24.54	20.71			
						VL totaal (0)	1	1.5	38.49	39.39	36.48	37.38	37.29	34.51	29.39			
110	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	17 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	39.80	40.72	37.79	38.71	38.62	35.76	30.72			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.34	42.25	39.32	40.23	40.15	37.30	32.25			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.25	39.11	36.24	37.10	37.07	34.31	29.11			
						VL N446A (1)	1	4.5	39.56	40.44	37.55	38.43	38.40	35.56	30.44			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.09	41.97	39.07	39.95	39.93	37.09	31.97			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.85	27.34	23.85	25.34	24.30	21.21	17.34			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.10	28.61	25.10	26.61	25.54	22.43	18.61			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.65	30.15	26.65	28.15	27.09	23.98	20.15			
						VL totaal (0)	1	1.5	32.95	33.85	30.76	31.66	31.78	28.92	23.85			
						VL totaal (0)	1	4.5	35.83	36.73	33.63	34.53	34.66	31.80	26.73			
111	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	17 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	39.40	40.29	37.16	38.05	38.21	35.42	30.29			
						VL N446A (1)	1	1.5	32.80	33.68	30.60	31.48	31.64	28.80	23.68			
						VL N446A (1)	1	4.5	35.68	36.56	33.47	34.35	34.52	31.67	26.56			
						VL N446A (1)	1	7.5	39.23	40.09	36.98	37.84	38.05	35.27	30.09			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	18.18	19.71	16.18	17.71	16.61	13.48	9.71			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	21.05	22.57	19.05	20.57	19.47	16.35	12.57			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.37	26.88	23.37	24.88	23.81	20.69	16.88			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
219	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	18	gevel			50.12	VL	totaal (0)	1	1.5	46.43	47.30	44.40	45.27	45.21	42.54	37.30			
									totaal (0)	1	4.5	46.88	47.76	44.83	45.71	45.67	42.97	37.76			
									totaal (0)	1	7.5	48.13	49.01	46.06	46.94	46.92	44.21	39.01			
									N446A (1)	1	1.5	46.26	47.10	44.23	45.07	45.05	42.39	37.10			
									N446A (1)	1	4.5	46.71	47.56	44.66	45.51	45.51	42.82	37.56			
									N446A (1)	1	7.5	47.96	48.82	45.89	46.75	46.76	44.07	38.82			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.39	33.86	30.39	31.86	30.85	27.77	23.86			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.82	34.30	30.82	32.30	31.27	28.18	24.30			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.02	35.50	32.02	33.50	32.47	29.38	25.50			
220	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	20	gevel			50.12	VL	totaal (0)	1	1.5	55.43	56.26	53.38	54.21	54.18	51.65	46.26			
									totaal (0)	1	4.5	55.60	56.44	53.54	54.38	54.36	51.78	46.44			
									totaal (0)	1	7.5	56.35	57.20	54.30	55.15	55.11	52.53	47.20			
									N446A (1)	1	1.5	55.30	56.12	53.25	54.07	54.06	51.55	46.12			
									N446A (1)	1	4.5	55.48	56.31	53.42	54.25	54.25	51.68	46.31			
									N446A (1)	1	7.5	56.23	57.06	54.18	55.01	55.01	52.43	47.06			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	39.83	41.26	37.83	39.26	38.31	35.25	31.26			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.93	41.38	37.93	39.38	38.40	35.33	31.38			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	40.58	42.03	38.58	40.03	39.06	35.99	32.03			
									totaal (0)	1	1.5	46.35	47.22	44.33	45.20	45.12	42.48	37.22			
221	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	20	gevel			50.12	VL	totaal (0)	1	4.5	46.62	47.49	44.59	45.46	45.40	42.71	37.49			
									totaal (0)	1	7.5	48.02	48.90	45.98	46.86	46.81	44.11	38.90			
									N446A (1)	1	1.5	46.17	47.01	44.15	44.99	44.96	42.33	37.01			
									N446A (1)	1	4.5	46.43	47.28	44.40	45.25	45.23	42.56	37.28			
									N446A (1)	1	7.5	47.84	48.69	45.80	46.65	46.64	43.95	38.69			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.46	33.92	30.46	31.92	30.93	27.85	23.92			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.63	34.10	30.63	32.10	31.09	28.01	24.10			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.26	35.73	32.26	33.73	32.72	29.63	25.73			
									totaal (0)	1	1.5	55.06	55.90	53.06	53.90	53.81	51.28	45.90			
									totaal (0)	1	4.5	55.16	56.01	53.16	54.01	53.92	51.32	46.01			
222	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	22	gevel			50.12	VL	totaal (0)	1	7.5	55.90	56.75	53.90	54.75	54.67	52.07	46.75			
									N446A (1)	1	1.5	54.94	55.76	52.94	53.76	53.70	51.18	45.76			
									N446A (1)	1	4.5	55.04	55.87	53.04	53.87	53.81	51.22	45.87			
									N446A (1)	1	7.5	55.79	56.62	53.79	54.62	54.56	51.97	46.62			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	39.49	40.92	37.49	38.92	37.97	34.92	30.92			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.57	41.02	37.57	39.02	38.05	34.98	31.02			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	40.20	41.65	38.20	39.65	38.68	35.61	31.65			
									totaal (0)	1	1.5	46.44	47.31	44.40	45.27	45.22	42.54	37.31			
									totaal (0)	1	4.5	46.85	47.73	44.80	45.68	45.64	42.92	37.73			
									totaal (0)	1	7.5	48.31	49.19	46.24	47.12	47.10	44.38	39.19			
223	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	22	gevel			50.12	VL	N446A (1)	1	1.5	46.30	47.15	44.26	45.11	45.09	42.43	37.15			
									N446A (1)	1	4.5	46.71	47.56	44.66	45.51	45.51	42.80	37.56			
									N446A (1)	1	7.5	48.15	49.00	46.08	46.93	46.95	44.24	39.00			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.43	32.90	29.43	30.90	29.90	26.81	22.90			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.00	33.48	30.00	31.48	30.46	27.36	23.48			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.01	35.49	32.01	33.49	32.46	29.37	25.49			
									totaal (0)	1	1.5	54.74	55.58	52.74	53.58	53.49	50.96	45.58			
									totaal (0)	1	4.5	54.78	55.63	52.78	53.63	53.55	50.95	45.63			
									totaal (0)	1	7.5	55.54	56.39	53.54	54.39	54.31	51.71	46.39			
									N446A (1)	1	1.5	54.62	55.44	52.62	53.44	53.37	50.86	45.44			
224	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	24	gevel			50.12	VL	N446A (1)	1	4.5	54.66	55.49	52.66	53.49	53.43	50.85	45.49			
									N446A (1)	1	7.5	55.43	56.26	53.43	54.26	54.20	51.61	46.26			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	39.28	40.71	37.28	38.71	37.77	34.71	30.71			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.23	40.68	37.23	38.68	37.71	34.64	30.68			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	39.93	41.38	37.93	39.38	38.40	35.33	31.38			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
237	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	34 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.20	46.08	43.19	44.07	43.98	41.29	36.08			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.65	46.54	43.64	44.53	44.44	41.70	36.54			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.06	47.95	45.03	45.92	45.85	43.11	37.95			
						VL N446A (1)	1	1.5	44.96	45.81	42.95	43.80	43.76	41.09	35.81			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.42	46.27	43.40	44.25	44.22	41.51	36.27			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.83	47.69	44.80	45.66	45.64	42.91	37.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.43	33.91	30.43	31.91	30.88	27.80	23.91			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.80	34.29	30.80	32.29	31.25	28.16	24.29			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.20	35.69	32.20	33.69	32.65	29.56	25.69			
						VL totaal (0)	1	1.5	53.42	54.26	51.42	52.26	52.17	49.64	44.26			
						VL totaal (0)	1	4.5	53.54	54.39	51.54	52.39	52.31	49.71	44.39			
						VL totaal (0)	1	7.5	54.18	55.03	52.17	53.02	52.94	50.34	45.03			
238	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	36 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	53.30	54.12	51.30	52.12	52.06	49.53	44.12			
						VL N446A (1)	1	4.5	53.41	54.24	51.41	52.24	52.18	49.60	44.24			
						VL N446A (1)	1	7.5	54.05	54.88	52.04	52.87	52.82	50.23	44.88			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.92	39.35	35.92	37.35	36.40	33.34	29.35			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	38.36	39.81	36.36	37.81	36.83	33.76	29.81			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	38.81	40.26	36.81	38.26	37.28	34.21	30.26			
						VL totaal (0)	1	1.5	44.89	45.77	42.88	43.76	43.66	40.99	35.77			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.38	46.27	43.37	44.26	44.17	41.45	36.27			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.91	47.80	44.89	45.78	45.70	42.96	37.80			
						VL N446A (1)	1	1.5	44.67	45.51	42.66	43.50	43.46	40.80	35.51			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.17	46.02	43.16	44.01	43.97	41.26	36.02			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.68	47.54	44.66	45.52	45.49	42.77	37.54			
239	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	36 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.85	33.32	29.85	31.32	30.31	27.22	23.32			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.32	33.80	30.32	31.80	30.77	27.67	23.80			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.99	35.47	31.99	33.47	32.44	29.35	25.47			
						VL totaal (0)	1	1.5	53.21	54.05	51.21	52.05	51.96	49.42	44.05			
						VL totaal (0)	1	4.5	53.43	54.28	51.42	52.27	52.19	49.59	44.28			
						VL totaal (0)	1	7.5	54.08	54.93	52.07	52.92	52.85	50.24	44.93			
						VL N446A (1)	1	1.5	53.08	53.91	51.08	51.91	51.84	49.31	43.91			
						VL N446A (1)	1	4.5	53.30	54.13	51.29	52.12	52.07	49.48	44.13			
						VL N446A (1)	1	7.5	53.95	54.79	51.94	52.78	52.73	50.13	44.79			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.68	39.11	35.68	37.11	36.16	33.10	29.11			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	38.11	39.56	36.11	37.56	36.59	33.52	29.56			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	38.58	40.03	36.58	38.03	37.05	33.98	30.03			
240	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	38 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.59	45.47	42.58	43.46	43.37	40.67	35.47			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.12	46.01	43.10	43.99	43.90	41.17	36.01			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.74	47.64	44.72	45.62	45.53	42.79	37.64			
						VL N446A (1)	1	1.5	44.35	45.20	42.34	43.19	43.15	40.48	35.20			
						VL N446A (1)	1	4.5	44.88	45.74	42.86	43.72	43.69	40.97	35.74			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.50	47.36	44.48	45.34	45.31	42.58	37.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.79	33.27	29.79	31.27	30.25	27.16	23.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.26	33.74	30.26	31.74	30.71	27.61	23.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.02	35.51	32.02	33.51	32.47	29.38	25.51			
						VL totaal (0)	1	1.5	52.94	53.78	50.94	51.78	51.70	49.15	43.78			
						VL totaal (0)	1	4.5	53.23	54.08	51.23	52.08	52.00	49.40	44.08			
						VL totaal (0)	1	7.5	53.94	54.79	51.93	52.78	52.71	50.10	44.79			
241	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	38 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	52.82	53.64	50.82	51.64	51.58	49.05	43.64			
						VL N446A (1)	1	4.5	53.10	53.93	51.10	51.93	51.87	49.29	43.93			
						VL N446A (1)	1	7.5	53.81	54.64	51.80	52.63	52.59	49.99	44.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.50	38.93	35.50	36.93	35.99	32.93	28.93			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	38.00	39.45	36.00	37.45	36.47	33.40	29.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	38.53	39.98	36.53	37.98	37.00	33.93	29.98			
242	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	40 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.94	53.78	50.94	51.78	51.70	49.15	43.78			
						VL totaal (0)	1	4.5	53.23	54.08	51.23	52.08	52.00	49.40	44.08			
						VL totaal (0)	1	7.5	53.94	54.79	51.93	52.78	52.71	50.10	44.79			
						VL N446A (1)	1	1.5	52.82	53.64	50.82	51.64	51.58	49.05	43.64			
						VL N446A (1)	1	4.5	53.10	53.93	51.10	51.93	51.87	49.29	43.93			
						VL N446A (1)	1	7.5	53.81	54.64	51.80	52.63	52.59	49.99	44.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.50	38.93	35.50	36.93	35.99	32.93	28.93			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	38.00	39.45	36.00	37.45	36.47	33.40	29.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	38.53	39.98	36.53	37.98	37.00	33.93	29.98			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
243	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	40 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.44	44.32	41.42	42.30	42.22	39.51	34.32			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.19	45.09	42.16	43.06	42.99	40.23	35.09			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.40	47.30	44.37	45.27	45.19	42.44	37.30			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.21	44.06	41.19	42.04	42.01	39.32	34.06			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.97	44.83	41.94	42.80	42.78	40.04	34.83			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.16	47.02	44.13	44.99	44.97	42.24	37.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.49	31.97	28.49	29.97	28.94	25.85	21.97			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.16	32.65	29.16	30.65	29.61	26.51	22.65			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.66	35.14	31.66	33.14	32.11	29.01	25.14			
						VL totaal (0)	1	1.5	52.60	53.44	50.60	51.44	51.35	48.81	43.44			
						VL totaal (0)	1	4.5	52.97	53.82	50.97	51.82	51.73	49.13	43.82			
						VL totaal (0)	1	7.5	53.54	54.40	51.53	52.39	52.31	49.70	44.40			
244	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	42 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	52.47	53.29	50.47	51.29	51.23	48.70	43.29			
						VL N446A (1)	1	4.5	52.84	53.67	50.84	51.67	51.61	49.02	43.67			
						VL N446A (1)	1	7.5	53.42	54.25	51.41	52.24	52.19	49.60	44.25			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.35	38.78	35.35	36.78	35.83	32.77	28.78			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.76	39.21	35.76	37.21	36.24	33.17	29.21			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	38.16	39.61	36.16	37.61	36.64	33.57	29.61			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.75	44.64	41.74	42.63	42.54	39.82	34.64			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.42	45.32	42.40	43.30	43.22	40.46	35.32			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.32	47.22	44.30	45.20	45.12	42.36	37.22			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.54	44.39	41.52	42.37	42.34	39.64	34.39			
						VL N446A (1)	1	4.5	44.21	45.07	42.19	43.05	43.02	40.27	35.07			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.09	46.95	44.06	44.92	44.90	42.16	36.95			
245	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	42 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.69	32.17	28.69	30.17	29.15	26.06	22.17			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.31	32.80	29.31	30.80	29.76	26.66	22.80			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.51	34.99	31.51	32.99	31.96	28.86	24.99			
						VL totaal (0)	1	1.5	52.34	53.18	50.34	51.18	51.10	48.55	43.18			
						VL totaal (0)	1	4.5	52.68	53.53	50.68	51.53	51.45	48.84	43.53			
						VL totaal (0)	1	7.5	53.23	54.09	51.22	52.08	52.00	49.39	44.09			
						VL N446A (1)	1	1.5	52.21	53.04	50.21	51.04	50.97	48.44	43.04			
						VL N446A (1)	1	4.5	52.55	53.38	50.55	51.38	51.33	48.73	43.38			
						VL N446A (1)	1	7.5	53.11	53.94	51.10	51.93	51.89	49.29	43.94			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.02	38.45	35.02	36.45	35.50	32.44	28.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.42	38.87	35.42	36.87	35.90	32.83	28.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.79	39.24	35.79	37.24	36.26	33.19	29.24			
246	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	44 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.16	44.05	41.14	42.03	41.95	39.21	34.05			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.95	44.85	41.92	42.82	42.75	39.97	34.85			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.93	46.83	43.89	44.79	44.73	41.97	36.83			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.94	43.80	40.92	41.78	41.75	39.03	33.80			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.74	44.60	41.71	42.57	42.56	39.79	34.60			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.71	46.57	43.67	44.53	44.52	41.77	36.57			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.06	31.54	28.06	29.54	28.51	25.41	21.54			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.80	32.29	28.80	30.29	29.25	26.14	22.29			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.05	34.53	31.05	32.53	31.50	28.40	24.53			
						VL totaal (0)	1	1.5	52.12	52.96	50.12	50.96	50.87	48.33	42.96			
						VL totaal (0)	1	4.5	52.43	53.28	50.43	51.28	51.20	48.59	43.28			
						VL totaal (0)	1	7.5	52.98	53.84	50.97	51.83	51.75	49.14	43.84			
247	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	44 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	51.99	52.81	49.99	50.81	50.75	48.22	42.81			
						VL N446A (1)	1	4.5	52.30	53.13	50.30	51.13	51.07	48.48	43.13			
						VL N446A (1)	1	7.5	52.86	53.69	50.85	51.68	51.64	49.04	43.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.76	38.19	34.76	36.19	35.25	32.19	28.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.15	38.60	35.15	36.60	35.62	32.55	28.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.54	38.99	35.54	36.99	36.01	32.94	28.99			
248	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	46 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.12	52.96	50.12	50.96	50.87	48.33	42.96			
						VL totaal (0)	1	4.5	52.43	53.28	50.43	51.28	51.20	48.59	43.28			
						VL totaal (0)	1	7.5	52.98	53.84	50.97	51.83	51.75	49.14	43.84			
						VL N446A (1)	1	1.5	51.99	52.81	49.99	50.81	50.75	48.22	42.81			
						VL N446A (1)	1	4.5	52.30	53.13	50.30	51.13	51.07	48.48	43.13			
						VL N446A (1)	1	7.5	52.86	53.69	50.85	51.68	51.64	49.04	43.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.76	38.19	34.76	36.19	35.25	32.19	28.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.15	38.60	35.15	36.60	35.62	32.55	28.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.54	38.99	35.54	36.99	36.01	32.94	28.99			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
249	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	46 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.95	42.84	39.94	40.83	40.75	37.98	32.84			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.09	43.99	41.07	41.97	41.90	39.09	33.99			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.36	46.26	43.33	44.23	44.16	41.38	36.26			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.75	42.62	39.73	40.60	40.57	37.81	32.62			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.89	43.76	40.87	41.74	41.71	38.92	33.76			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.14	46.00	43.11	43.97	43.96	41.19	36.00			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.39	29.88	26.39	27.88	26.83	23.73	19.88			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.62	31.12	27.62	29.12	28.06	24.96	21.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.40	33.89	30.40	31.89	30.84	27.74	23.89			
						VL totaal (0)	1	1.5	51.73	52.57	49.73	50.57	50.48	47.93	42.57			
250	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	48 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	52.02	52.88	50.02	50.88	50.79	48.18	42.88			
						VL totaal (0)	1	7.5	52.56	53.42	50.55	51.41	51.33	48.72	43.42			
						VL N446A (1)	1	1.5	51.60	52.42	49.60	50.42	50.36	47.83	42.42			
						VL N446A (1)	1	4.5	51.89	52.72	49.89	50.72	50.67	48.07	42.72			
						VL N446A (1)	1	7.5	52.44	53.27	50.43	51.26	51.22	48.61	43.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.39	37.82	34.39	35.82	34.88	31.82	27.82			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	36.79	38.24	34.79	36.24	35.26	32.19	28.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.16	38.61	35.16	36.61	35.63	32.56	28.61			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.75	41.64	38.73	39.62	39.55	36.78	31.64			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.05	42.95	40.02	40.92	40.86	38.04	32.95			
251	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	48 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	44.77	45.67	42.74	43.64	43.57	40.79	35.67			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.55	41.41	38.53	39.39	39.36	36.61	31.41			
						VL N446A (1)	1	4.5	41.84	42.71	39.81	40.68	40.67	37.87	32.71			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.53	45.39	42.50	43.36	43.34	40.59	35.39			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.27	28.76	25.27	26.76	25.72	22.62	18.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.66	30.16	26.66	28.16	27.10	23.99	20.16			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.09	33.58	30.09	31.58	30.54	27.44	23.58			
						VL totaal (0)	1	1.5	51.52	52.36	49.52	50.36	50.27	47.72	42.36			
						VL totaal (0)	1	4.5	51.80	52.65	49.80	50.65	50.57	47.96	42.65			
						VL totaal (0)	1	7.5	52.32	53.17	50.31	51.16	51.09	48.47	43.17			
252	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	50 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	51.39	52.21	49.39	50.21	50.15	47.61	42.21			
						VL N446A (1)	1	4.5	51.66	52.50	49.66	50.50	50.44	47.84	42.50			
						VL N446A (1)	1	7.5	52.19	53.03	50.18	51.02	50.97	48.37	43.03			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.24	37.67	34.24	35.67	34.72	31.66	27.67			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	36.62	38.07	34.62	36.07	35.10	32.03	28.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	36.97	38.42	34.97	36.42	35.45	32.37	28.42			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.61	41.51	38.60	39.50	39.42	36.62	31.51			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.98	42.88	39.97	40.87	40.79	37.96	32.88			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.63	45.53	42.61	43.51	43.43	40.64	35.53			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.41	41.28	38.40	39.27	39.23	36.45	31.28			
253	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	50 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	41.76	42.64	39.75	40.63	40.59	37.78	32.64			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.39	45.26	42.37	43.24	43.21	40.44	35.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.19	28.69	25.19	26.69	25.64	22.53	18.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.70	30.20	26.70	28.20	27.13	24.03	20.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.86	33.35	29.86	31.35	30.31	27.21	23.35			
						VL totaal (0)	1	1.5	50.88	51.72	48.88	49.72	49.64	47.09	41.72			
						VL totaal (0)	1	4.5	51.15	52.00	49.15	50.00	49.92	47.31	42.00			
						VL totaal (0)	1	7.5	51.64	52.49	49.63	50.48	50.41	47.79	42.49			
						VL N446A (1)	1	1.5	50.77	51.59	48.77	49.59	49.53	47.00	41.59			
						VL N446A (1)	1	4.5	51.03	51.86	49.03	49.86	49.81	47.21	41.86			
254	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	52 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	51.52	52.36	49.51	50.35	50.30	47.70	42.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	35.00	36.43	33.00	34.43	33.49	30.43	26.43			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	35.39	36.84	33.39	34.84	33.87	30.80	26.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.76	37.21	33.76	35.21	34.24	31.16	27.21			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
255	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	52 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.36	42.25	39.35	40.24	40.16	37.41	32.25			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.41	43.31	40.39	41.29	41.22	38.43	33.31			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.72	45.62	42.70	43.60	43.52	40.74	35.62			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.18	42.04	39.17	40.03	39.99	37.26	32.04			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.22	43.08	40.20	41.06	41.04	38.26	33.08			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.49	45.36	42.47	43.34	43.31	40.55	35.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.59	29.08	25.59	27.08	26.04	22.94	19.08			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.88	30.38	26.88	28.38	27.32	24.22	20.38			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.75	33.24	29.75	31.24	30.20	27.10	23.24			
						VL totaal (0)	1	1.5	50.73	51.57	48.66	49.50	49.48	46.95	41.57			
256	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	54 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	51.02	51.87	48.95	49.80	49.78	47.19	41.87			
						VL totaal (0)	1	7.5	51.50	52.35	49.44	50.29	50.27	47.67	42.35			
						VL N446A (1)	1	1.5	50.62	51.44	48.55	49.37	49.38	46.86	41.44			
						VL N446A (1)	1	4.5	50.90	51.73	48.83	49.66	49.67	47.09	41.73			
						VL N446A (1)	1	7.5	51.39	52.22	49.32	50.15	50.16	47.57	42.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.90	36.33	32.90	34.33	33.38	30.32	26.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	35.34	36.79	33.34	34.79	33.81	30.74	26.79			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.74	37.19	33.74	35.19	34.21	31.13	27.19			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.35	42.24	39.34	40.23	40.14	37.40	32.24			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.36	43.26	40.35	41.25	41.17	38.38	33.26			
257	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	54 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	44.85	45.75	42.83	43.73	43.65	40.88	35.75			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.13	41.99	39.12	39.98	39.94	37.21	31.99			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.14	43.01	40.13	41.00	40.96	38.19	33.01			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.61	45.47	42.59	43.45	43.42	40.67	35.47			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.25	29.74	26.25	27.74	26.70	23.60	19.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.37	30.86	27.37	28.86	27.81	24.71	20.86			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.16	33.64	30.16	31.64	30.61	27.51	23.64			
						VL totaal (0)	1	1.5	50.14	50.98	48.08	48.92	48.90	46.36	40.98			
						VL totaal (0)	1	4.5	50.43	51.27	48.36	49.20	49.20	46.60	41.27			
						VL totaal (0)	1	7.5	50.98	51.83	48.92	49.77	49.75	47.14	41.83			
258	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	56 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	50.04	50.86	47.98	48.80	48.80	46.28	40.86			
						VL N446A (1)	1	4.5	50.32	51.15	48.25	49.08	49.10	46.51	41.15			
						VL N446A (1)	1	7.5	50.87	51.70	48.81	49.64	49.65	47.05	41.70			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.82	35.25	31.82	33.25	32.30	29.24	25.25			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.26	35.71	32.26	33.71	32.73	29.66	25.71			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.95	36.40	32.95	34.40	33.42	30.35	26.40			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.24	44.11	41.16	42.03	42.02	39.36	34.11			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.80	44.68	41.72	42.60	42.58	39.87	34.68			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.48	46.37	43.41	44.30	44.27	41.55	36.37			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.05	43.89	40.96	41.80	41.84	39.19	33.89			
259	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	56 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	43.59	44.44	41.50	42.35	42.39	39.70	34.44			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.25	46.10	43.18	44.03	44.05	41.34	36.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.70	31.18	27.70	29.18	28.16	25.07	21.18			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.46	31.94	28.46	29.94	28.91	25.81	21.94			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.79	34.27	30.79	32.27	31.24	28.14	24.27			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.85	50.69	47.78	48.62	48.61	46.07	40.69			
						VL totaal (0)	1	4.5	50.14	50.99	48.07	48.92	48.91	46.31	40.99			
						VL totaal (0)	1	7.5	50.50	51.35	48.44	49.29	49.27	46.66	41.35			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.75	50.57	47.68	48.50	48.51	45.99	40.57			
						VL N446A (1)	1	4.5	50.03	50.86	47.96	48.79	48.81	46.22	40.86			
260	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	58 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	50.39	51.22	48.32	49.15	49.17	46.57	41.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.63	35.06	31.63	33.06	32.11	29.05	25.06			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.04	35.49	32.04	33.49	32.51	29.44	25.49			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.35	35.81	32.35	33.81	32.82	29.75	25.81			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
261	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	58 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.17	44.04	41.07	41.94	41.95	39.29	34.04			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.75	44.63	41.65	42.53	42.54	39.83	34.63			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.20	46.09	43.11	44.00	43.99	41.27	36.09			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.00	43.84	40.90	41.74	41.79	39.15	33.84			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.57	44.42	41.47	42.32	42.37	39.68	34.42			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.99	45.84	42.90	43.75	43.79	41.09	35.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.04	30.52	27.04	28.52	27.49	24.39	20.52			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.91	31.40	27.91	29.40	28.36	25.26	21.40			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.03	33.52	30.03	31.52	30.48	27.38	23.52			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.45	46.28	43.31	44.14	44.20	41.67	36.28			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.54	46.38	43.39	44.23	44.30	41.72	36.38			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.26	47.11	44.11	44.96	45.03	42.43	37.11			
262	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	58 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	45.36	46.18	43.22	44.04	44.12	41.61	36.18			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.45	46.28	43.29	44.12	44.22	41.65	36.28			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.15	46.98	43.99	44.82	44.93	42.34	36.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.19	29.62	26.19	27.62	26.68	23.61	19.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.50	29.95	26.50	27.95	26.97	23.90	19.95			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.11	31.57	28.11	29.57	28.57	25.49	21.57			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.07	43.90	40.81	41.64	41.83	39.29	33.90			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.66	44.51	41.41	42.26	42.44	39.83	34.51			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.40	45.26	42.19	43.05	43.18	40.53	35.26			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.97	43.79	40.70	41.52	41.73	39.21	33.79			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.55	44.38	41.29	42.12	42.33	39.74	34.38			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.27	45.11	42.05	42.89	43.06	40.42	35.11			
263	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	60 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.66	28.12	24.66	26.12	25.12	22.04	18.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.69	29.17	25.69	27.17	26.14	23.04	19.17			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.08	30.57	27.08	28.57	27.52	24.42	20.57			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.42	50.25	47.34	48.17	48.17	45.64	40.25			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.70	50.54	47.62	48.46	48.47	45.88	40.54			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.99	50.83	47.91	48.75	48.76	46.16	40.83			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.32	50.14	47.24	48.06	48.08	45.56	40.14			
						VL N446A (1)	1	4.5	49.60	50.43	47.52	48.35	48.37	45.79	40.43			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.89	50.72	47.81	48.64	48.66	46.07	40.72			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.90	34.33	30.90	32.33	31.38	28.32	24.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.30	34.75	31.30	32.75	31.77	28.70	24.75			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.60	35.06	31.60	33.06	32.07	29.00	25.06			
264	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	60 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.98	43.86	40.97	41.85	41.76	39.06	33.86			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.61	44.50	41.60	42.49	42.40	39.67	34.50			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.95	45.84	42.93	43.82	43.74	41.00	35.84			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.75	43.60	40.74	41.59	41.55	38.86	33.60			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.39	44.24	41.38	42.23	42.19	39.48	34.24			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.72	45.58	42.70	43.56	43.53	40.81	35.58			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.09	31.56	28.09	29.56	28.54	25.46	21.56			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.73	32.22	28.73	30.22	29.18	26.09	22.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.01	33.49	30.01	31.49	30.46	27.36	23.49			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.55	49.39	46.48	47.32	47.31	44.77	39.39			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.84	49.69	46.76	47.61	47.61	45.01	39.69			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.19	50.04	47.12	47.97	47.96	45.35	40.04			
265	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	60 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	48.46	49.28	46.38	47.20	47.22	44.70	39.28			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.74	49.57	46.66	47.49	47.51	44.93	39.57			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.09	49.92	47.01	47.84	47.87	45.27	39.92			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.93	33.36	29.93	31.36	30.41	27.35	23.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.42	33.87	30.42	31.87	30.89	27.82	23.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.91	34.36	30.91	32.36	31.38	28.30	24.36			
266	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	62 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.55	49.39	46.48	47.32	47.31	44.77	39.39			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.84	49.69	46.76	47.61	47.61	45.01	39.69			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.19	50.04	47.12	47.97	47.96	45.35	40.04			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.46	49.28	46.38	47.20	47.22	44.70	39.28			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.74	49.57	46.66	47.49	47.51	44.93	39.57			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.09	49.92	47.01	47.84	47.87	45.27	39.92			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.93	33.36	29.93	31.36	30.41	27.35	23.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.42	33.87	30.42	31.87	30.89	27.82	23.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.91	34.36	30.91	32.36	31.38	28.30	24.36			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
267	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	62 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.31	43.19	40.30	41.18	41.09	38.40	33.19			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.85	43.74	40.84	41.73	41.64	38.91	33.74			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.35	45.24	42.33	43.22	43.14	40.40	35.24			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.08	42.93	40.07	40.92	40.88	38.21	32.93			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.63	43.48	40.62	41.47	41.43	38.72	33.48			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.13	44.99	42.11	42.97	42.94	40.21	34.99			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.36	30.84	27.36	28.84	27.82	24.73	20.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.95	31.43	27.95	29.43	28.40	25.31	21.43			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.35	32.84	29.35	30.84	29.80	26.70	22.84			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.05	49.88	47.02	47.85	47.80	45.27	39.88			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.38	50.23	47.34	48.19	48.15	45.55	40.23			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.65	50.50	47.61	48.46	48.42	45.80	40.50			
268	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	64 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	48.95	49.77	46.92	47.74	47.71	45.19	39.77			
						VL N446A (1)	1	4.5	49.28	50.11	47.24	48.07	48.06	45.46	40.11			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.54	50.38	47.50	48.34	48.32	45.72	40.38			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.45	33.88	30.45	31.88	30.93	27.88	23.88			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.91	34.36	30.91	32.36	31.38	28.31	24.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.30	34.75	31.30	32.75	31.77	28.70	24.75			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.15	41.03	38.14	39.02	38.94	36.20	31.03			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.95	41.85	38.93	39.83	39.76	36.97	31.85			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.21	44.11	41.18	42.08	42.01	39.23	34.11			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.96	40.82	37.94	38.80	38.77	36.04	30.82			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.75	41.62	38.73	39.60	39.57	36.80	31.62			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.98	43.85	40.95	41.82	41.80	39.03	33.85			
269	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	64 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.46	27.96	24.46	25.96	24.90	21.80	17.96			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.57	29.07	25.57	27.07	26.01	22.90	19.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.38	31.87	28.38	29.87	28.82	25.72	21.87			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.71	49.55	46.66	47.50	47.47	44.93	39.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.08	49.93	47.03	47.88	47.85	45.25	39.93			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.35	50.20	47.30	48.15	48.12	45.51	40.20			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.61	49.43	46.56	47.38	47.37	44.85	39.43			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.98	49.81	46.93	47.76	47.75	45.16	39.81			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.24	50.07	47.19	48.02	48.02	45.42	40.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.43	33.87	30.43	31.87	30.92	27.85	23.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.94	34.39	30.94	32.39	31.41	28.34	24.39			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.34	34.80	31.34	32.80	31.81	28.73	24.80			
270	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	66 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.14	41.02	38.10	38.98	38.93	36.19	31.02			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.98	41.88	38.92	39.82	39.78	37.01	31.88			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.26	44.16	41.20	42.10	42.06	39.29	34.16			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.94	40.80	37.90	38.76	38.75	36.03	30.80			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.78	41.65	38.72	39.59	39.60	36.84	31.65			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.04	43.90	40.97	41.83	41.85	39.10	33.90			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.38	27.88	24.38	25.88	24.83	21.72	17.88			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.49	28.99	25.49	26.99	25.93	22.82	18.99			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.36	31.85	28.36	29.85	28.80	25.70	21.85			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.63	49.47	46.58	47.42	47.38	44.85	39.47			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.03	49.88	46.98	47.83	47.79	45.19	39.88			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.30	50.15	47.25	48.10	48.07	45.46	40.15			
271	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	66 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	48.51	49.33	46.46	47.28	47.27	44.75	39.33			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.91	49.74	46.86	47.69	47.68	45.09	39.74			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.18	50.01	47.13	47.96	47.96	45.36	40.01			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.85	34.29	30.85	32.29	31.34	28.27	24.29			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.38	34.84	31.38	32.84	31.85	28.78	24.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.78	35.24	31.78	33.24	32.25	29.18	25.24			
272	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	68 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.63	49.47	46.58	47.42	47.38	44.85	39.47			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.03	49.88	46.98	47.83	47.79	45.19	39.88			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.30	50.15	47.25	48.10	48.07	45.46	40.15			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.51	49.33	46.46	47.28	47.27	44.75	39.33			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.91	49.74	46.86	47.69	47.68	45.09	39.74			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.18	50.01	47.13	47.96	47.96	45.36	40.01			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.85	34.29	30.85	32.29	31.34	28.27	24.29			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.38	34.84	31.38	32.84	31.85	28.78	24.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.78	35.24	31.78	33.24	32.25	29.18	25.24			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
273	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	68 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	36.97	37.86	34.85	35.74	35.78	33.00	27.86			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.62	39.51	36.47	37.36	37.43	34.62	29.51			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.77	42.66	39.63	40.53	40.57	37.79	32.66			
						VL N446A (1)	1	1.5	36.80	37.67	34.67	35.54	35.62	32.86	27.67			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.43	39.30	36.27	37.14	37.26	34.47	29.30			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.55	42.41	39.41	40.27	40.37	37.60	32.41			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.78	24.29	20.78	22.29	21.22	18.11	14.29			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.65	26.16	22.65	24.16	23.08	19.96	16.16			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.60	30.10	26.60	28.10	27.04	23.94	20.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.60	30.10	26.60	28.10	27.04	23.94	20.10			
274	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	70 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.44	49.28	46.42	47.26	47.19	44.64	39.28			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.80	49.65	46.78	47.63	47.57	44.96	39.65			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.05	49.90	47.03	47.88	47.82	45.20	39.90			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.32	49.14	46.30	47.12	47.08	44.55	39.14			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.68	49.51	46.66	47.49	47.46	44.86	39.51			
						VL N446A (1)	1	7.5	48.92	49.76	46.90	47.74	47.70	45.09	39.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.76	34.19	30.76	32.19	31.24	28.18	24.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.24	34.69	31.24	32.69	31.71	28.63	24.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.62	35.08	31.62	33.08	32.09	29.02	25.08			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.62	35.08	31.62	33.08	32.09	29.02	25.08			
275	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	70 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.15	38.04	35.01	35.90	35.96	33.18	28.04			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.89	39.78	36.73	37.62	37.70	34.90	29.78			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.82	42.72	39.68	40.58	40.63	37.84	32.72			
						VL N446A (1)	1	1.5	36.99	37.85	34.85	35.71	35.81	33.04	27.85			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.72	39.59	36.55	37.42	37.55	34.75	29.59			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.62	42.48	39.47	40.33	40.44	37.67	32.48			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.82	24.33	20.82	22.33	21.25	18.14	14.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.72	26.24	22.72	24.24	23.15	20.04	16.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.58	30.08	26.58	28.08	27.02	23.91	20.08			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.58	30.08	26.58	28.08	27.02	23.91	20.08			
276	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	72 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.57	49.41	46.55	47.39	47.32	44.77	39.41			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.94	49.80	46.92	47.78	47.71	45.10	39.80			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.16	50.01	47.14	47.99	47.93	45.31	40.01			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.45	49.27	46.43	47.25	47.21	44.67	39.27			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.82	49.65	46.80	47.63	47.60	45.00	39.65			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.03	49.87	47.01	47.85	47.82	45.20	39.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.89	34.33	30.89	32.33	31.37	28.31	24.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.38	34.84	31.38	32.84	31.85	28.78	24.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.68	35.14	31.68	33.14	32.15	29.08	25.14			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.68	35.14	31.68	33.14	32.15	29.08	25.14			
277	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	72 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.93	35.85	32.88	33.80	33.77	30.82	25.85			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.53	38.45	35.49	36.41	36.37	33.42	28.45			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.15	42.07	39.11	40.03	39.97	37.11	32.07			
						VL N446A (1)	1	1.5	34.76	35.66	32.71	33.61	33.62	30.67	25.66			
						VL N446A (1)	1	4.5	37.35	38.25	35.31	36.21	36.21	33.26	28.25			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.93	41.81	38.89	39.77	39.77	36.92	31.81			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.70	22.23	18.70	20.23	19.12	15.99	12.23			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.53	25.06	21.53	23.06	21.96	18.83	15.06			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.09	29.59	26.09	27.59	26.53	23.42	19.59			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.09	29.59	26.09	27.59	26.53	23.42	19.59			
278	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	74 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.42	49.26	46.40	47.24	47.18	44.63	39.26			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.79	49.64	46.77	47.62	47.56	44.94	39.64			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.04	49.90	47.02	47.88	47.81	45.19	39.90			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.30	49.12	46.28	47.10	47.06	44.52	39.12			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.66	49.50	46.64	47.48	47.44	44.84	39.50			
						VL N446A (1)	1	7.5	48.91	49.74	46.89	47.72	47.69	45.08	39.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.87	34.31	30.87	32.31	31.35	28.29	24.31			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.36	34.82	31.36	32.82	31.83	28.76	24.82			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.78	35.24	31.78	33.24	32.25	29.18	25.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.78	35.24	31.78	33.24	32.25	29.18	25.24			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
279	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	74 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.73	35.66	32.69	33.62	33.58	30.61	25.66			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.15	38.08	35.11	36.04	35.99	33.03	28.08			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.62	41.54	38.58	39.50	39.44	36.57	31.54			
						VL N446A (1)	1	1.5	34.55	35.45	32.51	33.41	33.42	30.46	25.45			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.96	37.86	34.92	35.82	35.82	32.86	27.86			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.38	41.26	38.34	39.21	39.22	36.37	31.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.78	22.31	18.78	20.31	19.20	16.07	12.31			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.49	25.02	21.49	23.02	21.92	18.79	15.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.87	29.37	25.87	27.37	26.31	23.20	19.37			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.73	48.57	45.71	46.55	46.49	43.94	38.57			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.11	48.97	46.09	46.95	46.88	44.27	38.97			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.35	49.21	46.33	47.19	47.12	44.50	39.21			
280	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	76 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	47.61	48.43	45.59	46.41	46.37	43.84	38.43			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.98	48.82	45.96	46.80	46.76	44.16	38.82			
						VL N446A (1)	1	7.5	48.22	49.05	46.20	47.03	47.00	44.39	39.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.24	33.67	30.24	31.67	30.72	27.66	23.67			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.75	34.21	30.75	32.21	31.22	28.15	24.21			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.18	34.64	31.18	32.64	31.65	28.57	24.64			
						VL totaal (0)	1	1.5	34.64	35.56	32.58	33.50	33.48	30.52	25.56			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.11	38.03	35.05	35.97	35.95	32.99	28.03			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.77	41.68	38.72	39.63	39.59	36.72	31.68			
						VL N446A (1)	1	1.5	34.46	35.36	32.40	33.30	33.32	30.36	25.36			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.92	37.82	34.86	35.76	35.78	32.83	27.82			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.54	41.42	38.48	39.36	39.38	36.52	31.42			
281	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	76 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.60	22.13	18.60	20.13	19.02	15.88	12.13			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.33	24.86	21.33	22.86	21.75	18.62	14.86			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.87	29.37	25.87	27.37	26.31	23.20	19.37			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.75	48.59	45.73	46.57	46.50	43.96	38.59			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.22	49.07	46.19	47.04	46.99	44.37	39.07			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.41	49.27	46.38	47.24	47.19	44.56	39.27			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.63	48.45	45.61	46.43	46.39	43.85	38.45			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.09	48.92	46.06	46.89	46.87	44.26	38.92			
						VL N446A (1)	1	7.5	48.28	49.12	46.25	47.09	47.07	44.45	39.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.21	33.64	30.21	31.64	30.69	27.63	23.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.86	34.31	30.86	32.31	31.33	28.25	24.31			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.14	34.60	31.14	32.60	31.61	28.53	24.60			
282	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	78 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	33.51	34.42	31.41	32.32	32.35	29.42	24.42			
						VL totaal (0)	1	4.5	35.79	36.71	33.69	34.61	34.63	31.70	26.71			
						VL totaal (0)	1	7.5	38.91	39.82	36.84	37.75	37.74	34.83	29.82			
						VL N446A (1)	1	1.5	33.35	34.24	31.25	32.14	32.20	29.28	24.24			
						VL N446A (1)	1	4.5	35.62	36.51	33.52	34.41	34.48	31.55	26.51			
						VL N446A (1)	1	7.5	38.72	39.61	36.65	37.54	37.57	34.67	29.61			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.10	20.63	17.10	18.63	17.52	14.39	10.63			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	21.59	23.12	19.59	21.12	20.01	16.88	13.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.10	26.62	23.10	24.62	23.53	20.40	16.62			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.37	48.21	45.37	46.21	46.13	43.57	38.21			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.81	48.67	45.80	46.66	46.58	43.95	38.67			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.11	48.97	46.10	46.96	46.89	44.25	38.97			
283	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	78 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	47.24	48.06	45.24	46.06	46.00	43.46	38.06			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.67	48.51	45.66	46.50	46.45	43.84	38.51			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.97	48.81	45.96	46.80	46.76	44.13	38.81			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.15	33.59	30.15	31.59	30.63	27.57	23.59			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.81	34.27	30.81	32.27	31.28	28.20	24.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.20	34.66	31.20	32.66	31.66	28.58	24.66			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.37	48.21	45.37	46.21	46.13	43.57	38.21			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.81	48.67	45.80	46.66	46.58	43.95	38.67			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.11	48.97	46.10	46.96	46.89	44.25	38.97			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.24	48.06	45.24	46.06	46.00	43.46	38.06			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.67	48.51	45.66	46.50	46.45	43.84	38.51			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.97	48.81	45.96	46.80	46.76	44.13	38.81			
284	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	80 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.15	33.59	30.15	31.59	30.63	27.57	23.59			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.81	34.27	30.81	32.27	31.28	28.20	24.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.20	34.66	31.20	32.66	31.66	28.58	24.66			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
285	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	80 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.04	34.95	31.88	32.79	32.87	29.97	24.95			
						VL totaal (0)	1	4.5	36.52	37.43	34.35	35.26	35.35	32.46	27.43			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.02	40.92	37.87	38.77	38.83	36.01	30.92			
						VL N446A (1)	1	1.5	33.87	34.75	31.70	32.58	32.71	29.83	24.75			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.34	37.22	34.17	35.05	35.19	32.31	27.22			
						VL N446A (1)	1	7.5	39.82	40.69	37.66	38.53	38.65	35.84	30.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.88	21.41	17.88	19.41	18.30	15.17	11.41			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	22.52	24.05	20.52	22.05	20.95	17.82	14.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	26.50	28.01	24.50	26.01	24.94	21.83	18.01			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	26.50	28.01	24.50	26.01	24.94	21.83	18.01			
286	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	82 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.96	47.81	44.95	45.80	45.72	43.16	37.81			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.36	48.22	45.35	46.21	46.14	43.51	38.22			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.62	48.48	45.61	46.47	46.40	43.76	38.48			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.84	47.66	44.83	45.65	45.60	43.06	37.66			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.23	48.07	45.22	46.06	46.02	43.40	38.07			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.48	48.32	45.47	46.31	46.27	43.64	38.32			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.68	33.12	29.68	31.12	30.17	27.10	23.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.19	33.65	30.19	31.65	30.66	27.59	23.65			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.57	34.03	30.57	32.03	31.04	27.96	24.03			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.57	34.03	30.57	32.03	31.04	27.96	24.03			
287	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	82 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.16	35.08	32.10	33.02	33.00	30.05	25.08			
						VL totaal (0)	1	4.5	36.62	37.54	34.56	35.48	35.46	32.51	27.54			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.57	41.47	38.52	39.42	39.39	36.53	31.47			
						VL N446A (1)	1	1.5	33.98	34.88	31.92	32.82	32.85	29.89	24.88			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.44	37.34	34.38	35.28	35.30	32.35	27.34			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.39	41.27	38.33	39.21	39.23	36.37	31.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.15	21.68	18.15	19.68	18.57	15.43	11.68			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	22.67	24.20	20.67	22.20	21.09	17.96	14.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	26.54	28.05	24.54	26.05	24.98	21.87	18.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	26.54	28.05	24.54	26.05	24.98	21.87	18.05			
288	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	84 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.06	46.90	44.00	44.84	44.81	42.26	36.90			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.58	47.44	44.52	45.38	45.35	42.73	37.44			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.77	47.63	44.70	45.56	45.54	42.91	37.63			
						VL N446A (1)	1	1.5	45.92	46.74	43.86	44.68	44.69	42.15	36.74			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.44	47.27	44.37	45.20	45.22	42.61	37.27			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.62	47.46	44.55	45.39	45.41	42.79	37.46			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.96	32.40	28.96	30.40	29.44	26.38	22.40			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.64	33.10	29.64	31.10	30.10	27.03	23.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.95	33.41	29.95	31.41	30.42	27.34	23.41			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.95	33.41	29.95	31.41	30.42	27.34	23.41			
289	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	84 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.55	35.47	32.49	33.41	33.39	30.43	25.47			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.02	37.94	34.96	35.88	35.86	32.92	27.94			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.17	42.08	39.12	40.03	39.98	37.15	32.08			
						VL N446A (1)	1	1.5	34.34	35.24	32.28	33.18	33.20	30.26	25.24			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.81	37.71	34.75	35.65	35.67	32.74	27.71			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.94	41.81	38.89	39.76	39.77	36.96	31.81			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	21.10	22.64	19.10	20.64	19.52	16.39	12.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.66	25.19	21.66	23.19	22.09	18.96	15.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.29	29.79	26.29	27.79	26.73	23.63	19.79			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.29	29.79	26.29	27.79	26.73	23.63	19.79			
290	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	86 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.82	46.67	43.77	44.62	44.58	42.02	36.67			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.42	47.28	44.36	45.22	45.19	42.56	37.28			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.61	47.47	44.54	45.40	45.38	42.75	37.47			
						VL N446A (1)	1	1.5	45.68	46.50	43.63	44.45	44.44	41.90	36.50			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.27	47.11	44.21	45.05	45.05	42.44	37.11			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.46	47.30	44.39	45.23	45.25	42.62	37.30			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.90	32.34	28.90	30.34	29.37	26.31	22.34			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.63	33.09	29.63	31.09	30.09	27.02	23.09			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.79	33.26	29.79	31.26	30.26	27.17	23.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.79	33.26	29.79	31.26	30.26	27.17	23.26			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
291	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	86 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.59	35.52	32.51	33.44	33.43	30.49	25.52			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.01	37.93	34.93	35.85	35.84	32.91	27.93			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.89	41.80	38.83	39.74	39.70	36.87	31.80			
						VL N446A (1)	1	1.5	34.39	35.29	32.31	33.21	33.25	30.32	25.29			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.81	37.70	34.73	35.62	35.66	32.74	27.70			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.66	41.54	38.59	39.47	39.49	36.68	31.54			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	21.07	22.60	19.07	20.60	19.49	16.35	12.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.58	25.11	21.58	23.11	22.01	18.88	15.11			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.91	29.41	25.91	27.41	26.35	23.24	19.41			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.23	46.08	43.18	44.03	43.99	41.43	36.08			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.86	46.72	43.81	44.67	44.63	42.00	36.72			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.07	46.93	44.01	44.87	44.85	42.20	36.93			
292	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	88 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	45.09	45.91	43.04	43.86	43.85	41.31	35.91			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.70	46.54	43.65	44.49	44.49	41.87	36.54			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.91	46.75	43.85	44.69	44.70	42.07	36.75			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.58	32.02	28.58	30.02	29.06	25.99	22.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.34	32.80	29.34	30.80	29.80	26.72	22.80			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.56	33.02	29.56	31.02	30.02	26.94	23.02			
						VL totaal (0)	1	1.5	34.57	35.50	32.55	33.48	33.41	30.43	25.50			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.02	37.95	35.00	35.93	35.86	32.90	27.95			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.33	42.24	39.32	40.23	40.14	37.30	32.24			
						VL N446A (1)	1	1.5	34.37	35.27	32.35	33.25	33.23	30.26	25.27			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.81	37.71	34.79	35.69	35.67	32.71	27.71			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.10	41.97	39.09	39.96	39.93	37.10	31.97			
293	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	88 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	21.10	22.63	19.10	20.63	19.52	16.39	12.63			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.74	25.27	21.74	23.27	22.17	19.04	15.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.47	29.97	26.47	27.97	26.91	23.81	19.97			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.09	45.94	43.08	43.93	43.85	41.28	35.94			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.63	46.49	43.62	44.48	44.40	41.76	36.49			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.78	46.64	43.76	44.62	44.55	41.91	36.64			
						VL N446A (1)	1	1.5	44.93	45.76	42.92	43.75	43.70	41.14	35.76			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.46	46.30	43.45	44.29	44.25	41.62	36.30			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.62	46.46	43.60	44.44	44.40	41.77	36.46			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.74	32.18	28.74	30.18	29.21	26.15	22.18			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.30	32.76	29.30	30.76	29.76	26.68	22.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.41	32.87	29.41	30.87	29.87	26.79	22.87			
294	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	90 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.31	35.24	32.30	33.23	33.15	30.17	25.24			
						VL totaal (0)	1	4.5	36.73	37.66	34.72	35.65	35.58	32.60	27.66			
						VL totaal (0)	1	7.5	40.89	41.80	38.88	39.79	39.70	36.85	31.80			
						VL N446A (1)	1	1.5	34.11	35.01	32.10	33.00	32.98	30.00	25.01			
						VL N446A (1)	1	4.5	36.53	37.43	34.52	35.42	35.39	32.43	27.43			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.65	41.53	38.64	39.52	39.49	36.65	31.53			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.74	22.27	18.74	20.27	19.16	16.02	12.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.35	24.88	21.35	22.88	21.77	18.64	14.88			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.96	29.46	25.96	27.46	26.41	23.30	19.46			
						VL totaal (0)	1	1.5	37.38	38.25	35.34	36.21	36.15	33.49	28.25			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.43	39.31	36.38	37.26	37.22	34.52	29.31			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.42	40.30	37.35	38.23	38.21	35.49	30.30			
295	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	90 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	37.19	38.04	35.15	36.00	35.98	33.34	28.04			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.24	39.09	36.18	37.03	37.04	34.36	29.09			
						VL N446A (1)	1	7.5	39.22	40.07	37.15	38.00	38.02	35.32	30.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.56	25.02	21.56	23.02	22.02	18.94	15.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.83	26.31	22.83	24.31	23.29	20.20	16.31			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.93	27.41	23.93	25.41	24.38	21.28	17.41			
296	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	90 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.38	38.25	35.34	36.21	36.15	33.49	28.25			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.43	39.31	36.38	37.26	37.22	34.52	29.31			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.42	40.30	37.35	38.23	38.21	35.49	30.30			
						VL N446A (1)	1	1.5	37.19	38.04	35.15	36.00	35.98	33.34	28.04			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.24	39.09	36.18	37.03	37.04	34.36	29.09			
						VL N446A (1)	1	7.5	39.22	40.07	37.15	38.00	38.02	35.32	30.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.56	25.02	21.56	23.02	22.02	18.94	15.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.83	26.31	22.83	24.31	23.29	20.20	16.31			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.93	27.41	23.93	25.41	24.38	21.28	17.41			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
298	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	41 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.33	42.22	39.32	40.21	40.11	37.42	32.22			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.51	43.41	40.50	41.40	41.31	38.53	33.41			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.59	45.49	42.57	43.47	43.39	40.59	35.49			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.09	41.94	39.08	39.93	39.89	37.22	31.94			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.27	43.14	40.26	41.13	41.09	38.33	33.14			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.35	45.22	42.33	43.20	43.17	40.38	35.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.58	30.05	26.58	28.05	27.03	23.95	20.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.73	31.22	27.73	29.22	28.17	25.08	21.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.86	33.35	29.86	31.35	30.30	27.20	23.35			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.86	33.35	29.86	31.35	30.30	27.20	23.35			
299	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	41 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.67	42.52	39.39	40.24	40.43	37.84	32.52			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.26	43.12	40.00	40.86	41.03	38.39	33.12			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.65	44.52	41.45	42.32	42.44	39.74	34.52			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.51	42.34	39.22	40.05	40.29	37.71	32.34			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.10	42.94	39.83	40.67	40.89	38.26	32.94			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.49	44.33	41.28	42.12	42.29	39.60	34.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.98	28.47	24.98	26.47	25.43	22.34	18.47			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.65	29.15	25.65	27.15	26.09	22.99	19.15			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.40	30.89	27.40	28.89	27.84	24.74	20.89			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.40	30.89	27.40	28.89	27.84	24.74	20.89			
300	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	41 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.71	42.59	39.69	40.57	40.48	37.82	32.59			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.57	43.46	40.55	41.44	41.36	38.62	33.46			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.77	44.67	41.73	42.63	42.56	39.81	34.67			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.47	42.31	39.45	40.29	40.26	37.61	32.31			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.33	43.18	40.31	41.16	41.14	38.42	33.18			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.52	44.38	41.48	42.34	42.34	39.60	34.38			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.03	30.49	27.03	28.49	27.49	24.41	20.49			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.94	31.42	27.94	29.42	28.39	25.29	21.42			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.19	32.68	29.19	30.68	29.64	26.54	22.68			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.19	32.68	29.19	30.68	29.64	26.54	22.68			
301	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	43 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.95	38.84	35.94	36.83	36.76	33.97	28.84			
						VL totaal (0)	1	4.5	39.24	40.14	37.22	38.12	38.05	35.22	30.14			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.51	42.42	39.48	40.39	40.33	37.49	32.42			
						VL N446A (1)	1	1.5	37.77	38.64	35.76	36.63	36.59	33.82	28.64			
						VL N446A (1)	1	4.5	39.06	39.93	37.04	37.91	37.89	35.06	29.93			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.33	42.20	39.30	40.17	40.16	37.33	32.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.98	25.47	21.98	23.47	22.42	19.32	15.47			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	25.27	26.78	23.27	24.78	23.71	20.60	16.78			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.76	29.26	25.76	27.26	26.21	23.10	19.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.76	29.26	25.76	27.26	26.21	23.10	19.26			
302	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	43 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.55	42.43	39.53	40.41	40.33	37.66	32.43			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.47	43.36	40.44	41.33	41.26	38.52	33.36			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.99	44.88	41.93	42.82	42.78	40.04	34.88			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.31	42.16	39.29	40.14	40.10	37.46	32.16			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.23	43.09	40.20	41.06	41.04	38.31	33.09			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.75	44.61	41.69	42.55	42.56	39.83	34.61			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.85	30.32	26.85	28.32	27.31	24.23	20.32			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.77	31.26	27.77	29.26	28.22	25.13	21.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.28	32.77	29.28	30.77	29.73	26.64	22.77			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.28	32.77	29.28	30.77	29.73	26.64	22.77			
303	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	43 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	32.29	33.18	30.05	30.94	31.11	28.30	23.18			
						VL totaal (0)	1	4.5	34.73	35.62	32.50	33.39	33.55	30.71	25.62			
						VL totaal (0)	1	7.5	38.25	39.14	36.03	36.92	37.07	34.27	29.14			
						VL N446A (1)	1	1.5	32.17	33.03	29.92	30.78	31.00	28.19	23.03			
						VL N446A (1)	1	4.5	34.60	35.47	32.36	33.23	33.43	30.60	25.47			
						VL N446A (1)	1	7.5	38.11	38.98	35.88	36.75	36.94	34.15	28.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.01	18.53	15.01	16.53	15.44	12.32	8.53			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.46	20.99	17.46	18.99	17.89	14.76	10.99			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.27	24.78	21.27	22.78	21.70	18.58	14.78			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.27	24.78	21.27	22.78	21.70	18.58	14.78			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
304	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	45 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	33.79	34.69	31.65	32.55	32.61	29.76	24.69			
						VL totaal (0)	1	4.5	36.10	37.01	33.95	34.86	34.92	32.05	27.01			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.88	40.78	37.70	38.60	38.69	35.88	30.78			
						VL N446A (1)	1	1.5	33.60	34.48	31.46	32.34	32.44	29.60	24.48			
						VL N446A (1)	1	4.5	35.92	36.81	33.77	34.65	34.76	31.90	26.81			
						VL N446A (1)	1	7.5	39.70	40.57	37.51	38.38	38.53	35.73	30.57			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.89	21.41	17.89	19.41	18.33	15.20	11.41			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	22.08	23.60	20.08	21.60	20.50	17.38	13.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.98	27.49	23.98	25.49	24.42	21.31	17.49			
						VL totaal (0)	1	1.5	36.42	37.30	34.36	35.24	35.23	32.46	27.30			
305	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	45 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	38.18	39.07	36.11	37.00	36.99	34.18	29.07			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.59	43.48	40.51	41.40	41.40	38.63	33.48			
						VL N446A (1)	1	1.5	36.30	37.16	34.24	35.10	35.12	32.35	27.16			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.04	38.91	35.96	36.83	36.87	34.06	28.91			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.44	43.30	40.35	41.21	41.25	38.50	33.30			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.89	22.39	18.89	20.39	19.34	16.23	12.39			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	22.94	24.45	20.94	22.45	21.38	18.27	14.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.09	29.58	26.09	27.58	26.54	23.44	19.58			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.42	42.30	39.41	40.29	40.19	37.52	32.30			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.36	43.25	40.35	41.24	41.15	38.40	33.25			
306	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	45 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	43.98	44.87	41.96	42.85	42.77	40.02	34.87			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.18	42.02	39.17	40.01	39.97	37.32	32.02			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.11	42.97	40.09	40.95	40.93	38.19	32.97			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.73	44.59	41.71	42.57	42.55	39.81	34.59			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.69	30.16	26.69	28.16	27.15	24.07	20.16			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.63	31.12	27.63	29.12	28.08	24.99	21.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.35	32.83	29.35	30.83	29.80	26.70	22.83			
						VL totaal (0)	1	1.5	36.66	37.55	34.61	35.50	35.47	32.69	27.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.43	39.32	36.37	37.26	37.24	34.43	29.32			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.12	44.00	41.05	41.93	41.91	39.17	34.00			
307	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	47 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	36.53	37.39	34.48	35.34	35.35	32.58	27.39			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.29	39.16	36.23	37.10	37.11	34.31	29.16			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.93	43.79	40.86	41.72	41.74	39.02	33.79			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	21.43	22.93	19.43	20.93	19.87	16.76	12.93			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.57	25.07	21.57	23.07	22.01	18.89	15.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.18	30.66	27.18	28.66	27.63	24.54	20.66			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.76	42.64	39.72	40.60	40.53	37.87	32.64			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.67	43.56	40.61	41.50	41.45	38.72	33.56			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.41	45.30	42.33	43.22	43.20	40.48	35.30			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.52	42.36	39.47	40.31	40.31	37.66	32.36			
308	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	47 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	42.43	43.28	40.37	41.22	41.23	38.52	33.28			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.17	45.02	42.08	42.93	42.97	40.28	35.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.12	30.59	27.12	28.59	27.58	24.50	20.59			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.02	31.51	28.02	29.51	28.47	25.37	21.51			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.79	33.27	29.79	31.27	30.24	27.14	23.27			
						VL totaal (0)	1	1.5	33.34	34.25	31.23	32.14	32.15	29.34	24.25			
						VL totaal (0)	1	4.5	34.99	35.90	32.86	33.77	33.81	30.96	25.90			
						VL totaal (0)	1	7.5	37.93	38.84	35.82	36.73	36.74	33.91	28.84			
						VL N446A (1)	1	1.5	33.11	33.98	30.99	31.86	31.93	29.14	23.98			
						VL N446A (1)	1	4.5	34.78	35.65	32.65	33.52	33.62	30.77	25.65			
309	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	47 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	37.70	38.57	35.58	36.45	36.53	33.72	28.57			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.53	22.04	18.53	20.04	18.97	15.86	12.04			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	21.87	23.39	19.87	21.39	20.30	17.18	13.39			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.01	26.52	23.01	24.52	23.45	20.34	16.52			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
316	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	53 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	36.63	37.52	34.59	35.48	35.43	32.66	27.52			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.88	38.79	35.83	36.74	36.70	33.86	28.79			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.88	40.79	37.82	38.73	38.70	35.86	30.79			
						VL N446A (1)	1	1.5	36.42	37.28	34.38	35.24	35.24	32.48	27.28			
						VL N446A (1)	1	4.5	37.69	38.56	35.64	36.51	36.52	33.70	28.56			
						VL N446A (1)	1	7.5	39.69	40.57	37.63	38.51	38.53	35.69	30.57			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.33	24.81	21.33	22.81	21.78	18.68	14.81			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.30	25.80	22.30	23.80	22.74	19.63	15.80			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	26.23	27.73	24.23	25.73	24.67	21.56	17.73			
						VL totaal (0)	1	1.5	36.55	37.45	34.43	35.33	35.35	32.56	27.45			
317	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	53 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	38.70	39.60	36.56	37.46	37.50	34.71	29.60			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.90	43.79	40.76	41.65	41.69	38.97	33.79			
						VL N446A (1)	1	1.5	36.31	37.18	34.18	35.05	35.13	32.36	27.18			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.48	39.34	36.33	37.19	37.30	34.52	29.34			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.68	43.53	40.53	41.38	41.48	38.77	33.53			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.77	25.27	21.77	23.27	22.22	19.11	15.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	25.68	27.19	23.68	25.19	24.12	21.01	17.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.05	31.54	28.05	29.54	28.50	25.40	21.54			
						VL totaal (0)	1	1.5	32.12	33.03	29.99	30.90	30.95	28.05	23.03			
						VL totaal (0)	1	4.5	34.57	35.48	32.44	33.35	33.41	30.49	25.48			
318	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	53 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	37.15	38.06	35.02	35.93	35.98	33.10	28.06			
						VL N446A (1)	1	1.5	31.96	32.85	29.83	30.71	30.81	27.92	22.85			
						VL N446A (1)	1	4.5	34.41	35.30	32.27	33.16	33.26	30.35	25.30			
						VL N446A (1)	1	7.5	36.98	37.86	34.84	35.72	35.82	32.95	27.86			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.54	19.07	15.54	17.07	15.97	12.84	9.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.07	21.60	18.07	19.60	18.49	15.36	11.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.04	24.56	21.04	22.56	21.46	18.34	14.56			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.58	42.47	39.57	40.46	40.36	37.66	32.47			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.07	42.96	40.05	40.94	40.86	38.11	32.96			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.53	44.42	41.50	42.39	42.32	39.58	34.42			
319	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	55 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	41.34	42.19	39.33	40.18	40.14	37.46	32.19			
						VL N446A (1)	1	4.5	41.83	42.69	39.81	40.67	40.64	37.91	32.69			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.30	44.16	41.26	42.12	42.11	39.38	34.16			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.88	30.36	26.88	28.36	27.34	24.25	20.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.30	30.78	27.30	28.78	27.75	24.65	20.78			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.69	32.18	28.69	30.18	29.14	26.05	22.18			
						VL totaal (0)	1	1.5	32.07	32.99	29.98	30.90	30.91	27.99	22.99			
						VL totaal (0)	1	4.5	34.66	35.58	32.57	33.49	33.50	30.56	25.58			
						VL totaal (0)	1	7.5	37.33	38.24	35.24	36.15	36.16	33.27	28.24			
						VL N446A (1)	1	1.5	31.92	32.81	29.82	30.71	30.77	27.86	22.81			
320	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	55 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	34.50	35.39	32.41	33.30	33.36	30.43	25.39			
						VL N446A (1)	1	7.5	37.16	38.04	35.06	35.94	36.01	33.12	28.04			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.43	18.96	15.43	16.96	15.86	12.73	8.96			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.23	21.76	18.23	19.76	18.65	15.52	11.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.27	24.78	21.27	22.78	21.70	18.58	14.78			
						VL totaal (0)	1	1.5	29.92	30.81	27.71	28.60	28.74	25.92	20.81			
						VL totaal (0)	1	4.5	32.51	33.40	30.29	31.18	31.33	28.50	23.40			
						VL totaal (0)	1	7.5	36.37	37.26	34.16	35.05	35.18	32.39	27.26			
						VL N446A (1)	1	1.5	29.79	30.66	27.57	28.44	28.62	25.81	20.66			
						VL N446A (1)	1	4.5	32.38	33.25	30.15	31.02	31.21	28.39	23.25			
321	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	55 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	36.23	37.10	34.01	34.88	35.06	32.27	27.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	14.69	16.21	12.69	14.21	13.12	10.00	6.21			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	17.15	18.67	15.15	16.67	15.57	12.45	8.67			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	21.35	22.86	19.35	20.86	19.78	16.66	12.86			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
322	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	57 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	32.64	33.55	30.62	31.53	31.47	28.57	23.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	34.98	35.90	32.96	33.88	33.82	30.87	25.90			
						VL totaal (0)	1	7.5	39.02	39.93	37.00	37.91	37.84	34.99	29.93			
						VL N446A (1)	1	1.5	32.48	33.37	30.46	31.35	31.33	28.43	23.37			
						VL N446A (1)	1	4.5	34.81	35.71	32.79	33.69	33.67	30.73	25.71			
						VL N446A (1)	1	7.5	38.82	39.70	36.80	37.68	37.65	34.82	29.70			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	18.25	19.77	16.25	17.77	16.68	13.56	9.77			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.63	22.16	18.63	20.16	19.06	15.93	12.16			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.54	27.04	23.54	25.04	23.98	20.88	17.04			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.53	41.41	38.51	39.39	39.31	36.60	31.41			
323	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	57 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	41.16	42.05	39.11	40.00	39.95	37.21	32.05			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.61	43.50	40.54	41.43	41.41	38.65	33.50			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.32	41.17	38.30	39.15	39.12	36.43	31.17			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.97	41.83	38.92	39.78	39.78	37.05	31.83			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.42	43.28	40.34	41.20	41.23	38.49	33.28			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.14	28.61	25.14	26.61	25.59	22.51	18.61			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.54	29.02	25.54	27.02	25.99	22.90	19.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.07	30.55	27.07	28.55	27.52	24.42	20.55			
						VL totaal (0)	1	1.5	32.93	33.82	30.79	31.68	31.76	28.92	23.82			
						VL totaal (0)	1	4.5	35.11	36.01	32.95	33.85	33.94	31.06	26.01			
324	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	57 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	37.47	38.37	35.30	36.20	36.29	33.44	28.37			
						VL N446A (1)	1	1.5	32.82	33.69	30.67	31.54	31.65	28.82	23.69			
						VL N446A (1)	1	4.5	34.99	35.87	32.83	33.71	33.83	30.95	25.87			
						VL N446A (1)	1	7.5	37.32	38.20	35.14	36.02	36.16	33.31	28.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.11	18.64	15.11	16.64	15.54	12.41	8.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.71	21.24	17.71	19.24	18.13	15.00	11.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.78	24.30	20.78	22.30	21.21	18.08	14.30			
						VL totaal (0)	1	1.5	36.48	37.37	34.45	35.34	35.29	32.49	27.37			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.36	39.26	36.33	37.23	37.18	34.36	29.26			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.03	41.93	38.98	39.88	39.83	37.04	31.93			
325	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	59 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	36.31	37.18	34.28	35.15	35.14	32.35	27.18			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.18	39.05	36.15	37.02	37.01	34.20	29.05			
						VL N446A (1)	1	7.5	40.82	41.68	38.77	39.63	39.64	36.86	31.68			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.14	23.65	20.14	21.65	20.58	17.47	13.65			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.61	26.11	22.61	24.11	23.05	19.94	16.11			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.89	29.38	25.89	27.38	26.33	23.23	19.38			
						VL totaal (0)	1	1.5	35.98	36.78	32.98	33.78	34.73	32.26	26.78			
						VL totaal (0)	1	4.5	37.28	38.11	34.50	35.33	36.05	33.46	28.11			
						VL totaal (0)	1	7.5	38.84	39.70	36.29	37.15	37.63	34.95	29.70			
						VL N446A (1)	1	1.5	35.92	36.71	32.90	33.69	34.67	32.21	26.71			
326	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	59 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	37.18	38.00	34.38	35.20	35.96	33.39	28.00			
						VL N446A (1)	1	7.5	38.71	39.55	36.14	36.98	37.51	34.85	29.55			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.59	19.12	15.59	17.12	16.02	12.88	9.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.31	21.84	18.31	19.84	18.73	15.59	11.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.29	24.81	21.29	22.81	21.72	18.59	14.81			
						VL totaal (0)	1	1.5	37.00	37.88	34.96	35.84	35.79	33.05	27.88			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.86	39.75	36.81	37.70	37.66	34.89	29.75			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.12	42.01	39.03	39.93	39.91	37.16	32.01			
						VL N446A (1)	1	1.5	36.81	37.66	34.77	35.62	35.62	32.89	27.66			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.66	39.52	36.61	37.47	37.47	34.72	29.52			
327	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	61 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	40.91	41.77	38.82	39.68	39.73	36.98	31.77			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.36	24.84	21.36	22.84	21.81	18.71	14.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	25.35	26.84	23.35	24.84	23.80	20.70	16.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.73	29.22	25.73	27.22	26.18	23.08	19.22			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
328	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	61 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	32.39	33.31	30.30	31.22	31.23	28.29	23.31			
							1	4.5	34.88	35.81	32.80	33.73	33.73	30.76	25.81			
							1	7.5	37.65	38.57	35.58	36.50	36.48	33.56	28.57			
							1	1.5	32.22	33.11	30.13	31.02	31.08	28.15	23.11			
							1	4.5	34.70	35.60	32.62	33.52	33.57	30.60	25.60			
							1	7.5	37.43	38.32	35.36	36.25	36.28	33.37	28.32			
							1	1.5	18.25	19.78	16.25	17.78	16.67	13.54	9.78			
							1	4.5	20.92	22.46	18.92	20.46	19.34	16.21	12.46			
							1	7.5	24.42	25.94	22.42	23.94	22.85	19.73	15.94			
							1	1.5	33.00	33.90	30.93	31.83	31.80	29.00	23.90			
							1	4.5	35.15	36.05	33.07	33.97	33.95	31.16	26.05			
							1	7.5	37.04	37.93	34.89	35.78	35.84	33.06	27.93			
329	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	61 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	32.77	33.63	30.69	31.55	31.59	28.81	23.63			
							1	4.5	34.91	35.77	32.82	33.68	33.73	30.95	25.77			
							1	7.5	36.82	37.68	34.67	35.53	35.64	32.87	27.68			
							1	1.5	20.08	21.58	18.08	19.58	18.53	15.42	11.58			
							1	4.5	22.49	23.99	20.49	21.99	20.93	17.82	13.99			
							1	7.5	24.02	25.52	22.02	23.52	22.46	19.35	15.52			
							1	1.5	55.21	56.06	53.21	54.06	53.97	51.39	46.06			
							1	4.5	55.49	56.34	53.49	54.34	54.26	51.64	46.34			
							1	7.5	56.34	57.20	54.34	55.20	55.12	52.49	47.20			
							1	1.5	55.09	55.92	53.09	53.92	53.86	51.29	45.92			
							1	4.5	55.37	56.21	53.37	54.21	54.15	51.54	46.21			
							1	7.5	56.23	57.07	54.23	55.07	55.02	52.40	47.07			
330	0.0	0.0 Brugwacht	164 gevel		54.12	VL totaal (0)	1	1.5	39.71	41.15	37.71	39.15	38.19	35.12	31.15			
							1	4.5	39.82	41.27	37.82	39.27	38.29	35.22	31.27			
							1	7.5	40.38	41.83	38.38	39.83	38.85	35.77	31.83			
							1	1.5	59.12	59.96	57.12	57.96	57.89	55.30	49.96			
							1	4.5	60.36	61.21	58.36	59.21	59.14	56.51	51.21			
							1	7.5	61.06	61.91	59.06	59.91	59.84	57.21	51.91			
							1	1.5	59.02	59.85	57.02	57.85	57.79	55.21	49.85			
							1	4.5	60.28	61.12	58.28	59.12	59.07	56.44	51.12			
							1	7.5	60.97	61.81	58.97	59.81	59.76	57.14	51.81			
							1	1.5	42.61	44.05	40.61	42.05	41.09	38.02	34.05			
							1	4.5	43.08	44.53	41.08	42.53	41.56	38.49	34.53			
							1	7.5	43.92	45.37	41.92	43.37	42.40	39.33	35.37			
331	0.0	0.0 Brugwacht	164 gevel		54.12	VL totaal (0)	1	1.5	48.12	48.97	46.11	46.96	46.90	44.28	38.97			
							1	4.5	48.58	49.44	46.57	47.43	47.37	44.71	39.44			
							1	7.5	49.95	50.81	47.94	48.80	48.74	46.07	40.81			
							1	1.5	48.03	48.87	46.02	46.86	46.82	44.20	38.87			
							1	4.5	48.50	49.35	46.49	47.34	47.29	44.64	39.35			
							1	7.5	49.86	50.71	47.85	48.70	48.66	45.99	40.71			
							1	1.5	31.21	32.65	29.21	30.65	29.69	26.63	22.65			
							1	4.5	31.39	32.84	29.39	30.84	29.86	26.79	22.84			
							1	7.5	32.84	34.30	30.84	32.30	31.31	28.24	24.30			
							1	1.5	59.97	60.81	57.95	58.79	58.74	56.16	50.81			
							1	4.5	61.25	62.10	59.23	60.08	60.03	57.40	52.10			
							1	7.5	61.83	62.68	59.81	60.66	60.61	57.98	52.68			
332	0.0	0.0 Brugwacht	164 gevel		54.12	VL totaal (0)	1	1.5	59.89	60.72	57.87	58.70	58.66	56.09	50.72			
							1	4.5	61.18	62.02	59.16	60.00	59.96	57.34	52.02			
							1	7.5	61.75	62.59	59.73	60.57	60.54	57.92	52.59			
							1	1.5	42.76	44.20	40.76	42.20	41.24	38.18	34.20			
							1	4.5	43.28	44.73	41.28	42.73	41.76	38.69	34.73			
							1	7.5	44.09	45.54	42.09	43.54	42.57	39.50	35.54			
333	0.0	0.0 Brugwacht	166 gevel		54.12	VL totaal (0)	1	1.5	59.97	60.81	57.95	58.79	58.74	56.16	50.81			
							1	4.5	61.25	62.10	59.23	60.08	60.03	57.40	52.10			
							1	7.5	61.83	62.68	59.81	60.66	60.61	57.98	52.68			
							1	1.5	59.89	60.72	57.87	58.70	58.66	56.09	50.72			
							1	4.5	61.18	62.02	59.16	60.00	59.96	57.34	52.02			
							1	7.5	61.75	62.59	59.73	60.57	60.54	57.92	52.59			
							1	1.5	42.76	44.20	40.76	42.20	41.24	38.18	34.20			
							1	4.5	43.28	44.73	41.28	42.73	41.76	38.69	34.73			
							1	7.5	44.09	45.54	42.09	43.54	42.57	39.50	35.54			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
347	0.0	0.0 Brugwacht	178	gevel			54.12	VL	totaal (0)	1	1.5	47.82	48.69	45.81	46.68	46.59	43.96	38.69			
									totaal (0)	1	4.5	47.79	48.66	45.78	46.65	46.57	43.90	38.66			
									totaal (0)	1	7.5	48.49	49.37	46.47	47.35	47.28	44.57	39.37			
									N446A (1)	1	1.5	47.65	48.49	45.64	46.48	46.43	43.82	38.49			
									N446A (1)	1	4.5	47.62	48.47	45.61	46.46	46.41	43.76	38.47			
									N446A (1)	1	7.5	48.33	49.18	46.31	47.16	47.13	44.43	39.18			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.69	35.15	31.69	33.15	32.16	29.09	25.15			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.47	34.94	31.47	32.94	31.93	28.85	24.94			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.16	35.63	32.16	33.63	32.62	29.53	25.63			
348	0.0	0.0 Brugwacht	180	gevel			51.12	VL	totaal (0)	1	1.5	54.37	55.19	52.17	52.99	53.12	50.63	45.19			
									totaal (0)	1	4.5	54.85	55.67	52.64	53.46	53.61	51.07	45.67			
									totaal (0)	1	7.5	55.83	56.66	53.65	54.48	54.60	52.04	46.66			
									N446A (1)	1	1.5	54.31	55.12	52.11	52.92	53.07	50.58	45.12			
									N446A (1)	1	4.5	54.79	55.61	52.58	53.40	53.56	51.02	45.61			
									N446A (1)	1	7.5	55.78	56.60	53.59	54.41	54.55	52.00	46.60			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	35.70	37.13	33.70	35.13	34.19	31.14	27.13			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	35.71	37.15	33.71	35.15	34.19	31.12	27.15			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	36.61	38.05	34.61	36.05	35.09	32.02	28.05			
349	0.0	0.0 Brugwacht	180	gevel			51.12	VL	totaal (0)	1	1.5	46.46	47.33	44.45	45.32	45.22	42.60	37.33			
									totaal (0)	1	4.5	46.75	47.63	44.73	45.61	45.53	42.86	37.63			
									totaal (0)	1	7.5	47.96	48.84	45.93	46.81	46.74	44.03	38.84			
									N446A (1)	1	1.5	46.23	47.07	44.22	45.06	45.01	42.41	37.07			
									N446A (1)	1	4.5	46.53	47.37	44.51	45.35	45.32	42.68	37.37			
									N446A (1)	1	7.5	47.76	48.61	45.73	46.58	46.56	43.86	38.61			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.50	34.96	31.50	32.96	31.97	28.89	24.96			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.74	35.21	31.74	33.21	32.20	29.11	25.21			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.48	35.96	32.48	33.96	32.94	29.85	25.96			
350	0.0	0.0 Brugwacht	182	gevel			51.12	VL	totaal (0)	1	1.5	52.92	53.75	50.78	51.61	51.68	49.16	43.75			
									totaal (0)	1	4.5	53.14	53.97	50.98	51.81	51.90	49.35	43.97			
									totaal (0)	1	7.5	54.02	54.85	51.88	52.71	52.79	50.22	44.85			
									N446A (1)	1	1.5	52.87	53.68	50.73	51.54	51.63	49.11	43.68			
									N446A (1)	1	4.5	53.08	53.90	50.92	51.74	51.85	49.30	43.90			
									N446A (1)	1	7.5	53.97	54.79	51.83	52.65	52.74	50.17	44.79			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.05	35.48	32.05	33.48	32.54	29.48	25.48			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.26	35.70	32.26	33.70	32.74	29.67	25.70			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.11	36.56	33.11	34.56	33.59	30.52	26.56			
352	0.0	0.0 Brugwacht	182	gevel			51.12	VL	totaal (0)	1	1.5	46.79	47.65	44.78	45.64	45.55	42.95	37.65			
									totaal (0)	1	4.5	46.90	47.77	44.89	45.76	45.67	43.03	37.77			
									totaal (0)	1	7.5	48.15	49.03	46.13	47.01	46.94	44.24	39.03			
									N446A (1)	1	1.5	46.63	47.46	44.62	45.45	45.40	42.81	37.46			
									N446A (1)	1	4.5	46.73	47.57	44.72	45.56	45.51	42.88	37.57			
									N446A (1)	1	7.5	47.99	48.84	45.96	46.81	46.79	44.11	38.84			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.54	33.99	30.54	31.99	31.01	27.94	23.99			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.80	34.26	30.80	32.26	31.26	28.18	24.26			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.68	35.15	31.68	33.15	32.15	29.06	25.15			
353	0.0	0.0 Brugwacht	184	gevel			51.12	VL	totaal (0)	1	1.5	51.58	52.39	49.29	50.10	50.33	47.84	42.39			
									totaal (0)	1	4.5	51.75	52.57	49.43	50.25	50.50	47.99	42.57			
									totaal (0)	1	7.5	52.57	53.39	50.28	51.10	51.33	48.80	43.39			
									N446A (1)	1	1.5	51.53	52.34	49.24	50.05	50.28	47.80	42.34			
									N446A (1)	1	4.5	51.70	52.51	49.38	50.19	50.45	47.95	42.51			
									N446A (1)	1	7.5	52.52	53.33	50.22	51.03	51.28	48.76	43.33			
									Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.05	33.48	30.05	31.48	30.53	27.47	23.48			
									Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.53	33.98	30.53	31.98	31.00	27.93	23.98			
									Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.65	35.10	31.65	33.10	32.12	29.05	25.10			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
360	0.0	0.0 Brugwacht	190 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.99	48.84	45.99	46.84	46.77	44.14	38.84			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.78	48.64	45.77	46.63	46.56	43.90	38.64			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.20	50.06	47.18	48.04	47.99	45.30	40.06			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.89	48.73	45.89	46.73	46.68	44.06	38.73			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.68	48.52	45.67	46.51	46.47	43.82	38.52			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.10	49.95	47.08	47.93	47.90	45.22	39.95			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.43	32.88	29.43	30.88	29.91	26.84	22.88			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.35	32.80	29.35	30.80	29.82	26.74	22.80			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.86	34.32	30.86	32.32	31.32	28.24	24.32			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.14	45.97	42.99	43.82	43.90	41.35	35.97			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.70	46.55	43.54	44.39	44.48	41.87	36.55			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.34	47.20	44.20	45.06	45.12	42.49	37.20			
361	0.0	0.0 Brugwacht	192 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	45.05	45.87	42.89	43.71	43.81	41.27	35.87			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.61	46.44	43.45	44.28	44.39	41.79	36.44			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.23	47.07	44.08	44.92	45.02	42.40	37.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.42	29.86	26.42	27.86	26.89	23.83	19.86			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.15	30.61	27.15	28.61	27.61	24.53	20.61			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.19	31.66	28.19	29.66	28.66	25.57	21.66			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.60	49.46	46.59	47.45	47.38	44.74	39.46			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.47	49.33	46.46	47.32	47.25	44.59	39.33			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.69	50.56	47.66	48.53	48.48	45.80	40.56			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.48	49.32	46.47	47.31	47.27	44.64	39.32			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.35	49.19	46.34	47.18	47.14	44.49	39.19			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.58	50.43	47.55	48.40	48.38	45.71	40.43			
362	0.0	0.0 Brugwacht	192 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.88	34.33	30.88	32.33	31.35	28.27	24.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.73	34.19	30.73	32.19	31.19	28.11	24.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.74	35.21	31.74	33.21	32.21	29.12	25.21			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.61	46.45	43.60	44.44	44.37	41.79	36.45			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.25	47.11	44.24	45.10	45.03	42.38	37.11			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.01	47.87	44.99	45.85	45.79	43.13	37.87			
						VL N446A (1)	1	1.5	45.50	46.33	43.49	44.32	44.27	41.70	36.33			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.14	46.98	44.13	44.97	44.93	42.29	36.98			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.89	47.73	44.87	45.71	45.68	43.03	37.73			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.40	30.84	27.40	28.84	27.89	24.82	20.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.18	31.64	28.18	29.64	28.65	25.58	21.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.35	32.82	29.35	30.82	29.81	26.73	22.82			
363	0.0	0.0 Brugwacht	194 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.98	48.84	45.97	46.83	46.76	44.13	38.84			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.93	48.79	45.92	46.78	46.72	44.06	38.79			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.30	50.16	47.28	48.14	48.09	45.41	40.16			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.88	48.72	45.87	46.71	46.66	44.05	38.72			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.83	48.67	45.82	46.66	46.62	43.97	38.67			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.20	50.05	47.17	48.02	48.00	45.33	40.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.70	33.15	29.70	31.15	30.18	27.11	23.15			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.54	33.00	29.54	31.00	30.01	26.94	23.00			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.74	34.20	30.74	32.20	31.21	28.13	24.20			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.20	49.05	46.19	47.04	46.96	44.39	39.05			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.82	49.68	46.81	47.67	47.59	44.95	39.68			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.35	50.22	47.33	48.20	48.13	45.48	40.22			
364	0.0	0.0 Brugwacht	194 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	48.05	48.87	46.04	46.86	46.82	44.26	38.87			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.66	49.50	46.65	47.49	47.44	44.82	39.50			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.19	50.03	47.17	48.01	47.98	45.34	40.03			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.56	35.00	31.56	33.00	32.03	28.97	25.00			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.25	35.71	32.25	33.71	32.71	29.63	25.71			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.05	36.52	33.05	34.52	33.51	30.43	26.52			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.20	49.05	46.19	47.04	46.96	44.39	39.05			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.82	49.68	46.81	47.67	47.59	44.95	39.68			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.35	50.22	47.33	48.20	48.13	45.48	40.22			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.05	48.87	46.04	46.86	46.82	44.26	38.87			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.66	49.50	46.65	47.49	47.44	44.82	39.50			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.19	50.03	47.17	48.01	47.98	45.34	40.03			
365	0.0	0.0 Brugwacht	196 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.56	35.00	31.56	33.00	32.03	28.97	25.00			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.25	35.71	32.25	33.71	32.71	29.63	25.71			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.05	36.52	33.05	34.52	33.51	30.43	26.52			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
366	0.0	0.0 Brugwacht	196 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.72	48.57	45.71	46.56	46.49	43.87	38.57			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.78	48.64	45.76	46.62	46.56	43.92	38.64			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.13	49.99	47.10	47.96	47.92	45.24	39.99			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.60	48.44	45.59	46.43	46.38	43.77	38.44			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.67	48.51	45.65	46.49	46.46	43.82	38.51			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.02	49.87	46.99	47.84	47.82	45.15	39.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.91	33.36	29.91	31.36	30.39	27.31	23.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.86	33.32	29.86	31.32	30.33	27.26	23.32			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.93	34.39	30.93	32.39	31.40	28.32	24.39			
						VL totaal (0)	1	1.5	50.69	51.54	48.67	49.52	49.45	46.89	41.54			
367	0.0	0.0 Brugwacht	198 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	51.12	51.98	49.10	49.96	49.89	47.28	41.98			
						VL totaal (0)	1	7.5	51.39	52.25	49.36	50.22	50.16	47.54	42.25			
						VL N446A (1)	1	1.5	50.54	51.36	48.52	49.34	49.30	46.76	41.36			
						VL N446A (1)	1	4.5	50.96	51.80	48.94	49.78	49.74	47.14	41.80			
						VL N446A (1)	1	7.5	51.23	52.06	49.20	50.03	50.01	47.40	42.06			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.25	37.69	34.25	35.69	34.73	31.67	27.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	36.66	38.12	34.66	36.12	35.13	32.06	28.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	37.06	38.52	35.06	36.52	35.53	32.45	28.52			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.33	49.19	46.32	47.18	47.10	44.49	39.19			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.43	49.29	46.42	47.28	47.21	44.57	39.29			
369	0.0	0.0 Brugwacht	198 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	49.55	50.41	47.52	48.38	48.33	45.66	40.41			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.19	49.03	46.18	47.02	46.97	44.37	39.03			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.30	49.14	46.29	47.13	47.08	44.46	39.14			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.42	50.27	47.39	48.24	48.22	45.55	40.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.27	34.72	31.27	32.72	31.74	28.67	24.72			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.24	34.69	31.24	32.69	31.71	28.63	24.69			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.92	35.38	31.92	33.38	32.39	29.31	25.38			
						VL totaal (0)	1	1.5	52.10	52.95	50.09	50.94	50.86	48.30	42.95			
						VL totaal (0)	1	4.5	52.29	53.15	50.28	51.14	51.06	48.45	43.15			
						VL totaal (0)	1	7.5	52.72	53.58	50.71	51.57	51.49	48.87	43.58			
370	0.0	0.0 Brugwacht	200 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	51.96	52.78	49.95	50.77	50.72	48.18	42.78			
						VL N446A (1)	1	4.5	52.15	52.98	50.14	50.97	50.93	48.33	42.98			
						VL N446A (1)	1	7.5	52.57	53.40	50.56	51.39	51.35	48.74	43.40			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.18	38.62	35.18	36.62	35.66	32.60	28.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.53	38.98	35.53	36.98	36.00	32.92	28.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	38.12	39.58	36.12	37.58	36.59	33.52	29.58			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.60	49.46	46.59	47.45	47.37	44.75	39.46			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.83	49.69	46.82	47.68	47.60	44.96	39.69			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.73	50.60	47.70	48.57	48.51	45.84	40.60			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.42	49.25	46.41	47.24	47.19	44.60	39.25			
371	0.0	0.0 Brugwacht	200 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	48.65	49.49	46.64	47.48	47.44	44.81	39.49			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.58	50.42	47.55	48.39	48.37	45.71	40.42			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.79	36.24	32.79	34.24	33.26	30.18	26.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.86	36.32	32.86	34.32	33.32	30.24	26.32			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.25	36.71	33.25	34.71	33.71	30.63	26.71			
						VL totaal (0)	1	1.5	53.74	54.59	51.73	52.58	52.50	49.94	44.59			
						VL totaal (0)	1	4.5	53.82	54.67	51.81	52.66	52.58	49.98	44.67			
						VL totaal (0)	1	7.5	54.41	55.26	52.40	53.25	53.18	50.56	45.26			
						VL N446A (1)	1	1.5	53.60	54.43	51.59	52.42	52.37	49.82	44.43			
						VL N446A (1)	1	4.5	53.68	54.51	51.67	52.50	52.45	49.86	44.51			
372	0.0	0.0 Brugwacht	202 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	54.27	55.10	52.26	53.09	53.05	50.45	45.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	38.72	40.16	36.72	38.16	37.20	34.14	30.16			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	38.88	40.33	36.88	38.33	37.35	34.27	30.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	39.37	40.83	37.37	38.83	37.84	34.77	30.83			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
373	0.0	0.0 Brugwacht	202 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.98	48.85	45.97	46.84	46.75	44.12	38.85			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.34	49.22	46.32	47.20	47.12	44.44	39.22			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.18	50.06	47.14	48.02	47.97	45.27	40.06			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.78	48.61	45.76	46.59	46.56	43.95	38.61			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.13	48.98	46.11	46.96	46.92	44.27	38.98			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.00	49.85	46.95	47.80	47.80	45.11	39.85			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.64	36.11	32.64	34.11	33.10	30.02	26.11			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	35.02	36.50	33.02	34.50	33.47	30.38	26.50			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.41	36.89	33.41	34.89	33.86	30.76	26.89			
						VL totaal (0)	1	1.5	55.20	56.05	53.20	54.05	53.96	51.40	46.05			
						VL totaal (0)	1	4.5	55.49	56.34	53.49	54.34	54.26	51.65	46.34			
						VL totaal (0)	1	7.5	56.25	57.10	54.25	55.10	55.02	52.41	47.10			
374	0.0	0.0 Brugwacht	204 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	55.07	55.90	53.07	53.90	53.84	51.29	45.90			
						VL N446A (1)	1	4.5	55.37	56.20	53.37	54.20	54.14	51.55	46.20			
						VL N446A (1)	1	7.5	56.13	56.97	54.13	54.97	54.91	52.31	46.97			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	39.81	41.24	37.81	39.24	38.29	35.23	31.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.97	41.42	37.97	39.42	38.44	35.37	31.42			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	40.53	41.98	38.53	39.98	39.00	35.93	31.98			
						VL totaal (0)	1	1.5	48.04	48.90	46.03	46.89	46.81	44.18	38.90			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.44	49.31	46.42	47.29	47.22	44.54	39.31			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.26	50.13	47.23	48.10	48.05	45.33	40.13			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.88	48.72	45.87	46.71	46.66	44.04	38.72			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.28	49.13	46.26	47.11	47.08	44.40	39.13			
						VL N446A (1)	1	7.5	49.11	49.96	47.08	47.93	47.91	45.21	39.96			
376	0.0	0.0 Brugwacht	204 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.64	35.10	31.64	33.10	32.11	29.03	25.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.89	35.36	31.89	33.36	32.35	29.27	25.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.38	35.85	32.38	33.85	32.84	29.75	25.85			
						VL totaal (0)	1	1.5	56.79	57.63	54.79	55.63	55.55	52.98	47.63			
						VL totaal (0)	1	4.5	57.35	58.20	55.35	56.20	56.12	53.50	48.20			
						VL totaal (0)	1	7.5	58.24	59.09	56.24	57.09	57.02	54.40	49.09			
						VL N446A (1)	1	1.5	56.67	57.50	54.67	55.50	55.44	52.89	47.50			
						VL N446A (1)	1	4.5	57.24	58.08	55.24	56.08	56.02	53.41	48.08			
						VL N446A (1)	1	7.5	58.14	58.98	56.14	56.98	56.92	54.31	48.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	40.95	42.39	38.95	40.39	39.44	36.37	32.39			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	41.17	42.62	39.17	40.62	39.65	36.58	32.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	41.86	43.31	39.86	41.31	40.33	37.26	33.31			
377	0.0	0.0 Brugwacht	206 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.01	43.87	40.98	41.84	41.79	39.13	33.87			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.31	44.18	41.26	42.13	42.10	39.41	34.18			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.27	46.14	43.19	44.06	44.07	41.33	36.14			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.88	43.73	40.85	41.70	41.67	39.03	33.73			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.19	44.04	41.14	41.99	41.99	39.31	34.04			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.16	46.02	43.08	43.94	43.97	41.23	36.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.43	28.88	25.43	26.88	25.90	22.82	18.88			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.66	29.13	25.66	27.13	26.13	23.04	19.13			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.24	30.72	27.24	28.72	27.70	24.61	20.72			
						VL totaal (0)	1	1.5	55.62	56.46	53.62	54.46	54.39	51.81	46.46			
						VL totaal (0)	1	4.5	56.39	57.24	54.39	55.24	55.17	52.55	47.24			
						VL totaal (0)	1	7.5	57.53	58.38	55.53	56.38	56.30	53.68	48.38			
378	0.0	0.0 Brugwacht	206 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	55.53	56.36	53.53	54.36	54.30	51.73	46.36			
						VL N446A (1)	1	4.5	56.31	57.15	54.31	55.15	55.09	52.48	47.15			
						VL N446A (1)	1	7.5	57.44	58.28	55.44	56.28	56.23	53.61	48.28			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	38.94	40.37	36.94	38.37	37.43	34.37	30.37			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.28	40.72	37.28	38.72	37.75	34.69	30.72			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	40.29	41.73	38.29	39.73	38.77	35.70	31.73			
379	0.0	0.0 Brugwacht	166 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	55.62	56.46	53.62	54.46	54.39	51.81	46.46			
						VL totaal (0)	1	4.5	56.39	57.24	54.39	55.24	55.17	52.55	47.24			
						VL totaal (0)	1	7.5	57.53	58.38	55.53	56.38	56.30	53.68	48.38			
						VL N446A (1)	1	1.5	55.53	56.36	53.53	54.36	54.30	51.73	46.36			
						VL N446A (1)	1	4.5	56.31	57.15	54.31	55.15	55.09	52.48	47.15			
						VL N446A (1)	1	7.5	57.44	58.28	55.44	56.28	56.23	53.61	48.28			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	38.94	40.37	36.94	38.37	37.43	34.37	30.37			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.28	40.72	37.28	38.72	37.75	34.69	30.72			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	40.29	41.73	38.29	39.73	38.77	35.70	31.73			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
391	0.0	0.0 Beatrijs van Vlaanderenplaats	8 gevel	VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.08	28.55	25.08	26.55		25.54	22.45	18.55			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.63	29.11	25.63	27.11		26.08	22.99	19.11			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.91	30.40	26.91	28.40		27.36	24.27	20.40			
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.47	41.33	38.17	39.03		39.24	36.60	31.33			
				VL	totaal (0)	1	4.5	42.06	42.93	39.74	40.61		40.84	38.15	32.93			
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.87	44.74	41.57	42.44		42.66	39.95	34.74			
				VL	N446A (1)	1	1.5	40.27	41.11	37.95	38.79		39.06	36.44	31.11			
				VL	N446A (1)	1	4.5	41.87	42.72	39.53	40.38		40.67	37.99	32.72			
				VL	N446A (1)	1	7.5	43.69	44.53	41.38	42.22		42.49	39.80	34.53			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.84	28.33	24.84	26.33		25.29	22.20	18.33			
392	0.0	0.0 Beatrijs van Vlaanderenplaats	8 gevel	VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.24	29.74	26.24	27.74		26.68	23.57	19.74			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.02	31.52	28.02	29.52		28.47	25.36	21.52			
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.37	39.26	36.35	37.24		37.15	34.42	29.26			
				VL	totaal (0)	1	4.5	39.47	40.37	37.45	38.35		38.27	35.47	30.37			
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.28	42.19	39.25	40.16		40.08	37.29	32.19			
				VL	N446A (1)	1	1.5	38.12	38.97	36.10	36.95		36.92	34.21	28.97			
				VL	N446A (1)	1	4.5	39.22	40.09	37.20	38.07		38.05	35.26	30.09			
				VL	N446A (1)	1	7.5	41.04	41.90	39.01	39.87		39.86	37.08	31.90			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.84	27.32	23.84	25.32		24.29	21.20	17.32			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.84	28.33	24.84	26.33		25.28	22.18	18.33			
393	0.0	0.0 Beatrijs van Vlaanderenplaats	10 gevel	VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.68	30.17	26.68	28.17		27.13	24.02	20.17			
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.66	39.56	36.62	37.52		37.47	34.67	29.56			
				VL	totaal (0)	1	4.5	40.53	41.44	38.49	39.40		39.36	36.49	31.44			
				VL	totaal (0)	1	7.5	42.49	43.40	40.43	41.34		41.31	38.47	33.40			
				VL	N446A (1)	1	1.5	38.45	39.32	36.41	37.28		37.28	34.49	29.32			
				VL	N446A (1)	1	4.5	40.33	41.21	38.28	39.16		39.17	36.32	31.21			
				VL	N446A (1)	1	7.5	42.30	43.17	40.24	41.11		41.13	38.30	33.17			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.41	26.90	23.41	24.90		23.86	20.76	16.90			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.04	28.54	25.04	26.54		25.48	22.36	18.54			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.05	30.55	27.05	28.55		27.48	24.38	20.55			
394	0.0	0.0 Beatrijs van Vlaanderenplaats	10 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	38.23	39.12	36.21	37.10		37.02	34.28	29.12			
				VL	totaal (0)	1	4.5	39.34	40.24	37.31	38.21		38.14	35.34	30.24			
				VL	totaal (0)	1	7.5	41.10	42.00	39.06	39.96		39.90	37.11	32.00			
				VL	N446A (1)	1	1.5	37.98	38.84	35.96	36.81		36.79	34.07	28.84			
				VL	N446A (1)	1	4.5	39.10	39.96	37.07	37.93		37.92	35.14	29.96			
				VL	N446A (1)	1	7.5	40.86	41.73	38.81	39.68		39.68	36.90	31.73			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.71	27.19	23.71	25.19		24.16	21.07	17.19			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.65	28.15	24.65	26.15		25.10	21.99	18.15			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.43	29.92	26.43	27.92		26.87	23.77	19.92			
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.98	40.87	37.92	38.81		38.77	36.02	30.87			
395	0.0	0.0 Beatrijs van Vlaanderenplaats	12 gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	41.54	42.44	39.47	40.37		40.35	37.53	32.44			
				VL	totaal (0)	1	7.5	43.25	44.16	41.18	42.09		42.06	39.25	34.16			
				VL	N446A (1)	1	1.5	39.75	40.61	37.69	38.55		38.57	35.83	30.61			
				VL	N446A (1)	1	4.5	41.33	42.20	39.26	40.13		40.16	37.35	32.20			
				VL	N446A (1)	1	7.5	43.04	43.91	40.96	41.83		41.87	39.07	33.91			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.00	28.48	25.00	26.48		25.45	22.36	18.48			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.32	29.82	26.32	27.82		26.76	23.65	19.82			
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.03	31.53	28.03	29.53		28.48	25.37	21.53			
				VL	totaal (0)	1	1.5	38.54	39.43	36.50	37.39		37.33	34.58	29.43			
				VL	totaal (0)	1	4.5	39.64	40.54	37.59	38.49		38.44	35.65	30.54			
396	0.0	0.0 Beatrijs van Vlaanderenplaats	12 gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	41.56	42.46	39.49	40.39		40.35	37.58	32.46			
				VL	N446A (1)	1	1.5	38.29	39.15	36.25	37.11		37.10	34.37	29.15			
				VL	N446A (1)	1	4.5	39.40	40.26	37.34	38.20		38.22	35.44	30.26			
				VL	N446A (1)	1	7.5	41.32	42.18	39.24	40.10		40.13	37.38	32.18			

WinHavik 8.105 (c) dirActivity-software 16-11-2010 17:35

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
428	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	6 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.38	41.27	38.36	39.25	39.17	36.43	31.27			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.41	42.31	39.38	40.28	40.21	37.42	32.31			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.69	43.59	40.66	41.56	41.49	38.70	33.59			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.15	41.00	38.13	38.98	38.96	36.24	31.00			
						VL N446A (1)	1	4.5	41.19	42.05	39.16	40.02	40.01	37.23	32.05			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.45	43.32	40.42	41.29	41.27	38.50	33.32			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.46	28.94	25.46	26.94	25.92	22.83	18.94			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.35	29.84	26.35	27.84	26.80	23.70	19.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.90	31.39	27.90	29.39	28.34	25.25	21.39			
						VL totaal (0)	1	1.5	44.13	44.99	42.11	42.97	42.89	40.28	34.99			
429	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	8 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	44.77	45.65	42.73	43.61	43.55	40.88	35.65			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.92	46.80	43.85	44.73	44.71	42.01	36.80			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.94	44.77	41.91	42.74	42.71	40.12	34.77			
						VL N446A (1)	1	4.5	44.59	45.43	42.55	43.39	43.38	40.72	35.43			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.74	46.59	43.67	44.52	44.54	41.86	36.59			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.52	31.98	28.52	29.98	28.99	25.92	21.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.13	32.60	29.13	30.60	29.59	26.50	22.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.04	33.52	30.04	31.52	30.50	27.41	23.52			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.41	41.30	38.36	39.25	39.20	36.46	31.30			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.45	42.35	39.39	40.29	40.25	37.46	32.35			
430	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	8 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	43.09	43.99	41.03	41.93	41.89	39.12	33.99			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.18	41.04	38.13	38.99	38.99	36.27	31.04			
						VL N446A (1)	1	4.5	41.22	42.09	39.16	40.03	40.04	37.27	32.09			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.86	43.72	40.80	41.66	41.67	38.92	33.72			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.57	29.05	25.57	27.05	26.02	22.93	19.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.49	29.98	26.49	27.98	26.93	23.83	19.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.37	31.86	28.37	29.86	28.81	25.71	21.86			
						VL totaal (0)	1	1.5	44.44	45.30	42.42	43.28	43.20	40.59	35.30			
						VL totaal (0)	1	4.5	45.02	45.89	42.99	43.86	43.80	41.13	35.89			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.06	46.94	44.02	44.90	44.85	42.15	36.94			
431	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	10 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	44.26	45.09	42.24	43.07	43.03	40.44	35.09			
						VL N446A (1)	1	4.5	44.84	45.68	42.81	43.65	43.63	40.97	35.68			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.89	46.74	43.85	44.70	44.69	42.00	36.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.66	32.12	28.66	30.12	29.13	26.06	22.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.26	32.73	29.26	30.73	29.72	26.64	22.73			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.14	33.61	30.14	31.61	30.60	27.51	23.61			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.79	41.68	38.72	39.61	39.57	36.84	31.68			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.65	42.55	39.57	40.47	40.44	37.67	32.55			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.29	44.19	41.23	42.13	42.08	39.31	34.19			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.55	41.40	38.47	39.32	39.35	36.64	31.40			
432	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	10 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	41.41	42.28	39.33	40.20	40.23	37.47	32.28			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.04	43.91	40.98	41.85	41.86	39.10	33.91			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.08	29.56	26.08	27.56	26.53	23.43	19.56			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	28.81	30.30	26.81	28.30	27.25	24.15	20.30			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.63	32.12	28.63	30.12	29.08	25.98	22.12			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.84	44.71	41.83	42.70	42.61	39.99	34.71			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.45	45.33	42.43	43.31	43.23	40.55	35.33			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.53	46.41	43.49	44.37	44.32	41.61	36.41			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.65	44.48	41.64	42.47	42.43	39.83	34.48			
						VL N446A (1)	1	4.5	44.25	45.10	42.23	43.08	43.05	40.38	35.10			
433	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	12 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	45.35	46.20	43.31	44.16	44.15	41.45	36.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.30	31.76	28.30	29.76	28.77	25.70	21.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.91	32.38	28.91	30.38	29.36	26.28	22.38			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.72	33.19	29.72	31.19	30.18	27.09	23.19			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
434	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	12 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.45	43.33	40.42	41.30	41.23	38.52	33.33			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.14	44.03	41.11	42.00	41.93	39.18	34.03			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.48	45.38	42.46	43.36	43.27	40.53	35.38			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.20	43.05	40.17	41.02	41.00	38.32	33.05			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.90	43.76	40.87	41.73	41.71	38.98	33.76			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.24	45.10	42.22	43.08	43.05	40.32	35.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.80	31.28	27.80	29.28	28.26	25.17	21.28			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.38	31.86	28.38	29.86	28.83	25.73	21.86			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.79	33.28	29.79	31.28	30.24	27.15	23.28			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.69	44.55	41.68	42.54	42.45	39.84	34.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.32	45.20	42.30	43.18	43.10	40.42	35.20			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.39	46.27	43.34	44.22	44.18	41.47	36.27			
435	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	14 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	43.51	44.34	41.49	42.32	42.29	39.69	34.34			
						VL N446A (1)	1	4.5	44.14	44.99	42.12	42.97	42.94	40.26	34.99			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.22	46.07	43.17	44.02	44.02	41.33	36.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.78	31.24	27.78	29.24	28.25	25.18	21.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.45	31.92	28.45	29.92	28.91	25.82	21.92			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.28	32.76	29.28	30.76	29.74	26.65	22.76			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.17	44.06	41.15	42.04	41.95	39.25	34.06			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.78	44.68	41.76	42.66	42.57	39.82	34.68			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.20	45.10	42.17	43.07	42.99	40.23	35.10			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.92	43.77	40.90	41.75	41.72	39.04	33.77			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.53	44.39	41.51	42.37	42.34	39.61	34.39			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.95	44.81	41.92	42.78	42.76	40.01	34.81			
436	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	14 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.70	32.18	28.70	30.18	29.15	26.07	22.18			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.22	32.70	29.22	30.70	29.67	26.57	22.70			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.69	33.18	29.69	31.18	30.13	27.04	23.18			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.11	43.97	41.08	41.94	41.87	39.26	33.97			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.82	44.69	41.77	42.64	42.60	39.92	34.69			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.06	45.94	42.97	43.85	43.85	41.15	35.94			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.92	43.75	40.89	41.72	41.70	39.10	33.75			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.63	44.48	41.58	42.43	42.43	39.76	34.48			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.89	45.74	42.79	43.64	43.69	41.00	35.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.40	30.86	27.40	28.86	27.87	24.80	20.86			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.12	31.59	28.12	29.59	28.58	25.49	21.59			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.07	32.55	29.07	30.55	29.52	26.43	22.55			
437	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	16 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.77	43.66	40.75	41.64	41.55	38.85	33.66			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.40	44.29	41.37	42.26	42.19	39.44	34.29			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.80	44.70	41.75	42.65	42.59	39.82	34.70			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.52	43.37	40.50	41.35	41.32	38.63	33.37			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.15	44.01	41.12	41.98	41.96	39.23	34.01			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.55	44.41	41.50	42.36	42.36	39.61	34.41			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	30.25	31.73	28.25	29.73	28.70	25.61	21.73			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.77	32.26	28.77	30.26	29.22	26.12	22.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.24	32.73	29.24	30.73	29.69	26.59	22.73			
						VL totaal (0)	1	1.5	43.26	44.13	41.22	42.09	42.03	39.41	34.13			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.03	44.91	41.97	42.85	42.81	40.12	34.91			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.26	46.14	43.15	44.03	44.05	41.34	36.14			
438	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	16 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	43.07	43.91	41.03	41.87	41.85	39.25	33.91			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.83	44.68	41.77	42.62	42.63	39.96	34.68			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.08	45.93	42.96	43.81	43.88	41.19	35.93			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.71	31.17	27.71	29.17	28.18	25.11	21.17			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.44	31.92	28.44	29.92	28.90	25.81	21.92			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.33	32.81	29.33	30.81	29.79	26.70	22.81			
439	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	18 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.26	44.13	41.22	42.09	42.03	39.41	34.13			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.03	44.91	41.97	42.85	42.81	40.12	34.91			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.26	46.14	43.15	44.03	44.05	41.34	36.14			
						VL N446A (1)	1	1.5	43.07	43.91	41.03	41.87	41.85	39.25	33.91			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.83	44.68	41.77	42.62	42.63	39.96	34.68			
						VL N446A (1)	1	7.5	45.08	45.93	42.96	43.81	43.88	41.19	35.93			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.71	31.17	27.71	29.17	28.18	25.11	21.17			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.44	31.92	28.44	29.92	28.90	25.81	21.92			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.33	32.81	29.33	30.81	29.79	26.70	22.81			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
440	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	18 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.82	42.72	39.81	40.71	40.61	37.87	32.72			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.64	43.54	40.63	41.53	41.44	38.65	33.54			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.77	44.67	41.76	42.66	42.57	39.78	34.67			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.57	42.43	39.56	40.42	40.38	37.65	32.43			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.39	43.26	40.38	41.25	41.21	38.44	33.26			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.52	44.38	41.51	42.37	42.34	39.57	34.38			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.36	30.85	27.36	28.85	27.81	24.72	20.85			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.08	31.57	28.08	29.57	28.52	25.42	21.57			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.26	32.75	29.26	30.75	29.70	26.60	22.75			
						VL totaal (0)	1	1.5	42.85	43.72	40.83	41.70	41.62	38.99	33.72			
441	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	20 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	43.66	44.54	41.64	42.52	42.44	39.74	34.54			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.86	45.74	42.81	43.69	43.65	40.92	35.74			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.66	43.50	40.64	41.48	41.44	38.83	33.50			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.47	44.32	41.44	42.29	42.27	39.58	34.32			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.68	45.53	42.63	43.48	43.48	40.77	35.53			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.17	30.63	27.17	28.63	27.64	24.56	20.63			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.97	31.45	27.97	29.45	28.42	25.33	21.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.93	32.41	28.93	30.41	29.38	26.29	22.41			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.35	42.25	39.35	40.25	40.15	37.39	32.25			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.27	43.18	40.26	41.17	41.08	38.27	33.18			
442	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	20 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	43.57	44.47	41.56	42.46	42.37	39.57	34.47			
						VL N446A (1)	1	1.5	41.10	41.96	39.09	39.95	39.92	37.17	31.96			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.03	42.90	40.02	40.89	40.85	38.06	32.90			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.31	44.18	41.30	42.17	42.13	39.36	34.18			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.87	30.36	26.87	28.36	27.32	24.23	20.36			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.69	31.19	27.69	29.19	28.14	25.03	21.19			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.14	32.63	29.14	30.63	29.58	26.48	22.63			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.92	42.79	39.91	40.78	40.69	38.03	32.79			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.92	43.81	40.91	41.80	41.71	38.97	33.81			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.40	45.29	42.37	43.26	43.20	40.44	35.29			
443	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	22 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	41.70	42.55	39.69	40.54	40.49	37.85	32.55			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.71	43.57	40.69	41.55	41.52	38.80	33.57			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.21	45.07	42.17	43.03	43.02	40.27	35.07			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.76	30.22	26.76	28.22	27.23	24.15	20.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.64	31.12	27.64	29.12	28.09	25.00	21.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.82	32.31	28.82	30.31	29.27	26.18	22.31			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.75	41.65	38.74	39.64	39.55	36.78	31.65			
						VL totaal (0)	1	4.5	41.73	42.64	39.71	40.62	40.54	37.72	32.64			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.33	44.24	41.30	42.21	42.13	39.33	34.24			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.51	41.37	38.50	39.36	39.32	36.57	31.37			
444	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	22 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	41.49	42.36	39.47	40.34	40.31	37.51	32.36			
						VL N446A (1)	1	7.5	43.07	43.94	41.04	41.91	41.89	39.11	33.94			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.24	29.73	26.24	27.73	26.69	23.59	19.73			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.14	30.64	27.14	28.64	27.58	24.47	20.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.93	32.42	28.93	30.42	29.37	26.27	22.42			
						VL totaal (0)	1	1.5	42.46	43.33	40.45	41.32	41.23	38.58	33.33			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.37	44.26	41.36	42.25	42.16	39.43	34.26			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.79	45.68	42.77	43.66	43.59	40.83	35.68			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.24	43.08	40.23	41.07	41.03	38.40	33.08			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.16	44.01	41.15	42.00	41.96	39.25	34.01			
445	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	24 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	44.59	45.45	42.57	43.43	43.40	40.65	35.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.35	30.81	27.35	28.81	27.81	24.74	20.81			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.22	31.70	28.22	29.70	28.67	25.58	21.70			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.40	32.89	29.40	30.89	29.85	26.75	22.89			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
446	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	24 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.12	40.03	37.09	38.00	37.93	35.09	30.03			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.39	41.31	38.35	39.27	39.21	36.34	31.31			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.56	43.47	40.51	41.42	41.36	38.55	33.47			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.86	39.73	36.83	37.70	37.69	34.86	29.73			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.15	41.03	38.10	38.98	38.99	36.13	31.03			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.30	43.17	40.24	41.11	41.12	38.32	33.17			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.76	28.27	24.76	26.27	25.19	22.08	18.27			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.86	29.37	25.86	27.37	26.29	23.17	19.37			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.27	31.77	28.27	29.77	28.71	25.60	21.77			
						VL totaal (0)	1	1.5	42.28	43.15	40.26	41.13	41.05	38.39	33.15			
447	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	26 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	43.29	44.18	41.26	42.15	42.08	39.35	34.18			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.67	45.56	42.60	43.49	43.47	40.71	35.56			
						VL N446A (1)	1	1.5	42.04	42.88	40.02	40.86	40.83	38.20	32.88			
						VL N446A (1)	1	4.5	43.07	43.92	41.04	41.89	41.87	39.16	33.92			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.48	45.34	42.41	43.27	43.30	40.55	35.34			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.50	30.96	27.50	28.96	27.96	24.88	20.96			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	30.35	31.84	28.35	29.84	28.80	25.71	21.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	31.02	32.51	29.02	30.51	29.47	26.37	22.51			
						VL totaal (0)	1	1.5	39.54	40.45	37.51	38.42	38.35	35.54	30.45			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.70	41.61	38.66	39.57	39.51	36.66	31.61			
448	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	26 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	42.77	43.67	40.71	41.61	41.57	38.77	33.67			
						VL N446A (1)	1	1.5	39.31	40.18	37.28	38.15	38.13	35.33	30.18			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.46	41.34	38.42	39.30	39.29	36.45	31.34			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.51	43.38	40.45	41.32	41.34	38.55	33.38			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.83	28.33	24.83	26.33	25.27	22.17	18.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.92	29.43	25.92	27.43	26.36	23.25	19.43			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.21	31.71	28.21	29.71	28.65	25.55	21.71			
						VL totaal (0)	1	1.5	41.12	42.00	39.09	39.97	39.90	37.22	32.00			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.40	43.30	40.36	41.26	41.20	38.44	33.30			
						VL totaal (0)	1	7.5	44.55	45.44	42.46	43.35	43.35	40.58	35.44			
449	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	28 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	40.91	41.75	38.88	39.72	39.70	37.04	31.75			
						VL N446A (1)	1	4.5	42.20	43.06	40.15	41.01	41.01	38.27	33.06			
						VL N446A (1)	1	7.5	44.37	45.23	42.27	43.13	43.18	40.43	35.23			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.08	29.55	26.08	27.55	26.55	23.46	19.55			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.14	30.63	27.14	28.63	27.59	24.49	20.63			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.70	32.19	28.70	30.19	29.15	26.05	22.19			
						VL totaal (0)	1	1.5	38.87	39.78	36.86	37.77	37.68	34.85	29.78			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.16	41.08	38.15	39.07	38.98	36.12	31.08			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.22	43.13	40.20	41.11	41.03	38.20	33.13			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.63	39.50	36.62	37.49	37.46	34.64	29.50			
450	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	28 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	39.92	40.80	37.91	38.79	38.76	35.91	30.80			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.96	42.84	39.94	40.82	40.79	37.98	32.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	26.13	27.63	24.13	25.63	24.57	21.47	17.63			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.50	29.01	25.50	27.01	25.94	22.83	19.01			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.82	31.32	27.82	29.32	28.26	25.16	21.32			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.90	41.78	38.88	39.76	39.68	37.00	31.78			
						VL totaal (0)	1	4.5	42.10	43.00	40.08	40.98	40.90	38.14	33.00			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.67	44.56	41.63	42.52	42.47	39.69	34.56			
						VL N446A (1)	1	1.5	40.68	41.52	38.66	39.50	39.47	36.81	31.52			
						VL N446A (1)	1	4.5	41.89	42.75	39.87	40.73	40.70	37.95	32.75			
451	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	30 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	43.47	44.34	41.42	42.29	42.29	39.52	34.34			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	27.97	29.44	25.97	27.44	26.43	23.35	19.44			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.01	30.50	27.01	28.50	27.46	24.37	20.50			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.07	31.56	28.07	29.56	28.52	25.42	21.56			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
459	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	36 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.01	26.52	23.01	24.52	23.45	20.34	16.52			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.38	27.89	24.38	25.89	24.82	21.70	17.89			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.70	30.20	26.70	28.20	27.14	24.03	20.20			
						VL totaal (0)	1	1.5	31.37	32.27	29.20	30.10	30.19	27.34	22.27			
						VL totaal (0)	1	4.5	33.98	34.89	31.82	32.72	32.81	29.94	24.89			
						VL totaal (0)	1	7.5	36.40	37.30	34.22	35.12	35.22	32.38	27.30			
						VL N446A (1)	1	1.5	31.23	32.11	29.05	29.93	30.06	27.22	22.11			
						VL N446A (1)	1	4.5	33.83	34.71	31.66	32.54	32.67	29.81	24.71			
						VL N446A (1)	1	7.5	36.24	37.12	34.05	34.93	35.08	32.24	27.12			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	16.44	17.95	14.44	15.95	14.87	11.76	7.95			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.54	21.06	17.54	19.06	17.97	14.85	11.06			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.04	23.56	20.04	21.56	20.47	17.35	13.56			
460	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	1 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.51	53.37	50.51	51.37	51.27	48.66	43.37			
						VL totaal (0)	1	4.5	52.42	53.29	50.42	51.29	51.19	48.55	43.29			
						VL totaal (0)	1	7.5	52.94	53.81	50.94	51.81	51.71	49.07	43.81			
						VL N446A (1)	1	1.5	52.31	53.14	50.31	51.14	51.08	48.50	43.14			
						VL N446A (1)	1	4.5	52.22	53.06	50.22	51.06	51.00	48.38	43.06			
						VL N446A (1)	1	7.5	52.74	53.58	50.74	51.58	51.52	48.90	43.58			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	39.00	40.45	37.00	38.45	37.47	34.39	30.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	38.97	40.43	36.97	38.43	37.43	34.35	30.43			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	39.42	40.88	37.42	38.88	37.88	34.80	30.88			
						VL totaal (0)	1	1.5	52.27	53.13	50.27	51.13	51.03	48.44	43.13			
						VL totaal (0)	1	4.5	52.02	52.89	50.02	50.89	50.79	48.17	42.89			
						VL totaal (0)	1	7.5	52.97	53.84	50.97	51.84	51.74	49.11	43.84			
461	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	1 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	52.06	52.89	50.06	50.89	50.83	48.27	42.89			
						VL N446A (1)	1	4.5	51.82	52.66	49.82	50.66	50.60	48.00	42.66			
						VL N446A (1)	1	7.5	52.77	53.61	50.77	51.61	51.55	48.94	43.61			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	38.87	40.32	36.87	38.32	37.35	34.28	30.32			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	38.64	40.10	36.64	38.10	37.11	34.04	30.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	39.51	40.97	37.51	38.97	37.98	34.90	30.97			
						VL totaal (0)	1	1.5	49.52	50.37	47.52	48.37	48.28	45.69	40.37			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.37	50.23	47.36	48.22	48.13	45.52	40.23			
						VL totaal (0)	1	7.5	50.37	51.23	48.36	49.22	49.14	46.51	41.23			
						VL N446A (1)	1	1.5	49.34	50.16	47.34	48.16	48.11	45.54	40.16			
						VL N446A (1)	1	4.5	49.18	50.01	47.17	48.00	47.96	45.36	40.01			
						VL N446A (1)	1	7.5	50.18	51.02	48.17	49.01	48.97	46.35	41.02			
462	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	1 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	35.66	37.11	33.66	35.11	34.14	31.07	27.11			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	35.62	37.08	33.62	35.08	34.09	31.02	27.08			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	36.54	38.00	34.54	36.00	35.01	31.93	28.00			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.02	47.90	45.00	45.88	45.79	43.15	37.90			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.51	48.40	45.48	46.37	46.29	43.59	38.40			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.99	48.87	45.95	46.83	46.77	44.06	38.87			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.79	47.63	44.77	45.61	45.57	42.96	37.63			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.27	48.12	45.24	46.09	46.07	43.39	38.12			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.73	48.58	45.69	46.54	46.53	43.85	38.58			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.24	35.70	32.24	33.70	32.70	29.62	25.70			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.78	36.26	32.78	34.26	33.23	30.14	26.26			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.52	37.00	33.52	35.00	33.97	30.88	27.00			
463	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	1 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.34	49.20	46.34	47.20	47.10	44.52	39.20			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.19	49.06	46.18	47.05	46.96	44.34	39.06			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.16	48.99	46.16	46.99	46.93	44.36	38.99			
						VL N446A (1)	1	4.5	48.01	48.84	46.00	46.83	46.79	44.19	38.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.58	36.03	32.58	34.03	33.05	29.98	26.03			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.49	35.95	32.49	33.95	32.96	29.89	25.95			
464	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	3 gevel															

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
465	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	3 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.72	47.60	44.72	45.60	45.49	42.85	37.60			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.31	48.19	45.30	46.18	46.09	43.38	38.19			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.48	47.32	44.48	45.32	45.26	42.64	37.32			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.06	47.91	45.05	45.90	45.86	43.17	37.91			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.18	35.64	32.18	33.64	32.64	29.56	25.64			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.74	36.22	32.74	34.22	33.19	30.10	26.22			
466	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	5 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.22	49.08	46.22	47.08	46.98	44.40	39.08			
						VL totaal (0)	1	4.5	48.10	48.96	46.10	46.96	46.87	44.25	38.96			
						VL totaal (0)	1	7.5	49.09	49.96	47.08	47.95	47.87	45.22	39.96			
						VL N446A (1)	1	1.5	48.05	48.88	46.05	46.88	46.82	44.25	38.88			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.92	48.75	45.92	46.75	46.70	44.09	38.75			
						VL N446A (1)	1	7.5	48.91	49.75	46.90	47.74	47.70	45.07	39.75			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.17	35.62	32.17	33.62	32.65	29.58	25.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.25	35.71	32.25	33.71	32.72	29.64	25.71			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.18	36.64	33.18	34.64	33.64	30.57	26.64			
						VL totaal (0)	1	1.5	46.30	47.18	44.29	45.17	45.07	42.43	37.18			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.93	47.82	44.92	45.81	45.71	43.01	37.82			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.43	48.32	45.40	46.29	46.21	43.49	38.32			
467	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	5 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	46.06	46.90	44.05	44.89	44.84	42.23	36.90			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.69	47.54	44.68	45.53	45.49	42.80	37.54			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.19	48.04	45.16	46.01	45.99	43.29	38.04			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.67	35.13	31.67	33.13	32.13	29.05	25.13			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.26	35.74	32.26	33.74	32.72	29.63	25.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.77	36.25	32.77	34.25	33.22	30.13	26.25			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.34	48.20	45.34	46.20	46.10	43.51	38.20			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.37	48.24	45.37	46.24	46.14	43.51	38.24			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.41	49.28	46.40	47.27	47.18	44.53	39.28			
						VL N446A (1)	1	1.5	47.16	47.99	45.16	45.99	45.93	43.35	37.99			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.19	48.03	45.18	46.02	45.97	43.36	38.03			
						VL N446A (1)	1	7.5	48.23	49.07	46.22	47.06	47.01	44.38	39.07			
468	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	7 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.54	34.99	31.54	32.99	32.01	28.94	24.99			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	33.59	35.05	31.59	33.05	32.06	28.98	25.05			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.54	36.00	32.54	34.00	33.00	29.92	26.00			
						VL totaal (0)	1	1.5	46.63	47.51	44.62	45.50	45.40	42.76	37.51			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.23	48.11	45.22	46.10	46.01	43.30	38.11			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.86	48.75	45.84	46.73	46.64	43.93	38.75			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.39	47.23	44.38	45.22	45.17	42.56	37.23			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.99	47.84	44.98	45.83	45.79	43.10	37.84			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.63	48.48	45.61	46.46	46.43	43.73	38.48			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.94	35.40	31.94	33.40	32.40	29.32	25.40			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.50	35.98	32.50	33.98	32.95	29.86	25.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.04	36.52	33.04	34.52	33.50	30.41	26.52			
470	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	9 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.61	47.46	44.61	45.46	45.37	42.77	37.46			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.75	47.61	44.75	45.61	45.52	42.89	37.61			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.77	48.64	45.76	46.63	46.55	43.89	38.64			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.43	47.26	44.43	45.26	45.20	42.62	37.26			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.57	47.41	44.57	45.41	45.36	42.74	37.41			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.60	48.45	45.59	46.44	46.39	43.75	38.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.57	34.02	30.57	32.02	31.04	27.96	24.02			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.70	34.16	30.70	32.16	31.16	28.08	24.16			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.64	35.11	31.64	33.11	32.11	29.02	25.11			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.04	47.91	45.03	45.90	45.80	43.18	37.91			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.47	48.36	45.46	46.35	46.25	43.56	38.36			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.00	48.88	45.98	46.86	46.78	44.07	38.88			
471	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	9 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.04	47.91	45.03	45.90	45.80	43.18	37.91			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.47	48.36	45.46	46.35	46.25	43.56	38.36			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.00	48.88	45.98	46.86	46.78	44.07	38.88			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.00	48.88	45.98	46.86	46.78	44.07	38.88			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
472	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	11 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	46.80	47.64	44.79	45.63	45.58	42.98	37.64			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.23	48.08	45.22	46.07	46.03	43.36	38.08			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.77	48.62	45.75	46.60	46.57	43.88	38.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.30	35.76	32.30	33.76	32.77	29.69	25.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.73	36.21	32.73	34.21	33.19	30.10	26.21			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	35.13	36.61	33.13	34.61	33.59	30.50	26.61			
						VL totaal (0)	1	1.5	45.89	46.75	43.89	44.75	44.65	42.04	36.75			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.01	46.88	44.00	44.87	44.79	42.14	36.88			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.08	47.95	45.07	45.94	45.86	43.18	37.95			
						VL N446A (1)	1	1.5	45.70	46.53	43.70	44.53	44.47	41.89	36.53			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.83	46.67	43.82	44.66	44.61	41.99	36.67			
						VL N446A (1)	1	7.5	46.90	47.74	44.89	45.73	45.69	43.03	37.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.14	33.60	30.14	31.60	30.61	27.54	23.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.28	33.74	30.28	31.74	30.75	27.67	23.74			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.17	34.64	31.17	32.64	31.63	28.55	24.64			
473	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	11 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.89	47.76	44.88	45.75	45.66	43.02	37.76			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.26	48.14	45.25	46.13	46.04	43.34	38.14			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.82	48.70	45.81	46.69	46.60	43.89	38.70			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.66	47.50	44.65	45.49	45.44	42.83	37.50			
						VL N446A (1)	1	4.5	47.02	47.87	45.01	45.86	45.82	43.15	37.87			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.59	48.44	45.58	46.43	46.39	43.69	38.44			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	34.00	35.46	32.00	33.46	32.47	29.39	25.46			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.46	35.93	32.46	33.93	32.91	29.83	25.93			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.94	36.42	32.94	34.42	33.39	30.30	26.42			
	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	13 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.90	46.76	43.90	44.76	44.66	42.06	36.76			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.06	46.92	44.05	44.91	44.83	42.19	36.92			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.21	48.08	45.19	46.06	45.99	43.32	38.08			
						VL N446A (1)	1	1.5	45.73	46.56	43.73	44.56	44.50	41.92	36.56			
						VL N446A (1)	1	4.5	45.88	46.72	43.87	44.71	44.67	42.04	36.72			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.05	47.89	45.03	45.87	45.84	43.18	37.89			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	31.77	33.22	29.77	31.22	30.24	27.17	23.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	31.96	33.42	29.96	31.42	30.42	27.34	23.42			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	32.86	34.32	30.86	32.32	31.32	28.24	24.32			
	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	13 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.67	47.54	44.64	45.51	45.43	42.81	37.54			
						VL totaal (0)	1	4.5	47.16	48.05	45.13	46.02	45.94	43.25	38.05			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.70	48.59	45.67	46.56	46.48	43.77	38.59			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.43	47.27	44.40	45.24	45.21	42.61	37.27			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.93	47.78	44.89	45.74	45.72	43.06	37.78			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.47	48.33	45.44	46.29	46.27	43.58	38.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	33.88	35.34	31.88	33.34	32.35	29.27	25.34			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	34.35	35.82	32.35	33.82	32.80	29.72	25.82			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	34.78	36.26	32.78	34.26	33.24	30.15	26.26			
	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	15 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.26	47.13	44.26	45.13	45.03	42.41	37.13			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.46	47.33	44.45	45.32	45.24	42.58	37.33			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.82	48.70	45.81	46.69	46.60	43.93	38.70			
						VL N446A (1)	1	1.5	46.08	46.92	44.08	44.92	44.86	42.26	36.92			
						VL N446A (1)	1	4.5	46.28	47.12	44.27	45.11	45.07	42.43	37.12			
						VL N446A (1)	1	7.5	47.64	48.49	45.63	46.48	46.43	43.77	38.49			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	32.38	33.84	30.38	31.84	30.85	27.77	23.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.63	34.10	30.63	32.10	31.09	28.01	24.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	33.99	35.46	31.99	33.46	32.45	29.37	25.46			
	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	15 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.04	46.91	44.03	44.90	44.80	42.17	36.91			
						VL totaal (0)	1	4.5	46.56	47.45	44.55	45.43	45.34	42.64	37.45			
						VL totaal (0)	1	7.5	47.17	48.06	45.15	46.04	45.96	43.23	38.06			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
520	0.0	0.0 Hofdijklaan	13 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	55.91	56.78	53.88	54.75	54.70	52.02	46.78			
						VL totaal (0)	1	4.5	55.57	56.44	53.54	54.41	54.36	51.66	46.44			
						VL N446A (1)	1	1.5	55.80	56.65	53.77	54.62	54.60	51.93	46.65			
						VL N446A (1)	1	4.5	55.46	56.31	53.43	54.28	54.26	51.56	46.31			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	39.99	41.45	37.99	39.45	38.45	35.38	31.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.71	41.18	37.71	39.18	38.17	35.09	31.18			
521	0.0	0.0 Hofdijklaan	13 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	57.80	58.67	55.79	56.66	56.58	53.90	48.67			
						VL totaal (0)	1	4.5	57.48	58.36	55.46	56.34	56.26	53.57	48.36			
						VL N446A (1)	1	1.5	57.60	58.44	55.58	56.42	56.39	53.73	48.44			
						VL N446A (1)	1	4.5	57.26	58.11	55.24	56.09	56.06	53.39	48.11			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	44.40	45.87	42.40	43.87	42.87	39.78	35.87			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	44.25	45.72	42.25	43.72	42.71	39.63	35.72			
522	0.0	0.0 Hofdijklaan	13 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	54.84	55.73	52.84	53.73	53.61	50.94	45.73			
						VL totaal (0)	1	4.5	54.60	55.49	52.59	53.48	53.37	50.69	45.49			
						VL N446A (1)	1	1.5	54.55	55.39	52.54	53.38	53.34	50.70	45.39			
						VL N446A (1)	1	4.5	54.29	55.14	52.28	53.13	53.08	50.43	45.14			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	42.98	44.45	40.98	42.45	41.44	38.36	34.45			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	42.88	44.35	40.88	42.35	41.34	38.25	34.35			
523	0.0	0.0 Hofdijklaan	23 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	59.82	60.72	57.82	58.72	58.56	55.95	50.72			
						VL totaal (0)	1	4.5	61.12	62.02	59.12	60.02	59.87	57.23	52.02			
						VL N446A (1)	1	1.5	59.32	60.15	57.32	58.15	58.09	55.54	50.15			
						VL N446A (1)	1	4.5	60.69	61.53	58.69	59.53	59.47	56.87	51.53			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	50.16	51.62	48.16	49.62	48.63	45.55	41.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	50.92	52.38	48.92	50.38	49.38	46.30	42.38			
524	0.0	0.0 Hofdijklaan	23 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	65.35	66.27	63.35	64.27	64.10	61.44	56.27			
						VL totaal (0)	1	4.5	66.40	67.31	64.40	65.31	65.15	62.47	57.31			
						VL N446A (1)	1	1.5	64.81	65.64	62.81	63.64	63.59	60.98	55.64			
						VL N446A (1)	1	4.5	65.93	66.77	63.93	64.77	64.72	62.08	56.77			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	56.10	57.57	54.10	55.57	54.56	51.48	47.57			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	56.49	57.96	54.49	55.96	54.94	51.86	47.96			
525	0.0	0.0 Hofdijklaan	23 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	64.64	65.57	62.64	63.57	63.40	60.69	55.57			
						VL totaal (0)	1	4.5	65.75	66.67	63.75	64.67	64.52	61.80	56.67			
						VL N446A (1)	1	1.5	64.12	64.96	62.12	62.96	62.91	60.25	54.96			
						VL N446A (1)	1	4.5	65.30	66.15	63.30	64.15	64.10	61.42	56.15			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	55.20	56.68	53.20	54.68	53.65	50.56	46.68			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	55.71	57.20	53.71	55.20	54.16	51.07	47.20			
526	0.0	0.0 Hofdijklaan	33 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.68	53.55	50.68	51.55	51.43	48.85	43.55			
						VL totaal (0)	1	4.5	53.05	53.93	51.05	51.93	51.81	49.18	43.93			
						VL N446A (1)	1	1.5	52.41	53.24	50.41	51.24	51.18	48.62	43.24			
						VL N446A (1)	1	4.5	52.78	53.62	50.78	51.62	51.56	48.95	43.62			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	40.41	41.85	38.41	39.85	38.89	35.82	31.85			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	40.82	42.27	38.82	40.27	39.29	36.22	32.27			
527	0.0	0.0 Hofdijklaan	33 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	56.54	57.41	54.54	55.41	55.29	52.72	47.41			
						VL totaal (0)	1	4.5	56.91	57.79	54.91	55.79	55.68	53.04	47.79			
						VL N446A (1)	1	1.5	56.26	57.09	54.26	55.09	55.03	52.48	47.09			
						VL N446A (1)	1	4.5	56.62	57.46	54.62	55.46	55.40	52.80	47.46			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	44.45	45.89	42.45	43.89	42.93	39.86	35.89			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	45.01	46.47	43.01	44.47	43.48	40.41	36.47			
528	0.0	0.0 Hofdijklaan	33 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	54.20	55.07	52.18	53.05	52.95	50.38	45.07			
						VL totaal (0)	1	4.5	54.65	55.53	52.63	53.51	53.41	50.78	45.53			
						VL N446A (1)	1	1.5	53.93	54.76	51.91	52.74	52.69	50.15	44.76			
						VL N446A (1)	1	4.5	54.37	55.20	52.35	53.18	53.14	50.55	45.20			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	42.05	43.49	40.05	41.49	40.53	37.46	33.49			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	42.66	44.12	40.66	42.12	41.13	38.05	34.12			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
763	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.09	39.99	37.01	37.91	37.90	35.09	29.99			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.39	41.29	38.30	39.20	39.20	36.37	31.29			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.29	43.19	40.24	41.14	41.11	38.28	33.19			
						VL totaal (0)	1	10.5	46.63	47.51	44.58	45.46	45.41	42.72	37.51			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.91	39.78	36.82	37.69	37.73	34.94	29.78			
						VL N446A (1)	1	4.5	40.21	41.08	38.12	38.99	39.04	36.21	31.08			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.09	42.96	40.03	40.90	40.92	38.10	32.96			
						VL N446A (1)	1	10.5	46.43	47.28	44.38	45.23	45.23	42.55	37.28			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.26	26.75	23.26	24.75	23.70	20.60	16.75			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.47	27.97	24.47	25.97	24.91	21.80	17.97			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	28.83	30.33	26.83	28.33	27.27	24.17	20.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	33.07	34.54	31.07	32.54	31.53	28.45	24.54			
764	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	30.22	31.12	28.10	29.00	29.05	26.18	21.12			
						VL totaal (0)	1	4.5	32.45	33.36	30.34	31.25	31.28	28.38	23.36			
						VL totaal (0)	1	7.5	36.02	36.92	33.92	34.82	34.83	32.02	26.92			
						VL totaal (0)	1	10.5	41.10	41.98	39.00	39.88	39.88	37.20	31.98			
						VL N446A (1)	1	1.5	30.06	30.94	27.94	28.82	28.90	26.04	20.94			
						VL N446A (1)	1	4.5	32.28	33.16	30.16	31.04	31.12	28.24	23.16			
						VL N446A (1)	1	7.5	35.82	36.69	33.71	34.58	34.65	31.84	26.69			
						VL N446A (1)	1	10.5	40.91	41.76	38.80	39.65	39.71	37.04	31.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	15.78	17.30	13.78	15.30	14.21	11.08	7.30			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	18.31	19.84	16.31	17.84	16.74	13.61	9.84			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.56	24.06	20.56	22.06	21.01	17.90	14.06			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	27.32	28.79	25.32	26.79	25.78	22.69	18.79			
765	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	38.29	39.20	36.23	37.14	37.10	34.25	29.20			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.09	41.01	38.03	38.95	38.91	36.03	31.01			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.91	43.82	40.85	41.76	41.72	38.89	33.82			
						VL totaal (0)	1	10.5	47.14	48.03	45.13	46.02	45.92	43.22	38.03			
						VL N446A (1)	1	1.5	38.05	38.92	35.99	36.86	36.88	34.05	28.92			
						VL N446A (1)	1	4.5	39.86	40.74	37.80	38.68	38.70	35.83	30.74			
						VL N446A (1)	1	7.5	42.67	43.54	40.60	41.47	41.50	38.68	33.54			
						VL N446A (1)	1	10.5	46.88	47.73	44.86	45.71	45.68	43.00	37.73			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	25.58	27.09	23.58	25.09	24.01	20.89	17.09			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	27.28	28.80	25.28	26.80	25.71	22.59	18.80			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	30.26	31.77	28.26	29.77	28.70	25.59	21.77			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	34.75	36.23	32.75	34.23	33.21	30.12	26.23			
766	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	32.71	33.62	30.63	31.54	31.55	28.65	23.62			
						VL totaal (0)	1	4.5	34.91	35.82	32.83	33.74	33.75	30.82	25.82			
						VL totaal (0)	1	7.5	37.86	38.77	35.79	36.70	36.69	33.79	28.77			
						VL totaal (0)	1	10.5	43.49	44.37	41.45	42.33	42.28	39.54	34.37			
						VL N446A (1)	1	1.5	32.56	33.45	30.48	31.37	31.41	28.52	23.45			
						VL N446A (1)	1	4.5	34.76	35.65	32.68	33.57	33.61	30.69	25.65			
						VL N446A (1)	1	7.5	37.70	38.58	35.62	36.50	36.55	33.65	28.58			
						VL N446A (1)	1	10.5	43.32	44.17	41.27	42.12	42.13	39.40	34.17			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	18.03	19.55	16.03	17.55	16.46	13.33	9.55			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.23	21.76	18.23	19.76	18.66	15.53	11.76			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.46	24.98	21.46	22.98	21.89	18.76	14.98			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	29.32	30.81	27.32	28.81	27.77	24.67	20.81			
767	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	31.05	31.97	28.88	29.80	29.88	26.99	21.97			
						VL totaal (0)	1	4.5	33.35	34.27	31.20	32.12	32.17	29.27	24.27			
						VL totaal (0)	1	7.5	36.59	37.51	34.48	35.40	35.40	32.54	27.51			
						VL totaal (0)	1	10.5	42.48	43.37	40.42	41.30	41.26	38.57	33.37			
						VL N446A (1)	1	1.5	30.86	31.74	28.68	29.56	29.70	26.82	21.74			
						VL N446A (1)	1	4.5	33.13	34.02	30.97	31.86	31.98	29.08	24.02			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
768	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	36.35	37.23	34.23	35.11	35.19	32.34	27.23			
						VL N446A (1)	1	10.5	42.23	43.08	40.16	41.01	41.02	38.35	33.08			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.64	19.17	15.64	17.17	16.07	12.94	9.17			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.12	21.66	18.12	19.66	18.54	15.41	11.66			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.81	25.33	21.81	23.33	22.24	19.13	15.33			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	29.95	31.43	27.95	29.43	28.41	25.32	21.43			
						VL totaal (0)	1	1.5	30.54	31.46	28.36	29.28	29.36	26.48	21.46			
						VL totaal (0)	1	4.5	32.96	33.89	30.80	31.73	31.79	28.87	23.89			
						VL totaal (0)	1	7.5	36.40	37.32	34.26	35.18	35.22	32.34	27.32			
						VL totaal (0)	1	10.5	42.68	43.57	40.60	41.49	41.46	38.74	33.57			
						VL N446A (1)	1	1.5	30.32	31.20	28.13	29.01	29.16	26.29	21.20			
						VL N446A (1)	1	4.5	32.73	33.62	30.56	31.45	31.58	28.68	23.62			
						VL N446A (1)	1	7.5	36.16	37.05	34.02	34.90	35.00	32.14	27.05			
						VL N446A (1)	1	10.5	42.43	43.29	40.35	41.21	41.23	38.53	33.29			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.50	19.03	15.50	17.03	15.93	12.80	9.03			
769	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.99	21.53	17.99	19.53	18.41	15.28	11.53			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.66	25.18	21.66	23.18	22.08	18.96	15.18			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	30.11	31.59	28.11	29.59	28.56	25.47	21.59			
						VL totaal (0)	1	1.5	32.39	33.27	30.12	31.00	31.20	28.43	23.27			
						VL totaal (0)	1	4.5	34.37	35.26	32.07	32.96	33.19	30.39	25.26			
						VL totaal (0)	1	7.5	37.49	38.38	35.22	36.11	36.30	33.53	28.38			
						VL totaal (0)	1	10.5	42.91	43.77	40.67	41.53	41.69	39.02	33.77			
						VL N446A (1)	1	1.5	32.26	33.12	29.98	30.84	31.08	28.32	23.12			
						VL N446A (1)	1	4.5	34.25	35.12	31.95	32.81	33.08	30.28	25.12			
						VL N446A (1)	1	7.5	37.35	38.21	35.07	35.93	36.17	33.41	28.21			
						VL N446A (1)	1	10.5	42.76	43.60	40.51	41.35	41.55	38.89	33.60			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.07	18.58	15.07	16.58	15.51	12.39	8.58			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	18.98	20.50	16.98	18.50	17.41	14.29	10.50			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.70	24.21	20.70	22.21	21.14	18.03	14.21			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	28.11	29.60	26.11	27.60	26.56	23.47	19.60			
770	0.0	0.0 Poortwacht	3 t/m 72 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	33.35	34.26	31.23	32.14	32.18	29.27	24.26			
						VL totaal (0)	1	4.5	35.61	36.52	33.49	34.40	34.45	31.54	26.52			
						VL totaal (0)	1	7.5	38.04	38.94	35.89	36.79	36.86	34.01	28.94			
						VL totaal (0)	1	10.5	42.58	43.46	40.43	41.31	41.36	38.68	33.46			
						VL N446A (1)	1	1.5	33.17	34.05	31.04	31.92	32.02	29.12	24.05			
						VL N446A (1)	1	4.5	35.43	36.32	33.30	34.19	34.29	31.38	26.32			
						VL N446A (1)	1	7.5	37.85	38.73	35.69	36.57	36.69	33.85	28.73			
						VL N446A (1)	1	10.5	42.37	43.22	40.21	41.06	41.17	38.50	33.22			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.29	20.82	17.29	18.82	17.71	14.58	10.82			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	21.57	23.10	19.57	21.10	20.00	16.87	13.10			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	24.32	25.83	22.32	23.83	22.75	19.63	15.83			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	29.32	30.80	27.32	28.80	27.78	24.69	20.80			
						VL totaal (0)	1	1.5	36.37	37.29	34.30	35.22	35.21	32.27	27.29			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.75	39.67	36.68	37.60	37.59	34.66	29.67			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.86	42.76	39.78	40.68	40.68	37.82	32.76			
771	0.0	0.0 Poortwacht	3 t/m 72 gevel			VL totaal (0)	1	10.5	46.59	47.47	44.51	45.39	45.37	42.68	37.47			
						VL N446A (1)	1	1.5	36.19	37.09	34.11	35.01	35.05	32.12	27.09			
						VL N446A (1)	1	4.5	38.57	39.46	36.49	37.38	37.43	34.50	29.46			
						VL N446A (1)	1	7.5	41.68	42.56	39.59	40.47	40.51	37.66	32.56			
						VL N446A (1)	1	10.5	46.39	47.24	44.30	45.15	45.19	42.52	37.24			
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.25	23.77	20.25	21.77	20.67	17.55	13.77			
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.82	26.35	22.82	24.35	23.25	20.12	16.35			
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	27.97	29.48	25.97	27.48	26.40	23.29	19.48			
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	33.12	34.59	31.12	32.59	31.57	28.49	24.59			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
778	0.0	0.0 Poortwacht	75	gevel					VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	16.17	17.69	14.17	15.69	14.60	11.47	7.69			
									VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	18.55	20.07	16.55	18.07	16.97	13.85	10.07			
									VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	21.67	23.17	19.67	21.17	20.11	17.00	13.17			
									VL totaal (0)	1	1.5	36.78	37.69	34.74	35.65	35.60	32.76	27.69			
									VL totaal (0)	1	4.5	38.94	39.86	36.89	37.81	37.76	34.87	29.86			
									VL totaal (0)	1	7.5	41.55	42.47	39.49	40.41	40.36	37.50	32.47			
									VL N446A (1)	1	1.5	36.55	37.43	34.50	35.38	35.38	32.56	27.43			
									VL N446A (1)	1	4.5	38.71	39.59	36.65	37.53	37.55	34.67	29.59			
									VL N446A (1)	1	7.5	41.27	42.15	39.21	40.09	40.10	37.26	32.15			
									VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.97	25.48	21.97	23.48	22.41	19.30	15.48			
									VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	26.12	27.64	24.12	25.64	24.55	21.43	17.64			
									VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.55	31.06	27.55	29.06	27.99	24.88	21.06			

Rijlijnen

nr	z.gem	m.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.4	0.4	1592.6	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri	Wegvak 1	2	5465.0	☒	dag	6.25	87.10	8.80	4.10		80	80	80	
											avond	4.21	96.20	2.80	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.70	8.40	3.90		80	80	80	
2	0.1	0.1	348.8	glad asfalt(1)	Hofdijklaan (2)	Hofdijklaan	Wegvak 9	2	300.0	☒	dag	6.50	95.10	2.40	2.50		80	80	80	
											avond	3.30	96.60	1.30	2.10		80	80	80	
											nacht	1.20	92.50	3.00	4.50		80	80	80	
3	0.1	0.1	1321.2	gewone elementenverharding CROW200(59)	Hofdijklaan (2)	Hofdijklaan	Wegvak 9	2	300.0	☒	dag	6.50	95.10	2.40	2.50		80	80	80	
											avond	3.30	96.60	1.30	2.10		80	80	80	
											nacht	1.20	92.50	3.00	4.50		80	80	80	
4	0.2	0.2	1549.7	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt	Wegvak 2	2	6555.0	☒	dag	6.28	84.00	10.40	5.60		80	80	80	
											avond	4.12	95.20	3.40	1.40		80	80	80	
											nacht	1.02	84.90	9.90	5.20		80	80	80	
5	0.1	0.1	94.6	glad asfalt(1)	N446A (1)	noordelijke bypass	Wegvak 4	2	4802.0	☒	dag	6.28	84.00	10.40	5.60		80	80	80	
											avond	4.12	95.20	3.40	1.40		80	80	80	
											nacht	1.02	84.90	9.90	5.20		80	80	80	
6	0.4	0.4	49.0	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt	Wegvak 5	2	1750.0	☒	dag	6.28	84.00	10.40	5.60		80	80	80	
											avond	4.12	95.20	3.40	1.40		80	80	80	
											nacht	1.02	84.90	9.90	5.20		80	80	80	
7	0.8	0.8	133.0	glad asfalt(1)	N446A (1)	noordelijke rotonde	Wegvak 3	5	8933.0	☒	dag	6.31	87.20	9.20	3.60		35	35	35	
											avond	4.06	87.20	9.20	3.60		35	35	35	
											nacht	1.01	87.20	9.20	3.60		35	35	35	
8	2.0	2.0	168.4	glad asfalt(1)	N446A (1)	zuidelijke rotonde	Wegvak 6	5	12727.0	☒	dag	6.27	90.20	6.80	3.00		35	35	35	
											avond	4.03	90.20	6.80	3.00		35	35	35	
											nacht	1.08	90.20	6.80	3.00		35	35	35	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	obstakel	
3	obstakel	
4	obstakel	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	208.5	50.0	
2	210.7	50.0	
3	353.0	50.0	
4	401.1	50.0	
6	163.9	50.0	
7	158.2	50.0	
8	299.0	50.0	
9	313.7	50.0	
10	260.8	50.0	
12	205.7	50.0	
13	176.0	50.0	
14	192.4	50.0	
15	223.1	50.0	
16	148.2	50.0	
17	243.4	50.0	
18	147.7	50.0	
19	353.6	50.0	
20	77.3	50.0	
21	136.7	50.0	
22	186.8	50.0	
24	241.3	50.0	
25	381.9	50.0	
26	463.8	80.0	
27	697.5	80.0	
28	70.0	80.0	
29	69.2	80.0	
30	1236.6	80.0	
33	429.5	80.0	
34	277.9	80.0	
35	278.2	50.0	
36	118.3	50.0	
37	85.1	50.0	
39	276.9	50.0	
40	173.3	50.0	
43	1899.7	80.0	
46	1816.6	80.0	
47	1542.5	80.0	
48	39.3	80.0	
49	690.6	50.0	
50	257.4	80.0	
51	108.4	50.0	
52	103.0	50.0	
53	99.5	50.0	
54	162.1	50.0	
55	196.4	50.0	
56	74.5	80.0	
57	370.4	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
58	235.2	50.0	
59	76.5	50.0	
60	160.4	50.0	
61	146.0	50.0	
62	133.3	50.0	
63	180.3	80.0	
64	402.3	80.0	
65	138.1	50.0	
66	279.4	50.0	
67	156.0		
68	64.8	80.0	
69	102.9		
70	81.6	50.0	
71	199.7	80.0	
72	81.2	50.0	
73	106.7	50.0	
74	241.0	50.0	
75	418.3	80.0	
76	154.7	50.0	
77	153.1	80.0	
78	202.4	50.0	
79	113.3	50.0	
80	218.8	50.0	
81	104.9	80.0	
82	231.7	80.0	
83	62.9	80.0	
84	212.5	80.0	
85	237.3	80.0	
86	270.3	80.0	
88	167.3	80.0	
89	75.3	80.0	
90	558.7	80.0	
91	442.5	80.0	
92	157.0	80.0	
93	185.2	80.0	
94	281.3		
95	1406.1	80.0	
96	592.7	80.0	
97	58.6	80.0	
98	88.4	80.0	
99	1090.0	80.0	
100	2068.2	80.0	
101	1869.4	80.0	
102	145.7	80.0	
103	1970.7		
104	143.0	80.0	
105	821.6	80.0	
106	342.2	80.0	
107	1954.0	80.0	
109	1046.0	80.0	
112	1077.0	80.0	
113	631.6	80.0	
114	1618.1	80.0	
115	95.2		

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
116	78.5	80.0	
117	68.2		
118	784.7	80.0	
119	514.5	80.0	
120	137.4	50.0	
121	615.7	80.0	
123	607.2	80.0	
124	119.4	50.0	
125	366.8	50.0	
126	216.2	80.0	
127	238.7	80.0	
128	190.1	80.0	
129	267.8	80.0	
130	321.8	80.0	
131	235.4		
133	423.5	80.0	
134	171.0	80.0	
135	104.0	80.0	
136	221.2	80.0	
137	165.7	80.0	
138	190.8	80.0	
139	116.1	80.0	
140	70.2	80.0	
141	67.7	80.0	
142	32.3	80.0	
143	236.0	80.0	
144	218.2	80.0	
145	218.6	80.0	
146	118.1	80.0	
147	60.2	80.0	
148	200.9	80.0	
149	1083.4	80.0	
150	875.0	80.0	
151	78.4	80.0	
152	60.4	80.0	
154	87.6	80.0	
155	1114.9	80.0	
156	1902.0	80.0	
157	1969.8		
158	111.3	50.0	
159	925.5	80.0	
160	1741.3	80.0	
161	586.0	80.0	
162	600.8	80.0	
163	2095.0	80.0	
164	388.3		
165	201.1	50.0	
166	115.3	80.0	
167	485.7	80.0	
168	989.9		
169	1004.7	80.0	
170	1557.1	80.0	
172	1585.2	80.0	
173	803.0	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
174	421.3	80.0	
175	192.9		
176	157.4	80.0	
177	670.9	50.0	
178	750.2		
179	3216.7	50.0	
180	2381.3	80.0	
181	289.7	80.0	
182	369.0	80.0	
183	234.7	80.0	
184	193.8	80.0	
185	241.8	80.0	
186	586.4	80.0	
187	64.6	80.0	
188	105.6	80.0	
189	208.0	80.0	
190	59.2	50.0	
191	1294.5	80.0	
192	58.1	80.0	
193	226.0		
194	61.9	80.0	
195	88.9	80.0	
196	294.9	50.0	
197	212.3	80.0	
198	77.9	80.0	
199	35.2	80.0	
200	58.0	80.0	
201	43.2	80.0	
202	150.4	50.0	
203	113.2	80.0	
204	205.1	80.0	
205	196.4	80.0	
206	1195.2		
207	134.9	80.0	
208	929.8		
209	101.8	80.0	
210	719.4	80.0	
211	175.3	80.0	
214	1695.3	80.0	
217	69.0		
218	947.6	80.0	
219	545.2	50.0	
220	320.3	80.0	
221	283.2		
222	98.4	80.0	
223	521.3	80.0	
224	174.3	80.0	
225	199.6	80.0	
226	654.6		
227	169.5		
228	758.1	80.0	
232	1092.6		

Bijlage I

Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model 2021 (10 jaar na)



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt
- + waarneempunt gevel

+ waarneempunt vrij

project
opdrachtgever
Reconstructie N446
Gemeente Leiderdorp

omschrijving
Overzichtstekening 3
Grafische weergave van het model
2021 (10 jaar na)

Bijlage J

Rapportage van het model 2021 (10 jaar na)

Projectgegevens

projectnaam: Reconstructie N446
opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp
adviseur: SAB Arnhem (BURG)
databaseversie: 823
situatie: 2021 (10 jaar na)
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	14.04 09.09.2010
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	27-04-2011
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	16:26
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
684	9.0	0.0	66		80	dx:f:2
784	9.0	0.0	59		80	dx:f:2
785	9.0	0.0	98		80	dx:f:2
786	9.0	0.0	107		80	dx:f:2
787	9.0	0.0	95		80	dx:f:2
788	9.0	0.0	104		80	dx:f:2
795	9.0	0.0	71		80	dx:f:2
799	9.0	0.0	61		80	dx:f:2
804	0.0	0.0	73		80	dx:f:2
806	0.0	0.0	56		80	dx:f:2
816	9.0	0.0	60		80	dx:f:2
818	9.0	0.0	89		80	dx:f:2
828	9.0	0.0	100		80	dx:f:2
887	9.0	0.0	105		80	dx:f:2
894	9.0	0.0	109		80	dx:f:2
916	0.0	0.0	49		80	dx:f:2
917	9.0	0.0	40		80	dx:f:2
919	4.0	0.0	80		80	dx:f:2
924	9.0	0.0	45		80	dx:f:2
925	0.0	0.0	105		80	dx:f:2
940	6.0	0.0	72		80	dx:f:2
947	0.0	0.0	66		80	dx:f:2
970	9.0	0.0	79		80	dx:f:2
996	0.0	0.0	111		80	dx:f:2
1040	0.0	0.0	105		80	dx:f:2
1097	10.0	0.0	213		80	dx:f:2
1099	10.0	0.0	187		80	dx:f:2
1100	10.0	0.0	166		80	dx:f:2
1103	10.0	0.0	171		80	dx:f:2
1104	10.0	0.0	141		80	dx:f:2
1105	10.0	0.0	129		80	dx:f:2
1138	10.0	0.0	420		80	dx:f:2
1208	11.0	0.0	388		80	dx:f:2
1214	9.0	0.0	197		80	dx:f:2
1375	10.0	0.0	154		80	dx:f:2
1526	9.0	0.0	213		80	dx:f:2
1528	6.0	0.0	132		80	dx:f:2
1531	4.0	0.0	119		80	dx:f:2
1550	10.0	0.0	163		80	dx:f:2
1626	9.0	0.0	314		80	dx:f:2
1661	10.0	0.0	142		80	dx:f:2
1686	4.0	0.0	115		80	dx:f:2
1693	9.0	0.0	332		80	dx:f:2
1727	9.0	0.0	161		80	dx:f:2
1728	9.0	0.0	216		80	dx:f:2
1730	9.0	0.0	93		80	dx:f:2
1731	9.0	0.0	62		80	dx:f:2

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1818	9.0	0.0	135		80	dx:f:2
1883	9.0	0.0	75		80	dx:f:2
1885	9.0	0.0	41		80	dx:f:2
1886	9.0	0.0	98		80	dx:f:2
1894	9.0	0.0	361		80	dx:f:2
1923	9.0	0.0	53		80	dx:f:2
1924	4.0	0.0	131		80	dx:f:2
1927	0.0	0.0	8		80	dx:f:2
1929	5.0	0.0	92		80	dx:f:2
1931	7.0	0.0	206		80	dx:f:2
1933	9.0	0.0	52		80	dx:f:2
1943	9.0	0.0	114		80	dx:f:2
1950	9.0	0.0	150		80	dx:f:2
1952	0.0	0.0	32		80	dx:f:2
1953	3.0	0.0	226		80	dx:f:2
1960	8.0	0.0	33		80	dx:f:2
1963	4.0	0.0	34		80	dx:f:2
1968	4.0	0.0	150		80	dx:f:2
1970	9.0	0.0	41		80	dx:f:2
1977	9.0	0.0	56		80	dx:f:2
1978	2.0	0.0	38		80	dx:f:2
1979	10.0	0.0	171		80	dx:f:2
1994	4.0	0.0	97		80	dx:f:2
2037	12.0	0.0	114		80	dx:f:2
2042	7.0	0.0	90		80	dx:f:2
2052	6.0	0.0	21		80	dx:f:2
2057	3.0	0.0	61		80	dx:f:2
2058	5.0	0.0	90		80	dx:f:2
2059	8.0	0.0	46		80	dx:f:2
2060	8.0	0.0	35		80	dx:f:2
2064	9.0	0.0	58		80	dx:f:2
2068	4.0	0.0	85		80	dx:f:2
2069	9.0	0.0	41		80	dx:f:2
2074	9.0	0.0	47		80	dx:f:2
2077	0.0	0.0	2		80	dx:f:2
2078	5.0	0.0	80		80	dx:f:2
2083	6.0	0.0	160		80	dx:f:2
3067	0.0	0.0	38		80	dx:f:2
3069	9.0	0.0	40		80	dx:f:2
3070	9.0	0.0	40		80	dx:f:2
3071	9.0	0.0	48		80	dx:f:2
3081	16.0	0.0	65		80	dx:f:2
3095	0.0	0.0	40		80	dx:f:2
3137	9.0	0.0	121		80	dx:f:2
3641	9.0	0.0	197		80	dx:f:2
3644	6.0	0.0	105		80	dx:f:2
3853	6.0	0.0	55		80	dx:f:2
4005	9.0	0.0	237		80	dx:f:2
4028	9.0	0.0	66		80	dx:f:2
4029	8.0	0.0	55		80	dx:f:2

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4030	9.0	0.0	33		80	dx:f:2
4058	3.0	0.0	181		80	dx:f:2
4073	5.0	0.0	96		80	dx:f:2
4075	3.0	0.0	38		80	dx:f:2
4099	9.0	0.0	83		80	dx:f:2
4159	6.0	0.0	37		80	dx:f:2
4160	6.0	0.0	40		80	dx:f:2
4162	5.0	0.0	90		80	dx:f:2
4164	8.0	0.0	48		80	dx:f:2
4166	7.0	0.0	53		80	dx:f:2
4167	4.0	0.0	29		80	dx:f:2
4170	4.0	0.0	23		80	dx:f:2
4171	8.0	0.0	40		80	dx:f:2
4179	6.0	0.0	59		80	dx:f:2
4180	4.0	0.0	51		80	dx:f:2
4181	7.0	0.0	100		80	dx:f:2
4187	3.0	0.0	31		80	dx:f:2
4190	8.0	0.0	44		80	dx:f:2
4247	11.0	0.0	42		80	
4248	11.0	0.0	40		80	
4252	11.0	0.0	50		80	
4253	11.0	0.0	50		80	
4254	11.0	0.0	49		80	
4255	11.0	0.0	48		80	
4256	11.0	0.0	49		80	
4257	11.0	0.0	49		80	
4258	11.0	0.0	50		80	
4265	11.0	0.0	37		80	
4266	11.0	0.0	37		80	
4267	11.0	0.0	37		80	
4269	11.0	0.0	51		80	
4272	8.5	0.0	29		80	
4273	6.0	0.0	25		80	
4275	8.5	0.0	25		80	
4276	6.0	0.0	22		80	
4277	9.0	0.0	54		80	
4279	8.5	0.0	31		80	
4280	6.0	0.0	31		80	
4281	8.5	0.0	37		80	
4282	6.0	0.0	31		80	
4283	9.0	0.0	44		80	
4284	9.0	0.0	32		80	
4285	6.0	0.0	22		80	
4287	9.0	0.0	29		80	
4288	6.0	0.0	24		80	
4289	9.0	0.0	97		80	
4290	9.0	0.0	34		80	
4291	6.0	0.0	24		80	
4292	9.0	0.0	37		80	
4293	6.0	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4294	9.0	0.0	170		80	
4295	11.0	0.0	51		80	
4297	11.0	0.0	39		80	
4298	11.0	0.0	36		80	
4299	11.0	0.0	36		80	
4300	11.0	0.0	39		80	
4301	11.0	0.0	39		80	
4304	9.0	0.0	87		80	
4305	12.0	0.0	122		80	
4307	9.0	0.0	143		80	dx.f.2
4309	17.0	0.0	89		80	
4310	9.0	0.0	99		80	
4312	13.0	0.0	32		80	
4314	10.0	0.0	163		80	
4315	13.0	0.0	65		80	
4316	12.0	0.0	27		80	
4317	12.0	0.0	27		80	
4326	11.0	0.0	42		80	
4327	11.0	0.0	52		80	
4328	11.0	0.0	52		80	
4329	11.0	0.0	52		80	
4330	11.0	0.0	52		80	
4331	11.0	0.0	52		80	
4334	10.0	0.0	30		80	
4335	4.0	0.0	86		80	
4336	4.0	0.0	85		80	
4337	10.0	0.0	40		80	
4338	8.0	0.0	51		80	
4339	4.0	0.0	50		80	
4340	5.0	0.0	105		80	
4341	6.0	0.0	47		80	
4342	3.0	0.0	45		80	
4343	9.0	0.0	34		80	
4344	9.0	0.0	34		80	
4345	9.0	0.0	33		80	
4346	7.0	0.0	136		80	
4347	3.0	0.0	117		80	
4348	4.0	0.0	69		80	
4349	9.0	0.0	455		80	
4350	8.0	0.0	202		80	
4351	6.0	0.0	52		80	
4352	6.0	0.0	50		80	
4353	7.0	0.0	244		80	
4354	9.0	0.0	135		80	
4355	4.0	0.0	99		80	
4356	4.0	0.0	77		80	
4357	4.0	0.0	160		80	
4358	4.0	0.0	59		80	
4359	3.0	0.0	24		80	
4361	7.0	0.0	70		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4362	0.0	0.0	122		80	
4363	0.0	0.0	33		80	
4364	0.0	0.0	37		80	
4365	0.0	0.0	33		80	
4366	0.0	0.0	54		80	
4367	7.0	0.0	41		80	
4368	8.0	0.0	26		80	
4369	5.0	0.0	52		80	
4370	5.0	0.0	51		80	
4371	5.0	0.0	53		80	
4372	7.0	0.0	24		80	
4373	5.0	0.0	67		80	
4427	4.0	0.0	156		80	dx:f:4
4433	4.0	0.0	43		80	dx:f:4
4435	4.0	0.0	82		80	dx:f:4
4439	4.0	0.0	56		80	dx:f:4
4444	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4446	4.0	0.0	25		80	dx:f:4
4448	4.0	0.0	31		80	dx:f:4
4451	4.0	0.0	14		80	dx:f:4
4452	4.0	0.0	15		80	dx:f:4
4453	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4454	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4455	4.0	0.0	11		80	dx:f:4
4456	4.0	0.0	16		80	dx:f:4
4457	4.0	0.0	17		80	dx:f:4
4458	4.0	0.0	18		80	dx:f:4
4459	4.0	0.0	11		80	dx:f:4
4460	4.0	0.0	13		80	dx:f:4
4461	4.0	0.0	19		80	dx:f:4
4462	4.0	0.0	21		80	dx:f:4
4463	4.0	0.0	40		80	dx:f:4
4464	4.0	0.0	13		80	dx:f:4
4465	4.0	0.0	23		80	dx:f:4
4466	4.0	0.0	29		80	dx:f:4
4467	4.0	0.0	18		80	dx:f:4
4468	4.0	0.0	32		80	dx:f:4
4470	4.0	0.0	30		80	dx:f:4
4471	4.0	0.0	22		80	dx:f:4
4472	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4473	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4474	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4475	4.0	0.0	16		80	dx:f:4
4476	4.0	0.0	23		80	dx:f:4
4477	4.0	0.0	22		80	dx:f:4
4478	4.0	0.0	19		80	dx:f:4
4479	4.0	0.0	19		80	dx:f:4
4480	4.0	0.0	16		80	dx:f:4
4481	4.0	0.0	27		80	dx:f:4
4482	4.0	0.0	36		80	dx:f:4

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4483	4.0	0.0	26		80	dx.f:4
4484	4.0	0.0	39		80	dx.f:4
4485	4.0	0.0	20		80	dx.f:4
4486	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4487	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4488	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4489	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4491	4.0	0.0	12		80	dx.f:4
4492	4.0	0.0	26		80	dx.f:4
4493	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4494	4.0	0.0	15		80	dx.f:4
4495	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4496	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4497	4.0	0.0	19		80	dx.f:4
4498	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4499	4.0	0.0	31		80	dx.f:4
4500	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4501	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4502	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4503	4.0	0.0	38		80	dx.f:4
4504	4.0	0.0	24		80	dx.f:4
4505	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4506	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4507	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4508	4.0	0.0	19		80	dx.f:4
4509	4.0	0.0	20		80	dx.f:4
4510	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4511	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4512	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4513	4.0	0.0	20		80	dx.f:4
4514	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4516	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4517	4.0	0.0	32		80	dx.f:4
4518	4.0	0.0	15		80	dx.f:4
4520	4.0	0.0	26		80	dx.f:4
4521	4.0	0.0	38		80	dx.f:4
4522	4.0	0.0	23		80	dx.f:4
4626	4.0	0.0	139		80	
4627	4.0	0.0	26		80	
4629	4.0	0.0	18		80	
4630	12.0	0.0	452		80	
4631	12.0	0.0	377		80	
4632	19.0	0.0	129		80	
4633	4.0	0.0	50		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.8	0.8	259	hoogtelijn + stomp scherm	
2	0.0	0.0	687	hoogtelijn	
3	2.0	2.0	397	hoogtelijn + stomp scherm	
4	1.5	0.0	286	hoogtelijn + stomp scherm	
5	1.7	0.9	146	hoogtelijn + stomp scherm	
6	1.7	1.0	146	hoogtelijn + stomp scherm	
7	0.0	0.0	1396	hoogtelijn + stomp scherm	
8	0.0	0.0	6581	hoogtelijn	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
440	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	18 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.55	38.02	32.64	41.80	42.64	39.76	40.60	40.55	38.02	32.64
						VL totaal (0)	1	4.5	41.39	38.81	33.47	42.63	43.47	40.59	41.43	41.39	38.81	33.47
						VL totaal (0)	1	7.5	42.53	39.97	34.62	43.77	44.62	41.72	42.57	42.53	39.97	34.62
						VL N446A (1)	1	1.5	40.48	37.96	32.55	41.72	42.55	39.71	40.54	40.48	37.96	32.55
						VL N446A (1)	1	4.5	41.31	38.75	33.38	42.55	43.38	40.54	41.37	41.31	38.75	33.38
						VL N446A (1)	1	7.5	42.46	39.90	34.53	43.70	44.53	41.69	42.52	42.46	39.90	34.53
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.74	19.61	15.84	24.31	25.84	19.31	20.84	22.74	19.61	15.84
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.57	20.43	16.69	25.15	26.69	20.15	21.69	23.57	20.43	16.69
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	24.69	21.54	17.81	26.27	27.81	21.27	22.81	24.69	21.54	17.81
441	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	20 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.67	39.23	33.76	42.94	43.76	40.89	41.71	41.67	39.23	33.76
						VL totaal (0)	1	4.5	42.48	39.97	34.56	43.73	44.56	41.67	42.50	42.48	39.97	34.56
						VL totaal (0)	1	7.5	43.67	41.13	35.75	44.91	45.75	42.82	43.66	43.67	41.13	35.75
						VL N446A (1)	1	1.5	41.61	39.18	33.68	42.87	43.68	40.85	41.66	41.61	39.18	33.68
						VL N446A (1)	1	4.5	42.42	39.92	34.48	43.67	44.48	41.64	42.45	42.42	39.92	34.48
						VL N446A (1)	1	7.5	43.61	41.08	35.67	44.85	45.67	42.80	43.62	43.61	41.08	35.67
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.13	20.02	16.18	24.68	26.18	19.68	21.18	23.13	20.02	16.18
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.93	20.81	17.01	25.50	27.01	20.50	22.01	23.93	20.81	17.01
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.23	22.10	18.33	26.80	28.33	21.80	23.33	25.23	22.10	18.33
442	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	20 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.08	37.53	32.17	41.33	42.17	39.29	40.13	40.08	37.53	32.17
						VL totaal (0)	1	4.5	41.01	38.42	33.10	42.25	43.10	40.20	41.05	41.01	38.42	33.10
						VL totaal (0)	1	7.5	42.35	39.77	34.44	43.59	44.44	41.53	42.38	42.35	39.77	34.44
						VL N446A (1)	1	1.5	40.00	37.47	32.07	41.24	42.07	39.24	40.07	40.00	37.47	32.07
						VL N446A (1)	1	4.5	40.93	38.35	33.00	42.16	43.00	40.15	40.99	40.93	38.35	33.00
						VL N446A (1)	1	7.5	42.26	39.69	34.33	43.49	44.33	41.48	42.32	42.26	39.69	34.33
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.46	19.32	15.58	24.04	25.58	19.04	20.58	22.46	19.32	15.58
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.51	20.35	16.65	25.10	26.65	20.10	21.65	23.51	20.35	16.65
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.46	22.31	18.60	27.05	28.60	22.05	23.60	25.46	22.31	18.60
443	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	22 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.72	38.26	32.81	41.99	42.81	39.95	40.77	40.72	38.26	32.81
						VL totaal (0)	1	4.5	41.75	39.22	33.84	43.00	43.84	40.95	41.79	41.75	39.22	33.84
						VL totaal (0)	1	7.5	43.20	40.64	35.28	44.44	45.28	42.37	43.21	43.20	40.64	35.28
						VL N446A (1)	1	1.5	40.66	38.21	32.73	41.92	42.73	39.91	40.72	40.66	38.21	32.73
						VL N446A (1)	1	4.5	41.69	39.16	33.75	42.93	43.75	40.92	41.74	41.69	39.16	33.75
						VL N446A (1)	1	7.5	43.14	40.59	35.20	44.37	45.20	42.34	43.17	43.14	40.59	35.20
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	22.43	19.32	15.49	23.99	25.49	18.99	20.49	22.43	19.32	15.49
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.41	20.28	16.50	24.98	26.50	19.98	21.50	23.41	20.28	16.50
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.01	21.88	18.13	26.59	28.13	21.59	23.13	25.01	21.88	18.13
444	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	22 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.44	36.89	31.52	40.68	41.52	38.63	39.47	39.44	36.89	31.52
						VL totaal (0)	1	4.5	40.41	37.82	32.50	41.65	42.50	39.60	40.45	40.41	37.82	32.50
						VL totaal (0)	1	7.5	41.99	39.42	34.08	43.23	44.08	41.17	42.02	41.99	39.42	34.08
						VL N446A (1)	1	1.5	39.36	36.82	31.43	40.60	41.43	38.59	39.42	39.36	36.82	31.43
						VL N446A (1)	1	4.5	40.34	37.75	32.40	41.57	42.40	39.55	40.38	40.34	37.75	32.40
						VL N446A (1)	1	7.5	41.92	39.35	33.98	43.15	43.98	41.13	41.96	41.92	39.35	33.98
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	21.64	18.50	14.76	23.22	24.76	18.22	19.76	21.64	18.50	14.76
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	22.63	19.48	15.77	24.22	25.77	19.22	20.77	22.63	19.48	15.77
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	24.30	21.16	17.43	25.89	27.43	20.89	22.43	24.30	21.16	17.43
445	0.0	0.0 Machteld van Brabantplaats	24 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.24	38.80	33.33	42.51	43.33	40.47	41.29	41.24	38.80	33.33
						VL totaal (0)	1	4.5	42.18	39.65	34.26	43.43	44.26	41.39	42.22	42.18	39.65	34.26
						VL totaal (0)	1	7.5	43.65	41.09	35.73	44.89	45.73	42.84	43.68	43.65	41.09	35.73
						VL N446A (1)	1	1.5	41.17	38.74	33.25	42.44	43.25	40.43	41.24	41.17	38.74	33.25
						VL N446A (1)	1	4.5	42.11	39.59	34.18	43.35	44.18	41.34	42.17	42.11	39.59	34.18
						VL N446A (1)	1	7.5	43.58	41.03	35.65	44.82	45.65	42.80	43.63	43.58	41.03	35.65
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.28	20.17	16.33	24.83	26.33	19.83	21.33	23.28	20.17	16.33
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	24.16	21.03	17.25	25.73	27.25	20.73	22.25	24.16	21.03	17.25
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.56	22.42	18.67	27.14	28.67	22.14	23.67	25.56	22.42	18.67

WinHavik 8.23 (c) dirActivity-software 28-04-2011 08:08

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
763	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.69	35.11	29.77	38.93	39.77	36.83	37.67	37.69	35.11	29.77
						VL totaal (0)	1	4.5	39.02	36.40	31.09	40.24	41.09	38.13	38.98	39.02	36.40	31.09
						VL totaal (0)	1	7.5	41.05	38.42	33.12	42.27	43.12	40.18	41.03	41.05	38.42	33.12
						VL totaal (0)	1	10.5	45.29	42.79	37.37	46.54	47.37	44.46	45.29	45.29	42.79	37.37
						VL N446A (1)	1	1.5	37.63	35.06	29.69	38.86	39.69	36.79	37.62	37.63	35.06	29.69
						VL N446A (1)	1	4.5	38.96	36.35	31.02	40.18	41.02	38.10	38.94	38.96	36.35	31.02
						VL N446A (1)	1	7.5	40.98	38.36	33.03	42.19	43.03	40.14	40.98	40.98	38.36	33.03
						VL N446A (1)	1	10.5	45.22	42.73	37.28	46.47	47.28	44.42	45.23	45.22	42.73	37.28
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.02	15.88	12.15	20.61	22.15	15.61	17.15	19.02	15.88	12.15
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.43	17.28	13.58	22.02	23.58	17.02	18.58	20.43	17.28	13.58
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.11	19.96	16.26	24.70	26.26	19.70	21.26	23.11	19.96	16.26
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	27.39	24.27	20.47	28.96	30.47	23.96	25.47	27.39	24.27	20.47
764	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	28.95	26.28	21.00	30.15	31.00	28.00	28.85	28.95	26.28	21.00
						VL totaal (0)	1	4.5	31.17	28.48	23.22	32.37	33.22	30.22	31.07	31.17	28.48	23.22
						VL totaal (0)	1	7.5	34.73	32.11	26.80	35.95	36.80	33.81	34.66	34.73	32.11	26.80
						VL totaal (0)	1	10.5	39.84	37.33	31.91	41.09	41.91	38.96	39.78	39.84	37.33	31.91
						VL N446A (1)	1	1.5	28.88	26.22	20.92	30.08	30.92	27.96	28.80	28.88	26.22	20.92
						VL N446A (1)	1	4.5	31.11	28.42	23.14	32.30	33.14	30.19	31.03	31.11	28.42	23.14
						VL N446A (1)	1	7.5	34.66	32.05	26.71	35.88	36.71	33.78	34.61	34.66	32.05	26.71
						VL N446A (1)	1	10.5	39.77	37.27	31.82	41.01	41.82	38.91	39.72	39.77	37.27	31.82
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	10.54	7.37	3.71	12.14	13.71	7.14	8.71	10.54	7.37	3.71
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	12.83	9.66	6.02	14.44	16.02	9.44	11.02	12.83	9.66	6.02
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	16.65	13.49	9.79	18.24	19.79	13.24	14.79	16.65	13.49	9.79
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	21.85	18.73	14.93	23.42	24.93	18.42	19.93	21.85	18.73	14.93
765	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.28	34.63	29.35	38.50	39.35	36.41	37.26	37.28	34.63	29.35
						VL totaal (0)	1	4.5	39.09	36.41	31.16	40.30	41.16	38.21	39.07	39.09	36.41	31.16
						VL totaal (0)	1	7.5	42.25	39.61	34.32	43.47	44.32	41.38	42.23	42.25	39.61	34.32
						VL totaal (0)	1	10.5	45.86	43.37	37.95	47.12	47.95	45.07	45.90	45.86	43.37	37.95
						VL N446A (1)	1	1.5	37.21	34.57	29.27	38.42	39.27	36.36	37.21	37.21	34.57	29.27
						VL N446A (1)	1	4.5	39.02	36.35	31.07	40.22	41.07	38.17	39.02	39.02	36.35	31.07
						VL N446A (1)	1	7.5	42.18	39.56	34.24	43.40	44.24	41.35	42.19	42.18	39.56	34.24
						VL N446A (1)	1	10.5	45.78	43.30	37.85	47.03	47.85	45.02	45.84	45.78	43.30	37.85
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.09	15.93	12.25	20.69	22.25	15.69	17.25	19.09	15.93	12.25
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.89	17.72	14.07	22.50	24.07	17.50	19.07	20.89	17.72	14.07
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.93	20.77	17.08	25.52	27.08	20.52	22.08	23.93	20.77	17.08
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	28.38	25.26	21.46	29.95	31.46	24.95	26.46	28.38	25.26	21.46
766	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	31.49	28.81	23.56	32.70	33.56	30.59	31.45	31.49	28.81	23.56
						VL totaal (0)	1	4.5	33.68	30.97	25.75	34.88	35.75	32.77	33.64	33.68	30.97	25.75
						VL totaal (0)	1	7.5	36.64	33.94	28.70	37.84	38.70	35.73	36.59	36.64	33.94	28.70
						VL totaal (0)	1	10.5	42.28	39.73	34.36	43.52	44.36	41.44	42.28	42.28	39.73	34.36
						VL N446A (1)	1	1.5	31.43	28.75	23.47	32.63	33.47	30.55	31.39	31.43	28.75	23.47
						VL N446A (1)	1	4.5	33.62	30.91	25.66	34.81	35.66	32.73	33.58	33.62	30.91	25.66
						VL N446A (1)	1	7.5	36.57	33.88	28.61	37.77	38.61	35.70	36.54	36.57	33.88	28.61
						VL N446A (1)	1	10.5	42.22	39.67	34.27	43.45	44.27	41.40	42.22	42.22	39.67	34.27
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	13.44	10.27	6.61	15.04	16.61	10.04	11.61	13.44	10.27	6.61
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	15.59	12.41	8.78	17.20	18.78	12.20	13.78	15.59	12.41	8.78
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	18.64	15.46	11.82	20.24	21.82	15.24	16.82	18.64	15.46	11.82
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	24.17	21.03	17.28	25.75	27.28	20.75	22.28	24.17	21.03	17.28
767	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	29.89	27.19	21.94	31.09	31.94	28.88	29.73	29.89	27.19	21.94
						VL totaal (0)	1	4.5	32.21	29.50	24.27	33.41	34.27	31.22	32.08	32.21	29.50	24.27
						VL totaal (0)	1	7.5	35.48	32.81	27.55	36.69	37.55	34.54	35.40	35.48	32.81	27.55
						VL totaal (0)	1	10.5	41.38	38.88	33.47	42.64	43.47	40.54	41.37	41.38	38.88	33.47
						VL N446A (1)	1	1.5	29.81	27.13	21.85	31.01	31.85	28.84	29.68	29.81	27.13	21.85
						VL N446A (1)	1	4.5	32.14	29.44	24.18	33.33	34.18	31.17	32.02	32.14	29.44	24.18

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
768	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	35.41	32.75	27.45	36.61	37.45	34.50	35.34	35.41	32.75	27.45
						VL N446A (1)	1	10.5	41.30	38.81	33.37	42.55	43.37	40.49	41.31	41.30	38.81	33.37
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	11.96	8.77	5.15	13.57	15.15	8.57	10.15	11.96	8.77	5.15
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	14.33	11.14	7.54	15.95	17.54	10.95	12.54	14.33	11.14	7.54
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	17.83	14.65	11.01	19.43	21.01	14.43	16.01	17.83	14.65	11.01
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.98	20.85	17.08	25.55	27.08	20.55	22.08	23.98	20.85	17.08
						VL totaal (0)	1	1.5	29.23	26.55	21.28	30.43	31.28	28.23	29.08	29.23	26.55	21.28
						VL totaal (0)	1	4.5	31.64	28.93	23.70	32.84	33.70	30.65	31.51	31.64	28.93	23.70
						VL totaal (0)	1	7.5	35.08	32.41	27.14	36.29	37.14	34.13	34.98	35.08	32.41	27.14
						VL totaal (0)	1	10.5	41.30	38.79	33.39	42.56	43.39	40.46	41.29	41.30	38.79	33.39
						VL N446A (1)	1	1.5	29.16	26.49	21.20	30.36	31.20	28.19	29.03	29.16	26.49	21.20
						VL N446A (1)	1	4.5	31.57	28.87	23.61	32.76	33.61	30.60	31.45	31.57	28.87	23.61
						VL N446A (1)	1	7.5	35.02	32.35	27.06	36.22	37.06	34.09	34.93	35.02	32.35	27.06
						VL N446A (1)	1	10.5	41.24	38.74	33.30	42.49	43.30	40.42	41.23	41.24	38.74	33.30
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	10.94	7.76	4.12	12.54	14.12	7.54	9.12	10.94	7.76	4.12
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	13.32	10.13	6.52	14.93	16.52	9.93	11.52	13.32	10.13	6.52
769	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	16.78	13.60	9.96	18.38	19.96	13.38	14.96	16.78	13.60	9.96
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.12	19.99	16.21	24.69	26.21	19.69	21.21	23.12	19.99	16.21
						VL totaal (0)	1	1.5	31.16	28.55	23.19	32.37	33.19	30.06	30.88	31.16	28.55	23.19
						VL totaal (0)	1	4.5	33.17	30.52	25.20	34.37	35.20	32.04	32.87	33.17	30.52	25.20
						VL totaal (0)	1	7.5	36.29	33.68	28.33	37.50	38.33	35.20	36.03	36.29	33.68	28.33
						VL totaal (0)	1	10.5	41.77	39.25	33.82	43.01	43.82	40.75	41.56	41.77	39.25	33.82
						VL N446A (1)	1	1.5	31.10	28.50	23.12	32.31	33.12	30.03	30.84	31.10	28.50	23.12
						VL N446A (1)	1	4.5	33.11	30.47	25.12	34.30	35.12	32.00	32.82	33.11	30.47	25.12
						VL N446A (1)	1	7.5	36.23	33.62	28.26	37.44	38.26	35.17	35.99	36.23	33.62	28.26
						VL N446A (1)	1	10.5	41.71	39.20	33.74	42.94	43.74	40.70	41.50	41.71	39.20	33.74
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	12.46	9.29	5.61	14.05	15.61	9.05	10.61	12.46	9.29	5.61
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	14.35	11.17	7.53	15.95	17.53	10.95	12.53	14.35	11.17	7.53
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	17.68	14.52	10.84	19.28	20.84	14.28	15.84	17.68	14.52	10.84
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.02	19.89	16.13	24.60	26.13	19.60	21.13	23.02	19.89	16.13
						VL totaal (0)	1	1.5	32.11	29.40	24.16	33.31	34.16	31.15	32.00	32.11	29.40	24.16
						VL totaal (0)	1	4.5	34.38	31.67	26.43	35.58	36.43	33.42	34.27	34.38	31.67	26.43
770	0.0	0.0 Poortwacht	3 t/m 72 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	36.79	34.13	28.85	38.00	38.85	35.81	36.66	36.79	34.13	28.85
						VL totaal (0)	1	10.5	41.34	38.82	33.40	42.58	43.40	40.39	41.21	41.34	38.82	33.40
						VL N446A (1)	1	1.5	32.04	29.34	24.08	33.23	34.08	31.10	31.95	32.04	29.34	24.08
						VL N446A (1)	1	4.5	34.31	31.61	26.35	35.50	36.35	33.37	34.22	34.31	31.61	26.35
						VL N446A (1)	1	7.5	36.72	34.07	28.76	37.92	38.76	35.76	36.60	36.72	34.07	28.76
						VL N446A (1)	1	10.5	41.27	38.76	33.31	42.50	43.31	40.34	41.15	41.27	38.76	33.31
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	13.87	10.69	7.05	15.47	17.05	10.47	12.05	13.87	10.69	7.05
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	16.18	13.00	9.37	17.79	19.37	12.79	14.37	16.18	13.00	9.37
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	18.80	15.63	11.97	20.40	21.97	15.40	16.97	18.80	15.63	11.97
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.44	20.31	16.53	25.01	26.53	20.01	21.53	23.44	20.31	16.53
						VL totaal (0)	1	1.5	35.11	32.39	27.17	36.31	37.17	34.20	35.06	35.11	32.39	27.17
						VL totaal (0)	1	4.5	37.49	34.77	29.56	38.69	39.56	36.59	37.46	37.49	34.77	29.56
						VL totaal (0)	1	7.5	40.55	37.88	32.61	41.76	42.61	39.65	40.50	40.55	37.88	32.61
						VL totaal (0)	1	10.5	45.38	42.88	37.46	46.63	47.46	44.52	45.35	45.38	42.88	37.46
						VL N446A (1)	1	1.5	35.05	32.33	27.09	36.24	37.09	34.17	35.02	35.05	32.33	27.09
						VL N446A (1)	1	4.5	37.43	34.71	29.47	38.62	39.47	36.55	37.40	37.43	34.71	29.47
771	0.0	0.0 Poortwacht	3 t/m 72 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	40.48	37.82	32.53	41.69	42.53	39.61	40.45	40.48	37.82	32.53
						VL N446A (1)	1	10.5	45.32	42.82	37.37	46.56	47.37	44.48	45.29	45.32	42.82	37.37
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	16.71	13.53	9.89	18.31	19.89	13.31	14.89	16.71	13.53	9.89
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.25	16.07	12.44	20.86	22.44	15.86	17.44	19.25	16.07	12.44
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.20	19.03	15.36	23.80	25.36	18.80	20.36	22.20	19.03	15.36
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	27.12	24.00	20.20	28.69	30.20	23.69	25.20	27.12	24.00	20.20

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
778	0.0	0.0 Poortwacht	75	gevel				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	12.38	9.20	5.57	13.99	15.57	8.99	10.57	12.38	9.20	5.57
								VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	14.44	11.26	7.64	16.05	17.64	11.05	12.64	14.44	11.26	7.64
								VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	17.00	13.83	10.16	18.60	20.16	13.60	15.16	17.00	13.83	10.16
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.48	32.86	27.55	36.70	37.55	34.62	35.47	35.48	32.86	27.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.62	34.94	29.69	38.83	39.69	36.74	37.60	37.62	34.94	29.69
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.21	37.58	32.29	41.43	42.29	39.34	40.20	40.21	37.58	32.29
								VL	N446A (1)	1	1.5	35.41	32.80	27.46	36.63	37.46	34.59	35.42	35.41	32.80	27.46
								VL	N446A (1)	1	4.5	37.55	34.88	29.60	38.75	39.60	36.70	37.55	37.55	34.88	29.60
								VL	N446A (1)	1	7.5	40.14	37.52	32.20	41.36	42.20	39.30	40.14	40.14	37.52	32.20
								VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.41	14.26	10.55	19.00	20.55	14.00	15.55	17.41	14.26	10.55
								VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.48	16.31	12.65	21.08	22.65	16.08	17.65	19.48	16.31	12.65
								VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.22	19.07	15.38	23.82	25.38	18.82	20.38	22.22	19.07	15.38

Rijlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.1	0.1	1456	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri	Wegvak 1	2	6435.0	☒	dag	6.24	88.10	8.40	3.50		80	80	80	
											avond	4.21	96.40	2.70	.90		80	80	80	
											nacht	1.02	88.70	8.00	3.30		80	80	80	
2	0.0	0.0	1668	glad asfalt(1)	Hofdijklaan (2)	Hofdijklaan	Wegvak 9	5	353.0	☒	dag	6.50	95.10	2.40	2.50		60	60	60	
											avond	3.30	96.60	1.30	2.10		60	60	60	
											nacht	1.20	92.50	3.00	4.50		60	60	60	
4	0.1	0.1	1550	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt	Wegvak 2	2	6404.0	☒	dag	6.25	86.70	9.30	4.00		80	80	80	
											avond	4.21	96.00	3.00	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.50	8.80	3.70		80	80	80	
5	0.1	0.1	95	glad asfalt(1)	N446A (1)	noordelijke bypass	Wegvak 4	2	4687.0	☒	dag	6.34	91.70	7.30	1.00		80	80	80	
											avond	4.04	96.00	3.60	.40		80	80	80	
											nacht	.97	90.10	9.30	.60		80	80	80	
6	0.4	0.4	49	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt	Wegvak 5	2	1706.0	☒	dag	6.36	75.20	13.00	11.80		80	80	80	
											avond	3.86	92.10	4.60	3.30		80	80	80	
											nacht	1.03	76.40	12.50	11.10		80	80	80	
7	0.8	0.8	133	glad asfalt(1)	N446A (1)	noordelijke rotonde	Wegvak 3	5	9567.0	☒	dag	6.41	86.70	9.60	3.60		35	35	35	
											avond	3.87	86.70	9.60	3.60		35	35	35	
											nacht	.96	86.70	9.60	3.60		35	35	35	
8	2.0	2.0	164	glad asfalt(1)	N446A (1)	zuidelijke rotonde	Wegvak 6	5	10153.0	☒	dag	6.27	90.00	7.30	2.70		35	35	35	
											avond	4.20	90.00	7.30	2.70		35	35	35	
											nacht	1.01	90.00	7.30	2.70		35	35	35	
9	0.8	0.8	136	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri	Wegvak 8	2	1718.0	☒	dag	6.25	86.70	9.30	4.00		80	80	80	
											avond	4.21	96.00	3.00	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.50	8.80	3.70		80	80	80	
10	0.2	0.2	223	glad asfalt(1)	N446A (1)	Bypass thv zuidelijk	Wegvak 7	2	4717.0	☒	dag	6.24	88.30	7.80	3.90		80	80	80	
											avond	4.24	96.50	2.50	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	88.90	7.40	3.70		80	80	80	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	obstakel	
3	obstakel	
4	obstakel	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	
11	obstakel	
12	obstakel	
13	obstakel	
14	obstakel	
15	obstakel	
16	obstakel	
17	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	209	50.0	
2	211	50.0	
3	353	50.0	
4	401	50.0	
6	164	50.0	
7	158	50.0	
8	299	50.0	
9	314	50.0	
10	261	50.0	
12	206	50.0	
13	176	50.0	
14	192	50.0	
15	223	50.0	
16	148	50.0	
17	243	50.0	
18	148	50.0	
19	354	50.0	
20	77	50.0	
21	137	50.0	
22	187	50.0	
24	241	50.0	
25	382	50.0	
26	464	80.0	
27	697	80.0	
28	70	80.0	
29	69	80.0	
30	1237	80.0	
33	430	80.0	
34	278	80.0	
35	278	50.0	
36	118	50.0	
37	85	50.0	
39	277	50.0	
40	173	50.0	
43	1900	80.0	
46	1817	80.0	
47	1542	80.0	
48	39	80.0	
49	691	50.0	
50	257	80.0	
51	108	50.0	
52	103	50.0	
53	99	50.0	
54	162	50.0	
55	196	50.0	
56	74	80.0	
57	370	80.0	


nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
58	235	50.0	
59	76	50.0	
60	160	50.0	
61	146	50.0	
62	133	50.0	
63	180	80.0	
64	402	80.0	
65	138	50.0	
66	279	50.0	
67	156		
68	65	80.0	
69	103		
70	82	50.0	
71	200	80.0	
72	81	50.0	
73	107	50.0	
74	241	50.0	
75	418	80.0	
76	155	50.0	
77	153	80.0	
78	202	50.0	
79	113	50.0	
80	219	50.0	
81	105	80.0	
82	232	80.0	
83	63	80.0	
84	213	80.0	
85	237	80.0	
86	270	80.0	
88	167	80.0	
89	75	80.0	
90	559	80.0	
91	236	80.0	
94	281		
95	1406	80.0	
96	593	80.0	
97	59	80.0	
98	88	80.0	
99	1090	80.0	
100	2068	80.0	
101	1869	80.0	
102	146	80.0	
103	1971		
104	143	80.0	
105	822	80.0	
106	342	80.0	
107	1954	80.0	
109	1039	80.0	
112	1077	80.0	
113	632	80.0	
114	1618	80.0	
115	95	80.0	
116	79	80.0	
117	68	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
118	785	80.0	
119	515	80.0	
120	137	50.0	
121	616	80.0	
123	607	80.0	
124	119	50.0	
125	367	50.0	
126	216	80.0	
127	239	80.0	
128	190	80.0	
129	268	80.0	
130	322	80.0	
131	235		
133	423	80.0	
134	171	80.0	
135	104	80.0	
136	221	80.0	
137	166	80.0	
138	191	80.0	
139	116	80.0	
140	70	80.0	
141	68	80.0	
142	32	80.0	
143	236	80.0	
144	218	80.0	
145	219	80.0	
146	118	80.0	
147	60	80.0	
148	201	80.0	
149	1083	80.0	
150	875	80.0	
151	78	80.0	
152	60	80.0	
154	88	80.0	
155	1115	80.0	
156	1902	80.0	
157	1970		
158	111	50.0	
159	925	80.0	
160	1741	80.0	
161	586	80.0	
162	601	80.0	
163	2095	80.0	
164	388		
165	201	50.0	
166	115	80.0	
167	486	80.0	
168	990		
169	1005	80.0	
170	1557	80.0	
172	1585	80.0	
173	803	80.0	
174	421	80.0	
175	193		


nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
176	157	80.0	
177	671	50.0	
178	750		
179	3217	50.0	
180	2383	80.0	
181	324	80.0	
182	440	80.0	
183	234	80.0	
184	294	80.0	
185	242	80.0	
186	587	80.0	
187	66	80.0	
188	106	80.0	
189	208	80.0	
190	59	50.0	
191	1191	80.0	
192	58	80.0	
193	226		
194	62	80.0	
195	89	80.0	
196	296	50.0	
197	212	80.0	
198	78	80.0	
199	35	80.0	
200	58	80.0	
201	43	80.0	
202	150	50.0	
203	113	80.0	
204	203	80.0	
205	130	80.0	
206	1195		
207	135	80.0	
208	930		
209	102	80.0	
211	252	80.0	
214	1319	80.0	
217	69		
218	985	80.0	
219	545	50.0	
220	320	80.0	
221	283		
222	98	80.0	
223	521	80.0	
224	174	80.0	
225	200	80.0	
226	655		
230	120	80.0	
232	1093		

Bijlage K

Overzichtstekening 4: ligging van de waarneempunten en de wegvakken



- Legende:
- gebouw
 - bodemabsorptie
 - hoogtelijn met schermwerking
 - hoogtelijn
 - rijlijn
 - obstakeltoeslag
 - 1 waarneempunt
 - stiller wegdek (hoofdstuk 4.3)



Bijlage L

Geluidsbelastingen t.g.v. de provincialeweg N446a met maatregelen, in tabelvorm

datum: 28 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A na maatregelen, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	162	1	1,5		55	54,12	57,31	54,12	53,72	-0,40		nee	
Brugwacht	162	1	4,5		55	54,12	58,65	54,12	54,90	0,78		nee	
Brugwacht	162	1	7,5		55	54,12	59,38	54,12	55,51	1,39		nee	
Brugwacht	162	2	1,5		55	54,12	53,69	53,69	50,45	-3,24		nee	
Brugwacht	162	2	4,5		55	54,12	54,90	54,12	51,45	-2,67		nee	
Brugwacht	162	2	7,5		55	54,12	55,95	54,12	52,26	-1,86		nee	
Brugwacht	162	3	1,5		55	54,12	46,32	48,00	42,51	0,00		nee	
Brugwacht	162	3	4,5		55	54,12	46,75	48,00	43,20	0,00		nee	
Brugwacht	162	3	7,5		55	54,12	47,73	48,00	44,14	0,00		nee	
Brugwacht	162	4	1,5		55	54,12	53,89	53,89	50,48	-3,41		nee	
Brugwacht	162	4	4,5		55	54,12	54,96	54,12	51,44	-2,68		nee	
Brugwacht	162	4	7,5		55	54,12	55,64	54,12	52,00	-2,12		nee	
Brugwacht	164	330	1,5		55	54,12	53,09	53,09	51,11	-1,98		nee	
Brugwacht	164	330	4,5		55	54,12	53,37	53,37	51,48	-1,89		nee	
Brugwacht	164	330	7,5		55	54,12	54,23	54,12	52,44	-1,68		nee	
Brugwacht	164	331	1,5		55	54,12	57,02	54,12	56,37	2,25		ja	56
Brugwacht	164	331	4,5		55	54,12	58,28	54,12	57,79	3,67		ja	58
Brugwacht	164	331	7,5		55	54,12	58,97	54,12	58,50	4,38		ja	59
Brugwacht	164	332	1,5		55	54,12	46,02	48,00	45,79	0,00		nee	
Brugwacht	164	332	4,5		55	54,12	46,49	48,00	46,29	0,00		nee	
Brugwacht	164	332	7,5		55	54,12	47,85	48,00	47,60	0,00		nee	
Brugwacht	166	333	1,5		55	54,12	57,87	54,12	57,44	3,32		ja	57
Brugwacht	166	333	4,5		55	54,12	59,16	54,12	58,85	4,73		ja	59
Brugwacht	166	333	7,5		55	54,12	59,73	54,12	59,43	5,31		ja	59
Brugwacht	166	334	1,5		55	54,12	46,09	48,00	45,74	0,00		nee	
Brugwacht	166	334	4,5		55	54,12	46,26	48,00	45,93	0,00		nee	
Brugwacht	166	334	7,5		55	54,12	47,56	48,00	47,19	0,00		nee	
Brugwacht	168	335	1,5		55	54,12	58,00	54,12	57,58	3,46		ja	58
Brugwacht	168	335	4,5		55	54,12	59,34	54,12	59,03	4,91		ja	59
Brugwacht	168	335	7,5		55	54,12	59,89	54,12	59,60	5,48		ja	60
Brugwacht	168	336	1,5		55	54,12	46,51	48,00	46,39	0,00		nee	
Brugwacht	168	336	4,5		55	54,12	46,57	48,00	46,43	0,00		nee	

datum: 28 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A na maatregelen, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Brugwacht	168	336	7,5		55	54,12	47,89	48,00	47,69	0,00	nee	
Brugwacht	170	337	1,5		55	54,12	57,61	54,12	57,28	3,16	ja	57
Brugwacht	170	337	4,5		55	54,12	58,99	54,12	58,78	4,66	ja	59
Brugwacht	170	337	7,5		55	54,12	59,60	54,12	59,39	5,27	ja	59
Brugwacht	170	338	1,5		55	54,12	45,73	48,00	44,86	0,00	nee	
Brugwacht	170	338	4,5		55	54,12	45,69	48,00	44,83	0,00	nee	
Brugwacht	170	338	7,5		55	54,12	47,01	48,00	46,18	0,00	nee	
Brugwacht	172	339	1,5		55	54,12	56,86	54,12	56,84	2,72	ja	57
Brugwacht	172	339	4,5		55	54,12	58,28	54,12	58,27	4,15	ja	58
Brugwacht	172	339	7,5		55	54,12	58,97	54,12	58,97	4,85	ja	59
Brugwacht	172	341	1,5		55	54,12	44,86	48,00	43,83	0,00	nee	
Brugwacht	172	341	4,5		55	54,12	44,81	48,00	43,76	0,00	nee	
Brugwacht	172	341	7,5		55	54,12	46,26	48,00	45,24	0,00	nee	
Brugwacht	174	342	1,5		55	54,12	55,99	54,12	56,09	1,97	ja	56
Brugwacht	174	342	4,5		55	54,12	57,32	54,12	57,39	3,27	ja	57
Brugwacht	174	342	7,5		55	54,12	58,16	54,12	58,24	4,12	ja	58
Brugwacht	174	343	1,5		55	54,12	43,52	48,00	41,74	0,00	nee	
Brugwacht	174	343	4,5		55	54,12	43,55	48,00	41,97	0,00	nee	
Brugwacht	174	343	7,5		55	54,12	45,20	48,00	43,61	0,00	nee	
Brugwacht	176	344	1,5		55	54,12	54,64	54,12	54,74	0,62	nee	
Brugwacht	176	344	4,5		55	54,12	55,79	54,12	55,86	1,74	ja	56
Brugwacht	176	344	7,5		55	54,12	56,76	54,12	56,84	2,72	ja	57
Brugwacht	176	345	1,5		55	54,12	45,10	48,00	43,35	0,00	nee	
Brugwacht	176	345	4,5		55	54,12	44,92	48,00	43,15	0,00	nee	
Brugwacht	176	345	7,5		55	54,12	46,15	48,00	44,39	0,00	nee	
Brugwacht	178	346	1,5		55	54,12	53,32	53,32	53,40	0,08	nee	
Brugwacht	178	346	4,5		55	54,12	54,15	54,12	54,22	0,10	nee	
Brugwacht	178	346	7,5		55	54,12	55,20	54,12	55,26	1,14	nee	
Brugwacht	178	347	1,5		55	54,12	45,64	48,00	43,05	0,00	nee	
Brugwacht	178	347	4,5		55	54,12	45,61	48,00	42,95	0,00	nee	
Brugwacht	178	347	7,5		55	54,12	46,31	48,00	44,23	0,00	nee	
Brugwacht	180	348	1,5		52	51,12	52,11	51,12	52,17	1,05	nee	

datum: 28 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A na maatregelen, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Brugwacht	180	348	4,5		52	51,12	52,58	51,12	52,61	1,49	nee		54
Brugwacht	180	348	7,5		52	51,12	53,58	51,12	53,61	2,49	ja		
Brugwacht	180	349	1,5		52	51,12	44,22	48,00	40,13	0,00	nee		
Brugwacht	180	349	4,5		52	51,12	44,51	48,00	40,79	0,00	nee		
Brugwacht	180	349	7,5		52	51,12	45,73	48,00	42,86	0,00	nee		
Brugwacht	182	350	1,5		52	51,12	50,72	50,72	50,77	0,05	nee		
Brugwacht	182	350	4,5		52	51,12	50,92	50,92	50,94	0,02	nee		
Brugwacht	182	350	7,5		52	51,12	51,82	51,12	51,83	0,71	nee		
Brugwacht	182	352	1,5		52	51,12	44,62	48,00	41,17	0,00	nee		
Brugwacht	182	352	4,5		52	51,12	44,71	48,00	41,48	0,00	nee		
Brugwacht	182	352	7,5		52	51,12	45,96	48,00	43,41	0,00	nee		
Brugwacht	184	353	1,5		52	51,12	49,23	49,23	49,23	0,00	nee		
Brugwacht	184	353	4,5		52	51,12	49,36	49,36	49,34	-0,02	nee		
Brugwacht	184	353	7,5		52	51,12	50,21	50,21	50,16	-0,05	nee		
Brugwacht	184	354	1,5		52	51,12	44,80	48,00	41,37	0,00	nee		
Brugwacht	184	354	4,5		52	51,12	44,89	48,00	41,72	0,00	nee		
Brugwacht	184	354	7,5		52	51,12	46,34	48,00	43,82	0,00	nee		
Brugwacht	186	355	1,5		52	51,12	47,58	48,00	47,52	0,00	nee		
Brugwacht	186	355	4,5		52	51,12	47,71	48,00	47,62	0,00	nee		
Brugwacht	186	355	7,5		52	51,12	48,55	48,55	48,46	-0,09	nee		
Brugwacht	186	356	1,5		52	51,12	45,17	48,00	40,94	0,00	nee		
Brugwacht	186	356	4,5		52	51,12	45,29	48,00	41,40	0,00	nee		
Brugwacht	186	356	7,5		52	51,12	46,70	48,00	43,47	0,00	nee		
Brugwacht	188	357	1,5		52	51,12	46,20	48,00	45,92	0,00	nee		
Brugwacht	188	357	4,5		52	51,12	46,18	48,00	45,84	0,00	nee		
Brugwacht	188	357	7,5		52	51,12	47,04	48,00	46,71	0,00	nee		
Brugwacht	188	358	1,5		52	51,12	46,79	48,00	44,72	0,00	nee		
Brugwacht	188	358	4,5		52	51,12	46,67	48,00	44,65	0,00	nee		
Brugwacht	188	358	7,5		52	51,12	47,82	48,00	45,98	0,00	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	201	1,5		51	50,12	54,07	50,12	49,81	-0,31	nee		52
Jacoba van Beierenlaan	2	201	4,5		51	50,12	54,83	50,12	50,63	0,51	nee		
Jacoba van Beierenlaan	2	201	7,5		51	50,12	55,87	50,12	51,62	1,50	ja		

datum: 28 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A na maatregelen, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	2	202	1,5		51	50,12	56,03	50,12	52,41	2,29	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	2	202	4,5		51	50,12	56,73	50,12	53,07	2,95	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	2	202	7,5		51	50,12	57,67	50,12	53,88	3,76	ja	54
Jacoba van Beierenlaan	2	203	1,5		51	50,12	43,32	48,00	42,43	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	2	203	4,5		51	50,12	43,99	48,00	43,25	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	2	203	7,5		51	50,12	44,79	48,00	44,14	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	4	204	1,5		51	50,12	55,62	50,12	52,04	1,92	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	4	204	4,5		51	50,12	56,27	50,12	52,65	2,53	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	4	204	7,5		51	50,12	57,21	50,12	53,47	3,35	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	4	205	1,5		51	50,12	43,35	48,00	42,29	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	4	205	4,5		51	50,12	43,87	48,00	43,01	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	4	205	7,5		51	50,12	44,55	48,00	43,82	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	206	1,5		51	50,12	55,36	50,12	51,90	1,78	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	6	206	4,5		51	50,12	55,98	50,12	52,49	2,37	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	6	206	7,5		51	50,12	56,92	50,12	53,33	3,21	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	6	207	1,5		51	50,12	43,35	48,00	42,58	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	207	4,5		51	50,12	44,03	48,00	43,37	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	6	207	7,5		51	50,12	44,89	48,00	44,28	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	208	1,5		51	50,12	55,18	50,12	51,92	1,80	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	8	208	4,5		51	50,12	55,72	50,12	52,42	2,30	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	8	208	7,5		51	50,12	56,63	50,12	53,18	3,06	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	8	209	1,5		51	50,12	43,68	48,00	42,88	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	209	4,5		51	50,12	44,27	48,00	43,55	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	8	209	7,5		51	50,12	45,11	48,00	44,43	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	210	1,5		51	50,12	54,58	50,12	51,40	1,28	nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	210	4,5		51	50,12	55,08	50,12	51,88	1,76	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	10	210	7,5		51	50,12	56,04	50,12	52,67	2,55	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	10	211	1,5		51	50,12	42,98	48,00	42,86	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	211	4,5		51	50,12	43,67	48,00	43,49	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	10	211	7,5		51	50,12	44,78	48,00	44,53	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	212	1,5		51	50,12	54,39	50,12	51,37	1,25	nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	212	4,5		51	50,12	54,80	50,12	51,76	1,64	ja	52

datum: 28 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A na maatregelen, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
Jacoba van Beierenlaan	12	212	7,5		51	50,12	55,72	50,12	52,53	2,41	ja	53
Jacoba van Beierenlaan	12	213	1,5		51	50,12	43,62	48,00	43,72	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	213	4,5		51	50,12	44,23	48,00	44,25	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	12	213	7,5		51	50,12	45,17	48,00	45,06	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	214	1,5		51	50,12	53,94	50,12	51,14	1,02	nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	214	4,5		51	50,12	54,30	50,12	51,50	1,38	nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	214	7,5		51	50,12	55,17	50,12	52,20	2,08	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	14	215	1,5		51	50,12	44,39	48,00	44,04	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	215	4,5		51	50,12	44,92	48,00	44,55	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	14	215	7,5		51	50,12	46,14	48,00	45,71	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	216	1,5		51	50,12	53,67	50,12	50,96	0,84	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	216	4,5		51	50,12	53,92	50,12	51,22	1,10	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	216	7,5		51	50,12	54,77	50,12	51,93	1,81	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	16	217	1,5		51	50,12	43,87	48,00	43,27	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	217	4,5		51	50,12	44,43	48,00	43,82	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	16	217	7,5		51	50,12	45,64	48,00	45,14	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	218	1,5		51	50,12	53,43	50,12	50,79	0,67	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	218	4,5		51	50,12	53,63	50,12	51,05	0,93	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	218	7,5		51	50,12	54,45	50,12	51,74	1,62	ja	52
Jacoba van Beierenlaan	18	219	1,5		51	50,12	44,22	48,00	43,30	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	219	4,5		51	50,12	44,66	48,00	43,84	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	18	219	7,5		51	50,12	45,89	48,00	45,24	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	220	1,5		51	50,12	53,25	50,12	50,75	0,63	nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	220	4,5		51	50,12	53,42	50,12	50,97	0,85	nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	220	7,5		51	50,12	54,18	50,12	51,60	1,48	nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	221	1,5		51	50,12	44,15	48,00	42,00	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	221	4,5		51	50,12	44,40	48,00	42,57	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	20	221	7,5		51	50,12	45,80	48,00	44,66	0,00	nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	222	1,5		51	50,12	52,94	50,12	50,48	0,36	nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	222	4,5		51	50,12	53,04	50,12	50,66	0,54	nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	222	7,5		51	50,12	53,79	50,12	51,30	1,18	nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	223	1,5		51	50,12	44,26	48,00	42,48	0,00	nee	

datum: 28 april 2011

Projectnummer: 100395

Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de N446A na maatregelen, in tabelvorm

straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	niet geluids- gevoelig	HGW uit 1993		Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh heersende			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (Ja/nee)	Aan te vragen HGW in dB
					dB(A)	dB	2010	waarde	2021	in dB			
Jacoba van Beierenlaan	22	223	4,5		51	50,12	44,65	48,00	43,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	22	223	7,5		51	50,12	46,07	48,00	44,84	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	224	1,5		51	50,12	52,62	50,12	50,16	0,04		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	224	4,5		51	50,12	52,66	50,12	50,30	0,18		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	224	7,5		51	50,12	53,43	50,12	50,99	0,87		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	225	1,5		51	50,12	44,42	48,00	42,42	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	225	4,5		51	50,12	44,87	48,00	43,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	24	225	7,5		51	50,12	45,89	48,00	44,54	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	26	226	1,5		51	50,12	52,31	50,12	49,81	-0,31		nee	
Jacoba van Beierenlaan	26	226	4,5		51	50,12	52,38	50,12	49,97	-0,15		nee	
Jacoba van Beierenlaan	26	226	7,5		51	50,12	53,11	50,12	50,65	0,53		nee	
Jacoba van Beierenlaan	26	227	1,5		51	50,12	45,34	48,00	43,77	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	26	227	4,5		51	50,12	45,63	48,00	44,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	26	227	7,5		51	50,12	46,47	48,00	45,28	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	28	228	1,5		51	50,12	52,37	50,12	49,77	-0,35		nee	
Jacoba van Beierenlaan	28	228	4,5		51	50,12	52,45	50,12	49,94	-0,18		nee	
Jacoba van Beierenlaan	28	228	7,5		51	50,12	53,16	50,12	50,60	0,48		nee	
Jacoba van Beierenlaan	28	229	1,5		51	50,12	45,17	48,00	43,51	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	28	229	4,5		51	50,12	45,34	48,00	43,83	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	28	229	7,5		51	50,12	46,35	48,00	44,98	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	230	1,5		51	50,12	51,98	50,12	49,56	-0,56		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	230	4,5		51	50,12	52,09	50,12	49,79	-0,33		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	230	7,5		51	50,12	52,80	50,12	50,45	0,33		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	231	1,5		51	50,12	45,13	48,00	43,66	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	231	4,5		51	50,12	45,36	48,00	44,04	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	231	7,5		51	50,12	46,31	48,00	45,08	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	232	1,5		51	50,12	47,35	48,00	46,05	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	232	4,5		51	50,12	47,40	48,00	46,16	0,00		nee	
Jacoba van Beierenlaan	30	232	7,5		51	50,12	48,07	48,07	46,76	-1,31		nee	
Hoogste geluidsbelastingen					55	54,12	59,89	54,12	59,60	5,48			60
Hoogste geluidsbelastingen bij de woningen met hogere waarde					55	54,12	59,89	54,12	59,60	5,48			60
Aantal waarneempunten met reconstructie-effect												41	

Bijlage M

Berekening kosten-effectiviteit van geluidsreducerende maatregelen

Berekening van de doelmatigheid geluidmaatregelen

Datum: 28 april 2011
 Project: N446A
 Projectnr.: 100395
 Gemeente: Leiderdorp
 Wegvak: N446A
 Onderzoek op basis: Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

Berekening van aantal reductiepunten

Geluidsbelastingen (incl. aftrek ex art. 10g Wgh)	Voor maatregelen		Na maatregelen		Behaalde
	Woningen	Reductiepunten	Woningen	Reductiepunten	Reductiepunten
48		0		0	0
49		0		0	0
50		0		0	0
51		0		0	0
52		0	3	5700	-5700
53	3	6300	4	8400	-2100
54	4	9600	3	7200	2400
55	3	8100		0	8100
56	2	6000		0	6000
57	4	13200	1	3300	9900
58	2	7200	1	3600	3600
59	3	11700	4	15600	-3900
60	3	12300	1	4100	8200
61		0		0	0
62		0		0	0
63		0		0	0
64		0		0	0
65		0		0	0
66		0		0	0
67		0		0	0
totaal	24	74400	17	47900	26500

Mogelijke maatregelen met benodigde reductiepunten

Toepassen stilwegdek (breedte weg: 7,5 meter)

Vervangen van het wegdek	Oppervlak	Benodigde reductiepunten
Vervangen DAB door ZOAB	2138 m2	5344
Vervangen DAB door 2laags-ZOAB	2138 m2	822
Vervangen DAB door dunne dekaag	2138 m2	1644
Vervangen ZOAB door dunne dekaag	2138 m2	2375


SAB Arnhem B.V.

Postbus 479, 6800 AL Arnhem

tel.: 026 - 357 69 11

Bijlage N

Overzichtstekening 5: Grafische weergave van het model 2021 met maatregelen



Bijlage O

Rapportage van het model 2021 met maatregelen

Projectgegevens

projectnaam: Reconstructie N446
opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp
adviseur: SAB Arnhem (BURG)
databaseversie: 823
situatie: maatregelen (april 2011)
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 14.04 09.09.2010
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☐
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 28-04-2011
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:57
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
684	9.0	0.0	66		80	dx.f:2
784	9.0	0.0	59		80	dx.f:2
785	9.0	0.0	98		80	dx.f:2
786	9.0	0.0	107		80	dx.f:2
787	9.0	0.0	95		80	dx.f:2
788	9.0	0.0	104		80	dx.f:2
795	9.0	0.0	71		80	dx.f:2
799	9.0	0.0	61		80	dx.f:2
804	0.0	0.0	73		80	dx.f:2
806	0.0	0.0	56		80	dx.f:2
816	9.0	0.0	60		80	dx.f:2
818	9.0	0.0	89		80	dx.f:2
828	9.0	0.0	100		80	dx.f:2
887	9.0	0.0	105		80	dx.f:2
894	9.0	0.0	109		80	dx.f:2
916	0.0	0.0	49		80	dx.f:2
917	9.0	0.0	40		80	dx.f:2
919	4.0	0.0	80		80	dx.f:2
924	9.0	0.0	45		80	dx.f:2
925	0.0	0.0	105		80	dx.f:2
940	6.0	0.0	72		80	dx.f:2
947	0.0	0.0	66		80	dx.f:2
970	9.0	0.0	79		80	dx.f:2
996	0.0	0.0	111		80	dx.f:2
1040	0.0	0.0	105		80	dx.f:2
1097	10.0	0.0	213		80	dx.f:2
1099	10.0	0.0	187		80	dx.f:2
1100	10.0	0.0	166		80	dx.f:2
1103	10.0	0.0	171		80	dx.f:2
1104	10.0	0.0	141		80	dx.f:2
1105	10.0	0.0	129		80	dx.f:2
1138	10.0	0.0	420		80	dx.f:2
1208	11.0	0.0	388		80	dx.f:2
1214	9.0	0.0	197		80	dx.f:2
1375	10.0	0.0	154		80	dx.f:2
1526	9.0	0.0	213		80	dx.f:2
1528	6.0	0.0	132		80	dx.f:2
1531	4.0	0.0	119		80	dx.f:2
1550	10.0	0.0	163		80	dx.f:2
1626	9.0	0.0	314		80	dx.f:2
1661	10.0	0.0	142		80	dx.f:2
1686	4.0	0.0	115		80	dx.f:2
1693	9.0	0.0	332		80	dx.f:2
1727	9.0	0.0	161		80	dx.f:2
1728	9.0	0.0	216		80	dx.f:2
1730	9.0	0.0	93		80	dx.f:2
1731	9.0	0.0	62		80	dx.f:2

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1818	9.0	0.0	135		80	dx:f:2
1883	9.0	0.0	75		80	dx:f:2
1885	9.0	0.0	41		80	dx:f:2
1886	9.0	0.0	98		80	dx:f:2
1894	9.0	0.0	361		80	dx:f:2
1923	9.0	0.0	53		80	dx:f:2
1924	4.0	0.0	131		80	dx:f:2
1927	0.0	0.0	8		80	dx:f:2
1929	5.0	0.0	92		80	dx:f:2
1931	7.0	0.0	206		80	dx:f:2
1933	9.0	0.0	52		80	dx:f:2
1943	9.0	0.0	114		80	dx:f:2
1950	9.0	0.0	150		80	dx:f:2
1952	0.0	0.0	32		80	dx:f:2
1953	3.0	0.0	226		80	dx:f:2
1960	8.0	0.0	33		80	dx:f:2
1963	4.0	0.0	34		80	dx:f:2
1968	4.0	0.0	150		80	dx:f:2
1970	9.0	0.0	41		80	dx:f:2
1977	9.0	0.0	56		80	dx:f:2
1978	2.0	0.0	38		80	dx:f:2
1979	10.0	0.0	171		80	dx:f:2
1994	4.0	0.0	97		80	dx:f:2
2037	12.0	0.0	114		80	dx:f:2
2042	7.0	0.0	90		80	dx:f:2
2052	6.0	0.0	21		80	dx:f:2
2057	3.0	0.0	61		80	dx:f:2
2058	5.0	0.0	90		80	dx:f:2
2059	8.0	0.0	46		80	dx:f:2
2060	8.0	0.0	35		80	dx:f:2
2064	9.0	0.0	58		80	dx:f:2
2068	4.0	0.0	85		80	dx:f:2
2069	9.0	0.0	41		80	dx:f:2
2074	9.0	0.0	47		80	dx:f:2
2077	0.0	0.0	2		80	dx:f:2
2078	5.0	0.0	80		80	dx:f:2
2083	6.0	0.0	160		80	dx:f:2
3067	0.0	0.0	38		80	dx:f:2
3069	9.0	0.0	40		80	dx:f:2
3070	9.0	0.0	40		80	dx:f:2
3071	9.0	0.0	48		80	dx:f:2
3081	16.0	0.0	65		80	dx:f:2
3095	0.0	0.0	40		80	dx:f:2
3137	9.0	0.0	121		80	dx:f:2
3641	9.0	0.0	197		80	dx:f:2
3644	6.0	0.0	105		80	dx:f:2
3853	6.0	0.0	55		80	dx:f:2
4005	9.0	0.0	237		80	dx:f:2
4028	9.0	0.0	66		80	dx:f:2
4029	8.0	0.0	55		80	dx:f:2

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4030	9.0	0.0	33		80	dx:f:2
4058	3.0	0.0	181		80	dx:f:2
4073	5.0	0.0	96		80	dx:f:2
4075	3.0	0.0	38		80	dx:f:2
4099	9.0	0.0	83		80	dx:f:2
4159	6.0	0.0	37		80	dx:f:2
4160	6.0	0.0	40		80	dx:f:2
4162	5.0	0.0	90		80	dx:f:2
4164	8.0	0.0	48		80	dx:f:2
4166	7.0	0.0	53		80	dx:f:2
4167	4.0	0.0	29		80	dx:f:2
4170	4.0	0.0	23		80	dx:f:2
4171	8.0	0.0	40		80	dx:f:2
4179	6.0	0.0	59		80	dx:f:2
4180	4.0	0.0	51		80	dx:f:2
4181	7.0	0.0	100		80	dx:f:2
4187	3.0	0.0	31		80	dx:f:2
4190	8.0	0.0	44		80	dx:f:2
4247	11.0	0.0	42		80	
4248	11.0	0.0	40		80	
4252	11.0	0.0	50		80	
4253	11.0	0.0	50		80	
4254	11.0	0.0	49		80	
4255	11.0	0.0	48		80	
4256	11.0	0.0	49		80	
4257	11.0	0.0	49		80	
4258	11.0	0.0	50		80	
4265	11.0	0.0	37		80	
4266	11.0	0.0	37		80	
4267	11.0	0.0	37		80	
4269	11.0	0.0	51		80	
4272	8.5	0.0	29		80	
4273	6.0	0.0	25		80	
4275	8.5	0.0	25		80	
4276	6.0	0.0	22		80	
4277	9.0	0.0	54		80	
4279	8.5	0.0	31		80	
4280	6.0	0.0	31		80	
4281	8.5	0.0	37		80	
4282	6.0	0.0	31		80	
4283	9.0	0.0	44		80	
4284	9.0	0.0	32		80	
4285	6.0	0.0	22		80	
4287	9.0	0.0	29		80	
4288	6.0	0.0	24		80	
4289	9.0	0.0	97		80	
4290	9.0	0.0	34		80	
4291	6.0	0.0	24		80	
4292	9.0	0.0	37		80	
4293	6.0	0.0	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4294	9.0	0.0	170		80	
4295	11.0	0.0	51		80	
4297	11.0	0.0	39		80	
4298	11.0	0.0	36		80	
4299	11.0	0.0	36		80	
4300	11.0	0.0	39		80	
4301	11.0	0.0	39		80	
4304	9.0	0.0	87		80	
4305	12.0	0.0	122		80	
4307	9.0	0.0	143		80	dx.f.2
4309	17.0	0.0	89		80	
4310	9.0	0.0	99		80	
4312	13.0	0.0	32		80	
4314	10.0	0.0	163		80	
4315	13.0	0.0	65		80	
4316	12.0	0.0	27		80	
4317	12.0	0.0	27		80	
4326	11.0	0.0	42		80	
4327	11.0	0.0	52		80	
4328	11.0	0.0	52		80	
4329	11.0	0.0	52		80	
4330	11.0	0.0	52		80	
4331	11.0	0.0	52		80	
4334	10.0	0.0	30		80	
4335	4.0	0.0	86		80	
4336	4.0	0.0	85		80	
4337	10.0	0.0	40		80	
4338	8.0	0.0	51		80	
4339	4.0	0.0	50		80	
4340	5.0	0.0	105		80	
4341	6.0	0.0	47		80	
4342	3.0	0.0	45		80	
4343	9.0	0.0	34		80	
4344	9.0	0.0	34		80	
4345	9.0	0.0	33		80	
4346	7.0	0.0	136		80	
4347	3.0	0.0	117		80	
4348	4.0	0.0	69		80	
4349	9.0	0.0	455		80	
4350	8.0	0.0	202		80	
4351	6.0	0.0	52		80	
4352	6.0	0.0	50		80	
4353	7.0	0.0	244		80	
4354	9.0	0.0	135		80	
4355	4.0	0.0	99		80	
4356	4.0	0.0	77		80	
4357	4.0	0.0	160		80	
4358	4.0	0.0	59		80	
4359	3.0	0.0	24		80	
4361	7.0	0.0	70		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4362	0.0	0.0	122		80	
4363	0.0	0.0	33		80	
4364	0.0	0.0	37		80	
4365	0.0	0.0	33		80	
4366	0.0	0.0	54		80	
4367	7.0	0.0	41		80	
4368	8.0	0.0	26		80	
4369	5.0	0.0	52		80	
4370	5.0	0.0	51		80	
4371	5.0	0.0	53		80	
4372	7.0	0.0	24		80	
4373	5.0	0.0	67		80	
4427	4.0	0.0	156		80	dx:f:4
4433	4.0	0.0	43		80	dx:f:4
4435	4.0	0.0	82		80	dx:f:4
4439	4.0	0.0	56		80	dx:f:4
4444	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4446	4.0	0.0	25		80	dx:f:4
4448	4.0	0.0	31		80	dx:f:4
4451	4.0	0.0	14		80	dx:f:4
4452	4.0	0.0	15		80	dx:f:4
4453	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4454	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4455	4.0	0.0	11		80	dx:f:4
4456	4.0	0.0	16		80	dx:f:4
4457	4.0	0.0	17		80	dx:f:4
4458	4.0	0.0	18		80	dx:f:4
4459	4.0	0.0	11		80	dx:f:4
4460	4.0	0.0	13		80	dx:f:4
4461	4.0	0.0	19		80	dx:f:4
4462	4.0	0.0	21		80	dx:f:4
4463	4.0	0.0	40		80	dx:f:4
4464	4.0	0.0	13		80	dx:f:4
4465	4.0	0.0	23		80	dx:f:4
4466	4.0	0.0	29		80	dx:f:4
4467	4.0	0.0	18		80	dx:f:4
4468	4.0	0.0	32		80	dx:f:4
4470	4.0	0.0	30		80	dx:f:4
4471	4.0	0.0	22		80	dx:f:4
4472	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4473	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4474	4.0	0.0	20		80	dx:f:4
4475	4.0	0.0	16		80	dx:f:4
4476	4.0	0.0	23		80	dx:f:4
4477	4.0	0.0	22		80	dx:f:4
4478	4.0	0.0	19		80	dx:f:4
4479	4.0	0.0	19		80	dx:f:4
4480	4.0	0.0	16		80	dx:f:4
4481	4.0	0.0	27		80	dx:f:4
4482	4.0	0.0	36		80	dx:f:4

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4483	4.0	0.0	26		80	dx.f:4
4484	4.0	0.0	39		80	dx.f:4
4485	4.0	0.0	20		80	dx.f:4
4486	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4487	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4488	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4489	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4491	4.0	0.0	12		80	dx.f:4
4492	4.0	0.0	26		80	dx.f:4
4493	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4494	4.0	0.0	15		80	dx.f:4
4495	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4496	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4497	4.0	0.0	19		80	dx.f:4
4498	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4499	4.0	0.0	31		80	dx.f:4
4500	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4501	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4502	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4503	4.0	0.0	38		80	dx.f:4
4504	4.0	0.0	24		80	dx.f:4
4505	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4506	4.0	0.0	18		80	dx.f:4
4507	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4508	4.0	0.0	19		80	dx.f:4
4509	4.0	0.0	20		80	dx.f:4
4510	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4511	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4512	4.0	0.0	17		80	dx.f:4
4513	4.0	0.0	20		80	dx.f:4
4514	4.0	0.0	14		80	dx.f:4
4516	4.0	0.0	16		80	dx.f:4
4517	4.0	0.0	32		80	dx.f:4
4518	4.0	0.0	15		80	dx.f:4
4520	4.0	0.0	26		80	dx.f:4
4521	4.0	0.0	38		80	dx.f:4
4522	4.0	0.0	23		80	dx.f:4
4626	4.0	0.0	139		80	
4627	4.0	0.0	26		80	
4629	4.0	0.0	18		80	
4630	12.0	0.0	452		80	
4631	12.0	0.0	377		80	
4632	19.0	0.0	129		80	
4633	4.0	0.0	50		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.8	0.8	259	hoogtelijn + stomp scherm	
2	0.0	0.0	687	hoogtelijn	
3	2.0	2.0	397	hoogtelijn + stomp scherm	
4	1.5	0.0	286	hoogtelijn + stomp scherm	
5	1.7	0.9	146	hoogtelijn + stomp scherm	
6	1.7	1.0	146	hoogtelijn + stomp scherm	
7	0.0	0.0	1396	hoogtelijn + stomp scherm	
8	0.0	0.0	6581	hoogtelijn	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
267	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	62 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.32	36.70	31.41	40.55	41.41	38.48	39.34	39.32	36.70	31.41
						VL totaal (0)	1	4.5	39.97	37.32	32.06	41.19	42.06	39.12	39.99	39.97	37.32	32.06
						VL totaal (0)	1	7.5	41.95	39.33	34.03	43.18	44.03	41.11	41.96	41.95	39.33	34.03
						VL N446A (1)	1	1.5	39.21	36.60	31.27	40.43	41.27	38.42	39.26	39.21	36.60	31.27
						VL N446A (1)	1	4.5	39.86	37.23	31.92	41.08	41.92	39.06	39.90	39.86	37.23	31.92
						VL N446A (1)	1	7.5	41.86	39.25	33.92	43.08	43.92	41.05	41.89	41.86	39.25	33.92
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	23.35	20.23	16.43	24.92	26.43	19.92	21.43	23.35	20.23	16.43
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	23.84	20.71	16.94	25.41	26.94	20.41	21.94	23.84	20.71	16.94
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	25.07	21.94	18.17	26.64	28.17	21.64	23.17	25.07	21.94	18.17
						VL totaal (0)	1	1.5	46.27	43.78	38.35	47.53	48.35	45.44	46.26	46.27	43.78	38.35
268	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	64 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	46.55	44.00	38.63	47.79	48.63	45.70	46.54	46.55	44.00	38.63
						VL totaal (0)	1	7.5	46.78	44.21	38.86	48.02	48.86	45.92	46.76	46.78	44.21	38.86
						VL N446A (1)	1	1.5	46.18	43.70	38.24	47.43	48.24	45.38	46.19	46.18	43.70	38.24
						VL N446A (1)	1	4.5	46.46	43.92	38.52	47.70	48.52	45.65	46.47	46.46	43.92	38.52
						VL N446A (1)	1	7.5	46.69	44.13	38.74	47.92	48.74	45.87	46.69	46.69	44.13	38.74
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.37	26.28	22.38	30.91	32.38	25.91	27.38	29.37	26.28	22.38
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.72	26.62	22.77	31.28	32.77	26.28	27.77	29.72	26.62	22.77
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.98	26.87	23.03	31.53	33.03	26.53	28.03	29.98	26.87	23.03
						VL totaal (0)	1	1.5	37.57	34.95	29.66	38.80	39.66	36.73	37.59	37.57	34.95	29.66
						VL totaal (0)	1	4.5	38.46	35.81	30.54	39.68	40.54	37.60	38.46	38.46	35.81	30.54
269	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	64 gevel			VL totaal (0)	1	7.5	41.08	38.47	33.16	42.31	43.16	40.23	41.08	41.08	38.47	33.16
						VL N446A (1)	1	1.5	37.47	34.87	29.53	38.69	39.53	36.67	37.51	37.47	34.87	29.53
						VL N446A (1)	1	4.5	38.36	35.73	30.42	39.58	40.42	37.55	38.39	38.36	35.73	30.42
						VL N446A (1)	1	7.5	40.99	38.39	33.05	42.21	43.05	40.18	41.02	40.99	38.39	33.05
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	21.02	17.88	14.12	22.59	24.12	17.59	19.12	21.02	17.88	14.12
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	21.84	18.69	14.96	23.42	24.96	18.42	19.96	21.84	18.69	14.96
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	24.19	21.05	17.31	25.77	27.31	20.77	22.31	24.19	21.05	17.31
						VL totaal (0)	1	1.5	45.96	43.48	38.04	47.22	48.04	45.11	45.93	45.96	43.48	38.04
						VL totaal (0)	1	4.5	46.28	43.73	38.35	47.52	48.35	45.40	46.23	46.28	43.73	38.35
						VL totaal (0)	1	7.5	46.48	43.92	38.56	47.72	48.56	45.60	46.44	46.48	43.92	38.56
270	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	66 gevel			VL N446A (1)	1	1.5	45.87	43.40	37.93	47.12	47.93	45.05	45.86	45.87	43.40	37.93
						VL N446A (1)	1	4.5	46.18	43.65	38.23	47.41	48.23	45.33	46.15	46.18	43.65	38.23
						VL N446A (1)	1	7.5	46.39	43.84	38.44	47.62	48.44	45.54	46.36	46.39	43.84	38.44
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.14	26.05	22.16	30.68	32.16	25.68	27.16	29.14	26.05	22.16
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.54	26.43	22.58	31.09	32.58	26.09	27.58	29.54	26.43	22.58
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.79	26.68	22.84	31.34	32.84	26.34	27.84	29.79	26.68	22.84
						VL totaal (0)	1	1.5	37.54	34.93	29.62	38.77	39.62	36.67	37.52	37.54	34.93	29.62
						VL totaal (0)	1	4.5	38.47	35.84	30.55	39.69	40.55	37.57	38.43	38.47	35.84	30.55
						VL totaal (0)	1	7.5	41.09	38.49	33.17	42.32	43.17	40.20	41.05	41.09	38.49	33.17
						VL N446A (1)	1	1.5	37.45	34.84	29.50	38.67	39.50	36.62	37.45	37.45	34.84	29.50
271	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	66 gevel			VL N446A (1)	1	4.5	38.38	35.75	30.43	39.59	40.43	37.51	38.35	38.38	35.75	30.43
						VL N446A (1)	1	7.5	41.00	38.41	33.05	42.22	43.05	40.14	40.97	41.00	38.41	33.05
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	20.92	17.79	14.03	22.50	24.03	17.50	19.03	20.92	17.79	14.03
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	21.73	18.58	14.85	23.31	24.85	18.31	19.85	21.73	18.58	14.85
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	24.06	20.92	17.18	25.64	27.18	20.64	22.18	24.06	20.92	17.18
						VL totaal (0)	1	1.5	45.62	43.12	37.70	46.87	47.70	44.74	45.57	45.62	43.12	37.70
						VL totaal (0)	1	4.5	45.99	43.42	38.06	47.22	48.06	45.09	45.93	45.99	43.42	38.06
						VL totaal (0)	1	7.5	46.21	43.63	38.28	47.44	48.28	45.31	46.15	46.21	43.63	38.28
						VL N446A (1)	1	1.5	45.52	43.04	37.58	46.77	47.58	44.69	45.50	45.52	43.04	37.58
						VL N446A (1)	1	4.5	45.89	43.33	37.94	47.12	47.94	45.04	45.86	45.89	43.33	37.94
272	0.0	0.0 Jacoba van Beierenlaan	68 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	46.11	43.54	38.16	47.34	48.16	45.25	46.07	46.11	43.54	38.16
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	29.03	25.94	22.04	30.57	32.04	25.57	27.04	29.03	25.94	22.04
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	29.43	26.33	22.48	30.99	32.48	25.99	27.48	29.43	26.33	22.48
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	29.71	26.60	22.76	31.26	32.76	26.26	27.76	29.71	26.60	22.76

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
538	0.0	0.0 Hofdijklaan	47 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.29	50.91	45.39	54.58	55.39	52.53	53.34	53.29	50.91	45.39
						VL totaal (0)	1	4.5	54.01	51.58	46.11	55.29	56.11	53.24	54.06	54.01	51.58	46.11
						VL N446A (1)	1	1.5	53.20	50.83	45.28	54.48	55.28	52.48	53.28	53.20	50.83	45.28
						VL N446A (1)	1	4.5	53.91	51.50	45.99	55.18	55.99	53.18	53.99	53.91	51.50	45.99
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.28	33.19	29.29	37.82	39.29	32.82	34.29	36.28	33.19	29.29
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.44	34.34	30.47	38.99	40.47	33.99	35.47	37.44	34.34	30.47
539	0.0	0.0 Hofdijklaan	47 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.36	43.93	38.46	47.64	48.46	45.57	46.39	46.36	43.93	38.46
						VL totaal (0)	1	4.5	49.93	47.53	42.02	51.21	52.02	49.13	49.94	49.93	47.53	42.02
						VL N446A (1)	1	1.5	46.29	43.86	38.36	47.55	48.36	45.52	46.33	46.29	43.86	38.36
						VL N446A (1)	1	4.5	49.85	47.47	41.93	51.13	51.93	49.09	49.89	49.85	47.47	41.93
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	28.86	25.76	21.90	30.41	31.90	25.41	26.90	28.86	25.76	21.90
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	32.31	29.21	25.33	33.85	35.33	28.85	30.33	32.31	29.21	25.33
540	0.0	0.0 Hofdijklaan	47 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	54.51	52.11	46.62	55.80	56.62	53.75	54.57	54.51	52.11	46.62
						VL totaal (0)	1	4.5	55.80	53.36	47.90	57.07	57.90	55.01	55.84	55.80	53.36	47.90
						VL N446A (1)	1	1.5	54.42	52.02	46.50	55.70	56.50	53.70	54.50	54.42	52.02	46.50
						VL N446A (1)	1	4.5	55.69	53.27	47.77	56.96	57.77	54.95	55.76	55.69	53.27	47.77
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	37.96	34.86	30.99	39.51	40.99	34.51	35.99	37.96	34.86	30.99
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	39.57	36.47	32.62	41.13	42.62	36.13	37.62	39.57	36.47	32.62
541	0.0	0.0 Hofdijklaan	63 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	63.07	60.66	55.19	64.36	65.19	62.28	63.11	63.07	60.66	55.19
						VL totaal (0)	1	4.5	64.26	61.82	56.37	65.54	66.37	63.47	64.30	64.26	61.82	56.37
						VL N446A (1)	1	1.5	62.92	60.53	55.00	64.20	65.00	62.20	63.00	62.92	60.53	55.00
						VL N446A (1)	1	4.5	64.13	61.71	56.20	65.40	66.20	63.40	64.20	64.13	61.71	56.20
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	48.56	45.47	41.60	50.11	51.60	45.11	46.60	48.56	45.47	41.60
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	49.06	45.96	42.11	50.62	52.11	45.62	47.11	49.06	45.96	42.11
542	0.0	0.0 Hofdijklaan	63 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	59.84	57.45	51.96	61.13	61.96	59.06	59.89	59.84	57.45	51.96
						VL totaal (0)	1	4.5	61.26	58.83	53.37	62.54	63.37	60.48	61.31	61.26	58.83	53.37
						VL N446A (1)	1	1.5	59.71	57.34	51.79	60.99	61.79	58.98	59.78	59.71	57.34	51.79
						VL N446A (1)	1	4.5	61.15	58.74	53.22	62.42	63.22	60.41	61.21	61.15	58.74	53.22
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	44.69	41.60	37.72	46.24	47.72	41.24	42.72	44.69	41.60	37.72
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	45.45	42.35	38.48	47.00	48.48	42.00	43.48	45.45	42.35	38.48
543	0.0	0.0 Hofdijklaan	63 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	58.94	56.54	51.05	60.23	61.05	58.16	58.98	58.94	56.54	51.05
						VL totaal (0)	1	4.5	60.28	57.85	52.39	61.56	62.39	59.49	60.32	60.28	57.85	52.39
						VL N446A (1)	1	1.5	58.79	56.42	50.87	60.07	60.87	58.07	58.87	58.79	56.42	50.87
						VL N446A (1)	1	4.5	60.15	57.74	52.23	61.42	62.23	59.42	60.23	60.15	57.74	52.23
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	44.04	40.94	37.06	45.58	47.06	40.58	42.06	44.04	40.94	37.06
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	44.88	41.78	37.92	46.43	47.92	41.43	42.92	44.88	41.78	37.92
544	0.0	0.0 Hofdijklaan	63 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.87	50.47	44.97	54.15	54.97	52.09	52.91	52.87	50.47	44.97
						VL totaal (0)	1	4.5	54.32	51.89	46.42	55.60	56.42	53.54	54.36	54.32	51.89	46.42
						VL N446A (1)	1	1.5	52.78	50.40	44.86	54.06	54.86	52.05	52.85	52.78	50.40	44.86
						VL N446A (1)	1	4.5	54.22	51.80	46.30	55.49	56.30	53.48	54.29	54.22	51.80	46.30
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	36.06	32.97	29.09	37.61	39.09	32.61	34.09	36.06	32.97	29.09
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	37.80	34.69	30.84	39.35	40.84	34.35	35.84	37.80	34.69	30.84
545	0.0	0.0 Hofdijklaan	63 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	57.61	55.25	49.72	58.91	59.72	56.86	57.67	57.61	55.25	49.72
						VL totaal (0)	1	4.5	59.33	56.92	51.43	60.61	61.43	58.56	59.38	59.33	56.92	51.43
						VL N446A (1)	1	1.5	57.51	55.16	49.59	56.80	59.59	56.80	57.59	57.51	55.16	49.59
						VL N446A (1)	1	4.5	59.23	56.83	51.31	60.51	61.31	58.51	59.31	59.23	56.83	51.31
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	41.42	38.33	34.43	42.96	44.43	37.96	39.43	41.42	38.33	34.43
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	43.03	39.94	36.06	44.58	46.06	39.58	41.06	43.03	39.94	36.06
546	0.0	0.0 Hofdijklaan	63 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	61.02	58.64	53.13	62.31	63.13	60.25	61.07	61.02	58.64	53.13
						VL totaal (0)	1	4.5	62.52	60.10	54.62	63.80	64.62	61.74	62.56	62.52	60.10	54.62
						VL N446A (1)	1	1.5	60.90	58.54	52.98	62.18	62.98	60.18	60.98	60.90	58.54	52.98
						VL N446A (1)	1	4.5	62.41	60.00	54.49	63.68	64.49	61.68	62.49	62.41	60.00	54.49
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	45.41	42.32	38.43	46.95	48.43	41.95	43.43	45.41	42.32	38.43
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	46.56	43.46	39.59	48.11	49.59	43.11	44.59	46.56	43.46	39.59

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
601	0.0	0.0 Zomerhuisje	11	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.76	45.27	39.84	49.02	49.84	46.93	47.75	47.76	45.27	39.84
									N446A (1)	1	2.0	47.68	45.21	39.75	48.94	49.75	46.88	47.69	47.68	45.21	39.75
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.85	26.74	22.92	31.41	32.92	26.41	27.92	29.85	26.74	22.92
602	0.0	0.0 Zomerhuisje	11	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	42.51	39.97	34.59	43.75	44.59	41.68	42.52	42.51	39.97	34.59
									N446A (1)	1	2.0	42.43	39.90	34.50	43.67	44.50	41.63	42.46	42.43	39.90	34.50
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.05	21.92	18.13	26.61	28.13	21.61	23.13	25.05	21.92	18.13
603	0.0	0.0 Zomerhuisje	11	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.25	38.79	33.34	42.52	43.34	40.33	41.15	41.25	38.79	33.34
									N446A (1)	1	2.0	41.19	38.74	33.26	42.45	43.26	40.29	41.10	41.19	38.74	33.26
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	22.89	19.77	15.97	24.46	25.97	19.46	20.97	22.89	19.77	15.97
604	0.0	0.0 Zomerhuisje	11	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.82	45.37	39.91	49.09	49.91	46.99	47.81	47.82	45.37	39.91
									N446A (1)	1	2.0	47.74	45.31	39.82	49.01	49.82	46.95	47.76	47.74	45.31	39.82
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	30.05	26.94	23.10	31.60	33.10	26.60	28.10	30.05	26.94	23.10
605	0.0	0.0 Zomerhuisje	12	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	42.71	40.18	34.79	43.96	44.79	41.89	42.72	42.71	40.18	34.79
									N446A (1)	1	2.0	42.63	40.12	34.70	43.88	44.70	41.85	42.67	42.63	40.12	34.70
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.91	21.79	17.98	26.47	27.98	21.47	22.98	24.91	21.79	17.98
606	0.0	0.0 Zomerhuisje	12	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.23	44.74	39.32	48.49	49.32	46.40	47.23	47.23	44.74	39.32
									N446A (1)	1	2.0	47.16	44.68	39.23	48.41	49.23	46.35	47.17	47.16	44.68	39.23
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.43	26.32	22.50	30.99	32.50	25.99	27.50	29.43	26.32	22.50
607	0.0	0.0 Zomerhuisje	12	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.30	44.86	39.39	48.57	49.39	46.43	47.25	47.30	44.86	39.39
									N446A (1)	1	2.0	47.23	44.80	39.30	48.49	49.30	46.38	47.19	47.23	44.80	39.30
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.24	26.13	22.29	30.79	32.29	25.79	27.29	29.24	26.13	22.29
608	0.0	0.0 Zomerhuisje	12	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.49	39.06	33.57	42.76	43.57	40.48	41.29	41.49	39.06	33.57
									N446A (1)	1	2.0	41.42	39.00	33.49	42.69	43.49	40.44	41.24	41.42	39.00	33.49
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.32	20.20	16.39	24.88	26.39	19.88	21.39	23.32	20.20	16.39
609	0.0	0.0 Zomerhuisje	13	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.28	41.77	36.37	45.54	46.37	43.47	44.30	44.28	41.77	36.37
									N446A (1)	1	2.0	44.20	41.71	36.27	45.45	46.27	43.42	44.24	44.20	41.71	36.27
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.67	23.56	19.74	28.23	29.74	23.23	24.74	26.67	23.56	19.74
610	0.0	0.0 Zomerhuisje	13	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.85	39.31	33.93	43.09	43.93	40.84	41.68	41.85	39.31	33.93
									N446A (1)	1	2.0	41.78	39.24	33.83	43.01	43.83	40.79	41.61	41.78	39.24	33.83
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.34	21.21	17.45	25.92	27.45	20.92	22.45	24.34	21.21	17.45
611	0.0	0.0 Zomerhuisje	13	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.24	41.81	36.33	45.51	46.33	43.32	44.14	44.24	41.81	36.33
									N446A (1)	1	2.0	44.17	41.76	36.25	45.44	46.25	43.28	44.09	44.17	41.76	36.25
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.85	22.74	18.90	27.40	28.90	22.40	23.90	25.85	22.74	18.90
612	0.0	0.0 Zomerhuisje	13	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.90	39.50	33.99	43.18	43.99	40.91	41.72	41.90	39.50	33.99
									N446A (1)	1	2.0	41.84	39.45	33.91	43.11	43.91	40.87	41.67	41.84	39.45	33.91
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.41	20.30	16.46	24.96	26.46	19.96	21.46	23.41	20.30	16.46
613	0.0	0.0 Zomerhuisje	14	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.67	42.16	36.75	45.92	46.75	43.86	44.69	44.67	42.16	36.75
									N446A (1)	1	2.0	44.59	42.10	36.66	45.84	46.66	43.82	44.64	44.59	42.10	36.66
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.01	23.90	20.08	28.57	30.08	23.57	25.08	27.01	23.90	20.08
614	0.0	0.0 Zomerhuisje	14	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.32	42.81	37.41	46.58	47.41	44.46	45.29	45.32	42.81	37.41
									N446A (1)	1	2.0	45.25	42.75	37.32	46.50	47.32	44.41	45.23	45.25	42.75	37.32
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.50	24.38	20.57	29.06	30.57	24.06	25.57	27.50	24.38	20.57
615	0.0	0.0 Zomerhuisje	14	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.34	42.92	37.43	46.62	47.43	44.43	45.24	45.34	42.92	37.43
									N446A (1)	1	2.0	45.27	42.87	37.34	46.54	47.34	44.39	45.19	45.27	42.87	37.34
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.14	24.03	20.19	28.69	30.19	23.69	25.19	27.14	24.03	20.19
616	0.0	0.0 Zomerhuisje	14	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.34	38.92	33.43	42.62	43.43	40.43	41.24	41.34	38.92	33.43
									N446A (1)	1	2.0	41.28	38.87	33.35	42.55	43.35	40.39	41.19	41.28	38.87	33.35
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.01	19.90	16.07	24.57	26.07	19.57	21.07	23.01	19.90	16.07
617	0.0	0.0 Zomerhuisje	15	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.84	43.32	37.92	47.09	47.92	44.94	45.77	45.84	43.32	37.92
									N446A (1)	1	2.0	45.76	43.25	37.83	47.01	47.83	44.90	45.72	45.76	43.25	37.83
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.00	24.87	21.10	29.57	31.10	24.57	26.10	28.00	24.87	21.10
618	0.0	0.0 Zomerhuisje	14	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.53	43.95	38.61	47.77	48.61	45.68	46.52	46.53	43.95	38.61
									N446A (1)	1	2.0	46.45	43.89	38.51	47.68	48.51	45.62	46.45	46.45	43.89	38.51
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.83	25.69	21.94	30.41	31.94	25.41	26.94	28.83	25.69	21.94

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
619	0.0	0.0 Zomerhuisje	15	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.55	41.94	36.63	45.78	46.63	43.72	44.57	44.55	41.94	36.63
									N446A (1)	1	2.0	44.48	41.88	36.54	45.70	46.54	43.68	44.52	44.48	41.88	36.54
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.83	23.68	19.96	28.42	29.96	23.42	24.96	26.83	23.68	19.96
620	0.0	0.0 Zomerhuisje	15	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	42.86	40.26	34.95	44.10	44.95	42.04	42.89	42.86	40.26	34.95
									N446A (1)	1	2.0	42.79	40.20	34.86	44.02	44.86	41.99	42.83	42.79	40.20	34.86
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.95	21.80	18.09	26.54	28.09	21.54	23.09	24.95	21.80	18.09
621	0.0	0.0 Zomerhuisje	15	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.19	42.56	37.27	46.41	47.27	44.35	45.21	45.19	42.56	37.27
									N446A (1)	1	2.0	45.12	42.50	37.18	46.34	47.18	44.32	45.16	45.12	42.50	37.18
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.37	24.22	20.51	28.96	30.51	23.96	25.51	27.37	24.22	20.51
622	0.0	0.0 Zomerhuisje	15	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.77	44.20	38.85	48.01	48.85	45.90	46.74	46.77	44.20	38.85
									N446A (1)	1	2.0	46.70	44.14	38.76	47.93	48.76	45.85	46.68	46.70	44.14	38.76
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.76	25.62	21.88	30.34	31.88	25.34	26.88	28.76	25.62	21.88
623	0.0	0.0 Zomerhuisje	15	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.61	44.13	38.69	47.87	48.69	45.75	46.57	46.61	44.13	38.69
									N446A (1)	1	2.0	46.54	44.07	38.61	47.80	48.61	45.72	46.53	46.54	44.07	38.61
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.64	25.52	21.71	30.20	31.71	25.20	26.71	28.64	25.52	21.71
624	0.0	0.0 Zomerhuisje	15	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.58	41.05	35.67	44.83	45.67	42.75	43.59	43.58	41.05	35.67
									N446A (1)	1	2.0	43.51	40.98	35.57	44.75	45.57	42.71	43.53	43.51	40.98	35.57
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.93	22.80	19.02	27.50	29.02	22.50	24.02	25.93	22.80	19.02
625	0.0	0.0 Zomerhuisje	16	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.90	43.38	37.98	47.15	47.98	45.07	45.90	45.90	43.38	37.98
									N446A (1)	1	2.0	45.83	43.32	37.90	47.08	47.90	45.04	45.86	45.83	43.32	37.90
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.95	24.82	21.03	29.51	31.03	24.51	26.03	27.95	24.82	21.03
626	0.0	0.0 Zomerhuisje	16	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.50	42.91	37.58	46.73	47.58	44.63	45.48	45.50	42.91	37.58
									N446A (1)	1	2.0	45.43	42.85	37.49	46.66	47.49	44.59	45.42	45.43	42.85	37.49
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.58	24.43	20.71	29.17	30.71	24.17	25.71	27.58	24.43	20.71
627	0.0	0.0 Zomerhuisje	16	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.04	41.43	36.12	45.27	46.12	43.21	44.06	44.04	41.43	36.12
									N446A (1)	1	2.0	43.97	41.37	36.03	45.19	46.03	43.16	44.00	43.97	41.37	36.03
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.13	22.98	19.25	27.71	29.25	22.71	24.25	26.13	22.98	19.25
628	0.0	0.0 Zomerhuisje	16	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.75	41.21	35.84	45.00	45.84	42.92	43.76	43.75	41.21	35.84
									N446A (1)	1	2.0	43.67	41.14	35.74	44.91	45.74	42.86	43.69	43.67	41.14	35.74
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.14	23.01	19.24	27.71	29.24	22.71	24.24	26.14	23.01	19.24
629	0.0	0.0 Zomerhuisje	17	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.21	42.67	37.30	46.46	47.30	44.38	45.22	45.21	42.67	37.30
									N446A (1)	1	2.0	45.13	42.60	37.20	46.37	47.20	44.33	45.16	45.13	42.60	37.20
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.67	24.54	20.77	29.24	30.77	24.24	25.77	27.67	24.54	20.77
630	0.0	0.0 Zomerhuisje	17	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	48.18	45.72	40.27	49.45	50.27	47.25	48.07	48.18	45.72	40.27
									N446A (1)	1	2.0	48.12	45.66	40.19	49.38	50.19	47.21	48.02	48.12	45.66	40.19
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.95	26.83	23.03	31.52	33.03	26.52	28.03	29.95	26.83	23.03
631	0.0	0.0 Zomerhuisje	17	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.36	43.88	38.45	47.62	48.45	45.51	46.34	46.36	43.88	38.45
									N446A (1)	1	2.0	46.29	43.82	38.36	47.55	48.36	45.48	46.29	46.29	43.82	38.36
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.60	25.48	21.67	30.16	31.67	25.16	26.67	28.60	25.48	21.67
632	0.0	0.0 Zomerhuisje	17	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.24	40.70	35.33	44.49	45.33	42.45	43.29	43.24	40.70	35.33
									N446A (1)	1	2.0	43.16	40.63	35.23	44.40	45.23	42.40	43.23	43.16	40.63	35.23
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.66	22.53	18.75	27.23	28.75	22.23	23.75	25.66	22.53	18.75
633	0.0	0.0 Zomerhuisje	18	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.56	44.10	38.65	47.83	48.65	45.68	46.50	46.56	44.10	38.65
									N446A (1)	1	2.0	46.49	44.04	38.56	47.75	48.56	45.63	46.44	46.49	44.04	38.56
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.48	25.36	21.54	30.04	31.54	25.04	26.54	28.48	25.36	21.54
634	0.0	0.0 Zomerhuisje	18	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.43	42.93	37.52	46.69	47.52	44.51	45.34	45.43	42.93	37.52
									N446A (1)	1	2.0	45.36	42.87	37.43	46.61	47.43	44.46	45.28	45.36	42.87	37.43
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.60	24.47	20.70	29.17	30.70	24.17	25.70	27.60	24.47	20.70
635	0.0	0.0 Zomerhuisje	18	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.01	42.44	37.10	46.25	47.10	44.19	45.04	45.01	42.44	37.10
									N446A (1)	1	2.0	44.94	42.38	37.00	46.17	47.00	44.15	44.98	44.94	42.38	37.00
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.42	24.28	20.52	28.99	30.52	23.99	25.52	27.42	24.28	20.52
636	0.0	0.0 Zomerhuisje	18	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	42.12	39.55	34.21	43.36	44.21	41.25	42.10	42.12	39.55	34.21
									N446A (1)	1	2.0	42.04	39.48	34.10	43.27	44.10	41.20	42.03	42.04	39.48	34.10
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.81	21.68	17.92	26.39	27.92	21.39	22.92	24.81	21.68	17.92

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
637	0.0	0.0 Zomerhuisje	19	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.43	43.05	37.52	46.71	47.52	44.26	45.07	45.43	43.05	37.52
									N446A (1)	1	2.0	45.37	43.00	37.44	46.65	47.44	44.23	45.02	45.37	43.00	37.44
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.03	23.91	20.10	28.59	30.10	23.59	25.10	27.03	23.91	20.10
638	0.0	0.0 Zomerhuisje	19	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.96	43.50	38.05	47.23	48.05	44.97	45.79	45.96	43.50	38.05
									N446A (1)	1	2.0	45.89	43.44	37.96	47.15	47.96	44.92	45.73	45.89	43.44	37.96
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.83	24.70	20.92	29.40	30.92	24.40	25.92	27.83	24.70	20.92
639	0.0	0.0 Zomerhuisje	19	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.98	41.45	36.07	45.23	46.07	43.19	44.03	43.98	41.45	36.07
									N446A (1)	1	2.0	43.91	41.38	35.98	45.15	45.98	43.15	43.98	43.91	41.38	35.98
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.26	23.13	19.35	27.83	29.35	22.83	24.35	26.26	23.13	19.35
640	0.0	0.0 Zomerhuisje	19	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.82	44.37	38.91	48.09	48.91	45.93	46.75	46.82	44.37	38.91
									N446A (1)	1	2.0	46.75	44.32	38.82	48.01	48.82	45.88	46.69	46.75	44.32	38.82
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.74	25.63	21.81	30.30	31.81	25.30	26.81	28.74	25.63	21.81
641	0.0	0.0 Zomerhuisje	20	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.26	43.74	38.35	47.51	48.35	45.41	46.25	46.26	43.74	38.35
									N446A (1)	1	2.0	46.18	43.67	38.25	47.43	48.25	45.37	46.19	46.18	43.67	38.25
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.77	25.65	21.85	30.34	31.85	25.34	26.85	28.77	25.65	21.85
642	0.0	0.0 Zomerhuisje	20	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.39	41.81	36.48	45.63	46.48	43.57	44.42	44.39	41.81	36.48
									N446A (1)	1	2.0	44.32	41.75	36.38	45.55	46.38	43.53	44.36	44.32	41.75	36.38
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.67	23.53	19.78	28.25	29.78	23.25	24.78	26.67	23.53	19.78
643	0.0	0.0 Zomerhuisje	20	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.65	44.17	38.74	47.91	48.74	45.81	46.64	46.65	44.17	38.74
									N446A (1)	1	2.0	46.58	44.11	38.65	47.84	48.65	45.77	46.58	46.58	44.11	38.65
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.85	25.73	21.91	30.41	31.91	25.41	26.91	28.85	25.73	21.91
644	0.0	0.0 Zomerhuisje	20	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.77	41.31	35.86	45.04	45.86	42.77	43.59	43.77	41.31	35.86
									N446A (1)	1	2.0	43.70	41.25	35.77	44.96	45.77	42.72	43.53	43.70	41.25	35.77
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.65	22.52	18.75	27.22	28.75	22.22	23.75	25.65	22.52	18.75
645	0.0	0.0 Zomerhuisje	21	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.84	42.35	36.93	46.10	46.93	43.97	44.80	44.84	42.35	36.93
									N446A (1)	1	2.0	44.77	42.29	36.84	46.02	46.84	43.93	44.75	44.77	42.29	36.84
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.94	23.82	20.01	28.50	30.01	23.50	25.01	26.94	23.82	20.01
646	0.0	0.0 Zomerhuisje	21	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.14	41.63	36.23	45.40	46.23	43.22	44.05	44.14	41.63	36.23
									N446A (1)	1	2.0	44.07	41.57	36.13	45.32	46.13	43.17	43.98	44.07	41.57	36.13
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.34	23.21	19.44	27.91	29.44	22.91	24.44	26.34	23.21	19.44
647	0.0	0.0 Zomerhuisje	21	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.40	41.89	36.49	45.66	46.49	43.50	44.33	44.40	41.89	36.49
									N446A (1)	1	2.0	44.33	41.83	36.40	45.58	46.40	43.45	44.27	44.33	41.83	36.40
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.56	23.43	19.66	28.13	29.66	23.13	24.66	26.56	23.43	19.66
648	0.0	0.0 Zomerhuisje	21	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.45	40.88	35.54	44.69	45.54	42.65	43.50	43.45	40.88	35.54
									N446A (1)	1	2.0	43.37	40.81	35.44	44.61	45.44	42.61	43.44	43.37	40.81	35.44
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.77	22.64	18.87	27.34	28.87	22.34	23.87	25.77	22.64	18.87
649	0.0	0.0 Zomerhuisje	22	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.33	43.84	38.42	47.59	48.42	45.53	46.36	46.33	43.84	38.42
									N446A (1)	1	2.0	46.25	43.78	38.32	47.51	48.32	45.49	46.30	46.25	43.78	38.32
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.52	25.41	21.58	30.08	31.58	25.08	26.58	28.52	25.41	21.58
650	0.0	0.0 Zomerhuisje	22	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.32	43.82	38.40	47.57	48.40	45.47	46.30	46.32	43.82	38.40
									N446A (1)	1	2.0	46.25	43.76	38.31	47.50	48.31	45.43	46.24	46.25	43.76	38.31
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.31	25.19	21.38	29.87	31.38	24.87	26.38	28.31	25.19	21.38
651	0.0	0.0 Zomerhuisje	22	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.22	40.65	35.30	44.46	45.30	42.36	43.20	43.22	40.65	35.30
									N446A (1)	1	2.0	43.14	40.58	35.20	44.37	45.20	42.31	43.14	43.14	40.58	35.20
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.84	22.70	18.96	27.42	28.96	22.42	23.96	25.84	22.70	18.96
652	0.0	0.0 Zomerhuisje	22	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.00	38.37	33.08	42.22	43.08	40.18	41.04	41.00	38.37	33.08
									N446A (1)	1	2.0	40.92	38.30	32.99	42.14	42.99	40.13	40.98	40.92	38.30	32.99
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.42	20.26	16.55	25.00	26.55	20.00	21.55	23.42	20.26	16.55
653	0.0	0.0 Zomerhuisje	23	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.72	43.23	37.81	46.98	47.81	44.93	45.76	45.72	43.23	37.81
									N446A (1)	1	2.0	45.65	43.17	37.72	46.90	47.72	44.89	45.71	45.65	43.17	37.72
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.89	24.78	20.95	29.45	30.95	24.45	25.95	27.89	24.78	20.95
654	0.0	0.0 Zomerhuisje	23	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.78	41.22	35.86	45.02	45.86	42.95	43.79	43.78	41.22	35.86
									N446A (1)	1	2.0	43.71	41.16	35.77	44.94	45.77	42.90	43.73	43.71	41.16	35.77
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.95	22.82	19.04	27.52	29.04	22.52	24.04	25.95	22.82	19.04

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
709	0.0	0.0 Zomerhuisje	35	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.94	44.45	39.03	48.20	49.03	46.07	46.90	46.94	44.45	39.03
									N446A (1)	1	2.0	46.87	44.39	38.94	48.12	48.94	46.03	46.85	46.87	44.39	38.94
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.99	25.87	22.08	30.56	32.08	25.56	27.08	28.99	25.87	22.08
710	0.0	0.0 Zomerhuisje	35	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.33	41.93	36.42	45.61	46.42	43.34	44.15	44.33	41.93	36.42
									N446A (1)	1	2.0	44.26	41.87	36.33	45.53	46.33	43.30	44.10	44.26	41.87	36.33
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.51	23.40	19.56	28.06	29.56	23.06	24.56	26.51	23.40	19.56
711	0.0	0.0 Zomerhuisje	35	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.86	39.28	33.94	43.10	43.94	40.98	41.82	41.86	39.28	33.94
									N446A (1)	1	2.0	41.79	39.22	33.85	43.02	43.85	40.93	41.76	41.79	39.22	33.85
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.09	20.95	17.21	25.67	27.21	20.67	22.21	24.09	20.95	17.21
712	0.0	0.0 Zomerhuisje	36	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.58	45.15	39.67	48.85	49.67	46.71	47.53	47.58	45.15	39.67
									N446A (1)	1	2.0	47.50	45.08	39.58	48.77	49.58	46.67	47.48	47.50	45.08	39.58
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	30.04	26.93	23.09	31.59	33.09	26.59	28.09	30.04	26.93	23.09
713	0.0	0.0 Zomerhuisje	36	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.65	45.22	39.74	48.92	49.74	46.70	47.52	47.65	45.22	39.74
									N446A (1)	1	2.0	47.58	45.16	39.65	48.85	49.65	46.66	47.46	47.58	45.16	39.65
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.80	26.69	22.87	31.36	32.87	26.36	27.87	29.80	26.69	22.87
714	0.0	0.0 Zomerhuisje	36	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.18	42.64	37.26	46.42	47.26	44.27	45.11	45.18	42.64	37.26
									N446A (1)	1	2.0	45.11	42.58	37.17	46.35	47.17	44.24	45.06	45.11	42.58	37.17
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.29	24.15	20.40	28.87	30.40	23.87	25.40	27.29	24.15	20.40
715	0.0	0.0 Zomerhuisje	36	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.72	39.10	33.80	42.95	43.80	40.91	41.76	41.72	39.10	33.80
									N446A (1)	1	2.0	41.64	39.04	33.71	42.87	43.71	40.87	41.71	41.64	39.04	33.71
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.05	20.90	17.18	25.64	27.18	20.64	22.18	24.05	20.90	17.18
716	0.0	0.0 Zomerhuisje	37	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.71	41.15	35.80	44.95	45.80	42.83	43.68	43.71	41.15	35.80
									N446A (1)	1	2.0	43.64	41.09	35.71	44.88	45.71	42.79	43.62	43.64	41.09	35.71
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.72	22.59	18.83	27.30	28.83	22.30	23.83	25.72	22.59	18.83
717	0.0	0.0 Zomerhuisje	37	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	48.36	45.91	40.45	49.63	50.45	47.50	48.32	48.36	45.91	40.45
									N446A (1)	1	2.0	48.29	45.84	40.36	49.55	50.36	47.46	48.27	48.29	45.84	40.36
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	30.68	27.57	23.73	32.23	33.73	27.23	28.73	30.68	27.57	23.73
718	0.0	0.0 Zomerhuisje	37	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.58	44.17	38.67	47.86	48.67	45.65	46.46	46.58	44.17	38.67
									N446A (1)	1	2.0	46.51	44.11	38.58	47.78	48.58	45.61	46.41	46.51	44.11	38.58
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.88	25.77	21.93	30.43	31.93	25.43	26.93	28.88	25.77	21.93
719	0.0	0.0 Zomerhuisje	37	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	40.74	38.12	32.82	41.97	42.82	39.93	40.78	40.74	38.12	32.82
									N446A (1)	1	2.0	40.66	38.05	32.73	41.88	42.73	39.87	40.72	40.66	38.05	32.73
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.13	19.98	16.25	24.71	26.25	19.71	21.25	23.13	19.98	16.25
720	0.0	0.0 Zomerhuisje	38	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.89	44.45	38.98	48.16	48.98	45.97	46.79	46.89	44.45	38.98
									N446A (1)	1	2.0	46.81	44.38	38.88	48.07	48.88	45.92	46.73	46.81	44.38	38.88
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.21	26.10	22.27	30.77	32.27	25.77	27.27	29.21	26.10	22.27
721	0.0	0.0 Zomerhuisje	38	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.76	44.39	38.85	48.05	48.85	45.74	46.54	46.76	44.39	38.85
									N446A (1)	1	2.0	46.69	44.33	38.77	47.97	48.77	45.69	46.49	46.69	44.33	38.77
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.79	25.69	21.84	30.35	31.84	25.35	26.84	28.79	25.69	21.84
722	0.0	0.0 Zomerhuisje	38	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.06	41.47	36.14	45.29	46.14	43.20	44.05	44.06	41.47	36.14
									N446A (1)	1	2.0	43.98	41.40	36.05	45.21	46.05	43.15	43.99	43.98	41.40	36.05
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.36	23.22	19.48	27.94	29.48	22.94	24.48	26.36	23.22	19.48
723	0.0	0.0 Zomerhuisje	38	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	40.53	37.88	32.62	41.75	42.62	39.71	40.58	40.53	37.88	32.62
									N446A (1)	1	2.0	40.45	37.81	32.51	41.66	42.51	39.66	40.51	40.45	37.81	32.51
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.24	20.09	16.37	24.83	26.37	19.83	21.37	23.24	20.09	16.37
724	0.0	0.0 Zomerhuisje	39	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.86	44.40	38.95	48.13	48.95	45.97	46.79	46.86	44.40	38.95
									N446A (1)	1	2.0	46.79	44.34	38.86	48.05	48.86	45.93	46.74	46.79	44.34	38.86
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.21	26.09	22.27	30.77	32.27	25.77	27.27	29.21	26.09	22.27
725	0.0	0.0 Zomerhuisje	39	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.04	44.61	39.13	48.31	49.13	46.15	46.97	47.04	44.61	39.13
									N446A (1)	1	2.0	46.96	44.55	39.04	48.23	49.04	46.10	46.91	46.96	44.55	39.04
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.39	26.28	22.44	30.94	32.44	25.94	27.44	29.39	26.28	22.44
726	0.0	0.0 Zomerhuisje	39	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.69	41.07	35.77	44.92	45.77	42.87	43.72	43.69	41.07	35.77
									N446A (1)	1	2.0	43.62	41.01	35.68	44.84	45.68	42.83	43.67	43.62	41.01	35.68
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.95	22.80	19.08	27.54	29.08	22.54	24.08	25.95	22.80	19.08

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
727	0.0	0.0 Zomerhuisje	39	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	39.83	37.15	31.91	41.04	41.91	39.00	39.87	39.83	37.15	31.91
									N446A (1)	1	2.0	39.75	37.08	31.81	40.96	41.81	38.96	39.81	39.75	37.08	31.81
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	22.18	19.02	15.33	23.77	25.33	18.77	20.33	22.18	19.02	15.33
728	0.0	0.0 Zomerhuisje	40	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.55	44.20	38.63	47.84	48.63	45.36	46.15	46.55	44.20	38.63
									N446A (1)	1	2.0	46.48	44.14	38.55	47.77	48.55	45.32	46.10	46.48	44.14	38.55
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.15	25.03	21.21	29.71	31.21	24.71	26.21	28.15	25.03	21.21
729	0.0	0.0 Zomerhuisje	40	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.45	44.02	38.55	47.73	48.55	45.56	46.38	46.45	44.02	38.55
									N446A (1)	1	2.0	46.38	43.95	38.45	47.64	48.45	45.51	46.32	46.38	43.95	38.45
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.82	25.71	21.87	30.37	31.87	25.37	26.87	28.82	25.71	21.87
730	0.0	0.0 Zomerhuisje	40	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.67	42.11	36.75	45.91	46.75	43.84	44.68	44.67	42.11	36.75
									N446A (1)	1	2.0	44.59	42.04	36.65	45.82	46.65	43.78	44.61	44.59	42.04	36.65
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.14	24.01	20.24	28.71	30.24	23.71	25.24	27.14	24.01	20.24
731	0.0	0.0 Zomerhuisje	40	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.54	42.01	36.63	45.79	46.63	43.75	44.59	44.54	42.01	36.63
									N446A (1)	1	2.0	44.47	41.95	36.54	45.71	46.54	43.71	44.54	44.47	41.95	36.54
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.80	23.68	19.89	28.37	29.89	23.37	24.89	26.80	23.68	19.89
732	0.0	0.0 Zomerhuisje	41	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.55	45.14	39.64	48.83	49.64	46.56	47.37	47.55	45.14	39.64
									N446A (1)	1	2.0	47.48	45.08	39.55	48.75	49.55	46.52	47.32	47.48	45.08	39.55
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.69	26.58	22.74	31.24	32.74	26.24	27.74	29.69	26.58	22.74
733	0.0	0.0 Zomerhuisje	41	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.23	44.81	39.32	48.51	49.32	46.36	47.17	47.23	44.81	39.32
									N446A (1)	1	2.0	47.15	44.74	39.23	48.42	49.23	46.30	47.11	47.15	44.74	39.23
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.49	26.38	22.53	31.04	32.53	26.04	27.53	29.49	26.38	22.53
734	0.0	0.0 Zomerhuisje	41	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.64	38.99	33.72	42.86	43.72	40.74	41.60	41.64	38.99	33.72
									N446A (1)	1	2.0	41.56	38.92	33.62	42.77	43.62	40.68	41.53	41.56	38.92	33.62
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.99	20.84	17.14	25.58	27.14	20.58	22.14	23.99	20.84	17.14
735	0.0	0.0 Zomerhuisje	41	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.72	39.11	33.81	42.95	43.81	40.91	41.77	41.72	39.11	33.81
									N446A (1)	1	2.0	41.65	39.04	33.71	42.87	43.71	40.87	41.71	41.65	39.04	33.71
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.06	20.92	17.18	25.64	27.18	20.64	22.18	24.06	20.92	17.18
736	0.0	0.0 Zomerhuisje	42	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.30	42.88	37.39	46.58	47.39	44.29	45.10	45.30	42.88	37.39
									N446A (1)	1	2.0	45.23	42.82	37.30	46.50	47.30	44.25	45.05	45.23	42.82	37.30
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	27.44	24.33	20.50	29.00	30.50	24.00	25.50	27.44	24.33	20.50
737	0.0	0.0 Zomerhuisje	42	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.83	41.28	35.92	45.08	45.92	42.95	43.79	43.83	41.28	35.92
									N446A (1)	1	2.0	43.76	41.21	35.83	45.00	45.83	42.91	43.74	43.76	41.21	35.83
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.93	22.79	19.04	27.51	29.04	22.51	24.04	25.93	22.79	19.04
738	0.0	0.0 Zomerhuisje	42	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.08	44.68	39.17	48.36	49.17	46.12	46.93	47.08	44.68	39.17
									N446A (1)	1	2.0	47.01	44.62	39.08	48.28	49.08	46.07	46.87	47.01	44.62	39.08
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.19	26.08	22.23	30.74	32.23	25.74	27.23	29.19	26.08	22.23
739	0.0	0.0 Zomerhuisje	42	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	44.18	41.65	36.27	45.43	46.27	43.38	44.22	44.18	41.65	36.27
									N446A (1)	1	2.0	44.10	41.58	36.17	45.34	46.17	43.33	44.16	44.10	41.58	36.17
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	26.46	23.34	19.55	28.03	29.55	23.03	24.55	26.46	23.34	19.55
740	0.0	0.0 Zomerhuisje	43	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.74	39.17	33.82	42.98	43.82	40.69	41.53	41.74	39.17	33.82
									N446A (1)	1	2.0	41.67	39.11	33.73	42.90	43.73	40.64	41.47	41.67	39.11	33.73
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.71	20.55	16.85	25.30	26.85	20.30	21.85	23.71	20.55	16.85
741	0.0	0.0 Zomerhuisje	43	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.29	44.87	39.38	48.57	49.38	46.33	47.14	47.29	44.87	39.38
									N446A (1)	1	2.0	47.21	44.80	39.28	48.48	49.28	46.28	47.08	47.21	44.80	39.28
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.60	26.49	22.65	31.15	32.65	26.15	27.65	29.60	26.49	22.65
742	0.0	0.0 Zomerhuisje	43	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	47.73	45.33	39.82	49.01	49.82	46.83	47.64	47.73	45.33	39.82
									N446A (1)	1	2.0	47.66	45.27	39.73	48.93	49.73	46.78	47.58	47.66	45.27	39.73
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.86	26.76	22.90	31.41	32.90	26.41	27.90	29.86	26.76	22.90
743	0.0	0.0 Zomerhuisje	43	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	40.94	38.46	33.02	42.20	43.02	39.90	40.72	40.94	38.46	33.02
									N446A (1)	1	2.0	40.87	38.40	32.93	42.12	42.93	39.85	40.66	40.87	38.40	32.93
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	22.90	19.76	16.01	24.48	26.01	19.48	21.01	22.90	19.76	16.01
744	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.91	41.60	35.99	45.21	45.99	42.63	43.41	43.91	41.60	35.99
									N446A (1)	1	2.0	43.84	41.54	35.91	45.13	45.91	42.57	43.35	43.84	41.54	35.91
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.62	22.51	18.67	27.17	28.67	22.17	23.67	25.62	22.51	18.67

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
745	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.98	39.36	34.06	43.21	44.06	41.11	41.96	41.98	39.36	34.06
									N446A (1)	1	2.0	41.90	39.30	33.97	43.13	43.97	41.06	41.90	41.90	39.30	33.97
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.12	20.97	17.25	25.71	27.25	20.71	22.25	24.12	20.97	17.25
746	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	42.68	40.12	34.76	43.92	44.76	41.74	42.58	42.68	40.12	34.76
									N446A (1)	1	2.0	42.61	40.06	34.67	43.84	44.67	41.69	42.52	42.61	40.06	34.67
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.73	21.59	17.86	26.32	27.86	21.32	22.86	24.73	21.59	17.86
747	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	40.29	37.76	32.37	41.54	42.37	39.27	40.10	40.29	37.76	32.37
									N446A (1)	1	2.0	40.22	37.70	32.29	41.46	42.29	39.23	40.06	40.22	37.70	32.29
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	22.14	18.99	15.27	23.73	25.27	18.73	20.27	22.14	18.99	15.27
748	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.38	40.80	35.46	44.62	45.46	42.57	43.41	43.38	40.80	35.46
									N446A (1)	1	2.0	43.30	40.73	35.36	44.53	45.36	42.52	43.35	43.30	40.73	35.36
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.96	22.82	19.07	27.54	29.07	22.54	24.07	25.96	22.82	19.07
749	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	48.48	46.04	40.57	49.75	50.57	47.59	48.41	48.48	46.04	40.57
									N446A (1)	1	2.0	48.40	45.97	40.47	49.66	50.47	47.53	48.34	48.40	45.97	40.47
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	30.72	27.61	23.78	32.28	33.78	27.28	28.78	30.72	27.61	23.78
750	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.81	44.40	38.90	48.09	48.90	45.93	46.74	46.81	44.40	38.90
									N446A (1)	1	2.0	46.73	44.34	38.81	48.01	48.81	45.88	46.68	46.73	44.34	38.81
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	29.08	25.98	22.12	30.63	32.12	25.63	27.12	29.08	25.98	22.12
751	0.0	0.0 Zomerhuisje	44	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	35.90	33.20	27.98	37.11	37.98	35.07	35.94	35.90	33.20	27.98
									N446A (1)	1	2.0	35.82	33.13	27.88	37.02	37.88	35.02	35.88	35.82	33.13	27.88
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	18.10	14.93	11.26	19.70	21.26	14.70	16.26	18.10	14.93	11.26
752	0.0	0.0 Zomerhuisje	45	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	43.96	41.59	36.05	45.25	46.05	42.80	43.60	43.96	41.59	36.05
									N446A (1)	1	2.0	43.89	41.53	35.96	45.17	45.96	42.75	43.54	43.89	41.53	35.96
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	25.95	22.83	19.01	27.51	29.01	22.51	24.01	25.95	22.83	19.01
753	0.0	0.0 Zomerhuisje	45	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	45.81	43.42	37.90	47.09	47.90	44.91	45.72	45.81	43.42	37.90
									N446A (1)	1	2.0	45.74	43.36	37.81	47.02	47.81	44.87	45.66	45.74	43.36	37.81
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.12	25.03	21.16	29.67	31.16	24.67	26.16	28.12	25.03	21.16
754	0.0	0.0 Zomerhuisje	45	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	40.77	38.12	32.85	41.99	42.85	39.93	40.79	40.77	38.12	32.85
									N446A (1)	1	2.0	40.70	38.06	32.76	41.91	42.76	39.88	40.73	40.70	38.06	32.76
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	22.85	19.69	16.01	24.45	26.01	19.45	21.01	22.85	19.69	16.01
755	0.0	0.0 Zomerhuisje	45	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	36.53	33.95	28.61	37.77	38.61	35.72	36.56	36.53	33.95	28.61
									N446A (1)	1	2.0	36.45	33.88	28.52	37.68	38.52	35.67	36.51	36.45	33.88	28.52
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	18.85	15.71	11.97	20.43	21.97	15.43	16.97	18.85	15.71	11.97
756	0.0	0.0 Zomerhuisje	45	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	46.46	43.98	38.55	47.72	48.55	45.61	46.44	46.46	43.98	38.55
									N446A (1)	1	2.0	46.38	43.92	38.45	47.64	48.45	45.57	46.38	46.38	43.92	38.45
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	28.63	25.52	21.71	30.20	31.71	25.20	26.71	28.63	25.52	21.71
757	0.0	0.0 Zomerhuisje	45	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.01	38.34	33.09	42.23	43.09	40.17	41.03	41.01	38.34	33.09
									N446A (1)	1	2.0	40.94	38.27	33.00	42.15	43.00	40.12	40.97	40.94	38.27	33.00
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.15	19.99	16.31	24.75	26.31	19.75	21.31	23.15	19.99	16.31
758	0.0	0.0 Zomerhuisje	45	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	37.32	34.62	29.40	38.53	39.40	36.49	37.36	37.32	34.62	29.40
									N446A (1)	1	2.0	37.24	34.55	29.30	38.44	39.30	36.44	37.30	37.24	34.55	29.30
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	19.58	16.42	12.75	21.18	22.75	16.18	17.75	19.58	16.42	12.75
759	0.0	0.0 Zomerhuisje	46	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.84	39.27	33.92	43.08	43.92	40.85	41.69	41.84	39.27	33.92
									N446A (1)	1	2.0	41.77	39.21	33.83	43.00	43.83	40.80	41.63	41.77	39.21	33.83
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	24.07	20.92	17.19	25.65	27.19	20.65	22.19	24.07	20.92	17.19
760	0.0	0.0 Zomerhuisje	46	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.28	38.92	33.37	42.57	43.37	40.12	40.92	41.28	38.92	33.37
									N446A (1)	1	2.0	41.21	38.86	33.28	42.49	43.28	40.07	40.86	41.21	38.86	33.28
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.34	20.24	16.39	24.90	26.39	19.90	21.39	23.34	20.24	16.39
761	0.0	0.0 Zomerhuisje	46	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	41.21	38.57	33.29	42.43	43.29	40.35	41.21	41.21	38.57	33.29
									N446A (1)	1	2.0	41.14	38.50	33.20	42.35	43.20	40.30	41.15	41.14	38.50	33.20
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	23.42	20.26	16.57	25.01	26.57	20.01	21.57	23.42	20.26	16.57
762	0.0	0.0 Zomerhuisje	46	gevel			Bijz.best	VL	totaal (0)	1	2.0	36.85	34.17	28.93	38.06	38.93	36.02	36.89	36.85	34.17	28.93
									N446A (1)	1	2.0	36.78	34.11	28.84	37.99	38.84	35.99	36.84	36.78	34.11	28.84
									Hofdijklaan (2)	1	2.0	18.95	15.79	12.11	20.55	22.11	15.55	17.11	18.95	15.79	12.11

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
763	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.28	34.69	29.35	38.51	39.35	36.40	37.24	37.28	34.69	29.35
						VL totaal (0)	1	4.5	38.42	35.78	30.49	39.64	40.49	37.52	38.37	38.42	35.78	30.49
						VL totaal (0)	1	7.5	40.15	37.48	32.23	41.37	42.23	39.26	40.12	40.15	37.48	32.23
						VL totaal (0)	1	10.5	44.12	41.54	36.20	45.36	46.20	43.25	44.09	44.12	41.54	36.20
						VL N446A (1)	1	1.5	37.21	34.63	29.27	38.44	39.27	36.36	37.19	37.21	34.63	29.27
						VL N446A (1)	1	4.5	38.35	35.72	30.40	39.56	40.40	37.47	38.31	38.35	35.72	30.40
						VL N446A (1)	1	7.5	40.07	37.40	32.12	41.27	42.12	39.21	40.06	40.07	37.40	32.12
						VL N446A (1)	1	10.5	44.03	41.46	36.08	45.26	46.08	43.20	44.02	44.03	41.46	36.08
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.02	15.88	12.15	20.61	22.15	15.61	17.15	19.02	15.88	12.15
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.43	17.28	13.58	22.02	23.58	17.02	18.58	20.43	17.28	13.58
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.11	19.96	16.26	24.70	26.26	19.70	21.26	23.11	19.96	16.26
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	27.39	24.27	20.47	28.96	30.47	23.96	25.47	27.39	24.27	20.47
764	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	28.20	25.51	20.25	29.40	30.25	27.22	28.07	28.20	25.51	20.25
						VL totaal (0)	1	4.5	30.40	27.68	22.46	31.60	32.46	29.43	30.29	30.40	27.68	22.46
						VL totaal (0)	1	7.5	34.09	31.44	26.15	35.30	36.15	33.14	33.99	34.09	31.44	26.15
						VL totaal (0)	1	10.5	38.92	36.34	30.98	40.15	40.98	37.98	38.81	38.92	36.34	30.98
						VL N446A (1)	1	1.5	28.13	25.44	20.16	29.32	30.16	27.17	28.01	28.13	25.44	20.16
						VL N446A (1)	1	4.5	30.33	27.61	22.36	31.51	32.36	29.37	30.22	30.33	27.61	22.36
						VL N446A (1)	1	7.5	34.01	31.37	26.05	35.22	36.05	33.10	33.93	34.01	31.37	26.05
						VL N446A (1)	1	10.5	38.83	36.26	30.87	40.05	40.87	37.92	38.74	38.83	36.26	30.87
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	10.54	7.37	3.71	12.14	13.71	7.14	8.71	10.54	7.37	3.71
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	12.83	9.66	6.02	14.44	16.02	9.44	11.02	12.83	9.66	6.02
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	16.65	13.49	9.79	18.24	19.79	13.24	14.79	16.65	13.49	9.79
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	21.85	18.73	14.93	23.42	24.93	18.42	19.93	21.85	18.73	14.93
765	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	36.64	33.97	28.72	37.86	38.72	35.76	36.62	36.64	33.97	28.72
						VL totaal (0)	1	4.5	38.27	35.56	30.35	39.48	40.35	37.37	38.24	38.27	35.56	30.35
						VL totaal (0)	1	7.5	41.45	38.78	33.53	42.67	43.53	40.57	41.43	41.45	38.78	33.53
						VL totaal (0)	1	10.5	44.74	42.17	36.83	45.98	46.83	43.91	44.76	44.74	42.17	36.83
						VL N446A (1)	1	1.5	36.57	33.90	28.62	37.77	38.62	35.71	36.56	36.57	33.90	28.62
						VL N446A (1)	1	4.5	38.19	35.49	30.24	39.39	40.24	37.32	38.17	38.19	35.49	30.24
						VL N446A (1)	1	7.5	41.37	38.72	33.43	42.58	43.43	40.51	41.36	41.37	38.72	33.43
						VL N446A (1)	1	10.5	44.63	42.08	36.70	45.87	46.70	43.85	44.68	44.63	42.08	36.70
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.09	15.93	12.25	20.69	22.25	15.69	17.25	19.09	15.93	12.25
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	20.89	17.72	14.07	22.50	24.07	17.50	19.07	20.89	17.72	14.07
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.93	20.77	17.08	25.52	27.08	20.52	22.08	23.93	20.77	17.08
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	28.38	25.26	21.46	29.95	31.46	24.95	26.46	28.38	25.26	21.46
766	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	30.23	27.47	22.29	31.42	32.29	29.27	30.14	30.23	27.47	22.29
						VL totaal (0)	1	4.5	32.49	29.71	24.55	33.67	34.55	31.52	32.40	32.49	29.71	24.55
						VL totaal (0)	1	7.5	35.46	32.69	27.52	36.65	37.52	34.51	35.38	35.46	32.69	27.52
						VL totaal (0)	1	10.5	41.16	38.54	33.23	42.38	43.23	40.28	41.13	41.16	38.54	33.23
						VL N446A (1)	1	1.5	30.14	27.39	22.17	31.32	32.17	29.22	30.07	30.14	27.39	22.17
						VL N446A (1)	1	4.5	32.40	29.62	24.43	33.57	34.43	31.47	32.33	32.40	29.62	24.43
						VL N446A (1)	1	7.5	35.37	32.60	27.40	36.54	37.40	34.44	35.30	35.37	32.60	27.40
						VL N446A (1)	1	10.5	41.07	38.46	33.12	42.29	43.12	40.23	41.06	41.07	38.46	33.12
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	13.44	10.27	6.61	15.04	16.61	10.04	11.61	13.44	10.27	6.61
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	15.59	12.41	8.78	17.20	18.78	12.20	13.78	15.59	12.41	8.78
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	18.64	15.46	11.82	20.24	21.82	15.24	16.82	18.64	15.46	11.82
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	24.17	21.03	17.28	25.75	27.28	20.75	22.28	24.17	21.03	17.28
767	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	29.56	26.85	21.61	30.76	31.61	28.54	29.39	29.56	26.85	21.61
						VL totaal (0)	1	4.5	31.87	29.14	23.93	33.06	33.93	30.85	31.72	31.87	29.14	23.93
						VL totaal (0)	1	7.5	35.16	32.48	27.23	36.37	37.23	34.21	35.07	35.16	32.48	27.23
						VL totaal (0)	1	10.5	41.17	38.65	33.25	42.42	43.25	40.31	41.14	41.17	38.65	33.25
						VL N446A (1)	1	1.5	29.48	26.78	21.51	30.67	31.51	28.48	29.32	29.48	26.78	21.51
						VL N446A (1)	1	4.5	31.79	29.07	23.83	32.98	33.83	30.81	31.66	31.79	29.07	23.83

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
768	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL N446A (1)	1	7.5	35.08	32.41	27.13	36.28	37.13	34.16	35.01	35.08	32.41	27.13
						VL N446A (1)	1	10.5	41.08	38.58	33.15	42.33	43.15	40.26	41.08	41.08	38.58	33.15
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	11.96	8.77	5.15	13.57	15.15	8.57	10.15	11.96	8.77	5.15
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	14.33	11.14	7.54	15.95	17.54	10.95	12.54	14.33	11.14	7.54
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	17.83	14.65	11.01	19.43	21.01	14.43	16.01	17.83	14.65	11.01
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.98	20.85	17.08	25.55	27.08	20.55	22.08	23.98	20.85	17.08
						VL totaal (0)	1	1.5	28.64	25.94	20.69	29.84	30.69	27.60	28.45	28.64	25.94	20.69
						VL totaal (0)	1	4.5	31.02	28.28	23.07	32.21	33.07	29.99	30.85	31.02	28.28	23.07
						VL totaal (0)	1	7.5	34.48	31.79	26.55	35.69	36.55	33.50	34.36	34.48	31.79	26.55
						VL totaal (0)	1	10.5	41.07	38.56	33.15	42.32	43.15	40.21	41.04	41.07	38.56	33.15
						VL N446A (1)	1	1.5	28.56	25.87	20.59	29.75	30.59	27.55	28.39	28.56	25.87	20.59
						VL N446A (1)	1	4.5	30.94	28.21	22.98	32.13	32.98	29.94	30.79	30.94	28.21	22.98
						VL N446A (1)	1	7.5	34.41	31.72	26.45	35.61	36.45	33.46	34.30	34.41	31.72	26.45
						VL N446A (1)	1	10.5	41.00	38.49	33.06	42.24	43.06	40.16	40.98	41.00	38.49	33.06
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	10.94	7.76	4.12	12.54	14.12	7.54	9.12	10.94	7.76	4.12
769	0.0	0.0 Poortwacht	4 t/m 69 gevel			VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	13.32	10.13	6.52	14.93	16.52	9.93	11.52	13.32	10.13	6.52
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	16.78	13.60	9.96	18.38	19.96	13.38	14.96	16.78	13.60	9.96
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.12	19.99	16.21	24.69	26.21	19.69	21.21	23.12	19.99	16.21
						VL totaal (0)	1	1.5	30.05	27.38	22.07	31.24	32.07	28.84	29.67	30.05	27.38	22.07
						VL totaal (0)	1	4.5	32.12	29.43	24.14	33.31	34.14	30.89	31.72	32.12	29.43	24.14
						VL totaal (0)	1	7.5	35.31	32.65	27.34	36.51	37.34	34.13	34.96	35.31	32.65	27.34
						VL totaal (0)	1	10.5	40.47	37.86	32.51	41.68	42.51	39.32	40.15	40.47	37.86	32.51
						VL N446A (1)	1	1.5	29.97	27.32	21.97	31.16	31.97	28.80	29.61	29.97	27.32	21.97
						VL N446A (1)	1	4.5	32.05	29.36	24.04	33.23	34.04	30.84	31.65	32.05	29.36	24.04
						VL N446A (1)	1	7.5	35.24	32.58	27.24	36.43	37.24	34.09	34.90	35.24	32.58	27.24
						VL N446A (1)	1	10.5	40.39	37.79	32.40	41.59	42.40	39.27	40.08	40.39	37.79	32.40
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	12.46	9.29	5.61	14.05	15.61	9.05	10.61	12.46	9.29	5.61
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	14.35	11.17	7.53	15.95	17.53	10.95	12.53	14.35	11.17	7.53
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	17.68	14.52	10.84	19.28	20.84	14.28	15.84	17.68	14.52	10.84
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.02	19.89	16.13	24.60	26.13	19.60	21.13	23.02	19.89	16.13
770	0.0	0.0 Poortwacht	3 t/m 72 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	30.66	27.88	22.71	31.84	32.71	29.61	30.48	30.66	27.88	22.71
						VL totaal (0)	1	4.5	33.01	30.22	25.06	34.19	35.06	31.97	32.84	33.01	30.22	25.06
						VL totaal (0)	1	7.5	35.48	32.74	27.52	36.66	37.52	34.40	35.26	35.48	32.74	27.52
						VL totaal (0)	1	10.5	39.75	37.11	31.80	40.96	41.80	38.68	39.52	39.75	37.11	31.80
						VL N446A (1)	1	1.5	30.57	27.80	22.59	31.74	32.59	29.56	30.41	30.57	27.80	22.59
						VL N446A (1)	1	4.5	32.92	30.14	24.94	34.09	34.94	31.91	32.76	32.92	30.14	24.94
						VL N446A (1)	1	7.5	35.38	32.65	27.40	36.56	37.40	34.34	35.18	35.38	32.65	27.40
						VL N446A (1)	1	10.5	39.65	37.02	31.67	40.85	41.67	38.62	39.44	39.65	37.02	31.67
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	13.87	10.69	7.05	15.47	17.05	10.47	12.05	13.87	10.69	7.05
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	16.18	13.00	9.37	17.79	19.37	12.79	14.37	16.18	13.00	9.37
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	18.80	15.63	11.97	20.40	21.97	15.40	16.97	18.80	15.63	11.97
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	23.44	20.31	16.53	25.01	26.53	20.01	21.53	23.44	20.31	16.53
771	0.0	0.0 Poortwacht	3 t/m 72 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	33.49	30.67	25.55	34.67	35.55	32.52	33.40	33.49	30.67	25.55
						VL totaal (0)	1	4.5	35.95	33.13	28.01	37.13	38.01	34.98	35.86	35.95	33.13	28.01
						VL totaal (0)	1	7.5	39.22	36.47	31.28	40.41	41.28	38.25	39.12	39.22	36.47	31.28
						VL totaal (0)	1	10.5	43.86	41.25	35.93	45.08	45.93	42.92	43.77	43.86	41.25	35.93
						VL N446A (1)	1	1.5	33.39	30.58	25.43	34.56	35.43	32.45	33.32	33.39	30.58	25.43
						VL N446A (1)	1	4.5	35.85	33.04	27.89	37.02	37.89	34.92	35.79	35.85	33.04	27.89
						VL N446A (1)	1	7.5	39.13	36.39	31.17	40.31	41.17	38.20	39.06	39.13	36.39	31.17
						VL N446A (1)	1	10.5	43.77	41.17	35.81	44.99	45.81	42.87	43.69	43.77	41.17	35.81
						VL Hofdijklaan (2)	1	1.5	16.71	13.53	9.89	18.31	19.89	13.31	14.89	16.71	13.53	9.89
						VL Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.25	16.07	12.44	20.86	22.44	15.86	17.44	19.25	16.07	12.44
						VL Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.20	19.03	15.36	23.80	25.36	18.80	20.36	22.20	19.03	15.36
						VL Hofdijklaan (2)	1	10.5	27.12	24.00	20.20	28.69	30.20	23.69	25.20	27.12	24.00	20.20

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)				
															Lden	Letm	dag	avond	nacht		
772	0.0	0.0 Poortwacht	0 t/m 72 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	35.62	33.01	27.72	36.86	37.72	34.78	35.64	35.62	33.01	27.72				
				VL	totaal (0)	1	4.5	37.23	34.52	29.31	38.44	39.31	36.36	37.23	37.23	34.52	29.31				
				VL	totaal (0)	1	7.5	39.98	37.27	32.06	41.19	42.06	39.11	39.98	39.98	37.27	32.06				
				VL	totaal (0)	1	10.5	44.46	41.88	36.55	45.70	46.55	43.63	44.48	44.46	41.88	36.55				
				VL	N446A (1)	1	1.5	35.51	32.92	27.58	36.74	37.58	34.72	35.56	35.51	32.92	27.58				
				VL	N446A (1)	1	4.5	37.12	34.43	29.17	38.32	39.17	36.29	37.14	37.12	34.43	29.17				
				VL	N446A (1)	1	7.5	39.88	37.18	31.93	41.08	41.93	39.05	39.90	39.88	37.18	31.93				
				VL	N446A (1)	1	10.5	44.36	41.79	36.43	45.59	46.43	43.57	44.41	44.36	41.79	36.43				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	19.61	16.47	12.72	21.19	22.72	16.19	17.72	19.61	16.47	12.72				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	21.15	18.00	14.31	22.75	24.31	17.75	19.31	21.15	18.00	14.31				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	23.60	20.45	16.75	25.19	26.75	20.19	21.75	23.60	20.45	16.75				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	10.5	28.12	25.00	21.20	29.69	31.20	24.69	26.20	28.12	25.00	21.20				
				773	0.0	0.0 Poortwacht	73 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	30.24	27.47	22.30	31.43	32.30	29.29	30.16	30.24	27.47	22.30
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.35	29.56	24.41	33.53	34.41	31.39	32.27	32.35	29.56	24.41
								VL	totaal (0)	1	7.5	34.99	32.25	27.05	36.18	37.05	34.03	34.90	34.99	32.25	27.05
VL	N446A (1)	1	1.5					30.16	27.39	22.19	31.33	32.19	29.23	30.09	30.16	27.39	22.19				
VL	N446A (1)	1	4.5					32.26	29.48	24.29	33.43	34.29	31.33	32.19	32.26	29.48	24.29				
VL	N446A (1)	1	7.5					34.90	32.17	26.93	36.08	36.93	33.97	34.82	34.90	32.17	26.93				
VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5					13.12	9.94	6.31	14.73	16.31	9.73	11.31	13.12	9.94	6.31				
VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5					15.41	12.22	8.60	17.02	18.60	12.02	13.60	15.41	12.22	8.60				
VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5					18.11	14.94	11.28	19.71	21.28	14.71	16.28	18.11	14.94	11.28				
VL	totaal (0)	1	1.5					35.32	32.71	27.40	36.55	37.40	34.50	35.35	35.32	32.71	27.40				
VL	totaal (0)	1	4.5					36.93	34.25	29.01	38.14	39.01	36.08	36.95	36.93	34.25	29.01				
VL	totaal (0)	1	7.5					39.59	36.92	31.68	40.81	41.68	38.75	39.62	39.59	36.92	31.68				
VL	N446A (1)	1	1.5					35.24	32.64	27.30	36.46	37.30	34.45	35.29	35.24	32.64	27.30				
VL	N446A (1)	1	4.5					36.85	34.17	28.91	38.06	38.91	36.04	36.89	36.85	34.17	28.91				
VL	N446A (1)	1	7.5					39.51	36.85	31.57	40.72	41.57	38.70	39.55	39.51	36.85	31.57				
774	0.0	0.0 Poortwacht	73 gevel	VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.93	14.78	11.05	19.51	21.05	14.51	16.05	17.93	14.78	11.05				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.67	16.51	12.82	21.26	22.82	16.26	17.82	19.67	16.51	12.82				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.47	19.32	15.61	24.06	25.61	19.06	20.61	22.47	19.32	15.61				
				VL	totaal (0)	1	1.5	29.93	27.14	21.98	31.11	31.98	28.95	29.82	29.93	27.14	21.98				
				VL	totaal (0)	1	4.5	31.72	28.92	23.78	32.90	33.78	30.73	31.61	31.72	28.92	23.78				
				VL	totaal (0)	1	7.5	33.80	31.03	25.86	34.99	35.86	32.79	33.66	33.80	31.03	25.86				
				VL	N446A (1)	1	1.5	29.84	27.06	21.87	31.01	31.87	28.89	29.75	29.84	27.06	21.87				
				VL	N446A (1)	1	4.5	31.62	28.83	23.65	32.79	33.65	30.67	31.53	31.62	28.83	23.65				
				VL	N446A (1)	1	7.5	33.70	30.93	25.73	34.87	35.73	32.72	33.58	33.70	30.93	25.73				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	12.97	9.79	6.15	14.57	16.15	9.57	11.15	12.97	9.79	6.15				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	15.12	11.94	8.32	16.73	18.32	11.73	13.32	15.12	11.94	8.32				
				VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	17.46	14.29	10.63	19.06	20.63	14.06	15.63	17.46	14.29	10.63				
				775	0.0	0.0 Poortwacht	75 gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	36.93	34.37	29.02	38.17	39.02	36.11	36.96	36.93	34.37	29.02
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.47	35.82	30.55	39.69	40.55	37.62	38.48	38.47	35.82	30.55
								VL	totaal (0)	1	7.5	40.60	37.94	32.68	41.82	42.68	39.75	40.61	40.60	37.94	32.68
VL	N446A (1)	1	1.5					36.85	34.31	28.92	38.09	38.92	36.07	36.90	36.85	34.31	28.92				
VL	N446A (1)	1	4.5					38.39	35.75	30.44	39.60	40.44	37.57	38.41	38.39	35.75	30.44				
VL	N446A (1)	1	7.5					40.52	37.87	32.58	41.73	42.58	39.70	40.55	40.52	37.87	32.58				
VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5					19.42	16.28	12.52	20.99	22.52	15.99	17.52	19.42	16.28	12.52				
VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5					21.01	17.86	14.15	22.60	24.15	17.60	19.15	21.01	17.86	14.15				
VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5					23.25	20.10	16.38	24.84	26.38	19.84	21.38	23.25	20.10	16.38				
776	0.0	0.0 Poortwacht	75 gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	29.39	26.61	21.45	30.57	31.45	28.41	29.29	29.39	26.61	21.45
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.19	28.40	23.25	32.37	33.25	30.20	31.08	31.19	28.40	23.25
								VL	totaal (0)	1	7.5	33.46	30.69	25.52	34.65	35.52	32.45	33.32	33.46	30.69	25.52
								VL	N446A (1)	1	1.5	29.31	26.53	21.34	30.48	31.34	28.36	29.22	29.31	26.53	21.34
								VL	N446A (1)	1	4.5	31.09	28.31	23.13	32.27	33.13	30.14	31.00	31.09	28.31	23.13
								VL	N446A (1)	1	7.5	33.36	30.60	25.39	34.54	35.39	32.39	33.24	33.36	30.60	25.39

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		excl. optrektoeslag (VL)		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
778	0.0	0.0 Poortwacht	75	gevel				VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	12.38	9.20	5.57	13.99	15.57	8.99	10.57	12.38	9.20	5.57
								VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	14.44	11.26	7.64	16.05	17.64	11.05	12.64	14.44	11.26	7.64
								VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	17.00	13.83	10.16	18.60	20.16	13.60	15.16	17.00	13.83	10.16
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.37	31.72	26.45	35.59	36.45	33.49	34.35	34.37	31.72	26.45
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.40	33.68	28.47	37.60	38.47	35.49	36.36	36.40	33.68	28.47
								VL	totaal (0)	1	7.5	38.96	36.27	31.04	40.17	41.04	38.05	38.92	38.96	36.27	31.04
								VL	N446A (1)	1	1.5	34.28	31.64	26.33	35.49	36.33	33.43	34.27	34.28	31.64	26.33
								VL	N446A (1)	1	4.5	36.31	33.60	28.35	37.50	38.35	35.43	36.28	36.31	33.60	28.35
								VL	N446A (1)	1	7.5	38.87	36.18	30.92	40.07	40.92	37.99	38.84	38.87	36.18	30.92
								VL	Hofdijklaan (2)	1	1.5	17.41	14.26	10.55	19.00	20.55	14.00	15.55	17.41	14.26	10.55
								VL	Hofdijklaan (2)	1	4.5	19.48	16.31	12.65	21.08	22.65	16.08	17.65	19.48	16.31	12.65
								VL	Hofdijklaan (2)	1	7.5	22.22	19.07	15.38	23.82	25.38	18.82	20.38	22.22	19.07	15.38

Rijlijnen

nr	z,gem	m,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.4	0.4	82	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri Wegvak 1		2	6435.0	☒	dag	6.24	88.10	8.40	3.50		80	80	80	
											avond	4.21	96.40	2.70	.90		80	80	80	
											nacht	1.02	88.70	8.00	3.30		80	80	80	
2	0.0	0.0	1668	glad asfalt(1)	Hofdijklaan (2)	Hofdijklaan	Wegvak 9	5	353.0	☒	dag	6.50	95.10	2.40	2.50		60	60	60	
											avond	3.30	96.60	1.30	2.10		60	60	60	
											nacht	1.20	92.50	3.00	4.50		60	60	60	
4	0.0	0.0	32	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt Wegvak 2		2	6404.0	☒	dag	6.25	86.70	9.30	4.00		80	80	80	
											avond	4.21	96.00	3.00	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.50	8.80	3.70		80	80	80	
5	0.1	0.1	95	glad asfalt(1)	N446A (1)	noordelijke bypass	Wegvak 4	2	4687.0	☒	dag	6.34	91.70	7.30	1.00		80	80	80	
											avond	4.04	96.00	3.60	.40		80	80	80	
											nacht	.97	90.10	9.30	.60		80	80	80	
6	0.4	0.4	49	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt Wegvak 5		2	1706.0	☒	dag	6.36	75.20	13.00	11.80		80	80	80	
											avond	3.86	92.10	4.60	3.30		80	80	80	
											nacht	1.03	76.40	12.50	11.10		80	80	80	
7	0.8	0.8	133	glad asfalt(1)	N446A (1)	noordelijke rotonde	Wegvak 3	5	9567.0	☒	dag	6.41	86.70	9.60	3.60		35	35	35	
											avond	3.87	86.70	9.60	3.60		35	35	35	
											nacht	.96	86.70	9.60	3.60		35	35	35	
8	2.0	2.0	164	glad asfalt(1)	N446A (1)	zuidelijke rotonde	Wegvak 6	5	10153.0	☒	dag	6.27	90.00	7.30	2.70		35	35	35	
											avond	4.20	90.00	7.30	2.70		35	35	35	
											nacht	1.01	90.00	7.30	2.70		35	35	35	
9	0.8	0.8	136	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri Wegvak 8		2	1718.0	☒	dag	6.25	86.70	9.30	4.00		80	80	80	
											avond	4.21	96.00	3.00	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.50	8.80	3.70		80	80	80	
10	0.2	0.2	223	glad asfalt(1)	N446A (1)	Bypass thv zuidelijk Wegvak 7		2	4717.0	☒	dag	6.24	88.30	7.80	3.90		80	80	80	
											avond	4.24	96.50	2.50	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	88.90	7.40	3.70		80	80	80	
13	0.2	0.2	1059	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt Wegvak 2		2	6404.0	☒	dag	6.25	86.70	9.30	4.00		80	80	80	
											avond	4.21	96.00	3.00	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.50	8.80	3.70		80	80	80	
14	0.0	0.0	919	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri Wegvak 1		2	6435.0	☒	dag	6.24	88.10	8.40	3.50		80	80	80	
											avond	4.21	96.40	2.70	.90		80	80	80	
											nacht	1.02	88.70	8.00	3.30		80	80	80	
15	0.0	0.0	174	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt Wegvak 2		2	6404.0	☒	dag	6.25	86.70	9.30	4.00		80	80	80	
											avond	4.21	96.00	3.00	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.50	8.80	3.70		80	80	80	
16	0.0	0.0	170	glad asfalt(1)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri Wegvak 1		2	6435.0	☒	dag	6.24	88.10	8.40	3.50		80	80	80	
											avond	4.21	96.40	2.70	.90		80	80	80	
											nacht	1.02	88.70	8.00	3.30		80	80	80	
17	0.0	0.0	285	dunne deklagen 2 CROW200(62)	N446A (1)	N446 (westelijke rijt Wegvak 2		2	6404.0	☒	dag	6.25	86.70	9.30	4.00		80	80	80	
											avond	4.21	96.00	3.00	1.00		80	80	80	
											nacht	1.02	87.50	8.80	3.70		80	80	80	
18	0.0	0.0	286	dunne deklagen 2 CROW200(62)	N446A (1)	N446A (oostelijke ri Wegvak 1		2	6435.0	☒	dag	6.24	88.10	8.40	3.50		80	80	80	
											avond	4.21	96.40	2.70	.90		80	80	80	
											nacht	1.02	88.70	8.00	3.30		80	80	80	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	obstakel	
3	obstakel	
4	obstakel	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	
11	obstakel	
12	obstakel	
13	obstakel	
14	obstakel	
15	obstakel	
16	obstakel	
17	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	209	50.0	
2	211	50.0	
3	353	50.0	
4	401	50.0	
6	164	50.0	
7	158	50.0	
8	299	50.0	
9	314	50.0	
10	261	50.0	
12	206	50.0	
13	176	50.0	
14	192	50.0	
15	223	50.0	
16	148	50.0	
17	243	50.0	
18	148	50.0	
19	354	50.0	
20	77	50.0	
21	137	50.0	
22	187	50.0	
24	241	50.0	
25	382	50.0	
26	464	80.0	
27	697	80.0	
28	70	80.0	
29	69	80.0	
30	1237	80.0	
33	430	80.0	
34	278	80.0	
35	278	50.0	
36	118	50.0	
37	85	50.0	
39	277	50.0	
40	173	50.0	
43	1900	80.0	
46	1817	80.0	
47	1542	80.0	
48	39	80.0	
49	691	50.0	
50	257	80.0	
51	108	50.0	
52	103	50.0	
53	99	50.0	
54	162	50.0	
55	196	50.0	
56	74	80.0	
57	370	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
58	235	50.0	
59	76	50.0	
60	160	50.0	
61	146	50.0	
62	133	50.0	
63	180	80.0	
64	402	80.0	
65	138	50.0	
66	279	50.0	
67	156		
68	65	80.0	
69	103		
70	82	50.0	
71	200	80.0	
72	81	50.0	
73	107	50.0	
74	241	50.0	
75	418	80.0	
76	155	50.0	
77	153	80.0	
78	202	50.0	
79	113	50.0	
80	219	50.0	
81	105	80.0	
82	232	80.0	
83	63	80.0	
84	213	80.0	
85	237	80.0	
86	270	80.0	
88	167	80.0	
89	75	80.0	
90	559	80.0	
91	236	80.0	
94	281		
95	1406	80.0	
96	593	80.0	
97	59	80.0	
98	88	80.0	
99	1090	80.0	
100	2068	80.0	
101	1869	80.0	
102	146	80.0	
103	1971		
104	143	80.0	
105	822	80.0	
106	342	80.0	
107	1954	80.0	
109	1039	80.0	
112	1077	80.0	
113	632	80.0	
114	1618	80.0	
115	95	80.0	
116	79	80.0	
117	68	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
118	785	80.0	
119	515	80.0	
120	137	50.0	
121	616	80.0	
123	607	80.0	
124	119	50.0	
125	367	50.0	
126	216	80.0	
127	239	80.0	
128	190	80.0	
129	268	80.0	
130	322	80.0	
131	235		
133	423	80.0	
134	171	80.0	
135	104	80.0	
136	221	80.0	
137	166	80.0	
138	191	80.0	
139	116	80.0	
140	70	80.0	
141	68	80.0	
142	32	80.0	
143	236	80.0	
144	218	80.0	
145	219	80.0	
146	118	80.0	
147	60	80.0	
148	201	80.0	
149	1083	80.0	
150	875	80.0	
151	78	80.0	
152	60	80.0	
154	88	80.0	
155	1115	80.0	
156	1902	80.0	
157	1970		
158	111	50.0	
159	925	80.0	
160	1741	80.0	
161	586	80.0	
162	601	80.0	
163	2095	80.0	
164	388		
165	201	50.0	
166	115	80.0	
167	486	80.0	
168	990		
169	1005	80.0	
170	1557	80.0	
172	1585	80.0	
173	803	80.0	
174	421	80.0	
175	193		

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
176	157	80.0	
177	671	50.0	
178	750		
179	3217	50.0	
180	2383	80.0	
181	324	80.0	
182	440	80.0	
183	234	80.0	
184	294	80.0	
185	242	80.0	
186	587	80.0	
187	66	80.0	
188	106	80.0	
189	208	80.0	
190	59	50.0	
191	1191	80.0	
192	58	80.0	
193	226		
194	62	80.0	
195	89	80.0	
196	296	50.0	
197	212	80.0	
198	78	80.0	
199	35	80.0	
200	58	80.0	
201	43	80.0	
202	150	50.0	
203	113	80.0	
204	203	80.0	
205	130	80.0	
206	1195		
207	135	80.0	
208	930		
209	102	80.0	
211	252	80.0	
214	1319	80.0	
217	69		
218	985	80.0	
219	545	50.0	
220	320	80.0	
221	283		
222	98	80.0	
223	521	80.0	
224	174	80.0	
225	200	80.0	
226	655		
230	120	80.0	
232	1093		

Bijlage P

Cumulatieve geluidsbelastingen

datum: 7 september 2011

Projectnummer: 100395

Cumulatieve geluidsbelastingen (met maatregelen), in tabelvorm

Straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelasting in dB	
				t.g.v. N446A (met maatregelen)		t.g.v. de Hofdijklaan			
				excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Brugwacht	162	1	1,5	55,74	53,72	41,22	36,22	55,89	53,80
Brugwacht	162	1	4,5	56,92	54,90	42,22	37,22	57,06	54,97
Brugwacht	162	1	7,5	57,53	55,51	43,14	38,14	57,69	55,59
Brugwacht	162	2	1,5	52,45	50,45	37,80	32,80	52,60	50,52
Brugwacht	162	2	4,5	53,45	51,45	38,73	33,73	53,59	51,52
Brugwacht	162	2	7,5	54,26	52,26	39,83	34,83	54,41	52,34
Brugwacht	162	3	1,5	44,52	42,51	30,83	25,83	44,70	42,60
Brugwacht	162	3	4,5	45,21	43,20	31,01	26,01	45,37	43,28
Brugwacht	162	3	7,5	46,16	44,14	32,01	27,01	46,32	44,22
Brugwacht	162	4	1,5	52,52	50,48	37,92	32,92	52,67	50,56
Brugwacht	162	4	4,5	53,48	51,44	38,69	33,69	53,62	51,51
Brugwacht	162	4	7,5	54,03	52,00	39,51	34,51	54,18	52,08
Brugwacht	164	330	1,5	53,11	51,11	37,28	32,28	53,22	51,17
Brugwacht	164	330	4,5	53,48	51,48	37,21	32,21	53,58	51,53
Brugwacht	164	330	7,5	54,44	52,44	37,93	32,93	54,54	52,49
Brugwacht	164	331	1,5	58,37	56,37	40,97	35,97	58,45	56,41
Brugwacht	164	331	4,5	59,79	57,79	41,47	36,47	59,85	57,82
Brugwacht	164	331	7,5	60,50	58,50	42,42	37,42	60,57	58,53
Brugwacht	164	332	1,5	47,80	45,79	30,15	25,15	47,87	45,83
Brugwacht	164	332	4,5	48,30	46,29	30,27	25,27	48,37	46,32
Brugwacht	164	332	7,5	49,62	47,60	31,53	26,53	49,69	47,63
Brugwacht	166	333	1,5	59,47	57,44	41,37	36,37	59,54	57,47
Brugwacht	166	333	4,5	60,87	58,85	41,78	36,78	60,92	58,88
Brugwacht	166	333	7,5	61,45	59,43	42,69	37,69	61,51	59,46
Brugwacht	166	334	1,5	47,74	45,74	30,19	25,19	47,82	45,78
Brugwacht	166	334	4,5	47,94	45,93	30,13	25,13	48,01	45,97
Brugwacht	166	334	7,5	49,20	47,19	31,37	26,37	49,27	47,23
Brugwacht	168	335	1,5	59,60	57,58	41,11	36,11	59,66	57,61
Brugwacht	168	335	4,5	61,05	59,03	41,84	36,84	61,10	59,06
Brugwacht	168	335	7,5	61,62	59,60	42,74	37,74	61,68	59,63
Brugwacht	168	336	1,5	48,40	46,39	30,62	25,62	48,47	46,43
Brugwacht	168	336	4,5	48,44	46,43	30,45	25,45	48,51	46,46
Brugwacht	168	336	7,5	49,71	47,69	31,73	26,73	49,78	47,72

datum: 7 september 2011

Projectnummer: 100395

Cumulatieve geluidsbelastingen (met maatregelen), in tabelvorm

Straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelasting in dB	
				t.g.v. N446A (met maatregelen)		t.g.v. de Hofdijklaan			
				excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Brugwacht	170	337	1,5	59,32	57,28	40,67	35,67	59,38	57,31
Brugwacht	170	337	4,5	60,81	58,78	41,36	36,36	60,86	58,80
Brugwacht	170	337	7,5	61,42	59,39	42,35	37,35	61,47	59,42
Brugwacht	170	338	1,5	46,87	44,86	29,88	24,88	46,96	44,90
Brugwacht	170	338	4,5	46,84	44,83	29,67	24,67	46,92	44,87
Brugwacht	170	338	7,5	48,20	46,18	30,93	25,93	48,28	46,22
Brugwacht	172	339	1,5	58,88	56,84	39,86	34,86	58,93	56,87
Brugwacht	172	339	4,5	60,30	58,27	40,50	35,50	60,35	58,29
Brugwacht	172	339	7,5	61,00	58,97	41,58	36,58	61,05	58,99
Brugwacht	172	341	1,5	45,84	43,83	28,84	23,84	45,93	43,87
Brugwacht	172	341	4,5	45,78	43,76	28,91	23,91	45,87	43,80
Brugwacht	172	341	7,5	47,27	45,24	30,25	25,25	47,36	45,28
Brugwacht	174	342	1,5	58,16	56,09	38,98	33,98	58,21	56,12
Brugwacht	174	342	4,5	59,45	57,39	39,52	34,52	59,49	57,41
Brugwacht	174	342	7,5	60,29	58,24	40,63	35,63	60,34	58,26
Brugwacht	174	343	1,5	43,76	41,74	26,64	21,64	43,84	41,78
Brugwacht	174	343	4,5	44,00	41,97	27,09	22,09	44,09	42,01
Brugwacht	174	343	7,5	45,67	43,61	28,88	23,88	45,76	43,66
Brugwacht	176	344	1,5	56,80	54,74	37,71	32,71	56,85	54,77
Brugwacht	176	344	4,5	57,91	55,86	38,07	33,07	57,95	55,88
Brugwacht	176	344	7,5	58,89	56,84	39,11	34,11	58,94	56,86
Brugwacht	176	345	1,5	45,37	43,35	29,60	24,60	45,48	43,41
Brugwacht	176	345	4,5	45,18	43,15	28,55	23,55	45,27	43,20
Brugwacht	176	345	7,5	46,44	44,39	29,76	24,76	46,53	44,44
Brugwacht	180	348	1,5	54,37	52,17	34,76	29,76	54,42	52,19
Brugwacht	180	348	4,5	54,82	52,61	34,72	29,72	54,86	52,63
Brugwacht	180	348	7,5	55,80	53,61	35,54	30,54	55,84	53,63
Brugwacht	180	349	1,5	42,15	40,13	28,82	23,82	42,35	40,23
Brugwacht	180	349	4,5	42,83	40,79	29,14	24,14	43,01	40,88
Brugwacht	180	349	7,5	44,92	42,86	30,23	25,23	45,07	42,93
Jacoba van Beierenlaan	2	201	1,5	51,82	49,81	38,55	33,55	52,02	49,91
Jacoba van Beierenlaan	2	201	4,5	52,64	50,63	38,71	33,71	52,81	50,72
Jacoba van Beierenlaan	2	201	7,5	53,63	51,62	39,78	34,78	53,81	51,71

datum: 7 september 2011

Projectnummer: 100395

Cumulatieve geluidsbelastingen (met maatregelen), in tabelvorm

Straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelasting in dB	
				t.g.v. N446A (met maatregelen)		t.g.v. de Hofdijklaan			
				excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Jacoba van Beierenlaan	2	202	1,5	54,43	52,41	40,19	35,19	54,59	52,49
Jacoba van Beierenlaan	2	202	4,5	55,09	53,07	40,52	35,52	55,24	53,15
Jacoba van Beierenlaan	2	202	7,5	55,89	53,88	41,50	36,50	56,05	53,96
Jacoba van Beierenlaan	2	203	1,5	44,51	42,43	26,56	21,56	44,58	42,47
Jacoba van Beierenlaan	2	203	4,5	45,33	43,25	27,34	22,34	45,40	43,29
Jacoba van Beierenlaan	2	203	7,5	46,21	44,14	28,44	23,44	46,28	44,18
Jacoba van Beierenlaan	4	204	1,5	54,06	52,04	39,80	34,80	54,22	52,12
Jacoba van Beierenlaan	4	204	4,5	54,67	52,65	40,08	35,08	54,82	52,73
Jacoba van Beierenlaan	4	204	7,5	55,49	53,47	41,06	36,06	55,64	53,55
Jacoba van Beierenlaan	4	205	1,5	44,37	42,29	26,57	21,57	44,44	42,33
Jacoba van Beierenlaan	4	205	4,5	45,09	43,01	27,07	22,07	45,16	43,04
Jacoba van Beierenlaan	4	205	7,5	45,90	43,82	27,93	22,93	45,97	43,86
Jacoba van Beierenlaan	6	206	1,5	53,93	51,90	39,57	34,57	54,09	51,98
Jacoba van Beierenlaan	6	206	4,5	54,52	52,49	39,83	34,83	54,67	52,56
Jacoba van Beierenlaan	6	206	7,5	55,35	53,33	40,78	35,78	55,50	53,41
Jacoba van Beierenlaan	6	207	1,5	44,60	42,58	27,04	22,04	44,68	42,62
Jacoba van Beierenlaan	6	207	4,5	45,40	43,37	27,79	22,79	45,47	43,41
Jacoba van Beierenlaan	6	207	7,5	46,32	44,28	28,92	23,92	46,40	44,32
Jacoba van Beierenlaan	8	208	1,5	53,94	51,92	39,37	34,37	54,09	52,00
Jacoba van Beierenlaan	8	208	4,5	54,44	52,42	39,56	34,56	54,58	52,49
Jacoba van Beierenlaan	8	208	7,5	55,20	53,18	40,47	35,47	55,34	53,25
Jacoba van Beierenlaan	8	209	1,5	44,89	42,88	28,11	23,11	44,98	42,93
Jacoba van Beierenlaan	8	209	4,5	45,57	43,55	28,73	23,73	45,66	43,60
Jacoba van Beierenlaan	8	209	7,5	46,46	44,43	29,68	24,68	46,55	44,48
Jacoba van Beierenlaan	10	210	1,5	53,43	51,40	38,86	33,86	53,58	51,48
Jacoba van Beierenlaan	10	210	4,5	53,91	51,88	39,08	34,08	54,05	51,95
Jacoba van Beierenlaan	10	210	7,5	54,69	52,67	39,93	34,93	54,83	52,74
Jacoba van Beierenlaan	10	211	1,5	44,87	42,86	27,75	22,75	44,95	42,90
Jacoba van Beierenlaan	10	211	4,5	45,51	43,49	28,44	23,44	45,59	43,53
Jacoba van Beierenlaan	10	211	7,5	46,56	44,53	29,57	24,57	46,65	44,57
Jacoba van Beierenlaan	12	212	1,5	53,40	51,37	38,94	33,94	53,55	51,45
Jacoba van Beierenlaan	12	212	4,5	53,80	51,76	39,11	34,11	53,95	51,83
Jacoba van Beierenlaan	12	212	7,5	54,56	52,53	39,88	34,88	54,71	52,60

datum: 7 september 2011

Projectnummer: 100395

Cumulatieve geluidsbelastingen (met maatregelen), in tabelvorm

Straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelasting in dB	
				t.g.v. N446A (met maatregelen)		t.g.v. de Hofdijklaan			
				excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Jacoba van Beierenlaan	12	213	1,5	45,74	43,72	28,29	23,29	45,82	43,76
Jacoba van Beierenlaan	12	213	4,5	46,28	44,25	28,88	23,88	46,36	44,29
Jacoba van Beierenlaan	12	213	7,5	47,10	45,06	29,84	24,84	47,18	45,10
Jacoba van Beierenlaan	14	214	1,5	53,16	51,14	38,19	33,19	53,30	51,21
Jacoba van Beierenlaan	14	214	4,5	53,52	51,50	38,31	33,31	53,65	51,57
Jacoba van Beierenlaan	14	214	7,5	54,22	52,20	39,08	34,08	54,35	52,27
Jacoba van Beierenlaan	14	215	1,5	46,05	44,04	28,56	23,56	46,13	44,08
Jacoba van Beierenlaan	14	215	4,5	46,57	44,55	29,10	24,10	46,65	44,59
Jacoba van Beierenlaan	14	215	7,5	47,76	45,71	30,20	25,20	47,84	45,75
Jacoba van Beierenlaan	16	216	1,5	52,97	50,96	37,91	32,91	53,10	51,03
Jacoba van Beierenlaan	16	216	4,5	53,23	51,22	37,98	32,98	53,36	51,28
Jacoba van Beierenlaan	16	216	7,5	53,94	51,93	38,73	33,73	54,07	52,00
Jacoba van Beierenlaan	16	217	1,5	45,30	43,27	27,76	22,76	45,38	43,31
Jacoba van Beierenlaan	16	217	4,5	45,85	43,82	28,37	23,37	45,93	43,86
Jacoba van Beierenlaan	16	217	7,5	47,18	45,14	29,88	24,88	47,26	45,18
Jacoba van Beierenlaan	18	218	1,5	52,81	50,79	37,65	32,65	52,94	50,86
Jacoba van Beierenlaan	18	218	4,5	53,07	51,05	37,67	32,67	53,19	51,11
Jacoba van Beierenlaan	18	218	7,5	53,76	51,74	38,41	33,41	53,88	51,80
Jacoba van Beierenlaan	18	219	1,5	45,34	43,30	28,29	23,29	45,42	43,34
Jacoba van Beierenlaan	18	219	4,5	45,90	43,84	28,71	23,71	45,98	43,88
Jacoba van Beierenlaan	18	219	7,5	47,33	45,24	29,78	24,78	47,41	45,28
Jacoba van Beierenlaan	20	220	1,5	52,85	50,75	37,48	32,48	52,97	50,81
Jacoba van Beierenlaan	20	220	4,5	53,08	50,97	37,50	32,50	53,20	51,03
Jacoba van Beierenlaan	20	220	7,5	53,70	51,60	38,18	33,18	53,82	51,66
Jacoba van Beierenlaan	20	221	1,5	44,03	42,00	28,42	23,42	44,15	42,06
Jacoba van Beierenlaan	20	221	4,5	44,61	42,57	28,33	23,33	44,71	42,62
Jacoba van Beierenlaan	20	221	7,5	46,71	44,66	29,85	24,85	46,80	44,71
Jacoba van Beierenlaan	22	222	1,5	52,48	50,48	37,23	32,23	52,61	50,54
Jacoba van Beierenlaan	22	222	4,5	52,67	50,66	37,22	32,22	52,79	50,72
Jacoba van Beierenlaan	22	222	7,5	53,31	51,30	37,87	32,87	53,43	51,36
Jacoba van Beierenlaan	22	223	1,5	44,55	42,48	27,38	22,38	44,63	42,52
Jacoba van Beierenlaan	22	223	4,5	45,16	43,08	27,92	22,92	45,24	43,12
Jacoba van Beierenlaan	22	223	7,5	46,93	44,84	29,77	24,77	47,01	44,88

datum: 7 september 2011

Projectnummer: 100395

Cumulatieve geluidsbelastingen (met maatregelen), in tabelvorm

Straat	nummer	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve geluidsbelasting in dB	
				t.g.v. N446A (met maatregelen)		t.g.v. de Hofdijklaan			
				excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Jacoba van Beierenlaan	24	224	1,5	52,16	50,16	36,98	31,98	52,29	50,23
Jacoba van Beierenlaan	24	224	4,5	52,30	50,30	36,88	31,88	52,42	50,36
Jacoba van Beierenlaan	24	224	7,5	52,99	50,99	37,55	32,55	53,11	51,05
Jacoba van Beierenlaan	24	225	1,5	44,51	42,42	28,75	23,75	44,62	42,48
Jacoba van Beierenlaan	24	225	4,5	45,19	43,08	28,74	23,74	45,29	43,13
Jacoba van Beierenlaan	24	225	7,5	46,65	44,54	30,11	25,11	46,75	44,59
Jacoba van Beierenlaan	26	226	1,5	51,81	49,81	36,86	31,86	51,95	49,88
Jacoba van Beierenlaan	26	226	4,5	51,98	49,97	36,75	31,75	52,11	50,03
Jacoba van Beierenlaan	26	226	7,5	52,66	50,65	37,36	32,36	52,79	50,71
Jacoba van Beierenlaan	26	227	1,5	45,79	43,77	29,48	24,48	45,89	43,82
Jacoba van Beierenlaan	26	227	4,5	46,19	44,16	29,40	24,40	46,28	44,21
Jacoba van Beierenlaan	26	227	7,5	47,33	45,28	30,33	25,33	47,42	45,32
Jacoba van Beierenlaan	28	228	1,5	51,77	49,77	36,89	31,89	51,91	49,84
Jacoba van Beierenlaan	28	228	4,5	51,94	49,94	36,83	31,83	52,07	50,01
Jacoba van Beierenlaan	28	228	7,5	52,60	50,60	37,41	32,41	52,73	50,67
Jacoba van Beierenlaan	28	229	1,5	45,53	43,51	29,78	24,78	45,64	43,57
Jacoba van Beierenlaan	28	229	4,5	45,85	43,83	29,98	24,98	45,96	43,89
Jacoba van Beierenlaan	28	229	7,5	47,02	44,98	31,05	26,05	47,13	45,04
Jacoba van Beierenlaan	30	230	1,5	51,56	49,56	36,46	31,46	51,69	49,63
Jacoba van Beierenlaan	30	230	4,5	51,79	49,79	36,46	31,46	51,92	49,85
Jacoba van Beierenlaan	30	230	7,5	52,46	50,45	37,03	32,03	52,58	50,51
Jacoba van Beierenlaan	30	231	1,5	45,67	43,66	29,73	24,73	45,78	43,72
Jacoba van Beierenlaan	30	231	4,5	46,06	44,04	29,97	24,97	46,17	44,09
Jacoba van Beierenlaan	30	231	7,5	47,11	45,08	30,95	25,95	47,21	45,13
Jacoba van Beierenlaan	30	232	1,5	48,06	46,05	31,56	26,56	48,16	46,10
Jacoba van Beierenlaan	30	232	4,5	48,18	46,16	31,91	26,91	48,28	46,21
Jacoba van Beierenlaan	30	232	7,5	48,79	46,76	32,41	27,41	48,89	46,81