



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

PINKSTERBLOEM LOCATIE LEIDERDORP

Opdrachtgever:

ROMstad

Projectnr:

ROM007-0001

Datum:

1 februari 2022

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

PINKSTERBLOEM LOCATIE LEIDERDORP

Opdrachtgever:	ROMstad
Projectnr:	ROM007-0001
Rapportnr:	20220201-ROM007-AKO-VL 3.0
Status:	Definitief
Datum:	1 februari 2022

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2021 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
MEV

Verificatie:
PKE

Validatie:
PKE



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering.....	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Verkeersgegevens.....	6
2.4	Rekenmethode.....	7
3	TOETSINGSKADER	8
3.1	Wet geluidhinder	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Wegverkeerslawai.....	8
3.1.3	Cumulatie	9
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid	9
3.3	Goede ruimtelijke ordening	9
3.4	Bouwbesluit	9
4	REKENRESULTATEN	11
4.1	Wet geluidhinder	11
4.1.1	Wegverkeer	11
4.2	Goede ruimtelijke ordening	11
5	CONCLUSIE.....	13

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS
B2	REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van Romstad is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van 3 appartementencomplexen aan de Pinksterbloem te Leiderdorp (gemeente Leiderdorp).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.


In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen, in stedelijk gebied, aan de Pinksterbloem te Leiderdorp (gemeente Leiderdorp). In onderstaande afbeelding is een geografisch overzicht opgenomen van de ligging van het plangebied.




Afbeelding 1 Ligging plan en wegen

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Touwbaan, Van der Valk Boumanweg, Lijnbaan en de Van der Marckstraat (tussen Touwbaan en Lijnbaan). De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de 30 km/ur-wegen Van der Marckstraat (30 km/ur), de Pinksterbloem, Splinterlaan en de Simon Ouwekerkstraat.

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de vervanging van de huidige appartementencomplexen. In totaal worden 3 nieuwe appartementencomplexen gerealiseerd (Blok A, B en C). Blok A heeft 7 bouwlagen en Blok B en C hebben 4

bouwlagen. In totaal worden 92 appartementen gerealiseerd. In de navolgende afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.



Afbeelding 2 Indeling plangebied

2.3 Verkeersgegevens.

De verkeersgegevens van de, Van der Valk Boumanweg, Touwbaan, Van der Marckstraat en de Splinterlaan zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de Omgevingsdienst West-Holland (RVMK) en de gemeente Leiderdorp. Voor de overige wegen, Van der Marckstraat (30 km/uur), Lijnbaan, Pinksterbloem en de Simon Ouwerkerkstraat, zijn aannames gedaan op basis van de intensiteiten van de omliggende wegen. De aangeleverde gegevens hebben betrekking op het jaar 2032 (peiljaar). De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2032)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Van der Valk Boumanweg	3.015	Referentiewegdek	50
Van der Marckstraat (tussen Touwbaan en Lijnbaan)	3.300 ¹	Klinkers in keperverband	50
Touwbaan	4.000	Referentiewegdek	50
Lijnbaan	1.000 ¹	Klinkers in keperverband	50
Van der Marckstraat	220-700 ^{1,2}	Klinkers in keperverband	30
Pinksterbloem	480 ¹	Klinkers in keperverband	30
Simon Ouwerkerkstraat	480 ¹	Klinkers in keperverband	30
Splinterlaan	480-873 ²	Klinkers in keperverband	30

¹Worst case
²Per wegvak verschillend

Voor een volledig overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1.


2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2021.1.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen (zie paragraaf 2.2), de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN3).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter boven de verdiepingvloer van iedere relevante bouwlaag. In de volgende afbeelding is de ligging van de rekenpunten weergegeven.



Afbeelding 3 Ligging rekenpunten en gebouwen

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{den} , in dB bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Touwbaan, Van der Valk Boumanweg, Lijnbaan en de Van der Marckstraat zijn stedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 68 dB in stedelijk gebied voor vervangende nieuwbouw (art. 82, lid 5 Wgh).

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Touwbaan, Van der Valk Boumanweg, Lijnbaan en de Van der Marckstraat bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de afrek 5 dB is. Van der Marckstraat (30 km/uur) De Pinksterbloem, Splinterlaan en de Simon Ouwerkerstraat zijn 30 km/uur-wegen en hebben daardoor geen afrek in het kader van de Wet geluidhinder.

3.1.3 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid, richtlijnen omgevingsdienst

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.leiderdorp.nl) of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

De gemeente Leiderdorp hanteert hiervoor het beleidsstuk van de Omgevingsdienst West-Holland. De omgevingsdienst West-Holland heeft richtlijnen opgesteld voor het vaststellen van hogere waarde. Deze richtlijnen zijn opgesteld op 4 maart 2013¹.

3.3 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van de relevante 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst

¹ Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder | Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland | 4-3-2013

toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 REKENRESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

4.1.1 Wegverkeer

In onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen voor de Touwbaan, Lijnbaan en de Van der Valk Boumanweg en de Van der Marckstraat weergegeven. De rekenresultaten zijn inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Tabel 3 Geluidbelastingen 2032 (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Bron	Toetspunt	Blok	Hoogte [m]	L_{den} [dB]
Touwbaan	T06	A	16,50	45
Van der Marckstraat	T06	A	10,50	47
Lijnbaan	T05	A	16,50	34
Van der Valk Boumanweg	T33	C	10,50	28

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Touwbaan, Van der Marckstraat, Lijnbaan en Van der Valk Boumanweg bedraagt ten hoogste 47 dB. De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd. Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B2.

Er is in deze situatie enkel sprake van wegverkeerslawaai. Daarmee is er geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.2 Goede ruimtelijke ordening

30km/uur-wegen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. De geluidbelasting (incl. aftrek artikel 110g Wgh) bedraagt maximaal:

- 46 dB voor de Van der Marckstraat (30 km/uur zone)
- 44 dB voor de Pinksterbloem
- 40 dB voor de Simon Ouwekerkstraat
- 30 dB voor de Splinterlaan

De normen uit de Wet geluidhinder zijn op deze wegen niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen wel beoordeeld aan de hand van het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (voorkeurswaarde 48 dB en maximale ontheffingswaarde 63 dB).

De geluidbelasting van de Pinksterbloem, Van der Marckstraat, Simon Ouwekerkstraat en de Splinterlaan voldoen aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Geconcludeerd wordt dat er daarmee sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie

De gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting door het wegverkeer (inclusief 30 km/uur-wegen) bedraagt maximaal 55 dB.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen. Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B2.

4.3 Richtlijnen omgevingsdienst

In de richtlijnen van de Omgevingsdienst WestHolland zijn voorwaarde opgenomen voor de aanvraag van een hogere waarde. De geluidbelastingen ten gevolge van alle wegen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, een hogere waarde hoeft niet worden aangevraagd. De richtlijnen van de Omgevingsdienst WestHolland voor aanvragen van een hogere waarde zijn niet van toepassing.

5 CONCLUSIE

In opdracht van Romstad is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van 3 appartementencomplexen aan de Pinksterbloem te Leiderdorp (gemeente Leiderdorp).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Touwbaan en de Van der Marckstraat. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Wegverkeerslawaaï

In het kader van de Wet geluidhinder is de geluidbelasting ten gevolge van de Touwbaan, Lijnbaan en de Van der Valk Boumanweg en de Van der Marckstraat weergegeven inzichtelijk gemaakt. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Touwbaan, Lijnbaan en de Van der Valk Boumanweg en de Van der Marckstraat weergegeven respecteren de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. De geluidbelasting van de Pinksterbloem, Van der Marckstraat, Simon Ouwekerkstraat en de Splinterlaan voldoen aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Geconcludeerd wordt dat er daarmee sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn zowel zoneplichtige als de nietzoneplichtige wegen beschouwd. De cumulatieve geluidbelastingen (exclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder) bedragen ten hoogste 55 dB.

BIJLAGEN


B1 INVOERGEGEVENS

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï


Model eigenschap

Omschrijving	Kopie van Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	mev
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mev op 18-10-2021
Laatst ingezien door	mev op 1-2-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50


Commentaar



Figuur 1: Geografische indeling rekenmodel



Figuur 2: Geografische indeling rekenmodel
Bodemgebieden



Figuur 3: Geografische indeling rekenmodel
Wegen

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Lijnbaan	Lijnbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	30	30	30	--	50	50
Lijnbaan	Lijnbaan	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	50	50
Lijnbaan	Lijnbaan	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	30	30	30	--	50	50
Lijnbaan	Lijnbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	30	30	30	--	50	50
Lijnbaan	Lijnbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	30	30	30	--	50	50
Pinksterbl	Pinksterbloem	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Simon Ouwe	Simon Ouwkerkstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Splinterla	Splinterlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30	30	--	30	30
Touwbaan	Touwbaan	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Touwbaan	Touwbaan	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Touwbaan	Touwbaan	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Touwbaan	Touwbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Touwbaan	Touwbaan	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Touwbaan	Touwbaan	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Ma	Van der Marckstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
Van der Ma	Van der Marckstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--	30	30
Van der Ma	Van der Marckstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	50	50
Van der Ma	Van der Marckstraat	0,00	-0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	50	50
Van der Va		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Va		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Va		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Va	Van der Valk Boumanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Va	Van der Valk Boumanweg	0,00	0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Va	Van der Valk Boumanweg	0,00	0,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Va		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50
Van der Va	Van der Valk Boumanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	50	50	50	--	50	50

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Lijnbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Lijnbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Lijnbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Lijnbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Lijnbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Pinksterbl	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Simon Ouwe	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	873,00	6,84	3,41	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	480,00	6,84	3,40	0,54	--	
Splinterla	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	873,00	6,84	3,41	0,54	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,36	0,54	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,36	0,54	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,33	0,55	--	
Touwbaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4000,00	6,85	3,36	0,54	--	
Van der Ma	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	700,00	6,85	3,33	0,55	--	
Van der Ma	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	220,00	6,85	3,33	0,55	--	
Van der Ma	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3300,00	6,85	3,33	0,55	--	
Van der Ma	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3300,00	6,85	3,33	0,55	--	
Van der Ma	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3300,00	6,85	3,33	0,55	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3015,00	6,68	3,73	0,61	--	
Van der Va	50	--														

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Lijnbaan	--	--	--	--	93,70	96,74	93,03	--	4,70	2,62	4,95	--	1,60	0,64	2,02	--	--	--	--	
Lijnbaan	--	--	--	--	93,70	96,74	93,03	--	4,70	2,62	4,95	--	1,60	0,64	2,02	--	--	--	--	
Lijnbaan	--	--	--	--	93,70	96,74	93,03	--	4,70	2,62	4,95	--	1,60	0,64	2,02	--	--	--	--	
Lijnbaan	--	--	--	--	93,70	96,74	93,03	--	4,70	2,62	4,95	--	1,60	0,64	2,02	--	--	--	--	
Lijnbaan	--	--	--	--	93,70	96,74	93,03	--	4,70	2,62	4,95	--	1,60	0,64	2,02	--	--	--	--	
Pinksterbl	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Simon Ouwe	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,63	99,33	98,44	--	0,86	0,47	0,91	--	0,51	0,20	0,64	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61	0,24	0,77	--	--	--	--	
Splinterla	--	--	--	--	98,31	99,17	98,08	--	1,09	0,59	1,15	--	0,61</							

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Lijnbaan	64,18	32,21	5,12	--	3,22	0,87	0,27	--	1,10	0,21	0,11	--	85,48	92,38	96,93
Lijnbaan	64,18	32,21	5,12	--	3,22	0,87	0,27	--	1,10	0,21	0,11	--	85,48	92,38	96,93
Lijnbaan	64,18	32,21	5,12	--	3,22	0,87	0,27	--	1,10	0,21	0,11	--	85,48	92,38	96,93
Lijnbaan	64,18	32,21	5,12	--	3,22	0,87	0,27	--	1,10	0,21	0,11	--	85,48	92,38	96,93
Lijnbaan	64,18	32,21	5,12	--	3,22	0,87	0,27	--	1,10	0,21	0,11	--	85,48	92,38	96,93
Pinksterbl	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Simon Ouwe	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	58,90	29,57	4,64	--	0,51	0,14	0,04	--	0,30	0,06	0,03	--	78,96	83,06	89,41
Splinterla	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	32,28	16,18	2,54	--	0,36	0,10	0,03	--	0,20	0,04	0,02	--	76,55	80,77	87,45
Splinterla	58,90	29,57	4,64	--	0,51	0,14	0,04	--	0,30	0,06	0,03	--	78,96	83,06	89,41
Touwbaan	256,74	128,86	20,47	--	12,88	3,49	1,09	--	4,38	0,85	0,44	--	79,71	87,00	93,72
Touwbaan	256,74	128,86	20,47	--	12,88	3,49	1,09	--	4,38	0,85	0,44	--	79,71	87,00	93,72
Touwbaan	256,74	128,86	20,47	--	12,88	3,49	1,09	--	4,38	0,85	0,44	--	79,71	87,00	93,72
Touwbaan	260,71	131,05	20,44	--	9,84	2,66	0,82	--	3,45	0,67	0,34	--	79,29	86,46	92,96
Touwbaan	256,74	128,86	20,47	--	12,88	3,49	1,09	--	4,38	0,85	0,44	--	79,71	87,00	93,72
Touwbaan	260,71	131,05	20,44	--	9,84	2,66	0,82	--	3,45	0,67	0,34	--	79,29	86,46	92,96
Van der Ma	44,93	22,55	3,58	--	2,25	0,61	0,19	--	0,77	0,15	0,08	--	84,04	88,21	95,43
Van der Ma	14,12	7,09	1,13	--	0,71	0,19	0,06	--	0,24	0,05	0,02	--	79,02	83,18	90,40
Van der Ma	211,81	106,31	16,88	--	10,62	2,88	0,90	--	3,62	0,70	0,37	--	86,73	94,44	100,28
Van der Ma	211,81	106,31	16,88	--	10,62	2,88	0,90	--	3,62	0,70	0,37	--	86,73	94,44	100,28
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31
Van der Va	189,38	109,47	17,60	--	6,26	1,12	0,56	--	5,74	1,87	0,23	--	78,57	85,67	92,31


Model: Kopie van Wegverkeerslawai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Lijnbaan	99,00	105,07	97,40	92,56	83,11	81,31	87,96	91,97	95,11	101,68	93,93	89,06	78,94	74,76
Lijnbaan	99,00	105,07	97,40	92,56	83,11	81,31	87,96	91,97	95,11	101,68	93,93	89,06	78,94	74,76
Lijnbaan	99,00	105,07	97,40	92,56	83,11	81,31	87,96	91,97	95,11	101,68	93,93	89,06	78,94	74,76
Lijnbaan	99,00	105,07	97,40	92,56	83,11	81,31	87,96	91,97	95,11	101,68	93,93	89,06	78,94	74,76
Lijnbaan	99,00	105,07	97,40	92,56	83,11	81,31	87,96	91,97	95,11	101,68	93,93	89,06	78,94	74,76
Pinksterbl	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Simon Ouwe	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	91,54	95,01	88,17	83,01	75,74	75,50	79,26	84,58	88,26	91,85	84,94	79,74	71,55	68,04
Splinterla	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	89,03	92,46	85,66	80,51	73,57	72,99	76,83	82,44	85,69	89,27	82,37	77,18	69,21	65,65
Splinterla	91,54	95,01	88,17	83,01	75,74	75,50	79,26	84,58	88,26	91,85	84,94	79,74	71,55	68,04
Touwbaan	98,46	104,55	101,18	94,43	85,14	75,58	82,61	88,79	94,58	101,18	97,73	90,95	81,01	69,00
Touwbaan	98,46	104,55	101,18	94,43	85,14	75,58	82,61	88,79	94,58	101,18	97,73	90,95	81,01	69,00
Touwbaan	98,46	104,55	101,18	94,43	85,14	75,58	82,61	88,79	94,58	101,18	97,73	90,95	81,01	69,00
Touwbaan	98,16	104,45	101,04	94,28	84,71	75,35	82,27	88,23	94,45	101,16	97,69	90,90	80,76	68,47
Touwbaan	98,46	104,55	101,18	94,43	85,14	75,58	82,61	88,79	94,58	101,18	97,73	90,95	81,01	69,00
Touwbaan	98,16	104,45	101,04	94,28	84,71	75,35	82,27	88,23	94,45	101,16	97,69	90,90	80,76	68,47
Van der Ma	93,60	98,65	91,63	87,01	81,31	79,67	83,34	89,80	89,71	95,07	87,81	83,09	76,05	73,33
Van der Ma	88,57	93,62	86,61	81,98	76,29	74,64	78,31	84,77	84,68	90,04	82,79	78,07	71,03	68,30
Van der Ma	102,16	106,23	99,16	93,92	85,66	82,57	90,02	95,32	98,27	102,84	95,70	90,42	81,50	76,02
Van der Ma	102,16	106,23	99,16	93,92	85,66	82,57	90,02	95,32	98,27	102,84	95,70	90,42	81,50	76,02
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43
Van der Va	97,46	103,32	99,91	93,17	83,87	74,96	81,74	87,73	94,13	100,52	97,03	90,25	80,23	67,43

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Lijnbaan	81,69	86,31	88,27	94,19	86,53	81,70	72,38	--	--	--	--	--	--
Lijnbaan	81,69	86,31	88,27	94,19	86,53	81,70	72,38	--	--	--	--	--	--
Lijnbaan	81,69	86,31	88,27	94,19	86,53	81,70	72,38	--	--	--	--	--	--
Lijnbaan	81,69	86,31	88,27	94,19	86,53	81,70	72,38	--	--	--	--	--	--
Lijnbaan	81,69	86,31	88,27	94,19	86,53	81,70	72,38	--	--	--	--	--	--
Pinksterbl	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Simon Ouwe	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	72,24	78,76	80,60	84,02	77,21	72,06	65,00	--	--	--	--	--	--
Splinterla	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	69,97	76,82	78,11	81,49	74,71	69,58	62,86	--	--	--	--	--	--
Splinterla	72,24	78,76	80,60	84,02	77,21	72,06	65,00	--	--	--	--	--	--
Touwbaan	76,30	83,09	87,72	93,67	90,31	83,57	74,41	--	--	--	--	--	--
Touwbaan	76,30	83,09	87,72	93,67	90,31	83,57	74,41	--	--	--	--	--	--
Touwbaan	76,30	83,09	87,72	93,67	90,31	83,57	74,41	--	--	--	--	--	--
Touwbaan	75,65	82,24	87,31	93,48	90,07	83,32	73,87	--	--	--	--	--	--
Touwbaan	76,30	83,09	87,72	93,67	90,31	83,57	74,41	--	--	--	--	--	--
Touwbaan	75,65	82,24	87,31	93,48	90,07	83,32	73,87	--	--	--	--	--	--
Van der Ma	77,61	84,89	82,87	87,82	80,85	76,25	70,76	--	--	--	--	--	--
Van der Ma	72,58	79,86	77,85	82,80	75,82	71,22	65,74	--	--	--	--	--	--
Van der Ma	83,74	89,66	91,43	95,35	88,29	83,06	74,93	--	--	--	--	--	--
Van der Ma	83,74	89,66	91,43	95,35	88,29	83,06	74,93	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--
Van der Va	74,53	80,93	86,36	92,70	89,26	82,50	72,83	--	--	--	--	--	--

[illegible]



Figuur 4: Geografische indeling rekenmodel
Rekenpunten en gebouwen

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T01	Westgevel - Blok A	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T01	Westgevel - Blok A	0,09	Relatief	--	--	--	--	--	19,50	Ja
T02	Zuidgevel - Blok A	0,19	Relatief	--	--	--	--	--	19,50	Ja
T02	Zuidgevel - Blok A	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T03	Zuidgevel - Blok A	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T04	Zuidgevel - Blok A	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T05	Oostgevel - Blok A	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T06	Noordgevel - Blok A	0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T07	Noordgevel - Blok A	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T08	Noordgevel - Blok A	0,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T09	Noordgevel - Blok A	0,50	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
T10	Noordgevel - Blok A	0,48	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
T11	Westgevel - Blok A	0,38	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
T12	Zuidgevel - Blok A	0,50	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
T13	Zuidgevel - Blok A	0,33	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
T13.1	Noord gevel - Blok B	0,45	Relatief	--	--	--	--	--	19,50	Ja
T14	Westgevel - Blok B	0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T15	Westgevel - Blok B	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T16	Zuidgevel - Blok B	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T17	Zuidgevel - Blok B	0,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T18	Zuidgevel - Blok B	0,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T19	Zuidgevel - Blok B	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T20	Oostgevel - Blok B	0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T21	Oostgevel - Blok B	0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T22	Noord gevel - Blok B	0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T23	Noord gevel - Blok B	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T24	Noord gevel - Blok B	0,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T25	Noord gevel - Blok B	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T26	Noord gevel - Blok B	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T27	Westgevel - Blok B	0,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
T28	Westgevel - Blok C	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T29	Zuidgevel - Blok C	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T30	Zuidgevel - Blok C	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T31	Zuidgevel - Blok C	0,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T32	Zuidgevel - Blok C	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T33	Zuidgevel - Blok C	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T34	Westgevel - Blok C	0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T35	Westgevel - Blok C	0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T36	Noordgevel - Blok C	0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T37	Noordgevel - Blok C	0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T38	Noordgevel - Blok C	0,50	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T39	Noordgevel - Blok C	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T40	Noordgevel - Blok C	0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T41	Noordgevel - Blok C	0,50	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
 Groep: Plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
Blok A		18,00	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok C		9,00	0,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok A		21,00	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok B		12,00	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok C		12,00	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok B		9,00	0,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Kopie van Wegverkeerslawaaï
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Blok A	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok C	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok A	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok B	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok C	0,80	0,80	0,80	0,80
Blok B	0,80	0,80	0,80	0,80

B2 REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	20,60	16,46	9,87	20,53	
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	24,17	20,16	13,43	24,13	
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	31,85	28,13	21,05	31,85	
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	33,29	29,60	22,48	33,30	
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	--	--	--	--	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	--	--	--	--	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	--	--	--	--	
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	36,92	33,26	26,10	36,93	
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	38,10	34,40	27,30	38,11	
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	39,96	36,28	29,16	39,97	
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	41,79	38,12	30,98	41,80	
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	41,20	37,53	30,39	41,21	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	18,32	14,35	7,56	18,28	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	33,97	30,23	23,17	33,97	
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	37,86	34,21	27,03	37,87	
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	39,56	35,90	28,74	39,57	
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	40,62	36,94	29,80	40,63	
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	42,04	38,36	31,23	42,05	
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	40,18	36,57	29,34	40,20	
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	27,01	23,29	16,21	27,01	
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	32,34	28,65	21,54	32,35	
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	34,51	30,84	23,69	34,52	
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	35,66	32,01	24,83	35,67	
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	36,67	33,03	25,85	36,69	
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	27,80	24,08	16,99	27,80	
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	25,91	22,21	15,10	25,92	
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	49,22	45,57	38,40	49,23	
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	50,60	46,92	39,78	50,61	
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	51,33	47,66	40,52	51,34	
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	51,66	47,99	40,85	51,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	51,52	47,83	40,70	51,53
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	51,51	47,84	40,70	51,52
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	49,94	46,29	39,12	49,95
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	51,10	47,42	40,29	51,11
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	51,61	47,92	40,80	51,62
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	51,84	48,15	41,02	51,85
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	51,77	48,08	40,95	51,78
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	51,69	48,01	40,88	51,70
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	48,97	45,32	38,15	48,98
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	50,06	46,38	39,24	50,07
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	50,72	47,04	39,91	50,73
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	51,03	47,34	40,22	51,04
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	50,92	47,24	40,11	50,93
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	50,84	47,16	40,03	50,85
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	49,16	45,48	38,35	49,17
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	49,92	46,24	39,12	49,93
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	50,31	46,62	39,50	50,32
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	50,00	46,31	39,19	50,01
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	49,99	46,31	39,18	50,00
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	47,76	44,08	36,94	47,77
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	48,56	44,87	37,75	48,57
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	49,07	45,38	38,26	49,08
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	48,68	44,99	37,86	48,69
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	48,66	44,98	37,86	48,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	47,99	44,30	37,18	48,00
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	29,66	25,89	18,87	29,66
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	32,89	29,19	22,09	32,90
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	32,21	28,50	21,40	32,21
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	--	--	--	--
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	--	--	--	--
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	--	--	--	--
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	39,54	35,86	28,73	39,55
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	40,82	37,11	30,01	40,82
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	43,14	39,46	32,34	43,15
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	41,80	38,18	30,97	41,82
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	32,54	28,88	21,73	32,56
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	37,67	33,96	26,86	37,67
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	39,72	36,03	28,91	39,73
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	42,35	38,68	31,53	42,36
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	41,66	38,02	30,84	41,68
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	34,06	30,37	23,26	34,07
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	18,69	14,72	7,92	18,65
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	30,27	26,41	19,49	30,25
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	33,84	30,10	23,04	33,84
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	38,78	35,12	27,96	38,79
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	28,69	24,80	17,92	28,67
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	30,88	27,01	20,10	30,86
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	34,05	30,27	23,25	34,04
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	28,76	24,87	17,99	28,74
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	30,65	26,75	19,88	30,62
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	33,79	29,99	23,00	33,78
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	33,04	29,24	22,25	33,03
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	34,76	30,96	23,97	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	36,73	32,97	25,94	36,73
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	34,68	30,96	23,88	34,68
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	35,99	32,26	25,19	35,99
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	36,71	32,96	25,91	36,71
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	29,49	25,70	18,70	29,48
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	30,49	26,65	19,71	30,47
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	31,23	27,41	20,44	31,22
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	29,86	26,04	19,07	29,85
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	42,65	38,98	31,84	42,66
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	44,63	40,96	33,82	44,64
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	46,68	43,02	35,86	46,69
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	47,96	44,32	37,14	47,98
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	43,81	40,13	33,00	43,82
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	45,81	42,14	35,00	45,82
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	48,00	44,34	37,17	48,01
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	48,84	45,19	38,01	48,85
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	44,77	41,10	33,96	44,78
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	46,57	42,89	35,75	46,58
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	48,38	44,73	37,56	48,39
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	49,07	45,42	38,25	49,08
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	43,50	39,85	32,67	43,51
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	45,32	41,66	34,50	45,33
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	47,08	43,44	36,27	47,10
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	47,90	44,25	37,08	47,91
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	43,18	39,52	32,36	43,19
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	44,96	41,32	34,14	44,98
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	45,53	41,88	34,71	45,54
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	38,72	35,06	27,91	38,74
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	40,87	37,22	30,05	40,88
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	42,92	39,28	32,09	42,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	43,22	39,59	32,40	43,24
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	33,64	29,86	22,85	33,63
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	38,40	34,75	27,58	38,41
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	40,98	37,34	30,16	41,00
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	29,93	26,24	19,12	29,94
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	25,44	21,40	14,70	25,39
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	25,87	21,87	15,12	25,83
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	28,69	24,87	17,91	28,68
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	25,21	21,19	14,46	25,16
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	26,83	22,81	16,08	26,78
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	28,86	24,88	18,10	28,82
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	26,35	22,35	15,59	26,30
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	28,05	24,07	17,30	28,01
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	30,61	26,71	19,83	30,58
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	33,12	29,35	22,33	33,12
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	28,46	24,49	17,70	28,42
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	30,85	26,96	20,08	30,83
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	33,34	29,57	22,55	33,34
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	30,18	26,42	19,39	30,18
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	31,27	27,43	20,49	31,25
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	32,77	28,93	21,99	32,75
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	33,92	30,11	23,14	33,91
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	31,44	27,72	20,64	31,44
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	32,15	28,34	21,36	32,14
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	33,35	29,54	22,56	33,34
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	34,23	30,45	23,43	34,22
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	39,12	35,41	28,31	39,12
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	40,19	36,45	29,39	40,19
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	41,89	38,18	31,09	41,90
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	44,19	40,53	33,38	44,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	40,06	36,35	29,25	40,06
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	41,49	37,77	30,68	41,49
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	43,11	39,41	32,30	43,12
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	45,56	41,92	34,75	45,58
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	40,32	36,62	29,51	40,33
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	41,84	38,13	31,03	41,84
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	43,98	40,29	33,16	43,99
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	45,94	42,30	35,12	45,96
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	34,94	31,08	24,17	34,92
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	38,42	34,68	27,62	38,42
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	42,06	38,39	31,24	42,07
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	43,85	40,22	33,03	43,87
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	36,65	32,89	25,85	36,65
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	40,03	36,34	29,22	40,04
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	41,36	37,72	30,54	41,38
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	31,34	27,42	20,58	31,31
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	35,18	31,43	24,38	35,18
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	37,74	34,02	26,93	37,74
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	38,69	35,02	27,88	38,70
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	29,79	25,85	19,03	29,76
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	33,06	29,28	22,27	33,05
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	34,82	31,04	24,03	34,81
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	15,77	11,71	5,03	15,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Touwbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	19,23	15,60	8,35	19,23	
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	20,57	16,92	9,70	20,57	
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	23,42	19,86	12,55	23,44	
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	23,27	19,76	12,41	23,31	
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	5,05	1,32	-5,83	5,03	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	--	--	--	--	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	--	--	--	--	
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	22,01	18,32	11,18	22,01	
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	23,31	19,58	12,48	23,30	
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	25,12	21,41	14,30	25,12	
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	26,77	23,08	15,95	26,78	
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	26,19	22,42	15,38	26,18	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	16,78	13,22	5,94	16,81	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	23,17	19,48	12,35	23,18	
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	35,11	31,62	24,25	35,15	
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	36,30	32,79	25,45	36,34	
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	37,36	33,83	26,50	37,39	
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	38,97	35,45	28,12	39,01	
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	37,73	34,22	26,87	37,77	
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	32,90	29,42	22,05	32,95	
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	35,37	31,88	24,51	35,41	
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	36,53	33,01	25,68	36,57	
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	37,63	34,10	26,79	37,67	
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	39,95	36,42	29,10	39,98	
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	40,12	36,62	29,26	40,16	
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	31,09	27,61	20,23	31,13	
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	45,62	42,12	34,77	45,66	
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	47,27	43,76	36,42	47,31	
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	47,89	44,38	37,04	47,93	
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	48,29	44,78	37,44	48,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Touwbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	49,01	45,50	38,15	49,05
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	48,77	45,26	37,91	48,81
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	46,42	42,92	35,56	46,46
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	48,05	44,54	37,19	48,09
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	48,54	45,03	37,68	48,58
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	48,90	45,39	38,04	48,94
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	49,32	45,82	38,46	49,36
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	49,62	46,12	38,76	49,66
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	44,78	41,29	33,93	44,82
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	46,51	43,01	35,65	46,55
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	47,20	43,70	36,35	47,24
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	47,60	44,10	36,74	47,64
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	47,86	44,35	36,99	47,89
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	48,14	44,64	37,27	48,18
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	45,51	42,00	34,66	45,55
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	46,57	43,05	35,71	46,60
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	46,96	43,44	36,10	46,99
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	47,16	43,65	36,30	47,20
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	47,36	43,85	36,50	47,40
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	43,44	39,92	32,59	43,48
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	44,84	41,32	33,98	44,87
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	45,40	41,90	34,55	45,44
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	45,51	42,01	34,65	45,55
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	45,63	42,13	34,77	45,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Touwbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	45,92	42,41	35,05	45,95
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	21,12	17,47	10,24	21,12
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	20,12	16,47	9,25	20,12
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	17,03	13,39	6,18	17,04
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	4,32	0,60	-6,55	4,31
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	--	--	--	--
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	--	--	--	--
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	28,83	25,26	17,98	28,85
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	30,06	26,48	19,21	30,08
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	31,71	28,13	20,87	31,74
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	31,39	27,83	20,55	31,42
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	28,80	25,23	17,96	28,83
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	23,72	20,00	12,90	23,72
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	25,83	22,12	15,00	25,83
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	27,64	23,95	16,81	27,64
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	27,23	23,49	16,41	27,22
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	26,32	22,71	15,49	26,34
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	17,36	13,81	6,52	17,39
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	22,13	18,43	11,30	22,13
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	23,24	19,54	12,42	23,24
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	27,29	23,70	16,44	27,31
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	21,20	17,47	10,37	21,19
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	22,67	18,92	11,85	22,66
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	24,02	20,27	13,21	24,02
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	21,48	17,76	10,65	21,48
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	23,02	19,27	12,20	23,01
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	24,58	20,83	13,76	24,57
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	22,98	19,23	12,16	22,97
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	24,85	21,09	14,03	24,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Touwbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	26,46	22,73	15,65	26,46
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	26,37	22,79	15,53	26,40
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	27,71	24,10	16,87	27,73
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	29,54	25,93	18,70	29,56
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	22,75	19,08	11,92	22,76
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	24,61	20,90	13,78	24,61
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	27,08	23,39	16,26	27,09
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	33,88	30,33	23,03	33,91
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	41,50	38,01	30,64	41,54
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	42,36	38,84	31,51	42,40
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	43,43	39,92	32,58	43,47
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	44,22	40,70	33,37	44,26
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	42,33	38,83	31,47	42,37
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	43,35	39,84	32,50	43,39
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	44,47	40,95	33,62	44,51
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	45,05	41,54	34,20	45,09
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	41,43	37,94	30,57	41,47
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	42,52	39,01	31,67	42,56
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	43,53	40,01	32,67	43,56
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	43,86	40,35	33,01	43,90
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	24,26	20,66	13,42	24,28
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	26,02	22,41	15,18	26,04
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	28,49	24,91	17,65	28,52
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	29,34	25,73	18,51	29,36
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	27,10	23,52	16,25	27,12
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	28,99	25,43	18,14	29,02
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	30,09	26,51	19,24	30,11
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	30,22	26,71	19,36	30,26
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	30,17	26,63	19,31	30,20
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	31,22	27,68	20,37	31,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Touwbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	27,65	24,02	16,82	27,67
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	29,14	25,62	18,28	29,17
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	31,12	27,61	20,26	31,16
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	32,50	28,98	21,65	32,54
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	26,13	22,62	15,28	26,17
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	22,68	18,95	11,87	22,68
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	24,92	21,22	14,10	24,92
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	29,20	25,63	18,35	29,22
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	17,98	14,23	7,16	17,97
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	19,65	15,89	8,83	19,64
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	21,01	17,24	10,20	21,00
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	18,37	14,63	7,55	18,36
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	20,16	16,41	9,34	20,15
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	21,53	17,77	10,72	21,52
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	22,49	18,74	11,67	22,48
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	20,06	16,30	9,24	20,05
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	22,06	18,30	11,24	22,05
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	23,95	20,24	13,13	23,95
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	17,95	14,21	7,12	17,94
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	19,93	16,18	9,10	19,92
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	22,27	18,53	11,45	22,26
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	25,53	21,87	14,70	25,54
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	32,87	29,40	22,01	32,92
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	32,87	29,37	22,02	32,91
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	33,12	29,60	22,27	33,16
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	33,90	30,37	23,05	33,93
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	39,20	35,71	28,34	39,24
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	39,22	35,71	28,37	39,26
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	39,88	36,36	29,03	39,92
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	41,12	37,60	30,27	41,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Touwbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	40,14	36,64	29,28	40,18	
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	40,25	36,73	29,39	40,28	
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	41,11	37,59	30,26	41,15	
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	42,14	38,62	31,29	42,18	
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	36,60	33,12	25,75	36,65	
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	37,21	33,71	26,37	37,25	
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	38,11	34,60	27,26	38,15	
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	39,14	35,62	28,29	39,18	
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	22,72	19,01	11,90	22,72	
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	24,46	20,74	13,64	24,46	
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	28,06	24,44	17,23	28,08	
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	29,27	25,62	18,44	29,28	
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	24,39	20,68	13,58	24,39	
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	28,05	24,45	17,22	28,07	
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	28,34	24,70	17,51	28,35	
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	23,44	19,73	12,63	23,44	
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	25,00	21,30	14,19	25,01	
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	30,25	26,69	19,40	30,28	
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	31,82	28,29	20,97	31,85	
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	24,35	20,63	13,53	24,35	
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	26,27	22,57	15,45	26,27	
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	31,44	27,88	20,59	31,47	
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	29,90	26,39	19,04	29,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijnbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	9,52	5,48	-1,22	9,47
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	11,73	7,77	0,97	11,69
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	17,15	13,46	6,34	17,16
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	18,12	14,49	7,29	18,14
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	--	--	--	--
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	--	--	--	--
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	--	--	--	--
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	23,37	19,52	12,59	23,35
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	26,89	23,18	16,07	26,89
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	29,04	25,38	18,21	29,05
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	31,39	27,75	20,56	31,40
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	29,36	25,72	18,54	29,38
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	--	--	--	--
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	--	--	--	--
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	22,08	18,16	11,31	22,05
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	23,54	19,63	12,77	23,51
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	24,93	21,05	14,16	24,91
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	25,37	21,60	14,56	25,36
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	--	--	--	--
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	--	--	--	--
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	22,67	18,79	11,89	22,64
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	24,88	21,08	14,09	24,87
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	26,64	22,91	15,83	26,64
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	27,70	24,08	16,87	27,72
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	--	--	--	--
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	--	--	--	--
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	35,62	32,00	24,79	35,64
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	35,90	32,27	25,08	35,92
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	37,15	33,52	26,32	37,17
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	38,03	34,43	27,20	38,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijnbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	38,07	34,46	27,24	38,09	
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	38,87	35,26	28,04	38,89	
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	35,25	31,64	24,41	35,27	
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	35,22	31,60	24,40	35,24	
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	36,29	32,67	25,46	36,31	
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	37,08	33,46	26,25	37,10	
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	37,94	34,32	27,10	37,96	
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	38,74	35,13	27,91	38,76	
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	34,70	31,08	23,87	34,72	
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	34,65	31,01	23,82	34,66	
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	35,80	32,17	24,97	35,82	
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	36,55	32,93	25,73	36,57	
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	37,36	33,74	26,53	37,38	
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	38,15	34,54	27,32	38,17	
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	34,45	30,81	23,64	34,47	
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	35,25	31,60	24,42	35,26	
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	35,93	32,29	25,10	35,94	
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	36,63	33,00	25,80	36,65	
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	37,34	33,72	26,51	37,36	
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--	
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--	
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--	
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--	
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--	
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--	
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	34,27	30,62	23,45	34,28	
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	34,90	31,26	24,07	34,91	
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	35,57	31,93	24,75	35,59	
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	36,17	32,54	25,34	36,19	
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	36,70	33,08	25,87	36,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijnbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	37,43	33,81	26,60	37,45
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	11,79	7,91	1,01	11,76
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	17,43	13,81	6,60	17,45
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	9,19	5,26	-1,58	9,16
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	--	--	--	--
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	--	--	--	--
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	--	--	--	--
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	23,83	19,89	13,06	23,79
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	25,09	21,17	14,32	25,06
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	23,61	19,69	12,84	23,58
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	20,42	16,54	9,64	20,39
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	--	--	--	--
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	26,20	22,46	15,40	26,20
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	27,81	24,08	17,00	27,81
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	30,26	26,60	19,44	30,27
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	29,09	25,46	18,26	29,11
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	--	--	--	--
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	--	--	--	--
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	19,53	15,55	8,78	19,49
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	20,33	16,39	9,57	20,30
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	25,74	22,06	14,93	25,75
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	24,08	20,23	13,30	24,06
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	27,04	23,30	16,25	27,04
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	29,67	25,98	18,85	29,68
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	23,19	19,30	12,42	23,17
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	25,99	22,20	15,19	25,98
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	27,86	24,11	17,06	27,86
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	23,27	19,35	12,50	23,24
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	24,25	20,32	13,48	24,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijnbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	24,71	20,82	13,93	24,68
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	21,84	17,93	11,07	21,81
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	23,82	20,00	13,03	23,81
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	23,17	19,43	12,36	23,17
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	21,66	17,74	10,89	21,63
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	22,83	18,94	12,06	22,81
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	24,43	20,64	13,63	24,42
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	22,09	18,37	11,28	22,09
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	28,59	24,76	17,81	28,58
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	31,68	28,00	20,86	31,69
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	33,82	30,21	22,99	33,84
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	34,93	31,34	24,09	34,95
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	29,07	25,23	18,28	29,05
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	32,92	29,26	22,09	32,93
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	34,84	31,24	24,01	34,86
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	35,96	32,39	25,13	35,99
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	28,19	24,39	17,40	28,18
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	32,67	29,05	21,84	32,69
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	34,60	31,02	23,76	34,63
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	35,83	32,24	25,00	35,86
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	26,83	23,05	16,03	26,82
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	31,58	27,98	20,75	31,60
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	33,62	30,05	22,78	33,65
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	34,88	31,31	24,05	34,91
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	30,63	27,05	19,79	30,66
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	32,18	28,62	21,35	32,21
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	33,19	29,61	22,35	33,22
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	28,27	24,64	17,44	28,29
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	30,93	27,34	20,09	30,95
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	32,05	28,47	21,22	32,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijnbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	32,66	29,06	21,82	32,68
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	24,24	20,47	13,44	24,23
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	29,10	25,50	18,27	29,12
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	30,51	26,92	19,68	30,54
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	18,98	15,27	8,17	18,98
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	22,11	18,10	11,35	22,06
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	23,67	19,73	12,91	23,64
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	25,38	21,53	14,60	25,36
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	19,54	15,56	8,78	19,50
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	21,11	17,14	10,36	21,07
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	23,00	19,05	12,24	22,97
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	19,97	16,00	9,22	19,93
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	21,49	17,51	10,73	21,45
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	23,53	19,58	12,76	23,49
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	24,88	21,06	14,09	24,87
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	22,48	18,52	11,72	22,44
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	23,92	19,98	13,16	23,89
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	24,15	20,30	13,37	24,13
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	21,80	17,86	11,03	21,76
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	23,12	19,17	12,36	23,09
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	24,47	20,55	13,70	24,44
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	24,95	21,12	14,16	24,93
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	20,92	16,97	10,16	20,89
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	21,93	17,97	11,17	21,89
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	22,84	18,90	12,07	22,80
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	19,71	15,75	8,95	19,67
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	26,34	22,46	15,57	26,32
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	27,51	23,64	16,73	27,49
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	29,71	25,98	18,91	29,71
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	32,95	29,35	22,12	32,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijnbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	26,61	22,76	15,83	26,59	
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	29,24	25,51	18,43	29,24	
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	30,96	27,29	20,14	30,97	
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	33,72	30,14	22,88	33,75	
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	27,96	24,16	17,16	27,95	
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	31,55	27,90	20,72	31,56	
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	33,64	30,04	22,81	33,66	
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	34,20	30,61	23,36	34,22	
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	26,65	22,84	15,86	26,64	
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	30,50	26,86	19,69	30,52	
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	33,35	29,76	22,52	33,38	
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	33,04	29,44	22,20	33,06	
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	28,77	25,10	17,95	28,78	
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	32,51	28,92	21,68	32,54	
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	32,29	28,68	21,45	32,31	
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	23,14	19,16	12,39	23,10	
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	24,14	20,18	13,38	24,10	
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	28,19	24,46	17,38	28,19	
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	26,85	23,02	16,06	26,83	
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	23,46	19,46	12,71	23,42	
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	24,31	20,32	13,55	24,27	
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	25,63	21,68	14,87	25,60	
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	19,65	15,92	8,84	19,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Valk Boumanweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	23,66	20,46	12,79	23,77	
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	24,55	21,32	13,66	24,64	
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	26,01	22,88	15,18	26,15	
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	26,24	23,18	15,45	26,40	
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	28,52	25,52	17,77	28,71	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	29,43	26,43	18,68	29,62	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	29,22	26,23	18,47	29,41	
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	23,19	19,98	12,32	23,30	
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	24,54	21,31	13,66	24,64	
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	25,61	22,38	14,73	25,71	
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	26,54	23,36	15,68	26,66	
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	28,91	25,86	18,13	29,08	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	31,52	28,52	20,77	31,71	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	30,71	27,69	19,95	30,89	
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	22,87	19,67	12,00	22,98	
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	24,05	20,82	13,17	24,15	
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	25,73	22,52	14,86	25,84	
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	28,09	24,99	17,28	28,24	
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	28,53	25,48	17,75	28,70	
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	29,38	26,34	18,61	29,55	
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	23,62	20,42	12,75	23,73	
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	24,93	21,72	14,06	25,04	
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	25,93	22,72	15,06	26,04	
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	27,30	24,17	16,47	27,44	
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	29,72	26,69	18,95	29,90	
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	31,10	28,10	20,35	31,29	
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	25,56	22,51	14,78	25,73	
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	26,29	23,20	15,48	26,44	
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	26,93	23,85	16,13	27,09	
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	28,62	25,61	17,87	28,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Valk Boumanweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	29,50	26,51	18,76	29,69	
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	30,57	27,59	19,83	30,77	
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	21,79	18,59	10,91	21,89	
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	21,61	18,40	10,74	21,72	
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	15,24	11,94	4,32	15,31	
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	-0,65	-3,95	-11,58	-0,58	
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	-0,58	-3,88	-11,51	-0,51	
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	--	--	--	--	
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	21,78	18,58	10,90	21,88	
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	22,07	18,87	11,20	22,18	
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	16,48	13,21	5,57	16,56	
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	5,51	2,28	-5,38	5,60	
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	5,66	2,43	-5,23	5,75	
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	--	--	--	--	
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	22,31	19,10	11,43	22,41	
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	18,32	15,11	7,45	18,43	
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	9,87	6,65	-1,01	9,97	
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	7,84	4,65	-3,03	7,95	
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	--	--	--	--	
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--	
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--	
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--	
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--	
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--	
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--	
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	22,59	19,34	11,69	22,68	
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	19,41	16,19	8,53	19,51	
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	13,62	10,45	2,76	13,74	
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	10,21	6,99	-0,68	10,31	
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Valk Boumanweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	--	--	--	--	
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	24,64	21,41	13,76	24,74	
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	24,20	21,00	13,33	24,31	
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	23,71	20,57	12,87	23,84	
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	27,38	24,36	16,62	27,56	
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	28,77	25,78	18,03	28,96	
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	29,10	26,11	18,36	29,29	
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	24,88	21,67	14,00	24,98	
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	25,71	22,51	14,84	25,82	
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	26,62	23,46	15,77	26,74	
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	28,64	25,59	17,86	28,81	
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	30,74	27,74	19,99	30,93	
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--	
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	24,36	21,15	13,49	24,47	
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	27,32	24,20	16,50	27,46	
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	28,49	25,40	17,68	28,64	
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	29,04	25,98	18,25	29,20	
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	30,62	27,60	19,86	30,80	
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	31,38	28,37	20,63	31,57	
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	25,27	22,05	14,39	25,37	
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	26,59	23,37	15,71	26,69	
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	28,21	25,09	17,39	28,35	
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	25,73	22,54	14,87	25,84	
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	27,46	24,26	16,59	27,57	
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	30,44	27,33	19,63	30,59	
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	25,66	22,48	14,80	25,78	
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	27,32	24,12	16,45	27,43	
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	29,92	26,80	19,10	30,06	
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	27,30	24,10	16,43	27,41	
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	29,24	26,09	18,40	29,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Valk Boumanweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	30,57	27,49	19,77	30,73	
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	26,87	23,65	15,99	26,97	
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	28,19	24,98	17,32	28,30	
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	30,03	26,93	19,22	30,18	
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	25,66	22,46	14,80	25,77	
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	26,83	23,61	15,95	26,93	
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	28,00	24,80	17,13	28,11	
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	29,47	26,37	18,66	29,62	
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	27,88	24,84	17,10	28,05	
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	28,74	25,67	17,95	28,90	
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	29,33	26,26	18,53	29,49	
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	29,50	26,46	18,72	29,67	
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	24,18	20,98	13,31	24,29	
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	25,11	21,90	14,24	25,22	
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	25,98	22,79	15,12	26,09	
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	27,11	24,04	16,32	27,27	
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	18,35	15,18	7,50	18,47	
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	19,35	16,12	8,47	19,45	
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	19,84	16,61	8,96	19,94	
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	20,58	17,39	9,72	20,69	
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	19,83	16,66	8,98	19,95	
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	20,90	17,70	10,03	21,01	
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	21,67	18,46	10,80	21,78	
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	22,68	19,52	11,84	22,81	
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	20,90	17,70	10,03	21,01	
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	21,10	17,88	10,22	21,20	
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	22,07	18,88	11,21	22,18	
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	19,94	16,78	9,10	20,07	
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	20,82	17,61	9,95	20,93	
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	20,49	17,25	9,60	20,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Valk Boumanweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	21,20	17,99	10,33	21,31
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	20,77	17,60	9,92	20,89
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	21,95	18,75	11,08	22,06
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	20,40	17,15	9,51	20,49
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	29,97	26,94	19,20	30,15
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	25,41	22,20	14,54	25,52
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	26,51	23,30	15,63	26,61
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	27,34	24,15	16,48	27,45
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	26,64	23,45	15,78	26,75
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	28,22	25,02	17,35	28,33
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	30,07	26,89	19,21	30,19
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	26,58	23,41	15,73	26,70
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	28,21	25,01	17,34	28,32
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	29,67	26,49	18,82	29,79
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	32,28	29,21	21,49	32,44
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	28,66	25,45	17,79	28,77
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	29,91	26,71	19,05	30,02
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	32,00	28,90	21,19	32,15
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	27,16	23,98	16,30	27,28
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	28,55	25,35	17,68	28,66
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	30,00	26,81	19,13	30,11
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	31,92	28,82	21,11	32,07
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	27,48	24,29	16,62	27,59
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	28,74	25,52	17,86	28,84
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	30,20	27,00	19,33	30,31
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	32,62	29,54	21,83	32,78
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	26,35	23,16	15,48	26,46
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	27,28	24,07	16,40	27,38
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	28,17	24,99	17,31	28,29
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	30,53	27,51	19,77	30,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Valk Boumanweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	26,28	23,09	15,42	26,39	
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	27,21	24,00	16,33	27,31	
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	28,02	24,84	17,16	28,14	
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	30,17	27,14	19,40	30,35	
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	19,81	16,61	8,94	19,92	
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	21,17	17,94	10,28	21,26	
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	22,25	19,00	11,36	22,34	
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	22,88	19,66	12,00	22,98	
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	21,18	17,99	10,32	21,29	
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	22,48	19,26	11,60	22,58	
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	23,48	20,24	12,59	23,57	
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	24,42	21,23	13,56	24,53	
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	22,85	19,64	11,98	22,96	
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	23,95	20,72	13,07	24,05	
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	24,79	21,65	13,96	24,92	
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	21,09	17,89	10,23	21,20	
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	22,72	19,49	11,83	22,81	
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	23,32	20,07	12,42	23,41	
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	22,66	19,44	11,78	22,76	
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	21,17	17,97	10,30	21,28	
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	22,52	19,27	11,62	22,61	
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	22,51	19,25	11,61	22,59	
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	30,51	27,47	19,73	30,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Splinterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	25,42	21,93	14,52	25,45	
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	26,50	22,97	15,61	26,52	
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	27,50	23,96	16,61	27,52	
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	27,54	24,01	16,64	27,56	
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	27,60	24,08	16,70	27,62	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	27,88	24,35	16,98	27,90	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	28,24	24,72	17,34	28,26	
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	20,59	16,89	9,73	20,58	
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	21,73	18,00	10,88	21,72	
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	23,40	19,69	12,55	23,39	
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	25,49	21,89	14,61	25,50	
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	27,43	23,91	16,53	27,45	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	30,31	26,83	19,40	30,34	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	28,94	25,42	18,04	28,96	
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	19,99	16,34	9,13	19,99	
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	21,39	17,71	10,53	21,39	
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	23,04	19,38	12,18	23,04	
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	24,35	20,73	13,48	24,36	
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	24,37	20,72	13,51	24,37	
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	27,52	24,01	16,62	27,55	
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	23,51	20,02	12,61	23,54	
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	24,12	20,57	13,23	24,14	
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	25,13	21,55	14,24	25,14	
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	25,98	22,41	15,10	26,00	
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	27,22	23,66	16,33	27,24	
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	28,35	24,84	17,45	28,38	
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	25,25	21,80	14,34	25,29	
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	25,94	22,44	15,03	25,96	
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	26,64	23,13	15,74	26,67	
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	27,38	23,88	16,48	27,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Splinterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	27,99	24,50	17,09	28,02	
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	27,55	24,06	16,65	27,58	
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	13,96	10,31	3,09	13,96	
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	13,52	9,92	2,64	13,53	
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	13,33	9,77	2,44	13,35	
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	-6,50	-10,36	-17,33	-6,53	
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	--	--	--	--	
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	--	--	--	--	
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	17,10	13,51	6,22	17,11	
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	16,95	13,35	6,07	16,96	
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	16,95	13,39	6,06	16,97	
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	-7,04	-10,89	-17,86	-7,07	
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	--	--	--	--	
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	--	--	--	--	
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	17,61	14,03	6,72	17,62	
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	17,22	13,66	6,33	17,24	
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	6,42	2,87	-4,47	6,44	
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	--	--	--	--	
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	--	--	--	--	
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--	
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--	
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--	
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--	
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--	
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--	
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	18,42	14,81	7,54	18,43	
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	18,22	14,68	7,33	18,24	
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	-1,39	-5,23	-12,22	-1,42	
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	-11,86	-15,68	-22,69	-11,89	
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Splinterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	--	--	--	--	
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	26,55	23,01	15,66	26,57	
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	27,19	23,65	16,30	27,21	
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	26,89	23,36	16,00	26,91	
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	27,33	23,80	16,44	27,35	
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	27,67	24,14	16,77	27,69	
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	27,97	24,45	17,07	27,99	
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	21,35	17,66	10,49	21,34	
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	22,16	18,44	11,31	22,15	
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	23,24	19,55	12,38	23,23	
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	24,18	20,52	13,31	24,18	
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	27,36	23,84	16,46	27,38	
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--	
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	21,38	17,66	10,53	21,37	
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	23,15	19,47	12,29	23,15	
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	24,54	20,92	13,67	24,55	
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	25,38	21,79	14,50	25,39	
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	27,70	24,18	16,81	27,73	
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	29,34	25,85	18,44	29,37	
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	27,00	23,52	16,10	27,03	
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	28,41	24,89	17,52	28,44	
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	30,42	26,90	19,52	30,44	
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	27,32	23,84	16,41	27,35	
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	28,67	25,14	17,77	28,69	
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	29,95	26,39	19,06	29,97	
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	22,12	18,45	11,25	22,12	
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	23,31	19,59	12,45	23,30	
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	25,26	21,54	14,41	25,25	
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	24,06	20,42	13,20	24,07	
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	25,88	22,21	15,02	25,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Splinterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	27,47	23,83	16,60	27,47
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	25,78	22,20	14,90	25,79
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	27,34	23,74	16,47	27,35
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	28,68	25,09	17,80	28,69
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	28,40	24,95	17,49	28,44
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	29,75	26,26	18,85	29,78
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	31,06	27,54	20,16	31,08
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	31,94	28,43	21,04	31,97
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	27,57	24,13	16,66	27,61
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	28,84	25,36	17,94	28,87
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	30,03	26,53	19,13	30,06
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	30,76	27,26	19,86	30,79
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	27,55	24,12	16,64	27,59
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	28,65	25,16	17,74	28,68
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	29,71	26,22	18,82	29,74
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	30,43	26,94	19,53	30,46
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	17,12	13,69	6,21	17,16
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	17,47	13,97	6,57	17,50
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	18,22	14,69	7,33	18,24
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	18,68	15,16	7,78	18,70
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	12,42	8,76	1,55	12,42
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	13,16	9,42	2,31	13,15
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	14,10	10,32	3,26	14,08
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	14,84	11,06	4,00	14,82
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	15,07	11,37	4,22	15,07
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	16,09	12,36	5,24	16,08
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	17,24	13,52	6,39	17,23
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	14,68	11,06	3,81	14,69
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	15,62	11,93	4,76	15,61
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	16,60	12,90	5,75	16,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Splinterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	17,91	14,23	7,04	17,90
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	19,61	16,13	8,70	19,64
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	20,89	17,35	9,99	20,91
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	21,99	18,44	11,10	22,01
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	27,81	24,32	16,90	27,84
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	32,39	28,93	21,48	32,42
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	33,67	30,18	22,76	33,70
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	34,60	31,10	23,69	34,62
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	32,44	28,99	21,52	32,47
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	33,35	29,86	22,45	33,38
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	34,32	30,79	23,42	34,34
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	29,93	26,48	19,02	29,97
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	30,63	27,10	19,73	30,65
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	32,01	28,46	21,13	32,03
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	32,56	28,99	21,67	32,57
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	29,71	26,17	18,82	29,73
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	31,19	27,62	20,30	31,20
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	32,04	28,47	21,16	32,06
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	29,61	26,16	18,70	29,65
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	30,89	27,38	19,99	30,92
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	32,21	28,67	21,32	32,23
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	32,94	29,39	22,05	32,96
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	32,23	28,78	21,32	32,27
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	33,41	29,91	22,50	33,43
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	34,30	30,78	23,40	34,32
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	34,94	31,43	24,04	34,97
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	32,63	29,18	21,71	32,66
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	33,91	30,44	23,01	33,94
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	34,56	31,06	23,65	34,58
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	35,05	31,57	24,15	35,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Splinterlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	31,18	27,75	20,26	31,22	
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	32,73	29,25	21,82	32,76	
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	33,66	30,17	22,76	33,69	
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	34,74	31,28	23,83	34,77	
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	15,89	12,35	4,99	15,91	
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	16,96	13,36	6,09	16,97	
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	17,61	13,98	6,74	17,62	
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	18,36	14,74	7,49	18,37	
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	20,54	17,12	9,62	20,58	
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	21,84	18,35	10,94	21,87	
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	22,83	19,30	11,93	22,85	
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	23,72	20,19	12,82	23,74	
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	18,85	15,27	7,96	18,86	
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	19,98	16,35	9,11	19,99	
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	21,03	17,40	10,16	21,04	
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	17,49	13,95	6,60	17,51	
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	18,98	15,37	8,11	18,99	
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	20,33	16,68	9,46	20,33	
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	21,78	18,16	10,91	21,79	
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	20,69	17,23	9,77	20,72	
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	22,20	18,69	11,30	22,23	
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	23,34	19,80	12,45	23,36	
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	30,01	26,48	19,11	30,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pinksterbloem
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	47,73	44,27	36,82	47,76	
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	48,21	44,74	37,30	48,24	
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	48,01	44,53	37,11	48,04	
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	47,64	44,16	36,73	47,67	
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	47,11	43,63	36,20	47,14	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	46,59	43,11	35,68	46,62	
T01_G	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	46,11	42,63	35,20	46,14	
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	43,14	39,69	32,23	43,18	
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	44,05	40,58	33,14	44,08	
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	44,02	40,54	33,11	44,05	
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	43,86	40,38	32,95	43,89	
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	43,57	40,09	32,66	43,60	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	43,03	39,55	32,12	43,06	
T02_G	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	43,34	39,86	32,43	43,37	
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	35,70	32,28	24,78	35,74	
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	37,68	34,23	26,77	37,72	
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	38,08	34,60	27,17	38,11	
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	38,07	34,59	27,17	38,10	
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	38,06	34,57	27,15	38,09	
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	38,11	34,62	27,20	38,14	
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	33,80	30,39	22,87	33,84	
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	35,63	32,18	24,72	35,67	
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	36,40	32,93	25,49	36,43	
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	36,43	32,96	25,52	36,46	
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	36,44	32,96	25,53	36,47	
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	36,46	32,98	25,56	36,49	
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	21,02	17,59	10,10	21,06	
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	22,14	18,69	11,23	22,18	
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	10,36	6,84	-0,53	10,39	
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	9,62	6,17	-1,29	9,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pinksterbloem
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	9,72	6,27	-1,19	9,76
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	9,92	6,46	-1,00	9,95
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	31,69	28,28	20,77	31,73
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	33,16	29,71	22,25	33,20
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	33,69	30,22	22,78	33,72
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	33,22	29,76	22,31	33,25
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	32,38	28,91	21,46	32,41
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	31,76	28,29	20,85	31,79
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	33,08	29,67	22,17	33,13
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	34,75	31,29	23,83	34,78
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	34,88	31,42	23,97	34,91
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	34,57	31,10	23,66	34,60
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	33,72	30,26	22,81	33,75
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	33,59	30,13	22,68	33,62
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	36,48	33,02	25,57	36,51
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	36,54	33,07	25,63	36,57
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	36,26	32,79	25,35	36,29
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	35,91	32,44	25,00	35,94
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	35,24	31,76	24,33	35,27
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	40,70	37,22	29,79	40,73
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	40,71	37,23	29,80	40,74
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	40,01	36,53	29,10	40,04
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	39,24	35,76	28,33	39,27
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	38,78	35,30	27,87	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pinksterbloem
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	38,30	34,82	27,39	38,33
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	47,64	44,16	36,73	47,67
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	47,41	43,93	36,51	47,44
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	46,94	43,46	36,04	46,97
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	46,46	42,98	35,55	46,49
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	45,92	42,44	35,01	45,95
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	45,42	41,94	34,52	45,45
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	39,81	36,35	28,90	39,84
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	40,02	36,54	29,11	40,05
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	39,99	36,51	29,08	40,02
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	39,95	36,47	29,04	39,98
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	39,86	36,38	28,95	39,89
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	41,86	38,39	30,95	41,89
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	41,92	38,46	31,02	41,96
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	41,84	38,36	30,93	41,87
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	41,65	38,17	30,74	41,68
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	41,47	38,01	30,56	41,50
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	41,52	38,05	30,61	41,55
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	48,15	44,69	37,23	48,18
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	48,63	45,16	37,72	48,66
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	48,44	44,95	37,53	48,47
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	42,36	38,94	31,44	42,40
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	43,24	39,78	32,33	43,27
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	43,24	39,78	32,33	43,27
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	39,01	35,60	28,08	39,05
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	40,65	37,20	29,73	40,68
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	40,76	37,31	29,86	40,80
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	37,79	34,35	26,87	37,83
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	38,14	34,68	27,22	38,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pinksterbloem
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	38,17	34,70	27,25	38,20
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	35,04	31,61	24,12	35,08
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	35,78	32,32	24,86	35,81
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	35,85	32,38	24,94	35,88
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	31,35	27,98	20,43	31,40
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	33,16	29,73	22,24	33,20
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	34,28	30,84	23,38	34,32
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	34,38	30,91	23,46	34,41
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	18,12	14,67	7,21	18,16
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	18,79	15,31	7,87	18,82
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	19,84	16,37	8,93	19,87
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	19,20	15,73	8,30	19,23
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	19,04	15,62	8,12	19,08
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	19,71	16,25	8,80	19,74
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	18,30	14,81	7,39	18,33
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	17,49	14,01	6,59	17,52
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	33,34	29,94	22,42	33,39
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	35,03	31,58	24,11	35,06
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	35,63	32,16	24,72	35,66
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	35,63	32,16	24,71	35,66
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	34,88	31,47	23,95	34,92
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	36,90	33,45	25,98	36,93
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	37,28	33,81	26,37	37,31
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	37,26	33,79	26,34	37,29
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	38,92	35,46	28,00	38,95
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	39,11	35,64	28,19	39,14
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	39,08	35,61	28,17	39,11
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	39,49	36,06	28,56	39,53
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	41,06	37,61	30,15	41,10
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	41,15	37,68	30,24	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pinksterbloem
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	41,08	37,61	30,17	41,11
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	42,53	39,09	31,62	42,57
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	43,34	39,87	32,43	43,37
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	43,29	39,81	32,38	43,32
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	38,59	35,06	27,69	38,61
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	48,08	44,62	37,17	48,11
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	48,57	45,09	37,66	48,60
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	48,38	44,90	37,48	48,41
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	42,01	38,59	31,09	42,05
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	43,01	39,56	32,10	43,05
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	43,01	39,54	32,10	43,04
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	38,29	34,88	27,36	38,33
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	40,07	36,63	29,16	40,11
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	40,18	36,72	29,27	40,21
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	40,13	36,66	29,22	40,16
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	37,26	33,83	26,34	37,30
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	37,59	34,14	26,68	37,63
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	37,59	34,13	26,67	37,62
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	32,83	29,46	21,91	32,88
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	34,87	31,45	23,95	34,91
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	35,56	32,12	24,65	35,60
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	35,60	32,14	24,68	35,63
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	31,25	27,87	20,31	31,30
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	33,11	29,69	22,19	33,15
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	34,12	30,67	23,20	34,15
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	34,19	30,74	23,28	34,23
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	19,34	15,90	8,42	19,38
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	19,40	15,92	8,49	19,43
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	20,14	16,65	9,23	20,17
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	20,29	16,82	9,38	20,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pinksterbloem
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	21,39	17,96	10,47	21,43
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	21,56	18,11	10,66	21,60
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	22,61	19,15	11,71	22,65
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	22,90	19,44	11,99	22,93
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	32,15	28,75	21,22	32,19
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	33,79	30,35	22,87	33,83
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	34,72	31,26	23,81	34,75
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	34,77	31,30	23,85	34,80
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	34,02	30,62	23,09	34,06
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	35,93	32,48	25,01	35,96
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	36,41	32,95	25,50	36,44
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	36,43	32,96	25,51	36,46
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	37,82	34,38	26,90	37,86
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	38,16	34,71	27,26	38,20
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	38,18	34,72	27,27	38,21
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	39,04	35,63	28,11	39,08
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	40,77	37,32	29,86	40,81
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	40,89	37,43	29,98	40,92
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	40,85	37,38	29,95	40,88
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	42,87	39,43	31,96	42,91
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	43,75	40,28	32,84	43,78
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	43,71	40,23	32,80	43,74
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	36,85	33,28	25,97	36,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	41,43	37,43	30,68	41,39
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	43,35	39,30	32,61	43,30
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	43,63	39,57	32,90	43,58
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	43,69	39,62	32,95	43,64
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	43,54	39,47	32,80	43,49
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	43,32	39,25	32,59	43,27
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	43,10	39,03	32,37	43,05
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	25,75	21,65	15,01	25,69
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	27,55	23,44	16,82	27,49
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	29,08	24,96	18,35	29,02
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	30,13	26,01	19,39	30,07
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	26,00	21,83	15,28	25,93
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	23,61	19,57	12,87	23,56
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	25,54	21,44	14,81	25,48
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	29,77	25,76	19,02	29,73
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	31,37	27,30	20,63	31,32
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	32,62	28,52	21,89	32,56
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	33,68	29,57	22,94	33,62
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	32,62	28,58	21,88	32,57
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	27,88	23,80	17,14	27,82
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	30,74	26,75	19,99	30,70
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	32,37	28,32	21,63	32,32
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	33,73	29,64	22,99	33,67
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	34,62	30,52	23,88	34,56
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	33,65	29,64	22,90	33,61
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	30,43	26,35	19,70	30,38
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	42,41	38,39	31,66	42,36
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	43,84	39,78	33,10	43,79
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	43,89	39,81	33,15	43,83
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	43,82	39,74	33,09	43,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	43,34	39,26	32,61	43,29
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	43,03	38,95	32,30	42,98
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	49,98	45,94	39,24	49,93
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	50,74	46,66	40,00	50,68
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	50,74	46,65	40,01	50,68
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	50,59	46,50	39,86	50,53
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	50,00	45,92	39,27	49,95
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	49,71	45,62	38,97	49,65
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	50,50	46,44	39,76	50,45
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	51,19	47,10	40,45	51,13
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	51,17	47,08	40,43	51,11
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	51,00	46,90	40,26	50,94
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	50,43	46,33	39,69	50,37
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	50,11	46,01	39,37	50,05
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	50,97	46,89	40,23	50,91
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	50,98	46,90	40,25	50,93
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	50,82	46,73	40,08	50,76
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	50,29	46,20	39,55	50,23
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	49,98	45,89	39,24	49,92
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	51,12	47,04	40,39	51,07
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	51,12	47,03	40,39	51,06
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	50,88	46,78	40,14	50,82
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	50,51	46,41	39,77	50,45
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	50,10	46,01	39,36	50,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	49,58	45,48	38,84	49,52
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	45,34	41,29	34,60	45,29
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	45,45	41,38	34,72	45,40
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	45,34	41,26	34,60	45,28
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	45,11	41,04	34,37	45,06
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	44,82	40,75	34,08	44,77
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	44,15	40,07	33,41	44,09
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	29,96	25,88	19,22	29,90
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	31,17	27,07	20,44	31,11
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	32,09	27,97	21,36	32,03
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	29,60	25,48	18,87	29,54
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	26,83	22,71	16,10	26,77
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	29,67	25,60	18,93	29,62
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	30,99	26,89	20,26	30,93
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	31,73	27,62	21,00	31,67
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	26,56	22,35	15,84	26,48
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	25,67	21,53	14,94	25,60
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	24,24	20,18	13,50	24,19
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	36,68	32,68	25,93	36,64
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	38,27	34,22	27,53	38,22
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	39,36	35,28	28,62	39,30
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	22,90	18,82	12,16	22,84
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	24,49	20,31	13,76	24,42
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	25,73	21,50	15,01	25,65
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	22,19	18,06	11,46	22,13
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	23,82	19,59	13,10	23,74
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	25,15	20,86	14,45	25,06
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	21,13	16,68	10,44	21,01
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	23,14	18,66	12,46	23,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	25,53	21,14	14,85	25,43
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	22,69	18,42	11,98	22,60
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	24,19	19,85	13,49	24,09
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	25,79	21,44	15,09	25,69
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	24,40	20,36	13,66	24,35
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	25,81	21,69	15,07	25,75
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	27,10	22,92	16,38	27,03
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	29,03	24,85	18,31	28,96
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	37,02	33,03	26,26	36,98
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	38,36	34,31	27,62	38,31
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	38,62	34,55	27,88	38,57
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	37,61	33,55	26,88	37,56
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	38,11	34,10	27,36	38,07
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	39,45	35,39	28,70	39,39
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	39,06	34,99	28,32	39,01
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	38,65	34,58	27,91	38,60
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	37,15	33,13	26,40	37,10
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	38,48	34,41	27,74	38,43
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	37,97	33,89	27,23	37,91
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	37,07	32,98	26,33	37,01
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	33,10	29,06	22,36	33,05
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	34,10	30,02	23,37	34,05
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	33,12	29,04	22,38	33,06
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	30,41	26,24	19,69	30,34
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	34,38	30,31	23,64	34,33
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	33,93	29,84	23,20	33,87
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	33,76	29,64	23,03	33,70
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	34,96	30,96	24,22	34,92
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	36,11	32,05	25,37	36,06
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	36,87	32,79	26,14	36,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	36,91	32,81	26,17	36,85
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	35,90	31,89	25,15	35,86
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	37,54	33,49	26,80	37,49
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	38,44	34,38	27,71	38,39
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	36,56	32,55	25,82	36,52
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	32,12	28,07	21,38	32,07
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	33,40	29,28	22,67	33,34
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	34,56	30,41	23,83	34,49
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	22,61	18,61	11,86	22,57
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	23,41	19,29	12,69	23,35
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	24,30	20,11	13,58	24,23
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	16,08	11,66	5,39	15,97
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	17,43	12,94	6,76	17,31
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	19,08	14,56	8,41	18,96
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	20,45	16,00	9,77	20,34
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	16,75	12,28	6,07	16,63
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	18,39	13,88	7,72	18,27
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	20,00	15,53	9,32	19,88
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	15,13	10,73	4,44	15,02
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	16,57	12,09	5,89	16,45
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	18,40	13,88	7,72	18,27
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	19,98	15,51	9,30	19,86
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	22,53	18,52	11,77	22,48
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	22,98	18,87	12,24	22,92
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	23,87	19,69	13,14	23,80
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	24,75	20,57	14,03	24,68
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	33,05	29,08	22,29	33,01
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	33,97	29,92	23,23	33,92
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	34,95	30,87	24,21	34,89
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	34,79	30,72	24,05	34,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van der Marckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	33,90	29,92	23,15	33,86	
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	34,88	30,82	24,14	34,83	
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	35,68	31,60	24,94	35,62	
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	35,37	31,30	24,63	35,32	
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	32,28	28,24	21,53	32,23	
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	33,59	29,49	22,85	33,53	
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	34,30	30,18	23,57	34,24	
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	33,74	29,63	23,01	33,68	
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	30,42	26,37	19,67	30,37	
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	31,25	27,12	20,52	31,19	
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	32,04	27,91	21,31	31,98	
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	31,10	26,96	20,37	31,03	
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	26,37	22,05	15,67	26,28	
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	28,93	24,73	18,21	28,85	
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	31,27	27,15	20,54	31,21	
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	25,11	20,66	14,44	25,00	
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	26,85	22,43	16,17	26,74	
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	29,72	25,45	19,02	29,64	
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	33,23	29,15	22,49	33,17	
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	30,50	26,35	19,77	30,43	
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	32,06	27,85	21,35	31,99	
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	33,90	29,72	23,18	33,83	
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	33,74	29,66	23,01	33,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Simon Ouwerkerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	23,50	20,07	12,59	23,54	
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	22,86	19,39	11,95	22,89	
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	24,03	20,55	13,12	24,06	
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	13,01	9,47	2,11	13,03	
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	-3,31	-7,16	-14,14	-3,34	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	--	--	--	--	
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	--	--	--	--	
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	31,94	28,53	21,01	31,98	
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	33,16	29,71	22,24	33,19	
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	34,26	30,80	23,35	34,29	
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	34,23	30,76	23,32	34,26	
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	34,27	30,79	23,36	34,30	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	34,86	31,39	23,95	34,89	
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	34,38	30,91	23,47	34,41	
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	36,49	33,08	25,56	36,53	
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	38,15	34,71	27,24	38,19	
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	38,75	35,29	27,84	38,78	
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	38,71	35,24	27,80	38,74	
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	38,70	35,24	27,79	38,73	
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	38,61	35,14	27,69	38,64	
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	38,79	35,38	27,87	38,83	
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	40,44	36,99	29,52	40,47	
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	40,89	37,43	29,98	40,92	
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	40,94	37,47	30,02	40,97	
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	40,81	37,34	29,89	40,84	
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	40,62	37,16	29,71	40,65	
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	38,51	35,10	27,59	38,55	
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	40,13	36,68	29,22	40,17	
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	40,61	37,15	29,70	40,64	
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	40,69	37,23	29,78	40,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Simon Ouwerkerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	40,45	36,99	29,54	40,48	
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	40,37	36,90	29,45	40,40	
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	25,60	22,20	14,68	25,65	
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	26,70	23,26	15,78	26,74	
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	21,67	18,27	10,75	21,72	
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	--	--	--	--	
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	--	--	--	--	
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	--	--	--	--	
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	24,47	21,03	13,55	24,51	
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	25,55	22,10	14,63	25,58	
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	20,97	17,56	10,05	21,01	
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	9,63	6,20	-1,29	9,67	
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	--	--	--	--	
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	--	--	--	--	
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	24,34	20,89	13,42	24,37	
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	20,11	16,69	9,18	20,15	
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	10,15	6,72	-0,76	10,19	
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	--	--	--	--	
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	--	--	--	--	
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--	
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--	
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--	
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--	
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--	
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--	
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	17,66	14,06	6,77	17,67	
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	22,42	19,00	11,50	22,46	
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	9,00	5,54	-1,92	9,03	
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	--	--	--	--	
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Simon Ouwerkerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	--	--	--	--
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	19,85	16,34	8,95	19,88
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	21,01	17,51	10,10	21,03
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	8,51	4,89	-2,37	8,52
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	--	--	--	--
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	--	--	--	--
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	--	--	--	--
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	36,13	32,68	25,22	36,17
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	36,98	33,53	26,08	37,02
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	36,91	33,44	26,00	36,94
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	36,93	33,46	26,01	36,96
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	37,10	33,63	26,19	37,13
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	33,94	30,50	23,03	33,98
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	34,98	31,52	24,07	35,01
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	34,91	31,45	24,00	34,94
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	34,95	31,48	24,04	34,98
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	35,09	31,62	24,18	35,12
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	35,74	32,28	24,83	35,77
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	20,44	16,97	9,54	20,47
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	22,09	18,60	11,18	22,12
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	23,26	19,77	12,36	23,29
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	32,16	28,77	21,22	32,20
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	33,78	30,34	22,86	33,82
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	34,94	31,49	24,04	34,98
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	32,90	29,51	21,97	32,95
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	34,60	31,16	23,68	34,64
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	35,60	32,14	24,68	35,63
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	36,69	33,25	25,77	36,73
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	37,26	33,80	26,35	37,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Simon Ouwerkerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	37,19	33,72	26,28	37,22	
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	39,39	35,94	28,48	39,43	
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	39,66	36,21	28,76	39,70	
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	39,62	36,16	28,71	39,65	
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	40,63	37,20	29,72	40,67	
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	41,84	38,38	30,93	41,87	
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	41,93	38,46	31,02	41,96	
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	41,83	38,36	30,92	41,86	
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	43,30	39,87	32,39	43,34	
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	44,39	40,93	33,48	44,42	
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	44,42	40,95	33,51	44,45	
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	44,31	40,84	33,40	44,34	
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	42,60	39,18	31,68	42,64	
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	43,60	40,14	32,69	43,63	
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	43,64	40,18	32,73	43,67	
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	43,51	40,04	32,60	43,54	
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	31,29	27,86	20,37	31,33	
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	32,68	29,21	21,77	32,71	
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	33,05	29,57	22,14	33,08	
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	33,11	29,64	22,20	33,14	
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	31,35	27,95	20,43	31,40	
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	32,61	29,16	21,69	32,64	
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	33,66	30,20	22,75	33,69	
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	33,88	30,42	22,97	33,91	
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	32,06	28,62	21,15	32,10	
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	33,19	29,72	22,27	33,22	
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	33,32	29,85	22,41	33,35	
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	30,90	27,52	19,98	30,95	
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	32,27	28,82	21,35	32,30	
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	33,38	29,92	22,47	33,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Simon Ouwerkerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	33,70	30,23	22,79	33,73
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	29,35	25,96	18,42	29,40
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	30,84	27,40	19,93	30,88
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	32,00	28,53	21,09	32,03
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	10,78	7,24	-0,12	10,80
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	22,91	19,46	11,99	22,94
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	24,14	20,69	13,23	24,18
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	25,14	21,67	14,23	25,17
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	31,30	27,94	20,37	31,35
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	32,92	29,52	22,00	32,97
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	33,98	30,54	23,06	34,02
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	32,98	29,61	22,05	33,03
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	34,75	31,33	23,82	34,79
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	35,52	32,08	24,60	35,56
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	35,43	31,99	24,52	35,47
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	37,16	33,74	26,24	37,20
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	37,55	34,11	26,64	37,59
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	37,51	34,07	26,60	37,55
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	37,85	34,44	26,92	37,89
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	39,37	35,93	28,46	39,41
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	39,56	36,10	28,64	39,59
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	39,56	36,11	28,66	39,60
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	40,37	36,94	29,45	40,41
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	41,45	37,99	30,54	41,48
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	41,51	38,04	30,60	41,54
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	41,45	37,99	30,54	41,48
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	43,82	40,40	32,90	43,86
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	44,83	41,37	33,92	44,86
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	44,83	41,37	33,92	44,86
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	44,64	41,17	33,73	44,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Simon Ouwerkerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	43,71	40,29	32,80	43,75
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	44,53	41,07	33,62	44,56
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	44,48	41,02	33,57	44,51
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	44,34	40,87	33,42	44,37
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	40,14	36,69	29,22	40,17
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	41,09	37,61	30,18	41,12
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	41,05	37,57	30,14	41,08
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	40,93	37,45	30,02	40,96
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	37,89	34,47	26,97	37,93
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	39,43	35,97	28,52	39,46
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	39,69	36,22	28,78	39,72
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	39,67	36,21	28,77	39,71
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	37,97	34,53	27,06	38,01
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	38,55	35,08	27,63	38,58
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	38,53	35,06	27,62	38,56
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	34,00	30,60	23,07	34,04
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	35,67	32,24	24,76	35,71
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	36,69	33,23	25,77	36,72
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	36,71	33,25	25,80	36,74
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	32,46	29,08	21,53	32,51
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	34,04	30,61	23,12	34,08
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	35,21	31,75	24,30	35,24
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	14,03	10,39	3,16	14,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	1,50	48,71	45,15	37,83	48,73
T01_B	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	4,50	49,51	45,89	38,64	49,52
T01_C	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	7,50	49,51	45,88	38,66	49,52
T01_D	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	10,50	49,29	45,65	38,43	49,30
T01_E	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	13,50	48,77	45,12	37,91	48,77
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	16,50	48,36	44,71	37,51	48,37
T01_F	Westgevel - Blok A	95596,74	464067,05	19,50	47,98	44,32	37,13	47,98
T02_A	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	1,50	44,50	41,00	33,60	44,53
T02_B	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	4,50	45,52	42,00	34,63	45,55
T02_C	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	7,50	46,06	42,51	35,18	46,08
T02_D	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	10,50	46,61	43,05	35,74	46,63
T02_E	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	13,50	46,19	42,65	35,32	46,22
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,74	464060,18	19,50	44,15	40,69	33,25	44,19
T02_F	Zuidgevel - Blok A	95598,73	464060,18	16,50	44,67	41,18	33,78	44,70
T03_A	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	1,50	42,77	39,24	31,90	42,80
T03_B	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	4,50	44,42	40,86	33,56	44,44
T03_C	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	7,50	45,26	41,68	34,41	45,28
T03_D	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	10,50	46,16	42,57	35,32	46,18
T03_E	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	13,50	45,18	41,64	34,32	45,21
T03_F	Zuidgevel - Blok A	95619,33	464042,50	16,50	42,61	39,13	31,72	42,64
T04_A	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	1,50	42,29	38,80	31,41	42,33
T04_B	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	4,50	43,92	40,39	33,04	43,95
T04_C	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	7,50	44,72	41,17	33,85	44,74
T04_D	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	10,50	45,53	41,98	34,67	45,56
T04_E	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	13,50	44,93	41,42	34,05	44,96
T04_F	Zuidgevel - Blok A	95627,27	464035,59	16,50	43,16	39,69	32,28	43,20
T05_A	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	1,50	51,73	48,09	40,91	51,75
T05_B	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	4,50	53,17	49,51	42,35	53,18
T05_C	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	7,50	53,80	50,14	42,97	53,81
T05_D	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	10,50	54,11	50,45	43,29	54,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	13,50	54,18	50,54	43,36	54,20	
T05_F	Oostgevel - Blok A	95636,26	464037,92	16,50	54,10	50,46	43,28	54,12	
T06_A	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	1,50	53,94	50,16	43,14	53,93	
T06_B	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	4,50	55,01	51,23	44,22	55,00	
T06_C	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	7,50	55,34	51,56	44,54	55,33	
T06_D	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	10,50	55,46	51,69	44,67	55,46	
T06_E	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	13,50	55,36	51,61	44,56	55,36	
T06_F	Noordgevel - Blok A	95638,65	464048,93	16,50	55,34	51,60	44,53	55,34	
T07_A	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	1,50	53,56	49,73	42,77	53,54	
T07_B	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	4,50	54,53	50,71	43,75	54,52	
T07_C	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	7,50	54,89	51,08	44,11	54,88	
T07_D	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	10,50	55,02	51,21	44,23	55,01	
T07_E	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	13,50	54,81	51,02	44,02	54,80	
T07_F	Noordgevel - Blok A	95631,34	464055,26	16,50	54,74	50,96	43,94	54,73	
T08_B	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	4,50	53,99	50,15	43,21	53,97	
T08_C	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	7,50	54,43	50,60	43,64	54,41	
T08_D	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	10,50	54,56	50,75	43,78	54,55	
T08_E	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	13,50	54,27	50,47	43,48	54,26	
T08_F	Noordgevel - Blok A	95623,94	464061,66	16,50	54,19	50,40	43,40	54,18	
T09_A	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	4,50	--	--	--	--	
T09_B	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	7,50	--	--	--	--	
T09_C	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	10,50	--	--	--	--	
T09_D	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	13,50	--	--	--	--	
T09_E	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	16,50	--	--	--	--	
T09_F	Noordgevel - Blok A	95616,90	464067,62	19,50	--	--	--	--	
T10_A	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	4,50	53,54	49,67	42,76	53,52	
T10_B	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	7,50	53,93	50,06	43,14	53,90	
T10_C	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	10,50	54,00	50,16	43,22	53,98	
T10_D	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	13,50	53,70	49,86	42,91	53,68	
T10_E	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	16,50	53,51	49,69	42,73	53,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T10_F	Noordgevel - Blok A	95610,84	464072,99	19,50	53,12	49,30	42,33	53,11
T11_A	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	4,50	49,74	46,06	38,89	49,74
T11_B	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	7,50	49,70	45,99	38,86	49,70
T11_C	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	10,50	49,35	45,63	38,51	49,34
T11_D	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	13,50	48,91	45,19	38,08	48,91
T11_E	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	16,50	48,50	44,78	37,67	48,50
T11_F	Westgevel - Blok A	95602,92	464074,43	19,50	47,95	44,23	37,11	47,94
T12_A	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	4,50	44,00	40,43	33,13	44,02
T12_B	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	7,50	44,81	41,22	33,96	44,83
T12_C	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	10,50	45,97	42,35	35,12	45,98
T12_D	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	13,50	45,23	41,68	34,37	45,26
T12_E	Zuidgevel - Blok A	95612,14	464048,75	16,50	42,92	39,44	32,03	42,95
T13.1_F	Noord gevel - Blok B	95612,28	464060,09	19,50	--	--	--	--
T13_A	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	4,50	44,09	40,55	33,21	44,11
T13_B	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	7,50	44,93	41,37	34,06	44,95
T13_C	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	10,50	45,98	42,40	35,13	46,00
T13_D	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	13,50	45,48	41,93	34,62	45,51
T13_E	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	16,50	43,50	40,01	32,61	43,53
T13_F	Zuidgevel - Blok A	95604,95	464054,95	19,50	43,13	39,69	32,23	43,17
T14_A	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	1,50	48,59	45,09	37,69	48,62
T14_B	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	4,50	49,23	45,70	38,34	49,25
T14_C	Westgevel - Blok B	95573,57	464039,65	7,50	49,49	45,93	38,60	49,51
T15_A	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	1,50	43,24	39,80	32,33	43,28
T15_B	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	4,50	44,31	40,82	33,41	44,34
T15_C	Westgevel - Blok B	95572,43	464029,51	7,50	44,83	41,33	33,94	44,86
T16_A	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	1,50	40,68	37,24	29,78	40,72
T16_B	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	4,50	42,37	38,88	31,47	42,40
T16_C	Zuidgevel - Blok B	95578,74	464024,14	7,50	43,12	39,61	32,23	43,15
T17_B	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	4,50	41,47	37,97	30,58	41,50
T17_C	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	7,50	42,26	38,73	31,38	42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_D	Zuidgevel - Blok B	95587,25	464016,88	10,50	42,85	39,31	31,99	42,88
T18_B	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	4,50	42,16	38,66	31,28	42,19
T18_C	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	7,50	42,86	39,33	31,98	42,89
T18_D	Zuidgevel - Blok B	95596,09	464009,36	10,50	43,21	39,67	32,34	43,24
T19_A	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	1,50	41,90	38,44	31,00	41,94
T19_B	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	4,50	43,17	39,68	32,27	43,20
T19_C	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	7,50	43,58	40,07	32,69	43,61
T19_D	Zuidgevel - Blok B	95603,16	464003,33	10,50	43,94	40,44	33,05	43,97
T20_A	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	1,50	47,85	44,29	36,99	47,87
T20_B	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	4,50	49,23	45,63	38,38	49,25
T20_C	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	7,50	50,33	46,73	39,48	50,35
T20_D	Oostgevel - Blok B	95609,08	464004,88	10,50	51,04	47,45	40,19	51,06
T21_A	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	1,50	48,30	44,70	37,45	48,32
T21_B	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	4,50	49,76	46,14	38,92	49,78
T21_C	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	7,50	51,03	47,42	40,19	51,05
T21_D	Oostgevel - Blok B	95614,41	464010,82	10,50	51,58	47,98	40,74	51,60
T22_A	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	1,50	47,27	43,63	36,45	47,29
T22_B	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	4,50	48,88	45,23	38,06	48,89
T22_C	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	7,50	50,27	46,63	39,44	50,28
T22_D	Noord gevel - Blok B	95613,01	464017,56	10,50	50,79	47,16	39,96	50,81
T23_A	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	1,50	44,73	41,09	33,90	44,74
T23_B	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	4,50	46,56	42,91	35,73	46,57
T23_C	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	7,50	48,06	44,43	37,23	48,08
T23_D	Noord gevel - Blok B	95605,14	464024,47	10,50	48,73	45,10	37,90	48,75
T24_B	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	4,50	45,41	41,78	34,57	45,42
T24_C	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	7,50	46,69	43,07	35,85	46,71
T24_D	Noord gevel - Blok B	95597,72	464030,86	10,50	47,13	43,50	36,30	47,15
T25_A	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	1,50	43,53	39,95	32,68	43,55
T25_B	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	4,50	45,21	41,61	34,36	45,23
T25_C	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	7,50	46,31	42,69	35,46	46,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T25_D	Noord gevel - Blok B	95590,57	464037,02	10,50	46,41	42,78	35,56	46,42
T26_A	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	1,50	44,19	40,64	33,32	44,21
T26_B	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	4,50	45,77	42,18	34,91	45,79
T26_C	Noord gevel - Blok B	95584,27	464042,46	7,50	46,59	42,98	35,73	46,60
T27_A	Westgevel - Blok B	95579,83	464034,22	10,50	41,71	38,07	30,88	41,72
T28_A	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	1,50	48,38	44,91	37,48	48,41
T28_B	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	4,50	48,92	45,42	38,02	48,95
T28_C	Westgevel - Blok C	95548,40	464010,25	7,50	48,89	45,38	37,99	48,92
T29_A	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	1,50	43,04	39,60	32,12	43,08
T29_B	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	4,50	44,10	40,63	33,20	44,13
T29_C	Zuidgevel - Blok C	95547,33	463999,78	7,50	44,41	40,92	33,51	44,44
T30_A	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	1,50	40,34	36,91	29,42	40,38
T30_B	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	4,50	42,02	38,55	31,11	42,05
T30_C	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	7,50	42,58	39,09	31,68	42,61
T30_D	Zuidgevel - Blok C	95554,25	463993,65	10,50	43,00	39,52	32,11	43,03
T31_B	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	4,50	41,21	37,75	30,31	41,25
T31_C	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	7,50	41,88	38,39	30,99	41,91
T31_D	Zuidgevel - Blok C	95562,85	463986,11	10,50	42,39	38,90	31,51	42,43
T32_A	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	1,50	40,31	36,87	29,40	40,35
T32_B	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	4,50	41,86	38,39	30,97	41,90
T32_C	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	7,50	42,48	38,98	31,59	42,51
T32_D	Zuidgevel - Blok C	95570,38	463979,52	10,50	42,88	39,40	32,01	42,92
T33_A	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	1,50	42,57	39,12	31,67	42,61
T33_B	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	4,50	43,60	40,11	32,70	43,63
T33_C	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	7,50	44,00	40,50	33,11	44,03
T33_D	Zuidgevel - Blok C	95576,40	463974,26	10,50	44,32	40,83	33,44	44,36
T34_A	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	1,50	46,57	43,06	35,69	46,60
T34_B	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	4,50	47,43	43,89	36,56	47,46
T34_C	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	7,50	48,02	44,45	37,15	48,04
T34_D	Westgevel - Blok C	95583,12	463974,27	10,50	48,90	45,34	38,05	48,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T35_A	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	1,50	46,88	43,35	36,01	46,91
T35_B	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	4,50	47,74	44,19	36,88	47,77
T35_C	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	7,50	48,42	44,85	37,56	48,44
T35_D	Westgevel - Blok C	95588,90	463981,07	10,50	49,52	45,95	38,67	49,54
T36_A	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	1,50	44,73	41,16	33,88	44,75
T36_B	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	4,50	45,99	42,38	35,14	46,01
T36_C	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	7,50	47,19	43,57	36,35	47,21
T36_D	Noordgevel - Blok C	95588,02	463986,96	10,50	48,33	44,73	37,49	48,35
T37_A	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	1,50	41,40	37,82	30,53	41,42
T37_B	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	4,50	43,56	39,97	32,70	43,58
T37_C	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	7,50	45,39	41,79	34,54	45,41
T37_D	Noordgevel - Blok C	95580,26	463993,43	10,50	46,29	42,71	35,45	46,32
T38_B	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	4,50	42,71	39,16	31,84	42,73
T38_C	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	7,50	44,37	40,79	33,51	44,39
T38_D	Noordgevel - Blok C	95573,58	463999,19	10,50	44,99	41,41	34,13	45,01
T39_A	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	1,50	41,08	37,58	30,18	41,11
T39_B	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	4,50	43,07	39,54	32,18	43,09
T39_C	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	7,50	44,12	40,57	33,25	44,14
T39_D	Noordgevel - Blok C	95564,71	464006,81	10,50	44,58	41,01	33,71	44,60
T40_A	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	1,50	43,80	40,30	32,90	43,83
T40_B	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	4,50	44,90	41,37	34,01	44,92
T40_C	Noordgevel - Blok C	95557,31	464013,19	7,50	45,37	41,81	34,49	45,39
T41_D	Noordgevel - Blok C	95554,63	464004,27	10,50	40,20	36,58	29,36	40,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen