

Ontwerp-besluit

Hogere waarde Wet geluidhinder

Locatie: Boomgaardlaan kavel M
Plaats: Leiderdorp

Datum ontwerp besluit: 26-11-2015
Referentie: ?

1. ONDERWERP

De gemeente is bezig met de voorbereiding van een uitgebreide procedure art. 2.12, lid 1 onder a sub 3 Wabo/omgevingsvergunning genaamd 'Boomgaardlaan kavel M' in Leiderdorp. In dit bestemmingsplan wordt een nieuwe geluidgevoelige bestemming, een woning, mogelijk gemaakt.

De planlocatie ligt binnen de wettelijke geluidzone van de A4 en Boomgaardlaan. De planlocatie ligt binnen de bebouwde kom maar in de geluidzone van een snelweg en wordt daarom wat betreft de A4 beschouwd als buitenstedelijk situatie zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor de Boomgaardlaan betreft het een binnenstedelijke situatie.

Ten behoeve van dit plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd¹. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaaï, zoals bedoeld in artikel 82 van de Wgh, ten gevolge van het verkeer op de A4 en de Boomgaardlaan ter plaatse van de planlocatie zal worden overschreden.

Hieronder is beoordeeld of voor de woning een hogere waarde voor de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï kan worden vastgesteld. Als blijkt dat een hogere waarde kan worden vastgesteld binnen het kader van de Wgh, dan volgt hieruit dat er voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaaï een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd is.

2. BEOORDELINGSKADER

In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege (toekomstig) wegverkeerslawaaï ter plaatse van gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In de Wgh wordt daarbij uitgegaan van een voorkeurswaarde (hoogste toelaatbare geluidbelasting zoals bedoeld in artikel 82 van de Wgh) en een maximaal toelaatbare geluidbelasting (hogere geluidbelasting dan de genoemde voorkeurswaarde zoals bedoeld in artikel 83 van de Wgh).

Een geluidbelasting onder de voorkeurswaarde is zonder meer toelaatbaar. De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht.

Een geluidbelasting hoger dan de maximaal toelaatbare geluidbelasting is niet toelaatbaar.

In het gebied tussen de voorkeurswaarde en de maximaal toelaatbare geluidbelasting is de geluidbelasting alleen toelaatbaar na een afwegingsproces (procedure hogere waarde).

Als blijkt dat bij geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting de voorkeurswaarde overschrijdt, moet overwogen worden of een hogere waarde kan worden vastgesteld. De voorkeurswaarde ter plaatse van de gevels van woningen voor het wegverkeerslawaaï bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare gevelbelasting is 53 dB voor de A4. Voor de Mauritssingel bedraagt de maximaal toelaatbare gevelbelasting 63 dB.

Naast de eisen die de Wgh stelt aan de gevelbelasting, stelt het Bouwbesluit 2012 eisen aan het toelaatbare binnenniveau in een woning of een andere geluidgevoelige bestemming. In deze situatie bedraagt het maximale binnenniveau 33 dB.

¹ Rapport 'akoestisch onderzoek kavel M Leiderdorp', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d. 25 september 2015, rapportnummer BD 6831-100-136. + Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel, Berekeningsresultaten rekenmodel en aanvullende figuur 1 inclusief rekenpunt zuidgevel (Omgevingsdienst West-Holland d.d. 26-11-2015).

Artikel 110a, lid 5 van de Wgh bepaalt dat het vaststellen van een hogere waarde voor geluid slechts plaatsvindt, indien geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft een hogere-waardenbeleid vastgelegd in de 'Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, 4 maart 2013'. In deze Richtlijnen is een aantal specifieke voorwaarden en criteria vastgelegd waaraan een hogere waarde wordt getoetst. De Richtlijnen zijn te downloaden via de website www.odwh.nl.

3. OVERWEGINGEN

3.1 Algemeen

Bij de keuze van maatregelen om de geluidbelasting te verminderen moet rekening worden gehouden met diverse aspecten. Verschillende opties worden beoordeeld op hun effect. De mogelijkheden om de geluidbelasting vanwege een weg te verminderen zijn onder te verdelen in:

1. bronmaatregelen, zoals beperking van (een deel van) het verkeer, het verlagen van de toegestane snelheid en het toepassen van stillere wegdekken;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen of afstandsvergroting;
3. ontvangermaatregelen (op woningniveau), zoals woningisolatie.

Om de leefomgevingskwaliteit zoveel mogelijk te behouden wordt eerst gekeken naar bron- en overdrachtsmaatregelen en daarna naar maatregelen op woningniveau. Maatregelen op woningniveau hebben uitsluitend betrekking op het geluidniveau binnen een woning en niet ter plaatse van de gevels. Deze maatregelen komen pas ter sprake nadat een hogere geluidbelasting dan 48 dB ter plaatse van de gevels van woningen is vastgesteld.

3.2 Beschrijving bouwplan

Het plangebied is gelegen in het gebied aan de zuidzijde (ten zuiden van de A4 aan de Boomgaardlaan) van de gemeente Leiderdorp. Op het perceel in de nieuwe situatie één woning gerealiseerd.

3.3 Toetsing

Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai

In het akoestisch rapport is de geluidbelasting vanwege de A4 en de Boomgaardlaan, met aftrek van de wettelijke correctiefactor, ter plaatse van de gevels van de woning inzichtelijk gemaakt. Tevens is een kaart bijgevoegd, die duidelijk inzicht geeft in de lokale situatie, conform de voorschriften uit het Besluit geluidhinder art. 5.4 lid 2.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat, incl. aftrek ex art. 110g Wgh, de voorkeurswaarde van 48 dB als gevolg van de A4 en de Boomgaardlaan ter plaatse van de woning wordt overschreden. De maximale geluidbelasting, incl. aftrek ex art. 110g Wgh, ten gevolge van het wegverkeer op de A4 en de Boomgaardlaan bedraagt respectievelijk 53 dB en 50 dB. Deze geluidbelasting voldoet aan de maximale ontheffingswaarde van de Wet geluidhinder van 53 dB en 63 dB.

3.4 Beoordeling

A. Toetsing Wet geluidhinder

Bronmaatregelen

Voor de Mauritssingel geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. De geluidbelasting kan door het verlagen van de toegestane snelheid op de betreffende weg worden verlaagd. Ook door het

vervangen van het huidige wegdek door een stiller type wegverharding, is een geluidreductie ter plaatse van de planlocatie mogelijk. De Mauritssingel is een gebiedsontsluitingsweg. Maatregelen met betrekking tot het verder verlagen van de toegestane rijsnelheid is hierdoor niet aan de orde. Voor het toepassen van een stiller wegdek geldt dat dit overwegende bezwaren ontmoet van financiële aard. Het is vanuit financieel oogpunt namelijk niet realistisch om voor de realisatie van slechts één woning een stiller wegdek toe te passen.

Het treffen van bronmaatregelen is redelijkerwijs niet mogelijk.

Overdrachtsmaatregelen

Door het realiseren van een geluidscherm kan een reductie tot de voorkeurswaarde worden bereikt. Het plaatsen van een scherm voor één woning is echter geen reële optie.

De conclusie is dat het treffen van verdergaande overdrachtsmaatregelen redelijkerwijs niet mogelijk is.

Ontvangermaatregelen

Bij het ontwerp van de woning moet rekening worden gehouden met de geluidbelasting ten gevolge van de A4 en de Boomgaardlaan. De woning moet volgens het Bouwbesluit voldoen aan een hoogst toelaatbaar binnenniveau van 33 dB. Er zullen maatregelen aan het bouwwerk getroffen worden dat deze aan een binnenniveau van 33 dB voldoen.

Cumulatie

Voor het bepalen van de benodigde gevelmaatregelen om aan het binnenniveau van 33 dB te gaan voldoen is de gecumuleerde geluidbelasting bepalend. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de in de omgeving van de planlocatie aanwezige wegen bedraagt ten hoogste 59 dB, excl. correctie ex. art. 110g Wgh.

De maximaal toelaatbare geluidbelasting op grond van de Wgh van 63 dB vanwege de Mauritssingel wordt niet overschreden. Het gecumuleerde niveau wordt acceptabel geacht.

B. Toetsing beleid van de Omgevingsdienst West-Holland (de "Richtlijnen", zie ook Beoordelingskader, Hoofdstuk 2)

In de Richtlijnen is een aantal criteria opgenomen. Indien het verzoek aan een van deze criteria voldoet, is er geen bezwaar tegen het verlenen van de hogere waarde. Daarnaast is in de Richtlijnen een aantal voorwaarden opgenomen waaraan het plan moet voldoen.

Toetsing criteria

Een van de criteria voor het verlenen van een hogere waarde is dat de woning is opgenomen in een structuurvisie. De woning is onderdeel van een structuurvisie. Hiermee wordt voldaan aan dit criterium.

Toetsing voorwaarden

Op basis van het beleid kan voor woningen alleen een hogere waarde dan 53 dB worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.

De maximale hogere waarde bedraagt 53 dB waarmee ook aan de voorwaarden wordt voldaan.

3.5 Conclusie

Na toetsing aan de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het beleid van de Omgevingsdienst West-Holland, zoals vastgelegd in de eerder genoemde Richtlijnen, is gebleken dat een acceptabel leefklimaat in de woningen kan worden bereikt.

4. PROCEDURE

4.1 Algemeen

De gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van voorliggend hogere waarde besluit. De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken (zoals het vaststellen van hogere waarde besluiten) uit namens de gemeente Leiderdorp. De taken en bevoegdheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. Deze regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst.

In de Wgh is bepaald dat bij de totstandkoming van deze beschikking afdeling 3.4 van de Awb (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing is. Deze procedure bevat bepalingen over onder meer het bekend maken van het ontwerp van de beschikking, het ter inzage leggen en inzien van stukken, het naar voren brengen van zienswijzen en de beslistermijn.

Daarnaast bepaalt de Wgh dat de procedure voor een besluit hogere waarde gekoppeld is aan het bijbehorende ruimtelijk besluit.

Het ontwerpbesluit hogere waarde wordt tegelijkertijd met het bijbehorende ontwerp-ruimtelijk besluit gedurende zes weken ter inzage gelegd.

4.2 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingebracht door belanghebbenden. Tegen het definitieve besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie over dit onderwerp is opgenomen in de kennisgeving welke bij de ontwerpbeschikking of bij de definitieve beschikking is gevoegd.

5. CONCLUSIE

Voor de bouw van een woning aan de Boomgaardlaan kavel M in Leiderdorp is een hogere waarde noodzakelijk. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB wordt overschreden. Wel wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van de Wgh van 53 dB voor de A4. Vanwege de Mauritssingel wordt de voorkeurswaarde overschreden met 2 dB. De maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde terug te dringen zijn onvoldoende doeltreffend dan wel ontmoeten overwegende bezwaren van verkeerskundige, landschappelijke en/of financiële aard.

Het voorgaande geeft ons aanleiding om een hogere waarde vast te stellen.

BESLUIT

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, besluiten wij een hogere waarde vast te stellen voor een woning op de locatie Boomgaardslaan kavel M in Leiderdorp, kadastraal bekend als gemeente Leiderdorp, B4312.

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de onderstaande waarneempunten, zoals opgenomen in het akoestisch rapport, bedraagt:

Waarneempunt	Waarde L_{den} in dB*	
3	Westgevel	Boomgaardslaan: 50 dB
1 en 2	Noord- en oostgevel	A4: 53 dB
4	Westgevel	A4: 51 dB

* de geluidwaarde L_{den} is de geluidbelasting, incl. aftrek ex art. 110g Wgh.

Aan dit besluit worden de volgende voorwaarden verbonden:

1. Er worden zodanige bouwkundige maatregelen getroffen dat binnen de woning een maximaal geluidniveau vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 33 dB wordt bereikt. Dit wordt met een aanvullend bouwakoestisch onderzoek aangetoond voordat dit besluit definitief is.

Aandachtspunten overige regelgeving:

- De planregels en/of de planverbeelding van het eventueel hiermee samenhangende bestemmingsplan of de omgevingsvergunning dienen voldoende waarborgen te bevatten tegen het overschrijden van de (hogere) waarden en het voldoen aan de voorwaarden, behorende bij dit besluit;
- Wellicht ten overvloede merken wij op dat wij bij de behandeling van dit besluit alleen aspecten hebben mogen betrekken die rechtstreeks voortvloeien uit de toepassing van de Wet geluidhinder. Aan dit besluit kunnen dan ook geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele andere door de gemeente te nemen besluiten over bijvoorbeeld bouw- en bestemmingsplannen.


Namens het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

Dhr. J. Smits
Hoofd Afdeling Reguleren, Omgevingsdienst West-Holland

Bijlage:

1. Kaart met situatieschets en beoordelingspunten;
2. Rapport 'akoestisch onderzoek kavel M Leiderdorp', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d. 25 september 2015, rapportnummer BD 6831-100-136.
3. Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel, Berekeningsresultaten rekenmodel en aanvullende figuur 1 inclusief rekenpunt zuidgevel (Omgevingsdienst West-Holland d.d. 26-11-2015).

Bijlage 1: Situatieschets



Figuur 1 Overzicht ligging rekenpunten Kavel M Boomgaardlaan

Bijlage 2: Rapport 'akoestisch onderzoek kavel M Leiderdorp', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d. 25 september 2015, rapportnummer BD 6831-100-136.

Notitie / Memo

HaskoningDHV Nederland B.V.
Planning & Strategy

Aan: Bohemen BV; Alec van de Voort
 Van: Jan Derksen
 Datum: 25-9-2015
 Kopie:
 Ons kenmerk: P&SN001D01
 Classificatie: Open
 BD 6831-100-136
Onderwerp: akoestisch onderzoek kavel M Leiderdorp

Geachte heer Van der Voort,

In het kader van de uitwerking van het bestemmingsplan W4 hebben wij een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelastingen die vanwege de A4, de Mauritssingel en de Boomgaardsingel zullen optreden bij het te bouwen pand in kavel M. Deze memo vormt het verslag van dit onderzoek.

Uitgangspunten

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Krachtens artikel 3.8 lid 2 van dit voorschrift dient de geluidemissie van de A4 te worden gebaseerd op de brongegevens zoals opgenomen in het Geluidregister. Deze brongegevens zijn voor de A4 één op één ontleend aan het akoestisch rekenmodel dat Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat dienst West-Nederland Zuid heeft samengesteld ten behoeve van het "Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden 2009". Wij verwijzen kortheidshalve naar het rapport "TB A4 Burgerveen-Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp-Leiden, Akoestisch onderzoek" d.d. april 2009 van DHV BV en naar het geluidregister www.rws.nl/kaarten/geluidregister.aspx.

Voor de geluidbelastingen vanwege de mauritssingel en de Boomgaardsingel zijn de verkeersgegevens ontleend aan de mail van 15-09-2015 die wij van u ontvangen hebben. Deze gegevens zijn in onderstaande tabel vermeld.

			Aantal motorvoertuigen												
	verharding	snelheid km/uur	dag			avond			nacht			etmaal			
			licht	mz	z	licht	mz	z	licht	mz	z	licht	mz	z	totaal
Mauritssingel zuid	dab	50	574	23	17	269	8	2	68	3	2	8509	329	232	9070
Mauritssingel noord	dab	50	763	32	19	356	10	2	90	4	3	11294	452	256	12002
Boomgaardsingel	dab	30	96	3	0	45	1	0	11	0	0	1420	40	4	1464

dab= verharding bestaande uit dicht asfaltbeton

licht= lichte motorvoertuigen

mz= middelzware motorvoertuigen

z= zware motorvoertuigen

Op de Boomgaardsingel geldt een maximum snelheid van 30 km/uur en deze weg is in verband hiermee van een geluidzone uitgesloten. In verband met de onderbouwing dat hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening is echter ook de geluidbelasting vanwege deze weg bepaald.

De ligging van de te bouwen woning is ontleend aan de digitale tekening "TommyvanReijen700m2.dwg" die door Bohemen BV op 20-08-2015 is toegezonden. De woning wordt gebouwd met twee bouwlagen. De geluidbelastingen zijn berekend voor een hoogte van 1.5 meter en 4.5 meter boven maaiveld. De punten zijn aangegeven op bijlage 1 van dit rapport.

Rekenmethode en aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelastingen zijn berekend overeenkomstig standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekende geluidbelastingen zijn overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder met de waarden verlaagd die in artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift zijn opgenomen. Deze waarden zijn voor de geluidbelasting van de A4::

Bij een geluidbelasting van 56 dB: 3 dB

Bij een geluidbelasting van 57 dB: 4 dB

Bij andere geluidbelastingen: 2 dB

Voor de Mauritssingel en de Boomgaardsingel is een aftrek toegepast van 5 dB.

Resultaten

In de volgende tabel zijn de resultaten van de rekenpunten met betrekking tot de A4 weergegeven.

Tabel 1 Geluidbelastingen van de punten op de rooilijn

adres		informatie			Lden in dB		
aanduiding		woningen					
	puntnummer	gevelorientatie	aantal bouwlagen	waarn. hoogte	geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh.	aftrek ex artikel 110g Wgh.	geluidbelasting incl. aftrek ex artikel 110g Wgh.
Noordgevel	1	GN	2	1,5	53	2	51
				4,5	57	4	53
Oostgevel	2	GO	2	1,5	52	2	50
				4,5	56	3	53
Westgevel	3	GW	2	1,5	51	2	49
				4,5	54	2	52

Tabel 2 Geluidbelastingen vanwege de Mauritssingel en de Boomgaardsingel

adres		informatie			Lden in dB	
aanduiding		woningen				
	puntnummer	gevelorientatie	aantal bouwlagen	waarn. hoogte	Mauritssingel	Boomgaardsingel
Noordgevel	1	GN	2	1,5	43	46
				4,5	45	48
Oostgevel	2	GO	2	1,5	30	43
				4,5	33	45
Westgevel	3	GW	2	1,5	48	42
				4,5	50	44

Toetsing grenswaarden A4

Voor woningen in de zone van een autosnelweg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB. Deze waarde wordt op alle punten overschreden. Het college van Burgemeester en Wethouders kan besluiten voor de locatie een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vast te stellen tot een maximum van 53 dB. Deze waarde wordt op geen van de rekenpunten overschreden. Met de vaststelling van een hogere grenswaarde voldoet het plan derhalve aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Toetsing aan de grenswaarden Mauritssingel en Boomgaardsingel

Ook in relatie tot de Mauritsingel en Boomgaardsingel geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Uit tabel 2 blijkt dat deze waarde alleen wordt overschreden op de 1e verdieping van de westgevel.

Geluidbeperkende maatregelen zoals de toepassing van geluidarm asfalt op de Mauritsingel of afschermende voorzieningen zijn hier niet doelmatig. Ook hier kan het college van B en W een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vaststellen. De geluidbelasting ligt beneden de maximaal toelaatbare geluidbelasting die in het uiterste geval kan worden vastgesteld.


Cumulatie

Bij de vaststelling van een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt de cumulatieve geluidbelasting in beschouwing genomen. Deze gecumuleerde waarden zijn in de volgende tabel weergegeven. Hierbij is de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder achterwege gelaten.

Tabel 3 Geluidbelastingen vanwege de Mauritsingel en de Boomgaardsingel

adres		informatie			gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g (dB)
aanduiding		woningen			
	puntnummer	gevelorientatie	aantal bouwlagen	waarn. hoogte	
Noordgevel	1	GN	2	1,5	
				4,5	56
Oostgevel	2	GO	2	1,5	59
				4,5	53
Westgevel	3	GW	2	1,5	56
				4,5	56

Uit deze tabel blijkt dat de hoogst gecumuleerde waarde 59 dB bedraagt.



Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel, Berekeningsresultaten rekenmodel en aanvullende figuur 1 inclusief rekenpunt zidgevel (Omgevingsdienst West-Holland d.d. 26-11-2015).

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van conform geluidregister
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A4
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_A	zuidgevel	1,50	47	44	41	49
04_B	zuidgevel	4,50	51	48	46	53
1_A	noordgevel	1,50	51	48	45	53
1_B	noordgevel	4,50	55	52	49	57
2_A	oostgevel	1,50	50	47	44	52
2_B	oostgevel	4,50	54	51	48	56
3_A	westgevel	1,50	49	46	43	51
3_B	westgevel	4,50	52	49	46	54

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van conform geluidregister
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boomgaardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_A	zuidgevel	1,50	31	28	21	32
04_B	zuidgevel	4,50	33	30	23	34
1_A	noordgevel	1,50	49	46	39	49
1_B	noordgevel	4,50	49	46	39	50
2_A	oostgevel	1,50	45	42	35	45
2_B	oostgevel	4,50	46	42	36	46
3_A	westgevel	1,50	45	41	35	45
3_B	westgevel	4,50	45	42	35	46

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van conform geluidregister
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mauritssingel
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_A	zuidgevel	1,50	45	41	35	45
04_B	zuidgevel	4,50	47	43	37	47
1_A	noordgevel	1,50	42	39	33	43
1_B	noordgevel	4,50	45	41	35	45
2_A	oostgevel	1,50	29	25	20	30
2_B	oostgevel	4,50	32	28	23	33
3_A	westgevel	1,50	48	44	39	48
3_B	westgevel	4,50	50	46	41	50

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van conform geluidregister
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_A	zuidgevel	1,50	51	48	44	53
04_B	zuidgevel	4,50	54	51	47	56
1_A	noordgevel	1,50	54	51	47	56
1_B	noordgevel	4,50	57	54	50	59
2_A	oostgevel	1,50	51	48	45	53
2_B	oostgevel	4,50	54	52	48	56
3_A	westgevel	1,50	55	51	47	56
3_B	westgevel	4,50	57	54	49	58

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	noordgevel	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2	oostgevel	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3	westgevel	0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	zuidgevel	0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Mauritssingel	42341	1	14:22, 25 sep 2015	-81520	2			Polylijn
Mauritssingel	42348	1	14:24, 25 sep 2015	-81522	2			Polylijn
Boomgaardlaan	42345	2	09:50, 26 nov 2015	-81524	2			Polylijn
A4	479	3	09:50, 26 nov 2015	-651	2	35787	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	480	3	09:50, 26 nov 2015	-653	2	35788	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	481	3	09:50, 26 nov 2015	-655	2	35789	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	482	3	09:50, 26 nov 2015	-657	2	35790	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	483	3	09:50, 26 nov 2015	-659	2	35791	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	484	3	09:50, 26 nov 2015	-661	2	35793	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	485	3	09:50, 26 nov 2015	-663	2	35804	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	486	3	09:50, 26 nov 2015	-665	2	35813	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	865	3	09:50, 26 nov 2015	-1423	2	34343	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	2880	3	09:50, 26 nov 2015	-5453	2	2705120	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	2884	3	09:50, 26 nov 2015	-5461	2	2705128	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	2885	3	09:50, 26 nov 2015	-5463	2	2705141	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	2886	3	09:50, 26 nov 2015	-5465	2	2705150	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	2917	3	09:50, 26 nov 2015	-5527	2	2705116	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	3335	3	09:50, 26 nov 2015	-6363	2	15724	4 / 33.414 / 33.627	Polylijn
A4	3561	3	09:50, 26 nov 2015	-6815	2	25130	4 / 28.496 / 28.658	Polylijn
A4	4144	3	09:50, 26 nov 2015	-7981	2	18530	4 / 28.900 / 28.929	Polylijn
A4	4434	3	09:50, 26 nov 2015	-8561	2	25881	4 / 29.231 / 29.276	Polylijn
A4	6546	3	09:50, 26 nov 2015	-12785	2	23729	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
A4	6623	3	09:50, 26 nov 2015	-12939	2	26098	4 / 29.409 / 29.479	Polylijn
A4	6946	3	09:50, 26 nov 2015	-13585	2	26087	4 / 28.936 / 28.974	Polylijn
A4	7142	3	09:50, 26 nov 2015	-13977	2	12860	4 / 28.929 / 29.115	Polylijn
A4	7843	3	09:50, 26 nov 2015	-15379	2	24570	4 / 29.680 / 29.789	Polylijn
A4	8264	3	09:50, 26 nov 2015	-16221	2	3660	4 / 33.366 / 33.500	Polylijn
A4	8637	3	09:50, 26 nov 2015	-16967	2	27589	4 / 29.764 / 29.824	Polylijn
A4	9085	3	09:50, 26 nov 2015	-17863	2	7406	4 / 28.495 / 28.950	Polylijn
A4	9336	3	09:50, 26 nov 2015	-18365	2	4258	11 / 0.045 / 0.055	Polylijn
A4	10066	3	09:50, 26 nov 2015	-19825	2	22025	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
A4	10166	3	09:50, 26 nov 2015	-20025	2	27588	4 / 29.740 / 29.824	Polylijn
A4	10357	3	09:50, 26 nov 2015	-20407	2	35662	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	10363	3	09:50, 26 nov 2015	-20419	2	35798	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	10364	3	09:50, 26 nov 2015	-20421	2	35809	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	10409	3	09:50, 26 nov 2015	-20511	2	2705167	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	10897	3	09:50, 26 nov 2015	-21487	2	34339	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	11065	3	09:50, 26 nov 2015	-21823	2	2705160	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	11124	3	09:50, 26 nov 2015	-21941	2	3064	11 / 0.305 / 0.371	Polylijn
A4	11679	3	09:50, 26 nov 2015	-23051	2	35800	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	11680	3	09:50, 26 nov 2015	-23053	2	35801	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	11681	3	09:50, 26 nov 2015	-23055	2	35805	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	11721	3	09:50, 26 nov 2015	-23135	2	2705113	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	11963	3	09:50, 26 nov 2015	-23619	2	16475	4 / 33.350 / 33.366	Polylijn
A4	12187	3	09:50, 26 nov 2015	-24067	2	25937	4 / 29.509 / 29.680	Polylijn
A4	12397	3	09:50, 26 nov 2015	-24487	2	2705088	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	12438	3	09:50, 26 nov 2015	-24569	2	3113	4 / 29.510 / 29.764	Polylijn
A4	12766	3	09:50, 26 nov 2015	-25225	2	18355	4 / 33.777 / 33.799	Polylijn
A4	12820	3	09:50, 26 nov 2015	-25333	2	27590	4 / 29.771 / 29.816	Polylijn
A4	13056	3	09:50, 26 nov 2015	-25805	2	2705111	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	13057	3	09:50, 26 nov 2015	-25807	2	2705135	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	13315	3	09:50, 26 nov 2015	-26323	2	14462	4 / 33.648 / 33.696	Polylijn
A4	13420	3	09:50, 26 nov 2015	-26533	2	20515	4 / 28.681 / 28.759	Polylijn

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Mauritssingel	96340,19	462688,14	96536,44	462378,06	0,00	0,00	-0,09	-0,06	0,00
Mauritssingel	96306,64	462740,39	96938,47	463234,66	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00
Boomgaardlaan	96351,43	462671,66	96810,44	462968,18	0,00	0,00	0,04	-0,56	0,00
A4	94941,02	461737,73	95391,30	462229,30	0,00	0,00	6,85	-5,13	0,00
A4	94919,46	461752,10	95123,70	462033,30	0,00	0,00	6,84	4,75	0,00
A4	94904,47	461762,09	95112,30	462040,10	0,00	0,00	6,83	5,03	0,00
A4	96960,01	463164,13	95907,80	462528,90	0,00	0,00	-0,46	-10,18	0,00
A4	96958,23	463168,97	95907,10	462534,20	0,00	0,00	-0,51	-10,17	0,00
A4	95907,10	462534,20	95240,90	462152,80	0,00	0,00	-10,17	0,20	0,00
A4	96996,16	463190,41	96960,01	463164,13	0,00	0,00	-0,67	-0,46	0,00
A4	94887,33	461621,66	94925,28	461677,83	0,00	0,00	5,57	6,37	0,00
A4	97416,40	463465,00	97742,56	463720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93510,13	460508,01	93452,67	460463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94287,13	461002,44	94804,00	461500,80	0,00	0,00	0,80	3,67	0,00
A4	94261,45	461034,12	94851,28	461647,42	0,00	0,00	0,77	5,25	0,00
A4	93804,86	460623,09	93874,57	460676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94725,20	461495,40	94250,07	461048,08	0,00	0,00	2,15	0,76	0,00
A4	94668,20	461717,80	94666,36	461709,78	0,00	0,00	1,52	1,50	0,00
A4	98574,25	464716,40	98479,60	464582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98377,23	464361,12	98359,43	464337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98177,37	464095,05	98158,70	464066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97755,09	463797,37	97736,85	463781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98000,50	464015,20	97951,02	463967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98425,14	464092,94	98401,66	464062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98359,45	464337,98	98234,10	464199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98355,56	463994,17	98408,39	464089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94909,38	461497,13	94907,72	461495,72	0,00	0,00	1,34	1,35	0,00
A4	97733,59	463736,20	97730,66	463733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98576,93	464696,64	98316,76	464344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94673,00	461737,00	94684,00	461732,00	0,00	0,00	1,62	1,59	0,00
A4	97851,72	463747,66	97794,10	463760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97718,06	463753,59	97715,32	463751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94860,55	461505,29	94855,50	461560,80	0,00	0,00	2,92	4,50	0,00
A4	95244,10	462148,90	95127,50	462030,00	0,00	0,00	0,13	4,66	0,00
A4	94856,80	461707,10	94822,28	461657,86	0,00	0,00	5,99	4,87	0,00
A4	93790,96	460625,41	93873,69	460682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97416,40	463465,00	97087,12	463223,08	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00
A4	92895,46	460019,91	92393,95	460108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94965,00	461621,00	94977,00	461616,00	0,00	0,00	-0,46	-0,50	0,00
A4	96978,11	463142,99	96514,10	462813,20	0,00	0,00	-0,18	-0,11	0,00
A4	96981,46	463139,15	96516,80	462808,90	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00
A4	94904,47	461762,09	94865,78	461702,96	0,00	0,00	6,83	6,04	0,00
A4	93522,54	460519,55	93509,87	460507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94985,00	461631,00	94977,00	461616,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00
A4	98323,66	463931,69	98355,57	463994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93930,86	460472,47	93921,40	460469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97957,11	463915,12	97760,45	463753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94684,00	461732,00	94688,00	461754,00	0,00	0,00	1,59	1,67	0,00
A4	97712,00	463760,42	97709,31	463758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93455,05	460457,55	92963,15	460066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93542,01	460577,30	93522,54	460519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94965,00	461621,00	94972,00	461635,00	0,00	0,00	-0,46	-0,45	0,00
A4	98504,95	464538,53	98460,64	464475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Mauritssingel	0,00	0,00	-0,07	-0,01	--	Relatief	8	367,02	367,02
Mauritssingel	0,00	0,00	-0,49	0,00	--	Relatief	11	823,32	823,32
Boomgaardlaan	0,00	0,00	-0,56	0,06	--	Relatief	12	546,91	546,91
A4	0,00	0,00	-5,13	6,74	--	Relatief	11	671,17	671,51
A4	0,00	0,00	4,70	7,01	--	Relatief	7	347,82	347,89
A4	0,00	0,00	5,03	7,33	--	Relatief	9	347,63	347,66
A4	0,00	0,00	-10,18	1,08	--	Relatief	13	1233,02	1233,12
A4	0,00	0,00	-10,17	1,00	--	Relatief	13	1231,84	1231,94
A4	0,00	0,00	-9,84	0,20	--	Relatief	10	771,69	771,79
A4	0,00	0,00	-0,51	-0,46	--	Relatief	3	44,69	44,69
A4	0,00	0,00	6,22	6,37	--	Relatief	3	67,79	67,80
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	414,07	414,07
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	72,94	72,94
A4	0,00	0,00	0,30	3,67	--	Relatief	10	720,68	720,69
A4	0,00	0,00	0,30	5,25	--	Relatief	11	856,44	856,47
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	88,10	88,10
A4	0,00	0,00	0,12	1,19	--	Relatief	8	654,48	654,49
A4	0,00	0,00	1,50	1,50	--	Relatief	3	8,23	8,23
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	163,61	163,61
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,21	29,21
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	34,37	34,37
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	24,03	24,03
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	68,91	68,91
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	39,18	39,18
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	186,82	186,82
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	109,62	109,62
A4	0,00	0,00	1,34	1,35	--	Relatief	3	2,22	2,22
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,89	3,89
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	438,22	438,22
A4	0,00	0,00	1,59	1,59	--	Relatief	2	12,08	12,08
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	60,02	60,02
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,63	3,63
A4	0,00	0,00	3,16	4,50	--	Relatief	7	62,11	62,14
A4	0,00	0,00	2,05	4,66	--	Relatief	4	166,60	166,66
A4	0,00	0,00	4,87	4,87	--	Relatief	2	60,13	60,14
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	100,42	100,42
A4	0,00	0,00	-0,73	-0,64	--	Relatief	4	408,60	408,60
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	41	623,13	623,13
A4	0,00	0,00	-0,50	-0,50	--	Relatief	2	13,00	13,00
A4	0,00	0,00	-0,11	1,52	--	Relatief	6	569,39	569,40
A4	0,00	0,00	-0,13	1,60	--	Relatief	6	570,19	570,20
A4	0,00	0,00	6,04	6,04	--	Relatief	2	70,66	70,67
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	17,33	17,33
A4	0,00	0,00	-0,50	-0,50	--	Relatief	2	17,00	17,00
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	70,18	70,18
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	9,89	9,89
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	255,25	255,25
A4	0,00	0,00	1,67	1,67	--	Relatief	2	22,36	22,36
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,56	3,56
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	628,82	628,82
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	63,82	63,82
A4	0,00	0,00	-0,45	-0,45	--	Relatief	3	15,65	15,65
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	77,17	77,17

Model:

Kopie van conform geluidregister

geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
Mauritssingel	14,60	78,15	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Mauritssingel	9,88	234,47	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Boomgaardlaan	11,26	138,73	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	12,51	89,88	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	8,71	99,08	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,72	99,49	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	12,09	150,93	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	10,57	150,93	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	70,26	120,21	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	15,21	29,48	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	16,93	50,86	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	29,03	150,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	20,44	52,51	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	16,23	190,04	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	31,73	199,90	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	11,11	76,99	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	35,29	199,99	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	3,28	4,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	79,83	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	19,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	15,58	18,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	24,03	24,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	54,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	16,10	23,08	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	85,42	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	50,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,41	1,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	3,89	3,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	99,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	12,08	12,08	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	3,93	21,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	3,63	3,63	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	8,10	14,05	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	26,70	70,02	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	60,13	60,13	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	39,83	60,59	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	53,58	200,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	4,77	94,69	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W12	Dunne deklagen B
A4	13,00	13,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	99,63	156,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	99,77	156,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	70,66	70,66	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	1,79	15,54	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	17,00	17,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	51,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	2,45	7,43	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	90,65	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	22,36	22,36	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	3,56	3,56	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	15,84	121,26	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	2,95	6,54	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,01	15,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	18,21	58,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB

Model: Kopie van conform geluidregister

geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Mauritssingel	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Mauritssingel	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Boomgaardlaan	--	--	--	--	30	30	30	--	30
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	70	70	70	--	70
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	70	70	70	--	70
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90

Model: Kopie van conform geluidregister

geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal
Mauritssingel	50	50	--	50	50	50	--	False	9068,00
Mauritssingel	50	50	--	50	50	50	--	False	12016,00
Boomgaardlaan	30	30	--	30	30	30	--	True	1460,00
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	15832,00
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	34001,20
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	21000,00
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	34001,20
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	15770,76
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	9079,28
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	6476,72
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11930,32
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	11930,32
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	11590,92
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	6476,72
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	14577,92
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	38408,48
A4	70	70	--	70	70	70	--	False	5447,32
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	38408,48
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	8200,80
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	8200,80
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40764,00
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	10032,00
A4	70	70	--	70	70	70	--	False	9946,68
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	15832,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	5076,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	6476,72
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	18032,00
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	394,08
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11930,32
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	51324,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	15832,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	4736,12
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
Mauritssingel	6,77	3,08	0,81	--	--	--	--	--	93,49	96,42
Mauritssingel	6,77	3,06	0,81	--	--	--	--	--	93,73	96,74
Boomgaardlaan	6,78	3,15	0,75	--	--	--	--	--	96,97	97,83
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,20	3,52	1,43	--	--	--	--	--	92,46	96,42
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,31	2,89	1,59	--	--	--	--	--	92,23	94,56
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,49	3,03	1,26	--	--	--	--	--	89,97	92,89
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,39	3,15	1,34	--	--	--	--	--	89,00	94,10
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21
A4	6,00	3,87	1,56	--	--	--	--	--	89,34	94,67
A4	6,54	2,99	1,19	--	--	--	--	--	90,32	95,97
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,00	3,87	1,56	--	--	--	--	--	89,34	94,67
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	91,99	90,02
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	91,99	90,02
A4	6,37	2,80	1,54	--	--	--	--	--	91,92	95,01
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,35	2,78	1,58	--	--	--	--	--	86,97	91,04
A4	6,47	3,07	1,25	--	--	--	--	--	90,32	95,98
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,20	3,52	1,43	--	--	--	--	--	92,46	96,42
A4	6,28	3,35	1,40	--	--	--	--	--	95,36	95,54
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,47	2,66	1,47	--	--	--	--	--	90,99	94,17
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21
A4	6,12	3,37	1,63	--	--	--	--	--	52,57	56,02
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,29	3,31	1,41	--	--	--	--	--	87,98	93,05
A4	6,20	3,52	1,43	--	--	--	--	--	92,46	96,42
A4	6,24	3,18	1,55	--	--	--	--	--	82,39	90,79
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
Mauritssingel	93,15	--	3,75	2,87	4,11	--	2,77	0,72	2,74	--	--
Mauritssingel	92,78	--	3,93	2,72	4,12	--	2,33	0,54	3,09	--	--
Boomgaardlaan	100,00	--	3,03	2,17	--	--	--	--	--	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	91,63	--	3,26	1,25	3,08	--	4,28	2,33	5,29	--	--
A4	88,00	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	89,82	--	3,40	1,81	3,89	--	4,38	3,62	6,29	--	--
A4	88,00	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	87,39	--	5,55	3,16	5,68	--	4,48	3,95	6,92	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	87,90	--	6,90	2,71	5,87	--	4,10	3,19	6,22	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--
A4	86,87	--	4,99	2,10	5,25	--	5,67	3,23	7,88	--	--
A4	87,15	--	6,14	2,07	6,20	--	3,54	1,95	6,65	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	86,87	--	4,99	2,10	5,25	--	5,67	3,23	7,88	--	--
A4	87,97	--	3,60	4,50	5,41	--	4,41	5,49	6,63	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	87,97	--	3,60	4,50	5,41	--	4,41	5,49	6,63	--	--
A4	90,59	--	3,54	1,57	3,67	--	4,54	3,41	5,74	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	83,65	--	5,65	2,87	6,29	--	7,38	6,09	10,06	--	--
A4	86,84	--	6,09	1,94	6,61	--	3,59	2,08	6,55	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	91,63	--	3,26	1,25	3,08	--	4,28	2,33	5,29	--	--
A4	94,42	--	2,28	1,72	2,28	--	2,36	2,74	3,29	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	89,06	--	3,95	1,88	4,15	--	5,06	3,96	6,79	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--
A4	43,70	--	18,82	14,89	18,97	--	28,61	29,10	37,33	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	84,14	--	5,14	2,42	6,07	--	6,88	4,54	9,79	--	--
A4	91,63	--	3,26	1,25	3,08	--	4,28	2,33	5,29	--	--
A4	70,04	--	9,75	3,89	13,07	--	7,86	5,32	16,90	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
Mauritssingel	--	--	--	574,00	269,00	68,00	--	23,00	8,00	3,00	--
Mauritssingel	--	--	--	763,00	356,00	90,00	--	32,00	10,00	4,00	--
Boomgaardlaan	--	--	--	96,00	45,00	11,00	--	3,00	1,00	--	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	908,00	538,00	208,00	--	32,00	7,00	7,00	--
A4	--	--	--	1939,40	979,20	478,70	--	75,90	49,00	29,40	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	1222,00	574,00	300,00	--	45,00	11,00	13,00	--
A4	--	--	--	1939,40	979,20	478,70	--	75,90	49,00	29,40	--
A4	--	--	--	920,29	443,38	173,31	--	56,77	15,09	11,27	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	828,78	432,43	172,00	--	64,25	12,46	11,49	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--
A4	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88	--	115,03	31,20	31,40	--
A4	--	--	--	321,80	156,42	56,64	--	21,87	3,38	4,03	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88	--	115,03	31,20	31,40	--
A4	--	--	--	467,70	236,20	115,50	--	18,30	11,80	7,10	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	467,70	236,20	115,50	--	18,30	11,80	7,10	--
A4	--	--	--	2388,00	1086,00	568,00	--	92,00	18,00	23,00	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	554,00	254,00	133,00	--	36,00	8,00	10,00	--
A4	--	--	--	581,58	293,34	108,24	--	39,23	5,93	8,24	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	908,00	538,00	208,00	--	32,00	7,00	7,00	--
A4	--	--	--	304,10	162,64	67,07	--	7,28	2,93	1,62	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	1061,00	452,00	236,00	--	46,00	9,00	11,00	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--
A4	--	--	--	12,68	7,45	2,81	--	4,54	1,98	1,22	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	2840,00	1579,00	610,00	--	166,00	41,00	44,00	--
A4	--	--	--	908,00	538,00	208,00	--	32,00	7,00	7,00	--
A4	--	--	--	243,51	136,73	51,40	--	28,81	5,86	9,59	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Mauritssingel	17,00	2,00	2,00	--	83,51	90,69	97,40	102,34	108,18
Mauritssingel	19,00	2,00	3,00	--	84,59	91,79	98,48	103,41	109,35
Boomgaardlaan	--	--	--	--	74,68	78,47	87,13	89,78	95,32
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	42,00	13,00	12,00	--	85,25	95,57	99,24	102,72	108,82
A4	92,80	59,80	35,90	--	88,61	100,48	105,46	112,57	116,19
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	58,00	22,00	21,00	--	86,61	96,91	100,59	104,05	110,13
A4	92,80	59,80	35,90	--	88,61	100,48	105,46	112,57	116,19
A4	45,85	18,87	13,73	--	88,20	95,51	102,54	106,87	112,21
A4	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59	99,08	107,15	110,31
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31
A4	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22	97,82	105,75	108,83
A4	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79	100,27	108,25	111,97
A4	7,31	4,04	1,84	--	85,35	96,04	100,59	108,52	111,67
A4	7,86	4,32	2,52	--	84,35	91,15	97,03	103,52	110,10
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31
A4	5,90	4,17	1,87	--	81,72	88,44	94,27	100,95	107,43
A4	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24	102,22	108,10	113,91
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31
A4	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83	107,71	114,86	118,07
A4	12,62	3,18	4,32	--	81,03	90,05	95,72	102,13	108,28
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83	107,71	114,86	118,07
A4	22,40	14,40	8,70	--	82,71	93,74	98,68	105,84	108,71
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	22,40	14,40	8,70	--	82,71	93,74	98,68	105,84	108,71
A4	118,00	39,00	36,00	--	89,56	100,83	104,33	108,09	114,70
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	47,00	17,00	16,00	--	84,40	92,78	98,02	104,51	106,68
A4	23,11	6,36	8,16	--	83,61	92,62	98,29	104,71	110,85
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	42,00	13,00	12,00	--	86,33	95,62	99,68	102,61	108,26
A4	7,52	4,67	2,34	--	81,66	88,66	95,10	100,65	106,71
A4	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31	97,19	104,80	107,20
A4	59,00	19,00	18,00	--	87,19	94,37	101,29	105,98	111,29
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31
A4	6,90	3,87	2,40	--	77,18	84,68	92,31	95,57	98,63
A4	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79	100,27	108,25	111,97
A4	222,00	77,00	71,00	--	91,52	102,32	105,94	109,62	115,67
A4	42,00	13,00	12,00	--	85,87	94,15	99,99	106,51	112,56
A4	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83	99,18	102,79	107,40
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
Mauritssingel	104,78	98,05	88,84	111,04	78,90	85,97	92,23	97,87	104,41
Mauritssingel	105,96	99,22	89,95	112,19	79,97	87,01	93,19	98,96	105,58
Boomgaardlaan	92,34	85,67	78,50	98,53	70,95	74,58	82,69	86,33	91,91
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	103,17	97,81	89,28	111,30	81,64	92,36	95,73	99,62	106,31
A4	110,27	104,32	95,87	118,93	86,30	97,90	102,96	109,89	113,29
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	104,48	99,12	90,59	112,62	82,70	93,09	96,64	100,36	106,71
A4	110,27	104,32	95,87	118,93	86,30	97,90	102,96	109,89	113,29
A4	108,88	102,18	93,51	115,23	84,27	91,38	98,14	103,14	108,73
A4	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28	96,75	104,87	108,03
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74
A4	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95	95,61	103,45	106,48
A4	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12	97,57	105,65	109,40
A4	105,87	99,94	91,96	114,53	82,69	93,37	97,84	105,93	109,11
A4	106,61	99,82	89,67	112,74	81,36	88,10	93,87	100,59	107,17
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74
A4	103,92	97,14	86,99	110,07	79,54	86,27	92,20	98,75	105,12
A4	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85	97,58	104,25	110,64
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74
A4	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09	104,81	112,40	116,23
A4	104,59	97,76	87,27	110,93	76,32	85,06	90,48	97,61	104,63
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09	104,81	112,40	116,23
A4	102,96	97,07	88,84	111,71	80,35	91,21	96,25	103,20	105,83
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	102,96	97,07	88,84	111,71	80,35	91,21	96,25	103,20	105,83
A4	108,88	103,47	94,61	117,01	85,24	96,77	100,19	104,11	111,13
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	101,53	96,51	87,27	110,11	80,07	88,11	93,39	100,30	102,73
A4	107,16	100,33	89,84	113,50	79,10	87,80	93,22	100,38	107,37
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	102,79	97,48	89,40	110,94	82,77	92,34	95,89	99,56	105,72
A4	103,27	96,51	86,96	109,49	78,98	85,91	92,31	98,02	104,02
A4	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05	95,05	102,49	104,85
A4	107,91	101,21	92,43	114,28	82,54	89,51	96,10	101,53	107,20
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74
A4	95,55	89,04	82,32	102,43	74,45	81,86	89,45	92,92	95,99
A4	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12	97,57	105,65	109,40
A4	109,94	104,54	95,67	118,12	87,58	98,80	102,29	106,15	112,86
A4	108,89	102,07	91,75	115,23	82,24	90,40	95,94	103,05	109,85
A4	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05	93,99	98,67	103,93
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Mauritssingel	100,97	94,20	84,33	107,10	74,33	81,54	88,30	93,12	98,95
Mauritssingel	102,13	95,35	85,40	108,25	75,71	82,92	89,71	94,50	100,23
Boomgaardlaan	88,85	82,16	74,38	95,01	63,48	66,48	70,64	79,79	85,48
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	100,53	95,15	86,59	108,61	79,25	89,35	93,09	96,57	102,49
A4	107,42	101,49	93,06	116,11	83,78	95,16	100,30	107,08	110,25
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	100,99	95,62	87,08	109,10	81,37	91,32	95,17	98,51	104,20
A4	107,42	101,49	93,06	116,11	83,78	95,16	100,30	107,08	110,25
A4	105,32	98,60	89,53	111,63	81,84	89,13	96,26	100,50	105,40
A4	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12	101,18	104,31
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11
A4	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19	100,01	103,05
A4	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00	100,97	104,64
A4	103,29	97,35	89,35	111,95	78,16	88,74	93,33	101,24	104,35
A4	103,67	96,88	86,66	109,80	77,96	84,79	90,85	97,10	103,48
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11
A4	101,61	94,84	84,79	107,78	76,11	82,85	88,79	95,32	101,69
A4	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79	101,87	107,32
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11
A4	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28	109,34	112,20
A4	100,91	94,05	83,16	107,11	74,68	83,38	89,17	95,69	101,17
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28	109,34	112,20
A4	100,14	94,27	86,06	108,93	77,82	88,52	93,66	100,43	102,81
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	100,14	94,27	86,06	108,93	77,82	88,52	93,66	100,43	102,81
A4	105,24	99,81	90,96	113,33	83,87	94,84	98,41	102,17	108,55
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	97,40	92,43	83,10	106,00	79,22	87,48	92,76	99,15	101,05
A4	103,64	96,78	85,90	109,85	77,52	86,27	92,06	98,53	103,99
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	100,09	94,76	86,53	108,18	80,30	89,43	93,58	96,46	101,94
A4	100,56	93,81	84,23	106,79	75,55	82,56	89,13	94,52	100,32
A4	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63	99,06	101,42
A4	103,75	97,02	87,75	110,05	81,34	88,52	95,56	100,10	105,08
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11
A4	92,86	86,35	79,53	99,75	72,23	79,67	87,31	90,67	93,47
A4	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00	100,97	104,64
A4	107,01	101,59	92,74	115,13	85,97	96,30	100,03	103,70	109,23
A4	106,16	99,32	88,60	112,37	79,86	88,03	93,93	100,47	106,30
A4	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26	98,69	102,38
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11

Model:

Kopie van conform geluidregister

geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Mauritssingel	95,56	88,83	79,67	101,82	--	--	--	--
Mauritssingel	96,85	90,12	81,03	103,12	--	--	--	--
Boomgaardlaan	82,19	75,46	65,08	88,27	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	96,86	91,50	82,99	105,01	--	--	--	--
A4	104,43	98,52	90,12	113,16	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	98,63	93,27	84,77	106,80	--	--	--	--
A4	104,43	98,52	90,12	113,16	--	--	--	--
A4	102,08	95,41	87,07	108,53	--	--	--	--
A4	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--
A4	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--	--
A4	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--	--
A4	98,55	92,63	84,65	107,22	--	--	--	--
A4	100,00	93,22	83,26	106,16	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--
A4	98,18	91,41	81,36	104,35	--	--	--	--
A4	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--
A4	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--	--
A4	97,45	90,62	80,34	103,93	--	--	--	--
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--	--
A4	97,19	91,35	83,15	106,03	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	97,19	91,35	83,15	106,03	--	--	--	--
A4	102,76	97,34	88,48	110,91	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	95,99	90,92	81,77	104,60	--	--	--	--
A4	100,28	93,46	83,19	106,75	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	96,50	91,20	83,15	104,67	--	--	--	--
A4	96,89	90,15	80,80	103,15	--	--	--	--
A4	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--	--
A4	101,73	95,05	86,53	108,16	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--
A4	90,38	83,90	77,31	97,35	--	--	--	--
A4	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--	--
A4	103,58	98,18	89,30	111,82	--	--	--	--
A4	102,62	95,80	85,56	109,00	--	--	--	--
A4	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
A4	13524	3	09:50, 26 nov 2015	-26741	2	26103	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
A4	13657	3	09:50, 26 nov 2015	-27007	2	35665	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	13973	3	09:50, 26 nov 2015	-27639	2	13234	4 / 28.340 / 28.460	Polylijn
A4	14694	3	09:50, 26 nov 2015	-29081	2	21332	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
A4	14824	3	09:50, 26 nov 2015	-29341	2	25360	4 / 29.054 / 29.282	Polylijn
A4	14858	3	09:50, 26 nov 2015	-29409	2	34340	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	15040	3	09:50, 26 nov 2015	-29773	2	2705121	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	15041	3	09:50, 26 nov 2015	-29775	2	2705144	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	15314	3	09:50, 26 nov 2015	-30321	2	21289	4 / 29.315 / 29.589	Polylijn
A4	15578	3	09:50, 26 nov 2015	-30849	2	35782	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	15668	3	09:50, 26 nov 2015	-31029	2	2315	11 / 0.359 / 0.371	Polylijn
A4	15786	3	09:50, 26 nov 2015	-31265	2	6015	11 / 0.045 / 0.051	Polylijn
A4	15918	3	09:50, 26 nov 2015	-31529	2	21268	4 / 28.681 / 28.938	Polylijn
A4	16191	3	09:50, 26 nov 2015	-32075	2	35663	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	16254	3	09:50, 26 nov 2015	-32201	2	2705104	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	16255	3	09:50, 26 nov 2015	-32203	2	2705151	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	16566	3	09:50, 26 nov 2015	-32825	2	21495	4 / 29.231 / 29.276	Polylijn
A4	16872	3	09:50, 26 nov 2015	-33437	2	2705090	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	17096	3	09:50, 26 nov 2015	-33885	2	15865	4 / 33.538 / 33.610	Polylijn
A4	17205	3	09:50, 26 nov 2015	-34103	2	21333	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
A4	17345	3	09:50, 26 nov 2015	-34383	2	34341	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	17346	3	09:50, 26 nov 2015	-34385	2	34348	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	17530	3	09:50, 26 nov 2015	-34753	2	2705143	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	17531	3	09:50, 26 nov 2015	-34755	2	2705154	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	17824	3	09:50, 26 nov 2015	-35341	2	22206	4 / 28.265 / 28.459	Polylijn
A4	17872	3	09:50, 26 nov 2015	-35437	2	18529	4 / 28.759 / 28.900	Polylijn
A4	17961	3	09:50, 26 nov 2015	-35615	2	25311	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
A4	18184	3	09:50, 26 nov 2015	-36061	2	2705148	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	18618	3	09:50, 26 nov 2015	-36929	2	25301	4 / 28.265 / 28.459	Polylijn
A4	18647	3	09:50, 26 nov 2015	-36987	2	34337	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	18789	3	09:50, 26 nov 2015	-37271	2	35786	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	18790	3	09:50, 26 nov 2015	-37273	2	35794	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	19420	3	09:50, 26 nov 2015	-38533	2	35812	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	19456	3	09:50, 26 nov 2015	-38605	2	2705127	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	19457	3	09:50, 26 nov 2015	-38607	2	2705133	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	19745	3	09:50, 26 nov 2015	-39183	2	22223	4 / 29.103 / 29.117	Polylijn
A4	19804	3	09:50, 26 nov 2015	-39301	2	18928	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
A4	19879	3	09:50, 26 nov 2015	-39451	2	25368	4 / 29.789 / 29.805	Polylijn
A4	20336	3	09:50, 26 nov 2015	-40365	2	12966	4 / 33.648 / 33.696	Polylijn
A4	20347	3	09:50, 26 nov 2015	-40387	2	23563	4 / 28.938 / 29.132	Polylijn
A4	20382	3	09:50, 26 nov 2015	-40457	2	21511	4 / 29.132 / 29.231	Polylijn
A4	20506	3	09:50, 26 nov 2015	-40705	2	26047	4 / 29.054 / 29.282	Polylijn
A4	20659	3	09:50, 26 nov 2015	-41011	2	35802	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	21024	3	09:50, 26 nov 2015	-41741	2	22872	4 / 29.764 / 29.824	Polylijn
A4	21125	3	09:50, 26 nov 2015	-41943	2	24577	4 / 29.475 / 29.509	Polylijn
A4	21289	3	09:50, 26 nov 2015	-42271	2	35807	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	21398	3	09:50, 26 nov 2015	-42489	2	3659	4 / 33.366 / 33.500	Polylijn
A4	21622	3	09:50, 26 nov 2015	-42937	2	14085	11 / 0.051 / 0.105	Polylijn
A4	21654	3	09:50, 26 nov 2015	-43001	2	22976	4 / 29.589 / 29.611	Polylijn
A4	21937	3	09:50, 26 nov 2015	-43567	2	35799	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	21981	3	09:50, 26 nov 2015	-43655	2	2705142	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	22471	3	09:50, 26 nov 2015	-44635	2	34338	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	22652	3	09:50, 26 nov 2015	-44997	2	2705129	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
A4	98283,82	464433,06	98202,80	464360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94667,83	461709,76	94621,60	461386,40	0,00	0,00	1,50	0,35	0,00
A4	98677,71	464834,85	98600,85	464729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98294,27	464438,98	98283,82	464433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98363,47	463990,97	98318,16	463901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97419,40	463460,90	97090,21	463219,04	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00
A4	93471,31	460385,27	93552,66	460440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93503,98	460625,74	93542,01	460577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98009,61	463777,94	97933,62	463743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94822,28	461657,86	94680,53	461708,84	0,00	0,00	4,87	1,50	0,00
A4	94973,00	461637,00	94985,00	461631,00	0,00	0,00	-0,45	-0,50	0,00
A4	94677,00	461757,00	94688,00	461754,00	0,00	0,00	1,70	1,67	0,00
A4	98504,95	464538,53	98478,68	464474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94833,52	461653,44	94725,20	461495,40	0,00	0,00	5,01	2,15	0,00
A4	93925,00	460486,00	93802,24	460456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93755,69	460675,48	93678,70	460629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98158,70	464066,60	98153,29	464056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	92962,25	460064,81	92488,14	459626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94868,87	461478,59	94843,78	461471,46	0,00	0,00	2,30	1,90	0,00
A4	98395,06	464500,47	98294,27	464438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97298,90	463412,90	97724,43	463740,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00
A4	97067,25	463249,06	96958,22	463169,01	0,00	0,00	-0,68	-0,51	0,00
A4	93739,28	460467,76	93694,10	460482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	92996,57	460022,28	93385,30	460335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98676,74	464845,40	98630,20	464790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98460,64	464475,35	98377,23	464361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97951,02	463967,47	97765,82	463806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93735,62	460529,18	93804,86	460623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98630,20	464790,13	98596,71	464746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97295,50	463416,70	97067,25	463249,06	0,00	0,00	-0,77	-0,68	0,00
A4	94958,01	461726,41	95397,10	462219,40	0,00	0,00	6,86	-5,35	0,00
A4	96516,80	462808,90	95917,90	462491,50	0,00	0,00	-0,13	-10,17	0,00
A4	94871,35	461634,61	94905,39	461684,89	0,00	0,00	5,43	6,25	0,00
A4	93760,10	460669,72	93455,92	460458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93678,70	460629,51	93581,71	460610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98175,97	464277,67	98171,75	464262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97951,84	463968,07	97951,02	463967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98408,39	464089,80	98419,50	464101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94949,38	461591,17	94965,00	461621,00	0,00	0,00	-0,49	-0,46	0,00
A4	98368,89	464318,42	98303,22	464236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98177,79	464095,93	98177,37	464095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98276,74	463857,66	98216,70	463840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97015,22	463163,96	96981,46	463139,15	0,00	0,00	-0,62	-0,13	0,00
A4	97760,46	463753,53	97733,59	463736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98206,55	463890,54	98239,84	463883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94905,39	461684,89	94941,02	461737,73	0,00	0,00	6,25	6,85	0,00
A4	94977,00	461616,00	94945,27	461554,84	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00
A4	94688,00	461754,00	94737,75	461733,95	0,00	0,00	1,67	1,70	0,00
A4	97933,64	463743,13	97912,61	463737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	95240,90	462152,80	95123,70	462033,30	0,00	0,00	0,20	4,75	0,00
A4	92958,71	460069,16	92895,46	460019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97298,90	463412,90	97070,38	463244,98	0,00	0,00	-0,77	-0,70	0,00
A4	93066,14	460102,03	93511,20	460450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	109,89	109,89
A4	0,00	0,00	0,35	1,85	--	Relatief	10	333,84	333,85
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	130,32	130,32
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,01	12,01
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	100,58	100,58
A4	0,00	0,00	-0,72	-0,64	--	Relatief	4	408,49	408,49
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	98,59	98,59
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	63,17	63,17
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	83,59	83,59
A4	0,00	0,00	1,50	4,09	--	Relatief	16	288,66	288,70
A4	0,00	0,00	-0,50	-0,50	--	Relatief	3	13,45	13,45
A4	0,00	0,00	1,67	1,67	--	Relatief	2	11,40	11,40
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	70,75	70,75
A4	0,00	0,00	2,15	3,65	--	Relatief	4	191,65	191,68
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	127,29	127,29
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	89,70	89,70
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,16	11,16
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	645,77	645,77
A4	0,00	0,00	1,85	2,30	--	Relatief	4	26,09	26,09
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	118,31	118,31
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	--	Relatief	6	537,28	537,28
A4	0,00	0,00	-0,51	-0,51	--	Relatief	2	135,26	135,26
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	47,62	47,62
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	499,55	499,55
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	72,27	72,27
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	141,45	141,45
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	245,26	245,26
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	122,62	122,62
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	55,40	55,40
A4	0,00	0,00	-0,68	-0,68	--	Relatief	3	283,20	283,20
A4	0,00	0,00	-5,35	6,98	--	Relatief	12	663,51	663,69
A4	0,00	0,00	-10,17	-2,05	--	Relatief	7	678,43	678,52
A4	0,00	0,00	5,43	6,25	--	Relatief	3	60,72	60,73
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	370,57	370,57
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	100,20	100,20
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,53	15,53
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	1,02	1,02
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	16,27	16,27
A4	0,00	0,00	-0,46	-0,46	--	Relatief	2	33,67	33,67
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	104,70	104,70
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	0,98	0,98
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	63,14	63,14
A4	0,00	0,00	-0,30	-0,13	--	Relatief	3	41,90	41,90
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	31,98	31,98
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	34,31	34,31
A4	0,00	0,00	6,77	6,85	--	Relatief	3	63,73	63,73
A4	0,00	0,00	-0,50	-0,48	--	Relatief	3	68,90	68,90
A4	0,00	0,00	1,67	1,70	--	Relatief	4	53,64	53,64
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	21,90	21,90
A4	0,00	0,00	2,13	4,75	--	Relatief	4	167,46	167,52
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	80,16	80,16
A4	0,00	0,00	-0,70	-0,67	--	Relatief	3	283,58	283,58
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	565,19	565,19

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
A4	3,11	27,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	11,91	79,49	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	69,72	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,27	6,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	45,45	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	53,47	200,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	11,83	86,75	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	1,63	23,94	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	57,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	14,00	42,41	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	3,61	9,85	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	11,40	11,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	33,79	36,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	29,44	82,45	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	9,50	39,62	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	10,96	52,36	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	0,01	9,16	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	24,02	182,34	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	0,01	20,63	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	6,13	28,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	28,34	139,98	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	135,26	135,26	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	3,03	15,31	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	68,88	122,49	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	3,88	61,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	4,69	95,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	19,86	99,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	6,12	43,14	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,01	55,39	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	87,77	195,43	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,42	94,47	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	90,55	120,25	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	17,80	42,92	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	19,25	175,11	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	5,08	16,72	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	15,53	15,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	1,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	NVT	16,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	33,67	33,67	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	50,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,98	0,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	32,88	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	18,51	23,38	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	31,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	5,87	19,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	10,05	53,68	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	33,59	35,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,01	48,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	10,22	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	26,77	70,38	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	12,60	43,16	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	87,65	195,93	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	57,42	244,08	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB

Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel

[illegible]

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	9079,28
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	15699,60
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	38408,48
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	9079,28
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	11590,92
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	18032,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	15832,00
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	8200,80
A4	70	70	--	70	70	70	--	False	23721,72
A4	70	70	--	70	70	70	--	False	14455,44
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	6476,72
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	21000,00
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	18572,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	6476,72
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	41252,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	14577,92
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	9079,28
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	18032,00
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	58812,00
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	9079,28
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11930,32
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	21000,00
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	9079,28
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	35512,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	18572,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	11930,32
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11930,32
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	6476,72
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	4736,12
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	6476,72
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	6476,72
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	11590,92
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	6476,72
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	14577,92
A4	70	70	--	70	70	70	--	False	18988,28
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	10032,00
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	44452,00

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,01	90,01
A4	6,00	3,87	1,56	--	--	--	--	--	89,34	94,67
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,47	2,66	1,47	--	--	--	--	--	90,99	94,17
A4	6,20	3,52	1,43	--	--	--	--	--	92,46	96,42
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	91,99	90,02
A4	6,38	3,10	1,38	--	--	--	--	--	89,59	94,34
A4	6,51	2,89	1,28	--	--	--	--	--	89,92	95,07
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,31	2,89	1,59	--	--	--	--	--	92,23	94,56
A4	6,34	3,28	1,35	--	--	--	--	--	92,27	95,57
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,27	3,35	1,43	--	--	--	--	--	88,24	93,19
A4	6,39	3,15	1,34	--	--	--	--	--	89,00	94,10
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,47	2,66	1,47	--	--	--	--	--	90,99	94,17
A4	6,40	2,76	1,52	--	--	--	--	--	91,61	94,70
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,31	2,89	1,59	--	--	--	--	--	92,23	94,56
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,33	3,21	1,41	--	--	--	--	--	85,98	91,40
A4	6,34	3,28	1,35	--	--	--	--	--	92,27	95,57
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,24	3,18	1,55	--	--	--	--	--	82,39	90,79
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,39	3,15	1,34	--	--	--	--	--	89,00	94,10
A4	6,41	3,08	1,34	--	--	--	--	--	91,33	95,26
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,35	2,78	1,58	--	--	--	--	--	86,97	91,04
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,28	2,78	1,69	--	--	--	--	--	78,12	83,39

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	87,98	--	3,60	4,50	5,41	--	4,40	5,49	6,61	--	--
A4	86,87	--	4,99	2,10	5,25	--	5,67	3,23	7,88	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	89,06	--	3,95	1,88	4,15	--	5,06	3,96	6,79	--	--
A4	91,63	--	3,26	1,25	3,08	--	4,28	2,33	5,29	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	87,97	--	3,60	4,50	5,41	--	4,41	5,49	6,63	--	--
A4	83,39	--	6,13	2,62	7,72	--	4,29	3,04	8,89	--	--
A4	85,13	--	6,30	2,57	7,33	--	3,78	2,36	7,54	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	89,82	--	3,40	1,81	3,89	--	4,38	3,62	6,29	--	--
A4	89,64	--	3,31	1,48	3,98	--	4,42	2,95	6,37	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	84,38	--	5,03	2,39	5,94	--	6,73	4,42	9,68	--	--
A4	87,90	--	6,90	2,71	5,87	--	4,10	3,19	6,22	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	89,06	--	3,95	1,88	4,15	--	5,06	3,96	6,79	--	--
A4	90,13	--	3,69	1,72	3,81	--	4,70	3,57	6,05	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	89,82	--	3,40	1,81	3,89	--	4,38	3,62	6,29	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	80,56	--	6,01	2,99	7,41	--	8,01	5,62	12,02	--	--
A4	89,64	--	3,31	1,48	3,98	--	4,42	2,95	6,37	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	70,04	--	9,75	3,89	13,07	--	7,86	5,32	16,90	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	87,90	--	6,90	2,71	5,87	--	4,10	3,19	6,22	--	--
A4	87,24	--	5,25	2,29	6,18	--	3,42	2,45	6,58	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	83,65	--	5,65	2,87	6,29	--	7,38	6,09	10,06	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	71,73	--	9,63	5,35	10,80	--	12,24	11,26	17,47	--	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	895,50	452,20	221,10	--	35,00	22,60	13,60	--
A4	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88	--	115,03	31,20	31,40	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	1061,00	452,00	236,00	--	46,00	9,00	11,00	--
A4	--	--	--	908,00	538,00	208,00	--	32,00	7,00	7,00	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	467,70	236,20	115,50	--	18,30	11,80	7,10	--
A4	--	--	--	1355,62	693,54	273,42	--	92,71	19,23	25,32	--
A4	--	--	--	846,67	397,18	158,08	--	59,32	10,72	13,62	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	1222,00	574,00	300,00	--	45,00	11,00	13,00	--
A4	--	--	--	1086,00	583,00	225,00	--	39,00	9,00	10,00	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	2281,00	1286,00	497,00	--	130,00	33,00	35,00	--
A4	--	--	--	828,78	432,43	172,00	--	64,25	12,46	11,49	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	1061,00	452,00	236,00	--	46,00	9,00	11,00	--
A4	--	--	--	3449,00	1538,00	804,00	--	139,00	28,00	34,00	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	1222,00	574,00	300,00	--	45,00	11,00	13,00	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	1932,00	1041,00	402,00	--	135,00	34,00	37,00	--
A4	--	--	--	1086,00	583,00	225,00	--	39,00	9,00	10,00	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	243,51	136,73	51,40	--	28,81	5,86	9,59	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	828,78	432,43	172,00	--	64,25	12,46	11,49	--
A4	--	--	--	1112,20	556,86	222,11	--	63,93	13,37	15,74	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	554,00	254,00	133,00	--	36,00	8,00	10,00	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00	--	269,00	66,00	81,00	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
A4	6,10	3,67	1,78	--	84,60	93,65	98,35	106,22	108,68
A4	42,80	27,60	16,60	--	85,53	96,56	101,50	108,66	111,53
A4	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83	107,71	114,86	118,07
A4	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59	99,08	107,15	110,31
A4	7,86	4,32	2,52	--	85,96	95,02	99,93	107,45	109,90
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	59,00	19,00	18,00	--	84,88	94,09	99,50	106,72	113,08
A4	42,00	13,00	12,00	--	86,05	93,16	99,96	104,90	110,41
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	22,40	14,40	8,70	--	82,71	93,74	98,68	105,84	108,71
A4	64,84	22,35	29,16	--	87,58	96,51	102,21	108,65	114,62
A4	35,57	9,88	14,00	--	85,36	94,37	100,05	106,45	112,52
A4	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96	97,48	105,47	109,12
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	58,00	22,00	21,00	--	87,41	94,54	101,36	106,25	111,73
A4	52,00	18,00	16,00	--	86,10	96,39	100,07	103,54	109,61
A4	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22	97,82	105,75	108,83
A4	174,00	61,00	57,00	--	90,50	101,32	104,93	108,62	114,70
A4	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24	102,22	108,10	113,91
A4	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59	99,08	107,15	110,31
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	59,00	19,00	18,00	--	87,00	95,29	101,21	107,59	113,41
A4	177,00	58,00	54,00	--	91,25	102,49	106,00	109,75	116,31
A4	6,10	3,67	1,78	--	82,46	94,34	98,80	106,87	110,60
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31
A4	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79	100,27	108,25	111,97
A4	58,00	22,00	21,00	--	85,12	94,35	99,74	107,00	113,57
A4	6,10	3,67	1,78	--	82,46	94,34	98,80	106,87	110,60
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	180,00	64,00	60,00	--	90,38	101,00	104,67	108,31	114,11
A4	52,00	18,00	16,00	--	86,72	94,99	100,84	107,35	113,36
A4	7,31	4,04	1,84	--	86,02	95,09	99,93	107,58	110,04
A4	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79	100,27	108,25	111,97
A4	5,90	4,17	1,87	--	81,72	88,44	94,27	100,95	107,43
A4	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83	99,18	102,79	107,40
A4	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96	97,48	105,47	109,12
A4	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22	97,82	105,75	108,83
A4	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95	100,55	108,40	111,53
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31
A4	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31	97,19	104,80	107,20
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	38,17	14,65	12,18	--	87,89	95,31	102,41	106,46	111,81
A4	41,63	14,34	16,76	--	86,20	95,15	100,78	107,32	113,58
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	47,00	17,00	16,00	--	84,68	94,56	98,51	101,65	107,03
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82	106,62	110,14	115,10

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
A4	103,02	97,16	89,60	111,80	82,30	91,34	96,00	103,93	106,40
A4	105,78	99,89	91,66	114,53	83,17	94,03	99,07	106,02	108,65
A4	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09	104,81	112,40	116,23
A4	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28	96,75	104,87	108,03
A4	104,27	98,41	90,92	113,05	82,99	92,03	96,83	104,54	106,98
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	109,25	102,38	91,47	115,62	80,36	89,45	94,83	102,27	109,11
A4	107,01	100,29	91,29	113,33	82,33	89,18	95,40	101,44	107,59
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	102,96	97,07	88,84	111,71	80,35	91,21	96,25	103,20	105,83
A4	110,93	104,10	93,66	117,30	83,47	92,14	97,67	104,67	111,29
A4	108,83	102,01	91,54	115,18	80,70	89,45	94,93	101,94	108,77
A4	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67	95,24	103,18	106,77
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	108,33	101,62	92,65	114,66	83,41	90,37	96,91	102,41	108,17
A4	103,97	98,60	90,08	112,10	82,37	92,91	96,37	100,19	106,71
A4	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95	95,61	103,45	106,48
A4	108,97	103,57	94,69	117,15	86,63	97,88	101,37	105,22	111,96
A4	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85	97,58	104,25	110,64
A4	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28	96,75	104,87	108,03
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	109,74	102,93	92,73	116,12	82,43	90,55	96,29	103,13	109,38
A4	110,50	105,09	96,23	118,63	86,87	98,34	101,77	105,68	112,66
A4	104,66	98,69	90,41	113,26	80,16	92,03	96,49	104,59	108,32
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74
A4	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12	97,57	105,65	109,40
A4	109,75	102,87	91,91	116,08	81,23	90,36	95,72	103,16	110,10
A4	104,66	98,69	90,41	113,26	80,16	92,03	96,49	104,59	108,32
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	108,42	103,03	94,15	116,63	86,35	97,31	100,87	104,69	111,14
A4	109,70	102,88	92,57	116,04	82,97	91,11	96,73	103,73	110,31
A4	104,40	98,54	91,01	113,17	83,35	92,42	97,10	104,99	107,47
A4	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12	97,57	105,65	109,40
A4	103,92	97,14	86,99	110,07	79,54	86,27	92,20	98,75	105,12
A4	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05	93,99	98,67	103,93
A4	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67	95,24	103,18	106,77
A4	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95	95,61	103,45	106,48
A4	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96	97,50	105,48	108,62
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74
A4	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05	95,05	102,49	104,85
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	108,51	101,82	93,26	114,85	83,71	90,77	97,39	102,63	108,44
A4	109,88	103,05	92,50	116,20	82,15	90,85	96,33	103,40	110,23
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	101,54	96,21	87,72	109,75	80,41	90,34	94,14	97,61	103,41
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68	102,47	106,20	111,57

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
A4	100,74	94,87	87,30	109,51	78,66	87,68	92,42	100,24	102,68
A4	102,96	97,10	88,88	111,75	80,64	91,34	96,47	103,24	105,63
A4	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28	109,34	112,20
A4	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12	101,18	104,31
A4	101,34	95,48	87,95	110,12	79,52	88,50	93,63	100,84	103,20
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	105,28	98,39	87,34	111,57	79,05	88,07	93,54	100,79	106,76
A4	104,11	97,35	87,58	110,32	80,01	87,11	93,97	98,87	104,18
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	100,14	94,27	86,06	108,93	77,82	88,52	93,66	100,43	102,81
A4	107,56	100,71	89,96	113,83	82,46	91,12	96,98	103,41	108,42
A4	105,05	98,19	87,38	111,28	79,61	88,33	94,16	100,58	105,83
A4	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82	99,74	103,33
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	104,72	97,98	88,63	111,00	82,15	89,32	96,31	100,93	106,02
A4	100,96	95,58	87,03	109,05	80,16	90,11	93,96	97,29	102,96
A4	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19	100,01	103,05
A4	106,11	100,69	91,83	114,23	85,03	95,37	99,10	102,77	108,33
A4	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79	101,87	107,32
A4	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12	101,18	104,31
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	105,69	98,86	88,39	111,99	81,16	89,35	95,35	101,70	107,14
A4	106,77	101,35	92,50	114,87	85,53	96,44	100,02	103,78	110,08
A4	102,38	96,40	88,13	110,97	76,55	88,35	92,84	100,90	104,60
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11
A4	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00	100,97	104,64
A4	106,27	99,39	88,32	112,55	79,87	88,91	94,37	101,63	107,73
A4	102,38	96,40	88,13	110,97	76,55	88,35	92,84	100,90	104,60
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	105,33	99,92	91,06	113,48	84,98	95,07	98,88	102,51	107,63
A4	106,62	99,78	89,16	112,87	80,77	88,97	94,95	101,32	106,86
A4	101,81	95,94	88,37	110,58	78,80	87,82	92,70	100,29	102,72
A4	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00	100,97	104,64
A4	101,61	94,84	84,79	107,78	76,11	82,85	88,79	95,32	101,69
A4	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26	98,69	102,38
A4	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82	99,74	103,33
A4	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19	100,01	103,05
A4	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13	101,80	104,83
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11
A4	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63	99,06	101,42
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	105,01	98,28	88,98	111,28	81,61	88,92	96,04	100,26	105,26
A4	106,50	99,65	88,82	112,73	80,59	89,30	95,08	101,60	107,09
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	97,80	92,44	83,94	105,97	79,42	88,98	93,08	96,13	101,09
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62	105,17	109,47

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
A4	97,03	91,17	83,62	105,81	--	--	--	--
A4	100,01	94,17	85,97	108,84	--	--	--	--
A4	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--	--
A4	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--	--
A4	97,61	91,77	84,36	106,40	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	102,92	96,05	85,24	109,36	--	--	--	--
A4	100,78	94,08	85,21	107,15	--	--	--	--
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	97,19	91,35	83,15	106,03	--	--	--	--
A4	104,69	97,88	87,80	111,27	--	--	--	--
A4	102,11	95,29	85,12	108,64	--	--	--	--
A4	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	102,65	95,96	87,35	109,06	--	--	--	--
A4	97,39	92,04	83,54	105,57	--	--	--	--
A4	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--	--
A4	102,67	97,28	88,40	110,91	--	--	--	--
A4	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--	--
A4	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	103,47	96,67	86,63	109,93	--	--	--	--
A4	104,30	98,89	90,03	112,46	--	--	--	--
A4	98,66	92,69	84,42	107,27	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--
A4	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--	--
A4	103,89	97,02	86,17	110,31	--	--	--	--
A4	98,66	92,69	84,42	107,27	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	102,06	96,67	87,78	110,35	--	--	--	--
A4	103,19	96,38	86,30	109,63	--	--	--	--
A4	97,08	91,23	83,73	105,87	--	--	--	--
A4	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--	--
A4	98,18	91,41	81,36	104,35	--	--	--	--
A4	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--	--
A4	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--	--
A4	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--	--
A4	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--
A4	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	101,95	95,27	86,87	108,37	--	--	--	--
A4	103,37	96,55	86,26	109,84	--	--	--	--
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	95,69	90,36	81,91	103,95	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestisch onderzoek Kavel M Boomgaardlaan
Omgevingsdienst West-Holland

Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
A4	22661	3	09:50, 26 nov 2015	-45015	2	506	4 / 28.470 / 28.509	Polylijn
A4	22976	3	09:50, 26 nov 2015	-45645	2	21457	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
A4	23298	3	09:50, 26 nov 2015	-46289	2	2705107	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	23926	3	09:50, 26 nov 2015	-47545	2	2705117	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	23963	3	09:50, 26 nov 2015	-47619	2	2198	4 / 33.500 / 33.538	Polylijn
A4	24271	3	09:50, 26 nov 2015	-48235	2	18161	4 / 29.115 / 29.510	Polylijn
A4	24566	3	09:50, 26 nov 2015	-48825	2	2705161	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	24952	3	09:50, 26 nov 2015	-49597	2	18231	4 / 33.408 / 33.648	Polylijn
A4	25047	3	09:50, 26 nov 2015	-49787	2	26046	4 / 28.938 / 29.132	Polylijn
A4	25237	3	09:50, 26 nov 2015	-50167	2	2705091	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	25238	3	09:50, 26 nov 2015	-50169	2	2705164	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	25578	3	09:50, 26 nov 2015	-50849	2	21331	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
A4	26116	3	09:50, 26 nov 2015	-51925	2	15866	4 / 29.764 / 29.816	Polylijn
A4	26185	3	09:50, 26 nov 2015	-52063	2	23564	4 / 28.938 / 29.132	Polylijn
A4	26188	3	09:50, 26 nov 2015	-52069	2	23718	4 / 29.066 / 29.103	Polylijn
A4	26339	3	09:50, 26 nov 2015	-52371	2	25362	4 / 29.276 / 29.475	Polylijn
A4	26499	3	09:50, 26 nov 2015	-52691	2	35795	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	26542	3	09:50, 26 nov 2015	-52777	2	2705137	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	27076	3	09:50, 26 nov 2015	-53845	2	35792	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	27415	3	09:50, 26 nov 2015	-54523	2	21501	4 / 29.315 / 29.589	Polylijn
A4	27555	3	09:50, 26 nov 2015	-54803	2	34342	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	27785	3	09:50, 26 nov 2015	-55263	2	3661	4 / 33.366 / 33.500	Polylijn
A4	28024	3	09:50, 26 nov 2015	-55741	2	21342	4 / 29.764 / 29.816	Polylijn
A4	28358	3	09:50, 26 nov 2015	-56409	2	2705157	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	28704	3	09:50, 26 nov 2015	-57101	2	18230	4 / 33.408 / 33.648	Polylijn
A4	28716	3	09:50, 26 nov 2015	-57125	2	20148	4 / 29.740 / 29.824	Polylijn
A4	28769	3	09:50, 26 nov 2015	-57231	2	26628	4 / 29.282 / 29.315	Polylijn
A4	28830	3	09:50, 26 nov 2015	-57353	2	34345	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	28971	3	09:50, 26 nov 2015	-57635	2	2705110	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	29283	3	09:50, 26 nov 2015	-58259	2	23732	4 / 28.681 / 28.938	Polylijn
A4	29464	3	09:50, 26 nov 2015	-58621	2	34344	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	29585	3	09:50, 26 nov 2015	-58863	2	35797	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	29957	3	09:50, 26 nov 2015	-59607	2	21460	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
A4	29993	3	09:50, 26 nov 2015	-59679	2	18229	4 / 33.408 / 33.648	Polylijn
A4	30104	3	09:50, 26 nov 2015	-59901	2	34346	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	31238	3	09:50, 26 nov 2015	-62169	2	21135	4 / 29.010 / 29.740	Polylijn
A4	31256	3	09:50, 26 nov 2015	-62205	2	21502	4 / 29.315 / 29.589	Polylijn
A4	31868	3	09:50, 26 nov 2015	-63429	2	22033	4 / 29.117 / 29.409	Polylijn
A4	32032	3	09:50, 26 nov 2015	-63757	2	26306	4 / 33.374 / 33.394	Polylijn
A4	32224	3	09:50, 26 nov 2015	-64141	2	2705156	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	32266	3	09:50, 26 nov 2015	-64225	2	3282	4 / 28.509 / 28.681	Polylijn
A4	32497	3	09:50, 26 nov 2015	-64687	2	22210	4 / 28.658 / 28.722	Polylijn
A4	32829	3	09:50, 26 nov 2015	-65351	2	2705163	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	32944	3	09:50, 26 nov 2015	-65581	2	9255	4 / 33.696 / 33.698	Polylijn
A4	33688	3	09:50, 26 nov 2015	-67069	2	16176	4 / 28.318 / 28.470	Polylijn
A4	33694	3	09:50, 26 nov 2015	-67081	2	15725	4 / 33.655 / 33.777	Polylijn
A4	33810	3	09:50, 26 nov 2015	-67313	2	21494	4 / 29.132 / 29.231	Polylijn
A4	33921	3	09:50, 26 nov 2015	-67535	2	25361	4 / 29.054 / 29.282	Polylijn
A4	33948	3	09:50, 26 nov 2015	-67589	2	34347	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	34071	3	09:50, 26 nov 2015	-67835	2	35806	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	34072	3	09:50, 26 nov 2015	-67837	2	35808	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	34734	3	09:50, 26 nov 2015	-69161	2	35783	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	34781	3	09:50, 26 nov 2015	-69255	2	2705095	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
A4	98630,45	464711,58	98607,13	464679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97912,61	463737,63	97909,78	463737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93552,66	460440,96	93692,34	460482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93511,23	460450,29	93780,24	460639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94907,72	461495,72	94868,86	461478,59	0,00	0,00	1,35	2,30	0,00
A4	98234,11	464199,71	97957,11	463915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93769,61	460656,26	93496,33	460466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94910,00	461516,00	94937,11	461567,76	0,00	0,00	0,74	-0,46	0,00
A4	98298,49	464231,10	98243,50	464169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	92531,43	459603,72	92996,52	460022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93581,71	460610,34	93506,42	460630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98434,12	464535,96	98395,06	464500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97741,90	463727,94	97741,30	463727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98303,22	464236,90	98298,49	464231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98179,72	464315,16	98175,97	464277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98163,56	463921,45	98206,55	463890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	96514,10	462813,20	95915,40	462496,00	0,00	0,00	-0,11	-10,17	0,00
A4	93496,26	460466,50	92511,18	459624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	95907,80	462528,90	95244,10	462148,90	0,00	0,00	-10,18	0,13	0,00
A4	98184,28	463836,20	98121,23	463826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97295,50	463416,70	97721,06	463744,63	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00
A4	94945,27	461554,84	94909,38	461497,13	0,00	0,00	-0,50	1,34	0,00
A4	97769,49	463743,61	97741,90	463727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93874,96	460683,23	94287,40	461002,66	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
A4	94937,11	461567,76	94949,38	461591,17	0,00	0,00	-0,46	-0,49	0,00
A4	97762,69	463789,15	97718,06	463753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98216,71	463840,10	98184,28	463836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97090,21	463219,04	97015,22	463163,96	0,00	0,00	-0,67	-0,62	0,00
A4	92715,30	459763,20	92925,97	459946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98478,68	464474,44	98414,99	464381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97419,40	463460,90	97745,96	463716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	95917,90	462491,50	95393,40	462226,60	0,00	0,00	-10,17	-5,21	0,00
A4	97909,77	463737,38	97851,72	463747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94860,28	461504,86	94910,00	461516,00	0,00	0,00	2,93	0,74	0,00
A4	97087,12	463223,08	97012,25	463168,08	0,00	0,00	-0,68	-0,63	0,00
A4	98279,25	464297,70	97762,68	463789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98121,23	463826,80	98009,61	463777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98171,75	464262,72	98121,88	464153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94677,00	461757,00	94673,00	461737,00	0,00	0,00	1,70	1,62	0,00
A4	94248,79	461048,81	93760,84	460670,06	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
A4	98607,13	464679,83	98504,95	464538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98479,59	464582,96	98434,12	464535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93385,58	460336,05	93790,21	460625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94971,99	461634,99	94973,00	461637,00	0,00	0,00	-0,45	-0,45	0,00
A4	98721,23	464834,74	98630,43	464711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94680,55	461708,82	94684,00	461732,00	0,00	0,00	1,50	1,59	0,00
A4	98243,50	464169,25	98177,81	464095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98318,16	463901,22	98276,74	463857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97070,38	463244,98	96996,16	463190,41	0,00	0,00	-0,70	-0,67	0,00
A4	94881,56	461694,17	94919,46	461752,10	0,00	0,00	6,11	6,84	0,00
A4	94925,28	461677,83	94958,07	461726,34	0,00	0,00	6,37	6,86	0,00
A4	94708,00	461367,30	94844,10	461470,38	0,00	0,00	2,23	1,90	0,00
A4	93390,58	460330,06	93471,31	460385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	39,39	39,39
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	2,84	2,84
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	150,11	150,11
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	328,96	328,96
A4	0,00	0,00	1,35	2,30	--	Relatief	5	42,69	42,71
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	397,16	397,16
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	332,71	332,71
A4	0,00	0,00	-0,46	0,80	--	Relatief	3	58,43	58,46
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	82,76	82,76
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	625,98	625,98
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	78,09	78,09
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	52,84	52,84
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	0,70	0,70
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,48	7,48
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	37,73	37,73
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	53,42	53,42
A4	0,00	0,00	-10,17	-2,04	--	Relatief	7	678,16	678,25
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	1296,94	1296,94
A4	0,00	0,00	-9,85	0,13	--	Relatief	10	768,80	768,90
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	63,94	63,94
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	--	Relatief	6	537,34	537,34
A4	0,00	0,00	1,30	1,39	--	Relatief	5	68,90	68,93
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	31,86	31,86
A4	0,00	0,00	-0,21	0,79	--	Relatief	7	521,92	521,92
A4	0,00	0,00	-0,49	-0,49	--	Relatief	2	26,43	26,43
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	57,07	57,07
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	32,66	32,66
A4	0,00	0,00	-0,62	-0,62	--	Relatief	2	93,04	93,04
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	286,27	286,27
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	112,37	112,37
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	414,51	414,51
A4	0,00	0,00	-9,78	-5,21	--	Relatief	7	588,79	588,82
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	60,02	60,02
A4	0,00	0,00	0,74	2,75	--	Relatief	6	58,25	58,36
A4	0,00	0,00	-0,63	-0,63	--	Relatief	2	92,90	92,90
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	726,33	726,33
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	121,91	121,91
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	121,04	121,04
A4	0,00	0,00	1,62	1,62	--	Relatief	2	20,40	20,40
A4	0,00	0,00	0,00	1,32	--	Relatief	8	617,90	617,91
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	174,41	174,41
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	65,47	65,47
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	497,44	497,44
A4	0,00	0,00	-0,45	-0,45	--	Relatief	3	2,25	2,25
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	153,03	153,03
A4	0,00	0,00	1,59	1,59	--	Relatief	2	23,43	23,43
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	98,43	98,43
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	60,96	60,96
A4	0,00	0,00	-0,67	-0,67	--	Relatief	2	92,12	92,12
A4	0,00	0,00	6,68	6,84	--	Relatief	3	69,22	69,23
A4	0,00	0,00	6,86	6,86	--	Relatief	2	58,56	58,56
A4	0,00	0,00	1,73	2,63	--	Relatief	7	173,74	173,76
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	97,80	97,80

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
A4	0,02	30,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	2,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	5,18	21,99	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	100,63	118,31	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	0,01	29,07	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	93,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	82,19	168,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	21,10	37,32	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	6,66	43,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	53,43	207,75	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	4,91	28,31	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	11,62	28,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	0,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	7,48	7,48	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,47	33,93	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	5,22	25,68	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	90,41	120,13	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	41,83	188,56	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	70,04	120,08	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	7,54	56,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	28,12	139,84	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	2,76	50,52	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,01	27,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	30,01	174,10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	26,43	26,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	57,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	17,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	93,04	93,04	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	15,68	42,00	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W12	Dunne deklagen B
A4	0,01	51,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	29,18	150,15	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	66,93	179,79	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	20,70	39,32	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	6,10	15,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	92,90	92,90	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	99,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	3,70	57,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	6,66	59,66	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	20,40	20,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	15,95	153,39	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	14,70	93,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	2,26	25,06	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	51,57	150,88	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	0,01	2,24	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	79,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	23,43	23,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	29,70	68,73	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	4,56	23,71	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	92,12	92,12	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	20,36	48,86	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	58,56	58,56	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	5,86	59,91	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	16,09	81,72	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	50011,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	18032,00
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	44452,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	14577,92
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40532,44
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	52048,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	4736,12
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	6476,72
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	42512,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	18572,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	9079,28
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	11590,92
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	6476,72
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	11930,32
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	6476,72
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	52048,00
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	11590,92
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	14577,92
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	61788,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	4736,12
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	38408,48
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	11590,92
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	16380,00
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	6476,72
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	42365,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	4736,12
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	38408,48
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	11590,92
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	11930,32
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	21217,68
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	54084,00
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	50011,60
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	9079,28
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	40764,00
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	4736,12
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	50011,60
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	4893,60
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	6476,72
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	11590,92
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	15699,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	18032,00

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
A4	6,03	3,37	1,77	--	--	--	--	--	90,36	93,84
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,47	2,66	1,47	--	--	--	--	--	90,99	94,17
A4	6,28	2,78	1,69	--	--	--	--	--	78,12	83,39
A4	6,39	3,15	1,34	--	--	--	--	--	89,00	94,10
A4	6,02	3,28	1,83	--	--	--	--	--	89,16	93,21
A4	6,29	3,25	1,44	--	--	--	--	--	83,55	90,47
A4	6,24	3,18	1,55	--	--	--	--	--	82,39	90,79
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,25	2,99	1,63	--	--	--	--	--	93,26	96,07
A4	6,34	3,28	1,35	--	--	--	--	--	92,27	95,57
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,29	3,25	1,44	--	--	--	--	--	83,55	90,47
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,39	3,15	1,34	--	--	--	--	--	89,00	94,10
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,35	2,83	1,56	--	--	--	--	--	92,00	94,86
A4	6,24	3,18	1,55	--	--	--	--	--	82,39	90,79
A4	6,00	3,87	1,56	--	--	--	--	--	89,34	94,67
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,82	2,42	1,06	--	--	--	--	--	87,65	91,41
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,16	3,24	1,65	--	--	--	--	--	85,18	81,82
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,24	3,18	1,55	--	--	--	--	--	82,39	90,79
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,00	3,87	1,56	--	--	--	--	--	89,34	94,67
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,50	3,02	1,24	--	--	--	--	--	90,06	93,67
A4	6,33	3,23	1,39	--	--	--	--	--	88,14	92,80
A4	6,03	3,37	1,77	--	--	--	--	--	90,36	93,84
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,37	2,80	1,54	--	--	--	--	--	91,92	95,01
A4	6,24	3,18	1,55	--	--	--	--	--	82,39	90,79
A4	6,03	3,37	1,77	--	--	--	--	--	90,36	93,84
A4	6,37	3,19	1,35	--	--	--	--	--	87,40	92,57
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,01	90,01
A4	6,47	2,66	1,47	--	--	--	--	--	90,99	94,17

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
A4	87,63	--	4,43	1,99	5,12	--	5,21	4,17	7,25	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	89,06	--	3,95	1,88	4,15	--	5,06	3,96	6,79	--	--
A4	71,73	--	9,63	5,35	10,80	--	12,24	11,26	17,47	--	--
A4	87,90	--	6,90	2,71	5,87	--	4,10	3,19	6,22	--	--
A4	86,25	--	5,03	2,22	5,74	--	5,81	4,57	8,02	--	--
A4	78,98	--	7,05	3,31	8,03	--	9,40	6,21	12,99	--	--
A4	70,04	--	9,75	3,89	13,07	--	7,86	5,32	16,90	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	92,49	--	2,97	1,26	2,89	--	3,76	2,67	4,62	--	--
A4	89,64	--	3,31	1,48	3,98	--	4,42	2,95	6,37	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	78,98	--	7,05	3,31	8,03	--	9,40	6,21	12,99	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	87,90	--	6,90	2,71	5,87	--	4,10	3,19	6,22	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	90,32	--	3,52	1,66	3,75	--	4,48	3,49	5,93	--	--
A4	70,04	--	9,75	3,89	13,07	--	7,86	5,32	16,90	--	--
A4	86,87	--	4,99	2,10	5,25	--	5,67	3,23	7,88	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	80,46	--	5,28	3,03	7,47	--	7,07	5,56	12,07	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	78,57	--	6,67	8,18	9,64	--	8,15	10,00	11,79	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	70,04	--	9,75	3,89	13,07	--	7,86	5,32	16,90	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	86,87	--	4,99	2,10	5,25	--	5,67	3,23	7,88	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	87,34	--	5,70	2,88	5,81	--	4,24	3,44	6,86	--	--
A4	83,60	--	5,08	2,52	6,27	--	6,78	4,69	10,13	--	--
A4	87,63	--	4,43	1,99	5,12	--	5,21	4,17	7,25	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	90,59	--	3,54	1,57	3,67	--	4,54	3,41	5,74	--	--
A4	70,04	--	9,75	3,89	13,07	--	7,86	5,32	16,90	--	--
A4	87,63	--	4,43	1,99	5,12	--	5,21	4,17	7,25	--	--
A4	82,33	--	7,02	2,91	8,23	--	5,58	4,52	9,44	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	87,98	--	3,60	4,50	5,41	--	4,40	5,49	6,61	--	--
A4	89,06	--	3,95	1,88	4,15	--	5,06	3,96	6,79	--	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
A4	--	--	--	2726,16	1581,93	773,83	--	133,57	33,57	45,23	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	1061,00	452,00	236,00	--	46,00	9,00	11,00	--
A4	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00	--	269,00	66,00	81,00	--
A4	--	--	--	828,78	432,43	172,00	--	64,25	12,46	11,49	--
A4	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47	--	122,80	29,49	42,55	--
A4	--	--	--	2737,00	1529,00	590,00	--	231,00	56,00	60,00	--
A4	--	--	--	243,51	136,73	51,40	--	28,81	5,86	9,59	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	2478,00	1223,00	640,00	--	79,00	16,00	20,00	--
A4	--	--	--	1086,00	583,00	225,00	--	39,00	9,00	10,00	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	2737,00	1529,00	590,00	--	231,00	56,00	60,00	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	828,78	432,43	172,00	--	64,25	12,46	11,49	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	3611,00	1660,00	868,00	--	138,00	29,00	36,00	--
A4	--	--	--	243,51	136,73	51,40	--	28,81	5,86	9,59	--
A4	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88	--	115,03	31,20	31,40	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	979,00	362,00	140,00	--	59,00	12,00	13,00	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	173,90	112,20	67,30	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	243,51	136,73	51,40	--	28,81	5,86	9,59	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88	--	115,03	31,20	31,40	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	1242,09	599,69	229,95	--	78,64	18,47	15,29	--
A4	--	--	--	3018,00	1623,00	627,00	--	174,00	44,00	47,00	--
A4	--	--	--	2726,16	1581,93	773,83	--	133,57	33,57	45,23	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	2388,00	1086,00	568,00	--	92,00	18,00	23,00	--
A4	--	--	--	243,51	136,73	51,40	--	28,81	5,86	9,59	--
A4	--	--	--	2726,16	1581,93	773,83	--	133,57	33,57	45,23	--
A4	--	--	--	272,46	144,38	54,41	--	21,90	4,54	5,44	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	895,50	452,20	221,10	--	35,00	22,60	13,60	--
A4	--	--	--	1061,00	452,00	236,00	--	46,00	9,00	11,00	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
A4	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85	108,70	115,93	119,25
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	59,00	19,00	18,00	--	87,00	95,29	101,21	107,59	113,41
A4	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82	106,62	110,14	115,10
A4	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24	102,22	108,10	113,91
A4	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10	107,99	115,13	118,31
A4	308,00	105,00	97,00	--	92,48	102,93	106,65	110,25	115,76
A4	23,23	8,01	12,40	--	84,01	92,59	98,75	104,41	109,36
A4	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22	97,82	105,75	108,83
A4	100,00	34,00	32,00	--	89,25	100,72	104,18	107,97	114,79
A4	52,00	18,00	16,00	--	86,89	94,02	100,83	105,74	111,22
A4	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59	99,08	107,15	110,31
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,26	96,48	101,03	108,89	113,20
A4	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96	97,48	105,47	109,12
A4	7,31	4,04	1,84	--	86,02	95,09	99,93	107,58	110,04
A4	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31	97,19	104,80	107,20
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	308,00	105,00	97,00	--	92,48	102,93	106,65	110,25	115,76
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95	100,55	108,40	111,53
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24	102,22	108,10	113,91
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	176,00	61,00	57,00	--	91,32	102,61	106,11	109,87	116,49
A4	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83	99,18	102,79	107,40
A4	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83	107,71	114,86	118,07
A4	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95	100,55	108,40	111,53
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	79,00	22,00	21,00	--	86,71	95,06	100,30	106,83	109,05
A4	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96	97,48	105,47	109,12
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32	107,56	114,14	117,01
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	23,23	8,01	12,40	--	84,01	92,59	98,75	104,41	109,36
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83	107,71	114,86	118,07
A4	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95	100,55	108,40	111,53
A4	7,31	4,04	1,84	--	86,02	95,09	99,93	107,58	110,04
A4	58,48	22,05	18,05	--	89,44	96,77	103,79	108,10	113,48
A4	232,00	82,00	76,00	--	91,74	102,55	106,17	109,85	115,93
A4	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85	108,70	115,93	119,25
A4	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59	99,08	107,15	110,31
A4	118,00	39,00	36,00	--	89,56	100,83	104,33	108,09	114,70
A4	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83	99,18	102,79	107,40
A4	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85	108,70	115,93	119,25
A4	17,39	7,05	6,24	--	83,61	91,01	98,18	102,19	107,25
A4	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22	97,82	105,75	108,83
A4	7,86	4,32	2,52	--	85,96	95,02	99,93	107,45	109,90
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	42,80	27,60	16,60	--	85,53	96,56	101,50	108,66	111,53
A4	59,00	19,00	18,00	--	86,37	96,57	100,32	103,69	109,59

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
A4	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76	105,55	113,10	116,78
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	109,74	102,93	92,73	116,12	82,43	90,55	96,29	103,13	109,38
A4	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68	102,47	106,20	111,57
A4	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85	97,58	104,25	110,64
A4	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83	104,65	112,15	115,74
A4	110,13	104,74	95,85	118,37	88,31	99,16	102,74	106,55	112,87
A4	105,76	98,99	89,35	112,30	79,70	87,96	93,89	100,28	106,04
A4	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95	95,61	103,45	106,48
A4	108,94	103,52	94,66	117,05	85,28	97,06	100,42	104,37	111,59
A4	107,82	101,11	92,14	114,15	83,06	89,96	96,34	102,12	108,08
A4	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28	96,75	104,87	108,03
A4	107,14	101,13	92,60	115,69	80,33	93,50	98,05	105,96	110,29
A4	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67	95,24	103,18	106,77
A4	104,40	98,54	91,01	113,17	83,35	92,42	97,10	104,99	107,47
A4	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05	95,05	102,49	104,85
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	110,13	104,74	95,85	118,37	88,31	99,16	102,74	106,55	112,87
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96	97,50	105,48	108,62
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85	97,58	104,25	110,64
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	110,67	105,26	96,40	118,80	87,14	98,64	102,07	105,98	112,98
A4	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05	93,99	98,67	103,93
A4	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09	104,81	112,40	116,23
A4	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96	97,50	105,48	108,62
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	103,87	98,87	89,61	112,45	81,40	89,51	94,78	101,68	104,18
A4	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67	95,24	103,18	106,77
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92	105,24	111,63	114,17
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	105,76	98,99	89,35	112,30	79,70	87,96	93,89	100,28	106,04
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09	104,81	112,40	116,23
A4	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96	97,50	105,48	108,62
A4	104,40	98,54	91,01	113,17	83,35	92,42	97,10	104,99	107,47
A4	110,15	103,45	94,77	116,49	85,29	92,37	99,05	104,19	109,92
A4	110,19	104,79	95,92	118,37	87,79	98,97	102,47	106,32	112,99
A4	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76	105,55	113,10	116,78
A4	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28	96,75	104,87	108,03
A4	108,88	103,47	94,61	117,01	85,24	96,77	100,19	104,11	111,13
A4	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05	93,99	98,67	103,93
A4	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76	105,55	113,10	116,78
A4	103,96	97,29	88,92	110,36	79,58	86,66	93,44	98,46	103,94
A4	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95	95,61	103,45	106,48
A4	104,27	98,41	90,92	113,05	82,99	92,03	96,83	104,54	106,98
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	105,78	99,89	91,66	114,53	83,17	94,03	99,07	106,02	108,65
A4	103,98	98,63	90,11	112,13	81,84	92,15	95,73	99,42	105,71

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
A4	110,81	104,84	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84	110,94	113,89
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	105,69	98,86	88,39	111,99	81,16	89,35	95,35	101,70	107,14
A4	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62	105,17	109,47
A4	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79	101,87	107,32
A4	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30	110,32	113,11
A4	107,08	101,66	92,80	115,24	86,99	96,99	100,82	104,43	109,40
A4	102,38	95,56	85,38	108,77	79,98	88,30	94,63	100,28	104,12
A4	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19	100,01	103,05
A4	105,67	100,24	91,40	113,74	83,78	94,99	98,50	102,31	108,96
A4	104,61	97,86	88,29	110,85	80,95	88,12	95,13	99,73	104,79
A4	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12	101,18	104,31
A4	104,22	98,21	89,68	112,77	76,95	89,89	94,49	102,29	106,50
A4	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82	99,74	103,33
A4	101,81	95,94	88,37	110,58	78,80	87,82	92,70	100,29	102,72
A4	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63	99,06	101,42
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	107,08	101,66	92,80	115,24	86,99	96,99	100,82	104,43	109,40
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13	101,80	104,83
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79	101,87	107,32
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	107,09	101,66	92,82	115,18	85,80	96,73	100,31	104,07	110,40
A4	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26	98,69	102,38
A4	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28	109,34	112,20
A4	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13	101,80	104,83
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	98,83	93,88	84,53	107,43	80,20	88,46	93,75	100,03	101,75
A4	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82	99,74	103,33
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73	108,96	111,19
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	102,38	95,56	85,38	108,77	79,98	88,30	94,63	100,28	104,12
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28	109,34	112,20
A4	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13	101,80	104,83
A4	101,81	95,94	88,37	110,58	78,80	87,82	92,70	100,29	102,72
A4	106,50	99,77	90,56	112,78	83,07	90,37	97,51	101,73	106,63
A4	107,15	101,73	92,88	115,27	86,22	96,51	100,25	103,92	109,38
A4	110,81	104,84	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84	110,94	113,89
A4	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12	101,18	104,31
A4	105,24	99,81	90,96	113,33	83,87	94,84	98,41	102,17	108,55
A4	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26	98,69	102,38
A4	110,81	104,84	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84	110,94	113,89
A4	100,53	93,81	84,80	106,86	78,01	85,41	92,73	96,56	101,02
A4	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19	100,01	103,05
A4	101,34	95,48	87,95	110,12	79,52	88,50	93,63	100,84	103,20
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	102,96	97,10	88,88	111,75	80,64	91,34	96,47	103,24	105,63
A4	100,00	94,62	86,09	108,12	80,55	90,44	94,32	97,62	103,21

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
A4	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--	--
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	103,47	96,67	86,63	109,93	--	--	--	--
A4	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--	--
A4	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--	--
A4	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--	--
A4	103,86	98,47	89,58	112,17	--	--	--	--
A4	100,50	93,76	84,68	107,33	--	--	--	--
A4	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--	--
A4	103,13	97,71	88,85	111,25	--	--	--	--
A4	101,42	94,74	86,15	107,84	--	--	--	--
A4	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--	--
A4	100,45	94,45	85,92	109,02	--	--	--	--
A4	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--	--
A4	97,08	91,23	83,73	105,87	--	--	--	--
A4	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	103,86	98,47	89,58	112,17	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--	--
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	104,62	99,21	90,34	112,77	--	--	--	--
A4	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--	--
A4	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--	--
A4	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	96,78	91,68	82,59	105,39	--	--	--	--
A4	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--	--
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	100,50	93,76	84,68	107,33	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--	--
A4	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--	--
A4	97,08	91,23	83,73	105,87	--	--	--	--
A4	103,31	96,64	88,30	109,76	--	--	--	--
A4	103,74	98,35	89,47	111,99	--	--	--	--
A4	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--	--
A4	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--	--
A4	102,76	97,34	88,48	110,91	--	--	--	--
A4	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--	--
A4	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--	--
A4	97,77	91,14	83,24	104,31	--	--	--	--
A4	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--	--
A4	97,61	91,77	84,36	106,40	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	100,01	94,17	85,97	108,84	--	--	--	--
A4	97,66	92,31	83,81	105,85	--	--	--	--

[illegible]

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
A4	35143	3	09:50, 26 nov 2015	-69979	2	27591	4 / 29.764 / 29.816	Polylijn
A4	35334	3	09:50, 26 nov 2015	-70361	2	35803	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	35694	3	09:50, 26 nov 2015	-71081	2	23733	4 / 28.681 / 28.938	Polylijn
A4	36145	3	09:50, 26 nov 2015	-71983	2	9754	4 / 28.460 / 28.495	Polylijn
A4	36466	3	09:50, 26 nov 2015	-72625	2	24410	4 / 29.117 / 29.409	Polylijn
A4	36632	3	09:50, 26 nov 2015	-72957	2	35810	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	36633	3	09:50, 26 nov 2015	-72959	2	35811	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	36683	3	09:50, 26 nov 2015	-73059	2	2705136	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	36684	3	09:50, 26 nov 2015	-73061	2	2705159	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	37149	3	09:50, 26 nov 2015	-73991	2	26049	4 / 29.276 / 29.475	Polylijn
A4	37160	3	09:50, 26 nov 2015	-74013	2	24396	4 / 28.974 / 29.054	Polylijn
A4	37336	3	09:50, 26 nov 2015	-74365	2	2705165	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	37337	3	09:50, 26 nov 2015	-74367	2	2705170	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	37641	3	09:50, 26 nov 2015	-74975	2	21439	4 / 29.771 / 29.816	Polylijn
A4	37762	3	09:50, 26 nov 2015	-75217	2	25936	4 / 29.509 / 29.680	Polylijn
A4	37944	3	09:50, 26 nov 2015	-75581	2	2705146	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	37965	3	09:50, 26 nov 2015	-75623	2	1352	4 / 28.950 / 29.010	Polylijn
A4	38813	3	09:50, 26 nov 2015	-77319	2	22747	4 / 33.394 / 33.414	Polylijn
A4	39093	3	09:50, 26 nov 2015	-77879	2	35796	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	39142	3	09:50, 26 nov 2015	-77977	2	2705166	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	39461	3	09:50, 26 nov 2015	-78615	2	22024	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
A4	39789	3	09:50, 26 nov 2015	-79271	2	2705119	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	40230	3	09:50, 26 nov 2015	-80153	2	26623	4 / 28.459 / 28.496	Polylijn
A4	40277	3	09:50, 26 nov 2015	-80247	2	34444	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
A4	40744	3	09:50, 26 nov 2015	-81181	2	22794	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
A4	40870	3	09:50, 26 nov 2015	-81433	2	26048	4 / 29.276 / 29.475	Polylijn

Model: Kopie van conform geluidregister

geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
A4	97741,90	463727,94	97738,35	463724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97012,25	463168,08	96978,11	463142,99	0,00	0,00	-0,63	-0,18	0,00
A4	98414,99	464381,87	98368,88	464318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98600,85	464729,62	98576,93	464696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98121,88	464153,00	98000,48	464015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94865,78	461702,96	94833,52	461653,44	0,00	0,00	6,04	5,01	0,00
A4	94851,28	461647,42	94881,56	461694,17	0,00	0,00	5,25	6,11	0,00
A4	93802,24	460456,28	93735,62	460529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	92531,74	459614,50	93066,14	460101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98162,78	463922,44	98163,56	463921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98401,66	464062,28	98363,46	463990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93781,20	460639,69	94274,34	461018,39	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
A4	93770,57	460657,10	94261,49	461034,15	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
A4	97736,85	463781,73	97712,00	463760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98239,84	463883,39	98323,66	463931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	93920,97	460469,38	93740,41	460467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98316,77	464344,12	98279,25	464297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94673,00	461737,00	94668,20	461717,80	0,00	0,00	1,62	1,52	0,00
A4	95915,40	462496,00	95390,20	462230,60	0,00	0,00	-10,17	-5,10	0,00
A4	92925,97	459946,62	93001,99	460016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	97794,10	463760,05	97769,48	463743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94274,25	461018,31	94871,35	461634,61	0,00	0,00	0,78	5,43	0,00
A4	98596,71	464746,01	98574,24	464716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	94804,00	461500,80	94887,33	461621,66	0,00	0,00	3,67	5,57	0,00
A4	97765,82	463806,68	97755,09	463797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	98153,29	464056,92	98162,78	463922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,71	4,71
A4	0,00	0,00	-0,32	-0,18	--	Relatief	3	42,37	42,37
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	78,45	78,45
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	40,75	40,75
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	183,80	183,80
A4	0,00	0,00	1,72	5,01	--	Relatief	3	59,10	59,67
A4	0,00	0,00	5,35	6,11	--	Relatief	3	55,71	55,71
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	107,45	107,45
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	723,36	723,36
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	1,26	1,26
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	80,95	80,95
A4	0,00	0,00	0,00	1,01	--	Relatief	7	622,06	622,07
A4	0,00	0,00	-0,06	1,04	--	Relatief	9	619,30	619,31
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	32,73	32,73
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	101,29	101,29
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	19	191,76	191,76
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	59,71	59,71
A4	0,00	0,00	1,52	1,52	--	Relatief	2	19,79	19,79
A4	0,00	0,00	-9,78	-5,10	--	Relatief	7	589,64	589,67
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	103,51	103,51
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	30,00	30,00
A4	0,00	0,00	0,24	5,43	--	Relatief	11	863,25	863,28
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	37,18	37,18
A4	0,00	0,00	4,88	5,57	--	Relatief	3	146,80	146,81
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	14,20	14,20
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	144,77	144,77

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
A4	4,71	4,71	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	18,55	23,82	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	40,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	9,37	31,38	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	57,15	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	21,70	37,40	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	4,41	51,30	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	3,61	15,03	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	56,77	185,48	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	1,26	1,26	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,02	27,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	66,83	145,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	36,56	110,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	32,73	32,73	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	2,18	44,34	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	1,55	62,92	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	0,02	35,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	19,79	19,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
A4	67,42	180,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	8,20	61,53	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB
A4	0,02	10,69	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,06	195,02	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	37,15	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	39,17	107,63	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	14,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB
A4	0,01	38,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	90
A4	--	--	--	--	50	50	50	--	50
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	--
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	100	100	100	--	80
A4	--	--	--	--	80	80	80	--	80
A4	--	--	--	--	65	65	65	--	65

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	6476,72
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	38408,48
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	11930,32
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	21000,00
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	44452,00
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	6476,72
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	11590,92
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	44452,00
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	52048,00
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11930,32
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	6476,72
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	18032,00
A4	90	90	--	85	85	85	--	False	38408,48
A4	50	50	--	50	50	50	--	False	15770,76
A4	--	--	--	--	--	--	--	False	35534,80
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	16380,00
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11590,92
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	50999,60
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	9079,28
A4	80	80	--	80	80	80	--	False	26498,40
A4	80	80	--	75	75	75	--	False	11930,32
A4	65	65	--	65	65	65	--	False	6476,72

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,00	3,87	1,56	--	--	--	--	--	89,34	94,67
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,31	2,89	1,59	--	--	--	--	--	92,23	94,56
A4	6,28	2,78	1,69	--	--	--	--	--	78,12	83,39
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,28	2,78	1,69	--	--	--	--	--	78,12	83,39
A4	6,29	3,25	1,44	--	--	--	--	--	83,55	90,47
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52
A4	6,47	2,66	1,47	--	--	--	--	--	90,99	94,17
A4	6,00	3,87	1,56	--	--	--	--	--	89,34	94,67
A4	6,49	3,03	1,26	--	--	--	--	--	89,97	92,89
A4	6,25	3,16	1,54	--	--	--	--	--	100,00	100,00
A4	6,82	2,42	1,06	--	--	--	--	--	87,65	91,41
A4	6,35	3,24	1,36	--	--	--	--	--	97,71	98,00
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,11	3,61	1,53	--	--	--	--	--	98,25	98,36
A4	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	92,00	90,00
A4	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	97,93	98,31
A4	6,09	3,54	1,60	--	--	--	--	--	97,83	97,52

Model:	Kopie van conform geluidregister geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied										
Groep:	(hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	86,87	--	4,99	2,10	5,25	--	5,67	3,23	7,88	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	89,82	--	3,40	1,81	3,89	--	4,38	3,62	6,29	--	--
A4	71,73	--	9,63	5,35	10,80	--	12,24	11,26	17,47	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	71,73	--	9,63	5,35	10,80	--	12,24	11,26	17,47	--	--
A4	78,98	--	7,05	3,31	8,03	--	9,40	6,21	12,99	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--
A4	89,06	--	3,95	1,88	4,15	--	5,06	3,96	6,79	--	--
A4	86,87	--	4,99	2,10	5,25	--	5,67	3,23	7,88	--	--
A4	87,39	--	5,55	3,16	5,68	--	4,48	3,95	6,92	--	--
A4	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A4	80,46	--	5,28	3,03	7,47	--	7,07	5,56	12,07	--	--
A4	97,11	--	1,22	0,85	1,29	--	1,07	1,15	1,60	--	--
A4	87,99	--	3,60	4,50	5,40	--	4,40	5,50	6,60	--	--
A4	98,17	--	0,65	0,52	0,55	--	1,10	1,12	1,28	--	--
A4	88,04	--	3,60	4,50	5,38	--	4,40	5,50	6,58	--	--
A4	97,80	--	1,11	0,73	0,89	--	0,96	0,96	1,31	--	--
A4	97,49	--	0,68	0,66	0,71	--	1,50	1,82	1,80	--	--

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88	--	115,03	31,20	31,40	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	1222,00	574,00	300,00	--	45,00	11,00	13,00	--
A4	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00	--	269,00	66,00	81,00	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00	--	269,00	66,00	81,00	--
A4	--	--	--	2737,00	1529,00	590,00	--	231,00	56,00	60,00	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--
A4	--	--	--	1061,00	452,00	236,00	--	46,00	9,00	11,00	--
A4	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88	--	115,03	31,20	31,40	--
A4	--	--	--	920,29	443,38	173,31	--	56,77	15,09	11,27	--
A4	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40	--	--	--	--	--
A4	--	--	--	979,00	362,00	140,00	--	59,00	12,00	13,00	--
A4	--	--	--	719,04	368,08	152,66	--	9,01	3,18	2,03	--
A4	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10	--	113,80	73,40	44,10	--
A4	--	--	--	544,85	322,58	136,58	--	3,59	1,71	0,76	--
A4	--	--	--	1511,60	763,20	373,10	--	59,10	38,20	22,80	--
A4	--	--	--	744,67	413,23	137,37	--	8,46	3,07	1,25	--
A4	--	--	--	385,55	223,31	101,30	--	2,67	1,52	0,74	--

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96	97,48	105,47	109,12
A4	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83	107,71	114,86	118,07
A4	7,31	4,04	1,84	--	85,35	96,04	100,59	108,52	111,67
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	58,00	22,00	21,00	--	87,23	95,51	101,37	107,86	113,88
A4	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82	106,62	110,14	115,10
A4	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22	97,82	105,75	108,83
A4	7,86	4,32	2,52	--	84,35	91,15	97,03	103,52	110,10
A4	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82	106,62	110,14	115,10
A4	308,00	105,00	97,00	--	92,48	102,93	106,65	110,25	115,76
A4	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79	100,27	108,25	111,97
A4	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31	97,19	104,80	107,20
A4	59,00	19,00	18,00	--	87,19	94,37	101,29	105,98	111,29
A4	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83	107,71	114,86	118,07
A4	45,85	18,87	13,73	--	88,20	95,51	102,54	106,87	112,21
A4	--	--	--	--	85,41	99,31	103,72	111,89	116,53
A4	79,00	22,00	21,00	--	86,99	96,90	100,83	104,00	109,46
A4	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70	100,20	108,13	111,82
A4	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24	107,22	114,33	117,95
A4	6,10	3,67	1,78	--	82,46	94,34	98,80	106,87	110,60
A4	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40	104,38	111,49	115,11
A4	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79	100,27	108,25	111,97
A4	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22	97,82	105,75	108,83

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67	95,24	103,18	106,77
A4	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09	104,81	112,40	116,23
A4	105,87	99,94	91,96	114,53	82,69	93,37	97,84	105,93	109,11
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	110,21	103,39	93,09	116,55	83,30	91,43	97,15	104,01	110,37
A4	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68	102,47	106,20	111,57
A4	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95	95,61	103,45	106,48
A4	106,61	99,82	89,67	112,74	81,36	88,10	93,87	100,59	107,17
A4	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68	102,47	106,20	111,57
A4	110,13	104,74	95,85	118,37	88,31	99,16	102,74	106,55	112,87
A4	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12	97,57	105,65	109,40
A4	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05	95,05	102,49	104,85
A4	107,91	101,21	92,43	114,28	82,54	89,51	96,10	101,53	107,20
A4	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09	104,81	112,40	116,23
A4	108,88	102,18	93,51	115,23	84,27	91,38	98,14	103,14	108,73
A4	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34	100,75	108,92	113,56
A4	103,95	98,61	90,13	112,15	81,76	91,80	95,57	99,03	104,92
A4	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71	97,19	105,20	108,91
A4	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66	104,73	111,66	115,05
A4	104,66	98,69	90,41	113,26	80,16	92,03	96,49	104,59	108,32
A4	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81	101,88	108,81	112,20
A4	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12	97,57	105,65	109,40
A4	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95	95,61	103,45	106,48

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82	99,74	103,33
A4	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28	109,34	112,20
A4	103,29	97,35	89,35	111,95	78,16	88,74	93,33	101,24	104,35
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	106,68	99,85	89,33	112,97	81,98	90,17	96,14	102,53	108,09
A4	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62	105,17	109,47
A4	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19	100,01	103,05
A4	103,67	96,88	86,66	109,80	77,96	84,79	90,85	97,10	103,48
A4	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62	105,17	109,47
A4	107,08	101,66	92,80	115,24	86,99	96,99	100,82	104,43	109,40
A4	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00	100,97	104,64
A4	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63	99,06	101,42
A4	103,75	97,02	87,75	110,05	81,34	88,52	95,56	100,10	105,08
A4	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28	109,34	112,20
A4	105,32	98,60	89,53	111,63	81,84	89,13	96,26	100,50	105,40
A4	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65	105,82	110,46
A4	99,30	93,94	85,42	107,45	80,36	89,77	93,96	96,90	101,54
A4	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72	101,54	105,12
A4	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07	108,84	112,01
A4	102,38	96,40	88,13	110,97	76,55	88,35	92,84	100,90	104,60
A4	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21	105,99	109,16
A4	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00	100,97	104,64
A4	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19	100,01	103,05

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--	--
A4	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--	--
A4	98,55	92,63	84,65	107,22	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	104,42	97,61	87,51	110,85	--	--	--	--
A4	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--	--
A4	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--	--
A4	100,00	93,22	83,26	106,16	--	--	--	--
A4	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--	--
A4	103,86	98,47	89,58	112,17	--	--	--	--
A4	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--	--
A4	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--	--
A4	101,73	95,05	86,53	108,16	--	--	--	--
A4	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--	--
A4	102,08	95,41	87,07	108,53	--	--	--	--
A4	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--	--
A4	96,22	90,90	82,47	104,52	--	--	--	--
A4	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--	--
A4	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--	--
A4	98,66	92,69	84,42	107,27	--	--	--	--
A4	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--	--
A4	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--	--
A4	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--	--

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model:

Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied

Groep:

(hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	4,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	6,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	7,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	6,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Model: Kopie van conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 8k
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [geluidmodel kavel M langs A4 - Kopie van conform geluidregister], Geomilieu V3.11

Figuur 1 Overzicht ligging rekenpunten Kavel M Boomgaardlaan