

Notitie / Memo

HaskoningDHV Nederland B.V.
Planning & Strategy

Aan: Bohemen BV; Alec van de Voort
Van: Jan Derksen
Datum: 25-9-2015
Kopie:
Ons kenmerk: P&SN001D01
Classificatie: Open
BD 6831-100-136
Onderwerp: akoestisch onderzoek kavel M Leiderdorp

Geachte heer Van der Voort,

In het kader van de uitwerking van het bestemmingsplan W4 hebben wij een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelastingen die vanwege de A4, de Mauritssingel en de Boomgaardsingel zullen optreden bij het te bouwen pand in kavel M. Deze memo vormt het verslag van dit onderzoek.

Uitgangspunten

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Krachtens artikel 3.8 lid 2 van dit voorschrift dient de geluidemissie van de A4 te worden gebaseerd op de brongegevens zoals opgenomen in het Geluidregister. Deze brongegevens zijn voor de A4 één op één ontleend aan het akoestisch rekenmodel dat Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat dienst West-Nederland Zuid heeft samengesteld ten behoeve van het "Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden 2009". Wij verwijzen kortheidshalve naar het rapport "TB A4 Burgerveen-Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp-Leiden, Akoestisch onderzoek" d.d. april 2009 van DHV BV en naar het geluidregister www.rws.nl/kaarten/geluidregister.aspx.

Voor de geluidbelastingen vanwege de mauritssingel en de Boomgaardsingel zijn de verkeersgegevens ontleend aan de mail van 15-09-2015 die wij van u ontvangen hebben. Deze gegevens zijn in onderstaande tabel vermeld.

			Aantal motorvoertuigen												
	verharding	snelheid km/uur	dag			avond			nacht			etmaal			
			licht	mz	z	licht	mz	z	licht	mz	z	licht	mz	z	totaal
Mauritssingel zuid	dab	50	574	23	17	269	8	2	68	3	2	8509	329	232	9070
Mauritssingel noord	dab	50	763	32	19	356	10	2	90	4	3	11294	452	256	12002
Boomgaardsingel	dab	30	96	3	0	45	1	0	11	0	0	1420	40	4	1464

dab= verharding bestaande uit dicht asfaltbeton

licht= lichte motorvoertuigen

mz= middelzware motorvoertuigen

z= zware motorvoertuigen

Op de Boomgaardsingel geldt een maximum snelheid van 30 km/uur en deze weg is in verband hiermee van een geluidzone uitgesloten. In verband met de onderbouwing dat hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening is echter ook de geluidbelasting vanwege deze weg bepaald.

De ligging van de te bouwen woning is ontleend aan de digitale tekening "TommyvanReijen700m2.dwg" die door Bohemen BV op 20-08-2015 is toegezonden. De woning wordt gebouwd met twee bouwlagen. De geluidbelastingen zijn berekend voor een hoogte van 1.5 meter en 4.5 meter boven maaiveld. De punten zijn aangegeven op bijlage 1 van dit rapport.

Rekenmethode en aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelastingen zijn berekend overeenkomstig standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekende geluidbelastingen zijn overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder met de waarden verlaagd die in artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift zijn opgenomen. Deze waarden zijn voor de geluidbelasting van de A4::

Bij een geluidbelasting van 56 dB: 3 dB

Bij een geluidbelasting van 57 dB: 4 dB

Bij andere geluidbelastingen: 2 dB

Voor de Mauritssingel en de Boomgaardsingel is een aftrek toegepast van 5 dB.

Resultaten

In de volgende tabel zijn de resultaten van de rekenpunten met betrekking tot de A4 weergegeven.

Tabel 1 Geluidbelastingen van de punten op de rooilijn

adres		informatie			Lden in dB		
aanduiding		woningen					
	puntnummer	gevelorientatie	aantal bouwlagen	waarn. hoogte	geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh.	aftrek ex artikel 110g Wgh.	geluidbelasting incl. aftrek ex artikel 110g Wgh.
Noordgevel	1	GN	2	1,5	53	2	51
				4,5	57	4	53
Oostgevel	2	GO	2	1,5	52	2	50
				4,5	56	3	53
Westgevel	3	GW	2	1,5	51	2	49
				4,5	54	2	52

Tabel 2 Geluidbelastingen vanwege de Mauritssingel en de Boomgaardsingel

adres		informatie			Lden in dB	
aanduiding		woningen				
	puntnummer	gevelorientatie	aantal bouwlagen	waarn. hoogte	Mauritssingel	Boomgaardsingel
Noordgevel	1	GN	2	1,5	43	46
				4,5	45	48
Oostgevel	2	GO	2	1,5	30	43
				4,5	33	45
Westgevel	3	GW	2	1,5	48	42
				4,5	50	44

Toetsing grenswaarden A4

Voor woningen in de zone van een autosnelweg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB. Deze waarde wordt op alle punten overschreden. Het college van Burgemeester en Wethouders kan besluiten voor de locatie een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vast te stellen tot een maximum van 53 dB. Deze waarde wordt op geen van de rekenpunten overschreden. Met de vaststelling van een hogere grenswaarde voldoet het plan derhalve aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Toetsing aan de grenswaarden Mauritssingel en Boomgaardsingel

Ook in relatie tot de Mauritsingel en Boomgaardsingel geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Uit tabel 2 blijkt dat deze waarde alleen wordt overschreden op de 1e verdieping van de westgevel.

Geluidbeperkende maatregelen zoals de toepassing van geluidarm asfalt op de Mauritsingel of afschermende voorzieningen zijn hier niet doelmatig. Ook hier kan het college van B en W een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vaststellen. De geluidbelasting ligt beneden de maximaal toelaatbare geluidbelasting die in het uiterste geval kan worden vastgesteld.

Cumulatie

Bij de vaststelling van een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt de cumulatieve geluidbelasting in beschouwing genomen. Deze gecumuleerde waarden zijn in de volgende tabel weergegeven. Hierbij is de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder achterwege gelaten.

Tabel 3 Geluidbelastingen vanwege de Mauritsingel en de Boomgaardsingel

adres		informatie			gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g (dB)
aanduiding		woningen			
	puntnummer	gevelorientatie	aantal bouwlagen	waarn. hoogte	
Noordgevel	1	GN	2	1,5	
				4,5	56
Oostgevel	2	GO	2	1,5	59
				4,5	53
Westgevel	3	GW	2	1,5	56
				4,5	56
				4,5	58

Uit deze tabel blijkt dat de hoogst gecumuleerde waarde 59 dB bedraagt.



Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
	479	0	08:48, 25 aug 2015	-651	2	35787	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	480	0	08:48, 25 aug 2015	-653	2	35788	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	481	0	08:48, 25 aug 2015	-655	2	35789	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	482	0	08:48, 25 aug 2015	-657	2	35790	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	483	0	08:48, 25 aug 2015	-659	2	35791	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	484	0	08:48, 25 aug 2015	-661	2	35793	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	485	0	08:48, 25 aug 2015	-663	2	35804	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	486	0	08:48, 25 aug 2015	-665	2	35813	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	865	0	08:48, 25 aug 2015	-1423	2	34343	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	2880	0	08:48, 25 aug 2015	-5453	2	2705120	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	2884	0	08:48, 25 aug 2015	-5461	2	2705128	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	2885	0	08:48, 25 aug 2015	-5463	2	2705141	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	2886	0	08:48, 25 aug 2015	-5465	2	2705150	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	2917	0	08:48, 25 aug 2015	-5527	2	2705116	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	3335	0	08:48, 25 aug 2015	-6363	2	15724	4 / 33.414 / 33.627	Polylijn
	3561	0	08:48, 25 aug 2015	-6815	2	25130	4 / 28.496 / 28.658	Polylijn
	4144	0	08:48, 25 aug 2015	-7981	2	18530	4 / 28.900 / 28.929	Polylijn
	4434	0	08:48, 25 aug 2015	-8561	2	25881	4 / 29.231 / 29.276	Polylijn
	6546	0	08:48, 25 aug 2015	-12785	2	23729	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
	6623	0	08:48, 25 aug 2015	-12939	2	26098	4 / 29.409 / 29.479	Polylijn
	6946	0	08:48, 25 aug 2015	-13585	2	26087	4 / 28.936 / 28.974	Polylijn
	7142	0	08:48, 25 aug 2015	-13977	2	12860	4 / 28.929 / 29.115	Polylijn
	7843	0	08:48, 25 aug 2015	-15379	2	24570	4 / 29.680 / 29.789	Polylijn
	8264	0	08:48, 25 aug 2015	-16221	2	3660	4 / 33.366 / 33.500	Polylijn
	8637	0	08:48, 25 aug 2015	-16967	2	27589	4 / 29.764 / 29.824	Polylijn
	9085	0	08:48, 25 aug 2015	-17863	2	7406	4 / 28.495 / 28.950	Polylijn
	9336	0	08:48, 25 aug 2015	-18365	2	4258	11 / 0.045 / 0.055	Polylijn
	10066	0	08:48, 25 aug 2015	-19825	2	22025	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
	10166	0	08:48, 25 aug 2015	-20025	2	27588	4 / 29.740 / 29.824	Polylijn
	10357	0	08:48, 25 aug 2015	-20407	2	35662	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	10363	0	08:48, 25 aug 2015	-20419	2	35798	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	10364	0	08:48, 25 aug 2015	-20421	2	35809	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	10409	0	08:48, 25 aug 2015	-20511	2	2705167	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	10897	0	08:48, 25 aug 2015	-21487	2	34339	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	11065	0	08:48, 25 aug 2015	-21823	2	2705160	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	11124	0	08:48, 25 aug 2015	-21941	2	3064	11 / 0.305 / 0.371	Polylijn
	11679	0	08:48, 25 aug 2015	-23051	2	35800	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	11680	0	08:48, 25 aug 2015	-23053	2	35801	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	11681	0	08:48, 25 aug 2015	-23055	2	35805	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	11721	0	08:48, 25 aug 2015	-23135	2	2705113	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	11963	0	08:48, 25 aug 2015	-23619	2	16475	4 / 33.350 / 33.366	Polylijn
	12187	0	08:48, 25 aug 2015	-24067	2	25937	4 / 29.509 / 29.680	Polylijn
	12397	0	08:48, 25 aug 2015	-24487	2	2705088	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	12438	0	08:48, 25 aug 2015	-24569	2	3113	4 / 29.510 / 29.764	Polylijn
	12766	0	08:48, 25 aug 2015	-25225	2	18355	4 / 33.777 / 33.799	Polylijn
	12820	0	08:48, 25 aug 2015	-25333	2	27590	4 / 29.771 / 29.816	Polylijn
	13056	0	08:48, 25 aug 2015	-25805	2	2705111	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	13057	0	08:48, 25 aug 2015	-25807	2	2705135	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	13315	0	08:48, 25 aug 2015	-26323	2	14462	4 / 33.648 / 33.696	Polylijn
	13420	0	08:48, 25 aug 2015	-26533	2	20515	4 / 28.681 / 28.759	Polylijn
	13524	0	08:48, 25 aug 2015	-26741	2	26103	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
	13657	0	08:48, 25 aug 2015	-27007	2	35665	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	13973	0	08:48, 25 aug 2015	-27639	2	13234	4 / 28.340 / 28.460	Polylijn

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
	94941,02	461737,73	95391,30	462229,30	0,00	0,00	6,85	-5,13	0,00	0,00
	94919,46	461752,10	95123,70	462033,30	0,00	0,00	6,84	4,75	0,00	0,00
	94904,47	461762,09	95112,30	462040,10	0,00	0,00	6,83	5,03	0,00	0,00
	96960,01	463164,13	95907,80	462528,90	0,00	0,00	-0,46	-10,18	0,00	0,00
	96958,23	463168,97	95907,10	462534,20	0,00	0,00	-0,51	-10,17	0,00	0,00
	95907,10	462534,20	95240,90	462152,80	0,00	0,00	-10,17	0,20	0,00	0,00
	96996,16	463190,41	96960,01	463164,13	0,00	0,00	-0,67	-0,46	0,00	0,00
	94887,33	461621,66	94925,28	461677,83	0,00	0,00	5,57	6,37	0,00	0,00
	97416,40	463465,00	97742,56	463720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93510,13	460508,01	93452,67	460463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94287,13	461002,44	94804,00	461500,80	0,00	0,00	0,80	3,67	0,00	0,00
	94261,45	461034,12	94851,28	461647,42	0,00	0,00	0,77	5,25	0,00	0,00
	93804,86	460623,09	93874,57	460676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94725,20	461495,40	94250,07	461048,08	0,00	0,00	2,15	0,76	0,00	0,00
	94668,20	461717,80	94666,36	461709,78	0,00	0,00	1,52	1,50	0,00	0,00
	98574,25	464716,40	98479,60	464582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98377,23	464361,12	98359,43	464337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98177,37	464095,05	98158,70	464066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97755,09	463797,37	97736,85	463781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98000,50	464015,20	97951,02	463967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98425,14	464092,94	98401,66	464062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98359,45	464337,98	98234,10	464199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98355,56	463994,17	98408,39	464089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94909,38	461497,13	94907,72	461495,72	0,00	0,00	1,34	1,35	0,00	0,00
	97733,59	463736,20	97730,66	463733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98576,93	464696,64	98316,76	464344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94673,00	461737,00	94684,00	461732,00	0,00	0,00	1,62	1,59	0,00	0,00
	97851,72	463747,66	97794,10	463760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97718,06	463753,59	97715,32	463751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94860,55	461505,29	94855,50	461560,80	0,00	0,00	2,92	4,50	0,00	0,00
	95244,10	462148,90	95127,50	462030,00	0,00	0,00	0,13	4,66	0,00	0,00
	94856,80	461707,10	94822,28	461657,86	0,00	0,00	5,99	4,87	0,00	0,00
	93790,96	460625,41	93873,69	460682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97416,40	463465,00	97087,12	463223,08	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00
	92895,46	460019,91	92393,95	460108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94965,00	461621,00	94977,00	461616,00	0,00	0,00	-0,46	-0,50	0,00	0,00
	96978,11	463142,99	96514,10	462813,20	0,00	0,00	-0,18	-0,11	0,00	0,00
	96981,46	463139,15	96516,80	462808,90	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	0,00
	94904,47	461762,09	94865,78	461702,96	0,00	0,00	6,83	6,04	0,00	0,00
	93522,54	460519,55	93509,87	460507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94985,00	461631,00	94977,00	461616,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00
	98323,66	463931,69	98355,57	463994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93930,86	460472,47	93921,40	460469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97957,11	463915,12	97760,45	463753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94684,00	461732,00	94688,00	461754,00	0,00	0,00	1,59	1,67	0,00	0,00
	97712,00	463760,42	97709,31	463758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93455,05	460457,55	92963,15	460066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93542,01	460577,30	93522,54	460519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94965,00	461621,00	94972,00	461635,00	0,00	0,00	-0,46	-0,45	0,00	0,00
	98504,95	464538,53	98460,64	464475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98283,82	464433,06	98202,80	464360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94667,83	461709,76	94621,60	461386,40	0,00	0,00	1,50	0,35	0,00	0,00
	98677,71	464834,85	98600,85	464729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
	0,00	-5,13	6,74	--	Relatief	11	671,17	671,51	12,51
	0,00	4,70	7,01	--	Relatief	7	347,82	347,89	8,71
	0,00	5,03	7,33	--	Relatief	9	347,63	347,66	0,72
	0,00	-10,18	1,08	--	Relatief	13	1233,02	1233,12	12,09
	0,00	-10,17	1,00	--	Relatief	13	1231,84	1231,94	10,57
	0,00	-9,84	0,20	--	Relatief	10	771,69	771,79	70,26
	0,00	-0,51	-0,46	--	Relatief	3	44,69	44,69	15,21
	0,00	6,22	6,37	--	Relatief	3	67,79	67,80	16,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	414,07	414,07	29,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	72,94	72,94	20,44
	0,00	0,30	3,67	--	Relatief	10	720,68	720,69	16,23
	0,00	0,30	5,25	--	Relatief	11	856,44	856,47	31,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	88,10	88,10	11,11
	0,00	0,12	1,19	--	Relatief	8	654,48	654,49	35,29
	0,00	1,50	1,50	--	Relatief	3	8,23	8,23	3,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	163,61	163,61	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,21	29,21	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	34,37	34,37	15,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	24,03	24,03	24,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	68,91	68,91	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	39,18	39,18	16,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	186,82	186,82	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	109,62	109,62	0,02
	0,00	1,34	1,35	--	Relatief	3	2,22	2,22	0,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,89	3,89	3,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	438,22	438,22	0,02
	0,00	1,59	1,59	--	Relatief	2	12,08	12,08	12,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	60,02	60,02	3,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,63	3,63	3,63
	0,00	3,16	4,50	--	Relatief	7	62,11	62,14	8,10
	0,00	2,05	4,66	--	Relatief	4	166,60	166,66	26,70
	0,00	4,87	4,87	--	Relatief	2	60,13	60,14	60,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	100,42	100,42	39,83
	0,00	-0,73	-0,64	--	Relatief	4	408,60	408,60	53,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	41	623,13	623,13	4,77
	0,00	-0,50	-0,50	--	Relatief	2	13,00	13,00	13,00
	0,00	-0,11	1,52	--	Relatief	6	569,39	569,40	99,63
	0,00	-0,13	1,60	--	Relatief	6	570,19	570,20	99,77
	0,00	6,04	6,04	--	Relatief	2	70,66	70,67	70,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	17,33	17,33	1,79
	0,00	-0,50	-0,50	--	Relatief	2	17,00	17,00	17,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	70,18	70,18	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	9,89	9,89	2,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	255,25	255,25	0,02
	0,00	1,67	1,67	--	Relatief	2	22,36	22,36	22,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,56	3,56	3,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	628,82	628,82	15,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	63,82	63,82	2,95
	0,00	-0,45	-0,45	--	Relatief	3	15,65	15,65	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	77,17	77,17	18,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	109,89	109,89	3,11
	0,00	0,35	1,85	--	Relatief	10	333,84	333,85	11,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	130,32	130,32	0,01

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
	89,88	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	99,08	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	99,49	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	150,93	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	150,93	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	120,21	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	29,48	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	50,86	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	150,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	52,51	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	190,04	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	199,90	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	76,99	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	199,99	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	4,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	79,83	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	19,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	18,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	24,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	54,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	23,08	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	85,42	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	50,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	1,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	3,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	99,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	12,08	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	21,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	3,63	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	14,05	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	70,02	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	60,13	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	60,59	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	200,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	94,69	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--
	13,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	156,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	156,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	70,66	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	15,54	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	17,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	51,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	7,43	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	90,65	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	22,36	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	3,56	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	121,26	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	6,54	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	15,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	58,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	27,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	79,49	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	69,72	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	70	70	70	--	70	70	70	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	70	70	70	--	70	70	70	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	75	75	75	--	False	15832,00	6,20	3,52	1,43	--
	80	80	80	--	False	34001,20	6,20	3,20	1,60	--
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	75	75	75	--	False	21000,00	6,31	2,89	1,59	--
	80	80	80	--	False	34001,20	6,20	3,20	1,60	--
	50	50	50	--	False	15770,76	6,49	3,03	1,26	--
	65	65	65	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	65	65	65	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	75	75	75	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	65	65	65	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	50	50	50	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	50	50	50	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	65	65	65	--	False	14577,92	6,39	3,15	1,34	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	85	85	85	--	False	38408,48	6,00	3,87	1,56	--
	70	70	70	--	False	5447,32	6,54	2,99	1,19	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	85	85	85	--	False	38408,48	6,00	3,87	1,56	--
	80	80	80	--	False	8200,80	6,20	3,20	1,60	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	80	80	80	--	False	8200,80	6,20	3,20	1,60	--
	85	85	85	--	False	40764,00	6,37	2,80	1,54	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	75	75	75	--	False	10032,00	6,35	2,78	1,58	--
	70	70	70	--	False	9946,68	6,47	3,07	1,25	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	65	65	65	--	False	15832,00	6,20	3,52	1,43	--
	50	50	50	--	False	5076,00	6,28	3,35	1,40	--
	50	50	50	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	50	50	50	--	False	18032,00	6,47	2,66	1,47	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	50	50	50	--	False	394,08	6,12	3,37	1,63	--
	75	75	75	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	85	85	85	--	False	51324,00	6,29	3,31	1,41	--
	65	65	65	--	False	15832,00	6,20	3,52	1,43	--
	50	50	50	--	False	4736,12	6,24	3,18	1,55	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	50	50	50	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	80	80	80	--	False	15699,60	6,20	3,20	1,60	--
	85	85	85	--	False	38408,48	6,00	3,87	1,56	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	92,46	96,42	91,63	--	3,26	1,25	3,08
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,00	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	92,23	94,56	89,82	--	3,40	1,81	3,89
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,00	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	89,97	92,89	87,39	--	5,55	3,16	5,68
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	89,00	94,10	87,90	--	6,90	2,71	5,87
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	89,34	94,67	86,87	--	4,99	2,10	5,25
	--	--	--	--	90,32	95,97	87,15	--	6,14	2,07	6,20
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	89,34	94,67	86,87	--	4,99	2,10	5,25
	--	--	--	--	91,99	90,02	87,97	--	3,60	4,50	5,41
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	91,99	90,02	87,97	--	3,60	4,50	5,41
	--	--	--	--	91,92	95,01	90,59	--	3,54	1,57	3,67
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,97	91,04	83,65	--	5,65	2,87	6,29
	--	--	--	--	90,32	95,98	86,84	--	6,09	1,94	6,61
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	92,46	96,42	91,63	--	3,26	1,25	3,08
	--	--	--	--	95,36	95,54	94,42	--	2,28	1,72	2,28
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	90,99	94,17	89,06	--	3,95	1,88	4,15
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	52,57	56,02	43,70	--	18,82	14,89	18,97
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	87,98	93,05	84,14	--	5,14	2,42	6,07
	--	--	--	--	92,46	96,42	91,63	--	3,26	1,25	3,08
	--	--	--	--	82,39	90,79	70,04	--	9,75	3,89	13,07
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	92,01	90,01	87,98	--	3,60	4,50	5,41
	--	--	--	--	89,34	94,67	86,87	--	4,99	2,10	5,25

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
--	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,28	2,33	5,29	--	--	--	--	--	908,00	538,00	208,00
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	1939,40	979,20	478,70
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
--	--	4,38	3,62	6,29	--	--	--	--	--	1222,00	574,00	300,00
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	1939,40	979,20	478,70
--	--	4,48	3,95	6,92	--	--	--	--	--	920,29	443,38	173,31
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	4,10	3,19	6,22	--	--	--	--	--	828,78	432,43	172,00
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	5,67	3,23	7,88	--	--	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88
--	--	3,54	1,95	6,65	--	--	--	--	--	321,80	156,42	56,64
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	5,67	3,23	7,88	--	--	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88
--	--	4,41	5,49	6,63	--	--	--	--	--	467,70	236,20	115,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,41	5,49	6,63	--	--	--	--	--	467,70	236,20	115,50
--	--	4,54	3,41	5,74	--	--	--	--	--	2388,00	1086,00	568,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	7,38	6,09	10,06	--	--	--	--	--	554,00	254,00	133,00
--	--	3,59	2,08	6,55	--	--	--	--	--	581,58	293,34	108,24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
--	--	4,28	2,33	5,29	--	--	--	--	--	908,00	538,00	208,00
--	--	2,36	2,74	3,29	--	--	--	--	--	304,10	162,64	67,07
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	5,06	3,96	6,79	--	--	--	--	--	1061,00	452,00	236,00
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	28,61	29,10	37,33	--	--	--	--	--	12,68	7,45	2,81
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	6,88	4,54	9,79	--	--	--	--	--	2840,00	1579,00	610,00
--	--	4,28	2,33	5,29	--	--	--	--	--	908,00	538,00	208,00
--	--	7,86	5,32	16,90	--	--	--	--	--	243,51	136,73	51,40
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	4,40	5,49	6,61	--	--	--	--	--	895,50	452,20	221,10
--	--	5,67	3,23	7,88	--	--	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
--	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
--	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
--	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	32,00	7,00	7,00	--	42,00	13,00	12,00	--	85,25	95,57
--	--	75,90	49,00	29,40	--	92,80	59,80	35,90	--	88,61	100,48
--	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
--	--	45,00	11,00	13,00	--	58,00	22,00	21,00	--	86,61	96,91
--	--	75,90	49,00	29,40	--	92,80	59,80	35,90	--	88,61	100,48
--	--	56,77	15,09	11,27	--	45,85	18,87	13,73	--	88,20	95,51
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	85,35	96,04
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	84,35	91,15
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	81,72	88,44
--	--	64,25	12,46	11,49	--	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	115,03	31,20	31,40	--	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83
--	--	21,87	3,38	4,03	--	12,62	3,18	4,32	--	81,03	90,05
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
--	--	115,03	31,20	31,40	--	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83
--	--	18,30	11,80	7,10	--	22,40	14,40	8,70	--	82,71	93,74
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	18,30	11,80	7,10	--	22,40	14,40	8,70	--	82,71	93,74
--	--	92,00	18,00	23,00	--	118,00	39,00	36,00	--	89,56	100,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	36,00	8,00	10,00	--	47,00	17,00	16,00	--	84,40	92,78
--	--	39,23	5,93	8,24	--	23,11	6,36	8,16	--	83,61	92,62
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
--	--	32,00	7,00	7,00	--	42,00	13,00	12,00	--	86,33	95,62
--	--	7,28	2,93	1,62	--	7,52	4,67	2,34	--	81,66	88,66
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31
--	--	46,00	9,00	11,00	--	59,00	19,00	18,00	--	87,19	94,37
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	4,54	1,98	1,22	--	6,90	3,87	2,40	--	77,18	84,68
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79
--	--	166,00	41,00	44,00	--	222,00	77,00	71,00	--	91,52	102,32
--	--	32,00	7,00	7,00	--	42,00	13,00	12,00	--	85,87	94,15
--	--	28,81	5,86	9,59	--	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	84,60	93,65
--	--	35,00	22,60	13,60	--	42,80	27,60	16,60	--	85,53	96,56
--	--	115,03	31,20	31,40	--	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	99,24	102,72	108,82	103,17	97,81	89,28	111,30	81,64	92,36
	105,46	112,57	116,19	110,27	104,32	95,87	118,93	86,30	97,90
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	100,59	104,05	110,13	104,48	99,12	90,59	112,62	82,70	93,09
	105,46	112,57	116,19	110,27	104,32	95,87	118,93	86,30	97,90
	102,54	106,87	112,21	108,88	102,18	93,51	115,23	84,27	91,38
	99,08	107,15	110,31	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	97,82	105,75	108,83	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95
	100,27	108,25	111,97	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12
	100,59	108,52	111,67	105,87	99,94	91,96	114,53	82,69	93,37
	97,03	103,52	110,10	106,61	99,82	89,67	112,74	81,36	88,10
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	94,27	100,95	107,43	103,92	97,14	86,99	110,07	79,54	86,27
	102,22	108,10	113,91	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	107,71	114,86	118,07	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09
	95,72	102,13	108,28	104,59	97,76	87,27	110,93	76,32	85,06
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	107,71	114,86	118,07	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09
	98,68	105,84	108,71	102,96	97,07	88,84	111,71	80,35	91,21
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	98,68	105,84	108,71	102,96	97,07	88,84	111,71	80,35	91,21
	104,33	108,09	114,70	108,88	103,47	94,61	117,01	85,24	96,77
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	98,02	104,51	106,68	101,53	96,51	87,27	110,11	80,07	88,11
	98,29	104,71	110,85	107,16	100,33	89,84	113,50	79,10	87,80
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	99,68	102,61	108,26	102,79	97,48	89,40	110,94	82,77	92,34
	95,10	100,65	106,71	103,27	96,51	86,96	109,49	78,98	85,91
	97,19	104,80	107,20	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05
	101,29	105,98	111,29	107,91	101,21	92,43	114,28	82,54	89,51
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	92,31	95,57	98,63	95,55	89,04	82,32	102,43	74,45	81,86
	100,27	108,25	111,97	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12
	105,94	109,62	115,67	109,94	104,54	95,67	118,12	87,58	98,80
	99,99	106,51	112,56	108,89	102,07	91,75	115,23	82,24	90,40
	99,18	102,79	107,40	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	98,35	106,22	108,68	103,02	97,16	89,60	111,80	82,30	91,34
	101,50	108,66	111,53	105,78	99,89	91,66	114,53	83,17	94,03
	107,71	114,86	118,07	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	95,73	99,62	106,31	100,53	95,15	86,59	108,61	79,25	89,35	93,09
	102,96	109,89	113,29	107,42	101,49	93,06	116,11	83,78	95,16	100,30
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	96,64	100,36	106,71	100,99	95,62	87,08	109,10	81,37	91,32	95,17
	102,96	109,89	113,29	107,42	101,49	93,06	116,11	83,78	95,16	100,30
	98,14	103,14	108,73	105,32	98,60	89,53	111,63	81,84	89,13	96,26
	96,75	104,87	108,03	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	95,61	103,45	106,48	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19
	97,57	105,65	109,40	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00
	97,84	105,93	109,11	103,29	97,35	89,35	111,95	78,16	88,74	93,33
	93,87	100,59	107,17	103,67	96,88	86,66	109,80	77,96	84,79	90,85
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	92,20	98,75	105,12	101,61	94,84	84,79	107,78	76,11	82,85	88,79
	97,58	104,25	110,64	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	104,81	112,40	116,23	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28
	90,48	97,61	104,63	100,91	94,05	83,16	107,11	74,68	83,38	89,17
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	104,81	112,40	116,23	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28
	96,25	103,20	105,83	100,14	94,27	86,06	108,93	77,82	88,52	93,66
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	96,25	103,20	105,83	100,14	94,27	86,06	108,93	77,82	88,52	93,66
	100,19	104,11	111,13	105,24	99,81	90,96	113,33	83,87	94,84	98,41
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	93,39	100,30	102,73	97,40	92,43	83,10	106,00	79,22	87,48	92,76
	93,22	100,38	107,37	103,64	96,78	85,90	109,85	77,52	86,27	92,06
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	95,89	99,56	105,72	100,09	94,76	86,53	108,18	80,30	89,43	93,58
	92,31	98,02	104,02	100,56	93,81	84,23	106,79	75,55	82,56	89,13
	95,05	102,49	104,85	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63
	96,10	101,53	107,20	103,75	97,02	87,75	110,05	81,34	88,52	95,56
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	89,45	92,92	95,99	92,86	86,35	79,53	99,75	72,23	79,67	87,31
	97,57	105,65	109,40	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00
	102,29	106,15	112,86	107,01	101,59	92,74	115,13	85,97	96,30	100,03
	95,94	103,05	109,85	106,16	99,32	88,60	112,37	79,86	88,03	93,93
	93,99	98,67	103,93	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	96,00	103,93	106,40	100,74	94,87	87,30	109,51	78,66	87,68	92,42
	99,07	106,02	108,65	102,96	97,10	88,88	111,75	80,64	91,34	96,47
	104,81	112,40	116,23	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	96,57	102,49	96,86	91,50	82,99	105,01	--	--	--
	107,08	110,25	104,43	98,52	90,12	113,16	--	--	--
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	98,51	104,20	98,63	93,27	84,77	106,80	--	--	--
	107,08	110,25	104,43	98,52	90,12	113,16	--	--	--
	100,50	105,40	102,08	95,41	87,07	108,53	--	--	--
	101,18	104,31	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	100,01	103,05	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--
	100,97	104,64	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--
	101,24	104,35	98,55	92,63	84,65	107,22	--	--	--
	97,10	103,48	100,00	93,22	83,26	106,16	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	95,32	101,69	98,18	91,41	81,36	104,35	--	--	--
	101,87	107,32	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	109,34	112,20	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--
	95,69	101,17	97,45	90,62	80,34	103,93	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	109,34	112,20	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--
	100,43	102,81	97,19	91,35	83,15	106,03	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	100,43	102,81	97,19	91,35	83,15	106,03	--	--	--
	102,17	108,55	102,76	97,34	88,48	110,91	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	99,15	101,05	95,99	90,92	81,77	104,60	--	--	--
	98,53	103,99	100,28	93,46	83,19	106,75	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	96,46	101,94	96,50	91,20	83,15	104,67	--	--	--
	94,52	100,32	96,89	90,15	80,80	103,15	--	--	--
	99,06	101,42	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--
	100,10	105,08	101,73	95,05	86,53	108,16	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	90,67	93,47	90,38	83,90	77,31	97,35	--	--	--
	100,97	104,64	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--
	103,70	109,23	103,58	98,18	89,30	111,82	--	--	--
	100,47	106,30	102,62	95,80	85,56	109,00	--	--	--
	98,69	102,38	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	100,24	102,68	97,03	91,17	83,62	105,81	--	--	--
	103,24	105,63	100,01	94,17	85,97	108,84	--	--	--
	109,34	112,20	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
	14694	0	08:48, 25 aug 2015	-29081	2	21332	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
	14824	0	08:48, 25 aug 2015	-29341	2	25360	4 / 29.054 / 29.282	Polylijn
	14858	0	08:48, 25 aug 2015	-29409	2	34340	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	15040	0	08:48, 25 aug 2015	-29773	2	2705121	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	15041	0	08:48, 25 aug 2015	-29775	2	2705144	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	15314	0	08:48, 25 aug 2015	-30321	2	21289	4 / 29.315 / 29.589	Polylijn
	15578	0	08:48, 25 aug 2015	-30849	2	35782	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	15668	0	08:48, 25 aug 2015	-31029	2	2315	11 / 0.359 / 0.371	Polylijn
	15786	0	08:48, 25 aug 2015	-31265	2	6015	11 / 0.045 / 0.051	Polylijn
	15918	0	08:48, 25 aug 2015	-31529	2	21268	4 / 28.681 / 28.938	Polylijn
	16191	0	08:48, 25 aug 2015	-32075	2	35663	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	16254	0	08:48, 25 aug 2015	-32201	2	2705104	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	16255	0	08:48, 25 aug 2015	-32203	2	2705151	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	16566	0	08:48, 25 aug 2015	-32825	2	21495	4 / 29.231 / 29.276	Polylijn
	16872	0	08:48, 25 aug 2015	-33437	2	2705090	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	17096	0	08:48, 25 aug 2015	-33885	2	15865	4 / 33.538 / 33.610	Polylijn
	17205	0	08:48, 25 aug 2015	-34103	2	21333	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
	17345	0	08:48, 25 aug 2015	-34383	2	34341	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	17346	0	08:48, 25 aug 2015	-34385	2	34348	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	17530	0	08:48, 25 aug 2015	-34753	2	2705143	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	17531	0	08:48, 25 aug 2015	-34755	2	2705154	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	17824	0	08:48, 25 aug 2015	-35341	2	22206	4 / 28.265 / 28.459	Polylijn
	17872	0	08:48, 25 aug 2015	-35437	2	18529	4 / 28.759 / 28.900	Polylijn
	17961	0	08:48, 25 aug 2015	-35615	2	25311	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
	18184	0	08:48, 25 aug 2015	-36061	2	2705148	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	18618	0	08:48, 25 aug 2015	-36929	2	25301	4 / 28.265 / 28.459	Polylijn
	18647	0	08:48, 25 aug 2015	-36987	2	34337	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	18789	0	08:48, 25 aug 2015	-37271	2	35786	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	18790	0	08:48, 25 aug 2015	-37273	2	35794	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	19420	0	08:48, 25 aug 2015	-38533	2	35812	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	19456	0	08:48, 25 aug 2015	-38605	2	2705127	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	19457	0	08:48, 25 aug 2015	-38607	2	2705133	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	19745	0	08:48, 25 aug 2015	-39183	2	22223	4 / 29.103 / 29.117	Polylijn
	19804	0	08:48, 25 aug 2015	-39301	2	18928	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
	19879	0	08:48, 25 aug 2015	-39451	2	25368	4 / 29.789 / 29.805	Polylijn
	20336	0	08:48, 25 aug 2015	-40365	2	12966	4 / 33.648 / 33.696	Polylijn
	20347	0	08:48, 25 aug 2015	-40387	2	23563	4 / 28.938 / 29.132	Polylijn
	20382	0	08:48, 25 aug 2015	-40457	2	21511	4 / 29.132 / 29.231	Polylijn
	20506	0	08:48, 25 aug 2015	-40705	2	26047	4 / 29.054 / 29.282	Polylijn
	20659	0	08:48, 25 aug 2015	-41011	2	35802	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	21024	0	08:48, 25 aug 2015	-41741	2	22872	4 / 29.764 / 29.824	Polylijn
	21125	0	08:48, 25 aug 2015	-41943	2	24577	4 / 29.475 / 29.509	Polylijn
	21289	0	08:48, 25 aug 2015	-42271	2	35807	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	21398	0	08:48, 25 aug 2015	-42489	2	3659	4 / 33.366 / 33.500	Polylijn
	21622	0	08:48, 25 aug 2015	-42937	2	14085	11 / 0.051 / 0.105	Polylijn
	21654	0	08:48, 25 aug 2015	-43001	2	22976	4 / 29.589 / 29.611	Polylijn
	21937	0	08:48, 25 aug 2015	-43567	2	35799	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	21981	0	08:48, 25 aug 2015	-43655	2	2705142	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	22471	0	08:48, 25 aug 2015	-44635	2	34338	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	22652	0	08:48, 25 aug 2015	-44997	2	2705129	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	22661	0	08:48, 25 aug 2015	-45015	2	506	4 / 28.470 / 28.509	Polylijn
	22976	0	08:48, 25 aug 2015	-45645	2	21457	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
	23298	0	08:48, 25 aug 2015	-46289	2	2705107	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
	98294,27	464438,98	98283,82	464433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98363,47	463990,97	98318,16	463901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97419,40	463460,90	97090,21	463219,04	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00
	93471,31	460385,27	93552,66	460440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93503,98	460625,74	93542,01	460577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98009,61	463777,94	97933,62	463743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94822,28	461657,86	94680,53	461708,84	0,00	0,00	4,87	1,50	0,00	0,00
	94973,00	461637,00	94985,00	461631,00	0,00	0,00	-0,45	-0,50	0,00	0,00
	94677,00	461757,00	94688,00	461754,00	0,00	0,00	1,70	1,67	0,00	0,00
	98504,95	464538,53	98478,68	464474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94833,52	461653,44	94725,20	461495,40	0,00	0,00	5,01	2,15	0,00	0,00
	93925,00	460486,00	93802,24	460456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93755,69	460675,48	93678,70	460629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98158,70	464066,60	98153,29	464056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92962,25	460064,81	92488,14	459626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94868,87	461478,59	94843,78	461471,46	0,00	0,00	2,30	1,90	0,00	0,00
	98395,06	464500,47	98294,27	464438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97298,90	463412,90	97724,43	463740,77	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00
	97067,25	463249,06	96958,22	463169,01	0,00	0,00	-0,68	-0,51	0,00	0,00
	93739,28	460467,76	93694,10	460482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92996,57	460022,28	93385,30	460335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98676,74	464845,40	98630,20	464790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98460,64	464475,35	98377,23	464361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97951,02	463967,47	97765,82	463806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93735,62	460529,18	93804,86	460623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98630,20	464790,13	98596,71	464746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97295,50	463416,70	97067,25	463249,06	0,00	0,00	-0,77	-0,68	0,00	0,00
	94958,01	461726,41	95397,10	462219,40	0,00	0,00	6,86	-5,35	0,00	0,00
	96516,80	462808,90	95917,90	462491,50	0,00	0,00	-0,13	-10,17	0,00	0,00
	94871,35	461634,61	94905,39	461684,89	0,00	0,00	5,43	6,25	0,00	0,00
	93760,10	460669,72	93455,92	460458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93678,70	460629,51	93581,71	460610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98175,97	464277,67	98171,75	464262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97951,84	463968,07	97951,02	463967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98408,39	464089,80	98419,50	464101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94949,38	461591,17	94965,00	461621,00	0,00	0,00	-0,49	-0,46	0,00	0,00
	98368,89	464318,42	98303,22	464236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98177,79	464095,93	98177,37	464095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98276,74	463857,66	98216,70	463840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97015,22	463163,96	96981,46	463139,15	0,00	0,00	-0,62	-0,13	0,00	0,00
	97760,46	463753,53	97733,59	463736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98206,55	463890,54	98239,84	463883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94905,39	461684,89	94941,02	461737,73	0,00	0,00	6,25	6,85	0,00	0,00
	94977,00	461616,00	94945,27	461554,84	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00
	94688,00	461754,00	94737,75	461733,95	0,00	0,00	1,67	1,70	0,00	0,00
	97933,64	463743,13	97912,61	463737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95240,90	462152,80	95123,70	462033,30	0,00	0,00	0,20	4,75	0,00	0,00
	92958,71	460069,16	92895,46	460019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97298,90	463412,90	97070,38	463244,98	0,00	0,00	-0,77	-0,70	0,00	0,00
	93066,14	460102,03	93511,20	460450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98630,45	464711,58	98607,13	464679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97912,61	463737,63	97909,78	463737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93552,66	460440,96	93692,34	460482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	12,01	12,01	0,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	100,58	100,58	0,02
	0,00	-0,72	-0,64	--	Relatief	4	408,49	408,49	53,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	98,59	98,59	11,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	63,17	63,17	1,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	83,59	83,59	0,02
	0,00	1,50	4,09	--	Relatief	16	288,66	288,70	14,00
	0,00	-0,50	-0,50	--	Relatief	3	13,45	13,45	3,61
	0,00	1,67	1,67	--	Relatief	2	11,40	11,40	11,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	70,75	70,75	33,79
	0,00	2,15	3,65	--	Relatief	4	191,65	191,68	29,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	127,29	127,29	9,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	89,70	89,70	10,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,16	11,16	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	645,77	645,77	24,02
	0,00	1,85	2,30	--	Relatief	4	26,09	26,09	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	118,31	118,31	6,13
	0,00	0,00	0,00	--	Relatief	6	537,28	537,28	28,34
	0,00	-0,51	-0,51	--	Relatief	2	135,26	135,26	135,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	47,62	47,62	3,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	499,55	499,55	68,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	72,27	72,27	3,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	141,45	141,45	4,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	245,26	245,26	19,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	122,62	122,62	6,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	55,40	55,40	0,01
	0,00	-0,68	-0,68	--	Relatief	3	283,20	283,20	87,77
	0,00	-5,35	6,98	--	Relatief	12	663,51	663,69	0,42
	0,00	-10,17	-2,05	--	Relatief	7	678,43	678,52	90,55
	0,00	5,43	6,25	--	Relatief	3	60,72	60,73	17,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	370,57	370,57	19,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	100,20	100,20	5,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,53	15,53	15,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	1,02	1,02	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	16,27	16,27	NVT
	0,00	-0,46	-0,46	--	Relatief	2	33,67	33,67	33,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	104,70	104,70	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	0,98	0,98	0,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	63,14	63,14	0,01
	0,00	-0,30	-0,13	--	Relatief	3	41,90	41,90	18,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	31,98	31,98	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	34,31	34,31	5,87
	0,00	6,77	6,85	--	Relatief	3	63,73	63,73	10,05
	0,00	-0,50	-0,48	--	Relatief	3	68,90	68,90	33,59
	0,00	1,67	1,70	--	Relatief	4	53,64	53,64	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	21,90	21,90	0,02
	0,00	2,13	4,75	--	Relatief	4	167,46	167,52	26,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	80,16	80,16	12,60
	0,00	-0,70	-0,67	--	Relatief	3	283,58	283,58	87,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	565,19	565,19	57,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	39,39	39,39	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	2,84	2,84	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	150,11	150,11	5,18

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
	6,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	45,45	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	200,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	86,75	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	23,94	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	57,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	42,41	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	9,85	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	11,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	36,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	82,45	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	39,62	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	52,36	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	9,16	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	182,34	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	20,63	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	28,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	139,98	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	135,26	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	15,31	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	122,49	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	61,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	95,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	99,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	43,14	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	55,39	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	195,43	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	94,47	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	120,25	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	42,92	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	175,11	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	16,72	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	15,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	1,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	16,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	33,67	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	50,96	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	0,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	32,88	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	23,38	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	31,95	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	19,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	53,68	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	35,31	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	48,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	10,22	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	70,38	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	43,16	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	195,93	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	244,08	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	30,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	2,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	21,99	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	70	70	70	--	70	70	70	--
	--	--	70	70	70	--	70	70	70	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	70	70	70	--	70	70	70	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
	65	65	65	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	50	50	50	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	75	75	75	--	False	18032,00	6,47	2,66	1,47	--
	50	50	50	--	False	15832,00	6,20	3,52	1,43	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	80	80	80	--	False	8200,80	6,20	3,20	1,60	--
	70	70	70	--	False	23721,72	6,38	3,10	1,38	--
	70	70	70	--	False	14455,44	6,51	2,89	1,28	--
	75	75	75	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	50	50	50	--	False	21000,00	6,31	2,89	1,59	--
	75	75	75	--	False	18572,00	6,34	3,28	1,35	--
	65	65	65	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	85	85	85	--	False	41252,00	6,27	3,35	1,43	--
	65	65	65	--	False	14577,92	6,39	3,15	1,34	--
	65	65	65	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	65	65	65	--	False	18032,00	6,47	2,66	1,47	--
	85	85	85	--	False	58812,00	6,40	2,76	1,52	--
	75	75	75	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	75	75	75	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	75	75	75	--	False	21000,00	6,31	2,89	1,59	--
	75	75	75	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	85	85	85	--	False	35512,00	6,33	3,21	1,41	--
	65	65	65	--	False	18572,00	6,34	3,28	1,35	--
	50	50	50	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	75	75	75	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	50	50	50	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	50	50	50	--	False	4736,12	6,24	3,18	1,55	--
	75	75	75	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	65	65	65	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	65	65	65	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	50	50	50	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	50	50	50	--	False	14577,92	6,39	3,15	1,34	--
	70	70	70	--	False	18988,28	6,41	3,08	1,34	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	75	75	75	--	False	10032,00	6,35	2,78	1,58	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	85	85	85	--	False	44452,00	6,28	2,78	1,69	--
	85	85	85	--	False	50011,60	6,03	3,37	1,77	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	65	65	65	--	False	18032,00	6,47	2,66	1,47	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	90,99	94,17	89,06	--	3,95	1,88	4,15
	--	--	--	--	92,46	96,42	91,63	--	3,26	1,25	3,08
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	91,99	90,02	87,97	--	3,60	4,50	5,41
	--	--	--	--	89,59	94,34	83,39	--	6,13	2,62	7,72
	--	--	--	--	89,92	95,07	85,13	--	6,30	2,57	7,33
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	92,23	94,56	89,82	--	3,40	1,81	3,89
	--	--	--	--	92,27	95,57	89,64	--	3,31	1,48	3,98
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	88,24	93,19	84,38	--	5,03	2,39	5,94
	--	--	--	--	89,00	94,10	87,90	--	6,90	2,71	5,87
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	90,99	94,17	89,06	--	3,95	1,88	4,15
	--	--	--	--	91,61	94,70	90,13	--	3,69	1,72	3,81
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	92,23	94,56	89,82	--	3,40	1,81	3,89
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	85,98	91,40	80,56	--	6,01	2,99	7,41
	--	--	--	--	92,27	95,57	89,64	--	3,31	1,48	3,98
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	82,39	90,79	70,04	--	9,75	3,89	13,07
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	89,00	94,10	87,90	--	6,90	2,71	5,87
	--	--	--	--	91,33	95,26	87,24	--	5,25	2,29	6,18
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	86,97	91,04	83,65	--	5,65	2,87	6,29
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	78,12	83,39	71,73	--	9,63	5,35	10,80
	--	--	--	--	90,36	93,84	87,63	--	4,43	1,99	5,12
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	90,99	94,17	89,06	--	3,95	1,88	4,15

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	5,06	3,96	6,79	--	--	--	--	--	1061,00	452,00	236,00
--	--	4,28	2,33	5,29	--	--	--	--	--	908,00	538,00	208,00
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	4,41	5,49	6,63	--	--	--	--	--	467,70	236,20	115,50
--	--	4,29	3,04	8,89	--	--	--	--	--	1355,62	693,54	273,42
--	--	3,78	2,36	7,54	--	--	--	--	--	846,67	397,18	158,08
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
--	--	4,38	3,62	6,29	--	--	--	--	--	1222,00	574,00	300,00
--	--	4,42	2,95	6,37	--	--	--	--	--	1086,00	583,00	225,00
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	6,73	4,42	9,68	--	--	--	--	--	2281,00	1286,00	497,00
--	--	4,10	3,19	6,22	--	--	--	--	--	828,78	432,43	172,00
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	5,06	3,96	6,79	--	--	--	--	--	1061,00	452,00	236,00
--	--	4,70	3,57	6,05	--	--	--	--	--	3449,00	1538,00	804,00
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	4,38	3,62	6,29	--	--	--	--	--	1222,00	574,00	300,00
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
--	--	8,01	5,62	12,02	--	--	--	--	--	1932,00	1041,00	402,00
--	--	4,42	2,95	6,37	--	--	--	--	--	1086,00	583,00	225,00
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	7,86	5,32	16,90	--	--	--	--	--	243,51	136,73	51,40
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
--	--	4,10	3,19	6,22	--	--	--	--	--	828,78	432,43	172,00
--	--	3,42	2,45	6,58	--	--	--	--	--	1112,20	556,86	222,11
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	7,38	6,09	10,06	--	--	--	--	--	554,00	254,00	133,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	12,24	11,26	17,47	--	--	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00
--	--	5,21	4,17	7,25	--	--	--	--	--	2726,16	1581,93	773,83
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	5,06	3,96	6,79	--	--	--	--	--	1061,00	452,00	236,00

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	85,96	95,02
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	46,00	9,00	11,00	--	59,00	19,00	18,00	--	84,88	94,09
--	--	32,00	7,00	7,00	--	42,00	13,00	12,00	--	86,05	93,16
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
--	--	18,30	11,80	7,10	--	22,40	14,40	8,70	--	82,71	93,74
--	--	92,71	19,23	25,32	--	64,84	22,35	29,16	--	87,58	96,51
--	--	59,32	10,72	13,62	--	35,57	9,88	14,00	--	85,36	94,37
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96
--	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
--	--	45,00	11,00	13,00	--	58,00	22,00	21,00	--	87,41	94,54
--	--	39,00	9,00	10,00	--	52,00	18,00	16,00	--	86,10	96,39
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22
--	--	130,00	33,00	35,00	--	174,00	61,00	57,00	--	90,50	101,32
--	--	64,25	12,46	11,49	--	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	46,00	9,00	11,00	--	59,00	19,00	18,00	--	87,00	95,29
--	--	139,00	28,00	34,00	--	177,00	58,00	54,00	--	91,25	102,49
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	82,46	94,34
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79
--	--	45,00	11,00	13,00	--	58,00	22,00	21,00	--	85,12	94,35
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	82,46	94,34
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
--	--	135,00	34,00	37,00	--	180,00	64,00	60,00	--	90,38	101,00
--	--	39,00	9,00	10,00	--	52,00	18,00	16,00	--	86,72	94,99
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	86,02	95,09
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	81,72	88,44
--	--	28,81	5,86	9,59	--	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31
--	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
--	--	64,25	12,46	11,49	--	38,17	14,65	12,18	--	87,89	95,31
--	--	63,93	13,37	15,74	--	41,63	14,34	16,76	--	86,20	95,15
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	36,00	8,00	10,00	--	47,00	17,00	16,00	--	84,68	94,56
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	269,00	66,00	81,00	--	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82
--	--	133,57	33,57	45,23	--	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
--	--	46,00	9,00	11,00	--	59,00	19,00	18,00	--	87,00	95,29

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
	99,08	107,15	110,31	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28
	99,93	107,45	109,90	104,27	98,41	90,92	113,05	82,99	92,03
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	99,50	106,72	113,08	109,25	102,38	91,47	115,62	80,36	89,45
	99,96	104,90	110,41	107,01	100,29	91,29	113,33	82,33	89,18
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	98,68	105,84	108,71	102,96	97,07	88,84	111,71	80,35	91,21
	102,21	108,65	114,62	110,93	104,10	93,66	117,30	83,47	92,14
	100,05	106,45	112,52	108,83	102,01	91,54	115,18	80,70	89,45
	97,48	105,47	109,12	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	101,36	106,25	111,73	108,33	101,62	92,65	114,66	83,41	90,37
	100,07	103,54	109,61	103,97	98,60	90,08	112,10	82,37	92,91
	97,82	105,75	108,83	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95
	104,93	108,62	114,70	108,97	103,57	94,69	117,15	86,63	97,88
	102,22	108,10	113,91	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85
	99,08	107,15	110,31	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	101,21	107,59	113,41	109,74	102,93	92,73	116,12	82,43	90,55
	106,00	109,75	116,31	110,50	105,09	96,23	118,63	86,87	98,34
	98,80	106,87	110,60	104,66	98,69	90,41	113,26	80,16	92,03
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	100,27	108,25	111,97	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12
	99,74	107,00	113,57	109,75	102,87	91,91	116,08	81,23	90,36
	98,80	106,87	110,60	104,66	98,69	90,41	113,26	80,16	92,03
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	104,67	108,31	114,11	108,42	103,03	94,15	116,63	86,35	97,31
	100,84	107,35	113,36	109,70	102,88	92,57	116,04	82,97	91,11
	99,93	107,58	110,04	104,40	98,54	91,01	113,17	83,35	92,42
	100,27	108,25	111,97	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12
	94,27	100,95	107,43	103,92	97,14	86,99	110,07	79,54	86,27
	99,18	102,79	107,40	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05
	97,48	105,47	109,12	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67
	97,82	105,75	108,83	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95
	100,55	108,40	111,53	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	97,19	104,80	107,20	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	102,41	106,46	111,81	108,51	101,82	93,26	114,85	83,71	90,77
	100,78	107,32	113,58	109,88	103,05	92,50	116,20	82,15	90,85
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	98,51	101,65	107,03	101,54	96,21	87,72	109,75	80,41	90,34
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	106,62	110,14	115,10	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68
	108,70	115,93	119,25	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	101,21	107,59	113,41	109,74	102,93	92,73	116,12	82,43	90,55

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
	96,75	104,87	108,03	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12
	96,83	104,54	106,98	101,34	95,48	87,95	110,12	79,52	88,50	93,63
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	94,83	102,27	109,11	105,28	98,39	87,34	111,57	79,05	88,07	93,54
	95,40	101,44	107,59	104,11	97,35	87,58	110,32	80,01	87,11	93,97
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	96,25	103,20	105,83	100,14	94,27	86,06	108,93	77,82	88,52	93,66
	97,67	104,67	111,29	107,56	100,71	89,96	113,83	82,46	91,12	96,98
	94,93	101,94	108,77	105,05	98,19	87,38	111,28	79,61	88,33	94,16
	95,24	103,18	106,77	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	96,91	102,41	108,17	104,72	97,98	88,63	111,00	82,15	89,32	96,31
	96,37	100,19	106,71	100,96	95,58	87,03	109,05	80,16	90,11	93,96
	95,61	103,45	106,48	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19
	101,37	105,22	111,96	106,11	100,69	91,83	114,23	85,03	95,37	99,10
	97,58	104,25	110,64	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79
	96,75	104,87	108,03	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	96,29	103,13	109,38	105,69	98,86	88,39	111,99	81,16	89,35	95,35
	101,77	105,68	112,66	106,77	101,35	92,50	114,87	85,53	96,44	100,02
	96,49	104,59	108,32	102,38	96,40	88,13	110,97	76,55	88,35	92,84
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	97,57	105,65	109,40	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00
	95,72	103,16	110,10	106,27	99,39	88,32	112,55	79,87	88,91	94,37
	96,49	104,59	108,32	102,38	96,40	88,13	110,97	76,55	88,35	92,84
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	100,87	104,69	111,14	105,33	99,92	91,06	113,48	84,98	95,07	98,88
	96,73	103,73	110,31	106,62	99,78	89,16	112,87	80,77	88,97	94,95
	97,10	104,99	107,47	101,81	95,94	88,37	110,58	78,80	87,82	92,70
	97,57	105,65	109,40	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00
	92,20	98,75	105,12	101,61	94,84	84,79	107,78	76,11	82,85	88,79
	93,99	98,67	103,93	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26
	95,24	103,18	106,77	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82
	95,61	103,45	106,48	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19
	97,50	105,48	108,62	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	95,05	102,49	104,85	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	97,39	102,63	108,44	105,01	98,28	88,98	111,28	81,61	88,92	96,04
	96,33	103,40	110,23	106,50	99,65	88,82	112,73	80,59	89,30	95,08
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	94,14	97,61	103,41	97,80	92,44	83,94	105,97	79,42	88,98	93,08
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	102,47	106,20	111,57	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62
	105,55	113,10	116,78	110,81	104,84	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	96,29	103,13	109,38	105,69	98,86	88,39	111,99	81,16	89,35	95,35

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	101,18	104,31	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--
	100,84	103,20	97,61	91,77	84,36	106,40	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	100,79	106,76	102,92	96,05	85,24	109,36	--	--	--
	98,87	104,18	100,78	94,08	85,21	107,15	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	100,43	102,81	97,19	91,35	83,15	106,03	--	--	--
	103,41	108,42	104,69	97,88	87,80	111,27	--	--	--
	100,58	105,83	102,11	95,29	85,12	108,64	--	--	--
	99,74	103,33	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	100,93	106,02	102,65	95,96	87,35	109,06	--	--	--
	97,29	102,96	97,39	92,04	83,54	105,57	--	--	--
	100,01	103,05	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--
	102,77	108,33	102,67	97,28	88,40	110,91	--	--	--
	101,87	107,32	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--
	101,18	104,31	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	101,70	107,14	103,47	96,67	86,63	109,93	--	--	--
	103,78	110,08	104,30	98,89	90,03	112,46	--	--	--
	100,90	104,60	98,66	92,69	84,42	107,27	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	100,97	104,64	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--
	101,63	107,73	103,89	97,02	86,17	110,31	--	--	--
	100,90	104,60	98,66	92,69	84,42	107,27	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	102,51	107,63	102,06	96,67	87,78	110,35	--	--	--
	101,32	106,86	103,19	96,38	86,30	109,63	--	--	--
	100,29	102,72	97,08	91,23	83,73	105,87	--	--	--
	100,97	104,64	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--
	95,32	101,69	98,18	91,41	81,36	104,35	--	--	--
	98,69	102,38	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--
	99,74	103,33	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--
	100,01	103,05	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--
	101,80	104,83	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	99,06	101,42	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	100,26	105,26	101,95	95,27	86,87	108,37	--	--	--
	101,60	107,09	103,37	96,55	86,26	109,84	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	96,13	101,09	95,69	90,36	81,91	103,95	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	105,17	109,47	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--
	110,94	113,89	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	101,70	107,14	103,47	96,67	86,63	109,93	--	--	--

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
	23926	0	08:48, 25 aug 2015	-47545	2	2705117	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	23963	0	08:48, 25 aug 2015	-47619	2	2198	4 / 33.500 / 33.538	Polylijn
	24271	0	08:48, 25 aug 2015	-48235	2	18161	4 / 29.115 / 29.510	Polylijn
	24566	0	08:48, 25 aug 2015	-48825	2	2705161	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	24952	0	08:48, 25 aug 2015	-49597	2	18231	4 / 33.408 / 33.648	Polylijn
	25047	0	08:48, 25 aug 2015	-49787	2	26046	4 / 28.938 / 29.132	Polylijn
	25237	0	08:48, 25 aug 2015	-50167	2	2705091	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	25238	0	08:48, 25 aug 2015	-50169	2	2705164	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	25578	0	08:48, 25 aug 2015	-50849	2	21331	4 / 28.722 / 29.016	Polylijn
	26116	0	08:48, 25 aug 2015	-51925	2	15866	4 / 29.764 / 29.816	Polylijn
	26185	0	08:48, 25 aug 2015	-52063	2	23564	4 / 28.938 / 29.132	Polylijn
	26188	0	08:48, 25 aug 2015	-52069	2	23718	4 / 29.066 / 29.103	Polylijn
	26339	0	08:48, 25 aug 2015	-52371	2	25362	4 / 29.276 / 29.475	Polylijn
	26499	0	08:48, 25 aug 2015	-52691	2	35795	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	26542	0	08:48, 25 aug 2015	-52777	2	2705137	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	27076	0	08:48, 25 aug 2015	-53845	2	35792	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	27415	0	08:48, 25 aug 2015	-54523	2	21501	4 / 29.315 / 29.589	Polylijn
	27555	0	08:48, 25 aug 2015	-54803	2	34342	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	27785	0	08:48, 25 aug 2015	-55263	2	3661	4 / 33.366 / 33.500	Polylijn
	28024	0	08:48, 25 aug 2015	-55741	2	21342	4 / 29.764 / 29.816	Polylijn
	28358	0	08:48, 25 aug 2015	-56409	2	2705157	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	28704	0	08:48, 25 aug 2015	-57101	2	18230	4 / 33.408 / 33.648	Polylijn
	28716	0	08:48, 25 aug 2015	-57125	2	20148	4 / 29.740 / 29.824	Polylijn
	28769	0	08:48, 25 aug 2015	-57231	2	26628	4 / 29.282 / 29.315	Polylijn
	28830	0	08:48, 25 aug 2015	-57353	2	34345	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	28971	0	08:48, 25 aug 2015	-57635	2	2705110	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	29283	0	08:48, 25 aug 2015	-58259	2	23732	4 / 28.681 / 28.938	Polylijn
	29464	0	08:48, 25 aug 2015	-58621	2	34344	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	29585	0	08:48, 25 aug 2015	-58863	2	35797	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	29957	0	08:48, 25 aug 2015	-59607	2	21460	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
	29993	0	08:48, 25 aug 2015	-59679	2	18229	4 / 33.408 / 33.648	Polylijn
	30104	0	08:48, 25 aug 2015	-59901	2	34346	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	31238	0	08:48, 25 aug 2015	-62169	2	21135	4 / 29.010 / 29.740	Polylijn
	31256	0	08:48, 25 aug 2015	-62205	2	21502	4 / 29.315 / 29.589	Polylijn
	31868	0	08:48, 25 aug 2015	-63429	2	22033	4 / 29.117 / 29.409	Polylijn
	32032	0	08:48, 25 aug 2015	-63757	2	26306	4 / 33.374 / 33.394	Polylijn
	32224	0	08:48, 25 aug 2015	-64141	2	2705156	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	32266	0	08:48, 25 aug 2015	-64225	2	3282	4 / 28.509 / 28.681	Polylijn
	32497	0	08:48, 25 aug 2015	-64687	2	22210	4 / 28.658 / 28.722	Polylijn
	32829	0	08:48, 25 aug 2015	-65351	2	2705163	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	32944	0	08:48, 25 aug 2015	-65581	2	9255	4 / 33.696 / 33.698	Polylijn
	33688	0	08:48, 25 aug 2015	-67069	2	16176	4 / 28.318 / 28.470	Polylijn
	33694	0	08:48, 25 aug 2015	-67081	2	15725	4 / 33.655 / 33.777	Polylijn
	33810	0	08:48, 25 aug 2015	-67313	2	21494	4 / 29.132 / 29.231	Polylijn
	33921	0	08:48, 25 aug 2015	-67535	2	25361	4 / 29.054 / 29.282	Polylijn
	33948	0	08:48, 25 aug 2015	-67589	2	34347	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	34071	0	08:48, 25 aug 2015	-67835	2	35806	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	34072	0	08:48, 25 aug 2015	-67837	2	35808	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	34734	0	08:48, 25 aug 2015	-69161	2	35783	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	34781	0	08:48, 25 aug 2015	-69255	2	2705095	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	35143	0	08:48, 25 aug 2015	-69979	2	27591	4 / 29.764 / 29.816	Polylijn
	35334	0	08:48, 25 aug 2015	-70361	2	35803	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	35694	0	08:48, 25 aug 2015	-71081	2	23733	4 / 28.681 / 28.938	Polylijn

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
	93511,23	460450,29	93780,24	460639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94907,72	461495,72	94868,86	461478,59	0,00	0,00	1,35	2,30	0,00	0,00
	98234,11	464199,71	97957,11	463915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93769,61	460656,26	93496,33	460466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94910,00	461516,00	94937,11	461567,76	0,00	0,00	0,74	-0,46	0,00	0,00
	98298,49	464231,10	98243,50	464169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92531,43	459603,72	92996,52	460022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93581,71	460610,34	93506,42	460630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98434,12	464535,96	98395,06	464500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97741,90	463727,94	97741,30	463727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98303,22	464236,90	98298,49	464231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98179,72	464315,16	98175,97	464277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98163,56	463921,45	98206,55	463890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96514,10	462813,20	95915,40	462496,00	0,00	0,00	-0,11	-10,17	0,00	0,00
	93496,26	460466,50	92511,18	459624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95907,80	462528,90	95244,10	462148,90	0,00	0,00	-10,18	0,13	0,00	0,00
	98184,28	463836,20	98121,23	463826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97295,50	463416,70	97721,06	463744,63	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00
	94945,27	461554,84	94909,38	461497,13	0,00	0,00	-0,50	1,34	0,00	0,00
	97769,49	463743,61	97741,90	463727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93874,96	460683,23	94287,40	461002,66	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
	94937,11	461567,76	94949,38	461591,17	0,00	0,00	-0,46	-0,49	0,00	0,00
	97762,69	463789,15	97718,06	463753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98216,71	463840,10	98184,28	463836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97090,21	463219,04	97015,22	463163,96	0,00	0,00	-0,67	-0,62	0,00	0,00
	92715,30	459763,20	92925,97	459946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98478,68	464474,44	98414,99	464381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97419,40	463460,90	97745,96	463716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95917,90	462491,50	95393,40	462226,60	0,00	0,00	-10,17	-5,21	0,00	0,00
	97909,77	463737,38	97851,72	463747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94860,28	461504,86	94910,00	461516,00	0,00	0,00	2,93	0,74	0,00	0,00
	97087,12	463223,08	97012,25	463168,08	0,00	0,00	-0,68	-0,63	0,00	0,00
	98279,25	464297,70	97762,68	463789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98121,23	463826,80	98009,61	463777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98171,75	464262,72	98121,88	464153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94677,00	461757,00	94673,00	461737,00	0,00	0,00	1,70	1,62	0,00	0,00
	94248,79	461048,81	93760,84	460670,06	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
	98607,13	464679,83	98504,95	464538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98479,59	464582,96	98434,12	464535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93385,58	460336,05	93790,21	460625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94971,99	461634,99	94973,00	461637,00	0,00	0,00	-0,45	-0,45	0,00	0,00
	98721,23	464834,74	98630,43	464711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94680,55	461708,82	94684,00	461732,00	0,00	0,00	1,50	1,59	0,00	0,00
	98243,50	464169,25	98177,81	464095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98318,16	463901,22	98276,74	463857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97070,38	463244,98	96996,16	463190,41	0,00	0,00	-0,70	-0,67	0,00	0,00
	94881,56	461694,17	94919,46	461752,10	0,00	0,00	6,11	6,84	0,00	0,00
	94925,28	461677,83	94958,07	461726,34	0,00	0,00	6,37	6,86	0,00	0,00
	94708,00	461367,30	94844,10	461470,38	0,00	0,00	2,23	1,90	0,00	0,00
	93390,58	460330,06	93471,31	460385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97741,90	463727,94	97738,35	463724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97012,25	463168,08	96978,11	463142,99	0,00	0,00	-0,63	-0,18	0,00	0,00
	98414,99	464381,87	98368,88	464318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	328,96	328,96	100,63
	0,00	1,35	2,30	--	Relatief	5	42,69	42,71	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	397,16	397,16	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	332,71	332,71	82,19
	0,00	-0,46	0,80	--	Relatief	3	58,43	58,46	21,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	82,76	82,76	6,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	625,98	625,98	53,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	78,09	78,09	4,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	52,84	52,84	11,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	0,70	0,70	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,48	7,48	7,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	37,73	37,73	0,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	53,42	53,42	5,22
	0,00	-10,17	-2,04	--	Relatief	7	678,16	678,25	90,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	1296,94	1296,94	41,83
	0,00	-9,85	0,13	--	Relatief	10	768,80	768,90	70,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	63,94	63,94	7,54
	0,00	0,00	0,00	--	Relatief	6	537,34	537,34	28,12
	0,00	1,30	1,39	--	Relatief	5	68,90	68,93	2,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	31,86	31,86	0,01
	0,00	-0,21	0,79	--	Relatief	7	521,92	521,92	30,01
	0,00	-0,49	-0,49	--	Relatief	2	26,43	26,43	26,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	57,07	57,07	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	32,66	32,66	0,01
	0,00	-0,62	-0,62	--	Relatief	2	93,04	93,04	93,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	286,27	286,27	15,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	112,37	112,37	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	414,51	414,51	29,18
	0,00	-9,78	-5,21	--	Relatief	7	588,79	588,82	66,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	60,02	60,02	20,70
	0,00	0,74	2,75	--	Relatief	6	58,25	58,36	6,10
	0,00	-0,63	-0,63	--	Relatief	2	92,90	92,90	92,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	726,33	726,33	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	121,91	121,91	3,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	121,04	121,04	6,66
	0,00	1,62	1,62	--	Relatief	2	20,40	20,40	20,40
	0,00	0,00	1,32	--	Relatief	8	617,90	617,91	15,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	174,41	174,41	14,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	65,47	65,47	2,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	497,44	497,44	51,57
	0,00	-0,45	-0,45	--	Relatief	3	2,25	2,25	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	153,03	153,03	0,02
	0,00	1,59	1,59	--	Relatief	2	23,43	23,43	23,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	98,43	98,43	29,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	60,96	60,96	4,56
	0,00	-0,67	-0,67	--	Relatief	2	92,12	92,12	92,12
	0,00	6,68	6,84	--	Relatief	3	69,22	69,23	20,36
	0,00	6,86	6,86	--	Relatief	2	58,56	58,56	58,56
	0,00	1,73	2,63	--	Relatief	7	173,74	173,76	5,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	97,80	97,80	16,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,71	4,71	4,71
	0,00	-0,32	-0,18	--	Relatief	3	42,37	42,37	18,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	78,45	78,45	0,02

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
	118,31	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	29,07	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	93,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	168,23	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	37,32	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	43,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	207,75	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	28,31	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	28,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	0,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	7,48	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	33,93	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	25,68	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	120,13	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	188,56	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	120,08	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	56,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	139,84	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	50,52	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	27,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	174,10	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	26,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	57,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	17,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	93,04	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	42,00	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	--	--
	51,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	150,15	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	179,79	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	39,32	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	15,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	92,90	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	99,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	57,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	59,66	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	20,40	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	153,39	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	93,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	25,06	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	150,88	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	2,24	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	79,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	23,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	68,73	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	23,71	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	92,12	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	48,86	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	58,56	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	59,91	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	81,72	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	4,71	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	23,82	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	40,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
	85	85	85	--	False	44452,00	6,28	2,78	1,69	--
	65	65	65	--	False	14577,92	6,39	3,15	1,34	--
	85	85	85	--	False	40532,44	6,02	3,28	1,83	--
	85	85	85	--	False	52048,00	6,29	3,25	1,44	--
	65	65	65	--	False	4736,12	6,24	3,18	1,55	--
	65	65	65	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	85	85	85	--	False	42512,00	6,25	2,99	1,63	--
	50	50	50	--	False	18572,00	6,34	3,28	1,35	--
	65	65	65	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	85	85	85	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	75	75	75	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	50	50	50	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	50	50	50	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	85	85	85	--	False	52048,00	6,29	3,25	1,44	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	65	65	65	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	65	65	65	--	False	14577,92	6,39	3,15	1,34	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	85	85	85	--	False	61788,00	6,35	2,83	1,56	--
	50	50	50	--	False	4736,12	6,24	3,18	1,55	--
	85	85	85	--	False	38408,48	6,00	3,87	1,56	--
	65	65	65	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	75	75	75	--	False	16380,00	6,82	2,42	1,06	--
	75	75	75	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	80	80	80	--	False	42365,60	6,16	3,24	1,65	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	65	65	65	--	False	4736,12	6,24	3,18	1,55	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	85	85	85	--	False	38408,48	6,00	3,87	1,56	--
	65	65	65	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	50	50	50	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	50	50	50	--	False	21217,68	6,50	3,02	1,24	--
	85	85	85	--	False	54084,00	6,33	3,23	1,39	--
	85	85	85	--	False	50011,60	6,03	3,37	1,77	--
	65	65	65	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	85	85	85	--	False	40764,00	6,37	2,80	1,54	--
	50	50	50	--	False	4736,12	6,24	3,18	1,55	--
	85	85	85	--	False	50011,60	6,03	3,37	1,77	--
	50	50	50	--	False	4893,60	6,37	3,19	1,35	--
	65	65	65	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	50	50	50	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	80	80	80	--	False	15699,60	6,20	3,20	1,60	--
	75	75	75	--	False	18032,00	6,47	2,66	1,47	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	75	75	75	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	--	--	--	--	78,12	83,39	71,73	--	9,63	5,35	10,80
	--	--	--	--	89,00	94,10	87,90	--	6,90	2,71	5,87
	--	--	--	--	89,16	93,21	86,25	--	5,03	2,22	5,74
	--	--	--	--	83,55	90,47	78,98	--	7,05	3,31	8,03
	--	--	--	--	82,39	90,79	70,04	--	9,75	3,89	13,07
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	93,26	96,07	92,49	--	2,97	1,26	2,89
	--	--	--	--	92,27	95,57	89,64	--	3,31	1,48	3,98
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,55	90,47	78,98	--	7,05	3,31	8,03
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	89,00	94,10	87,90	--	6,90	2,71	5,87
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	92,00	94,86	90,32	--	3,52	1,66	3,75
	--	--	--	--	82,39	90,79	70,04	--	9,75	3,89	13,07
	--	--	--	--	89,34	94,67	86,87	--	4,99	2,10	5,25
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	87,65	91,41	80,46	--	5,28	3,03	7,47
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	85,18	81,82	78,57	--	6,67	8,18	9,64
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	82,39	90,79	70,04	--	9,75	3,89	13,07
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	89,34	94,67	86,87	--	4,99	2,10	5,25
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	90,06	93,67	87,34	--	5,70	2,88	5,81
	--	--	--	--	88,14	92,80	83,60	--	5,08	2,52	6,27
	--	--	--	--	90,36	93,84	87,63	--	4,43	1,99	5,12
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	91,92	95,01	90,59	--	3,54	1,57	3,67
	--	--	--	--	82,39	90,79	70,04	--	9,75	3,89	13,07
	--	--	--	--	90,36	93,84	87,63	--	4,43	1,99	5,12
	--	--	--	--	87,40	92,57	82,33	--	7,02	2,91	8,23
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	92,01	90,01	87,98	--	3,60	4,50	5,41
	--	--	--	--	90,99	94,17	89,06	--	3,95	1,88	4,15
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
--	--	12,24	11,26	17,47	--	--	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00
--	--	4,10	3,19	6,22	--	--	--	--	--	828,78	432,43	172,00
--	--	5,81	4,57	8,02	--	--	--	--	--	2175,84	1238,62	639,47
--	--	9,40	6,21	12,99	--	--	--	--	--	2737,00	1529,00	590,00
--	--	7,86	5,32	16,90	--	--	--	--	--	243,51	136,73	51,40
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	3,76	2,67	4,62	--	--	--	--	--	2478,00	1223,00	640,00
--	--	4,42	2,95	6,37	--	--	--	--	--	1086,00	583,00	225,00
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	9,40	6,21	12,99	--	--	--	--	--	2737,00	1529,00	590,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,10	3,19	6,22	--	--	--	--	--	828,78	432,43	172,00
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	4,48	3,49	5,93	--	--	--	--	--	3611,00	1660,00	868,00
--	--	7,86	5,32	16,90	--	--	--	--	--	243,51	136,73	51,40
--	--	5,67	3,23	7,88	--	--	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	7,07	5,56	12,07	--	--	--	--	--	979,00	362,00	140,00
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	8,15	10,00	11,79	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	7,86	5,32	16,90	--	--	--	--	--	243,51	136,73	51,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	5,67	3,23	7,88	--	--	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
--	--	4,24	3,44	6,86	--	--	--	--	--	1242,09	599,69	229,95
--	--	6,78	4,69	10,13	--	--	--	--	--	3018,00	1623,00	627,00
--	--	5,21	4,17	7,25	--	--	--	--	--	2726,16	1581,93	773,83
--	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
--	--	4,54	3,41	5,74	--	--	--	--	--	2388,00	1086,00	568,00
--	--	7,86	5,32	16,90	--	--	--	--	--	243,51	136,73	51,40
--	--	5,21	4,17	7,25	--	--	--	--	--	2726,16	1581,93	773,83
--	--	5,58	4,52	9,44	--	--	--	--	--	272,46	144,38	54,41
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
--	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
--	--	4,40	5,49	6,61	--	--	--	--	--	895,50	452,20	221,10
--	--	5,06	3,96	6,79	--	--	--	--	--	1061,00	452,00	236,00
--	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
--	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30

Model: conform geluidregister
 geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
--	--	269,00	66,00	81,00	--	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82
--	--	64,25	12,46	11,49	--	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24
--	--	122,80	29,49	42,55	--	141,82	60,72	59,43	--	91,41	103,10
--	--	231,00	56,00	60,00	--	308,00	105,00	97,00	--	92,48	102,93
--	--	28,81	5,86	9,59	--	23,23	8,01	12,40	--	84,01	92,59
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22
--	--	79,00	16,00	20,00	--	100,00	34,00	32,00	--	89,25	100,72
--	--	39,00	9,00	10,00	--	52,00	18,00	16,00	--	86,89	94,02
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,26	96,48
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	86,02	95,09
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	231,00	56,00	60,00	--	308,00	105,00	97,00	--	92,48	102,93
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	64,25	12,46	11,49	--	38,17	14,65	12,18	--	87,58	96,24
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
--	--	138,00	29,00	36,00	--	176,00	61,00	57,00	--	91,32	102,61
--	--	28,81	5,86	9,59	--	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83
--	--	115,03	31,20	31,40	--	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	59,00	12,00	13,00	--	79,00	22,00	21,00	--	86,71	95,06
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	173,90	112,20	67,30	--	212,50	137,10	82,30	--	91,20	102,32
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
--	--	28,81	5,86	9,59	--	23,23	8,01	12,40	--	84,01	92,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	115,03	31,20	31,40	--	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	85,29	95,95
--	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	86,02	95,09
--	--	78,64	18,47	15,29	--	58,48	22,05	18,05	--	89,44	96,77
--	--	174,00	44,00	47,00	--	232,00	82,00	76,00	--	91,74	102,55
--	--	133,57	33,57	45,23	--	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85
--	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	83,96	94,59
--	--	92,00	18,00	23,00	--	118,00	39,00	36,00	--	89,56	100,83
--	--	28,81	5,86	9,59	--	23,23	8,01	12,40	--	84,33	91,83
--	--	133,57	33,57	45,23	--	157,25	70,24	64,05	--	92,04	103,85
--	--	21,90	4,54	5,44	--	17,39	7,05	6,24	--	83,61	91,01
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	85,96	95,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
--	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
--	--	35,00	22,60	13,60	--	42,80	27,60	16,60	--	85,53	96,56
--	--	46,00	9,00	11,00	--	59,00	19,00	18,00	--	86,37	96,57
--	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
--	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	81,23	92,96

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
	106,62	110,14	115,10	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68
	102,22	108,10	113,91	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85
	107,99	115,13	118,31	112,46	106,54	98,02	121,19	87,96	99,83
	106,65	110,25	115,76	110,13	104,74	95,85	118,37	88,31	99,16
	98,75	104,41	109,36	105,76	98,99	89,35	112,30	79,70	87,96
	97,82	105,75	108,83	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95
	104,18	107,97	114,79	108,94	103,52	94,66	117,05	85,28	97,06
	100,83	105,74	111,22	107,82	101,11	92,14	114,15	83,06	89,96
	99,08	107,15	110,31	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28
	101,03	108,89	113,20	107,14	101,13	92,60	115,69	80,33	93,50
	97,48	105,47	109,12	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67
	99,93	107,58	110,04	104,40	98,54	91,01	113,17	83,35	92,42
	97,19	104,80	107,20	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	106,65	110,25	115,76	110,13	104,74	95,85	118,37	88,31	99,16
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	100,55	108,40	111,53	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	102,22	108,10	113,91	110,31	103,51	93,44	116,67	83,55	91,85
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	106,11	109,87	116,49	110,67	105,26	96,40	118,80	87,14	98,64
	99,18	102,79	107,40	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05
	107,71	114,86	118,07	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09
	100,55	108,40	111,53	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	100,30	106,83	109,05	103,87	98,87	89,61	112,45	81,40	89,51
	97,48	105,47	109,12	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	107,56	114,14	117,01	111,27	105,39	97,01	120,05	89,04	99,92
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	98,75	104,41	109,36	105,76	98,99	89,35	112,30	79,70	87,96
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	107,71	114,86	118,07	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09
	100,55	108,40	111,53	105,73	99,81	91,84	114,40	82,34	92,96
	99,93	107,58	110,04	104,40	98,54	91,01	113,17	83,35	92,42
	103,79	108,10	113,48	110,15	103,45	94,77	116,49	85,29	92,37
	106,17	109,85	115,93	110,19	104,79	95,92	118,37	87,79	98,97
	108,70	115,93	119,25	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76
	99,08	107,15	110,31	104,49	98,57	90,57	113,16	81,66	92,28
	104,33	108,09	114,70	108,88	103,47	94,61	117,01	85,24	96,77
	99,18	102,79	107,40	104,18	97,54	89,63	110,67	79,88	87,05
	108,70	115,93	119,25	113,37	107,43	98,91	122,08	88,78	100,76
	98,18	102,19	107,25	103,96	97,29	88,92	110,36	79,58	86,66
	97,82	105,75	108,83	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95
	99,93	107,45	109,90	104,27	98,41	90,92	113,05	82,99	92,03
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	101,50	108,66	111,53	105,78	99,89	91,66	114,53	83,17	94,03
	100,32	103,69	109,59	103,98	98,63	90,11	112,13	81,84	92,15
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	97,48	105,47	109,12	103,19	97,23	88,96	111,80	79,07	90,67

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
	102,47	106,20	111,57	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62
	97,58	104,25	110,64	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79
	104,65	112,15	115,74	109,79	103,82	95,30	118,46	87,04	98,31	103,30
	102,74	106,55	112,87	107,08	101,66	92,80	115,24	86,99	96,99	100,82
	93,89	100,28	106,04	102,38	95,56	85,38	108,77	79,98	88,30	94,63
	95,61	103,45	106,48	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19
	100,42	104,37	111,59	105,67	100,24	91,40	113,74	83,78	94,99	98,50
	96,34	102,12	108,08	104,61	97,86	88,29	110,85	80,95	88,12	95,13
	96,75	104,87	108,03	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12
	98,05	105,96	110,29	104,22	98,21	89,68	112,77	76,95	89,89	94,49
	95,24	103,18	106,77	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82
	97,10	104,99	107,47	101,81	95,94	88,37	110,58	78,80	87,82	92,70
	95,05	102,49	104,85	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	102,74	106,55	112,87	107,08	101,66	92,80	115,24	86,99	96,99	100,82
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	97,50	105,48	108,62	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	97,58	104,25	110,64	106,97	100,14	89,66	113,24	81,37	89,76	95,79
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	102,07	105,98	112,98	107,09	101,66	92,82	115,18	85,80	96,73	100,31
	93,99	98,67	103,93	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26
	104,81	112,40	116,23	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28
	97,50	105,48	108,62	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	94,78	101,68	104,18	98,83	93,88	84,53	107,43	80,20	88,46	93,75
	95,24	103,18	106,77	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	105,24	111,63	114,17	108,51	102,66	94,32	117,35	86,64	97,33	102,73
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	93,89	100,28	106,04	102,38	95,56	85,38	108,77	79,98	88,30	94,63
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	104,81	112,40	116,23	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28
	97,50	105,48	108,62	102,81	96,88	88,90	111,48	78,89	89,41	94,13
	97,10	104,99	107,47	101,81	95,94	88,37	110,58	78,80	87,82	92,70
	99,05	104,19	109,92	106,50	99,77	90,56	112,78	83,07	90,37	97,51
	102,47	106,32	112,99	107,15	101,73	92,88	115,27	86,22	96,51	100,25
	105,55	113,10	116,78	110,81	104,84	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84
	96,75	104,87	108,03	102,21	96,28	88,28	110,88	78,03	88,61	93,12
	100,19	104,11	111,13	105,24	99,81	90,96	113,33	83,87	94,84	98,41
	93,99	98,67	103,93	100,56	93,86	85,11	106,93	80,26	87,74	95,26
	105,55	113,10	116,78	110,81	104,84	96,32	119,47	87,51	98,89	103,84
	93,44	98,46	103,94	100,53	93,81	84,80	106,86	78,01	85,41	92,73
	95,61	103,45	106,48	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19
	96,83	104,54	106,98	101,34	95,48	87,95	110,12	79,52	88,50	93,63
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	99,07	106,02	108,65	102,96	97,10	88,88	111,75	80,64	91,34	96,47
	95,73	99,42	105,71	100,00	94,62	86,09	108,12	80,55	90,44	94,32
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	95,24	103,18	106,77	100,85	94,88	86,63	109,48	75,63	87,24	91,82

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	105,17	109,47	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--
	101,87	107,32	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--
	110,32	113,11	107,34	101,44	92,93	116,14	--	--	--
	104,43	109,40	103,86	98,47	89,58	112,17	--	--	--
	100,28	104,12	100,50	93,76	84,68	107,33	--	--	--
	100,01	103,05	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--
	102,31	108,96	103,13	97,71	88,85	111,25	--	--	--
	99,73	104,79	101,42	94,74	86,15	107,84	--	--	--
	101,18	104,31	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--
	102,29	106,50	100,45	94,45	85,92	109,02	--	--	--
	99,74	103,33	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--
	100,29	102,72	97,08	91,23	83,73	105,87	--	--	--
	99,06	101,42	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	104,43	109,40	103,86	98,47	89,58	112,17	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	101,80	104,83	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	101,87	107,32	103,68	96,88	86,91	110,12	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	104,07	110,40	104,62	99,21	90,34	112,77	--	--	--
	98,69	102,38	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--
	109,34	112,20	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--
	101,80	104,83	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	100,03	101,75	96,78	91,68	82,59	105,39	--	--	--
	99,74	103,33	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	108,96	111,19	105,61	99,80	91,48	114,51	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	100,28	104,12	100,50	93,76	84,68	107,33	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	109,34	112,20	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--
	101,80	104,83	99,06	93,15	85,21	107,75	--	--	--
	100,29	102,72	97,08	91,23	83,73	105,87	--	--	--
	101,73	106,63	103,31	96,64	88,30	109,76	--	--	--
	103,92	109,38	103,74	98,35	89,47	111,99	--	--	--
	110,94	113,89	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--
	101,18	104,31	98,50	92,57	84,58	107,17	--	--	--
	102,17	108,55	102,76	97,34	88,48	110,91	--	--	--
	98,69	102,38	99,22	92,66	85,44	105,94	--	--	--
	110,94	113,89	108,08	102,17	93,66	116,85	--	--	--
	96,56	101,02	97,77	91,14	83,24	104,31	--	--	--
	100,01	103,05	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--
	100,84	103,20	97,61	91,77	84,36	106,40	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	103,24	105,63	100,01	94,17	85,97	108,84	--	--	--
	97,62	103,21	97,66	92,31	83,81	105,85	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	99,74	103,33	97,42	91,45	83,20	106,04	--	--	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
	36145	0	08:48, 25 aug 2015	-71983	2	9754	4 / 28.460 / 28.495	Polylijn
	36466	0	08:48, 25 aug 2015	-72625	2	24410	4 / 29.117 / 29.409	Polylijn
	36632	0	08:48, 25 aug 2015	-72957	2	35810	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	36633	0	08:48, 25 aug 2015	-72959	2	35811	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	36683	0	08:48, 25 aug 2015	-73059	2	2705136	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	36684	0	08:48, 25 aug 2015	-73061	2	2705159	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	37149	0	08:48, 25 aug 2015	-73991	2	26049	4 / 29.276 / 29.475	Polylijn
	37160	0	08:48, 25 aug 2015	-74013	2	24396	4 / 28.974 / 29.054	Polylijn
	37336	0	08:48, 25 aug 2015	-74365	2	2705165	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	37337	0	08:48, 25 aug 2015	-74367	2	2705170	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	37641	0	08:48, 25 aug 2015	-74975	2	21439	4 / 29.771 / 29.816	Polylijn
	37762	0	08:48, 25 aug 2015	-75217	2	25936	4 / 29.509 / 29.680	Polylijn
	37944	0	08:48, 25 aug 2015	-75581	2	2705146	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	37965	0	08:48, 25 aug 2015	-75623	2	1352	4 / 28.950 / 29.010	Polylijn
	38813	0	08:48, 25 aug 2015	-77319	2	22747	4 / 33.394 / 33.414	Polylijn
	39093	0	08:48, 25 aug 2015	-77879	2	35796	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	39142	0	08:48, 25 aug 2015	-77977	2	2705166	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	39461	0	08:48, 25 aug 2015	-78615	2	22024	4 / 29.611 / 29.764	Polylijn
	39789	0	08:48, 25 aug 2015	-79271	2	2705119	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	40230	0	08:48, 25 aug 2015	-80153	2	26623	4 / 28.459 / 28.496	Polylijn
	40277	0	08:48, 25 aug 2015	-80247	2	34444	0 / 0.000 / 0.000	Polylijn
	40744	0	08:48, 25 aug 2015	-81181	2	22794	4 / 29.479 / 29.771	Polylijn
	40870	0	08:48, 25 aug 2015	-81433	2	26048	4 / 29.276 / 29.475	Polylijn
	42341	0	14:22, 25 sep 2015	-81508	2			Polylijn
	42345	0	14:24, 25 sep 2015	-81506	2			Polylijn
	42348	0	14:24, 25 sep 2015	-81512	2			Polylijn

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
	98600,85	464729,62	98576,93	464696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98121,88	464153,00	98000,48	464015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94865,78	461702,96	94833,52	461653,44	0,00	0,00	6,04	5,01	0,00	0,00
	94851,28	461647,42	94881,56	461694,17	0,00	0,00	5,25	6,11	0,00	0,00
	93802,24	460456,28	93735,62	460529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92531,74	459614,50	93066,14	460101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98162,78	463922,44	98163,56	463921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98401,66	464062,28	98363,46	463990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93781,20	460639,69	94274,34	461018,39	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
	93770,57	460657,10	94261,49	461034,15	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
	97736,85	463781,73	97712,00	463760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98239,84	463883,39	98323,66	463931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93920,97	460469,38	93740,41	460467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98316,77	464344,12	98279,25	464297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94673,00	461737,00	94668,20	461717,80	0,00	0,00	1,62	1,52	0,00	0,00
	95915,40	462496,00	95390,20	462230,60	0,00	0,00	-10,17	-5,10	0,00	0,00
	92925,97	459946,62	93001,99	460016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97794,10	463760,05	97769,48	463743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94274,25	461018,31	94871,35	461634,61	0,00	0,00	0,78	5,43	0,00	0,00
	98596,71	464746,01	98574,24	464716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94804,00	461500,80	94887,33	461621,66	0,00	0,00	3,67	5,57	0,00	0,00
	97765,82	463806,68	97755,09	463797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98153,29	464056,92	98162,78	463922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96340,19	462688,14	96536,44	462378,06	0,00	0,00	-0,09	-0,06	0,00	0,00
	96351,43	462671,66	96791,87	462988,98	0,00	0,00	0,04	1,31	0,00	0,00
	96306,64	462740,39	96938,47	463234,66	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	40,75	40,75	9,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	183,80	183,80	0,02
	0,00	1,72	5,01	--	Relatief	3	59,10	59,67	21,70
	0,00	5,35	6,11	--	Relatief	3	55,71	55,71	4,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	107,45	107,45	3,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	723,36	723,36	56,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	1,26	1,26	1,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	80,95	80,95	0,02
	0,00	0,00	1,01	--	Relatief	7	622,06	622,07	66,83
	0,00	-0,06	1,04	--	Relatief	9	619,30	619,31	36,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	32,73	32,73	32,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	101,29	101,29	2,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	19	191,76	191,76	1,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	59,71	59,71	0,02
	0,00	1,52	1,52	--	Relatief	2	19,79	19,79	19,79
	0,00	-9,78	-5,10	--	Relatief	7	589,64	589,67	67,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	103,51	103,51	8,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	30,00	30,00	0,02
	0,00	0,24	5,43	--	Relatief	11	863,25	863,28	0,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	37,18	37,18	0,01
	0,00	4,88	5,57	--	Relatief	3	146,80	146,81	39,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	14,20	14,20	0,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	144,77	144,77	0,01
	0,00	-0,07	-0,01	--	Relatief	8	367,02	367,02	14,60
	0,00	0,02	7,28	--	Relatief	12	556,29	559,15	10,43
	0,00	-0,49	0,00	--	Relatief	11	823,32	823,32	9,88

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
	31,38	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	57,15	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	37,40	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	51,30	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	15,03	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	185,48	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	1,26	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	27,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	145,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	110,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	32,73	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	44,34	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	62,92	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	35,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	19,79	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	180,01	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	61,53	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W2	Tweelaags ZOAB	--	--
	10,69	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	195,02	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	37,15	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	107,63	Intensiteit	True	0,0	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	14,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	38,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	ZOAB	--	--
	78,15	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	157,82	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
	234,47	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	90	90	90	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	100	100	100	--	--	--	--	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	100	100	100	--	80	80	80	--
	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	65	65	65	--	65	65	65	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
	85	85	85	--	False	38408,48	6,00	3,87	1,56	--
	65	65	65	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	65	65	65	--	False	21000,00	6,31	2,89	1,59	--
	85	85	85	--	False	44452,00	6,28	2,78	1,69	--
	65	65	65	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	50	50	50	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	85	85	85	--	False	44452,00	6,28	2,78	1,69	--
	85	85	85	--	False	52048,00	6,29	3,25	1,44	--
	75	75	75	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	50	50	50	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	50	50	50	--	False	18032,00	6,47	2,66	1,47	--
	85	85	85	--	False	38408,48	6,00	3,87	1,56	--
	50	50	50	--	False	15770,76	6,49	3,03	1,26	--
	--	--	--	--	False	35534,80	6,25	3,16	1,54	--
	75	75	75	--	False	16380,00	6,82	2,42	1,06	--
	75	75	75	--	False	11590,92	6,35	3,24	1,36	--
	80	80	80	--	False	50999,60	6,20	3,20	1,60	--
	75	75	75	--	False	9079,28	6,11	3,61	1,53	--
	80	80	80	--	False	26498,40	6,20	3,20	1,60	--
	75	75	75	--	False	11930,32	6,37	3,52	1,18	--
	65	65	65	--	False	6476,72	6,09	3,54	1,60	--
	50	50	50	--	False	9068,00	6,77	3,08	0,81	--
	30	30	30	--	True	1460,00	6,78	3,15	0,75	--
	50	50	50	--	False	12016,00	6,77	3,06	0,81	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
	--	--	--	--	89,34	94,67	86,87	--	4,99	2,10	5,25
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	92,23	94,56	89,82	--	3,40	1,81	3,89
	--	--	--	--	78,12	83,39	71,73	--	9,63	5,35	10,80
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	78,12	83,39	71,73	--	9,63	5,35	10,80
	--	--	--	--	83,55	90,47	78,98	--	7,05	3,31	8,03
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	90,99	94,17	89,06	--	3,95	1,88	4,15
	--	--	--	--	89,34	94,67	86,87	--	4,99	2,10	5,25
	--	--	--	--	89,97	92,89	87,39	--	5,55	3,16	5,68
	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,65	91,41	80,46	--	5,28	3,03	7,47
	--	--	--	--	97,71	98,00	97,11	--	1,22	0,85	1,29
	--	--	--	--	92,00	90,00	87,99	--	3,60	4,50	5,40
	--	--	--	--	98,25	98,36	98,17	--	0,65	0,52	0,55
	--	--	--	--	92,00	90,00	88,04	--	3,60	4,50	5,38
	--	--	--	--	97,93	98,31	97,80	--	1,11	0,73	0,89
	--	--	--	--	97,83	97,52	97,49	--	0,68	0,66	0,71
	--	--	--	--	93,49	96,42	93,15	--	3,75	2,87	4,11
	--	--	--	--	96,97	97,83	100,00	--	3,03	2,17	--
	--	--	--	--	93,73	96,74	92,78	--	3,93	2,72	4,12

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
	--	5,67	3,23	7,88	--	--	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88
		0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
	--	4,38	3,62	6,29	--	--	--	--	--	1222,00	574,00	300,00
	--	12,24	11,26	17,47	--	--	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00
	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
	--	12,24	11,26	17,47	--	--	--	--	--	2182,00	1029,00	538,00
	--	9,40	6,21	12,99	--	--	--	--	--	2737,00	1529,00	590,00
	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
	--	5,06	3,96	6,79	--	--	--	--	--	1061,00	452,00	236,00
	--	5,67	3,23	7,88	--	--	--	--	--	2060,43	1407,34	519,88
	--	4,48	3,95	6,92	--	--	--	--	--	920,29	443,38	173,31
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2221,70	1121,80	548,40
	--	7,07	5,56	12,07	--	--	--	--	--	979,00	362,00	140,00
	--	1,07	1,15	1,60	--	--	--	--	--	719,04	368,08	152,66
	--	4,40	5,50	6,60	--	--	--	--	--	2909,00	1468,80	718,10
	--	1,10	1,12	1,28	--	--	--	--	--	544,85	322,58	136,58
	--	4,40	5,50	6,58	--	--	--	--	--	1511,60	763,20	373,10
	--	0,96	0,96	1,31	--	--	--	--	--	744,67	413,23	137,37
	--	1,50	1,82	1,80	--	--	--	--	--	385,55	223,31	101,30
	--	2,77	0,72	2,74	--	--	--	--	--	574,00	269,00	68,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96,00	45,00	11,00
	--	2,33	0,54	3,09	--	--	--	--	--	763,00	356,00	90,00

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
	--	115,03	31,20	31,40	--	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83
	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	85,35	96,04
	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
	--	45,00	11,00	13,00	--	58,00	22,00	21,00	--	87,23	95,51
	--	269,00	66,00	81,00	--	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82
	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22
	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	84,35	91,15
	--	269,00	66,00	81,00	--	342,00	139,00	131,00	--	92,65	102,82
	--	231,00	56,00	60,00	--	308,00	105,00	97,00	--	92,48	102,93
	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79
	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	83,32	92,31
	--	46,00	9,00	11,00	--	59,00	19,00	18,00	--	87,19	94,37
	--	115,03	31,20	31,40	--	130,74	48,06	47,18	--	91,11	102,83
	--	56,77	15,09	11,27	--	45,85	18,87	13,73	--	88,20	95,51
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,41	99,31
	--	59,00	12,00	13,00	--	79,00	22,00	21,00	--	86,99	96,90
	--	9,01	3,18	2,03	--	7,86	4,32	2,52	--	83,78	95,70
	--	113,80	73,40	44,10	--	139,10	89,80	53,90	--	90,37	102,24
	--	3,59	1,71	0,76	--	6,10	3,67	1,78	--	82,46	94,34
	--	59,10	38,20	22,80	--	72,30	46,60	27,90	--	87,53	99,40
	--	8,46	3,07	1,25	--	7,31	4,04	1,84	--	83,83	95,79
	--	2,67	1,52	0,74	--	5,90	4,17	1,87	--	82,70	93,22
	--	23,00	8,00	3,00	--	17,00	2,00	2,00	--	83,51	90,69
	--	3,00	1,00	--	--	--	--	--	--	74,68	78,47
	--	32,00	10,00	4,00	--	19,00	2,00	3,00	--	84,59	91,79

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
	107,71	114,86	118,07	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09
	100,59	108,52	111,67	105,87	99,94	91,96	114,53	82,69	93,37
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	101,37	107,86	113,88	110,21	103,39	93,09	116,55	83,30	91,43
	106,62	110,14	115,10	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68
	97,82	105,75	108,83	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95
	97,03	103,52	110,10	106,61	99,82	89,67	112,74	81,36	88,10
	106,62	110,14	115,10	109,58	104,21	95,31	117,88	88,60	98,68
	106,65	110,25	115,76	110,13	104,74	95,85	118,37	88,31	99,16
	100,27	108,25	111,97	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12
	97,19	104,80	107,20	101,57	95,72	88,22	110,36	81,11	90,05
	101,29	105,98	111,29	107,91	101,21	92,43	114,28	82,54	89,51
	107,71	114,86	118,07	112,21	106,29	97,77	120,94	87,79	100,09
	102,54	106,87	112,21	108,88	102,18	93,51	115,23	84,27	91,38
	103,72	111,89	116,53	110,42	104,38	95,84	118,91	82,44	96,34
	100,83	104,00	109,46	103,95	98,61	90,13	112,15	81,76	91,80
	100,20	108,13	111,82	105,89	99,93	91,66	114,50	80,84	92,71
	107,22	114,33	117,95	112,03	106,08	97,64	120,69	88,06	99,66
	98,80	106,87	110,60	104,66	98,69	90,41	113,26	80,16	92,03
	104,38	111,49	115,11	109,19	103,24	94,79	117,85	85,21	96,81
	100,27	108,25	111,97	106,03	100,06	91,79	114,63	81,18	93,12
	97,82	105,75	108,83	103,04	97,11	89,14	111,71	80,52	90,95
	97,40	102,34	108,18	104,78	98,05	88,84	111,04	78,90	85,97
	87,13	89,78	95,32	92,34	85,67	78,50	98,53	70,95	74,58
	98,48	103,41	109,35	105,96	99,22	89,95	112,19	79,97	87,01

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
	104,81	112,40	116,23	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28
	97,84	105,93	109,11	103,29	97,35	89,35	111,95	78,16	88,74	93,33
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	97,15	104,01	110,37	106,68	99,85	89,33	112,97	81,98	90,17	96,14
	102,47	106,20	111,57	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62
	95,61	103,45	106,48	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19
	93,87	100,59	107,17	103,67	96,88	86,66	109,80	77,96	84,79	90,85
	102,47	106,20	111,57	105,94	100,54	91,66	114,20	88,01	97,69	101,62
	102,74	106,55	112,87	107,08	101,66	92,80	115,24	86,99	96,99	100,82
	97,57	105,65	109,40	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00
	95,05	102,49	104,85	99,24	93,40	85,94	108,03	77,68	86,63	91,63
	96,10	101,53	107,20	103,75	97,02	87,75	110,05	81,34	88,52	95,56
	104,81	112,40	116,23	110,25	104,27	95,74	118,87	86,03	97,30	102,28
	98,14	103,14	108,73	105,32	98,60	89,53	111,63	81,84	89,13	96,26
	100,75	108,92	113,56	107,45	101,41	92,88	115,94	79,33	93,23	97,65
	95,57	99,03	104,92	99,30	93,94	85,42	107,45	80,36	89,77	93,96
	97,19	105,20	108,91	102,97	97,00	88,73	111,57	77,42	89,13	93,72
	104,73	111,66	115,05	109,18	103,25	94,83	117,87	85,54	96,92	102,07
	96,49	104,59	108,32	102,38	96,40	88,13	110,97	76,55	88,35	92,84
	101,88	108,81	112,20	106,34	100,41	91,98	115,03	82,69	94,07	99,21
	97,57	105,65	109,40	103,45	97,48	89,20	112,05	76,67	88,48	93,00
	95,61	103,45	106,48	100,70	94,78	86,82	109,39	77,09	87,52	92,19
	92,23	97,87	104,41	100,97	94,20	84,33	107,10	74,33	81,54	88,30
	82,69	86,33	91,91	88,85	82,16	74,38	95,01	63,48	66,48	70,64
	93,19	98,96	105,58	102,13	95,35	85,40	108,25	75,71	82,92	89,71

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	109,34	112,20	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--
	101,24	104,35	98,55	92,63	84,65	107,22	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	102,53	108,09	104,42	97,61	87,51	110,85	--	--	--
	105,17	109,47	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--
	100,01	103,05	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--
	97,10	103,48	100,00	93,22	83,26	106,16	--	--	--
	105,17	109,47	104,08	98,71	89,80	112,46	--	--	--
	104,43	109,40	103,86	98,47	89,58	112,17	--	--	--
	100,97	104,64	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--
	99,06	101,42	95,81	89,97	82,51	104,61	--	--	--
	100,10	105,08	101,73	95,05	86,53	108,16	--	--	--
	109,34	112,20	106,40	100,50	91,99	115,20	--	--	--
	100,50	105,40	102,08	95,41	87,07	108,53	--	--	--
	105,82	110,46	104,34	98,30	89,77	112,84	--	--	--
	96,90	101,54	96,22	90,90	82,47	104,52	--	--	--
	101,54	105,12	99,21	93,26	85,00	107,84	--	--	--
	108,84	112,01	106,19	100,28	91,88	114,92	--	--	--
	100,90	104,60	98,66	92,69	84,42	107,27	--	--	--
	105,99	109,16	103,34	97,44	89,03	112,07	--	--	--
	100,97	104,64	98,71	92,74	84,48	107,32	--	--	--
	100,01	103,05	97,26	91,35	83,39	105,95	--	--	--
	93,12	98,95	95,56	88,83	79,67	101,82	--	--	--
	79,79	85,48	82,19	75,46	65,08	88,27	--	--	--
	94,50	100,23	96,85	90,12	81,03	103,12	--	--	--

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	4,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	22,50	0,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	10,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	13,50	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	0,10	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	6,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	7,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	8,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0.8	6,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: conform geluidregister
geluidmodel kavel M langs A4 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1		0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2		0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3		0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja