



# Akoestisch onderzoek

**Bestemmingsplan woningbouw Nieuw  
Trompenburg te Lisse**

projectnummer 0470755.100  
concept revisie 00  
5 juli 2021



# Akoestisch onderzoek

## Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse

projectnummer 0470755.100

concept revisie 00  
5 juli 2021

### Auteurs

M.J. Reinders  
M.P.C. l'Ami

### Opdrachtgever

Wilma Wonen Nederland B.V.  
Groenewoudsewijk 61  
3528 BG Utrecht

### Gecontroleerd:

| datum       | beschrijving | vrijgave |
|-------------|--------------|----------|
| 5 juli 2021 |              |          |

# Inhoudsopgave

Blz.

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                                                   | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Juridisch kader</b>                                             | <b>2</b>  |
| 2.1      | Wet geluidhinder - wegverkeerslawaaï                               | 2         |
| 2.1.1    | Algemeen                                                           | 2         |
| 2.1.2    | Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder                            | 3         |
| 2.1.3    | 30 km/uur zone                                                     | 3         |
| 2.2      | Gemeentelijk geluidbeleid                                          | 3         |
| 2.3      | Toetsingskader plansituatie                                        | 5         |
| 2.3.1    | Wet geluidhinder                                                   | 5         |
| <b>3</b> | <b>Uitgangspunten en onderzoeksopzet</b>                           | <b>6</b>  |
| 3.1      | Onderzoeksgebied                                                   | 6         |
| 3.2      | Rekenmethode                                                       | 6         |
| 3.3      | Uitgangspunten                                                     | 7         |
| <b>4</b> | <b>Resultaten en toetsing</b>                                      | <b>9</b>  |
| 4.1      | Rekenresultaten                                                    | 9         |
| 4.1.1    | Resultaten gezoneerde Westelijke randweg (N208) en Heereweg (N208) | 9         |
| 4.1.2    | Resultaten gezoneerde Laan van Rijckevorsel                        | 9         |
| 4.1.3    | Resultaten gezoneerde Lindenlaan                                   | 9         |
| 4.1.4    | Resultaten gezoneerde Heereweg                                     | 9         |
| 4.1.5    | Niet gezoneerde 30 km/uur wegen                                    | 10        |
| 4.2      | Cumulatie                                                          | 11        |
| 4.3      | Mogelijke geluidreducerende maatregelen                            | 11        |
| 4.3.1    | Bronmaatregelen                                                    | 11        |
| 4.3.2    | Overdrachtsmaatregelen                                             | 12        |
| 4.3.3    | Ontvangersmaatregelen                                              | 12        |
| 4.4      | Ontheffingscriteria ingevolge het gemeentelijke geluidbeleid       | 12        |
| <b>5</b> | <b>Samenvatting en conclusie</b>                                   | <b>13</b> |
| 5.1      | Resultaten                                                         | 13        |
| 5.2      | Hogere waarden                                                     | 13        |


## Bijlagen

- 1 Overzicht rekenmodel
- 2 Invoergegevens rekenmodel
- 3 Resultaten
- 4 Ontwerptekening

# 1 Inleiding

Wilma Wonen Nederland B.V. is voornemens om aan de Trompenburg te Lisse maximaal 64 woningen te realiseren. Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï is hierbij benodigd omdat de projectlocatie binnen de zone ligt van de Westelijke Randweg, de Heereweg, de Lindelaan en de Laan van Rijckevorsel.

In onderstaande afbeelding is de locatie van het plangebied globaal weergegeven.



Afbeelding 1.1 Overzicht projectgebied.

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen en te beoordelen of deze geluidbelasting voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de gemeente namelijk de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting in acht te nemen als gevolg van omliggende wegen.

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in onderliggend rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 5.

## 2 Juridisch kader

### 2.1 Wet geluidhinder - wegverkeerslawaai

#### 2.1.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

| Aantal rijstroken | Zonebreedte [m]  |                        |
|-------------------|------------------|------------------------|
|                   | Stedelijk gebied | Buitenstedelijk gebied |
| 5 of meer         | -                | 600                    |
| 3 of meer         | 350              | -                      |
| 3 of 4            | -                | 400                    |
| 1 of 2            | 200              | 250                    |

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de  $L_{den}$ -waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh<sup>1</sup> vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen.

<sup>1</sup> Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

| Status van de woning                            | Voorkeursgrenswaarde [dB] | Maximaal toegestane geluidbelasting [dB] |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                 |                           | Stedelijk                                | Buitenstedelijk* |
| nieuw te bouwen woningen                        | 48                        | 63                                       | 53               |
| vervangende nieuwbouw (woningen)                | 48                        | 68                                       | 58               |
| nieuw te bouwen agrarische woning               | 48                        | 58                                       | 58               |
| nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen | 48                        | 63                                       | 53               |

\*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend

### 2.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

### 2.1.3 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidinvloed van 30 km/uur wegen wel dient te worden beschouwd. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

## 2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Lisse heeft een hogere waarde beleid genaamd 'Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder' vastgesteld op 4-3-2013 door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

In de beleidsregel is omschreven dat een besluit tot vaststelling hogere waarden alleen kan plaatsvinden nadat de toepassing van eventuele bron- en/of overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, er voldaan wordt aan de wettelijk maximaal toelaatbare binnenwaarde en of er afgewogen of de cumulatieve geluidbelasting leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Verder zijn er 13 specifieke criteria voor wegverkeerslawaaï waaraan voldoen moet worden voordat er hogere waarden mogen worden vastgesteld. Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:

1. woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of;
2. woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen, of;
3. woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of;
4. woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
5. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden, of;
6. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten, of;
7. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg voor zover die weg:
  - a. een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of
  - b. een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.

**én onder de voorwaarden:**

8. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
9. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.
10. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);
11. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;
12. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:
  - a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
  - b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;
13. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB.

Deze criteria zullen vernoemd worden voor de hogere waarde bepaling van de woningen.

## 2.3 Toetsingskader plansituatie

### 2.3.1 Wet geluidhinder

#### Wegverkeerslawaaï

In de onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningbouw. De geluidgevoelige objecten zijn gelegen binnen de wettelijke zone van de volgende wegen:

De planlocatie ligt binnen de wettelijke zone van de volgende wegen:

- Westelijke randweg (N208)
- Heereweg
- Laan van Rijckevorsel
- Lindenlaan

Het nieuwbouwplan is gelegen in binnenstedelijk gebied. Voor de geluidgevoelige objecten zijn derhalve de volgende grenswaarden van toepassing:

Tabel 2.3: Grenswaarden ten gevolge van de gezoneerde wegen na aftrek ex artikel 110g Wgh.


| Wegvak                    | Voorkeursgrenswaarde [dB] | Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting [dB] |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Westelijke randweg (N208) | 48                        | 63                                          |
| Heereweg                  | 48                        | 63                                          |
| Laan van Rijckevorsel     | 48                        | 63                                          |
| Lindenlaan                | 48                        | 63                                          |

Voor de overige wegen (Vuursteeglaan, Achterweg en een deel van de Heereweg) in de nabijgelegen omgeving geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden deze wegen echter wel beschouwd. Deze wegen worden getoetst aan een richtwaarde van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Dit is in lijn met de grenswaarden uit de Wgh.

## 3 Uitgangspunten en onderzoeksopzet

### 3.1 Onderzoeksgebied

Afbeelding 3.1 geeft het plangebied schematisch weer, inclusief nabije wegen. De figuren in de bijlage geven de overzichtstekeningen voor het wegverkeer en de beoordelingspunten weer.



Afbeelding 3.1 Overzicht plangebied.

In de afbeelding is de plangrens in rood weergegeven. Het bestemmingsplan zal woningbouw binnen de plangrens mogelijk maken.

### 3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwbouwwoningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit

het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2020.2. De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

### 3.3 Uitgangspunten

#### *Rekenmethode en richtjaar*

Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer is een rekenmodel opgesteld. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en de relevante wegen opgenomen. Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de geluidbelasting vanwege de relevante omliggende wegen voor het richtjaar 2031 berekend.

#### *Omgevingskenmerken*

Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch zacht ( $B_r = 1,0$ ) te kenmerken. Verharde gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd ( $B_r = 0,0$ ). De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor bepaling van de inpasbaarheid is uitgegaan van de appartementen conform tekeningen van de opdrachtgever.

#### *Beoordelingshoogte*

Uitgaande van het document '210604\_19-308\_Situatie-gewijzigd' van Strikwerda van den Heuvel Architecten d.d. 4 juni 2021 zal het plangebied bestaan uit 7 woonblokken met in totaal 63 woningen en een vrijstaand bouwkvavel. Onderstaande tabel geeft de woonblokken weer en het aantal lagen in een gebouw. Op iedere laag van alle gevels is een toetspunt geplaatst. Voor de berekeningen is een waarneemhoogte gebruikt van 1,5 meter (begane grond) en voor elke navolgende verdieping is de beoordelingshoogte met 3 meter opgehoogd.

Tabel 3.2 Woonblokken en bouwlagen

| Gebouw                                    | Aantal woningen | Aantal bouwlagen | Waarneemhoogte (m)     |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>Woonblok 1</b><br>Appartementen        | 6               | 3                | 1,5 – 4,5 – 7,5        |
| <b>Woonblok 2</b><br>Rij- en hoekwoningen | 20              | 4                | 1,5 – 4,5 – 7,5 – 10,5 |
| <b>Woonblok 3</b><br>Rij- en hoekwoningen | 10              | 3                | 1,5 – 4,5 – 7,5        |
| <b>Woonblok 4</b><br>2 onder 1 kap        | 8               | 3                | 1,5 – 4,5 – 7,5        |

**Tabel 3.2 Woonblokken en bouwlagen**

| Gebouw                                    | Aantal woningen | Aantal bouwlagen | Waarneemhoogte (m) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>Woonblok 5</b><br>Rij- en hoekwoningen | 9               | 3                | 1,5 – 4,5 – 7,5    |
| <b>Woonblok 6</b><br>3 onder 1 kap        | 6               | 3                | 1,5 – 4,5 – 7,5    |
| <b>Woonblok 7</b><br>2 onder 1 kap        | 4               | 3                | 1,5 – 4,5 – 7,5    |
| <b>Vrijstaand bouwkvael</b>               | 1               | 3                | 1,5 – 4,5 – 7,5    |

### Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor 2020 en 2030 zijn geleverd door de Omgevingsdienst West-Holland. Middels extrapolatie van deze gegevens is in dit onderzoek een conservatief standpunt van 1% groei gehanteerd voor het richtjaar 2031. Een gedetailleerd overzicht van de gebruikte verkeersgegevens is weergegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gegeven. Het betreft hier de gemiddelde intensiteiten per weg. De gebruikte verkeersgegevens betreffen jaargemiddelde weekdagintensiteiten.

| Weg                       | Intensiteit (mvt/etm) | Snelheid (km/uur) | Wegdek                                   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Westelijke Randweg (N208) | 11.447                | 60                | W0 - Referentiewegdek                    |
| Heereweg (N208)           | 16.969                | 50                | W0 - Referentiewegdek                    |
| Laan van Rijckevorsel     | 7.724                 | 50                | W0 - Referentiewegdek                    |
| Lindenlaan                | 6.566                 | 50                | W0 - Referentiewegdek                    |
| Heereweg                  | 8.055                 | 50                | W0 - Referentiewegdek                    |
| Vuursteeglaan             | 128*                  | 30                | W9 – Elementenverharding in keperverband |
| Achterweg                 | 98*                   | 30                | W9 – Elementenverharding in keperverband |
| Heereweg                  | 858                   | 30                | W9 – Elementenverharding in keperverband |

\*) bij enkele wegvakken ontbraken de intensiteiten, hierbij zijn de intensiteiten aangehouden van wegvakken waar wel gegevens van beschikbaar waren.

## 4 Resultaten en toetsing

In de volgende paragrafen zijn de rekenresultaten in eerste instantie per weg weergegeven. De resultaten in de afbeeldingen dienen van links naar rechts te worden afgelezen per beoordelingspunt. Het meest linker getal betreft de geluidbelasting op de eerste bouwlaag, daarnaast de tweede bouwlaag tot en met de derde bouwlaag (met uitzondering van woonblok 2, daarbij wordt gekeken t/m de vierde bouwlaag).

### 4.1 Rekenresultaten

#### 4.1.1 Resultaten gezoneerde Westelijke randweg (N208) en Heereweg (N208)

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde Westelijke Randweg (N208, 60 km/uur) en de gezoneerde Heereweg (N208, 50 km/uur) op het maatgevende deel van het projectgebied (Vrijstaand bouwkveld en Woonblok 7) vanwege deze wegen op het plan hoogstens 44 dB bedraagt (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB  $L_{den}$ . Daarmee wordt voldaan aan de eisen uit de Wet geluidhinder. Een gedetailleerde weergave van de resultaten is opgenomen in bijlage 3.

#### 4.1.2 Resultaten gezoneerde Laan van Rijckevorsel


Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde Laan van Rijckevorsel (50 km/uur) op het maatgevende deel van het projectgebied (Woonblok 1) vanwege deze weg op het plan hoogstens 34 dB bedraagt (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB  $L_{den}$ . Daarmee wordt voldaan aan de eisen uit de Wet geluidhinder. Een gedetailleerde weergave van de resultaten is opgenomen in bijlage 3.

#### 4.1.3 Resultaten gezoneerde Lindenlaan

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde Lindenlaan (50 km/uur) op het maatgevende deel van het projectgebied (Woonblok 6) vanwege deze weg op het plan hoogstens 35 dB bedraagt (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB  $L_{den}$ . Daarmee wordt voldaan aan de eisen uit de Wet geluidhinder. Een gedetailleerde weergave van de resultaten is opgenomen in bijlage 3.

#### 4.1.4 Resultaten gezoneerde Heereweg

In onderstaande afbeelding (en bijlage 3.2) zijn de resultaten vanwege de gezoneerde Heereweg (50 km/uur) weergegeven, inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh.



Afbeelding 4.1: Resultaten Lden Heereweg 50 km/uur (incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting op het maatgevende deel van het projectgebied (Woonblok 1) vanwege deze weg op het plan hoogstens 58 dB bedraagt (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Bij de 6 woningen in dit woonblok wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Het onderzoek naar maatregelen is in paragraaf 4.3 nader uitgewerkt. Op de overige woonblokken en vrijstaande bouwkaavel bedraagt de geluidbelasting ten gevolge van deze weg hoogstens 41 dB (inclusief aftrek ex art. 110g Wgh).

#### 4.1.5 Niet gezoneerde 30 km/uur wegen

De overige wegen in het plangebied (Vuursteeglaan, Achterweg en een deel van de Heereweg) zijn 30 km/uur wegen en dus niet gezoneerd.

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van deze wegen op het plan bedraagt ten hoogste 48 dB zonder aftrek ex artikel 110g Wgh en 43 dB inclusief aftrek. Voor 30 km/uur wegen geldt

geen formeel toetsingskader ingevolge de Wet geluidhinder. Daarmee is het vaststellen van hogere waarden niet van toepassing op 30 km/uur wegen. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is op dergelijke wegen, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hoewel de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet formeel gelden, hebben we de kaders uit de Wet wel gehanteerd als maat om de resultaten te kunnen duiden.

Uit de resultaten blijkt dat de vastgestelde geluidbelasting valt binnen de marges die uit de Wet geluidhinder volgen. De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van deze wegen is lager (43 dB inclusief aftrek dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB inclusief aftrek). Daarmee wordt voldaan aan de eisen uit de Wet geluidhinder.

## 4.2 Cumulatie

Het plangebied is gelegen binnen de zone van meerdere wegen (wegverkeer). Aangezien er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve geluidbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 63 dB  $L_{den}$  (excl. aftrek). Voor gedetailleerde rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 3.6. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke grenswaarden vastgelegd. Ingevolge artikel 110a lid 6 Wgh en het gemeentelijk geluidbeleid dient het bevoegd gezag te beoordelen of deze cumulatie leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting.

## 4.3 Mogelijke geluidreducerende maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard. Daarnaast dient er voldaan te worden aan de maximaal toegestane geluidbelasting conform de Wet geluidhinder. Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

### 4.3.1 Bronmaatregelen

Mogelijke bronmaatregelen zijn:

1. Toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding;

#### *ad.1. geluid reducerende wegdekverharding*

De (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden ten gevolge van de Heereweg. Een mogelijke bronmaatregel is het aanbrengen van een geluid reducerend wegdek. Op een weg met veel afremmend, wringend en optrekkend verkeer, is zo'n wegdektype niet gewenst. Een geluid reducerende wegdekverharding is te kwetsbaar, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van technische aard.

### **4.3.2 Overdrachtsmaatregelen**

Het toepassen van een geluidscherm is landschappelijk en stedenbouwkundig gezien niet inpasbaar, aangezien het hier een woonkern betreft. Daarnaast zal een geluidscherm gezien de hoogte van de nieuwe te bouwen appartementen weinig tot geen effect hebben, tenzij de hoogte buitensporig hoog wordt.

### **4.3.3 Ontvangersmaatregelen**

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB.

Gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de woningen.

## **4.4 Ontheffingscriteria ingevolge het gemeentelijke geluidbeleid**

Een besluit tot vaststelling hogere waarden kan alleen plaatsvinden nadat is vastgesteld dat de toepassing van maatregelen om te voldoen aan de (voorkeurs)grenswaarden van de Wgh niet mogelijk is of stuit op overwegende bezwaren. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn of stuiten op overwegende bezwaren, dan moet bij een nieuwe geluidgevoelige bestemming minimaal 1 geluidluwe gevel aanwezig zijn.

In de vorige paragraaf is reeds geconstateerd dat bron- en overdrachtsmaatregelen redelijkerwijs niet te realiseren zijn. Uit de rekenresultaten van de geluidbelasting is gebleken dat de 6 woningen van woonblok 1 een geluidluwe gevel aan de noord-westzijde hebben. Daarnaast hebben de woningen ook een buitenruimte aan deze geluidluwe zijde. De gevelbelasting bedraagt niet meer dan 58 dB. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

## 5 Samenvatting en conclusie

### 5.1 Resultaten

#### Gezoneerde wegen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting op het maatgevende woonblok 1 binnen het plangebied hoger is dan de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Heereweg. De geluidbelasting blijft op de woningen in dit woonblok echter wel ruimschoots onder de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB. Voor de 6 woningen dient te worden beoordeeld of maatregelen ter beperking van geluid mogelijk en doelmatig zijn. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting op het plangebied ten gevolge van de overige gezoneerde wegen lager is dan de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB.

#### 30 km/uur wegen

De overige wegen in het plangebied zijn 30 km/uur wegen en dus niet-zoneplichtig. Vanuit het oogpunt van 'goede ruimtelijke ordening' zijn deze wegen wel meegenomen in het onderzoek. De maximale geluidbelasting ten gevolge van elke 30 km/uur weg, inclusief de aftrek van 5 dB van artikel 110g Wgh, is op iedere woning niet hoger dan de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB.

#### Gecumuleerde waarden

Het plangebied is gelegen binnen de zone van meerdere wegen (wegverkeer). Aangezien er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve geluidbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 63 dB  $L_{den}$  (excl. aftrek).

### 5.2 Hogere waarden

#### Gemeentelijk geluidbeleid

Uit de rekenresultaten van de geluidbelasting is gebleken dat de 6 woningen van woonblok 1 een geluidluwe gevel hebben aan de noord-westzijde. Daarnaast hebben deze woningen ook een buitenruimte aan deze geluidluwe zijde. De gevelbelasting bedraagt niet meer dan 58 dB. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

#### Voorstel aanvraag hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder


Gezien het voorgaande kunnen B&W overwegen hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen van 58 dB voor de 6 woningen als gevolg van de Heereweg.

**Bijlagen**

## Bijlage 1 Overzicht rekenmodel







## Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
 Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)

Model eigenschap

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                             | RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)    |
| Verantwoordelijke                        | JeffreyF                                          |
| Rekenmethode                             | #2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012                     |
| Aangemaakt door                          | JeffreyF op 16-4-2021                             |
| Laatst ingezien door                     | d17871 op 14-6-2021                               |
| Model aangemaakt met                     | Geomilieu V2020.2                                 |
| Dagperiode                               | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                             | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                             | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode                    | Lden                                              |
| Waarde                                   | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte                 | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren                    | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten        | Groepsresultaten                                  |
| Detailniveau resultaten grids            | Groepsresultaten                                  |
| Zoekafstand [m]                          | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot bron [m]      | --                                                |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | --                                                |
| Standaard bodemfactor                    | 1,00                                              |
| Zichthoek [grd]                          | 2                                                 |
| Maximale reflectiediepte                 | 1                                                 |
| Reflectie in woonwijken schermen         | Ja                                                |
| Geometrische uitbreiding                 | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                             | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]                     | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie                | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                           | 3,50                                              |

---

Commentaar

Update d.d. 16-4-2021

De nieuwe wegdekken waren in de vorige versie niet correct geïmporteerd, in deze versie zijn de nieuwe wegdekken geïmporteerd: Konwe Stil, Micropave, Microtop 0/6, ZSA-SD, Microflex, Topfalt

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens wegen

040755.100  
Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

## Invoergegevens wegen

## Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam       | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MR(P4)) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(LV(P4)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) |
|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Laan van R | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| N208 _ Wes | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| N208 _ Wes | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| N208 _ Wes | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       |
| N208 _ Wes | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       |
| N208 _ Wes | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       |
| N208 _ Wes | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       |
| N208 _ Wes | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 60       | 60       |
| N208 _ Hee | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| N208 _ Hee | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| N208 _ Hee | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| N208 _ Hee | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Heereweg   | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Vuursteegl | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Vuursteegl | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Vuursteegl | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Vuursteegl | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Vuursteegl | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Achterweg  | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 30       | 30       |
| Lindenlaan | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Lindenlaan | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Lindenlaan | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Lindenlaan | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |

040755.100  
Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | V(MV(N)) | V(MV(P4)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZV(P4)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7597,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7597,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7597,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 8082,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 8082,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 8082,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 8082,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 8082,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 11400,00      | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7111,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7111,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7111,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7111,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7111,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7111,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 7111,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Laan van R | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6063,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| N208 _ Wes | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 11237,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 11237,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11876,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11876,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11237,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11237,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11237,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11237,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11847,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Wes | 60       | --        | 60       | 60       | 60       | --        | 11237,00      | 6,83    | 3,06    | 0,73    |
| N208 _ Hee | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 16969,00      | 6,82    | 3,09    | 0,73    |
| N208 _ Hee | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 16969,00      | 6,82    | 3,09    | 0,73    |
| N208 _ Hee | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 16969,00      | 6,82    | 3,09    | 0,73    |
| N208 _ Hee | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 16969,00      | 6,82    | 3,09    | 0,73    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 12101,00      | 6,80    | 3,16    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 12101,00      | 6,80    | 3,16    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 12101,00      | 6,80    | 3,16    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 5916,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 5916,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 5981,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6789,00       | 6,79    | 3,21    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6789,00       | 6,79    | 3,21    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6789,00       | 6,79    | 3,21    | 0,72    |
| Heereweg   | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6063,00       | 6,79    | 3,19    | 0,72    |
| Vuursteegl | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Vuursteegl | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Vuursteegl | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Vuursteegl | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Vuursteegl | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Vuursteegl | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 17,00         | 7,05    | 3,38    | 0,56    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 17,00         | 7,05    | 3,38    | 0,56    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 17,00         | 7,05    | 3,38    | 0,56    |
| Achterweg  | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 128,00        | 6,88    | 3,30    | 0,55    |
| Heereweg   | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 2035,00       | 6,86    | 3,33    | 0,55    |
| Heereweg   | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 718,00        | 6,86    | 3,31    | 0,55    |
| Heereweg   | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 718,00        | 6,86    | 3,31    | 0,55    |
| Heereweg   | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 718,00        | 6,86    | 3,31    | 0,55    |
| Heereweg   | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 479,00        | 6,86    | 3,31    | 0,55    |
| Heereweg   | 30       | --        | 30       | 30       | 30       | --        | 479,00        | 6,86    | 3,31    | 0,55    |
| Lindenlaan | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6567,00       | 6,78    | 3,22    | 0,71    |
| Lindenlaan | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6567,00       | 6,78    | 3,22    | 0,71    |
| Lindenlaan | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6566,00       | 6,78    | 3,22    | 0,71    |
| Lindenlaan | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6566,00       | 6,78    | 3,22    | 0,71    |

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens wegen

040755.100  
Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | %Int(P4) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %MR(P4) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LV(P4) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %MV(P4) |
|------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,52  | 98,18  | 94,74  | --      | 2,53   | 1,22   | 2,71   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,52  | 98,18  | 94,74  | --      | 2,53   | 1,22   | 2,71   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,52  | 98,18  | 94,74  | --      | 2,53   | 1,22   | 2,71   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,67  | 98,25  | 94,91  | --      | 2,41   | 1,16   | 2,58   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,67  | 98,25  | 94,91  | --      | 2,41   | 1,16   | 2,58   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,67  | 98,25  | 94,91  | --      | 2,41   | 1,16   | 2,58   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,21  | 98,03  | 94,41  | --      | 2,82   | 1,36   | 3,02   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,32  | 98,10  | 94,51  | --      | 2,64   | 1,28   | 2,83   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,32  | 98,10  | 94,51  | --      | 2,64   | 1,28   | 2,83   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,32  | 98,10  | 94,51  | --      | 2,64   | 1,28   | 2,83   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,32  | 98,10  | 94,51  | --      | 2,64   | 1,28   | 2,83   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,32  | 98,10  | 94,51  | --      | 2,64   | 1,28   | 2,83   | --      |
| Laan van R | --       | --     | --     | --     | --      | 95,15  | 97,87  | 94,52  | --      | 3,66   | 1,76   | 3,92   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,61  | 94,41  | 86,01  | --      | 8,76   | 4,43   | 9,29   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,61  | 94,41  | 86,01  | --      | 8,76   | 4,43   | 9,29   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,40  | 94,32  | 85,77  | --      | 8,83   | 4,47   | 9,36   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,40  | 94,32  | 85,77  | --      | 8,83   | 4,47   | 9,36   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,61  | 94,41  | 86,01  | --      | 8,76   | 4,43   | 9,29   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,61  | 94,41  | 86,01  | --      | 8,76   | 4,43   | 9,29   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,61  | 94,41  | 86,01  | --      | 8,76   | 4,43   | 9,29   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,38  | 94,31  | 85,74  | --      | 8,83   | 4,47   | 9,36   | --      |
| N208 _ Wes | --       | --     | --     | --     | --      | 87,61  | 94,41  | 86,01  | --      | 8,76   | 4,43   | 9,29   | --      |
| N208 _ Hee | --       | --     | --     | --     | --      | 89,64  | 95,39  | 88,27  | --      | 7,30   | 3,64   | 7,76   | --      |
| N208 _ Hee | --       | --     | --     | --     | --      | 89,64  | 95,39  | 88,27  | --      | 7,30   | 3,64   | 7,76   | --      |
| N208 _ Hee | --       | --     | --     | --     | --      | 89,64  | 95,39  | 88,27  | --      | 7,30   | 3,64   | 7,76   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 93,50  | 97,26  | 92,50  | --      | 4,12   | 2,01   | 4,40   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 93,50  | 97,26  | 92,50  | --      | 4,12   | 2,01   | 4,40   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 93,50  | 97,26  | 92,50  | --      | 4,12   | 2,01   | 4,40   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 95,42  | 97,99  | 94,81  | --      | 3,44   | 1,66   | 3,69   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 95,42  | 97,99  | 94,81  | --      | 3,44   | 1,66   | 3,69   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 95,24  | 97,91  | 94,62  | --      | 3,59   | 1,73   | 3,85   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 96,44  | 98,47  | 95,94  | --      | 2,54   | 1,22   | 2,73   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 96,44  | 98,47  | 95,94  | --      | 2,54   | 1,22   | 2,73   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 96,44  | 98,47  | 95,94  | --      | 2,54   | 1,22   | 2,73   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 95,15  | 97,87  | 94,52  | --      | 3,66   | 1,76   | 3,92   | --      |
| Vuursteegl | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Vuursteegl | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Vuursteegl | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Vuursteegl | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Vuursteegl | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Vuursteegl | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Achterweg  | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Achterweg  | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Achterweg  | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Achterweg  | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Achterweg  | --       | --     | --     | --     | --      | 91,42  | 95,60  | 90,40  | --      | 5,75   | 3,24   | 6,03   | --      |
| Achterweg  | --       | --     | --     | --     | --      | 91,42  | 95,60  | 90,40  | --      | 5,75   | 3,24   | 6,03   | --      |
| Achterweg  | --       | --     | --     | --     | --      | 91,07  | 95,35  | 90,10  | --      | 6,41   | 3,62   | 6,73   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 93,77  | 96,90  | 92,94  | --      | 3,82   | 2,13   | 4,02   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 92,10  | 95,90  | 91,24  | --      | 5,73   | 3,22   | 6,02   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 92,10  | 95,90  | 91,24  | --      | 5,73   | 3,22   | 6,02   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 92,34  | 96,05  | 91,48  | --      | 5,41   | 3,03   | 5,68   | --      |
| Heereweg   | --       | --     | --     | --     | --      | 92,34  | 96,05  | 91,48  | --      | 5,41   | 3,03   | 5,68   | --      |
| Lindenlaan | --       | --     | --     | --     | --      | 97,20  | 98,80  | 96,81  | --      | 2,04   | 0,97   | 2,19   | --      |
| Lindenlaan | --       | --     | --     | --     | --      | 97,20  | 98,80  | 96,81  | --      | 2,04   | 0,97   | 2,19   | --      |
| Lindenlaan | --       | --     | --     | --     | --      | 97,20  | 98,80  | 96,81  | --      | 2,04   | 0,97   | 2,20   | --      |
| Lindenlaan | --       | --     | --     | --     | --      | 97,20  | 98,80  | 96,81  | --      | 2,04   | 0,97   | 2,20   | --      |

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens wegen

040755.100  
Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZV(P4) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MR(P4) | LV(D)   | LV(A)  | LV(N)  | LV(P4) |
|------------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Laan van R | 1,95   | 0,60   | 2,55   | --      | --    | --    | --    | --     | 492,73  | 237,93 | 51,82  | --     |
| Laan van R | 1,95   | 0,60   | 2,55   | --      | --    | --    | --    | --     | 492,73  | 237,93 | 51,82  | --     |
| Laan van R | 1,95   | 0,60   | 2,55   | --      | --    | --    | --    | --     | 492,73  | 237,93 | 51,82  | --     |
| Laan van R | 1,92   | 0,59   | 2,51   | --      | --    | --    | --    | --     | 525,01  | 253,30 | 55,23  | --     |
| Laan van R | 1,92   | 0,59   | 2,51   | --      | --    | --    | --    | --     | 525,01  | 253,30 | 55,23  | --     |
| Laan van R | 1,92   | 0,59   | 2,51   | --      | --    | --    | --    | --     | 525,01  | 253,30 | 55,23  | --     |
| Laan van R | 1,92   | 0,59   | 2,51   | --      | --    | --    | --    | --     | 525,01  | 253,30 | 55,23  | --     |
| Laan van R | 1,97   | 0,60   | 2,57   | --      | --    | --    | --    | --     | 736,98  | 356,50 | 77,49  | --     |
| Laan van R | 2,04   | 0,62   | 2,66   | --      | --    | --    | --    | --     | 460,24  | 222,53 | 48,39  | --     |
| Laan van R | 2,04   | 0,62   | 2,66   | --      | --    | --    | --    | --     | 460,24  | 222,53 | 48,39  | --     |
| Laan van R | 2,04   | 0,62   | 2,66   | --      | --    | --    | --    | --     | 460,24  | 222,53 | 48,39  | --     |
| Laan van R | 2,04   | 0,62   | 2,66   | --      | --    | --    | --    | --     | 460,24  | 222,53 | 48,39  | --     |
| Laan van R | 2,04   | 0,62   | 2,66   | --      | --    | --    | --    | --     | 460,24  | 222,53 | 48,39  | --     |
| Laan van R | 1,19   | 0,36   | 1,56   | --      | --    | --    | --    | --     | 391,71  | 189,29 | 41,26  | --     |
| N208 _ Wes | 3,63   | 1,16   | 4,69   | --      | --    | --    | --    | --     | 672,40  | 324,63 | 70,55  | --     |
| N208 _ Wes | 3,63   | 1,16   | 4,69   | --      | --    | --    | --    | --     | 672,40  | 324,63 | 70,55  | --     |
| N208 _ Wes | 3,77   | 1,21   | 4,87   | --      | --    | --    | --    | --     | 708,93  | 342,76 | 74,36  | --     |
| N208 _ Wes | 3,77   | 1,21   | 4,87   | --      | --    | --    | --    | --     | 708,93  | 342,76 | 74,36  | --     |
| N208 _ Wes | 3,63   | 1,16   | 4,69   | --      | --    | --    | --    | --     | 672,40  | 324,63 | 70,55  | --     |
| N208 _ Wes | 3,63   | 1,16   | 4,69   | --      | --    | --    | --    | --     | 672,40  | 324,63 | 70,55  | --     |
| N208 _ Wes | 3,63   | 1,16   | 4,69   | --      | --    | --    | --    | --     | 672,40  | 324,63 | 70,55  | --     |
| N208 _ Wes | 3,79   | 1,22   | 4,89   | --      | --    | --    | --    | --     | 707,04  | 341,89 | 74,15  | --     |
| N208 _ Wes | 3,63   | 1,16   | 4,69   | --      | --    | --    | --    | --     | 672,40  | 324,63 | 70,55  | --     |
| N208 _ Hee | 3,06   | 0,97   | 3,97   | --      | --    | --    | --    | --     | 1037,39 | 500,17 | 109,34 | --     |
| N208 _ Hee | 3,06   | 0,97   | 3,97   | --      | --    | --    | --    | --     | 1037,39 | 500,17 | 109,34 | --     |
| N208 _ Hee | 3,06   | 0,97   | 3,97   | --      | --    | --    | --    | --     | 1037,39 | 500,17 | 109,34 | --     |
| N208 _ Hee | 3,06   | 0,97   | 3,97   | --      | --    | --    | --    | --     | 1037,39 | 500,17 | 109,34 | --     |
| Heereweg   | 2,38   | 0,74   | 3,10   | --      | --    | --    | --    | --     | 769,38  | 371,91 | 80,59  | --     |
| Heereweg   | 2,38   | 0,74   | 3,10   | --      | --    | --    | --    | --     | 769,38  | 371,91 | 80,59  | --     |
| Heereweg   | 2,38   | 0,74   | 3,10   | --      | --    | --    | --    | --     | 769,38  | 371,91 | 80,59  | --     |
| Heereweg   | 1,14   | 0,35   | 1,49   | --      | --    | --    | --    | --     | 383,30  | 184,93 | 40,38  | --     |
| Heereweg   | 1,14   | 0,35   | 1,49   | --      | --    | --    | --    | --     | 383,30  | 184,93 | 40,38  | --     |
| Heereweg   | 1,17   | 0,36   | 1,53   | --      | --    | --    | --    | --     | 386,78  | 186,81 | 40,75  | --     |
| Heereweg   | 1,02   | 0,31   | 1,34   | --      | --    | --    | --    | --     | 444,56  | 214,59 | 46,90  | --     |
| Heereweg   | 1,02   | 0,31   | 1,34   | --      | --    | --    | --    | --     | 444,56  | 214,59 | 46,90  | --     |
| Heereweg   | 1,02   | 0,31   | 1,34   | --      | --    | --    | --    | --     | 444,56  | 214,59 | 46,90  | --     |
| Heereweg   | 1,19   | 0,36   | 1,56   | --      | --    | --    | --    | --     | 391,71  | 189,29 | 41,26  | --     |
| Vuursteegl | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Vuursteegl | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Vuursteegl | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Vuursteegl | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Vuursteegl | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Vuursteegl | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,84   | 1,16   | 3,57   | --      | --    | --    | --    | --     | 1,10    | 0,55   | 0,09   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Achterweg  | 2,84   | 1,16   | 3,57   | --      | --    | --    | --    | --     | 1,10    | 0,55   | 0,09   | --     |
| Achterweg  | 2,84   | 1,16   | 3,57   | --      | --    | --    | --    | --     | 1,10    | 0,55   | 0,09   | --     |
| Achterweg  | 2,52   | 1,03   | 3,17   | --      | --    | --    | --    | --     | 8,02    | 4,03   | 0,63   | --     |
| Heereweg   | 2,41   | 0,97   | 3,04   | --      | --    | --    | --    | --     | 130,90  | 65,66  | 10,40  | --     |
| Heereweg   | 2,17   | 0,88   | 2,74   | --      | --    | --    | --    | --     | 45,36   | 22,79  | 3,60   | --     |
| Heereweg   | 2,17   | 0,88   | 2,74   | --      | --    | --    | --    | --     | 45,36   | 22,79  | 3,60   | --     |
| Heereweg   | 2,25   | 0,91   | 2,83   | --      | --    | --    | --    | --     | 30,34   | 15,23  | 2,41   | --     |
| Heereweg   | 2,25   | 0,91   | 2,83   | --      | --    | --    | --    | --     | 30,34   | 15,23  | 2,41   | --     |
| Lindenlaan | 0,76   | 0,23   | 0,99   | --      | --    | --    | --    | --     | 432,78  | 208,92 | 45,14  | --     |
| Lindenlaan | 0,76   | 0,23   | 0,99   | --      | --    | --    | --    | --     | 432,78  | 208,92 | 45,14  | --     |
| Lindenlaan | 0,76   | 0,23   | 0,99   | --      | --    | --    | --    | --     | 432,78  | 208,92 | 45,14  | --     |
| Lindenlaan | 0,75   | 0,23   | 0,99   | --      | --    | --    | --    | --     | 432,71  | 208,89 | 45,13  | --     |
| Lindenlaan | 0,75   | 0,23   | 0,99   | --      | --    | --    | --    | --     | 432,71  | 208,89 | 45,13  | --     |

040755.100  
Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MV(P4) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZV(P4) | LE (D) | 63 | LE (D) | 125 |
|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----|--------|-----|
| Laan van R | 13,05 | 2,96  | 1,48  | --     | 10,06 | 1,45  | 1,39  | --     | 82,12  |    | 89,14  |     |
| Laan van R | 13,05 | 2,96  | 1,48  | --     | 10,06 | 1,45  | 1,39  | --     | 82,12  |    | 89,14  |     |
| Laan van R | 13,05 | 2,96  | 1,48  | --     | 10,06 | 1,45  | 1,39  | --     | 82,12  |    | 89,14  |     |
| Laan van R | 13,23 | 2,99  | 1,50  | --     | 10,54 | 1,52  | 1,46  | --     | 82,34  |    | 89,35  |     |
| Laan van R | 13,23 | 2,99  | 1,50  | --     | 10,54 | 1,52  | 1,46  | --     | 82,34  |    | 89,35  |     |
| Laan van R | 13,23 | 2,99  | 1,50  | --     | 10,54 | 1,52  | 1,46  | --     | 82,34  |    | 89,35  |     |
| Laan van R | 21,83 | 4,95  | 2,48  | --     | 15,25 | 2,18  | 2,11  | --     | 83,96  |    | 91,03  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R | 12,75 | 2,90  | 1,45  | --     | 9,85  | 1,41  | 1,36  | --     | 81,90  |    | 88,94  |     |
| Laan van R |       |       |       |        |       |       |       |        |        |    |        |     |

## Invoergegevens wegen

## Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Laan van R | 95,56      | 101,09     | 107,25    | 103,81    | 97,05     | 87,45     | 77,74     | 84,52      | 90,23      |
| Laan van R | 95,56      | 101,09     | 107,25    | 103,81    | 97,05     | 87,45     | 77,74     | 84,52      | 90,23      |
| Laan van R | 95,56      | 101,09     | 107,25    | 103,81    | 97,05     | 87,45     | 77,74     | 84,52      | 90,23      |
| Laan van R | 95,74      | 101,33     | 107,51    | 104,06    | 97,31     | 87,67     | 77,98     | 84,75      | 90,44      |
| Laan van R | 95,74      | 101,33     | 107,51    | 104,06    | 97,31     | 87,67     | 77,98     | 84,75      | 90,44      |
| Laan van R | 95,74      | 101,33     | 107,51    | 104,06    | 97,31     | 87,67     | 77,98     | 84,75      | 90,44      |
| Laan van R | 95,74      | 101,33     | 107,51    | 104,06    | 97,31     | 87,67     | 77,98     | 84,75      | 90,44      |
| Laan van R | 97,50      | 102,90     | 109,03    | 105,60    | 98,85     | 89,30     | 79,55     | 86,36      | 92,12      |
| Laan van R | 95,39      | 100,85     | 106,98    | 103,55    | 96,79     | 87,23     | 77,48     | 84,28      | 90,02      |
| Laan van R | 95,39      | 100,85     | 106,98    | 103,55    | 96,79     | 87,23     | 77,48     | 84,28      | 90,02      |
| Laan van R | 95,39      | 100,85     | 106,98    | 103,55    | 96,79     | 87,23     | 77,48     | 84,28      | 90,02      |
| Laan van R | 95,39      | 100,85     | 106,98    | 103,55    | 96,79     | 87,23     | 77,48     | 84,28      | 90,02      |
| Laan van R | 95,39      | 100,85     | 106,98    | 103,55    | 96,79     | 87,23     | 77,48     | 84,28      | 90,02      |
| Laan van R | 95,39      | 100,85     | 106,98    | 103,55    | 96,79     | 87,23     | 77,48     | 84,28      | 90,02      |
| Laan van R | 94,73      | 99,91      | 106,21    | 102,80    | 96,04     | 86,47     | 76,78     | 83,66      | 89,49      |
| N208 _ Wes | 100,45     | 104,14     | 109,48    | 106,23    | 99,55     | 91,13     | 80,43     | 87,70      | 94,33      |
| N208 _ Wes | 100,45     | 104,14     | 109,48    | 106,23    | 99,55     | 91,13     | 80,43     | 87,70      | 94,33      |
| N208 _ Wes | 100,54     | 105,59     | 111,19    | 107,71    | 100,95    | 91,41     | 80,50     | 88,81      | 94,75      |
| N208 _ Wes | 100,54     | 105,59     | 111,19    | 107,71    | 100,95    | 91,41     | 80,50     | 88,81      | 94,75      |
| N208 _ Wes | 100,24     | 105,30     | 110,93    | 107,45    | 100,69    | 91,14     | 80,23     | 88,54      | 94,47      |
| N208 _ Wes | 100,24     | 105,30     | 110,93    | 107,45    | 100,69    | 91,14     | 80,23     | 88,54      | 94,47      |
| N208 _ Wes | 100,24     | 105,30     | 110,93    | 107,45    | 100,69    | 91,14     | 80,23     | 88,54      | 94,47      |
| N208 _ Wes | 100,24     | 105,30     | 110,93    | 107,45    | 100,69    | 91,14     | 80,23     | 88,54      | 94,47      |
| N208 _ Hee | 101,61     | 105,59     | 111,13    | 107,84    | 101,14    | 92,48     | 81,98     | 89,16      | 95,62      |
| N208 _ Hee | 101,61     | 105,59     | 111,13    | 107,84    | 101,14    | 92,48     | 81,98     | 89,16      | 95,62      |
| N208 _ Hee | 101,61     | 105,59     | 111,13    | 107,84    | 101,14    | 92,48     | 81,98     | 89,16      | 95,62      |
| N208 _ Hee | 101,61     | 105,59     | 111,13    | 107,84    | 101,14    | 92,48     | 81,98     | 89,16      | 95,62      |
| Heereweg   | 98,64      | 103,50     | 109,41    | 106,03    | 99,29     | 90,06     | 80,04     | 86,98      | 93,01      |
| Heereweg   | 98,64      | 103,50     | 109,41    | 106,03    | 99,29     | 90,06     | 80,04     | 86,98      | 93,01      |
| Heereweg   | 98,64      | 103,50     | 109,41    | 106,03    | 99,29     | 90,06     | 80,04     | 86,98      | 93,01      |
| Heereweg   | 94,46      | 99,74      | 106,09    | 102,67    | 95,91     | 86,28     | 76,64     | 83,49      | 89,29      |
| Heereweg   | 94,46      | 99,74      | 106,09    | 102,67    | 95,91     | 86,28     | 76,64     | 83,49      | 89,29      |
| Heereweg   | 94,62      | 99,83      | 106,15    | 102,73    | 95,97     | 86,38     | 76,71     | 83,58      | 89,40      |
| Heereweg   | 94,42      | 100,16     | 106,62    | 103,17    | 96,40     | 86,55     | 77,10     | 83,86      | 89,46      |
| Heereweg   | 94,42      | 100,16     | 106,62    | 103,17    | 96,40     | 86,55     | 77,10     | 83,86      | 89,46      |
| Heereweg   | 94,42      | 100,16     | 106,62    | 103,17    | 96,40     | 86,55     | 77,10     | 83,86      | 89,46      |
| Heereweg   | 94,73      | 99,91      | 106,21    | 102,80    | 96,04     | 86,47     | 76,78     | 83,66      | 89,49      |
| Vuursteegl | 87,7       |            |           |           |           |           |           |            |            |



Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens wegen

040755.100  
Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (P4) 63 | LE (P4) 125 | LE (P4) 250 | LE (P4) 500 | LE (P4) 1k |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Laan van R | 97,60     | 94,17     | 87,43     | 77,99     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,60     | 94,17     | 87,43     | 77,99     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,60     | 94,17     | 87,43     | 77,99     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,86     | 94,42     | 87,68     | 78,21     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,86     | 94,42     | 87,68     | 78,21     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,86     | 94,42     | 87,68     | 78,21     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 99,38     | 95,96     | 89,22     | 79,85     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,34     | 93,91     | 87,17     | 77,78     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,34     | 93,91     | 87,17     | 77,78     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,34     | 93,91     | 87,17     | 77,78     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 97,34     | 93,91     | 87,17     | 77,78     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Laan van R | 96,53     | 93,13     | 86,38     | 76,95     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 99,93     | 96,69     | 90,02     | 81,78     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 99,93     | 96,69     | 90,02     | 81,78     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 101,61    | 98,13     | 91,38     | 81,98     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 101,61    | 98,13     | 91,38     | 81,98     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 101,35    | 97,87     | 91,12     | 81,70     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 101,35    | 97,87     | 91,12     | 81,70     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 101,35    | 97,87     | 91,12     | 81,70     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 101,60    | 98,12     | 91,38     | 81,98     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Wes | 101,35    | 97,87     | 91,12     | 81,70     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Hee | 101,56    | 98,29     | 91,60     | 83,12     | --         | --          | --          | --          | --         |
| N208 _ Hee | 101,56    | 98,29     | 91,60     | 83,12     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 99,78     | 96,40     | 89,68     | 80,63     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 99,78     | 96,40     | 89,68     | 80,63     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 99,78     | 96,40     | 89,68     | 80,63     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 96,41     | 93,00     | 86,24     | 76,75     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 96,41     | 93,00     | 86,24     | 76,75     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 96,47     | 93,06     | 86,31     | 76,86     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 96,94     | 93,50     | 86,73     | 77,01     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 96,94     | 93,50     | 86,73     | 77,01     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 96,94     | 93,50     | 86,73     | 77,01     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 96,53     | 93,13     | 86,38     | 76,95     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Vuursteeg1 | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Vuursteeg1 | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Vuursteeg1 | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Vuursteeg1 | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Vuursteeg1 | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Vuursteeg1 | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 68,27     | 62,03     | 57,11     | 53,43     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 68,27     | 62,03     | 57,11     | 53,43     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 68,27     | 62,03     | 57,11     | 53,43     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Achterweg  | 76,92     | 70,71     | 65,78     | 62,15     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 88,69     | 82,31     | 77,35     | 73,12     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 84,26     | 77,99     | 73,03     | 69,17     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 84,26     | 77,99     | 73,03     | 69,17     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 82,49     | 76,21     | 71,25     | 67,34     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Heereweg   | 82,49     | 76,21     | 71,25     | 67,34     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Lindenlaan | 96,65     | 93,19     | 86,41     | 76,47     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Lindenlaan | 96,65     | 93,19     | 86,41     | 76,47     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Lindenlaan | 96,65     | 93,19     | 86,41     | 76,47     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Lindenlaan | 96,65     | 93,19     | 86,42     | 76,48     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Lindenlaan | 96,65     | 93,19     | 86,42     | 76,48     | --         | --          | --          | --          | --         |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | LE (P4) 2k | LE (P4) 4k | LE (P4) 8k |
|------------|------------|------------|------------|
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| Laan van R | --         | --         | --         |
| N208 _ Wes | --         | --         | --         |
| N208 _ Wes | --         | --         | --         |
| N208 _ Wes | --         | --         | --         |
| N208 _ Wes | --         | --         | --         |
| N208 _ Wes | --         | --         | --         |
| N208 _ Wes | --         | --         | --         |
| N208 _ Wes | --         | --         | --         |
| N208 _ Hee | --         | --         | --         |
| N208 _ Hee | --         | --         | --         |
| N208 _ Hee | --         | --         | --         |
| N208 _ Hee | --         | --         | --         |
| Heereweg   | --         | --         | --         |
| Heereweg   | --         | --         | --         |
| Heereweg   | --         | --         | --         |
| Heereweg   | --         | --         | --         |
| Heereweg   | --         | --         | --         |
| Heereweg   | --         | --         | --         |
| Heereweg   | --         | --         | --         |
| Vuursteegl | --         | --         | --         |
| Vuursteegl | --         | --         | --         |
| Vuursteegl | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Achterweg  | --         | --         | --         |
| Lindenlaan | --         | --         | --         |
| Lindenlaan | --         | --         | --         |
| Lindenlaan | --         | --         | --         |
| Lindenlaan | --         | --         | --         |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | Omschr.    | ISO_H | ISO M. | Hdef.    | Type      | Cpl   | Cpl_W | Helling | Wegdek |
|------------|------------|-------|--------|----------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| Lindenlaan | Lindenlaan | 0,00  | 0,00   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     |
| Lindenlaan | Lindenlaan | 0,00  | 0,00   | Relatief | Verdeling | False | 1,5   | 0       | W0     |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MR(P4)) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(LV(P4)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) |
|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Lindenlaan | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |
| Lindenlaan | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 50       | 50       |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | V(MV(N)) | V(MV(P4)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZV(P4)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| Lindenlaan | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6566,00       | 6,78    | 3,22    | 0,71    |
| Lindenlaan | 50       | --        | 50       | 50       | 50       | --        | 6566,00       | 6,78    | 3,22    | 0,71    |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | %Int(P4) | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) | %MR(P4) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LV(P4) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %MV(P4) |
|------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Lindenlaan | --       | --     | --     | --     | --      | 97,20  | 98,80  | 96,81  | --      | 2,04   | 0,97   | 2,20   | --      |
| Lindenlaan | --       | --     | --     | --     | --      | 97,20  | 98,80  | 96,81  | --      | 2,04   | 0,97   | 2,20   | --      |

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens wegen

040755.100  
Bijlage 2.1

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZV(P4) | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MR(P4) | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | LV(P4) |
|------------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Lindenlaan | 0,75   | 0,23   | 0,99   | --      | --    | --    | --    | --     | 432,71 | 208,89 | 45,13 | --     |
| Lindenlaan | 0,75   | 0,23   | 0,99   | --      | --    | --    | --    | --     | 432,71 | 208,89 | 45,13 | --     |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MV(P4) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZV(P4) | LE (D) 63 | LE (D) 125 |
|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| Lindenlaan | 9,08  | 2,05  | 1,03  | --     | 3,34  | 0,49  | 0,46  | --     | 80,72     | 87,66      |
| Lindenlaan | 9,08  | 2,05  | 1,03  | --     | 3,34  | 0,49  | 0,46  | --     | 80,72     | 87,66      |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Lindenlaan | 93,70      | 99,80      | 106,41    | 102,94    | 96,16     | 86,11     | 76,83     | 83,54      | 88,98      |
| Lindenlaan | 93,70      | 99,80      | 106,41    | 102,94    | 96,16     | 86,11     | 76,83     | 83,54      | 88,98      |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Lindenlaan | 96,11      | 103,04    | 99,52     | 92,72     | 82,21     | 71,10     | 78,07      | 84,22      | 90,14      |
| Lindenlaan | 96,11      | 103,04    | 99,52     | 92,72     | 82,21     | 71,10     | 78,07      | 84,22      | 90,14      |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (P4) 63 | LE (P4) 125 | LE (P4) 250 | LE (P4) 500 | LE (P4) 1k |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Lindenlaan | 96,65     | 93,19     | 86,42     | 76,48     | --         | --          | --          | --          | --         |
| Lindenlaan | 96,65     | 93,19     | 86,42     | 76,48     | --         | --          | --          | --          | --         |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam       | LE (P4) 2k | LE (P4) 4k | LE (P4) 8k |
|------------|------------|------------|------------|
| Lindenlaan | --         | --         | --         |
| Lindenlaan | --         | --         | --         |

# Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse

## Invoergegevens beoordelingspunten

040755.100  
Bijlage 2.2

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                      | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E |
|------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1    | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 2    | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 3    | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 4    | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 5    | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 6    | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 7    | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 8    | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 9    | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 10   | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 11   | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 12   | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 13   | Woonblok 1: Woning 5 + 6     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 14   | Woonblok 1: Woning 5 + 6     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 15   | Woonblok 1: Woning 5 + 6     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 16   | Woonblok 1: Woning 5 + 6     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 17   | Woonblok 1: Woning 5 + 6     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 18   | Woonblok 1: Woning 5 + 6     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 19   | Woonblok 1: Woning 5 + 6     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 20   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 21   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 22   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 23   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 24   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 25   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 26   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 27   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 28   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 29   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 30   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 31   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 32   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 33   | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       |
| 34   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 35   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 36   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 37   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 38   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 39   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 40   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 41   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 42   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 43   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 44   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 45   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 46   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 47   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 48   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 49   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 50   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 51   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 52   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 53   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 54   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 55   | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 56   | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 57   | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 58   | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 59   | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 60   | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 61   | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 62   | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 63   | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 64   | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens beoordelingspunten

040755.100  
Bijlage 2.2

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Hoogte F | Gevel |
|------|----------|-------|
| 1    | --       | Ja    |
| 2    | --       | Ja    |
| 3    | --       | Ja    |
| 4    | --       | Ja    |
| 5    | --       | Ja    |
| 6    | --       | Ja    |
| 7    | --       | Ja    |
| 8    | --       | Ja    |
| 9    | --       | Ja    |
| 10   | --       | Ja    |
| 11   | --       | Ja    |
| 12   | --       | Ja    |
| 13   | --       | Ja    |
| 14   | --       | Ja    |
| 15   | --       | Ja    |
| 16   | --       | Ja    |
| 17   | --       | Ja    |
| 18   | --       | Ja    |
| 19   | --       | Ja    |
| 20   | --       | Ja    |
| 21   | --       | Ja    |
| 22   | --       | Ja    |
| 23   | --       | Ja    |
| 24   | --       | Ja    |
| 25   | --       | Ja    |
| 26   | --       | Ja    |
| 27   | --       | Ja    |
| 28   | --       | Ja    |
| 29   | --       | Ja    |
| 30   | --       | Ja    |
| 31   | --       | Ja    |
| 32   | --       | Ja    |
| 33   | --       | Ja    |
| 34   | --       | Ja    |
| 35   | --       | Ja    |
| 36   | --       | Ja    |
| 37   | --       | Ja    |
| 38   | --       | Ja    |
| 39   | --       | Ja    |
| 40   | --       | Ja    |
| 41   | --       | Ja    |
| 42   | --       | Ja    |
| 43   | --       | Ja    |
| 44   | --       | Ja    |
| 45   | --       | Ja    |
| 46   | --       | Ja    |
| 47   | --       | Ja    |
| 48   | --       | Ja    |
| 49   | --       | Ja    |
| 50   | --       | Ja    |
| 51   | --       | Ja    |
| 52   | --       | Ja    |
| 53   | --       | Ja    |
| 54   | --       | Ja    |
| 55   | --       | Ja    |
| 56   | --       | Ja    |
| 57   | --       | Ja    |
| 58   | --       | Ja    |
| 59   | --       | Ja    |
| 60   | --       | Ja    |
| 61   | --       | Ja    |
| 62   | --       | Ja    |
| 63   | --       | Ja    |
| 64   | --       | Ja    |

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens beoordelingspunten

040755.100  
Bijlage 2.2

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                          | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E |
|------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 65   | Woonblok 4: Woning 41 + 42       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 66   | Woonblok 4: Woning 41 + 42       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 67   | Woonblok 4: Woning 41 + 42       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 68   | Woonblok 4: Woning 43 + 44       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 69   | Woonblok 4: Woning 43 + 44       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 70   | Woonblok 4: Woning 43 + 44       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 71   | Woonblok 4: Woning 43 + 44       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 72   | Woonblok 4: Woning 43 + 44       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 73   | Woonblok 4: Woning 43 + 44       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 74   | Woonblok 4: Woning 45 + 46       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 75   | Woonblok 4: Woning 45 + 46       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 76   | Woonblok 4: Woning 45 + 46       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 77   | Woonblok 4: Woning 45 + 46       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 78   | Woonblok 4: Woning 45 + 46       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 79   | Woonblok 4: Woning 45 + 46       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 80   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 81   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 82   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 83   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 84   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 85   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 86   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 87   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 88   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 89   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 90   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 91   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 92   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 93   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 94   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 95   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 96   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 97   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 98   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 99   | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 100  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 101  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 102  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 103  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 104  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 105  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 106  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 107  | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 108  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 109  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 110  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 111  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 112  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 113  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 114  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 115  | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 116  | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 117  | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 118  | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 119  | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 120  | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 121  | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 122  | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 123  | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 124  | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 125  | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 126  | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 127  | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 128  | Vrijstaand bouwkaavel: woning 66 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens beoordelingspunten

040755.100  
Bijlage 2.2

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Hoogte F | Gevel |
|------|----------|-------|
| 65   | --       | Ja    |
| 66   | --       | Ja    |
| 67   | --       | Ja    |
| 68   | --       | Ja    |
| 69   | --       | Ja    |
| 70   | --       | Ja    |
| 71   | --       | Ja    |
| 72   | --       | Ja    |
| 73   | --       | Ja    |
| 74   | --       | Ja    |
| 75   | --       | Ja    |
| 76   | --       | Ja    |
| 77   | --       | Ja    |
| 78   | --       | Ja    |
| 79   | --       | Ja    |
| 80   | --       | Ja    |
| 81   | --       | Ja    |
| 82   | --       | Ja    |
| 83   | --       | Ja    |
| 84   | --       | Ja    |
| 85   | --       | Ja    |
| 86   | --       | Ja    |
| 87   | --       | Ja    |
| 88   | --       | Ja    |
| 89   | --       | Ja    |
| 90   | --       | Ja    |
| 91   | --       | Ja    |
| 92   | --       | Ja    |
| 93   | --       | Ja    |
| 94   | --       | Ja    |
| 95   | --       | Ja    |
| 96   | --       | Ja    |
| 97   | --       | Ja    |
| 98   | --       | Ja    |
| 99   | --       | Ja    |
| 100  | --       | Ja    |
| 101  | --       | Ja    |
| 102  | --       | Ja    |
| 103  | --       | Ja    |
| 104  | --       | Ja    |
| 105  | --       | Ja    |
| 106  | --       | Ja    |
| 107  | --       | Ja    |
| 108  | --       | Ja    |
| 109  | --       | Ja    |
| 110  | --       | Ja    |
| 111  | --       | Ja    |
| 112  | --       | Ja    |
| 113  | --       | Ja    |
| 114  | --       | Ja    |
| 115  | --       | Ja    |
| 116  | --       | Ja    |
| 117  | --       | Ja    |
| 118  | --       | Ja    |
| 119  | --       | Ja    |
| 120  | --       | Ja    |
| 121  | --       | Ja    |
| 122  | --       | Ja    |
| 123  | --       | Ja    |
| 124  | --       | Ja    |
| 125  | --       | Ja    |
| 126  | --       | Ja    |
| 127  | --       | Ja    |
| 128  | --       | Ja    |

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Invoergegevens beoordelingspunten

040755.100  
Bijlage 2.2

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.                         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E |
|------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 129  | Vrijstaand bouwkvael: woning 66 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 130  | Vrijstaand bouwkvael: woning 66 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |
| 131  | Vrijstaand bouwkvael: woning 66 | <-->     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       |

Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Hoogte F | Gevel |
|------|----------|-------|
| 129  | --       | Ja    |
| 130  | --       | Ja    |
| 131  | --       | Ja    |

## Bijlage 3 Resultaten

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.6

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 1_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 1,50   | 53,3 | 49,7  | 43,7  | 53,7 |
| 1_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 4,50   | 53,8 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 1_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 7,50   | 53,8 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 10_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 1,50   | 53,3 | 49,6  | 43,6  | 53,6 |
| 10_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 4,50   | 53,8 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 10_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 7,50   | 53,7 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 100_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 1,50   | 45,5 | 41,1  | 35,3  | 45,6 |
| 100_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 4,50   | 45,7 | 41,2  | 35,4  | 45,7 |
| 100_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 7,50   | 45,7 | 41,3  | 35,5  | 45,7 |
| 101_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 1,50   | 47,6 | 43,1  | 37,2  | 47,6 |
| 101_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 4,50   | 47,7 | 43,3  | 37,4  | 47,7 |
| 101_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 7,50   | 47,6 | 43,1  | 37,2  | 47,5 |
| 102_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 1,50   | 47,3 | 42,8  | 36,9  | 47,3 |
| 102_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 4,50   | 47,5 | 43,0  | 37,1  | 47,4 |
| 102_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 7,50   | 47,4 | 42,9  | 37,0  | 47,4 |
| 103_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 1,50   | 47,3 | 42,8  | 37,0  | 47,3 |
| 103_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 4,50   | 47,5 | 43,1  | 37,2  | 47,5 |
| 103_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 7,50   | 47,5 | 43,0  | 37,2  | 47,5 |
| 104_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 1,50   | 42,8 | 38,3  | 32,3  | 42,7 |
| 104_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 4,50   | 43,0 | 38,5  | 32,5  | 42,9 |
| 104_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 7,50   | 43,2 | 38,7  | 32,9  | 43,2 |
| 105_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 1,50   | 32,7 | 28,3  | 23,0  | 32,9 |
| 105_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 4,50   | 34,1 | 29,6  | 24,4  | 34,3 |
| 105_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 7,50   | 36,4 | 32,0  | 26,8  | 36,6 |
| 106_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 1,50   | 33,5 | 29,0  | 23,7  | 33,6 |
| 106_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 4,50   | 34,5 | 30,1  | 24,8  | 34,7 |
| 106_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 7,50   | 36,7 | 32,4  | 27,0  | 36,9 |
| 107_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 1,50   | 35,1 | 31,0  | 25,4  | 35,4 |
| 107_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 4,50   | 35,0 | 30,8  | 25,3  | 35,2 |
| 107_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 7,50   | 36,8 | 32,6  | 27,1  | 37,1 |
| 108_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 1,50   | 44,4 | 40,0  | 34,3  | 44,5 |
| 108_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 4,50   | 44,5 | 40,2  | 34,4  | 44,6 |
| 108_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 7,50   | 44,9 | 40,5  | 34,8  | 45,0 |
| 109_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 1,50   | 47,4 | 42,9  | 37,0  | 47,4 |
| 109_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 4,50   | 47,5 | 43,0  | 37,1  | 47,5 |
| 109_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 7,50   | 47,4 | 42,9  | 37,0  | 47,4 |
| 11_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 1,50   | 33,2 | 29,0  | 23,6  | 33,5 |
| 11_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 4,50   | 34,7 | 30,6  | 25,1  | 35,0 |
| 11_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 7,50   | 36,3 | 32,2  | 26,7  | 36,6 |
| 110_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 1,50   | 47,6 | 43,1  | 37,1  | 47,5 |
| 110_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 4,50   | 47,6 | 43,1  | 37,2  | 47,6 |
| 110_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 7,50   | 47,5 | 43,0  | 37,1  | 47,5 |
| 111_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 1,50   | 47,7 | 43,2  | 37,2  | 47,7 |
| 111_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 4,50   | 47,8 | 43,3  | 37,3  | 47,7 |
| 111_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 7,50   | 47,6 | 43,1  | 37,1  | 47,5 |
| 112_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 1,50   | 45,3 | 40,8  | 34,7  | 45,2 |
| 112_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 4,50   | 45,4 | 40,9  | 34,9  | 45,3 |
| 112_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 7,50   | 45,4 | 40,9  | 34,9  | 45,3 |
| 113_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 1,50   | 34,2 | 29,8  | 24,3  | 34,3 |
| 113_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 4,50   | 34,7 | 30,3  | 24,9  | 34,9 |
| 113_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 7,50   | 36,9 | 32,6  | 27,2  | 37,1 |
| 114_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 1,50   | 34,4 | 30,0  | 24,5  | 34,5 |
| 114_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 4,50   | 34,9 | 30,5  | 25,1  | 35,1 |
| 114_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 7,50   | 36,8 | 32,5  | 27,1  | 37,0 |
| 115_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 1,50   | 34,3 | 30,0  | 24,5  | 34,5 |
| 115_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 4,50   | 35,1 | 30,8  | 25,3  | 35,3 |
| 115_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 7,50   | 37,0 | 32,7  | 27,3  | 37,2 |
| 116_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 1,50   | 44,2 | 39,7  | 33,7  | 44,1 |
| 116_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 4,50   | 44,6 | 40,1  | 34,2  | 44,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.6

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 116_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 7,50   | 44,9 | 40,4  | 34,6  | 44,9 |
| 117_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 1,50   | 33,1 | 28,8  | 23,4  | 33,3 |
| 117_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 4,50   | 34,5 | 30,1  | 24,8  | 34,7 |
| 117_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 7,50   | 36,7 | 32,3  | 27,0  | 36,9 |
| 118_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 1,50   | 35,8 | 31,6  | 26,0  | 36,0 |
| 118_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 4,50   | 36,5 | 32,3  | 26,7  | 36,7 |
| 118_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 7,50   | 37,8 | 33,6  | 28,0  | 38,0 |
| 119_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 1,50   | 42,7 | 38,4  | 32,6  | 42,8 |
| 119_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 4,50   | 43,2 | 38,9  | 33,1  | 43,3 |
| 119_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 7,50   | 43,7 | 39,4  | 33,6  | 43,8 |
| 12_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 1,50   | 36,1 | 32,2  | 26,5  | 36,4 |
| 12_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 4,50   | 34,0 | 29,7  | 24,3  | 34,2 |
| 12_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 7,50   | 35,5 | 31,2  | 25,8  | 35,7 |
| 120_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 1,50   | 47,1 | 42,7  | 36,8  | 47,1 |
| 120_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 4,50   | 47,4 | 43,0  | 37,1  | 47,4 |
| 120_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 7,50   | 47,4 | 43,0  | 37,1  | 47,4 |
| 121_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 1,50   | 47,7 | 43,3  | 37,4  | 47,7 |
| 121_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 4,50   | 47,9 | 43,4  | 37,5  | 47,8 |
| 121_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 7,50   | 47,7 | 43,2  | 37,4  | 47,7 |
| 122_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 1,50   | 43,6 | 39,4  | 33,7  | 43,8 |
| 122_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 4,50   | 43,9 | 39,6  | 33,9  | 44,0 |
| 122_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 7,50   | 44,4 | 40,1  | 34,5  | 44,6 |
| 123_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 1,50   | 33,9 | 29,7  | 24,2  | 34,1 |
| 123_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 4,50   | 35,3 | 31,0  | 25,6  | 35,5 |
| 123_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 7,50   | 37,1 | 32,8  | 27,5  | 37,4 |
| 124_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 1,50   | 33,0 | 28,7  | 23,2  | 33,2 |
| 124_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 4,50   | 34,4 | 30,2  | 24,7  | 34,6 |
| 124_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 7,50   | 36,4 | 32,1  | 26,7  | 36,6 |
| 125_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 1,50   | 42,9 | 38,4  | 32,4  | 42,8 |
| 125_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 4,50   | 43,6 | 39,1  | 33,2  | 43,5 |
| 125_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 7,50   | 43,9 | 39,5  | 33,6  | 43,9 |
| 126_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 1,50   | 46,7 | 42,4  | 36,6  | 46,8 |
| 126_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 4,50   | 47,1 | 42,8  | 36,9  | 47,2 |
| 126_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 7,50   | 47,3 | 43,0  | 37,2  | 47,4 |
| 127_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 1,50   | 46,4 | 42,1  | 36,3  | 46,5 |
| 127_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 4,50   | 46,7 | 42,4  | 36,5  | 46,8 |
| 127_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 7,50   | 46,9 | 42,6  | 36,8  | 47,0 |
| 128_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 1,50   | 35,8 | 31,4  | 26,1  | 36,0 |
| 128_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 4,50   | 37,1 | 32,8  | 27,4  | 37,3 |
| 128_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 7,50   | 38,4 | 34,1  | 28,7  | 38,6 |
| 129_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 1,50   | 44,7 | 40,3  | 34,6  | 44,7 |
| 129_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 4,50   | 45,1 | 40,8  | 35,0  | 45,2 |
| 129_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 7,50   | 45,6 | 41,3  | 35,6  | 45,8 |
| 13_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 1,50   | 53,7 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 13_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 4,50   | 54,2 | 50,6  | 44,5  | 54,6 |
| 13_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 7,50   | 54,1 | 50,5  | 44,4  | 54,5 |
| 130_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 1,50   | 49,1 | 44,7  | 38,7  | 49,1 |
| 130_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 4,50   | 49,2 | 44,8  | 38,9  | 49,2 |
| 130_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 7,50   | 49,2 | 44,8  | 39,0  | 49,2 |
| 131_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 1,50   | 43,0 | 38,6  | 32,7  | 43,0 |
| 131_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 4,50   | 43,4 | 39,0  | 33,1  | 43,4 |
| 131_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 7,50   | 43,6 | 39,2  | 33,4  | 43,7 |
| 14_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 1,50   | 57,5 | 53,9  | 47,9  | 57,9 |
| 14_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 4,50   | 57,9 | 54,3  | 48,3  | 58,3 |
| 14_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 7,50   | 57,8 | 54,1  | 48,1  | 58,1 |
| 15_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 1,50   | 57,4 | 53,8  | 47,8  | 57,8 |
| 15_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 4,50   | 57,8 | 54,2  | 48,2  | 58,2 |
| 15_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 7,50   | 57,7 | 54,0  | 48,0  | 58,1 |
| 16_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97910,38 | 474558,81 | 1,50   | 53,4 | 49,7  | 43,7  | 53,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.6

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 16_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 4,50   | 53,9 | 50,2  | 44,2  | 54,3 |
| 16_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 7,50   | 53,8 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 17_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 1,50   | 48,5 | 44,9  | 38,9  | 48,9 |
| 17_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 4,50   | 49,2 | 45,5  | 39,5  | 49,5 |
| 17_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 7,50   | 49,2 | 45,6  | 39,6  | 49,6 |
| 18_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 1,50   | 33,0 | 28,8  | 23,4  | 33,3 |
| 18_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 4,50   | 34,1 | 29,9  | 24,5  | 34,4 |
| 18_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 7,50   | 35,7 | 31,5  | 26,1  | 36,0 |
| 19_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 1,50   | 37,5 | 33,6  | 27,8  | 37,8 |
| 19_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 4,50   | 35,1 | 31,0  | 25,4  | 35,4 |
| 19_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 7,50   | 36,5 | 32,5  | 26,8  | 36,8 |
| 2_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 1,50   | 57,3 | 53,6  | 47,6  | 57,6 |
| 2_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 4,50   | 57,7 | 54,0  | 48,0  | 58,0 |
| 2_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 7,50   | 57,6 | 53,9  | 47,9  | 57,9 |
| 20_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 1,50   | 35,7 | 31,8  | 26,1  | 36,1 |
| 20_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 4,50   | 37,2 | 33,3  | 27,6  | 37,5 |
| 20_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 7,50   | 38,5 | 34,6  | 28,9  | 38,8 |
| 20_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 10,50  | 39,2 | 35,3  | 29,5  | 39,5 |
| 21_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 1,50   | 36,5 | 32,6  | 26,9  | 36,9 |
| 21_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 4,50   | 38,0 | 34,1  | 28,3  | 38,3 |
| 21_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 7,50   | 39,3 | 35,5  | 29,7  | 39,7 |
| 21_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 10,50  | 39,8 | 36,0  | 30,2  | 40,2 |
| 22_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 1,50   | 37,2 | 33,3  | 27,6  | 37,5 |
| 22_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 4,50   | 38,5 | 34,6  | 28,8  | 38,8 |
| 22_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 7,50   | 39,8 | 35,9  | 30,1  | 40,1 |
| 22_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 10,50  | 40,5 | 36,7  | 30,8  | 40,9 |
| 23_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 1,50   | 36,7 | 32,8  | 27,0  | 37,0 |
| 23_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 4,50   | 38,1 | 34,2  | 28,4  | 38,4 |
| 23_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 7,50   | 39,4 | 35,6  | 29,8  | 39,7 |
| 23_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 10,50  | 40,0 | 36,2  | 30,3  | 40,3 |
| 24_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 1,50   | 35,7 | 31,8  | 26,1  | 36,1 |
| 24_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 4,50   | 36,8 | 32,9  | 27,2  | 37,2 |
| 24_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 7,50   | 38,0 | 34,0  | 28,3  | 38,3 |
| 24_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 10,50  | 38,7 | 34,8  | 29,0  | 39,0 |
| 25_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 1,50   | 37,6 | 33,8  | 28,0  | 37,9 |
| 25_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 4,50   | 38,8 | 35,0  | 29,2  | 39,1 |
| 25_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 7,50   | 39,9 | 36,1  | 30,3  | 40,2 |
| 25_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 10,50  | 40,5 | 36,7  | 30,9  | 40,9 |
| 26_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 1,50   | 36,8 | 32,9  | 27,2  | 37,2 |
| 26_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 4,50   | 39,7 | 35,9  | 30,1  | 40,1 |
| 26_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 7,50   | 41,3 | 37,5  | 31,7  | 41,6 |
| 26_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 10,50  | 42,2 | 38,4  | 32,5  | 42,5 |
| 27_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 1,50   | 36,6 | 32,6  | 27,0  | 36,9 |
| 27_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 4,50   | 38,1 | 34,1  | 28,4  | 38,4 |
| 27_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 7,50   | 39,4 | 35,5  | 29,8  | 39,7 |
| 27_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 10,50  | 41,7 | 37,7  | 32,0  | 42,0 |
| 28_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 1,50   | 35,7 | 31,7  | 26,1  | 36,0 |
| 28_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 4,50   | 37,2 | 33,1  | 27,5  | 37,5 |
| 28_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 7,50   | 39,0 | 35,0  | 29,4  | 39,3 |
| 28_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 10,50  | 41,1 | 37,1  | 31,5  | 41,4 |
| 29_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 1,50   | 35,4 | 31,4  | 25,8  | 35,7 |
| 29_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 4,50   | 36,9 | 32,8  | 27,3  | 37,2 |
| 29_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 7,50   | 38,9 | 34,9  | 29,3  | 39,2 |
| 29_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 10,50  | 41,4 | 37,4  | 31,8  | 41,7 |
| 3_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 1,50   | 57,3 | 53,6  | 47,6  | 57,6 |
| 3_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 4,50   | 57,7 | 54,0  | 48,0  | 58,0 |
| 3_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 7,50   | 57,6 | 53,9  | 47,9  | 57,9 |
| 30_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 1,50   | 35,6 | 31,5  | 26,0  | 35,9 |
| 30_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 4,50   | 36,9 | 32,7  | 27,2  | 37,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.6

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 30_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 7,50   | 38,5 | 34,3  | 28,8  | 38,7 |
| 30_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 10,50  | 41,3 | 37,2  | 31,6  | 41,6 |
| 31_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 1,50   | 35,4 | 31,3  | 25,8  | 35,7 |
| 31_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 4,50   | 36,7 | 32,5  | 27,1  | 37,0 |
| 31_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 7,50   | 38,2 | 34,1  | 28,6  | 38,5 |
| 31_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 10,50  | 41,2 | 37,2  | 31,6  | 41,5 |
| 32_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 1,50   | 36,1 | 32,0  | 26,4  | 36,4 |
| 32_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 4,50   | 37,4 | 33,2  | 27,7  | 37,6 |
| 32_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 7,50   | 38,8 | 34,6  | 29,1  | 39,0 |
| 32_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 10,50  | 41,6 | 37,5  | 31,9  | 41,9 |
| 33_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 1,50   | 35,4 | 31,2  | 25,7  | 35,6 |
| 33_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 4,50   | 36,2 | 32,0  | 26,5  | 36,4 |
| 33_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 7,50   | 37,1 | 32,9  | 27,4  | 37,4 |
| 33_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 10,50  | 39,3 | 35,3  | 29,7  | 39,6 |
| 34_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 1,50   | 34,1 | 30,0  | 24,5  | 34,4 |
| 34_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 4,50   | 35,4 | 31,3  | 25,7  | 35,7 |
| 34_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 7,50   | 36,9 | 32,9  | 27,3  | 37,2 |
| 35_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 1,50   | 35,7 | 31,5  | 26,1  | 36,0 |
| 35_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 4,50   | 37,3 | 33,1  | 27,6  | 37,5 |
| 35_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 7,50   | 38,7 | 34,6  | 29,1  | 39,0 |
| 36_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 1,50   | 35,8 | 31,6  | 26,2  | 36,1 |
| 36_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 4,50   | 37,2 | 33,0  | 27,6  | 37,5 |
| 36_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 7,50   | 38,9 | 34,7  | 29,2  | 39,1 |
| 37_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 1,50   | 35,9 | 31,6  | 26,3  | 36,1 |
| 37_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 4,50   | 37,3 | 33,1  | 27,7  | 37,6 |
| 37_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 7,50   | 38,9 | 34,7  | 29,3  | 39,2 |
| 38_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 1,50   | 36,0 | 31,7  | 26,4  | 36,2 |
| 38_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 4,50   | 37,3 | 33,0  | 27,6  | 37,5 |
| 38_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 7,50   | 38,7 | 34,5  | 29,1  | 39,0 |
| 39_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 1,50   | 36,0 | 31,7  | 26,3  | 36,2 |
| 39_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 4,50   | 37,3 | 33,0  | 27,7  | 37,6 |
| 39_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 7,50   | 38,9 | 34,7  | 29,3  | 39,2 |
| 4_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 1,50   | 53,4 | 49,8  | 43,7  | 53,8 |
| 4_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 4,50   | 53,9 | 50,3  | 44,3  | 54,3 |
| 4_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 7,50   | 53,9 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 40_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 1,50   | 36,9 | 32,6  | 27,3  | 37,2 |
| 40_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 4,50   | 37,6 | 33,3  | 27,9  | 37,8 |
| 40_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 7,50   | 39,1 | 34,8  | 29,5  | 39,3 |
| 41_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 1,50   | 37,1 | 32,8  | 27,5  | 37,3 |
| 41_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 4,50   | 38,0 | 33,8  | 28,4  | 38,3 |
| 41_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 7,50   | 39,4 | 35,2  | 29,8  | 39,7 |
| 42_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 1,50   | 37,8 | 33,5  | 28,2  | 38,1 |
| 42_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 4,50   | 38,6 | 34,3  | 28,9  | 38,8 |
| 42_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 7,50   | 39,8 | 35,6  | 30,2  | 40,1 |
| 43_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 1,50   | 38,2 | 33,9  | 28,5  | 38,4 |
| 43_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 4,50   | 38,6 | 34,3  | 28,9  | 38,9 |
| 43_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 7,50   | 39,8 | 35,6  | 30,2  | 40,1 |
| 44_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 1,50   | 38,9 | 34,6  | 29,3  | 39,2 |
| 44_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 4,50   | 39,5 | 35,2  | 29,8  | 39,7 |
| 44_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 7,50   | 40,7 | 36,4  | 31,0  | 40,9 |
| 45_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 1,50   | 41,1 | 36,8  | 31,3  | 41,3 |
| 45_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 4,50   | 42,3 | 38,0  | 32,5  | 42,5 |
| 45_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 7,50   | 43,1 | 38,8  | 33,3  | 43,3 |
| 46_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 1,50   | 37,1 | 32,9  | 27,4  | 37,3 |
| 46_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 4,50   | 38,0 | 33,7  | 28,3  | 38,2 |
| 46_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 7,50   | 39,0 | 34,7  | 29,2  | 39,2 |
| 47_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 1,50   | 39,0 | 34,8  | 29,4  | 39,3 |
| 47_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 4,50   | 39,5 | 35,2  | 29,8  | 39,8 |
| 47_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 7,50   | 40,1 | 35,8  | 30,4  | 40,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.6

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 48_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 1,50   | 38,2 | 33,9  | 28,5  | 38,4 |
| 48_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 4,50   | 38,7 | 34,4  | 29,0  | 38,9 |
| 48_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 7,50   | 39,3 | 35,0  | 29,6  | 39,5 |
| 49_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 1,50   | 37,1 | 32,8  | 27,4  | 37,3 |
| 49_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 4,50   | 38,0 | 33,7  | 28,3  | 38,2 |
| 49_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 7,50   | 38,9 | 34,6  | 29,2  | 39,2 |
| 5_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 1,50   | 32,5 | 28,3  | 22,9  | 32,8 |
| 5_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 4,50   | 34,2 | 30,0  | 24,6  | 34,5 |
| 5_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 7,50   | 36,5 | 32,4  | 26,8  | 36,7 |
| 50_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 1,50   | 36,1 | 31,9  | 26,5  | 36,4 |
| 50_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 4,50   | 37,1 | 32,9  | 27,4  | 37,4 |
| 50_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 7,50   | 38,2 | 33,9  | 28,5  | 38,4 |
| 51_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 1,50   | 35,4 | 31,2  | 25,7  | 35,6 |
| 51_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 4,50   | 36,3 | 32,1  | 26,6  | 36,6 |
| 51_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 7,50   | 37,5 | 33,2  | 27,8  | 37,7 |
| 52_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 1,50   | 36,3 | 32,1  | 26,7  | 36,6 |
| 52_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 4,50   | 37,2 | 32,9  | 27,6  | 37,5 |
| 52_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 7,50   | 38,2 | 33,9  | 28,5  | 38,4 |
| 53_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 1,50   | 37,6 | 33,4  | 27,9  | 37,8 |
| 53_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 4,50   | 38,5 | 34,2  | 28,8  | 38,7 |
| 53_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 7,50   | 39,0 | 34,7  | 29,4  | 39,2 |
| 54_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 1,50   | 37,6 | 33,4  | 28,0  | 37,9 |
| 54_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 4,50   | 38,6 | 34,4  | 29,0  | 38,9 |
| 54_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 7,50   | 39,1 | 34,9  | 29,5  | 39,4 |
| 55_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 1,50   | 36,3 | 32,1  | 26,6  | 36,5 |
| 55_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 4,50   | 37,4 | 33,2  | 27,8  | 37,7 |
| 55_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 7,50   | 38,2 | 33,9  | 28,5  | 38,4 |
| 56_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 1,50   | 38,5 | 34,1  | 28,6  | 38,6 |
| 56_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 4,50   | 40,0 | 35,5  | 30,0  | 40,1 |
| 56_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 7,50   | 41,0 | 36,6  | 31,1  | 41,1 |
| 57_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 1,50   | 32,2 | 27,8  | 22,5  | 32,4 |
| 57_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 4,50   | 33,1 | 28,7  | 23,3  | 33,3 |
| 57_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 7,50   | 35,8 | 31,4  | 26,1  | 36,0 |
| 58_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 1,50   | 35,0 | 30,7  | 25,3  | 35,2 |
| 58_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 4,50   | 36,2 | 31,8  | 26,3  | 36,4 |
| 58_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 7,50   | 38,2 | 33,9  | 28,4  | 38,4 |
| 59_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 1,50   | 31,3 | 27,0  | 21,6  | 31,5 |
| 59_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 4,50   | 32,7 | 28,3  | 23,0  | 32,9 |
| 59_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 7,50   | 35,7 | 31,4  | 26,1  | 36,0 |
| 6_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 1,50   | 35,8 | 31,9  | 26,2  | 36,1 |
| 6_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 4,50   | 34,2 | 30,0  | 24,5  | 34,4 |
| 6_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 7,50   | 36,2 | 32,1  | 26,5  | 36,5 |
| 60_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 1,50   | 37,5 | 33,3  | 27,8  | 37,8 |
| 60_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 4,50   | 38,5 | 34,2  | 28,8  | 38,7 |
| 60_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 7,50   | 39,6 | 35,3  | 29,9  | 39,8 |
| 61_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 1,50   | 34,9 | 30,6  | 25,0  | 35,1 |
| 61_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 4,50   | 36,2 | 31,9  | 26,3  | 36,4 |
| 61_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 7,50   | 37,7 | 33,3  | 27,9  | 37,8 |
| 62_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 1,50   | 32,9 | 28,5  | 23,0  | 33,0 |
| 62_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 4,50   | 34,6 | 30,1  | 24,7  | 34,7 |
| 62_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 7,50   | 37,6 | 33,2  | 27,9  | 37,8 |
| 63_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 1,50   | 37,1 | 32,8  | 27,3  | 37,3 |
| 63_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 4,50   | 37,8 | 33,4  | 27,9  | 37,9 |
| 63_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 7,50   | 38,8 | 34,4  | 29,0  | 39,0 |
| 64_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 1,50   | 38,4 | 34,2  | 28,7  | 38,6 |
| 64_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 4,50   | 38,7 | 34,5  | 29,0  | 39,0 |
| 64_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 7,50   | 39,6 | 35,3  | 29,9  | 39,8 |
| 65_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 1,50   | 31,6 | 27,3  | 22,0  | 31,8 |
| 65_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 4,50   | 33,1 | 28,7  | 23,4  | 33,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.6

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 65_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 7,50   | 36,1 | 31,8  | 26,5  | 36,3 |
| 66_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 1,50   | 35,7 | 31,5  | 26,0  | 35,9 |
| 66_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 4,50   | 36,9 | 32,6  | 27,1  | 37,1 |
| 66_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 7,50   | 38,1 | 33,9  | 28,4  | 38,4 |
| 67_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 1,50   | 36,0 | 31,7  | 26,2  | 36,2 |
| 67_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 4,50   | 37,0 | 32,7  | 27,2  | 37,2 |
| 67_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 7,50   | 38,3 | 34,0  | 28,5  | 38,5 |
| 68_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 1,50   | 33,6 | 29,4  | 23,9  | 33,9 |
| 68_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 4,50   | 35,0 | 30,6  | 25,3  | 35,2 |
| 68_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 7,50   | 37,5 | 33,2  | 27,8  | 37,7 |
| 69_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 1,50   | 35,4 | 31,1  | 25,7  | 35,6 |
| 69_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 4,50   | 36,1 | 31,8  | 26,4  | 36,4 |
| 69_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 7,50   | 37,8 | 33,5  | 28,1  | 38,0 |
| 7_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 1,50   | 53,5 | 49,8  | 43,8  | 53,8 |
| 7_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 4,50   | 54,0 | 50,4  | 44,3  | 54,4 |
| 7_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 7,50   | 53,9 | 50,3  | 44,2  | 54,3 |
| 70_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 1,50   | 31,6 | 27,1  | 21,8  | 31,7 |
| 70_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 4,50   | 33,3 | 28,8  | 23,5  | 33,5 |
| 70_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 7,50   | 36,3 | 31,8  | 26,5  | 36,4 |
| 71_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 1,50   | 31,0 | 26,8  | 21,2  | 31,2 |
| 71_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 4,50   | 32,1 | 27,8  | 22,4  | 32,3 |
| 71_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 7,50   | 35,0 | 30,7  | 25,4  | 35,3 |
| 72_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 1,50   | 35,5 | 31,3  | 25,8  | 35,8 |
| 72_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 4,50   | 36,4 | 32,2  | 26,7  | 36,7 |
| 72_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 7,50   | 37,9 | 33,7  | 28,2  | 38,2 |
| 73_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 1,50   | 36,1 | 32,0  | 26,4  | 36,3 |
| 73_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 4,50   | 36,9 | 32,7  | 27,2  | 37,1 |
| 73_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 7,50   | 38,1 | 33,8  | 28,3  | 38,3 |
| 74_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 1,50   | 30,7 | 26,4  | 21,1  | 31,0 |
| 74_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 4,50   | 32,5 | 28,1  | 22,8  | 32,7 |
| 74_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 7,50   | 36,0 | 31,6  | 26,4  | 36,2 |
| 75_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 1,50   | 31,7 | 27,2  | 21,9  | 31,8 |
| 75_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 4,50   | 33,5 | 29,0  | 23,7  | 33,7 |
| 75_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 7,50   | 36,2 | 31,8  | 26,5  | 36,4 |
| 76_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 1,50   | 32,2 | 27,8  | 22,5  | 32,4 |
| 76_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 4,50   | 34,4 | 30,0  | 24,7  | 34,6 |
| 76_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 7,50   | 36,6 | 32,2  | 26,9  | 36,8 |
| 77_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 1,50   | 29,7 | 25,5  | 20,1  | 30,0 |
| 77_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 4,50   | 30,9 | 26,6  | 21,3  | 31,2 |
| 77_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 7,50   | 34,3 | 29,9  | 24,6  | 34,5 |
| 78_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 1,50   | 36,3 | 32,2  | 26,6  | 36,6 |
| 78_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 4,50   | 37,0 | 32,9  | 27,4  | 37,3 |
| 78_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 7,50   | 37,9 | 33,8  | 28,2  | 38,2 |
| 79_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 1,50   | 37,1 | 33,1  | 27,4  | 37,4 |
| 79_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 4,50   | 37,6 | 33,4  | 27,9  | 37,8 |
| 79_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 7,50   | 38,2 | 34,1  | 28,6  | 38,5 |
| 8_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 1,50   | 57,4 | 53,7  | 47,7  | 57,7 |
| 8_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 4,50   | 57,8 | 54,1  | 48,1  | 58,1 |
| 8_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 7,50   | 57,6 | 54,0  | 48,0  | 58,0 |
| 80_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 1,50   | 39,5 | 35,3  | 29,3  | 39,6 |
| 80_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 4,50   | 40,6 | 36,3  | 30,3  | 40,6 |
| 80_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 7,50   | 41,3 | 37,0  | 31,0  | 41,3 |
| 81_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 1,50   | 36,2 | 32,2  | 26,5  | 36,5 |
| 81_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 4,50   | 36,6 | 32,5  | 26,9  | 36,8 |
| 81_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 7,50   | 37,5 | 33,5  | 27,8  | 37,7 |
| 82_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 1,50   | 35,6 | 31,5  | 25,8  | 35,8 |
| 82_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 4,50   | 36,1 | 32,0  | 26,5  | 36,4 |
| 82_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 7,50   | 36,8 | 32,7  | 27,1  | 37,1 |
| 83_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 1,50   | 34,9 | 30,8  | 25,2  | 35,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.6

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 83_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 4,50   | 35,9 | 31,7  | 26,2  | 36,1 |
| 83_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 7,50   | 36,9 | 32,8  | 27,2  | 37,2 |
| 84_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 1,50   | 35,1 | 31,0  | 25,4  | 35,4 |
| 84_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 4,50   | 36,0 | 31,8  | 26,4  | 36,3 |
| 84_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 7,50   | 36,9 | 32,7  | 27,2  | 37,1 |
| 85_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 1,50   | 35,1 | 31,0  | 25,4  | 35,4 |
| 85_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 4,50   | 36,0 | 31,8  | 26,3  | 36,3 |
| 85_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 7,50   | 37,0 | 32,9  | 27,3  | 37,3 |
| 86_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 1,50   | 35,4 | 31,3  | 25,7  | 35,7 |
| 86_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 4,50   | 36,3 | 32,1  | 26,6  | 36,5 |
| 86_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 7,50   | 37,5 | 33,4  | 27,8  | 37,8 |
| 87_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 1,50   | 35,3 | 31,1  | 25,6  | 35,5 |
| 87_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 4,50   | 36,1 | 31,9  | 26,4  | 36,3 |
| 87_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 7,50   | 37,0 | 32,8  | 27,3  | 37,2 |
| 88_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 1,50   | 35,3 | 31,2  | 25,6  | 35,5 |
| 88_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 4,50   | 36,1 | 31,9  | 26,4  | 36,3 |
| 88_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 7,50   | 37,1 | 32,9  | 27,4  | 37,3 |
| 89_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 1,50   | 35,1 | 30,9  | 25,3  | 35,3 |
| 89_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 4,50   | 35,8 | 31,6  | 26,1  | 36,1 |
| 89_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 7,50   | 37,0 | 32,8  | 27,3  | 37,2 |
| 9_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 1,50   | 57,3 | 53,7  | 47,7  | 57,7 |
| 9_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 4,50   | 57,7 | 54,1  | 48,1  | 58,1 |
| 9_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 7,50   | 57,6 | 54,0  | 48,0  | 58,0 |
| 90_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 1,50   | 31,0 | 26,7  | 21,2  | 31,2 |
| 90_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 4,50   | 32,6 | 28,3  | 22,8  | 32,8 |
| 90_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 7,50   | 35,8 | 31,5  | 26,1  | 36,1 |
| 91_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 1,50   | 33,5 | 29,1  | 23,7  | 33,7 |
| 91_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 4,50   | 36,0 | 31,6  | 26,1  | 36,1 |
| 91_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 7,50   | 38,1 | 33,7  | 28,2  | 38,2 |
| 92_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 1,50   | 34,2 | 29,7  | 24,2  | 34,3 |
| 92_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 4,50   | 36,0 | 31,6  | 26,1  | 36,1 |
| 92_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 7,50   | 38,1 | 33,7  | 28,2  | 38,2 |
| 93_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 1,50   | 34,5 | 30,1  | 24,6  | 34,6 |
| 93_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 4,50   | 35,9 | 31,5  | 25,9  | 36,0 |
| 93_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 7,50   | 37,9 | 33,5  | 27,9  | 38,0 |
| 94_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 1,50   | 34,6 | 30,2  | 24,7  | 34,7 |
| 94_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 4,50   | 36,1 | 31,8  | 26,1  | 36,2 |
| 94_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 7,50   | 38,1 | 33,7  | 28,1  | 38,2 |
| 95_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 1,50   | 34,5 | 30,1  | 24,6  | 34,6 |
| 95_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 4,50   | 36,6 | 32,2  | 26,5  | 36,7 |
| 95_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 7,50   | 38,8 | 34,3  | 28,8  | 38,9 |
| 96_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 1,50   | 34,9 | 30,5  | 24,9  | 35,0 |
| 96_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 4,50   | 37,3 | 32,9  | 27,1  | 37,3 |
| 96_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 7,50   | 38,9 | 34,4  | 28,7  | 38,9 |
| 97_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 1,50   | 35,6 | 31,1  | 25,4  | 35,6 |
| 97_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 4,50   | 38,2 | 33,7  | 27,9  | 38,2 |
| 97_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 7,50   | 39,6 | 35,1  | 29,3  | 39,6 |
| 98_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 1,50   | 37,2 | 32,7  | 26,9  | 37,2 |
| 98_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 4,50   | 39,2 | 34,7  | 28,9  | 39,2 |
| 98_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 7,50   | 40,3 | 35,8  | 30,0  | 40,3 |
| 99_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 1,50   | 38,3 | 33,8  | 28,0  | 38,3 |
| 99_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 4,50   | 40,2 | 35,6  | 29,8  | 40,1 |
| 99_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 7,50   | 41,1 | 36,6  | 30,8  | 41,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden 30 km/u wegen excl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 1_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 1,50   | 19,1 | 14,2  | 8,5   | 18,9 |
| 1_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 4,50   | 20,8 | 15,9  | 10,2  | 20,6 |
| 1_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 7,50   | 24,0 | 19,1  | 13,4  | 23,8 |
| 10_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 1,50   | 23,0 | 18,2  | 12,4  | 22,8 |
| 10_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 4,50   | 25,1 | 20,1  | 14,4  | 24,9 |
| 10_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 7,50   | 28,6 | 23,7  | 18,0  | 28,4 |
| 100_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 1,50   | 43,4 | 38,8  | 32,7  | 43,3 |
| 100_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 4,50   | 43,7 | 39,1  | 33,0  | 43,6 |
| 100_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 7,50   | 43,6 | 39,0  | 32,9  | 43,4 |
| 101_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 1,50   | 46,2 | 41,7  | 35,6  | 46,1 |
| 101_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 4,50   | 46,5 | 41,9  | 35,8  | 46,3 |
| 101_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 7,50   | 46,2 | 41,6  | 35,5  | 46,0 |
| 102_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 1,50   | 46,0 | 41,5  | 35,4  | 45,9 |
| 102_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 4,50   | 46,3 | 41,7  | 35,6  | 46,2 |
| 102_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 7,50   | 46,1 | 41,5  | 35,4  | 45,9 |
| 103_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 1,50   | 46,0 | 41,4  | 35,3  | 45,9 |
| 103_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 4,50   | 46,3 | 41,7  | 35,6  | 46,1 |
| 103_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 7,50   | 46,0 | 41,5  | 35,4  | 45,9 |
| 104_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 1,50   | 41,9 | 37,3  | 31,2  | 41,8 |
| 104_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 4,50   | 42,2 | 37,6  | 31,5  | 42,1 |
| 104_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 7,50   | 42,1 | 37,5  | 31,4  | 42,0 |
| 105_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 1,50   | 25,3 | 20,5  | 14,7  | 25,1 |
| 105_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 4,50   | 26,7 | 22,0  | 16,1  | 26,5 |
| 105_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 7,50   | 28,5 | 23,8  | 17,9  | 28,4 |
| 106_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 1,50   | 27,4 | 22,6  | 16,8  | 27,2 |
| 106_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 4,50   | 28,0 | 23,3  | 17,4  | 27,9 |
| 106_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 7,50   | 30,0 | 25,3  | 19,3  | 29,8 |
| 107_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 1,50   | 26,7 | 22,0  | 16,1  | 26,5 |
| 107_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 4,50   | 27,4 | 22,7  | 16,7  | 27,2 |
| 107_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 7,50   | 29,6 | 24,9  | 18,9  | 29,4 |
| 108_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 1,50   | 41,9 | 37,3  | 31,2  | 41,8 |
| 108_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 4,50   | 42,3 | 37,7  | 31,6  | 42,2 |
| 108_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 7,50   | 42,3 | 37,7  | 31,6  | 42,1 |
| 109_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 1,50   | 46,3 | 41,8  | 35,7  | 46,2 |
| 109_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 4,50   | 46,5 | 42,0  | 35,9  | 46,4 |
| 109_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 7,50   | 46,3 | 41,7  | 35,6  | 46,2 |
| 11_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 1,50   | 24,6 | 19,6  | 14,0  | 24,4 |
| 11_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 4,50   | 25,4 | 20,4  | 14,8  | 25,2 |
| 11_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 7,50   | 26,9 | 22,0  | 16,3  | 26,7 |
| 110_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 1,50   | 46,7 | 42,2  | 36,1  | 46,6 |
| 110_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 4,50   | 46,9 | 42,3  | 36,2  | 46,7 |
| 110_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 7,50   | 46,6 | 42,0  | 35,9  | 46,4 |
| 111_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 1,50   | 47,2 | 42,6  | 36,5  | 47,1 |
| 111_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 4,50   | 47,2 | 42,7  | 36,6  | 47,1 |
| 111_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 7,50   | 46,9 | 42,3  | 36,2  | 46,7 |
| 112_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 1,50   | 44,8 | 40,2  | 34,1  | 44,6 |
| 112_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 4,50   | 44,9 | 40,4  | 34,3  | 44,8 |
| 112_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 7,50   | 44,8 | 40,2  | 34,1  | 44,7 |
| 113_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 1,50   | 29,3 | 24,7  | 18,7  | 29,2 |
| 113_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 4,50   | 28,3 | 23,7  | 17,7  | 28,2 |
| 113_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 7,50   | 30,0 | 25,4  | 19,4  | 29,9 |
| 114_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 1,50   | 29,6 | 24,9  | 19,0  | 29,5 |
| 114_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 4,50   | 28,9 | 24,3  | 18,3  | 28,8 |
| 114_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 7,50   | 30,6 | 25,9  | 19,9  | 30,4 |
| 115_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 1,50   | 27,9 | 23,2  | 17,3  | 27,8 |
| 115_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 4,50   | 28,5 | 23,8  | 17,8  | 28,3 |
| 115_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 7,50   | 30,6 | 26,0  | 20,0  | 30,5 |
| 116_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 1,50   | 43,3 | 38,8  | 32,7  | 43,2 |
| 116_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 4,50   | 43,7 | 39,2  | 33,1  | 43,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden 30 km/u wegen excl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                     | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 116_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97771,98 | 474683,60 | 7,50   | 43,6 | 39,0  | 32,9  | 43,5 |
| 117_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97775,85 | 474675,89 | 1,50   | 26,8 | 22,1  | 16,2  | 26,7 |
| 117_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97775,85 | 474675,89 | 4,50   | 27,4 | 22,6  | 16,7  | 27,2 |
| 117_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97775,85 | 474675,89 | 7,50   | 29,1 | 24,3  | 18,5  | 29,0 |
| 118_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97772,04 | 474671,47 | 1,50   | 29,3 | 24,7  | 18,7  | 29,2 |
| 118_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97772,04 | 474671,47 | 4,50   | 29,8 | 25,2  | 19,2  | 29,7 |
| 118_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97772,04 | 474671,47 | 7,50   | 31,0 | 26,3  | 20,3  | 30,8 |
| 119_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97763,74 | 474674,03 | 1,50   | 39,9 | 35,5  | 29,2  | 39,8 |
| 119_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97763,74 | 474674,03 | 4,50   | 40,8 | 36,3  | 30,1  | 40,6 |
| 119_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97763,74 | 474674,03 | 7,50   | 40,8 | 36,3  | 30,1  | 40,6 |
| 12_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4         | 97899,29 | 474557,72 | 1,50   | 24,2 | 19,3  | 13,6  | 24,0 |
| 12_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4         | 97899,29 | 474557,72 | 4,50   | 25,0 | 20,1  | 14,4  | 24,9 |
| 12_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4         | 97899,29 | 474557,72 | 7,50   | 26,6 | 21,8  | 16,0  | 26,5 |
| 120_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97762,80 | 474679,04 | 1,50   | 45,4 | 40,9  | 34,8  | 45,3 |
| 120_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97762,80 | 474679,04 | 4,50   | 45,8 | 41,3  | 35,1  | 45,7 |
| 120_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97762,80 | 474679,04 | 7,50   | 45,5 | 41,0  | 34,9  | 45,4 |
| 121_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97766,82 | 474683,68 | 1,50   | 46,3 | 41,8  | 35,6  | 46,2 |
| 121_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97766,82 | 474683,68 | 4,50   | 46,5 | 41,9  | 35,8  | 46,4 |
| 121_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97766,82 | 474683,68 | 7,50   | 46,2 | 41,6  | 35,5  | 46,0 |
| 122_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,52 | 474667,57 | 1,50   | 39,6 | 35,2  | 28,9  | 39,5 |
| 122_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,52 | 474667,57 | 4,50   | 40,5 | 36,0  | 29,8  | 40,4 |
| 122_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,52 | 474667,57 | 7,50   | 40,6 | 36,1  | 29,9  | 40,4 |
| 123_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97763,60 | 474660,17 | 1,50   | 26,4 | 21,7  | 15,7  | 26,2 |
| 123_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97763,60 | 474660,17 | 4,50   | 27,1 | 22,3  | 16,4  | 26,9 |
| 123_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97763,60 | 474660,17 | 7,50   | 28,5 | 23,7  | 17,9  | 28,4 |
| 124_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,73 | 474655,68 | 1,50   | 26,3 | 21,5  | 15,6  | 26,1 |
| 124_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,73 | 474655,68 | 4,50   | 27,5 | 22,8  | 16,8  | 27,3 |
| 124_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,73 | 474655,68 | 7,50   | 29,0 | 24,3  | 18,4  | 28,9 |
| 125_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97751,24 | 474658,03 | 1,50   | 42,4 | 37,8  | 31,7  | 42,2 |
| 125_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97751,24 | 474658,03 | 4,50   | 42,7 | 38,2  | 32,1  | 42,6 |
| 125_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97751,24 | 474658,03 | 7,50   | 42,7 | 38,1  | 32,0  | 42,5 |
| 126_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97750,23 | 474662,94 | 1,50   | 44,4 | 39,9  | 33,7  | 44,2 |
| 126_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97750,23 | 474662,94 | 4,50   | 44,9 | 40,4  | 34,3  | 44,8 |
| 126_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97750,23 | 474662,94 | 7,50   | 44,8 | 40,3  | 34,1  | 44,7 |
| 127_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97754,51 | 474667,88 | 1,50   | 43,8 | 39,3  | 33,1  | 43,7 |
| 127_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97754,51 | 474667,88 | 4,50   | 44,4 | 40,0  | 33,8  | 44,3 |
| 127_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97754,51 | 474667,88 | 7,50   | 44,3 | 39,8  | 33,7  | 44,2 |
| 128_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 1,50   | 27,7 | 23,1  | 17,0  | 27,5 |
| 128_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 4,50   | 29,0 | 24,3  | 18,3  | 28,8 |
| 128_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 7,50   | 29,8 | 25,1  | 19,1  | 29,6 |
| 129_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 1,50   | 41,9 | 37,3  | 31,2  | 41,8 |
| 129_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 4,50   | 42,4 | 37,8  | 31,7  | 42,2 |
| 129_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 7,50   | 42,3 | 37,7  | 31,6  | 42,2 |
| 13_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97918,27 | 474568,84 | 1,50   | 20,5 | 15,6  | 9,9   | 20,3 |
| 13_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97918,27 | 474568,84 | 4,50   | 21,7 | 16,8  | 11,1  | 21,5 |
| 13_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97918,27 | 474568,84 | 7,50   | 24,7 | 19,9  | 14,1  | 24,5 |
| 130_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 1,50   | 47,5 | 43,0  | 36,9  | 47,4 |
| 130_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 4,50   | 47,6 | 43,0  | 36,9  | 47,5 |
| 130_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 7,50   | 47,2 | 42,6  | 36,5  | 47,0 |
| 131_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 1,50   | 41,4 | 36,9  | 30,8  | 41,3 |
| 131_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 4,50   | 41,8 | 37,2  | 31,1  | 41,7 |
| 131_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 7,50   | 41,7 | 37,1  | 31,0  | 41,6 |
| 14_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97919,23 | 474564,21 | 1,50   | 23,6 | 18,9  | 13,0  | 23,5 |
| 14_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97919,23 | 474564,21 | 4,50   | 24,3 | 19,6  | 13,7  | 24,2 |
| 14_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97919,23 | 474564,21 | 7,50   | 25,3 | 20,7  | 14,7  | 25,2 |
| 15_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97915,21 | 474558,86 | 1,50   | 24,5 | 19,8  | 13,8  | 24,3 |
| 15_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97915,21 | 474558,86 | 4,50   | 25,2 | 20,5  | 14,5  | 25,0 |
| 15_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97915,21 | 474558,86 | 7,50   | 26,2 | 21,5  | 15,5  | 26,0 |
| 16_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97910,38 | 474558,81 | 1,50   | 23,0 | 18,1  | 12,3  | 22,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden 30 km/u wegen excl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 16_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 4,50   | 24,9 | 20,0  | 14,3  | 24,7 |
| 16_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 7,50   | 28,4 | 23,5  | 17,8  | 28,2 |
| 17_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 1,50   | 22,8 | 18,0  | 12,2  | 22,6 |
| 17_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 4,50   | 23,9 | 19,0  | 13,3  | 23,7 |
| 17_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 7,50   | 27,8 | 22,9  | 17,2  | 27,6 |
| 18_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 1,50   | 24,1 | 19,1  | 13,5  | 23,9 |
| 18_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 4,50   | 24,8 | 19,8  | 14,2  | 24,6 |
| 18_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 7,50   | 26,4 | 21,6  | 15,8  | 26,2 |
| 19_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 1,50   | 24,1 | 19,1  | 13,5  | 23,9 |
| 19_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 4,50   | 25,1 | 20,2  | 14,5  | 24,9 |
| 19_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 7,50   | 26,7 | 22,0  | 16,1  | 26,6 |
| 2_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 1,50   | 26,4 | 21,8  | 15,7  | 26,3 |
| 2_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 4,50   | 27,5 | 22,9  | 16,9  | 27,4 |
| 2_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 7,50   | 28,7 | 24,1  | 18,0  | 28,6 |
| 20_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 1,50   | 21,9 | 17,0  | 11,3  | 21,8 |
| 20_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 4,50   | 22,6 | 17,7  | 12,0  | 22,4 |
| 20_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 7,50   | 23,9 | 19,1  | 13,3  | 23,7 |
| 20_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 10,50  | 26,4 | 21,8  | 15,7  | 26,2 |
| 21_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 1,50   | 22,6 | 17,7  | 12,0  | 22,4 |
| 21_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 4,50   | 23,0 | 18,1  | 12,4  | 22,8 |
| 21_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 7,50   | 24,3 | 19,5  | 13,7  | 24,1 |
| 21_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 10,50  | 26,6 | 22,0  | 16,0  | 26,5 |
| 22_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 1,50   | 21,9 | 17,0  | 11,3  | 21,7 |
| 22_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 4,50   | 22,5 | 17,6  | 11,9  | 22,3 |
| 22_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 7,50   | 23,8 | 18,9  | 13,2  | 23,6 |
| 22_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 10,50  | 26,7 | 22,0  | 16,0  | 26,5 |
| 23_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 1,50   | 22,3 | 17,3  | 11,7  | 22,1 |
| 23_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 4,50   | 22,9 | 18,0  | 12,3  | 22,7 |
| 23_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 7,50   | 24,2 | 19,4  | 13,6  | 24,0 |
| 23_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 10,50  | 26,9 | 22,3  | 16,2  | 26,8 |
| 24_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 1,50   | 22,5 | 17,6  | 11,9  | 22,3 |
| 24_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 4,50   | 23,1 | 18,3  | 12,5  | 23,0 |
| 24_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 7,50   | 24,2 | 19,4  | 13,6  | 24,1 |
| 24_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 10,50  | 27,0 | 22,4  | 16,4  | 26,9 |
| 25_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 1,50   | 22,4 | 17,5  | 11,8  | 22,2 |
| 25_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 4,50   | 22,6 | 17,7  | 12,0  | 22,4 |
| 25_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 7,50   | 23,7 | 18,8  | 13,1  | 23,5 |
| 25_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 10,50  | 26,8 | 22,2  | 16,1  | 26,6 |
| 26_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 1,50   | 24,5 | 19,7  | 13,9  | 24,4 |
| 26_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 4,50   | 25,1 | 20,2  | 14,5  | 24,9 |
| 26_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 7,50   | 26,2 | 21,4  | 15,6  | 26,0 |
| 26_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 10,50  | 27,4 | 22,8  | 16,8  | 27,3 |
| 27_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 1,50   | 25,8 | 21,0  | 15,2  | 25,6 |
| 27_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 4,50   | 27,0 | 22,1  | 16,3  | 26,8 |
| 27_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 7,50   | 28,5 | 23,7  | 17,9  | 28,4 |
| 27_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 10,50  | 29,9 | 25,2  | 19,2  | 29,7 |
| 28_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 1,50   | 24,7 | 19,8  | 14,1  | 24,5 |
| 28_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 4,50   | 25,9 | 21,0  | 15,2  | 25,7 |
| 28_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 7,50   | 27,8 | 23,0  | 17,2  | 27,6 |
| 28_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 10,50  | 29,5 | 24,8  | 18,9  | 29,4 |
| 29_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 1,50   | 24,7 | 19,9  | 14,1  | 24,5 |
| 29_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 4,50   | 25,8 | 21,0  | 15,2  | 25,6 |
| 29_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 7,50   | 27,5 | 22,7  | 16,9  | 27,3 |
| 29_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 10,50  | 29,3 | 24,5  | 18,6  | 29,1 |
| 3_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 1,50   | 27,1 | 22,5  | 16,4  | 26,9 |
| 3_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 4,50   | 28,3 | 23,7  | 17,6  | 28,1 |
| 3_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 7,50   | 29,3 | 24,7  | 18,7  | 29,2 |
| 30_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 1,50   | 25,8 | 21,0  | 15,1  | 25,6 |
| 30_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 4,50   | 26,8 | 22,0  | 16,2  | 26,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden 30 km/u wegen excl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 30_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 7,50   | 27,7 | 22,9  | 17,0  | 27,5 |
| 30_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 10,50  | 29,4 | 24,6  | 18,7  | 29,2 |
| 31_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 1,50   | 25,5 | 20,7  | 14,9  | 25,4 |
| 31_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 4,50   | 26,6 | 21,7  | 15,9  | 26,4 |
| 31_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 7,50   | 28,2 | 23,4  | 17,5  | 28,0 |
| 31_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 10,50  | 29,8 | 25,2  | 19,2  | 29,7 |
| 32_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 1,50   | 27,9 | 23,2  | 17,3  | 27,8 |
| 32_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 4,50   | 29,1 | 24,4  | 18,4  | 28,9 |
| 32_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 7,50   | 30,1 | 25,4  | 19,5  | 30,0 |
| 32_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 10,50  | 31,0 | 26,3  | 20,3  | 30,8 |
| 33_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 1,50   | 25,5 | 20,8  | 14,9  | 25,4 |
| 33_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 4,50   | 26,8 | 22,1  | 16,1  | 26,6 |
| 33_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 7,50   | 28,3 | 23,7  | 17,7  | 28,2 |
| 33_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 10,50  | 29,7 | 25,1  | 19,1  | 29,6 |
| 34_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 1,50   | 23,5 | 18,6  | 12,9  | 23,3 |
| 34_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 4,50   | 24,6 | 19,8  | 14,0  | 24,5 |
| 34_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 7,50   | 27,1 | 22,4  | 16,5  | 27,0 |
| 35_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 1,50   | 25,5 | 20,7  | 14,9  | 25,3 |
| 35_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 4,50   | 25,9 | 21,2  | 15,3  | 25,8 |
| 35_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 7,50   | 27,0 | 22,2  | 16,3  | 26,8 |
| 36_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 1,50   | 25,9 | 21,1  | 15,2  | 25,7 |
| 36_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 4,50   | 26,6 | 21,8  | 15,9  | 26,4 |
| 36_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 7,50   | 27,7 | 23,0  | 17,1  | 27,5 |
| 37_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 1,50   | 26,3 | 21,5  | 15,7  | 26,2 |
| 37_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 4,50   | 27,4 | 22,7  | 16,8  | 27,3 |
| 37_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 7,50   | 28,8 | 24,1  | 18,1  | 28,6 |
| 38_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 1,50   | 26,4 | 21,6  | 15,8  | 26,3 |
| 38_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 4,50   | 27,4 | 22,8  | 16,8  | 27,3 |
| 38_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 7,50   | 28,7 | 24,0  | 18,1  | 28,6 |
| 39_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 1,50   | 26,9 | 22,1  | 16,2  | 26,7 |
| 39_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 4,50   | 28,3 | 23,6  | 17,6  | 28,1 |
| 39_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 7,50   | 29,6 | 24,9  | 18,9  | 29,4 |
| 4_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 1,50   | 25,5 | 20,7  | 14,8  | 25,3 |
| 4_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 4,50   | 27,1 | 22,3  | 16,4  | 26,9 |
| 4_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 7,50   | 29,4 | 24,6  | 18,8  | 29,3 |
| 40_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 1,50   | 27,7 | 23,0  | 17,1  | 27,6 |
| 40_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 4,50   | 28,7 | 24,1  | 18,1  | 28,6 |
| 40_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 7,50   | 30,0 | 25,3  | 19,3  | 29,8 |
| 41_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 1,50   | 28,1 | 23,4  | 17,5  | 28,0 |
| 41_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 4,50   | 29,7 | 25,0  | 19,0  | 29,5 |
| 41_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 7,50   | 30,6 | 25,9  | 20,0  | 30,5 |
| 42_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 1,50   | 29,0 | 24,3  | 18,3  | 28,8 |
| 42_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 4,50   | 30,6 | 26,0  | 20,0  | 30,5 |
| 42_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 7,50   | 31,4 | 26,7  | 20,8  | 31,3 |
| 43_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 1,50   | 29,6 | 25,0  | 19,0  | 29,5 |
| 43_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 4,50   | 31,2 | 26,5  | 20,5  | 31,0 |
| 43_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 7,50   | 31,5 | 26,9  | 20,9  | 31,4 |
| 44_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 1,50   | 30,8 | 26,1  | 20,1  | 30,6 |
| 44_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 4,50   | 32,5 | 27,9  | 21,8  | 32,4 |
| 44_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 7,50   | 32,8 | 28,1  | 22,1  | 32,6 |
| 45_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 1,50   | 34,9 | 30,3  | 24,3  | 34,8 |
| 45_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 4,50   | 36,8 | 32,2  | 26,1  | 36,7 |
| 45_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 7,50   | 37,0 | 32,4  | 26,4  | 36,9 |
| 46_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 1,50   | 30,6 | 26,0  | 19,9  | 30,4 |
| 46_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 4,50   | 32,2 | 27,6  | 21,5  | 32,0 |
| 46_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 7,50   | 32,8 | 28,1  | 22,1  | 32,6 |
| 47_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 1,50   | 30,0 | 25,5  | 19,4  | 29,9 |
| 47_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 4,50   | 31,7 | 27,1  | 21,0  | 31,5 |
| 47_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 7,50   | 32,5 | 27,8  | 21,8  | 32,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden 30 km/u wegen excl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 48_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 1,50   | 28,7 | 24,2  | 18,1  | 28,6 |
| 48_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 4,50   | 30,3 | 25,7  | 19,7  | 30,2 |
| 48_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 7,50   | 31,3 | 26,7  | 20,6  | 31,2 |
| 49_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 1,50   | 29,1 | 24,6  | 18,4  | 29,0 |
| 49_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 4,50   | 30,6 | 26,0  | 20,0  | 30,5 |
| 49_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 7,50   | 31,7 | 27,1  | 21,1  | 31,6 |
| 5_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 1,50   | 23,3 | 18,3  | 12,7  | 23,1 |
| 5_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 4,50   | 24,8 | 19,8  | 14,2  | 24,6 |
| 5_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 7,50   | 26,8 | 21,8  | 16,2  | 26,6 |
| 50_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 1,50   | 28,1 | 23,5  | 17,4  | 27,9 |
| 50_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 4,50   | 29,5 | 24,9  | 18,9  | 29,4 |
| 50_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 7,50   | 30,8 | 26,2  | 20,1  | 30,6 |
| 51_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 1,50   | 27,8 | 23,2  | 17,1  | 27,6 |
| 51_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 4,50   | 29,1 | 24,5  | 18,4  | 28,9 |
| 51_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 7,50   | 30,4 | 25,7  | 19,7  | 30,2 |
| 52_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 1,50   | 27,1 | 22,6  | 16,5  | 27,0 |
| 52_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 4,50   | 28,4 | 23,8  | 17,8  | 28,3 |
| 52_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 7,50   | 29,8 | 25,2  | 19,2  | 29,7 |
| 53_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 1,50   | 27,4 | 22,8  | 16,7  | 27,2 |
| 53_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 4,50   | 28,7 | 24,0  | 18,0  | 28,5 |
| 53_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 7,50   | 30,2 | 25,5  | 19,5  | 30,0 |
| 54_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 1,50   | 27,1 | 22,5  | 16,4  | 27,0 |
| 54_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 4,50   | 28,4 | 23,7  | 17,7  | 28,2 |
| 54_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 7,50   | 30,0 | 25,4  | 19,4  | 29,9 |
| 55_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 1,50   | 25,8 | 21,3  | 15,2  | 25,7 |
| 55_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 4,50   | 27,4 | 22,8  | 16,8  | 27,3 |
| 55_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 7,50   | 29,5 | 24,8  | 18,8  | 29,3 |
| 56_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 1,50   | 34,7 | 30,1  | 24,0  | 34,5 |
| 56_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 4,50   | 36,3 | 31,7  | 25,7  | 36,2 |
| 56_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 7,50   | 36,5 | 31,9  | 25,8  | 36,4 |
| 57_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 1,50   | 26,0 | 21,2  | 15,3  | 25,8 |
| 57_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 4,50   | 28,0 | 23,2  | 17,4  | 27,8 |
| 57_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 7,50   | 29,8 | 25,0  | 19,2  | 29,6 |
| 58_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 1,50   | 29,3 | 24,6  | 18,6  | 29,1 |
| 58_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 4,50   | 31,5 | 26,9  | 20,9  | 31,4 |
| 58_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 7,50   | 33,5 | 28,8  | 22,8  | 33,3 |
| 59_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 1,50   | 22,3 | 17,5  | 11,6  | 22,1 |
| 59_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 4,50   | 24,1 | 19,3  | 13,5  | 23,9 |
| 59_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 7,50   | 26,4 | 21,5  | 15,8  | 26,2 |
| 6_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 1,50   | 24,1 | 19,1  | 13,5  | 23,9 |
| 6_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 4,50   | 25,3 | 20,3  | 14,7  | 25,1 |
| 6_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 7,50   | 27,0 | 22,1  | 16,4  | 26,8 |
| 60_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 1,50   | 30,3 | 25,7  | 19,7  | 30,2 |
| 60_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 4,50   | 31,8 | 27,1  | 21,1  | 31,6 |
| 60_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 7,50   | 32,4 | 27,8  | 21,8  | 32,3 |
| 61_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 1,50   | 29,9 | 25,2  | 19,2  | 29,8 |
| 61_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 4,50   | 31,4 | 26,7  | 20,7  | 31,2 |
| 61_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 7,50   | 31,9 | 27,2  | 21,2  | 31,7 |
| 62_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 1,50   | 28,1 | 23,4  | 17,4  | 27,9 |
| 62_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 4,50   | 29,8 | 25,1  | 19,1  | 29,6 |
| 62_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 7,50   | 31,4 | 26,7  | 20,8  | 31,3 |
| 63_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 1,50   | 30,9 | 26,3  | 20,2  | 30,7 |
| 63_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 4,50   | 32,8 | 28,2  | 22,1  | 32,6 |
| 63_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 7,50   | 33,3 | 28,6  | 22,6  | 33,1 |
| 64_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 1,50   | 30,1 | 25,5  | 19,5  | 30,0 |
| 64_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 4,50   | 32,0 | 27,4  | 21,4  | 31,9 |
| 64_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 7,50   | 32,6 | 28,0  | 22,0  | 32,5 |
| 65_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 1,50   | 23,0 | 18,3  | 12,3  | 22,8 |
| 65_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 4,50   | 24,7 | 19,9  | 14,1  | 24,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden 30 km/u wegen excl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 65_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 7,50   | 26,9 | 22,0  | 16,2  | 26,7 |
| 66_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 1,50   | 29,1 | 24,5  | 18,5  | 29,0 |
| 66_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 4,50   | 30,2 | 25,6  | 19,5  | 30,1 |
| 66_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 7,50   | 31,2 | 26,6  | 20,6  | 31,1 |
| 67_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 1,50   | 29,6 | 25,0  | 18,9  | 29,4 |
| 67_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 4,50   | 30,8 | 26,2  | 20,1  | 30,7 |
| 67_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 7,50   | 31,8 | 27,1  | 21,1  | 31,6 |
| 68_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 1,50   | 26,2 | 21,5  | 15,5  | 26,0 |
| 68_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 4,50   | 27,9 | 23,2  | 17,3  | 27,8 |
| 68_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 7,50   | 29,8 | 25,0  | 19,1  | 29,6 |
| 69_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 1,50   | 26,7 | 22,0  | 16,0  | 26,5 |
| 69_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 4,50   | 28,7 | 24,0  | 18,1  | 28,6 |
| 69_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 7,50   | 30,1 | 25,3  | 19,5  | 29,9 |
| 7_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 1,50   | 18,9 | 14,0  | 8,3   | 18,8 |
| 7_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 4,50   | 20,7 | 15,7  | 10,1  | 20,5 |
| 7_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 7,50   | 23,8 | 18,9  | 13,2  | 23,6 |
| 70_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 1,50   | 26,2 | 21,5  | 15,6  | 26,1 |
| 70_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 4,50   | 28,2 | 23,5  | 17,5  | 28,0 |
| 70_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 7,50   | 29,7 | 24,9  | 19,0  | 29,5 |
| 71_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 1,50   | 24,4 | 19,7  | 13,8  | 24,3 |
| 71_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 4,50   | 25,0 | 20,2  | 14,3  | 24,8 |
| 71_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 7,50   | 27,0 | 22,2  | 16,4  | 26,9 |
| 72_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 1,50   | 28,2 | 23,6  | 17,5  | 28,1 |
| 72_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 4,50   | 28,6 | 23,9  | 17,9  | 28,4 |
| 72_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 7,50   | 29,4 | 24,7  | 18,7  | 29,3 |
| 73_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 1,50   | 28,6 | 24,0  | 18,0  | 28,5 |
| 73_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 4,50   | 29,3 | 24,7  | 18,6  | 29,2 |
| 73_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 7,50   | 30,2 | 25,6  | 19,6  | 30,1 |
| 74_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 1,50   | 21,9 | 17,0  | 11,3  | 21,7 |
| 74_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 4,50   | 23,9 | 18,9  | 13,3  | 23,7 |
| 74_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 7,50   | 26,6 | 21,6  | 16,0  | 26,4 |
| 75_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 1,50   | 25,7 | 20,9  | 15,0  | 25,5 |
| 75_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 4,50   | 28,2 | 23,5  | 17,5  | 28,0 |
| 75_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 7,50   | 30,1 | 25,4  | 19,4  | 29,9 |
| 76_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 1,50   | 25,1 | 20,3  | 14,5  | 25,0 |
| 76_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 4,50   | 27,3 | 22,5  | 16,6  | 27,1 |
| 76_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 7,50   | 29,1 | 24,3  | 18,4  | 28,9 |
| 77_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 1,50   | 20,2 | 15,4  | 9,6   | 20,1 |
| 77_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 4,50   | 22,3 | 17,3  | 11,7  | 22,1 |
| 77_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 7,50   | 25,8 | 20,8  | 15,2  | 25,6 |
| 78_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 1,50   | 28,5 | 23,9  | 17,9  | 28,4 |
| 78_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 4,50   | 28,7 | 24,0  | 18,0  | 28,5 |
| 78_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 7,50   | 29,4 | 24,7  | 18,7  | 29,3 |
| 79_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 1,50   | 28,3 | 23,7  | 17,6  | 28,1 |
| 79_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 4,50   | 28,4 | 23,8  | 17,8  | 28,3 |
| 79_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 7,50   | 29,2 | 24,5  | 18,5  | 29,0 |
| 8_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 1,50   | 25,2 | 20,5  | 14,5  | 25,0 |
| 8_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 4,50   | 26,0 | 21,4  | 15,4  | 25,9 |
| 8_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 7,50   | 27,0 | 22,4  | 16,4  | 26,9 |
| 80_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 1,50   | 37,4 | 32,8  | 26,7  | 37,2 |
| 80_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 4,50   | 39,1 | 34,5  | 28,4  | 38,9 |
| 80_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 7,50   | 39,6 | 35,0  | 28,9  | 39,4 |
| 81_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 1,50   | 27,6 | 22,9  | 16,9  | 27,4 |
| 81_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 4,50   | 27,5 | 22,8  | 16,9  | 27,4 |
| 81_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 7,50   | 28,1 | 23,4  | 17,4  | 27,9 |
| 82_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 1,50   | 27,3 | 22,6  | 16,6  | 27,1 |
| 82_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 4,50   | 27,0 | 22,3  | 16,3  | 26,8 |
| 82_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 7,50   | 27,8 | 23,1  | 17,1  | 27,6 |
| 83_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 1,50   | 26,8 | 22,2  | 16,2  | 26,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden 30 km/u wegen excl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 30 km/u  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 83_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 4,50   | 26,7 | 22,0  | 16,0  | 26,5 |
| 83_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 7,50   | 27,7 | 23,0  | 17,0  | 27,5 |
| 84_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 1,50   | 27,5 | 22,8  | 16,8  | 27,3 |
| 84_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 4,50   | 27,6 | 22,9  | 16,9  | 27,4 |
| 84_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 7,50   | 28,7 | 24,0  | 18,0  | 28,6 |
| 85_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 1,50   | 27,8 | 23,1  | 17,1  | 27,6 |
| 85_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 4,50   | 28,0 | 23,4  | 17,4  | 27,9 |
| 85_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 7,50   | 29,2 | 24,5  | 18,5  | 29,0 |
| 86_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 1,50   | 28,2 | 23,6  | 17,6  | 28,1 |
| 86_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 4,50   | 28,6 | 24,0  | 18,0  | 28,5 |
| 86_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 7,50   | 29,7 | 25,0  | 19,0  | 29,6 |
| 87_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 1,50   | 27,9 | 23,3  | 17,3  | 27,8 |
| 87_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 4,50   | 28,3 | 23,7  | 17,7  | 28,2 |
| 87_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 7,50   | 29,3 | 24,7  | 18,7  | 29,2 |
| 88_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 1,50   | 28,0 | 23,3  | 17,3  | 27,8 |
| 88_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 4,50   | 28,4 | 23,7  | 17,7  | 28,2 |
| 88_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 7,50   | 29,4 | 24,8  | 18,8  | 29,3 |
| 89_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 1,50   | 27,9 | 23,3  | 17,3  | 27,8 |
| 89_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 4,50   | 28,4 | 23,7  | 17,7  | 28,2 |
| 89_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 7,50   | 29,4 | 24,7  | 18,7  | 29,2 |
| 9_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 1,50   | 25,8 | 21,1  | 15,1  | 25,6 |
| 9_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 4,50   | 26,7 | 22,0  | 16,0  | 26,5 |
| 9_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 7,50   | 27,7 | 23,1  | 17,1  | 27,6 |
| 90_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 1,50   | 25,2 | 20,5  | 14,6  | 25,1 |
| 90_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 4,50   | 27,0 | 22,3  | 16,3  | 26,8 |
| 90_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 7,50   | 29,0 | 24,2  | 18,4  | 28,8 |
| 91_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 1,50   | 29,1 | 24,4  | 18,4  | 28,9 |
| 91_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 4,50   | 31,9 | 27,4  | 21,3  | 31,8 |
| 91_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 7,50   | 34,0 | 29,4  | 23,3  | 33,8 |
| 92_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 1,50   | 30,1 | 25,4  | 19,5  | 30,0 |
| 92_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 4,50   | 32,3 | 27,7  | 21,6  | 32,1 |
| 92_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 7,50   | 34,1 | 29,5  | 23,4  | 34,0 |
| 93_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 1,50   | 30,2 | 25,5  | 19,6  | 30,1 |
| 93_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 4,50   | 32,5 | 27,9  | 21,8  | 32,3 |
| 93_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 7,50   | 34,3 | 29,7  | 23,7  | 34,2 |
| 94_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 1,50   | 30,2 | 25,6  | 19,6  | 30,1 |
| 94_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 4,50   | 32,9 | 28,3  | 22,2  | 32,8 |
| 94_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 7,50   | 34,8 | 30,2  | 24,1  | 34,7 |
| 95_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 1,50   | 31,0 | 26,3  | 20,3  | 30,8 |
| 95_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 4,50   | 33,9 | 29,3  | 23,2  | 33,7 |
| 95_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 7,50   | 35,5 | 30,9  | 24,9  | 35,4 |
| 96_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 1,50   | 32,0 | 27,4  | 21,4  | 31,9 |
| 96_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 4,50   | 35,3 | 30,8  | 24,6  | 35,2 |
| 96_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 7,50   | 36,6 | 32,0  | 26,0  | 36,5 |
| 97_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 1,50   | 33,3 | 28,7  | 22,7  | 33,2 |
| 97_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 4,50   | 36,7 | 32,2  | 26,0  | 36,6 |
| 97_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 7,50   | 37,8 | 33,2  | 27,1  | 37,6 |
| 98_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 1,50   | 35,7 | 31,2  | 25,1  | 35,6 |
| 98_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 4,50   | 38,1 | 33,5  | 27,4  | 37,9 |
| 98_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 7,50   | 38,7 | 34,1  | 28,0  | 38,6 |
| 99_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 1,50   | 37,1 | 32,5  | 26,5  | 37,0 |
| 99_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 4,50   | 39,1 | 34,6  | 28,5  | 39,0 |
| 99_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 7,50   | 39,6 | 35,0  | 29,0  | 39,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Heereweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heereweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 1_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 1,50   | 53,3 | 49,6  | 43,6  | 53,7 |
| 1_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 4,50   | 53,8 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 1_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 7,50   | 53,7 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 10_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 1,50   | 53,2 | 49,6  | 43,6  | 53,6 |
| 10_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 4,50   | 53,7 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 10_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 7,50   | 53,7 | 50,0  | 44,0  | 54,0 |
| 100_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 1,50   | 20,0 | 16,1  | 10,4  | 20,3 |
| 100_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 4,50   | 20,9 | 16,9  | 11,3  | 21,2 |
| 100_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 7,50   | 23,1 | 19,2  | 13,5  | 23,5 |
| 101_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 1,50   | 19,7 | 16,0  | 10,1  | 20,1 |
| 101_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 4,50   | 19,6 | 15,8  | 9,9   | 19,9 |
| 101_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 7,50   | 19,6 | 15,8  | 10,0  | 19,9 |
| 102_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 1,50   | 19,3 | 15,4  | 9,7   | 19,7 |
| 102_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 4,50   | 20,0 | 16,2  | 10,5  | 20,4 |
| 102_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 7,50   | 21,0 | 17,1  | 11,4  | 21,3 |
| 103_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 1,50   | 19,4 | 15,4  | 9,8   | 19,7 |
| 103_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 4,50   | 19,8 | 15,9  | 10,3  | 20,2 |
| 103_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 7,50   | 20,2 | 16,3  | 10,6  | 20,6 |
| 104_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 1,50   | 19,6 | 15,8  | 10,0  | 20,0 |
| 104_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 4,50   | 20,0 | 16,2  | 10,4  | 20,4 |
| 104_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 7,50   | 21,7 | 17,9  | 12,1  | 22,1 |
| 105_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 1,50   | 23,5 | 19,6  | 13,9  | 23,8 |
| 105_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 4,50   | 23,7 | 19,8  | 14,1  | 24,0 |
| 105_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 7,50   | 24,8 | 20,9  | 15,2  | 25,1 |
| 106_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 1,50   | 24,3 | 20,4  | 14,7  | 24,6 |
| 106_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 4,50   | 24,6 | 20,6  | 15,0  | 24,9 |
| 106_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 7,50   | 25,5 | 21,6  | 15,9  | 25,9 |
| 107_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 1,50   | 24,4 | 20,5  | 14,8  | 24,7 |
| 107_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 4,50   | 25,5 | 21,8  | 15,9  | 25,9 |
| 107_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 7,50   | 26,5 | 22,8  | 16,9  | 26,9 |
| 108_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 1,50   | 20,7 | 16,8  | 11,1  | 21,1 |
| 108_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 4,50   | 21,4 | 17,5  | 11,9  | 21,8 |
| 108_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 7,50   | 23,6 | 19,7  | 14,0  | 23,9 |
| 109_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 1,50   | 18,7 | 14,8  | 9,2   | 19,1 |
| 109_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 4,50   | 19,1 | 15,2  | 9,6   | 19,5 |
| 109_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 7,50   | 19,9 | 16,0  | 10,3  | 20,2 |
| 11_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 1,50   | 28,0 | 24,1  | 18,4  | 28,4 |
| 11_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 4,50   | 30,5 | 26,7  | 20,9  | 30,9 |
| 11_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 7,50   | 31,8 | 28,0  | 22,1  | 32,1 |
| 110_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 1,50   | 17,6 | 13,7  | 8,0   | 18,0 |
| 110_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 4,50   | 17,7 | 13,8  | 8,1   | 18,0 |
| 110_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 7,50   | 18,0 | 14,1  | 8,4   | 18,4 |
| 111_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 1,50   | 18,2 | 14,4  | 8,6   | 18,6 |
| 111_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 4,50   | 19,1 | 15,2  | 9,5   | 19,4 |
| 111_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 7,50   | 19,4 | 15,6  | 9,8   | 19,8 |
| 112_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 1,50   | 20,7 | 16,9  | 11,1  | 21,0 |
| 112_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 4,50   | 20,9 | 17,1  | 11,3  | 21,3 |
| 112_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 7,50   | 21,7 | 17,9  | 12,1  | 22,1 |
| 113_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 1,50   | 23,4 | 19,5  | 13,8  | 23,8 |
| 113_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 4,50   | 23,8 | 19,9  | 14,2  | 24,1 |
| 113_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 7,50   | 24,8 | 20,9  | 15,2  | 25,2 |
| 114_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 1,50   | 23,6 | 19,7  | 14,0  | 23,9 |
| 114_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 4,50   | 23,8 | 19,9  | 14,2  | 24,1 |
| 114_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 7,50   | 24,5 | 20,7  | 15,0  | 24,9 |
| 115_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 1,50   | 24,2 | 20,3  | 14,6  | 24,6 |
| 115_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 4,50   | 24,4 | 20,5  | 14,8  | 24,7 |
| 115_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 7,50   | 25,1 | 21,2  | 15,5  | 25,4 |
| 116_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 1,50   | 20,0 | 16,1  | 10,4  | 20,3 |
| 116_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 4,50   | 20,6 | 16,7  | 11,0  | 20,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Heereweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heereweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 116_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 7,50   | 22,1 | 18,2  | 12,6  | 22,5 |
| 117_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 1,50   | 24,1 | 20,1  | 14,5  | 24,4 |
| 117_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 4,50   | 24,5 | 20,6  | 14,9  | 24,9 |
| 117_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 7,50   | 25,8 | 21,9  | 16,2  | 26,1 |
| 118_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 1,50   | 24,7 | 20,8  | 15,1  | 25,0 |
| 118_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 4,50   | 26,0 | 22,2  | 16,4  | 26,3 |
| 118_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 7,50   | 27,0 | 23,2  | 17,4  | 27,3 |
| 119_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 1,50   | 20,3 | 16,4  | 10,7  | 20,6 |
| 119_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 4,50   | 21,4 | 17,5  | 11,8  | 21,7 |
| 119_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 7,50   | 23,3 | 19,4  | 13,7  | 23,6 |
| 12_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 1,50   | 34,1 | 30,4  | 24,4  | 34,4 |
| 12_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 4,50   | 27,6 | 23,7  | 18,1  | 28,0 |
| 12_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 7,50   | 29,1 | 25,2  | 19,5  | 29,4 |
| 120_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 1,50   | 18,0 | 14,0  | 8,4   | 18,3 |
| 120_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 4,50   | 18,3 | 14,4  | 8,7   | 18,6 |
| 120_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 7,50   | 19,2 | 15,3  | 9,6   | 19,5 |
| 121_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 1,50   | 18,3 | 14,3  | 8,7   | 18,6 |
| 121_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 4,50   | 18,7 | 14,8  | 9,1   | 19,0 |
| 121_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 7,50   | 19,8 | 16,0  | 10,2  | 20,2 |
| 122_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 1,50   | 20,1 | 16,3  | 10,5  | 20,5 |
| 122_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 4,50   | 21,0 | 17,1  | 11,5  | 21,4 |
| 122_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 7,50   | 23,1 | 19,2  | 13,5  | 23,3 |
| 123_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 1,50   | 24,6 | 20,7  | 15,0  | 25,0 |
| 123_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 4,50   | 26,4 | 22,5  | 16,8  | 26,7 |
| 123_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 7,50   | 27,2 | 23,4  | 17,6  | 27,6 |
| 124_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 1,50   | 24,1 | 20,2  | 14,5  | 24,4 |
| 124_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 4,50   | 25,0 | 21,1  | 15,4  | 25,3 |
| 124_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 7,50   | 25,4 | 21,5  | 15,8  | 25,7 |
| 125_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 1,50   | 21,1 | 17,1  | 11,5  | 21,4 |
| 125_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 4,50   | 21,8 | 17,8  | 12,2  | 22,1 |
| 125_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 7,50   | 23,8 | 19,8  | 14,2  | 24,1 |
| 126_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 1,50   | 17,6 | 13,7  | 8,1   | 18,0 |
| 126_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 4,50   | 17,6 | 13,7  | 8,1   | 18,0 |
| 126_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 7,50   | 19,2 | 15,3  | 9,6   | 19,5 |
| 127_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 1,50   | 18,6 | 14,6  | 9,0   | 18,9 |
| 127_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 4,50   | 19,8 | 15,8  | 10,2  | 20,1 |
| 127_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 7,50   | 21,0 | 17,1  | 11,5  | 21,4 |
| 128_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 1,50   | 25,6 | 21,7  | 16,0  | 25,9 |
| 128_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 4,50   | 25,8 | 21,9  | 16,2  | 26,1 |
| 128_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 7,50   | 26,7 | 22,8  | 17,2  | 27,1 |
| 129_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 1,50   | 33,2 | 29,4  | 23,6  | 33,5 |
| 129_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 4,50   | 34,0 | 30,2  | 24,4  | 34,4 |
| 129_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 7,50   | 35,1 | 31,3  | 25,4  | 35,4 |
| 13_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 1,50   | 53,7 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 13_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 4,50   | 54,2 | 50,5  | 44,5  | 54,5 |
| 13_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 7,50   | 54,1 | 50,4  | 44,4  | 54,4 |
| 130_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 1,50   | 35,3 | 31,6  | 25,7  | 35,7 |
| 130_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 4,50   | 35,6 | 31,8  | 26,0  | 35,9 |
| 130_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 7,50   | 36,4 | 32,7  | 26,8  | 36,8 |
| 131_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 1,50   | 24,9 | 21,0  | 15,3  | 25,3 |
| 131_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 4,50   | 25,6 | 21,6  | 16,0  | 25,9 |
| 131_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 7,50   | 26,5 | 22,7  | 16,9  | 26,9 |
| 14_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 1,50   | 57,5 | 53,9  | 47,8  | 57,9 |
| 14_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 4,50   | 57,9 | 54,3  | 48,2  | 58,3 |
| 14_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 7,50   | 57,7 | 54,1  | 48,1  | 58,1 |
| 15_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 1,50   | 57,4 | 53,8  | 47,7  | 57,8 |
| 15_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 4,50   | 57,8 | 54,2  | 48,1  | 58,2 |
| 15_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 7,50   | 57,6 | 54,0  | 48,0  | 58,0 |
| 16_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97910,38 | 474558,81 | 1,50   | 53,3 | 49,7  | 43,7  | 53,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Heereweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heereweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 16_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 4,50   | 53,9 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 16_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 7,50   | 53,8 | 50,1  | 44,1  | 54,1 |
| 17_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 1,50   | 48,5 | 44,9  | 38,8  | 48,9 |
| 17_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 4,50   | 49,1 | 45,5  | 39,5  | 49,5 |
| 17_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 7,50   | 49,1 | 45,5  | 39,5  | 49,5 |
| 18_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 1,50   | 27,3 | 23,4  | 17,7  | 27,6 |
| 18_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 4,50   | 29,0 | 25,2  | 19,4  | 29,3 |
| 18_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 7,50   | 30,5 | 26,7  | 20,9  | 30,9 |
| 19_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 1,50   | 36,2 | 32,6  | 26,6  | 36,6 |
| 19_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 4,50   | 31,8 | 28,1  | 22,2  | 32,2 |
| 19_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 7,50   | 33,3 | 29,6  | 23,7  | 33,7 |
| 2_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 1,50   | 57,2 | 53,6  | 47,6  | 57,6 |
| 2_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 4,50   | 57,6 | 54,0  | 48,0  | 58,0 |
| 2_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 7,50   | 57,5 | 53,9  | 47,8  | 57,9 |
| 20_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 1,50   | 33,6 | 29,9  | 24,0  | 34,0 |
| 20_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 4,50   | 35,2 | 31,5  | 25,5  | 35,5 |
| 20_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 7,50   | 36,4 | 32,8  | 26,8  | 36,8 |
| 20_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 10,50  | 36,9 | 33,2  | 27,2  | 37,2 |
| 21_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 1,50   | 34,6 | 30,9  | 24,9  | 34,9 |
| 21_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 4,50   | 36,2 | 32,5  | 26,5  | 36,5 |
| 21_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 7,50   | 37,6 | 33,9  | 27,9  | 37,9 |
| 21_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 10,50  | 38,0 | 34,3  | 28,3  | 38,3 |
| 22_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 1,50   | 35,8 | 32,1  | 26,1  | 36,1 |
| 22_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 4,50   | 37,1 | 33,4  | 27,4  | 37,4 |
| 22_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 7,50   | 38,3 | 34,7  | 28,7  | 38,7 |
| 22_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 10,50  | 38,9 | 35,3  | 29,3  | 39,3 |
| 23_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 1,50   | 35,1 | 31,4  | 25,5  | 35,5 |
| 23_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 4,50   | 36,7 | 33,0  | 27,0  | 37,0 |
| 23_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 7,50   | 38,1 | 34,5  | 28,5  | 38,5 |
| 23_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 10,50  | 38,5 | 34,8  | 28,8  | 38,8 |
| 24_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 1,50   | 33,9 | 30,2  | 24,2  | 34,2 |
| 24_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 4,50   | 34,9 | 31,2  | 25,3  | 35,3 |
| 24_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 7,50   | 36,1 | 32,4  | 26,4  | 36,4 |
| 24_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 10,50  | 36,5 | 32,8  | 26,9  | 36,9 |
| 25_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 1,50   | 36,5 | 32,8  | 26,8  | 36,9 |
| 25_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 4,50   | 37,7 | 34,1  | 28,1  | 38,1 |
| 25_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 7,50   | 38,8 | 35,1  | 29,2  | 39,2 |
| 25_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 10,50  | 39,1 | 35,5  | 29,5  | 39,5 |
| 26_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 1,50   | 35,3 | 31,5  | 25,7  | 35,7 |
| 26_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 4,50   | 38,8 | 35,1  | 29,1  | 39,2 |
| 26_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 7,50   | 40,3 | 36,6  | 30,7  | 40,7 |
| 26_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 10,50  | 41,0 | 37,3  | 31,4  | 41,4 |
| 27_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 1,50   | 34,8 | 31,1  | 25,2  | 35,2 |
| 27_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 4,50   | 36,2 | 32,5  | 26,6  | 36,5 |
| 27_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 7,50   | 37,2 | 33,5  | 27,5  | 37,5 |
| 27_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 10,50  | 38,5 | 34,8  | 28,9  | 38,9 |
| 28_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 1,50   | 33,2 | 29,5  | 23,6  | 33,6 |
| 28_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 4,50   | 34,6 | 30,8  | 25,0  | 34,9 |
| 28_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 7,50   | 36,4 | 32,6  | 26,7  | 36,7 |
| 28_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 10,50  | 37,8 | 34,1  | 28,2  | 38,2 |
| 29_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 1,50   | 32,7 | 28,9  | 23,1  | 33,1 |
| 29_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 4,50   | 34,1 | 30,3  | 24,4  | 34,4 |
| 29_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 7,50   | 36,2 | 32,5  | 26,6  | 36,5 |
| 29_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 10,50  | 38,0 | 34,3  | 28,4  | 38,4 |
| 3_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 1,50   | 57,2 | 53,6  | 47,6  | 57,6 |
| 3_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 4,50   | 57,6 | 54,0  | 48,0  | 58,0 |
| 3_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 7,50   | 57,5 | 53,9  | 47,9  | 57,9 |
| 30_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 1,50   | 32,0 | 28,2  | 22,4  | 32,3 |
| 30_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 4,50   | 33,2 | 29,5  | 23,6  | 33,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Heereweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heereweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 30_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 7,50   | 34,6 | 30,8  | 24,9  | 34,9 |
| 30_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 10,50  | 36,2 | 32,5  | 26,6  | 36,6 |
| 31_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 1,50   | 31,2 | 27,4  | 21,6  | 31,6 |
| 31_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 4,50   | 32,4 | 28,6  | 22,8  | 32,7 |
| 31_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 7,50   | 33,7 | 30,0  | 24,1  | 34,1 |
| 31_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 10,50  | 35,5 | 31,8  | 25,9  | 35,9 |
| 32_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 1,50   | 31,8 | 28,0  | 22,2  | 32,2 |
| 32_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 4,50   | 32,9 | 29,2  | 23,3  | 33,3 |
| 32_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 7,50   | 34,2 | 30,4  | 24,5  | 34,5 |
| 32_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 10,50  | 35,9 | 32,2  | 26,3  | 36,3 |
| 33_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 1,50   | 29,1 | 25,4  | 19,5  | 29,5 |
| 33_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 4,50   | 28,7 | 24,9  | 19,1  | 29,1 |
| 33_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 7,50   | 29,4 | 25,6  | 19,8  | 29,7 |
| 33_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 10,50  | 30,9 | 27,1  | 21,2  | 31,2 |
| 34_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 1,50   | 30,8 | 27,1  | 21,2  | 31,2 |
| 34_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 4,50   | 31,9 | 28,2  | 22,3  | 32,3 |
| 34_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 7,50   | 32,9 | 29,2  | 23,3  | 33,3 |
| 35_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 1,50   | 30,7 | 26,9  | 21,1  | 31,0 |
| 35_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 4,50   | 33,1 | 29,4  | 23,5  | 33,5 |
| 35_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 7,50   | 34,2 | 30,5  | 24,6  | 34,5 |
| 36_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 1,50   | 30,4 | 26,6  | 20,8  | 30,8 |
| 36_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 4,50   | 31,5 | 27,7  | 21,9  | 31,9 |
| 36_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 7,50   | 32,5 | 28,8  | 22,9  | 32,9 |
| 37_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 1,50   | 30,0 | 26,2  | 20,4  | 30,4 |
| 37_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 4,50   | 30,4 | 26,6  | 20,8  | 30,8 |
| 37_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 7,50   | 31,4 | 27,5  | 21,8  | 31,7 |
| 38_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 1,50   | 28,8 | 24,8  | 19,2  | 29,1 |
| 38_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 4,50   | 28,9 | 25,0  | 19,3  | 29,2 |
| 38_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 7,50   | 29,9 | 26,0  | 20,3  | 30,2 |
| 39_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 1,50   | 28,9 | 24,9  | 19,3  | 29,2 |
| 39_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 4,50   | 29,0 | 25,1  | 19,4  | 29,3 |
| 39_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 7,50   | 29,9 | 26,0  | 20,3  | 30,2 |
| 4_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 1,50   | 53,4 | 49,7  | 43,7  | 53,7 |
| 4_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 4,50   | 53,9 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 4_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 7,50   | 53,8 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 40_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 1,50   | 28,8 | 24,9  | 19,2  | 29,1 |
| 40_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 4,50   | 28,8 | 24,9  | 19,2  | 29,1 |
| 40_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 7,50   | 29,8 | 25,9  | 20,3  | 30,2 |
| 41_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 1,50   | 30,3 | 26,4  | 20,7  | 30,6 |
| 41_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 4,50   | 30,6 | 26,8  | 21,0  | 30,9 |
| 41_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 7,50   | 31,6 | 27,8  | 22,0  | 31,9 |
| 42_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 1,50   | 28,7 | 24,8  | 19,1  | 29,0 |
| 42_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 4,50   | 28,7 | 24,8  | 19,1  | 29,0 |
| 42_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 7,50   | 29,9 | 26,0  | 20,3  | 30,2 |
| 43_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 1,50   | 28,6 | 24,6  | 19,0  | 28,9 |
| 43_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 4,50   | 28,6 | 24,7  | 19,0  | 28,9 |
| 43_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 7,50   | 29,9 | 26,0  | 20,3  | 30,2 |
| 44_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 1,50   | 28,4 | 24,5  | 18,8  | 28,7 |
| 44_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 4,50   | 28,6 | 24,7  | 19,0  | 28,9 |
| 44_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 7,50   | 29,9 | 26,0  | 20,3  | 30,2 |
| 45_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 1,50   | 26,2 | 22,2  | 16,6  | 26,5 |
| 45_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 4,50   | 26,8 | 22,8  | 17,2  | 27,1 |
| 45_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 7,50   | 28,3 | 24,4  | 18,7  | 28,7 |
| 46_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 1,50   | 27,9 | 24,0  | 18,3  | 28,3 |
| 46_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 4,50   | 28,0 | 24,1  | 18,4  | 28,3 |
| 46_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 7,50   | 28,0 | 24,1  | 18,4  | 28,4 |
| 47_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 1,50   | 27,8 | 23,9  | 18,2  | 28,1 |
| 47_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 4,50   | 28,1 | 24,2  | 18,5  | 28,4 |
| 47_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 7,50   | 28,3 | 24,4  | 18,7  | 28,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Heereweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heereweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 48_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 1,50   | 25,5 | 21,6  | 15,9  | 25,8 |
| 48_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 4,50   | 26,1 | 22,3  | 16,6  | 26,5 |
| 48_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 7,50   | 26,3 | 22,4  | 16,7  | 26,7 |
| 49_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 1,50   | 22,6 | 18,7  | 13,0  | 23,0 |
| 49_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 4,50   | 23,6 | 19,7  | 14,1  | 24,0 |
| 49_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 7,50   | 24,2 | 20,3  | 14,6  | 24,5 |
| 5_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 1,50   | 27,6 | 23,7  | 18,0  | 28,0 |
| 5_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 4,50   | 30,3 | 26,5  | 20,7  | 30,6 |
| 5_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 7,50   | 32,8 | 29,0  | 23,2  | 33,1 |
| 50_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 1,50   | 25,0 | 21,1  | 15,4  | 25,3 |
| 50_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 4,50   | 25,8 | 21,9  | 16,3  | 26,2 |
| 50_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 7,50   | 26,3 | 22,4  | 16,7  | 26,7 |
| 51_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 1,50   | 26,3 | 22,5  | 16,7  | 26,7 |
| 51_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 4,50   | 26,9 | 23,0  | 17,3  | 27,3 |
| 51_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 7,50   | 27,3 | 23,4  | 17,7  | 27,7 |
| 52_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 1,50   | 23,7 | 19,8  | 14,1  | 24,0 |
| 52_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 4,50   | 24,7 | 20,8  | 15,1  | 25,0 |
| 52_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 7,50   | 25,6 | 21,7  | 16,0  | 25,9 |
| 53_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 1,50   | 26,6 | 22,8  | 17,0  | 27,0 |
| 53_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 4,50   | 27,8 | 24,0  | 18,2  | 28,2 |
| 53_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 7,50   | 28,2 | 24,4  | 18,6  | 28,6 |
| 54_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 1,50   | 23,6 | 19,7  | 14,0  | 23,9 |
| 54_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 4,50   | 25,7 | 21,9  | 16,1  | 26,1 |
| 54_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 7,50   | 26,8 | 23,0  | 17,2  | 27,1 |
| 55_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 1,50   | 23,0 | 19,2  | 13,4  | 23,3 |
| 55_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 4,50   | 24,9 | 21,1  | 15,3  | 25,2 |
| 55_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 7,50   | 26,1 | 22,3  | 16,5  | 26,4 |
| 56_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 1,50   | 24,3 | 20,3  | 14,7  | 24,6 |
| 56_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 4,50   | 25,1 | 21,1  | 15,5  | 25,4 |
| 56_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 7,50   | 27,4 | 23,5  | 17,9  | 27,8 |
| 57_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 1,50   | 20,0 | 16,1  | 10,4  | 20,4 |
| 57_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 4,50   | 20,6 | 16,7  | 11,0  | 20,9 |
| 57_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 7,50   | 22,2 | 18,3  | 12,7  | 22,6 |
| 58_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 1,50   | 20,7 | 16,8  | 11,2  | 21,1 |
| 58_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 4,50   | 24,1 | 20,3  | 14,6  | 24,5 |
| 58_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 7,50   | 26,2 | 22,3  | 16,6  | 26,5 |
| 59_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 1,50   | 23,5 | 19,6  | 13,9  | 23,8 |
| 59_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 4,50   | 23,9 | 20,1  | 14,4  | 24,3 |
| 59_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 7,50   | 24,7 | 20,8  | 15,1  | 25,0 |
| 6_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 1,50   | 34,0 | 30,3  | 24,4  | 34,4 |
| 6_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 4,50   | 30,1 | 26,3  | 20,5  | 30,5 |
| 6_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 7,50   | 32,4 | 28,6  | 22,8  | 32,8 |
| 60_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 1,50   | 25,4 | 21,5  | 15,8  | 25,8 |
| 60_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 4,50   | 26,1 | 22,2  | 16,5  | 26,5 |
| 60_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 7,50   | 27,0 | 23,1  | 17,4  | 27,4 |
| 61_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 1,50   | 25,4 | 21,5  | 15,8  | 25,7 |
| 61_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 4,50   | 26,1 | 22,2  | 16,5  | 26,4 |
| 61_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 7,50   | 27,2 | 23,3  | 17,6  | 27,5 |
| 62_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 1,50   | 23,7 | 19,7  | 14,1  | 24,0 |
| 62_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 4,50   | 24,3 | 20,4  | 14,8  | 24,7 |
| 62_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 7,50   | 25,9 | 22,0  | 16,4  | 26,3 |
| 63_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 1,50   | 18,7 | 14,8  | 9,1   | 19,1 |
| 63_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 4,50   | 19,1 | 15,2  | 9,5   | 19,4 |
| 63_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 7,50   | 19,7 | 15,8  | 10,1  | 20,0 |
| 64_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 1,50   | 19,2 | 15,2  | 9,6   | 19,5 |
| 64_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 4,50   | 19,7 | 15,7  | 10,1  | 20,0 |
| 64_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 7,50   | 20,1 | 16,2  | 10,5  | 20,4 |
| 65_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 1,50   | 23,5 | 19,7  | 13,9  | 23,9 |
| 65_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 4,50   | 24,5 | 20,6  | 14,9  | 24,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Heereweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heereweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 65_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 7,50   | 26,7 | 22,9  | 17,1  | 27,1 |
| 66_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 1,50   | 25,5 | 21,6  | 15,9  | 25,9 |
| 66_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 4,50   | 26,4 | 22,4  | 16,8  | 26,7 |
| 66_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 7,50   | 27,5 | 23,6  | 17,9  | 27,8 |
| 67_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 1,50   | 25,5 | 21,6  | 15,9  | 25,8 |
| 67_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 4,50   | 26,2 | 22,3  | 16,6  | 26,6 |
| 67_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 7,50   | 27,2 | 23,3  | 17,6  | 27,5 |
| 68_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 1,50   | 23,4 | 19,5  | 13,9  | 23,8 |
| 68_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 4,50   | 24,5 | 20,6  | 15,0  | 24,9 |
| 68_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 7,50   | 25,9 | 22,0  | 16,3  | 26,2 |
| 69_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 1,50   | 21,3 | 17,4  | 11,7  | 21,7 |
| 69_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 4,50   | 23,1 | 19,3  | 13,5  | 23,4 |
| 69_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 7,50   | 23,9 | 20,1  | 14,3  | 24,3 |
| 7_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 1,50   | 53,4 | 49,8  | 43,8  | 53,8 |
| 7_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 4,50   | 54,0 | 50,3  | 44,3  | 54,3 |
| 7_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 7,50   | 53,8 | 50,2  | 44,2  | 54,2 |
| 70_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 1,50   | 20,0 | 16,1  | 10,4  | 20,3 |
| 70_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 4,50   | 20,5 | 16,6  | 10,9  | 20,8 |
| 70_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 7,50   | 21,2 | 17,3  | 11,6  | 21,5 |
| 71_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 1,50   | 23,9 | 20,1  | 14,3  | 24,3 |
| 71_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 4,50   | 24,3 | 20,5  | 14,7  | 24,7 |
| 71_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 7,50   | 25,6 | 21,8  | 16,0  | 25,9 |
| 72_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 1,50   | 25,6 | 21,7  | 16,0  | 26,0 |
| 72_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 4,50   | 26,5 | 22,6  | 17,0  | 26,9 |
| 72_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 7,50   | 28,6 | 24,7  | 19,0  | 28,9 |
| 73_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 1,50   | 27,0 | 23,2  | 17,4  | 27,4 |
| 73_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 4,50   | 27,7 | 23,8  | 18,1  | 28,1 |
| 73_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 7,50   | 28,6 | 24,8  | 19,0  | 29,0 |
| 74_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 1,50   | 23,1 | 19,2  | 13,5  | 23,4 |
| 74_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 4,50   | 24,0 | 20,0  | 14,4  | 24,3 |
| 74_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 7,50   | 25,3 | 21,4  | 15,8  | 25,7 |
| 75_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 1,50   | 21,3 | 17,4  | 11,7  | 21,6 |
| 75_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 4,50   | 21,6 | 17,7  | 12,1  | 22,0 |
| 75_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 7,50   | 22,3 | 18,4  | 12,7  | 22,6 |
| 76_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 1,50   | 21,4 | 17,5  | 11,8  | 21,8 |
| 76_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 4,50   | 22,0 | 18,0  | 12,4  | 22,3 |
| 76_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 7,50   | 22,7 | 18,8  | 13,1  | 23,0 |
| 77_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 1,50   | 23,9 | 20,1  | 14,3  | 24,3 |
| 77_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 4,50   | 24,4 | 20,5  | 14,8  | 24,7 |
| 77_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 7,50   | 25,8 | 22,0  | 16,2  | 26,1 |
| 78_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 1,50   | 26,4 | 22,5  | 16,8  | 26,7 |
| 78_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 4,50   | 28,0 | 24,2  | 18,3  | 28,3 |
| 78_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 7,50   | 29,2 | 25,5  | 19,6  | 29,6 |
| 79_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 1,50   | 29,5 | 25,8  | 19,9  | 29,8 |
| 79_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 4,50   | 29,2 | 25,5  | 19,6  | 29,6 |
| 79_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 7,50   | 29,8 | 26,1  | 20,2  | 30,2 |
| 8_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 1,50   | 57,3 | 53,7  | 47,6  | 57,7 |
| 8_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 4,50   | 57,7 | 54,1  | 48,1  | 58,1 |
| 8_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 7,50   | 57,6 | 54,0  | 47,9  | 58,0 |
| 80_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 1,50   | 29,3 | 25,6  | 19,6  | 29,6 |
| 80_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 4,50   | 28,9 | 25,3  | 19,3  | 29,3 |
| 80_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 7,50   | 29,8 | 26,2  | 20,2  | 30,2 |
| 81_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 1,50   | 29,7 | 26,0  | 20,0  | 30,0 |
| 81_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 4,50   | 29,3 | 25,6  | 19,7  | 29,7 |
| 81_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 7,50   | 29,9 | 26,2  | 20,3  | 30,3 |
| 82_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 1,50   | 28,7 | 24,9  | 19,0  | 29,0 |
| 82_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 4,50   | 28,4 | 24,7  | 18,8  | 28,8 |
| 82_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 7,50   | 28,9 | 25,2  | 19,3  | 29,3 |
| 83_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 1,50   | 26,0 | 22,1  | 16,4  | 26,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Heereweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heereweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 83_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 4,50   | 26,5 | 22,6  | 16,9  | 26,9 |
| 83_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 7,50   | 27,3 | 23,5  | 17,7  | 27,7 |
| 84_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 1,50   | 25,7 | 21,8  | 16,1  | 26,0 |
| 84_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 4,50   | 26,4 | 22,5  | 16,8  | 26,8 |
| 84_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 7,50   | 27,3 | 23,5  | 17,7  | 27,7 |
| 85_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 1,50   | 25,6 | 21,7  | 16,1  | 26,0 |
| 85_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 4,50   | 26,3 | 22,4  | 16,7  | 26,7 |
| 85_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 7,50   | 29,1 | 25,3  | 19,4  | 29,4 |
| 86_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 1,50   | 25,6 | 21,8  | 16,1  | 26,0 |
| 86_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 4,50   | 26,4 | 22,5  | 16,8  | 26,7 |
| 86_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 7,50   | 29,4 | 25,7  | 19,8  | 29,8 |
| 87_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 1,50   | 25,7 | 21,8  | 16,1  | 26,0 |
| 87_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 4,50   | 26,1 | 22,3  | 16,6  | 26,5 |
| 87_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 7,50   | 26,9 | 23,1  | 17,3  | 27,3 |
| 88_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 1,50   | 27,5 | 23,7  | 17,9  | 27,9 |
| 88_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 4,50   | 27,6 | 23,8  | 18,0  | 27,9 |
| 88_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 7,50   | 28,6 | 24,8  | 19,0  | 29,0 |
| 89_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 1,50   | 25,2 | 21,4  | 15,7  | 25,6 |
| 89_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 4,50   | 25,7 | 21,8  | 16,1  | 26,0 |
| 89_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 7,50   | 26,6 | 22,8  | 17,0  | 27,0 |
| 9_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 1,50   | 57,3 | 53,6  | 47,6  | 57,7 |
| 9_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 4,50   | 57,7 | 54,1  | 48,0  | 58,1 |
| 9_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 7,50   | 57,6 | 53,9  | 47,9  | 57,9 |
| 90_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 1,50   | 23,9 | 20,1  | 14,3  | 24,3 |
| 90_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 4,50   | 26,0 | 22,3  | 16,4  | 26,4 |
| 90_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 7,50   | 28,2 | 24,3  | 18,5  | 28,5 |
| 91_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 1,50   | 21,8 | 17,9  | 12,2  | 22,1 |
| 91_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 4,50   | 21,5 | 17,6  | 11,9  | 21,9 |
| 91_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 7,50   | 22,3 | 18,4  | 12,7  | 22,7 |
| 92_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 1,50   | 22,8 | 18,9  | 13,2  | 23,2 |
| 92_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 4,50   | 22,2 | 18,3  | 12,6  | 22,6 |
| 92_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 7,50   | 23,1 | 19,2  | 13,5  | 23,4 |
| 93_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 1,50   | 23,0 | 19,1  | 13,4  | 23,3 |
| 93_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 4,50   | 22,4 | 18,5  | 12,9  | 22,8 |
| 93_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 7,50   | 23,4 | 19,5  | 13,8  | 23,7 |
| 94_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 1,50   | 22,6 | 18,7  | 13,1  | 23,0 |
| 94_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 4,50   | 21,8 | 17,9  | 12,3  | 22,2 |
| 94_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 7,50   | 22,5 | 18,6  | 12,9  | 22,9 |
| 95_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 1,50   | 22,9 | 19,0  | 13,3  | 23,2 |
| 95_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 4,50   | 22,1 | 18,2  | 12,5  | 22,5 |
| 95_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 7,50   | 23,3 | 19,5  | 13,7  | 23,7 |
| 96_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 1,50   | 22,8 | 18,8  | 13,2  | 23,1 |
| 96_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 4,50   | 21,8 | 17,9  | 12,3  | 22,2 |
| 96_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 7,50   | 23,0 | 19,1  | 13,4  | 23,3 |
| 97_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 1,50   | 22,9 | 18,9  | 13,3  | 23,2 |
| 97_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 4,50   | 22,2 | 18,2  | 12,6  | 22,5 |
| 97_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 7,50   | 23,4 | 19,5  | 13,8  | 23,8 |
| 98_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 1,50   | 22,4 | 18,4  | 12,8  | 22,7 |
| 98_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 4,50   | 21,6 | 17,6  | 12,0  | 21,9 |
| 98_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 7,50   | 23,6 | 19,8  | 14,1  | 24,0 |
| 99_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 1,50   | 22,0 | 18,1  | 12,5  | 22,4 |
| 99_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 4,50   | 21,2 | 17,3  | 11,7  | 21,6 |
| 99_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 7,50   | 22,6 | 18,7  | 13,1  | 23,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Laan van Rijckevorsel incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Laan van Rijckevorsel  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 1_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 1,50   | 23,3 | 19,3  | 13,7  | 23,6 |
| 1_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 4,50   | 23,9 | 19,9  | 14,4  | 24,3 |
| 1_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 7,50   | 26,1 | 22,1  | 16,6  | 26,4 |
| 10_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 1,50   | 24,6 | 20,7  | 15,1  | 25,0 |
| 10_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 4,50   | 25,7 | 21,7  | 16,1  | 26,0 |
| 10_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 7,50   | 27,9 | 23,9  | 18,3  | 28,2 |
| 100_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 1,50   | 17,4 | 13,4  | 7,9   | 17,7 |
| 100_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 4,50   | 18,4 | 14,3  | 8,9   | 18,7 |
| 100_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 7,50   | 20,6 | 16,6  | 11,1  | 21,0 |
| 101_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 1,50   | 17,1 | 13,0  | 7,5   | 17,4 |
| 101_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 4,50   | 17,4 | 13,3  | 7,9   | 17,7 |
| 101_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 7,50   | 17,6 | 13,5  | 8,0   | 17,9 |
| 102_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 1,50   | 18,6 | 14,5  | 9,1   | 18,9 |
| 102_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 4,50   | 19,8 | 15,7  | 10,2  | 20,1 |
| 102_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 7,50   | 21,0 | 17,1  | 11,5  | 21,4 |
| 103_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 1,50   | 18,0 | 13,9  | 8,5   | 18,3 |
| 103_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 4,50   | 19,0 | 15,0  | 9,5   | 19,4 |
| 103_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 7,50   | 20,1 | 16,1  | 10,5  | 20,4 |
| 104_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 1,50   | 16,6 | 12,7  | 7,1   | 17,0 |
| 104_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 4,50   | 17,4 | 13,3  | 7,9   | 17,7 |
| 104_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 7,50   | 19,4 | 15,8  | 10,3  | 20,2 |
| 105_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 1,50   | 19,4 | 15,4  | 9,9   | 19,7 |
| 105_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 4,50   | 20,2 | 16,2  | 10,7  | 20,5 |
| 105_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 7,50   | 21,4 | 17,4  | 11,8  | 21,7 |
| 106_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 1,50   | 19,6 | 15,6  | 10,1  | 19,9 |
| 106_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 4,50   | 20,3 | 16,3  | 10,8  | 20,6 |
| 106_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 7,50   | 20,8 | 16,8  | 11,2  | 21,1 |
| 107_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 1,50   | 20,2 | 16,2  | 10,7  | 20,5 |
| 107_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 4,50   | 21,2 | 17,2  | 11,7  | 21,5 |
| 107_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 7,50   | 22,3 | 18,3  | 12,7  | 22,6 |
| 108_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 1,50   | 17,7 | 13,7  | 8,2   | 18,1 |
| 108_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 4,50   | 19,0 | 15,0  | 9,5   | 19,4 |
| 108_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 7,50   | 22,5 | 18,5  | 13,0  | 22,9 |
| 109_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 1,50   | 17,8 | 13,8  | 8,3   | 18,2 |
| 109_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 4,50   | 18,2 | 14,1  | 8,7   | 18,5 |
| 109_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 7,50   | 18,5 | 14,4  | 8,9   | 18,8 |
| 11_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 1,50   | 24,2 | 20,1  | 14,6  | 24,5 |
| 11_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 4,50   | 24,5 | 20,5  | 15,0  | 24,9 |
| 11_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 7,50   | 25,7 | 21,7  | 16,1  | 26,0 |
| 110_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 1,50   | 17,7 | 13,6  | 8,2   | 18,0 |
| 110_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 4,50   | 18,3 | 14,3  | 8,8   | 18,7 |
| 110_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 7,50   | 19,0 | 15,0  | 9,5   | 19,4 |
| 111_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 1,50   | 16,5 | 12,4  | 7,0   | 16,8 |
| 111_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 4,50   | 17,0 | 13,0  | 7,5   | 17,4 |
| 111_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 7,50   | 17,7 | 13,7  | 8,2   | 18,1 |
| 112_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 1,50   | 15,7 | 11,7  | 6,2   | 16,1 |
| 112_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 4,50   | 16,3 | 12,3  | 6,8   | 16,7 |
| 112_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 7,50   | 18,1 | 14,1  | 8,6   | 18,4 |
| 113_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 1,50   | 20,4 | 16,3  | 10,8  | 20,7 |
| 113_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 4,50   | 22,2 | 18,1  | 12,6  | 22,5 |
| 113_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 7,50   | 25,2 | 21,3  | 15,6  | 25,5 |
| 114_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 1,50   | 19,6 | 15,5  | 10,1  | 19,9 |
| 114_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 4,50   | 20,5 | 16,5  | 11,0  | 20,8 |
| 114_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 7,50   | 21,8 | 17,9  | 12,3  | 22,2 |
| 115_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 1,50   | 20,3 | 16,2  | 10,8  | 20,6 |
| 115_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 4,50   | 21,4 | 17,4  | 11,9  | 21,7 |
| 115_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 7,50   | 23,3 | 19,3  | 13,7  | 23,6 |
| 116_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 1,50   | 16,4 | 12,4  | 6,8   | 16,7 |
| 116_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 4,50   | 17,1 | 13,0  | 7,5   | 17,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Laan van Rijckevorsel incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Laan van Rijckevorsel  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 116_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 7,50   | 18,4 | 14,4  | 8,9   | 18,8 |
| 117_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 1,50   | 19,7 | 15,7  | 10,2  | 20,1 |
| 117_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 4,50   | 21,0 | 16,9  | 11,4  | 21,3 |
| 117_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 7,50   | 22,2 | 18,2  | 12,7  | 22,5 |
| 118_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 1,50   | 20,3 | 16,3  | 10,8  | 20,7 |
| 118_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 4,50   | 21,7 | 17,7  | 12,2  | 22,0 |
| 118_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 7,50   | 22,5 | 18,5  | 12,9  | 22,8 |
| 119_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 1,50   | 16,4 | 12,4  | 6,9   | 16,7 |
| 119_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 4,50   | 16,8 | 12,8  | 7,3   | 17,2 |
| 119_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 7,50   | 20,4 | 16,5  | 10,9  | 20,8 |
| 12_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 1,50   | 24,1 | 20,1  | 14,6  | 24,5 |
| 12_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 4,50   | 24,4 | 20,4  | 14,9  | 24,7 |
| 12_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 7,50   | 25,4 | 21,4  | 15,8  | 25,7 |
| 120_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 1,50   | 16,9 | 12,8  | 7,3   | 17,2 |
| 120_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 4,50   | 17,4 | 13,3  | 7,9   | 17,7 |
| 120_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 7,50   | 18,2 | 14,2  | 8,7   | 18,5 |
| 121_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 1,50   | 17,7 | 13,6  | 8,1   | 18,0 |
| 121_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 4,50   | 18,3 | 14,3  | 8,8   | 18,6 |
| 121_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 7,50   | 19,2 | 15,2  | 9,7   | 19,5 |
| 122_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 1,50   | 16,0 | 12,0  | 6,4   | 16,3 |
| 122_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 4,50   | 17,3 | 13,3  | 7,8   | 17,6 |
| 122_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 7,50   | 20,7 | 16,8  | 11,2  | 21,1 |
| 123_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 1,50   | 20,3 | 16,3  | 10,8  | 20,6 |
| 123_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 4,50   | 21,6 | 17,6  | 12,1  | 22,0 |
| 123_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 7,50   | 22,5 | 18,6  | 13,0  | 22,9 |
| 124_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 1,50   | 20,9 | 16,9  | 11,4  | 21,3 |
| 124_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 4,50   | 22,5 | 18,5  | 13,0  | 22,9 |
| 124_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 7,50   | 23,8 | 19,9  | 14,3  | 24,2 |
| 125_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 1,50   | 18,4 | 14,4  | 8,9   | 18,8 |
| 125_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 4,50   | 19,1 | 15,1  | 9,5   | 19,4 |
| 125_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 7,50   | 21,2 | 17,2  | 11,7  | 21,6 |
| 126_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 1,50   | 17,2 | 13,2  | 7,7   | 17,5 |
| 126_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 4,50   | 17,1 | 13,0  | 7,5   | 17,4 |
| 126_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 7,50   | 18,1 | 14,1  | 8,6   | 18,4 |
| 127_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 1,50   | 17,1 | 13,1  | 7,6   | 17,4 |
| 127_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 4,50   | 17,2 | 13,2  | 7,7   | 17,5 |
| 127_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 7,50   | 18,0 | 14,0  | 8,4   | 18,3 |
| 128_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 1,50   | 21,0 | 17,0  | 11,5  | 21,4 |
| 128_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 4,50   | 21,1 | 17,1  | 11,6  | 21,5 |
| 128_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 7,50   | 21,7 | 17,6  | 12,1  | 22,0 |
| 129_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 1,50   | 23,8 | 19,8  | 14,3  | 24,2 |
| 129_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 4,50   | 24,8 | 20,8  | 15,3  | 25,2 |
| 129_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 7,50   | 26,2 | 22,2  | 16,6  | 26,5 |
| 13_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 1,50   | 23,1 | 19,2  | 13,6  | 23,5 |
| 13_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 4,50   | 23,9 | 19,9  | 14,4  | 24,3 |
| 13_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 7,50   | 25,6 | 21,6  | 16,1  | 25,9 |
| 130_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 1,50   | 22,7 | 18,7  | 13,2  | 23,1 |
| 130_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 4,50   | 23,9 | 19,9  | 14,3  | 24,2 |
| 130_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 7,50   | 26,5 | 22,7  | 16,9  | 26,9 |
| 131_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 1,50   | 19,2 | 15,2  | 9,7   | 19,6 |
| 131_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 4,50   | 20,6 | 16,5  | 11,0  | 20,9 |
| 131_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 7,50   | 22,8 | 18,8  | 13,3  | 23,1 |
| 14_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 1,50   | 31,6 | 27,8  | 22,0  | 32,0 |
| 14_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 4,50   | 31,5 | 27,7  | 21,9  | 31,8 |
| 14_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 7,50   | 31,6 | 27,8  | 22,0  | 31,9 |
| 15_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 1,50   | 31,6 | 27,8  | 22,0  | 32,0 |
| 15_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 4,50   | 31,4 | 27,6  | 21,8  | 31,8 |
| 15_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 7,50   | 31,8 | 28,1  | 22,3  | 32,2 |
| 16_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97910,38 | 474558,81 | 1,50   | 23,9 | 19,9  | 14,3  | 24,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Laan van Rijckevorsel incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Laan van Rijckevorsel  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 16_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 4,50   | 25,0 | 21,0  | 15,5  | 25,3 |
| 16_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 7,50   | 28,2 | 24,2  | 18,6  | 28,5 |
| 17_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 1,50   | 24,4 | 20,5  | 14,9  | 24,8 |
| 17_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 4,50   | 25,4 | 21,5  | 15,9  | 25,8 |
| 17_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 7,50   | 27,7 | 23,8  | 18,2  | 28,1 |
| 18_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 1,50   | 23,2 | 19,2  | 13,7  | 23,5 |
| 18_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 4,50   | 23,2 | 19,2  | 13,7  | 23,6 |
| 18_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 7,50   | 24,3 | 20,3  | 14,7  | 24,6 |
| 19_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 1,50   | 22,9 | 18,9  | 13,4  | 23,2 |
| 19_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 4,50   | 22,8 | 18,8  | 13,3  | 23,1 |
| 19_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 7,50   | 23,6 | 19,6  | 14,1  | 24,0 |
| 2_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 1,50   | 33,6 | 29,8  | 24,0  | 34,0 |
| 2_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 4,50   | 33,3 | 29,5  | 23,7  | 33,6 |
| 2_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 7,50   | 33,5 | 29,7  | 23,9  | 33,8 |
| 20_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 1,50   | 23,1 | 19,1  | 13,6  | 23,5 |
| 20_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 4,50   | 23,4 | 19,4  | 13,9  | 23,8 |
| 20_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 7,50   | 24,0 | 20,0  | 14,5  | 24,4 |
| 20_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 10,50  | 25,5 | 21,7  | 15,9  | 25,8 |
| 21_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 1,50   | 22,7 | 18,7  | 13,2  | 23,1 |
| 21_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 4,50   | 22,9 | 18,9  | 13,4  | 23,3 |
| 21_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 7,50   | 23,8 | 19,9  | 14,3  | 24,2 |
| 21_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 10,50  | 25,6 | 21,8  | 16,0  | 26,0 |
| 22_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 1,50   | 22,4 | 18,4  | 12,9  | 22,8 |
| 22_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 4,50   | 22,4 | 18,4  | 12,9  | 22,7 |
| 22_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 7,50   | 23,5 | 19,5  | 13,9  | 23,8 |
| 22_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 10,50  | 25,8 | 22,0  | 16,2  | 26,2 |
| 23_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 1,50   | 22,6 | 18,6  | 13,1  | 22,9 |
| 23_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 4,50   | 22,6 | 18,6  | 13,1  | 23,0 |
| 23_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 7,50   | 23,7 | 19,7  | 14,1  | 24,0 |
| 23_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 10,50  | 25,9 | 22,1  | 16,4  | 26,3 |
| 24_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 1,50   | 23,4 | 19,3  | 13,9  | 23,7 |
| 24_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 4,50   | 23,6 | 19,6  | 14,1  | 23,9 |
| 24_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 7,50   | 24,6 | 20,7  | 15,1  | 25,0 |
| 24_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 10,50  | 27,3 | 23,5  | 17,7  | 27,6 |
| 25_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 1,50   | 23,3 | 19,2  | 13,7  | 23,6 |
| 25_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 4,50   | 23,2 | 19,2  | 13,7  | 23,5 |
| 25_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 7,50   | 24,3 | 20,3  | 14,7  | 24,6 |
| 25_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 10,50  | 27,0 | 23,2  | 17,4  | 27,3 |
| 26_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 1,50   | 25,3 | 21,3  | 15,8  | 25,7 |
| 26_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 4,50   | 25,6 | 21,6  | 16,1  | 25,9 |
| 26_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 7,50   | 26,6 | 22,6  | 17,0  | 26,9 |
| 26_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 10,50  | 28,8 | 25,0  | 19,3  | 29,2 |
| 27_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 1,50   | 25,6 | 21,6  | 16,1  | 26,0 |
| 27_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 4,50   | 26,5 | 22,5  | 17,0  | 26,9 |
| 27_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 7,50   | 27,5 | 23,5  | 18,0  | 27,8 |
| 27_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 10,50  | 29,4 | 25,5  | 19,8  | 29,8 |
| 28_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 1,50   | 25,5 | 21,5  | 16,0  | 25,9 |
| 28_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 4,50   | 26,2 | 22,2  | 16,7  | 26,5 |
| 28_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 7,50   | 27,2 | 23,2  | 17,6  | 27,5 |
| 28_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 10,50  | 29,6 | 25,8  | 20,1  | 30,0 |
| 29_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 1,50   | 25,8 | 21,8  | 16,3  | 26,2 |
| 29_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 4,50   | 26,7 | 22,7  | 17,1  | 27,0 |
| 29_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 7,50   | 28,3 | 24,3  | 18,7  | 28,6 |
| 29_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 10,50  | 30,9 | 27,1  | 21,3  | 31,3 |
| 3_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 1,50   | 33,6 | 29,8  | 24,0  | 33,9 |
| 3_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 4,50   | 33,2 | 29,4  | 23,6  | 33,6 |
| 3_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 7,50   | 33,5 | 29,7  | 23,9  | 33,8 |
| 30_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 1,50   | 25,8 | 21,8  | 16,3  | 26,1 |
| 30_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 4,50   | 26,4 | 22,4  | 16,9  | 26,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Laan van Rijckevorsel incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Laan van Rijckevorsel  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 30_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 7,50   | 27,6 | 23,7  | 18,1  | 28,0 |
| 30_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 10,50  | 30,6 | 26,8  | 21,0  | 31,0 |
| 31_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 1,50   | 25,8 | 21,8  | 16,2  | 26,1 |
| 31_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 4,50   | 26,4 | 22,4  | 16,8  | 26,7 |
| 31_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 7,50   | 27,9 | 24,0  | 18,4  | 28,3 |
| 31_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 10,50  | 31,2 | 27,4  | 21,7  | 31,6 |
| 32_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 1,50   | 25,4 | 21,3  | 15,8  | 25,7 |
| 32_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 4,50   | 26,0 | 22,0  | 16,5  | 26,4 |
| 32_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 7,50   | 27,6 | 23,6  | 18,0  | 27,9 |
| 32_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 10,50  | 31,8 | 28,1  | 22,3  | 32,2 |
| 33_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 1,50   | 23,3 | 19,3  | 13,8  | 23,6 |
| 33_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 4,50   | 23,5 | 19,5  | 14,0  | 23,8 |
| 33_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 7,50   | 24,0 | 20,0  | 14,4  | 24,3 |
| 33_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 10,50  | 23,8 | 20,0  | 14,3  | 24,2 |
| 34_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 1,50   | 23,0 | 18,9  | 13,5  | 23,3 |
| 34_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 4,50   | 23,7 | 19,6  | 14,1  | 24,0 |
| 34_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 7,50   | 24,5 | 20,5  | 14,9  | 24,8 |
| 35_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 1,50   | 24,2 | 20,2  | 14,7  | 24,6 |
| 35_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 4,50   | 25,3 | 21,4  | 15,8  | 25,7 |
| 35_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 7,50   | 27,3 | 23,4  | 17,8  | 27,7 |
| 36_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 1,50   | 25,1 | 21,0  | 15,5  | 25,4 |
| 36_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 4,50   | 26,4 | 22,4  | 16,9  | 26,8 |
| 36_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 7,50   | 30,3 | 26,4  | 20,7  | 30,6 |
| 37_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 1,50   | 25,2 | 21,1  | 15,6  | 25,5 |
| 37_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 4,50   | 26,4 | 22,4  | 16,8  | 26,7 |
| 37_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 7,50   | 30,0 | 26,1  | 20,4  | 30,3 |
| 38_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 1,50   | 25,0 | 21,0  | 15,5  | 25,3 |
| 38_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 4,50   | 26,2 | 22,2  | 16,7  | 26,5 |
| 38_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 7,50   | 29,6 | 25,7  | 20,0  | 29,9 |
| 39_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 1,50   | 25,2 | 21,1  | 15,6  | 25,5 |
| 39_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 4,50   | 26,5 | 22,5  | 16,9  | 26,8 |
| 39_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 7,50   | 30,2 | 26,4  | 20,6  | 30,6 |
| 4_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 1,50   | 25,6 | 21,7  | 16,1  | 26,0 |
| 4_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 4,50   | 26,5 | 22,5  | 16,9  | 26,8 |
| 4_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 7,50   | 28,6 | 24,7  | 19,1  | 29,0 |
| 40_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 1,50   | 25,2 | 21,2  | 15,7  | 25,6 |
| 40_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 4,50   | 26,3 | 22,3  | 16,7  | 26,6 |
| 40_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 7,50   | 29,1 | 25,2  | 19,5  | 29,5 |
| 41_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 1,50   | 24,9 | 20,8  | 15,3  | 25,2 |
| 41_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 4,50   | 25,8 | 21,8  | 16,2  | 26,1 |
| 41_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 7,50   | 28,0 | 24,1  | 18,4  | 28,3 |
| 42_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 1,50   | 25,0 | 20,9  | 15,5  | 25,3 |
| 42_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 4,50   | 25,8 | 21,8  | 16,3  | 26,2 |
| 42_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 7,50   | 28,3 | 24,4  | 18,7  | 28,6 |
| 43_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 1,50   | 24,3 | 20,3  | 14,8  | 24,6 |
| 43_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 4,50   | 24,8 | 20,8  | 15,2  | 25,1 |
| 43_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 7,50   | 26,9 | 22,9  | 17,3  | 27,2 |
| 44_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 1,50   | 24,4 | 20,4  | 14,9  | 24,7 |
| 44_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 4,50   | 25,0 | 21,0  | 15,5  | 25,3 |
| 44_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 7,50   | 27,2 | 23,3  | 17,7  | 27,6 |
| 45_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 1,50   | 24,4 | 20,4  | 14,9  | 24,8 |
| 45_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 4,50   | 26,1 | 22,1  | 16,5  | 26,4 |
| 45_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 7,50   | 28,8 | 24,9  | 19,3  | 29,2 |
| 46_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 1,50   | 22,6 | 18,6  | 13,1  | 22,9 |
| 46_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 4,50   | 23,9 | 19,9  | 14,4  | 24,2 |
| 46_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 7,50   | 26,6 | 22,7  | 17,0  | 26,9 |
| 47_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 1,50   | 21,4 | 17,4  | 11,9  | 21,8 |
| 47_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 4,50   | 22,8 | 18,8  | 13,3  | 23,2 |
| 47_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 7,50   | 24,6 | 20,7  | 15,1  | 25,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Laan van Rijckevorsel incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Laan van Rijckevorsel  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 48_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 1,50   | 21,0 | 17,0  | 11,5  | 21,3 |
| 48_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 4,50   | 22,5 | 18,5  | 13,0  | 22,9 |
| 48_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 7,50   | 22,6 | 18,7  | 13,1  | 23,0 |
| 49_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 1,50   | 21,1 | 17,1  | 11,6  | 21,5 |
| 49_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 4,50   | 22,5 | 18,5  | 12,9  | 22,8 |
| 49_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 7,50   | 23,4 | 19,5  | 13,9  | 23,8 |
| 5_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 1,50   | 23,9 | 19,8  | 14,4  | 24,2 |
| 5_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 4,50   | 24,8 | 20,8  | 15,3  | 25,1 |
| 5_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 7,50   | 25,5 | 21,5  | 16,0  | 25,8 |
| 50_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 1,50   | 20,5 | 16,5  | 10,9  | 20,8 |
| 50_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 4,50   | 21,9 | 17,9  | 12,3  | 22,2 |
| 50_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 7,50   | 22,3 | 18,3  | 12,8  | 22,6 |
| 51_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 1,50   | 20,5 | 16,5  | 10,9  | 20,8 |
| 51_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 4,50   | 21,5 | 17,5  | 11,9  | 21,8 |
| 51_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 7,50   | 22,0 | 18,0  | 12,4  | 22,3 |
| 52_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 1,50   | 20,1 | 16,1  | 10,6  | 20,5 |
| 52_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 4,50   | 21,0 | 17,0  | 11,4  | 21,3 |
| 52_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 7,50   | 21,6 | 17,6  | 12,1  | 22,0 |
| 53_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 1,50   | 20,6 | 16,6  | 11,1  | 21,0 |
| 53_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 4,50   | 22,1 | 18,1  | 12,6  | 22,5 |
| 53_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 7,50   | 23,1 | 19,1  | 13,5  | 23,4 |
| 54_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 1,50   | 20,3 | 16,3  | 10,7  | 20,6 |
| 54_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 4,50   | 21,4 | 17,4  | 11,9  | 21,8 |
| 54_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 7,50   | 22,4 | 18,4  | 12,8  | 22,7 |
| 55_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 1,50   | 20,5 | 16,5  | 10,9  | 20,8 |
| 55_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 4,50   | 21,7 | 17,7  | 12,2  | 22,0 |
| 55_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 7,50   | 22,9 | 19,0  | 13,4  | 23,3 |
| 56_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 1,50   | 22,7 | 18,7  | 13,1  | 23,0 |
| 56_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 4,50   | 23,4 | 19,4  | 13,9  | 23,8 |
| 56_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 7,50   | 25,4 | 21,5  | 15,9  | 25,8 |
| 57_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 1,50   | 18,9 | 14,9  | 9,4   | 19,3 |
| 57_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 4,50   | 19,8 | 15,8  | 10,3  | 20,1 |
| 57_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 7,50   | 21,5 | 17,5  | 11,9  | 21,8 |
| 58_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 1,50   | 18,1 | 14,1  | 8,6   | 18,4 |
| 58_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 4,50   | 19,2 | 15,2  | 9,7   | 19,6 |
| 58_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 7,50   | 20,5 | 16,5  | 11,0  | 20,8 |
| 59_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 1,50   | 19,7 | 15,7  | 10,1  | 20,0 |
| 59_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 4,50   | 20,7 | 16,6  | 11,1  | 21,0 |
| 59_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 7,50   | 21,3 | 17,3  | 11,8  | 21,6 |
| 6_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 1,50   | 24,5 | 20,4  | 15,0  | 24,8 |
| 6_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 4,50   | 24,3 | 20,3  | 14,8  | 24,6 |
| 6_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 7,50   | 24,8 | 20,8  | 15,2  | 25,1 |
| 60_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 1,50   | 22,9 | 18,9  | 13,3  | 23,2 |
| 60_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 4,50   | 24,3 | 20,3  | 14,7  | 24,6 |
| 60_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 7,50   | 25,6 | 21,6  | 16,0  | 25,9 |
| 61_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 1,50   | 22,5 | 18,4  | 12,9  | 22,8 |
| 61_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 4,50   | 23,8 | 19,8  | 14,2  | 24,1 |
| 61_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 7,50   | 24,9 | 20,9  | 15,4  | 25,2 |
| 62_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 1,50   | 21,7 | 17,8  | 12,2  | 22,1 |
| 62_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 4,50   | 23,0 | 19,0  | 13,5  | 23,3 |
| 62_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 7,50   | 24,5 | 20,5  | 15,0  | 24,8 |
| 63_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 1,50   | 17,4 | 13,3  | 7,9   | 17,7 |
| 63_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 4,50   | 17,7 | 13,6  | 8,2   | 18,0 |
| 63_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 7,50   | 18,7 | 14,7  | 9,2   | 19,1 |
| 64_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 1,50   | 16,8 | 12,7  | 7,2   | 17,1 |
| 64_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 4,50   | 18,0 | 13,9  | 8,4   | 18,3 |
| 64_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 7,50   | 19,9 | 15,9  | 10,4  | 20,2 |
| 65_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 1,50   | 19,5 | 15,5  | 10,0  | 19,8 |
| 65_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 4,50   | 20,5 | 16,4  | 10,9  | 20,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Laan van Rijckevorsel incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Laan van Rijckevorsel  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 65_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 7,50   | 21,1 | 17,0  | 11,5  | 21,4 |
| 66_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 1,50   | 22,3 | 18,3  | 12,8  | 22,7 |
| 66_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 4,50   | 23,5 | 19,5  | 14,0  | 23,9 |
| 66_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 7,50   | 24,4 | 20,4  | 14,8  | 24,7 |
| 67_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 1,50   | 22,3 | 18,3  | 12,8  | 22,6 |
| 67_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 4,50   | 23,6 | 19,6  | 14,1  | 23,9 |
| 67_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 7,50   | 24,4 | 20,5  | 14,9  | 24,8 |
| 68_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 1,50   | 21,0 | 17,0  | 11,5  | 21,3 |
| 68_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 4,50   | 22,6 | 18,7  | 13,1  | 23,0 |
| 68_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 7,50   | 24,5 | 20,5  | 14,9  | 24,8 |
| 69_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 1,50   | 18,5 | 14,4  | 8,9   | 18,8 |
| 69_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 4,50   | 19,0 | 14,9  | 9,5   | 19,3 |
| 69_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 7,50   | 20,3 | 16,3  | 10,7  | 20,6 |
| 7_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 1,50   | 22,6 | 18,6  | 13,0  | 22,9 |
| 7_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 4,50   | 23,3 | 19,3  | 13,8  | 23,6 |
| 7_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 7,50   | 25,2 | 21,2  | 15,6  | 25,5 |
| 70_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 1,50   | 19,2 | 15,1  | 9,7   | 19,5 |
| 70_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 4,50   | 19,6 | 15,6  | 10,1  | 20,0 |
| 70_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 7,50   | 20,8 | 16,8  | 11,3  | 21,1 |
| 71_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 1,50   | 20,8 | 16,8  | 11,3  | 21,2 |
| 71_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 4,50   | 21,6 | 17,6  | 12,1  | 21,9 |
| 71_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 7,50   | 21,6 | 17,6  | 12,1  | 22,0 |
| 72_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 1,50   | 22,4 | 18,4  | 12,9  | 22,8 |
| 72_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 4,50   | 24,1 | 20,2  | 14,6  | 24,5 |
| 72_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 7,50   | 26,4 | 22,5  | 16,9  | 26,8 |
| 73_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 1,50   | 21,9 | 17,9  | 12,4  | 22,2 |
| 73_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 4,50   | 23,3 | 19,3  | 13,8  | 23,7 |
| 73_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 7,50   | 24,4 | 20,5  | 14,9  | 24,8 |
| 74_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 1,50   | 21,0 | 17,0  | 11,4  | 21,3 |
| 74_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 4,50   | 22,8 | 18,8  | 13,3  | 23,1 |
| 74_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 7,50   | 25,1 | 21,2  | 15,5  | 25,4 |
| 75_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 1,50   | 18,6 | 14,5  | 9,1   | 18,9 |
| 75_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 4,50   | 19,4 | 15,3  | 9,8   | 19,7 |
| 75_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 7,50   | 20,4 | 16,5  | 10,9  | 20,8 |
| 76_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 1,50   | 19,5 | 15,5  | 10,0  | 19,9 |
| 76_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 4,50   | 20,3 | 16,3  | 10,8  | 20,7 |
| 76_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 7,50   | 20,8 | 16,8  | 11,3  | 21,1 |
| 77_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 1,50   | 20,4 | 16,4  | 10,9  | 20,8 |
| 77_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 4,50   | 21,4 | 17,4  | 11,9  | 21,7 |
| 77_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 7,50   | 22,7 | 18,7  | 13,2  | 23,1 |
| 78_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 1,50   | 22,6 | 18,6  | 13,1  | 23,0 |
| 78_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 4,50   | 24,2 | 20,2  | 14,6  | 24,5 |
| 78_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 7,50   | 26,4 | 22,5  | 16,9  | 26,8 |
| 79_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 1,50   | 21,8 | 17,7  | 12,2  | 22,1 |
| 79_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 4,50   | 22,8 | 18,8  | 13,3  | 23,1 |
| 79_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 7,50   | 23,8 | 19,8  | 14,2  | 24,1 |
| 8_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 1,50   | 33,3 | 29,6  | 23,7  | 33,7 |
| 8_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 4,50   | 33,0 | 29,3  | 23,4  | 33,4 |
| 8_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 7,50   | 33,5 | 29,7  | 23,9  | 33,9 |
| 80_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 1,50   | 18,7 | 14,6  | 9,2   | 19,0 |
| 80_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 4,50   | 18,8 | 14,7  | 9,3   | 19,1 |
| 80_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 7,50   | 18,4 | 14,4  | 8,9   | 18,8 |
| 81_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 1,50   | 21,0 | 17,0  | 11,5  | 21,3 |
| 81_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 4,50   | 21,9 | 17,9  | 12,4  | 22,2 |
| 81_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 7,50   | 22,5 | 18,5  | 12,9  | 22,8 |
| 82_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 1,50   | 20,8 | 16,8  | 11,3  | 21,2 |
| 82_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 4,50   | 22,0 | 18,0  | 12,5  | 22,3 |
| 82_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 7,50   | 23,0 | 19,0  | 13,4  | 23,3 |
| 83_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 1,50   | 22,0 | 18,0  | 12,5  | 22,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Laan van Rijckevorsel incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.3

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Laan van Rijckevorsel  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 83_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 4,50   | 23,5 | 19,6  | 14,0  | 23,9 |
| 83_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 7,50   | 27,5 | 23,7  | 18,0  | 27,9 |
| 84_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 1,50   | 22,0 | 18,0  | 12,5  | 22,4 |
| 84_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 4,50   | 23,6 | 19,6  | 14,1  | 24,0 |
| 84_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 7,50   | 26,5 | 22,6  | 16,9  | 26,8 |
| 85_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 1,50   | 22,0 | 18,0  | 12,5  | 22,4 |
| 85_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 4,50   | 23,5 | 19,5  | 14,0  | 23,9 |
| 85_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 7,50   | 26,4 | 22,5  | 16,8  | 26,7 |
| 86_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 1,50   | 22,3 | 18,2  | 12,8  | 22,6 |
| 86_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 4,50   | 23,8 | 19,8  | 14,2  | 24,1 |
| 86_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 7,50   | 26,6 | 22,7  | 17,1  | 27,0 |
| 87_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 1,50   | 22,1 | 18,1  | 12,6  | 22,4 |
| 87_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 4,50   | 23,5 | 19,5  | 13,9  | 23,8 |
| 87_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 7,50   | 26,3 | 22,4  | 16,7  | 26,6 |
| 88_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 1,50   | 22,3 | 18,3  | 12,8  | 22,6 |
| 88_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 4,50   | 23,7 | 19,7  | 14,2  | 24,1 |
| 88_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 7,50   | 26,3 | 22,4  | 16,7  | 26,6 |
| 89_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 1,50   | 22,1 | 18,0  | 12,5  | 22,4 |
| 89_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 4,50   | 23,5 | 19,5  | 14,0  | 23,9 |
| 89_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 7,50   | 26,1 | 22,2  | 16,5  | 26,4 |
| 9_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 1,50   | 33,5 | 29,7  | 23,9  | 33,8 |
| 9_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 4,50   | 33,3 | 29,5  | 23,7  | 33,6 |
| 9_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 7,50   | 33,5 | 29,7  | 23,9  | 33,8 |
| 90_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 1,50   | 19,7 | 15,7  | 10,2  | 20,0 |
| 90_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 4,50   | 20,8 | 16,8  | 11,3  | 21,1 |
| 90_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 7,50   | 24,1 | 20,1  | 14,5  | 24,4 |
| 91_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 1,50   | 20,1 | 16,1  | 10,6  | 20,5 |
| 91_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 4,50   | 20,9 | 16,9  | 11,4  | 21,2 |
| 91_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 7,50   | 22,2 | 18,3  | 12,7  | 22,6 |
| 92_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 1,50   | 20,7 | 16,6  | 11,2  | 21,0 |
| 92_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 4,50   | 20,4 | 16,4  | 10,9  | 20,8 |
| 92_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 7,50   | 21,1 | 17,1  | 11,6  | 21,4 |
| 93_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 1,50   | 21,2 | 17,1  | 11,7  | 21,5 |
| 93_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 4,50   | 21,6 | 17,6  | 12,1  | 21,9 |
| 93_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 7,50   | 22,6 | 18,6  | 13,0  | 22,9 |
| 94_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 1,50   | 20,7 | 16,6  | 11,1  | 21,0 |
| 94_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 4,50   | 20,5 | 16,5  | 11,0  | 20,8 |
| 94_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 7,50   | 21,3 | 17,3  | 11,8  | 21,7 |
| 95_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 1,50   | 20,7 | 16,7  | 11,2  | 21,0 |
| 95_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 4,50   | 21,1 | 17,1  | 11,5  | 21,4 |
| 95_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 7,50   | 21,9 | 18,0  | 12,4  | 22,3 |
| 96_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 1,50   | 20,5 | 16,5  | 11,0  | 20,9 |
| 96_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 4,50   | 20,6 | 16,5  | 11,0  | 20,9 |
| 96_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 7,50   | 21,6 | 17,6  | 12,0  | 21,9 |
| 97_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 1,50   | 20,2 | 16,2  | 10,7  | 20,5 |
| 97_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 4,50   | 21,0 | 17,0  | 11,5  | 21,3 |
| 97_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 7,50   | 22,5 | 18,6  | 13,0  | 22,9 |
| 98_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 1,50   | 19,2 | 15,1  | 9,7   | 19,5 |
| 98_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 4,50   | 18,5 | 14,4  | 9,0   | 18,8 |
| 98_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 7,50   | 19,3 | 15,3  | 9,7   | 19,6 |
| 99_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 1,50   | 19,7 | 15,7  | 10,2  | 20,0 |
| 99_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 4,50   | 19,5 | 15,5  | 10,0  | 19,9 |
| 99_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 7,50   | 20,2 | 16,2  | 10,6  | 20,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Lindenlaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lindenlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 1_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 1,50   | 17,4 | 13,8  | 7,7   | 17,7 |
| 1_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 4,50   | 18,6 | 14,9  | 8,9   | 18,9 |
| 1_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 7,50   | 21,0 | 17,4  | 11,3  | 21,4 |
| 10_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 1,50   | 18,9 | 15,3  | 9,2   | 19,3 |
| 10_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 4,50   | 20,5 | 16,8  | 10,8  | 20,8 |
| 10_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 7,50   | 22,1 | 18,5  | 12,5  | 22,5 |
| 100_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 1,50   | 17,9 | 14,3  | 8,2   | 18,3 |
| 100_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 4,50   | 19,6 | 15,9  | 9,9   | 19,9 |
| 100_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 7,50   | 23,4 | 19,8  | 13,7  | 23,8 |
| 101_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 1,50   | 19,0 | 15,4  | 9,3   | 19,3 |
| 101_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 4,50   | 19,8 | 16,2  | 10,1  | 20,2 |
| 101_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 7,50   | 20,9 | 17,3  | 11,2  | 21,3 |
| 102_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 1,50   | 18,7 | 15,1  | 9,0   | 19,1 |
| 102_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 4,50   | 19,5 | 15,9  | 9,8   | 19,9 |
| 102_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 7,50   | 20,6 | 17,0  | 10,9  | 21,0 |
| 103_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 1,50   | 18,7 | 15,1  | 9,0   | 19,1 |
| 103_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 4,50   | 19,6 | 16,0  | 9,9   | 19,9 |
| 103_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 7,50   | 20,8 | 17,2  | 11,1  | 21,2 |
| 104_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 1,50   | 18,9 | 15,3  | 9,2   | 19,3 |
| 104_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 4,50   | 20,0 | 16,3  | 10,3  | 20,3 |
| 104_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 7,50   | 23,5 | 19,9  | 13,8  | 23,9 |
| 105_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 1,50   | 19,8 | 16,2  | 10,1  | 20,2 |
| 105_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 4,50   | 20,4 | 16,8  | 10,7  | 20,8 |
| 105_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 7,50   | 22,4 | 18,8  | 12,7  | 22,8 |
| 106_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 1,50   | 21,6 | 18,0  | 11,9  | 22,0 |
| 106_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 4,50   | 22,3 | 18,7  | 12,6  | 22,7 |
| 106_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 7,50   | 24,5 | 20,9  | 14,8  | 24,9 |
| 107_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 1,50   | 29,0 | 25,5  | 19,2  | 29,3 |
| 107_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 4,50   | 28,6 | 25,2  | 18,9  | 29,0 |
| 107_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 7,50   | 29,4 | 25,9  | 19,7  | 29,8 |
| 108_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 1,50   | 17,9 | 14,2  | 8,2   | 18,2 |
| 108_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 4,50   | 19,2 | 15,6  | 9,6   | 19,6 |
| 108_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 7,50   | 23,3 | 19,7  | 13,6  | 23,7 |
| 109_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 1,50   | 20,2 | 16,6  | 10,5  | 20,6 |
| 109_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 4,50   | 21,2 | 17,6  | 11,5  | 21,5 |
| 109_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 7,50   | 22,8 | 19,3  | 13,1  | 23,2 |
| 11_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 1,50   | 22,4 | 18,8  | 12,8  | 22,8 |
| 11_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 4,50   | 22,5 | 18,8  | 12,8  | 22,8 |
| 11_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 7,50   | 22,4 | 18,8  | 12,8  | 22,8 |
| 110_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 1,50   | 25,8 | 22,3  | 16,1  | 26,2 |
| 110_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 4,50   | 25,7 | 22,2  | 16,0  | 26,1 |
| 110_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 7,50   | 26,4 | 22,9  | 16,7  | 26,8 |
| 111_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 1,50   | 26,4 | 22,9  | 16,7  | 26,8 |
| 111_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 4,50   | 26,2 | 22,7  | 16,5  | 26,6 |
| 111_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 7,50   | 26,9 | 23,4  | 17,2  | 27,3 |
| 112_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 1,50   | 34,2 | 30,7  | 24,5  | 34,6 |
| 112_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 4,50   | 33,5 | 30,0  | 23,7  | 33,8 |
| 112_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 7,50   | 33,8 | 30,3  | 24,1  | 34,2 |
| 113_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 1,50   | 25,3 | 21,7  | 15,5  | 25,6 |
| 113_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 4,50   | 24,9 | 21,4  | 15,2  | 25,3 |
| 113_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 7,50   | 26,3 | 22,7  | 16,5  | 26,6 |
| 114_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 1,50   | 25,7 | 22,2  | 16,0  | 26,1 |
| 114_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 4,50   | 25,4 | 21,8  | 15,7  | 25,7 |
| 114_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 7,50   | 26,6 | 23,1  | 16,9  | 27,0 |
| 115_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 1,50   | 28,0 | 24,5  | 18,3  | 28,4 |
| 115_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 4,50   | 27,5 | 23,9  | 17,8  | 27,8 |
| 115_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 7,50   | 28,1 | 24,6  | 18,4  | 28,5 |
| 116_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 1,50   | 18,7 | 15,1  | 9,0   | 19,1 |
| 116_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 4,50   | 20,0 | 16,4  | 10,3  | 20,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Lindenlaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lindenlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 116_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 7,50   | 22,8 | 19,2  | 13,1  | 23,2 |
| 117_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 1,50   | 23,7 | 20,2  | 14,0  | 24,1 |
| 117_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 4,50   | 23,8 | 20,3  | 14,1  | 24,2 |
| 117_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97775,85 | 474675,89 | 7,50   | 25,3 | 21,7  | 15,6  | 25,7 |
| 118_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 1,50   | 29,6 | 26,1  | 19,9  | 30,0 |
| 118_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 4,50   | 29,4 | 25,9  | 19,6  | 29,7 |
| 118_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97772,04 | 474671,47 | 7,50   | 29,5 | 26,0  | 19,7  | 29,8 |
| 119_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 1,50   | 17,6 | 14,0  | 7,9   | 18,0 |
| 119_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 4,50   | 19,2 | 15,6  | 9,6   | 19,6 |
| 119_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97763,74 | 474674,03 | 7,50   | 22,8 | 19,2  | 13,1  | 23,2 |
| 12_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 1,50   | 22,8 | 19,2  | 13,1  | 23,2 |
| 12_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 4,50   | 22,8 | 19,1  | 13,1  | 23,1 |
| 12_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,29 | 474557,72 | 7,50   | 22,8 | 19,2  | 13,1  | 23,2 |
| 120_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 1,50   | 15,7 | 12,1  | 6,0   | 16,1 |
| 120_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 4,50   | 15,8 | 12,2  | 6,2   | 16,2 |
| 120_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97762,80 | 474679,04 | 7,50   | 16,0 | 12,4  | 6,3   | 16,4 |
| 121_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 1,50   | 15,5 | 11,8  | 5,8   | 15,8 |
| 121_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 4,50   | 15,7 | 12,1  | 6,0   | 16,1 |
| 121_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97766,82 | 474683,68 | 7,50   | 15,9 | 12,3  | 6,2   | 16,3 |
| 122_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 1,50   | 16,7 | 13,1  | 7,0   | 17,1 |
| 122_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 4,50   | 18,1 | 14,4  | 8,4   | 18,4 |
| 122_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,52 | 474667,57 | 7,50   | 21,3 | 17,7  | 11,6  | 21,7 |
| 123_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 1,50   | 25,9 | 22,4  | 16,1  | 26,2 |
| 123_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 4,50   | 26,3 | 22,8  | 16,6  | 26,7 |
| 123_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97763,60 | 474660,17 | 7,50   | 26,9 | 23,4  | 17,2  | 27,3 |
| 124_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 1,50   | 26,1 | 22,6  | 16,3  | 26,4 |
| 124_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 4,50   | 26,7 | 23,2  | 17,0  | 27,1 |
| 124_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97759,73 | 474655,68 | 7,50   | 27,4 | 23,9  | 17,7  | 27,7 |
| 125_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 1,50   | 17,6 | 14,0  | 7,9   | 18,0 |
| 125_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 4,50   | 18,7 | 15,0  | 9,0   | 19,1 |
| 125_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97751,24 | 474658,03 | 7,50   | 21,3 | 17,7  | 11,6  | 21,6 |
| 126_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 1,50   | 11,8 | 8,1   | 2,1   | 12,1 |
| 126_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 4,50   | 12,6 | 9,0   | 2,9   | 13,0 |
| 126_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97750,23 | 474662,94 | 7,50   | 12,3 | 8,6   | 2,6   | 12,7 |
| 127_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 1,50   | 11,4 | 7,8   | 1,8   | 11,8 |
| 127_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 4,50   | 11,9 | 8,2   | 2,2   | 12,2 |
| 127_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65      | 97754,51 | 474667,88 | 7,50   | 12,1 | 8,4   | 2,4   | 12,4 |
| 128_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 1,50   | 21,5 | 18,0  | 11,8  | 21,9 |
| 128_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 4,50   | 22,2 | 18,7  | 12,5  | 22,6 |
| 128_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 7,50   | 22,6 | 19,0  | 12,9  | 22,9 |
| 129_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 1,50   | 15,7 | 12,1  | 6,0   | 16,1 |
| 129_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 4,50   | 16,5 | 12,9  | 6,8   | 16,9 |
| 129_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 7,50   | 18,0 | 14,4  | 8,3   | 18,4 |
| 13_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 1,50   | 19,7 | 16,1  | 10,0  | 20,1 |
| 13_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 4,50   | 20,0 | 16,3  | 10,3  | 20,3 |
| 13_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97918,27 | 474568,84 | 7,50   | 21,4 | 17,7  | 11,7  | 21,7 |
| 130_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 1,50   | 7,5  | 3,8   | -2,2  | 7,8  |
| 130_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 4,50   | 7,6  | 3,9   | -2,1  | 7,9  |
| 130_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 7,50   | 7,7  | 4,0   | -2,0  | 8,0  |
| 131_A          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 1,50   | 15,1 | 11,5  | 5,4   | 15,5 |
| 131_B          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 4,50   | 16,0 | 12,4  | 6,3   | 16,4 |
| 131_C          | Vrijstaand bouwkavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 7,50   | 16,6 | 12,9  | 6,9   | 16,9 |
| 14_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 1,50   | 16,0 | 12,3  | 6,3   | 16,3 |
| 14_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 4,50   | 16,0 | 12,4  | 6,4   | 16,4 |
| 14_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97919,23 | 474564,21 | 7,50   | 16,2 | 12,6  | 6,5   | 16,5 |
| 15_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 1,50   | 12,9 | 9,3   | 3,2   | 13,3 |
| 15_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 4,50   | 12,9 | 9,3   | 3,2   | 13,3 |
| 15_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97915,21 | 474558,86 | 7,50   | 12,9 | 9,3   | 3,2   | 13,3 |
| 16_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6        | 97910,38 | 474558,81 | 1,50   | 18,7 | 15,1  | 9,0   | 19,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Lindenlaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lindenlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 16_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 4,50   | 20,2 | 16,5  | 10,5  | 20,5 |
| 16_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 7,50   | 21,5 | 17,9  | 11,9  | 21,9 |
| 17_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 1,50   | 18,3 | 14,7  | 8,6   | 18,7 |
| 17_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 4,50   | 18,6 | 15,0  | 8,9   | 18,9 |
| 17_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 7,50   | 21,1 | 17,4  | 11,4  | 21,5 |
| 18_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 1,50   | 22,7 | 19,0  | 13,0  | 23,0 |
| 18_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 4,50   | 22,3 | 18,6  | 12,6  | 22,6 |
| 18_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 7,50   | 22,2 | 18,6  | 12,5  | 22,6 |
| 19_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 1,50   | 22,6 | 19,0  | 12,9  | 23,0 |
| 19_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 4,50   | 22,2 | 18,5  | 12,5  | 22,5 |
| 19_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 7,50   | 22,3 | 18,7  | 12,6  | 22,6 |
| 2_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 1,50   | 14,0 | 10,4  | 4,4   | 14,4 |
| 2_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 4,50   | 14,4 | 10,7  | 4,7   | 14,7 |
| 2_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 7,50   | 14,8 | 11,2  | 5,1   | 15,2 |
| 20_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 1,50   | 20,7 | 17,1  | 11,1  | 21,1 |
| 20_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 4,50   | 22,0 | 18,3  | 12,3  | 22,3 |
| 20_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 7,50   | 23,7 | 20,1  | 14,0  | 24,1 |
| 20_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 10,50  | 27,8 | 24,3  | 18,1  | 28,2 |
| 21_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 1,50   | 20,6 | 17,0  | 11,0  | 21,0 |
| 21_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 4,50   | 21,4 | 17,8  | 11,8  | 21,8 |
| 21_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 7,50   | 22,6 | 19,0  | 12,9  | 23,0 |
| 21_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 10,50  | 25,8 | 22,2  | 16,0  | 26,1 |
| 22_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 1,50   | 20,9 | 17,3  | 11,2  | 21,3 |
| 22_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 4,50   | 22,0 | 18,4  | 12,3  | 22,3 |
| 22_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 7,50   | 25,0 | 21,5  | 15,3  | 25,4 |
| 22_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 10,50  | 29,9 | 26,5  | 20,2  | 30,3 |
| 23_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 1,50   | 20,6 | 17,0  | 10,9  | 21,0 |
| 23_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 4,50   | 21,2 | 17,6  | 11,5  | 21,6 |
| 23_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 7,50   | 22,7 | 19,1  | 13,0  | 23,1 |
| 23_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 10,50  | 27,7 | 24,3  | 18,0  | 28,1 |
| 24_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 1,50   | 20,9 | 17,3  | 11,3  | 21,3 |
| 24_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 4,50   | 21,5 | 17,9  | 11,9  | 21,9 |
| 24_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 7,50   | 22,1 | 18,5  | 12,4  | 22,5 |
| 24_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 10,50  | 22,9 | 19,3  | 13,2  | 23,3 |
| 25_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 1,50   | 20,6 | 17,0  | 10,9  | 21,0 |
| 25_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 4,50   | 20,9 | 17,3  | 11,2  | 21,3 |
| 25_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 7,50   | 21,4 | 17,8  | 11,7  | 21,8 |
| 25_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 10,50  | 22,1 | 18,5  | 12,4  | 22,4 |
| 26_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 1,50   | 14,8 | 11,2  | 5,2   | 15,2 |
| 26_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 4,50   | 14,3 | 10,7  | 4,6   | 14,7 |
| 26_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 7,50   | 14,3 | 10,6  | 4,6   | 14,6 |
| 26_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 10,50  | 12,3 | 8,6   | 2,6   | 12,6 |
| 27_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 1,50   | 17,1 | 13,4  | 7,4   | 17,4 |
| 27_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 4,50   | 17,7 | 14,1  | 8,1   | 18,1 |
| 27_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 7,50   | 17,9 | 14,3  | 8,2   | 18,3 |
| 27_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 10,50  | 12,6 | 9,0   | 2,9   | 13,0 |
| 28_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 1,50   | 17,5 | 13,9  | 7,8   | 17,9 |
| 28_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 4,50   | 18,4 | 14,7  | 8,7   | 18,7 |
| 28_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 7,50   | 18,8 | 15,2  | 9,1   | 19,2 |
| 28_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 10,50  | 17,1 | 13,5  | 7,4   | 17,4 |
| 29_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 1,50   | 17,5 | 13,8  | 7,8   | 17,8 |
| 29_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 4,50   | 18,1 | 14,5  | 8,4   | 18,5 |
| 29_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 7,50   | 18,3 | 14,7  | 8,7   | 18,7 |
| 29_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 10,50  | 16,9 | 13,4  | 7,2   | 17,3 |
| 3_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 1,50   | 13,8 | 10,2  | 4,1   | 14,2 |
| 3_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 4,50   | 14,0 | 10,4  | 4,4   | 14,4 |
| 3_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 7,50   | 14,3 | 10,7  | 4,6   | 14,7 |
| 30_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 1,50   | 18,0 | 14,3  | 8,3   | 18,3 |
| 30_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 4,50   | 18,7 | 15,0  | 9,0   | 19,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Lindenlaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lindenlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 30_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 7,50   | 18,7 | 15,0  | 9,0   | 19,0 |
| 30_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 10,50  | 16,7 | 13,1  | 7,0   | 17,0 |
| 31_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 1,50   | 17,6 | 13,9  | 7,9   | 17,9 |
| 31_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 4,50   | 18,1 | 14,4  | 8,4   | 18,4 |
| 31_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 7,50   | 18,3 | 14,8  | 8,7   | 18,7 |
| 31_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 10,50  | 20,8 | 17,3  | 11,1  | 21,2 |
| 32_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 1,50   | 16,4 | 12,7  | 6,7   | 16,7 |
| 32_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 4,50   | 16,7 | 13,1  | 7,0   | 17,1 |
| 32_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 7,50   | 16,6 | 12,9  | 6,9   | 16,9 |
| 32_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 10,50  | 14,6 | 11,0  | 4,9   | 15,0 |
| 33_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 1,50   | 19,7 | 16,1  | 10,0  | 20,1 |
| 33_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 4,50   | 20,8 | 17,1  | 11,1  | 21,1 |
| 33_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 7,50   | 22,7 | 19,1  | 13,0  | 23,0 |
| 33_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 10,50  | 27,7 | 24,3  | 18,0  | 28,1 |
| 34_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 1,50   | 22,6 | 19,0  | 12,9  | 22,9 |
| 34_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 4,50   | 23,7 | 20,1  | 14,0  | 24,0 |
| 34_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 7,50   | 25,3 | 21,7  | 15,6  | 25,7 |
| 35_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 1,50   | 18,1 | 14,5  | 8,4   | 18,4 |
| 35_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 4,50   | 18,6 | 15,0  | 9,0   | 19,0 |
| 35_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 7,50   | 20,1 | 16,5  | 10,4  | 20,4 |
| 36_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 1,50   | 18,0 | 14,3  | 8,3   | 18,3 |
| 36_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 4,50   | 18,2 | 14,6  | 8,5   | 18,6 |
| 36_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 7,50   | 19,4 | 15,8  | 9,7   | 19,7 |
| 37_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 1,50   | 18,4 | 14,8  | 8,7   | 18,8 |
| 37_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 4,50   | 18,8 | 15,2  | 9,1   | 19,2 |
| 37_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 7,50   | 19,8 | 16,2  | 10,1  | 20,1 |
| 38_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 1,50   | 18,3 | 14,7  | 8,7   | 18,7 |
| 38_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 4,50   | 18,5 | 14,9  | 8,8   | 18,9 |
| 38_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 7,50   | 19,3 | 15,7  | 9,7   | 19,7 |
| 39_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 1,50   | 18,5 | 14,9  | 8,8   | 18,9 |
| 39_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 4,50   | 18,6 | 15,0  | 8,9   | 19,0 |
| 39_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 7,50   | 19,3 | 15,7  | 9,6   | 19,7 |
| 4_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 1,50   | 18,9 | 15,3  | 9,2   | 19,3 |
| 4_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 4,50   | 20,2 | 16,5  | 10,5  | 20,5 |
| 4_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 7,50   | 21,8 | 18,1  | 12,1  | 22,1 |
| 40_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 1,50   | 18,4 | 14,7  | 8,7   | 18,7 |
| 40_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 4,50   | 18,6 | 14,9  | 8,9   | 18,9 |
| 40_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 7,50   | 19,8 | 16,3  | 10,2  | 20,2 |
| 41_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 1,50   | 17,6 | 13,9  | 7,9   | 17,9 |
| 41_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 4,50   | 18,2 | 14,6  | 8,5   | 18,6 |
| 41_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 7,50   | 19,5 | 15,9  | 9,8   | 19,9 |
| 42_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 1,50   | 17,4 | 13,8  | 7,8   | 17,8 |
| 42_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 4,50   | 18,1 | 14,5  | 8,4   | 18,5 |
| 42_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 7,50   | 19,4 | 15,8  | 9,7   | 19,7 |
| 43_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 1,50   | 17,3 | 13,6  | 7,6   | 17,6 |
| 43_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 4,50   | 17,8 | 14,2  | 8,2   | 18,2 |
| 43_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 7,50   | 19,0 | 15,4  | 9,3   | 19,4 |
| 44_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 1,50   | 17,1 | 13,5  | 7,5   | 17,5 |
| 44_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 4,50   | 17,8 | 14,2  | 8,1   | 18,1 |
| 44_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 7,50   | 18,9 | 15,3  | 9,2   | 19,3 |
| 45_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 1,50   | 10,2 | 6,5   | 0,5   | 10,5 |
| 45_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 4,50   | 11,1 | 7,5   | 1,5   | 11,5 |
| 45_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 7,50   | 12,0 | 8,4   | 2,4   | 12,4 |
| 46_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 1,50   | 17,1 | 13,6  | 7,4   | 17,5 |
| 46_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 4,50   | 18,1 | 14,5  | 8,4   | 18,5 |
| 46_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 7,50   | 18,7 | 15,1  | 9,0   | 19,1 |
| 47_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 1,50   | 17,8 | 14,2  | 8,1   | 18,2 |
| 47_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 4,50   | 18,9 | 15,3  | 9,2   | 19,3 |
| 47_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 7,50   | 19,8 | 16,2  | 10,1  | 20,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Lindenlaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lindenlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 48_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 1,50   | 18,3 | 14,7  | 8,6   | 18,6 |
| 48_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 4,50   | 19,3 | 15,7  | 9,6   | 19,6 |
| 48_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 7,50   | 20,0 | 16,4  | 10,3  | 20,3 |
| 49_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 1,50   | 19,1 | 15,5  | 9,4   | 19,4 |
| 49_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 4,50   | 19,9 | 16,3  | 10,2  | 20,2 |
| 49_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 7,50   | 20,3 | 16,7  | 10,6  | 20,7 |
| 5_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 1,50   | 21,4 | 17,8  | 11,7  | 21,8 |
| 5_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 4,50   | 21,8 | 18,2  | 12,1  | 22,2 |
| 5_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 7,50   | 22,2 | 18,6  | 12,5  | 22,6 |
| 50_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 1,50   | 18,4 | 14,8  | 8,7   | 18,8 |
| 50_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 4,50   | 19,1 | 15,5  | 9,5   | 19,5 |
| 50_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 7,50   | 19,8 | 16,2  | 10,1  | 20,1 |
| 51_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 1,50   | 18,7 | 15,1  | 9,0   | 19,0 |
| 51_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 4,50   | 19,3 | 15,7  | 9,6   | 19,7 |
| 51_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 7,50   | 19,9 | 16,3  | 10,2  | 20,2 |
| 52_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 1,50   | 19,2 | 15,6  | 9,5   | 19,6 |
| 52_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 4,50   | 19,8 | 16,2  | 10,1  | 20,2 |
| 52_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 7,50   | 20,3 | 16,7  | 10,6  | 20,7 |
| 53_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 1,50   | 19,6 | 16,0  | 9,9   | 20,0 |
| 53_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 4,50   | 20,2 | 16,6  | 10,5  | 20,5 |
| 53_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 7,50   | 20,8 | 17,2  | 11,1  | 21,1 |
| 54_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 1,50   | 19,2 | 15,6  | 9,5   | 19,6 |
| 54_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 4,50   | 19,9 | 16,2  | 10,2  | 20,2 |
| 54_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 7,50   | 20,3 | 16,7  | 10,6  | 20,7 |
| 55_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 1,50   | 19,3 | 15,6  | 9,6   | 19,6 |
| 55_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 4,50   | 20,2 | 16,6  | 10,5  | 20,6 |
| 55_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 7,50   | 20,8 | 17,2  | 11,1  | 21,2 |
| 56_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 1,50   | 12,2 | 8,5   | 2,5   | 12,5 |
| 56_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 4,50   | 12,6 | 8,9   | 2,9   | 12,9 |
| 56_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 7,50   | 12,8 | 9,1   | 3,1   | 13,2 |
| 57_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 1,50   | 15,7 | 12,1  | 6,0   | 16,1 |
| 57_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 4,50   | 16,6 | 13,0  | 6,9   | 17,0 |
| 57_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 7,50   | 18,8 | 15,2  | 9,1   | 19,1 |
| 58_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 1,50   | 14,0 | 10,4  | 4,3   | 14,4 |
| 58_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 4,50   | 14,9 | 11,2  | 5,2   | 15,2 |
| 58_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 7,50   | 17,6 | 14,0  | 7,9   | 18,0 |
| 59_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 1,50   | 17,0 | 13,4  | 7,3   | 17,4 |
| 59_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 4,50   | 18,4 | 14,8  | 8,8   | 18,8 |
| 59_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 7,50   | 21,5 | 17,9  | 11,8  | 21,9 |
| 6_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 1,50   | 22,0 | 18,3  | 12,3  | 22,3 |
| 6_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 4,50   | 22,3 | 18,6  | 12,6  | 22,6 |
| 6_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 7,50   | 22,4 | 18,8  | 12,8  | 22,8 |
| 60_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 1,50   | 26,2 | 22,7  | 16,5  | 26,6 |
| 60_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 4,50   | 26,0 | 22,5  | 16,3  | 26,4 |
| 60_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 7,50   | 25,9 | 22,3  | 16,1  | 26,2 |
| 61_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 1,50   | 27,5 | 24,0  | 17,7  | 27,8 |
| 61_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 4,50   | 27,2 | 23,7  | 17,5  | 27,6 |
| 61_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 7,50   | 26,9 | 23,4  | 17,2  | 27,3 |
| 62_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 1,50   | 15,5 | 11,9  | 5,8   | 15,9 |
| 62_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 4,50   | 16,9 | 13,3  | 7,2   | 17,2 |
| 62_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 7,50   | 19,5 | 15,9  | 9,8   | 19,9 |
| 63_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 1,50   | 16,6 | 12,9  | 6,9   | 16,9 |
| 63_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 4,50   | 17,6 | 14,0  | 8,0   | 18,0 |
| 63_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 7,50   | 20,1 | 16,5  | 10,4  | 20,4 |
| 64_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 1,50   | 15,3 | 11,7  | 5,6   | 15,6 |
| 64_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 4,50   | 16,4 | 12,7  | 6,7   | 16,7 |
| 64_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 7,50   | 19,3 | 15,6  | 9,6   | 19,6 |
| 65_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 1,50   | 16,7 | 13,1  | 7,0   | 17,1 |
| 65_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 4,50   | 18,4 | 14,8  | 8,7   | 18,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Lindenlaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lindenlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 65_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 7,50   | 21,5 | 17,9  | 11,8  | 21,9 |
| 66_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 1,50   | 26,2 | 22,7  | 16,5  | 26,6 |
| 66_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 4,50   | 26,0 | 22,5  | 16,3  | 26,4 |
| 66_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 7,50   | 26,1 | 22,5  | 16,3  | 26,4 |
| 67_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 1,50   | 26,4 | 22,9  | 16,7  | 26,8 |
| 67_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 4,50   | 26,3 | 22,8  | 16,6  | 26,7 |
| 67_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 7,50   | 26,3 | 22,8  | 16,6  | 26,7 |
| 68_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 1,50   | 16,2 | 12,6  | 6,5   | 16,6 |
| 68_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 4,50   | 17,6 | 14,0  | 7,9   | 18,0 |
| 68_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 7,50   | 20,0 | 16,4  | 10,3  | 20,4 |
| 69_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 1,50   | 16,8 | 13,2  | 7,1   | 17,1 |
| 69_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 4,50   | 17,9 | 14,3  | 8,2   | 18,3 |
| 69_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 7,50   | 20,8 | 17,2  | 11,1  | 21,2 |
| 7_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 1,50   | 17,7 | 14,1  | 8,0   | 18,0 |
| 7_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 4,50   | 18,7 | 15,0  | 9,0   | 19,0 |
| 7_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 7,50   | 20,8 | 17,2  | 11,1  | 21,2 |
| 70_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 1,50   | 15,6 | 12,0  | 5,9   | 16,0 |
| 70_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 4,50   | 16,7 | 13,0  | 7,0   | 17,0 |
| 70_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 7,50   | 20,0 | 16,4  | 10,3  | 20,4 |
| 71_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 1,50   | 18,7 | 15,1  | 9,0   | 19,1 |
| 71_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 4,50   | 19,6 | 16,0  | 9,9   | 20,0 |
| 71_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 7,50   | 22,1 | 18,5  | 12,4  | 22,5 |
| 72_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 1,50   | 25,5 | 22,0  | 15,8  | 25,9 |
| 72_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 4,50   | 25,5 | 22,0  | 15,8  | 25,9 |
| 72_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 7,50   | 25,7 | 22,2  | 16,0  | 26,1 |
| 73_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 1,50   | 27,8 | 24,3  | 18,1  | 28,2 |
| 73_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 4,50   | 27,6 | 24,1  | 17,9  | 28,0 |
| 73_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 7,50   | 27,3 | 23,8  | 17,6  | 27,7 |
| 74_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 1,50   | 18,4 | 14,8  | 8,7   | 18,8 |
| 74_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 4,50   | 19,5 | 15,9  | 9,8   | 19,9 |
| 74_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 7,50   | 21,8 | 18,2  | 12,1  | 22,2 |
| 75_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 1,50   | 17,2 | 13,6  | 7,5   | 17,6 |
| 75_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 4,50   | 17,7 | 14,0  | 8,0   | 18,0 |
| 75_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 7,50   | 20,5 | 16,9  | 10,8  | 20,9 |
| 76_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 1,50   | 18,0 | 14,4  | 8,3   | 18,3 |
| 76_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 4,50   | 18,5 | 14,9  | 8,8   | 18,9 |
| 76_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 7,50   | 20,4 | 16,8  | 10,7  | 20,8 |
| 77_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 1,50   | 17,7 | 14,1  | 8,0   | 18,0 |
| 77_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 4,50   | 18,2 | 14,6  | 8,5   | 18,5 |
| 77_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 7,50   | 21,6 | 17,9  | 11,9  | 21,9 |
| 78_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 1,50   | 29,2 | 25,7  | 19,5  | 29,6 |
| 78_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 4,50   | 28,8 | 25,3  | 19,1  | 29,2 |
| 78_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 7,50   | 28,8 | 25,3  | 19,0  | 29,1 |
| 79_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 1,50   | 29,2 | 25,7  | 19,4  | 29,6 |
| 79_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 4,50   | 28,8 | 25,3  | 19,0  | 29,1 |
| 79_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 7,50   | 28,5 | 25,0  | 18,8  | 28,9 |
| 8_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 1,50   | 12,4 | 8,8   | 2,7   | 12,8 |
| 8_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 4,50   | 12,7 | 9,1   | 3,1   | 13,1 |
| 8_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 7,50   | 12,6 | 9,0   | 2,9   | 13,0 |
| 80_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 1,50   | 32,6 | 29,1  | 22,8  | 32,9 |
| 80_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 4,50   | 32,2 | 28,7  | 22,5  | 32,6 |
| 80_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 7,50   | 33,6 | 30,1  | 23,8  | 34,0 |
| 81_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 1,50   | 31,0 | 27,5  | 21,3  | 31,4 |
| 81_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 4,50   | 30,4 | 26,9  | 20,7  | 30,8 |
| 81_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 7,50   | 31,6 | 28,1  | 21,8  | 32,0 |
| 82_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 1,50   | 29,8 | 26,3  | 20,0  | 30,1 |
| 82_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 4,50   | 29,2 | 25,7  | 19,4  | 29,5 |
| 82_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 7,50   | 30,1 | 26,6  | 20,4  | 30,5 |
| 83_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 1,50   | 29,6 | 26,1  | 19,9  | 30,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden Lindenlaan incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lindenlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 83_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 4,50   | 29,1 | 25,6  | 19,4  | 29,5 |
| 83_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 7,50   | 30,4 | 26,9  | 20,7  | 30,8 |
| 84_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 1,50   | 29,2 | 25,7  | 19,5  | 29,6 |
| 84_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 4,50   | 28,6 | 25,1  | 18,9  | 29,0 |
| 84_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 7,50   | 29,2 | 25,7  | 19,5  | 29,6 |
| 85_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 1,50   | 28,9 | 25,4  | 19,2  | 29,3 |
| 85_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 4,50   | 28,4 | 24,9  | 18,7  | 28,8 |
| 85_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 7,50   | 28,7 | 25,2  | 19,0  | 29,1 |
| 86_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 1,50   | 28,5 | 25,0  | 18,8  | 28,9 |
| 86_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 4,50   | 28,1 | 24,6  | 18,4  | 28,5 |
| 86_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 7,50   | 29,1 | 25,6  | 19,4  | 29,5 |
| 87_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 1,50   | 28,2 | 24,7  | 18,4  | 28,5 |
| 87_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 4,50   | 27,7 | 24,2  | 18,0  | 28,1 |
| 87_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 7,50   | 28,3 | 24,8  | 18,6  | 28,7 |
| 88_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 1,50   | 28,0 | 24,5  | 18,2  | 28,3 |
| 88_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 4,50   | 27,5 | 24,0  | 17,8  | 27,9 |
| 88_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 7,50   | 27,8 | 24,3  | 18,1  | 28,2 |
| 89_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 1,50   | 28,2 | 24,7  | 18,5  | 28,6 |
| 89_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 4,50   | 27,8 | 24,3  | 18,1  | 28,2 |
| 89_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 7,50   | 28,1 | 24,6  | 18,4  | 28,5 |
| 9_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 1,50   | 14,9 | 11,2  | 5,2   | 15,2 |
| 9_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 4,50   | 15,1 | 11,4  | 5,4   | 15,4 |
| 9_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 7,50   | 14,9 | 11,2  | 5,2   | 15,3 |
| 90_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 1,50   | 17,1 | 13,5  | 7,4   | 17,5 |
| 90_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 4,50   | 18,4 | 14,8  | 8,7   | 18,8 |
| 90_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 7,50   | 22,0 | 18,4  | 12,3  | 22,3 |
| 91_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 1,50   | 20,8 | 17,2  | 11,1  | 21,2 |
| 91_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 4,50   | 21,0 | 17,4  | 11,3  | 21,3 |
| 91_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 7,50   | 22,1 | 18,6  | 12,4  | 22,5 |
| 92_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 1,50   | 21,0 | 17,4  | 11,3  | 21,4 |
| 92_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 4,50   | 21,5 | 17,9  | 11,8  | 21,8 |
| 92_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 7,50   | 22,6 | 19,1  | 12,9  | 23,0 |
| 93_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 1,50   | 25,7 | 22,2  | 16,0  | 26,1 |
| 93_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 4,50   | 25,2 | 21,7  | 15,5  | 25,6 |
| 93_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 7,50   | 25,4 | 21,9  | 15,7  | 25,8 |
| 94_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 1,50   | 26,0 | 22,4  | 16,2  | 26,3 |
| 94_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 4,50   | 25,6 | 22,1  | 15,9  | 26,0 |
| 94_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 7,50   | 25,9 | 22,4  | 16,2  | 26,3 |
| 95_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 1,50   | 21,5 | 17,9  | 11,8  | 21,9 |
| 95_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 4,50   | 22,1 | 18,5  | 12,4  | 22,4 |
| 95_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 7,50   | 23,3 | 19,8  | 13,6  | 23,7 |
| 96_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 1,50   | 21,7 | 18,1  | 12,0  | 22,1 |
| 96_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 4,50   | 21,8 | 18,2  | 12,1  | 22,2 |
| 96_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 7,50   | 23,1 | 19,5  | 13,4  | 23,4 |
| 97_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 1,50   | 21,6 | 17,9  | 11,9  | 21,9 |
| 97_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 4,50   | 21,9 | 18,3  | 12,2  | 22,2 |
| 97_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 7,50   | 23,1 | 19,5  | 13,4  | 23,5 |
| 98_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 1,50   | 21,5 | 17,9  | 11,8  | 21,9 |
| 98_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 4,50   | 21,6 | 18,0  | 11,9  | 22,0 |
| 98_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 7,50   | 22,8 | 19,2  | 13,1  | 23,1 |
| 99_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 1,50   | 20,8 | 17,2  | 11,1  | 21,2 |
| 99_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 4,50   | 20,8 | 17,1  | 11,1  | 21,1 |
| 99_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 7,50   | 21,7 | 18,1  | 12,0  | 22,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden N208 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.5

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                    | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 1_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 1,50   | 26,7 | 22,2  | 17,3  | 27,0 |
| 1_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 4,50   | 28,5 | 23,9  | 19,1  | 28,8 |
| 1_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2        | 97896,58 | 474540,20 | 7,50   | 33,1 | 28,6  | 23,7  | 33,4 |
| 10_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 1,50   | 25,9 | 21,3  | 16,4  | 26,1 |
| 10_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 4,50   | 27,3 | 22,7  | 17,8  | 27,5 |
| 10_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97899,60 | 474544,49 | 7,50   | 30,5 | 26,0  | 21,0  | 30,8 |
| 100_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 1,50   | 41,3 | 37,1  | 31,8  | 41,6 |
| 100_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 4,50   | 41,1 | 37,0  | 31,6  | 41,4 |
| 100_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,44 | 474690,61 | 7,50   | 41,4 | 37,2  | 31,9  | 41,7 |
| 101_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 1,50   | 41,8 | 37,6  | 32,3  | 42,1 |
| 101_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 4,50   | 41,7 | 37,5  | 32,1  | 42,0 |
| 101_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97778,69 | 474695,40 | 7,50   | 41,8 | 37,6  | 32,3  | 42,1 |
| 102_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 1,50   | 41,2 | 37,1  | 31,7  | 41,5 |
| 102_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 4,50   | 41,1 | 36,9  | 31,5  | 41,4 |
| 102_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97783,81 | 474699,46 | 7,50   | 41,4 | 37,3  | 31,9  | 41,7 |
| 103_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 1,50   | 41,4 | 37,2  | 31,9  | 41,7 |
| 103_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 4,50   | 41,4 | 37,3  | 31,9  | 41,8 |
| 103_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97788,34 | 474703,03 | 7,50   | 41,9 | 37,8  | 32,4  | 42,2 |
| 104_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 1,50   | 35,1 | 30,9  | 25,6  | 35,4 |
| 104_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 4,50   | 34,9 | 30,6  | 25,4  | 35,2 |
| 104_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97793,30 | 474701,88 | 7,50   | 36,3 | 32,0  | 26,8  | 36,6 |
| 105_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 1,50   | 30,4 | 25,9  | 21,0  | 30,7 |
| 105_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 4,50   | 32,1 | 27,6  | 22,7  | 32,4 |
| 105_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97795,79 | 474693,57 | 7,50   | 34,9 | 30,5  | 25,4  | 35,1 |
| 106_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 1,50   | 30,7 | 26,1  | 21,2  | 30,9 |
| 106_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 4,50   | 32,1 | 27,6  | 22,7  | 32,4 |
| 106_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97791,00 | 474689,45 | 7,50   | 34,7 | 30,3  | 25,2  | 35,0 |
| 107_A          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 1,50   | 32,0 | 27,7  | 22,6  | 32,3 |
| 107_B          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 4,50   | 31,4 | 26,9  | 22,0  | 31,7 |
| 107_C          | Woonblok 6: Woning 59 + 60 + 61 | 97786,19 | 474685,31 | 7,50   | 33,9 | 29,5  | 24,4  | 34,2 |
| 108_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 1,50   | 40,7 | 36,6  | 31,2  | 41,0 |
| 108_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 4,50   | 40,5 | 36,3  | 30,9  | 40,8 |
| 108_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,78 | 474705,24 | 7,50   | 41,3 | 37,1  | 31,8  | 41,6 |
| 109_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 1,50   | 40,6 | 36,5  | 31,1  | 40,9 |
| 109_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 4,50   | 40,4 | 36,3  | 30,9  | 40,7 |
| 109_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97797,94 | 474710,62 | 7,50   | 40,9 | 36,7  | 31,4  | 41,2 |
| 11_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 1,50   | 28,7 | 24,2  | 19,3  | 29,0 |
| 11_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 4,50   | 30,2 | 25,7  | 20,8  | 30,5 |
| 11_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4        | 97894,42 | 474551,38 | 7,50   | 32,5 | 28,1  | 23,0  | 32,8 |
| 110_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 1,50   | 39,7 | 35,5  | 30,2  | 40,0 |
| 110_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 4,50   | 39,4 | 35,2  | 29,9  | 39,7 |
| 110_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97802,82 | 474714,48 | 7,50   | 40,1 | 35,9  | 30,6  | 40,5 |
| 111_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 1,50   | 38,2 | 34,0  | 28,7  | 38,5 |
| 111_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 4,50   | 38,1 | 33,9  | 28,6  | 38,4 |
| 111_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97807,44 | 474718,13 | 7,50   | 38,9 | 34,7  | 29,4  | 39,3 |
| 112_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 1,50   | 29,3 | 24,8  | 19,8  | 29,5 |
| 112_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 4,50   | 30,6 | 26,1  | 21,2  | 30,9 |
| 112_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97812,58 | 474716,57 | 7,50   | 32,7 | 28,3  | 23,2  | 33,0 |
| 113_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 1,50   | 30,4 | 25,9  | 21,0  | 30,7 |
| 113_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 4,50   | 31,8 | 27,3  | 22,4  | 32,1 |
| 113_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97814,70 | 474708,52 | 7,50   | 34,5 | 30,1  | 25,0  | 34,8 |
| 114_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 1,50   | 30,5 | 26,0  | 21,1  | 30,8 |
| 114_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 4,50   | 32,0 | 27,5  | 22,5  | 32,3 |
| 114_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97810,13 | 474704,58 | 7,50   | 34,4 | 30,0  | 25,0  | 34,7 |
| 115_A          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 1,50   | 30,2 | 25,7  | 20,8  | 30,5 |
| 115_B          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 4,50   | 31,9 | 27,4  | 22,4  | 32,1 |
| 115_C          | Woonblok 6: Woning 56 + 57 + 58 | 97805,64 | 474700,72 | 7,50   | 34,3 | 29,9  | 24,8  | 34,6 |
| 116_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 1,50   | 36,4 | 32,2  | 26,9  | 36,7 |
| 116_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63      | 97771,98 | 474683,60 | 4,50   | 36,9 | 32,7  | 27,4  | 37,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden N208 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.5

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                     | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 116_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97771,98 | 474683,60 | 7,50   | 38,7 | 34,4  | 29,2  | 39,0 |
| 117_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97775,85 | 474675,89 | 1,50   | 29,9 | 25,4  | 20,5  | 30,2 |
| 117_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97775,85 | 474675,89 | 4,50   | 32,1 | 27,6  | 22,7  | 32,4 |
| 117_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97775,85 | 474675,89 | 7,50   | 34,7 | 30,3  | 25,2  | 35,0 |
| 118_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97772,04 | 474671,47 | 1,50   | 32,1 | 27,7  | 22,6  | 32,4 |
| 118_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97772,04 | 474671,47 | 4,50   | 33,2 | 28,8  | 23,7  | 33,4 |
| 118_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97772,04 | 474671,47 | 7,50   | 35,0 | 30,7  | 25,6  | 35,3 |
| 119_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97763,74 | 474674,03 | 1,50   | 39,3 | 35,2  | 29,8  | 39,6 |
| 119_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97763,74 | 474674,03 | 4,50   | 39,5 | 35,3  | 29,9  | 39,8 |
| 119_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97763,74 | 474674,03 | 7,50   | 40,4 | 36,2  | 30,9  | 40,7 |
| 12_A           | Woonblok 1: Woning 3 + 4         | 97899,29 | 474557,72 | 1,50   | 29,1 | 24,5  | 19,6  | 29,3 |
| 12_B           | Woonblok 1: Woning 3 + 4         | 97899,29 | 474557,72 | 4,50   | 30,5 | 26,0  | 21,0  | 30,8 |
| 12_C           | Woonblok 1: Woning 3 + 4         | 97899,29 | 474557,72 | 7,50   | 32,4 | 28,0  | 22,9  | 32,7 |
| 120_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97762,80 | 474679,04 | 1,50   | 42,1 | 38,0  | 32,5  | 42,4 |
| 120_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97762,80 | 474679,04 | 4,50   | 42,2 | 38,1  | 32,7  | 42,5 |
| 120_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97762,80 | 474679,04 | 7,50   | 42,6 | 38,5  | 33,1  | 42,9 |
| 121_A          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97766,82 | 474683,68 | 1,50   | 42,2 | 38,1  | 32,6  | 42,5 |
| 121_B          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97766,82 | 474683,68 | 4,50   | 42,1 | 37,9  | 32,5  | 42,4 |
| 121_C          | Woonblok 7: Woning 62 + 63       | 97766,82 | 474683,68 | 7,50   | 42,3 | 38,1  | 32,7  | 42,6 |
| 122_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,52 | 474667,57 | 1,50   | 41,4 | 37,3  | 31,8  | 41,7 |
| 122_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,52 | 474667,57 | 4,50   | 41,1 | 37,0  | 31,6  | 41,5 |
| 122_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,52 | 474667,57 | 7,50   | 42,0 | 37,8  | 32,5  | 42,3 |
| 123_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97763,60 | 474660,17 | 1,50   | 30,9 | 26,5  | 21,5  | 31,2 |
| 123_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97763,60 | 474660,17 | 4,50   | 32,7 | 28,3  | 23,2  | 33,0 |
| 123_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97763,60 | 474660,17 | 7,50   | 35,1 | 30,7  | 25,6  | 35,4 |
| 124_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,73 | 474655,68 | 1,50   | 28,9 | 24,3  | 19,4  | 29,1 |
| 124_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,73 | 474655,68 | 4,50   | 30,9 | 26,4  | 21,5  | 31,2 |
| 124_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97759,73 | 474655,68 | 7,50   | 33,8 | 29,4  | 24,3  | 34,1 |
| 125_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97751,24 | 474658,03 | 1,50   | 33,3 | 28,9  | 23,8  | 33,5 |
| 125_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97751,24 | 474658,03 | 4,50   | 35,8 | 31,5  | 26,3  | 36,1 |
| 125_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97751,24 | 474658,03 | 7,50   | 37,6 | 33,3  | 28,1  | 37,9 |
| 126_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97750,23 | 474662,94 | 1,50   | 43,0 | 38,8  | 33,4  | 43,3 |
| 126_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97750,23 | 474662,94 | 4,50   | 43,0 | 38,9  | 33,5  | 43,4 |
| 126_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97750,23 | 474662,94 | 7,50   | 43,7 | 39,6  | 34,2  | 44,0 |
| 127_A          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97754,51 | 474667,88 | 1,50   | 43,0 | 38,9  | 33,5  | 43,3 |
| 127_B          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97754,51 | 474667,88 | 4,50   | 42,8 | 38,6  | 33,2  | 43,1 |
| 127_C          | Woonblok 7: Woning 64 + 65       | 97754,51 | 474667,88 | 7,50   | 43,4 | 39,3  | 33,9  | 43,8 |
| 128_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 1,50   | 34,1 | 29,7  | 24,6  | 34,3 |
| 128_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 4,50   | 35,6 | 31,2  | 26,1  | 35,9 |
| 128_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,96 | 474571,95 | 7,50   | 37,1 | 32,8  | 27,6  | 37,4 |
| 129_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 1,50   | 40,5 | 36,3  | 31,0  | 40,9 |
| 129_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 4,50   | 41,0 | 36,8  | 31,5  | 41,3 |
| 129_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97766,97 | 474562,04 | 7,50   | 42,0 | 37,8  | 32,5  | 42,3 |
| 13_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97918,27 | 474568,84 | 1,50   | 25,9 | 21,3  | 16,4  | 26,1 |
| 13_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97918,27 | 474568,84 | 4,50   | 27,5 | 22,9  | 18,1  | 27,8 |
| 13_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97918,27 | 474568,84 | 7,50   | 30,9 | 26,4  | 21,5  | 31,2 |
| 130_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 1,50   | 43,0 | 38,9  | 33,5  | 43,3 |
| 130_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 4,50   | 43,4 | 39,3  | 33,9  | 43,7 |
| 130_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97758,73 | 474559,01 | 7,50   | 44,1 | 40,0  | 34,6  | 44,5 |
| 131_A          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 1,50   | 37,4 | 33,3  | 27,9  | 37,8 |
| 131_B          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 4,50   | 37,9 | 33,8  | 28,4  | 38,2 |
| 131_C          | Vrijstaand bouwkvavel: woning 66 | 97760,43 | 474567,59 | 7,50   | 38,8 | 34,7  | 29,3  | 39,1 |
| 14_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97919,23 | 474564,21 | 1,50   | 34,8 | 30,5  | 25,3  | 35,1 |
| 14_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97919,23 | 474564,21 | 4,50   | 34,8 | 30,5  | 25,3  | 35,1 |
| 14_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97919,23 | 474564,21 | 7,50   | 35,1 | 30,8  | 25,6  | 35,4 |
| 15_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97915,21 | 474558,86 | 1,50   | 34,6 | 30,3  | 25,1  | 34,9 |
| 15_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97915,21 | 474558,86 | 4,50   | 34,6 | 30,3  | 25,2  | 34,9 |
| 15_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97915,21 | 474558,86 | 7,50   | 34,8 | 30,5  | 25,3  | 35,1 |
| 16_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6         | 97910,38 | 474558,81 | 1,50   | 26,3 | 21,8  | 16,9  | 26,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden N208 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.5

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 16_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 4,50   | 27,4 | 22,9  | 18,0  | 27,7 |
| 16_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,38 | 474558,81 | 7,50   | 30,5 | 26,0  | 21,0  | 30,7 |
| 17_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 1,50   | 25,2 | 20,7  | 15,8  | 25,5 |
| 17_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 4,50   | 26,0 | 21,4  | 16,5  | 26,3 |
| 17_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97904,87 | 474560,87 | 7,50   | 29,0 | 24,5  | 19,6  | 29,3 |
| 18_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 1,50   | 29,2 | 24,6  | 19,7  | 29,4 |
| 18_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 4,50   | 30,5 | 26,0  | 21,1  | 30,8 |
| 18_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97905,50 | 474565,78 | 7,50   | 32,3 | 27,9  | 22,8  | 32,6 |
| 19_A           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 1,50   | 28,7 | 24,1  | 19,2  | 29,0 |
| 19_B           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 4,50   | 30,0 | 25,5  | 20,6  | 30,3 |
| 19_C           | Woonblok 1: Woning 5 + 6    | 97910,35 | 474572,07 | 7,50   | 31,5 | 27,1  | 22,1  | 31,8 |
| 2_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 1,50   | 35,4 | 31,1  | 25,9  | 35,7 |
| 2_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 4,50   | 35,4 | 31,1  | 25,9  | 35,7 |
| 2_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97897,21 | 474535,27 | 7,50   | 35,3 | 31,0  | 25,8  | 35,6 |
| 20_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 1,50   | 29,8 | 25,4  | 20,4  | 30,1 |
| 20_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 4,50   | 31,4 | 27,0  | 21,9  | 31,7 |
| 20_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 7,50   | 32,9 | 28,5  | 23,4  | 33,1 |
| 20_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97852,21 | 474593,28 | 10,50  | 33,1 | 28,9  | 23,6  | 33,4 |
| 21_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 1,50   | 30,6 | 26,2  | 21,1  | 30,9 |
| 21_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 4,50   | 32,0 | 27,6  | 22,5  | 32,3 |
| 21_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 7,50   | 33,4 | 29,0  | 23,9  | 33,7 |
| 21_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97855,94 | 474589,86 | 10,50  | 33,3 | 29,0  | 23,8  | 33,6 |
| 22_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 1,50   | 30,0 | 25,5  | 20,5  | 30,3 |
| 22_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 4,50   | 31,5 | 27,0  | 22,0  | 31,8 |
| 22_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 7,50   | 32,6 | 28,2  | 23,2  | 32,9 |
| 22_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97859,67 | 474586,45 | 10,50  | 32,0 | 27,7  | 22,5  | 32,3 |
| 23_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 1,50   | 29,7 | 25,2  | 20,2  | 30,0 |
| 23_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 4,50   | 31,0 | 26,6  | 21,5  | 31,3 |
| 23_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 7,50   | 31,8 | 27,4  | 22,4  | 32,1 |
| 23_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97863,43 | 474583,00 | 10,50  | 31,7 | 27,4  | 22,2  | 32,0 |
| 24_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 1,50   | 28,9 | 24,4  | 19,5  | 29,2 |
| 24_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 4,50   | 30,6 | 26,0  | 21,1  | 30,8 |
| 24_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 7,50   | 31,7 | 27,3  | 22,3  | 32,0 |
| 24_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97867,10 | 474579,65 | 10,50  | 32,2 | 27,9  | 22,7  | 32,5 |
| 25_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 1,50   | 28,8 | 24,3  | 19,4  | 29,1 |
| 25_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 4,50   | 30,5 | 26,0  | 21,0  | 30,7 |
| 25_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 7,50   | 31,9 | 27,5  | 22,4  | 32,2 |
| 25_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97871,16 | 474575,93 | 10,50  | 33,0 | 28,8  | 23,5  | 33,3 |
| 26_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 1,50   | 28,9 | 24,3  | 19,5  | 29,2 |
| 26_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 4,50   | 30,6 | 26,1  | 21,2  | 30,9 |
| 26_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 7,50   | 32,5 | 28,0  | 23,0  | 32,7 |
| 26_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97868,14 | 474568,84 | 10,50  | 34,1 | 29,8  | 24,6  | 34,4 |
| 27_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 1,50   | 28,8 | 24,3  | 19,4  | 29,1 |
| 27_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 4,50   | 31,0 | 26,5  | 21,6  | 31,3 |
| 27_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 7,50   | 33,5 | 29,1  | 24,0  | 33,7 |
| 27_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97860,85 | 474565,07 | 10,50  | 37,6 | 33,4  | 28,0  | 37,9 |
| 28_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 1,50   | 29,6 | 25,0  | 20,1  | 29,8 |
| 28_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 4,50   | 31,6 | 27,1  | 22,2  | 31,9 |
| 28_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 7,50   | 33,7 | 29,3  | 24,3  | 34,0 |
| 28_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97857,08 | 474568,51 | 10,50  | 37,0 | 32,8  | 27,5  | 37,3 |
| 29_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 1,50   | 29,5 | 24,9  | 20,1  | 29,8 |
| 29_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 4,50   | 31,5 | 27,0  | 22,1  | 31,8 |
| 29_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 7,50   | 33,6 | 29,2  | 24,1  | 33,9 |
| 29_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97853,37 | 474571,90 | 10,50  | 37,2 | 33,1  | 27,7  | 37,6 |
| 3_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 1,50   | 35,7 | 31,4  | 26,2  | 36,0 |
| 3_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 4,50   | 35,6 | 31,3  | 26,1  | 35,9 |
| 3_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2    | 97893,59 | 474530,40 | 7,50   | 35,5 | 31,2  | 26,0  | 35,8 |
| 30_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 1,50   | 30,9 | 26,5  | 21,5  | 31,2 |
| 30_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28 | 97849,64 | 474575,30 | 4,50   | 32,5 | 27,9  | 23,0  | 32,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden N208 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.5

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 30_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 7,50   | 34,6 | 30,2  | 25,2  | 34,9 |
| 30_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97849,64 | 474575,30 | 10,50  | 38,5 | 34,3  | 29,0  | 38,8 |
| 31_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 1,50   | 31,3 | 26,9  | 21,8  | 31,6 |
| 31_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 4,50   | 33,0 | 28,5  | 23,5  | 33,2 |
| 31_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 7,50   | 34,7 | 30,3  | 25,2  | 35,0 |
| 31_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97845,79 | 474578,82 | 10,50  | 38,6 | 34,4  | 29,1  | 38,9 |
| 32_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 1,50   | 32,0 | 27,6  | 22,5  | 32,3 |
| 32_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 4,50   | 33,5 | 29,1  | 24,0  | 33,7 |
| 32_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 7,50   | 35,1 | 30,8  | 25,7  | 35,4 |
| 32_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97842,06 | 474582,22 | 10,50  | 38,9 | 34,7  | 29,3  | 39,2 |
| 33_A           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 1,50   | 32,9 | 28,6  | 23,4  | 33,2 |
| 33_B           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 4,50   | 34,1 | 29,8  | 24,6  | 34,4 |
| 33_C           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 7,50   | 35,0 | 30,7  | 25,5  | 35,3 |
| 33_D           | Woonblok 2: Woning 7 t/m 28  | 97844,88 | 474589,77 | 10,50  | 37,5 | 33,3  | 27,9  | 37,8 |
| 34_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 1,50   | 28,8 | 24,3  | 19,4  | 29,1 |
| 34_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 4,50   | 30,6 | 26,1  | 21,1  | 30,8 |
| 34_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97826,29 | 474622,88 | 7,50   | 32,7 | 28,3  | 23,2  | 33,0 |
| 35_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 1,50   | 32,8 | 28,3  | 23,3  | 33,1 |
| 35_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 4,50   | 33,9 | 29,5  | 24,4  | 34,2 |
| 35_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97828,39 | 474616,91 | 7,50   | 35,6 | 31,2  | 26,1  | 35,9 |
| 36_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 1,50   | 32,9 | 28,5  | 23,5  | 33,2 |
| 36_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 4,50   | 34,5 | 30,2  | 25,1  | 34,8 |
| 36_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97824,33 | 474612,48 | 7,50   | 36,2 | 31,9  | 26,7  | 36,5 |
| 37_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 1,50   | 33,1 | 28,7  | 23,6  | 33,4 |
| 37_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 4,50   | 35,1 | 30,8  | 25,6  | 35,4 |
| 37_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97820,66 | 474608,47 | 7,50   | 36,6 | 32,3  | 27,1  | 36,9 |
| 38_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 1,50   | 33,8 | 29,4  | 24,3  | 34,1 |
| 38_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 4,50   | 35,4 | 31,1  | 26,0  | 35,7 |
| 38_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,89 | 474604,35 | 7,50   | 36,8 | 32,5  | 27,3  | 37,1 |
| 39_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 1,50   | 33,6 | 29,2  | 24,1  | 33,9 |
| 39_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 4,50   | 35,3 | 31,0  | 25,8  | 35,6 |
| 39_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97813,02 | 474600,12 | 7,50   | 36,8 | 32,5  | 27,3  | 37,1 |
| 4_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 1,50   | 30,1 | 25,7  | 20,6  | 30,4 |
| 4_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 4,50   | 30,7 | 26,3  | 21,2  | 31,0 |
| 4_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,70 | 474530,30 | 7,50   | 32,2 | 27,8  | 22,8  | 32,5 |
| 40_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 1,50   | 35,0 | 30,6  | 25,5  | 35,3 |
| 40_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 4,50   | 35,7 | 31,4  | 26,2  | 36,0 |
| 40_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97809,01 | 474595,74 | 7,50   | 37,2 | 32,9  | 27,7  | 37,5 |
| 41_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 1,50   | 34,8 | 30,4  | 25,4  | 35,1 |
| 41_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 4,50   | 35,8 | 31,5  | 26,3  | 36,1 |
| 41_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97805,17 | 474591,55 | 7,50   | 37,3 | 33,0  | 27,9  | 37,6 |
| 42_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 1,50   | 36,2 | 31,8  | 26,7  | 36,5 |
| 42_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 4,50   | 36,9 | 32,6  | 27,4  | 37,2 |
| 42_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97801,36 | 474587,39 | 7,50   | 38,1 | 33,9  | 28,7  | 38,4 |
| 43_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 1,50   | 36,6 | 32,3  | 27,2  | 36,9 |
| 43_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 4,50   | 36,9 | 32,6  | 27,4  | 37,2 |
| 43_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97797,64 | 474583,33 | 7,50   | 38,2 | 33,9  | 28,7  | 38,5 |
| 44_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 1,50   | 37,5 | 33,2  | 28,0  | 37,8 |
| 44_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 4,50   | 37,8 | 33,5  | 28,3  | 38,1 |
| 44_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,77 | 474579,09 | 7,50   | 39,2 | 34,9  | 29,7  | 39,5 |
| 45_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 1,50   | 39,5 | 35,3  | 30,0  | 39,8 |
| 45_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 4,50   | 40,5 | 36,2  | 31,0  | 40,8 |
| 45_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97787,44 | 474580,45 | 7,50   | 41,4 | 37,1  | 31,9  | 41,7 |
| 46_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 1,50   | 35,0 | 30,8  | 25,5  | 35,3 |
| 46_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 4,50   | 35,7 | 31,5  | 26,3  | 36,0 |
| 46_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97785,50 | 474586,61 | 7,50   | 36,9 | 32,6  | 27,4  | 37,2 |
| 47_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 1,50   | 37,9 | 33,7  | 28,4  | 38,2 |
| 47_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 4,50   | 38,2 | 33,9  | 28,7  | 38,5 |
| 47_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97789,31 | 474590,77 | 7,50   | 38,7 | 34,4  | 29,2  | 39,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden N208 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.5

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 48_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 1,50   | 37,2 | 33,0  | 27,7  | 37,5 |
| 48_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 4,50   | 37,5 | 33,2  | 28,0  | 37,8 |
| 48_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97793,01 | 474594,81 | 7,50   | 38,0 | 33,8  | 28,6  | 38,3 |
| 49_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 1,50   | 35,9 | 31,6  | 26,4  | 36,2 |
| 49_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 4,50   | 36,6 | 32,4  | 27,1  | 36,9 |
| 49_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97796,99 | 474599,15 | 7,50   | 37,6 | 33,3  | 28,1  | 37,9 |
| 5_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 1,50   | 27,9 | 23,3  | 18,4  | 28,1 |
| 5_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 4,50   | 29,0 | 24,5  | 19,6  | 29,3 |
| 5_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97883,73 | 474537,25 | 7,50   | 31,9 | 27,5  | 22,4  | 32,2 |
| 50_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 1,50   | 34,7 | 30,5  | 25,2  | 35,1 |
| 50_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 4,50   | 35,6 | 31,4  | 26,1  | 35,9 |
| 50_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97800,81 | 474603,31 | 7,50   | 36,7 | 32,4  | 27,2  | 37,0 |
| 51_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 1,50   | 33,5 | 29,3  | 24,0  | 33,8 |
| 51_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 4,50   | 34,4 | 30,2  | 24,9  | 34,7 |
| 51_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97804,59 | 474607,44 | 7,50   | 35,7 | 31,5  | 26,2  | 36,0 |
| 52_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 1,50   | 35,3 | 31,1  | 25,7  | 35,6 |
| 52_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 4,50   | 36,1 | 31,8  | 26,6  | 36,4 |
| 52_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97808,48 | 474611,69 | 7,50   | 37,0 | 32,8  | 27,5  | 37,3 |
| 53_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 1,50   | 36,5 | 32,3  | 27,0  | 36,8 |
| 53_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 4,50   | 37,3 | 33,1  | 27,8  | 37,6 |
| 53_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97812,26 | 474615,81 | 7,50   | 37,7 | 33,4  | 28,2  | 38,0 |
| 54_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 1,50   | 36,8 | 32,7  | 27,3  | 37,2 |
| 54_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 4,50   | 37,8 | 33,5  | 28,3  | 38,1 |
| 54_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97816,20 | 474620,12 | 7,50   | 38,1 | 33,8  | 28,6  | 38,4 |
| 55_A           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 1,50   | 35,4 | 31,2  | 25,9  | 35,7 |
| 55_B           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 4,50   | 36,4 | 32,2  | 26,9  | 36,7 |
| 55_C           | Woonblok 3: Woning 29 t/m 38 | 97819,92 | 474624,18 | 7,50   | 36,9 | 32,7  | 27,5  | 37,2 |
| 56_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 1,50   | 35,6 | 31,3  | 26,2  | 35,9 |
| 56_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 4,50   | 37,0 | 32,7  | 27,5  | 37,3 |
| 56_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97756,44 | 474599,65 | 7,50   | 38,5 | 34,2  | 29,0  | 38,8 |
| 57_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 1,50   | 30,2 | 25,9  | 20,7  | 30,5 |
| 57_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 4,50   | 30,7 | 26,3  | 21,2  | 31,0 |
| 57_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97752,06 | 474606,96 | 7,50   | 34,0 | 29,6  | 24,5  | 34,3 |
| 58_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 1,50   | 33,3 | 29,1  | 23,8  | 33,6 |
| 58_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 4,50   | 33,7 | 29,5  | 24,2  | 34,0 |
| 58_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97757,31 | 474612,74 | 7,50   | 35,9 | 31,5  | 26,4  | 36,1 |
| 59_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 1,50   | 29,0 | 24,6  | 19,5  | 29,3 |
| 59_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 4,50   | 30,6 | 26,2  | 21,2  | 30,9 |
| 59_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97764,57 | 474609,35 | 7,50   | 34,4 | 30,0  | 24,9  | 34,7 |
| 6_A            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 1,50   | 27,8 | 23,3  | 18,4  | 28,1 |
| 6_B            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 4,50   | 29,1 | 24,6  | 19,6  | 29,4 |
| 6_C            | Woonblok 1: Woning 1 + 2     | 97888,09 | 474543,01 | 7,50   | 31,6 | 27,3  | 22,1  | 31,9 |
| 60_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 1,50   | 35,6 | 31,3  | 26,1  | 35,9 |
| 60_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 4,50   | 36,5 | 32,2  | 27,0  | 36,8 |
| 60_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97766,29 | 474604,84 | 7,50   | 37,8 | 33,5  | 28,3  | 38,1 |
| 61_A           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 1,50   | 30,1 | 25,6  | 20,7  | 30,4 |
| 61_B           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 4,50   | 32,1 | 27,6  | 22,7  | 32,4 |
| 61_C           | Woonblok 4: woning 39 + 40   | 97760,68 | 474598,72 | 7,50   | 34,7 | 30,3  | 25,2  | 35,0 |
| 62_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 1,50   | 29,5 | 25,0  | 20,0  | 29,7 |
| 62_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 4,50   | 31,4 | 26,9  | 22,0  | 31,7 |
| 62_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,40 | 474615,03 | 7,50   | 35,6 | 31,1  | 26,1  | 35,8 |
| 63_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 1,50   | 35,7 | 31,5  | 26,1  | 36,0 |
| 63_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 4,50   | 35,9 | 31,7  | 26,4  | 36,2 |
| 63_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97765,60 | 474623,15 | 7,50   | 37,1 | 32,9  | 27,6  | 37,4 |
| 64_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 1,50   | 37,5 | 33,4  | 28,0  | 37,8 |
| 64_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 4,50   | 37,5 | 33,4  | 28,0  | 37,9 |
| 64_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97769,35 | 474627,29 | 7,50   | 38,4 | 34,2  | 28,9  | 38,7 |
| 65_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 1,50   | 29,5 | 25,1  | 20,0  | 29,8 |
| 65_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 4,50   | 31,0 | 26,6  | 21,6  | 31,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden N208 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

040755.100  
Bijlage 3.5

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 65_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97777,73 | 474624,55 | 7,50   | 34,6 | 30,2  | 25,1  | 34,8 |
| 66_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 1,50   | 32,9 | 28,6  | 23,5  | 33,2 |
| 66_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 4,50   | 34,4 | 30,0  | 24,9  | 34,7 |
| 66_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97778,64 | 474619,74 | 7,50   | 36,0 | 31,7  | 26,5  | 36,3 |
| 67_A           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 1,50   | 33,2 | 28,9  | 23,7  | 33,5 |
| 67_B           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 4,50   | 34,4 | 30,0  | 24,9  | 34,7 |
| 67_C           | Woonblok 4: Woning 41 + 42   | 97774,45 | 474615,17 | 7,50   | 36,0 | 31,7  | 26,5  | 36,3 |
| 68_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 1,50   | 31,8 | 27,5  | 22,3  | 32,1 |
| 68_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 4,50   | 33,0 | 28,7  | 23,5  | 33,3 |
| 68_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,83 | 474629,39 | 7,50   | 35,9 | 31,6  | 26,4  | 36,2 |
| 69_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 1,50   | 34,3 | 30,1  | 24,8  | 34,6 |
| 69_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 4,50   | 34,8 | 30,5  | 25,3  | 35,1 |
| 69_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97780,02 | 474637,55 | 7,50   | 36,6 | 32,3  | 27,1  | 36,9 |
| 7_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 1,50   | 25,3 | 20,8  | 15,9  | 25,6 |
| 7_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 4,50   | 27,4 | 22,8  | 18,0  | 27,7 |
| 7_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97907,51 | 474554,37 | 7,50   | 32,3 | 27,8  | 22,9  | 32,6 |
| 70_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 1,50   | 29,0 | 24,5  | 19,6  | 29,3 |
| 70_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 4,50   | 30,9 | 26,4  | 21,4  | 31,2 |
| 70_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97783,86 | 474641,78 | 7,50   | 34,7 | 30,3  | 25,2  | 35,0 |
| 71_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 1,50   | 27,3 | 22,9  | 17,8  | 27,6 |
| 71_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 4,50   | 29,0 | 24,5  | 19,5  | 29,2 |
| 71_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97792,23 | 474638,84 | 7,50   | 33,0 | 28,6  | 23,6  | 33,3 |
| 72_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 1,50   | 33,0 | 28,7  | 23,5  | 33,3 |
| 72_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 4,50   | 34,2 | 29,8  | 24,7  | 34,4 |
| 72_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97793,05 | 474634,11 | 7,50   | 35,8 | 31,5  | 26,3  | 36,1 |
| 73_A           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 1,50   | 33,2 | 28,9  | 23,7  | 33,5 |
| 73_B           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 4,50   | 34,2 | 29,9  | 24,7  | 34,5 |
| 73_C           | Woonblok 4: Woning 43 + 44   | 97788,94 | 474629,63 | 7,50   | 35,8 | 31,5  | 26,3  | 36,1 |
| 74_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 1,50   | 28,0 | 23,5  | 18,5  | 28,3 |
| 74_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 4,50   | 30,0 | 25,5  | 20,5  | 30,2 |
| 74_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97796,58 | 474645,30 | 7,50   | 34,3 | 29,9  | 24,8  | 34,6 |
| 75_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 1,50   | 29,2 | 24,7  | 19,8  | 29,5 |
| 75_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 4,50   | 31,1 | 26,6  | 21,6  | 31,4 |
| 75_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97792,98 | 474653,11 | 7,50   | 34,4 | 30,1  | 25,0  | 34,7 |
| 76_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 1,50   | 30,1 | 25,7  | 20,7  | 30,4 |
| 76_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 4,50   | 32,7 | 28,4  | 23,2  | 33,0 |
| 76_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97797,06 | 474657,60 | 7,50   | 35,2 | 30,9  | 25,7  | 35,5 |
| 77_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 1,50   | 26,2 | 21,8  | 16,8  | 26,5 |
| 77_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 4,50   | 27,7 | 23,2  | 18,3  | 28,0 |
| 77_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,15 | 474654,60 | 7,50   | 32,0 | 27,6  | 22,6  | 32,3 |
| 78_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 1,50   | 33,3 | 29,0  | 23,8  | 33,6 |
| 78_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 4,50   | 34,3 | 29,9  | 24,8  | 34,6 |
| 78_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97805,95 | 474649,61 | 7,50   | 35,2 | 30,9  | 25,7  | 35,5 |
| 79_A           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 1,50   | 34,2 | 29,9  | 24,7  | 34,5 |
| 79_B           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 4,50   | 35,1 | 30,8  | 25,6  | 35,4 |
| 79_C           | Woonblok 4: Woning 45 + 46   | 97801,67 | 474644,93 | 7,50   | 35,9 | 31,6  | 26,4  | 36,2 |
| 8_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 1,50   | 35,0 | 30,7  | 25,5  | 35,3 |
| 8_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 4,50   | 34,9 | 30,6  | 25,4  | 35,2 |
| 8_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97908,42 | 474550,02 | 7,50   | 34,9 | 30,6  | 25,4  | 35,2 |
| 80_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 1,50   | 28,9 | 24,3  | 19,4  | 29,1 |
| 80_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 4,50   | 29,7 | 25,2  | 20,3  | 30,0 |
| 80_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97841,57 | 474696,49 | 7,50   | 30,3 | 25,8  | 20,8  | 30,6 |
| 81_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 1,50   | 31,2 | 26,7  | 21,7  | 31,4 |
| 81_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 4,50   | 32,7 | 28,3  | 23,2  | 33,0 |
| 81_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97843,52 | 474690,59 | 7,50   | 33,7 | 29,4  | 24,2  | 34,0 |
| 82_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 1,50   | 31,0 | 26,6  | 21,5  | 31,3 |
| 82_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 4,50   | 32,9 | 28,4  | 23,4  | 33,1 |
| 82_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97839,45 | 474686,14 | 7,50   | 33,4 | 29,0  | 23,9  | 33,7 |
| 83_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 1,50   | 30,6 | 26,1  | 21,2  | 30,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek - Bestemmingsplan woningbouw Nieuw Trompenburg te Lisse  
Resultaten Lden N208 incl. aftrek ex art. 110g Wgh


040755.100  
Bijlage 3.5

Rapport: Resultatentabel  
Model: RVMK V3.2 Update Prognosejaar 2031 (16-4-2021)  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving                 | X        | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| 83_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 4,50   | 32,8 | 28,3  | 23,3  | 33,1 |
| 83_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,44 | 474681,76 | 7,50   | 33,2 | 28,8  | 23,7  | 33,5 |
| 84_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 1,50   | 31,2 | 26,8  | 21,8  | 31,5 |
| 84_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 4,50   | 33,1 | 28,6  | 23,6  | 33,4 |
| 84_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,67 | 474677,65 | 7,50   | 33,6 | 29,3  | 24,1  | 33,9 |
| 85_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 1,50   | 31,3 | 26,9  | 21,8  | 31,6 |
| 85_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 4,50   | 33,0 | 28,6  | 23,6  | 33,3 |
| 85_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,99 | 474673,65 | 7,50   | 33,5 | 29,2  | 24,0  | 33,8 |
| 86_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 1,50   | 32,0 | 27,6  | 22,5  | 32,3 |
| 86_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 4,50   | 33,4 | 29,0  | 23,9  | 33,7 |
| 86_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97824,05 | 474669,35 | 7,50   | 34,1 | 29,8  | 24,6  | 34,4 |
| 87_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 1,50   | 32,0 | 27,6  | 22,5  | 32,3 |
| 87_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 4,50   | 33,4 | 29,0  | 23,9  | 33,7 |
| 87_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,55 | 474665,52 | 7,50   | 34,1 | 29,7  | 24,6  | 34,3 |
| 88_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 1,50   | 31,5 | 27,1  | 22,0  | 31,7 |
| 88_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 4,50   | 33,0 | 28,6  | 23,6  | 33,3 |
| 88_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,54 | 474661,15 | 7,50   | 33,9 | 29,6  | 24,4  | 34,2 |
| 89_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 1,50   | 31,6 | 27,2  | 22,1  | 31,8 |
| 89_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 4,50   | 32,9 | 28,5  | 23,4  | 33,2 |
| 89_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,66 | 474656,91 | 7,50   | 34,1 | 29,8  | 24,6  | 34,4 |
| 9_A            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 1,50   | 35,3 | 31,1  | 25,9  | 35,6 |
| 9_B            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 4,50   | 35,3 | 31,0  | 25,8  | 35,6 |
| 9_C            | Woonblok 1: Woning 3 + 4     | 97904,70 | 474545,02 | 7,50   | 35,2 | 30,9  | 25,7  | 35,5 |
| 90_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 1,50   | 27,2 | 22,8  | 17,7  | 27,5 |
| 90_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 4,50   | 28,6 | 24,1  | 19,1  | 28,8 |
| 90_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97806,56 | 474658,29 | 7,50   | 32,9 | 28,5  | 23,5  | 33,2 |
| 91_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 1,50   | 30,3 | 25,8  | 20,9  | 30,6 |
| 91_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 4,50   | 33,1 | 28,7  | 23,6  | 33,3 |
| 91_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97804,73 | 474664,33 | 7,50   | 35,3 | 31,0  | 25,9  | 35,6 |
| 92_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 1,50   | 30,6 | 26,1  | 21,1  | 30,9 |
| 92_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 4,50   | 32,8 | 28,4  | 23,3  | 33,0 |
| 92_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97808,49 | 474668,43 | 7,50   | 35,3 | 30,9  | 25,8  | 35,5 |
| 93_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 1,50   | 30,2 | 25,7  | 20,7  | 30,5 |
| 93_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 4,50   | 31,7 | 27,2  | 22,2  | 31,9 |
| 93_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97812,45 | 474672,75 | 7,50   | 34,3 | 29,9  | 24,8  | 34,6 |
| 94_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 1,50   | 30,4 | 25,9  | 21,0  | 30,7 |
| 94_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 4,50   | 31,9 | 27,4  | 22,4  | 32,2 |
| 94_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97816,24 | 474676,89 | 7,50   | 34,3 | 30,0  | 24,9  | 34,6 |
| 95_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 1,50   | 30,5 | 26,0  | 21,1  | 30,8 |
| 95_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 4,50   | 32,3 | 27,8  | 22,8  | 32,6 |
| 95_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97820,05 | 474681,04 | 7,50   | 35,2 | 30,9  | 25,8  | 35,5 |
| 96_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 1,50   | 30,3 | 25,8  | 20,9  | 30,6 |
| 96_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 4,50   | 32,0 | 27,5  | 22,5  | 32,3 |
| 96_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97823,91 | 474685,25 | 7,50   | 34,2 | 29,8  | 24,7  | 34,5 |
| 97_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 1,50   | 30,1 | 25,5  | 20,6  | 30,3 |
| 97_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 4,50   | 31,5 | 27,0  | 22,1  | 31,8 |
| 97_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97827,82 | 474689,52 | 7,50   | 33,9 | 29,5  | 24,4  | 34,2 |
| 98_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 1,50   | 30,5 | 26,0  | 21,0  | 30,8 |
| 98_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 4,50   | 32,1 | 27,6  | 22,6  | 32,3 |
| 98_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97831,54 | 474693,57 | 7,50   | 34,4 | 30,0  | 24,9  | 34,7 |
| 99_A           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 1,50   | 31,0 | 26,4  | 21,5  | 31,2 |
| 99_B           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 4,50   | 32,6 | 28,1  | 23,2  | 32,9 |
| 99_C           | Woonblok 5: Woning 47 t/m 55 | 97835,19 | 474697,56 | 7,50   | 35,0 | 30,7  | 25,6  | 35,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 4 Ontwerptekening



De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij [security@anteagroup.nl](mailto:security@anteagroup.nl). Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlelen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

---

## Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

---

## Contactgegevens

Monitorweg 29  
1322 BK ALMERE  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE

E. maarten.reinders@anteagroup.nl

**[www.anteagroup.nl](http://www.anteagroup.nl)**

### Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.