

ONTWIKKELING AAN DE VUURSTEEGLAAN TE LISSE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

ONTWIKKELING AAN DE VUURSTEEGLAAN TE LISSE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapportnummer: 21-08592.R01.V06
Status: Definitief
Datum: 20 november 2023

In opdracht van: Lodewijck groep
Beechavenue 139
1119 RB Schiphol-Rijk
Contactpersoon: Dhr. K. Ellenbroek

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Dhr. ing. R. Schram
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: robert.schram@alcedo.nl
jordy.bruinsma@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	Zones langs wegen	5
2.2	Grenswaarden wegverkeerslawaaï	5
2.3	Gemeentelijk geluidsbeleid	6
2.4	Stiller verkeer in de toekomst	7
3	WEGVERKEERSLAWAAI	8
3.1	Verkeersgegevens	8
3.2	Rekenmodel	8
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	9
3.4	Afweging maatregelen	11
3.5	Toetsing aan beleid	12
3.5.1	Situering woningen	12
3.5.2	Geluidsluwe gevel	12
3.5.3	Buitenruimte en verblijfsruimte	13
3.5.4	Maximaal toelaatbare waarde	14
3.5.5	Gecumuleerde geluidsbelasting	14
3.5.6	Akoestische compensatie	14
3.6	Hogere grenswaarde	15
4	CONCLUSIE	17

Bijlagen

- Bijlage 1 Figuren
- Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 3 Rekenresultaten

1

INLEIDING

In opdracht van Lodewijck Groep heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawai voor het plangebied aan de Vuursteeglaan te Lisse. Het plangebied is weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 1 Globale ligging plangebied

Het voornemen bestaat om op het plangebied nieuwe woningen te realiseren waaronder appartementen, vrijstaande woningen, twee onder één kappers en beneden-bovenwoningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk en in dit kader is het akoestisch onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawai van Westelijke Randweg (N208), Laan van Rijckevorsel, Heereweg, Achterweg Zuid en de 1^{ste} Poellaan.

In onderstaande figuur is een indeling van het plangebied weergegeven.



Figuur 2 Indeling plangebied

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen van Enzo Architectuur & Interieur en de van de Omgevingsdienst West-Holland ontvangen verkeergegevens.

2

WETTELIJK KADER

2.1

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Westelijke Randweg (N208), Heereweg, 1 ^{ste} Poellaan, Laan van Rijckevorsel	Stedelijk	1 of 2	200
Westelijke randweg (N208), Achterweg Zuid	Buitenstedelijk	1 of 2	250

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen zoals de Spekkelaan, Vuursteeglaan en Achterweg. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van deze wegen wel bepaald.

2.2

Grenswaarden wegverkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door het bevoegd gezag een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde weergegeven.

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarde
	Wegverkeerslawaaï
Woning stedelijk gebied	63 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde

onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.3 Gemeentelijk geluidsbeleid

Het geluidsbeleid van de gemeente Lisse is beschreven in het document 'Richtlijnen van hogere waarden Wet geluidhinder' van de Omgevingsdienst West-Holland, vastgesteld op 4 maart 2013.

In het geluidsbeleid van de Omgevingsdienst West-Holland is het volgende opgenomen dat voor het onderzoek van belang is:

- Een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaaï kan slechts worden verleend als het betreft:
 - Woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond-of bedrijfsgebondenheid, of;
 - Woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of;
 - Woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
 - Bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB vanwege wegverkeer wordt akoestische compensatie toegepast;
 - Voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53dB vanwege wegverkeer als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.
 - Bij een waarde vanaf 53 dB vanwege wegverkeer wordt gestreefd naar ten minste één geluidsluwe gevel, waar de geluidsbelasting vanwege wegverkeer gelijk of minder dan 48 dB inclusief correctie Wgh.
 - Dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor-of achtergevel;
 - De hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB vanwege wegverkeer.
- Een hogere waarde dan de maximale waarde conform het geluidsbeleid van de Omgevingsdienst tot de in de Wet geluidhinder vastgestelde, maximale hogere waarde, kan bij hoge uitzondering worden vastgesteld. Voor deze situatie zal een aparte uitgebreide motivering noodzakelijk zijn, waaruit moet blijken waarom de omstandigheden deze uitzonderlijke afwijking van het geluidsbeleid rechtvaardigen.

Bij het toepassen van akoestische compensatie dient gedacht te worden aan (niet gelimiteerd tot):

- Het toepassen van een geluidsluwe gevel (verplichting bij een geluidsbelasting op de gevel hoger dan 55 dB);
- Een privé-gebied (een tuin, balkon of park) aan de rustige kant van het huis;
- Een aangepaste indeling van de woning; Gevelisolatie (met ventilatievoorzieningen)
- Aanvullende geluidsisolerende maatregelen aan de tussenmuren en/of vloeren van de onderlinge woningen;
- Aanvullende geluidwerende maatregelen ter plaatse van de slaapvertrekken in de woning.
- Anders.....;

2.4 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

3

WEGVERKEERSLAWAAI


3.1

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst West-Holland. De gegevens betreffen de jaren 2030 en 2032. Voor het doorrekenen naar het prognosejaar 2033 is de autonome groei tussen 2030 en 2032 voor elk wegvak bepaald. Vervolgens is de berekende autonome groei gehanteerd om van 2032 naar het jaar 2033 te rekenen.

Voor de 30 km/uur weg Achterweg zijn geen gegevens bekend. In dit onderzoek is dezelfde etmaalintensiteit en voertuigverdeling gehanteerd als voor de Vuursteeglaan.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 2.



Figuur 3 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen 2033

3.2

Rekenmodel


Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half absorberend is (bodemfactor 0,5).

De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Dit is representatief voor de begane grond, 1^{ste} verdieping en 2^{de} verdieping. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

Aan de westzijde van het plangebied (tussen de Westelijke Randweg en de woningen) is in de huidige situatie een aarden wal met geluidsscherm aanwezig. Voor de aarden wal is een hoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor het geluidsscherm een hoogte van 0,8 meter bovenop de aardenwal. Deze gegevens zijn gebaseerd op gegevens van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN3).

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.



Figuur 4 Impressie rekenmodel

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Westelijke Randweg (N208)

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Westelijke Randweg (N208) bedraagt ten hoogste 58 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh op de westgevel van de

appartementen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.

In de volgende figuur is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de Westelijke Randweg voor het hele plangebied weergegeven.



Figuur 5 Contouren van de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de N208 (incl. 5 dB correctie artikel 110g Wgh) op 7,5 meter beoordelingshoogte

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voor de eerstelijns bebouwing binnen het gehele plangebied op de voor- en zijgevels overschreden (gele contour).

Heereweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawai van de Heereweg bedraagt ten hoogste 47 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Laan van Rijckevorsel

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawai van de Laan van Rijckevorsel bedraagt ten hoogste 44 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Achterweg-Zuid

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Achterweg Zuid bedraagt ten hoogste 40 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

1^{ste} Poellaan

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de 1^{ste} Poellaan bedraagt ten hoogste 38 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

30 km/uur wegen

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de 30 km/uur wegen samen bedraagt ten hoogste 42 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. De Vuursteeglaan is met een geluidsbelasting van 42 dB de maatgevende weg. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor geluidsgezoneerde wegen.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt bij de woningen ten hoogste 63 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh. Dit is niet hoger dan de maximaal hogere waarde van 68 dB exclusief correctie voor individuele geluidsgezoneerde wegen.

Er is geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van andere zoneringsplichtige geluidsbronnen.

3.4

Afweging maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaaï kan gedacht worden aan verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen. Verbetering van het wegdektype brengt echter hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg.

Aan de westzijde (tussen de Westelijke Randweg en het plangebied) is in de huidige situatie een aarden wal met daarbovenop een geluidsscherm aanwezig. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden op de beoordelingshoogte van 4,5 en 7,5 meter. Een mogelijke maatregel om op deze beoordelingshoogten de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is het verhogen van de bestaande aarden wal en/of het geluidsscherm op de aarden wal.

Om deze reden is onderzocht bij welke hoogte en lengte van de bestaande wal met scherm de geluidsbelasting op de gevels van alle woningen binnen het plangebied voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De bestaande aarden wal met geluidscherm heeft een totale hoogte van 2,30 meter ten opzichte van het wegdek van de Westelijke Randweg. Bij een totale hoogte van 5,9 meter ten opzichte van het wegdek van de Westelijke Randweg (verhogen van de bestaande constructie met 3,6 meter) wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Mogelijk stuit het verhogen van de wal met scherm op financiële of stedenbouwkundige bezwaren. Dan resteert het vaststellen van hogere waarden en het zorgen voor voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

3.5 Toetsing aan beleid


Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In de volgende paragrafen worden de van toepassing zijnde voorwaarden behandeld.

3.5.1 Situering woningen

Door de gekozen situering van de woningen vullen de woningen een open plaats in tussen de aanwezige bebouwing. Hiermee wordt voldaan aan deze eis uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

3.5.2 Geluidsluwe gevel

Conform het geluidsbeleid wordt bij een waarde vanaf 53 dB vanwege wegverkeer gestreefd naar ten minste één geluidsluwe gevel, waar de geluidsbelasting vanwege wegverkeer gelijk of minder dan 48 dB inclusief correctie Wgh. In totaal zijn er 8 appartementen waarvoor de geluidsbelasting 53 dB of hoger is vanwege wegverkeer op de N208. Van deze 8 appartementen hebben 5 appartementen geen geluidsluwe gevel. Het betreft enkele appartementen gelegen aan de noordwestkant van het plan. Voor de appartementen waarvoor dat geldt zijn de geluidbelastingen rood omkaderd weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 6 Resultaten van de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de N208 (incl. 5 dB correctie artikel 110g Wgh)

Voor alle overige appartementen en overige bebouwing binnen het plan wordt wel voldaan aan deze eis uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

3.5.3

Buitenruimte en verblijfsruimte

Het geluidsbeleid verlangt dat een buitenruimte die als gebruiksruimte wordt gebruikt niet aan de uitwendige scheidingsconstructie wordt gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt.

Vanwege de aanwezige aarden wal en geluidsscherm wordt, aan de westzijde van de eerstelijns grondgebonden woningen, op de begane grond aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Deze woningen kunnen daarom aan de westzijde worden voorzien in een geluidluwe buitenruimte. Ondanks dat de buitenruimten daarmee wel aan de hoogst belaste zijde worden gerealiseerd kan overwogen worden dat er bij de woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Voor het woonblok met appartementen op de 1^{ste} en 2^e verdieping kan overwogen worden om de buitenruimtes te realiseren aan de noordoostzijde van het appartementengebouw. Op deze manier worden buitenruimtes niet gerealiseerd aan de hoogst belaste gevels. Indien dit niet mogelijk is, dienen de buitenruimten aan de westzijde te worden voorzien van afscherming of geheel of gedeeltelijk afsluitbaar te worden uitgevoerd. Het is aannemelijk dat aan de noordoostzijde minstens 1 verblijfsruimte gerealiseerd wordt.

Voor de overige bebouwing binnen het plan is het mogelijk om voor alle woningen een (geluidsluwe) buitenruimte te realiseren en te voldoen aan deze eis uit het gemeentelijk geluidsbeleid. Daarnaast is het aannemelijk dat minstens 1 verblijfsruimte aan niet aan de

hoogt belaste zijde wordt gerealiseerd en wordt ook aan deze eis uit het gemeentelijk geluidsbeleid voldaan.

3.5.4 Maximaal toelaatbare waarde

De maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB (inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh) wordt op geen enkele gevel van een woning binnen het plangebied overschreden. Het toepassen van dove gevels is daarom ook niet aan de orde.

Daarnaast wordt ook aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 58 dB volgens het gemeentelijk geluidsbeleid binnen het plangebied voldaan.

3.5.5 Gecumuleerde geluidsbelasting

Een hogere waarde kan alleen worden toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Van een onaanvaardbare geluidsbelasting is sprake als vanwege de gecumuleerde waarde niet voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit betreffende de geluidsbelasting in de woning. Bij het dimensioneren van de gevelisolatie dient daarom rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidsbelasting.

3.5.6 Akoestische compensatie

Het gemeentelijk geluidsbeleid stelt dat bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB vanwege wegverkeer akoestische compensatie toegepast moet worden. Dit betreft de eerstelijnsbebouwing binnen het plan.

Bij het toepassen van akoestische compensatie dient gedacht te worden aan (niet gelimiteerd tot):

- Het toepassen van een geluidsluwe gevel;
- Een privé-gebied (een tuin, balkon of park) aan de rustige kant van het huis;
- Een aangepaste indeling van de woning; Gevelisolatie (met ventilatievoorzieningen)
- Aanvullende geluidsisolerende maatregelen aan de tussenmuren en/of vloeren van de onderlinge woningen;
- Aanvullende geluidwerende maatregelen ter plaatse van de slaapvertrekken in de woning.
- Anders.....;

Hier kunnen de volgende compenserende maatregelen worden overwogen voor de appartementen:

- Een extra buitenruimte aan de noordoostzijde van de studio's zodat wordt voorzien in de voorwaarde van een geluidsluwe buitenruimte;
- Het toepassen van afscherming of geheel of gedeeltelijk afsluitbare buitenruimten aan de westzijde van de studio's;
- Aanvullende geluidwerende maatregelen ter plaatse van de slaapvertrekken in de woning;

- Het toepassen van zwevende dekvloeren ten behoeve van een verbetering van de contactgeluidsisolatie van + 5 dB tussen de studio's onderling ten opzichte van de in het Bouwbesluit gestelde eis;
- Het toepassen van een zwaardere opbouw van de tussenmuren ten behoeve van een verbetering van de luchtgeluidsisolatie van + 5 dB tussen de studio's onderling ten opzichte van de in het Bouwbesluit gestelde eis;
- Het realiseren van verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde.

3.6 Hogere grenswaarde

In de situatie dat er geen sprake is van het aanpassen van de bestaande aarden wal met geluidscherm zoals beschreven in paragraaf 3.4 resteert het aanvragen van hogere waarden. Geadviseerd wordt om burgemeester en wethouders te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen voor de beoordelingspunten waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

In tabel 3 zijn de aan te vragen hogere grenswaarden voor de Westelijke Randweg (N208) weergegeven. De posities van de rekenpunten zijn weergegeven in bijlage 1, figuur 4.

Tabel 3 Aan te vragen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Westelijke Randweg (N208)

Rekenpunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Aan te vragen hogere waarden L_{den} [dB] N208
005_B	Zuidwestgevel appartementen	4,5	49
003/004_B	Zuidwestgevel appartementen	4,5	50
002_B	Zuidwestgevel appartementen	4,5	51
006_C	Zuidwestgevel appartementen	7,5	
005_C	Zuidwestgevel appartementen	7,5	52
004_C	Zuidwestgevel appartementen	7,5	53
014_B	Zuidwestgevel appartementen	4,5	54
002/003_C	Zuidwestgevel appartementen	7,5	
015_B	Noordwestzijde appartementen	4,5	55
016_B	Noordwestzijde appartementen	4,5	56
052/053/054 /055/056/057/058_C	Rijteswoning westgevel	7,5	
131/132/137 /138/143/144_C	2 onder 1 kap westgevel	7,5	
001_C	Zuidwestgevel appartementen	7,5	
014_C	Noordwestzijde appartementen	7,5	57
020/021/026 /027/032/033_C	2 onder 1 kap westgevel	7,5	
126/148_C	vrijstaand westgevel	7,5	
015/016_C	Noordwestzijde appartementen	7,5	
			58

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit.

Conform het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van een nieuwbouw woning in een verblijfsgebied minimaal 20 dB te bedragen met een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB. Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB exclusief correctie conform artikel 110g Wgh aan deze eis wordt voldaan.

Voor de woningen met een geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevels uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te waarborgen. Omdat de gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van een aantal woningen hoger is dan de vast te stellen hogere waarde exclusief correctie, wordt geadviseerd om bij het dimensioneren van de geluidswering de gecumuleerde geluidsbelasting te hanteren.

4

CONCLUSIE

In opdracht van Lodewijck Groep heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai voor het plangebied aan de Vuursteeglaan te Lisse.

Het voornemen bestaat om op het plangebied nieuwe woningen te realiseren waaronder appartementen, vrijstaande woningen, twee onder één kappers en beneden-bovenwoningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk en in dit kader is het akoestisch onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van Westelijke Randweg (N208), Laan van Rijckevorsel, Heereweg, Achterweg Zuid en de 1^{ste} Poellaan.

Vanwege wegverkeerslawaai van de Westelijke Randweg (N208) wordt de voorkeursgrenswaarde op de westgevel van alle eerstelijns woningen overschreden. Vanwege de aanwezige aarden wal en geluidsscherm aan de westzijde van het plangebied wordt op de eerste bouwlaag aan de westgevels van de eerstelijns woningen wel aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai overschrijdt de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB niet. Ook wordt de maximaal toelaatbare waarde van 58 dB uit het gemeentelijk geluidsbeleid niet overschreden.

Onderzocht is bij welke hoogte en welke lengte van de aarden wal met geluidsscherm de geluidsbelasting vanwege de N208 op de gevels van alle woningen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Berekend is dat bij een totale hoogte van 5,9 meter over een totale lengte van 350 meter op de gevels van alle woningen binnen het plangebied wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Voor de overige beschouwde wegen geldt dat op het gehele plangebied aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan.

Conform het geluidsbeleid wordt bij een waarde vanaf 53 dB vanwege wegverkeer gestreefd naar ten minste één geluidsluwe gevel. Voor 5 appartementen waarvoor deze eis geldt (geluidsbelasting van 53 dB) op de 2^e en 3^{de} bouwlaag wordt niet voldaan aan de eis van een geluidsluwe gevel. Voor alle overige appartementen en overige bebouwing binnen het plan wordt wel voldaan aan deze eis uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

Het geluidsbeleid verlangt dat een buitenruimte die als gebruiksruimte wordt gebruikt niet aan de uitwendige scheidingsconstructie wordt gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt. Voor het woonblok met appartementen kan voor de 2^e en 3^{de} bouwlaag overwogen worden om de buitenruimtes te realiseren aan de noordoostzijde van het appartementengebouw. Op deze manier worden buitenruimtes niet gerealiseerd aan de hoogst belaste gevels. Indien dit niet mogelijk is, dienen de buitenruimtes aan de westzijde te worden voorzien van afscherming of gedeeltelijk afsluitbaar te worden uitgevoerd.

Voor de overige bebouwing binnen het plan is het mogelijk om voor alle woningen binnen het plangebied een (geluidsluwe) buitenruimte te realiseren en te voldoen aan deze eis uit het gemeentelijk geluidsbeleid. Daarnaast is het aannemelijk dat minstens 1 verblijfsruimte aan de niet-hoogst geluidsbelaste zijde wordt gerealiseerd en wordt ook aan deze eis uit het gemeentelijk geluidsbeleid voldaan.

Voor woningen met een geluidsbelasting hoger dan 53 dB dient volgens het gemeentelijk geluidsbeleid akoestisch compensatie worden toegepast. Mogelijke akoestische compensatie voor de eerstelijns bebouwing en de appartementen zijn uiteengezet in subparagraaf 3.5.6.


In de situatie dat de bestaande aarden wal met scherm niet wordt aangepast naar een totale hoogte van 5,9 meter over een lengte van 350 meter, is het noodzakelijk om hogere waarden aan te vragen voor de geluidsbelastingen hoger dan 48 dB. De aan te vragen hogere waarden zijn weergegeven in hoofdstuk 3.6, tabel 3. Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit.

Hiervoor dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevel uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te garanderen. Geadviseerd wordt om hierbij de gecumuleerde geluidsbelasting te hanteren.

BIJLAGE 1 FIGUREN


ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 1 Ligging van wegen gebouwen en bodemgebieden




RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehoudenr: Alcedo

Figuur 2 Gehanteerde gebouwhoogtes




RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouders: Alcedo

Figuur 3 Gebouwhoogtes plangebied



Figuur 4 Ligging beoordelingspunten



RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouders: Alcedo

Figuur 5 Ligging grid

BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODEL**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse

Model eigenschap

Omschrijving	M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Verantwoordelijke	JB
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	jordyb op 17-8-2021
Laatst ingezien door	jordyb op 20-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
001	Zuidwestgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
002	Zuidwestgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
003	Zuidwestgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
004	Zuidwestgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
005	Zuidwestgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
006	Zuidwestgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
007	Zuidoostgevel appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
008	Noordoostzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
009	Noordoostzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
010	Noordoostzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
011	Noordoostzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
012	Noordoostzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
013	Noordoostzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
014	Noordwestzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
015	Noordwestzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
016	Noordwestzijde appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
017	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
018	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
019	2 onder 1 kap zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
020	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
021	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
022	2 onder 1 kap noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
023	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
024	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
025	2 onder 1 kap zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
026	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
027	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
028	2 onder 1 kap noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
029	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
030	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
031	2 onder 1 kap zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
032	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
033	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
034	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
035	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
036	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
037	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
038	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
039	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
040	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
041	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
042	Vrijstaande woning	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
043	Rijteswoning noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
044	Rijteswoning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
001	--	Ja
002	--	Ja
003	--	Ja
004	--	Ja
005	--	Ja
006	--	Ja
007	--	Ja
008	--	Ja
009	--	Ja
010	--	Ja
011	--	Ja
012	--	Ja
013	--	Ja
014	--	Ja
015	--	Ja
016	--	Ja
017	--	Ja
018	--	Ja
019	--	Ja
020	--	Ja
021	--	Ja
022	--	Ja
023	--	Ja
024	--	Ja
025	--	Ja
026	--	Ja
027	--	Ja
028	--	Ja
029	--	Ja
030	--	Ja
031	--	Ja
032	--	Ja
033	--	Ja
034	--	Ja
035	--	Ja
036	--	Ja
037	--	Ja
038	--	Ja
039	--	Ja
040	--	Ja
041	--	Ja
042	--	Ja
043	--	Ja
044	--	Ja

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
045	Rijteswoning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
046	Rijteswoning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
047	Rijteswoning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
048	Rijteswoning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
049	Rijteswoning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
050	Rijteswoning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
051	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
052	Rijteswoning westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
053	Rijteswoning westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
054	Rijteswoning westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
055	Rijteswoning westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
056	Rijteswoning westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
057	Rijteswoning westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
058	Rijteswoning westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
059	Beneden-boven woningen noordwest gevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
060	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
061	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
062	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
063	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
064	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
065	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
066	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
067	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
068	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
069	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
070	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
071	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
072	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
073	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
074	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
075	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
076	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
077	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
078	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
079	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
080	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
081	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
082	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
083	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
084	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
085	Vrijstaande woning noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
086	Vrijstaande woning noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
087	Vrijstaande woning zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
088	Vrijstaande woning zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
045	--	Ja
046	--	Ja
047	--	Ja
048	--	Ja
049	--	Ja
050	--	Ja
051	--	Ja
052	--	Ja
053	--	Ja
054	--	Ja
055	--	Ja
056	--	Ja
057	--	Ja
058	--	Ja
059	--	Ja
060	--	Ja
061	--	Ja
062	--	Ja
063	--	Ja
064	--	Ja
065	--	Ja
066	--	Ja
067	--	Ja
068	--	Ja
069	--	Ja
070	--	Ja
071	--	Ja
072	--	Ja
073	--	Ja
074	--	Ja
075	--	Ja
076	--	Ja
077	--	Ja
078	--	Ja
079	--	Ja
080	--	Ja
081	--	Ja
082	--	Ja
083	--	Ja
084	--	Ja
085	--	Ja
086	--	Ja
087	--	Ja
088	--	Ja

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
089	Vrijstaande woning noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
090	Vrijstaande woning noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
091	Vrijstaande woning zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
092	Vrijstaande woning zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
093	Vrijstaande woning noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
094	Vrijstaande woning zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
095	Vrijstaande woning zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
096	Vrijstaande woning noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
097	Beneden-boven woningen noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
098	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
099	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
100	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
101	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
102	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
103	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
104	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
106	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
107	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
108	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
109	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
110	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
111	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
112	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
113	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
114	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--
115	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
116	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
117	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
118	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
119	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
120	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
121	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
122	Beneden-boven woningen noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
123	vrijstaand noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
124	vrijstaand oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
125	vrijstaand zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
126	vrijstaand westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
127	2 onder 1 kap noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
128	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
129	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
130	twee onder een kap zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
131	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
132	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
133	2 onder 1 kap noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
089	--	Ja
090	--	Ja
091	--	Ja
092	--	Ja
093	--	Ja
094	--	Ja
095	--	Ja
096	--	Ja
097	--	Ja
098	--	Ja
099	--	Ja
100	--	Ja
101	--	Ja
102	--	Ja
103	--	Ja
104	--	Ja
106	--	Ja
107	--	Ja
108	--	Ja
109	--	Ja
110	--	Ja
111	--	Ja
112	--	Ja
113	--	Ja
114	--	Ja
115	--	Ja
116	--	Ja
117	--	Ja
118	--	Ja
119	--	Ja
120	--	Ja
121	--	Ja
122	--	Ja
123	--	Ja
124	--	Ja
125	--	Ja
126	--	Ja
127	--	Ja
128	--	Ja
129	--	Ja
130	--	Ja
131	--	Ja
132	--	Ja
133	--	Ja

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
134	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
135	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
136	vrijstaand zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
137	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
138	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
139	2 onder 1 kap noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
140	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
141	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
142	vrijstaand zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
143	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
144	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
145	vrijstaand noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
146	vrijstaand oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
147	vrijstaand zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
148	vrijstaand westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
149	2 onder 1 kap noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
150	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
151	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
152	vrijstaand zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
153	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
154	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
155	2 onder 1 kap noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
156	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
157	2 onder 1 kap oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
158	vrijstaand zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
159	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
160	2 onder 1 kap westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
161	Vrijstaande woning noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
162	Vrijstaande woning noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
163	vrijstaand zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
164	Vrijstaande woning zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
134	--	Ja
135	--	Ja
136	--	Ja
137	--	Ja
138	--	Ja
139	--	Ja
140	--	Ja
141	--	Ja
142	--	Ja
143	--	Ja
144	--	Ja
145	--	Ja
146	--	Ja
147	--	Ja
148	--	Ja
149	--	Ja
150	--	Ja
151	--	Ja
152	--	Ja
153	--	Ja
154	--	Ja
155	--	Ja
156	--	Ja
157	--	Ja
158	--	Ja
159	--	Ja
160	--	Ja
161	--	Ja
162	--	Ja
163	--	Ja
164	--	Ja

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))
101	N208 - Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
102	N208 - Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
103	N208 - Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
104	N208 - Westelijke Randweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
105	N208 - Westelijke Randweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
106	N208 - Westelijke Randweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60
107	N208 - Westelijke Randweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60
108	N208 - Westelijke Randweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60
109	N208 - Westelijke Randweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60
110	N208 - Westelijke Randweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60
201	Spekkelaan	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	30
301	Achterweg-Zuid	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60
302	Achterweg-Zuid	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60
401	Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
402	Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
403	Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
404	Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
405	Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
406	Heereweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	30
407	Heereweg	0,75	0	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	--	30
501	Laan van Rijckevorsel	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
502	Laan van Rijckevorsel	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
503	Laan van Rijckevorsel	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
504	Laan van Rijckevorsel	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
601	1e Poellaan	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
602	1e Poellaan	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
603	1e Poellaan	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50
701	Vuursteeglaan	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30
801	Achterweg	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
101	50	50	17569,00	6,82	3,10	0,72	--	--	--	89,75	95,44	88,39
102	50	50	8785,00	6,82	3,10	0,72	--	--	--	89,75	95,44	88,39
103	50	50	8785,00	6,82	3,10	0,72	--	--	--	89,75	95,44	88,39
104	50	50	5758,00	6,83	3,05	0,73	--	--	--	87,68	94,44	86,09
105	50	50	5758,00	6,83	3,05	0,73	--	--	--	87,68	94,44	86,09
106	60	60	5758,00	6,83	3,05	0,73	--	--	--	87,68	94,44	86,09
107	60	60	5758,00	6,83	3,05	0,73	--	--	--	87,68	94,44	86,09
108	60	60	6156,00	6,83	3,05	0,73	--	--	--	87,41	94,32	85,77
109	60	60	6156,00	6,83	3,05	0,73	--	--	--	87,41	94,32	85,77
110	60	60	12274,00	6,83	3,05	0,73	--	--	--	87,38	94,31	85,74
201	30	30	1130,00	6,90	3,18	0,56	--	--	--	83,78	91,35	82,02
301	60	60	928,00	6,84	3,02	0,73	--	--	--	84,74	93,13	82,70
302	60	60	2592,00	6,81	3,13	0,72	--	--	--	91,04	96,04	89,84
401	50	50	12081,00	6,80	3,16	0,72	--	--	--	93,54	97,27	92,54
402	50	50	6308,00	6,79	3,19	0,72	--	--	--	95,25	97,91	94,62
403	50	50	6221,00	6,79	3,19	0,72	--	--	--	95,33	97,95	94,72
404	50	50	6203,00	6,79	3,19	0,72	--	--	--	95,50	98,03	94,90
405	50	50	7118,00	6,79	3,21	0,71	--	--	--	96,46	98,48	95,96
406	30	30	2068,00	6,86	3,33	0,55	--	--	--	93,86	96,94	93,04
407	30	30	703,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	92,09	95,90	91,23
501	50	50	11652,00	6,79	3,19	0,72	--	--	--	95,28	98,07	94,49
502	50	50	7735,00	6,79	3,19	0,72	--	--	--	95,51	98,18	94,73
503	50	50	7253,00	6,79	3,19	0,72	--	--	--	95,31	98,10	94,49
504	50	50	8269,00	6,79	3,19	0,72	--	--	--	95,66	98,25	94,90
601	50	50	6924,00	6,67	3,75	0,62	--	--	--	95,34	98,01	96,49
602	50	50	5864,00	6,66	3,78	0,62	--	--	--	96,62	98,52	97,55
603	50	50	5866,00	6,66	3,78	0,62	--	--	--	97,06	98,73	97,85
701	30	30	130,00	6,87	3,29	0,55	--	--	--	91,10	95,37	90,13
801	30	30	130,00	6,87	3,29	0,55	--	--	--	91,10	95,37	90,13

Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
101	7,22	3,60	7,68	3,03	0,96	3,93
102	7,22	3,60	7,68	3,03	0,96	3,93
103	7,22	3,60	7,68	3,03	0,96	3,93
104	8,71	4,40	9,24	3,61	1,16	4,67
105	8,71	4,40	9,24	3,61	1,16	4,67
106	8,71	4,40	9,24	3,61	1,16	4,67
107	8,71	4,40	9,24	3,61	1,16	4,67
108	8,82	4,46	9,35	3,77	1,21	4,88
109	8,82	4,46	9,35	3,77	1,21	4,88
110	8,83	4,47	9,35	3,79	1,22	4,90
201	10,78	6,34	11,20	5,44	2,31	6,78
301	10,00	5,15	10,54	5,26	1,72	6,76
302	6,36	3,15	6,78	2,60	0,81	3,38
401	4,10	2,00	4,38	2,37	0,73	3,08
402	3,58	1,73	3,84	1,17	0,36	1,53
403	3,52	1,70	3,78	1,15	0,35	1,50
404	3,38	1,63	3,63	1,12	0,34	1,47
405	2,52	1,21	2,71	1,02	0,31	1,33
406	3,77	2,10	3,96	2,38	0,96	3,00
407	5,74	3,22	6,03	2,17	0,88	2,73
501	2,78	1,34	2,97	1,94	0,59	2,54
502	2,54	1,22	2,72	1,95	0,60	2,55
503	2,65	1,28	2,84	2,04	0,63	2,67
504	2,42	1,16	2,59	1,93	0,59	2,52
601	2,71	0,87	2,65	1,95	1,12	0,86
602	1,79	0,57	1,74	1,59	0,91	0,70
603	1,60	0,51	1,55	1,34	0,77	0,59
701	6,39	3,61	6,71	2,51	1,03	3,16
801	6,39	3,61	6,71	2,51	1,03	3,16

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VO-02 - Situatie 1_200.dwg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-ANNO-DIMS-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-ANNO-NOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-DETL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-DETL-HDLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-FLOR-HRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-FLOR-PATT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-GENM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-MASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-MASS-FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-WALL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
begroeidterreindeel _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-PRKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-PROP-IDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-PROP-LINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-ANNO-SYMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-ANNO-TEXT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-IMPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkdeel _lijn_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kunstwerkdeel _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L-SITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onbegroeidterreindeel _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ondersteunendwaterdeel _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ondersteunendwegdeel _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pand _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
perceel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
put _punt_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q-SPCQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
scheiding _lijn_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vegetatieobject _punt_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterdeel _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdeel _vlak_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<70 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>30 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e poellaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Achterweg zuid	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Heereweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30 km/uur	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse


Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
50 km/uur	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Laan van Rijckevorsel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
N208	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Buitenstedelijk	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Stedelijk	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
30 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achterweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Spekkelaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vuursteeglaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE 3

REKENRESULTATEN

ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse], Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 6 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de N208 inclusief 5 dB correctie

(noord)



Figuur 7 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de N208 inclusief 5 dB correctie
(midden)



RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse], Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 8 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de N208 inclusief 5 dB correctie
(zuid)

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
016_C	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	7,50	57,97	53,85	48,43	58,28	
015_C	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	7,50	57,46	53,35	47,92	57,77	
014_C	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	7,50	56,87	52,77	47,32	57,18	
021_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	7,50	56,78	52,70	47,24	57,10	
020_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	7,50	56,76	52,67	47,22	57,08	
027_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	7,50	56,75	52,66	47,20	57,07	
148_C	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	7,50	56,72	52,27	47,26	57,00	
026_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	7,50	56,61	52,52	47,06	56,93	
032_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	7,50	56,59	52,50	47,04	56,91	
033_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	7,50	56,56	52,48	47,02	56,88	
126_C	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	7,50	56,25	52,03	46,73	56,55	
001_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	7,50	56,20	52,10	46,66	56,52	
143_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	7,50	56,21	51,79	46,74	56,49	
144_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	7,50	56,16	51,76	46,68	56,44	
132_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	7,50	56,07	51,80	46,57	56,37	
131_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	7,50	56,06	51,76	46,56	56,35	
137_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	7,50	56,06	51,69	46,57	56,34	
138_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	7,50	56,05	51,71	46,56	56,34	
016_B	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	4,50	55,93	51,83	46,38	56,24	
058_C	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	7,50	55,85	51,76	46,31	56,17	
057_C	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	7,50	55,84	51,74	46,29	56,15	
056_C	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	7,50	55,83	51,73	46,29	56,15	
055_C	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	7,50	55,81	51,71	46,27	56,13	
054_C	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	7,50	55,79	51,68	46,25	56,10	
053_C	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	7,50	55,79	51,67	46,24	56,10	
052_C	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	7,50	55,77	51,64	46,24	56,08	
015_B	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	4,50	55,04	50,94	45,49	55,35	
002_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	7,50	54,08	49,99	44,53	54,40	
014_B	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	4,50	53,93	49,82	44,38	54,24	
021_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	4,50	53,91	49,81	44,37	54,23	
020_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	4,50	53,85	49,76	44,31	54,17	
027_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	4,50	53,83	49,72	44,28	54,14	
001_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	4,50	53,78	49,68	44,24	54,10	
148_B	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	4,50	53,80	49,36	44,32	54,07	
026_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	4,50	53,61	49,51	44,07	53,93	
033_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	4,50	53,55	49,44	44,01	53,86	
032_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	4,50	53,53	49,42	43,98	53,84	
003_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	7,50	53,40	49,31	43,86	53,72	
143_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	4,50	53,25	48,84	43,77	53,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
144_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	4,50	53,17	48,77	43,68	53,45	
126_B	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	4,50	53,09	48,85	43,57	53,39	
131_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	4,50	52,96	48,66	43,46	53,25	
137_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	4,50	52,96	48,60	43,48	53,25	
138_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	4,50	52,96	48,62	43,47	53,25	
132_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	4,50	52,95	48,66	43,44	53,24	
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	7,50	52,78	48,69	43,24	53,10	
004_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	7,50	52,67	48,57	43,12	52,98	
058_B	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	4,50	52,67	48,54	43,13	52,98	
057_B	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	4,50	52,63	48,50	43,09	52,94	
056_B	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	4,50	52,61	48,48	43,07	52,92	
055_B	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	4,50	52,57	48,43	43,04	52,88	
054_B	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	4,50	52,54	48,40	43,01	52,85	
053_B	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	4,50	52,54	48,39	43,00	52,85	
052_B	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	4,50	52,53	48,35	43,00	52,83	
123_C	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	7,50	52,15	48,02	42,61	52,46	
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	7,50	52,06	47,96	42,52	52,38	
005_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	7,50	51,92	47,82	42,38	52,24	
043_C	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	7,50	51,91	47,81	42,37	52,23	
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	7,50	51,74	47,64	42,20	52,06	
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	7,50	51,36	47,13	41,84	51,66	
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	7,50	51,18	47,09	41,64	51,50	
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	7,50	51,12	46,70	41,64	51,40	
006_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	7,50	51,03	46,91	41,49	51,34	
034_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	7,50	50,98	46,87	41,44	51,29	
136_C	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	7,50	50,95	46,56	41,47	51,23	
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	7,50	50,82	46,73	41,28	51,14	
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	7,50	50,83	46,56	41,33	51,13	
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	7,50	50,80	46,42	41,31	51,08	
013_C	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	7,50	50,76	46,65	41,22	51,07	
002_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	4,50	50,64	46,51	41,11	50,95	
125_C	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	7,50	50,64	46,37	41,13	50,94	
130_C	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	7,50	50,61	46,28	41,12	50,90	
003_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	4,50	50,04	45,90	40,51	50,35	
142_C	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	7,50	49,71	45,22	40,25	49,98	
145_C	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	7,50	49,63	45,14	40,17	49,90	
004_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	4,50	49,32	45,17	39,79	49,63	
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	4,50	49,22	45,07	39,69	49,53	
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	4,50	49,03	44,88	39,50	49,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
043_B	Rijtjeswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	4,50	48,92	44,78	39,38	49,23	
123_B	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	4,50	48,74	44,56	39,21	49,04	
005_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	4,50	48,44	44,28	38,91	48,75	
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	4,50	48,09	43,96	38,56	48,40	
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	4,50	47,92	43,66	38,41	48,22	
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	4,50	47,92	43,50	38,45	48,20	
136_B	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	4,50	47,66	43,25	38,18	47,94	
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	4,50	47,62	43,48	38,08	47,93	
164_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	7,50	47,59	43,31	38,07	47,88	
006_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	4,50	47,51	43,34	37,98	47,82	
034_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	4,50	47,33	43,19	37,80	47,64	
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	4,50	47,33	42,92	37,85	47,61	
013_B	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	4,50	47,29	43,13	37,76	47,60	
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	4,50	47,19	43,06	37,66	47,50	
012_C	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	7,50	47,07	42,93	37,53	47,38	
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	4,50	47,01	42,68	37,51	47,30	
130_B	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	4,50	46,93	42,54	37,45	47,21	
011_C	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	7,50	46,80	42,66	37,27	47,11	
144_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	1,50	46,76	42,33	37,28	47,04	
125_B	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	4,50	46,74	42,42	37,25	47,03	
138_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	1,50	46,67	42,27	37,18	46,95	
132_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	1,50	46,60	42,24	37,10	46,88	
163_C	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	7,50	46,51	42,26	36,97	46,80	
076_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	7,50	46,39	42,21	36,86	46,69	
016_A	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	1,50	46,34	42,06	36,84	46,64	
033_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	1,50	46,28	42,03	36,76	46,58	
126_A	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	1,50	46,24	41,89	36,74	46,52	
010_C	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	7,50	46,20	42,05	36,67	46,51	
027_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	1,50	46,17	41,92	36,66	46,47	
075_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	7,50	46,06	41,87	36,53	46,36	
163_A	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	1,50	46,06	41,93	36,49	46,36	
032_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	1,50	45,95	41,70	36,43	46,25	
148_A	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	1,50	45,97	41,40	36,52	46,23	
052_A	Rijtjeswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	1,50	45,91	41,63	36,40	46,20	
026_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	1,50	45,72	41,46	36,21	46,02	
053_A	Rijtjeswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	1,50	45,67	41,41	36,16	45,97	
059_C	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	7,50	45,66	41,48	36,13	45,96	
158_C	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	7,50	45,66	41,45	36,12	45,96	
143_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	1,50	45,67	41,15	36,22	45,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
074_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	7,50	45,63	41,43	36,10	45,93	
142_B	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	4,50	45,66	41,11	36,22	45,93	
164_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	4,50	45,58	41,34	36,05	45,87	
021_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	1,50	45,53	41,27	36,03	45,83	
054_A	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	1,50	45,53	41,28	36,01	45,83	
145_B	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	4,50	45,55	40,99	36,11	45,82	
137_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	1,50	45,51	41,04	36,04	45,78	
015_A	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	1,50	45,46	41,17	35,96	45,75	
161_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	7,50	45,44	41,17	35,92	45,73	
154_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	7,50	45,41	41,00	35,93	45,69	
020_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	1,50	45,37	41,09	35,87	45,67	
131_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	1,50	45,37	40,95	35,89	45,65	
163_B	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	4,50	45,33	41,13	35,78	45,62	
055_A	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	1,50	45,21	40,96	35,70	45,51	
106_C	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	7,50	45,22	40,93	35,72	45,51	
073_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	7,50	45,17	40,98	35,65	45,48	
058_A	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	1,50	45,03	40,77	35,52	45,33	
014_A	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	1,50	44,99	40,71	35,49	45,29	
056_A	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	1,50	44,94	40,68	35,43	45,24	
057_A	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	1,50	44,92	40,66	35,41	45,22	
001_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	1,50	44,88	40,61	35,37	45,18	
072_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	7,50	44,82	40,60	35,29	45,12	
153_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	7,50	44,75	40,30	35,28	45,03	
160_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	7,50	44,61	40,17	35,14	44,89	
159_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	7,50	44,60	40,19	35,11	44,88	
008_C	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	7,50	44,40	40,23	34,88	44,71	
107_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	7,50	44,27	40,01	34,76	44,57	
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	7,50	44,27	39,93	34,77	44,56	
071_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	7,50	44,25	40,03	34,73	44,55	
158_B	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	4,50	43,89	39,72	34,33	44,19	
035_B	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	4,50	43,86	39,64	34,35	44,16	
070_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	7,50	43,74	39,51	34,23	44,04	
012_B	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	4,50	43,71	39,52	34,19	44,02	
011_B	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	4,50	43,70	39,52	34,18	44,01	
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	7,50	43,65	39,46	34,13	43,96	
002_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	1,50	43,51	39,22	34,00	43,80	
069_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	7,50	43,32	39,07	33,81	43,62	
043_A	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	1,50	43,32	39,05	33,81	43,62	
108_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	7,50	43,25	38,98	33,74	43,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
010_B	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	4,50	43,23	39,03	33,72	43,54	
147_C	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	7,50	43,28	38,73	33,82	43,54	
009_C	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	7,50	43,16	38,97	33,64	43,47	
003_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	1,50	43,11	38,82	33,61	43,40	
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	7,50	42,93	38,72	33,40	43,23	
161_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	4,50	42,86	38,62	33,32	43,15	
036_B	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	4,50	42,80	38,58	33,29	43,10	
109_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	7,50	42,75	38,48	33,24	43,05	
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	1,50	42,72	38,40	33,22	43,01	
123_A	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	1,50	42,71	38,38	33,22	43,00	
004_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	1,50	42,63	38,33	33,13	42,92	
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	7,50	42,57	38,30	33,04	42,86	
164_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	1,50	42,51	38,28	32,97	42,80	
076_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	4,50	42,40	38,11	32,90	42,69	
110_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	7,50	42,33	38,07	32,82	42,63	
103_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	7,50	42,26	37,99	32,73	42,55	
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	7,50	42,21	37,97	32,70	42,51	
101_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	7,50	42,17	37,90	32,64	42,46	
075_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	4,50	42,09	37,79	32,59	42,38	
104_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	7,50	42,04	37,75	32,52	42,33	
005_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	1,50	42,02	37,71	32,52	42,31	
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	7,50	42,03	37,61	32,55	42,31	
074_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	4,50	41,81	37,51	32,31	42,10	
068_C	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	7,50	41,80	37,48	32,28	42,08	
102_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	7,50	41,70	37,42	32,18	41,99	
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	7,50	41,70	37,33	32,20	41,98	
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	7,50	41,56	37,31	32,05	41,86	
006_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	1,50	41,55	37,25	32,06	41,85	
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	1,50	41,56	37,26	32,05	41,85	
059_B	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	4,50	41,40	37,11	31,90	41,69	
073_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	4,50	41,35	37,03	31,85	41,64	
072_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	4,50	41,34	37,03	31,84	41,63	
106_B	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	4,50	41,32	36,91	31,84	41,60	
154_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	4,50	41,31	36,80	31,85	41,58	
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	7,50	41,27	36,94	31,76	41,55	
146_C	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	7,50	41,25	36,87	31,76	41,53	
008_B	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	4,50	41,22	36,96	31,72	41,52	
100_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	7,50	41,21	36,91	31,68	41,49	
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	4,50	41,19	36,92	31,66	41,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_C	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	7,50	41,17	36,90	31,66	41,47	
111_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	7,50	41,16	36,87	31,65	41,45	
013_A	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	1,50	41,06	36,76	31,55	41,35	
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	1,50	41,00	36,69	31,50	41,29	
152_C	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	7,50	40,81	36,36	31,33	41,08	
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	7,50	40,80	36,41	31,29	41,07	
107_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	4,50	40,74	36,39	31,25	41,03	
071_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	4,50	40,62	36,28	31,13	40,91	
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	7,50	40,61	36,35	31,10	40,91	
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	4,50	40,64	36,19	31,16	40,91	
136_A	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	1,50	40,59	36,28	31,07	40,87	
091_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	7,50	40,52	36,26	30,99	40,81	
112_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	7,50	40,51	36,22	31,01	40,80	
109_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	4,50	40,50	36,21	30,99	40,79	
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	7,50	40,45	36,21	30,91	40,74	
007_B	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	4,50	40,44	36,11	30,94	40,73	
159_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	4,50	40,42	35,93	30,95	40,69	
070_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	4,50	40,28	35,94	30,79	40,57	
110_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	4,50	40,27	35,99	30,77	40,57	
037_B	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	4,50	40,25	35,97	30,74	40,54	
049_C	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	7,50	40,20	35,92	30,68	40,49	
160_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	4,50	40,23	35,66	30,78	40,49	
099_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	7,50	40,16	35,84	30,64	40,44	
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	7,50	40,09	35,82	30,58	40,39	
158_A	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	1,50	40,08	35,86	30,53	40,37	
108_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	4,50	40,06	35,71	30,57	40,35	
153_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	4,50	40,04	35,44	30,60	40,30	
069_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	4,50	39,97	35,62	30,49	40,26	
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	4,50	39,97	35,65	30,47	40,26	
009_B	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	4,50	39,95	35,68	30,45	40,25	
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	7,50	39,83	35,35	30,35	40,10	
094_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	7,50	39,63	35,35	30,10	39,92	
098_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	7,50	39,62	35,30	30,10	39,90	
120_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97711,05	474488,26	1,50	39,57	35,28	30,06	39,86	
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	7,50	39,54	35,09	30,06	39,81	
081_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97694,49	474518,84	1,50	39,51	35,17	30,01	39,80	
045_C	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	7,50	39,51	35,18	30,01	39,80	
042_B	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	4,50	39,51	35,13	30,02	39,79	
077_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97677,80	474532,98	1,50	39,48	35,12	29,98	39,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
044_C	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	7,50	39,47	35,16	29,97	39,76	
041_B	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	4,50	39,45	35,13	29,95	39,74	
046_C	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	7,50	39,43	35,11	29,93	39,72	
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	1,50	39,39	35,12	29,86	39,68	
035_A	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	1,50	39,34	35,01	29,84	39,63	
119_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97714,45	474492,27	1,50	39,34	35,05	29,83	39,63	
060_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	7,50	39,31	35,01	29,80	39,60	
048_C	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	7,50	39,30	34,97	29,79	39,58	
011_A	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	1,50	39,28	34,99	29,78	39,57	
111_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	4,50	39,27	34,96	29,77	39,56	
010_A	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	1,50	39,23	34,93	29,73	39,52	
047_C	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	7,50	39,23	34,90	29,73	39,52	
113_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	7,50	39,23	34,90	29,74	39,52	
162_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	7,50	39,20	34,93	29,67	39,49	
040_B	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	4,50	39,20	34,87	29,69	39,48	
078_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97682,08	474529,35	1,50	39,19	34,82	29,70	39,47	
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	4,50	39,20	34,78	29,70	39,47	
124_C	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	7,50	39,18	34,86	29,66	39,46	
079_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97686,26	474525,81	1,50	39,15	34,78	29,66	39,43	
012_A	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	1,50	39,06	34,76	29,56	39,35	
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	4,50	39,01	34,67	29,52	39,30	
080_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97690,11	474522,55	1,50	39,01	34,63	29,52	39,29	
050_C	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	7,50	38,96	34,63	29,46	39,25	
161_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	1,50	38,81	34,53	29,28	39,10	
082_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97698,56	474515,39	1,50	38,78	34,40	29,30	39,07	
122_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97704,12	474480,10	1,50	38,71	34,32	29,22	38,99	
061_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	7,50	38,69	34,36	29,19	38,98	
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	4,50	38,65	34,24	29,15	38,92	
090_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	7,50	38,58	34,30	29,05	38,87	
147_B	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	4,50	38,58	34,05	29,12	38,85	
106_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	1,50	38,55	34,11	29,08	38,83	
121_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97707,58	474484,18	1,50	38,51	34,13	29,02	38,79	
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	1,50	38,42	34,05	28,93	38,70	
036_A	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	1,50	38,38	34,09	28,88	38,67	
038_B	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	4,50	38,37	34,04	28,87	38,66	
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	4,50	38,34	33,97	28,86	38,63	
084_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97707,38	474507,92	1,50	38,33	33,94	28,85	38,61	
008_A	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	1,50	38,29	33,98	28,79	38,58	
083_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97703,29	474511,38	1,50	38,29	33,89	28,81	38,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
097_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	7,50	38,27	33,89	28,77	38,55	
093_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	7,50	38,26	33,89	28,75	38,54	
114_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	7,50	38,23	33,85	28,75	38,52	
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	1,50	38,25	33,75	28,79	38,52	
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	4,50	38,21	33,96	28,68	38,50	
059_A	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	1,50	38,19	33,86	28,70	38,48	
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	1,50	38,12	33,76	28,63	38,41	
067_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	7,50	38,09	33,78	28,59	38,38	
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	4,50	38,11	33,67	28,63	38,38	
062_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	7,50	38,02	33,69	28,52	38,31	
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	7,50	38,01	33,71	28,49	38,30	
095_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	7,50	38,00	33,62	28,51	38,28	
068_B	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	4,50	37,98	33,55	28,50	38,26	
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	4,50	37,97	33,59	28,48	38,25	
064_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	7,50	37,92	33,59	28,41	38,20	
096_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	7,50	37,88	33,49	28,39	38,16	
087_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	7,50	37,80	33,40	28,30	38,07	
112_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	4,50	37,63	33,26	28,14	37,91	
088_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	7,50	37,61	33,20	28,13	37,89	
154_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	1,50	37,62	33,09	28,15	37,88	
065_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	7,50	37,57	33,23	28,07	37,86	
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	4,50	37,54	33,16	28,06	37,83	
104_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	4,50	37,50	33,03	28,02	37,77	
146_B	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	4,50	37,50	32,95	28,04	37,76	
009_A	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	1,50	37,37	33,05	27,88	37,66	
089_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	7,50	37,34	32,99	27,85	37,63	
152_B	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	4,50	37,36	32,85	27,89	37,63	
037_A	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	1,50	37,29	32,98	27,79	37,58	
049_B	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	4,50	37,29	32,87	27,81	37,57	
103_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	4,50	37,28	32,79	27,80	37,55	
045_A	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	1,50	37,18	32,76	27,70	37,46	
092_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	7,50	37,16	32,74	27,68	37,44	
086_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	7,50	37,14	32,81	27,64	37,43	
101_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	4,50	37,12	32,64	27,64	37,39	
118_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97718,15	474496,63	1,50	37,06	32,69	27,58	37,35	
041_A	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	1,50	37,00	32,65	27,51	37,29	
160_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	1,50	37,03	32,49	27,57	37,29	
068_A	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	1,50	37,01	32,55	27,54	37,28	
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	4,50	37,02	32,44	27,58	37,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	4,50	36,98	32,58	27,49	37,26	
040_A	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	1,50	36,98	32,65	27,47	37,26	
044_A	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	1,50	36,98	32,57	27,49	37,26	
102_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	4,50	36,96	32,47	27,47	37,22	
063_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	7,50	36,92	32,56	27,43	37,21	
034_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	1,50	36,90	32,51	27,42	37,18	
045_B	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	4,50	36,89	32,46	27,42	37,17	
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	1,50	36,86	32,46	27,38	37,14	
048_B	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	4,50	36,86	32,43	27,38	37,14	
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	4,50	36,85	32,33	27,39	37,12	
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	1,50	36,85	32,26	27,41	37,11	
046_A	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	1,50	36,80	32,35	27,33	37,08	
046_B	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	4,50	36,79	32,37	27,32	37,07	
050_B	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	4,50	36,76	32,33	27,28	37,04	
007_A	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	1,50	36,75	32,36	27,27	37,03	
042_A	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	1,50	36,73	32,30	27,25	37,01	
124_B	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	4,50	36,69	32,26	27,21	36,97	
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	4,50	36,68	32,07	27,24	36,94	
147_A	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	1,50	36,66	32,21	27,18	36,93	
047_B	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	4,50	36,62	32,19	27,14	36,90	
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	1,50	36,63	31,90	27,21	36,88	
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	1,50	36,59	32,17	27,11	36,87	
044_B	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	4,50	36,58	32,15	27,10	36,86	
100_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	4,50	36,52	32,03	27,04	36,79	
047_A	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	1,50	36,47	32,03	27,00	36,75	
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	1,50	36,48	31,98	27,02	36,75	
066_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	7,50	36,45	32,08	26,95	36,73	
085_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	7,50	36,42	32,05	26,94	36,71	
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	1,50	36,27	31,86	26,80	36,55	
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	1,50	36,30	31,61	26,88	36,55	
048_A	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	1,50	36,26	31,81	26,79	36,54	
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	1,50	36,27	31,77	26,80	36,54	
159_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	1,50	36,22	31,63	26,77	36,48	
113_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	4,50	36,18	31,77	26,70	36,46	
038_A	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	1,50	36,14	31,79	26,65	36,43	
049_A	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	1,50	36,15	31,71	26,68	36,43	
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	1,50	36,12	31,70	26,65	36,40	
162_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	4,50	36,03	31,63	26,53	36,30	
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	7,50	36,00	31,64	26,50	36,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
039_B	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	4,50	35,99	31,55	26,51	36,26	
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	1,50	35,97	31,54	26,50	36,25	
091_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	4,50	35,96	31,52	26,47	36,23	
060_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	4,50	35,92	31,51	26,44	36,20	
152_A	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	1,50	35,91	31,44	26,43	36,18	
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	1,50	35,88	31,46	26,40	36,16	
087_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	4,50	35,86	31,42	26,38	36,13	
099_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	4,50	35,83	31,32	26,36	36,10	
125_A	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	1,50	35,80	31,21	26,35	36,06	
153_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	1,50	35,81	31,17	26,37	36,06	
117_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97721,62	474500,72	1,50	35,77	31,38	26,29	36,05	
130_A	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	1,50	35,78	31,13	26,34	36,03	
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	1,50	35,74	31,48	26,21	36,03	
124_A	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	1,50	35,62	31,14	26,15	35,89	
098_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	4,50	35,60	31,10	26,12	35,86	
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	1,50	35,56	31,15	26,09	35,84	
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	1,50	35,56	31,04	26,11	35,83	
061_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	4,50	35,51	31,08	26,03	35,79	
086_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	4,50	35,50	31,13	26,00	35,78	
096_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	4,50	35,39	30,93	25,91	35,66	
094_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	4,50	35,38	30,90	25,89	35,64	
114_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	4,50	35,32	30,87	25,85	35,60	
067_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	4,50	35,31	30,90	25,82	35,59	
050_A	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	1,50	35,30	30,84	25,83	35,57	
095_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	4,50	35,14	30,69	25,66	35,41	
088_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	4,50	35,08	30,58	25,61	35,35	
090_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	4,50	35,04	30,63	25,56	35,32	
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	1,50	35,01	30,45	25,56	35,27	
062_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	4,50	34,84	30,42	25,36	35,12	
089_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	4,50	34,76	30,33	25,29	35,04	
146_A	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	1,50	34,75	30,13	25,30	35,00	
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	1,50	34,65	30,03	25,21	34,91	
104_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	1,50	34,60	30,08	25,13	34,86	
101_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	1,50	34,55	30,02	25,08	34,81	
103_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	1,50	34,53	30,01	25,06	34,79	
145_A	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	1,50	34,53	29,74	25,13	34,77	
064_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	4,50	34,49	30,03	25,01	34,76	
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	7,50	34,46	30,02	24,99	34,74	
102_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	1,50	34,40	29,87	24,92	34,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
097_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	4,50	34,35	29,85	24,89	34,62	
094_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	1,50	34,33	29,83	24,85	34,59	
063_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	4,50	34,24	29,79	24,77	34,52	
065_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	4,50	34,22	29,75	24,76	34,50	
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	4,50	34,13	29,68	24,65	34,40	
093_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	4,50	34,12	29,61	24,65	34,39	
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	1,50	34,12	29,49	24,69	34,38	
100_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	1,50	34,12	29,58	24,65	34,38	
092_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	4,50	34,09	29,59	24,63	34,36	
085_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	4,50	34,05	29,64	24,57	34,33	
142_A	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	1,50	34,05	29,25	24,65	34,29	
060_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	1,50	33,98	29,54	24,50	34,25	
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	4,50	33,95	29,49	24,47	34,22	
061_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	1,50	33,71	29,25	24,24	33,98	
087_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	1,50	33,69	29,20	24,22	33,96	
095_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	1,50	33,64	29,20	24,16	33,91	
096_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	1,50	33,52	29,06	24,04	33,79	
099_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	1,50	33,52	28,97	24,05	33,78	
162_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	1,50	33,41	28,96	23,92	33,68	
062_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	1,50	33,35	28,91	23,88	33,63	
098_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	1,50	33,37	28,85	23,90	33,63	
088_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	1,50	33,28	28,79	23,81	33,55	
066_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	4,50	33,25	28,76	23,79	33,52	
116_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97725,10	474504,82	1,50	33,20	28,72	23,73	33,47	
063_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	1,50	33,05	28,59	23,58	33,32	
115_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97728,68	474509,04	1,50	33,01	28,53	23,54	33,28	
064_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	1,50	32,98	28,52	23,51	33,25	
086_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	1,50	32,89	28,47	23,41	33,17	
089_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	1,50	32,84	28,38	23,37	33,11	
065_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	1,50	32,77	28,28	23,30	33,04	
092_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	1,50	32,63	28,16	23,16	32,90	
085_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	1,50	32,55	28,15	23,07	32,83	
090_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	1,50	32,56	28,10	23,09	32,83	
039_A	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	1,50	32,48	28,02	23,00	32,75	
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	1,50	32,45	27,92	22,97	32,71	
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	4,50	32,25	27,71	22,79	32,51	
091_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	1,50	32,21	27,64	22,74	32,47	
097_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	1,50	31,95	27,43	22,48	32,21	
066_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	1,50	31,93	27,44	22,47	32,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	1,50	31,76	27,27	22,29	32,03	
093_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	1,50	31,56	27,04	22,09	31,82	
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	1,50	31,08	26,55	21,62	31,35	
067_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
163_C	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	7,50	47,52	43,73	37,91	47,87	
163_B	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	4,50	45,75	41,96	36,14	46,10	
164_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	7,50	45,48	41,55	35,90	45,82	
147_C	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	7,50	45,48	41,49	35,92	45,81	
148_C	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	7,50	45,45	41,46	35,89	45,78	
162_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	7,50	45,23	41,60	35,59	45,61	
159_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	7,50	45,07	41,16	35,50	45,41	
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	7,50	44,36	40,46	34,78	44,70	
164_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	4,50	44,29	40,37	34,71	44,63	
147_B	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	4,50	44,29	40,31	34,73	44,62	
146_C	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	7,50	44,02	40,08	34,44	44,35	
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	7,50	43,97	40,11	34,39	44,32	
159_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	4,50	43,81	39,90	34,23	44,15	
160_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	7,50	43,60	39,69	34,03	43,94	
162_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	4,50	43,30	39,68	33,66	43,68	
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	4,50	43,04	39,14	33,46	43,38	
146_B	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	4,50	42,94	39,01	33,37	43,28	
164_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	1,50	42,56	38,66	32,97	42,90	
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	4,50	42,55	38,68	32,96	42,89	
163_A	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	1,50	42,49	38,60	32,91	42,83	
148_B	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	4,50	42,49	38,51	32,93	42,82	
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	7,50	42,43	38,78	32,79	42,80	
160_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	4,50	42,44	38,53	32,86	42,78	
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	7,50	42,26	38,34	32,68	42,60	
153_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	7,50	42,18	38,27	32,61	42,52	
159_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	1,50	42,18	38,28	32,59	42,52	
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	7,50	42,02	38,39	32,38	42,40	
147_A	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	1,50	41,91	37,92	32,35	42,24	
144_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	7,50	41,89	37,95	32,33	42,23	
143_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	7,50	41,79	37,83	32,23	42,13	
152_C	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	7,50	41,64	37,77	32,05	41,98	
158_C	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	7,50	41,46	37,58	31,87	41,80	
160_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	1,50	41,11	37,22	31,53	41,45	
153_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	4,50	41,06	37,15	31,48	41,40	
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	4,50	40,77	37,12	31,13	41,14	
146_A	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	1,50	40,80	36,86	31,23	41,14	
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	1,50	40,70	36,81	31,12	41,04	
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	4,50	40,67	36,74	31,10	41,01	
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	7,50	40,66	36,75	31,08	41,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	4,50	40,52	36,90	30,88	40,90	
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	7,50	40,42	36,79	30,78	40,80	
137_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	7,50	40,32	36,41	30,75	40,66	
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	1,50	40,24	36,37	30,65	40,58	
152_B	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	4,50	40,14	36,28	30,56	40,49	
154_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	7,50	40,09	36,19	30,50	40,43	
138_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	7,50	40,04	36,15	30,46	40,38	
153_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	1,50	39,90	36,02	30,32	40,25	
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	7,50	39,55	35,92	29,91	39,93	
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	7,50	39,51	35,64	29,93	39,86	
142_C	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	7,50	39,43	35,55	29,85	39,78	
161_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	7,50	39,37	35,46	29,79	39,71	
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	4,50	39,21	35,29	29,64	39,55	
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	7,50	39,18	35,29	29,60	39,52	
144_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	4,50	39,14	35,18	29,57	39,47	
162_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	1,50	38,98	35,34	29,33	39,35	
154_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	4,50	38,93	35,02	29,34	39,27	
099_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	7,50	38,90	35,22	29,26	39,27	
158_B	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	4,50	38,91	35,03	29,33	39,26	
143_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	4,50	38,90	34,93	29,34	39,23	
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	4,50	38,73	35,10	29,08	39,10	
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	1,50	38,65	34,72	29,07	38,99	
131_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	7,50	38,45	34,57	28,86	38,79	
138_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	4,50	38,44	34,56	28,86	38,79	
152_A	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	1,50	38,43	34,54	28,84	38,77	
137_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	4,50	38,39	34,48	28,82	38,73	
098_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	7,50	38,27	34,59	28,62	38,63	
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	4,50	38,27	34,37	28,69	38,61	
136_C	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	7,50	38,24	34,37	28,66	38,59	
104_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	7,50	38,23	34,54	28,59	38,59	
103_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	7,50	38,13	34,45	28,50	38,50	
101_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	7,50	38,05	34,36	28,42	38,42	
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	4,50	38,02	34,39	28,37	38,39	
132_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	7,50	38,01	34,15	28,42	38,36	
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	1,50	37,96	34,34	28,31	38,34	
100_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	7,50	37,82	34,14	28,18	38,19	
154_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	1,50	37,83	33,95	28,25	38,18	
102_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	7,50	37,82	34,13	28,18	38,18	
148_A	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	1,50	37,85	33,81	28,31	38,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	4,50	37,74	33,83	28,16	38,08	
091_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	7,50	37,63	33,92	28,00	37,99	
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	1,50	37,62	33,70	28,04	37,96	
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	7,50	37,63	33,62	28,09	37,96	
161_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	4,50	37,54	33,64	27,96	37,88	
094_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	7,50	37,38	33,69	27,75	37,75	
124_C	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	7,50	37,40	33,56	27,80	37,75	
050_C	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	7,50	37,35	33,61	27,73	37,71	
126_C	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	7,50	37,36	33,53	27,77	37,71	
142_B	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	4,50	37,32	33,55	27,71	37,68	
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	1,50	37,28	33,39	27,69	37,62	
144_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	1,50	37,14	33,14	27,58	37,47	
099_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	4,50	36,94	33,24	27,30	37,30	
130_C	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	7,50	36,94	33,00	27,37	37,28	
131_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	4,50	36,85	32,95	27,26	37,19	
049_C	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	7,50	36,68	32,93	27,06	37,04	
142_A	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	1,50	36,52	32,79	26,89	36,88	
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	1,50	36,48	32,57	26,89	36,82	
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	7,50	36,42	32,68	26,79	36,78	
050_B	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	4,50	36,41	32,66	26,79	36,77	
104_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	4,50	36,34	32,64	26,70	36,70	
145_C	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	7,50	36,36	32,27	26,84	36,69	
090_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	7,50	36,27	32,58	26,63	36,63	
103_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	4,50	36,26	32,57	26,61	36,62	
138_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	1,50	36,26	32,34	26,68	36,60	
158_A	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	1,50	36,23	32,36	26,65	36,58	
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	1,50	36,16	32,55	26,52	36,54	
091_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	4,50	36,14	32,43	26,50	36,50	
101_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	4,50	36,13	32,43	26,50	36,50	
098_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	4,50	36,03	32,34	26,39	36,39	
100_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	4,50	36,01	32,32	26,38	36,38	
124_B	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	4,50	36,00	32,12	26,40	36,34	
050_A	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	1,50	35,98	32,21	26,36	36,33	
132_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	4,50	35,91	32,02	26,32	36,25	
048_C	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	7,50	35,83	32,08	26,21	36,19	
102_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	4,50	35,81	32,12	26,18	36,18	
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	1,50	35,80	32,11	26,17	36,17	
049_B	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	4,50	35,67	31,91	26,05	36,03	
161_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	1,50	35,53	31,66	25,94	35,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
094_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	4,50	35,42	31,72	25,79	35,79	
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	4,50	35,45	31,45	25,90	35,78	
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	7,50	35,38	31,50	25,78	35,72	
126_B	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	4,50	35,30	31,43	25,71	35,64	
090_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	4,50	35,17	31,49	25,53	35,54	
136_B	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	4,50	35,18	31,38	25,58	35,54	
052_C	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	7,50	35,15	31,35	25,54	35,50	
049_A	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	1,50	35,04	31,26	25,43	35,40	
124_A	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	1,50	35,01	31,14	25,42	35,35	
053_C	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	7,50	34,92	31,11	25,31	35,27	
125_C	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	7,50	34,90	30,98	25,31	35,23	
132_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	1,50	34,82	30,89	25,24	35,16	
047_C	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	7,50	34,76	30,96	25,14	35,11	
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	4,50	34,75	31,02	25,13	35,11	
099_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	1,50	34,73	31,03	25,11	35,10	
095_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	7,50	34,63	30,93	24,99	34,99	
091_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	1,50	34,62	30,93	24,98	34,98	
048_B	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	4,50	34,54	30,77	24,93	34,90	
097_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	7,50	34,45	30,73	24,81	34,81	
046_C	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	7,50	34,43	30,63	24,82	34,78	
086_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	7,50	34,30	30,62	24,66	34,67	
090_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	1,50	34,26	30,60	24,61	34,63	
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	1,50	34,16	30,51	24,52	34,53	
104_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	1,50	34,04	30,33	24,40	34,40	
100_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	1,50	34,03	30,33	24,39	34,39	
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	1,50	33,82	29,85	24,26	34,15	
087_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	7,50	33,77	30,00	24,15	34,12	
047_B	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	4,50	33,63	29,82	24,03	33,98	
048_A	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	1,50	33,61	29,79	23,99	33,95	
053_B	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	4,50	33,59	29,77	23,98	33,94	
143_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	1,50	33,59	29,56	24,03	33,91	
130_B	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	4,50	33,54	29,58	23,97	33,87	
046_B	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	4,50	33,51	29,69	23,90	33,86	
101_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	1,50	33,50	29,77	23,87	33,86	
102_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	1,50	33,46	29,75	23,82	33,82	
046_A	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	1,50	33,45	29,65	23,84	33,80	
052_B	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	4,50	33,39	29,57	23,77	33,73	
055_C	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	7,50	33,36	29,53	23,75	33,71	
098_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	1,50	33,35	29,64	23,72	33,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
054_C	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	7,50	33,34	29,54	23,74	33,70	
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	4,50	33,34	29,46	23,75	33,68	
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	1,50	33,29	29,54	23,67	33,65	
056_C	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	7,50	33,27	29,44	23,67	33,62	
047_A	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	1,50	33,26	29,44	23,66	33,61	
092_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	7,50	33,24	29,52	23,61	33,60	
095_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	4,50	33,17	29,48	23,53	33,53	
103_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	1,50	33,08	29,35	23,45	33,44	
086_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	1,50	33,04	29,38	23,40	33,41	
086_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	4,50	33,01	29,32	23,37	33,37	
094_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	1,50	32,95	29,23	23,32	33,31	
054_A	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	1,50	32,91	29,06	23,31	33,26	
136_A	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	1,50	32,80	29,01	23,19	33,15	
052_A	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	1,50	32,75	28,90	23,15	33,10	
053_A	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	1,50	32,71	28,85	23,11	33,05	
045_C	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	7,50	32,48	28,65	22,87	32,83	
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	7,50	32,42	28,41	22,87	32,75	
057_C	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	7,50	32,36	28,54	22,75	32,71	
054_B	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	4,50	32,33	28,51	22,73	32,68	
097_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	4,50	32,27	28,55	22,63	32,63	
072_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	7,50	32,22	28,39	22,62	32,57	
123_C	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	7,50	32,23	28,34	22,65	32,57	
068_C	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	7,50	32,14	28,24	22,55	32,48	
106_C	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	7,50	32,14	28,25	22,55	32,48	
044_C	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	7,50	32,10	28,25	22,49	32,44	
130_A	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	1,50	32,06	28,11	22,49	32,40	
058_C	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	7,50	32,04	28,22	22,44	32,39	
137_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	1,50	32,04	28,05	22,48	32,37	
056_A	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	1,50	31,90	28,04	22,30	32,24	
056_B	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	4,50	31,85	28,01	22,24	32,19	
093_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	7,50	31,78	27,95	22,16	32,12	
057_A	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	1,50	31,74	27,89	22,13	32,08	
145_B	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	4,50	31,73	27,67	22,18	32,05	
071_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	7,50	31,64	27,81	22,03	31,99	
055_B	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	4,50	31,60	27,76	22,00	31,95	
073_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	7,50	31,58	27,76	21,98	31,93	
055_A	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	1,50	31,50	27,64	21,91	31,85	
088_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	7,50	31,50	27,69	21,88	31,85	
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	7,50	31,51	27,60	21,92	31,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	1,50	31,49	27,58	21,90	31,83	
145_A	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	1,50	31,42	27,58	21,82	31,77	
045_B	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	4,50	31,34	27,49	21,74	31,69	
087_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	4,50	31,32	27,51	21,70	31,67	
044_B	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	4,50	31,21	27,35	21,60	31,55	
123_B	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	4,50	31,04	27,13	21,44	31,37	
095_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	1,50	30,96	27,23	21,33	31,32	
123_A	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	1,50	30,98	27,08	21,38	31,32	
072_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	4,50	30,89	27,03	21,29	31,23	
089_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	7,50	30,77	27,09	21,13	31,14	
058_A	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	1,50	30,76	26,90	21,17	31,11	
092_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	4,50	30,71	26,97	21,07	31,06	
074_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	7,50	30,70	26,93	21,08	31,05	
057_B	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	4,50	30,70	26,88	21,10	31,05	
080_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97690,11	474522,55	1,50	30,63	26,81	21,02	30,98	
045_A	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	1,50	30,63	26,76	21,03	30,97	
044_A	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	1,50	30,61	26,74	21,01	30,95	
067_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	7,50	30,57	26,74	20,95	30,91	
058_B	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	4,50	30,56	26,72	20,95	30,90	
131_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	1,50	30,57	26,54	21,01	30,89	
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	7,50	30,51	26,63	20,92	30,85	
070_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	7,50	30,43	26,61	20,82	30,78	
066_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	7,50	30,39	26,58	20,76	30,73	
033_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	7,50	30,36	26,52	20,75	30,70	
073_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	4,50	30,30	26,45	20,70	30,65	
032_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	7,50	30,22	26,40	20,61	30,57	
078_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97682,08	474529,35	1,50	30,13	26,29	20,53	30,48	
097_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	1,50	30,07	26,36	20,43	30,43	
063_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	7,50	29,97	26,17	20,33	30,31	
026_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	7,50	29,94	26,11	20,33	30,29	
069_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	7,50	29,91	26,05	20,32	30,26	
075_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	7,50	29,90	26,09	20,29	30,25	
125_B	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	4,50	29,88	25,91	20,31	30,21	
071_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	4,50	29,86	25,99	20,27	30,20	
033_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	4,50	29,85	26,03	20,24	30,20	
065_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	7,50	29,83	26,03	20,20	30,18	
126_A	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	1,50	29,79	25,81	20,23	30,12	
064_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	7,50	29,72	25,90	20,08	30,06	
026_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	4,50	29,55	25,73	19,94	29,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
081_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97694,49	474518,84	1,50	29,55	25,69	19,94	29,89	
079_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97686,26	474525,81	1,50	29,52	25,68	19,92	29,87	
027_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	7,50	29,49	25,66	19,89	29,84	
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	7,50	29,45	25,56	19,85	29,79	
007_C	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	7,50	29,29	25,45	19,67	29,63	
089_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	4,50	29,19	25,51	19,55	29,56	
062_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	7,50	29,19	25,37	19,56	29,53	
076_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	7,50	29,16	25,34	19,56	29,51	
061_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	7,50	29,15	25,36	19,52	29,50	
027_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	4,50	29,04	25,23	19,45	29,40	
089_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	1,50	29,04	25,35	19,39	29,40	
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	4,50	29,04	25,15	19,46	29,38	
032_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	4,50	28,97	25,14	19,37	29,32	
068_B	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	4,50	28,98	24,98	19,40	29,30	
060_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	7,50	28,87	25,06	19,24	29,21	
088_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	4,50	28,81	24,95	19,21	29,15	
043_C	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	7,50	28,70	24,82	19,10	29,04	
066_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	4,50	28,69	24,85	19,07	29,03	
074_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	4,50	28,65	24,83	19,05	29,00	
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	1,50	28,55	24,62	18,97	28,89	
087_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	1,50	28,55	24,64	18,94	28,88	
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	4,50	28,52	24,61	18,91	28,85	
106_B	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	4,50	28,48	24,44	18,93	28,80	
093_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	4,50	28,47	24,55	18,87	28,80	
063_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	4,50	28,43	24,60	18,79	28,77	
065_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	4,50	28,37	24,54	18,74	28,71	
082_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97698,56	474515,39	1,50	28,30	24,39	18,71	28,64	
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	7,50	28,27	24,37	18,68	28,61	
067_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	4,50	28,28	24,36	18,66	28,60	
038_B	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	4,50	28,22	24,47	18,58	28,57	
064_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	4,50	28,22	24,38	18,59	28,56	
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	7,50	28,21	24,36	18,59	28,55	
075_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	4,50	28,19	24,36	18,60	28,54	
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	1,50	28,18	24,27	18,58	28,51	
026_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	1,50	28,02	24,17	18,42	28,37	
061_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	4,50	27,74	23,92	18,12	28,08	
042_B	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	4,50	27,73	23,77	18,14	28,06	
062_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	4,50	27,64	23,79	18,02	27,98	
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	7,50	27,60	23,75	17,97	27,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
060_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	4,50	27,56	23,72	17,93	27,90	
070_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	4,50	27,54	23,63	17,95	27,88	
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	4,50	27,56	23,51	17,99	27,88	
008_C	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	7,50	27,53	23,79	17,85	27,87	
038_A	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	1,50	27,47	23,73	17,80	27,81	
125_A	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	1,50	27,46	23,48	17,89	27,79	
085_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	7,50	27,42	23,61	17,81	27,77	
063_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	1,50	27,40	23,59	17,76	27,74	
006_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	7,50	27,38	23,52	17,78	27,72	
068_A	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	1,50	27,35	23,35	17,76	27,67	
076_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	4,50	27,33	23,45	17,74	27,67	
009_C	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	7,50	27,29	23,55	17,62	27,63	
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	7,50	27,30	23,39	17,69	27,63	
032_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	1,50	27,17	23,28	17,57	27,51	
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	7,50	27,15	23,23	17,57	27,49	
088_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	1,50	27,06	23,13	17,46	27,39	
010_C	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	7,50	27,02	23,25	17,34	27,35	
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	4,50	26,98	23,03	17,39	27,31	
043_B	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	4,50	26,95	23,03	17,34	27,28	
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	7,50	26,92	23,02	17,31	27,25	
035_A	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	1,50	26,92	23,02	17,31	27,25	
092_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	1,50	26,88	23,01	17,27	27,22	
106_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	1,50	26,84	22,79	17,27	27,16	
083_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97703,29	474511,38	1,50	26,75	22,79	17,15	27,07	
077_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97677,80	474532,98	1,50	26,67	22,81	17,08	27,02	
035_B	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	4,50	26,68	22,79	17,09	27,02	
012_C	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	7,50	26,63	22,87	16,95	26,97	
066_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	1,50	26,59	22,68	16,97	26,92	
043_A	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	1,50	26,54	22,64	16,94	26,88	
011_C	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	7,50	26,52	22,74	16,83	26,85	
042_A	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	1,50	26,48	22,55	16,90	26,82	
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	7,50	26,44	22,47	16,83	26,76	
064_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	1,50	26,35	22,47	16,72	26,68	
006_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	1,50	26,20	22,31	16,60	26,54	
033_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	1,50	26,20	22,28	16,61	26,53	
065_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	1,50	26,16	22,26	16,54	26,49	
093_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	1,50	26,16	22,25	16,56	26,49	
040_B	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	4,50	26,08	22,11	16,45	26,39	
039_B	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	4,50	26,08	22,14	16,44	26,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	4,50	26,01	22,03	16,40	26,33	
006_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	4,50	25,98	22,08	16,39	26,32	
069_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	4,50	25,93	21,94	16,35	26,25	
041_B	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	4,50	25,93	21,93	16,33	26,25	
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	4,50	25,90	21,94	16,31	26,23	
060_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	1,50	25,84	21,98	16,22	26,18	
061_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	1,50	25,74	21,90	16,11	26,08	
096_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	7,50	25,74	21,97	16,09	26,08	
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	7,50	25,71	21,84	16,06	26,03	
062_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	1,50	25,65	21,79	16,02	25,98	
005_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	7,50	25,62	21,76	16,03	25,97	
001_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	7,50	25,55	21,66	15,96	25,89	
020_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	7,50	25,49	21,66	15,88	25,84	
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	4,50	25,51	21,55	15,90	25,83	
084_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97707,38	474507,92	1,50	25,50	21,50	15,91	25,82	
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	4,50	25,44	21,47	15,84	25,76	
021_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	7,50	25,39	21,56	15,79	25,74	
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	4,50	25,31	21,35	15,70	25,63	
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	4,50	25,24	21,22	15,63	25,55	
020_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	4,50	25,18	21,36	15,57	25,53	
034_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	7,50	25,15	21,22	15,56	25,48	
021_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	4,50	25,07	21,26	15,46	25,42	
004_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	7,50	25,03	21,13	15,45	25,37	
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	4,50	24,98	21,03	15,39	25,31	
027_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	1,50	24,98	21,03	15,38	25,31	
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	1,50	24,98	20,93	15,39	25,29	
113_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	7,50	24,91	21,09	15,26	25,24	
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	7,50	24,89	21,01	15,27	25,22	
010_B	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	4,50	24,89	21,02	15,22	25,21	
002_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	7,50	24,71	20,81	15,13	25,05	
085_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	4,50	24,60	20,71	14,99	24,93	
003_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	7,50	24,57	20,67	14,98	24,91	
011_B	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	4,50	24,59	20,73	14,90	24,90	
112_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	7,50	24,56	20,75	14,91	24,90	
012_B	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	4,50	24,52	20,66	14,83	24,83	
115_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97728,68	474509,04	1,50	24,48	20,55	14,84	24,80	
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	1,50	24,46	20,48	14,83	24,77	
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	1,50	24,34	20,35	14,74	24,66	
013_C	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	7,50	24,27	20,48	14,57	24,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	1,50	24,25	20,30	14,64	24,57	
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	4,50	24,21	20,24	14,64	24,54	
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	7,50	24,18	20,46	14,48	24,52	
040_A	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	1,50	24,22	20,23	14,58	24,52	
041_A	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	1,50	24,15	20,14	14,55	24,46	
114_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	7,50	24,10	20,19	14,48	24,43	
116_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97725,10	474504,82	1,50	24,11	20,21	14,46	24,43	
008_B	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	4,50	24,06	20,16	14,39	24,37	
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	1,50	24,02	20,10	14,44	24,36	
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	1,50	24,02	20,04	14,42	24,34	
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	1,50	23,96	19,98	14,36	24,28	
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	1,50	23,93	19,95	14,33	24,25	
096_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	1,50	23,91	20,02	14,27	24,23	
009_B	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	4,50	23,89	19,99	14,24	24,21	
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	1,50	23,83	19,81	14,22	24,14	
039_A	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	1,50	23,73	19,79	14,07	24,04	
020_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	1,50	23,59	19,69	13,97	23,92	
004_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	4,50	23,57	19,66	13,99	23,91	
085_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	1,50	23,58	19,65	13,96	23,90	
007_A	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	1,50	23,47	19,48	13,86	23,78	
096_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	4,50	23,34	19,48	13,70	23,67	
001_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	4,50	23,13	19,22	13,55	23,47	
111_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	7,50	23,13	19,32	13,47	23,46	
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	4,50	23,14	19,21	13,47	23,45	
003_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	1,50	23,08	19,14	13,47	23,40	
001_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	1,50	22,97	19,05	13,37	23,30	
004_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	1,50	22,96	18,99	13,37	23,28	
002_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	1,50	22,92	18,99	13,31	23,25	
005_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	1,50	22,86	18,87	13,27	23,18	
117_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97721,62	474500,72	1,50	22,84	18,94	13,17	23,15	
005_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	4,50	22,74	18,75	13,17	23,07	
021_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	1,50	22,74	18,86	13,12	23,07	
114_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	4,50	22,73	18,79	13,09	23,04	
003_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	4,50	22,64	18,72	13,06	22,98	
113_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	4,50	22,66	18,78	13,01	22,98	
013_B	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	4,50	22,62	18,76	12,93	22,93	
002_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	4,50	22,54	18,60	12,96	22,87	
118_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97718,15	474496,63	1,50	22,43	18,53	12,76	22,74	
010_A	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	1,50	22,41	18,46	12,73	22,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	1,50	22,20	18,29	12,51	22,50	
011_A	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	1,50	22,16	18,22	12,45	22,45	
012_A	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	1,50	22,15	18,20	12,44	22,44	
112_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	4,50	22,02	18,15	12,36	22,34	
008_A	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	1,50	22,02	18,05	12,33	22,31	
009_A	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	1,50	21,99	18,06	12,33	22,30	
119_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97714,45	474492,27	1,50	21,73	17,82	12,04	22,03	
109_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	7,50	21,51	17,67	11,83	21,83	
120_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97711,05	474488,26	1,50	21,45	17,55	11,77	21,76	
110_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	7,50	21,44	17,57	11,75	21,75	
108_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	7,50	21,34	17,51	11,64	21,66	
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	4,50	21,08	17,13	11,44	21,39	
037_B	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	4,50	21,05	17,11	11,45	21,38	
013_A	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	1,50	20,77	16,85	11,06	21,06	
121_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97707,58	474484,18	1,50	20,65	16,75	10,97	20,96	
037_A	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	1,50	20,65	16,70	10,99	20,95	
034_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	4,50	20,60	16,58	11,00	20,91	
122_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97704,12	474480,10	1,50	20,56	16,64	10,86	20,86	
111_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	4,50	20,40	16,51	10,73	20,71	
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	1,50	20,33	16,34	10,66	20,62	
107_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	7,50	19,86	16,04	10,19	20,19	
109_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	4,50	19,75	15,85	10,05	20,05	
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	4,50	19,72	15,79	10,00	20,01	
110_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	4,50	19,58	15,65	9,88	19,88	
059_A	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	1,50	19,44	15,56	9,79	19,76	
059_C	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	7,50	19,13	15,33	9,47	19,46	
108_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	4,50	19,17	15,25	9,45	19,46	
034_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	1,50	19,02	14,94	9,36	19,30	
036_A	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	1,50	18,41	14,48	8,63	18,68	
059_B	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	4,50	18,28	14,40	8,64	18,61	
036_B	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	4,50	18,19	14,31	8,49	18,50	
014_A	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	1,50	18,13	14,26	8,43	18,44	
107_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	4,50	17,72	13,81	8,03	18,02	
016_A	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	1,50	17,67	13,83	8,01	18,00	
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	1,50	17,58	13,46	7,71	17,78	
015_A	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	1,50	17,43	13,57	7,76	17,75	
016_C	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	7,50	15,28	11,59	5,61	15,63	
015_C	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	7,50	15,03	11,34	5,37	15,39	
014_C	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	7,50	14,96	11,27	5,29	15,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heereweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
015_B	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	4,50	13,09	9,34	3,43	13,44	
016_B	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	4,50	13,07	9,31	3,38	13,40	
014_B	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	4,50	12,60	8,84	2,93	12,94	
067_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
146_C	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	7,50	43,79	40,09	34,19	44,17	
146_B	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	4,50	42,68	38,97	33,06	43,05	
146_A	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	1,50	41,70	38,03	32,09	42,08	
159_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	7,50	40,41	36,68	30,82	40,78	
163_C	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	7,50	40,03	36,28	30,43	40,40	
152_C	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	7,50	39,89	36,13	30,30	40,26	
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	7,50	39,85	36,11	30,26	40,22	
160_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	7,50	39,80	36,07	30,20	40,17	
164_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	7,50	39,17	35,43	29,57	39,54	
159_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	4,50	39,11	35,38	29,51	39,48	
124_C	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	7,50	38,73	35,02	29,11	39,10	
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	4,50	38,65	34,91	29,05	39,02	
154_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	7,50	38,44	34,71	28,85	38,81	
160_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	4,50	38,40	34,67	28,80	38,77	
153_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	7,50	38,29	34,57	28,69	38,66	
152_B	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	4,50	38,01	34,26	28,42	38,38	
159_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	1,50	37,96	34,25	28,35	38,33	
154_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	4,50	37,70	33,96	28,09	38,06	
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	1,50	37,67	33,97	28,07	38,05	
153_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	4,50	37,55	33,83	27,94	37,92	
164_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	4,50	37,44	33,70	27,83	37,80	
124_B	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	4,50	37,41	33,71	27,80	37,78	
163_B	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	4,50	37,38	33,63	27,78	37,75	
160_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	1,50	37,27	33,58	27,67	37,65	
153_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	1,50	37,19	33,50	27,57	37,56	
147_C	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	7,50	37,14	33,33	27,56	37,50	
154_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	1,50	37,11	33,39	27,50	37,48	
158_C	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	7,50	36,82	33,01	27,24	37,18	
152_A	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	1,50	36,23	32,49	26,62	36,59	
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	7,50	36,19	32,42	26,60	36,55	
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	7,50	36,11	32,34	26,52	36,47	
164_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	1,50	35,95	32,24	26,34	36,32	
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	7,50	35,93	32,16	26,34	36,29	
094_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	7,50	34,58	30,81	25,00	34,95	
092_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	7,50	34,53	30,78	24,93	34,90	
101_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	7,50	34,53	30,73	24,95	34,89	
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	7,50	34,52	30,75	24,93	34,88	
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	4,50	34,39	30,64	24,79	34,76	
102_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	7,50	34,38	30,58	24,80	34,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	7,50	34,32	30,53	24,74	34,68	
100_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	7,50	34,30	30,51	24,72	34,66	
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	4,50	34,28	30,52	24,68	34,64	
163_A	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	1,50	34,14	30,38	24,54	34,50	
162_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	7,50	34,14	30,33	24,57	34,50	
142_C	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	7,50	34,13	30,31	24,55	34,49	
145_C	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	7,50	34,12	30,34	24,52	34,48	
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	7,50	33,97	30,19	24,39	34,34	
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	4,50	33,85	30,10	24,26	34,22	
104_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	7,50	33,80	30,01	24,22	34,16	
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	1,50	33,76	30,06	24,16	34,14	
098_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	7,50	33,53	29,72	23,95	33,89	
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	1,50	33,44	29,74	23,84	33,82	
099_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	7,50	33,08	29,28	23,51	33,45	
103_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	7,50	33,01	29,18	23,45	33,37	
091_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	7,50	32,92	29,10	23,35	33,28	
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	4,50	32,90	29,15	23,30	33,27	
094_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	4,50	32,66	28,89	23,07	33,02	
087_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	7,50	32,59	28,79	23,01	32,95	
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	1,50	32,46	28,74	22,86	32,83	
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	7,50	32,46	28,60	22,89	32,81	
074_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	7,50	32,30	28,60	22,70	32,68	
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	7,50	32,30	28,45	22,73	32,66	
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	7,50	32,26	28,42	22,69	32,62	
095_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	7,50	32,24	28,44	22,66	32,60	
097_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	7,50	32,15	28,40	22,55	32,52	
092_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	4,50	32,14	28,41	22,54	32,51	
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	4,50	32,15	28,36	22,57	32,51	
104_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	4,50	32,05	28,25	22,47	32,41	
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	4,50	32,00	28,22	22,41	32,36	
124_A	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	1,50	31,79	28,03	22,20	32,16	
074_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	4,50	31,74	28,04	22,13	32,11	
100_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	4,50	31,68	27,83	22,11	32,04	
136_C	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	7,50	31,68	27,81	22,12	32,03	
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	7,50	31,54	27,81	21,94	31,91	
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	7,50	31,46	27,65	21,88	31,82	
104_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	1,50	31,42	27,64	21,84	31,79	
162_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	4,50	31,34	27,50	21,78	31,70	
130_C	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	7,50	31,23	27,36	21,67	31,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
147_B	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	4,50	31,22	27,30	21,67	31,57	
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	1,50	30,98	27,23	21,38	31,35	
102_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	4,50	30,98	27,10	21,42	31,33	
101_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	4,50	30,64	26,74	21,09	30,99	
097_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	4,50	30,61	26,88	21,00	30,98	
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	4,50	30,56	26,84	20,96	30,93	
125_C	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	7,50	30,47	26,59	20,91	30,82	
099_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	4,50	30,43	26,56	20,86	30,78	
158_B	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	4,50	30,40	26,47	20,85	30,75	
088_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	7,50	30,39	26,51	20,83	30,74	
161_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	7,50	30,26	26,40	20,70	30,62	
068_C	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	7,50	30,15	26,27	20,60	30,51	
098_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	4,50	30,06	26,16	20,51	30,41	
080_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97690,11	474522,55	1,50	29,98	26,23	20,39	30,35	
087_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	4,50	29,95	26,12	20,37	30,31	
103_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	4,50	29,93	26,02	20,38	30,28	
050_C	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	7,50	29,84	25,99	20,26	30,19	
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	4,50	29,63	25,76	20,07	29,98	
100_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	1,50	29,61	25,72	20,06	29,96	
106_C	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	7,50	29,59	25,71	20,02	29,94	
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	4,50	29,54	25,62	19,99	29,89	
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	7,50	29,48	25,64	19,91	29,84	
102_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	1,50	29,46	25,57	19,90	29,81	
048_C	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	7,50	29,37	25,56	19,79	29,73	
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	4,50	29,09	25,17	19,54	29,44	
103_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	1,50	29,04	25,15	19,49	29,39	
079_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97686,26	474525,81	1,50	28,99	25,20	19,40	29,35	
101_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	1,50	28,97	25,06	19,43	29,32	
071_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	7,50	28,92	25,15	19,34	29,29	
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	1,50	28,80	24,97	19,22	29,16	
091_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	4,50	28,76	24,83	19,22	29,11	
061_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	7,50	28,72	24,97	19,13	29,09	
099_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	1,50	28,74	24,85	19,19	29,09	
158_A	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	1,50	28,69	24,76	19,14	29,04	
095_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	4,50	28,63	24,73	19,07	28,98	
094_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	1,50	28,60	24,73	19,04	28,95	
098_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	1,50	28,60	24,68	19,05	28,95	
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	7,50	28,57	24,77	19,00	28,94	
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	4,50	28,53	24,65	18,96	28,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
082_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97698,56	474515,39	1,50	28,49	24,68	18,90	28,85	
070_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	7,50	28,43	24,63	18,84	28,79	
049_C	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	7,50	28,42	24,55	18,87	28,78	
145_B	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	4,50	28,42	24,60	18,85	28,78	
050_B	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	4,50	28,33	24,47	18,77	28,69	
071_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	4,50	28,29	24,53	18,70	28,66	
061_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	4,50	28,26	24,51	18,66	28,63	
069_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	7,50	28,23	24,34	18,67	28,58	
083_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97703,29	474511,38	1,50	28,11	24,30	18,53	28,47	
162_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	1,50	28,09	24,17	18,53	28,43	
090_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	7,50	28,01	24,17	18,44	28,37	
047_C	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	7,50	28,01	24,17	18,43	28,36	
048_B	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	4,50	27,99	24,17	18,41	28,35	
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	1,50	27,91	24,14	18,31	28,27	
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	1,50	27,82	23,97	18,25	28,18	
147_A	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	1,50	27,79	23,86	18,25	28,14	
066_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	7,50	27,70	23,84	18,13	28,05	
073_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	7,50	27,68	23,86	18,10	28,04	
072_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	7,50	27,63	23,79	18,06	27,99	
088_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	4,50	27,43	23,48	17,89	27,78	
136_A	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	1,50	27,43	23,50	17,89	27,78	
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	7,50	27,41	23,53	17,85	27,76	
065_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	7,50	27,36	23,48	17,79	27,71	
070_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	4,50	27,33	23,56	17,75	27,70	
136_B	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	4,50	27,35	23,42	17,80	27,70	
092_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	1,50	27,34	23,48	17,77	27,69	
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	1,50	27,23	23,30	17,68	27,58	
067_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	7,50	27,20	23,33	17,64	27,55	
093_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	7,50	27,17	23,29	17,61	27,52	
095_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	1,50	27,05	23,14	17,50	27,40	
064_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	7,50	27,00	23,13	17,44	27,35	
048_A	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	1,50	26,95	23,17	17,36	27,31	
106_B	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	4,50	26,92	22,98	17,37	27,26	
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	1,50	26,92	22,98	17,37	27,26	
130_B	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	4,50	26,90	22,96	17,36	27,25	
063_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	7,50	26,85	22,99	17,29	27,21	
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	4,50	26,79	22,98	17,21	27,15	
145_A	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	1,50	26,78	22,99	17,19	27,14	
081_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97694,49	474518,84	1,50	26,77	22,93	17,20	27,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
073_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	4,50	26,74	22,92	17,16	27,10	
050_A	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	1,50	26,69	22,87	17,12	27,05	
087_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	1,50	26,65	22,71	17,11	27,00	
047_B	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	4,50	26,63	22,80	17,07	26,99	
072_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	4,50	26,48	22,64	16,91	26,84	
088_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	1,50	26,45	22,49	16,91	26,79	
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	1,50	26,40	22,48	16,85	26,75	
068_B	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	4,50	26,40	22,44	16,86	26,74	
044_C	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	7,50	26,39	22,49	16,84	26,74	
046_C	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	7,50	26,26	22,35	16,71	26,61	
130_A	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	1,50	26,26	22,31	16,72	26,61	
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	1,50	26,27	22,32	16,72	26,61	
061_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	1,50	26,22	22,47	16,62	26,59	
106_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	1,50	26,21	22,25	16,66	26,55	
076_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	7,50	26,11	22,29	16,54	26,47	
091_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	1,50	26,12	22,16	16,59	26,47	
049_B	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	4,50	26,06	22,13	16,52	26,41	
045_C	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	7,50	26,01	22,10	16,45	26,36	
125_B	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	4,50	26,01	22,05	16,47	26,35	
097_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	1,50	25,85	22,01	16,28	26,21	
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	7,50	25,84	21,91	16,29	26,19	
077_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97677,80	474532,98	1,50	25,77	21,94	16,20	26,13	
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	7,50	25,73	21,80	16,18	26,08	
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	7,50	25,61	21,69	16,05	25,95	
090_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	4,50	25,50	21,57	15,95	25,85	
076_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	4,50	25,46	21,64	15,89	25,82	
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	7,50	25,46	21,54	15,91	25,81	
142_B	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	4,50	25,42	21,48	15,88	25,77	
062_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	7,50	25,41	21,51	15,85	25,76	
065_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	4,50	25,39	21,46	15,85	25,74	
066_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	4,50	25,39	21,46	15,84	25,74	
148_A	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	1,50	25,34	21,44	15,79	25,69	
068_A	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	1,50	25,30	21,33	15,77	25,65	
064_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	4,50	25,26	21,33	15,71	25,61	
125_A	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	1,50	25,09	21,13	15,55	25,43	
085_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	7,50	25,08	21,15	15,52	25,42	
142_A	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	1,50	25,03	21,14	15,48	25,38	
063_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	4,50	25,00	21,08	15,46	25,35	
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	4,50	24,96	21,03	15,41	25,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
148_B	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	4,50	24,90	21,12	15,31	25,26	
075_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	7,50	24,82	20,93	15,27	25,17	
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	7,50	24,81	20,87	15,26	25,15	
086_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	7,50	24,79	20,86	15,25	25,14	
067_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	4,50	24,72	20,78	15,18	25,07	
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	7,50	24,72	20,80	15,18	25,07	
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	7,50	24,66	20,72	15,11	25,00	
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	1,50	24,60	20,64	15,06	24,94	
093_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	4,50	24,54	20,60	15,00	24,89	
044_B	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	4,50	24,47	20,52	14,93	24,82	
069_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	4,50	24,45	20,49	14,91	24,79	
046_B	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	4,50	24,43	20,48	14,89	24,78	
144_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	1,50	24,41	20,50	14,86	24,76	
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	4,50	24,33	20,36	14,79	24,67	
084_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97707,38	474507,92	1,50	24,27	20,31	14,74	24,62	
001_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	1,50	24,24	20,31	14,70	24,59	
143_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	1,50	24,23	20,30	14,68	24,58	
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	4,50	24,18	20,22	14,64	24,52	
045_B	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	4,50	24,16	20,21	14,62	24,51	
089_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	7,50	24,14	20,24	14,59	24,49	
062_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	4,50	24,10	20,16	14,56	24,45	
007_C	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	7,50	24,07	20,13	14,53	24,42	
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	4,50	23,96	20,00	14,42	24,30	
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	7,50	23,90	19,97	14,35	24,25	
060_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	7,50	23,87	19,95	14,32	24,22	
086_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	4,50	23,86	19,90	14,32	24,20	
161_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	4,50	23,81	19,85	14,27	24,15	
054_A	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	1,50	23,79	19,85	14,25	24,14	
065_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	1,50	23,78	19,83	14,24	24,13	
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	1,50	23,70	19,73	14,17	24,05	
047_A	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	1,50	23,69	19,79	14,14	24,04	
042_B	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	4,50	23,68	19,70	14,14	24,02	
049_A	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	1,50	23,66	19,71	14,12	24,01	
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	1,50	23,66	19,77	14,09	24,01	
066_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	1,50	23,64	19,69	14,10	23,99	
040_B	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	4,50	23,59	19,62	14,05	23,93	
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	4,50	23,57	19,60	14,03	23,91	
064_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	1,50	23,52	19,57	13,98	23,87	
148_C	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	7,50	23,47	19,67	13,90	23,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	4,50	23,47	19,52	13,93	23,82	
041_B	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	4,50	23,47	19,49	13,93	23,81	
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	7,50	23,45	19,51	13,91	23,80	
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	4,50	23,44	19,47	13,91	23,79	
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	4,50	23,43	19,49	13,89	23,78	
046_A	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	1,50	23,31	19,36	13,77	23,66	
113_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	7,50	23,30	19,40	13,75	23,65	
090_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	1,50	23,30	19,34	13,76	23,64	
056_A	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	1,50	23,28	19,35	13,73	23,63	
137_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	1,50	23,25	19,32	13,71	23,60	
138_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	1,50	23,23	19,30	13,68	23,58	
063_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	1,50	23,22	19,28	13,68	23,57	
132_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	1,50	23,15	19,22	13,61	23,50	
060_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	4,50	23,13	19,19	13,59	23,48	
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	1,50	23,12	19,16	13,59	23,47	
085_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	4,50	23,10	19,15	13,56	23,45	
075_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	4,50	23,05	19,10	13,51	23,40	
057_A	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	1,50	23,05	19,12	13,50	23,40	
005_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	7,50	23,01	19,07	13,47	23,36	
007_B	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	4,50	23,02	19,06	13,48	23,36	
041_A	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	1,50	22,95	18,98	13,41	23,29	
040_A	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	1,50	22,90	18,94	13,36	23,24	
143_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	7,50	22,85	19,04	13,28	23,21	
086_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	1,50	22,84	18,87	13,31	23,19	
131_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	1,50	22,80	18,86	13,26	23,15	
042_A	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	1,50	22,72	18,74	13,18	23,06	
114_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	7,50	22,71	18,79	13,15	23,05	
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	1,50	22,69	18,75	13,15	23,04	
126_A	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	1,50	22,64	18,69	13,09	22,98	
078_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97682,08	474529,35	1,50	22,55	18,58	13,02	22,90	
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	4,50	22,56	18,60	13,02	22,90	
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	4,50	22,52	18,53	12,98	22,86	
044_A	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	1,50	22,51	18,56	12,97	22,86	
005_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	1,50	22,41	18,44	12,88	22,76	
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	1,50	22,42	18,46	12,88	22,76	
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	1,50	22,40	18,42	12,86	22,74	
143_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	4,50	22,35	18,53	12,77	22,71	
039_B	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	4,50	22,34	18,35	12,81	22,68	
055_A	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	1,50	22,33	18,40	12,79	22,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
006_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	7,50	22,32	18,36	12,77	22,66	
045_A	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	1,50	22,31	18,35	12,76	22,65	
062_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	1,50	22,25	18,30	12,71	22,60	
089_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	4,50	22,24	18,30	12,70	22,59	
053_A	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	1,50	22,19	18,25	12,64	22,53	
004_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	1,50	22,11	18,15	12,57	22,45	
058_A	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	1,50	22,09	18,16	12,54	22,44	
115_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97728,68	474509,04	1,50	22,09	18,15	12,56	22,44	
005_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	4,50	22,03	18,06	12,49	22,37	
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	1,50	22,03	18,05	12,50	22,37	
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	1,50	22,02	18,04	12,49	22,36	
093_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	1,50	21,96	18,00	12,42	22,30	
038_B	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	4,50	21,94	17,99	12,40	22,29	
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	4,50	21,93	17,98	12,40	22,28	
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	1,50	21,92	17,96	12,38	22,26	
004_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	7,50	21,81	17,86	12,27	22,16	
089_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	1,50	21,76	17,81	12,22	22,11	
096_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	7,50	21,57	17,65	12,02	21,92	
002_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	1,50	21,54	17,58	12,00	21,88	
112_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	7,50	21,53	17,64	11,98	21,88	
116_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97725,10	474504,82	1,50	21,53	17,58	11,98	21,87	
003_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	1,50	21,47	17,51	11,94	21,82	
006_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	1,50	21,46	17,48	11,92	21,80	
007_A	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	1,50	21,46	17,48	11,92	21,80	
060_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	1,50	21,43	17,50	11,89	21,78	
113_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	4,50	21,40	17,45	11,86	21,75	
027_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	1,50	21,38	17,48	11,83	21,73	
052_A	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	1,50	21,36	17,42	11,82	21,71	
035_A	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	1,50	21,22	17,24	11,68	21,56	
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	1,50	21,18	17,22	11,65	21,53	
006_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	4,50	21,16	17,20	11,62	21,50	
002_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	7,50	21,05	17,10	11,51	21,40	
144_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	7,50	21,05	17,18	11,49	21,40	
114_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	4,50	21,04	17,08	11,50	21,38	
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	1,50	21,00	17,04	11,47	21,35	
004_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	4,50	20,85	16,88	11,31	21,19	
003_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	7,50	20,72	16,77	11,18	21,07	
096_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	1,50	20,70	16,75	11,16	21,05	
085_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	1,50	20,67	16,72	11,13	21,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	7,50	20,61	16,66	11,07	20,96	
034_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	7,50	20,60	16,64	11,05	20,94	
035_B	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	4,50	20,57	16,61	11,04	20,92	
033_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	1,50	20,47	16,54	10,93	20,82	
096_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	4,50	20,37	16,42	10,84	20,72	
144_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	4,50	20,35	16,48	10,80	20,71	
032_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	1,50	20,32	16,39	10,78	20,67	
038_A	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	1,50	20,29	16,33	10,75	20,63	
002_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	4,50	20,20	16,23	10,66	20,54	
111_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	7,50	20,09	16,20	10,54	20,44	
132_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	7,50	20,06	16,21	10,49	20,42	
008_C	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	7,50	20,02	16,02	10,49	20,36	
161_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	1,50	19,96	16,02	10,42	20,31	
009_C	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	7,50	19,90	15,90	10,38	20,24	
001_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	4,50	19,82	15,84	10,28	20,16	
003_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	4,50	19,71	15,74	10,18	20,06	
010_C	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	7,50	19,51	15,52	9,98	19,85	
137_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	7,50	19,49	15,59	9,94	19,84	
008_B	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	4,50	19,44	15,44	9,92	19,78	
037_B	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	4,50	19,42	15,46	9,88	19,76	
026_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	1,50	19,40	15,46	9,86	19,75	
039_A	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	1,50	19,41	15,43	9,87	19,75	
131_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	7,50	19,32	15,43	9,77	19,67	
009_B	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	4,50	19,14	15,14	9,62	19,48	
034_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	4,50	19,13	15,17	9,59	19,47	
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	7,50	19,11	15,15	9,57	19,45	
138_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	7,50	19,07	15,16	9,52	19,42	
010_B	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	4,50	18,90	14,90	9,37	19,24	
137_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	4,50	18,71	14,79	9,16	19,06	
112_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	4,50	18,63	14,67	9,09	18,97	
013_C	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	7,50	18,60	14,65	9,06	18,95	
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	4,50	18,41	14,43	8,88	18,75	
012_C	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	7,50	18,33	14,30	8,81	18,67	
132_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	4,50	18,28	14,39	8,73	18,63	
131_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	4,50	18,10	14,19	8,55	18,45	
138_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	4,50	18,06	14,13	8,52	18,41	
021_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	1,50	18,05	14,11	8,51	18,40	
117_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97721,62	474500,72	1,50	18,01	14,02	8,48	18,35	
011_C	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	7,50	17,96	13,92	8,43	18,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	1,50	17,91	13,97	8,38	18,26	
012_B	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	4,50	17,86	13,84	8,34	18,20	
009_A	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	1,50	17,78	13,80	8,25	18,12	
014_A	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	1,50	17,75	13,80	8,21	18,10	
037_A	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	1,50	17,74	13,79	8,20	18,09	
008_A	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	1,50	17,70	13,69	8,17	18,04	
010_A	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	1,50	17,68	13,70	8,15	18,02	
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	1,50	17,57	13,59	8,03	17,91	
011_B	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	4,50	17,55	13,52	8,03	17,89	
054_C	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	7,50	17,50	13,59	7,95	17,85	
126_C	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	7,50	17,46	13,55	7,90	17,81	
052_C	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	7,50	17,33	13,45	7,76	17,68	
013_B	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	4,50	17,20	13,19	7,67	17,54	
055_C	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	7,50	16,92	13,01	7,38	17,27	
111_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	4,50	16,89	12,90	7,36	17,23	
012_A	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	1,50	16,76	12,77	7,22	17,10	
056_C	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	7,50	16,56	12,64	7,01	16,91	
034_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	1,50	16,52	12,55	6,99	16,87	
015_A	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	1,50	16,42	12,46	6,89	16,77	
011_A	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	1,50	16,35	12,35	6,82	16,69	
043_A	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	1,50	16,32	12,38	6,77	16,66	
054_B	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	4,50	16,18	12,24	6,65	16,53	
016_A	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	1,50	15,98	12,02	6,44	16,32	
013_A	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	1,50	15,96	11,97	6,42	16,30	
126_B	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	4,50	15,87	11,92	6,33	16,22	
055_B	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	4,50	15,85	11,91	6,31	16,20	
053_C	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	7,50	15,53	11,63	5,97	15,88	
052_B	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	4,50	15,28	11,34	5,74	15,63	
056_B	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	4,50	15,22	11,29	5,69	15,57	
118_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97718,15	474496,63	1,50	15,12	11,12	5,60	15,46	
043_C	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	7,50	14,57	10,58	5,03	14,91	
057_C	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	7,50	14,50	10,57	4,96	14,85	
119_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97714,45	474492,27	1,50	14,49	10,48	4,95	14,82	
058_C	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	7,50	14,02	10,10	4,47	14,37	
053_B	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	4,50	13,79	9,84	4,25	14,14	
057_B	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	4,50	13,42	9,46	3,88	13,76	
036_B	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	4,50	13,22	9,18	3,70	13,55	
043_B	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	4,50	13,16	9,13	3,63	13,49	
058_B	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	4,50	12,96	9,01	3,42	13,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
121_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97707,58	474484,18	1,50	12,84	8,81	3,32	13,18	
110_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	4,50	12,78	8,72	3,27	13,11	
032_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	7,50	12,49	8,54	2,95	12,84	
122_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97704,12	474480,10	1,50	12,37	8,33	2,85	12,70	
110_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	7,50	12,19	8,17	2,67	12,53	
036_A	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	1,50	12,00	8,02	2,47	12,34	
032_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	4,50	11,72	7,77	2,19	12,07	
033_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	7,50	11,06	7,08	1,52	11,40	
109_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	4,50	10,66	6,59	1,15	10,99	
033_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	4,50	10,40	6,41	0,87	10,74	
120_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97711,05	474488,26	1,50	10,37	6,34	0,85	10,71	
123_C	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	7,50	10,31	6,25	0,80	10,64	
026_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	7,50	10,13	6,16	0,59	10,47	
059_B	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	4,50	10,10	6,03	0,60	10,44	
020_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	7,50	9,69	5,64	0,17	10,02	
026_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	4,50	9,65	5,67	0,11	9,99	
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	7,50	9,56	5,76	-0,02	9,92	
123_B	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	4,50	9,43	5,36	-0,08	9,76	
021_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	7,50	9,29	5,24	-0,23	9,62	
059_A	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	1,50	9,25	5,22	-0,26	9,59	
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	7,50	9,24	5,20	-0,27	9,58	
020_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	4,50	9,20	5,16	-0,31	9,54	
123_A	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	1,50	9,20	5,20	-0,32	9,54	
027_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	7,50	8,99	4,97	-0,53	9,33	
021_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	4,50	8,78	4,74	-0,73	9,12	
027_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	4,50	8,70	4,69	-0,83	9,04	
109_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	7,50	8,20	4,11	-1,30	8,53	
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	4,50	8,18	4,08	-1,32	8,51	
108_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	4,50	8,17	4,08	-1,34	8,50	
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	1,50	6,81	2,72	-2,70	7,14	
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	1,50	6,73	2,72	-2,79	7,07	
107_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	4,50	6,32	2,24	-3,18	6,65	
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	4,50	6,05	2,02	-3,47	6,39	
108_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	7,50	5,71	1,70	-3,81	6,05	
014_C	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	7,50	5,29	1,13	-4,20	5,61	
015_C	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	7,50	5,15	0,96	-4,33	5,47	
014_B	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	4,50	5,08	0,94	-4,41	5,41	
015_B	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	4,50	4,96	0,80	-4,53	5,28	
059_C	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	7,50	4,71	0,55	-4,77	5,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Rijckevorsel
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
016_C	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	7,50	4,08	-0,08	-5,40	4,41	
016_B	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	4,50	3,90	-0,25	-5,59	4,22	
107_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	7,50	2,52	-1,61	-6,97	2,85	
067_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
016_C	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	7,50	39,21	34,90	29,70	39,50
015_C	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	7,50	39,10	34,79	29,60	39,39
014_C	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	7,50	38,76	34,46	29,26	39,05
001_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	7,50	38,54	34,24	29,04	38,83
016_B	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	4,50	38,01	33,73	28,51	38,31
015_B	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	4,50	37,94	33,65	28,43	38,23
006_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	7,50	37,68	33,38	28,18	37,97
021_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	7,50	37,60	33,30	28,10	37,89
014_B	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	4,50	37,56	33,29	28,05	37,86
002_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	7,50	37,45	33,16	27,95	37,74
020_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	7,50	37,45	33,16	27,95	37,74
005_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	7,50	37,38	33,09	27,88	37,67
001_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	4,50	37,33	33,05	27,82	37,62
003_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	7,50	37,23	32,93	27,72	37,52
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	7,50	37,17	32,87	27,67	37,46
004_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	7,50	36,98	32,69	27,48	37,27
027_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	7,50	36,91	32,62	27,40	37,20
021_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	4,50	36,74	32,48	27,23	37,04
020_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	4,50	36,66	32,41	27,14	36,96
026_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	7,50	36,56	32,27	27,05	36,85
006_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	4,50	36,33	32,06	26,82	36,63
002_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	4,50	36,32	32,07	26,80	36,62
033_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	7,50	36,23	31,94	26,72	36,52
027_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	4,50	36,15	31,91	26,64	36,45
003_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	4,50	36,12	31,88	26,61	36,42
005_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	4,50	36,09	31,84	26,57	36,39
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	4,50	35,99	31,74	26,48	36,29
032_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	7,50	35,94	31,66	26,44	36,24
026_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	4,50	35,83	31,59	26,31	36,13
004_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	4,50	35,82	31,58	26,31	36,12
033_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	4,50	35,56	31,32	26,04	35,86
032_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	4,50	35,31	31,07	25,79	35,61
043_C	Rijtjeswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	7,50	34,83	30,54	25,32	35,12
058_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	7,50	34,76	30,49	25,25	35,06
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	7,50	34,54	30,21	25,04	34,83
057_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	7,50	34,54	30,27	25,02	34,83
058_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	4,50	34,37	30,14	24,84	34,67
056_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	7,50	34,32	30,06	24,81	34,62
057_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	4,50	34,18	29,96	24,66	34,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
055_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	7,50	34,17	29,91	24,66	34,47	
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	7,50	34,13	29,85	24,62	34,42	
053_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	7,50	34,03	29,78	24,51	34,33	
056_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	4,50	34,02	29,80	24,49	34,32	
054_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	7,50	34,03	29,77	24,51	34,32	
043_B	Rijtjeswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	4,50	33,95	29,68	24,44	34,25	
055_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	4,50	33,88	29,66	24,36	34,18	
053_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	4,50	33,76	29,55	24,24	34,06	
054_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	4,50	33,74	29,52	24,22	34,04	
052_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	7,50	33,70	29,45	24,19	34,00	
034_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	7,50	33,67	29,39	24,16	33,96	
052_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	4,50	33,46	29,25	23,93	33,76	
126_C	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	7,50	33,42	29,17	23,90	33,72	
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	4,50	33,32	29,09	23,79	33,62	
126_B	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	4,50	33,31	29,10	23,78	33,61	
132_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	7,50	33,13	28,88	23,61	33,43	
036_B	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	4,50	33,08	28,81	23,57	33,38	
132_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	4,50	33,04	28,83	23,51	33,34	
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	4,50	33,03	28,75	23,52	33,32	
006_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	1,50	32,98	28,69	23,48	33,27	
123_C	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	7,50	32,97	28,66	23,47	33,26	
076_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	7,50	32,93	28,66	23,41	33,22	
131_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	7,50	32,92	28,68	23,41	33,22	
131_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	4,50	32,83	28,62	23,31	33,13	
035_B	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	4,50	32,80	28,52	23,29	33,09	
075_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	7,50	32,75	28,49	23,23	33,04	
138_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	7,50	32,72	28,48	23,20	33,02	
137_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	7,50	32,60	28,36	23,08	32,90	
005_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	1,50	32,58	28,27	23,07	32,87	
138_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	4,50	32,54	28,34	23,02	32,84	
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	7,50	32,48	28,20	22,97	32,77	
144_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	7,50	32,46	28,23	22,94	32,76	
137_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	4,50	32,41	28,20	22,89	32,71	
123_B	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	4,50	32,24	27,98	22,73	32,54	
144_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	4,50	32,24	28,04	22,71	32,54	
143_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	7,50	32,18	27,96	22,65	32,48	
004_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	1,50	32,15	27,88	22,63	32,44	
148_C	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	7,50	32,13	27,91	22,61	32,43	
059_C	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	7,50	32,02	27,70	22,52	32,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
143_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	4,50	32,00	27,81	22,47	32,30	
074_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	7,50	32,00	27,72	22,49	32,29	
148_B	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	4,50	31,85	27,65	22,32	32,15	
034_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	4,50	31,73	27,47	22,22	32,03	
073_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	7,50	31,71	27,44	22,19	32,00	
043_A	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	1,50	31,67	27,40	22,16	31,97	
013_C	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	7,50	31,64	27,37	22,13	31,94	
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	4,50	31,62	27,41	22,10	31,92	
032_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	1,50	31,59	27,32	22,08	31,89	
026_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	1,50	31,45	27,16	21,94	31,74	
106_C	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	7,50	31,37	27,12	21,85	31,67	
003_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	1,50	31,35	27,07	21,83	31,64	
012_C	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	7,50	31,23	26,98	21,71	31,53	
072_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	7,50	31,22	26,95	21,71	31,52	
107_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	7,50	31,21	26,92	21,70	31,50	
076_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	4,50	31,05	26,81	21,53	31,35	
071_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	7,50	31,03	26,76	21,51	31,32	
070_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	7,50	31,03	26,76	21,51	31,32	
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	7,50	31,00	26,75	21,49	31,30	
075_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	4,50	30,93	26,70	21,41	31,23	
059_B	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	4,50	30,80	26,51	21,29	31,09	
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	7,50	30,80	26,51	21,29	31,09	
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	7,50	30,71	26,43	21,21	31,01	
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	7,50	30,71	26,46	21,19	31,01	
058_A	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	1,50	30,65	26,40	21,13	30,95	
069_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	7,50	30,61	26,34	21,09	30,90	
056_A	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	1,50	30,58	26,35	21,06	30,88	
002_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	1,50	30,57	26,28	21,06	30,86	
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	7,50	30,49	26,35	20,94	30,80	
108_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	7,50	30,45	26,16	20,93	30,74	
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	7,50	30,40	26,20	20,87	30,70	
011_C	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	7,50	30,39	26,14	20,88	30,69	
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	7,50	30,39	26,19	20,86	30,69	
036_A	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	1,50	30,40	26,11	20,89	30,69	
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	7,50	30,36	26,08	20,85	30,65	
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	1,50	30,31	26,02	20,80	30,60	
014_A	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	1,50	30,17	25,84	20,67	30,46	
109_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	7,50	30,16	25,88	20,65	30,45	
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	7,50	30,10	25,93	20,56	30,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	7,50	30,09	25,92	20,55	30,39	
020_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	1,50	30,09	25,79	20,58	30,38	
110_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	7,50	30,09	25,79	20,58	30,38	
131_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	1,50	30,06	25,82	20,54	30,36	
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	7,50	30,03	25,81	20,51	30,33	
057_A	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	1,50	29,99	25,71	20,48	30,28	
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	7,50	29,95	25,73	20,42	30,25	
035_A	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	1,50	29,95	25,63	20,45	30,24	
015_A	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	1,50	29,94	25,59	20,45	30,23	
074_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	4,50	29,92	25,62	20,41	30,21	
154_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	7,50	29,80	25,57	20,28	30,10	
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	7,50	29,76	25,61	20,22	30,07	
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	7,50	29,75	25,45	20,25	30,04	
164_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	7,50	29,74	25,55	20,20	30,04	
112_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	7,50	29,71	25,44	20,20	30,01	
137_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	1,50	29,70	25,46	20,18	30,00	
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	7,50	29,69	25,49	20,16	29,99	
160_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	7,50	29,69	25,49	20,17	29,99	
073_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	4,50	29,68	25,39	20,17	29,97	
126_A	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	1,50	29,66	25,41	20,15	29,96	
107_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	4,50	29,64	25,36	20,13	29,93	
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	7,50	29,62	25,43	20,08	29,92	
016_A	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	1,50	29,62	25,24	20,13	29,90	
001_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	1,50	29,58	25,23	20,09	29,87	
010_C	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	7,50	29,51	25,19	20,01	29,80	
078_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97682,08	474529,35	1,50	29,49	25,23	19,97	29,78	
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	4,50	29,49	25,20	19,98	29,78	
050_C	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	7,50	29,46	25,26	19,93	29,76	
111_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	7,50	29,45	25,16	19,94	29,74	
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	4,50	29,40	25,16	19,88	29,70	
021_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	1,50	29,40	25,08	19,90	29,69	
123_A	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	1,50	29,38	25,09	19,87	29,67	
013_B	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	4,50	29,36	25,05	19,86	29,65	
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	7,50	29,31	25,07	19,79	29,61	
077_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97677,80	474532,98	1,50	29,29	24,99	19,78	29,58	
007_B	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	4,50	29,27	24,94	19,77	29,56	
125_C	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	7,50	29,21	25,02	19,68	29,51	
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	7,50	29,19	24,98	19,66	29,49	
153_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	7,50	29,19	24,90	19,68	29,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	4,50	29,18	24,89	19,67	29,47	
136_C	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	7,50	29,11	24,93	19,58	29,41	
130_C	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	7,50	29,08	24,91	19,54	29,38	
122_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97704,12	474480,10	1,50	29,07	24,81	19,56	29,37	
049_C	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	7,50	29,06	24,84	19,54	29,36	
072_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	4,50	29,05	24,75	19,54	29,34	
106_B	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	4,50	29,02	24,78	19,50	29,32	
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	4,50	29,00	24,86	19,46	29,31	
142_C	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	7,50	29,01	24,82	19,47	29,31	
059_A	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	1,50	28,99	24,71	19,48	29,28	
048_C	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	7,50	28,93	24,70	19,41	29,23	
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	7,50	28,93	24,66	19,42	29,23	
047_C	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	7,50	28,89	24,66	19,37	29,19	
114_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	7,50	28,89	24,62	19,38	29,19	
146_C	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	7,50	28,84	24,57	19,33	29,14	
113_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	7,50	28,80	24,54	19,28	29,09	
159_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	7,50	28,76	24,52	19,24	29,06	
046_C	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	7,50	28,74	24,50	19,22	29,04	
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	4,50	28,73	24,43	19,23	29,02	
108_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	4,50	28,71	24,43	19,20	29,00	
041_B	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	4,50	28,70	24,39	19,19	28,99	
124_C	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	7,50	28,68	24,45	19,15	28,98	
079_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97686,26	474525,81	1,50	28,67	24,37	19,17	28,96	
143_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	1,50	28,67	24,43	19,14	28,96	
071_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	4,50	28,66	24,36	19,15	28,95	
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	4,50	28,66	24,38	19,15	28,95	
044_C	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	7,50	28,60	24,36	19,08	28,90	
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	4,50	28,55	24,39	19,01	28,86	
125_B	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	4,50	28,55	24,42	19,00	28,86	
068_C	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	7,50	28,53	24,32	19,00	28,83	
080_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97690,11	474522,55	1,50	28,45	24,15	18,95	28,74	
013_A	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	1,50	28,45	24,17	18,94	28,74	
011_B	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	4,50	28,44	24,17	18,93	28,74	
161_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	7,50	28,45	24,18	18,93	28,74	
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	4,50	28,43	24,16	18,91	28,72	
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	4,50	28,41	24,11	18,90	28,70	
012_B	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	4,50	28,40	24,09	18,90	28,69	
009_C	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	7,50	28,37	24,04	18,87	28,66	
070_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	4,50	28,35	24,05	18,85	28,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
061_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	7,50	28,33	24,07	18,82	28,63	
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	1,50	28,31	24,02	18,80	28,60	
109_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	4,50	28,28	23,99	18,77	28,57	
045_C	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	7,50	28,18	23,93	18,66	28,48	
145_C	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	7,50	28,18	23,87	18,68	28,47	
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	4,50	28,15	23,86	18,64	28,44	
081_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97694,49	474518,84	1,50	28,13	23,81	18,62	28,42	
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	1,50	28,11	23,82	18,61	28,40	
130_B	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	4,50	28,07	23,95	18,52	28,38	
121_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97707,58	474484,18	1,50	28,07	23,81	18,55	28,36	
104_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	7,50	28,02	23,83	18,49	28,32	
089_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	7,50	27,98	23,74	18,46	28,28	
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	1,50	27,97	23,68	18,47	28,26	
041_A	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	1,50	27,97	23,67	18,46	28,26	
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	4,50	27,89	23,64	18,37	28,19	
142_B	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	4,50	27,87	23,76	18,32	28,18	
136_B	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	4,50	27,86	23,76	18,31	28,17	
037_B	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	4,50	27,83	23,51	18,33	28,12	
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	1,50	27,79	23,49	18,28	28,08	
062_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	7,50	27,71	23,44	18,20	28,01	
092_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	7,50	27,69	23,46	18,16	27,99	
096_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	7,50	27,68	23,32	18,18	27,96	
103_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	7,50	27,65	23,45	18,12	27,95	
069_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	4,50	27,64	23,32	18,14	27,93	
083_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97703,29	474511,38	1,50	27,59	23,27	18,09	27,88	
120_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97711,05	474488,26	1,50	27,58	23,32	18,06	27,87	
082_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97698,56	474515,39	1,50	27,56	23,24	18,06	27,85	
110_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	4,50	27,54	23,23	18,04	27,83	
163_C	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	7,50	27,52	23,37	17,97	27,82	
007_C	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	7,50	27,53	23,16	18,04	27,81	
060_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	7,50	27,51	23,19	18,01	27,80	
008_C	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	7,50	27,50	23,16	18,01	27,79	
010_B	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	4,50	27,46	23,15	17,96	27,75	
106_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	1,50	27,45	23,22	17,93	27,75	
102_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	7,50	27,41	23,20	17,89	27,71	
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	1,50	27,36	23,06	17,86	27,65	
112_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	4,50	27,31	23,04	17,80	27,61	
033_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	1,50	27,31	23,01	17,81	27,60	
119_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97714,45	474492,27	1,50	27,28	23,01	17,76	27,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	7,50	27,27	23,05	17,74	27,57
027_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	1,50	27,27	22,96	17,76	27,56
095_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	7,50	27,26	22,96	17,76	27,55
087_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	7,50	27,23	23,02	17,70	27,53
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	4,50	27,23	23,04	17,70	27,53
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	4,50	27,23	23,04	17,70	27,53
054_A	Rijtjeswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	1,50	27,22	22,92	17,72	27,51
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	1,50	27,10	22,87	17,57	27,40
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	4,50	27,10	22,92	17,57	27,40
084_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97707,38	474507,92	1,50	27,09	22,75	17,59	27,38
100_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	7,50	27,06	22,86	17,53	27,36
042_B	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	4,50	27,05	22,73	17,55	27,34
088_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	7,50	27,05	22,71	17,56	27,34
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	7,50	27,03	22,89	17,49	27,34
148_A	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	1,50	27,03	22,79	17,50	27,32
147_C	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	7,50	27,01	22,71	17,50	27,30
053_A	Rijtjeswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	1,50	26,99	22,78	17,46	27,29
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	1,50	26,99	22,74	17,47	27,29
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	7,50	26,94	22,80	17,39	27,25
007_A	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	1,50	26,91	22,57	17,41	27,20
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	7,50	26,87	22,74	17,32	27,18
009_B	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	4,50	26,87	22,54	17,37	27,16
012_A	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	1,50	26,86	22,55	17,35	27,15
099_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	7,50	26,83	22,62	17,30	27,13
162_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	7,50	26,78	22,53	17,26	27,08
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	7,50	26,76	22,62	17,21	27,07
098_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	7,50	26,75	22,53	17,23	27,05
086_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	7,50	26,75	22,44	17,25	27,04
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	1,50	26,69	22,42	17,18	26,99
111_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	4,50	26,65	22,33	17,15	26,94
063_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	7,50	26,63	22,35	17,13	26,93
011_A	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	1,50	26,60	22,31	17,09	26,89
085_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	7,50	26,60	22,26	17,10	26,89
154_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	4,50	26,59	22,44	17,04	26,89
055_A	Rijtjeswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	1,50	26,58	22,26	17,08	26,87
067_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	7,50	26,56	22,32	17,05	26,86
068_A	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	1,50	26,55	22,33	17,02	26,85
050_A	Rijtjeswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	1,50	26,55	22,26	17,05	26,84
160_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	4,50	26,52	22,38	16,97	26,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
068_B	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	4,50	26,50	22,30	16,97	26,80	
009_A	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	1,50	26,50	22,20	16,99	26,79	
117_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97721,62	474500,72	1,50	26,48	22,24	16,96	26,78	
152_C	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	7,50	26,47	22,27	16,94	26,77	
066_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	7,50	26,39	22,20	16,85	26,69	
052_A	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	1,50	26,39	22,16	16,87	26,69	
065_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	7,50	26,37	22,16	16,85	26,67	
040_B	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	4,50	26,37	22,01	16,88	26,66	
047_A	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	1,50	26,33	22,02	16,82	26,62	
094_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	7,50	26,27	22,08	16,74	26,57	
113_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	4,50	26,24	21,97	16,73	26,54	
008_B	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	4,50	26,24	21,89	16,75	26,53	
061_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	4,50	26,22	21,92	16,72	26,51	
048_A	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	1,50	26,17	21,86	16,66	26,46	
049_A	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	1,50	26,16	21,85	16,65	26,45	
158_C	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	7,50	26,15	21,99	16,60	26,45	
062_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	4,50	26,15	21,86	16,65	26,44	
145_B	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	4,50	26,12	21,86	16,61	26,42	
124_A	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	1,50	26,12	21,82	16,61	26,41	
118_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97718,15	474496,63	1,50	26,10	21,85	16,58	26,40	
064_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	7,50	26,02	21,73	16,51	26,31	
050_B	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	4,50	26,01	21,71	16,51	26,30	
010_A	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	1,50	25,97	21,65	16,47	26,26	
049_B	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	4,50	25,87	21,56	16,37	26,16	
060_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	4,50	25,84	21,52	16,34	26,13	
037_A	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	1,50	25,83	21,52	16,33	26,12	
047_B	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	4,50	25,83	21,51	16,33	26,12	
042_A	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	1,50	25,81	21,48	16,31	26,10	
138_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	1,50	25,78	21,53	16,26	26,08	
046_A	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	1,50	25,77	21,45	16,28	26,06	
048_B	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	4,50	25,77	21,46	16,27	26,06	
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	4,50	25,75	21,55	16,21	26,05	
114_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	4,50	25,72	21,44	16,21	26,01	
046_B	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	4,50	25,66	21,34	16,16	25,95	
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	1,50	25,58	21,32	16,07	25,88	
132_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	1,50	25,54	21,29	16,02	25,84	
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	4,50	25,54	21,23	16,04	25,83	
153_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	4,50	25,54	21,22	16,04	25,83	
164_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	4,50	25,52	21,33	15,99	25,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
097_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	7,50	25,50	21,17	16,00	25,79	
008_A	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	1,50	25,39	21,07	15,88	25,68	
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	1,50	25,30	21,17	15,75	25,61	
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	4,50	25,29	21,16	15,75	25,60	
044_B	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	4,50	25,28	20,93	15,78	25,56	
144_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	1,50	25,24	20,99	15,72	25,54	
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	1,50	25,24	20,94	15,74	25,53	
040_A	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	1,50	25,20	20,86	15,70	25,49	
089_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	4,50	25,16	20,95	15,64	25,46	
091_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	7,50	25,03	20,77	15,51	25,32	
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	1,50	24,99	20,71	15,48	25,28	
087_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	4,50	24,93	20,78	15,38	25,23	
093_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	7,50	24,94	20,58	15,45	25,23	
038_B	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	4,50	24,91	20,58	15,42	25,20	
045_B	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	4,50	24,84	20,49	15,34	25,12	
045_A	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	1,50	24,70	20,36	15,21	24,99	
124_B	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	4,50	24,70	20,36	15,21	24,99	
060_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	1,50	24,63	20,33	15,13	24,92	
063_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	4,50	24,59	20,27	15,09	24,88	
096_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	4,50	24,43	20,09	14,93	24,72	
044_A	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	1,50	24,40	20,05	14,90	24,68	
159_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	4,50	24,18	19,85	14,68	24,47	
092_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	4,50	24,12	19,90	14,60	24,42	
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	4,50	24,07	19,72	14,58	24,36	
064_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	4,50	24,03	19,72	14,52	24,32	
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	1,50	23,98	19,63	14,48	24,26	
038_A	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	1,50	23,79	19,50	14,29	24,08	
087_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	1,50	23,78	19,60	14,24	24,08	
090_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	7,50	23,72	19,50	14,20	24,02	
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	1,50	23,69	19,37	14,19	23,98	
116_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97725,10	474504,82	1,50	23,48	19,28	13,96	23,78	
147_B	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	4,50	23,48	19,17	13,97	23,77	
161_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	4,50	23,42	19,17	13,91	23,72	
086_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	4,50	23,31	19,01	13,80	23,60	
115_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97728,68	474509,04	1,50	23,19	18,97	13,66	23,49	
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	4,50	23,09	18,70	13,60	23,37	
065_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	4,50	22,94	18,60	13,44	23,23	
095_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	4,50	22,95	18,56	13,47	23,23	
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	4,50	22,87	18,74	13,32	23,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
088_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	4,50	22,90	18,45	13,42	23,17	
089_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	1,50	22,63	18,41	13,10	22,93	
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	1,50	22,56	18,08	13,09	22,83	
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	4,50	22,50	18,33	12,95	22,80	
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	4,50	22,39	18,21	12,86	22,69	
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	1,50	22,33	17,80	12,87	22,60	
146_B	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	4,50	22,33	17,88	12,85	22,60	
061_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	1,50	22,28	17,91	12,79	22,56	
062_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	1,50	22,25	17,89	12,75	22,53	
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	4,50	22,20	18,03	12,66	22,50	
090_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	4,50	22,19	17,98	12,66	22,49	
104_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	4,50	22,21	17,85	12,71	22,49	
163_B	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	4,50	21,85	17,53	12,36	22,14	
160_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	1,50	21,83	17,54	12,32	22,12	
147_A	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	1,50	21,77	17,49	12,25	22,06	
152_B	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	4,50	21,75	17,44	12,24	22,04	
067_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	4,50	21,70	17,27	12,22	21,98	
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	1,50	21,65	17,27	12,17	21,94	
094_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	4,50	21,58	17,32	12,06	21,87	
063_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	1,50	21,56	17,19	12,07	21,84	
086_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	1,50	21,51	17,27	11,99	21,81	
066_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	4,50	21,42	17,03	11,93	21,70	
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	1,50	21,40	17,05	11,90	21,68	
064_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	1,50	21,37	17,02	11,87	21,65	
092_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	1,50	21,36	17,06	11,85	21,65	
164_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	1,50	21,27	16,97	11,76	21,56	
103_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	4,50	21,24	16,86	11,75	21,52	
088_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	1,50	21,24	16,77	11,77	21,51	
065_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	1,50	21,20	16,84	11,70	21,48	
101_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	4,50	21,19	16,81	11,71	21,48	
102_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	4,50	21,10	16,71	11,62	21,38	
095_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	1,50	21,05	16,64	11,56	21,33	
098_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	4,50	20,94	16,58	11,46	21,23	
154_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	1,50	20,89	16,53	11,39	21,17	
159_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	1,50	20,86	16,51	11,37	21,15	
162_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	4,50	20,87	16,47	11,39	21,15	
100_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	4,50	20,65	16,28	11,16	20,93	
153_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	1,50	20,38	15,97	10,90	20,66	
146_A	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	1,50	20,39	15,94	10,91	20,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
099_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	4,50	20,29	15,89	10,80	20,57	
034_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	1,50	20,30	15,72	10,85	20,56	
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	1,50	20,25	15,86	10,76	20,53	
085_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	4,50	20,25	15,64	10,81	20,51	
094_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	1,50	20,08	15,70	10,59	20,36	
066_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	1,50	19,83	15,42	10,35	20,11	
096_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	1,50	19,80	15,29	10,34	20,07	
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	1,50	19,63	15,25	10,13	19,91	
091_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	4,50	19,51	15,21	10,00	19,80	
158_B	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	4,50	19,43	15,09	9,93	19,72	
090_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	1,50	19,40	15,24	9,85	19,70	
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	1,50	19,41	14,87	9,95	19,67	
152_A	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	1,50	19,34	15,00	9,84	19,63	
039_B	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	4,50	19,23	14,60	9,79	19,49	
097_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	4,50	18,63	14,04	9,19	18,89	
163_A	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	1,50	18,44	14,03	8,96	18,72	
093_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	4,50	18,20	13,60	8,75	18,46	
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	1,50	18,16	13,75	8,67	18,44	
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	1,50	18,14	13,73	8,65	18,42	
158_A	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	1,50	18,04	13,73	8,54	18,33	
162_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	1,50	18,00	13,50	8,53	18,27	
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	1,50	17,83	13,45	8,34	18,11	
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	1,50	17,78	13,22	8,32	18,04	
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	1,50	17,70	13,29	8,21	17,98	
098_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	1,50	17,71	13,22	8,24	17,98	
099_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	1,50	17,46	12,93	8,00	17,73	
103_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	1,50	17,43	12,86	7,98	17,69	
102_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	1,50	17,30	12,73	7,85	17,56	
101_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	1,50	17,28	12,71	7,82	17,54	
100_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	1,50	17,26	12,72	7,81	17,53	
161_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	1,50	17,16	12,71	7,69	17,44	
104_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	1,50	17,16	12,58	7,70	17,42	
085_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	1,50	16,86	12,17	7,43	17,11	
145_A	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	1,50	16,51	12,09	7,03	16,79	
039_A	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	1,50	15,95	11,37	6,51	16,21	
097_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	1,50	15,45	10,79	6,02	15,70	
136_A	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	1,50	15,30	10,79	5,84	15,57	
125_A	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	1,50	15,00	10,48	5,54	15,27	
130_A	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	1,50	14,78	10,25	5,31	15,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterweg zuid
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
093_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	1,50	14,34	9,62	4,92	14,59	
142_A	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	1,50	14,30	9,79	4,84	14,57	
091_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	1,50	14,00	9,42	4,55	14,26	
067_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	4,50	37,93	35,11	27,37	38,22	
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	1,50	37,88	35,09	27,35	38,18	
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	7,50	37,88	35,06	27,33	38,17	
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	1,50	37,51	34,73	26,98	37,82	
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	4,50	37,50	34,69	26,95	37,79	
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	7,50	37,29	34,47	26,74	37,58	
153_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	1,50	35,96	33,16	25,42	36,26	
124_C	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	7,50	35,85	33,05	25,31	36,15	
153_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	4,50	35,85	33,04	25,30	36,14	
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	1,50	35,70	32,92	25,17	36,01	
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	4,50	35,64	32,84	25,10	35,94	
153_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	7,50	35,58	32,76	25,02	35,87	
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	7,50	35,37	32,55	24,81	35,66	
124_B	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	4,50	35,14	32,35	24,61	35,44	
106_C	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	7,50	33,78	30,99	23,24	34,08	
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	7,50	33,78	30,99	23,24	34,08	
124_A	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	1,50	33,68	30,90	23,15	33,99	
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	7,50	33,57	30,79	23,04	33,88	
146_C	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	7,50	33,52	30,67	22,96	33,80	
147_C	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	7,50	33,38	30,53	22,81	33,66	
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	7,50	33,08	30,31	22,55	33,39	
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	7,50	32,98	30,19	22,44	33,28	
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	7,50	32,76	29,97	22,22	33,06	
163_C	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	7,50	32,54	29,68	21,96	32,81	
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	4,50	32,36	29,60	21,83	32,67	
102_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	7,50	32,22	29,40	21,67	32,51	
104_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	7,50	32,05	29,21	21,48	32,33	
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	4,50	31,77	28,99	21,24	32,08	
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	7,50	31,60	28,80	21,05	31,89	
072_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	7,50	31,55	28,76	21,01	31,85	
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	7,50	31,44	28,67	20,91	31,75	
103_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	7,50	31,44	28,59	20,87	31,72	
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	1,50	31,36	28,61	20,84	31,68	
080_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97690,11	474522,55	1,50	31,37	28,55	20,83	31,66	
152_C	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	7,50	31,24	28,36	20,65	31,50	
048_C	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	7,50	31,18	28,39	20,64	31,48	
050_C	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	7,50	31,09	28,29	20,54	31,38	
049_C	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	7,50	31,07	28,28	20,53	31,37	
101_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	7,50	31,07	28,27	20,52	31,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
162_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	7,50	31,06	28,19	20,48	31,33	
073_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	7,50	30,90	28,11	20,36	31,20	
158_C	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	7,50	30,31	27,39	19,70	30,56	
100_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	7,50	30,26	27,42	19,69	30,54	
047_C	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	7,50	30,13	27,32	19,57	30,42	
136_C	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	7,50	30,12	27,25	19,53	30,39	
146_B	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	4,50	30,11	27,21	19,52	30,37	
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	1,50	29,87	27,09	19,34	30,18	
046_C	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	7,50	29,74	26,92	19,18	30,03	
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	7,50	29,65	26,76	19,06	29,91	
142_C	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	7,50	29,64	26,75	19,05	29,90	
081_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97694,49	474518,84	1,50	29,50	26,73	18,96	29,81	
146_A	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	1,50	29,49	26,63	18,93	29,77	
130_C	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	7,50	29,35	26,48	18,77	29,62	
045_C	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	7,50	29,14	26,31	18,58	29,42	
160_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	7,50	29,14	26,27	18,56	29,41	
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	7,50	29,06	26,19	18,48	29,33	
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	4,50	28,92	26,05	18,34	29,19	
125_C	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	7,50	28,82	25,94	18,23	29,08	
072_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	4,50	28,72	25,90	18,16	29,01	
071_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	7,50	28,62	25,81	18,07	28,91	
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	7,50	28,52	25,62	17,92	28,78	
145_C	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	7,50	28,43	25,56	17,85	28,70	
161_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	7,50	28,20	25,34	17,62	28,47	
106_B	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	4,50	28,18	25,26	17,56	28,43	
073_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	4,50	28,12	25,30	17,55	28,40	
044_C	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	7,50	27,94	25,09	17,37	28,22	
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	7,50	27,95	25,10	17,37	28,22	
152_B	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	4,50	27,90	24,98	17,31	28,15	
088_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	7,50	27,79	24,88	17,18	28,04	
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	7,50	27,75	24,85	17,15	28,01	
102_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	4,50	27,68	24,75	17,06	27,92	
082_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97698,56	474515,39	1,50	27,63	24,73	17,04	27,89	
103_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	4,50	27,64	24,70	17,02	27,88	
104_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	4,50	27,60	24,66	16,98	27,84	
147_B	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	4,50	27,62	24,64	16,98	27,84	
152_A	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	1,50	27,48	24,58	16,90	27,74	
163_B	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	4,50	27,40	24,40	16,75	27,62	
070_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	7,50	27,30	24,41	16,71	27,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
154_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	7,50	27,12	24,21	16,52	27,37	
069_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	7,50	27,06	24,15	16,46	27,31	
006_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	7,50	27,00	24,18	16,44	27,29	
076_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	7,50	26,98	24,18	16,43	27,27	
079_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97686,26	474525,81	1,50	26,98	24,11	16,40	27,25	
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	4,50	26,98	24,05	16,37	27,23	
100_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	4,50	26,76	23,83	16,14	27,00	
101_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	4,50	26,70	23,76	16,08	26,94	
154_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	4,50	26,66	23,75	16,07	26,92	
106_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	1,50	26,67	23,69	16,02	26,89	
071_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	4,50	26,60	23,76	16,03	26,88	
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	7,50	26,59	23,74	16,01	26,86	
154_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	1,50	26,58	23,69	16,00	26,84	
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	4,50	26,57	23,64	15,95	26,81	
099_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	7,50	26,55	23,63	15,94	26,80	
094_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	7,50	26,49	23,56	15,88	26,74	
091_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	7,50	26,40	23,47	15,79	26,65	
074_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	7,50	26,37	23,50	15,79	26,64	
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	7,50	26,34	23,47	15,75	26,61	
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	7,50	26,31	23,47	15,74	26,59	
092_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	7,50	26,23	23,33	15,63	26,49	
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	7,50	26,18	23,31	15,59	26,45	
098_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	7,50	26,18	23,26	15,57	26,43	
162_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	4,50	26,02	23,03	15,38	26,24	
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	7,50	25,78	22,94	15,21	26,06	
160_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	4,50	25,81	22,87	15,20	26,05	
085_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	7,50	25,71	22,79	15,10	25,96	
104_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	1,50	25,71	22,74	15,08	25,94	
103_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	1,50	25,60	22,64	14,98	25,83	
095_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	7,50	25,53	22,61	14,92	25,78	
046_B	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	4,50	25,47	22,55	14,86	25,72	
099_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	4,50	25,45	22,52	14,83	25,69	
047_B	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	4,50	25,43	22,51	14,82	25,68	
083_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97703,29	474511,38	1,50	25,40	22,47	14,79	25,65	
102_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	1,50	25,41	22,45	14,78	25,64	
048_B	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	4,50	25,39	22,46	14,77	25,63	
005_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	7,50	25,35	22,46	14,76	25,61	
057_A	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	1,50	25,32	22,48	14,75	25,60	
045_B	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	4,50	25,29	22,36	14,68	25,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
068_C	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	7,50	25,28	22,34	14,66	25,52	
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	1,50	25,26	22,33	14,65	25,51	
050_B	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	4,50	25,26	22,29	14,62	25,49	
088_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	4,50	25,24	22,28	14,61	25,47	
089_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	7,50	25,18	22,30	14,59	25,44	
044_B	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	4,50	25,16	22,26	14,56	25,42	
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	7,50	25,12	22,28	14,56	25,40	
049_B	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	4,50	24,96	22,01	14,34	25,20	
070_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	4,50	24,91	22,00	14,32	25,17	
007_C	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	7,50	24,88	22,04	14,31	25,16	
087_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	7,50	24,92	21,98	14,30	25,16	
098_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	4,50	24,93	21,98	14,30	25,16	
074_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	4,50	24,85	21,96	14,27	25,11	
094_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	4,50	24,83	21,88	14,21	25,07	
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	4,50	24,75	21,79	14,11	24,98	
101_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	1,50	24,73	21,76	14,09	24,96	
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	4,50	24,62	21,71	14,01	24,87	
001_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	1,50	24,55	21,59	13,91	24,78	
058_A	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	1,50	24,48	21,65	13,92	24,76	
160_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	1,50	24,51	21,56	13,90	24,75	
100_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	1,50	24,51	21,55	13,88	24,74	
075_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	7,50	24,44	21,56	13,85	24,70	
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	7,50	24,44	21,54	13,84	24,70	
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	7,50	24,42	21,55	13,83	24,69	
147_A	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	1,50	24,35	21,35	13,70	24,57	
034_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	7,50	24,09	21,26	13,53	24,37	
006_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	4,50	24,00	21,10	13,40	24,26	
163_A	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	1,50	23,96	20,94	13,31	24,17	
040_B	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	4,50	23,90	20,99	13,29	24,15	
099_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	1,50	23,87	20,93	13,25	24,11	
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	7,50	23,82	20,92	13,21	24,07	
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	4,50	23,80	20,85	13,17	24,03	
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	7,50	23,70	20,88	13,15	23,99	
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	4,50	23,65	20,70	13,03	23,89	
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	1,50	23,61	20,62	12,96	23,83	
095_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	4,50	23,57	20,62	12,95	23,81	
004_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	7,50	23,51	20,65	12,93	23,78	
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	4,50	23,51	20,59	12,90	23,76	
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	1,50	23,49	20,50	12,85	23,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
032_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	1,50	23,42	20,58	12,85	23,70	
092_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	4,50	23,45	20,53	12,83	23,70	
098_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	1,50	23,38	20,42	12,75	23,61	
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	1,50	23,35	20,37	12,71	23,57	
088_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	1,50	23,32	20,33	12,67	23,54	
005_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	4,50	23,26	20,31	12,64	23,50	
164_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	7,50	23,26	20,30	12,63	23,49	
136_B	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	4,50	23,21	20,19	12,55	23,42	
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	1,50	23,12	20,16	12,49	23,35	
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	4,50	23,09	20,15	12,47	23,33	
076_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	4,50	23,06	20,14	12,44	23,31	
041_B	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	4,50	23,05	20,10	12,42	23,28	
095_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	1,50	23,04	20,10	12,43	23,28	
162_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	1,50	23,06	20,05	12,41	23,27	
091_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	4,50	22,93	19,96	12,29	23,16	
045_A	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	1,50	22,87	19,92	12,25	23,11	
046_A	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	1,50	22,86	19,91	12,23	23,09	
158_B	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	4,50	22,88	19,83	12,20	23,08	
077_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97677,80	474532,98	1,50	22,84	19,86	12,20	23,06	
040_A	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	1,50	22,80	19,87	12,18	23,04	
044_A	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	1,50	22,78	19,85	12,17	23,03	
094_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	1,50	22,70	19,74	12,07	22,93	
159_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	7,50	22,70	19,74	12,07	22,93	
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	4,50	22,68	19,75	12,06	22,92	
043_A	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	1,50	22,51	19,74	11,97	22,82	
003_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	7,50	22,55	19,66	11,95	22,81	
050_A	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	1,50	22,47	19,46	11,81	22,68	
001_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	7,50	22,40	19,53	11,81	22,67	
054_A	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	1,50	22,44	19,48	11,81	22,67	
087_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	4,50	22,44	19,44	11,79	22,66	
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	4,50	22,43	19,39	11,76	22,63	
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	1,50	22,39	19,41	11,75	22,61	
092_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	1,50	22,37	19,42	11,74	22,60	
041_A	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	1,50	22,33	19,37	11,70	22,56	
047_A	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	1,50	22,32	19,36	11,70	22,55	
069_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	4,50	22,31	19,30	11,65	22,52	
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	4,50	22,17	19,23	11,55	22,41	
113_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	7,50	22,13	19,24	11,53	22,39	
006_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	1,50	22,15	19,19	11,52	22,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
048_A	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	1,50	22,14	19,16	11,50	22,36	
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	4,50	22,12	19,17	11,49	22,35	
085_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	4,50	22,10	19,12	11,46	22,32	
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	4,50	22,11	19,09	11,45	22,32	
042_A	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	1,50	22,02	19,09	11,40	22,26	
002_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	7,50	21,96	19,08	11,37	22,22	
142_B	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	4,50	22,01	19,00	11,36	22,22	
056_A	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	1,50	21,94	19,02	11,32	22,19	
159_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	4,50	21,96	18,99	11,33	22,19	
148_A	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	1,50	21,95	18,99	11,32	22,18	
089_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	4,50	21,92	18,98	11,29	22,16	
005_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	1,50	21,91	18,91	11,26	22,13	
049_A	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	1,50	21,91	18,90	11,26	22,12	
130_B	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	4,50	21,90	18,88	11,25	22,11	
055_A	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	1,50	21,81	18,94	11,22	22,08	
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	1,50	21,84	18,84	11,20	22,06	
064_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	7,50	21,72	18,77	11,10	21,96	
007_B	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	4,50	21,71	18,77	11,09	21,95	
075_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	4,50	21,71	18,75	11,08	21,94	
164_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	4,50	21,68	18,67	11,02	21,89	
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	1,50	21,64	18,68	11,00	21,87	
068_B	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	4,50	21,58	18,56	10,92	21,79	
125_B	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	4,50	21,49	18,47	10,83	21,70	
004_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	4,50	21,39	18,48	10,78	21,64	
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	1,50	21,40	18,43	10,76	21,63	
035_B	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	4,50	21,30	18,38	10,68	21,55	
138_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	1,50	21,29	18,35	10,67	21,53	
078_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97682,08	474529,35	1,50	21,27	18,27	10,62	21,49	
003_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	4,50	21,25	18,32	10,63	21,49	
136_A	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	1,50	21,17	18,15	10,52	21,38	
144_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	1,50	21,13	18,19	10,51	21,37	
143_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	1,50	21,10	18,14	10,47	21,33	
137_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	1,50	21,07	18,11	10,44	21,30	
084_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97707,38	474507,92	1,50	21,06	18,05	10,40	21,27	
033_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	1,50	20,91	17,97	10,28	21,15	
001_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	4,50	20,89	17,97	10,27	21,14	
086_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	7,50	20,92	17,93	10,28	21,14	
132_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	1,50	20,78	17,84	10,16	21,02	
096_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	1,50	20,73	17,85	10,14	20,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_A	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	1,50	20,74	17,72	10,10	20,95
063_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	7,50	20,69	17,73	10,06	20,92
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	4,50	20,67	17,63	10,01	20,87
035_A	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	1,50	20,63	17,66	9,99	20,86
131_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	1,50	20,56	17,60	9,93	20,79
002_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	4,50	20,50	17,58	9,89	20,75
159_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	1,50	20,51	17,51	9,87	20,73
087_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	1,50	20,51	17,49	9,85	20,72
142_A	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	1,50	20,47	17,49	9,84	20,70
053_A	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	1,50	20,44	17,50	9,82	20,68
004_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	1,50	20,42	17,46	9,79	20,65
052_A	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	1,50	20,41	17,45	9,77	20,64
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	4,50	20,43	17,42	9,78	20,64
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	1,50	20,36	17,38	9,72	20,58
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	1,50	20,27	17,30	9,63	20,50
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	1,50	20,24	17,25	9,60	20,46
065_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	7,50	20,21	17,25	9,59	20,44
086_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	4,50	20,19	17,17	9,53	20,40
130_A	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	1,50	20,17	17,15	9,51	20,38
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	4,50	20,05	17,12	9,43	20,29
125_A	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	1,50	20,08	17,06	9,42	20,29
042_B	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	4,50	20,05	17,09	9,42	20,28
164_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	1,50	20,02	17,02	9,38	20,24
126_A	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	1,50	19,93	16,97	9,29	20,16
068_A	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	1,50	19,92	16,88	9,25	20,12
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	4,50	19,90	16,89	9,25	20,11
091_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	1,50	19,88	16,89	9,23	20,10
003_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	1,50	19,79	16,83	9,15	20,02
093_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	7,50	19,72	16,76	9,09	19,95
064_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	4,50	19,69	16,69	9,04	19,91
039_B	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	4,50	19,70	16,67	9,03	19,90
089_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	1,50	19,62	16,60	8,97	19,83
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	1,50	19,60	16,60	8,96	19,82
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	1,50	19,53	16,51	8,88	19,74
027_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	1,50	19,46	16,51	8,84	19,70
148_C	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	7,50	19,45	16,51	8,83	19,69
002_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	1,50	19,45	16,48	8,81	19,68
060_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	7,50	19,20	16,30	8,61	19,46
112_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	7,50	19,11	16,30	8,55	19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
034_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	4,50	19,14	16,21	8,52	19,38	
066_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	7,50	19,15	16,17	8,51	19,37	
063_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	4,50	19,12	16,13	8,48	19,34	
145_B	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	4,50	19,02	15,97	8,35	19,22	
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	1,50	18,94	15,92	8,29	19,15	
137_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	7,50	18,74	15,85	8,15	19,00	
090_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	7,50	18,73	15,77	8,09	18,96	
148_B	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	4,50	18,70	15,73	8,06	18,93	
161_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	4,50	18,72	15,69	8,05	18,92	
086_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	1,50	18,61	15,59	7,96	18,82	
143_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	7,50	18,58	15,61	7,94	18,81	
138_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	7,50	18,47	15,57	7,88	18,73	
007_A	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	1,50	18,48	15,45	7,81	18,68	
085_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	1,50	18,44	15,43	7,78	18,65	
067_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	7,50	18,37	15,39	7,73	18,59	
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	1,50	18,35	15,36	7,71	18,57	
097_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	7,50	18,22	15,22	7,57	18,44	
065_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	4,50	18,20	15,20	7,55	18,42	
137_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	4,50	18,13	15,21	7,52	18,38	
093_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	4,50	18,11	15,13	7,46	18,33	
090_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	4,50	18,08	15,11	7,44	18,31	
066_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	4,50	18,07	15,06	7,41	18,28	
021_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	1,50	17,93	15,02	7,32	18,18	
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	1,50	17,93	14,89	7,26	18,13	
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	1,50	17,83	14,86	7,20	18,06	
138_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	4,50	17,78	14,85	7,17	18,03	
144_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	7,50	17,79	14,82	7,15	18,02	
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	4,50	17,73	14,74	7,08	17,95	
113_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	4,50	17,68	14,69	7,03	17,90	
026_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	1,50	17,55	14,57	6,90	17,77	
067_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	4,50	17,50	14,49	6,84	17,71	
143_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	4,50	17,50	14,49	6,84	17,71	
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	4,50	17,31	14,28	6,65	17,52	
037_B	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	4,50	17,28	14,34	6,66	17,52	
013_C	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	7,50	17,18	14,27	6,59	17,44	
144_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	4,50	17,22	14,24	6,57	17,44	
064_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	1,50	17,20	14,19	6,55	17,41	
062_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	7,50	17,16	14,17	6,52	17,38	
061_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	7,50	17,13	14,19	6,52	17,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
060_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	4,50	17,00	14,05	6,38	17,24	
063_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	1,50	16,80	13,79	6,15	17,01	
010_C	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	7,50	16,69	13,77	6,09	16,94	
020_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	1,50	16,48	13,51	5,84	16,71	
097_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	4,50	16,48	13,46	5,81	16,69	
008_C	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	7,50	16,36	13,35	5,72	16,58	
131_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	7,50	16,18	13,21	5,54	16,41	
034_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	1,50	16,15	13,21	5,52	16,39	
062_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	4,50	16,14	13,13	5,48	16,35	
132_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	7,50	16,13	13,15	5,48	16,35	
038_B	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	4,50	16,06	13,09	5,43	16,29	
132_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	4,50	16,03	13,07	5,40	16,26	
131_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	4,50	16,01	13,05	5,37	16,24	
057_C	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	7,50	15,90	13,07	5,33	16,18	
145_A	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	1,50	15,82	12,78	5,15	16,02	
011_C	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	7,50	15,73	12,84	5,14	15,99	
090_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	1,50	15,76	12,79	5,12	15,99	
126_C	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	7,50	15,73	12,80	5,11	15,97	
093_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	1,50	15,68	12,69	5,04	15,90	
012_C	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	7,50	15,60	12,72	5,02	15,87	
058_C	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	7,50	15,58	12,74	5,00	15,86	
065_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	1,50	15,57	12,55	4,91	15,78	
013_B	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	4,50	15,54	12,58	4,92	15,77	
052_C	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	7,50	15,51	12,59	4,89	15,76	
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	1,50	15,47	12,46	4,82	15,68	
009_C	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	7,50	15,42	12,46	4,80	15,65	
066_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	1,50	15,40	12,39	4,74	15,61	
061_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	4,50	15,36	12,39	4,73	15,59	
039_A	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	1,50	15,35	12,32	4,69	15,56	
008_B	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	4,50	15,25	12,19	4,58	15,45	
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	1,50	15,16	12,12	4,50	15,36	
053_C	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	7,50	15,07	12,17	4,46	15,32	
054_C	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	7,50	15,05	12,13	4,43	15,30	
126_B	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	4,50	14,93	11,98	4,30	15,16	
055_C	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	7,50	14,85	11,95	4,24	15,10	
161_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	1,50	14,88	11,84	4,21	15,08	
010_B	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	4,50	14,81	11,78	4,15	15,02	
052_B	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	4,50	14,73	11,79	4,10	14,97	
060_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	1,50	14,69	11,72	4,06	14,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
062_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	1,50	14,62	11,63	3,98	14,84	
116_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97725,10	474504,82	1,50	14,61	11,60	3,96	14,82	
096_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	7,50	14,46	11,64	3,90	14,75	
096_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	4,50	14,41	11,58	3,84	14,69	
056_C	Rijtjeswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	7,50	14,38	11,47	3,76	14,63	
112_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	4,50	14,28	11,38	3,66	14,53	
038_A	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	1,50	14,25	11,29	3,62	14,48	
053_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	4,50	14,23	11,31	3,61	14,48	
054_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	4,50	14,05	11,09	3,40	14,28	
037_A	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	1,50	13,97	10,98	3,33	14,19	
057_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	4,50	13,85	10,94	3,23	14,10	
055_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	4,50	13,83	10,89	3,20	14,07	
117_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97721,62	474500,72	1,50	13,83	10,80	3,17	14,04	
009_B	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	4,50	13,73	10,67	3,05	13,92	
011_B	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	4,50	13,67	10,67	3,02	13,89	
012_B	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	4,50	13,60	10,62	2,96	13,82	
058_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	4,50	13,54	10,63	2,92	13,79	
032_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	7,50	13,52	10,64	2,92	13,78	
056_B	Rijtjeswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	4,50	13,40	10,46	2,76	13,63	
008_A	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	1,50	13,40	10,34	2,73	13,60	
010_A	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	1,50	13,39	10,35	2,72	13,59	
013_A	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	1,50	13,30	10,30	2,66	13,52	
097_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	1,50	13,31	10,29	2,65	13,52	
033_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	7,50	13,19	10,31	2,59	13,45	
115_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97728,68	474509,04	1,50	13,20	10,17	2,54	13,41	
032_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	4,50	12,73	9,82	2,12	12,98	
026_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	7,50	12,65	9,77	2,05	12,91	
061_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	1,50	12,68	9,68	2,04	12,90	
014_A	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	1,50	12,51	9,61	1,90	12,76	
033_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	4,50	12,38	9,48	1,77	12,63	
009_A	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	1,50	12,41	9,36	1,74	12,61	
015_A	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	1,50	12,29	9,38	1,67	12,54	
027_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	7,50	12,26	9,37	1,65	12,52	
016_A	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	1,50	12,09	9,17	1,47	12,34	
026_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	4,50	11,83	8,93	1,22	12,08	
122_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97704,12	474480,10	1,50	11,85	8,80	1,17	12,05	
011_A	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	1,50	11,75	8,72	1,09	11,96	
012_A	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	1,50	11,35	8,35	0,71	11,57	
027_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	4,50	11,24	8,32	0,62	11,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
114_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	7,50	10,76	7,71	0,09	10,96	
020_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	7,50	10,00	7,08	-0,62	10,25	
121_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97707,58	474484,18	1,50	10,00	6,93	-0,69	10,19	
021_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	7,50	9,90	6,97	-0,73	10,14	
020_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	4,50	9,39	6,46	-1,24	9,63	
021_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	4,50	9,28	6,35	-1,35	9,52	
114_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	4,50	8,93	5,86	-1,74	9,12	
123_C	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	7,50	8,80	5,75	-1,88	9,00	
123_B	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	4,50	8,45	5,41	-2,23	8,65	
123_A	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	1,50	7,13	4,13	-3,53	7,34	
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	7,50	7,03	4,05	-3,62	7,25	
036_B	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	4,50	6,64	3,59	-4,02	6,84	
119_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97714,45	474492,27	1,50	5,77	2,67	-4,92	5,95	
036_A	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	1,50	5,10	2,07	-5,56	5,31	
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	4,50	4,91	1,85	-5,78	5,10	
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	1,50	2,75	-0,34	-7,95	2,93	
043_C	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	7,50	-0,92	-3,96	-11,62	-0,73	
043_B	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	4,50	-1,06	-4,09	-11,75	-0,86	
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	7,50	-3,28	-6,33	-13,98	-3,09	
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	4,50	-3,56	-6,59	-14,26	-3,36	
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	1,50	-4,97	-7,95	-15,64	-4,75	
059_A	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	1,50	--	--	--	--	
059_B	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	4,50	--	--	--	--	
059_C	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	7,50	--	--	--	--	
067_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	1,50	--	--	--	--	
016_B	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	4,50	--	--	--	--	
016_C	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	7,50	--	--	--	--	
015_B	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	4,50	--	--	--	--	
015_C	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	7,50	--	--	--	--	
014_B	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	4,50	--	--	--	--	
014_C	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	7,50	--	--	--	--	
110_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	4,50	--	--	--	--	
110_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	7,50	--	--	--	--	
111_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	4,50	--	--	--	--	
111_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	7,50	--	--	--	--	
109_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	4,50	--	--	--	--	
109_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	7,50	--	--	--	--	
108_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	4,50	--	--	--	--	
108_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1e poellaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97718,15	474496,63	1,50	--	--	--	--
120_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97711,05	474488,26	1,50	--	--	--	--
107_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	4,50	--	--	--	--
107_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	4,50	41,92	37,38	31,25	41,79	
090_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	4,50	41,83	37,29	31,16	41,70	
086_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	1,50	41,69	37,17	31,01	41,56	
086_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	7,50	41,57	37,02	30,90	41,44	
090_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	1,50	41,57	37,05	30,89	41,44	
090_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	7,50	41,49	36,95	30,82	41,36	
085_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	1,50	39,62	35,11	28,94	39,49	
091_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	1,50	39,48	34,97	28,81	39,36	
039_B	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	4,50	38,39	33,86	27,72	38,26	
085_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	4,50	38,24	33,68	27,54	38,10	
016_C	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	7,50	38,16	33,38	27,59	38,02	
091_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	4,50	38,10	33,56	27,46	37,98	
015_C	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	7,50	38,06	33,28	27,51	37,92	
085_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	7,50	38,01	33,47	27,33	37,88	
091_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	7,50	37,95	33,40	27,27	37,82	
087_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	4,50	37,78	33,21	27,08	37,64	
014_C	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	7,50	37,72	32,95	27,14	37,58	
089_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	4,50	37,70	33,17	27,03	37,57	
087_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	7,50	37,68	33,13	27,00	37,55	
038_B	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	4,50	37,64	33,08	26,95	37,50	
089_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	7,50	37,59	33,02	26,91	37,45	
016_B	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	4,50	37,39	32,69	26,80	37,26	
089_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	1,50	37,32	32,81	26,67	37,20	
087_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	1,50	37,30	32,78	26,63	37,18	
039_A	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	1,50	37,22	32,71	26,55	37,10	
015_B	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	4,50	37,15	32,46	26,59	37,03	
014_B	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	4,50	36,56	31,88	25,95	36,42	
038_A	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	1,50	36,36	31,83	25,67	36,23	
040_B	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	4,50	34,10	29,55	23,43	33,97	
093_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	7,50	33,32	28,75	22,65	33,19	
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	7,50	33,04	28,31	22,47	32,91	
021_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	7,50	32,88	28,13	22,33	32,75	
040_A	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	1,50	32,82	28,27	22,15	32,69	
096_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	7,50	32,59	28,02	21,94	32,46	
041_B	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	4,50	32,47	27,88	21,80	32,33	
096_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	4,50	32,34	27,80	21,68	32,21	
093_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	4,50	32,21	27,67	21,53	32,08	
020_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	7,50	31,95	27,21	21,38	31,81	
004_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	7,50	31,61	26,87	21,03	31,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
005_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	7,50	31,35	26,61	20,77	31,21	
009_C	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	7,50	31,18	26,61	20,52	31,05	
094_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	7,50	31,02	26,51	20,34	30,89	
041_A	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	1,50	31,01	26,45	20,36	30,88	
096_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	1,50	30,91	26,37	20,23	30,78	
012_C	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	7,50	30,88	26,29	20,24	30,75	
008_C	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	7,50	30,70	26,11	20,02	30,56	
021_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	4,50	30,68	25,99	20,12	30,56	
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	4,50	30,63	25,93	20,04	30,50	
010_C	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	7,50	30,55	25,96	19,90	30,42	
027_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	7,50	30,35	25,63	19,77	30,22	
011_C	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	7,50	30,26	25,66	19,60	30,12	
009_B	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	4,50	30,19	25,65	19,53	30,06	
020_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	4,50	29,81	25,13	19,25	29,69	
093_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	1,50	29,80	25,25	19,15	29,68	
004_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	4,50	29,70	24,97	19,12	29,56	
012_B	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	4,50	29,62	25,07	18,99	29,50	
008_B	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	4,50	29,63	25,06	18,95	29,49	
066_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	7,50	29,59	25,02	18,92	29,46	
067_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	7,50	29,59	25,01	18,92	29,45	
007_C	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	7,50	29,51	24,86	18,87	29,37	
010_B	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	4,50	29,50	24,93	18,85	29,37	
026_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	7,50	29,48	24,76	18,92	29,35	
013_C	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	7,50	29,47	24,87	18,84	29,34	
064_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	7,50	29,44	24,87	18,75	29,30	
005_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	4,50	29,42	24,68	18,83	29,28	
094_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	4,50	29,29	24,80	18,60	29,17	
065_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	7,50	29,29	24,73	18,62	29,16	
011_B	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	4,50	29,14	24,56	18,50	29,01	
066_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	4,50	28,74	24,20	18,07	28,61	
035_B	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	4,50	28,72	24,01	18,15	28,59	
114_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	7,50	28,70	24,13	18,04	28,57	
063_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	7,50	28,60	24,05	17,93	28,47	
067_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	4,50	28,46	23,96	17,78	28,34	
065_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	4,50	28,41	23,83	17,74	28,27	
027_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	4,50	28,36	23,68	17,77	28,23	
033_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	7,50	28,33	23,64	17,77	28,21	
064_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	4,50	28,30	23,77	17,63	28,17	
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	7,50	28,30	23,64	17,66	28,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
062_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	7,50	28,16	23,61	17,49	28,03	
006_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	4,50	28,11	23,38	17,53	27,97	
009_A	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	1,50	28,00	23,48	17,34	27,88	
114_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	4,50	28,01	23,44	17,35	27,88	
013_B	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	4,50	28,00	23,41	17,36	27,87	
032_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	7,50	27,75	23,03	17,15	27,61	
092_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	7,50	27,63	23,09	16,96	27,50	
026_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	4,50	27,60	22,92	17,03	27,48	
113_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	7,50	27,61	23,03	16,94	27,47	
008_A	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	1,50	27,53	23,01	16,85	27,40	
015_A	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	1,50	27,55	22,66	16,99	27,39	
016_A	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	1,50	27,49	22,59	16,92	27,33	
061_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	7,50	27,39	22,82	16,73	27,26	
012_A	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	1,50	27,39	22,85	16,72	27,26	
014_A	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	1,50	27,30	22,42	16,72	27,14	
010_A	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	1,50	27,27	22,73	16,61	27,14	
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	1,50	27,28	22,69	16,60	27,14	
097_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	7,50	27,28	22,61	16,63	27,13	
063_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	4,50	27,17	22,62	16,49	27,04	
011_A	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	1,50	27,01	22,47	16,35	26,88	
112_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	7,50	26,95	22,36	16,28	26,81	
068_C	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	7,50	26,78	22,18	16,13	26,65	
033_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	4,50	26,69	22,00	16,10	26,56	
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	7,50	26,68	22,02	16,04	26,54	
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	4,50	26,58	21,97	15,92	26,44	
020_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	1,50	26,57	21,77	16,02	26,43	
003_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	7,50	26,54	21,73	15,97	26,39	
026_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	1,50	26,43	21,69	15,84	26,29	
065_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	1,50	26,40	21,88	15,71	26,27	
115_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97728,68	474509,04	1,50	26,41	21,82	15,74	26,27	
003_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	1,50	26,40	21,61	15,83	26,26	
006_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	7,50	26,37	21,57	15,79	26,22	
092_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	4,50	26,33	21,77	15,66	26,20	
062_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	4,50	26,29	21,77	15,61	26,16	
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	7,50	26,28	21,62	15,64	26,14	
113_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	4,50	26,25	21,79	15,56	26,13	
035_A	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	1,50	26,27	21,50	15,67	26,12	
032_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	4,50	26,23	21,55	15,64	26,10	
064_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	1,50	26,08	21,56	15,40	25,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
060_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	7,50	26,04	21,40	15,38	25,90	
005_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	1,50	25,94	21,13	15,37	25,79	
007_B	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	4,50	25,91	21,22	15,28	25,77	
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	7,50	25,84	21,15	15,21	25,70	
111_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	7,50	25,80	21,20	15,14	25,66	
066_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	1,50	25,76	21,22	15,10	25,63	
042_B	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	4,50	25,69	20,90	15,09	25,54	
034_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	7,50	25,62	20,90	15,00	25,47	
032_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	1,50	25,59	20,89	15,01	25,46	
098_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	7,50	25,46	20,88	14,79	25,32	
116_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97725,10	474504,82	1,50	25,41	20,82	14,75	25,28	
061_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	4,50	25,39	20,84	14,73	25,26	
013_A	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	1,50	25,39	20,85	14,73	25,26	
110_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	7,50	25,37	20,76	14,71	25,23	
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	1,50	25,36	20,53	14,78	25,21	
097_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	4,50	25,36	20,68	14,70	25,21	
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	4,50	25,33	20,66	14,67	25,18	
092_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	1,50	25,30	20,74	14,64	25,17	
068_B	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	4,50	25,23	20,76	14,56	25,12	
058_C	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	7,50	25,17	20,47	14,58	25,04	
003_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	4,50	25,18	20,38	14,60	25,03	
099_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	7,50	25,03	20,45	14,35	24,89	
112_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	4,50	24,85	20,37	14,16	24,73	
057_C	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	7,50	24,79	20,10	14,21	24,66	
109_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	7,50	24,69	20,09	14,03	24,55	
006_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	1,50	24,65	19,83	14,07	24,50	
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	4,50	24,62	19,96	13,96	24,47	
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	7,50	24,57	19,89	13,93	24,42	
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	1,50	24,56	19,93	13,90	24,42	
043_C	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	7,50	24,51	19,77	13,91	24,37	
063_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	1,50	24,41	19,87	13,75	24,28	
056_C	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	7,50	24,41	19,72	13,83	24,28	
058_B	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	4,50	24,31	19,62	13,72	24,18	
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	7,50	24,25	19,51	13,63	24,10	
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	4,50	24,22	19,52	13,56	24,06	
100_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	7,50	24,16	19,56	13,50	24,02	
117_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97721,62	474500,72	1,50	24,05	19,45	13,38	23,91	
095_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	4,50	24,05	19,39	13,42	23,91	
055_C	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	7,50	24,03	19,34	13,45	23,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
057_B	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	4,50	24,02	19,33	13,43	23,89	
094_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	1,50	23,80	19,15	13,16	23,66	
052_C	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	7,50	23,78	19,06	13,17	23,64	
056_B	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	4,50	23,75	19,07	13,16	23,62	
054_C	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	7,50	23,73	19,03	13,14	23,60	
095_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	7,50	23,75	19,04	13,13	23,60	
004_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	1,50	23,73	18,81	13,17	23,57	
053_C	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	7,50	23,70	19,00	13,11	23,57	
036_B	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	4,50	23,64	19,00	13,02	23,51	
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	7,50	23,63	18,88	13,00	23,47	
098_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	4,50	23,60	19,03	12,93	23,47	
057_A	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	1,50	23,54	18,85	12,95	23,41	
001_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	4,50	23,50	18,80	12,92	23,37	
055_B	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	4,50	23,47	18,79	12,89	23,34	
101_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	7,50	23,48	18,89	12,81	23,34	
060_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	4,50	23,40	18,78	12,73	23,26	
058_A	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	1,50	23,39	18,69	12,80	23,26	
111_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	4,50	23,38	18,85	12,71	23,25	
033_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	1,50	23,36	18,61	12,77	23,22	
042_A	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	1,50	23,38	18,58	12,78	23,22	
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	1,50	23,34	18,73	12,69	23,20	
053_B	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	4,50	23,33	18,64	12,74	23,20	
052_B	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	4,50	23,33	18,65	12,72	23,19	
099_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	4,50	23,32	18,76	12,66	23,19	
054_A	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	1,50	23,31	18,63	12,73	23,18	
054_B	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	4,50	23,26	18,58	12,67	23,13	
007_A	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	1,50	23,24	18,63	12,60	23,11	
056_A	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	1,50	23,24	18,57	12,65	23,11	
108_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	7,50	23,24	18,62	12,60	23,11	
055_A	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	1,50	23,18	18,49	12,59	23,05	
027_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	1,50	23,16	18,39	12,58	23,02	
034_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	4,50	23,11	18,44	12,46	22,96	
107_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	7,50	23,03	18,37	12,38	22,89	
053_A	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	1,50	22,99	18,32	12,41	22,86	
097_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	1,50	22,96	18,29	12,27	22,80	
002_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	4,50	22,94	18,14	12,37	22,79	
118_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97718,15	474496,63	1,50	22,91	18,26	12,26	22,77	
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	7,50	22,88	17,97	12,32	22,72	
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	1,50	22,78	18,07	12,14	22,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
110_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	4,50	22,76	18,20	12,08	22,63	
062_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	1,50	22,75	18,13	12,07	22,60	
043_B	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	4,50	22,74	18,01	12,15	22,60	
100_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	4,50	22,61	18,04	11,95	22,48	
103_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	7,50	22,55	17,94	11,89	22,41	
143_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	4,50	22,43	17,75	11,84	22,30	
095_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	1,50	22,40	17,70	11,79	22,26	
143_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	7,50	22,39	17,68	11,80	22,25	
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	7,50	22,36	17,59	11,76	22,21	
109_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	4,50	22,20	17,63	11,55	22,07	
126_C	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	7,50	22,18	17,47	11,60	22,05	
034_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	1,50	22,07	17,43	11,42	21,93	
119_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97714,45	474492,27	1,50	22,01	17,30	11,35	21,85	
101_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	4,50	21,95	17,37	11,27	21,81	
002_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	1,50	21,95	17,05	11,40	21,79	
120_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97711,05	474488,26	1,50	21,93	17,25	11,27	21,78	
036_A	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	1,50	21,89	17,27	11,28	21,76	
123_C	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	7,50	21,90	17,16	11,28	21,75	
002_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	7,50	21,90	16,89	11,35	21,72	
102_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	7,50	21,82	17,19	11,16	21,68	
126_B	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	4,50	21,73	17,09	11,16	21,61	
059_C	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	7,50	21,75	16,80	11,18	21,58	
088_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	7,50	21,70	16,97	11,08	21,55	
132_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	7,50	21,67	16,96	11,09	21,54	
052_A	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	1,50	21,61	16,88	11,01	21,47	
121_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97707,58	474484,18	1,50	21,59	16,94	10,93	21,44	
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	7,50	21,51	16,83	10,85	21,36	
104_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	7,50	21,47	16,85	10,83	21,34	
131_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	7,50	21,42	16,71	10,84	21,29	
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	4,50	21,42	16,66	10,81	21,27	
050_C	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	7,50	21,40	16,69	10,77	21,25	
061_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	1,50	21,39	16,71	10,72	21,24	
044_C	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	7,50	21,32	16,49	10,71	21,16	
132_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	4,50	21,28	16,61	10,69	21,15	
107_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	4,50	21,16	16,55	10,50	21,02	
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	7,50	21,15	16,46	10,50	21,00	
131_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	4,50	21,08	16,42	10,49	20,95	
138_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	7,50	21,02	16,31	10,46	20,89	
098_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	1,50	21,00	16,45	10,34	20,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
138_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	4,50	20,98	16,29	10,40	20,85	
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	7,50	20,97	16,28	10,32	20,82	
103_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	4,50	20,95	16,38	10,29	20,82	
108_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	4,50	20,94	16,32	10,30	20,81	
137_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	4,50	20,79	16,09	10,17	20,65	
137_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	7,50	20,77	16,06	10,18	20,63	
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	7,50	20,79	15,90	10,21	20,62	
144_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	4,50	20,75	16,08	10,17	20,62	
144_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	7,50	20,74	16,01	10,14	20,60	
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	4,50	20,72	15,99	10,12	20,58	
122_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97704,12	474480,10	1,50	20,67	16,01	10,03	20,53	
037_B	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	4,50	20,66	15,80	10,08	20,50	
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	7,50	20,65	15,94	10,00	20,50	
099_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	1,50	20,63	16,07	9,95	20,50	
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	4,50	20,62	15,72	10,01	20,44	
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	7,50	20,54	15,81	9,90	20,39	
123_B	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	4,50	20,49	15,79	9,88	20,35	
045_C	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	7,50	20,47	15,60	9,85	20,30	
046_C	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	7,50	20,46	15,62	9,83	20,29	
100_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	1,50	20,42	15,85	9,75	20,29	
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	4,50	20,45	15,47	9,85	20,26	
050_B	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	4,50	20,30	15,60	9,65	20,15	
101_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	1,50	20,15	15,62	9,48	20,02	
102_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	4,50	20,08	15,47	9,42	19,94	
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	1,50	20,08	15,30	9,47	19,93	
047_C	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	7,50	20,03	15,20	9,41	19,86	
103_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	1,50	19,94	15,43	9,26	19,81	
088_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	1,50	19,86	15,22	9,22	19,72	
104_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	4,50	19,80	15,18	9,14	19,66	
148_B	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	4,50	19,76	15,07	9,17	19,63	
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	4,50	19,78	15,11	9,10	19,62	
148_C	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	7,50	19,71	15,01	9,13	19,58	
049_C	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	7,50	19,72	14,89	9,11	19,56	
048_C	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	7,50	19,61	14,74	8,99	19,44	
088_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	4,50	19,60	14,85	8,96	19,44	
124_C	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	7,50	19,47	14,72	8,83	19,31	
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	7,50	19,43	14,73	8,79	19,28	
132_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	1,50	19,43	14,71	8,81	19,28	
162_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	7,50	19,45	14,63	8,81	19,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	7,50	19,36	14,59	8,71	19,20	
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	1,50	19,34	14,59	8,74	19,19	
126_A	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	1,50	19,15	14,37	8,56	19,00	
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	4,50	19,15	14,48	8,49	19,00	
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	7,50	19,14	14,42	8,52	18,99	
104_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	1,50	19,12	14,59	8,45	18,99	
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	4,50	18,94	14,25	8,29	18,79	
021_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	1,50	18,94	13,88	8,37	18,75	
125_C	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	7,50	18,90	14,04	8,32	18,74	
060_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	1,50	18,89	14,01	8,26	18,71	
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	4,50	18,82	14,18	8,17	18,68	
123_A	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	1,50	18,81	14,09	8,17	18,66	
050_A	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	1,50	18,81	14,10	8,15	18,65	
044_B	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	4,50	18,78	13,86	8,17	18,60	
046_B	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	4,50	18,77	13,92	8,15	18,60	
102_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	1,50	18,70	14,13	8,03	18,57	
059_B	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	4,50	18,72	13,71	8,14	18,53	
138_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	1,50	18,66	13,97	8,07	18,53	
161_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	7,50	18,70	13,90	8,06	18,53	
037_A	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	1,50	18,67	13,83	8,07	18,51	
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	7,50	18,58	13,81	7,92	18,41	
001_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	1,50	18,47	13,54	7,89	18,30	
047_B	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	4,50	18,44	13,59	7,82	18,27	
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	4,50	18,41	13,72	7,77	18,26	
043_A	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	1,50	18,33	13,48	7,74	18,17	
045_B	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	4,50	18,34	13,42	7,73	18,16	
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	1,50	18,32	13,33	7,75	18,14	
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	1,50	18,27	13,23	7,70	18,08	
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	1,50	18,22	13,62	7,56	18,08	
130_C	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	7,50	18,06	13,17	7,48	17,89	
049_B	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	4,50	18,03	13,19	7,40	17,86	
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	4,50	18,02	13,03	7,44	17,84	
048_B	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	4,50	18,01	13,14	7,39	17,84	
076_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	7,50	18,00	13,00	7,43	17,82	
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	7,50	17,99	13,17	7,37	17,82	
146_C	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	7,50	17,90	13,09	7,29	17,74	
124_B	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	4,50	17,78	13,02	7,14	17,62	
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	7,50	17,79	12,94	7,17	17,62	
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	7,50	17,69	12,83	7,09	17,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	7,50	17,67	12,86	7,06	17,51	
144_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	1,50	17,64	12,94	7,05	17,51	
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	1,50	17,59	12,91	6,93	17,44	
073_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	7,50	17,60	12,58	7,04	17,42	
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	4,50	17,57	12,88	6,92	17,42	
068_A	Beneden-boven woningen zuidoost gevel	--	97713,21	474510,37	1,50	17,47	12,61	6,85	17,30	
074_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	7,50	17,46	12,46	6,93	17,29	
075_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	7,50	17,42	12,44	6,88	17,25	
044_A	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	1,50	17,43	12,51	6,83	17,25	
001_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	7,50	17,31	12,40	6,75	17,15	
162_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	4,50	17,26	12,43	6,64	17,09	
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	1,50	17,22	12,60	6,57	17,08	
048_A	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	1,50	17,24	12,39	6,62	17,07	
045_A	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	1,50	17,18	12,26	6,58	17,00	
152_C	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	7,50	17,12	12,21	6,51	16,94	
072_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	7,50	17,07	12,07	6,52	16,89	
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	1,50	16,97	11,95	6,39	16,78	
059_A	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	1,50	16,90	11,89	6,31	16,71	
071_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	7,50	16,87	11,86	6,32	16,69	
046_A	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	1,50	16,79	11,92	6,18	16,62	
049_A	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	1,50	16,79	11,94	6,14	16,61	
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	4,50	16,76	12,05	6,12	16,61	
047_A	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	1,50	16,77	11,93	6,15	16,60	
158_C	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	7,50	16,75	11,91	6,15	16,59	
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	7,50	16,72	11,86	6,12	16,55	
131_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	1,50	16,52	11,65	5,95	16,36	
142_C	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	7,50	16,53	11,70	5,91	16,36	
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	1,50	16,43	11,71	5,77	16,27	
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	4,50	16,44	11,50	5,85	16,26	
070_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	7,50	16,43	11,42	5,88	16,25	
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	4,50	16,40	11,64	5,76	16,24	
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	4,50	16,31	11,40	5,72	16,14	
154_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	7,50	16,30	11,49	5,69	16,14	
069_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	7,50	16,28	11,26	5,72	16,10	
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	7,50	16,20	11,36	5,59	16,03	
163_C	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	7,50	16,15	11,53	5,51	16,02	
124_A	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	1,50	16,12	11,33	5,49	15,96	
136_C	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	7,50	16,12	11,22	5,55	15,96	
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	7,50	16,08	11,22	5,45	15,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	1,50	15,99	11,01	5,39	15,80	
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	4,50	15,77	11,09	5,12	15,62	
145_C	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	7,50	15,79	10,88	5,19	15,61	
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	1,50	15,70	10,93	5,05	15,54	
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	4,50	15,69	10,80	5,09	15,52	
137_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	1,50	15,56	10,70	5,01	15,41	
146_B	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	4,50	15,45	10,55	4,83	15,27	
147_C	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	7,50	15,40	10,64	4,79	15,25	
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	4,50	15,36	10,48	4,73	15,18	
073_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	4,50	15,22	10,11	4,68	15,03	
143_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	1,50	15,17	10,28	4,60	15,01	
160_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	7,50	15,14	10,29	4,56	14,98	
076_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	4,50	15,10	10,02	4,57	14,92	
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	1,50	15,08	10,17	4,47	14,90	
077_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97677,80	474532,98	1,50	15,08	9,97	4,52	14,88	
162_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	1,50	15,05	10,19	4,43	14,88	
074_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	4,50	15,04	9,96	4,50	14,85	
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	1,50	14,89	10,14	4,23	14,73	
161_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	4,50	14,87	10,04	4,23	14,70	
072_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	4,50	14,86	9,80	4,32	14,68	
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	1,50	14,85	9,89	4,24	14,66	
125_B	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	4,50	14,72	9,81	4,10	14,54	
075_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	4,50	14,72	9,62	4,18	14,53	
071_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	4,50	14,64	9,56	4,09	14,45	
106_C	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	7,50	14,59	9,65	4,03	14,42	
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	4,50	14,58	9,72	3,96	14,41	
125_A	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	1,50	14,55	9,77	3,94	14,40	
078_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97682,08	474529,35	1,50	14,54	9,44	3,98	14,34	
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	1,50	14,53	9,63	3,88	14,34	
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	4,50	14,46	9,56	3,82	14,27	
070_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	4,50	14,45	9,38	3,90	14,26	
164_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	7,50	14,40	9,59	3,80	14,24	
153_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	7,50	14,38	9,52	3,79	14,22	
069_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	4,50	14,35	9,28	3,81	14,17	
146_A	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	1,50	14,30	9,46	3,67	14,13	
080_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97690,11	474522,55	1,50	14,29	9,20	3,73	14,10	
081_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97694,49	474518,84	1,50	14,25	9,15	3,68	14,05	
079_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97686,26	474525,81	1,50	14,22	9,12	3,67	14,03	
163_B	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	4,50	14,08	9,50	3,42	13,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
082_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97698,56	474515,39	1,50	14,08	8,99	3,50	13,88	
084_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97707,38	474507,92	1,50	14,06	8,98	3,52	13,87	
083_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97703,29	474511,38	1,50	14,01	8,93	3,45	13,82	
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	1,50	13,95	9,00	3,32	13,76	
152_B	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	4,50	13,84	8,86	3,25	13,66	
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	4,50	13,69	8,82	3,07	13,52	
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	1,50	13,64	8,73	3,04	13,46	
106_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	1,50	13,47	8,41	2,88	13,27	
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	1,50	13,43	8,63	2,79	13,26	
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	1,50	13,44	8,54	2,80	13,25	
154_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	4,50	13,37	8,51	2,78	13,21	
159_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	7,50	13,36	8,40	2,79	13,19	
158_B	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	4,50	13,21	8,40	2,58	13,04	
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	1,50	12,86	7,97	2,25	12,69	
130_B	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	4,50	12,76	7,72	2,17	12,57	
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	1,50	12,67	7,76	2,05	12,49	
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	4,50	12,67	7,72	2,06	12,48	
142_A	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	1,50	12,53	7,98	1,86	12,40	
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	1,50	12,55	7,65	1,94	12,37	
142_B	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	4,50	12,53	7,77	1,87	12,36	
154_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	1,50	12,40	7,55	1,79	12,23	
161_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	1,50	12,33	7,47	1,70	12,15	
106_B	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	4,50	12,22	7,20	1,65	12,03	
152_A	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	1,50	12,14	7,22	1,51	11,95	
145_A	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	1,50	11,64	6,90	1,01	11,49	
130_A	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	1,50	11,49	6,51	0,89	11,30	
136_B	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	4,50	11,26	6,25	0,69	11,08	
160_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	4,50	11,09	6,19	0,48	10,91	
145_B	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	4,50	11,07	6,11	0,47	10,89	
153_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	1,50	10,75	5,96	0,11	10,58	
160_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	1,50	10,74	5,81	0,14	10,56	
164_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	1,50	10,68	5,78	0,05	10,50	
164_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	4,50	10,62	5,84	0,01	10,47	
147_B	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	4,50	10,49	5,58	-0,09	10,32	
148_A	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	1,50	10,39	5,42	-0,20	10,21	
158_A	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	1,50	10,14	5,22	-0,50	9,95	
153_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	4,50	9,97	5,18	-0,68	9,80	
159_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	1,50	9,82	4,88	-0,79	9,64	
136_A	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	1,50	9,70	4,73	-0,90	9,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_A	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	1,50	8,89	4,01	-1,74	8,71
147_A	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	1,50	8,21	3,23	-2,37	8,03
159_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	4,50	8,17	3,15	-2,42	7,98
067_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	1,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		Groep			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving		X	Y					
016_C	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	7,50	63,07	58,94	53,52	63,38
015_C	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	7,50	62,57	58,45	53,02	62,88
148_C	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	7,50	62,05	57,63	52,58	62,33
014_C	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	7,50	61,98	57,88	52,43	62,29
021_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	7,50	61,86	57,76	52,31	62,17
020_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	7,50	61,83	57,74	52,28	62,15
027_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	7,50	61,81	57,72	52,26	62,13
026_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	7,50	61,66	57,58	52,12	61,98
032_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	7,50	61,64	57,55	52,09	61,96
033_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	7,50	61,62	57,53	52,07	61,94
143_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	7,50	61,39	56,99	51,91	61,67
126_C	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	7,50	61,33	57,12	51,81	61,63
144_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	7,50	61,34	56,96	51,86	61,63
001_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	7,50	61,28	57,18	51,74	61,60
137_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	7,50	61,19	56,83	51,70	61,48
138_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	7,50	61,18	56,85	51,69	61,47
132_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	7,50	61,16	56,90	51,66	61,46
131_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	7,50	61,16	56,87	51,66	61,45
016_B	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	4,50	61,06	56,95	51,50	61,37
058_C	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	7,50	60,91	56,81	51,36	61,22
057_C	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	7,50	60,89	56,79	51,34	61,20
056_C	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	7,50	60,89	56,79	51,34	61,20
055_C	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	7,50	60,87	56,77	51,33	61,19
054_C	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	7,50	60,85	56,74	51,30	61,16
053_C	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	7,50	60,85	56,74	51,31	61,16
052_C	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	7,50	60,84	56,71	51,30	61,15
015_B	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	4,50	60,19	56,08	50,63	60,50
002_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	7,50	59,18	55,09	49,64	59,50
148_B	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	4,50	59,14	54,74	49,66	59,42
014_B	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	4,50	59,10	54,98	49,55	59,41
021_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	4,50	59,02	54,91	49,47	59,33
020_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	4,50	58,96	54,86	49,41	59,27
027_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	4,50	58,93	54,82	49,38	59,24
001_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	4,50	58,89	54,79	49,35	59,21
026_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	4,50	58,71	54,61	49,17	59,03
033_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	4,50	58,64	54,54	49,10	58,96
032_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	4,50	58,61	54,50	49,07	58,92
003_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	7,50	58,53	54,43	48,98	58,84
143_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	4,50	58,44	54,06	48,96	58,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
144_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	4,50	58,37	54,00	48,89	58,66	
126_B	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	4,50	58,21	53,97	48,69	58,51	
138_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	4,50	58,16	53,83	48,66	58,45	
137_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	4,50	58,15	53,81	48,66	58,44	
131_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	4,50	58,11	53,82	48,61	58,40	
132_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	4,50	58,08	53,80	48,57	58,37	
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	7,50	57,95	53,85	48,40	58,26	
004_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	7,50	57,83	53,73	48,28	58,14	
058_B	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	4,50	57,77	53,64	48,23	58,08	
057_B	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	4,50	57,72	53,59	48,18	58,03	
056_B	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	4,50	57,71	53,58	48,17	58,02	
055_B	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	4,50	57,67	53,53	48,13	57,98	
053_B	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	4,50	57,65	53,50	48,12	57,96	
054_B	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	4,50	57,64	53,50	48,11	57,95	
052_B	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	4,50	57,63	53,47	48,10	57,94	
123_C	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	7,50	57,25	53,11	47,71	57,56	
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	7,50	57,14	53,04	47,59	57,45	
005_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	7,50	57,13	53,02	47,58	57,44	
043_C	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	7,50	57,02	52,92	47,48	57,34	
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	7,50	56,86	52,75	47,31	57,17	
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	7,50	56,61	52,42	47,08	56,91	
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	7,50	56,47	52,12	46,97	56,75	
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	7,50	56,31	52,21	46,76	56,62	
006_C	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	7,50	56,28	52,16	46,73	56,59	
136_C	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	7,50	56,29	51,94	46,79	56,57	
034_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	7,50	56,09	51,99	46,55	56,41	
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	7,50	56,05	51,81	46,53	56,35	
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	7,50	55,97	51,63	46,48	56,26	
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	7,50	55,94	51,84	46,39	56,25	
130_C	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	7,50	55,90	51,61	46,40	56,19	
013_C	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	7,50	55,86	51,74	46,31	56,17	
125_C	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	7,50	55,86	51,61	46,34	56,16	
002_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	4,50	55,82	51,69	46,28	56,13	
163_C	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	7,50	55,56	51,62	45,97	55,89	
142_C	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	7,50	55,28	50,88	45,80	55,56	
003_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	4,50	55,24	51,10	45,70	55,55	
164_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	7,50	55,09	50,99	45,54	55,40	
145_C	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	7,50	55,00	50,57	45,53	55,28	
004_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	4,50	54,58	50,43	45,04	54,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	4,50	54,48	50,33	44,94	54,79	
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	4,50	54,14	49,99	44,60	54,45	
043_B	Rijteswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	4,50	54,09	49,94	44,55	54,40	
163_B	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	4,50	53,91	49,96	44,33	54,24	
123_B	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	4,50	53,92	49,74	44,39	54,22	
005_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	4,50	53,77	49,60	44,23	54,07	
159_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	7,50	53,63	49,55	44,08	53,95	
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	4,50	53,46	49,16	43,93	53,74	
164_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	4,50	53,39	49,32	43,83	53,71	
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	4,50	53,27	49,14	43,73	53,58	
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	4,50	53,25	49,02	43,73	53,55	
146_C	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	7,50	53,17	49,27	43,57	53,51	
147_C	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	7,50	53,09	48,99	43,54	53,40	
160_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	7,50	53,01	48,90	43,46	53,32	
136_B	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	4,50	53,00	48,63	43,50	53,28	
006_B	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	4,50	52,93	48,75	43,39	53,23	
163_A	vrijstaand zuidgevel	--	97743,12	474419,39	1,50	52,85	48,82	43,28	53,17	
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	4,50	52,81	48,68	43,28	53,12	
153_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	7,50	52,60	48,52	43,03	52,91	
158_C	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	7,50	52,57	48,50	43,00	52,88	
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	7,50	52,48	48,64	42,82	52,81	
034_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	4,50	52,49	48,34	42,94	52,79	
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	4,50	52,49	48,10	43,00	52,77	
013_B	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	4,50	52,43	48,27	42,89	52,74	
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	4,50	52,36	48,22	42,82	52,67	
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	4,50	52,36	48,11	42,83	52,65	
012_C	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	7,50	52,32	48,18	42,76	52,62	
154_C	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	7,50	52,28	48,08	42,75	52,58	
144_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97700,40	474404,50	1,50	52,28	47,89	42,78	52,56	
130_B	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	4,50	52,23	47,87	42,74	52,52	
138_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97692,31	474420,94	1,50	52,12	47,77	42,62	52,40	
011_C	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	7,50	52,04	47,89	42,48	52,34	
125_B	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	4,50	51,94	47,64	42,44	52,23	
132_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97684,12	474437,65	1,50	51,95	47,62	42,44	52,23	
076_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	7,50	51,74	47,59	42,21	52,05	
162_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	7,50	51,64	47,90	42,00	51,99	
148_A	vrijstaand westgevel	--	97706,22	474389,54	1,50	51,69	47,20	42,22	51,96	
161_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	7,50	51,64	47,48	42,09	51,94	
146_B	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	4,50	51,54	47,65	41,94	51,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
016_A	Noordwestzijde appartementen	--	97604,08	474616,82	1,50	51,49	47,21	41,98	51,78	
010_C	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	7,50	51,47	47,31	41,91	51,77	
126_A	vrijstaand westgevel	--	97678,69	474448,66	1,50	51,46	47,13	41,96	51,75	
075_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	7,50	51,42	47,25	41,89	51,73	
159_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	4,50	51,40	47,39	41,84	51,73	
033_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97633,54	474540,19	1,50	51,42	47,18	41,89	51,71	
142_B	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	4,50	51,37	46,94	41,90	51,65	
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	7,50	51,29	47,44	41,63	51,61	
027_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97624,96	474557,54	1,50	51,30	47,06	41,78	51,60	
032_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97636,54	474534,20	1,50	51,23	46,99	41,70	51,52	
052_A	Rijteswoning westgevel	--	97670,30	474471,48	1,50	51,20	46,95	41,68	51,50	
074_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	7,50	51,18	47,03	41,63	51,48	
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	4,50	51,15	47,38	41,45	51,48	
164_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97737,33	474419,37	1,50	51,02	47,00	41,45	51,34	
143_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97703,16	474398,92	1,50	51,06	46,58	41,60	51,33	
026_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97628,54	474550,37	1,50	51,01	46,76	41,49	51,31	
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	7,50	51,00	46,98	41,40	51,31	
053_A	Rijteswoning westgevel	--	97667,51	474477,16	1,50	50,99	46,76	41,47	51,29	
106_C	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	7,50	50,98	46,82	41,41	51,27	
054_A	Rijteswoning westgevel	--	97664,85	474482,60	1,50	50,89	46,66	41,36	51,19	
059_C	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	7,50	50,86	46,68	41,34	51,17	
152_C	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	7,50	50,82	46,84	41,23	51,14	
145_B	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	4,50	50,87	46,34	41,41	51,14	
137_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97694,95	474415,58	1,50	50,85	46,41	41,37	51,12	
073_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	7,50	50,76	46,64	41,21	51,07	
021_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97618,65	474575,67	1,50	50,68	46,42	41,17	50,98	
015_A	Noordwestzijde appartementen	--	97606,15	474621,19	1,50	50,66	46,36	41,14	50,95	
131_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97686,96	474431,82	1,50	50,67	46,28	41,18	50,95	
147_B	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	4,50	50,59	46,52	41,03	50,91	
020_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97620,53	474569,89	1,50	50,59	46,31	41,08	50,88	
160_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	4,50	50,54	46,49	40,99	50,86	
055_A	Rijteswoning westgevel	--	97662,41	474487,56	1,50	50,51	46,28	40,99	50,81	
072_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	7,50	50,48	46,36	40,92	50,79	
058_A	Rijteswoning westgevel	--	97654,60	474503,48	1,50	50,42	46,19	40,90	50,72	
056_A	Rijteswoning westgevel	--	97659,62	474493,25	1,50	50,38	46,14	40,85	50,67	
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	7,50	50,32	46,48	40,69	50,66	
057_A	Rijteswoning westgevel	--	97657,04	474498,51	1,50	50,35	46,12	40,82	50,65	
158_B	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	4,50	50,27	46,19	40,70	50,58	
014_A	Noordwestzijde appartementen	--	97608,51	474626,15	1,50	50,22	45,93	40,71	50,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
153_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	4,50	50,15	46,22	40,51	50,47	
001_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97607,87	474612,16	1,50	50,11	45,86	40,60	50,41	
146_A	vrijstaand oostgevel	--	97718,42	474395,43	1,50	49,89	46,05	40,28	50,23	
071_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	7,50	49,90	45,74	40,35	50,20	
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	7,50	49,89	45,84	40,30	50,20	
008_C	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	7,50	49,77	45,59	40,20	50,06	
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	4,50	49,69	45,93	39,96	50,01	
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	7,50	49,57	45,59	39,95	49,88	
107_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	7,50	49,52	45,26	40,01	49,82	
154_B	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	4,50	49,50	45,36	39,95	49,81	
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	7,50	49,50	45,17	40,00	49,79	
101_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	7,50	49,43	45,42	39,82	49,74	
162_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	4,50	49,37	45,63	39,74	49,73	
035_B	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	4,50	49,42	45,20	39,88	49,71	
103_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	7,50	49,39	45,38	39,78	49,70	
104_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	7,50	49,38	45,39	39,76	49,69	
159_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97727,97	474426,31	1,50	49,34	45,39	39,77	49,68	
070_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	7,50	49,36	45,19	39,82	49,66	
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97714,10	474404,29	1,50	49,33	45,68	39,56	49,66	
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	4,50	49,24	45,16	39,67	49,55	
124_C	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	7,50	49,13	45,35	39,43	49,46	
102_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	7,50	49,14	45,16	39,52	49,45	
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	7,50	49,13	44,96	39,58	49,43	
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	7,50	49,05	45,30	39,41	49,40	
161_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	4,50	49,07	44,92	39,52	49,37	
091_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	7,50	49,15	45,01	39,33	49,36	
012_B	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	4,50	49,06	44,86	39,50	49,35	
011_B	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	4,50	49,04	44,84	39,48	49,33	
090_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	7,50	49,23	44,93	39,11	49,32	
069_C	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	7,50	48,95	44,75	39,41	49,25	
002_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97617,62	474608,04	1,50	48,83	44,55	39,31	49,12	
160_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97723,38	474430,27	1,50	48,76	44,79	39,18	49,09	
100_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	7,50	48,76	44,76	39,15	49,07	
043_A	Rijtjeswoning noordgevel	--	97657,35	474509,13	1,50	48,74	44,50	39,22	49,04	
009_C	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	7,50	48,69	44,48	39,11	48,97	
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	7,50	48,64	44,67	39,02	48,95	
152_B	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	4,50	48,60	44,65	39,01	48,93	
153_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97712,82	474438,91	1,50	48,59	44,85	38,88	48,92	
010_B	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	4,50	48,60	44,39	39,04	48,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
003_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97621,57	474606,14	1,50	48,56	44,27	39,03	48,84	
108_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	7,50	48,54	44,27	39,02	48,83	
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	7,50	48,42	44,23	38,87	48,72	
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97676,34	474470,87	1,50	48,43	44,19	38,90	48,72	
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	7,50	48,42	44,17	38,88	48,71	
086_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	7,50	48,64	44,27	38,43	48,68	
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	4,50	48,31	44,47	38,70	48,65	
099_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	7,50	48,31	44,31	38,70	48,62	
036_B	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	4,50	48,31	44,08	38,78	48,61	
147_A	vrijstaand zuidgevel	--	97715,99	474390,39	1,50	48,26	44,19	38,71	48,58	
090_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	4,50	48,48	44,12	38,19	48,50	
123_A	vrijstaand noordgevel	--	97682,60	474454,33	1,50	48,20	43,89	38,69	48,49	
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	7,50	48,15	44,30	38,52	48,48	
004_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97625,95	474604,03	1,50	48,15	43,86	38,63	48,44	
109_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	7,50	48,08	43,81	38,55	48,37	
086_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	4,50	48,36	43,95	38,03	48,36	
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97711,46	474409,60	1,50	47,98	44,35	38,17	48,30	
076_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97678,93	474534,28	4,50	47,96	43,71	38,44	48,26	
094_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	7,50	47,94	43,93	38,28	48,23	
098_C	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	7,50	47,87	43,87	38,26	48,18	
068_C	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	7,50	47,86	43,63	38,30	48,15	
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	7,50	47,86	43,65	38,29	48,15	
074_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97687,25	474527,17	4,50	47,72	43,52	38,19	48,02	
110_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	7,50	47,70	43,43	38,17	47,99	
005_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97630,54	474601,82	1,50	47,70	43,41	38,17	47,98	
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	4,50	47,65	43,54	38,09	47,96	
075_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97683,19	474530,63	4,50	47,66	43,40	38,14	47,95	
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	7,50	47,54	43,78	37,89	47,89	
049_C	Rijtjeswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	7,50	47,56	43,55	37,94	47,87	
124_B	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	4,50	47,50	43,76	37,77	47,82	
090_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97757,23	474530,49	1,50	47,82	43,44	37,44	47,81	
086_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97738,55	474546,40	1,50	47,81	43,42	37,42	47,79	
154_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97708,21	474442,86	1,50	47,45	43,45	37,87	47,77	
006_A	Zuidwestgevel appartementen	--	97635,44	474599,46	1,50	47,38	43,10	37,85	47,67	
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	4,50	47,36	43,39	37,74	47,67	
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	4,50	47,29	43,52	37,66	47,64	
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	7,50	47,34	43,15	37,77	47,63	
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97705,90	474420,93	1,50	47,31	43,21	37,74	47,62	
072_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97695,58	474520,04	4,50	47,27	43,08	37,72	47,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
073_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97691,30	474523,70	4,50	47,25	43,05	37,70	47,54	
050_C	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	7,50	47,20	43,23	37,57	47,51	
087_C	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	7,50	47,28	43,03	37,36	47,44	
106_B	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	4,50	47,10	42,80	37,57	47,38	
007_C	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	7,50	47,03	42,79	37,44	47,30	
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97644,27	474534,83	1,50	47,01	42,76	37,48	47,30	
152_A	vrijstaand zuidgevel	--	97718,23	474439,12	1,50	46,96	43,02	37,37	47,29	
048_C	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	7,50	46,87	42,87	37,25	47,18	
158_A	vrijstaand zuidgevel	--	97734,34	474426,68	1,50	46,85	42,75	37,28	47,16	
059_B	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	4,50	46,80	42,51	37,29	47,09	
091_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	4,50	46,92	42,69	36,92	47,06	
008_B	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	4,50	46,75	42,48	37,17	47,02	
111_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	7,50	46,65	42,37	37,11	46,93	
071_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97699,79	474516,44	4,50	46,58	42,36	37,04	46,87	
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	7,50	46,57	42,37	36,99	46,85	
136_A	vrijstaand zuidgevel	--	97702,17	474415,42	1,50	46,49	42,28	36,94	46,78	
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97624,44	474580,73	1,50	46,48	42,16	36,96	46,76	
013_A	Noordoostzijde appartementen	--	97614,88	474626,58	1,50	46,46	42,16	36,92	46,74	
047_C	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	7,50	46,43	42,37	36,82	46,73	
046_C	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	7,50	46,39	42,30	36,79	46,69	
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	4,50	46,37	42,32	36,78	46,68	
038_B	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	4,50	46,41	42,03	36,44	46,53	
091_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97760,92	474524,15	1,50	46,44	42,14	36,20	46,49	
112_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	7,50	46,20	41,93	36,65	46,48	
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	7,50	46,16	41,97	36,59	46,45	
089_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	7,50	46,32	42,01	36,32	46,44	
007_B	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	4,50	46,15	41,84	36,61	46,43	
107_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97705,25	474478,78	4,50	46,13	41,79	36,63	46,42	
070_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97704,14	474512,73	4,50	46,07	41,82	36,55	46,37	
045_C	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	7,50	46,03	41,91	36,44	46,33	
104_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	4,50	45,92	41,90	36,32	46,23	
044_C	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	7,50	45,93	41,78	36,35	46,22	
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	4,50	45,93	41,51	36,45	46,21	
080_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97690,11	474522,55	1,50	45,87	41,80	36,25	46,16	
109_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97712,40	474487,19	4,50	45,84	41,56	36,33	46,13	
087_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	4,50	46,02	41,69	35,98	46,13	
097_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	7,50	45,83	41,69	36,23	46,12	
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	4,50	45,76	41,94	36,15	46,11	
095_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	7,50	45,80	41,72	36,21	46,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
041_B	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	4,50	45,84	41,52	36,17	46,07	
040_B	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	4,50	45,86	41,54	36,11	46,06	
081_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97694,49	474518,84	1,50	45,75	41,61	36,17	46,05	
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97695,23	474442,64	1,50	45,73	41,73	36,12	46,04	
085_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	7,50	45,94	41,57	35,84	46,02	
092_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	7,50	45,69	41,64	36,07	45,99	
009_B	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	4,50	45,71	41,42	36,11	45,97	
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	4,50	45,68	41,40	36,15	45,97	
037_B	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	4,50	45,63	41,36	36,11	45,92	
110_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97715,69	474491,06	4,50	45,61	41,32	36,09	45,90	
103_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	4,50	45,56	41,53	35,95	45,87	
161_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97738,36	474424,78	1,50	45,56	41,41	36,01	45,86	
069_B	Beneden-boven woningen zuidwest gevel	--	97708,48	474509,01	4,50	45,56	41,26	36,05	45,85	
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	4,50	45,49	41,71	35,86	45,84	
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97703,30	474426,19	1,50	45,52	41,38	35,97	45,83	
101_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	4,50	45,48	41,44	35,88	45,79	
162_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97748,25	474427,42	1,50	45,43	41,63	35,80	45,78	
079_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97686,26	474525,81	1,50	45,48	41,27	35,93	45,77	
124_A	vrijstaand oostgevel	--	97689,66	474454,06	1,50	45,46	41,66	35,73	45,77	
108_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97708,72	474482,86	4,50	45,45	41,11	35,95	45,74	
093_C	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	7,50	45,52	41,23	35,79	45,74	
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97704,83	474409,73	1,50	45,43	41,62	35,63	45,72	
039_B	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	4,50	45,65	41,19	35,49	45,69	
102_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	4,50	45,35	41,33	35,74	45,66	
077_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97677,80	474532,98	1,50	45,32	41,04	35,80	45,61	
100_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	4,50	45,30	41,29	35,69	45,61	
035_A	Vrijstaande woning	--	97645,69	474586,93	1,50	45,31	41,00	35,76	45,58	
042_B	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	4,50	45,31	40,97	35,77	45,58	
050_B	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	4,50	45,27	41,22	35,68	45,58	
099_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	4,50	45,23	41,24	35,62	45,54	
060_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	7,50	45,25	40,99	35,68	45,53	
078_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97682,08	474529,35	1,50	45,24	40,96	35,72	45,53	
085_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	1,50	45,57	41,10	35,14	45,53	
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97732,39	474436,86	1,50	45,18	41,40	35,56	45,53	
113_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	7,50	45,17	40,88	35,60	45,44	
049_B	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	4,50	45,09	40,99	35,52	45,40	
061_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	7,50	45,10	40,87	35,52	45,38	
082_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97698,56	474515,39	1,50	45,05	40,84	35,49	45,34	
094_B	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	4,50	45,03	41,02	35,35	45,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
120_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97711,05	474488,26	1,50	44,97	40,69	35,45	45,26	
089_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	4,50	45,16	40,77	35,00	45,22	
011_A	Noordoostzijde appartementen	--	97627,51	474618,78	1,50	44,84	40,55	35,29	45,12	
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97737,29	474432,55	1,50	44,78	40,86	35,18	45,11	
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	4,50	44,81	40,52	35,29	45,10	
088_C	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	7,50	44,79	40,65	35,20	45,08	
010_A	Noordoostzijde appartementen	--	97631,49	474616,88	1,50	44,80	40,51	35,24	45,07	
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97697,84	474437,35	1,50	44,77	40,66	35,20	45,07	
067_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	7,50	44,80	40,56	35,16	45,06	
119_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97714,45	474492,27	1,50	44,76	40,47	35,23	45,04	
098_B	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	4,50	44,69	40,68	35,08	45,00	
085_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97732,72	474548,25	4,50	44,97	40,53	34,71	44,99	
111_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97719,38	474495,39	4,50	44,68	40,37	35,15	44,96	
012_A	Noordoostzijde appartementen	--	97623,34	474620,77	1,50	44,68	40,38	35,12	44,95	
048_B	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	4,50	44,60	40,49	35,02	44,90	
106_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97706,57	474473,71	1,50	44,59	40,29	35,06	44,87	
064_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	7,50	44,57	40,33	34,93	44,83	
038_A	Vrijstaande woning	--	97662,00	474608,01	1,50	44,71	40,34	34,70	44,82	
096_C	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	7,50	44,58	40,20	34,87	44,79	
083_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97703,29	474511,38	1,50	44,45	40,19	34,91	44,74	
062_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	7,50	44,45	40,19	34,85	44,72	
087_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97741,37	474539,61	1,50	44,66	40,25	34,50	44,71	
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	4,50	44,40	40,09	34,84	44,67	
050_A	Rijteswoning oostgevel	--	97678,92	474475,93	1,50	44,30	40,26	34,73	44,62	
065_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	7,50	44,35	40,10	34,72	44,61	
114_C	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	7,50	44,35	40,00	34,77	44,61	
122_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97704,12	474480,10	1,50	44,29	39,92	34,79	44,57	
068_B	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	4,50	44,26	39,94	34,70	44,53	
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97717,18	474449,52	1,50	44,14	40,35	34,53	44,49	
036_A	Vrijstaande woning	--	97646,02	474593,69	1,50	44,15	39,86	34,62	44,43	
047_B	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	4,50	44,12	39,98	34,54	44,42	
049_A	Rijteswoning oostgevel	--	97676,21	474481,43	1,50	44,12	39,99	34,56	44,42	
046_B	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	4,50	44,08	39,92	34,51	44,37	
084_A	Beneden-boven woningen zuidwestgevel	--	97707,38	474507,92	1,50	44,08	39,75	34,57	44,36	
089_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97750,94	474531,23	1,50	44,32	39,93	34,09	44,35	
121_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97707,58	474484,18	1,50	44,04	39,68	34,53	44,32	
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	4,50	44,04	39,74	34,48	44,31	
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	4,50	43,98	39,65	34,46	44,26	
008_A	Noordoostzijde appartementen	--	97641,93	474610,32	1,50	43,97	39,66	34,39	44,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
046_A	Rijteswoning oostgevel	--	97668,30	474497,47	1,50	43,94	39,74	34,39	44,23	
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97630,83	474562,38	1,50	43,96	39,60	34,39	44,22	
040_A	Vrijstaande woning	--	97660,42	474594,98	1,50	43,97	39,65	34,18	44,16	
063_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	7,50	43,87	39,62	34,24	44,13	
048_A	Rijteswoning oostgevel	--	97673,56	474486,79	1,50	43,83	39,67	34,28	44,13	
142_A	vrijstaand zuidgevel	--	97710,02	474398,64	1,50	43,75	39,69	34,19	44,07	
059_A	Beneden-boven woningen noordwest gevel	--	97679,78	474539,05	1,50	43,77	39,44	34,27	44,06	
066_C	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	7,50	43,76	39,52	34,10	44,01	
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	4,50	43,74	39,44	34,17	44,01	
047_A	Rijteswoning oostgevel	--	97670,92	474492,15	1,50	43,71	39,52	34,17	44,01	
041_A	Vrijstaande woning	--	97656,81	474590,51	1,50	43,77	39,45	34,07	43,99	
104_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97716,08	474476,83	1,50	43,64	39,64	34,02	43,95	
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97688,50	474442,79	1,50	43,62	39,53	33,96	43,90	
045_B	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	4,50	43,59	39,37	34,03	43,88	
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97629,27	474569,48	1,50	43,53	39,19	34,03	43,82	
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97709,57	474447,87	1,50	43,53	39,06	34,06	43,80	
045_A	Rijteswoning oostgevel	--	97665,66	474502,83	1,50	43,51	39,24	33,97	43,79	
039_A	Vrijstaande woning	--	97662,17	474602,30	1,50	43,72	39,25	33,41	43,71	
044_B	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	4,50	43,38	39,17	33,82	43,67	
112_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97722,76	474499,37	4,50	43,39	39,04	33,84	43,66	
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	4,50	43,37	39,10	33,83	43,65	
044_A	Rijteswoning oostgevel	--	97662,74	474508,77	1,50	43,35	39,09	33,80	43,63	
095_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	4,50	43,29	39,20	33,68	43,58	
009_A	Noordoostzijde appartementen	--	97635,64	474613,35	1,50	43,31	38,98	33,71	43,56	
068_A	Beneden-boven woningen zuidoost gevell	--	97713,21	474510,37	1,50	43,14	38,78	33,62	43,42	
100_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97729,70	474493,06	1,50	43,11	39,08	33,50	43,42	
099_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97733,53	474497,63	1,50	43,05	39,06	33,44	43,36	
102_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97722,94	474485,01	1,50	43,01	38,97	33,40	43,31	
101_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97726,15	474488,83	1,50	43,01	38,94	33,41	43,31	
092_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	4,50	42,98	38,91	33,34	43,27	
103_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97719,18	474480,52	1,50	42,92	38,85	33,31	43,22	
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97630,21	474579,30	1,50	42,86	38,52	33,34	43,14	
042_A	Vrijstaande woning	--	97650,61	474587,93	1,50	42,85	38,51	33,30	43,12	
097_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	4,50	42,80	38,68	33,19	43,09	
037_A	Vrijstaande woning	--	97655,37	474605,32	1,50	42,79	38,49	33,27	43,08	
130_A	twee onder een kap zuidgevel	--	97693,72	474431,73	1,50	42,75	38,38	33,25	43,03	
094_A	Vrijstaande woning zuidoostgevel	--	97749,55	474510,68	1,50	42,73	38,63	33,12	43,02	
118_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97718,15	474496,63	1,50	42,71	38,35	33,18	42,98	
007_A	Zuidoostgevel appartementen	--	97641,78	474602,77	1,50	42,68	38,33	33,14	42,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
096_B	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	4,50	42,63	38,19	32,82	42,79	
061_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	4,50	42,49	38,23	32,91	42,76	
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97636,45	474562,18	1,50	42,45	38,11	32,88	42,71	
098_A	Beneden-boven woningen zuidoostgevel	--	97736,71	474501,42	1,50	42,37	38,33	32,76	42,67	
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97632,21	474573,48	1,50	42,35	38,01	32,83	42,63	
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97721,84	474445,55	1,50	42,28	38,40	32,67	42,62	
113_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97726,30	474503,54	4,50	42,30	37,95	32,72	42,56	
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97644,42	474545,81	1,50	42,28	37,95	32,72	42,55	
060_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	4,50	42,27	37,96	32,72	42,54	
034_A	2 onder 1 kap westgevel	--	97639,10	474545,93	1,50	42,27	37,89	32,75	42,54	
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97639,48	474556,02	1,50	42,23	37,90	32,67	42,50	
067_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	4,50	42,22	37,91	32,55	42,45	
093_B	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	4,50	42,29	37,91	32,44	42,45	
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	--	97647,59	474539,41	1,50	42,15	37,87	32,61	42,43	
088_B	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	4,50	42,12	37,90	32,54	42,40	
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	--	97636,36	474551,45	1,50	42,10	37,73	32,60	42,38	
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97696,60	474426,31	1,50	42,02	37,46	32,54	42,27	
125_A	vrijstaand zuidgevel	--	97685,82	474448,34	1,50	41,85	37,42	32,36	42,12	
145_A	vrijstaand noordgevel	--	97711,13	474395,95	1,50	41,81	37,44	32,32	42,09	
064_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	4,50	41,84	37,54	32,17	42,07	
062_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	4,50	41,78	37,47	32,18	42,04	
117_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97721,62	474500,72	1,50	41,77	37,41	32,22	42,03	
114_B	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97729,74	474507,58	4,50	41,75	37,33	32,12	41,98	
095_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97742,64	474511,82	1,50	41,60	37,49	31,98	41,89	
065_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	4,50	41,65	37,34	31,98	41,88	
063_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	4,50	41,59	37,30	31,94	41,83	
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	--	97724,39	474434,59	1,50	41,38	37,05	31,87	41,66	
066_B	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	4,50	41,18	36,88	31,47	41,40	
096_A	Vrijstaande woning noordwestgevel	--	97740,35	474518,76	1,50	41,08	36,71	31,23	41,24	
088_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97734,09	474540,78	1,50	40,47	36,23	30,88	40,74	
092_A	Vrijstaande woning zuidwestgevel	--	97752,81	474524,83	1,50	40,45	36,25	30,79	40,71	
061_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97689,91	474537,34	1,50	40,40	36,11	30,85	40,68	
060_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97685,04	474541,46	1,50	40,34	36,01	30,81	40,62	
063_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97697,85	474530,63	1,50	40,11	35,82	30,50	40,37	
097_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97735,44	474506,97	1,50	40,08	35,91	30,48	40,36	
064_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97701,81	474527,29	1,50	40,10	35,78	30,45	40,34	
065_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97706,08	474523,67	1,50	39,98	35,64	30,32	40,21	
062_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97693,79	474534,06	1,50	39,89	35,56	30,32	40,15	
115_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97728,68	474509,04	1,50	39,92	35,54	30,28	40,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL Vuursteeglaan Lisse
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee


Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
116_A	Beneden-boven woningen noordwestgevel	--	97725,10	474504,82	1,50	39,90	35,52	30,28	40,14	
093_A	Vrijstaande woning noordoostgevel	--	97746,70	474517,74	1,50	39,80	35,42	29,95	39,96	
066_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97710,22	474520,18	1,50	39,40	35,07	29,74	39,63	
067_A	Beneden-boven woningen noordoostgevel	--	97714,66	474516,39	1,50	--	--	--	--	




RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse], Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 9 Gecumuleerde geluidsbelasting

noord



Figuur 10 Gecumuleerde geluidsbelasting
(midden)



RMG-2012, wegverkeer, [V06 - M01 VL Vuursteeglaan Lisse], Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 11 Gecumuleerde geluidsbelasting
(zuid)

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08592

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Id	Omschrijving	Hoogte	N20g	Laan van Rijksweg	Achterweg zuid	1e Doelna	Heereweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	Industrielawaai	geluidbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
001_A	Zuidwestgevel apparteme	1,50	45,18	24,59	29,87	24,78	23,30	50,41	0,00	0,00	50,41
001_B	Zuidwestgevel apparteme	4,50	54,10	20,16	37,62	21,14	23,47	59,21	0,00	0,00	59,21
001_C	Zuidwestgevel apparteme	7,50	56,52	20,96	38,83	22,67	25,89	61,60	0,00	0,00	61,60
002_A	Zuidwestgevel apparteme	1,50	43,80	21,88	30,86	19,68	23,25	49,12	0,00	0,00	49,12
002_B	Zuidwestgevel apparteme	4,50	50,95	20,54	36,62	20,75	22,87	56,13	0,00	0,00	56,13
002_C	Zuidwestgevel apparteme	7,50	54,40	21,40	37,74	22,22	25,05	59,50	0,00	0,00	59,50
003_A	Zuidwestgevel apparteme	1,50	43,40	21,82	31,64	20,02	23,40	48,84	0,00	0,00	48,84
003_B	Zuidwestgevel apparteme	4,50	50,35	20,06	36,42	21,49	22,98	55,55	0,00	0,00	55,55
003_C	Zuidwestgevel apparteme	7,50	53,72	21,07	37,52	22,81	24,91	58,84	0,00	0,00	58,84
004_A	Zuidwestgevel apparteme	1,50	42,92	22,45	32,44	20,65	23,28	48,44	0,00	0,00	48,44
004_B	Zuidwestgevel apparteme	4,50	49,63	21,19	36,12	21,64	23,91	54,89	0,00	0,00	54,89
004_C	Zuidwestgevel apparteme	7,50	52,98	22,16	37,27	23,78	25,37	58,14	0,00	0,00	58,14
005_A	Zuidwestgevel apparteme	1,50	42,31	22,76	32,87	22,13	23,18	47,98	0,00	0,00	47,98
005_B	Zuidwestgevel apparteme	4,50	48,75	22,37	36,39	23,50	23,07	54,07	0,00	0,00	54,07
005_C	Zuidwestgevel apparteme	7,50	52,24	23,36	37,67	25,61	25,97	57,44	0,00	0,00	57,44
006_A	Zuidwestgevel apparteme	1,50	41,85	21,80	33,27	22,38	26,54	47,67	0,00	0,00	47,67
006_B	Zuidwestgevel apparteme	4,50	47,82	21,50	36,63	24,26	26,32	53,23	0,00	0,00	53,23
006_C	Zuidwestgevel apparteme	7,50	51,34	22,66	37,97	27,29	27,72	56,59	0,00	0,00	56,59
007_A	Zuidoostgevel apparteme	1,50	37,03	21,80	27,20	18,68	23,78	42,95	0,00	0,00	42,95
007_B	Zuidoostgevel apparteme	4,50	40,73	23,36	29,56	21,95	26,33	46,43	0,00	0,00	46,43
007_C	Zuidoostgevel apparteme	7,50	41,47	24,42	27,81	25,16	29,63	47,30	0,00	0,00	47,30
008_A	Noordoostzijde appartem	1,50	38,58	18,04	25,68	13,60	22,31	44,23	0,00	0,00	44,23
008_B	Noordoostzijde appartem	4,50	41,52	19,78	26,53	15,45	24,37	47,02	0,00	0,00	47,02
008_C	Noordoostzijde appartem	7,50	44,71	20,36	27,79	16,58	27,87	50,06	0,00	0,00	50,06
009_A	Noordoostzijde appartem	1,50	37,66	18,12	26,79	12,61	22,30	43,56	0,00	0,00	43,56
009_B	Noordoostzijde appartem	4,50	40,25	19,48	27,16	13,92	24,21	45,97	0,00	0,00	45,97
009_C	Noordoostzijde appartem	7,50	43,47	20,24	28,66	15,65	27,63	48,97	0,00	0,00	48,97
010_A	Noordoostzijde appartem	1,50	39,52	18,02	26,26	13,59	22,71	45,07	0,00	0,00	45,07
010_B	Noordoostzijde appartem	4,50	43,54	19,24	27,75	15,02	25,21	48,89	0,00	0,00	48,89
010_C	Noordoostzijde appartem	7,50	46,51	19,85	29,80	16,94	27,35	51,77	0,00	0,00	51,77
011_A	Noordoostzijde appartem	1,50	39,57	16,69	26,89	11,96	22,45	45,12	0,00	0,00	45,12
011_B	Noordoostzijde appartem	4,50	44,01	17,89	28,74	13,89	24,90	49,33	0,00	0,00	49,33
011_C	Noordoostzijde appartem	7,50	47,11	18,29	30,69	15,99	26,85	52,34	0,00	0,00	52,34
012_A	Noordoostzijde appartem	1,50	39,35	17,10	27,15	11,57	22,44	44,95	0,00	0,00	44,95
012_B	Noordoostzijde appartem	4,50	44,02	18,20	28,69	13,82	24,83	49,35	0,00	0,00	49,35
012_C	Noordoostzijde appartem	7,50	47,38	18,67	31,53	15,87	26,97	52,62	0,00	0,00	52,62
013_A	Noordoostzijde appartem	1,50	41,35	16,30	28,74	13,52	21,06	46,74	0,00	0,00	46,74
013_B	Noordoostzijde appartem	4,50	47,60	17,54	29,65	15,77	22,93	52,74	0,00	0,00	52,74
013_C	Noordoostzijde appartem	7,50	51,07	18,95	31,94	17,44	24,59	56,17	0,00	0,00	56,17
014_A	Noordwestzijde appartem	1,50	45,29	18,10	30,46	12,76	18,44	50,51	0,00	0,00	50,51
014_B	Noordwestzijde appartem	4,50	54,24	5,41	37,86	--	12,94	59,41	0,00	0,00	59,41
014_C	Noordwestzijde appartem	7,50	57,18	5,61	39,05	--	15,31	62,29	0,00	0,00	62,29
015_A	Noordwestzijde appartem	1,50	45,75	16,77	30,23	12,54	17,75	50,95	0,00	0,00	50,95
015_B	Noordwestzijde appartem	4,50	55,35	5,28	38,23	--	13,44	60,50	0,00	0,00	60,50
015_C	Noordwestzijde appartem	7,50	57,77	5,47	39,39	--	15,39	62,88	0,00	0,00	62,88
016_A	Noordwestzijde appartem	1,50	46,64	16,32	29,90	12,34	18,00	51,78	0,00	0,00	51,78
016_B	Noordwestzijde appartem	4,50	56,24	4,22	38,31	--	13,40	61,37	0,00	0,00	61,37
016_C	Noordwestzijde appartem	7,50	58,28	4,41	39,50	--	15,63	63,38	0,00	0,00	63,38
017_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	37,14	22,26	28,60	20,46	24,34	43,14	0,00	0,00	43,14
017_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	40,26	23,82	29,78	22,35	26,23	45,97	0,00	0,00	45,97
017_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	43,96	25,07	31,09	24,69	28,55	49,43	0,00	0,00	49,43
018_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	36,55	21,53	28,40	20,50	24,14	42,63	0,00	0,00	42,63
018_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	39,30	22,90	29,47	22,41	25,55	45,10	0,00	0,00	45,10
018_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	43,23	23,80	30,65	25,40	26,76	48,72	0,00	0,00	48,72
019_A	2 onder 1 kap zuidgevel	1,50	38,41	21,35	22,83	15,68	24,36	43,82	0,00	0,00	43,82
019_B	2 onder 1 kap zuidgevel	4,50	47,93	22,28	33,62	17,95	24,54	53,12	0,00	0,00	53,12
019_C	2 onder 1 kap zuidgevel	7,50	51,50	24,25	34,42	24,07	27,49	56,62	0,00	0,00	56,62
020_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	45,67	18,26	30,38	16,71	23,92	50,88	0,00	0,00	50,88
020_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	54,17	9,54	36,96	9,63	25,53	59,27	0,00	0,00	59,27
020_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	57,08	10,02	37,74	10,25	25,84	62,15	0,00	0,00	62,15
021_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	45,83	18,40	29,69	18,18	23,07	50,98	0,00	0,00	50,98
021_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	54,23	9,12	37,04	9,52	25,42	59,33	0,00	0,00	59,33
021_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	57,10	9,62	37,89	10,14	25,74	62,17	0,00	0,00	62,17
022_A	2 onder 1 kap noordgevel	1,50	41,29	7,14	30,60	2,93	17,78	46,76	0,00	0,00	46,76
022_B	2 onder 1 kap noordgevel	4,50	49,53	8,51	36,29	5,10	20,01	54,79	0,00	0,00	54,79
022_C	2 onder 1 kap noordgevel	7,50	53,10	9,58	37,46	7,25	24,52	58,26	0,00	0,00	58,26
023_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	36,40	22,37	28,26	21,87	24,25	42,71	0,00	0,00	42,71
023_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	38,63	23,79	29,02	23,76	25,76	44,67	0,00	0,00	44,67
023_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	42,51	25,00	30,04	26,59	27,63	48,15	0,00	0,00	48,15
024_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	36,25	22,74	27,65	22,61	24,28	42,50	0,00	0,00	42,50
024_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	38,25	23,91	28,70	24,03	25,63	44,31	0,00	0,00	44,31
024_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	41,86	25,15	30,69	26,86	27,93	47,63	0,00	0,00	47,63

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08592

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Id	Omschrijving	Hoogte	N20g	Laan van Rijktevoersel	Achterweg zuid	1e Doellan	Heereweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	Industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
025_A	2 onder 1 kap zuidgevel	1,50	36,87	22,36	19,67	15,36	24,57	42,38	0,00	0,00	42,38
025_B	2 onder 1 kap zuidgevel	4,50	47,50	22,86	31,92	17,52	25,31	52,67	0,00	0,00	52,67
025_C	2 onder 1 kap zuidgevel	7,50	51,14	26,08	32,77	24,70	28,61	56,25	0,00	0,00	56,25
026_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	46,02	19,75	31,74	17,77	28,37	51,31	0,00	0,00	51,31
026_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,93	9,99	36,13	12,08	29,90	59,03	0,00	0,00	59,03
026_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,93	10,47	36,85	12,91	30,29	61,98	0,00	0,00	61,98
027_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	46,47	21,73	27,56	19,70	25,31	51,60	0,00	0,00	51,60
027_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	54,14	9,04	36,45	11,49	29,40	59,24	0,00	0,00	59,24
027_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	57,07	9,33	37,20	12,52	29,84	62,13	0,00	0,00	62,13
028_A	2 onder 1 kap noordgevel	1,50	38,70	17,91	22,60	18,06	20,62	44,22	0,00	0,00	44,22
028_B	2 onder 1 kap noordgevel	4,50	48,40	18,75	33,32	20,29	21,39	53,58	0,00	0,00	53,58
028_C	2 onder 1 kap noordgevel	7,50	52,06	19,45	34,83	23,99	25,22	57,17	0,00	0,00	57,17
029_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	36,16	24,05	28,08	22,06	24,66	42,55	0,00	0,00	42,55
029_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	37,83	24,67	28,44	23,89	25,83	44,01	0,00	0,00	44,01
029_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	40,91	26,19	30,70	26,61	27,25	46,85	0,00	0,00	46,85
030_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	35,84	23,47	27,40	20,58	28,51	42,43	0,00	0,00	42,43
030_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	37,26	24,30	28,19	22,92	28,85	43,65	0,00	0,00	43,65
030_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	40,39	25,81	30,33	26,06	29,79	46,45	0,00	0,00	46,45
031_A	2 onder 1 kap zuidgevel	1,50	41,85	24,94	25,53	23,35	28,89	47,30	0,00	0,00	47,30
031_B	2 onder 1 kap zuidgevel	4,50	49,34	24,52	28,86	23,33	29,38	54,45	0,00	0,00	54,45
031_C	2 onder 1 kap zuidgevel	7,50	52,38	25,95	29,49	26,45	30,85	57,45	0,00	0,00	57,45
032_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	46,25	20,67	31,89	23,70	27,51	51,52	0,00	0,00	51,52
032_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,84	12,07	35,61	12,98	29,32	58,92	0,00	0,00	58,92
032_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,91	12,84	36,24	13,78	30,57	61,96	0,00	0,00	61,96
033_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	46,58	20,82	27,60	21,15	26,53	51,71	0,00	0,00	51,71
033_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,86	10,74	35,86	12,63	30,20	58,96	0,00	0,00	58,96
033_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,88	11,40	36,52	13,45	30,70	61,94	0,00	0,00	61,94
034_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	37,18	16,87	20,56	16,39	19,30	42,54	0,00	0,00	42,54
034_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	47,64	19,47	32,03	19,38	20,91	52,79	0,00	0,00	52,79
034_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	51,29	20,94	33,96	24,37	25,48	56,41	0,00	0,00	56,41
035_A	Vrijstaande woning	1,50	39,63	21,56	30,24	20,86	27,25	45,58	0,00	0,00	45,58
035_B	Vrijstaande woning	4,50	44,16	20,92	33,09	21,55	27,02	49,71	0,00	0,00	49,71
036_A	Vrijstaande woning	1,50	38,67	12,34	30,69	5,31	18,68	44,43	0,00	0,00	44,43
036_B	Vrijstaande woning	4,50	43,10	13,55	33,38	6,84	18,50	48,61	0,00	0,00	48,61
037_A	Vrijstaande woning	1,50	37,58	18,09	26,12	14,19	20,95	43,08	0,00	0,00	43,08
037_B	Vrijstaande woning	4,50	40,54	19,76	28,12	17,52	21,38	45,92	0,00	0,00	45,92
038_A	Vrijstaande woning	1,50	36,43	20,63	24,08	14,48	27,81	44,82	0,00	0,00	44,82
038_B	Vrijstaande woning	4,50	38,66	22,29	25,20	16,29	28,57	46,53	0,00	0,00	46,53
039_A	Vrijstaande woning	1,50	32,75	19,75	16,21	15,56	24,04	43,71	0,00	0,00	43,71
039_B	Vrijstaande woning	4,50	36,26	22,68	19,49	19,90	26,39	45,69	0,00	0,00	45,69
040_A	Vrijstaande woning	1,50	37,26	23,24	25,49	23,04	24,52	44,16	0,00	0,00	44,16
040_B	Vrijstaande woning	4,50	39,48	23,93	26,66	24,15	26,39	46,06	0,00	0,00	46,06
041_A	Vrijstaande woning	1,50	37,29	23,29	28,26	22,56	24,46	43,99	0,00	0,00	43,99
041_B	Vrijstaande woning	4,50	39,74	23,81	28,99	23,28	26,25	46,07	0,00	0,00	46,07
042_A	Vrijstaande woning	1,50	37,01	23,06	26,10	22,26	26,82	43,12	0,00	0,00	43,12
042_B	Vrijstaande woning	4,50	39,79	24,02	27,34	20,28	28,06	45,58	0,00	0,00	45,58
043_A	Rijteswoning noordgevel	1,50	43,62	16,66	31,97	22,82	26,88	49,04	0,00	0,00	49,04
043_B	Rijteswoning noordgevel	4,50	49,23	13,49	34,25	-0,86	27,28	54,40	0,00	0,00	54,40
043_C	Rijteswoning noordgevel	7,50	52,23	14,91	35,12	-0,73	29,04	57,34	0,00	0,00	57,34
044_A	Rijteswoning oostgevel	1,50	37,26	22,86	24,68	23,03	30,95	43,63	0,00	0,00	43,63
044_B	Rijteswoning oostgevel	4,50	36,86	24,82	25,56	25,42	31,55	43,67	0,00	0,00	43,67
044_C	Rijteswoning oostgevel	7,50	39,76	26,74	28,90	28,22	32,44	46,22	0,00	0,00	46,22
045_A	Rijteswoning oostgevel	1,50	37,46	22,65	24,99	23,11	30,97	43,79	0,00	0,00	43,79
045_B	Rijteswoning oostgevel	4,50	37,17	24,51	25,12	25,54	31,69	43,88	0,00	0,00	43,88
045_C	Rijteswoning oostgevel	7,50	39,80	26,36	28,48	29,42	32,83	46,33	0,00	0,00	46,33
046_A	Rijteswoning oostgevel	1,50	37,08	23,66	26,06	23,09	33,80	44,23	0,00	0,00	44,23
046_B	Rijteswoning oostgevel	4,50	37,07	24,78	25,95	25,72	33,86	44,37	0,00	0,00	44,37
046_C	Rijteswoning oostgevel	7,50	39,72	26,61	29,04	30,03	34,78	46,69	0,00	0,00	46,69
047_A	Rijteswoning oostgevel	1,50	36,75	24,04	26,62	22,55	33,61	44,01	0,00	0,00	44,01
047_B	Rijteswoning oostgevel	4,50	36,90	26,99	26,12	25,68	33,98	44,42	0,00	0,00	44,42
047_C	Rijteswoning oostgevel	7,50	39,52	28,36	29,19	30,42	35,11	46,73	0,00	0,00	46,73
048_A	Rijteswoning oostgevel	1,50	36,54	27,31	26,46	22,36	33,95	44,13	0,00	0,00	44,13
048_B	Rijteswoning oostgevel	4,50	37,14	28,35	26,06	25,63	34,90	44,90	0,00	0,00	44,90
048_C	Rijteswoning oostgevel	7,50	39,58	29,73	29,23	31,48	36,19	47,18	0,00	0,00	47,18
049_A	Rijteswoning oostgevel	1,50	36,43	24,01	26,45	22,12	35,40	44,42	0,00	0,00	44,42
049_B	Rijteswoning oostgevel	4,50	37,57	26,41	26,16	25,20	36,03	45,40	0,00	0,00	45,40
049_C	Rijteswoning oostgevel	7,50	40,49	28,78	29,36	31,37	37,04	47,87	0,00	0,00	47,87
050_A	Rijteswoning oostgevel	1,50	35,57	27,05	26,84	22,68	36,33	44,62	0,00	0,00	44,62
050_B	Rijteswoning oostgevel	4,50	37,04	28,69	26,30	25,49	36,77	45,58	0,00	0,00	45,58
050_C	Rijteswoning oostgevel	7,50	39,25	30,19	29,76	31,38	37,71	47,51	0,00	0,00	47,51
051_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	43,01	27,58	25,61	23,71	33,65	48,72	0,00	0,00	48,72
051_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	48,22	28,88	29,31	24,98	35,11	53,55	0,00	0,00	53,55

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08592

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Id	Omschrijving	Hoogte	N20g	Laan van Rijktevoersel	Achterweg zuid	1e Doellan	Heereweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	Industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
051_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	51,66	31,82	29,99	31,89	36,78	56,91	0,00	0,00	56,91
052_A	Rijteswoning westgevel	1,50	46,20	21,71	26,69	20,64	33,10	51,50	0,00	0,00	51,50
052_B	Rijteswoning westgevel	4,50	52,83	15,63	33,76	14,97	33,73	57,94	0,00	0,00	57,94
052_C	Rijteswoning westgevel	7,50	56,08	17,68	34,00	15,76	35,50	61,15	0,00	0,00	61,15
053_A	Rijteswoning westgevel	1,50	45,97	22,53	27,29	20,68	33,05	51,29	0,00	0,00	51,29
053_B	Rijteswoning westgevel	4,50	52,85	14,14	34,06	14,48	33,94	57,96	0,00	0,00	57,96
053_C	Rijteswoning westgevel	7,50	56,10	15,88	34,33	15,32	35,27	61,16	0,00	0,00	61,16
054_A	Rijteswoning westgevel	1,50	45,83	24,14	27,51	22,67	33,26	51,19	0,00	0,00	51,19
054_B	Rijteswoning westgevel	4,50	52,85	16,53	34,04	14,28	32,68	57,95	0,00	0,00	57,95
054_C	Rijteswoning westgevel	7,50	56,10	17,85	34,32	15,30	33,70	61,16	0,00	0,00	61,16
055_A	Rijteswoning westgevel	1,50	45,51	22,68	26,87	22,08	31,85	50,81	0,00	0,00	50,81
055_B	Rijteswoning westgevel	4,50	52,88	16,20	34,18	14,07	31,95	57,98	0,00	0,00	57,98
055_C	Rijteswoning westgevel	7,50	56,13	17,27	34,47	15,10	33,71	61,19	0,00	0,00	61,19
056_A	Rijteswoning westgevel	1,50	45,24	23,63	30,88	22,19	32,24	50,67	0,00	0,00	50,67
056_B	Rijteswoning westgevel	4,50	52,92	15,57	34,32	13,63	32,19	58,02	0,00	0,00	58,02
056_C	Rijteswoning westgevel	7,50	56,15	16,91	34,62	14,63	33,62	61,20	0,00	0,00	61,20
057_A	Rijteswoning westgevel	1,50	45,22	23,40	30,28	25,60	32,08	50,65	0,00	0,00	50,65
057_B	Rijteswoning westgevel	4,50	52,94	13,76	34,48	14,10	31,05	58,03	0,00	0,00	58,03
057_C	Rijteswoning westgevel	7,50	56,15	14,85	34,83	16,18	32,71	61,20	0,00	0,00	61,20
058_A	Rijteswoning westgevel	1,50	45,33	22,44	30,95	24,76	31,11	50,72	0,00	0,00	50,72
058_B	Rijteswoning westgevel	4,50	52,98	13,31	34,67	13,79	30,90	58,08	0,00	0,00	58,08
058_C	Rijteswoning westgevel	7,50	56,17	14,37	35,06	15,86	32,39	61,22	0,00	0,00	61,22
059_A	Beneden-boven woninger	1,50	38,48	9,59	29,28	--	19,76	44,06	0,00	0,00	44,06
059_B	Beneden-boven woninger	4,50	41,69	10,44	31,09	--	18,61	47,09	0,00	0,00	47,09
059_C	Beneden-boven woninger	7,50	45,96	5,04	32,31	--	19,46	51,17	0,00	0,00	51,17
060_A	Beneden-boven woninger	1,50	34,25	21,78	24,92	14,92	26,18	40,62	0,00	0,00	40,62
060_B	Beneden-boven woninger	4,50	36,20	23,48	26,13	17,24	27,90	42,54	0,00	0,00	42,54
060_C	Beneden-boven woninger	7,50	39,60	24,22	27,80	19,46	29,21	45,53	0,00	0,00	45,53
061_A	Beneden-boven woninger	1,50	33,98	26,59	22,56	12,90	26,08	40,68	0,00	0,00	40,68
061_B	Beneden-boven woninger	4,50	35,79	28,63	26,51	15,59	28,08	42,76	0,00	0,00	42,76
061_C	Beneden-boven woninger	7,50	38,98	29,09	28,63	17,37	29,50	45,38	0,00	0,00	45,38
062_A	Beneden-boven woninger	1,50	33,63	22,60	22,53	14,84	25,98	40,15	0,00	0,00	40,15
062_B	Beneden-boven woninger	4,50	35,12	24,45	26,44	16,35	27,98	42,04	0,00	0,00	42,04
062_C	Beneden-boven woninger	7,50	38,31	25,76	28,01	17,38	29,53	44,72	0,00	0,00	44,72
063_A	Beneden-boven woninger	1,50	33,32	23,57	21,84	17,01	27,74	40,37	0,00	0,00	40,37
063_B	Beneden-boven woninger	4,50	34,52	25,35	24,88	19,34	28,77	41,83	0,00	0,00	41,83
063_C	Beneden-boven woninger	7,50	37,21	27,21	26,93	20,92	30,31	44,13	0,00	0,00	44,13
064_A	Beneden-boven woninger	1,50	33,25	23,87	21,65	17,41	26,68	40,34	0,00	0,00	40,34
064_B	Beneden-boven woninger	4,50	34,76	25,61	24,32	19,91	28,56	42,07	0,00	0,00	42,07
064_C	Beneden-boven woninger	7,50	38,20	27,35	26,31	21,96	30,06	44,83	0,00	0,00	44,83
065_A	Beneden-boven woninger	1,50	33,04	24,13	21,48	15,78	26,49	40,21	0,00	0,00	40,21
065_B	Beneden-boven woninger	4,50	34,50	25,74	23,23	18,42	28,71	41,88	0,00	0,00	41,88
065_C	Beneden-boven woninger	7,50	37,86	27,71	26,67	20,44	30,18	44,61	0,00	0,00	44,61
066_A	Beneden-boven woninger	1,50	32,20	23,99	20,11	15,61	26,92	39,63	0,00	0,00	39,63
066_B	Beneden-boven woninger	4,50	33,52	25,74	21,70	18,28	29,03	41,40	0,00	0,00	41,40
066_C	Beneden-boven woninger	7,50	36,73	28,05	26,69	19,37	30,73	44,01	0,00	0,00	44,01
067_A	Beneden-boven woninger	1,50	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	#WAARDE!
067_B	Beneden-boven woninger	4,50	35,59	25,07	21,98	17,71	28,60	42,45	0,00	0,00	42,45
067_C	Beneden-boven woninger	7,50	38,38	27,55	26,86	18,59	30,91	45,06	0,00	0,00	45,06
068_A	Beneden-boven woninger	1,50	37,28	25,65	26,85	20,12	27,67	43,42	0,00	0,00	43,42
068_B	Beneden-boven woninger	4,50	38,26	26,74	26,80	21,79	29,30	44,53	0,00	0,00	44,53
068_C	Beneden-boven woninger	7,50	42,08	30,51	28,83	25,52	32,48	48,15	0,00	0,00	48,15
069_B	Beneden-boven woninger	4,50	40,26	24,79	27,93	22,52	26,25	45,85	0,00	0,00	45,85
069_C	Beneden-boven woninger	7,50	43,62	28,58	30,90	27,31	30,26	49,25	0,00	0,00	49,25
070_B	Beneden-boven woninger	4,50	40,57	27,70	28,64	25,17	27,88	46,37	0,00	0,00	46,37
070_C	Beneden-boven woninger	7,50	44,04	28,79	31,32	27,56	30,78	49,66	0,00	0,00	49,66
071_B	Beneden-boven woninger	4,50	40,91	28,66	28,95	26,88	30,20	46,87	0,00	0,00	46,87
071_C	Beneden-boven woninger	7,50	44,55	29,29	31,32	28,91	31,99	50,20	0,00	0,00	50,20
072_B	Beneden-boven woninger	4,50	41,63	26,84	29,34	29,01	31,23	47,57	0,00	0,00	47,57
072_C	Beneden-boven woninger	7,50	45,12	27,99	31,52	31,85	32,57	50,79	0,00	0,00	50,79
073_B	Beneden-boven woninger	4,50	41,64	27,10	29,97	28,40	30,65	47,54	0,00	0,00	47,54
073_C	Beneden-boven woninger	7,50	45,48	28,04	32,00	31,20	31,93	51,07	0,00	0,00	51,07
074_B	Beneden-boven woninger	4,50	42,10	32,11	30,21	25,11	29,00	48,02	0,00	0,00	48,02
074_C	Beneden-boven woninger	7,50	45,93	32,68	32,29	26,64	31,05	51,48	0,00	0,00	51,48
075_B	Beneden-boven woninger	4,50	42,38	23,40	31,23	21,94	28,54	47,95	0,00	0,00	47,95
075_C	Beneden-boven woninger	7,50	46,36	25,17	33,04	24,70	30,25	51,73	0,00	0,00	51,73
076_B	Beneden-boven woninger	4,50	42,69	25,82	31,35	23,31	27,67	48,26	0,00	0,00	48,26
076_C	Beneden-boven woninger	7,50	46,69	26,47	33,22	27,27	29,51	52,05	0,00	0,00	52,05
077_A	Beneden-boven woninger	1,50	39,76	26,13	29,58	23,06	27,02	45,61	0,00	0,00	45,61
078_A	Beneden-boven woninger	1,50	39,47	22,90	29,78	21,49	30,48	45,53	0,00	0,00	45,53
079_A	Beneden-boven woninger	1,50	39,43	29,35	28,96	27,25	29,87	45,77	0,00	0,00	45,77
080_A	Beneden-boven woninger	1,50	39,29	30,35	28,74	31,66	30,98	46,16	0,00	0,00	46,16

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08592

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Id	Omschrijving	Hoogte	N20g	Laan van Rijktevoersel	Achterweg zuid	1e Boellaan	Heereweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	Industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
081_A	Beneden-boven woning	1,50	39,80	27,13	28,42	29,81	29,89	46,05	0,00	0,00	46,05
082_A	Beneden-boven woning	1,50	39,07	28,85	27,85	27,89	28,64	45,34	0,00	0,00	45,34
083_A	Beneden-boven woning	1,50	38,57	28,47	27,88	25,65	27,07	44,74	0,00	0,00	44,74
084_A	Beneden-boven woning	1,50	38,61	24,62	27,38	21,27	25,82	44,36	0,00	0,00	44,36
085_A	Vrijstaande woning noord	1,50	32,83	21,02	17,11	18,65	23,90	45,53	0,00	0,00	45,53
085_B	Vrijstaande woning noord	4,50	34,33	23,45	20,51	22,32	24,93	44,99	0,00	0,00	44,99
085_C	Vrijstaande woning noord	7,50	36,71	25,42	26,89	25,96	27,77	46,02	0,00	0,00	46,02
086_A	Vrijstaande woning noord	1,50	33,17	23,19	21,81	18,82	33,41	47,79	0,00	0,00	47,79
086_B	Vrijstaande woning noord	4,50	35,78	24,20	23,60	20,40	33,37	48,36	0,00	0,00	48,36
086_C	Vrijstaande woning noord	7,50	37,43	25,14	27,04	21,14	34,67	48,68	0,00	0,00	48,68
087_A	Vrijstaande woning zuid	1,50	33,96	27,00	24,08	20,72	28,88	44,71	0,00	0,00	44,71
087_B	Vrijstaande woning zuid	4,50	36,13	30,31	25,23	22,66	31,67	46,13	0,00	0,00	46,13
087_C	Vrijstaande woning zuid	7,50	38,07	32,95	27,53	25,16	34,12	47,44	0,00	0,00	47,44
088_A	Vrijstaande woning zuidw	1,50	33,55	26,79	21,51	23,54	27,39	40,74	0,00	0,00	40,74
088_B	Vrijstaande woning zuidw	4,50	35,35	27,78	23,17	25,47	29,15	42,40	0,00	0,00	42,40
088_C	Vrijstaande woning zuidw	7,50	37,89	30,74	27,34	28,04	31,85	45,08	0,00	0,00	45,08
089_A	Vrijstaande woning noord	1,50	33,11	22,11	22,93	19,83	29,40	44,35	0,00	0,00	44,35
089_B	Vrijstaande woning noord	4,50	35,04	22,59	25,46	22,16	29,56	45,22	0,00	0,00	45,22
089_C	Vrijstaande woning noord	7,50	37,63	24,49	28,28	25,44	31,14	46,44	0,00	0,00	46,44
090_A	Vrijstaande woning noord	1,50	32,83	23,64	19,70	15,99	34,63	47,81	0,00	0,00	47,81
090_B	Vrijstaande woning noord	4,50	35,32	25,85	22,49	18,31	35,54	48,50	0,00	0,00	48,50
090_C	Vrijstaande woning noord	7,50	38,87	28,37	24,02	18,96	36,63	49,32	0,00	0,00	49,32
091_A	Vrijstaande woning zuid	1,50	32,47	26,47	14,26	20,10	34,98	46,49	0,00	0,00	46,49
091_B	Vrijstaande woning zuid	4,50	36,23	29,11	19,80	23,16	36,50	47,06	0,00	0,00	47,06
091_C	Vrijstaande woning zuid	7,50	40,81	33,28	25,32	26,65	37,99	49,36	0,00	0,00	49,36
092_A	Vrijstaande woning zuidw	1,50	32,90	27,69	21,65	22,60	27,22	40,71	0,00	0,00	40,71
092_B	Vrijstaande woning zuidw	4,50	34,36	32,51	24,42	23,70	31,06	43,27	0,00	0,00	43,27
092_C	Vrijstaande woning zuidw	7,50	37,44	34,90	27,99	26,49	33,60	45,99	0,00	0,00	45,99
093_A	Vrijstaande woning noord	1,50	31,82	22,30	14,59	15,90	26,49	39,96	0,00	0,00	39,96
093_B	Vrijstaande woning noord	4,50	34,39	24,89	18,46	18,33	28,80	42,45	0,00	0,00	42,45
093_C	Vrijstaande woning noord	7,50	38,54	27,52	25,23	19,95	32,12	45,74	0,00	0,00	45,74
094_A	Vrijstaande woning zuid	1,50	34,59	28,95	20,36	22,93	33,31	43,02	0,00	0,00	43,02
094_B	Vrijstaande woning zuid	4,50	35,64	33,02	21,87	25,07	35,79	45,32	0,00	0,00	45,32
094_C	Vrijstaande woning zuid	7,50	39,92	34,95	26,57	26,74	37,75	48,23	0,00	0,00	48,23
095_A	Vrijstaande woning zuidw	1,50	33,91	27,40	21,33	23,28	31,32	41,89	0,00	0,00	41,89
095_B	Vrijstaande woning zuidw	4,50	35,41	28,98	23,23	23,81	33,53	43,58	0,00	0,00	43,58
095_C	Vrijstaande woning zuidw	7,50	38,28	32,60	27,55	25,78	34,99	46,10	0,00	0,00	46,10
096_A	Vrijstaande woning noord	1,50	33,79	21,05	20,07	20,99	24,23	41,24	0,00	0,00	41,24
096_B	Vrijstaande woning noord	4,50	35,66	20,72	24,72	14,69	23,67	42,79	0,00	0,00	42,79
096_C	Vrijstaande woning noord	7,50	38,16	21,92	27,96	14,75	26,08	44,79	0,00	0,00	44,79
097_A	Beneden-boven woning	1,50	32,21	26,21	15,70	13,52	30,43	40,36	0,00	0,00	40,36
097_B	Beneden-boven woning	4,50	34,62	30,98	18,89	16,69	32,63	43,09	0,00	0,00	43,09
097_C	Beneden-boven woning	7,50	38,55	32,52	25,79	18,44	34,81	46,12	0,00	0,00	46,12
098_A	Beneden-boven woning	1,50	33,63	28,95	17,98	23,61	33,71	42,67	0,00	0,00	42,67
098_B	Beneden-boven woning	4,50	35,86	30,41	21,23	25,16	36,39	45,00	0,00	0,00	45,00
098_C	Beneden-boven woning	7,50	39,90	33,89	27,05	26,43	38,63	48,18	0,00	0,00	48,18
099_A	Beneden-boven woning	1,50	33,78	29,09	17,73	24,11	35,10	43,36	0,00	0,00	43,36
099_B	Beneden-boven woning	4,50	36,10	30,78	20,57	25,69	37,30	45,54	0,00	0,00	45,54
099_C	Beneden-boven woning	7,50	40,44	33,45	27,13	26,80	39,27	48,62	0,00	0,00	48,62
100_A	Beneden-boven woning	1,50	34,38	29,96	17,53	24,74	34,39	43,42	0,00	0,00	43,42
100_B	Beneden-boven woning	4,50	36,79	32,04	20,93	27,00	36,38	45,61	0,00	0,00	45,61
100_C	Beneden-boven woning	7,50	41,49	34,66	27,36	30,54	38,19	49,07	0,00	0,00	49,07
101_A	Beneden-boven woning	1,50	34,81	29,32	17,54	24,96	33,86	43,31	0,00	0,00	43,31
101_B	Beneden-boven woning	4,50	37,39	30,99	21,48	26,94	36,50	45,79	0,00	0,00	45,79
101_C	Beneden-boven woning	7,50	42,46	34,89	27,57	31,36	38,42	49,74	0,00	0,00	49,74
102_A	Beneden-boven woning	1,50	34,66	29,81	17,56	25,64	33,82	43,31	0,00	0,00	43,31
102_B	Beneden-boven woning	4,50	37,22	31,33	21,38	27,92	36,18	45,66	0,00	0,00	45,66
102_C	Beneden-boven woning	7,50	41,99	34,74	27,71	32,51	38,18	49,45	0,00	0,00	49,45
103_A	Beneden-boven woning	1,50	34,79	29,39	17,69	25,83	33,44	43,22	0,00	0,00	43,22
103_B	Beneden-boven woning	4,50	37,55	30,28	21,52	27,88	36,62	45,87	0,00	0,00	45,87
103_C	Beneden-boven woning	7,50	42,55	33,37	27,95	31,72	38,50	49,70	0,00	0,00	49,70
104_A	Beneden-boven woning	1,50	34,86	31,79	17,42	25,94	34,40	43,95	0,00	0,00	43,95
104_B	Beneden-boven woning	4,50	37,77	32,41	22,49	27,84	36,70	46,23	0,00	0,00	46,23
104_C	Beneden-boven woning	7,50	42,33	34,16	28,32	32,33	38,59	49,69	0,00	0,00	49,69
106_A	Beneden-boven woning	1,50	38,83	26,55	27,75	26,89	27,16	44,87	0,00	0,00	44,87
106_B	Beneden-boven woning	4,50	41,60	27,26	29,32	28,43	28,80	47,38	0,00	0,00	47,38
106_C	Beneden-boven woning	7,50	45,51	29,94	31,67	34,08	32,48	51,27	0,00	0,00	51,27
107_B	Beneden-boven woning	4,50	41,03	6,65	29,93	--	18,02	46,42	0,00	0,00	46,42
107_C	Beneden-boven woning	7,50	44,57	2,85	31,50	--	20,19	49,82	0,00	0,00	49,82
108_B	Beneden-boven woning	4,50	40,35	8,50	29,00	--	19,46	45,74	0,00	0,00	45,74
108_C	Beneden-boven woning	7,50	43,55	6,05	30,74	--	21,66	48,83	0,00	0,00	48,83
109_B	Beneden-boven woning	4,50	40,79	10,99	28,57	--	20,05	46,13	0,00	0,00	46,13

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08592

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Id	Omschrijving	Hoogte	N20g	Laan van Rijktevoersel	Achterweg zuid	1e Doellan	Heereweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	Industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
109_C	Beneden-boven woning	7,50	43,05	8,53	30,45	--	21,83	48,37	0,00	0,00	48,37
110_B	Beneden-boven woning	4,50	40,57	13,11	27,83	--	19,88	45,90	0,00	0,00	45,90
110_C	Beneden-boven woning	7,50	42,63	12,53	30,38	--	21,75	47,99	0,00	0,00	47,99
111_B	Beneden-boven woning	4,50	39,56	17,23	26,94	--	20,71	44,96	0,00	0,00	44,96
111_C	Beneden-boven woning	7,50	41,45	20,44	29,74	--	23,46	46,93	0,00	0,00	46,93
112_B	Beneden-boven woning	4,50	37,91	18,97	27,61	14,53	22,34	43,66	0,00	0,00	43,66
112_C	Beneden-boven woning	7,50	40,80	21,88	30,01	19,40	24,90	46,48	0,00	0,00	46,48
113_B	Beneden-boven woning	4,50	36,46	21,75	26,54	17,90	22,98	42,56	0,00	0,00	42,56
113_C	Beneden-boven woning	7,50	39,52	23,65	29,09	22,39	25,24	45,44	0,00	0,00	45,44
114_B	Beneden-boven woning	4,50	35,60	21,38	26,01	9,12	23,04	41,98	0,00	0,00	41,98
114_C	Beneden-boven woning	7,50	38,52	23,05	29,19	10,96	24,43	44,61	0,00	0,00	44,61
115_A	Beneden-boven woning	1,50	33,28	22,44	23,49	13,41	24,80	40,15	0,00	0,00	40,15
116_A	Beneden-boven woning	1,50	33,47	21,87	23,78	14,82	24,43	40,14	0,00	0,00	40,14
117_A	Beneden-boven woning	1,50	36,05	18,35	26,78	14,04	23,15	42,03	0,00	0,00	42,03
118_A	Beneden-boven woning	1,50	37,35	15,46	26,40	--	22,74	42,98	0,00	0,00	42,98
119_A	Beneden-boven woning	1,50	39,63	14,82	27,57	5,95	22,03	45,04	0,00	0,00	45,04
120_A	Beneden-boven woning	1,50	39,86	10,71	27,87	--	21,76	45,26	0,00	0,00	45,26
121_A	Beneden-boven woning	1,50	38,79	13,18	28,36	10,19	20,96	44,32	0,00	0,00	44,32
122_A	Beneden-boven woning	1,50	38,99	12,70	29,37	12,05	20,86	44,57	0,00	0,00	44,57
123_A	vrijstaand noordgevel	1,50	43,00	9,54	29,67	7,34	31,32	48,49	0,00	0,00	48,49
123_B	vrijstaand noordgevel	4,50	49,04	9,76	32,54	8,65	31,37	54,22	0,00	0,00	54,22
123_C	vrijstaand noordgevel	7,50	52,46	10,64	33,26	9,00	32,57	57,56	0,00	0,00	57,56
124_A	vrijstaand oostgevel	1,50	35,89	32,16	26,41	33,99	35,35	45,77	0,00	0,00	45,77
124_B	vrijstaand oostgevel	4,50	36,97	37,78	24,99	35,44	36,34	47,82	0,00	0,00	47,82
124_C	vrijstaand oostgevel	7,50	39,46	39,10	28,98	36,15	37,75	49,46	0,00	0,00	49,46
125_A	vrijstaand zuidgevel	1,50	36,06	25,43	15,27	20,29	27,79	42,12	0,00	0,00	42,12
125_B	vrijstaand zuidgevel	4,50	47,03	26,35	28,86	21,70	30,21	52,23	0,00	0,00	52,23
125_C	vrijstaand zuidgevel	7,50	50,94	30,82	29,51	29,08	35,23	56,16	0,00	0,00	56,16
126_A	vrijstaand westgevel	1,50	46,52	22,98	29,96	20,16	30,12	51,75	0,00	0,00	51,75
126_B	vrijstaand westgevel	4,50	53,39	16,22	33,61	15,16	35,64	58,51	0,00	0,00	58,51
126_C	vrijstaand westgevel	7,50	56,55	17,81	33,72	15,97	37,71	61,63	0,00	0,00	61,63
127_A	2 onder 1 kap noordgevel	1,50	37,11	28,27	21,68	31,68	24,77	43,90	0,00	0,00	43,90
127_B	2 onder 1 kap noordgevel	4,50	47,30	30,93	29,70	32,67	27,31	52,65	0,00	0,00	52,65
127_C	2 onder 1 kap noordgevel	7,50	51,13	31,91	31,30	33,39	31,85	56,35	0,00	0,00	56,35
128_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	36,54	29,16	27,29	30,18	37,62	46,04	0,00	0,00	46,04
128_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	38,38	33,27	27,53	32,08	38,61	47,67	0,00	0,00	47,67
128_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	41,55	34,88	30,39	34,08	39,86	49,88	0,00	0,00	49,88
129_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	35,83	28,18	26,99	25,51	36,82	45,07	0,00	0,00	45,07
129_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	37,12	32,36	27,40	29,19	38,08	46,68	0,00	0,00	46,68
129_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	39,81	34,34	30,40	33,88	39,52	48,95	0,00	0,00	48,95
130_A	twee onder een kap zuidg	1,50	36,03	26,61	15,04	20,38	32,40	43,03	0,00	0,00	43,03
130_B	twee onder een kap zuidg	4,50	47,21	27,25	28,38	22,11	33,87	52,52	0,00	0,00	52,52
130_C	twee onder een kap zuidg	7,50	50,90	31,58	29,38	29,62	37,28	56,19	0,00	0,00	56,19
131_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	45,65	23,15	30,36	20,79	30,89	50,95	0,00	0,00	50,95
131_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,25	18,45	33,13	16,24	37,19	58,40	0,00	0,00	58,40
131_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,35	19,67	33,22	16,41	38,79	61,45	0,00	0,00	61,45
132_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	46,88	23,50	25,84	21,02	35,16	52,23	0,00	0,00	52,23
132_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,24	18,63	33,34	16,26	36,25	58,37	0,00	0,00	58,37
132_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,37	20,42	33,43	16,35	38,36	61,46	0,00	0,00	61,46
133_A	2 onder 1 kap noordgevel	1,50	36,55	24,01	18,04	21,63	25,29	42,27	0,00	0,00	42,27
133_B	2 onder 1 kap noordgevel	4,50	47,61	27,15	28,95	24,87	27,88	52,77	0,00	0,00	52,77
133_C	2 onder 1 kap noordgevel	7,50	51,08	28,94	31,01	31,75	32,75	56,26	0,00	0,00	56,26
134_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	36,75	26,75	25,88	23,57	37,96	45,83	0,00	0,00	45,83
134_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	39,47	29,98	25,83	26,81	39,55	47,96	0,00	0,00	47,96
134_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	41,98	32,62	29,23	33,06	41,00	50,20	0,00	0,00	50,20
135_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	39,68	26,61	25,28	23,83	38,99	47,62	0,00	0,00	47,62
135_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	41,48	29,44	26,05	27,23	41,01	49,55	0,00	0,00	49,55
135_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	42,86	32,66	30,80	33,28	42,60	51,31	0,00	0,00	51,31
136_A	vrijstaand zuidgevel	1,50	40,87	27,78	15,57	21,38	33,15	46,78	0,00	0,00	46,78
136_B	vrijstaand zuidgevel	4,50	47,94	27,70	28,17	23,42	35,54	53,28	0,00	0,00	53,28
136_C	vrijstaand zuidgevel	7,50	51,23	32,03	29,41	30,39	38,59	56,57	0,00	0,00	56,57
137_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	45,78	23,60	30,00	21,30	32,37	51,12	0,00	0,00	51,12
137_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,25	19,06	32,71	18,38	38,73	58,44	0,00	0,00	58,44
137_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,34	19,84	32,90	19,00	40,66	61,48	0,00	0,00	61,48
138_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	46,95	23,58	26,08	21,53	36,60	52,40	0,00	0,00	52,40
138_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,25	18,41	32,84	18,03	38,79	58,45	0,00	0,00	58,45
138_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,34	19,42	33,02	18,73	40,38	61,47	0,00	0,00	61,47
139_A	2 onder 1 kap noordgevel	1,50	36,88	23,04	20,53	36,01	34,15	45,72	0,00	0,00	45,72
139_B	2 onder 1 kap noordgevel	4,50	48,20	25,31	28,72	35,94	35,78	53,74	0,00	0,00	53,74
139_C	2 onder 1 kap noordgevel	7,50	51,40	27,76	31,01	35,66	37,96	56,75	0,00	0,00	56,75
140_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	34,91	27,26	23,98	37,82	40,58	48,30	0,00	0,00	48,30
140_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	36,94	29,89	24,36	37,79	42,89	50,01	0,00	0,00	50,01

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08592

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Id	Omschrijving	Hoogte	N20g	Laan van Rijktoersel	Achterweg zuid	1e Doellan	Heereweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	Industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
140_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	40,10	32,81	29,61	37,58	44,32	51,61	0,00	0,00	51,61
141_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	35,27	38,05	21,94	38,18	41,04	49,66	0,00	0,00	49,66
141_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	38,92	39,02	23,37	38,22	43,38	51,48	0,00	0,00	51,48
141_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	41,07	40,22	29,92	38,17	44,70	52,81	0,00	0,00	52,81
142_A	vrijstaand zuidgevel	1,50	34,29	25,38	14,57	20,70	36,88	44,07	0,00	0,00	44,07
142_B	vrijstaand zuidgevel	4,50	45,93	25,77	28,18	22,22	37,68	51,65	0,00	0,00	51,65
142_C	vrijstaand zuidgevel	7,50	49,98	34,49	29,31	29,90	39,78	55,56	0,00	0,00	55,56
143_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	45,94	24,58	28,96	21,33	33,91	51,33	0,00	0,00	51,33
143_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,53	22,71	32,30	17,71	39,23	58,73	0,00	0,00	58,73
143_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,49	23,21	32,48	18,81	42,13	61,67	0,00	0,00	61,67
144_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	47,04	24,76	25,54	21,37	37,47	52,56	0,00	0,00	52,56
144_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	53,45	20,71	32,54	17,44	39,47	58,66	0,00	0,00	58,66
144_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	56,44	21,40	32,76	18,02	42,23	61,63	0,00	0,00	61,63
145_A	vrijstaand noordgevel	1,50	34,77	27,14	16,79	16,02	31,77	42,09	0,00	0,00	42,09
145_B	vrijstaand noordgevel	4,50	45,82	28,78	26,42	19,22	32,05	51,14	0,00	0,00	51,14
145_C	vrijstaand noordgevel	7,50	49,90	34,48	28,47	28,70	36,69	55,28	0,00	0,00	55,28
146_A	vrijstaand oostgevel	1,50	35,00	42,08	20,66	29,77	41,14	50,23	0,00	0,00	50,23
146_B	vrijstaand oostgevel	4,50	37,76	43,05	22,60	30,37	43,28	51,88	0,00	0,00	51,88
146_C	vrijstaand oostgevel	7,50	41,53	44,17	29,14	33,80	44,35	53,51	0,00	0,00	53,51
147_A	vrijstaand zuidgevel	1,50	36,93	28,14	22,06	24,57	42,24	48,58	0,00	0,00	48,58
147_B	vrijstaand zuidgevel	4,50	38,85	31,57	23,77	27,84	44,62	50,91	0,00	0,00	50,91
147_C	vrijstaand zuidgevel	7,50	43,54	37,50	27,30	33,66	45,81	53,40	0,00	0,00	53,40
148_A	vrijstaand westgevel	1,50	46,23	25,69	27,32	22,18	38,18	51,96	0,00	0,00	51,96
148_B	vrijstaand westgevel	4,50	54,07	25,26	32,15	18,93	42,82	59,42	0,00	0,00	59,42
148_C	vrijstaand westgevel	7,50	57,00	23,84	32,43	19,69	45,78	62,33	0,00	0,00	62,33
149_A	2 onder 1 kap noordgevel	1,50	38,52	7,07	24,26	-4,75	22,50	43,80	0,00	0,00	43,80
149_B	2 onder 1 kap noordgevel	4,50	40,91	6,39	27,53	-3,36	23,45	46,21	0,00	0,00	46,21
149_C	2 onder 1 kap noordgevel	7,50	44,56	9,92	30,25	-3,09	26,03	49,79	0,00	0,00	49,79
150_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	32,03	34,14	18,42	18,57	36,54	44,49	0,00	0,00	44,49
150_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	34,22	34,76	22,50	20,64	38,39	46,11	0,00	0,00	46,11
150_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	38,30	36,47	27,07	28,01	39,93	48,48	0,00	0,00	48,48
151_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	31,35	31,35	18,44	19,15	34,53	42,62	0,00	0,00	42,62
151_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	32,51	32,51	22,69	22,32	39,10	45,84	0,00	0,00	45,84
151_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	34,74	34,68	27,25	29,33	40,80	47,89	0,00	0,00	47,89
152_A	vrijstaand zuidgevel	1,50	36,18	36,59	19,63	27,74	38,77	47,29	0,00	0,00	47,29
152_B	vrijstaand zuidgevel	4,50	37,63	38,38	22,04	28,15	40,49	48,93	0,00	0,00	48,93
152_C	vrijstaand zuidgevel	7,50	41,08	40,26	26,77	31,50	41,98	51,14	0,00	0,00	51,14
153_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	36,06	37,56	20,66	36,26	40,25	48,92	0,00	0,00	48,92
153_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	40,30	37,92	25,83	36,14	41,40	50,47	0,00	0,00	50,47
153_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	45,03	38,66	29,48	35,87	42,52	52,91	0,00	0,00	52,91
154_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	37,88	37,48	21,17	26,84	38,18	47,77	0,00	0,00	47,77
154_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	41,58	38,06	26,89	26,92	39,27	49,81	0,00	0,00	49,81
154_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	45,69	38,81	30,10	27,37	40,43	52,58	0,00	0,00	52,58
155_A	2 onder 1 kap noordgevel	1,50	34,38	22,76	19,91	18,13	31,83	41,66	0,00	0,00	41,66
155_B	2 onder 1 kap noordgevel	4,50	37,28	23,78	25,60	20,11	33,68	44,26	0,00	0,00	44,26
155_C	2 onder 1 kap noordgevel	7,50	42,31	29,84	30,07	28,22	35,72	48,71	0,00	0,00	48,71
156_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	32,71	33,82	18,11	19,82	38,34	45,53	0,00	0,00	45,53
156_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	34,40	34,64	22,80	20,87	40,90	47,64	0,00	0,00	47,64
156_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	36,28	36,55	27,18	28,78	42,40	49,40	0,00	0,00	49,40
157_A	2 onder 1 kap oostgevel	1,50	36,03	32,83	17,98	19,74	36,17	45,11	0,00	0,00	45,11
157_B	2 onder 1 kap oostgevel	4,50	38,50	34,22	23,18	22,63	41,14	48,65	0,00	0,00	48,65
157_C	2 onder 1 kap oostgevel	7,50	40,74	36,29	27,34	29,91	42,80	50,66	0,00	0,00	50,66
158_A	vrijstaand zuidgevel	1,50	40,37	29,04	18,33	20,95	36,58	47,16	0,00	0,00	47,16
158_B	vrijstaand zuidgevel	4,50	44,19	30,75	19,72	23,08	39,26	50,58	0,00	0,00	50,58
158_C	vrijstaand zuidgevel	7,50	45,96	37,18	26,45	30,56	41,80	52,88	0,00	0,00	52,88
159_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	36,48	38,33	21,15	20,73	42,52	49,68	0,00	0,00	49,68
159_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	40,69	39,48	24,47	22,19	44,15	51,73	0,00	0,00	51,73
159_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	44,88	40,78	29,06	22,93	45,41	53,95	0,00	0,00	53,95
160_A	2 onder 1 kap westgevel	1,50	37,29	37,65	22,12	24,75	41,45	49,09	0,00	0,00	49,09
160_B	2 onder 1 kap westgevel	4,50	40,49	38,77	26,83	26,05	42,78	50,86	0,00	0,00	50,86
160_C	2 onder 1 kap westgevel	7,50	44,89	40,17	29,99	29,41	43,94	53,32	0,00	0,00	53,32
161_A	Vrijstaande woning noord	1,50	39,10	20,31	17,44	15,08	35,87	45,86	0,00	0,00	45,86
161_B	Vrijstaande woning noord	4,50	43,15	24,15	23,72	18,92	37,88	49,37	0,00	0,00	49,37
161_C	Vrijstaande woning noord	7,50	45,73	30,62	28,74	28,47	39,71	51,94	0,00	0,00	51,94
162_A	Vrijstaande woning noord	1,50	33,68	28,43	18,27	23,27	39,35	45,78	0,00	0,00	45,78
162_B	Vrijstaande woning noord	4,50	36,30	31,70	21,15	26,24	43,68	49,73	0,00	0,00	49,73
162_C	Vrijstaande woning noord	7,50	39,49	34,50	27,08	31,33	45,61	51,99	0,00	0,00	51,99
163_A	vrijstaand zuidgevel	1,50	46,36	34,50	18,72	24,17	42,83	53,17	0,00	0,00	53,17
163_B	vrijstaand zuidgevel	4,50	45,62	37,75	22,14	27,62	46,10	54,24	0,00	0,00	54,24
163_C	vrijstaand zuidgevel	7,50	46,80	40,40	27,82	32,81	47,87	55,89	0,00	0,00	55,89
164_A	Vrijstaande woning zuidw	1,50	42,80	36,32	21,56	20,24	42,90	51,34	0,00	0,00	51,34
164_B	Vrijstaande woning zuidw	4,50	45,87	37,80	25,82	21,89	44,63	53,71	0,00	0,00	53,71

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08592

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde

Id	Omschrijving	Hoogte	N20g	Laan van Rijktevoersel	Achterweg zuid	1e Poellaan	Heereweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	Industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
164_C	Vrijstaande woning zuidw	7,50	47,88	39,54	30,04	23,49	45,82	55,40	0,00	0,00	55,40

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.