

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH<sub>3</sub>) en/of stikstofoxide (NO<sub>x</sub>).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Situatie 1 en Situatie 2

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon | Inrichtingslocatie |
|---------------|--------------------|
| Rho Adviseurs | -, - Maassluis     |

## Activiteit

| Omschrijving     | AERIUS kenmerk |
|------------------|----------------|
| Wilgenrijk noord | S3NqJHDRm5bF   |

| Datum berekening       | Rekenjaar | Rekenconfiguratie            |
|------------------------|-----------|------------------------------|
| 06 oktober 2021, 14:46 | 2027      | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

|                 | Situatie 1  | Situatie 2  | Vershil      |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| NOx             | -           | 908,95 kg/j | 908,95 kg/j  |
| NH <sub>3</sub> | 479,60 kg/j | 73,79 kg/j  | -405,81 kg/j |

## Resultaten


Hectare met  
hoogste verschil  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. |

## Toelichting

Verschilberekening gebruiksfase Wilgenrijk Noord


Locatie  
Situatie 1



Emissie  
Situatie 1

| Bron<br>Sector |                                                                                                                            | Emissie NH3 | Emissie NOx |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1              |  Grasland<br>Landbouw   Landbouwgrond   | 250,60 kg/j | -           |
| 2              |  Zomertarwe<br>Landbouw   Landbouwgrond | 9,80 kg/j   | -           |
| 3              |  Grasland<br>Landbouw   Landbouwgrond   | 219,20 kg/j | -           |

Locatie  
Situatie 2



Emissie  
Situatie 2

| Bron<br>Sector |                                                       | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <div>1</div>   | Verkeersgeneratie<br>Wegverkeer   Binnen bebouwde kom | 73.79 kg/j              | 908.95 kg/j             |

Resultaten  
stikstof  
gevoelige  
Natura 2000  
gebieden  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                   | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|--------------------------------|------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
|                                | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                      |
| Kennemerland-Zuid              | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Nieuwkoopse Plassen & De Haeck | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Duinen Goeree & Kwade Hoek     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Grevelingen                    | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Voornes Duin                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Krammer-Volkerak               | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Voordelta                      | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Coepelduynen                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Meijndel & Berkheide           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Solleveld & Kapittelduinen     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Westduinpark & Wapendal        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

voor de 10  
stikstofgevoelige  
Natura 2000-  
gebieden met het  
hoogste resultaat

## Kennemerland-Zuid

| Habitatype                                        | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                   | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2180C Duinbossen (binnenduinrand)                | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2130A Grijze duinen (kalkrijk)                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2130B Grijze duinen (kalkarm)                    | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2160 Duindoornstruwelen                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)                  | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2150 Duinheiden met struikhei                    | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2180B Duinbossen (vochtig)                       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2120 Witte duinen                                | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| ZGH2160 Duindoornstruwelen                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2170 Kruipwilgstruwelen                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |

## Nieuwkoopse Plassen &amp; De Haeck

| Habitatype                                                                        | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                                                   | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| H7140B Overgangs- en trilvenen<br>(veenmosrietlanden)                             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H3150baz Meren met krabbenscheer en<br>fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)                                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat                                                | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H91Do Hoogveenbossen                                                              | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H7210 Galigaanmoerassen                                                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H6410 Blauwgraslanden                                                             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| Lgo5 Grote-zeggenmoeras                                                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |

## Duinen Goeree &amp; Kwade Hoek

| Habitatype                                                                  | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
|                                                                             | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                      |
| H2130A Grijze duinen (kalkrijk)                                             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2160 Duindoornstruwelen                                                    | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2120 Witte duinen                                                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2130B Grijze duinen (kalkarm)                                              | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2130C Grijze duinen (heischraal)                                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),<br>oligo- tot mesotrofe vormen | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)                               | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |

## Grevelingen

| Habitatype                                        | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                   | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2160 Duindoornstruwelen                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2170 Kruipwilgstruwelen                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |
| H2130A Grijze duinen (kalkrijk)                   | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                    |

## Voornes Duin

| Habitatype                                                               | Hectare met hoogste verschil |      | Vershil | Vershil op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|---------------------------------------------|
| Situatie 1                                                               | Situatie 2                   |      |         |                                             |
| H216o Duindoornstruwelen                                                 | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen                        | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)                                  | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H212o Witte duinen                                                       | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H213oA Grijs duinen (kalkrijk)                                           | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H218oAo Duinbossen (droog), overig                                       | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H218oB Duinbossen (vochtig)                                              | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen       | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H217o Kruipwilgstruwelen                                                 | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H213oC Grijs duinen (heischraal)                                         | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H218oC Duinbossen (binnenduinrand)                                       | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |

## Krammer-Volkerak

| Habitatype                                        | Hectare met hoogste verschil |      | Vershil | Vershil op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|---------------------------------------------|
| Situatie 1                                        | Situatie 2                   |      |         |                                             |
| H216o Duindoornstruwelen                          | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)           | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |
| H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks) | 0,01                         | 0,00 | - 0,01  |                                             |

## Voordelta

| Habitatype                                        | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                   | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  | -                                         |
| H1320 Slijkgrasvelden                             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  | -                                         |
| H2110 Embryonale duinen                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  | -                                         |

## Coepelduynen

| Habitatype                              | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                                         | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| H2130A Grijs duinen (kalkrijk)          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| H2120 Witte duinen                      | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| H2160 Duindoornstruwelen                | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                           |

## Meijendel &amp; Berkheide

| Habitatype                                                                  | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
|                                                                             | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                      |
| H212o Witte duinen                                                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H213oA Grijze duinen (kalkrijk)                                             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H216o Duindoornstruwelen                                                    | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H213oB Grijze duinen (kalkarm)                                              | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H218oAo Duinbossen (droog), overig                                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H218oC Duinbossen (binnenduinrand)                                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH216o Duindoornstruwelen                                                  | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H219oAe Vochtige duinvalleien (open water),<br>(matig) eutrofe vormen       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)                                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig                                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H218oB Duinbossen (vochtig)                                                 | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)                                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos                                | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H219oAom Vochtige duinvalleien (open water),<br>oligo- tot mesotrofe vormen | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos                              | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)                                            | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |

## Meijendel &amp; Berkheide


| Habitattype                   | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|-------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                               | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| ZGH218oB Duinbossen (vochtig) | 0,02                         | 0,00       | - 0,02  |                                                    |

## Solleveld &amp; Kapittelduinen

| Habitatype                                                               | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen* |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|
|                                                                          | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                             |
| ZGH2120 Witte duinen                                                     | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2120 Witte duinen                                                       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)                                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2160 Duindoornstruwelen                                                 | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)                                | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2110 Embryonale duinen                                                  | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2130A Grijze duinen (kalkrijk)                                          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen                        | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)                                  | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2130B Grijze duinen (kalkarm)                                           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)                                         | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2180C Duinbossen (binnenduinrand)                                       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  | -0,02                                       |
| H2180Ao Duinbossen (droog), overig                                       | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                             |
| H2150 Duinheiden met struikhei                                           | 0,02                         | 0,00       | - 0,02  |                                             |
| H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos                             | 0,02                         | 0,00       | - 0,02  |                                             |
| H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos                               | 0,02                         | 0,00       | - 0,02  |                                             |

- \* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.


Emissie  
(per bron)  
Situatie 1



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Oppervlakte  
Spreiding  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>

Grasland  
75956, 439722  
0,5 m  
14,1 ha  
0,3 m  
0,000 MW  
250,60 kg/j


| Sector         |  | Omschrijving                   | Stof            | Emissie     |
|----------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Landbouw grond |  | Mestaanwending: dierlijke mest | NH <sub>3</sub> | 200,20 kg/j |
| Landbouw grond |  | Mestaanwending: kunstmest      | NH <sub>3</sub> | 50,40 kg/j  |



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Oppervlakte  
Spreiding  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>

Zomertarwe  
75912, 439928  
0,5 m  
2,1 ha  
0,3 m  
0,000 MW  
9,80 kg/j


| Sector         |  | Omschrijving                   | Stof            | Emissie   |
|----------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Landbouw grond |  | Mestaanwending: dierlijke mest | NH <sub>3</sub> | 9,80 kg/j |



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Naam            | Grasland      |
| Locatie (X,Y)   | 75835, 440015 |
| Uitstoothoogte  | 0,5 m         |
| Oppervlakte     | 7,6 ha        |
| Spreiding       | 0,3 m         |
| Warmteinhoud    | 0,000 MW      |
| NH <sub>3</sub> | 219,20 kg/j   |

| Sector         |                                                                                   | Omschrijving                   | Stof            | Emissie     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Landbouw grond |  | Mestaanwending: dierlijke mest | NH <sub>3</sub> | 175,10 kg/j |
| Landbouw grond |  | Mestaanwending: kunstmest      | NH <sub>3</sub> | 44,10 kg/j  |

Emissie  
(per bron)  
Situatie 2



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH3

Verkeersgeneratie  
75432, 440221  
908,95 kg/j  
73,79 kg/j

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie                   |
|-----------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 5.945,0 / etmaal  | NOx<br>NH3 | 908,95 kg/j<br>73,79 kg/j |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2020\_20210525\_2040287d5b

Database        versie 2020\_20210713\_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>