



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek

Teylerspark II, Nieuwveen

Gemeente Nieuwkoop

Datum: 7 juni 2022

Projectnummer: 210342

Versie 1.4

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Ligging plangebied	3
1.3	Doel van het onderzoek	4
1.4	Verkavelingsplan	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Hogere waarde procedure	7
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	7
2.4	Rekenmethodieken	8
3	Onderzoeksgegevens	9
3.1	Selectie van geluidbronnen	9
4	Onderzoek	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	12
4.3	Geluidbelastingen	13
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	20
5	Conclusie	23

Bijlage A: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage B: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage C: Resultaten in tabelvorm

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

In Nieuwveen bestaat het voornemen om aan de Teylerspark woningbouw te realiseren. Het betreft onder andere grondgebonden woningen en appartementen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderhavig rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het projectgebied is gelegen aan de Teylerspark binnen de gemeente Nieuwkoop in de provincie Zuid-Holland. De Teylerspark betreft een niet-gezoneerde 30 km/uur weg. Ten zuiden bevindt zich de gezoneerde 80 km/uur weg, N462 (Schilkerweg) en ten oosten bevindt zich de gezoneerde 80 km/uur weg, N231 (Provincialeweg/Nieuwveenseweg). Ten zuiden van het plangebied liggen de gezoneerde 50 km/uur wegen Ampèrestraat, de Schoterhoek en de Schoterweg. Ten oosten van het plangebied ligt de gezoneerde weg, de W.P. Speelmanweg. Andere wegen in de omgeving zijn 30 km/uur wegen en hebben geen zone. Het zijn onder andere de Korenveldweg, Roggeveldweg, Weegbree, Teylerspark, Teylersplein, Meeuvenveld en Laan der Verwondering.

Ten zuiden van het plangebied ligt tevens de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwveen. Figuur 1 toont de globale ligging van het plangebied.



Figuur 1 Globale ligging plangebied (in rood)

1.3 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76, 77, 108 en 110f van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen of industrie, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawai.

1.4 Verkavelingsplan

Figuur 2 geeft een uitsnede van de planopzet weer.



Figuur 2 Planopzet Teylerspark, Nieuwveen(verkavelingssuggestie)

Het uiteindelijke ontwerp staat nog niet vast, waardoor de berekening momenteel berust op concepten. Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de akoestische situatie zal het ontwerp uit figuur 3 (onderstaand) getoetst worden als een mogelijke maatregel om de geluidbelasting te verlagen.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg (art. 75). De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/u-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 2 Overzicht van de zones langs spoorwegen

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

^{2 2} De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid van de gemeente. Gemeente Nieuwkoop sluit aan bij het Hogere waardenbeleid van Omgevingsdienst West-Holland (Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, d.d. 4-3-2013). Hierin staan voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een hogere grenswaarde. Er staat ook in vermeld dat voor een hogere waarde boven de 53 dB akoestische compensatie noodzakelijk is. Indien noodzakelijk wordt aan dit beleid getoetst.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeerslawaaï of industrielawaai (art. 110f Wgh).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2021.1).

2.4.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Nieuwkoop en betreffen prognosecijfers voor het jaar 2030 voor de intensiteiten.

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke bronnen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen wegen en een AWZI.

Het plangebied ligt in de akoestische aandachtszone van de N462, de N231, W.P. Speelmanweg, Schoterhoek, Schoterweg en Tochtpad. Ook de nabijgelegen 30 km/uur wegen, Teylerspark, Teylersplein, Korenveldweg, Roggeveldweg, Weegbree, Meeuwenveld en Laan der Verwondering zijn beschouwd. Deze wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen zone, maar zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in de berekeningen.

Het plangebied ligt ook in de akoestische aandachtszone van het AWZI Nieuwveen.

3.1.1 *Snelheid wegen*

Op de wegen gelden de volgende maximum snelheden:

- N462, N231: 80 km/uur
- Tochtpad: 60 km/uur
- W.P. Speelmanweg, Schoterhoek, Schoterweg, Korenveldweg: 50 km/uur
- Roggeveldweg, Weegbree, Teylerspark, Teylersplein, Laan der Verwondering, Meeuwenveld: 30 km/uur

3.1.2 *Wegverharding*

Op alle getoetste wegen is sprake van referentiewegdek, dichtasfaltbeton, met uitzondering van Teylerspark, Teylersplein en Weegbree, waarvoor de wegverharding elementenverharding in keperverband geldt.

3.1.3 *Verkeersintensiteiten wegen*

In dit onderzoek is de intensiteit (voertuigbewegingen per etmaal) van de personenauto's en vrachtwagens (middelzware en zware vrachtwagens) afkomstig van de gemeente Nieuwkoop, met uitzondering van de Laan van de Verwondering. Deze weg is recentelijk aangelegd om een wijk te ontsluiten. Aan het hand van het bestemmingsplan De Verwondering (vastgesteld d.d. 25 april 2013) is een verkeersgeneratie bepaald. Om te komen tot een prognose voor het jaar 2032 is uitgegaan van een autonoom groeipercentage van 1% (per jaar). In tabel 4 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven. Een nadere specificering van de invoergegevens is te vinden in bijlage B.

Tabel 4 Gebruikte verkeersgegevens

Weg(vak)	Maximale etmaalintensiteit 2032 [mvt/etm]	Wegverharding	Snelheid (km/uur)
N231 (Provincialeweg)	13.731	Dichtasfaltbeton	80
N462 (Schilkerweg)	14.903	Dichtasfaltbeton	80
Tochtpad	1.119	Dichtasfaltbeton	60
Schoterweg	594	Dichtasfaltbeton	50
Schoterhoek	594	Dichtasfaltbeton	50
W.P. Speelmanweg	5.751	Dichtasfaltbeton	50
Meeuwenveld	440	Dichtasfaltbeton	30
Laan der Verwondering	1.515	Dichtasfaltbeton	30
Roggeveldweg	697	Dichtasfaltbeton	30
Teylersplein	292	Elementenverharding in keperverband	30
Teylerspark	250	Elementenverharding in keperverband	30
Weegbree	100	Elementenverharding in keperverband	30
Korenveldweg	1.725	Dichtasfaltbeton	30

3.1.4 **Bebouwing en ligging toetspunten**

Aan de hand van de planopzet is het rekenmodel opgebouwd. Er wordt uitgegaan van verschillende bouwhoogtes, namelijk 6, 7 en 12 meter. De toetspunten zijn weergegeven in figuur 3. Deze hoogten zijn gebaseerd op het stedenbouwkundig plan, waarbij wordt uitgegaan van de worst-case scenario's, en daarmee dus de maximale hoogtes. De toetspunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter.



Figuur 3 Nieuwbouw en ligging toetspunten

3.1.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatieve achtensnelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Op de N231 (Nieuwveenseweg, Provincialeweg) en N462 (Schikkerweg) wordt grotendeels een reductie van 2 dB toegepast, gezien de maximumsnelheid hoger ligt dan 70 km/uur. Op de overige wegen wordt een correctie van 5 dB³ toegepast aangezien de snelheid lager ligt dan 70 km/uur.

³ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km/uur wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. Deze situatie wordt het plan gesitueerd in een stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage A. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. De invoergegevens van het model zijn te vinden in bijlage B. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 Gezoneerde wegen

N231 (Nieuwveenseweg-Provincialeweg)

Figuur 4 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de N231 (Nieuwveenseweg-Provincialeweg). In Bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 4 Geluidbelastingen N231(Nieuwveenseweg-Provincialeweg) (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de N231 (Nieuwveenseweg-Provincialeweg) geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt geconstateerd, de hoogste geluidsbelasting 45 dB. Vanwege de N231 wordt voldaan aan de Wgh.

N462 (Schilkerweg)

Figuur 5 geeft de geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de N462 (Schilkerweg). In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 5 Geluidbelastingen N462, Schilkerweg (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

In de volgende tabel is de geluidsbelasting per rekenpunt weergegeven.

Tabel Geluidsbelasting ten gevolge van de Schilkerweg (N462) incl. corr. art. 110g Wgh

Naam	Omschrijving	begane grond	1 ^e verdieping	2 ^e verdieping
TP 1_A	Appartementencomplex I	52	52	53
TP 2_A	Appartementencomplex I	46	47	47
TP 3_A	Appartementencomplex I	36	38	37
TP 4_A	Appartementencomplex I	43	43	37
TP 5_A	Appartementencomplex I	51	51	51
TP 6_A	Appartementencomplex I	52	53	53
TP 7_A	Appartementencomplex II	53	53	53
TP 8_A	Appartementencomplex II	48	49	50
TP 9_A	Appartementencomplex II	42	43	40
TP 10_A	Appartementencomplex II	50	50	51
TP 11_A	Rijwoningen I	44	44	
TP 12_A	Rijwoningen I	44	45	
TP 13_A	Rijwoningen I	35	39	
TP 14_A	Rijwoningen I	40	41	
TP 15_A	Rijwoningen II	47	47	
TP 16_A	Rijwoningen II	38	39	
TP 17_A	Rijwoningen II	38	40	
TP 18_A	Rijwoningen II	46	46	
TP 19_A	Kwadrantwoningen I	48	47	
TP 20_A	Kwadrantwoningen I	46	46	
TP 21_A	Kwadrantwoningen I	38	40	
TP 22_A	Kwadrantwoningen I	48	47	
TP 23_A	Kwadrantwoningen II	42	43	
TP 24_A	Kwadrantwoningen II	43	43	
TP 25_A	Kwadrantwoningen II	34	36	
TP 26_A	Kwadrantwoningen II	36	39	
TP 27_A	Tiny house I	40	42	

Naam	Omschrijving	begane grond	1 ^e verdieping	2 ^e verdieping
TP 28_A	Tiny house I	34	38	
TP 29_A	Tiny house II	42	43	
TP 30_A	Tiny house II	36	38	
TP 31_A	Tiny house III	44	45	
TP 32_A	Tiny house III	35	38	
TP 33_A	RuR woningen	44	44	
TP 34_A	RuR woningen	42	43	
TP 35_A	RuR woningen	35	37	
TP 36_A	RuR woningen	44	43	

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er niet voor alle gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De hoogste geluidbelasting bedraagt, na aftrek art. 110g Wgh, 53 dB. Aan de maximale ontheffingswaarde wordt wel voldaan. Onderzoek naar maatregelen is vanwege de N462 vereist.

Tochtpad

Figuur 6 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege het Tochtpad. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 6 Geluidbelastingen Tochtpad (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege het Tochtpad geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde, de hoogste geluidsbelasting bedraagt 24 dB. Vanwege het Tochtpad wordt voldaan aan de Wgh.

Figuur 7 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de W.P. Speelmanweg. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de W.P. Speelmanweg geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde, de hoogste geluidsbelasting bedraagt 35 dB. Vanwege de W.P. Speelmanweg wordt voldaan aan de Wgh.

Figuur 8 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de Schoterweg. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 8 Geluidbelastingen Schoterweg (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Schoterweg geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde, de hoogste geluidsbelasting bedraagt 24 dB. Vanwege de Schoterweg wordt voldaan aan de Wgh.

Schoterhoek

Figuur 9 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de Schoterhoek. In Bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 9 Geluidbelastingen Schoterhoek (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Schoterhoek geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde, de hoogste geluidsbelasting bedraagt 32 dB. Vanwege de Schoterhoek wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.2 Niet-gezoneerde wegen

Onderstaand worden de drie niet-gezoneerde wegen met de hoogste geluidbelasting weergegeven. De resultaten van de overige wegen is te vinden in bijlage C. Voor deze overige wegen geldt dat wordt voldaan aan de gehanteerde voorkeursgrenswaarde.

Teylerspark

Figuur 10 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de Teylerspark. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 10 Geluidbelastingen Teylerspark (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Teylerspark geen overschrijding plaatsvindt van de gehanteerde voorkeursgrenswaarde, de hoogste geluidsbelasting bedraagt 44 dB.

Laan der Verwondering

Figuur 11 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de Laan der Verwondering. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 11 Geluidbelastingen Laan der Verwondering (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Laan der Verwondering geen overschrijding plaatsvindt van de gehanteerde voorkeursgrenswaarde, de hoogste geluidsbelasting bedraagt 37 dB.

Korenveldweg

Figuur 12 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh per toetspunt weer vanwege de Korenveldweg. In bijlage C is tevens een overzicht van de geluidbelastingen op alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 12 Geluidbelastingen Korenveldweg (inclusief aftrek art. 110g Wgh)

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er vanwege de Korenveldweg geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde. Vanwege de Korenveldweg wordt voldaan aan de Wgh.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door de N462 (Schilkerweg) is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 Bronmaatregelen

Geluidstil asfalt

Indien op de N462, Schilkerweg geluidsreducerend asfalt zoals dunne deklagen B wordt aangelegd treedt alsnog een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB op; de geluidbelasting op de voorgevel bedraagt dan maximaal 51 dB op de zuidelijke gebouwen. De overige gebouwen ervaren door de bronmaatregel geen overschrijding meer van de voorkeursgrenswaarde. De kosten van de aanpassing zullen circa € 195.000,- bedragen. In verband met de randvoorwaarden van het wegdektype, het tegen gaan van versnippering van wegdektypes en vanwege de aanwezigheid van 2 rotondes⁴ in de directe nabijheid van de planlocatie bij de Laan der Verwondering en de N231 is deze maatregel niet zinvol.

Verlagen maximumsnelheid

Een andere maatregel is het verlagen van de maximumsnelheid op de N462 van 80 naar 50 km/uur. Dit leidt tot een reductie van de geluidbelasting van maximaal 4 dB, en biedt niet voldoende soelaas. Ook het verlagen tot een maximale snelheid van 30 km/uur zou de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op de zuidelijke gevels niet wegnemen. De kosten van de maatregel zijn beperkt, maar leidt tot diverse juridische aanpassingen en eventueel enkele verkeerskundige maatregelen. Echter stuit de maatregel op verkeerskundige bezwaren, vanwege de ontsluitende functie van de N462, Schilkerweg.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Afstand vergroten

Het vergroten van de afstand is in dit geval vanwege de beperkte grootte van het bouwvlak niet mogelijk, of zou niet leiden tot een betekenisvolle afname van de geluidbelasting.

Afscherming

Het plaatsen van een 250 m lang scherm van 3,5 m hoogte langs de N462 zou leiden tot een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde. De kosten van een der-

⁴ Door het wringen van banden op rotondes zal het wegdek versneld doen laten slijten

gelijk scherm bedragen zo'n € 450.000,-. De maatregel wordt niet als doelmatig beschouwd volgens de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het exploitatieplan zou met deze maatregel niet meer rond kunnen komen. De uitvoerbaarheid van het plan zou in het gedrang komen. Hiernaast stuit een dergelijke scherm op landschappelijke bezwaren.

4.4.3 Maatregelen aan de gevel

Hierdoor blijft dat er maatregelen aan de gevel getroffen moeten worden. De binnenwaarde van 33 dB dient te worden gewaarborgd. In de navolgende hoofdstukken wordt de indicatieve geluidwering van de gevel berekend, welke in een bouwakoestisch onderzoek aangetoond moet worden.

4.4.4 Cumulatie

In het kader van een goed woon- en leefklimaat dient rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. De resultaten van het onderzoek naar de cumulatie zijn beschreven in het rapport "cumulatie geluid" van 19 juni (bijlage 10).

4.4.5 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en industrielawaai. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de woningen. Als gevolg hiervan kunnen bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de cumulatieve geluidbelasting een acceptabel geluidniveau in de woningen te realiseren.

Ten gevolge van wegverkeerslawaai dient voldaan te worden aan een binnenwaarde van 33 dB. Ter indicatie dient daarmee de karakteristieke geluidwering van de gevels in dit onderzoek minimaal (gecumuleerde geluidbelasting van 57 dB – maximale binnenwaarde van 33 dB =) 24 dB te bedragen. Conform art. 3.2 Bouwbesluit 2012 heeft een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied volgens NEN 5077 reeds een bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. Extra maatregelen dienen dus overwogen te worden daar in voorliggende situatie sprake is van een minimale benodigde geluidwering hoger dan 20 dB. Een acceptabel inwendig woon- en leefklimaat kan zonder (extra) gevelmaatregelen niet worden gewaarborgd. Bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen.

4.4.6 Hogere waarden en toetsing gemeentelijk geluidbeleid

Aangezien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard kan een hogere grenswaarde procedure worden opgestart, waarbij ook maatregelen bij de ontvanger er voor moeten zorgen dat de binnenwaarde gewaarborgd blijft. Om in aanmerking te komen voor een hogere waarde dient te worden voldaan

aan het geluidbeleid. Er is voor de appartementen een hogere waarde van 54 dB benodigd, waarvoor akoestische compensatie benodigd is.

- De verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt
- Er wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel

Uit figuur 2 (verkavelingsstudie) dient rekening te houden met geluidluwe binnenruimte en geluidluwe gevels. Voor de appartementen aan de zuidwestzijde geldt eveneens dat alle appartementen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel, vanwege de L-vorm van het gebouw. De inrichting van de verblijfsruimten is nog niet vastgesteld, maar er is voldoende ruimte om hierin te voldoen aan de eisen uit het geluidbeleid. Daarmee wordt voldaan aan het geluidbeleid van de gemeente. Hierdoor wordt aangetoond dat de appartementen een geluidsluwe gevel zullen hebben.

Voor de woningen dienen hogere waarden te worden aangevraagd. Voor de appartementencomplexen aan de zuidelijke zijde dient een hogere waarde van 53 dB te worden verkregen. Dit dient te gebeuren voor de 8 appartementen van het zuidwestelijke appartementencomplex, en 17 appartementen voor het zuidoostelijke appartementencomplex. Voor de oostelijk gelegen kwadrantwoningen geldt dat een hogere waarde van 49 dB is vereist aan de oostelijke gevel.

5 Conclusie

In Nieuwveen bestaat het voornemen om woningbouw te realiseren aan Teylerspark II, waaronder andere grondgebonden woningen en appartementen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai.


Op basis van onderhavig onderzoek, waarbij is getoetst op de randen van het bouwvlak vanuit de verbeelding, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:


- De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen N231, W.P. Speelmanweg, Schoterweg, Schoterhoek en Tochtpad voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Vanwege deze wegen wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.
- De geluidbelasting vanwege de gezoneerde N462 bedraagt maximaal 53 dB (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh), en voldoet daarmee niet aan de voorkeursgrenswaarde. De geluidbelasting blijft wel onder de maximale ontheffingswaarde. Maatregelen zijn vanwege deze weg onderzocht.
- De geluidbelasting vanwege de niet-gezoneerde wegen Roggeveldweg, Weegbree, Laan der Verwondering, Meeuwenveld, Korenveldweg, Teylersplein en Teylerspark is lager dan de gehanteerde voorkeursgrenswaarde. Vanwege deze wegen wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.
- Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, financieel niet doelmatig zijn, of landschappelijk/verkeerskundig onwenselijk zijn. Er dienen derhalve maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.
- Door het treffen van maatregelen zal de binnenwaarde van 33 dB worden gewaarborgd.
- Voor het plan dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Deze dienen voor de vaststelling van het plan verkregen zijn. Onderstaande tabel geeft aan welke hogere waarden voor welk gebouw verkregen dienen te worden.

Tabel 5 Benodigde hogere waarde per gebouw incl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Gebouw	Hogere waarde
Appartementencomplex 1 (zuidoostelijk) (17 stuks)	53 dB
Appartementencomplex 2 (zuidwestelijk) (8 stuks)	53 dB
Kwadrantwoning (oostelijk) (2 stuks)	49 dB

Bijlage A: Grafisch overzicht rekenmodel





Bijlage B: Rapportage van het rekenmodel

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Model: eerste model wv1 (mei 2022)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
N462 _ Rot	N462 _ Schilkerweg rotonde -- 4,00/1,00m (L/R)

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Model: eerste model wvl (mei 2022)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TP 1	111851,30	466949,46	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 2	111837,41	466958,50	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 3	111838,72	466975,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 4	111859,24	466982,45	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 5	111873,94	466970,30	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 6	111870,20	466956,64	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 7	111914,00	466973,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 8	111900,68	466980,63	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 9	111904,34	466998,84	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 10	111917,90	466987,37	2,00	5,00	8,00	--	--	--
TP 11	111832,69	466989,60	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 12	111821,87	466999,44	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 13	111821,66	467016,45	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 14	111832,78	467005,04	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 15	111863,07	467000,70	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 16	111852,72	467011,00	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 17	111852,55	467027,57	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 18	111863,72	467015,59	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 19	111896,23	467019,57	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 20	111886,13	467024,35	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 21	111890,40	467034,45	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 22	111901,22	467029,89	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 23	111820,06	467032,83	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 24	111809,87	467036,42	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 25	111814,61	467047,79	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 26	111824,40	467043,38	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 27	111838,97	467042,10	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 28	111832,77	467056,01	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 29	111850,47	467046,41	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 30	111844,11	467060,26	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 31	111860,38	467050,03	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 32	111854,18	467063,90	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 33	111880,94	467051,61	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 34	111869,03	467059,30	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 35	111871,79	467076,15	1,50	4,50	--	--	--	--
TP 36	111883,61	467065,71	1,50	4,50	--	--	--	--

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Model: eerste model wv1 (mei 2022)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Lengte	Cpl	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	94,56	False	0	W1	30	30
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	20,10	False	0	W1	30	30
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	12,32	False	0	W13	30	30
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	57,12	False	0	W1	30	30
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	66,12	False	0	W1	30	30
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	32,25	False	0	W1	30	30
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	6,83	False	0	W1	50	50
Korenveldw	Korenveldweg	0,00	45,97	False	0	W1	30	30
N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg	0,00	14,98	False	0	W1	80	80
N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg	0,00	59,99	False	0	W1	80	80
N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg	0,00	59,90	False	0	W1	80	80
N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg	0,00	130,29	False	0	W1	80	80
N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg	0,00	64,29	False	0	W1	80	80
N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg	0,00	103,05	False	0	W1	80	80
N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg	0,00	64,36	False	0	W1	80	80
N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg	0,00	56,38	False	0	W1	80	80
N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg	0,00	6,06	False	0	W1	80	80
N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg	0,00	23,97	False	0	W1	80	80
N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg	0,00	613,18	False	0	W1	80	80
N231 _Rot	N231 _ Provincialeweg	0,00	75,32	False	0	W1	35	35
N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg	0,00	40,79	False	0	W1	80	80
N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg	0,00	80,86	False	0	W1	80	80
N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg	0,00	260,84	False	0	W1	80	80
N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg	0,00	379,86	False	0	W1	80	80
N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg	0,00	38,84	False	0	W1	80	80
N462 _ rot	N462 _ Schilkerweg rotonde	0,00	24,68	False	0	W1	35	35
N462 _ Rot	N462 _ Schilkerweg rotonde	0,00	96,48	False	0	W1	35	35
Teylerspar	Teylerspark	0,00	294,53	False	0	W13	30	30
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	29,67	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	46,15	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	29,40	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	49,63	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	34,36	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	13,50	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	32,99	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	25,51	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	58,50	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	30,02	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	32,99	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	146,56	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	633,25	False	0	W1	50	50
Schoterhoe	Schoterhoek	0,00	299,12	False	0	W1	50	50
W.P. Speel	W.P. Speelmanweg	0,00	29,48	False	0	W1	50	50
W.P. Speel	W.P. Speelmanweg	0,00	30,01	False	0	W1	50	50
W.P. Speel	W.P. Speelmanweg	0,00	40,20	False	0	W1	50	50
W.P. Speel	W.P. Speelmanweg	0,00	20,98	False	0	W1	50	50
W.P. Speel	W.P. Speelmanweg	0,00	55,51	False	0	W1	50	50
W.P. Speel	W.P. Speelmanweg	0,00	21,01	False	0	W1	50	50
W.P. Speel	W.P. Speelmanweg	0,00	75,34	False	0	W1	50	50
Verwonderi	Verwondering	0,00	702,49	False	0	W1	30	30
Tochtpad	Tochtpad	0,00	80,51	False	0	W1	60	60
Tochtpad	Tochtpad	0,00	52,63	False	0	W1	60	60
Meeuwenvel	Meeuwenveld	0,00	55,61	False	0	W1	30	30
Roggeveldw	Roggeveldweg	0,00	28,89	False	0	W1	50	50
Roggeveldw	Roggeveldweg	0,00	44,97	False	0	W1	30	30
Roggeveldw	Roggeveldweg	0,00	31,50	False	0	W1	30	30
Roggeveldw	Roggeveldweg	0,00	31,50	False	0	W1	30	30
Roggeveldw	Roggeveldweg	0,00	46,02	False	0	W1	50	50
Weegbree	Weegbree	0,00	70,41	False	0	W13	30	30
Teylersple	Teylersplein	0,00	49,14	False	0	W13	30	30
Teylersple	Teylersplein	0,00	45,25	False	0	W13	30	30

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

```
Model: eerste model wvl (mei 2022)
```

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: eerste model wvl (mei 2022)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Model: eerste model wv1 (mei 2022)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	Lengte	Cpl	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))
Teylersple	Teylersplein	0,00	36,66	False	0	W13	30	30
Teylersple	Teylersplein	0,00	39,23	False	0	W13	30	30
Teylersple	Teylersplein	0,00	3,14	False	0	W13	30	30
Schoterweg	Schoterweg	0,00	41,28	False	0	W1	50	50
Schoterweg	Schoterweg	0,00	155,25	False	0	W1	50	50

Model: eerste model wvl (mei 2022)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)
Teylersple	30	30	289,00	6,85	3,36	0,55	--	--	--	95,55	97,88
Teylersple	30	30	250,00	6,44	3,23	0,51	--	--	--	100,00	100,00
Teylersple	30	30	250,00	6,44	3,23	0,51	--	--	--	100,00	100,00
Schoterweg	50	50	588,00	6,92	3,10	0,56	--	--	--	78,69	88,30
Schoterweg	50	50	588,00	6,92	3,10	0,56	--	--	--	78,69	88,30

Model: eerste model wvl (mei 2022)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Teylersple	94,86	2,26	1,25	2,38	2,19	0,87	2,76
Teylersple	100,00	--	--	--	--	--	--
Teylersple	100,00	--	--	--	--	--	--
Schoterweg	76,54	14,14	8,56	14,60	7,17	3,13	8,86
Schoterweg	76,54	14,14	8,56	14,60	7,17	3,13	8,86

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model wvl (mei 2022)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
BT Schoterhoek	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
De Verwondering	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Korenveld	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Meeuwenveld	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
N231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<70 km	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
>70 km	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
N462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
< 70 km	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
> 70 km	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Roggeveldweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schoterweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Teylerspark	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Teylersplein	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tochtpad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Weegbree	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
WP Speelman	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

[illegible]

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied		Wegen top 10
(hoofdgroep)	Bodemgebied		Wegen top 10
(hoofdgroep)	Bodemgebied		Wegen top 10
(hoofdgroep)	Bodemgebied	1	Planontwikkeling
(hoofdgroep)	Hulplijn	1	
(hoofdgroep)	GPS punt	1	hoek 2
(hoofdgroep)	Gebouw	1	Blowergebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	1571204	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1571402	4,1(1 0),0,2435XK,17,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1573078	4,1(0 1),0,2441CC,31,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1576394	4,1(1 0),0,2441CD,20,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1577671	4,1(1 0),0,2435XK,15,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1585137	4,1(1 0),0,2435XK,13,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1596166	4,1(1 0),0,2435XV,31B,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1598560	4,1(1 0),0,2441CT,125,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1598561	4,1(1 0),0,2441AA,7,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1599677	4,1(1 0),0,2441AA,9,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1599847	4,1(1 0),0,2441HA,8,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1599850	4,1(1 0),0,2435XZ,11,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1600024	4,1(1 0),0,2435XS,30,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1600026	4,1(1 0),0,2435XS,36,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1600364	4,1(1 0),0,2441HA,6,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1600434	4,1(1 0),0,2435WS,5,Simon Stouthandelstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1600436	4,1(1 0),0,2435WS,3,Simon Stouthandelstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1600630	4,1(1 0),0,2435XM,5,Heemraadstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1600737	4,1(1 0),0,2441AA,13,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1600828	4,1(1 0),0,2441CT,129,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1601216	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1601217	4,1(1 0),0,2441AA,15,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1601307	4,1(1 0),0,2435XK,1,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1601748	4,1(1 0),0,2441BZ,26,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1601769	4,1(1 0),0,2441HB,35,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1601853	4,1(1 0),0,2441CG,49,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1602204	4,2(2 0),0,2441BZ,2,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1602267	4,1(1 0),0,2441CJ,92,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1602687	4,5(0 5),0,2441CG,47A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1602873	4,1(1 0),0,2441AA,17,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1602972	4,1(1 0),0,2441HA,4,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603027	4,1(1 0),0,2441CW,80,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1603239	4,1(1 0),0,2441BZ,18,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603271	4,1(1 0),0,2441CS,83,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1603272	4,1(1 0),0,2441CW,84,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1603302	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1603386	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1603398	4,1(1 0),0,2441EH,1,Nieuwveens Jaagpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1603526	4,1(1 0),0,2441CS,85,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1603527	4,1(1 0),0,2441CW,82,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1603528	4,1(1 0),0,2441AC,27,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603530	4,1(1 0),0,2441AE,9,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603579	4,1(1 0),0,2441AB,22,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603683	4,1(1 0),0,2441BZ,20,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603766	4,1(1 0),0,2441AB,18,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603844	4,1(1 0),0,2441BZ,22,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603846	4,1(1 0),0,2441BZ,24,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603903	4,1(1 0),0,2441AV,1,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1603998	4,1(1 0),0,2441AC,3,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1604516	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1604676	4,1(1 0),0,2441AB,26,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1604803	4,1(1 0),0,2441CT,115,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1605745	4,1(1 0),0,2441AA,21,Parkstraat,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1605796	4,1(0 1),0,,178,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1605942	4,1(1 0),0,2435XZ,16,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1606245	4,1(1 0),0,2441AH,45,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1606704	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1607001	4,1(1 0),0,2441AB,6,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1607309	4,2(1 1),0,2441CJ,60A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1607668	4,1(1 0),0,2441AJ,40,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1607896	4,1(0 1),0,2441CT,141,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1607900	4,1(0 1),0,,11K,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1608058	4,1(1 0),0,2441BW,3,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1608282	4,1(1 0),0,2441CR,37,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1608716	4,1(1 0),0,2441AJ,38,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1608815	3,1(1 0),0,2435AB,44,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1608897	4,1(1 0),0,2441CA,9,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1609036	4,1(0 1),0,,11C,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1609135	4,1(1 0),0,2435AG,34,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1609443	4,1(0 1),0,,11J,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1609594	4,1(1 0),0,2441AS,27,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1609623	4,1(1 0),0,2435AB,38,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1609767	4,1(1 0),0,2435XZ,8,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1609768	4,1(1 0),0,2441AD,29,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1609773	4,1(0 1),0,2441CA,19B,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1610175	4,1(0 1),0,2441CT,139,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1610176	4,1(1 0),0,2441AH,7,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1610525	4,1(1 0),0,2441AX,44,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1610679	4,1(1 0),0,2435XT,9,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1610685	4,1(0 1),0,,11H,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1610773	4,1(0 1),0,,11D,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1611100	4,1(0 1),0,2441CK,3,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1611101	4,1(1 0),0,2441HA,7,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1611170	4,1(1 0),0,2435AA,7,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1611515	4,1(0 1),0,,11G,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1611516	4,1(1 0),0,2435XZ,6,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1611748	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1611858	4,1(0 1),0,,6G,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1611860	4,1(1 0),0,2441CA,10,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1611865	4,1(1 0),0,2435AG,32A,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1612216	4,1(0 1),0,2441CA,1A,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1612527	4,1(1 0),0,2441AJ,32,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1612636	4,1(1 0),0,2435WN,1,Het Oude Schoolpad,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1612843	4,1(1 0),0,2435AD,18,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1613069	4,1(0 1),0,,11E,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1613312	4,1(1 0),0,2435AD,16,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1613375	4,1(1 0),0,2441CK,4,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1613377	4,1(1 0),0,2441HA,5,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1613739	4,1(1 0),0,2435XZ,4,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1614614	4,1(0 1),0,2441LC,59,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1614688	4,1(1 0),0,2441AV,25,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1614693	4,1(1 0),0,2441CT,137,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1614856	4,1(1 0),0,2435AX,27,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1614857	4,1(1 0),0,2435WP,17,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1614910	4,1(1 0),0,2441CA,11,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1614986	4,1(1 0),0,2435AM,56,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1615220	4,1(1 0),0,2435AW,4,Vlijtlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1615357	4,1(1 0),0,2435AX,36,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1615375	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1615582	4,1(1 0),0,2441AS,7,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615583	4,1(1 0),0,2441AS,5,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615615	4,1(1 0),0,2435WP,19,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1615624	4,1(1 0),0,2441AS,3,Bruningsstraat,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1615627	4,1(1 0),0,2441AH,33,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615629	4,1(1 0),0,2441AH,31,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615632	4,1(1 0),0,2441AH,29,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615673	4,1(1 0),0,2441AH,27,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615676	4,1(1 0),0,2441AH,25,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615678	4,1(1 0),0,2435AM,101,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1615822	4,1(1 0),0,2441HA,1,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1615828	4,1(1 0),0,2435XZ,2,Noordehoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1616003	4,1(1 0),0,2435WH,20,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1616007	4,1(1 0),0,2435AM,54,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1616054	4,1(1 0),0,2435AZ,2,Boerenwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1616096	4,3(3 0),0,2441BL,20,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1616107	4,1(1 0),0,2435AG,81,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1616113	4,1(1 0),0,2441AX,12,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1616161	4,3(3 0),0,2441BL,14,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1616216	4,3(3 0),0,2441BL,10,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1616626	4,1(1 0),0,2435AB,34,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1616832	4,1(1 0),0,2441CX,3,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1618069	4,1(1 0),0,2461LB,2,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1618498	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1618535	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1618592	4,1(1 0),0,2441BP,9,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1618626	4,1(1 0),0,2441BP,11,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1618679	4,1(1 0),0,2435WX,8,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1618708	4,1(1 0),0,2435XT,27,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1618933	4,1(1 0),0,2441AX,22,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1619434	4,1(1 0),0,2461LB,3,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1620121	4,1(1 0),0,2441AJ,18,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1620157	4,1(1 0),0,2435XJ,18,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1620942	4,1(0 1),0,2461LB,3A,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1621553	4,1(1 0),0,2441AZ,5,Molenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1622169	4,1(0 1),0,2441AT,10C,Bruningsstraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1622171	4,1(1 0),0,2441AX,24,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1622242	4,1(0 1),0,,10B,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1622332	3,1(1 0),0,2435AA,23,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1622556	4,1(1 0),0,2435AG,71,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1622675	4,1(1 0),0,2441CX,5,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1622958	4,1(1 0),0,2441AJ,20,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1622980	4,1(1 0),0,2435XL,10,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1623296	4,1(1 0),0,2441AP,2,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1623346	4,1(1 0),0,2435XS,12,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1623352	4,1(1 0),0,2435XL,12,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1623436	4,1(1 0),0,2435AG,30,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1623506	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1623673	4,1(1 0),0,2441AJ,22,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1623714	4,1(1 0),0,2441LB,1A,Schoterweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1623859	4,1(1 0),0,2435XT,25,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1623988	4,1(1 0),0,2435XS,14,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1624078	4,1(1 0),0,2435AA,29,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1624079	4,1(1 0),0,2435AG,79,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1624144	4,1(1 0),0,2435XA,21,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1624163	4,1(1 0),0,2435XT,46,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1624336	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1624338	4,1(1 0),0,2435WV,27,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1624674	4,1(1 0),0,2435XA,23,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1624675	4,1(1 0),0,2435XS,16,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1624679	4,1(1 0),0,2435WV,25,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1624689	4,1(1 0),0,2441CA,13A,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1624692	4,1(1 0),0,2441AJ,24,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1624794	4,1(1 0),0,2435XK,9,Schoterstraat,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1624963	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1625412	4,1(1 0),0,2435XL,18,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1625542	4,1(1 0),0,2441BN,1,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1625686	4,1(1 0),0,2441DA,2,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1626251	4,1(1 0),0,2435XL,16,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1626429	4,1(1 0),0,2435XA,19,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1627184	4,1(1 0),0,2435XL,14,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1627279	4,1(1 0),0,2441BR,7,Klaverveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1627689	4,1(1 0),0,2441AT,2,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1627726	4,1(1 0),0,2435XS,6,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1628009	4,1(1 0),0,2441AT,4,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1628162	4,1(1 0),0,2435AG,69,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1628164	4,1(1 0),0,2435AG,67,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1628184	4,1(1 0),0,2435AA,27,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1628445	4,1(1 0),0,2435AG,77,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1628507	4,1(1 0),0,2441AN,5,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1628638	4,1(1 0),0,2435XS,8,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1628643	4,1(1 0),0,2441AT,8,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1628743	4,1(1 0),0,2435AB,20,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629266	4,1(0 1),0,2441CX,2A,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1629286	4,1(1 0),0,2435XV,7,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629287	4,1(1 0),0,2435XL,2,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629416	4,1(1 0),0,2441AT,16,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1629418	4,1(1 0),0,2435XT,44,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629420	4,1(1 0),0,2435XT,42,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629423	4,1(1 0),0,2435XT,40,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629604	4,1(1 0),0,2435AB,16,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629662	4,1(1 0),0,2435XT,23,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629768	4,1(1 0),0,2435AA,17,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1629770	4,1(1 0),0,2441BG,19,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1629778	4,1(1 0),0,2441BG,17,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1629779	4,1(1 0),0,2441BG,15,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1629857	4,1(1 0),0,2435XL,4,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1630339	4,1(1 0),0,2435XP,31,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1630417	4,1(1 0),0,2435XV,25,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1632876	4,1(1 0),0,2441CW,82A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1633067	4,1(1 0),0,2435XS,24,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1633131	4,1(1 0),0,2435XS,26,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1633135	4,1(1 0),0,2435XS,28,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1633207	4,1(1 0),0,2435XS,38,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1633365	4,1(1 0),0,2441AG,6,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1633366	4,1(1 0),0,2441AC,23,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1633941	4,1(1 0),0,2435WX,41,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1633944	4,1(1 0),0,2435WX,43,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1633945	4,1(1 0),0,2435WX,45,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1634315	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1635105	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1635231	4,1(1 0),0,2435XJ,34,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1635240	4,1(1 0),0,2441HA,26,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1636085	4,1(1 0),0,2441AC,21,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1636627	4,1(1 0),0,2441HA,24,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1637211	4,1(1 0),0,2441AG,4,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1637602	4,1(1 0),0,2441AC,19,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1638160	4,1(1 0),0,2435AG,36,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1638164	4,1(1 0),0,2441AB,4,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1639826	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1641024	4,1(1 0),0,2441CA,14,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1641304	4,1(1 0),0,2435XJ,36,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1641498	4,1(1 0),0,2441BN,3,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1641721	4,1(1 0),0,2435XJ,38,Groene Jonkerstraat,Ze

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1641842	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1642273	4,1(1 0),0,2435XT,19,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1642536	4,1(1 0),0,2441AL,2,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1642811	4,1(1 0),0,2435XJ,42,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1642926	4,1(1 0),0,2441AP,4,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1643606	4,1(1 0),0,2441AL,10,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1643769	4,1(1 0),0,2441AL,4,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1644113	4,1(1 0),0,2441BN,5,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1644271	4,1(1 0),0,2441CA,15,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1644570	4,1(0 1),0,2441AS,21B,Bruningsstraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1644983	4,1(1 0),0,2441AR,52,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1644984	4,1(1 0),0,2441AR,50,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1644986	4,1(1 0),0,2441BA,7,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1645022	4,1(1 0),0,2441AH,15,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1645123	4,1(1 0),0,2441AN,3,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1645195	4,2(2 0),0,2441BM,32,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1645215	4,1(1 0),0,2435XT,20,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645216	4,1(1 0),0,2435XT,18,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645217	4,1(1 0),0,2435XT,16,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645281	4,1(1 0),0,2441BE,50,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1645324	4,1(1 0),0,2441BK,51,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1645326	4,1(1 0),0,2441BK,53,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1645348	4,1(1 0),0,2441BK,55,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1645349	4,1(1 0),0,2441BK,57,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1645462	4,1(1 0),0,2435WS,7,Simon Stouthandelstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1645500	4,1(1 0),0,2441BT,14,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1645501	4,1(1 0),0,2441BT,15,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1645503	4,1(1 0),0,2441BT,16,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1645597	4,1(1 0),0,2435XM,1,Heemraadstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645598	4,1(1 0),0,2435XM,3,Heemraadstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645630	4,1(1 0),0,2435XX,29,Ruygenborch,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645631	4,1(1 0),0,2435XX,27,Ruygenborch,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645633	4,1(1 0),0,2435XX,25,Ruygenborch,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645635	4,1(1 0),0,2435XX,23,Ruygenborch,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645636	4,1(1 0),0,2435XX,21,Ruygenborch,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645877	4,1(1 0),0,2435XT,17,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1645939	4,1(1 0),0,2441LB,1,Schoterweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1646062	4,1(1 0),0,2435AG,65,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1646630	4,1(1 0),0,2441BN,7,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647121	4,1(1 0),0,2441AH,19,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647281	4,1(0 1),0,2441LC,3,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647282	4,1(1 0),0,2441CK,5,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647368	4,1(0 1),0,2441CK,5A,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647453	4,1(0 1),0,2441EW,1,Golfpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647487	4,1(1 0),0,2441CW,62,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1647534	4,1(1 0),0,2441CW,56A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1647561	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1647609	4,1(1 0),0,2441CW,38,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1647647	4,1(1 0),0,2441CR,1,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1647709	4,1(1 0),0,2441CH,18,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647733	4,2(2 0),0,2441CH,28,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647736	4,1(1 0),0,2441CE,23,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647805	4,1(1 0),0,2441CE,21A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1647890	4,2(0 2),0,2435AG,26,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1647931	4,4(4 0),0,2441DV,7,Ursulaplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1648146	4,1(1 0),0,2435XT,8,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1648298	4,8(8 0),0,2441DV,16,Ursulaplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1648323	4,1(1 0),0,2441AN,7,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1648325	4,1(1 0),0,2441AH,21,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1648767	4,1(1 0),0,2435AA,21,Schoolstraat,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1649039	4,1(1 0),0,2435AB,18,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1649253	4,1(1 0),0,2441BN,9,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1649521	4,1(1 0),0,2441CA,16,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1649704	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1650062	4,1(1 0),0,2441AL,14,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1650444	4,1(1 0),0,2461EC,10A,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1650520	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1650604	4,1(1 0),0,2461NB,10,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1650976	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1651574	4,1(1 0),0,2441BR,10,Klaverfeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1651965	4,1(1 0),0,2461NB,2A,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1652270	4,1(1 0),0,2441BN,17,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1652762	4,1(1 0),0,2441AS,29,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1652853	4,1(1 0),0,2441AP,12,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1652854	4,1(1 0),0,2441AT,18,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1653872	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1653876	4,1(1 0),0,2435AG,63A,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1653878	4,1(1 0),0,2435XT,38,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1654112	4,1(1 0),0,2441BN,21,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1654203	4,1(1 0),0,2441AP,14,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1654319	4,1(0 1),0,2441AP,14D,Schout Clantstraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1654848	4,1(1 0),0,2435AB,12,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1654944	4,1(1 0),0,2441BM,56,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1655068	4,1(0 1),0,,14C,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1655069	4,1(1 0),0,2441BN,27,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1655378	4,1(1 0),0,2435AA,13,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1655419	4,1(1 0),0,2435WR,2,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1656049	4,1(1 0),0,2441AK,7,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1656411	4,1(1 0),0,2435WR,10,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1656508	4,1(0 1),0,,14B,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1656673	4,1(1 0),0,2435AG,63,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1656921	4,1(1 0),0,2435XH,27,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1657094	4,1(1 0),0,2441AX,36,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1657187	4,1(1 0),0,2441AP,16,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1657564	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1658988	4,1(0 1),0,2441CB,22A,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1659132	4,2(2 0),0,2461GL,4,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1659178	4,1(1 0),0,2441AW,47,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1659997	4,1(1 0),0,2441BC,66,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1660320	4,1(1 0),0,2441AS,33,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1660544	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1660648	4,1(1 0),0,2441AK,9,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1660728	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1660975	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1660978	4,1(1 0),0,2461EW,12,Oude Kerkpad,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1661027	4,1(1 0),0,2441CA,20,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1661211	4,1(1 0),0,2441BN,33,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1661217	4,1(1 0),0,2461EW,11,Oude Kerkpad,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1661352	4,1(1 0),0,2441BN,35,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1661477	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1661569	4,1(1 0),0,2441AP,18,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1661854	4,1(1 0),0,2441AX,42,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1662150	4,1(1 0),0,2441AS,35,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1662383	4,1(1 0),0,2441BN,37,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1662586	4,1(0 1),0,2461GG,5A1,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1663547	4,1(1 0),0,2441BS,14,Ma [~] svelde,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1664188	4,1(0 1),0,2435AN,36,Stationsweg,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1664205	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1664712	4,1(1 0),0,2441AP,20,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1664804	4,1(1 0),0,2441AS,37,Bruningsstraat,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1664814	4,1(1 0),0,2435AB,6,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1664817	4,1(1 0),0,2435AA,9,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1666035	4,1(0 1),0,,32G,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1666195	4,1(1 0),0,2441BL,13,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1666714	4,1(1 0),0,2441AP,24,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1666967	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1667371	4,1(1 0),0,2441BM,54,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1668069	4,1(1 0),0,2441CB,23,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1668619	4,1(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1669378	4,1(1 0),0,2441AX,46,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1670227	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1670441	4,1(0 1),0,2441BN,61C,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1670954	4,1(1 0),0,2441BC,70,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1671141	4,1(0 1),0,2441BN,61D,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1672378	4,1(1 0),0,2435AE,55,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1672379	4,1(1 0),0,2435XT,12,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1673448	4,1(0 1),0,2441BN,61E,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1673962	4,1(1 0),0,2461GG,5B,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1674560	4,1(1 0),0,2441BC,68,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1674935	4,1(1 0),0,2441BN,61,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1675219	4,1(1 0),0,2441BL,11,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1675548	4,1(1 0),0,2441CB,28,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1676308	4,1(1 0),0,2441BL,9,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1676672	4,1(1 0),0,2435AE,53,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1676673	4,1(1 0),0,2441BC,62,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1678056	4,1(1 0),0,2441BC,60,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1678209	4,1(1 0),0,2441BL,7,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1678448	4,1(1 0),0,2441BC,58,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1679267	4,1(1 0),0,2441BA,9,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1679268	4,1(1 0),0,2461EC,4,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1680593	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1680596	4,1(1 0),0,2441BC,56,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1680917	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1681389	4,1(1 0),0,2441BA,11,Jan van Blankenpad,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1681658	4,1(1 0),0,2441BA,10,Jan van Blankenpad,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1681660	4,1(1 0),0,2441BS,4,MaÃsvelt,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1681661	4,1(1 0),0,2441BA,13,Jan van Blankenpad,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1681690	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1682264	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1683227	4,1(0 1),0,2435AN,25,Stationsweg,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1683453	4,1(1 0),0,2441BS,12,MaÃsvelt,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1683712	4,1(1 0),0,2441BC,42,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1684387	4,1(1 0),0,2435XP,8,S. van Drielstraat,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1684645	4,1(1 0),0,2435XP,10,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1684788	3,1(1 0),0,2435XP,14,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1685179	4,1(0 1),0,2435WZ,1,Albrechtshof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1685212	4,2(2 0),0,2461NA,107,Nieuwveenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1685276	4,1(1 0),0,2435WR,12,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1685507	4,1(1 0),0,2441AL,8,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1685509	4,1(1 0),0,2441AL,6,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1685723	4,1(0 1),0,,10E,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1685800	4,1(1 0),0,2441CS,101,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1685801	4,1(1 0),0,2441CS,103,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1685914	4,1(1 0),0,2441CW,44,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1686041	4,1(1 0),0,2441AD,8,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1686042	4,1(1 0),0,2441BA,1,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1686366	4,1(1 0),0,2441AM,1,Jan Switzerpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1686367	4,1(1 0),0,2441AM,3,Jan Switzerpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1686432	4,1(1 0),0,2441AM,5,Jan Switzerpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1686574	4,0(),0,,,

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1686642	4,1(1 0),0,2441AT,24,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1686648	4,1(1 0),0,2441BA,2,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1686770	4,1(1 0),0,2441AN,21,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1686772	4,1(1 0),0,2441AN,23,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1686774	4,1(1 0),0,2441AN,25,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1686802	4,1(1 0),0,2441CB,24A,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1686814	4,1(1 0),0,2435AA,1A,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1686946	4,1(1 0),0,2441BA,3,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1686949	4,1(1 0),0,2435XT,1,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1686952	4,1(1 0),0,2441CB,25,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1686956	4,1(1 0),0,2441BN,53,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1687032	4,1(1 0),0,2441BN,57,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1687034	4,1(1 0),0,2441BA,5,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1687096	4,1(1 0),0,2441BA,6,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1687097	4,1(1 0),0,2441AR,56,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1687099	4,1(1 0),0,2441AR,58,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1687100	4,1(1 0),0,2441AR,60,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1687795	4,1(1 0),0,2461NB,8,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1687844	4,1(1 0),0,2441CG,47,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1687876	4,2(2 0),0,2441CJ,88,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1687996	4,1(0 1),0,2441DT,11,Viergang,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688130	4,1(1 0),0,2441CG,43B,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688230	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1688364	4,1(1 0),0,2441CJ,86,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688393	4,1(0 1),0,2441DZ,19,Westerpolderweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1688483	4,2(1 1),0,2441CG,41,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688501	4,1(1 0),0,2441CJ,82,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688614	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1688755	4,1(1 0),0,2441CG,39,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688846	4,2(2 0),0,2441CG,31,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688882	4,1(1 0),0,2441CG,37,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688889	4,1(1 0),0,2441CJ,70,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1688906	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1688915	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1689038	6,1(0 1),0,2441CL,41,Muggenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1689070	4,1(1 0),0,2441CJ,62,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1689092	4,3(3 0),0,2441CJ,64,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1689128	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1689212	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1689361	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1689788	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1689791	4,1(1 0),0,2461NB,15,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1690293	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1690495	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1690539	4,1(1 0),0,2461NA,103,Nieuwveenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1690819	4,1(0 1),0,2441DV,20,Ursulaplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1690897	4,1(1 0),0,2441CJ,58,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691005	6,2(0 2),0,2441CL,20,Muggenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691019	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1691021	4,2(1 1),0,2441CJ,54A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691115	4,1(1 0),0,2441CE,21,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691134	4,1(1 0),0,2441CJ,52,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691210	4,1(1 0),0,2441CK,1,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691212	4,1(1 0),0,2441CE,19,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691269	4,1(1 0),0,2441CE,17,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691321	4,1(1 0),0,2441CE,15A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691324	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1691360	4,1(1 0),0,2441CJ,50,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691362	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1691408	4,1(0 1),0,2441CL,16,Muggenlaan,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1691461	4,1(1 0),0,2441CJ,46,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691465	4,1(1 0),0,2441CH,44,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691486	4,1(0 1),0,2441DT,1,Viergang,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691560	4,9(7 2),0,2441CE,13B,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691576	4,1(1 0),0,2441CH,42,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691638	6,2(0 2),0,2441DT,16,Viergang,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691652	4,1(1 0),0,2441CH,38,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691739	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1691742	4,1(1 0),0,2441CL,10,Muggenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691889	4,14(10 4),0,2441CE,11E,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1691940	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1692093	4,1(1 0),0,2441CH,24,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1692223	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1692490	4,1(1 0),0,2441CH,10,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1692537	4,1(1 0),0,2441CK,2,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1692673	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1692828	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1692904	4,1(1 0),0,2441CC,3,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1693030	4,1(1 0),0,2441CN,25,A.H. Kooistrastraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693040	4,1(1 0),0,2441CV,10,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693042	4,1(1 0),0,2441BW,2,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1693045	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1693137	4,1(1 0),0,2441CN,27,A.H. Kooistrastraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693208	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1693400	4,1(1 0),0,2441CD,10,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1693401	4,1(1 0),0,2441CV,16,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693402	4,1(1 0),0,2441CV,14,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693443	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1693508	4,1(0 1),0,2441CN,29,A.H. Kooistrastraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693528	4,1(1 0),0,2441CN,31,A.H. Kooistrastraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693593	4,1(1 0),0,2441CV,20,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693594	4,1(1 0),0,2441CV,28,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693807	4,1(1 0),0,2441CV,26,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1693969	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1693971	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1694062	4,1(1 0),0,2441CC,25,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1694312	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1694313	4,1(1 0),0,2441BW,9,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1694354	4,2(2 0),0,2441CC,29,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1694355	6,1(1 0),0,2441CW,42,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1694357	4,1(1 0),0,2441BW,7,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1694358	4,1(1 0),0,2441CV,30,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1694433	,2(2 0),0,2441BW,6,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1694488	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1694554	4,1(1 0),0,2441CC,31A,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1694564	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1694571	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1694657	4,1(1 0),0,2441CV,32,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1694658	4,1(1 0),0,2441CD,18,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1694728	4,1(1 0),0,2441CV,32A,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1694878	4,1(1 0),0,2441CV,32B,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1695019	4,1(1 0),0,2461NB,4,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1695191	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695246	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695349	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695381	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695610	4,1(1 0),0,2461NB,13,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1695678	4,1(0 1),0,2461NB,13A,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1695786	4,1(1 0),0,2441CD,36,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1695790	4,1(1 0),0,2441CW,50,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1695848	4,1(0 1),0,2441CC,45,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1695877	4,1(1 0),0,2441CR,35,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1695880	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695889	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695890	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695939	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1695940	4,1(1 0),0,2441CR,39,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1695955	4,1(1 0),0,2441CD,40,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1695957	4,1(1 0),0,2441CW,54,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1695960	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1696046	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1696129	4,2(2 0),0,2441CR,41,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696175	4,1(1 0),0,2441CD,46,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696237	4,1(1 0),0,2441AD,28,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696346	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1696386	4,1(1 0),0,2441CW,58,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696418	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1696498	4,1(1 0),0,2441CW,60,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696533	4,1(1 0),0,2435AH,99,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1696578	4,1(1 0),0,2441CD,48,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696583	4,1(1 0),0,2441CC,41,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696790	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1696793	4,1(1 0),0,2441CR,47,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696815	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1696816	4,1(1 0),0,2441AD,26,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696860	4,1(1 0),0,2441AG,16B,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1696863	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1696946	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1697012	4,1(1 0),0,2441CW,60B,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1697028	4,1(1 0),0,2441AD,24,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1697072	4,1(1 0),0,2441CW,64,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1697124	4,1(1 0),0,2441AD,32,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1697214	4,1(1 0),0,2441CR,53,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1697718	4,1(1 0),0,2441CS,87,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1697787	4,1(1 0),0,2441AD,12,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1698155	4,1(0 1),0,2441CW,88,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1698156	4,1(1 0),0,2441HA,22,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1698338	4,1(1 0),0,2441AC,15,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1698520	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1698529	4,1(1 0),0,2441CS,105,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1698630	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1698676	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1698681	4,1(1 0),0,2441AB,8,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1698802	4,1(1 0),0,2441AB,10,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1698845	4,1(1 0),0,2441HA,20,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699036	4,1(1 0),0,2441AA,1A,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699228	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1699263	4,1(1 0),0,2441AC,11,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699268	4,1(1 0),0,2441HA,18,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699300	4,1(1 0),0,2435XP,9,S. van Drielstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1699354	4,1(1 0),0,2441AB,12,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699357	4,1(1 0),0,2441CT,109,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699358	4,1(1 0),0,2441AB,14,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699448	4,1(0 1),0,2435AA,35,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1699624	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1699625	4,1(1 0),0,2461LA,10,Schilkerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1699656	4,1(1 0),0,2441CD,28,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699675	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1699743	4,1(1 0),0,2435XK,37,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1699812	4,12(12 0),0,2441CR,11E,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1699832	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1699836	4,1(1 0),0,2435XA,7,Hertog Albrechtstraat,Zev
(hoofdgroep)	Gebouw	1699901	4,1(1 0),0,2435XK,35,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1699925	4,1(0 1),0,2441CD,28A,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1699926	4,1(1 0),0,2441CD,30,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1700073	4,1(1 0),0,2441CR,13,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700074	4,1(1 0),0,2441EH,1A,Nieuwveens Jaagpad,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1700115	4,1(1 0),0,2435XL,28,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1700215	4,1(1 0),0,2435AX,26,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1700216	4,1(1 0),0,2435AX,11,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1700222	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1700252	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1700274	4,1(1 0),0,2435WH,8,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1700290	4,1(1 0),0,2441CW,46,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700360	4,1(1 0),0,2441AL,12,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1700587	4,1(1 0),0,2441CR,15,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700636	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1700642	4,1(1 0),0,2435XV,33,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1700691	4,1(1 0),0,2441CR,17,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700707	4,1(1 0),0,2441BV,4,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1700777	4,1(1 0),0,2441CR,19,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700870	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1700878	4,1(1 0),0,2441CR,23,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700901	4,1(1 0),0,2441CR,29,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700933	4,1(1 0),0,2441CR,25,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1700946	4,1(1 0),0,2435WT,17,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1701099	4,1(1 0),0,2441CR,33,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1701101	4,1(1 0),0,2441CT,117,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1701197	4,1(1 0),0,2435WT,1,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1701275	4,1(0 1),0,,170,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1701314	4,1(1 0),0,2461LB,1A,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1701316	4,1(1 0),0,2435WT,5,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1701379	4,1(1 0),0,2435WT,7,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1701429	4,1(1 0),0,2441AC,7,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1701512	4,1(1 0),0,2435XV,31A,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1701514	4,1(1 0),0,2441CT,119,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1701602	4,1(1 0),0,2441AC,9,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1701782	4,1(1 0),0,2441CT,121,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1701842	4,1(1 0),0,2435AH,87,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1701880	4,1(1 0),0,2441CA,4,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1701998	4,1(0 1),0,2435AA,41A,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1702010	4,1(1 0),0,2435XX,19,Ruygenborch,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1702052	4,1(1 0),0,2441AA,1B,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1702147	4,1(0 1),0,,171,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1702296	4,1(1 0),0,2441AA,3,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1702312	4,1(1 0),0,2441BT,6,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1702352	4,1(1 0),0,2441BT,10,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1702393	4,1(0 1),0,,173,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1702425	4,1(1 0),0,2441CT,123,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1702718	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1702763	3,1(1 0),0,2461ET,13A,Hoekse Aarkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1702974	4,1(1 0),0,2461GG,3,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1703198	4,1(1 0),0,2441BC,72,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1703199	4,1(1 0),0,2441BC,74,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1703607	4,1(1 0),0,2441AT,26,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1703784	4,1(1 0),0,2441CB,24B,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1703785	4,1(1 0),0,2441BA,4,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1704164	4,1(1 0),0,2441CB,40,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1704222	4,1(0 1),0,2441AW,79,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1704423	4,1(1 0),0,2441BR,8,Klaverfeld,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1704538	4,1(1 0),0,2441AH,17,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1704593	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1704595	4,1(1 0),0,2441CA,17,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1704735	4,1(1 0),0,2441BR,6,Klaverveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1704831	4,1(1 0),0,2441BN,13,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1704948	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1705100	4,1(1 0),0,2441AN,9,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1705185	4,1(1 0),0,2441BR,2,Klaverveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1705353	4,1(1 0),0,2441AP,8,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1705575	4,1(1 0),0,2441BN,15,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1705691	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1705808	4,1(1 0),0,2441AP,10,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1705809	4,1(1 0),0,2435XT,13,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1705970	4,1(1 0),0,2435XT,11,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1706190	4,1(1 0),0,2441AW,57,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1706472	4,1(1 0),0,2435AG,24A,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1706566	4,1(1 0),0,2435XT,30,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1706568	4,1(1 0),0,2441AP,22,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1706569	4,1(1 0),0,2441AM,8,Jan Switserpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1706774	4,1(1 0),0,2441AS,45,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1706776	4,1(1 0),0,2441AM,2,Jan Switserpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1706777	4,1(1 0),0,2441AS,39,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1706891	4,1(0 1),0,,32A,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1707005	,1(1 0),0,2441CB,22,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1707006	4,1(1 0),0,2441AN,19,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1707178	4,1(1 0),0,2441BM,2,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1707179	4,1(1 0),0,2441AP,30,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1707401	4,1(1 0),0,2441AP,28,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1707507	4,1(1 0),0,2441AP,26,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1707617	4,1(1 0),0,2441AM,10,Jan Switserpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1707818	4,1(1 0),0,2435AE,51,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1707934	4,1(1 0),0,2435XT,10,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1708071	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1708206	4,1(1 0),0,2441BS,6,MaÃsvelld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708289	4,1(1 0),0,2441BD,3,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708291	4,1(1 0),0,2441BM,52,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708315	4,1(1 0),0,2441BS,8,MaÃsvelld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708316	4,1(1 0),0,2441BE,40,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708348	4,1(1 0),0,2435AE,49,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1708466	4,1(1 0),0,2441BE,32,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708558	4,1(1 0),0,2441BS,10,MaÃsvelld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708790	4,1(1 0),0,2441AW,41,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1708819	4,1(1 0),0,2441CA,19,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1708924	4,1(0 1),0,2441CB,24D,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1709041	4,1(1 0),0,2435XT,3,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1709102	4,1(1 0),0,2441AR,40,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1709454	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1709455	4,1(1 0),0,2441BP,14,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709559	4,1(1 0),0,2441BP,30,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709632	4,2(2 0),0,2441BM,76,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709635	4,1(1 0),0,2441BM,72,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709732	4,1(1 0),0,2441EZ,5A,Oostkanaalweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709804	4,1(1 0),0,2441BP,28,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709806	4,1(1 0),0,2441BP,26,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709844	4,1(1 0),0,2441BP,24,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709883	4,1(1 0),0,2441BP,23,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1709885	4,1(1 0),0,2435WJ,19,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1709887	4,1(1 0),0,2435AD,15,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1709973	4,1(1 0),0,2441BV,5,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1710038	4,1(1 0),0,2435WJ,49,Jacob van den Damstraat,

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1710069	4,1(1 0),0,2435AC,6A,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1710078	4,1(1 0),0,2435XA,31,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1710089	4,1(1 0),0,2435XS,42,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1710228	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1710504	4,1(0 1),0,2461EW,10A,Oude Kerkpad,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1710940	4,1(1 0),0,2435XZ,12,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1710992	4,1(1 0),0,2441BB,15,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1711197	4,1(1 0),0,2461LC,8,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1711252	4,1(1 0),0,2441BK,31,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1711292	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1711377	4,1(0 1),0,2435WP,2,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1711422	4,1(1 0),0,2435AX,22,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1711691	4,1(1 0),0,2435AX,20,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1711695	4,1(1 0),0,2435AX,18,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1711878	4,1(1 0),0,2461LC,5,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1712173	4,1(1 0),0,2435AM,60A,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1712486	4,1(1 0),0,2435AX,16,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1712596	4,1(1 0),0,2435AX,14,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1712661	4,1(1 0),0,2441BB,13,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1712666	4,1(1 0),0,2441BD,1,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1712813	4,1(1 0),0,2435AX,12,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1712932	4,1(1 0),0,2435AX,10,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1713432	4,1(1 0),0,2435AZ,4,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1713734	4,1(1 0),0,2435AZ,1,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1713751	4,1(1 0),0,2435AM,52,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1713776	4,1(1 0),0,2435AZ,6,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1713778	4,1(1 0),0,2435WP,25,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1713915	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1713994	4,1(1 0),0,2435WK,21,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714034	4,1(1 0),0,2435AZ,8,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714036	4,1(1 0),0,2435WH,22,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714251	4,1(1 0),0,2435AZ,3,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714252	4,1(1 0),0,2435WP,27,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714370	4,1(1 0),0,2435WK,25,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714539	4,1(1 0),0,2441BB,17,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1714622	4,1(1 0),0,2435XL,20,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714725	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1714726	4,1(1 0),0,2435XP,29,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714819	4,1(0 1),0,2435WZ,2,Albrechtshof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714820	4,1(1 0),0,2435XS,10,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714821	4,1(1 0),0,2435XL,6,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714823	4,1(1 0),0,2435XL,8,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714955	4,1(1 0),0,2435XS,20,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1714958	4,1(1 0),0,2435WV,3,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1715015	4,1(1 0),0,2435XA,27,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1715093	4,1(1 0),0,2435WV,7,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1715096	4,1(1 0),0,2435XS,22,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1715157	4,1(1 0),0,2435WV,17,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1715213	4,1(1 0),0,2435WV,9,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1715303	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1715397	4,1(1 0),0,2435WV,11,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1715599	4,1(1 0),0,2435WV,15,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1715644	4,1(0 1),0,2441AW,77,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1715645	4,1(1 0),0,2441AR,46,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1715689	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1715905	4,1(0 1),0,2441AW,75,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1716009	4,1(0 1),0,2441AW,71,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1716010	4,1(1 0),0,2441CB,24C,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1716162	4,2(2 0),0,2441BB,16,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1716213	4,1(1 0),0,2441BT,1,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1716214	4,1(1 0),0,2441BK,39,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1716380	4,1(1 0),0,2435WR,3,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1716382	4,1(1 0),0,2441BK,43,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1716445	4,1(1 0),0,2435AD,35,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1716571	4,1(1 0),0,2441BB,11,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1716678	4,1(1 0),0,2435AD,10,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1716810	4,1(1 0),0,2441CB,39,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1716872	4,1(1 0),0,2441CB,23A,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1716917	4,1(1 0),0,2435AB,2,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1716994	4,1(1 0),0,2441AX,50,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1717438	4,1(1 0),0,2441BJ,4,Meeuwenplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1717541	4,1(1 0),0,2441BG,27,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1717652	4,1(1 0),0,2441BJ,2,Meeuwenplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1717743	4,1(1 0),0,2441BG,29,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1717745	4,1(1 0),0,2441BN,67,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1717896	4,1(1 0),0,2435WX,39,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1717945	4,1(1 0),0,2435WX,10,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1717986	4,1(1 0),0,2435WX,23B,St. Janstraat,Zevenhove
(hoofdgroep)	Gebouw	1717988	4,1(1 0),0,2441BJ,1,Meeuwenplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1717990	4,1(1 0),0,2435AD,27,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718024	4,1(1 0),0,2435WX,37,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718148	4,1(1 0),0,2435WX,35,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718235	4,1(1 0),0,2435WX,33,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718277	4,1(1 0),0,2435WX,23A,St. Janstraat,Zevenhove
(hoofdgroep)	Gebouw	1718371	4,1(1 0),0,2435WX,31,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718478	4,1(1 0),0,2435AC,6B,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718479	4,1(1 0),0,2435WX,29,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718614	4,1(0 1),0,2435AD,1,Tochtpad,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718615	4,1(1 0),0,2441BG,11,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1718657	4,1(1 0),0,2435WX,27,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718658	4,1(1 0),0,2435WX,12,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718659	4,1(1 0),0,2441BM,64,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1718660	4,1(1 0),0,2435WX,25,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718737	4,1(1 0),0,2441BN,69,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1718793	4,1(1 0),0,2441BG,9,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1718845	4,1(1 0),0,2441BN,71,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1718909	4,1(1 0),0,2441BN,73,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1718975	4,1(1 0),0,2435WX,1,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1718977	4,1(1 0),0,2441BM,74,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719064	4,1(1 0),0,2441BP,16,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719065	4,1(1 0),0,2441BP,21,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719210	4,1(1 0),0,2441BP,19,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719425	4,1(1 0),0,2441BP,17,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719463	4,1(1 0),0,2441BV,1,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719715	4,1(0 1),0,2441LE,1,Teylersplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719813	4,1(1 0),0,2441AD,11,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1719996	4,1(1 0),0,2435WJ,23,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1720779	4,1(1 0),0,2441BX,4,Akkermunt,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1721048	4,1(1 0),0,2441CS,61A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1721050	4,1(1 0),0,2441CW,72,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1721106	4,1(1 0),0,2441CS,63,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1721200	4,1(1 0),0,2441CS,63A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1721231	4,1(1 0),0,2441BV,2,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1721567	4,1(1 0),0,2435WJ,27,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1721578	4,1(1 0),0,2441BK,33,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1721649	4,1(1 0),0,2441CS,65,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1721750	4,1(1 0),0,2441CS,65A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1721857	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1722030	4,1(1 0),0,2441CS,67,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1722155	4,6(6 0),0,2441AE,13,Conradpark,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1722236	4,1(1 0),0,2435WJ,29,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1722591	4,1(1 0),0,2435WJ,31,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1722600	4,1(1 0),0,2441CS,97,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1722709	4,1(1 0),0,2441CW,76,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1722711	4,1(1 0),0,2441AG,10,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1722720	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1722775	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1722777	4,1(1 0),0,2435XT,52,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1722805	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1722877	4,1(1 0),0,2441DA,14,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1722879	4,1(1 0),0,2435XT,36,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1722881	4,1(1 0),0,2435XT,34,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1722883	4,1(1 0),0,2441BB,21,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1722936	4,1(1 0),0,2435XT,28,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1722938	4,1(1 0),0,2435XT,26,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1722976	4,1(1 0),0,2441CS,75,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1722995	4,1(1 0),0,2435XV,31D,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1723166	4,1(1 0),0,2435WJ,33,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1723305	4,1(1 0),0,2435WJ,35,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1723390	4,1(1 0),0,2461LA,8A,Schilkerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1723391	4,1(1 0),0,2435WV,19,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1723425	4,1(1 0),0,2435XS,18,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1723431	4,1(1 0),0,2435XA,25,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1723486	4,3(3 0),0,2435XV,11,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1723535	4,3(3 0),0,2435XV,15A,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1723537	4,1(1 0),0,2435XS,48,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1723569	4,1(1 0),0,2435WJ,41,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1723603	4,1(1 0),0,2435XS,46,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1723604	4,1(1 0),0,2435XS,40,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1724087	4,1(1 0),0,2435WV,1,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1724485	4,1(1 0),0,2435XR,23,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1724512	4,1(1 0),0,2441CJ,80,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1724535	4,1(1 0),0,2441CJ,72A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1724604	4,1(1 0),0,2441BW,10,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1724612	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1724666	4,1(1 0),0,2441AH,39,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1724775	4,1(1 0),0,2441BV,9,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1724779	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1724843	4,1(1 0),0,2435AW,6,Vlijtlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1724858	4,1(1 0),0,2441AD,13,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725236	4,2(2 0),0,2441BB,22,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725241	4,2(2 0),0,2441BB,4,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725345	4,2(2 0),0,2441BB,6,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725409	4,2(2 0),0,2441BB,8,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725415	4,2(2 0),0,2441BB,40,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725482	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1725516	4,2(2 0),0,2441BB,10,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725534	4,1(1 0),0,2435AW,2,Vlijtlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725583	4,2(2 0),0,2441BB,12,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725676	4,1(1 0),0,2461LC,12,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1725689	4,2(2 0),0,2441BB,14,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725696	4,2(2 0),0,2441BB,38,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1725774	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1725776	4,1(1 0),0,2435WX,17,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725777	4,1(1 0),0,2435WX,15,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725778	4,1(1 0),0,2435WX,13,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725878	4,1(1 0),0,2435WX,11,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725883	4,1(1 0),0,2435WX,9,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725887	4,1(1 0),0,2435WX,7,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725950	4,1(1 0),0,2435WX,5,St. Janstraat,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1725952	4,1(1 0),0,2435WX,3,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1725996	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1726036	4,1(1 0),0,2441BV,8,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1726065	4,1(0 1),0,2441AW,73,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1726157	4,1(0 1),0,2441AW,69,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1726166	4,1(1 0),0,2435WJ,51,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1726237	4,1(1 0),0,2435WX,6,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1726241	4,1(1 0),0,2435WX,4,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1726489	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1726504	4,1(1 0),0,2441BV,6,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1726602	4,1(1 0),0,2435XK,27,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1726604	4,1(1 0),0,2435XA,17,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1726722	4,1(1 0),0,2435XV,3,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1726808	4,1(1 0),0,2435XV,5,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1726977	4,1(1 0),0,2461GG,5,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1727046	4,1(1 0),0,2435AG,32,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1727607	4,1(1 0),0,2461GL,6,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1727633	4,1(1 0),0,2441BM,62,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1727705	4,1(1 0),0,2461EC,7,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1727785	4,1(1 0),0,2435XK,21,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1727823	4,1(1 0),0,2435XK,19,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1728038	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1728920	4,1(1 0),0,2435AM,115,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1729238	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1729474	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1730081	4,1(1 0),0,2461EC,8,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1730148	4,1(1 0),0,2435XT,6,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1731208	4,1(1 0),0,2435XS,32,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1731256	4,1(1 0),0,2435WT,19,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1731325	4,1(1 0),0,2461EN,1,Oostkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1731343	4,1(1 0),0,2435XS,34,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1731589	4,1(1 0),0,2441BB,19,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1731868	4,1(1 0),0,2435XJ,54,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1731901	4,1(1 0),0,2441BK,35,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1732042	4,1(0 1),0,2441LB,3,Schoterweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1732124	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1732205	4,1(1 0),0,2435XJ,20,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1732601	4,1(1 0),0,2461LB,5,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1732603	4,1(1 0),0,2435XJ,48,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1733022	4,1(1 0),0,2461EB,40,Geerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1733423	4,1(1 0),0,2435XJ,26,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1733501	4,1(1 0),0,2435XJ,28,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1733619	4,1(1 0),0,2441EX,23,Schilkerweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1733676	4,1(1 0),0,2435XJ,44,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1734077	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1734417	4,1(1 0),0,2461EC,10,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1734557	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1734607	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1734866	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1734973	4,1(1 0),0,2441BL,5,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1734975	4,1(1 0),0,2435WR,11,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1735113	4,1(1 0),0,2435AC,11,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1735125	4,1(1 0),0,2435AD,8,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1735138	4,1(1 0),0,2441BN,63,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1735244	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1735333	4,1(0 1),0,2441LC,1,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1735334	4,1(1 0),0,2435AC,3,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1735472	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1735503	4,1(1 0),0,2441BG,13,Korenveldweg,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1735543	4,1(1 0),0,2441BJ,5,Meeuwenplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1735547	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1735768	4,1(1 0),0,2441BM,66,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1735971	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1736253	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1736401	4,1(0 1),0,2441LD,10A,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1736743	4,1(0 1),0,2441LD,10B,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1736866	4,1(0 1),0,2441LC,9,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1736926	4,1(0 1),0,,177,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737018	4,1(1 0),0,2435AM,119,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1737099	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1737104	4,1(1 0),0,2441AV,13,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737105	4,1(1 0),0,2441CT,127,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1737121	4,1(1 0),0,2441AA,11,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737336	4,1(1 0),0,2441LC,15,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737414	4,1(1 0),0,2441CA,7,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1737448	4,1(1 0),0,2441LD,6,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737453	4,1(0 1),0,2441AW,67,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737559	4,1(1 0),0,2441AZ,3,Molenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737636	4,1(1 0),0,2435XT,21,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1737702	4,1(1 0),0,2441AS,21,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737850	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1737919	4,1(1 0),0,2441AC,25,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737946	4,1(0 1),0,2441AW,65,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1737948	4,1(1 0),0,2435AA,1,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1738201	4,1(1 0),0,2441HA,13,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738261	4,1(1 0),0,2441AD,7,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738263	4,1(1 0),0,2441AH,43,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738265	4,1(1 0),0,2441AD,9,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738387	4,1(1 0),0,2441BS,3,MaÅ'sveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738389	4,1(1 0),0,2435WR,8,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1738390	4,1(1 0),0,2441BM,58,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738422	4,1(1 0),0,2435AA,41,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1738424	4,1(1 0),0,2435XZ,14,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1738426	4,1(1 0),0,2441AH,41,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738526	4,1(1 0),0,2435WR,1,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1738545	4,1(1 0),0,2441CA,13,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1738551	4,1(1 0),0,2435AD,14,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1738705	4,1(1 0),0,2441AD,17,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738834	4,1(1 0),0,2441BT,7,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1738954	4,1(1 0),0,2441BK,37,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1738957	4,1(0 1),0,2441BB,40A,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739007	4,1(1 0),0,2435WR,5,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1739011	4,1(1 0),0,2441BK,45,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739016	4,1(1 0),0,2441BT,5,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1739059	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1739062	4,1(1 0),0,2441BB,9,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739108	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1739143	4,1(1 0),0,2441BT,8,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1739158	4,1(0 1),0,2441LD,14D,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739221	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1739465	4,1(1 0),0,2441CB,39A,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1739467	4,1(1 0),0,2441BK,47,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739488	4,1(1 0),0,2441BB,7,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739535	4,2(1 1),0,2441LC,19,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739536	4,3(3 0),0,2441BL,2,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1739710	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1739764	4,1(1 0),0,2441BT,9,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1739896	4,1(1 0),0,2441CB,24,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1739939	4,1(1 0),0,2441BK,49,Zwaluwlaan,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1739977	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1740027	4,1(1 0),0,2441AT,22,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1740035	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1740098	4,1(1 0),0,2441BB,1,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1740099	4,1(1 0),0,2441BL,17,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1740145	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1740198	4,1(1 0),0,2435AD,33,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1740339	4,1(1 0),0,2441AM,7,Jan Switzerpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1740367	4,1(1 0),0,2441BT,11,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1740459	4,1(1 0),0,2461EC,3A,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1740475	4,1(1 0),0,2441CB,41,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1740550	4,1(1 0),0,2435AE,22,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1740580	4,1(1 0),0,2435WR,9,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1740653	4,1(1 0),0,2435XT,22,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1740741	4,1(1 0),0,2441AR,54,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1740827	4,2(2 0),0,2441BM,30,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1740843	4,1(1 0),0,2441AN,27,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1740988	4,1(1 0),0,2441AW,63,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1740990	4,1(1 0),0,2435AE,57,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1740993	4,1(1 0),0,2441CB,26,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1741114	4,1(1 0),0,2441AR,62,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1741184	4,1(1 0),0,2441AR,48,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1741254	4,1(1 0),0,2441BG,7,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741289	4,3(0 3),0,2461EC,1B,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1741319	4,1(1 0),0,2435AD,21,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1741323	4,1(1 0),0,2441BN,75,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741377	4,1(1 0),0,2441BP,3,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741378	4,1(1 0),0,2441BN,77,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741394	4,1(1 0),0,2441BS,9,MaÅ svelt,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741449	4,1(1 0),0,2441BG,31,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741450	4,1(1 0),0,2441BG,1,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741525	3,1(1 0),13,2441LG,9,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741532	4,1(1 0),0,2435WX,47,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1741533	4,1(1 0),0,2441BN,79,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741568	4,2(2 0),0,2441BM,38,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741676	4,1(1 0),0,2441BG,33,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741726	4,2(0 2),0,2441BN,61B,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741727	4,1(1 0),0,2435XT,14,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1741898	4,1(1 0),0,2441BE,42,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1741910	4,1(1 0),0,2441BP,5,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742041	4,1(1 0),0,2441BM,70,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742042	4,1(1 0),0,2441BP,6,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742083	4,1(0 1),0,2435AE,20,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1742150	4,1(1 0),0,2435AC,2,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1742153	4,1(1 0),0,2441BG,39,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742223	4,1(1 0),0,2435WR,13,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1742228	4,1(1 0),0,2441BE,12,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742249	4,1(1 0),0,2441BP,15,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742264	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1742307	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1742345	4,1(1 0),0,2441BT,12,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1742353	4,1(1 0),0,2435WR,15,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1742388	4,1(1 0),0,2441BP,8,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742425	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1742428	4,1(1 0),0,2441BK,59,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742546	4,1(1 0),0,2435WR,17,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1742610	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1742612	4,1(1 0),0,2435AD,31,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1742642	4,1(1 0),0,2441BT,13,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1742644	4,1(1 0),0,2441BH,16,Korenveldweg,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1742647	4,1(1 0),0,2441BE,8,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742748	4,1(1 0),0,2461GL,8,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1742851	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1742887	4,1(1 0),0,2435WX,2,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1742920	4,1(1 0),0,2441BN,65,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1742943	4,1(1 0),0,2461EC,6,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1743078	4,1(0 1),0,2435WR,19,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1743156	4,1(1 0),0,2441BE,6,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743185	4,1(1 0),0,2435WS,1,Simon Stouthandelstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1743187	4,1(1 0),0,2441CB,42,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1743235	4,1(1 0),0,2441BT,17,Blauwe Reigerpad,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1743242	3,1(1 0),7,2441LG,7,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743279	4,1(1 0),0,2441BE,4,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743310	4,1(0 1),0,2441LC,57,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743366	4,1(1 0),0,2441BG,21,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743368	4,1(1 0),0,2441BJ,6,Meeuwenplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743443	4,1(1 0),0,2435AM,117A,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1743520	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1743522	4,1(1 0),0,2441CB,44,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1743536	4,1(0 1),0,2441LC,31,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743575	4,1(1 0),0,2441BG,23,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743650	4,1(1 0),0,2435AD,29,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1743795	4,1(1 0),0,2461GL,10,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1743831	4,1(1 0),0,2441LC,23,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743880	4,1(0 1),0,2441LD,14A,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1743952	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1743987	4,1(0 1),0,2441LC,33,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744030	4,1(1 0),0,2441AH,35,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744042	4,1(0 1),0,2441LC,55,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744081	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1744100	4,1(0 1),0,,11B,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744188	3,1(1 0),0,2441AJ,2,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744211	4,1(1 0),0,2461EC,10C,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1744215	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1744293	4,1(0 1),0,2441LC,41,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744301	4,1(1 0),0,2441CA,8,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1744303	4,1(1 0),0,2435AA,39,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1744331	4,1(1 0),0,2461EB,42,Geerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1744340	4,1(1 0),0,2435AC,7,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1744401	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1744407	4,1(1 0),0,2441CC,5,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744447	4,1(1 0),0,2441CP,132,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1744512	4,1(0 1),0,2441LC,7,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744517	4,1(1 0),0,2441CD,2,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744555	4,1(1 0),0,2441CP,134,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1744568	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1744574	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1744576	4,1(1 0),0,2441CC,7,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744618	4,1(0 1),0,2441CV,6A,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1744619	4,1(0 1),0,2441CP,140,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1744629	4,1(1 0),0,2441CP,136,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1744668	4,1(1 0),0,2441CP,138,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1744680	4,1(0 1),0,2441LC,45,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744692	4,2(1 1),0,2441CN,13,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1744723	4,1(1 0),0,2441CC,9,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744724	4,1(1 0),0,2441CN,15,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1744762	4,1(0 1),0,2441CN,17,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1744764	4,1(1 0),0,2441CN,19,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1744777	4,1(1 0),0,2435AC,3A,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1744807	4,0(),0,,,

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1744808	4,1(1 0),0,2441CC,11,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744853	4,1(0 1),0,2441LC,49,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1744897	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1744908	4,1(1 0),0,2435WT,9,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1744996	4,1(1 0),0,2435WT,11,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1745114	4,1(1 0),0,2435WT,13,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1745127	3,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1745967	4,1(1 0),0,2435XM,7,Heemraadstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1746032	4,1(1 0),0,2435XM,16,Heemraadstraat,Zevenhove
(hoofdgroep)	Gebouw	1746084	4,1(1 0),0,2435XM,12,Heemraadstraat,Zevenhove
(hoofdgroep)	Gebouw	1746135	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1746328	4,1(1 0),0,2441BT,4,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1746329	4,1(1 0),0,2441BT,2,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1746441	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1746446	4,1(1 0),0,2461ET,11,Hoekse Aarkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1746480	4,1(0 1),0,2461LC,12A,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1746523	4,1(1 0),0,2435NX,4,Nieuwveenseweg,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1746614	4,1(1 0),0,2435AM,62,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1746861	4,1(1 0),0,2441BT,3,Blauwe Reigerpad,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1746927	4,1(1 0),0,2435AX,8,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1747044	4,1(1 0),0,2435AX,6,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1747081	4,1(1 0),0,2461LC,3,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1747086	4,1(1 0),0,2435AX,4,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1747166	4,1(1 0),0,2435AX,2,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1747167	4,1(1 0),0,2435WH,2,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1747266	4,1(0 1),0,2461LC,8A,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1747338	4,1(1 0),0,2435AM,60,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1747340	4,1(1 0),0,2435WH,4,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1747459	4,1(0 1),0,2441EX,21,Schilkerweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1747759	4,1(1 0),0,2435AX,24,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1747842	4,1(1 0),0,2435WH,6,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1747924	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1747990	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1748137	4,1(1 0),0,2435XP,2,S. van Drielstraat,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1748155	4,1(1 0),0,2435WP,32,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748212	4,1(1 0),0,2435WP,31,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748238	4,1(1 0),0,2435WL,1,Akkerwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748332	4,1(1 0),0,2435WP,36,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748334	4,1(1 0),0,2435XP,2A,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748358	4,1(1 0),0,2435WL,3,Akkerwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748382	4,1(1 0),0,2435WP,33,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748405	4,1(1 0),0,2435WL,5,Akkerwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748429	4,1(1 0),0,2435WP,42,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748453	3,1(1 0),0,2441LG,20,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1748651	4,1(1 0),0,2435XP,1A,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1748854	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1748860	4,1(1 0),0,2461LA,11,Schilkerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1748946	4,1(1 0),0,2435XP,1B,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749060	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1749062	4,1(1 0),0,2435XP,36,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749096	3,1(1 0),2,2441LG,4,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1749194	4,1(1 0),0,2435XP,5,S. van Drielstraat,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1749218	4,1(1 0),0,2435XP,3,S. van Drielstraat,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1749281	4,1(1 0),0,2435XP,16,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749322	4,1(1 0),0,2435XP,30,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749323	4,1(1 0),0,2435XP,1,S. van Drielstraat,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1749367	4,1(1 0),0,2435XP,7,S. van Drielstraat,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1749394	4,1(1 0),0,2435AX,7,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1749404	4,1(1 0),0,2435AX,28,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1749414	4,1(1 0),0,2435WH,10,Vogelwikke,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1749416	4,1(1 0),0,2435AX,5,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1749421	4,1(1 0),0,2435AX,3,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1749529	4,1(1 0),0,2435WH,24,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749531	4,1(1 0),0,2435AZ,7,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749546	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1749563	4,1(1 0),0,2435WP,26,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749583	4,1(1 0),0,2435AZ,17,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749631	3,1(1 0),0,2435WK,27,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749696	4,1(1 0),0,2435AL,91,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749732	4,1(1 0),0,2435AZ,15,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749733	4,1(1 0),0,2435WH,26,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749824	4,2(0 2),0,2435XP,4A,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749863	4,1(1 0),0,2435AZ,13,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749991	4,1(1 0),0,2435AZ,9,Boerenzwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1749995	4,1(1 0),0,2435WP,29,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750047	4,1(1 0),0,2435XC,8,Hertog Albrechtstraat,Zev
(hoofdgroep)	Gebouw	1750091	4,1(1 0),0,2435XK,33,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750094	4,1(1 0),0,2435XP,34,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750095	4,1(1 0),0,2435XP,11,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750139	4,1(1 0),0,2435XP,13,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750172	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1750201	4,1(1 0),0,2435XP,15,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750218	4,1(1 0),0,2435XC,10,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1750219	4,1(1 0),0,2435XK,31,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750382	4,1(1 0),0,2435XC,12,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1750440	4,1(1 0),0,2435XA,15,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1750466	4,1(1 0),0,2461LA,9,Schilkerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1750472	4,1(1 0),0,2435XS,4,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750504	4,1(1 0),0,2435XP,32,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750528	4,1(1 0),0,2435XK,23,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1750538	4,1(1 0),0,2435AX,23,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1750540	4,1(1 0),0,2435AX,25,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1750567	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1750728	3,1(1 0),21,2441LG,10,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1751127	4,1(1 0),0,2461GL,6A,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1751345	3,1(1 0),9,2441LG,11,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1752256	3,1(1 0),12,2441LG,12,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1752587	4,1(1 0),0,2441CN,21,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1752704	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1752917	4,1(1 0),0,2441CV,2,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1752940	4,1(1 0),0,2441CN,23,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1752990	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1752994	4,1(1 0),0,2441CN,11,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1753084	4,1(1 0),0,2441CN,23A,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1753184	4,1(1 0),0,2441CV,4,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1753309	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1753387	4,1(1 0),0,2441CN,23B,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1753566	4,1(0 1),0,2441CK,2A,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1753568	4,1(1 0),0,2441CC,17,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1753584	3,1(1 0),17,2441LG,13,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1753706	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1753885	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1753933	4,1(1 0),0,2441CN,23C,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1753938	4,1(1 0),0,2441CN,23D,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1754006	4,1(1 0),0,2441CV,6,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1754042	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1754308	4,1(1 0),0,2441CD,6,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1754809	4,0(),0,,, ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1754994	4,13(0 13),0,2461EC,2L,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1755083	4,1(0 1),0,,, ,6C,Schoterveld,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1755229	4,1(1 0),0,2441AJ,10,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1755556	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1755674	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1755977	4,1(1 0),0,2441AH,23,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756073	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1756323	3,1(1 0),18,2441LG,14,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756414	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1756435	4,1(0 1),0,,6D,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756437	4,1(1 0),0,2435AA,33,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1756470	4,2(2 0),0,2441CJ,46B,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756544	4,2(2 0),0,2441DL,3,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756585	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1756689	4,1(0 1),0,,6E,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756690	4,1(1 0),0,2441AJ,28,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756770	4,1(1 0),0,2441AD,15,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1756775	4,1(1 0),0,2441CA,12,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1756909	4,1(1 0),0,2441AD,27,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1757328	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1757753	4,1(1 0),0,2441AD,23,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1757779	3,1(1 0),9,2441LG,5,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1757936	3,1(0 1),0,2441LP,4,Ampā`restraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1758264	3,1(1 0),23,2441LG,15,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1759329	4,4(4 0),46,2441CH,6B,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1759432	3,0(),100,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1759527	4,2(2 0),2,2441CH,8C,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1759858	3,1(1 0),22,2441LG,16,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1760202	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1760378	4,1(0 1),0,2441LC,3A,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1760447	3,1(1 0),0,2441DJ,5,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1760633	4,1(0 1),0,,11A,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1760882	3,1(1 0),9,2441LG,17,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1760898	3,1(1 0),0,2441DL,2,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1761047	3,1(1 0),0,2441LG,1,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1761589	3,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1762365	4,1(1 0),0,2441BE,14,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1762367	4,1(1 0),0,2441BE,10,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1762425	3,1(1 0),7,2441LG,18,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1762781	4,1(0 1),0,2461EC,2Z,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1762926	4,1(1 0),0,2441BH,2,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1762927	4,1(1 0),0,2441BH,4,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1763717	4,1(1 0),0,2441BG,5,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1763718	4,1(1 0),0,2441BG,3,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1763875	4,1(1 0),0,2441BP,7,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1763877	4,1(0 1),0,,6B,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1763985	4,1(0 1),0,,6A,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1764568	4,1(1 0),0,2441DJ,9,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1764585	3,1(1 0),1,2441LG,19,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1765196	3,1(1 0),0,2441DL,13,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1765222	4,1(1 0),0,2441HA,9,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1765340	3,1(1 0),0,2441DJ,6,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1765375	4,1(1 0),0,2441AD,31,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1765461	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1765480	4,1(0 1),0,2441CT,135,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1765574	4,1(1 0),0,2435XZ,10,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1765615	4,1(1 0),0,2441EH,1A2,Nieuwveens Jaagpad,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1765811	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1766069	4,1(1 0),0,2435AC,4,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1766312	4,36(35 1),0,2441LE,2A6,Teylersplein,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1766350	4,1(1 0),0,2435AM,121,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1766380	3,1(1 0),2,2441LG,2,Teylerspark,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1766592	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1766668	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1766836	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1767230	4,1(1 0),0,2435AX,9,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1767232	4,1(1 0),0,2435XP,38,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1767248	3,1(1 0),0,2441DE,12,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767304	3,1(1 0),0,2441DE,10,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767428	3,1(1 0),0,2441DE,8,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767494	4,2(1 1),0,2441CT,131,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1767521	3,1(1 0),0,2441DE,6,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767616	4,1(1 0),0,2435XS,2,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1767664	3,1(1 0),0,2441DE,4,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767739	3,1(1 0),27,2441LG,8,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767759	3,1(1 0),0,2441DE,2,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767854	3,1(1 0),0,2441DE,26,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767877	4,1(1 0),0,2435XC,4,Hertog Albrechtstraat,Zev
(hoofdgroep)	Gebouw	1767878	4,1(1 0),0,2435XC,2,Hertog Albrechtstraat,Zev
(hoofdgroep)	Gebouw	1767961	3,1(1 0),0,2441DE,28,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1767977	4,7(0 7),0,2461EC,1K,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1768004	4,1(1 0),0,2435WV,21,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1768005	4,1(1 0),0,2435WV,13,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1768008	3,1(1 0),0,2441DE,30,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1768083	3,1(1 0),0,2441DE,32,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1768208	3,1(1 0),0,2441DE,34,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1768281	3,1(1 0),0,2441DE,36,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1768551	3,1(1 0),14,2441LG,6,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1769632	3,1(1 0),9,2441LG,3,Teylerspark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1769903	4,1(1 0),0,2435XR,27,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1770025	4,1(1 0),0,2435XR,31,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1770029	4,1(1 0),0,2435XR,35,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1770179	4,1(1 0),0,2435XR,39,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1770182	4,1(1 0),0,2435XJ,52,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1770283	4,1(1 0),0,2435XJ,50,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1770392	4,1(1 0),0,2435XJ,46,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1770397	4,1(1 0),0,2435XJ,30,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1770465	3,1(1 0),0,2441EH,1A3,Nieuwveens Jaagpad,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1770838	3,1(1 0),0,2441DL,17,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1771326	4,1(1 0),0,2435AH,93,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1771689	4,1(0 1),0,,3A,Schoterweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1771991	4,1(1 0),0,2461ET,14,Hoekse Aarkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1772590	4,1(1 0),0,2441BN,39,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1772592	4,1(1 0),0,2441BN,43,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1772646	4,1(1 0),0,2441AX,48,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1772725	4,1(1 0),0,2441AX,40,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1772832	4,1(1 0),0,2441AS,25,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1772886	,1(1 0),0,2441AS,23,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1773092	4,1(1 0),0,2441AX,38,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1773224	4,1(1 0),0,2441AS,41,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1773316	4,1(1 0),0,2441AS,43,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1773418	4,1(1 0),0,2441BP,18,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1773491	4,1(1 0),0,2435XK,25,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1773587	4,1(1 0),0,2435XL,22,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1774098	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1774283	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1774540	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1774583	4,1(1 0),0,2441HC,85,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1774907	3,1(1 0),0,2441DK,5,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1774984	3,1(1 0),0,2441DL,1,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1775270	4,1(1 0),0,2441HC,87,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1775353	4,1(1 0),0,2435XH,29,Groene Jonkerstraat,Zeve

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1775494	4,1(1 0),0,2441HC,83,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1775599	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1775662	4,1(1 0),0,2441HC,89,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1775777	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1776353	4,1(1 0),0,2441HC,91,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1776837	4,1(1 0),0,2441HC,93,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1777081	4,1(1 0),0,2441HC,81,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1777159	3,1(1 0),0,2441EH,1A1,Nieuwveens Jaagpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1777555	4,1(1 0),0,2441HC,95,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1777940	4,1(1 0),0,2441HC,97,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1778078	4,1(1 0),0,2441HC,79,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1778235	4,1(1 0),0,2441HC,99,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1778341	4,1(1 0),0,2441HC,101,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1778443	4,1(1 0),0,2441HC,103,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1778444	4,1(1 0),0,2441HC,105,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1778534	4,1(1 0),0,2435WR,4,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1778653	4,1(1 0),0,2461LB,6,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1778689	4,1(1 0),0,2441HC,77,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1778692	4,1(1 0),0,2441HC,107,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1779062	4,1(1 0),0,2441HC,109,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1779315	4,1(1 0),0,2441HC,111,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1779474	4,1(1 0),0,2441HC,113,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1779618	4,1(1 0),0,2441HC,75,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1779764	4,1(1 0),0,2441HC,115,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1779794	4,1(1 0),0,2435XR,25,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1779905	4,1(1 0),0,2441HC,117,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1780144	4,1(1 0),0,2441HC,119,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1780185	4,1(1 0),0,2435XR,21,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1780411	4,1(1 0),0,2435XR,19,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1780614	4,1(1 0),0,2441HC,73,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1780921	4,1(1 0),0,2441HC,71,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1781378	4,1(1 0),0,2441HC,69,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1781802	3,1(1 0),0,2441DL,6,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1781923	4,1(1 0),0,2461LB,1B,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1782080	4,1(1 0),0,2441HC,67,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1782559	4,1(1 0),0,2441HC,65,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1782949	4,1(1 0),13,2441DC,1,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1783002	4,1(1 0),0,2435WT,3,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1783034	4,1(1 0),0,2441HD,48,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1783139	4,1(1 0),0,2441DC,3,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1783350	4,1(1 0),6,2441DC,5,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1783384	3,1(1 0),0,2441DK,3,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1783485	4,1(1 0),0,2441DC,7,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1783755	4,1(1 0),0,2441HC,63,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1783772	4,1(1 0),2,2441DC,9,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1784086	4,1(1 0),9,2441DC,11,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1784135	4,1(1 0),0,2441HD,46,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1784364	4,1(1 0),0,2441DC,13,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1784478	4,1(1 0),3,2441DC,15,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1784509	4,1(1 0),0,2441HD,44,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1784657	4,1(1 0),0,2435XV,27,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1784757	4,1(1 0),5,2441DC,17,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1784915	4,1(1 0),0,2441DC,19,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1785157	4,1(1 0),0,2441DC,21,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1785253	4,1(1 0),0,2441HD,24,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1785263	3,1(1 0),0,2441DL,4,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1785585	4,1(1 0),0,2441DC,23,Jan Sassestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1785636	4,1(1 0),0,2461LA,8,Schilkerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1785766	2,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1785774	2,0(),0,,,

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1786012	4,1(1 0),0,2441DC,25,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1786048	4,1(1 0),0,2441HC,61,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1786426	4,1(1 0),0,2435WV,5,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1786445	4,1(1 0),0,2441DC,27,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1786632	4,1(1 0),0,2441DC,29,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1787148	4,1(1 0),0,2441DC,31,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1787224	4,1(0 1),0,,175,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1787664	4,1(1 0),0,2441DC,33,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1787665	4,1(1 0),0,2441DC,35,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1787666	4,1(1 0),0,2441HD,42,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1788180	4,1(1 0),0,2441HD,22,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1788266	4,1(1 0),0,2435WV,23,Vlasakker,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1788322	4,1(0 1),0,,174,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1788398	4,1(1 0),0,2441DC,37,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1788627	4,1(1 0),0,2441HB,59,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1788681	4,1(1 0),0,2441DC,39,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1789083	4,1(1 0),0,2441DC,41,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1789243	4,1(0 1),0,2441LC,1A,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1789278	4,1(1 0),0,2441DC,43,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1789279	4,1(1 0),0,2441DC,45,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1789761	4,1(1 0),0,2441DC,47,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1789877	4,1(1 0),0,2441HD,20,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1790252	4,1(1 0),2,2441DC,49,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1790350	4,1(1 0),9,2441DC,51,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1790634	4,1(1 0),0,2441HB,57,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1790783	4,1(1 0),13,2441DC,53,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1791077	4,1(0 1),0,,32E,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1791095	4,5(1 4),0,2435WZ,5A,Albrechtshof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1791277	4,1(1 0),0,2441HD,40,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1791279	4,1(0 1),0,2441LD,10,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1791291	4,1(1 0),0,2441DC,55,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1791306	4,1(1 0),0,2435XL,24,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1791493	4,1(1 0),0,2441DC,57,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1791567	4,1(0 1),0,2441LC,5,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1791696	4,1(1 0),0,2435XL,26,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1791876	4,1(1 0),0,2441DC,59,Jan Sassestraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1791958	4,1(1 0),0,2441CB,32,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1792056	4,1(1 0),0,2441HD,18,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1792138	4,1(0 1),0,,32D,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1792399	4,1(0 1),0,,32C,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1792551	4,1(0 1),0,,32B,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1792556	4,1(0 1),0,,32H,Schout Clantstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1792627	4,1(1 0),0,2435XA,11,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1792788	4,1(1 0),0,2441AP,32,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1792853	4,1(1 0),0,2435AC,5,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1793050	4,1(1 0),0,2441HD,38,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1793107	4,1(1 0),0,2435WP,38,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1793173	4,1(0 1),0,2441LD,8,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1793214	4,1(1 0),0,2441HB,55,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1793327	4,1(1 0),0,2435WP,40,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1793577	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1793860	4,1(0 1),0,2441LD,18,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1794049	4,1(1 0),0,2441HD,36,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1794435	4,1(1 0),0,2435WP,30,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1794563	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1794653	4,1(1 0),0,2441HB,53,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1794691	4,1(1 0),0,2435WP,28,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1794694	4,1(0 1),0,2441LD,16,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1794905	4,1(1 0),0,2435AL,93,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1794978	4,1(1 0),0,2435AC,3B,Noordeinde,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1795059	4,1(1 0),0,2441HD,16,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1795063	4,1(1 0),0,2435AX,13,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1795181	4,1(1 0),0,2435WK,19,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1795418	4,1(1 0),0,2435WP,23,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1795497	4,1(1 0),0,2435AX,1,Witte Kwikstaart,Zevenhov
(hoofdgroep)	Gebouw	1795716	4,1(1 0),0,2441BM,48,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1795738	4,1(1 0),0,2435WP,21,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1796036	4,1(1 0),0,2435WK,17,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1796271	4,1(1 0),0,2435WH,12,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1796317	4,1(1 0),0,2435WP,22,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1796554	4,1(1 0),0,2441HD,34,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1796590	4,1(1 0),0,2435WH,16,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1796623	4,1(1 0),0,2441HB,51,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1796894	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1796895	4,1(1 0),0,2435AX,15,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1796897	4,1(1 0),0,2435AX,30,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1796916	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1796918	4,1(1 0),0,2441HD,14,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1796978	4,1(1 0),0,2435WK,1,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1797009	4,1(1 0),0,2441HD,12,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1797046	4,1(1 0),0,2435AM,105,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1797047	4,1(1 0),0,2435AX,17,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1797123	4,1(1 0),0,2435WH,14,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1797162	4,1(1 0),0,2435WK,3,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1797177	4,1(1 0),0,2441HB,49,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1797437	4,1(1 0),0,2441AT,10,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1797504	4,1(1 0),0,2441HD,32,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1797594	4,1(1 0),0,2435WK,5,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1797743	4,1(1 0),0,2435AX,32,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1797932	4,1(1 0),0,2441CB,31,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1797933	4,1(1 0),0,2441HD,10,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1798075	4,1(1 0),0,2435WK,7,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1798082	4,1(1 0),0,2441HB,47,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1798287	4,1(1 0),0,2435AM,58,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1798395	4,1(1 0),0,2441HD,30,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1798408	4,1(1 0),0,2435AM,103,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1798410	4,1(1 0),0,2435AX,19,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1798413	4,1(1 0),0,2435WK,9,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1798525	4,1(1 0),0,2435WK,11,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1798671	4,1(1 0),0,2435AX,21,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1798796	3,1(1 0),0,2435WK,15,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1798899	4,1(1 0),0,2441HD,28,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1798961	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1799023	4,1(1 0),0,2441HB,45,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1799110	4,1(1 0),0,2435AX,34,Witte Kwikstaart,Zevenho
(hoofdgroep)	Gebouw	1799251	3,1(1 0),0,2441DK,1,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1799280	4,1(1 0),0,2435AZ,5,Boerenwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1799505	4,1(1 0),0,2435AM,117,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1799508	4,1(1 0),0,2435WP,24,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1799547	4,1(1 0),0,2435WE,1,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1799580	4,1(1 0),0,2441HD,8,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1799601	4,1(1 0),0,2435WE,3,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1799713	4,1(1 0),0,2435WE,5,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1799759	4,1(1 0),0,2441HD,26,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1799848	4,1(0 1),0,2441LD,14B,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1799858	4,1(1 0),0,2435WE,7,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1799949	4,1(1 0),0,2435WE,9,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1800027	4,1(1 0),0,2435XA,29,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1800043	4,1(1 0),0,2441HD,6,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800103	4,1(0 1),0,2441LD,14C,Schoterhoek,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1800187	4,1(1 0),0,2441HB,43,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800275	4,1(1 0),0,2441HD,4,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800421	4,1(0 1),0,2441LC,21,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800479	4,1(1 0),0,2441HB,41,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800504	4,1(1 0),0,2435AC,1,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1800626	4,1(1 0),0,2461EN,2,Oostkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1800696	4,1(1 0),0,2435WG,1,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1800798	4,1(1 0),0,2435WG,2,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1800803	4,1(1 0),0,2441HD,2,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800850	4,1(1 0),0,2441HB,39,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800987	4,1(1 0),0,2441HB,37,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1800991	4,1(1 0),0,2441HB,33,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801042	4,1(1 0),0,2435WG,3,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1801146	4,1(1 0),0,2441HB,31,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801148	4,1(1 0),0,2441HB,29,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801230	4,1(1 0),0,2435WG,4,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1801237	4,1(1 0),0,2435AC,3C,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1801281	4,1(1 0),0,2441HB,27,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801391	4,1(1 0),0,2441HB,25,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801759	4,1(1 0),0,2441BG,35,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801760	4,1(1 0),0,2441BL,15,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801827	4,1(1 0),0,2441BV,7,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801828	4,1(1 0),0,2435WG,6,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1801850	4,1(1 0),0,2441BM,68,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801851	4,1(1 0),0,2441BC,44,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1801928	4,1(1 0),0,2435WG,7,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1802035	,1(1 0),0,2461GG,5A,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1802079	4,1(0 1),0,2441LD,20,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1802161	4,1(1 0),0,2461GL,12,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1802228	4,1(1 0),0,2435WG,8,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1802353	4,1(1 0),0,2435WG,9,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1802522	4,1(0 1),0,2441LD,2,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1802595	4,1(1 0),0,2435WG,10,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1802822	4,1(1 0),0,2435WG,11,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803169	4,1(1 0),0,2461EC,9,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1803389	3,1(1 0),0,2441DK,23,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1803550	4,1(1 0),0,2435WE,2,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803665	3,1(1 0),0,2435WW,1,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803723	4,1(1 0),0,2435WE,4,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803744	3,1(1 0),0,2435WW,2,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803774	4,1(1 0),0,2435WE,6,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803807	3,1(1 0),0,2435WW,3,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803861	3,1(1 0),0,2435WW,4,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803862	3,1(1 0),0,2435WW,5,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803933	4,1(1 0),0,2435WE,8,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1803995	3,1(1 0),0,2435WW,6,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804076	4,1(1 0),0,2441HB,13,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1804078	3,1(1 0),0,2435WW,7,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804121	4,1(1 0),0,2435XJ,32,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1804123	4,1(1 0),0,2435WE,10,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804155	3,1(1 0),0,2435WW,8,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804192	4,1(1 0),0,2441HB,11,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1804238	3,1(1 0),0,2435WW,9,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804273	4,1(1 0),0,2435WE,12,Wederik,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804278	4,1(1 0),0,2435XR,41,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804281	4,1(1 0),0,2435XR,37,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804328	3,1(1 0),0,2435WW,10,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804362	4,5(4 1),0,2441LE,6,Teylersplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1804394	3,1(1 0),0,2435WW,11,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804407	4,1(1 0),0,2435XR,33,Plantsoen,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1804426	4,1(1 0),0,2435XR,29,Plantsoen,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804433	4,1(1 0),0,2435WJ,47,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1804471	4,1(1 0),0,2441HB,9,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1804497	3,1(1 0),0,2435WW,12,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804567	3,1(1 0),0,2435WW,13,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804596	4,1(1 0),0,2441HB,7,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1804641	3,1(1 0),0,2435WW,14,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804747	3,1(1 0),0,2435WW,15,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804819	4,1(1 0),0,2435WJ,45,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1804872	4,1(1 0),0,2441HB,5,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1804902	3,1(1 0),0,2435WW,16,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1804989	3,1(1 0),0,2435WW,17,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805007	4,1(1 0),0,2441HB,3,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1805020	4,1(1 0),0,2435WG,12,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805070	4,1(1 0),0,2435XM,14,Heemraadstraat,Zevenhove
(hoofdgroep)	Gebouw	1805087	4,1(1 0),0,2441HB,1,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1805127	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1805129	,1(1 0),0,2435WW,18,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805172	4,1(1 0),0,2435WG,13,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805184	3,1(1 0),0,2435WW,19,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805218	3,1(1 0),0,2435WW,20,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805258	4,1(1 0),0,2435WG,14,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805288	4,1(1 0),0,2435WJ,43,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1805317	4,1(1 0),0,2435XM,10,Heemraadstraat,Zevenhove
(hoofdgroep)	Gebouw	1805409	3,1(1 0),0,2435WW,21,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805431	4,1(1 0),0,2435WJ,39,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1805443	4,1(1 0),0,2435WG,15,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805533	3,1(1 0),0,2435WW,22,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805536	3,1(1 0),0,2435WW,23,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805635	4,1(1 0),0,2435WJ,37,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1805726	3,1(1 0),0,2435WW,24,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805862	3,1(1 0),0,2435WW,25,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1805925	4,1(1 0),0,2441BV,3,Weegbree,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1805933	3,1(1 0),0,2435WW,26,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806014	3,1(1 0),0,2435WW,27,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806052	3,1(1 0),0,2435WW,28,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806091	3,1(1 0),0,2435WW,29,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806159	3,1(1 0),0,2435WW,30,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806182	4,1(1 0),0,2435WG,16,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806217	4,1(1 0),0,2435WG,17,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806334	4,1(1 0),0,2435WX,21,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806353	4,1(1 0),0,2435AZ,11,Boerenwaluw,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806364	3,1(1 0),0,2435WW,31,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806427	3,1(1 0),0,2435WW,32,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806449	4,1(1 0),0,2441BP,20,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1806548	3,1(1 0),0,2435WW,33,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806619	3,1(1 0),0,2435WW,34,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806697	4,1(1 0),0,2441BP,22,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1806737	4,1(1 0),0,2441BW,8,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1806739	4,1(1 0),0,2441BW,4,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1806775	4,1(1 0),0,2441CN,5,A.H. Kooistrastraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1806804	3,1(1 0),0,2435WW,35,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806822	4,1(1 0),0,2435XK,11,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806831	4,1(1 0),0,2435WG,18,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806844	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1806851	4,1(1 0),0,2441BP,13,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1806863	3,1(1 0),0,2435WW,36,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1806899	4,1(1 0),0,2441BP,12,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1806970	3,1(1 0),0,2435WW,37,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807000	4,1(1 0),0,2441BP,4,Gruttoveld,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1807004	4,1(1 0),0,2435WG,20,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807015	3,1(1 0),0,2435WW,38,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807117	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1807135	3,1(1 0),0,2435WW,39,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807160	4,1(1 0),0,2441BP,2,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807195	3,1(1 0),0,2435WW,40,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807235	4,1(1 0),0,2441CC,1,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807236	4,1(1 0),0,2441BM,6,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807239	4,1(1 0),0,2441BK,41,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807248	3,1(1 0),0,2435WW,41,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807260	4,1(1 0),0,2441BH,8,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807276	4,1(1 0),0,2435WG,21,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807339	4,1(1 0),0,2441BP,10,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807371	3,1(1 0),0,2435WW,42,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807377	4,1(1 0),0,2441BH,6,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807419	3,1(1 0),0,2435WW,43,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807484	4,1(1 0),0,2441BJ,3,Meeuwenplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807499	3,1(1 0),0,2435WW,44,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807529	3,1(1 0),0,2441BH,14,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807591	4,1(1 0),0,2441BL,1,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807596	3,1(1 0),0,2435WW,45,Hofstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807603	4,1(1 0),0,2435XC,6,Hertog Albrechtstraat,Zev
(hoofdgroep)	Gebouw	1807655	4,1(1 0),0,2435WP,34,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1807703	4,1(1 0),0,2441BH,12,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807705	4,1(1 0),0,2441BH,10,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807706	4,1(1 0),0,2441BB,3,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807707	4,1(1 0),0,2441BB,5,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807753	4,1(1 0),0,2435XP,6,S. van Drielstraat,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1807788	4,1(1 0),0,2441BC,50,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807790	4,1(1 0),0,2441BC,52,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807792	4,1(1 0),0,2441BC,54,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807833	4,1(1 0),0,2441BG,25,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1807871	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1807987	6,1(0 1),0,2461LC,8B,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1808071	4,1(1 0),0,2441BE,2,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1808185	4,1(1 0),0,2441BL,3,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1808232	4,1(0 1),0,2461LC,12B,Lange Schilk,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1808534	4,1(1 0),0,2441CB,43,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1808926	4,1(1 0),0,2435WG,22,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1808994	4,1(1 0),0,2441BH,20,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809089	4,1(1 0),0,2435AM,115A,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1809178	4,1(1 0),0,2435WK,13,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1809180	4,1(1 0),0,2441BD,11,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809241	4,1(1 0),0,2441BH,18,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809294	4,1(1 0),0,2441BD,13,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809295	4,1(1 0),0,2441BD,5,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809297	4,1(1 0),0,2441BD,7,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809381	3,1(1 0),0,2435AM,111,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1809420	4,2(2 0),0,2441BE,48,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809422	4,1(1 0),0,2441BE,34,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809424	4,1(1 0),0,2441BE,36,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809425	4,1(1 0),0,2441BE,38,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809453	4,1(1 0),0,2441CD,56,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809542	3,1(1 0),0,2435AM,113,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1809592	3,1(1 0),0,2441KA,10,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809604	4,1(1 0),0,2441CD,58,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809656	4,1(1 0),0,2441BE,18,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809700	0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1809758	4,1(1 0),0,2441BE,20,Meeuwendeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809760	4,1(1 0),0,2441BE,22,Meeuwendeld,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1809762	4,1(1 0),0,2441BE,24,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809763	4,1(1 0),0,2441BE,26,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809926	4,1(1 0),0,2441BE,28,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809931	4,1(1 0),0,2441BE,30,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809936	4,1(1 0),0,2441BE,16,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1809938	4,1(1 0),0,2441BB,29,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810006	2,1(1 0),0,2441DK,24,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810012	4,1(1 0),0,2441CB,30,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1810078	3,1(1 0),0,2441KA,6,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810107	4,1(1 0),0,2441CB,37,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1810185	3,1(1 0),0,2441DK,25,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810191	4,1(1 0),0,2435AG,85,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1810195	3,1(1 0),0,2435AA,25,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1810266	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1810362	4,1(1 0),0,2441BK,27,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810400	4,1(1 0),0,2435WR,7,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1810401	4,1(1 0),0,2435WJ,25,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1810431	4,1(0 1),0,,169,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810473	4,1(1 0),0,2441BG,37,Korenveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810502	4,1(0 1),0,,172,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810506	4,1(0 1),0,,176,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810524	4,1(1 0),0,2435WR,6,De Schinkel,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1810590	3,1(1 0),0,2441DK,22,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810619	3,1(1 0),0,2441DK,20,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810698	1,1(1 0),0,2441CW,60C,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1810753	4,1(1 0),0,2441CW,90,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1810835	4,6(6 0),0,2441DT,3D,Viergang,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810841	4,1(1 0),0,2441BC,64,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810868	4,1(1 0),0,2441BN,55,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810870	4,1(1 0),0,2441BE,52,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810874	4,1(1 0),0,2441BN,51,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1810906	4,1(1 0),0,2441CW,90A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1810923	4,1(1 0),0,2441CB,29,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1810963	4,1(1 0),0,2441BE,44,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811018	4,1(1 0),0,2441AX,52,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811019	4,1(1 0),0,2441AW,51,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811044	4,1(1 0),0,2441BS,2,MaÃsvel,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811091	3,1(1 0),0,2441DK,28,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811093	4,1(1 0),4,2435WN,3,Het Oude Schoolpad,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1811117	4,1(1 0),0,2441AX,28,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811118	4,1(1 0),0,2441AP,6,Schout Clantstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1811166	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1811181	4,1(1 0),0,2435WN,5,Het Oude Schoolpad,Zevenh
(hoofdgroep)	Gebouw	1811241	4,14(14 0),0,2441CT,113C,Oude Nieuwveenseweg,
(hoofdgroep)	Gebouw	1811242	4,1(1 0),0,2441AD,22,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811249	4,1(1 0),0,2441AH,11A,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811273	4,1(1 0),0,2441AR,64,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1811282	2,1(0 1),0,2441LP,2,AmpÃrestraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811318	4,1(0 1),0,2441AT,10B,Bruningsstraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1811327	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1811355	3,1(1 0),0,2441KA,2,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811357	3,1(1 0),0,2441DK,17,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811411	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1811421	4,1(1 0),0,2441AJ,16,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811552	4,1(1 0),0,2441CX,4A,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811571	4,1(1 0),0,2441CS,55,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1811576	4,2(2 0),0,2441BM,36,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811622	3,1(1 0),0,2441DR,4,Laan der Verwondering,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1811628	1,1(1 0),0,2441KA,9,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811657	4,1(1 0),0,2441CB,27,W.P. Speelmanweg,Nieuwve

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1811741	3,1(1 0),0,2441DK,21,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811746	4,1(1 0),0,2441LA,2,Liemeer,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811794	3,1(1 0),0,2441DR,7,Laan der Verwondering,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1811939	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1811940	4,1(1 0),0,2441AA,5,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811975	4,1(1 0),0,2441AD,20,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811978	4,2(2 0),0,2441BM,42,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1811988	4,1(1 0),0,2441AD,2,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812023	4,1(1 0),0,2441AE,7,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812036	3,1(1 0),0,2435AM,107,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1812074	3,1(1 0),0,2435AM,107A,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1812113	3,1(1 0),0,2435AM,109,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1812194	4,1(1 0),0,2441BA,8,Jan van Blankenpad,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1812227	1,1(1 0),0,2441DR,1,Laan der Verwondering,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1812235	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1812255	4,1(1 0),0,2441BS,11,MaÃsveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812287	3,1(1 0),0,2441DR,5,Laan der Verwondering,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1812310	4,1(1 0),0,2441CD,52,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812313	4,1(0 1),0,2441AD,1,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812320	4,1(1 0),0,2441BS,7,MaÃsveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812348	4,1(1 0),0,2441CS,61,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1812357	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1812359	4,1(1 0),0,2441CW,56,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1812383	3,1(1 0),0,2441DR,6,Laan der Verwondering,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1812395	4,1(1 0),0,2441AG,14,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812397	4,1(1 0),0,2441AC,5,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812435	4,1(1 0),0,2441BS,5,MaÃsveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1812451	4,1(1 0),0,2441CW,92,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1812568	4,1(1 0),0,2441CA,3,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1812628	4,1(1 0),0,2441CW,48,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1812636	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1812695	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1813009	3,1(1 0),0,2441KB,13,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813137	4,2(2 0),0,2441BM,28,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813174	3,1(1 0),0,2441KB,14,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813212	4,1(1 0),0,2435XH,31,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1813213	4,1(1 0),0,2435XH,33,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1813239	4,2(2 0),0,2441CN,35,A.H. Kooistrastraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1813362	4,1(1 0),0,2435XH,35,Groene Jonkerstraat,Zeve
(hoofdgroep)	Gebouw	1813518	4,2(2 0),0,2441BM,18,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813573	4,1(0 1),0,2441CK,1A,Hogendijk,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813605	4,1(1 0),0,2441AS,47,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813673	2,1(1 0),0,2441KA,8,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813716	2,8(8 0),0,2441DD,8,Gerrit Spijkerstraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1813779	2,2(2 0),0,2441DD,1,Gerrit Spijkerstraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1813783	2,9(9 0),0,2441DD,16,Gerrit Spijkerstraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1813833	4,1(0 1),0,2441DV,1,Ursulaplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813834	4,1(1 0),0,2441CJ,84,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1813885	2,8(8 0),0,2441DD,29,Gerrit Spijkerstraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1813927	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1813954	2,9(9 0),0,2441DD,28,Gerrit Spijkerstraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1813960	4,1(1 0),0,2435XT,5,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1814117	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1814135	4,1(1 0),0,2441BN,45,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1814416	4,1(1 0),0,2435XT,7,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1814511	4,1(1 0),0,2435AG,24,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1814702	4,1(1 0),0,2441BM,4,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1814844	4,1(1 0),0,2441BN,41,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1815273	4,1(1 0),0,2461GG,1,Korteraarseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1815326	4,1(1 0),0,2461ET,12,Hoekse Aarkade,Ter Aar

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1815360	4,1(1 0),0,2441CB,21,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1815765	4,2(2 0),0,2435AG,61,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1816146	3,1(0 1),0,2461EB,38C,Geerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1816210	3,1(0 1),0,2461EC,2T,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1816482	4,1(1 0),0,2441BN,29,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1816605	4,1(1 0),0,2441BN,31,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1816690	4,1(1 0),0,2441AS,31,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1816986	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1817065	3,1(1 0),0,2441AX,34,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1817287	4,1(1 0),0,2441AW,45,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1817340	4,1(1 0),0,2441CA,18,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1817654	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1817662	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1817677	4,1(1 0),0,2441AW,43,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1817846	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1818112	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1818118	4,1(1 0),0,2435XT,15,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1818260	4,1(1 0),0,2435AA,19,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1818420	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1818817	4,1(1 0),0,2441AH,13,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1819067	4,1(1 0),0,2435AB,22,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1819119	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1819157	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1819391	4,1(1 0),0,2435AB,24,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1819749	4,1(1 0),0,2441CZ,1,Oostkanaalweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1819755	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1819891	4,1(1 0),0,2435AB,26,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1820136	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1820181	4,1(1 0),0,2441BR,11,Klaverfeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1820315	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1820316	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1820361	4,1(1 0),0,2441AH,11,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1820460	4,1(1 0),0,2441BR,9,Klaverfeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1820497	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1820506	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1820696	4,1(1 0),0,2441AT,6,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1820765	4,1(1 0),0,2441AH,9,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1820988	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1820989	4,1(1 0),0,2435AB,28,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1821296	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1821683	4,1(1 0),0,2435AB,30,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1821740	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1821957	4,1(1 0),0,2441BR,3,Klaverfeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1822126	4,1(1 0),0,2435AB,32,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1822385	4,1(1 0),0,2435AA,31,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1822574	4,1(1 0),0,2441BR,1,Klaverfeld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1822660	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1822928	4,1(1 0),0,2441CX,4,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1822974	2,1(1 0),0,2441DK,19,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1823169	4,1(1 0),0,2441AJ,12,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1823225	4,1(1 0),0,2441AJ,26,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1823497	4,1(1 0),0,2441AX,14,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1823868	4,1(1 0),0,2441AJ,8,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1824033	3,1(1 0),0,2441DK,29,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1824066	1,1(0 1),0,2441LS,2,Voltstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1824069	4,1(1 0),0,2441AJ,30,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1824094	2,1(0 1),0,2441LR,2,Candelastraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1824246	4,1(1 0),0,2441AJ,36,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1824594	4,1(1 0),0,2441AJ,34,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1824669	4,1(1 0),0,2435XZ,3,Noordhoek,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1824688	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1824781	4,1(1 0),0,2435AB,42,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1824886	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1825072	4,1(1 0),0,2441CX,1A,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1825496	4,1(1 0),0,2441AX,6,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1825725	4,1(1 0),0,2441AA,23,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1825765	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1825849	4,1(1 0),0,2441AD,5,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1825899	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1826194	4,1(1 0),0,2441AH,37,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1826196	4,1(1 0),0,2435XZ,7,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1826475	4,1(1 0),0,2441AH,47,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1826691	4,1(1 0),0,2441HA,2,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1826723	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1826955	2,1(1 0),0,2441KA,11,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827122	1,1(1 0),0,2441KA,1,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827380	2,1(1 0),0,2441DK,18,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827402	1,6(0 6),0,2441LR,7,Candelastraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827434	2,1(1 0),0,2441DK,26,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827497	3,1(1 0),0,2441DK,31,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827627	3,1(1 0),0,2441DK,30,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827653	2,1(1 0),0,2441CW,48A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1827723	2,1(1 0),0,2441KA,13,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827858	3,1(1 0),0,2441KA,1,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1827878	2,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1828015	3,1(1 0),0,2441KB,12,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828068	2,1(1 0),0,2441DK,4,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828091	4,1(1 0),0,2435WJ,21,Jacob van den Damstraat,
(hoofdgroep)	Gebouw	1828093	4,1(1 0),0,2441CC,21,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828212	4,1(1 0),0,2441CC,15,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828213	4,1(1 0),0,2441BW,1,'t Oude Erf,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828214	4,1(1 0),0,2441AD,30,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828216	4,1(1 0),0,2441AG,16,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828303	4,1(1 0),0,2441CD,50,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828390	2,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1828424	4,1(1 0),0,2441CD,44,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828426	4,1(1 0),0,2441AA,1,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828471	2,1(1 0),0,2441KB,5,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828502	1,1(0 1),0,2441LP,7,AmpA`restraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828503	1,1(0 1),0,2441LP,7A,AmpA`restraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828539	4,1(1 0),0,2441AX,8,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828548	4,1(1 0),0,2441HA,10,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828616	1,1(1 0),0,2441KB,15,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828639	1,1(1 0),0,2441KA,7,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828770	4,1(1 0),0,2441AE,1,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828837	4,1(1 0),0,2441AX,26,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828843	4,1(1 0),0,2441AX,32,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828896	4,1(1 0),0,2441AX,30,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1828965	4,1(1 0),0,2441AC,13,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829197	4,1(1 0),0,2441AC,17,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829382	4,1(1 0),0,2441HA,12,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829398	2,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1829414	1,1(1 0),0,2441KB,6,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829418	1,1(1 0),0,2441KB,7,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829528	4,1(1 0),0,2441HA,16,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829541	1,1(1 0),0,2441KA,14,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829547	1,1(1 0),0,2441KA,3,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829579	1,1(1 0),0,2441KA,4,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829608	4,1(1 0),0,2441HA,14,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829610	4,1(1 0),0,2441HA,15,Mollerit,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1829611	4,1(1 0),0,2441HA,11,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829674	4,1(1 0),0,2441HA,3,Mollerit,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829713	4,1(1 0),0,2441AD,19,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829717	4,1(1 0),0,2441AD,25,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829761	4,1(1 0),0,2441AD,4,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829792	4,1(1 0),0,2441AJ,4,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829793	4,1(1 0),0,2441AJ,6,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829841	4,1(1 0),0,2441AD,3,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829928	4,1(1 0),0,2435WH,18,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1829929	4,1(1 0),0,2435WK,23,Vogelwikke,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1829932	4,1(1 0),0,2441AJ,14,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1829937	1,1(1 0),0,2441DK,34,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830029	4,1(1 0),0,2441BR,5,Klavereld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830030	4,1(1 0),0,2441AE,11,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830037	1,1(1 0),0,2441EZ,8,Oostkanaalweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830093	1,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1830097	4,1(1 0),0,2441AE,3,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830100	4,1(1 0),0,2441BN,11,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830137	4,1(1 0),0,2441HB,17,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830206	4,1(1 0),0,2441BN,23,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830208	4,1(1 0),0,2441BN,25,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830210	4,1(1 0),0,2441BN,19,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830279	4,1(1 0),0,2441CA,2,W.P. Speelmanweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830306	4,1(1 0),0,2441BR,4,Klavereld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830368	4,1(1 0),0,2441AC,1,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830397	4,1(1 0),0,2441BS,1,Ma ⁻ svelde,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830398	4,1(1 0),0,2441BM,50,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830399	4,1(1 0),0,2441BM,60,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830401	4,1(1 0),0,2441AT,14,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830402	4,1(1 0),0,2441AT,12,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830499	4,1(1 0),0,2441AM,4,Jan Switzerpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830500	4,1(1 0),0,2441AM,6,Jan Switzerpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1830502	4,1(1 0),0,2441BA,12,Jan van Blankenpad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1831190	4,1(1 0),0,2441AD,6,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1831649	4,1(1 0),0,2441AE,5,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1831884	4,1(1 0),0,2441CS,107,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1832725	4,5(4 1),0,2441CV,4C,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1832865	4,1(1 0),0,2441CS,99,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1833181	4,1(1 0),0,2441CS,95,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1833443	4,1(1 0),0,2441AD,10,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1833548	4,1(1 0),0,2441AB,2,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1833962	4,1(1 0),0,2441CS,93,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1834103	4,1(1 0),0,2441CS,91,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1834932	4,1(1 0),0,2441AD,14,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1835741	4,1(1 0),0,2441AD,16,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1836251	4,1(1 0),0,2441CS,71,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1836674	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1836837	4,1(1 0),0,2441AD,18,Ambroziolaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1836993	4,1(1 0),0,2441HB,15,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1838103	4,1(1 0),0,2441CR,51,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1838319	4,1(1 0),0,2441AG,16A,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1838816	4,1(1 0),0,2441AG,18,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1839006	4,1(1 0),0,2441CW,60A,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1839505	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1839792	4,1(1 0),0,2441CW,52,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1840038	4,1(1 0),0,2441CR,21,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1840150	4,1(1 0),0,2441CD,32,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1840471	4,1(1 0),0,2441CR,7,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1840805	4,1(1 0),0,2441CD,24,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1841027	4,1(1 0),0,2441CV,34,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1841219	4,1(1 0),0,2441CD,12,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1841283	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1841317	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1841560	4,1(1 0),0,2461ET,13,Hoekse Aarkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1841778	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1841860	4,1(1 0),0,2441CC,23,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1842060	4,1(0 1),0,2441CD,6A,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1842203	4,1(1 0),0,2441CV,12,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1842293	4,1(1 0),0,2441CP,146,A.H. Kooistrastraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1842439	4,1(1 0),0,2441CN,7,A.H. Kooistrastraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1842872	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1842931	4,1(1 0),0,2441CV,22,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1843400	4,1(1 0),0,2441EL,2,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1843521	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1843619	4,1(1 0),0,2461LB,1,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1843734	4,1(1 0),0,2441CH,32,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1843944	4,1(1 0),0,2441CH,34,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1843957	4,1(1 0),0,2435WT,15,Repelhof,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1844143	4,1(1 0),0,2441CJ,48,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1844287	4,1(1 0),0,2441HB,23,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1844324	4,1(1 0),0,2441HB,21,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1844335	4,1(1 0),0,2441HB,19,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1844633	4,1(0 1),0,2441DV,18,Ursulaplein,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1844680	4,1(0 1),0,2441BZ,1,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1844904	3,4(2 2),0,2441DT,26,Viergang,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1845326	4,2(2 0),0,2441BZ,6,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1845871	4,2(0 2),0,2441DT,9,Viergang,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1846989	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1849985	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1851762	4,1(0 1),0,2435AG,24B,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1853049	4,1(1 0),0,2441CD,54,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1853404	4,1(1 0),0,2435AH,89,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1853677	4,1(1 0),0,2435AB,36,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1853824	4,1(1 0),0,2441AX,16,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1853972	4,1(1 0),0,2441AX,18,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1854194	4,1(1 0),0,2441AX,20,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1854468	4,1(1 0),0,2435XT,58,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1854576	4,1(1 0),0,2435XT,56,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1854577	4,1(1 0),0,2435XT,54,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1854578	4,1(1 0),0,2435XT,50,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1854579	4,1(1 0),0,2435XT,48,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1854684	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1854870	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1854890	4,1(1 0),0,2441DA,12,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1855097	4,1(1 0),0,2441DA,10,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1855098	4,1(1 0),0,2441DA,8,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1855265	4,1(1 0),0,2441DA,6,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1855267	4,1(1 0),0,2441DA,4,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1855321	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1855521	3,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1855637	4,1(1 0),0,2435AA,15,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1855736	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1856131	4,1(1 0),0,2441AK,1,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1856132	4,1(1 0),0,2441AK,3,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1856139	4,1(1 0),0,2435AB,10,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1856140	4,1(1 0),0,2435AB,8,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1856280	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1856344	4,1(1 0),0,2435AA,11,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1856349	4,1(1 0),0,2441AW,49,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1856490	4,1(1 0),0,2441AW,53,Schoterveld,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1856499	4,1(1 0),0,2441AW,55,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1857027	4,1(1 0),0,2435XT,32,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1857110	4,1(1 0),0,2441AN,13,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1857111	4,1(1 0),0,2441AN,15,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1857191	4,1(1 0),0,2441AN,17,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1857362	4,1(1 0),0,2441BM,8,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1857429	4,1(1 0),0,2441BM,14,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1857826	4,1(1 0),0,2441BN,59,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1857908	4,1(1 0),0,2441BD,9,Meeuwenveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1857913	4,1(1 0),0,2441AR,42,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1858018	4,1(1 0),0,2441AR,44,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1858512	4,1(1 0),0,2441BB,23,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1858513	4,1(1 0),0,2441BB,25,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1858611	4,1(1 0),0,2435AB,4,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1858881	4,1(1 0),0,2441AR,34,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1858988	4,1(1 0),0,2441AR,36,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1858990	4,1(1 0),0,2441AR,38,Schout Clantstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1858992	4,2(2 0),0,2441BM,94,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1859160	4,2(2 0),0,2441BM,92,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1859163	4,2(2 0),0,2441BM,80,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1859296	4,2(2 0),0,2441BM,78,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1859384	4,1(1 0),0,2435WJ,1,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859386	4,1(1 0),0,2435WJ,3,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859387	4,1(1 0),0,2435WJ,5,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859388	4,1(1 0),0,2435WJ,7,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859390	4,1(1 0),0,2435WJ,9,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859560	4,1(1 0),0,2435WJ,11,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859561	4,1(1 0),0,2435WJ,13,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859563	4,1(1 0),0,2435WJ,15,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859564	4,1(1 0),0,2435WJ,17,Jacob van den Damstraat,Z
(hoofdgroep)	Gebouw	1859566	4,1(1 0),0,2435AD,19,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1859567	4,1(1 0),0,2435AD,17,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1859706	4,1(1 0),0,2435WX,19,St. Janstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1859744	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1859867	4,1(1 0),0,2441BX,1,Akkermunt,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1859869	4,1(1 0),0,2441BX,2,Akkermunt,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1860002	4,1(1 0),0,2441BX,3,Akkermunt,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1860431	4,1(1 0),0,2441AT,20,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1860648	4,1(1 0),0,2435XT,24,De Dobbe,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1860649	4,2(2 0),0,2441BM,16,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1861041	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1861043	4,1(1 0),0,2441AW,59,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1861044	4,1(1 0),0,2441AW,61,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1861123	4,1(1 0),0,2435AD,25,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1861124	4,1(1 0),0,2435AD,23,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1861590	4,1(1 0),0,2441BC,48,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1861591	4,1(1 0),0,2441BC,46,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1861719	4,1(1 0),0,2441CB,33,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1861721	4,1(1 0),0,2441CB,35,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1862168	4,1(1 0),0,2435WP,4,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862170	4,1(1 0),0,2435WP,6,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862264	4,1(1 0),0,2435WP,8,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862285	4,1(1 0),0,2435WP,10,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862290	4,1(1 0),0,2435WP,12,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862491	4,1(1 0),0,2435WP,14,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862494	4,1(1 0),0,2435WP,16,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862641	4,1(1 0),0,2435WP,18,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862686	4,1(1 0),0,2435WP,20,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862912	4,1(1 0),0,2435XP,18,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862914	4,1(1 0),0,2435XP,20,S. van Drielstraat,Zeven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1862916	4,1(1 0),0,2435XP,22,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862917	4,1(1 0),0,2435XP,24,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1862918	4,1(1 0),0,2435XP,28,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1863077	4,1(1 0),0,2435XA,5,Hertog Albrechtstraat,Zev
(hoofdgroep)	Gebouw	1863080	4,1(1 0),0,2435XA,9,Hertog Albrechtstraat,Zev
(hoofdgroep)	Gebouw	1863082	4,1(1 0),0,2435XA,13,Hertog Albrechtstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1863164	4,1(1 0),0,2435XK,29,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1863629	4,1(1 0),0,2435XP,17,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1863631	4,2(2 0),0,2435XP,19,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1863632	4,1(1 0),0,2435XP,23,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1863634	4,1(1 0),0,2435XP,25,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1863635	4,1(1 0),0,2435XP,27,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1863918	4,1(1 0),0,2435XV,1,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864129	4,1(1 0),0,2435XV,47,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864134	4,1(1 0),0,2435XV,45,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864135	4,1(1 0),0,2435XV,43,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864212	4,1(1 0),0,2435XV,41,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864217	4,1(1 0),0,2435XV,39,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864219	4,1(1 0),0,2435XV,37,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864221	4,1(1 0),0,2435XV,35,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1864298	4,1(1 0),0,2435XV,31C,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1865059	4,1(1 0),0,2441AV,15,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1865061	4,1(1 0),0,2441AV,17,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1865063	4,1(1 0),0,2441AV,19,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1865204	4,1(1 0),0,2441AV,21,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1865207	4,1(1 0),0,2441AV,23,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1865936	4,1(1 0),0,2441CJ,74B,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1866041	4,2(1 1),0,2441CH,14,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1866877	4,1(1 0),0,2441CC,33,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1866879	4,1(1 0),0,2441CC,35,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1866881	4,1(1 0),0,2441CC,37,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1866883	4,1(1 0),0,2441CC,39,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1868469	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1868529	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1868578	4,1(1 0),0,2441AV,3,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1868704	4,1(1 0),0,2441AV,5,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1868774	4,1(1 0),0,2441AV,7,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1868775	4,1(1 0),0,2441AV,9,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1868776	4,1(1 0),0,2441AV,11,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1868901	4,1(1 0),0,2441CA,5,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1868903	4,1(1 0),0,2441CA,6,W.P. Speelmanweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1869056	4,2(2 0),0,2441BZ,14,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869057	4,2(2 0),0,2441BZ,10,Ursulapad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869341	4,1(1 0),0,2441AB,20,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869342	4,1(1 0),0,2441AB,16,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869344	4,1(1 0),0,2441AB,24,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869471	4,1(1 0),0,2441AA,19,Parkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869472	4,1(1 0),0,2441AX,2,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869473	4,1(1 0),0,2441AX,4,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869743	4,1(1 0),0,2435AB,40,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1869747	4,1(1 0),0,2441AH,3,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1869748	4,1(1 0),0,2441AH,5,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1870402	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1870563	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1870886	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1880254	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1881116	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1881718	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1881951	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1882011	4,0(),0,, , ,

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1882178	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1882280	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1882339	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1883486	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1883895	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1886668	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1890921	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1891035	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1893705	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1897799	4,1(1 0),0,2441BK,23,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1910098	4,1(1 0),0,2461EC,5,Westkanaalweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1913206	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1913333	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1913702	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1914121	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1914313	4,1(1 0),0,2441CB,36,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1914319	4,1(1 0),0,2441CB,34,W.P. Speelmanweg,Nieuwve
(hoofdgroep)	Gebouw	1914859	4,1(1 0),0,2441BP,1,Gruttoveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1916270	4,1(1 0),0,2441BK,29,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1916346	4,1(1 0),0,2441BK,19,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1916670	4,1(1 0),0,2441BK,21,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1917226	4,1(1 0),0,2441BN,49,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1917275	4,1(1 0),0,2441BN,47,Roggeveldweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1917593	4,1(1 0),0,2441CR,45,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1918085	4,1(1 0),0,2441AS,1,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1918226	4,1(1 0),0,2441AH,1,Schoterpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1918561	4,1(1 0),0,2441AK,5,Klaas Vispad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1918738	4,1(1 0),0,2441AX,10,Schoterveld,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1919608	4,1(1 0),0,2441AZ,1,Molenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1919692	4,1(1 0),0,2441AZ,2,Molenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1919764	4,1(1 0),0,2441AZ,4,Molenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1919980	4,1(1 0),0,2441AS,11,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1919981	4,1(1 0),0,2441AS,9,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1919982	4,1(1 0),0,2441AS,15,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1920307	4,1(1 0),0,2441AS,17,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1920350	4,1(1 0),0,2441AS,13,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1920351	4,1(1 0),0,2441AS,19,Bruningsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1920754	4,1(1 0),0,2441AD,21,Hazeweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1921006	4,1(1 0),0,2441AG,2,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1921010	4,1(1 0),0,2441AG,8,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1921199	4,1(1 0),0,2441AG,12,Conradpark,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1921647	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1921766	4,1(0 1),0,,135A,Oude Nieuwveenseweg,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1921996	4,2(1 1),0,2461TT,97,Geerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1922098	4,1(1 0),0,2441CT,133,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1922378	4,1(1 0),0,2441CX,1B,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1922454	4,1(1 0),0,2441CX,2,Schilkerkade,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1923352	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1923635	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1923838	4,1(0 1),0,2441CW,84A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1924152	4,1(1 0),0,2441CW,70,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1924671	4,13(0 13),0,2461EB,48,Geerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1924884	4,3(0 3),0,2461EB,52,Geerweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1926583	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1926830	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1927011	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1927461	4,1(1 0),0,2441CR,3,Oude Nieuwveenseweg,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	1927646	4,1(1 0),0,2441CP,144,A.H. Kooistrastraat,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	1928285	4,0(),0,,,
(hoofdgroep)	Gebouw	1928464	4,0(),0,,,

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1928602	4,1(1 0),0,2441CD,14,Kerkstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1928708	4,2(0 2),0,2441CL,14,Muggenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1929252	4,1(1 0),0,2441CJ,78,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1931441	4,6(6 0),0,2441DZ,15,Westerpolderweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1938662	4,1(1 0),0,2435AA,3,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1938897	4,1(1 0),0,2435AA,5,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1939647	4,1(1 0),0,2435AB,14,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1939880	4,1(0 1),0,2435AA,37,Schoolstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1940125	4,1(1 0),0,2435AH,97A,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1940272	4,1(1 0),0,2435AH,95,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1940378	4,1(1 0),0,2435AH,97,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1940614	4,1(1 0),0,2435AH,91,Noordeinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1940907	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1941331	4,15(15 0),0,2435WP,3,Sportlaan,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1941913	4,1(1 0),0,2435XS,44,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1943108	4,1(1 0),0,2441DE,14,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1943205	4,1(1 0),0,2441DE,16,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1943240	4,1(1 0),0,2441DE,18,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1943274	4,1(1 0),0,2441DE,20,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1943343	4,1(1 0),0,2441DE,22,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1943398	4,1(1 0),0,2441DE,24,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1944234	4,1(1 0),0,2441DG,13,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1944307	4,1(1 0),0,2441DG,15,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1944338	4,1(1 0),0,2441DG,17,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1944466	4,1(1 0),0,2441DG,19,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1944565	4,1(1 0),0,2441DG,21,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1945605	4,1(1 0),0,2435XJ,40,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1945673	4,1(1 0),0,2435XH,37,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1945703	4,1(1 0),0,2435XJ,56,Groene Jonkerstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1946487	4,1(1 0),0,2435XP,12,S. van Drielstraat,Ze
(hoofdgroep)	Gebouw	1946585	4,1(0 1),0,2461NB,2B,Zevenhovenseweg,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	1946588	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1947701	4,1(1 0),0,2441BK,25,Zwaluwlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1948147	4,1(1 0),0,2441CJ,74,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1948217	4,1(1 0),0,2441CJ,74D,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1948218	4,6(6 0),0,2441CJ,74A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1948371	4,1(1 0),0,2435XK,3,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1948372	4,1(1 0),0,2435XK,5,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1948374	4,1(1 0),0,2435XK,7,Schoterstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1948413	4,3(3 0),0,2435XV,17,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1948459	4,3(3 0),0,2435XV,21,Vrijenhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1949237	4,1(1 0),0,2435XX,16,Ruygenborch,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1949938	4,1(1 0),0,2441BB,27,Lijsterlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1954216	4,1(1 0),0,2435WG,19,Haagwinde,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1954807	4,1(0 1),0,2441CA,19A,W.P. Speelmanweg,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	1955448	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1956069	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1956711	4,1(1 0),0,2441DG,1,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1956730	4,1(1 0),0,2441DG,3,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1956744	4,1(1 0),0,2441DG,5,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1956805	4,1(1 0),0,2441DG,7,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1956821	4,1(1 0),0,2441DG,9,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1956850	4,1(1 0),0,2441DG,11,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1956896	4,1(1 0),0,2441DG,11A,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957120	4,1(1 0),0,2441DH,1,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957250	4,1(1 0),0,2441DH,2,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957262	4,1(1 0),0,2441DH,3,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957300	4,1(1 0),0,2441DH,4,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957312	4,1(1 0),0,2441DH,5,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957373	4,1(1 0),0,2441DH,6,Liguster,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	1957395	4,1(1 0),0,2441DH,7,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957431	4,1(1 0),0,2441DH,8,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957461	4,1(1 0),0,2441DH,9,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957462	4,1(1 0),0,2441DH,10,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957593	4,1(1 0),0,2441DH,11,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957632	4,1(1 0),0,2441DH,12,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957686	4,1(1 0),0,2441DH,13,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957691	4,1(1 0),0,2441DH,14,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957721	4,1(1 0),0,2441DH,15,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957739	4,1(1 0),0,2441DH,16,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957800	4,1(1 0),0,2441DH,17,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1957818	4,1(1 0),0,2441DH,18,Liguster,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958531	4,1(1 0),0,2441DG,23,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958565	4,1(1 0),0,2435XP,26,S. van Drielstraat,Zeven
(hoofdgroep)	Gebouw	1958579	4,1(1 0),0,2441DG,25,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958608	4,1(1 0),0,2441DG,27,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958645	4,1(1 0),0,2441DG,29,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958663	4,1(1 0),0,2441DG,31,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958697	4,1(1 0),0,2441DG,33,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958745	4,1(1 0),0,2441DG,35,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958804	4,1(1 0),0,2441DG,37,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958820	4,1(1 0),0,2441DG,39,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958866	4,1(1 0),0,2441DG,41,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958915	4,1(1 0),0,2441DG,43,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958918	4,1(1 0),0,2441DG,45,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1958982	4,1(1 0),0,2441DG,47,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1959049	4,1(1 0),0,2441DG,49,Veldesdoorn,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1961226	4,1(1 0),0,2435XZ,24,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961232	4,1(1 0),0,2435XZ,22,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961294	4,1(1 0),0,2435XZ,20,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961296	4,1(1 0),0,2435XZ,13,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961299	4,1(1 0),0,2435XZ,18,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961301	4,1(1 0),0,2435XZ,1,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961307	4,1(1 0),0,2435XZ,5,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961308	4,1(1 0),0,2435XZ,9,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961309	4,1(1 0),0,2435XZ,15,Noordhoek,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	1961734	4,1(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1962792	4,1(0 1),0,2441AT,10A,Bruningsstraat,Nieuwvee
(hoofdgroep)	Gebouw	1964440	2,1(0 1),0,2441LD,12,Schoterhoek,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965349	4,1(0 1),0,2441CL,14B,Muggenlaan,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965525	4,1(0 1),0,2441HC,119B,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965588	4,1(0 1),0,2441HC,119A,Rugstreeppad,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965590	4,1(0 1),0,2441CH,2A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965723	4,2(1 1),0,2441CH,2,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965775	4,1(1 0),0,2441EZ,5,Oostkanaalweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965795	4,1(1 0),0,2441CE,15B,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1965830	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1965914	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1966671	4,1(1 0),0,2441EZ,6,Oostkanaalweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1968982	4,1(1 0),0,2441EZ,7,Oostkanaalweg,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1973325	4,1(1 0),0,2441DJ,4,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1974226	4,1(1 0),0,2441DL,15,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1974381	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	1974534	4,2(2 0),0,2441DP,1,Parkzicht,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1975035	4,1(1 0),0,2441DL,8,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	1975384	4,2(2 0),0,2441CS,57,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	1975466	4,1(1 0),0,2441DL,11,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2	Blowergebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	2012146	4,1(1 0),0,2435AM,115B,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	2014263	4,1(1 0),0,2441DJ,3,De Afslag,Nieuwveen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	2014982	4,1(1 0),0,2441DJ,1,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2015752	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	2015790	3,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	2017842	4,1(1 0),0,2441DJ,8,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2018118	4,1(1 0),0,2441DL,10,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2018848	4,1(1 0),0,2461LB,4,Schilkkade,Ter Aar
(hoofdgroep)	Gebouw	2019211	4,1(1 0),0,2441DL,7,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2021200	4,1(1 0),0,2441CW,42A,Oude Nieuwveenseweg,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	2021498	4,1(1 0),0,2441DL,12,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2021709	4,1(1 0),0,2441DJ,7,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2023489	3,1(0 1),0,2441CW,86,Oude Nieuwveenseweg,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	2025337	4,1(1 0),0,2441EL,1,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2025628	4,1(1 0),0,2441EL,3,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2025968	4,1(1 0),0,2441EL,4,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2026224	4,1(1 0),0,2441EL,5,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2026386	4,1(1 0),0,2441EL,6,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2026542	4,1(1 0),0,2441EL,7,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2026768	4,1(1 0),0,2441EL,8,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2027118	4,1(1 0),0,2441EL,9,J.J. Rooversstraat,Nieuwv
(hoofdgroep)	Gebouw	2027562	4,1(1 0),0,2441EL,10,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2027693	4,1(1 0),0,2441EL,11,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2027921	4,1(1 0),0,2441DJ,10,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2028186	4,1(1 0),0,2441EL,12,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2028361	4,1(1 0),0,2441EL,13,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2028706	4,1(1 0),0,2441EL,14,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2028938	4,1(1 0),0,2441EL,15,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2029361	4,1(1 0),0,2441EL,16,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2029626	4,1(1 0),0,2441EL,17,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2030097	4,1(1 0),0,2441EL,18,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2030604	4,1(1 0),0,2441EL,19,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2031321	4,1(1 0),0,2441EL,20,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2031454	4,1(1 0),0,2441EL,21,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2031643	4,1(1 0),0,2441EL,22,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2031900	4,1(1 0),0,2441EL,24,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2032332	4,1(1 0),0,2441EL,26,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2032651	4,1(1 0),0,2441EL,28,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2032817	4,1(1 0),0,2441EL,30,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2033042	4,1(1 0),0,2441EL,32,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2033164	4,1(1 0),0,2441EL,34,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2033370	4,1(1 0),0,2441EL,36,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2033538	4,1(1 0),0,2441EL,38,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2033770	4,1(1 0),0,2441EL,40,J.J. Rooversstraat,Nieuw
(hoofdgroep)	Gebouw	2040082	4,1(1 0),0,2441DL,5,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2050578	4,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	2052162	4,1(1 0),0,2441DJ,2,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2052583	4,1(1 0),0,2441DL,14,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2052680	3,1(1 0),0,2441DJ,11,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	2052844	4,1(1 0),0,2435AM,95,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	3379596	3,1(1 0),0,2441KA,5,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	3379953	3,1(1 0),0,2441KB,3,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	3380063	2,1(1 0),0,2441KB,2,Waterlelie,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	3380064	2,1(1 0),0,2441KA,12,Lotusbloem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	3387106	,1(1 0),0,2441CG,43A,Dorpsstraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	3394149	1,1(1 0),0,2441DK,14,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	3394281	6,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	3413382	2,0(),0,, , ,
(hoofdgroep)	Gebouw	3413415	3,1(1 0),0,2435AM,109A,Dorpsstraat,Zevenhoven
(hoofdgroep)	Gebouw	3423349	1,1(1 0),0,2441DR,3,Laan der Verwondering,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	3423350	1,1(1 0),0,2441DK,11,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	3438741	3,1(1 0),0,2435XV,29,Vrijenhoek,Zevenhoven

akoestisch onderzoek wegverkeerslawai
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	3438803	2,1(1 0),0,2441DR,2,Laan der Verwondering,Nie
(hoofdgroep)	Gebouw	3438804	2,1(1 0),0,2441DK,12,Bloesem,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	4	
(hoofdgroep)	Gebouw	7779546	2,1(0 1),0,2441LP,18,Amp�restraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	7779550	1,5(0 5),0,2441LP,16D,Amp�restraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	7779553	3,1(0 1),0,2441LP,8,Amp�restraat,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	8649945	4,1(1 0),0,2441DL,9,Albatros,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Gebouw	9968124	4,1(1 0),29,2441EL,44,J.J. Rooversstraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	9970611	3,1(1 0),28,2441EL,42,J.J. Rooversstraat,Nieu
(hoofdgroep)	Gebouw	9971591	4,1(1 0),0,2441DJ,12,De Afslag,Nieuwveen
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 1	Appartementencomplex I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 10	Appartementencomplex II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 11	Rijwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 12	Rijwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 13	Rijwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 14	Rijwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 15	Rijwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 16	Rijwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 17	Rijwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 18	Rijwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 19	Kwadrantwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 2	Appartementencomplex I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 20	Kwadrantwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 21	Kwadrantwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 22	Kwadrantwoningen I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 23	Kwadrantwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 24	Kwadrantwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 25	Kwadrantwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 26	Kwadrantwoningen II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 27	Tiny house I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 28	Tiny house I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 29	Tiny house II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 3	Appartementencomplex I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 30	Tiny house II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 31	Tiny house III
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 32	Tiny house III
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 33	RuR woningen
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 34	RuR woningen
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 35	RuR woningen
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 36	RuR woningen
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 4	Appartementencomplex I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 5	Appartementencomplex I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 6	Appartementencomplex I
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 7	Appartementencomplex II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 8	Appartementencomplex II
(hoofdgroep)	Toetspunt	TP 9	Appartementencomplex II
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-1	Appartementencomplex
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-2	Appartementencomplex
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-3	rijwoningen
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-4	rijwoningen
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-5	Kwadrantwoningen
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-6	kwadrantwoningen
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-7	Tiny-house
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-8	Tinyhouse
(hoofdgroep)	Gebouw	TP II-9	rug aan rug woningen
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
Lijst van: versie van Gebied - Gebied
Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
BT Schoterhoek	Weg	Schoterhoe	Schoterhoek
De Verwondering	Weg	Verwonderi	Verwondering
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Korenveld	Weg	Korenveldw	Korenveldweg
Meeuwenveld	Weg	Meeuwenvel	Meeuwenveld
<70 km	Weg	N231 _Rot	N231 _ Provincialeweg
>70 km	Weg	N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg
>70 km	Weg	N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg
>70 km	Weg	N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg
>70 km	Weg	N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg
>70 km	Weg	N231 _ Nie	N231 _ Nieuwveenseweg
>70 km	Weg	N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg
>70 km	Weg	N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg
>70 km	Weg	N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg
>70 km	Weg	N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg
>70 km	Weg	N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg
>70 km	Weg	N231 _ Pro	N231 _ Provincialeweg
< 70 km	Weg	N462 _ Rot	N462 _ Schilkerweg rotonde -- 4,00/1,00m (L/R)
< 70 km	Weg	N462 _ Rot	N462 _ Schilkerweg rotonde
< 70 km	Weg	N462 _ rot	N462 _ Schilkerweg rotonde
> 70 km	Weg	N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg
> 70 km	Weg	N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg
> 70 km	Weg	N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg
> 70 km	Weg	N462 _ Sch	N462 _ Schilkerweg
Roggeveldweg	Weg	Roggeveldw	Roggeveldweg
Roggeveldweg	Weg	Roggeveldw	Roggeveldweg
Roggeveldweg	Weg	Roggeveldw	Roggeveldweg
Roggeveldweg	Weg	Roggeveldw	Roggeveldweg
Schoterweg	Weg	Schoterweg	Schoterweg
Schoterweg	Weg	Schoterweg	Schoterweg
Teylerspark	Weg	Teylerspar	Teylerspark
Teylersplein	Weg	Teylersple	Teylersplein
Teylersplein	Weg	Teylersple	Teylersplein
Teylersplein	Weg	Teylersple	Teylersplein
Teylersplein	Weg	Teylersple	Teylersplein
Teylersplein	Weg	Teylersple	Teylersplein
Tochtpad	Weg	Tochtpad	Tochtpad
Tochtpad	Weg	Tochtpad	Tochtpad
WP Speelman	Weg	W.P. Speel	W.P. Speelmanweg
WP Speelman	Weg	W.P. Speel	W.P. Speelmanweg
WP Speelman	Weg	W.P. Speel	W.P. Speelmanweg
WP Speelman	Weg	W.P. Speel	W.P. Speelmanweg
WP Speelman	Weg	W.P. Speel	W.P. Speelmanweg

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Groepenbeheer
Model: eerste model wvl (mei 2022)
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
WP Speelman	Weg	W.P. Speel	W.P. Speelmanweg
Weegbree	Weg	Weegbree	Weegbree

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark II Nieuwveen

SAB

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model wvl (mei 2022)

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model wvl (mei 2022)
Verantwoordelijke	SAB
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	rodo op 17-8-2021
Laatst ingezien door	rodo op 6-5-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Verkeersgegevens van bevoegd gezag
Verkeersgegevens van De Verwondering is aanname
bebouwing en bodem vanuit AWZI

Bijlage C: Resultaten in tabelvorm

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	54,33	50,58	44,98	54,78
TP 1_B	5,00	54,54	50,77	45,14	54,97
TP 1_C	8,00	55,50	51,73	46,06	55,92
TP 10_A	2,00	53,31	49,64	44,27	53,89
TP 10_B	5,00	52,79	49,08	43,79	53,37
TP 10_C	8,00	53,56	49,85	44,56	54,14
TP 11_A	1,50	46,94	43,19	37,47	47,35
TP 11_B	4,50	47,45	43,69	37,98	47,86
TP 12_A	1,50	47,94	44,30	38,02	48,22
TP 12_B	4,50	48,57	44,94	38,61	48,84
TP 13_A	1,50	49,86	46,79	39,04	50,01
TP 13_B	4,50	50,02	46,87	39,53	50,24
TP 14_A	1,50	44,60	41,05	34,91	44,98
TP 14_B	4,50	46,05	42,48	36,62	46,51
TP 15_A	1,50	49,62	45,91	40,22	50,06
TP 15_B	4,50	49,22	45,48	39,80	49,65
TP 16_A	1,50	43,15	39,70	33,06	43,42
TP 16_B	4,50	44,32	40,84	34,36	44,63
TP 17_A	1,50	49,75	46,65	39,05	49,93
TP 17_B	4,50	49,97	46,80	39,54	50,21
TP 18_A	1,50	49,17	45,50	39,91	49,67
TP 18_B	4,50	49,50	45,83	40,31	50,02
TP 19_A	1,50	51,19	47,56	42,23	51,80
TP 19_B	4,50	50,62	46,98	41,59	51,21
TP 2_A	2,00	48,65	44,91	38,83	48,94
TP 2_B	5,00	49,56	45,82	39,72	49,85
TP 2_C	8,00	50,38	46,64	40,53	50,66
TP 20_A	1,50	48,46	44,80	38,97	48,88
TP 20_B	4,50	49,06	45,40	39,62	49,50
TP 21_A	1,50	47,00	43,82	36,54	47,23
TP 21_B	4,50	47,86	44,60	37,71	48,16
TP 22_A	1,50	52,89	49,45	43,29	53,32
TP 22_B	4,50	52,17	48,73	42,56	52,60
TP 23_A	1,50	48,96	45,69	38,60	49,19
TP 23_B	4,50	49,44	46,12	39,19	49,69
TP 24_A	1,50	46,98	43,42	36,88	47,22
TP 24_B	4,50	47,59	44,04	37,49	47,84
TP 25_A	1,50	38,84	35,19	29,40	39,28
TP 25_B	4,50	41,60	37,93	32,51	42,16
TP 26_A	1,50	42,30	38,93	32,40	42,65
TP 26_B	4,50	45,05	41,54	35,71	45,55
TP 27_A	1,50	47,69	44,44	37,46	47,97
TP 27_B	4,50	48,34	45,03	38,18	48,62
TP 28_A	1,50	39,06	35,33	29,72	39,52
TP 28_B	4,50	42,08	38,32	32,92	42,60
TP 29_A	1,50	48,01	44,72	37,72	48,26
TP 29_B	4,50	48,70	45,36	38,57	48,98
TP 3_A	2,00	42,89	39,31	33,37	43,32
TP 3_B	5,00	44,60	41,00	35,27	45,09
TP 3_C	8,00	44,47	40,98	35,25	45,02
TP 30_A	1,50	40,12	36,43	30,61	40,53
TP 30_B	4,50	42,24	38,49	32,92	42,70
TP 31_A	1,50	49,15	45,74	39,06	49,43
TP 31_B	4,50	49,77	46,33	39,87	50,10
TP 32_A	1,50	39,75	36,09	30,49	40,25
TP 32_B	4,50	42,27	38,55	33,16	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	51,50	48,22	41,43	51,82
TP 33_B	4,50	51,02	47,73	40,90	51,32
TP 34_A	1,50	45,38	41,79	35,60	45,72
TP 34_B	4,50	46,59	42,96	37,11	47,02
TP 35_A	1,50	41,28	37,67	32,63	42,01
TP 35_B	4,50	42,82	39,15	34,12	43,52
TP 36_A	1,50	47,59	43,99	38,05	48,01
TP 36_B	4,50	47,32	43,75	37,87	47,77
TP 4_A	2,00	45,96	42,31	36,86	46,52
TP 4_B	5,00	46,86	43,20	37,77	47,42
TP 4_C	8,00	44,59	41,08	35,64	45,23
TP 5_A	2,00	53,04	49,32	43,74	53,51
TP 5_B	5,00	52,77	49,03	43,48	53,24
TP 5_C	8,00	53,19	49,45	43,96	53,69
TP 6_A	2,00	54,71	50,97	45,39	55,17
TP 6_B	5,00	54,86	51,10	45,50	55,31
TP 6_C	8,00	55,76	51,99	46,36	56,19
TP 7_A	2,00	55,31	51,59	46,00	55,78
TP 7_B	5,00	55,35	51,59	46,04	55,81
TP 7_C	8,00	56,20	52,44	46,86	56,65
TP 8_A	2,00	50,31	46,54	40,86	50,72
TP 8_B	5,00	51,12	47,33	41,67	51,53
TP 8_C	8,00	51,65	47,87	42,16	52,05
TP 9_A	2,00	46,51	42,95	37,18	47,01
TP 9_B	5,00	47,34	43,76	38,07	47,85
TP 9_C	8,00	46,69	43,19	37,75	47,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: WP Speelman
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	35,79	32,87	25,28	36,07
TP 1_B	5,00	33,08	30,14	22,56	33,35
TP 1_C	8,00	33,03	30,09	22,51	33,30
TP 10_A	2,00	39,27	36,37	28,77	39,55
TP 10_B	5,00	36,52	33,57	25,99	36,78
TP 10_C	8,00	37,03	34,08	26,51	37,30
TP 11_A	1,50	29,55	26,60	19,03	29,82
TP 11_B	4,50	29,64	26,66	19,10	29,89
TP 12_A	1,50	16,04	13,13	5,53	16,32
TP 12_B	4,50	16,34	13,40	5,82	16,61
TP 13_A	1,50	21,96	18,76	11,35	22,14
TP 13_B	4,50	24,29	21,15	13,69	24,49
TP 14_A	1,50	22,81	19,57	12,19	22,98
TP 14_B	4,50	25,74	22,60	15,15	25,94
TP 15_A	1,50	34,12	31,19	23,60	34,39
TP 15_B	4,50	34,35	31,38	23,82	34,61
TP 16_A	1,50	20,86	17,67	10,25	21,04
TP 16_B	4,50	24,30	21,22	13,73	24,52
TP 17_A	1,50	21,73	18,50	11,11	21,90
TP 17_B	4,50	23,72	20,53	13,11	23,90
TP 18_A	1,50	29,72	26,75	19,20	29,98
TP 18_B	4,50	30,63	27,63	20,09	30,88
TP 19_A	1,50	37,04	34,11	26,52	37,31
TP 19_B	4,50	35,40	32,45	24,88	35,67
TP 2_A	2,00	23,92	20,97	13,39	24,18
TP 2_B	5,00	24,11	21,14	13,58	24,37
TP 2_C	8,00	24,16	21,17	13,62	24,41
TP 20_A	1,50	29,50	26,54	18,97	29,76
TP 20_B	4,50	30,55	27,56	20,02	30,80
TP 21_A	1,50	22,22	18,99	11,61	22,39
TP 21_B	4,50	24,77	21,59	14,17	24,96
TP 22_A	1,50	32,47	29,50	21,94	32,73
TP 22_B	4,50	29,64	26,59	19,09	29,87
TP 23_A	1,50	22,67	19,48	12,06	22,85
TP 23_B	4,50	26,79	23,73	16,22	27,01
TP 24_A	1,50	--	--	--	--
TP 24_B	4,50	--	--	--	--
TP 25_A	1,50	18,08	14,83	7,45	18,24
TP 25_B	4,50	23,17	20,07	12,59	23,38
TP 26_A	1,50	23,00	19,74	12,38	23,16
TP 26_B	4,50	26,73	23,59	16,14	26,93
TP 27_A	1,50	26,53	23,48	15,97	26,76
TP 27_B	4,50	25,75	22,66	15,18	25,97
TP 28_A	1,50	18,94	15,72	8,33	19,11
TP 28_B	4,50	22,74	19,60	12,15	22,94
TP 29_A	1,50	22,58	19,36	11,97	22,75
TP 29_B	4,50	24,53	21,38	13,94	24,73
TP 3_A	2,00	28,00	25,02	17,47	28,25
TP 3_B	5,00	28,11	25,09	17,56	28,35
TP 3_C	8,00	28,12	25,10	17,58	28,36
TP 30_A	1,50	19,19	15,98	8,58	19,37
TP 30_B	4,50	22,75	19,60	12,16	22,95
TP 31_A	1,50	22,55	19,34	11,94	22,73
TP 31_B	4,50	25,76	22,69	15,19	25,98
TP 32_A	1,50	24,74	21,76	14,21	24,99
TP 32_B	4,50	26,66	23,62	16,10	26,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: WP Speelman
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	30,62	27,64	20,08	30,87
TP 33_B	4,50	26,99	23,94	16,43	27,22
TP 34_A	1,50	23,20	19,93	12,57	23,36
TP 34_B	4,50	27,96	24,80	17,36	28,15
TP 35_A	1,50	30,77	27,80	20,25	31,03
TP 35_B	4,50	31,38	28,37	20,83	31,62
TP 36_A	1,50	27,89	24,86	17,34	28,13
TP 36_B	4,50	29,04	25,98	18,48	29,27
TP 4_A	2,00	30,93	27,98	20,41	31,20
TP 4_B	5,00	31,17	28,20	20,64	31,43
TP 4_C	8,00	30,28	27,29	19,75	30,53
TP 5_A	2,00	35,30	32,39	24,80	35,58
TP 5_B	5,00	32,28	29,31	21,75	32,54
TP 5_C	8,00	33,23	30,25	22,70	33,48
TP 6_A	2,00	36,64	33,74	26,14	36,92
TP 6_B	5,00	34,97	32,04	24,45	35,24
TP 6_C	8,00	34,95	32,01	24,44	35,22
TP 7_A	2,00	39,25	36,35	28,74	39,53
TP 7_B	5,00	36,35	33,41	25,83	36,62
TP 7_C	8,00	36,48	33,54	25,96	36,75
TP 8_A	2,00	25,89	22,92	15,36	26,15
TP 8_B	5,00	26,45	23,45	15,92	26,70
TP 8_C	8,00	27,13	24,11	16,59	27,37
TP 9_A	2,00	31,65	28,69	21,13	31,91
TP 9_B	5,00	31,70	28,70	21,16	31,95
TP 9_C	8,00	32,49	29,51	21,96	32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weegbree
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	--	--	--	--
TP 1_B	5,00	--	--	--	--
TP 1_C	8,00	--	--	--	--
TP 10_A	2,00	8,18	5,20	-2,84	8,30
TP 10_B	5,00	8,15	5,17	-2,87	8,27
TP 10_C	8,00	7,99	5,01	-3,03	8,11
TP 11_A	1,50	1,65	-1,33	-9,37	1,77
TP 11_B	4,50	2,38	-0,60	-8,64	2,50
TP 12_A	1,50	-17,49	-20,47	-28,50	-17,36
TP 12_B	4,50	-17,19	-20,17	-28,20	-17,06
TP 13_A	1,50	5,74	2,76	-5,28	5,86
TP 13_B	4,50	7,29	4,31	-3,72	7,42
TP 14_A	1,50	7,31	4,33	-3,70	7,44
TP 14_B	4,50	8,28	5,30	-2,74	8,40
TP 15_A	1,50	2,46	-0,52	-8,56	2,58
TP 15_B	4,50	3,14	0,16	-7,88	3,26
TP 16_A	1,50	6,15	3,17	-4,87	6,27
TP 16_B	4,50	7,45	4,47	-3,57	7,57
TP 17_A	1,50	5,58	2,60	-5,44	5,70
TP 17_B	4,50	6,95	3,97	-4,06	7,08
TP 18_A	1,50	2,76	-0,22	-8,26	2,88
TP 18_B	4,50	3,95	0,97	-7,06	4,08
TP 19_A	1,50	1,13	-1,85	-9,88	1,26
TP 19_B	4,50	1,78	-1,20	-9,23	1,91
TP 2_A	2,00	--	--	--	--
TP 2_B	5,00	--	--	--	--
TP 2_C	8,00	--	--	--	--
TP 20_A	1,50	5,98	3,00	-5,03	6,11
TP 20_B	4,50	7,10	4,12	-3,92	7,22
TP 21_A	1,50	11,63	8,65	0,61	11,75
TP 21_B	4,50	12,61	9,63	1,59	12,73
TP 22_A	1,50	10,68	7,70	-0,34	10,80
TP 22_B	4,50	11,32	8,34	0,30	11,44
TP 23_A	1,50	5,50	2,52	-5,52	5,62
TP 23_B	4,50	6,72	3,74	-4,29	6,85
TP 24_A	1,50	-3,98	-6,96	-15,00	-3,86
TP 24_B	4,50	-3,55	-6,53	-14,56	-3,42
TP 25_A	1,50	12,54	9,56	1,52	12,66
TP 25_B	4,50	14,26	11,28	3,24	14,38
TP 26_A	1,50	9,41	6,43	-1,61	9,53
TP 26_B	4,50	11,85	8,87	0,84	11,98
TP 27_A	1,50	2,19	-0,79	-8,82	2,32
TP 27_B	4,50	2,86	-0,12	-8,16	2,98
TP 28_A	1,50	13,44	10,46	2,42	13,56
TP 28_B	4,50	15,23	12,25	4,22	15,36
TP 29_A	1,50	5,62	2,64	-5,40	5,74
TP 29_B	4,50	6,41	3,43	-4,61	6,53
TP 3_A	2,00	3,94	0,96	-7,07	4,07
TP 3_B	5,00	4,77	1,79	-6,25	4,89
TP 3_C	8,00	6,25	3,27	-4,77	6,37
TP 30_A	1,50	12,24	9,26	1,22	12,36
TP 30_B	4,50	13,87	10,89	2,86	14,00
TP 31_A	1,50	-3,26	-6,24	-14,28	-3,14
TP 31_B	4,50	-1,51	-4,49	-12,52	-1,38
TP 32_A	1,50	11,29	8,31	0,27	11,41
TP 32_B	4,50	13,03	10,05	2,01	13,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weegbree
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	-4,29	-7,27	-15,31	-4,17
TP 33_B	4,50	-3,14	-6,12	-14,16	-3,02
TP 34_A	1,50	8,04	5,06	-2,98	8,16
TP 34_B	4,50	10,75	7,77	-0,27	10,87
TP 35_A	1,50	12,79	9,81	1,78	12,92
TP 35_B	4,50	14,00	11,02	2,98	14,12
TP 36_A	1,50	0,17	-2,81	-10,84	0,30
TP 36_B	4,50	1,76	-1,22	-9,25	1,89
TP 4_A	2,00	10,50	7,52	-0,52	10,62
TP 4_B	5,00	10,73	7,75	-0,29	10,85
TP 4_C	8,00	11,45	8,47	0,43	11,57
TP 5_A	2,00	1,24	-1,74	-9,77	1,37
TP 5_B	5,00	1,82	-1,16	-9,20	1,94
TP 5_C	8,00	2,63	-0,35	-8,39	2,75
TP 6_A	2,00	-7,48	-10,46	-18,49	-7,35
TP 6_B	5,00	-7,03	-10,01	-18,05	-6,91
TP 6_C	8,00	-6,82	-9,80	-17,83	-6,69
TP 7_A	2,00	-8,07	-11,05	-19,08	-7,94
TP 7_B	5,00	-7,63	-10,61	-18,65	-7,51
TP 7_C	8,00	-7,42	-10,40	-18,44	-7,30
TP 8_A	2,00	4,53	1,55	-6,49	4,65
TP 8_B	5,00	5,01	2,03	-6,00	5,14
TP 8_C	8,00	5,95	2,97	-5,07	6,07
TP 9_A	2,00	7,23	4,25	-3,79	7,35
TP 9_B	5,00	7,91	4,93	-3,11	8,03
TP 9_C	8,00	8,85	5,87	-2,17	8,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tochtspad
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	26,84	24,29	16,46	27,25
TP 1_B	5,00	27,03	24,47	16,65	27,43
TP 1_C	8,00	27,04	24,48	16,66	27,44
TP 10_A	2,00	28,26	25,72	17,89	28,67
TP 10_B	5,00	28,61	26,06	18,23	29,02
TP 10_C	8,00	28,65	26,10	18,27	29,06
TP 11_A	1,50	19,21	16,65	8,83	19,61
TP 11_B	4,50	19,73	17,15	9,34	20,13
TP 12_A	1,50	15,21	12,65	4,83	15,61
TP 12_B	4,50	15,70	13,12	5,31	16,10
TP 13_A	1,50	7,53	4,93	-2,87	7,92
TP 13_B	4,50	11,64	9,06	1,25	12,04
TP 14_A	1,50	14,37	11,77	3,97	14,76
TP 14_B	4,50	18,53	15,94	8,13	18,92
TP 15_A	1,50	27,06	24,51	16,69	27,47
TP 15_B	4,50	27,31	24,76	16,94	27,72
TP 16_A	1,50	8,88	6,23	-1,54	9,25
TP 16_B	4,50	13,78	11,18	3,38	14,17
TP 17_A	1,50	10,71	8,07	0,30	11,09
TP 17_B	4,50	13,09	10,48	2,69	13,48
TP 18_A	1,50	20,66	18,11	10,29	21,07
TP 18_B	4,50	22,00	19,44	11,62	22,40
TP 19_A	1,50	19,88	17,32	9,50	20,28
TP 19_B	4,50	21,87	19,31	11,49	22,27
TP 2_A	2,00	19,44	16,88	9,05	19,84
TP 2_B	5,00	19,60	17,02	9,21	20,00
TP 2_C	8,00	19,59	17,01	9,20	19,99
TP 20_A	1,50	24,41	21,86	14,03	24,82
TP 20_B	4,50	24,83	22,27	14,45	25,23
TP 21_A	1,50	0,60	-2,04	-9,81	0,98
TP 21_B	4,50	5,08	2,49	-5,31	5,47
TP 22_A	1,50	19,47	16,92	9,10	19,88
TP 22_B	4,50	20,73	18,17	10,35	21,13
TP 23_A	1,50	12,19	9,57	1,78	12,57
TP 23_B	4,50	14,52	11,92	4,12	14,91
TP 24_A	1,50	--	--	--	--
TP 24_B	4,50	--	--	--	--
TP 25_A	1,50	5,44	2,84	-4,96	5,83
TP 25_B	4,50	8,18	5,60	-2,21	8,58
TP 26_A	1,50	10,33	7,68	-0,09	10,70
TP 26_B	4,50	14,59	11,98	4,18	14,97
TP 27_A	1,50	11,00	8,35	0,58	11,37
TP 27_B	4,50	12,63	10,00	2,22	13,01
TP 28_A	1,50	5,31	2,71	-5,08	5,70
TP 28_B	4,50	9,62	7,05	-0,76	10,02
TP 29_A	1,50	12,34	9,72	1,94	12,72
TP 29_B	4,50	14,27	11,66	3,87	14,66
TP 3_A	2,00	6,33	3,75	-4,06	6,73
TP 3_B	5,00	12,06	9,51	1,69	12,47
TP 3_C	8,00	11,94	9,41	1,58	12,36
TP 30_A	1,50	10,29	7,69	-0,10	10,68
TP 30_B	4,50	13,93	11,36	3,55	14,33
TP 31_A	1,50	9,77	7,12	-0,65	10,14
TP 31_B	4,50	13,82	11,20	3,41	14,20
TP 32_A	1,50	18,31	15,77	7,94	18,72
TP 32_B	4,50	19,22	16,67	8,84	19,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tochtpad
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	15,55	12,95	5,15	15,94
TP 33_B	4,50	19,01	16,43	8,62	19,41
TP 34_A	1,50	7,89	5,23	-2,53	8,26
TP 34_B	4,50	11,11	8,47	0,70	11,49
TP 35_A	1,50	-1,80	-4,43	-12,20	-1,42
TP 35_B	4,50	1,92	-0,67	-8,47	2,31
TP 36_A	1,50	16,27	13,71	5,89	16,67
TP 36_B	4,50	18,16	15,59	7,77	18,56
TP 4_A	2,00	13,91	11,31	3,51	14,30
TP 4_B	5,00	16,93	14,34	6,53	17,32
TP 4_C	8,00	17,64	15,10	7,27	18,05
TP 5_A	2,00	17,69	15,15	7,32	18,10
TP 5_B	5,00	20,08	17,54	9,71	20,49
TP 5_C	8,00	21,52	18,98	11,15	21,93
TP 6_A	2,00	27,20	24,65	16,83	27,61
TP 6_B	5,00	27,54	24,98	17,16	27,94
TP 6_C	8,00	27,61	25,05	17,23	28,01
TP 7_A	2,00	27,65	25,11	17,28	28,06
TP 7_B	5,00	28,19	25,64	17,81	28,60
TP 7_C	8,00	28,27	25,72	17,90	28,68
TP 8_A	2,00	24,13	21,59	13,76	24,54
TP 8_B	5,00	24,31	21,75	13,93	24,71
TP 8_C	8,00	24,39	21,83	14,01	24,79
TP 9_A	2,00	20,78	18,25	10,41	21,20
TP 9_B	5,00	20,88	18,34	10,51	21,29
TP 9_C	8,00	22,29	19,75	11,92	22,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teylersplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	16,87	13,23	6,08	16,90
TP 1_B	5,00	3,99	0,85	-6,97	4,09
TP 1_C	8,00	4,29	1,15	-6,67	4,39
TP 10_A	2,00	28,64	25,29	17,75	28,71
TP 10_B	5,00	28,76	25,40	17,88	28,83
TP 10_C	8,00	29,32	25,97	18,43	29,39
TP 11_A	1,50	17,74	14,71	6,74	17,86
TP 11_B	4,50	18,35	15,30	7,35	18,46
TP 12_A	1,50	--	--	--	--
TP 12_B	4,50	--	--	--	--
TP 13_A	1,50	10,80	6,94	0,06	10,79
TP 13_B	4,50	11,66	7,77	0,92	11,64
TP 14_A	1,50	12,60	8,85	1,83	12,61
TP 14_B	4,50	15,60	12,04	4,77	15,63
TP 15_A	1,50	22,48	19,46	11,47	22,60
TP 15_B	4,50	22,45	19,42	11,45	22,57
TP 16_A	1,50	10,50	6,90	-0,32	10,53
TP 16_B	4,50	13,48	10,10	2,60	13,54
TP 17_A	1,50	9,99	5,67	-0,63	9,92
TP 17_B	4,50	11,29	6,93	0,68	11,21
TP 18_A	1,50	14,63	10,84	3,87	14,63
TP 18_B	4,50	16,56	12,83	5,78	16,57
TP 19_A	1,50	27,79	24,69	16,82	27,90
TP 19_B	4,50	27,84	24,74	16,87	27,95
TP 2_A	2,00	13,41	10,12	2,49	13,48
TP 2_B	5,00	13,66	10,34	2,77	13,73
TP 2_C	8,00	13,63	10,29	2,73	13,70
TP 20_A	1,50	12,58	8,90	1,79	12,60
TP 20_B	4,50	15,06	11,54	4,22	15,10
TP 21_A	1,50	12,26	7,95	1,63	12,19
TP 21_B	4,50	14,10	9,80	3,46	14,03
TP 22_A	1,50	14,27	10,60	3,48	14,29
TP 22_B	4,50	17,74	14,18	6,92	17,78
TP 23_A	1,50	11,58	7,93	0,79	11,60
TP 23_B	4,50	12,59	8,91	1,80	12,61
TP 24_A	1,50	--	--	--	--
TP 24_B	4,50	--	--	--	--
TP 25_A	1,50	6,06	1,85	-4,60	6,00
TP 25_B	4,50	8,68	4,48	-1,97	8,62
TP 26_A	1,50	11,98	8,11	1,24	11,97
TP 26_B	4,50	14,47	10,56	3,74	14,45
TP 27_A	1,50	12,80	9,04	2,02	12,80
TP 27_B	4,50	13,91	10,16	3,14	13,92
TP 28_A	1,50	8,25	4,00	-2,40	8,18
TP 28_B	4,50	10,34	6,13	-0,31	10,28
TP 29_A	1,50	12,86	9,15	2,07	12,87
TP 29_B	4,50	14,12	10,41	3,34	14,13
TP 3_A	2,00	23,95	20,67	13,04	24,03
TP 3_B	5,00	23,86	20,54	12,97	23,93
TP 3_C	8,00	23,85	20,52	12,95	23,92
TP 30_A	1,50	11,87	7,85	1,18	11,84
TP 30_B	4,50	13,47	9,36	2,80	13,43
TP 31_A	1,50	11,24	7,47	0,47	11,24
TP 31_B	4,50	13,97	10,19	3,20	13,97
TP 32_A	1,50	11,92	8,48	1,06	11,97
TP 32_B	4,50	13,58	10,03	2,76	13,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teylersplein
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	12,04	8,38	1,24	12,06
TP 33_B	4,50	14,01	10,41	3,20	14,04
TP 34_A	1,50	13,11	9,16	2,39	13,09
TP 34_B	4,50	15,58	11,50	4,89	15,54
TP 35_A	1,50	15,93	12,06	5,21	15,92
TP 35_B	4,50	16,26	12,37	5,55	16,25
TP 36_A	1,50	16,87	13,17	6,10	16,89
TP 36_B	4,50	18,62	14,90	7,84	18,63
TP 4_A	2,00	25,49	22,18	14,59	25,56
TP 4_B	5,00	25,39	22,03	14,50	25,45
TP 4_C	8,00	25,50	22,16	14,60	25,57
TP 5_A	2,00	18,69	15,21	7,84	18,74
TP 5_B	5,00	11,39	7,55	0,65	11,38
TP 5_C	8,00	14,50	10,74	3,73	14,50
TP 6_A	2,00	17,88	14,65	6,95	17,96
TP 6_B	5,00	5,57	2,21	-5,32	5,63
TP 6_C	8,00	5,82	2,44	-5,07	5,88
TP 7_A	2,00	17,12	13,97	6,17	17,22
TP 7_B	5,00	4,67	1,08	-6,16	4,70
TP 7_C	8,00	5,27	1,72	-5,56	5,30
TP 8_A	2,00	8,32	4,35	-2,39	8,30
TP 8_B	5,00	9,61	5,63	-1,10	9,58
TP 8_C	8,00	11,34	7,49	0,60	11,33
TP 9_A	2,00	28,01	24,74	17,09	28,09
TP 9_B	5,00	28,19	24,92	17,28	28,27
TP 9_C	8,00	28,72	25,46	17,80	28,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teylerspark
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	12,02	9,02	1,01	12,14
TP 1_B	5,00	12,92	9,92	1,91	13,04
TP 1_C	8,00	13,10	10,10	2,09	13,22
TP 10_A	2,00	36,84	33,84	25,83	36,96
TP 10_B	5,00	38,13	35,13	27,12	38,25
TP 10_C	8,00	38,21	35,21	27,20	38,33
TP 11_A	1,50	26,91	23,91	15,90	27,03
TP 11_B	4,50	28,30	25,30	17,29	28,42
TP 12_A	1,50	38,52	35,52	27,51	38,64
TP 12_B	4,50	39,31	36,31	28,30	39,43
TP 13_A	1,50	49,32	46,32	38,31	49,44
TP 13_B	4,50	48,88	45,88	37,87	49,00
TP 14_A	1,50	39,39	36,39	28,38	39,51
TP 14_B	4,50	40,23	37,23	29,22	40,35
TP 15_A	1,50	28,01	25,01	17,00	28,13
TP 15_B	4,50	29,49	26,49	18,48	29,61
TP 16_A	1,50	38,73	35,74	27,72	38,85
TP 16_B	4,50	39,67	36,67	28,66	39,79
TP 17_A	1,50	49,05	46,05	38,04	49,17
TP 17_B	4,50	48,76	45,76	37,75	48,88
TP 18_A	1,50	39,29	36,29	28,28	39,41
TP 18_B	4,50	40,31	37,31	29,30	40,43
TP 19_A	1,50	40,10	37,11	29,09	40,22
TP 19_B	4,50	40,74	37,75	29,73	40,86
TP 2_A	2,00	30,12	27,12	19,11	30,24
TP 2_B	5,00	31,57	28,57	20,56	31,69
TP 2_C	8,00	32,31	29,31	21,30	32,43
TP 20_A	1,50	39,38	36,39	28,37	39,50
TP 20_B	4,50	40,26	37,26	29,25	40,38
TP 21_A	1,50	45,78	42,78	34,77	45,90
TP 21_B	4,50	45,99	42,99	34,98	46,11
TP 22_A	1,50	48,34	45,35	37,33	48,46
TP 22_B	4,50	48,00	45,00	36,99	48,12
TP 23_A	1,50	46,65	43,65	35,64	46,77
TP 23_B	4,50	46,70	43,70	35,69	46,82
TP 24_A	1,50	40,01	37,01	29,00	40,13
TP 24_B	4,50	40,47	37,48	29,46	40,59
TP 25_A	1,50	17,55	14,55	6,54	17,67
TP 25_B	4,50	18,88	15,88	7,87	19,00
TP 26_A	1,50	39,50	36,50	28,49	39,62
TP 26_B	4,50	40,12	37,12	29,11	40,24
TP 27_A	1,50	45,67	42,67	34,66	45,79
TP 27_B	4,50	45,94	42,94	34,93	46,06
TP 28_A	1,50	21,52	18,53	10,51	21,64
TP 28_B	4,50	22,82	19,82	11,81	22,94
TP 29_A	1,50	45,75	42,75	34,74	45,87
TP 29_B	4,50	46,02	43,02	35,01	46,14
TP 3_A	2,00	33,68	30,69	22,67	33,80
TP 3_B	5,00	35,26	32,26	24,25	35,38
TP 3_C	8,00	36,15	33,15	25,14	36,27
TP 30_A	1,50	22,66	19,67	11,65	22,78
TP 30_B	4,50	23,79	20,80	12,78	23,91
TP 31_A	1,50	45,64	42,64	34,63	45,76
TP 31_B	4,50	45,93	42,93	34,92	46,05
TP 32_A	1,50	22,79	19,79	11,78	22,91
TP 32_B	4,50	23,55	20,55	12,54	23,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Teylerspark
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	49,27	46,27	38,26	49,39
TP 33_B	4,50	48,83	45,83	37,82	48,95
TP 34_A	1,50	38,93	35,93	27,92	39,05
TP 34_B	4,50	39,33	36,33	28,32	39,45
TP 35_A	1,50	20,53	17,53	9,52	20,65
TP 35_B	4,50	20,92	17,92	9,91	21,04
TP 36_A	1,50	40,24	37,24	29,23	40,36
TP 36_B	4,50	41,05	38,05	30,04	41,17
TP 4_A	2,00	34,71	31,71	23,70	34,83
TP 4_B	5,00	36,35	33,35	25,34	36,47
TP 4_C	8,00	37,23	34,23	26,22	37,35
TP 5_A	2,00	31,18	28,18	20,17	31,30
TP 5_B	5,00	32,61	29,61	21,60	32,73
TP 5_C	8,00	33,49	30,49	22,48	33,61
TP 6_A	2,00	11,73	8,74	0,72	11,85
TP 6_B	5,00	12,86	9,87	1,85	12,98
TP 6_C	8,00	13,01	10,01	2,00	13,13
TP 7_A	2,00	19,38	16,38	8,37	19,50
TP 7_B	5,00	14,26	11,27	3,25	14,38
TP 7_C	8,00	14,46	11,46	3,45	14,58
TP 8_A	2,00	30,47	27,48	19,46	30,59
TP 8_B	5,00	31,91	28,91	20,90	32,03
TP 8_C	8,00	32,86	29,86	21,85	32,98
TP 9_A	2,00	39,50	36,50	28,49	39,62
TP 9_B	5,00	40,40	37,40	29,39	40,52
TP 9_C	8,00	40,55	37,55	29,54	40,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoterweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	26,12	21,71	15,45	26,02
TP 1_B	5,00	26,41	21,99	15,73	26,30
TP 1_C	8,00	26,77	22,36	16,09	26,66
TP 10_A	2,00	27,75	23,33	17,07	27,64
TP 10_B	5,00	28,60	24,17	17,92	28,49
TP 10_C	8,00	29,10	24,67	18,43	28,99
TP 11_A	1,50	16,10	11,61	5,44	15,98
TP 11_B	4,50	16,96	12,43	6,30	16,84
TP 12_A	1,50	16,58	12,15	5,92	16,48
TP 12_B	4,50	17,50	13,04	6,83	17,39
TP 13_A	1,50	12,95	8,30	2,31	12,81
TP 13_B	4,50	20,66	16,24	9,98	20,55
TP 14_A	1,50	17,33	12,77	6,67	17,20
TP 14_B	4,50	19,96	15,46	9,30	19,84
TP 15_A	1,50	15,18	10,66	4,53	15,06
TP 15_B	4,50	15,96	11,39	5,32	15,84
TP 16_A	1,50	6,33	1,47	-4,28	6,16
TP 16_B	4,50	10,14	5,44	-0,49	9,99
TP 17_A	1,50	14,91	10,44	4,24	14,80
TP 17_B	4,50	17,33	12,86	6,66	17,22
TP 18_A	1,50	24,30	19,87	13,62	24,19
TP 18_B	4,50	24,92	20,46	14,25	24,81
TP 19_A	1,50	27,03	22,63	16,35	26,93
TP 19_B	4,50	27,76	23,34	17,08	27,65
TP 2_A	2,00	13,22	8,74	2,56	13,11
TP 2_B	5,00	13,45	8,93	2,80	13,33
TP 2_C	8,00	13,45	8,91	2,79	13,32
TP 20_A	1,50	15,57	11,13	4,90	15,46
TP 20_B	4,50	16,37	11,89	5,71	16,26
TP 21_A	1,50	10,29	5,46	-0,31	10,13
TP 21_B	4,50	12,05	7,22	1,45	11,89
TP 22_A	1,50	26,96	22,56	16,29	26,86
TP 22_B	4,50	27,60	23,17	16,92	27,49
TP 23_A	1,50	13,98	9,39	3,33	13,85
TP 23_B	4,50	17,10	12,56	6,45	16,98
TP 24_A	1,50	8,44	4,01	-2,23	8,33
TP 24_B	4,50	11,22	6,82	0,54	11,12
TP 25_A	1,50	11,39	6,69	0,76	11,24
TP 25_B	4,50	14,72	10,14	4,07	14,59
TP 26_A	1,50	12,79	8,07	2,16	12,64
TP 26_B	4,50	19,01	14,51	8,35	18,89
TP 27_A	1,50	17,00	12,51	6,34	16,88
TP 27_B	4,50	20,07	15,60	9,40	19,96
TP 28_A	1,50	8,59	3,84	-2,03	8,44
TP 28_B	4,50	11,23	6,55	0,61	11,09
TP 29_A	1,50	15,12	10,47	4,48	14,98
TP 29_B	4,50	19,27	14,74	8,62	19,15
TP 3_A	2,00	9,65	4,88	-0,97	9,49
TP 3_B	5,00	14,51	9,96	3,85	14,38
TP 3_C	8,00	6,27	1,42	-4,33	6,11
TP 30_A	1,50	8,92	4,18	-1,70	8,77
TP 30_B	4,50	11,65	7,02	1,01	11,51
TP 31_A	1,50	20,91	16,42	10,25	20,79
TP 31_B	4,50	22,77	18,28	12,11	22,65
TP 32_A	1,50	7,19	2,34	-3,42	7,02
TP 32_B	4,50	9,70	4,86	-0,90	9,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schoterweg
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	23,17	18,74	12,50	23,06
TP 33_B	4,50	24,48	20,04	13,80	24,37
TP 34_A	1,50	9,01	4,17	-1,60	8,84
TP 34_B	4,50	15,37	10,75	4,73	15,24
TP 35_A	1,50	9,96	5,19	-0,65	9,81
TP 35_B	4,50	12,44	7,67	1,83	12,29
TP 36_A	1,50	16,18	11,44	5,56	16,03
TP 36_B	4,50	19,70	15,06	9,06	19,56
TP 4_A	2,00	16,14	11,68	5,48	16,03
TP 4_B	5,00	17,07	12,56	6,40	16,95
TP 4_C	8,00	15,07	10,59	4,41	14,96
TP 5_A	2,00	25,99	21,58	15,31	25,88
TP 5_B	5,00	27,16	22,75	16,48	27,05
TP 5_C	8,00	27,69	23,29	17,01	27,59
TP 6_A	2,00	26,78	22,38	16,10	26,68
TP 6_B	5,00	27,47	23,06	16,80	27,37
TP 6_C	8,00	27,72	23,30	17,04	27,61
TP 7_A	2,00	27,32	22,92	16,64	27,22
TP 7_B	5,00	28,22	23,81	17,55	28,12
TP 7_C	8,00	28,51	24,09	17,83	28,40
TP 8_A	2,00	21,52	17,09	10,85	21,41
TP 8_B	5,00	21,69	17,22	11,02	21,58
TP 8_C	8,00	21,70	17,23	11,04	21,59
TP 9_A	2,00	23,07	18,61	12,40	22,96
TP 9_B	5,00	23,28	18,80	12,62	23,17
TP 9_C	8,00	24,89	20,45	14,22	24,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Roggeveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	-2,50	-5,28	-13,13	-2,22
TP 1_B	5,00	-1,95	-4,75	-12,60	-1,68
TP 1_C	8,00	-1,58	-4,38	-12,24	-1,31
TP 10_A	2,00	21,54	18,51	10,57	21,66
TP 10_B	5,00	21,66	18,64	10,70	21,79
TP 10_C	8,00	21,97	18,95	11,02	22,10
TP 11_A	1,50	10,90	8,14	0,32	11,20
TP 11_B	4,50	11,86	9,11	1,29	12,16
TP 12_A	1,50	2,14	-0,51	-8,27	2,51
TP 12_B	4,50	3,76	1,12	-6,64	4,14
TP 13_A	1,50	15,30	12,53	4,70	15,59
TP 13_B	4,50	16,20	13,43	5,60	16,49
TP 14_A	1,50	16,80	14,00	6,17	17,07
TP 14_B	4,50	18,19	15,39	7,56	18,46
TP 15_A	1,50	8,90	6,23	-1,53	9,26
TP 15_B	4,50	10,78	8,12	0,35	11,14
TP 16_A	1,50	13,19	10,48	2,69	13,52
TP 16_B	4,50	14,80	12,12	4,33	15,15
TP 17_A	1,50	16,88	14,08	6,24	17,15
TP 17_B	4,50	18,15	15,36	7,52	18,43
TP 18_A	1,50	15,12	12,23	4,38	15,34
TP 18_B	4,50	16,51	13,63	5,78	16,74
TP 19_A	1,50	11,18	8,39	0,56	11,46
TP 19_B	4,50	13,66	10,80	2,95	13,90
TP 2_A	2,00	-6,73	-9,37	-17,13	-6,35
TP 2_B	5,00	-5,77	-8,43	-16,18	-5,40
TP 2_C	8,00	-4,96	-7,60	-15,36	-4,58
TP 20_A	1,50	13,78	11,06	3,23	14,10
TP 20_B	4,50	15,05	12,33	4,50	15,37
TP 21_A	1,50	16,14	13,32	5,48	16,40
TP 21_B	4,50	18,84	15,98	8,12	19,07
TP 22_A	1,50	22,93	19,90	11,96	23,05
TP 22_B	4,50	23,76	20,73	12,79	23,88
TP 23_A	1,50	12,36	9,61	1,80	12,67
TP 23_B	4,50	14,52	11,76	3,95	14,82
TP 24_A	1,50	14,69	12,14	4,31	15,10
TP 24_B	4,50	14,84	12,28	4,45	15,24
TP 25_A	1,50	16,61	13,83	5,98	16,89
TP 25_B	4,50	18,83	16,07	8,23	19,12
TP 26_A	1,50	16,65	13,89	6,07	16,95
TP 26_B	4,50	18,82	16,08	8,25	19,13
TP 27_A	1,50	12,88	10,07	2,22	13,14
TP 27_B	4,50	15,10	12,24	4,37	15,33
TP 28_A	1,50	20,22	17,61	9,75	20,59
TP 28_B	4,50	21,74	19,10	11,24	22,09
TP 29_A	1,50	11,48	8,87	1,08	11,87
TP 29_B	4,50	13,40	10,78	2,99	13,78
TP 3_A	2,00	14,43	11,63	3,79	14,70
TP 3_B	5,00	15,66	12,87	5,04	15,94
TP 3_C	8,00	16,98	14,22	6,38	17,27
TP 30_A	1,50	18,16	15,39	7,55	18,45
TP 30_B	4,50	20,57	17,82	9,99	20,87
TP 31_A	1,50	4,56	1,76	-6,11	4,82
TP 31_B	4,50	6,34	3,61	-4,24	6,64
TP 32_A	1,50	17,83	15,00	7,15	18,08
TP 32_B	4,50	20,16	17,35	9,50	20,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Roggeveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	12,55	9,71	1,86	12,80
TP 33_B	4,50	15,62	12,71	4,83	15,82
TP 34_A	1,50	14,40	11,70	3,89	14,73
TP 34_B	4,50	16,68	14,00	6,18	17,02
TP 35_A	1,50	27,26	24,23	16,30	27,39
TP 35_B	4,50	28,66	25,64	17,70	28,79
TP 36_A	1,50	26,82	23,77	15,82	26,93
TP 36_B	4,50	27,82	24,76	16,81	27,93
TP 4_A	2,00	15,03	12,22	4,39	15,30
TP 4_B	5,00	16,17	13,37	5,54	16,44
TP 4_C	8,00	17,19	14,44	6,61	17,49
TP 5_A	2,00	10,95	8,05	0,19	11,16
TP 5_B	5,00	12,14	9,22	1,36	12,34
TP 5_C	8,00	16,49	13,50	5,59	16,64
TP 6_A	2,00	2,78	0,08	-7,71	3,12
TP 6_B	5,00	3,70	0,98	-6,80	4,03
TP 6_C	8,00	4,44	1,73	-6,05	4,77
TP 7_A	2,00	11,00	7,99	0,06	11,14
TP 7_B	5,00	11,35	8,34	0,42	11,49
TP 7_C	8,00	11,44	8,44	0,52	11,58
TP 8_A	2,00	12,75	10,02	2,21	13,07
TP 8_B	5,00	13,76	11,04	3,23	14,08
TP 8_C	8,00	14,74	12,08	4,27	15,09
TP 9_A	2,00	14,96	12,16	4,32	15,23
TP 9_B	5,00	17,55	14,68	6,81	17,78
TP 9_C	8,00	22,95	19,97	12,04	23,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meeuwenveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	-14,22	-17,34	-25,22	-14,13
TP 1_B	5,00	-13,86	-16,99	-24,85	-13,77
TP 1_C	8,00	-13,75	-16,89	-24,74	-13,66
TP 10_A	2,00	1,20	-1,90	-9,80	1,30
TP 10_B	5,00	0,21	-2,89	-10,78	0,31
TP 10_C	8,00	0,37	-2,74	-10,63	0,47
TP 11_A	1,50	-2,66	-5,76	-13,65	-2,56
TP 11_B	4,50	-3,05	-6,16	-14,05	-2,95
TP 12_A	1,50	--	--	--	--
TP 12_B	4,50	--	--	--	--
TP 13_A	1,50	-2,69	-5,79	-13,69	-2,59
TP 13_B	4,50	-1,99	-5,09	-12,98	-1,89
TP 14_A	1,50	-0,99	-4,10	-11,99	-0,89
TP 14_B	4,50	-1,68	-4,79	-12,68	-1,58
TP 15_A	1,50	-2,88	-5,99	-13,88	-2,78
TP 15_B	4,50	-10,48	-13,61	-21,48	-10,39
TP 16_A	1,50	-4,09	-7,19	-15,09	-3,99
TP 16_B	4,50	-3,45	-6,56	-14,45	-3,35
TP 17_A	1,50	-1,65	-4,75	-12,65	-1,55
TP 17_B	4,50	-0,96	-4,06	-11,96	-0,86
TP 18_A	1,50	2,21	-0,89	-8,79	2,31
TP 18_B	4,50	1,73	-1,37	-9,26	1,83
TP 19_A	1,50	-6,84	-9,95	-17,84	-6,74
TP 19_B	4,50	-9,63	-12,75	-20,63	-9,54
TP 2_A	2,00	--	--	--	--
TP 2_B	5,00	--	--	--	--
TP 2_C	8,00	--	--	--	--
TP 20_A	1,50	-10,94	-14,04	-21,94	-10,84
TP 20_B	4,50	-10,18	-13,28	-21,18	-10,08
TP 21_A	1,50	0,98	-2,12	-10,02	1,08
TP 21_B	4,50	1,54	-1,56	-9,45	1,64
TP 22_A	1,50	0,94	-2,17	-10,06	1,04
TP 22_B	4,50	1,81	-1,29	-9,18	1,91
TP 23_A	1,50	1,07	-2,03	-9,93	1,17
TP 23_B	4,50	0,09	-3,02	-10,91	0,19
TP 24_A	1,50	-15,15	-18,26	-26,15	-15,05
TP 24_B	4,50	-14,37	-17,49	-25,37	-14,28
TP 25_A	1,50	-1,68	-4,77	-12,68	-1,58
TP 25_B	4,50	-0,64	-3,75	-11,64	-0,54
TP 26_A	1,50	-0,32	-3,41	-11,32	-0,22
TP 26_B	4,50	-0,62	-3,73	-11,62	-0,52
TP 27_A	1,50	-3,01	-6,12	-14,01	-2,91
TP 27_B	4,50	-8,11	-11,23	-19,10	-8,01
TP 28_A	1,50	-1,86	-4,94	-12,86	-1,76
TP 28_B	4,50	-0,71	-3,81	-11,71	-0,61
TP 29_A	1,50	0,43	-2,68	-10,57	0,53
TP 29_B	4,50	-0,47	-3,58	-11,47	-0,37
TP 3_A	2,00	-2,55	-5,65	-13,55	-2,45
TP 3_B	5,00	-2,17	-5,28	-13,17	-2,07
TP 3_C	8,00	-1,97	-5,08	-12,96	-1,87
TP 30_A	1,50	-1,60	-4,68	-12,60	-1,50
TP 30_B	4,50	-0,41	-3,51	-11,41	-0,31
TP 31_A	1,50	-1,44	-4,54	-12,44	-1,34
TP 31_B	4,50	-2,86	-5,97	-13,85	-2,76
TP 32_A	1,50	-0,97	-4,05	-11,97	-0,87
TP 32_B	4,50	0,19	-2,91	-10,80	0,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meeuwenveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	-3,73	-6,83	-14,72	-3,63
TP 33_B	4,50	-2,78	-5,88	-13,77	-2,68
TP 34_A	1,50	0,04	-3,05	-10,96	0,14
TP 34_B	4,50	1,17	-1,93	-9,82	1,27
TP 35_A	1,50	1,09	-2,00	-9,92	1,19
TP 35_B	4,50	2,28	-0,82	-8,72	2,38
TP 36_A	1,50	0,80	-2,29	-10,20	0,90
TP 36_B	4,50	1,72	-1,39	-9,28	1,82
TP 4_A	2,00	-1,86	-4,95	-12,86	-1,76
TP 4_B	5,00	-1,50	-4,61	-12,50	-1,40
TP 4_C	8,00	-1,34	-4,45	-12,34	-1,24
TP 5_A	2,00	0,54	-2,56	-10,46	0,64
TP 5_B	5,00	-1,50	-4,61	-12,50	-1,40
TP 5_C	8,00	-1,38	-4,49	-12,38	-1,28
TP 6_A	2,00	-2,83	-5,93	-13,82	-2,73
TP 6_B	5,00	-12,43	-15,56	-23,42	-12,34
TP 6_C	8,00	-12,33	-15,47	-23,32	-12,24
TP 7_A	2,00	-1,85	-4,95	-12,85	-1,75
TP 7_B	5,00	-10,07	-13,20	-21,07	-9,98
TP 7_C	8,00	-9,98	-13,11	-20,97	-9,89
TP 8_A	2,00	-5,00	-8,10	-16,00	-4,90
TP 8_B	5,00	-4,61	-7,72	-15,61	-4,51
TP 8_C	8,00	--	--	--	--
TP 9_A	2,00	2,44	-0,66	-8,56	2,54
TP 9_B	5,00	2,80	-0,30	-8,19	2,90
TP 9_C	8,00	0,43	-2,67	-10,56	0,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korenveld
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	19,00	15,78	8,04	19,08
TP 1_B	5,00	12,03	8,77	1,07	12,10
TP 1_C	8,00	12,05	8,79	1,10	12,12
TP 10_A	2,00	20,19	16,98	9,23	20,27
TP 10_B	5,00	20,69	17,47	9,74	20,77
TP 10_C	8,00	21,61	18,39	10,65	21,69
TP 11_A	1,50	7,45	4,23	-3,49	7,53
TP 11_B	4,50	8,22	4,98	-2,72	8,30
TP 12_A	1,50	--	--	--	--
TP 12_B	4,50	--	--	--	--
TP 13_A	1,50	13,96	10,67	3,03	14,03
TP 13_B	4,50	15,80	12,50	4,86	15,86
TP 14_A	1,50	14,53	11,25	3,60	14,60
TP 14_B	4,50	17,23	13,94	6,30	17,30
TP 15_A	1,50	16,92	13,74	5,95	17,01
TP 15_B	4,50	14,14	10,87	3,19	14,21
TP 16_A	1,50	10,58	7,27	-0,36	10,64
TP 16_B	4,50	12,81	9,51	1,87	12,87
TP 17_A	1,50	15,12	11,86	4,20	15,20
TP 17_B	4,50	17,27	14,01	6,34	17,35
TP 18_A	1,50	15,91	12,69	4,97	15,99
TP 18_B	4,50	18,24	15,00	7,29	18,32
TP 19_A	1,50	9,07	5,83	-1,87	9,15
TP 19_B	4,50	14,34	11,14	3,37	14,42
TP 2_A	2,00	--	--	--	--
TP 2_B	5,00	--	--	--	--
TP 2_C	8,00	--	--	--	--
TP 20_A	1,50	13,11	9,79	2,18	13,17
TP 20_B	4,50	16,05	12,74	5,11	16,11
TP 21_A	1,50	18,26	15,08	7,30	18,35
TP 21_B	4,50	19,67	16,47	8,72	19,76
TP 22_A	1,50	21,36	18,21	10,39	21,45
TP 22_B	4,50	22,21	19,03	11,24	22,30
TP 23_A	1,50	9,37	6,10	-1,57	9,44
TP 23_B	4,50	11,12	7,84	0,17	11,19
TP 24_A	1,50	1,24	-1,99	-9,70	1,32
TP 24_B	4,50	2,23	-1,02	-8,70	2,31
TP 25_A	1,50	17,55	14,36	6,59	17,64
TP 25_B	4,50	19,87	16,66	8,91	19,95
TP 26_A	1,50	13,71	10,44	2,77	13,78
TP 26_B	4,50	18,20	14,94	7,25	18,27
TP 27_A	1,50	9,66	6,42	-1,29	9,74
TP 27_B	4,50	12,07	8,86	1,12	12,15
TP 28_A	1,50	18,16	14,97	7,19	18,24
TP 28_B	4,50	20,20	16,98	9,24	20,28
TP 29_A	1,50	11,34	8,16	0,39	11,43
TP 29_B	4,50	12,56	9,36	1,60	12,64
TP 3_A	2,00	13,74	10,47	2,81	13,81
TP 3_B	5,00	15,23	11,95	4,30	15,30
TP 3_C	8,00	17,31	14,06	6,36	17,38
TP 30_A	1,50	14,78	11,52	3,85	14,86
TP 30_B	4,50	18,40	15,14	7,46	18,47
TP 31_A	1,50	9,91	6,75	-1,01	10,01
TP 31_B	4,50	10,53	7,34	-0,39	10,63
TP 32_A	1,50	16,54	13,36	5,59	16,63
TP 32_B	4,50	19,28	16,06	8,33	19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korenveld
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	18,66	15,51	7,69	18,75
TP 33_B	4,50	19,45	16,28	8,47	19,54
TP 34_A	1,50	14,09	10,79	3,16	14,16
TP 34_B	4,50	20,71	17,45	9,77	20,78
TP 35_A	1,50	27,97	24,78	17,00	28,05
TP 35_B	4,50	28,63	25,42	17,66	28,71
TP 36_A	1,50	22,50	19,34	11,52	22,59
TP 36_B	4,50	23,58	20,40	12,61	23,67
TP 4_A	2,00	13,87	10,61	2,95	13,95
TP 4_B	5,00	16,00	12,74	5,07	16,08
TP 4_C	8,00	19,20	15,99	8,24	19,28
TP 5_A	2,00	18,35	15,19	7,39	18,44
TP 5_B	5,00	14,74	11,53	3,81	14,83
TP 5_C	8,00	18,05	14,87	7,10	18,14
TP 6_A	2,00	18,64	15,46	7,67	18,73
TP 6_B	5,00	9,97	6,79	-0,98	10,06
TP 6_C	8,00	10,07	6,87	-0,88	10,16
TP 7_A	2,00	18,06	14,88	7,09	18,15
TP 7_B	5,00	12,34	9,07	1,39	12,41
TP 7_C	8,00	12,48	9,19	1,53	12,54
TP 8_A	2,00	12,00	8,71	1,06	12,07
TP 8_B	5,00	14,27	11,01	3,32	14,34
TP 8_C	8,00	15,44	12,20	4,48	15,51
TP 9_A	2,00	16,73	13,47	5,80	16,81
TP 9_B	5,00	18,42	15,16	7,49	18,50
TP 9_C	8,00	20,69	17,49	9,73	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Verwondering
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	35,28	31,99	23,74	35,20
TP 1_B	5,00	36,42	33,11	24,85	36,32
TP 1_C	8,00	37,41	34,09	25,83	37,31
TP 10_A	2,00	17,60	14,23	5,91	17,46
TP 10_B	5,00	18,17	14,78	6,43	18,01
TP 10_C	8,00	19,63	16,27	7,95	19,50
TP 11_A	1,50	36,21	32,92	24,67	36,13
TP 11_B	4,50	37,25	33,95	25,69	37,16
TP 12_A	1,50	39,94	36,65	28,40	39,86
TP 12_B	4,50	41,13	37,82	29,56	41,03
TP 13_A	1,50	36,03	32,72	24,46	35,93
TP 13_B	4,50	37,25	33,93	25,66	37,15
TP 14_A	1,50	30,12	26,80	18,53	30,02
TP 14_B	4,50	30,70	27,36	19,07	30,58
TP 15_A	1,50	32,98	29,68	21,43	32,89
TP 15_B	4,50	33,82	30,51	22,24	33,72
TP 16_A	1,50	33,14	29,83	21,57	33,04
TP 16_B	4,50	33,69	30,36	22,08	33,58
TP 17_A	1,50	32,98	29,66	21,39	32,88
TP 17_B	4,50	34,07	30,74	22,46	33,96
TP 18_A	1,50	23,45	20,08	11,75	23,31
TP 18_B	4,50	25,04	21,65	13,32	24,89
TP 19_A	1,50	28,69	25,39	17,13	28,60
TP 19_B	4,50	28,73	25,41	17,14	28,63
TP 2_A	2,00	40,60	37,30	29,05	40,51
TP 2_B	5,00	41,56	38,24	29,98	41,46
TP 2_C	8,00	42,49	39,18	30,91	42,39
TP 20_A	1,50	25,63	22,22	13,85	25,46
TP 20_B	4,50	29,14	25,78	17,46	29,01
TP 21_A	1,50	28,98	25,64	17,34	28,86
TP 21_B	4,50	30,39	27,05	18,75	30,27
TP 22_A	1,50	24,29	20,94	12,63	24,16
TP 22_B	4,50	25,15	21,77	13,45	25,01
TP 23_A	1,50	36,43	33,13	24,88	36,34
TP 23_B	4,50	37,42	34,11	25,85	37,32
TP 24_A	1,50	39,44	36,14	27,89	39,35
TP 24_B	4,50	40,59	37,28	29,02	40,49
TP 25_A	1,50	33,96	30,66	22,40	33,87
TP 25_B	4,50	35,27	31,95	23,68	35,17
TP 26_A	1,50	27,48	24,12	15,81	27,35
TP 26_B	4,50	31,48	28,12	19,82	31,35
TP 27_A	1,50	33,33	30,03	21,77	33,24
TP 27_B	4,50	34,39	31,07	22,80	34,29
TP 28_A	1,50	33,03	29,73	21,48	32,94
TP 28_B	4,50	33,81	30,50	22,23	33,71
TP 29_A	1,50	32,55	29,24	20,98	32,45
TP 29_B	4,50	33,54	30,21	21,93	33,43
TP 3_A	2,00	36,77	33,47	25,22	36,68
TP 3_B	5,00	37,76	34,45	26,18	37,66
TP 3_C	8,00	38,86	35,55	27,28	38,76
TP 30_A	1,50	33,13	29,83	21,58	33,04
TP 30_B	4,50	33,76	30,44	22,18	33,66
TP 31_A	1,50	31,81	28,49	20,22	31,71
TP 31_B	4,50	32,66	29,33	21,04	32,55
TP 32_A	1,50	32,59	29,29	21,04	32,50
TP 32_B	4,50	33,28	29,97	21,70	33,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Verwondering
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	29,83	26,51	18,23	29,72
TP 33_B	4,50	30,28	26,94	18,64	30,16
TP 34_A	1,50	23,31	19,83	11,39	23,09
TP 34_B	4,50	29,17	25,80	17,47	29,03
TP 35_A	1,50	30,04	26,74	18,48	29,95
TP 35_B	4,50	30,66	27,33	19,06	30,55
TP 36_A	1,50	18,69	15,21	6,75	18,47
TP 36_B	4,50	21,74	18,30	9,90	21,55
TP 4_A	2,00	33,75	30,45	22,19	33,66
TP 4_B	5,00	34,87	31,55	23,28	34,77
TP 4_C	8,00	36,23	32,92	24,66	36,13
TP 5_A	2,00	26,14	22,83	14,56	26,04
TP 5_B	5,00	26,15	22,81	14,52	26,03
TP 5_C	8,00	27,07	23,73	15,44	26,95
TP 6_A	2,00	33,65	30,36	22,11	33,57
TP 6_B	5,00	34,61	31,30	23,04	34,51
TP 6_C	8,00	35,49	32,17	23,91	35,39
TP 7_A	2,00	31,20	27,90	19,66	31,11
TP 7_B	5,00	30,93	27,62	19,36	30,83
TP 7_C	8,00	31,54	28,22	19,96	31,44
TP 8_A	2,00	28,38	25,06	16,78	28,27
TP 8_B	5,00	29,04	25,70	17,41	28,92
TP 8_C	8,00	31,75	28,44	20,17	31,65
TP 9_A	2,00	29,68	26,36	18,08	29,57
TP 9_B	5,00	30,83	27,50	19,22	30,72
TP 9_C	8,00	33,00	29,70	21,44	32,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BT Schoterhoek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	36,70	32,28	26,02	36,59
TP 1_B	5,00	36,94	32,50	26,27	36,83
TP 1_C	8,00	37,17	32,73	26,50	37,06
TP 10_A	2,00	29,16	24,72	18,49	29,05
TP 10_B	5,00	30,23	25,78	19,56	30,12
TP 10_C	8,00	31,43	26,99	20,76	31,32
TP 11_A	1,50	29,40	25,00	18,72	29,30
TP 11_B	4,50	29,56	25,12	18,89	29,45
TP 12_A	1,50	32,29	27,89	21,61	32,19
TP 12_B	4,50	32,56	28,13	21,89	32,45
TP 13_A	1,50	25,77	21,27	15,11	25,65
TP 13_B	4,50	27,07	22,54	16,41	26,95
TP 14_A	1,50	24,52	19,95	13,87	24,39
TP 14_B	4,50	26,29	21,70	15,64	26,16
TP 15_A	1,50	31,03	26,63	20,35	30,93
TP 15_B	4,50	31,41	26,98	20,73	31,30
TP 16_A	1,50	25,56	21,09	14,89	25,45
TP 16_B	4,50	27,10	22,61	16,44	26,98
TP 17_A	1,50	22,49	17,81	11,85	22,34
TP 17_B	4,50	26,60	22,04	15,94	26,47
TP 18_A	1,50	29,83	25,42	19,15	29,72
TP 18_B	4,50	30,32	25,88	19,64	30,21
TP 19_A	1,50	29,09	24,66	18,42	28,98
TP 19_B	4,50	29,68	25,21	19,02	29,57
TP 2_A	2,00	33,85	29,45	23,17	33,75
TP 2_B	5,00	33,96	29,53	23,28	33,85
TP 2_C	8,00	34,18	29,75	23,51	34,07
TP 20_A	1,50	31,19	26,75	20,52	31,08
TP 20_B	4,50	32,10	27,64	21,43	31,99
TP 21_A	1,50	23,15	18,62	12,49	23,03
TP 21_B	4,50	25,43	20,90	14,77	25,31
TP 22_A	1,50	27,21	22,76	16,53	27,10
TP 22_B	4,50	28,09	23,61	17,42	27,97
TP 23_A	1,50	24,88	20,36	14,22	24,76
TP 23_B	4,50	26,91	22,37	16,25	26,78
TP 24_A	1,50	31,19	26,77	20,51	31,08
TP 24_B	4,50	31,47	27,02	20,80	31,36
TP 25_A	1,50	18,33	13,56	7,71	18,17
TP 25_B	4,50	22,53	17,93	11,89	22,40
TP 26_A	1,50	20,33	15,52	9,72	20,17
TP 26_B	4,50	24,60	19,98	13,96	24,47
TP 27_A	1,50	21,06	16,28	10,45	20,91
TP 27_B	4,50	24,26	19,58	13,63	24,12
TP 28_A	1,50	21,77	17,11	11,13	21,63
TP 28_B	4,50	27,90	23,43	17,23	27,79
TP 29_A	1,50	24,92	20,40	14,25	24,80
TP 29_B	4,50	26,01	21,46	15,35	25,88
TP 3_A	2,00	29,66	25,21	18,99	29,55
TP 3_B	5,00	30,06	25,59	19,39	29,95
TP 3_C	8,00	22,23	17,72	11,57	22,11
TP 30_A	1,50	22,28	17,70	11,64	22,15
TP 30_B	4,50	26,81	22,33	16,14	26,69
TP 31_A	1,50	30,40	25,95	19,72	30,29
TP 31_B	4,50	30,90	26,42	20,24	30,79
TP 32_A	1,50	21,09	16,50	10,44	20,96
TP 32_B	4,50	25,48	21,01	14,82	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BT Schoterhoek
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	26,54	22,06	15,87	26,42
TP 33_B	4,50	27,58	23,06	16,92	27,46
TP 34_A	1,50	27,64	23,19	16,97	27,53
TP 34_B	4,50	29,05	24,59	18,38	28,94
TP 35_A	1,50	21,86	17,35	11,21	21,74
TP 35_B	4,50	24,40	19,87	13,74	24,28
TP 36_A	1,50	26,42	21,95	15,75	26,31
TP 36_B	4,50	27,07	22,57	16,41	26,95
TP 4_A	2,00	25,12	20,61	14,46	25,00
TP 4_B	5,00	29,16	24,71	18,48	29,05
TP 4_C	8,00	25,36	20,91	14,69	25,25
TP 5_A	2,00	31,67	27,26	21,00	31,57
TP 5_B	5,00	32,14	27,71	21,47	32,03
TP 5_C	8,00	32,00	27,56	21,32	31,89
TP 6_A	2,00	36,31	31,91	25,63	36,21
TP 6_B	5,00	36,59	32,17	25,92	36,49
TP 6_C	8,00	36,86	32,43	26,18	36,75
TP 7_A	2,00	35,12	30,72	24,44	35,02
TP 7_B	5,00	35,48	31,06	24,80	35,37
TP 7_C	8,00	35,87	31,45	25,19	35,76
TP 8_A	2,00	34,04	29,63	23,36	33,93
TP 8_B	5,00	34,75	30,33	24,08	34,65
TP 8_C	8,00	34,63	30,20	23,95	34,52
TP 9_A	2,00	24,13	19,63	13,46	24,01
TP 9_B	5,00	26,35	21,85	15,68	26,23
TP 9_C	8,00	25,08	20,64	14,41	24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N231
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	43,02	39,29	35,88	44,38
TP 1_B	5,00	42,14	38,39	35,01	43,50
TP 1_C	8,00	42,33	38,58	35,20	43,69
TP 10_A	2,00	45,71	41,99	38,57	47,07
TP 10_B	5,00	45,35	41,59	38,23	46,71
TP 10_C	8,00	46,08	42,33	38,96	47,44
TP 11_A	1,50	35,74	31,97	28,63	37,11
TP 11_B	4,50	36,52	32,73	29,43	37,89
TP 12_A	1,50	31,07	27,34	23,92	32,42
TP 12_B	4,50	31,78	28,02	24,65	33,14
TP 13_A	1,50	32,37	28,47	25,35	33,76
TP 13_B	4,50	37,37	33,61	30,25	38,73
TP 14_A	1,50	34,31	30,45	27,26	35,69
TP 14_B	4,50	37,82	34,02	30,73	39,19
TP 15_A	1,50	38,52	34,72	31,44	39,90
TP 15_B	4,50	38,09	34,25	31,03	39,47
TP 16_A	1,50	29,30	25,36	22,31	30,70
TP 16_B	4,50	32,16	28,26	25,15	33,55
TP 17_A	1,50	33,54	29,65	26,51	34,93
TP 17_B	4,50	37,47	33,65	30,40	38,85
TP 18_A	1,50	39,19	35,36	32,11	40,56
TP 18_B	4,50	40,60	36,77	33,53	41,98
TP 19_A	1,50	44,43	40,74	37,27	45,79
TP 19_B	4,50	43,25	39,52	36,10	44,60
TP 2_A	2,00	29,22	25,29	22,22	30,61
TP 2_B	5,00	29,48	25,50	22,50	30,88
TP 2_C	8,00	29,64	25,66	22,66	31,04
TP 20_A	1,50	35,43	31,44	28,47	36,83
TP 20_B	4,50	37,50	33,57	30,50	38,89
TP 21_A	1,50	33,41	29,45	26,42	34,80
TP 21_B	4,50	37,10	33,22	30,07	38,49
TP 22_A	1,50	43,50	39,78	36,34	44,85
TP 22_B	4,50	42,69	38,93	35,57	44,05
TP 23_A	1,50	33,35	29,50	26,29	34,73
TP 23_B	4,50	35,30	31,48	28,22	36,67
TP 24_A	1,50	30,50	26,77	23,36	31,86
TP 24_B	4,50	31,97	28,20	24,86	33,34
TP 25_A	1,50	31,82	27,90	24,81	33,21
TP 25_B	4,50	36,00	32,18	28,92	37,37
TP 26_A	1,50	32,65	28,70	25,65	34,04
TP 26_B	4,50	38,04	34,22	30,97	39,42
TP 27_A	1,50	35,99	32,25	28,86	37,35
TP 27_B	4,50	36,50	32,72	29,39	37,86
TP 28_A	1,50	32,01	28,10	25,00	33,40
TP 28_B	4,50	35,43	31,58	28,39	36,82
TP 29_A	1,50	33,66	29,79	26,61	35,04
TP 29_B	4,50	36,23	32,41	29,15	37,60
TP 3_A	2,00	35,95	32,18	28,85	37,32
TP 3_B	5,00	38,32	34,57	31,21	39,69
TP 3_C	8,00	39,26	35,51	32,14	40,62
TP 30_A	1,50	31,29	27,37	24,28	32,68
TP 30_B	4,50	34,39	30,50	27,37	35,78
TP 31_A	1,50	34,68	30,87	27,59	36,05
TP 31_B	4,50	37,74	33,94	30,64	39,11
TP 32_A	1,50	32,93	29,08	25,87	34,31
TP 32_B	4,50	35,67	31,81	28,63	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N231
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	41,11	37,41	33,95	42,46
TP 33_B	4,50	39,41	35,66	32,28	40,77
TP 34_A	1,50	30,86	26,86	23,88	32,25
TP 34_B	4,50	37,04	33,16	30,01	38,43
TP 35_A	1,50	37,27	33,52	30,15	38,63
TP 35_B	4,50	38,31	34,51	31,22	39,68
TP 36_A	1,50	37,23	33,39	30,17	38,61
TP 36_B	4,50	38,67	34,83	31,62	40,05
TP 4_A	2,00	37,70	33,87	30,64	39,08
TP 4_B	5,00	39,13	35,29	32,07	40,51
TP 4_C	8,00	39,86	36,11	32,74	41,22
TP 5_A	2,00	43,31	39,62	36,14	44,66
TP 5_B	5,00	42,81	39,11	35,65	44,16
TP 5_C	8,00	43,78	40,07	36,63	45,14
TP 6_A	2,00	43,86	40,14	36,72	45,22
TP 6_B	5,00	43,12	39,38	35,99	44,48
TP 6_C	8,00	43,34	39,59	36,20	44,70
TP 7_A	2,00	44,74	41,03	37,59	46,10
TP 7_B	5,00	44,33	40,58	37,19	45,69
TP 7_C	8,00	44,66	40,92	37,53	46,02
TP 8_A	2,00	35,60	31,75	28,53	36,97
TP 8_B	5,00	36,82	32,98	29,76	38,20
TP 8_C	8,00	36,37	32,52	29,30	37,74
TP 9_A	2,00	39,12	35,38	31,98	40,48
TP 9_B	5,00	40,26	36,50	33,14	41,62
TP 9_C	8,00	41,81	38,10	34,65	43,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N462
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 1_A	2,00	53,76	50,00	44,24	54,15
TP 1_B	5,00	54,08	50,30	44,54	54,46
TP 1_C	8,00	55,11	51,33	45,56	55,49
TP 10_A	2,00	52,06	48,33	42,58	52,47
TP 10_B	5,00	51,50	47,74	42,06	51,92
TP 10_C	8,00	52,32	48,57	42,87	52,74
TP 11_A	1,50	45,92	42,09	36,38	46,29
TP 11_B	4,50	46,34	42,50	36,81	46,71
TP 12_A	1,50	46,25	42,44	36,71	46,62
TP 12_B	4,50	46,73	42,90	37,18	47,10
TP 13_A	1,50	36,92	33,08	27,47	37,32
TP 13_B	4,50	40,57	36,79	31,25	41,03
TP 14_A	1,50	41,99	38,15	32,43	42,35
TP 14_B	4,50	43,31	39,48	33,79	43,69
TP 15_A	1,50	48,88	45,13	39,31	49,26
TP 15_B	4,50	48,38	44,59	38,82	48,75
TP 16_A	1,50	39,88	36,09	30,29	40,24
TP 16_B	4,50	41,10	37,30	31,54	41,47
TP 17_A	1,50	39,71	35,90	30,15	40,08
TP 17_B	4,50	41,80	37,97	32,25	42,17
TP 18_A	1,50	48,00	44,26	38,61	48,44
TP 18_B	4,50	48,04	44,28	38,68	48,49
TP 19_A	1,50	49,32	45,60	39,95	49,77
TP 19_B	4,50	48,80	45,04	39,47	49,26
TP 2_A	2,00	47,58	43,74	38,03	47,94
TP 2_B	5,00	48,50	44,67	38,94	48,86
TP 2_C	8,00	49,33	45,50	39,77	49,69
TP 20_A	1,50	47,40	43,65	37,95	47,82
TP 20_B	4,50	47,80	44,03	38,36	48,22
TP 21_A	1,50	39,42	35,64	29,86	39,79
TP 21_B	4,50	41,55	37,77	32,00	41,93
TP 22_A	1,50	50,03	46,30	40,55	50,44
TP 22_B	4,50	49,04	45,29	39,61	49,46
TP 23_A	1,50	44,05	40,29	34,46	44,42
TP 23_B	4,50	44,93	41,16	35,38	45,31
TP 24_A	1,50	44,56	40,74	34,96	44,91
TP 24_B	4,50	45,03	41,20	35,43	45,38
TP 25_A	1,50	35,20	31,38	25,63	35,56
TP 25_B	4,50	38,06	34,25	28,50	38,43
TP 26_A	1,50	37,20	33,34	27,69	37,57
TP 26_B	4,50	41,09	37,29	31,68	41,51
TP 27_A	1,50	41,77	37,98	32,22	42,14
TP 27_B	4,50	43,19	39,38	33,67	43,57
TP 28_A	1,50	35,89	31,93	26,35	36,23
TP 28_B	4,50	39,51	35,63	29,95	39,86
TP 29_A	1,50	43,21	39,42	33,63	43,57
TP 29_B	4,50	44,28	40,48	34,72	44,65
TP 3_A	2,00	38,16	34,28	28,61	38,52
TP 3_B	5,00	40,29	36,45	30,74	40,65
TP 3_C	8,00	38,15	34,39	28,75	38,58
TP 30_A	1,50	37,98	34,19	28,38	38,34
TP 30_B	4,50	40,19	36,36	30,61	40,55
TP 31_A	1,50	45,98	42,22	36,39	46,35
TP 31_B	4,50	46,63	42,85	37,12	47,02
TP 32_A	1,50	36,84	33,03	27,29	37,21
TP 32_B	4,50	39,86	36,04	30,32	40,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Teylerspark fase II Nieuwveen

SAB

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model wvl (mei 2022)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N462
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP 33_A	1,50	46,10	42,35	36,52	46,47
TP 33_B	4,50	45,89	42,10	36,38	46,28
TP 34_A	1,50	43,87	40,11	34,27	44,23
TP 34_B	4,50	44,70	40,91	35,13	45,07
TP 35_A	1,50	36,41	32,61	26,97	36,82
TP 35_B	4,50	38,96	35,13	29,53	39,37
TP 36_A	1,50	45,98	42,23	36,38	46,35
TP 36_B	4,50	44,96	41,19	35,39	45,33
TP 4_A	2,00	44,18	40,43	34,95	44,67
TP 4_B	5,00	44,81	41,04	35,55	45,29
TP 4_C	8,00	38,81	35,05	29,56	39,29
TP 5_A	2,00	52,37	48,63	42,78	52,74
TP 5_B	5,00	52,15	48,39	42,58	52,52
TP 5_C	8,00	52,48	48,72	42,94	52,86
TP 6_A	2,00	54,14	50,38	44,60	54,52
TP 6_B	5,00	54,38	50,61	44,85	54,76
TP 6_C	8,00	55,34	51,57	45,80	55,72
TP 7_A	2,00	54,71	50,96	45,17	55,10
TP 7_B	5,00	54,85	51,08	45,32	55,23
TP 7_C	8,00	55,76	51,99	46,22	56,14
TP 8_A	2,00	49,94	46,16	40,44	50,33
TP 8_B	5,00	50,73	46,94	41,21	51,11
TP 8_C	8,00	51,29	47,50	41,76	51,67
TP 9_A	2,00	43,80	40,03	34,21	44,16
TP 9_B	5,00	44,54	40,74	34,96	44,90
TP 9_C	8,00	41,62	37,82	32,27	42,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen