VOORGEVEL
NIEUWE TOESTAND

ACHTERGEVEL
NIEUWE TOESTAND

RECHTER ZIJGEVEL
NIEUWE TOESTAND

LINKER ZIJGEVEL
NIEUWE TOESTAND

RENVOOI BOUWBESLUIT

ALGEMEEN

- MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
- GEBRUIKSFUNCTIE = WOONFUNCTIE
- ALLE ONDERDELEN UITVOEREN VOLGENS REGELS TOEGANKELIJKHEID
- TOE TE PASSEN BOUWPRODUCTEN DIENEN TE ZIJN VOORZIEN VAN EEN DOOR MINISTRIELE GOEDGEKEURDE KWALITEITSVERKLARING (KOMO, KIWA, KEMA, BRL OF CE-MARKERING)

VEILIGHEID

- CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID CONFORM NEN-EN 1990 EN NEN-EN 1991 VOOR STOOTBELASTINGEN
- WONINGSCHEIDENDE WANDEN WBDBO 60MIN
- CONSTRUCTIEVE BRANDVEILIGHEID = 60 MINUTEN
- TRAP CONFORM EISEN REGULIERE TRAP WONINGBOUW OMSCHREVEN IN TABEL 2.33 VAN HET BOUWBESLUIT
- LEUNING AAN ÉÉN ZIJDE VAN DE TRAP OP EEN HOOGTE TUSSEN 0,8M EN 1,0M, GEMETEN BOVEN DE VOORKANT VAN HET TREDEVLAK
- INBRAAKWERENDHEID: MINIMAAL WEERSTANDSKLASSE 2 CONFORM NEN 5087 EN NEN 5096

GEZONDHEID

- GELUIDWERING VAN BUITEN, INSTALLATIES EN TUSSEN RUIMTEN ONDERLING CONFORM NEN 5077 EN NPR 5070
- GELUIDSNIVEAU ALS GEVOLG VAN INSTALLATIES IN DE WONING EN VAN INSTALLATIES VAN AANGRENZENDE PERCELEN IS NIET HOGER DAN 30 dB
- WERING VAN VOCHT (BUITEN) CONFORM NEN 2778
- TOILET EN BADKAMER VOORZIEN VAN VLOER- EN WANDTEGELWERK (WANDTEGELWERK IN TOILET TOT 1200+ VLOER, IN BADKAMER TOT PLAFOND)
- LUCHTVERVERSING EN SPUIVOORZIENING CONFORM NEN 1087 EN NPR 1088
- WERING VAN RATTEN EN MUIZEN, UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE DIENT GEEN OPENINGEN TE BEZITTEN BREDER DAN 10MM
- DAGLICHT CONFORM NEN 2057

BRUIKBAARHEID

- VRIJE DOORGANG VERWEERSROUTE EN TOEGANG CONFORM ARTIKEL 4.22 EN 4.23 VAN HET BOUWBESLUIT
- OPSTELPLAATSEN AANBRICHT, KOOKTOESTEL, VERWARMINGSTOESTEL EN WARMWATERTOESTEL CONFORM ARTIKEL 4.38 EN 4.39 VAN HET BOUWBESLUIT
- BUITENBERING EN BUITENRUIMTE CONFORM AFDELING 4.5 EN 4.6 VAN HET BOUWBESLUIT

ENERGIEZUINIGHEID

- ENERGIEPRESTATIECOEFFICIENT CONFORM NEN 7120

INSTALLATIES

- LEIDINGDOORVOEREN EN MANTELBUIS TEN BEHOEVE VAN METERRUIMTE CONFORM NEN 2768
- ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES CONFORM VOORSCHRIFTEN NEN 1010 2015 NPR 5310 2015 EN NEN 3140 2011/03
- ROOKMELDERS CONFORM NEN 2555 2008/12
- GASINSTALLATIES CONFORM VOORSCHRIFTEN NEN 1078 EN NPR 3378
- WATERINSTALLATIES CONFORM VOORSCHRIFTEN NEN 1006
- AFVOER VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER (INCL. FECALIEN) CONFORM NEN 3215 EN NTR 3216
- AFVOER VAN HEMELWATER CONFORM NEN 3215 EN NTR 3216
- VENTILATIESYSTEEM: NATUURLIJKE TOEVOER/ MECHANISCHE AFVOER CONFORM NEN 1087 EN NPR 1088
- LENGTEN VENTILATIEROOSTERS VOLGENS OPSLAAF BOUWBESLUITBEREKENINGEN

(BRAND)VEILIGHEIDSASPECTEN

Project
Nieuwbouw Zuideinde 59-61 te Nieuwkoop

Onderdeel
Aanzichten

[redacted]

Schaal
1:50

Datum
19-11-2021

[redacted]

Uitgave
10-05-2022 A

Projectnummer
2021092

Blad
D0-200

[redacted]